


# Architecture

architectural ceramics



# Living

residential ceramics

INKLUSIVE
ERGÄNZUNGEN
2021

Lieferprogramm

# 2020

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL Jasba











# Architecture


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Modulare Farbsysteme | NEU | **Area Pro** | 1.02 – 1.25 |
| | | **ChromaPlural** | |
| | | · Plural | 1.30 – 1.51 |
| | | · Plural non-slip | 1.52 – 1.63 |
| | | · Plural unglasiert | 1.64 – 1.69 |
| | | · Plural Kids | 1.70 – 1.75 |
| | | · Chroma | 1.76 – 1.83 |
| | | **Emotion** | 1.84 – 1.95 |
| | | **Emotion GRIP** | 1.96 – 1.101 |
| | | **Fresh** | 1.102 – 1.113 |
| | | **Loop** | 1.114 – 1.123 |
| 2 Schwimmbad | | **Wand & Beckengestaltung** | |
| | | · Chroma | 2.04 – 2.11 |
| | | · Chroma non-slip | 2.12 – 2.21 |
| | | · Bäderspezialprogramm | 2.22 – 2.63 |
| | | **Mosaik** | |
| | | · Basic Stone | 2.66 – 2.69 |
| | | · Fresh | 2.70 – 2.71 |
| | | · Kauri | 2.72 – 2.77 |
| | | · Loop | 2.78 – 2.79 |
| | | · Plural Mischmosaike | 2.80 – 2.81 |
| | | **Boden und Nassbereiche** | |
| | | · Chroma unglasiert | 2.84 – 2.89 |
| | | · Emotion | 2.90 – 2.91 |
| | | · Geo 2.0 | 2.92 – 2.93 |
| | | · Nova | 2.94 – 2.95 |
| | | · Plural non-slip | 2.96 – 2.97 |
| | | · Plural unglasiert | 2.98 – 2.99 |
| | | · Quarzit | 2.100 – 2.101 |
| | | · Savona | 2.102 – 2.103 |
| | | · Valley | 2.104 – 2.105 |
| | | · Vivara | 2.106 – 2.107 |
| 3 Public Life | | **District** | 3.02 – 3.05 |
| | | **Geo 2.0** | 3.06 – 3.09 |
| | | **Karl** | 3.10 – 3.13 |
| | | **Nova** | 3.14 – 3.21 |
| | | **Quarzit** | 3.22 – 3.29 |
| | | **Savona** | 3.30 – 3.35 |
| | | **Streetlife** | 3.36 – 3.43 |
| | | **Unique** | 3.44 – 3.49 |
| | | **Valley** | 3.50 – 3.55 |
| | | **Vivara** | 3.56 – 3.59 |
| | | **Xeno** | 3.60 – 3.63 |
| 4 Basisprogramm | | **Basis 1** | 4.04 – 4.05 |
| | | **Basis 1+** | 4.06 |
| | | **Basis 2** | 4.07 |
| | | **Basis 3** | 4.08 – 4.09 |
| | NEU | **Basis Pro** | 4.10 – 4.13 |
| | | **Basis 4** | 4.14 |
| 5 Tech + Design | | **Craft** | 5.02 – 5.09 |
| | | **Ferrum** | 5.10 – 5.13 |
| | | **Naturkeramik** | 5.14 – 5.21 |
| | | **New Market** | 5.22 – 5.27 |
| | | **Spezialkeramik** | 5.28 – 5.39 |
| 6 Index / Technische Informationen | | | |
| | | Index | 6.02 – 6.19 |
| | | Technische Informationen | 6.20 – 6.37 |
| | | Infomaterial | 6.38 |
| | | Erläuterungen | 6.39 |

# Living


| | | |
|---|---|---|
| 10 Interior Collection | Como | 10.02 – 10.05 |
| | Concrete | 10.06 – 10.11 |
| | Driftwood | 10.12 – 10.17 |
| | Focus Royal | 10.18 – 10.23 |
| | Imago | 10.24 – 10.29 |
| | Kiano | 10.30 – 10.37 |
| | Lasa Cemento | 10.38 – 10.41 |
| | Mando | 10.42 – 10.47 |
| | Modern White | 10.48 – 10.53 |
| | Oak | 10.54 – 10.59 |
| | Remix | 10.60 – 10.69 |
| | Sierra | 10.70 – 10.75 |
| | Sky | 10.76 – 10.79 |
| | Somero | 10.80 – 10.85 |
| | Soul | 10.86 – 10.91 |
| | Stories | 10.92 – 10.101 |
| | Toblin | 10.102 – 10.107 |
| | Trias | 10.108 – 10.113 |
| | Twin | 10.114 – 10.117 |
| | Urban Cotto | 10.118 – 10.121 |
| 11 Classic Collection | Alcina | 11.02 – 11.07 |
| | Ascara | 11.08 – 11.09 |
| | Cedra | 11.10 – 11.15 |
| | Evalia | 11.16 – 11.21 |
| | La Casa | 11.22 – 11.27 |
| | Lunar | 11.28 – 11.31 |
| | Mandalay | 11.32 – 11.35 |
| | Pizarro | 11.36 – 11.37 |
| | Timeless | 11.38 – 11.41 |
| | Tonic | 11.42 – 11.44 |
| | Trevi | 11.45 |
| | Uncover | 11.46 – 11.47 |
| 12 Jasba | Jasba-AMANO | 12.02 – 12.05 |
| | Jasba-COLOURS | 12.06 – 12.07 |
| | Jasba-FLORIS | 12.08 – 12.11 |
| | Jasba-HIGHLANDS | 12.12 – 12.15 |
| | Jasba-LAVITA | 12.16 – 12.19 |
| | Jasba-PASO | 12.20 – 12.21 |
| | Jasba-PATTERN | 12.22 – 12.29 |
| | Jasba-RONDA | 12.30 – 12.33 |
| | Jasba-SENJA PURE | 12.34 – 12.39 |
| | Jasba-TRACES | 12.40 – 12.43 |
| | Jasba-VILLAGE | 12.44 – 12.45 |
| | Zubehör Jasba-NIVELLA | 12.46 – 12.49 |
| 13 Index | Artikelnummernübersicht | 13.00 – 13.02 |
| | Formatübersicht | 13.03 – 13.04 |
| | Trittsicherheitsübersicht | 13.05 |
| | Erläuterungen | 13.07 |
| 6 Technische Informationen | | 6.20 – 6.37 |











# Vertrieb – Gebietsleitung Stand: 01. November 2020

## ARCHITEKTURKERAMIK DEUTSCHLAND

| Verkaufs-gebiet | PLZ-Gebiet | Gebietsleitung | E-Mail | mobil |
|---|---|---|---|---|
| 0020 | 17 (ohne 17192 bis 17291, 17326, 17335 bis 17337), 18, 19 (ohne 19309, 19322, 19336, 19348, 19357), 20, 21 (ohne 21244 bis 21272, 21614 bis 21799), 22, 23, 24, 25 | Stephan Rüttel | Stephan.Ruettel@deutsche-steinzeug.de | 0171/4773605 |
| 0021 | 21244 bis 21272, 21614 bis 21799, 26, 27, 28, 29 (ohne 29410 bis 29416), 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638 | Jochen Prinz | Jochen.Prinz@deutsche-steinzeug.de | 0171/5669993 |
| 0022 | 45600 bis 45799, 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499, 48 (ohne 48155 und 48529), 49, 59330 bis 59399 | Alfons Seggewiss | Alfons.Seggewiss@deutsche-steinzeug.de | 0160/5898429 |
| 0023 | 06, 19309 bis 19357, 29410 bis 29416, 38835 bis 38899, 39, 99706 bis 99768 | Carsten Moritz | Carsten.Moritz@deutsche-steinzeug.de | 0171/5669994 |
| 0024 | 30, 31 (ohne 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638), 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649, 38 (ohne 38835 bis 38899) | Carsten Moritz | Carsten.Moritz@deutsche-steinzeug.de | 0171/5669994 |
| 0025 | 32, 33, 44 (ohne 44629), 57 (ohne 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642), 58, 59 (ohne 59330 bis 59399) | Janina Schwarz | Janina.Schwarz@deutsche-steinzeug.de | 0171/5669988 |
| 0026 | 34, 35, 36, 37 (ohne 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649), 60, 61, 63, 98527 bis 98639, 99610 bis 99638, 99817 bis 99848, 99947 bis 99998 | Heiner Butz | Heiner.Butz@deutsche-steinzeug.de | 0170/8516489 |
| 0027 | 40, 41, 42, 45 (ohne 45600 bis 45799), 46 (ohne 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499), 47, 50, 51, 52, 53 | Harald Baumann | Harald.Baumann@deutsche-steinzeug.de | 0171/9708365 |
| 0028 | 54 (ohne 54290 bis 54296), 55, 56, 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642, 64, 65, 66, 67, 68, 69 | Patrick Büchner | Patrick.Buechner@deutsche-steinzeug.de | 0171/7619457 |
| 0029 | 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17192 bis 17291, 17326, 17335 bis 17337 | Jörg Götz | Joerg.Goetz@deutsche-steinzeug.de | 0170/5618977 |
| 0030 | 72250 bis 72297, 74 (ohne 74321 bis 74399), 75, 76, 77, 78, 79 | Thomas Hüttner | Thomas.Huettner@deutsche-steinzeug.de | 0151/12013231 |
| 0031 | 70, 71, 72 (ohne 72250 bis 72297), 73, 74321 bis 74399, 88, 89 | Jan Rebmann | Jan.Rebmann@deutsche-steinzeug.de | 0171/7600631 |
| 0032 | 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 98646 bis 98749, 99084 bis 99518, 99867 bis 99898 | Jonas Wünsche | Jonas.Wuensche@deutsche-steinzeug.de | 0171/2254226 |
| 0033 | 90, 91, 92, 95, 96, 97 | Markus Dörfler | Markus.Doerfler@deutsche-steinzeug.de | 0170/9107373 |
| 0035 | 83000 bis 83599, 84, 93, 94 | Martin Schart | Martin.Schart@deutsche-steinzeug.de | 0171/7648319 |
| 0036 | 80, 81, 82, 83600 bis 83799, 85, 86, 87 | Tilo Lankes | Tilo.Lankes@deutsche-steinzeug.de | 0175/7266899 |

## WOHNKERAMIK DEUTSCHLAND

| Verkaufs-gebiet | PLZ-Gebiet | Gebietsleitung | E-Mail | mobil |
|---|---|---|---|---|
| 0020 | 17 (ohne 17192 bis 17291, 17326, 17335 bis 17337), 18, 19 (ohne 19309, 19322, 19336, 19348, 19357), 20, 21 (ohne 21244 bis 21272, 21614 bis 21799), 22, 23, 24, 25 | Steffen Jantzen | Steffen.Jantzen@deutsche-steinzeug.de | 0171/9967208 |
| 0021 | 21244 bis 21272, 21614 bis 21799, 26, 27, 28, 29 (ohne 29410 bis 29416), 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638 | Michael Weber | Michael.Weber@deutsche-steinzeug.de | 0170/9241872 |
| 0022 | 45600 bis 45799, 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499, 48 (ohne 48155 und 48529), 49, 59330 bis 59399 | Dominik Gellenbeck | Dominik.Gellenbeck@deutsche-steinzeug.de | 0160/96310615 |
| 0023 | 06, 19309 to 19357, 29410 to 29416, 38835 to 38899, 39, 99706 to 99768 | Thomas Bischoff | Thomas.Bischoff@deutsche-steinzeug.de | 0151/11012473 |
| 0024 | 30, 31 (ohne 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638), 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649, 38 (ohne 38835 bis 38899) | Michael Weber | Michael.Weber@deutsche-steinzeug.de | 0170/9241872 |
| 0025 | 32, 33, 44 (ohne 44629), 57 (ohne 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642), 58, 59 (ohne 59330 bis 59399) | Holger Rohse | Holger.Rohse@deutsche-steinzeug.de | 0170/6322876 |
| 0026 | 34, 35, 36, 37 (ohne 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649), 60, 61, 63, 98527 bis 98639, 99610 bis 99638, 99817 bis 99848, 99947 bis 99998 | Andreas Strickrodt | Andreas.Strickrodt@deutsche-steinzeug.de | 0171/5402801 |
| 0027 | 40, 41, 42, 45 (ohne 45600 bis 45799), 46 (ohne 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499), 47, 50, 51, 52, 53 | Michael Andries | Michael.Andries@deutsche-steinzeug.de | 0171/8610267 |
| 0028 | 54 (ohne 54290 bis 54296), 55, 56, 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642, 64, 65, 66, 67, 68, 69 | Marco Gubisch | Marco.Gubisch@deutsche-steinzeug.de | 0171/5669991 |
| 0029 | 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17192 to 17291, 17326, 17335 to 17337 | Thomas Bischoff | Thomas.Bischoff@deutsche-steinzeug.de | 0151/11012473 |
| 0030 | 72250 bis 72297, 74 (ohne 74321 bis 74399), 75, 76, 77, 78, 79 | Michael Stoll | Michael.Stoll@deutsche-steinzeug.de | 0151/14823489 |
| 0031 | 70, 71, 72 (ohne 72250 bis 72297), 73, 74321 bis 74399, 88, 89 | Michael Stoll | Michael.Stoll@deutsche-steinzeug.de | 0151/14823489 |
| 0032 | 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 98646 bis 98749, 99084 bis 99518, 99867 bis 99898 | Jonas Wünsche | Jonas.Wuensche@deutsche-steinzeug.de | 0171/2254226 |
| 0033 | 90, 91, 92, 95, 96, 97 | Frank Lohre | Frank.Lohre@deutsche-steinzeug.de | 0171/5661429 |
| 0035 | 83000 bis 83599, 84, 93, 94 | Robert Drexlmeier | Robert.Drexlmeier@deutsche-steinzeug.de | 0170/5629482 |
| 0036 | 80, 81, 82, 83600 bis 83799, 85, 86, 87 | Robert Drexlmeier | Robert.Drexlmeier@deutsche-steinzeug.de | 0170/5629482 |




**ÖSTERREICH**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Österreich**, Oberösterreich, Steiermark | Silvia Lederer | Silvia.Lederer@deutsche-steinzeug.de | +43 664/3076686 |
| Wien, Niederösterreich, Burgenland | Silvia Lederer | Silvia.Lederer@deutsche-steinzeug.de | +43 664/3076686 |
| Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten | Erwin Bauer | Erwin.Bauer@deutsche-steinzeug.de | +43 664/1153558 |

**SCHWEIZ**

Deutsche Steinzeug Schweiz AG,
Oberstmühle 3, 6370 Stans/NW
info@deutsche-steinzeug.ch
+4141/6325060

# Produkte von AGROB BUCHTAL und Jasba

## für alle Anwendungsbereiche.



Schwimmbadkeramik



Hochwertige Wohnkeramik




Keramische Fassadensysteme

### Innovativ: Ob innen oder außen, privat oder öffentlich.

Mit ihren Produktportfolios decken AGROB BUCHTAL und Jasba alle klassischen Anwendungen des Werkstoffs Keramikfliesen ab und erschließen darüber hinaus durch Innovationen neue Einsatzbereiche. Das Ergebnis ist eine Sortimentsbreite, die ihresgleichen sucht. Dabei bietet die Lieferung aus einer Hand die Gewähr für in sich stimmige Lösungen mit harmonischen Übergängen im Innen- und Außenbereich.

Das gilt bei hochwertigen Kollektionen für den Wohnbereich, ebenso wie bei Serien, die in der Hauptsache in öffentlichen Bereichen Anwendung finden – deren Produkte genügen den gesetzlich notwendigen Anforderungen an Trittsicherheiten. Hinzu kommen Spezialfliesen im Segment Tech + Design, die für extreme Belastungen in Industrie, Gewerbe und öffentlichen Bereichen konzipiert wurden, sowie keramische Fassadensysteme für Neubau und Objektsanierung, die sich dank **Hytect**-Oberfläche bei Regen selbsttätig reinigen.

Das System ChromaPlural vereint die seit vielen Jahren erfolgreichen Segmente Chroma und Plural plus unter einem Dach und erweitert mit fast unbegrenzten Kombinationsmöglichkeiten das Anwendungsspektrum im Raum. Die speziell für ChromaPlural entwickelte UNI**COLOR**-Farbpalette umfasst 50 aufeinander abgestimmte Farben in einem umfangreichen Formatbaukasten.



Modulare Farbsysteme



Architekturkeramik



Trittsicherheit

## Individuell: Vielfältige Farben, Formate, Oberflächen.

Mit der breiten Fächerung des Sortiments schaffen AGROB BUCHTAL und Jasba die Grundlagen für praktisch unbegrenzte Gestaltungsfreiheit. Das betrifft einerseits die Vielfalt der Formate: Modular gestaltete „Baukästen“ vom Minimosaik 1 x 1 cm bis hin zu repräsentativen Großformaten von 60 x 60 oder 120 x 120 cm eröffnen zahllose Möglichkeiten, große Flächen zu rhythmisieren, Akzente zu setzen oder optische Leitsysteme zu schaffen. Das betrifft aber ebenso die Vielfalt lieferbarer Farben, die ein Höchstmaß an Gestaltungsfreiheit ermöglicht. Als drittes Element kommt die große Auswahl innovativer Oberflächenstrukturen hinzu, die in Hotels und Shoppingmalls, aber auch im privaten Wohnbereich für eine individuelle Ausstrahlung sorgen. Um kreative architektonische Lösungen zu fördern, entwickelt die AGROB BUCHTAL GmbH in enger Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Kunden auch projektspezifische Sonderlösungen.

# DryTile
## Fliesen trocken verlegen

### So viele Vorteile

Sie lassen sich staubfrei verlegen und sind sofort begehbar. Sie bieten alle Vorteile hochwertiger Keramikfliesen und sind in vielen aktuellen Oberflächen verfügbar: DryTile Fliesen überzeugen Bauherren, Handwerker und Architekten.

Was bei klassischer Verlegung einen Tag dauert, ist mit DryTile in einer Stunde fertig. Dafür sorgt die an der Unterseite aufgesinterte Korkschicht. Sie saugt sich unter dem Druck des Fliesengewichts am ebenen Untergrund fest, sorgt durch seitlichen Überstand für ein exaktes Fugenmaß und optimiert zudem die Trittschalldämmung. Auch beschädigte Fliesen lassen sich binnen Minuten auswechseln. Und wenn irgendwann ein neuer Boden her soll, können die Fliesen rückstandslos und staubfrei aufgenommen werden. Für Fliesenhandel und Handwerk bedeutet DryTile neue Impulse. Ob Supermärkte, Hotels oder Ausstellungsräume – robuste Fliesenböden sind in Rekordzeit verlegt. Und dank der konstruktiven Entkoppelung sind Reklamationen auf Grund von Untergrundbewegungen praktisch ausgeschlossen.








Projekt: Dornseifers Frischemarkt / Standort: Much, Deutschland / Foto: Klaus Stange


## Das System: So einfach – so genial.

Das Besondere an DryTile ist die Korkschicht. Sie sorgt dafür, dass sich die Fliese fest an den Boden ansaugt. Kein Mörtelbett, kein Kleben. Dieses System nennen wir Trockenverlegung.

Das Prinzip ist ebenso einfach wie genial: Das Eigengewicht der Fliese drückt die Korkschicht an den Untergrund, diese saugt sich fest und garantiert, dass nichts mehr verrutscht. Befördert durch die Entkopplung bei schwimmender Verlegung sorgt Kork außerdem für eine erhöhte Trittschalldämmung und isoliert Wärme. Dabei bietet das DryTile System natürlich alle Vorteile von Keramikfliesen gegenüber anderen Böden wie Laminat oder Vinyl: Sie sind absolut lichtecht und UV-beständig, geruchsneutral, schwere Möbel hinterlassen keine Druckstellen auf ihnen, sie sind nicht brennbar und sie sind unempfindlich gegenüber Hitze. Diese Eigenschaften machen DryTile zum idealen System für Ladenbau, Autohäuser, Büroflächen, Hotels, Museen, Gewerbebauten, Schulen und Gastronomie.




1. Keramische Fliese mit entsprechenden technischen Eigenschaften
2. Rückseitige Korkschicht mit Spezialverfahren dauerhaft appliziert
3. Systemfuge, welche durch die umlaufende Kante automatisch entsteht




Zur Systembeschreibung:

Zum DryTile-Film:

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL

X

# Waschtisch- und Duschbodensystem SURF® by Gerloff

## Faszinierend in Design und Technik

Durch sein puristisches Design, die große Materialvielfalt und die innovative Ablauftechnik ist das Waschtisch- und Duschbodensystem SURF® by Gerloff prädestiniert für die ästhetisch anspruchsvolle Ausstattung moderner Bäder. Für den monolithischen Fliesen-Waschtisch, der in drei Größen lieferbar ist, stehen verschiedene Oberflächendesigns (Zement, Holz, Beton, Terrazzo) zur Verfügung. Dadurch lassen sich Waschtisch und Wandfliesen optisch zu einer Einheit verschmelzen, wobei sich der Waschtisch jeder Einbausituation anpasst.

Neu sind der Waschtisch small, der Doppelwaschtisch im Format 55 x 120 cm und die Kombinationen der beiden Waschtische medium und large mit passenden Konsolen.

Überzeugend auch das Ablaufsystem: In die Fliesenfläche des Waschtischbodens, die eine einheitliche Gefälleebene aufweist, ist eine flache, schmale Rille eingefräst, die das linear abfließende Wasser auffängt. Sie entleert sich dank Kapillarwirkung und leitet das Wasser weiter zum Punktablauf. Dieselbe Ablauftechnik nutzt auch das fugenlose Duschbodensystem SURF® by Gerloff. Schnell und einfach montiert, zeichnen sich Duschboden und Waschtisch durch ihre Wartungsfreundlichkeit aus. Beide Systeme werden montagefertig geliefert.





**Waschtisch SURF®**

**small** 40 x 60 cm

Auf Anfrage erhältlich für die Serien:
Cedra, Driftwood, Emotion, Evalia, Kiano, Nova, Quarzit, Savona, Somero, Soul, Stories, Streetlife (Art. Nr. 8822WTS zement), Timeless, Trias, Unique, Urban Cotto, Valley, Vivara

**medium** 45 x 80 cm

Auf Anfrage erhältlich für die Serien:
Alcina, Cedra, Driftwood, Evalia, Mandalay, Nova, Remix, Savona, Streetlife (Art. Nr. 8822WTB zement), Timeless, Unique, Valley

**large** 55 x 120 cm

Auf Anfrage erhältlich für die Serien:
Driftwood, Nova, Savona, Streetlife (Art. Nr. 8822WTL zement), Timeless, Unique, Valley

Hinweis: Waschtisch wird inklusive Ablaufdeckel, passendem Ablauf „Clou“ und der geeigneten Halterung geliefert. Größe und Lage des Hahnlochs sind bauseits zu prüfen.



**Doppelwaschtisch SURF®**

**large** 55 x 120 cm

Auf Anfrage erhältlich für die Serien: Driftwood, Nova, Savona, Streetlife, Timeless, Unique, Valley

Hinweis: Waschtisch wird inklusive Ablaufdeckel, passendem Ablauf „Clou“ und der geeigneten Halterung geliefert. Größe und Lage des Hahnlochs sind bauseits zu prüfen.



**Waschtisch mit passender Waschtischkonsole SURF®**

**medium** 45 x 80 cm

Auf Anfrage erhältlich für die Serien:
Alcina, Cedra, Driftwood, Evalia, Mandalay, Nova, Remix, Savona, Streetlife (Art. Nr. 8822KSM zement), Timeless, Unique, Valley

**large** 55 x 120 cm

Auf Anfrage erhältlich für die Serien:
Driftwood, Nova, Savona, Streetlife (Art. Nr. 8822KSL zement), Timeless, Unique, Valley

Waschtisch und Waschtischkonsole können auf Wunsch aus unterschiedlichen Serien kombiniert werden.



**Duschboden SURF®**

**Basic** 60 x 120 cm

Auf Anfrage erhältlich für die Serien:
Driftwood, Nova, Savona, Streetlife
(Art. Nr. 8222DTB zement), Timeless,
Unique, Valley

**Slot** 60 x 120 cm

Auf Anfrage erhältlich für die Serien:
Driftwood, Nova, Savona, Streetlife
(Art. Nr. 8222DTB zement), Timeless,
Unique, Valley

Hinweis: Der Duschboden wird inklusive Siphon im Hartschaumblock mit Dichtlappen und Ablaufdeckel geliefert.



**Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich:**

30 x 60 cm




Variante A | Variante B | Variante C | Variante D Rillenfliese ohne Ablauf | Variante E | Variante F Rillenfliese ohne Ablauf

60 x 60 cm



Variante A | Variante B | Variante C | Variante D Rillenfliese ohne Ablauf

60 x 120 cm



Variante A | Variante B | Variante C



Variante D Rillenfliese ohne Ablauf | Variante E | Variante F Rillenfliese ohne Ablauf



Duschbodensystem Basic mit Metallablaufdeckel



Duschbodensystem Slot mit Fliesenablaufdeckel

# Von Profis für Profis

## Architektenservice.

### Effiziente Unterstützung seit sechs Jahrzehnten.

Bei AGROB BUCHTAL gehören hochwertige Produkte und kompetente Dienstleistungen zusammen. So können Planer und Architekten, die unsere Produkte einsetzen, im Rahmen partnerschaftlicher Zusammenarbeit den seit 1952 bewährten Architektenservice nutzen.

Ein engagiertes Team qualifizierter Techniker, Ingenieure, Architekten, Designer und Farbexperten schafft die Voraussetzungen für eine schnelle, reibungslose Realisation individueller Konzepte. Und weil diese Experten neben ihrer Funktion als Fachberater auch zahlreiche Routineaufgaben übernehmen, können sich Kunden von AGROB BUCHTAL ganz auf die Umsetzung ihrer kreativen Ideen konzentrieren. Zum Leistungsspektrum zählen Verlegepläne, Mengenermittlungen, Leistungsverzeichnisse, Ausschreibungstexte oder die objektspezifische anwendungstechnische Beratung. Auf Wunsch steht auch ein Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung.





Projekt: KUBEZ (Kultur- und Begegnungszentrum) / Standort: Dietach, Deutschland / Architekt: Team M Architekten ZT GesmbH / Serie: KeraTwin K20 /
Foto: Roland Reuter, Absam

# Individualfertigung
## für spezielle Anforderungen.

### Mehr als der Standard

Kreative Architekten und Planer brauchen grenzenlose gestalterische Freiräume, um ihre Ideen angemessen verwirklichen zu können. Mit rund 20.000 möglichen Farben und einer enormen Vielfalt an Formaten und Oberflächen wird Keramik von AGROB BUCHTAL und Jasba dieser Anforderung in den allermeisten Fällen gerecht: Schon das Standardsortiment ist so breit gefächert, dass fast jeder Kunde auf Anhieb findet, was er sucht.

Unsere wahren Stärken können wir aber dort zeigen, wo innovative architektonische Konzepte eine individuelle Fertigung erfordern. Für unsere Designabteilung, das Produktmanagement und den Architektenservice gehört die Entwicklung objektspezifischer Lösungen zum Kerngeschäft. Und für alle unsere Technologien, die Architekten und Planern individuelle Möglichkeiten eröffnen haben wir ein Wort: ED!T


ED!T
Ideen haben ihre
eigene Dimension






## Fassaden

mit keramischen Elementen, die in puncto Farbe, Format und Oberfläche individuell gefertigt wurden, unterstützen wir die Umsetzung individueller architektonischer Konzepte.



## Digitaldruck

eröffnet praktisch unbegrenzte Möglichkeiten, Bilder und Schriften bis hin zu Fotografien und künstlerischen Darstellungen auf keramische Fliesen zu übertragen.




## Sonderformate

sind bei ästhetisch anspruchsvollen Neubauten ebenso gefragt wie bei der Sanierung historischer Bausubstanz und werden exakt nach Architekten-Vorgaben gefertigt.



## Wasserstrahltechnik

erlaubt den präzisen Schnitt von keramischen Fliesen und Platten in freien, auch geschwungenen Formen, die nach gestalterischen Vorgaben zusammengesetzt werden können.



## Bildverlegung

basiert auf kleinformatigen Mosaiken, die sich wie ein Druckraster zu bildlichen Darstellungen zusammenfügen.



## Sonderfarben

werden aus nahezu 20.000 Glasurrezepten in jedem gewünschten Ton individuell ausgewählt oder neu zusammengesetzt. Das gilt auch für Corporate Colors, die dem CD des jeweiligen Unternehmens entsprechen.

# Produktqualität

## „Made in Germany“ ist der Maßstab.


### Spitzenprodukte dank moderner Technik

Wenn es um Qualität geht, kennt die AGROB BUCHTAL GmbH keine Kompromisse. Dafür sorgt moderne Fertigungstechnik an den vier Standorten in Deutschland, wo der überwiegende Teil aller Produkte – vom Kleinmosaik bis zum Fassadenelement – entsteht. Dort sorgt eine erfahrene Belegschaft von rund 1.300 qualifizierten Mitarbeitern auf der Grundlage sorgfältig ausgewählter Rohstoffe für das hohe Maß an Präzision, das zum Beispiel bei der Herstellung rektifizierter Großformate unerlässlich ist.




Produktion in Deutschland an 4 Standorten:

- Alfter-Witterschlick
- Ötzingen
- Schwarzenfeld
- Sinzig



# Trittsicherheit
## für alle Einsatzbereiche.

GRIP
TRITTSICHERHEIT
VON AGROB BUCHTAL

### AGROB BUCHTAL: Pionier der Trittsicherheit.

Trittsichere Fliesen, markiert durch das Gütesiegel „GRIP“, zählen zu den Kernkompetenzen von AGROB BUCHTAL. Seit der Markteinführung der ersten trittsicheren Fliesen in den 1930er Jahren wurde diese Innovation von AGROB BUCHTAL durch intensive Forschung ständig weiterentwickelt. Zu den Ergebnissen zählen renommierte Preise für vorbildlich gestaltete Oberflächen, funktionelle Fortschritte wie geräuscharmes und rüttelfreies Befahren sowie mikroraue Spezialglasuren für den Barfußbereich in Schwimmbädern. Die Qualität trittsicherer Fliesen von AGROB BUCHTAL wird durch permanente Kontrollen der Werkslabore gewährleistet und durch externe Institute sowie die Teilnahme an Ringversuchen mit akkreditierten Prüflabors regelmäßig neutral überwacht.

### Jasba: Kompetenz in Trittsicherheit seit über 30 Jahren.

Morgens in der bodengleichen Dusche das erste Wellness Gefühl erleben: Dafür bietet Jasba mit Secura das umfangreichste Sortiment an Trittsicherheitsfliesen R10/B mit weiterführenden Großformaten und Mosaiken für Wand und Boden. Die Kombination aus Sicherheit und einzigartiger Vielfalt an Formaten und Farben schafft neue Gestaltungsspielräume. Jasba bietet nicht nur die DIN-geprüfte Trittsicherheit R10/B, sondern auch höchste mechanische und chemische Beständigkeit. Durch die **Hytect**-Technologie haben Bakterien keine Angriffsfläche. Abläufe sind flexibel positionierbar. Ob Wand-, Punkt- oder Linienentwässerung: mit Jasba-SECURA Mosaik ist die Verarbeitung vollkommen unkompliziert. Die abgerundeten, überglasierten Kanten schaffen zudem eine besonders angenehme Haptik. Viele der am Markt erhältlichen Hartschaum-Duschelemente können problemlos mit Jasba-SECURA Mosaik – eingeschlossen 1 x 1 cm und 2 x 2 cm – befliest werden.



















hytect®
clever clean
CULTI

# Mit **Hytect**-Fliesen wohngesund bauen und leben

**Da wir 90% unserer Lebenszeit in Räumen verbringen (Quelle: Sentinel Haus Institut 2014), ist es wichtig, sich auf eine wohngesunde Umwelt verlassen zu können. Der Großteil des Sortiments der AGROB BUCHTAL GmbH verfügt über die Hytect-Oberfläche und leistet einen wichtigen Beitrag zur Wohngesundheit:**


- **Hytect** hemmt das Wachstum von Schimmel, Bakterien und anderen Mikroorganismen
- **Hytect** vereinfacht die Reinigung der Oberfläche
- **Hytect** hilft Luftschadstoffe wie Formaldehyd und Gerüche im Innenraum abzubauen

**Und das alles allein durch die Wirkung von Licht!**

Die Verpflichtung zu energieeffizientem Bauen hat in den vergangenen Jahren zu immer dichteren Gebäudehüllen geführt, so dass Gerüche und Schadstoffe nicht mehr wie früher einfach nach außen abziehen können. Bei der Planung und Ausführung von Innenräumen gilt es deshalb, gesundheitsbelastende Substanzen zu vermeiden und eine intelligente Auswahl der im Innenbereich verwendeten Materialien zu treffen. Nicht nur Baustoffe selbst können zur Schadstoffbelastung der Innenraumluft beitragen. Auch Bodenbeläge, Verlegewerkstoffe und Möbel können für steigende Konzentrationen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) in hermetisch dichten Gebäuden verantwortlich sein. Mit **Hytect** wirken Architekten und Planer diesen Nebenwirkungen entgegen.

**Zum Hytect-Film:**

Weitere Informationen:
www.hytect.com



# So funktioniert die **Hytect**-Technologie

**Titandioxid ($TiO_2$) wird bei hoher Temperatur unlöslich und dauerhaft in die Keramikoberfläche eingebrannt. Als Katalysator, der sich nicht verbraucht, löst es praktisch lebenslang eine durch Licht aktivierte Reaktion (Photokatalyse) mit Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit aus. Dadurch entsteht aktivierter Sauerstoff und eine hydrophile, wasserfreundliche Keramikoberfläche. Der aktivierte Sauerstoff übernimmt nun drei entscheidende Funktionen:**

1. Unmittelbar an der Oberfläche der Keramik zersetzt er Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Keime und behindert das Wachstum. So setzt **Hytect** überall dort neue Maßstäbe, wo es auf besondere Sauberkeit und Hygiene ankommt.
2. Wasser bildet keine Tropfen, die wirkungslos abperlen oder unschön antrocknen, sondern es entsteht ein hauchdünner Film. Dieser Wasserfilm sorgt dafür, dass kleinste Schmutzpartikel sowie unter normalen Bedingungen schwer entfernbare Rückstände wie Fette gründlich unterspült werden, sich dadurch vom Untergrund ablösen und mühelos weggewischt werden können. Das spart sowohl Zeit als auch Reinigungsmittel und entlastet somit Mensch und Umwelt.
3. Unangenehme Gerüche und Luftschadstoffe wie Formaldehyd oder Stickoxide werden zersetzt. So entsteht eine deutlich verbesserte Raumluft. Das ist nicht nur in Sanitäranlagen oder Küchenbereichen besonders komfortabel, sondern ermöglicht in Firmengebäuden ein angenehmes Arbeiten und sorgt in Privatbereichen für ein wohngesundes Wohlfühlklima.

## Dort, wo Hygiene und reine Luft besonders wichtig sind:



Private Badezimmer



Repräsentative Räume / Gastronomie



Schwimmbäder und Wellnessbereiche



Sanitärräume




Medizinische Bereiche




Fassaden

# Die Wirkweisen

## Extrem reinigungs-freundlich





1 Die Oberflächenspannung des Wassers wird überwunden.

2 Es bildet sich ein dünner Wasserfilm.

3 Schmutzpartikel werden unterspült und sind leicht zu entfernen.

## Effektiv gegen Schimmel & Bakterien





1 Mikroorganismen berühren die Keramik-Oberfläche.

2 Durch Einwirken von Licht und mit Hilfe des Katalysators wird Luftsauerstoff aktiviert.

3 Bakterien werden zersetzt und das Wachstum behindert.

## Aktiver Abbau von Luftschadstoffen




1 Schadstoffmoleküle wie Formaldehyd und Stickoxide berühren die Keramik-Oberfläche.

2 Der aktivierte Sauerstoff wandelt Schadstoffe in harmlose Verbindungen um.

3 Diese harmlosen Verbindungen werden in die Luft freigegeben.

# Nachhaltiges Bauen
## AGROB BUCHTAL hat verstanden.



Projekt: Hallenbad / Standort: Maulburg, Deutschland / Architekt: Kramer Architekten, Freiburg / Serie: Valley / Foto: Jochen Stüber

# Die Zukunft bauen, jeden Tag.

Die Anforderungen an das Bauen wachsen kontinuierlich. Bauherren, Planer und Nutzer stellen neue Ansprüche, die auch die zukünftigen Entwicklungen stärker berücksichtigen. Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Klimawandel sind hier die Stichworte, die entscheidenden Einfluss nehmen.

AGROB BUCHTAL ist sich der Verantwortung zu nachhaltigem Bauen bewusst und unterstützt nachhaltiges Bauen nicht nur ideell über die Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Früh haben wir uns im Rahmen einer Umweltproduktdeklaration nach ISO 14025 auf Branchenebene dazu entschlossen, alle für den Planungsprozess eines nachhaltigen Gebäudes wichtigen ökologischen Produktdaten transparent zu machen.

Ob ein Gebäude unter Nachhaltigkeitsaspekten zu überzeugen vermag, lässt sich über Zertifizierungssysteme messbar machen. Hierzu müssen spezifische Produktinformationen zur Verfügung stehen und dokumentiert werden.

## Nachhaltiges Bauen in der Praxis

In den letzten Jahren haben sich vor allem die folgenden drei internationalen Gebäudezertifizierungssysteme für Nachhaltigkeit durchgesetzt: DGNB, LEED und BREEAM. In Zusammenarbeit mit Experten entwickeln wir Maßnahmen für die tägliche Gebäudezertifizierungs-Praxis, wie zum Beispiel spezifische Informationen für die „Auditoren“ dieser wichtigsten Systeme.

Planungsverantwortliche erhalten hiermit die notwendigen Unterlagen zur Dokumentation im Rahmen der Gebäudezertifizierung. Dabei werden sie mit der Bereitstellung aller relevanten Informationen für Auswahl und Einsatz der richtigen Materialien unterstützt zur Weiterentwicklung nachhaltigen Bauens. Falls wir Sie diesbezüglich bei Ihrem Projekt unterstützen können, schreiben Sie uns eine E-Mail an:

greenbuilding@deutsche-steinzeug.de

Somit liegen dem Planer und den bauausführenden Fachpartnern alle wichtigen ökologischen, ökonomischen, technischen, sozialen und funktionalen Informationen für die Realisierung von zukunftsweisenden Gebäuden offen.

Die praktische Arbeit in der Gebäudezertifizierung wird damit erheblich erleichtert. Auch das sehen wir als wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung nachhaltigen Bauens an.

## Die Umwelt schützen, seit Jahrzehnten

AGROB BUCHTAL verantwortet als ein führender Keramik-Spezialist kurze, $CO_2$-einsparende Transportwege zum Lager sowie Staub- und Rauchgasreinigungsanlagen. Auch Recycling steht obenan: Produktionswasser und Bruch werden bis zu 100 % wieder verwendet und via Wärmetauscher sank der Energieverbrauch bereits erheblich. Alle Fliesen-Serien können als reines Naturprodukt nach vielen Jahren Nutzungsdauer natürlich recycelt werden. Besonderes Highlight – made in Germany – ist die **Hytect**-Technologie: Sie sorgt für optimale Reinigung und für ein angenehmes Raumklima.

DGNB
Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

GREEN BUILDING COUNCIL S.A.
MEMBER ORGANISATION

# Wir verstehen. Seit 1755.

## Kompetenz aus Tradition.

### AGROB BUCHTAL und Jasba – Keramik für Räume von Dauer.

Die AGROB BUCHTAL GmbH bietet gebündelte Kompetenz im Bereich keramischer Fliesen für sämtliche Anwendungsbereiche. Die Marke AGROB BUCHTAL entstand 1992 durch den Zusammenschluss der beiden traditionsreichen Firmen Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG (mit dem Keamikwerk Buchtal in Schwarzenfeld) und der AGROB Wessel Servais AG.

Beide Unternehmen können auf eine Geschichte zurückblicken, die bis weit ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Die Marke Jasba steht vor allem für jahrzehntelange Erfahrung bei der Herstellung von qualitativ hochwertigen Mosaiken. Die Verbindung von Funktionalität, höchster Qualität und erstklassigem Design für individuelle Ansprüche ist die Herausforderung, der wir uns bei der Entwicklung neuer Produkte immer wieder erfolgreich stellen. So entstehen neue und innovative Produkte ebenso wie individuelle Lösungen.

Die leicht zu reinigende, schadstoffabbauende und antibakterielle **Hytect**-Oberfläche, die Oberflächenvergütung Protecta oder Blindenleitsysteme sind nur einige unserer Innovationen. Neben der hohen Produktqualität bieten wir umfassende Service- und Beratungsleistungen.



2020

## 2015
Einführung von ChromaPlural



## 2018
Einführung von DryTile



## 1999
Inbetriebnahme der ersten deutschen Feinsteinzeuganlage in Sinzig



## 2001
Markteinführung Innovation Hydrotect-Veredelung (photokatalytische, hydrophile Veredelung)



## 1992
Fusion Deutsche Steinzeug mit AGROB Wessel Servais



## 1998
Einführung des Systems Plural



## 1952
Etablierung des heutigen Architektenservices in Buchtal




## 1982
Einführung von Chroma



## 1937
Gründung des Werkes Buchtal



## 1938
Einführung der ersten trittsicheren Fliese von Ostara/Meerbusch



## 1755
Gründung einer Faïencerie in Bonn, damit Grundsteinlegung der späteren Deutsche Steinzeug AG




## 1889
Gründung des Werkes Ostara in Meerbusch. U.a. Produktion von Steinzeugplatten. Gründung des Werkes Witterschlick






# Architecture

architectural ceramics







hytect® clever clean

Made in Germany

# Inhalt


| | | |
|---|---|---|
| NEU | **Area Pro** | 1.02 |
| | **ChromaPlural** | 1.26 |
| | · Plural | 1.30 |
| | · Plural non-slip | 1.52 |
| | · Plural unglasiert | 1.64 |
| | · Plural Kids | 1.70 |
| | · Chroma | 1.76 |
| | **Emotion** | 1.84 |
| | **Emotion GRIP** | 1.96 |
| | **Fresh** | 1.102 |
| | **Loop** | 1.114 |


Modulare Farbsysteme sind für komplexe Anforderungen in allen Bereichen der Architekturkeramik konzipiert. Die neue Serie Area Pro ist mit ihrer umfangreichen Produktpalette an Fliesen und Zubehör ein echter Allrounder. Sie verbindet anspruchsvolles Design mit hoher Funktionalität und bietet so durchdachte Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Als perfekte Synthese von Funktion und Ästhetik unterstützt Emotion durchgängige Raumkonzepte für funktionale und repräsentative Bereiche. ChromaPlural fördert mit 50 aufeinander abgestimmten Farbtönen und 24 Formaten die variationsreiche, raumübergreifende Gestaltung von Wand- und Bodenflächen. Fresh und Loop bieten besonders spannende Farben und Formate im Bereich Mosaik.

Projekt: U-Bahn Haltestelle Hermannstraße /
Standort: Berlin, Deutschland / Serie: Chroma /
Foto: Jochen Stüber, Hamburg

# 1.02 NEU AREA PRO

3D-Rendering / Serie: Area Pro





# Natürlich intuitiv

Gutes Design vermittelt immer einen intuitiven Zugang zu dessen Nutzung – so geht auch das Gestalten mit Area Pro leicht von der Hand. Die breite Produktpalette regt mit Erdtönen und einer angenehmen Haptik unmittelbar zu Ideen für ihren Einsatz an. Die von feinkörnigem, geschichtetem Kalkstein inspirierte Serie fügt sich mühelos ein und hebt sich zugleich ab. Das macht die



3D-Rendering / Serie: Area Pro

Fliesen und ihr Zubehör zu perfekten Allroundern in fast jedem Ambiente. Die neue Serie strahlt bereits jetzt das Potenzial aus, ein Klassiker zu werden. Area Pro ist das keramische Pendant zum kleinen Schwarzen oder einem klassischen weißen Hemd. Ob in Bürogebäuden, Wohnhäusern oder Freizeiteinrichtungen – die Serie überzeugt, wie die Modeklassiker, in jeder Umgebung und ist damit ein wahres Multitalent. Alle Fliesen können richtungsunabhängig verlegt werden. Zudem bestechen sie durch ihre Vielseitigkeit und eine Vielzahl an Formaten und Farbtönen. Alle Farben von Area Pro sind auf die Serie ChromaPlural von AGROB BUCHTAL abgestimmt, sodass sie vielfältig miteinander kombiniert werden können. Darüber hinaus sind mit dieser Serie auch maßgeschneiderte Projekte möglich.







# Grid

Um dem eigenen Anspruch gerecht zu werden, hohe Funktionalität mit anspruchsvollem Design zu verbinden, verpflichtete AGROB BUCHTAL Design-Shootingstar Sebastian Herkner, der sonst für Marken wie Thonet, Ligne Roset oder Moroso tätig ist. Er kreierte einen völlig neuen Entwurf für die Oberfläche der höchsten Rutschhemmungsklasse. Das Ergebnis: the Grid.



# Smarte Eigenschaften

## Immer perfekter Halt



Area Pro ist mit diversen rutschhemmenden Oberflächen erhältlich, darunter Grid, mit einer Trittsicherheit von R12V4.

## Nachhaltige, dünne Wandfliesen



Bei den 6 mm dünnen Wandfliesen ist der Materialaufwand geringer. Weniger Material bedeutet weniger Energie bei Herstellung und Transport sowie ein geringeres Gewicht.

## Innovation DryTile



Das DryTile-System ist für die Bodenfliesen zwischen 30 x 60 cm und 60 x 120 cm erhältlich. DryTile ist eine innovative Technologie, bei der Fliesen auf der Rückseite mit Kork-Verbundstoff beschichtet und ohne den Einsatz von Kleber verlegt werden.

## Hytect, die photokatalytische Oberfläche




Area Pro Fliesen sind mit der nachhaltigen Hytect-Oberfläche versehen, die sie höchst reinigungsfreundlich machen. Hytect schützt keramische Fliesen zudem vor Bakterien und Schimmel und neutralisiert Luftschadstoffe und störende Gerüche.

## Waschtische und Duschböden



Area Pro beinhaltet auch eine Auswahl an Keramikwaschtischen und Keramikduschböden, die in allen zwölf Farben der Serie erhältlich sind.

## Abdeckrost aus Keramik



Für Fliesen, die in Schwimmbädern um das Becken herum verlegt werden, bietet AGROB BUCHTAL den passenden Abschluss, der für optische Kontinuität sorgt: einen Abdeckrost mit wasserstrahlgeschnittenen Öffnungen.

# 1.08 NEU AREA PRO

Made in Germany






R10/A R10/B R11/B R11/C R12/C R12V4

hytect clever clean

PT protected

## FEINSTEINZEUG

| | Mosaik | | | Softcorn 2 | Perlstic | Grid | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formate in cm | 10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 20 x 20 | 20 x 20 | 20 x 20 | 30 x 30 | 10 x 60 | 15 x 60 |
| Trittsicherheiten | R10/B R11/C | R10/B R11/C | R10/A | R11/B | R12/C | R12V4 | R10/A R11/B | R10/A | R10/A |
| Stärke | 6,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
| Oberfläche | eben veredelt | eben veredelt | eben veredelt | strukturiert veredelt | gekörnt veredelt | profiliert veredelt | eben veredelt | eben veredelt | eben veredelt |
| anthrazit | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| basalt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| kiesel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| stein | ● | | | | | | ● | ● | ● |
| sandweiß | ● | | | | | | ● | ● | ● |
| sandgrau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| sand | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| muskat | ● | | | | | | ● | ● | ● |
| platin | ● | | | | | | ● | ● | ● |
| sandbeige | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ziegel | ● | | | | | | ● | ● | ● |
| lehm | ● | | | | | | ● | ● | ● |



| | | Grid | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 60 | 60 x 60 | 60 x 60 | 60 x 90 | 60 x 120 | 90 x 90 * |
|  |  |  |  |  |  |
| R10/A<br>R11/B<br>R12/C | R10/A<br>R11/B | R12V4 | R10/A | R10/A<br>R11/B | R10/A |
| 10,5 mm** | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 11 mm |
| eben<br>veredelt | eben<br>veredelt | profiliert<br>veredelt | eben<br>veredelt | eben<br>veredelt | eben<br>vergütet |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | | ● | ● | |
| ● | ● | | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | | ● | ● | |
| ● | ● | | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | | ● | ● | |
| ● | ● | | ● | ● | |

* Protecta-Vergütung
** Auf Anfrage auch in Überstärke 15 mm lieferbar.



# 1.10 NEU AREA PRO

Made in Germany · R10/A R10/B · hytect® clever clean



## FEINSTEINZEUG

| | Hohlkehlsockel dekoriert | | | | Innenecke | Außenecke | Treppenfliese | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formate in cm | 10 x 10 | 10 x 20 | 10 x 30 | 10 x 60 | 10,2 x 2,0 | 10,2 x 3,5 | 30 x 30 | 30 x 60 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trittsicherheiten | R10/B | R10/A | R10/A | R10/A | | | R10/A | R10/A |
| Stärke | 6,5 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
| Oberfläche | eben veredelt | eben veredelt | eben veredelt | eben veredelt | eben veredelt | eben veredelt | eben veredelt | eben veredelt |
| anthrazit | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| basalt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| kiesel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| stein | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| sandweiß | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| sandgrau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| sand | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| muskat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| platin | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| sandbeige | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ziegel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| lehm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

## STEINGUT

| | Treppenfliese mit Schräge | Setzstufe | Treppenkante | Sockel, gerundet |
|---|---|---|---|---|
| Formate in cm | 31 x 135 | 28 x 135 | 4 x 60 | 7 x 60 |
| |  |  |  |  |
| | R10/A | R10/A | R10/A | |
| Stärke | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
| Oberfläche | eben veredelt | eben veredelt | eben veredelt | eben veredelt |
| | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● |

**Wandfliese**

| Formate in cm | 30 x 60 | 30 x 90 |
|---|---|---|
| |  |  |
| Stärke | 6 mm | 6 mm |
| Oberfläche | eben steinmatt | eben steinmatt |
| weiß | ● | ● |
| grau | ● | ● |
| beige | ● | ● |

hytect® clever clean

# 1.12 NEU AREA PRO

Made in Germany


R10/A | R10/B | R11/B | R11/C | R12/C | R12V4

hytect® clever clean


## Oberflächen: Bodenfliesen




*eben*




*eben*




*eben*




*eben*



ziegel



platin



lehm



sandgrau



muskat



stein



sand



kiesel



sandbeige



basalt



sandweiß



anthrazit



*Bodenfliese 15 x 15 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/B*
*Feinsteinzeug, eben, R11/C*



*Bodenfliese 20 x 20 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*
*Feinsteinzeug, Softcorn 2, R11/B*
*Feinsteinzeug, Perlstic, R12/C*
*Feinsteinzeug, Grid, R12V4*



*Bodenfliese 30 x 30 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*
*Feinsteinzeug, eben, R11/B*



*Riegelformat 10 x 60 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*



*Riegelformat 15 x 60 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*

## Mosaik 10 x 10 cm




*Mosaikbogen 30 x 30 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/B*
*Feinsteinzeug, eben, R11/C*




*eben*




*Softcorn 2*




*Perlstic*




*Grid*



*Bodenfliese 60 x 60 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*
*Feinsteinzeug, eben, R11/B*
*Feinsteinzeug, Grid, R12V4*



*Bodenfliese 30 x 60 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*
*Feinsteinzeug, eben, R11/B*
*Feinsteinzeug, eben, R12/C*



*Bodenfliese 60 x 90 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*

# 1.14 NEU AREA PRO

Made in Germany · R10/A · R11/B · hytect® clever clean · PT protected


ziegel


platin



lehm


sandgrau


muskat


stein


sand


kiesel


sandbeige


basalt


sandweiß


anthrazit



*Bodenfliese 90 x 90 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*



*Bodenfliese 60 x 120 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*
*Feinsteinzeug, eben, R11/B*



*Treppenfliese 30 x 30 cm (rilliert)*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*



*Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*



*Treppenfliese mit Schräge 31 x 135 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*



*Setzstufe 28 x 135 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*



*Treppenkante 4 x 60 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*



*Sockel, gerundet 7 x 60 cm*
*Feinsteinzeug, eben*



*Kehlsockel 10 x 10 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*



*Kehlsockel 10 x 20 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*



*Kehlsockel 10 x 30 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*



*Kehlsockel 10 x 60 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*



*Innenecke zu Kehlsockel*
*Feinsteinzeug, eben*



*Außenecke zu Kehlsockel*
*Feinsteinzeug, eben*

# 1.16 NEU AREA PRO

Made in Germany



*Wandfliese 30 x 60 cm*
*Steingut, eben, steinmatt, weiß*



*Wandfliese 30 x 60 cm*
*Steingut, eben, steinmatt, grau*



*Wandfliese 30 x 60 cm*
*Steingut, eben, steinmatt, beige*

*Wandfliese 30 x 90 cm*
*Steingut, eben, steinmatt, weiß*



*Wandfliese 30 x 90 cm*
*Steingut, eben, steinmatt, grau*



*Wandfliese 30 x 90 cm*
*Steingut, eben, steinmatt, beige*

# 1.18 NEU AREA PRO

Made in Germany

R10/A R11/B

hytect® clever clean





*Keramische Rinnenabdeckung**, Ecklösung 30 x 30 cm*



*Keramische Rinnenabdeckung** 25 x 50 cm*




*Flachrinnensystem (Muldentiefe 5 mm)*



*Flachrinne* 25 x 50 cm*

**Details siehe Bäderspezialprogramm auf Seite 2.58, auftragsbezogene Fertigung.*
***Details siehe Bäderspezialprogramm auf Seite 2.62 ff, auftragsbezogene Fertigung.*

*ohne Abbildung:*
*Rinnenstein mit Ablauf, Gehrungspaar, Endstück*





*Waschtisch SURF® small 40 x 60 cm*



*Waschtisch SURF® medium 45 x 80 cm*



*Waschtisch SURF® large 55 x 120 cm*

# 1.20 NEU AREA PRO


Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_a$, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

## Wandfliesen

**30 x 60 cm**




**30 x 90 cm***




## Bodenfliesen**

**10 x 10 cm**



**10 x 10 cm**



| | 30 x 60 / 12 x 24 | 30 x 90 / 12 x 36 | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt, Bogen 297 x 297 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt, Bogen 297 x 297 mm* |
|---|---|---|---|---|
| Nennmaß - **cm**/in | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 90** / 12 x 36 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 |
| Herstellmaß | 297 x 597 x 6 mm | 297 x 897 x 6 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm |
| Oberfläche | steinmatt, eben | steinmatt, eben | eben, veredelt | eben, veredelt |
| **m²** - Stück | 5,556 | 3,704 | 11 Bögen | 11 Bögen |
| **m²** - kg | 10,279 | 10,400 | 13,101 | 13,101 |
| **Paket** - Stück | 13 | 8 | 11 Bögen | 11 Bögen |
| **Paket** - m² | 2,339 | 2,160 | 1,000 | 1,000 |
| **Paket** - kg | 24,050 | 22,464 | 13,101 | 13,101 |
| **Palette** - m² | 112,311 | 51,836 | 64,000 | 64,000 |
| **Palette** - kg | 1.154,444 | 539,094 | 838,464 | 838,464 |
| Produktnorm | BIII | BIII | BIa | BIa |
| Belastung | | | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Trittsicherheit | | | R10/B | R11/C |
| | **203232H** | **323235H** | | |
| weiß | Preisgr. **A67** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | | |
| | **203233H** | **323236H** | | |
| grau | Preisgr. **A67** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | | |
| | **203234H** | **323237H** | | |
| beige | Preisgr. **A67** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | | |
| | | | **430220H** | **430232H** |
| anthrazit | | | Preisgr. **A113** (m²) | Preisgr. **A113** (m²) |
| | | | **430221H** | **430233H** |
| basalt | | | Preisgr. **A113** (m²) | Preisgr. **A113** (m²) |
| | | | **430222H** | **430234H** |
| kiesel | | | Preisgr. **A113** (m²) | Preisgr. **A113** (m²) |
| | | | **430223H** | **430235H** |
| stein | | | Preisgr. **A113** (m²) | Preisgr. **A113** (m²) |
| | | | **430224H** | **430236H** |
| sandweiß | | | Preisgr. **A113** (m²) | Preisgr. **A113** (m²) |
| | | | **430225H** | **430237H** |
| sandgrau | | | Preisgr. **A113** (m²) | Preisgr. **A113** (m²) |
| | | | **430226H** | **430238H** |
| sand | | | Preisgr. **A113** (m²) | Preisgr. **A113** (m²) |
| | | | **430227H** | **430239H** |
| muskat | | | Preisgr. **A113** (m²) | Preisgr. **A113** (m²) |
| | | | **430228H** | **430240H** |
| platin | | | Preisgr. **A113** (m²) | Preisgr. **A113** (m²) |
| | | | **430229H** | **430241H** |
| sandbeige | | | Preisgr. **A113** (m²) | Preisgr. **A113** (m²) |
| | | | **430230H** | **430242H** |
| ziegel | | | Preisgr. **A113** (m²) | Preisgr. **A113** (m²) |
| | | | **430231H** | **430243H** |
| lehm | | | Preisgr. **A113** (m²) | Preisgr. **A113** (m²) |

*** Kanten geschliffen**

** 

**Alle Produkte Color Shade Variation V2**


## Bodenfliesen

| | **15 x 15 cm** | **15 x 15 cm** | **20 x 20 cm** | **20 x 20 cm** | **20 x 20 cm** | **20 x 20 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Softcorn 2* | *Perlstic* | *Grid* | |
| | **15 x 15** / 6 x 6 | **15 x 15** / 6 x 6 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | Nennmaß - **cm**/in |
| | 147 x 147 x 10,5 mm | 147 x 147 x 10,5 mm | 197 x 197 x 10,5 mm | 197 x 197 x 10,5 mm | 197 x 197 x 10,5 mm | 197 x 197 x 10,5 mm | Herstellmaß |
| | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | strukturiert, veredelt | gekörnt, veredelt | profiliert, veredelt | Oberfläche |
| | 44,444 | 44,444 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | **m²** - Stück |
| | 23,110 | 23,110 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | **m²** - kg |
| | 27 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | **Paket** - Stück |
| | 0,607 | 0,607 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | **Paket** - m² |
| | 14,040 | 14,040 | 19,236 | 19,236 | 19,236 | 19,236 | **Paket** - kg |
| | 48,600 | 48,600 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | **Palette** - m² |
| | 1.123,200 | 1.123,200 | 1.154,160 | 1.154,160 | 1.154,160 | 1.154,160 | **Palette** - kg |
| | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Produktnorm |
| | R10/B | R11/C | R10/A | R11/B | R12/C | R12V4 | Trittsicherheit |
| | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Belastung |
| | **430244H** | **430256H** | **430268H** | **430274H** | **430280H** | **430286H** | |
| | Preisgr. **A101** (m²) | Preisgr. **A101** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A125** (m²) | Preisgr. **A125** (m²) | anthrazit |
| | **430245H** | **430257H** | **430269H** | **430275H** | **430281H** | **430287H** | |
| | Preisgr. **A101** (m²) | Preisgr. **A101** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A125** (m²) | Preisgr. **A125** (m²) | basalt |
| | **430246H** | **430258H** | **430270H** | **430276H** | **430282H** | **430288H** | |
| | Preisgr. **A101** (m²) | Preisgr. **A101** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A125** (m²) | Preisgr. **A125** (m²) | kiesel |
| | **430249H** | **430261H** | **430271H** | **430277H** | **430283H** | **430289H** | |
| | Preisgr. **A101** (m²) | Preisgr. **A101** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A125** (m²) | Preisgr. **A125** (m²) | sandgrau |
| | **430250H** | **430262H** | **430272H** | **430278H** | **430284H** | **430290H** | |
| | Preisgr. **A101** (m²) | Preisgr. **A101** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A125** (m²) | Preisgr. **A125** (m²) | sand |
| | **430253H** | **430265H** | **430273H** | **430279H** | **430285H** | **430291H** | |
| | Preisgr. **A101** (m²) | Preisgr. **A101** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A125** (m²) | Preisgr. **A125** (m²) | sandbeige |

**Alle Produkte Color Shade Variation V2**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_a$, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

## Bodenfliesen



| | **30 x 30 cm** | **30 x 30 cm** | **10 x 60 cm*** | **15 x 60 cm*** | **30 x 60 cm*/*** | **30 x 60 cm*** | **30 x 60 cm*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Riegelformat* | *Riegelformat* | | | |
| Nennmaß - **cm**/in | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 30** / 12 x 12 | **10 x 60** / 4 x 24 | **15 x 60** / 6 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 |
| Herstellmaß | 297 x 297 x 10,5 mm | 297 x 297 x 10,5 mm | 97 x 597 x 10,5 mm | 147 x 597 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm |
| Oberfläche | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt |
| **m²** - Stück | 11,111 | 11,111 | 16,667 | 11,111 | 5,556 | 5,556 | 5,556 |
| **m²** - kg | 23,142 | 23,142 | 23,667 | 23,222 | 23,224 | 23,224 | 23,224 |
| **Paket** - Stück | 11 | 11 | 15 | 11 | 6 | 6 | 6 |
| **Paket** - m² | 0,990 | 0,990 | 0,900 | 0,990 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| **Paket** - kg | 22,913 | 22,913 | 21,300 | 22,990 | 25,080 | 25,080 | 25,080 |
| **Palette** - m² | 47,525 | 47,525 | 36,000 | 39,600 | 43,200 | 43,200 | 43,200 |
| **Palette** - kg | 1.099,824 | 1.099,824 | 852,012 | 919,591 | 1.002,758 | 1.002,758 | 1.002,758 |
| Produktnorm | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Belastung | R10/A | R11/B | R10/A | R10/A | R10/A | R11/B | R12/C |
| Trittsicherheit | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| | **430292H** | **430304H** | *430316H*** | *430328H*** | **430340H** | **430352H** | **430364H** |
| anthrazit | Preisgr. **A67** (m²) | Preisgr. **A67** (m²) | *Preisgr. A167 (m²)* | *Preisgr. A167 (m²)* | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) |
| | **430293H** | **430305H** | *430317H*** | *430329H*** | **430341H** | **430353H** | **430365H** |
| basalt | Preisgr. **A67** (m²) | Preisgr. **A67** (m²) | *Preisgr. A167 (m²)* | *Preisgr. A167 (m²)* | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) |
| | **430294H** | **430306H** | *430318H*** | *430330H*** | **430342H** | **430354H** | **430366H** |
| kiesel | Preisgr. **A67** (m²) | Preisgr. **A67** (m²) | *Preisgr. A167 (m²)* | *Preisgr. A167 (m²)* | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) |
| | **430295H** | **430307H** | *430319H*** | *430331H*** | **430343H** | **430355H** | **430367H** |
| stein | Preisgr. **A67** (m²) | Preisgr. **A67** (m²) | *Preisgr. A167 (m²)* | *Preisgr. A167 (m²)* | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) |
| | **430296H** | **430308H** | *430320H*** | *430332H*** | **430344H** | **430356H** | **430368H** |
| sandweiß | Preisgr. **A67** (m²) | Preisgr. **A67** (m²) | *Preisgr. A167 (m²)* | *Preisgr. A167 (m²)* | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) |
| | **430297H** | **430309H** | *430321H*** | *430333H*** | **430345H** | **430357H** | **430369H** |
| sandgrau | Preisgr. **A67** (m²) | Preisgr. **A67** (m²) | *Preisgr. A167 (m²)* | *Preisgr. A167 (m²)* | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) |
| | **430298H** | **430310H** | *430322H*** | *430334H*** | **430346H** | **430358H** | **430370H** |
| sand | Preisgr. **A67** (m²) | Preisgr. **A67** (m²) | *Preisgr. A167 (m²)* | *Preisgr. A167 (m²)* | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) |
| | **430299H** | **430311H** | *430323H*** | *430335H*** | **430347H** | **430359H** | **430371H** |
| muskat | Preisgr. **A67** (m²) | Preisgr. **A67** (m²) | *Preisgr. A167 (m²)* | *Preisgr. A167 (m²)* | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) |
| | **430300H** | **430312H** | *430324H*** | *430336H*** | **430348H** | **430360H** | **430372H** |
| platin | Preisgr. **A67** (m²) | Preisgr. **A67** (m²) | *Preisgr. A167 (m²)* | *Preisgr. A167 (m²)* | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) |
| | **430301H** | **430313H** | *430325H*** | *430337H*** | **430349H** | **430361H** | **430373H** |
| sandbeige | Preisgr. **A67** (m²) | Preisgr. **A67** (m²) | *Preisgr. A167 (m²)* | *Preisgr. A167 (m²)* | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) |
| | **430302H** | **430314H** | *430326H*** | *430338H*** | **430350H** | **430362H** | **430374H** |
| ziegel | Preisgr. **A67** (m²) | Preisgr. **A67** (m²) | *Preisgr. A167 (m²)* | *Preisgr. A167 (m²)* | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) |
| | **430303H** | **430315H** | *430327H*** | *430339H*** | **430351H** | **430363H** | **430375H** |
| lehm | Preisgr. **A67** (m²) | Preisgr. **A67** (m²) | *Preisgr. A167 (m²)* | *Preisgr. A167 (m²)* | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) |

**Alle Produkte Color Shade Variation V2**


* **rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

***** Auf Anfrage auch in Überstärke 15 mm lieferbar.**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_a$, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

## Bodenfliesen*



*Grid*

| **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 90** / 24 x 36 | **60 x 120** / 24 x 48 | **60 x 120** / 24 x 48 | **90 x 90** / 36 x 36 | Nennmaß - **cm**/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 x 597 x 10,5 mm | 597 x 597 x 10,5 mm | 597 x 597 x 10,5 mm | 597 x 897 x 10,5 mm | 597 x 1197 x 10,5 mm | 597 x 1197 x 10,5 mm | 895 x 895 x 11 mm | Herstellmaß |
| eben, veredelt | eben, veredelt | profiliert, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, vergütet | Oberfläche |
| 2,778 | 2,778 | 2,778 | 1,851 | 1,389 | 1,389 | 1,234 | **m²** - Stück |
| 23,769 | 23,769 | 23,769 | 23,367 | 23,804 | 23,804 | 24,691 | **m²** - kg |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | **Paket** - Stück |
| 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,441 | 1,441 | 1,620 | **Paket** - m² |
| 25,668 | 25,668 | 25,668 | 25,248 | 34,300 | 34,300 | 40,018 | **Paket** - kg |
| 38,880 | 38,880 | 38,880 | 22,680 | 30,260 | 30,260 | 48,622 | **Palette** - m² |
| 924,138 | 924,138 | 924,138 | 530,208 | 720,300 | 720,300 | 1.200,540 | **Palette** - kg |
| Bla | Bla | Bla | Alb | Alb | Alb | Bla | Produktnorm |
| R10/A | R11/B | R12V4 | R10/A | R10/A | R11/B | R10/A | Trittsicherheit |
| 2 - 3 | 2 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | Belastung |
| **430380H** | **430214H** | **430392H** | **430576H** | **430398H** | **430410H** | **430422** | |
| Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A139** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A150** (m²) | anthrazit |
| **430381H** | **430215H** | **430393H** | **430577H** | **430399H** | **430411H** | **430423** | |
| Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A139** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A150** (m²) | basalt |
| **430382H** | **430216H** | **430394H** | **430578H** | **430400H** | **430412H** | **430424** | |
| Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A139** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A150** (m²) | kiesel |
| **430383H** | | | **430579H** | **430401H** | **430413H** | | |
| Preisgr. **A94** (m²) | | | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | | stein |
| **430384H** | | | **430580H** | **430402H** | **430414H** | | |
| Preisgr. **A94** (m²) | | | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | | sandweiß |
| **430385H** | **430217H** | **430395H** | **430581H** | **430403H** | **430415H** | **430425** | |
| Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A139** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A150** (m²) | sandgrau |
| **430386H** | **430218H** | **430396H** | **430582H** | **430404H** | **430416H** | **430426** | |
| Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A139** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A150** (m²) | sand |
| **430387H** | | | **430583H** | **430405H** | **430417H** | | |
| Preisgr. **A94** (m²) | | | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | | muskat |
| **430388H** | | | **430584H** | **430406H** | **430418H** | | |
| Preisgr. **A94** (m²) | | | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | | platin |
| **430389H** | **430219H** | **430397H** | **430585H** | **430407H** | **430419H** | **430427** | |
| Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A139** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A150** (m²) | sandbeige |
| **430390H** | | | **430586H** | **430408H** | **430420H** | | |
| Preisgr. **A94** (m²) | | | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | | ziegel |
| **430391H** | | | **430587H** | **430409H** | **430421H** | | |
| Preisgr. **A94** (m²) | | | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | | lehm |

* **rektifiziert**

**Alle Produkte Color Shade Variation V2**

** **ohne Hytect-Veredelung; mit Protecta-Vergütung**

*** **Achtung: Sonderpalette, keine Rücknahme, kein Umtausch**

# 1.24 NEU AREA PRO

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_a$, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

## Hohlkehlsockel dekoriert

**10 x 10 cm**



**10 x 20 cm**



**10 x 30 cm**



**10 x 60 cm**



## Innenecke



## Außenecke





| Nennmaß - **cm**/in | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 20** / 4 x 8 | **10 x 30** / 4 x 12 | **10 x 60** / 4 x 24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellmaß | 100 x 97 x 6,5 mm | 102 x 197 x 9 mm | 102 x 297 x 9 mm | 102 x 597 x 9 mm | 102 x 20 x 9 mm | 102 x 35 x 9 mm |
| Oberfläche | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt |
| **m** - Stück | 10,000 | 5,000 | 3,333 | 1,667 | | |
| **m**/ Stück - kg | 1,500/m | 2,000/m | 1,999/m | 2,000/m | 0,080/Stück | 0,080/Stück |
| **Paket** - Stück | 40 | 20 | 30 | 16 | 18 | 12 |
| **Paket** - m | 4,000 | 4,000 | 9,000 | 9,598 | | |
| **Paket** - kg | 6,000 | 8,000 | 18,000 | 19,200 | 1,440 | 0,960 |
| Produktnorm | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Trittsicherheit | R10/B | R10/A | R10/A | R10/A | | |
| | **430564H** | **430428H** | **430440H** | **430452H** | **430480H** | **430492H** |
| anthrazit | Preisgr. **A411** (St.) | Preisgr. **A419** (St.) | Preisgr. **A425** (St.) | Preisgr. **A445** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) |
| | **430565H** | **430429H** | **430441H** | **430453H** | **430481H** | **430493H** |
| basalt | Preisgr. **A411** (St.) | Preisgr. **A419** (St.) | Preisgr. **A425** (St.) | Preisgr. **A445** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) |
| | **430566H** | **430430H** | **430442H** | **430454H** | **430482H** | **430494H** |
| kiesel | Preisgr. **A411** (St.) | Preisgr. **A419** (St.) | Preisgr. **A425** (St.) | Preisgr. **A445** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) |
| | **430567H** | **430431H** | **430443H** | **430455H** | **430483H** | **430495H** |
| stein | Preisgr. **A411** (St.) | Preisgr. **A419** (St.) | Preisgr. **A425** (St.) | Preisgr. **A445** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) |
| | **430568H** | **430432H** | **430444H** | **430456H** | **430484H** | **430496H** |
| sandweiß | Preisgr. **A411** (St.) | Preisgr. **A419** (St.) | Preisgr. **A425** (St.) | Preisgr. **A445** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) |
| | **430569H** | **430433H** | **430445H** | **430457H** | **430485H** | **430497H** |
| sandgrau | Preisgr. **A411** (St.) | Preisgr. **A419** (St.) | Preisgr. **A425** (St.) | Preisgr. **A445** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) |
| | **430570H** | **430434H** | **430446H** | **430458H** | **430486H** | **430498H** |
| sand | Preisgr. **A411** (St.) | Preisgr. **A419** (St.) | Preisgr. **A425** (St.) | Preisgr. **A445** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) |
| | **430571H** | **430435H** | **430447H** | **430459H** | **430487H** | **430499H** |
| muskat | Preisgr. **A411** (St.) | Preisgr. **A419** (St.) | Preisgr. **A425** (St.) | Preisgr. **A445** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) |
| | **430572H** | **430436H** | **430448H** | **430460H** | **430488H** | **430500H** |
| platin | Preisgr. **A411** (St.) | Preisgr. **A419** (St.) | Preisgr. **A425** (St.) | Preisgr. **A445** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) |
| | **430573H** | **430437H** | **430449H** | **430461H** | **430489H** | **430501H** |
| sandbeige | Preisgr. **A411** (St.) | Preisgr. **A419** (St.) | Preisgr. **A425** (St.) | Preisgr. **A445** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) |
| | **430574H** | **430438H** | **430450H** | **430462H** | **430490H** | **430502H** |
| ziegel | Preisgr. **A411** (St.) | Preisgr. **A419** (St.) | Preisgr. **A425** (St.) | Preisgr. **A445** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) |
| | **430575H** | **430439H** | **430451H** | **430463H** | **430491H** | **430503H** |
| lehm | Preisgr. **A411** (St.) | Preisgr. **A419** (St.) | Preisgr. **A425** (St.) | Preisgr. **A445** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) | Preisgr. **A418** (St.) |







**Detailzeichnungen Hohlkehlsockel / Innenecken / Außenecken siehe Seite 6.33.**

**Alle Produkte Color Shade Variation V2**

## Treppenfliesen**

## Sockel, gerundet

| **30 x 30 cm** | **30 x 60 cm*** | **31 x 135 cm** | **28 x 135 cm** | **4 x 60 cm*** | **7 x 60 cm*** |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| | | *Treppenfliese mit Schräge* | *Setzstufe* | *Treppenkante* | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 60** / 12 x 24 | **31 x 135** / 12 13/64 x 53 5/32 | **28 x 135** / 11 x 53 5/32 | **4 x 60** / 1 5/8 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | Nennmaß - **cm**/in |
| | 297 x 297 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 307 x 1347 x 10,5 mm | 280 x 1347 x 10,5 mm | 40 x 597 x 10,5 mm | 70 x 597 x 10,5 mm | Herstellmaß |
| | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | Oberfläche |
| | 3,333 | 1,667 | 0,741 | 0,741 | 1,667 | 1,667 | **m** - Stück |
| | 6,943 | 6,968 | 7,321 | 6,676 | 0,967 | 1,584 | **m** - kg |
| | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 15 | **Paket** - Stück |
| | 3,000 | 3,599 | 2,699 | 2,699 | 5,399 | 8,998 | **Paket** - m |
| | 20,830 | 25,080 | 19,760 | 18,020 | 5,220 | 14,250 | **Paket** - kg |
| | Bla | Bla | Alb | Alb | Bla | Bla | Produktnorm |
| | R10/A | R10/A | R10/A | R10/A | R10/A | | Trittsicherheit |
| | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | | Belastung |
| | *430464H* | *430504H* | *430540H* | *430552H* | *430516H* | **430528H** | |
| | *Preisgr. A449 (St.)* | *Preisgr. A475 (St.)* | *Preisgr. A560 (St.)* | *Preisgr. A528 (St.)* | *Preisgr. A465 (St.)* | Preisgr. **A438** (St.) | anthrazit |
| | *430465H* | *430505H* | *430541H* | *430553H* | *430517H* | **430529H** | |
| | *Preisgr. A449 (St.)* | *Preisgr. A475 (St.)* | *Preisgr. A560 (St.)* | *Preisgr. A528 (St.)* | *Preisgr. A465 (St.)* | Preisgr. **A438** (St.) | basalt |
| | *430466H* | *430506H* | *430542H* | *430554H* | *430518H* | **430530H** | |
| | *Preisgr. A449 (St.)* | *Preisgr. A475 (St.)* | *Preisgr. A560 (St.)* | *Preisgr. A528 (St.)* | *Preisgr. A465 (St.)* | Preisgr. **A438** (St.) | kiesel |
| | *430467H* | *430507H* | *430543H* | *430555H* | *430519H* | **430531H** | |
| | *Preisgr. A449 (St.)* | *Preisgr. A475 (St.)* | *Preisgr. A560 (St.)* | *Preisgr. A528 (St.)* | *Preisgr. A465 (St.)* | Preisgr. **A438** (St.) | stein |
| | *430468H* | *430508H* | *430544H* | *430556H* | *430520H* | **430532H** | |
| | *Preisgr. A449 (St.)* | *Preisgr. A475 (St.)* | *Preisgr. A560 (St.)* | *Preisgr. A528 (St.)* | *Preisgr. A465 (St.)* | Preisgr. **A438** (St.) | sandweiß |
| | *430469H* | *430509H* | *430545H* | *430557H* | *430521H* | **430533H** | |
| | *Preisgr. A449 (St.)* | *Preisgr. A475 (St.)* | *Preisgr. A560 (St.)* | *Preisgr. A528 (St.)* | *Preisgr. A465 (St.)* | Preisgr. **A438** (St.) | sandgrau |
| | *430470H* | *430510H* | *430546H* | *430558H* | *430522H* | **430534H** | |
| | *Preisgr. A449 (St.)* | *Preisgr. A475 (St.)* | *Preisgr. A560 (St.)* | *Preisgr. A528 (St.)* | *Preisgr. A465 (St.)* | Preisgr. **A438** (St.) | sand |
| | *430471H* | *430511H* | *430547H* | *430559H* | *430523H* | **430535H** | |
| | *Preisgr. A449 (St.)* | *Preisgr. A475 (St.)* | *Preisgr. A560 (St.)* | *Preisgr. A528 (St.)* | *Preisgr. A465 (St.)* | Preisgr. **A438** (St.) | muskat |
| | *430472H* | *430512H* | *430548H* | *430560H* | *430524H* | **430536H** | |
| | *Preisgr. A449 (St.)* | *Preisgr. A475 (St.)* | *Preisgr. A560 (St.)* | *Preisgr. A528 (St.)* | *Preisgr. A465 (St.)* | Preisgr. **A438** (St.) | platin |
| | *430473H* | *430513H* | *430549H* | *430561H* | *430525H* | **430537H** | |
| | *Preisgr. A449 (St.)* | *Preisgr. A475 (St.)* | *Preisgr. A560 (St.)* | *Preisgr. A528 (St.)* | *Preisgr. A465 (St.)* | Preisgr. **A438** (St.) | sandbeige |
| | *430474H* | *430514H* | *430550H* | *430562H* | *430526H* | **430538H** | |
| | *Preisgr. A449 (St.)* | *Preisgr. A475 (St.)* | *Preisgr. A560 (St.)* | *Preisgr. A528 (St.)* | *Preisgr. A465 (St.)* | Preisgr. **A438** (St.) | ziegel |
| | *430475H* | *430515H* | *430551H* | *430563H* | *430527H* | **430539H** | |
| | *Preisgr. A449 (St.)* | *Preisgr. A475 (St.)* | *Preisgr. A560 (St.)* | *Preisgr. A528 (St.)* | *Preisgr. A465 (St.)* | Preisgr. **A438** (St.) | lehm |

* **rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**Alle Produkte Color Shade Variation V2**

# 1.26 CHROMAPLURAL


CHROMA PLURAL
colors.sizes.possibilities.

## Im Dienste der Architektur: Farbe in Reihe & Raum

ChromaPlural wurde speziell für komplexe gestalterische Anforderungen entwickelt. Sein in sich geschlossenes UNI**COLOR**-Farbsystem weist weit über bloße Nachbildungen gängiger Farbsysteme wie RAL oder NCS hinaus. Zehn Farbreihen bilden einen Farbkreis aus 50 aufeinander abgestimmten Tönen. Sechs Farbräume illustrieren unterschiedliche Farbwirkungen und Anwendungsbereiche.


Damit bietet UNI**COLOR** Architekten und Planern ein elaboriertes Instrumentarium der Farbgestaltung. Die sorgfältig komponierte Farbpalette von ChromaPlural ermöglicht fließende und harmonische Übergänge, raumübergreifende Gestaltungen und steht ganz im Dienste der Architektur. Form und Materialität werden durch die abgestuften UNI**COLOR**-Farben betont, aber nicht übertönt.

» *Es geht um Farbtöne, die Architekturen begleiten.* « [ Peter Zoernack, Farbdesigner ]




## Das richtige (Fugen-)Maß

**Plural – Präzision im Detail mit schmalen 3 mm Fugen**
Um anspruchsvolle Raumkonzepte unabhängig vom Fliesenformat umsetzen zu können, wird bei allen Produkten von Plural die Fugenbreite auf ein schmales Maß von 3 Millimetern reduziert.




**Chroma – Perfekt im Pool**
In der speziell für den Beckenbau konzipierten Serie Chroma ist die 6 mm Fuge das Maß der Wahl, um den hier vorherrschenden besonderen Belastungen gerecht zu werden. Die breitere, aber stabilere Fuge ermöglicht zudem einen durchgängigen Anschluss an spezielle Bäderformteile wie große Beckenkopfsteine.



Projekt: Alte Badeanstalt / Standort: Essen, Deutschland / Architekt: Planteam Ruhr / Foto: Jochen Stüber

CHROMA PLURAL
colors.sizes.possibilities.

# FARBSYSTEM UNI**COLOR** – Vom Farb- zum Möglichkeitsraum

Die sechs Farbräume, die AGROB BUCHTAL gemeinsam mit dem Farbexperten Peter Zoernack im UNI**COLOR**-Farbkreis definiert hat, veranschaulichen wie UNI**COLOR** im Zusammenspiel harmoniert und wirkt. Das Farbspektrum der Natur spiegelt sich – zeitgemäß adaptiert – in fünf ChromaPlural-Farbräumen wider. Gebildet werden sie von je acht Farben in abgestuften Tonalitäten. Zudem sind zehn neutrale Farbtöne, die in Grauwerten zwischen Schwarz und Weiß changieren, zu einem weiteren Farbraum zusammengefasst.

## Aktivfarbtonreihe

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| azur aktiv<br>NCS S 5030-R80B<br>oder RAL 5000 | blau aktiv<br>NCS S 6030-R90B | türkis aktiv<br>NCS S 4030-B50G<br>oder RAL 6033 | grün aktiv<br>NCS S 3050-G50Y | gelb aktiv<br>NCS S 3050-Y10R |

## Farbwertreihe hell, mittel, dunkel

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| azur hell<br>NCS S 2030-R80B | blau hell<br>NCS S 1510-R80B | türkis hell<br>NCS S 1010-B50G | grün hell<br>NCS S 0510-G | gelb hell<br>NCS S 1010-Y10R<br>oder RAL 1015 |
| azur mittel<br>NCS S 4030-R90B | blau mittel<br>NCS S 2020-R80B | türkis mittel<br>NCS S 2020-B30G | grün mittel<br>NCS S 1515-G20Y<br>oder RAL 6019 | gelb mittel<br>NCS S 2030-Y10R |
| azur dunkel<br>NCS S 4040-R90B<br>oder RAL 5007 azur | blau dunkel<br>NCS S 4030-R80B blau | türkis dunkel<br>NCS S 4020-B30G türkis | grün dunkel<br>NCS S 3020-G10Y<br>oder RAL 6021 grün | gelb dunkel<br>NCS S 2050-Y20R gelb |


## Neutralfarbtonreihe

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| neutral 10 (aktivweiß)<br>NCS S 1000-N<br>oder RAL 9003 | neutral 9 (weißgrau)<br>NCS S 1502-R50B | neutral 8 (lichtgrau)<br>NCS S 2502-B | neutral 7 (kieselgrau)<br>NCS S 4000-N<br>oder RAL 7004 | neutral 6 (perlgrau)<br>NCS S 4502-B<br>oder RAL 7045 |

### Plural Kontrastfarben

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| tiefanthrazit<br>NCS S6010-R90B<br>oder RAL-Design<br>260 40 05 | tiefgelb<br>NCS S0560-Y<br>oder RAL-Design<br>085 80 70 | tiefblau<br>NCS S4050-R70B<br>oder RAL-Design<br>290 30 35 | tieforange<br>NCS S2060-Y60R<br>oder RAL-Design<br>040 50 50 | tiefgrün<br>NCS S6020-G30Y<br>oder RAL-Design<br>140 40 20 | tiefrot<br>NCS S1080R<br>oder RAL-Design<br>030 40 50 |

Jede der zehn ChromaPlural-Farbfamilien wird in den Abstufungen hell, mittel und dunkel differenziert. Das Prinzip des Dreiklangs wird jeweils um einen Aktivierungsfarbton, der Farbintensitäten steigert, und einen Neutralfarbton der Grauwertskala bereichert.




## Chroma Kontrastfarben (glänzend)



| weiß | schwarz | orange | zitronengelb | kontrastrot | intensivblau | apfelgrün | violett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCS 1500 | NCS 9000 | NCS S2060-Y50R | NCS 1070-Y | NCS S2570-Y90R | NCS 6040-R70B | NCS S1060-G40Y | NCS S5020-R50B |
| oder RAL 9003 | oder RAL 1500 | oder RAL 2010 | oder RAL 1016 | oder RAL 3002 | | | oder RAL 4001 |

# 1.30 PLURAL

Projekt: Sportcentrum / Standort: Papendrecht, Niederlande / Architekt: Hooper Architects, Oosterhout, Niederlande /
Serie: Plural / Foto: Marcel van der Burg




HEREN

# 1.32 PLURAL
**Steingut**

Made in Germany

hytect® clever clean

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| neutral 10 (aktivweiß) | azur dunkel | azur mittel | azur hell | azur aktiv |
| neutral 9 (weißgrau) | blau dunkel | blau mittel | blau hell | blau aktiv |
| neutral 8 (lichtgrau) | türkis dunkel | türkis mittel | türkis hell | türkis aktiv |
| neutral 7 (kieselgrau) | grün dunkel | grün mittel | grün hell | grün aktiv |
| neutral 6 (perlgrau) | gelb dunkel | gelb mittel | gelb hell | gelb aktiv |
| neutral 5 (basaltgrau) | ocker dunkel | ocker mittel | ocker hell | ocker aktiv |
| neutral 4 (graphitschwarz) | lachs dunkel | lachs mittel | lachs hell | lachs aktiv |
| neutral 3 (asphaltschwarz) | oxidrot dunkel | oxidrot mittel | oxidrot hell | oxidrot aktiv |
| neutral 2 (anthrazit) | steingrau dunkel | steingrau mittel | steingrau hell | steingrau aktiv |
| neutral 1 (tiefschwarz) | sandgrau dunkel | sandgrau mittel | sandgrau hell | sandgrau aktiv |


## Formate Steingut




*Wandfliese 10 x 20 cm*



*Wandfliese 15 x 15 cm*



*Wandfliese 20 x 20 cm*




*Wandfliese 30 x 60 cm*



*Wandfliese 10 x 30 cm*




*Wandfliese 15 x 30 cm*



*Wandfliese 20 x 40 cm*



*Wandfliese 10 x 40 cm*



*Wandfliese 20 x 60 cm*




*Wandfliese 10 x 60 cm*

# 1.34 PLURAL
**Steingut**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen)

## Wandfliesen





| Nennmaß - **cm**/in | **10 x 20** / 4 x 8 | **10 x 30** / 4 x 12 | **10 x 40** / 4 x 16 | **10 x 60** / 4 x 24 | **15 x 15** / 6 x 6 | **15 x 15** / 6 x 6 | **15 x 30** / 6 x 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellmaß | 97 x 197 x 6,5 mm | 97 x 297 x 9 mm | 97 x 397 x 7,5 mm | 97 x 597 x 9 mm | 147 x 147 x 6,5 mm | 147 x 147 x 6,5 mm | 147 x 297 x 6,5 mm |
| Oberfläche | seidenmatt, OP-geeig. | seidenmatt, OP-geeig. | seidenmatt, OP-geeig. | seidenmatt, OP-geeig. | glänzend | seidenmatt, OP-geeig. | seidenmatt, OP-geeig. |
| **m²** - Stück | 50,000 | 33,330 | 25,000 | 16,667 | 44,000 | 44,000 | 22,222 |
| **m²** - kg | 11,050 | 14,099 | 13,375 | 14,084 | 11,000 | 11,000 | 9,955 |
| **Paket** - Stück | 33 | 16 | 12 | 16 | 44 | 44 | 24 |
| **Paket** - m² | 0,660 | 0,480 | 0,480 | 0,960 | 1,000 | 1,000 | 1,080 |
| **Paket** - kg | 7,293 | 6,768 | 6,420 | 13,520 | 11,000 | 11,000 | 10,752 |
| **Palette** - m² | 59,400 | 65,287 | 46,080 | 38,399 | 100,000 | 100,000 | 91,801 |
| **Palette** - kg | 656,370 | 920,448 | 616,320 | 540,800 | 1.100,000 | 1.100,000 | 913,920 |
| Produktnorm | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII |
| neutral 10 (aktivweiß glzd.) | **120-1121H*****<br>Preisgr. **A125** (m²) | **113-1121H*****<br>Preisgr. **A101** (m²) | **140-1121H*****<br>Preisgr. **A101** (m²) | **160-1121H*****<br>Preisgr. **A119** (m²) | **115-1121H*****<br>Preisgr. **A60** (m²) | | **130-1121H*****<br>Preisgr. **A101** (m²) |
| neutral 10 (aktivweiß) | **120-1120H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | **113-1120H**<br>Preisgr. **A101** (m²) | **140-1120H**<br>Preisgr. **A101** (m²) | **160-1120H**<br>Preisgr. **A119** (m²) | | **116-1120H**<br>Preisgr. **A60** (m²) | **130-1120H**<br>Preisgr. **A101** (m²) |
| neutral 9 (weißgrau) | **120-1119H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | *113-1119H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | **140-1119H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | **160-1119H**<br>Preisgr. **A139** (m²) | **115-1119H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | **116-1119H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | **130-1119H**<br>Preisgr. **A125** (m²) |
| neutral 8 (lichtgrau) | *120-1118H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *113-1118H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *140-1118H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *160-1118H**<br>*Preisgr. A157 (m²)* | *115-1118H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | **116-1118H**<br>Preisgr. **A60** (m²) | *130-1118H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* |
| neutral 7 (kieselgrau) | **120-1117H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | *113-1117H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | **140-1117H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | **160-1117H**<br>Preisgr. **A139** (m²) | **115-1117H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | **116-1117H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | **130-1117H**<br>Preisgr. **A125** (m²) |
| neutral 6 (perlgrau) | *120-1116H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *113-1116H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *140-1116H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *160-1116H**<br>*Preisgr. A157 (m²)* | *115-1116H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | **116-1116H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | *130-1116H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* |
| neutral 5 (basaltgrau) | **120-1115H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | *113-1115H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | **140-1115H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | **160-1115H**<br>Preisgr. **A139** (m²) | **115-1115H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | **116-1115H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | **130-1115H**<br>Preisgr. **A125** (m²) |
| neutral 4 (graphitschwarz) | *120-1114H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *113-1114H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *140-1114H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *160-1114H**<br>*Preisgr. A157 (m²)* | *115-1114H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | **116-1114H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | *130-1114H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* |
| neutral 3 (asphaltschwarz) | **120-1113H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | *113-1113H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | **140-1113H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | **160-1113H**<br>Preisgr. **A139** (m²) | **115-1113H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | **116-1113H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | **130-1113H**<br>Preisgr. **A125** (m²) |
| neutral 2 (anthrazit) | *120-1112H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *113-1112H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *140-1112H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *160-1112H**<br>*Preisgr. A157 (m²)* | *115-1112H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | **116-1112H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | *130-1112H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* |
| neutral 1 (tiefschwarz) | **120-1111H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | *113-1111H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | **140-1111H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | **160-1111H**<br>Preisgr. **A139** (m²) | **115-1111H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | **116-1111H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | **130-1111H**<br>Preisgr. **A125** (m²) |
| azur aktiv | *120-1001H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *113-1001H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *140-1001H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *160-1001H**<br>*Preisgr. A157 (m²)* | *115-1001H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | *116-1001H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | *130-1001H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* |
| azur hell | *120-1002H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *113-1002H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *140-1002H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *160-1002H**<br>*Preisgr. A157 (m²)* | *115-1002H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | **116-1002H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | *130-1002H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* |
| azur mittel | *120-1003H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *113-1003H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *140-1003H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *160-1003H**<br>*Preisgr. A157 (m²)* | *115-1003H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | *116-1003H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | *130-1003H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* |
| azur dunkel | **120-1004H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | *113-1004H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | **140-1004H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | **160-1004H**<br>Preisgr. **A139** (m²) | **115-1004H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | **116-1004H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | **130-1004H**<br>Preisgr. **A125** (m²) |
| blau aktiv | *120-1005H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *113-1005H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *140-1005H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *160-1005H**<br>*Preisgr. A157 (m²)* | *115-1005H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | *116-1005H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | *130-1005H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* |
| blau hell | *120-1006H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *113-1006H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *140-1006H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *160-1006H**<br>*Preisgr. A157 (m²)* | *115-1006H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | **116-1006H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | *130-1006H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* |
| blau mittel | *120-1007H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *113-1007H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *140-1007H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *160-1007H**<br>*Preisgr. A157 (m²)* | *115-1007H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | *116-1007H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | *130-1007H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* |
| blau dunkel | **120-1008H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | *113-1008H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | **140-1008H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | **160-1008H**<br>Preisgr. **A139** (m²) | **115-1008H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | **116-1008H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | **130-1008H**<br>Preisgr. **A125** (m²) |
| türkis aktiv | *120-1009H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *113-1009H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *140-1009H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *160-1009H**<br>*Preisgr. A157 (m²)* | *115-1009H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | *116-1009H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | *130-1009H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* |
| türkis hell | *120-1010H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *113-1010H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *140-1010H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *160-1010H**<br>*Preisgr. A157 (m²)* | *115-1010H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | **116-1010H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | *130-1010H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* |
| türkis mittel | *120-1011H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *113-1011H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *140-1011H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *160-1011H**<br>*Preisgr. A157 (m²)* | *115-1011H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | *116-1011H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | *130-1011H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* |
| türkis dunkel | **120-1012H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | *113-1012H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | **140-1012H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | **160-1012H**<br>Preisgr. **A139** (m²) | **115-1012H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | **116-1012H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | **130-1012H**<br>Preisgr. **A125** (m²) |
| grün aktiv | *120-1013H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *113-1013H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *140-1013H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *160-1013H**<br>*Preisgr. A157 (m²)* | *115-1013H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | *116-1013H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | *130-1013H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* |
| grün hell | *120-1014H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *113-1014H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *140-1014H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *160-1014H**<br>*Preisgr. A157 (m²)* | *115-1014H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | **116-1014H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | *130-1014H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* |
| grün mittel | *120-1015H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *113-1015H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *140-1015H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *160-1015H**<br>*Preisgr. A157 (m²)* | *115-1015H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | *116-1015H**<br>*Preisgr. A101 (m²)* | *130-1015H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* |
| grün dunkel | **120-1016H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | *113-1016H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | **140-1016H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | **160-1016H**<br>Preisgr. **A139** (m²) | **115-1016H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | **116-1016H**<br>Preisgr. **A81** (m²) | **130-1016H**<br>Preisgr. **A125** (m²) |

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

** - **Eine überglasierte Kante 10 % pro Lieferung**
- **eine zusätzliche überglasierte Kante (Kopf-/Längskante) als Sonderproduktion möglich - Anteil 10 % pro Lieferung. Aufschlag 4,88 €/m² zzgl. gesetzl. MwSt.**
- **100 % Anteil überglasierte Kanten (pro Fliese je eine Kopf- und Längskante) grundsätzlich auf Anfrage möglich.**

*** **Nicht OP-geeignet.**

## Wandfliesen




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 40** / 8 x 16 | **20 x 60** / 8 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | 197 x 197 x 6,5 mm | 197 x 397 x 7,5 mm | 197 x 597 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | Herstellmaß |
| | | | seidenmatt, OP-geeig. | seidenmatt, OP-geeig. | seidenmatt, OP-geeig. | seidenmatt, OP-geeig. | Oberfläche |
| | | | 25,000 | 12,500 | 8,333 | 5,556 | **m²** - Stück |
| | | | 11,200 | 12,638 | 15,516 | 14,946 | **m²** - kg |
| | | | 25 | 16 | 8 | 9 | **Paket** - Stück |
| | | | 1,000 | 1,280 | 0,960 | 1,620 | **Paket** - m² |
| | | | 11,200 | 16,176 | 14,896 | 24,210 | **Paket** - kg |
| | | | 96,000 | 92,160 | 61,442 | 77,754 | **Palette** - m² |
| | | | 1.075,200 | 1.164,672 | 953,344 | 1.162,111 | **Palette** - kg |
| | | | BIII | BIII | BIII | BIII | Produktnorm |
| | | | **220-1121H*****<br>Preisgr. **A67** (m²) | **240-1121H*****<br>Preisgr. **A101** (m²) | **260-1121H*****<br>Preisgr. **A125** (m²) | **360-1121H*****<br>Preisgr. **A125** (m²) | neutral 10<br>(aktivweiß glzd.) |
| | | | **220-1120H**<br>Preisgr. **A67** (m²) | **240-1120H**<br>Preisgr. **A101** (m²) | **260-1120H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | **360-1120H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | neutral 10<br>(aktivweiß) |
| | | | **220-1119H**<br>Preisgr. **A94** (m²) | **240-1119H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | **260-1119H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | **360-1119H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | neutral 9<br>(weißgrau) |
| | | | **220-1118H**<br>Preisgr. **A67** (m²) | *240-1118H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *260-1118H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | **360-1118H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | neutral 8<br>(lichtgrau) |
| | | | **220-1117H**<br>Preisgr. **A94** (m²) | **240-1117H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | **260-1117H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | **360-1117H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | neutral 7<br>(kieselgrau) |
| | | | **220-1116H**<br>Preisgr. **A94** (m²) | *240-1116H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *260-1116H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *360-1116H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | neutral 6<br>(perlgrau) |
| | | | **220-1115H**<br>Preisgr. **A94** (m²) | **240-1115H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | **260-1115H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | **360-1115H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | neutral 5<br>(basaltgrau) |
| | | | **220-1114H**<br>Preisgr. **A94** (m²) | *240-1114H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *260-1114H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *360-1114H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | neutral 4<br>(graphitschwarz) |
| | | | **220-1113H**<br>Preisgr. **A94** (m²) | **240-1113H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | **260-1113H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | **360-1113H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | neutral 3<br>(asphaltschwarz) |
| | | | **220-1112H**<br>Preisgr. **A94** (m²) | *240-1112H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *260-1112H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *360-1112H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | neutral 2<br>(anthrazit) |
| | | | **220-1111H**<br>Preisgr. **A94** (m²) | **240-1111H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | **260-1111H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | **360-1111H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | neutral 1<br>(tiefschwarz) |
| | | | *220-1001H**<br>*Preisgr. A119 (m²)* | *240-1001H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *260-1001H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *360-1001H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | azur aktiv |
| | | | **220-1002H**<br>Preisgr. **A94** (m²) | **240-1002H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | *260-1002H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *360-1002H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | azur hell |
| | | | *220-1003H**<br>*Preisgr. A119 (m²)* | *240-1003H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *260-1003H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *360-1003H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | azur mittel |
| | | | **220-1004H**<br>Preisgr. **A94** (m²) | **240-1004H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | **260-1004H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | **360-1004H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | azur dunkel |
| | | | *220-1005H**<br>*Preisgr. A119 (m²)* | *240-1005H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *260-1005H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *360-1005H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | blau aktiv |
| | | | **220-1006H**<br>Preisgr. **A94** (m²) | **240-1006H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | *260-1006H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *360-1006H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | blau hell |
| | | | *220-1007H**<br>*Preisgr. A119 (m²)* | *240-1007H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *260-1007H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *360-1007H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | blau mittel |
| | | | **220-1008H**<br>Preisgr. **A94** (m²) | **240-1008H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | **260-1008H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | **360-1008H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | blau dunkel |
| | | | *220-1009H**<br>*Preisgr. A119 (m²)* | *240-1009H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *260-1009H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *360-1009H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | türkis aktiv |
| | | | **220-1010H**<br>Preisgr. **A94** (m²) | **240-1010H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | *260-1010H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *360-1010H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | türkis hell |
| | | | *220-1011H**<br>*Preisgr. A119 (m²)* | *240-1011H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *260-1011H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *360-1011H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | türkis mittel |
| | | | **220-1012H**<br>Preisgr. **A94** (m²) | **240-1012H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | **260-1012H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | **360-1012H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | türkis dunkel |
| | | | *220-1013H**<br>*Preisgr. A119 (m²)* | *240-1013H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *260-1013H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *360-1013H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | grün aktiv |
| | | | **220-1014H**<br>Preisgr. **A94** (m²) | **240-1014H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | *260-1014H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *360-1014H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | grün hell |
| | | | *220-1015H**<br>*Preisgr. A119 (m²)* | *240-1015H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *260-1015H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | *360-1015H**<br>*Preisgr. A169 (m²)* | grün mittel |
| | | | **220-1016H**<br>Preisgr. **A94** (m²) | **240-1016H**<br>Preisgr. **A125** (m²) | **260-1016H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | **360-1016H**<br>Preisgr. **A150** (m²) | grün dunkel |

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**


** **- Eine überglasierte Kante 10 % pro Lieferung**
**- eine zusätzliche überglasierte Kante (Kopf-/Längskante) als Sonderproduktion möglich - Anteil 10 % pro Lieferung. Aufschlag 4,88 €/m² zzgl. gesetzl. MwSt.**
**- 100 % Anteil überglasierte Kanten (pro Fliese je eine Kopf- und Längskante) grundsätzlich auf Anfrage möglich.**

*** **Nicht OP-geeignet.**

# 1.36 PLURAL
**Steingut**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen)

## Wandfliesen




| Nennmaß - **cm**/in | **10 x 20** / 4 x 8 | **10 x 30** / 4 x 12 | **10 x 40** / 4 x 16 | **10 x 60** / 4 x 24 | **15 x 15** / 6 x 6 | **15 x 15** / 6 x 6 | **15 x 30** / 6 x 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellmaß | 97 x 197 x 6,5 mm | 97 x 297 x 9 mm | 97 x 397 x 7,5 mm | 97 x 597 x 9 mm | 147 x 147 x 6,5 mm | 147 x 147 x 6,5 mm | 147 x 297 x 6,5 mm |
| Oberfläche | seidenmatt, OP-geeig. | seidenmatt, OP-geeig. | seidenmatt, OP-geeig. | seidenmatt, OP-geeig. | glänzend | seidenmatt, OP-geeig. | seidenmatt, OP-geeig. |
| **m²** - Stück | 50,000 | 33,330 | 25,000 | 16,667 | 44,000 | 44,000 | 22,222 |
| **m²** - kg | 11,050 | 14,099 | 13,375 | 14,084 | 11,000 | 11,000 | 9,955 |
| **Paket** - Stück | 33 | 16 | 12 | 16 | 44 | 44 | 24 |
| **Paket** - m² | 0,660 | 0,480 | 0,480 | 0,960 | 1,000 | 1,000 | 1,080 |
| **Paket** - kg | 7,293 | 6,768 | 6,420 | 13,520 | 11,000 | 11,000 | 10,752 |
| **Palette** - m² | 59,400 | 65,287 | 46,080 | 38,399 | 100,000 | 100,000 | 91,801 |
| **Palette** - kg | 656,370 | 920,448 | 616,320 | 540,800 | 1.100,000 | 1.100,000 | 913,920 |
| Produktnorm | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII |
| gelb aktiv | *120-1017H** *Preisgr. A169 (m²)* | *113-1017H** *Preisgr. A169 (m²)* | *140-1017H** *Preisgr. A150 (m²)* | *160-1017H** *Preisgr. A157 (m²)* | *115-1017H** *Preisgr. A101 (m²)* | *116-1017H** *Preisgr. A101 (m²)* | *130-1017H** *Preisgr. A150 (m²)* |
| gelb hell | *120-1018H** *Preisgr. A169 (m²)* | *113-1018H** *Preisgr. A169 (m²)* | *140-1018H** *Preisgr. A150 (m²)* | *160-1018H** *Preisgr. A157 (m²)* | *115-1018H** *Preisgr. A101 (m²)* | **116-1018H** Preisgr. **A81** (m²) | *130-1018H** *Preisgr. A150 (m²)* |
| gelb mittel | *120-1019H** *Preisgr. A169 (m²)* | *113-1019H** *Preisgr. A169 (m²)* | *140-1019H** *Preisgr. A150 (m²)* | *160-1019H** *Preisgr. A157 (m²)* | *115-1019H** *Preisgr. A101 (m²)* | *116-1019H** *Preisgr. A101 (m²)* | *130-1019H** *Preisgr. A150 (m²)* |
| gelb dunkel | **120-1020H** Preisgr. **A150** (m²) | *113-1020H** *Preisgr. A169 (m²)* | **140-1020H** Preisgr. **A125** (m²) | **160-1020H** Preisgr. **A139** (m²) | **115-1020H** Preisgr. **A81** (m²) | **116-1020H** Preisgr. **A81** (m²) | **130-1020H** Preisgr. **A125** (m²) |
| ocker aktiv | *120-1021H** *Preisgr. A169 (m²)* | *113-1021H** *Preisgr. A169 (m²)* | *140-1021H** *Preisgr. A150 (m²)* | *160-1021H** *Preisgr. A157 (m²)* | *115-1021H** *Preisgr. A101 (m²)* | *116-1021H** *Preisgr. A101 (m²)* | *130-1021H** *Preisgr. A150 (m²)* |
| ocker hell | *120-1022H** *Preisgr. A169 (m²)* | *113-1022H** *Preisgr. A169 (m²)* | *140-1022H** *Preisgr. A150 (m²)* | *160-1022H** *Preisgr. A157 (m²)* | *115-1022H** *Preisgr. A101 (m²)* | **116-1022H** Preisgr. **A81** (m²) | *130-1022H** *Preisgr. A150 (m²)* |
| ocker mittel | *120-1023H** *Preisgr. A169 (m²)* | *113-1023H** *Preisgr. A169 (m²)* | *140-1023H** *Preisgr. A150 (m²)* | *160-1023H** *Preisgr. A157 (m²)* | *115-1023H** *Preisgr. A101 (m²)* | *116-1023H** *Preisgr. A101 (m²)* | *130-1023H** *Preisgr. A150 (m²)* |
| ocker dunkel | **120-1024H** Preisgr. **A150** (m²) | *113-1024H** *Preisgr. A169 (m²)* | **140-1024H** Preisgr. **A125** (m²) | **160-1024H** Preisgr. **A139** (m²) | **115-1024H** Preisgr. **A81** (m²) | **116-1024H** Preisgr. **A81** (m²) | **130-1024H** Preisgr. **A125** (m²) |
| lachs aktiv | *120-1025H** *Preisgr. A169 (m²)* | *113-1025H** *Preisgr. A169 (m²)* | *140-1025H** *Preisgr. A150 (m²)* | *160-1025H** *Preisgr. A157 (m²)* | *115-1025H** *Preisgr. A101 (m²)* | *116-1025H** *Preisgr. A101 (m²)* | *130-1025H** *Preisgr. A150 (m²)* |
| lachs hell | *120-1026H** *Preisgr. A169 (m²)* | *113-1026H** *Preisgr. A169 (m²)* | *140-1026H** *Preisgr. A150 (m²)* | *160-1026H** *Preisgr. A157 (m²)* | *115-1026H** *Preisgr. A101 (m²)* | **116-1026H** Preisgr. **A81** (m²) | *130-1026H** *Preisgr. A150 (m²)* |
| lachs mittel | *120-1027H** *Preisgr. A169 (m²)* | *113-1027H** *Preisgr. A169 (m²)* | *140-1027H** *Preisgr. A150 (m²)* | *160-1027H** *Preisgr. A157 (m²)* | *115-1027H** *Preisgr. A101 (m²)* | *116-1027H** *Preisgr. A101 (m²)* | *130-1027H** *Preisgr. A150 (m²)* |
| lachs dunkel | **120-1028H** Preisgr. **A150** (m²) | *113-1028H** *Preisgr. A169 (m²)* | **140-1028H** Preisgr. **A125** (m²) | **160-1028H** Preisgr. **A139** (m²) | **115-1028H** Preisgr. **A81** (m²) | **116-1028H** Preisgr. **A81** (m²) | **130-1028H** Preisgr. **A125** (m²) |
| oxidrot aktiv | *120-1029H** *Preisgr. A169 (m²)* | *113-1029H** *Preisgr. A169 (m²)* | *140-1029H** *Preisgr. A150 (m²)* | *160-1029H** *Preisgr. A157 (m²)* | *115-1029H** *Preisgr. A101 (m²)* | *116-1029H** *Preisgr. A101 (m²)* | *130-1029H** *Preisgr. A150 (m²)* |
| oxidrot hell | *120-1030H** *Preisgr. A169 (m²)* | *113-1030H** *Preisgr. A169 (m²)* | *140-1030H** *Preisgr. A150 (m²)* | *160-1030H** *Preisgr. A157 (m²)* | *115-1030H** *Preisgr. A101 (m²)* | **116-1030H** Preisgr. **A81** (m²) | *130-1030H** *Preisgr. A150 (m²)* |
| oxidrot mittel | *120-1031H** *Preisgr. A169 (m²)* | *113-1031H** *Preisgr. A169 (m²)* | *140-1031H** *Preisgr. A150 (m²)* | *160-1031H** *Preisgr. A157 (m²)* | *115-1031H** *Preisgr. A101 (m²)* | *116-1031H** *Preisgr. A101 (m²)* | *130-1031H** *Preisgr. A150 (m²)* |
| oxidrot dunkel | **120-1032H** Preisgr. **A150** (m²) | *113-1032H** *Preisgr. A169 (m²)* | **140-1032H** Preisgr. **A125** (m²) | **160-1032H** Preisgr. **A139** (m²) | **115-1032H** Preisgr. **A81** (m²) | **116-1032H** Preisgr. **A81** (m²) | **130-1032H** Preisgr. **A125** (m²) |
| steingrau aktiv | *120-1033H** *Preisgr. A169 (m²)* | *113-1033H** *Preisgr. A169 (m²)* | *140-1033H** *Preisgr. A150 (m²)* | *160-1033H** *Preisgr. A157 (m²)* | *115-1033H** *Preisgr. A101 (m²)* | *116-1033H** *Preisgr. A101 (m²)* | *130-1033H** *Preisgr. A150 (m²)* |
| steingrau hell | *120-1034H** *Preisgr. A169 (m²)* | *113-1034H** *Preisgr. A169 (m²)* | *140-1034H** *Preisgr. A150 (m²)* | *160-1034H** *Preisgr. A157 (m²)* | *115-1034H** *Preisgr. A101 (m²)* | **116-1034H** Preisgr. **A81** (m²) | *130-1034H** *Preisgr. A150 (m²)* |
| steingrau mittel | *120-1035H** *Preisgr. A169 (m²)* | *113-1035H** *Preisgr. A169 (m²)* | *140-1035H** *Preisgr. A150 (m²)* | *160-1035H** *Preisgr. A157 (m²)* | *115-1035H** *Preisgr. A101 (m²)* | *116-1035H** *Preisgr. A101 (m²)* | *130-1035H** *Preisgr. A150 (m²)* |
| steingrau dunkel | **120-1036H** Preisgr. **A150** (m²) | *113-1036H** *Preisgr. A169 (m²)* | **140-1036H** Preisgr. **A125** (m²) | **160-1036H** Preisgr. **A139** (m²) | **115-1036H** Preisgr. **A81** (m²) | **116-1036H** Preisgr. **A81** (m²) | **130-1036H** Preisgr. **A125** (m²) |
| sandgrau aktiv | *120-1037H** *Preisgr. A169 (m²)* | *113-1037H** *Preisgr. A169 (m²)* | *140-1037H** *Preisgr. A150 (m²)* | *160-1037H** *Preisgr. A157 (m²)* | *115-1037H** *Preisgr. A101 (m²)* | *116-1037H** *Preisgr. A101 (m²)* | *130-1037H** *Preisgr. A150 (m²)* |
| sandgrau hell | *120-1038H** *Preisgr. A169 (m²)* | **113-1038H** Preisgr. **A125** (m²) | **140-1038H** Preisgr. **A125** (m²) | *160-1038H** *Preisgr. A157 (m²)* | **115-1038H** Preisgr. **A81** (m²) | **116-1038H** Preisgr. **A81** (m²) | **130-1038H** Preisgr. **A125** (m²) |
| sandgrau mittel | *120-1039H** *Preisgr. A169 (m²)* | *113-1039H** *Preisgr. A169 (m²)* | *140-1039H** *Preisgr. A150 (m²)* | *160-1039H** *Preisgr. A157 (m²)* | *115-1039H** *Preisgr. A101 (m²)* | *116-1039H** *Preisgr. A101 (m²)* | **130-1039H** Preisgr. **A125** (m²) |
| sandgrau dunkel | **120-1040H** Preisgr. **A150** (m²) | *113-1040H** *Preisgr. A169 (m²)* | **140-1040H** Preisgr. **A125** (m²) | **160-1040H** Preisgr. **A139** (m²) | **115-1040H** Preisgr. **A81** (m²) | **116-1040H** Preisgr. **A81** (m²) | **130-1040H** Preisgr. **A125** (m²) |

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** - Eine überglasierte Kante 10 % pro Lieferung**
**- eine zusätzliche überglasierte Kante (Kopf-/Längskante) als Sonderproduktion möglich - Anteil 10 % pro Lieferung. Aufschlag 4,88 €/m² zzgl. gesetzl. MwSt.**
**- 100 % Anteil überglasierte Kanten (pro Fliese je eine Kopf- und Längskante) grundsätzlich auf Anfrage möglich.**
***** Nicht OP-geeignet.**

## Wandfliesen







| | | | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 40** / 8 x 16 | **20 x 60** / 8 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | Nennmaß - **cm**/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 197 x 197 x 6,5 mm | 197 x 397 x 7,5 mm | 197 x 597 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | Herstellmaß |
| | | | seidenmatt, OP-geeig. | seidenmatt, OP-geeig. | seidenmatt, OP-geeig. | seidenmatt, OP-geeig. | Oberfläche |
| | | | 25,000 | 12,500 | 8,333 | 5,556 | **m²** - Stück |
| | | | 11,200 | 12,638 | 15,516 | 14,946 | **m²** - kg |
| | | | 25 | 16 | 8 | 9 | **Paket** - Stück |
| | | | 1,000 | 1,280 | 0,960 | 1,620 | **Paket** - m² |
| | | | 11,200 | 16,176 | 14,896 | 24,210 | **Paket** - kg |
| | | | 96,000 | 92,160 | 61,442 | 77,754 | **Palette** - m² |
| | | | 1.075,200 | 1.164,672 | 953,344 | 1.162,111 | **Palette** - kg |
| | | | BIII | BIII | BIII | BIII | Produktnorm |
| | | | *220-1017H** *Preisgr. A119 (m²)* | *240-1017H** *Preisgr. A150 (m²)* | *260-1017H** *Preisgr. A169 (m²)* | *360-1017H** *Preisgr. A169 (m²)* | gelb aktiv |
| | | | **220-1018H** Preisgr. **A94** (m²) | **240-1018H** Preisgr. **A125** (m²) | *260-1018H** *Preisgr. A169 (m²)* | *360-1018H** *Preisgr. A169 (m²)* | gelb hell |
| | | | *220-1019H** *Preisgr. A119 (m²)* | *240-1019H** *Preisgr. A150 (m²)* | *260-1019H** *Preisgr. A169 (m²)* | *360-1019H** *Preisgr. A169 (m²)* | gelb mittel |
| | | | **220-1020H** Preisgr. **A94** (m²) | **240-1020H** Preisgr. **A125** (m²) | **260-1020H** Preisgr. **A150** (m²) | **360-1020H** Preisgr. **A150** (m²) | gelb dunkel |
| | | | *220-1021H** *Preisgr. A119 (m²)* | *240-1021H** *Preisgr. A150 (m²)* | *260-1021H** *Preisgr. A169 (m²)* | *360-1021H** *Preisgr. A169 (m²)* | ocker aktiv |
| | | | **220-1022H** Preisgr. **A94** (m²) | **240-1022H** Preisgr. **A125** (m²) | *260-1022H** *Preisgr. A169 (m²)* | *360-1022H** *Preisgr. A169 (m²)* | ocker hell |
| | | | *220-1023H** *Preisgr. A119 (m²)* | *240-1023H** *Preisgr. A150 (m²)* | *260-1023H** *Preisgr. A169 (m²)* | *360-1023H** *Preisgr. A169 (m²)* | ocker mittel |
| | | | **220-1024H** Preisgr. **A94** (m²) | **240-1024H** Preisgr. **A125** (m²) | **260-1024H** Preisgr. **A150** (m²) | **360-1024H** Preisgr. **A150** (m²) | ocker dunkel |
| | | | *220-1025H** *Preisgr. A119 (m²)* | *240-1025H** *Preisgr. A150 (m²)* | *260-1025H** *Preisgr. A169 (m²)* | *360-1025H** *Preisgr. A169 (m²)* | lachs aktiv |
| | | | **220-1026H** Preisgr. **A94** (m²) | **240-1026H** Preisgr. **A125** (m²) | *260-1026H** *Preisgr. A169 (m²)* | *360-1026H** *Preisgr. A169 (m²)* | lachs hell |
| | | | *220-1027H** *Preisgr. A119 (m²)* | *240-1027H** *Preisgr. A150 (m²)* | *260-1027H** *Preisgr. A169 (m²)* | *360-1027H** *Preisgr. A169 (m²)* | lachs mittel |
| | | | **220-1028H** Preisgr. **A94** (m²) | **240-1028H** Preisgr. **A125** (m²) | **260-1028H** Preisgr. **A150** (m²) | **360-1028H** Preisgr. **A150** (m²) | lachs dunkel |
| | | | *220-1029H** *Preisgr. A119 (m²)* | *240-1029H** *Preisgr. A150 (m²)* | *260-1029H** *Preisgr. A169 (m²)* | *360-1029H** *Preisgr. A169 (m²)* | oxidrot aktiv |
| | | | **220-1030H** Preisgr. **A94** (m²) | **240-1030H** Preisgr. **A125** (m²) | *260-1030H** *Preisgr. A169 (m²)* | *360-1030H** *Preisgr. A169 (m²)* | oxidrot hell |
| | | | *220-1031H** *Preisgr. A119 (m²)* | *240-1031H** *Preisgr. A150 (m²)* | *260-1031H** *Preisgr. A169 (m²)* | *360-1031H** *Preisgr. A169 (m²)* | oxidrot mittel |
| | | | **220-1032H** Preisgr. **A94** (m²) | **240-1032H** Preisgr. **A125** (m²) | **260-1032H** Preisgr. **A150** (m²) | **360-1032H** Preisgr. **A150** (m²) | oxidrot dunkel |
| | | | *220-1033H** *Preisgr. A119 (m²)* | *240-1033H** *Preisgr. A150 (m²)* | *260-1033H** *Preisgr. A169 (m²)* | *360-1033H** *Preisgr. A169 (m²)* | steingrau aktiv |
| | | | **220-1034H** Preisgr. **A94** (m²) | **240-1034H** Preisgr. **A125** (m²) | *260-1034H** *Preisgr. A169 (m²)* | *360-1034H** *Preisgr. A169 (m²)* | steingrau hell |
| | | | *220-1035H** *Preisgr. A119 (m²)* | *240-1035H** *Preisgr. A150 (m²)* | *260-1035H** *Preisgr. A169 (m²)* | *360-1035H** *Preisgr. A169 (m²)* | steingrau mittel |
| | | | **220-1036H** Preisgr. **A94** (m²) | **240-1036H** Preisgr. **A125** (m²) | **260-1036H** Preisgr. **A150** (m²) | **360-1036H** Preisgr. **A150** (m²) | steingrau dunkel |
| | | | *220-1037H** *Preisgr. A119 (m²)* | *240-1037H** *Preisgr. A150 (m²)* | *260-1037H** *Preisgr. A169 (m²)* | *360-1037H** *Preisgr. A169 (m²)* | sandgrau aktiv |
| | | | **220-1038H** Preisgr. **A94** (m²) | **240-1038H** Preisgr. **A125** (m²) | *260-1038H** *Preisgr. A169 (m²)* | **360-1038H** Preisgr. **A150** (m²) | sandgrau hell |
| | | | **220-1039H** Preisgr. **A94** (m²) | *240-1039H** *Preisgr. A150 (m²)* | *260-1039H** *Preisgr. A169 (m²)* | *360-1039H** *Preisgr. A169 (m²)* | sandgrau mittel |
| | | | **220-1040H** Preisgr. **A94** (m²) | **240-1040H** Preisgr. **A125** (m²) | **260-1040H** Preisgr. **A150** (m²) | **360-1040H** Preisgr. **A150** (m²) | sandgrau dunkel |

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** - Eine überglasierte Kante 10 % pro Lieferung**
**- eine zusätzliche überglasierte Kante (Kopf-/Längskante) als Sonderproduktion möglich - Anteil 10 % pro Lieferung. Aufschlag 4,88 €/m² zzgl. gesetzl. MwSt.**
**- 100 % Anteil überglasierte Kanten (pro Fliese je eine Kopf- und Längskante) grundsätzlich auf Anfrage möglich.**
***** Nicht OP-geeignet.**

# 1.38 PLURAL
**Steinzeug**


Made in Germany

hytect® clever clean

## Plural Kontrastfarben

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| neutral 10 (aktivweiß) | azur dunkel | azur mittel | azur hell | azur aktiv | tiefanthrazit |
| neutral 9 (weißgrau) | blau dunkel | blau mittel | blau hell | blau aktiv | tiefblau |
| neutral 8 (lichtgrau) | türkis dunkel | türkis mittel | türkis hell | türkis aktiv | tiefgrün |
| neutral 7 (kieselgrau) | grün dunkel | grün mittel | grün hell | grün aktiv | tiefgelb |
| neutral 6 (perlgrau) | gelb dunkel | gelb mittel | gelb hell | gelb aktiv | tieforange |
| neutral 5 (basaltgrau) | ocker dunkel | ocker mittel | ocker hell | ocker aktiv | tiefrot |
| neutral 4 (graphitschwarz) | lachs dunkel | lachs mittel | lachs hell | lachs aktiv | |
| neutral 3 (asphaltschwarz) | oxidrot dunkel | oxidrot mittel | oxidrot hell | oxidrot aktiv | |
| neutral 2 (anthrazit) | steingrau dunkel | steingrau mittel | steingrau hell | steingrau aktiv | |
| neutral 1 (tiefschwarz) | sandgrau dunkel | sandgrau mittel | sandgrau hell | sandgrau aktiv | |

## Formate Steinzeug



*Mosaik 1 x 1 cm*



*Boden-/Wandfliese*
*10 x 30 cm*



*Boden-/Wandfliese*
*12,5 x 50 cm*




*Boden-/Wandfliese*
*12,5 x 100 cm*




*Mosaik 2,5 x 2,5 cm*




*Boden-/Wandfliese*
*15 x 15 cm*




*Boden-/Wandfliese*
*20 x 20 cm*




*Mosaik 5 x 5 cm*



*Boden-/Wandfliese*
*20 x 40 cm*



*Mosaik 10 x 10 cm*




Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.


# 1.40 PLURAL
**Steinzeug**

Made in Germany


hytect® clever clean




*Boden-/Wandfliese*
*25 x 50 cm*



*Boden-/Wandfliese*
*30 x 30 cm*



*Boden-/Wandfliese*
*30 x 60 cm*



*Boden-/Wandfliese*
*50 x 100 cm*



*Kehlsockel, eben*
*10 x 10 cm*



*Innenecke*
*eben*



*Außenecke*
*eben*

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_b$, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

## Boden-/Wandfliesen

| **1 x 1 cm**** | **2,5 x 2,5 cm**** | **5 x 5 cm**** | **10 x 10 cm***** | **10 x 30 cm** | **12,5 x 50 cm****** | **12,5 x 100 cm******** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 313 x 313 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | | | | | |
| | | | | 703 | 341550HK | 352010HK | | Formatnummer |
| **1 x 1** / 3/8 x 3/8 | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **5 x 5** / 2 x 2 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 30** / 4 x 12 | **12,5 x 50** / 5 x 20 | **12,5 x 100** / 5 x 40 | | Nennmaß - **cm**/in |
| 12 x 12 x 6,5 mm | 23 x 23 x 6,5 mm | 47 x 47 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 297 x 6 mm | 122 x 497 x 8 mm | 122 x 997 x 8 mm | | Herstellmaß |
| eben, OP-geeig. | eben, OP-geeig. | eben, OP-geeig. | eben, OP-geeig. | eben | eben | eben | | Oberfläche |
| 10,000 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | 33,333 | 16,000 | 8,000 | | **m²** - Stück |
| 11,930 | 12,100 | 12,331 | 13,101 | 12,333 | 17,040 | 17,040 | | **m²** - kg |
| 10 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | 38 | 8 | 10 | | **Paket** - Stück |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,140 | 0,500 | 1,250 | | **Paket** - m² |
| 11,930 | 12,100 | 12,331 | 13,101 | 14,060 | 8,520 | 21,300 | | **Paket** - kg |
| 24,000 | 40,000 | 64,000 | 64,000 | 95,761 | 55,000 | 67,500 | | **Palette** - m² |
| 286,320 | 484,000 | 789,184 | 838,464 | 1.181,040 | 937,200 | 1.150,200 | | **Palette** - kg |
| BIb | BIb | BIb | BIb | AIb | AIb | AIb | | Produktnorm |
| 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | | Belastung |
| | | **705-2121H** Preisgr. **A157** (m²) | **710-2121H** Preisgr. **A101** (m²) | **703-2121H** Preisgr. **A119** (m²) | **700i-341550HK** Preisgr. **A177** (m²) | **700i-352010HK** Preisgr. **A245** (m²) | 4 | neutral 10 (aktivweiß glzd.) |
| *701-2120H** *Preisgr. A349 (m²)* | **702-2120H** Preisgr. **A205** (m²) | **705-2120H** Preisgr. **A157** (m²) | **710-2120H** Preisgr. **A101** (m²) | **703-2120H** Preisgr. **A119** (m²) | **701i-341550HK** Preisgr. **A177** (m²) | **701i-352010HK** Preisgr. **A245** (m²) | 4 | neutral 10 (aktivweiß) |
| *701-2119H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2119H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2119H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2119H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2119H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552119-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552119-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | 4 | neutral 9 (weißgrau) |
| *701-2118H** *Preisgr. A349 (m²)* | **702-2118H** Preisgr. **A205** (m²) | **705-2118H** Preisgr. **A157** (m²) | **710-2118H** Preisgr. **A101** (m²) | **703-2118H** Preisgr. **A119** (m²) | **552118-341550HK** Preisgr. **A177** (m²) | **552118-352010HK** Preisgr. **A245** (m²) | 4 | neutral 8 (lichtgrau) |
| *701-2117H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2117H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2117H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2117H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2117H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552117-341550HK** Preisgr. **A205** (m²) | **552117-352010HK** Preisgr. **A277** (m²) | 4 | neutral 7 (kieselgrau) |
| *701-2116H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2116H** *Preisgr. A245 (m²)* | *705-2116H** *Preisgr. A233 (m²)* | *710-2116H** *Preisgr. A169 (m²)* | *703-2116H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552116-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552116-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | 3 | neutral 6 (perlgrau) |
| *701-2115H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2115H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2115H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2115H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2115H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552115-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552115-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | 3 | neutral 5 (basaltgrau) |
| *701-2114H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2114H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2114H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2114H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2114H*/**** *Preisgr. A169 (m²)* | *552114-341550HK*/**** *Preisgr. A233 (m²)* | *552114-352010HK*/**** *Preisgr. A306 (m²)* | 3 | neutral 4 (graphitschwarz) |
| *701-2113H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2113H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2113H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2113H** Preisgr. **A150** (m²) | **703-2113H** Preisgr. **A150** (m²) | **552113-341550HK** Preisgr. **A205** (m²) | **552113-352010HK** Preisgr. **A277** (m²) | 3 | neutral 3 (asphaltschwarz) |
| *701-2112H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2112H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2112H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2112H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2112H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552112-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552112-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | 2 | neutral 2 (anthrazit) |
| *701-2111H** *Preisgr. A349 (m²)* | **702-2111H** Preisgr. **A230** (m²) | **705-2111H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2111H** Preisgr. **A150** (m²) | **703-2111H******** Preisgr. **A169** (m²) | *5716-341550HK*/**** *Preisgr. A233 (m²)* | *5716-352010HK*/**** *Preisgr. A306 (m²)* | 1 | neutral 1 (tiefschwarz) |
| *701-2001H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2001H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2001H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2001H** Preisgr. **A150** (m²) | **703-2001H** Preisgr. **A150** (m²) | **552001-341550HK** Preisgr. **A205** (m²) | **552001-352010HK** Preisgr. **A277** (m²) | 2 | azur aktiv |
| *701-2002H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2002H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2002H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2002H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2002H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552002-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552002-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | 4 | azur hell |
| *701-2003H** *Preisgr. A349 (m²)* | **702-2003H** Preisgr. **A230** (m²) | **705-2003H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2003H** Preisgr. **A150** (m²) | **703-2003H** Preisgr. **A150** (m²) | **552003-341550HK** Preisgr. **A205** (m²) | **552003-352010HK** Preisgr. **A277** (m²) | 3 | azur mittel |
| *701-2004H** *Preisgr. A349 (m²)* | **702-2004H** Preisgr. **A230** (m²) | **705-2004H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2004H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2004H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552004-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552004-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | 2 | azur dunkel |
| *701-2005H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2005H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2005H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2005H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2005H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552005-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552005-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | 2 | blau aktiv |
| *701-2006H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2006H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2006H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2006H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2006H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552006-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552006-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | 4 | blau hell |
| *701-2007H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2007H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2007H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2007H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2007H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552007-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552007-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | 3 | blau mittel |
| *701-2008H** *Preisgr. A349 (m²)* | **702-2008H** Preisgr. **A230** (m²) | **705-2008H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2008H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2008H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552008-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552008-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | 2 | blau dunkel |
| *701-2009H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2009H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2009H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2009H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2009H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552009-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552009-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | 2 | türkis aktiv |
| *701-2010H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2010H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2010H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2010H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2010H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552010-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552010-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | 4 | türkis hell |
| *701-2011H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2011H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2011H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2011H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2011H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552011-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552011-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | 3 | türkis mittel |
| *701-2012H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2012H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2012H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2012H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2012H**** *Preisgr. A169 (m²)* | *552012-341550HK*/**** *Preisgr. A233 (m²)* | *552012-352010HK*/**** *Preisgr. A306 (m²)* | 2 | türkis dunkel |
| *701-2013H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2013H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2013H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2013H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2013H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552013-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552013-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | 2 | grün aktiv |
| *701-2014H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2014H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2014H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2014H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2014H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552014-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552014-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | 4 | grün hell |
| *701-2015H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2015H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2015H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2015H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2015H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552015-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552015-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | 3 | grün mittel |
| *701-2016H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2016H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2016H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2016H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2016H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552016-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552016-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | 2 | grün dunkel |

Beanspruchungsgruppe

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

****Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.**

***** Überglasierte Kanten anteilsmäßig im Bogen**

****** Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich.**


******* rektifiziert**

**Duschtassensystem: siehe Serie Plural non-slip, Seite 1.57.**

# 1.42 PLURAL
**Steinzeug**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_b$, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

## Boden-/Wandfliesen




| | Beanspruchungsgruppe | 15 x 15 cm | 20 x 20 cm | 20 x 40 cm | 25 x 50 cm*** | 30 x 30 cm*** | 30 x 60 cm*** | 50 x 100 cm*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | | | | | 342550HK | 730 | 760 | 352050HK |
| Nennmaß - **cm**/in | | **15 x 15** / 6 x 6 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 40** / 8 x 16 | **25 x 50** / 10 x 20 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 60** / 12 x 24 | **50 x 100** / 20 x 40 |
| Herstellmaß | | 147 x 147 x 6,5 mm | 197 x 197 x 6,5 mm | 197 x 397 x 6,5 mm | 247 x 497 x 8 mm | 297 x 297 x 8 mm | 297 x 597 x 8 mm | 497 x 997 x 8 mm |
| Oberfläche | | eben, OP-geeig. | eben, OP-geeig. | eben, OP-geeig. | eben | eben | eben | eben |
| **m²** - Stück | | 44,000 | 25,000 | 12,500 | 8,000 | 11,111 | 5,556 | 2,000 |
| **m²** - kg | | 13,816 | 13,875 | 14,100 | 17,040 | 17,222 | 17,413 | 18,080 |
| **Paket** - Stück | | 44 | 25 | 16 | 9 | 14 | 6 | 2 |
| **Paket** - m² | | 1,000 | 1,000 | 1,280 | 1,125 | 1,260 | 1,080 | 1,000 |
| **Paket** - kg | | 13,816 | 13,875 | 18,048 | 19,170 | 21,700 | 18,804 | 18,080 |
| **Palette** - m² | | 80,000 | 72,000 | 72,960 | 40,500 | 52,921 | 43,197 | 52,000 |
| **Palette** - kg | | 1.105,280 | 999,000 | 1.028,736 | 690,120 | 911,410 | 752,242 | 940,160 |
| Produktnorm | | BIb | BIb | BIb | AIb | AIb | AIb | AIb |
| Belastung | | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| neutral 10 (aktivweiß glzd.) | 4 | | | | **700i-342550HK** Preisgr. **A150** (m²) | **730-2121H** Preisgr. **A150** (m²) | **760-2121H** Preisgr. **A150** (m²) | **700i-352050HK** Preisgr. **A177** (m²) |
| neutral 10 (aktivweiß) | 4 | **715-2120H** Preisgr. **A94** (m²) | **720-2120H** Preisgr. **A94** (m²) | **740-2120H** Preisgr. **A119** (m²) | **701i-342550HK** Preisgr. **A150** (m²) | **730-2120H** Preisgr. **A150** (m²) | **760-2120H** Preisgr. **A150** (m²) | **701i-352050HK** Preisgr. **A177** (m²) |
| neutral 9 (weißgrau) | 4 | *715-2119H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2119H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2119H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552119-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2119H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2119H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552119-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| neutral 8 (lichtgrau) | 4 | **715-2118H** Preisgr. **A94** (m²) | **720-2118H** Preisgr. **A94** (m²) | **740-2118H** Preisgr. **A119** (m²) | **552118-342550HK** Preisgr. **A150** (m²) | **730-2118H** Preisgr. **A150** (m²) | **760-2118H** Preisgr. **A150** (m²) | **552118-352050HK** Preisgr. **A177** (m²) |
| neutral 7 (kieselgrau) | 4 | *715-2117H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2117H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2117H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552117-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2117H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2117H** *Preisgr. A209 (m²)* | **552117-352050HK** Preisgr. **A205** (m²) |
| neutral 6 (perlgrau) | 3 | *715-2116H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2116H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2116H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552116-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2116H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2116H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552116-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| neutral 5 (basaltgrau) | 3 | *715-2115H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2115H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2115H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552115-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2115H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2115H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552115-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| neutral 4 (graphitschwarz) | 3 | **715-2114H** Preisgr. **A119** (m²) | **720-2114H** Preisgr. **A119** (m²) | *740-2114H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552114-342550HK**** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2114H*/** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2114H*/** *Preisgr. A209 (m²)* | *552114-352050HK*/** *Preisgr. A233 (m²)* |
| neutral 3 (asphaltschwarz) | 3 | *715-2113H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2113H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2113H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552113-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | **730-2113H** Preisgr. **A177** (m²) | **760-2113H** Preisgr. **A177** (m²) | **552113-352050HK** Preisgr. **A205** (m²) |
| neutral 2 (anthrazit) | 2 | **715-2112H** Preisgr. **A119** (m²) | **720-2112H** Preisgr. **A119** (m²) | *740-2112H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552112-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2112H** *Preisgr. A209 (m²)* | **760-2112H** Preisgr. **A177** (m²) | *552112-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| neutral 1 (tiefschwarz) | 1 | **715-2111H** Preisgr. **A119** (m²) | **720-2111H** Preisgr. **A119** (m²) | **740-2111H** Preisgr. **A150** (m²) | **5716-342550HK**** Preisgr. **A177** (m²) | **730-2111H**** Preisgr. **A209** (m²) | **760-2111H**** Preisgr. **A209** (m²) | *5716-352050HK*/** *Preisgr. A233 (m²)* |
| azur aktiv | 2 | *715-2001H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2001H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2001H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552001-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | **730-2001H** Preisgr. **A177** (m²) | **760-2001H** Preisgr. **A177** (m²) | **552001-352050HK** Preisgr. **A205** (m²) |
| azur hell | 4 | *715-2002H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2002H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2002H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552002-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2002H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2002H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552002-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| azur mittel | 3 | **715-2003H** Preisgr. **A119** (m²) | **720-2003H** Preisgr. **A119** (m²) | **740-2003H** Preisgr. **A150** (m²) | **552003-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | **730-2003H** Preisgr. **A177** (m²) | **760-2003H** Preisgr. **A177** (m²) | **552003-352050HK** Preisgr. **A205** (m²) |
| azur dunkel | 2 | *715-2004H** *Preisgr. A139 (m²)* | **720-2004H** Preisgr. **A119** (m²) | *740-2004H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552004-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2004H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2004H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552004-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| blau aktiv | 2 | *715-2005H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2005H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2005H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552005-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2005H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2005H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552005-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| blau hell | 4 | *715-2006H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2006H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2006H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552006-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2006H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2006H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552006-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| blau mittel | 3 | **715-2007H** Preisgr. **A119** (m²) | **720-2007H** Preisgr. **A119** (m²) | **740-2007H** Preisgr. **A150** (m²) | **552007-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2007H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2007H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552007-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| blau dunkel | 2 | *715-2008H** *Preisgr. A139 (m²)* | **720-2008H** Preisgr. **A119** (m²) | *740-2008H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552008-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2008H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2008H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552008-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| türkis aktiv | 2 | *715-2009H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2009H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2009H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552009-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2009H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2009H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552009-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| türkis hell | 4 | **715-2010H** Preisgr. **A119** (m²) | **720-2010H** Preisgr. **A119** (m²) | **740-2010H** Preisgr. **A150** (m²) | **552010-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2010H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2010H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552010-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| türkis mittel | 3 | *715-2011H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2011H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2011H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552011-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2011H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2011H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552011-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| türkis dunkel | 2 | *715-2012H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2012H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2012H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552012-342550HK**** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2012H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2012H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552012-352050HK*/** *Preisgr. A233 (m²)* |
| grün aktiv | 2 | *715-2013H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2013H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2013H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552013-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2013H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2013H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552013-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| grün hell | 4 | **715-2014H** Preisgr. **A119** (m²) | **720-2014H** Preisgr. **A119** (m²) | **740-2014H** Preisgr. **A150** (m²) | **552014-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2014H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2014H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552014-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| grün mittel | 3 | *715-2015H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2015H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2015H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552015-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2015H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2015H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552015-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| grün dunkel | 2 | *715-2016H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2016H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2016H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552016-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2016H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2016H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552016-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |







* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

** **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich.**

*** **rektifiziert**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_b$, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

## Boden-/Wandfliesen

| **1 x 1 cm**** | **2,5 x 2,5 cm**** | **5 x 5 cm**** | **10 x 10 cm***** | **10 x 30 cm** | **12,5 x 50 cm****** | **12,5 x 100 cm******** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 313 x 313 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | | | | |

| | | | | | | | Beanspruchungsgruppe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 703 | 341550HK | 352010HK | | Formatnummer |
| **1 x 1** / 3/8 x 3/8 | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **5 x 5** / 2 x 2 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 30** / 4 x 12 | **12,5 x 50** / 5 x 20 | **12,5 x 100** / 5 x 40 | | Nennmaß - **cm**/in |
| 12 x 12 x 6,5 mm | 23 x 23 x 6,5 mm | 47 x 47 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 297 x 6 mm | 122 x 497 x 8 mm | 122 x 997 x 8 mm | | Herstellmaß |
| eben, OP-geeig. | eben, OP-geeig. | eben, OP-geeig. | eben, OP-geeig. | eben | eben | eben | | Oberfläche |
| 10,000 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | 33,333 | 16,000 | 8,000 | | **m²** - Stück |
| 11,930 | 12,100 | 12,331 | 13,101 | 12,333 | 17,040 | 17,040 | | **m²** - kg |
| 10 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | 38 | 8 | 10 | | **Paket** - Stück |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,140 | 0,500 | 1,250 | | **Paket** - m² |
| 11,930 | 12,100 | 12,331 | 13,101 | 14,060 | 8,520 | 21,300 | | **Paket** - kg |
| 24,000 | 40,000 | 64,000 | 64,000 | 95,761 | 55,000 | 67,500 | | **Palette** - m² |
| 286,320 | 484,000 | 789,184 | 838,464 | 1.181,040 | 937,200 | 1.150,200 | | **Palette** - kg |
| BIb | BIb | BIb | BIb | AIb | AIb | AIb | | Produktnorm |
| 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | | Belastung |
| *701-2017H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2017H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2017H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2017H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2017H*/***** *Preisgr. A169 (m²)* | *552017-341550HK*/***** *Preisgr. A233 (m²)* | *552017-352010HK*/***** *Preisgr. A306 (m²)* | **2** | gelb aktiv |
| *701-2018H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2018H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2018H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2018H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2018H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552018-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552018-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | **4** | gelb hell |
| *701-2019H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2019H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2019H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2019H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2019H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552019-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552019-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | **3** | gelb mittel |
| *701-2020H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2020H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2020H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2020H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2020H*/***** *Preisgr. A169 (m²)* | *552020-341550HK*/***** *Preisgr. A233 (m²)* | *552020-352010HK*/***** *Preisgr. A306 (m²)* | **2** | gelb dunkel |
| *701-2021H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2021H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2021H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2021H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2021H*/***** *Preisgr. A169 (m²)* | *552021-341550HK*/***** *Preisgr. A233 (m²)* | *552021-352010HK*/***** *Preisgr. A306 (m²)* | **2** | ocker aktiv |
| *701-2022H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2022H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2022H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2022H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2022H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552022-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552022-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | **4** | ocker hell |
| *701-2023H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2023H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2023H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2023H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2023H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552023-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552023-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | **3** | ocker mittel |
| *701-2024H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2024H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2024H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2024H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2024H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552024-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552024-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | **2** | ocker dunkel |
| *701-2025H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2025H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2025H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2025H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2025H*/***** *Preisgr. A169 (m²)* | *552025-341550HK*/***** *Preisgr. A233 (m²)* | *552025-352010HK*/***** *Preisgr. A306 (m²)* | **2** | lachs aktiv |
| *701-2026H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2026H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2026H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2026H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2026H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552026-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552026-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | **4** | lachs hell |
| *701-2027H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2027H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2027H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2027H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2027H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552027-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552027-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | **3** | lachs mittel |
| *701-2028H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2028H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2028H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2028H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2028H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552028-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552028-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | **2** | lachs dunkel |
| *701-2029H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2029H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2029H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2029H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2029H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552029-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552029-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | **2** | oxidrot aktiv |
| *701-2030H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2030H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2030H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2030H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2030H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552030-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552030-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | **4** | oxidrot hell |
| *701-2031H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2031H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2031H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2031H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2031H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552031-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552031-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | **3** | oxidrot mittel |
| *701-2032H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2032H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2032H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2032H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2032H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552032-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552032-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | **2** | oxidrot dunkel |
| *701-2033H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2033H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2033H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2033H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2033H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552033-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552033-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | **2** | steingrau aktiv |
| *701-2034H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2034H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2034H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2034H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2034H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552034-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552034-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | **4** | steingrau hell |
| *701-2035H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2035H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2035H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2035H** Preisgr. **A150** (m²) | **703-2035H** Preisgr. **A150** (m²) | **552035-341550HK** Preisgr. **A205** (m²) | **552035-352010HK** Preisgr. **A277** (m²) | **3** | steingrau mittel |
| *701-2036H** *Preisgr. A349 (m²)* | **702-2036H** Preisgr. **A245** (m²) | **705-2036H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2036H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2036H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552036-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552036-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | **2** | steingrau dunkel |
| *701-2037H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2037H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2037H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2037H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2037H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552037-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552037-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | **2** | sandgrau aktiv |
| *701-2038H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2038H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2038H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2038H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2038H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552038-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552038-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | **4** | sandgrau hell |
| *701-2039H** *Preisgr. A349 (m²)* | *702-2039H** *Preisgr. A245 (m²)* | **705-2039H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2039H** Preisgr. **A150** (m²) | **703-2039H** Preisgr. **A150** (m²) | **552039-341550HK** Preisgr. **A205** (m²) | **552039-352010HK** Preisgr. **A277** (m²) | **3** | sandgrau mittel |
| *701-2040H** *Preisgr. A349 (m²)* | **702-2040H** Preisgr. **A245** (m²) | **705-2040H** Preisgr. **A169** (m²) | **710-2040H** Preisgr. **A150** (m²) | *703-2040H** *Preisgr. A169 (m²)* | *552040-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)* | *552040-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)* | **2** | sandgrau dunkel |

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

** **Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.**

*** **Überglasierte Kanten anteilsmäßig im Bogen**

**** **rektifiziert**


***** **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich**

**Duschtassensystem: siehe Serie Plural non-slip, Seite 1.59.**

# 1.44 PLURAL
**Steinzeug**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_b$, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

## Boden-/Wandfliesen




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | | | | | 342550HK | 730 | 760 | 352050HK |
| Nennmaß - **cm**/in | | **15 x 15** / 6 x 6 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 40** / 8 x 16 | **25 x 50** / 10 x 20 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 60** / 12 x 24 | **50 x 100** / 20 x 40 |
| Herstellmaß | | 147 x 147 x 6,5 mm | 197 x 197 x 6,5 mm | 197 x 397 x 6,5 mm | 247 x 497 x 8 mm | 297 x 297 x 8 mm | 297 x 597 x 8 mm | 497 x 997 x 8 mm |
| Oberfläche | | eben, OP-geeig. | eben, OP-geeig. | eben, OP-geeig. | eben | eben | eben | eben |
| **m²** - Stück | | 44,000 | 25,000 | 12,500 | 8,000 | 11,111 | 5,556 | 2,000 |
| **m²** - kg | | 13,816 | 13,875 | 14,100 | 17,040 | 17,222 | 17,413 | 18,080 |
| **Paket** - Stück | | 44 | 25 | 16 | 9 | 14 | 6 | 2 |
| **Paket** - m² | | 1,000 | 1,000 | 1,280 | 1,125 | 1,260 | 1,080 | 1,000 |
| **Paket** - kg | | 13,816 | 13,875 | 18,048 | 19,170 | 21,700 | 18,804 | 18,080 |
| **Palette** - m² | | 80,000 | 72,000 | 72,960 | 40,500 | 52,921 | 43,197 | 52,000 |
| **Palette** - kg | | 1.105,280 | 999,000 | 1.028,736 | 690,120 | 911,410 | 752,242 | 940,160 |
| Produktnorm | | BIb | BIb | BIb | AIb | AIb | AIb | AIb |
| Belastung | | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| gelb aktiv | 2 | *715-2017H** *Preisgr. A139 (m²)* | **720-2017H** Preisgr. **A119** (m²) | *740-2017H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552017-342550HK**** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2017H*/** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2017H*/** *Preisgr. A209 (m²)* | *552017-352050HK*/** *Preisgr. A233 (m²)* |
| gelb hell | 4 | **715-2018H** Preisgr. **A119** (m²) | **720-2018H** Preisgr. **A119** (m²) | **740-2018H** Preisgr. **A150** (m²) | **552018-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2018H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2018H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552018-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| gelb mittel | 3 | *715-2019H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2019H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2019H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552019-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2019H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2019H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552019-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| gelb dunkel | 2 | *715-2020H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2020H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2020H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552020-342550HK**** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2020H*/** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2020H*/** *Preisgr. A209 (m²)* | *552020-352050HK*/** *Preisgr. A233 (m²)* |
| ocker aktiv | 2 | *715-2021H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2021H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2021H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552021-342550HK**** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2021H*/** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2021H*/** *Preisgr. A209 (m²)* | *552021-352050HK*/** *Preisgr. A233 (m²)* |
| ocker hell | 4 | **715-2022H** Preisgr. **A119** (m²) | **720-2022H** Preisgr. **A119** (m²) | **740-2022H** Preisgr. **A150** (m²) | **552022-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2022H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2022H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552022-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| ocker mittel | 3 | *715-2023H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2023H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2023H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552023-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2023H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2023H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552023-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| ocker dunkel | 2 | *715-2024H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2024H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2024H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552024-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2024H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2024H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552024-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| lachs aktiv | 2 | *715-2025H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2025H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2025H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552025-342550HK**** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2025H*/** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2025H*/** *Preisgr. A209 (m²)* | *552025-352050HK*/** *Preisgr. A233 (m²)* |
| lachs hell | 4 | **715-2026H** Preisgr. **A119** (m²) | *720-2026H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2026H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552026-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2026H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2026H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552026-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| lachs mittel | 3 | **715-2027H** Preisgr. **A119** (m²) | **720-2027H** Preisgr. **A119** (m²) | **740-2027H** Preisgr. **A150** (m²) | **552027-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2027H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2027H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552027-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| lachs dunkel | 2 | *715-2028H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2028H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2028H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552028-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2028H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2028H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552028-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| oxidrot aktiv | 2 | *715-2029H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2029H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2029H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552029-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2029H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2029H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552029-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| oxidrot hell | 4 | *715-2030H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2030H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2030H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552030-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2030H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2030H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552030-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| oxidrot mittel | 3 | **715-2031H** Preisgr. **A119** (m²) | **720-2031H** Preisgr. **A119** (m²) | **740-2031H** Preisgr. **A150** (m²) | **552031-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2031H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2031H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552031-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| oxidrot dunkel | 2 | *715-2032H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2032H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2032H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552032-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2032H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2032H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552032-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| steingrau aktiv | 2 | *715-2033H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2033H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2033H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552033-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2033H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2033H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552033-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| steingrau hell | 4 | *715-2034H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2034H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2034H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552034-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2034H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2034H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552034-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| steingrau mittel | 3 | *715-2035H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2035H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2035H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552035-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | **730-2035H** Preisgr. **A177** (m²) | **760-2035H** Preisgr. **A177** (m²) | **552035-352050HK** Preisgr. **A205** (m²) |
| steingrau dunkel | 2 | **715-2036H** Preisgr. **A119** (m²) | **720-2036H** Preisgr. **A119** (m²) | **740-2036H** Preisgr. **A150** (m²) | **552036-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2036H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2036H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552036-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| sandgrau aktiv | 2 | *715-2037H** *Preisgr. A139 (m²)* | *720-2037H** *Preisgr. A139 (m²)* | *740-2037H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552037-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2037H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2037H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552037-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| sandgrau hell | 4 | **715-2038H** Preisgr. **A119** (m²) | **720-2038H** Preisgr. **A119** (m²) | **740-2038H** Preisgr. **A150** (m²) | **552038-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2038H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2038H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552038-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |
| sandgrau mittel | 3 | **715-2039H** Preisgr. **A119** (m²) | **720-2039H** Preisgr. **A119** (m²) | **740-2039H** Preisgr. **A150** (m²) | **552039-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | **730-2039H** Preisgr. **A177** (m²) | **760-2039H** Preisgr. **A177** (m²) | **552039-352050HK** Preisgr. **A205** (m²) |
| sandgrau dunkel | 2 | **715-2040H** Preisgr. **A119** (m²) | **720-2040H** Preisgr. **A119** (m²) | *740-2040H** *Preisgr. A169 (m²)* | **552040-342550HK** Preisgr. **A177** (m²) | *730-2040H** *Preisgr. A209 (m²)* | *760-2040H** *Preisgr. A209 (m²)* | *552040-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)* |

Beanspruchungsgruppe


* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

** **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich**

*** **rektifiziert**

## Boden-/ Wandfliesen

**10 x 10 cm***



*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt*
*Bogen: 297 x 297 mm*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **10 x 10** / 4 x 4 | | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | | | | 97 x 97 x 6,5 mm | | Herstellmaß |
| | | | | | | eben, OP-geeig. | | Oberfläche |
| | | | | | | 11 Bögen | | **m²** - Stück |
| | | | | | | 13,101 | | **m²** - kg |
| | | | | | | 11 Bögen | | **Paket** - Stück |
| | | | | | | 1,000 | | **Paket** - m² |
| | | | | | | 13,101 | | **Paket** - kg |
| | | | | | | 64,000 | | **Palette** - m² |
| | | | | | | 838,464 | | **Palette** - kg |
| | | | | | | Blb | | Produktnorm |
| | | | | | | 1 - 2 | | Belastung |
| | | | | | | **710-2504H** Preisgr. **A177** (m²) | **3** | tiefanthrazit |
| | | | | | | **710-2508H** Preisgr. **A177** (m²) | **3** | tiefblau |
| | | | | | | **710-2512H** Preisgr. **A177** (m²) | **3** | tiefgrün |
| | | | | | | **710-2516H** Preisgr. **A177** (m²) | **4** | tiefgelb |
| | | | | | | **710-2520H** Preisgr. **A177** (m²) | **4** | tieforange |
| | | | | | | **710-2524H** Preisgr. **A177** (m²) | **3** | tiefrot |

Beanspruchungsgruppe

*** Überglasierte Kanten anteilmäßig im Bogen**

# 1.46 PLURAL
**Steinzeug**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_b$, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

| | Kehlsockel | Innenecke zu Kehlsockel* | Außenecke zu Kehlsockel* |
|---|---|---|---|
| | **10 x 10 cm*** | | |
| Nennmaß - **cm**/in | **10 x 10** / 4 x 4 | | |
| Herstellmaß | 100 x 97 x 6,5 mm | 100 x 18 x 6,5 mm | 100 x 18 x 6,5 mm |
| Oberfläche | eben | eben | eben |
| **m** - Stück | 10,000 | | |
| **m/St.** - kg | 1,500/m | 0,030/Stück | 0,030/Stück |
| **Paket** - Stück | 40 | 40 | 30 |
| **Paket** - m | 4,000 | | |
| **Paket** - kg | 6,000 | | |
| **Palette** - m | | | |
| **Palette** - kg | | | |
| Produktnorm | BIb | BIb | BIb |

| Beanspruchungsgruppe | | | |
|---|---|---|---|
| neutral 10 (aktivweiß) | 4 | **763-2120H** Preisgr. **A416** (St.) | **759-2120H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2120H** Preisgr. **A430** (St.) |
| neutral 9 (weißgrau) | 4 | | **759-2119H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2119H** Preisgr. **A430** (St.) |
| neutral 8 (lichtgrau) | 4 | **763-2118H** Preisgr. **A416** (St.) | **759-2118H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2118H** Preisgr. **A430** (St.) |
| neutral 7 (kieselgrau) | 4 | | **759-2117H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2117H** Preisgr. **A430** (St.) |
| neutral 5 (basaltgrau) | 3 | **763-2115H** Preisgr. **A416** (St.) | **759-2115H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2115H** Preisgr. **A430** (St.) |
| neutral 3 (asphaltschwarz) | 3 | | **759-2113H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2113H** Preisgr. **A430** (St.) |
| neutral 1 (tiefschwarz) | 1 | **763-2111H** Preisgr. **A416** (St.) | **759-2111H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2111H** Preisgr. **A430** (St.) |
| azur aktiv | 2 | | **759-2001H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2001H** Preisgr. **A430** (St.) |
| azur hell | 4 | | **759-2002H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2002H** Preisgr. **A430** (St.) |
| azur mittel | 3 | **763-2003H** Preisgr. **A416** (St.) | **759-2003H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2003H** Preisgr. **A430** (St.) |
| azur dunkel | 2 | | **759-2004H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2004H** Preisgr. **A430** (St.) |
| blau hell | 4 | | **759-2006H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2006H** Preisgr. **A430** (St.) |
| blau mittel | 3 | | **759-2007H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2007H** Preisgr. **A430** (St.) |
| blau dunkel | 2 | | **759-2008H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2008H** Preisgr. **A430** (St.) |
| türkis mittel | 3 | | **759-2011H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2011H** Preisgr. **A430** (St.) |
| grün mittel | 3 | | **759-2015H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2015H** Preisgr. **A430** (St.) |
| grün dunkel | 2 | | **759-2016H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2016H** Preisgr. **A430** (St.) |
| gelb mittel | 3 | | **759-2019H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2019H** Preisgr. **A430** (St.) |
| ocker mittel | 3 | | **759-2023H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2023H** Preisgr. **A430** (St.) |
| lachs mittel | 3 | | **759-2027H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2027H** Preisgr. **A430** (St.) |
| oxidrot mittel | 3 | | **759-2031H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2031H** Preisgr. **A430** (St.) |
| steingrau hell | 4 | **763-2034H** Preisgr. **A416** (St.) | **759-2034H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2034H** Preisgr. **A430** (St.) |
| steingrau dunkel | 2 | **763-2036H** Preisgr. **A416** (St.) | **759-2036H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2036H** Preisgr. **A430** (St.) |
| sandgrau aktiv | 2 | **763-2037H** Preisgr. **A416** (St.) | **759-2037H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2037H** Preisgr. **A430** (St.) |
| sandgrau dunkel | 2 | **763-2040H** Preisgr. **A416** (St.) | **759-2040H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2040H** Preisgr. **A430** (St.) |

*** Details siehe Seite 6.31.**

**Duschtassensystem: siehe Serie Plural non-slip, Seite 1.57/1.59.**

hytect® clever clean

Projekt: Explorer Hotel / Standort: St. Johann, Österreich / Architekt: Camp Innenarchitektur / Serie: Plural / Foto: Roland Reuter, Absam





# 1.48 PLURAL
**Steinzeug**


Made in Germany

hytect® clever clean

## Mischverlegtes Mosaik 1 x 1 cm



*Farbraum kühl*


*Farbraum neutral*



*Farbraum frisch*



*Farbraum warm*

## Mischverlegtes Mosaik 2,5 x 2,5 cm


*Farbraum kühl*


*Farbraum neutral*


*Farbraum frisch*


*Farbraum warm*

## Mischverlegtes Mosaik 5 x 5 cm


*Farbraum kühl*


*Farbraum neutral*


*Farbraum frisch*



*Farbraum warm*



*Farbraum sonnig*




*Farbraum erdig*



*Farbraum sonnig*




*Farbraum erdig*



*Farbraum sonnig*



*Farbraum erdig*






Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

# 1.50 PLURAL
**Steinzeug**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_b$, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

## Wand-/Bodenfliesen

| | | **1 x 1 cm** | **2,5 x 2,5 cm** | **5 x 5 cm** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  | | | | |
| | | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 313 x 313 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | | | | |
| Formatnummer | | 7150H | 7160H | 7161H | | | | |
| Nennmaß - **cm**/in | | **1 x 1** / 3/8 x 3/8 | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **5 x 5** / 2 x 2 | | | | |
| Herstellmaß | | 12 x 12 x 6,5 mm | 23 x 23 x 6,5 mm | 47 x 47 x 6,5 mm | | | | |
| **m²** - Stück | | 10,000 Bögen | 11,000 Bögen | 11,000 Bögen | | | | |
| **m²** - kg | | 11,930 | 12,100 | 12,331 | | | | |
| **Paket** - Stück | | 10 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | | | | |
| **Paket** - m² | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| **Paket** - kg | | 11,930 | 12,100 | 12,331 | | | | |
| **Palette** - m² | | 24,000 | 40,000 | 64,000 | | | | |
| **Palette** - kg | | 286,320 | 484,000 | 789,184 | | | | |
| Produktnorm | | BIb | BIb | BIb | | | | |
| Belastung | Beanspruchungsgruppe | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | | | | |
| Farbraum frisch | 4 | **5510i-7150H** Preisgr. **A360** (m²) | **5510i-7160H** Preisgr. **A277** (m²) | **5510i-7161H** Preisgr. **A209** (m²) | | | | |
| Farbraum kühl | 4 | **5530i-7150H** Preisgr. **A360** (m²) | **5530i-7160H** Preisgr. **A277** (m²) | **5530i-7161H** Preisgr. **A209** (m²) | | | | |
| Farbraum neutral | 3 | **5550i-7150H** Preisgr. **A360** (m²) | **5550i-7160H** Preisgr. **A277** (m²) | **5550i-7161H** Preisgr. **A209** (m²) | | | | |
| Farbraum warm | 4 | **5570i-7150H** Preisgr. **A360** (m²) | **5570i-7160H** Preisgr. **A277** (m²) | **5570i-7161H** Preisgr. **A209** (m²) | | | | |
| Farbraum sonnig | 4 | **5580i-7150H** Preisgr. **A360** (m²) | **5580i-7160H** Preisgr. **A277** (m²) | **5580i-7161H** Preisgr. **A209** (m²) | | | | |
| Farbraum erdig | 4 | **5590i-7150H** Preisgr. **A360** (m²) | **5590i-7160H** Preisgr. **A277** (m²) | **5590i-7161H** Preisgr. **A209** (m²) | | | | |

hytect® clever clean

Projekt: Sportcentrum / Standort: Papendrecht, Niederlande / Architekt: Hooper Architects, Oosterhout, Niederlande /
Serie: Plural Mischmosaik / Foto: Marcel van der Burg



# 1.52 PLURAL NON-SLIP

hytect® clever clean

Projekt: Gisela Schule / Standort: Passau, Deutschland / Architekt: Feigel, Huber, Dumps / Foto: Michael Christian Peters





# 1.54 PLURAL NON-SLIP


**Steinzeug**

Made in Germany

R10/B

hytect® clever clean

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| neutral 10 (aktivweiß) | azur dunkel | azur mittel | azur hell | azur aktiv |
| neutral 9 (weißgrau) | blau dunkel | blau mittel | blau hell | blau aktiv |
| neutral 8 (lichtgrau) | türkis dunkel | türkis mittel | türkis hell | türkis aktiv |
| neutral 7 (kieselgrau) | grün dunkel | grün mittel | grün hell | grün aktiv |
| neutral 6 (perlgrau) | gelb dunkel | gelb mittel | gelb hell | gelb aktiv |
| neutral 5 (basaltgrau) | ocker dunkel | ocker mittel | ocker hell | ocker aktiv |
| neutral 4 (graphitschwarz) | lachs dunkel | lachs mittel | lachs hell | lachs aktiv |
| neutral 3 (asphaltschwarz) | oxidrot dunkel | oxidrot mittel | oxidrot hell | oxidrot aktiv |
| neutral 2 (anthrazit) | steingrau dunkel | steingrau mittel | steingrau hell | steingrau aktiv |
| neutral 1 (tiefschwarz) | sandgrau dunkel | sandgrau mittel | sandgrau hell | sandgrau aktiv |



*Mosaik 2,5 x 2,5 cm*



*Kehlsockel, trittsicher*
*10 x 10 cm*



*Duschtassensystem Ecke,*
*trittsicher, 10 x 10 cm*




*Innenecke*
*eben*




*Außenecke*
*eben*




*Duschtassensystem Läufer*
*trittsicher, 10 x 10 cm*




*Mosaik 5 x 5 cm*



*Mosaik 10 x 10 cm*



*Bodenfliese*
*20 x 20 cm*



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

# 1.56 PLURAL NON-SLIP
**Steinzeug**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_b$, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

## Wand-/Bodenfliesen

| | | **2,5 x 2,5 cm** | **5 x 5 cm** | **10 x 10 cm** | **20 x 20 cm** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | | | | |
| Nennmaß - **cm**/in | | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **5 x 5** / 2 x 2 | **10 x 10** / 4 x 4 | **20 x 20** / 8 x 8 | | | |
| Herstellmaß | | 23 x 23 x 6,5 mm | 47 x 47 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 197 x 197 x 6,5 mm | | | |
| Oberfläche | | eben, trittsicher | eben, trittsicher | eben, trittsicher | eben, trittsicher | | | |
| **m²** - Stück | | 11 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | 25,000 | | | |
| **m²** - kg | | 12,100 | 12,331 | 13,101 | 13,875 | | | |
| **Paket** - Stück | | 11 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | 25 | | | |
| **Paket** - m² | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | |
| **Paket** - kg | | 12,100 | 12,331 | 13,101 | 13,875 | | | |
| **Palette** - m² | | 40,000 | 64,000 | 64,000 | 72,000 | | | |
| **Palette** - kg | | 484,000 | 789,184 | 838,464 | 999,000 | | | |
| Produktnorm | | BIb | BIb | BIb | BIb | | | |
| Trittsicherheit | | R10/B | R10/B | R10/B | R10/B | | | |
| Belastung | Beanspruchungsgruppe | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | | | |
| neutral 10 (aktivweiß) | 4 | **902-2120H** Preisgr. **A216** (m²) | **905-2120H** Preisgr. **A169** (m²) | **910-2120H** Preisgr. **A157** (m²) | **920-2120H** Preisgr. **A125** (m²) | | | |
| neutral 9 (weißgrau) | 4 | *902-2119H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2119H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2119H** Preisgr. **A184** (m²) | *920-2119H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| neutral 8 (lichtgrau) | 4 | **902-2118H** Preisgr. **A216** (m²) | **905-2118H** Preisgr. **A169** (m²) | **910-2118H** Preisgr. **A157** (m²) | **920-2118H** Preisgr. **A125** (m²) | | | |
| neutral 7 (kieselgrau) | 4 | *902-2117H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2117H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2117H** Preisgr. **A184** (m²) | *920-2117H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| neutral 6 (perlgrau) | 3 | *902-2116H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2116H** *Preisgr. A241 (m²)* | *910-2116H** *Preisgr. A216 (m²)* | *920-2116H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| neutral 5 (basaltgrau) | 3 | *902-2115H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2115H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2115H** Preisgr. **A184** (m²) | **920-2115H** Preisgr. **A157** (m²) | | | |
| neutral 4 (graphitschwarz) | 3 | *902-2114H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2114H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2114H** Preisgr. **A184** (m²) | **920-2114H** Preisgr. **A157** (m²) | | | |
| neutral 3 (asphaltschwarz) | 3 | *902-2113H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2113H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2113H** Preisgr. **A184** (m²) | *920-2113H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| neutral 2 (anthrazit) | 2 | *902-2112H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2112H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2112H** Preisgr. **A184** (m²) | **920-2112H** Preisgr. **A157** (m²) | | | |
| neutral 1 (tiefschwarz) | 1 | **902-2111H** Preisgr. **A239** (m²) | **905-2111H** Preisgr. **A192** (m²) | **910-2111H** Preisgr. **A184** (m²) | **920-2111H** Preisgr. **A157** (m²) | | | |
| azur aktiv | 2 | *902-2001H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2001H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2001H** Preisgr. **A184** (m²) | *920-2001H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| azur hell | 4 | *902-2002H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2002H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2002H** Preisgr. **A184** (m²) | *920-2002H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| azur mittel | 3 | **902-2003H** Preisgr. **A239** (m²) | **905-2003H** Preisgr. **A192** (m²) | **910-2003H** Preisgr. **A184** (m²) | **920-2003H** Preisgr. **A157** (m²) | | | |
| azur dunkel | 2 | **902-2004H** Preisgr. **A239** (m²) | *905-2004H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2004H** Preisgr. **A184** (m²) | **920-2004H** Preisgr. **A157** (m²) | | | |
| blau aktiv | 2 | *902-2005H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2005H** *Preisgr. A241 (m²)* | *910-2005H** *Preisgr. A216 (m²)* | *920-2005H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| blau hell | 4 | *902-2006H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2006H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2006H** Preisgr. **A184** (m²) | *920-2006H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| blau mittel | 3 | *902-2007H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2007H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2007H** Preisgr. **A184** (m²) | **920-2007H** Preisgr. **A157** (m²) | | | |
| blau dunkel | 2 | **902-2008H** Preisgr. **A239** (m²) | **905-2008H** Preisgr. **A192** (m²) | **910-2008H** Preisgr. **A184** (m²) | **920-2008H** Preisgr. **A157** (m²) | | | |
| türkis aktiv | 2 | *902-2009H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2009H** *Preisgr. A241 (m²)* | *910-2009H** *Preisgr. A216 (m²)* | *920-2009H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| türkis hell | 4 | *902-2010H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2010H** *Preisgr. A241 (m²)* | *910-2010H** *Preisgr. A216 (m²)* | *920-2010H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| türkis mittel | 3 | *902-2011H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2011H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2011H** Preisgr. **A184** (m²) | **920-2011H** Preisgr. **A157** (m²) | | | |
| türkis dunkel | 2 | *902-2012H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2012H** *Preisgr. A241 (m²)* | *910-2012H** *Preisgr. A216 (m²)* | *920-2012H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| grün aktiv | 2 | *902-2013H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2013H** *Preisgr. A241 (m²)* | *910-2013H** *Preisgr. A216 (m²)* | *920-2013H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| grün hell | 4 | *902-2014H** *Preisgr. A271 (m²)* | **905-2014H** Preisgr. **A192** (m²) | *910-2014H** *Preisgr. A216 (m²)* | *920-2014H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| grün mittel | 3 | *902-2015H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2015H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2015H** Preisgr. **A184** (m²) | **920-2015H** Preisgr. **A157** (m²) | | | |
| grün dunkel | 2 | *902-2016H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2016H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2016H** Preisgr. **A184** (m²) | **920-2016H** Preisgr. **A157** (m²) | | | |

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

| | | Kehlsockel | Innenecke zu Kehlsockel* | Außenecke zu Kehlsockel* | Duschtassensystem | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **10 x 10 cm*/****  |  |  | **10 x 10 cm***  | **10 x 10 cm***  | | |
| | | | | | *Läufer* | *Ecke* | | |
| | | **10 x 10** / 4 x 4 | | | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | | Nennmaß - **cm**/in |
| | | 100 x 97 x 6,5 mm | 100 x 18 x 6,5 mm | 100 x 18 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | | Herstellmaß |
| | | eben, trittsicher | eben | eben | eben, trittsicher | eben, trittsicher | | Oberfläche |
| | | 10,000 | | | 10,000 | | | **m** - Stück |
| | | 1,500/m | 0,030/Stück | 0,030/Stück | 1,700/m | 0,170/Stück | | **m/St.** - kg |
| | | 40 | 40 | 30 | 16 | 4 | | **Paket** - Stück |
| | | 4,000 | | | 1,600 | | | **Paket** - m |
| | | 6,000 | | | 2,720 | 0,680 | | **Paket** - kg |
| | | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | | **Palette** - kg |
| | | BIb | BIb | BIb | BIb | BIb | | Produktnorm |
| | | R10/B | | | R10/B | R10/B | Beanspruchungsgruppe | Trittsicherheit |
| | | **764-2120H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2120H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2120H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2120H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2120H** Preisgr. **A455** (St.) | **4** | neutral 10 (aktivweiß) |
| | | **764-2119H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2119H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2119H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2119H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2119H** Preisgr. **A455** (St.) | **4** | neutral 9 (weißgrau) |
| | | **764-2118H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2118H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2118H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2118H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2118H** Preisgr. **A455** (St.) | **4** | neutral 8 (lichtgrau) |
| | | **764-2117H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2117H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2117H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2117H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2117H** Preisgr. **A455** (St.) | **4** | neutral 7 (kieselgrau) |
| | | **764-2115H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2115H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2115H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2115H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2115H** Preisgr. **A455** (St.) | **3** | neutral 5 (basaltgrau) |
| | | **764-2113H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2113H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2113H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2113H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2113H** Preisgr. **A455** (St.) | **3** | neutral 3 (asphaltschwarz) |
| | | **764-2111H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2111H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2111H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2111H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2111H** Preisgr. **A455** (St.) | **1** | neutral 1 (tiefschwarz) |
| | | **764-2001H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2001H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2001H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2001H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2001H** Preisgr. **A455** (St.) | **2** | azur aktiv |
| | | **764-2002H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2002H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2002H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2002H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2002H** Preisgr. **A455** (St.) | **4** | azur hell |
| | | **764-2003H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2003H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2003H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2003H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2003H** Preisgr. **A455** (St.) | **3** | azur mittel |
| | | **764-2004H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2004H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2004H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2004H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2004H** Preisgr. **A455** (St.) | **2** | azur dunkel |
| | | **764-2006H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2006H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2006H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2006H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2006H** Preisgr. **A455** (St.) | **4** | blau hell |
| | | **764-2007H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2007H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2007H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2007H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2007H** Preisgr. **A455** (St.) | **3** | blau mittel |
| | | **764-2008H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2008H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2008H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2008H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2008H** Preisgr. **A455** (St.) | **2** | blau dunkel |
| | | **764-2011H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2011H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2011H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2011H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2011H** Preisgr. **A455** (St.) | **3** | türkis mittel |
| | | **764-2015H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2015H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2015H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2015H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2015H** Preisgr. **A455** (St.) | **3** | grün mittel |
| | | **764-2016H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2016H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2016H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2016H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2016H** Preisgr. **A455** (St.) | **2** | grün dunkel |

*** Details siehe Seite 6.31.**

# 1.58 PLURAL NON-SLIP
**Steinzeug**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_b$, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

## Wand-/Bodenfliesen

| | | **2,5 x 2,5 cm** | **5 x 5 cm** | **10 x 10 cm** | **20 x 20 cm** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | | | | |
| Nennmaß - **cm**/in | | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **5 x 5** / 2 x 2 | **10 x 10** / 4 x 4 | **20 x 20** / 8 x 8 | | | |
| Herstellmaß | | 23 x 23 x 6,5 mm | 47 x 47 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 197 x 197 x 6,5 mm | | | |
| Oberfläche | | eben, trittsicher | eben, trittsicher | eben, trittsicher | eben, trittsicher | | | |
| **m²** - Stück | | 11 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | 25,000 | | | |
| **m²** - kg | | 12,100 | 12,331 | 13,101 | 13,875 | | | |
| **Paket** - Stück | | 11 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | 25 | | | |
| **Paket** - m² | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | |
| **Paket** - kg | | 12,100 | 12,331 | 13,101 | 13,875 | | | |
| **Palette** - m² | | 40,000 | 64,000 | 64,000 | 72,000 | | | |
| **Palette** - kg | | 484,000 | 789,184 | 838,464 | 999,000 | | | |
| Produktnorm | | BIb | BIb | BIb | BIb | | | |
| Trittsicherheit | | R10/B | R10/B | R10/B | R10/B | | | |
| Belastung | Beanspruchungsgruppe | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | | | |
| gelb aktiv | **2** | *902-2017H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2017H** *Preisgr. A241 (m²)* | *910-2017H** *Preisgr. A216 (m²)* | *920-2017H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| gelb hell | **4** | *902-2018H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2018H** *Preisgr. A241 (m²)* | *910-2018H** *Preisgr. A216 (m²)* | *920-2018H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| gelb mittel | **3** | *902-2019H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2019H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2019H** Preisgr. **A184** (m²) | **920-2019H** Preisgr. **A157** (m²) | | | |
| gelb dunkel | **2** | *902-2020H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2020H** *Preisgr. A241 (m²)* | *910-2020H** *Preisgr. A216 (m²)* | *920-2020H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| ocker aktiv | **2** | *902-2021H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2021H** *Preisgr. A241 (m²)* | *910-2021H** *Preisgr. A216 (m²)* | *920-2021H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| ocker hell | **4** | *902-2022H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2022H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2022H** Preisgr. **A184** (m²) | *920-2022H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| ocker mittel | **3** | *902-2023H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2023H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2023H** Preisgr. **A184** (m²) | **920-2023H** Preisgr. **A157** (m²) | | | |
| ocker dunkel | **2** | *902-2024H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2024H** *Preisgr. A241 (m²)* | *910-2024H** *Preisgr. A216 (m²)* | *920-2024H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| lachs aktiv | **2** | *902-2025H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2025H** *Preisgr. A241 (m²)* | *910-2025H** *Preisgr. A216 (m²)* | *920-2025H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| lachs hell | **4** | *902-2026H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2026H** *Preisgr. A241 (m²)* | *910-2026H** *Preisgr. A216 (m²)* | *920-2026H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| lachs mittel | **3** | *902-2027H** *Preisgr. A271 (m²)* | **905-2027H** Preisgr. **A192** (m²) | **910-2027H** Preisgr. **A184** (m²) | **920-2027H** Preisgr. **A157** (m²) | | | |
| lachs dunkel | **2** | *902-2028H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2028H** *Preisgr. A241 (m²)* | *910-2028H** *Preisgr. A216 (m²)* | **920-2028H** Preisgr. **A157** (m²) | | | |
| oxidrot aktiv | **2** | *902-2029H** *Preisgr. A271 (m²)* | **905-2029H** Preisgr. **A192** (m²) | *910-2029H** *Preisgr. A216 (m²)* | *920-2029H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| oxidrot hell | **4** | *902-2030H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2030H** *Preisgr. A241 (m²)* | *910-2030H** *Preisgr. A216 (m²)* | *920-2030H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| oxidrot mittel | **3** | *902-2031H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2031H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2031H** Preisgr. **A184** (m²) | **920-2031H** Preisgr. **A157** (m²) | | | |
| oxidrot dunkel | **2** | *902-2032H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2032H** *Preisgr. A241 (m²)* | *910-2032H** *Preisgr. A216 (m²)* | *920-2032H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| steingrau aktiv | **2** | *902-2033H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2033H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2033H** Preisgr. **A184** (m²) | *920-2033H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| steingrau hell | **4** | *902-2034H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2034H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2034H** Preisgr. **A184** (m²) | *920-2034H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| steingrau mittel | **3** | *902-2035H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2035H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2035H** Preisgr. **A184** (m²) | *920-2035H* *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| steingrau dunkel | **2** | **902-2036H** Preisgr. **A239** (m²) | **905-2036H** Preisgr. **A192** (m²) | **910-2036H** Preisgr. **A184** (m²) | **920-2036H** Preisgr. **A157** (m²) | | | |
| sandgrau aktiv | **2** | *902-2037H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2037H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2037H** Preisgr. **A184** (m²) | *920-2037H** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| sandgrau hell | **4** | *902-2038H** *Preisgr. A271 (m²)* | **905-2038H** Preisgr. **A192** (m²) | **910-2038H** Preisgr. **A184** (m²) | **920-2038H** Preisgr. **A157** (m²) | | | |
| sandgrau mittel | **3** | *902-2039H** *Preisgr. A271 (m²)* | **905-2039H** Preisgr. **A192** (m²) | **910-2039H** Preisgr. **A184** (m²) | **920-2039H** Preisgr. **A157** (m²) | | | |
| sandgrau dunkel | **2** | **902-2040H** Preisgr. **A239** (m²) | **905-2040H** Preisgr. **A192** (m²) | **910-2040H** Preisgr. **A184** (m²) | **920-2040H** Preisgr. **A157** (m²) | | | |

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

| | | Kehlsockel | Innenecke zu Kehlsockel* | Außenecke zu Kehlsockel* | Duschtassensystem | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **10 x 10 cm*/****  |  |  | **10 x 10 cm***  | **10 x 10 cm***  | | |
| | | | | | *Läufer* | *Ecke* | | |
| | | **10 x 10** / 4 x 4 | | | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | | Nennmaß - **cm**/in |
| | | 100 x 97 x 6,5 mm | 100 x 18 x 6,5 mm | 100 x 18 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | | Herstellmaß |
| | | eben, trittsicher | eben | eben | eben, trittsicher | eben, trittsicher | | Oberfläche |
| | | 10,000 | | | 10,000 | | | **m** - Stück |
| | | 1,500/m | 0,030/Stück | 0,030/Stück | 1,700/m | 0,170/Stück | | **m/St.** - kg |
| | | 40 | 40 | 30 | 16 | 4 | | **Paket** - Stück |
| | | 4,000 | | | 1,600 | | | **Paket** - m |
| | | 6,000 | | | 2,720 | 0,680 | | **Paket** - kg |
| | | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | | **Palette** - kg |
| | | BIb | BIb | BIb | BIb | BIb | | Produktnorm |
| | | R10/B | | | R10/B | R10/B | | Trittsicherheit |
| | | **764-2019H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2019H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2019H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2019H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2019H** Preisgr. **A455** (St.) | **3** | gelb mittel |
| | | **764-2023H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2023H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2023H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2023H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2023H** Preisgr. **A455** (St.) | **3** | ocker mittel |
| | | **764-2027H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2027H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2027H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2027H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2027H** Preisgr. **A455** (St.) | **3** | lachs mittel |
| | | **764-2031H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2031H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2031H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2031H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2031H** Preisgr. **A455** (St.) | **3** | oxidrot mittel |
| | | **764-2034H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2034H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2034H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2034H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2034H** Preisgr. **A455** (St.) | **4** | steingrau hell |
| | | **764-2036H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2036H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2036H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2036H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2036H** Preisgr. **A455** (St.) | **2** | steingrau dunkel |
| | | **764-2037H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2037H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2037H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2037H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2037H** Preisgr. **A455** (St.) | **2** | sandgrau aktiv |
| | | **764-2040H** Preisgr. **A418** (St.) | **759-2040H** Preisgr. **A430** (St.) | **761-2040H** Preisgr. **A430** (St.) | **785-2040H** Preisgr. **A428** (St.) | **786-2040H** Preisgr. **A455** (St.) | **2** | sandgrau dunkel |


Beanspruchungsgruppe

*** Details siehe Seite 6.31.**


# 1.60 PLURAL NON-SLIP
**Steinzeug**

Made in Germany R10/B hytect® clever clean

## Mischverlegtes Mosaik 1 x 1 cm




*Farbraum kühl*



*Farbraum neutral*


## Mischverlegtes Mosaik 2,5 x 2,5 cm




*Farbraum kühl*



*Farbraum neutral*



*Farbraum frisch*



*Farbraum warm*

## Mischverlegtes Mosaik 5 x 5 cm



*Farbraum kühl*




*Farbraum neutral*



*Farbraum frisch*




*Farbraum warm*



*Farbraum sonnig*




*Farbraum erdig*



*Farbraum sonnig*



*Farbraum erdig*






Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

# 1.62 PLURAL NON-SLIP
**Steinzeug**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_b$, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

## Wand-/Bodenfliesen

| | | **1 x 1 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 313 x 313 mm* | **2,5 x 2,5 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | **5 x 5 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* |
|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | | 7150H | 7160H | 7161H |
| Nennmaß - **cm**/in | | **1 x 1** / 3/8 x 3/8 | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **5 x 5** / 2 x 2 |
| Herstellmaß | | 12 x 12 x 6,5 mm | 23 x 23 x 6,5 mm | 47 x 47 x 6,5 mm |
| **m²** - Stück | | 10,000 Bögen | 11,000 Bögen | 11,000 Bögen |
| **m²** - kg | | 11,930 | 12,100 | 12,331 |
| **Paket** - Stück | | 10 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen |
| **Paket** - m² | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| **Paket** - kg | | 11,930 | 12,100 | 12,331 |
| **Palette** - m² | | 24,000 | 40,000 | 64,000 |
| **Palette** - kg | | 286,320 | 484,000 | 789,184 |
| Produktnorm | | BIb | BIb | BIb |
| Trittsicherheit | | R10/B | R10/B | R10/B |
| Belastung | Beanspruchungsgruppe | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Farbraum frisch | **4** | | **5710i-7160H** Preisgr. **A296** (m²) | **5710i-7161H** Preisgr. **A230** (m²) |
| Farbraum kühl | **4** | **5730i-7150H** Preisgr. **A364** (m²) | **5730i-7160H** Preisgr. **A296** (m²) | **5730i-7161H** Preisgr. **A230** (m²) |
| Farbraum neutral | **3** | **5750i-7150H** Preisgr. **A364** (m²) | **5750i-7160H** Preisgr. **A296** (m²) | **5750i-7161H** Preisgr. **A230** (m²) |
| Farbraum warm | **4** | | **5770i-7160H** Preisgr. **A296** (m²) | **5770i-7161H** Preisgr. **A230** (m²) |
| Farbraum sonnig | **4** | | **5780i-7160H** Preisgr. **A296** (m²) | **5780i-7161H** Preisgr. **A230** (m²) |
| Farbraum erdig | **4** | | **5790i-7160H** Preisgr. **A296** (m²) | **5790i-7161H** Preisgr. **A230** (m²) |

hytect® clever clean

Projekt: Alte Badeanstalt / Standort: Essen, Deutschland / Architekt: Planteam Ruhr / Foto: Jochen Stüber



# 1.64 PLURAL UNGLASIERT

Projekt: Hauswirtschaftsschule / Standort: Sankt Gallen, Schweiz / Architekt: Architekturbüro Daniel Cavelti / Foto: Adriano Faragulo





# 1.66 PLURAL UNGLASIERT

**Feinsteinzeug**

Made in Germany

R10/B R11/C

PT protected


blau dunkel


sandgrau dunkel


grün dunkel


braun mittel


ocker mittel


grau mittel


steingrau aktiv



sandbeige mittel


sandweiß



neutral 1 (tiefschwarz)


sandgrau mittel



neutral 3 (asphaltschwarz)




*Mosaik, eben, trittsicher R10/B*
*2,5 x 2,5 cm*




*Bodenfliese, eben, trittsicher R10/B*
*15 x 15 cm*



*Bodenfliese, reliefiert, trittsicher R11/C*
*15 x 15 cm*



*Mosaik, eben, trittsicher R10/B*
*5 x 5 cm*




*Bodenfliese, eben, trittsicher R10/B*
*20 x 20 cm*



*Kehlsockel, eben,*
*trittsicher, 10 x 10 cm*



*Mosaik, eben, trittsicher R10/B*
*10 x 10 cm*




*Bodenfliese, eben, trittsicher R10/B*
*30 x 30 cm*




*Duschtassensystem Ecke,*
*eben, trittsicher, 10 x 10 cm*



*Duschtassensystem Läufer*
*eben, trittsicher, 10 x 10 cm*



*Mosaik, reliefiert, trittsicher R11/C*
*10 x 10 cm*



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

# 1.68 PLURAL UNGLASIERT
**Feinsteinzeug**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_a$, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

## Bodenfliesen

protected

| | **2,5 x 2,5 cm** | **5 x 5 cm** | **10 x 10 cm** | **10 x 10 cm** | **15 x 15 cm** | **15 x 15 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | | | |
| Nennmaß - **cm**/in | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **5 x 5** / 2 x 2 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | **15 x 15** / 6 x 6 | **15 x 15** / 6 x 6 | |
| Herstellmaß | 23 x 23 x 6,5 mm | 47 x 47 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 147 x 147 x 6,5 mm | 147 x 147 x 6,5 mm | |
| Oberfläche | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | reliefiert, vergütet | eben, vergütet | reliefiert, vergütet | |
| **m²** - Stück | 11 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | 44,000 | 44,000 | |
| **m²** - kg | 12,100 | 12,331 | 13,101 | 13,101 | 13,816 | 13,816 | |
| **Paket** - Stück | 11 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | 44 | 44 | |
| **Paket** - m² | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| **Paket** - kg | 12,100 | 12,331 | 13,101 | 13,101 | 13,816 | 13,816 | |
| **Palette** - m² | 40,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 80,000 | 80,000 | |
| **Palette** - kg | 484,000 | 789,184 | 838,464 | 838,464 | 1.105,280 | 1.105,280 | |
| Produktnorm | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | |
| Trittsicherheit | R10/B | R10/B | R10/B | R11/C | R10/B | R11/C | |
| Belastung | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| neutral 3 (asphaltschwarz) | **410-2113** Preisgr. **A177** (m²) | **610-2113** Preisgr. **A150** (m²) | **810-2113** Preisgr. **A101** (m²) | **811-2113** Preisgr. **A139** (m²) | **812-2113** Preisgr. **A94** (m²) | **813-2113** Preisgr. **A119** (m²) | |
| neutral 1 (tiefschwarz) | **410-2111** Preisgr. **A177** (m²) | **610-2111** Preisgr. **A150** (m²) | **810-2111** Preisgr. **A101** (m²) | **811-2111** Preisgr. **A139** (m²) | **812-2111** Preisgr. **A94** (m²) | **813-2111** Preisgr. **A119** (m²) | |
| blau dunkel | **410-2008** Preisgr. **A222** (m²) | **610-2008** Preisgr. **A184** (m²) | **810-2008** Preisgr. **A150** (m²) | | | | |
| grün dunkel | | **610-2016** Preisgr. **A184** (m²) | **810-2016** Preisgr. **A150** (m²) | | | | |
| ocker mittel | **410-2023** Preisgr. **A222** (m²) | **610-2023** Preisgr. **A184** (m²) | **810-2023** Preisgr. **A150** (m²) | | | | |
| steingrau aktiv | | **610-2033** Preisgr. **A184** (m²) | **810-2033** Preisgr. **A150** (m²) | | | | |
| sandweiß | **410-2038** Preisgr. **A177** (m²) | **610-2038** Preisgr. **A150** (m²) | **810-2038** Preisgr. **A101** (m²) | **811-2038** Preisgr. **A139** (m²) | **812-2038** Preisgr. **A94** (m²) | **813-2038** Preisgr. **A119** (m²) | |
| sandgrau mittel | **410-2039** Preisgr. **A177** (m²) | **610-2039** Preisgr. **A150** (m²) | **810-2039** Preisgr. **A101** (m²) | | | | |
| sandgrau dunkel | **410-2040** Preisgr. **A177** (m²) | **610-2040** Preisgr. **A150** (m²) | **810-2040** Preisgr. **A101** (m²) | | | | |
| braun mittel | **410-2041** Preisgr. **A222** (m²) | **610-2041** Preisgr. **A184** (m²) | **810-2041** Preisgr. **A150** (m²) | | | | |
| grau mittel | **410-2042** Preisgr. **A222** (m²) | **610-2042** Preisgr. **A184** (m²) | **810-2042** Preisgr. **A150** (m²) | **811-2042** Preisgr. **A157** (m²) | **812-2042** Preisgr. **A125** (m²) | **813-2042** Preisgr. **A150** (m²) | |
| sandbeige mittel | **410-2043** Preisgr. **A222** (m²) | **610-2043** Preisgr. **A184** (m²) | **810-2043** Preisgr. **A150** (m²) | | | | |

| | | Bodenfliesen | | Kehlsockel | Duschtassensystem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **20 x 20 cm**  | **30 x 30 cm***  | **10 x 10 cm**  | **10 x 10 cm*** *Läufer*  | **10 x 10 cm*** *Ecke*  | |
| | | **20 x 20** / 8 x 8 | **30 x 30** / 12 x 12 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | Nennmaß - **cm**/in |
| | | 197 x 197 x 6,5 mm | 297 x 297 x 7,5 mm | 100 x 97 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | Herstellmaß |
| | | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | Oberfläche |
| | | 25,000/m² | 11,111/m² | 10,000/m | 10,000/m | | **m²**/m - Stück |
| | | 13,875/m² | 16,167/m² | 1,500/m | 1,700/m | 0,170/Stück | **m²**/m/St. - kg |
| | | 25 | 15 | 40 | 16 | 4 | **Paket** - Stück |
| | | 1,000 m² | 1,350 m² | 4,000 m | 1,600 m | | **Paket** - m²/m |
| | | 13,875 | 21,825 | 6,000 | 2,720 | 0,680 | **Paket** - kg |
| | | 72,000 | 54,001 | | | | **Palette** - m² |
| | | 999,000 | 873,000 | | | | **Palette** - kg |
| | | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Produktnorm |
| | | R10/B | R10/B | R10/B | R10/B | R10/B | Trittsicherheit |
| | | 1 - 2 | 1 - 2 | | | | Belastung |
| | | **815-2113** Preisgr. **A81** (m²) | **830-2113** Preisgr. **A67** (m²) | **864-2113** Preisgr. **A419** (St.) | **885-2113** Preisgr. **A445** (St.) | **886-2113** Preisgr. **A475** (St.) | neutral 3 (asphaltschwarz) |
| | | **815-2111** Preisgr. **A81** (m²) | **830-2111** Preisgr. **A67** (m²) | **864-2111** Preisgr. **A419** (St.) | **885-2111** Preisgr. **A445** (St.) | **886-2111** Preisgr. **A475** (St.) | neutral 1 (tiefschwarz) |
| | | **815-2008** Preisgr. **A119** (m²) | | **864-2008** Preisgr. **A419** (St.) | **885-2008** Preisgr. **A445** (St.) | **886-2008** Preisgr. **A475** (St.) | blau dunkel |
| | | | | **864-2016** Preisgr. **A419** (St.) | | | grün dunkel |
| | | **815-2023** Preisgr. **A119** (m²) | | **864-2023** Preisgr. **A419** (St.) | **885-2023** Preisgr. **A445** (St.) | **886-2023** Preisgr. **A475** (St.) | ocker mittel |
| | | | | **864-2033** Preisgr. **A419** (St.) | | | steingrau aktiv |
| | | **815-2038** Preisgr. **A81** (m²) | **830-2038** Preisgr. **A67** (m²) | **864-2038** Preisgr. **A419** (St.) | **885-2038** Preisgr. **A445** (St.) | **886-2038** Preisgr. **A475** (St.) | sandweiß |
| | | **815-2039** Preisgr. **A81** (m²) | | **864-2039** Preisgr. **A419** (St.) | **885-2039** Preisgr. **A445** (St.) | **886-2039** Preisgr. **A475** (St.) | sandgrau mittel |
| | | **815-2040** Preisgr. **A81** (m²) | | **864-2040** Preisgr. **A419** (St.) | **885-2040** Preisgr. **A445** (St.) | **886-2040** Preisgr. **A475** (St.) | sandgrau dunkel |
| | | **815-2041** Preisgr. **A119** (m²) | | **864-2041** Preisgr. **A419** (St.) | **885-2041** Preisgr. **A445** (St.) | **886-2041** Preisgr. **A475** (St.) | braun mittel |
| | | **815-2042** Preisgr. **A119** (m²) | **830-2042** Preisgr. **A101** (m²) | **864-2042** Preisgr. **A419** (St.) | **885-2042** Preisgr. **A445** (St.) | **886-2042** Preisgr. **A475** (St.) | grau mittel |
| | | **815-2043** Preisgr. **A119** (m²) | | **864-2043** Preisgr. **A419** (St.) | **885-2043** Preisgr. **A445** (St.) | **886-2043** Preisgr. **A475** (St.) | sandbeige mittel |

*** Details siehe Seite 6.31.**

# 1.70 PLURAL Kids

hytect® clever clean

Projekt: August-Köhler-Kinderhaus / Standort: Gotha, Deutschland / Architekt: Architekturbüro Dipl. Ing. Arch. Matthias Wohlleben /
Serie: Plural Kids / Foto: Jochen Stüber





# 1.72 PLURAL Kids
**Steingut**

Made in Germany

hytect® clever clean

## Unten im Meer, 20 x 20 cm 5er-Set







Set-Art. Nr.: 212121

## Hoch hinaus, 20 x 20 cm 5er-Set







Set-Art. Nr.: 212120

## Mondreise, 20 x 20 cm 5er-Set







Set-Art. Nr.: 212122

## Kinder unserer Welt, 20 x 20 cm 5er-Set







Set-Art. Nr.: 212124

## Orientexpress, 20 x 20 cm 5er-Set








Set-Art. Nr.: 212123

Tierisches Alphabet,
20 x 20 cm



Zahlen mit Tieren,
20 x 20 cm



Art. Nr.: 212142 Gleiche Artikelnummer für Buchstaben und Zahlen. Bitte bei Bestellung zusätzlich Buchstaben bzw. Zahl angeben.

# 1.74 PLURAL Kids
**Steingut**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL)
für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen)

| | **20 x 20 cm** | **20 x 20 cm** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Zahlen + Buchstaben* | *5er-Set* | | | | | |
| Nennmaß - **cm**/in | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | | | | | |
| Herstellmaß | 197 x 197 x 6,5 mm | 197 x 197 x 6,5 mm | | | | | |
| Oberfläche | eben | eben | | | | | |
| **m** - Stück | 5,000 | 5,000 | | | | | |
| **m** - kg | 2,240 | 2,240 | | | | | |
| **Paket** - Stück | 1 | 1 Set = 5 St. | | | | | |
| **Paket** - m | 0,200 | 2,000 | | | | | |
| **Paket** - kg | 0,448 | 2,240 | | | | | |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | BIII | BIII | | | | | |
| Kids<br>hoch hinaus | | **212120**<br>Preisgr. **A539** (Set) | | | | | |
| Kids<br>unten im Meer | | **212121**<br>Preisgr. **A539** (Set) | | | | | |
| Kids<br>Mondreise | | **212122**<br>Preisgr. **A539** (Set) | | | | | |
| Kids<br>Orientexpress | | **212123**<br>Preisgr. **A539** (Set) | | | | | |
| Kids<br>Kinder unserer Welt | | **212124**<br>Preisgr. **A539** (Set) | | | | | |
| Zahlen +<br>Buchstaben | **212142***<br>Preisgr. **A438** (St.) | | | | | | |

***Gleiche Artikelnummer für Zahlen und Buchstaben.**
**Bitte bei Bestellung zusätzlich Buchstaben bzw. Zahl angeben.**

hytect® clever clean


Projekt: August-Köhler-Kinderhaus / Standort: Gotha, Deutschland / Architekt: Architekturbüro Dipl. Ing. Arch. Matthias Wohlleben / Serie: Plural Kids / Foto: Jochen Stüber




# 1.76 CHROMA

hytect® clever clean

Projekt: Oasia Hotel / Standort: Singapur / Architekt: WOHA Architects + Patricia Urquiola / Serie: Chroma, Chroma non-slip / Foto: Infinitude





## 6 mm Fuge: Stabilität im Schwimmbecken

6 mm

Physikalische Beanspruchungen führen zu hohen Belastungen im Beckenbereich, die ein spezielles Fugenmaß sinnvoll machen. Die Auslegung auf eine 6 mm Fuge sorgt dabei für maximale Sicherheit.

Weitere Informationen, sowie die zu Chroma passenden Schwimmbadformteile und Beckenkopfsysteme, siehe S. 2.02 ff.

# 1.78 CHROMA

Made in Germany

hytect® clever clean


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| neutral 10 (aktivweiß) | azur dunkel | azur mittel | azur hell | azur aktiv |
| neutral 9 (weißgrau) | blau dunkel | blau mittel | blau hell | blau aktiv |
| neutral 8 (lichtgrau) | türkis dunkel | türkis mittel | türkis hell | türkis aktiv |
| neutral 7 (kieselgrau) | grün dunkel | grün mittel | grün hell | grün aktiv |
| neutral 6 (perlgrau) | gelb dunkel | gelb mittel | gelb hell | gelb aktiv |
| neutral 5 (basaltgrau) | ocker dunkel | ocker mittel | ocker hell | ocker aktiv |
| neutral 4 (graphitschwarz) | lachs dunkel | lachs mittel | lachs hell | lachs aktiv |
| neutral 3 (asphaltschwarz) | oxidrot dunkel | oxidrot mittel | oxidrot hell | oxidrot aktiv |
| neutral 2 (anthrazit) | steingrau dunkel | steingrau mittel | steingrau hell | steingrau aktiv |
| neutral 1 (tiefschwarz) | sandgrau dunkel | sandgrau mittel | sandgrau hell | sandgrau aktiv |

## Kontrast-Farben (glänzend)

| | |
|---|---|
| weiß | schwarz |
| orange | zitronengelb |
| kontrastrot | intensivblau |
| apfelgrün | violett |



*Boden-/Wandfliese*
*6,2 x 25 cm*




*Boden-/Wandfliese*
*25 x 25 cm*



*Boden-/Wandfliese*
*12,5 x 12,5 cm*



*Boden-/Wandfliese*
*12,5 x 25 cm*



*Boden-/Wandfliese*
*25 x 50 cm*



*Boden-/Wandfliese*
*12,5 x 50 cm*

# 1.80 CHROMA
**Steinzeug**

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

## Boden-/Wandfliesen

| | 6,2 x 25 cm** | 12,5 x 12,5 cm** | 12,5 x 25 cm** | 12,5 x 50 cm* | 25 x 25 cm** | 25 x 50 cm* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden* | *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden* | | | | | |
| Formatnummer | 18210H | 12020H | 18120H | 41550HK | 12050H | 42550HK | |
| Nennmaß - **cm**/in | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 50** / 5 x 20 | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 50** / 10 x 20 | |
| Herstellmaß | 56 x 244 x 6 mm | 119 x 119 x 6 mm | 119 x 244 x 6 mm | 119 x 494 x 8 mm | 244 x 244 x 6 mm | 244 x 494 x 8 mm | |
| **m²** - Stück | 64,000 | 64,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 8,000 | |
| **m²** - kg | 10,880 | 12,160 | 12,160 | 17,040 | 12,800 | 17,040 | |
| **Paket** - Stück | 88 | 88 | 44 | 8 | 18 | 9 | |
| **Paket** - m² | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 0,500 | 1,125 | 1,125 | |
| **Paket** - kg | 14,960 | 16,720 | 16,720 | 8,520 | 14,400 | 19,170 | |
| **Palette** - m² | 132,000 | 115,500 | 115,500 | 55,000 | 91,125 | 40,500 | |
| **Palette** - kg | 1.436,160 | 1.404,480 | 1.404,480 | 937,200 | 1.166,400 | 690,120 | |
| Produktnorm | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | |
| Beanspruchungsgruppe | | | | | | | |
| neutral 10 (aktivweiß glzd.) | 4 | **700i-18210H** Preisgr. **A150** (m²) | **700i-12020H** Preisgr. **A150** (m²) | **700i-18120H** Preisgr. **A94** (m²) | **700i-41550HK** Preisgr. **A150** (m²) | **700i-12050H** Preisgr. **A150** (m²) | **700i-42550HK** Preisgr. **A150** (m²) |
| neutral 10 (aktivweiß matt) | 4 | **701i-18210H** Preisgr. **A150** (m²) | **701i-12020H** Preisgr. **A150** (m²) | **701i-18120H** Preisgr. **A94** (m²) | **701i-41550HK** Preisgr. **A150** (m²) | **701i-12050H** Preisgr. **A150** (m²) | **701i-42550HK** Preisgr. **A150** (m²) |
| neutral 9 (weißgrau) | 4 | *552119-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552119-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552119-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552119-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552119-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552119-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* |
| neutral 8 (lichtgrau) | 4 | **552118-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552118-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552118-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552118-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552118-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552118-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* |
| neutral 7 (kieselgrau) | 4 | **552117-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552117-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552117-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552117-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552117-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | *552117-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* |
| neutral 6 (perlgrau) | 3 | *552116-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552116-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552116-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552116-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552116-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552116-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* |
| neutral 5 (basaltgrau) | 3 | *552115-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552115-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552115-18120H*** *Preisgr. A150 (m²)* | *552115-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552115-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552115-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* |
| neutral 4 (graphitschwarz) | 3 | *552114-18210H***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552114-12020H***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552114-18120H***/**** *Preisgr. A150 (m²)* | *552114-41550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552114-12050H***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552114-42550HK**** Preisgr. **A177** (m²) |
| neutral 3 (asphaltschwarz) | 3 | *552113-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552113-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552113-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552113-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552113-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552113-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* |
| neutral 2 (anthrazit) | 2 | **552112-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552112-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552112-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552112-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552112-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | **552112-42550HK** Preisgr. **A177** (m²) |
| neutral 1 (tiefschwarz) | 1 | **5716i-18210H**** Preisgr. **A177** (m²) | **5716i-12020H**** Preisgr. **A177** (m²) | **5716i-18120H**** Preisgr. **A125** (m²) | **5716-41550HK**** Preisgr. **A177** (m²) | **5716i-12050H**** Preisgr. **A177** (m²) | **5716i-42550HK**** Preisgr. **A177** (m²) |
| azur aktiv | 2 | **552001-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552001-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552001-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | **552001-41550HK** Preisgr. **A177** (m²) | **552001-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | **552001-42550HK** Preisgr. **A177** (m²) |
| azur hell | 4 | **552002-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552002-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552002-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | **552002-41550HK** Preisgr. **A177** (m²) | **552002-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | **552002-42550HK** Preisgr. **A177** (m²) |
| azur mittel | 3 | **552003-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552003-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552003-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552003-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552003-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | **552003-42550HK** Preisgr. **A177** (m²) |
| azur dunkel | 2 | **552004-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552004-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552004-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552004-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552004-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552004-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* |
| blau aktiv | 2 | *552005-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552005-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552005-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552005-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552005-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | *552005-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* |
| blau hell | 4 | *552006-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552006-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552006-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552006-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552006-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | **552006-42550HK** Preisgr. **A177** (m²) |
| blau mittel | 3 | **552007-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552007-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552007-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552007-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552007-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | **552007-42550HK** Preisgr. **A177** (m²) |
| blau dunkel | 2 | **552008-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552008-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552008-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552008-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552008-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552008-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* |
| türkis aktiv | 2 | **552009-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552009-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552009-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552009-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552009-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552009-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* |
| türkis hell | 4 | **552010-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552010-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552010-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552010-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552010-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552010-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* |
| türkis mittel | 3 | **552011-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552011-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552011-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552011-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552011-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | *552011-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* |
| türkis dunkel | 2 | **552012-18210H**** Preisgr. **A177** (m²) | **552012-12020H**** Preisgr. **A177** (m²) | **552012-18120H**** Preisgr. **A125** (m²) | *552012-41550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552012-12050H***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552012-42550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)* |




* **rektifiziert**

** **Überglasierte Kanten / Ecken siehe Seite 1.81.**

*** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.**

## Überglasierte Kanten/Ecken*
## Boden-/Wandfliesen

| | **6,2 x 25 cm**** | **6,2 x 25 cm**** | **12,5 x 12,5 cm**** | **12,5 x 25 cm**** | **12,5 x 25 cm**** | **25 x 25 cm**** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  | | |
| | *überglasierte Ecke links* | *überglasierte Ecke rechts* | *überglasierte Ecke links* | *überglasierte Ecke links* | *überglasierte Ecke rechts* | *überglasierte Ecke links* | | |
| | 18213H | 18214H | 12023H | 18123H | 18124H | 12053H | | Formatnummer |
| | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | | Nennmaß - **cm**/in |
| | 56 x 244 x 6 mm | 56 x 244 x 6 mm | 119 x 119 x 6 mm | 119 x 244 x 6 mm | 119 x 244 x 6 mm | 244 x 244 x 6 mm | | Herstellmaß |
| | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 32,000 | 32,000 | 16,000 | | **m²** - Stück |
| | 10,880 | 10,880 | 12,160 | 12,160 | 12,160 | 12,800 | | **m²** - kg |
| | 88 | 88 | 88 | 44 | 44 | 18 | | **Paket** - Stück |
| | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,125 | | **Paket** - m² |
| | 14,960 | 14,960 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 14,400 | | **Paket** - kg |
| | 132,000 | 132,000 | 115,500 | 115,500 | 115,500 | 91,125 | | **Palette** - m² |
| | 1.436,160 | 1.436,160 | 1.404,480 | 1.404,480 | 1.404,480 | 1.166,400 | | **Palette** - kg |
| | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | | Produktnorm |
| | *700i-18213H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *700i-18214H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *700i-12023H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *700i-18123H**<br>*Preisgr. A94 (m²)* | *700i-18124H**<br>*Preisgr. A94 (m²)* | *700i-12053H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | **4** | neutral 10<br>(aktivweiß glzd.) |
| | *701i-18213H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *701i-18214H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *701i-12023H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *701i-18123H**<br>*Preisgr. A94 (m²)* | *701i-18124H**<br>*Preisgr. A94 (m²)* | *701i-12053H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | **4** | neutral 10<br>(aktivweiß matt) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | *5716i-18213H**/***<br>*Preisgr. A177 (m²)* | *5716i-18214H**/***<br>*Preisgr. A177 (m²)* | *5716i-12023H**/***<br>*Preisgr. A177 (m²)* | *5716i-18123H**/***<br>*Preisgr. A125 (m²)* | *5716i-18124H**/***<br>*Preisgr. A125 (m²)* | *5716i-12053H**/***<br>*Preisgr. A177 (m²)* | **1** | neutral 1<br>(tiefschwarz) |
| | *552001-18213H**<br>*Preisgr. A177 (m²)* | *552001-18214H**<br>*Preisgr. A177 (St.)* | *552001-12023H**<br>*Preisgr. A177 (m²)* | *552001-18123H**<br>*Preisgr. A125 (m²)* | *552001-18124H**<br>*Preisgr. A125 (m²)* | *552001-12053H**<br>*Preisgr. A177 (m²)* | **2** | azur aktiv |
| | *552002-18213H**<br>*Preisgr. A177 (m²)* | *552002-18214H**<br>*Preisgr. A177 (m²)* | *552002-12023H**<br>*Preisgr. A177 (m²)* | *552002-18123H*<br>*Preisgr. A125 (m²)* | *552002-18124H*<br>*Preisgr. A125 (m²)* | *552002-12053H**<br>*Preisgr. A177 (m²)* | **4** | azur hell |

Beanspruchungsgruppe

*** weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**





*** **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard möglich.**

| **Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer … | … 3 = Ecke links | … 4 = Ecke rechts | überglasierte Kanten | Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links |

# 1.82 CHROMA
**Steinzeug**

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

## Boden-/Wandfliesen



| | | **6,2 x 25 cm**** | **12,5 x 12,5 cm**** | **12,5 x 25 cm**** | **12,5 x 50 cm*** | **25 x 25 cm**** | **25 x 50 cm*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden* | *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden* | | | | | |
| Formatnummer | | 18210H | 12020H | 18120H | 41550HK | 12050H | 42550HK | |
| Nennmaß - **cm**/in | | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 50** / 5 x 20 | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 50** / 10 x 20 | |
| Herstellmaß | | 56 x 244 x 6 mm | 119 x 119 x 6 mm | 119 x 244 x 6 mm | 119 x 494 x 8 mm | 244 x 244 x 6 mm | 244 x 494 x 8 mm | |
| **m²** - Stück | | 64,000 | 64,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 8,000 | |
| **m²** - kg | | 10,880 | 12,160 | 12,160 | 17,040 | 12,800 | 17,040 | |
| **Paket** - Stück | | 88 | 88 | 44 | 8 | 18 | 9 | |
| **Paket** - m² | | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 0,500 | 1,125 | 1,125 | |
| **Paket** - kg | | 14,960 | 16,720 | 16,720 | 8,520 | 14,400 | 19,170 | |
| **Palette** - m² | | 132,000 | 115,500 | 115,500 | 55,000 | 91,125 | 40,500 | |
| **Palette** - kg | | 1.436,160 | 1.404,480 | 1.404,480 | 937,200 | 1.166,400 | 690,120 | |
| Produktnorm | | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | |
| grün aktiv | 2 | **552013-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552013-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552013-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552013-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552013-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552013-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | |
| grün hell | 4 | **552014-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552014-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552014-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552014-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552014-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | *552014-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | |
| grün mittel | 3 | **552015-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552015-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552015-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552015-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552015-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | **552015-42550HK** Preisgr. **A177** (m²) | |
| grün dunkel | 2 | **552016-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552016-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552016-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552016-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552016-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | *552016-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | |
| gelb aktiv | 2 | *552017-18210H***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552017-12020H***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552017-18120H**** Preisgr. **A125** (m²) | *552017-41550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552017-12050H***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552017-42550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | |
| gelb hell | 4 | *552018-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552018-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552018-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552018-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552018-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | **552018-42550HK** Preisgr. **A177** (m²) | |
| gelb mittel | 3 | **552019-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552019-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552019-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552019-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552019-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | *552019-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | |
| gelb dunkel | 2 | **552020-18210H**** Preisgr. **A177** (m²) | *552020-12020H***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552020-18120H**** Preisgr. **A125** (m²) | *552020-41550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552020-12050H***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552020-42550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | |
| ocker aktiv | 2 | *552021-18210H***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552021-12020H***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552021-18120H***/**** *Preisgr. A150 (m²)* | *552021-41550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552021-12050H***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552021-42550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | |
| ocker hell | 4 | **552022-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552022-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552022-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)* | *552022-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552022-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552022-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | |
| ocker mittel | 3 | *552023-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552023-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552023-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552023-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552023-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552023-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | |
| ocker dunkel | 2 | *552024-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552024-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552024-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552024-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552024-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552024-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | |
| lachs aktiv | 2 | **552025-18210H**** Preisgr. **A177** (m²) | *552025-12020H***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552025-18120H***/**** *Preisgr. A150 (m²)* | *552025-41550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552025-12050H***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552025-42550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | |
| lachs hell | 4 | **552026-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552026-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552026-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552026-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552026-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552026-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | |
| lachs mittel | 3 | **552027-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552027-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552027-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)* | *552027-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552027-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | *552027-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | |
| lachs dunkel | 2 | *552028-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552028-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552028-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)* | *552028-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552028-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552028-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | |
| oxidrot aktiv | 2 | **552029-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552029-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552029-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552029-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552029-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | *552029-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | |
| oxidrot hell | 4 | *552030-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552030-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552030-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)* | *552030-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552030-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | *552030-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | |
| oxidrot mittel | 3 | **552031-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552031-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552031-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)* | *552031-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552031-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | *552031-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | |
| oxidrot dunkel | 2 | **552032-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552032-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552032-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552032-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552032-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552032-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | |





* **rektifiziert**

** **Überglasierte Kanten / Ecken siehe Seite 1.81.**

*** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**


**** **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.**

## Boden-/Wandfliesen

| | **6,2 x 25 cm**** | **12,5 x 12,5 cm**** | **12,5 x 25 cm**** | **12,5 x 50 cm*** | **25 x 25 cm**** | **25 x 50 cm*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  | | |
| | *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden* | *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden* | | | | | | |
| | 18210H | 12020H | 18120H | 41550HK | 12050H | 42550HK | | Formatnummer |
| | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 50** / 5 x 20 | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 50** / 10 x 20 | | Nennmaß - **cm**/in |
| | 56 x 244 x 6 mm | 119 x 119 x 6 mm | 119 x 244 x 6 mm | 119 x 494 x 8 mm | 244 x 244 x 6 mm | 244 x 494 x 8 mm | | Herstellmaß |
| | 64,000 | 64,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 8,000 | | **m²** - Stück |
| | 10,880 | 12,160 | 12,160 | 17,040 | 12,800 | 17,040 | | **m²** - kg |
| | 88 | 88 | 44 | 8 | 18 | 9 | | **Paket** - Stück |
| | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 0,500 | 1,125 | 1,125 | | **Paket** - m² |
| | 14,960 | 16,720 | 16,720 | 8,520 | 14,400 | 19,170 | | **Paket** - kg |
| | 132,000 | 115,500 | 115,500 | 55,000 | 91,125 | 40,500 | | **Palette** - m² |
| | 1.436,160 | 1.404,480 | 1.404,480 | 937,200 | 1.166,400 | 690,120 | | **Palette** - kg |
| | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Beanspruchungsgruppe | Produktnorm |
| | **552033-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552033-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552033-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552033-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552033-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552033-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **2** | steingrau aktiv |
| | *552034-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552034-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552034-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)* | *552034-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552034-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552034-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **4** | steingrau hell |
| | **552035-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552035-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552035-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552035-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552035-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552035-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **3** | steingrau mittel |
| | *552036-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552036-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552036-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552036-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552036-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552036-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **2** | steingrau dunkel |
| | *552037-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552037-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552037-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552037-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552037-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552037-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **2** | sandgrau aktiv |
| | **552038-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552038-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552038-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552038-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552038-12050H**** *Preisgr. A177 (m²)* | *552038-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **4** | sandgrau hell |
| | *552039-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552039-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552039-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552039-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552039-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552039-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **3** | sandgrau mittel |
| | *552040-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552040-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552040-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552040-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552040-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552040-42550HK** Preisgr. **A177** (m²) | **2** | sandgrau dunkel |
| | *717i-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *717i-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *717i-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)* | *717i-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *717i-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *717i-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **1** | schwarz glänzend |
| | *151i-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *151i-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *151i-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)* | *151i-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *151i-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *151i-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **1** | orange glänzend |
| | *150i-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *150i-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *150i-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)* | *150i-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *150i-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *150i-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **2** | zitronengelb glänzend |
| | *154i-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *154i-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *154i-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)* | *154i-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *154i-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *154i-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **1** | kontrastrot glänzend |
| | *144-18210***/***** *Preisgr. A209 (m²)* | *144-12020***/***** *Preisgr. A209 (m²)* | *144-18120***/***** *Preisgr. A150 (m²)* | *144-41550K***/***** *Preisgr. A209 (m²)* | *144-12050***/***** *Preisgr. A209 (m²)* | *144-42550K***/***** *Preisgr. A209 (m²)* | **1** | intensivblau glänzend |
| | *152i-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *152i-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *152i-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)* | *152i-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *152i-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *152i-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **2** | apfelgrün glänzend |
| | *153i-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *153i-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *153i-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)* | *153i-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *153i-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *153i-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **1** | violett glänzend |

*  **rektifiziert**

** **Überglasierte Kanten / Ecken siehe Seite 1.81.**

***  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich**
***** **ohne Hytect-Veredelung**

| **Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:** |  |  | | |
|---|---|---|---|---|
| Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer … | … 3 = Ecke links | … 4 = Ecke rechts | überglasierte Kanten | Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links |

# 1.84 EMOTION

Projekt: Werkstatt BMW Motorrad im Hause Procar Automobile GmbH & Co. KG / Standort: Köln, Deutschland / Serien: Emotion, DryTile / Foto: Jochen Stüber





# 1.86 EMOTION / EMOTION GRIP

Made in Germany

R9 | R10/A | R10/B | R11/B | R11V4 | R12 | R12V4 | R12/C

PT protected

*Bodenfliesen*

10 x 10 cm

*Bodenfliesen*

15 x 15 cm

*Bodenfliesen*

20 x 20 cm

| | Emotion* | Emotion GRIP | | Emotion | Emotion |
|---|---|---|---|---|---|
| Trittsicherheiten: | R10/B | R10/A | R11/B | R11/B | R10/A+B |
| tiefanthrazit | | | | | |
| mittelgrau | | | | | |
| hellbeige | | | | | |
| basalt | | | | | |
| graubraun | | | | | — |
| bronze | — | — | — | — | — |
| hellgrau | — | | | — | — |

*Bodenfliesen*

20 x 20 cm

*Bodenfliesen*

30 x 30 cm

| | Emotion GRIP | | | | | Emotion | | Emotion GRIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trittsicherheiten: | R10/A | R11/B | R11V4 | R12 | R12/V4 | R10/A | R11/B | R10/A |
| tiefanthrazit | | | | | | | | |
| mittelgrau | | | | | | | | |
| hellbeige | | | | | | | | |
| basalt | | | | | | | | |
| graubraun | | | | | | | | |
| bronze | — | — | — | — | — | — | — | — |
| hellgrau | | | | | | — | — | |

*mit Hytect

*Bodenfliesen*

*5 x 60 cm*

| Emotion |
| --- |
| R10/A |
| — |

*Bodenfliesen*

*10 x 60 cm*

| Emotion |
| --- |
| R10/A |
| — |

*Bodenfliesen*

*15 x 60 cm*

| Emotion |
| --- |
| R10/A |
| — |

*Bodenfliesen*

*20 x 60 cm*

| Emotion |
| --- |
| R10/A |
| — |

*Bodenfliesen*

*30 x 60 cm*

| Emotion | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R9 | R10/A | R11/B | R12/C | |
| — | — | — | — | — |

*Bodenfliesen*

*60 x 60 cm*

| Emotion | |
| --- | --- |
| R9 | R10/A |
| — | — |

# 1.88 EMOTION

Made in Germany

R9 | R10/A | R10/A+B | R10/B | R11/B | R12/C

PT protected

## Oberflächen: Bodenfliesen















*Achtung: Abweichende Trittsicherheit beim Mosaikbogen (R10/B)*


basalt


graubraun


bronze


hellbeige


tiefanthrazit


mittelgrau


*Riegelformat 5 x 60 cm*
*Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A*


*Riegelformat 10 x 60 cm*
*Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A*


*Riegelformat 15 x 60 cm*
*Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A*


*Riegelformat 20 x 60 cm*
*Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A*


*Bodenfliese 30 x 60 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R9*
*Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A*
*Feinsteinzeug, reliefiert, R11/B und R12/C*


*Bodenfliese 15 x 15 cm*
*Feinsteinzeug, reliefiert, R11/B*


*Bodenfliese 20 x 20 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A+B*


*Bodenfliese 30 x 30 cm*
*Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A*


*Bodenfliese 30 x 30 cm*
*Feinsteinzeug, reliefiert, R11/B*

## Mosaik 10 x 10 cm



*Mosaikbogen, trittsicher R10/B*



*Bodenfliese 60 x 60 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R9*
*Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A*




*Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)*
*Feinsteinzeug, eben, R9*
*Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A*



*Sockel, gerundet 7 x 60 cm*
*Feinsteinzeug, eben*
*Feinsteinzeug, strukturiert*


*Keramische Rinnenabdeckung**
*Ecklösung 30 x 30 cm*



*Keramische Rinnenabdeckung**
*25 x 50 cm*



**Details siehe Bäderspezialprogramm auf Seite 2.62 ff, auftragsbezogene Fertigung.*



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

# 1.90 EMOTION

Made in Germany


R10/A

PT protected


tiefanthrazit


hellbeige


mittelgrau


bronze


basalt


graubraun


*Treppenkante 4 x 60 cm*


*Hohlkehlsockel 15 x 60 cm*, R10/A*


*Innenecke 15 x 15 cm*, R10/A*

**Auf Anfrage auch in anderen Farben und Trittsicherheiten erhältlich*

## Bordüren & Dekore



*Wandfliese 30 x 60 cm*
*Steingut, hellbeige*



*Wandfliese 30 x 60 cm*
*Steingut, mittelgrau*



*Wandfliese 30 x 60 cm*
*Steingut, sandweiß*



*Bordüre Shades 15 x 60 cm*
*2er-Set, bronze-gold, eben*



*Dekorfliese Shades 30 x 60 cm*
*bronze-gold, eben*



*Bordüre Rocks 10 x 60 cm*
*2er-Set, bronze, reliefiert*

# 1.92 EMOTION

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_a$, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_b$, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

## Wandfliesen*** Bordüren und Dekore

| | **30 x 60 cm** | **15 x 60 cm*/**/**** | **30 x 60 cm*/**/**** | **10 x 60 cm*/**/**** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Bordüre Shades Feinsteinzeug 2er-Set* | *Shades Dekorfliese Feinsteinzeug* | *Bordüre Rocks Feinsteinzeug 2er-Set* | | | |
| Nennmaß - **cm**/in | **30 x 60** / 12 x 24 | **15 x 60** / 6 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **10 x 60** / 4 x 24 | | | |
| Herstellmaß | 297 x 597 x 9 mm | 147 x 597 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 97 x 597 x 9 mm | | | |
| Oberfläche | seidenmatt, eben | eben | eben | reliefiert, poliert | | | |
| **m²**/m - Stück | 5,556/m² | 1,667/m | 1,667/m | 1,667/m | | | |
| **m²**/m - kg | 14,946/m² | 3,484/m | 6,968/m | 2,367/m | | | |
| **Paket** - Stück | 9 | 2 | 2 | 2 | | | |
| **Paket** - m²/m | 1,620 m² | 1,200 m | 1,200 m | 1,200 m | | | |
| **Paket** - kg | 24,210 | 4,180 | 8,360 | 2,840 | | | |
| **Palette** - m² | 77,754 | | | | | | |
| **Palette** - kg | 1.162,080 | | | | | | |
| Produktnorm | BIII | BIa | BIa | BIa | | | |
| sandweiß | **281757H** Preisgr. **A67** (m²) | | | | | | |
| hellbeige | **281759H** Preisgr. **A67** (m²) | | | | | | |
| mittelgrau | **281758H** Preisgr. **A67** (m²) | | | | | | |
| bronze-gold | | **433715** Preisgr. **2 x A506** (Set) | **433716** Preisgr. **A556** (St.) | | | | |
| bronze | | | | **433725** Preisgr. **2 x A593** (Set) | | | |

* **ohne Hytect-Veredelung**
** **nur für die Verlegung an der Wand geeignet**
*** **Color Shade Variation: V1**

**** **rektifiziert**

**Hinweis: Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.**

## Bodenfliesen*****

| | **10 x 10 cm*** | **15 x 15 cm**** | **20 x 20 cm** NEU | **30 x 30 cm** | **30 x 30 cm** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | | | | | | |
| Nennmaß - **cm**/in | **10 x 10** / 4 x 4 | **15 x 15** / 6 x 6 | **20 x 20** / 8 x 8 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 30** / 12 x 12 | | |
| Herstellmaß | 97 x 97 x 6,5 mm | 147 x 147 x 10,5 mm | 197 x 197 x 10,5 mm | 297 x 297 x 10,5 mm | 297 x 297 x 10,5 mm | | |
| Oberfläche | strukturiert, trittsicher | reliefiert, vergütet | eben, vergütet | strukturiert, vergütet | reliefiert, vergütet | | |
| **m²** - Stück | 11 Bögen | 44,444 | 25,000 | 11,110 | 11,110 | | |
| **m²** - kg | 13,101 | 23,111 | 22,900 | 23,142 | 23,142 | | |
| **Paket** - Stück | 11 Bögen | 22 | 21 | 11 | 11 | | |
| **Paket** - m² | 1,000 | 0,495 | 0,840 | 0,990 | 0,990 | | |
| **Paket** - kg | 13,101 | 11,440 | 19,236 | 22,913 | 22,913 | | |
| **Palette** - m² | 64,000 | 49,500 | 50,400 | 47,525 | 47,525 | | |
| **Palette** - kg | 838,464 | 1.144,000 | 1.154,160 | 1.099,824 | 1.099,824 | | |
| Produktnorm | BIb | BIa | BIa | BIa | BIa | | |
| Trittsicherheit | R10/B | R11/B | R10/A+B | R10/A | R11/B | | |
| Belastung | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | | |
| tiefanthrazit | **433133H***** Preisgr. **A157** (m²) | **433115** Preisgr. **A139** (m²) | **432016** Preisgr. **A119** (m²) | **433730** Preisgr. **A81** (m²) | **433733** Preisgr. **A94** (m²) | | |
| hellbeige | **433135H***** Preisgr. **A157** (m²) | **433116** Preisgr. **A139** (m²) | **432017** Preisgr. **A119** (m²) | **433732** Preisgr. **A81** (m²) | **433735** Preisgr. **A94** (m²) | | |
| mittelgrau | **433134H****** Preisgr. **A157** (m²) | **433117** Preisgr. **A139** (m²) | **432018** Preisgr. **A119** (m²) | **433731** Preisgr. **A81** (m²) | **433734** Preisgr. **A94** (m²) | | |
| basalt | **433825H****** Preisgr. **A157** (m²) | **433118** Preisgr. **A139** (m²) | **432019** Preisgr. **A119** (m²) | **433440** Preisgr. **A81** (m²) | **433442** Preisgr. **A94** (m²) | | |
| graubraun | **433826H****** Preisgr. **A157** (m²) | **433119** Preisgr. **A139** (m²) | | **433441** Preisgr. **A81** (m²) | **433443** Preisgr. **A94** (m²) | | |

* **mit Hytect-Veredelung**

** **rektifiziert**

*** **Beanspruchungsgruppe 3**
**** **Beanspruchungsgruppe 4**
***** **Color Shade Variation: V2**


## Bodenfliesen****

| | | | **5 x 60 cm**** | **10 x 60 cm**** | **15 x 60 cm**** | **20 x 60 cm*/**** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |  |  | |
| | | | *Riegelformat* | *Riegelformat* | *Riegelformat* | *Riegelformat* | |
| | | | **5 x 60** / 2 x 24 | **10 x 60** / 4 x 24 | **15 x 60** / 6 x 24 | **20 x 60** / 8 x 24 | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | 47 x 597 x 10,5 mm | 97 x 597 x 10,5 mm | 147 x 597 x 10,5 mm | 197 x 597 x 10,5 mm | Herstellmaß |
| | | | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | Oberfläche |
| | | | 33,333 | 16,667 | 11,111 | 8,333 | **m²** - Stück |
| | | | 22,233 | 23,667 | 23,222 | 23,749 | **m²** - kg |
| | | | 33 | 15 | 11 | 8 | **Paket** - Stück |
| | | | 0,990 | 0,900 | 0,990 | 0,960 | **Paket** - m² |
| | | | 22,011 | 21,300 | 22,990 | 22,800 | **Paket** - kg |
| | | | 39,600 | 35,999 | 39,600 | 40,322 | **Palette** - m² |
| | | | 880,440 | 852,012 | 919,600 | 957,600 | **Palette** - kg |
| | | | Bla | Bla | Bla | Bla | Produktnorm |
| | | | R10/A | R10/A | R10/A | R10/A | Trittsicherheit |
| | | | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | Belastung |
| | | | *433120*<br>*Preisgr. A197 (m²)* | *433143*<br>*Preisgr. A197 (m²)* | *433147*<br>*Preisgr. A184 (m²)* | *433126*<br>*Preisgr. A184 (m²)* | tiefanthrazit |
| | | | *433121*<br>*Preisgr. A197 (m²)* | *433145*<br>*Preisgr. A197 (m²)* | *433150*<br>*Preisgr. A184 (m²)* | *433127*<br>*Preisgr. A184 (m²)* | hellbeige |
| | | | *433122*<br>*Preisgr. A197 (m²)* | *433144*<br>*Preisgr. A197 (m²)* | *433148*<br>*Preisgr. A184 (m²)* | *433128*<br>*Preisgr. A184 (m²)* | mittelgrau |
| | | | *433123*<br>*Preisgr. A197 (m²)* | *433146*<br>*Preisgr. A197 (m²)* | *433161*<br>*Preisgr. A184 (m²)* | *433129*<br>*Preisgr. A184 (m²)* | bronze |
| | | | *433124*<br>*Preisgr. A197 (m²)* | *433136*<br>*Preisgr. A197 (m²)* | *433138*<br>*Preisgr. A184 (m²)* | *433130*<br>*Preisgr. A184 (m²)* | basalt |
| | | | *433125*<br>*Preisgr. A197 (m²)* | *433137*<br>*Preisgr. A197 (m²)* | *433139*<br>*Preisgr. A184 (m²)* | *433131*<br>*Preisgr. A184 (m²)* | graubraun |

## Bodenfliesen****

| | | | **30 x 60 cm*** | **30 x 60 cm**/***** | **30 x 60 cm*** | **30 x 60 cm**/***** | **30 x 60 cm*** | **30 x 60 cm*/**** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |  |  |  |  | |
| | | | | *überstark* | | *überstark* | | | |
| | | | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | 297 x 597 x 10,5 mm | 297 x 597 x 15 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 297 x 597 x 15 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | Herstellmaß |
| | | | eben, vergütet | eben, vergütet | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | reliefiert, vergütet | reliefiert, vergütet | Oberfläche |
| | | | 5,556 | 5,589 | 5,556 | 5,589 | 5,556 | 5,556 | **m²** - Stück |
| | | | 23,224 | 34,456 | 23,224 | 34,456 | 23,224 | 23,224 | **m²** - kg |
| | | | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | **Paket** - Stück |
| | | | 1,080 | 0,716 | 1,080 | 0,716 | 1,080 | 1,080 | **Paket** - m² |
| | | | 25,080 | 24,660 | 25,080 | 24,660 | 25,080 | 25,080 | **Paket** - kg |
| | | | 43,197 | 28,628 | 43,197 | 28,628 | 43,197 | 43,197 | **Palette** - m² |
| | | | 1.003,200 | 986,400 | 1.003,200 | 986,400 | 1.003,200 | 1.003,200 | **Palette** - kg |
| | | | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Produktnorm |
| | | | R9 | R9 | R10/A | R10/A | R11/B | R12/C | Trittsicherheit |
| | | | 2 - 3 | 3 - 4 | 2 - 3 | 3 - 4 | 2 - 3 | 2 - 3 | Belastung |
| | | | **433402**<br>Preisgr. **A125** (m²) | *433413*<br>*Preisgr. A177 (m²)* | **433406**<br>Preisgr. **A125** (m²) | *433416*<br>*Preisgr. A177 (m²)* | **433410**<br>Preisgr. **A139** (m²) | | tiefanthrazit |
| | | | **433404**<br>Preisgr. **A125** (m²) | *433415*<br>*Preisgr. A177 (m²)* | **433408**<br>Preisgr. **A125** (m²) | *433418*<br>*Preisgr. A177 (m²)* | **433412**<br>Preisgr. **A139** (m²) | *433357*<br>*Preisgr. A157 (m²)* | hellbeige |
| | | | **433403**<br>Preisgr. **A125** (m²) | *433414*<br>*Preisgr. A177 (m²)* | **433407**<br>Preisgr. **A125** (m²) | *433417*<br>*Preisgr. A177 (m²)* | **433411**<br>Preisgr. **A139** (m²) | *433358*<br>*Preisgr. A157 (m²)* | mittelgrau |
| | | | **433405**<br>Preisgr. **A125** (m²) | *433456*<br>*Preisgr. A177 (m²)* | **433409**<br>Preisgr. **A125** (m²) | *433419*<br>*Preisgr. A177 (m²)* | | | bronze |
| | | | **433430**<br>Preisgr. **A125** (m²) | | **433432**<br>Preisgr. **A125** (m²) | | **433434**<br>Preisgr. **A139** (m²) | | basalt |
| | | | **433431**<br>Preisgr. **A125** (m²) | | **433433**<br>Preisgr. **A125** (m²) | | **433435**<br>Preisgr. **A139** (m²) | | graubraun |

*  **rektifiziert**

**  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

***  **konisch rektifiziert**

****** Color Shade Variation: V2**

# 1.94 EMOTION

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_a$, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

## Bodenfliesen**




PT protected

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennmaß - **cm**/in | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | | | | | |
| Herstellmaß | 597 x 597 x 10,5 mm | 597 x 597 x 10,5 mm | | | | | |
| Oberfläche | eben, vergütet | strukturiert, vergütet | | | | | |
| **m²** - Stück | 2,778 | 2,778 | | | | | |
| **m²** - kg | 23,769 | 23,769 | | | | | |
| **Paket** - Stück | 3 | 3 | | | | | |
| **Paket** - m² | 1,080 | 1,080 | | | | | |
| **Paket** - kg | 25,668 | 25,668 | | | | | |
| **Palette** - m² | 38,877 | 38,877 | | | | | |
| **Palette** - kg | 924,048 | 924,048 | | | | | |
| Produktnorm | Bla | Bla | | | | | |
| Trittsicherheit | R9 | R10/A | | | | | |
| Belastung | 2 - 3 | 2 - 3 | | | | | |
| tiefanthrazit | **433660** Preisgr. **A150** (m²) | **433664** Preisgr. **A150** (m²) | | | | | |
| hellbeige | **433662** Preisgr. **A150** (m²) | **433666** Preisgr. **A150** (m²) | | | | | |
| mittelgrau | **433661** Preisgr. **A150** (m²) | **433665** Preisgr. **A150** (m²) | | | | | |
| bronze | **433663** Preisgr. **A150** (m²) | **433668** Preisgr. **A150** (m²) | | | | | |
| basalt | **433436** Preisgr. **A150** (m²) | **433438** Preisgr. **A150** (m²) | | | | | |
| graubraun | **433437** Preisgr. **A150** (m²) | **433439** Preisgr. **A150** (m²) | | | | | |

* **rektifiziert**

****Color Shade Variation: V2**

## Treppenfliesen*****

**30 x 60 cm***



**30 x 60 cm***



## Treppenkante*/*****

**4 x 60 cm**



## Sockel, gerundet*****

**7 x 60 cm***



**7 x 60 cm***



## Hohlkehlsockel */**/***/*****

**15 x 60 cm**



## Innenecke */**/***

**15 x 15 cm**




protected

| **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **4 x 60** / 1 5/8 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | **15 x 60** / 6 x 24 | **15 x 15** / 6 x 6 | Nennmaß - **cm**/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 x 597 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 40 x 597 x 10,5 mm | 70 x 597 x 10,5 mm | 70 x 597 x 10,5 mm | 158 x 597 x 10,5 mm | 158 x 158 x 10,5 mm | Herstellmaß |
| eben, vergütet | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | eben, vergütet | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | Oberfläche |
| 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | | **m** - Stück |
| 6,968 | 6,968 | 0,967 | 1,717 | 1,717 | 4,334 | | **m** - kg |
| 6 | 6 | 9 | 22 | 22 | 4 | 4 | **Paket** - Stück |
| 3,599 | 3,599 | 5,399 | 13,197 | 13,197 | 2,400 | | **Paket** - m |
| 25,080 | 25,080 | 5,220 | 22,660 | 22,660 | 10,400 | 6,000 | **Paket** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Produktnorm |
| R9 | R10/A | R10/A | | | R10/A | R10/A | Trittsicherheit |
| 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | | | | | Belastung |
| *433850**** Preisgr. A475 (St.)* | *433854**** Preisgr. A475 (St.)* | *433194**** Preisgr. A465 (St.)* | **433802** Preisgr. **A434** (St.) | **433806** Preisgr. **A434** (St.) | | | tiefanthrazit |
| *433852**** Preisgr. A475 (St.)* | *433856**** Preisgr. A475 (St.)* | *433195**** Preisgr. A465 (St.)* | **433804** Preisgr. **A434** (St.) | **433808** Preisgr. **A434** (St.) | *432805-HKS**** Preisgr. A573 (St.)* | *432805-IE**** Preisgr. A601 (St.)* | hellbeige |
| *433851**** Preisgr. A475 (St.)* | *433855**** Preisgr. A475 (St.)* | *433196**** Preisgr. A465 (St.)* | **433803** Preisgr. **A434** (St.) | **433807** Preisgr. **A434** (St.) | | | mittelgrau |
| *433853**** Preisgr. A475 (St.)* | *433857**** Preisgr. A475 (St.)* | *433197**** Preisgr. A465 (St.)* | **433805** Preisgr. **A434** (St.) | **433809** Preisgr. **A434** (St.) | | | bronze |
| *433817**** Preisgr. A475 (St.)* | *433819**** Preisgr. A475 (St.)* | *433198**** Preisgr. A465 (St.)* | **433821** Preisgr. **A434** (St.) | **433823** Preisgr. **A434** (St.) | | | basalt |
| *433818**** Preisgr. A475 (St.)* | *433820**** Preisgr. A475 (St.)* | *433199**** Preisgr. A465 (St.)* | **433822** Preisgr. **A434** (St.) | **433824** Preisgr. **A434** (St.) | | | graubraun |

*  **rektifiziert**

**** Mindestmenge 50 Stück**
***** Auf Anfrage auch in anderen Farben und Trittsicherheiten erhältlich**

********  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

******* Color Shade Variation: V2**

**Detailzeichnungen Hohlkehlsockel und Innenecke siehe Seite 6.34**

# 1.96 EMOTION GRIP

Projekt: KUBEZ (Kultur- und Begegnungszentrum) / Standort: Dietach, Deutschland / Architekt: Team M Architekten ZT GesmbH /
Serien: Emotion Grip / Foto: Roland Reuter, Absam




HENDI
HENDI

# 1.98 EMOTION GRIP

Made in Germany

R10/A | R11/B | R11V4 | R12 | R12V4


PT protected

## Oberflächen: Bodenfliesen













basalt


graubraun



hellbeige


tiefanthrazit


mittelgrau


hellgrau


*Bodenfliese 20 x 20 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*
*Feinsteinzeug, Softcorn 2, R11/B*
*Feinsteinzeug, Perlcorn 2, R11V4*
*Feinsteinzeug, Perlstic, R12*
*Feinsteinzeug, Carostic, R12V4*


*Bodenfliese 30 x 30 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*


*Treppenfliese 30 x 30 cm (rilliert)*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*


### Mosaik 10 x 10 cm


*Mosaikbogen 30 x 30 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*
*Feinsteinzeug, Softcorn 2, R11/B*










*Sockel mit Fase 10 x 20 cm*
*Feinsteinzeug, eben*



*Kehlsockel 10 x 10 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*



*Kehlsockel 10 x 20 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*



*Kehlsockel 10 x 30 cm*
*Feinsteinzeug, eben, R10/A*



*Innenecke zu Kehlsockel*
*Feinsteinzeug, eben*



*Außenecke zu Kehlsockel*
*Feinsteinzeug, eben*

## Duschtassensystem



*Duschtassensystem 10 x 10 cm, Läufer*
*Feinsteinzeug, Softcorn, R11/B*



*Duschtassensystem 10 x 10 cm, Ecke*
*Feinsteinzeug, Softcorn, R11/B*

# 1.100 EMOTION GRIP

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_a$, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

## Wand-/Bodenfliesen

protected

| | 10 x 10 cm* | 10 x 10 cm* | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Eben Mosaik, Verkl. rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm* | *Softcorn 2 Mosaik, Verkl. rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm* | *Eben* | *Softcorn 2* | *Perlcorn 2* | *Perlstic* | *Carostic* |
| Nennmaß - **cm**/in | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 |
| Herstellmaß | 97 x 97 x 10,5 mm | 97 x 97 x 10,5 mm | 197 x 197 x 10,5 mm | 197 x 197 x 10,5 mm | 197 x 197 x 10,5 mm | 197 x 197 x 10,5 mm | 197 x 197 x 10,5 mm |
| Oberfläche | eben, vergütet | strukturiert, vergütet | eben, vergütet | strukturiert, vergütet | gekörnt, vergütet | gekörnt, vergütet | profiliert, vergütet |
| **m²** - Stück | 11,111 Bögen | 11,111 Bögen | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| **m²** - kg | 22,222 | 22,222 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 |
| **Paket** - Stück | 11 Bögen | 11 Bögen | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| **Paket** - m² | 0,990 | 0,990 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| **Paket** - kg | 22,000 | 22,000 | 19,236 | 19,236 | 19,236 | 19,236 | 19,236 |
| **Palette** - m² | 29,700 | 29,700 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 |
| **Palette** - kg | 660,000 | 660,000 | 1.154,160 | 1.154,160 | 1.154,160 | 1.154,160 | 1.154,160 |
| Produktnorm | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Trittsicherheit | R10/A | R11/B | R10/A | R11/B | R11V4 | R12 | R12V4 |
| Belastung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| tiefanthrazit | **434201** Preisgr. **A205** (m²) | **434204** Preisgr. **A230** (m²) | **434216** Preisgr. **A119** (m²) | **434219** Preisgr. **A119** (m²) | **434222** Preisgr. **A139** (m²) | **434225** Preisgr. **A139** (m²) | **434228** Preisgr. **A139** (m²) |
| mittelgrau | **434202** Preisgr. **A205** (m²) | **434205** Preisgr. **A230** (m²) | **434217** Preisgr. **A119** (m²) | **434220** Preisgr. **A119** (m²) | **434223** Preisgr. **A139** (m²) | **434226** Preisgr. **A139** (m²) | **434229** Preisgr. **A139** (m²) |
| hellbeige | **434203** Preisgr. **A205** (m²) | **434206** Preisgr. **A230** (m²) | **434218** Preisgr. **A119** (m²) | **434221** Preisgr. **A119** (m²) | **434224** Preisgr. **A139** (m²) | **434227** Preisgr. **A139** (m²) | **434230** Preisgr. **A139** (m²) |
| basalt | **434310** Preisgr. **A205** (m²) | **434312** Preisgr. **A230** (m²) | **434326** Preisgr. **A119** (m²) | **434328** Preisgr. **A119** (m²) | **434330** Preisgr. **A139** (m²) | **434332** Preisgr. **A139** (m²) | **434334** Preisgr. **A139** (m²) |
| graubraun | **434311** Preisgr. **A205** (m²) | **434313** Preisgr. **A230** (m²) | **434327** Preisgr. **A119** (m²) | **434329** Preisgr. **A119** (m²) | **434331** Preisgr. **A139** (m²) | **434333** Preisgr. **A139** (m²) | **434335** Preisgr. **A139** (m²) |
| hellgrau | **434275** Preisgr. **A205** (m²) | **434276** Preisgr. **A230** (m²) | **434280** Preisgr. **A119** (m²) | **434281** Preisgr. **A119** (m²) | **434282** Preisgr. **A139** (m²) | **434283** Preisgr. **A139** (m²) | **434284** Preisgr. **A139** (m²) |

* **Mosaik im Format 5 x 5 cm auf Anfrage lieferbar**

## Wand-/Bodenfliesen

## Bodenfliesen

## Sockel mit Fase

## Treppenfliesen

protected

| | 30 x 30 cm | 20 x 20 cm* | 20 x 20 cm* | 20 x 20 cm* | 20 x 20 cm* | 10 x 20 cm | 30 x 30 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *eben* | *eben, überstark* | *Softcorn 2, überstark* | *Perlstic, überstark* | *Carostic, überstark* | | |
| Nennmaß - **cm**/in | **30 x 30** / 12 x 12 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **10 x 20** / 4 x 8 | **30 x 30** / 12 x 12 |
| Herstellmaß | 297 x 297 x 10,5 mm | 197 x 197 x 15 mm | 197 x 197 x 15 mm | 197 x 197 x 15 mm | 197 x 197 x 15 mm | 97 x 197 x 10,5 mm | 297 x 297 x 10,5 mm |
| Oberfläche | eben, vergütet | eben, vergütet | strukturiert, vergütet | gekörnt, vergütet | gekörnt, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet |
| **m²**/m - Stück | 11,111/m² | 25,767/m² | 25,767/m² | 25,767/m² | 25,767/m² | 5,000/m | 3,333/m |
| **m²**/m - kg | 23,144/m² | 34,322/m² | 34,322/m² | 34,322/m² | 34,322/m² | 2,250/m | 6,943/m |
| **Paket** - Stück | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 |
| **Paket** - m²/m | 0,990 m² | 0,582 m² | 0,582 m² | 0,582 m² | 0,582 m² | 4,000 m | 3,003 m |
| **Paket** - kg | 22,913 | 19,980 | 19,980 | 19,980 | 19,980 | 9,000 | 20,830 |
| **Palette** - m² | 47,520 | 34,928 | 34,928 | 34,928 | 34,928 | | |
| **Palette** - kg | 1.099,824 | 1.198,800 | 1.198,800 | 1.198,800 | 1.198,800 | | |
| Produktnorm | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Trittsicherheit | R10/A | R10/A | R11/B | R12 | R12V4 | | R10/A |
| Belastung | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 3 |
| tiefanthrazit | **434239** Preisgr. **A94** (m²) | **434231** Preisgr. **A139** (m²) | **434233** Preisgr. **A150** (m²) | **434235** Preisgr. **A150** (m²) | **434237** Preisgr. **A150** (m²) | **434248** Preisgr. **A416** (St.) | *434251*** *Preisgr. A449 (St.)* |
| mittelgrau | **434240** Preisgr. **A94** (m²) | **434232** Preisgr. **A139** (m²) | **434234** Preisgr. **A150** (m²) | **434236** Preisgr. **A150** (m²) | **434238** Preisgr. **A150** (m²) | **434249** Preisgr. **A416** (St.) | *434252*** *Preisgr. A449 (St.)* |
| hellbeige | **434241** Preisgr. **A94** (m²) | | | | | **434250** Preisgr. **A416** (St.) | *434253*** *Preisgr. A449 (St.)* |
| basalt | **434336** Preisgr. **A94** (m²) | | | | | **434342** Preisgr. **A416** (St.) | *434344*** *Preisgr. A449 (St.)* |
| graubraun | **434338** Preisgr. **A94** (m²) | | | | | **434343** Preisgr. **A416** (St.) | *434345*** *Preisgr. A449 (St.)* |
| hellgrau | **434285** Preisgr. **A94** (m²) | | | | | **434288** Preisgr. **A416** (St.) | *434289*** *Preisgr. A449 (St.)* |

*** Lieferzeit auf Anfrage**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

## Kehlsockel

**10 x 10 cm**



**10 x 20 cm**



**10 x 30 cm**



## Innenecke zu Kehlsockel

***/****



## Außenecke zu Kehlsockel

***/****



## Duschtassensystem

**10 x 10 cm*/****



**10 x 10 cm*/****



protected

| | | | | | *Softcorn Läufer* | *Softcorn Ecke* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 20** / 4 x 8 | **10 x 30** / 4 x 12 | | | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | Nennmaß - **cm**/in |
| 102 x 97 x 9 mm | 102 x 197 x 9 mm | 102 x 297 x 9 mm | 102 x 20 x 9 mm | 102 x 35 x 9 mm | 97 x 97 x 9 mm | 97 x 97 x 9 mm | Herstellmaß |
| eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | genarbt, vergütet | genarbt, vergütet | Oberfläche |
| 10,000 | 5,000 | 3,333 | | | 10,000 | | **m** - Stück |
| 2,000/m | 2,000/m | 2,000/m | 0,080/Stück | 0,080/Stück | 2,020/m | 0,202/Stück | **m/St.** - kg |
| 10 | 20 | 16 | 18 | 12 | 6 | 4 | **Paket** - Stück |
| 1,000 | 4,000 | 4,801 | | | 0,600 | | **Paket** - m |
| 2,000 | 8,000 | 9,600 | | | 1,212 | 0,808 | **Paket** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Produktnorm |
| R10/A | R10/A | R10/A | | | R11/B | R11/B | Trittsicherheit |
| **432021** Preisgr. **A411** (St.) | **432027** Preisgr. **A419** (St.) | **432033** Preisgr. **A425** (St.) | **432039** Preisgr. **A418** (St.) | **432045** Preisgr. **A418** (St.) | **434269** Preisgr. **A445** (St.) | **434272** Preisgr. **A475** (St.) | tiefanthrazit |
| **432022** Preisgr. **A411** (St.) | **432028** Preisgr. **A419** (St.) | **432034** Preisgr. **A425** (St.) | **432040** Preisgr. **A418** (St.) | **432046** Preisgr. **A418** (St.) | **434270** Preisgr. **A445** (St.) | **434273** Preisgr. **A475** (St.) | mittelgrau |
| **432023** Preisgr. **A411** (St.) | **432029** Preisgr. **A419** (St.) | **432035** Preisgr. **A425** (St.) | **432041** Preisgr. **A418** (St.) | **432047** Preisgr. **A418** (St.) | **434271** Preisgr. **A445** (St.) | **434274** Preisgr. **A475** (St.) | hellbeige |
| **432024** Preisgr. **A411** (St.) | **432030** Preisgr. **A419** (St.) | **432036** Preisgr. **A425** (St.) | **432042** Preisgr. **A418** (St.) | **432048** Preisgr. **A418** (St.) | **434356** Preisgr. **A445** (St.) | **434358** Preisgr. **A475** (St.) | basalt |
| **432025** Preisgr. **A411** (St.) | **432031** Preisgr. **A419** (St.) | **432037** Preisgr. **A425** (St.) | **432043** Preisgr. **A418** (St.) | **432049** Preisgr. **A418** (St.) | **434357** Preisgr. **A445** (St.) | **434359** Preisgr. **A475** (St.) | graubraun |
| **432026** Preisgr. **A411** (St.) | **432032** Preisgr. **A419** (St.) | **432038** Preisgr. **A425** (St.) | **432044** Preisgr. **A418** (St.) | **432050** Preisgr. **A418** (St.) | **434295** Preisgr. **A445** (St.) | **434296** Preisgr. **A475** (St.) | hellgrau |

* **Details siehe Seite 6.31 ff.**
** **passend zu Kehlsockel 10 x 10 / 10 x 20 / 10 x 30 cm**

# 1.102 FRESH

hytect® clever clean

Projekt: Hallenbad / Standort: Oberuzwil, Schweiz / Architekt: Hunziker Betatech AG / Serie: Fresh / Foto: Adriano Faragulo





# 1.104 FRESH

## Fresh: moderne Klarheit für individuelle Gestaltung

| snow white | desert sand-mix | taupe-mix | light grey-mix | medium grey-mix | midnight black-mix | denim blue-mix | light blue-mix | pacific blue-mix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 2 x 2 cm



2455
platin
seidenglanz



41505
metallic



41200 H



41201 H




41202 H



41203 H



41204 H



41205 H



41206 H



41207 H



41208 H

### 2 x 2 cm non-slip R10/B



41300 H



41301 H




41302 H



41303 H



41304 H



41305 H



41306 H



41307 H



41308 H

### 5 x 5 cm non-slip R10/B & R11/C



41400 H
41420 H



41401 H
41421 H



41402 H
41422 H



41403 H
41423 H



41404 H
41424 H



41405 H
41425 H



41406 H
41426 H



41407 H
41427 H



41408 H
41428 H

| midnight blue-mix | vivid violet-mix | sunset orange-mix | coral red-mix | mystic red-mix | lime green-mix | sunshine yellow-mix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41509 metallic | 41510 metallic | | | 41513 metallic | | 2452 gold seidenglanz |
| 41209 H | 41210 H | 41211 H | 41212 H | 41213 H | 41214 H | 41215 H |
| 41309 H | 41310 H | 41311 H | 41312 H | 41313 H | 41314 H | 41315 H |
| 41409 H 41429 H | 41410 H 41430 H | 41411 H 41431 H | 41412 H 41432 H | 41413 H 41433 H | 41414 H 41434 H | 41415 H 41435 H |

aqua



41520 H

# 1.106 FRESH

**Steinzeug glasiert**

Made in Germany

hytect® clever clean

## Mosaik 2 x 2 cm



*snow white glänzend*



*desert sand-mix glänzend*




*taupe-mix glänzend*



*light grey-mix glänzend*



*medium grey-mix glänzend*



*midnight black-mix glänzend*




*denim blue-mix glänzend*



*light blue-mix glänzend*



*pacific blue-mix glänzend*



*midnight blue-mix glänzend*




*vivid violet-mix glänzend*



*sunset orange-mix glänzend*




*coral red-mix glänzend*



*mystic red-mix glänzend*




*lime green-mix glänzend*




*sunshine yellow-mix glänzend*




*midnight black-mix metallic glänzend*



*midnight blue-mix metallic glänzend*



*vivid violet-mix metallic glänzend*



*mystic red-mix metallic glänzend*




*gold seidenglanz **



*platin seidenglanz **

* Zur Vermeidung des Abriebs der Oberflächenbeschichtung ist von einer Bodenbelegung oder sonstiger vergleichbarer Beanspruchung zwingend abzusehen.



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

# 1.108 FRESH

**Steinzeug glasiert**

Made in Germany

hytect® clever clean


## Farbverlauf 2 x 2 cm



*aqua glänzend*

Herstellmaß
inkl. einer Außenfuge
316 x 2528 x 6,5 mm

## Weitere Beispiele



Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeiten einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

hytect® clever clean R10/B Made in Germany

## Mosaik 2 x 2 cm, non-slip



*snow white*


*desert sand-mix*


*taupe-mix*



*light grey-mix*



*medium grey-mix*


*midnight black-mix*



*denim blue-mix*



*light blue-mix*



*pacific blue-mix*


*midnight blue-mix*



*vivid violet-mix*



*sunset orange-mix*


*coral red-mix*


*mystic red-mix*


*lime green-mix*


*sunshine yellow-mix*



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

# 1.110 FRESH

**Steinzeug glasiert**

Made in Germany

R10/B R11/C

hytect® clever clean

## Mosaik 5 x 5 cm, non-slip



*snow white*



*desert sand-mix*



*taupe-mix*



*light grey-mix*



*medium grey-mix*




*midnight black-mix*




*denim blue-mix*



*light blue-mix*




*pacific blue-mix*




*midnight blue-mix*




*vivid violet-mix*




*sunset orange-mix*




*coral red-mix*




*mystic red-mix*



*lime green-mix*



*sunshine yellow-mix*



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.


# FRESH 1.111

**Steinzeug glasiert**



## Mosaik

**2 x 2 cm**



## Farbverlauf

**2 x 2 cm*/****



| | | | | | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm* | *Mosaik, rückseitig themoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm* | Beanspruchungsgruppe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **2 x 2** / 25/32 x 25/32 | **2 x 2** / 25/32 x 25/32 | | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | | | 24 x 24 x 6,5 mm | 24 x 24 x 6,5 mm | | Herstellmaß |
| | | | | | glänzend, eben | glänzend, eben | | Oberfläche |
| | | | | | 10 Bögen | 10 Bögen | | **m²** - Stück |
| | | | | | 12,060 | | | **m²** - kg |
| | | | | | 10 Bögen | 8 Bögen | | **Paket** - Stück |
| | | | | | 1,000 | 0,800 | | **Paket** - m² |
| | | | | | 12,060 | 9,648 | | **Paket** - kg |
| | | | | | 42,000 | | | **Palette** - m² |
| | | | | | 506,520 | | | **Palette** - kg |
| | | | | | BIb | BIb | | Produktnorm |
| | | | | | 1 - 2 | | | Belastung |
| | | | | | **41200H** Preisgr. **A205** (m²) | | **3** | snow white glänzend |
| | | | | | **41201H** Preisgr. **A205** (m²) | | **3** | desert sand-mix glänzend |
| | | | | | **41202H** Preisgr. **A205** (m²) | | **3** | taupe-mix glänzend |
| | | | | | **41203H** Preisgr. **A205** (m²) | | **3** | light grey-mix glänzend |
| | | | | | **41204H** Preisgr. **A205** (m²) | | **3** | medium grey-mix glänzend |
| | | | | | **41205H** Preisgr. **A205** (m²) | | **2** | midnight black-mix glänzend |
| | | | | | **41206H** Preisgr. **A230** (m²) | | **3** | denim blue-mix glänzend |
| | | | | | **41207H** Preisgr. **A230** (m²) | | **3** | light blue-mix glänzend |
| | | | | | **41208H** Preisgr. **A230** (m²) | | **3** | pacific blue-mix glänzend |
| | | | | | **41209H** Preisgr. **A230** (m²) | | **3** | midnight blue-mix glänzend |
| | | | | | **41210H** Preisgr. **A230** (m²) | | **2** | vivid violet-mix glänzend |
| | | | | | **41211H** Preisgr. **A230** (m²) | | **3** | sunset orange-mix glänzend |
| | | | | | **41212H** Preisgr. **A230** (m²) | | **3** | coral red-mix glänzend |
| | | | | | **41213H** Preisgr. **A230** (m²) | | **2** | mystic red-mix glänzend |
| | | | | | **41214H** Preisgr. **A230** (m²) | | **3** | lime green-mix glänzend |
| | | | | | **41215H** Preisgr. **A230** (m²) | | **3** | sunshine yellow-mix glänzend |
| | | | | | **41505** Preisgr. **A458** (St.) | | | midnight black-mix metallic glänzend |
| | | | | | **41509** Preisgr. **A458** (St.) | | | midnight blue-mix metallic glänzend |
| | | | | | **41510** Preisgr. **A458** (St.) | | | vivid violet-mix metallic glänzend |
| | | | | | **41513*** ** Preisgr. **A458** (St.) | | **1** | mystic red-mix metallic glänzend |
| | | | | | **2452** Preisgr. **A391** (m²) | | | gold seidenglanz |
| | | | | | **2455** Preisgr. **A391** (m²) | | | platin seidenglanz |
| | | | | | | **41520H**** Preisgr. **A750** (St.) | **3** | aqua glänzend |




*** Herstellmaß inkl. einer Außenfuge: 316 x 2528 x 6,5 mm**
**** Preisangabe bezieht sich auf den Farbverlauf = 8 Bögen**
**Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeiten einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**
***** Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig.**

# 1.112 FRESH

**Steinzeug glasiert**


Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_b$, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

## Mosaik non-slip

| | | **2 x 2 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm* | **5 x 5 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | **5 x 5 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennmaß - **cm**/in | | **2 x 2** / 25/32 x 25/32 | **5 x 5** / 2 x 2 | **5 x 5** / 2 x 2 | | | | |
| Herstellmaß | | 24 x 24 x 6,5 mm | 47 x 47 x 6,5 mm | 47 x 47 x 6,5 mm | | | | |
| Oberfläche | | eben, trittsicher | eben, trittsicher | eben, trittsicher | | | | |
| **m²** - Stück | | 10 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | | | | |
| **m²** - kg | | 12,060 | 12,331 | 12,331 | | | | |
| **Paket** - Stück | | 10 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | | | | |
| **Paket** - m² | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| **Paket** - kg | | 12,060 | 12,331 | 12,331 | | | | |
| **Palette** - m² | | 42,000 | 64,000 | 64,000 | | | | |
| **Palette** - kg | | 506,520 | 789,184 | 789,184 | | | | |
| Produktnorm | | BIb | BIb | BIb | | | | |
| Trittsicherheit | | R10/B | R10/B | R11/C | | | | |
| Belastung | Beanspruchungsgruppe | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | | | | |
| snow white | 4 | **41300H** Preisgr. **A216** (m²) | **41400H-73** Preisgr. **A169** (m²) | **41420H** Preisgr. **A184** (m²) | | | | |
| desert sand-mix | 4 | **41301H** Preisgr. **A216** (m²) | **41401H-73** Preisgr. **A169** (m²) | **41421H** Preisgr. **A184** (m²) | | | | |
| taupe-mix | 3 | **41302H** Preisgr. **A216** (m²) | **41402H-73** Preisgr. **A169** (m²) | **41422H** Preisgr. **A184** (m²) | | | | |
| light grey-mix | 4 | **41303H** Preisgr. **A216** (m²) | **41403H-73** Preisgr. **A169** (m²) | **41423H** Preisgr. **A184** (m²) | | | | |
| medium grey-mix | 4 | **41304H** Preisgr. **A216** (m²) | **41404H-73** Preisgr. **A169** (m²) | **41424H** Preisgr. **A184** (m²) | | | | |
| midnight black-mix | 3 | **41305H** Preisgr. **A216** (m²) | **41405H-73** Preisgr. **A169** (m²) | **41425H** Preisgr. **A184** (m²) | | | | |
| denim blue-mix | 3 | **41306H** Preisgr. **A239** (m²) | **41406H** Preisgr. **A192** (m²) | **41426H** Preisgr. **A205** (m²) | | | | |
| light blue-mix | 3 | **41307H** Preisgr. **A239** (m²) | **41407H** Preisgr. **A192** (m²) | **41427H** Preisgr. **A205** (m²) | | | | |
| pacific blue-mix | 4 | **41308H** Preisgr. **A239** (m²) | **41408H** Preisgr. **A192** (m²) | **41428H** Preisgr. **A205** (m²) | | | | |
| midnight blue-mix | 3 | **41309H** Preisgr. **A239** (m²) | **41409H** Preisgr. **A192** (m²) | **41429H** Preisgr. **A205** (m²) | | | | |
| vivid violet-mix | 3 | **41310H** Preisgr. **A239** (m²) | **41410H** Preisgr. **A192** (m²) | **41430H** Preisgr. **A205** (m²) | | | | |
| sunset orange-mix | 4 | **41311H** Preisgr. **A239** (m²) | **41411H** Preisgr. **A192** (m²) | **41431H** Preisgr. **A205** (m²) | | | | |
| coral red-mix | 3 | **41312H** Preisgr. **A239** (m²) | **41412H** Preisgr. **A192** (m²) | **41432H** Preisgr. **A205** (m²) | | | | |
| mystic red-mix | 3 | **41313H** Preisgr. **A239** (m²) | **41413H** Preisgr. **A192** (m²) | **41433H** Preisgr. **A205** (m²) | | | | |
| lime green-mix | 3 | **41314H** Preisgr. **A239** (m²) | **41414H** Preisgr. **A192** (m²) | **41434H** Preisgr. **A205** (m²) | | | | |
| sunshine yellow-mix | 4 | **41315H** Preisgr. **A239** (m²) | **41415H** Preisgr. **A192** (m²) | **41435H** Preisgr. **A205** (m²) | | | | |

hytect® clever clean

Projekt: Elldus-Resort Family & Spa / Standort: Oberwiesenthal, Deutschland / Architekt: Luft gesamtplan GmbH, Architekten / Serie: Fresh / Foto: Christine Meier



# 1.114 LOOP

hytect® clever clean

Projekt: King's Cross Station / Standort: London, Großbritannien / Architekt: Mc Aslan + Partners / Serie: Loop





# 1.116 LOOP

**Steinzeug glasiert**


Made in Germany

hytect® clever clean

## Mosaik Ø 1 cm



*arktisweiß glänzend*



*nachtschwarz glänzend*



*elfenbein hell glänzend*



*elfenbein glänzend*



*diamantgrau hell glänzend*




*diamantgrau glänzend*



*denim glänzend*




*aquablau hell glänzend*




*aquablau glänzend*




*stahlblau glänzend*




*dunkelviolett glänzend*



*seegrün glänzend*



*korallenrot glänzend*



*zitronengelb glänzend*



*bronze-metallic*

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

## Mosaik 1 x 1 cm / Ø 1 cm




*Dreieck triangle, arktisweiß glänzend*



*Dreieck triangle, nachtschwarz glänzend*




*Random-Mix, arktisweiß glänzend*



*Random-Mix, nachtschwarz glänzend*

Herstellmaß inkl.
einer Außenfuge
632 x 632 x 6,5 mm



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

# 1.118 LOOP

**Steinzeug glasiert**


Made in Germany

hytect® clever clean

## Mosaik 1 x 1 cm / Ø 1 cm




*Blätter, arktisweiß glänzend*




*Blätter, nachtschwarz glänzend*

Herstellmaß inkl.
einer Außenfuge
632 x 948 x 6,5 mm



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

## Farbverlauf Ø 1 cm




*ocean glänzend*


## Farbverlauf Ø 2 cm



*ocean glänzend*

## Weitere Beispiele





Herstellmaß inkl.
einer Außenfuge
316 x 2528 x 6,5 mm

Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeiten einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

# 1.120 LOOP

**Steinzeug glasiert**

Made in Germany

hytect® clever clean

## Mosaik Ø 2 cm



*arktisweiß glänzend*



*nachtschwarz glänzend*



*elfenbein hell glänzend*



*elfenbein glänzend*



*diamantgrau hell glänzend*



*diamantgrau glänzend*




*denim glänzend*



*aquablau hell glänzend*



*aquablau glänzend*




*stahlblau glänzend*




*dunkelviolett glänzend*



*seegrün glänzend*



*korallenrot glänzend*



*zitronengelb glänzend*



*bronze-metallic*

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

hytect® clever clean R10/B Made in Germany

## Mosaik Ø 2 x 2 cm, non-slip



*arktisweiß*



*nachtschwarz*



*elfenbein hell*




*diamantgrau hell*



*aquablau hell*




*aquablau*



*seegrün*

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.





Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.


# 1.122 LOOP
## Steinzeug glasiert


Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_b$, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)


### Mosaik




### Farbverlauf







| | Beanspruchungsgruppe | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm*** | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm Dreieck**** | *Mosaik, rückseitig themoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm Random-Mix**** | *Mosaik, rückseitig themoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm Blätter***** | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 312 x 312 mm*** | *Mosaik, rückseitig themoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm* | *Mosaik, rückseitig themoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennmaß - **cm**/in | | **Ø 1** / 3/8 | **Ø 1** / 3/8 | **Ø 1** / 3/8 | **Ø 1** / 3/8 | **Ø 2** / 6/8 | **Ø 1** / Ø 3/8 | **Ø 2** / 6/8 |
| Herstellmaß | | Ø 12 x 6,5 mm | Ø 12 x 6,5 mm | Ø 12 x 6,5 mm | Ø 12 x 6,5 mm | Ø 22,3 x 6,5 mm | Ø 12 x 6,5 mm | Ø 22,3 x 6,5 mm |
| Oberfläche | | glänzend, eben | glänzend, eben | glänzend, eben | glänzend, eben | glänzend, eben | glänzend, eben | glänzend, eben |
| **m²** - Stück | | 10 Bögen | | | | 10 Bögen | | |
| **m²** - kg | | 9,720 | | | | 11,090 | | |
| **Paket** - Stück | | 10 Bögen | 4 Bögen | 4 Bögen | 6 Bögen | 10 Bögen | 8 Bögen | 8 Bögen |
| **Paket** - m² | | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 0,600 | 1,000 | 0,800 | 0,800 |
| **Paket** - kg | | 9,720 | 4,320 | 3,888 | 6,480 | 11,090 | 7,776 | 8,872 |
| **Palette** - m² | | 24,000 | | | | 42,000 | | |
| **Palette** - kg | | 233,280 | | | | 465,780 | | |
| Produktnorm | | BIb | BIb | BIb | BIb | BIb | BIb | BIb |
| arktisweiß glänzend | 3 | **40000H** Preisgr. **A377** (m²) | **40050H** Preisgr. **A698** (Set) | **40052H** Preisgr. **A698** (Set) | **40054H** Preisgr. **A791** (Set) | **40020H** Preisgr. **A283** (m²) | | |
| nachtschwarz glänzend | 2 | **40001H** Preisgr. **A377** (m²) | **40051H** Preisgr. **A698** (Set) | **40053H** Preisgr. **A698** (Set) | **40055H** Preisgr. **A791** (Set) | **40021H** Preisgr. **A283** (m²) | | |
| elfenbein hell glänzend | 3 | **40002H** Preisgr. **A377** (m²) | | | | **40022H** Preisgr. **A283** (m²) | | |
| elfenbein glänzend | 3 | **40003H** Preisgr. **A377** (m²) | | | | **40023H** Preisgr. **A283** (m²) | | |
| diamantgrau hell glänzend | 3 | **40004H** Preisgr. **A377** (m²) | | | | **40024H** Preisgr. **A283** (m²) | | |
| diamantgrau glänzend | 2 | **40005H** Preisgr. **A377** (m²) | | | | **40025H** Preisgr. **A283** (m²) | | |
| denim glänzend | 3 | **40006H** Preisgr. **A377** (m²) | | | | **40026H** Preisgr. **A283** (m²) | | |
| aquablau hell glänzend | 3 | **40007H** Preisgr. **A377** (m²) | | | | **40027H** Preisgr. **A283** (m²) | | |
| aquablau glänzend | 2 | **40008H** Preisgr. **A377** (m²) | | | | **40028H** Preisgr. **A283** (m²) | | |
| stahlblau glänzend | 2 | **40009H** Preisgr. **A377** (m²) | | | | **40029H** Preisgr. **A283** (m²) | | |
| dunkelviolett glänzend | 2 | **40010H** Preisgr. **A377** (m²) | | | | **40030H** Preisgr. **A283** (m²) | | |
| seegrün glänzend | 3 | **40011H** Preisgr. **A377** (m²) | | | | **40031H** Preisgr. **A283** (m²) | | |
| korallenrot glänzend | 2 | **40012H** Preisgr. **A377** (m²) | | | | **40032H** Preisgr. **A283** (m²) | | |
| zitronengelb glänzend | 3 | **40013H** Preisgr. **A377** (m²) | | | | **40033H** Preisgr. **A283** (m²) | | |
| bronze-metallic | 1 | **40014********* Preisgr. **A381** (m²) | | | | **40034********* Preisgr. **A326** (m²) | | |
| ocean glänzend | 2 | | | | | | **40056H** Preisgr. **A791** (St.) | **40057H** Preisgr. **A750** (St.) |

*** Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**
**** inkl. einer Außenfuge**
***** Herstellmaß inkl. einer Außenfuge: 632 x 632 x 6,5 mm**
****** Herstellmaß inkl. einer Außenfuge: 632 x 948 x 6,5 mm**
******* Herstellmaß inkl. einer Außenfuge: 316 x 2528 x 6,5 mm**
******** Preisangabe bezieht sich auf den Farbverlauf = 8 Bögen**
********* Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig.**

**Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**

# LOOP 1.123

**Steinzeug glasiert**

## Mosaik non-slip

**Ø 2 cm***



*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt*
*Bogen: 312 x 312 mm***




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Ø 2** / 6/8 | | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | | | | Ø 22,3 x 6,5 mm | | Herstellmaß |
| | | | | | | eben, trittsicher | | Oberfläche |
| | | | | | | 10 Bögen | | **m²** - Stück |
| | | | | | | 11,090 | | **m²** - kg |
| | | | | | | 10 Bögen | | **Paket** - Stück |
| | | | | | | 1,000 | | **Paket** - m² |
| | | | | | | 11,090 | | **Paket** - kg |
| | | | | | | 42,000 | | **Palette** - m² |
| | | | | | | 465,780 | | **Palette** - kg |
| | | | | | | BIb | | Produktnorm |
| | | | | | | R10/B | | Trittsicherheit |
| | | | | | | **40040H** Preisgr. **A296** (m²) | **4** | arktisweiß |
| | | | | | | **40041H** Preisgr. **A296** (m²) | **2** | nachtschwarz |
| | | | | | | **40042H** Preisgr. **A296** (m²) | **4** | elfenbein hell |
| | | | | | | **40044H** Preisgr. **A296** (m²) | **4** | diamantgrau hell |
| | | | | | | **40047H** Preisgr. **A296** (m²) | **4** | aquablau hell |
| | | | | | | **40048H** Preisgr. **A296** (m²) | **3** | aquablau |
| | | | | | | **40071H** Preisgr. **A296** (m²) | **3** | seegrün |

Beanspruchungsgruppe

*** Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**
****inkl. einer Außenfuge**







# Inhalt

**Wand & Beckengestaltung**
- Chroma 2.04
- Chroma non-slip 2.12
- Bäderspezialprogramm 2.22

**Mosaik**
- Basic Stone 2.66
- Fresh 2.70
- Kauri 2.72
- Loop 2.78
- Plural Mischmosaike 2.80

**Boden und Nassbereiche**
- Chroma unglasiert 2.84
- Emotion 2.90
- Geo 2.0 2.92
- Nova 2.94
- Plural non-slip 2.96
- Plural unglasiert 2.98
- Quarzit 2.100
- Savona 2.102
- Valley 2.104
- Vivara 2.106

Die ganze Bandbreite moderner Schwimmbad-gestaltung aus einer Hand: Das Programm umfasst hochwertige Fliesen für Becken und Umgänge in enormer Farben- und Formatvielfalt. Dabei verbindet sich hohe Trittsicherheit mit anspruchsvoller Ästhetik. Technisch ausgereifte Beckenkopfsysteme in funktionalem Design und durchdachte Formteile bieten zukunftssichere Lösungen für alle Bädertypen.

Projekt: Freemen's School Pool / Standort: Ashtead, Großbritannien /
Architekt: Hawkins Brown Architects LLP /
Serien: Chroma, Beckenkopfsystem Finnland /
Foto: Jack Hobhouse photography

Projekt: Hart van Zuid / Standort: Rotterdam, Niederlande / Architekt: Kraaijvanger architects /
Serie: Chroma / Foto: Marcel van der Burg

Schwimmbad






**Wand &**
**Beckengestaltung**


· Chroma 2.04
· Chroma non-slip 2.12
· Bäderspezialprogramm 2.22

Projekt: Oasia Hotel / Standort: Singapur / Architekt: WOHA Architects + Patricia Urquiola / Serie: Chroma, Chroma non-slip / Foto: Infinitude

Schwimmbad





## 6 mm Fuge:
## Stabilität im Schwimmbecken

6 mm

Physikalische Beanspruchungen führen zu hohen Belastungen im Beckenbereich, die ein spezielles Fugenmaß sinnvoll machen. Die Auslegung auf eine 6 mm Fuge sorgt dabei für maximale Sicherheit.

Weitere Informationen, sowie die zu Chroma passenden Schwimmbadformteile und Beckenkopfsysteme, siehe S. 2.25 ff.

Made in Germany

hytect® clever clean




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| neutral 10 (aktivweiß) | azur dunkel | azur mittel | azur hell | azur aktiv |
| neutral 9 (weißgrau) | blau dunkel | blau mittel | blau hell | blau aktiv |
| neutral 8 (lichtgrau) | türkis dunkel | türkis mittel | türkis hell | türkis aktiv |
| neutral 7 (kieselgrau) | grün dunkel | grün mittel | grün hell | grün aktiv |
| neutral 6 (perlgrau) | gelb dunkel | gelb mittel | gelb hell | gelb aktiv |
| neutral 5 (basaltgrau) | ocker dunkel | ocker mittel | ocker hell | ocker aktiv |
| neutral 4 (graphitschwarz) | lachs dunkel | lachs mittel | lachs hell | lachs aktiv |
| neutral 3 (asphaltschwarz) | oxidrot dunkel | oxidrot mittel | oxidrot hell | oxidrot aktiv |
| neutral 2 (anthrazit) | steingrau dunkel | steingrau mittel | steingrau hell | steingrau aktiv |
| neutral 1 (tiefschwarz) | sandgrau dunkel | sandgrau mittel | sandgrau hell | sandgrau aktiv |

Kontrast-Farben (glänzend)

| | |
|---|---|
| weiß | schwarz |
| orange | zitronengelb |
| kontrastrot | intensivblau |
| apfelgrün | violett |




*Boden-/Wandfliese*
*6,2 x 25 cm*



*Boden-/Wandfliese*
*25 x 25 cm*



*Boden-/Wandfliese*
*12,5 x 12,5 cm*



*Boden-/Wandfliese*
*25 x 50 cm*



*Boden-/Wandfliese*
*12,5 x 25 cm*







*Boden-/Wandfliese*
*12,5 x 50 cm*

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

## Boden-/Wandfliesen



| | Beanspruchungsgruppe | 6,2 x 25 cm** | 12,5 x 12,5 cm** | 12,5 x 25 cm** | 12,5 x 50 cm* | 25 x 25 cm** | 25 x 50 cm* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |  |  |
| | | *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden* | *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden* | | | | |
| Formatnummer | | 18210H | 12020H | 18120H | 41550HK | 12050H | 42550HK |
| Nennmaß - **cm**/in | | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 50** / 5 x 20 | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 50** / 10 x 20 |
| Herstellmaß | | 56 x 244 x 6 mm | 119 x 119 x 6 mm | 119 x 244 x 6 mm | 119 x 494 x 8 mm | 244 x 244 x 6 mm | 244 x 494 x 8 mm |
| **m²** - Stück | | 64,000 | 64,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 8,000 |
| **m²** - kg | | 10,880 | 12,160 | 12,160 | 17,040 | 12,800 | 17,040 |
| **Paket** - Stück | | 88 | 88 | 44 | 8 | 18 | 9 |
| **Paket** - m² | | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 0,500 | 1,125 | 1,125 |
| **Paket** - kg | | 14,960 | 16,720 | 16,720 | 8,520 | 14,400 | 19,170 |
| **Palette** - m² | | 132,000 | 115,500 | 115,500 | 55,000 | 91,125 | 40,500 |
| **Palette** - kg | | 1.436,160 | 1.404,480 | 1.404,480 | 937,200 | 1.166,400 | 690,120 |
| Produktnorm | | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb |
| neutral 10 (aktivweiß glzd.) | 4 | **700i-18210H** Preisgr. **A150** (m²) | **700i-12020H** Preisgr. **A150** (m²) | **700i-18120H** Preisgr. **A94** (m²) | **700i-41550HK** Preisgr. **A150** (m²) | **700i-12050H** Preisgr. **A150** (m²) | **700i-42550HK** Preisgr. **A150** (m²) |
| neutral 10 (aktivweiß matt) | 4 | **701i-18210H** Preisgr. **A150** (m²) | **701i-12020H** Preisgr. **A150** (m²) | **701i-18120H** Preisgr. **A94** (m²) | **701i-41550HK** Preisgr. **A150** (m²) | **701i-12050H** Preisgr. **A150** (m²) | **701i-42550HK** Preisgr. **A150** (m²) |
| neutral 1 (tiefschwarz) | 1 | **5716i-18210H****** Preisgr. **A177** (m²) | **5716i-12020H****** Preisgr. **A177** (m²) | **5716i-18120H****** Preisgr. **A125** (m²) | **5716-41550HK****** Preisgr. **A177** (m²) | **5716i-12050H****** Preisgr. **A177** (m²) | **5716i-42550HK****** Preisgr. **A177** (m²) |
| azur aktiv | 2 | **552001-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552001-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552001-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | **552001-41550HK** Preisgr. **A177** (m²) | **552001-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | **552001-42550HK** Preisgr. **A177** (m²) |
| azur hell | 4 | **552002-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552002-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552002-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | **552002-41550HK** Preisgr. **A177** (m²) | **552002-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | **552002-42550HK** Preisgr. **A177** (m²) |
| azur mittel | 3 | **552003-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552003-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552003-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552003-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552003-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | **552003-42550HK** Preisgr. **A177** (m²) |
| azur dunkel | 2 | **552004-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552004-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552004-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552004-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552004-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552004-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* |
| blau aktiv | 2 | *552005-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552005-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552005-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552005-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552005-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | *552005-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* |
| blau hell | 4 | *552006-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552006-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552006-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552006-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552006-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | **552006-42550HK** Preisgr. **A177** (m²) |
| blau mittel | 3 | **552007-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552007-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552007-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552007-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552007-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | **552007-42550HK** Preisgr. **A177** (m²) |
| blau dunkel | 2 | **552008-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552008-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552008-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552008-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552008-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552008-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* |
| türkis aktiv | 2 | **552009-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552009-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552009-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552009-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552009-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552009-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* |
| türkis hell | 4 | **552010-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552010-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552010-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552010-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552010-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552010-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* |
| türkis mittel | 3 | **552011-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552011-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552011-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552011-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552011-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | *552011-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* |
| türkis dunkel | 2 | **552012-18210H****** Preisgr. **A177** (m²) | **552012-12020H****** Preisgr. **A177** (m²) | **552012-18120H****** Preisgr. **A125** (m²) | *552012-41550HK***/***** *Preisgr. A209 (m²)* | *552012-12050H***/***** *Preisgr. A209 (m²)* | *552012-42550HK***/***** *Preisgr. A209 (m²)* |
| grün aktiv | 2 | **552013-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552013-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552013-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552013-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552013-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552013-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* |
| grün hell | 4 | **552014-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552014-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552014-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552014-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552014-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | *552014-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* |
| grün mittel | 3 | **552015-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552015-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552015-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552015-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552015-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | **552015-42550HK** Preisgr. **A177** (m²) |
| grün dunkel | 2 | **552016-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552016-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552016-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552016-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552016-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | *552016-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* |
| gelb aktiv | 2 | *552017-18210H***/***** *Preisgr. A209 (m²)* | *552017-12020H***/***** *Preisgr. A209 (m²)* | **552017-18120H****** Preisgr. **A125** (m²) | *552017-41550HK***/***** *Preisgr. A209 (m²)* | *552017-12050H***/***** *Preisgr. A209 (m²)* | *552017-42550HK***/***** *Preisgr. A209 (m²)* |
| gelb hell | 4 | *552018-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552018-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552018-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552018-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552018-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | **552018-42550HK** Preisgr. **A177** (m²) |
| gelb mittel | 3 | **552019-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552019-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552019-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552019-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* | **552019-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | *552019-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)* |
| gelb dunkel | 2 | **552020-18210H****** Preisgr. **A177** (m²) | *552020-12020H***/***** *Preisgr. A209 (m²)* | **552020-18120H****** Preisgr. **A125** (m²) | *552020-41550HK***/***** *Preisgr. A209 (m²)* | *552020-12050H***/***** *Preisgr. A209 (m²)* | *552020-42550HK***/***** *Preisgr. A209 (m²)* |





*  **rektifiziert**

** **Überglasierte Kanten / Ecken siehe Seite 2.11**

***  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

****** produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.**

## Boden-/Wandfliesen

| | **6,2 x 25 cm**** | **12,5 x 12,5 cm**** | **12,5 x 25 cm**** | **12,5 x 50 cm*** | **25 x 25 cm**** | **25 x 50 cm*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  | | |
| | *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden* | *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden* | | | | | | |
| | 18210H | 12020H | 18120H | 41550HK | 12050H | 42550HK | | Formatnummer |
| | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 50** / 5 x 20 | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 50** / 10 x 20 | | Nennmaß - **cm**/in |
| | 56 x 244 x 6 mm | 119 x 119 x 6 mm | 119 x 244 x 6 mm | 119 x 494 x 8 mm | 244 x 244 x 6 mm | 244 x 494 x 8 mm | | Herstellmaß |
| | 64,000 | 64,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 8,000 | | **m²** - Stück |
| | 10,880 | 12,160 | 12,160 | 17,040 | 12,800 | 17,040 | | **m²** - kg |
| | 88 | 88 | 44 | 8 | 18 | 9 | | **Paket** - Stück |
| | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 0,500 | 1,125 | 1,125 | | **Paket** - m² |
| | 14,960 | 16,720 | 16,720 | 8,520 | 14,400 | 19,170 | | **Paket** - kg |
| | 132,000 | 115,500 | 115,500 | 55,000 | 91,125 | 40,500 | | **Palette** - m² |
| | 1.436,160 | 1.404,480 | 1.404,480 | 937,200 | 1.166,400 | 690,120 | | **Palette** - kg |
| | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | | Produktnorm |
| | *552021-18210H***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552021-12020H***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552021-18120H***/**** *Preisgr. A150 (m²)* | *552021-41550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552021-12050H***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552021-42550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | **2** | ocker aktiv |
| | **552022-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552022-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552022-18120H*** *Preisgr. A150 (m²)* | *552022-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552022-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552022-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **4** | ocker hell |
| | *552023-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552023-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552023-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552023-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552023-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552023-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **3** | ocker mittel |
| | *552024-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552024-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552024-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552024-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552024-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552024-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **2** | ocker dunkel |
| | **552025-18210H****** Preisgr. **A177** (m²) | *552025-12020H***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552025-18120H***/**** *Preisgr. A150 (m²)* | *552025-41550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552025-12050H***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | *552025-42550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)* | **2** | lachs aktiv |
| | **552026-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552026-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552026-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552026-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552026-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552026-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **4** | lachs hell |
| | **552027-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552027-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552027-18120H*** *Preisgr. A150 (m²)* | *552027-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552027-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | *552027-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **3** | lachs mittel |
| | *552028-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552028-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552028-18120H*** *Preisgr. A150 (m²)* | *552028-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552028-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552028-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **2** | lachs dunkel |
| | **552029-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552029-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552029-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552029-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552029-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | *552029-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **2** | oxidrot aktiv |
| | *552030-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552030-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552030-18120H*** *Preisgr. A150 (m²)* | *552030-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552030-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | *552030-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **4** | oxidrot hell |
| | **552031-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552031-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552031-18120H*** *Preisgr. A150 (m²)* | *552031-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552031-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | *552031-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **3** | oxidrot mittel |
| | **552032-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552032-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552032-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552032-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552032-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552032-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **2** | oxidrot dunkel |
| | **552033-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552033-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552033-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552033-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552033-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552033-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **2** | steingrau aktiv |
| | *552034-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552034-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552034-18120H*** *Preisgr. A150 (m²)* | *552034-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552034-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552034-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **4** | steingrau hell |
| | **552035-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552035-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552035-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552035-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552035-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552035-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **3** | steingrau mittel |
| | *552036-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552036-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552036-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552036-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552036-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552036-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **2** | steingrau dunkel |
| | *552037-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552037-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552037-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552037-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552037-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552037-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **2** | sandgrau aktiv |
| | **552038-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | **552038-12020H** Preisgr. **A177** (m²) | **552038-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552038-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552038-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | *552038-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **4** | sandgrau hell |
| | *552039-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552039-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552039-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552039-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552039-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552039-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **3** | sandgrau mittel |
| | *552040-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552040-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552040-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552040-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552040-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552040-42550HK** Preisgr. **A177** (m²) | **2** | sandgrau dunkel |
| | *552119-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552119-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552119-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552119-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552119-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552119-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **4** | neutral 9 (weißgrau) |
| | **552118-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552118-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552118-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552118-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552118-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)* | *552118-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **4** | neutral 8 (lichtgrau) |
| | **552117-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552117-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552117-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552117-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **552117-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | *552117-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)* | **4** | neutral 7 (kieselgrau) |

Beanspruchungsgruppe

*  **rektifiziert**







** **Überglasierte Kanten / Ecken siehe Seite 2.11**

***  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

****** produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.**

## Boden-/Wandfliesen




| | | **6,2 x 25 cm****  *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden* | **12,5 x 12,5 cm****  *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden* | **12,5 x 25 cm****  | **12,5 x 50 cm***  | **25 x 25 cm****  | **25 x 50 cm***  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | | 18210H | 12020H | 18120H | 41550HK | 12050H | 42550HK | |
| Nennmaß - **cm**/in | | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 50** / 5 x 20 | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 50** / 10 x 20 | |
| Herstellmaß | | 56 x 244 x 6 mm | 119 x 119 x 6 mm | 119 x 244 x 6 mm | 119 x 494 x 8 mm | 244 x 244 x 6 mm | 244 x 494 x 8 mm | |
| **m²** - Stück | | 64,000 | 64,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 8,000 | |
| **m²** - kg | | 10,880 | 12,160 | 12,160 | 17,040 | 12,800 | 17,040 | |
| **Paket** - Stück | | 88 | 88 | 44 | 8 | 18 | 9 | |
| **Paket** - m² | | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 0,500 | 1,125 | 1,125 | |
| **Paket** - kg | | 14,960 | 16,720 | 16,720 | 8,520 | 14,400 | 19,170 | |
| **Palette** - m² | | 132,000 | 115,500 | 115,500 | 55,000 | 91,125 | 40,500 | |
| **Palette** - kg | | 1.436,160 | 1.404,480 | 1.404,480 | 937,200 | 1.166,400 | 690,120 | |
| Produktnorm | | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | |
| neutral 6 (perlgrau) | 3 | *552116-18210H*** Preisgr. A209 (m²)* | *552116-12020H*** Preisgr. A209 (m²)* | **552116-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552116-41550HK*** Preisgr. A209 (m²)* | *552116-12050H*** Preisgr. A209 (m²)* | *552116-42550HK*** Preisgr. A209 (m²)* | |
| neutral 5 (basaltgrau) | 3 | *552115-18210H*** Preisgr. A209 (m²)* | *552115-12020H*** Preisgr. A209 (m²)* | *552115-18120H*** Preisgr. A150 (m²)* | *552115-41550HK*** Preisgr. A209 (m²)* | *552115-12050H*** Preisgr. A209 (m²)* | *552115-42550HK*** Preisgr. A209 (m²)* | |
| neutral 4 (graphitschwarz) | 3 | *552114-18210H***/**** Preisgr. A209 (m²)* | *552114-12020H***/**** Preisgr. A209 (m²)* | *552114-18120H***/**** Preisgr. A150 (m²)* | *552114-41550HK***/**** Preisgr. A209 (m²)* | *552114-12050H***/**** Preisgr. A209 (m²)* | **552114-42550HK**** Preisgr. **A177** (m²) | |
| neutral 3 (asphaltschwarz) | 3 | *552113-18210H*** Preisgr. A209 (m²)* | *552113-12020H*** Preisgr. A209 (m²)* | **552113-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552113-41550HK*** Preisgr. A209 (m²)* | *552113-12050H*** Preisgr. A209 (m²)* | *552113-42550HK*** Preisgr. A209 (m²)* | |
| neutral 2 (anthrazit) | 2 | **552112-18210H** Preisgr. **A177** (m²) | *552112-12020H*** Preisgr. A209 (m²)* | **552112-18120H** Preisgr. **A125** (m²) | *552112-41550HK*** Preisgr. A209 (m²)* | **552112-12050H** Preisgr. **A177** (m²) | **552112-42550HK** Preisgr. **A177** (m²) | |
| schwarz glänzend | 1 | *717i-18210H*** Preisgr. A209 (m²)* | *717i-12020H*** Preisgr. A209 (m²)* | *717i-18120H*** Preisgr. A150 (m²)* | *717i-41550HK*** Preisgr. A209 (m²)* | *717i-12050H*** Preisgr. A209 (m²)* | *717i-42550HK*** Preisgr. A209 (m²)* | |
| orange glänzend | 1 | *151i-18210H*** Preisgr. A209 (m²)* | *151i-12020H*** Preisgr. A209 (m²)* | *151i-18120H*** Preisgr. A150 (m²)* | *151i-41550HK*** Preisgr. A209 (m²)* | *151i-12050H*** Preisgr. A209 (m²)* | *151i-42550HK*** Preisgr. A209 (m²)* | |
| zitronengelb glänzend | 2 | *150i-18210H*** Preisgr. A209 (m²)* | *150i-12020H*** Preisgr. A209 (m²)* | *150i-18120H*** Preisgr. A150 (m²)* | *150i-41550HK*** Preisgr. A209 (m²)* | *150i-12050H*** Preisgr. A209 (m²)* | *150i-42550HK*** Preisgr. A209 (m²)* | |
| kontrastrot glänzend | 1 | *154i-18210H*** Preisgr. A209 (m²)* | *154i-12020H*** Preisgr. A209 (m²)* | *154i-18120H*** Preisgr. A150 (m²)* | *154i-41550HK*** Preisgr. A209 (m²)* | *154i-12050H*** Preisgr. A209 (m²)* | *154i-42550HK*** Preisgr. A209 (m²)* | |
| intensivblau glänzend | 1 | *144-18210***/***** Preisgr. A209 (m²)* | *144-12020***/***** Preisgr. A209 (m²)* | *144-18120***/***** Preisgr. A150 (m²)* | *144-41550K***/***** Preisgr. A209 (m²)* | *144-12050***/***** Preisgr. A209 (m²)* | *144-42550K***/***** Preisgr. A209 (m²)* | |
| apfelgrün glänzend | 2 | *152i-18210H*** Preisgr. A209 (m²)* | *152i-12020H*** Preisgr. A209 (m²)* | *152i-18120H*** Preisgr. A150 (m²)* | *152i-41550HK*** Preisgr. A209 (m²)* | *152i-12050H*** Preisgr. A209 (m²)* | *152i-42550HK*** Preisgr. A209 (m²)* | |
| violett glänzend | 1 | *153i-18210H*** Preisgr. A209 (m²)* | *153i-12020H*** Preisgr. A209 (m²)* | *153i-18120H*** Preisgr. A150 (m²)* | *153i-41550HK*** Preisgr. A209 (m²)* | *153i-12050H*** Preisgr. A209 (m²)* | *153i-42550HK*** Preisgr. A209 (m²)* | |

Beanspruchungsgruppe




*  **rektifiziert**

** **Überglasierte Kanten / Ecken siehe Seite 2.11**

***  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich**
***** **ohne Hytect-Veredelung**

## Überglasierte Kanten/Ecken*
## Boden-/Wandfliesen

| | **6,2 x 25 cm**** | **6,2 x 25 cm**** | **12,5 x 12,5 cm**** | **12,5 x 25 cm**** | **12,5 x 25 cm**** | **25 x 25 cm**** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  | | |
| | *überglasierte Ecke links* | *überglasierte Ecke rechts* | *überglasierte Ecke links* | *überglasierte Ecke links* | *überglasierte Ecke rechts* | *überglasierte Ecke links* | | |
| | 18213H | 18214H | 12023H | 18123H | 18124H | 12053H | | Formatnummer |
| | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | | Nennmaß - **cm**/in |
| | 56 x 244 x 6 mm | 56 x 244 x 6 mm | 119 x 119 x 6 mm | 119 x 244 x 6 mm | 119 x 244 x 6 mm | 244 x 244 x 6 mm | | Herstellmaß |
| | | | | | | | | **m²** - Stück |
| | 10,880 | 10,880 | 12,160 | 12,160 | 12,160 | 12,800 | | **m²** - kg |
| | 88 | 88 | 88 | 44 | 44 | 18 | | **Paket** - Stück |
| | | | | | | | | **Paket** - m² |
| | 14,960 | 14,960 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 14,400 | | **Paket** - kg |
| | | | | | | | | **Palette** - m² |
| | 1.436,160 | 1.436,160 | 1.404,480 | 1.404,480 | 1.404,480 | 1.166,400 | | **Palette** - kg |
| | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | | Produktnorm |
| | *700i-18213H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *700i-18214H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *700i-12023H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *700i-18123H**<br>*Preisgr. A94 (m²)* | *700i-18124H**<br>*Preisgr. A94 (m²)* | *700i-12053H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | **4** | neutral 10<br>(aktivweiß glzd.) |
| | *701i-18213H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *701i-18214H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *701i-12023H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | *701i-18123H**<br>*Preisgr. A94 (m²)* | *701i-18124H**<br>*Preisgr. A94 (m²)* | *701i-12053H**<br>*Preisgr. A150 (m²)* | **4** | neutral 10<br>(aktivweiß matt) |
| | *5716i-18213H**/***<br>*Preisgr. A177 (m²)* | *5716i-18214H**/***<br>*Preisgr. A177 (m²)* | *5716i-12023H**/***<br>*Preisgr. A177 (m²)* | *5716i-18123H**/***<br>*Preisgr. A125 (m²)* | *5716i-18124H**/***<br>*Preisgr. A125 (m²)* | *5716i-12053H**/***<br>*Preisgr. A177 (m²)* | **1** | neutral 1<br>(tiefschwarz) |
| | *552001-18213H**<br>*Preisgr. A177 (m²)* | *552001-18214H**<br>*Preisgr. A177 (St.)* | *552001-12023H**<br>*Preisgr. A177 (m²)* | *552001-18123H**<br>*Preisgr. A125 (m²)* | *552001-18124H**<br>*Preisgr. A125 (m²)* | *552001-12053H**<br>*Preisgr. A177 (m²)* | **2** | azur aktiv |
| | *552002-18213H**<br>*Preisgr. A177 (m²)* | *552002-18214H**<br>*Preisgr. A177 (m²)* | *552002-12023H**<br>*Preisgr. A177 (m²)* | *552002-18123H*<br>*Preisgr. A125 (m²)* | *552002-18124H*<br>*Preisgr. A125 (m²)* | *552002-12053H**<br>*Preisgr. A177 (m²)* | **4** | azur hell |

Beanspruchungsgruppe

*** weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**


***** Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard möglich.**

| **Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer … | … 3 = Ecke links | … 4 = Ecke rechts | überglasierte Kanten | Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links |

# 2.12 CHROMA NON-SLIP

Projekt: Solebad / Standort: Werne, Deutschland / Architekt: Geising + Böker GmbH, Büro Vechta /
Serie: Chroma non-slip, Chroma Pool / Foto: Jochen Stüber

Schwimmbad





Made in Germany B hytect clever clean



## Trittsicherheit „B“


| -/B | -/B | | | -/B | -/B |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß / neutral 10 (aktivweiß) | azur dunkel | azur mittel | azur hell | azur aktiv | kontrastrot |
| neutral 9 (weißgrau) | blau dunkel | blau mittel | blau hell | | |
| neutral 8 (lichtgrau) | | türkis mittel | türkis hell | | |
| 553117 neutral 7 (kieselgrau) | grün dunkel | grün mittel | grün hell | | *Bodenfliese 12,5 x 12,5 cm* |
| neutral 6 (perlgrau) | | gelb mittel | gelb hell | | *Bodenfliese 12,5 x 25 cm* |
| neutral 5 (basaltgrau) | | ocker mittel | | | |
| neutral 4 (graphitschwarz) | | lachs mittel | lachs hell | | *Bodenfliese 25 x 25 cm* |
| neutral 3 (asphaltschwarz) | | oxidrot mittel | | | |
| neutral 2 (anthrazit) | steingrau dunkel | steingrau mittel | steingrau hell | steingrau aktiv | |
| schwarz / neutral 1 (tiefschwarz) | sandgrau dunkel | sandgrau mittel | sandgrau hell | sandgrau aktiv | |

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma als non-slip Glasur in 6 mm Fugenbreite lieferbar.


## Trittsicherheit „B“

### Bodenfliesen


**12,5 x 12,5 cm****



**12,5 x 25 cm****



**25 x 25 cm****



*Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*




| | | |


## Trittsicherheit „B“

## Bodenfliesen


**12,5 x 12,5 cm****



**12,5 x 25 cm****



**25 x 25 cm****



*Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | 32020H | 38110H | 32050H | | | | |
| Nennmaß - **cm**/in | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | | | | |
| Herstellmaß | 119 x 119 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 244 x 244 x 8 mm | | | | |
| **m²** - Stück | 64,000 | 32,000 | 16,000 | | | | |
| **m²** - kg | 15,360 | 15,680 | 16,960 | | | | |
| **Paket** - Stück | 66 | 33 | 14 | | | | |
| **Paket** - m² | 1,031 | 1,031 | 0,875 | | | | |
| **Paket** - kg | 15,840 | 16,170 | 14,840 | | | | |
| **Palette** - m² | 86,625 | 86,625 | 70,875 | | | | |
| **Palette** - kg | 1.330,500 | 1.358,280 | 1.202,040 | | | | |
| Produktnorm | Alb | Alb | Alb | | | | |
| Trittsicherheit | -/B | -/B | -/B | | | | |
| Belastung | 2 | 2 | 2 | | | | |
| sandgrau aktiv | *553037-32020H** *Preisgr. A216 (m²)* | *553037-38110H** *Preisgr. A192 (m²)* | *553037-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | | | | |
| sandgrau hell | **553038-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **553038-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | *553038-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | | | | |
| sandgrau mittel | **553039-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | *553039-38110H** *Preisgr. A192 (m²)* | *553039-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | | | | |
| sandgrau dunkel | **553040-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | *553040-38110H** *Preisgr. A192 (m²)* | *553040-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | | | | |
| neutral 9 (weißgrau) | *553119-32020H** *Preisgr. A216 (m²)* | *553119-38110H** *Preisgr. A192 (m²)* | **553119-32050H** Preisgr. **A210** (m²) | | | | |
| neutral 8 (lichtgrau) | **553118-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | *553118-38110H** *Preisgr. A192 (m²)* | **553118-32050H** Preisgr. **A210** (m²) | | | | |
| neutral 7 (kieselgrau) | **553117-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **553117-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | **553117-32050H** Preisgr. **A210** (m²) | | | | |
| neutral 6 (perlgrau) | *553116-32020H** *Preisgr. A216 (m²)* | **553116-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | *553116-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | | | | |
| neutral 5 (basaltgrau) | *553115-32020H** *Preisgr. A216 (m²)* | *553115-38110H** *Preisgr. A192 (m²)* | *553115-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | | | | |
| neutral 4 (graphitschwarz) | *553114-32020H** *Preisgr. A216 (m²)* | *553114-38110H** *Preisgr. A192 (m²)* | **553114-32050H** Preisgr. **A210** (m²) | | | | |
| neutral 3 (asphaltschwarz) | **553113-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **553113-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | **553113-32050H** Preisgr. **A210** (m²) | | | | |
| neutral 2 (anthrazit) | **553112-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **553112-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | **553112-32050H** Preisgr. **A210** (m²) | | | | |
| kontrastrot | **77i-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **77i-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | **77i-32050H** Preisgr. **A210** (m²) | | | | |


* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

** **Gerundete Kanten / Ecken siehe Seite 2.17.**

## Trittsicherheit „B" – gerundete Kanten/Ecken*

### Bodenfliesen

| | **12,5 x 12,5 cm**  | **12,5 x 12,5 cm**  | **12,5 x 25 cm**  | **12,5 x 25 cm**  | **12,5 x 25 cm**  | **12,5 x 25 cm**  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *gerundete Kante* | *gerundete Ecke* | *gerundete Kopfkante* | *gerundete Längskante* | *gerundete Ecke links* | *gerundete Ecke rechts* | |
| | 32025H | 32027H | 38115H | 38116H | 38117H | 38118H | Formatnummer |
| | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | Nennmaß - **cm**/in |
| | 119 x 119 x 8 mm | 119 x 119 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | Herstellmaß |
| | | | | | | | **m²** - Stück |
| | 0,240 | 0,240 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | **Stück** - kg |
| | 66 | 66 | 33 | 33 | 33 | 33 | **Paket** - Stück |
| | | | | | | | **Paket** - m² |
| | 15,840 | 15,840 | 16,170 | 16,170 | 16,170 | 16,170 | **Paket** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - m² |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| | -/B | -/B | -/B | -/B | -/B | -/B | Trittsicherheit |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Belastung |
| | *91i-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)* | *91i-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)* | *91i-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *91i-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *91i-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *91i-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)* | neutral 10 (aktivweiß) |
| | *340i-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)* | *340i-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)* | *340i-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *340i-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *340i-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *340i-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)* | neutral 1 (tiefschwarz) |
| | *553001-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)* | *553001-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)* | *553001-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *553001-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *553001-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *553001-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)* | azur aktiv |
| | *553002-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)* | *553002-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)* | *553002-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *553002-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *553002-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *553002-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)* | azur hell |

| | | | | | **25 x 25 cm**  | **25 x 25 cm**  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *gerundete Kante* | *gerundete Ecke* | |
| | | | | | 32055H | 32057H | Formatnummer |
| | | | | | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | | | 244 x 244 x 8 mm | 244 x 244 x 8 mm | Herstellmaß |
| | | | | | | | **m²** - Stück |
| | | | | | 1,060/Stück | 1,060/m² | **St./m²** - kg |
| | | | | | 14 | 14 | **Paket** - Stück |
| | | | | | | | **Paket** - m² |
| | | | | | 14,840 | 14,840 | **Paket** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - m² |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| | | | | | Alb | Alb | Produktnorm |
| | | | | | -/B | -/B | Trittsicherheit |
| | | | | | 2 | 2 | Belastung |
| | | | | | *91i-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)* | *91i-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)* | neutral 10 (aktivweiß) |
| | | | | | *340i-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)* | *340i-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)* | neutral 1 (tiefschwarz) |
| | | | | | *553001-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)* | *553001-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)* | azur aktiv |
| | | | | | *553002-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)* | *553002-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)* | azur hell |

* **weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**Gerundete Kanten**  

| Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer … | … 7 = Ecke links | … 8 = Ecke rechts | gerundete Kanten | Beispiel: Grundformat-Nr. 38110 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 38117 = gerundete Ecke links |
|---|---|---|---|---|

Made in Germany

C

hytect® clever clean



## Trittsicherheit „C“

-/C

weiß / neutral 10 (aktivweiß)

neutral 9 (weißgrau)

neutral 8 (lichtgrau)

neutral 7 (kieselgrau)

neutral 3 (asphaltschwarz)

schwarz / neutral 1 (tiefschwarz)

-/C

azur dunkel

azur mittel

azur hell

blau dunkel

blau mittel

blau hell

türkis mittel

türkis hell

grün dunkel

grün mittel

grün hell

gelb mittel

ocker mittel

lachs mittel

lachs hell

oxidrot mittel

steingrau dunkel

steingrau mittel

sandgrau dunkel

sandgrau mittel

sandgrau hell

-/C

azur aktiv

-/C

kontrastrot

*Bodenfliese*
*12,5 x 12,5 cm*

*Bodenfliese*
*12,5 x 25 cm*

*Bodenfliese*
*25 x 25 cm*

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma als non-slip Glasur in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

## Trittsicherheit „C“
## Bodenfliesen

| | **12,5 x 12,5 cm**** | **12,5 x 25 cm**** | **25 x 25 cm**** | |
|---|---|---|---|---|
| | *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden* | | | |
| | 32020H | 38110H | 32050H | Formatnummer |
| | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | Nennmaß - **cm**/in |
| | 119 x 119 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 244 x 244 x 8 mm | Herstellmaß |
| | 64,000 | 32,000 | 16,000 | **m²** - Stück |
| | 15,360 | 15,680 | 16,960 | **m²** - kg |
| | 66 | 33 | 14 | **Paket** - Stück |
| | 1,031 | 1,031 | 0,875 | **Paket** - m² |
| | 15,840 | 16,170 | 14,840 | **Paket** - kg |
| | 86,625 | 86,625 | 70,875 | **Palette** - m² |
| | 1.330,560 | 1.358,280 | 1.202,040 | **Palette** - kg |
| | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| | -/C | -/C | -/C | Trittsicherheit |
| | 2 | 2 | 2 | Belastung |
| | **81i-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **81i-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | **81i-32050H** Preisgr. **A210** (m²) | neutral 10 (aktivweiß) |
| | **554111-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554111-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | *554111-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | neutral 1 (tiefschwarz) |
| | **554001-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554001-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | *554001-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | azur aktiv |
| | **554002-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554002-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | **554002-32050H** Preisgr. **A210** (m²) | azur hell |
| | **554003-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554003-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | **554003-32050H** Preisgr. **A210** (m²) | azur mittel |
| | **554004-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554004-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | *554004-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | azur dunkel |
| | **554006-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554006-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | *554006-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | blau hell |
| | **554007-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554007-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | *554007-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | blau mittel |
| | **554008-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554008-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | *554008-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | blau dunkel |
| | **554010-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554010-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | *554010-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | türkis hell |
| | **554011-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554011-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | *554011-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | türkis mittel |
| | **554014-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | *554014-38110H** *Preisgr. A192 (m²)* | *554014-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | grün hell |
| | **554015-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | *554015-38110H** *Preisgr. A192 (m²)* | *554015-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | grün mittel |
| | **554016-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554016-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | **554016-32050H** Preisgr. **A210** (m²) | grün dunkel |
| | **554019-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554019-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | *554019-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | gelb mittel |
| | **554023-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554023-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | **554023-32050H** Preisgr. **A210** (m²) | ocker mittel |
| | *554026-32020H** *Preisgr. A216 (m²)* | *554026-38110H** *Preisgr. A192 (m²)* | *554026-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | lachs hell |
| | **554027-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554027-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | *554027-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | lachs mittel |
| | **554031-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554031-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | *554031-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | oxidrot mittel |
| | **554035-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554035-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | *554035-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | steingrau mittel |
| | **554036-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554036-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | *554036-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | steingrau dunkel |
| | **554038-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554038-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | **554038-32050H** Preisgr. **A210** (m²) | sandgrau hell |
| | **554039-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554039-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | *554039-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | sandgrau mittel |
| | **554040-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554040-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | *554040-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | sandgrau dunkel |
| | *554119-32020H** *Preisgr. A216 (m²)* | **554119-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | *554119-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | neutral 9 (weißgrau) |
| | **554118-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554118-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | *554118-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | neutral 8 (lichtgrau) |
| | **554117-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554117-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | **554117-32050H** Preisgr. **A210** (m²) | neutral 7 (kieselgrau) |
| | **554113-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **554113-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | **554113-32050H** Preisgr. **A210** (m²) | neutral 3 (asphaltschwarz) |
| | **78i-32020H** Preisgr. **A216** (m²) | **78i-38110H** Preisgr. **A192** (m²) | *78i-32050H** *Preisgr. A210 (m²)* | kontrastrot |

Schwimmbad

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

** **Gerundete Kanten / Ecken siehe Seite 2.20**

## Trittsicherheit „C“ – gerundete Kanten/Ecken*

### Bodenfliesen

| | **12,5 x 12,5 cm** | **12,5 x 12,5 cm** | **12,5 x 25 cm** | **12,5 x 25 cm** | **12,5 x 25 cm** | **12,5 x 25 cm** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *gerundete Kante* | *gerundete Ecke* | *gerundete Kopfkante* | *gerundete Längskante* | *gerundete Ecke links* | *gerundete Ecke rechts* |
| Formatnummer | 32025H | 32027H | 38115H | 38116H | 38117H | 38118H |
| Nennmaß - **cm**/in | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 |
| Herstellmaß | 119 x 119 x 8 mm | 119 x 119 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm |
| **m²** - Stück | | | | | | |
| **Stück** - kg | 0,240 | 0,240 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
| **Paket** - Stück | 66 | 66 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| **Paket** - m² | | | | | | |
| **Paket** - kg | 15,840 | 15,840 | 16,170 | 16,170 | 16,170 | 16,170 |
| **Palette** - m² | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | |
| Produktnorm | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb |
| Trittsicherheit | -/C | -/C | -/C | -/C | -/C | -/C |
| Belastung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| neutral 10 (aktivweiß) | *81i-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)* | *81i-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)* | *81i-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *81i-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *81i-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *81i-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)* |
| neutral 1 (tiefschwarz) | *554111-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)* | *554111-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)* | *554111-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *554111-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *554111-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *554111-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)* |
| azur aktiv | *554001-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)* | *554001-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)* | *554001-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *554001-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *554001-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *554001-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)* |
| azur hell | *554002-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)* | *554002-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)* | *554002-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *554002-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *554002-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)* | *554002-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)* |

*** weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

| | **25 x 25 cm** | **25 x 25 cm** |
|---|---|---|
| | *gerundete Kante* | *gerundete Ecke* |
| Formatnummer | 32055H | 32057H |
| Nennmaß - **cm**/in | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 |
| Herstellmaß | 244 x 244 x 8 mm | 244 x 244 x 8 mm |
| **m²** - Stück | | |
| **Stück** - kg | 1,060 | 1,060 |
| **Paket** - Stück | 14 | 14 |
| **Paket** - m² | | |
| **Paket** - kg | 14,840 | 14,840 |
| **Palette** - m² | | |
| **Palette** - kg | | |
| Produktnorm | AIb | AIb |
| Trittsicherheit | -/C | -/C |
| Belastung | 2 | 2 |
| neutral 10 (aktivweiß) | *81i-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)* | *81i-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)* |
| neutral 1 (tiefschwarz) | *554111-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)* | *554111-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)* |
| azur aktiv | *554001-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)* | *554001-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)* |
| azur hell | *554002-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)* | *554002-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)* |

*** weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

| **Gerundete Kanten** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer … | … 7 = Ecke links | … 8 = Ecke rechts | gerundete Kanten | Beispiel: Grundformat-Nr. 38110 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 38117 = gerundete Ecke links |

Projekt: Oasia Hotel / Standort: Singapur / Architekt: WOHA Architects + Patricia Urquiola / Serie: Chroma non-slip, Chroma / Foto: Infinitude



Projekt: Kantrida Swimming Pool Complex / Standort: Rijeka, Kroatien / Architekt: Studio Zoppini Associati /
Serie: Chroma Pool, Bäderspezialprogramm, Plural unglasiert / Foto: Krug Photo Ateliers









Made in Germany



## Hohlkehlensystem kombiniert mit Radialleistensystem






## Kehlsockelsystem kombiniert mit Radialleistensystem



## Radius 33 mm*











| *Hohlkehle, r = 33 mm* | *Hohlkehle „halbe Länge“* | *Endkehle* | *Innenecke Gehrungspaar* | *Außenecke Gehrungspaar* | *Innenecke für Hohlkehlen für 3-seitigen Anschluss* | *Innenecke für Übergang Kehlsockel 37080 auf Hohlkehle 17190* | Beanspruchungsgruppe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17190 | 17193 | 17191 | 17196 | 17194 | 17112 | 37088 | | Formatnummer |
| | | | | | | | | Nennmaß |
| 244 x r33 x 6 | 119 x r33 x 6 | 244 x r33 x 6 | 244/244 x r33 x 6 | 127/127 x r33 x 6 | 33 x 33 x 33 | 125 x r33 x 8 | | Herstellmaß mm |
| 4,000 | 8,000 | | | | | | | **m** - Stück |
| 0,300/Stück | 0,140/Stück | 0,300/Stück | 0,550/Paar | 0,350/Paar | 0,090/Stück | 0,300/Stück | | **St./Paar** - kg |
| 54 Stück | 108 Stück | 54 Stück | 27 Paar | 24 Paar | | | | **Paket** - St./Paar |
| 13,500 | 13,500 | | | | | | | **Paket** - m |
| 16,200 | 15,120 | 16,200 | 14,850 | 8,400 | | | | **Paket** - kg |
| | | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | | **Palette** - kg |
| Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | | Produktnorm |
| **700-17190** Preisgr. **A423** (St.) | **700-17193** Preisgr. **A413** (St.) | **700-17191** Preisgr. **A425** (St.) | **700-17196** Preisgr. **A471** (Paar) | **700-17194** Preisgr. **A471** (Paar) | **700-17112** Preisgr. **A434** (St.) | **700-37088** Preisgr. **A480** (St.) | **4** | neutral 10 (aktivweiß glzd.) |
| **701-17190** Preisgr. **A423** (St.) | **701-17193** Preisgr. **A413** (St.) | **701-17191** Preisgr. **A425** (St.) | **701-17196** Preisgr. **A471** (Paar) | **701-17194** Preisgr. **A471** (Paar) | **701-17112** Preisgr. **A434** (St.) | **701-37088** Preisgr. **A480** (St.) | **4** | neutral 10 (aktivweiß matt) |
| **552001-17190** Preisgr. **A425** (St.) | **552001-17193** Preisgr. **A416** (St.) | **552001-17191** Preisgr. **A428** (St.) | **552001-17196** Preisgr. **A474** (Paar) | **552001-17194** Preisgr. **A474** (Paar) | **552001-17112** Preisgr. **A438** (St.) | **552001-37088** Preisgr. **A484** (St.) | **2** | azur aktiv |
| **552002-17190** Preisgr. **A425** (St.) | **552002-17193** Preisgr. **A416** (St.) | **552002-17191** Preisgr. **A428** (St.) | **552002-17196** Preisgr. **A474** (Paar) | **552002-17194** Preisgr. **A474** (Paar) | **552002-17112** Preisgr. **A438** (St.) | **552002-37088** Preisgr. **A484** (St.) | **4** | azur hell |
| **5716-17190*** ** Preisgr. **A425** (St.) | **5716-17193*** ** Preisgr. **A416** (St.) | **5716-17191*** ** Preisgr. **A428** (St.) | **5716-17196*** ** Preisgr. **A474** (Paar) | **5716-17194*** ** Preisgr. **A474** (Paar) | **5716-17112*** ** Preisgr. **A438** (St.) | **5716-37088*** ** Preisgr. **A484** (St.) | **1** | neutral 1 (tiefschwarz) |
| *900-17190** Preisgr. A428 (St.)* | *900-17193** Preisgr. A416 (St.)* | *900-17191** Preisgr. A434 (St.)* | *900-17196** Preisgr. A487 (Paar)* | *900-17194** Preisgr. A487 (Paar)* | *900-17112** Preisgr. A442 (St.)* | *900-37088** Preisgr. A480 (St.)* | | graubeige |

*** System auf Wunsch auch in 294 mm Länge lieferbar**

## Radius 60 mm








| *Hohlkehle, r = 60 mm* | *Hohlkehle „halbe Länge“* | *Endkehle* | *Innenecke Gehrungspaar* | *Außenecke Gehrungspaar* | *Innenecke für Hohlkehlen für 3-seitigen Anschluss* | *Außenecke für Übergang Hohlkehle 18190 auf Radialleiste 37125* | Beanspruchungsgruppe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18190 | 18193 | 18191 | 18196 | 18194 | 18192 | 37186 | | Formatnummer |
| | | | | | | | | Nennmaß |
| 244 x r60 x 8 | 119 x r60 x 8 | 244 x r60 x 8 | 244/244 x r60 x 8 | 127/127 x r60 x 8 | 60 x 60 x 60 | | | Herstellmaß mm |
| 4,000 | 8,000 | | | | | | | **m** - Stück |
| 0,700/Stück | 0,340/Stück | 0,700/Stück | 1,300/Paar | 0,850/Paar | 0,100/Stück | 0,350/Stück | | **St./Paar** - kg |
| 18 Stück | 36 Stück | 18 Stück | 9 Paar | 7 Paar | | | | **Paket** - St./Paar |
| 4,500 | 4,500 | | | | | | | **Paket** - m |
| 12,600 | 12,240 | 12,600 | 11,700 | 5,950 | | | | **Paket** - kg |
| | | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | | **Palette** - kg |
| Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | | Produktnorm |
| **700-18190** Preisgr. **A458** (St.) | **700-18193** Preisgr. **A438** (St.) | **700-18191** Preisgr. **A471** (St.) | **700-18196** Preisgr. **A506** (Paar) | **700-18194** Preisgr. **A506** (Paar) | **700-18192** Preisgr. **A449** (St.) | **700-37186** Preisgr. **A528** (St.) | **4** | neutral 10 (aktivweiß glzd.) |
| **701-18190** Preisgr. **A458** (St.) | **701-18193** Preisgr. **A438** (St.) | **701-18191** Preisgr. **A471** (St.) | **701-18196** Preisgr. **A506** (Paar) | **701-18194** Preisgr. **A506** (Paar) | **701-18192** Preisgr. **A449** (St.) | **701-37186** Preisgr. **A528** (St.) | **4** | neutral 10 (aktivweiß matt) |
| **552001-18190** Preisgr. **A463** (St.) | **552001-18193** Preisgr. **A441** (St.) | **552001-18191** Preisgr. **A474** (St.) | **552001-18196** Preisgr. **A511** (Paar) | **552001-18194** Preisgr. **A511** (Paar) | **552001-18192** Preisgr. **A452** (St.) | **552001-37186** Preisgr. **A539** (St.) | **2** | azur aktiv |
| **552002-18190** Preisgr. **A463** (St.) | **552002-18193** Preisgr. **A441** (St.) | **552002-18191** Preisgr. **A474** (St.) | **552002-18196** Preisgr. **A511** (Paar) | **552002-18194** Preisgr. **A511** (Paar) | **552002-18192** Preisgr. **A452** (St.) | **552002-37186** Preisgr. **A539** (St.) | **4** | azur hell |
| **5716-18190*** ** Preisgr. **A463** (St.) | **5716-18193*** ** Preisgr. **A441** (St.) | **5716-18191*** ** Preisgr. **A474** (St.) | **5716-18196*** ** Preisgr. **A511** (Paar) | **5716-18194*** ** Preisgr. **A511** (Paar) | **5716-18192*** ** Preisgr. **A452** (St.) | **5716-37186*** ** Preisgr. **A539** (St.) | **1** | neutral 1 (tiefschwarz) |
| *900-18190** Preisgr. A467 (St.)* | *900-18193** Preisgr. A445 (St.)* | *900-18191** Preisgr. A480 (St.)* | *900-18196** Preisgr. A519 (Paar)* | *900-18194** Preisgr. A519 (Paar)* | *900-18192** Preisgr. A455 (St.)* | *900-37186** Preisgr. A545 (St.)* | | graubeige |

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

*** **Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)




## Kehlsockelsystem





| | Beanspruchungsgruppe | *Berlinsockel* | *Außenecke* | *Innenecke* | *Kehlsockel, r = 12 mm* | *Außenecke Gehrungspaar* | *Innenecke Gehrungspaar* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | | 37090 | 37091 | 37092 | 37080 | 37081 | 37082 |
| Nennmaß - **cm**/in | | **25 x 6,6** / 10 x 2 5/8 | | | **25 x 12,5** / 10 x 5 | | |
| Herstellmaß mm | | 244 x 60/8 x 6 | (2x) 35 x 60/8 x 6 | (2x) 25 x 60/8 x 6 | 244 x 125/12 x 8 | (2x) 131 x 125/12 x 8 | (2x) 119 x 125/12 x 8 |
| **m** - Stück | | 4,000 | | | 4,000 | | |
| **St./Paar** - kg | | 0,230/Stück | 0,100/Stück | 0,100/Stück | 0,630/Stück | 0,600/Paar | 0,400/Paar |
| **Paket** - St./Paar | | 40 Stück | 72 Stück | 192 Stück | 20 Stück | 10 Paar | 10 Paar |
| **Paket** - m | | 10,000 | | | 5,000 | | |
| **Paket** - kg | | 9,200 | 7,200 | 19,200 | 12,600 | 6,000 | 4,000 |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb |
| neutral 10 (aktivweiß glzd.) | 4 | | | | **700-37080** Preisgr. **A434** (St.) | **700-37081** Preisgr. **A475** (Paar) | **700-37082** Preisgr. **A475** (Paar) |
| neutral 10 (aktivweiß matt) | 4 | **701-37090** Preisgr. **A434** (St.) | **701-37091** Preisgr. **A463** (St.) | **701-37092** Preisgr. **A463** (St.) | **701-37080** Preisgr. **A434** (St.) | **701-37081** Preisgr. **A475** (Paar) | **701-37082** Preisgr. **A475** (Paar) |

## Sockelleisten




## Schenkelplatten




| | Beanspruchungsgruppe | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | | 44025 | 34020 | 44026 | 37024 | 37023 | 37021 |
| Nennmaß - **cm**/in | | **20 x 7,9** / 8 x 3 1/8 | **25 x 7,9** / 10 x 3 1/8 | **30 x 7,9** / 12 x 3 1/8 | **25 x 6,2** / 10 x 2 1/2 | **20 x 10** / 8 x 4 | **25 x 12,5** / 10 x 5 |
| Herstellmaß mm | | 194 x 73 x 8 | 244 x 73 x 8 | 294 x 73 x 8 | 244 x 56/56 x 8 | 194 x 94/56 x 8 | 244 x 119/56 x 8 |
| **m** - Stück | | 5,000 | 4,000 | 3,333 | 4,000 | 5,000 | 4,000 |
| **Stück** - kg | | 0,240 | 0,290 | 0,360 | 0,440 | 0,510 | 0,730 |
| **Paket** - Stück | | 33 | 33 | 30 | 24 | 10 | 10 |
| **Paket** - m | | 6,600 | 8,250 | 9,000 | 6,000 | 2,000 | 2,500 |
| **Paket** - kg | | 7,920 | 9,570 | 10,800 | 10,560 | 5,100 | 7,300 |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb |
| neutral 10 (aktivweiß glzd.) | 4 | | | | **700-37024** Preisgr. **A423** (St.) | **700-37023** Preisgr. **A434** (St.) | **700-37021** Preisgr. **A441** (St.) |
| neutral 10 (aktivweiß matt) | 4 | **701-44025** Preisgr. **A410** (St.) | **701-34020** Preisgr. **A410** (St.) | **701-44026** Preisgr. **A411** (St.) | **701-37024** Preisgr. **A423** (St.) | **701-37023** Preisgr. **A434** (St.) | **701-37021** Preisgr. **A441** (St.) |



**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**

## Radius 30 mm




| | *Radialleiste, r = 30 mm* | *„halbe" Radialleiste* | *Eckstück* | *Außenecke für Übergang Hohlkehle 17190 auf Radialleiste 37120* | *Außenecke für Übergang Kehlsockel 37080 auf Radialleiste 37120* | *Innenecke für Übergang Hohlkehle 17190 auf Radialleiste 37120* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 37120 | 37121 | 37122 | 37180 | 37188 | 37182 | | Formatnummer |
| | | | | | | | | Nennmaß - **cm** |
| | 244 x r30 x 8 | 119 x r30 x 8 | | | | | | Herstellmaß mm |
| | 4,000 | 8,000 | | | | | | **m** - Stück |
| | 0,190 | 0,100 | 0,030 | 0,120 | 0,300 | 0,090 | | **Stück** - kg |
| | 99 | 198 | | | | | | **Paket** - Stück |
| | 24,750 | 24,750 | | | | | | **Paket** - m |
| | 18,810 | 19,800 | | | | | | **Paket** - kg |
| | | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | | **Palette** - kg |
| | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | | Produktnorm |
| | siehe unten | siehe unten | siehe unten | siehe unten | siehe unten | siehe unten | Beanspruchungsgruppe | Trittsicherheit |
| | **700-37120**<br>Preisgr. **A438** (St.) | **700-37121**<br>Preisgr. **A423** (St.) | **700-37122**<br>Preisgr. **A467** (St.) | **700-37180**<br>Preisgr. **A480** (St.) | **700-37188**<br>Preisgr. **A519** (St.) | **700-37182**<br>Preisgr. **A519** (St.) | 4 | neutral 10<br>(aktivweiß glzd.) |
| | **701-37120**<br>Preisgr. **A438** (St.) | **701-37121**<br>Preisgr. **A423** (St.) | **701-37122**<br>Preisgr. **A467** (St.) | **701-37180**<br>Preisgr. **A480** (St.) | **701-37188**<br>Preisgr. **A519** (St.) | **701-37182**<br>Preisgr. **A519** (St.) | 4 | neutral 10<br>(aktivweiß matt) |
| | **552001-37120**<br>Preisgr. **A441** (St.) | **552001-37121**<br>Preisgr. **A425** (St.) | **552001-37122**<br>Preisgr. **A471** (St.) | **552001-37180**<br>Preisgr. **A484** (St.) | **552001-37188**<br>Preisgr. **A528** (St.) | **552001-37182**<br>Preisgr. **A528** (St.) | 2 | azur aktiv |
| | **552002-37120**<br>Preisgr. **A441** (St.) | **552002-37121**<br>Preisgr. **A425** (St.) | **552002-37122**<br>Preisgr. **A471** (St.) | **552002-37180**<br>Preisgr. **A484** (St.) | **552002-37188**<br>Preisgr. **A528** (St.) | **552002-37182**<br>Preisgr. **A528** (St.) | 4 | azur hell |
| | **5716-37120****<br>Preisgr. **A441** (St.) | **5716-37121****<br>Preisgr. **A425** (St.) | **5716-37122****<br>Preisgr. **A471** (St.) | **5716-37180****<br>Preisgr. **A484** (St.) | **5716-37188****<br>Preisgr. **A528** (St.) | **5716-37182****<br>Preisgr. **A528** (St.) | 1 | neutral 1<br>(tiefschwarz) |
| | -/B<br>**91-37120**<br>Preisgr. **A445** (St.) | -/B<br>**91-37121**<br>Preisgr. **A428** (St.) | -/B<br>**91-37122**<br>Preisgr. **A474** (St.) | -/B<br>**91-37180**<br>Preisgr. **A489** (St.) | -/B<br>**91-37188**<br>Preisgr. **A539** (St.) | -/B<br>**91-37182**<br>Preisgr. **A539** (St.) | | neutral 10<br>(aktivweiß) |
| | -/B<br>**553001-37120**<br>Preisgr. **A449** (St.) | -/B<br>**553001-37121**<br>Preisgr. **A430** (St.) | -/B<br>**553001-37122**<br>Preisgr. **A480** (St.) | -/B<br>**553001-37180**<br>Preisgr. **A506** (St.) | -/B<br>**553001-37188**<br>Preisgr. **A545** (St.) | -/B<br>**553001-37182**<br>Preisgr. **A545** (St.) | | azur aktiv |
| | -/B<br>**553002-37120**<br>Preisgr. **A449** (St.) | -/B<br>**553002-37121**<br>Preisgr. **A430** (St.) | -/B<br>**553002-37122**<br>Preisgr. **A480** (St.) | -/B<br>**553002-37180**<br>Preisgr. **A506** (St.) | -/B<br>**553002-37188**<br>Preisgr. **A545** (St.) | -/B<br>**553002-37182**<br>Preisgr. **A545** (St.) | | azur hell |
| | -/B<br>**340-37120**<br>Preisgr. **A449** (St.) | -/B<br>**340-37121**<br>Preisgr. **A430** (St.) | -/B<br>**340-37122**<br>Preisgr. **A480** (St.) | -/B<br>**340-37180**<br>Preisgr. **A506** (St.) | -/B<br>**340-37188**<br>Preisgr. **A545** (St.) | -/B<br>**340-37182**<br>Preisgr. **A545** (St.) | | neutral 1<br>(tiefschwarz) |
| | -/C<br>**81-37120**<br>Preisgr. **A445** (St.) | -/C<br>**81-37121**<br>Preisgr. **A428** (St.) | -/C<br>**81-37122**<br>Preisgr. **A474** (St.) | -/C<br>**81-37180**<br>Preisgr. **A489** (St.) | -/C<br>**81-37188**<br>Preisgr. **A539** (St.) | -/C<br>**81-37182**<br>Preisgr. **A539** (St.) | | neutral 10<br>(aktivweiß) |
| | -/C<br>**554001-37120**<br>Preisgr. **A449** (St.) | -/C<br>**554001-37121**<br>Preisgr. **A430** (St.) | -/C<br>**554001-37122**<br>Preisgr. **A480** (St.) | -/C<br>**554001-37180**<br>Preisgr. **A506** (St.) | -/C<br>**554001-37188**<br>Preisgr. **A545** (St.) | -/C<br>**554001-37182**<br>Preisgr. **A545** (St.) | | azur aktiv |
| | -/C<br>**554002-37120**<br>Preisgr. **A449** (St.) | -/C<br>**554002-37121**<br>Preisgr. **A430** (St.) | -/C<br>**554002-37122**<br>Preisgr. **A480** (St.) | -/C<br>**554002-37180**<br>Preisgr. **A506** (St.) | -/C<br>**554002-37188**<br>Preisgr. **A545** (St.) | -/C<br>**554002-37182**<br>Preisgr. **A545** (St.) | | azur hell |
| | -/C<br>**554111-37120**<br>Preisgr. **A449** (St.) | -/C<br>**554111-37121**<br>Preisgr. **A430** (St.) | -/C<br>**554111-37122**<br>Preisgr. **A480** (St.) | -/C<br>**554111-37180**<br>Preisgr. **A506** (St.) | -/C<br>**554111-37188**<br>Preisgr. **A545** (St.) | -/C<br>**554111-37182**<br>Preisgr. **A545** (St.) | | neutral 1<br>(tiefschwarz) |
| | R10/A<br>*900-37120**<br>*Preisgr. A438 (St.)* | R10/A<br>*900-37121**<br>*Preisgr. A423 (St.)* | R10/A<br>*900-37122**<br>*Preisgr. A467 (St.)* | R10/A<br>*900-37180**<br>*Preisgr. A480 (St.)* | R10/A<br>*900-37188**<br>*Preisgr. A519 (St.)* | R10/A<br>*900-37182**<br>*Preisgr. A519 (St.)* | | graubeige |

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

****Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serien Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)



## Radius 60 mm











| | Beanspruchungsgruppe | *Radialleiste, r = 60 mm* | *„halbe" Radialleiste* | *Eckstück* | *Außenecke für Übergang Hohlkehle 17190 auf Radialleiste 37125* | *Außenecke für Übergang Kehlsockel 37080 auf Radialleiste 37125* | *Innenecke für Übergang Hohlkehle 17190 auf Radialleiste 37125* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | | 37125 | 37126 | 37127 | 37183 | 37189 | 37185 |
| Nennmaß - **cm** | | | | | | | |
| Herstellmaß mm | | 244 x r60 x 8 | 119 x r60 x 8 | | | | |
| **m** - Stück | | 4,000 | 8,000 | | | | |
| **Stück** - kg | | 0,380 | 0,190 | 0,100 | 0,250 | 0,300 | 0,200 |
| **Paket** - Stück | | 24 | 48 | | | | |
| **Paket** - m | | 6,000 | 6,000 | | | | |
| **Paket** - kg | | 9,120 | 9,120 | | | | |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb |
| Trittsicherheit | | siehe unten | siehe unten | siehe unten | siehe unten | siehe unten | siehe unten |
| neutral 10 (aktivweiß glzd.) | 4 | **700-37125** Preisgr. **A467** (St.) | **700-37126** Preisgr. **A438** (St.) | **700-37127** Preisgr. **A511** (St.) | **700-37183** Preisgr. **A511** (St.) | **700-37189** Preisgr. **A533** (St.) | **700-37185** Preisgr. **A533** (St.) |
| neutral 10 (aktivweiß matt) | 4 | **701-37125** Preisgr. **A467** (St.) | **701-37126** Preisgr. **A438** (St.) | **701-37127** Preisgr. **A511** (St.) | **701-37183** Preisgr. **A511** (St.) | **701-37189** Preisgr. **A533** (St.) | **701-37185** Preisgr. **A533** (St.) |
| azur aktiv | 2 | **552001-37125** Preisgr. **A471** (St.) | **552001-37126** Preisgr. **A441** (St.) | **552001-37127** Preisgr. **A519** (St.) | **552001-37183** Preisgr. **A519** (St.) | **552001-37189** Preisgr. **A545** (St.) | **552001-37185** Preisgr. **A545** (St.) |
| azur hell | 4 | **552002-37125** Preisgr. **A471** (St.) | **552002-37126** Preisgr. **A441** (St.) | **552002-37127** Preisgr. **A519** (St.) | **552002-37183** Preisgr. **A519** (St.) | **552002-37189** Preisgr. **A545** (St.) | **552002-37185** Preisgr. **A545** (St.) |
| neutral 1 (tiefschwarz) | 1 | **5716-37125**** Preisgr. **A471** (St.) | **5716-37126**** Preisgr. **A441** (St.) | **5716-37127**** Preisgr. **A519** (St.) | **5716-37183**** Preisgr. **A519** (St.) | **5716-37189**** Preisgr. **A545** (St.) | **5716-37185**** Preisgr. **A545** (St.) |
| neutral 10 (aktivweiß) | | -/B **91-37125** Preisgr. **A474** (St.) | -/B **91-37126** Preisgr. **A445** (St.) | -/B **91-37127** Preisgr. **A528** (St.) | -/B **91-37183** Preisgr. **A528** (St.) | -/B **91-37189** Preisgr. **A556** (St.) | -/B **91-37185** Preisgr. **A556** (St.) |
| azur aktiv | | -/B **553001-37125** Preisgr. **A480** (St.) | -/B **553001-37126** Preisgr. **A449** (St.) | -/B **553001-37127** Preisgr. **A539** (St.) | -/B **553001-37183** Preisgr. **A539** (St.) | -/B **553001-37189** Preisgr. **A573** (St.) | -/B **553001-37185** Preisgr. **A573** (St.) |
| azur hell | | -/B **553002-37125** Preisgr. **A480** (St.) | -/B **553002-37126** Preisgr. **A449** (St.) | -/B **553002-37127** Preisgr. **A539** (St.) | -/B **553002-37183** Preisgr. **A539** (St.) | -/B **553002-37189** Preisgr. **A573** (St.) | -/B **553002-37185** Preisgr. **A573** (St.) |
| neutral 1 (tiefschwarz) | | -/B **340-37125** Preisgr. **A480** (St.) | -/B **340-37126** Preisgr. **A449** (St.) | -/B **340-37127** Preisgr. **A539** (St.) | -/B **340-37183** Preisgr. **A539** (St.) | -/B **340-37189** Preisgr. **A573** (St.) | -/B **340-37185** Preisgr. **A573** (St.) |
| neutral 10 (aktivweiß) | | -/C **81-37125** Preisgr. **A474** (St.) | -/C **81-37126** Preisgr. **A445** (St.) | -/C **81-37127** Preisgr. **A528** (St.) | -/C **81-37183** Preisgr. **A528** (St.) | -/C **81-37189** Preisgr. **A556** (St.) | -/C **81-37185** Preisgr. **A556** (St.) |
| azur aktiv | | -/C **554001-37125** Preisgr. **A480** (St.) | -/C **554001-37126** Preisgr. **A449** (St.) | -/C **554001-37127** Preisgr. **A539** (St.) | -/C **554001-37183** Preisgr. **A539** (St.) | -/C **554001-37189** Preisgr. **A573** (St.) | -/C **554001-37185** Preisgr. **A573** (St.) |
| azur hell | | -/C **554002-37125** Preisgr. **A480** (St.) | -/C **554002-37126** Preisgr. **A449** (St.) | -/C **554002-37127** Preisgr. **A539** (St.) | -/C **554002-37183** Preisgr. **A539** (St.) | -/C **554002-37189** Preisgr. **A573** (St.) | -/C **554002-37185** Preisgr. **A573** (St.) |
| neutral 1 (tiefschwarz) | | -/C **554111-37125** Preisgr. **A480** (St.) | -/C **554111-37126** Preisgr. **A449** (St.) | -/C **554111-37127** Preisgr. **A539** (St.) | -/C **554111-37183** Preisgr. **A539** (St.) | -/C **554111-37189** Preisgr. **A573** (St.) | -/C **554111-37185** Preisgr. **A573** (St.) |
| graubeige | | R10/A *900-37125** *Preisgr. A467 (St.)* | R10/A *900-37126** *Preisgr. A438 (St.)* | R10/A *900-37127** *Preisgr. A511 (St.)* | R10/A *900-37183** *Preisgr. A511 (St.)* | R10/A *900-37189** *Preisgr. A533 (St.)* | R10/A *900-37185** *Preisgr. A533 (St.)* |


* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

****Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serien Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**

Projekt: Alte Badeanstalt / Standort: Essen, Deutschland / Architekt: Planteam Ruhr
Serie: Beckenkopfsystem Wiesbaden, Bäderspezialprogramm, Plural, Plural non-slip / Foto: Jochen Stüber





Projekt: Siebenquell GesundZeitResort / Standort: Weißenstadt, Deutschland / Architekt: Planungsbüro Fischer, Marktredwitz, Deutschland / Serien: Chroma, Emotion, Quarzit, Trias / Foto: Atelier Bürger








## System Bamberg


Großer Rinnenstein mit Handfasse, Ablauf (Ø 75mm), ohne Abdeckrost. Bei vielen Bäderarten einsetzbar. Freizeit- und Erlebnisbäder, Thermalbäder, Freibäder.




**86160** = **Überlaufrinne** (Seite 2.37)
**86161** = **Überlaufrinne mit Ablauf (Ø 75 mm)** (Seite 2.37)
**Flüsterablauf Silent W 2000** (Seite 2.59)
**55850** = **Beckenrandstein** (Seite 2.37)
**18120H** = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.08)

## System Wiesbaden, hochliegend


Großer Rinnenstein mit Handfasse, Abdeckrost und Flüsterablauf SILENT W 2000. Für vielfältige Bäderarten verwendbar. Freizeit- und Erlebnisbäder, Thermalbäder, Freibäder.




**85160** = **Überlaufrinne** (Seite 2.38)
**85161** = **Überlaufrinne mit Ablauf** (Seite 2.38)
**Flüsterablauf Silent W 2000** (Seite 2.59)
**18120H** = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.08)
**Abdeckrost** (Seite 2.60)

## System Wiesbaden Stil, hochliegend


Großer Rinnenstein mit Handfasse, Keramische Rinnenabdeckung und Flüsterablauf Silent W 2000. Privat- und Hotelbäder.




**87160** = **Überlaufrinne** (Seite 2.41)
**87161** = **Überlaufrinne mit Ablauf** (Seite 2.41)
**Flüsterablauf Silent W 2000** (Seite 2.59)
**53510** = **Keramische Rinnenabdeckung** (Seite 2.63)
**18120H** = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.08)

## System Wiesbaden, Therapiebecken


Kleiner Rinnenstein (ohne Abdeckrost) mit Flüsterablauf SILENT W 2000. Für therapeutische Bäder.




**55140** = **Überlaufrinne** (Seite 2.42)
**55141** = **Überlaufrinne mit Ablauf** (Seite 2.42)
**Flüsterablauf Silent W 2000** (Seite 2.59)
**18120H** = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.08)
**18210H** = **Chroma Pool-Riemchen** (Seite 2.08)
**38110H** = **Chroma Pool non-slip** (Seite 2.15)
**37125** = **Radialleiste** (Seite 2.27)

## System St. Moritz


Hochgeführtes Beckenkopfsystem mit Handfasse; Überlauf über Außenwände in Rinne mit Rostabdeckung. Dieses System ermöglicht eine geringere Gründungstiefe und ist für vielfältige Bäderarten verwendbar. Freizeit- und Erlebisbäder, Privat- und Hotelbäder.




**34306** = **Sicherheitsriemchen** (Seite 2.55)
**37011** = **Schenkelplatte** (Seite 2.57)
**37017** = **Schenkelplatte schräg** (Seite 2.57)
**59681** = **Rinnenschale mit Ablauf** (Seite 2.57)
**Flüsterablauf Silent 100** (Seite 2.59)
**Abdeckrost** (Seite 2.60)
**18120H** = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.08)
**18210H** = **Chroma Pool-Riemchen** (Seite 2.08)

## System Skimmer


mit Beckenrandstein Residence
Privatbäder




**7160H** = **Plural Mischmosaik** (Seite 1.38)
**55520** = **Beckenrandstein Residence** (Seite 2.44)

## System Finnland


Schräger, strandähnlicher Beckenrand mit Handfasse; abgedeckte Rinne mit Rinnenschale und Flüsterablauf SILENT 100. Besonders geeignet für Sport- und Wettkampfbecken. Freizeit- und Erlebnisbäder, Freibäder.




**55730** = **Handfaßstein** (Seite 2.47)
**53130** = **Rillenplatte** (Seite 2.52)
**59620** = **Rillenplatte gerundet** (Seite 2.53)
**37017** = **schräge Schenkelplatte** (Seite 2.57)
**37011** = **Schenkelplatte** (Seite 2.57)
**18120H** = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.08)
**18210H** = **Chroma Pool-Riemchen** (Seite 2.08)
**59681** = **Rinnenschale mit Ablauf** (Seite 2.57)
**Flüsterablauf Silent 100** (Seite 2.59)
**Abdeckrost** (Seite 2.60)

## System Finnland II


Schräger, strandähnlicher Beckenrand mit Handfasse und schrägem Rillenstein; abgedeckte Rinne mit Rinnenschale und Flüsterablauf SILENT 100. Besonders geeignet für Sport- und Wettkampfbecken. Freizeit- und Erlebnisbäder, Freibäder.




**55830** = **Handfaßstein** (Seite 2.45)
**55840** = **schräger Rillenstein** (Seite 2.46)
**18120H** = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.08)
**37011** = **Schenkelplatte** (Seite 2.57)
**18210H** = **Chroma Pool-Riemchen** (Seite 2.08)
**59681** = **Rinnenschale mit Ablauf** (Seite 2.57)
**Flüsterablauf Silent 100** (Seite 2.59)
**Abdeckrost** (Seite 2.60)
**42550HK** = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.08)

## System Zürich


Hochliegende Überflutungskante als Handfasse; abgedeckte Rinne mit Rinnenschale und Flüsterablauf SILENT 100. Für öffentliche Bäder. Freizeit- und Erlebnisbäder.




**55450** = **Beckenrandstein** (Seite 2.43)
**38110H** = **Chroma Pool non-slip** (Seite 2.15)
**37017** = **schräge Schenkelplatte** (Seite 2.57)
**37011** = **Schenkelplatte** (Seite 2.57)
**18210H** = **Chroma Pool-Riemchen** (Seite 2.08)
**59681** = **Rinnenschale mit Ablauf** (Seite 2.57)
**Flüsterablauf Silent 100** (Seite 2.59)
**Abdeckrost** (Seite 2.60)
**18120H** = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.08)

## System Berlin

Hochliegende Überflutungskante als Handfasse; abgedeckte Rinne mit „weichem" Einlauf. Für öffentliche Bäder und Sanierungen. Freizeit- und Erlebnisbäder.





**55800** = **Beckenrandstein** (Seite 2.44)
**37011** = **Schenkelplatte** (Seite 2.57)
**18210H** = **Chroma Pool-Riemchen** (Seite 2.08)
**59681** = **Rinnenschale mit Ablauf** (Seite 2.57)
**Flüsterablauf Silent 100** (Seite 2.59)
**Abdeckrost** (Seite 2.60)
**18120H** = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.08)



## Ökologisch, ökonomisch: das Beckenkopfsystem Bamberg


Entwickelt für Europas erstes Hallenbad nach Passivhaus-Standard, reduziert die Bamberger Rinne die Wasserverdunstung im Bereich der Überlaufrinne gegenüber herkömmlichen Systemen um 45 Prozent. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen die Vorteile des innovativen Systems:

- spürbar geringerer Wasserverbrauch
- deutlich sinkender Energiebedarf
- weniger Lüftungsaufwand durch reduzierte Wasserverdunstung im Beckenkopfbereich
- reduzierter Geräuschpegel
- elegante Optik ohne Abdeckroste
- bei vielen Bäderarten einsetzbar













## AGROB BUCHTAL – Bamberger Rinne*

Wissenschaftliche Methoden und modernste Labortechnik (links) des Instituts für Energie und Gebäude (IEG) an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg lieferten den Beweis: Die neue Bamberger Rinne von AGROB BUCHTAL, welche in enger Zusammenarbeit mit der pbr Planungsbüro Rohling AG und der Stadtwerke Bamberg Bäder GmbH entwickelt wurde, trägt entscheidend zur Energieeffizienz von Bädern bei. Während das Spritzwasser bei herkömmlichen Systemen (Mitte) die Verdunstungsrate erhöht, sorgt die Bamberger Rinne dank ihrer ausgeklügelten Formgebung für eine deutliche Reduktion (rechts) – und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Energieeinsparung: Wärmeverluste werden reduziert und die Lüftungsanlagen müssen weniger Luft umwälzen, verbrauchen also deutlich weniger Energie.

*gesetzlich geschützt








# 2.36 DIE VORTEILE DER SCHWIMMBADKERAMIK VON AGROB BUCHTAL AUF EINEN BLICK






*Rinnenstein Wiesbaden Mosaikausklinkung*



Made in Germany

*massive Lösung von **AGROB BUCHTAL***



*Beckenrandstein mit Hohlräumen:*
*Daraus resultieren Risiken bezüglich Hygiene, Stabilität und Frostbeständigkeit (wird von AGROB BUCHTAL nicht hergestellt)*

- **nahezu unbegrenzte farbliche Möglichkeiten** erlauben durchgängige, individuelle Gestaltungskonzepte
- **zahlreiche Beckenkopf-Systeme** für alle Arten von Schwimmbädern
- **vielfältige Formteile und Speziallösungen** für angrenzende Bereiche wie z. B. Sitzbänke, Treppen, Stehstufen, Steigleiternischen, Schriftplatten, Duschtassensysteme
- **Beckenrand-Systeme und Formteile massiv,** d. h. ohne Hohlräume
- **perfekt abgestimmtes Zubehör** wie z. B. Abdeckroste, Flüsterabläufe u. ä.
- **dauerhafte Integration** von Schwimmstreifen, Sicherheits- und Wasserballspielfeld-Markierungen, Schriftplatten etc.
- **größtmögliche Freiheit bezüglich der Beckenform** (ohne Beschränkung auf vorgefertigte Standardteile oder aufwendige Sonderanfertigungen)
- **differenzierte, trittsichere Boden-Lösungen** für Kinder-, Plansch- oder Nichtschwimmer-Becken, Duschen, Beckenumgänge, Umkleiden etc.
- **hygienisch einwandfrei**
- **ökologisch unbedenklich**
- **verrottungs- und korrosionsfrei** (eisenhaltige Wässer...)
- **beständig gegen aggressives** Chlor-, Salz-, Thermal-, Mineral- und ozonversetztes **Wasser**
- **beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel**
- **lichtecht** auch bei extremer Sonneneinstrahlung
- **langlebig**
- **kostengünstig**
- **trittsichere Lösungen bis an den Beckenrand**
- **geräuschärmere Rinnensteine als andere Hersteller**

**Mit dem Bäderspezialprogramm von AGROB BUCHTAL können problemlos wettkampftaugliche und olympiagerechte Becken entsprechend der FINA-Regeln ausgeführt werden.**





















| | *Überlaufrinne* | *„halbe" Überlaufrinne* | *Ablauf (Ø 75 mm)** | *Ablauf (Ø 75 mm)** | *Linke Endplatte/ Rechte Endplatte* | *Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)* | *Art. Nr. 86160* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86160 | 86165 | 86161 | 86163 | 86167/86168 | 86162 | Formatnummer |
| | | | | | | | Nennmaß - **cm** |
| | 244 x 240 x 285 | 119 x 240 x 285 | 244 x 240 x 285 | 119 x 240 x 285 | passend zum Rinnenquers. | (2x) 359/119 x 240 x 285 | Herstellmaß mm |
| | 4.000 | 8,000 | | | | | **m** - Stück |
| | 18,250/Stück | 8,900/Stück | 17,750/Stück | 8,600/Stück | 0,300/Stück | 45,000/Paar | **St./Paar** - kg |
| | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | | 1 Paar | **Paket** - St./Paar |
| | 0,250 | 0,250 | | | | | **Paket** - m |
| | 18,250 | 17,800 | 17,750 | 17,200 | | 45,000 | **Paket** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| | **700-86160** Preisgr. **A716** (St.) | **700-86165** Preisgr. **A654** (St.) | **700-86161** Preisgr. **A742** (St.) | **700-86163** Preisgr. **A702** (St.) | **700-86167/68** Preisgr. **A547** (St.) | **700-86162** Preisgr. **A804** (Paar) | neutral 10 (aktivweiß glzd.) |
| | **701-86160** Preisgr. **A716** (St.) | **701-86165** Preisgr. **A654** (St.) | **701-86161** Preisgr. **A742** (St.) | **701-86163** Preisgr. **A702** (St.) | **701-86167/68** Preisgr. **A547** (St.) | **701-86162** Preisgr. **A804** (Paar) | neutral 10 (aktivweiß matt) |
| | **552001-86160** Preisgr. **A723** (St.) | **552001-86165** Preisgr. **A663** (St.) | **552001-86161** Preisgr. **A748** (St.) | **552001-86163** Preisgr. **A705** (St.) | **552001-86167/68** Preisgr. **A556** (St.) | **552001-86162** Preisgr. **A814** (Paar) | azur aktiv |
| | **552002-86160** Preisgr. **A723** (St.) | **552002-86165** Preisgr. **A663** (St.) | **552002-86161** Preisgr. **A748** (St.) | **552002-86163** Preisgr. **A705** (St.) | **552002-86167/68** Preisgr. **A556** (St.) | **552002-86162** Preisgr. **A814** (Paar) | azur hell |
| | **5716-86160**** Preisgr. **A723** (St.) | **5716-86165**** Preisgr. **A663** (St.) | **5716-86161**** Preisgr. **A748** (St.) | **5716-86163**** Preisgr. **A705** (St.) | **5716-86167/68**** Preisgr. **A556** (St.) | **5716-86162**** Preisgr. **A814** (Paar) | neutral 1 (tiefschwarz) |

*** Passender Flüsterablauf „Silent W2000" siehe Seite 2.59**
****Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

**Bitte beachten: Aufgrund der Formgebung ist keine Außenecke möglich.**

# HANDFASSE (T-STÜCKE)

Bitte beachten: zur Verlegung der T-Stücke die XPS-Verlegehilfe verwenden




















| *Zubehör XPS-Verlegehilfe* | | *Beckenrandstein* | *„halber" Beckenrandstein* | *Innenecke (Gehrungspaar)* | *Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm* | *Anfangsstück links/rechts* | *Art. Nr. 55850* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 55850 | 55855 | 55852 | 55856 | 55857/55858 | Formatnummer |
| | | | | | | | Nennmaß - **cm** |
| | | 244 x 20/60 x 56 | 119 x 20/60 x 56 | (2x) 119/175 x 20/60 x 56 | (2x) 236/183 x 20/60 x 56 | 244 x 20/60 x 56 | Herstellmaß mm |
| | | 4,000 | 8,000 | | | | **m** - Stück |
| 0,020/Stück | | 0,900/Stück | 0,440/Stück | 0,440/Paar | 0,800/Paar | 0,910/Stück | **St./Paar** - kg |
| | | 18 | 36 | | | | **Paket** - Stück |
| | | 4,500 | 4,500 | | | | **Paket** - m |
| | | 16,200 | 15,840 | | | | **Paket** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| | | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| **F-190** Preisgr. **A434** (St.) | | **700-55850** Preisgr. **A467** (St.) | **700-55855** Preisgr. **A438** (St.) | **700-55852** Preisgr. **A577** (Paar) | **700-55856** Preisgr. **A587** (Paar) | **700-55857/58** Preisgr. **A480** (St.) | neutral 10 (aktivweiß glzd.) |
| **F-190** Preisgr. **A434** (St.) | | **701-55850** Preisgr. **A467** (St.) | **701-55855** Preisgr. **A438** (St.) | **701-55852** Preisgr. **A577** (Paar) | **701-55856** Preisgr. **A587** (Paar) | **701-55857/58** Preisgr. **A480** (St.) | neutral 10 (aktivweiß matt) |
| **F-190** Preisgr. **A434** (St.) | | **552001-55850** Preisgr. **A471** (St.) | **552001-55855** Preisgr. **A441** (St.) | **552001-55852** Preisgr. **A581** (Paar) | **552001-55856** Preisgr. **A593** (Paar) | **552001-55857/58** Preisgr. **A484** (St.) | azur aktiv |
| **F-190** Preisgr. **A434** (St.) | | **552002-55850** Preisgr. **A471** (St.) | **552002-55855** Preisgr. **A441** (St.) | **552002-55852** Preisgr. **A581** (Paar) | **552002-55856** Preisgr. **A593** (Paar) | **552002-55857/58** Preisgr. **A484** (St.) | azur hell |
| **F-190** Preisgr. **A434** (St.) | | **5716-55850**** Preisgr. **A471** (St.) | **5716-55855**** Preisgr. **A441** (St.) | **5716-55852**** Preisgr. **A581** (Paar) | **5716-55856**** Preisgr. **A593** (Paar) | **5716-55857/58**** Preisgr. **A484** (St.) | neutral 1 (tiefschwarz) |

****Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.**
**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**



**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**

Stranggepr. keram. Platten, Präzision,
DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, glasiert (GL)
für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)




## Große Rinne

(Abdeckroste 250 mm breit, siehe Seite 2.60)




*Art. Nr. 85160*






















| | *Überlaufrinne** | *„halbe" Überlaufrinne* | *Ablauf (Ø 86 mm)**/*** | *Ablauf (Ø 86 mm)*** | *Linke Endplatte/ Rechte Endplatte* | *Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)* | *Außenecke (Gehrungspaar 4-tlg.) Eckradius 30 mm* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | 85160 | 85165 | 85161 | 85163 | 85167/85168 | S85162 | 85166 |
| Nennmaß - **cm** | | | | | | | |
| Herstellmaß mm | 244 x 295 x 200/140 | 119 x 295 x 200/140 | 244 x 295 x 200/140 | 119 x 295 x 200/140 | passend zum Rinnenquers. | (2x)414/119 x 295 x 200/140 | (2x) 490 x 295 x 200/140 |
| **m** - Stück | 4,000 | 8,000 | | | | | |
| **St./Paar** - kg | 10,300/Stück | 5,000/Stück | 10,000/Stück | 4,700/Stück | 0,300/Stück | 20,500/Paar | 30,000/Paar |
| **Paket** - St./Paar | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | | 1 Paar | 1 Paar |
| **Paket** - m | 0,250 | 0,250 | | | | | |
| **Paket** - kg | 10,300 | 10,000 | 10,000 | 9,400 | | 20,500 | 30,000 |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb |
| neutral 10 (aktivweiß glzd.) | **700-85160** Preisgr. **A649** (St.) | **700-85165** Preisgr. **A581** (St.) | **700-85161** Preisgr. **A668** (St.) | **700-85163** Preisgr. **A625** (St.) | **700-85167/68** Preisgr. **A484** (St.) | **700-S85162** Preisgr. **A792** (Paar) | **700-85166** Preisgr. **A792** (Paar) |
| neutral 10 (aktivweiß matt) | **701-85160** Preisgr. **A649** (St.) | **701-85165** Preisgr. **A581** (St.) | **701-85161** Preisgr. **A668** (St.) | **701-85163** Preisgr. **A625** (St.) | **701-85167/68** Preisgr. **A484** (St.) | **701-S85162** Preisgr. **A792** (Paar) | **701-85166** Preisgr. **A792** (Paar) |
| azur aktiv | **552001-85160** Preisgr. **A654** (St.) | **552001-85165** Preisgr. **A587** (St.) | **552001-85161** Preisgr. **A683** (St.) | **552001-85163** Preisgr. **A629** (St.) | **552001-85167/68** Preisgr. **A489** (St.) | **552001-S85162** Preisgr. **A800** (Paar) | **552001-85166** Preisgr. **A800** (Paar) |
| azur hell | **552002-85160** Preisgr. **A654** (St.) | **552002-85165** Preisgr. **A587** (St.) | **552002-85161** Preisgr. **A683** (St.) | **552002-85163** Preisgr. **A629** (St.) | **552002-85167/68** Preisgr. **A489** (St.) | **552002-S85162** Preisgr. **A800** (Paar) | **552002-85166** Preisgr. **A800** (Paar) |
| neutral 1 (tiefschwarz) | **5716-85160****** Preisgr. **A654** (St.) | **5716-85165****** Preisgr. **A587** (St.) | **5716-85161****** Preisgr. **A683** (St.) | **5716-85163****** Preisgr. **A629** (St.) | **5716-85167/68****** Preisgr. **A489** (St.) | **5716-S85162****** Preisgr. **A800** (Paar) | **5716-85166****** Preisgr. **A800** (Paar) |


*** Für den Steigleiterbereich auch mit unterseitig gerundeter Vorderkante erhältlich.**
**** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000" auf Seite 2.59 ff.**
***** Format 85161 auch mit Ablauf ø 100 mm erhältlich (=Format S51312)**
****** Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

## Kleine Rinne

(Abdeckroste 191 mm breit, siehe Seite 2.60)




*Art. Nr. 55180*


















| | *Überlaufrinne* | *„halbe" Überlaufrinne* | *Ablauf (Ø 86 mm)** | *Ablauf (Ø 86 mm)** | *Linke Endplatte/ Rechte Endplatte* | *Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)* | *Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | 55180 | 55185 | 55181 | S50044 | 55187/55188 | S55182 | 55186 |
| Nennmaß - **cm** | | | | | | | |
| Herstellmaß mm | 244 x 225 x 150/105 | 119 x 225 x 150/105 | 244 x 225 x 150/105 | 119 x 225 x 150/105 | passend zum Rinnenquers. | (2x)344/119 x 225 x 150/105 | (2x) 240x225x150/105 |
| **m** - Stück | 4,000 | 8,000 | | | | | |
| **St./Paar** - kg | 7,000/Stück | 3,425/Stück | 6,600/Stück | 3,100/Stück | 0,200/Stück | 11,800/Paar | 8,300/Paar |
| **Paket** - St./Paar | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | | 1 Paar | 1 Paar |
| **Paket** - m | 0,250 | 0,250 | | | | | |
| **Paket** - kg | 7,000 | 6,860 | 6,600 | 6,200 | | 11,800 | 8,300 |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb |
| neutral 10 (aktivweiß glzd.) | **700-55180** Preisgr. **A615** (St.) | **700-55185** Preisgr. **A547** (St.) | **700-55181** Preisgr. **A645** (St.) | **700-S50044** Preisgr. **A601** (St.) | **700-55187/88** Preisgr. **A487** (St.) | **700-S55182** Preisgr. **A723** (Paar) | **700-55186** Preisgr. **A723** (Paar) |
| neutral 10 (aktivweiß matt) | **701-55180** Preisgr. **A615** (St.) | **701-55185** Preisgr. **A547** (St.) | **701-55181** Preisgr. **A645** (St.) | **701-S50044** Preisgr. **A601** (St.) | **701-55187/88** Preisgr. **A487** (St.) | **701-S55182** Preisgr. **A723** (Paar) | **701-55186** Preisgr. **A723** (Paar) |
| azur aktiv | **552001-55180** Preisgr. **A618** (St.) | **552001-55185** Preisgr. **A556** (St.) | **552001-55181** Preisgr. **A654** (St.) | **552001-S50044** Preisgr. **A608** (St.) | **552001-55187/88** Preisgr. **A489** (St.) | **552001-S55182** Preisgr. **A731** (Paar) | **552001-55186** Preisgr. **A731** (Paar) |
| azur hell | **552002-55180** Preisgr. **A618** (St.) | **552002-55185** Preisgr. **A556** (St.) | **552002-55181** Preisgr. **A654** (St.) | **552002-S50044** Preisgr. **A608** (St.) | **552002-55187/88** Preisgr. **A489** (St.) | **552002-S55182** Preisgr. **A731** (Paar) | **552002-55186** Preisgr. **A731** (Paar) |
| neutral 1 (tiefschwarz) | **5716-55180****** Preisgr. **A618** (St.) | **5716-55185****** Preisgr. **A556** (St.) | **5716-55181****** Preisgr. **A654** (St.) | **5716-S50044****** Preisgr. **A608** (St.) | **5716-55187/88****** Preisgr. **A489** (St.) | **5716-S55182****** Preisgr. **A731** (Paar) | **5716-55186****** Preisgr. **A731** (Paar) |

**** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000" siehe Seite 2.59 ff.**
****** Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**


**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.**
**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**



**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**


## Große „Flüsterrinne“


(nur Querroste 250 mm breit, siehe Seite 2.60 verwendbar)












| *Überlaufrinne** | *„halbe“ Überlaufrinne* | *Ablauf (Ø 86 mm)**/*** | *Ablauf (Ø 86 mm)*** | *Linke Endplatte/ Rechte Endplatte* | *Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)* | *Außenecke (Gehrungspaar 4-tlg.) Eckradius 30 mm* | *Art. Nr. 85190* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85190 | 85195 | 85191 | 85193 | 85197/85198 | S85192 | 85196 | Formatnummer |
| | | | | | | | Nennmaß - **cm** |
| 244 x 295 x 200/140 | 119 x 295 x 200/140 | 244 x 295 x 200/140 | 119 x 295 x 200/140 | passend zum Rinnenquers. | (2x) 414/119 x 295 x 200/140 | (2x) 490 x 295 x 200/140 | Herstellmaß mm |
| 4,000 | 8,000 | | | | | | **m** - Stück |
| 10,400/Stück | 5,100/Stück | 10,100/Stück | 4,800/Stück | 0,300/Stück | 20,800/Paar | 30,400/Paar | **St./Paar** - kg |
| 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | | 1 Paar | 1 Paar | **Paket** - St./Paar |
| 0,250 | 0,250 | | | | | | **Paket** - m |
| 10,400 | 10,200 | 10,100 | 9,600 | | 20,800 | 30,400 | **Paket** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| **700-85190**<br>Preisgr. **A715** (St.) | **700-85195**<br>Preisgr. **A638** (St.) | **700-85191**<br>Preisgr. **A734** (St.) | **700-85193**<br>Preisgr. **A689** (St.) | **700-85197/98**<br>Preisgr. **A539** (St.) | **700-S85192**<br>Preisgr. **A814** (Paar) | **700-85196**<br>Preisgr. **A814** (Paar) | neutral 10<br>(aktivweiß glzd.) |
| **701-85190**<br>Preisgr. **A715** (St.) | **701-85195**<br>Preisgr. **A638** (St.) | **701-85191**<br>Preisgr. **A734** (St.) | **701-85193**<br>Preisgr. **A689** (St.) | **701-85197/98**<br>Preisgr. **A539** (St.) | **701-S85192**<br>Preisgr. **A814** (Paar) | **701-85196**<br>Preisgr. **A814** (Paar) | neutral 10<br>(aktivweiß matt) |
| **552001-85190**<br>Preisgr. **A716** (St.) | **552001-85195**<br>Preisgr. **A645** (St.) | **552001-85191**<br>Preisgr. **A741** (St.) | **552001-85193**<br>Preisgr. **A698** (St.) | **552001-85197/98**<br>Preisgr. **A545** (St.) | **552001-S85192**<br>Preisgr. **A816** (Paar) | **552001-85196**<br>Preisgr. **A816** (Paar) | azur aktiv |
| **552002-85190**<br>Preisgr. **A716** (St.) | **552002-85195**<br>Preisgr. **A645** (St.) | **552002-85191**<br>Preisgr. **A741** (St.) | **552002-85193**<br>Preisgr. **A698** (St.) | **552002-85197/98**<br>Preisgr. **A545** (St.) | **552002-S85192**<br>Preisgr. **A816** (Paar) | **552002-85196**<br>Preisgr. **A816** (Paar) | azur hell |
| **5716-85190******<br>Preisgr. **A716** (St.) | **5716-85195******<br>Preisgr. **A645** (St.) | **5716-85191******<br>Preisgr. **A741** (St.) | **5716-85193******<br>Preisgr. **A698** (St.) | **5716-85197/98******<br>Preisgr. **A545** (St.) | **5716-S85192******<br>Preisgr. **A816** (Paar) | **5716-85196******<br>Preisgr. **A816** (Paar) | neutral 1<br>(tiefschwarz) |

*** Für den Steigleiterbereich auch mit unterseitig gerundeter Vorderkante erhältlich.**
**** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ siehe Seite 2.59 ff.**
***** Format 85191 auch mit Ablauf Ø 100 mm erhältlich. (= Format S51325)**
****** Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**



**Wiesbaden Silent**


**konventionell**


Die Spezial-Version „Flüsterrinne“ Wiesbaden Silent ist eine Entwicklung zur deutlichen Reduzierung des Geräuschpegels - von ca. **10 dBA** bei einer Wassermenge von 6 m³/h auf 1 m Rinne im Vergleich zu einer konventionellen Wiesbadener Rinne. Diese Lösung fußt auf einem komplexen Zusammenspiel aus Rinnenformgebung, Abdeckrost-Platzierung und speziell gestalteter Abdeckrost-Auflage-Leiste.



## Kleine „Flüsterrinne“


(nur Querroste 191 mm breit, siehe Seite 2.60 verwendbar)











| *Überlaufrinne* | *„halbe“ Überlaufrinne* | *Ablauf (Ø 86 mm)*** | *Ablauf (Ø 86 mm)*** | *Linke Endplatte/ Rechte Endplatte* | *Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)* | *Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm* | *Art. Nr. 85180* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85180 | 85185 | 85181 | 85183 | 85187 / 85188 | S85182 | 85186 | Formatnummer |
| | | | | | | | Nennmaß - **cm** |
| 244 x 225 x 150/105 | 119 x 225 x 150/105 | 244 x 225 x 150/105 | 119 x 225 x 150/105 | passend zum Rinnenquers. | (2x)344/119 x 225 x 150/105 | (2x) 240 x 225 x 150/105 | Herstellmaß mm |
| 4,000 | 8,000 | | | | | | **m** - Stück |
| 7,000/Stück | 3,430/Stück | 6,600/Stück | 3,100/Stück | 0,200/Stück | 11,800/Paar | 8,300/Paar | **St./Paar** - kg |
| 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | | 1 Paar | 1 Paar | **Paket** - St./Paar |
| 0,250 | 0,250 | | | | | | **Paket** - m |
| 7,000 | 6,860 | 6,600 | 6,200 | | 11,800 | 8,300 | **Paket** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| **700-85180**<br>Preisgr. **A649** (St.) | **700-85185**<br>Preisgr. **A581** (St.) | **700-85181**<br>Preisgr. **A683** (St.) | **700-85183**<br>Preisgr. **A638** (St.) | **700-85187/88**<br>Preisgr. **A511** (St.) | **700-S85182**<br>Preisgr. **A757** (Paar) | **700-85186**<br>Preisgr. **A757** (Paar) | neutral 10<br>(aktivweiß glzd.) |
| **701-85180**<br>Preisgr. **A649** (St.) | **701-85185**<br>Preisgr. **A581** (St.) | **701-85181**<br>Preisgr. **A683** (St.) | **701-85183**<br>Preisgr. **A638** (St.) | **701-85187/88**<br>Preisgr. **A511** (St.) | **701-S85182**<br>Preisgr. **A757** (Paar) | **701-85186**<br>Preisgr. **A757** (Paar) | neutral 10<br>(aktivweiß matt) |
| **552001-85180**<br>Preisgr. **A654** (St.) | **552001-85185**<br>Preisgr. **A587** (St.) | **552001-85181**<br>Preisgr. **A698** (St.) | **552001-85183**<br>Preisgr. **A645** (St.) | **552001-85187/88**<br>Preisgr. **A514** (St.) | **552001-S85182**<br>Preisgr. **A766** (Paar) | **552001-85186**<br>Preisgr. **A766** (Paar) | azur aktiv |
| **552002-85180**<br>Preisgr. **A654** (St.) | **552002-85185**<br>Preisgr. **A587** (St.) | **552002-85181**<br>Preisgr. **A698** (St.) | **552002-85183**<br>Preisgr. **A645** (St.) | **552002-85187/88**<br>Preisgr. **A514** (St.) | **552002-S85182**<br>Preisgr. **A766** (Paar) | **552002-85186**<br>Preisgr. **A766** (Paar) | azur hell |
| **5716-85180******<br>Preisgr. **A654** (St.) | **5716-85185******<br>Preisgr. **A587** (St.) | **5716-85181******<br>Preisgr. **A698** (St.) | **5716-85183******<br>Preisgr. **A645** (St.) | **5716-85187/88******<br>Preisgr. **A514** (St.) | **5716-S85182******<br>Preisgr. **A766** (Paar) | **5716-85186******<br>Preisgr. **A766** (Paar) | neutral 1<br>(tiefschwarz) |

**** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ siehe Seite 2.59 ff.**
****** Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**


**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.**
**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**

# 2.40 SYSTEM WIESBADEN MIT MOSAIKAUSKLINKUNG**
## hochliegender Wasserspiegel

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, glasiert (GL) für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)


### Große Rinne (auf Anfrage auch als geräuscharme Flüsterrinne Wiesbaden Silent = Format 95190 erhältlich)
(Abdeckroste 250 mm breit, siehe Seite 2.60)

























| *Art. Nr. 95160* | *Überlaufrinne* | *„halbe" Überlaufrinne* | *Ablauf (Ø 86 mm)** | *Ablauf (Ø 86 mm)** | *linke Endplatte/ rechte Endplatte* | *Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)* | *Außenecke (Gehrungspaar 4-tlg.) Eckradius 30 mm* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | 95160 | 95165 | 95161 | 95163 | 85167/85168 | S95162 | 95166 |
| Nennmaß - **cm** | | | | | | | |
| Herstellmaß mm | 244 x 295 x 200/140 | 119 x 295 x 200/140 | 244 x 295 x 200/140 | 119 x 295 x 200/140 | passend zum Rinnenquers. | (2x) 414/119 x 295 x 200/140 | (2x) 490 x 295 x 200/140 |
| **m** - Stück | 4,000 | 8,000 | | | | | |
| **St./Paar** - kg | 9,800/Stück | 4,900/Stück | 9,500/Stück | 4,750/Stück | 0,300/Stück | 20,200/Paar | 29,200/Paar |
| **Paket** - St./Paar | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | | 1 Paar | 1 Paar |
| **Paket** - m | 0,250 | 0,250 | | | | | |
| **Paket** - kg | 9,800 | 9,800 | 9,500 | 9,500 | | 20,200 | 29,200 |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb |
| neutral 10 (aktivweiß glzd.) | **700-95160** Preisgr. **A663** (St.) | **700-95165** Preisgr. **A593** (St.) | **700-95161** Preisgr. **A683** (St.) | **700-95163** Preisgr. **A638** (St.) | **700-85167/68** Preisgr. **A484** (St.) | **700-S95162** Preisgr. **A799** (Paar) | **700-95166** Preisgr. **A799** (Paar) |
| neutral 10 (aktivweiß matt) | **701-95160** Preisgr. **A663** (St.) | **701-95165** Preisgr. **A593** (St.) | **701-95161** Preisgr. **A683** (St.) | **701-95163** Preisgr. **A638** (St.) | **701-85167/68** Preisgr. **A484** (St.) | **701-S95162** Preisgr. **A799** (Paar) | **701-95166** Preisgr. **A799** (Paar) |
| azur aktiv | **552001-95160** Preisgr. **A668** (St.) | **552001-95165** Preisgr. **A600** (St.) | **552001-95161** Preisgr. **A698** (St.) | **552001-95163** Preisgr. **A645** (St.) | **552001-85167/68** Preisgr. **A489** (St.) | **552001-S95162** Preisgr. **A804** (Paar) | **552001-95166** Preisgr. **A804** (Paar) |
| azur hell | **552002-95160** Preisgr. **A668** (St.) | **552002-95165** Preisgr. **A600** (St.) | **552002-95161** Preisgr. **A698** (St.) | **552002-95163** Preisgr. **A645** (St.) | **552002-85167/68** Preisgr. **A489** (St.) | **552002-S95162** Preisgr. **A804** (Paar) | **552002-95166** Preisgr. **A804** (Paar) |
| neutral 1 (tiefschwarz) | **5716-95160*** ** Preisgr. **A668** (St.) | **5716-95165*** ** Preisgr. **A600** (St.) | **5716-95161*** ** Preisgr. **A698** (St.) | **5716-95163*** ** Preisgr. **A645** (St.) | **5716-85167/68*** ** Preisgr. **A489** (St.) | **5716-S95162*** ** Preisgr. **A804** (Paar) | **5716-95166*** ** Preisgr. **A804** (Paar) |

*** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000" auf Seite 2.59**
**** Passendes Mosaik siehe Serie Plural**
***** Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**


### Kleine Rinne (auf Anfrage auch als geräuscharme Flüsterrinne Wiesbaden Silent = Format 96180 erhältlich)
(Abdeckroste 191 mm breit, siehe Seite 2.60)





















| *Art. Nr. 95180* | *Überlaufrinne* | *„halbe" Überlaufrinne* | *Ablauf (Ø 86 mm)** | *Ablauf (Ø 86 mm)** | *linke Endplatte/ rechte Endplatte* | *Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)* | *Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | 95180 | 95185 | 95181 | 95183 | 55187/55188 | S95182 | 95186 |
| Nennmaß - **cm** | | | | | | | |
| Herstellmaß mm | 244 x 225 x 150/105 | 119 x 225 x 150/105 | 244 x 225 x 150/105 | 119 x 225 x 150/105 | passend zum Rinnenquers. | (2x) 344/119 x 225 x 150/105 | (2x) 240 x 225 x 150/105 |
| **m** - Stück | 4,000 | 8,000 | | | | | |
| **St./Paar** - kg | 7,000/Stück | 3,430/Stück | 6,600/Stück | 3,100/Stück | 0,200/Stück | 11,800/Paar | 8,300/Paar |
| **Paket** - St./Paar | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | | 1 Paar | 1 Paar |
| **Paket** - m | 0,250 | 0,250 | | | | | |
| **Paket** - kg | 7,000 | 6,860 | 6,600 | 6,200 | | 11,800 | 8,300 |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb |
| neutral 10 (aktivweiß glzd.) | **700-95180** Preisgr. **A625** (St.) | **700-95185** Preisgr. **A560** (St.) | **700-95181** Preisgr. **A663** (St.) | **700-95183** Preisgr. **A615** (St.) | **700-55187/88** Preisgr. **A487** (St.) | **700-S95182** Preisgr. **A734** (Paar) | **700-95186** Preisgr. **A734** (Paar) |
| neutral 10 (aktivweiß matt) | **701-95180** Preisgr. **A625** (St.) | **701-95185** Preisgr. **A560** (St.) | **701-95181** Preisgr. **A663** (St.) | **701-95183** Preisgr. **A615** (St.) | **701-55187/88** Preisgr. **A487** (St.) | **701-S95182** Preisgr. **A734** (Paar) | **701-95186** Preisgr. **A734** (Paar) |
| azur aktiv | **552001-95180** Preisgr. **A629** (St.) | **552001-95185** Preisgr. **A573** (St.) | **552001-95181** Preisgr. **A668** (St.) | **552001-95183** Preisgr. **A618** (St.) | **552001-55187/88** Preisgr. **A489** (St.) | **552001-S95182** Preisgr. **A742** (Paar) | **552001-95186** Preisgr. **A742** (Paar) |
| azur hell | **552002-95180** Preisgr. **A629** (St.) | **552002-95185** Preisgr. **A573** (St.) | **552002-95181** Preisgr. **A668** (St.) | **552002-95183** Preisgr. **A618** (St.) | **552002-55187/88** Preisgr. **A489** (St.) | **552002-S95182** Preisgr. **A742** (Paar) | **552002-95186** Preisgr. **A742** (Paar) |
| neutral 1 (tiefschwarz) | **5716-95180*** ** Preisgr. **A629** (St.) | **5716-95185*** ** Preisgr. **A573** (St.) | **5716-95181*** ** Preisgr. **A668** (St.) | **5716-95183*** ** Preisgr. **A618** (St.) | **5716-55187/88*** ** Preisgr. **A489** (St.) | **5716-S95182*** ** Preisgr. **A742** (Paar) | **5716-95186*** ** Preisgr. **A742** (Paar) |

*** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000" auf Seite 2.59**
**** Passendes Mosaik siehe Serie Plural**
***** Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**


**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.**
**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**



**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**

## Große Rinne (auf Anfrage auch mit Mosaikausklinkung = Format 97160 erhältlich ***)

(keramische Rinnenabdeckung 250 mm breit, siehe Seite 2.63)




















| *Überlaufrinne** | *„halbe“ Überlaufrinne* | *Ablauf (Ø 86 mm)*** | *Ablauf (Ø 86 mm)*** | *Linke Endplatte/ rechte Endplatte* | *Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)* | *Außenecke (Gehrungspaar 4-tlg.) Eckradius 30 mm* | *Art. Nr. 87160* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87160 | 87165 | 87161 | 87163 | 87167/87168 | S87162 | 87166 | Formatnummer |
| | | | | | | | Nennmaß - **cm** |
| 244 x 295 x 138/194 | 119 x 295 x 138/194 | 244 x 295 x 138/194 | 119 x 295 x 138/194 | passend zum Rinnenquers. | (2x) 414/119 x 295 x 138/194 | (2x) 486 x 295 x 138/194 | Herstellmaß mm |
| 4,000 | 8,000 | | | | | | **m** - Stück |
| 10,200/Stück | 5,100/Stück | 10,000/Stück | 4,700/Stück | 0,300/Stück | 20,500/Paar | 30,000/Paar | **St./Paar** - kg |
| 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | | 1 Paar | 1 Paar | **Paket** - St./Paar |
| 0,250 | 0,250 | | | | | | **Paket** - m |
| 10,200 | 10,200 | 10,000 | 9,400 | | 20,500 | 30,000 | **Paket** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| **700-87160**<br>Preisgr. **A649** (St.) | **700-87165**<br>Preisgr. **A581** (St.) | **700-87161**<br>Preisgr. **A668** (St.) | **700-87163**<br>Preisgr. **A625** (St.) | **700-87167/68**<br>Preisgr. **A484** (St.) | **700-S87162**<br>Preisgr. **A792** (Paar) | **700-87166**<br>Preisgr. **A792** (Paar) | neutral 10<br>(aktivweiß glzd.) |
| **701-87160**<br>Preisgr. **A649** (St.) | **701-87165**<br>Preisgr. **A581** (St.) | **701-87161**<br>Preisgr. **A668** (St.) | **701-87163**<br>Preisgr. **A625** (St.) | **701-87167/68**<br>Preisgr. **A484** (St.) | **701-S87162**<br>Preisgr. **A792** (Paar) | **701-87166**<br>Preisgr. **A792** (Paar) | neutral 10<br>(aktivweiß matt) |
| **552001-87160**<br>Preisgr. **A654** (St.) | **552001-87165**<br>Preisgr. **A587** (St.) | **552001-87161**<br>Preisgr. **A683** (St.) | **552001-87163**<br>Preisgr. **A629** (St.) | **552001-87167/68**<br>Preisgr. **A489** (St.) | **552001-S87162**<br>Preisgr. **A800** (Paar) | **552001-87166**<br>Preisgr. **A800** (Paar) | azur aktiv |
| **552002-87160**<br>Preisgr. **A654** (St.) | **552002-87165**<br>Preisgr. **A587** (St.) | **552002-87161**<br>Preisgr. **A683** (St.) | **552002-87163**<br>Preisgr. **A629** (St.) | **552002-87167/68**<br>Preisgr. **A489** (St.) | **552002-S87162**<br>Preisgr. **A800** (Paar) | **552002-87166**<br>Preisgr. **A800** (Paar) | azur hell |
| **5716-87160******<br>Preisgr. **A654** (St.) | **5716-87165******<br>Preisgr. **A587** (St.) | **5716-87161******<br>Preisgr. **A683** (St.) | **5716-87163******<br>Preisgr. **A629** (St.) | **5716-87167/68******<br>Preisgr. **A489** (St.) | **5716-S87162******<br>Preisgr. **A800** (Paar) | **5716-87166******<br>Preisgr. **A800** (Paar) | neutral 1<br>(tiefschwarz) |


*** Für den Steigleiterbereich auch mit unterseitig gerundeter Vorderkante erhältlich.**
**** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ auf Seite 2.59**
***** Passendes Mosaik siehe Serie Plural**
****** Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**


**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.**
**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**



**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**

## Große Rinne (auf Anfrage auch mit Mosaikausklinkung = Format 95100 erhältlich)
(ohne Abdeckrost-Auflager)























| *Art. Nr. 55100* | *Überlaufrinne* | *„halbe" Überlaufrinne* | *Ablauf (Ø 86 mm)** | *Ablauf (Ø 86 mm)** | *Linke Endplatte/ Rechte Endplatte* | *Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)* | *Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | 55100 | 55105 | 55101 | S50065 | 55107/55108 | S55102 | 55106 |
| Nennmaß - **cm** | | | | | | | |
| Herstellmaß mm | 244 x 225 x 150 | 119 x 225 x 150 | 244 x 225 x 150 | 119 x 225 x 150 | passend zum Rinnenquers. | (2x)344/119 x 225 x 150 | (2x) 240 x 225 x 150 |
| **m** - Stück | 4,000 | 8,000 | | | | | |
| **St./Paar** - kg | 8,600/Stück | 4,200/Stück | 8,100/Stück | 3,800/Stück | 0,200/Stück | 10,000/Paar | 9,600/Paar |
| **Paket** - St./Paar | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | | 1 Paar | 1 Paar |
| **Paket** - m | 0,250 | 0,250 | | | | | |
| **Paket** - kg | 8,600 | 8,400 | 8,100 | 7,600 | | 16,000 | 9,600 |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb |
| neutral 10 (aktivweiß glzd.) | **700-55100** Preisgr. **A601** (St.) | **700-55105** Preisgr. **A545** (St.) | **700-55101** Preisgr. **A654** (St.) | **700-S50065** Preisgr. **A638** (St.) | **700-55107/08** Preisgr. **A489** (St.) | **700-S55102** Preisgr. **A716** (Paar) | **700-55106** Preisgr. **A716** (Paar) |
| neutral 10 (aktivweiß matt) | **701-55100** Preisgr. **A601** (St.) | **701-55105** Preisgr. **A545** (St.) | **701-55101** Preisgr. **A654** (St.) | **701-S50065** Preisgr. **A638** (St.) | **701-55107/08** Preisgr. **A489** (St.) | **701-S55102** Preisgr. **A716** (Paar) | **701-55106** Preisgr. **A716** (Paar) |
| azur aktiv | **552001-55100** Preisgr. **A608** (St.) | **552001-55105** Preisgr. **A547** (St.) | **552001-55101** Preisgr. **A663** (St.) | **552001-S50065** Preisgr. **A645** (St.) | **552001-55107/08** Preisgr. **A506** (St.) | **552001-S55102** Preisgr. **A723** (Paar) | **552001-55106** Preisgr. **A723** (Paar) |
| azur hell | **552002-55100** Preisgr. **A608** (St.) | **552002-55105** Preisgr. **A547** (St.) | **552002-55101** Preisgr. **A663** (St.) | **552002-S50065** Preisgr. **A645** (St.) | **552002-55107/08** Preisgr. **A506** (St.) | **552002-S55102** Preisgr. **A723** (Paar) | **552002-55106** Preisgr. **A723** (Paar) |
| neutral 1 (tiefschwarz) | **5716-55100**** Preisgr. **A608** (St.) | **5716-55105**** Preisgr. **A547** (St.) | **5716-55101**** Preisgr. **A663** (St.) | **5716-S50065**** Preisgr. **A645** (St.) | **5716-55107/08**** Preisgr. **A506** (St.) | **5716-S55102**** Preisgr. **A723** (Paar) | **5716-55106**** Preisgr. **A723** (Paar) |

*** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000" auf Seite 2.59**
****Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

## Kleine Rinne
(ohne Abdeckrost-Auflager)





















| *Art. Nr. 55140* | *Überlaufrinne* | *„halbe" Überlaufrinne* | *Ablauf (Ø 75 mm)** | *Ablauf (Ø 75 mm)** | *Linke Endplatte/ Rechte Endplatte* | *Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)* | *Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | 55140 | 55145 | 55141 | 55143 | 55147/55148 | S55142 | 55146 |
| Nennmaß - **cm** | | | | | | | |
| Herstellmaß mm | 244 x 150/160 x 100/130 | 119 x 150/160 x 100/130 | 244 x 150/160 x 100/130 | 119 x 150/160 x 100/130 | passend zum Rinnenquers. | (2x) 279/119x150/160x100/130 | (2x) 240x150/160x100/130 |
| **m** - Stück | 4,000 | 8,000 | | | | | |
| **St./Paar** - kg | 4,450/Stück | 2,260/Stück | 4,100/Stück | 2,000/Stück | 0,100/Stück | 7,050/Paar | 6,300/Paar |
| **Paket** - St./Paar | 2 Stück | 4 Stück | 2 Stück | 4 Stück | | 1 Paar | 1 Paar |
| **Paket** - m | 0,500 | 0,500 | | | | | |
| **Paket** - kg | 8,900 | 9,040 | 8,200 | 8,000 | | 7,050 | 6,300 |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb |
| neutral 10 (aktivweiß glzd.) | **700-55140** Preisgr. **A600** (St.) | **700-55145** Preisgr. **A533** (St.) | **700-55141** Preisgr. **A636** (St.) | **700-55143** Preisgr. **A593** (St.) | **700-55147/48** Preisgr. **A487** (St.) | **700-S55142** Preisgr. **A716** (Paar) | **700-55146** Preisgr. **A716** (Paar) |
| neutral 10 (aktivweiß matt) | **701-55140** Preisgr. **A600** (St.) | **701-55145** Preisgr. **A533** (St.) | **701-55141** Preisgr. **A636** (St.) | **701-55143** Preisgr. **A593** (St.) | **701-55147/48** Preisgr. **A487** (St.) | **701-S55142** Preisgr. **A716** (Paar) | **701-55146** Preisgr. **A716** (Paar) |
| azur aktiv | **552001-55140** Preisgr. **A604** (St.) | **552001-55145** Preisgr. **A539** (St.) | **552001-55141** Preisgr. **A638** (St.) | **552001-55143** Preisgr. **A601** (St.) | **552001-55147/48** Preisgr. **A489** (St.) | **552001-S55142** Preisgr. **A723** (Paar) | **552001-55146** Preisgr. **A723** (Paar) |
| azur hell | **552002-55140** Preisgr. **A604** (St.) | **552002-55145** Preisgr. **A539** (St.) | **552002-55141** Preisgr. **A638** (St.) | **552002-55143** Preisgr. **A601** (St.) | **552002-55147/48** Preisgr. **A489** (St.) | **552002-S55142** Preisgr. **A723** (Paar) | **552002-55146** Preisgr. **A723** (Paar) |
| neutral 1 (tiefschwarz) | **5716-55140**** Preisgr. **A604** (St.) | **5716-55145**** Preisgr. **A539** (St.) | **5716-55141**** Preisgr. **A638** (St.) | **5716-55143**** Preisgr. **A601** (St.) | **5716-55147/48**** Preisgr. **A489** (St.) | **5716-S55142**** Preisgr. **A723** (Paar) | **5716-55146**** Preisgr. **A723** (Paar) |

*** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000" auf Seite 2.59**
****Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.**
**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**

**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**


## z. B. für Systeme Zürich, Wiesbaden tiefliegender Wasserspiegel, „Skimmer“ etc.













| *Beckenrandstein* | *„halber“ Beckenrandstein* | *Innenecke (Gehrungspaar)* | *Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm* | *Art. Nr. 55440* |
|---|---|---|---|---|
| 55440 | 55445 | 55442 | 55446 | Formatnummer |
| | | | | Nennmaß - **cm** |
| 244 x 119/50 x 20 | 119 x 119/50 x 20 | (2x) 112 x 112/50 x 20 | (2x) 240 x 119/50 x 20 | Herstellmaß mm |
| 4,000 | 8,000 | | | **m** - Stück |
| 1,550/Stück | 0,780/Stück | 0,600/Paar | 2,500/Paar | **St./Paar** - kg |
| 10 Stück | 20 Stück | 2 Paar | 5 Paar | **Paket** - St./Paar |
| 2,500 | 2,500 | | | **Paket** - m |
| 15,500 | 15,600 | 1,200 | 12,500 | **Paket** - kg |
| | | | | **Palette** - m |
| | | | | **Palette** - kg |
| Alb | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| -/C | -/C | -/C | -/C | Trittsicherheit |
| **900-55440** Preisgr. **A511** (St.) | **900-55445** Preisgr. **A467** (St.) | **900-55442** Preisgr. **A533** (Paar) | **900-55446** Preisgr. **A608** (Paar) | graubeige |
| **700-55440** Preisgr. **A528** (St.) | **700-55445** Preisgr. **A474** (St.) | **700-55442** Preisgr. **A545** (Paar) | **700-55446** Preisgr. **A625** (Paar) | **900** graubeige **700** n10/weiß glzd. |
| **701-55440** Preisgr. **A528** (St.) | **701-55445** Preisgr. **A474** (St.) | **701-55442** Preisgr. **A545** (Paar) | **701-55446** Preisgr. **A625** (Paar) | **900** graubeige **701** n10/weiß matt |
| **552001-55440** Preisgr. **A545** (St.) | **552001-55445** Preisgr. **A484** (St.) | **552001-55442** Preisgr. **A560** (Paar) | **552001-55446** Preisgr. **A645** (Paar) | **900** graubeige **552001** azur aktiv |
| **552002-55440** Preisgr. **A545** (St.) | **552002-55445** Preisgr. **A484** (St.) | **552002-55442** Preisgr. **A560** (Paar) | **552002-55446** Preisgr. **A645** (Paar) | **900** graubeige **552002** azur hell |
| **5716-55440**** Preisgr. **A545** (St.) | **5716-55445**** Preisgr. **A484** (St.) | **5716-55442**** Preisgr. **A560** (Paar) | **5716-55446**** Preisgr. **A645** (Paar) | **900** graubeige **5716** n1/schwarz |

**Bei diesen Formteilen sind Überhang und Wulst in den jeweiligen Farben glasiert.**


****Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**


## z. B. für Systeme Zürich, Wiesbaden tiefliegender Wasserspiegel, „Skimmer“ etc.












| *Beckenrandstein Unterkante unglasiert* | *„halber“ Beckenrandstein* | *Innenecke (Gehrungspaar)* | *Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm* | *Art. Nr. 55450* |
|---|---|---|---|---|
| 55450 | 55455 | 55452 | 55456 | Formatnummer |
| | | | | Nennmaß - **cm** |
| 244 x 180/119 x 28 | 119 x 180/119 x 28 | (2x) 173 x 173 x 28 | (2x) 240 x 180/119 x 28 | Herstellmaß mm |
| 4,000 | 8,000 | | | **m** - Stück |
| 3,700/Stück | 1,800/Stück | 1,800/Paar | 5,500/Paar | **St./Paar** - kg |
| 4 Stück | 8 Stück | 2 Paar | 1 Paar | **Paket** - St./Paar |
| 1,000 | 1,000 | | | **Paket** - m |
| 14,800 | 14,400 | 3,600 | 5,500 | **Paket** - kg |
| | | | | **Palette** - m |
| | | | | **Palette** - kg |
| Alb | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| -/C | -/C | -/C | -/C | Trittsicherheit |
| **900039-55450** Preisgr. **A625** (St.) | **900039-55455** Preisgr. **A560** (St.) | **900039-55452** Preisgr. **A663** (Paar) | **900039-55456** Preisgr. **A748** (Paar) | **81** n10/weiß **700** n10/weiß glzd. |
| **900464-55450** Preisgr. **A625** (St.) | **900464-55455** Preisgr. **A560** (St.) | **900464-55452** Preisgr. **A663** (Paar) | **900464-55456** Preisgr. **A748** (Paar) | **81** n10/weiß **701** n10/weiß matt |
| **900566-55450** Preisgr. **A645** (St.) | **900566-55455** Preisgr. **A573** (St.) | **900566-55452** Preisgr. **A683** (Paar) | **900566-55456** Preisgr. **A766** (Paar) | **81** n10/weiß **552001** azur aktiv |
| **900674-55450** Preisgr. **A645** (St.) | **900674-55455** Preisgr. **A573** (St.) | **900674-55452** Preisgr. **A683** (Paar) | **900674-55456** Preisgr. **A766** (Paar) | **81** n10/weiß **552002** azur hell |
| **900615-55450**** Preisgr. **A645** (St.) | **900615-55455**** Preisgr. **A573** (St.) | **900615-55452**** Preisgr. **A683** (Paar) | **900615-55456**** Preisgr. **A766** (Paar) | **81** n10/weiß **5716** n1/schwarz |



**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**

**Bei diesen Formteilen sind Überhang und Wulst in den jeweiligen Farben glasiert, Trittfläche ist weiß (81).**


*** Abdeckroste siehe Seite 2.60, Rinnenschale siehe Seite 2.57**


****Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**


**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**


## z. B. für Systeme Zürich, Wiesbaden tiefliegender Wasserspiegel, „Skimmer“ etc.


**25 x 30 cm**









| | *Residence*** | *Innenecke 4-teilig* | *Außenecken 4-teilig* | *Beckenrandstein* | *„halber“ Beckenrandstein* | *Innenecke (Gehrungspaar)* | *Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | 55520 | 55522 | 55526 | 55460 | 55465 | 55462 | 55466 |
| Nennmaß - **cm**/in | **25 x 30** / 10 x 12 | | | | | | |
| Herstellmaß mm | 244 x 300 x 20/42 | (2x) 398/102 x 300 x 20/42 | (2x) 490 x 300 x 20/42 | 244 x 180/119 x 25 | 119 x 180/119 x 25 | (2x) 173 x 173 x 25 | (2x) 240 x 180/119 x 25 |
| **m** - Stück | 4,000 | | | 4,000 | 8,000 | | |
| **St./Paar** - kg | 4,300/Stück | 11,900/Stück | 11,900/Stück | 3,720/Stück | 1,800/Stück | 1,500/Paar | 5,700/Paar |
| **Paket** - St./Paar | 4 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 4 Stück | 8 Stück | 4 Paar | 1 Paar |
| **Paket** - m | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | |
| **Paket** - kg | 17,200 | 11,900 | 11,900 | 14,880 | 14,400 | 6,000 | 5,700 |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb |
| Trittsicherheit | -/B | -/B | -/B | | | | |
| neutral 10 (aktivweiß glzd.) | | | | **700-55460** Preisgr. **A625** (St.) | **700-55465** Preisgr. **A560** (St.) | **700-55462** Preisgr. **A654** (Paar) | **700-55466** Preisgr. **A734** (Paar) |
| neutral 10 (aktivweiß matt) | | | | **701-55460** Preisgr. **A625** (St.) | **701-55465** Preisgr. **A560** (St.) | **701-55462** Preisgr. **A654** (Paar) | **701-55466** Preisgr. **A734** (Paar) |
| azur aktiv | | | | **552001-55460** Preisgr. **A645** (St.) | **552001-55465** Preisgr. **A573** (St.) | **552001-55462** Preisgr. **A683** (Paar) | **552001-55466** Preisgr. **A748** (Paar) |
| azur hell | | | | **552002-55460** Preisgr. **A645** (St.) | **552002-55465** Preisgr. **A573** (St.) | **552002-55462** Preisgr. **A683** (Paar) | **552002-55466** Preisgr. **A748** (Paar) |
| neutral 1 (tiefschwarz) | | | | **5716-55460*** ** Preisgr. **A645** (St.) | **5716-55465*** ** Preisgr. **A573** (St.) | **5716-55462*** ** Preisgr. **A683** (Paar) | **5716-55466*** ** Preisgr. **A748** (Paar) |
| neutral 10 (aktivweiß) | **91-55520** Preisgr. **A514** (St.) | **91-55522** Preisgr. **A668** (Paar) | **91-55526** Preisgr. **A741** (Paar) | | | | |
| azur aktiv | **553001-55520** Preisgr. **A528** (St.) | **553001-55522** Preisgr. **A683** (Paar) | **553001-55526** Preisgr. **A757** (Paar) | | | | |


** **Für diesen Artikel sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.** **Bei diesen Formteilen sind Überhang und Wulst in den jeweiligen Farben glasiert.**

*** **Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

## für System Berlin




*Art. Nr. 55800*











| | *Beckenrandstein* | *„halber“ Beckenrandstein* | *Innenecke (Gehrungspaar)* | *Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm* |
|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | 55800 | 55805 | 55802 | 55806 |
| Nennmaß - **cm**/in | | | | |
| Herstellmaß mm | 244 x 150/119 x 25/30 | 119 x 150/119 x 25/30 | (2x) 143 x 143/119 | (2x) 240 x 150/119 x 25/30 |
| **m** - Stück | 4,000 | 8,000 | | |
| **St./Paar** - kg | 3,700/Stück | 1,800/Stück | 1,600/Paar | 5,400/Paar |
| **Paket** - St./Paar | 3 Stück | 6 Stück | 1 Paar | 1 Paar |
| **Paket** - m | 0,750 | 0,750 | | |
| **Paket** - kg | 11,100 | 10,800 | 1,600 | 5,400 |
| **Palette** - m | | | | |
| **Palette** - kg | | | | |
| Produktnorm | Alb | Alb | Alb | Alb |
| neutral 10 (aktivweiß glzd.) | **700-55800** Preisgr. **A638** (St.) | **700-55805** Preisgr. **A577** (St.) | **700-55802** Preisgr. **A668** (Paar) | **700-55806** Preisgr. **A754** (Paar) |
| neutral 10 (aktivweiß matt) | **701-55800** Preisgr. **A638** (St.) | **701-55805** Preisgr. **A577** (St.) | **701-55802** Preisgr. **A668** (Paar) | **701-55806** Preisgr. **A754** (Paar) |
| azur aktiv | **552001-55800** Preisgr. **A654** (St.) | **552001-55805** Preisgr. **A587** (St.) | **552001-55802** Preisgr. **A683** (Paar) | **552001-55806** Preisgr. **A766** (Paar) |
| azur hell | **552002-55800** Preisgr. **A654** (St.) | **552002-55805** Preisgr. **A587** (St.) | **552002-55802** Preisgr. **A683** (Paar) | **552002-55806** Preisgr. **A766** (Paar) |
| neutral 1 (tiefschwarz) | **5716-55800*** ** Preisgr. **A654** (St.) | **5716-55805*** ** Preisgr. **A587** (St.) | **5716-55802*** ** Preisgr. **A683** (Paar) | **5716-55806*** ** Preisgr. **A766** (Paar) |



**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**

* **Abdeckroste siehe Seite 2.60, Rinnenschale siehe Seite 2.57**

*** **Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**

## Handfass-Stein



















| | | *Handfass-Stein 50 cm* | *Handfass-Stein 25 cm* | *Handfass-Stein 12,5 cm* | *Innenecke (Gehrungspaar)* | *Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm* | *Art. Nr. 55830* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 55831 | 55830 | 55835 | 55832 | 55836 | Formatnummer |
| | | | | | | | Nennmaß - **cm** |
| | | 494 x 56 x 20/12,5 | 244 x 56 x 20/12,5 | 119 x 56 x 20/12,5 | (2x) 49 x 49 x 20/12,5 | (2x) 236 x 56 x 20/12,5 | Herstellmaß mm |
| | | 2,000 | 4,000 | 8,000 | | | **m** - Stück |
| | | 0,910/Stück | 0,450/Stück | 0,220/Stück | 0,080/Paar | 0,790/Paar | **St./Paar** - kg |
| | | 8 Stück | 28 Stück | 56 Stück | 18 Paar | 14 Paar | **Paket** - St./Paar |
| | | 4,000 | 7,000 | 7,000 | | | **Paket** - m |
| | | 7,280 | 12,600 | 12,320 | 1,440 | 11,060 | **Paket** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| | | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| | | -/C | -/C | -/C | -/C | -/C | Trittsicherheit |
| | | **553001-55831** Preisgr. **A514** (St.) | **553001-55830** Preisgr. **A471** (St.) | **553001-55835** Preisgr. **A441** (St.) | **553001-55832** Preisgr. **A519** (Paar) | **553001-55836** Preisgr. **A581** (Paar) | azur aktiv |
| | | **553002-55831** Preisgr. **A514** (St.) | **553002-55830** Preisgr. **A471** (St.) | **553002-55835** Preisgr. **A441** (St.) | **553002-55832** Preisgr. **A519** (Paar) | **553002-55836** Preisgr. **A581** (Paar) | azur hell |
| | | **340-55831** Preisgr. **A514** (St.) | **340-55830** Preisgr. **A471** (St.) | **340-55835** Preisgr. **A441** (St.) | **340-55832** Preisgr. **A519** (Paar) | **340-55836** Preisgr. **A581** (Paar) | neutral 1 (tiefschwarz) |

## Randstein, Treppenauftritt





















| | | *Randstein 50 cm* | *Randstein 25 cm* | *Randstein 12,5 cm* | *Innenecke (Gehrungspaar)* | *Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm* | *Art. Nr. 55820* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 55821 | 55820 | 55825 | 55822 | 55826 | Formatnummer |
| | | | | | | | Nennmaß - **cm** |
| | | 494 x 56 x 20/12,5 | 244 x 56 x 20/12,5 | 119 x 56 x 20/12,5 | (2x) 49 x 49x 20/12,5 | (2x) 236 x 56 x 20/12,5 | Herstellmaß mm |
| | | 2,000 | 4,000 | 8,000 | | | **m** - Stück |
| | | 0,770/Stück | 0,380/Stück | 0,190/Stück | 0,100/Paar | 0,620/Paar | **St./Paar** - kg |
| | | 12 Stück | 42 Stück | 84 Stück | 18 Paar | 14 Paar | **Paket** - St./Paar |
| | | 6,000 | 10,500 | 10,500 | | | **Paket** - m |
| | | 9,240 | 15,960 | 15,960 | 1,440 | 11,060 | **Paket** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| | | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| | | -/C | -/C | -/C | -/C | -/C | Trittsicherheit |
| | | **553001-55821** Preisgr. **A475** (St.) | **553001-55820** Preisgr. **A441** (St.) | **553001-55825** Preisgr. **A425** (St.) | **553001-55822** Preisgr. **A484** (Paar) | **553001-55826** Preisgr. **A528** (Paar) | azur aktiv |
| | | **553002-55821** Preisgr. **A475** (St.) | **553002-55820** Preisgr. **A441** (St.) | **553002-55825** Preisgr. **A425** (St.) | **553002-55822** Preisgr. **A484** (Paar) | **553002-55826** Preisgr. **A528** (Paar) | azur hell |
| | | **340-55821** Preisgr. **A475** (St.) | **340-55820** Preisgr. **A441** (St.) | **340-55825** Preisgr. **A425** (St.) | **340-55822** Preisgr. **A484** (Paar) | **340-55826** Preisgr. **A528** (Paar) | neutral 1 (tiefschwarz) |

*** Abdeckroste siehe Seite 2.60, Rinnenschale siehe Seite 2.57**


**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**




**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**

## Rillenstein schräg
## zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland II“





## Rillenplatten 12,5 mm stark
## zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland II“


**50 x 25 cm****




**25 x 25 cm**




**12,5 x 25 cm**




| | *gerillt 50 cm* | *gerillt 25 cm* | *gerillt 12,5 cm* | *gerillt* | *gerillt* | *gerillt* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | 55841 | 55840 | 55845 | 53151 | 53150 | 53159 |
| Nennmaß - **cm**/in | | | | **50 x 25** / 20 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 |
| Herstellmaß mm | 494 x 244 x 23/35 | 244 x 244 x 23/35 | 119 x 244 x 23/35 | 494 x 244 x 12,5 | 244 x 244 x 12,5 | 119 x 244 x 12,5 |
| **m** - Stück | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| **Stück** - kg | 8,100 | 3,950 | 1,930 | 3,550 | 1,775 | 0,888 |
| **Paket** - Stück | 2 | 6 | 12 | 6 | 9 | 21 |
| **Paket** - m | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 2,250 | 2,625 |
| **Paket** - kg | 16,200 | 23,700 | 37,306 | 21,300 | 15,975 | 18,648 |
| **Palette** - m | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | |
| Produktnorm | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb |
| Trittsicherheit | -/C | -/C | -/C | -/C | -/C | -/C |
| graubeige | **900-55841** Preisgr. **A638** (St.) | **900-55840** Preisgr. **A556** (St.) | **900-55845** Preisgr. **A506** (St.) | **900-53151** Preisgr. **A463** (St.) | **900-53150** Preisgr. **A430** (St.) | **900-53159** Preisgr. **A410** (St.) |
| neutral 10 (aktivweiß) | **91-55841** Preisgr. **A663** (St.) | **91-55840** Preisgr. **A573** (St.) | **91-55845** Preisgr. **A511** (St.) | **91-53151** Preisgr. **A528** (St.) | **91-53150** Preisgr. **A465** (St.) | **91-53159** Preisgr. **A423** (St.) |
| azur aktiv | **553001-55841** Preisgr. **A683** (St.) | **553001-55840** Preisgr. **A587** (St.) | **553001-55845** Preisgr. **A519** (St.) | **553001-53151** Preisgr. **A545** (St.) | **553001-53150** Preisgr. **A471** (St.) | **553001-53159** Preisgr. **A426** (St.) |
| azur hell | **553002-55841** Preisgr. **A683** (St.) | **553002-55840** Preisgr. **A587** (St.) | **553002-55845** Preisgr. **A519** (St.) | **553002-53151** Preisgr. **A545** (St.) | **553002-53150** Preisgr. **A471** (St.) | **553002-53159** Preisgr. **A426** (St.) |
| neutral 1 (tiefschwarz) | **340-55841** Preisgr. **A683** (St.) | **340-55840** Preisgr. **A587** (St.) | **340-55845** Preisgr. **A519** (St.) | **340-53151** Preisgr. **A545** (St.) | **340-53150** Preisgr. **A471** (St.) | **340-53159** Preisgr. **A426** (St.) |
| NEU basaltgrau | | | | *8460-53151**** *Preisgr. A560 (St.)* | *8460-53150**** *Preisgr. A480 (St.)* | *8460-53159**** *Preisgr. A430 (St.)* |
| NEU quarzgrau | | | | *8461-53151**** *Preisgr. A560 (St.)* | *8461-53150**** *Preisgr. A480 (St.)* | *8461-53159**** *Preisgr. A430 (St.)* |
| NEU sandbeige | | | | *8462-53151**** *Preisgr. A560 (St.)* | *8462-53150**** *Preisgr. A480 (St.)* | *8462-53159**** *Preisgr. A430 (St.)* |
| NEU sepiabraun | | | | *8463-53151**** *Preisgr. A560 (St.)* | *8463-53150**** *Preisgr. A480 (St.)* | *8463-53159**** *Preisgr. A430 (St.)* |
| NEU weißgrau | | | | *8464-53151**** *Preisgr. A560 (St.)* | *8464-53150**** *Preisgr. A480 (St.)* | *8464-53159**** *Preisgr. A430 (St.)* |

*** Abdeckroste siehe Seite 2.60, Rinnenschale siehe Seite 2.57**



**Kopfkante rektifiziert**

**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**




**Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**



**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**

## Handfass-Stein (119 mm breit) mit non-slip-Sicherheitsmarkierung


















| *Handfass-Stein* | *„halber" Handfass-Stein* | *Endstein links Eckradius 30 mm* | *Endstein rechts Eckradius 30 mm* | *Innenecke (Gehrungspaar)* | *Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm* | *Art. Nr. 55730* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55730 | 55735 | 55737 | 55738 | 55732 | 55736 | Formatnummer |
| | | | | | | Nennmaß - **cm** |
| 244 x 119 x 15/30 mm | 119 x 119 x 15/30 | 244 x 119 x 15/30 | 244 x 119 x 15/30 | (2x) 112 x 112 x 15/30 | (2x) 240 x 119 x 15/30 | Herstellmaß mm |
| 4,000 | 8,000 | | | | | **m** - Stück |
| 1,450/Stück | 0,700/Stück | 1,400/Stück | 1,400/Stück | 0,700/Paar | 2,000/Paar | **St./Paar** - kg |
| 12 Stück | 24 Stück | 12 Stück | 12 Stück | 24 Paar | 6 Paar | **Paket** - St./Paar |
| 3,000 | 3,000 | | | | | **Paket** - m |
| 17,400 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 12,000 | **Paket** - kg |
| | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | **Palette** - kg |
| Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| -/C | -/C | -/C | -/C | -/C | -/C | Trittsicherheit |
| **553001-55730** Preisgr. **A487** (St.) | **553001-55735** Preisgr. **A452** (St.) | **553001-55737** Preisgr. **A506** (St.) | **553001-55738** Preisgr. **A506** (St.) | **553001-55732** Preisgr. **A547** (Paar) | **553001-55736** Preisgr. **A615** (Paar) | **900** graubeige **553001** azur aktiv |
| **553002-55730** Preisgr. **A487** (St.) | **553002-55735** Preisgr. **A452** (St.) | **553002-55737** Preisgr. **A506** (St.) | **553002-55738** Preisgr. **A506** (St.) | **553002-55732** Preisgr. **A547** (Paar) | **553002-55736** Preisgr. **A615** (Paar) | **900** graubeige **553002** azur hell |
| **340-55730** Preisgr. **A487** (St.) | **340-55735** Preisgr. **A452** (St.) | **340-55737** Preisgr. **A506** (St.) | **340-55738** Preisgr. **A506** (St.) | **340-55732** Preisgr. **A547** (Paar) | **340-55736** Preisgr. **A615** (Paar) | **900** graubeige **340** n1/schwarz |
| **900567-55730** Preisgr. **A511** (St.) | **900567-55735** Preisgr. **A467** (St.) | **900567-55737** Preisgr. **A528** (St.) | **900567-55738** Preisgr. **A528** (St.) | **900567-55732** Preisgr. **A587** (Paar) | **900567-55736** Preisgr. **A645** (Paar) | **91** n10/weiß **553001** azur aktiv |
| **900588-55730** Preisgr. **A511** (St.) | **900588-55735** Preisgr. **A467** (St.) | **900588-55737** Preisgr. **A528** (St.) | **900588-55738** Preisgr. **A528** (St.) | **900588-55732** Preisgr. **A587** (Paar) | **900588-55736** Preisgr. **A645** (Paar) | **91** n10/weiß **553002** azur hell |
| **900044-55730** Preisgr. **A511** (St.) | **900044-55735** Preisgr. **A467** (St.) | **900044-55737** Preisgr. **A528** (St.) | **900044-55738** Preisgr. **A528** (St.) | **900044-55732** Preisgr. **A587** (Paar) | **900044-55736** Preisgr. **A645** (Paar) | **91** n10/weiß **340** n1/schwarz |

## Handfass-Stein (150 mm breit) mit non-slip-Sicherheitsmarkierung

















| *Handfass-Stein* | *„halber" Handfass-Stein* | *Endstein links Eckradius 30 mm* | *Endstein rechts Eckradius 30 mm* | *Innenecke (Gehrungspaar)* | *Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm* | *Art. Nr. 59420* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59420 | 59425 | 59427 | 59428 | 59422 | 59426 | Formatnummer |
| | | | | | | Nennmaß - **cm** |
| 244 x 150 x 15/30 | 119 x 150 x 15/30 | 244 x 150 x 15/30 | 244 x 150 x 15/30 | (2x) 143 x 143 x 15/30 | (2x) 240 x 150 x 15/30 | Herstellmaß mm |
| 4,000 | 8,000 | | | | | **m** - Stück |
| 1,600/Stück | 0,790/Stück | 1,600/Stück | 1,600/Stück | 1,000/Paar | 2,100/Paar | **St./Paar** - kg |
| 12 Stück | 24 Stück | 12 Stück | 12 Stück | 12 Paar | 6 Paar | **Paket** - St./Paar |
| 3,000 | 3,000 | | | | | **Paket** - m |
| 19,200 | 18,960 | 19,200 | 19,200 | 12,000 | 12,600 | **Paket** - kg |
| | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | **Palette** - kg |
| Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| -/C | -/C | -/C | -/C | -/C | -/C | Trittsicherheit |
| **553001-59420** Preisgr. **A511** (St.) | **553001-59425** Preisgr. **A467** (St.) | **553001-59427** Preisgr. **A528** (St.) | **553001-59428** Preisgr. **A528** (St.) | **553001-59422** Preisgr. **A587** (Paar) | **553001-59426** Preisgr. **A645** (Paar) | **900** graubeige **553001** azur aktiv |
| **553002-59420** Preisgr. **A511** (St.) | **553002-59425** Preisgr. **A467** (St.) | **553002-59427** Preisgr. **A528** (St.) | **553002-59428** Preisgr. **A528** (St.) | **553002-59422** Preisgr. **A587** (Paar) | **553002-59426** Preisgr. **A645** (Paar) | **900** graubeige **553002** azur hell |
| **340-59420** Preisgr. **A511** (St.) | **340-59425** Preisgr. **A467** (St.) | **340-59427** Preisgr. **A528** (St.) | **340-59428** Preisgr. **A528** (St.) | **340-59422** Preisgr. **A587** (Paar) | **340-59426** Preisgr. **A645** (Paar) | **900** graubeige **340** n1/schwarz |
| **900567-59420** Preisgr. **A533** (St.) | **900567-59425** Preisgr. **A487** (St.) | **900567-59427** Preisgr. **A560** (St.) | **900567-59428** Preisgr. **A560** (St.) | **900567-59422** Preisgr. **A618** (Paar) | **900567-59426** Preisgr. **A668** (Paar) | **91** n10/weiß **553001** azur aktiv |
| **900588-59420** Preisgr. **A533** (St.) | **900588-59425** Preisgr. **A487** (St.) | **900588-59427** Preisgr. **A560** (St.) | **900588-59428** Preisgr. **A560** (St.) | **900588-59422** Preisgr. **A618** (Paar) | **900588-59426** Preisgr. **A668** (Paar) | **91** n10/weiß **553002** azur hell |
| **900044-59420** Preisgr. **A533** (St.) | **900044-59425** Preisgr. **A487** (St.) | **900044-59427** Preisgr. **A560** (St.) | **900044-59428** Preisgr. **A560** (St.) | **900044-59422** Preisgr. **A618** (Paar) | **900044-59426** Preisgr. **A668** (Paar) | **91** n10/weiß **340** n1/schwarz |

*** Abdeckroste siehe Seite 2.60, Rinnenschale siehe Seite 2.57**

**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**




**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**

## Handfass-Stein und Randstein (140 mm breit) mit Rostauflager und non-slip Sicherheitsmarkierung






















| | *Randstein zu Art. 55760* | *Randstein zu Art. 55765* | *Handfass-Stein* | *„halber" Handfass-Stein* | *Innenecke (Gehrungspaar)* | *Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | 55770 | 55775 | 55760 | 55765 | 55762 | 55766 |
| Nennmaß - **cm** | | | | | | |
| Herstellmaß mm | 244 x 140 x 15/40 | 119 x 140 x 15/40 | 244 x 140 x 15/40 | 119 x 140 x 15/40 | (2x) 133 x 133 x 15/40 | (2x) 240 x140 x 15/40 |
| **m** - Stück | 4,000 | 8,000 | 4,000 | 8,000 | | |
| **St./Paar** - kg | 1,300/Stück | 0,780/Stück | 1,550/Stück | 0,780/Stück | 1,000/Paar | 2,300/Paar |
| **Paket** - St./Paar | 12 Stück | 24 Stück | 9 Stück | 18 Stück | 2 Paar | 4 Paar |
| **Paket** - m | 3,000 | 3,000 | 2,250 | 2,250 | | |
| **Paket** - kg | 15,600 | 16,720 | 13,950 | 14,040 | 2,000 | 9,200 |
| **Palette** - m | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | |
| Produktnorm | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb |
| Trittsicherheit | -/C | -/C | -/C | -/C | -/C | -/C |
| **900** graubeige<br>**553001** azur aktiv | **553001-55770**<br>Preisgr. **A489** (St.) | **553001-55775**<br>Preisgr. **A452** (St.) | **553001-55760**<br>Preisgr. **A556** (St.) | **553001-55765**<br>Preisgr. **A452** (St.) | **553001-55762**<br>Preisgr. **A645** (Paar) | **553001-55766**<br>Preisgr. **A683** (Paar) |
| **900** graubeige<br>**553002** azur hell | **553002-55770**<br>Preisgr. **A489** (St.) | **553002-55775**<br>Preisgr. **A452** (St.) | **553002-55760**<br>Preisgr. **A556** (St.) | **553002-55765**<br>Preisgr. **A452** (St.) | **553002-55762**<br>Preisgr. **A645** (Paar) | **553002-55766**<br>Preisgr. **A683** (Paar) |
| **900** graubeige<br>**340** n1/schwarz | **340-55770**<br>Preisgr. **A489** (St.) | **340-55775**<br>Preisgr. **A452** (St.) | **340-55760**<br>Preisgr. **A556** (St.) | **340-55765**<br>Preisgr. **A452** (St.) | **340-55762**<br>Preisgr. **A645** (Paar) | **340-55766**<br>Preisgr. **A683** (Paar) |
| **91** n10/weiß<br>**553001** azur aktiv | **900567-55770**<br>Preisgr. **A506** (St.) | **900567-55775**<br>Preisgr. **A463** (St.) | **900567-55760**<br>Preisgr. **A577** (St.) | **900567-55765**<br>Preisgr. **A463** (St.) | **900567-55762**<br>Preisgr. **A668** (Paar) | **900567-55766**<br>Preisgr. **A705** (Paar) |
| **91** n10/weiß<br>**553002** azur hell | **900588-55770**<br>Preisgr. **A506** (St.) | **900588-55775**<br>Preisgr. **A463** (St.) | **900588-55760**<br>Preisgr. **A577** (St.) | **900588-55765**<br>Preisgr. **A463** (St.) | **900588-55762**<br>Preisgr. **A668** (Paar) | **900588-55766**<br>Preisgr. **A705** (Paar) |
| **91** n10/weiß<br>**340** n1/schwarz | **900044-55770**<br>Preisgr. **A506** (St.) | **900044-55775**<br>Preisgr. **A463** (St.) | **900044-55760**<br>Preisgr. **A577** (St.) | **900044-55765**<br>Preisgr. **A463** (St.) | **900044-55762**<br>Preisgr. **A668** (Paar) | **900044-55766**<br>Preisgr. **A705** (Paar) |


## Randstein mit non-slip-Sicherheitsmarkierung



*Art. Nr. 55720*







| | *Randstein* | *„halber" Randstein* | *Innenecke (Gehrungspaar)* | *Außenecke (Gehrungspaar)* |
|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | 55720 | 55725 | 55722 | 55729 |
| Nennmaß - **cm** | | | | |
| Herstellmaß mm | 244 x 140 x 20/50 | 119 x 140 x 20/50 | (2x) 240 x 140 x 20/50 | (2x) 133 x 133 x 20/50 |
| **m** - Stück | 4,000 | 8,000 | | |
| **St./Paar** - kg | 1,500/Stück | 0,730/Stück | 2,200/Paar | 0,700/Paar |
| **Paket** - St./Paar | 10 Stück | 20 Stück | 5 Paar | 4 Paar |
| **Paket** - m | 2,500 | 2,500 | | |
| **Paket** - kg | 15,000 | 14,600 | 11,000 | 2,800 |
| **Palette** - m | | | | |
| **Palette** - kg | | | | |
| Produktnorm | AIb | AIb | AIb | AIb |
| Trittsicherheit | -/C | -/C | -/C | -/C |
| **900** graubeige<br>**553001** azur aktiv | **553001-55720**<br>Preisgr. **A528** (St.) | **553001-55725**<br>Preisgr. **A480** (St.) | **553001-55722**<br>Preisgr. **A668** (Paar) | **553001-55729**<br>Preisgr. **A604** (Paar) |
| **900** graubeige<br>**553002** azur hell | **553002-55720**<br>Preisgr. **A528** (St.) | **553002-55725**<br>Preisgr. **A480** (St.) | **553002-55722**<br>Preisgr. **A668** (Paar) | **553002-55729**<br>Preisgr. **A604** (Paar) |
| **900** graubeige<br>**340** n1/schwarz | **340-55720**<br>Preisgr. **A528** (St.) | **340-55725**<br>Preisgr. **A480** (St.) | **340-55722**<br>Preisgr. **A668** (Paar) | **340-55729**<br>Preisgr. **A604** (Paar) |
| **91** n10/weiß<br>**553001** azur aktiv | **900567-55720**<br>Preisgr. **A556** (St.) | **900567-55725**<br>Preisgr. **A506** (St.) | **900567-55722**<br>Preisgr. **A708** (Paar) | **900567-55729**<br>Preisgr. **A636** (Paar) |
| **91** n10/weiß<br>**553002** azur hell | **900588-55720**<br>Preisgr. **A556** (St.) | **900588-55725**<br>Preisgr. **A506** (St.) | **900588-55722**<br>Preisgr. **A708** (Paar) | **900588-55729**<br>Preisgr. **A636** (Paar) |
| **91** n10/weiß<br>**340** n1/schwarz | **900044-55720**<br>Preisgr. **A556** (St.) | **900044-55725**<br>Preisgr. **A506** (St.) | **900044-55722**<br>Preisgr. **A708** (Paar) | **900044-55729**<br>Preisgr. **A636** (Paar) |




**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**

*** Abdeckroste siehe Seite 2.60**


**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**


## Randsteine mit Rostauflager und non-slip-Sicherheitsmarkierung












| | *Randstein* | *„halber" Randstein* | *Innenecke (Gehrungspaar)* | *Außenecke (Gehrungspaar)* | *Art. Nr. 55740* |
|---|---|---|---|---|---|
| | 55740 | 55745 | 55742 | 55749 | Formatnummer |
| | | | | | Nennmaß - **cm** |
| | 244 x 140 x 20/65 | 119 x 140 x 20/65 | (2x) 133 x 133 x 20/65 | (2x) 240 x 140 x 20/65 | Herstellmaß mm |
| | 4,000 | 8,000 | | | **m** - Stück |
| | 1,850/Stück | 0,900/Stück | 0,900/Paar | 2,700/Paar | **St./Paar** - kg |
| | 6 Stück | 12 Stück | 4 Paar | 3 Paar | **Paket** - St./Paar |
| | 1,500 | 1,500 | | | **Paket** - m |
| | 11,100 | 10,800 | 3,600 | 8,100 | **Paket** - kg |
| | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | **Palette** - kg |
| | Alb | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| | -/C | -/C | -/C | -/C | Trittsicherheit |
| | **553001-55740** Preisgr. **A556** (St.) | **553001-55745** Preisgr. **A506** (St.) | **553001-55742** Preisgr. **A645** (Paar) | **553001-55749** Preisgr. **A683** (Paar) | **900** graubeige **553001** azur aktiv |
| | **553002-55740** Preisgr. **A556** (St.) | **553002-55745** Preisgr. **A506** (St.) | **553002-55742** Preisgr. **A645** (Paar) | **553002-55749** Preisgr. **A683** (Paar) | **900** graubeige **553002** azur hell |
| | **340-55740** Preisgr. **A556** (St.) | **340-55745** Preisgr. **A506** (St.) | **340-55742** Preisgr. **A645** (Paar) | **340-55749** Preisgr. **A683** (Paar) | **900** graubeige **340** n1/schwarz |
| | **900567-55740** Preisgr. **A577** (St.) | **900567-55745** Preisgr. **A511** (St.) | **900567-55742** Preisgr. **A668** (Paar) | **900567-55749** Preisgr. **A708** (Paar) | **91** n10/weiß **553001** azur aktiv |
| | **900588-55740** Preisgr. **A577** (St.) | **900588-55745** Preisgr. **A511** (St.) | **900588-55742** Preisgr. **A668** (Paar) | **900588-55749** Preisgr. **A708** (Paar) | **91** n10/weiß **553002** azur hell |
| | **900044-55740** Preisgr. **A577** (St.) | **900044-55745** Preisgr. **A511** (St.) | **900044-55742** Preisgr. **A668** (Paar) | **900044-55749** Preisgr. **A708** (Paar) | **91** n10/weiß **340** n1/schwarz |







**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**


## Randstein mit Rostauflager













| | *Randstein* | *„halber" Randstein* | *Innenecke (Gehrungspaar)* | *Außenecke (Gehrungspaar)* | *Art. Nr. 55750* |
|---|---|---|---|---|---|
| | 55750 | 55755 | 55752 | 55759 | Formatnummer |
| | | | | | Nennmaß - **cm** |
| | 244 x 140 x 20/50 | 119 x 140 x 20/50 | (2x) 240 x 140 x 20/50 | (2x) 240 x 140 x 20/50 | Herstellmaß mm |
| | 4,000 | 8,000 | | | **m** - Stück |
| | 1,780/Stück | 0,880/Stück | 2,600/Paar | 2,600/Paar | **St./Paar** - kg |
| | 8 Stück | 16 Stück | 4 Paar | 4 Paar | **Paket** - St./Paar |
| | 2,000 | 2,000 | | | **Paket** - m |
| | 14,240 | 14,080 | 10,400 | 10,400 | **Paket** - kg |
| | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | **Palette** - kg |
| | Alb | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| | -/C | -/C | -/C | -/C | Trittsicherheit |
| | **900-55750** Preisgr. **A539** (St.) | **900-55755** Preisgr. **A487** (St.) | **900-55752** Preisgr. **A663** (Paar) | **900-55759** Preisgr. **A663** (Paar) | graubeige |
| | **91-55750** Preisgr. **A560** (St.) | **91-55755** Preisgr. **A506** (St.) | **91-55752** Preisgr. **A689** (Paar) | **91-55759** Preisgr. **A689** (Paar) | neutral 10 (aktivweiß) |

*** Abdeckroste siehe Seite 2.60**






**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**












## 8 mm stark, z. B. für ins Wasser führende Treppen und sonstige nassbelastete Treppen in Schwimmhallen

| | **25 x 12,5 cm**   | **12,5 x 12,5 cm**   | **25 x 12,5 cm**  | **25 x 12,5 cm**  | **25 x 12,5 cm**   | **25 x 12,5 cm**   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *gerillt* | *„halbe" Platte, gerillt* | *gerillt, Kopfkante gerundet* | *gerillt, Längskante gerundet* | *gerillt, Ecke links gerundet* | *gerillt, Ecke rechts gerundet* |
| Formatnummer | 34100 | 34109 | 34105 | 34106 | 34107 | 34108 |
| Nennmaß - **cm**/in | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **25 x 12,5** / 10 x 5 |
| Herstellmaß | 244 x 119 x 8 mm | 119 x 119 x 8 mm | 244 x 119 x 8 mm | 244 x 119 x 8 mm | 244 x 119 x 8 mm | 244 x 119 x 8 mm |
| **m** - Stück | 4,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| **Stück** - kg | 0,460 | 0,230 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| **Paket** - Stück | 33 | 66 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| **Paket** - m | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| **Paket** - kg | 15,180 | 15,180 | 15,180 | 15,180 | 15,180 | 15,180 |
| **Palette** - m | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | |
| Produktnorm | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb |
| Trittsicherheit | -/C | -/C | -/C | -/C | -/C | -/C |
| graubeige | **900-34100**<br>Preisgr. **A410** (St.) | **900-34109**<br>Preisgr. **A406** (St.) | **900-34105**<br>Preisgr. **A413** (St.) | **900-34106**<br>Preisgr. **A413** (St.) | **900-34107**<br>Preisgr. **A418** (St.) | **900-34108**<br>Preisgr. **A418** (St.) |
| neutral 10 (aktivweiß) | **91i-34100H***<br>Preisgr. **A423** (St.) | **91i-34109H***<br>Preisgr. **A413** (St.) | **91i-34105H***<br>Preisgr. **A434** (St.) | **91i-34106H***<br>Preisgr. **A434** (St.) | **91i-34107H***<br>Preisgr. **A445** (St.) | **91i-34108H***<br>Preisgr. **A445** (St.) |

***mit Hytect**

| | **25 x 15,6 cm**   | **12,5 x 15,6 cm**   | **25 x 15,6 cm**  | **25 x 15,6 cm**  | **25 x 15,6 cm**   | **25 x 15,6 cm**   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *gerillt* | *„halbe" Platte, gerillt* | *gerillt, Kopfkante gerundet* | *gerillt, Längskante gerundet* | *gerillt, Ecke links gerundet* | *gerillt, Ecke rechts gerundet* |
| Formatnummer | 34110 | 34119 | 34115 | 34116 | 34117 | 34118 |
| Nennmaß - **cm**/in | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | **12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4 | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 |
| Herstellmaß | 244 x 150 x 8 mm | 119 x 150 x 8 mm | 244 x 150 x 8 mm | 244 x 150 x 8 mm | 244 x 150 x 8 mm | 244 x 150 x 8 mm |
| **m** - Stück | 4,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| **Stück** - kg | 0,580 | 0,280 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| **Paket** - Stück | 33 | 66 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| **Paket** - m | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| **Paket** - kg | 19,140 | 18,480 | 19,140 | 19,140 | 19,140 | 19,140 |
| **Palette** - m | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | |
| Produktnorm | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb |
| Trittsicherheit | -/C | -/C | -/C | -/C | -/C | -/C |
| graubeige | **900-34110**<br>Preisgr. **A425** (St.) | **900-34119**<br>Preisgr. **A413** (St.) | **900-34115**<br>Preisgr. **A434** (St.) | **900-34116**<br>Preisgr. **A434** (St.) | **900-34117**<br>Preisgr. **A445** (St.) | **900-34118**<br>Preisgr. **A445** (St.) |
| neutral 10 (aktivweiß) | **91i-34110H***<br>Preisgr. **A452** (St.) | **91i-34119H***<br>Preisgr. **A434** (St.) | **91i-34115H***<br>Preisgr. **A475** (St.) | **91i-34116H***<br>Preisgr. **A475** (St.) | **91i-34117H***<br>Preisgr. **A506** (St.) | **91i-34118H***<br>Preisgr. **A506** (St.) |

***mit Hytect**





**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**

**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**




| **Gerundete Ecken** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer … | … 7 = Ecke links | … 8 = Ecke rechts | gerundete Ecken | Beispiel: Grundformat-Nr. 34100 = 244 x 119 x 8 mm, Format-Nr. 34107 = gerundete Ecke links |

## 8 mm stark. Mit non-slip-Sicherheitsmarkierung



| | | | **25 x 12,5 cm**   | **12,5 x 12,5 cm**   | **25 x 12,5 cm**   | **25 x 12,5 cm**   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *gerillt, Längskante gerundet* | *„halbe" Platte gerillt, Längskante gerundet* | *gerillt, Ecke links gerundet* | *gerillt, Ecke rechts gerundet* | |
| | | | 34146H | 34149H | 34147H | 34148H | Formatnummer |
| | | | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **25 x 12,5** / 10 x 5 | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | 244 x 119 x 8 mm | 119 x 119 x 8 mm | 244 x 119 x 8 mm | 244 x 119 x 8 mm | Herstellmaß |
| | | | 4,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | **m** - Stück |
| | | | 0,460 | 0,230 | 0,460 | 0,460 | **Stück** - kg |
| | | | 33 | 66 | 33 | 33 | **Paket** - Stück |
| | | | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | **Paket** - m |
| | | | 15,180 | 15,180 | 15,180 | 15,180 | **Paket** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| | | | AIb | AIb | AIb | AIb | Produktnorm |
| | | | -/C | -/C | -/C | -/C | Trittsicherheit |
| | | | **553001-34146H** Preisgr. **A423** (St.) | **553001-34149H** Preisgr. **A413** (St.) | **553001-34147H** Preisgr. **A430** (St.) | **553001-34148H** Preisgr. **A430** (St.) | **900** graubeige **553001** azur aktiv |
| | | | **553002-34146H** Preisgr. **A423** (St.) | **553002-34149H** Preisgr. **A413** (St.) | **553002-34147H** Preisgr. **A430** (St.) | **553002-34148H** Preisgr. **A430** (St.) | **900** graubeige **553002** azur hell |
| | | | **340i-34146H** Preisgr. **A423** (St.) | **340i-34149H** Preisgr. **A413** (St.) | **340i-34147H** Preisgr. **A430** (St.) | **340i-34148H** Preisgr. **A430** (St.) | **900** graubeige **340** n1/schwarz |
| | | | **900567-34146H** Preisgr. **A445** (St.) | **900567-34149H** Preisgr. **A434** (St.) | **900567-34147H** Preisgr. **A456** (St.) | **900567-34148H** Preisgr. **A456** (St.) | **91** n10/weiß **553001** azur aktiv |
| | | | **900588-34146H** Preisgr. **A445** (St.) | **900588-34149H** Preisgr. **A434** (St.) | **900588-34147H** Preisgr. **A456** (St.) | **900588-34148H** Preisgr. **A456** (St.) | **91** n10/weiß **553002** azur hell |
| | | | **900044-34146H** Preisgr. **A445** (St.) | **900044-34149H** Preisgr. **A434** (St.) | **900044-34147H** Preisgr. **A456** (St.) | **900044-34148H** Preisgr. **A456** (St.) | **91** n10/weiß **340** n1/schwarz |






**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**




| | | | **25 x 15,6 cm**   | **12,5 x 15,6 cm**   | **25 x 15,6 cm**   | **25 x 15,6 cm**   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *gerillt Längskante gerundet* | *„halbe" Platte gerillt, Längskante gerundet* | *gerillt Ecke links gerundet* | *gerillt Ecke rechts gerundet* | |
| | | | 34156H | 34159H | 34157H | 34158H | Formatnummer |
| | | | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | **12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4 | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | 244 x 150 x 8 mm | 119 x 150 x 8 mm | 244 x 150 x 8 mm | 244 x 150 x 8 mm | Herstellmaß |
| | | | 4,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | **m** - Stück |
| | | | 0,580 | 0,280 | 0,580 | 0,580 | **Stück** - kg |
| | | | 33 | 66 | 33 | 33 | **Paket** - Stück |
| | | | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | **Paket** - m |
| | | | 19,140 | 18,480 | 19,140 | 19,140 | **Paket** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| | | | AIb | AIb | AIb | AIb | Produktnorm |
| | | | -/C | -/C | -/C | -/C | Trittsicherheit |
| | | | **553001-34156H** Preisgr. **A438** (St.) | **553001-34159H** Preisgr. **A423** (St.) | **553001-34157H** Preisgr. **A449** (St.) | **553001-34158H** Preisgr. **A449** (St.) | **900** graubeige **553001** azur aktiv |
| | | | **553002-34156H** Preisgr. **A438** (St.) | **553002-34159H** Preisgr. **A423** (St.) | **553002-34157H** Preisgr. **A449** (St.) | **553002-34158H** Preisgr. **A449** (St.) | **900** graubeige **553002** azur hell |
| | | | **340i-34156H** Preisgr. **A438** (St.) | **340i-34159H** Preisgr. **A423** (St.) | **340i-34157H** Preisgr. **A449** (St.) | **340i-34158H** Preisgr. **A449** (St.) | **900** graubeige **340** n1/schwarz |
| | | | **900567-34156H** Preisgr. **A480** (St.) | **900567-34159H** Preisgr. **A445** (St.) | **900567-34157H** Preisgr. **A506** (St.) | **900567-34158H** Preisgr. **A506** (St.) | **91** n10/weiß **553001** azur aktiv |
| | | | **900588-34156H** Preisgr. **A480** (St.) | **900588-34159H** Preisgr. **A445** (St.) | **900588-34157H** Preisgr. **A506** (St.) | **900588-34158H** Preisgr. **A506** (St.) | **91** n10/weiß **553002** azur hell |
| | | | **900044-34156H** Preisgr. **A480** (St.) | **900044-34159H** Preisgr. **A445** (St.) | **900044-34157H** Preisgr. **A506** (St.) | **900044-34158H** Preisgr. **A506** (St.) | **91** n10/weiß **340** n1/schwarz |

**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**

| **Gerundete Ecken** |  |  | | |
|---|---|---|---|---|
| Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer … | … 7 = Ecke links | … 8 = Ecke rechts | gerundete Ecken | Beispiel: Grundformat-Nr. 34146 = 119 x 244 x 8 mm, Format-Nr. 34147 = gerundete Ecke links |

## 15 mm stark, z. B. zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland“, für Startblöcke etc.

| | **25 x 12,5 cm**   | **12,5 x 12,5 cm**   | **25 x 12,5 cm**  | **25 x 12,5 cm**  | **25 x 12,5 cm**   | **25 x 12,5 cm**   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *gerillt* | *„halbe“ Platte, gerillt* | *gerillt Kopfkante gerundet* | *gerillt Längskante gerundet* | *gerillt, Ecke links gerundet* | *gerillt, Ecke rechts gerundet* |
| Formatnummer | 53130 | 53139 | 53135 | 53136 | 53137 | 53138 |
| Nennmaß - **cm**/in | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **25 x 12,5** / 10 x 5 |
| Herstellmaß | 244 x 119 x 15 mm | 119 x 119 x 15 mm | 244 x 119 x 15 mm | 244 x 119 x 15 mm | 244 x 119 x 15 mm | 244 x 119 x 15 mm |
| **m** - Stück | 4,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| **Stück** - kg | 0,830 | 0,420 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| **Paket** - Stück | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| **Paket** - m | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| **Paket** - kg | 13,280 | 13,440 | 13,280 | 13,280 | 13,280 | 13,280 |
| **Palette** - m | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | |
| Produktnorm | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb |
| Trittsicherheit | -/C | -/C | -/C | -/C | -/C | -/C |
| graubeige | **900-53130** Preisgr. **A410** (St.) | **900-53139** Preisgr. **A406** (St.) | **900-53135** Preisgr. **A413** (St.) | **900-53136** Preisgr. **A413** (St.) | **900-53137** Preisgr. **A418** (St.) | **900-53138** Preisgr. **A418** (St.) |
| neutral 10 (aktivweiß) | **91-53130** Preisgr. **A423** (St.) | **91-53139** Preisgr. **A413** (St.) | **91-53135** Preisgr. **A434** (St.) | **91-53136** Preisgr. **A434** (St.) | **91-53137** Preisgr. **A445** (St.) | **91-53138** Preisgr. **A445** (St.) |





| | **25 x 15,6 cm**   | **12,5 x 15,6 cm**   | **25 x 15,6 cm**  | **25 x 15,6 cm**  | **25 x 15,6 cm**   | **25 x 15,6 cm**   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *gerillt* | *„halbe“ Platte, gerillt* | *gerillt Kopfkante gerundet* | *gerillt Längskante gerundet* | *gerillt, Ecke links gerundet* | *gerillt, Ecke rechts gerundet* |
| Formatnummer | 53190 | 53199 | 53195 | 53196 | 53197 | 53198 |
| Nennmaß - **cm**/in | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | **12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4 | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 |
| Herstellmaß | 244 x 150 x 15 mm | 119 x 150 x 15 mm | 244 x 150 x 15 mm | 244 x 150 x 15 mm | 244 x 150 x 15 mm | 244 x 150 x 15 mm |
| **m** - Stück | 4,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| **Stück** - kg | 1,000 | 0,490 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| **Paket** - Stück | 18 | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| **Paket** - m | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| **Paket** - kg | 18,000 | 17,640 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| **Palette** - m | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | |
| Produktnorm | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb |
| Trittsicherheit | -/C | -/C | -/C | -/C | -/C | -/C |
| graubeige | **900-53190** Preisgr. **A425** (St.) | **900-53199** Preisgr. **A413** (St.) | **900-53195** Preisgr. **A434** (St.) | **900-53196** Preisgr. **A434** (St.) | **900-53197** Preisgr. **A445** (St.) | **900-53198** Preisgr. **A445** (St.) |
| neutral 10 (aktivweiß) | **91-53190** Preisgr. **A452** (St.) | **91-53199** Preisgr. **A434** (St.) | **91-53195** Preisgr. **A475** (St.) | **91-53196** Preisgr. **A475** (St.) | **91-53197** Preisgr. **A506** (St.) | **91-53198** Preisgr. **A506** (St.) |

**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**





**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**

| **Gerundete Ecken** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer … | … 7 = Ecke links | … 8 = Ecke rechts | gerundete Ecken | Beispiel: Grundformat-Nr. 53130 = 119 x 244 x 15 mm, Format-Nr. 53137 = gerundete Ecke links |

## 15 mm stark. Mit non-slip-Sicherheitsmarkierung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **25 x 12,5 cm**   | **12,5 x 12,5 cm**   | **25 x 12,5 cm**   | **25 x 12,5 cm**   | |
| *gerillt*<br>*Längskante gerundet* | *„halbe" Platte gerillt,*<br>*Längskante gerundet* | *gerillt*<br>*Ecke links gerundet* | *gerillt*<br>*Ecke rechts gerundet* | |
| 59620 | 59629 | 59627 | 59628 | Formatnummer |
| **25 x 12,5** / 10 x 5 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **25 x 12,5** / 10 x 5 | Nennmaß - **cm**/in |
| 244 x 119 x 15 mm | 119 x 119 x 15 mm | 244 x 119 x 15 mm | 244 x 119 x 15 mm | Herstellmaß |
| 4,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | **m** - Stück |
| 0,830 | 0,420 | 0,830 | 0,830 | **Stück** - kg |
| 16 | 32 | 16 | 16 | **Paket** - Stück |
| 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | **Paket** - m |
| 13,280 | 13,440 | 13,280 | 13,280 | **Paket** - kg |
| | | | | **Palette** - m |
| | | | | **Palette** - kg |
| AIb | AIb | AIb | AIb | Produktnorm |
| -/C | -/C | -/C | -/C | Trittsicherheit |
| **553001-59620**<br>Preisgr. **A423** (St.) | **553001-59629**<br>Preisgr. **A413** (St.) | **553001-59627**<br>Preisgr. **A430** (St.) | **553001-59628**<br>Preisgr. **A430** (St.) | **900** graubeige<br>**553001** azur aktiv |
| **553002-59620**<br>Preisgr. **A423** (St.) | **553002-59629**<br>Preisgr. **A413** (St.) | **553002-59627**<br>Preisgr. **A430** (St.) | **553002-59628**<br>Preisgr. **A430** (St.) | **900** graubeige<br>**553002** azur hell |
| **340-59620**<br>Preisgr. **A423** (St.) | **340-59629**<br>Preisgr. **A413** (St.) | **340-59627**<br>Preisgr. **A430** (St.) | **340-59628**<br>Preisgr. **A430** (St.) | **900** graubeige<br>**340** n1/schwarz |
| **900567-59620**<br>Preisgr. **A445** (St.) | **900567-59629**<br>Preisgr. **A434** (St.) | **900567-59627**<br>Preisgr. **A456** (St.) | **900567-59628**<br>Preisgr. **A456** (St.) | **91** n10/weiß<br>**553001** azur aktiv |
| **900588-59620**<br>Preisgr. **A445** (St.) | **900588-59629**<br>Preisgr. **A434** (St.) | **900588-59627**<br>Preisgr. **A456** (St.) | **900588-59628**<br>Preisgr. **A456** (St.) | **91** n10/weiß<br>**553002** azur hell |
| **900044-59620**<br>Preisgr. **A445** (St.) | **900044-59629**<br>Preisgr. **A434** (St.) | **900044-59627**<br>Preisgr. **A456** (St.) | **900044-59628**<br>Preisgr. **A456** (St.) | **91** n10/weiß<br>**340** n1/schwarz |



**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **25 x 15,6 cm**   | **12,5 x 15,6 cm**   | **25 x 15,6 cm**   | **25 x 15,6 cm**   | |
| *gerillt*<br>*Längskante gerundet* | *„halbe" Platte gerillt,*<br>*Längskante gerundet* | *gerillt*<br>*Ecke links gerundet* | *gerillt*<br>*Ecke rechts gerundet* | |
| 59630 | 59639 | 59637 | 59638 | Formatnummer |
| **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | **12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4 | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | Nennmaß - **cm**/in |
| 244 x 150 x 15 mm | 119 x 150 x 15 mm | 244 x 150 x 15 mm | 244 x 150 x 15 mm | Herstellmaß |
| 4,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | **m** - Stück |
| 1,000 | 0,490 | 1,000 | 1,000 | **Stück** - kg |
| 18 | 36 | 18 | 18 | **Paket** - Stück |
| 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | **Paket** - m |
| 18,000 | 17,640 | 18,000 | 18,000 | **Paket** - kg |
| | | | | **Palette** - m |
| | | | | **Palette** - kg |
| AIb | AIb | AIb | AIb | Produktnorm |
| -/C | -/C | -/C | -/C | Trittsicherheit |
| **553001-59630**<br>Preisgr. **A438** (St.) | **553001-59639**<br>Preisgr. **A423** (St.) | **553001-59637**<br>Preisgr. **A449** (St.) | **553001-59638**<br>Preisgr. **A449** (St.) | **900** graubeige<br>**553001** azur aktiv |
| **553002-59630**<br>Preisgr. **A438** (St.) | **553002-59639**<br>Preisgr. **A423** (St.) | **553002-59637**<br>Preisgr. **A449** (St.) | **553002-59638**<br>Preisgr. **A449** (St.) | **900** graubeige<br>**553002** azur hell |
| **340-59630**<br>Preisgr. **A438** (St.) | **340-59639**<br>Preisgr. **A423** (St.) | **340-59637**<br>Preisgr. **A449** (St.) | **340-59638**<br>Preisgr. **A449** (St.) | **900** graubeige<br>**340** n1/schwarz |
| **900567-59630**<br>Preisgr. **A480** (St.) | **900567-59639**<br>Preisgr. **A445** (St.) | **900567-59637**<br>Preisgr. **A506** (St.) | **900567-59638**<br>Preisgr. **A506** (St.) | **91** n10/weiß<br>**553001** azur aktiv |
| **900588-59630**<br>Preisgr. **A480** (St.) | **900588-59639**<br>Preisgr. **A445** (St.) | **900588-59637**<br>Preisgr. **A506** (St.) | **900588-59638**<br>Preisgr. **A506** (St.) | **91** n10/weiß<br>**553002** azur hell |
| **900044-59630**<br>Preisgr. **A480** (St.) | **900044-59639**<br>Preisgr. **A445** (St.) | **900044-59637**<br>Preisgr. **A506** (St.) | **900044-59638**<br>Preisgr. **A506** (St.) | **91** n10/weiß<br>**340** n1/schwarz |

**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**



| **Gerundete Ecken** |  |  | | |
|---|---|---|---|---|
| Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer … | … 7 = Ecke links | … 8 = Ecke rechts | gerundete Ecken | Beispiel: Grundformat-Nr. 59620 = 119 x 244 x 15 mm, Format-Nr. 59627 = gerundete Ecke links |

## Treppenplatten mit non-slip Sicherheitsmarkierung

| | **25 x 12,5 cm**  | **12,5 x 12,5 cm**  | **25 x 12,5 cm**   | **25 x 12,5 cm**   | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Treppenauftritt, Längskante gerundet* | *„halber" Treppenauftritt, Längskante gerundet* | *Treppenauftritt, Ecke links gerundet* | *Treppenauftritt, Ecke rechts gerundet* | | | |
| Formatnummer | 34166H | 34169H | 34167H | 34168H | | | |
| Nennmaß - **cm**/in | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **25 x 12,5** / 10 x 5 | | | |
| Herstellmaß | 244 x 119 x 8 mm | 119 x 119 x 8 mm | 244 x 119 x 8 mm | 244 x 119 x 8 mm | | | |
| **m** - Stück | 4,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | | | |
| **Stück** - kg | 0,490 | 0,240 | 0,490 | 0,490 | | | |
| **Paket** - Stück | 33 | 66 | 33 | 33 | | | |
| **Paket** - m | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | | | |
| **Paket** - kg | 16,170 | 15,840 | 16,170 | 16,170 | | | |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | Alb | Alb | Alb | Alb | | | |
| Trittsicherheit | -/C | -/C | -/C | -/C | | | |
| **81** n10/weiß<br>**554001** azur aktiv | **900568-34166H**<br>Preisgr. **A445** (St.) | **900568-34169H**<br>Preisgr. **A425** (St.) | **900568-34167H**<br>Preisgr. **A456** (St.) | **900568-34168H**<br>Preisgr. **A456** (St.) | | | |
| **81** n10/weiß<br>**554002** azur hell | **900671-34166H**<br>Preisgr. **A445** (St.) | **900671-34169H**<br>Preisgr. **A425** (St.) | **900671-34167H**<br>Preisgr. **A456** (St.) | **900671-34168H**<br>Preisgr. **A456** (St.) | | | |
| **81** n10/weiß<br>**554111** n1/schwarz | **900634-34166H**<br>Preisgr. **A445** (St.) | **900634-34169H**<br>Preisgr. **A425** (St.) | **900634-34167H**<br>Preisgr. **A456** (St.) | **900634-34168H**<br>Preisgr. **A456** (St.) | | | |

**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**

## Treppenplatten mit non-slip Sicherheitsmarkierung

| | **25 x 15,6 cm**  | **12,5 x 15,6 cm**  | **25 x 15,6 cm**   | **25 x 15,6 cm**   | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Treppenauftritt, Längskante gerundet* | *„halber" Treppenauftritt, Längskante gerundet* | *Treppenauftritt, Ecke links gerundet* | *Treppenauftritt, Ecke rechts gerundet* | | | |
| Formatnummer | 34136H | 34139H | 34137H | 34138H | | | |
| Nennmaß - **cm**/in | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | **12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4 | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | | | |
| Herstellmaß | 244 x 150 x 8 mm | 119 x 150 x 8 mm | 244 x 150 x 8 mm | 244 x 150 x 8 mm | | | |
| **m** - Stück | 4,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | | | |
| **Stück** - kg | 0,620 | 0,300 | 0,620 | 0,620 | | | |
| **Paket** - Stück | 33 | 66 | 33 | 33 | | | |
| **Paket** - m | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | | | |
| **Paket** - kg | 20,460 | 19,800 | 20,460 | 20,460 | | | |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | Alb | Alb | Alb | Alb | | | |
| Trittsicherheit | -/C | -/C | -/C | -/C | | | |
| **81** n10/weiß<br>**554001** azur aktiv | **900568-34136H**<br>Preisgr. **A452** (St.) | **900568-34139H**<br>Preisgr. **A428** (St.) | **900568-34137H**<br>Preisgr. **A467** (St.) | **900568-34138H**<br>Preisgr. **A467** (St.) | | | |
| **81** n10/weiß<br>**554002** azur hell | **900671-34136H**<br>Preisgr. **A452** (St.) | **900671-34139H**<br>Preisgr. **A428** (St.) | **900671-34137H**<br>Preisgr. **A467** (St.) | **900671-34138H**<br>Preisgr. **A467** (St.) | | | |
| **81** n10/weiß<br>**554111** n1/schwarz | **900634-34136H**<br>Preisgr. **A452** (St.) | **900634-34139H**<br>Preisgr. **A428** (St.) | **900634-34137H**<br>Preisgr. **A467** (St.) | **900634-34138H**<br>Preisgr. **A467** (St.) | | | |

**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**

| **Gerundete Ecken** |  |  | | |
|---|---|---|---|---|
| Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer … | … 7 = Ecke links | … 8 = Ecke rechts | gerundete Ecken | Beispiel: Grundformat-Nr. 34166 = 119 x 244 x 15 mm, Format-Nr. 34167 = gerundete Ecke links |

## Z. B. für Stehstufen, Steigleiternischen, enge Radien, Wendeflächen etc.

| | 25 x 12,5 cm | 12,5 x 6,2 cm | 25 x 15,6 cm | 25 x 15,6 cm | 25 x 15,6 cm | 25 x 15,6 cm | 25 x 15,6 cm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Riffelplatte* | *Riemchen, Lieferung als Vierfachriemchen, muss örtlich gebrochen werden* | | *Kopfkante gerundet* | *Längskante gerundet* | *Ecke links gerundet* | *Ecke rechts gerundet* | Beanspruchungsgruppe | |
| Formatnummer | 34170H | 34070H | 34120H | 34125H | 34126H | 34127H | 34128H | | |
| Nennmaß - **cm**/in | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **12,5 x 6,2** / 5 x 2 1/2 | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | | |
| Herstellmaß | 244 x 119 x 8 mm | 119 x 56 x 8 mm | 244 x 150 x 8 mm | 244 x 150 x 8 mm | 244 x 150 x 8 mm | 244 x 150 x 8 mm | 244 x 150 x 8 mm | | |
| **m²**/m - Stück | 32,000/m² | 128,000/m² | 25,000/m² | 6,410/m | 4,000/m | | | | |
| **Stück** - kg | 0,460 | 0,120 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | | |
| **Paket** - Stück | 33 | 132 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | | |
| **Paket** - m²/m | 1,031 m² | 1,031 m² | 1,320 m² | 5,148 m | 8,250 m | | | | |
| **Paket** - kg | 15,180 | 15,840 | 20,460 | 20,460 | 20,460 | 20,460 | 20,460 | | |
| **Palette** - m²/m | | | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | | | |
| Produktnorm | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | | |
| Trittsicherheit | | siehe unten | siehe unten | siehe unten | siehe unten | siehe unten | siehe unten | | |
| | **700i-34170H** Preisgr. **A283** (m²) | **700i-34070H** Preisgr. **A209** (m²) | **700i-34120H** Preisgr. **A167** (m²) | **700i-34125H** Preisgr. **A416** (St.) | **700i-34126H** Preisgr. **A416** (St.) | **700i-34127H** Preisgr. **A423** (St.) | **700i-34128H** Preisgr. **A423** (St.) | 4 | neutral 10 (aktivweiß glzd.) |
| | **701i-34170H** Preisgr. **A283** (m²) | **701i-34070H** Preisgr. **A209** (m²) | **701i-34120H** Preisgr. **A167** (m²) | **701i-34125H** Preisgr. **A416** (St.) | **701i-34126H** Preisgr. **A416** (St.) | **701i-34127H** Preisgr. **A423** (St.) | **701i-34128H** Preisgr. **A423** (St.) | 4 | neutral 10 (aktivweiß matt) |
| | **552001-34170H** Preisgr. **A310** (m²) | **552001-34070H** Preisgr. **A241** (m²) | **552001-34120H** Preisgr. **A210** (m²) | **552001-34125H** Preisgr. **A419** (St.) | **552001-34126H** Preisgr. **A419** (St.) | **552001-34127H** Preisgr. **A425** (St.) | **552001-34128H** Preisgr. **A425** (St.) | 2 | azur aktiv |
| | **552002-34170H** Preisgr. **A310** (m²) | **552002-34070H** Preisgr. **A241** (m²) | **552002-34120H** Preisgr. **A210** (m²) | **552002-34125H** Preisgr. **A419** (St.) | **552002-34126H** Preisgr. **A419** (St.) | **552002-34127H** Preisgr. **A425** (St.) | **552002-34128H** Preisgr. **A425** (St.) | 4 | azur hell |
| | **5716i-34170H*** Preisgr. **A310** (m²) | **5716i-34070H*** Preisgr. **A241** (m²) | **5716i-34120H*** Preisgr. **A210** (m²) | **5716i-34125H*** Preisgr. **A419** (St.) | **5716-34126H*** Preisgr. **A419** (St.) | **5716i-34127H*** Preisgr. **A425** (St.) | **5716i-34128H*** Preisgr. **A425** (St.) | 1 | neutral 1 (tiefschwarz) |
| | | -/B **91i-34070H** Preisgr. **A256** (m²) | -/B **91i-34120H** Preisgr. **A222** (m²) | -/B **91i-34125H** Preisgr. **A423** (St.) | -/B **91i-34126H** Preisgr. **A423** (St.) | -/B **91i-34127H** Preisgr. **A428** (St.) | -/B **91i-34128H** Preisgr. **A428** (St.) | | neutral 10 (aktivweiß) |
| | | -/B **553001-34070H** Preisgr. **A271** (m²) | -/B **553001-34120H** Preisgr. **A230** (m²) | -/B **553001-34125H** Preisgr. **A425** (St.) | -/B **553001-34126H** Preisgr. **A425** (St.) | -/B **553001-34127H** Preisgr. **A430** (St.) | -/B **553001-34128H** Preisgr. **A430** (St.) | | azur aktiv |
| | | -/B **553002-34070H** Preisgr. **A271** (m²) | -/B **553002-34120H** Preisgr. **A230** (m²) | -/B **553002-34125H** Preisgr. **A425** (St.) | -/B **553002-34126H** Preisgr. **A425** (St.) | -/B **553002-34127H** Preisgr. **A430** (St.) | -/B **553002-34128H** Preisgr. **A430** (St.) | | azur hell |
| | | -/B **340i-34070H** Preisgr. **A271** (m²) | -/B **340i-34120H** Preisgr. **A230** (m²) | -/B **340i-34125H** Preisgr. **A425** (St.) | -/B **340-34126** Preisgr. **A425** (St.) | -/B **340i-34127H** Preisgr. **A430** (St.) | -/B **340i-34128H** Preisgr. **A430** (St.) | | neutral 1 (tiefschwarz) |

***Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**


## Sicherheitsriemchen (besonders geeignet zur trittsicheren und deutlich wahrnehmbaren Gestaltung von (Treppen-)Kanten)

| | | 25 x 6,2 cm | 12,5 x 6,2 cm | 25 x 6,2 cm | 25 x 6,2 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *gerillt, Längskante gerundet* | *„halbe" Platte gerillt, Längskante gerundet* | *gerillt, Ecke links gerundet* | *gerillt, Ecke rechts gerundet* | |
| Formatnummer | | 34306 | 34309 | 34307 | 34308 | |
| Nennmaß - **cm**/in | | **25 x 6,2** / 10 x 2 1/2 | **12,5 x 6,2** / 5 x 2 1/2 | **25 x 6,2** / 10 x 2 1/2 | **25 x 6,2** / 10 x 2 1/2 | |
| Herstellmaß | | 244 x 56 x 8 mm | 119 x 56 x 8 mm | 244 x 56 x 8 mm | 244 x 56 x 8 mm | |
| **m** - Stück | | 4,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
| **Stück** - kg | | 0,200 | 0,100 | 0,200 | 0,200 | |
| **Paket** - Stück | | 66 | 132 | 66 | 66 | |
| **Paket** - m | | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |
| **Paket** - kg | | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | |
| **Palette** - m | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | |
| Produktnorm | | Alb | Alb | Alb | Alb | |
| Trittsicherheit | | -/C | -/C | -/C | -/C | |
| | | **91-34306** Preisgr. **A431** (St.) | **91-34309** Preisgr. **A416** (St.) | **91-34307** Preisgr. **A434** (St.) | **91-34308** Preisgr. **A434** (St.) | neutral 10 (aktivweiß) |
| | | **553001-34306** Preisgr. **A434** (St.) | **553001-34309** Preisgr. **A418** (St.) | **553001-34307** Preisgr. **A438** (St.) | **553001-34308** Preisgr. **A438** (St.) | azur aktiv |
| | | **553002-34306** Preisgr. **A434** (St.) | **553002-34309** Preisgr. **A418** (St.) | **553002-34307** Preisgr. **A438** (St.) | **553002-34308** Preisgr. **A438** (St.) | azur hell |
| | | **340-34306** Preisgr. **A434** (St.) | **340-34309** Preisgr. **A418** (St.) | **340-34307** Preisgr. **A438** (St.) | **340-34308** Preisgr. **A438** (St.) | neutral 1 (tiefschwarz) |

**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**


**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**

## Sprossensteine Auftritt unglasiert in 900 graubeige gerillt













| | *Sprossenstein* | *Sprossenstein* | *Sprossenstein* | *Sprossenstein* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | 55563 | 55565 | 55566 | 55567 | | | |
| Nennmaß - **cm**/in | | | | | | | |
| Herstellmaß mm | 244 x 80 x 50 | 282 x 80 x 50 | 244 x 160 x 50 | 282 x 160 x 50 | | | |
| **m** - Stück | | | | | | | |
| **Stück** - kg | 1,600 | 1,830 | 3,150 | 3,500 | | | |
| **Paket** - Stück | 10 | 9 | 5 | 4 | | | |
| **Paket** - m | | | | | | | |
| **Paket** - kg | 16,000 | 16,470 | 15,750 | 14,000 | | | |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | Alb | Alb | Alb | Alb | | | |
| Trittsicherheit | -/C | -/C | -/C | -/C | | | |
| **900** graubeige<br>**700** n10/weiß glzd. | **700-55563**<br>Preisgr. **A581** (St.) | **700-55565**<br>Preisgr. **A593** (St.) | **700-55566**<br>Preisgr. **A698** (St.) | **700-55567**<br>Preisgr. **A708** (St.) | | | |
| **900** graubeige<br>**701** n10/weiß matt | **701-55563**<br>Preisgr. **A581** (St.) | **701-55565**<br>Preisgr. **A593** (St.) | **701-55566**<br>Preisgr. **A698** (St.) | **701-55567**<br>Preisgr. **A708** (St.) | | | |
| **900** graubeige<br>**552001** azur aktiv | **552001-55563**<br>Preisgr. **A587** (St.) | **552001-55565**<br>Preisgr. **A601** (St.) | **552001-55566**<br>Preisgr. **A708** (St.) | **552001-55567**<br>Preisgr. **A716** (St.) | | | |
| **900** graubeige<br>**552002** azur hell | **552002-55563**<br>Preisgr. **A587** (St.) | **552002-55565**<br>Preisgr. **A601** (St.) | **552002-55566**<br>Preisgr. **A708** (St.) | **552002-55567**<br>Preisgr. **A716** (St.) | | | |
| **900** graubeige<br>**5716** n1/schwarz | **5716-55563***<br>Preisgr. **A587** (St.) | **5716-55565***<br>Preisgr. **A601** (St.) | **5716-55566***<br>Preisgr. **A708** (St.) | **5716-55567***<br>Preisgr. **A716** (St.) | | | |

**Bei diesen Formteilen ist der Auftritt unglasiert 900, alle anderen Flächen sind in der jeweiligen Chroma Farbe.**
***Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

## Schriftplatten


**25 x 12,5 cm**




**25 x 25 cm**




**25 x 12,5 cm**




## Schenkelplatte (als Übergang Abdeckrost-Beckenumgang)


**25 x 12,5 cm**




**12,5 x 12,5 cm**








| | *Nummernplatte Schrifthöhe 7cm* | *Nummernplatte Schrifthöhe 20cm* | *Schriftplatte Schrifthöhe 7 cm* | | | *Schenkelplatte gerillt* | *„halbe" Schenkelplatte gerillt* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | 38119 | 32059 | S10002 | | | 37150 | 37155 |
| Nennmaß - **cm**/in | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 12,5** / 10 x 5 | | | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 |
| Herstellmaß | 244 x 119 x 8 mm | 244 x 244 x 8 mm | 244 x 119 x 8 mm | | | 244 x 119/19 x 8 mm | 119 x 119/19 x 8 mm |
| **m** - Stück | | | 4,000 | | | 4,000 | 8,000 |
| **Stück** - kg | 0,490 | 1,060 | 0,490 | | | 2,000 | 2,000 |
| **Paket** - Stück | | | | | | 20 | 40 |
| **Paket** - m | | | | | | 5,000 | 5,000 |
| **Paket** - kg | | | | | | 10,000 | 10,000 |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | Alb | Alb | Alb | | | Alb | Alb |
| Trittsicherheit | | | -/B | | | -/C | -/C |
| **700** n10/weiß glzd.<br>**552001** azur aktiv | **900659-38119**<br>Preisgr. **A587** (St.) | **900659-32059**<br>Preisgr. **A601** (St.) | | | | | |
| **701** n10/weiß matt<br>**552001** azur aktiv | **900672-38119**<br>Preisgr. **A587** (St.) | **900672-32059**<br>Preisgr. **A601** (St.) | | | | | |
| **700** n10/weiß glzd.<br>**5716** n1/schwarz | **900673-38119**<br>Preisgr. **A587** (St.) | **900673-32059**<br>Preisgr. **A601** (St.) | | | | | |
| **701** n10/weiß matt<br>**5716** n1/schwarz | **900644-38119**<br>Preisgr. **A587** (St.) | **900644-32059**<br>Preisgr. **A601** (St.) | | | | | |
| **91** n10/weiß<br>**553001** azur aktiv | | | **900567-S10002**<br>Preisgr. **A649** (St.) | | | | |
| **91** n10/weiß<br>**340** n1/schwarz | | | **900044-S10002**<br>Preisgr. **A649** (St.) | | | | |
| graubeige | | | | | | **900-37150**<br>Preisgr. **A434** (St.) | **900-37155**<br>Preisgr. **A419** (St.) |
| neutral 10 / weiß | | | | | | **91-37150**<br>Preisgr. **A438** (St.) | **91-37155**<br>Preisgr. **A428** (St.) |



**Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**




**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**

## Schenkelplatte (als Abdeckrost-Auflage)*


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **25 x 12,5 cm** | **12,5 x 12,5 cm** | **25 x 12,5 cm** | **12,5 x 12,5 cm** | **25 x 3,3 cm** | **12,5 x 3,3 cm** | |
| |  |  |  |  |  |  | |
| | *Schenkelplatte* | *„halbe" Schenkelplatte* | *schräge Schenkelplatte* | *„halbe" schräge Schenkelplatte* | *Rostauflagewinkel* | *„halber" Rostauflagewinkel* | |
| | 37011 | 37015 | 37017 | 37018 | 37031 | 37035 | Formatnummer |
| | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **25 x 3,3** / 10 x 1 3/8 | **12,5 x 3,3** / 5 x 1 3/8 | Nennmaß - **cm**/in |
| | 244 x 119/25 x 8 | 119 x 119/25 x 8 | 244 x 125/25 x 8 | 119 x 125/25 x 8 | 244 x 33/22 x 8 | 119 x 33/22 x 8 | Herstellmaß mm |
| | 4,000 | 8,000 | 4,000 | 8,000 | 4,000 | 8,000 | **m** - Stück |
| | 0,600 | 0,290 | 0,620 | 0,300 | 0,200 | 0,100 | **Stück** - kg |
| | 16 | 32 | 16 | 32 | 72 | 144 | **Paket** - Stück |
| | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 18,000 | 18,000 | **Paket** - m |
| | 9,600 | 9,280 | 9,920 | 9,600 | 14,400 | 14,400 | **Paket** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| | **700-37011**<br>Preisgr. **A445** (St.) | **700-37015**<br>Preisgr. **A423** (St.) | **700-37017**<br>Preisgr. **A452** (St.) | **700-37018**<br>Preisgr. **A425** (St.) | **700-37031**<br>Preisgr. **A445** (St.) | **700-37035**<br>Preisgr. **A425** (St.) | neutral 10<br>(aktivweiß glzd.) |
| | **701-37011**<br>Preisgr. **A445** (St.) | **701-37015**<br>Preisgr. **A423** (St.) | **701-37017**<br>Preisgr. **A452** (St.) | **701-37018**<br>Preisgr. **A425** (St.) | **701-37031**<br>Preisgr. **A445** (St.) | **701-37035**<br>Preisgr. **A425** (St.) | neutral 10<br>(aktivweiß matt) |


*** Abdeckroste siehe Seite 2.60.**


## Rinnenschale

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | |  |  |  |  |
| | | | | *Rinnenschale Innen-Breite 144 mm* | *„halbe" Rinnenschale* | *Rinnenschale mit Ablauf (ø 100 mm)*** | *Art. Nr. 59680* |
| | | | | 59680 | 59685 | 59681 | Formatnummer |
| | | | | | | | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | | 244 x 160 x 55/15 | 119 x 160 x 55/15 | 244 x 160 x 55/15 | Herstellmaß mm |
| | | | | 4,000 | 8,000 | | **m** - Stück |
| | | | | 1,700 | 0,850 | 1,550 | **Stück** - kg |
| | | | | 4 | 8 | 4 | **Paket** - Stück |
| | | | | 1,000 | 1,000 | | **Paket** - m |
| | | | | 6,800 | 6,800 | 6,200 | **Paket** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| | | | | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| | | | | **700-59680**<br>Preisgr. **A489** (St.) | **700-59685**<br>Preisgr. **A449** (St.) | **700-59681**<br>Preisgr. **A560** (St.) | neutral 10<br>(aktivweiß glzd.) |
| | | | | **701-59680**<br>Preisgr. **A489** (St.) | **701-59685**<br>Preisgr. **A449** (St.) | **701-59681**<br>Preisgr. **A560** (St.) | neutral 10<br>(aktivweiß matt) |

**** Passender Flüsterablauf „Silent 100" siehe Seite 2.59.**





**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**

## Flachrinnensystem (Muldentiefe 5 mm)






| *Art. Nr. 53320* | *Rinnenstein* | *Rinnenstein mit Ablauf 110 / 110 mm* | *Gehrungspaar* | *Endstück* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | 53320 | 53321 | 53322 | 53323 | | | |
| Nennmaß - **cm**/in | **25 x 50** / 10 x 20 | **25 x 50** / 10 x 20 | | **25 x 50** / 10 x 20 | | | |
| Herstellmaß mm | 244 x 494 x 14 | 244 x 494 x 14 | (2x) 487 x 244 x 14 | 244 x 494 x 14 | | | |
| **m** - Stück | 2,000 | | | | | | |
| **St./Paar** - kg | 2,500/Stück | 2,300/Stück | 3,800/Paar | 2,500/Stück | | | |
| **Paket** - St./Paar | 5 Stück | 5 Stück | 2 Paar | 5 Stück | | | |
| **Paket** - m | 2,500 | | | | | | |
| **Paket** - kg | 12,500 | 11,500 | 7,600 | 12,500 | | | |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | AIb | AIb | AIb | AIb | | | |
| Trittsicherheit | -/B | -/B | -/B | -/B | | | |
| neutral 10 (weiß) | **91-53320** Preisgr. **A514** (St.) | **91-53321** Preisgr. **A587** (St.) | **91-53322** Preisgr. **A638** (Paar) | **91-53323** Preisgr. **A587** (St.) | | | |
| azur hell | **553002-53320** Preisgr. **A519** (St.) | **553002-53321** Preisgr. **A593** (St.) | **553002-53322** Preisgr. **A645** (Paar) | **553002-53323** Preisgr. **A593** (St.) | | | |

**Auch als Sonderfertigung in der Serie Chroma unglasiert – Quantum machbar.**

## Flachrinnensystem (Muldentiefe 15 mm)







| *Art. Nr. 54420* | *Rinnenstein* | *Rinnenstein mit Ablauf 1 1/2"* | *Gehrungspaar* | *Endstück* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | 54420 | 54421 | 54422 | 54423 | | | |
| Nennmaß - **cm**/in | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | | | |
| Herstellmaß mm | 244 x 150 x 30 | 244 x 150 x 30 | (2x) 240 x 150 x 30 | 244 x 150 x 30 | | | |
| **m** - Stück | 4,000 | | | | | | |
| **St./Paar** - kg | 1,800/Stück | 1,530/Stück | 3,030/Paar | 1,950/Stück | | | |
| **Paket** - St./Paar | 8 Stück | 8 Stück | 4 Paar | 8 Stück | | | |
| **Paket** - m | 2,000 | | | | | | |
| **Paket** - kg | 14,400 | 12,240 | 12,120 | 15,600 | | | |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | AIb | AIb | AIb | AIb | | | |
| Trittsicherheit | siehe unten | siehe unten | siehe unten | siehe unten | | | |
| graubeige | R10/A **900-54420** Preisgr. **A458** (St.) | R10/A **900-54421** Preisgr. **A560** (St.) | R10/A **900-54422** Preisgr. **A581** (Paar) | R10/A **900-54423** Preisgr. **A560** (St.) | | | |
| grauweiß | R11/B **902R-54420** Preisgr. **A458** (St.) | R11/B **902R-54421** Preisgr. **A560** (St.) | R11/B **902R-54422** Preisgr. **A581** (Paar) | R11/B **902R-54423** Preisgr. **A560** (St.) | | | |
| neutral 10 (weiß) | -/B **91-54420** Preisgr. **A475** (St.) | -/B **91-54421** Preisgr. **A577** (St.) | -/B **91-54422** Preisgr. **A601** (Paar) | -/B **91-54423** Preisgr. **A577** (St.) | | | |


**passender Einsatz für Ablauf: Artikel-Nr. 182 siehe Seite 2.59 (Einbau vor Verlegung).**

**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**


Flüsterablauf Silent W 2000
(gesetzlich geschützt)




Flüsterablauf Silent 100
(gesetzlich geschützt)
Mit optimiertem Verbindungssystem




Ablauf
(Messing mit
Sieb in V4A)




Ablaufleistung
max. 2,4 m³/h
(Einbau mit
Rinnenstein)

Der Wasserablauf erfolgt spürbar geräuschärmer bei deutlich gesteigertem Wasserdurchsatz. Silent W 2000 und Silent 100 bestehen aus hochwertigem Spezialwerkstoff (PVC-frei), der gegen Chlor-, Salz-, Thermal-, Mineral- und ozonversetztes Wasser ebenso beständig ist wie gegen im Schwimmbad üblicherweise eingesetzte Reinigungsmittel.

| **Ø 75 mm** | **Ø 86 mm** | **Ø 100 mm** | | **1 1/2 Zoll** | **Passend für Öffnungen mit** |
|---|---|---|---|---|---|
| Passend für Überlaufrinne 55141, 86161 | Passend für Überlaufrinnen 55101, 85161, 55181, 85191, 95161, 87161, 85181 | Passend für Rinnenschale 59681 | | Passend zu Rinnenstein 54421 | |
| **178**<br>Preisgr. **A723** (St.) | **179**<br>Preisgr. **A723** (St.) | **177**<br>Preisgr. **A723** (St.) | | **182**<br>Preisgr. **A668** (St.) | **Artikel-Nr.** |
| **178-S** (schwarz)<br>Preisgr. **A731** (St.) | **179-S** (schwarz)<br>Preisgr. **A731** (St.) | | | | **Artikel-Nr.** |

**Achtung: Gesonderte Rabattregelung bei Zubehör!**

**Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.**

# Schwimmbad-Zubehör – Abdeckroste


Hochwertiger, hochschlagzäher Kunststoff mit UV Absorber, Verbindung der Einzelstäbe mittels reißfester PUR Rundschnur und farblich zu den Einzelstäben passenden Zwischenrollen. Roste für die zu erwartenden Belastungen durch Barfußbegehungen ausgelegt. Ein Durchtreten einzelner Stäbe ist nahezu ausgeschlossen.

## Vorteile:

- Hochwertiger, hochschlagzäher Kunststoff
- Chlor-, see- und heilwasserbeständig
- Vollprofile (25 x 10 mm)
- Oberfläche mit Sicherheitsprofilierung (geprüft in Rutschsicherheitsklasse C)
- Weitestgehender Verzicht auf Metallteile (daher keine Korrosionsgefahr)
- Abgerundete Profiloberseite zur besseren Wasserabführung vom Roststab
- Normkonforme Stababstände < 8 mm
- Geruchsneutral
- Wärmebeständig
- Formschön
- Einfache Konstruktion

## Querrost flexibel


| | | |
|---|---|---|
| Roststabhöhe | 25 mm | 25 mm |
| **Rostbreite** | **191 mm*** | **250 mm** |
| **Artikel-Nr.**<br>Querrost flexibel | **R10000**<br>Preisgr. **A716** (lfm.) | **R10100**<br>Preisgr. **A723** (lfm.) |
| **Artikel-Nr.**<br>Gehrungsecken<br>1E+AE+Sonder** | **R11000**<br>Preisgr. **A723** (St.) | **R11100**<br>Preisgr. **A731** (St.) |




## Querrost starr für die Flüsterrinne*

| | | |
|---|---|---|
| Roststabhöhe | 25 mm | 25 mm |
| **Rostbreite** | **191 mm*** | **250 mm** |
| **Artikel-Nr.**<br>Querrost | **R20000**<br>Preisgr. **A723** (lfm.) | **R20100**<br>Preisgr. **A731** (lfm.) |
| **Artikel-Nr.**<br>Gehrungsecken<br>1E+AE+Sonder** | **R21000**<br>Preisgr. **A731** (St.) | **R21100**<br>Preisgr. **A734** (St.) |


*** Auch als Fächerecke und Bogenrost lieferbar. Preise auf Anfrage.**
**** Alle Eckelemente sind starr ausgebildet.**



Fächerecke Art. Nr.: R12100
Querrost 250 mm breit



Gehrungsecke Art. Nr.: R11100
Querrost 250 mm breit






Art. Nr.: R40100
Schräger Querrost 250 mm breit

## Parallelrost starr***

| | |
|---|---|
| Roststabhöhe | 25 mm |
| **Rostbreite** | **250 mm** |
| **Artikel-Nr.**<br>Parallelrost | **R50100**<br>Preisgr. **A742** (lfm.) |
| **Artikel-Nr.**<br>Gehrungsecken<br>1E+AE+Sonder** | **R51100**<br>Preisgr. **A781** (lfm.) |

**** Alle Eckelemente sind starr ausgebildet.**
***** Aus technischen Gründen nicht als Bogenrost lieferbar.**





Gehrungsecke Art. Nr.: R51100
Parallelrost 250 mm breit

## Farbübersicht:

Unterscheidung über letzte Ziffer der Artikelnummer
Letzte Ziffer **0** = Standardfarben (grau = RAL7001 / weiß = RAL9010 / beige = RAL1001 / gelb = RAL1018)
Letzte Ziffer **1** = Semifarben hellelfenbein = RAL 1015 / verkehrsblau = RAL5017 / verkehrsrot = RAL3020 / tiefschwarz = RAL9005)
Letzte Ziffer **2** = Sonderfarben nach RAL (außer Metallic Töne)

hytect® clever clean

Projekt: Hallenbad / Standort: Maulburg, Deutschland / Architekt: Kramer Architekten /
Serien: Chroma Pool, Bäderspezialprogramm / Foto: Jochen Stüber





Made in Germany R11/B PT protected hytect clever clean






Das System „Wiesbaden Stil“ bietet mit der keramischen Rinnenabdeckung erstmals die Möglichkeit, den gesamten Beckenumgang bis an den Beckenrand in einheitlicher Optik zu gestalten und gleichzeitig von den technischen Vorteilen des Systems Wiesbaden zu profitieren. Dabei lassen sich die Farben und besonderen Oberflächen der Serien Quarzit, Valley und Emotion realisieren. Auch Träger und Grundplatten werden farblich angepasst. Die Abdeckung lässt sich dank Steckverbindungen einfach verlegen. Die keramische Rinnenabdeckung ist trittsicher und hoch belastbar.





*Deckplatte 8 mm (Quarzit)*

*Querschnitt*





*Deckplatte 10,5 mm (Emotion)*
*Deckplatte 10 mm (Valley)*


*Querschnitt*




*Außenecke*






*Innenecke*




*keramischer Abdeckrost*

Gilt nur für das keramische Belagsmaterial:
Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) //
Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_a$, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)





| | Außenecke | Innenecke | |
|---|---|---|---|
| **25 x 50 cm** | **30 x 30 cm** | **30 x 30 cm** | |
|  |  |  | |
| *Design Quarzit* | *Design Quarzit* | *Design Quarzit* | |
| 53510H | 53512H | 53511H | Formatnummer |
| **25 x 50** / 10 x 20 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 30** / 12 x 12 | Nennmaß - **cm**/in |
| 252 x 500 x 35**/*** | 252 x 302/302 x 35**/**** | 252 x 302/302 x 35**/**** | Herstellmaß mm |
| 2 | | | **m** - Stück |
| 12,212/m | 4,312/Stück | 4,312/Stück | **m/St.** - kg |
| 1 | 1 | 1 | **Paket** - Stück |
| 0,500 | | | **Paket** - m |
| 6,106 | 4,312 | 4,312 | **Paket** - kg |
| | | | **Palette** - m |
| | | | **Palette** - kg |
| Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| R11/B | R11/B | R11/B | Trittsicherheit |
| *8462-53510H** *Preisgr. A731 (St.)* | *8462-53512H** *Preisgr. A781 (St.)* | *8462-53511H** *Preisgr. A781 (St.)* | sandbeige |

* **auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage.**
**Weitere Farben / Designs auf Anfrage umsetzbar.**

** **Elementgröße in verbautem Zustand inkl. Fuge**
*** **komplettes Element inkl. Zapfen: 252 x 506 x 35 mm**
**** **komplettes Element inkl. Zapfen: 252 x 302/309 x 35 mm**

**Hinweis: laut DIN 19643-1 sind die Volumenströme in Bezug zum freien Querschnitt der keramischen Rinnenabdeckung nachzuweisen.**

**Freier Querschnitt: ca. 245 cm²/m**

| | Außenecke | Innenecke | |
|---|---|---|---|
| **25 x 50 cm** | **30 x 30 cm** | **30 x 30 cm** | |
|  |  |  | |
| *Design Valley strukturiert, vergütet* | *Design Valley strukturiert, vergütet* | *Design Valley strukturiert, vergütet* | |
| 53510 | 53512 | 53511 | Formatnummer |
| **25 x 50** / 10 x 20 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 30** / 12 x 12 | Nennmaß - **cm**/in |
| 252 x 500 x 37**/*** | 252 x 302/302 x 37**/**** | 252 x 302/302 x 37**/**** | Herstellmaß mm |
| 2 | | | **m** - Stück |
| 13,274/m | 4,687/Stück | 4,687/Stück | **m/St.** - kg |
| 1 | 1 | 1 | **Paket** - Stück |
| 0,500 | | | **Paket** - m |
| 6,637 | 4,687 | 4,687 | **Paket** - kg |
| | | | **Palette** - m |
| | | | **Palette** - kg |
| Bla | Bla | Bla | Produktnorm |
| R11/B | R11/B | R11/B | Trittsicherheit |
| *052036-53510** *Preisgr. A731 (St.)* | *052036-53512** *Preisgr. A781 (St.)* | *052036-53511** *Preisgr. A781 (St.)* | schiefer |

PT protected

* **auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage.**
**Weitere Farben / Designs auf Anfrage umsetzbar.**

** **Elementgröße in verbautem Zustand inkl. Fuge**
*** **komplettes Element inkl. Zapfen: 252 x 506 x 37 mm**
**** **komplettes Element inkl. Zapfen: 252 x 302/309 x 37 mm**

**Hinweis: laut DIN 19643-1 sind die Volumenströme in Bezug zum freien Querschnitt der keramischen Rinnenabdeckung nachzuweisen.**

**Freier Querschnitt: ca. 245 cm²/m**

Projekt: Hallenbad / Standort: Oberuzwil, Schweiz / Architekt: Hunziker Betatech AG / Serie: Fresh / Foto: Adriano Faragulo







**Mosaik**

| | |
|---|---|
| · Basic Stone | 2.66 |
| · Fresh | 2.70 |
| · Kauri | 2.72 |
| · Loop | 2.78 |
| · Plural Mischmosaike | 2.80 |

hytect® clever clean

3D-Rendering / Serie: Basic Stone

Schwimmbad





Made in Germany R10/B hytect clever clean



## Mosaik, non-slip 5 x 5 cm



*schwarz*



*mittelgrau*




*hellgrau*



*schlamm*




*beige*



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

**5 x 5 cm**



*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt*
*Bogen: 297 x 297 mm*



| | |
|---|---|
| **5 x 5** / 2 x 2 | Nennmaß - **cm**/in |
| 47 x 47 x 6,5 mm | Herstellmaß |
| eben, trittsicher | Oberfläche |
| 11 Bögen | **m²** - Stück |
| 12,331 | **m²** - kg |
| 11 Bögen | **Paket** - Stück |
| 1,000 | **Paket** - m² |
| 12,331 | **Paket** - kg |
| 64,000 | **Palette** - m² |
| 789,184 | **Palette** - kg |
| Bla | Produktnorm |
| R10/B | Trittsicherheit |
| 1 - 2 | Belastung |
| **42200H-73** Preisgr. **A197** (m²) | schwarz |
| **42201H-73** Preisgr. **A197** (m²) | mittelgrau |
| **42202H-73** Preisgr. **A197** (m²) | hellgrau |
| **42203H-73** Preisgr. **A197** (m²) | schlamm |
| **42204H-73** Preisgr. **A197** (m²) | beige |

**Color Shade Variation: V2**





hytect® clever clean

Projekt: Hallenbad / Standort: Oberuzwil, Schweiz / Architekt: Hunziker Betatech AG / Serie: Fresh / Foto: Adriano Faragulo










snow white



desert sand-mix



taupe-mix



light grey-mix



medium grey-mix



midnight black-mix


denim blue-mix



light blue-mix



pacific blue-mix



midnight blue-mix



vivid violet-mix



sunset orange-mix



coral red-mix



mystic red-mix



lime green-mix


sunshine yellow-mix


Mosaik
2 x 2 cm,
glänzend


Mosaik
2 x 2 cm,
non-slip, R10/B


Mosaik
5 x 5 cm,
non-slip, R10/B,
R11/C


Farbverlauf
2 x 2 cm

Detaillierte Informationen, siehe Seite 1.78 ff

Projekt: Privatpool / Standort: Neuwied, Deutschland / Architekt: Sarah Schellenberg / Serie: Kauri / Foto: Felix Krumbholz







## Mosaik 1 x 1 cm




*sandbeige-mix glänzend*



*grau-blau-mix glänzend*



*aquagrün-mix glänzend*




*felsgrau-mix glänzend*

## Mosaik 2 x 2 cm



*sandbeige-mix glänzend*



*grau-blau-mix glänzend*



*aquagrün-mix glänzend*



*felsgrau-mix glänzend*



## Farbverlauf 1 x 1 cm

*Seegras*

Herstellmaß inkl.
einer Außenfuge
632 x 948 x 6,5 mm


hytect® clever clean R10/B Made in Germany



## Mosaik, non-slip 1 x 1 cm



*sandbeige-mix*



*grau-blau-mix*



*aquagrün-mix*




*felsgrau-mix*

## Mosaik, non-slip 2 x 2 cm








*aquagrün-mix*



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_b$, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)



| | | 1 x 1 cm* | 1 x 1 cm* | 1 x 1 cm** | 2 x 2 cm* | 2 x 2 cm* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm* | | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm* | | |
| Nennmaß - **cm**/in | | **1 x 1** / 3/8 x 3/8 | **1 x 1** / 3/8 x 3/8 | **1 x 1** / 3/8 x 3/8 | **2 x 2** / 6/8 x 6/8 | **2 x 2** / 6/8 x 6/8 | | |
| Herstellmaß | | 12 x 12 x 6,5 mm | 12 x 12 x 6,5 mm | 12 x 12 x 6,5 mm | 24 x 24 x 6,5 mm | 24 x 24 x 6,5 mm | | |
| Oberfläche | | glänzend, eben | eben, trittsicher | glänzend, eben | glänzend, eben | eben, trittsicher | | |
| **m²** - Stück | | 10 Bögen | 10 Bögen | 10 Bögen | 10 Bögen | 10 Bögen | | |
| **m²** - kg | | 11,930 | 11,930 | | 12,060 | 12,060 | | |
| **Paket** - Stück | | 10 Bögen | 10 Bögen | 6 Bögen | 10 Bögen | 10 Bögen | | |
| **Paket** - m² | | 1,000 | 1,000 | 0,600 | 1,000 | 1,000 | | |
| **Paket** - kg | | 11,930 | 11,930 | 7,157 | 12,060 | 12,060 | | |
| **Palette** - m² | | 24,000 | 24,000 | | 42,000 | 42,000 | | |
| **Palette** - kg | | 286,320 | 286,320 | | 506,520 | 506,520 | | |
| Produktnorm | | BIb | BIb | BIb | BIb | BIb | | |
| Trittsicherheit | | | R10/B | | | R10/B | | |
| Belastung | Beanspruchungsgruppe | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | | |
| sandbeige-mix glänzend | 3 | **8701H** Preisgr. **A370** (m²) | | | **8721H****** Preisgr. **A256** (m²) | | | |
| grau-blau-mix glänzend | 2 | **8703H** Preisgr. **A370** (m²) | | | **8723H****** Preisgr. **A256** (m²) | | | |
| aquagrün-mix glänzend | 3 | **8704H** Preisgr. **A370** (m²) | | | **8724H** Preisgr. **A256** (m²) | | | |
| felsgrau-mix glänzend | 2 | **8707H** Preisgr. **A370** (m²) | | | **8727H***** Preisgr. **A256** (m²) | | | |
| sandbeige-mix | 4 | | **8751H** Preisgr. **A370** (m²) | | | | | |
| grau-blau-mix | 3 | | **8753H** Preisgr. **A370** (m²) | | | | | |
| aquagrün-mix | 4 | | **8754H** Preisgr. **A370** (m²) | | | **8759H***** Preisgr. **A283** (m²) | | |
| felsgrau-mix | 3 | | **8757H** Preisgr. **A370** (m²) | | | | | |
| Seegras | 3 | | | **8709** Preisgr. **A791** (Set) | | | | |

***inkl. einer Außenfuge**

****Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 948 x 6,5 mm**

***** Beanspruchungsgruppe 3**
****** Beanspruchungsgruppe 4**

Projekt: Privatpool / Standort: Neuwied, Deutschland / Architekt: Sarah Schellenberg / Serie: Kauri / Foto: Felix Krumbholz





Projekt: Hallenbad, Dauphins-sur-le-Parc / Standort: Montreal, Kanada / Architekten: Lapointe Magne & associés / Serie: Loop







arktisweiß *

nachtschwarz *

elfenbein hell *

elfenbein

diamantgrau hell *

diamantgrau

denim

aquablau hell *

aquablau *

stahlblau

dunkelviolett

seegrün *

korallenrot

zitronengelb

bronze-metallic

Mosaik
Ø 1 cm,
Dreieck,
Random-Mix,
Blätter

Mosaik
Ø 2 cm,
glänzend

* Mosaik
Ø 2 cm,
non-slip,
R10/B

Farbverlauf
Ø 1 cm

Farbverlauf
Ø 2 cm

Detaillierte Informationen, siehe Seite 1.90 ff

Projekt: Sportcentrum / Standort: Papendrecht, Niederlande / Architekt: Hooper Architects, Oosterhout, Niederlande /
Serie: Plural Mischmosaik / Foto: Marcel van der Burg








Mischverlegtes Mosaik 1 x 1 cm


Farbraum kühl *


Farbraum neutral *


Farbraum frisch


Farbraum warm


Farbraum sonnig


Farbraum erdig

Mischverlegtes Mosaik 2,5 x 2,5 cm


Farbraum kühl *


Farbraum neutral *


Farbraum frisch *



Farbraum warm *


Farbraum sonnig *



Farbraum erdig *

Mischverlegtes Mosaik 5 x 5 cm



Farbraum kühl *



Farbraum neutral *



Farbraum frisch *



Farbraum warm *



Farbraum sonnig *



Farbraum erdig *



Mosaik
1 x 1 cm


Mosaik
2,5 x 2,5 cm


Mosaik
5 x 5 cm


* Mosaik
1 x 1 cm,
non-slip, R10/B


* Mosaik
2,5 x 2,5 cm,
non-slip, R10/B



* Mosaik
5 x 5 cm,
non-slip, R10/B

Detaillierte Informationen: Mosaik, siehe Seite 1.24
Mosaik Non slip, siehe Seite 1.36

Projekt: Hart van Zuid / Standort: Rotterdam, Niederlande / Architekt: Kraaijvanger architects /
Serie: Chroma / Foto: Marcel van der Burg







**Boden und Nassbereiche**


- Chroma unglasiert 2.84
- Emotion 2.90
- Geo 2.0 2.92
- Nova 2.94
- Plural non-slip 2.96
- Plural unglasiert 2.98
- Quarzit 2.100
- Savona 2.102
- Valley 2.104
- Vivara 2.106

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B

hytect® clever clean



## Quantum

weiß / neutral 10
(aktivweiß)

ocker mittel



*Boden-/Wandfliese*
*12,5 x 12,5 cm*

neutral 8
(lichtgrau)

steingrau dunkel

steingrau mittel



*Boden-/Wandfliese*
*12,5 x 25 cm*

neutral 7
(kieselgrau)

sandgrau dunkel

sandgrau mittel

sandgrau hell

neutral 3
(asphaltschwarz)



*Boden-/Wandfliese*
*25 x 25 cm*

schwarz / neutral 1
(tiefschwarz)

naturweiß



*Boden-/Wandfliese*
*25 x 50 cm*


## Rasterprofil



*Rasterprofilfliese*
*12,5 x 12,5 cm*



*Rasterprofilfliese*
*12,5 x 25 cm*



*Rasterprofilfliese*
*25 x 25 cm*



*Rasterprofilfliese*
*25 x 50 cm*

## Duschtassensystem


*Duschtassensystem*
*Ecke (einteilig)*
*12,5 x 12,5 cm*



*Duschtassensystem*
*Läufer*
*12,5 x 12,5 cm*

*Duschtassensystem*
*Läufer*
*25 x 12,5 cm*

*Kehlsockel, r = 12 mm,*
*25 x 12,5 cm*



*Innenecke,*
*Gehrungspaar*


*Außenecke,*
*Gehrungspaar*

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma unglasiert in 6 mm Fugenbreite lieferbar.


## Quantum

### Boden-/Wandfliesen


**12,5 x 12,5 cm**




**12,5 x 25 cm**



**25 x 25 cm**



**25 x 50 cm****






*Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*

| Formatnummer | 32020H | 38110H | 32050H | 42550HK | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennmaß - **cm**/in | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 50** / 10 x 20 | | | |
| Herstellmaß | 119 x 119 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 244 x 244 x 8 mm | 244 x 494 x 8 mm | | | |
| **m²** - Stück | 64,000 | 32,000 | 16,000 | 8,000 | | | |
| **m²** - kg | 15,360 | 15,680 | 16,960 | 17,040 | | | |
| **Paket** - Stück | 66 | 33 | 14 | 9 | | | |
| **Paket** - m² | 1,031 | 1,031 | 0,875 | 1,125 | | | |
| **Paket** - kg | 15,840 | 16,170 | 14,840 | 19,170 | | | |
| **Palette** - m² | 86,625 | 86,625 | 70,875 | 40,500 | | | |
| **Palette** - kg | 1.330,560 | 1.358,280 | 1.202,040 | 690,120 | | | |
| Produktnorm | AIb | AIb | AIb | AIb | | | |
| Trittsicherheit | R10/A | R10/A | R10/A | R10/A | | | |
| Belastung | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| neutral 10 (aktivweiß) | **926i-32020H** Preisgr. **A230** (m²) | **926i-38110H** Preisgr. **A197** (m²) | **926i-32050H** Preisgr. **A230** (m²) | *926i-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)* | | | |
| neutral 1 (tiefschwarz) | **918i-32020H** Preisgr. **A230** (m²) | **918i-38110H** Preisgr. **A197** (m²) | **918i-32050H** Preisgr. **A230** (m²) | *918i-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)* | | | |
| ocker mittel | *555023-32020H** *Preisgr. A230 (m²)* | *555023-38110H** *Preisgr. A197 (m²)* | *555023-32050H** *Preisgr. A230 (m²)* | *555023-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)* | | | |
| steingrau mittel | *555035-32020H** *Preisgr. A230 (m²)* | *555035-38110H** *Preisgr. A197 (m²)* | *555035-32050H** *Preisgr. A230 (m²)* | *555035-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)* | | | |
| steingrau dunkel | *555036-32020H** *Preisgr. A230 (m²)* | *555036-38110H** *Preisgr. A197 (m²)* | *555036-32050H** *Preisgr. A230 (m²)* | *555036-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)* | | | |
| sandgrau hell | *555038-32020H** *Preisgr. A230 (m²)* | *555038-38110H** *Preisgr. A197 (m²)* | *555038-32050H** *Preisgr. A230 (m²)* | *555038-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)* | | | |
| sandgrau mittel | *555039-32020H** *Preisgr. A230 (m²)* | *555039-38110H** *Preisgr. A197 (m²)* | *555039-32050H** *Preisgr. A230 (m²)* | *555039-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)* | | | |
| sandgrau dunkel | *555040-32020H** *Preisgr. A230 (m²)* | *555040-38110H** *Preisgr. A197 (m²)* | *555040-32050H** *Preisgr. A230 (m²)* | *555040-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)* | | | |
| neutral 3 (asphaltschwarz) | *555113-32020H** *Preisgr. A230 (m²)* | *555113-38110H** *Preisgr. A197 (m²)* | *555113-32050H** *Preisgr. A230 (m²)* | *555113-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)* | | | |
| neutral 7 (kieselgrau) | *555117-32020H** *Preisgr. A230 (m²)* | *555117-38110H** *Preisgr. A197 (m²)* | *555117-32050H** *Preisgr. A230 (m²)* | *555117-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)* | | | |
| neutral 8 (lichtgrau) | *555118-32020H** *Preisgr. A230 (m²)* | *555118-38110H** *Preisgr. A197 (m²)* | *555118-32050H** *Preisgr. A230 (m²)* | *555118-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)* | | | |
| naturweiß | **901i-32020H** Preisgr. **A230** (m²) | **901i-38110H** Preisgr. **A197** (m²) | **901i-32050H** Preisgr. **A230** (m²) | *901i-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)* | | | |





**Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**



**rektifiziert**

## Quantum

## Bodenfliesen/Rasterprofilfliesen

| | | | **12,5 x 12,5 cm** | **12,5 x 25 cm** | **25 x 25 cm** | **25 x 50 cm**** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Rasterprofilfliese; Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden* | *Rasterprofilfliese* | *Rasterprofilfliese* | *Rasterprofilfliese* | |
| | | | 32100H | 34090H | 32080H | 42580HK | Formatnummer |
| | | | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 50** / 10 x 20 | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | 119 x 119 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 244 x 244 x 8 mm | 244 x 494 x 8 mm | Herstellmaß |
| | | | 64,000 | 32,000 | 16,000 | 8,000 | **m²** - Stück |
| | | | 15,360 | 15,360 | 16,800 | 17,040 | **m²** - kg |
| | | | 66 | 33 | 14 | 9 | **Paket** - Stück |
| | | | 1,031 | 1,031 | 0,875 | 1,125 | **Paket** - m² |
| | | | 15,840 | 15,840 | 14,700 | 19,170 | **Paket** - kg |
| | | | 86,625 | 86,625 | 70,875 | 40,500 | **Palette** - m² |
| | | | 1.330,560 | 1.330,560 | 1.190,700 | 690,120 | **Palette** - kg |
| | | | Alb | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| | | | R11/B | R11/B | R11/B | R11/B | Trittsicherheit |
| | | | 2 | 2 | 2 | 2 | Belastung |
| | | | **926i-32100H** Preisgr. **A241** (m²) | **926i-34090H** Preisgr. **A216** (m²) | **926i-32080H** Preisgr. **A241** (m²) | *926i-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)* | neutral 10 (aktivweiß) |
| | | | **918i-32100H** Preisgr. **A241** (m²) | **918i-34090H** Preisgr. **A216** (m²) | **918i-32080H** Preisgr. **A241** (m²) | *918i-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)* | neutral 1 (tiefschwarz) |
| | | | *555023-32100H** *Preisgr. A241 (m²)* | *555023-34090H** *Preisgr. A216 (m²)* | *555023-32080H** *Preisgr. A241 (m²)* | *555023-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)* | ocker mittel |
| | | | *555035-32100H** *Preisgr. A241 (m²)* | *555035-34090H** *Preisgr. A216 (m²)* | *555035-32080H** *Preisgr. A241 (m²)* | *555035-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)* | steingrau mittel |
| | | | *555036-32100H** *Preisgr. A241 (m²)* | *555036-34090H** *Preisgr. A216 (m²)* | *555036-32080H** *Preisgr. A241 (m²)* | *555036-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)* | steingrau dunkel |
| | | | *555038-32100H** *Preisgr. A241 (m²)* | *555038-34090H** *Preisgr. A216 (m²)* | *555038-32080H** *Preisgr. A241 (m²)* | *555038-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)* | sandgrau hell |
| | | | *555039-32100H** *Preisgr. A241 (m²)* | *555039-34090H** *Preisgr. A216 (m²)* | *555039-32080H** *Preisgr. A241 (m²)* | *555039-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)* | sandgrau mittel |
| | | | *555040-32100H** *Preisgr. A241 (m²)* | *555040-34090H** *Preisgr. A216 (m²)* | *555040-32080H** *Preisgr. A241 (m²)* | *555040-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)* | sandgrau dunkel |
| | | | *555113-32100H** *Preisgr. A241 (m²)* | *555113-34090H** *Preisgr. A216 (m²)* | *555113-32080H** *Preisgr. A241 (m²)* | *555113-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)* | neutral 3 (asphaltschwarz) |
| | | | *555117-32100H** *Preisgr. A241 (m²)* | *555117-34090H** *Preisgr. A216 (m²)* | *555117-32080H** *Preisgr. A241 (m²)* | *555117-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)* | neutral 7 (kieselgrau) |
| | | | *555118-32100H** *Preisgr. A241 (m²)* | *555118-34090H** *Preisgr. A216 (m²)* | *555118-32080H** *Preisgr. A241 (m²)* | *555118-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)* | neutral 8 (lichtgrau) |
| | | | **901i-32100H** Preisgr. **A241** (m²) | **901i-34090H** Preisgr. **A216** (m²) | **901i-32080H** Preisgr. **A241** (m²) | *901i-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)* | naturweiß |

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

** **rektifiziert**

## Quantum

## Duschtassensystem*

| | **12,5 x 25 cm*** | **12,5 x 12,5 cm*** | **12,5 x 12,5 cm*** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  | | | | |
| | *Schwallkante 10 mm* | *Schwallkante 10 mm* | | | | | |
| | *Läufer* | *Läufer* | *Ecke* | | | | |
| Formatnummer | 27182H | 27180H | 27181H | | | | |
| Nennmaß - **cm**/in | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | | | | |
| Herstellmaß | 119 x 244 x 18/8 mm | 119 x 119 x 18/8 mm | 119 x 119 x 18/8 mm | | | | |
| **m** - Stück | 4,000 | 8,000 | | | | | |
| **m/St.** - kg | 2,720/m | 2,720/m | 0,500/Stück | | | | |
| **Paket** - Stück | 22 | 44 | 12 | | | | |
| **Paket** - m | 5,500 | 5,500 | | | | | |
| **Paket** - kg | 14,960 | 14,960 | 6,000 | | | | |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | AIb | AIb | AIb | | | | |
| Trittsicherheit | R10/B | R10/B | R10/B | | | | |
| neutral 10 (aktivweiß) | **926i-27182H** Preisgr. **A506** (St.) | **926i-27180H** Preisgr. **A455** (St.) | **926i-27181H** Preisgr. **A489** (St.) | | | | |
| neutral 1 (tiefschwarz) | **918i-27182H** Preisgr. **A506** (St.) | **918i-27180H** Preisgr. **A445** (St.) | **918i-27181H** Preisgr. **A489** (St.) | | | | |
| ocker mittel | *555023-27182H*** *Preisgr. A506 (St.)* | *555023-27180H*** *Preisgr. A445 (St.)* | *555023-27181H*** *Preisgr. A489 (St.)* | | | | |
| steingrau mittel | *555035-27182H*** *Preisgr. A506 (St.)* | *555035-27180H*** *Preisgr. A445 (St.)* | *555035-27181H*** *Preisgr. A489 (St.)* | | | | |
| steingrau dunkel | *555036-27182H*** *Preisgr. A506 (St.)* | *555036-27180H*** *Preisgr. A445 (St.)* | *555036-27181H*** *Preisgr. A489 (St.)* | | | | |
| sandgrau hell | *555038-27182H*** *Preisgr. A506 (St.)* | *555038-27180H*** *Preisgr. A445 (St.)* | *555038-27181H*** *Preisgr. A489 (St.)* | | | | |
| sandgrau mittel | *555039-27182H*** *Preisgr. A506 (St.)* | *555039-27180H*** *Preisgr. A445 (St.)* | *555039-27181H*** *Preisgr. A489 (St.)* | | | | |
| sandgrau dunkel | *555040-27182H*** *Preisgr. A506 (St.)* | *555040-27180H*** *Preisgr. A445 (St.)* | *555040-27181H*** *Preisgr. A489 (St.)* | | | | |
| neutral 3 (asphaltschwarz) | *555113-27182H*** *Preisgr. A506 (St.)* | *555113-27180H*** *Preisgr. A445 (St.)* | *555113-27181H*** *Preisgr. A489 (St.)* | | | | |
| neutral 7 (kieselgrau) | *555117-27182H*** *Preisgr. A506 (St.)* | *555117-27180H*** *Preisgr. A445 (St.)* | *555117-27181H*** *Preisgr. A489 (St.)* | | | | |
| neutral 8 (lichtgrau) | *555118-27182H*** *Preisgr. A506 (St.)* | *555118-27180H*** *Preisgr. A445 (St.)* | *555118-27181H*** *Preisgr. A489 (St.)* | | | | |
| naturweiß | **901i-27182H** Preisgr. **A506** (St.) | **901i-27180H** Preisgr. **A455** (St.) | **901i-27181H** Preisgr. **A489** (St.) | | | | |

* **Details siehe Seite 6.32.**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**Diese Formstücke sind nicht durchgefärbt.**

## Quantum

### Sicherheitsriemchen*/**

**6,2 x 25 cm**



### Sockelsysteme**

**7,9 x 25 cm**



**12,5 x 25 cm**







| *gerillt, Längskante gerundet* | | *Sockelleiste* | *Kehlsockel, r = 12 mm* | *Außenecke Gehrungspaar* | *Innenecke Gehrungspaar* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34306H | | 34020H | 37080 | 37081 | 37082 | Formatnummer |
| **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | | **7,9 x 25** / 3 1/8 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | | | Nennmaß - **cm**/in |
| 56 x 244 x 8 mm | | 73 x 244 x 8 mm | 125 x 244/12 x 8 mm | (2x) 131 x 125/12 x 8 mm | (2x) 119 x 125/12 x 8 mm | Herstellmaß |
| 4,000 | | 4,000 | 4,000 | | | **m** - Stück |
| 0,800/m | | 1,160/m | 2,520/m | 0,600/Paar | 0,400/Paar | **m/Paar** - kg |
| 66 Stück | | 33 Stück | 20 Stück | 10 Paar | 10 Paar | **Paket** - St./Paar |
| 16,500 | | 8,250 | 5,000 | | | **Paket** - m |
| 13,200 | | 9,570 | 12,600 | 6,000 | 4,000 | **Paket** - kg |
| | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | **Palette** - kg |
| Alb | | Alb | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| -/C | | | | | | Trittsicherheit |
| | | **926i-34020H** Preisgr. **A410** (St.) | **926-37080** Preisgr. **A423** (St.) | **926-37081** Preisgr. **A455** (Paar) | **926-37082** Preisgr. **A455** (Paar) | neutral 10 (aktivweiß) |
| **918i-34306H** Preisgr. **A434** (St.) | | **918i-34020H** Preisgr. **A410** (St.) | **918-37080** Preisgr. **A423** (St.) | **918-37081** Preisgr. **A455** (Paar) | **918-37082** Preisgr. **A455** (Paar) | neutral 1 (tiefschwarz) |
| | | **901i-34020H** Preisgr. **A410** (St.) | **901-37080** Preisgr. **A423** (St.) | **901-37081** Preisgr. **A455** (Paar) | **901-37082** Preisgr. **A455** (Paar) | naturweiß |

*** Besonders geeignet zur trittsicheren und deutlich wahrnehmbaren Gestaltung von (Treppen-)Kanten.**
****weitere Farben auf Anfrage lieferbar**
**Diese Formstücke sind nicht durchgefärbt**

Projekt: Virgin Active Club / Standort: Melbourne, Australien / Architekt: WMK Architecture / Serie: Emotion / Foto: Ceramic Solutions

Schwimmbad





basalt

graubraun

bronze

hellbeige

tiefanthrazit

mittelgrau

Mosaik
10 x 10 cm
R10/B

Bodenfliese
15 x 15 cm
R11/B

Bodenfliese
20 x 20 cm
R10/A+B

Bodenfliese
30 x 30 cm
R10/A, R11/B

Bodenfliese
5 x 60 cm
R10/A

Bodenfliese
10 x 60 cm
R10/A

Bodenfliese
15 x 60 cm
R10/A

Bodenfliese
20 x 60 cm
R10/A


Bodenfliese
30 x 60 cm
R10/A, R11/B,
R12/C

Bodenfliese
60 x 60 cm
R10/A

Detaillierte Informationen, siehe Seite 1.60 ff

Projekt: Therme / Standort: Balaruc-les-Bains, Frankreich / Architekt: DHA Architectes, Paris, Frankreich / Foto: Steph Peyriguer










anthrazit




steingrau



schlamm



Bodenfliese
30 x 60 cm
R10/A, R11/B




Treppenfliese
30 x 60 cm
R10/A

Detaillierte Informationen, siehe Seite 3.06 ff

# 2.94 NOVA

Serie: Nova

Schwimmbad




cremebeige



mittelbraun


mittelgrau


basalt


anthrazit


anthrazit bunt


Mosaik
5 x 5 cm,
R10/B


Bodenfliese
15 x 15 cm
R10/B, R11/C


Bodenfliese
30 x 30 cm
R10/A



Bodenfliese
10 x 60 cm
R10/A


Bodenfliese
15 x 60 cm
R10/A



Bodenfliese
30 x 60 cm
R10/A, R11/B



Bodenfliese
60 x 60 cm
R10/A



Bodenfliese 60 x 120 cm, R10/A


Treppenfliese, 30 x 60 cm, R10/A


Bodenfliese, 120 x 120 cm, R10/A


Treppenfliese mit Schräge, 31 x 135 cm, R10/A


Sockel, gerundet, 7 x 60 cm


Kehlsockel, dekoriert
10 x 60 cm


Setzstufe, 28 x 135 cm, R10/A

Detaillierte Informationen, siehe Seite 3.14 ff

# 2.96 PLURAL NON-SLIP

Projekt: Gisela Schule / Standort: Passau, Deutschland / Architekt: Feigel, Huber, Dumps / Foto: Michael Christian Peters

Schwimmbad



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| neutral 10 (aktivweiß) | azur dunkel | azur mittel | azur hell | azur hell |
| neutral 9 (weißgrau) | blau dunkel | blau mittel | blau hell | blau aktiv |
| neutral 8 (lichtgrau) | türkis dunkel | türkis mittel | türkis hell | türkis aktiv |
| neutral 7 (kieselgrau) | grün dunkel | grün mittel | grün hell | grün aktiv |
| neutral 6 (perlgrau) | gelb dunkel | gelb mittel | gelb hell | gelb aktiv |
| neutral 5 (basaltgrau) | ocker dunkel | ocker mittel | ocker hell | ocker aktiv |
| neutral 4 (graphitschwarz) | lachs dunkel | lachs mittel | lachs hell | lachs aktiv |
| neutral 3 (asphaltschwarz) | oxidrot dunkel | oxidrot mittel | oxidrot hell | oxidrot aktiv |
| neutral 2 (anthrazit) | steingrau dunkel | steingrau mittel | steingrau hell | steingrau aktiv |
| neutral 1 (tiefschwarz) | sandgrau dunkel | sandgrau mittel | sandgrau hell | sandgrau aktiv |

Mosaik
2,5 x 2,5 cm
R10/B

Mosaik
5 x 5 cm
R10/B

Mosaik
10 x 10 cm
R10/B

Bodenfliese
20 x 20 cm
R10/B

Kehlsockel
10 x 10 cm
R10/B

Innenecke

Außenecke

Duschtassensystem

Läufer
10 x 10 cm
R10/B

Ecke
10 x 10 cm
R10/B

Detaillierte Informationen, siehe Seite 1.28 ff

Projekt: Terrassenbad / Standort: Baden, Schweiz / Architekt: Bridevaux M. + Zimmermann M. Architekten AG / Foto: Adriano Faragulo

Schwimmbad





blau dunkel

grün dunkel

ocker mittel

steingrau aktiv

sandweiß

sandgrau mittel

sandgrau dunkel

braun mittel

grau mittel

sandbeige mittel

neutral 1
(tiefschwarz)

neutral 3
(asphaltschwarz)

Mosaik
2,5 x 2,5 cm
R10/B

Mosaik
5 x 5 cm
R10/B

Mosaik
10 x 10 cm
R10/B, R11/C

Kehlsockel
10 x 10 cm
R10/B

Bodenfliese
15 x 15 cm
R10/B, R11/C

Bodenfliese
20 x 20 cm
R10/B

Bodenfliese
30 x 30 cm
R10/B

Duschtassensystem

Läufer
10 x 10 cm
R10/B

Ecke
10 x 10 cm
R10/B

Detaillierte Informationen, siehe Seite 1.40 ff

# 2.100 QUARZIT

Projekt: Solebad / Standort: Werne, Deutschland / Architekt: Geising + Böker GmbH, Büro Vechta / Serie: Quarzit / Foto: Jochen Stüber

Schwimmbad







basaltgrau


quarzgrau


sandbeige


sepiabraun


weißgrau


Mosaik
5 x 5 cm
R11/B


Bodenfliese
12,5 x 12,5 cm
R11/B


Bodenfliese
12,5 x 25 cm
R11/B



Rasterprofilfliese
12,5 x 25 cm
-/C


Bodenfliese
15 x 15 cm
R11/C



Bodenfliese
25 x 25 cm
R10/A, R11/B



Bodenfliese
25 x 50 cm
R10/A, R11/B



Rasterprofilfliese
25 x 50 cm
-/C




Schriftplatte
25 x 50 cm
R11/B



Bodenfliese
30 x 60 cm
R10/A, R11/B



Bodenfliese
60 x 60 cm
R10/A



Sockel, geschnitten
6 x 50 cm



Sockel, geschnitten
6 x 60 cm

Flachrinnensystem



Rinnenstein
25 x 50 cm
R11/B



Rinnenstein mit Ablauf
25 x 50 cm
R11/B



Kehlsockel, dekoriert
10 x 60 cm


Gehrungspaar
R11/B


Endstück
R11/B


Treppenfliese mit Schräge, 31 x 135 cm, R10/A


Rillenplatte
25 x 50 cm


Setzstufe, 28 x 135 cm, R10/A


Rillenplatte
25 x 25 cm


Rillenplatte
25 x 25 cm

Detaillierte Informationen, siehe Seite 3.22 ff


# 2.102 SAVONA

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Savona


Schwimmbad








kalk | beige | braun | grau | anthrazit



Mosaik
5 x 5 cm
R11/B




Bodenfliese
15 x 15 cm
R11/C




Bodenfliese
30 x 60 cm
R10/A, R11/B



Bodenfliese
60 x 60 cm
R10/A, R11/B



Bodenfliese
60 x 120 cm
R10/A



Sockel, geschnitten
6 x 60 cm

Detaillierte Informationen, siehe Seite 3.30 ff

# 2.104 VALLEY

Projekt: Hotel Eden / Standort: Spiez, Schweiz / Architekt: Jaeggi Architekten, J. Höhn + Partner Arch. AG / Foto: Adriano Faragulo

Schwimmbad





schiefer

kieselgrau

erdbraun

sandbeige

Mosaik
5 x 5 cm
R11/B

Bodenfliese
15 x 15 cm
R10/B

Boden-/Wandfliese
5 x 60 cm
R10/A

Boden-/Wandfliese
10 x 60 cm
R10/A

Boden-/Wandfliese
15 x 60 cm
R10/A

Boden-/Wandfliese
20 x 60 cm
R10/A

Bodenfliese
30 x 30 cm
R11/B

Bodenfliese
30 x 60 cm
R10/A, R11/B

Bodenfliese
60 x 60 cm
R10/A

Terrassenplatte
60 x 60 cm
R11/B

Bodenfliese
60 x 120 cm
R10/A

Bodenfliese
75 x 75 cm
R10/A

Treppenfliese
30 x 60 cm
R10/A

Sockel, gerundet
7 x 60 cm

Sockel, gerundet
7 x 75 cm

Detaillierte Informationen, siehe Seite 3.50 ff


3D-Rendering / Architekt: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland / Serie: Vivara


Schwimmbad







muschel



sand


umbra



anthrazit


Mosaik
5 x 5 cm
R10/B


Bodenfliese
15 x 15 cm
R11/C


Bodenfliese
30 x 60 cm
R10/A, R11/B, R11/C


Bodenfliese
60 x 60 cm
R10/A


Sockel, gerundet
6 x 60 cm

Detaillierte Informationen, siehe Seite 3.56 ff








# Inhalt


| | |
|---|---|
| **District** | 3.02 |
| **Geo 2.0** | 3.06 |
| **Karl** | 3.10 |
| **Nova** | 3.14 |
| **Quarzit** | 3.22 |
| **Savona** | 3.30 |
| **Streetlife** | 3.36 |
| **Unique** | 3.44 |
| **Valley** | 3.50 |
| **Vivara** | 3.56 |
| **Xeno** | 3.60 |


Ob in Galerien, Bürogebäuden, Kantinen, Schulen, Geschäften, ob als Mosaike oder Großformate, am Boden oder an der Wand: Public Life Fliesen sind die perfekten Allrounder für zeitgemäßes und zukunftsweisendes Bauen. So stehen neben einer großen Auswahl an Designs auch trittsichere Bodenfliesen in modularen Formaten für hoch frequentierte öffentliche Flächen zur Verfügung.

Projekt: Smithfield Shopping Centre / Standort: Smithfield, Australien / Architekt: Peddle Thorp Architects Level 1, Melbourne (Victoria) 3000 / Serie: Savona / Foto: Top Snap Cairns Photography

hytect® clever clean

Studioaufnahme / Architekten: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: District






bread and butter

Made in Germany

hytect® clever clean





*Wandfliese 5 x 10 cm*
*almond beige*




*Wandfliese 5 x 10 cm*
*white*




*Wandfliese 10 x 25 cm*
*almond beige*



*Wandfliese 10 x 25 cm*
*white*



*Wandfliese 5 x 10 cm*
*pitch black*



*Wandfliese 5 x 10 cm*
*ash grey*




*Wandfliese 10 x 25 cm*
*pitch black*



*Wandfliese 10 x 25 cm*
*ash grey*



*Wandfliese 5 x 10 cm*
*miami mint*



*Wandfliese 5 x 10 cm*
*denim blue*




*Wandfliese 10 x 25 cm*
*miami mint*



*Wandfliese 10 x 25 cm*
*denim blue*



*Wandfliese 5 x 10 cm*
*racing green*




*Wandfliese 5 x 10 cm*
*burgundy red*



*Wandfliese 10 x 25 cm*
*racing green*




*Wandfliese 10 x 25 cm*
*burgundy red*



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

## Wandfliesen

**5 x 10 cm**



**10 x 25 cm**



*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt*
*Bogen: 316 x 316 mm*



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **5 x 10** / 2 x 4 | **10 x 25** / 4 x 10 | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | | | 50 x 100 x 6,5 mm | 97 x 247 x 6,5 mm | Herstellmaß |
| | | | | | Facette | Facette | Oberfläche |
| | | | | | 10 Bögen | 40,000 | **m²** - Stück |
| | | | | | 16,570 | 19,000 | **m²** - kg |
| | | | | | 8 Bögen | 20 | **Paket** - Stück |
| | | | | | 0,800 | 0,500 | **Paket** - m² |
| | | | | | 13,256 | 9,500 | **Paket** - kg |
| | | | | | 48,000 | 64,000 | **Palette** - m² |
| | | | | | 795,360 | 1.216,000 | **Palette** - kg |
| | | | | | BIb | BIb | Produktnorm |
| | | | | | **45550H** Preisgr. **A139** (m²) | **45600H** Preisgr. **A139** (m²) | almond beige |
| | | | | | **45551H** Preisgr. **A139** (m²) | **45601H** Preisgr. **A139** (m²) | white |
| | | | | | **45552H** Preisgr. **A139** (m²) | **45602H** Preisgr. **A139** (m²) | pitch black |
| | | | | | **45553H** Preisgr. **A139** (m²) | **45603H** Preisgr. **A139** (m²) | ash grey |
| | | | | | **45554H** Preisgr. **A139** (m²) | **45604H** Preisgr. **A139** (m²) | miami mint |
| | | | | | **45555H** Preisgr. **A139** (m²) | **45605H** Preisgr. **A139** (m²) | denim blue |
| | | | | | **45556H** Preisgr. **A139** (m²) | **45606H** Preisgr. **A139** (m²) | racing green |
| | | | | | **45557H** Preisgr. **A139** (m²) | **45607H** Preisgr. **A139** (m²) | burgundy red |

**Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.**





Projekt: Juri-Gagarin-Schule / Standort: Bad Frankenhausen, Deutschland / Architekt: Architekturbüro Ottmar Stadermann, Hausen, Deutschland /
Serie: Geo 2.0 / Foto: Fotostudio Döring






121

Made in Germany

R10/A R11/B

PT protected


anthrazit


steingrau



schlamm


*Bodenfliese 30 x 60 cm*


*Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)*

| | | | | Boden-/Wandfliesen*** | | Treppenfliesen*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **30 x 60 cm***  | **30 x 60 cm***  | **30 x 60 cm***  | |
| | | | | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | | 297 x 597 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | Herstellmaß |
| | | | | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | Oberfläche |
| | | | | 5,556/m² | 5,556/m² | 1,667/m | **m²**/m - Stück |
| | | | | 23,224/m² | 23,396/m² | 6,968/m | **m²**/m - kg |
| | | | | 6 | 6 | 6 | **Paket** - Stück |
| | | | | 1,080 m² | 1,080 m² | 3,599 m | **Paket** - m²/m |
| | | | | 25,080 | 25,266 | 25,080 | **Paket** - kg |
| | | | | 43,197 | 43,197 | | **Palette** - m² |
| | | | | 1.003,200 | 1.010,640 | | **Palette** - kg |
| | | | | Bla | Bla | Bla | Produktnorm |
| | | | | R10/A | R11/B | R10/A | Trittsicherheit |
| | | | | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | Belastung |
| | | | | **432837** Preisgr. **A125** (m²) | **432869** Preisgr. **A139** (m²) | *432842*** *Preisgr. A475 (St.)* | anthrazit |
| | | | | **433911** Preisgr. **A125** (m²) | | *433961*** *Preisgr. A475 (St.)* | steingrau |
| | | | | **433912** Preisgr. **A125** (m²) | | *433962*** *Preisgr. A475 (St.)* | schlamm |

*  **rektifiziert**

**  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

***** Color Shade Variation: V2**

Public Life

hytect® clever clean

3D-Rendering / Serie: Karl

Public Life





Made in Germany R10/B hytect clever clean



white
nude
terra
indigo
black

## Mosaik 2,5 x 2,5 cm



*Mosaik, strukturiert, glänzend, 2,5 x 2,5 cm, und Mosaik, strukturiert 2,5 x 2,5 cm, trittsicher R10/B*




*Mosaik, strukturiert, glänzend, 2,5 x 2,5 cm, und Mosaik, strukturiert 2,5 x 2,5 cm, trittsicher R10/B*



*Mosaik, strukturiert, glänzend, 2,5 x 2,5 cm, und Mosaik, strukturiert 2,5 x 2,5 cm, trittsicher R10/B*



*Mosaik, strukturiert, glänzend, 2,5 x 2,5 cm, und Mosaik, strukturiert 2,5 x 2,5 cm, trittsicher R10/B*



*Mosaik, strukturiert, glänzend, 2,5 x 2,5 cm, und Mosaik, strukturiert 2,5 x 2,5 cm, trittsicher R10/B*


## Mosaik 10 x 10 cm




*Mosaik, strukturiert, glänzend, 10 x 10 cm, und Mosaik, strukturiert 10 x 10 cm, trittsicher R10/B*



*Mosaik, strukturiert, glänzend, 10 x 10 cm, und Mosaik, strukturiert 10 x 10 cm, trittsicher R10/B*




*Mosaik, strukturiert, glänzend, 10 x 10 cm, und Mosaik, strukturiert 10 x 10 cm, trittsicher R10/B*



*Mosaik, strukturiert, glänzend, 10 x 10 cm, und Mosaik, strukturiert 10 x 10 cm, trittsicher R10/B*







*Mosaik, strukturiert, glänzend, 10 x 10 cm, und Mosaik, strukturiert 10 x 10 cm, trittsicher R10/B*




Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

## Wand-/Bodenfliesen

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2,5 x 2,5 cm**  | **2,5 x 2,5 cm**  | **10 x 10 cm**  | **10 x 10 cm**  | |
| | | | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* |  |
| | | | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | 23 x 23 x 6,5 mm | 23 x 23 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | Herstellmaß |
| | | | glänzend, strukturiert | strukturiert, trittsicher | glänzend, strukturiert | strukturiert, trittsicher | Oberfläche |
| | | | 11 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | **m²** - Stück |
| | | | 12,100 | 12,100 | 13,101 | 13,101 | **m²** - kg |
| | | | 11 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen | **Paket** - Stück |
| | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | **Paket** - m² |
| | | | 12,100 | 12,100 | 13,101 | 13,101 | **Paket** - kg |
| | | | 40,000 | 40,000 | 64,000 | 64,000 | **Palette** - m² |
| | | | 484,000 | 484,000 | 838,464 | 838,464 | **Palette** - kg |
| | | | Bla | Bla | Bla | Bla | Produktnorm |
| | | | | R10/B | | R10/B | Trittsicherheit |
| | | | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | Belastung |
| | | | **47050H*** Preisgr. **A222** (m²) | **47075H** Preisgr. **A230** (m²) | **47250H*** Preisgr. **A113** (m²) | **47275H** Preisgr. **A150** (m²) | white |
| | | | **47051H*** Preisgr. **A222** (m²) | **47076H** Preisgr. **A230** (m²) | **47251H*** Preisgr. **A113** (m²) | **47276H** Preisgr. **A150** (m²) | nude |
| | | | **47052H*** Preisgr. **A222** (m²) | **47077H** Preisgr. **A230** (m²) | **47252H*** Preisgr. **A113** (m²) | **47277H** Preisgr. **A150** (m²) | terra |
| | | | **47053H*** Preisgr. **A222** (m²) | **47078H** Preisgr. **A230** (m²) | **47253H*** Preisgr. **A113** (m²) | **47278H** Preisgr. **A150** (m²) | indigo |
| | | | **47054H** Preisgr. **A222** (m²) | **47079H** Preisgr. **A230** (m²) | **47254H** Preisgr. **A113** (m²) | **47279H** Preisgr. **A150** (m²) | black |

**Color Shade Variation: V3**
***Beanspruchungsgruppe 2**



Public Life

hytect® clever clean

3D-Rendering / Serie: Nova







Made in Germany

R10/A R10/B R11/C

hytect® clever clean




cremebeige


mittelbraun


mittelgrau


basalt


anthrazit


anthrazit bunt


*Bodenfliese 15 x 15 cm*



*Bodenfliese 30 x 30 cm*


*Riegelformat 10 x 60 cm*


*Riegelformat 15 x 60 cm*


*Bodenfliese 30 x 60 cm*


*Bodenfliese 60 x 60 cm*


*Waschtisch SURF® large 55 x 120 cm*
*(auf Anfrage lieferbar)*



*Bodenfliese 60 x 120 cm*



*Bodenfliese 120 x 120 cm*

Made in Germany

R10/A R10/B

hytect® clever clean




cremebeige


mittelbraun


mittelgrau


basalt


anthrazit


anthrazit bunt


*Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)*


*Kehlsockel 10 x 60 cm*


*Sockel gerundet 7 x 60 cm*

## Mosaik 5 x 5 cm


*Mosaik, eben*
*5 x 5 cm*


*Treppenfliese mit Schräge 31 x 135 cm*


*Setzstufe 28 x 135 cm*

Stranggepr. keram. Platten, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_a$, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

## Mosaik*** Bodenfliesen***

| **5 x 5 cm** | **15 x 15 cm** | **15 x 15 cm** | **30 x 30 cm** | **10 x 60 cm*** | **15 x 60 cm*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm* | | | | *Riegelformat* | *Riegelformat* | |
| **5 x 5** / 2 x 2 | **15 x 15** / 6 x 6 | **15 x 15** / 6 x 6 | **30 x 30** / 12 x 12 | **10 x 60** / 4 x 24 | **15 x 60** / 6 x 24 | Nennmaß - **cm**/in |
| 47 x 47 x 10,5 mm | 147 x 147 x 8 mm | 147 x 147 x 8 mm | 297 x 297 x 7,5 mm | 97 x 597 x 10,5 mm | 147 x 597 x 10,5 mm | Herstellmaß |
| eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | Oberfläche |
| 11,111 Bögen | 44,444 | 44,444 | 11,111 | 16,667 | 11,111 | **m²** - Stück |
| 22,222 | 17,555 | 17,555 | 16,167 | 23,667 | 23,222 | **m²** - kg |
| 11 Bögen | 35 | 35 | 15 | 15 | 11 | **Paket** - Stück |
| 0,990 | 0,788 | 0,788 | 1,350 | 0,900 | 0,990 | **Paket** - m² |
| 22,000 | 13,825 | 13,825 | 21,825 | 21,300 | 22,990 | **Paket** - kg |
| 29,700 | 63,001 | 63,001 | 54,001 | 35,993 | 39,600 | **Palette** - m² |
| 660,000 | 1.106,000 | 1.106,000 | 873,000 | 852,000 | 919,600 | **Palette** - kg |
| Alb | Bla | Bla | Bla | Alb | Alb | Produktnorm |
| R10/B | R10/B | R11/C | R10/A | R10/A | R10/A | Trittsicherheit |
| 2 - 3 | 2 | 2 | 2 | 2 - 3 | 2 - 3 | Belastung |
| **431801H** Preisgr. **A257** (m²) | **431807H** Preisgr. **A139** (m²) | **431873H** Preisgr. **A139** (m²) | **431812H** Preisgr. **A94** (m²) | *431817H*** *Preisgr. A192 (m²)* | *431823H*** *Preisgr. A192 (m²)* | cremebeige |
| **431802H** Preisgr. **A257** (m²) | **431808H** Preisgr. **A139** (m²) | **431874H** Preisgr. **A139** (m²) | **431813H** Preisgr. **A94** (m²) | *431818H*** *Preisgr. A192 (m²)* | *431824H*** *Preisgr. A192 (m²)* | mittelbraun |
| **431803H** Preisgr. **A257** (m²) | **431809H** Preisgr. **A139** (m²) | **431875H** Preisgr. **A139** (m²) | **431814H** Preisgr. **A94** (m²) | *431819H*** *Preisgr. A192 (m²)* | *431825H*** *Preisgr. A192 (m²)* | mittelgrau |
| **431804H** Preisgr. **A257** (m²) | **431810H** Preisgr. **A139** (m²) | **431876H** Preisgr. **A139** (m²) | **431815H** Preisgr. **A94** (m²) | *431820H*** *Preisgr. A192 (m²)* | *431826H*** *Preisgr. A192 (m²)* | basalt |
| **431805H** Preisgr. **A257** (m²) | **431811H** Preisgr. **A139** (m²) | **431877H** Preisgr. **A139** (m²) | **431816H** Preisgr. **A94** (m²) | *431821H*** *Preisgr. A192 (m²)* | *431827H*** *Preisgr. A192 (m²)* | anthrazit |
| **431806H** Preisgr. **A257** (m²) | | | | *431822H*** *Preisgr. A192 (m²)* | *431828H*** *Preisgr. A192 (m²)* | anthrazit bunt |

* **rektifiziert**

** 

*** **Color Shade Variation: V3, Farbe anthrazit bunt V4**

**Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

## Bodenfliesen**

| **30 x 60 cm*** | **30 x 60 cm*** | **60 x 60 cm*/*** | |
|---|---|---|---|
| **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | Nennmaß - **cm**/in |
| 297 x 597 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 597 x 597 x 10,5 mm | Herstellmaß |
| eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | Oberfläche |
| 5,556 | 5,556 | 2,778 | **m²** - Stück |
| 23,224 | 23,224 | 23,769 | **m²** - kg |
| 6 | 6 | 3 | **Paket** - Stück |
| 1,080 | 1,080 | 1,080 | **Paket** - m² |
| 25,080 | 25,080 | 25,668 | **Paket** - kg |
| 43,197 | 43,197 | 32,397 | **Palette** - m² |
| 1.003,200 | 1.003,200 | 770,040 | **Palette** - kg |
| Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| R10/A | R11/B | R10/A | Trittsicherheit |
| 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | Belastung |
| **431829H** Preisgr. **A119** (m²) | **431835H** Preisgr. **A125** (m²) | **431840H** Preisgr. **A139** (m²) | cremebeige |
| **431830H** Preisgr. **A119** (m²) | **431836H** Preisgr. **A125** (m²) | **431841H** Preisgr. **A139** (m²) | mittelbraun |
| **431831H** Preisgr. **A119** (m²) | **431837H** Preisgr. **A125** (m²) | **431842H** Preisgr. **A139** (m²) | mittelgrau |
| **431832H** Preisgr. **A119** (m²) | **431838H** Preisgr. **A125** (m²) | **431843H** Preisgr. **A139** (m²) | basalt |
| **431833H** Preisgr. **A119** (m²) | **431839H** Preisgr. **A125** (m²) | **431844H** Preisgr. **A139** (m²) | anthrazit |
| **431834H** Preisgr. **A119** (m²) | | **431845H** Preisgr. **A139** (m²) | anthrazit bunt |

* **rektifiziert**

** **Color Shade Variation: V3, Farbe anthrazit bunt V4**


*** **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_a$, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)




## Bodenfliesen******

**60 x 120 cm***



**120 x 120 cm*/****/*****



## Treppenfliese

**30 x 60 cm***



## Treppenfliese mit Schräge

**31 x 135 cm*****



## Setzstufe

**28 x 135 cm*** NEU






| Nennmaß - **cm**/in | **60 x 120** / 24 x 48 | **120 x 120** / 48 x 48 | **30 x 60** / 12 x 24 | **31 x 135** / 12 13⁄64 x 53 5⁄32 | **28 x 135** / 11 x 53 5/32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Herstellmaß | 597 x 1197 x 10,5 mm | 1197 x 1197 x 6 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 307 x 1347 x 10,5 mm | 280 x 1347 x 10,5 mm |
| Oberfläche | eben, veredelt | eben, vergütet | gerillt, veredelt | eben | eben |
| **m²**/m - Stück | 1,388/m² | 0,694/m² | 1,667/m | 0,741/m | 0,741/m |
| **m²**/m - kg | 23,804/m² | 13,991/m² | 6,968/m | 7,321/m | 6,676/m |
| **Paket** - Stück | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| **Paket** - m²/m | 1,441 m² | 2,881 m² | 3,599 m | 2,699 m | 2,699 m |
| **Paket** - kg | 34,300 | 40,320 | 25,080 | 19,760 | 18,020 |
| **Palette** - m² | 30,259 | 72,005 | | | |
| **Palette** - kg | 720,300 | 1.008,000 | | | |
| Produktnorm | AIb | BIa | AIb | AIb | AIb |
| Trittsicherheit | R10/A | R10/A | R10/A | R10/A | R10/A |
| Belastung | 2 - 3 | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| cremebeige | **431846H** Preisgr. **A162** (m²) | **431878** Preisgr. **A169** (m²) | *431852H*** *Preisgr. A475 (St.)* | *431858H*** *Preisgr. A560 (St.)* | *431788H*** *Preisgr. A528 (St.)* |
| mittelbraun | **431847H** Preisgr. **A162** (m²) | **431879** Preisgr. **A169** (m²) | *431853H*** *Preisgr. A475 (St.)* | *431859H*** *Preisgr. A560 (St.)* | *431789H*** *Preisgr. A528 (St.)* |
| mittelgrau | **431848H** Preisgr. **A162** (m²) | **431880** Preisgr. **A169** (m²) | *431854H*** *Preisgr. A475 (St.)* | *431860H*** *Preisgr. A560 (St.)* | *431790H*** *Preisgr. A528 (St.)* |
| basalt | **431849H** Preisgr. **A162** (m²) | **431881** Preisgr. **A169** (m²) | *431855H*** *Preisgr. A475 (St.)* | *431861H*** *Preisgr. A560 (St.)* | *431791H*** *Preisgr. A528 (St.)* |
| anthrazit | **431850H** Preisgr. **A162** (m²) | **431882** Preisgr. **A169** (m²) | *431856H*** *Preisgr. A475 (St.)* | *431862H*** *Preisgr. A560 (St.)* | *431792H*** *Preisgr. A528 (St.)* |
| anthrazit bunt | **431851H** Preisgr. **A162** (m²) | | *431857H*** *Preisgr. A475 (St.)* | *431863H*** *Preisgr. A560 (St.)* | *431793H*** *Preisgr. A528 (St.)* |



*  **rektifiziert**

**  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

***** Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert! Längsseite kann nicht rektifiziert werden!
***** Achtung: Sonderpalette, Verpackungspauschale 40 €/Palette. Keine Rücknahme, kein Umtausch. / Hohes Gewicht: Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
***** Protecta-Vergütung
***** Color Shade Variation: V3, Farbe anthrazit bunt V4

| | | | | | Sockel, gerundet<br>**7 x 60 cm*** | Kehlsockel, dekoriert<br>**10 x 60 cm*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | **10 x 60** / 4 x 24 | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | | | 70 x 597 x 10,5 mm | 100 x 597/35 x 9 mm | Herstellmaß |
| | | | | | eben, veredelt | eben, veredelt | Oberfläche |
| | | | | | 1,667 | 1,667 | **m** - Stück |
| | | | | | 1,584 | 2,000 | **m** - kg |
| | | | | | 15 | 20 | **Paket** - Stück |
| | | | | | 8,998 | | **Paket** - m |
| | | | | | 14,250 | 24,000 | **Paket** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| | | | | | Alb | Alb | Produktnorm |
| | | | | | **431864H**<br>Preisgr. **A438** (St.) | *431887H***<br>*Preisgr. A445 (St.)* | cremebeige |
| | | | | | **431865H**<br>Preisgr. **A438** (St.) | *431893H***<br>*Preisgr. A445 (St.)* | mittelbraun |
| | | | | | **431866H**<br>Preisgr. **A438** (St.) | *431894H***<br>*Preisgr. A445 (St.)* | mittelgrau |
| | | | | | **431867H**<br>Preisgr. **A438** (St.) | *431786H***<br>*Preisgr. A445 (St.)* | basalt |
| | | | | | **431868H**<br>Preisgr. **A438** (St.) | *431787H***<br>*Preisgr. A445 (St.)* | anthrazit |
| | | | | | **431869H**<br>Preisgr. **A438** (St.) | | anthrazit bunt |

* **rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**Die Farbe anthrazit kann aus produktionstechnischen Gründen nicht bzw. nur optisch abweichend hergestellt werden.**

Public Life

Projekt: Solebad / Standort: Werne, Deutschland / Architekt: Geising + Böker GmbH, Büro Vechta / Serie: Quarzit / Foto: Jochen Stüber





Made in Germany

R10/A | R11/B | R11/C | C

hytect® clever clean




basaltgrau



quarzgrau


sandbeige


sepiabraun


weißgrau


*Bodenfliese 12,5 x 12,5 cm*


*Bodenfliese 12,5 x 25 cm*


*Rasterprofilfliese 12,5 x 25 cm*


*Bodenfliese 15 x 15 cm*


*Bodenfliese 25 x 25 cm*

## Mosaik 5 x 5 cm


*Mosaikbogen 5 x 5 cm, trittsicher R11/B*


*Bodenfliese 25 x 50 cm*


*Bodenfliese 30 x 60 cm*


*Bodenfliese 60 x 60 cm*



*Treppenfliese mit Schräge 135 x 31 cm,*
*trittsicher R10/A*



*Setzstufe 135 x 28 cm,*
*trittsicher R10/A*

Made in Germany

R10/A | R11/B | R11/C | C

hytect® clever clean




basaltgrau


quarzgrau


sandbeige


sepiabraun


weißgrau



*Schriftplatte 25 x 50 cm*



*Sockel geschnitten 6 x 50 cm*


*Sockel geschnitten 6 x 60 cm*


*Kehlsockel, dekoriert 10 x 60 cm*



*Rillenplatte 25 x 50 cm*


*Rillenplatte 25 x 25 cm*


*Rillenplatte 12,5 x 25 cm*


*Rasterprofilfliese*
*25 x 50 cm*

*Flachrinnensystem*
*(Muldentiefe 5 mm)*


*Flachrinne**
*25 x 50 cm*

*Keramische Rinnenabdeckung***
*25 x 50 cm*




*Keramische Rinnenabdeckung**,*
*Ecklösung 30 x 30 cm*




**Details siehe Bäderspezialprogramm auf Seite 2.58, auftragsbezogene Fertigung.*
***Details siehe Bäderspezialprogramm auf Seite 2.62 ff, auftragsbezogene Fertigung.*

*ohne Abbildung:*
*Rinnenstein mit Ablauf,*
*Gehrungspaar, Endstück*




## Bodenfliesen** 3 mm Fuge

| **5 x 5 cm*** | **15 x 15 cm** | **25 x 25 cm*** | **25 x 25 cm*** | **25 x 50 cm*** | **25 x 50 cm*** | **25 x 50 cm*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  | |
| *Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm* | | | | | | *Rasterprofilfliese* | |
| 7161H | 342030H | 332050HK | 332050HK | 342550HK | 342550HK | 342580HK | Formatnummer |
| **5 x 5** / 2 x 2 | **15 x 15** / 6 x 6 | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 50** / 10 x 20 | **25 x 50** / 10 x 20 | **25 x 50** / 10 x 20 | Nennmaß - **cm**/in |
| 47 x 47 x 8 mm | 147 x 147 x 8 mm | 247 x 247 x 8 mm | 247 x 247 x 8 mm | 247 x 497 x 8 mm | 247 x 497 x 8 mm | 247 x 497 x 8 mm | Herstellmaß |
| 11,111 | 44,444 | 16,000 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | **m²** - Stück |
| 16,389 | 17,555 | 16,960 | 16,960 | 17,040 | 17,040 | 17,040 | **m²** - kg |
| 14 | 35 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | **Paket** - Stück |
| 1,260 | 0,788 | 0,875 | 0,875 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | **Paket** - m² |
| 20,650 | 13,825 | 14,840 | 14,840 | 19,170 | 19,170 | 19,170 | **Paket** - kg |
| 37,800 | 63,001 | 70,875 | 70,875 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | **Palette** - m² |
| 619,500 | 1.106,000 | 1.202,040 | 1.202,040 | 690,120 | 690,120 | 690,120 | **Palette** - kg |
| AIb | BIa | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb | Produktnorm |
| R11/B | R11/C | R10/A | R11/B | R10/A | R11/B | -/C | Trittsicherheit |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Belastung |
| **8460-7161H** Preisgr. **A283** (m²) | **8460-342030H** Preisgr. **A139** (m²) | **8450-332050HK** Preisgr. **A119** (m²) | **8460-332050HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8450-342550HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8460-342550HK** Preisgr. **A150** (m²) | *8460-342580HK**** *Preisgr. A162 (m²)* | basaltgrau |
| **8461-7161H** Preisgr. **A283** (m²) | **8461-342030H** Preisgr. **A139** (m²) | **8451-332050HK** Preisgr. **A119** (m²) | **8461-332050HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8451-342550HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8461-342550HK** Preisgr. **A150** (m²) | *8461-342580HK**** *Preisgr. A162 (m²)* | quarzgrau |
| **8462-7161H** Preisgr. **A283** (m²) | **8462-342030H** Preisgr. **A139** (m²) | **8452-332050HK** Preisgr. **A119** (m²) | **8462-332050HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8452-342550HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8462-342550HK** Preisgr. **A150** (m²) | *8462-342580HK**** *Preisgr. A162 (m²)* | sandbeige |
| **8463-7161H** Preisgr. **A283** (m²) | **8463-342030H** Preisgr. **A139** (m²) | **8453-332050HK** Preisgr. **A119** (m²) | **8463-332050HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8453-342550HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8463-342550HK** Preisgr. **A150** (m²) | *8463-342580HK**** *Preisgr. A162 (m²)* | sepiabraun |
| **8464-7161H** Preisgr. **A283** (m²) | **8464-342030H** Preisgr. **A139** (m²) | **8454-332050HK** Preisgr. **A119** (m²) | **8464-332050HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8454-342550HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8464-342550HK** Preisgr. **A150** (m²) | *8464-342580HK**** *Preisgr. A162 (m²)* | weißgrau |

## Bodenfliesen** 3 mm Fuge

| **30 x 60 cm*** | **30 x 60 cm*** | **60 x 60 cm*** | |
|---|---|---|---|
|  |  |  | |
| B200HK | B200HK | B600HK | |
| **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | |
| 297 x 597 x 8 mm | 297 x 597 x 8 mm | 597 x 597 x 8 mm | |
| 5,556 | 5,556 | 2,778 | |
| 17,413 | 17,413 | 18,001 | |
| 6 | 6 | 4 | |
| 1,080 | 1,080 | 1,440 | |
| 18,804 | 18,804 | 25,920 | |
| 43,197 | 43,197 | 43,197 | |
| 752,160 | 752,160 | 777,600 | |
| AIb | AIb | AIb | |
| R10/A | R11/B | R10/A | |
| 2 | 2 | 2 | |
| **8450-B200HK** Preisgr. **A125** (m²) | **8460-B200HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8450-B600HK** Preisgr. **A150** (m²) | |
| **8451-B200HK** Preisgr. **A125** (m²) | **8461-B200HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8451-B600HK** Preisgr. **A150** (m²) | |
| **8452-B200HK** Preisgr. **A125** (m²) | **8462-B200HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8452-B600HK** Preisgr. **A150** (m²) | |
| **8453-B200HK** Preisgr. **A125** (m²) | **8463-B200HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8453-B600HK** Preisgr. **A150** (m²) | |
| **8454-B200HK** Preisgr. **A125** (m²) | **8464-B200HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8454-B600HK** Preisgr. **A150** (m²) | |

## Bodenfliesen** 6 mm Fuge

| **12,5 x 12,5 cm** NEU | **12,5 x 25 cm** NEU | **12,5 x 25 cm** NEU | |
|---|---|---|---|
|  |  |  | |
| *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden* | | *Rasterprofilfliese* | |
| 32020H | 38110H | 34090H | Formatnummer |
| **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | Nennmaß - **cm**/in |
| 119 x 119 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | Herstellmaß |
| 64,000 | 32,000 | 32,000 | **m²** - Stück |
| 15,360 | 15,680 | 15,360 | **m²** - kg |
| 66 | 33 | 33 | **Paket** - Stück |
| 1,031 | 1,031 | 1,031 | **Paket** - m² |
| 15,840 | 16,170 | 15,840 | **Paket** - kg |
| 86,625 | 86,625 | 86,625 | **Palette** - m² |
| 1.330,560 | 1.358,200 | 1.330,560 | **Palette** - kg |
| AIb | AIb | AIb | Produktnorm |
| R11/B | R11/B | -/C | Trittsicherheit |
| 2 | 2 | 2 | Belastung |
| **8460-32020H** Preisgr. **A139** (m²) | **8460-38110H** Preisgr. **A101** (m²) | *8460-34090H**** *Preisgr. A119 (m²)* | basaltgrau |
| **8461-32020H** Preisgr. **A139** (m²) | **8461-38110H** Preisgr. **A101** (m²) | *8461-34090H**** *Preisgr. A119 (m²)* | quarzgrau |
| **8462-32020H** Preisgr. **A139** (m²) | **8462-38110H** Preisgr. **A101** (m²) | *8462-34090H**** *Preisgr. A119 (m²)* | sandbeige |
| **8463-32020H** Preisgr. **A139** (m²) | **8463-38110H** Preisgr. **A101** (m²) | *8463-34090H**** *Preisgr. A119 (m²)* | sepiabraun |
| **8464-32020H** Preisgr. **A139** (m²) | **8464-38110H** Preisgr. **A101** (m²) | *8464-34090H**** *Preisgr. A119 (m²)* | weißgrau |

* **rektifiziert**

*** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

****Color Shade Variation: V4**

Stranggepr. keram. Platten, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)



## Treppenfliese mit Schräge

**31 x 135 cm**/*** NEU**



## Setzstufe

**28 x 135 cm**/*** NEU**



## Sockel, geschnitten

**6 x 50 cm***



**6 x 60 cm***




## Kehlsockel, dekoriert**/***

**10 x 60 cm***



## Schriftplatte */**/****

**25 x 50 cm**






*Schrifthöhe 7 cm*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | B775HK | B776HK | 342557HK | B611HK | B612HK | | 42555HK |
| Nennmaß - **cm**/in | **31 x 135** / 12 13/64 x 53 5/32 | **28 x 135** / 11 x 53 5/32 | **6 x 50** / 2 3/8 x 20 | **6 x 60** / 2 3/8 x 24 | **10 x 60** / 4 x 24 | | **25 x 50** / 10 x 20 |
| Herstellmaß | 307 x 1347 x 10,5 mm | 280 x 1347 x 10,5 mm | 60 x 497 x 8 mm | 60 x 597 x 8 mm | 100 x 597/35 x 9 mm | | 247 x 497 x 8 mm |
| **m** - Stück | 0,741 | 0,741 | 2,000 | 1,667 | 1,667 | | 2 |
| **St./m** - kg | 7,321/m | 6,676/m | 1,098/m | 1,100/m | 2,000/m | | 2,13/Stück |
| **Paket** - Stück | 2 | 2 | 30 | 34 | 20 | | |
| **Paket** - m | 2,699 | 2,699 | 15,000 | 20,396 | | | |
| **Paket** - kg | 19,760 | 18,020 | 16,470 | 22,440 | 24,000 | | |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | | Alb |
| Trittsicherheit | R10/A | R10/A | | | | | R11/B |
| Belastung | 2 - 3 | 2 - 3 | | | | | |
| basaltgrau | *8450-B775HK* *Preisgr. A560 (St.)* | *8450-B776HK* *Preisgr. A528 (St.)* | **8450-342557HK** Preisgr. **A434** (St.) | **8450-B611HK** Preisgr. **A434** (St.) | *8450-B612HK* *Preisgr. A445 (St.)* | | *8460-42555HK* *Preisgr. A668 (St.)* |
| quarzgrau | *8451-B775HK* *Preisgr. A560 (St.)* | *8451-B776HK* *Preisgr. A528 (St.)* | **8451-342557HK** Preisgr. **A434** (St.) | **8451-B611HK** Preisgr. **A434** (St.) | *8451-B612HK* *Preisgr. A445 (St.)* | | *8461-42555HK* *Preisgr. A668 (St.)* |
| sandbeige | *8452-B775HK* *Preisgr. A560 (St.)* | *8452-B776HK* *Preisgr. A528 (St.)* | **8452-342557HK** Preisgr. **A434** (St.) | **8452-B611HK** Preisgr. **A434** (St.) | *8452-B612HK* *Preisgr. A445 (St.)* | | *8462-42555HK* *Preisgr. A668 (St.)* |
| sepiabraun | *8453-B775HK* *Preisgr. A560 (St.)* | *8453-B776HK* *Preisgr. A528 (St.)* | **8453-342557HK** Preisgr. **A434** (St.) | **8453-B611HK** Preisgr. **A434** (St.) | *8453-B612HK* *Preisgr. A445 (St.)* | | *8463-42555HK* *Preisgr. A668 (St.)* |
| weißgrau | *8454-B775HK* *Preisgr. A560 (St.)* | *8454-B776HK* *Preisgr. A528 (St.)* | **8454-342557HK** Preisgr. **A434** (St.) | **8454-B611HK** Preisgr. **A434** (St.) | *8454-B612HK* *Preisgr. A445 (St.)* | | *8464-42555HK* *Preisgr. A668 (St.)* |



* 

**rektifiziert**

** 


**Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

***** Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert! Längsseite kann nicht rektifiziert werden!**


****** Nur Ziffern/Buchstaben machbar.**
**Farbkombination:**
**Grundfarbe: basaltgrau, quarzgrau, sandbeige, sepiabraun, Schriftfarbe: aktivweiß / neutral 10.**
**Grundfarbe: weißgrau, Schriftfarbe: tiefschwarz/neutral 1.**


## Flachrinnensystem**
(Muldentiefe 5 mm)


**25 x 50 cm**




**25 x 50 cm**








## Rillenplatten 12,5 mm stark
zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland II“***


**50 x 25 cm*** NEU




**25 x 25 cm** NEU




**12,5 x 25 cm** NEU




| *Rinnenstein* | *Rinnenstein mit Ablauf 110 / 110 mm* | *Gehrungspaar* | *Endstück* | *gerillt* | *gerillt* | *gerillt* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53320 | 53321 | 53322 | 53323 | 53151 | 53150 | 53159 | Formatnummer |
| **25 x 50** / 10 x 20 | **25 x 50** / 10 x 20 | | | **50 x 25** / 20 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | Nennmaß - **cm**/in |
| 244 x 494 x 14 | 244 x 494 x 14 | (2x) 487 x 244 x 14 | 244 x 494 x 14 | 494 x 244 x 12,5 | 244 x 244 x 12,5 | 119 x 244 x 12,5 | Herstellmaß mm |
| 2,000 | | | | 2,000 | 4,000 | 8,000 | **m** - Stück |
| 2,500/Stück | 2,300/Stück | 3,800/Paar | 2,500/Stück | 3,550/Stück | 1,775/Stück | 0,888/Stück | **St./Paar** - kg |
| 5 Stück | 5 Stück | 2 Paar | 5 Stück | 6 Stück | 9 Stück | 21 Stück | **Paket** - St./Paar |
| 2,500 | | | | 3,000 | 2,250 | 2,625 | **Paket** - m |
| 12,500 | 11,500 | 7,600 | 12,500 | 21,300 | 15,975 | 18,648 | **Paket** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| R11/B | R11/B | R11/B | R11/B | -/C | -/C | -/C | Trittsicherheit |
| **8460-53320** Preisgr. **A519** (St.) | **8460-53321** Preisgr. **A593** (St.) | **8460-53322** Preisgr. **A645** (Paar) | **8460-53323** Preisgr. **A593** (St.) | *8460-53151* *Preisgr. A560 (St.)* | *8460-53150* *Preisgr. A480 (St.)* | *8460-53159* *Preisgr. A430 (St.)* | NEU basaltgrau |
| **8461-53320** Preisgr. **A519** (St.) | **8461-53321** Preisgr. **A593** (St.) | **8461-53322** Preisgr. **A645** (Paar) | **8461-53323** Preisgr. **A593** (St.) | *8461-53151* *Preisgr. A560 (St.)* | *8461-53150* *Preisgr. A480 (St.)* | *8461-53159* *Preisgr. A430 (St.)* | quarzgrau |
| **8462-53320** Preisgr. **A519** (St.) | **8462-53321** Preisgr. **A593** (St.) | **8462-53322** Preisgr. **A645** (Paar) | **8462-53323** Preisgr. **A593** (St.) | *8462-53151* *Preisgr. A560 (St.)* | *8462-53150* *Preisgr. A480 (St.)* | *8462-53159* *Preisgr. A430 (St.)* | sandbeige |
| **8463-53320** Preisgr. **A519** (St.) | **8463-53321** Preisgr. **A593** (St.) | **8463-53322** Preisgr. **A645** (Paar) | **8463-53323** Preisgr. **A593** (St.) | *8463-53151* *Preisgr. A560 (St.)* | *8463-53150* *Preisgr. A480 (St.)* | *8463-53159* *Preisgr. A430 (St.)* | sepiabraun |
| **8464-53320** Preisgr. **A519** (St.) | **8464-53321** Preisgr. **A593** (St.) | **8464-53322** Preisgr. **A645** (Paar) | **8464-53323** Preisgr. **A593** (St.) | *8464-53151* *Preisgr. A560 (St.)* | *8464-53150* *Preisgr. A480 (St.)* | *8464-53159* *Preisgr. A430 (St.)* | weißgrau |

* **Kopfkante rektifiziert**

**** Auf Anfrage auch in 497 mm Länge machbar.**


*** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Public Life

hytect® clever clean

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Savona / Foto: Jochen Stüber







Made in Germany

R10/A R11/B R11/C

hytect® clever clean




kalk


beige


braun


grau


anthrazit


*Bodenfliese 15 x 15 cm*


*Bodenfliese 30 x 60 cm*


*Bodenfliese 60 x 60 cm*


*Sockel geschnitten 6 x 60 cm*

## Mosaik 5 x 5 cm


*Mosaikbogen 5 x 5 cm,*
*trittsicher R11/B*



*Bodenfliese 60 x 120 cm*






*Waschtisch SURF® large 55 x 120 cm (auf Anfrage lieferbar)*

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_a$, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

## Bodenfliesen**

**5 x 5 cm*** | **15 x 15 cm** | **30 x 60 cm*** | **30 x 60 cm*** | **60 x 60 cm*** | **60 x 60 cm*** | **60 x 120 cm***



*Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | 7161H | 342030H | B200HK | B200HK | B600HK | B600HK | B670HK |
| Nennmaß - **cm**/in | **5 x 5** / 2 x 2 | **15 x 15** / 6 x 6 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 |
| Herstellmaß | 47 x 47 x 8 mm | 147 x 147 x 8 mm | 297 x 597 x 8 mm | 297 x 597 x 8 mm | 597 x 597 x 8 mm | 597 x 597 x 8 mm | 597 x 1197 x 8 mm |
| **m²** - Stück | 11,111 | 44,444 | 5,556 | 5,556 | 2,778 | 2,778 | 1,388 |
| **m²** - kg | 16,389 | 17,555 | 17,413 | 17,413 | 18,001 | 18,001 | 17,489 |
| **Paket** - Stück | 14 | 35 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| **Paket** - m² | 1,260 | 0,788 | 1,080 | 1,080 | 1,440 | 1,440 | 1,441 |
| **Paket** - kg | 20,650 | 13,825 | 18,804 | 18,804 | 25,920 | 25,920 | 25,200 |
| **Palette** - m² | 37,800 | 63,001 | 43,197 | 43,197 | 43,197 | 43,197 | 36,023 |
| **Palette** - kg | 619,500 | 1.106,000 | 752,160 | 752,160 | 777,600 | 777,600 | 630,000 |
| Produktnorm | AIb | BIa | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb |
| Trittsicherheit | R11/B | R11/C | R10/A | R11/B | R10/A | R11/B | R10/A |
| Belastung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| kalk | **8810-7161H** Preisgr. **A283** (m²) | **8810-342030H** Preisgr. **A139** (m²) | **8800-B200HK** Preisgr. **A125** (m²) | **8810-B200HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8800-B600HK** Preisgr. **A150** (m²) | **8810-B600HK** Preisgr. **A162** (m²) | **8800-B670HK** Preisgr. **A162** (m²) |
| beige | **8811-7161H** Preisgr. **A283** (m²) | **8811-342030H** Preisgr. **A139** (m²) | **8801-B200HK** Preisgr. **A125** (m²) | **8811-B200HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8801-B600HK** Preisgr. **A150** (m²) | **8811-B600HK** Preisgr. **A162** (m²) | **8801-B670HK** Preisgr. **A162** (m²) |
| braun | **8812-7161H** Preisgr. **A283** (m²) | **8812-342030H** Preisgr. **A139** (m²) | **8802-B200HK** Preisgr. **A125** (m²) | **8812-B200HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8802-B600HK** Preisgr. **A150** (m²) | **8812-B600HK** Preisgr. **A162** (m²) | **8802-B670HK** Preisgr. **A162** (m²) |
| grau | **8813-7161H** Preisgr. **A283** (m²) | **8813-342030H** Preisgr. **A139** (m²) | **8803-B200HK** Preisgr. **A125** (m²) | **8813-B200HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8803-B600HK** Preisgr. **A150** (m²) | **8813-B600HK** Preisgr. **A162** (m²) | **8803-B670HK** Preisgr. **A162** (m²) |
| anthrazit | **8814-7161H** Preisgr. **A283** (m²) | **8814-342030H** Preisgr. **A139** (m²) | **8804-B200HK** Preisgr. **A125** (m²) | **8814-B200HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8804-B600HK** Preisgr. **A150** (m²) | **8814-B600HK** Preisgr. **A162** (m²) | **8804-B670HK** Preisgr. **A162** (m²) |

## Sockel, geschnitten**

**6 x 60 cm***



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | B611HK | | | | | | |
| Nennmaß - **cm**/in | **6 x 60** / 2 3/8 x 24 | | | | | | |
| Herstellmaß | 60 x 597 x 8 mm | | | | | | |
| **m** - Stück | 1,667 | | | | | | |
| **m** - kg | 1,100 | | | | | | |
| **Paket** - Stück | 34 | | | | | | |
| **Paket** - m | 20,396 | | | | | | |
| **Paket** - kg | 22,440 | | | | | | |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | AIb | | | | | | |
| kalk | **8800-B611HK** Preisgr. **A434** (St.) | | | | | | |
| beige | **8801-B611HK** Preisgr. **A434** (St.) | | | | | | |
| braun | **8802-B611HK** Preisgr. **A434** (St.) | | | | | | |
| grau | **8803-B611HK** Preisgr. **A434** (St.) | | | | | | |
| anthrazit | **8804-B611HK** Preisgr. **A434** (St.) | | | | | | |

*  **rektifiziert**

****Color Shade Variation: V4**

Public Life

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Savona / Foto: Jochen Stüber



Projekt: Ausstellung / Standort: Witterschlick, Deutschland / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Streetlife / Foto: Christian Daitche





Made in Germany R10 hytect clever clean




asphalt


basalt


zement


rost


*Bodenfliese 60 x 60 cm*


*Bodenfliese 60 x 120 cm*


*Treppenfliese 30 x 120 cm (rilliert)*


*Sockel, geschnitten 6 x 60 cm*



*Waschtisch SURF® small 40 x 60 cm*



*Waschtisch SURF® medium 45 x 80 cm*



*Waschtisch SURF® large 55 x 120 cm*

Made in Germany R10 hytect® clever clean



asphalt

basalt

zement

rost



*Waschtisch mit passender Waschtischkonsole SURF®*
*medium 45 x 80 cm*



*Waschtisch mit passender Waschtischkonsole SURF®*
*large 55 x 120 cm*

*Hinweis: Waschtisch und Waschtischkonsole können auf Wunsch aus unterschiedlichen Serien kombiniert werden.*



*Duschboden SURF® / Slot 60 x 120 cm*
*ohne Abbildung: Duschboden SURF® Basic*




*Hinweis: Weitere Ablaufausführungen auf Anfrage möglich, siehe Seite XIII.*


Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Bodenfliesen***

60 x 60 cm*




60 x 120 cm*



Treppenfliesen***

30 x 120 cm*



Sockel, geschnitten***

6 x 60 cm*






| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | B700HK | B770HK | B729HK | B710HK | | | |
| Nennmaß - **cm**/in | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 | **30 x 120** / 12 x 48 | **6 x 60** / 2 3/8 x 24 | | | |
| Herstellmaß | 597 x 597 x 10,5 mm | 597 x 1197 x 10,5 mm | 297 x 1197 x 10,5 mm | 60 x 597 x 10,5 mm | | | |
| **m²**/m - Stück | 2,778/m² | 1,390/m² | 0,833/m | 1,667/m | | | |
| **m²**/m - kg | 23,335/m² | 23,839/m² | 6,427/m | 1,445/m | | | |
| **Paket** - Stück | 3 | 2 | 3 | 24 | | | |
| **Paket** - m²/m | 1,080 m² | 1,441 m² | 3,601 m | 14,397 m | | | |
| **Paket** - kg | 25,200 | 34,300 | 23,148 | 20,808 | | | |
| **Palette** - m² | 32,397 | 30,259 | | | | | |
| **Palette** - kg | 756,000 | 720,300 | | | | | |
| Produktnorm | Alb | Alb | Alb | Alb | | | |
| Trittsicherheit | R10 | R10 | R10 | | | | |
| Belastung | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | | | | |
| asphalt | **8820-B700HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8820-B770HK** Preisgr. **A162** (m²) | *8820-B729HK*** *Preisgr. A560 (St.)* | **8820-B710HK** Preisgr. **A438** (St.) | | | |
| basalt | **8821-B700HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8821-B770HK** Preisgr. **A162** (m²) | *8821-B729HK*** *Preisgr. A560 (St.)* | **8821-B710HK** Preisgr. **A438** (St.) | | | |
| zement | **8822-B700HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8822-B770HK** Preisgr. **A162** (m²) | *8822-B729HK*** *Preisgr. A560 (St.)* | **8822-B710HK** Preisgr. **A438** (St.) | | | |
| rost | **8823-B700HK** Preisgr. **A139** (m²) | **8823-B770HK** Preisgr. **A162** (m²) | *8823-B729HK*** *Preisgr. A560 (St.)* | **8823-B710HK** Preisgr. **A438** (St.) | | | |

Public Life



*  **rektifiziert**








**  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

*** **Color Shade Variation: V3, Farbe rost V4**

## Waschtisch mit Waschtischkonsole SURF®

## Waschtisch SURF®

## Duschboden SURF®

| 45 x 80 | 55 x 120 | 40 x 60 | 45 x 80 cm | 55 x 120 cm | 60 x 120 cm | 60 x 120 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  | |
| *Medium* | *Large* | *Small* | *Medium* | *Large* | *Basic* | *Slot* | |
| **45 x 80** / 16 x 32 | **55 x 120** / 22 x 48 | **40 x 60** / 18 x 24 | **45 x 80** / 16 x 32 | **55 x 120** / 22 x 48 | **60 x 120** / 24 x 48 | **60 x 120** / 24 x 48 | Nennmaß - **cm**/in |
| 450 x 800 x 65 mm | 550 x 1197 x 65 mm | 400 x 597 x 95 mm | 450 x 800 x 95 mm | 550 x 1197 x 95 mm | 597 x 1197 x 120 mm | 597 x 1197 x 120 mm | Herstellmaß |
| | | | | | | | Oberfläche |
| | | | | | | | Stück |
| | | | | | | | - kg |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **Paket** - Stück |
| | | | | | | | **Paket** |
| 50,000 | 62,000 | 27,500 | 35,000 | 52,000 | 17,635 | 17,889 | **Paket** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| | | | | | | | Produktnorm |
| *8822KSM*/*** | *8822KSL*/*** | *8822WTS*/*** | *8822WTB*/*** | *8822WTL*/*** | *8822DTB*/**** | *8822DTL*/**** | |
| *Preisgr. A848 (St.)* | *Preisgr. A854 (St.)* | *Preisgr. A842 (St.)* | *Preisgr. A842 (St.)* | *Preisgr. A852 (St.)* | *Preisgr. A816 (St.)* | *Preisgr. A826 (St.)* | zement |

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**Ablaufsystem SURF® by Gerloff**

**** Größe und Lage des Hahnlochs sind bauseits zu prüfen.**
*****Weitere Varianten auf Anfrage, siehe Seite XIII.**

Projekt: Globus Warenhaus / Standort: Rüsselsheim, Deutschland / Architekt: Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG, St. Wendel / Serie: Unique / Foto: Claus Graubner







Waage
Waage
SALATBAR

Made in Germany

hytect® clever clean



*Wandfliese 20 x 60 cm*
*weiß*



*Edelstahlleiste, 5 x 60 cm*



R10/A R10/B R11/B

PT protected

anthrazit

basalt

hellgrau

kalk

beige

braun

schlamm

dunkelbraun



*Riegelformat 5 x 60 cm*



*Riegelformat 10 x 60 cm*



*Riegelformat 15 x 60 cm*



*Bodenfliese 30 x 30 cm*



*Bodenfliese 30 x 60 cm*

## Mosaik 5 x 5 cm



*Mosaikbogen 5 x 5 cm,*
*trittsicher R10/B*

protected R10/A Made in Germany



*Bodenfliese 60 x 60 cm*




*Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)*



*Sockel, gerundet 7 x 60 cm*





*Bodenfliese 60 x 120 cm*

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)



## Wandfliese Edelstahlleiste

| | **20 x 60 cm** | **5 x 60 cm**** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennmaß - **cm**/in | **20 x 60** / 8 x 24 | **5 x 60** / 2 x 24 | | | | | |
| Herstellmaß | 197 x 597 x 9 mm | 47 x 597 x 10 mm | | | | | |
| Oberfläche | seidenmatt, strukturiert | | | | | | |
| **m²**/m - Stück | 8,333/m² | 1,667/m | | | | | |
| **m²**/m - kg | 15,516/m² | 0,917/m | | | | | |
| **Paket** - Stück | 8 | 3 | | | | | |
| **Paket** - m²/m | 0,960 m² | 1,800 m | | | | | |
| **Paket** - kg | 14,896 | 1,650 | | | | | |
| **Palette** - m² | 61,442 | | | | | | |
| **Palette** - kg | 953,344 | | | | | | |
| Produktnorm | BIII | | | | | | |
| weiß | **381799H** Preisgr. **A94** (m²) | | | | | | |
| Edelstahl | | **436698** Preisgr. **A519** (St.) | | | | | |

**** ohne Hytect-Veredelung**

## Bodenfliesen***

| | **5 x 5 cm*** | **5 x 60 cm*** | **10 x 60 cm*** | **15 x 60 cm*** | **30 x 30 cm*** | **30 x 60 cm*** | **30 x 60 cm*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297x297 mm* | *Riegelformat* | *Riegelformat* | *Riegelformat* | | | |
| Nennmaß - **cm**/in | **5 x 5** / 2 x 2 | **5 x 60** / 2 x 24 | **10 x 60** / 4 x 24 | **15 x 60** / 6 x 24 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 |
| Herstellmaß | 47 x 47 x 10,5 mm | 47 x 597 x 10,5 mm | 97 x 597 x 10,5 mm | 147 x 597 x 10,5 mm | 297 x 297 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm |
| Oberfläche | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet |
| **m²** - Stück | 11,111 | 33,333 | 16,667 | 11,111 | 11,111 | 5,556 | 5,556 |
| **m²** - kg | 22,222 | 22,233 | 23,667 | 23,222 | 23,144 | 23,224 | 23,224 |
| **Paket** - Stück | 11 Bögen | 33 | 15 | 11 | 11 | 6 | 6 |
| **Paket** - m² | 0,990 | 0,990 | 0,900 | 0,990 | 0,990 | 1,080 | 1,080 |
| **Paket** - kg | 22,000 | 22,011 | 21,300 | 22,990 | 22,913 | 25,080 | 25,080 |
| **Palette** - m² | 29,700 | 39,600 | 35,999 | 39,600 | 41,580 | 43,197 | 43,197 |
| **Palette** - kg | 660,000 | 880,440 | 852,000 | 919,600 | 962,346 | 1.003,200 | 1.003,200 |
| Produktnorm | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb |
| Trittsicherheit | R10/B | R10/A | R10/A | R10/A | R10/A | R10/A | R11/B |
| Belastung | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| anthrazit | **433793** Preisgr. **A257** (m²) | *433787*** *Preisgr. A192 (m²)* | *433770*** *Preisgr. A192 (m²)* | *433778*** *Preisgr. A184 (m²)* | **433841** Preisgr. **A67** (m²) | **433671** Preisgr. **A101** (m²) | **434414** Preisgr. **A113** (m²) |
| basalt | **433794** Preisgr. **A257** (m²) | *433786*** *Preisgr. A192 (m²)* | *433771*** *Preisgr. A192 (m²)* | *433779*** *Preisgr. A184 (m²)* | **433842** Preisgr. **A67** (m²) | **433672** Preisgr. **A101** (m²) | **434415** Preisgr. **A113** (m²) |
| hellgrau | **433795** Preisgr. **A257** (m²) | *433789*** *Preisgr. A192 (m²)* | *433772*** *Preisgr. A192 (m²)* | *433780*** *Preisgr. A184 (m²)* | **433843** Preisgr. **A67** (m²) | **433673** Preisgr. **A101** (m²) | **434416** Preisgr. **A113** (m²) |
| beige | **433796** Preisgr. **A257** (m²) | *433891*** *Preisgr. A192 (m²)* | *433773*** *Preisgr. A192 (m²)* | *433781*** *Preisgr. A184 (m²)* | **433844** Preisgr. **A67** (m²) | **433674** Preisgr. **A101** (m²) | **434417** Preisgr. **A113** (m²) |
| schlamm | **433797** Preisgr. **A257** (m²) | *433788*** *Preisgr. A192 (m²)* | *433774*** *Preisgr. A192 (m²)* | *433782*** *Preisgr. A184 (m²)* | **433846** Preisgr. **A67** (m²) | **433675** Preisgr. **A101** (m²) | **434418** Preisgr. **A113** (m²) |
| dunkelbraun | **433798** Preisgr. **A257** (m²) | *433892*** *Preisgr. A192 (m²)* | *433775*** *Preisgr. A192 (m²)* | *433783*** *Preisgr. A184 (m²)* | **433847** Preisgr. **A67** (m²) | **433676** Preisgr. **A101** (m²) | **434444** Preisgr. **A113** (m²) |
| braun | **433799** Preisgr. **A257** (m²) | *433893*** *Preisgr. A192 (m²)* | *433776*** *Preisgr. A192 (m²)* | *433784*** *Preisgr. A184 (m²)* | **433848** Preisgr. **A67** (m²) | **433677** Preisgr. **A101** (m²) | **434445** Preisgr. **A113** (m²) |
| kalk | **433800** Preisgr. **A257** (m²) | *433894*** *Preisgr. A192 (m²)* | *433777*** *Preisgr. A192 (m²)* | *433785*** *Preisgr. A184 (m²)* | **433849** Preisgr. **A67** (m²) | **433698** Preisgr. **A101** (m²) | **434419** Preisgr. **A113** (m²) |

protected

* **rektifiziert**


** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

***** Color Shade Variation: V2, Farbe kalk V1**


**Hinweis: Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons!**

## Bodenfliesen***

**60 x 60 cm***



**60 x 120 cm***



## Treppenfliesen***

**30 x 60 cm***



## Sockel, gerundet***

**7 x 60 cm***



protected

| | | | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 | **30 x 60** / 12 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | Nennmaß - **cm**/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 597 x 597 x 10,5 mm | 597 x 1197 x 8 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 70 x 597 x 10,5 mm | Herstellmaß |
| | | | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | Oberfläche |
| | | | 2,778/m² | 1,388/m² | 1,667/m | 1,667/m | **m²**/m - Stück |
| | | | 23,769/m² | 17,489/m² | 6,968/m | 1,584/m | **m²**/m - kg |
| | | | 3 | 2 | 6 | 15 | **Paket** - Stück |
| | | | 1,080 m² | 1,441 m² | 3,599 m | 8,998 m | **Paket** - m²/m |
| | | | 25,668 | 25,200 | 25,080 | 14,250 | **Paket** - kg |
| | | | 32,397 | 36,023 | | | **Palette** - m² |
| | | | 770,040 | 630,000 | | | **Palette** - kg |
| | | | Alb | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| | | | R10/A | R10/A | R10/A | | Trittsicherheit |
| | | | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | | Belastung |
| | | | **433701** Preisgr. **A125** (m²) | **434432** Preisgr. **A184** (m²) | *433678*** *Preisgr. A465 (St.)* | **433685** Preisgr. **A441** (St.) | anthrazit |
| | | | **433702** Preisgr. **A125** (m²) | **434433** Preisgr. **A184** (m²) | *433679*** *Preisgr. A465 (St.)* | **433686** Preisgr. **A441** (St.) | basalt |
| | | | **433703** Preisgr. **A125** (m²) | **434434** Preisgr. **A184** (m²) | *433680*** *Preisgr. A465 (St.)* | **433687** Preisgr. **A441** (St.) | hellgrau |
| | | | **433704** Preisgr. **A125** (m²) | **434435** Preisgr. **A184** (m²) | *433681*** *Preisgr. A465 (St.)* | **433688** Preisgr. **A441** (St.) | beige |
| | | | **433705** Preisgr. **A125** (m²) | **434436** Preisgr. **A184** (m²) | *433682*** *Preisgr. A465 (St.)* | **433689** Preisgr. **A441** (St.) | schlamm |
| | | | **433706** Preisgr. **A125** (m²) | **434437** Preisgr. **A184** (m²) | *433683*** *Preisgr. A465 (St.)* | **433690** Preisgr. **A441** (St.) | dunkelbraun |
| | | | **433707** Preisgr. **A125** (m²) | **434438** Preisgr. **A184** (m²) | *433684*** *Preisgr. A465 (St.)* | **433691** Preisgr. **A441** (St.) | braun |
| | | | **433708** Preisgr. **A125** (m²) | **434439** Preisgr. **A184** (m²) | *433699*** *Preisgr. A465 (St.)* | **433700** Preisgr. **A441** (St.) | kalk |

* **rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

*** **Color Shade Variation: V2, Farbe kalk V1**

Public Life

Projekt: Hotel Eden / Standort: Spiez, Schweiz / Architekten: Jaeggi Architekten / J. Höhn + Partner Arch. AG, Thun, Schweiz
Serie: Valley / Foto: Adriano Faragulo






Terrasse

R10/A R10/B R11/B

PT protected




schiefer


kieselgrau


erdbraun


sandbeige


*Riegelformat 5 x 60 cm*


*Riegelformat 10 x 60 cm*


*Riegelformat 15 x 60 cm*


*Riegelformat 20 x 60 cm*

## Mosaik 5 x 5 cm


*Mosaikbogen 5 x 5 cm, trittsicher R11/B*


*Boden-/Wandfliese 15 x 15 cm, trittsicher R10/B*


*Boden-/Wandfliese 30 x 30 cm*


*Boden-/Wandfliese 30 x 60 cm*


*Bodenfliese 60 x 60 cm, Terrassenplatte 60 x 60 cm*



*Bodenfliese 75 x 75 cm*



*Bodenfliese 60 x 120 cm*



*Sockel, gerundet 7 x 60 cm*



*Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)*



*Sockel, gerundet 7 x 75 cm*

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_a$, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)



## Boden-/Wandfliesen***

protected

| | 5 x 5 cm* | 15 x 15 cm | 5 x 60 cm* | 10 x 60 cm* | 15 x 60 cm* | 20 x 60 cm* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Mosaik, Verkl. rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm* | | *Riegelformat* | *Riegelformat* | *Riegelformat* | *Riegelformat* | |
| Nennmaß - **cm**/in | **5 x 5** / 2 x 2 | **15 x 15** / 6 x 6 | **5 x 60** / 2 x 24 | **10 x 60** / 4 x 24 | **15 x 60** / 6 x 24 | **20 x 60** / 8 x 24 | |
| Herstellmaß | 47 x 47 x 10 mm | 147 x 147 x 8 mm | 46 x 596 x 10 mm | 96 x 596 x 10 mm | 146 x 596 x 10 mm | 196 x 596 x 10 mm | |
| Oberfläche | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | |
| **m²** - Stück | 11,111 | 44,444 | 33,333 | 16,667 | 11,111 | 8,333 | |
| **m²** - kg | 21,800 | 17,555 | 22,233 | 22,667 | 22,000 | 23,749 | |
| **Paket** - Stück | 11 Bögen | 35 | 33 | 15 | 11 | 8 | |
| **Paket** - m² | 0,990 | 0,788 | 0,990 | 0,900 | 0,990 | 0,960 | |
| **Paket** - kg | 21,582 | 13,825 | 22,011 | 20,400 | 21,780 | 22,800 | |
| **Palette** - m² | 29,700 | 63,001 | 39,600 | 35,999 | 39,600 | 40,322 | |
| **Palette** - kg | 647,460 | 1.106,000 | 880,440 | 816,000 | 871,200 | 957,600 | |
| Produktnorm | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | |
| Trittsicherheit | R11/B | R10/B | R10/A | R10/A | R10/A | R10/A | |
| Belastung | 2 - 3 | 2 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | |
| schiefer | **052089** Preisgr. **A283** (m²) | **052477** Preisgr. **A139** (m²) | *052044*** *Preisgr. A197 (m²)* | *052048*** *Preisgr. A197 (m²)* | *052052*** *Preisgr. A184 (m²)* | *052461*** *Preisgr. A184 (m²)* | |
| kieselgrau | **052090** Preisgr. **A283** (m²) | **052478** Preisgr. **A139** (m²) | *052045*** *Preisgr. A197 (m²)* | *052049*** *Preisgr. A197 (m²)* | *052053*** *Preisgr. A184 (m²)* | *052462*** *Preisgr. A184 (m²)* | |
| erdbraun | **052091** Preisgr. **A283** (m²) | **052479** Preisgr. **A139** (m²) | *052046*** *Preisgr. A197 (m²)* | *052050*** *Preisgr. A197 (m²)* | *052054*** *Preisgr. A184 (m²)* | *052463*** *Preisgr. A184 (m²)* | |
| sandbeige | **052092** Preisgr. **A283** (m²) | **052480** Preisgr. **A139** (m²) | *052047*** *Preisgr. A197 (m²)* | *052051*** *Preisgr. A197 (m²)* | *052055*** *Preisgr. A184 (m²)* | *052464*** *Preisgr. A184 (m²)* | |

* **rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

*** **Color Shade Variation: V2**

## Boden-/Wandfliesen***

protected

| | 30 x 30 cm* | 30 x 60 cm* | 30 x 60 cm* | 60 x 60 cm* | 60 x 120 cm*/**/**** | 75 x 75 cm*/** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennmaß - **cm**/in | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 | **75 x 75** / 30 x 30 | |
| Herstellmaß | 297 x 297 x 10 mm | 297 x 596 x 10 mm | 297 x 596 x 10 mm | 596 x 596 x 10 mm | 596 x 1195 x 10,5 mm | 748 x 748 x 10 mm | |
| Oberfläche | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | |
| **m²** - Stück | 11,111 | 5,556 | 5,556 | 2,778 | 1,388 | 1,778 | |
| **m²** - kg | 23,144 | 22,780 | 22,780 | 22,780 | 23,180 | 22,758 | |
| **Paket** - Stück | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
| **Paket** - m² | 0,990 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,441 | 1,125 | |
| **Paket** - kg | 22,913 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 33,400 | 25,600 | |
| **Palette** - m² | 41,580 | 43,197 | 43,197 | 43,197 | 21,614 | 47,244 | |
| **Palette** - kg | 962,346 | 984,000 | 984,000 | 984,000 | 501,000 | 1.075,200 | |
| Produktnorm | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | |
| Trittsicherheit | R11/B | R10/A | R11/B | R10/A | R10/A | R10/A | |
| Belastung | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | |
| schiefer | **052032** Preisgr. **A94** (m²) | **052016** Preisgr. **A119** (m²) | **052036** Preisgr. **A125** (m²) | **052020** Preisgr. **A139** (m²) | **052024** Preisgr. **A192** (m²) | **052028** Preisgr. **A139** (m²) | |
| kieselgrau | **052033** Preisgr. **A94** (m²) | **052017** Preisgr. **A119** (m²) | **052037** Preisgr. **A125** (m²) | **052021** Preisgr. **A139** (m²) | **052025** Preisgr. **A192** (m²) | **052029** Preisgr. **A139** (m²) | |
| erdbraun | **052034** Preisgr. **A125** (m²) | **052018** Preisgr. **A150** (m²) | **052038** Preisgr. **A157** (m²) | **052022** Preisgr. **A157** (m²) | **052026** Preisgr. **A209** (m²) | **052030** Preisgr. **A162** (m²) | |
| sandbeige | **052035** Preisgr. **A94** (m²) | **052019** Preisgr. **A119** (m²) | **052039** Preisgr. **A125** (m²) | **052023** Preisgr. **A139** (m²) | **052027** Preisgr. **A192** (m²) | **052031** Preisgr. **A139** (m²) | |

* **rektifiziert**


*** **Color Shade Variation: V2**
**Großformate werden in Kisten gegen Aufpreis vermarktet**

** **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**
**** **Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.**

| | | | Terrassenplatten**** 60 x 60 cm*/** | Treppenfliesen**** 30 x 60 cm* | Sockel, gerundet**** 7 x 60 cm* | 7 x 75 cm* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |  |  | |
| | | | **60 x 60** / 24 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | **7 x 75** / 2 7/8 x 30 | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | 596 x 596 x 20 mm | 297 x 596 x 10 mm | 70 x 596 x 10 mm | 70 x 748 x 10,0 mm | Herstellmaß |
| | | | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | Oberfläche |
| | | | 2,778/m² | 1,667/m | 1,667/m | 1,333/m | **m²**/m - Stück |
| | | | 46,948/m² | 6,968/m | 1,550/m | 1,599/m | **m²**/m - kg |
| | | | 2 | 6 | 22 | 6 | **Paket** - Stück |
| | | | 0,720 m² | 3,599 m | 13,197 m | 4,501 m | **Paket** - m²/m |
| | | | 33,800 | 25,080 | 20,460 | 7,200 | **Paket** - kg |
| | | | 21,598 | | | | **Palette** - m² |
| | | | 1.014,000 | | | | **Palette** - kg |
| | | | Bla | Bla | Bla | Bla | Produktnorm |
| | | | R11/B | R10/A | | | Trittsicherheit |
| | | | 4 | 2 - 3 | | | Belastung |
| | | | **052085** Preisgr. **A222** (m²) | *052068**** *Preisgr. A475 (St.)* | **052072** Preisgr. **A438** (St.) | **052081** Preisgr. **A445** (St.) | schiefer |
| | | | **052086** Preisgr. **A222** (m²) | *052069**** *Preisgr. A475 (St.)* | **052073** Preisgr. **A438** (St.) | **052082** Preisgr. **A445** (St.) | kieselgrau |
| | | | **052087** Preisgr. **A241** (m²) | *052070**** *Preisgr. A475 (St.)* | **052074** Preisgr. **A438** (St.) | **052083** Preisgr. **A445** (St.) | erdbraun |
| | | | **052088** Preisgr. **A222** (m²) | *052071**** *Preisgr. A475 (St.)* | **052075** Preisgr. **A438** (St.) | **052084** Preisgr. **A445** (St.) | sandbeige |

*  **rektifiziert**

** **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

***  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** **Color Shade Variation: V2**

Public Life

hytect® clever clean

3D-Rendering / Architekt: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland / Serie: Vivara





Made in Germany

R10/A R10/B R11/B R11/C

hytect® clever clean




muschel


sand


umbra


anthrazit



*Bodenfliese 15 x 15 cm*
*trittsicher R11/C*



*Bodenfliese 30 x 60 cm*
*trittsicher R10/A, R11/B, R11/C*


*Bodenfliese 60 x 60 cm*
*trittsicher R10/A*


*Sockel gerundet 6 x 60 cm*

## Mosaik 5 x 5 cm


*Mosaikbogen 5 x 5 cm,*
*trittsicher R10/B*




Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_a$, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)


## Mosaik

**5 x 5 cm**



*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt*
*Bogen: 297 x 297 mm*

## Bodenfliesen*/**

| **15 x 15 cm** | **30 x 60 cm** | **30 x 60 cm** | **30 x 60 cm** | **60 x 60 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |
| **5 x 5** / 2 x 2 | **15 x 15** / 6 x 6 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | Nennmaß - **cm**/in |
| 47 x 47 x 6,5 mm | 147 x 147 x 8 mm | 297 x 597 x 8 mm | 297 x 597 x 8 mm | 297 x 597 x 8 mm | 597 x 597 x 8 mm | Herstellmaß |
| eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | eben, veredelt | Oberfläche |
| 11 Bögen | 44,444 | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 2,778 | **m²** - Stück |
| 12,331 | 17,555 | 17,413 | 17,413 | 17,413 | 18,001 | **m²** - kg |
| 11 | 35 | 6 | 6 | 6 | 4 | **Paket** - Stück |
| 1,000 | 0,788 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,440 | **Paket** - m² |
| 12,331 | 13,825 | 18,804 | 18,804 | 18,804 | 25,920 | **Paket** - kg |
| 64,000 | 63,001 | 43,197 | 43,197 | 43,197 | 43,197 | **Palette** - m² |
| 789,184 | 1.106,000 | 752,160 | 752,160 | 752,160 | 777,600 | **Palette** - kg |
| Bla | Bla | Alb | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| R10/B | R11/C | R10/A | R11/B | R11/C | R10/A | Trittsicherheit |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Belastung |
| **434900H** Preisgr. **A197** (m²) | **434904H** Preisgr. **A139** (m²) | **434908H** Preisgr. **A125** (m²) | **434912H** Preisgr. **A139** (m²) | **434928H** Preisgr. **A150** (m²) | **434916H** Preisgr. **A150** (m²) | muschel |
| **434901H** Preisgr. **A197** (m²) | **434905H** Preisgr. **A139** (m²) | **434909H** Preisgr. **A125** (m²) | **434913H** Preisgr. **A139** (m²) | **434929H** Preisgr. **A150** (m²) | **434917H** Preisgr. **A150** (m²) | sand |
| **434902H** Preisgr. **A197** (m²) | **434906H** Preisgr. **A139** (m²) | **434910H** Preisgr. **A125** (m²) | **434914H** Preisgr. **A139** (m²) | **434930H** Preisgr. **A150** (m²) | **434918H** Preisgr. **A150** (m²) | umbra |
| **434903H** Preisgr. **A197** (m²) | **434907H** Preisgr. **A139** (m²) | **434911H** Preisgr. **A125** (m²) | **434915H** Preisgr. **A139** (m²) | **434931H** Preisgr. **A150** (m²) | **434919H** Preisgr. **A150** (m²) | anthrazit |






## Sockel*, gerundet

**6 x 60 cm**



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **6 x 60** / 2 3/8 x 24 | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | | | 60 x 597 x 8 mm | Herstellmaß |
| | | | | | eben, veredelt | Oberfläche |
| | | | | | 1,667 | **m** - Stück |
| | | | | | 1,100 | **m** - kg |
| | | | | | 27 | **Paket** - Stück |
| | | | | | 16,200 | **Paket** - m |
| | | | | | 17,820 | **Paket** - kg |
| | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | **Palette** - kg |
| | | | | | Alb | Produktnorm |
| | | | | | **434920H** Preisgr. **A434** (St.) | muschel |
| | | | | | **434921H** Preisgr. **A434** (St.) | sand |
| | | | | | **434922H** Preisgr. **A434** (St.) | umbra |
| | | | | | **434923H** Preisgr. **A434** (St.) | anthrazit |

*  **rektifiziert**



****Color shade variation: V3**

Projekt: Mercedes Benz Automobil AG / Standort: Schlieren, Schweiz / Architekt: Merbag Immobilien AG, Schlieren, Schweiz / Serie: Xeno / Foto: Adriano Faragulo





Made in Germany

R10/A


PT protected


anthrazit


schwarz


steingrau





*Riegelformat 5 x 60 cm*


*Riegelformat 10 x 60 cm*


*Riegelformat 15 x 60 cm*


*Riegelformat 20 x 60 cm*


*Boden-/Wandfliesen 30 x 60 cm*


*Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)*


*Sockel geschnitten 7 x 60 cm*

## Boden-/Wandfliesen***

**5 x 60 cm***



**10 x 60 cm***



**15 x 60 cm***



**20 x 60 cm***



**30 x 60 cm***




## Treppenfliesen***

**30 x 60 cm***



## Sockel, geschnitten***

**7 x 60 cm***



protected

| *Riegelformat* | *Riegelformat* | *Riegelformat* | *Riegelformat* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 x 60** / 2 x 24 | **10 x 60** / 4 x 24 | **15 x 60** / 6 x 24 | **20 x 60** / 8 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | Nennmaß - **cm**/in |
| 47 x 597 x 10,5 mm | 97 x 597 x 10,5 mm | 147 x 597 x 10,5 mm | 197 x 597 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 70 x 597 x 10,5 mm | Herstellmaß |
| eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | Oberfläche |
| 33,333/$m^2$ | 16,667/$m^2$ | 11,111/$m^2$ | 8,333/$m^2$ | 5,556/$m^2$ | 1,667/m | 1,667/m | **$m^2$**/m - Stück |
| 22,233/$m^2$ | 23,667/$m^2$ | 23,222/$m^2$ | 23,749/$m^2$ | 23,224/$m^2$ | 6,968/m | 1,717/m | **$m^2$**/m - kg |
| 33 | 15 | 11 | 8 | 6 | 6 | 20 | **Paket** - Stück |
| 0,990 $m^2$ | 0,900 $m^2$ | 0,990 $m^2$ | 0,960 $m^2$ | 1,080 $m^2$ | 3,599 m | 11,998 m | **Paket** - $m^2$/m |
| 22,011 | 21,300 | 22,990 | 22,800 | 25,080 | 25,080 | 20,600 | **Paket** - kg |
| 39,600 | 35,999 | 39,600 | 40,322 | 43,197 | | | **Palette** - $m^2$ |
| 880,440 | 852,012 | 919,591 | 957,880 | 1.003,200 | | | **Palette** - kg |
| Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Produktnorm |
| R10/A | R10/A | R10/A | R10/A | R10/A | R10/A | | Trittsicherheit |
| 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | | Belastung |
| *433228*** *Preisgr. A192 ($m^2$)* | *433240*** *Preisgr. A192 ($m^2$)* | *433233*** *Preisgr. A184 ($m^2$)* | *433251*** *Preisgr. A184 ($m^2$)* | **432974** Preisgr. **A125** ($m^2$) | *432663*** *Preisgr. A475 (St.)* | **432805** Preisgr. **A434** (St.) | anthrazit |
| *433229*** *Preisgr. A192 ($m^2$)* | *433241*** *Preisgr. A192 ($m^2$)* | *433234*** *Preisgr. A184 ($m^2$)* | *433252*** *Preisgr. A184 ($m^2$)* | **432975** Preisgr. **A125** ($m^2$) | *432664*** *Preisgr. A475 (St.)* | **432806** Preisgr. **A434** (St.) | schwarz |
| *433231*** *Preisgr. A192 ($m^2$)* | *433244*** *Preisgr. A192 ($m^2$)* | *433236*** *Preisgr. A184 ($m^2$)* | *433254*** *Preisgr. A184 ($m^2$)* | **432977** Preisgr. **A125** ($m^2$) | *432666*** *Preisgr. A475 (St.)* | **432808** Preisgr. **A434** (St.) | steingrau |

*  **rektifiziert**

**Bodenfliesen 30 x 60 cm überstark, 15 mm siehe Tech + Design, Seite 5.25.**

**  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich**

***Color Shade Variation: V2**

Public Life







# Inhalt


| | | |
|---|---|---|
| | **Basis 1** | 4.04 |
| | **Basis 1+** | 4.06 |
| | **Basis 2** | 4.07 |
| | **Basis 3** | 4.08 |
| NEU | **Basis Pro** | 4.10 |
| | **Basis 4** | 4.14 |


Die zeitlose Farbpalette und Formate von 5 x 5 cm bis 35 x 100 cm erlauben wirtschaftliche Lösungen in unterschiedlichen Bereichen. Weiterer Pluspunkt: die hohen Trittsicherheiten von R10/A über R11/B bis R13V10. Duschtassensysteme, Treppenfliesen und Formteile ergänzen das Angebot.

Projekt: Zollpackhof / Standort: Berlin, Deutschland /
Architekt: Schmitt von Holst Architekten /
Serie: Basis 1, Valley / Foto: Jochen Stüber

Made in Germany

hytect® clever clean

PT protected



## Basis 1
Steingut, glasiert

weiß, glänzend

weiß, matt

weiß matt und glänzend gewellt

weiß glänzend, gehämmert

hellgrau marmoriert, glänzend und matt

beige marmoriert, glänzend und matt

sandbeige glänzend und matt

elfenbein, glänzend

*Listel Candy*
*4,5 x 20 cm*

*Listel Candy*
*1 x 20 cm*

## Basis 1+
Steingut, glasiert

weiß, glänzend

weiß, matt

weiß, glänzend gewellt

weiß, matt gewellt

Bordüre Slice
2,7 x 50 cm

## Basis 2
Steinzeug, glasiert

weiß

grau

## Basis 3
Feinsteinzeug, unglasiert

titanit

anthrazit

mittelgrau

hellblau

kreide

titanit

anthrazit

hellblau

kreide


eben
R10/A und R10/B


Softcorn 2
R11/B


Perlstic
R12


Opticorn
R12V4


Picstic
R12V8


Geraut
R13


Kombicorn
R13V10


protected


NEU


## Basis Pro

Feinsteinzeug, unglasiert


sandbeige


aschbraun



betongrau


basalt


anthrazit

## Basis 4

Steinzeugplatten, glasiert


weiß, glänzend



weiß, matt


grau transparent, matt


lichtgrau, matt


lichtsahara, matt



softazur, glänzend


lichtblau, glänzend


azurdunkel, glänzend

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen)


## Wandfliesen




| Nennmaß - **cm**/in | **15 x 15** / 6 x 6 | **15 x 15** / 6 x 6 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 25** / 8 x 10 | **20 x 40** / 8 x 16 | **20 x 60** / 8 x 24 | **25 x 33** / 10 x 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellmaß | 150 x 150 x 5,0 mm | 147 x 147 x 5,0 mm | 197 x 197 x 6,0 mm | 198 x 248 x 6,0 mm | 197 x 397 x 7,5 mm | 197 x 597 x 9,0 mm | 249 x 330 x 8,0 mm |
| Oberfläche | eben | eben | eben | eben | eben | eben | eben |
| **m²** - Stück | 44,000 | 44,000 | 25,000 | 20,000 | 12,500 | 8,333 | 12,121 |
| **m²** - kg | 9,812 | 9,812 | 10,800 | 10,620 | 12,638 | 15,516 | 12,969 |
| **Paket** - Stück | 44 | 44 | 25 | 20 | 16 | 8 | 13 |
| **Paket** - m² | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,280 | 0,960 | 1,073 |
| **Paket** - kg | 9,812 | 9,812 | 10,800 | 10,620 | 16,176 | 14,896 | 13,910 |
| **Palette** - m² | 105,000 | 105,000 | 96,000 | 92,000 | 92,160 | 61,442 | 80,439 |
| **Palette** - kg | 1.030,260 | 1.030,260 | 1.036,800 | 977,040 | 1.164,672 | 953,344 | 1.043,250 |
| Produktnorm | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII |
| weiß, glänzend | **112000** Preisgr. **A24** (m²) | **531910-148** Preisgr. **A24** (m²) | **532230-800** Preisgr. **A24** (m²) | **538020-400** Preisgr. **A31** (m²) | **182763** Preisgr. **A40** (m²) | **381474** Preisgr. **A81** (m²) | **239996** Preisgr. **A31** (m²) |
| weiß, matt | **115100** Preisgr. **A24** (m²) | **531911-148** Preisgr. **A24** (m²) | **532212-800** Preisgr. **A24** (m²) | **538021-400** Preisgr. **A31** (m²) | **182764** Preisgr. **A40** (m²) | **381475** Preisgr. **A81** (m²) | **239995** Preisgr. **A31** (m²) |
| weiß, glänzend, gewellt | | | | | | | **239998** Preisgr. **A31** (m²) |
| weiß, matt, gewellt | | | | | | | **239997** Preisgr. **A31** (m²) |
| weiß, glänzend, gehämmert | **113063** Preisgr. **A67** (m²) | | | | | | |
| elfenbein, glänzend | **111052** Preisgr. **A67** (m²) | | | | | | |
| hellgrau marmoriert, glänzend | | | | **538260-400** Preisgr. **A31** (m²) | | | **231032** Preisgr. **A31** (m²) |
| hellgrau marmoriert, matt | | | | **538261-400** Preisgr. **A31** (m²) | | | **231034** Preisgr. **A31** (m²) |
| beige marmoriert, glänzend | | | | **538280-400** Preisgr. **A31** (m²) | | | |
| beige marmoriert, matt | | | | **538281-400** Preisgr. **A31** (m²) | | | |

***- Eine überglasierte Kante 10 % pro Lieferung.**
**- eine zusätzliche überglasierte Kante (Kopf-/Längskante) als Sonderproduktion möglich - Anteil 10 % pro Lieferung. Aufschlag 4,88 €/m² zzgl. gesetzl. MwSt.**
**- 100% Anteil überglasierte Kanten (pro Fliese je eine Kopf- und Längskante) grundsätzlich auf Anfrage möglich.**


## Wandfliesen




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **25 x 44** / 10 x 17 5/8 | **25 x 75** / 10 x 30 | **30 x 45** / 12 x 18 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | Nennmaß - **cm**/in |
| | 249 x 441 x 9,0 mm | 247 x 747 x 9,0 mm | 298 x 448 x 9,0 mm | 297 x 597 x 9,0 mm | 297 x 597 x 6,0 mm | 297 x 597 x 9,0 mm | Herstellmaß |
| | eben | eben | eben | eben | eben | eben | Oberfläche |
| | 9,000 | 5,333 | 7,407 | 5,556 | 5,556 | 5,556 | **m²** - Stück |
| | 15,498 | 15,471 | 15,000 | 14,946 | 10,279 | 14,890 | **m²** - kg |
| | 10 | 8 | 9 | 9 | 13 | 9 | **Paket** - Stück |
| | 1,111 | 1,500 | 1,215 | 1,620 | 2,339 | 1,620 | **Paket** - m² |
| | 17,220 | 23,208 | 18,225 | 24,210 | 24,050 | 24,120 | **Paket** - kg |
| | 63,333 | 54,003 | 72,904 | 77,754 | 112,311 | 77,754 | **Palette** - m² |
| | 981,540 | 835,488 | 1.093,500 | 1.162,080 | 1.154,444 | 1.157,760 | **Palette** - kg |
| | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII | Produktnorm |
| | **269478** Preisgr. **A40** (m²) | **372765** Preisgr. **A94** (m²) | **229480** Preisgr. **A55** (m²) | **280374** Preisgr. **A81** (m²) | **203264** Preisgr. **A81** (m²) | **282115R-02** Preisgr. **A94** (m²) | weiß, glänzend |
| | **269479** Preisgr. **A40** (m²) | **372766** Preisgr. **A94** (m²) | **229481** Preisgr. **A55** (m²) | **280375** Preisgr. **A81** (m²) | **203265** Preisgr. **A81** (m²) | **282116R-02** Preisgr. **A94** (m²) | weiß, matt |
| | | | **229482** Preisgr. **A55** (m²) | **280718** Preisgr. **A81** (m²) | | | weiß, glänzend, gewellt |
| | | | **229483** Preisgr. **A55** (m²) | **280719** Preisgr. **A81** (m²) | | | weiß, matt, gewellt |
| | | | | **280871** Preisgr. **A67** (m²) | | | sandbeige, glänzend |
| | | | | **280872** Preisgr. **A67** (m²) | | | sandbeige, matt |

** **rektifiziert**

## Wandfliesen




## Listel





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **30 x 90** / 12 x 36 | **30 x 90** / 12 x 36 | **35 x 100** / 14 x 40 | **1 x 20** / 3/8 x 8 | **4,5 x 20** / 1 13/16 x 8 | Nennmaß - **cm**/in |
| | | 297 x 897 x 6,0 mm | 297 x 897 x 10,5 mm | 347 x 997 x 10,5 mm | 10 x 197 x 6,0 mm | 45 x 197 x 6,0 mm | Herstellmaß |
| | | eben | eben | eben | seidenmatt | seidenmatt | Oberfläche |
| | | 3,704/m² | 3,704/m² | 2,857/m² | 5,000/m | 5,000/m | **m²**/m - Stück |
| | | 10,400/m² | 17,976/m² | 17,742/m² | 0,125/m | 0,505/m | **m²**/m - kg |
| | | 8 | 5 | 3 | 100 | 72 | **Paket** - Stück |
| | | 2,160 m² | 1,350 m² | 1,050 m² | 20,000 m | 14,400 m | **Paket** - m²/m |
| | | 22,464 | 24,265 | 18,630 | 2,500 | 7,272 | **Paket** - kg |
| | | 51,836 | 32,397 | 58,803 | | | **Palette** - m² |
| | | 539,094 | 582,360 | 1.043,280 | | | **Palette** - kg |
| | | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII | Produktnorm |
| | | | | | **533436-198** Preisgr. **A414** (St.) | **533434-198** Preisgr. **A431** (St.) | candy |
| | | **323260** Preisgr. **A101** (m²) | **391589** Preisgr. **A101** (m²) | **353022** Preisgr. **A119** (m²) | | | weiß, glänzend |
| | | **323261** Preisgr. **A101** (m²) | **391590** Preisgr. **A101** (m²) | **353023** Preisgr. **A119** (m²) | | | weiß, matt |

* **Kanten geschliffen**
*** **Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_a$, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

## Wandfliesen




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennmaß - **cm**/in | **25 x 44** / 10 x 17 5/8 | **25 x 75** / 10 x 30 | **30 x 45** / 12 x 18 | **20 x 60** / 8 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 90** / 12 x 36 |
| Herstellmaß | 249 x 441 x 9,0 mm | 247 x 747 x 9,0 mm | 298 x 448 x 9,0 mm | 197 x 597 x 9,0 mm | 297 x 597 x 9,0 mm | 297 x 597 x 9,0 mm | 297 x 897 x 10,5 mm |
| Oberfläche | eben | eben | eben | eben | eben | eben | eben |
| **m²** - Stück | 9,000 | 5,333 | 7,407 | 8,333 | 5,556 | 5,556 | 3,704 |
| **m²** - kg | 15,498 | 15,471 | 15,000 | 15,516 | 14,946 | 14,890 | 17,976 |
| **Paket** - Stück | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 |
| **Paket** - m² | 1,111 | 1,500 | 1,215 | 0,960 | 1,620 | 1,620 | 1,350 |
| **Paket** - kg | 17,220 | 23,208 | 18,225 | 14,896 | 24,210 | 24,120 | 24,265 |
| **Palette** - m² | 63,333 | 54,003 | 72,904 | 61,442 | 77,754 | 77,754 | 32,397 |
| **Palette** - kg | 981,540 | 835,488 | 1.093,500 | 953,344 | 1.162,080 | 1.157,760 | 582,360 |
| Produktnorm | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII |
| weiß, glänzend | **268099** Preisgr. **A67** (m²) | **371470** Preisgr. **A125** (m²) | **228522** Preisgr. **A81** (m²) | **381467** Preisgr. **A113** (m²) | **289358** Preisgr. **A113** (m²) | **282887R** Preisgr. **A125** (m²) | **391572** Preisgr. **A125** (m²) |
| weiß, matt | **260713** Preisgr. **A67** (m²) | **371469** Preisgr. **A125** (m²) | **228523** Preisgr. **A81** (m²) | **381468** Preisgr. **A113** (m²) | **289359** Preisgr. **A113** (m²) | **282888R** Preisgr. **A125** (m²) | **391573** Preisgr. **A125** (m²) |
| weiß, glänzend, gewellt | | | **228845** Preisgr. **A81** (m²) | | **289360** Preisgr. **A113** (m²) | | |
| weiß, matt, gewellt | | | | | **289361** Preisgr. **A113** (m²) | | |


*** Kanten geschliffen**




**rektifiziert**

Basisprogramm

## Wandfliesen




## Bordüre






*Bordüre Slice*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennmaß - **cm**/in | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 90** / 12 x 36 | **35 x 100** / 14 x 40 | **2,7 x 50** / 1 3/32 x 20 | | | |
| Herstellmaß | 297 x 597 x 6,0 mm | 297 x 897 x 6 mm | 347 x 997 x 10,5 mm | 27 x 497 x 10,5 mm | | | |
| Oberfläche | eben | eben | eben | | | | |
| **m²**/m - Stück | 5,556/m² | 3,704/m² | 2,857/m² | 2,000/m | | | |
| **m²**/St. - kg | 10,279/m² | 10,400/m² | 17,742/m² | 0,660/Stück | | | |
| **Paket** - Stück | 13 | 8 | 3 | 2 | | | |
| **Paket** - m²/m | 2,339 m² | 2,160 m² | 1,050 m² | 1,000 m | | | |
| **Paket** - kg | 24,050 | 22,464 | 18,630 | 0,660 | | | |
| **Palette** - m² | 112,311 | 51,836 | 58,803 | | | | |
| **Palette** - kg | 1.154,444 | 539,094 | 1.043,280 | | | | |
| Produktnorm | BIII | BIII | BIII | Bla | | | |
| metallic | | | | **353013** Preisgr. **A458** (St.) | | | |
| weiß, glänzend | **203266H** Preisgr. **A113** (m²) | **323262H** Preisgr. **A125** (m²) | **353024** Preisgr. **A139** (m²) | | | | |
| weiß, matt | **203267H** Preisgr. **A113** (m²) | **323263H** Preisgr. **A125** (m²) | **353025** Preisgr. **A139** (m²) | | | | |

*** Kanten geschliffen**
**** frostsicher, ohne Hytect**
***** Achtung Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.**

## Wand-/Bodenfliesen

## Kehlsockel

| | | **10 x 10 cm** | **10 x 10 cm** | **15 x 15 cm** | **20 x 20 cm** | **10 x 10 cm*** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |  | | |
| | | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | | | | | |
| | | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | **15 x 15** / 6 x 6 | **20 x 20** / 8 x 8 | **10 x 10** / 4 x 4 | | Nennmaß - **cm**/in |
| | | 97 x 97 x 6,0 mm | 97 x 97 x 6,0 mm | 147 x 147 x 6,0 mm | 197 x 197 x 6,0 mm | 100 x 97 x 6,0 mm | | Herstellmaß |
| | | seidenmatt | seidenmatt, trittsicher | seidenmatt | seidenmatt | trittsicher | | Oberfläche |
| | | 11 Bögen/m² | 11 Bögen/m² | 44,000/m² | 25,000/m² | 10,000/m | | **m²**/m - Stück |
| | | 13,101/m² | 13,101/m² | 13,816/m² | 13,875/m² | 1,400/m | | **m²**/m - kg |
| | | 11 Bögen | 11 Bögen | 44 | 25 | 40 | | **Paket** - Stück |
| | | 1,000 m² | 1,000 m² | 1,000 m² | 1,000 m² | 4,000 m | | **Paket** - m²/m |
| | | 13,101 | 13,101 | 13,816 | 13,875 | 5,600 | | **Paket** - kg |
| | | 64,000 | 64,000 | 80,000 | 72,000 | | | **Palette** - m² |
| | | 838,464 | 838,464 | 1.105,280 | 999,000 | | | **Palette** - kg |
| | | BIb | BIb | BIb | BIb | BIb | | Produktnorm |
| | | | R10/B | | | R10/B | | Trittsicherheit |
| | | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | | Beanspruchungsgruppe | Belastung |
| | | **620811-504** Preisgr. **A81** (m²) | **600859-504** Preisgr. **A113** (m²) | **620805-504** Preisgr. **A61** (m²) | **620806-504** Preisgr. **A60** (m²) | **600864-504** Preisgr. **A414** (St.) | **4** | weiß |
| | | **620811-505** Preisgr. **A81** (m²) | **600859-505** Preisgr. **A113** (m²) | **620805-505** Preisgr. **A61** (m²) | **620806-505** Preisgr. **A60** (m²) | **600864-505** Preisgr. **A414** (St.) | **4** | grau |



*** Details siehe Seite 6.33.**



Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_a$, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

## Wand-/Bodenfliesen

protected

| | **5 x 5 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | **10 x 10 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | **15 x 15 cm**  *Micro* | **15 x 15 cm**  *Softcorn 2* | **20 x 20 cm**  *Micro* | **20 x 20 cm**  *Softcorn 2* | **20 x 20 cm**  *Perlstic* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennmaß - **cm**/in | **5 x 5** / 2 x 2 | **10 x 10** / 4 x 4 | **15 x 15** / 6 x 6 | **15 x 15** / 6 x 6 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 |
| Herstellmaß | 47 x 47 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 147 x 147 x 10,5 mm | 147 x 147 x 10,5 mm | 197 x 197 x 9,0 mm | 197 x 197 x 9,0 mm | 197 x 197 x 9,0 mm |
| Oberfläche | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | strukturiert, vergütet | eben, vergütet | strukturiert, vergütet | gekörnt, vergütet |
| **m²** - Stück | 11 Bögen | 11 Bögen | 44,444 | 44,444 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| **m²** - kg | 12,331 | 13,101 | 23,111 | 23,111 | 19,450 | 19,450 | 19,450 |
| **Paket** - Stück | 11 Bögen | 11 Bögen | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 |
| **Paket** - m² | 1,000 | 1,000 | 0,608 | 0,608 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| **Paket** - kg | 12,331 | 13,101 | 14,040 | 14,040 | 19,450 | 19,450 | 19,450 |
| **Palette** - m² | 64,000 | 64,000 | 48,600 | 48,600 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| **Palette** - kg | 789,184 | 838,464 | 1.123,200 | 1.123,200 | 1.167,000 | 1.167,000 | 1.167,000 |
| Produktnorm | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Trittsicherheit | R10/B | R10/B | R10/A | R11/B | R10/A | R11/B | R12 |
| Belastung | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| titanit | **620510-070** Preisgr. **A150** (m²) | **620460-070** Preisgr. **A125** (m²) | **601500-070-71** Preisgr. **A81** (m²) | **601550-070-71** Preisgr. **A81** (m²) | **620249-070** Preisgr. **A61** (m²) | **620450-070** Preisgr. **A81** (m²) | **620470-070** Preisgr. **A81** (m²) |
| anthrazit | **620510-072** Preisgr. **A150** (m²) | **620460-072** Preisgr. **A125** (m²) | **601500-072-71** Preisgr. **A81** (m²) | **601550-072-71** Preisgr. **A81** (m²) | **620249-072** Preisgr. **A61** (m²) | **620450-072** Preisgr. **A81** (m²) | **620470-072** Preisgr. **A81** (m²) |
| mittelgrau | **620510-073** Preisgr. **A150** (m²) | **620460-073** Preisgr. **A125** (m²) | | | **620249-073** Preisgr. **A61** (m²) | **620450-073** Preisgr. **A81** (m²) | **620470-073** Preisgr. **A81** (m²) |
| hellblau | **620510-074** Preisgr. **A150** (m²) | **620460-074** Preisgr. **A125** (m²) | | | **620249-074** Preisgr. **A61** (m²) | **620450-074** Preisgr. **A81** (m²) | |
| kreide | **620510-075** Preisgr. **A150** (m²) | **620460-075** Preisgr. **A125** (m²) | **601500-075-71** Preisgr. **A81** (m²) | **601550-075-71** Preisgr. **A81** (m²) | **620249-075** Preisgr. **A61** (m²) | **620450-075** Preisgr. **A81** (m²) | **620470-075** Preisgr. **A81** (m²) |

## Wand-/Bodenfliesen

Basisprogramm

protected

| | **20 x 20 cm**  *Opticorn* | **20 x 20 cm**  *Picstic* | **20 x 20 cm**  *Geraut* | **20 x 20 cm**  *Kombicorn* | **30 x 30 cm** NEU  *Softcorn 2* | **30 x 30 cm**  *Micro* | **30 x 30 cm**  *Macro* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennmaß - **cm**/in | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 30** / 12 x 12 |
| Herstellmaß | 197 x 197 x 9,0 mm | 197 x 197 x 9,0 mm | 197 x 197 x 9,0 mm | 197 x 197 x 9,0 mm | 297 x 297 x 9,0 mm | 297 x 297 x 9,0 mm | 297 x 297 x 9,0 mm |
| Oberfläche | genarbt, vergütet | genarbt, vergütet | profiliert, vergütet | profiliert, vergütet | strukturiert, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet |
| **m²** - Stück | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 11,111 | 11,111 | 11,111 |
| **m²** - kg | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,478 | 19,478 | 19,478 |
| **Paket** - Stück | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 |
| **Paket** - m² | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
| **Paket** - kg | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 22,789 | 22,789 | 22,789 |
| **Palette** - m² | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 56,161 | 56,161 | 56,160 |
| **Palette** - kg | 1.167,000 | 1.167,000 | 1.167,000 | 1.167,000 | 1.093,884 | 1.093,884 | 1.093,872 |
| Produktnorm | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Trittsicherheit | R12V4 | R12V8 | R13 | R13V10 | R11/B | R10 | R10 |
| Belastung | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| titanit | **620290-070** Preisgr. **A81** (m²) | **620296-070*** Preisgr. **A125** (m²) | | | | **620241-070** Preisgr. **A60** (m²) | |
| anthrazit | **620290-072** Preisgr. **A81** (m²) | **620296-072*** Preisgr. **A125** (m²) | **620480-072** Preisgr. **A157** (m²) | **620490-072** Preisgr. **A157** (m²) | **620245-072** Preisgr. **A81** (m²) | **620241-072** Preisgr. **A60** (m²) | |
| mittelgrau | **620290-073** Preisgr. **A81** (m²) | | | | | **620241-073** Preisgr. **A60** (m²) | |
| hellblau | | | | | | **620241-074** Preisgr. **A60** (m²) | |
| kreide | **620290-075** Preisgr. **A81** (m²) | **620296-075*** Preisgr. **A125** (m²) | **620480-075** Preisgr. **A157** (m²) | **620490-075** Preisgr. **A157** (m²) | | **620241-075** Preisgr. **A60** (m²) | |
| titanit | | | | | | | **620241-970** Preisgr. **A61** (m²) |
| anthrazit | | | | | | | **620241-972** Preisgr. **A61** (m²) |
| hellblau | | | | | | | **620241-974** Preisgr. **A61** (m²) |
| kreide | | | | | | | **620241-975** Preisgr. **A61** (m²) |

*** Auf Anfrage auch in 10,5 mm Stärke erhältlich**

## Wand-/ Bodenfliesen

**30 x 60 cm****




## Sockel, geschnitten

**7 x 20 cm**



**7 x 30 cm**



**7 x 30 cm**



## Treppenfliesen

**30 x 30 cm**



**30 x 30 cm**



protected

| | *Micro* | *Micro* | *Micro* | *Macro* | *Micro* | *Macro* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **30 x 60** / 12 x 24 | **7 x 20** / 2 13/16 x 8 | **7 x 30** / 2 13/16 x 12 | **7 x 30** / 2 13/16 x 12 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 30** / 12 x 12 | Nennmaß - **cm**/in |
| | 297 x 597 x 10,5 mm | 70 x 197 x 9,0 mm | 70 x 297 x 9,0 mm | 70 x 297 x 9,0 mm | 297 x 297 x 9,0 mm | 297 x 297 x 9,0 mm | Herstellmaß |
| | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | Oberfläche |
| | 5,556 /m² | 5,000/m | 3,333/m | 3,333/m | 3,333/m | 3,333/m | **m²**/m - Stück |
| | 23,224/m² | 1,400/m | 1,399/m | 1,399/m | 5,906/m | 5,906/m | **m²**/m - kg |
| | 6 | 60 | 50 | 50 | 11 | 11 | **Paket** - Stück |
| | 1,080 m² | 12,000 m | 15,001 m | 15,001 m | 3,300 m | 3,300 m | **Paket** - m²/m |
| | 25,080 | 16,800 | 21,000 | 21,000 | 19,492 | 19,492 | **Paket** - kg |
| | 43,197 | | | | | | **Palette** - m² |
| | 1.003,200 | | | | | | **Palette** - kg |
| | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Produktnorm |
| | R10 | | | | R10 | R10 | Trittsicherheit |
| | 2 - 3 | | | | 2 - 3 | 2 - 3 | Belastung |
| | **623060-070** Preisgr. **A94** (m²) | **600334-070** Preisgr. **A409** (St.) | **600384-070** Preisgr. **A409** (St.) | | *600499-070** *Preisgr. A441 (St.)* | | titanit |
| | **623060-072** Preisgr. **A94** (m²) | **600334-072** Preisgr. **A409** (St.) | **600384-072** Preisgr. **A409** (St.) | | *600499-072** *Preisgr. A441 (St.)* | | anthrazit |
| | **623060-073** Preisgr. **A94** (m²) | **600334-073** Preisgr. **A409** (St.) | **600384-073** Preisgr. **A409** (St.) | | *600499-073** *Preisgr. A441 (St.)* | | mittelgrau |
| | **623060-074** Preisgr. **A94** (m²) | **600334-074** Preisgr. **A409** (St.) | **600384-074** Preisgr. **A409** (St.) | | *600499-074** *Preisgr. A441 (St.)* | | hellblau |
| | **623060-075** Preisgr. **A94** (m²) | **600334-075** Preisgr. **A409** (St.) | **600384-075** Preisgr. **A409** (St.) | | *600499-075** *Preisgr. A441 (St.)* | | kreide |
| | | | | **600384-970** Preisgr. **A414** (St.) | | *600499-970** *Preisgr. A441 (St.)* | titanit |
| | | | | **600384-972** Preisgr. **A414** (St.) | | *600499-972** *Preisgr. A441 (St.)* | anthrazit |
| | | | | **600384-974** Preisgr. **A414** (St.) | | *600499-974** *Preisgr. A441 (St.)* | hellblau |
| | | | | **600384-975** Preisgr. **A414** (St.) | | *600499-975** *Preisgr. A441 (St.)* | kreide |

**  **rektifiziert**

*  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

## Kehlsockel

**10 x 10 cm***



**10 x 15 cm***



**10 x 20 cm***



## Innenecke zu Kehlsockel

*/**



## Außenecke zu Kehlsockel

*/**



## Duschtassen-system

**10 x 10 cm*****



**10 x 10 cm*****



protected

| | | | | | *Softcorn Läufer* | *Softcorn Ecke* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 15** / 4 x 6 | **10 x 20** / 4 x 8 | | | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | Nennmaß - **cm**/in |
| 100 x 97 x 6,0 mm | 102 x 147 x 9 mm | 102 x 197 x 9,0 mm | 102 x 20 x 9,0 mm | 102 x 35 x 9,0 mm | 97 x 97 x 9 mm | 97 x 97 x 9 mm | Herstellmaß |
| eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | genarbt, vergütet | genarbt, vergütet | Oberfläche |
| 10,000 | 6,667 | 5,000 | | | 10,000 | | **m** - Stück |
| 1,500/m | 2,000/m | 2,000/m | 0,080/Stück | 0,080/Stück | 2,020/m | 0,202/Stück | **m/St.** - kg |
| 40 | 24 | 20 | 18 | 12 | 6 | 4 | **Paket** - Stück |
| 4,000 | 3,600 | 4,000 | | | 0,600 | | **Paket** - m |
| 6,000 | 7,200 | 8,000 | 1,440 | 0,960 | 1,212 | 0,808 | **Paket** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Produktnorm |
| R10/B | R10/A | R10/A | | | R11/B | R11/B | Trittsicherheit |
| **600450-070** Preisgr. **A409** (St.) | **600430-070-71** Preisgr. **A419** (St.) | **600420-070** Preisgr. **A419** (St.) | **600416-070** Preisgr. **A419** (St.) | **600417-070** Preisgr. **A419** (St.) | **600442-070** Preisgr. **A426** (St.) | **600443-070** Preisgr. **A456** (St.) | titanit |
| **600450-072** Preisgr. **A409** (St.) | **600430-072-71** Preisgr. **A419** (St.) | **600420-072** Preisgr. **A419** (St.) | **600416-072** Preisgr. **A419** (St.) | **600417-072** Preisgr. **A419** (St.) | **600442-072** Preisgr. **A426** (St.) | **600443-072** Preisgr. **A456** (St.) | anthrazit |
| **600450-073** Preisgr. **A409** (St.) | | **600420-073** Preisgr. **A419** (St.) | **600416-073** Preisgr. **A419** (St.) | **600417-073** Preisgr. **A419** (St.) | **600442-073** Preisgr. **A426** (St.) | **600443-073** Preisgr. **A456** (St.) | mittelgrau |
| **600450-074** Preisgr. **A409** (St.) | | **600420-074** Preisgr. **A419** (St.) | **600416-074** Preisgr. **A419** (St.) | **600417-074** Preisgr. **A419** (St.) | **600442-074** Preisgr. **A426** (St.) | **600443-074** Preisgr. **A456** (St.) | hellblau |
| **600450-075** Preisgr. **A409** (St.) | **600430-075-71** Preisgr. **A419** (St.) | **600420-075** Preisgr. **A419** (St.) | **600416-075** Preisgr. **A419** (St.) | **600417-075** Preisgr. **A419** (St.) | **600442-075** Preisgr. **A426** (St.) | **600443-075** Preisgr. **A456** (St.) | kreide |

* **Details siehe Seite 6.33.**
** **Passend zu Kehlsockel 10 x 20 cm.**
*** **Details siehe Seite 6.31.**

Basisprogramm

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B R12/C

PT protected



sandbeige



aschbraun


betongrau



basalt


anthrazit


*Bodenfliese 15 x 15 cm*
*eben, trittsicher, R10/B*



*Bodenfliese 30 x 30 cm*
*eben, trittsicher, R10/A*


*Bodenfliese 10 x 60 cm*
*eben, trittsicher, R10/A*


*Bodenfliese 15 x 60 cm*
*eben, trittsicher, R10/A*


*Bodenfliese 30 x 60 cm*
*eben, trittsicher, R10/A*
*eben, trittsicher, R11/B*
*eben, trittsicher, R12/C*


## Mosaik 5 x 5 cm


*Mosaikbogen 5 x 5 cm*
*eben, trittsicher, R10/B*

Basisprogramm



*Bodenfliese 60 x 60 cm*
*eben, trittsicher, R10/A*



*Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)*
*eben, trittsicher, R10/A*






*Sockel, gerundet 7 x 60 cm*
*eben*



*Kehlsockel dekoriert 10 x 30 cm*
*eben, trittsicher, R10/A*

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_a$, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

## Bodenfliesen***

| | **5 x 5 cm** | **15 x 15 cm** | **30 x 30 cm** | **10 x 60 cm*/**** | **15 x 60 cm*/**** |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| PT protected | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt, Bogen 297 x 297 mm* | | | *Riegelfomat* | *Riegelfomat* |
| Nennmaß - **cm**/in | **5 x 5** / 2 x 2 | **15 x 15** / 6 x 6 | **30 x 30** / 12 x 12 | **10 x 60** / 4 x 24 | **15 x 60** / 6 x 24 |
| Herstellmaß | 47 x 47 x 6,5 mm | 147 x 147 x 9 mm | 297 x 297 x 9 mm | 97 x 597 x 9 mm | 147 x 597 x 9 mm |
| Oberfläche | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet |
| **m²** - Stück | 11 Bögen | 44,444 | 11,111 | 16,667 | 11,111 |
| **m²** - kg | 12,331 | 19,822 | 19,478 | 20,283 | 19,900 |
| **Paket** - Stück | 11 Bögen | 32 | 13 | 17 | 13 |
| **Paket** - m² | 1,000 | 0,720 | 1,170 | 1,020 | 1,170 |
| **Paket** - kg | 12,331 | 14,272 | 22,789 | 20,689 | 23,283 |
| **Palette** - m² | 64,000 | 57,601 | 56,161 | 40,799 | 46,800 |
| **Palette** - kg | 789,184 | 1.141,760 | 1.093,872 | 827,560 | 931,320 |
| Produktnorm | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Trittsicherheit | R10/B | R10/B | R10/A | R10/A | R10/A |
| Belastung | 1 - 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| sandbeige | **430901** Preisgr. **A150** (m²) | **430906** Preisgr. **A94** (m²) | **430911** Preisgr. **A61** (m²) | *430916 Preisgr. A162 (m²)* | *430921 Preisgr. A162 (m²)* |
| aschbraun | **430902** Preisgr. **A150** (m²) | **430907** Preisgr. **A94** (m²) | **430912** Preisgr. **A61** (m²) | *430917 Preisgr. A162 (m²)* | *430922 Preisgr. A162 (m²)* |
| betongrau | **430903** Preisgr. **A150** (m²) | **430908** Preisgr. **A94** (m²) | **430913** Preisgr. **A61** (m²) | *430918 Preisgr. A162 (m²)* | *430923 Preisgr. A162 (m²)* |
| basalt | **430904** Preisgr. **A150** (m²) | **430909** Preisgr. **A94** (m²) | **430914** Preisgr. **A61** (m²) | *430919 Preisgr. A162 (m²)* | *430924 Preisgr. A162 (m²)* |
| anthrazit | **430905** Preisgr. **A150** (m²) | **430910** Preisgr. **A94** (m²) | **430915** Preisgr. **A61** (m²) | *430920 Preisgr. A162 (m²)* | *430925 Preisgr. A162 (m²)* |






*  **rektifiziert**

**  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

***** Color Shade Variation: V2**


Basisprogramm

## Bodenfliesen****

| **30 x 60 cm*** | **30 x 60 cm*** | **30 x 60 cm*** | **60 x 60 cm*** | Kehlsockel, dekoriert **10 x 30 cm*** ** | Treppenfliesen **30 x 60 cm*/**** | Sockel, gerundet **7 x 60 cm*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **10 x 30** / 4 x 12 | **30 x 60** / 12 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | Nennmaß - **cm**/in |
| 297 x 597 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 597 x 597 x 9 mm | 102 x 297 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 70 x 597 x 9 mm | Herstellmaß |
| eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | Oberfläche |
| 5,556/m² | 5,556/m² | 5,556/m² | 2,778/m² | 3,333/m | 1,667/m | 1,667/m | **m²/m** - Stück |
| 19,907/m² | 19,907/m² | 19,907/m² | 20,371/m² | 1,999/m | 5,973/m | 1,357/m | **m²/m** - kg |
| 7 | 7 | 7 | 3 | 30 | 7 | 15 | **Paket** - Stück |
| 1,260 m² | 1,260 m² | 1,260 m² | 1,080 m² | 9,000 m | 4,199 m | 8,998 m | **Paket** - m²/m |
| 25,081 | 25,081 | 25,081 | 21,999 | 18,000 | 25,081 | 12,210 | **Paket** - kg |
| 50,396 | 50,396 | 50,396 | 45,356 | | | | **Palette** - m² |
| 1.003,240 | 1.003,240 | 1.003,240 | 923,958 | | | | **Palette** - kg |
| Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Produktnorm |
| R10/A | R11/B | R12/C | R10/A | R10/A | R10/A | | Trittsicherheit |
| 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | Belastung |
| **430926** | **430931** | **430936** | **430941** | **430946** | *430951* | **430956** | |
| Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A425** (St.) | *Preisgr. A449 (St.)* | Preisgr. **A438** (St.) | sandbeige |
| **430927** | **430932** | **430937** | **430942** | **430947** | *430952* | **430957** | |
| Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A425** (St.) | *Preisgr. A449 (St.)* | Preisgr. **A438** (St.) | aschbraun |
| **430928** | **430933** | **430938** | **430943** | **430948** | *430953* | **430958** | |
| Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A425** (St.) | *Preisgr. A449 (St.)* | Preisgr. **A438** (St.) | betongrau |
| **430929** | **430934** | **430939** | **430944** | **430949** | *430954* | **430959** | |
| Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A425** (St.) | *Preisgr. A449 (St.)* | Preisgr. **A438** (St.) | basalt |
| **430930** | **430935** | **430940** | **430945** | **430950** | *430955* | **430960** | |
| Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A81** (m²) | Preisgr. **A119** (m²) | Preisgr. **A94** (m²) | Preisgr. **A425** (St.) | *Preisgr. A449 (St.)* | Preisgr. **A438** (St.) | anthrazit |

PT protected

*  **rektifiziert**

**  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**


***** Details siehe Seite 6.33**
****** Color Shade Variation: V2**

Basisprogramm


Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

## Wand-/Bodenplatten


**25 x 12,5 cm**



**25 x 12,5 cm**



**25 x 12,5 cm**



| | | *(8 mm stark)* | *(6 mm stark)* | *(8 mm stark)* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | | 38110 | 18120 | 8110 | | | | |
| Nennmaß - **cm**/in | | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **25 x 12,5** / 10 x 5 | | | | |
| Herstellmaß | | 244 x 119 x 8 mm | 244 x 119 x 6 mm | 240 x 115 x 8 mm | | | | |
| **m²** - Stück | | 32,000 | 32,000 | 33,000 | | | | |
| **m²** - kg | | 15,680 | 12,160 | 15,180 | | | | |
| **Paket** - Stück | | 33 | 44 | 33 | | | | |
| **Paket** - m² | | 1,031 | 1,375 | 1,000 | | | | |
| **Paket** - kg | | 16,170 | 16,720 | 15,180 | | | | |
| **Palette** - m² | | 86,625 | 115,500 | 84,000 | | | | |
| **Palette** - kg | | 1.358,280 | 1.404,480 | 1.275,120 | | | | |
| Produktnorm | Beanspruchungsgruppe | Alb | Alb | Alb | | | | |
| weiß glänzend | 3 | **700-38110** Preisgr. **A61** (m²) | **700-18120** Preisgr. **A61** (m²) | **75917-8110** Preisgr. **A40** (m²) | | | | |
| weiß matt | 4 | **701-38110** Preisgr. **A61** (m²) | **701-18120** Preisgr. **A61** (m²) | **75918-8110** Preisgr. **A40** (m²) | | | | |
| grau transparent matt | 4 | | **509-18120** Preisgr. **A61** (m²) | | | | | |
| lichtgrau matt | 4 | | **711-18120** Preisgr. **A61** (m²) | | | | | |
| lichtsahara matt | 4 | **703-38110** Preisgr. **A61** (m²) | **703-18120** Preisgr. **A61** (m²) | | | | | |
| softazur glänzend | 3 | | **732-18120** Preisgr. **A184** (m²) | | | | | |
| lichtblau glänzend | 3 | | | **71152-8110** Preisgr. **A67** (m²) | | | | |
| azurdunkel glänzend | 1 | | **563-18120** Preisgr. **A184** (m²) | | | | | |



Projekt: Olympia-Stadion / Standort: Berlin, Deutschland / Architekt: von Gerkan, Marg und Partner, Berlin / Serie: Basis / Foto: FSMK Architektur + Industriefotograf




Restmüll
Kunststoff
Batterien
EDEKA



# Inhalt


| | |
|---|---|
| **Craft** | 5.02 |
| **Ferrum** | 5.10 |
| **Naturkeramik** | 5.14 |
| **New Market** | 5.22 |
| **Spezialkeramik** | 5.28 |


Das Segment umfasst eine Reihe spezialisierter Produkte für unterschiedliche Einsatzbereiche. Dabei reicht die Bandbreite des Designs von konsequenter Funktionalität für Industrie und Gewerbe bis hin zu authentischer Keramik für stilvolle öffentliche und private Räume.

Projekt: EDEKA-Markt / Standort: Flensburg, Deutschland /
Architekt: Hansen Architektur, Hürup, Deutschland
Serie: New Market (Design Inside-Out) / Foto: Jochen Stüber

Projekt: Hotel Ottilia / Standort: Kopenhagen, Dänemark / Architekt: Arkitema, Kopenhagen, Dänemark / Serie: Craft / Foto: Hotel Ottilia





Made in Germany

## Kontrastfarben


weiß



mittelgrau



dunkelgrau


olivgrün geflammt


goldgelb geflammt



amber geflammt



blaugrün geflammt


goldocker


goldcreme


goldgrau


goldschwarz


tabak


jadegrün


beryllrot


benitblau


hämatitschwarz


*Riemchen 8,3 x 25 cm*


*Riemchen 6,2 x 25 cm*


*Riemchen Wellenprofil 6,2 x 25 cm*


*Riemchen Rillenprofil 6,2 x 25 cm*



*Riemchen Spitzprofil 6,2 x 25 cm*


*Doppelspitzplatte 12,5 x 25 cm*



*Abdeckplatte Tropfnase 25 x 30 cm*


Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.

Tech + Design



*Schenkelplatte*
*12,5 x 25 cm*



*Schenkelplatte*
*6,2 x 25 cm*



*Eckstück*
*6,2 x 12,5 / 6,2 x 1,1 cm*



*Eckstück*
*6,2 x 6,2 / 6,2 x 1,1 cm*



*Riemchen 6,2 x 25 cm*



*Riemchen Wellenprofil 6,2 x 25 cm*

Made in Germany



*Doppelspitzplatte 12,5 x 25 cm*



*Riemchen Spitzprofil 6,2 x 25 cm*



*Riemchen Rillenprofil 6,2 x 25 cm*

## Riemchen***

## Doppelspitzplatte*/***

| **8,3 x 25 cm*/**** | **6,2 x 25 cm**** | **6,2 x 25 cm*/**** NEU | **6,2 x 25 cm*/**** NEU | **6,2 x 25 cm*/**** NEU | **12,5 x 25 cm** NEU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Wellenprofil* | *Spitzprofil asym.* | *Rillenprofil (A&B Seite)* | | |
| 2110 | 2120 | 2250 | 2270 | 2280 | 2240 | Formatnummer |
| **8,3 x 25** / 3 5/16 x 10 | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | Nennmaß - **cm**/in |
| 73 x 240 x 11 mm | 52 x 240 x 11 mm | 52 x 240 x 16/11 mm | 52 x 240 x 18/11 mm | 52 x 240 x 11 mm | 115 x 240 x 20/11 mm | Herstellmaß |
| 50,000/$m^2$ | 67,000/$m^2$ | 4,000/m | 4,000/m | 4,000/m | 4,000/m | **$m^2$**/m - Stück |
| 22,500/$m^2$ | 20,100/$m^2$ | 1,300/m | 1,640/m | 1,280/m | 3,280/m | **$m^2$**/m - kg |
| 40 | 48 | 36 | 30 | 44 | 14 | **Paket** - Stück |
| 0,800 $m^2$ | 0,716 $m^2$ | 9,000 m | 7,500 m | 11,000 m | 3,500 m | **Paket** - $m^2$/m |
| 18,000 | 14,400 | 11,700 | 12,300 | 14,080 | 11,480 | **Paket** - kg |
| 48,000 | 51,582 | | | | | **Palette** - $m^2$ |
| 1.080,000 | 1.036,800 | | | | | **Palette** - kg |
| Alla | Alla | Alla | Alla | Alla | Alla | Produktnorm |
| siehe unten | | | | | | Trittsicherheit |
| 2 | | | | | | Belastung |
| | **9026-2120** Preisgr. **A125** ($m^2$) | *9026-2250* *Preisgr. A410 (St.)* | *9026-2270* *Preisgr. A410 (St.)* | *9026-2280* *Preisgr. A410 (St.)* | *9026-2240* *Preisgr. A419 (St.)* | weiß |
| | **9022-2120** Preisgr. **A125** ($m^2$) | *9022-2250* *Preisgr. A410 (St.)* | *9022-2270* *Preisgr. A410 (St.)* | *9022-2280* *Preisgr. A410 (St.)* | *9022-2240* *Preisgr. A419 (St.)* | mittelgrau |
| | **9021-2120** Preisgr. **A125** ($m^2$) | *9021-2250* *Preisgr. A410 (St.)* | *9021-2270* *Preisgr. A410 (St.)* | *9021-2280* *Preisgr. A410 (St.)* | *9021-2240* *Preisgr. A419 (St.)* | dunkelgrau |
| | **9020-2120** Preisgr. **A125** ($m^2$) | *9020-2250* *Preisgr. A410 (St.)* | *9020-2270* *Preisgr. A410 (St.)* | *9020-2280* *Preisgr. A410 (St.)* | *9020-2240* *Preisgr. A419 (St.)* | olivgrün geflammt |
| | **9023-2120** Preisgr. **A125** ($m^2$) | *9023-2250* *Preisgr. A410 (St.)* | *9023-2270* *Preisgr. A410 (St.)* | *9023-2280* *Preisgr. A410 (St.)* | *9023-2240* *Preisgr. A419 (St.)* | goldgelb geflammt |
| | **9025-2120** Preisgr. **A125** ($m^2$) | *9025-2250* *Preisgr. A410 (St.)* | *9025-2270* *Preisgr. A410 (St.)* | *9025-2280* *Preisgr. A410 (St.)* | *9025-2240* *Preisgr. A419 (St.)* | amber geflammt |
| | **9024-2120** Preisgr. **A125** ($m^2$) | *9024-2250* *Preisgr. A410 (St.)* | *9024-2270* *Preisgr. A410 (St.)* | *9024-2280* *Preisgr. A410 (St.)* | *9024-2240* *Preisgr. A419 (St.)* | blaugrün geflammt |
| | **9030-2120** Preisgr. **A125** ($m^2$) | *9030-2250* *Preisgr. A410 (St.)* | *9030-2270* *Preisgr. A410 (St.)* | *9030-2280* *Preisgr. A410 (St.)* | *9030-2240* *Preisgr. A419 (St.)* | jadegrün |
| | **9031-2120** Preisgr. **A125** ($m^2$) | *9031-2250* *Preisgr. A410 (St.)* | *9031-2270* *Preisgr. A410 (St.)* | *9031-2280* *Preisgr. A410 (St.)* | *9031-2240* *Preisgr. A419 (St.)* | beryllrot |
| | **9032-2120** Preisgr. **A125** ($m^2$) | *9032-2250* *Preisgr. A410 (St.)* | *9032-2270* *Preisgr. A410 (St.)* | *9032-2280* *Preisgr. A410 (St.)* | *9032-2240* *Preisgr. A419 (St.)* | benitblau |
| | **9033-2120** Preisgr. **A125** ($m^2$) | *9033-2250* *Preisgr. A410 (St.)* | *9033-2270* *Preisgr. A410 (St.)* | *9033-2280* *Preisgr. A410 (St.)* | *9033-2240* *Preisgr. A419 (St.)* | hämatitschwarz |
| *951-2110* *Preisgr. A101 ($m^2$)* | *951-2120** *Preisgr. A94 ($m^2$)* | | | | | tabak |
| R11/A *851-2110* *Preisgr. A101 ($m^2$)* | | | | | | goldocker |
| R11/A *854-2110* *Preisgr. A101 ($m^2$)* | | | | | | goldcreme |
| R11/A *855-2110* *Preisgr. A101 ($m^2$)* | | | | | | goldgrau |
| R11/A *856-2110* *Preisgr. A101 ($m^2$)* | | | | | | goldschwarz |

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

*** **Color Shade Variation**
- **V1: weiß, mittelgrau, dunkelgrau, jadegrün, beryllrot, benitblau, hämatitschwarz**
- **V2: olivgrün geflammt, amber geflammt, goldcreme, goldgrau, goldschwarz**
- **V3: goldgelb geflammt, blaugrün geflammt**
- **V4: tabak, goldocker**


**Für die Serie Craft gilt:**
**Mindestabnahmemenge bei oben aufgeführten Farben: 250 $m^2$**
**Mindestabnahmemenge bei Sonderfarben: 500 $m^2$**
**Mindermengenpreis auf Anfrage.**
**Eine Überproduktion von 10 % muss mit abgenommen werden.**
**Überglasierte Kante(n) bis max. 10% der Auftragsmenge möglich. Gesonderte Bestellung nötig.**

**** Lieferung als Doppelplatten; müssen örtlich gebrochen werden.**

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $All_a$ - Teil 1,
glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Spaltplatten)

## Abdeck-platte*/**

**25 x 30 cm** NEU



## Schenkelplatten*/**

**12,5 x 25 cm** NEU



**6,2 x 25 cm** NEU



## Eckstücke*/**

NEU



NEU



| | *Tropfnase* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | 9220 | 4822 | 2521 | 2721 | 2720 | | |
| Nennmaß - **cm**/in | **25 x 30** / 10 x 12 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | | | | |
| Herstellmaß mm | 240 x 300 x 20 | 115/52 x 240 x 11 | 52/52 x 240 x 11 | 115/52 x 52 x 11 | 52/52 x 52 x 11 | | |
| **m** - Stück | 4,000 | 4,000 | 4,000 | | | | |
| **m**/**St.** - kg | 12,124/m | 3,880/m | 2,240/m | 0,204/Stück | 0,122/Stück | | |
| **Paket** - Stück | 7 | 8 | 16 | 15 | 40 | | |
| **Paket** - m | 1,750 | 2,000 | 4,000 | | | | |
| **Paket** - kg | 21,217 | 7,760 | 8,960 | 3,060 | 4,880 | | |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | Alla | Alla | Alla | Alla | Alla | | |
| weiß | *9026-9220*<br>*Preisgr. A452 (St.)* | *9026-4822*<br>*Preisgr. A426 (St.)* | *9026-2521*<br>*Preisgr. A458 (St.)* | *9026-2721*<br>*Preisgr. A428 (St.)* | *9026-2720*<br>*Preisgr. A428 (St.)* | | |
| mittelgrau | *9022-9220*<br>*Preisgr. A452 (St.)* | *9022-4822*<br>*Preisgr. A426 (St.)* | *9022-2521*<br>*Preisgr. A458 (St.)* | *9022-2721*<br>*Preisgr. A428 (St.)* | *9026-2720*<br>*Preisgr. A428 (St.)* | | |
| dunkelgrau | *9021-9220*<br>*Preisgr. A452 (St.)* | *9021-4822*<br>*Preisgr. A426 (St.)* | *9021-2521*<br>*Preisgr. A458 (St.)* | *9021-2721*<br>*Preisgr. A428 (St.)* | *9021-2720*<br>*Preisgr. A428 (St.)* | | |
| olivgrün geflammt | *9020-9220*<br>*Preisgr. A452 (St.)* | | | | | | |
| goldgelb geflammt | *9023-9220*<br>*Preisgr. A452 (St.)* | | | | | | |
| amber geflammt | *9025-9220*<br>*Preisgr. A452 (St.)* | | | | | | |
| blaugrün geflammt | *9024-9220*<br>*Preisgr. A452 (St.)* | | | | | | |
| jadegrün | *9030-9220*<br>*Preisgr. A452 (St.)* | *9030-4822*<br>*Preisgr. A426 (St.)* | *9030-2521*<br>*Preisgr. A458 (St.)* | *9030-2721*<br>*Preisgr. A428 (St.)* | *9030-2720*<br>*Preisgr. A428 (St.)* | | |
| beryllrot | *9031-9220*<br>*Preisgr. A452 (St.)* | *9031-4822*<br>*Preisgr. A426 (St.)* | *9031-2521*<br>*Preisgr. A458 (St.)* | *9031-2721*<br>*Preisgr. A428 (St.)* | *9031-2720*<br>*Preisgr. A428 (St.)* | | |
| benitblau | *9032-9220*<br>*Preisgr. A452 (St.)* | *9032-4822*<br>*Preisgr. A426 (St.)* | *9032-2521*<br>*Preisgr. A458 (St.)* | *9032-2721*<br>*Preisgr. A428 (St.)* | *9032-2720*<br>*Preisgr. A428 (St.)* | | |
| hämatitschwarz | *9033-9220*<br>*Preisgr. A452 (St.)* | *9033-4822*<br>*Preisgr. A426 (St.)* | *9033-2521*<br>*Preisgr. A458 (St.)* | *9033-2721*<br>*Preisgr. A428 (St.)* | *9033-2720*<br>*Preisgr. A428 (St.)* | | |

* 

**Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

****Color Shade Variation**
**V1: weiß, mittelgrau, dunkelgrau, jadegrün, beryllrot, benitblau, hämatitschwarz**
**V2: olivgrün geflammt, amber geflammt**
**V3: goldgelb geflammt, blaugrün geflammt**

Projekt: Restaurant OCTAVE / Standort: Antwerpen, Belgien / Architekt: real.space agency Antwerpen, Belgien /
Serie: Craft / Foto: Marcel van der Burg, Amsterdam



# 5.10 FERRUM

Projekt: Calvisi formaggi / Standort: Staffolo (Ancona), Italien / Serie: Ferrum / Foto: Dr. Viviano Fogli





# 5.12 FERRUM

Made in Germany

R10/A | R11/A | R11/B | R12/B


grauweiß

graubeige

steingrau

braunpalette

hellbeige granuliert



*Bodenplatte 25 x 12,5 cm*



*Schenkelplatte 25 x 12,5 cm*

*Kehlsockel, r = 25 mm, 25 x 12,5 cm*

*Außenecke*



*Innenecke*

Überstärken bis 40 mm sind als Sonderfertigungen lieferbar.

Tech + Design

## Bodenplatten

| | | | | 25 x 12,5 cm | 25 x 12,5 cm | 25 x 12,5 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *11 mm stark* | *14 mm stark* | *20 mm stark* | |
| | | | | 1100 | 1160 | 1110 | Formatnummer |
| | | | | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **25 x 12,5** / 10 x 5 | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | | 240 x 115 x 11 mm | 240 x 115 x 14 mm | 240 x 115 x 20 mm | Herstellmaß |
| | | | | 33,000 | 33,000 | 33,000 | **m²** - Stück |
| | | | | 22,869 | 28,380 | 41,679 | **m²** - kg |
| | | | | 24 | 20 | 14 | **Paket** - Stück |
| | | | | 0,727 | 0,606 | 0,424 | **Paket** - m² |
| | | | | 16,632 | 17,200 | 17,682 | **Paket** - kg |
| | | | | 52,364 | 43,636 | 30,545 | **Palette** - m² |
| | | | | 1.197,504 | 1.238,400 | 1.273,104 | **Palette** - kg |
| | | | | AIb | AIb | AIb | Produktnorm |
| | | | | siehe unten | siehe unten | siehe unten | Trittsicherheit |
| | | | | 2 | 3 | 4 | Belastung |
| | | | | R10/A<br>**900-1100**<br>Preisgr. **A101** (m²) | R10/A<br>*900-1160***<br>*Preisgr. A125 (m²)* | R10/A<br>**900-1110**<br>Preisgr. **A150** (m²) | graubeige |
| | | | | R11/B<br>**902R-1100**<br>Preisgr. **A101** (m²) | R11/B<br>*902R-1160***<br>*Preisgr. A125 (m²)* | R11/B<br>**902R-1110**<br>Preisgr. **A150** (m²) | grauweiß |
| | | | | R11/B<br>**929R-1100**<br>Preisgr. **A119** (m²) | R11/B<br>*929R-1160***<br>*Preisgr. A139 (m²)* | R11/B<br>**929R-1110**<br>Preisgr. **A162** (m²) | steingrau |
| | | | | | | R11/B<br>**950-1110***<br>Preisgr. **A150** (m²) | braunpalette |
| | | | | R11/A<br>**964-1100**<br>Preisgr. **A119** (m²) | R11/A<br>*964-1160***<br>*Preisgr. A139 (m²)* | R11/A<br>**964-1110**<br>Preisgr. **A162** (m²) | hellbeige granuliert |

** 

## Sockelsystem

## Schenkelplatte

| | | | | 25 x 12,5 cm |  |  | 25 x 12,5 cm*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Kehlsockel r= 25 mm* | *Außenecke* | *Innenecke* | | |
| | | | | 4030 | 4033 | 4034 | 4822 | Formatnummer |
| | | | | **25 x 12,5** / 10 x 5 | | | **25 x 12,5** / 10 x 5 | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | | 240 x 125/20 x 11 | | | 240 x 115/52 x 11 | Herstellmaß mm |
| | | | | 4,000 | | | 4,000 | **m** - Stück |
| | | | | 3,520/m | 0,200/Stück | 0,170/Stück | 3,880/m | **m/St.** - kg |
| | | | | 14 | 4 | 8 | 8 | **Paket** - Stück |
| | | | | 3,500 | | | 2,000 | **Paket** - m |
| | | | | 12,320 | 0,800 | 1,360 | 7,760 | **Paket** - kg |
| | | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | | **Palette** - kg |
| | | | | AIb | AIb | AIb | AIb | Produktnorm |
| | | | | | | | siehe unten | Trittsicherheit |
| | | | | **900-4030**<br>Preisgr. **A434** (St.) | **900-4033**<br>Preisgr. **A445** (St.) | **900-4034**<br>Preisgr. **A445** (St.) | R10/A<br>**900-4822**<br>Preisgr. **A434** (St.) | graubeige |
| | | | | **902R-4030**<br>Preisgr. **A434** (St.) | **902R-4033**<br>Preisgr. **A445** (St.) | **902R-4034**<br>Preisgr. **A445** (St.) | R11/B<br>**902R-4822**<br>Preisgr. **A434** (St.) | grauweiß |
| | | | | **929R-4030**<br>Preisgr. **A434** (St.) | **929R-4033**<br>Preisgr. **A445** (St.) | **929R-4034**<br>Preisgr. **A445** (St.) | R11/B<br>**929R-4822**<br>Preisgr. **A434** (St.) | steingrau |
| | | | | **950-4030***<br>Preisgr. **A434** (St.) | **950-4033***<br>Preisgr. **A445** (St.) | **950-4034***<br>Preisgr. **A445** (St.) | | braunpalette |

**Flachrinnensystem (Muldentiefe 15 mm) siehe System ChromaPlural/Spezialplatten Seite 2.58.**
*** Ausnahme: Farbe braunpalette fällt unter die DIN EN 14411, Gruppe $AII_a$.**
***** Auf Anfrage auch in Farbe hellbeige granuliert lieferbar**

**Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen Seite 6.24.**

# 5.14 NATURKERAMIK

Projekt: Hauptbahnhof / Standort: Lübeck, Deutschland / Architekt: GÖSSLER KINZ KREIENBAUM Architekten BDA / Serie: Naturkeramik / Foto: Daniel Sumesgutner





Made in Germany

R11/A R11/B

goldocker

goldcreme

goldgrau

goldschwarz

herbstlaub

naturrot

portofino

braunpalette

ziegelrot

tabak



*Boden-/Wandplatte 15 x 15 cm*



*Boden-/Wandplatte 12,5 x 25 cm*



*Boden-/Wandplatte 15 x 30 cm*



*Boden-/Wandplatte 25 x 25 cm*



*Treppenplatte (rilliert)*
*25 x 30 cm*



*Sockel, gerundet 8,3 x 30 cm*



*Sockel, gerundet 8,3 x 25 cm*



*Schenkelplatte 12,5 x 30 cm*



*Schenkelplatte*
*12,5 x 25 cm*



*Florentiner*
*Stufenplatte*
*25 x 35 cm*



*Florentiner*
*Eckstück*
*35 x 35 cm*



*Florentiner*
*Sockel rechts*
*oder links*




*Florentiner Piccolo*
*12,5 x 25 cm*



*Eckstück geklebt 7,3 x 24 cm / 11,5 x 11 cm*

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AII_a$ - Teil 1, glasiert (GL) und unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich (Spaltplatten)

## Boden-/Wandplatten




| | Beanspruchungsgruppe | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | | 1010 | 1630 | 1030 | 1020 | 1100 | 1620 | |
| Nennmaß - **cm**/in | | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | **15 x 15** / 6 x 6 | **15 x 30** / 6 x 12 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | |
| Herstellmaß mm | | 115 x 240 x 10 | 240 x 240 x 10 | 140 x 140 x 11 | 140 x 290 x 11 | 115 x 240 x 11 | 240 x 240 x 11 | |
| **m²** - Stück | | 33,000 | 16,000 | 44,440 | 22,220 | 33,000 | 16,000 | |
| **m²** - kg | | 19,800 | 20,160 | 19,642 | 21,442 | 21,450 | 23,680 | |
| **Paket** - Stück | | 26 | 13 | 24 | 18 | 24 | 12 | |
| **Paket** - m² | | 0,788 | 0,813 | 0,540 | 0,810 | 0,727 | 0,750 | |
| **Paket** - kg | | 15,600 | 16,380 | 10,608 | 17,370 | 15,600 | 17,760 | |
| **Palette** - m² | | 56,727 | 51,188 | 45,905 | 37,264 | 52,364 | 47,250 | |
| **Palette** - kg | | 1.123,200 | 1.031,940 | 901,680 | 799,020 | 1.123,200 | 1.118,880 | |
| Produktnorm | | Alla | Alla | Alla | Alla | Alla | Alla | |
| Trittsicherheit | | siehe unten | siehe unten | R11/A | R11/A | | | |
| Belastung | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| goldocker | | R11/A<br>**851-1010***<br>Preisgr. **A67** (m²) | R11/A<br>**851-1630***<br>Preisgr. **A94** (m²) | **851-1030***<br>Preisgr. **A101** (m²) | **851-1020***<br>Preisgr. **A94** (m²) | | | |
| goldcreme | | R11/A<br>**854-1010***<br>Preisgr. **A67** (m²) | R11/A<br>**854-1630***<br>Preisgr. **A94** (m²) | **854-1030***<br>Preisgr. **A101** (m²) | **854-1020***<br>Preisgr. **A94** (m²) | | | |
| goldgrau | | R11/A<br>**855-1010***<br>Preisgr. **A67** (m²) | R11/A<br>**855-1630***<br>Preisgr. **A94** (m²) | **855-1030***<br>Preisgr. **A101** (m²) | **855-1020***<br>Preisgr. **A94** (m²) | | | |
| goldschwarz | | R11/A<br>**856-1010***<br>Preisgr. **A67** (m²) | R11/A<br>**856-1630***<br>Preisgr. **A94** (m²) | **856-1030***<br>Preisgr. **A101** (m²) | **856-1020***<br>Preisgr. **A94** (m²) | | | |
| herbstlaub | | R11/B<br>**010S-1010***<br>Preisgr. **A67** (m²) | R11/B<br>**010S-1630***<br>Preisgr. **A94** (m²) | | | | | |
| naturrot | | R11/B<br>**070S-1010***<br>Preisgr. **A67** (m²) | R11/B<br>**070S-1630***<br>Preisgr. **A94** (m²) | | | | | |
| portofino | | R11/A<br>**948-1010***<br>Preisgr. **A67** (m²) | R11/A<br>**948-1630***<br>Preisgr. **A94** (m²) | | | | | |
| braunpalette | | R11/B<br>**950-1010***<br>Preisgr. **A61** (m²) | R11/B<br>**950-1630***<br>Preisgr. **A81** (m²) | | | | | |
| ziegelrot | | R11/A<br>**958-1010***<br>Preisgr. **A61** (m²) | R11/A<br>**958-1630***<br>Preisgr. **A81** (m²) | | | | | |
| tabak | **3** | | | | | **951-1100***<br>Preisgr. **A67** (m²) | **951-1620***<br>Preisgr. **A94** (m²) | |

***Color Shade Variation**
**V1: naturrot, ziegelrot**
**V2: goldcreme, goldgrau, goldschwarz**
**V3: herbstlaub**
**V4: goldocker, portofino, braunpalette, tabak**

**Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen Seite 6.24.**

## Sockelleisten, gerundet

**8,3 x 25 cm**



**8,3 x 30 cm**




## Schenkelplatten

**12,5 x 25 cm**




**12,5 x 30 cm**




## Treppensystem

**25 x 30 cm**




*Treppenplatte*

**25 x 30 cm**



*Ecke links*

**25 x 30 cm**



*Ecke rechts*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9066 | 9063 | 4822 | 4825 | 9570 | 9573 | 9574 | | Formatnummer |
| **8,3 x 25** / 33/8 x 10 | **8,3 x 30** / 33/8 x 12 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 30** / 5 x 12 | **25 x 30** / 10 x 12 | **25 x 30** / 10 x 12 | **25 x 30** / 10 x 12 | | Nennmaß - **cm**/in |
| 73 x 240 x 11 | 73 x 290 x 11 | 115/52 x 240 x 11 | 115/52 x 290 x 11 | 240 x 300 x 14 | 240 x 300 x 14 | 240 x 300 x 14 | | Herstellmaß mm |
| 4,000 | 3,333 | 4,000 | 3,333 | 4,000 | | | | **m** - Stück |
| 1,600/m | 1,600/m | 3,880/m | 3,903/m | 8,600/m | 2,100/Stück | 2,100/Stück | | **m/St.** - kg |
| 22 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | **Paket** - Stück |
| 5,500 | 6,601 | 2,000 | 2,400 | 2,000 | | | | **Paket** - m |
| 8,800 | 10,560 | 7,760 | 9,368 | 17,200 | 16,800 | 16,800 | | **Paket** - kg |
| | | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | | **Palette** - kg |
| Alla | Alla | Alla | Alla | Alla | Alla | Alla | | Produktnorm |
| | | siehe unten | siehe unten | siehe unten | siehe unten | siehe unten | | Trittsicherheit |
| **851-9066*** Preisgr. **A410** (St.) | **851-9063*** Preisgr. **A416** (St.) | R11/A **851-4822*** Preisgr. **A426** (St.) | R11/A **851-4825*** Preisgr. **A449** (St.) | | | | | goldocker |
| **854-9066*** Preisgr. **A410** (St.) | **854-9063*** Preisgr. **A416** (St.) | R11/A **854-4822*** Preisgr. **A426** (St.) | R11/A **854-4825*** Preisgr. **A449** (St.) | | | | | goldcreme |
| **855-9066*** Preisgr. **A410** (St.) | **855-9063*** Preisgr. **A416** (St.) | R11/A **855-4822*** Preisgr. **A426** (St.) | R11/A **855-4825*** Preisgr. **A449** (St.) | | | | | goldgrau |
| **856-9066*** Preisgr. **A410** (St.) | **856-9063*** Preisgr. **A416** (St.) | R11/A **856-4822*** Preisgr. **A426** (St.) | R11/A **856-4825*** Preisgr. **A449** (St.) | | | | | goldschwarz |
| **010S-9066*** Preisgr. **A410** (St.) | | R11/B **010S-4822*** Preisgr. **A426** (St.) | | R11/B **010S-9570*** Preisgr. **A458** (St.) | R11/B **010S-9573*** Preisgr. **A487** (St.) | R11/B **010S-9574*** Preisgr. **A487** (St.) | | herbstlaub |
| **070S-9066*** Preisgr. **A410** (St.) | | R11/B **070S-4822*** Preisgr. **A426** (St.) | | R11/B **070S-9570*** Preisgr. **A458** (St.) | R11/B **070S-9573*** Preisgr. **A487** (St.) | R11/B **070S-9574*** Preisgr. **A487** (St.) | | naturrot |
| **948-9066*** Preisgr. **A410** (St.) | | R11/A **948-4822*** Preisgr. **A426** (St.) | | R11/A **948-9570*** Preisgr. **A458** (St.) | R11/A **948-9573*** Preisgr. **A487** (St.) | R11/A **948-9574*** Preisgr. **A487** (St.) | | portofino |
| **950-9066*** Preisgr. **A410** (St.) | | R11/B **950-4822*** Preisgr. **A426** (St.) | | | | | | braunpalette |
| **958-9066*** Preisgr. **A410** (St.) | | R11/A **958-4822*** Preisgr. **A426** (St.) | | | | | | ziegelrot |
| **951-9066*** Preisgr. **A410** (St.) | | **951-4822*** Preisgr. **A426** (St.) | | | | | **3** | tabak |

Beanspruchungsgruppe

***Color Shade Variation**
**V1: naturrot, ziegelrot**
**V2: goldcreme, goldgrau, goldschwarz**
**V3: herbstlaub**
**V4: goldocker, portofino, braunpalette, tabak**

**Aus produktionstechnischen Gründen können leichte Farb- / Größenunterschiede zur Flächenware nicht ausgeschlossen werden.**
**Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen Seite 6.24.**


Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AII_a$ - Teil 1, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich (Spaltplatten)

## Florentiner Stufensystem


## Florentiner Piccolo


## Eckstück

**25 x 35 cm**



**35 x 35 cm**






**12,5 x 25 cm**





| | *Stufenplatte* | *Eckstück (links/rechts verwendbar)* | *Sockel links** | *Sockel rechts** | | | *Eckstück geklebt* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formatnummer | 9330 | 9335 | 9337 | 9338 | 9822 | | 2541 |
| Nennmaß - **cm**/in | **25 x 35** / 10 x 14 | **35 x 35** / 14 x 14 | | | **12,5 x 25** / 5 x 10 | | |
| Herstellmaß mm | 240 x 350 x 42/14 | 350 x 350 x 42/14 | 440/73 x 194/108 x 11 | 440/73 x 194/108 x 11 | 115/52 x 240 x 11 | | 73 x 240/115 x 11 |
| **m** - Stück | 4,000 | | | | 4,000 | | |
| **m**/**St.** - kg | 11,600/m | 4,900/Stück | 0,900/Stück | 0,900/Stück | 3,900/m | | 0,600/Stück |
| **Paket** - Stück | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | | 18 |
| **Paket** - m | 1,500 | | | | 2,000 | | |
| **Paket** - kg | 17,400 | 4,900 | 3,600 | 3,600 | 7,800 | | 10,800 |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Produktnorm | AIIa | AIIa | AIIa | AIIa | AIIa | | |
| Trittsicherheit | siehe unten | siehe unten | | | R11/A | | |
| goldocker | R11/A<br>**851-9330****<br>Preisgr. **A467** (St.) | R11/A<br>**851-9335****<br>Preisgr. **A601** (St.) | **851-9337****<br>Preisgr. **A484** (St.) | **851-9338****<br>Preisgr. **A484** (St.) | R11/A<br>**851-9822****<br>Preisgr. **A441** (St.) | | **851-2541****<br>Preisgr. **A441** (St.) |
| goldcreme | R11/A<br>**854-9330****<br>Preisgr. **A467** (St.) | R11/A<br>**854-9335****<br>Preisgr. **A601** (St.) | **854-9337****<br>Preisgr. **A484** (St.) | **854-9338**<br>Preisgr. **A484** (St.) | R11/A<br>**854-9822****<br>Preisgr. **A441** (St.) | | **854-2541****<br>Preisgr. **A441** (St.) |
| goldgrau | R11/A<br>**855-9330****<br>Preisgr. **A467** (St.) | R11/A<br>**855-9335****<br>Preisgr. **A601** (St.) | **855-9337****<br>Preisgr. **A484** (St.) | **855-9338****<br>Preisgr. **A484** (St.) | R11/A<br>**855-9822****<br>Preisgr. **A441** (St.) | | **855-2541****<br>Preisgr. **A441** (St.) |
| goldschwarz | R11/A<br>**856-9330****<br>Preisgr. **A467** (St.) | R11/A<br>**856-9335****<br>Preisgr. **A601** (St.) | **856-9337****<br>Preisgr. **A484** (St.) | **856-9338****<br>Preisgr. **A484** (St.) | R11/A<br>**856-9822****<br>Preisgr. **A441** (St.) | | **856-2541****<br>Preisgr. **A441** (St.) |
| herbstlaub | R11/B<br>**010S-9330****<br>Preisgr. **A467** (St.) | R11/B<br>**010S-9335****<br>Preisgr. **A601** (St.) | **010S-9337****<br>Preisgr. **A484** (St.) | **010S-9338****<br>Preisgr. **A484** (St.) | | | |
| naturrot | R11/B<br>**070S-9330****<br>Preisgr. **A467** (St.) | R11/B<br>**070S-9335****<br>Preisgr. **A601** (St.) | **070S-9337****<br>Preisgr. **A484** (St.) | **070S-9338****<br>Preisgr. **A484** (St.) | | | |
| portofino | R11/A<br>**948-9330****<br>Preisgr. **A467** (St.) | R11/A<br>**948-9335****<br>Preisgr. **A601** (St.) | **948-9337****<br>Preisgr. **A484** (St.) | **948-9338****<br>Preisgr. **A484** (St.) | | | |
| ziegelrot | R11/A<br>**958-9330****<br>Preisgr. **A467** (St.) | R11/A<br>**958-9335****<br>Preisgr. **A601** (St.) | **958-9337****<br>Preisgr. **A484** (St.) | **958-9338****<br>Preisgr. **A484** (St.) | | | |

*** Verlängerung der Sockel 9337/9338 mit Formatnummer 9066 (240 x 73 x 11 mm) oder Formatnummer 9063 (290 x 73 x 11 mm).**
****Color Shade Variation**
**V1: naturrot, ziegelrot**
**V2: goldcreme, goldgrau, goldschwarz**
**V3: herbstlaub**
**V4: goldocker, portofino, braunpalette, tabak**

**Aus produktionstechnischen Gründen können leichte Farb-/Größenunterschiede zur Flächenware nicht ausgeschlossen werden.**
**Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen Seite 6.24.**

Studioaufnahme / Serie: Naturkeramik



# 5.22 NEW MARKET

Projekt: EDEKA-Markt / Standort: Ostbevern, Deutschland / Serie: New Market, Design Mandalay / Foto: Jochen Stüber




Tech + Design


Salat
OMATEN
zum Naschen
UNSERE TOMATEN
zum Kochen
UNSERE TOMATEN
NAHMEN


Made in Germany R9 R10 R10/A PT protected


## Design Emotion


hellbeige


tiefanthrazit



mittelgrau


bronze


*Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark*

## Design Inside-Out


anthrazit


graubraun


zementgrau


sand


*Bodenfliese 30 x 30 cm, überstark*


*Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark*

Tech + Design

Das Format 30 x 60 cm wird konisch rektifiziert.


## Design Mandalay


weißgrau


hellbraun


rauchbraun


schwarzbraun


*Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark*

## Design Xeno


anthrazit


schwarz


*Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark*

Tech + Design

Das Format 30 x 60 cm wird konisch rektifiziert.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe $BI_a$, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

## Bodenfliesen

protected

| | **30 x 30 cm** | **30 x 30 cm** | **30 x 60 cm*** | **30 x 60 cm*** | **30 x 60 cm*** | **30 x 60 cm*** | **30 x 60 cm*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Design Inside-Out* | *Design Inside-Out* | *Design Emotion* | *Design Emotion* | *Design Inside-Out* | *Design Inside-Out* | *Design Mandalay* |
| Nennmaß - **cm**/in | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 |
| Herstellmaß | 297 x 297 x 15 mm | 297 x 297 x 15 mm | 297 x 597 x 15 mm | 297 x 597 x 15 mm | 297 x 597 x 15 mm | 297 x 597 x 15 mm | 297 x 597 x 15 mm |
| Oberfläche | eben, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | strukturiert, vergütet | eben, vergütet | eben, vergütet | strukturiert, vergütet |
| **m²** - Stück | 11,337 | 11,337 | 5,589 | 5,589 | 5,589 | 5,589 | 5,589 |
| **m²** - kg | 34,317 | 34,317 | 34,456 | 34,456 | 34,456 | 34,456 | 34,456 |
| **Paket** - Stück | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Paket** - m² | 0,617 | 0,617 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 |
| **Paket** - kg | 21,189 | 21,189 | 24,660 | 24,660 | 24,660 | 24,660 | 24,660 |
| **Palette** - m² | 29,637 | 29,637 | 28,628 | 28,628 | 28,628 | 28,628 | 28,628 |
| **Palette** - kg | 1.017,072 | 1.017,072 | 968,400 | 986,400 | 986,400 | 986,400 | 986,400 |
| Produktnorm | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Trittsicherheit | R9 | R10 | R9 | R10/A | R9 | R10 | R9 |
| Belastung | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 |
| graubraun | *433653*** *Preisgr. A150 (m²)* | *433764*** *Preisgr. A150 (m²)* | | | *433621*** *Preisgr. A177 (m²)* | *433760*** *Preisgr. A177 (m²)* | |
| zementgrau | *433654*** *Preisgr. A150 (m²)* | *433765*** *Preisgr. A150 (m²)* | | | *433622*** *Preisgr. A177 (m²)* | *433761*** *Preisgr. A177 (m²)* | |
| sand | *433655*** *Preisgr. A150 (m²)* | *433766*** *Preisgr. A150 (m²)* | | | *433623*** *Preisgr. A177 (m²)* | *433762*** *Preisgr. A177 (m²)* | |
| anthrazit | *433656*** *Preisgr. A150 (m²)* | *433767*** *Preisgr. A150 (m²)* | | | *433624*** *Preisgr. A177 (m²)* | *433763*** *Preisgr. A177 (m²)* | |
| tiefanthrazit | | | *433413*** *Preisgr. A177 (m²)* | *433416*** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| mittelgrau | | | *433414*** *Preisgr. A177 (m²)* | *433417*** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| hellbeige | | | *433415*** *Preisgr. A177 (m²)* | *433418*** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| bronze | | | *433456*** *Preisgr. A177 (m²)* | *433419*** *Preisgr. A177 (m²)* | | | |
| weißgrau | | | | | | | *434482*** *Preisgr. A177 (m²)* |
| hellbraun | | | | | | | *434483*** *Preisgr. A177 (m²)* |
| rauchbraun | | | | | | | *434484*** *Preisgr. A177 (m²)* |
| schwarzbraun | | | | | | | *434485*** *Preisgr. A177 (m²)* |

* **konisch rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

## Bodenfliesen

**30 x 60 cm***



PT protected

*Design Xeno*

| | |
|---|---|
| **30 x 60** / 12 x 24 | Nennmaß - **cm**/in |
| 297 x 597 x 15 mm | Herstellmaß |
| eben, vergütet | Oberfläche |
| 5,589 | **m²** - Stück |
| 34,456 | **m²** - kg |
| 4 | **Paket** - Stück |
| 0,716 | **Paket** - m² |
| 24,660 | **Paket** - kg |
| 28,628 | **Palette** - m² |
| 986,400 | **Palette** - kg |
| Bla | Produktnorm |
| R10/A | Trittsicherheit |
| 3 - 4 | Belastung |
| *432658*** *Preisgr. A177 (m²)* | anthrazit |
| *432659*** *Preisgr. A177 (m²)* | schwarz |

* **konisch rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Tech + Design

Projekt: Bahnhof/ Standort: Bad Bentheim, Deutschland / Architekt: Lindschulte Ingenieure + Architekten /
Serien: Streetlife, Blindenleitsystem / Foto: Jochen Stüber




1
2-3


Made in Germany R10

Elektrostatisch ableitende unglasierte Spaltplatten



355S
rotbraun unglasiert

## Schnitt




* Anzahl und Anordnung je nach technischen Erfordernissen. Der Anschluss ist durch eine Elektrofachkraft gemäß den entsprechenden Richtlinien vorzunehmen.

Bei Eladuct erfolgt die Ableitung durch den Plattenkörper.
Durchgangswiderstand nach Verfahren A gemäß DIN EN 1081: $10^8$ Ohm.

**Leitfähige Bodenbeläge**

Diese beiden speziellen Problemlösungen – einmal als Spaltplatte (Eladuct), einmal als keramische Großplatte im Format 60 x 60 cm (ELA 10.6) – eignen sich zur Anwendung in jenen Bereichen, die wegen elektrostatischer Aufladung einen leitfähigen Bodenbelag aufweisen müssen oder für die ein solcher empfohlen wird. Dabei sind besondere Verlegevorschriften zu beachten. Wir beraten Sie gerne detalliert und auf den Einzelfall abgestimmt.

**Eladuct**

ist insbesondere prädestiniert für Bereiche, wo elektrostatische Ableitfähigkeit und die Vorteile einer unglasierten Oberfläche (hohe mechanisch-chemische Belastbarkeit) erwünscht sind.
Beispiele: Tief- und Flexodruckbereiche, Laboratorien, Räume für Lackherstellung, -verarbeitung und Umfüllung, Munitionsdepots, chemische Produktionsbetriebe etc.

# KERAION ELA 10.6


Made in Germany R9



(RH = rutschhemmende Version)

2401 RH · IV
grau glasiert

## Schnitt




* Anzahl und Anordnung je nach technischen Erfordernissen. Der Anschluss ist durch eine Elektrofachkraft gemäß den entsprechenden Richtlinien vorzunehmen.

Bei ELA 10.6 erfolgt die Ableitung über die vier überglasierten Plattenkanten.
Oberflächenwiderstand nach Verfahren C gemäß DIN EN 1081: $10^6$ Ohm.
Ableitwiderstand $R_A$ gemäß DIN EN 1081: $10^6$ Ohm.

**KerAion ELA 10.6**

empfiehlt sich für jene Bereiche, wo elektrostatische Ableitfähigkeit erwünscht ist und Wert gelegt wird auf die Vorteile einer glasierten Oberfläche (z. B. besonders reinigungsfreundlich) und eine großzügige, repräsentative Optik. Beispiele: Büroräume, Produktionsräume für elektronische Geräte, physikalische Mess- und Arbeitsräume, Labors, Räume für Microchip- und Computerfertigung, medizinische Bereiche (z. B. OP-Räume), Fernmeldewerkstätten, Elektronik-Verkaufsräume etc.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (elektrostatisch ableitende Spaltplatten) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe $AI_b$, glasiert (GL) für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (elektrostatisch ableitende Steinzeug-Großplatten)

## Bodenplatten Sockelsystem

| | | | **25 x 12,5 cm** | **25 x 8,9 cm** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Kehlsockel r = 9 mm* | *Außenecke Gehrungspaar* | *Innenecke Gehrungspaar* | |
| | | | 1110 | 4000 | 4003 | 4004 | Formatnummer |
| | | | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **25 x 8,9** / 10 x 3 1/2 | | | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | 240 x 115 x 20 | 240 x 79/9 x 11 | (2x) 131 x 79/9 x 11 | (2x) 115 x 79/9 x 11 | Herstellmaß mm |
| | | | 33,000/m² | 4,000/m | | | **m²**/m - Stück |
| | | | 53,955/m² | 2,200/m | 0,590/Paar | 0,550/Paar | **m²**/m/Paar - kg |
| | | | 13 Stück | 16 Stück | 8 Paar | 8 Paar | **Paket** - St./Paar |
| | | | 0,394 m² | 4,000 m | | | **Paket** - m²/m |
| | | | 21,255 | 8,800 | 4,720 | 4,400 | **Paket** - kg |
| | | | 28,360 | | | | **Palette** - m² |
| | | | 1.530,360 | | | | **Palette** - kg |
| | | | Alb | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| | | | R10 | | | | Trittsicherheit |
| | | | 4 | | | | Belastung |
| | | | **355S-1110** Preisgr. **A330** (m²) | **355S-4000** Preisgr. **A467** (St.) | **355S-4003** Preisgr. **A528** (Paar) | **355S-4004** Preisgr. **A528** (Paar) | rotbraun ungl. |

**Bei Eladuct erfolgt die Ableitung durch den Plattenkörper.**
**Durchgangswiderstand nach Verfahren A gemäß DIN EN 1081: $10^8$ Ohm.**

# KERAION ELA 10.6

## Bodenplatten (elektrostatisch ableitend) Sockelsystem (nicht elektrostatisch ableitend)

| | | **60 x 60 cm** | **30 x 8,7 cm** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Kehlsockel r = 12 mm* | *Außenecke links* | *Außenecke rechts* | *Innenecke Gehrungspaar* | | |
| | | K100 | 37040 | 37043 | 37044 | 37042 | | Formatnummer |
| | | **60 x 60** / 24 x 24 | **30 x 8,7** / 12 x 3 1/2 | | | | | Nennmaß - **cm**/in |
| | | 592 x 592 x 8 | 292 x 79/12 x 8 | 280/292 x 79/12 x 8 | 280/292 x 79/12 x 8 | (2x) 292 x 79/12 x 8 | | Herstellmaß mm |
| | | 2,860/m² | 3,333/m | | | | | **m²**/m - Stück |
| | | 18,533/m² | 1,700/m | 0,550/Stück | 0,550/Stück | 1,100/Paar | | **m²**/m/St./Paar - kg |
| | | 4 Stück | 32 Stück | 32 Stück | 32 Stück | 16 Paar | | **Paket** - St./Paar |
| | | 1,399 m² | 9,601 m | | | | | **Paket** - m²/m |
| | | 25,920 | 16,320 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | | **Paket** - kg |
| | | 41,958 | | | | | | **Palette** - m² |
| | | 777,600 | | | | | | **Palette** - kg |
| | | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | | Produktnorm |
| | | R9 | | | | | | Trittsicherheit |
| | | 2 | | | | | | Belastung |
| | | **2401RH-K100-21** Preisgr. **A330** (m²) | | | | | **4** | grau glasiert |
| | | | **590-37040-21** Preisgr. **A445** (St.) | **590-37043-21** Preisgr. **A458** (St.) | **590-37044-21** Preisgr. **A458** (St.) | **590-37042-21** Preisgr. **A489** (Paar) | | grau glasiert |

Beanspruchungsgruppe

**Bei KerAion ELA 10.6 erfolgt die Ableitung über die vier überglasierten Plattenkanten.**
**Oberflächenwiderstand nach Verfahren C gemäß DIN EN 1081: $10^6$ Ohm.**

Made in Germany

hytect® clever clean


blau


grün


grau


hellgrau


beige


weiß

**KerAion-OP-Spezialglasuren**

Zur Wandbekleidung von Räumen, in denen mit Lasern gearbeitet wird, z. B. OP-Säle. Die Forderung nach diffus reflektierenden Oberflächen wird hervorragend erfüllt: Auftreffende Laserstrahlen werden „zerlegt“ und unkontrollierte Reflektion somit vermieden. Das Gutachten des Laser-Medizin-Zentrums Berlin bestätigt, dass folgende im medizinischen Bereich übliche Lasertypen abgedeckt werden:

- Argon – typischer sichtbarer Laser
- Nd:YAG – typischer Laser im nahen Infrarotbereich
- Excimer – typischer UV-Laser
- $CO_2$ – typischer Laser im mittleren Infrarotbereich


Spezifischer Vorteil im Format 60 x 60 cm: fugenarm, daher leicht zu reinigen, hygienisch. Perfekte Ergänzung für den Boden: elektrostatisch ableitende Platte ELA 10.6 (siehe Seite 5.29), ebenfalls im Format 60 x 60 cm.

Folgende Serie ist ebenfalls geeignet:

- matte Glasuren der Serien Plural (siehe Seite 1.06)

Im Index auf Seite 6.14 finden Sie folgende zusätzliche Erläuterungen zu dieser Uni-Serie:
• NCS Natural Color System
• RAL-Farbskalen
• Hellbezugswerte

Boden-/
Wandplatten
**60 x 60 cm***



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | B600HK | | Formatnummer |
| | | | | | | **60 x 60** / 24 x 24 | | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | | | | 597 x 597 x 8 mm | | Herstellmaß |
| | | | | | | 2,780 | | **m²** - Stück |
| | | | | | | 18,014 | | **m²** - kg |
| | | | | | | 4 | | **Paket** - Stück |
| | | | | | | 1,439 | | **Paket** - m² |
| | | | | | | 25,920 | | **Paket** - kg |
| | | | | | | 43,165 | | **Palette** - m² |
| | | | | | | 777,600 | | **Palette** - kg |
| | | | | | | AIb | Beanspruchungsgruppe | Produktnorm |
| | | | | | | **2203-B600HK**<br>Preisgr. **A230** (m²) | **4** | weiß |
| | | | | | | **2204-B600HK**<br>Preisgr. **A230** (m²) | **4** | beige |
| | | | | | | **2205-B600HK**<br>Preisgr. **A230** (m²) | **4** | hellgrau |
| | | | | | | **2206-B600HK**<br>Preisgr. **A230** (m²) | **3** | grau |
| | | | | | | **2207-B600HK**<br>Preisgr. **A230** (m²) | **3** | grün |
| | | | | | | **2208-B600HK**<br>Preisgr. **A230** (m²) | **4** | blau |

**Die Platten der Serie KerAion-OP-Spezialglasuren sind auch in anderen Formaten (bis zur maximalen Kantenlänge von 120 cm) und Glasuren erhältlich. Bitte richten Sie bei Bedarf eine Anfrage an Ihren Kundenbetreuer.**

**Die geringe Fugenbreite, das Großformat und die Oberflächenveredelung Hytect unterstützen wirkungsvoll die leichte Reinigung und einen hohen Hygienestandard.**

*  **rektifiziert**

Made in Germany

R11




*Blindenleitplatte 30 x 30 cm, Rippenstruktur*



*Blindenleitplatte 30 x 30 cm, Noppenstruktur*






*Material ConneXion, New York, Bangkok, Mailand, zeichnete das Blindleitsystem als hervorragende Leistung auf dem Gebiet der Produktentwicklung aus.*



*Bodenplatte 30 x 30 cm, trittsicher*


Noppenstruktur








M.: 2:1

Rippenstruktur







M.: 2:1





M.: 2:1

**Das System entspricht den Anforderungen per DIN 32984.**
**Der Leuchtdichtekontrast zwischen Farbe kreide und graphit beträgt 0,7 und übertrifft die Anforderungen somit deutlich.**

Gefräste Blindenleitplatte aus beliebigen Bodenfliesen auf Anfrage.




Tech + Design

| | | | | Blindenleitplatten* | | Bodenplatte* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **30 x 30 cm**  | **30 x 30 cm**  | **30 x 30 cm**  | |
| | | | | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 30** / 12 x 12 | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | | 297 x 297 x 10,5 mm | 297 x 297 x 10,5 mm | 297 x 297 x 10,5 mm | Herstellmaß |
| | | | | Rippenstruktur | Noppenstruktur | eben | Oberfläche |
| | | | | 3,333/m | 3,333/m | 11,111/m² | **m/m²** - Stück |
| | | | | 7,999/m | 6,666/m | 21,555/m² | **m/m²** - kg |
| | | | | 8 | 8 | 11 | **Paket** - Stück |
| | | | | 2,400 m | 2,400 m | 0,990 m² | **Paket** - m/m² |
| | | | | 19,200 | 16,000 | 21,340 | **Paket** - kg |
| | | | | | | 41,584 | **Palette** - m² |
| | | | | | | 896,280 | **Palette** - kg |
| | | | | Alb | Alb | Alb | Produktnorm |
| | | | | R11 | R11 | R11 | Trittsicherheit |
| | | | | 3 | 3 | 3 | Belastung |
| | | | | **600356-103**<br>Preisgr. **A455** (St.) | **600355-103**<br>Preisgr. **A539** (St.) | **600357-103**<br>Preisgr. **A162** (m²) | kreide |
| | | | | **600356-106**<br>Preisgr. **A455** (St.) | **600355-106**<br>Preisgr. **A539** (St.) | **600357-106**<br>Preisgr. **A162** (m²) | graphit |


**Analog den Anforderungen aus DIN 32984.**

* 
**rektifiziert**



Tech + Design

Made in Germany

R11




*Bodenplatte 15,4 x 15,4 cm,*
*Rippenstruktur, kreide*




*Bodenplatte 15,4 x 15,4 cm,*
*Rippenstruktur, anthrazit*

Blindenleitplatte: 6635




Blindenleitplatte: 6636




Tech + Design

## Blindenleitplatten

**15,4 x 15,4 cm**



**15,4 x 15,4 cm**




| | *Rippenstruktur* | *einseitig abgeschrägt, Rippenstruktur* | |
|---|---|---|---|
| | 6635 | 6636 | Formatnummer |
| | **15,4 x 15,4** / 6 3/16 x 6 3/16 | **15,4 x 15,4** / 6 3/16 x 6 3/16 | Nennmaß - **cm**/in |
| | 148 x 148 x 10 mm | 148 x 148 x 10 mm | Herstellmaß |
| | 6,494 | 6,494 | **m** - Stück |
| | 3,318 | 3,318 | **m** - kg |
| | 20 | 20 | **Paket** - Stück |
| | 3,080 | 3,080 | **Paket** - m |
| | 10,220 | 10,220 | **Paket** - kg |
| | | | **Palette** - m |
| | | | **Palette** - kg |
| | Alb | Alb | Produktnorm |
| | R11 | R11 | Trittsicherheit |
| | 3 | 3 | Belastung |
| | *103197-6635*<br>*Preisgr. A428 (St.)* | *103197-6636*<br>*Preisgr. A442 (St.)* | kreide |
| | *101630-6635*<br>*Preisgr. A428 (St.)* | *101630-6636*<br>*Preisgr. A442 (St.)* | anthrazit |



**Analog den Anforderungen aus DIN 32984.**





**Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**


Made in Germany R10/A PT protected

## Design Emotion


tiefanthrazit


hellbeige


mittelgrau


bronze


basalt


graubraun


*Treppenkante 4 x 60 cm*
*trittsicher R10/A*


*Hohlkehlsockel 15 x 60 cm*
*trittsicher R10/A*



*Innenecke 15 x 15 cm*
*trittsicher R10/A*

| | | | | Treppenkante*** **4 x 60 cm** | Hohlkehlsockel*/**/*** **15 x 60 cm** | Innenecke*/**/*** **15 x 15 cm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Design Emotion* | *Design Emotion* | *Design Emotion* | |
| | | | | **4 x 60** / 1 5/8 x 24 | **15 x 60** / 6 x 24 | **15 x 15** / 6 x 6 | Nennmaß - **cm**/in |
| | | | | 40 x 597 x 10,5 mm | 158 x 597 x 10,5 mm | 158 x 158 x 10,5 mm | Herstellmaß |
| | | | | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | strukturiert, vergütet | Oberfläche |
| | | | | 1,667 | 1,667 | | **m** - Stück |
| | | | | 0,967 | 4,334 | | **m** - kg |
| | | | | 9 | 4 | 4 | **Paket** - Stück |
| | | | | 5,399 | 2,399 | | **Paket** - m |
| | | | | 5,220 | 10,400 | 6,000 | **Paket** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| | | | | Bla | Bla | Bla | Produktnorm |
| | | | | R10/A | R10/A | R10/A | Trittsicherheit |
| | | | | 2 - 3 | | | Belastung |
| | | | | *433194**** Preisgr. A465 (St.)* | | | tiefanthrazit |
| | | | | *433195**** Preisgr. A465 (St.)* | *432805-HKS**** Preisgr. A573 (St.)* | *432805-IE**** Preisgr. A601 (St.)* | hellbeige |
| | | | | *433196**** Preisgr. A465 (St.)* | | | mittelgrau |
| | | | | *433197**** Preisgr. A465 (St.)* | | | bronze |
| | | | | *433198**** Preisgr. A465 (St.)* | | | basalt |
| | | | | *433199**** Preisgr. A465 (St.)* | | | graubraun |

**Detailzeichnungen Hohlkehlsockel und Innenecke siehe Seite 6.34.**

*** Mindestmenge 50 Stück**
**** Auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich**


*** 
**rektifiziert**

**** 
**Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

PT protected

Tech + Design






# Inhalt

**Index**
- Serien alphabetisch 6.02
- Artikelnummern (Auszug) 6.04
- Formate 6.10
- Formatnummern 6.12
- Trittsicherheits-Eingruppierungen 6.14
- Zuordnungen CS/RAL / Hellbezugswerte 6.16
- Leuchtdichtekontrast 6.18

**Technische Informationen** 6.20

**Infomaterial** 6.38

**Erläuterungen** 6.39

| Serie | | Produktart | Seite |
|---|---|---|---|
| **Area Pro** | NEU | Feinsteinzeug, ungl.; Steingut, gl.; Steinzeug, glasiert | 1.02 |
| **Bäderspezialprogramm** | | Steinzeug, glasiert/unglasiert | 2.22 |
| **Basic Stone** | | Feinsteinzeug, unglasiert | 2.66 |
| **Basis Pro** | NEU | Feinsteinzeug, unglasiert | 4.10 |
| **Basis 1** | | Steingut, glasiert | 4.04 |
| **Basis 1+** | | Steingut, glasiert | 4.06 |
| **Basis 2** | | Steinzeug, glasiert | 4.07 |
| **Basis 3** | | Feinsteinzeug, unglasiert | 4.08 |
| **Basis 4** | | Steinzeug, glasiert | 4.14 |
| **Blindenleitsysteme** | | Steinzeug, unglasiert | 5.34 |
| **Chroma (Modulare Farbsysteme)** | | Steinzeug, glasiert | 1.76 |
| **Chroma (Schwimmbad)** | | Steinzeug, glasiert | 2.06 |
| **Chroma non-slip** | | Steinzeug, glasiert | 2.12 |
| **Chroma unglasiert** | | Steinzeug, unglasiert | 2.84 |
| **Craft** | | Spaltplatten, glasiert, unglasiert | 5.02 |
| **District** | | Steinzeug, glasiert | 3.02 |
| **Eladuct** | | Spaltplatten, unglasiert | 5.30 |
| **Emotion (Schwimmbad)** | | Steinzeug, glasiert; Feinsteinzeug, unglasiert | 2.90 |
| **Emotion/Emotion GRIP (Modulare Farbsysteme)** | | Feinsteinzeug, ungl.; Steingut, gl.; Steinzeug, glasiert | 1.84 |
| **Ferrum** | | Spaltplatten, unglasiert | 5.10 |
| **Fresh (Schwimmbad)** | | Steinzeug, glasiert | 2.70 |
| **Fresh (Modulare Farbsysteme)** | | Steinzeug, glasiert | 1.102 |
| **Geo 2.0 (Schwimmbad)** | | Feinsteinzeug, unglasiert | 2.92 |
| **Geo 2.0 (Public Life)** | | Feinsteinzeug, unglasiert | 3.06 |
| **Hohlkehlen-/Sockelsystem** | | Steinzeug, glasiert | 2.25 |
| **Karl** | | Feinsteinzeug glasiert, unglasiert | 3.10 |
| **Kauri** | | Steinzeug, glasiert | 2.72 |
| **KerAion ELA 10.6** | | Steinzeug, glasiert | 5.28 |
| **KerAion-OP-Spezialglasuren** | | Steinzeug, glasiert | 5.32 |
| **Loop (Schwimmbad)** | | Steinzeug, glasiert | 2.78 |
| **Loop (Modulare Farbsysteme)** | | Steinzeug, glasiert | 1.114 |
| **Naturkeramik** | | Spaltplatten, unglasiert | 5.14 |
| **New Market** | | Feinsteinzeug, unglasiert | 5.22 |
| **Nova (Schwimmbad)** | | Feinsteinzeug, unglasiert | 2.94 |
| **Nova (Public Life)** | | Feinsteinzeug, unglasiert | 2.14 |
| **Plural** | | Steingut, glasiert; Steinzeug, glasiert | 1.30 |
| **Plural Kids** | | Steingut, glasiert | 1.70 |
| **Plural non-slip (Modulare Farbsysteme)** | | Steinzeug, glasiert | 1.52 |
| **Plural non-slip (Schwimmbad)** | | Steinzeug, glasiert | 2.96 |
| **Plural unglasiert (Modulare Farbsysteme)** | | Feinsteinzeug, unglasiert | 1.64 |
| **Plural unglasiert (Schwimmbad)** | | Feinsteinzeug, unglasiert | 2.96 |
| **Quarzit (Schwimmbad)** | | Steinzeug, glasiert; Feinsteinzeug, unglasiert | 2.100 |
| **Quarzit (Public Life)** | | Steinzeug, glasiert; Feinsteinzeug, unglasiert | 3.22 |
| **Radialleistensysteme** | | Steinzeug, glasiert | 2.27 |

| Serie | Produktart | Seite |
|---|---|---|
| **Savona (Beckenumgang)** | Feinsteinzeug, unglasiert | 2.102 |
| **Savona (Public Life)** | Feinsteinzeug, unglasiert | 3.30 |
| **Sonderlösungen** | Feinsteinzeug, unglasiert | 5.38 |
| **Streetlife** | Feinsteinzeug, unglasiert | 3.36 |
| **Unique** | Steingut, glasiert; Feinsteinzeug, unglasiert | 3.44 |
| **Valley (Schwimmbad)** | Feinsteinzeug, unglasiert | 2.104 |
| **Valley (Public Life)** | Feinsteinzeug, unglasiert | 3.50 |
| **Vivara (Schwimmbad)** | Feinsteinzeug, unglasiert | 2.106 |
| **Vivara (Public Life)** | Feinsteinzeug, unglasiert | 3.56 |
| **Xeno** | Feinsteinzeug, unglasiert | 3.60 |

# 6.04 ARTIKELNUMMERN (für Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen)

| Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052016 | 3.54 | 113-1006H | 1.34 | 115-1025H | 1.36 | 116-1115H | 1.34 | 130-1015H | 1.34 | 140-1035H | 1.36 | 203233H | 1.20 |
| 052017 | 3.54 | 113-1007H | 1.34 | 115-1026H | 1.36 | 116-1116H | 1.34 | 130-1016H | 1.34 | 140-1036H | 1.36 | 203234H | 1.20 |
| 052018 | 3.54 | 113-1008H | 1.34 | 115-1027H | 1.36 | 116-1117H | 1.34 | 130-1017H | 1.36 | 140-1037H | 1.36 | 203264 | 4.05 |
| 052019 | 3.54 | 113-1009H | 1.34 | 115-1028H | 1.36 | 116-1118H | 1.34 | 130-1018H | 1.36 | 140-1038H | 1.36 | 203265 | 4.05 |
| 052020 | 3.54 | 113-1010H | 1.34 | 115-1029H | 1.36 | 116-1119H | 1.34 | 130-1019H | 1.36 | 140-1039H | 1.36 | 203266H | 4.06 |
| 052021 | 3.54 | 113-1011H | 1.34 | 115-1030H | 1.36 | 116-1120H | 1.34 | 130-1020H | 1.36 | 140-1040H | 1.36 | 203267H | 4.06 |
| 052022 | 3.54 | 113-1012H | 1.34 | 115-1031H | 1.36 | 120-1001H | 1.34 | 130-1021H | 1.36 | 140-1111H | 1.34 | 212120 | 1.74 |
| 052023 | 3.54 | 113-1013H | 1.34 | 115-1032H | 1.36 | 120-1002H | 1.34 | 130-1022H | 1.36 | 140-1112H | 1.34 | 212121 | 1.74 |
| 052024 | 3.54 | 113-1014H | 1.34 | 115-1033H | 1.36 | 120-1003H | 1.34 | 130-1023H | 1.36 | 140-1113H | 1.34 | 212122 | 1.74 |
| 052025 | 3.54 | 113-1015H | 1.34 | 115-1034H | 1.36 | 120-1004H | 1.34 | 130-1024H | 1.36 | 140-1114H | 1.34 | 212123 | 1.74 |
| 052026 | 3.54 | 113-1016H | 1.34 | 115-1035H | 1.36 | 120-1005H | 1.34 | 130-1025H | 1.36 | 140-1115H | 1.34 | 212124 | 1.74 |
| 052027 | 3.54 | 113-1017H | 1.36 | 115-1036H | 1.36 | 120-1006H | 1.34 | 130-1026H | 1.36 | 140-1116H | 1.34 | 212142 | 1.74 |
| 052028 | 3.54 | 113-1018H | 1.36 | 115-1037H | 1.36 | 120-1007H | 1.34 | 130-1027H | 1.36 | 140-1117H | 1.34 | 220-1001H | 1.35 |
| 052029 | 3.54 | 113-1019H | 1.36 | 115-1038H | 1.36 | 120-1008H | 1.34 | 130-1028H | 1.36 | 140-1118H | 1.34 | 220-1002H | 1.35 |
| 052030 | 3.54 | 113-1020H | 1.36 | 115-1039H | 1.36 | 120-1009H | 1.34 | 130-1029H | 1.36 | 140-1119H | 1.34 | 220-1003H | 1.35 |
| 052031 | 3.54 | 113-1021H | 1.36 | 115-1040H | 1.36 | 120-1010H | 1.34 | 130-1030H | 1.36 | 140-1120H | 1.34 | 220-1004H | 1.35 |
| 052032 | 3.54 | 113-1022H | 1.36 | 115-1111H | 1.34 | 120-1011H | 1.34 | 130-1031H | 1.36 | 140-1121H | 1.34 | 220-1005H | 1.35 |
| 052033 | 3.54 | 113-1023H | 1.36 | 115-1112H | 1.34 | 120-1012H | 1.34 | 130-1032H | 1.36 | 160-1001H | 1.34 | 220-1006H | 1.35 |
| 052034 | 3.54 | 113-1024H | 1.36 | 115-1113H | 1.34 | 120-1013H | 1.34 | 130-1033H | 1.36 | 160-1002H | 1.34 | 220-1007H | 1.35 |
| 052035 | 3.54 | 113-1025H | 1.36 | 115-1114H | 1.34 | 120-1014H | 1.34 | 130-1034H | 1.36 | 160-1003H | 1.34 | 220-1008H | 1.35 |
| 052036 | 3.54 | 113-1026H | 1.36 | 115-1115H | 1.34 | 120-1015H | 1.34 | 130-1035H | 1.36 | 160-1004H | 1.34 | 220-1009H | 1.35 |
| 052037 | 3.54 | 113-1027H | 1.36 | 115-1116H | 1.34 | 120-1016H | 1.34 | 130-1036H | 1.36 | 160-1005H | 1.34 | 220-1010H | 1.35 |
| 052038 | 3.54 | 113-1028H | 1.36 | 115-1117H | 1.34 | 120-1017H | 1.36 | 130-1037H | 1.36 | 160-1006H | 1.34 | 220-1011H | 1.35 |
| 052039 | 3.54 | 113-1029H | 1.36 | 115-1118H | 1.34 | 120-1018H | 1.36 | 130-1038H | 1.36 | 160-1007H | 1.34 | 220-1012H | 1.35 |
| 052044 | 3.54 | 113-1030H | 1.36 | 115-1119H | 1.34 | 120-1019H | 1.36 | 130-1039H | 1.36 | 160-1008H | 1.34 | 220-1013H | 1.35 |
| 052045 | 3.54 | 113-1031H | 1.36 | 115-1121H | 1.34 | 120-1020H | 1.36 | 130-1040H | 1.36 | 160-1009H | 1.34 | 220-1014H | 1.35 |
| 052046 | 3.54 | 113-1032H | 1.36 | 115100 | 4.04 | 120-1021H | 1.36 | 130-1111H | 1.34 | 160-1010H | 1.34 | 220-1015H | 1.35 |
| 052047 | 3.54 | 113-1033H | 1.36 | 116-1001H | 1.34 | 120-1022H | 1.36 | 130-1112H | 1.34 | 160-1011H | 1.34 | 220-1016H | 1.35 |
| 052048 | 3.54 | 113-1034H | 1.36 | 116-1002H | 1.34 | 120-1023H | 1.36 | 130-1113H | 1.34 | 160-1012H | 1.34 | 220-1017H | 1.37 |
| 052049 | 3.54 | 113-1035H | 1.36 | 116-1003H | 1.34 | 120-1024H | 1.36 | 130-1114H | 1.34 | 160-1013H | 1.34 | 220-1018H | 1.37 |
| 052050 | 3.54 | 113-1036H | 1.36 | 116-1004H | 1.34 | 120-1025H | 1.36 | 130-1115H | 1.34 | 160-1014H | 1.34 | 220-1019H | 1.37 |
| 052051 | 3.54 | 113-1037H | 1.36 | 116-1005H | 1.34 | 120-1026H | 1.36 | 130-1116H | 1.34 | 160-1015H | 1.34 | 220-1020H | 1.37 |
| 052052 | 3.54 | 113-1038H | 1.36 | 116-1006H | 1.34 | 120-1027H | 1.36 | 130-1117H | 1.34 | 160-1016H | 1.34 | 220-1021H | 1.37 |
| 052053 | 3.54 | 113-1039H | 1.36 | 116-1007H | 1.34 | 120-1028H | 1.36 | 130-1118H | 1.34 | 160-1017H | 1.36 | 220-1022H | 1.37 |
| 052054 | 3.54 | 113-1040H | 1.36 | 116-1008H | 1.34 | 120-1029H | 1.36 | 130-1119H | 1.34 | 160-1018H | 1.36 | 220-1023H | 1.37 |
| 052055 | 3.54 | 113-1111H | 1.34 | 116-1009H | 1.34 | 120-1030H | 1.36 | 130-1120H | 1.34 | 160-1019H | 1.36 | 220-1024H | 1.37 |
| 052068 | 3.55 | 113-1112H | 1.34 | 116-1010H | 1.34 | 120-1031H | 1.36 | 130-1121H | 1.34 | 160-1020H | 1.36 | 220-1025H | 1.37 |
| 052069 | 3.55 | 113-1113H | 1.34 | 116-1011H | 1.34 | 120-1032H | 1.36 | 140-1001H | 1.34 | 160-1021H | 1.36 | 220-1026H | 1.37 |
| 052070 | 3.55 | 113-1114H | 1.34 | 116-1012H | 1.34 | 120-1033H | 1.36 | 140-1002H | 1.34 | 160-1022H | 1.36 | 220-1027H | 1.37 |
| 052071 | 3.55 | 113-1115H | 1.34 | 116-1013H | 1.34 | 120-1034H | 1.36 | 140-1003H | 1.34 | 160-1023H | 1.36 | 220-1028H | 1.37 |
| 052072 | 3.55 | 113-1116H | 1.34 | 116-1014H | 1.34 | 120-1035H | 1.36 | 140-1004H | 1.34 | 160-1024H | 1.36 | 220-1029H | 1.37 |
| 052073 | 3.55 | 113-1117H | 1.34 | 116-1015H | 1.34 | 120-1036H | 1.36 | 140-1005H | 1.34 | 160-1025H | 1.36 | 220-1030H | 1.37 |
| 052074 | 3.55 | 113-1118H | 1.34 | 116-1016H | 1.34 | 120-1037H | 1.36 | 140-1006H | 1.34 | 160-1026H | 1.36 | 220-1031H | 1.37 |
| 052075 | 3.55 | 113-1119H | 1.34 | 116-1017H | 1.36 | 120-1038H | 1.36 | 140-1007H | 1.34 | 160-1027H | 1.36 | 220-1032H | 1.37 |
| 052081 | 3.55 | 113-1120H | 1.34 | 116-1018H | 1.36 | 120-1039H | 1.36 | 140-1008H | 1.34 | 160-1028H | 1.36 | 220-1033H | 1.37 |
| 052082 | 3.55 | 113-1121H | 1.34 | 116-1019H | 1.36 | 120-1040H | 1.36 | 140-1009H | 1.34 | 160-1029H | 1.36 | 220-1034H | 1.37 |
| 052083 | 3.55 | 113063 | 4.04 | 116-1020H | 1.36 | 120-1111H | 1.34 | 140-1010H | 1.34 | 160-1030H | 1.36 | 220-1035H | 1.37 |
| 052084 | 3.55 | 115-1001H | 1.34 | 116-1021H | 1.36 | 120-1112H | 1.34 | 140-1011H | 1.34 | 160-1031H | 1.36 | 220-1036H | 1.37 |
| 052085 | 3.55 | 115-1002H | 1.34 | 116-1022H | 1.36 | 120-1113H | 1.34 | 140-1012H | 1.34 | 160-1032H | 1.36 | 220-1037H | 1.37 |
| 052086 | 3.55 | 115-1003H | 1.34 | 116-1023H | 1.36 | 120-1114H | 1.34 | 140-1013H | 1.34 | 160-1033H | 1.36 | 220-1038H | 1.37 |
| 052087 | 3.55 | 115-1004H | 1.34 | 116-1024H | 1.36 | 120-1115H | 1.34 | 140-1014H | 1.34 | 160-1034H | 1.36 | 220-1039H | 1.37 |
| 052088 | 3.55 | 115-1005H | 1.34 | 116-1025H | 1.36 | 120-1116H | 1.34 | 140-1015H | 1.34 | 160-1035H | 1.36 | 220-1040H | 1.37 |
| 052089 | 3.54 | 115-1006H | 1.34 | 116-1026H | 1.36 | 120-1117H | 1.34 | 140-1016H | 1.34 | 160-1036H | 1.36 | 220-1111H | 1.35 |
| 052090 | 3.54 | 115-1007H | 1.34 | 116-1027H | 1.36 | 120-1118H | 1.34 | 140-1017H | 1.36 | 160-1037H | 1.36 | 220-1112H | 1.35 |
| 052091 | 3.54 | 115-1008H | 1.34 | 116-1028H | 1.36 | 120-1119H | 1.34 | 140-1018H | 1.36 | 160-1038H | 1.36 | 220-1113H | 1.35 |
| 052092 | 3.54 | 115-1009H | 1.34 | 116-1029H | 1.36 | 120-1120H | 1.34 | 140-1019H | 1.36 | 160-1039H | 1.36 | 220-1114H | 1.35 |
| 052461 | 3.54 | 115-1010H | 1.34 | 116-1030H | 1.36 | 120-1121H | 1.34 | 140-1020H | 1.36 | 160-1040H | 1.36 | 220-1115H | 1.35 |
| 052462 | 3.54 | 115-1011H | 1.34 | 116-1031H | 1.36 | 130-1001H | 1.34 | 140-1021H | 1.36 | 160-1111H | 1.34 | 220-1116H | 1.35 |
| 052463 | 3.54 | 115-1012H | 1.34 | 116-1032H | 1.36 | 130-1002H | 1.34 | 140-1022H | 1.36 | 160-1112H | 1.34 | 220-1117H | 1.35 |
| 052464 | 3.54 | 115-1013H | 1.34 | 116-1033H | 1.36 | 130-1003H | 1.34 | 140-1023H | 1.36 | 160-1113H | 1.34 | 220-1118H | 1.35 |
| 052477 | 3.54 | 115-1014H | 1.34 | 116-1034H | 1.36 | 130-1004H | 1.34 | 140-1024H | 1.36 | 160-1114H | 1.34 | 220-1119H | 1.35 |
| 052478 | 3.54 | 115-1015H | 1.34 | 116-1035H | 1.36 | 130-1005H | 1.34 | 140-1025H | 1.36 | 160-1115H | 1.34 | 220-1120H | 1.35 |
| 052479 | 3.54 | 115-1016H | 1.34 | 116-1036H | 1.36 | 130-1006H | 1.34 | 140-1026H | 1.36 | 160-1116H | 1.34 | 220-1121H | 1.35 |
| 052480 | 3.54 | 115-1017H | 1.36 | 116-1037H | 1.36 | 130-1007H | 1.34 | 140-1027H | 1.36 | 160-1117H | 1.34 | 228522 | 4.06 |
| 111052 | 4.04 | 115-1018H | 1.36 | 116-1038H | 1.36 | 130-1008H | 1.34 | 140-1028H | 1.36 | 160-1118H | 1.34 | 228523 | 4.06 |
| 112000 | 4.04 | 115-1019H | 1.36 | 116-1039H | 1.36 | 130-1009H | 1.34 | 140-1029H | 1.36 | 160-1119H | 1.34 | 228845 | 4.06 |
| 113-1001H | 1.34 | 115-1020H | 1.36 | 116-1040H | 1.36 | 130-1010H | 1.34 | 140-1030H | 1.36 | 160-1120H | 1.34 | 229480 | 4.05 |
| 113-1002H | 1.34 | 115-1021H | 1.36 | 116-1111H | 1.34 | 130-1011H | 1.34 | 140-1031H | 1.36 | 160-1121H | 1.34 | 229481 | 4.05 |
| 113-1003H | 1.34 | 115-1022H | 1.36 | 116-1112H | 1.34 | 130-1012H | 1.34 | 140-1032H | 1.36 | 182763 | 4.04 | 229482 | 4.05 |
| 113-1004H | 1.34 | 115-1023H | 1.36 | 116-1113H | 1.34 | 130-1013H | 1.34 | 140-1033H | 1.36 | 182764 | 4.04 | 229483 | 4.05 |
| 113-1005H | 1.34 | 115-1024H | 1.36 | 116-1114H | 1.34 | 130-1014H | 1.34 | 140-1034H | 1.36 | 203232H | 1.20 | 231032 | 4.04 |

| Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231034 | 4.04 | 260-1014H | 1.35 | 360-1001H | 1.35 | 40007H | 1.122 | 41307H | 1.112 | 430234H | 1.20 | 430317H | 1.22 |
| 239995 | 4.04 | 260-1015H | 1.35 | 360-1002H | 1.35 | 40008H | 1.122 | 41308H | 1.112 | 430235H | 1.20 | 430318H | 1.22 |
| 239996 | 4.04 | 260-1016H | 1.35 | 360-1003H | 1.35 | 40009H | 1.122 | 41309H | 1.112 | 430236H | 1.20 | 430319H | 1.22 |
| 239997 | 4.04 | 260-1017H | 1.37 | 360-1004H | 1.35 | 40010H | 1.122 | 41310H | 1.112 | 430237H | 1.20 | 430320H | 1.22 |
| 239998 | 4.04 | 260-1018H | 1.37 | 360-1005H | 1.35 | 40011H | 1.122 | 41311H | 1.112 | 430238H | 1.20 | 430321H | 1.22 |
| 240-1001H | 1.35 | 260-1019H | 1.37 | 360-1006H | 1.35 | 40012H | 1.122 | 41312H | 1.112 | 430239H | 1.20 | 430322H | 1.22 |
| 240-1002H | 1.35 | 260-1020H | 1.37 | 360-1007H | 1.35 | 40013H | 1.122 | 41313H | 1.112 | 430240H | 1.20 | 430323H | 1.22 |
| 240-1003H | 1.35 | 260-1021H | 1.37 | 360-1008H | 1.35 | 40014 | 1.122 | 41314H | 1.112 | 430241H | 1.20 | 430324H | 1.22 |
| 240-1004H | 1.35 | 260-1022H | 1.37 | 360-1009H | 1.35 | 40020H | 1.122 | 41315H | 1.112 | 430242H | 1.20 | 430325H | 1.22 |
| 240-1005H | 1.35 | 260-1023H | 1.37 | 360-1010H | 1.35 | 40021H | 1.122 | 41400H-73 | 1.112 | 430243H | 1.20 | 430326H | 1.22 |
| 240-1006H | 1.35 | 260-1024H | 1.37 | 360-1011H | 1.35 | 40022H | 1.122 | 41401H-73 | 1.112 | 430244H | 1.21 | 430327H | 1.22 |
| 240-1007H | 1.35 | 260-1025H | 1.37 | 360-1012H | 1.35 | 40023H | 1.122 | 41402H-73 | 1.112 | 430245H | 1.21 | 430328H | 1.22 |
| 240-1008H | 1.35 | 260-1026H | 1.37 | 360-1013H | 1.35 | 40024H | 1.122 | 41403H-73 | 1.112 | 430246H | 1.21 | 430329H | 1.22 |
| 240-1009H | 1.35 | 260-1027H | 1.37 | 360-1014H | 1.35 | 40025H | 1.122 | 41404H-73 | 1.112 | 430249H | 1.21 | 430330H | 1.22 |
| 240-1010H | 1.35 | 260-1028H | 1.37 | 360-1015H | 1.35 | 40026H | 1.122 | 41405H-73 | 1.112 | 430250H | 1.21 | 430331H | 1.22 |
| 240-1011H | 1.35 | 260-1029H | 1.37 | 360-1016H | 1.35 | 40027H | 1.122 | 41406H | 1.112 | 430253H | 1.21 | 430332H | 1.22 |
| 240-1012H | 1.35 | 260-1030H | 1.37 | 360-1017H | 1.37 | 40028H | 1.122 | 41407H | 1.112 | 430256H | 1.21 | 430333H | 1.22 |
| 240-1013H | 1.35 | 260-1031H | 1.37 | 360-1018H | 1.37 | 40029H | 1.122 | 41408H | 1.112 | 430257H | 1.21 | 430334H | 1.22 |
| 240-1014H | 1.35 | 260-1032H | 1.37 | 360-1019H | 1.37 | 40030H | 1.122 | 41409H | 1.112 | 430258H | 1.21 | 430335H | 1.22 |
| 240-1015H | 1.35 | 260-1033H | 1.37 | 360-1020H | 1.37 | 40031H | 1.122 | 41410H | 1.112 | 430261H | 1.21 | 430336H | 1.22 |
| 240-1016H | 1.35 | 260-1034H | 1.37 | 360-1021H | 1.37 | 40032H | 1.122 | 41411H | 1.112 | 430262H | 1.21 | 430337H | 1.22 |
| 240-1017H | 1.37 | 260-1035H | 1.37 | 360-1022H | 1.37 | 40033H | 1.122 | 41412H | 1.112 | 430265H | 1.21 | 430338H | 1.22 |
| 240-1018H | 1.37 | 260-1036H | 1.37 | 360-1023H | 1.37 | 40034 | 1.122 | 41413H | 1.112 | 430268H | 1.21 | 430339H | 1.22 |
| 240-1019H | 1.37 | 260-1037H | 1.37 | 360-1024H | 1.37 | 40040H | 1.123 | 41414H | 1.112 | 430269H | 1.21 | 430340H | 1.22 |
| 240-1020H | 1.37 | 260-1038H | 1.37 | 360-1025H | 1.37 | 40041H | 1.123 | 41415H | 1.112 | 430270H | 1.21 | 430341H | 1.22 |
| 240-1021H | 1.37 | 260-1039H | 1.37 | 360-1026H | 1.37 | 40042H | 1.123 | 41420H | 1.112 | 430271H | 1.21 | 430342H | 1.22 |
| 240-1022H | 1.37 | 260-1040H | 1.37 | 360-1027H | 1.37 | 40044H | 1.123 | 41421H | 1.112 | 430272H | 1.21 | 430343H | 1.22 |
| 240-1023H | 1.37 | 260-1111H | 1.35 | 360-1028H | 1.37 | 40047H | 1.123 | 41422H | 1.112 | 430273H | 1.21 | 430344H | 1.22 |
| 240-1024H | 1.37 | 260-1112H | 1.35 | 360-1029H | 1.37 | 40048H | 1.123 | 41423H | 1.112 | 430274H | 1.21 | 430345H | 1.22 |
| 240-1025H | 1.37 | 260-1113H | 1.35 | 360-1030H | 1.37 | 40050H | 1.122 | 41424H | 1.112 | 430275H | 1.21 | 430346H | 1.22 |
| 240-1026H | 1.37 | 260-1114H | 1.35 | 360-1031H | 1.37 | 40051H | 1.122 | 41425H | 1.112 | 430276H | 1.21 | 430347H | 1.22 |
| 240-1027H | 1.37 | 260-1115H | 1.35 | 360-1032H | 1.37 | 40052H | 1.122 | 41426H | 1.112 | 430277H | 1.21 | 430348H | 1.22 |
| 240-1028H | 1.37 | 260-1116H | 1.35 | 360-1033H | 1.37 | 40053H | 1.122 | 41427H | 1.112 | 430278H | 1.21 | 430349H | 1.22 |
| 240-1029H | 1.37 | 260-1117H | 1.35 | 360-1034H | 1.37 | 40054H | 1.122 | 41428H | 1.112 | 430279H | 1.21 | 430350H | 1.22 |
| 240-1030H | 1.37 | 260-1118H | 1.35 | 360-1035H | 1.37 | 40055H | 1.122 | 41429H | 1.112 | 430280H | 1.21 | 430351H | 1.22 |
| 240-1031H | 1.37 | 260-1119H | 1.35 | 360-1036H | 1.37 | 40056H | 1.122 | 41430H | 1.112 | 430281H | 1.21 | 430352H | 1.22 |
| 240-1032H | 1.37 | 260-1120H | 1.35 | 360-1037H | 1.37 | 40057H | 1.122 | 41431H | 1.112 | 430282H | 1.21 | 430353H | 1.22 |
| 240-1033H | 1.37 | 260-1121H | 1.35 | 360-1038H | 1.37 | 40071H | 1.123 | 41432H | 1.112 | 430283H | 1.21 | 430354H | 1.22 |
| 240-1034H | 1.37 | 260713 | 4.06 | 360-1039H | 1.37 | 410-2008 | 1.68 | 41433H | 1.112 | 430284H | 1.21 | 430355H | 1.22 |
| 240-1035H | 1.37 | 268099 | 4.06 | 360-1040H | 1.37 | 410-2023 | 1.68 | 41434H | 1.112 | 430285H | 1.21 | 430356H | 1.22 |
| 240-1036H | 1.37 | 269478 | 4.05 | 360-1111H | 1.35 | 410-2038 | 1.68 | 41435H | 1.112 | 430286H | 1.21 | 430357H | 1.22 |
| 240-1037H | 1.37 | 269479 | 4.05 | 360-1112H | 1.35 | 410-2039 | 1.68 | 41505 | 1.111 | 430287H | 1.21 | 430358H | 1.22 |
| 240-1038H | 1.37 | 280374 | 4.05 | 360-1113H | 1.35 | 410-2040 | 1.68 | 41509 | 1.111 | 430288H | 1.21 | 430359H | 1.22 |
| 240-1039H | 1.37 | 280375 | 4.05 | 360-1114H | 1.35 | 410-2041 | 1.68 | 41510 | 1.111 | 430289H | 1.21 | 430360H | 1.22 |
| 240-1040H | 1.37 | 280718 | 4.05 | 360-1115H | 1.35 | 410-2042 | 1.68 | 41513 | 1.111 | 430290H | 1.21 | 430361H | 1.22 |
| 240-1111H | 1.35 | 280719 | 4.05 | 360-1116H | 1.35 | 410-2043 | 1.68 | 41520H | 1.111 | 430291H | 1.21 | 430362H | 1.22 |
| 240-1112H | 1.35 | 280871 | 4.05 | 360-1117H | 1.35 | 410-2111 | 1.68 | 42200H-73 | 2.69 | 430292H | 1.22 | 430363H | 1.22 |
| 240-1113H | 1.35 | 280872 | 4.05 | 360-1118H | 1.35 | 410-2113 | 1.68 | 42201H-73 | 2.69 | 430293H | 1.22 | 430364H | 1.22 |
| 240-1114H | 1.35 | 281757H | 1.92 | 360-1119H | 1.35 | 41200H | 1.111 | 42202H-73 | 2.69 | 430294H | 1.22 | 430365H | 1.22 |
| 240-1115H | 1.35 | 281758H | 1.92 | 360-1120H | 1.35 | 41201H | 1.111 | 42203H-73 | 2.69 | 430295H | 1.22 | 430366H | 1.22 |
| 240-1116H | 1.35 | 281759H | 1.92 | 360-1121H | 1.35 | 41202H | 1.111 | 42204H-73 | 2.69 | 430296H | 1.22 | 430367H | 1.22 |
| 240-1117H | 1.35 | 282115R-02 | 4.05 | 371469 | 4.06 | 41203H | 1.111 | 430214H | 1.23 | 430297H | 1.22 | 430368H | 1.22 |
| 240-1118H | 1.35 | 282116R-02 | 4.05 | 371470 | 4.06 | 41204H | 1.111 | 430215H | 1.23 | 430298H | 1.22 | 430369H | 1.22 |
| 240-1119H | 1.35 | 282887R | 4.06 | 372765 | 4.05 | 41205H | 1.111 | 430216H | 1.23 | 430299H | 1.22 | 430370H | 1.22 |
| 240-1120H | 1.35 | 282888R | 4.06 | 372766 | 4.05 | 41206H | 1.111 | 430217H | 1.23 | 430300H | 1.22 | 430371H | 1.22 |
| 240-1121H | 1.35 | 289358 | 4.06 | 381467 | 4.06 | 41207H | 1.111 | 430218H | 1.23 | 430301H | 1.22 | 430372H | 1.22 |
| 2452 | 1.111 | 289359 | 4.06 | 381468 | 4.06 | 41208H | 1.111 | 430219H | 1.23 | 430302H | 1.22 | 430373H | 1.22 |
| 2455 | 1.111 | 289360 | 4.06 | 381474 | 4.04 | 41209H | 1.111 | 430220H | 1.20 | 430303H | 1.22 | 430374H | 1.22 |
| 260-1001H | 1.35 | 289361 | 4.06 | 381475 | 4.04 | 41210H | 1.111 | 430221H | 1.20 | 430304H | 1.22 | 430375H | 1.22 |
| 260-1002H | 1.35 | 323235H | 1.20 | 381799H | 3.48 | 41211H | 1.111 | 430222H | 1.20 | 430305H | 1.22 | 430380H | 1.23 |
| 260-1003H | 1.35 | 323236H | 1.20 | 391572 | 4.06 | 41212H | 1.111 | 430223H | 1.20 | 430306H | 1.22 | 430381H | 1.23 |
| 260-1004H | 1.35 | 323237H | 1.20 | 391573 | 4.06 | 41213H | 1.111 | 430224H | 1.20 | 430307H | 1.22 | 430382H | 1.23 |
| 260-1005H | 1.35 | 323260 | 4.05 | 391589 | 4.05 | 41214H | 1.111 | 430225H | 1.20 | 430308H | 1.22 | 430383H | 1.23 |
| 260-1006H | 1.35 | 323261 | 4.05 | 391590 | 4.05 | 41215H | 1.111 | 430226H | 1.20 | 430309H | 1.22 | 430384H | 1.23 |
| 260-1007H | 1.35 | 323262H | 4.06 | 40000H | 1.122 | 41300H | 1.112 | 430227H | 1.20 | 430310H | 1.22 | 430385H | 1.23 |
| 260-1008H | 1.35 | 323263H | 4.06 | 40001H | 1.122 | 41301H | 1.112 | 430228H | 1.20 | 430311H | 1.22 | 430386H | 1.23 |
| 260-1009H | 1.35 | 353013 | 4.06 | 40002H | 1.122 | 41302H | 1.112 | 430229H | 1.20 | 430312H | 1.22 | 430387H | 1.23 |
| 260-1010H | 1.35 | 353022 | 4.05 | 40003H | 1.122 | 41303H | 1.112 | 430230H | 1.20 | 430313H | 1.22 | 430388H | 1.23 |
| 260-1011H | 1.35 | 353023 | 4.05 | 40004H | 1.122 | 41304H | 1.112 | 430231H | 1.20 | 430314H | 1.22 | 430389H | 1.23 |
| 260-1012H | 1.35 | 353024 | 4.06 | 40005H | 1.122 | 41305H | 1.112 | 430232H | 1.20 | 430315H | 1.22 | 430390H | 1.23 |
| 260-1013H | 1.35 | 353025 | 4.06 | 40006H | 1.122 | 41306H | 1.112 | 430233H | 1.20 | 430316H | 1.22 | 430391H | 1.23 |

# 6.06 ARTIKELNUMMERN (für Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen)

| Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430392H | 1.23 | 430463H | 1.24 | 430538H | 1.25 | 430922 | 4.12 | 431825H | 3.19 | 432030 | 1.101 | 433196 | 1.95, 5.39 |
| 430393H | 1.23 | 430464H | 1.25 | 430539H | 1.25 | 430923 | 4.12 | 431826H | 3.19 | 432031 | 1.101 | 433197 | 1.95, 5.39 |
| 430394H | 1.23 | 430465H | 1.25 | 430540H | 1.25 | 430924 | 4.12 | 431827H | 3.19 | 432032 | 1.101 | 433198 | 1.95, 5.39 |
| 430395H | 1.23 | 430466H | 1.25 | 430541H | 1.25 | 430925 | 4.12 | 431828H | 3.19 | 432033 | 1.101 | 433199 | 1.95, 5.39 |
| 430396H | 1.23 | 430467H | 1.25 | 430542H | 1.25 | 430926 | 4.13 | 431829H | 3.19 | 432034 | 1.101 | 433228 | 3.63 |
| 430397H | 1.23 | 430468H | 1.25 | 430543H | 1.25 | 430927 | 4.13 | 431830H | 3.19 | 432035 | 1.101 | 433229 | 3.63 |
| 430398H | 1.23 | 430469H | 1.25 | 430544H | 1.25 | 430928 | 4.13 | 431831H | 3.19 | 432036 | 1.101 | 433231 | 3.63 |
| 430399H | 1.23 | 430470H | 1.25 | 430545H | 1.25 | 430929 | 4.13 | 431832H | 3.19 | 432037 | 1.101 | 433233 | 3.63 |
| 430400H | 1.23 | 430471H | 1.25 | 430546H | 1.25 | 430930 | 4.13 | 431833H | 3.19 | 432038 | 1.101 | 433234 | 3.63 |
| 430401H | 1.23 | 430472H | 1.25 | 430547H | 1.25 | 430931 | 4.13 | 431834H | 3.19 | 432039 | 1.101 | 433236 | 3.63 |
| 430402H | 1.23 | 430473H | 1.25 | 430548H | 1.25 | 430932 | 4.13 | 431835H | 3.19 | 432040 | 1.101 | 433240 | 3.63 |
| 430403H | 1.23 | 430474H | 1.25 | 430549H | 1.25 | 430933 | 4.13 | 431836H | 3.19 | 432041 | 1.101 | 433241 | 3.63 |
| 430404H | 1.23 | 430475H | 1.25 | 430550H | 1.25 | 430934 | 4.13 | 431837H | 3.19 | 432042 | 1.101 | 433244 | 3.63 |
| 430405H | 1.23 | 430480H | 1.24 | 430551H | 1.25 | 430935 | 4.13 | 431838H | 3.19 | 432043 | 1.101 | 433251 | 3.63 |
| 430406H | 1.23 | 430481H | 1.24 | 430552H | 1.25 | 430936 | 4.13 | 431839H | 3.19 | 432044 | 1.101 | 433252 | 3.63 |
| 430407H | 1.23 | 430482H | 1.24 | 430553H | 1.25 | 430937 | 4.13 | 431840H | 3.19 | 432045 | 1.101 | 433254 | 3.63 |
| 430408H | 1.23 | 430483H | 1.24 | 430554H | 1.25 | 430938 | 4.13 | 431841H | 3.19 | 432046 | 1.101 | 433357 | 1.93 |
| 430409H | 1.23 | 430484H | 1.24 | 430555H | 1.25 | 430939 | 4.13 | 431842H | 3.19 | 432047 | 1.101 | 433358 | 1.93 |
| 430410H | 1.23 | 430485H | 1.24 | 430556H | 1.25 | 430940 | 4.13 | 431843H | 3.19 | 432048 | 1.101 | 433402 | 1.93 |
| 430411H | 1.23 | 430486H | 1.24 | 430557H | 1.25 | 430941 | 4.13 | 431844H | 3.19 | 432049 | 1.101 | 433403 | 1.93 |
| 430412H | 1.23 | 430487H | 1.24 | 430558H | 1.25 | 430942 | 4.13 | 431845H | 3.19 | 432050 | 1.101 | 433404 | 1.93 |
| 430413H | 1.23 | 430488H | 1.24 | 430559H | 1.25 | 430943 | 4.13 | 431846H | 3.20 | 432658 | 5.27 | 433405 | 1.93 |
| 430414H | 1.23 | 430489H | 1.24 | 430560H | 1.25 | 430944 | 4.13 | 431847H | 3.20 | 432659 | 5.27 | 433406 | 1.93 |
| 430415H | 1.23 | 430490H | 1.24 | 430561H | 1.25 | 430945 | 4.13 | 431848H | 3.20 | 432663 | 3.63 | 433407 | 1.93 |
| 430416H | 1.23 | 430491H | 1.24 | 430562H | 1.25 | 430946 | 4.13 | 431849H | 3.20 | 432664 | 3.63 | 433408 | 1.93 |
| 430417H | 1.23 | 430492H | 1.24 | 430563H | 1.25 | 430947 | 4.13 | 431850H | 3.20 | 432666 | 3.63 | 433409 | 1.93 |
| 430418H | 1.23 | 430493H | 1.24 | 430564H | 1.24 | 430948 | 4.13 | 431851H | 3.20 | 432805 | 3.63 | 433410 | 1.93 |
| 430419H | 1.23 | 430494H | 1.24 | 430565H | 1.24 | 430949 | 4.13 | 431852H | 3.20 | 432805-HKS | 1.95, 5.39 | 433411 | 1.93 |
| 430420H | 1.23 | 430495H | 1.24 | 430566H | 1.24 | 430950 | 4.13 | 431853H | 3.20 | 432805-IE | 1.95, 5.39 | 433412 | 1.93 |
| 430421H | 1.23 | 430496H | 1.24 | 430567H | 1.24 | 430951 | 4.13 | 431854H | 3.20 | 432806 | 3.63 | 433413 | 1.93, 5.26 |
| 430422 | 1.23 | 430497H | 1.24 | 430568H | 1.24 | 430952 | 4.13 | 431855H | 3.20 | 432808 | 3.63 | 433414 | 1.93, 5.26 |
| 430423 | 1.23 | 430498H | 1.24 | 430569H | 1.24 | 430953 | 4.13 | 431856H | 3.20 | 432837 | 3.09 | 433415 | 1.93, 5.26 |
| 430424 | 1.23 | 430499H | 1.24 | 430570H | 1.24 | 430954 | 4.13 | 431857H | 3.20 | 432842 | 3.09 | 433416 | 1.93, 5.26 |
| 430425 | 1.23 | 430500H | 1.24 | 430571H | 1.24 | 430955 | 4.13 | 431858H | 3.20 | 432869 | 3.09 | 433417 | 1.93, 5.26 |
| 430426 | 1.23 | 430501H | 1.24 | 430572H | 1.24 | 430956 | 4.13 | 431859H | 3.20 | 432974 | 3.63 | 433418 | 1.93, 5.26 |
| 430427 | 1.23 | 430502H | 1.24 | 430573H | 1.24 | 430957 | 4.13 | 431860H | 3.20 | 432975 | 3.63 | 433419 | 1.93, 5.26 |
| 430428H | 1.24 | 430503H | 1.24 | 430574H | 1.24 | 430958 | 4.13 | 431861H | 3.20 | 432977 | 3.63 | 433430 | 1.93 |
| 430429H | 1.24 | 430504H | 1.25 | 430575H | 1.24 | 430959 | 4.13 | 431862H | 3.20 | 433115 | 1.92 | 433431 | 1.93 |
| 430430H | 1.24 | 430505H | 1.25 | 430576H | 1.23 | 430960 | 4.13 | 431863H | 3.20 | 433116 | 1.92 | 433432 | 1.93 |
| 430431H | 1.24 | 430506H | 1.25 | 430577H | 1.23 | 431786H | 3.21 | 431864H | 3.21 | 433117 | 1.92 | 433433 | 1.93 |
| 430432H | 1.24 | 430507H | 1.25 | 430578H | 1.23 | 431787H | 3.21 | 431865H | 3.21 | 433118 | 1.92 | 433434 | 1.93 |
| 430433H | 1.24 | 430508H | 1.25 | 430579H | 1.23 | 431788H | 3.20 | 431866H | 3.21 | 433119 | 1.92 | 433435 | 1.93 |
| 430434H | 1.24 | 430509H | 1.25 | 430580H | 1.23 | 431789H | 3.20 | 431867H | 3.21 | 433120 | 1.93 | 433436 | 1.94 |
| 430435H | 1.24 | 430510H | 1.25 | 430581H | 1.23 | 431790H | 3.20 | 431868H | 3.21 | 433121 | 1.93 | 433437 | 1.94 |
| 430436H | 1.24 | 430511H | 1.25 | 430582H | 1.23 | 431791H | 3.20 | 431869H | 3.21 | 433122 | 1.93 | 433438 | 1.94 |
| 430437H | 1.24 | 430512H | 1.25 | 430583H | 1.23 | 431792H | 3.20 | 431873H | 3.19 | 433123 | 1.93 | 433439 | 1.94 |
| 430438H | 1.24 | 430513H | 1.25 | 430584H | 1.23 | 431793H | 3.20 | 431874H | 3.19 | 433124 | 1.93 | 433440 | 1.92 |
| 430439H | 1.24 | 430514H | 1.25 | 430585H | 1.23 | 431801H | 3.19 | 431875H | 3.19 | 433125 | 1.93 | 433441 | 1.92 |
| 430440H | 1.24 | 430515H | 1.25 | 430586H | 1.23 | 431802H | 3.19 | 431876H | 3.19 | 433126 | 1.93 | 433442 | 1.92 |
| 430441H | 1.24 | 430516H | 1.25 | 430587H | 1.23 | 431803H | 3.19 | 431877H | 3.19 | 433127 | 1.93 | 433443 | 1.92 |
| 430442H | 1.24 | 430517H | 1.25 | 430901 | 4.12 | 431804H | 3.19 | 431878 | 3.20 | 433128 | 1.93 | 433456 | 1.93, 5.26 |
| 430443H | 1.24 | 430518H | 1.25 | 430902 | 4.12 | 431805H | 3.19 | 431879 | 3.20 | 433129 | 1.93 | 433621 | 5.26 |
| 430444H | 1.24 | 430519H | 1.25 | 430903 | 4.12 | 431806H | 3.19 | 431880 | 3.20 | 433130 | 1.93 | 433622 | 5.26 |
| 430445H | 1.24 | 430520H | 1.25 | 430904 | 4.12 | 431807H | 3.19 | 431881 | 3.20 | 433131 | 1.93 | 433623 | 5.26 |
| 430446H | 1.24 | 430521H | 1.25 | 430905 | 4.12 | 431808H | 3.19 | 431882 | 3.20 | 433133H | 1.92 | 433624 | 5.26 |
| 430447H | 1.24 | 430522H | 1.25 | 430906 | 4.12 | 431809H | 3.19 | 431887H | 3.21 | 433134H | 1.92 | 433653 | 5.26 |
| 430448H | 1.24 | 430523H | 1.25 | 430907 | 4.12 | 431810H | 3.19 | 431893H | 3.21 | 433135H | 1.92 | 433654 | 5.26 |
| 430449H | 1.24 | 430524H | 1.25 | 430908 | 4.12 | 431811H | 3.19 | 431894H | 3.21 | 433136 | 1.93 | 433655 | 5.26 |
| 430450H | 1.24 | 430525H | 1.25 | 430909 | 4.12 | 431812H | 3.19 | 432016 | 1.92 | 433137 | 1.93 | 433656 | 5.26 |
| 430451H | 1.24 | 430526H | 1.25 | 430910 | 4.12 | 431813H | 3.19 | 432017 | 1.92 | 433138 | 1.93 | 433660 | 1.94 |
| 430452H | 1.24 | 430527H | 1.25 | 430911 | 4.12 | 431814H | 3.19 | 432018 | 1.92 | 433139 | 1.93 | 433661 | 1.94 |
| 430453H | 1.24 | 430528H | 1.25 | 430912 | 4.12 | 431815H | 3.19 | 432019 | 1.92 | 433143 | 1.93 | 433662 | 1.94 |
| 430454H | 1.24 | 430529H | 1.25 | 430913 | 4.12 | 431816H | 3.19 | 432021 | 1.101 | 433144 | 1.93 | 433663 | 1.94 |
| 430455H | 1.24 | 430530H | 1.25 | 430914 | 4.12 | 431817H | 3.19 | 432022 | 1.101 | 433145 | 1.93 | 433664 | 1.94 |
| 430456H | 1.24 | 430531H | 1.25 | 430915 | 4.12 | 431818H | 3.19 | 432023 | 1.101 | 433146 | 1.93 | 433665 | 1.94 |
| 430457H | 1.24 | 430532H | 1.25 | 430916 | 4.12 | 431819H | 3.19 | 432024 | 1.101 | 433147 | 1.93 | 433666 | 1.94 |
| 430458H | 1.24 | 430533H | 1.25 | 430917 | 4.12 | 431820H | 3.19 | 432025 | 1.101 | 433148 | 1.93 | 433668 | 1.94 |
| 430459H | 1.24 | 430534H | 1.25 | 430918 | 4.12 | 431821H | 3.19 | 432026 | 1.101 | 433150 | 1.93 | 433671 | 3.48 |
| 430460H | 1.24 | 430535H | 1.25 | 430919 | 4.12 | 431822H | 3.19 | 432027 | 1.101 | 433161 | 1.93 | 433672 | 3.48 |
| 430461H | 1.24 | 430536H | 1.25 | 430920 | 4.12 | 431823H | 3.19 | 432028 | 1.101 | 433194 | 1.95, 5.39 | 433673 | 3.48 |
| 430462H | 1.24 | 430537H | 1.25 | 430921 | 4.12 | 431824H | 3.19 | 432029 | 1.101 | 433195 | 1.95, 5.39 | 433674 | 3.48 |

| Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433675 | 3.48 | 433799 | 3.48 | 434237 | 1.100 | 434484 | 5.26 | 533434-198 | 4.05 | 600859-505 | 4.07 | 620811-505 | 4.07 |
| 433676 | 3.48 | 433800 | 3.48 | 434238 | 1.100 | 434485 | 5.26 | 533436-198 | 4.05 | 600864-504 | 4.07 | 623060-070 | 4.09 |
| 433677 | 3.48 | 433802 | 1.95 | 434239 | 1.100 | 434900H | 3.57 | 538020-400 | 4.04 | 600864-505 | 4.07 | 623060-072 | 4.09 |
| 433678 | 3.49 | 433803 | 1.95 | 434240 | 1.100 | 434901H | 3.57 | 538021-400 | 4.04 | 601500-070-71 | 4.08 | 623060-073 | 4.09 |
| 433679 | 3.49 | 433804 | 1.95 | 434241 | 1.100 | 434902H | 3.57 | 538260-400 | 4.04 | 601500-072-71 | 4.08 | 623060-074 | 4.09 |
| 433680 | 3.49 | 433805 | 1.95 | 434248 | 1.100 | 434903H | 3.57 | 538261-400 | 4.04 | 601500-075-71 | 4.08 | 623060-075 | 4.09 |
| 433681 | 3.49 | 433806 | 1.95 | 434249 | 1.100 | 434904H | 3.57 | 538280-400 | 4.04 | 601550-070-71 | 4.08 | 701-2001H | 1.41 |
| 433682 | 3.49 | 433807 | 1.95 | 434250 | 1.100 | 434905H | 3.57 | 538281-400 | 4.04 | 601550-072-71 | 4.08 | 701-2002H | 1.41 |
| 433683 | 3.49 | 433808 | 1.95 | 434251 | 1.100 | 434906H | 3.57 | 600334-070 | 4.09 | 601550-075-70 | 4.08 | 701-2003H | 1.41 |
| 433684 | 3.49 | 433809 | 1.95 | 434252 | 1.100 | 434907H | 3.57 | 600334-072 | 4.09 | 610-2008 | 1.68 | 701-2004H | 1.41 |
| 433685 | 3.49 | 433817 | 1.95 | 434253 | 1.100 | 434908H | 3.57 | 600334-073 | 4.09 | 610-2016 | 1.68 | 701-2005H | 1.41 |
| 433686 | 3.49 | 433818 | 1.95 | 434269 | 1.101 | 434909H | 3.57 | 600334-074 | 4.09 | 610-2023 | 1.68 | 701-2006H | 1.41 |
| 433687 | 3.49 | 433819 | 1.95 | 434270 | 1.101 | 434910H | 3.57 | 600334-075 | 4.09 | 610-2033 | 1.68 | 701-2007H | 1.41 |
| 433688 | 3.49 | 433820 | 1.95 | 434271 | 1.101 | 434911H | 3.57 | 600355-103 | 5.35 | 610-2038 | 1.68 | 701-2008H | 1.41 |
| 433689 | 3.49 | 433821 | 1.95 | 434272 | 1.101 | 434912H | 3.57 | 600355-106 | 5.35 | 610-2039 | 1.68 | 701-2009H | 1.41 |
| 433690 | 3.49 | 433822 | 1.95 | 434273 | 1.101 | 434913H | 3.57 | 600356-103 | 5.35 | 610-2040 | 1.68 | 701-2010H | 1.41 |
| 433691 | 3.49 | 433823 | 1.95 | 434274 | 1.101 | 434914H | 3.57 | 600356-106 | 5.35 | 610-2041 | 1.68 | 701-2011H | 1.41 |
| 433698 | 3.48 | 433824 | 1.95 | 434275 | 1.100 | 434915H | 3.57 | 600357-103 | 5.35 | 610-2042 | 1.68 | 701-2012H | 1.41 |
| 433699 | 3.49 | 433825H | 1.92 | 434276 | 1.100 | 434916H | 3.57 | 600357-106 | 5.35 | 610-2043 | 1.68 | 701-2013H | 1.41 |
| 433700 | 3.49 | 433826H | 1.92 | 434280 | 1.100 | 434917H | 3.57 | 600384-070 | 4.09 | 610-2111 | 1.68 | 701-2014H | 1.41 |
| 433701 | 3.49 | 433841 | 3.48 | 434281 | 1.100 | 434918H | 3.57 | 600384-072 | 4.09 | 610-2113 | 1.68 | 701-2015H | 1.41 |
| 433702 | 3.49 | 433842 | 3.48 | 434282 | 1.100 | 434919H | 3.57 | 600384-073 | 4.09 | 620241-070 | 4.08 | 701-2016H | 1.41 |
| 433703 | 3.49 | 433843 | 3.48 | 434283 | 1.100 | 434920H | 3.57 | 600384-074 | 4.09 | 620241-072 | 4.08 | 701-2017H | 1.43 |
| 433704 | 3.49 | 433844 | 3.48 | 434284 | 1.100 | 434921H | 3.57 | 600384-075 | 4.09 | 620241-073 | 4.08 | 701-2018H | 1.43 |
| 433705 | 3.49 | 433846 | 3.48 | 434285 | 1.100 | 434922H | 3.57 | 600384-970 | 4.09 | 620241-074 | 4.08 | 701-2019H | 1.43 |
| 433706 | 3.49 | 433847 | 3.48 | 434288 | 1.100 | 434923H | 3.57 | 600384-972 | 4.09 | 620241-075 | 4.08 | 701-2020H | 1.43 |
| 433707 | 3.49 | 433848 | 3.48 | 434289 | 1.100 | 434928H | 3.57 | 600384-974 | 4.09 | 620241-970 | 4.08 | 701-2021H | 1.43 |
| 433708 | 3.49 | 433849 | 3.48 | 434295 | 1.101 | 434929H | 3.57 | 600384-975 | 4.09 | 620241-972 | 4.08 | 701-2022H | 1.43 |
| 433715 | 1.92 | 433850 | 1.95 | 434296 | 1.101 | 434930H | 3.57 | 600416-070 | 4.09 | 620241-974 | 4.08 | 701-2023H | 1.43 |
| 433716 | 1.92 | 433851 | 1.95 | 434310 | 1.100 | 434931H | 3.57 | 600416-072 | 4.09 | 620241-975 | 4.08 | 701-2024H | 1.43 |
| 433725 | 1.92 | 433852 | 1.95 | 434311 | 1.100 | 436698 | 3.48 | 600416-073 | 4.09 | 620245-072 | 4.08 | 701-2025H | 1.43 |
| 433730 | 1.92 | 433853 | 1.95 | 434312 | 1.100 | 45550H | 3.05 | 600416-074 | 4.09 | 620249-070 | 4.08 | 701-2026H | 1.43 |
| 433731 | 1.92 | 433854 | 1.95 | 434313 | 1.100 | 45551H | 3.05 | 600416-075 | 4.09 | 620249-072 | 4.08 | 701-2027H | 1.43 |
| 433732 | 1.92 | 433855 | 1.95 | 434326 | 1.100 | 45552H | 3.05 | 600417-070 | 4.09 | 620249-073 | 4.08 | 701-2028H | 1.43 |
| 433733 | 1.92 | 433856 | 1.95 | 434327 | 1.100 | 45553H | 3.05 | 600417-072 | 4.09 | 620249-074 | 4.08 | 701-2029H | 1.43 |
| 433734 | 1.92 | 433857 | 1.95 | 434328 | 1.100 | 45554H | 3.05 | 600417-073 | 4.09 | 620249-075 | 4.08 | 701-2030H | 1.43 |
| 433735 | 1.92 | 433891 | 3.48 | 434329 | 1.100 | 45555H | 3.05 | 600417-074 | 4.09 | 620290-070 | 4.08 | 701-2031H | 1.43 |
| 433760 | 5.26 | 433892 | 3.48 | 434330 | 1.100 | 45556H | 3.05 | 600417-075 | 4.09 | 620290-072 | 4.08 | 701-2032H | 1.43 |
| 433761 | 5.26 | 433893 | 3.48 | 434331 | 1.100 | 45557H | 3.05 | 600420-070 | 4.09 | 620290-073 | 4.08 | 701-2033H | 1.43 |
| 433762 | 5.26 | 433894 | 3.48 | 434332 | 1.100 | 45600H | 3.05 | 600420-072 | 4.09 | 620290-075 | 4.08 | 701-2034H | 1.43 |
| 433763 | 5.26 | 433911 | 3.09 | 434333 | 1.100 | 45601H | 3.05 | 600420-073 | 4.09 | 620296-070 | 4.08 | 701-2035H | 1.43 |
| 433764 | 5.26 | 433912 | 3.09 | 434334 | 1.100 | 45602H | 3.05 | 600420-074 | 4.09 | 620296-072 | 4.08 | 701-2036H | 1.43 |
| 433765 | 5.26 | 433961 | 3.09 | 434335 | 1.100 | 45603H | 3.05 | 600420-075 | 4.09 | 620296-075 | 4.08 | 701-2037H | 1.43 |
| 433766 | 5.26 | 433962 | 3.09 | 434336 | 1.100 | 45604H | 3.05 | 600430-070-71 | 4.09 | 620450-070 | 4.08 | 701-2038H | 1.43 |
| 433767 | 5.26 | 434201 | 1.100 | 434338 | 1.100 | 45605H | 3.05 | 600430-072-71 | 4.09 | 620450-072 | 4.08 | 701-2039H | 1.43 |
| 433770 | 3.48 | 434202 | 1.100 | 434342 | 1.100 | 45606H | 3.05 | 600430-075-71 | 4.09 | 620450-073 | 4.08 | 701-2040H | 1.43 |
| 433771 | 3.48 | 434203 | 1.100 | 434343 | 1.100 | 45607H | 3.05 | 600442-070 | 4.09 | 620450-074 | 4.08 | 701-2111H | 1.41 |
| 433772 | 3.48 | 434204 | 1.100 | 434344 | 1.100 | 47050H | 3.13 | 600442-072 | 4.09 | 620450-075 | 4.08 | 701-2112H | 1.41 |
| 433773 | 3.48 | 434205 | 1.100 | 434345 | 1.100 | 47051H | 3.13 | 600442-073 | 4.09 | 620460-070 | 4.08 | 701-2113H | 1.41 |
| 433774 | 3.48 | 434206 | 1.100 | 434356 | 1.101 | 47052H | 3.13 | 600442-074 | 4.09 | 620460-072 | 4.08 | 701-2114H | 1.41 |
| 433775 | 3.48 | 434216 | 1.100 | 434357 | 1.101 | 47053H | 3.13 | 600442-075 | 4.09 | 620460-073 | 4.08 | 701-2115H | 1.41 |
| 433776 | 3.48 | 434217 | 1.100 | 434358 | 1.101 | 47054H | 3.13 | 600443-070 | 4.09 | 620460-074 | 4.08 | 701-2116H | 1.41 |
| 433777 | 3.48 | 434218 | 1.100 | 434359 | 1.101 | 47075H | 3.13 | 600443-072 | 4.09 | 620460-075 | 4.08 | 701-2117H | 1.41 |
| 433778 | 3.48 | 434219 | 1.100 | 434414 | 3.48 | 47076H | 3.13 | 600443-073 | 4.09 | 620470-070 | 4.08 | 701-2118H | 1.41 |
| 433779 | 3.48 | 434220 | 1.100 | 434415 | 3.48 | 47077H | 3.13 | 600443-074 | 4.09 | 620470-072 | 4.08 | 701-2119H | 1.41 |
| 433780 | 3.48 | 434221 | 1.100 | 434416 | 3.48 | 47078H | 3.13 | 600443-075 | 4.09 | 620470-073 | 4.08 | 701-2120H | 1.41 |
| 433781 | 3.48 | 434222 | 1.100 | 434417 | 3.48 | 47079H | 3.13 | 600450-070 | 4.09 | 620470-075 | 4.08 | 702-2001H | 1.41 |
| 433782 | 3.48 | 434223 | 1.100 | 434418 | 3.48 | 47250H | 3.13 | 600450-072 | 4.09 | 620480-072 | 4.08 | 702-2002H | 1.41 |
| 433783 | 3.48 | 434224 | 1.100 | 434419 | 3.48 | 47251H | 3.13 | 600450-073 | 4.09 | 620480-075 | 4.08 | 702-2003H | 1.41 |
| 433784 | 3.48 | 434225 | 1.100 | 434432 | 3.49 | 47252H | 3.13 | 600450-074 | 4.09 | 620490-072 | 4.08 | 702-2004H | 1.41 |
| 433785 | 3.48 | 434226 | 1.100 | 434433 | 3.49 | 47253H | 3.13 | 600450-075 | 4.09 | 620490-075 | 4.08 | 702-2005H | 1.41 |
| 433786 | 3.48 | 434227 | 1.100 | 434434 | 3.49 | 47254H | 3.13 | 600499-070 | 4.09 | 620510-070 | 4.08 | 702-2006H | 1.41 |
| 433787 | 3.48 | 434228 | 1.100 | 434435 | 3.49 | 47275H | 3.13 | 600499-072 | 4.09 | 620510-072 | 4.08 | 702-2007H | 1.41 |
| 433788 | 3.48 | 434229 | 1.100 | 434436 | 3.49 | 47276H | 3.13 | 600499-073 | 4.09 | 620510-073 | 4.08 | 702-2008H | 1.41 |
| 433789 | 3.48 | 434230 | 1.100 | 434437 | 3.49 | 47277H | 3.13 | 600499-074 | 4.09 | 620510-074 | 4.08 | 702-2009H | 1.41 |
| 433793 | 3.48 | 434231 | 1.100 | 434438 | 3.49 | 47278H | 3.13 | 600499-075 | 4.09 | 620510-075 | 4.08 | 702-2010H | 1.41 |
| 433794 | 3.48 | 434232 | 1.100 | 434439 | 3.49 | 47279H | 3.13 | 600499-970 | 4.09 | 620805-504 | 4.07 | 702-2011H | 1.41 |
| 433795 | 3.48 | 434233 | 1.100 | 434444 | 3.48 | 531910-148 | 4.04 | 600499-972 | 4.09 | 620805-505 | 4.07 | 702-2012H | 1.41 |
| 433796 | 3.48 | 434234 | 1.100 | 434445 | 3.48 | 531911-148 | 4.04 | 600499-974 | 4.09 | 620806-504 | 4.07 | 702-2013H | 1.41 |
| 433797 | 3.48 | 434235 | 1.100 | 434482 | 5.26 | 532212-800 | 4.04 | 600499-975 | 4.09 | 620806-505 | 4.07 | 702-2014H | 1.41 |
| 433798 | 3.48 | 434236 | 1.100 | 434483 | 5.26 | 532230-800 | 4.04 | 600859-504 | 4.07 | 620811-504 | 4.07 | 702-2015H | 1.41 |

# 6.08 ARTIKELNUMMERN (für Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen)

| Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702-2016H | 1.41 | 705-2010H | 1.41 | 710-2030H | 1.43 | 715-2114H | 1.42 | 730-2032H | 1.44 | 759-2027H | 1.46, 1.59 | 764-2120H | 1.57 |
| 702-2017H | 1.43 | 705-2011H | 1.41 | 710-2031H | 1.43 | 715-2115H | 1.42 | 730-2033H | 1.44 | 759-2031H | 1.46, 1.59 | 785-2001H | 1.57 |
| 702-2018H | 1.43 | 705-2012H | 1.41 | 710-2032H | 1.43 | 715-2116H | 1.42 | 730-2034H | 1.44 | 759-2034H | 1.46, 1.59 | 785-2002H | 1.57 |
| 702-2019H | 1.43 | 705-2013H | 1.41 | 710-2033H | 1.43 | 715-2117H | 1.42 | 730-2035H | 1.44 | 759-2036H | 1.46, 1.59 | 785-2003H | 1.57 |
| 702-2020H | 1.43 | 705-2014H | 1.41 | 710-2034H | 1.43 | 715-2118H | 1.42 | 730-2036H | 1.44 | 759-2037H | 1.46, 1.59 | 785-2004H | 1.57 |
| 702-2021H | 1.43 | 705-2015H | 1.41 | 710-2035H | 1.43 | 715-2119H | 1.42 | 730-2037H | 1.44 | 759-2040H | 1.46, 1.59 | 785-2006H | 1.57 |
| 702-2022H | 1.43 | 705-2016H | 1.41 | 710-2036H | 1.43 | 715-2120H | 1.42 | 730-2038H | 1.44 | 759-2111H | 1.46, 1.57 | 785-2007H | 1.57 |
| 702-2023H | 1.43 | 705-2017H | 1.43 | 710-2037H | 1.43 | 720-2001H | 1.42 | 730-2039H | 1.44 | 759-2113H | 1.46, 1.57 | 785-2008H | 1.57 |
| 702-2024H | 1.43 | 705-2018H | 1.43 | 710-2038H | 1.43 | 720-2002H | 1.42 | 730-2040H | 1.44 | 759-2115H | 1.46, 1.57 | 785-2011H | 1.57 |
| 702-2025H | 1.43 | 705-2019H | 1.43 | 710-2039H | 1.43 | 720-2003H | 1.42 | 740-2001H | 1.42 | 759-2117H | 1.46, 1.57 | 785-2015H | 1.57 |
| 702-2026H | 1.43 | 705-2020H | 1.43 | 710-2040H | 1.43 | 720-2004H | 1.42 | 740-2002H | 1.42 | 759-2118H | 1.46, 1.57 | 785-2016H | 1.57 |
| 702-2027H | 1.43 | 705-2021H | 1.43 | 710-2111H | 1.41 | 720-2005H | 1.42 | 740-2003H | 1.42 | 759-2119H | 1.46, 1.57 | 785-2019H | 1.59 |
| 702-2028H | 1.43 | 705-2022H | 1.43 | 710-2112H | 1.41 | 720-2006H | 1.42 | 740-2004H | 1.42 | 759-2120H | 1.46, 1.57 | 785-2023H | 1.59 |
| 702-2029H | 1.43 | 705-2023H | 1.43 | 710-2113H | 1.41 | 720-2007H | 1.42 | 740-2005H | 1.42 | 761-2001H | 1.46, 1.57 | 785-2027H | 1.59 |
| 702-2030H | 1.43 | 705-2024H | 1.43 | 710-2114H | 1.41 | 720-2008H | 1.42 | 740-2006H | 1.42 | 761-2002H | 1.46, 1.57 | 785-2031H | 1.59 |
| 702-2031H | 1.43 | 705-2025H | 1.43 | 710-2115H | 1.41 | 720-2009H | 1.42 | 740-2007H | 1.42 | 761-2003H | 1.46, 1.57 | 785-2034H | 1.59 |
| 702-2032H | 1.43 | 705-2026H | 1.43 | 710-2116H | 1.41 | 720-2010H | 1.42 | 740-2008H | 1.42 | 761-2004H | 1.46, 1.57 | 785-2036H | 1.59 |
| 702-2033H | 1.43 | 705-2027H | 1.43 | 710-2117H | 1.41 | 720-2011H | 1.42 | 740-2009H | 1.42 | 761-2006H | 1.46, 1.57 | 785-2037H | 1.59 |
| 702-2034H | 1.43 | 705-2028H | 1.43 | 710-2118H | 1.41 | 720-2012H | 1.42 | 740-2010H | 1.42 | 761-2007H | 1.46, 1.57 | 785-2040H | 1.59 |
| 702-2035H | 1.43 | 705-2029H | 1.43 | 710-2119H | 1.41 | 720-2013H | 1.42 | 740-2011H | 1.42 | 761-2008H | 1.46, 1.57 | 785-2111H | 1.57 |
| 702-2036H | 1.43 | 705-2030H | 1.43 | 710-2120H | 1.41 | 720-2014H | 1.42 | 740-2012H | 1.42 | 761-2011H | 1.46, 1.57 | 785-2113H | 1.57 |
| 702-2037H | 1.43 | 705-2031H | 1.43 | 710-2121H | 1.41 | 720-2015H | 1.42 | 740-2013H | 1.42 | 761-2015H | 1.46, 1.57 | 785-2115H | 1.57 |
| 702-2038H | 1.43 | 705-2032H | 1.43 | 710-2504H | 1.45 | 720-2016H | 1.42 | 740-2014H | 1.42 | 761-2016H | 1.46, 1.57 | 785-2117H | 1.57 |
| 702-2039H | 1.43 | 705-2033H | 1.43 | 710-2508H | 1.45 | 720-2017H | 1.44 | 740-2015H | 1.42 | 761-2019H | 1.46, 1.59 | 785-2118H | 1.57 |
| 702-2040H | 1.43 | 705-2034H | 1.43 | 710-2512H | 1.45 | 720-2018H | 1.44 | 740-2016H | 1.42 | 761-2023H | 1.46, 1.59 | 785-2119H | 1.57 |
| 702-2111H | 1.41 | 705-2035H | 1.43 | 710-2516H | 1.45 | 720-2019H | 1.44 | 740-2017H | 1.44 | 761-2027H | 1.46, 1.59 | 785-2120H | 1.57 |
| 702-2112H | 1.41 | 705-2036H | 1.43 | 710-2520H | 1.45 | 720-2020H | 1.44 | 740-2018H | 1.44 | 761-2031H | 1.46, 1.59 | 786-2001H | 1.57 |
| 702-2113H | 1.41 | 705-2037H | 1.43 | 710-2524H | 1.45 | 720-2021H | 1.44 | 740-2019H | 1.44 | 761-2034H | 1.46, 1.59 | 786-2002H | 1.57 |
| 702-2114H | 1.41 | 705-2038H | 1.43 | 715-2001H | 1.42 | 720-2022H | 1.44 | 740-2020H | 1.44 | 761-2036H | 1.46, 1.59 | 786-2003H | 1.57 |
| 702-2115H | 1.41 | 705-2039H | 1.43 | 715-2002H | 1.42 | 720-2023H | 1.44 | 740-2021H | 1.44 | 761-2037H | 1.46, 1.59 | 786-2004H | 1.57 |
| 702-2116H | 1.41 | 705-2040H | 1.43 | 715-2003H | 1.42 | 720-2024H | 1.44 | 740-2022H | 1.44 | 761-2040H | 1.46, 1.59 | 786-2006H | 1.57 |
| 702-2117H | 1.41 | 705-2111H | 1.41 | 715-2004H | 1.42 | 720-2025H | 1.44 | 740-2023H | 1.44 | 761-2111H | 1.46, 1.57 | 786-2007H | 1.57 |
| 702-2118H | 1.41 | 705-2112H | 1.41 | 715-2005H | 1.42 | 720-2026H | 1.44 | 740-2024H | 1.44 | 761-2113H | 1.46, 1.57 | 786-2008H | 1.57 |
| 702-2119H | 1.41 | 705-2113H | 1.41 | 715-2006H | 1.42 | 720-2027H | 1.44 | 740-2025H | 1.44 | 761-2115H | 1.46, 1.57 | 786-2011H | 1.57 |
| 702-2120H | 1.41 | 705-2114H | 1.41 | 715-2007H | 1.42 | 720-2028H | 1.44 | 740-2026H | 1.44 | 761-2117H | 1.46, 1.57 | 786-2015H | 1.57 |
| 703-2001H | 1.41 | 705-2115H | 1.41 | 715-2008H | 1.42 | 720-2029H | 1.44 | 740-2027H | 1.44 | 761-2118H | 1.46, 1.57 | 786-2016H | 1.57 |
| 703-2002H | 1.41 | 705-2116H | 1.41 | 715-2009H | 1.42 | 720-2030H | 1.44 | 740-2028H | 1.44 | 761-2119H | 1.46, 1.57 | 786-2019H | 1.59 |
| 703-2003H | 1.41 | 705-2117H | 1.41 | 715-2010H | 1.42 | 720-2031H | 1.44 | 740-2029H | 1.44 | 761-2120H | 1.46, 1.57 | 786-2023H | 1.59 |
| 703-2004H | 1.41 | 705-2118H | 1.41 | 715-2011H | 1.42 | 720-2032H | 1.44 | 740-2030H | 1.44 | 763-2003H | 1.46 | 786-2027H | 1.59 |
| 703-2005H | 1.41 | 705-2119H | 1.41 | 715-2012H | 1.42 | 720-2033H | 1.44 | 740-2031H | 1.44 | 763-2034H | 1.46 | 786-2031H | 1.59 |
| 703-2006H | 1.41 | 705-2120H | 1.41 | 715-2013H | 1.42 | 720-2034H | 1.44 | 740-2032H | 1.44 | 763-2036H | 1.46 | 786-2034H | 1.59 |
| 703-2007H | 1.41 | 705-2121H | 1.41 | 715-2014H | 1.42 | 720-2035H | 1.44 | 740-2033H | 1.44 | 763-2037H | 1.46 | 786-2036H | 1.59 |
| 703-2008H | 1.41 | 710-2001H | 1.41 | 715-2015H | 1.42 | 720-2036H | 1.44 | 740-2034H | 1.44 | 763-2040H | 1.46 | 786-2037H | 1.59 |
| 703-2009H | 1.41 | 710-2002H | 1.41 | 715-2016H | 1.42 | 720-2037H | 1.44 | 740-2035H | 1.44 | 763-2111H | 1.46 | 786-2040H | 1.59 |
| 703-2010H | 1.41 | 710-2003H | 1.41 | 715-2017H | 1.44 | 720-2038H | 1.44 | 740-2036H | 1.44 | 763-2115H | 1.46 | 786-2111H | 1.57 |
| 703-2011H | 1.41 | 710-2004H | 1.41 | 715-2018H | 1.44 | 720-2039H | 1.44 | 740-2037H | 1.44 | 763-2118H | 1.46 | 786-2113H | 1.57 |
| 703-2012H | 1.41 | 710-2005H | 1.41 | 715-2019H | 1.44 | 720-2040H | 1.44 | 740-2038H | 1.44 | 763-2120H | 1.46 | 786-2115H | 1.57 |
| 703-2013H | 1.41 | 710-2006H | 1.41 | 715-2020H | 1.44 | 720-2111H | 1.42 | 740-2039H | 1.44 | 764-2001H | 1.57 | 786-2117H | 1.57 |
| 703-2014H | 1.41 | 710-2007H | 1.41 | 715-2021H | 1.44 | 720-2112H | 1.42 | 740-2040H | 1.44 | 764-2002H | 1.57 | 786-2118H | 1.57 |
| 703-2015H | 1.41 | 710-2008H | 1.41 | 715-2022H | 1.44 | 720-2113H | 1.42 | 740-2111H | 1.42 | 764-2003H | 1.57 | 786-2119H | 1.57 |
| 703-2016H | 1.41 | 710-2009H | 1.41 | 715-2023H | 1.44 | 720-2114H | 1.42 | 740-2112H | 1.42 | 764-2004H | 1.57 | 786-2120H | 1.57 |
| 703-2111H | 1.41 | 710-2010H | 1.41 | 715-2024H | 1.44 | 720-2115H | 1.42 | 740-2113H | 1.42 | 764-2006H | 1.57 | 810-2008 | 1.68 |
| 703-2112H | 1.41 | 710-2011H | 1.41 | 715-2025H | 1.44 | 720-2116H | 1.42 | 740-2114H | 1.42 | 764-2007H | 1.57 | 810-2016 | 1.68 |
| 703-2113H | 1.41 | 710-2012H | 1.41 | 715-2026H | 1.44 | 720-2117H | 1.42 | 740-2115H | 1.42 | 764-2008H | 1.57 | 810-2023 | 1.68 |
| 703-2114H | 1.41 | 710-2013H | 1.41 | 715-2027H | 1.44 | 720-2118H | 1.42 | 740-2116H | 1.42 | 764-2011H | 1.57 | 810-2033 | 1.68 |
| 703-2115H | 1.41 | 710-2014H | 1.41 | 715-2028H | 1.44 | 720-2119H | 1.42 | 740-2117H | 1.42 | 764-2015H | 1.57 | 810-2038 | 1.68 |
| 703-2116H | 1.41 | 710-2015H | 1.41 | 715-2029H | 1.44 | 720-2120H | 1.42 | 740-2118H | 1.42 | 764-2016H | 1.57 | 810-2039 | 1.68 |
| 703-2117H | 1.41 | 710-2016H | 1.41 | 715-2030H | 1.44 | 730-2018H | 1.44 | 740-2119H | 1.42 | 764-2019H | 1.59 | 810-2040 | 1.68 |
| 703-2118H | 1.41 | 710-2017H | 1.43 | 715-2031H | 1.44 | 730-2019H | 1.44 | 740-2120H | 1.42 | 764-2023H | 1.59 | 810-2041 | 1.68 |
| 703-2119H | 1.41 | 710-2018H | 1.43 | 715-2032H | 1.44 | 730-2020H | 1.44 | 759-2001H | 1.46, 1.57 | 764-2027H | 1.59 | 810-2042 | 1.68 |
| 703-2120H | 1.41 | 710-2019H | 1.43 | 715-2033H | 1.44 | 730-2021H | 1.44 | 759-2002H | 1.46, 1.57 | 764-2031H | 1.59 | 810-2043 | 1.68 |
| 703-2121H | 1.41 | 710-2020H | 1.43 | 715-2034H | 1.44 | 730-2022H | 1.44 | 759-2003H | 1.46, 1.57 | 764-2034H | 1.59 | 810-2111 | 1.68 |
| 705-2001H | 1.41 | 710-2021H | 1.43 | 715-2035H | 1.44 | 730-2023H | 1.44 | 759-2004H | 1.46, 1.57 | 764-2036H | 1.59 | 810-2113 | 1.68 |
| 705-2002H | 1.41 | 710-2022H | 1.43 | 715-2036H | 1.44 | 730-2024H | 1.44 | 759-2006H | 1.46, 1.57 | 764-2037H | 1.59 | 811-2038 | 1.68 |
| 705-2003H | 1.41 | 710-2023H | 1.43 | 715-2037H | 1.44 | 730-2025H | 1.44 | 759-2007H | 1.46, 1.57 | 764-2040H | 1.59 | 811-2042 | 1.68 |
| 705-2004H | 1.41 | 710-2024H | 1.43 | 715-2038H | 1.44 | 730-2026H | 1.44 | 759-2008H | 1.46, 1.57 | 764-2111H | 1.57 | 811-2111 | 1.68 |
| 705-2005H | 1.41 | 710-2025H | 1.43 | 715-2039H | 1.44 | 730-2027H | 1.44 | 759-2011H | 1.46, 1.57 | 764-2113H | 1.57 | 811-2113 | 1.68 |
| 705-2006H | 1.41 | 710-2026H | 1.43 | 715-2040H | 1.44 | 730-2028H | 1.44 | 759-2015H | 1.46, 1.57 | 764-2115H | 1.57 | 812-2038 | 1.68 |
| 705-2007H | 1.41 | 710-2027H | 1.43 | 715-2111H | 1.42 | 730-2029H | 1.44 | 759-2016H | 1.46, 1.57 | 764-2117H | 1.57 | 812-2042 | 1.68 |
| 705-2008H | 1.41 | 710-2028H | 1.43 | 715-2112H | 1.42 | 730-2030H | 1.44 | 759-2019H | 1.46, 1.59 | 764-2118H | 1.57 | 812-2111 | 1.68 |
| 705-2009H | 1.41 | 710-2029H | 1.43 | 715-2113H | 1.42 | 730-2031H | 1.44 | 759-2023H | 1.46, 1.59 | 764-2119H | 1.57 | 812-2113 | 1.68 |

| Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813-2038 | 1.68 | 886-2113 | 1.69 | 905-2021H | 1.58 | 910-2112H | 1.56 |
| 813-2042 | 1.68 | 902-2001H | 1.56 | 905-2022H | 1.58 | 910-2113H | 1.56 |
| 813-2111 | 1.68 | 902-2002H | 1.56 | 905-2023H | 1.58 | 910-2114H | 1.56 |
| 813-2113 | 1.68 | 902-2003H | 1.56 | 905-2024H | 1.58 | 910-2115H | 1.56 |
| 815-2008 | 1.69 | 902-2004H | 1.56 | 905-2025H | 1.58 | 910-2116H | 1.56 |
| 815-2023 | 1.69 | 902-2005H | 1.56 | 905-2026H | 1.58 | 910-2117H | 1.56 |
| 815-2038 | 1.69 | 902-2006H | 1.56 | 905-2027H | 1.58 | 910-2118H | 1.56 |
| 815-2039 | 1.69 | 902-2007H | 1.56 | 905-2028H | 1.58 | 910-2119H | 1.56 |
| 815-2040 | 1.69 | 902-2008H | 1.56 | 905-2029H | 1.58 | 910-2120H | 1.56 |
| 815-2041 | 1.69 | 902-2009H | 1.56 | 905-2030H | 1.58 | 920-2001H | 1.56 |
| 815-2042 | 1.69 | 902-2010H | 1.56 | 905-2031H | 1.58 | 920-2002H | 1.56 |
| 815-2043 | 1.69 | 902-2011H | 1.56 | 905-2032H | 1.58 | 920-2003H | 1.56 |
| 815-2111 | 1.69 | 902-2012H | 1.56 | 905-2033H | 1.58 | 920-2004H | 1.56 |
| 815-2113 | 1.69 | 902-2013H | 1.56 | 905-2034H | 1.58 | 920-2005H | 1.56 |
| 830-2038 | 1.69 | 902-2014H | 1.56 | 905-2035H | 1.58 | 920-2006H | 1.56 |
| 830-2042 | 1.69 | 902-2015H | 1.56 | 905-2036H | 1.58 | 920-2007H | 1.56 |
| 830-2111 | 1.69 | 902-2016H | 1.56 | 905-2037H | 1.58 | 920-2008H | 1.56 |
| 830-2113 | 1.69 | 902-2017H | 1.58 | 905-2038H | 1.58 | 920-2009H | 1.56 |
| 8462-7161H | 3.27 | 902-2018H | 1.58 | 905-2039H | 1.58 | 920-2010H | 1.56 |
| 864-2008 | 1.69 | 902-2019H | 1.58 | 905-2040H | 1.58 | 920-2011H | 1.56 |
| 864-2016 | 1.69 | 902-2020H | 1.58 | 905-2111H | 1.56 | 920-2012H | 1.56 |
| 864-2023 | 1.69 | 902-2021H | 1.58 | 905-2112H | 1.56 | 920-2013H | 1.56 |
| 864-2033 | 1.69 | 902-2022H | 1.58 | 905-2113H | 1.56 | 920-2014H | 1.56 |
| 864-2038 | 1.69 | 902-2023H | 1.58 | 905-2114H | 1.56 | 920-2015H | 1.56 |
| 864-2039 | 1.69 | 902-2024H | 1.58 | 905-2115H | 1.56 | 920-2016H | 1.56 |
| 864-2040 | 1.69 | 902-2025H | 1.58 | 905-2116H | 1.56 | 920-2017H | 1.58 |
| 864-2041 | 1.69 | 902-2026H | 1.58 | 905-2117H | 1.56 | 920-2018H | 1.58 |
| 864-2042 | 1.69 | 902-2027H | 1.58 | 905-2118H | 1.56 | 920-2019H | 1.58 |
| 864-2043 | 1.69 | 902-2028H | 1.58 | 905-2119H | 1.56 | 920-2020H | 1.58 |
| 864-2111 | 1.69 | 902-2029H | 1.58 | 905-2120H | 1.56 | 920-2021H | 1.58 |
| 864-2113 | 1.69 | 902-2030H | 1.58 | 910-2001H | 1.56 | 920-2022H | 1.58 |
| 8701H | 2.76 | 902-2031H | 1.58 | 910-2002H | 1.56 | 920-2023H | 1.58 |
| 8703H | 2.76 | 902-2032H | 1.58 | 910-2003H | 1.56 | 920-2024H | 1.58 |
| 8704H | 2.76 | 902-2033H | 1.58 | 910-2004H | 1.56 | 920-2025H | 1.58 |
| 8707H | 2.76 | 902-2034H | 1.58 | 910-2005H | 1.56 | 920-2026H | 1.58 |
| 8709 | 2.76 | 902-2035H | 1.58 | 910-2006H | 1.56 | 920-2027H | 1.58 |
| 8721H | 2.76 | 902-2036H | 1.58 | 910-2007H | 1.56 | 920-2028H | 1.58 |
| 8723H | 2.76 | 902-2037H | 1.58 | 910-2008H | 1.56 | 920-2029H | 1.58 |
| 8724H | 2.76 | 902-2038H | 1.58 | 910-2009H | 1.56 | 920-2030H | 1.58 |
| 8727H | 2.76 | 902-2039H | 1.58 | 910-2010H | 1.56 | 920-2031H | 1.58 |
| 8751H | 2.76 | 902-2040H | 1.58 | 910-2011H | 1.56 | 920-2032H | 1.58 |
| 8753H | 2.76 | 902-2111H | 1.56 | 910-2012H | 1.56 | 920-2033H | 1.58 |
| 8754H | 2.76 | 902-2112H | 1.56 | 910-2013H | 1.56 | 920-2034H | 1.58 |
| 8757H | 2.76 | 902-2113H | 1.56 | 910-2014H | 1.56 | 920-2035H | 1.58 |
| 8759H | 2.76 | 902-2114H | 1.56 | 910-2015H | 1.56 | 920-2036H | 1.58 |
| 8822DTB | 3.43 | 902-2115H | 1.56 | 910-2016H | 1.56 | 920-2037H | 1.58 |
| 8822DTL | 3.43 | 902-2116H | 1.56 | 910-2017H | 1.58 | 920-2038H | 1.58 |
| 8822KSL | 3.43 | 902-2117H | 1.56 | 910-2018H | 1.58 | 920-2039H | 1.58 |
| 8822KSM | 3.43 | 902-2118H | 1.56 | 910-2019H | 1.58 | 920-2040H | 1.58 |
| 8822WTB | 3.43 | 902-2119H | 1.56 | 910-2020H | 1.58 | 920-2111H | 1.56 |
| 8822WTL | 3.43 | 902-2120H | 1.56 | 910-2021H | 1.58 | 920-2112H | 1.56 |
| 8822WTS | 3.43 | 905-2001H | 1.56 | 910-2022H | 1.58 | 920-2113H | 1.56 |
| 885-2008 | 1.69 | 905-2002H | 1.56 | 910-2023H | 1.58 | 920-2114H | 1.56 |
| 885-2023 | 1.69 | 905-2003H | 1.56 | 910-2024H | 1.58 | 920-2115H | 1.56 |
| 885-2038 | 1.69 | 905-2004H | 1.56 | 910-2025H | 1.58 | 920-2116H | 1.56 |
| 885-2039 | 1.69 | 905-2005H | 1.56 | 910-2026H | 1.58 | 920-2117H | 1.56 |
| 885-2040 | 1.69 | 905-2006H | 1.56 | 910-2027H | 1.58 | 920-2118H | 1.56 |
| 885-2041 | 1.69 | 905-2007H | 1.56 | 910-2028H | 1.58 | 920-2119H | 1.56 |
| 885-2042 | 1.69 | 905-2008H | 1.56 | 910-2029H | 1.58 | 920-2120H | 1.56 |
| 885-2043 | 1.69 | 905-2009H | 1.56 | 910-2030H | 1.58 | F-190 | 2.37 |
| 885-2111 | 1.69 | 905-2010H | 1.56 | 910-2031H | 1.58 | | |
| 885-2113 | 1.69 | 905-2011H | 1.56 | 910-2032H | 1.58 | | |
| 886-2008 | 1.69 | 905-2012H | 1.56 | 910-2033H | 1.58 | | |
| 886-2023 | 1.69 | 905-2013H | 1.56 | 910-2034H | 1.58 | | |
| 886-2038 | 1.69 | 905-2014H | 1.56 | 910-2035H | 1.58 | | |
| 886-2039 | 1.69 | 905-2015H | 1.56 | 910-2036H | 1.58 | | |
| 886-2040 | 1.69 | 905-2016H | 1.56 | 910-2037H | 1.58 | | |
| 886-2041 | 1.69 | 905-2017H | 1.58 | 910-2038H | 1.58 | | |
| 886-2042 | 1.69 | 905-2018H | 1.58 | 910-2039H | 1.58 | | |
| 886-2043 | 1.69 | 905-2019H | 1.58 | 910-2040H | 1.58 | | |
| 886-2111 | 1.69 | 905-2020H | 1.58 | 910-2111H | 1.56 | | |

# 6.10 FORMATE


| Format | Serie | Seite(n) |
|---|---|---|
| **1x1 cm** / 3/8 x 3/8 Inch | | |
| | Kauri | 2.72-2.77 |
| | Plural | 1.30-1.51 |
| **ø 1 cm** / 3/8 Inch | | |
| | Loop | 1.114-1.123 |
| **2 x 2 cm** / 25/32 x 25/32 Inch | | |
| | Fresh | 1.102-1.113 |
| | Kauri | 2.72-2.77 |
| **ø 2 cm** / 25/32 Inch | | |
| | Loop | 1.114-1.123 |
| **2,5 x 2,5 cm** / 1 x 1 Inch | | |
| | Karl | 3.10-3.13 |
| | Plural | 1.30-1.51 |
| | Plural non-slip | 1.52-1.63 |
| | Plural unglasiert | 1.64-1.69 |
| **5 x 5 cm** / 2 x 2 Inch | | |
| | Basic Stone | 2.66-2.69 |
| | Basis 3 | 4.08-4.09 |
| | Basis Pro | 4.10-4.13 |
| | Fresh | 1.102-1.113 |
| | Nova | 3.14-3.21 |
| | Plural | 1.30-1.51 |
| | Plural non-slip | 1.52-1.63 |
| | Plural unglasiert | 1.64-1.69 |
| | Quarzit | 3.22-3.29 |
| | Savona | 3.30-3.35 |
| | Unique | 3.44-3.49 |
| | Valley | 3.50-3.55 |
| | Vivara | 3.56-3.59 |
| **5 x 10 cm** / 2 x 4 Inch | | |
| | District | 3.02-3.05 |
| **5 x 60 cm** / 2 x 24 Inch | | |
| | Emotion | 1.84-1.95 |
| | Unique | 3.44-3.49 |
| | Valley | 3.50-3.55 |
| | Xeno | 3.60-3-63 |
| **6,2 x 25 cm** / 2 1/2 x 10 Inch | | |
| | Chroma | 1.76-1.83 / 2.04-2.11 |
| | Chroma unglasiert | 2.84-2.89 |
| | Craft | 5.02-5.09 |
| **6,2 x 30 cm** / 2 1/2 x 12 Inch | | |
| | Craft | 5.02-5.09 |
| **8,3 x 25 cm** / 3 5/16 x 10 Inch | | |
| | Craft | 5.02-5.09 |
| **10 x 10 cm** / 4 x 4 Inch | | |
| | Area Pro | 1.02-1.25 |
| | Basis 2 | 4.07 |
| | Basis 3 | 4.08-4.09 |
| | Emotion | 1.84-1.95 |
| | Emotion GRIP | 1.96-1.101 |
| | Karl | 3.10-3.13 |
| | Plural | 1.30-1.51 |
| | Plural non-slip | 1.52-1.63 |
| | Plural unglasiert | 1.64-1.69 |
| **10 x 20 cm** / 4 x 8 Inch | | |
| | Plural | 1.30-1.51 |
| **10 x 25 cm** / 4 x 10 Inch | | |
| | District | 3.02-3.05 |
| **10 x 30 cm** / 4 x 12 Inch | | |
| | Plural | 1.30-1.51 |
| **10 x 40 cm** / 4 x 16 Inch | | |
| | Plural | 1.30-1.51 |
| **10 x 60 cm** / 4 x 24 Inch | | |
| | Area Pro | 1.02-1.25 |
| | Basis Pro | 4.10-4.13 |
| | Emotion | 1.84-1.95 |
| | Nova | 3.14-3.21 |
| | Plural | 1.30-1.51 |
| | Unique | 3.44-3.49 |
| | Valley | 3.50-3.55 |
| | Xeno | 3.60-3-63 |
| **12,5 x 12,5 cm** / 5 x 5 Inch | | |
| | Chroma | 1.76-1.83 / 2.04-2.11 |
| | Chroma non-slip | 2.12-2.21 |
| | Chroma unglasiert | 2.84-2.89 |
| | Quarzit | 3.22-3.29 |
| **12,5 x 25 cm** / 5 x 10 Inch | | |
| | Basis 4 | 4.14 |
| | Chroma | 1.76-1.83 / 2.04-2.11 |
| | Chroma non-slip | 2.12-2.21 |
| | Chroma unglasiert | 2.84-2.89 |
| | Eladuct | 5.30-5.31 |
| | Ferrum | 5.10-5.13 |
| | Naturkeramik | 5.14-5.21 |
| | Quarzit | 3.22-3.29 |

| Format | Serie | Seite(n) |
|---|---|---|
| **12,5 x 50 cm** / 5 x 20 Inch | | |
| | Chroma | 1.76-1.83 / 2.04-2.11 |
| | Plural | 1.30-1.51 |
| **12,5 x 100 cm** / 5 x 40 Inch | | |
| | Plural | 1.30-1.51 |
| **15 x 15 cm** / 6 x 6 Inch | | |
| | Area Pro | 1.02-1.25 |
| | Basis 1 | 4.04-4.05 |
| | Basis 2 | 4.07 |
| | Basis 3 | 4.08-4.09 |
| | Basis Pro | 4.10-4.13 |
| | Emotion | 1.84-1.95 |
| | Naturkeramik | 5.14-5.21 |
| | Nova | 3.14-3.21 |
| | Plural | 1.30-1.51 |
| | Plural unglasiert | 1.64-1.69 |
| | Quarzit | 3.22-3.29 |
| | Savona | 3.30-3.35 |
| | Valley | 3.50-3.55 |
| | Vivara | 3.56-3.59 |
| **15 x 30 cm** / 6 x 12 Inch | | |
| | Naturkeramik | 5.14-5.21 |
| | Plural | 1.30-1.51 |
| **15 x 60** / 6 x 24 Inch | | |
| | Area Pro | 1.02-1.25 |
| | Basis Pro | 4.10-4.13 |
| | Emotion | 1.84-1.95 |
| | Nova | 3.14-3.21 |
| | Unique | 3.44-3.49 |
| | Valley | 3.50-3.55 |
| | Xeno | 3.60-3-63 |
| **20 x 20 cm** / 8 x 8 Inch | | |
| | Area Pro | 1.02-1.25 |
| | Basis 1 | 4.04-4.05 |
| | Basis 2 | 4.07 |
| | Basis 3 | 4.08-4.09 |
| | Emotion | 1.84-1.95 |
| | Emotion GRIP | 1.96-1.101 |
| | Plural | 1.30-1.51 |
| | Plural Kids | 1.72-1.75 |
| | Plural non-slip | 1.52-1.63 |
| | Plural unglasiert | 1.64-1.69 |
| **20 x 25 cm** / 8 x 10 Inch | | |
| | Basis 1 | 4.04-4.05 |
| **20 x 40 cm** / 8 x 16 Inch | | |
| | Basis 1 | 4.04-4.05 |
| | Plural | 1.30-1.51 |
| **20 x 60 cm** / 8 x 24 Inch | | |
| | Basis 1+ | 4.06 |
| | Emotion | 1.84-1.95 |
| | Plural | 1.30-1.51 |
| | Unique | 3.44-3.49 |
| | Valley | 3.50-3.55 |
| | Xeno | 3.60-3-63 |
| **25 x 25 cm** / 10 x 10 Inch | | |
| | Chroma | 1.76-1.83 / 2.04-2.11 |
| | Chroma non-slip | 2.12-2.21 |
| | Chroma unglasiert | 2.84-2.89 |
| | Naturkeramik | 5.14-5.21 |
| | Quarzit | 3.22-3.29 |
| **25 x 33 cm** / 10 x 13 Inch | | |
| | Basis 1 | 4.04-4.05 |
| **25 x 44 cm** / 10 x 17 5/8 Inch | | |
| | Basis 1 | 4.04-4.05 |
| | Basis 1+ | 4.06 |
| **25 x 50 cm** / 10 x 20 Inch | | |
| | Chroma | 1.76-1.83 / 2.04-2.11 |
| | Chroma unglasiert | 2.84-2.89 |
| | Plural | 1.30-1.51 |
| | Quarzit | 3.22-3.29 |
| **25 x 75 cm** / 10 x 30 Inch | | |
| | Basis 1 | 4.04-4.05 |
| | Basis 1+ | 4.06 |
| **30 x 30 cm** / 12 x 12 Inch | | |
| | Area Pro | 1.02-1.25 |
| | Basis 3 | 4.08-4.09 |
| | Basis Pro | 4.10-4.13 |
| | Blindenleitsysteme | 5.34-5.37 |
| | Emotion | 1.84-1.95 |
| | Emotion GRIP | 1.96-1.101 |
| | New Market | 5.22-5.27 |
| | Nova | 3.14-3.21 |
| | Plural | 1.30-1.51 |
| | Plural unglasiert | 1.64-1.69 |
| | Unique | 3.44-3.49 |
| | Valley | 3.50-3.55 |

| Format | Serie | Seite(n) |
|---|---|---|
| **30 x 45 cm** / 12 x 18 Inch | | |
| | Basis 1+ | 4.06 |
| **30 x 60 cm** / 12 x 24 Inch | | |
| | Area Pro | 1.02-1.25 |
| | Basis 1 | 4.04-4.05 |
| | Basis 1+ | 4.06 |
| | Basis 3 | 4.08-4.09 |
| | Basis Pro | 4.10-4.13 |
| | Emotion | 1.84-1.95 |
| | Geo 2.0 | 3.06-3.09 |
| | New Market | 5.22-5.27 |
| | Nova | 3.14-3.21 |
| | Plural | 1.30-1.51 |
| | Quarzit | 3.22-3.29 |
| | Savona | 3.30-3.35 |
| | Unique | 3.44-3.49 |
| | Valley | 3.50-3.55 |
| | Vivara | 3.56-3.59 |
| | Xeno | 3.60-3-63 |
| **30 x 90 cm** / 12 x 36 Inch | | |
| | Area Pro | 1.02-1.25 |
| | Basis 1 | 4.04-4.05 |
| | Basis 1+ | 4.06 |
| **35 x 100 cm** / 14 x 40 Inch | | |
| | Basis 1 | 4.03-4.04 |
| **50 x 100 cm** / 20 x 40 Inch | | |
| | Plural | 1.30-1.51 |
| **60 x 60 cm** / 24 x 24 Inch | | |
| | Area Pro | 1.02-1.25 |
| | Basis Pro | 4.10-4.13 |
| | Emotion | 1.84-1.95 |
| | KerAion ELA | 5.31 |
| | KerAion-OP-Spezialglasuren | 5.32-5.33 |
| | Nova | 3.14-3.21 |
| | Quarzit | 3.22-3.29 |
| | Savona | 3.30-3.35 |
| | Streetlife | 3.36-3.43 |
| | Unique | 3.44-3.49 |
| | Valley | 3.50-3.55 |
| | Vivara | 3.56-3.59 |
| **60 x 90 cm** / 24 x 36 Inch | | |
| | Area Pro | 1.02-1.25 |
| **60 x 120 cm** / 24 x 48 Inch | | |
| | Area Pro | 1.02-1.25 |
| | Nova | 3.14-3.21 |
| | Savona | 3.30-3.35 |
| | Streetlife | 3.36-3.43 |
| | Unique | 3.44-3.49 |
| | Valley | 3.50-3.55 |
| **75 x 75 cm** / 30 x 30 Inch | | |
| | Valley | 3.50-3.55 |
| **90 x 90 cm** / 36 x 36 Inch | | |
| | Area Pro | 1.02-1.25 |
| **120 x 120 cm** / 48 x 48 Inch | | |
| | Nova | 3.14-3.21 |

# 6.12 FORMATNUMMERN (Feinsteinzeug-, Steinzeug- und Spaltplatten)

| Format-Nr. | Seiten |
|---|---|
| 703 | 1.43 |
| 730 | 1.42, 1.44 |
| 760 | 1.42, 1.44 |
| 760 | 1.44 |
| 1010 | 5.18 |
| 1020 | 5.18 |
| 1030 | 5.18 |
| 1100 | 5.13, 5.18 |
| 1110 | 5.13, 5.31 |
| 1160 | 5.13 |
| 1620 | 5.18 |
| 1630 | 5.18 |
| 2110 | 5.07 |
| 2120 | 5.07 |
| 2240 | 5.07 |
| 2250 | 5.07 |
| 2270 | 5.07 |
| 2280 | 5.07 |
| 2521 | 5.08 |
| 2541 | 5.20 |
| 2720 | 5.08 |
| 2721 | 5.08 |
| 4000 | 5.31 |
| 4003 | 5.31 |
| 4004 | 5.31 |
| 4030 | 5.13 |
| 4033 | 5.13 |
| 4034 | 5.13 |
| 4822 | 5.08, 5.13, 5.19 |
| 4825 | 5.19 |
| 6635 | 5.37 |
| 6636 | 5.37 |
| 7150H | 1.50, 1.62 |
| 7160H | 1.50, 1.62 |
| 7161H | 1.50, 1.62, 3.27, 3.34 |
| 8110 | 4.14 |
| 9063 | 5.19 |
| 9066 | 5.19 |
| 9220 | 5.08 |
| 9330 | 5.20 |
| 9335 | 5.20 |
| 9337 | 5.20 |
| 9338 | 5.20 |
| 9570 | 5.19 |
| 9573 | 5.19 |
| 9574 | 5.19 |
| 9822 | 5.20 |
| 12020H | 1.80, 1.82, 1.83, 2.08, 2.09, 2.10 |
| 12023H | 1.81, 2.11 |
| 12050H | 1.80, 1.82, 1.83, 2.08, 2.09, 2.10 |
| 12053H | 1.81, 2.11 |
| 17112 | 2.25 |
| 17190 | 2.25 |
| 17191 | 2.25 |
| 17193 | 2.25 |
| 17194 | 2.25 |
| 17196 | 2.25 |
| 18120 | 4.14 |
| 18120H | 1.80, 1.82, 1.83, 2.08, 2.09, 2.10 |
| 18123H | 1.81, 2.11 |
| 18124H | 1.81, 2.11 |
| 18190 | 2.25 |
| 18191 | 2.25 |
| 18192 | 2.25 |
| 18193 | 2.25 |
| 18194 | 2.25 |
| 18196 | 2.25 |
| 18210H | 1.80, 1.82, 1.83, 2.08, 2.09, 2.10 |
| 18213H | 1.81, 2.11 |
| 18214H | 1.81, 2.11 |
| 27180H | 2.88 |
| 27181H | 2.88 |
| 27182H | 2.88 |
| 32020H | 2.15, 2.16, 2.19, 2.86, 3.27 |
| 32025H | 2.17, 2.20 |
| 32027H | 2.17, 2.20 |
| 32050H | 2.15, 2.16, 2.19, 2.86 |
| 32055H | 2.17, 2.20 |
| 32057H | 2.17, 2.20 |
| 32059 | 2.56 |
| 32080H | 2.87 |
| 32100H | 2.87 |
| 34020 | 2.26 |
| 34020H | 2.89 |
| 34070H | 2.55 |
| 34090H | 2.87, 3.27 |
| 34100 | 2.50 |
| 34105 | 2.50 |
| 34106 | 2.50 |
| 34107 | 2.50 |
| 34108 | 2.50 |
| 34109 | 2.50 |
| 34110 | 2.50 |
| 34115 | 2.50 |
| 34116 | 2.50 |
| 34117 | 2.50 |
| 34118 | 2.50 |
| 34119 | 2.50 |
| 34120H | 2.55 |
| 34125H | 2.55 |
| 34126H | 2.55 |
| 34127H | 2.55 |
| 34128H | 2.55 |
| 34136H | 2.54 |
| 34137H | 2.54 |
| 34138H | 2.54 |
| 34139H | 2.54 |
| 34146H | 2.51 |
| 34147H | 2.51 |
| 34148H | 2.51 |
| 34149H | 2.51 |
| 34156H | 2.51 |
| 34157H | 2.51 |
| 34158H | 2.51 |
| 34159H | 2.51 |
| 34166H | 2.54 |
| 34167H | 2.54 |
| 34168H | 2.54 |
| 34169H | 2.54 |
| 34170H | 2.55 |
| 34306 | 2.55 |
| 34306H | 2.89 |
| 34307 | 2.55 |
| 34308 | 2.55 |
| 34309 | 2.55 |
| 37011 | 2.57 |
| 37015 | 2.57 |
| 37017 | 2.57 |
| 37018 | 2.57 |
| 37021 | 2.26 |
| 37023 | 2.26 |
| 37024 | 2.26 |
| 37031 | 2.57 |
| 37035 | 2.57 |
| 37040 | 5.31 |
| 37042 | 5.31 |
| 37043 | 5.31 |
| 37044 | 5.31 |
| 37080 | 2.26, 2.89 |
| 37081 | 2.26, 2.89 |
| 37082 | 2.26, 2.89 |
| 37088 | 2.25 |
| 37090 | 2.26 |
| 37091 | 2.26 |
| 37092 | 2.26 |
| 37120 | 2.27 |
| 37121 | 2.27 |
| 37122 | 2.27 |
| 37125 | 2.28 |
| 37126 | 2.28 |
| 37127 | 2.28 |
| 37150 | 2.56 |
| 37155 | 2.56 |
| 37180 | 2.27 |
| 37182 | 2.27 |
| 37183 | 2.28 |
| 37185 | 2.28 |
| 37186 | 2.25 |
| 37188 | 2.27 |
| 37189 | 2.28 |
| 38110 | 4.14 |
| 38110H | 2.15, 2.16, 2.19, 2.86, 3.27 |
| 38115H | 2.17, 2.20 |
| 38116H | 2.17, 2.20 |
| 38117H | 2.17, 2.20 |
| 38118H | 2.17, 2.20 |
| 38119 | 2.56 |
| 41550HK | 1.80, 1.82, 1.83, 2.08, 2.09, 2.10 |
| 42550HK | 1.80, 1.82, 1.83, 2.08, 2.09, 2.10, 2.86 |
| 42555HK | 3.28 |
| 42580HK | 2.87 |
| 44025 | 2.26 |
| 44026 | 2.26 |
| 53130 | 2.52 |
| 53135 | 2.52 |
| 53136 | 2.52 |
| 53137 | 2.52 |
| 53138 | 2.52 |
| 53139 | 2.52 |
| 53150 | 2.46, 3.29 |
| 53151 | 2.46, 3.29 |
| 53159 | 2.46, 3.29 |
| 53190 | 2.52 |
| 53195 | 2.52 |
| 53196 | 2.52 |
| 53197 | 2.52 |
| 53198 | 2.52 |
| 53199 | 2.52 |
| 53320 | 2.58, 3.29 |
| 53321 | 2.58, 3.29 |
| 53322 | 2.58, 3.29 |
| 53323 | 2.58, 3.29 |
| 53510 | 2.63 |
| 53510H | 2.63 |
| 53511 | 2.63 |
| 53511H | 2.63 |
| 53512 | 2.63 |
| 53512H | 2.63 |
| 54420 | 2.58 |
| 54421 | 2.58 |
| 54422 | 2.58 |
| 54423 | 2.58 |
| 55100 | 2.42 |
| 55101 | 2.42 |
| 55105 | 2.42 |
| 55106 | 2.42 |
| 55107 | 2.42 |
| 55108 | 2.42 |
| 55140 | 2.42 |
| 55141 | 2.42 |
| 55143 | 2.42 |
| 55145 | 2.42 |
| 55146 | 2.42 |
| 55147 | 2.42 |
| 55148 | 2.42 |
| 55180 | 2.38 |
| 55181 | 2.38 |
| 55185 | 2.38 |
| 55186 | 2.38 |
| 55187 | 2.38 |
| 55188 | 2.38 |
| 55440 | 2.43 |
| 55442 | 2.43 |
| 55445 | 2.43 |
| 55446 | 2.43 |
| 55450 | 2.43 |
| 55452 | 2.43 |
| 55455 | 2.43 |
| 55456 | 2.43 |
| 55460 | 2.44 |
| 55462 | 2.44 |
| 55465 | 2.44 |
| 55466 | 2.44 |
| 55520 | 2.44 |
| 55522 | 2.44 |
| 55526 | 2.44 |
| 55563 | 2.56 |
| 55565 | 2.56 |
| 55566 | 2.56 |
| 55567 | 2.56 |
| 55720 | 2.48 |
| 55722 | 2.48 |
| 55725 | 2.48 |
| 55729 | 2.48 |
| 55730 | 2.47 |
| 55732 | 2.47 |
| 55735 | 2.47 |
| 55736 | 2.47 |
| 55737 | 2.47 |
| 55738 | 2.47 |
| 55740 | 2.49 |
| 55742 | 2.49 |
| 55745 | 2.49 |
| 55749 | 2.49 |
| 55750 | 2.49 |
| 55752 | 2.49 |
| 55755 | 2.49 |
| 55759 | 2.49 |
| 55760 | 2.48 |
| 55762 | 2.48 |
| 55765 | 2.48 |
| 55766 | 2.48 |
| 55770 | 2.48 |
| 55775 | 2.48 |
| 55800 | 2.44 |
| 55802 | 2.44 |
| 55805 | 2.44 |
| 55806 | 2.44 |
| 55820 | 2.45 |
| 55821 | 2.45 |
| 55822 | 2.45 |
| 55825 | 2.45 |
| 55826 | 2.45 |
| 55830 | 2.45 |
| 55831 | 2.45 |
| 55832 | 2.45 |
| 55835 | 2.45 |
| 55836 | 2.45 |
| 55840 | 2.46 |
| 55841 | 2.46 |
| 55845 | 2.46 |
| 55850 | 2.37 |
| 55852 | 2.37 |
| 55855 | 2.37 |
| 55856 | 2.37 |
| 55857 | 2.37 |
| 55858 | 2.37 |
| 59420 | 2.47 |
| 59422 | 2.47 |
| 59425 | 2.47 |
| 59426 | 2.47 |
| 59427 | 2.47 |
| 59428 | 2.47 |
| 59620 | 2.53 |
| 59627 | 2.53 |
| 59628 | 2.53 |
| 59629 | 2.53 |
| 59630 | 2.53 |
| 59637 | 2.53 |
| 59638 | 2.53 |
| 59639 | 2.53 |
| 59680 | 2.57 |
| 59681 | 2.57 |
| 59685 | 2.57 |
| 85160 | 2.38 |
| 85161 | 2.38 |
| 85163 | 2.38 |
| 85165 | 2.38 |
| 85166 | 2.38 |
| 85167 | 2.38 |
| 85168 | 2.38 |
| 85180 | 2.39 |
| 85181 | 2.39 |
| 85183 | 2.39 |
| 85185 | 2.39 |
| 85186 | 2.39 |
| 85187 | 2.39 |
| 85188 | 2.39 |
| 85190 | 2.39 |
| 85191 | 2.39 |
| 85193 | 2.39 |
| 85195 | 2.39 |
| 85196 | 2.39 |
| 85197 | 2.39 |
| 85198 | 2.39 |
| 86160 | 2.37 |
| 86161 | 2.37 |
| 86162 | 2.37 |
| 86163 | 2.37 |
| 86165 | 2.37 |
| 86167 | 2.37 |
| 86168 | 2.37 |
| 87160 | 2.41 |
| 87161 | 2.41 |
| 87163 | 2.41 |
| 87165 | 2.41 |
| 87166 | 2.41 |
| 87167 | 2.41 |
| 87167 | 2.41 |
| 87168 | 2.41 |
| 87168 | 2.41 |
| 95160 | 2.40 |
| 95161 | 2.40 |
| 95163 | 2.40 |
| 95165 | 2.40 |
| 95166 | 2.40 |
| 95180 | 2.40 |
| 95181 | 2.40 |
| 95183 | 2.40 |
| 95185 | 2.40 |
| 95186 | 2.40 |
| 332050HK | 3.27 |
| 341550HK | 1.41, 1.43 |
| 342030H | 3.27, 3.34 |
| 342550HK | 1.42, 1.44, 3.27 |
| 342557HK | 3.28 |
| 342580HK | 3.27 |
| 352010HK | 1.41, 1.43 |
| 352050HK | 1.42, 1.44 |
| B200HK | 3.27, 3.34 |
| B600HK | 3.27, 3.34, 5.33 |
| B611HK | 3.28, 3.34 |
| B612HK | 3.28 |
| B670HK | 3.34 |
| B700HK | 3.42 |
| B710HK | 3.42 |
| B729HK | 3.42 |
| B770HK | 3.42 |
| B775HK | 3.28 |
| B776HK | 3.28 |
| K100 | 5.31 |
| S10002 | 2.56 |
| S50044 | 2.38 |
| S50065 | 2.42 |
| S55102 | 2.42 |
| S55142 | 2.42 |
| S55182 | 2.38 |
| S85162 | 2.38 |
| S85182 | 2.39 |
| S85192 | 2.39 |
| S87162 | 2.41 |
| S95162 | 2.40 |
| S95182 | 2.40 |

AGROB BUCHTAL offeriert bei vielen Serien überglasierte Kanten. Bei glasierten **Steingutfliesen** sind diese anteilig in den Paketen enthalten, da bei diesen Materialien anwendungsbedingt fast immer überglasierte Kanten benötigt werden. Bei **Spalt- und Steinzeugplatten** sind auf Anfrage überglasierte bzw. überglasierte *gerundete* Kanten gemäß folgender Format-Nummern-Systematik erhältlich:

| |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundformat-Nr. statt | …1 = Kopfkante | …2 = Längskante | …3 = Ecke links | …4 = Ecke rechts | überglasierte Kanten |
| Endziffer 0 Endziffer… | …5 = Kopfkante | …6 = Längskante | …7 = Ecke links | …8 = Ecke rechts | überglasierte gerundete Kanten |

Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 244 x 119 x 6 mm,
Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links

## Gewerbebereich

| Trittsicher-heitsgruppe | Serie (Produkt) | Seite(n) |
|---|---|---|
| R9 | Emotion | 1.84-1.95 |
| | KerAion ELA | 5.31 |
| | New Market | 5.22-5.27 |
| R10 | Area Pro | 1.02-1.25 |
| | Basic Stone | 2.66-2.69 |
| | Basis 2 | 4.07 |
| | Basis 3 | 4.08-4.09 |
| | Basis Pro | 4.10-4.13 |
| | Chroma unglasiert | 2.84-2.89 |
| | Eladuct | 5.30-5.31 |
| | Emotion | 1.84-1.95 |
| | Emotion GRIP | 1.96-1.101 |
| | Ferrum | 5.10-5.13 |
| | Fresh | 1.102-1.113 |
| | Geo 2.0 | 3.06-3.09 |
| | Karl | 3.10-3.13 |
| | Kauri | 2.72-2.77 |
| | Loop | 1.114-1.123 |
| | New Market | 5.22-5.27 |
| | Nova | 3.14-3.21 |
| | Plural non-slip | 1.52-1.63 |
| | Plural unglasiert | 1.64-1.69 |
| | Quarzit | 3.22-3.29 |
| | Radialleistensysteme | 2.27-2.28 |
| | Savona | 3.30-3.35 |
| | Spezialplatten | 2.54-2.58 |
| | Streetlife | 3.36-3.43 |
| | Unique | 3.44-3.49 |
| | Valley | 3.50-3.55 |
| | Vivara | 3.56-3.59 |
| | Xeno | 3.60-3.63 |

| Trittsicher-heitsgruppe | Serie (Produkt) | Seite(n) |
|---|---|---|
| R11 | Area Pro | 1.02-1.25 |
| | Basis 3 | 4.08-4.09 |
| | Basis Pro | 4.02-4.13 |
| | Blindenleitsysteme | 5.34-5.37 |
| | Chroma unglasiert | 2.84-2.89 |
| | Craft | 5.02-5.09 |
| | Emotion | 1.84-1.95 |
| | Emotion GRIP | 1.96-1.101 |
| | Ferrum | 5.10-5.13 |
| | Fresh | 1.102-1.113 |
| | Geo 2.0 | 3.06-3.09 |
| | Naturkeramik | 5.14-5.21 |
| | Nova | 3.14-3.21 |
| | Plural unglasiert | 1.64-1.69 |
| | Quarzit | 3.22-3.29 |
| | Savona | 3.30-3.35 |
| | Spezialplatten | 2.54-2.58 |
| | Unique | 3.44-3.49 |
| | Valley | 3.50-3.55 |
| | Vivara | 3.56-3.59 |
| R11V4 | Emotion GRIP | 1.96-1.101 |
| R12 | Area Pro | 1.02-1.25 |
| | Basis 3 | 4.08-4.09 |
| | Basis Pro | 4.02-4.13 |
| | Emotion | 1.84-1.95 |
| | Emotion GRIP | 1.96-1.101 |
| R12V4 | Area Pro | 1.02-1.25 |
| | Basis 3 | 4.08-4.09 |
| | Emotion GRIP | 1.96-1.101 |
| R12V8 | Basis 3 | 4.08-4.09 |
| R13 | Basis 3 | 4.08-4.09 |
| R13V10 | Basis 3 | 4.08-4.09 |

Trittsichere Fliesen von AGROB BUCHTAL sind bei den entsprechenden Serien mit dem Logo „GRIP“ gekennzeichnet:

## Barfußbereich

| Trittsicherheitsgruppe | Serie (Produkt) | Seite(n) |
|---|---|---|
| A | Area Pro | 1.02-1.25 |
| | Basis 3 | 4.08-4.09 |
| | Basis Pro | 4.10-4.13 |
| | Chroma unglasiert | 2.84-2.89 |
| | Craft | 5.02-5.09 |
| | Emotion | 1.84-1.95 |
| | Emotion GRIP | 1.96-1.101 |
| | Ferrum | 5.10-5.13 |
| | Geo 2.0 | 3.06-3.09 |
| | Naturkeramik | 5.14-5.21 |
| | New Market | 5.22-5.27 |
| | Nova | 3.14-3.21 |
| | Quarzit | 3.22-3.29 |
| | Radialleistensysteme | 2.27-2.28 |
| | Savona | 3.30-3.35 |
| | Spezialplatten | 2.54-2.58 |
| | Unique | 3.44-3.49 |
| | Valley | 3.50-3.55 |
| | Vivara | 3.56-3.59 |
| | Xeno | 3.60-3-63 |
| B | Area Pro | 1.02-1.25 |
| | Basic Stone | 2.66-2.69 |
| | Basis 2 | 4.07 |
| | Basis 3 | 4.08-4.09 |
| | Basis Pro | 4.10-4.13 |
| | Chroma non-slip | 2.12-2.21 |
| | Chroma unglasiert | 2.84-2.89 |
| | Emotion | 1.84-1.95 |
| | Emotion GRIP | 1.96-1.101 |
| | Ferrum | 5.10-5.13 |
| | Fresh | 1.102-1.113 |
| | Geo 2.0 | 3.06-3.09 |
| | Karl | 3.10-3.13 |
| | Kauri | 2.72-2.77 |
| | Loop | 1.114-1.123 |
| | Naturkeramik | 5.14-5.21 |
| | Nova | 3.14-3.21 |
| | Plural non-slip | 1.52-1.63 |
| | Plural unglasiert | 1.64-1.69 |
| | Quarzit | 3.22-3.29 |
| | Radialleistensysteme | 2.27-2.28 |
| | Savona | 3.30-3.35 |
| | Spezialplatten | 2.54-2.58 |
| | Unique | 3.44-3.49 |
| | Valley | 3.50-3.55 |
| | Vivara | 3.56-3.59 |

| Trittsicherheitsgruppe | Serie (Produkt) | Seite(n) |
|---|---|---|
| C | Area Pro | 1.02-1.25 |
| | Basis Pro | 4.10-4.13 |
| | Chroma non-slip | 2.12-2.21 |
| | Chroma unglasiert | 2.84-2.89 |
| | Emotion | 1.84-1.95 |
| | Fresh | 1.102-1.113 |
| | Nova | 3.14-3.21 |
| | Plural unglasiert | 1.64-1.69 |
| | Quarzit | 3.22-3.29 |
| | Radialleistensysteme | 2.27-2.28 |
| | Rillenplatten | 2.50-2.53 |
| | Savona | 3.30-3.35 |
| | Spezialplatten | 2.54-2.58 |
| | Vivara | 3.56-3.59 |

Trittsichere Fliesen von AGROB BUCHTAL sind bei den entsprechenden Serien mit dem Logo „GRIP“ gekennzeichnet:

## Area Pro (Farbübersicht ab Seite 1.08)

| Farbe | NCS Hauptfarbe | RAL Hauptfarbe | Color Shade Variation |
|---|---|---|---|
| anthrazit | S7502-B | 7024 | V2 |
| basalt | S7005-B80G | 180 4005 | V2 |
| kiesel | S3502-Y | 7030 | V2 |
| stein | S2502-Y | 100 7005 | V2 |
| sandweiß | S1502-Y50R | 080 8005 | V2 |
| sandgrau | S1502-Y50R | 080 7005 | V2 |
| sand | S5005-Y20R | 075 5010 | V2 |
| muskat | S7005-Y50R | 060 4005 | V2 |
| platin | S0500-N | 8500 | V2 |
| sandbeige | S1005-Y50R | 060 8010 | V2 |
| ziegel | S7010-Y30R | 060 4010 | V2 |
| lehm | S8010-Y50R | 050 3010 | V2 |

## ChromaPlural (Farbübersicht siehe ab Seite 1.26)
## Chroma non-slip (Farbübersicht siehe Seite 2.14/2.18)
## Chroma unglasiert (Farbübersicht siehe Seite 2.84/2.85)

| Farbe | ähnlich NCS-Nr. | ähnlich RAL-Nr. | Hellbezugswert Y |
|---|---|---|---|
| neutral 1 (Chroma unglasiert) | S9000-N | 9017 | 3 |
| neutral 1 | 8000 | 7016 | 6 |
| neutral 2 | S7500-N | 7015 | 9 |
| neutral 3 | S6500-N | | 15 |
| neutral 4 | S6000-N | 7037 | 18 |
| neutral 5 | S5502-B | 7046 | 21 |
| neutral 6 | S4502-B | 7045 | 25 |
| neutral 7 | S4000-N | 7004 | 33 |
| neutral 8 | S2502-B | | 46 |
| neutral 9 | S1502-R50B | | 65 |
| neutral 10 (ChromaPlural) | S1000-N | 9003 | 76 |
| neutral 10 (Chroma unglasiert) | 0502-Y | 9001 | 66 |
| neutral 10 (weiß glänzend) | S1500 | 9003 | 70 |
| | | | |
| azur aktiv | S5030-R80B | 5000 | 9 |
| azur hell | S2030-R80B | | 37 |
| azur mittel | S4030-R90B | | 21 |
| azur dunkel | S4040-R90B | 5007 | 13 |
| blau aktiv | S6030-R90B | | 7 |
| blau hell | S1510-R80B | | 60 |
| blau mittel | S2020-R80B | | 40 |
| blau dunkel | S4030-R80B | | 17 |
| türkis aktiv | S4030-B50G | 6033 | 22 |
| türkis hell | S1010-B50G | | 63 |
| türkis mittel | S2020-B30G | | 44 |
| türkis dunkel | S4020-B30G | | 26 |
| grün aktiv | S3050-G50Y | | 26 |
| grün hell | S0510-G | | 69 |
| grün mittel | S1515-G20Y | 6019 | 53 |
| grün dunkel | S3020-G10Y | 6021 | 31 |
| gelb aktiv | S3050-Y10R | | 32 |
| gelb hell | S1010-Y10R | 1015 | 69 |
| gelb mittel | S2030-Y10R | | 50 |
| gelb dunkel | S2050-Y20R | | 33 |
| ocker aktiv | S3050-Y40R | | 20 |
| ocker hell | S2030-Y20R | | 48 |
| ocker mittel | S3030-Y30R | | 36 |
| ocker dunkel | S4030-Y50R | | 21 |
| lachs aktiv | S4040-Y70R | | 15 |
| lachs hell | S1515-Y50R | | 51 |
| lachs mittel | S2020-Y50R | | 39 |
| lachs dunkel | S3040-Y60R | | 23 |
| oxidrot aktiv | S4050-Y90R | | 10 |
| oxidrot hell | S2010-Y80R | | 46 |
| oxidrot mittel | S3020-Y80R | | 25 |
| oxidrot dunkel | S5020-Y80R | | 15 |
| steingrau aktiv | S5030-Y90R | | 9 |
| steingrau hell | S2502-R | | 46 |
| steingrau mittel | S3502-R | 7036 | 34 |
| steingrau dunkel | S6005-Y80R | | 15 |
| sandgrau aktiv | S7010-Y90R | | 8 |
| sandgrau hell | S1502-Y | | 56 |
| sandgrau mittel | S3005-Y50R | | 35 |
| sandgrau dunkel | S6010-Y50R | | 14 |

## Sonderfarben (Farbübersicht siehe Seite 1.28/1.29)

| Farbe | ähnlich NCS-Nr. | ähnlich RAL-Nr. | Hellbezugswert Y |
|---|---|---|---|
| apfelgrün | S1060-G40Y | | 39 |
| braun mittel | S5020-Y50R | 060 50 20 | 17 |
| grau mittel | S3502-Y | 100 70 05 | 32 |
| intensivblau | 6040-R70B | | 1 |
| kontrastrot (Chroma non-slip B) | S2050-Y90R | 3017 | 14 |
| kontrastrot (Chroma non-slip C) | S2060-Y90R | 3018 | 15 |
| kontrastrot (Chroma) | S2570-Y90R | 3002 | 10 |
| naturweiß | 2005-Y20R | 7032 | 51 |
| orange | S2060-Y50R | 2010 | 24 |
| sandbeige mittel | S1010-Y20R | 1001 | 44 |
| tiefanthrazit | S6010-R90B | 260 40 05 | 8 |
| tiefblau | S4050-R70B | 290 30 35 | 8 |
| tiefgelb | S0560-Y | 085 80 70 | 52 |
| tiefgrün | S6020-G30Y | 140 40 20 | 11 |
| tieforange | S2060-Y60R | 040 50 50 | 24 |
| tiefrot | S1080R | 030 40 50 | 11 |
| violett | S5020-R50B | 4001 | 13 |
| zitronengelb | 1070-Y | 1016 | 52 |

## KerAion OP-Spezialglasuren (Farbübersicht siehe Seite 5.32)

| Farbe | ähnlich NCS-Nr. | ähnlich RAL-Nr. | Hellbezugswert Y |
|---|---|---|---|
| beige | 0502-Y | 1013 | 69 |
| blau | 0530-R90B | | 46 |
| grau | 3000-N | 7038 | 47 |
| grün | 2030-B70G | 6027 | 36 |
| hellgrau | 1502-G50Y | 7047 | 58 |
| weiß | 0500-N | 9003 | 78 |

**Der durchgängige Einsatz des architektonischen Gestaltungsmittels Farbe hat in den letzten Jahren weiter an Bedeutung gewonnen. Deshalb finden Sie als Planungshilfe eine Aufstellung der relevanten AGROB BUCHTAL-Gestaltungsserien nach:**

**NCS = Natural Color System**
**(Nähere Informationen bei: Skandinavian Color Institute AB, · P.O.Box 49022 S-10028 Stockholm · Tel. +46/8/6174700 · Fax +46/8/6174747, Institut für Farbe – Brigitte Hartmann · Rotes Knie 6 · 74389 Cleebronn Tel. 07135/12742 · Fax 07135/12737)**

**RAL-Farbskala**
**(Nähere Informationen bei: RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. · Siegburger Straße 39 · D-53757 St. Augustin Tel. 02241/1605-0 · Fax 02241/1605-11)**

**Hellbezugswert:**
**Diese Angabe (Normfarbwert Y) beschreibt die Helligkeit einer Farbe im Vergleich zu einer ideal weißen, nach Stärke, Richtung und Qualität ebenso beleuchteten Fläche. Für ein ideales Weiß gilt: Y = 100, schwarz: Y = 0, d.h. alles auffallende Licht wird zurückgeworfen.**

**Bitte beachten Sie, dass diese Zuordnungen nur als Orientierungshilfe dienen können und ggf. Originalmuster, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen, empfehlenswert sind.**

# 6.18 LEUCHTDICHTEKONTRAST

Als Leuchtdichtekontrast wird der Helligkeitsunterschied zweier benachbarter farbiger Flächen bezeichnet. Anhand dieses Wertes kann festgestellt werden, ob es sich um eine kontrastreiche Raumgestaltung handelt, wie sie z.B. von der DIN 32975 „Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung“ gefordert wird.

Nachfolgend finden Sie die entsprechenden Werte für ausgewählte Serien. Diese ergeben sich aus den jeweiligen Hellbezugswerten, die als gemittelte Werte einzelner Messungen angegeben werden. Werte für andere Produkte ermitteln wir gerne auf Anfrage.

**Leuchtdichtekontrast Serie Area Pro**

| | | anthrazit | basalt | kiesel | stein | sandweiß | sandgrau | sand | muskat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Hellbezugswert Y* | | *8* | *13* | *21* | *33* | *50* | *38* | *21* | *14* |
| anthrazit | *8* | **0,00** | **0,23** | **0,44** | **0,60** | **0,72** | **0,64** | **0,44** | **0,24** |
| basalt | *13* | | **0,00** | **0,23** | **0,43** | **0,59** | **0,49** | **0,24** | **0,01** |
| kiesel | *21* | | | **0,00** | **0,22** | **0,41** | **0,29** | **0,01** | **0,22** |
| stein | *33* | | | | **0,00** | **0,21** | **0,08** | **0,21** | **0,42** |
| sandweiß | *50* | | | | | **0,00** | **0,14** | **0,40** | **0,58** |
| sandgrau | *38* | | | | | | **0,00** | **0,28** | **0,48** |
| sand | *21* | | | | | | | **0,00** | **0,23** |
| muskat | *14* | | | | | | | | **0,00** |
| platin | *58* | | | | | | | | |
| sandbeige | *41* | | | | | | | | |
| ziegel | *14* | | | | | | | | |
| lehm | *10* | | | | | | | | |

**Leuchtdichtekontrast Serie Emotion**

| | | tiefanthrazit | bronze | basalt | mittelgrau | graubraun | hellbeige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Hellbezugswert Y* | | *7* | *9* | *19* | *32* | *15* | *46* |
| tiefanthrazit | *7* | **0,00** | | | | | |
| bronze | *9* | **0,13** | **0,00** | | | | |
| basalt | *19* | **0,46** | **0,36** | **0,00** | | **0,12** | |
| mittelgrau | *32* | **0,64** | **0,56** | **0,25** | **0,00** | **0,36** | |
| graubraun | *15* | **0,36** | **0,25** | | | **0,00** | |
| hellbeige | *46* | **0,74** | **0,67** | **0,42** | **0,18** | **0,51** | **0,00** |

**Leuchtdichtekontrast Serie Nova**

| | | cremebeige | mittelbraun | mittelgrau | basalt | anthrazit | anthrazit bunt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Hellbezugswert Y* | | *44* | *18* | *35* | *15* | *6* | *9* |
| cremebeige | *44* | **0,00** | **0,42** | **0,11** | **0,49** | **0,76** | **0,66** |
| mittelbraun | *18* | | **0,00** | | **0,09** | **0,50** | **0,33** |
| mittelgrau | *35* | | **0,32** | **0,00** | | **0,71** | |
| basalt | *15* | | | | **0,00** | **0,43** | **0,25** |
| anthrazit | *6* | | | | | **0,00** | |
| anthrazit bunt | *9* | | | | | **0,20** | **0,00** |

**Leuchtdichtekontrast Serie Quarzit**

| | | basaltgrau | quarzgrau | sandbeige | sepiabraun | weißgrau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Hellbezugswert Y* | | *15* | *40* | *47* | *30* | *55* |
| basaltgrau | *15* | **0,00** | | | | |
| quarzgrau | *40* | **0,45** | **0,00** | | **0,14** | |
| sandbeige | *47* | **0,52** | **0,08** | **0,00** | **0,22** | |
| sepiabraun | *30* | **0,33** | | | **0,00** | |
| weißgrau | *55* | **0,57** | **0,16** | **0,08** | **0,29** | **0,00** |

| Leuchtdichtekontrast Serie Area Pro (Fortsetzung) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | platin | sandbeige | ziegel | lehm |
| | *Hellbezugswert Y* | | *58* | *41* | *14* | *10* |
| | anthrazit | *8* | **0,75** | **0,66** | **0,25** | **0,07** |
| | basalt | *13* | **0,63** | **0,51** | **0,03** | **0,16** |
| | kiesel | *21* | **0,47** | **0,32** | **0,21** | **0,38** |
| | stein | *33* | **0,28** | **0,11** | **0,41** | **0,55** |
| | sandweiß | *50* | **0,07** | **0,11** | **0,57** | **0,68** |
| | sandgrau | *38* | **0,21** | **0,04** | **0,47** | **0,60** |
| | sand | *21* | **0,46** | **0,31** | **0,21** | **0,38** |
| | muskat | *14* | **0,62** | **0,50** | **0,01** | **0,17** |
| | platin | *58* | **0,00** | **0,18** | **0,62** | **0,72** |
| | sandbeige | *41* | | **0,00** | **0,49** | **0,62** |
| | ziegel | *14* | | | **0,00** | **0,19** |
| | lehm | *10* | | | | **0,00** |

| Leuchtdichtekontrast Serie Savona | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kalk | beige | braun | grau | anthrazit |
| *Hellbezugswert Y* | | *52* | *38* | *20* | *20* | *8* |
| kalk | *52* | **0,00** | **0,16** | **0,44** | **0,44** | **0,73** |
| beige | *38* | | **0,00** | **0,31** | **0,31** | **0,65** |
| braun | *20* | | | **0,00** | **0,00** | **0,43** |
| grau | *20* | | | **0,00** | **0,00** | **0,43** |
| anthrazit | *8* | | | | | **0,00** |

| Leuchtdichtekontrast Serie Unique | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | anthrazit | basalt | hellgrau | kalk | beige | braun | schlamm | dunkelbraun |
| *Hellbezugswert Y* | | *6* | *17* | *36* | *55* | *45* | *18* | *30* | *10* |
| anthrazit | *6* | **0,00** | | | | | | | |
| basalt | *17* | **0,48** | **0,00** | | | | | | **0,26** |
| hellgrau | *36* | **0,71** | **0,36** | **0,00** | | | **0,33** | **0,09** | **0,57** |
| kalk | *55* | **0,80** | **0,53** | **0,21** | **0,00** | **0,10** | **0,51** | **0,29** | **0,69** |
| beige | *45* | **0,76** | **0,45** | **0,11** | | **0,00** | **0,43** | **0,20** | **0,64** |
| braun | *18* | **0,50** | **0,03** | | | | **0,00** | | **0,29** |
| schlamm | *30* | **0,67** | **0,28** | | | | **0,25** | **0,00** | **0,50** |
| dunkelbraun | *10* | **0,25** | | | | | | | **0,00** |

| Leuchtdichtekontrast Serie Valley | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | schiefer | kieselgrau | erdbraun | sandbeige |
| *Hellbezugswert Y* | | *9* | *33* | *10* | *51* |
| schiefer | *9* | **0,00** | | | |
| kieselgrau | *33* | **0,57** | **0,00** | **0,53** | |
| erdbraun | *10* | **0,05** | | **0,00** | |
| sandbeige | *51* | **0,70** | **0,21** | **0,67** | **0,00** |

# Güteforderungen europäischer Normen

| Produktnormen (vereinfacht und auf Format 20 x 20 cm (BIII), bzw. 30 x 30 cm (BI) bezogen!) | Stranggepresste keram. Fliesen und Platten DIN EN 14411 | | Trockengepresste keram. Fliesen u. Platten DIN EN 14411 | | Prüfnormen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Gruppe $AI_a$ + $AI_b$ „Natur" \| „Präzision" | Gruppe $AII_a$-Teil 1 „Natur" \| „Präzision" | Gruppe $BI_a$ + $BI_b$ | Gruppe BIII | |
| **A) Abmessungen + Oberflächen** | | | | | |
| 1. Länge und Breite | ± 2% \| ±1,0% | ± 2% \| ±1,25% | ± 0,6% | ± 0,5% | DIN EN ISO 10545-2 |
| 2. Dicke | ± 10% \| ± 10% | ± 10% \| ± 10% | ± 5% | ± 10% | DIN EN ISO 10545-2 |
| 3. Geradheit der Kanten | ± 0,6% \| ± 0,5% | ± 0,6% \| ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,3% | DIN EN ISO 10545-2 |
| 4. Rechtwinkeligkeit | ± 1,0% \| ± 1,0% | ± 1,0% \| ± 1,0% | ± 0,5% | ± 0,5% | DIN EN ISO 10545-2 |
| 5. Ebenflächigkeit | | | | | DIN EN ISO 10545-2 |
| 5.1 Mittelpunktwölbung | ± 1,5% \| ± 0,5% | ± 1,5% \| ± 0,5% | ± 0,5% | + 0,5/-0,3% | DIN EN ISO 10545-2 |
| 5.2 Kantenwölbung | ± 1,5% \| ± 0,5% | ± 1,5% \| ± 0,5% | ± 0,5% | + 0,5/-0,3% | DIN EN ISO 10545-2 |
| 5.3 Windschiefe | ± 1,5% \| ± 0,8% | ± 1,5% \| ± 0,8% | ± 0,5% | ± 0,5% | DIN EN ISO 10545-2 |
| 6. Oberflächen mängelfrei | mind. 95% | mind. 95% | mind. 95% | mind. 95% | DIN EN ISO 10545-2 |
| 7. Farbabweichungen | • | • | • | • | DIN EN ISO 10545-16 |
| 7.1 Brandfarbensortierung | • | • | • | • | Deutsche Steinzeug |
| 8. Größensortierung[1] | • | • | • | • | Deutsche Steinzeug |
| **B) Physikalische Eigenschaften** | | | | glasiert | |
| 1. Wasseraufnahme im Mittel / max. Einzelwert | $AI_a$ E ≤ 0,5%/0,6%<br>$AI_b$ 0,5% < E ≤ 3%/3,3% | ≤ 6/6,5% | $BI_a$ ≤ 0,5%<br>$BI_b$ ≤ 3% | > 10% | DIN EN ISO 10545-3 |
| 2. Biegefestigkeit Klammerwert = min. Einzelwert | $AI_a$ min. 28 (21) N/mm²<br>$AI_b$ min. 23 (18) N/mm² | min. 20 (18) N/mm² | $BI_a$ min. 35 (32) N/mm²<br>$BI_b$ min. 30 (27) N/mm² | Dicke < 7,5 mm: 15 N/mm²<br>Dicke ≥ 7,5 mm: 12 N/mm² | DIN EN ISO 10545-4 |
| 2.1 Bruchlast ≥ 7,5 mm Dicke | $AI_a$ min. 1300 N<br>$AI_b$ min. 1100 N | mind. 950 N | $BI_a$ min. 1300 N<br>$BI_b$ min. 1100 N | mind. 600 N | DIN EN ISO 10545-4 |
| 2.2 Bruchlast < 7,5 mm Dicke | mind. 600 N | mind. 600 N | mind. 700 N | mind. 200 N | DIN EN ISO 10545-4 |
| 3. Schlagfestigkeit | • | • | • | • | DIN EN ISO 10545-5 |
| 4. Widerstand Tiefenverschleiß | ≤ 275 mm³ | ≤ 393 mm³ | ≤ 175 mm³ | – | DIN EN ISO 10545-6 |
| 5. Widerstand Glasurabrieb | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | DIN EN ISO 10545-7 |
| 6. Ausdehnungskoeffizient max. | • | • | • | • | DIN EN ISO 10545-8 |
| 7. Temperaturwechselbeständigkeit | • | • | • | • | DIN EN ISO 10545-9 |
| 8. Feuchtedehnung | < 0,001 mm/m | < 0,001 mm/m | ca. 0,001 mm/m | ca. 0,01 mm/m | DIN EN ISO 10545-10 |
| 9. Widerstand gegen Glasurrisse | gefordert | gefordert | gefordert | gefordert | DIN EN ISO 10545-11 |
| 10. Wärmeleitfähigkeit | ca. 1 W/mK | ca. 1 W/mK | ca. 1 W/mK | ca. 0,8 W/mK | Deutsche Steinzeug |
| 11. Ableitwiderstand | > $10^{10}$ Ohm[3] | > $10^{10}$ Ohm[3] | $10^{10}$ Ohm | $10^{10}$ Ohm | DIN EN 1081 |
| 12. Dampfdiffusionswiderstand | ca. μ 120.000 | ca. μ 120.000 | ca. μ 120.000 | ca. μ 100.000 | DIN EN ISO 12572 |
| 13. Frostbeständigkeit | gefordert | nicht gefordert, jedoch von AGROB BUCHTAL erfüllt | gefordert | – | DIN EN ISO 10545-12 |
| 14. Licht- und Farbechtheit | • | • | • | • | DIN 51094 |
| 15. Hellbezugswert | nach Angabe | nach Angabe | nach Angabe | nach Angabe | Deutsche Steinzeug |
| 16. Brandverhalten | $A1/A1_{fl}$ | $A1/A1_{fl}$ | $A1/A1_{fl}$ | $A1/A1_{fl}$ | DIN 4102/DIN EN 13501-1 |
| **C) Chemische Eigenschaften[2]** | | | | | |
| 1. Chemikalienbeständigkeit | siehe Prüfzeugnis | siehe Prüfzeugnis | siehe Prüfzeugnis | siehe Prüfzeugnis | DIN EN ISO 10545-13 |
| 2. Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien & Badewasserzusätze | min. GB bzw. UB | min. GB bzw. UB | min. GB bzw. UB | – | |
| 3. Fleckbeständigkeit (glasiert) | min. Kl. 3 | min. Kl. 3 | min. Kl. 3 | min. Kl. 3 | DIN EN ISO 10545-14 |
| 4. Blei- und Cadmiumabgabe | • | • | • | • | DIN EN ISO 10545-15 |
| 5. Hytect | siehe Prüfzeugnis | siehe Prüfzeugnis | siehe Prüfzeugnis | siehe Prüfzeugnis | Deutsche Steinzeug |
| **D) Trittsicherheit** | | | | | |
| 1. Reibungskoeffizient | • | • | • | – | E-DIN EN ISO 10545-17 |
| 1.1 Gewerbebereich (BG) | Gruppen R9-13/V4-10 | Gruppen R9-13/V4-10 | Gruppen R9-13/V4-10 | – | DIN 51130 |
| Berufsgenossenschaften | | | | | DGUV-R 108-003 (BGR 181) |
| 1.2 Barfußbereich (BUK) | Gruppen A/B/C | Gruppen A/B/C | Gruppen A/B/C | – | DIN 51097 |
| BV-Unfallkassen | | | | – | DGUV-I 207-006 (GUV-I 8527) |

1) Pakete nach Größenklassen und Brandfarben gekennzeichnet.
2) Flusssäure und deren Verbindungen ausgeschlossen.
3) Ausnahmen:
KerAion ELA 10.6: Ableitwiderstand $10^6$ Ohm DIN EN 1081

**Deutsche Steinzeug-Fliesen und -Platten erbringen günstigere Werte als die Normen fordern.**
Außerdem sind sie baubiologisch, ökologisch, hygienisch und bakteriologisch unbedenklich; dies ist durch Rohmaterialauswahl, Aufbereitungsart und Brenntechnik gewährleistet.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

# Begriffe und Klassifizierung gemäß DIN EN 14411

Alle unsere Fliesen und Platten bestehen aus natürlichen Rohstoffen wie Ton, Quarzsand und Feldspäten, die aufbereitet, veredelt und gebrannt werden. Je nach Anwendungszweck werden sie glasiert (GL) oder unglasiert (UGL) hergestellt. Sie lassen sich gemäß DIN EN 14411 wie folgt einordnen:

**Klassifizierung der keramischen Fliesen und Platten nach ihren Gruppen der Wasseraufnahme (E) und ihrer Formgebung**

| Formgebung | Gruppe I<br>E ≤ 3% | Gruppe $II_a$<br>3% < E ≤ 6% | Gruppe $II_b$<br>6% < E ≤ 10% | Gruppe III<br>E > 10% |
|---|---|---|---|---|
| **A strangge-presste Fliesen und Platten** | Gruppe $AI_a$<br>E ≤ 0,5%<br>(Anhang M) | Gruppe $AII_{a-1}$ [a]<br>(Anhang B) | Gruppe $AII_{b-1}$ [a]<br>(Anhang D) | Gruppe AIII<br>(Anhang F) |
| | Gruppe $AI_b$<br>0,5% < E ≤ 3%<br>(Anhang A) | Gruppe $AII_{a-2}$ [a]<br>(Anhang C) | Gruppe $AII_{b-2}$ [a]<br>(Anhang E) | |
| **B trockenge-presste Fliesen und Platten** | Gruppe $BI_a$<br>E ≤ 0,5%<br>(Anhang G) | Gruppe $BII_a$<br>(Anhang J) | Gruppe $BII_b$<br>(Anhang K) | Gruppe $BIII_b$ [b]<br>(Anhang L) |
| | Gruppe $BI_b$<br>0,5% < E ≤ 3%<br>(Anhang H) | | | |

a) Gruppen $AII_a$ und $AII_b$ werden in zwei Teile (Teile 1 und 2) mit verschiedenen Produktanforderungen unterteilt.

b) Gruppe BIII trifft im Wesentlichen für glasierte Fliesen und Platten zu. Es gibt eine geringe Anzahl trockengepresster unglasierter Fliesen und Platten, die mit einer Wasseraufnahme über 10% hergestellt werden, für die diese Produktgruppe nicht zutrifft.

Im traditionellen Sprachgebrauch stehen:

**stranggepresste Fliesen und Platten**
(mit A gekennzeichnet)
Fliesen und Platten, die in bestimmter Länge von einem Strang abgeschnitten werden, der aus der plastischen Masse mit einer Strangpresse geformt wurde.

**trockengepresste Fliesen und Platten**
(mit B gekennzeichnet)
Fliesen und Platten, die aus einer fein gemahlenen und anschließend granulierten Masse unter hohem Druck in Form gepresst werden.

**Spaltplatten** sind frostbeständige stranggezogene Doppelplatten, die stehend bei einer Temperatur bis max. 1280 °C gebrannt werden.

**Steinzeugplatten** sind frostbeständige flachextrudierte Einzelplatten mit einer Brenntemperatur von ca. 1260 °C.

**KerAion** ist die einzigartige keramische, flachextrudierte Großflächenplatte von AGROB BUCHTAL.

**Steinzeugfliesen** sind frostbeständige, trockengepresste Einzelfliesen mit einer Brenntemperatur bis zu 1200°C.


**Feinsteinzeug** steht für besonders dicht gesinterte Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme < 0,5%.

**Mosaike** sind kleinformatige, auf Bögen verklebte (Fein-)Steinzeugfliesen.

**Steingutfliesen** sind nicht frostbeständige, trockengepresste Einzelfliesen mit einer Brenntemperatur bis zu ca. 1100°C.

**Die Wasseraufnahme E** in Gewichts-% wird nach DIN EN ISO 10 545-3 ermittelt.

**Beschreibung von Maßen**




**Koordinierungsmaß (C) in cm** = Werkmaß (W) + Fuge (J)

**Werkmaß (W) in mm** = Maße der Ansichtsflächen und Dicke (d)

# Abmessungen und Oberflächen

**1-5. Abmessungen, DIN EN ISO 10545-2**
Alle Maße werden nach der Norm ermittelt.

**Zulässige Längen- und Breiten-Toleranzen entsprechend der Produktnormen**

| DIN EN 14411 | Gruppe $AI_a$ / $AI_b$ (25x12,5 cm) | | Gruppe $AII_a$ (25x12,5 cm) | | Gruppe $BI_a$ / $BI_b$ (30x30 cm) | Gruppe BIII (10x10 cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | „Natur“ | „Präzision“ | „Natur“ | „Präzision“ | | |
| Abweichung vom Herstellmaß | ± 2% | ± 1,0% | ± 2% | ± 1,25% | ± 0,6% | ± 0,5% |
| Abweichung von durchschnittl. Seitenlänge | ± 1,5% | ± 1,0% | ± 1,5% | ± 1,0% | ± 0,5% | ± 0,5% |

Die Herstellmaße der **Formteile** sind bei uns nach Sichtseiten angegeben.

***6.* Oberflächenbeschaffenheit, DIN EN ISO 10545-2**
Die Oberflächen von 1m² bzw. 30 Stück werden bei 300 Lux aus 1m Entfernung auf sichtbare Mängel kontrolliert.

***7.* Farbabweichungen, DIN EN ISO 10545-16**
Für glasierte Uni-Waren gilt △ Ecmc < 0,75 als farbgleich, für unglasierte Uni-Waren 1,0.

**7.1. Brandfarbensortierung**
Die Brandfarbenzugehörigkeit wird codiert auf die Verpackung gestempelt. Nur gleiche Brandfarben ergeben eine einheitliche Optik. Bei rustikalen Spaltplatten sind größere Farbabweichungen üblich. Es sollte aus diversen Paketen gemischt verlegt werden.

**8. Größensortierung**
Produktionstechnisch bedingt variieren die Herstellmaße. Das Herstellmaß wird codiert auf die Verpackung gestempelt. Es sollten nur Pakete gleicher Codierung miteinander verlegt werden. Die Differenzen werden gemäß VOB in den Fugen ausgeglichen.



Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

# Physikalische Eigenschaften

**1. Wasseraufnahme, DIN EN ISO 10545-3**
Die **Wasseraufnahme (E)** gibt die Gewichtszunahme von unter Vakuum mit Wasser gesättigten Proben zum Trockengewicht an.

**1.1 Rohdichte, DIN EN ISO 10545-3**
Sie gibt das Verhältnis zwischen Masse und äußerem Volumen an.

**2. Biegefestigkeit, DIN EN ISO 10545-4**
Die Bruchkraft F wird an Proben über die Dreipunktbelastung in N ermittelt. Hieraus werden nach folgenden Formeln die Biegefestigkeit und Bruchlast errechnet.


**Biegefestigkeit**

$$R = \frac{3 \cdot F \cdot L}{2 \cdot b \cdot h^2}$$


**Bruchlast**

$$S = \frac{F \cdot L}{b}$$

**F** = Bruchkraft in N
**L** = Stützweite in mm
**b** = Breite in mm
**h** = Dicke in mm
**R** = Biegefestigkeit




| Einsatzmöglichkeiten | Belastungs-gruppe |
|---|---|
| Bruchkraft unter 1.500 N<br>Wohnungsbau und Bodenbeläge mit vergleichbarer mechanischer Beanspruchung, z. B. Hotelbadezimmer, Räume des Gesundheitsdienstes | 1 |
| Bruchkraft 1.500 – 3.000 N<br>Verwaltung, Gewerbe und Industrie (befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen), z. B. Großküchen, Kantinen, Verkehrszonen, KFZ-Ausstellungs- und Wartungsräume, Verkaufsräume, jeweils ohne Flurförderfahrzeugverkehr<br>Pressungen bis 2 N/mm² | 2 |
| Bruchkraft 3.000 – 5.000 N<br>Gewerbe und Industrie (Flurförderfahrzeugverkehr mit Superelastik-, Vollgummi- und Vulkollanbereifung), z. B. im Lebensmittel-Einzel- und Großhandel, Nonfood-Einzel- und Großhandel, Ladenpassagen<br>Pressungen bis 2 bis 6 N/mm² | 3 |
| Bruchkraft 5.000 – 8.000 N<br>Gewerbe und Industrie; Anwendungsbereiche wie Gruppe 3, jedoch befahrbar mit Polyamidrollen<br>Pressungen 6 bis 20 N/mm² | 4 |
| Bruchkraft über 8.000 N<br>Gewerbe und Industrie; Schwerlastbereiche mit Flurförderfahrzeugverkehr mit Polyamidrollen; Kollern von Metallteilen, wie z. B. in Fabrikations-, Montage- und Lagerhallen, Reparaturwerkstätten für Maschinen und schweres Gerät<br>Pressungen > 20 N/mm² | 5 |




**Bodenpressung in N/mm² von Flurfördermitteln nach einer Untersuchung der FMPA in Stuttgart**
Die Tabelle verdeutlicht die Beanspruchungen und gibt Hinweise zum Einfluss der Bereifungsart: Stahlräder sind abzulehnen und Polyamid (Nylon + Perlon) weniger günstig. Weichere Bereifungen (≤ 75 Shore-A-Härte) sowie größere Raddurchmesser und breitere Auflagen sind besonders vorteilhaft.

**Wichtiger Hinweis:**
Bei den „Einsatzmöglichkeiten" kann es sich naturgemäß nur um eine Empfehlung handeln, da hier Art und Qualität der Verlegung entscheidend sind: Unsere Empfehlung beruht auf üblicher, fachgerechter Verlegung. Mit zunehmender mechanischer Belastung sowie härterer Bereifung ist eine höhere Fliesendicke erforderlich.



Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

**Mechanische Belastbarkeit**
Die Deutsche Steinzeug bietet Fliesen und Platten in Dicken von 5 bis hin zu 20 mm auch für extreme Belastungen in Industrie und Gewerbe an.
Die Bruchlastwerte unserer Produkte liegen teils erheblich über denen, die die DIN EN 14411 fordert (Entsprechende Prüfzeugnisse werden auf Anforderung zur Verfügung gestellt).

Die ermittelte Bruchlast gibt Aufschluss über die Eignung für mechanisch belastbare Böden. Die Beanspruchung selbst erfolgt mehr auf Biegung als auf Druck. Die „Überstarken" aus unserem Programm mit ihren hohen Druck-, Bruch- und Biegefestigkeitswerten sind der ideale Belag für hochbelastete Böden. Sie widerstehen den Rädern von Flurförderfahrzeugen, Gabelstaplern und Hubwagen mit ihren hohen Bodenpressungen. Besonders sind sie geeignet für die Industrie-Logistik, Groß- und Supermarktböden.

**3. Druckfestigkeit**
Die Druckfestigkeit von Fliesen und Platten ist nicht genormt. Sie erreicht bei Steinzeugfliesen Werte bis zu 150 N/mm². Die folgende Umrechnungstabelle zeigt die Wichtigkeit einer optimalen und fachgerechten Einbettung der Fliesen vor Ort. Die relativ schwachen Werte von Zement- und Dünnbettmörtel können nur durch eine besondere und fachgerechte Verlegung (Mörtelzusammensetzung, Wasser/Zementwert und manuelle bzw. mechanische Verdichtung) kompensiert werden.

**4. Schlagfestigkeit, DIN EN ISO 10545-5**
Rückprallmessung an 5 Mustern.


**5. Tiefenverschleiß, DIN EN ISO 10545-6**
Beim Tiefenverschleiß unglasierter Fliesen und Platten wird mittels Schmelzkorund und einer Schleifscheibe die Abrasion ermittelt. Je niedriger der Wert, desto verschleißfester das Material.

***6. Glasurabrieb, DIN EN ISO 10545-7***
Die **Verschleißklasse** glasierter Fliesen und Platten wird im Nasstest ermittelt. Mittels Schmelzkorund und Stahlkugeln sowie Wasserzugabe in einem exzentrisch kreisenden System wird künstlich Abrieb erzeugt. Die Anzahl der Umdrehungen bei sichtbarer Veränderung der Verschleißfläche ergibt die Klassifizierung:

**Widerstand gegen Oberflächenverschleiß**

| Klasse | Umdrehungen |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 150 |
| 2 | 600 |
| 3 | 750/1500 |
| 4 | 2100/6000/12000 |
| 5 | >12000* |

* Muss die Fleckenprüfung nach DIN EN ISO 10545-14 bestehen.



**Steinzeug hat eine ca. 10-20 fach höhere Druckfestigkeit als Zementmörtel, Estrich und Stahlbeton.**

**Umrechnungstabelle verschiedener Materialien**

| Materialarten | N/mm² | N/cm² | kN/cm² |
|---|---|---|---|
| Steinzeugfliesen | 100 – 150 | 10.000 – 15.000 | 10 – 15 |
| Steinzeug- und Spaltplatten | 180 – 250 | 18.000 – 25.000 | 18 – 25 |
| Zementmörtel Gr. III | 10 | 1.000 | 1 |
| Zementmörtel hochwertig | 20 | 2.000 | 2 |
| Dünnbettmörtel | 15 – 30 | 1.500 – 3.000 | 1,5 – 3 |
| Epoxidharze | 60 – 75 | 6.000 – 7.500 | 6 – 7,5 |
| Zementestrich CT, C12 (ZE 12) | 12 | 1.200 | 1,2 |
| CT, C20 (ZE 20) | 20 | 2.000 | 2 |
| CT, C30 (ZE 30) | 30 | 3.000 | 3 |
| Hartstoffestrich 65 | 65 | 6.500 | 6,5 |
| Stahlbeton C 20/25 (B 25) | 25 | 2.500 | 2,5 |
| C 30/37 (B 35) | 35 | 3.500 | 3,5 |



Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

**Klasse 0**
Glasierte Fliesen und Platten dieser Klasse werden nicht zur Herstellung vom Bodenbelägen empfohlen.
**Klasse 1**
Bodenbeläge in Bereichen, die hauptsächlich mit Schuhen mit weicher Sohle oder barfuß ohne kratzende Verschmutzung begangen werden (z. B. Wohnbäder und Schlafzimmer ohne direkten Zugang von außen).
**Klasse 2**
Bodenbeläge in Bereichen, die mit weichen besohlten oder normalen Schuhen mit höchstens geringen Mengen kratzender Verschmutzungen gelegentlich begangen werden (z. B. Räume in Wohnbereichen von Häusern, mit Ausnahme von Küchen, Eingängen und ähnlichen Räumen, die häufig begangen werden). Dies gilt nicht für Sonderfußbekleidung z. B. Nagelschuhe.
**Klasse 3**
Bodenbeläge in Bereichen, die mit normalen Schuhen häufig mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung begangen werden (z. B. Wohnküchen, Flure, Korridore, Balkone, Loggien und Terrassen). Dies gilt nicht für Sonderfußbekleidung z. B. Nagelschuhe.
**Klasse 4**
Bodenbeläge, die bei regelmäßiger Nutzung mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung begangen werden, so dass die Beanspruchungen stärker sind als bei Klasse 3 (z. B. gewerbliche Küchen, Hotels, Ausstellungs- und Verkaufsräume).
**Klasse 5**
Bodenbeläge, die durch starken Fußgängerverkehr über lange Zeiträume mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung beansprucht werden, so dass die Beanspruchungen die äußersten sind, unter denen glasierte Fliesen und Platten anwendbar sein können (z. B. öffentliche Bereiche wie Einkaufszentren, Eingangshallen auf Flughäfen, Hotelfoyers, öffentliche Fußwege und industrielle Anwendungen).

Jeder genutzte Bodenbelag unterliegt dem Verschleiß. Dieser ist abhängig vom Anwendungsbereich und der Häufigkeit der Begehung, von Art und Grad der Verschmutzung, sowie Härte und Verschleißfestigkeit des Belagsmaterials. Während unglasierte Steinzeugbodenfliesen praktisch keine Anwendungseinschränkungen erfordern, sind glasierte Bodenfliesen und -platten nach Beanspruchungsgruppen zu unterscheiden. Abstreifer, Matten und dergleichen ermöglichen es, Schmutz und Verschleißmittel abzustreifen und vom glasierten Bodenbelag fernzuhalten. Eine derartige Schmutzschleuse muss besonders für solche Räume vorgesehen werden, die direkt von der Straße oder vom Garten her zugänglich sind.

**Extreme Beanspruchung**
Dafür empfehlen wir die Verwendung von durchgefärbten, unglasierten Fliesen und Platten, die in einer Vielzahl von Farben und Formaten zur Verfügung stehen. Beispiele: Böden mit starkem Publikumsverkehr, wie z. B. in Supermärkten, Hotels, Schulen, Verwaltungsgebäuden, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Passagen usw. unter Berücksichtigung mechanischer Beanspruchung.

**7. Ausdehnungskoeffizient, DIN EN ISO 10545-8**
Der Ausdehnungskoeffizient wird zwischen Raumtemperatur und 100°C ermittelt. Gemessene Werte liegen um ca. $6{,}0 \times 10^{-6}$ m/(mxK) bei Steinzeug und ca. $8{,}0 \times 10^{-6}$ m/(mxK) bei Feinsteinzeug. Bei 8 m Länge und 50° Temperaturdifferenz ergeben sich somit bei Steinzeug ca. 2,4 mm Längenänderung (bei Estrich/Beton, 4,6 mm und Stahl 5,6 mm).

**8. Temperaturwechselbeständigkeit, DIN EN ISO 10545-9**
Die Temperaturwechselbeständigkeit wird zwischen 15° und 145° geprüft.

**9. Feuchtedehnung, DIN EN ISO 10545-10**
Die Feuchtedehnung wird zwischen getemperten und wassergesättigten Proben ermittelt.

**10. Glasurrissefreiheit, DIN EN ISO 10545-11**
Diese Prüfung erfolgt im Autoklaven bei 500 kPa mit anschließender Kontrolle nach Einfärbung.
Glasuren mit Haarrissen/Craquele werden als solche gekennzeichnet und erfordern ein Vornässen des Belages vor dem Verfugen, um Ablagerungen von feinen Partikeln des Fugmörtels in den Haarrissen vorzubeugen. Farbige Fugmassen eignen sich hierbei nicht. Die Glasuroberflächen dürfen nicht mit Filzstift etc. beschrieben werden.

**11. Wärmeleitfähigkeit u.ä.**
Wärmeleitfähigkeit, -abstrahlung, -speicherfähigkeit und -durchlasswiderstand sind nicht genormt. Bei Steinzeug ergeben sich folgende ca.-Werte:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit: | 1 W/mK | Wärmespeicherfähigkeit: | 0,8 kJ/kgK |
| Wärmeabstrahlung: | 5,3 $W/m^2K^4$ | Wärmedurchlasswiderstand: | 0,01 $m^2$ K/W |

**12. Ableitwiderstand**
Mit einem Durchgangswiderstand von $>10^{10}$ Ohm (DIN EN 1081) ist unsere Keramik im trockenen Zustand isolierend. Wir bieten jedoch mit den Serien Eladuct und KerAion ELA 10.6 Keramik für elektrisch ableitfähige Fußböden an. Die Glasur der ELA 10.6 weist einen Oberflächenwiderstand von ca $10^6$ Ohm nach DIN EN 1081 auf. Die Ableitung elektrischer Ladungen erfolgt von der Glasur über leitfähig auszuführende Fugen und Fliesenkleber in elektrisch zu erdende Kupferleitbahnen, die auf dem zu fliesenden Untergrund verlegt werden. Bei Eladuct ist der komplette Plattenkörper ableitfähig. Der Durchgangswiderstand nach DIN EN 1081 beträgt ca. $10^8$ Ohm. Leitfähige Fugen erübrigen sich hier, ansonsten ist der Unterbau auszuführen wie für ELA 10.6 beschrieben!

**13. Dampfdiffusionswiderstand**
Der Wasserdampfdiffusionswiderstand ist nach DIN EN ISO 12572 ca. μ 120.000 bei Steinzeug/Spaltplatten und μ 100.000 bei Steingut (ohne Fugenanteile).

**14. Frostbeständigkeit, DIN EN ISO 10545-12**
Die Frostbeständigkeitsprüfung erfolgt an 10 Stück bzw. > 0,25 $m^2$ Proben. Nach einer Wassersättigung unter Vakuum wird nach 100 Frost-Tau-Wechseln die Unversehrtheit geprüft.

Die Frostbeständigkeit eines Außenbelages ist jedoch nicht allein von der Güte der verwendeten keramischen Fliesen und Platten abhängig. **Eine fachgerechte Konstruktion und Verlegung sind zwingend.** Beachten Sie dazu bitte unsere Ausschreibungstexte und das Merkblatt des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes „Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden".

**15. Licht- und Farbechtheit**
Sowohl glasierte als auch unglasierte Keramik ist auf Dauer licht- und farbecht gemäß DIN 51094.

**16. Hellbezugswert**
Der Hellbezugswert einer Fliese/Platte beschreibt die Helligkeit der Oberfläche, wie sie das menschliche Auge empfindet. Der Messwert Y = 100 entspricht hierbei der Helligkeit einer absolut weißen Fläche und Y = 0 der einer absolut schwarzen Fläche. Der Hellbezugswert wird bei Unifliesen/-platten ermittelt.

**17. Brandverhalten**
Keramische Fliesen und Platten entsprechen gemäß EN ISO 13501-1 und DIN EN 14411 der Klasse A1. Sie sind demnach grundsätzlich unbrennbar und somit feuerhemmend. Auch im Brandfall geben sie keine toxischen Emissionen frei.



Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

# Chemische Eigenschaften

**1. Chemische Beständigkeit, DIN EN ISO 10545-13**

**Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze**
- Haushaltchemikalien
  Ammoniumchloridlösung 100g/l
- Schwimmbadsalze
  Natriumhypochloridlösung 20mg/l

**Klassen**
A/B/C*

**Beständigkeit gegen Säuren und Laugen**
- Geringe Konzentration (L)
  a) Salzsäurelösung 3% (V/V)
  b) Zitronensäurelösung 100g/l
  c) Kaliumhydroxidlösung 30g/l
- Hohe Konzentration (H)
  a) Salzsäurelösung 18% (V/V)
  b) Milchsäurelösung 5% (V/V)
  c) Kaliumhydroxidlösung 100g/l

**Klassen**
LA/LB/LC bzw. HA/HB/HC*

**Säureschutzbau und Apparatebau**
Die Beständigkeit für den Säureschutzbau DIN EN 993-16 oder den chem. Apparatebau DIN 28062 ist Einzelprüfungen vorbehalten.

* Klasse A weist hierbei die höchste chemische Beständigkeit auf, die nach C immer mehr abnimmt.

**2. Fleckbeständigkeit, DIN EN ISO 10545-14**

**Fleckenbildner**
- Spurenbildende Fleckenbildner
  Grüne Fleckenbildner in Öl
  Rote Fleckenbildner in Öl
- Fleckenbildner chemisch
  Jod, 13g/l in Alkohol
- Filmbildende Fleckenbildner
  Olivenöl

**Reinigung (im Rahmen der Prüfung)**
- Reinigungsmittel
  Heißes Wasser (+55 °C)
  Schwaches Reinigungsmittel
  Starkes Reinigungsmittel
- Lösungsmittel
  Salzsäurelösung 3% (V/V)
  Kaliumhydroxid 200g/l
  Aceton

**Klassen**
Kl. 5 / Kl. 4 / Kl. 3 / Kl. 2 / Kl. 1*

**3. Blei- und Cadmiumabgabe**
Die glasierten Oberflächen werden einer 4%igen Essigsäure-Lösung ausgesetzt. Anschließend wird die Menge des abgegebenen Bleis und Cadmiums bestimmt.

* Klasse 5 weist hierbei die höchste Fleckbeständigkeit auf, die nach 1 immer mehr abnimmt.



Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

# Oberflächenveredelungen und -vergütungen

**Hytect**
Hytect ist eine hochwirksame und dauerhafte Veredelung von Fliesen und Platten der Deutschen Steinzeug.
Die eingebrannte Veredelung auf der Basis von Titandioxid wirkt nach dem Prinzip der Photokatalyse.
Es ergeben sich folgende Nutzer-Vorteile:

**A) Hytect zersetzt Bakterien und Keime**
Unter dem Einfluss von Sonnenlicht oder künstlicher Beleuchtung wird die Oberfläche reaktiv. Es erfolgt die Bildung von aktiviertem Sauerstoff. Dieser zersetzt Mikroorganismen.

**B) Hytect baut störende Gerüche ab**
Auch störende, lästige oder sogar gesundheitsschädliche Geruchsstoffe in der Luft werden durch Hytect abgebaut.

**C) Hytect vermindert den Reinigungsaufwand**
Die hydrophile Oberfläche bewirkt die Unterwanderung des Schmutzes durch Wasser. Somit ergibt sich eine erhebliche Reduzierung von Reinigungsmitteln, d. h. Kosteneinsparung und Umweltschutz, sowie ein geringerer manueller Zeitaufwand.

Hytect-Oberflächen sind geruchsneutral, ungiftig, entsprechen Lebensmittelanforderungen und sind für Allergiker unbedenklich.

Für die Verlegung und Verfugung ergeben sich keine Änderungen zu den üblichen Verfahrensweisen. Als Reiniger sind die üblichen Mittel (ohne Flusssäure und deren Verbindungen) anwendbar. Ausgenommen sind alle filmbildenden, rückfettenden oder imprägnierenden Zusätze, welche die Oberflächenaktivierung durch Licht stören.

Namhafte Institute im In- und Ausland haben uns die entsprechenden Wirkungsweisen von Hytect bestätigt.

**Protecta-Oberflächenvergütung**



**Das Bessere ist der Feind des Guten…**
Unglasierte Steinzeugfliesen sind grundsätzlich strapazierfähig und unempfindlich. Mit der keramischen Vergütung Protecta wird die Flecken- und Schmutzunempfindlichkeit nochmals entscheidend verbessert. Die **werkseitig** aufgebrachte Vergütung geht während des Brennens eine innige Verbindung mit dem Fliesenkörper ein und verschließt die bei unglasierter Keramik quo natura vorhandenen „Mikro-Poren“. Dadurch wird das Eindringen fleckbildender Substanzen verhindert. Eine Imprägnierung ist hier nicht mehr erforderlich und bei trittsicheren Protecta-vergüteten Fliesen unter Umständen sogar schädlich, da das Imprägniermittel nicht in die Fliese eindringen kann, sondern als Schmierfilm auf der Oberfläche verbleibt.

Protectavergütete Produkte sind bei den entsprechenden Serien mit dieser Bildmarke gekennzeichnet:

PT
protected

**Hygiene**
Glasierte sowie Protecta-vergütete Fliesen und Platten der Deutschen Steinzeug liefern die besten hygienischen Voraussetzungen. Durch die geschlossene Oberfläche bieten Sie keine Möglichkeit zum Keimwachstum. Untersuchungen von Hygiene-Instituten bestätigen die Eignung für die Auskleidung von Trinkwasserbehältern. Übersensible Personen wie Allergiker machen mit Fliesen und Platten beste Erfahrungen.

**Reinigung**
Grundsätzlich sind Bekleidungen und Beläge vor intensiven Verschmutzungen, welche insbesondere durch Folgegewerke des Bauablaufs (Malerarbeiten o. ä.) entstehen können, durch geeignete Maßnahmen zu schützen.
Die Reinigung unserer Fliesen und Platten erfolgt üblicherweise mit Wasser und einem neutralen oder alkalischen Reinigungsmittel. Bei hartem Wasser ist sporadisch der Einsatz von sauren Reinigern erforderlich. Bei Fleckenverunreinigungen ist die Reinigung von der Art der Flecken abhängig und mit geeigneten Chemikalien durchzuführen.
Ein Nachwischen mit klarem Wasser ist bei höherer Konzentration des eingesetzten Reinigungsmittels erforderlich. Bei Grundreinigungen ist ein Klarspülen unbedingt nötig. Pflegemittelhaltige Reiniger lehnen wir ab. Sie vermindern üblicherweise die Trittsicherheit und führen zu einem negativen optischen Erscheinungsbild des Bodenbelags durch Aufbau entsprechender Schichten!
Achtung: Bei Bestückung von Reinigungsmaschinen mit Pads, die Schleifkorn enthalten, kommt es zu einem Poliervorgang durch den die Trittsicherheit der Fliesen und Platten erheblich reduziert wird. Wir lehnen deshalb solche Methoden ausdrücklich ab.
Flusssäure oder deren Verbindungen greifen die Keramik an und führen zu einer irreversiblen Schädigung!

Eine ausführliche Reinigungsanleitung für keramische Fliesen finden Sie im Internet unter www.agrob-buchtal.de
➔ Service
➔ Architekten & Planer/Fachhändler/Fliesenleger
➔ Reinigungsanleitung.


**Imprägnierung**
Unglasiertes Steinzeug, das nicht Protecta-vergütet oder Hytect ist, sollte imprägniert werden, um das Eindringen gefärbter Flüssigkeiten, sowie von Fetten und Ölen zu verhindern und die Reinigung zu erleichtern.

Die Imprägnierung ist auf sauberen und trockenen Böden aufzubringen, Überschüsse sind sofort zu entfernen.

# Trittsicherheit

**1. Reibungskoeffizient/Trittsicherheit/Rutschhemmung**
Die Arbeitsstättenverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften verlangen, dass Fußböden eben, rutschhemmend und reinigungsfreundlich sein müssen. Besondere Schutzmaßnahmen gegen Ausgleiten sind erforderlich, wenn durch den Umgang mit Wasser, Öl, Schlamm, Fett oder Abfällen Rutschgefahr besteht. Bei der Auswahl der Belagstoffe ist darauf Rücksicht zu nehmen. Diese klare Forderung stützt sich auf Untersuchungen der Versicherungsträger, die ergaben, dass unter allen Unfallursachen das Ausrutschen an erster Stelle steht.

**1.1. Gewerbebereiche**
Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de
Prüfnorm: DIN 51130.
Merkblatt: DGUV-Regel 108-003 „Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.“ (bisherige BGR 181)
Prüfverfahren: Schiefe Ebene, Begehung mit Sicherheitsschuhen, Gleitmedium Öl.
Die Oberflächengestaltung kann eben, feinrauh, rauh oder profiliert sein.




| Verdrängungsraum/Mindestvolumen: | | Verdrängungsraum/Mindestvolumen: | |
|---|---|---|---|
| **V 4** | **4 cm³ / dm²** | **V 6** | **6 cm³/ dm²** |
| **V 8** | **8 cm³ / dm²** | **V 10** | **10 cm³/ dm²** |

Der Verdrängungsraum (V4-V10) ist der offene Hohlraum zwischen oberer Geh- und Entwässerungsebene bei profilierten Oberflächen.

**Bewertungsgruppen**
Die geforderten Bewertungsgruppen sind in einer detaillierten Tabelle gleitgefährderter Arbeitsbereiche zusammengestellt (siehe nächste Seite). Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und AGROB BUCHTAL geben Auskunft.

**Test auf „Schiefer Ebene“**

| Bewertungs-Gruppen | Neigungswinkel | **Gewerbebereich** |
|---|---|---|
| R9 | > 6°- 10° geringer Haftreibwert | |
| R10 | > 10°- 19° normaler Haftreibwert | |
| R11 | > 19°- 27° erhöhter Haftreibwert | |
| R12 | > 27°- 35° großer Haftreibwert | |
| R13 | > 35° sehr großer Haftreibwert | |

Die angegebenen Neigungswinkel dienen ausschließlich zur Zuordnung der Bewertungsgruppen und sind nicht mit den Neigungswinkeln von Schrägen/Rampen gleichzusetzen.

Trittsichere Fliesen sind bei den entsprechenden Serien mit dem Logo „GRIP“ gekennzeichnet:



Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

**Gesetzesgrundlage**
Die Arbeitsstättenverordnung als auch die Unfallverhütungsvorschriften verlangen, dass Fußböden eben, rutschhemmend und leicht zu reinigen sein müssen. Detaillierte Anforderungen enthält die „Technische Regel für Arbeitsstätten“ ASR. A 1.5/1,2 „Fußböden“

**Herausgeber:**
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Ausschuss für Arbeitsstätten)

**Bezugsquelle:**
Download unter www.baua.de

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0** | **Allgemeine Arbeitsräume und -bereiche*)** | | |
| 0.1 | Eingangsbereiche, innen**) | | R9 |
| 0.2 | Eingangsbereiche, außen | | R11 (oder R10 V4) |
| 0.3 | Treppen, innen***) | | R9 |
| 0.4 | Außentreppen | | R11 (oder R10 V4) |
| 0.5 | Schrägrampen, innen***) (z. B. Rollstuhlrampen, Ausgleichsschrägen, Transportwege) | Eine R-Gruppe höher als für den Zugangsbelag erforderlich | V-Wert des Zugangsbelags, falls zutreffend |
| 0.6 | Sanitärräume | | |
| 0.6.1 | Toiletten | | R9 |
| 0.6.2 | Umkleide- und Waschräume) | | R10 |
| 0.7 | Pausenräume (z.B. Aufenthaltsraum, Betriebskantinen) | | R9 |
| 0.8 | Erste-Hilfe-Räume und vergleichbare Einrichtungen (siehe ASR A4.3) | | R9 |
| **1** | **Herstellung von Margarine, Speisefett, Speiseöl** | | |
| 1.1 | Fettschmelzen | | R13 V6 |
| 1.2 | Speiseölraffinerie | | R13 V4 |
| 1.3 | Herstellung und Verpackung von Margarine | | R12 |
| 1.4 | Herstellung und Verpackung von Speisefett, Abfüllen von Speiseöl | | R12 |
| **2** | **Milchbe- und -verarbeitung, Käseherstellung** | | |
| 2.1 | Frischmilchverarbeitung einschließlich Butterei | | R12 |
| 2.2 | Käsefertigung, -lagerung und Verpackung | | R11 |
| 2.3 | Speiseeisfabrikation | | R12 |
| **3** | **Schokoladen- und Süßwarenherstellung** | | |
| 3.1 | Zuckerkocherei | | R12 |
| 3.2 | Kakaoherstellung | | R12 |
| 3.3 | Rohmassenherstellung | | R11 |
| 3.4 | Eintafelei, Hohlkörper- und Pralinenfabrikation | | R11 |
| **4** | **Herstellung von Backwaren** (Bäckereien, Konditoreien, Dauerbackwaren-Herstellung) | | |
| 4.1 | Teigbereitung | | R11 |
| 4.2 | Räume, in denen vorwiegend Fette oder flüssige Massen verarbeitet werden | | R12 |
| 4.3 | Spülräume | | R12 V4 |
| **5** | **Schlachtung, Fleischbearbeitung, Fleischverarbeitung** | | |
| 5.1 | Schlachthaus | | R13 V10 |
| 5.2 | Kuttlerraum, Darmschleimerei | | R13 V10 |
| 5.3 | Fleischzerlegung | | R13 V8 |
| 5.4 | Wurstküche | | R13 V8 |
| 5.5 | Kochwurstabteilung | | R13 V8 |
| 5.6 | Rohwurstabteilung | | R13 V6 |
| 5.7 | Wursttrockenraum | | R12 |
| 5.8 | Darmlager | | R12 |
| 5.9 | Pökelei, Räucherei | | R12 |
| 5.10 | Geflügelverarbeitung | | R12 V6 |
| 5.11 | Aufschnitt- und Verpackungsabteilung | | R12 |
| 5.12 | Handwerksbetrieb mit Verkauf | | R12 V8 ****) |
| **6** | **Be- und Verarbeitung von Fisch, Feinkostherstellung** | | |
| 6.1 | Be- und Verarbeitung von Fisch | | R13 V10 |
| 6.2 | Feinkostherstellung | | R13 V6 |
| 6.3 | Mayonnaiseherstellung | | R13 V4 |
| **7** | **Gemüsebe- und -verarbeitung** | | |
| 7.1 | Sauerkrautherstellung | | R13 V6 |
| 7.2 | Gemüsekonservenherstellung | | R13 V6 |
| 7.3 | Sterilisierräume | | R11 |
| 7.4 | Räume, in denen Gemüse für die Verarbeitung vorbereitet wird | | R12 V4 |
| **8** | **Nassbereiche bei der Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung** (soweit nicht besonders erwähnt) | | |
| 8.1 | Lagerkeller, Gärkeller | | R10 |
| 8.2 | Getränkeabfüllung, Fruchtsaftherstellung | | R11 |
| **9** | **Küchen, Speiseräume** | | |
| 9.1 | Gastronomische Küchen (Gaststättenküchen, Hotelküchen) | | R12 |
| 9.2 | Küchen für Gemeinschaftsverpflegung in Heimen, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sanatorien | | R11 |
| 9.3 | Küchen für Gemeinschaftsverpflegung in Krankenhäusern, Kliniken | | R12 |
| 9.4 | Großküchen für Gemeinschaftsverpflegung in Mensen, Kantinen und Fernküchen | | R12 V4 |
| 9.5 | Aufbereitungsküchen (Fast Food-Küchen, Convenience- und Imbissbetriebe)) | | R12 |
| 9.6 | Auftau- und Anwärmküchen | | R10 |
| 9.7 | Kaffee- und Teeküchen, Küchen in Hotels-Garni, Stationsküchen | | R10 |
| 9.8 | Spülräume | | |
| 9.8.1 | Spülräume zu 9.1, 9.4, 9.5 | | R12 V4 |
| 9.8.2 | Spülräume zu 9.2 | | R11 |
| 9.8.3 | Spülräume zu 9.3 | | R12 |
| 9.9 | Speiseräume, Gasträume, Kantinen einschließlich Serviergängen | | R9 |
| **10** | **Kühlräume, Tiefkühlräume, Kühlhäuser, Tiefkühlhäuser** | | |
| 10.1 | für unverpackte Ware | | R12 |
| 10.2 | für verpackte Ware | | R11 |
| **11** | **Verkaufsstellen, Verkaufsräume** | | |
| 11.1 | Warenannahme Fleisch | | |
| 11.1.1 | für unverpackte Ware | | R11 |
| 11.1.2 | für verpackte Ware | | R10 |
| 11.2 | Warenannahme Fisch | | R11 |
| 11.3 | Bedienungsgang für Fleisch und Wurst | | |
| 11.3.1 | für unverpackte Ware | | R11 |
| 11.3.2 | für verpackte Ware | | R10 |
| 11.4 | Bedienungsgang für Brot und Backwaren, unverpackte Ware | | R10 |
| 11.5 | Bedienungsgang für Molkerei- und Feinkosterzeugnisse, unverpackte Ware | | R10 |
| 11.6 | Bedienungsgang für Fisch | | |
| 11.6.1 | für unverpackte Ware | | R12 |
| 11.6.2 | für verpackte Ware | | R11 |
| 11.7 | Bedienungsgänge, ausgenommen Nr. 11.3 bis 11.6 | | R9 |
| 11.8 | Fleischvorbereitungsraum | | |
| 11.8.1 | zur Fleischbearbeitung, ausgenommen Nr. 5 | | R12 V8 |
| 11.8.2 | zur Fleischverarbeitung, ausgenommen Nr. 5 | | R11 |
| 11.9 | Blumenbinderäume und -bereiche | | R11 |
| 11.10 | Verkaufsbereiche mit Backöfen | | |
| 11.10.1 | zum Herstellen von Backware | | R11 |
| 11.10.2 | zum Aufbacken vorgefertigter Backware | | R10 |
| 11.11 | Verkaufsbereiche mit Fritteusen oder Grillanlagen | | R12 V4 |
| 11.12 | Verkaufsräume, Kundenräume | | R9 |
| 11.13 | Vorbereitungsbereiche für Lebensmittel zum SB-Verkauf | | R10 |
| 11.14 | Kassenbereiche, Packbereiche | | R9 |
| 11.15 | Verkaufsbereiche im Freien | | R11 (oder R10 V4) |
| **12** | **Räume des Gesundheitsdienstes/der Wohlfahrtspflege** | | |
| 12.1 | Desinfektionsräume (nass) | | R11 |
| 12.2 | Vorreinigungsbereiche der Sterilisation | | R10 |
| 12.3 | Fäkalienräume, Ausgussräume, unreine Pflegearbeitsräume | | R10 |
| 12.4 | Sektionsräume | | R10 |
| 12.5 | Räume für medizinische Bäder, Hydrotherapie, Fango-Aufbereitung | | R11 |
| 12.6 | Waschräume von OP's, Gipsräume | | R10 |
| 12.7 | Sanitäre Räume, Stationsbäder | | R10 |
| 12.8 | Räume für medizinische Diagnostik und Therapie, Massageräume | | R9 |
| 12.9 | OP-Räume | | R9 |
| 12.10 | Stationen mit Krankenzimmern und Flure | | R9 |
| 12.11 | Praxen der Medizin, Tageskliniken | | R9 |
| 12.12 | Apotheken | | R9 |
| 12.13 | Laborräume | | R9 |
| 12.14 | Friseursalons | | R9 |
| **13** | **Wäscherei** | | |
| 13.1 | Räume mit Durchlaufwaschmaschinen (Waschröhren) oder mit Waschschleudermaschinen | | R9 |
| 13.2 | Räume mit Waschmaschinen, bei denen die Wäsche tropfnass entnommen wird | | R11 |
| 13.3 | Räume zum Bügeln und Mangeln | | R9 |
| **14** | **Kraftfutterherstellung** | | |
| 14.1 | Trockenfutterherstellung | | R11 |
| 14.2 | Kraftfutterherstellung unter Verwendung von Fett und Wasser | | R11 V4 |
| **15** | **Lederherstellung, Textilien** | | |
| 15.1 | Wasserwerkstatt in Gerbereien | | R13 |
| 15.2 | Räume mit Entfleischmaschinen | | R13 V10 |
| 15.3 | Räume mit Leimlederanfall | | R13 V10 |
| 15.4 | Fetträume für Dichtungsherstellung | | R12 |
| 15.5 | Färbereien für Textilien | | R11 |
| **16** | **Lackierereien** | | |
| 16.1 | Nassschleifbereiche | | R12 V10 |
| 16.2 | Pulverbeschichtung | | R11 |
| 16.3 | Lackierung | | R10 |
| **17** | **Keramische Industrie** | | |
| 17.1 | Nassmühlen (Aufbereitung keramischer Rohstoffe) | | R11 |
| 17.2 | Mischer, Umgang mit Stoffen wie Teer, Pech, Graphit, Kunstharzen | | R11 V6 |
| 17.3 | Pressen (Formgebung), Umgang mit Stoffen wie Teer, Pech, Graphit, Kunstharzen | | R11 V6 |
| 17.4 | Gieß-, Druckgussbereiche | | R12 |
| 17.5 | Glasierbereiche | | R12 |

| | | |
|---|---|---|
| **18** | **Be- und Verarbeitung von Glas und Stein** | |
| 18.1 | Steinsägerei, Steinschleiferei | R11 |
| 18.2 | Glasformung von Hohlglas, Behälterglas | R11 |
| 18.3 | Schleifereibereiche für Hohlglas, Flachglas | R11 |
| 18.4 | Isolierglasfertigung, Umgang mit Trockenmittel | R11 V6 |
| 18.5 | Verpackung, Versand von Flachglas, Umgang mit Antihaftmittel | R11 V6 |
| 18.6 | Ätz- und Säurepolieranlagen für Glas | R11 |
| **19** | **Betonwerke** | |
| 19.1 | Betonwaschplätze | R11 |
| **20** | **Lagerbereiche** | |
| 20.1 | Lagerräume für Öle und Fette | R12 V6 |
| 20.2 | Lagerräume für verpackte Lebensmittel | R10 |
| 20.3 | Lagerbereiche im Freien | R11 (oder R10 V4) |
| **21** | **Chemische und thermische Behandlung von Eisen und Metall** | |
| 21.1 | Beizereien | R12 |
| 21.2 | Härtereien | R12 |
| 21.3 | Laborräume | R11 |
| **22** | **Metallbe- und -verarbeitung, Metall-Werkstätten** | |
| 22.1 | Galvanisierräume | R12 |
| 22.2 | Graugussbearbeitung | R11 V4 |
| 22.3 | Mechanische Bearbeitungsbereiche (z. B. Dreherei, Fräserei), Stanzerei, Presserei, Zieherei (Rohre, Drähte) und Bereiche mit erhöhter Öl-Schmiermittelbelastung | R11 V4 |
| 22.4 | Teilreinigungsbereiche, Abdämpfbereiche | R12 |
| **23** | **Werkstätten für Fahrzeug-Instandhaltung** | |
| 23.1 | Instandsetzungs- und Wartungsräume | R11 |
| 23.2 | Arbeits- und Prüfgrube | R12 V4 |
| 23.3 | Waschhalle, Waschplätze | R11 V4 |
| **24** | **Werkstätten für das Instandhalten von Luftfahrzeugen** | |
| 24.1 | Flugzeughallen | R11 |
| 24.2 | Werfthallen | R12 |
| 24.3 | Waschplätze | R11 V4 |
| **25** | **Abwasserbehandlungsanlagen** | |
| 25.1 | Pumpenräume | R12 |
| 25.2 | Räume für Schlammentwässerungsanlagen | R12 |
| 25.3 | Räume für Rechenanlagen | R12 |
| 25.4 | Standplätze von Arbeitsplätzen, Arbeitsbühnen und Wartungspodeste | R12 |
| **26** | **Feuerwehrhäuser** | |
| 26.1 | Fahrzeug-Stellplätze | R12 |
| 26.2 | Räume für Schlauchpflegeeinrichtungen | R12 |
| **27** | **Funktionsräume in der Atemschutz Übungsanlage** | |
| 27.1 | Vorbereitungsraum | R10 |
| 27.2 | Konditionsraum | R10 |
| 27.3 | Übungsraum | R11 |
| 27.4 | Schleuse | R10 |
| 27.5 | Zielraum | R11 |
| 27.6 | Wärmegewöhnungsraum | R11 |
| 27.7 | Leitstand | R9 |
| **28** | **Schulen und Kindertageseinrichtungen** | |
| 28.1 | Eingangsbereiche, Flure, Pausenhallen | R9 |
| 28.2 | Klassenräume, Gruppenräume | R9 |
| 28.3 | Treppen | R9 |
| 28.4 | Toiletten, Waschräume | R10 |
| 28.5 | Lehrküchen in Schulen (siehe auch Nr. 9) | R10 |
| 28.6 | Küchen in Kindertageseinrichtungen (siehe auch Nr. 9) | R10 |
| 28.7 | Maschinenräume für Holzbearbeitung | R10 |
| 28.8 | Fachräume für Werken | R10 |
| 28.9 | Pausenhöfe | R11 (oder R10 V4) |
| **29** | **Geldinstitute** | |
| 29.1 | Schalterräume | R9 |
| **30** | **Betriebliche Verkehrswege in Außenbereichen** | |
| 30.1 | Gehwege | R11 (oder R10 V4) |
| 30.2 | Laderampen | |
| 30.2.1 | überdacht | R11 (oder R10 V4) |
| 30.2.2 | nicht überdacht | R12 (oder R11 V4) |
| 30.3 | Schrägrampen (z. B. für Rollstühle, Ladebrücken) | R12 (oder R11 V4) |
| 30.4 | Betankungsbereiche | |
| 30.4.1 | überdacht | R11 |
| 30.4.2 | nicht überdacht | R12 |
| **31** | **Parkbereiche** | |
| 31.1 | Garagen, Hoch- und Tiefgaragen ohne Witterungseinfluss*****) | R10 |
| 31.2 | Garagen, Hoch- und Tiefgaragen mit Witterungseinfluss | R11 (oder R10 V4) |
| 31.3 | Parkflächen im Freien | R11 (oder R10 V4) |

*) Für Fußböden in barfuß begangenen Nassbereichen siehe DGUV-Information 207-006 „Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche“ (bisherige GUV-I 8527)

**) Eingangsbereiche gemäß Nummer 0.1 sind die Bereiche, die durch Eingänge direkt aus dem Freien betreten werden und in die Feuchtigkeit von außen hereingetragen werden kann (siehe auch Punkt 6 Absatz 3, Verwendung von Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmer). Für anschließende Bereiche oder andere großflächige Räume ist Punkt 4 Abs. 10 der ASR A1.5/1,2 zu beachten.

***) Treppen und Rampen gemäß Nummer 0.3 und 0.5 sind diejenigen, auf die Feuchtigkeit von außen hineingetragen werden kann. Für anschließende Bereiche ist Punkt 4 Abs. 10 der ASR A1.5/1,2 zu beachten.

****) Wurde überall ein einheitlicher Bodenbelag verlegt, kann der Verdrängungsraum auf Grund einer Gefährdungsbeurteilung (unter Berücksichtigung des Reinigungsverfahrens, der Arbeitsabläufe und des Anfalls an gleitfördernden Stoffen auf den Fußboden) bis auf V 4 gesenkt werden.

*****) Die Fußgängerbereiche, die nicht von Rutschgefahr durch Witterungseinflüsse, wie Schlagregen oder eingeschleppte Nässe, betroffen sind.

Fußböden in Räumen dürfen keine Unebenheiten, Vertiefungen, Stolperstellen oder gefährlichen Schrägen aufweisen.

Fußböden sollen ohne Neigung angelegt werden. Ausgenommen sind funktionelle Neigungen, z. B. zur Ableitung von Flüssigkeiten.

In Bereichen, die im Rahmen ihrer üblichen Nutzung durchgehend begangen werden müssen, dürfen sich die Fußbodenoberflächen hinsichtlich ihrer Rutschhemmung nicht so voneinander unterscheiden, dass es zu Stolper- und Rutschgefahren kommen kann. Dies kann gegeben sein, wenn sich die Oberflächenbeschaffenheiten innerhalb eines Fußbodens (z. B. bei Abdeckungen, Markierungen oder aufgeklebten Folien) oder von angrenzenden Fußböden hinsichtlich der Rutschhemmung um mehr als eine R-Gruppe unterscheiden.

Gebäudeeingänge sind so einzurichten, dass der Eintrag von Schmutz und Nässe nicht zu Rutschgefahren führt. Dies kann durch Sauberlaufzonen in Form von Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmern erreicht werden, die hinsichtlich ihrer Länge, Breite und des Materials auf den zu erwartenden Personenverkehr ausgelegt sind und in ihrer Laufrichtung über die gesamte Durchgangsbreite mindestens 1,5 m lang sind.

Sofern Flüssigkeiten oder gleitfördernde Stoffe in einem solchen Umfang auf den Fußboden gelangen, dass dadurch eine Rutschgefahr für Personen besteht, sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Fließfähige Flüssigkeiten lassen sich beispielsweise durch ein ausreichendes Fußbodengefälle abführen (z. B. ein Gefälle von mindestens 2 Prozent bei Flüssigkeiten mit wasserähnlichen Fließeigenschaften). Das Ableiten von Flüssigkeiten über Verkehrswege ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Eine geeignete Maßnahme gegen die Ausrutschgefahr aufgrund gleitfördernder Stoffe, z. B. Öl oder Speisereste, sind Bodenbeläge mit ausreichendem Verdrängungsraum.



Alle Angaben ohne Gewähr. Gültigkeit zum Zeitpunkt der Drucklegung vorbehaltlich zwischenzeitlicher Änderungen.

**1.2. Barfußbereich**
Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.
Böden in nassbelasteten Barfußbereichen, z. B. in Bädern, Krankenhäusern sowie Umkleide-, Wasch- und Duschräumen von Sport- und Arbeitsstätten.
Prüfnorm: DIN 51097.
Merkblatt: DGUV-Information 207-006 „Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche". (bisherige GUV-I 8527)
Prüfverfahren: Schiefe Ebene, Begehung barfuß, Gleitmedium Netzmittellösung.
Die Oberflächen sind eben, mikrorauh oder mäßig profiliert. Non-Slip-Glasuren mit ihren mikrorauhen Oberflächen haben sich hervorragend bewährt.
Den Bewertungsgruppen sind die jeweiligen Bereiche zugeordnet. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und AGROB BUCHTAL geben Auskunft.

**Bewertungsgruppe A**
– Barfußgänge und Sanitärbereiche (weitgehend trocken)
– Einzel- und Sammelumkleideräume
– Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn im gesamten Bereich die Wassertiefe mehr als 80 cm beträgt
– Sauna-, Ruhebereiche (weitgehend trocken)

**Bewertungsgruppe B**
– Barfußgänge und Sanitärbereiche, soweit sie nicht A zugeordnet sind
– Duschräume und Duschbereiche
– Dampfbäder
– Bereich von Desinfektionssprühanlagen
– Beckenumgänge
– Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn in Teilbereichen die Wassertiefe weniger als 80 cm beträgt
– Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen von Wellenbecken
– Hubböden
– Planschbecken
– Leitern und Treppen außerhalb des Beckenbereiches, soweit sie nicht C zugeordnet sind
– begehbare Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbrettanlagen, soweit sie nicht C zugeordnet sind
– Sauna- und Ruhebereiche, soweit sie nicht A zugeordnet sind

**Bewertungsgruppe C**
– Ins Wasser führende Leitern und Treppen
– Aufgänge zu Sprunganlagen und Wasserrutschen
– Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbrettern in der Länge, die für den Springer reserviert ist (Die rutschfeste Oberfläche der Sprungplattformen und Sprungbretter muss um die Vorderkante herumgeführt werden, wo die Hände und Zehen der Benutzer greifen)
– Durchschreitebecken
– Geneigte Beckenrandausbildung
– Kneippbecken, Tretbecken
– Rampen im Beckenumgangsbereich mit Neigung > 6%

**Test auf „Schiefer Ebene"**

| Bewertungs-Gruppen | Neigungswinkel | **Barfußbereich** |
|---|---|---|
| A | ≥12° |  |
| B | ≥18° |  |
| C | ≥24° |  |

Die angegebenen Neigungswinkel dienen ausschließlich zur Zuordnung der Bewertungsgruppen und sind nicht mit den Neigungswinkeln von Schrägen/Rampen gleichzusetzen.

**1.3. Gleitreibmessung**
Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.
Prüfnorm: DIN 51131
Merkblatt: DGUV-Information 208-041 „Bewertung der Rutschgefahr unter Betriebsbedingungen" (bisherige GUV-I 8687)
Diese Prüfung ist keine Baumusterprüfung und kann somit weder zur Auswahl von Bodenbelägen im Planungsstadium noch zu einer Eingruppierung in eine Bewertungsklasse der Rutschkemmung herangezogen werden. Das Verfahren kann z. B. zur Beurteilung des Erfolgs von Reinigungsmaßnahmen oder bei geplanten Nutzungsänderungen angewendet werden.
Für die Auswahl eines Bodenbelags sind ausschließlich DGUV-Regel 108-003 (bisherige BGR 181) bzw. DGUV-Information 207-006 (bisherige GUV-I 8527) anzuwenden!

**1.4. Privatbereich**
Hinsichtlich der Trittsicherheit unterliegen keramische Bodenbelagsflächen im Privatbereich keinen geregelten Vorgaben. Unabhängig davon, empfiehlt es sich, je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis, trittsichere Fliesen zu wählen.



Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

## Color Shade Variation

„Color shade variation“ beschreibt die farbliche Änderung zwischen den Fliesen einer Farbstellung, d.h. den Abtönungsgrad. Die Einstufung unserer Produkte erfolgt in 4 Abtönungskoeffizienten:

**V1** = Geringe Variation / geringes Farbspiel
**V2** = Mittlere Variation / mittleres Farbspiel
**V3** = Hohe Variation / hohes Farbspiel
**V4** = Starke Variation / starkes Farbspiel

## Rückseitig thermoplastische Mosaik-Verklebung: Auch bei Nässe dauerhaft sicher

Die thermoplastische Verklebung von Mosaiken der Marken AGROB BUCHTAL und Jasba ist auch für den Dauernass- und Unterwasserbereich bestens geeignet. Untersuchungen durch unabhängige Institute haben bestätigt, dass es unter üblichen hygienischen Bedingungen zu keinem mikrobiologischen Befall am Glasfasernetz kommt. Das Verbundverhalten nach Trocken- und Nasslagerung liegt oberhalb der Normwerte. Damit empfiehlt sich die rückseitige thermoplastische Verklebung nicht nur für Trockenbereiche, sondern auch für Unterwasserbereiche (Schwimmbecken und Whirlpools) sowie für dauernassbelastete Bereiche wie Duschen und Beckenumgänge. Außerdem ist die rückseitige Verklebung verlegefreundlicher und sorgt für deutliche Zeitersparnis gegenüber der bisher notwendigen vorderseitigen Folie. So verhindert das rückseitige Glasfasernetz weitgehend das Eindringen von Fliesenkleber in die Fugen. Das zeitaufwändige Entfernen der Folie und etwaiger Rückstände auf der Fliesenoberfläche entfällt. Die Auskleidung von Säulen und Rundungen wird entscheidend vereinfacht.



DEUTSCHE STEINZEUG

Telefon 0228/391-0 Telefax 0228/391-30 E-Mail info@deutsche-steinzeug.de Datum 17.11.2014

**Eignung der rückseitigen thermoplastischen Mosaikverklebung für den Einsatz im Dauernass- und Unterwasserbereich**

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere thermoplastische Mosaikverklebung wurde von externen Instituten in Bezug auf mikrobiologische Eignung und die Haftzugfestigkeit für den Einsatz im Dauernass- und Unterwasserbereich geprüft.

Die Ergebnisse zeigen einerseits, dass es unter üblichen hygienischen Bedingungen zu keinem mikrobiologischen Befall am Glasfasernetz kommt. Zudem liegt das Verbundverhalten nach Trocken- und Nasslagerung mit Werten >0.5N/mm² oberhalb der nach DIN EN 12004 geforderten Werte.

Thermoplastisch verklebtes Mosaik der Marken AGROB BUCHTAL und Jasba sind somit bestens für den Einsatz in Bereichen wie Schwimmbecken, Beckenumgängen, Whirlpools oder Duschen geeignet.

Dieter Schäfer
Vorstandsvorsitzender
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

ppa. Daniel Schreiner
Leitung Zentralbereich Produktmanagement & Design
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG
Telefon +49 (0) 228/391-0 · Telefax +49 (0) 228/391-30 10 00
E-Mail: info@deutsche-steinzeug.de · www.deutsche-steinzeug.de
Vorstand: Dieter Schäfer (Vorsitzender), Michael Wurm · Aufsichtsratsvorsitzender: Winfried Deffner
Handelsregister: Amtsgericht Bonn, HRB 20249 · Steuer-Nr. Finanzamt Alfter



Index / Technische Informationen

## Anschriftenliste

**Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)**
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund
Telefon: +49-231-9071-0, Fax: -2454,
www.baua.de, poststelle@baua.bund.de

**DGUV-Regelwerke (BG/GUV)**
**Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung**
Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte,
Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808,
www.dguv.de, info@dguv.de

**DIN/EN/ISO Normenblätter**
Deutsches Institut für Normung e.V., 10772 Berlin
Telefon: +49-30-2601-0, Fax: -60,
www.din.de, peter.anthony@din.de,
Bezugsquelle:
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6,
10787 Berlin, Telefon: +49-30-2601-2201-0, Fax: -1260,
www.beuth.de, info@beuth.de

**KOK-Richtlinien für den Bäderbau**
**RK-Liste geprüfter Reinigungsmittel**
**DGfdB-Regelwerke**
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.,
45130 Essen
Telefon: +49-201-87969-0, Fax: -20,
www.baederportal.com, info@baederportal.com
Bezugsquelle: Direktbezug beim Herausgeber

**Bundesverband Keramische Fliesen e. V.**
Luisenstraße 44, 10177 Berlin
Telefon: 030/27 59 59 74-0, Fax: -99
www.fliesenverband.de, info@fliesenverband.de

**ZDB-Merkblätter**
**Fachverband Fliesen und Naturstein im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes**
Kronenstr. 55-58, 10117 Berlin-Mitte,
Telefon: +49-30-20314-0, Fax: -419,
www.fachverbandfliesen.de, info@fachverband-fliesen.de
Bezugsquelle:
Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & CoKG,
Stolberger Straße 84, 50933 Köln
Postfach: 410949, 50869 Köln
Telefon: +49-221-5497-112, Fax: -6112
www.baufachmedien.de, service@rudolf-mueller.de

**Güteprüfungen**
Güteprüfungen erfolgen durch:
– Eigenprüfung der produzierenden Werke mit strenger Sortierung
– Kontroll- und Sonderprüfungen der Deutsche Steinzeug Labore
– Einzel- und Serienprüfungen durch externe Materialprüfanstalten im In- und Ausland

## Zeugnisse

Unsere Produkte werden in anerkannten Materialprüfungsämtern hinsichtlich der Eigenschaften und der Qualität ständig geprüft. Entsprechende Prüfungszeugnisse liegen vor.

MPA NRW

QB UPEC

floor score
CERTIFIED BY SCS Global Services

GÜTEÜBERWACHTER MITGLIED ARBEITSKREIS QUALITÄTSSICHERUNG - RÜTTELBELAGE ZULIEFERER

NL-BSB
Gecertificeerd door SKG-IKOB

# Duschtassensystem Plural non-slip/Plural unglasiert/ Emotion GRIP/Basis 3

Das Duschtassensystem besteht aus Formstückfliesen zur Erstellung einer in den Fliesenbelag integrierten Duschtasse.

Das Duschtassensystem ist mit Gebrauchsmusterschutz versehen. Es entspricht den Vorgaben der DIN 18040 Barrierefreies Bauen und DIN 18025 Barrierefreies Wohnen.


Die Schwallkante von 10 mm erlaubt eine uneingeschränkte Inanspruchnahme verschiedener Wohnungsbauförderungsbestimmungen.

Das Modularmaß von 100 mm inkl. einer 3 mm-Fuge garantiert hygienisch einwandfreie Fliesenbeläge mit schmaler Fugenbreite und maßhaltigen Fliesen.


Wie alle Trittsicherheitsoberflächen von Plural non-slip/Plural unglasiert/der Serie Emotion GRIP/der Serie Basis 3 sind sowohl die glasierten als auch die keramisch vergüteten, unglasierten Fliesenoberflächen sehr leicht zu reinigen.

Das Duschtassensystem ist prädestiniert für Nasszellen in Krankenhäusern, Sanatorien, Rehazentren, Alten- und Pflegeheimen, aber auch für gewerbliche Reihenduschen, Schwimmbad-, Sauna- und Sportanlagen, Hotel- und Privatbäder.

1. Die Duschtasse ist beliebig in den Fliesenbelag integrierbar und ermöglicht modular im Fugenraster das erforderliche Gefälle.




2. In Kombination mit dem flach liegenden Kehlsockel ist ein gerundeter Übergang vom Boden- zum Wandbelag möglich.





**Plural non-slip, Plural unglasiert**

**Ecke**





**Läufer**









**Emotion GRIP/Basis 3 Softcorn**

**Ecke**




**Läufer**




Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.


# Duschtassensystem der Serien Chroma / Chroma unglasiert – Quantum

Dieses Duschtassensystem besteht aus nur zwei Komponenten: Dem Läufer und der dazu gehörigen einteiligen Ecke.


Eine Besonderheit ist die spezielle Form der Absenkung, die eine Höhendifferenz von 10 mm aufweist. Der so gestaltete Duschtassenrand ist leicht zu begehen bzw. problemlos mit dem Rollstuhl zu befahren. Die einschlägigen Forderungen (DIN 18040 bzw. 18025) in Bezug auf das barrierefreie, Senioren- und behindertengerechte Bauen werden somit wirkungsvoll unterstützt.

Durch die „eingebaute Schräge“ muss der Duschtassenrand nicht mehr mühsam örtlich ausgebildet werden, und in Verbindung mit der verlegefreundlichen Unterseite ist die Verarbeitung daher denkbar einfach:

Das Duschtassensystem wird perfekt ergänzt durch die Serien Chroma / Chroma unglasiert – Quantum.





Das Duschtassensystem basiert auf einem Rastermaß von 12,5 x 12,5 cm. Dies erlaubt eine sehr variable, von Standardabmessungen unabhängige Dimensionierung der Duschtasse und eine harmonische Integration in die Duschanlage bzw. Nasszelle.






**Bodenaufbau mit Verbundabdichtung**

**1** AGROB BUCHTAL Keramik
**2** Dünnbettmörtel
**3** Verbundabdichtung
**4** Estrich CT, C20 (ZE 20)
**5** Gleitschicht PE-Folie
**6** Wärmedämmung Hartschaum
**7** Trittschalldämmung weich
**8** Stahlbeton-Decke/-Boden




**Wandanschlussvarianten**


Die Duschtassensysteme von AGROB BUCHTAL werden auf einem durchgehenden Zementestrich verlegt und haben somit keine wartungsaufwändige Bewegungsfuge zwischen Duschtasse und anschließenden Flächen.



Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.


# Kehlsockel 10 x 10, 10 x 20, 10 x 30 und 10 x 60 cm (Details)

### Kehlsockel 10 x 10 cm




**Area Pro,** eben, 10 x 10, unglasiert
**Plural/Plural non-slip,** eben und trittsicher, 10 x 10 cm
**Basis 2**, eben, 10 x 10 cm, glasiert
**Basis 3**, eben, 10 x 10 cm, unglasiert
**Plural unglasiert**, eben, 10 x 10 cm

### Kehlsockel 10 x 10, 10 x 20, 10 x 30 cm und 10 x 60 cm





Passend zu:

**Emotion GRIP**, eben oder Softcorn
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30 cm, unglasiert


**Basis 3**,
eben, 10 x 15, 10 x 20 cm, unglasiert

**Area Pro**,
eben, 10 x 20 cm, 10 x 30 cm und 10 x 60 cm, unglasiert

### Innenecke





### Außenecke




Passend zu Kehlsockel:

**Plural non-slip**,
10 x 10 cm, glasiert

### Innenecke





Passend zu Kehlsockel:

**Area Pro**,
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30,
10 x 60 cm, unglasiert

**Emotion GRIP**,
10 x 10, 10 x 20
und 10 x 30 cm, unglasiert

**Basis 3**,
10 x 20 cm, unglasiert

### Außenecke




Passend zu Kehlsockel:


**Area Pro**,
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30,
10 x 60 cm, unglasiert

**Emotion GRIP**,
10 x 10, 10 x 20
und 10 x 30 cm, unglasiert


**Basis 3**,
10 x 20 cm, unglasiert

## Kehlsockel, geschnitten/verklebt 15 x 60 cm bzw. Innenecken 15 x 15 cm


Details:
Können aus beliebiegen Fliesen/Platten gefertigt werden. Optik und Haptik analog der umgebenden Fläche, d.h. sowohl Struktur als auch Farbgleichheit werden gewährleistet. Mindestbestellmenge Sockel: 50 Stück; Ecke: 50 Stück




Kehlsockel




Ecke




**Maßstab 1:5**

**1** UW Silikon
**2** Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur bzw. Trennfolie
**3** Wasserbeständiges, elastisches Füllmaterial
**4** Wärmedämmung Hartschaum
**5** Trittschalldämmung weich
**6** Mörtel / Kleber
**7** Gleitschicht PE-Folie
**8** Dünnbettverlegung aus Zementputz
**9** Abdichtung im Verbund

## Glasierte Kanten – Steingutfliesen (10% Anteil)

| | **15 x 15 cm** | **15 x 30 cm** | **20 x 20 cm** | **20 x 40 cm** |
|---|---|---|---|---|
| Längskante | ja | ja | ja | nein |
| Kopfkante | nein | nein | nein | ja |

Kanten jeweils nur zu 2/3 überglasiert.

## Naturstein-Dekorationen

Jeder Naturstein ist ein natürlich gewachsenes Material. Somit wird jede einzelne Granitfliese und Naturstein-Dekoration zum Unikat. Unterschiedliche Strukturen und Farbhöhen unterstreichen den Charakter dieses natürlichen Materials, gehören von jeher zum typischen Erscheinungsbild eines Natursteinbelages.

Für die vorkommenden Unterschiede in Farbe, Struktur und anderen natürlichen Eigenschaften kann somit keine Haftung übernommen werden.
Die Natursteinartikel entsprechen nicht den chemischen und physikalischen Anforderungen der DIN EN 14411. Für die Reinigung dürfen nur säurefreie, nicht ätzende Reinigungsmittel verwendet werden.

Die Abbildungen der Naturstein-Dekorationen in dieser Preisliste/ Lieferprogramm vermitteln nur einen allgemeinen Eindruck, müssen jedoch aus drucktechnischen Gründen als nicht verbindlich angesehen werden.

## Glas-Dekorationen

Bei den von uns vertriebenen Glasdekorationen handelt es sich überwiegend um handgearbeitete Gestaltungselemente. Jedes Stück ist für sich ein Unikat.
Durch die manufakturelle Fertigung können leichte Unterschiede hinsichtlich der Größe, Farbe und Struktur entstehen, die diesem besonderen Produkt seinen individuellen Charakter verleihen.
Zur Reinigung empfehlen wir handelsüblichen Glasreiniger, der mit einem sauberen und weichen Tuch aufgetragen werden sollte. Um dauerhafte Schäden auf der Oberfläche zu vermeiden ist unbedingt darauf zu achten, dass die Glaselemente nicht mit kratzenden (Mörtel- und Kleberrückstände) und scheuernden Materialien (Reinigungspulver) in Berührung kommen.

Die Abbildungen der Glas-Dekorationen in dieser Preisliste/ Lieferprogramm vermitteln nur einen allgemeinen Eindruck, müssen jedoch aus drucktechnischen Gründen als nicht verbindlich angesehen werden.

**1. Bauprodukteverordnung (BauPVO)**
Die BauPVO unterscheidet sich insbesondere durch die Leistungserklärung, die CE-Kennzeichnung und die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von der bisherigen Bauproduktenrichtlinie (BPR).

Bauprodukte, die nach dem 01. Juli 2013 in Verkehr gebracht werden, müssen der BauPVO entsprechen. Unter „Inverkehrbringen" ist die erstmalige Verfügbarkeitsmachung eines Bauprodukts auf dem europäischen Markt durch den Hersteller zu verstehen. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der „Bereitstellung" davon abgegrenzt ist, welcher die Weitergabe eines in Verkehr gebrachten Bauprodukts in der Lieferkette bezeichnet z. B. vom Fliesenfachhandel an den Endkunden.

Wesentliche Merkmale eines Bauprodukts, hier keramische Fliesen und Platten, sind im Anhang ZA der harmonisierten Norm DIN EN 14411 festgelegt.

**2. CE-Kennzeichnung**
Der Hersteller dokumentiert damit, dass er die Verantwortung für die Übereinstimmung des Bauprodukts mit der in der Leistungserklärung angegebenen Leistung sowie die Einhaltung aller einschlägigen europäischen Rechtsvorschriften übernimmt.

Weiterhin ist er dafür verantwortlich, dass das CE-Kennzeichen auf dem Bauprodukt selbst, einem Etikett oder auf der Verpackung angebracht ist. Das CE-Kennzeichen ist das alleinige Übereinstimmungskennzeichen für alle wesentlichen Merkmale eines Bauprodukts. Lediglich für Aspekte, die in unserem Fall nicht von der DIN EN 14411 geregelt werden, dürfen zusätzliche Zeichen eingesetzt werden.

**3. Leistungserklärung**
Seit 01. Juli 2013 ist jeder Hersteller verpflichtet für jedes seiner Bauprodukte eine Leistungserklärung zu erstellen. Damit übernimmt er die Verantwortung für die Übereinstimmung des Bauprodukts mit den erklärten Leistungen. Die Leistungserklärung löst die bisherige Konformitätserklärung ab.

Grundlage für die Leistungserklärung bildet die technische Dokumentation des Herstellers. Hierzu zählen u. a. die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrollen wie z. B. Erstprüfungen.

Die Leistungserklärung ist mit einer vom Hersteller frei wählbaren Referenznummer zu versehen, auf die im Rahmen der CE-Kennzeichnung Bezug genommen wird und damit eine eindeutige Identifikation des Bauprodukts ermöglicht.

Die Leistungserklärung kann in gedruckter oder in elektronischer Form (z. B. Mail, CD oder USB Stick) bereitgestellt werden.

Weiterhin können die Leistungserklärungen für die Bauprodukte der AGROB BUCHTAL GmbH unter
www.agrob-buchtal.de/leistungserklaerung
eingesehen werden. Scannen Sie alternativ diesen QR-Code:

# Infomaterial einfach online ordern.

Weiterführende Informationen, Details zu den einzelnen Segmenten des AGROB BUCHTAL-Sortiments und konkrete Hinweise zu unterschiedlichen Anwendungsbereichen finden Sie in unseren Broschüren. Bestellen Sie die Titel, die Sie interessieren, einfach im Internet: **www.agrob-buchtal.de**




**Lieferprogramm Wohnkeramik**

Dieses Lieferprogramm bündelt alle wohnkeramischen Serien der Marken AGROB BUCHTAL und Jasba.




**Update 2020**

Edle Keramik für Wand und Boden, zeitloses Design für Küche, Bad und für den Wohnbereich.



**Fassadensysteme**

Keramische Fassadensysteme für Neubau und Sanierung, in enormer Farb-, Format- und Oberflächenvielfalt.



**Great Pools & Spas**

Die Kompetenzbroschüre für den Schwimmbadbau. Umfassende Darstellung der passenden Produkte und technischen Möglichkeiten, flankiert von weltweiten Referenzen.



**Emotion**

Breites Anwendungsspektrum: Die Fliesen der Serie Emotion verbinden höchste Funktionalität mit stilvoller Atmosphäre.




**ChromaPlural**

Enorme Möglichkeiten: 50 aufeinander abgestimmte Farben, Formatvielfalt und Funktionalität bieten Architekten und Planern ein durchdachtes Instrumentarium der Gestaltung.



**DryTile**

Diese Broschüre zeigt die Innovation, Fliesen trocken zu verlegen. Besonders praktisch für den öffentlichen Bereich.



**Surf®**

Das keramische Waschtisch- und Duschbodensystem Surf® ist prädestiniert für eine ästhetische Ausgestaltung von Bädern.





**Health & Care**

Umfangreiches Produkt- und Leistungsportfolio für zeitgemäßes und zukunftsweisendes Bauen im Gesundheitswesen.




**Hospitality & Wellness**

Funktional und ästhetisch, mit enormer Bandbreite: Keramik als Werkstoff für alle Bereiche der Hotellerie & Gastronomie.




**Retail & Business**

Keramische Wand und Bodenbeläge für alle Anwendungsbereiche: Wirtschaftlicher und belastbarer Baustoff für Ladenbau & Co.




**about: ceramic tiles**

Das Magazin von AGROB BUCHTAL mit einem Mix aus Themen rund um die Architekturkeramik. Erscheint einmal jährlich.

**Einfach zu finden**

Die einzelnen Serien (Verzeichnisse nach verschiedenen Suchkriterien siehe Seiten Seiten 6.02 – 6.13) werden jeweils in folgender Form dargestellt:
– Farbübersicht
– Kurzbeschreibung
– Produktdaten
– Leuchtdichtekontrast

1 **Serienname;** daneben Materialart (siehe Seite 6.21) und maßgebliche Produktnorm (siehe Seite 6.20)

2 **Ordnungsschema der Formate** von links nach rechts: Flächenformate von klein nach groß bei Spalt- und Steinzeugplatten rechteckige, dann quadratische Formate von klein nach groß Formteile / Formstücke

3 **Besonderheiten** des Formats

4 **Formatnummer** (nur bei Spalt- und Steinzeugplatten)

5 **Nennmaß** = Herstellmaß + empfohlene Fugenbreite in Zentimeter und Inch
**Herstellmaß** = reines Materialmaß ohne Fuge

6 **Oberflächenbeschaffenheit** (nur bei Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen)

7 Logistische **Produktdaten**

8 **Produktnorm**

9 **Trittsicherheitseinstufung:** Barfußbereich/öffentlich-gewerblicher Bereich (siehe Seiten 6.27 – 6.30)

10 **Belastungsgruppe 1 – 5;** Orientierungshilfe für den Industrie- und Gewerbebereich (siehe Seite 6.22)

11 **Artikelnummer**

12 **Abriebverhalten** bei glasiertem Material nach Beanspruchungsgruppen 1-5; (siehe Seiten 6.21 – 6.24).

13 **Farbbezeichnung** und/oder Farbnummer

14 **Preisgruppe** (in Klammern Berechnungseinheit)

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand 04/2019).

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen zu den Originalprodukten können aus drucktechnischen Gründen auftreten.

## 1.32 PLURAL NON-SLIP 1

**Steinzeug**

2 Wand-/Bodenfliesen

| | | 2,5 x 2,5 cm | 5 x 5 cm | 10 x 10 cm |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* | *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm* |
| 5 Nennmaß - cm/in | | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **5 x 5** / 2 x 2 | **10 x 10** / 4 x 4 |
| Herstellmaß | | 23 x 23 x 6,5 mm | 47 x 47 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm |
| 6 Oberfläche | | eben, trittsicher | eben, trittsicher | eben, trittsicher |
| 7 **m²** - Stück | | 11 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen |
| 7 **m²** - kg | 12 | 12,100 | 12,331 | 13,101 |
| 7 **Paket** - Stück | | 11 Bögen | 11 Bögen | 11 Bögen |
| 7 **Paket** - m² | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 7 **Paket** - kg | | 12,100 | 12,331 | 13,101 |
| 7 **Palette** - m² | | 40,000 | 64,000 | 64,000 |
| 7 **Palette** - kg | | 484,000 | 789,184 | 838,464 |
| 8 Produktnorm | | Bib | Bib | Bib |
| Trittsicherheit 9 | | R10/B | R10/B | R10/B |
| 10 Belastung | | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| neutral 10 (aktivweiß) 13 | 4 | **902-2120H** 11 Preisgr. **A216** (m²) | **905-2120H** Preisgr. **A169** (m²) 14 | **910-2120H** Preisgr. **A157** (m²) |
| neutral 9 (weißgrau) | 4 | *902-2119H** *Preisgr. A271 (m²)* | *905-2119H** *Preisgr. A241 (m²)* | **910-2119H** Preisgr. **A184** (m²) |
| neutral 8 (lichtgrau) | 4 | **902-2118H** Preisgr. **A216** (m²) | **905-2118H** Preisgr. **A169** (m²) | **910-2118H** Preisgr. **A157** (m²) |

Beanspruchungsgruppe

**Es werden folgende Symbole verwendet:**

hytect® clever clean — Hytect-Oberfläche (Erklärung siehe Seiten XX – XXIII und 6.26)

protected — Protecta-Vergütung (Erklärung siehe Seite 6.26)

NEU — Neuheiten

Nicht mit Schuhen zu begehen

Rektifiziert

Konisch rektifiziert

Auftragsfertigung ist nicht stornierbar!
Dies gilt für alle hiermit gekennzeichneten Artikel, insbesondere:
- Riegelformate
- Treppenfliesen
- kursiv gedruckte Artikelnummern

Blindenleitsystem

Frostbeständig

R9 — Trittsicher

B — Trittsicher Barfußbereich

Made in Germany

Thermoplastische Verklebung

in weiteren Farben lieferbar

# Living

residential ceramics



3D-Rendering / Serie · série · series: Stories





# Inhalt · Contenue · Content


| | |
|---|---|
| **Como** | 10.02 |
| **Concrete** | 10.06 |
| **Driftwood** | 10.12 |
| **Focus Royal** | 10.18 |
| **Imago** | 10.24 |
| **Kiano** | 10.30 |
| **Lasa Cemento** | 10.38 |
| **Mando** | 10.42 |
| **Modern White** | 10.48 |
| **Oak** | 10.54 |
| **Remix** | 10.60 |
| **Sierra** | 10.70 |
| **Sky** | 10.76 |
| **Somero** | 10.80 |
| **Soul** | 10.86 |
| **Stories** | 10.92 |
| **Toblin** | 10.102 |
| **Trias** | 10.108 |
| **Twin** | 10.114 |
| **Urban Cotto** | 10.118 |


Mit ihrem hochwertigen Design sind die Boden- und Wandfliesen wie geschaffen für Wohnbereiche und Badezimmer – die Bodenfliesen auch als Belag in öffentlichen und repräsentativen Bereichen. So stehen neben einer großen Auswahl an Wohnraumfliesen mit ungewöhnlichen Glasuren und Dekorationen auch trittsichere Bodenfliesen in modularen Formaten für hoch frequentierte öffentliche Flächen zur Verfügung.

Avec leur design de qualité, les carreaux de sol et de mur conviennent aux zones de l'habitat et aux salles de bains – les carreaux de sol sont également faits pour les zones publiques et à caractère représentatif. Ainsi, outre une vaste gamme de carreaux pour les espaces de l'habitat avec des émaux et décors hors l'ordinaire, des carreaux de sol antidérapants aux formats modulaires pour les surfaces publiques à forte fréquentation sont aussi livrables.

With their sophisticated design, the floor and wall tiles are perfectly suitable for living areas and bathrooms – the floor tiles also as covering in public and representative areas. Thus, besides a wide range of tiles for living spaces with out-of-the-ordinary glazes and decorations, slip-resistant floor tiles in modular formats for heavily frequented public surfaces are also available.

3D-Rendering / Serie · série · series: Stories

## Weiches Farbspiel zwischen Beton und Sand

Schattig, wolkig, puristisch. Geschliffener Beton mit Einschlüssen von Sand und feiner Gesteinskörnung: das ist Como. Sinnbild für ein Material, das viele Freiheiten lässt für Eigenkreationen. Und doch so schlicht, dass es sich nahezu überall anpasst. Für ein stylisches Ambiente mit Loft-Charakter, schlichte Ästhetik oder pure Ursprünglichkeit. Für Akzente sorgen die Dekorelemente Script mit Farb- und Reliefdruck in den Farben der Wandfliesen oder die Bordüre Block in Graphitschwarz oder Sandbeige.

## Jeu de couleurs doux entre le béton et le sable

Ombrageux, nuageux, puriste. Como, c'est du béton poncé avec des inclusions de sable et une granularité de roche fine. Le symbole d'un matériau qui permet de grandes libertés pour des créations originales - et pourtant si simple qu'il s'adapte presque partout. Pour une ambiance stylique à caractère de loft, une esthétique simple ou authenticité pure. Les éléments décoratifs Script avec impression en couleur et en relief dans les coloris des carreaux de mur ou la bordure Block en noir graphite ou beige sable posent des accents.

## Flowing play of colors between concrete and sand

Shadowy, cloudy, purist. Polished concrete with inclusions featuring sand and fine stone grains, Como is symbolic of a material which provides plenty of scope for individual creations. Yet so simple that it can be used practically anywhere. For a stylish ambience with a loft character, elegantly aesthetic or purely original. Highlights are provided by decorative elements such as Script, with color and relief print in the wall tile colors of glacier-white or natural beige as well as the border Block in graphite-black or sand-beige.







Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Como / Photo: Jochen Stüber


# COMO

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **282743H** | 30 x 60 | 297 x 597 x 9 | 5,556 St\|pc | 9 St\|pc | 77,754 m² | | BIII GL | | **W63** (m²) |
| **282745H** | | | 14,946 kg | 1,620 m² 24,210 kg | 1.162,080 kg | | BIII GL | | **W63** (m²) |
| **282749H** | 30 x 60 | 297 x 597 x 9 | 5,556 St\|pc | 8 St\|pc | | | BIII GL | | **W91** (m²) |
| **282751H** | | | 14,946 kg | 1,440 m² 21,520 kg | | | BIII GL | | **W91** (m²) |

## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**30 x 60 cm**



282743H

gletscherweiß | blanc glacier | glacier-white
seidenmatt | satiné | silky-matt

V2



282745H

naturbeige | beige nature | natural beige
seidenmatt | satiné | silky-matt

V2

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Dekorfliese Script | carreau décoratif Script | decorative element Script


Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**30 x 60 cm**



282749H

gletscherweiß | blanc glacier | glacier-white
seidenmatt | satiné | silky-matt



282751H

naturbeige | beige nature | natural beige
seidenmatt | satiné | silky-matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **282746** | 4 x 60 | 40 x 597 x 10,5 | 1,667 St\|pc | 3 St\|pc | | | Bla UGL | | **W448** (Set) |
| **282748** | | | 0,929 kg | 1,800 m 1,671 kg | | | Bla UGL | | **W448** (Set) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Bordüre Block | bordure Block | border Block

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**4 x 60 cm**



282746


graphitschwarz | noir graphite | graphite-black
eben | lisse | smooth
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles




282748

sandbeige | beige sable | sand-beige
eben | lisse | smooth
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

Como Verlegebeispiele | Exemples de pose Como | Como laying examples







Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Concrete, Sierra




## Harmonisches Wohngefühl

Die Serie Concrete schafft mit ihren Wandfliesen, in den Farben silbergrau und sandbeige ein natürliches und hamonisches Wohnambiente. Mit den Mosaikfliesen Screen und Stripes in graphit und sandbeige und den passenden Bordüren lassen sich stimmige Akzente setzen. Die Wandfliesen sind durch ihre **Hytect**-Oberfläche reinigungsfreundlich.

## Un confort de vie harmonieux

Avec ses carreaux de mur en gris argenté et beige sable, la série Concrete crée une ambiance de vie naturelle et harmonieuse. Les carreaux de mosaïque Screen et Stripes en graphite et beige sable et les bordures assorties permettent de placer des accents de façon harmonieuse. Les carreaux de mur sont faciles à nettoyer grâce à leur surface **Hytect**.

## Harmonious feeling of homeliness

With its wall tiles in the colors silver-grey and sand-beige, the series Concrete creates a natural and harmonious living ambience. Attractive accents can be set with the Screen and Stripes mosaic tiles in graphite and sand-beige and the matching borders. The wall tiles are easy to clean thanks to their **Hytect** surface.




# CONCRETE

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m²/m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **280345** | 30 x 60 | 296 x 595 x 9 | 5,556 St\|pc / m² | 9 St\|pc | 77,754 m² | | BIII GL | | **W111** (m²) |
| **280354** | | | 14,946 kg | 1,620 m² 24,210 kg | 1.162,080 kg | | BIII GL | | **W111** (m²) |
| **280349** | 30 x 60 | 296 x 595 x 10 | 1,667 St\|pc / m | 2 St\|pc | | | Bla UGL | | **W488** (St\|pc) |
| **280360** | | | 6,668 kg | 1,200 m 8,000 kg | | | Bla UGL | | **W488** (St\|pc) |

## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**30 x 60 cm**



280345

silbergrau | gris argenté | silver-grey
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured



280354

sandbeige | beige sable | sand-beige
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

## Mosaikfliese | carreau à mosaïques | mosaic tile


Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 60 cm**



280349

Stripes
graphit | graphite



280360

Stripes
sandbeige | beige sable | sand-beige

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **280351** | 30 x 60 | 296 x 595 x 10 | 1,667 St\|pc | 2 St\|pc | | | Bla UGL | | **W490** (St\|pc) |
| **280362** | | | 6,668 kg | 1,200 m 8,000 kg | | | Bla UGL | | **W490** (St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Mosaikfliese | carreau à mosaïques | mosaic tile


Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 60 cm**



280351

Screen
graphit | graphite



280362

Screen
sandbeige | beige sable | sand-beige

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

# CONCRETE

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **280350** | 8 x 60 | 80 x 595 x 10 | 1,667 St\|pc | 4 St\|pc | | | Bla UGL | | **W448** (St\|pc) |
| **280361** | | | 1,779 kg | 2,400 m 4,268 kg | | | Bla UGL | | **W448** (St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Bordüre | bordure | border


Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**8 x 60 cm**



280350

Stripes
graphit | graphite



280361

Stripes
sandbeige | beige sable | sand-beige

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.




Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Concrete



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Team · Equipe DESIGN IN ARCHITEKTUR, Darmstadt, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Driftwood / Photo: Jochen Stüber





## Nahtloser Look von Authentizität

Driftwood erinnert an wettergegerbtes Holz, das an Land gespült wurde – nach monatelangem Treiben auf dem Wasser. Für ein authentisches Ambiente im gesamten Wohn- und Lebensbereich sorgen die zahlreichen Fliesenbilder sowie die Farbe Grau-Braun-Mix der Feinsteinzeug-Bodenserie. In den Formaten 25 x 100 cm, 50 x 100 cm, 30 x 120 cm und 60 x 120 cm mit Trittsicherheitsstufe R10/A sowie 5 x 5 cm Mosaik in R10/B für Nassbereiche. Treppenfliesen und Sockel komplettieren die Serie – alle Produkte haben eine **Hytect**-Oberfläche. Als passende Wandfliese empfiehlt sich Mando, die Holztexturen künstlerisch verarbeitet.

## Look authentique sur toute la ligne

Driftwood rappelle le bois hâlé par les intempéries qui s'échoue sur les plages après de longs mois à voyager sur l'eau. L'ambiance authentique de toutes les pièces de vie ressort des nombreux aspects des carreaux et du mélange marron-gris de la série de sol en grès cérame. Disponibles dans les formats 25 x 100 cm, 50 x 100 cm, 30 x 120 cm et 60 x 120 cm avec un niveau d'antidérapance R10/A, et en mosaïque 5 x 5 cm en R10/B pour les pièces humides. Les nez de marche et les plinthes complètent la série – tous les produits ont une surface **Hytect**. Le carreau mural complémentaire recommandé est Mando, dont le motif est artificiellement boisé.

## Seamless look of authenticity

Driftwood is reminiscent of weathered wood washed on land after months of drifting in the water. An authentic ambience throughout the entire living area is ensured by the numerous tile images and the color grey-brown-mix of the porcelain stoneware floor series. In the formats of 25 x 100 cm, 50 x 100 cm, 30 x 120 cm and 60 x 120 cm with R10/A slip resistance and 5 x 5 cm mosaics in R10/B for wet areas. Stair tiles and skirtings complete the series – all products have a **Hytect** surface. Mando is recommended as a matching wall tile depicting wood textures in an artistic manner.

# DRIFTWOOD

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m²/m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8630-352025HK** | 25 x 100 | 247 x 997 x 8 | 4,000 St\|pc / m² | 5 St\|pc | 56,250 m² | | Alb UGL | R10/A | **W143** (m²) |
| | | | 17,972 kg | 1,250 m² 22,465 kg | 1.010,925 kg | | | | |
| **8630-352050HK** | 50 x 100 | 497 x 997 x 8 | 2,000 St\|pc / m² | 2 St\|pc | 52,000 m² | | Alb UGL | R10/A | **W143** (m²) |
| | | | 18,080 kg | 1,000 m² 18,080 kg | 940,160 kg | | | | |
| **8630-342558HK** | 6 x 50 | 60 x 497 x 8 | 2,000 St\|pc / m | 30 St\|pc | | | Alb UGL | | **W432** (St\|pc) |
| | | | 1,098 kg | 15,000 m 16,470 kg | | | | | |

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**25 x 100 cm**



V4

8630-352025HK
grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

**50 x 100 cm**



V4

8630-352050HK
grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

## Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**6 x 50 cm**



V4

8630-342558HK
grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

# DRIFTWOOD

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m²/m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8630-B620HK** | 30 x 120 | 297 x 1197 x 8 | 2,778 St\|pc / m²<br>17,501 kg | 4 St\|pc<br>1,440 m² 25,200 kg | 43,197 m²<br>756,000 kg | | Alb UGL | R10/A | **W161** (m²) |
| **8630-B670HK** | 60 x 120 | 597 x 1197 x 8 | 1,388 St\|pc / m²<br>17,489 kg | 2 St\|pc<br>1,441 m² 25,200 kg | 36,023 m²<br>630,000 kg | | Alb UGL | R10/A | **W161** (m²) |
| **8630-B610HK** | 6 x 60 | 60 x 597 x 8 | 1,667 St\|pc / m<br>1,100 kg | 27 St\|pc<br>16,197 m 17,820 kg | | | Alb UGL | | **W439** (St\|pc) |

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 120 cm**



V4

8630-B620HK

grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

**60 x 120 cm**



V4

8630-B670HK

grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

## Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**6 x 60 cm**



V4

8630-B610HK

grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

# DRIFTWOOD

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m²/m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8630-B629HK** | 30 x 120 | 297 x 1197 x 8 | 0,833 St\|pc / m<br>5,248 kg | 4 St\|pc<br>4,802 m 25,200 kg | | | Alb UGL | R10/A | **W559** (St\|pc) |
| **8630-7161H** | 5 x 5 | 47 x 47 x 8 | 11,111 St\|pc / m²<br>16,389 kg | 14 St\|pc<br>1,260 m² 20,650 kg | 37,800 m²<br>619,500 kg | | Alb UGL | R10/B | **W288** (m²) |

## Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 120 cm**






8630-B629HK

grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**5 x 5 cm**






8630-7161H

grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm.

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm.

## Waschtisch Surf® | Lavabo Surf® | Washbasin Surf®

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**55 x 120 cm**



grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

auf Anfrage lieferbar
livrables sur demande
available on request



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Ákos Schreck, minusplus, Budapest, Ungarn · Hongrie · Hungary / Serie · série · series: Focus Royal / Photo: Christian R. Schulz



## Dezenter Luxus – kultiviertes Wohnen

Die gestreiften Wandfliesen in 30 x 60 cm oder 30 x 90 cm und die Dekorfliese Step in 30 x 90 cm, die die zarten Streifen der Wandfliese ausdrucksstärker aufgreift, vermitteln stilvolle Eleganz. Diese beiden Fliesen für die Wandgestaltung werden harmonisch ergänzt durch ein Mosaikdekor, geschnitten aus den Feinsteinzeug-Bodenfliesen und mit abwechselnd polierten und unpolierten Elementen. Erhältlich in den Farben Anthrazit-Schwarz, Hellbeige oder Mittelbraun.

## Un luxe décent pour un intérieur raffiné

Les carreaux de mur subtilement rayés de format 30 x 60 cm et 30 x 90 et l'élément de décor Step de 30 x 90 cm qui reprend, en les intensifiant, les fines rayures du carreau de mur, laissent une impression d'élégance raffinée. L'élément de décor en mosaïque, découpé dans les carreaux de sol en gré cérame et alternant les surfaces polies et dépolies vient harmonieusement compléter les deux carreaux de mur. Couleurs disponibles : anthracite-noir, beige clair et brun moyen.

## Discreet luxury for a stylish interior

Stylish elegance is conveyed by the striped wall tiles in 30 x 60 cm or 30 x 90 cm and the Step decorative tile in 30 x 90 cm which picks up on the delicate stripes of the wall tile in a more expressive manner. Both of these tiles for wall design are harmoniously supplemented by a mosaic décor cut from the porcelain stoneware floor tiles and featuring alternating polished and unpolished elements. Available in anthracite-black, light-beige or mid-brown.




# FOCUS ROYAL

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **280874H** | | | | | | | BIII GL | | **W102** (m²) |
| **281140H** | 30 x 60 | 297 x 597 x 9 | 5,556 St\|pc | 9 St\|pc | 77,754 m² | | BIII GL | | **W102** (m²) |
| **282730H** | | | 14,946 kg | 1,620 m² 24,210 kg | 1.162,080 kg | | BIII GL | | **W102** (m²) |
| **392735H** | | | | | | | BIII GL | | **W130** (m²) |
| **392736H** | 30 x 90 | 297 x 897 x 10,5 | 3,704 St\|pc | 5 St\|pc | 32,397 m² | | BIII GL | | **W130** (m²) |
| **392738H** | | | 17,976 kg | 1,350 m² 24,265 kg | 582,360 kg | | BIII GL | | **W143** (m²) |

## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

### 30 x 60 cm




280874H

weiß | blanc | white
glänzend, gestreift | brillant, rayé | glossy, striped

281140H


weiß | blanc | white
matt, gestreift | mat, rayé | matt, striped



282730H


champagner | champagne | champagne
glänzend, gestreift | brillant, rayé | glossy, striped

### 30 x 90 cm




392735H

weiß | blanc | white
glänzend | brillant | glossy



392736H

champagner | champagne | champagne
glänzend | brillant | glossy



392738H

dunkelrot, | rouge foncé | dark-red
glänzend | brillant | glossy

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **282731** | | | | | | | Bla UGL | | **W493** (St\|pc) |
| **282733** | 30 x 30 | 297 x 297 x 10,5 | 3,333 St\|pc | 3 St\|pc | | | Bla UGL | | **W493** (St\|pc) |
| **282734** | | | 6,666 kg | 0,900 m 6,000 kg | | | Bla UGL | | **W493** (St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Mosaikmatte Step | mosaïque Step | mosaic sheet Step

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 30 cm**



282731

anthrazit-schwarz
anthracite noir
anthracite-black

eben, teilpoliert
lisse, semi-polie
smooth, semi-polished



282733

hellbeige
beige clair
light-beige

eben, teilpoliert
lisse, semi-polie
smooth, semi-polished



282734

mittelbraun
brun moyen
mid-brown

eben, teilpoliert
lisse, semi-polie
smooth, semi-polished

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm. Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm. Convient uniquement pour une pose murale.

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm. Only suitable for laying on the wall.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

# FOCUS ROYAL


| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **392739H** | | | | | | | BIII GL | | **W151** (m²) |
| **392740H** | 30 x 90 | 297 x 897 x 10,5 | 3,704 St\|pc | 5 St\|pc | | | BIII GL | | **W151** (m²) |
| **392742H** | | | 17,976 kg | 1,350 m² 22,450 kg | | | BIII GL | | **W161** (m²) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Dekorfliese Step | carreau décoratif Step | decorative element Step


Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**30 x 90 cm**



392739H

weiß | blanc | white
glänzend, gestreift | brillant, rayé | glossy, striped



392740H

champagner | champagne | champagne
glänzend, gestreift | brillant, rayé | glossy, striped



392742H

dunkelrot, | rouge foncé | dark-red
glänzend, gestreift | brillant, rayé | glossy, striped

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.




Studioaufnahme · photo prise en studio · Serie · série · series: Focus Royal / Photo: Jochen Stüber





## Temporäre Kunstwerke – keramisch bewahrt

Imago überzeugt als harmonische Serie mit hellen und natürlichen Farben wie Weißgrau oder Naturbeige. Treppenfliesen und Sockel komplettieren die Serie. Die Wandfliesen sind durch ihre **Hytect**-Oberfläche reinigungsfreundlich. Stilvolle Akzente setzt das strukturierte und teilpolierte Feinsteinzeug-Dekor Art: auf 30 x 90 cm spielt Art mit der Optik von temporären Sand-formationen, wie sie durch Ebbe und Flut entstehen. Wahlweise in Weißbeige oder Graubraun – auch als Bordürenvariante in 7,2 x 90 cm.

## Des oeuvres d'art temporaires – conservées dans la céramique

La série Imago sait convaincre par l'harmonie de ses couleurs claires et naturelles, allant du gris-blanc au beige naturel, et les nez de marche et les plinthes qui complètent la série. Les carreaux de mur sont faciles à nettoyer grâce à leur surface **Hytect**. Le décor en grès cérame fin vitrifié structuré et partiellement poli Art apporte des accents élégants : ses éléments de 30 x 90 cm rappellent les formations de sable temporaires façonnées par le flux et reflux des marées. Disponibles au choix en coloris beige-blanc ou gris-brun. Variantes pour bordures au format 7,2 x 90 cm.

## Temporary works of art – preserved in ceramics

Imago is convincing as a harmonious series with bright and natural colors such as white-grey or natural-beige. Stair tiles and skirtings complete the series. The wall tiles are easy to clean thanks to their **Hytect** surface. Stylish highlights are set by the structured and semi-polished porcelain stoneware Art décor: on 30 x 90 cm, Art plays with the look of temporary sand formations arising through the ebb and flow of the sea. Available in white-beige or grey-brown and as a border variant in 7.2 x 90 cm.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Team DESIGN IN ARCHITEKTUR, Darmstadt, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Imago / Photo: Jochen Stüber


# IMAGO

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **392805H** | 30 x 90 | 297 x 897 x 10,5 | 3,704 St\|pc | 5 St\|pc | 32,397 m² | | BIII GL | | **W130** (m²) |
| **392806H** | | | 17,976 kg | 1,350 m² 24,265 kg | 582,360 kg | | BIII GL | | **W130** (m²) |

## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**30 x 90 cm**



392805H

weißgrau | gris blanc | white-grey
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

V2



392806H

naturbeige | beige nature | natural-beige
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

V2

| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **282803** | 30 x 30 | 297 x 297 x 10,5 | 3,333 St\|pc | 1 St\|pc | | | Bla UGL | | **W523** (St\|pc) |
| **282804** | | | 6,666 kg | 0,300 m 2,000 kg | | | Bla UGL | | **W523** (St\|pc) |
| **392807** | 30 x 90 | 297 x 897 x 10,5 | 1,111 St\|pc | 1 St\|pc | | | Bla UGL | | **W682** (St\|pc) |
| **392809** | | | 6,910 kg | 0,900 m 6,220 kg | | | Bla UGL | | **W682** (St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 30 cm**



282803

basalt | basalte | basalt
eben, strukturiert, gleitgeschliffen
lisse, structuré, poli
smooth, structured, polished



282804

graubraun | marron gris | grey-brown
eben, strukturiert, gleitgeschliffen
lisse, structuré, poli
smooth, structured, polished

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm.
Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille: 297 x 297 mm.
Convient uniquement pour une pose murale.

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm.
Only suitable for laying on the wall.

### Dekorfliese Art | carreau décoratif Art | decorative element Art

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 90 cm**



392807

weißbeige | blanc/beige | white-beige
strukturiert, teilpoliert | structuré, semi-poli | structured, semi-polished



392809

graubraun | marron gris | grey-brown
strukturiert, teilpoliert | structuré, semi-poli | structured, semi-polished

Bei dem gewählten Produkt handelt es sich um eine hochwertige, handwerkliche Dekoration. Wir empfehlen Bordüren aus mehreren Kartons gemischt zu verlegen, so erhalten Sie ein optimales Resultat. Die Anschlüsse der Bordüren in der fortlaufenden Verlegung sind bewusst frei gestaltet. Farbunterschiede sind möglich und Bestandteil des Designs.

Le produit choisi est un décor artisanal haut de gamme. Nous recommandons la pose mixte de bordures sorties de plusieurs cartons afin d'obtenir un résultat optimum. Les raccords des bordures dans la pose continue sont délibérément agencés librement. Des différences de couleur sont possibles et font partie du design.

The chosen product is a premium-quality artisanal decoration. We recommend the mixed laying of borders from several boxes in order to obtain an optimal result. The connections of the borders in the continuous laying are deliberately freely designed.Color differences are possible and are part of the design.

Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.

Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.

Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.

Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.

Decoration elements only available in full boxes.

# IMAGO

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **392808** | 7,2 x 90 | 72 x 897 x 10,5 | 1,111 St\|pc | 4 St\|pc | | | Bla UGL | | **4 x W534** (St\|pc) |
| **392810** | | | 1,728 kg | 3,600 m 6,220 kg | | | Bla UGL | | **4 x W534** (St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Bordüre Art | bordure Art | border Art

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**7,2 x 90 cm**



392808

weißbeige | blanc/beige | white-beige
strukturiert, teilpoliert | structuré, semi-poli | structured, semi-polished
4er-Set | jeu de 4 carreaux | set of 4 tiles



392810

graubraun | marron gris | grey-brown
strukturiert, teilpoliert | structuré, semi-poli | structured, semi-polished
4er-Set | jeu de 4 carreaux | set of 4 tiles

Bordüre Art: Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet. Bei dem gewählten Produkt handelt es sich um eine hochwertige, handwerkliche Dekoration. Wir empfehlen Bordüren aus mehreren Kartons gemischt zu verlegen, so erhalten Sie ein optimales Resultat. Die Anschlüsse der Bordüren in der fortlaufenden Verlegung sind bewusst frei gestaltet. Farbunterschiede sind möglich und Bestandteil des Designs.

Bordure Art : Convient uniquement pour une pose murale en intérieur. Le produit choisi est un décor artisanal haut de gamme. Nous recommandons la pose mixte de bordures sorties de plusieurs cartons afin d'obtenir un résultat optimum. Les raccords des bordures dans la pose continue sont délibérément agencés librement. Des différences de couleur sont possibles et font partie du design.

Border Art: Only suitable for laying on the wall in indoor areas. The chosen product is a premium-quality artisanal decoration. We recommend the mixed laying of borders from several boxes in order to obtain an optimal result. The connections of the borders in the continuous laying are deliberately freely designed. Color differences are possible and are part of the design.


Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Team DESIGN IN ARCHITEKTUR, Darmstadt, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Imago / Photo: Jochen Stüber



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Kiano / Photo: Jochen Stüber





## Leichtigkeit, Kraft und Vergnügen

Inspiriert von afrikanischer Handwerkskunst wirkt die Serie Kiano beschwingt und kraftvoll zugleich. Eine Mischung aus Stein und Zement, die durch den Wechsel von ruhigen Elementen und markanten Äderungen geprägt ist, bildet die Basis der Serie. Die trittsicheren Bodenfliesen stehen in zwei Formaten und vier Farbtönen zur Verfügung. Assoziationen an jahrhundertealte Höhlenmalerei weckt die leicht reliefierte Wandfliese „Stroke“, die ebenfalls als Riegelformat erhältlich ist. Die Mosaikmatte „Chess“ im Schachbrettmuster besticht durch ihre handwerkliche Linie. Das Mosaik „Messing“ taucht das afrikanische Muster in einen metallischen Glanz und rundet die Serie ab.

## Légèreté, force et plaisir

Inspirée de l’art artisanal africain, la gamme Kiano regorge de vitalité et d’énergie. Un mélange de pierre et de ciment marqué par l’alternance d’éléments apaisés et d’un veinage plus prononcé constituent la base de cette gamme. Les carreaux de sol antidérapants sont proposés en deux formats et quatre teintes différentes. Egalement disponible en format bandeau, le carreau de mur « Stroke », au relief filigrane, est inspiré de peintures rupestres séculaires. La mosaïque sur trame « Chess » au motif de damier séduit par son aspect artisanal. La mosaïque « laiton » qui confère au motif africain une aura métallique vient avantageusement compléter la gamme.

## Lightness, power and pleasure

Inspired by traditional African art, the Kiano range is both lively and powerful. It is based on a combination of stone and cement characterised by the transformation from calm elements and distinctive changes. The non-slip floor tiles are available in two formats and four colors. Associations with centuries-old cave drawings are intimated by the slightly moulded “Stroke” wall tile which is also available in strip format. The “Chess” mosaic mat in a checkerboard pattern is distinctive through its artisanal contours. The “brass” mosaic attributes the African pattern a metallic sheen and rounds off the range.

# KIANO

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **283106H** | 30 x 60 | 297 x 597 x 9 | 5,556 St\|pc | 9 St\|pc | 77,754 m² | | BIII GL | | **W63** (m²) |
| **283107H** | | | 14,946 kg | 1,620 m² 24,210 kg | 1.162,080 kg | | BIII GL | | **W63** (m²) |
| **353108H** | 35 x 100 | 347 x 997 x 10,5 | 2,857 St\|pc | 3 St\|pc | 58,803 m² | | BIII GL | | **W124** (m²) |
| **353109H** | | | 17,742 kg | 1,050 m² 18,630 kg | 1.043,280 kg | | BIII GL | | **W124** (m²) |

## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

### 30 x 60 cm



283106H

sand weiß | blanc sable | sand-white

V3




283107H

**Stroke**

sand weiß | blanc sable | sand-white

V3


### 35 x 100 cm *



353108H

sand weiß | blanc sable | sand-white

V3



353109H

**Stroke**

sand weiß | blanc sable | sand-white

V3

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **431946** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W571** (St\|pc) |
| **431947** | 30 x 30 | 297 x 297 x 10,5 | 3,333 St\|pc | 2 St\|pc | | | Bla UGL | R10/A | **W571** (St\|pc) |
| **431948** | | | 5,123 kg | 0,600 m 3,074 kg | | | Bla UGL | R10/A | **W571** (St\|pc) |
| **431949** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W571** (St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Mosaikmatte Chess | mosaïque Chess | mosaic sheet Chess

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 30 cm**



431946
elfenbein weiß
blanc ivoire
ivory-white



431947
sahara beige



431948
atlas grau
gris atlas
atlas grey



431949
kohleschwarz
noir carbone
coal-black

PT

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm.

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

# KIANO


| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m²/m | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **283110H** | 10 x 25 | 97 x 247 x 9 | 40 St\|pc / m² | 20 St\|pc | 64,000 m² | | Blb GL | | **W130** (m²) |
| **283111H** | | | 19,000 kg | 0,500 m² 9,500 kg | 1.216,000 kg | | Blb GL | | **W130** (m²) |
| **283112H** | 5 x 5 | 47 x 47 x 6,5 | 3,333 St\|pc / m | 11 St\|pc | | | Blb GL | | **W448** (St\|pc) |
| | | | 3,736 kg | 3,300 m 12,331 kg | | | | | |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Dekorfliese Stroke | carreau décoratif Stroke | decorative element Stroke

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

**10 x 25 cm**



283110H

light



283111H

dark

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.
Convient uniquement pour une pose murale.
Only suitable for laying on the wall.

### Mosaikmatte Messing | mosaïque laiton | mosaic sheet brass

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

**5 x 5 cm**



283112H

messing
laiton
brass

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm. Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm. Convient uniquement pour une pose murale.

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm. Only suitable for laying on the wall.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **431930** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W72** (m²) |
| **431931** | 30 x 60 | 297 x 597 x 10,5 | 5,556 St\|pc | 6 St\|pc | 43,197 m² | | Bla UGL | R10/A | **W72** (m²) |
| **431932** | | | 23,224 kg | 1,080 m² 25,080 kg | 1.003,200 kg | | Bla UGL | R10/A | **W72** (m²) |
| **431933** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W72** (m²) |
| **431934** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W84** (m²) |
| **431935** | 60 x 60 | 597 x 597 x 10,5 | 2,778 St\|pc | 3 St\|pc | 38,877 m² | | Bla UGL | R10/A | **W84** (m²) |
| **431936** | | | 23,769 kg | 1,080 m² 25,668 kg | 924,048 kg | | Bla UGL | R10/A | **W84** (m²) |
| **431937** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W84** (m²) |



elfenbein weiß
blanc ivoire
ivory-white
V4



sahara beige
V4



atlas grau
gris atlas
atlas grey
V4



kohleschwarz
noir carbone
coal-black
V4

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

### 30 x 60 cm



431930
elfenbein weiß | blanc ivoire | ivory-white




431931
sahara beige

431932
atlas grau | gris atlas | atlas grey

431933
kohleschwarz | noir carbone | coal-black

### 60 x 60 cm



431934
elfenbein weiß | blanc ivoire | ivory-white




431935
sahara beige

431936
atlas grau | gris atlas | atlas grey

431937
kohleschwarz | noir carbone | coal-black

# KIANO

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **431938** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W473** (St\|pc) |
| **431939** | 30 x 60 | 297 x 597 x 10,5 | 1,667 St\|pc | 6 St\|pc | | | Bla UGL | R10/A | **W473** (St\|pc) |
| **431940** | | | 6,968 kg | 3,599 m 25,080 kg | | | Bla UGL | R10/A | **W473** (St\|pc) |
| **431941** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W473** (St\|pc) |
| **431942** | | | | | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **431943** | 7 x 60 | 70 x 597 x 10,5 | 1,667 St\|pc | 22 St\|pc | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **431944** | | | 1,717 kg | 13,197 m 22,660 kg | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **431945** | | | | | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |



elfenbein weiß
blanc ivoire
ivory-white V4



sahara beige V4



atlas grau
gris atlas
atlas grey V4



kohleschwarz
noir carbone
coal-black V4

## Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 60 cm**



431938
elfenbein weiß | blanc ivoire | ivory-white

431939
sahara beige

431940
atlas grau | gris atlas | atlas grey

431941
kohleschwarz | noir carbone | coal-black

PT

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

## Sockel, geschnitten | plinthe, à bord vif | skirting, cut

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**7 x 60 cm**



431942
elfenbein weiß | blanc ivoire | ivory-white

431943
sahara beige

431944
atlas grau | gris atlas | atlas grey

431945
kohleschwarz | noir carbone | coal-black

PT

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **431950H** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **W151** (m²) |
| **431951H** | 5 x 5 | 47 x 47 x 6,5 | 11 Bögen\|plaques\|sheets | 11 Bögen\|plaques\|sheets | 64,000 m² | | Bla UGL | R10/B | **W151** (m²) |
| **431952H** | | | 12,331 kg | 1,000 m² 12,331 kg | 789,184 kg | | Bla UGL | R10/B | **W151** (m²) |
| **431953H** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **W151** (m²) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed


**5 x 5 cm**




431950H
elfenbein weiß
blanc ivoire
ivory-white



431951H
sahara beige



431952H
atlas grau
gris atlas
atlas grey



431953H
kohleschwarz
noir carbone
coal-black




Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Team DESIGN IN ARCHITEKTUR, Darmstadt, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Lasa Cemento / Photo: Jochen Stüber



## Feiner Marmor in lässiger Optik


Als Inspiration für die Wandfliesen-Serie Lasa Cemento diente der reinweiße Marmor aus Laas/Lasa in Südtirol. Die Wandfliesen mit reinigungsfreundlicher **Hytect**-Oberfläche sind in den Formaten 30 x 60 und 35 x 100 cm sowie in den Farben Softweiß dekoriert, matt und Softweiß dekoriert, glänzend lieferbar. Zwei seidenmatt glasierte Dekorationselemente stellen die klassische Wandfliese mit ihren feinen, marmortypischen Strukturen in spannende Bezüge zur Moderne: Die Dekorationen Duo (11,6 x 100 cm) und Bricks (8,45 x 33 cm) vermitteln den Eindruck von Marmor, der mit Zement überzogen, dann aber nur teilweise von dem Auftrag befreit wurde. So entsteht ein lässiger „used look“. Als Boden empfiehlt sich die Serie Alcina in den Farben Basalt oder Kieselgrau.

## Marbre fin en visuel nonchalant.

La série de carreaux de mur Lasa Cemento doit son inspiration au marbre blanc pur de Laas/Lasa du Tyrol du Sud. Ces carreaux de mur à surface **Hytect** facile à nettoyer sont disponibles aux formats de 30 x 60 et 35 x 100 cm ainsi que dans les coloris de blanc cassé à décor, mat et blanc cassé à décor, brillant. Deux éléments décoratifs émaillés satinés créent des relations pleines de suspens entre le carreau de mur classique avec ses structures fines, typique du marbre à la modernité : les décors Duo (11,6 x 100 cm) et Bricks (8,45 x 33 cm) suggèrent l’impression de marbre recouvert de ciment, mais ne dégagé de cet enduit que partiellement. Ce qui donne naissance à une impression nonchalante « used look ». Pour le sol, la série Alcina dans les coloris basalte ou gris silex est recommandée.

## Fine marble in a casual look

The pure white marble from Laas/Lasa in South Tyrol served as inspiration for the wall tile series Lasa Cemento. The wall tiles with easy-clean **Hytect** surface are available in the formats of 30 x 60 and 35 x 100 cm as well as in the colors soft white decorated, matt and soft white decorated, glossy. Two silky-matt glazed decoration elements build a fascinating bridge between the classic wall tile with its fine structures typical of marble and our modern times: the decorations Duo (11.6 x 100 cm) and Bricks (8.45 x 33 cm) convey the impression of marble covered with a layer of cement, which was only partially removed afterwards. In this way, a casual “used look“ is created. For the floor, we recommend the series Alcina in the colors basalt or pebble-grey.



# LASA CEMENTO

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **283056H** | 30 x 60 | 297 x 597 x 9 | 5,556 St\|pc | 9 St\|pc | 77,754 m² | | BIII GL | | **W72** (m²) |
| **283057H** | | | 14,946 kg | 1,620 m² 24,210 kg | 1.162,080 kg | | BIII GL | | **W72** (m²) |
| **353053H** | 35 x 100 | 347 x 997 x 10,5 | 2,857 St\|pc | 3 St\|pc | 58,803 m² | | BIII GL | | **W124** (m²) |
| **353054H** | | | 17,742 kg | 1,050 m² 18,630 kg | 1.043,280 kg | | BIII GL | | **W124** (m²) |

## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

### 30 x 60 cm



V1

283056H

softweiß dekoriert, seidenmatt | blanc cassé décoré, mat satiné | soft white decorated, silky-matt
eben | lisse | smooth



V1

283057H

softweiß dekoriert, glänzend | blanc cassé décoré, brillant | soft white decorated, glossy
eben | lisse | smooth

### 35 x 100 cm *



V1

353053H

softweiß dekoriert, seidenmatt | blanc cassé décoré, mat satiné | soft white decorated, silky-matt
eben | lisse | smooth



V1

353054H

softweiß dekoriert, glänzend | blanc cassé décoré, brillant | soft white decorated, glossy
eben | lisse | smooth

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **353055H** | 11,6 x 100 | 113,6 x 997 x 10,5 | 1,000 St\|pc<br>2,070 kg | 6 St\|pc<br>6,000 m 12,420 kg | | | BIII GL | | **W436** (St\|pc) |
| **223058H** | 8,45 x 33 | 84,5 x 330 x 9 | 3,030 St\|pc<br>1,321 kg | 12 St\|pc<br>3,960 m 5,232 kg | | | BIII GL | | **W421** (St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Dekorfliese Duo | carreau décoratif Duo | decorative element Duo

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**11,6 x 100 cm**



353055H

cement marble, seidenmatt | cement marble, mat satiné | cement marble, silky-matt
eben | lisse | smooth

### Dekorfliese Bricks | carreau décoratif Bricks | decorative element Bricks

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**8,45 x 33 cm**



223058H

cement marble, seidenmatt | cement marble, mat satiné | cement marble, silky-matt
eben | lisse | smooth

Die Riegel Bricks variieren bewusst in der Farbigkeit. Bitte gemischt aus mehreren Kartons verlegen, damit sich ein gleichmäßiges Bild ergibt.

Les couleurs des carreaux transversaux Bricks varient volontairement. Veuillez mélanger plusieurs cartons lors de la pose pour obtenir un résultat uniforme.

The Bricks strips consciously vary in terms of color. Please combine tiles from several boxes to provide a consistent appearance.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serie Alcina, siehe Seite 11.02.
Recommandation relative au sol, série Alcina, voir page 11.02.
Recommended floor tiles: series Alcina, see page 11.02.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Mando / Photo: Jochen Stüber





## Herr der Gezeiten – Zeit für Inspiration

Mando verleiht einem Bad ein helles und luftiges, an Sand, Treibgut und Wind erinnerndes Ambiente. Matt- oder glänzend-weiße Wandfliesen in 35 x 100 cm schaffen einen klaren Rahmen für das Volldekor Spirit im gleichen Format – in grau-blau matt oder creme-cotto matt. Ein weiteres optisches Highlight in korrespondierenden Farben: das Riegel-Dekor Cabana mit Holz-Mix-Optik in 8,45 x 33 cm. In diese Gesamtidee von authentischer Natürlichkeit fügt sich die Vintage-Holz-Serie Driftwood als Boden harmonisch ein. Alle Fliesen von Mando sind aufgrund ihrer **Hytect**-Oberfläche reinigungsfreundlich.

## Le Prince des marées, l'heure de l'inspiration

Mando donne à la salle de bain une ambiance claire et aérée qui rappelle le sable, les débris flottants et le vent. Les carreaux muraux blancs, mats ou brillants, de 35 x 100 cm, créent les conditions parfaites pour un esprit de décor absolu, en mat gris-bleu ou crème-cotto. Un autre atout visuel aux coloris assortis sont les carreaux transversaux Cabana d'aspect bois en 8,45 x 33 cm. La série en bois vintage Driftwood pour le sol complète harmonieusement l'idée globale de nature authentique. Tous les carreaux de Mando sont faciles à nettoyer grâce à leur surface **Hytect**.

## The prince of tides – time for inspiration

Mando lends bathrooms a bright and airy ambience reminiscent of sand, driftwood and wind. Matt or glossy white wall tiles in 35 x 100 cm create a clear framework for the Spirit full decor of the same size – in grey-blue matt or cream-cotto matt. Another visual highlight in matching colors: the Cabana strip decor with a wood mix look in 8.45 x 33 cm. The Driftwood vintage wood series harmoniously integrates as a floor in this overall idea of authentic naturalness. All Mando tiles are easy to clean thanks to their **Hytect** surface.

# MANDO

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m²/m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **353017H** | 35 x 100 | 347 x 997 x 10,5 | 2,857 St\|pc / m² | 3 St\|pc | 58,803 m² | | BIII GL | | **W151** (m²) |
| **353018H** | | | 17,742 kg | 1,050 m² 18,630 kg | 1.043,280 kg | | BIII GL | | **W151** (m²) |
| **353021H** | 8,45 x 33 | 84,5 x 330 x 9 | 3,030 St\|pc / m | 12 St\|pc | | | BIII GL | | **W421** (St\|pc) |
| | | | 1,321 kg | 3,960 m 5,232 kg | | | | | |

## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**35 x 100 cm ***



V3

353017H

weiß glänzend | blanc brillant | white glossy
eben | lisse | smooth



V3

353018H

weiß matt | blanc mat | white matt
eben | lisse | smooth

* Achtung: Sonderpalette.
  Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale.
  Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet.
  No return, no exchange.

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

## Dekorfliese Cabana | carreau décoratif Cabana | decorative element Cabana

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

Verlegebeispiele | Exemples de pose | laying examples

**8,45 x 33 cm**



353021H

Holz-Mix | mélange de bois | wood mix
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

Die Riegel Cabana variieren bewusst in der Farbigkeit. Bitte gemischt aus mehreren Kartons verlegen, damit sich ein gleichmäßiges Bild ergibt.

Les couleurs des carreaux transversaux Cabana varient volontairement. Veuillez mélanger plusieurs cartons lors de la pose pour obtenir un résultat uniforme.

The Cabana strips consciously vary in terms of color. Please combine tiles from several boxes to provide a consistent appearance.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **353019H** | 35 x 100 | 347 x 997 x 10,5 | 1,000 St\|pc<br>6,210 kg | 3 St\|pc<br>3,000 m 18,630 kg | | | BIII GL | | **3 x W499**<br>(St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

## Dekorfliese Spirit | carreau décoratif Spirit | decorative element Spirit

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**35 x 100 cm**



353019H

grau-blau | gris bleu | grey-blue
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serie Driftwood, siehe Seite 10.12.
Recommandation relative au sol, série Driftwood, voir page 10.12.
Recommended floor tiles: series Driftwood, see page 10.12.

# MANDO

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **353020H** | 35 x 100 | 347 x 997 x 10,5 | 1,000 St\|pc<br>6,210 kg | 3 St\|pc<br>3,000 m 18,630 kg | | | BIII GL | | **3 x W499**<br>(St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Dekorfliese Spirit | carreau décoratif Spirit | decorative element Spirit

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**35 x 100 cm**



353020H

creme-cotto | crème-cotto | cream-cotto
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serie Driftwood, siehe Seite 10.12.
Recommandation relative au sol, série Driftwood, voir page 10.12.
Recommended floor tiles: series Driftwood, see page 10.12.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland · Allemagne · Germany / Serie · série · series: Mando / Photo: Jochen Stüber





## Wunderbar wandelbares Weiß

Puristische Klarheit? Entspannendes Naturambiente? Bei Modern White machen die Dekorelemente den Unterschied. Je nach Wahl harmoniert die perlweiß glänzende Wandfliese mit einer großen Bandbreite von Einrichtungsstilen. Lieferbar ist eine Bordüre, die schwarzem Sahara-Marmor nachempfunden ist, dazu eine weniger kontrastreiche Variante in ruhigen Grautönen. Die Dekorrichtung „Botanic“ bringt ein Stück exotische Natur in das eigene Zuhause. Ein Glanzdruck in Blätteroptik, der auf die seidigmatte Fliesenoberfläche gedruckt wird, schafft eine elegante Verbindung zur glänzenden Basisfliese der Serie.

## Un blanc merveilleusement changeant

Clarté épurée ? Ambiance naturelle relaxante ? Avec Modern White, ce sont les éléments décoratifs qui font la différence. Selon votre choix, le carrelage mural blanc nacré s’associera harmonieusement avec un large éventail de styles de décoration intérieure. La gamme comporte une bordure, inspirée du marbre noir du Sahara, ainsi qu’une variante moins contrastée déclinée dans des teintes apaisées de gris. Le style décoratif « Botanic » apporte aux espaces intérieurs une touche de nature exotique. Un motif de feuille imprimé en surbrillance sur la surface mate et soyeuse des carreaux crée un lien élégant avec le carreau de base brillant de la collection.

## Wonderfully transformative white

Purist clarity? Relaxing natural ambience? Decorative elements make the difference in the Modern White range. Depending on the selection, the shimmering pearl white wall tile harmonises with a wide range of interior styles. A border is available which is based on black Sahara marble and another less contrasting variant in calm shades of grey. The “Botanic” decorative style adds an exotic touch to any home. A glossy print in leaf optic which is printed on the silky-matt tile surface creates an elegant linking element to the glossy basic tiles in the range.



3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Modern White

# MODERN WHITE

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **283047H** | 30 x 60 | 297 x 597 x 9 | 5,556 St\|pc<br>14,946 kg | 9 St\|pc<br>1,620 m² 24,210 kg | 77,754 m²<br>1.162,080 kg | | BIII GL | | **W91** (m²) |
| **393050H** | 30 x 90 | 297 x 897 x 10,5 | 3,704 St\|pc<br>17,976 kg | 5 St\|pc<br>1,350 m² 24,265 kg | 32,397 m²<br>582,360 kg | | BIII GL | | **W114** (m²) |

## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

### 30 x 60 cm




V1

283047H

perlweiß, glänzend | blanc perle, brillant | pearl-white, glossy
eben | lisse | smooth

### 30 x 90 cm



V1

393050H

perlweiß, glänzend | blanc perle, brillant | pearl-white, glossy
eben | lisse | smooth


| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **283048H** | 10 x 60 | 97 x 597 x 9 | 1,667 St\|pc | 6 St\|pc | | | BIII GL | | **W421** (St\|pc) |
| **283049H** | | | 1,409 kg | 3,600 m 5,070 kg | | | BIII GL | | **W421** (St\|pc) |
| **393051H** | 10 x 90 | 97 x 897 x 10,5 | 1,111 St\|pc | 6 St\|pc | | | BIII GL | | **W432** (St\|pc) |
| **393052H** | | | 1,744 kg | 5,400 m 9,420 kg | | | BIII GL | | **W432** (St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Bordüre | bordure | border

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**10 x 60 cm**



283048H


schwarz, seidenmatt | noir, mat satiné | black, silky-matt
eben | lisse | smooth



283049H


basaltgrau, seidenmatt | gris basalte, mat satiné | basalt-grey, silky-matt
eben | lisse | smooth

**10 x 90 cm**



393051H

schwarz, seidenmatt | noir, mat satiné | black, silky-matt
eben | lisse | smooth



393052H

basaltgrau, seidenmatt | gris basalte, mat satiné | basalt-grey, silky-matt
eben | lisse | smooth

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serie Somero, siehe Seite 10.80.
Recommandation relative au sol, série Somero, voir page 10.80.
Recommended floor tiles: series Somero, see page 10.80.

# MODERN WHITE

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **283113H** | 30 x 60 | 297 x 597 x 9 | 1,667 St\|pc | 2 St\|pc | | | BIII GL | | **2 x W424** (St\|pc) |
| **283114H** | | | 4,484 kg | 1,200 m 5,380 kg | | | BIII GL | | **2 x W424** (St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Dekorfliese Botanic | carreau décoratif Botanic | decorative element Botanic

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**30 x 60 cm**



283113H
tropical garden
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles





283114H
urban garden
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles



Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serien Soul (Seite 10.86), Oak (Seite 10.54), Driftwood (Seite 10.12).
Recommandation de carreaux de sol, séries Soul (page 10.86), Oak (page 10.54), Driftwood (page 10.12).
Recommended floor tiles: series Soul (page 10.86), Oak (page 10.54), Driftwood (page 10.12).

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **393115H** | 30 x 90 | 297 x 897 x 10,5 | 1,111 St\|pc | 2 St\|pc | | | BIII GL | | **2 x W462** (St\|pc) |
| **393116H** | | | 5,392 kg | 1,800 m 9,706 kg | | | BIII GL | | **2 x W462** (St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Dekorfliese Botanic | carreau décoratif Botanic | decorative element Botanic

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**30 x 90 cm**





393115H

tropical garden
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles





393116H

urban garden
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serien Soul (Seite 10.86), Oak (Seite 10.54), Driftwood (Seite 10.12).
Recommandation de carreaux de sol, séries Soul (page 10.86), Oak (page 10.54), Driftwood (page 10.12).
Recommended floor tiles: series Soul (page 10.86), Oak (page 10.54), Driftwood (page 10.12).

## Pflegeleichter Holz-Look

Mit Oak gelingt eine elegante und raffinierte Holzoptik – in Eiche creme, Eiche natur oder Eiche anthrazit. Die Bodenserie verfügt über 5 Formatvarianten, Treppenelemente, Sockel sowie ein 6-eckiges Bodendekor mit 30 x 35 cm – alle mit **Hytect**-Oberfläche – für viel Gestaltungsspielraum im einheitlichen Look. Für modernen Touch sorgen drei Paneelen-Formate mit 30 x 120, 40 x 120 und 60 x 120 cm. Durch die großen Formate kommt die Maserung besonders gut zur Geltung. Als passende Bordüre empfiehlt sich die aus Oak geschnittene Dekoration „Verso“ der Serie Sky (siehe Seite 10.76).


## Aspect bois sans entretien

Décliné dans les teintes chêne crème, chêne nature et chêne anthracite, Oak et son effet bois apportent élégance et raffinement. Avec des carreaux de sol en 5 formats différents, des carreaux d’escalier, des plinthes et un élément de décoration hexagonal de 30 x 35 cm – tous avec surface **Hytect** – la gamme offre une grande liberté conceptuelle pour un aménagement harmonisé. Trois formats de lambris de 30 x 120, 40 x 120 et 60 x 120 cm apportent une touche de modernité. Ces grands formats mettent particulièrement en valeur les veinures du motif bois. La bordure assortie « Verso » est un élément de décoration issu de la gamme Sky (voir page 10.76).

## Easy-care wood look

Oak achieves an elegant and refined wood look – in cream, natural or anthracite variants. The floor series offers 5 different sizes, stair elements, skirtings and a hexagonal floor décor in 30 x 35 cm – all of them with **Hytect** surface – for plenty of design freedom with a uniform appearance. A modern touch is provided by three panel sizes measuring 30 x 120, 40 x 120 and 60 x 120 cm. These large formats show the grain at its best advantage. The “Verso” décor cut from Oak in the Sky series is recommended as a matching border (see page 10.76).







Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Oak

# OAK

| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m² | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8470-B695HK** | | | | | | | Alb UGL | R10/A | **W161** (m²) |
| **8471-B695HK** | 15 x 90 | 147 x 897 x 8 | 7,407 St\|pc | 8 St\|pc | 43,202 m² | | Alb UGL | R10/A | **W161** (m²) |
| **8472-B695HK** | | | 17,495 kg | 1,081 m² 18,896 kg | 755,840 kg | | Alb UGL | R10/A | **W161** (m²) |
| **8470-B690HK** | | | | | | | Alb UGL | R10/A | **W151** (m²) |
| **8471-B690HK** | 30 x 90 | 297 x 897 x 8 | 3,704 St\|pc | 5 St\|pc | 40,497 m² | | Alb UGL | R10/A | **W151** (m²) |
| **8472-B690HK** | | | 17,501 kg | 1,350 m² 23,625 kg | 708,750 kg | | Alb UGL | R10/A | **W151** (m²) |



Eiche creme
chêne crème
cream oak V3



Eiche natur
chêne nature
natural oak V4



Eiche anthrazit
chêne anthracite
anthracite oak V3

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**15 x 90 cm** Riegelformat | format de traverse | oblong format





Auftragsfertigung Riegelformat: Rückgabe und/ oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande des formats en traverse : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production in the case of oblong formats: return and/or cancellation of ordered products not possible.

8470-B695HK

Eiche creme | chêne crème | cream oak

8471-B695HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak

8472-B695HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

**30 x 90 cm**





8470-B690HK

Eiche creme | chêne crème | cream oak

8471-B690HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak

8472-B690HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8470-B620HK** | | | | | | | Alb UGL | R10/A | **W161** (m²) |
| **8471-B620HK** | 30 x 120 | 297 x 1197 x 8 | 2,778 St\|pc | 4 St\|pc | 43,197 m² | | Alb UGL | R10/A | **W161** (m²) |
| **8472-B620HK** | | | 17,501 kg | 1,440 m² 25,200 kg | 756,000 kg | | Alb UGL | R10/A | **W161** (m²) |
| **8470-B660HK** | | | | | | | Alb UGL | R10/A | **W161** (m²) |
| **8471-B660HK** | 40 x 120 | 397 x 1197 x 8 | 2,083 St\|pc | 3 St\|pc | 51,848 m² | | Alb UGL | R10/A | **W161** (m²) |
| **8472-B660HK** | | | 17,497 kg | 1,440 m² 25,200 kg | 907,200 kg | | Alb UGL | R10/A | **W161** (m²) |

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

### 30 x 120 cm



8470-B620HK

Eiche creme | chêne crème | cream oak

8471-B620HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak

8472-B620HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

### 40 x 120 cm



8470-B660HK

Eiche creme | chêne crème | cream oak

8471-B660HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak

8472-B660HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

# OAK

| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m²/m | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8470-B670HK** | | | | | | | Alb UGL | R10/A | **W161** (m²) |
| **8471-B670HK** | 60 x 120 | 597 x 1197 x 8 | 1,388 St\|pc / m² | 2 St\|pc | 36,023 m² | | Alb UGL | R10/A | **W161** (m²) |
| **8472-B670HK** | | | 17,489 kg | 1,441 m² 25,200 kg | 630,000 kg | | Alb UGL | R10/A | **W161** (m²) |
| **8470-B629HK** | | | | | | | Alb UGL | R10/A | **W559** (St\|pc) |
| **8471-B629HK** | 30 x 120 | 297 x 1197 x 8 | 0,833 St\|pc / m | 4 St\|pc | | | Alb UGL | R10/A | **W559** (St\|pc) |
| **8472-B629HK** | | | 5,248 kg | 4,802 m 25,200 kg | | | Alb UGL | R10/A | **W559** (St\|pc) |



Eiche creme
chêne crème
cream oak V3



Eiche natur
chêne nature
natural oak V4



Eiche anthrazit
chêne anthracite
anthracite oak V3

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**60 x 120 cm**



8470-B670HK
Eiche creme | chêne crème | cream oak

8471-B670HK
Eiche natur | chêne nature | natural oak

8472-B670HK
Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

## Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 120 cm**



8470-B629HK
Eiche creme | chêne crème | cream oak

8471-B629HK
Eiche natur | chêne nature | natural oak

8472-B629HK
Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.
Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.
Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8470-B610HK** | | | | | | | Alb UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **8471-B610HK** | 6 x 60 | 60 x 597 x 8 | 1,667 St\|pc | 27 St\|pc | | | Alb UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **8472-B610HK** | | | 1,100 kg | 16,197 m 17,820 kg | | | Alb UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **8470-B698HK** | | | | | | | Alb UGL | R10/A | **W518** (St\|pc) |
| **8471-B698HK** | 30 x 35 | 298 x 344,1 x 8 | 3,333 St\|pc | 3 St\|pc | | | Alb UGL | R10/A | **W518** (St\|pc) |
| **8472-B698HK** | | | 4,166 kg | 0,900 m 3,750 kg | | | Alb UGL | R10/A | **W518** (St\|pc) |

## Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**6 x 60 cm**





8470-B610HK

Eiche creme | chêne crème | cream oak

8471-B610HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak

8472-B610HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

## Dekorfliese Hexagon | carreau décoratif Hexagon | decorative element Hexagon

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 35 cm**




8470-B698HK

Eiche creme | chêne crème | cream oak



8471-B698HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak



8472-B698HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 298 x 344,1 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille: 298 x 344,1 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 298 x 344.1 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Remix / Photo: Jochen Stüber





## Souverän – bis ins kleinste Detail

Remix gestaltet eine repräsentative Atmosphäre – mit aufeinander abgestimmten Formaten, Treppenfliesen, warmen Tönen und faszinierenden Dekoren. Alleine für den Boden stehen drei Varianten Protecta-vergütete Fliesen mit R10/A zur Verfügung. Mit ihren 15 x 90 cm, 22,5 x 90 cm und 45 x 90 cm erlauben sie unterschiedliche Verlege-Spielarten: in Beige, Braun, Grau oder Anthrazit. Das glänzende Dekor Onyx (30 x 90 cm, 3er-Set) mit passender Bordüre (15 x 90 cm) in zwei Farbstellungen setzt keramisch echten Onyx-Marmor um, mit seinen wellenförmigen Farbschichten, harmonisch korrespondierend zu den Bodenfarben.

## Souverain jusque dans les moindres détails

Remix permet de créer une atmosphère représentative avec des formats assortis, des carreaux d'escalier, des tons chauds et des motifs fascinants. Pour les sols, non moins de trois variantes de carreaux à traitement de surface Protecta R10/A sont disponibles. Les formats 15 x 90 cm, 22,5 x 90 cm et 45 x 90 cm, autorisent des schémas de pose variés en jouant sur les teintes beige, brun, gris et anthracite. Avec ses strates ondulées de différentes teintes, harmonieusement assorties à celles du sol, l'élément de décor brillant Onyx (30 x 90 cm, jeu de 3 carreaux) avec bordure assortie (15 x 90 cm) décliné en deux gammes de couleurs différentes restitue le marbre onyx véritable dans sa version céramique.

## Superior – right down to the last detail

Remix designs a representative atmosphere – with matching sizes, stair tiles, warm shades and fascinating décors. There are three variants of Protecta-upgraded tiles with R10/A available for the floor alone. With their 15 x 90 cm, 22.5 x 90 cm and 45 x 90 cm formats, they permit various laying patterns: in beige, brown, grey or anthracite. As a harmonious match for the floor tiles, the glossy Onyx décor (30 x 90 cm, set of 3) and matching border (15 x 90 cm) in two colors is a ceramic interpretation of real onyx marble with its wave-shaped layers of color.


# REMIX

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **392904H** | 30 x 90 | 297 x 897 x 10,5 | 3,704 St\|pc | 5 St\|pc | 32,397 m² | | BIII GL | | **W130** (m²) |
| **392905H** | | | 17,976 kg | 1,350 m² 24,265 kg | 582,360 kg | | BIII GL | | **W130** (m²) |

## Wandfliese | carreau de mur | wall tile


Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**30 x 90 cm**



392904H

lichtgrau | gris lumière | light-grey
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth



392905H

hellbeige | beige clair | light-beige
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **392906H** | 30 x 90 | 297 x 897 x 10,5 | 1,111 St\|pc<br>5,392 kg | 3 St\|pc<br>2,700 m 14,559 kg | | | BIII GL | | **3 x W493**<br>(St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

## Dekorfliese Onyx | carreau décoratif Onyx | decorative element Onyx

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**30 x 90 cm**







392906H

mehrfarbig | multicolore | multi-colored
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert, das mit einer besonders realistischen Steinoptik überzeugt. Die Dekoration besteht aus drei unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet, und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung.

Le décor que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité qui convainc par son visuel de pierre particulièrement réaliste. Ce décor se compose de trois images individuelles différentes. Les rapports de chacune de ces images individuelles sont conçus de façon délibérément libre et ne se lient donc pas dans une pose continue.

The decoration you have chosen is a high quality glazed earthenware product product that gives a particularly impressive and realistic stone optic: The decoration consists of 3 individual pictures. This way, each individual tile doesn`t create one continuous design.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

# REMIX


| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **392907** | | | | | | | Bla UGL | | **W518** (St\|pc) |
| **392908** | 15 x 90 | 147 x 897 x 10,5 | 1,111 St\|pc | 2 St\|pc | | | Bla UGL | | **W518** (St\|pc) |
| **392909** | | | 3,277 kg | 1,800 m 5,900 kg | | | Bla UGL | | **W518** (St\|pc) |
| **392910** | | | | | | | Bla UGL | | **W518** (St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

## Bordüre Onyx | bordure Onyx | border Onyx

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**15 x 90 cm**





Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.

Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.

Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

392907

anthrazit | anthracite
eben mit Einleger | lisse avec inserts | smooth with insert





Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert und Feinsteinzeug. Bitte beachten Sie, dass die Steingut Einleger der Onyx Bordüren bewusst in der Farbigkeit variieren. Wir empfehlen die Dekoration vor der Verlegung auszulegen, um das Gesamtbild zu begutachten. So erhalten Sie unter ästhetischen Gesichtspunkten das beste Resultat.

Le décor que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée et en grès cérame fin vitrifié de grande qualité. Veuillez tenir compte du fait que la variation des couleurs des cabochons de faïence des bordures Onyx est voulue. Nous recommandons de disposer le décor temporairement avant la pose définitive afin de vous donner une impression globale du résultat. C'est ainsi que vous obtiendrez le meilleur résultat du point de vue esthétique.

The decoration you have chosen is a high-quality product which combines glazed earthenware and porcelain stoneware. Please note that the earthenware inserts of the Onyx borders intentionally vary in color. We recommend to lay the decoration out prior to laying on the wall in order to get an overall impression of the design. In this way, you will obtain the best result from the aesthetic point of view.

392908

grau | gris | grey
eben mit Einleger | lisse avec inserts | smooth with insert





392909

beige
eben mit Einleger | lisse avec inserts | smooth with insert





392910

braun | marron | brown
eben mit Einleger | lisse avec inserts | smooth with insert

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 147 x 897 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 147 x 897 mm

Border, glass fibre net on reverse side, Sheet: 147 x 897 mm

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **434587** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W183** (m²) |
| **434588** | 15 x 90 | 147 x 897 x 10,5 | 7,407 St\|pc | 7 St\|pc | 25,516 m² | | Bla UGL | R10/A | **W183** (m²) |
| **434589** | | | 23,036 kg | 0,945 m² 21,770 kg | 587,790 kg | | Bla UGL | R10/A | **W183** (m²) |
| **434590** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W183** (m²) |
| **434583** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W183** (m²) |
| **434584** | 22,5 x 90 | 222 x 897 x 10,5 | 4,938 St\|pc | 5 St\|pc | 26,326 m² | | Bla UGL | R10/A | **W183** (m²) |
| **434585** | | | 23,060 kg | 1,013 m² 23,350 kg | 607,100 kg | | Bla UGL | R10/A | **W183** (m²) |
| **434586** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W183** (m²) |



anthrazit
anthracite
V3



grau
gris
grey
V3



beige
V3




braun
brun
brown
V3

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**15 x 90 cm** Riegelformat | format de traverse | oblong format



434587
anthrazit | anthracite

434588
grau | gris | grey

434589
beige

434590
braun | brun | brown

PT

**22,5 x 90 cm** Riegelformat | format de traverse | oblong format



434583
anthrazit | anthracite

434584
grau | gris | grey

434585
beige

434586
braun | brun | brown

PT

Auftragsfertigung Riegelformate: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.
Fabrication sur commande des formats en traverse : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.
Make-to-order production in the case of oblong formats: return and/or cancellation of ordered products not possible.

# REMIX

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **434579** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W161** (m²) |
| **434580** | 45 x 90 | 447 x 897 x 10,5 | 2,470 St\|pc | 2 St\|pc | 32,389 m² | | Bla UGL | R10/A | **W161** (m²) |
| **434581** | | | 23,070 kg | 0,810 m² 18,680 kg | 747,200 kg | | Bla UGL | R10/A | **W161** (m²) |
| **434582** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W161** (m²) |



anthrazit
anthracite V3



grau
gris
grey V3



beige V3



braun
brun
brown V3

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**45 x 90 cm**



434579
anthrazit | anthracite


434580
grau | gris | grey


434581
beige

434582
braun | brun | brown




Remix: Verlegebeispiele | modèles de pose | laying examples




Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **434591** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W559** (St\|pc) |
| **434592** | 30 x 90 | 297 x 897 x 10,5 | 1,111 St\|pc | 4 St\|pc | | | Bla UGL | R10/A | **W559** (St\|pc) |
| **434593** | | | 6,910 kg | 3,600 m 24,880 kg | | | Bla UGL | R10/A | **W559** (St\|pc) |
| **434594** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W559** (St\|pc) |
| **434599** | | | | | | | Bla UGL | | **W446** (St\|pc) |
| **434600** | 7 x 90 | 70 x 897 x 10,5 | 1,111 St\|pc | 8 St\|pc | | | Bla UGL | | **W446** (St\|pc) |
| **434601** | | | 1,711 kg | 7,200 m 12,320 kg | | | Bla UGL | | **W446** (St\|pc) |
| **434602** | | | | | | | Bla UGL | | **W446** (St\|pc) |

## Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 90 cm**



434591
anthrazit | anthracite

434592
grau | gris | grey

434593
beige

434594
braun | brun | brown

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.


Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

## Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**7 x 90 cm**



434599
anthrazit | anthracite

434600
grau | gris | grey

434601
beige

434602
braun | brun | brown

# REMIX

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **434595** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **W288** (m²) |
| **434596** | 5 x 5 | 47 x 47 x 10,5 | 11,111 Bögen\|plaques\|sheets | 11 Bögen\|plaques\|sheets | 29,700 m² | | Bla UGL | R10/B | **W288** (m²) |
| **434597** | | | 22,222 kg | 0,990 m² 22,000 kg | 660,000 kg | | Bla UGL | R10/B | **W288** (m²) |
| **434598** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **W288** (m²) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**5 x 5 cm**




434595
anthrazit | anthracite



434596
grau | gris | grey



434597
beige



434598
braun | brun | brown




Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Remix / Photo: Jochen Stüber

## Ursprünglich und edel


Die Feinsteinzeug-Serie Sierra bringt durch ihre Farben und Oberflächenoptik Ursprünglichkeit und Natürlichkeit in den Wohnraum. Die Farbstellung Hellbeige gibt die Charakteristika von Sandstein authentisch wieder: dezente Farbschichtungen mit typischen Farbverläufen. In der Variante Anthrazit erfahren die Stäbchenmosaike in unterschiedlichen Formaten und Schnittrichtungen eine stärkere Betonung des Mauerwerkscharakters. Passende Bodenfliesen in den Formaten 5 x 5 cm und 30 x 60 cm sind in den vier Serien-Farben (neben Hellbeige und Anthrazit, Hellgrau und Weiß) verfügbar. Die Boden- und Treppenfliesen (30 x 60 cm) sind Protecta-vergütet und trittsicher R9.

## Authentique et noble

De par ses teintes et sa structure de surface, la série de grès cérame Sierra apporte à vos intérieurs une touche d'authenticité et de naturel. La couleur beige clair restitue fidèlement les caractéristiques du grès : strates de couleur beige clair et nuances reconnaissables. Les bâtonnets de mosaïque aux formats et sens de coupe différents soulignent l'aspect maçonné. Les carreaux de sol assortis sont disponibles en formats différents 5 x 5 cm et 30 x 60 cm et dans quatre palettes de couleurs (beige clair et anthracite mais aussi gris clair et blanc). Les carreaux de sol et d'escalier (30 x 60 cm) ont reçu une finition Protecta et sont antidérapants R9.

## Original and elegant

The porcelain stoneware Sierra series adds originality and naturalness to living areas thanks to its colors and surface look. The color light-beige authentically reflects the characteristics of sandstone and its subtle color layers with typical color variations. In the anthracite variant, block mosaics in various sizes and cutting angles emphasize the masonry character even further. Matching floor tiles in the sizes 5 x 5 cm and 30 x 60 cm are available in the four colors of the series (light-beige, anthracite, light-grey and white). The floor and stair tiles (30 x 60 cm) are Protecta-upgraded and feature non-slip R9.







Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Sierra

# SIERRA

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **059703** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **W122** (m²) |
| **059800** | 30 x 60 | 297 x 597 x 10,5 | 5,560 St\|pc | 6 St\|pc | 43,165 m² | | Bla UGL | R9 | **W122** (m²) |
| **059801** | | | 23,241 kg | 1,079 m² 25,080 kg | 1.003,200 kg | | Bla UGL | R9 | **W122** (m²) |
| **059805** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **W122** (m²) |



anthrazit
anthracite V2



hellgrau
gris clair
light-grey V2



hellbeige
beige clair
light-beige V2



weiß
blanc
white V1

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 60 cm**





PT

059703
anthrazit | anthracite

059800
hellgrau | gris clair | light-grey

059801
hellbeige | beige clair | light-beige


059805
weiß | blanc | white

| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **050439** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **W476** (St\|pc) |
| **059811** | 30 x 60 | 297 x 597 x 10,5 | 1,667 St\|pc | 6 St\|pc | | | Bla UGL | R9 | **W476** (St\|pc) |
| **059812** | | | 7,293 kg | 3,599 m 26,250 kg | | | Bla UGL | R9 | **W476** (St\|pc) |
| **059815** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **W476** (St\|pc) |
| **059741** | | | | | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **059813** | 7 x 60 | 70 x 597 x 10,5 | 1,667 St\|pc | 22 St\|pc | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **059814** | | | 1,584 kg | 13,197 m 20,900 kg | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **059816** | | | | | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |

## Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 60 cm**



PT

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

050439
anthrazit | anthracite

059811
hellgrau | gris clair | light-grey

059812
hellbeige | beige clair | light-beige

059815
weiß | blanc | white

## Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**7 x 60 cm**



PT

059741
anthrazit | anthracite

059813
hellgrau | gris clair | light-grey

059814
hellbeige | beige clair | light-beige

059816
weiß | blanc | white


# SIERRA

| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m² | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **433101** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **W288** (m²) |
| **433102** | 5 x 5 | 47 x 47 x 10,5 | 11,111 Bögen\|plaques\|sheets | 11 Bögen\|plaques\|sheets | 29,700 m² | | Bla UGL | R9 | **W288** (m²) |
| **433109** | | | 22,222 kg | 0,990 m² 22,000 kg | 666,000 kg | | Bla UGL | R9 | **W288** (m²) |
| **433110** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **W288** (m²) |
| **229659** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **W383** (m²) |
| **221379** | 30 x 30 | 298 x 298 x 10,5 | 11,110 Bögen\|plaques\|sheets | 11 Bögen\|plaques\|sheets | 29,703 m² | | Bla UGL | R9 | **W383** (m²) |
| **221380** | | | 24,220 kg | 0,990 m² 23,980 kg | 719,400 kg | | Bla UGL | R9 | **W383** (m²) |
| **221381** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **W383** (m²) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**5 x 5 cm**



433101 V2
anthrazit | anthracite



433102 V2
hellgrau | gris clair | light-grey



433109 V2
hellbeige | beige clair | light-beige



433110 V1
weiß | blanc | white



PT

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

## Riegelmosaik | Mosaïques en traverse | oblong mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 30 cm**



229659 V2
anthrazit | anthracite



221379 V2
hellgrau | gris clair | light-grey



221380 V2
hellbeige | beige clair | light-beige




221381 V1
weiß | blanc | white

PT

Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 298 x 298 mm

Collage sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 298 x 298 mm

Glass fibre net on reverse side, Sheet: 298 x 298 mm




Vorschlag für Bordürengestaltung: Aus einem Mosaikbogen können fünf Bordüren gemäß beigefügter Skizze entnommen werden = 1,5 lfm.

Proposition pour l'aménagement de bordures : Une feuille en mosaïques peut être divisée en cinq bordures selon le croquis ci-joint = 1,5 ml.

Proposal for borders design: five borders can be taken from one mosaic sheet according to the enclosed sketch = 1.5 lin. m.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Sierra



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Sky / Photo: Jochen Stüber



## Luzid, heiter – und ein Hauch Dynamik


Mit Sky verwandeln sich Bäder in lichthelle Räume. Für mehr Tiefenwirkung sorgt die Oberflächenvariante „glänzend“ – alternativ erlaubt „matt“ eine naturnahe Gestaltung. Mit der reinigungsfreundlichen **Hytect**-Oberfläche der Wandfliesen, zwei Farben – Grau oder Beige – sowie einem Format mit 30 x 90 cm gibt Sky ein klares und selbstbewusstes Statement ab. Als passende Bodenserie empfiehlt sich Oak, aus der auch das skandinavisch-dynamische Dekor Verso in 10 x 90 cm geschnitten wurde. Dekor und Boden sind in Eiche creme, Eiche natur oder Eiche anthrazit erhältlich.

## Lucidité, entrain et un soupçon de dynamisme

Sky transforme la salle de bains en une pièce lumineuse. La touche de profondeur est apportée par la finition de surface « brillante » ou la finition « mat » pour un rendu naturel. Avec la surface **Hytect** facile à nettoyer des carreaux de mur, deux couleurs – gris ou beige – et un format de 30 x 90 cm, Sky fait une déclaration claire et avec une grande assurance. Le choix de Oak comme gamme de sol complémentaire paraît comme une évidence, tout comme celui de l’élément de décor dynamique Verso de 10 x 90 cm, d’inspiration scandinave, issu de la même gamme. L’élément de décoration et les carreaux de sol sont disponibles dans les teintes chêne crème, chêne naturel et chêne anthracite.

## Lucid, cheerful – and a touch of dynamism

Sky transforms bathrooms into ultra-bright spaces. More depth is effected by the “glossy” surface variant, while “matt” permits a more natural design. With the easy-clean **Hytect** surface of the wall tiles, two colors – grey or beige – and a format of 30 x 90 cm, Sky makes a clear and self-confident statement. Oak is ideal as a matching floor series – from which the dynamic Scandinavian-style Verso decor in 10 x 90 cm is also cut. Both the decor and the floor tiles are available in cream oak, natural oak or anthracite oak.



# SKY

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **392911H** | | | | | | | BIII GL | | **W130** (m²) |
| **392912H** | 30 x 90 | 297 x 897 x 10,5 | 3,704 St\|pc | 5 St\|pc | 32,397 m² | | BIII GL | | **W130** (m²) |
| **392913H** | | | 17,976 kg | 1,350 m² 24,265 kg | 582,360 kg | | BIII GL | | **W130** (m²) |
| **392914H** | | | | | | | BIII GL | | **W130** (m²) |

## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**30 x 90 cm**



V2

392911H

grau | gris | grey
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth



V2

392912H

grau | gris | grey
matt, eben | mat, lisse | matt, smooth



V2

392913H

beige
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth



V2

392914H

beige
matt, eben | mat, lisse | matt, smooth

Bodenempfehlung Serie Oak, siehe Seite 10.54.
Recommandation relative au sol, série Oak, voir page 10.54.
Recommended floor tiles: series Oak, see page 10.54.


| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **392918** | 5 x 90 | 47 x 897 x 10,5 | 1,111 St\|pc | 3 St\|pc | | | Bla UGL | | **W446** (St\|pc) |
| **392919** | | | 1,161 kg | 2,700 m 3,135 kg | | | Bla UGL | | **W446** (St\|pc) |
| **392915H** | | | | | | | Alb UGL | | **W534** (St\|pc) |
| **392916H** | 10 x 90 | 97 x 897 x 8 | 1,111 St\|pc | 2 St\|pc | | | Alb UGL | | **W534** (St\|pc) |
| **392917H** | | | 1,667 kg | 1,800 m 3,000 kg | | | Alb UGL | | **W534** (St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Bordüre Paint | bordure Paint | border Paint

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**5 x 90 cm**



392918

grau | gris | grey
eben | lisse | smooth



392919

beige
eben | lisse | smooth

Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.

Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.

Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

### Bordüre Verso | bordure Verso | border Verso

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**10 x 90 cm**




392916H

Eiche natur | chêne nature | natural oak
eben | lisse | smooth



392915H

Eiche creme | chêne crème | cream oak
eben | lisse | smooth



392917H

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
eben | lisse | smooth

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet. Materialbedingt gibt es einen kleinen Höhenunterschied zwischen Dekoration und Flächenware. Bitte diesen Unterschied bei der Verlegung durch einen höheren Kleberauftrag im Bereich der Dekoration ausgleichen.

Pose murale uniquement. La différence d'épaisseur entre les matériaux entraîne une légère différence de niveau entre l'élément de décoration et le reste des carreaux. Cette différence sera comblée facilement par l'application d'une quantité plus importante de colle au niveau du décor.

Only suitable for laying on the wall. Due to the material properties, there is a slight difference in height between the décor and the remaining tiles. Please compensate for this height difference by applying more adhesive to the décor tile.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.





## Viel gestalterische Freiheit

Somero überzeugt als Wand- und Bodenserie in unterschiedlichen Wohnstilen. Ob reduziert, funktional, klassisch oder im modernen Design – Somero passt immer optimal und bringt einen Hauch von Eleganz mit ein. In Beige, Grau, Schlamm oder Anthrazit. Für noch mehr gestalterische Freiheit sorgen die vier Formate in R10/A in 10 x 60 cm, 15 x 60 cm, 30 x 60 cm (auch in R9) und 60 x 60 cm, Treppenfliesen sowie ein Mosaik in 5 x 5 cm und Trittsicherheit R10/B für Nassbereiche. Alle Fliesen der Serie sind Protecta-vergütet – für eine vereinfachte Reinigung.

## Liberté absolue dans le choix

Somero est une série murale et de sol qui séduit par ses différents styles. Minimaliste, fonctionnel, classique ou moderne, Somero convient toujours et donne une touche d'élégance. En beige, gris, boue ou anthracite. Disponibles en R10/A, les formats de 10 x 60 cm, 15 x 60 cm, 30 x 60 cm (également disponible en R9) et 60 x 60 cm, les carreaux d'escalier, la mosaïque de 5 x 5 cm et le revêtement antidérapant R10/B pour les pièces humides donnent encore plus de liberté de conception. Tous les carreaux de la gamme ont un revêtement Protecta et sont ainsi faciles à nettoyer.

## An abundance of design freedom

Somero is convincing as a wall and floor series in various living styles. Whether minimalist, functional, classic or in modern design – Somero is always a perfect solution and introduces a touch of elegance. In beige, grey, mud-brown or anthracite. Even more freedom of design is provided by the four R10/A formats of 10 x 60 cm, 15 x 60 cm, 30 x 60 cm (also in R9) and 60 x 60 cm, stair tiles, 5 x 5 cm mosaics and R10/B slip resistance for wet areas. All tiles in the series are Protecta-upgraded to facilitate cleaning.




Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Somero / Photo: Jochen Stüber

# SOMERO


| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m² | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **434632** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W196** (m²) |
| **434633** | 10 x 60 | 97 x 597 x 10,5 | 16,667 St\|pc | 15 St\|pc | 35,999 m² | | Bla UGL | R10/A | **W196** (m²) |
| **434634** | | | 23,667 kg | 0,900 m² 21,300 kg | 852,000 kg | | Bla UGL | R10/A | **W196** (m²) |
| **434635** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W196** (m²) |
| **434636** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W183** (m²) |
| **434637** | 15 x 60 | 147 x 597 x 10,5 | 11,111 St\|pc | 11 St\|pc | 39,600 m² | | Bla UGL | R10/A | **W183** (m²) |
| **434638** | | | 23,222 kg | 0,990 m² 22,990 kg | 919,600 kg | | Bla UGL | R10/A | **W183** (m²) |
| **434639** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W183** (m²) |




beige V4



grau
gris
grey V4



schlamm
boue
mud V4



anthrazit
anthracite V4

## Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**10 x 60 cm** Riegelformat | format de traverse | oblong format



PT

434632
beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434633
grau | gris | grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434634
schlamm | boue | mud
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434635
anthrazit | anthracite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

**15 x 60 cm** Riegelformat | format de traverse | oblong format



PT

434636
beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434637
grau | gris | grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434638
schlamm | boue | mud
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434639
anthrazit | anthracite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Auftragsfertigung Riegelformate: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.
Fabrication sur commande des formats en traverse : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.
Make-to-order production in the case of oblong formats: return and/or cancellation of ordered products not possible.

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **434620** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **W114** (m²) |
| **434621** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **W114** (m²) |
| **434622** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **W114** (m²) |
| **434623** | 30 x 60 | 297 x 597 x 10,5 | 5,556 St\|pc | 6 St\|pc | 43,197 m² | | Bla UGL | R9 | **W114** (m²) |
| **434624** | | | 23,224 kg | 1,080 m² 25,080 kg | 1.003,200 kg | | Bla UGL | R10/A | **W114** (m²) |
| **434625** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W114** (m²) |
| **434626** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W114** (m²) |
| **434627** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W114** (m²) |
| **434628** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W130** (m²) |
| **434629** | 60 x 60 | 597 x 597 x 10,5 | 2,778 St\|pc | 3 St\|pc | 38,877 m² | | Bla UGL | R10/A | **W130** (m²) |
| **434630** | | | 23,769 kg | 1,080 m² 25,668 kg | 924,048 kg | | Bla UGL | R10/A | **W130** (m²) |
| **434631** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W130** (m²) |

## Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

### 30 x 60 cm



434620
beige
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434621
grau | gris | grey
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434622
schlamm | boue | mud
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434623
anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434624
beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434625
grau | gris | grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434626
schlamm | boue | mud
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434627
anthrazit | anthracite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

PT

### 60 x 60 cm



434628
beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434629
grau | gris | grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434630
schlamm | boue | mud
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434631
anthrazit | anthracite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded


PT

# SOMERO


| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **434644** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W473** (St\|pc) |
| **434645** | 30 x 60 | 297 x 597 x 10,5 | 1,667 St\|pc | 6 St\|pc | | | Bla UGL | R10/A | **W473** (St\|pc) |
| **434646** | | | 6,968 kg | 3,599 m 25,080 kg | | | Bla UGL | R10/A | **W473** (St\|pc) |
| **434647** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W473** (St\|pc) |
| **434648** | | | | | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **434649** | 7 x 60 | 70 x 597 x 10,5 | 1,667 St\|pc | 15 St\|pc | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **434650** | | | 1,584 kg | 8,998 m 14,250 kg | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **434651** | | | | | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |




beige V4



grau
gris
grey V4



schlamm
boue
mud V4



anthrazit
anthracite V4

## Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 60 cm**



PT

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

434644
beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434645
grau | gris | grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434646
schlamm | boue | mud
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434647
anthrazit | anthracite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

## Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**7 x 60 cm**



PT

434648
beige
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434649
grau | gris | grey
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434650
schlamm | boue | mud
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434651
anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **434640** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **W288** (m²) |
| **434641** | 5 x 5 | 47 x 47 x 10,5 | 11,111 Bögen\|plaques\|sheets | 11 Bögen\|plaques\|sheets | 29,700 m² | | Bla UGL | R10/B | **W288** (m²) |
| **434642** | | | 22,222 kg | 0,990 m² 22,000 kg | 660,000 kg | | Bla UGL | R10/B | **W288** (m²) |
| **434643** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **W288** (m²) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic


Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**5 x 5 cm**



434640

beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded




434641

grau | gris | grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



434642

schlamm | boue | mud
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



434643

anthrazit | anthracite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded




Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

## Urbaner Chic in trendiger Beton-Optik

Vier Farben, zwei Formate – so puristisch versteht Soul zu überzeugen. Für ein zeitloses Interieur oder einen Style mit engem Bezug zur Natur. Je nach Farbstellung lassen sich hier unterschiedliche Wirkungen erzielen. In Braun, Anthrazit, Basalt, Zementgrau stehen Fliesen in klassischen 30 x 60 cm und quadratischen 60 x 60 cm mit Trittsicherheit R9 zur Verfügung. Ergänzt wird die Formatpalette durch passende Treppenfliesen in 30 x 60 cm, Sockel und 5 x 5 cm-Mosaik – für eine durchgehend einheitliche Gestaltung an Wand, Boden und in Nassbereichen.

## Le chic urbain du look béton

Quatre teintes, deux formats suffisent à Soul pour convaincre. Pour un intérieur intemporel ou un style proche de la nature. Différentes combinaisons de teintes permettent d'obtenir différents effets. Les carreaux antidérapants R9 sont disponibles en brun, anthracite, basalte et gris ciment au format rectangulaire de 30 x 60 cm ou carré de 60 x 60 cm. La gamme est complétée par les nez de marche de 30 x 60 cm, les plinthes et les mosaïques de 5 x 5 cm pour une conception uniforme des murs, sols et espaces humides.

## Urban chic with a trendy concrete look

Available in four colors and two formats – Soul is convincingly puristic. For a timeless interior or a style with a close connection to nature. Depending on the colors, various effects can be achieved here. Tiles in classic 30 x 60 cm and square 60 x 60 cm formats with R9 slip resistance are available in brown, anthracite, basalt and cement-grey. The range of formats is supplemented by matching stair tiles in 30 x 60 cm, skirtings and 5 x 5 cm mosaics – for a consistently uniform design on walls, floors and in wet areas.








Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Soul / Photo: Jochen Stüber

# SOUL

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **434854** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **W91** (m²) |
| **434855** | 30 x 60 | 297 x 597 x 10,5 | 5,556 St\|pc | 6 St\|pc | 43,197 m² | | Bla UGL | R9 | **W91** (m²) |
| **434856** | | | 23,224 kg | 1,080 m² 25,080 kg | 1.003,200 kg | | Bla UGL | R9 | **W91** (m²) |
| **434857** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **W91** (m²) |
| **434858** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **W102** (m²) |
| **434859** | 60 x 60 | 597 x 597 x 10,5 | 2,778 St\|pc | 3 St\|pc | 38,877 m² | | Bla UGL | R9 | **W102** (m²) |
| **434860** | | | 23,769 kg | 1,080 m² 25,668 kg | 924,048 kg | | Bla UGL | R9 | **W102** (m²) |
| **434861** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **W102** (m²) |




braun
brun
brown V4



anthrazit
anthracite V4



basalt
basalte
basalt V3



zementgrau
gris ciment
cement-grey V3

## Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

### 30 x 60 cm



434854
braun | brun | brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434855
anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434856
basalt | basalte | basalt
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434857
zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded




### 60 x 60 cm



434858
braun | brun | brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434859
anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434860
basalt | basalte | basalt
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434861
zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded



| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **434862** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **W473** (St\|pc) |
| **434863** | 30 x 60 | 297 x 597 x 10,5 | 1,667 St\|pc | 6 St\|pc | | | Bla UGL | R9 | **W473** (St\|pc) |
| **434864** | | | 6,968 kg | 3,599 m 25,080 kg | | | Bla UGL | R9 | **W473** (St\|pc) |
| **434865** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **W473** (St\|pc) |
| **434866** | | | | | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **434867** | 7 x 60 | 70 x 597 x 10,5 | 1,667 St\|pc | 22 St\|pc | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **434868** | | | 1,584 kg | 13,197 m 20,900 kg | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **434869** | | | | | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |

## Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 60 cm**



434862

braun | brun | brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434863

anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434864

basalt | basalte | basalt
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434865

zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

PT

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

## Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**7 x 60 cm**



434866

braun | brun | brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434867

anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434868

basalt | basalte | basalt
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434869

zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

PT


# SOUL

| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m² | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **434850** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **W288** (m²) |
| **434851** | 5 x 5 | 47 x 47 x 10,5 | 11,111 Bögen\|plaques\|sheets | 11 Bögen\|plaques\|sheets | 29,700 m² | | Bla UGL | R10/B | **W288** (m²) |
| **434852** | | | 22,222 kg | 0,990 m² 22,000 kg | 660,000 kg | | Bla UGL | R10/B | **W288** (m²) |
| **434853** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **W288** (m²) |

## Mosaik | Mosaïque | Mosaic


Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**5 x 5 cm**




434850 V4

braun | brun | brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded



434851 V4

anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded



434852 V3

basalt | basalte | basalt
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded



434853 V3

zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded




Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm




Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland / Serie · série · series: Soul / Photo: Jochen Stüber



3D-Rendering / Serie · série · series: Stories





## Wenn Räume erzählen

Die Serie Stories kommt durch und durch urban daher: mit ihrer Optik von Zement, ihren zeitlosen Grautönen, ihren vielen kreativen Möglichkeiten und ihrer faszinierenden Großzügigkeit. Über die bewusste Kombination von Serienkomponenten spiegeln sich die individuellen Vorlieben der Bewohner wider: Der Raum erzählt Geschichten. Die Bodenfliesen überzeugen durch ihre soften Nuancierungen und ihre unverfälschte, steinmatte Charakteristik von Zement. Für ein reizvoll urbanes Flair. Spannend wird die Serie Stories durch ihre zwei Dekore: das Schnittdekor Tangram und das Volldekor Ivy.

## Lorsque les pièces racontent une histoire

La Série Stories est urbaine de A à Z : avec son aspect ciment et ses tons gris intemporels, ses nombreuses possibilités en matière de création et une fascinante générosité. La combinaison des composants de cette série reflète les goûts de ses occupants : la pièce raconte alors une histoire. Ces carreaux de sol sauront convaincre par leurs nuances douces et la pureté minérale du ciment. Pour donner aux espaces un charme urbain. Deux passionnants nouveaux décors viennent compléter la Série Stories : le décor découpé Tangram et le décor intégral Ivy.

## When rooms tell stories

The series Stories is urban to the core: with its cement-like look, timeless grey shades, countless creative options and fascinating opulence. The intentional combination of components of the series reflects the residents' individual preferences: rooms literally tell stories. The floor tiles are convincing thanks to their soft nuances and unadulterated, stone-matt cement characteristics, thus creating an appealingly urban flair. What also makes the series Stories interesting is its two decoration variants: the Tangram cut decor and the Ivy full decor.

# STORIES

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **283177H** | 30 x 60 | 297 x 597 x 9 | 5,556 St\|pc | 9 St\|pc | 77,754 m² | | BIII GL | | **W63** (m²) |
| **283178H** | | | 14,946 kg | 1,620 m² 24,210 kg | 1.162,080 kg | | BIII GL | | **W63** (m²) |
| **353183H** | 35 x 100 | 347 x 997 x 10,5 | 2,857 St\|pc | 3 St\|pc | 58,803 m² | | BIII GL | | **W124** (m²) |
| **353184H** | | | 17,742 kg | 1,050 m² 18,630 kg | 1.043,280 kg | | BIII GL | | **W124** (m²) |

## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed


### 30 x 60 cm



283177H

pearl, steinmatt | pierre mat | stone-matt
strukturiert | structuré | structured

V2




283178H

soft grey, steinmatt | pierre mat | stone-matt
strukturiert | structuré | structured

V2

### 35 x 100 cm *



353183H

pearl, steinmatt | pierre mat | stone-matt
strukturiert | structuré | structured

V2



353184H

soft grey, steinmatt | pierre mat | stone-matt
strukturiert | structuré | structured

V2

* Achtung: Sonderpalette.
Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale.
Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet.
No return, no exchange.


| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **283187H** | 30 x 60 | 297 x 597 x 9 | 5,556 St\|pc | 9 St\|pc | 77,754 m² | | BIII GL | | **W91** (m²) |
| **283188H** | | | 14,946 kg | 1,620 m² 24,210 kg | 1.162,080 kg | | BIII GL | | **W91** (m²) |
| **353185H** | 35 x 100 | 347 x 997 x 10,5 | 2,857 St\|pc | 3 St\|pc | 58,803 m² | | BIII GL | | **W130** (m²) |
| **353186H** | | | 17,742 kg | 1,050 m² 18,630 kg | 1.043,280 kg | | BIII GL | | **W130** (m²) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Volldekor Ivy | Volldekor carreau décoratif Ivy | decorative element Ivy


Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**30 x 60 cm**



283187H


soft sepia, steinmatt | pierre mat | stone-matt
strukturiert | structuré | structured



283188H


soft concrete, steinmatt | pierre mat | stone-matt
strukturiert | structuré | structured

**35 x 100 cm ***



353185H

soft sepia, steinmatt | pierre mat | stone-matt
strukturiert | structuré | structured



353186H

soft concrete, steinmatt | pierre mat | stone-matt
strukturiert | structuré | structured

* Achtung: Sonderpalette.
  Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale.
  Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet.
  No return, no exchange.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

# STORIES

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **283179H** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W501** (St\|pc) |
| **283180H** | 30 x 30 | 297 x 297 x 10,5 | 3,333 Bögen\|plaques\|sheets | 2 Bögen\|plaques\|sheets | | | Bla UGL | R10/A | **W501** (St\|pc) |
| **283181H** | | | 6,613 kg | 0,600 m 3,968 kg | | | Bla UGL | R10/A | **W501** (St\|pc) |
| **283182H** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W501** (St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

## Mosaikmatte Tangram | mosaïque Tangram | mosaic sheet Tangram

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 30 cm**



283179H
ivory
strukturiert, veredelt |
structuré, avec finition |
structured, coated



283180H
concrete
strukturiert, veredelt |
structuré, avec finition |
structured, coated



283181H
sepia
strukturiert, veredelt |
structuré, avec finition |
structured, coated



283182H
anthracite
strukturiert, veredelt |
structuré, avec finition |
structured, coated




Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **432315H** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W72** (m²) |
| **432316H** | 30 x 60 | 297 x 597 x 10,5 | 5.556 St\|pc | 6 St\|pc | 43,197 m² | | Bla UGL | R10/A | **W72** (m²) |
| **432317H** | | | 23,224 kg | 1,080 m² 25,080 kg | 1.003,200 kg | | Bla UGL | R10/A | **W72** (m²) |
| **432318H** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W72** (m²) |
| **432319H** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W84** (m²) |
| **432320H** | 60 x 60 | 597 x 597 x 10,5 | 2,778 St\|pc | 3 St\|pc | 38,877 m² | | Bla UGL | R10/A | **W84** (m²) |
| **432321H** | | | 23,769 kg | 1,080 m² 25,668 kg | 924,048 kg | | Bla UGL | R10/A | **W84** (m²) |
| **432322H** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W84** (m²) |



ivory V2



concrete V2



sepia V2



anthracite V2

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

### 30 x 60 cm





**432315H**
ivory
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

**432316H**
concrete
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

**432317H**
sepia
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

**432318H**
anthracite
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

### 60 x 60 cm





**432319H**
ivory
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

**432320H**
concrete
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

**432321H**
sepia
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

**432322H**
anthracite
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

# STORIES

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **432323** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W140** (m²) |
| **432324** | 100 x 100 | 997 x 997 x 6 | 1,000 St\|pc | 2 St\|pc | 50,000 m² | | Bla UGL | R10/A | **W140** (m²) |
| **432325** | | | 14,100 kg | 2,000 m² 28,200 kg | 705,000 kg | | Bla UGL | R10/A | **W140** (m²) |
| **432326** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W140** (m²) |



ivory V2



concrete V2



sepia V2




anthracite V2

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**100 x 100 cm**



PT

### 432323

ivory
strukturiert, vergütet |
structuré, traité |
structured, upgraded

### 432324

concrete
strukturiert, vergütet |
structuré, traité |
structured, upgraded

### 432325

sepia
strukturiert, vergütet |
structuré, traité |
structured, upgraded

### 432326

anthracite
strukturiert, vergütet |
structuré, traité |
structured, upgraded

Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **432331H** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W473** (St\|pc) |
| **432332H** | 30 x 60 | 297 x 597 x 10,5 | 1,667 St\|pc | 6 St\|pc | | | Bla UGL | R10/A | **W473** (St\|pc) |
| **432333H** | | | 6,968 kg | 3,599 m 25,080 kg | | | Bla UGL | R10/A | **W473** (St\|pc) |
| **432334H** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W473** (St\|pc) |
| **432327H** | | | | | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **432328H** | 7 x 60 | 70 x 597 x 10,5 | 1,667 St\|pc | 15 St\|pc | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **432329H** | | | 1,584 kg | 8,998 m 14,250 kg | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **432330H** | | | | | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |

## Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 60 cm**





432331H
ivory
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

432333H
sepia
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

432332H
concrete
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

432334H
anthracite
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.


Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

## Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**7 x 60 cm**





432327H
ivory
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

432329H
sepia
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

432328H
concrete
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

432330H
anthracite
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

# STORIES

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **432335H** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **W151** (m²) |
| **432336H** | 5 x 5 | 47 x 47 x 6,5 | 11 Bögen\|plaques\|sheets | 11 Bögen\|plaques\|sheets | 64,000 m² | | Bla UGL | R10/B | **W151** (m²) |
| **432337H** | | | 12,331 kg | 1,000 m² 12,331 kg | 789,184 kg | | Bla UGL | R10/B | **W151** (m²) |
| **432338H** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **W151** (m²) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**5 x 5 cm**




432335H

ivory
strukturiert, veredelt |
structuré, avec finition |
structured, coated




432336H

concrete
strukturiert, veredelt |
structuré, avec finition |
structured, coated



432337H

sepia
strukturiert, veredelt |
structuré, avec finition |
structured, coated



432338H

anthracite
strukturiert, veredelt |
structuré, avec finition |
structured, coated




Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm



3D-Rendering / Serie · série · series: Stories



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Toblin / Photo: Jochen Stüber



## Seidig schimmernde Eleganz

Eine edle Mischoptik aus Marmor und Alabaster verleiht der Serie Toblin eine luxuriöse und gleichzeitig natürliche Anmutung. Die großzügigen Formate 80 x 80 und 120 x 120 cm sind in vier Farbtönen erhältlich und untereinander kombinierbar. Sie verleihen den individuellen Wohnvorstellungen langlebige Eleganz.

## Reflet satiné d'une grande élégance

Une alliance visuelle raffinée de marbre et d'albâtre confère à la série Toblin un aspect à la fois luxueux et naturel. Les formats généreux de 80 x 80 et 120 x 120 cm sont disponibles en quatre couleurs et combinables à souhait. Ils permettent la réalisation de projets d'aménagement misant sur une élégance durable.

## Silky shimmering elegance

An elegant mixed look comprising marble and alabaster lends the Toblin range a luxurious yet natural appearance. The large 80 x 80 and 120 x 120 cm formats are available in four colors and can be combined at will. Attributing lasting elegance to individual interiors.



# TOBLIN

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **431901** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **W114** (m²) |
| **431902** | 80 x 80 | 797 x 797 x 6 | 1,563 St\|pc | 2 St\|pc | 89,571 m² | | Bla UGL | R9 | **W114** (m²) |
| **431903** | | | 14,000 kg | 1,280 m² 17,914 kg | 1.253,980 kg | | Bla UGL | R9 | **W114** (m²) |
| **431904** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **W114** (m²) |



moon V4



kiesel
pierre
pebble V4



fossil V4



pearl V4

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**80 x 80 cm**



PT

431901
moon
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

431902
kiesel | pierre | pebble
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

431903
fossil
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

431904
pearl
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **431905** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **W151** (m²) |
| **431906** | 120 x 120 | 1.197 x 1.197 x 6 | 0,694 St\|pc | 2 St\|pc | 72,005 m² | | Bla UGL | R9 | **W151** (m²) |
| **431907** | | | 13,991 kg | 2,882 m² 40,320 kg | 1.008,000 kg | | Bla UGL | R9 | **W151** (m²) |
| **431908** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **W151** (m²) |

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**120 x 120 cm**



PT

### 431905

moon
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

### 431906

kiesel | pierre | pebble
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

### 431907

fossil
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

### 431908

pearl
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

Achtung: Sonderpalette, Verpackungspauschale 40 Euro/Palette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : Forfait d'emballage pour palette spéciale : 40 Euro / palette. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet, packaging lump sum of 40 Euro/pallet. No return, no exchange.

# TOBLIN

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **431909** | | | | | | | Bla UGL | | **W446** (St\|pc) |
| **431910** | 7 x 80 | 70 x 797 x 6 | 1,250 St\|pc | 10 St\|pc | | | Bla UGL | | **W446** (St\|pc) |
| **431911** | | | 0,984 kg | 8,000 m 7,870 kg | | | Bla UGL | | **W446** (St\|pc) |
| **431912** | | | | | | | Bla UGL | | **W446** (St\|pc) |



moon V4



kiesel
pierre
pebble V4



fossil V4



pearl V4

## Sockel, geschnitten | plinthe, à bord vif | skirting, cut

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**7 x 80 cm**





PT

### 431909

moon
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

### 431910

kiesel | pierre | pebble
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

### 431911

fossil
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

### 431912

pearl
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded



3D-Rendering / Serie · série · series: Toblin



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Trias / Photo: Jochen Stüber





## Elementar, modern, repräsentativ

Mit ihrer klaren, authentischen Optik und Trittsicherheiten R10/A und R11/B ist Trias geradezu prädestiniert für die moderne Badgestaltung für Boden und Wand. In Zinkgrau, Eisenerz, Sandgelb, Erdbraun oder Calcitweiß stehen zahlreiche Formatvarianten zur Verfügung: vom dekorativen 5 cm-Mosaik bis hin zu repräsentativen Fliesen. Die Protecta-vergütete Trias eignet sich sowohl für Nassbereiche als auch für alle Wohnbereiche.

## Elémentaire, moderne, représentatif

Son apparence épurée et authentique et les classes d'antidérapance R10/A et R11/B font de Trias le revêtement de mur et de sol idéal pour la salle de bain moderne. Trias se décline dans les teintes gris zinc, minerai de fer, jaune sable, brun terre et blanc calcite et en une grande variété de formats allant de la mosaïque décorative de 5 x 5 cm au carreau représentatif. La série Trias à revêtement Protecta convient aussi bien pour les locaux humides que pour toutes les pièces d'habitation.

## Elementary, modern and representative

With its clear, authentic look and the slip-resistance categories R10/A and R11/B, Trias is predestined for floors and walls in modern bathroom design. In zinc-grey, iron ore, sand-yellow, earth-brown or calcite-white, numerous format variants are available: from decorative 5 cm mosaics to representative tiles. The Protecta-upgraded Trias series is suitable for both wet areas and for all living areas.

# TRIAS

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **052225** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W114** (m²) |
| **052226** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W114** (m²) |
| **052227** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W114** (m²) |
| **052228** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W114** (m²) |
| **052229** | 30 x 60 | 297 x 596 x 10,0 | 5,556 St\|pc | 6 St\|pc | 43,197 m² | | Bla UGL | R10/A | **W114** (m²) |
| **052230** | | | 21,724 kg | 1,080 m² 23,460 kg | 938,400 kg | | Bla UGL | R11/B | **W122** (m²) |
| **052231** | | | | | | | Bla UGL | R11/B | **W122** (m²) |
| **052232** | | | | | | | Bla UGL | R11/B | **W122** (m²) |
| **052233** | | | | | | | Bla UGL | R11/B | **W122** (m²) |
| **052234** | | | | | | | Bla UGL | R11/B | **W122** (m²) |



calcitweiß
blanc calcite
calcite-white
V3



zinkgrau
gris zinc
zinc-grey
V3



eisenerz
minerai de fer
iron ore
V3



sandgelb
jaune sable
sand-yellow
V3



erdbraun
brun terre
earth-brown
V3

## Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 60 cm**



PT

052225|052230
calcitweiß | blanc calcite | calcite-white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052226|052231
zinkgrau | gris zinc | zinc-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052227|052232
eisenerz | minerai de fer | iron ore
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052228|052233
sandgelb | jaune sable | sand-yellow
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052229|052234
erdbraun | brun terre | earth-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m²/m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **052240** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W130** (m²) |
| **052241** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W130** (m²) |
| **052242** | 60 x 60 | 596 x 596 x 10,0 | 2,778 St\|pc / m² | 3 St\|pc | 43,197 m² | | Bla UGL | R10/A | **W130** (m²) |
| **052243** | | | 22,780 kg | 1,080 m² 24,600 kg | 984,000 kg | | Bla UGL | R10/A | **W130** (m²) |
| **052244** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W130** (m²) |
| **052235** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W473** (St\|pc) |
| **052236** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W473** (St\|pc) |
| **052237** | 30 x 60 | 297 x 596 x 10,0 | 1,667 St\|pc / m | 6 St\|pc | | | Bla UGL | R10/A | **W473** (St\|pc) |
| **052238** | | | 6,968 kg | 3,599 m 25,080 kg | | | Bla UGL | R10/A | **W473** (St\|pc) |
| **052239** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **W473** (St\|pc) |

## Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**60 x 60 cm**



PT

052240
calcitweiß | blanc calcite | calcite-white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052241
zinkgrau | gris zinc | zinc-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052242
eisenerz | minerai de fer | iron ore
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052243
sandgelb | jaune sable | sand-yellow
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052244
erdbraun | brun terre | earth-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

## Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 60 cm**



PT

052235
calcitweiß | blanc calcite | calcite-white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052236
zinkgrau | gris zinc | zinc-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052237
eisenerz | minerai de fer | iron ore
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052238
sandgelb | jaune sable | sand-yellow
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052239
erdbraun | brun terre | earth-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

# TRIAS

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **052245** | | | | | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **052246** | | | | | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **052247** | 7 x 60 | 70 x 596 x 10,0 | 1,667 St\|pc | 22 St\|pc | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **052248** | | | 1,550 kg | 13,197 m 20,460 kg | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **052249** | | | | | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |



calcitweiß
blanc calcite
calcite-white
V3



zinkgrau
gris zinc
zinc-grey
V3



eisenerz
minerai de fer
iron ore
V3



sandgelb
jaune sable
sand-yellow
V3



erdbraun
brun terre
earth-brown
V3

## Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**7 x 60 cm**





PT

### 052245

calcitweiß | blanc calcite | calcite-white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

### 052246

zinkgrau | gris zinc | zinc-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

### 052247

eisenerz | minerai de fer | iron ore
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

### 052248

sandgelb | jaune sable | sand-yellow
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

### 052249

erdbraun | brun terre | earth-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **052265** | | | | | | | Bla UGL | R11/B | **W288** (m²) |
| **052266** | | | | | | | Bla UGL | R11/B | **W288** (m²) |
| **052267** | 5 x 5 | 47 x 47 x 10,0 | 11,111 Bögen\|plaques\|sheets | 11 Bögen\|plaques\|sheets | 29,700 m² | | Bla UGL | R11/B | **W288** (m²) |
| **052268** | | | 21,800 kg | 0,990 m² 21,582 kg | 647,460 kg | | Bla UGL | R11/B | **W288** (m²) |
| **052269** | | | | | | | Bla UGL | R11/B | **W288** (m²) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**5 x 5 cm**



052265

calcitweiß | blanc calcite | calcite-white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



052266

zinkgrau | gris zinc | zinc-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



052267

eisenerz | minerai de fer | iron ore
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded






052268

sandgelb | jaune sable | sand-yellow
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



052269

erdbraun | brun terre | earth-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Mosaik, Verklebung
rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame
en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net
on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

## Einladung zum individuellen Gestalten

Bei der Planung offener Übergänge zwischen Küchen- und Wohnbereich bietet Twin ideale Voraussetzungen für individuelle, in sich schlüssige Lösungen. Die Serie lädt dazu ein, bei der Gestaltung des Raumes durch gezielte Auswahl von Farbstellungen und Formaten das ganz persönliche Stilempfinden auszudrücken. Praktische Vorteile im Alltag bietet die reinigungsfreundliche und antibakteriell wirkende **Hytect**-Oberfläche der Bodenfliesen.

## Invitation à une décoration personnalisée

Dans la planification de l'espace entre cuisine et salle de séjour, Twin se prête de façon idéale à l'élaboration de solutions individualisées et pertinentes. Par un choix ciblé de teintes et de formats, la série invite à la réalisation de concepts stylistiques personnalisés. La surface **Hytect** facile à nettoyer et antibactérienne des carreaux de sol offre des avantages pratiques dans la vie quotidienne.

## An invitation for individual design

When planning open transitions between kitchen and living areas, Twin offers ideal conditions for individual and consistent solutions. Thanks to a specific selection of colors and formats, the series invites to expressing one's own personal style when designing a room. Practical everyday advantages are offered by the **Hytect** surface of the floor tiles, which is easy to clean and has an antibacterial effect.







Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Twin, Stories / Photo: Jochen Stüber

# TWIN

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **372752H** | | | | | | | BIII GL | | **W91** (m²) |
| **372753H** | 25 x 75 | 247 x 747 x 9 | 5,333 St\|pc | 8 St\|pc | 54,003 m² | | BIII GL | | **W91** (m²) |
| **372754H** | | | 15,471 kg | 1,500 m² 23,208 kg | 835,488 kg | | BIII GL | | **W91** (m²) |

## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingutfliesen glasiert | faïence émaillé | earthenware tiles glazed

**25 x 75 cm**



V2

372752H

cremeweiß | blanc crème | cream-white
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth



V2

372753H

beige
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth



V2

372754H

grau | gris | grey
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **372758H** | | | | | | | Alb UGL | R9 | **W488** (St\|pc) |
| **372759H** | 25 x 25 | 247 x 247 x 8 | 4 Bögen\|plaques\|sheets | 1 Bögen\|plaques\|sheets | | | Alb UGL | R9 | **W488** (St\|pc) |
| **372760H** | | | 3,960 kg | 0,250 m 0,990 kg | | | Alb UGL | R9 | **W488** (St\|pc) |
| **372761** | 5 x 75 | 47 x 747 x 9 | 1,333 St\|pc | 2 St\|pc | | | Bla UGL | | **W515** (St\|pc) |
| **372762** | | | 0,960 kg | 1,500 m 1,440 kg | | | Bla UGL | | **W515** (St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Mosaikmatte | mosaïque | mosaic sheet

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**25 x 25 cm**



372758H

naturbeige | beige nature | natural-beige
eben | lisse | smooth



372759H

mittelbraun | brun moyen | mid-brown
eben | lisse | smooth



372760H

graubraun | brun gris | grey-brown
eben | lisse | smooth




Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

### Bordüre Java | Bordure Java | Border Java

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**5 x 75 cm**





Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.
Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs.
Only suitable for laying on the wall.

372761

beige-metallic | beige-métallisé | beige-metallic
reliefiert, poliert | à relief, polie | relief, polished



372762

grau-braun-metallic | brun gris-métallisé | grey-brown-metallic
reliefiert, poliert | à relief, polie | relief, polished

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Urban Cotto / Photo: Jochen Stüber



## Natürlichkeit trifft City

Urban Cotto bringt natürliche Eleganz in den gesamten Wohnbereich. Die Protecta-vergütete Feinsteinzeugserie überzeugt durch ihr klares Konzept: ein Format in 60 x 60 cm, in klassischem Terra, Beige, Braun oder Grau und mit Trittsicherheitsstufe R10. Für eine kompromisslose Gestaltung nach dem Vorbild traditionsreicher Cotto-Fliesen.

## Le naturel à la rencontre de l'urbain

Urban Cotto apporte aux espaces intérieurs, grâce aux variantes conçues à cet effet, une touche d'élégance naturelle. La gamme, des carreaux en grés cérame à revêtement Protecta, séduit par la clarté de son concept : un format de 60 x 60 cm pour des carreaux antidérapants R10 aux teintes classique terra, beige, brun et gris. Pour une décoration sans compromis sur le modèle des carreaux en terre cuite, riches en tradition.

## Naturalness meets the city

Urban Cotto injects natural elegance into the entire living area. The Protecta-coated porcelain stoneware series is convincing thanks to its unambiguous concept: one format in 60 x 60 cm, in classic terra, beige, brown or grey and with non-slip R10. For an uncompromising design based on traditional cotto tiles.

# URBAN COTTO


| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **052292** | | | | | | | Bla UGL | R10 | **W130** (m²) |
| **052293** | 60 x 60 | 596 x 596 x 10 | 2,778 St\|pc | 3 St\|pc | 43,197 m² | | Bla UGL | R10 | **W130** (m²) |
| **052294** | | | 22,780 kg | 1,080 m² 24,600 kg | 984,000 kg | | Bla UGL | R10 | **W130** (m²) |
| **052295** | | | | | | | Bla UGL | R10 | **W130** (m²) |



beige V3



braun
brun
brown V3



terra V3



grau
gris
grey V3

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**60 x 60 cm**



PT

052292
beige
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

052293
braun | brun | brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

052294
terra
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded


052295
grau | gris | grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **052401** | | | | | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **052402** | 7 x 60 | 70 x 596 x 10 | 1,667 St\|pc | 22 St\|pc | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **052403** | | | 1,550 kg | 13,197 m 20,460 kg | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |
| **052404** | | | | | | | Bla UGL | | **W439** (St\|pc) |

## Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**7 x 60 cm**



PT

### 052401

beige
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

### 052402

braun | marron | brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

### 052403

terra
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

### 052404

grau | gris | grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded







# Inhalt · Contenue · Content


| | |
|---|---|
| **Alcina** | 11.02 |
| **Ascara** | 11.08 |
| **Cedra** | 11.10 |
| **Evalia** | 11.16 |
| **La Casa** | 11.22 |
| **Lunar** | 11.28 |
| **Mandalay** | 11.32 |
| **Pizarro** | 11.36 |
| **Timeless** | 11.38 |
| **Tonic** | 11.42 |
| **Trevi** | 11.45 |
| **Uncover** | 11.46 |


Ein breit gefächertes Sortiment, das zum individuellen Gestalten einlädt: Die Vielfalt der Formate, die attraktiven Dekorationen und zeitgemäßen Farbstellungen erschließen den Serien der Classic Collection unterschiedlichste Einsatzbereiche.

Une vaste gamme qui invite à suivre votre goût individuel : la diversité des formats, les décors attrayants et les coloris contemporains ouvrent des domaines d'application les plus divers aux séries de la Classic Collection.

A wide range which is an invitation for individual designs: the variety of formats, the attractive decorations and modern colors make the series of the Classic Collection an ideal solution for the most diverse areas of application.

3D-Rendering / Serie · série · series: Timeless


# ALCINA

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **283059H** | 30 x 60 | 297 x 597 x 9 | 5,556 St\|pc | 9 St\|pc | 77,754 m² | | BIII GL | | **B69** (m²) |
| **283060H** | | | 14,946 kg | 1,620 m² 24,210 kg | 1.162,080 kg | | BIII GL | | **B69** (m²) |
| **393067H** | 30 x 90 | 297 x 897 x 10,5 | 3,704 St\|pc | 5 St\|pc | 32,397 m² | | BIII GL | | **B142** (m²) |
| **393068H** | | | 17,976 kg | 1,350 m² 24,265 kg | 582,360 kg | | BIII GL | | **B142** (m²) |

## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed


### 30 x 60 cm



V1

283059H

weiß | blanc | white
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured



V2

283060H

beige
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

### 30 x 90 cm



V1

393067H

weiß | blanc | white
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured



V2

393068H

beige
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

Classic Collection

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **283062** | | | | | | | Bla UGL | | **B510** (St\|pc) |
| **283063** | | | | | | | Bla UGL | | **B510** (St\|pc) |
| **283064** | 24,3 x 43,8 | 240 x 435 x 10,5 | 2,639 St\|pc | 2 St\|pc | | | Bla UGL | | **B510** (St\|pc) |
| **283065** | | | 5,388 kg | 0,758 m 4,084 kg | | | Bla UGL | | **B510** (St\|pc) |
| **283066** | | | | | | | Bla UGL | | **B510** (St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

## Bordüre Sola | bordure Sola | border Sola

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**24,3 x 43,8 cm**




283062
crema
strukturiert | structuré | structured




283063
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert | structuré | structured




283064
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert | structuré | structured



283065
basalt | basalte | basalt
strukturiert | structuré | structured



283066
graphit | graphite
strukturiert | structuré | structured




Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 240 x 435 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 240 x 435 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 240 x 435 mm

# ALCINA

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **434890** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **B55** (m²) |
| **434891** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **B55** (m²) |
| **434892** | 30 x 30 | 297 x 297 x 10,5 | 11,111 St\|pc | 11 St\|pc | 47,520 m² | | Bla UGL | R9 | **B55** (m²) |
| **434893** | | | 23,144 kg | 0,990 m² 22,913 kg | 1.099,824 kg | | Bla UGL | R9 | **B55** (m²) |
| **434894** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **B55** (m²) |
| **434816** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **B112** (m²) |
| **434817** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **B112** (m²) |
| **434818** | 30 x 60 | 297 x 597 x 10,5 | 5,556 St\|pc | 6 St\|pc | 43,197 m² | | Bla UGL | R9 | **B112** (m²) |
| **434819** | | | 23,224 kg | 1,080 m² 25,080 kg | 1.003,200 kg | | Bla UGL | R9 | **B112** (m²) |
| **434820** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **B112** (m²) |



crema V2



lehmbraun
brun argile
clay-brown V2



kieselgrau
gris galet
pebble-grey V2



basalt
basalte
basalt V2



graphit
graphite V2

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

### 30 x 30 cm



PT

434890
crema
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434891
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434892
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434893
basalt | basalte | basalt
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434894
graphit | graphite
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

### 30 x 60 cm



PT

434816
crema
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434817
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434818
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434819
basalt | basalte | basalt
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434820
graphit | graphite
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m² | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **434821** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **B126** (m²) |
| **434822** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **B126** (m²) |
| **434823** | 60 x 60 | 597 x 597 x 10,5 | 2,778 St\|pc | 3 St\|pc | 38,877 m² | | Bla UGL | R9 | **B126** (m²) |
| **434824** | | | 23,769 kg | 1,080 m² 25,668 kg | 924,048 kg | | Bla UGL | R9 | **B126** (m²) |
| **434825** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **B126** (m²) |
| **434831** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **B152** (m²) |
| **434832** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **B152** (m²) |
| **434833** | 45 x 90 | 447 x 897 x 10,5 | 2,470 St\|pc | 2 St\|pc | 32,389 m² | | Bla UGL | R9 | **B152** (m²) |
| **434834** | | | 23,070 kg | 0,810 m² 18,680 kg | 747,200 kg | | Bla UGL | R9 | **B152** (m²) |
| **434835** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **B152** (m²) |

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

### 60 x 60 cm



PT

434821
crema
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434822
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434823
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434824
basalt | basalte | basalt
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434825
graphit | graphite
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

### 45 x 90 cm *



PT

434831
crema
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434832
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434833
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434834
basalt | basalte | basalt
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434835
graphit | graphite
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

# ALCINA

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **434895** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **B142** (m²) |
| **434896** | 90 x 90 | 895 x 895 x 11,0 | 1,234 St\|pc | 2 St\|pc | 48,622 m² | | Bla UGL | R9 | **B142** (m²) |
| **434897** | | | 24,691 kg | 1,621 m² 40,018 kg | 1.200,540 kg | | Bla UGL | R9 | **B142** (m²) |





kieselgrau
gris galet
pebble-grey
V2



basalt
basalte
basalt
V2



graphit
graphite
V2

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**90 x 90 cm**



PT

434895

kieselgrau | gris silex | pebble grey
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434896

basalt | basalte
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434897

graphit | graphite
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m²/m | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **434826** | | | | | | | Bla UGL | | **B440** (St\|pc) |
| **434827** | | | | | | | Bla UGL | | **B440** (St\|pc) |
| **434828** | 7 x 60 | 70 x 597 x 10,5 | 1,667 St\|pc / m | 15 St\|pc | | | Bla UGL | | **B440** (St\|pc) |
| **434829** | | | 1,584 kg | 8,998 m 14,250 kg | | | Bla UGL | | **B440** (St\|pc) |
| **434830** | | | | | | | Bla UGL | | **B440** (St\|pc) |
| **434801** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **B284** (m²) |
| **434802** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **B284** (m²) |
| **434803** | 5 x 5 | 47 x 47 x 10,5 | 11,111 Bögen\|plaques\|sheets | 11 Bögen\|plaques\|sheets | 29,700 m² | | Bla UGL | R10/B | **B284** (m²) |
| **434804** | | | 22,222 kg / m² | 0,990 m² 22,000 kg | 660,000 kg | | Bla UGL | R10/B | **B284** (m²) |
| **434805** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **B284** (m²) |



crema V2



lehmbraun
brun argile
clay-brown V2



kieselgrau
gris galet
pebble-grey V2



basalt
basalte
basalt V2




graphit
graphite V2



## Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**7 x 60 cm**



PT

434826
crema
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434827
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434828
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434829
basalt | basalte | basalt
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434830
graphit | graphite
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**5 x 5 cm**



PT

434801
crema
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434802
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434803
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434804
basalt | basalte | basalt
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434805
graphit | graphite
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

# ASCARA

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **390847H** | | | | | | | BIII GL | | **B126** (m²) |
| **390848H** | 30 x 90 | 297 x 897 x 10,5 | 3,704 St\|pc | 5 St\|pc | 32,397 m² | | BIII GL | | **B126** (m²) |
| **390372H** | | | 17,976 kg | 1,350 m² 24,265 kg | 582,360 kg | | BIII GL | | **B126** (m²) |
| **390373H** | | | | | | | BIII GL | | **B126** (m²) |
| **392184** | 5 x 5 | 47 x 47 x 10,5 | 11,111 Bögen\|plaques\|sheets | 11 Bögen\|plaques\|sheets | 29,700 m² | | Bla UGL | R9 | **B284** (m²) |
| **392185** | | | 22,222 kg | 0,990 m² 22,000 kg | 660,000 kg | | Bla UGL | R9 | **B284** (m²) |



## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**30 x 90 cm**



V1

390847H

naturbeige | beige nature | natural beige
glänzend | brillant | glossy

390848H

naturbeige | beige nature | natural beige
matt | mat | matt



V1

390372H

weiß | blanc | white
glänzend | brillant | glossy

390373H

weiß | blanc | white
matt | mat | matt

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**5 x 5 cm**



392184

light Mix
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



392185

dark Mix
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

PT

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



Classic Collection

3D-Rendering / Serie · série · series: Ascara

# CEDRA

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **281726** | 30 x 60 | 297 x 597 x 9 | 5,556 St\|pc | 9 St\|pc | 77,754 m² | | BIII GL | | **B69** (m²) |
| **281727** | | | 14,946 kg | 1,620 m² 24,210 kg | 1.162,080 kg | | BIII GL | | **B69** (m²) |
| **392720** | 30 x 90 | 297 x 897 x 10,5 | 3,704 St\|pc | 5 St\|pc | 32,397 m² | | BIII GL | | **B142** (m²) |
| **392721** | | | 17,976 kg | 1,350 m² 24,265 kg | 582,360 kg | | BIII GL | | **B142** (m²) |



## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

### 30 x 60 cm



V2

281726

weiß-creme | blanc crème | white-cream
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth



V2

281727

beige
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

### 30 x 90 cm



V2

392720

weiß-creme | blanc crème | white-cream
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth



V2

392721

beige
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **281728** | | | | | | | Bla UGL | | **B474** (St\|pc) |
| **281730** | | | | | | | Bla UGL | | **B474** (St\|pc) |
| **281732** | 10 x 60 | 97 x 597 x 10,5 | 1,667 St\|pc | 4 St\|pc | | | Bla UGL | | **B474** (St\|pc) |
| **281729** | | | 2,167 kg | 2,400 m 5,200 kg | | | Bla UGL | | **B466** (St\|pc) |
| **281731** | | | | | | | Bla UGL | | **B466** (St\|pc) |
| **281733** | | | | | | | Bla UGL | | **B466** (St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

## Bordüre | Bordure | Border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**10 x 60 cm**



### 281728

grau | gris | grey
eben | lisse | smooth
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert






### 281730

anthrazit | anthracite
eben | lisse | smooth
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert



### 281732

schlamm | boue | mud-brown
eben | lisse | smooth
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert




### 281729

grau | gris | grey
eben | lisse | smooth



### 281731

anthrazit | anthracite
eben | lisse | smooth



### 281733

schlamm | boue | mud-brown
eben | lisse | smooth

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 97 x 597 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 97 x 597 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 97 x 597 mm

# CEDRA

| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **392723** | | | | | | | Bla UGL | | **B491** (St\|pc) |
| **392725** | | | | | | | Bla UGL | | **B491** (St\|pc) |
| **392727** | 10 x 90 | 97 x 897 x 10,5 | 1,111 St\|pc | 2 St\|pc | | | Bla UGL | | **B491** (St\|pc) |
| **392724** | | | 2,166 kg | 1,800 m 3,900 kg | | | Bla UGL | | **B486** (St\|pc) |
| **392726** | | | | | | | Bla UGL | | **B486** (St\|pc) |
| **392728** | | | | | | | Bla UGL | | **B486** (St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

## Bordüre | Bordure | Border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**10 x 90 cm**



392723

grau | gris | grey
eben | lisse | smooth
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert



392725

anthrazit | anthracite
eben | lisse | smooth
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert



392727

schlamm | boue | mud-brown
eben | lisse | smooth
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert



392724

grau | gris | grey
eben | lisse | smooth



392726

anthrazit | anthracite
eben | lisse | smooth



392728

schlamm | boue | mud-brown
eben | lisse | smooth

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 97 x 897 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 97 x 897 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 97 x 897 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **433692** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **B112** (m²) |
| **433693** | 30 x 60 | 297 x 597 x 10,5 | 5,556 St\|pc | 6 St\|pc | 43,197 m² | | Bla UGL | R9 | **B112** (m²) |
| **433694** | | | 23,224 kg | 1,080 m² 25,080 kg | 1.003,200 kg | | Bla UGL | R9 | **B112** (m²) |
| **434757** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **B126** (m²) |
| **434758** | 60 x 60 | 597 x 597 x 10,5 | 2,778 St\|pc | 3 St\|pc | 38,877 m² | | Bla UGL | R9 | **B126** (m²) |
| **434759** | | | 23,769 kg | 1,080 m² 25,668 kg | 924,048 kg | | Bla UGL | R9 | **B126** (m²) |



anthrazit
anthracite V2



grau
gris
grey V2



schlamm
boue
mud-brown V3

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

### 30 x 60 cm



433692
anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

433693
grau | gris | grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

433694
schlamm | boue | mud-brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

PT

### 60 x 60 cm



434757
anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434758
grau | gris | grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434759
schlamm | boue | mud-brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

PT

# CEDRA

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **433737** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **B152** (m²) |
| **433738** | 45 x 90 | 447 x 897 x 10,5 | 2,470 St\|pc | 2 St\|pc | 32,389 m² | | Bla UGL | R9 | **B152** (m²) |
| **433739** | | | 23,070 kg | 0,810 m² 18,680 kg | 747,200 kg | | Bla UGL | R9 | **B152** (m²) |



anthrazit
anthracite
anthracite
V2



grau
gris
grey
V2



schlamm
lisse
mud-brown
V3

## 45 x 90 cm



### 433737

anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

### 433738

grau | gris | grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

### 433739

schlamm | boue | mud-brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded




Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m²/m | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **433695** | | | | | | | Bla UGL | | **B440** (St\|pc) |
| **433696** | 7 x 60 | 70 x 597 x 10,5 | 1,667 St\|pc / m | 22 St\|pc | | | Bla UGL | | **B440** (St\|pc) |
| **433697** | | | 1,584 kg | 13,197 m 20,900 kg | | | Bla UGL | | **B440** (St\|pc) |
| **433757** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **B284** (m²) |
| **433756** | 5 x 5 | 47 x 47 x 10,5 | 11,111 Bögen\|plaques\|sheets | 11 Bögen\|plaques\|sheets | 29,700 m² | | Bla UGL | R10/B | **B284** (m²) |
| **433758** | | | 22,222 kg / m² | 0,990 m² 22,000 kg | 660,000 kg | | Bla UGL | R10/B | **B284** (m²) |

## Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**7 x 60 cm**



PT

433695

anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

433696

grau | gris | grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded


433697

schlamm | boue | mud-brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**5 x 5 cm**



PT

433757

anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

433756

grau | gris | grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

433758

schlamm | boue | mud-brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

# EVALIA

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **283102HR** | 30 x 60 | 297 x 597 x 9 | 5,556 St\|pc | 9 St\|pc | 77,754 m² | | BIII GL | | **B82** (m²) |
| **283126HR** | | | 14,946 kg | 1,620 m² 24,210 kg | 1.162,080 kg | | BIII GL | | **B82** (m²) |
| **393104H** | 30 x 90 | 297 x 897 x 10,5 | 3,704 St\|pc | 5 St\|pc | 32,397 m² | | BIII GL | | **B142** (m²) |
| **393127H** | | | 17,976 kg | 1,350 m² 24,265 kg | 582,360 kg | | BIII GL | | **B142** (m²) |

## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

Classic Collection

### 30 x 60 cm



283102HR

graubeige | gris beige | grey beige
glänzend | brillant | glossy

V2




283126HR

graubeige | gris beige | grey beige
matt | mat | matt

V2


### 30 x 90 cm



V2

393104H

graubeige | gris beige | grey beige
glänzend | brillant | glossy



V2

393127H

graubeige | gris beige | grey beige
matt | mat | matt

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **283103HR** | 30 x 60 | 297 x 597 x 9 | 5,556 St\|pc<br>14,946 kg | 9 St\|pc<br>1,620 m² 24,210 kg | 77,754 m²<br>1.162,080 kg | | BIII GL | | **B82** (m²) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

## Dekorfliese Shino | carreau décoratif Shino | decorative element Shino

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**30 x 60 cm**







283103HR

graubeige | gris beige | grey beige
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

Farbunterschiede sind möglich und Bestandteil des Designs.
Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert, das mit einer besonders realistischen Steinoptik überzeugt. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet, und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung.

Les différences de teintes sont possibles et font partie du motif.
L'élément de décoration que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité qui convainc par un visuel de pierre particulièrement réaliste. Ce décor se compose de motifs individuels différents. Les raccords entre Ces motifs individuels sont conçus librement et non pour être raccordés en une pose continue.

Color deviations are possible and represent a component of the design. The decoration you have chosen is a high-quality glazed earthenware product with a particularly impressive and realistic stone look. The decoration comprises various individual pictures, whose connections are consciously freely designed. Accordingly, individual tiles do not create a continuous design.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

# EVALIA

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **393105H** | 30 x 90 | 297 x 897 x 10,5 | 3,704 St\|pc<br>17,976 kg | 5 St\|pc<br>1,350 m² 24,265 kg | 32,397 m²<br>582,360 kg | | BIII GL | | **B142** (m²) |



## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

## Dekorfliese Shino | carreau décoratif Shino | decorative element Shino

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**30 x 90 cm**







393105H

graubeige | gris beige | grey beige
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

Farbunterschiede sind möglich und Bestandteil des Designs. Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert, das mit einer besonders realistischen Steinoptik überzeugt. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet, und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung.

Les différences de teintes sont possibles et font partie du motif. L'élément de décoration que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité qui convainc par un visuel de pierre particulièrement réaliste. Ce décor se compose de motifs individuels différents. Les raccords entre Ces motifs individuels sont conçus librement et non pour être raccordés en une pose continue.

Color deviations are possible and represent a component of the design. The decoration you have chosen is a high-quality glazed earthenware product with a particularly impressive and realistic stone look. The decoration comprises various individual pictures, whose connections are consciously freely designed. Accordingly, individual tiles do not create a continuous design.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.


| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **431913** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **B138** (m²) |
| **431914** | 60 x 60 | 595 x 595 x 10 | 2,778 St\|pc | 4 St\|pc | 46,076 m² | | Bla UGL | R9 | **B138** (m²) |
| **431915** | | | 22,224 kg | 1,440 m² 32,000 kg | 1.024,000 kg | | Bla UGL | R9 | **B138** (m²) |
| **431916** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **B158** (m²) |
| **431917** | 45 x 90 | 446 x 895 x 10 | 2,470 St\|pc | 3 St\|pc | 36,437 m² | | Bla UGL | R9 | **B158** (m²) |
| **431918** | | | 24,700 kg | 1,215 m² 30,000 kg | 900,000 kg | | Bla UGL | R9 | **B158** (m²) |



grau
gris
grey V3



beige V3



anthrazit
anthracite V3



## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

### 60 x 60 cm



PT

431913
grau | gris | grey
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431914
beige
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431915
anthrazit | anthracite
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

### 45 x 90 cm *



PT

431916
grau | gris | grey
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431917
beige
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431918
anthrazit | anthracite
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

# EVALIA

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m²/m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **431920** | | | | | | | Bla UGL | | **B440** (St\|pc) |
| **431921** | 7 x 60 | 70 x 595 x 10 | 1,667 St\|pc / m | 15 St\|pc | | | Bla UGL | | **B440** (St\|pc) |
| **431922** | | | 1,547 kg | 8,998 m 13,920 kg | | | Bla UGL | | **B440** (St\|pc) |
| **431919H** | 5 x 5 | 47 x 47 x 6,5 | 11 Bögen\|plaques\|sheets | 11 Bögen\|plaques\|sheets | 64,000 m² | | Bla UGL | R10/B | **B152** (m²) |
| | | | 12,331 kg / m² | 1,000 m² 12,331 kg | 789,184 kg | | | | |



grau
gris
grey V3



beige V3



anthrazit
anthracite V3



## Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**7 x 60 cm**



PT

431920

grau | gris | grey
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431921

beige
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431922

anthrazit | anthracite
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**5 x 5 cm**



V4

431919H

**Shino**
graubeige | gris beige | grey beige
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm





3D-Rendering / Serie · série · series: Evalia

# LA CASA

| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m² | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **182105H** | | | | | | | BIII GL | | **B41** (m²) |
| **182106H** | 20 x 40 | 197 x 397 x 7,5 | 12,500 St\|pc | 16 St\|pc | 92,160 m² | | BIII GL | | **B41** (m²) |
| **182818H** | | | 12,638 kg | 1,280 m² 16,176 kg | 1.164,672 kg | | BIII GL | | **B41** (m²) |
| **182821H** | | | | | | | BIII GL | | **B41** (m²) |
| **382819H** | 20 x 60 | 197 x 597 x 9 | 8,333 St\|pc | 8 St\|pc | 61,442 m² | | BIII GL | | **B55** (m²) |
| **382822H** | | | 15,516 kg | 0,960 m² 14,896 kg | 953,344 kg | | BIII GL | | **B55** (m²) |

## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

### 20 x 40 cm



V1

182105H

weiß matt | blanc mat | white matt
eben | lisse | smooth

182106H


weiß glänzend | blanc brillant | white glossy
eben | lisse | smooth



V1

182818H

hellgrau matt | gris clair mat| light-grey matt
dekoriert | décorée | decorated



V1

182821H

naturbeige matt | beige nature mat | natural-beige matt
dekoriert | décorée | decorated

### 20 x 60 cm



V1

382819H

hellgrau matt | gris clair mat| light-grey matt
dekoriert | décorée | decorated



V1

382822H

naturbeige matt | beige nature mat | natural-beige matt
dekoriert | décorée | decorated

Classic Collection

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **282813H** | | | | | | | BIII GL | | **B55** (m²) |
| **282814H** | | | | | | | BIII GL | | **B55** (m²) |
| **282815H** | 30 x 60 | 297 x 597 x 9 | 5,556 St\|pc | 9 St\|pc | 77,754 m² | | BIII GL | | **B55** (m²) |
| **282817H** | | | 14,946 kg | 1,620 m² 24,210 kg | 1.162,080 kg | | BIII GL | | **B55** (m²) |
| **282820H** | | | | | | | BIII GL | | **B55** (m²) |
| **282823H** | | | | | | | BIII GL | | **B55** (m²) |

## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**30 x 60 cm**



V1

### 282813H

weiß matt | blanc mat | white matt
eben | lisse | smooth

### 282814H


weiß glänzend | blanc brillant | white glossy
eben | lisse | smooth



V1

### 282820H


hellgrau matt | gris clair mat| light-grey matt
dekoriert | décorée | decorated



V1

### 282815H


hellbeige glänzend | beige clair brillant | light-beige glossy
eben | lisse | smooth



V1

### 282823H

naturbeige matt | beige nature mat | natural-beige matt
dekoriert | décorée | decorated



V1

### 282817H

grau glänzend | gris brillant | grey glossy
eben | lisse | smooth

# LA CASA


| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **283073H** | | | | | | | BIII GL | | **B55** (m²) |
| **283074H** | 30 x 60 | 297 x 597 x 9 | 5,556 St\|pc | 9 St\|pc | 77,754 m² | | BIII GL | | **B55** (m²) |
| **283075H** | | | 14,946 kg | 1,620 m² 24,210 kg | 1.162,080 kg | | BIII GL | | **B55** (m²) |
| **283076H** | | | | | | | BIII GL | | **B55** (m²) |



## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed


**30 x 60 cm**



V1

283073H

desert sand glänzend | sable désert brillant| desert sand glossy
eben | lisse | smooth



V1

283075H

light grey glänzend | gris clair brillant| light grey glossy
eben | lisse | smooth



V1

283074H

taupe glänzend | taupe brillant| taupe glossy
eben | lisse | smooth



V1

283076H


medium grey glänzend | gris moyen brillant| medium grey glossy
eben | lisse | smooth

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41600H** | | | | | | | | BIII GL | | **B82** (m²) |
| **41601H** | | | | | | | | BIII GL | | **B82** (m²) |
| **41602H** | | | | | | | | BIII GL | | **B82** (m²) |
| **41603H** | 25 x 75 | 247 x 747 x 9 | 5,333 St\|pc | 8 St\|pc | | 54,003 m² | | BIII GL | | **B82** (m²) |
| **41604H** | | | 15,471 kg | 1,500 m² | 23,208 kg | 835,488 kg | | BIII GL | | **B82** (m²) |
| **41605H** | | | | | | | | BIII GL | | **B82** (m²) |
| **41606H** | | | | | | | | BIII GL | | **B82** (m²) |
| **41607H** | | | | | | | | BIII GL | | **B82** (m²) |

## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillé | earthenware glazed

**25 x 75 cm**




41600H V1

weiß glänzend | blanc brillant | white glossy



41604H V1

medium grey glänzend | gris moyen brillant | medium grey glossy



41601H V1

desert sand glänzend | sable désert brillant | desert sand glossy




41605H V1

weiß matt | blanc mat | white matt




41602H V1

taupe glänzend | taupe brillant | taupe glossy




41606H V1

hellbeige glänzend | beige clair brillant | light-beige glossy



41603H V1

light grey glänzend | gris clair brillant | light grey glossy



41607H V1

grau glänzend | gris brillant | grey glossy

# LA CASA

| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **182825** | 3,7 x 40 | 37 x 397 x 8 | 2,500 St\|pc | 5 St\|pc | | | Alb UGL | | **B437** (St\|pc) |
| **182827** | | | 0,645 kg | 2,000 m 1,290 kg | | | Alb UGL | | **B437** (St\|pc) |
| **282824** | 3,7 x 60 | 37 x 597 x 10,5 | 1,667 St\|pc | 3 St\|pc | | | Alb UGL | | **B437** (St\|pc) |
| **282826** | | | 0,845 kg | 1,800 m 1,521 kg | | | Alb UGL | | **B437** (St\|pc) |
| **182125** | | | | | | | Alb UGL | R9 | **B491** (St\|pc) |
| **182126** | 30 x 30 | 297 x 297 x 8 | 3,333 St\|pc | 11 St\|pc | | | Alb UGL | R9 | **B491** (St\|pc) |
| **182127** | | | 5,333 kg | 3,300 m 17,600 kg | | | Alb UGL | R9 | **B491** (St\|pc) |



## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Bordüre | bordure | border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**3,7 x 40 cm**



182825

basalt metallic | basalte métallisé | basalt metallic
eben | lisse | smooth

**3,7 x 60 cm**



282824

basalt metallic | basalte métallisé | basalt metallic
eben | lisse | smooth






182827

schlammbraun metallic | brun boue métallisé | mud-brown metallic
eben | lisse | smooth



282826

schlammbraun metallic | brun boue métallisé | mud-brown metallic
eben | lisse | smooth




## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 30 cm**



182125

beige-braun-Mix
mélange beige-brun
beige-brown mix
eben, vergütet | lisse, traitée
smooth, upgraded



182126

braun-Mix
mélange brun
brown mix
eben, vergütet | lisse, traitée
smooth, upgraded



182127

grau-Mix
mélange gris
grey mix
eben, vergütet | lisse, traitée
smooth, upgraded




Mosaik, Verklebung rückseitig
auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm
Mosaïque, collée sur trame en fibre
de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm
Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **063040** | 5 x 15 | 48 x 148 x 8 | 3,333 Bögen\|plaques\|sheets<br>4,033 kg | 11 Bögen\|plaques\|sheets<br>3,300 m 13,310 kg | | | | | **B510** (St\|pc) |
| **063041** | | | | | | | | | **B510** (St\|pc) |
| **063042** | 5 x 15 | 48 x 148 x 8 | 3,333 Bögen\|plaques\|sheets | 11 Bögen\|plaques\|sheets | | | | | **B510** (St\|pc) |
| **063043** | | | 4,666 kg | 3,300 m 15,400 kg | | | | | **B510** (St\|pc) |
| **063044** | | | | | | | | | **B510** (St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

## 3D Glas | 3D en verre | 3D glass

**5 x 15 cm**



063040
bronze-mix | mélange bronze | bronze mix



063041
perlbeige | beige perle | pearl-beige



063042
bronze



063043
stahlblau | bleu acier | steel blue



063044
anthrazit | anthracite

Glasmosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 300 x 300 mm.
Es handelt sich hierbei um ein handwerkliches Produkt aus geschmolzenem Glas, geringe Größenunterschiede der Mosaiksteine sind daher nicht auszuschließen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Mosaïques en verre, collé sur trame en fibre de verre à l'envers, feuille : 300 x 300 mm.
Il s'agit d'un produit artisanal en verre fondu ; de faibles variations dans la taille des tesselles ne peuvent être exclues et ne constituent donc pas un motif de réclamation.

Glass mosaic, glass fibre net on reverse side, sheet: 300 x 300 mm. This is an artisanal product of melted glass. Accordingly, minor deviations in the size of mosaics cannot be eliminated and do not represent any reason for complaint.

Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

# LUNAR


| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **283005** | 30 x 60 | 297 x 597 x 9 | 5,556 St\|pc<br>14,946 kg | 9 St\|pc<br>1,620 m² 24,210 kg | 77,754 m²<br>1.162,080 kg | | BIII GL | | **B69** (m²) |
| **393006** | 30 x 90 | 297 x 897 x 10,5 | 3,704 St\|pc<br>17,976 kg | 5 St\|pc<br>1,350 m² 24,265 kg | 32,397 m²<br>582,360 kg | | BIII GL | | **B142** (m²) |

## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed



### 30 x 60 cm




V2

283005

cremegrau | gris crème | cream-grey
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

### 30 x 90 cm



V2

393006

cremegrau | gris crème | cream-grey
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **283007** | 7,5 x 30 | 72 x 297 x 9 | 3,333 St\|pc | 12 St\|pc | | | BIII GL | | **B412** (St\|pc) |
| **283008** | | | 1,077 kg | 3,600 m 3,876 kg | | | BIII GL | | **B412** (St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

## Dekorfliese Planets | carreau décoratif Planets | decorative element Planets

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**7,5 x 30 cm**

Verlegebeispiele | modèles de pose | laying examples




283007

weiß-grau-mix | mélange blanc gris | white-grey-mix
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

Die Dekorriegel variieren bewusst in der Farbigkeit. Bitte gemischt aus mehreren Kartons verlegen, damit sich ein gleichmäßiges Bild ergibt.

La variation des couleurs des traverses décoratives est voulue. Nous recommandons de poser les carreaux en mélangeant plusieurs cartons afin d'obtenir une impression régulière.

The colors of the decoration elements Planets intentionally vary. We recommend the mixed laying of elements from several boxes in order to obtain a uniform result.



283008

beige-braun-mix | mélange beige-brun | beige-brown-mix
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

# LUNAR

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **434660** | | | | | | | Bla UGL | R9 | **B112** (m²) |
| **434661** | 30 x 60 | 297 x 596 x 10 | 5,556 St\|pc | 6 St\|pc | 43,197 m² | | Bla UGL | R9 | **B112** (m²) |
| **434662** | | | 22,780 kg | 1,080 m² 24,600 kg | 984,000 kg | | Bla UGL | R9 | **B112** (m²) |





basalt
basalte
basalt
V3



marone
brun
maroon
V3



anthrazit
anthracite
V3

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 60 cm**



PT

434660

basalt | basalte | basalt
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434661

marone | brun | maroon
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434662

anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m²/m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **434672** | | | | | | | Bla UGL | | **B440** (St\|pc) |
| **434673** | 7 x 60 | 70 x 596 x 10 | 1,667 St\|pc / m | 22 St\|pc | | | Bla UGL | | **B440** (St\|pc) |
| **434674** | | | 1,550 kg | 13,197 m 20,460 kg | | | Bla UGL | | **B440** (St\|pc) |
| **434669** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **B284** (m²) |
| **434670** | 5 x 5 | 47 x 47 x 10 | 11,111 Bögen\|plaques\|sheets | 11 Bögen\|plaques\|sheets | 29,700 m² | | Bla UGL | R10/B | **B284** (m²) |
| **434671** | | | 21,800 kg / m² | 0,990 m² 21,582 kg | 647,460 kg | | Bla UGL | R10/B | **B284** (m²) |



## Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**7 x 60 cm**



PT

434672
basalt | basalte | basalt
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434673
marone | brun | maroon
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434674
anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**5 x 5 cm**



PT

434669
basalt | basalte | basalt
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434670
marone | brun | maroon
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434671
anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

# MANDALAY


| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m²/m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **282901** | 30 x 60 | 297 x 597 x 9 | 5,556 St\|pc / m² | 9 St\|pc | 77,754 m² | | BIII GL | | **B65** (m²) |
| **282902** | | | 14,946 kg | 1,620 m² 24,210 kg | 1.162,080 kg | | BIII GL | | **B65** (m²) |
| **282903** | 4 x 60 | 37 x 597 x 10,5 | 1,667 St\|pc / m | 3 St\|pc | | | Bla UGL | | **B447** (St\|pc) |
| | | | 0,910 kg | 1,800 m 1,638 kg | | | | | |



## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed


**30 x 60 cm**



V2

282901

naturweiß | blanc nature | natural-white
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth



V4

282902

weiß-bunt | blanc multicolore | white-colorful
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

## Bordüre Canvas | bordure Canvas | border Canvas

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**4 x 60 cm**





Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.
Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.
Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

282903

grau-schwarz | noir gris | grey-black
eben, mit Glasauflage | lisse, recouverte de verre | smooth, with glass coating

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **434490** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **B138** (m²) |
| **434491** | 15 x 60 | 147 x 597 x 10,5 | 11,111 St\|pc | 11 St\|pc | 39,600 m² | | Bla UGL | R10/A | **B138** (m²) |
| **434492** | | | 23,222 kg | 0,990 m² 22,990 kg | 919,600 kg | | Bla UGL | R10/A | **B138** (m²) |
| **434493** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **B138** (m²) |
| **434478** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **B112** (m²) |
| **434479** | 30 x 60 | 297 x 597 x 10,5 | 5,556 St\|pc | 6 St\|pc | 43,197 m² | | Bla UGL | R10/A | **B112** (m²) |
| **434480** | | | 23,224 kg | 1,080 m² 25,080 kg | 1.003,200 kg | | Bla UGL | R10/A | **B112** (m²) |
| **434481** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **B112** (m²) |



weißgrau
gris blanc
white-grey V3



hellbraun
brun clair
light-brown V3



rauchbraun
brun fumé
smoky-brown V3




schwarzbraun
brun noir
black-brown V3

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

### 15 x 60 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format



Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

PT

**434490**
weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

**434491**
hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

**434492**
rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

**434493**
schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

### 30 x 60 cm



PT

**434478**
weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

**434479**
hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

**434480**
rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

**434481**
schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded


# MANDALAY

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **434494** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **B158** (m²) |
| **434495** | 15 x 90 | 147 x 897 x 10,5 | 7,407 St\|pc | 7 St\|pc | 25,516 m² | | Bla UGL | R10/A | **B158** (m²) |
| **434496** | | | 23,058 kg | 0,945 m² 21,791 kg | 588,357 kg | | Bla UGL | R10/A | **B158** (m²) |
| **434497** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **B158** (m²) |
| **434486** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **B142** (m²) |
| **434487** | 45 x 90 | 447 x 897 x 10,5 | 2,470 St\|pc | 2 St\|pc | 32,389 m² | | Bla UGL | R10/A | **B142** (m²) |
| **434488** | | | 23,070 kg | 0,810 m² 18,680 kg | 747,200 kg | | Bla UGL | R10/A | **B142** (m²) |
| **434489** | | | | | | | Bla UGL | R10/A | **B142** (m²) |





weißgrau
gris blanc
white-grey
V3



hellbraun
brun clair
light-brown
V3



rauchbraun
brun fumé
smoky-brown
V3




schwarzbraun
brun noir
black-brown
V3

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**15 x 90 cm** Riegelformat | format de traverse | oblong format



PT

434494
weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434495
hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434496
rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434497
schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.
Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.
Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

**45 x 90 cm ***



PT

* Achtung: Sonderpalette.
Keine Rücknahme, kein Umtausch.

* Attention : palette spéciale.
Pas de retour, pas d'échange.

* Please note: special pallet.
No return, no exchange.

434486
weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434487
hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434488
rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434489
schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m²/m | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **434506** | | | | | | | Bla UGL | | **B440** (St\|pc) |
| **434507** | 7 x 60 | 70 x 597 x 10,5 | 1,667 St\|pc / m | 15 St\|pc | | | Bla UGL | | **B440** (St\|pc) |
| **434508** | | | 1,584 kg | 8,998 m 14,250 kg | | | Bla UGL | | **B440** (St\|pc) |
| **434509** | | | | | | | Bla UGL | | **B440** (St\|pc) |
| **434498** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **B284** (m²) |
| **434499** | 5 x 5 | 47 x 47 x 10,5 | 11,111 Bögen\|plaques\|sheets | 11 Bögen\|plaques\|sheets | 29,700 m² | | Bla UGL | R10/B | **B284** (m²) |
| **434500** | | | 22,222 kg / m² | 0,990 m² 22,000 kg | 660,000 kg | | Bla UGL | R10/B | **B284** (m²) |
| **434501** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **B284** (m²) |

## Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**7 x 60 cm**



PT

### 434506

weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

### 434507

hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

### 434508

rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

### 434509

schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**5 x 5 cm**



PT

### 434498

weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

### 434499

hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

### 434500

rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

### 434501

schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

# PIZARRO


| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m²/m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **281476** | 30 x 60 | 297 x 597 x 9 | 5,556 St\|pc / m² | 9 St\|pc | 77,754 m² | | BIII GL | | **B69** (m²) |
| **281477** | | | 14,946 kg | 1,620 m² 24,210 kg | 1.162,080 kg | | BIII GL | | **B69** (m²) |
| **281478** | | | | | | | Bla UGL | | **B510** (St\|pc) |
| **281479** | 15 x 60 | 147 x 597 x 10,5 | 1,667 St\|pc / m | 1 St\|pc | | | Bla UGL | | **B510** (St\|pc) |
| **281480** | | | 3,584 kg | 0,600 m 2,150 kg | | | Bla UGL | | **B510** (St\|pc) |



## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed


**30 x 60 cm**



V1

281476

weiß | blanc | white
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured



V1

281477

grau | gris | grey
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

## Bordüre | bordure | border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**15 x 60 cm**




281478

naturweiß | blanc nature | natural-white
eben | lisse | smooth



281479

anthrazit | anthracite
eben | lisse | smooth



281480

schwarz | noir | black
eben | lisse | smooth

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.
Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs.
Only suitable for laying on the wall.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 147 x 597 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 147 x 597 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 147 x 597 mm

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m²/m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **433650** | | | | | | | Bla UGL | R10 | **B112** (m²) |
| **433651** | 30 x 60 | 297 x 597 x 10,5 | 5,556 St\|pc / m² | 6 St\|pc | 43,197 m² | | Bla UGL | R10 | **B112** (m²) |
| **433652** | | | 23,224 kg | 1,080 m² 25,080 kg | 1.003,200 kg | | Bla UGL | R10 | **B112** (m²) |
| **433657** | | | | | | | Bla UGL | R10 | **B466** (St\|pc) |
| **433658** | 30 x 60 | 297 x 597 x 10,5 | 1,667 St\|pc / m | 6 St\|pc | | | Bla UGL | R10 | **B466** (St\|pc) |
| **433659** | | | 6,968 kg | 3,599 m 25,080 kg | | | Bla UGL | R10 | **B466** (St\|pc) |



naturweiß
blanc nature
natural-white V1



anthrazit
anthracite V2




schwarz
noir
black V1

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 60 cm**



PT

### 433650

naturweiß | blanc nature | natural-white
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

### 433651

anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded


### 433652

schwarz | noir | black
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

## Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 60 cm**



PT

### 433657

naturweiß | blanc nature | natural-white
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

### 433658

anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

### 433659

schwarz | noir | black
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

# TIMELESS


| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **283172H** | 30 x 60 | 297 x 597 x 9 | 5,556 St\|pc | 9 St\|pc | 77,754 m² | | BIII GL | | **B65** (m²) |
| **283173H** | | | 14,946 kg | 1,620 m² 24,210 kg | 1.162,080 kg | | BIII GL | | **B82** (m²) |



## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**30 x 60 cm**



283172H V1

natural white
steinmatt, strukturiert | pierre mat, structuré | stone-matt, structured

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

## Dekorfliese Arita | carreau décoratif Arita | decorative element Arita

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**30 x 60 cm**



283173H

natural white
steinmatt, strukturiert | pierre mat, structuré | stone-matt, structured

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **283174H** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **B510** (St\|pc) |
| **283175H** | 30 x 30 | 297 x 297 x 10,5 | 3,333 St\|pc | 2 St\|pc | | | Bla UGL | R10/B | **B510** (St\|pc) |
| **283176H** | | | 6,933 kg | 0,600 m 4,160 kg | | | Bla UGL | R10/B | **B510** (St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Mosaikmatte Trio | mosaïque Trio | mosaic sheet Trio

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**30 x 30 cm**



283174H

sand
strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated



283175H

pebble grey
strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated



283176H

black
strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm



Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

# TIMELESS

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **432086H** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **B112** (m²) |
| **432087H** | 30 x 60 | 297 x 597 x 10,5 | 5,556 St\|pc | 6 St\|pc | 43,197 m² | | Bla UGL | R10/B | **B112** (m²) |
| **432088H** | | | 23,224 kg | 1,080 m² 25,080 kg | 1.003,200 kg | | Bla UGL | R10/B | **B112** (m²) |
| **432089H** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **B126** (m²) |
| **432090H** | 60 x 60 | 597 x 597 x 10,5 | 2,778 St\|pc | 3 St\|pc | 38,877 m² | | Bla UGL | R10/B | **B126** (m²) |
| **432091H** | | | 23,769 kg | 1,080 m² 25,668 kg | 924,048 kg | | Bla UGL | R10/B | **B126** (m²) |



sand V2



pebble grey V2



black V2



## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

### 30 x 60 cm



**432086H**

sand, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

**432087H**

pebble grey, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

**432088H**

black, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

### 60 x 60 cm



**432089H**

sand, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

**432090H**

pebble grey, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

**432091H**

black, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m²/m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **432092H** | | | | | | | Alb UGL | R10/B | **B152** (m²) |
| **432093H** | 60 x 120 | 597 x 1197 x 10,5 | 1,388 St\|pc / m² | 2 St\|pc | 30,259 m² | | Alb UGL | R10/B | **B152** (m²) |
| **432094H** | | | 23,804 kg | 1,441 m² 34,300 kg | 720,300 kg | | Alb UGL | R10/B | **B152** (m²) |
| **432095H** | | | | | | | Bla UGL | | **B440** (St\|pc) |
| **432096H** | 7 x 60 | 70 x 597 x 10,5 | 1,667 St\|pc / m | 15 St\|pc | | | Bla UGL | | **B440** (St\|pc) |
| **432097H** | | | 1,584 kg | 8,998 m 14,250 kg | | | Bla UGL | | **B440** (St\|pc) |

## Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**60 x 120 cm**





### 432092H

sand, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

### 432093H

pebble grey, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

### 432094H

black, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

## Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**7 x 60 cm**





### 432095H

sand, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

### 432096H

pebble grey, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

### 432097H

black, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

# TONIC

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **069872** | | | | | | | | | **B329** (m²) |
| **069873** | 1,5 x 1,5 | 13 x 13 x 8 | 11,000 St\|pc | 11 St\|pc | | | | | **B329** (m²) |
| **069874** | | | 16,918 kg | 1,000 m² 16,918 kg | | | | | **B329** (m²) |
| **069875** | | | | | | | | | **B329** (m²) |
| **060543** | | | | | | | | | **B367** (m²) |
| **060539** | 2,3 x 2,3 | 21 x 21 x 8 | 11,000 St\|pc | 11 St\|pc | | | | | **B312** (m²) |
| **060541** | | | 16,918 kg | 1,000 m² 16,918 kg | | | | | **B312** (m²) |
| **060394** | | | | | | | | | **B312** (m²) |




## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Mosaik | mosaïque | mosaic

Glasmosaik | mosaïques en verre | glass mosaic

**1,5 x 1,5 cm**




069872
gelb-rot-Mix
mélange jaune rouge
yellow-red-mix
glänzend | brillant | glossy



069873
weiß-blau-Mix
mélange blanc bleu
white-blue-mix
glänzend | brillant | glossy



069874
eisgrau-Mix
mélange gris glace
ice-grey-mix
glänzend | brillant | glossy




069875
gold-Mix
mélange doré
golden-mix
glänzend | brillant | glossy

**2,3 x 2,3 cm**




060543
weiß
blanc
white
glänzend | brillant | glossy



060539
grün-Mix
mélange vert
green-mix
glänzend | brillant | glossy



060541
rot-beige-Mix
mélange rouge beige
red/beige-mix
glänzend | brillant | glossy



060394
schwarz
noir
black
glänzend | brillant | glossy

Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Glasmosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 298 x 298 mm
Mosaïques en verre, collé sur trame en fibre de verre à l'envers, feuille: 298 x 298 mm
Glass mosaic, glass fibre net on reverse side, sheet: 298 x 298 mm

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **069858** | | | | | | | | | **B312** (m²) |
| **069860** | | | | | | | | | **B312** (m²) |
| **069862** | | | | | | | | | **B312** (m²) |
| **069864** | 2,3 x 2,3 | 21 x 21 x 8 | 11,000 St\|pc | 11 St\|pc | | | | | **B312** (m²) |
| **069866** | | | 16,918 kg | 1,000 m² 16,918 kg | | | | | **B312** (m²) |
| **069868** | | | | | | | | | **B312** (m²) |
| **069870** | | | | | | | | | **B312** (m²) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements


### Mosaik | mosaïque | mosaic

Glasmosaik | mosaïques en verre | glass mosaic

**2,3 x 2,3 cm**



069858
schwarz-weiß-Mix
mélange blanc noir
black/white-mix
glänzend | brillant | glossy




069860
orange-Mix
mélange orange
orange-mix
glänzend | brillant | glossy




069862
grau-Mix
mélange gris
grey-mix
glänzend | brillant | glossy



069864
blau-Mix
mélange bleu
blue-mix
glänzend | brillant | glossy



069866
rot-Mix
mélange rouge
red-mix
glänzend | brillant | glossy



069868
aqua-Mix
mélange aqua
aqua-mix
glänzend | brillant | glossy



069870
beige-Mix
mélange beige
beige-mix
glänzend | brillant | glossy

Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Glasmosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 298 x 298 mm
Mosaïques en verre, collé sur trame en fibre de verre à l'envers, feuille: 298 x 298 mm
Glass mosaic, glass fibre net on reverse side, sheet: 298 x 298 mm

# TONIC

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **060533** | | | | | | | | | **B312** (m²) |
| **060534** | 2,3 x 4,8 | 21 x 46 x 8 | 11,000 St\|pc | 11 St\|pc | | | | | **B312** (m²) |
| **060535** | | | 16,918 kg | 1,000 m² 16,918 kg | | | | | **B312** (m²) |
| **060536** | | | | | | | | | **B312** (m²) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

### Mosaik | mosaïque | mosaic

Glasmosaik | mosaïques en verre | glass mosaic

**2,3 x 4,8 cm**



060533
blau-Mix
mélange bleu
blue-mix
glänzend | brillant | glossy



060534
schwarz-weiß-Mix
mélange blanc noir
black/white-mix
glänzend | brillant | glossy



060535
grün-Mix
mélange vert
green-mix
glänzend | brillant | glossy



060536
aqua-Mix
mélange aqua
aqua-mix
glänzend | brillant | glossy

Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.


Glasmosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 298 x 298 mm
Mosaïques en verre, collé sur trame en fibre de verre à l'envers, feuille: 298 x 298 mm
Glass mosaic, glass fibre net on reverse side, sheet: 298 x 298 mm

| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m²/m | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **280867** | | | | | | | BIII GL | | **B69** (m²) |
| **280868** | 30 x 60 | 296 x 595 x 9 | 5,556 St\|pc / m² | 9 St\|pc | 77,754 m² | | BIII GL | | **B69** (m²) |
| **280869** | | | 14,946 kg | 1,620 m² 24,210 kg | 1.162,080 kg | | BIII GL | | **B69** (m²) |
| **280870** | | | | | | | BIII GL | | **B69** (m²) |
| **280786** | 4,7 x 30 | 47 x 296 x 10,5 | 3,333 St\|pc / m | 6 St\|pc | | | Bla UGL | | **B447** (St\|pc) |
| **280787** | | | 0,967 kg | 1,800 m 1,740 kg | | | Bla UGL | | **B447** (St\|pc) |

## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingutfliesen glasiert | faïence émaillé | earthenware tiles glazed


**30 x 60 cm**



V2

280867

weiß-grau | blanc-gris | white-grey
glänzend | brillant | glossy



V2

280868

weiß-beige | blanc-beige | white-beige
glänzend | brillant | glossy

280869

weiß-grau | blanc-gris | white-grey
matt | mat | matt

280870


weiß-beige | blanc-beige | white-beige
matt | mat | matt

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

## Bordüre | bordure | border


Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

**4,7 x 30 cm**



280786

beige-braun | beige-brun | beige-brown
eben | lisse | smooth



280787

beige-anthrazit | beige anthracite | beige-anthracite
eben | lisse | smooth

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

# UNCOVER


| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **372828** | | | | | | | BIII GL | | **B82** (m²) |
| **372829** | 25 x 75 | 247 x 747 x 9 | 5,333 St\|pc | 8 St\|pc | 54,003 m² | | BIII GL | | **B82** (m²) |
| **372830** | | | 15,471 kg | 1,500 m² 23,208 kg | 835,488 kg | | BIII GL | | **B82** (m²) |



## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed


**25 x 75 cm**



V1

372828

weiß | blanc | white
seidenmatt | satiné | silky-matt



V2

372829

beige
seidenmatt | satiné | silky-matt



V3

372830

mehrfarbig | multicolore | multicolored
seidenmatt | satiné | silky-matt

Bei dem gewählten Produkt handelt es sich um eine mehrfarbige Wandfliese mit Verlauf. Um das fortlaufende Design der Fliese von links nach rechts (Horizontalverlegung) nicht zu unterbrechen, bitte die einmal gewählte Verlegerichtung beibehalten. Bewusste Farbunterschiede am oberen und unteren Rand der Fliese unterbrechen ansonsten den Verlauf.

Le produit choisi est un carreau de mur à plusieurs couleurs fondues. Veuillez en tout cas conserver la direction de pose des carreaux sélectionnée afin d'éviter d'interrompre le design continu du carreau de gauche à droite (pose horizontale). Dans le cas contraire, les différences de couleur délibérément prévues sur les bords supérieur et inférieur du carreau interrompront la ligne du design.

The chosen product is a multicolored wall tile with continuous design. To avoid an interruption of the continuous design of the tile from the left to the right (horizontal laying), please maintain the laying direction selected at the beginning. Otherwise, the color differences intentionally provided at the upper and the lower edge of the tile will interrupt the line of the design.

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **372834** | 6 x 25 | 60 x 247 x 9 | 4,000 St\|pc | 9 St\|pc | | | BIII GL | | **B412** (St\|pc) |
| **372835** | | | 0,800 kg | 2,250 m 1,800 kg | | | BIII GL | | **B412** (St\|pc) |

## Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

## Dekorfliese Color Bricks | carreau décoratif Color Bricks | decorative element Color Bricks


Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

**6 x 25 cm** Riegelformat | format de traverse | oblong format



372834

graphitblau mehrfarbig
bleu graphite multicolore
graphite-blue multicolored
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



372835

beigebraun mehrfarbig
brun beige multicolore
beige-brown multicolored
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

Die Riegel Color Bricks variieren bewusst in der Farbigkeit. Bitte gemischt aus mehreren Kartons verlegen, damit sich ein gleichmäßiges Bild ergibt.

Les couleurs des traverses Color Bricks sont délibérément choisies pour varier. Nous recommandons de poser les carreaux en mélangeant plusieurs cartons afin d'obtenir une impression régulière.

The colors of the Color Bricks bars intentionally vary. We recommend the mixed laying of tiles from several boxes in order to obtain a uniform impression.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.





# Inhalt · Contenue · Content


| | |
|---|---|
| **Jasba-AMANO** | 12.02 |
| **Jasba-COLOURS** | 12.06 |
| **Jasba-FLORIS** | 12.08 |
| **Jasba-HIGHLANDS** | 12.12 |
| **Jasba-LAVITA** | 12.16 |
| **Jasba-PASO** | 12.20 |
| **Jasba-PATTERN** | 12.22 |
| **Jasba-RONDA** | 12.30 |
| **Jasba-SENJA PURE** | 12.34 |
| **Jasba-TRACES** | 12.40 |
| **Jasba-VILLAGE** | 12.44 |
| **Jasba-NIVELLA** | 12.46 |


Jasba hat sich sehr bald nach seiner Gründung im Jahr 1926 zum Spezialisten für hochwertige Mosaike entwickelt. Als deutsche Traditionsmarke mit Produktionsstandort Deutschland steht Jasba für hohe Produktqualität, brillante Glasuren und vorbildliches Design. Der Einsatzbereich von Jasba liegt somit überall dort, wo anspruchsvolle Gestaltung gefragt ist: im individuellen Privatraum wie Badezimmer, Wellnessbereich, Küche, Wohn- und Esszimmer, Flur oder Eingang.

Peu de temps après sa création en 1926, Jasba s'est établie comme une société spécialisée dans les mosaïques de haute qualité. Marque allemande de tradition dont les sites de production sont situés en Allemagne, Jasba incarne une qualité exceptionnelle, des émaux brillants et un design hors pair. Le domaine d'application de Jasba englobe les concepts décoratifs les plus exigeants : dans la sphère privée, salle de bain, espace bien-être, cuisine, salon, salle à manger, couloir et entrée.

Soon after its establishment in 1926, Jasba evolved to become a specialist in high-quality mosaics. As a traditional German brand producing in Germany, Jasba stands for high product quality, shining glazes and exemplary design. Jasba is therefore the ideal solution wherever high-quality design is required: in individual private rooms such as bathrooms, wellness areas, kitchens, living and dining rooms, hallways or porches.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo /
Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Jasba-FLORIS / Photo: Jochen Stüber





## Aquarelle im Raum

Inspiriert von der Bewegung des Wassers setzt Jasba-AMANO auf eine neuartige, weich zeichnende Reliefoberfläche. In Kombination mit fließenden Glasuren erzeugt Jasba-AMANO aquarellähnliche Effekte und verleiht der Serie natürlichen Charme sowie exklusive Lebendigkeit. Jasba-AMANO wird getragen durch zart-transparente, gedeckte Farben sowie weiche Kontraste. Bricht sich das Licht auf der glänzenden Oberfläche beeindruckt Jasba-AMANO mit funkelnden Reflexionen.

## L'aquarelle dans l'espace

Inspiré par le cours de l'eau, Jasba-AMANO mise sur une surface à relief innovatrice aux doux contours. Combinée aux émaux fondus, Jasba-AMANO évoque des effets ressemblant à des aquarelles, conférant de la sorte un charme naturel et une vivacité exclusive à cette série. Jasba-AMANO s'appuie sur des couleurs atténuées douces et transparentes et des contrastes tendres. Jasba-AMANO impressionne par ses réflexions scintillantes dues à la réfraction de la lumière sur la surface brillante.

## Watercolors in the room

Inspired by the motion of the water, Jasba-AMANO is characterized by a novel, finely textured relief surface. In combination with blurred glazes, Jasba-AMANO generates watercolor-like effects and lends the series natural charm as well as exclusive vitality. Jasba-AMANO distinguishes itself by delicately transparent, muted colors and smooth contrasts. When the light is refracted on the glossy surface, Jasba-AMANO impresses with sparkling reflections.





Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Anne Doris Fluck /
Serie · série · series: Jasba-AMANO / Photo: Jochen Stüber

# Jasba-AMANO

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41920H** | | | | | | 3 | Blb GL | | **W446** (St\|pc) |
| **41921H** | | | | | | 3 | Blb GL | | **W446** (St\|pc) |
| **41922H** | | | | | | 3 | Blb GL | | **W446** (St\|pc) |
| **41923H** | | | | | | 3 | Blb GL | | **W446** (St\|pc) |
| **41924H** | 2 x 2 | 24 x 24 x 6,5 | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 42,000 m² | 2 | Blb GL | | **W446** (St\|pc) |
| **41925H** | | | 12,060 kg | 1,000 m² 12,060 kg | 506,52 kg | 3 | Blb GL | | **W446** (St\|pc) |
| **41926H** | | | | | | 3 | Blb GL | | **W446** (St\|pc) |
| **41927H** | | | | | | 2 | Blb GL | | **W446** (St\|pc) |
| **41928H** | | | | | | 2 | Blb GL | | **W473** (St\|pc) |
| **41929H** | | | | | | 2 | Blb GL | | **W462** (St\|pc) |
| **41930H** | | | | | | 2 | Blb GL | | **W462** (St\|pc) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

**2 x 2 cm**




41920H V1
creme glänzend
crème brillant
cream glossy



41921H V1
taupe glänzend
taupe brillant
taupe glossy



41922H V1
hellgrau glänzend
gris clair brillant
light gray glossy




41923H V1
mittelgrau glänzend
gris moyen brillant
medium gray glossy

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint



41924H V1
anthrazit glänzend
anthracite brillant
anthracite glossy



41925H V1
eisblau glänzend
bleu glacier brillant
ice blue glossy



41926H V1
seidenblau glänzend
bleu soie brillant
silk blue glossy



41927H V1
pur blau glänzend
bleu pur brillant
pure blue glossy



41928H V2
metallic
métallique
metallic



41929H V2
mittelgrau-metallic-mix
mélange gris moyen-métallique
medium gray metallic-mix



41930H V2
taupe-metallic-mix
mélange taupe-métallique
taupe metallic-mix

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.

Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.

Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.





Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Anne Doris Fluck /
Serie · série · series: Jasba-AMANO / Photo: Jochen Stüber





3D-Rendering / Serie · série · series: Jasba-COLOURS

| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m² | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6850H** | | | | | | 3 | Blb GL | R10/B | **W151** (m²) |
| **6851H** | | | | | | 3 | Blb GL | R10/B | **W151** (m²) |
| **6852H** | 5 x 5 | 50 x 50 x 6,5 | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 80,000 m² | 2 | Blb GL | R10/B | **W151** (m²) |
| **6853H** | | | 12,890 kg | 1,000 m² 12,890 kg | 1.031,200 kg | 4 | Blb GL | R10/B | **W151** (m²) |
| **6854H** | | | | | | 2 | Blb GL | R10/B | **W151** (m²) |
| **6859H** | | | | | | 3 | Blb GL | R10/B | **W151** (m²) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

### 5 x 5 cm Secura



6850H V2

luxus | luxe | luxury



6851H V1

soft elegance



6852H V1

feuer | feu | fire



6853H V2

dim grey light



6854H V2

dim grey dark



6859H V2

ocean blue | bleu océan

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint





## Optisch-haptisches Erlebnis

Weich changierende Farben, filigrane Muster in glänzender Reliefoptik: Jasba-FLORIS, das 5 x 5 cm-Mosaik, schafft eine Wohlfühlatmosphäre zum Träumen. Das Wechselspiel zwischen floralen und geometrischen Designelementen ist romantisch und modern und überzeugt nicht nur optisch. Im Reaktivdruck aufgetragen, werden Linien und Punkte auch haptisch erlebbar. Zu den praktischen Vorzügen der Kollektion zählt die mühelose Reinigung dank **Hytect**.

## Une expérience visuelle et tactile unique

Des couleurs douces et irisées, des motifs filigranes et brillants posés en relief : Jasba-FLORIS, la mosaïque de 5 x 5 cm, crée une atmosphère de bien-être invitant au rêve. L'interaction entre les éléments de design floraux et géométriques est empreinte de romantisme et de modernité qui ne parle pas uniquement à l'œil. Appliqués en impression réactive, les lignes et les points sont également perceptibles au toucher. L'un des avantages pratiques de la gamme est son entretien facile grâce à la finition **Hytect**.

## Optic and haptic experience

Softly changing colors, filigree patterns in a glossy moulded look: Jasba-FLORIS, the 5 x 5 cm range of mosaics, creates a dreamy feel-good atmosphere. The interplay between floral and geometric design elements is both romantic and modern and is not only a stunner to look at. Applied in reactive print, contours and dots can also be tangibly experienced. Easy cleaning thanks to **Hytect** is yet another practical advantage of this collection.





Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Jasba-FLORIS / Photo: Jochen Stüber

# Jasba-FLORIS

| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m² | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **46150H** | | | | | | 3 | Blb GL | | **W196** (m²) |
| **46151H** | | | | | | 2 | Blb GL | | **W196** (m²) |
| **46152H** | | | | | | 3 | Blb GL | | **W196** (m²) |
| **46153H** | | | | | | 2 | Blb GL | | **W196** (m²) |
| **46154H** | 5 x 5 | 47 x 47 x 6,5 | 11 Bögen \| plaques \| sheets | 11 Bögen \| plaques \| sheets | 64,000 m² | 3 | Blb GL | | **W196** (m²) |
| **46155H** | | | 12,331 kg | 1,000 m² 12,331 kg | 789,184 kg | 2 | Blb GL | | **W196** (m²) |
| **46156H** | | | | | | 3 | Blb GL | | **W196** (m²) |
| **46157H** | | | | | | 2 | Blb GL | | **W196** (m²) |
| **46158H** | | | | | | 3 | Blb GL | | **W196** (m²) |
| **46159H** | | | | | | 2 | Blb GL | | **W196** (m²) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

**5 x 5 cm**




46150H V2
dust




46151H V1
dust intense




46152H V2
sun



46153H V1
sun intense




46154H V2
sunset



46155H V1
sunset intense




46156H V2
forest



46157H V1
forest intense



46158H V2
midnight



46159H V1
midnight intense

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm





Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Jasba-FLORIS / Photo: Jochen Stüber

## Zeitlose Traditionen

Inspiriert von grandioser Naturlandschaft: Jasba-HIGHLANDS bringt zeitlos Traditionelles ins Haus. Mit den frei kombinierbaren Basisfarben Wolkenweiß und Naturbeige sowie den Akzentfarben Torfgrau und Karminrot eröffnen sich perfekt abgestimmte Gestaltungsmöglichkeiten.

## Traditions intemporelles

Puisant son inspiration dans des décors naturels grandioses, Jasba HIGHLANDS apporte à votre intérieur une touche traditionnelle intemporelle. Les couleurs de base blanc nuage et beige naturel mais aussi les teintes en contraste gris tourbe et rouge carmin sont combinables à souhait pour une liberté conceptuelle parfaitement coordonnée.

## Timeless traditions

Inspired by a majestic natural landscape: Jasba-HIGHLANDS introduces a timeless sense of tradition to your home. Cloudy white and natural beige as basic colors to be combined at will and peat grey and crimson red as highlight colors give rise to perfectly co-ordinated design possibilities.







Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Anne Doris Fluck /
Serie · série · series: Jasba-HIGHLANDS / Photo: Christian René Schulz

# Jasba-HIGHLANDS

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6500H** | | | | | | 4 | Blb GL | | **W501** (St\|pc) |
| **6501H** | 1 x 1 | 12 x 12 x 6,5 | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 24,000 m² | 4 | Blb GL | | **W501** (St\|pc) |
| **6506H** | | | 11,930 kg | 1,000 m² 11,930 kg | 286,320 kg | 2 | Blb GL | | **W501** (St\|pc) |
| **6507H** | | | | | | 4 | Blb GL | | **W501** (St\|pc) |
| **6590H** | | | | | | 4 | Blb GL | | **W448** (St\|pc) |
| **6591H** | | | | | | 4 | Blb GL | | **W448** (St\|pc) |
| **6596H** | 2 x 2 | 24 x 24 x 6,5 | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 42,000 m² | 3 | Blb GL | | **W448** (St\|pc) |
| **6597H** | | | 12,060 kg | 1,000 m² 12,060 kg | 506,520 kg | 3 | Blb GL | | **W448** (St\|pc) |
| **6627H** | | | | | | 3 | Blb GL | R10/B | **W453** (St\|pc) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

### 1 x 1 cm




6500H V4

wolkenweiß-mix
mélange blanc nuage
cloudy white mix



6501H V4

naturbeige-mix
mélange beige naturel
natural-beige mix



6506H V3

karminrot-mix
mélange rouge carmin
crimson-red mix



6507H V4

torfgrau-mix
mélange gris tourbe
peat-grey mix

### 2 x 2 cm




6590H V4

wolkenweiß-mix
mélange blanc nuage
cloudy white mix



6591H V4

naturbeige-mix
mélange beige naturel
natural-beige mix



6596H V4

karminrot-mix
mélange rouge carmin
crimson-red mix



6597H V4

torfgrau-mix
mélange gris tourbe
peat-grey mix

### 2 x 2 cm Secura



6627H V2

torfgrau
gris tourbe
peat-grey

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6540H** | | | | | | 4 | Blb GL | | **W196** (m²) |
| **6541H** | | | | | | 4 | Blb GL | | **W196** (m²) |
| **6546H** | | | | | | 2 | Blb GL | | **W196** (m²) |
| **6547H** | | | | | | 3 | Blb GL | | **W196** (m²) |
| **6550H** | 5 x 5 | 50 x 50 x 6,5 | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 80,000 m² | 4 | Blb GL | R10/B | **W196** (m²) |
| **6551H** | | | 12,890 kg | 1,000 m² 12,890 kg | 1.031,200 kg | 4 | Blb GL | R10/B | **W196** (m²) |
| **6556H** | | | | | | 2 | Blb GL | R10/B | **W196** (m²) |
| **6557H** | | | | | | 3 | Blb GL | R10/B | **W196** (m²) |
| **6559H** | | | | | | 3 | Blb GL | R10/B | **W196** (m²) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed


### 5 x 5 cm



6540H V2
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white



6541H V2
naturbeige
beige nature
natural-beige



6546H V2
karminrot
rouge carmin
crimson-red



6547H V2
torfgrau
gris tourbe
peat-grey

### 5 x 5 cm Secura



6550H V2
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white



6551H V2
naturbeige
beige nature
natural-beige



6556H V2
karminrot
rouge carmin
crimson-red



6557H V2
torfgrau
gris tourbe
peat-grey



6559H V4
torfgrau-naturbeige-mix
mélange gris tourbe-beige nature
peat-grey & natural-beige mix

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Jasba-LAVITA



## Klar und zeitlos kombinieren


Mit der Kollektion Jasba-LAVITA können Sie „La Vita“, die italienische Lebensfreude auch zu Hause erleben. Beschwingt in den Tag starten fällt mit Jasba-LAVITA nur noch halb so schwer. Ein Blick ins Bad – wolkenfreier Himmel in indigoblau und den Feierabend genießen mit Mosaiken im glühenden abendrot-mix.

## Combinaisons claires et intemporelles

Faites entrer « La Vita », la joie de vivre à l’italienne, dans votre maison avec la collection Jasba-LAVITA et démarrez la journée avec entrain. Un petit coup d’oeuil dans la salle de bain montre un ciel bleu indigo sans nuages. La soirée s’annonce détendue avec des mosaïques arborant un mélange de teintes rappelant un magnifique coucher de soleil.

## Clear and timeless combinations

The Jasba-LAVITA collection introduces an Italian zest for “La Vita” to your home. A peek into the bathroom reveals a cloudless sky in indigo-blue and the evening can be enjoyed with mosaics in a flamboyant sunset-red mix.



# Jasba-LAVITA

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3666H** | 1 x 1 | 12 x 12 x 6,5 | 10 Bögen \| plaques \| sheets<br>11,930 kg | 10 Bögen \| plaques \| sheets<br>1,000 m² 11,930 kg | 24,000 m²<br>286,320 kg | 2 | Blb GL | | **W501** (St\|pc) |
| **3603H** | | | | | | 2 | Blb GL | | **W448** (St\|pc) |
| **3604H** | | | | | | 3 | Blb GL | | **W448** (St\|pc) |
| **3605H** | 2 x 2 | 24 x 24 x 6,5 | 10 Bögen \| plaques \| sheets<br>12,060 kg | 10 Bögen \| plaques \| sheets<br>1,000 m² 12,060 kg | 42,000 m²<br>506,520 kg | 3 | Blb GL | | **W448** (St\|pc) |
| **3606H** | | | | | | 2 | Blb GL | | **W448** (St\|pc) |
| **3607H** | | | | | | 2 | Blb GL | | **W448** (St\|pc) |
| **3609H** | | | | | | 3 | Blb GL | | **W448** (St\|pc) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed


### 1 x 1 cm



3666H V4

abendrot-mix matt-glänzend
mélange rouge crépuscule mat-brillant
sunset-red-mix matt-glossy

### 2 x 2 cm




3603H V3

indigoblau matt-glänzend
bleu indigo mat-brillant
indigo-blue matt-glossy




3604H V3

wolkenblau matt-glänzend
bleu nuage mat-brillant
cloudy-blue matt-glossy



3605H V4

sonnenorange matt-glänzend
orange soleil mat-brillant
sunny-orange matt-glossy




3606H V1

kirschrot matt-glänzend
rouge cerise mat-brillant
cherry-red matt-glossy



3607H V2

graphitschwarz matt-glänzend
noir graphite mat-brillant
graphite black matt-glossy



3609H V3

kristalltürkis matt-glänzend
turquoise cristal mat-brillant
crystal-turquoise matt-glossy

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint


Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3623H** | | | | | | 3 | Blb GL | R10/B | **W453** (St\|pc) |
| **3624H** | | | | | | 3 | Blb GL | R10/B | **W453** (St\|pc) |
| **3625H** | 2 x 2 | 24 x 24 x 6,5 | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 42,000 m² | 3 | Blb GL | R10/B | **W453** (St\|pc) |
| **3626H** | | | 12,060 kg | 1,000 m² 12,060 kg | 506,520 kg | 3 | Blb GL | R10/B | **W453** (St\|pc) |
| **3627H** | | | | | | 3 | Blb GL | R10/B | **W453** (St\|pc) |
| **3629H** | | | | | | 3 | Blb GL | R10/B | **W453** (St\|pc) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed


### 2 x 2 cm Secura




3623H V3
indigoblau
bleu indigo
indigo-blue



3624H V3
wolkenblau
bleu nuage
cloudy-blue




3625H V4
sonnenorange
orange soleil
sunny-orange



3626H V1
kirschrot
rouge cerise
cherry-red



3627H V2
graphitschwarz
noir graphite
graphite black



3629H V3
kristalltürkis
turquoise cristal
crystal-turquoise

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.


# Jasba-PASO

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3100H** | | | | | | 4 | BIb GL | | **W453** (St\|pc) |
| **3101H** | | | | | | 4 | BIb GL | | **W453** (St\|pc) |
| **3103H** | 2 x 2 | 24 x 24 x 6,5 | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 42,000 m² | 4 | BIb GL | | **W453** (St\|pc) |
| **3105H** | | | 12,060 kg | 1,000 m² 12,060 kg | 506,520 kg | 4 | BIb GL | | **W453** (St\|pc) |
| **3106H** | | | | | | 4 | BIb GL | | **W453** (St\|pc) |
| **3107H** | | | | | | 4 | BIb GL | | **W453** (St\|pc) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

**2 x 2 cm**



3100H V1

naturweiß
blanc nature
natural white




3101H V1

creme-beige
beige crème
cream-beige




3103H V2

taubenblau
bleu pigeon
blue-grey



3105H V2

weizengelb
jaune blé
wheat yellow



3106H V2

hell-cotto
cotto clair
light cotto



3107H V1

lichtgrau
gris lumière
shiny grey

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m² | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3140H** | | | | | | 4 | Blb GL | R10/B | **W462** (St\|pc) |
| **3144H** | | | | | | 4 | Blb GL | R10/B | **W462** (St\|pc) |
| **3145H** | 2 x 2 | 24 x 24 x 6,5 | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 42,000 m² | 4 | Blb GL | R10/B | **W462** (St\|pc) |
| **3146H** | | | 12,060 kg | 1,000 m² 12,060 kg | 506,520 kg | 4 | Blb GL | R10/B | **W462** (St\|pc) |
| **3147H** | | | | | | 4 | Blb GL | R10/B | **W462** (St\|pc) |
| **3148H** | | | | | | 4 | Blb GL | R10/B | **W462** (St\|pc) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

### 2 x 2 cm Secura




3140H* V1

naturweiß
blanc nature
natural white



3144H V2

taubenblau
bleu pigeon
blue-grey



3145H V2

weizengelb
jaune blé
wheat yellow



3146H V2

hell-cotto
cotto clair
light cotto



3147H V1

lichtgrau
gris lumière
shiny grey



3148H V1

creme-beige
beige crème
cream-beige

* Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

* Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

* Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.



3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland · Allemagne · Germany /
Serie · série · series: Jasba-PATTERN



## Mit einem Hauch von Nostalgie

Ursprüngliches neu erleben. Motive spielerisch kombinieren, im Innen- wie im Außenbereich: Mit zusätzlichen Mustern und Einzeldekoren ist der „Vintage-Baukasten“ der erfolgreichen Serie Jasba-PATTERN umfangreich bestückt und fügt sich perfekt in jeden Wohnstil ein. Das Dekor Vanda bietet einen Mix aus 12 verschiedenen floralen und geometrischen Motiven. Als Einzelmotive bieten sich das florale Dekor Isola und das geometrische Dekor Baleno an. Alle drei Dekorvarianten harmonieren durch ihre zarte Farbkomposition mit der neuen Basisfliese in Zementgrau. Sie lassen sich aber auch zu vergrößerten Motiven aneinanderlegen – bis hin zum keramischen „Teppich“.

## Avec une touche de nostalgie

Redécouvrir l’authenticité. Combiner des motifs de manière ludique, à l’intérieur comme à l’extérieur : Avec des motifs supplémentaires et des décors individuels, le « kit de construction vintage » de la série à succès Jasba-PATTERN est bien équipé et s’intègre parfaitement dans tous les styles d’habitat. L’élément de décor Vanda propose une palette de 12 motifs floraux et géométriques différents. Comme motifs individuels, le décor floral Isola et le décor géométrique que propose Baleno. Les trois variantes de décor s’harmonisent avec la nouvelle dalle de base en gris ciment grâce à leur composition chromatique délicate. Mais ils peuvent également être combinés pour créer des motifs agrandis, jusqu’au « tapis » en céramique.

## With a breath of nostalgia

Experiencing original ideas anew, playfully combining motifs indoors and outdoors: with additional patterns and individual decorative elements, the “vintage modular system” of the successful series Jasba-PATTERN provides an extensive range of products and perfectly fits into any living style. The Vanda decorative element offers a mix of 12 different floral and geometric motifs. The floral Isola decorative element and the geometric Baleno decorative element are ideal as individual motifs. Thanks to their delicate color compositions, each of the three decorative variants harmonizes with the new basic tile in cement-grey. However, they can also be arranged to form larger motifs – or even a ceramic “carpet”.



# Jasba-PATTERN

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42400H** | | | | | | 3 | Blb GL | | **W453** (St\|pc) |
| **42401H** | 2 x 2 | 24 x 24 x 6,5 | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 42,000 m² | 3 | Blb GL | | **W453** (St\|pc) |
| **42402H** | | | 12,060 kg | 1,000 m² 12,060 kg | 506,520 kg | 3 | Blb GL | | **W453** (St\|pc) |
| **42500H** | 5 x 5 | 50 x 50 x 6,5 | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 80,000 m² | 4 | Blb GL | R10/B | **W214** (m²) |
| **42501H** | | | 12,890 kg | 1,000 m² 12,890 kg | 1.031,200 kg | 4 | Blb GL | R10/B | **W214** (m²) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

### 2 x 2 cm





42400H V4

**Vola**
mehrfarbig | multicolore| multicolored

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus


Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint





42401H V4

**Vola**
beige-braun | beige-marron | beige-brown





42402H V4

**Vola**
grau | gris | grey

### 5 x 5 cm Secura





42500H V4

**Vola**
mehrfarbig | multicolore| multicolored





42501H V4

**Vola**
grau | gris | grey

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42010H** | | | | | | 4 | BIb GL | | **W114** (m²) |
| **42020H** | | | | | | 4 | BIb GL | | **W114** (m²) |
| **42000H** | 10 x 10 | 97 x 97 x 6,5 | 11 Bögen \| plaques \| sheets | 11 Bögen \| plaques \| sheets | 64,000 m² | 4 | BIb GL | | **W84** (m²) |
| **42001H** | | | 13,101 kg | 1,000 m² 13,101 kg | 838,464 kg | 4 | BIb GL | | **W84** (m²) |
| **42002H** | | | | | | 4 | BIb GL | | **W84** (m²) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

**10 x 10 cm**







42010H V4

**Mesh**
Natur-mix | mélange nature | natural-mix







42020H V4

**Vola**
mehrfarbig | multicolore | multicolored



42000H V1
weiß seidenmatt
blanc mat satiné
white silky-matt



42001H V1
beige seidenmatt
beige mat satiné
beige silky-matt



42002H V1
grau seidenmatt
gris mat satiné
grey silky-matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

# Jasba-PATTERN

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42120H** | 20 x 20 | 197 x 197 x 6,5 | 25 St\|pc | 25 St\|pc | 72,000 m² | 4 | BIb GL | | **W114** (m²) |
| **42121H** | | | 13,875 kg | 1,000 m² 13,875 kg | 999,000 kg | 4 | BIb GL | | **W114** (m²) |

## Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

**20 x 20 cm**



42120H V4

**Vola**
mehrfarbig | multicolore | multicolored



42121H V4

**Vola**
grau | gris | grey

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven. Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42130H** | | | | | | 4 | Blb GL | | **W114** (m²) |
| **44400H** | 20 x 20 | 197 x 197 x 6,5 | 25 St\|pc | 25 St\|pc | 72,000 m² | 4 | Blb GL | | **W114** (m²) |
| **44401H** | | | 13,875 kg | 1,000 m² 13,875 kg | 999,000 kg | 4 | Blb GL | | **W114** (m²) |

## Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

**20 x 20 cm**



42130H V4

**Salina**
mehrfarbig | multicolore | multicolored



Einzelmotive | Motifs individuels | Individual motifs



44400H V4

**Nelas**
schwarz/weiß
noir/blanc
black/white



44401H V4

**Mellby**
mehrfarbig
multicolore
multicolored

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

# Jasba-PATTERN

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42100H** | | | | | | 4 | Blb GL | | **W84** (m²) |
| **42101H** | 20 x 20 | 197 x 197 x 6,5 | 25 St\|pc | 25 St\|pc | 72,000 m² | 4 | Blb GL | | **W84** (m²) |
| **42102H** | | | 13,875 kg | 1,000 m² 13,875 kg | 999,000 kg | 4 | Blb GL | | **W84** (m²) |
| **42103H** | | | | | | 3 | Blb GL | | **W84** (m²) |
| **44425H** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **W84** (m²) |

## Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

**20 x 20 cm**



42100H V1

weiß seidenmatt
blanc mat satiné
white silky-matt



42101H V1

beige seidenmatt
beige mat satiné
beige silky-matt



42102H V1

grau seidenmatt
gris mat satiné
grey silky-matt



42103H V1

anthrazit seidenmatt
anthracite mat satiné
anthracite silky-matt

Feinsteinzeug unglasiert | grès cérame fin non émaillé | porcelain stoneware unglazed

**20 x 20 cm Secura**



44425H V2

cementgrau
cement gris
cement grey

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **44447H** | | | | | | | Bla UGL | R10/B | **W114** (m²) |
| **44448H** | 20 x 20 | 197 x 197 x 6,5 | 25 St\|pc | 25 St\|pc | 72,000 m² | | Bla UGL | R10/B | **W114** (m²) |
| **44449H** | | | 13,875 kg | 1,000 m² 13,875 kg | 999,000 kg | | Bla UGL | R10/B | **W114** (m²) |

## Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Feinsteinzeug unglasiert | grès cérame fin non émaillé | porcelain stoneware unglazed

### 20 x 20 cm Secura



44449H V4

**Vanda**
mehrfarbig | multicolore | multicolored

### Einzelmotive | Motifs individuels | Individual motifs

### 20 x 20 cm Secura



44447H V4

**Baleno**
mehrfarbig
multicolore
multicolored



44448H V4

**Isola**
mehrfarbig
multicolore
multicolored

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents.
Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs.
Arrangement and packing are random and arbitrary.



Jasba

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Jasba-RONDA / Photo: Jochen Stüber





## Mal luxuriös, mal lässig – immer besonders

Jasba-RONDA ist das Ergebnis einer raffinierten Kombination verschiedenster Design- und Stilmittel: Patina-Glasuren, gitterartige Einschlüsse, historische Muster und bewusste Auslassungen. Die zwei Farben Cement Mix und Rost Mix unterstützen den Effekt einer korrodierten, „gelebten“ Oberfläche. Als Formate stehen Mosaike mit 2,5 x 2,5 cm und 5 x 5 cm, ein trittsicheres 5 x 5 cm-Mosaik (R10/B) sowie eine 30 x 30 cm-Fliese mit R9 zur Verfügung. Alle Fliesen von Jasba-RONDA haben eine reinigungsfreundliche **Hytect**-Oberfläche.

## Tantôt luxueux, tantôt nonchalant – toujours exceptionnel

Jasba-RONDA est né d‘une combinaison subtile entre différents éléments de design et de style : vernis patiné, inserts grillagés, motifs historiques et omissions volontaires. Les deux teintes mélange ciment et mélange rouille renforce l’impression d’une surface corrodée qui a « vécu ». Le format mosaïque de 2,5 x 2,5 cm et 5 x 5 cm, une mosaïque antidérapante de 5 x 5 cm (R10/B) et des carreaux de 30 x 30 cm en R9 sont disponibles dans la gamme. Tous les carreaux de Jasba-RONDA ont une surface **Hytect** facile à nettoyer.

## Sometimes luxurious, sometimes casual – always special

Jasba-RONDA is the result of a sophisticated combination of various design and stylistic devices: patina glazes, mesh-like inclusions, historic patterns and intentional omissions. The two colors cement-mix and rust-mix support the effect of a corroded, “lively” surface finish. Available as mosaics in 2.5 x 2.5 cm and 5 x 5 cm, non-slip 5 x 5 cm mosaic (R10/B) and 30 x 30 cm tiles with R9. All Jasba-RONDA tiles have an easy-clean **Hytect** surface.


# Jasba-RONDA

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43100H** | 2,5 x 2,5 | 23 x 23 x 6,5 | 11 Bögen \| plaques \| sheets | 11 Bögen \| plaques \| sheets | 40,000 m² | 3 | BIb GL | | **W448** (St\|pc) |
| **43101H** | | | 12,100 kg | 1,000 m² 12,100 kg | 484,000 kg | 4 | BIb GL | | **W448** (St\|pc) |
| **43200H** | 5 x 5 | 47 x 47 x 6,5 | 11 Bögen \| plaques \| sheets | 11 Bögen \| plaques \| sheets | 64,000 m² | 3 | BIb GL | | **W196** (m²) |
| **43201H** | | | 12,331 kg | 1,000 m² 12,331 kg | 789,184 kg | 4 | BIb GL | | **W196** (m²) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

### 2,5 x 2,5 cm



43100H V3

rost-mix
mélange rouille
rust-mix



43101H V3

zement-mix
mélange ciment
cement-mix

### 5 x 5 cm



43200H V3

rost-mix
mélange rouille
rust-mix



43201H V3

zement-mix
mélange ciment
cement-mix

Jasba

Das von Ihnen gewählte Design variiert bewusst in der Farbigkeit. Dies gehört zur Charakteristik des Produktes.

Les variations de couleur du motif que vous avez sélectionné sont voulues. Ces variations font partie des caractéristiques.

The design you have chosen varies in color. This is inherent to the product.

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43225H** | 5 x 5 | 47 x 47 x 6,5 | 11 Bögen \| plaques \| sheets | 11 Bögen \| plaques \| sheets | 64,000 m² | 3 | Blb GL | R10/B | **W214** (m²) |
| **43226H** | | | 12,331 kg | 1,000 m² 12,331 kg | 789,184 kg | 4 | Blb GL | R10/B | **W214** (m²) |
| **43525H** | 30 x 30 | 297 x 297 x 7,5 | 11,111 St\|pc | 15 St\|pc | 54,001 m² | 3 | Blb GL | R9 | **W63** (m²) |
| **43526H** | | | 16,167 kg | 1,350 m² 21,825 kg | 873,000 kg | 4 | Blb GL | R9 | **W63** (m²) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

### 5 x 5 cm Secura



43225H V3

rost-mix
mélange rouille
rust-mix



43226H V3

zement-mix
mélange ciment
cement-mix

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

## Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

### 30 x 30 cm



43525H V3

rost-mix
mélange rouille
rust-mix







43526H V3

zement-mix
mélange ciment
cement-mix






Das von Ihnen gewählte Design variiert bewusst in der Farbigkeit. Dies gehört zur Charakteristik des Produktes.

Les variations de couleur du motif que vous avez sélectionné sont voulues. Ces variations font partie des caractéristiques.

The design you have chosen varies in color. This is inherent to the product.





## Von der Natur inspiriertes Design

Markante und lebendige Holzstrukturen sind für Jasba-SENJA PURE charakteristisch. Die warmen Holzfarbtöne, in Verbindung mit dem ursprünglich anmutenden Holzdesign, strahlen Natur pur aus. Dank dem vielfältigen Angebot an unterschiedlichen Formaten, die fugengenau kombiniert werden können, lassen sich ganzheitliche Raumkonzepte leicht verwirklichen.

## Un design inspiré de la nature

SENJA PURE de Jasba se caractérise par ses structures uniques et vivantes, rappelant celles du bois. Avec ses couleurs chaleureuses, combinées au design caractéristique et authentique du bois, la collection offre un condensé de nature. Grâce à une gamme variée de différents formats parfaitement combinables, les concepts d'aménagement intégraux sont désormais facilement réalisables.

## Design inspired by nature

Distinctive and lively wood structures are characteristic of Jasba-SENJA PURE. Its warm wood shades combined with the design of the original wood appearance exude nature in its purest form. Thanks to the wide variety of formats which can be combined with perfect joints, comprehensive room concepts can be easily realized.





3D-Rendering / Serie · série · series: Jasba-SENJA PURE

# Jasba-SENJA PURE

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3221H** | | | | | | 4 | Blb GL | | **W448** (St\|pc) |
| **3227** | | | | | | 2 | Blb GL | | **W462** (St\|pc) |
| **3228H** | | | | | | 2 | Blb GL | | **W448** (St\|pc) |
| **3303H** | | | | | | 4 | Blb GL | | **W448** (St\|pc) |
| **3304H** | 2 x 2 | 24 x 24 x 6,5 | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 42,000 m² | 4 | Blb GL | | **W448** (St\|pc) |
| **3305H** | | | 12,060 kg | 1,000 m² 12,060 kg | 506,520 kg | 4 | Blb GL | | **W453** (St\|pc) |
| **3306** | | | | | | 1 | Blb GL | | **W462** (St\|pc) |
| **3201H** | | | | | | 4 | Blb GL | R10/B | **W453** (St\|pc) |
| **3202H** | | | | | | 2 | Blb GL | R10/B | **W453** (St\|pc) |
| **3203H** | | | | | | 4 | Blb GL | R10/B | **W453** (St\|pc) |
| **3314H** | | | | | | 4 | Blb GL | R10/B | **W453** (St\|pc) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

### 2 x 2 cm



3221H V2

ahorn
érable
maple



3227* V2

wenge-metallic
wengé-métallique



3228H V2

wenge
wengé



3303H V2

eiche
chêne
oak

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint



3304H V3

shabby chic



3305H V4

wood-mix
mélange bois



3306* V4

wood-mix metallic
mélange bois métallisé

*Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

*Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

*Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

### 2 x 2 cm Secura



3201H V2

ahorn
érable
maple



3202H V2

wenge
wengé



3203H V2

eiche
chêne
oak



3314H V3

shabby chic

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.

Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.

Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3251H** | | | | | | 4 | BIb GL | R10/B | **W214** (m²) |
| **3253H** | | | | | | 3 | BIb GL | R10/B | **W214** (m²) |
| **3258H** | 5 x 5 | 50 x 50 x 6,5 | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 80,000 m² | 2 | BIb GL | R10/B | **W214** (m²) |
| **3353H** | | | 12,890 kg | 1,000 m² 12,890 kg | 1.031,200 kg | 4 | BIb GL | R10/B | **W214** (m²) |
| **3354H** | | | | | | 4 | BIb GL | R10/B | **W214** (m²) |
| **23330H** | 20 x 60 | 197 x 597 x 9 | 8,333 St\|pc | 8 St\|pc | 61,442 m² | | BIII GL | | **W91** (m²) |
| | | | 15,516 kg | 0,960 m² 14,896 kg | 953,344 kg | | | | |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

### 5 x 5 cm Secura



3251H V2

ahorn
érable
maple



3253H V4

ahorn-wenge-mix
mélange érable-wengé
maple-wenge mix



3258H V2

wenge
wengé



3353H V3

eiche
chêne
oak



3354H V3

shabby chic

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge


Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

## Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

### 20 x 60 cm



23330H V1

pergamentweiß | blanc parchemin | parchment white

# Jasba-SENJA PURE

| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m²/m | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23340H** | 40 x 80 | 397 x 797 x 8 | 3,125 St\|pc / m² | 3 St\|pc | 30,720 m² | 4 | Alb GL | R9 | **W111** (m²) |
| **23341H** | | | 17,409 kg | 0,960 m² 16,713 kg | 534,816 | 4 | Alb GL | R9 | **W111** (m²) |
| **23343H** | 20 x 80 | 197 x 797 x 8 | 6,250 St\|pc / m² | 6 St\|pc | 38,400 m² | 4 | Alb GL | R9 | **W130** (m²) |
| **23344H** | | | 17,413 kg | 0,960 m² 16,716 kg | 668,640 kg | 4 | Alb GL | R9 | **W130** (m²) |
| **23360** | 7 x 80 | 70 x 797 x 8 | 1,250 St\|pc / m | 5 St\|pc | | | Alb GL | | **W439** (St\|pc) |
| **23361** | | | 1,206 kg | 4,000 m² 4,825 kg | | | Alb GL | | **W439** (St\|pc) |


## Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

### 40 x 80 cm



23340H
eiche | chêne | oak



23341H
shabby chic

### 20 x 80 cm



23343H
eiche | chêne | oak



23344H
shabby chic

## Sockel, geschnitten | plinthe, à bord vif | skirting, cut

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

### 7 x 80 cm



23360
eiche | chêne | oak



23361
shabby chic

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3225H** | 2 x 2 | 24 x 24 x 6,5 | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 42,000 m² | 4 | BIb GL | | **W453** (St\|pc) |
| **3205H** | | | 12,060 kg | 1,000 m² 12,060 kg | 506,520 kg | 3 | BIb GL | R10/B | **W453** (St\|pc) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

### 2 x 2 cm



3225H V3

pistazie-mix
mélange pistache
pistachio-mix

### 2 x 2 cm Secura



3205H V3

pistazie-mix
mélange pistache
pistachio-mix

Jasba

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Jasba-TRACES




## Natürliche Vielfalt

Natürlichkeit und Gestaltung gehen bei Jasba-TRACES Hand in Hand. Das 2 x 2 cm Mosaik mit seinem reliefierten Natursteinlook und dezentem Metallic-Effekt hält in den Farben Sand, Mineralbraun und Lavagrau für jeden Geschmack etwas bereit.

## Variété naturelle

Dans la gamme Jasba-TRACES le naturel va de pair avec le conceptuel. Avec les carreaux de mosaïque de 2 x 2 cm, leur optique de pierre naturelle au léger relief et leur subtil effet métallique et une palette de couleur allant du sable, au brun minéral en passant par le gris lave, tout le monde y trouve son compte.

## Natural variety

Naturalness and design go hand in hand in the Jasba-TRACES range. The 2 x 2 cm mosaic with its natural stone relief look and subtle metallic effect in sand, mineral brown and lava grey offers something for any taste.



# Jasba-TRACES

| Art. | Nennmaß cote nominale nominal size cm | Herstellmaß cote de fabrication production size mm | m² | Paket carton box | Palette palette pallet | Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group | Norm Norme Standard | Trittsicherheit antidérapance non-slip | Preisgruppe groupe de prix price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40121** | | | | | | | Bln GL | | **W462** (St\|pc) |
| **40125** | | | | | | | Bln GL | | **W462** (St\|pc) |
| **40126** | 2 x 2 | 24 x 24 x 6,5 | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 42,000 m² | 2 | Bln GL | | **W462** (St\|pc) |
| **40151H** | | | 12,060 kg | 1,000 m² 12,060 kg | 506,520 kg | 4 | Bln GL | R10/B | **W453** (St\|pc) |
| **40155H** | | | | | | 4 | Bln GL | R10/B | **W453** (St\|pc) |
| **40156H** | | | | | | 4 | Bln GL | R10/B | **W453** (St\|pc) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

### 2 x 2 cm



40121 V4

sand-mix
mélange sable



40125 V3

lavagrau-mix
mélange gris lave
lava grey mix



40126* V3

mineralbraun-mix
mélange brun minéral
mineral brown mix

*Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

*Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

*Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

### 2 x 2 cm Secura



40151H V3

sand-mix
mélange sable



40155H V3

lavagrau-mix
mélange gris lave
lava grey mix



40156H V3

mineralbraun-mix
mélange brun minéral
mineral brown mix

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.





Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Clivia Bauer /
Serie · série · series: Jasba-TRACES / Photo: Christian René Schulz

# Jasba-VILLAGE

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3540H** | | | | | | 4 | Blb GL | | **W196** (m²) |
| **3541H** | | | | | | 4 | Blb GL | | **W196** (m²) |
| **3546H** | 5 x 5 | 50 x 50 x 6,5 | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 80,000 m² | 3 | Blb GL | | **W196** (m²) |
| **3547H** | | | 12,890 kg | 1,000 m² 12,890 kg | 1.031,200 kg | 4 | Blb GL | | **W196** (m²) |
| **3548H** | | | | | | 4 | Blb GL | | **W196** (m²) |
| **3549H** | | | | | | 3 | Blb GL | | **W196** (m²) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

**5 x 5 cm**



3540H* V1

steinweiß
blanc pierre
stone white



3541H V2

sandbeige
beige sable
sand beige



3546H* V3

erdbraun
brun terre
earth brown



3547H V2

felsgrau
gris roche
rock grey



3548H V2

cotto



3549H V1

schiefer
ardoise
slate-colored

*Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

*Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

*Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3500H** | | | | | | 4 | Blb GL | R10/B | **W214** (m²) |
| **3501H** | | | | | | 4 | Blb GL | R10/B | **W214** (m²) |
| **3503H** | 5 x 5 | 50 x 50 x 6,5 | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 10 Bögen \| plaques \| sheets | 80,000 m² | 3 | Blb GL | R10/B | **W214** (m²) |
| **3506H** | | | 12,890 kg | 1,000 m² 12,890 kg | 1.031,200 kg | 3 | Blb GL | R10/B | **W214** (m²) |
| **3507H** | | | | | | 4 | Blb GL | R10/B | **W214** (m²) |
| **3508H** | | | | | | 4 | Blb GL | R10/B | **W214** (m²) |
| **3509H** | | | | | | 3 | Blb GL | R10/B | **W214** (m²) |

## Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

### 5 x 5 cm Secura



3500H V1

steinweiß
blanc pierre
stone white



3501H V2

sandbeige
beige sable
sand beige



3503H V4

felsgrau-schiefer-mix
mélange gris roche-ardoise
rock grey-slate mix



3506H V3

erdbraun
brun terre
earth brown



3507H V2

felsgrau
gris roche
rock grey



3508H V2

cotto



3509H V1

schiefer
ardoise
slate-colored

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge


Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

# Jasba-NIVELLA

| Art. | Nennmaß<br>cote nominale<br>nominal size<br>cm | Herstellmaß<br>cote de fabrication<br>production size<br>mm | m² | Paket<br>carton<br>box | Palette<br>palette<br>pallet | Beanspr.-Gruppe<br>groupe d'emploi<br>wear resist. group | Norm<br>Norme<br>Standard | Trittsicherheit<br>antidérapance<br>non-slip | Preisgruppe<br>groupe de prix<br>price category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0002** | 30 x 60 | 316 x 632 x 2,5 | 5 Bögen \| plaques \| sheets<br>0,380 kg | 5 Bögen \| plaques \| sheets<br>1,000 m² 0,380 kg | 30,000 m²<br>11,400 kg | | | | **W23** (m²) |

**Höhenausgleichsmatte**
**natte de compensation de hauteur**
**levelling mat**



0002Nivella

## Jasba-NIVELLA Höhenausgleichsmatte

Jasba-NIVELLA dient als Problemlöser für den Ausgleich des Höhenunterschieds zwischen dem Mosaik (6,5 mm) und den Wand- und Bodenfliesen (8 mm). Sie sorgt somit für eine durchgehend ebene Fläche und damit vollendete Raumwirkung. Jasba-NIVELLA ist ideal für die Arbeit mit kleinformatigen Belägen und geeignet für den Innen- und Außenbereich. Ein weiterer Vorteil ist von akustischer Natur: wirkungsvoll minimiert Jasba-NIVELLA eventuelle Hohlklang-Effekte. Auf das jeweilig benötigte Maß zugeschnitten, wird die Matte vollflächig in den Verlegemörtel gedrückt. Die bebilderte, ausführliche Verlegeanleitung finden Sie auf www.jasba.de.


## Jasba-NIVELLA natte de compensation de hauteur

La natte Jasba-NIVELLA solutionne de manière optimale le problème de la différence de hauteur entre la mosaïque (6,5 mm) et les carreaux de mur et de sol (8 mm). Elle permet d'obtenir une surface plane et une uniformité parfaite. Jasba-NIVELLA est idéale pour la pose de revêtements de petit format pour l'intérieur et l'extérieur. L'autre avantage de Jasba-NIVELLA est d'ordre acoustique : elle évite la présence de cavités sonnant creux. Découpée aux dimensions souhaitées, la natte est appliquée sur le support enduit de mortier de pose. Vous trouverez les instructions de pose détaillées et illustrées sur www.jasba.de.

## Jasba-NIVELLA levelling mat

Jasba-NIVELLA mats solve the problem of levelling height differences between mosaics (6.5 mm) and wall and floor tiles (8 mm). They therefore ensure a consistently even surface conveying a perfect sensation of space. Jasba-NIVELLA is ideal for working with small-format tiles and suitable for use in both indoor and outdoor applications. Another advantage is of an acoustic nature: Jasba-NIVELLA effectively minimizes any hollow-sounding effects. Cut to the required size, the mat is pressed fully into the tile adhesive. Illustrated installation instructions are provided at www.jasba.de.





Gesonderte Konditionsregelung bei Zubehör · conditions spéciales pour les accessoires · special conditions for accessories



# Jasba-NIVELLA

Höhenausgleichsmatte für den gewerblichen und privaten Einsatz im Innen- und Außenbereich (Wand & Boden)
Natte de compensation de hauteur à usage privé et professionnel pour intérieur et extérieur (mur et sol)
Levelling mat for commercial and private use in indoor and outdoor applications (walls / floors)

**Eigenschaften:**

- Höhenausgleichend
- Speziell unter kleinformatigen Belägen
- Kein Hohlklang
- Hohe Haftzugfestigkeit

**Produktbeschreibung:**

Jasba-NIVELLA ist eine spezielle Höhenausgleichsmatte zur idealen Kombination der Jasba Mosaike (6,5 mm) mit den angebotenen Wand- und Bodenfliesen (8 mm). Hohe Haftzugwerte sowie Biege-, Zug- und Druckfestigkeit sind prägnante Leistungsmerkmale dieser Höhenausgleichsmatte.

**Untergründe:**

Untergründe, auf denen Jasba-NIVELLA zum Einsatz kommen soll, müssen grundsätzlich auf Ebenheit, Tragfähigkeit und Oberflächenfestigkeit geprüft werden. Höhenversätze sind auszuschließen. Haftungsmindernde Schichten sind durch Schleifen zu entfernen. Grundierungen, abgestimmt auf Untergrund, Verlegemörtel bzw. Ausgleichsschichten sind gegebenenfalls vorzusehen. Ausgleichsspachtelungen, Höhenausgleiche sind vor dem Verlegen der Höhenausgleichsmatte auch für die angrenzenden Beläge herzustellen. Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe sind durch entsprechende Abdichtungsmaßnahmen zu schützen.

- Zementäre Untergründe wie Estriche, Beton mind. 28 Tage alt, junge Estriche nach Begehbarkeit bis 7 Tage
- Calciumsulfatestriche mit Restfeuchten <1%
- Gussasphaltestriche
- Magnesia/Steinholzestriche
- Heizestriche
- Trockenestriche
- Alte, feste keramische Beläge
- Alte Natursteinbeläge
- Gipskartonplatten
- Faserzementplatten
- Putze

**Technische Daten**

Breite: 316 mm · Länge: 632 mm
Stärke: 2,5 mm · Farbe: Blau
Brandklasse: B2
Verkehrslast bis: 2 KN/m² (Kategorie A1-B1)
Punktlast für Fliesen im Format 1 x 1 cm:
Nicht größer als 0,25 KN/cm²
(entspricht ca. 25 kg/cm²)

---

**Propriétés**

- Compensation de hauteur
- Destiné spécialement aux revêtements de petit format
- Absence de bruit creux
- Grande adhérence

**Description du produit**

mosaïque Jasba (6,5 mm) avec les carrelages de mur et de sol (8 mm) proposés. Cette natte de compensation de hauteur se caractérise par une excellente adhérence ainsi que par une résistance à la flexion, à l'arrachage et à la pression.

**Supports**

Les supports sur lesquels Jasba-NIVELLA est posé doivent être plans, porteurs et présenter une bonne résistance à l'effritement. Il faut absolument éviter les différences de hauteur. Les couches altérant l'adhérence sont à poncer et, il convient, le cas échéant, prévoir une mise à niveau y compris avec les surfaces avoisinantes. Les supports sensibles à l'humidité sont à étanchéifier avec des mesures appropriées.

- Supports en ciment tels que chape ou béton après au moins 28 jours, chape récente 7 jours après praticabilité
- Chapes de sulfate de calcium avec humidité relative <1%
- Chapes d'asphalte coulé
- Chapes de magnésie/xytolite
- Chapes chauffantes
- Chapes sèches
- Anciens revêtements en céramique
- Anciens revêtements en pierre naturelle
- Panneaux de placoplâtre
- Panneaux fibrociment
- Crépis

**Caractéristiques techniques**

Largeur : 316 mm · Longueur : 632 mm
Epaisseur : 2,5 mm · Couleur : bleu
Cat. Incendie : B2
Charge de roulement: 2 KN/m² maxi (catégorie A1-B1)
Charge ponctuelle pour carrelage de format 1 x 1 cm: inférieure à 0,25 KN/cm²
(correspond à env. 25 kg/cm²)

---

**Features:**

- Levelling
- Especially under small-format coverings
- No hollow sound
- High tensile bond strength

**Product description:**

The Jasba-NIVELLA is a special levelling mat which is ideal for combining Jasba mosaics (6.5 mm) with the wall and floor tiles (8 mm) offered. High tensile bond strength as well as bending, tensile and compressive strength are the distinctive performance features of this levelling mat.

**Surfaces:**

The surfaces on which Jasba-NIVELLA is used must be examined for evenness, loadbearing capacity and surface strength. Differences in floor levels must be eliminated. Adhesion-inhibiting layers must be removed by grinding. Primers co-ordinated to the surface, grout and/or levelling layers must also be used. Compensation filling and levelling – including for the adjacent coverings – must be performed prior to fitting the levelling mat.

Surfaces which are sensitive to moisture must be protected by performing the appropriate sealing measures.

- Cement-based surfaces such as screed or concrete must be at least 28 days old; new screed up to 7 days after accessibility.
- Calcium sulphate screed with residual moisture <1%
- Poured asphalt screed
- Magnesia/Stonewood screed
- Heated screed
- Dry screed
- Old, firm ceramic coverings
- Old natural stone coverings
- Plasterboard
- Fibre cement boards
- Plaster

**Technical data**

Width: 316 mm · Length: 632 mm
Thickness: 2.5 mm · Color: blue
Fire class: B2
Load resistance: 2 KN/m² (category A1-B1)
Spot load for tiles in 1 x 1 cm format:
not greater than 0,25 KN/cm²
(approx. 25 kg/cm²)

---

| Lotrechte Nutzlasten für Decken nach DIN 1055-3 (Auszug) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Nutzung | Beispiele | Flächenlast qk (kN/m²) | Einzellast Qk (kN) |
| A1 | Spitzböden | Dachraum bis 1,8 m lichter Höhe | 1,0 | 1,0 |
| A2 | Wohn- und Aufenthaltsräume | Räume mit ausreichender Querverteilung der Lasten wie Räume und Flure in Wohngebäuden, Hotelzimmern, sowie Bettenräume in Krankenhäusern | 1,5 | – |
| A3 | | wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung | 2,0 | 1,0 |
| B1 | Büro, Arbeitsflächen | Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure, Kleinviehställe | 2,0 | 2,0 |

**Verarbeitung:**

Auf den vorbereiteten Untergrund geeigneten Fliesenkleber nach DIN EN 12004 C2 und DIN EN 12002 S1 auftragen. Die Matten der Jasba-NIVELLA werden auf das erforderliche Maß zugeschnitten und vollflächig in den zuvor aufgetragenen Kleber eingebettet und dicht gestoßen. Der Fliesenkleber wird gleichmäßig in die Vertiefungen (Gitterstruktur) eingespachtelt. Die Gitterhohlräume müssen hierbei überall zu 100% gefüllt werden. Mit der entsprechenden Zahnleiste den Verlegemörtel aufkämmen und das Jasba Mosaik verlegen. Frühestens nach 24 Stunden werden die Flächen mit einem kunststoffvergüteten Fugenmörtel verfugt.

**Achtung:**

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (einzusehen unter www.jasba.de/impressum.html), nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor.

| Charges utiles d'aplomb pour planchers selon DIN 1055-3 (extrait) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Usage | Exemples | Charge en surface Qk (kN/m²) | Charge unique Qk (kN) |
| A1 | Combles | Grenier jusqu'à 1,8 m de hauteur de passage | 1,0 | 1,0 |
| A2 | Pièces d'habitation et salles de séjour | Pièces avec une distribution latérale suffisante des charges comme espaces et couloirs dans les logements, les chambres d'hôtel ainsi que les chambres dans les hôpitaux | 1,5 | – |
| A3 | | comme A2 mais sans distribution latérale suffisante | 2,0 | 1,0 |
| B1 | Espaces de bureaux et de travail | Couloirs dans bâtiments de bureaux, espaces bureaux, cabinets médicaux, salles d'attente, salles de séjour y compris couloirs, étables pour bétail de petite taille | 2,0 | 2,0 |

**Application :**

Enduire le support préparé avec un mortier colle adapté selon DIN EN 12004 C2 et DIN EN 12002 S1. Les nattes Jasba-NIVELLA sont découpées à la dimension requise et collées sur toute la surface en ayant pris soin d'avoir rempli les cavités à 100%. Appliquer le mortier colle avec un peigne cranté adéquat et poser la mosaïque Jasba. Le jointoiement peut être effectué au plus tôt après 24 heures avec un mortier de joint approprié.

**Attention :**

La pose correcte de nos produits n'est pas de notre ressort. Par conséquent, il n'est pas possible d'endosser une quelconque responsabilité pour l'application de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente (à consulter sur www.jasba.de/impressum.html), celle-ci ne portant que sur leur qualité. Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique.

| Vertical payloads for ceilings to DIN 1055-3 (excerpt) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Category | Application | Examples | Distributed load Qk (kN/m²) | Point load Qk (kN) |
| A1 | Attics | Attic space to clear height of 1.8 m | 1.0 | 1.0 |
| A2 | Residential and recreational applications | Rooms with sufficient lateral load distribution such as rooms and corridors in residential buildings, hotel rooms and hospital wards | 1.5 | – |
| A3 | | As for A2 but without sufficient lateral distribution | 2.0 | 1.0 |
| B1 | Office and working areas | Corridors in office buildings, office space, doctors' surgeries, wards, recreational rooms incl. corridors, stables | 2.0 | 2.0 |

**Installation:**

Apply suitable tile adhesive to the prepared surface in accordance with DIN EN 12004 C2 and DIN EN 12002 S1. Jasba-NIVELLA mats are cut to the required size, fully embedded in the adhesive and laid edge to edge. The tile adhesive is filled consistently in the grooves (mesh structure). The mesh cavities must be 100% filled. Using the corresponding toothed bar, comb out the adhesive and lay the Jasba mosaics. At the earliest after 24 hours, the areas are grouted using a polymer-modified mortar.

**Attention:**

The correct and therefore successful application of our products is beyond our control. A guarantee can therefore only be given for the quality of our products within the framework of our terms and conditions governing sale and delivery (please refer to www.jasba.de/impressum.html) but not for successful installation thereof. We retain the right to modifications representing technical progress.

| Art. | Seite page | Art. | Seite page | Art. | Seite page | Art. | Seite page | Art. | Seite page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | 12.46 | 3623H | 12.19 | 8472-B660HK | 10.57 | 42100H | 12.28 | 052238 | 10.111 |
| 3100H | 12.20 | 3624H | 12.19 | 8472-B670HK | 10.58 | 42101H | 12.28 | 052239 | 10.111 |
| 3101H | 12.20 | 3625H | 12.19 | 8472-B690HK | 10.56 | 42102H | 12.28 | 052240 | 10.111 |
| 3103H | 12.20 | 3626H | 12.19 | 8472-B695HK | 10.56 | 42103H | 12.28 | 052241 | 10.111 |
| 3105H | 12.20 | 3627H | 12.19 | 8472-B698HK | 10.59 | 42120H | 12.26 | 052242 | 10.111 |
| 3106H | 12.20 | 3629H | 12.19 | 8630-7161H | 10.16 | 42121H | 12.26 | 052243 | 10.111 |
| 3107H | 12.20 | 3666H | 12.18 | 8630-342558HK | 10.14 | 42130H | 12.27 | 052244 | 10.111 |
| 3140H | 12.21 | 6500H | 12.14 | 8630-352025HK | 10.14 | 42400H | 12.24 | 052245 | 10.112 |
| 3144H | 12.21 | 6501H | 12.14 | 8630-352050HK | 10.14 | 42401H | 12.24 | 052246 | 10.112 |
| 3145H | 12.21 | 6506H | 12.14 | 8630-B610HK | 10.15 | 42402H | 12.24 | 052247 | 10.112 |
| 3146H | 12.21 | 6507H | 12.14 | 8630-B620HK | 10.15 | 42500H | 12.24 | 052248 | 10.112 |
| 3147H | 12.21 | 6540H | 12.15 | 8630-B629HK | 10.16 | 42501H | 12.24 | 052249 | 10.112 |
| 3148H | 12.21 | 6541H | 12.15 | 8630-B670HK | 10.15 | 43100H | 12.32 | 052265 | 10.113 |
| 3201H | 12.36 | 6546H | 12.15 | 23330H | 12.37 | 43101H | 12.32 | 052266 | 10.113 |
| 3202H | 12.36 | 6547H | 12.15 | 23340H | 12.38 | 43200H | 12.32 | 052267 | 10.113 |
| 3203H | 12.36 | 6550H | 12.15 | 23341H | 12.38 | 43201H | 12.32 | 052268 | 10.113 |
| 3205H | 12.39 | 6551H | 12.15 | 23343H | 12.38 | 43225H | 12.33 | 052269 | 10.113 |
| 3221H | 12.36 | 6556H | 12.15 | 23344H | 12.38 | 43226H | 12.33 | 052292 | 10.120 |
| 3225H | 12.39 | 6557H | 12.15 | 23360 | 12.38 | 43525H | 12.33 | 052293 | 10.120 |
| 3227 | 12.36 | 6559H | 12.15 | 23361 | 12.38 | 43526H | 12.33 | 052294 | 10.120 |
| 3228H | 12.36 | 6590H | 12.14 | 40121 | 12.42 | 44400H | 12.27 | 052295 | 10.120 |
| 3251H | 12.37 | 6591H | 12.14 | 40125 | 12.42 | 44401H | 12.27 | 052401 | 10.121 |
| 3253H | 12.37 | 6596H | 12.14 | 40126 | 12.42 | 44425H | 12.28 | 052402 | 10.121 |
| 3258H | 12.37 | 6597H | 12.14 | 40151H | 12.42 | 44447H | 12.29 | 052403 | 10.121 |
| 3303H | 12.36 | 6627H | 12.14 | 40155H | 12.42 | 44448H | 12.29 | 052404 | 10.121 |
| 3304H | 12.36 | 6850H | 12.07 | 40156H | 12.42 | 44449H | 12.29 | 059703 | 10.72 |
| 3305H | 12.36 | 6851H | 12.07 | 41600H | 11.25 | 46150H | 12.10 | 059741 | 10.73 |
| 3306 | 12.36 | 6852H | 12.07 | 41601H | 11.25 | 46151H | 12.10 | 059800 | 10.72 |
| 3314H | 12.36 | 6853H | 12.07 | 41602H | 11.25 | 46152H | 12.10 | 059801 | 10.72 |
| 3353H | 12.37 | 6854H | 12.07 | 41603H | 11.25 | 46153H | 12.10 | 059805 | 10.72 |
| 3354H | 12.37 | 6859H | 12.07 | 41604H | 11.25 | 46154H | 12.10 | 059811 | 10.73 |
| 3500H | 12.45 | 8470-B610HK | 10.59 | 41605H | 11.25 | 46155H | 12.10 | 059812 | 10.73 |
| 3501H | 12.45 | 8470-B620HK | 10.57 | 41606H | 11.25 | 46156H | 12.10 | 059813 | 10.73 |
| 3503H | 12.45 | 8470-B629HK | 10.58 | 41607H | 11.25 | 46157H | 12.10 | 059814 | 10.73 |
| 3506H | 12.45 | 8470-B660HK | 10.57 | 41920H | 12.04 | 46158H | 12.10 | 059815 | 10.73 |
| 3507H | 12.45 | 8470-B670HK | 10.58 | 41921H | 12.04 | 46159H | 12.10 | 059816 | 10.73 |
| 3508H | 12.45 | 8470-B690HK | 10.56 | 41922H | 12.04 | 050439 | 10.73 | 060394 | 11.42 |
| 3509H | 12.45 | 8470-B695HK | 10.56 | 41923H | 12.04 | 052225 | 10.110 | 060533 | 11.44 |
| 3540H | 12.44 | 8470-B698HK | 10.59 | 41924H | 12.04 | 052226 | 10.110 | 060534 | 11.44 |
| 3541H | 12.44 | 8471-B610HK | 10.59 | 41925H | 12.04 | 052227 | 10.110 | 060535 | 11.44 |
| 3546H | 12.44 | 8471-B620HK | 10.57 | 41926H | 12.04 | 052228 | 10.110 | 060536 | 11.44 |
| 3547H | 12.44 | 8471-B629HK | 10.58 | 41927H | 12.04 | 052229 | 10.110 | 060539 | 11.42 |
| 3548H | 12.44 | 8471-B660HK | 10.57 | 41928H | 12.04 | 052230 | 10.110 | 060541 | 11.42 |
| 3549H | 12.44 | 8471-B670HK | 10.58 | 41929H | 12.04 | 052231 | 10.110 | 060543 | 11.42 |
| 3603H | 12.18 | 8471-B690HK | 10.56 | 41930H | 12.04 | 052232 | 10.110 | 063040 | 11.27 |
| 3604H | 12.18 | 8471-B695HK | 10.56 | 42000H | 12.25 | 052233 | 10.110 | 063041 | 11.27 |
| 3605H | 12.18 | 8471-B698HK | 10.59 | 42001H | 12.25 | 052234 | 10.110 | 063042 | 11.27 |
| 3606H | 12.18 | 8472-B610HK | 10.59 | 42002H | 12.25 | 052235 | 10.111 | 063043 | 11.27 |
| 3607H | 12.18 | 8472-B620HK | 10.57 | 42010H | 12.25 | 052236 | 10.111 | 063044 | 11.27 |
| 3609H | 12.18 | 8472-B629HK | 10.58 | 42020H | 12.25 | 052237 | 10.111 | 069858 | 11.43 |

| Art. | Seite page | Art. | Seite page | Art. | Seite page | Art. | Seite page | Art. | Seite page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069860 | 11.43 | 281480 | 11.36 | 283076H | 11.24 | 372835 | 11.47 | 393068H | 11.02 |
| 069862 | 11.43 | 281726 | 11.10 | 283102HR | 11.16 | 382819H | 11.22 | 393104H | 11.16 |
| 069864 | 11.43 | 281727 | 11.10 | 283103HR | 11.17 | 382822H | 11.22 | 393105H | 11.18 |
| 069866 | 11.43 | 281728 | 11.11 | 283106H | 10.32 | 390372H | 11.08 | 393115H | 10.53 |
| 069868 | 11.43 | 281729 | 11.11 | 283107H | 10.32 | 390373H | 11.08 | 393116H | 10.53 |
| 069870 | 11.43 | 281730 | 11.11 | 283110H | 10.34 | 390847H | 11.08 | 393127H | 11.16 |
| 069872 | 11.42 | 281731 | 11.11 | 283111H | 10.34 | 390848H | 11.08 | 431901 | 10.104 |
| 069873 | 11.42 | 281732 | 11.11 | 283112H | 10.34 | 392184 | 11.08 | 431902 | 10.104 |
| 069874 | 11.42 | 281733 | 11.11 | 283113H | 10.52 | 392185 | 11.08 | 431903 | 10.104 |
| 069875 | 11.42 | 282730H | 10.20 | 283114H | 10.52 | 392720 | 11.10 | 431904 | 10.104 |
| 182105H | 11.22 | 282731 | 10.21 | 283126HR | 11.16 | 392721 | 11.10 | 431905 | 10.105 |
| 182106H | 11.22 | 282733 | 10.21 | 283172H | 11.38 | 392723 | 11.12 | 431906 | 10.105 |
| 182125 | 11.26 | 282734 | 10.21 | 283173H | 11.38 | 392724 | 11.12 | 431907 | 10.105 |
| 182126 | 11.26 | 282743H | 10.04 | 283174H | 11.39 | 392725 | 11.12 | 431908 | 10.105 |
| 182127 | 11.26 | 282745H | 10.04 | 283175H | 11.39 | 392726 | 11.12 | 431909 | 10.106 |
| 182818H | 11.22 | 282746 | 10.05 | 283176H | 11.39 | 392727 | 11.12 | 431910 | 10.106 |
| 182821H | 11.22 | 282748 | 10.05 | 283177H | 10.94 | 392728 | 11.12 | 431911 | 10.106 |
| 182825 | 11.26 | 282749H | 10.04 | 283178H | 10.94 | 392735H | 10.20 | 431912 | 10.106 |
| 182827 | 11.26 | 282751H | 10.04 | 283179H | 10.96 | 392736H | 10.20 | 431913 | 11.19 |
| 221379 | 10.74 | 282803 | 10.27 | 283180H | 10.96 | 392738H | 10.20 | 431914 | 11.19 |
| 221380 | 10.74 | 282804 | 10.27 | 283181H | 10.96 | 392739H | 10.22 | 431915 | 11.19 |
| 221381 | 10.74 | 282813H | 11.23 | 283182H | 10.96 | 392740H | 10.22 | 431916 | 11.19 |
| 223058H | 10.41 | 282814H | 11.23 | 283187H | 10.95 | 392742H | 10.22 | 431917 | 11.19 |
| 229659 | 10.74 | 282815H | 11.23 | 283188H | 10.95 | 392805H | 10.26 | 431918 | 11.19 |
| 280345 | 10.08 | 282817H | 11.23 | 353017H | 10.44 | 392806H | 10.26 | 431919H | 11.20 |
| 280349 | 10.08 | 282820H | 11.23 | 353018H | 10.44 | 392807 | 10.27 | 431920 | 11.20 |
| 280350 | 10.10 | 282823H | 11.23 | 353019H | 10.45 | 392808 | 10.28 | 431921 | 11.20 |
| 280351 | 10.09 | 282824 | 11.26 | 353020H | 10.46 | 392809 | 10.27 | 431922 | 11.20 |
| 280352 | 10.11 | 282826 | 11.26 | 353021H | 10.44 | 392810 | 10.28 | 431930 | 10.35 |
| 280353 | 10.11 | 282901 | 11.32 | 353053H | 10.40 | 392904H | 10.62 | 431931 | 10.35 |
| 280354 | 10.08 | 282902 | 11.32 | 353054H | 10.40 | 392905H | 10.62 | 431932 | 10.35 |
| 280360 | 10.08 | 282903 | 11.32 | 353055H | 10.41 | 392906H | 10.63 | 431933 | 10.35 |
| 280361 | 10.10 | 283005 | 11.28 | 353108H | 10.32 | 392907 | 10.64 | 431934 | 10.35 |
| 280362 | 10.09 | 283007 | 11.29 | 353109H | 10.32 | 392908 | 10.64 | 431935 | 10.35 |
| 280363 | 10.11 | 283008 | 11.29 | 353183H | 10.94 | 392909 | 10.64 | 431936 | 10.35 |
| 280364 | 10.11 | 283047H | 10.50 | 353184H | 10.94 | 392910 | 10.64 | 431937 | 10.35 |
| 280786 | 11.45 | 283048H | 10.51 | 353185H | 10.95 | 392911H | 10.78 | 431938 | 10.36 |
| 280787 | 11.45 | 283049H | 10.51 | 353186H | 10.95 | 392912H | 10.78 | 431939 | 10.36 |
| 280845 | 10.11 | 283056H | 10.40 | 372752H | 10.116 | 392913H | 10.78 | 431940 | 10.36 |
| 280846 | 10.11 | 283057H | 10.40 | 372753H | 10.116 | 392914H | 10.78 | 431941 | 10.36 |
| 280867 | 11.45 | 283059H | 11.02 | 372754H | 10.116 | 392915H | 10.79 | 431942 | 10.36 |
| 280868 | 11.45 | 283060H | 11.02 | 372758H | 10.117 | 392916H | 10.79 | 431943 | 10.36 |
| 280869 | 11.45 | 283062 | 11.03 | 372759H | 10.117 | 392917H | 10.79 | 431944 | 10.36 |
| 280870 | 11.45 | 283063 | 11.03 | 372760H | 10.117 | 392918 | 10.79 | 431945 | 10.36 |
| 280874H | 10.20 | 283064 | 11.03 | 372761 | 10.117 | 392919 | 10.79 | 431946 | 10.33 |
| 281140H | 10.20 | 283065 | 11.03 | 372762 | 10.117 | 393006 | 11.28 | 431947 | 10.33 |
| 281476 | 11.36 | 283066 | 11.03 | 372828 | 11.46 | 393050H | 10.50 | 431948 | 10.33 |
| 281477 | 11.36 | 283073H | 11.24 | 372829 | 11.46 | 393051H | 10.51 | 431949 | 10.33 |
| 281478 | 11.36 | 283074H | 11.24 | 372830 | 11.46 | 393052H | 10.51 | 431950H | 10.37 |
| 281479 | 11.36 | 283075H | 11.24 | 372834 | 11.47 | 393067H | 11.02 | 431951H | 10.37 |

| Art. | Seite page | Art. | Seite page | Art. | Seite page | Art. | Seite page | Art. | Seite page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431952H | 10.37 | 433694 | 11.13 | 434595 | 10.68 | 434758 | 11.13 | 434893 | 11.04 |
| 431953H | 10.37 | 433695 | 11.15 | 434596 | 10.68 | 434759 | 11.13 | 434894 | 11.04 |
| 432086H | 11.40 | 433696 | 11.15 | 434597 | 10.68 | 434801 | 11.06 | 434895 | 11.07 |
| 432087H | 11.40 | 433697 | 11.15 | 434598 | 10.68 | 434802 | 11.06 | 434896 | 11.07 |
| 432088H | 11.40 | 433737 | 11.14 | 434599 | 10.67 | 434803 | 11.06 | 434897 | 11.07 |
| 432089H | 11.40 | 433738 | 11.14 | 434600 | 10.67 | 434804 | 11.06 | | |
| 432090H | 11.40 | 433739 | 11.14 | 434601 | 10.67 | 434805 | 11.06 | | |
| 432091H | 11.40 | 433756 | 11.15 | 434602 | 10.67 | 434816 | 11.04 | | |
| 432092H | 11.41 | 433757 | 11.15 | 434620 | 10.83 | 434817 | 11.04 | | |
| 432093H | 11.41 | 433758 | 11.15 | 434621 | 10.83 | 434818 | 11.04 | | |
| 432094H | 11.41 | 434478 | 11.33 | 434622 | 10.83 | 434819 | 11.04 | | |
| 432095H | 11.41 | 434479 | 11.33 | 434623 | 10.83 | 434820 | 11.04 | | |
| 432096H | 11.41 | 434480 | 11.33 | 434624 | 10.83 | 434821 | 11.05 | | |
| 432097H | 11.41 | 434481 | 11.33 | 434625 | 10.83 | 434822 | 11.05 | | |
| 432315H | 10.97 | 434486 | 11.34 | 434626 | 10.83 | 434823 | 11.05 | | |
| 432316H | 10.97 | 434487 | 11.34 | 434627 | 10.83 | 434824 | 11.05 | | |
| 432317H | 10.97 | 434488 | 11.34 | 434628 | 10.83 | 434825 | 11.05 | | |
| 432318H | 10.97 | 434489 | 11.34 | 434629 | 10.83 | 434826 | 11.06 | | |
| 432319H | 10.97 | 434490 | 11.33 | 434630 | 10.83 | 434827 | 11.06 | | |
| 432320H | 10.97 | 434491 | 11.33 | 434631 | 10.83 | 434828 | 11.06 | | |
| 432321H | 10.97 | 434492 | 11.33 | 434632 | 10.82 | 434829 | 11.06 | | |
| 432322H | 10.97 | 434493 | 11.33 | 434633 | 10.82 | 434830 | 11.06 | | |
| 432323 | 10.98 | 434494 | 11.34 | 434634 | 10.82 | 434831 | 11.05 | | |
| 432324 | 10.98 | 434495 | 11.34 | 434635 | 10.82 | 434832 | 11.05 | | |
| 432325 | 10.98 | 434496 | 11.34 | 434636 | 10.82 | 434833 | 11.05 | | |
| 432326 | 10.98 | 434497 | 11.34 | 434637 | 10.82 | 434834 | 11.05 | | |
| 432327H | 10.99 | 434498 | 11.35 | 434638 | 10.82 | 434835 | 11.05 | | |
| 432328H | 10.99 | 434499 | 11.35 | 434639 | 10.82 | 434850 | 10.90 | | |
| 432329H | 10.99 | 434500 | 11.35 | 434640 | 10.85 | 434851 | 10.90 | | |
| 432330H | 10.99 | 434501 | 11.35 | 434641 | 10.85 | 434852 | 10.90 | | |
| 432331H | 10.99 | 434506 | 11.35 | 434642 | 10.85 | 434853 | 10.90 | | |
| 432332H | 10.99 | 434507 | 11.35 | 434643 | 10.85 | 434854 | 10.88 | | |
| 432333H | 10.99 | 434508 | 11.35 | 434644 | 10.84 | 434855 | 10.88 | | |
| 432334H | 10.99 | 434509 | 11.35 | 434645 | 10.84 | 434856 | 10.88 | | |
| 432335H | 10.100 | 434579 | 10.66 | 434646 | 10.84 | 434857 | 10.88 | | |
| 432336H | 10.100 | 434580 | 10.66 | 434647 | 10.84 | 434858 | 10.88 | | |
| 432337H | 10.100 | 434581 | 10.66 | 434648 | 10.84 | 434859 | 10.88 | | |
| 432338H | 10.100 | 434582 | 10.66 | 434649 | 10.84 | 434860 | 10.88 | | |
| 433101 | 10.74 | 434583 | 10.65 | 434650 | 10.84 | 434861 | 10.88 | | |
| 433102 | 10.74 | 434584 | 10.65 | 434651 | 10.84 | 434862 | 10.89 | | |
| 433109 | 10.74 | 434585 | 10.65 | 434660 | 11.30 | 434863 | 10.89 | | |
| 433110 | 10.74 | 434586 | 10.65 | 434661 | 11.30 | 434864 | 10.89 | | |
| 433650 | 11.37 | 434587 | 10.65 | 434662 | 11.30 | 434865 | 10.89 | | |
| 433651 | 11.37 | 434588 | 10.65 | 434669 | 11.31 | 434866 | 10.89 | | |
| 433652 | 11.37 | 434589 | 10.65 | 434670 | 11.31 | 434867 | 10.89 | | |
| 433657 | 11.37 | 434590 | 10.65 | 434671 | 11.31 | 434868 | 10.89 | | |
| 433658 | 11.37 | 434591 | 10.67 | 434672 | 11.31 | 434869 | 10.89 | | |
| 433659 | 11.37 | 434592 | 10.67 | 434673 | 11.31 | 434890 | 11.04 | | |
| 433692 | 11.13 | 434593 | 10.67 | 434674 | 11.31 | 434891 | 11.04 | | |
| 433693 | 11.13 | 434594 | 10.67 | 434757 | 11.13 | 434892 | 11.04 | | |

Format / Format / Model — Seite / page / page

**1 x 1 cm**
Jasba-HIGHLANDS ..... 12.14
Jasba-LAVITA ..... 12.18
**1,5 x 1,5 cm**
Tonic ..... 11.42
**2 x 2 cm**
Jasba-AMANO ..... 12.04
Jasba-HIGHLANDS ..... 12.14
Jasba-LAVITA ..... 12.18
Jasba-PASO ..... 12.20
Jasba-PATTERN ..... 12.24
Jasba-SENJA PURE 12.36, 12.39
Jasba-TRACES ..... 12.42
**2 x 2 cm Secura**
Jasba-HIGHLANDS ..... 12.14
Jasba-LAVITA ..... 12.19
Jasba-PASO ..... 12.21
Jasba-SENJA PURE 12.36, 12.39
Jasba-TRACES ..... 12.42
**2,3 x 2,3 cm**
Tonic ..... 11.42, 11.43
**2,3 x 4,8 cm**
Tonic ..... 11.44
**2,5 x 2,5 cm**
Jasba-RONDA ..... 12.32
**3,7 x 40 cm**
La Casa ..... 11.26
**3,7 x 60 cm**
La Casa ..... 11.26
**4 x 60 cm**
Como ..... 10.05
Mandalay ..... 11.32
**4,7 x 30 cm**
Trevi ..... 11.45
**5 x 5 cm**
Driftwood ..... 10.16
Kiano ..... 10.34, 10.37
Remix ..... 10.68
Sierra ..... 10.74
Somero ..... 10.85
Soul ..... 10.90
Stories ..... 10.100
Trias ..... 10.113
Alcina ..... 11.07
Ascara ..... 11.08
Cedra ..... 11.15
Evalia ..... 11.20
Lunar ..... 11.31
Mandalay ..... 11.35
Jasba-FLORIS ..... 12.10
Jasba-HIGHLANDS ..... 12.15
Jasba-RONDA ..... 12.32
Jasba-VILLAGE ..... 12.44

**5 x 5 cm Secura**
Jasba-COLOURS ..... 12.07
Jasba-HIGHLANDS ..... 12.15
Jasba-PATTERN ..... 12.24
Jasba-RONDA ..... 12.33
Jasba-SENJA PURE ..... 12.37
Jasba-VILLAGE ..... 12.45
**5 x 15 cm**
La Casa ..... 11.27
**5 x 75 cm**
Twin ..... 10.117
**5 x 90 cm**
Sky ..... 10.79
**6 x 25 cm**
Uncover ..... 11.47
**6 x 50 cm**
Driftwood ..... 10.14
**6 x 60 cm**
Driftwood ..... 10.15
Oak ..... 10.59
**7 x 60 cm**
Kiano ..... 10.36
Sierra ..... 10.73
Somero ..... 10.84
Soul ..... 10.89
Stories ..... 10.99
Trias ..... 10.112
Urban Cotto ..... 10.121
Alcina ..... 11.06
Cedra ..... 11.15
Evalia ..... 11.20
Lunar ..... 11.31
Mandalay ..... 11.35
Timeless ..... 11.41
**7 x 80 cm**
Toblin ..... 10.106
Jasba-SENJA PURE ..... 12.38
**7 x 90 cm**
Remix ..... 10.67
**7,2 x 90 cm**
Imago ..... 10.28
**7,5 x 30 cm**
Lunar ..... 11.29
**8,45 x 33 cm**
Lasa Cemento ..... 10.41
Mando ..... 10.44
**8 x 60 cm**
Concrete ..... 10.10
**10 x 10 cm**
Jasba-PATTERN ..... 12.25
**10 x 25 cm**
Kiano ..... 10.34

**10 x 60 cm**
Modern White ..... 10.51
Somero ..... 10.82
Cedra ..... 11.11
**10 x 90 cm**
Modern White ..... 10.51
Sky ..... 10.79
Cedra ..... 11.12
**11,6 x 100 cm**
Lasa Cemento ..... 10.41
**15 x 60 cm**
Concrete ..... 10.11
Somero ..... 10.82
Mandalay ..... 11.33
Pizarro ..... 11.36
**15 x 90 cm**
Oak ..... 10.56
Remix ..... 10.64, 10.65
Mandalay ..... 11.34
**20 x 20 cm**
Jasba-PATTERN ..... 12.26-12.28
**20 x 20 cm Secura**
Jasba-PATTERN ..... 12.28, 12.29
**20 x 40 cm**
La Casa ..... 11.22
**20 x 60 cm**
La Casa ..... 11.22
Jasba-SENJA PURE ..... 12.37
**20 x 80 cm**
Jasba-SENJA PURE ..... 12.38
**22,5 x 90 cm**
Remix ..... 10.65
**24,3 x 43,8 cm**
Alcina ..... 11.03
**25 x 25 cm**
Twin ..... 10.117
**25 x 75 cm**
Twin ..... 10.116
La Casa ..... 11.25
Uncover ..... 11.46
**25 x 100 cm**
Driftwood ..... 10.14
**30 x 30 cm**
Focus Royal ..... 10.21
Imago ..... 10.27
Kiano ..... 10.33
Sierra ..... 10.74
Stories ..... 10.96
Alcina ..... 11.04
La Casa ..... 11.26
Timeless ..... 11.39
Jasba-RONDA ..... 12.33

**30 x 35 cm**
Oak ..... 10.59
**30 x 60 cm**
Como ..... 10.04
Concrete ..... 10.08, 10.09
Focus Royal ..... 10.20
Kiano ..... 10.32, 10.35, 10.36
Lasa Cemento ..... 10.40
Modern White ..... 10.50, 10.52
Sierra ..... 10.72, 10.73
Somero ..... 10.83, 10.84
Soul ..... 10.88, 10.89
Stories ..... 10.94, 10.95, 10.97, ..... 10.99
Trias ..... 10.110, 10.111
Alcina ..... 11.02, 11.04
Cedra ..... 11.10, 11.13
Evalia ..... 11.16, 11.17
La Casa ..... 11.23, 11.24
Lunar ..... 11.28, 11.30
Mandalay ..... 11.32, 11.33
Pizarro ..... 11.36, 11.37
Timeless ..... 11.38, 11.40
Trevi ..... 11.45
**30 x 90 cm**
Focus Royal ..... 10.20, 10.22
Imago ..... 10.26, 10.27
Modern White ..... 10.50, 10.53
Oak ..... 10.56
Remix ..... 10.62, 10.63, 10.67
Sky ..... 10.78
Alcina ..... 11.02
Ascara ..... 11.08
Cedra ..... 11.10
Evalia ..... 11.16, 11.18
Lunar ..... 11.28
**30 x 120 cm**
Driftwood ..... 10.15, 10.16
Oak ..... 10.57, 10.58
**35 x 100 cm**
Kiano ..... 10.32
Lasa Cemento ..... 10.40
Mando ..... 10.44-10.46
Stories ..... 10.94, 10.95
**40 x 80 cm**
Jasba-SENJA PURE ..... 12.38
**40 x 120 cm**
Oak ..... 10.57
**45 x 90 cm**
Remix ..... 10.66
Alcina ..... 11.05
Cedra ..... 11.14

| Format<br>Format<br>Model | Seite<br>page<br>page |
|---|---|

**45 x 90 cm**
Evalia....11.19
Mandalay....11.34
**50 x 100 cm**
Driftwood....10.14
**60 x 60 cm**
Kiano....10.35
Somero....10.83
Soul....10.88
Stories....10.97
Trias....10.111
Urban Cotto....10.120
Alcina....11.05
Cedra....11.13
Evalia....11.19
Timeless....11.40
**60 x 120 cm**
Driftwood....10.15
Oak....10.58
Timeless....11.41
**80 x 80 cm**
Toblin....10.104
**90 x 90 cm**
Alcina....11.07
**100 x 100 cm**
Stories....10.98
**120 x 120 cm**
Toblin....10.105

# Übersicht nach Trittsicherheit · Groupes de sécurité – Antidérapance
# Slip-resistance valuation groups


| Trittsicherheit<br>Antidérapance<br>Slip resistance | Seite<br>page<br>page |
|---|---|
| **R9** | |
| Concrete | 10.11 |
| Sierra | 10.72-10.74 |
| Somero | 10.83 |
| Soul | 10.88-10.89 |
| Toblin | 10.104, 10.105 |
| Twin | 10.117 |
| Alcina | 11.04, 11.05, 11.07 |
| Ascara | 11.08 |
| Cedra | 11.13, 11.14 |
| Evalia | 11.19 |
| La Casa | 11.26 |
| Lunar | 11.30 |
| Jasba-RONDA | 12.33 |
| Jasba-SENJA PURE | 12.38 |

| Trittsicherheit<br>Antidérapance<br>Slip resistance | Seite<br>page<br>page |
|---|---|
| **R10** | |
| Urban Cotto | 10.120 |
| Pizarro | 11.37 |
| **R10/A** | |
| Driftwood | 10.14-10.16 |
| Kiano | 10.33, 10.35, 10.36 |
| Oak | 10.56-10.59 |
| Remix | 10.65-10.67 |
| Somero | 10.82-10.84 |
| Stories | 10.96-10.99 |
| Trias | 10.110, 10.111 |
| Mandalay | 11.33, 11.34 |
| **R10/B** | |
| Driftwood | 10.16 |
| Kiano | 10.37 |
| Remix | 10.68 |
| Somero | 10.85 |
| Soul | 10.90 |
| Stories | 10.100 |
| Alcina | 11.06 |
| Cedra | 11.15 |
| Evalia | 11.20 |
| Lunar | 11.31 |
| Mandalay | 11.35 |
| Timeless | 11.39, 11.40, 11.41 |
| Jasba-COLOURS | 12.07 |
| Jasba-HIGHLANDS | 12.14, 12.15 |
| Jasba-LAVITA | 12.19 |
| Jasba-PASO | 12.21 |
| Jasba-PATTERN | 12.24, 12.28, 12.29 |
| Jasba-RONDA | 12.33 |
| Jasba-SENJA PURE | 12.36, 12.37, 12.39 |
| Jasba-TRACES | 12.42 |
| Jasba-VILLAGE | 12.45 |

| Trittsicherheit<br>Antidérapance<br>Slip resistance | Seite<br>page<br>page |
|---|---|
| **R11/B** | |
| Trias | 10.110, 10.113 |



Hier finden Sie unsere technischen Informationen:
Vous trouverez ici nos Informations Techniques :
There you will find our Technical Information:

# ERLÄUTERUNGEN · EXPLICATIONS · EXPLANATIONS

R9 R10 R10/A R10/B R11/B

Diese Fliesen verfügen über die entsprechende Trittsicherheitsklasse.

Ces carreaux disposent des classes d'antidérapance correspondantes.

These tiles have the respective slip-resistance class.



Diese Fliese verfügt über **Hytect**.
Ce carreau dispose de la finition **Hytect**.
This tile is provided with **Hytect**.

hytect® clever clean

PT

Diese Fliese verfügt über eine Protecta-Vergütung.
Ce carreau dispose d'une finition Protecta.
This tile is Protecta-coated.



Diese Fliese ist rektifiziert, d. h. sie ist mit einer besonders engen Fuge verlegbar.

Ce carreau est rectifié et peut être posé avec un joint particulièrement fin.

This tile is rectified, i. e. it can be laid with particularly narrow joints.



Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig
Pas de résistance aux acides et aux bases ou résistance limitée
Not or only limited acid and alkali resistant



Rektifizierte Wandfliesen mit gerundeten, geschliffenen Kanten: keine scharfkantigen Übergänge / Ränder, Unregelmäßigkeiten des Untergrunds können optisch einfacher ausgeglichen werden, eine sehr enge Verlegung der Fliese ist möglich (1-2 mm Fuge)

Carreaux de mur rectifiés à bords arrondis, biseautés : pas de raccords / de rebords à angles vifs, les inégalités du support peuvent être compensées optiquement avec plus de facilité, une pose des carreaux à joint très serré (1 à 2 mm) est possible

Rectified wall tiles with rounded, bevelled edges: no sharp-edged transitions/edges, irregularities displayed by the base can be easily compensated for, tiles can be laid very close together (1-2 mm joints)



Thermoplastisch verklebte Mosaike sind bedenkenlos im Unterwasserbereich (z.B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z.B. Beckenumgang/Duschen) einsetzbar.

Les mosaïques fixées au moyen de collage thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones constamment humides (p. ex. plages de piscines/douches).

Thermoplastically glued mosaics can be used without any problems in underwater areas (e.g. swimming pools/whirlpools) as well as in permanently wet areas (e.g. pool surrounds/showers).



Diese Fliese ist frostsicher.
Ce carreau est ingélif.
This tile is frost-proof.

### Color Shade Variation

„Color shade variation" beschreibt die farbliche Änderung zwischen den Fliesen einer Farbstellung, d.h. den Abtönungsgrad. Die Einstufung unserer Produkte erfolgt in 4 Abtönungskoeffizienten.

### Color Shade Variation

« Color shade variation » décrit les variations de teintes entre les carreaux d'une même couleur, c'est à dire le dégradé visible. Nos produits sont classés en 4 coefficients de dégradés.

### Color Shade Variation

"Color shade variation" refers to the variations in color between the tiles of a certain color, i.e. the degree of shading. Our products are classified into 4 shading coefficients.

V1 Geringe Variation / geringes Farbspiel
Variation faible / Jeu de couleurs peu prononcé
Low variation / Low play of colors

V2 Mittlere Variation / mittleres Farbspiel
Variation moyenne / Jeu de couleurs moyen
Medium variation / Medium play of colors

V3 Hohe Variation / hohes Farbspiel
Variation élevée / Jeu de couleurs important
High variation / High play of colors

V4 Starke Variation / starkes Farbspiel
Variation forte / Jeu de couleurs intense
Strong variation / Strong play of colors

AGROB BUCHTAL GmbH
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 (0) 94 35-391-0
Fax: +49 (0) 94 35-391-34 52

E-Mail: agrob-buchtal@deutsche-steinzeug.de
Internet: www.agrob-buchtal.de

aktualisiert 12/2020, www.assenmacher.net

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen zu den Originalprodukten können aus drucktechnischen Gründen auftreten.

DEUTSCHE FLIESE
Qualität Design Service

DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

THIRD-PARTY VERIFIED EPD
ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL Jasba