Déclaration de Performance

Nr. 0001-02 grès cérame étiré

Code d'identification unique du type de produit ""Carreaux céramiques extrudés, précision, à moyenne absorption d'eau (Type de produit pour identification:)
3% < E ≤6 %, Groupe Alla-partie 1, émaillés (GL) et non-émaillés

(UGL) "(grès cérame étiré)

(Groupe de produits selon la norme EN 14411 : Alla-Partie1)

2. Utilisation prévue ou utilisations prévues : (usage prévu :)

Pour revêtements de sol et de mur intérieurs et extérieurs

3. Fabricant: DEUTSCHE STEINZEUG Solar Ceramics GmbH, Servaisstraße 9, 53347 Alfter – Witterschlick, Germany

4. Système ou systèmes d'évaluation et vérification de la constance

des performances :

System 4

(Système d'évaluation et de verification de la stabilité de la performance du produit de construction selon l'annexe V :)

5. Standard harmonisé :

DIN EN 14411 (2012)

6. Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performance
Tenue au feu	A1 _{FL}
Dégagement de substances dangereuses :	
- Cadmium	NPD / aucune performance déterminée
- Plomb	NPD / aucune performance déterminée
- autres	NPD / aucune performance déterminée
Inaltérabilité en cas :	
- d'applications à l'intérieur	réussi
- d'applications à l'extérieur: cycles de gel / dégel	réussi
Charge de rupture	Epaisseur des carreaux < 7,5mm: > 600N Epaisseur des carreaux > 7,5mm: > 950N
Propriétés antidérapantes	
CEN/TS 16165 (Annexe A, B, C, D)	NPD / aucune performance déterminée
Sensation tactile	NPD / aucune performance déterminée
Force d'adhérence / adhésivité	
- Mortiers ciment, type C2	0,5 N / mm²
- Colles en dispersion	NPD / aucune perf. déterminée
- Colles à base de résine réactive	NPD / aucune perf. déterminée
- Mortier	NPD / aucune perf. déterminée
ésistance aux changements de température (à extérieur)	réussi

7. Les performances du produit mentionné ci-dessus correspondent aux performances déclarées. La présente déclaration de performance a été établie conformément au Règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant indiqué ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant de : Norbert Schäfer (Directeur exécutif), Peter Heinevette	r (Directeur exécutif)
Alfter – Witterschlick, le 01.10.2024	(Nom et fonction)
(lieu et date de délivrance)	(signature)