

**For future
classics**









Area Pro : naturellement intuitif

Remarquables par leur design, les objets les plus prisés sont souvent également d'utilisation très intuitive. Il en est ainsi pour la série Area Pro. Agréable au toucher, se déclinant en plusieurs teintes proches de la terre, la large gamme de produits en céramique de la série Area Pro saura immédiatement faire germer en vous une pléthore d'idées d'aménagement.

La série Area Pro s'inspire de la pierre calcaire à grain fin stratifiée. Elle saura se fondre dans le décor ou s'en démarquer, selon vos goûts. La particularité de ces carreaux et accessoires en fait des produits fiables et intemporels, dans presque toutes les circonstances. Même à l'état neuf, leur potentiel de classique intemporel est bel et bien visible.


En ce sens, les carreaux de la série Area Pro se présentent déjà comme les équivalents céramiques de vos petites robes noires et chemises blanches. Tout comme ces piliers de la mode, la gamme vous garantit un look impeccable dans tous les espaces de travail, de loisirs ou chez vous.

Tous nos carreaux sont non directionnels et disponibles en de nombreux formats et teintes, ajoutant ainsi à leur polyvalence. Les coloris de cette nouvelle série sont, en outre, coordonnés avec la gamme ChromaPlural d'AGROB BUCHTAL, vous offrant d'innombrables possibilités de mélanges et d'associations. N'hésitez pas non plus à les utiliser pour vos projets sur mesure.

Tout comme la qualité des grands classiques de la mode que sont votre petite robe noire ou votre chemise blanche se jauge à leurs tissus et à leur confection, la qualité de nos carreaux de grès cérame et de faïence est déterminée par leur excellente technique de fabrication. AGROB BUCHTAL met l'accent sur la technologie et l'innovation. C'est ainsi que la société a pu développer la technologie Hytect : un revêtement de finition pour surfaces en céramique à effet antibactérien et antimoisissure. Il neutralise les polluants et les mauvaises odeurs et est, de ce fait, appliqué sur presque tous les produits fabriqués par AGROB BUCHTAL.

En collaboration avec Sebastian Herkner, un motif de surface antidérapant a été spécialement développé pour la série Area Pro : Grid. Herkner est un designer allemand dont les projets, divers et variés, comprennent, entre autres, des meubles et des lampes, des tapis et de la vaisselle. Il utilise avec aisance une palette de matériaux étendue, tels que le verre, le bois, la céramique, le plastique recyclé et l'alfa. Sophistiquée et discrète, la série Area Pro est faite pour se décliner dans tous les types d'environnement. Difficile d'imaginer une occasion où la céramique serait considérée comme « trop ou trop peu ».

Au cours du processus de design, les architectes se doivent d'aborder simultanément une multitude de questions souvent contradictoires. Pour ce qui est du carrelage, Area Pro a réponse à tout. Cette série est disponible dans de nombreux formats et présente des spécifications techniques adaptées à une variété d'applications, tant au sein de projets résidentiels, hôteliers que commerciaux.



L'excellence par défaut









Du sable, de la pierre et un peu d'épices

Les douze couleurs de la série Area Pro s'inspirent de teintes terreuses, du sable, de l'argile et du basalte, mais aussi du marron foncé, de la noix de muscade et de la douceur du platine.

Cette gamme de noirs, gris, marrons et beiges forme une palette de coloris combinables entre eux ou encore avec le spectre de couleurs de ChromaPlural, la collection étendue de carreaux unicolores d'AGROB BUCHTAL. Area Pro présente une grande variété de finitions de surface, chacune conservant l'aspect esthétique du grès cérame et de la faïence.



brique



argile




muscat



sable



beige sable



blanc sable



platine



gris sable



pierre




caillou



basalte



anthracite









L'approche du design de Grid

L'artiste de design, Sebastian Herkner, a collaboré avec AGROB BUCHTAL au développement de la surface antidérapante de cette nouvelle série : Grid. Il nous en dit plus sur cette collaboration et sa fascination pour ce projet.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai reçu l'offre de collaboration à la conception d'un motif antidérapant pour AGROB BUCHTAL », dit Sebastian Herkner. « Ce carrelage est destiné à des environnements très utilitaires et ce fut, pour moi, une occasion exceptionnelle de travailler sur un design à la fois fonctionnel et esthétique dans des zones où la beauté n'est pas nécessairement considérée comme une priorité. »

Comme l'a fait remarquer Martina Metzner, écrivaine spécialisée dans le design, Herkner « associe un amour inconditionnel pour l'artisanat traditionnel à de bonnes intuitions en matière de nouvelles technologies. » À cela s'ajoute un bon équilibre entre des influences locales et internationales. Herkner : « Je vis à Offenbach, une ville assez petite en banlieue de Francfort, pourtant elle n'en reste pas moins l'un des lieux les plus multiculturels d'Allemagne. C'est une ville d'accueil. On y retrouve une large variété de cultures et de cuisines. Je suis d'un naturel très curieux. Je voyage beaucoup pour trouver de l'inspiration, mais je suis également ouvert aux nouveautés et à l'étranger rencontrés sur le pas de ma porte. »

« En outre », poursuit Herkner, « j'apprécie Offenbach pour ses traditions locales. Jusqu'à récemment, la ville possédait un pôle important de transformation du cuir. Le savoir-faire artisanal lié à la production d'articles en cuir dans la région est important pour moi en tant que designer. Pour moi, garder ces traditions vivantes est une question de durabilité.


Historiquement, de nombreuses régions peuvent se targuer d'une forme d'artisanat local, en lien avec des matériaux particuliers. Avoir l'opportunité d'élaborer sur cet héritage est tout bonnement fascinant. »


En collaborant avec AGROB BUCHTAL, une marque qui met l'accent, à la fois, sur la tradition et l'innovation, Herkner a pu observer un autre aspect de la durabilité : « Le motif de pierre imprimé sur les carreaux de la série Area Pro est un merveilleux atout. Il en fait une alternative durable à la pierre naturelle, souvent très prisée. Vu la durée de vie relativement limitée de la plupart des intérieurs, voire des bâtiments, il est préférable de ne pas utiliser de pierre naturelle pour, par exemple, une cuisine industrielle ou le sol d'un grand magasin. »

Alors que beaucoup d'autres projets du studio Sebastian Herkner s'imposent par leur apparence saisissante, il a vraiment apprécié de travailler sur un projet beaucoup plus discret. Herkner : « L'expérience fut certes bien différente de la conception d'un fauteuil emblématique, par exemple. Cependant, pour moi, un projet commence toujours de la même façon, par une visite de l'entreprise, des rencontres et un examen approfondi, de visu, de leur produit. J'en profite également pour jeter un coup d'œil en coulisses. Ce n'est sans doute pas la première chose qui vienne à l'esprit quand on pense à un projet de design, mais son importance est sans conteste. »

Herkner poursuit en ces termes : « J'avais fait mes premières armes dans le design de carreaux, pour une petite entreprise bavaroise de fabrication de carreaux de poêle. Ceci dit, le projet était complètement différent, car le carreau à motif est ici destiné à la production de masse. Quoi qu'il en soit, chaque design naît sur une feuille de papier blanc et je visais la création d'un motif à la fois spontané et logique. C'est ce qui m'a conduit à cette répétition de rectangles légèrement trapézoïdaux et à ce motif qui peut être poursuivi dans les quatre directions. J'ai un peu abordé le tout comme un design textile, tout en y appliquant des exigences fonctionnelles évidentes et des spécifications très précises. Il m'a fallu replonger dans mes mathématiques de lycée pour élaborer cette grille, afin de déterminer la profondeur idéale du relief et la taille des « plateaux ». Ce design combine créativité et physique. »

Pour Herkner, la collaboration avec AGROB BUCHTAL sur Grid de la série de carrelage Area Pro a été très enrichissante. « Dans notre milieu, pour obtenir les meilleurs résultats, il faut savoir aborder un projet de design les yeux ouverts et faire preuve d'une curiosité inconditionnelle. J'apprécie la diversité des projets sur lesquels nous avons eu la chance de travailler au cours des 13 dernières années. Pour nous, chaque nouveau design de produit vient étayer le suivant. Chaque projet est l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, qui nous sera utile à l'avenir. »









Composants ingénieux

La série Area Pro inclut plusieurs composants spéciaux, tels que des bacs à douche et des éviers en céramique, un carrelage mural très fin et des grilles de rigoles de piscine en céramique.

Ses accessoires et autres éléments confèrent une esthétique visuelle cohérente et unifiée en toute circonstance. Ils présentent plusieurs caractéristiques et options innovantes faisant des produits Area Pro une option logique dans de nombreux domaines où le carrelage est généralement utilisé.

Quel que soit l'environnement de travail, l'espace public ou de loisirs à aménager, vos architectes trouveront, dans la série Area Pro, tout ce dont ils ont besoin pour matérialiser leurs idées créatives. Pour AGROB BUCHTAL, c'est là l'essence même d'Area Pro : non seulement fournir l'inspiration et stimuler l'imagination des designers, mais aussi leur donner les outils et les moyens de concrétiser leurs visions de la meilleure façon possible.

Adhérence parfaite




Area Pro se décline en de nombreuses surfaces antidérapantes, dont la « Grid », de classe R12V4. Aucune des surfaces antidérapantes n'a d'impact visuel sur les carreaux. Les surfaces antidérapantes d'Area Pro sont également disponibles sur les carreaux grand format, désormais homologués pour l'usage dans les cuisines professionnelles.

Surface photocatalytique Hytect



Les carreaux Area Pro sont dotés de la technologie Hytect durable d'AGROB BUCHTAL pour un nettoyage facile. La crasse et les déversements en sont facilement éliminés. Hytect protège la céramique contre les bactéries et les moisissures, tout en neutralisant les polluants et les mauvaises odeurs.

Des carreaux de mur fins et durables



L'utilisation de carreaux plus fins présente de nombreux avantages : consommation de matériaux réduite, fabrication et transport écoénergétiques, pose plus facile pour les carreleurs. Ces carreaux ultrafins conviennent tout particulièrement à des usages résidentiels, ainsi que dans les salles de bains d'hôtels, par exemple. Les carreaux de faïence de 6 mm d'épaisseur offrent une solution durable, à la fois fonctionnelle et élégante.

Lavabos et bacs à douche




Area Pro comprend une collection de lavabos et de bacs à douche en céramique, disponibles dans les douze coloris de la série. Ces éléments peuvent se décliner au sein d'environnements intégralement monochromes ou se combiner en toute harmonie avec les autres teintes de la gamme Area Pro. Ils permettent également une intégration visuelle complète des murs, sols et autres installations.

Innovation DryTile







L'option DryTile est disponible pour les carreaux de sol de la série Area Pro, pour la plupart des formats compris entre 30 x 60 cm et 60 x 120 cm. DryTile est une technologie innovante qui consiste à appliquer un composé de liège au dos des dalles. Grâce à ce composé, les dalles peuvent être directement posées sur une surface plane, sans colle.

Grilles de rigoles en céramique



Pour chaque type de carreau de sol de piscine, AGROB BUCHTAL fournit une grille de rigole, un rebord spécial garantissant une continuité visuelle entre la piscine et son environnement. La série Area Pro comprend également cet élément, dans les classes de résistance au glissement appropriées (B ou C).






Dimensions

Les carreaux Area Pro sont disponibles dans une large gamme de formats, de carreaux de petite taille en 10 x 10 cm et 15 x 15 cm à de très grands formats de 60 x 120 cm et 90 x 90 cm.

Area Pro comprend également une variété de dalles d'escalier, de plinthes et de socles aux dimensions diverses (pour un aperçu complet des formats disponibles, voir pages 30-39). Les nombreuses dimensions des carreaux et accessoires de la série Area Pro encouragent et facilitent la mise en œuvre de solutions créatives dédiées à l'agencement d'une atmosphère esthétique particulière pour chaque projet.

Présentation des produits

GRÈS CÉRAME FIN VITRIFIÉ



Antidérapance	R10/B R11/C	R10/B R11/C	R10/A	R11/B	R12/C	R12V4	R10/A R11/B	R10/A	R10/A	R10/A R11/B R12/C	R10/A	R12V4	R10/A	R10/A R11/B	R10/A
Épaisseur	6,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	11 mm
Surface	lisse avec finition	lisse avec finition	lisse avec finition	structurée avec finition	grainée avec finition	profilée avec finition	lisse avec finition	lisse avec finition	lisse avec finition	lisse avec finition	lisse avec finition	profilée avec finition	lisse avec finition	lisse avec finition	lisse traitée
anthracite	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●
basalte	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●
caillou	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●
pierre	●						●	○	○	●	●		●	●	
blanc sable	●						●	○	○	●	●		●	●	
gris sable	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●
sable	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●
muscat	●						●	○	○	●	●		●	●	
platine	●						●	○	○	●	●		●	●	
beige sable	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●
brique	●						●	○	○	●	●		●	●	
argile	●						●	○	○	●	●		●	●	

● = Gamme standard ○ = Fabrication spéciale : aucun retour et/ou annulation des marchandises commandées possible.

Formats en cm	Plinthe à gorge décorée				Angle intérieur	Angle extérieur	Nez de marche		Nez de marche avec bord incliné	Contremarche	Bord de nez de marche	Plinthe, arrondie
	10 x 10	10 x 20	10 x 30	10 x 60	10,2 x 2,0	10,2 x 3,5	30 x 30	30 x 60	31 x 135	28 x 135	4 x 60	7 x 60
Antidérapance	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A			R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	
Épaisseur	6,5 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
Surface	lisse avec finition	lisse avec finition	lisse avec finition	lisse avec finition	lisse avec finition	lisse avec finition	lisse avec finition	lisse avec finition	lisse avec finition	lisse avec finition	lisse avec finition	lisse avec finition
anthracite	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
basalte	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
caillou	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
Pierre	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
blanc sable	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
gris sable	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
sable	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
muscat	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
platine	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
beige sable	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
brique	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●
argile	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●

GRÈS

Carreaux de mur

Formats en cm	30 x 60	30 x 90

Épaisseur	6 mm	6 mm
Surface	lisse pierre mat	lisse pierre mat
blanc	●	●
gris	●	●
beige	●	●

Casual chic, confort intelligent

Area Pro, pour une atmosphère sophistiquée et un confort discret. Dans une salle de bains, une cuisine ou en bordure de piscine, les couleurs naturelles des carreaux de céramique de la série Area Pro sauront créer et amplifier l'atmosphère de chacun de ces espaces.

Alliant durabilité et sobriété, les produits Area Pro sont à la fois pratiques et polyvalents. Les qualités fonctionnelles et esthétiques intrinsèques des carreaux de la gamme Area Pro en font la solution adaptée à presque toutes les situations et tous les projets.









La série Area Pro offre des solutions à la fois modernes et intemporelles, convenant aussi bien à votre domicile qu'à l'industrie hôtelière. Dans les projets résidentiels et d'accueil touristique, Area Pro confère un aspect et un toucher agréables, contribuant à une ambiance confortable. Ses carreaux constituent une toile de fond élégante et raffinée, tant au quotidien que pour des occasions spéciales, capable aussi bien de rehausser l'ordinaire que de façonner l'extraordinaire.

Façonner l'extra- ordinaire

Données produits et techniques







Carreaux de sol

Mosaïque

film thermoplastique sur la face arrière,
Coude 297 x 297 mm



10 x 10 cm



10 x 10 cm



15 x 15 cm



15 x 15 cm

Données techniques

Cote de fabrication	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm
Surface	lisse, avec finition	lisse, avec finition	lisse, avec finition	lisse, avec finition
Antidérapance	R10/B	R11/C	R10/B	R11/C
Hytect	✓	✓	✓	✓
Rectifié	-	-	-	-
Groupe de charge	1-2	1-2	2-3	2-3
Type de matériau	Grès cérame fin vitrifié			
Norme produit *	Bla	Bla	Bla	Bla
Ingéivité	✓	✓	✓	✓

Données logistiques

m ² - pièce	11 feuilles	11 feuilles	44,444	44,444
m ² - kg	13,101	13,101	à déterminer	à déterminer
Colis - pièce	11 feuilles	11 feuilles	à déterminer	à déterminer
Colis - m ²	1,000	1,000	à déterminer	à déterminer
Colis - kg	13,101	13,101	à déterminer	à déterminer
Palette - m ²	64,000	64,000	à déterminer	à déterminer
Palette - kg	838,464	838,464	à déterminer	à déterminer


Groupe de prix

A113	A113	A101	A101
------	------	------	------

Article

anthracite	430220H	430232H	430244H	430256H
basalte	430221H	430233H	430245H	430257H
caillou	430222H	430234H	430246H	430258H
pierre	430223H	430235H	-	-
blanc sable	430224H	430236H	-	-
gris sable	430225H	430237H	430249H	430261H
sable	430226H	430238H	430250H	430262H
muscat	430227H	430239H	-	-
platine	430228H	430240H	-	-
beige sable	430229H	430241H	430253H	430265H
brique	430230H	430242H	-	-
argile	430231H	430243H	-	-

* Norme produit, explication page 41.



Données techniques

Cote de fabrication	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm
Surface	lisse, avec finition	structurée, avec finition	grainée, avec finition	profilée, avec finition
Antidérapance	R10/A	R11/B	R12/C	R12V4
Hytect	✓	✓	✓	✓
Rectifié	-	-	-	-
Groupe de charge	3	3	3	3
Type de matériau	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié
Norme produit *	Bla	Bla	Bla	Bla
Ingéivité	✓	✓	✓	✓

Données logistiques

m ² - pièce	25,000	25,000	25,000	25,000
m ² - kg	22,900	22,900	22,900	22,900
Colis - pièce	21	21	21	21
Colis - m ²	0,840	0,840	0,840	0,840
Colis - kg	19,236	19,236	19,236	19,236
Palette - m ²	50,400	50,400	50,400	50,400
Palette - kg	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160

Groupe de prix

A094	A094	A125	A125
------	------	------	------

Article

anthracite	430268H	430274H	430280H	430286H
basalte	430269H	430275H	430281H	430287H
caillou	430270H	430276H	430282H	430288H
pierre	-	-	-	-
blanc sable	-	-	-	-
gris sable	430271H	430277H	430283H	430289H
sable	430272H	430278H	430284H	430290H
muscat	-	-	-	-
platine	-	-	-	-
beige sable	430273H	430279H	430285H	430291H
brique	-	-	-	-
argile	-	-	-	-

Carreaux de sol



30 x 30 cm



30 x 30 cm



10 x 60 cm



15 x 60 cm

Données techniques

Cote de fabrication	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm
Surface	lisse, avec finition	lisse, avec finition	lisse, avec finition	lisse, avec finition
Antidérapance	R10/A	R11/B	R10/A	R10/A
Hytect	✓	✓	✓	✓
Rectifié	-	-	✓	✓
Groupe de charge	2-3	2-3	2-3	2-3
Type de matériau	Grès cérame fin vitrifié			
Norme produit *	Bla	Bla	Bla	Bla
Ingéivité	✓	✓	✓	✓

Données logistiques

m ² - pièce	11,111	11,111	16,667	11,111
m ² - kg	23,142	23,142	23,667	23,222
Colis - pièce	11	11	15	11
Colis - m ²	0,990	0,990	0,900	0,990
Colis - kg	22,913	22,913	21,300	22,990
Palette - m ²	47,525	47,525	36,000	39,600
Palette - kg	1.099,824	1.099,824	852,012	919,591

Groupe de prix

A067	A067	A167	A167
------	------	------	------

Article

anthracite	430292H	430304H	<i>430316H</i>	<i>430328H</i>
basalte	430293H	430305H	<i>430317H</i>	<i>430329H</i>
caillou	430294H	430306H	<i>430318H</i>	<i>430330H</i>
pierre	430295H	430307H	<i>430319H</i>	<i>430331H</i>
blanc sable	430296H	430308H	<i>430320H</i>	<i>430332H</i>
gris sable	430297H	430309H	<i>430321H</i>	<i>430333H</i>
sable	430298H	430310H	<i>430322H</i>	<i>430334H</i>
muscat	430299H	430311H	<i>430323H</i>	<i>430335H</i>
platine	430300H	430312H	<i>430324H</i>	<i>430336H</i>
beige sable	430301H	430313H	<i>430325H</i>	<i>430337H</i>
brique	430302H	430314H	<i>430326H</i>	<i>430338H</i>
argile	430303H	430315H	<i>430327H</i>	<i>430339H</i>

* Norme produit, explication page 41.

Toutes les références en italique : fabrication spéciale : aucun retour et/ou annulation des marchandises commandées possible.



30 x 60 cm



30 x 60 cm



30 x 60 cm

Données techniques

Cote de fabrication	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm
Surface	lisse, avec finition	lisse, avec finition	lisse, avec finition
Antidérapance	R10/A	R11/B	R12/C
Hytect	✓	✓	✓
Rectifié	✓	✓	✓
Groupe de charge	2-3	2-3	2-3
Type de matériau	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié
Norme produit *	Bla	Bla	Bla
Ingéivité	✓	✓	✓

Données logistiques


m ² - pièce	5,556	5,556	5,556
m ² - kg	23,224	23,224	23,224
Colis - pièce	6	6	6
Colis - m ²	1,080	1,080	1,080
Colis - kg	25,080	25,080	25,080
Palette - m ²	43,200	43,200	43,200
Palette - kg	1.002,758	1.002,758	1.002,758

Groupe de prix	A081	A081	A119
-----------------------	------	------	------

Article

anthracite	430340H	430352H	430364H
basalte	430341H	430353H	430365H
caillou	430342H	430354H	430366H
pierre	430343H	430355H	430367H
blanc sable	430344H	430356H	430368H
gris sable	430345H	430357H	430369H
sable	430346H	430358H	430370H
muscat	430347H	430359H	430371H
platine	430348H	430360H	430372H
beige sable	430349H	430361H	430373H
brique	430350H	430362H	430374H
argile	430351H	430363H	430375H

Carreaux de sol



Données techniques

Cote de fabrication	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 897 x 10,5 mm
Surface	lisse, avec finition	profilée, avec finition	lisse, avec finition
Antidérapance	R10/A	R12V4	R10/A
Hytect	✓	✓	✓
Rectifié	✓	✓	✓
Groupe de charge	2-3	2-3	2-3
Type de matériau	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié
Norme produit *	Bla	Bla	Alb
Ingéivité	✓	✓	✓

Données logistiques


m ² - pièce	2,778	2,778	1,851
m ² - kg	23,769	23,769	23,367
Colis - pièce	3	3	2
Colis - m ²	1,080	1,080	1,080
Colis - kg	25,668	25,668	25,248
Palette - m ²	38,880	38,880	22,680
Palette - kg	924,138	924,138	530,208

Groupe de prix	A094	A139	A119
-----------------------	------	------	------

Article

anthracite	430380H	430392H	430576H
basalte	430381H	430393H	430577H
caillou	430382H	430394H	430578H
pierre	430383H	–	430579H
blanc sable	430384H	–	430580H
gris sable	430385H	430395H	430581H
sable	430386H	430396H	430582H
muscat	430387H	–	430583H
platine	430388H	–	430584H
beige sable	430389H	430397H	430585H
brique	430390H	–	430586H
argile	430391H	–	430587H

* Norme produit, explication page 41.



60 x 120 cm

60 x 120 cm

90 x 90 cm **/**

Données techniques

Cote de fabrication	597 x 1197 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	895 x 895 x 11 mm
Surface	lisse, avec finition	lisse, avec finition	lisse, traitée
Antidérapance	R10/A	R11/B	R10/A
Hytect	✓	✓	-
Rectifié	✓	✓	✓
Groupe de charge	2-3	2-3	2-3
Type de matériau	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié
Norme produit *	Alb	Alb	Bla
Ingéivité	✓	✓	✓

Données logistiques

m ² - pièce	1,389	1,389	1,234
m ² - kg	23,804	23,804	24,691
Colis - pièce	2	2	2
Colis - m ²	1,441	1,441	1,620
Colis - kg	34,300	34,300	40,018
Palette - m ²	30,260	30,260	48,622
Palette - kg	720,300	720,300	1.200,540

Groupe de prix	A119	A119	A150
-----------------------	------	------	------

Article

anthracite	430398H	430410H	430422
basalte	430399H	430411H	430423
caillou	430400H	430412H	430424
pierre	430401H	430413H	-
blanc sable	430402H	430414H	-
gris sable	430403H	430415H	430425
sable	430404H	430416H	430426
muscat	430405H	430417H	-
platine	430406H	430418H	-
beige sable	430407H	430419H	430427
brique	430408H	430420H	-
argile	430409H	430421H	-

** Finition Protecta

*** Attention : palette spéciale, aucun retour, aucun échange

Accessoire

Plinthe à gorge décorée



10 x 10 cm



10 x 20 cm



10 x 30 cm



10 x 60 cm

Données techniques

Cote de fabrication	100 x 97 x 6,5 mm	102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 597 x 9 mm
Surface	lisse, avec finition	lisse, avec finition	lisse, avec finition	lisse, avec finition
Antidérapance	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A
Hytect	✓	✓	✓	✓
Rectifié	-	-	-	-
Groupe de charge	-	-	-	-
Type de matériau	Grès cérame fin vitrifié			
Norme produit *	Bla	Bla	Bla	Bla
Ingéivité	✓	✓	✓	✓

Données logistiques

m - pièce	10,000	5,000	3,333	1,667
m - kg	1,500	2,000	1,999	2,000
Colis - pièce	40	20	30	16
Colis - m	4,000	4,000	9,000	9,598
Colis - kg	6,000	8,000	18,000	19,200
Palette - m ²	-	-	-	-
Palette - kg	-	-	-	-

Groupe de prix

A411	A419	A425	A445
------	------	------	------

Article

anthracite	430564H	430428H	430440H	430452H
basalte	430565H	430429H	430441H	430453H
caillou	430566H	430430H	430442H	430454H
pierre	430567H	430431H	430443H	430455H
blanc sable	430568H	430432H	430444H	430456H
gris sable	430569H	430433H	430445H	430457H
sable	430570H	430434H	430446H	430458H
muscat	430571H	430435H	430447H	430459H
platine	430572H	430436H	430448H	430460H
beige sable	430573H	430437H	430449H	430461H
brique	430574H	430438H	430450H	430462H
argile	430575H	430439H	430451H	430463H

* Norme produit, explication page 41.


Angle intérieur



Angle extérieur



Nez de marche



30 x 30 cm



30 x 60 cm

Données techniques

Cote de fabrication	102 x 20 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm
Surface	lisse, avec finition	lisse, avec finition	lisse, avec finition	lisse, avec finition
Antidérapance	-	-	R10/A	R10/A
Hytect	✓	✓	✓	✓
Rectifié	-	-	-	✓
Groupe de charge	-	-	2-3	2-3
Type de matériau	Grès cérame fin vitrifié			
Norme produit *	Bla	Bla	Bla	Bla
Ingéivité	✓	✓	✓	✓

Données logistiques

m - pièce	-	-	3,333	1,667
m - kg	0,080/pièce	0,080/pièce	6,943/m	6,968/m
Colis - pièce	18	12	10	6
Colis - m	-	-	3,000	3,599
Colis - kg	1,440	0,960	20,830	25,080
Palette - m ²	-	-	-	-
Palette - kg	-	-	-	-

Groupe de prix


A418	A418	A449	A475
------	------	------	------

Article

anthracite	430480H	430492H	<i>430464H</i>	<i>430504H</i>
basalte	430481H	430493H	<i>430465H</i>	<i>430505H</i>
caillou	430482H	430494H	<i>430466H</i>	<i>430506H</i>
pierre	430483H	430495H	<i>430467H</i>	<i>430507H</i>
blanc sable	430484H	430496H	<i>430468H</i>	<i>430508H</i>
gris sable	430485H	430497H	<i>430469H</i>	<i>430509H</i>
sable	430486H	430498H	<i>430470H</i>	<i>430510H</i>
muscat	430487H	430499H	<i>430471H</i>	<i>430511H</i>
platine	430488H	430500H	<i>430472H</i>	<i>430512H</i>
beige sable	430489H	430501H	<i>430473H</i>	<i>430513H</i>
brique	430490H	430502H	<i>430474H</i>	<i>430514H</i>
argile	430491H	430503H	<i>430475H</i>	<i>430515H</i>

Accessoire

Nez de marche
avec bord incliné



31 x 135 cm**

Contremarche



28 x 135 cm**

Bord de nez
de marche



4 x 60 cm

Plinthe, arrondie



7 x 60 cm

Données techniques

Cote de fabrication	307 x 1347 x 10,5 mm	280 x 1347 x 10,5 mm	40 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm
Surface	lisse, avec finition	lisse, avec finition	lisse, avec finition	lisse, avec finition
Antidérapance	R10/A	R10/A	R10/A	–
Hytect	✓	✓	✓	✓
Rectifié	–	–	✓	✓
Groupe de charge	2-3	2-3	2-3	–
Type de matériau	Grès cérame fin vitrifié			
Norme produit *	Alb	Alb	Bla	Bla
Ingéivité	✓	✓	✓	✓

Données logistiques


m - pièce	0,741	0,741	1,667	1,667
m - kg	7,321	6,676	0,967	1,584
Colis - pièce	2	2	9	15
Colis - m	2,699	2,699	5,399	8,998
Colis - kg	19,760	18,020	5,220	14,250
Palette - m ²	–	–	–	–
Palette - kg	–	–	–	–

Groupe de prix	A560	A528	A465	A438
-----------------------	------	------	------	------

Article

anthracite	430540H	430552H	430516H	430528H
basalte	430541H	430553H	430517H	430529H
caillou	430542H	430554H	430518H	430530H
pierre	430543H	430555H	430519H	430531H
blanc sable	430544H	430556H	430520H	430532H
gris sable	430545H	430557H	430521H	430533H
sable	430546H	430558H	430522H	430534H
muscat	430547H	430559H	430523H	430535H
platine	430548H	430560H	430524H	430536H
beige sable	430549H	430561H	430525H	430537H
brique	430550H	430562H	430526H	430538H
argile	430551H	430563H	430527H	430539H

Carreaux de mur



Données techniques		
Cote de fabrication	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm
Surface	Pierre mat, lisse	Pierre mat, lisse
Hytect	✓	✓
Rectifié	-	-
Type de matériau	Grès	Grès
Norme produit *	BIII	BIII
Données logistiques		
m ² - pièce	5,556	3,704
m ² - kg	10,279	10,400
Colis - pièce	13	8
Colis - m ²	2,339	2,160
Colis - kg	24,050	22,464
Palette - m ²	112,311	51,836
Palette - kg	1.154,444	539,094
Groupe de prix		
	A067	A094
Article		
blanc	203232H	323235H
gris	203233H	323236H
beige	203234H	323237H

* Norme produit, explication page 41.

** Calibrage uniquement sur les 2 côtés les plus courts ! Les côtés les plus longs ne peuvent être calibrés !

*** Bords polis

Teintes

	Couleur principale RAL	Couleur principale NCS	Color Shade Variation
anthracite	7024	S7502-B	V2
basalte	180 4005	S7005-B80G	V2
caillou	7030	S3502-Y	V2
Pierre	100 7005	S2502-Y	V2
blanc sable	080 8005	S1502-Y50R	V2
gris sable	080 7005	S1502-Y50R	V2
sable	075 5010	S5005-Y20R	V2
muscat	060 4005	S7005-Y50R	V2
platine	8500	S0500-N	V2
beige sable	060 8010	S1005-Y50R	V2
brique	060 4010	S7010-Y30R	V2
argile	050 3010	S8010-Y50R	V2

Valeurs de contraste

		anthracite	basalte	caillou	Pierre	blanc sable	gris sable	sable	muscat
	Valeurs de clarté	8	13	21	33	50	38	21	14
anthracite	8	0,00	0,23	0,44	0,60	0,72	0,64	0,44	0,24
basalte	13		0,00	0,23	0,43	0,59	0,49	0,24	0,01
caillou	21			0,00	0,22	0,41	0,29	0,01	0,22
Pierre	33				0,00	0,21	0,08	0,21	0,42
blanc sable	50					0,00	0,14	0,40	0,58
gris sable	38						0,00	0,28	0,48
sable	21							0,00	0,23
muscat	14								0,00
platine	58								
beige sable	41								
brique	14								
argile	10								

Légende

Recommandation pour les combinaisons de couleurs des murs et des sols

	beige	blanc	gris
anthracite		✓	✓
basalte		✓	✓
caillou		✓	✓
pierre		✓	✓
blanc sable	✓	✓	
gris sable	✓	✓	
sable	✓	✓	
muscat	✓	✓	
platine	✓	✓	
beige sable	✓	✓	
brique	✓	✓	
argile	✓	✓	

	platine	beige sable	brique	argile
	58	41	14	10
	0,75	0,66	0,25	0,07
	0,63	0,51	0,03	0,16
	0,47	0,32	0,21	0,38
	0,28	0,11	0,41	0,55
	0,07	0,11	0,57	0,68
	0,21	0,04	0,47	0,60
	0,46	0,31	0,21	0,38
	0,62	0,50	0,01	0,17
	0,00	0,18	0,62	0,72
		0,00	0,49	0,62
			0,00	0,19
				0,00

Normes produits

Carreaux céram. pressés à sec DIN EN 14411, groupe Bla, non émaillés (UGL) pour le sols et les murs en intérieur et en extérieur (carreaux de grès cérame fin vitrifié)

Plaques céram. extrudées haute précision, DIN EN 14411, groupe Alb, non émaillées (UGL) pour le sols et les murs en intérieur et en extérieur (carreaux de grès cérame fin vitrifié)

Carreaux céram. pressés à sec, DIN EN 14411, groupe BIII, émaillés (GL) pour murs en intérieur (carreaux de grès)

Color Shade Variation

« Color shade variation » décrit la différence de teinte entre les carreaux d'un même coloris, soit le degré de coloration. Nos produits sont classés à partir de 4 coefficients de coloration.

V2 = variation moyenne /
jeu de couleur moyen

Couleur principale RAL et couleur principale NCS

La couleur dominante est déterminée à partir du jeu de couleurs de la surface, ce qui permet de déterminer également la teinte générale de la surface. C'est sur cette base que sont définies les correspondances des systèmes chromatiques RAL et NCS.

Valeur de clarté

Cette valeur (valeur colorimétrique Y) décrit la clarté d'une couleur en comparaison avec un blanc parfait, selon l'intensité, l'orientation et la qualité des surfaces éclairées de la même manière. Le blanc parfait : Y = 100, noir : Y = 0, cela signifie que toute la lumière incidente est réfléchie.

Creative Direction / Conceptions architecturales :

Milos Mirosovic, VSBL

Photos :

@hejm.photo c/o Fariyal Kennel Photographers, Directors, Production (@fariyalkennel)

Prises au Studio Sebastian Herkner, Offenbach et Vietzke & Borstelmann Architekten Partnerschaft mbB, Hambourg





AGROB BUCHTAL GmbH
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Tél. : +49 (0) 94 35-391-0
Fax : +49 (0) 94 35-391-34 52
Courriel : agrob-buchtal@deutsche-steinzeug.de
Internet : www.agrob-buchtal.de

Vous trouverez des interlocuteurs pour d'autres pays
dans Internet à l'adresse suivante :

www.agrob-buchtal.de

L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression. En raison de la technique
d'impression utilisée, les couleurs représentées peuvent varier par rapport aux produits originaux.

08/2020 Graphique : www.assenmacher.net