


Architecture

architectural ceramics



Living

residential ceramics

INKLUSIVE
ERGÄNZUNGEN
2021

Lieferprogramm

2020

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL Jasba











Architecture

1 Modulare Farbsysteme	NEU	**Area Pro**	1.02 – 1.25
		ChromaPlural	
		· Plural	1.30 – 1.51
		· Plural non-slip	1.52 – 1.63
		· Plural unglasiert	1.64 – 1.69
		· Plural Kids	1.70 – 1.75
		· Chroma	1.76 – 1.83
		Emotion	1.84 – 1.95
		Emotion GRIP	1.96 – 1.101
		Fresh	1.102 – 1.113
		Loop	1.114 – 1.123
2 Schwimmbad		**Wand & Beckengestaltung**	
		· Chroma	2.04 – 2.11
		· Chroma non-slip	2.12 – 2.21
		· Bäderspezialprogramm	2.22 – 2.63
		Mosaik	
		· Basic Stone	2.66 – 2.69
		· Fresh	2.70 – 2.71
		· Kauri	2.72 – 2.77
		· Loop	2.78 – 2.79
		· Plural Mischmosaike	2.80 – 2.81
		Boden und Nassbereiche	
		· Chroma unglasiert	2.84 – 2.89
		· Emotion	2.90 – 2.91
		· Geo 2.0	2.92 – 2.93
		· Nova	2.94 – 2.95
		· Plural non-slip	2.96 – 2.97
		· Plural unglasiert	2.98 – 2.99
		· Quarzit	2.100 – 2.101
		· Savona	2.102 – 2.103
		· Valley	2.104 – 2.105
		· Vivara	2.106 – 2.107
3 Public Life		**District**	3.02 – 3.05
		Geo 2.0	3.06 – 3.09
		Karl	3.10 – 3.13
		Nova	3.14 – 3.21
		Quarzit	3.22 – 3.29
		Savona	3.30 – 3.35
		Streetlife	3.36 – 3.43
		Unique	3.44 – 3.49
		Valley	3.50 – 3.55
		Vivara	3.56 – 3.59
		Xeno	3.60 – 3.63
4 Basisprogramm		**Basis 1**	4.04 – 4.05
		Basis 1+	4.06
		Basis 2	4.07
		Basis 3	4.08 – 4.09
	NEU	**Basis Pro**	4.10 – 4.13
		Basis 4	4.14
5 Tech + Design		**Craft**	5.02 – 5.09
		Ferrum	5.10 – 5.13
		Naturkeramik	5.14 – 5.21
		New Market	5.22 – 5.27
		Spezialkeramik	5.28 – 5.39
6 Index / Technische Informationen			
		Index	6.02 – 6.19
		Technische Informationen	6.20 – 6.37
		Infomaterial	6.38
		Erläuterungen	6.39

Living

10 Interior Collection	Como	10.02 – 10.05
	Concrete	10.06 – 10.11
	Driftwood	10.12 – 10.17
	Focus Royal	10.18 – 10.23
	Imago	10.24 – 10.29
	Kiano	10.30 – 10.37
	Lasa Cemento	10.38 – 10.41
NEU	Like	10.42 – 10.51
	Mando	10.52 – 10.57
	Modern White	10.58 – 10.63
	Oak	10.64 – 10.69
	Remix	10.70 – 10.79
	Sierra	10.80 – 10.85
	Sky	10.86 – 10.89
	Somero	10.90 – 10.95
	Soul	10.96 – 10.101
	Stories	10.102 – 10.111
	Toblin	10.112 – 10.117
	Trias	10.118 – 10.123
	Twin	10.124 – 10.127
	Urban Cotto	10.128 – 10.131
11 Classic Collection	Alcina	11.02 – 11.07
	Ascara	11.08 – 11.09
	Cedra	11.10 – 11.15
	Evalia	11.16 – 11.21
	La Casa	11.22 – 11.27
	Lunar	11.28 – 11.31
	Mandalay	11.32 – 11.35
	Pizarro	11.36 – 11.37
	Timeless	11.38 – 11.41
	Tonic	11.42 – 11.44
	Trevi	11.45
	Uncover	11.46 – 11.47
NEU	Walden	11.48 – 11.49
12 Jasba	Jasba-AMANO	12.02 – 12.05
	Jasba-COLOURS	12.06 – 12.07
	Jasba-FLORIS	12.08 – 12.11
	Jasba-HIGHLANDS	12.12 – 12.15
	Jasba-LAVITA	12.16 – 12.19
	Jasba-PASO	12.20 – 12.21
	Jasba-PATTERN	12.22 – 12.29
	Jasba-RONDA	12.30 – 12.33
	Jasba-SENJA PURE	12.34 – 12.39
	Jasba-TRACES	12.40 – 12.43
	Jasba-VILLAGE	12.44 – 12.45
	Zubehör Jasba-NIVELLA	12.46 – 12.49
13 Index	Artikelnummernübersicht	13.00 – 13.02
	Formatübersicht	13.03 – 13.04
	Trittsicherheitsübersicht	13.05
	Erläuterungen	13.07
6 Technische Informationen		6.20 – 6.37










Vertrieb – Gebietsleitung Stand: 01. März 2021

ARCHITEKTURKERAMIK DEUTSCHLAND

Verkaufs-gebiet	PLZ-Gebiet	Gebietsleitung	E-Mail	mobil
0020	17 (ohne 17192 bis 17291, 17326, 17335 bis 17337), 18, 19 (ohne 19309, 19322, 19336, 19348, 19357), 20, 21 (ohne 21244 bis 21272, 21614 bis 21799), 22, 23, 24, 25	Stephan Rüttel	Stephan.Ruettel@deutsche-steinzeug.de	0171/4773605
0021	21244 bis 21272, 21614 bis 21799, 26, 27, 28, 29 (ohne 29410 bis 29416), 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638	Jochen Prinz	Jochen.Prinz@deutsche-steinzeug.de	0171/5669993
0022	45600 bis 45799, 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499, 48 (ohne 48155 und 48529), 49, 59330 bis 59399	Alfons Seggewiss	Alfons.Seggewiss@deutsche-steinzeug.de	0160/5898429
0023	06, 19309 bis 19357, 29410 bis 29416, 38835 bis 38899, 39, 99706 bis 99768	Carsten Moritz	Carsten.Moritz@deutsche-steinzeug.de	0171/5669994
0024	30, 31 (ohne 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638), 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649, 38 (ohne 38835 bis 38899)	Carsten Moritz	Carsten.Moritz@deutsche-steinzeug.de	0171/5669994
0025	32, 33, 44 (ohne 44629), 57 (ohne 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642), 58, 59 (ohne 59330 bis 59399)	Janina Schwarz	Janina.Schwarz@deutsche-steinzeug.de	0171/5669988
0026	34, 35, 36, 37 (ohne 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649), 60, 61, 63, 98527 bis 98639, 99610 bis 99638, 99817 bis 99848, 99947 bis 99998	Heiner Butz	Heiner.Butz@deutsche-steinzeug.de	0170/8516489
0027	40, 41, 42, 45 (ohne 45600 bis 45799), 46 (ohne 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499), 47, 50, 51, 52, 53	Harald Baumann	Harald.Baumann@deutsche-steinzeug.de	0171/9708365
0028	54 (ohne 54290 bis 54296), 55, 56, 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642, 64, 65, 66, 67, 68, 69	Patrick Büchner	Patrick.Buechner@deutsche-steinzeug.de	0171/7619457
0029	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17192 bis 17291, 17326, 17335 bis 17337	Jörg Götz	Joerg.Goetz@deutsche-steinzeug.de	0170/5618977
0030	72250 bis 72297, 74 (ohne 74321 bis 74399), 75, 76, 77, 78, 79	Thomas Hüttner	Thomas.Huettner@deutsche-steinzeug.de	0151/12013231
0031	70, 71, 72 (ohne 72250 bis 72297), 73, 74321 bis 74399, 88, 89	Jan Rebmann	Jan.Rebmann@deutsche-steinzeug.de	0171/7600631
0032	01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 98646 bis 98749, 99084 bis 99518, 99867 bis 99898	Jonas Wünsche	Jonas.Wuensche@deutsche-steinzeug.de	0171/2254226
0033	90, 91, 92, 95, 96, 97	Markus Dörfler	Markus.Doerfler@deutsche-steinzeug.de	0170/9107373
0035	83000 bis 83599, 84, 93, 94	Martin Schart	Martin.Schart@deutsche-steinzeug.de	0171/7648319
0036	80, 81, 82, 83600 bis 83799, 85, 86, 87	Tilo Lankes	Tilo.Lankes@deutsche-steinzeug.de	0175/7266899

WOHNKERAMIK DEUTSCHLAND

Verkaufs-gebiet	PLZ-Gebiet	Gebietsleitung	E-Mail	mobil
0020	17 (ohne 17192 bis 17291, 17326, 17335 bis 17337), 18, 19 (ohne 19309, 19322, 19336, 19348, 19357), 20, 21 (ohne 21244 bis 21272, 21614 bis 21799), 22, 23, 24, 25	Steffen Jantzen	Steffen.Jantzen@deutsche-steinzeug.de	0171/9967208
0021	21244 bis 21272, 21614 bis 21799, 26, 27, 28, 29 (ohne 29410 bis 29416), 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638	Michael Weber	Michael.Weber@deutsche-steinzeug.de	0170/9241872
0022	45600 bis 45799, 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499, 48 (ohne 48155 und 48529), 49, 59330 bis 59399	Dominik Gellenbeck	Dominik.Gellenbeck@deutsche-steinzeug.de	0160/96310615
0023	06, 19309 bis 19357, 29410 bis 29416, 38835 bis 38899, 39, 99706 bis 99768	Thomas Bischoff	Thomas.Bischoff@deutsche-steinzeug.de	0151/11012473
0024	30, 31 (ohne 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638), 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649, 38 (ohne 38835 bis 38899)	Michael Weber	Michael.Weber@deutsche-steinzeug.de	0170/9241872
0025	32, 33, 44 (ohne 44629), 57 (ohne 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642), 58, 59 (ohne 59330 bis 59399)	Holger Rohse	Holger.Rohse@deutsche-steinzeug.de	0170/6322876
0026	34, 35, 36, 37 (ohne 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649), 60, 61, 63, 98527 bis 98639, 99610 bis 99638, 99817 bis 99848, 99947 bis 99998	Andreas Strickrodt	Andreas.Strickrodt@deutsche-steinzeug.de	0171/5402801
0027	40, 41, 42, 45 (ohne 45600 bis 45799), 46 (ohne 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499), 47, 50, 51, 52, 53	Michael Andries	Michael.Andries@deutsche-steinzeug.de	0171/8610267
0028	54 (ohne 54290 bis 54296), 55, 56, 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642, 64, 65, 66, 67, 68, 69	Marco Gubisch	Marco.Gubisch@deutsche-steinzeug.de	0171/5669991
0029	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17192 to 17291, 17326, 17335 to 17337	Thomas Bischoff	Thomas.Bischoff@deutsche-steinzeug.de	0151/11012473
0030	72250 bis 72297, 74 (ohne 74321 bis 74399), 75, 76, 77, 78, 79	Michael Stoll	Michael.Stoll@deutsche-steinzeug.de	0151/14823489
0031	70, 71, 72 (ohne 72250 bis 72297), 73, 74321 bis 74399, 88, 89	Michael Stoll	Michael.Stoll@deutsche-steinzeug.de	0151/14823489
0032	01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 98646 bis 98749, 99084 bis 99518, 99867 bis 99898	Jonas Wünsche	Jonas.Wuensche@deutsche-steinzeug.de	0171/2254226
0033	90, 91, 92, 95, 96, 97	Frank Lohre	Frank.Lohre@deutsche-steinzeug.de	0171/5661429
0035	83000 bis 83599, 84, 93, 94	Robert Drexlmeier	Robert.Drexlmeier@deutsche-steinzeug.de	0170/5629482
0036	80, 81, 82, 83600 bis 83799, 85, 86, 87	Robert Drexlmeier	Robert.Drexlmeier@deutsche-steinzeug.de	0170/5629482



ÖSTERREICH

Österreich, Oberösterreich, Steiermark	Silvia Lederer	Silvia.Lederer@deutsche-steinzeug.de	+43 664/3076686
Wien, Niederösterreich, Burgenland	Silvia Lederer	Silvia.Lederer@deutsche-steinzeug.de	+43 664/3076686
Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten	Erwin Bauer	Erwin.Bauer@deutsche-steinzeug.de	+43 664/1153558

SCHWEIZ

Deutsche Steinzeug Schweiz AG,
Oberstmühle 3, 6370 Stans/NW
info@deutsche-steinzeug.ch
+4141/6325060

Produkte von AGROB BUCHTAL und Jasba

für alle Anwendungsbereiche.



Schwimmbadkeramik



Hochwertige Wohnkeramik




Keramische Fassadensysteme

Innovativ: Ob innen oder außen, privat oder öffentlich.

Mit ihren Produktportfolios decken AGROB BUCHTAL und Jasba alle klassischen Anwendungen des Werkstoffs Keramikfliesen ab und erschließen darüber hinaus durch Innovationen neue Einsatzbereiche. Das Ergebnis ist eine Sortimentsbreite, die ihresgleichen sucht. Dabei bietet die Lieferung aus einer Hand die Gewähr für in sich stimmige Lösungen mit harmonischen Übergängen im Innen- und Außenbereich.

Das gilt bei hochwertigen Kollektionen für den Wohnbereich, ebenso wie bei Serien, die in der Hauptsache in öffentlichen Bereichen Anwendung finden – deren Produkte genügen den gesetzlich notwendigen Anforderungen an Trittsicherheiten. Hinzu kommen Spezialfliesen im Segment Tech + Design, die für extreme Belastungen in Industrie, Gewerbe und öffentlichen Bereichen konzipiert wurden, sowie keramische Fassadensysteme für Neubau und Objektsanierung, die sich dank **Hytect**-Oberfläche bei Regen selbsttätig reinigen.

Das System ChromaPlural vereint die seit vielen Jahren erfolgreichen Segmente Chroma und Plural plus unter einem Dach und erweitert mit fast unbegrenzten Kombinationsmöglichkeiten das Anwendungsspektrum im Raum. Die speziell für ChromaPlural entwickelte UNI**COLOR**-Farbpalette umfasst 50 aufeinander abgestimmte Farben in einem umfangreichen Formatbaukasten.



Modulare Farbsysteme



Architekturkeramik



Trittsicherheit

Individuell: Vielfältige Farben, Formate, Oberflächen.

Mit der breiten Fächerung des Sortiments schaffen AGROB BUCHTAL und Jasba die Grundlagen für praktisch unbegrenzte Gestaltungsfreiheit. Das betrifft einerseits die Vielfalt der Formate: Modular gestaltete „Baukästen“ vom Minimosaik 1 x 1 cm bis hin zu repräsentativen Großformaten von 60 x 60 oder 120 x 120 cm eröffnen zahllose Möglichkeiten, große Flächen zu rhythmisieren, Akzente zu setzen oder optische Leitsysteme zu schaffen. Das betrifft aber ebenso die Vielfalt lieferbarer Farben, die ein Höchstmaß an Gestaltungsfreiheit ermöglicht. Als drittes Element kommt die große Auswahl innovativer Oberflächenstrukturen hinzu, die in Hotels und Shoppingmalls, aber auch im privaten Wohnbereich für eine individuelle Ausstrahlung sorgen. Um kreative architektonische Lösungen zu fördern, entwickelt die AGROB BUCHTAL GmbH in enger Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Kunden auch projektspezifische Sonderlösungen.

DryTile
Fliesen trocken verlegen

So viele Vorteile

Sie lassen sich staubfrei verlegen und sind sofort begehbar. Sie bieten alle Vorteile hochwertiger Keramikfliesen und sind in vielen aktuellen Oberflächen verfügbar: DryTile Fliesen überzeugen Bauherren, Handwerker und Architekten.

Was bei klassischer Verlegung einen Tag dauert, ist mit DryTile in einer Stunde fertig. Dafür sorgt die an der Unterseite aufgesinterte Korkschicht. Sie saugt sich unter dem Druck des Fliesengewichts am ebenen Untergrund fest, sorgt durch seitlichen Überstand für ein exaktes Fugenmaß und optimiert zudem die Trittschalldämmung. Auch beschädigte Fliesen lassen sich binnen Minuten auswechseln. Und wenn irgendwann ein neuer Boden her soll, können die Fliesen rückstandslos und staubfrei aufgenommen werden. Für Fliesenhandel und Handwerk bedeutet DryTile neue Impulse. Ob Supermärkte, Hotels oder Ausstellungsräume – robuste Fliesenböden sind in Rekordzeit verlegt. Und dank der konstruktiven Entkoppelung sind Reklamationen auf Grund von Untergrundbewegungen praktisch ausgeschlossen.








Projekt: Dornseifers Frischemarkt / Standort: Much, Deutschland / Foto: Klaus Stange


Das System: So einfach – so genial.

Das Besondere an DryTile ist die Korkschicht. Sie sorgt dafür, dass sich die Fliese fest an den Boden ansaugt. Kein Mörtelbett, kein Kleben. Dieses System nennen wir Trockenverlegung.

Das Prinzip ist ebenso einfach wie genial: Das Eigengewicht der Fliese drückt die Korkschicht an den Untergrund, diese saugt sich fest und garantiert, dass nichts mehr verrutscht. Befördert durch die Entkopplung bei schwimmender Verlegung sorgt Kork außerdem für eine erhöhte Trittschalldämmung und isoliert Wärme. Dabei bietet das DryTile System natürlich alle Vorteile von Keramikfliesen gegenüber anderen Böden wie Laminat oder Vinyl: Sie sind absolut lichtecht und UV-beständig, geruchsneutral, schwere Möbel hinterlassen keine Druckstellen auf ihnen, sie sind nicht brennbar und sie sind unempfindlich gegenüber Hitze. Diese Eigenschaften machen DryTile zum idealen System für Ladenbau, Autohäuser, Büroflächen, Hotels, Museen, Gewerbebauten, Schulen und Gastronomie.



1. Keramische Fliese mit entsprechenden technischen Eigenschaften
2. Rückseitige Korkschicht mit Spezialverfahren dauerhaft appliziert
3. Systemfuge, welche durch die umlaufende Kante automatisch entsteht



Zur Systembeschreibung:

Zum DryTile-Film:

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL

X

Waschtisch- und Duschbodensystem SURF® by Gerloff

Faszinierend in Design und Technik

Durch sein puristisches Design, die große Materialvielfalt und die innovative Ablauftechnik ist das Waschtisch- und Duschbodensystem SURF® by Gerloff prädestiniert für die ästhetisch anspruchsvolle Ausstattung moderner Bäder. Für den monolithischen Fliesen-Waschtisch, der in drei Größen lieferbar ist, stehen verschiedene Oberflächendesigns (Zement, Holz, Beton, Terrazzo) zur Verfügung. Dadurch lassen sich Waschtisch und Wandfliesen optisch zu einer Einheit verschmelzen, wobei sich der Waschtisch jeder Einbausituation anpasst.

Neu sind der Waschtisch small, der Doppelwaschtisch im Format 55 x 120 cm und die Kombinationen der beiden Waschtische medium und large mit passenden Konsolen.

Überzeugend auch das Ablaufsystem: In die Fliesenfläche des Waschtischbodens, die eine einheitliche Gefälleebene aufweist, ist eine flache, schmale Rille eingefräst, die das linear abfließende Wasser auffängt. Sie entleert sich dank Kapillarwirkung und leitet das Wasser weiter zum Punktablauf. Dieselbe Ablauftechnik nutzt auch das fugenlose Duschbodensystem SURF® by Gerloff. Schnell und einfach montiert, zeichnen sich Duschboden und Waschtisch durch ihre Wartungsfreundlichkeit aus. Beide Systeme werden montagefertig geliefert.





Waschtisch SURF®

small 40 x 60 cm

Auf Anfrage erhältlich für die Serien:
Cedra, Driftwood, Emotion, Evalia, Kiano, Nova, Quarzit, Savona, Somero, Soul, Stories, Streetlife (Art. Nr. 8822WTS zement), Timeless, Trias, Unique, Urban Cotto, Valley, Vivara

medium 45 x 80 cm

Auf Anfrage erhältlich für die Serien:
Alcina, Cedra, Driftwood, Evalia, Mandalay, Nova, Remix, Savona, Streetlife (Art. Nr. 8822WTB zement), Timeless, Unique, Valley

large 55 x 120 cm

Auf Anfrage erhältlich für die Serien:
Driftwood, Nova, Savona, Streetlife (Art. Nr. 8822WTL zement), Timeless, Unique, Valley

Hinweis: Waschtisch wird inklusive Ablaufdeckel, passendem Ablauf „Clou“ und der geeigneten Halterung geliefert. Größe und Lage des Hahnlochs sind bauseits zu prüfen.



Doppelwaschtisch SURF®

large 55 x 120 cm

Auf Anfrage erhältlich für die Serien: Driftwood, Nova, Savona, Streetlife, Timeless, Unique, Valley

Hinweis: Waschtisch wird inklusive Ablaufdeckel, passendem Ablauf „Clou“ und der geeigneten Halterung geliefert. Größe und Lage des Hahnlochs sind bauseits zu prüfen.



Waschtisch mit passender Waschtischkonsole SURF®

medium 45 x 80 cm

Auf Anfrage erhältlich für die Serien:
Alcina, Cedra, Driftwood, Evalia, Mandalay, Nova, Remix, Savona, Streetlife (Art. Nr. 8822KSM zement), Timeless, Unique, Valley

large 55 x 120 cm

Auf Anfrage erhältlich für die Serien:
Driftwood, Nova, Savona, Streetlife (Art. Nr. 8822KSL zement), Timeless, Unique, Valley

Waschtisch und Waschtischkonsole können auf Wunsch aus unterschiedlichen Serien kombiniert werden.



Duschboden SURF®

Basic 60 x 120 cm

Auf Anfrage erhältlich für die Serien:
Driftwood, Nova, Savona, Streetlife
(Art. Nr. 8222DTB zement), Timeless,
Unique, Valley

Slot 60 x 120 cm

Auf Anfrage erhältlich für die Serien:
Driftwood, Nova, Savona, Streetlife
(Art. Nr. 8222DTB zement), Timeless,
Unique, Valley

Hinweis: Der Duschboden wird inklusive Siphon im Hartschaumblock mit Dichtlappen und Ablaufdeckel geliefert.



Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich:

30 x 60 cm




Variante A | Variante B | Variante C | Variante D Rillenfliese ohne Ablauf | Variante E | Variante F Rillenfliese ohne Ablauf

60 x 60 cm



Variante A | Variante B | Variante C | Variante D Rillenfliese ohne Ablauf

60 x 120 cm



Variante A | Variante B | Variante C



Variante D Rillenfliese ohne Ablauf | Variante E | Variante F Rillenfliese ohne Ablauf



Duschbodensystem Basic mit Metallablaufdeckel



Duschbodensystem Slot mit Fliesenablaufdeckel

Von Profis für Profis

Architektenservice.

Effiziente Unterstützung seit sechs Jahrzehnten.

Bei AGROB BUCHTAL gehören hochwertige Produkte und kompetente Dienstleistungen zusammen. So können Planer und Architekten, die unsere Produkte einsetzen, im Rahmen partnerschaftlicher Zusammenarbeit den seit 1952 bewährten Architektenservice nutzen.

Ein engagiertes Team qualifizierter Techniker, Ingenieure, Architekten, Designer und Farbexperten schafft die Voraussetzungen für eine schnelle, reibungslose Realisation individueller Konzepte. Und weil diese Experten neben ihrer Funktion als Fachberater auch zahlreiche Routineaufgaben übernehmen, können sich Kunden von AGROB BUCHTAL ganz auf die Umsetzung ihrer kreativen Ideen konzentrieren. Zum Leistungsspektrum zählen Verlegepläne, Mengenermittlungen, Leistungsverzeichnisse, Ausschreibungstexte oder die objektspezifische anwendungstechnische Beratung. Auf Wunsch steht auch ein Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung.





Projekt: KUBEZ (Kultur- und Begegnungszentrum) / Standort: Dietach, Deutschland / Architekt: Team M Architekten ZT GesmbH / Serie: KeraTwin K20 /
Foto: Roland Reuter, Absam

Individualfertigung
für spezielle Anforderungen.

Mehr als der Standard

Kreative Architekten und Planer brauchen grenzenlose gestalterische Freiräume, um ihre Ideen angemessen verwirklichen zu können. Mit rund 20.000 möglichen Farben und einer enormen Vielfalt an Formaten und Oberflächen wird Keramik von AGROB BUCHTAL und Jasba dieser Anforderung in den allermeisten Fällen gerecht: Schon das Standardsortiment ist so breit gefächert, dass fast jeder Kunde auf Anhieb findet, was er sucht.

Unsere wahren Stärken können wir aber dort zeigen, wo innovative architektonische Konzepte eine individuelle Fertigung erfordern. Für unsere Designabteilung, das Produktmanagement und den Architektenservice gehört die Entwicklung objektspezifischer Lösungen zum Kerngeschäft. Und für alle unsere Technologien, die Architekten und Planern individuelle Möglichkeiten eröffnen haben wir ein Wort: ED!T


ED!T
Ideen haben ihre
eigene Dimension






Fassaden

mit keramischen Elementen, die in puncto Farbe, Format und Oberfläche individuell gefertigt wurden, unterstützen wir die Umsetzung individueller architektonischer Konzepte.



Digitaldruck

eröffnet praktisch unbegrenzte Möglichkeiten, Bilder und Schriften bis hin zu Fotografien und künstlerischen Darstellungen auf keramische Fliesen zu übertragen.




Sonderformate

sind bei ästhetisch anspruchsvollen Neubauten ebenso gefragt wie bei der Sanierung historischer Bausubstanz und werden exakt nach Architekten-Vorgaben gefertigt.



Wasserstrahltechnik

erlaubt den präzisen Schnitt von keramischen Fliesen und Platten in freien, auch geschwungenen Formen, die nach gestalterischen Vorgaben zusammengesetzt werden können.



Bildverlegung

basiert auf kleinformatigen Mosaiken, die sich wie ein Druckraster zu bildlichen Darstellungen zusammenfügen.



Sonderfarben

werden aus nahezu 20.000 Glasurrezepten in jedem gewünschten Ton individuell ausgewählt oder neu zusammengesetzt. Das gilt auch für Corporate Colors, die dem CD des jeweiligen Unternehmens entsprechen.

Produktqualität

„Made in Germany“ ist der Maßstab.


Spitzenprodukte dank moderner Technik

Wenn es um Qualität geht, kennt die AGROB BUCHTAL GmbH keine Kompromisse. Dafür sorgt moderne Fertigungstechnik an den vier Standorten in Deutschland, wo der überwiegende Teil aller Produkte – vom Kleinmosaik bis zum Fassadenelement – entsteht. Dort sorgt eine erfahrene Belegschaft von rund 1.300 qualifizierten Mitarbeitern auf der Grundlage sorgfältig ausgewählter Rohstoffe für das hohe Maß an Präzision, das zum Beispiel bei der Herstellung rektifizierter Großformate unerlässlich ist.



Produktion in Deutschland an 4 Standorten:

- Alfter-Witterschlick
- Ötzingen
- Schwarzenfeld
- Sinzig



Trittsicherheit
für alle Einsatzbereiche.

GRIP
TRITTSICHERHEIT
VON AGROB BUCHTAL

AGROB BUCHTAL: Pionier der Trittsicherheit.

Trittsichere Fliesen, markiert durch das Gütesiegel „GRIP“, zählen zu den Kernkompetenzen von AGROB BUCHTAL. Seit der Markteinführung der ersten trittsicheren Fliesen in den 1930er Jahren wurde diese Innovation von AGROB BUCHTAL durch intensive Forschung ständig weiterentwickelt. Zu den Ergebnissen zählen renommierte Preise für vorbildlich gestaltete Oberflächen, funktionelle Fortschritte wie geräuscharmes und rüttelfreies Befahren sowie mikroraue Spezialglasuren für den Barfußbereich in Schwimmbädern. Die Qualität trittsicherer Fliesen von AGROB BUCHTAL wird durch permanente Kontrollen der Werkslabore gewährleistet und durch externe Institute sowie die Teilnahme an Ringversuchen mit akkreditierten Prüflabors regelmäßig neutral überwacht.

Jasba: Kompetenz in Trittsicherheit seit über 30 Jahren.

Morgens in der bodengleichen Dusche das erste Wellness Gefühl erleben: Dafür bietet Jasba mit Secura das umfangreichste Sortiment an Trittsicherheitsfliesen R10/B mit weiterführenden Großformaten und Mosaiken für Wand und Boden. Die Kombination aus Sicherheit und einzigartiger Vielfalt an Formaten und Farben schafft neue Gestaltungsspielräume. Jasba bietet nicht nur die DIN-geprüfte Trittsicherheit R10/B, sondern auch höchste mechanische und chemische Beständigkeit. Durch die **Hytect**-Technologie haben Bakterien keine Angriffsfläche. Abläufe sind flexibel positionierbar. Ob Wand-, Punkt- oder Linienentwässerung: mit Jasba-SECURA Mosaik ist die Verarbeitung vollkommen unkompliziert. Die abgerundeten, überglasierten Kanten schaffen zudem eine besonders angenehme Haptik. Viele der am Markt erhältlichen Hartschaum-Duschelemente können problemlos mit Jasba-SECURA Mosaik – eingeschlossen 1 x 1 cm und 2 x 2 cm – befliest werden.














hytect®
clever clean
CULTI

Mit **Hytect**-Fliesen wohngesund bauen und leben

Da wir 90% unserer Lebenszeit in Räumen verbringen (Quelle: Sentinel Haus Institut 2014), ist es wichtig, sich auf eine wohngesunde Umwelt verlassen zu können. Der Großteil des Sortiments der AGROB BUCHTAL GmbH verfügt über die Hytect-Oberfläche und leistet einen wichtigen Beitrag zur Wohngesundheit:


- **Hytect** hemmt das Wachstum von Schimmel, Bakterien und anderen Mikroorganismen
- **Hytect** vereinfacht die Reinigung der Oberfläche
- **Hytect** hilft Luftschadstoffe wie Formaldehyd und Gerüche im Innenraum abzubauen

Und das alles allein durch die Wirkung von Licht!

Die Verpflichtung zu energieeffizientem Bauen hat in den vergangenen Jahren zu immer dichteren Gebäudehüllen geführt, so dass Gerüche und Schadstoffe nicht mehr wie früher einfach nach außen abziehen können. Bei der Planung und Ausführung von Innenräumen gilt es deshalb, gesundheitsbelastende Substanzen zu vermeiden und eine intelligente Auswahl der im Innenbereich verwendeten Materialien zu treffen. Nicht nur Baustoffe selbst können zur Schadstoffbelastung der Innenraumluft beitragen. Auch Bodenbeläge, Verlegewerkstoffe und Möbel können für steigende Konzentrationen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) in hermetisch dichten Gebäuden verantwortlich sein. Mit **Hytect** wirken Architekten und Planer diesen Nebenwirkungen entgegen.

Zum Hytect-Film:

Weitere Informationen:
www.hytect.com



So funktioniert die **Hytect**-Technologie

Titandioxid (TiO_2) wird bei hoher Temperatur unlöslich und dauerhaft in die Keramikoberfläche eingebrannt. Als Katalysator, der sich nicht verbraucht, löst es praktisch lebenslang eine durch Licht aktivierte Reaktion (Photokatalyse) mit Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit aus. Dadurch entsteht aktivierter Sauerstoff und eine hydrophile, wasserfreundliche Keramikoberfläche. Der aktivierte Sauerstoff übernimmt nun drei entscheidende Funktionen:

1. Unmittelbar an der Oberfläche der Keramik zersetzt er Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Keime und behindert das Wachstum. So setzt **Hytect** überall dort neue Maßstäbe, wo es auf besondere Sauberkeit und Hygiene ankommt.
2. Wasser bildet keine Tropfen, die wirkungslos abperlen oder unschön antrocknen, sondern es entsteht ein hauchdünner Film. Dieser Wasserfilm sorgt dafür, dass kleinste Schmutzpartikel sowie unter normalen Bedingungen schwer entfernbare Rückstände wie Fette gründlich unterspült werden, sich dadurch vom Untergrund ablösen und mühelos weggewischt werden können. Das spart sowohl Zeit als auch Reinigungsmittel und entlastet somit Mensch und Umwelt.
3. Unangenehme Gerüche und Luftschadstoffe wie Formaldehyd oder Stickoxide werden zersetzt. So entsteht eine deutlich verbesserte Raumluft. Das ist nicht nur in Sanitäranlagen oder Küchenbereichen besonders komfortabel, sondern ermöglicht in Firmengebäuden ein angenehmes Arbeiten und sorgt in Privatbereichen für ein wohngesundes Wohlfühlklima.

Dort, wo Hygiene und reine Luft besonders wichtig sind:



Private Badezimmer



Repräsentative Räume / Gastronomie



Schwimmbäder und Wellnessbereiche



Sanitärräume




Medizinische Bereiche



Fassaden

Die Wirkweisen

Extrem reinigungs-freundlich




1 Die Oberflächenspannung des Wassers wird überwunden.

2 Es bildet sich ein dünner Wasserfilm.

3 Schmutzpartikel werden unterspült und sind leicht zu entfernen.

Effektiv gegen Schimmel & Bakterien




1 Mikroorganismen berühren die Keramik-Oberfläche.

2 Durch Einwirken von Licht und mit Hilfe des Katalysators wird Luftsauerstoff aktiviert.

3 Bakterien werden zersetzt und das Wachstum behindert.

Aktiver Abbau von Luftschadstoffen



1 Schadstoffmoleküle wie Formaldehyd und Stickoxide berühren die Keramik-Oberfläche.

2 Der aktivierte Sauerstoff wandelt Schadstoffe in harmlose Verbindungen um.

3 Diese harmlosen Verbindungen werden in die Luft freigegeben.

Nachhaltiges Bauen
AGROB BUCHTAL hat verstanden.



Projekt: Hallenbad / Standort: Maulburg, Deutschland / Architekt: Kramer Architekten, Freiburg / Serie: Valley / Foto: Jochen Stüber

Die Zukunft bauen, jeden Tag.

Die Anforderungen an das Bauen wachsen kontinuierlich. Bauherren, Planer und Nutzer stellen neue Ansprüche, die auch die zukünftigen Entwicklungen stärker berücksichtigen. Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Klimawandel sind hier die Stichworte, die entscheidenden Einfluss nehmen.

AGROB BUCHTAL ist sich der Verantwortung zu nachhaltigem Bauen bewusst und unterstützt nachhaltiges Bauen nicht nur ideell über die Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Früh haben wir uns im Rahmen einer Umweltproduktdeklaration nach ISO 14025 auf Branchenebene dazu entschlossen, alle für den Planungsprozess eines nachhaltigen Gebäudes wichtigen ökologischen Produktdaten transparent zu machen.

Ob ein Gebäude unter Nachhaltigkeitsaspekten zu überzeugen vermag, lässt sich über Zertifizierungssysteme messbar machen. Hierzu müssen spezifische Produktinformationen zur Verfügung stehen und dokumentiert werden.

Nachhaltiges Bauen in der Praxis

In den letzten Jahren haben sich vor allem die folgenden drei internationalen Gebäudezertifizierungssysteme für Nachhaltigkeit durchgesetzt: DGNB, LEED und BREEAM. In Zusammenarbeit mit Experten entwickeln wir Maßnahmen für die tägliche Gebäudezertifizierungs-Praxis, wie zum Beispiel spezifische Informationen für die „Auditoren“ dieser wichtigsten Systeme.

Planungsverantwortliche erhalten hiermit die notwendigen Unterlagen zur Dokumentation im Rahmen der Gebäudezertifizierung. Dabei werden sie mit der Bereitstellung aller relevanten Informationen für Auswahl und Einsatz der richtigen Materialien unterstützt zur Weiterentwicklung nachhaltigen Bauens. Falls wir Sie diesbezüglich bei Ihrem Projekt unterstützen können, schreiben Sie uns eine E-Mail an:

greenbuilding@deutsche-steinzeug.de

Somit liegen dem Planer und den bauausführenden Fachpartnern alle wichtigen ökologischen, ökonomischen, technischen, sozialen und funktionalen Informationen für die Realisierung von zukunftsweisenden Gebäuden offen.

Die praktische Arbeit in der Gebäudezertifizierung wird damit erheblich erleichtert. Auch das sehen wir als wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung nachhaltigen Bauens an.

Die Umwelt schützen, seit Jahrzehnten

AGROB BUCHTAL verantwortet als ein führender Keramik-Spezialist kurze, CO_2-einsparende Transportwege zum Lager sowie Staub- und Rauchgasreinigungsanlagen. Auch Recycling steht obenan: Produktionswasser und Bruch werden bis zu 100 % wieder verwendet und via Wärmetauscher sank der Energieverbrauch bereits erheblich. Alle Fliesen-Serien können als reines Naturprodukt nach vielen Jahren Nutzungsdauer natürlich recycelt werden. Besonderes Highlight – made in Germany – ist die **Hytect**-Technologie: Sie sorgt für optimale Reinigung und für ein angenehmes Raumklima.

DGNB
Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

GREEN BUILDING COUNCIL S.A.
MEMBER ORGANISATION

Wir verstehen. Seit 1755.

Kompetenz aus Tradition.

AGROB BUCHTAL und Jasba – Keramik für Räume von Dauer.

Die AGROB BUCHTAL GmbH bietet gebündelte Kompetenz im Bereich keramischer Fliesen für sämtliche Anwendungsbereiche. Die Marke AGROB BUCHTAL entstand 1992 durch den Zusammenschluss der beiden traditionsreichen Firmen Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG (mit dem Keamikwerk Buchtal in Schwarzenfeld) und der AGROB Wessel Servais AG.

Beide Unternehmen können auf eine Geschichte zurückblicken, die bis weit ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Die Marke Jasba steht vor allem für jahrzehntelange Erfahrung bei der Herstellung von qualitativ hochwertigen Mosaiken. Die Verbindung von Funktionalität, höchster Qualität und erstklassigem Design für individuelle Ansprüche ist die Herausforderung, der wir uns bei der Entwicklung neuer Produkte immer wieder erfolgreich stellen. So entstehen neue und innovative Produkte ebenso wie individuelle Lösungen.

Die leicht zu reinigende, schadstoffabbauende und antibakterielle **Hytect**-Oberfläche, die Oberflächenvergütung Protecta oder Blindenleitsysteme sind nur einige unserer Innovationen. Neben der hohen Produktqualität bieten wir umfassende Service- und Beratungsleistungen.



2020

2015
Einführung von ChromaPlural



2018
Einführung von DryTile



1999
Inbetriebnahme der ersten deutschen Feinsteinzeuganlage in Sinzig



2001
Markteinführung Innovation Hydrotect-Veredelung (photokatalytische, hydrophile Veredelung)



1992
Fusion Deutsche Steinzeug mit AGROB Wessel Servais



1998
Einführung des Systems Plural



1952
Etablierung des heutigen Architektenservices in Buchtal



1982
Einführung von Chroma



1937
Gründung des Werkes Buchtal



1938
Einführung der ersten trittsicheren Fliese von Ostara/Meerbusch



1755
Gründung einer Faïencerie in Bonn, damit Grundsteinlegung der späteren Deutsche Steinzeug AG



1889
Gründung des Werkes Ostara in Meerbusch. U.a. Produktion von Steinzeugplatten. Gründung des Werkes Witterschlick






Architecture

architectural ceramics







hytect® clever clean

Made in Germany

Inhalt

NEU	**Area Pro**	1.02
	ChromaPlural	1.26
	· Plural	1.30
	· Plural non-slip	1.52
	· Plural unglasiert	1.64
	· Plural Kids	1.70
	· Chroma	1.76
	Emotion	1.84
	Emotion GRIP	1.96
	Fresh	1.102
	Loop	1.114

Modulare Farbsysteme sind für komplexe Anforderungen in allen Bereichen der Architekturkeramik konzipiert. Die neue Serie Area Pro ist mit ihrer umfangreichen Produktpalette an Fliesen und Zubehör ein echter Allrounder. Sie verbindet anspruchsvolles Design mit hoher Funktionalität und bietet so durchdachte Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Als perfekte Synthese von Funktion und Ästhetik unterstützt Emotion durchgängige Raumkonzepte für funktionale und repräsentative Bereiche. ChromaPlural fördert mit 50 aufeinander abgestimmten Farbtönen und 24 Formaten die variationsreiche, raumübergreifende Gestaltung von Wand- und Bodenflächen. Fresh und Loop bieten besonders spannende Farben und Formate im Bereich Mosaik.

Projekt: U-Bahn Haltestelle Hermannstraße /
Standort: Berlin, Deutschland / Serie: Chroma /
Foto: Jochen Stüber, Hamburg

1.02 NEU AREA PRO

3D-Rendering / Serie: Area Pro





Natürlich intuitiv

Gutes Design vermittelt immer einen intuitiven Zugang zu dessen Nutzung – so geht auch das Gestalten mit Area Pro leicht von der Hand. Die breite Produktpalette regt mit Erdtönen und einer angenehmen Haptik unmittelbar zu Ideen für ihren Einsatz an. Die von feinkörnigem, geschichtetem Kalkstein inspirierte Serie fügt sich mühelos ein und hebt sich zugleich ab. Das macht die



3D-Rendering / Serie: Area Pro

Fliesen und ihr Zubehör zu perfekten Allroundern in fast jedem Ambiente. Die neue Serie strahlt bereits jetzt das Potenzial aus, ein Klassiker zu werden. Area Pro ist das keramische Pendant zum kleinen Schwarzen oder einem klassischen weißen Hemd. Ob in Bürogebäuden, Wohnhäusern oder Freizeiteinrichtungen – die Serie überzeugt, wie die Modeklassiker, in jeder Umgebung und ist damit ein wahres Multitalent. Alle Fliesen können richtungsunabhängig verlegt werden. Zudem bestechen sie durch ihre Vielseitigkeit und eine Vielzahl an Formaten und Farbtönen. Alle Farben von Area Pro sind auf die Serie ChromaPlural von AGROB BUCHTAL abgestimmt, sodass sie vielfältig miteinander kombiniert werden können. Darüber hinaus sind mit dieser Serie auch maßgeschneiderte Projekte möglich.







Grid

Um dem eigenen Anspruch gerecht zu werden, hohe Funktionalität mit anspruchsvollem Design zu verbinden, verpflichtete AGROB BUCHTAL Design-Shootingstar Sebastian Herkner, der sonst für Marken wie Thonet, Ligne Roset oder Moroso tätig ist. Er kreierte einen völlig neuen Entwurf für die Oberfläche der höchsten Rutschhemmungsklasse. Das Ergebnis: the Grid.



Smarte Eigenschaften

Immer perfekter Halt



Area Pro ist mit diversen rutschhemmenden Oberflächen erhältlich, darunter Grid, mit einer Trittsicherheit von R12V4.

Nachhaltige, dünne Wandfliesen



Bei den 6 mm dünnen Wandfliesen ist der Materialaufwand geringer. Weniger Material bedeutet weniger Energie bei Herstellung und Transport sowie ein geringeres Gewicht.

Innovation DryTile



Das DryTile-System ist für die Bodenfliesen zwischen 30 x 60 cm und 60 x 120 cm erhältlich. DryTile ist eine innovative Technologie, bei der Fliesen auf der Rückseite mit Kork-Verbundstoff beschichtet und ohne den Einsatz von Kleber verlegt werden.

Hytect, die photokatalytische Oberfläche



Area Pro Fliesen sind mit der nachhaltigen Hytect-Oberfläche versehen, die sie höchst reinigungsfreundlich machen. Hytect schützt keramische Fliesen zudem vor Bakterien und Schimmel und neutralisiert Luftschadstoffe und störende Gerüche.

Waschtische und Duschböden



Area Pro beinhaltet auch eine Auswahl an Keramikwaschtischen und Keramikduschböden, die in allen zwölf Farben der Serie erhältlich sind.

Abdeckrost aus Keramik



Für Fliesen, die in Schwimmbädern um das Becken herum verlegt werden, bietet AGROB BUCHTAL den passenden Abschluss, der für optische Kontinuität sorgt: einen Abdeckrost mit wasserstrahlgeschnittenen Öffnungen.

1.08 NEU AREA PRO

Made in Germany






R10/A R10/B R11/B R11/C R12/C R12V4

hytect® clever clean

PT protected

FEINSTEINZEUG

	Mosaik			Softcorn 2	Perlstic	Grid			
Formate in cm	10 x 10	15 x 15	20 x 20	20 x 20	20 x 20	20 x 20	30 x 30	10 x 60	15 x 60
Trittsicherheiten	R10/B R11/C	R10/B R11/C	R10/A	R11/B	R12/C	R12V4	R10/A R11/B	R10/A	R10/A
Stärke	6,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
Oberfläche	eben veredelt	eben veredelt	eben veredelt	strukturiert veredelt	gekörnt veredelt	profiliert veredelt	eben veredelt	eben veredelt	eben veredelt
anthrazit	●	●	●	●	●	●	●	●	●
basalt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
kiesel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
stein	●						●	●	●
sandweiß	●						●	●	●
sandgrau	●	●	●	●	●	●	●	●	●
sand	●	●	●	●	●	●	●	●	●
muskat	●						●	●	●
platin	●						●	●	●
sandbeige	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ziegel	●						●	●	●
lehm	●						●	●	●



			Grid			
30 x 60	60 x 60		60 x 60	60 x 90	60 x 120	90 x 90 *
						
R10/A R11/B R12/C	R10/A	R11/B	R12V4	R10/A	R10/A R11/B	R10/A
10,5 mm**	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	11 mm
eben veredelt	eben veredelt	eben veredelt	profiliert veredelt	eben veredelt	eben veredelt	eben vergütet
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●			●	●	
●	●			●	●	
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●			●	●	
●	●			●	●	
●	●	●	●	●	●	●
●	●			●	●	
●	●			●	●	

* Protecta-Vergütung
** Auf Anfrage auch in Überstärke 15 mm lieferbar.



1.10 NEU AREA PRO

Made in Germany · R10/A R10/B · hytect® clever clean



FEINSTEINZEUG

	Hohlkehlsockel dekoriert				Innenecke	Außenecke	Treppenfliese	
Formate in cm	10 x 10	10 x 20	10 x 30	10 x 60	10,2 x 2,0	10,2 x 3,5	30 x 30	30 x 60
								
Trittsicherheiten	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A			R10/A	R10/A
Stärke	6,5 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	10,5 mm	10,5 mm
Oberfläche	eben veredelt	eben veredelt	eben veredelt	eben veredelt	eben veredelt	eben veredelt	eben veredelt	eben veredelt
anthrazit	●	●	●	●	●	●	●	●
basalt	●	●	●	●	●	●	●	●
kiesel	●	●	●	●	●	●	●	●
stein	●	●	●	●	●	●	●	●
sandweiß	●	●	●	●	●	●	●	●
sandgrau	●	●	●	●	●	●	●	●
sand	●	●	●	●	●	●	●	●
muskat	●	●	●	●	●	●	●	●
platin	●	●	●	●	●	●	●	●
sandbeige	●	●	●	●	●	●	●	●
ziegel	●	●	●	●	●	●	●	●
lehm	●	●	●	●	●	●	●	●

STEINGUT

	Treppenfliese mit Schräge	Setzstufe	Treppenkante	Sockel, gerundet
Formate in cm	31 x 135	28 x 135	4 x 60	7 x 60
				
	R10/A	R10/A	R10/A	
Stärke	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
Oberfläche	eben veredelt	eben veredelt	eben veredelt	eben veredelt
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●

Wandfliese

Formate in cm	30 x 60	30 x 90
		
Stärke	6 mm	6 mm
Oberfläche	eben steinmatt	eben steinmatt
weiß	●	●
grau	●	●
beige	●	●

hytect® clever clean

1.12 NEU AREA PRO

Made in Germany


R10/A | R10/B | R11/B | R11/C | R12/C | R12V4

hytect® clever clean


Oberflächen: Bodenfliesen



eben



eben



eben



eben



ziegel

platin



lehm



sandgrau




muskat



stein



sand



kiesel



sandbeige



basalt



sandweiß



anthrazit



Bodenfliese 15 x 15 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/B
Feinsteinzeug, eben, R11/C




Bodenfliese 20 x 20 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A
Feinsteinzeug, Softcorn 2, R11/B
Feinsteinzeug, Perlstic, R12/C
Feinsteinzeug, Grid, R12V4



Bodenfliese 30 x 30 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A
Feinsteinzeug, eben, R11/B



Riegelformat 10 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Riegelformat 15 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A

Mosaik 10 x 10 cm




Mosaikbogen 30 x 30 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/B
Feinsteinzeug, eben, R11/C



eben



Softcorn 2



Perlstic



Grid



Bodenfliese 60 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A
Feinsteinzeug, eben, R11/B
Feinsteinzeug, Grid, R12V4



Bodenfliese 30 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A
Feinsteinzeug, eben, R11/B
Feinsteinzeug, eben, R12/C



Bodenfliese 60 x 90 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A

1.14 NEU AREA PRO

Made in Germany

R10/A R11/B

hytect® clever clean protected


ziegel

platin



lehm


sandgrau


muskat


stein


sand


kiesel


sandbeige


basalt


sandweiß


anthrazit



Bodenfliese 90 x 90 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Bodenfliese 60 x 120 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A
Feinsteinzeug, eben, R11/B



Treppenfliese 30 x 30 cm (rilliert)
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Treppenfliese mit Schräge 31 x 135 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Setzstufe 28 x 135 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Treppenkante 4 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Sockel, gerundet 7 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben



Kehlsockel 10 x 10 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Kehlsockel 10 x 20 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Kehlsockel 10 x 30 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Kehlsockel 10 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Innenecke zu Kehlsockel
Feinsteinzeug, eben



Außenecke zu Kehlsockel
Feinsteinzeug, eben

1.16 NEU AREA PRO

Made in Germany

Wandfliese 30 x 60 cm
Steingut, eben, steinmatt, weiß

Wandfliese 30 x 60 cm
Steingut, eben, steinmatt, grau

Wandfliese 30 x 60 cm
Steingut, eben, steinmatt, beige

Wandfliese 30 x 90 cm
Steingut, eben, steinmatt, weiß

Wandfliese 30 x 90 cm
Steingut, eben, steinmatt, grau

Wandfliese 30 x 90 cm
Steingut, eben, steinmatt, beige

1.18 NEU AREA PRO

Made in Germany

R10/A R11/B

hytect® clever clean




*Keramische Rinnenabdeckung**, Ecklösung 30 x 30 cm*



*Keramische Rinnenabdeckung** 25 x 50 cm*




Flachrinnensystem (Muldentiefe 5 mm)



Flachrinne 25 x 50 cm*

**Details siehe Bäderspezialprogramm auf Seite 2.58, auftragsbezogene Fertigung.*
***Details siehe Bäderspezialprogramm auf Seite 2.62 ff, auftragsbezogene Fertigung.*

ohne Abbildung:
Rinnenstein mit Ablauf, Gehrungspaar, Endstück





Waschtisch SURF® small 40 x 60 cm



Waschtisch SURF® medium 45 x 80 cm



Waschtisch SURF® large 55 x 120 cm

1.20 NEU AREA PRO


Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wandfliesen

30 x 60 cm




30 x 90 cm*




Bodenfliesen**

10 x 10 cm



10 x 10 cm



				Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt, Bogen 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt, Bogen 297 x 297 mm*		
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36		**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		
Herstellmaß	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm		97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		
Oberfläche	steinmatt, eben	steinmatt, eben		eben, veredelt	eben, veredelt		
m² - Stück	5,556	3,704		11 Bögen	11 Bögen		
m² - kg	10,279	10,400		13,101	13,101		
Paket - Stück	13	8		11 Bögen	11 Bögen		
Paket - m²	2,339	2,160		1,000	1,000		
Paket - kg	24,050	22,464		13,101	13,101		
Palette - m²	112,311	51,836		64,000	64,000		
Palette - kg	1.154,444	539,094		838,464	838,464		
Produktnorm	BIII	BIII		BIa	BIa		
Trittsicherheit				R10/B	R11/C		
Belastung				1 - 2	1 - 2		
	203232H	**323235H**					
weiß	Preisgr. **A67** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)					
	203233H	**323236H**					
grau	Preisgr. **A67** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)					
	203234H	**323237H**					
beige	Preisgr. **A67** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)					
				430220H	**430232H**		
anthrazit				Preisgr. **A113** (m²)	Preisgr. **A113** (m²)		
				430221H	**430233H**		
basalt				Preisgr. **A113** (m²)	Preisgr. **A113** (m²)		
				430222H	**430234H**		
kiesel				Preisgr. **A113** (m²)	Preisgr. **A113** (m²)		
				430223H	**430235H**		
stein				Preisgr. **A113** (m²)	Preisgr. **A113** (m²)		
				430224H	**430236H**		
sandweiß				Preisgr. **A113** (m²)	Preisgr. **A113** (m²)		
				430225H	**430237H**		
sandgrau				Preisgr. **A113** (m²)	Preisgr. **A113** (m²)		
				430226H	**430238H**		
sand				Preisgr. **A113** (m²)	Preisgr. **A113** (m²)		
				430227H	**430239H**		
muskat				Preisgr. **A113** (m²)	Preisgr. **A113** (m²)		
				430228H	**430240H**		
platin				Preisgr. **A113** (m²)	Preisgr. **A113** (m²)		
				430229H	**430241H**		
sandbeige				Preisgr. **A113** (m²)	Preisgr. **A113** (m²)		
				430230H	**430242H**		
ziegel				Preisgr. **A113** (m²)	Preisgr. **A113** (m²)		
				430231H	**430243H**		
lehm				Preisgr. **A113** (m²)	Preisgr. **A113** (m²)		

*** Kanten geschliffen**

** 

Alle Produkte Color Shade Variation V2

Bodenfliesen


	15 x 15 cm	**15 x 15 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	
				Softcorn 2	*Perlstic*	*Grid*	
	15 x 15 / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	Nennmaß - **cm**/in
	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	Herstellmaß
	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	strukturiert, veredelt	gekörnt, veredelt	profiliert, veredelt	Oberfläche
	44,444	44,444	25,000	25,000	25,000	25,000	**m²** - Stück
	23,110	23,110	22,900	22,900	22,900	22,900	**m²** - kg
	27	27	21	21	21	21	**Paket** - Stück
	0,607	0,607	0,840	0,840	0,840	0,840	**Paket** - m²
	14,040	14,040	19,236	19,236	19,236	19,236	**Paket** - kg
	48,600	48,600	50,400	50,400	50,400	50,400	**Palette** - m²
	1.123,200	1.123,200	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160	**Palette** - kg
	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
	R10/B	R11/C	R10/A	R11/B	R12/C	R12V4	Trittsicherheit
	2 - 3	2 - 3	3	3	3	3	Belastung
	430244H	**430256H**	**430268H**	**430274H**	**430280H**	**430286H**	
	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	anthrazit
	430245H	**430257H**	**430269H**	**430275H**	**430281H**	**430287H**	
	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	basalt
	430246H	**430258H**	**430270H**	**430276H**	**430282H**	**430288H**	
	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	kiesel
	430249H	**430261H**	**430271H**	**430277H**	**430283H**	**430289H**	
	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	sandgrau
	430250H	**430262H**	**430272H**	**430278H**	**430284H**	**430290H**	
	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	sand
	430253H	**430265H**	**430273H**	**430279H**	**430285H**	**430291H**	
	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	sandbeige

Alle Produkte Color Shade Variation V2

1.22 NEU AREA PRO

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Bodenfliesen



	30 x 30 cm	**30 x 30 cm**	**10 x 60 cm***	**15 x 60 cm***	**30 x 60 cm*/***	**30 x 60 cm***	**30 x 60 cm***
			Riegelformat	*Riegelformat*			
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24
Herstellmaß	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt
m² - Stück	11,111	11,111	16,667	11,111	5,556	5,556	5,556
m² - kg	23,142	23,142	23,667	23,222	23,224	23,224	23,224
Paket - Stück	11	11	15	11	6	6	6
Paket - m²	0,990	0,990	0,900	0,990	1,080	1,080	1,080
Paket - kg	22,913	22,913	21,300	22,990	25,080	25,080	25,080
Palette - m²	47,525	47,525	36,000	39,600	43,200	43,200	43,200
Palette - kg	1.099,824	1.099,824	852,012	919,591	1.002,758	1.002,758	1.002,758
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/A	R11/B	R10/A	R10/A	R10/A	R11/B	R12/C
Belastung	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
	430292H	**430304H**	*430316H***	*430328H***	**430340H**	**430352H**	**430364H**
anthrazit	Preisgr. **A67** (m²)	Preisgr. **A67** (m²)	*Preisgr. A167 (m²)*	*Preisgr. A167 (m²)*	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)
	430293H	**430305H**	*430317H***	*430329H***	**430341H**	**430353H**	**430365H**
basalt	Preisgr. **A67** (m²)	Preisgr. **A67** (m²)	*Preisgr. A167 (m²)*	*Preisgr. A167 (m²)*	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)
	430294H	**430306H**	*430318H***	*430330H***	**430342H**	**430354H**	**430366H**
kiesel	Preisgr. **A67** (m²)	Preisgr. **A67** (m²)	*Preisgr. A167 (m²)*	*Preisgr. A167 (m²)*	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)
	430295H	**430307H**	*430319H***	*430331H***	**430343H**	**430355H**	**430367H**
stein	Preisgr. **A67** (m²)	Preisgr. **A67** (m²)	*Preisgr. A167 (m²)*	*Preisgr. A167 (m²)*	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)
	430296H	**430308H**	*430320H***	*430332H***	**430344H**	**430356H**	**430368H**
sandweiß	Preisgr. **A67** (m²)	Preisgr. **A67** (m²)	*Preisgr. A167 (m²)*	*Preisgr. A167 (m²)*	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)
	430297H	**430309H**	*430321H***	*430333H***	**430345H**	**430357H**	**430369H**
sandgrau	Preisgr. **A67** (m²)	Preisgr. **A67** (m²)	*Preisgr. A167 (m²)*	*Preisgr. A167 (m²)*	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)
	430298H	**430310H**	*430322H***	*430334H***	**430346H**	**430358H**	**430370H**
sand	Preisgr. **A67** (m²)	Preisgr. **A67** (m²)	*Preisgr. A167 (m²)*	*Preisgr. A167 (m²)*	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)
	430299H	**430311H**	*430323H***	*430335H***	**430347H**	**430359H**	**430371H**
muskat	Preisgr. **A67** (m²)	Preisgr. **A67** (m²)	*Preisgr. A167 (m²)*	*Preisgr. A167 (m²)*	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)
	430300H	**430312H**	*430324H***	*430336H***	**430348H**	**430360H**	**430372H**
platin	Preisgr. **A67** (m²)	Preisgr. **A67** (m²)	*Preisgr. A167 (m²)*	*Preisgr. A167 (m²)*	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)
	430301H	**430313H**	*430325H***	*430337H***	**430349H**	**430361H**	**430373H**
sandbeige	Preisgr. **A67** (m²)	Preisgr. **A67** (m²)	*Preisgr. A167 (m²)*	*Preisgr. A167 (m²)*	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)
	430302H	**430314H**	*430326H***	*430338H***	**430350H**	**430362H**	**430374H**
ziegel	Preisgr. **A67** (m²)	Preisgr. **A67** (m²)	*Preisgr. A167 (m²)*	*Preisgr. A167 (m²)*	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)
	430303H	**430315H**	*430327H***	*430339H***	**430351H**	**430363H**	**430375H**
lehm	Preisgr. **A67** (m²)	Preisgr. **A67** (m²)	*Preisgr. A167 (m²)*	*Preisgr. A167 (m²)*	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)

Alle Produkte Color Shade Variation V2


* **rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

*** **Auf Anfrage auch in Überstärke 15 mm lieferbar.**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Bodenfliesen*



Grid

60 x 60 / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 90** / 24 x 36	**60 x 120** / 24 x 48	**60 x 120** / 24 x 48	**90 x 90** / 36 x 36	Nennmaß - **cm**/in
597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 897 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	895 x 895 x 11 mm	Herstellmaß
eben, veredelt	eben, veredelt	profiliert, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, vergütet	Oberfläche
2,778	2,778	2,778	1,851	1,389	1,389	1,234	**m²** - Stück
23,769	23,769	23,769	23,367	23,804	23,804	24,691	**m²** - kg
3	3	3	2	2	2	2	**Paket** - Stück
1,080	1,080	1,080	1,080	1,441	1,441	1,620	**Paket** - m²
25,668	25,668	25,668	25,248	34,300	34,300	40,018	**Paket** - kg
38,880	38,880	38,880	22,680	30,260	30,260	48,622	**Palette** - m²
924,138	924,138	924,138	530,208	720,300	720,300	1.200,540	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Alb	Alb	Alb	Bla	Produktnorm
R10/A	R11/B	R12V4	R10/A	R10/A	R11/B	R10/A	Trittsicherheit
2 - 3	2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	Belastung
430380H	**430214H**	**430392H**	**430576H**	**430398H**	**430410H**	**430422**	
Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	anthrazit
430381H	**430215H**	**430393H**	**430577H**	**430399H**	**430411H**	**430423**	
Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	basalt
430382H	**430216H**	**430394H**	**430578H**	**430400H**	**430412H**	**430424**	
Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	kiesel
430383H			**430579H**	**430401H**	**430413H**		
Preisgr. **A94** (m²)			Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)		stein
430384H			**430580H**	**430402H**	**430414H**		
Preisgr. **A94** (m²)			Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)		sandweiß
430385H	**430217H**	**430395H**	**430581H**	**430403H**	**430415H**	**430425**	
Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	sandgrau
430386H	**430218H**	**430396H**	**430582H**	**430404H**	**430416H**	**430426**	
Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	sand
430387H			**430583H**	**430405H**	**430417H**		
Preisgr. **A94** (m²)			Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)		muskat
430388H			**430584H**	**430406H**	**430418H**		
Preisgr. **A94** (m²)			Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)		platin
430389H	**430219H**	**430397H**	**430585H**	**430407H**	**430419H**	**430427**	
Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	sandbeige
430390H			**430586H**	**430408H**	**430420H**		
Preisgr. **A94** (m²)			Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)		ziegel
430391H			**430587H**	**430409H**	**430421H**		
Preisgr. **A94** (m²)			Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)		lehm

* **rektifiziert**

Alle Produkte Color Shade Variation V2

** **ohne Hytect-Veredelung; mit Protecta-Vergütung**

*** **Achtung: Sonderpalette, keine Rücknahme, kein Umtausch**

1.24 NEU AREA PRO

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Hohlkehlsockel dekoriert

10 x 10 cm



10 x 20 cm



10 x 30 cm



10 x 60 cm



Innenecke



Außenecke





Nennmaß - **cm**/in	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**10 x 60** / 4 x 24		
Herstellmaß	100 x 97 x 6,5 mm	102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 597 x 9 mm	102 x 20 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm
Oberfläche	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt
m - Stück	10,000	5,000	3,333	1,667		
m/ Stück - kg	1,500/m	2,000/m	1,999/m	2,000/m	0,080/Stück	0,080/Stück
Paket - Stück	40	20	30	16	18	12
Paket - m	4,000	4,000	9,000	9,598		
Paket - kg	6,000	8,000	18,000	19,200	1,440	0,960
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A		
	430564H	**430428H**	**430440H**	**430452H**	**430480H**	**430492H**
anthrazit	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
	430565H	**430429H**	**430441H**	**430453H**	**430481H**	**430493H**
basalt	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
	430566H	**430430H**	**430442H**	**430454H**	**430482H**	**430494H**
kiesel	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
	430567H	**430431H**	**430443H**	**430455H**	**430483H**	**430495H**
stein	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
	430568H	**430432H**	**430444H**	**430456H**	**430484H**	**430496H**
sandweiß	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
	430569H	**430433H**	**430445H**	**430457H**	**430485H**	**430497H**
sandgrau	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
	430570H	**430434H**	**430446H**	**430458H**	**430486H**	**430498H**
sand	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
	430571H	**430435H**	**430447H**	**430459H**	**430487H**	**430499H**
muskat	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
	430572H	**430436H**	**430448H**	**430460H**	**430488H**	**430500H**
platin	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
	430573H	**430437H**	**430449H**	**430461H**	**430489H**	**430501H**
sandbeige	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
	430574H	**430438H**	**430450H**	**430462H**	**430490H**	**430502H**
ziegel	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
	430575H	**430439H**	**430451H**	**430463H**	**430491H**	**430503H**
lehm	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)







Detailzeichnungen Hohlkehlsockel / Innenecken / Außenecken siehe Seite 6.33.

Alle Produkte Color Shade Variation V2

Treppenfliesen**

Sockel, gerundet

30 x 30 cm	**30 x 60 cm***	**31 x 135 cm**	**28 x 135 cm**	**4 x 60 cm***	**7 x 60 cm***	
						
		Treppenfliese mit Schräge	*Setzstufe*	*Treppenkante*		
30 x 30 / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**31 x 135** / 12 13⁄64 x 53 5⁄32	**28 x 135** / 11 x 53 5⁄32	**4 x 60** / 1 5/8 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
297 x 297 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	307 x 1347 x 10,5 mm	280 x 1347 x 10,5 mm	40 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	Oberfläche
3,333	1,667	0,741	0,741	1,667	1,667	**m** - Stück
6,943	6,968	7,321	6,676	0,967	1,584	**m** - kg
10	6	2	2	9	15	**Paket** - Stück
3,000	3,599	2,699	2,699	5,399	8,998	**Paket** - m
20,830	25,080	19,760	18,020	5,220	14,250	**Paket** - kg
Bla	Bla	Alb	Alb	Bla	Bla	Produktnorm
R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A		Trittsicherheit
2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3		Belastung
430464H	*430504H*	*430540H*	*430552H*	*430516H*	**430528H**	
Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	anthrazit
430465H	*430505H*	*430541H*	*430553H*	*430517H*	**430529H**	
Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	basalt
430466H	*430506H*	*430542H*	*430554H*	*430518H*	**430530H**	
Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	kiesel
430467H	*430507H*	*430543H*	*430555H*	*430519H*	**430531H**	
Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	stein
430468H	*430508H*	*430544H*	*430556H*	*430520H*	**430532H**	
Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	sandweiß
430469H	*430509H*	*430545H*	*430557H*	*430521H*	**430533H**	
Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	sandgrau
430470H	*430510H*	*430546H*	*430558H*	*430522H*	**430534H**	
Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	sand
430471H	*430511H*	*430547H*	*430559H*	*430523H*	**430535H**	
Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	muskat
430472H	*430512H*	*430548H*	*430560H*	*430524H*	**430536H**	
Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	platin
430473H	*430513H*	*430549H*	*430561H*	*430525H*	**430537H**	
Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	sandbeige
430474H	*430514H*	*430550H*	*430562H*	*430526H*	**430538H**	
Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	ziegel
430475H	*430515H*	*430551H*	*430563H*	*430527H*	**430539H**	
Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	lehm

* **rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte Color Shade Variation V2

1.26 CHROMAPLURAL


CHROMA PLURAL
colors.sizes.possibilities.

Im Dienste der Architektur: Farbe in Reihe & Raum

ChromaPlural wurde speziell für komplexe gestalterische Anforderungen entwickelt. Sein in sich geschlossenes UNI**COLOR**-Farbsystem weist weit über bloße Nachbildungen gängiger Farbsysteme wie RAL oder NCS hinaus. Zehn Farbreihen bilden einen Farbkreis aus 50 aufeinander abgestimmten Tönen. Sechs Farbräume illustrieren unterschiedliche Farbwirkungen und Anwendungsbereiche.


Damit bietet UNI**COLOR** Architekten und Planern ein elaboriertes Instrumentarium der Farbgestaltung. Die sorgfältig komponierte Farbpalette von ChromaPlural ermöglicht fließende und harmonische Übergänge, raumübergreifende Gestaltungen und steht ganz im Dienste der Architektur. Form und Materialität werden durch die abgestuften UNI**COLOR**-Farben betont, aber nicht übertönt.

Es geht um Farbtöne, die Architekturen begleiten. [Peter Zoernack, Farbdesigner]




Das richtige (Fugen-)Maß

Plural – Präzision im Detail mit schmalen 3 mm Fugen
Um anspruchsvolle Raumkonzepte unabhängig vom Fliesenformat umsetzen zu können, wird bei allen Produkten von Plural die Fugenbreite auf ein schmales Maß von 3 Millimetern reduziert.



Chroma – Perfekt im Pool
In der speziell für den Beckenbau konzipierten Serie Chroma ist die 6 mm Fuge das Maß der Wahl, um den hier vorherrschenden besonderen Belastungen gerecht zu werden. Die breitere, aber stabilere Fuge ermöglicht zudem einen durchgängigen Anschluss an spezielle Bäderformteile wie große Beckenkopfsteine.



Projekt: Alte Badeanstalt / Standort: Essen, Deutschland / Architekt: Planteam Ruhr / Foto: Jochen Stüber

CHROMA PLURAL
colors.sizes.possibilities.

FARBSYSTEM UNI**COLOR** – Vom Farb- zum Möglichkeitsraum

Die sechs Farbräume, die AGROB BUCHTAL gemeinsam mit dem Farbexperten Peter Zoernack im UNI**COLOR**-Farbkreis definiert hat, veranschaulichen wie UNI**COLOR** im Zusammenspiel harmoniert und wirkt. Das Farbspektrum der Natur spiegelt sich – zeitgemäß adaptiert – in fünf ChromaPlural-Farbräumen wider. Gebildet werden sie von je acht Farben in abgestuften Tonalitäten. Zudem sind zehn neutrale Farbtöne, die in Grauwerten zwischen Schwarz und Weiß changieren, zu einem weiteren Farbraum zusammengefasst.

Aktivfarbtonreihe

azur aktiv NCS S 5030-R80B oder RAL 5000	blau aktiv NCS S 6030-R90B	türkis aktiv NCS S 4030-B50G oder RAL 6033	grün aktiv NCS S 3050-G50Y	gelb aktiv NCS S 3050-Y10R

Farbwertreihe hell, mittel, dunkel

azur hell NCS S 2030-R80B	blau hell NCS S 1510-R80B	türkis hell NCS S 1010-B50G	grün hell NCS S 0510-G	gelb hell NCS S 1010-Y10R oder RAL 1015
azur mittel NCS S 4030-R90B	blau mittel NCS S 2020-R80B	türkis mittel NCS S 2020-B30G	grün mittel NCS S 1515-G20Y oder RAL 6019	gelb mittel NCS S 2030-Y10R
azur dunkel NCS S 4040-R90B oder RAL 5007 azur	blau dunkel NCS S 4030-R80B blau	türkis dunkel NCS S 4020-B30G türkis	grün dunkel NCS S 3020-G10Y oder RAL 6021 grün	gelb dunkel NCS S 2050-Y20R gelb


Neutralfarbtonreihe

neutral 10 (aktivweiß) NCS S 1000-N oder RAL 9003	neutral 9 (weißgrau) NCS S 1502-R50B	neutral 8 (lichtgrau) NCS S 2502-B	neutral 7 (kieselgrau) NCS S 4000-N oder RAL 7004	neutral 6 (perlgrau) NCS S 4502-B oder RAL 7045

Plural Kontrastfarben

tiefanthrazit NCS S6010-R90B oder RAL-Design 260 40 05	tiefgelb NCS S0560-Y oder RAL-Design 085 80 70	tiefblau NCS S4050-R70B oder RAL-Design 290 30 35	tieforange NCS S2060-Y60R oder RAL-Design 040 50 50	tiefgrün NCS S6020-G30Y oder RAL-Design 140 40 20	tiefrot NCS S1080R oder RAL-Design 030 40 50

Jede der zehn ChromaPlural-Farbfamilien wird in den Abstufungen hell, mittel und dunkel differenziert. Das Prinzip des Dreiklangs wird jeweils um einen Aktivierungsfarbton, der Farbintensitäten steigert, und einen Neutralfarbton der Grauwertskala bereichert.



Chroma Kontrastfarben (glänzend)

weiß	schwarz	orange	zitronengelb	kontrastrot	intensivblau	apfelgrün	violett
NCS 1500 oder RAL 9003	NCS 9000 oder RAL 1500	NCS S2060-Y50R oder RAL 2010	NCS 1070-Y oder RAL 1016	NCS S2570-Y90R oder RAL 3002	NCS 6040-R70B	NCS S1060-G40Y	NCS S5020-R50B oder RAL 4001

1.30 PLURAL

Projekt: Sportcentrum / Standort: Papendrecht, Niederlande / Architekt: Hooper Architects, Oosterhout, Niederlande /
Serie: Plural / Foto: Marcel van der Burg




HEREN

1.32 PLURAL
Steingut

Made in Germany

hytect® clever clean

neutral 10 (aktivweiß)	azur dunkel	azur mittel	azur hell	azur aktiv
neutral 9 (weißgrau)	blau dunkel	blau mittel	blau hell	blau aktiv
neutral 8 (lichtgrau)	türkis dunkel	türkis mittel	türkis hell	türkis aktiv
neutral 7 (kieselgrau)	grün dunkel	grün mittel	grün hell	grün aktiv
neutral 6 (perlgrau)	gelb dunkel	gelb mittel	gelb hell	gelb aktiv
neutral 5 (basaltgrau)	ocker dunkel	ocker mittel	ocker hell	ocker aktiv
neutral 4 (graphitschwarz)	lachs dunkel	lachs mittel	lachs hell	lachs aktiv
neutral 3 (asphaltschwarz)	oxidrot dunkel	oxidrot mittel	oxidrot hell	oxidrot aktiv
neutral 2 (anthrazit)	steingrau dunkel	steingrau mittel	steingrau hell	steingrau aktiv
neutral 1 (tiefschwarz)	sandgrau dunkel	sandgrau mittel	sandgrau hell	sandgrau aktiv


Formate Steingut




Wandfliese 10 x 20 cm



Wandfliese 15 x 15 cm



Wandfliese 20 x 20 cm




Wandfliese 30 x 60 cm



Wandfliese 10 x 30 cm




Wandfliese 15 x 30 cm



Wandfliese 20 x 40 cm



Wandfliese 10 x 40 cm



Wandfliese 20 x 60 cm




Wandfliese 10 x 60 cm

1.34 PLURAL
Steingut

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen)

Wandfliesen




Nennmaß - **cm**/in	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**10 x 40** / 4 x 16	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30** / 6 x 12
Herstellmaß	97 x 197 x 6,5 mm	97 x 297 x 9 mm	97 x 397 x 7,5 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 297 x 6,5 mm
Oberfläche	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	glänzend	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.
m² - Stück	50,000	33,330	25,000	16,667	44,000	44,000	22,222
m² - kg	11,050	14,099	13,375	14,084	11,000	11,000	9,955
Paket - Stück	33	16	12	16	44	44	24
Paket - m²	0,660	0,480	0,480	0,960	1,000	1,000	1,080
Paket - kg	7,293	6,768	6,420	13,520	11,000	11,000	10,752
Palette - m²	59,400	65,287	46,080	38,399	100,000	100,000	91,801
Palette - kg	656,370	920,448	616,320	540,800	1.100,000	1.100,000	913,920
Produktnorm	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
neutral 10 (aktivweiß glzd.)	**120-1121H***** Preisgr. **A125** (m²)	**113-1121H***** Preisgr. **A101** (m²)	**140-1121H***** Preisgr. **A101** (m²)	**160-1121H***** Preisgr. **A119** (m²)	**115-1121H***** Preisgr. **A60** (m²)		**130-1121H***** Preisgr. **A101** (m²)
neutral 10 (aktivweiß)	**120-1120H** Preisgr. **A125** (m²)	**113-1120H** Preisgr. **A101** (m²)	**140-1120H** Preisgr. **A101** (m²)	**160-1120H** Preisgr. **A119** (m²)		**116-1120H** Preisgr. **A60** (m²)	**130-1120H** Preisgr. **A101** (m²)
neutral 9 (weißgrau)	**120-1119H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1119H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1119H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1119H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1119H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1119H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1119H** Preisgr. **A125** (m²)
neutral 8 (lichtgrau)	*120-1118H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1118H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1118H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1118H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1118H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1118H** Preisgr. **A60** (m²)	*130-1118H** *Preisgr. A150 (m²)*
neutral 7 (kieselgrau)	**120-1117H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1117H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1117H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1117H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1117H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1117H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1117H** Preisgr. **A125** (m²)
neutral 6 (perlgrau)	*120-1116H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1116H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1116H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1116H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1116H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1116H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1116H** *Preisgr. A150 (m²)*
neutral 5 (basaltgrau)	**120-1115H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1115H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1115H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1115H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1115H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1115H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1115H** Preisgr. **A125** (m²)
neutral 4 (graphitschwarz)	*120-1114H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1114H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1114H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1114H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1114H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1114H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1114H** *Preisgr. A150 (m²)*
neutral 3 (asphaltschwarz)	**120-1113H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1113H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1113H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1113H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1113H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1113H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1113H** Preisgr. **A125** (m²)
neutral 2 (anthrazit)	*120-1112H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1112H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1112H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1112H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1112H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1112H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1112H** *Preisgr. A150 (m²)*
neutral 1 (tiefschwarz)	**120-1111H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1111H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1111H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1111H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1111H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1111H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1111H** Preisgr. **A125** (m²)
azur aktiv	*120-1001H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1001H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1001H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1001H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1001H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1001H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1001H** *Preisgr. A150 (m²)*
azur hell	*120-1002H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1002H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1002H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1002H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1002H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1002H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1002H** *Preisgr. A150 (m²)*
azur mittel	*120-1003H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1003H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1003H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1003H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1003H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1003H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1003H** *Preisgr. A150 (m²)*
azur dunkel	**120-1004H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1004H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1004H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1004H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1004H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1004H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1004H** Preisgr. **A125** (m²)
blau aktiv	*120-1005H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1005H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1005H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1005H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1005H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1005H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1005H** *Preisgr. A150 (m²)*
blau hell	*120-1006H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1006H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1006H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1006H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1006H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1006H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1006H** *Preisgr. A150 (m²)*
blau mittel	*120-1007H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1007H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1007H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1007H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1007H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1007H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1007H** *Preisgr. A150 (m²)*
blau dunkel	**120-1008H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1008H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1008H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1008H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1008H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1008H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1008H** Preisgr. **A125** (m²)
türkis aktiv	*120-1009H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1009H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1009H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1009H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1009H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1009H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1009H** *Preisgr. A150 (m²)*
türkis hell	*120-1010H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1010H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1010H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1010H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1010H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1010H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1010H** *Preisgr. A150 (m²)*
türkis mittel	*120-1011H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1011H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1011H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1011H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1011H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1011H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1011H** *Preisgr. A150 (m²)*
türkis dunkel	**120-1012H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1012H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1012H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1012H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1012H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1012H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1012H** Preisgr. **A125** (m²)
grün aktiv	*120-1013H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1013H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1013H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1013H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1013H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1013H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1013H** *Preisgr. A150 (m²)*
grün hell	*120-1014H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1014H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1014H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1014H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1014H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1014H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1014H** *Preisgr. A150 (m²)*
grün mittel	*120-1015H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1015H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1015H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1015H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1015H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1015H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1015H** *Preisgr. A150 (m²)*
grün dunkel	**120-1016H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1016H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1016H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1016H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1016H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1016H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1016H** Preisgr. **A125** (m²)

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

** - **Eine überglasierte Kante 10 % pro Lieferung**
- **eine zusätzliche überglasierte Kante (Kopf-/Längskante) als Sonderproduktion möglich - Anteil 10 % pro Lieferung. Aufschlag 4,88 €/m² zzgl. gesetzl. MwSt.**
- **100 % Anteil überglasierte Kanten (pro Fliese je eine Kopf- und Längskante) grundsätzlich auf Anfrage möglich.**

*** **Nicht OP-geeignet.**

Wandfliesen



			20 x 20 / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**20 x 60** / 8 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	Nennmaß - **cm**/in
			197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 7,5 mm	197 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	Herstellmaß
			seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	Oberfläche
			25,000	12,500	8,333	5,556	**m²** - Stück
			11,200	12,638	15,516	14,946	**m²** - kg
			25	16	8	9	**Paket** - Stück
			1,000	1,280	0,960	1,620	**Paket** - m²
			11,200	16,176	14,896	24,210	**Paket** - kg
			96,000	92,160	61,442	77,754	**Palette** - m²
			1.075,200	1.164,672	953,344	1.162,111	**Palette** - kg
			BIII	BIII	BIII	BIII	Produktnorm
			220-1121H*** Preisgr. **A67** (m²)	**240-1121H***** Preisgr. **A101** (m²)	**260-1121H***** Preisgr. **A125** (m²)	**360-1121H***** Preisgr. **A125** (m²)	neutral 10 (aktivweiß glzd.)
			220-1120H Preisgr. **A67** (m²)	**240-1120H** Preisgr. **A101** (m²)	**260-1120H** Preisgr. **A125** (m²)	**360-1120H** Preisgr. **A125** (m²)	neutral 10 (aktivweiß)
			220-1119H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1119H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1119H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1119H** Preisgr. **A150** (m²)	neutral 9 (weißgrau)
			220-1118H Preisgr. **A67** (m²)	*240-1118H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1118H** *Preisgr. A169 (m²)*	**360-1118H** Preisgr. **A150** (m²)	neutral 8 (lichtgrau)
			220-1117H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1117H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1117H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1117H** Preisgr. **A150** (m²)	neutral 7 (kieselgrau)
			220-1116H Preisgr. **A94** (m²)	*240-1116H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1116H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1116H** *Preisgr. A169 (m²)*	neutral 6 (perlgrau)
			220-1115H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1115H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1115H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1115H** Preisgr. **A150** (m²)	neutral 5 (basaltgrau)
			220-1114H Preisgr. **A94** (m²)	*240-1114H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1114H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1114H** *Preisgr. A169 (m²)*	neutral 4 (graphitschwarz)
			220-1113H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1113H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1113H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1113H** Preisgr. **A150** (m²)	neutral 3 (asphaltschwarz)
			220-1112H Preisgr. **A94** (m²)	*240-1112H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1112H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1112H** *Preisgr. A169 (m²)*	neutral 2 (anthrazit)
			220-1111H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1111H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1111H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1111H** Preisgr. **A150** (m²)	neutral 1 (tiefschwarz)
			*220-1001H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1001H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1001H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1001H** *Preisgr. A169 (m²)*	azur aktiv
			220-1002H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1002H** Preisgr. **A125** (m²)	*260-1002H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1002H** *Preisgr. A169 (m²)*	azur hell
			*220-1003H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1003H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1003H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1003H** *Preisgr. A169 (m²)*	azur mittel
			220-1004H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1004H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1004H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1004H** Preisgr. **A150** (m²)	azur dunkel
			*220-1005H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1005H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1005H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1005H** *Preisgr. A169 (m²)*	blau aktiv
			220-1006H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1006H** Preisgr. **A125** (m²)	*260-1006H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1006H** *Preisgr. A169 (m²)*	blau hell
			*220-1007H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1007H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1007H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1007H** *Preisgr. A169 (m²)*	blau mittel
			220-1008H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1008H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1008H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1008H** Preisgr. **A150** (m²)	blau dunkel
			*220-1009H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1009H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1009H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1009H** *Preisgr. A169 (m²)*	türkis aktiv
			220-1010H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1010H** Preisgr. **A125** (m²)	*260-1010H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1010H** *Preisgr. A169 (m²)*	türkis hell
			*220-1011H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1011H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1011H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1011H** *Preisgr. A169 (m²)*	türkis mittel
			220-1012H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1012H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1012H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1012H** Preisgr. **A150** (m²)	türkis dunkel
			*220-1013H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1013H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1013H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1013H** *Preisgr. A169 (m²)*	grün aktiv
			220-1014H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1014H** Preisgr. **A125** (m²)	*260-1014H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1014H** *Preisgr. A169 (m²)*	grün hell
			*220-1015H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1015H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1015H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1015H** *Preisgr. A169 (m²)*	grün mittel
			220-1016H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1016H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1016H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1016H** Preisgr. **A150** (m²)	grün dunkel

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**


** **- Eine überglasierte Kante 10 % pro Lieferung**
- eine zusätzliche überglasierte Kante (Kopf-/Längskante) als Sonderproduktion möglich - Anteil 10 % pro Lieferung. Aufschlag 4,88 €/m² zzgl. gesetzl. MwSt.
- 100 % Anteil überglasierte Kanten (pro Fliese je eine Kopf- und Längskante) grundsätzlich auf Anfrage möglich.

*** **Nicht OP-geeignet.**

1.36 PLURAL
Steingut

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen)

Wandfliesen



Nennmaß - **cm**/in	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**10 x 40** / 4 x 16	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30** / 6 x 12
Herstellmaß	97 x 197 x 6,5 mm	97 x 297 x 9 mm	97 x 397 x 7,5 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 297 x 6,5 mm
Oberfläche	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	glänzend	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.
m² - Stück	50,000	33,330	25,000	16,667	44,000	44,000	22,222
m² - kg	11,050	14,099	13,375	14,084	11,000	11,000	9,955
Paket - Stück	33	16	12	16	44	44	24
Paket - m²	0,660	0,480	0,480	0,960	1,000	1,000	1,080
Paket - kg	7,293	6,768	6,420	13,520	11,000	11,000	10,752
Palette - m²	59,400	65,287	46,080	38,399	100,000	100,000	91,801
Palette - kg	656,370	920,448	616,320	540,800	1.100,000	1.100,000	913,920
Produktnorm	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
gelb aktiv	*120-1017H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1017H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1017H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1017H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1017H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1017H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1017H** *Preisgr. A150 (m²)*
gelb hell	*120-1018H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1018H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1018H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1018H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1018H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1018H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1018H** *Preisgr. A150 (m²)*
gelb mittel	*120-1019H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1019H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1019H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1019H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1019H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1019H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1019H** *Preisgr. A150 (m²)*
gelb dunkel	**120-1020H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1020H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1020H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1020H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1020H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1020H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1020H** Preisgr. **A125** (m²)
ocker aktiv	*120-1021H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1021H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1021H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1021H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1021H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1021H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1021H** *Preisgr. A150 (m²)*
ocker hell	*120-1022H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1022H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1022H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1022H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1022H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1022H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1022H** *Preisgr. A150 (m²)*
ocker mittel	*120-1023H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1023H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1023H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1023H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1023H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1023H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1023H** *Preisgr. A150 (m²)*
ocker dunkel	**120-1024H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1024H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1024H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1024H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1024H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1024H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1024H** Preisgr. **A125** (m²)
lachs aktiv	*120-1025H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1025H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1025H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1025H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1025H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1025H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1025H** *Preisgr. A150 (m²)*
lachs hell	*120-1026H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1026H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1026H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1026H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1026H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1026H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1026H** *Preisgr. A150 (m²)*
lachs mittel	*120-1027H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1027H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1027H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1027H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1027H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1027H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1027H** *Preisgr. A150 (m²)*
lachs dunkel	**120-1028H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1028H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1028H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1028H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1028H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1028H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1028H** Preisgr. **A125** (m²)
oxidrot aktiv	*120-1029H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1029H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1029H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1029H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1029H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1029H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1029H** *Preisgr. A150 (m²)*
oxidrot hell	*120-1030H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1030H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1030H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1030H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1030H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1030H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1030H** *Preisgr. A150 (m²)*
oxidrot mittel	*120-1031H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1031H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1031H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1031H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1031H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1031H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1031H** *Preisgr. A150 (m²)*
oxidrot dunkel	**120-1032H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1032H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1032H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1032H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1032H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1032H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1032H** Preisgr. **A125** (m²)
steingrau aktiv	*120-1033H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1033H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1033H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1033H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1033H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1033H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1033H** *Preisgr. A150 (m²)*
steingrau hell	*120-1034H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1034H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1034H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1034H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1034H** *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1034H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1034H** *Preisgr. A150 (m²)*
steingrau mittel	*120-1035H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1035H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1035H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1035H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1035H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1035H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1035H** *Preisgr. A150 (m²)*
steingrau dunkel	**120-1036H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1036H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1036H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1036H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1036H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1036H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1036H** Preisgr. **A125** (m²)
sandgrau aktiv	*120-1037H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1037H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1037H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1037H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1037H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1037H** *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1037H** *Preisgr. A150 (m²)*
sandgrau hell	*120-1038H** *Preisgr. A169 (m²)*	**113-1038H** Preisgr. **A125** (m²)	**140-1038H** Preisgr. **A125** (m²)	*160-1038H** *Preisgr. A157 (m²)*	**115-1038H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1038H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1038H** Preisgr. **A125** (m²)
sandgrau mittel	*120-1039H** *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1039H** *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1039H** *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1039H** *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1039H** *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1039H** *Preisgr. A101 (m²)*	**130-1039H** Preisgr. **A125** (m²)
sandgrau dunkel	**120-1040H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1040H** *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1040H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1040H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1040H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1040H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1040H** Preisgr. **A125** (m²)

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** - Eine überglasierte Kante 10 % pro Lieferung**
- eine zusätzliche überglasierte Kante (Kopf-/Längskante) als Sonderproduktion möglich - Anteil 10 % pro Lieferung. Aufschlag 4,88 €/m² zzgl. gesetzl. MwSt.
- 100 % Anteil überglasierte Kanten (pro Fliese je eine Kopf- und Längskante) grundsätzlich auf Anfrage möglich.
***** Nicht OP-geeignet.**

Wandfliesen







			20 x 20 / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**20 x 60** / 8 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	Nennmaß - **cm**/in
			197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 7,5 mm	197 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	Herstellmaß
			seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	Oberfläche
			25,000	12,500	8,333	5,556	**m²** - Stück
			11,200	12,638	15,516	14,946	**m²** - kg
			25	16	8	9	**Paket** - Stück
			1,000	1,280	0,960	1,620	**Paket** - m²
			11,200	16,176	14,896	24,210	**Paket** - kg
			96,000	92,160	61,442	77,754	**Palette** - m²
			1.075,200	1.164,672	953,344	1.162,111	**Palette** - kg
			BIII	BIII	BIII	BIII	Produktnorm
			*220-1017H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1017H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1017H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1017H** *Preisgr. A169 (m²)*	gelb aktiv
			220-1018H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1018H** Preisgr. **A125** (m²)	*260-1018H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1018H** *Preisgr. A169 (m²)*	gelb hell
			*220-1019H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1019H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1019H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1019H** *Preisgr. A169 (m²)*	gelb mittel
			220-1020H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1020H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1020H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1020H** Preisgr. **A150** (m²)	gelb dunkel
			*220-1021H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1021H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1021H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1021H** *Preisgr. A169 (m²)*	ocker aktiv
			220-1022H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1022H** Preisgr. **A125** (m²)	*260-1022H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1022H** *Preisgr. A169 (m²)*	ocker hell
			*220-1023H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1023H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1023H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1023H** *Preisgr. A169 (m²)*	ocker mittel
			220-1024H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1024H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1024H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1024H** Preisgr. **A150** (m²)	ocker dunkel
			*220-1025H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1025H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1025H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1025H** *Preisgr. A169 (m²)*	lachs aktiv
			220-1026H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1026H** Preisgr. **A125** (m²)	*260-1026H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1026H** *Preisgr. A169 (m²)*	lachs hell
			*220-1027H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1027H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1027H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1027H** *Preisgr. A169 (m²)*	lachs mittel
			220-1028H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1028H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1028H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1028H** Preisgr. **A150** (m²)	lachs dunkel
			*220-1029H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1029H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1029H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1029H** *Preisgr. A169 (m²)*	oxidrot aktiv
			220-1030H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1030H** Preisgr. **A125** (m²)	*260-1030H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1030H** *Preisgr. A169 (m²)*	oxidrot hell
			*220-1031H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1031H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1031H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1031H** *Preisgr. A169 (m²)*	oxidrot mittel
			220-1032H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1032H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1032H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1032H** Preisgr. **A150** (m²)	oxidrot dunkel
			*220-1033H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1033H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1033H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1033H** *Preisgr. A169 (m²)*	steingrau aktiv
			220-1034H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1034H** Preisgr. **A125** (m²)	*260-1034H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1034H** *Preisgr. A169 (m²)*	steingrau hell
			*220-1035H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1035H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1035H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1035H** *Preisgr. A169 (m²)*	steingrau mittel
			220-1036H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1036H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1036H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1036H** Preisgr. **A150** (m²)	steingrau dunkel
			*220-1037H** *Preisgr. A119 (m²)*	*240-1037H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1037H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1037H** *Preisgr. A169 (m²)*	sandgrau aktiv
			220-1038H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1038H** Preisgr. **A125** (m²)	*260-1038H** *Preisgr. A169 (m²)*	**360-1038H** Preisgr. **A150** (m²)	sandgrau hell
			220-1039H Preisgr. **A94** (m²)	*240-1039H** *Preisgr. A150 (m²)*	*260-1039H** *Preisgr. A169 (m²)*	*360-1039H** *Preisgr. A169 (m²)*	sandgrau mittel
			220-1040H Preisgr. **A94** (m²)	**240-1040H** Preisgr. **A125** (m²)	**260-1040H** Preisgr. **A150** (m²)	**360-1040H** Preisgr. **A150** (m²)	sandgrau dunkel

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** - Eine überglasierte Kante 10 % pro Lieferung**
- eine zusätzliche überglasierte Kante (Kopf-/Längskante) als Sonderproduktion möglich - Anteil 10 % pro Lieferung. Aufschlag 4,88 €/m² zzgl. gesetzl. MwSt.
- 100 % Anteil überglasierte Kanten (pro Fliese je eine Kopf- und Längskante) grundsätzlich auf Anfrage möglich.
***** Nicht OP-geeignet.**

1.38 PLURAL
Steinzeug


Made in Germany

hytect® clever clean

Plural Kontrastfarben

neutral 10 (aktivweiß)	azur dunkel	azur mittel	azur hell	azur aktiv	tiefanthrazit
neutral 9 (weißgrau)	blau dunkel	blau mittel	blau hell	blau aktiv	tiefblau
neutral 8 (lichtgrau)	türkis dunkel	türkis mittel	türkis hell	türkis aktiv	tiefgrün
neutral 7 (kieselgrau)	grün dunkel	grün mittel	grün hell	grün aktiv	tiefgelb
neutral 6 (perlgrau)	gelb dunkel	gelb mittel	gelb hell	gelb aktiv	tieforange
neutral 5 (basaltgrau)	ocker dunkel	ocker mittel	ocker hell	ocker aktiv	tiefrot
neutral 4 (graphitschwarz)	lachs dunkel	lachs mittel	lachs hell	lachs aktiv	
neutral 3 (asphaltschwarz)	oxidrot dunkel	oxidrot mittel	oxidrot hell	oxidrot aktiv	
neutral 2 (anthrazit)	steingrau dunkel	steingrau mittel	steingrau hell	steingrau aktiv	
neutral 1 (tiefschwarz)	sandgrau dunkel	sandgrau mittel	sandgrau hell	sandgrau aktiv	

Formate Steinzeug



Mosaik 1 x 1 cm



Boden-/Wandfliese
10 x 30 cm



Boden-/Wandfliese
12,5 x 50 cm




Boden-/Wandfliese
12,5 x 100 cm




Mosaik 2,5 x 2,5 cm




Boden-/Wandfliese
15 x 15 cm




Boden-/Wandfliese
20 x 20 cm



Mosaik 5 x 5 cm



Boden-/Wandfliese
20 x 40 cm



Mosaik 10 x 10 cm




Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.


1.40 PLURAL
Steinzeug

Made in Germany


hytect® clever clean




Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm



Boden-/Wandfliese
30 x 30 cm



Boden-/Wandfliese
30 x 60 cm



Boden-/Wandfliese
50 x 100 cm



Kehlsockel, eben
10 x 10 cm









Innenecke
eben



Außenecke
eben

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen

1 x 1 cm**	**2,5 x 2,5 cm****	**5 x 5 cm****	**10 x 10 cm*****	**10 x 30 cm**	**12,5 x 50 cm******	**12,5 x 100 cm******		
								
Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 313 x 313 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*					
				703	341550HK	352010HK		Formatnummer
1 x 1 / 3/8 x 3/8	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 30** / 4 x 12	**12,5 x 50** / 5 x 20	**12,5 x 100** / 5 x 40		Nennmaß - **cm**/in
12 x 12 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 297 x 6 mm	122 x 497 x 8 mm	122 x 997 x 8 mm		Herstellmaß
eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben	eben	eben		Oberfläche
10,000 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	33,333	16,000	8,000		**m²** - Stück
11,930	12,100	12,331	13,101	12,333	17,040	17,040		**m²** - kg
10 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	38	8	10		**Paket** - Stück
1,000	1,000	1,000	1,000	1,140	0,500	1,250		**Paket** - m²
11,930	12,100	12,331	13,101	14,060	8,520	21,300		**Paket** - kg
24,000	40,000	64,000	64,000	95,761	55,000	67,500		**Palette** - m²
286,320	484,000	789,184	838,464	1.181,040	937,200	1.150,200		**Palette** - kg
BIb	BIb	BIb	BIb	AIb	AIb	AIb		Produktnorm
1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	Beanspruchungsgruppe	Belastung
		705-2121H Preisgr. **A157** (m²)	**710-2121H** Preisgr. **A101** (m²)	**703-2121H** Preisgr. **A119** (m²)	**700i-341550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**700i-352010HK** Preisgr. **A245** (m²)	4	neutral 10 (aktivweiß glzd.)
*701-2120H** *Preisgr. A349 (m²)*	**702-2120H** Preisgr. **A205** (m²)	**705-2120H** Preisgr. **A157** (m²)	**710-2120H** Preisgr. **A101** (m²)	**703-2120H** Preisgr. **A119** (m²)	**701i-341550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**701i-352010HK** Preisgr. **A245** (m²)	4	neutral 10 (aktivweiß)
*701-2119H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2119H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2119H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2119H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2119H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552119-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552119-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	4	neutral 9 (weißgrau)
*701-2118H** *Preisgr. A349 (m²)*	**702-2118H** Preisgr. **A205** (m²)	**705-2118H** Preisgr. **A157** (m²)	**710-2118H** Preisgr. **A101** (m²)	**703-2118H** Preisgr. **A119** (m²)	**552118-341550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**552118-352010HK** Preisgr. **A245** (m²)	4	neutral 8 (lichtgrau)
*701-2117H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2117H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2117H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2117H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2117H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552117-341550HK** Preisgr. **A205** (m²)	**552117-352010HK** Preisgr. **A277** (m²)	4	neutral 7 (kieselgrau)
*701-2116H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2116H** *Preisgr. A245 (m²)*	*705-2116H** *Preisgr. A233 (m²)*	*710-2116H** *Preisgr. A169 (m²)*	*703-2116H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552116-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552116-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	3	neutral 6 (perlgrau)
*701-2115H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2115H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2115H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2115H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2115H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552115-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552115-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	3	neutral 5 (basaltgrau)
*701-2114H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2114H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2114H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2114H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2114H*/**** *Preisgr. A169 (m²)*	*552114-341550HK*/**** *Preisgr. A233 (m²)*	*552114-352010HK*/**** *Preisgr. A306 (m²)*	3	neutral 4 (graphitschwarz)
*701-2113H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2113H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2113H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2113H** Preisgr. **A150** (m²)	**703-2113H** Preisgr. **A150** (m²)	**552113-341550HK** Preisgr. **A205** (m²)	**552113-352010HK** Preisgr. **A277** (m²)	3	neutral 3 (asphaltschwarz)
*701-2112H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2112H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2112H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2112H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2112H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552112-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552112-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	2	neutral 2 (anthrazit)
*701-2111H** *Preisgr. A349 (m²)*	**702-2111H** Preisgr. **A230** (m²)	**705-2111H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2111H** Preisgr. **A150** (m²)	**703-2111H**** Preisgr. **A169** (m²)	*5716-341550HK*/**** *Preisgr. A233 (m²)*	*5716-352010HK*/**** *Preisgr. A306 (m²)*	1	neutral 1 (tiefschwarz)
*701-2001H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2001H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2001H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2001H** Preisgr. **A150** (m²)	**703-2001H** Preisgr. **A150** (m²)	**552001-341550HK** Preisgr. **A205** (m²)	**552001-352010HK** Preisgr. **A277** (m²)	2	azur aktiv
*701-2002H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2002H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2002H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2002H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2002H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552002-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552002-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	4	azur hell
*701-2003H** *Preisgr. A349 (m²)*	**702-2003H** Preisgr. **A230** (m²)	**705-2003H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2003H** Preisgr. **A150** (m²)	**703-2003H** Preisgr. **A150** (m²)	**552003-341550HK** Preisgr. **A205** (m²)	**552003-352010HK** Preisgr. **A277** (m²)	3	azur mittel
*701-2004H** *Preisgr. A349 (m²)*	**702-2004H** Preisgr. **A230** (m²)	**705-2004H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2004H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2004H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552004-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552004-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	2	azur dunkel
*701-2005H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2005H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2005H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2005H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2005H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552005-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552005-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	2	blau aktiv
*701-2006H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2006H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2006H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2006H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2006H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552006-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552006-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	4	blau hell
*701-2007H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2007H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2007H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2007H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2007H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552007-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552007-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	3	blau mittel
*701-2008H** *Preisgr. A349 (m²)*	**702-2008H** Preisgr. **A230** (m²)	**705-2008H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2008H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2008H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552008-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552008-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	2	blau dunkel
*701-2009H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2009H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2009H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2009H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2009H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552009-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552009-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	2	türkis aktiv
*701-2010H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2010H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2010H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2010H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2010H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552010-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552010-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	4	türkis hell
*701-2011H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2011H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2011H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2011H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2011H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552011-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552011-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	3	türkis mittel
*701-2012H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2012H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2012H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2012H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2012H**** *Preisgr. A169 (m²)*	*552012-341550HK*/**** *Preisgr. A233 (m²)*	*552012-352010HK*/**** *Preisgr. A306 (m²)*	2	türkis dunkel
*701-2013H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2013H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2013H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2013H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2013H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552013-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552013-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	2	grün aktiv
*701-2014H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2014H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2014H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2014H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2014H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552014-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552014-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	4	grün hell
*701-2015H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2015H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2015H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2015H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2015H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552015-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552015-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	3	grün mittel
*701-2016H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2016H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2016H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2016H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2016H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552016-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552016-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	2	grün dunkel

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

** **Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.**

*** **Überglasierte Kanten anteilsmäßig im Bogen**

**** **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich.**


***** **rektifiziert**

Duschtassensystem: siehe Serie Plural non-slip, Seite 1.57.

1.42 PLURAL
Steinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen



	Beanspruchungsgruppe	15 x 15 cm	20 x 20 cm	20 x 40 cm	25 x 50 cm***	30 x 30 cm***	30 x 60 cm***	50 x 100 cm***
Formatnummer					342550HK	730	760	352050HK
Nennmaß - **cm**/in		**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**25 x 50** / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**50 x 100** / 20 x 40
Herstellmaß		147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 6,5 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	497 x 997 x 8 mm
Oberfläche		eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben	eben	eben	eben
m² - Stück		44,000	25,000	12,500	8,000	11,111	5,556	2,000
m² - kg		13,816	13,875	14,100	17,040	17,222	17,413	18,080
Paket - Stück		44	25	16	9	14	6	2
Paket - m²		1,000	1,000	1,280	1,125	1,260	1,080	1,000
Paket - kg		13,816	13,875	18,048	19,170	21,700	18,804	18,080
Palette - m²		80,000	72,000	72,960	40,500	52,921	43,197	52,000
Palette - kg		1.105,280	999,000	1.028,736	690,120	911,410	752,242	940,160
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Belastung		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
neutral 10 (aktivweiß glzd.)	4				**700i-342550HK** Preisgr. **A150** (m²)	**730-2121H** Preisgr. **A150** (m²)	**760-2121H** Preisgr. **A150** (m²)	**700i-352050HK** Preisgr. **A177** (m²)
neutral 10 (aktivweiß)	4	**715-2120H** Preisgr. **A94** (m²)	**720-2120H** Preisgr. **A94** (m²)	**740-2120H** Preisgr. **A119** (m²)	**701i-342550HK** Preisgr. **A150** (m²)	**730-2120H** Preisgr. **A150** (m²)	**760-2120H** Preisgr. **A150** (m²)	**701i-352050HK** Preisgr. **A177** (m²)
neutral 9 (weißgrau)	4	*715-2119H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2119H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2119H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552119-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2119H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2119H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552119-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
neutral 8 (lichtgrau)	4	**715-2118H** Preisgr. **A94** (m²)	**720-2118H** Preisgr. **A94** (m²)	**740-2118H** Preisgr. **A119** (m²)	**552118-342550HK** Preisgr. **A150** (m²)	**730-2118H** Preisgr. **A150** (m²)	**760-2118H** Preisgr. **A150** (m²)	**552118-352050HK** Preisgr. **A177** (m²)
neutral 7 (kieselgrau)	4	*715-2117H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2117H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2117H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552117-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2117H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2117H** *Preisgr. A209 (m²)*	**552117-352050HK** Preisgr. **A205** (m²)
neutral 6 (perlgrau)	3	*715-2116H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2116H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2116H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552116-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2116H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2116H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552116-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
neutral 5 (basaltgrau)	3	*715-2115H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2115H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2115H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552115-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2115H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2115H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552115-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
neutral 4 (graphitschwarz)	3	**715-2114H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2114H** Preisgr. **A119** (m²)	*740-2114H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552114-342550HK**** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2114H*/** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2114H*/** *Preisgr. A209 (m²)*	*552114-352050HK*/** *Preisgr. A233 (m²)*
neutral 3 (asphaltschwarz)	3	*715-2113H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2113H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2113H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552113-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**730-2113H** Preisgr. **A177** (m²)	**760-2113H** Preisgr. **A177** (m²)	**552113-352050HK** Preisgr. **A205** (m²)
neutral 2 (anthrazit)	2	**715-2112H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2112H** Preisgr. **A119** (m²)	*740-2112H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552112-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2112H** *Preisgr. A209 (m²)*	**760-2112H** Preisgr. **A177** (m²)	*552112-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
neutral 1 (tiefschwarz)	1	**715-2111H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2111H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2111H** Preisgr. **A150** (m²)	**5716-342550HK**** Preisgr. **A177** (m²)	**730-2111H**** Preisgr. **A209** (m²)	**760-2111H**** Preisgr. **A209** (m²)	*5716-352050HK*/** *Preisgr. A233 (m²)*
azur aktiv	2	*715-2001H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2001H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2001H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552001-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**730-2001H** Preisgr. **A177** (m²)	**760-2001H** Preisgr. **A177** (m²)	**552001-352050HK** Preisgr. **A205** (m²)
azur hell	4	*715-2002H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2002H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2002H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552002-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2002H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2002H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552002-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
azur mittel	3	**715-2003H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2003H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2003H** Preisgr. **A150** (m²)	**552003-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**730-2003H** Preisgr. **A177** (m²)	**760-2003H** Preisgr. **A177** (m²)	**552003-352050HK** Preisgr. **A205** (m²)
azur dunkel	2	*715-2004H** *Preisgr. A139 (m²)*	**720-2004H** Preisgr. **A119** (m²)	*740-2004H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552004-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2004H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2004H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552004-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
blau aktiv	2	*715-2005H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2005H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2005H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552005-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2005H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2005H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552005-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
blau hell	4	*715-2006H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2006H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2006H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552006-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2006H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2006H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552006-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
blau mittel	3	**715-2007H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2007H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2007H** Preisgr. **A150** (m²)	**552007-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2007H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2007H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552007-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
blau dunkel	2	*715-2008H** *Preisgr. A139 (m²)*	**720-2008H** Preisgr. **A119** (m²)	*740-2008H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552008-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2008H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2008H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552008-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
türkis aktiv	2	*715-2009H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2009H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2009H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552009-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2009H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2009H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552009-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
türkis hell	4	**715-2010H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2010H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2010H** Preisgr. **A150** (m²)	**552010-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2010H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2010H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552010-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
türkis mittel	3	*715-2011H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2011H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2011H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552011-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2011H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2011H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552011-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
türkis dunkel	2	*715-2012H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2012H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2012H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552012-342550HK**** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2012H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2012H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552012-352050HK*/** *Preisgr. A233 (m²)*
grün aktiv	2	*715-2013H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2013H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2013H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552013-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2013H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2013H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552013-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
grün hell	4	**715-2014H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2014H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2014H** Preisgr. **A150** (m²)	**552014-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2014H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2014H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552014-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
grün mittel	3	*715-2015H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2015H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2015H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552015-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2015H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2015H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552015-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
grün dunkel	2	*715-2016H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2016H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2016H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552016-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2016H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2016H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552016-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*







* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

** **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich.**

*** **rektifiziert**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen

1 x 1 cm**	**2,5 x 2,5 cm****	**5 x 5 cm****	**10 x 10 cm*****	**10 x 30 cm**	**12,5 x 50 cm******	**12,5 x 100 cm********	
							
Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 313 x 313 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*				
				703	341550HK	352010HK	Formatnummer
1 x 1 / 3/8 x 3/8	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 30** / 4 x 12	**12,5 x 50** / 5 x 20	**12,5 x 100** / 5 x 40	Nennmaß - **cm**/in
12 x 12 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 297 x 6 mm	122 x 497 x 8 mm	122 x 997 x 8 mm	Herstellmaß
eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben	eben	eben	Oberfläche
10,000 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	33,333	16,000	8,000	**m²** - Stück
11,930	12,100	12,331	13,101	12,333	17,040	17,040	**m²** - kg
10 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	38	8	10	**Paket** - Stück
1,000	1,000	1,000	1,000	1,140	0,500	1,250	**Paket** - m²
11,930	12,100	12,331	13,101	14,060	8,520	21,300	**Paket** - kg
24,000	40,000	64,000	64,000	95,761	55,000	67,500	**Palette** - m²
286,320	484,000	789,184	838,464	1.181,040	937,200	1.150,200	**Palette** - kg
BIb	BIb	BIb	BIb	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	Belastung
*701-2017H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2017H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2017H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2017H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2017H*/***** *Preisgr. A169 (m²)*	*552017-341550HK*/***** *Preisgr. A233 (m²)*	*552017-352010HK*/***** *Preisgr. A306 (m²)*	**2** gelb aktiv
*701-2018H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2018H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2018H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2018H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2018H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552018-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552018-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	**4** gelb hell
*701-2019H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2019H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2019H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2019H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2019H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552019-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552019-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	**3** gelb mittel
*701-2020H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2020H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2020H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2020H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2020H*/***** *Preisgr. A169 (m²)*	*552020-341550HK*/***** *Preisgr. A233 (m²)*	*552020-352010HK*/***** *Preisgr. A306 (m²)*	**2** gelb dunkel
*701-2021H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2021H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2021H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2021H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2021H*/***** *Preisgr. A169 (m²)*	*552021-341550HK*/***** *Preisgr. A233 (m²)*	*552021-352010HK*/***** *Preisgr. A306 (m²)*	**2** ocker aktiv
*701-2022H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2022H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2022H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2022H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2022H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552022-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552022-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	**4** ocker hell
*701-2023H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2023H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2023H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2023H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2023H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552023-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552023-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	**3** ocker mittel
*701-2024H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2024H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2024H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2024H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2024H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552024-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552024-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	**2** ocker dunkel
*701-2025H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2025H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2025H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2025H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2025H*/***** *Preisgr. A169 (m²)*	*552025-341550HK*/***** *Preisgr. A233 (m²)*	*552025-352010HK*/***** *Preisgr. A306 (m²)*	**2** lachs aktiv
*701-2026H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2026H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2026H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2026H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2026H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552026-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552026-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	**4** lachs hell
*701-2027H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2027H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2027H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2027H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2027H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552027-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552027-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	**3** lachs mittel
*701-2028H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2028H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2028H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2028H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2028H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552028-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552028-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	**2** lachs dunkel
*701-2029H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2029H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2029H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2029H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2029H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552029-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552029-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	**2** oxidrot aktiv
*701-2030H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2030H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2030H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2030H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2030H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552030-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552030-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	**4** oxidrot hell
*701-2031H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2031H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2031H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2031H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2031H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552031-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552031-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	**3** oxidrot mittel
*701-2032H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2032H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2032H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2032H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2032H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552032-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552032-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	**2** oxidrot dunkel
*701-2033H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2033H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2033H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2033H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2033H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552033-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552033-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	**2** steingrau aktiv
*701-2034H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2034H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2034H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2034H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2034H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552034-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552034-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	**4** steingrau hell
*701-2035H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2035H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2035H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2035H** Preisgr. **A150** (m²)	**703-2035H** Preisgr. **A150** (m²)	**552035-341550HK** Preisgr. **A205** (m²)	**552035-352010HK** Preisgr. **A277** (m²)	**3** steingrau mittel
*701-2036H** *Preisgr. A349 (m²)*	**702-2036H** Preisgr. **A245** (m²)	**705-2036H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2036H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2036H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552036-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552036-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	**2** steingrau dunkel
*701-2037H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2037H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2037H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2037H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2037H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552037-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552037-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	**2** sandgrau aktiv
*701-2038H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2038H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2038H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2038H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2038H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552038-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552038-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	**4** sandgrau hell
*701-2039H** *Preisgr. A349 (m²)*	*702-2039H** *Preisgr. A245 (m²)*	**705-2039H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2039H** Preisgr. **A150** (m²)	**703-2039H** Preisgr. **A150** (m²)	**552039-341550HK** Preisgr. **A205** (m²)	**552039-352010HK** Preisgr. **A277** (m²)	**3** sandgrau mittel
*701-2040H** *Preisgr. A349 (m²)*	**702-2040H** Preisgr. **A245** (m²)	**705-2040H** Preisgr. **A169** (m²)	**710-2040H** Preisgr. **A150** (m²)	*703-2040H** *Preisgr. A169 (m²)*	*552040-341550HK** *Preisgr. A233 (m²)*	*552040-352010HK** *Preisgr. A306 (m²)*	**2** sandgrau dunkel

Beanspruchungsgruppe

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

** **Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.**

*** **Überglasierte Kanten anteilsmäßig im Bogen**

**** **rektifiziert**


***** **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich**

Duschtassensystem: siehe Serie Plural non-slip, Seite 1.59.

1.44 PLURAL
Steinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen



	Beanspruchungsgruppe	15 x 15 cm	20 x 20 cm	20 x 40 cm	25 x 50 cm***	30 x 30 cm***	30 x 60 cm***	50 x 100 cm****
Formatnummer					342550HK	730	760	352050HK
Nennmaß - **cm**/in		**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**25 x 50** / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**50 x 100** / 20 x 40
Herstellmaß		147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 6,5 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	497 x 997 x 8 mm
Oberfläche		eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben	eben	eben	eben
m² - Stück		44,000	25,000	12,500	8,000	11,111	5,556	2,000
m² - kg		13,816	13,875	14,100	17,040	17,222	17,413	18,080
Paket - Stück		44	25	16	9	14	6	2
Paket - m²		1,000	1,000	1,280	1,125	1,260	1,080	1,000
Paket - kg		13,816	13,875	18,048	19,170	21,700	18,804	18,080
Palette - m²		80,000	72,000	72,960	40,500	52,921	43,197	52,000
Palette - kg		1.105,280	999,000	1.028,736	690,120	911,410	752,242	940,160
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Belastung		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
gelb aktiv	2	*715-2017H** *Preisgr. A139 (m²)*	**720-2017H** Preisgr. **A119** (m²)	*740-2017H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552017-342550HK**** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2017H*/** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2017H*/** *Preisgr. A209 (m²)*	*552017-352050HK*/** *Preisgr. A233 (m²)*
gelb hell	4	**715-2018H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2018H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2018H** Preisgr. **A150** (m²)	**552018-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2018H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2018H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552018-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
gelb mittel	3	*715-2019H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2019H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2019H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552019-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2019H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2019H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552019-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
gelb dunkel	2	*715-2020H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2020H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2020H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552020-342550HK**** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2020H*/** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2020H*/** *Preisgr. A209 (m²)*	*552020-352050HK*/** *Preisgr. A233 (m²)*
ocker aktiv	2	*715-2021H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2021H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2021H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552021-342550HK**** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2021H*/** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2021H*/** *Preisgr. A209 (m²)*	*552021-352050HK*/** *Preisgr. A233 (m²)*
ocker hell	4	**715-2022H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2022H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2022H** Preisgr. **A150** (m²)	**552022-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2022H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2022H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552022-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
ocker mittel	3	*715-2023H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2023H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2023H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552023-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2023H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2023H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552023-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
ocker dunkel	2	*715-2024H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2024H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2024H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552024-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2024H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2024H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552024-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
lachs aktiv	2	*715-2025H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2025H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2025H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552025-342550HK**** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2025H*/** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2025H*/** *Preisgr. A209 (m²)*	*552025-352050HK*/** *Preisgr. A233 (m²)*
lachs hell	4	**715-2026H** Preisgr. **A119** (m²)	*720-2026H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2026H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552026-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2026H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2026H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552026-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
lachs mittel	3	**715-2027H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2027H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2027H** Preisgr. **A150** (m²)	**552027-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2027H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2027H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552027-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
lachs dunkel	2	*715-2028H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2028H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2028H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552028-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2028H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2028H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552028-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
oxidrot aktiv	2	*715-2029H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2029H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2029H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552029-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2029H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2029H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552029-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
oxidrot hell	4	*715-2030H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2030H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2030H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552030-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2030H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2030H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552030-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
oxidrot mittel	3	**715-2031H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2031H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2031H** Preisgr. **A150** (m²)	**552031-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2031H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2031H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552031-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
oxidrot dunkel	2	*715-2032H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2032H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2032H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552032-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2032H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2032H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552032-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
steingrau aktiv	2	*715-2033H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2033H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2033H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552033-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2033H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2033H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552033-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
steingrau hell	4	*715-2034H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2034H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2034H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552034-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2034H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2034H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552034-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
steingrau mittel	3	*715-2035H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2035H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2035H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552035-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**730-2035H** Preisgr. **A177** (m²)	**760-2035H** Preisgr. **A177** (m²)	**552035-352050HK** Preisgr. **A205** (m²)
steingrau dunkel	2	**715-2036H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2036H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2036H** Preisgr. **A150** (m²)	**552036-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2036H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2036H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552036-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
sandgrau aktiv	2	*715-2037H** *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2037H** *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2037H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552037-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2037H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2037H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552037-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
sandgrau hell	4	**715-2038H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2038H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2038H** Preisgr. **A150** (m²)	**552038-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2038H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2038H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552038-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*
sandgrau mittel	3	**715-2039H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2039H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2039H** Preisgr. **A150** (m²)	**552039-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**730-2039H** Preisgr. **A177** (m²)	**760-2039H** Preisgr. **A177** (m²)	**552039-352050HK** Preisgr. **A205** (m²)
sandgrau dunkel	2	**715-2040H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2040H** Preisgr. **A119** (m²)	*740-2040H** *Preisgr. A169 (m²)*	**552040-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2040H** *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2040H** *Preisgr. A209 (m²)*	*552040-352050HK** *Preisgr. A233 (m²)*


* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

** **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich**

*** **rektifiziert**

Boden-/ Wandfliesen

10 x 10 cm*



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm



						10 x 10 / 4 x 4		Nennmaß - **cm**/in
						97 x 97 x 6,5 mm		Herstellmaß
						eben, OP-geeig.		Oberfläche
						11 Bögen		**m²** - Stück
						13,101		**m²** - kg
						11 Bögen		**Paket** - Stück
						1,000		**Paket** - m²
						13,101		**Paket** - kg
						64,000		**Palette** - m²
						838,464		**Palette** - kg
						Blb		Produktnorm
						1 - 2	Beanspruchungsgruppe	Belastung
						710-2504H Preisgr. **A177** (m²)	**3**	tiefanthrazit
						710-2508H Preisgr. **A177** (m²)	**3**	tiefblau
						710-2512H Preisgr. **A177** (m²)	**3**	tiefgrün
						710-2516H Preisgr. **A177** (m²)	**4**	tiefgelb
						710-2520H Preisgr. **A177** (m²)	**4**	tieforange
						710-2524H Preisgr. **A177** (m²)	**3**	tiefrot

*** Überglasierte Kanten anteilmäßig im Bogen**



1.46 PLURAL
Steinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

	Kehlsockel	Innenecke zu Kehlsockel*	Außenecke zu Kehlsockel*				
	10 x 10 cm*							
Nennmaß - **cm**/in		**10 x 10** / 4 x 4						
Herstellmaß		100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm				
Oberfläche		eben	eben	eben				
m - Stück		10,000						
m/St. - kg		1,500/m	0,030/Stück	0,030/Stück				
Paket - Stück		40	40	30				
Paket - m		4,000						
Paket - kg		6,000						
Palette - m								
Palette - kg								
Produktnorm	Beanspruchungsgruppe	BIb	BIb	BIb				
neutral 10 (aktivweiß)	4	**763-2120H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2120H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2120H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 9 (weißgrau)	4		**759-2119H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2119H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 8 (lichtgrau)	4	**763-2118H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2118H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2118H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 7 (kieselgrau)	4		**759-2117H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2117H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 5 (basaltgrau)	3	**763-2115H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2115H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2115H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 3 (asphaltschwarz)	3		**759-2113H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2113H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 1 (tiefschwarz)	1	**763-2111H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2111H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2111H** Preisgr. **A430** (St.)				
azur aktiv	2		**759-2001H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2001H** Preisgr. **A430** (St.)				
azur hell	4		**759-2002H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2002H** Preisgr. **A430** (St.)				
azur mittel	3	**763-2003H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2003H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2003H** Preisgr. **A430** (St.)				
azur dunkel	2		**759-2004H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2004H** Preisgr. **A430** (St.)				
blau hell	4		**759-2006H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2006H** Preisgr. **A430** (St.)				
blau mittel	3		**759-2007H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2007H** Preisgr. **A430** (St.)				
blau dunkel	2		**759-2008H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2008H** Preisgr. **A430** (St.)				
türkis mittel	3		**759-2011H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2011H** Preisgr. **A430** (St.)				
grün mittel	3		**759-2015H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2015H** Preisgr. **A430** (St.)				
grün dunkel	2		**759-2016H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2016H** Preisgr. **A430** (St.)				
gelb mittel	3		**759-2019H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2019H** Preisgr. **A430** (St.)				
ocker mittel	3		**759-2023H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2023H** Preisgr. **A430** (St.)				
lachs mittel	3		**759-2027H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2027H** Preisgr. **A430** (St.)				
oxidrot mittel	3		**759-2031H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2031H** Preisgr. **A430** (St.)				
steingrau hell	4	**763-2034H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2034H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2034H** Preisgr. **A430** (St.)				
steingrau dunkel	2	**763-2036H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2036H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2036H** Preisgr. **A430** (St.)				
sandgrau aktiv	2	**763-2037H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2037H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2037H** Preisgr. **A430** (St.)				
sandgrau dunkel	2	**763-2040H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2040H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2040H** Preisgr. **A430** (St.)				

*** Details siehe Seite 6.31.**

Duschtassensystem: siehe Serie Plural non-slip, Seite 1.57/1.59.

hytect® clever clean

Projekt: Explorer Hotel / Standort: St. Johann, Österreich / Architekt: Camp Innenarchitektur / Serie: Plural / Foto: Roland Reuter, Absam




1.48 PLURAL
Steinzeug


Made in Germany

hytect® clever clean


Mischverlegtes Mosaik 1 x 1 cm



Farbraum kühl



Farbraum neutral




Farbraum frisch



Farbraum warm


Mischverlegtes Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Farbraum kühl



Farbraum neutral



Farbraum frisch



Farbraum warm

Mischverlegtes Mosaik 5 x 5 cm



Farbraum kühl



Farbraum neutral



Farbraum frisch




Farbraum warm



Farbraum sonnig




Farbraum erdig



Farbraum sonnig




Farbraum erdig



Farbraum sonnig



Farbraum erdig






Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

1.50 PLURAL
Steinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

Wand-/Bodenfliesen

		1 x 1 cm	**2,5 x 2,5 cm**	**5 x 5 cm**				
								
		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 313 x 313 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*				
Formatnummer		7150H	7160H	7161H				
Nennmaß - **cm**/in		**1 x 1** / 3/8 x 3/8	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2				
Herstellmaß		12 x 12 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm				
m² - Stück		10,000 Bögen	11,000 Bögen	11,000 Bögen				
m² - kg		11,930	12,100	12,331				
Paket - Stück		10 Bögen	11 Bögen	11 Bögen				
Paket - m²		1,000	1,000	1,000				
Paket - kg		11,930	12,100	12,331				
Palette - m²		24,000	40,000	64,000				
Palette - kg		286,320	484,000	789,184				
Produktnorm		BIb	BIb	BIb				
Belastung	Beanspruchungsgruppe	1 - 2	1 - 2	1 - 2				
Farbraum frisch	4	**5510i-7150H** Preisgr. **A360** (m²)	**5510i-7160H** Preisgr. **A277** (m²)	**5510i-7161H** Preisgr. **A209** (m²)				
Farbraum kühl	4	**5530i-7150H** Preisgr. **A360** (m²)	**5530i-7160H** Preisgr. **A277** (m²)	**5530i-7161H** Preisgr. **A209** (m²)				
Farbraum neutral	3	**5550i-7150H** Preisgr. **A360** (m²)	**5550i-7160H** Preisgr. **A277** (m²)	**5550i-7161H** Preisgr. **A209** (m²)				
Farbraum warm	4	**5570i-7150H** Preisgr. **A360** (m²)	**5570i-7160H** Preisgr. **A277** (m²)	**5570i-7161H** Preisgr. **A209** (m²)				
Farbraum sonnig	4	**5580i-7150H** Preisgr. **A360** (m²)	**5580i-7160H** Preisgr. **A277** (m²)	**5580i-7161H** Preisgr. **A209** (m²)				
Farbraum erdig	4	**5590i-7150H** Preisgr. **A360** (m²)	**5590i-7160H** Preisgr. **A277** (m²)	**5590i-7161H** Preisgr. **A209** (m²)				

hytect® clever clean

Projekt: Sportcentrum / Standort: Papendrecht, Niederlande / Architekt: Hooper Architects, Oosterhout, Niederlande /
Serie: Plural Mischmosaik / Foto: Marcel van der Burg



1.52 PLURAL NON-SLIP

hytect® clever clean

Projekt: Gisela Schule / Standort: Passau, Deutschland / Architekt: Feigel, Huber, Dumps / Foto: Michael Christian Peters





1.54 PLURAL NON-SLIP


Steinzeug

Made in Germany

R10/B

hytect® clever clean

neutral 10 (aktivweiß)	azur dunkel	azur mittel	azur hell	azur aktiv
neutral 9 (weißgrau)	blau dunkel	blau mittel	blau hell	blau aktiv
neutral 8 (lichtgrau)	türkis dunkel	türkis mittel	türkis hell	türkis aktiv
neutral 7 (kieselgrau)	grün dunkel	grün mittel	grün hell	grün aktiv
neutral 6 (perlgrau)	gelb dunkel	gelb mittel	gelb hell	gelb aktiv
neutral 5 (basaltgrau)	ocker dunkel	ocker mittel	ocker hell	ocker aktiv
neutral 4 (graphitschwarz)	lachs dunkel	lachs mittel	lachs hell	lachs aktiv
neutral 3 (asphaltschwarz)	oxidrot dunkel	oxidrot mittel	oxidrot hell	oxidrot aktiv
neutral 2 (anthrazit)	steingrau dunkel	steingrau mittel	steingrau hell	steingrau aktiv
neutral 1 (tiefschwarz)	sandgrau dunkel	sandgrau mittel	sandgrau hell	sandgrau aktiv



Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Kehlsockel, trittsicher
10 x 10 cm



Duschtassensystem Ecke,
trittsicher, 10 x 10 cm




Innenecke
eben




Außenecke
eben




Duschtassensystem Läufer
trittsicher, 10 x 10 cm




Mosaik 5 x 5 cm



Mosaik 10 x 10 cm



Bodenfliese
20 x 20 cm



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

1.56 PLURAL NON-SLIP
Steinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

Wand-/Bodenfliesen

		2,5 x 2,5 cm	**5 x 5 cm**	**10 x 10 cm**	**20 x 20 cm**			
		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*				
Nennmaß - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8			
Herstellmaß		23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm			
Oberfläche		eben, trittsicher	eben, trittsicher	eben, trittsicher	eben, trittsicher			
m² - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25,000			
m² - kg		12,100	12,331	13,101	13,875			
Paket - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25			
Paket - m²		1,000	1,000	1,000	1,000			
Paket - kg		12,100	12,331	13,101	13,875			
Palette - m²		40,000	64,000	64,000	72,000			
Palette - kg		484,000	789,184	838,464	999,000			
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	BIb			
Trittsicherheit		R10/B	R10/B	R10/B	R10/B			
Belastung	Beanspruchungsgruppe	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2			
neutral 10 (aktivweiß)	4	**902-2120H** Preisgr. **A216** (m²)	**905-2120H** Preisgr. **A169** (m²)	**910-2120H** Preisgr. **A157** (m²)	**920-2120H** Preisgr. **A125** (m²)			
neutral 9 (weißgrau)	4	*902-2119H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2119H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2119H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2119H** *Preisgr. A177 (m²)*			
neutral 8 (lichtgrau)	4	**902-2118H** Preisgr. **A216** (m²)	**905-2118H** Preisgr. **A169** (m²)	**910-2118H** Preisgr. **A157** (m²)	**920-2118H** Preisgr. **A125** (m²)			
neutral 7 (kieselgrau)	4	*902-2117H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2117H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2117H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2117H** *Preisgr. A177 (m²)*			
neutral 6 (perlgrau)	3	*902-2116H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2116H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2116H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2116H** *Preisgr. A177 (m²)*			
neutral 5 (basaltgrau)	3	*902-2115H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2115H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2115H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2115H** Preisgr. **A157** (m²)			
neutral 4 (graphitschwarz)	3	*902-2114H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2114H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2114H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2114H** Preisgr. **A157** (m²)			
neutral 3 (asphaltschwarz)	3	*902-2113H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2113H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2113H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2113H** *Preisgr. A177 (m²)*			
neutral 2 (anthrazit)	2	*902-2112H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2112H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2112H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2112H** Preisgr. **A157** (m²)			
neutral 1 (tiefschwarz)	1	**902-2111H** Preisgr. **A239** (m²)	**905-2111H** Preisgr. **A192** (m²)	**910-2111H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2111H** Preisgr. **A157** (m²)			
azur aktiv	2	*902-2001H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2001H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2001H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2001H** *Preisgr. A177 (m²)*			
azur hell	4	*902-2002H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2002H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2002H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2002H** *Preisgr. A177 (m²)*			
azur mittel	3	**902-2003H** Preisgr. **A239** (m²)	**905-2003H** Preisgr. **A192** (m²)	**910-2003H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2003H** Preisgr. **A157** (m²)			
azur dunkel	2	**902-2004H** Preisgr. **A239** (m²)	*905-2004H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2004H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2004H** Preisgr. **A157** (m²)			
blau aktiv	2	*902-2005H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2005H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2005H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2005H** *Preisgr. A177 (m²)*			
blau hell	4	*902-2006H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2006H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2006H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2006H** *Preisgr. A177 (m²)*			
blau mittel	3	*902-2007H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2007H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2007H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2007H** Preisgr. **A157** (m²)			
blau dunkel	2	**902-2008H** Preisgr. **A239** (m²)	**905-2008H** Preisgr. **A192** (m²)	**910-2008H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2008H** Preisgr. **A157** (m²)			
türkis aktiv	2	*902-2009H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2009H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2009H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2009H** *Preisgr. A177 (m²)*			
türkis hell	4	*902-2010H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2010H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2010H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2010H** *Preisgr. A177 (m²)*			
türkis mittel	3	*902-2011H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2011H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2011H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2011H** Preisgr. **A157** (m²)			
türkis dunkel	2	*902-2012H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2012H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2012H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2012H** *Preisgr. A177 (m²)*			
grün aktiv	2	*902-2013H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2013H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2013H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2013H** *Preisgr. A177 (m²)*			
grün hell	4	*902-2014H** *Preisgr. A271 (m²)*	**905-2014H** Preisgr. **A192** (m²)	*910-2014H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2014H** *Preisgr. A177 (m²)*			
grün mittel	3	*902-2015H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2015H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2015H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2015H** Preisgr. **A157** (m²)			
grün dunkel	2	*902-2016H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2016H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2016H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2016H** Preisgr. **A157** (m²)			

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

		Kehlsockel	Innenecke zu Kehlsockel*	Außenecke zu Kehlsockel*	Duschtassensystem			
		10 x 10 cm*/** 			**10 x 10 cm*** 	**10 x 10 cm*** 		
					Läufer	*Ecke*		
		10 x 10 / 4 x 4			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Nennmaß - **cm**/in
		100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Herstellmaß
		eben, trittsicher	eben	eben	eben, trittsicher	eben, trittsicher		Oberfläche
		10,000			10,000			**m** - Stück
		1,500/m	0,030/Stück	0,030/Stück	1,700/m	0,170/Stück		**m/St.** - kg
		40	40	30	16	4		**Paket** - Stück
		4,000			1,600			**Paket** - m
		6,000			2,720	0,680		**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
		BIb	BIb	BIb	BIb	BIb		Produktnorm
		R10/B			R10/B	R10/B	Beanspruchungsgruppe	Trittsicherheit
		764-2120H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2120H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2120H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2120H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2120H** Preisgr. **A455** (St.)	**4**	neutral 10 (aktivweiß)
		764-2119H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2119H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2119H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2119H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2119H** Preisgr. **A455** (St.)	**4**	neutral 9 (weißgrau)
		764-2118H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2118H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2118H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2118H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2118H** Preisgr. **A455** (St.)	**4**	neutral 8 (lichtgrau)
		764-2117H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2117H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2117H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2117H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2117H** Preisgr. **A455** (St.)	**4**	neutral 7 (kieselgrau)
		764-2115H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2115H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2115H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2115H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2115H** Preisgr. **A455** (St.)	**3**	neutral 5 (basaltgrau)
		764-2113H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2113H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2113H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2113H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2113H** Preisgr. **A455** (St.)	**3**	neutral 3 (asphaltschwarz)
		764-2111H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2111H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2111H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2111H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2111H** Preisgr. **A455** (St.)	**1**	neutral 1 (tiefschwarz)
		764-2001H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2001H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2001H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2001H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2001H** Preisgr. **A455** (St.)	**2**	azur aktiv
		764-2002H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2002H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2002H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2002H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2002H** Preisgr. **A455** (St.)	**4**	azur hell
		764-2003H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2003H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2003H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2003H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2003H** Preisgr. **A455** (St.)	**3**	azur mittel
		764-2004H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2004H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2004H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2004H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2004H** Preisgr. **A455** (St.)	**2**	azur dunkel
		764-2006H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2006H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2006H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2006H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2006H** Preisgr. **A455** (St.)	**4**	blau hell
		764-2007H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2007H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2007H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2007H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2007H** Preisgr. **A455** (St.)	**3**	blau mittel
		764-2008H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2008H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2008H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2008H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2008H** Preisgr. **A455** (St.)	**2**	blau dunkel
		764-2011H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2011H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2011H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2011H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2011H** Preisgr. **A455** (St.)	**3**	türkis mittel
		764-2015H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2015H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2015H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2015H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2015H** Preisgr. **A455** (St.)	**3**	grün mittel
		764-2016H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2016H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2016H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2016H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2016H** Preisgr. **A455** (St.)	**2**	grün dunkel

*** Details siehe Seite 6.31.**

1.58 PLURAL NON-SLIP
Steinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

Wand-/Bodenfliesen

		2,5 x 2,5 cm	**5 x 5 cm**	**10 x 10 cm**	**20 x 20 cm**			
		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*				
Nennmaß - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8			
Herstellmaß		23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm			
Oberfläche		eben, trittsicher	eben, trittsicher	eben, trittsicher	eben, trittsicher			
m² - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25,000			
m² - kg		12,100	12,331	13,101	13,875			
Paket - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25			
Paket - m²		1,000	1,000	1,000	1,000			
Paket - kg		12,100	12,331	13,101	13,875			
Palette - m²		40,000	64,000	64,000	72,000			
Palette - kg		484,000	789,184	838,464	999,000			
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	BIb			
Trittsicherheit		R10/B	R10/B	R10/B	R10/B			
Belastung	Beanspruchungsgruppe	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2			
gelb aktiv	**2**	*902-2017H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2017H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2017H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2017H** *Preisgr. A177 (m²)*			
gelb hell	**4**	*902-2018H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2018H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2018H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2018H** *Preisgr. A177 (m²)*			
gelb mittel	**3**	*902-2019H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2019H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2019H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2019H** Preisgr. **A157** (m²)			
gelb dunkel	**2**	*902-2020H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2020H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2020H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2020H** *Preisgr. A177 (m²)*			
ocker aktiv	**2**	*902-2021H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2021H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2021H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2021H** *Preisgr. A177 (m²)*			
ocker hell	**4**	*902-2022H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2022H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2022H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2022H** *Preisgr. A177 (m²)*			
ocker mittel	**3**	*902-2023H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2023H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2023H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2023H** Preisgr. **A157** (m²)			
ocker dunkel	**2**	*902-2024H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2024H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2024H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2024H** *Preisgr. A177 (m²)*			
lachs aktiv	**2**	*902-2025H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2025H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2025H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2025H** *Preisgr. A177 (m²)*			
lachs hell	**4**	*902-2026H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2026H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2026H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2026H** *Preisgr. A177 (m²)*			
lachs mittel	**3**	*902-2027H** *Preisgr. A271 (m²)*	**905-2027H** Preisgr. **A192** (m²)	**910-2027H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2027H** Preisgr. **A157** (m²)			
lachs dunkel	**2**	*902-2028H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2028H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2028H** *Preisgr. A216 (m²)*	**920-2028H** Preisgr. **A157** (m²)			
oxidrot aktiv	**2**	*902-2029H** *Preisgr. A271 (m²)*	**905-2029H** Preisgr. **A192** (m²)	*910-2029H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2029H** *Preisgr. A177 (m²)*			
oxidrot hell	**4**	*902-2030H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2030H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2030H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2030H** *Preisgr. A177 (m²)*			
oxidrot mittel	**3**	*902-2031H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2031H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2031H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2031H** Preisgr. **A157** (m²)			
oxidrot dunkel	**2**	*902-2032H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2032H** *Preisgr. A241 (m²)*	*910-2032H** *Preisgr. A216 (m²)*	*920-2032H** *Preisgr. A177 (m²)*			
steingrau aktiv	**2**	*902-2033H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2033H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2033H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2033H** *Preisgr. A177 (m²)*			
steingrau hell	**4**	*902-2034H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2034H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2034H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2034H** *Preisgr. A177 (m²)*			
steingrau mittel	**3**	*902-2035H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2035H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2035H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2035H* *Preisgr. A177 (m²)*			
steingrau dunkel	**2**	**902-2036H** Preisgr. **A239** (m²)	**905-2036H** Preisgr. **A192** (m²)	**910-2036H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2036H** Preisgr. **A157** (m²)			
sandgrau aktiv	**2**	*902-2037H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2037H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2037H** Preisgr. **A184** (m²)	*920-2037H** *Preisgr. A177 (m²)*			
sandgrau hell	**4**	*902-2038H** *Preisgr. A271 (m²)*	**905-2038H** Preisgr. **A192** (m²)	**910-2038H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2038H** Preisgr. **A157** (m²)			
sandgrau mittel	**3**	*902-2039H** *Preisgr. A271 (m²)*	**905-2039H** Preisgr. **A192** (m²)	**910-2039H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2039H** Preisgr. **A157** (m²)			
sandgrau dunkel	**2**	**902-2040H** Preisgr. **A239** (m²)	**905-2040H** Preisgr. **A192** (m²)	**910-2040H** Preisgr. **A184** (m²)	**920-2040H** Preisgr. **A157** (m²)			

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

		Kehlsockel	Innenecke zu Kehlsockel*	Außenecke zu Kehlsockel*	Duschtassensystem			
		10 x 10 cm*/** 			**10 x 10 cm*** 	**10 x 10 cm*** 		
					Läufer	*Ecke*		
		10 x 10 / 4 x 4			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Nennmaß - **cm**/in
		100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Herstellmaß
		eben, trittsicher	eben	eben	eben, trittsicher	eben, trittsicher		Oberfläche
		10,000			10,000			**m** - Stück
		1,500/m	0,030/Stück	0,030/Stück	1,700/m	0,170/Stück		**m/St.** - kg
		40	40	30	16	4		**Paket** - Stück
		4,000			1,600			**Paket** - m
		6,000			2,720	0,680		**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
		BIb	BIb	BIb	BIb	BIb		Produktnorm
		R10/B			R10/B	R10/B		Trittsicherheit
		764-2019H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2019H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2019H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2019H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2019H** Preisgr. **A455** (St.)	3	gelb mittel
		764-2023H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2023H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2023H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2023H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2023H** Preisgr. **A455** (St.)	3	ocker mittel
		764-2027H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2027H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2027H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2027H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2027H** Preisgr. **A455** (St.)	3	lachs mittel
		764-2031H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2031H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2031H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2031H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2031H** Preisgr. **A455** (St.)	3	oxidrot mittel
		764-2034H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2034H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2034H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2034H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2034H** Preisgr. **A455** (St.)	4	steingrau hell
		764-2036H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2036H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2036H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2036H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2036H** Preisgr. **A455** (St.)	2	steingrau dunkel
		764-2037H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2037H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2037H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2037H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2037H** Preisgr. **A455** (St.)	2	sandgrau aktiv
		764-2040H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2040H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2040H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2040H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2040H** Preisgr. **A455** (St.)	2	sandgrau dunkel


Beanspruchungsgruppe


*** Details siehe Seite 6.31.**

1.60 PLURAL NON-SLIP
Steinzeug


Made in Germany R10/B hytect® clever clean

Mischverlegtes Mosaik 1 x 1 cm



Farbraum kühl



Farbraum neutral

Mischverlegtes Mosaik 2,5 x 2,5 cm


Farbraum kühl


Farbraum neutral


Farbraum frisch


Farbraum warm


Mischverlegtes Mosaik 5 x 5 cm


Farbraum kühl


Farbraum neutral


Farbraum frisch



Farbraum warm



Farbraum sonnig




Farbraum erdig



Farbraum sonnig



Farbraum erdig






Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

1.62 PLURAL NON-SLIP
Steinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

Wand-/Bodenfliesen

		1 x 1 cm  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 313 x 313 mm*	**2,5 x 2,5 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	**5 x 5 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*
Formatnummer		7150H	7160H	7161H
Nennmaß - **cm**/in		**1 x 1** / 3/8 x 3/8	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2
Herstellmaß		12 x 12 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm
m² - Stück		10,000 Bögen	11,000 Bögen	11,000 Bögen
m² - kg		11,930	12,100	12,331
Paket - Stück		10 Bögen	11 Bögen	11 Bögen
Paket - m²		1,000	1,000	1,000
Paket - kg		11,930	12,100	12,331
Palette - m²		24,000	40,000	64,000
Palette - kg		286,320	484,000	789,184
Produktnorm		BIb	BIb	BIb
Trittsicherheit		R10/B	R10/B	R10/B
Belastung	Beanspruchungsgruppe	1 - 2	1 - 2	1 - 2
Farbraum frisch	**4**		**5710i-7160H** Preisgr. **A296** (m²)	**5710i-7161H** Preisgr. **A230** (m²)
Farbraum kühl	**4**	**5730i-7150H** Preisgr. **A364** (m²)	**5730i-7160H** Preisgr. **A296** (m²)	**5730i-7161H** Preisgr. **A230** (m²)
Farbraum neutral	**3**	**5750i-7150H** Preisgr. **A364** (m²)	**5750i-7160H** Preisgr. **A296** (m²)	**5750i-7161H** Preisgr. **A230** (m²)
Farbraum warm	**4**		**5770i-7160H** Preisgr. **A296** (m²)	**5770i-7161H** Preisgr. **A230** (m²)
Farbraum sonnig	**4**		**5780i-7160H** Preisgr. **A296** (m²)	**5780i-7161H** Preisgr. **A230** (m²)
Farbraum erdig	**4**		**5790i-7160H** Preisgr. **A296** (m²)	**5790i-7161H** Preisgr. **A230** (m²)

hytect® clever clean

Projekt: Alte Badeanstalt / Standort: Essen, Deutschland / Architekt: Planteam Ruhr / Foto: Jochen Stüber



1.64 PLURAL UNGLASIERT

Projekt: Hauswirtschaftsschule / Standort: Sankt Gallen, Schweiz / Architekt: Architekturbüro Daniel Cavelti / Foto: Adriano Faragulo





1.66 PLURAL UNGLASIERT

Feinsteinzeug

Made in Germany

R10/B R11/C

PT protected


blau dunkel


sandgrau dunkel


grün dunkel


braun mittel


ocker mittel


grau mittel


steingrau aktiv



sandbeige mittel

sandweiß



neutral 1 (tiefschwarz)


sandgrau mittel



neutral 3 (asphaltschwarz)




Mosaik, eben, trittsicher R10/B
2,5 x 2,5 cm




Bodenfliese, eben, trittsicher R10/B
15 x 15 cm



Bodenfliese, reliefiert, trittsicher R11/C
15 x 15 cm



Mosaik, eben, trittsicher R10/B
5 x 5 cm




Bodenfliese, eben, trittsicher R10/B
20 x 20 cm



Kehlsockel, eben,
trittsicher, 10 x 10 cm



Mosaik, eben, trittsicher R10/B
10 x 10 cm




Bodenfliese, eben, trittsicher R10/B
30 x 30 cm




Duschtassensystem Ecke,
eben, trittsicher, 10 x 10 cm



Duschtassensystem Läufer
eben, trittsicher, 10 x 10 cm



Mosaik, reliefiert, trittsicher R11/C
10 x 10 cm







Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

1.68 PLURAL UNGLASIERT
Feinsteinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Bodenfliesen

protected

	2,5 x 2,5 cm  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	**5 x 5 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	**10 x 10 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	**10 x 10 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	**15 x 15 cm** 	**15 x 15 cm** 
Nennmaß - **cm**/in	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6
Herstellmaß	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm
Oberfläche	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	reliefiert, vergütet	eben, vergütet	reliefiert, vergütet
m² - Stück	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	44,000	44,000
m² - kg	12,100	12,331	13,101	13,101	13,816	13,816
Paket - Stück	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	44	44
Paket - m²	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Paket - kg	12,100	12,331	13,101	13,101	13,816	13,816
Palette - m²	40,000	64,000	64,000	64,000	80,000	80,000
Palette - kg	484,000	789,184	838,464	838,464	1.105,280	1.105,280
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/B	R11/C	R10/B	R11/C
Belastung	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
neutral 3 (asphaltschwarz)	**410-2113** Preisgr. **A177** (m²)	**610-2113** Preisgr. **A150** (m²)	**810-2113** Preisgr. **A101** (m²)	**811-2113** Preisgr. **A139** (m²)	**812-2113** Preisgr. **A94** (m²)	**813-2113** Preisgr. **A119** (m²)
neutral 1 (tiefschwarz)	**410-2111** Preisgr. **A177** (m²)	**610-2111** Preisgr. **A150** (m²)	**810-2111** Preisgr. **A101** (m²)	**811-2111** Preisgr. **A139** (m²)	**812-2111** Preisgr. **A94** (m²)	**813-2111** Preisgr. **A119** (m²)
blau dunkel	**410-2008** Preisgr. **A222** (m²)	**610-2008** Preisgr. **A184** (m²)	**810-2008** Preisgr. **A150** (m²)			
grün dunkel		**610-2016** Preisgr. **A184** (m²)	**810-2016** Preisgr. **A150** (m²)			
ocker mittel	**410-2023** Preisgr. **A222** (m²)	**610-2023** Preisgr. **A184** (m²)	**810-2023** Preisgr. **A150** (m²)			
steingrau aktiv		**610-2033** Preisgr. **A184** (m²)	**810-2033** Preisgr. **A150** (m²)			
sandweiß	**410-2038** Preisgr. **A177** (m²)	**610-2038** Preisgr. **A150** (m²)	**810-2038** Preisgr. **A101** (m²)	**811-2038** Preisgr. **A139** (m²)	**812-2038** Preisgr. **A94** (m²)	**813-2038** Preisgr. **A119** (m²)
sandgrau mittel	**410-2039** Preisgr. **A177** (m²)	**610-2039** Preisgr. **A150** (m²)	**810-2039** Preisgr. **A101** (m²)			
sandgrau dunkel	**410-2040** Preisgr. **A177** (m²)	**610-2040** Preisgr. **A150** (m²)	**810-2040** Preisgr. **A101** (m²)			
braun mittel	**410-2041** Preisgr. **A222** (m²)	**610-2041** Preisgr. **A184** (m²)	**810-2041** Preisgr. **A150** (m²)			
grau mittel	**410-2042** Preisgr. **A222** (m²)	**610-2042** Preisgr. **A184** (m²)	**810-2042** Preisgr. **A150** (m²)	**811-2042** Preisgr. **A157** (m²)	**812-2042** Preisgr. **A125** (m²)	**813-2042** Preisgr. **A150** (m²)
sandbeige mittel	**410-2043** Preisgr. **A222** (m²)	**610-2043** Preisgr. **A184** (m²)	**810-2043** Preisgr. **A150** (m²)			

		Bodenfliesen		Kehlsockel	Duschtassensystem		
		20 x 20 cm 	**30 x 30 cm*** 	**10 x 10 cm** 	**10 x 10 cm*** *Läufer* 	**10 x 10 cm*** *Ecke* 	
		20 x 20 / 8 x 8	**30 x 30** / 12 x 12	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	Nennmaß - **cm**/in
		197 x 197 x 6,5 mm	297 x 297 x 7,5 mm	100 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	Herstellmaß
		eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	Oberfläche
		25,000/m²	11,111/m²	10,000/m	10,000/m		**m²**/m - Stück
		13,875/m²	16,167/m²	1,500/m	1,700/m	0,170/Stück	**m²**/m/St. - kg
		25	15	40	16	4	**Paket** - Stück
		1,000 m²	1,350 m²	4,000 m	1,600 m		**Paket** - m²/m
		13,875	21,825	6,000	2,720	0,680	**Paket** - kg
		72,000	54,001				**Palette** - m²
		999,000	873,000				**Palette** - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
		R10/B	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B	Trittsicherheit
		1 - 2	1 - 2				Belastung
		815-2113 Preisgr. **A81** (m²)	**830-2113** Preisgr. **A67** (m²)	**864-2113** Preisgr. **A419** (St.)	**885-2113** Preisgr. **A445** (St.)	**886-2113** Preisgr. **A475** (St.)	neutral 3 (asphaltschwarz)
		815-2111 Preisgr. **A81** (m²)	**830-2111** Preisgr. **A67** (m²)	**864-2111** Preisgr. **A419** (St.)	**885-2111** Preisgr. **A445** (St.)	**886-2111** Preisgr. **A475** (St.)	neutral 1 (tiefschwarz)
		815-2008 Preisgr. **A119** (m²)		**864-2008** Preisgr. **A419** (St.)	**885-2008** Preisgr. **A445** (St.)	**886-2008** Preisgr. **A475** (St.)	blau dunkel
				864-2016 Preisgr. **A419** (St.)			grün dunkel
		815-2023 Preisgr. **A119** (m²)		**864-2023** Preisgr. **A419** (St.)	**885-2023** Preisgr. **A445** (St.)	**886-2023** Preisgr. **A475** (St.)	ocker mittel
				864-2033 Preisgr. **A419** (St.)			steingrau aktiv
		815-2038 Preisgr. **A81** (m²)	**830-2038** Preisgr. **A67** (m²)	**864-2038** Preisgr. **A419** (St.)	**885-2038** Preisgr. **A445** (St.)	**886-2038** Preisgr. **A475** (St.)	sandweiß
		815-2039 Preisgr. **A81** (m²)		**864-2039** Preisgr. **A419** (St.)	**885-2039** Preisgr. **A445** (St.)	**886-2039** Preisgr. **A475** (St.)	sandgrau mittel
		815-2040 Preisgr. **A81** (m²)		**864-2040** Preisgr. **A419** (St.)	**885-2040** Preisgr. **A445** (St.)	**886-2040** Preisgr. **A475** (St.)	sandgrau dunkel
		815-2041 Preisgr. **A119** (m²)		**864-2041** Preisgr. **A419** (St.)	**885-2041** Preisgr. **A445** (St.)	**886-2041** Preisgr. **A475** (St.)	braun mittel
		815-2042 Preisgr. **A119** (m²)	**830-2042** Preisgr. **A101** (m²)	**864-2042** Preisgr. **A419** (St.)	**885-2042** Preisgr. **A445** (St.)	**886-2042** Preisgr. **A475** (St.)	grau mittel
		815-2043 Preisgr. **A119** (m²)		**864-2043** Preisgr. **A419** (St.)	**885-2043** Preisgr. **A445** (St.)	**886-2043** Preisgr. **A475** (St.)	sandbeige mittel

*** Details siehe Seite 6.31.**

1.70 PLURAL Kids

hytect® clever clean

Projekt: August-Köhler-Kinderhaus / Standort: Gotha, Deutschland / Architekt: Architekturbüro Dipl. Ing. Arch. Matthias Wohlleben /
Serie: Plural Kids / Foto: Jochen Stüber





1.72 PLURAL Kids

Steingut

Made in Germany

hytect® clever clean

Unten im Meer, 20 x 20 cm 5er-Set



Set-Art. Nr.: 212121

Hoch hinaus, 20 x 20 cm 5er-Set



Set-Art. Nr.: 212120

Mondreise, 20 x 20 cm 5er-Set



Set-Art. Nr.: 212122

Kinder unserer Welt, 20 x 20 cm 5er-Set




Set-Art. Nr.: 212124

Orientexpress, 20 x 20 cm 5er-Set



Set-Art. Nr.: 212123

Tierisches Alphabet,
20 x 20 cm



Zahlen mit Tieren,
20 x 20 cm



Art. Nr.: 212142 Gleiche Artikelnummer für Buchstaben und Zahlen. Bitte bei Bestellung zusätzlich Buchstaben bzw. Zahl angeben.

1.74 PLURAL Kids
Steingut

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL)
für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen)

	20 x 20 cm 	**20 x 20 cm** 					
	Zahlen + Buchstaben	*5er-Set*					
Nennmaß - **cm**/in	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8					
Herstellmaß	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm					
Oberfläche	eben	eben					
m - Stück	5,000	5,000					
m - kg	2,240	2,240					
Paket - Stück	1	1 Set = 5 St.					
Paket - m	0,200	2,000					
Paket - kg	0,448	2,240					
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	BIII	BIII					
Kids hoch hinaus		**212120** Preisgr. **A539** (Set)					
Kids unten im Meer		**212121** Preisgr. **A539** (Set)					
Kids Mondreise		**212122** Preisgr. **A539** (Set)					
Kids Orientexpress		**212123** Preisgr. **A539** (Set)					
Kids Kinder unserer Welt		**212124** Preisgr. **A539** (Set)					
Zahlen + Buchstaben	**212142*** Preisgr. **A438** (St.)						

***Gleiche Artikelnummer für Zahlen und Buchstaben.**
Bitte bei Bestellung zusätzlich Buchstaben bzw. Zahl angeben.

hytect® clever clean


Projekt: August-Köhler-Kinderhaus / Standort: Gotha, Deutschland / Architekt: Architekturbüro Dipl. Ing. Arch. Matthias Wohlleben / Serie: Plural Kids / Foto: Jochen Stüber




1.76 CHROMA

hytect® clever clean

Projekt: Oasia Hotel / Standort: Singapur / Architekt: WOHA Architects + Patricia Urquiola / Serie: Chroma, Chroma non-slip / Foto: Infinitude





6 mm Fuge: Stabilität im Schwimmbecken

6 mm

Physikalische Beanspruchungen führen zu hohen Belastungen im Beckenbereich, die ein spezielles Fugenmaß sinnvoll machen. Die Auslegung auf eine 6 mm Fuge sorgt dabei für maximale Sicherheit.

Weitere Informationen, sowie die zu Chroma passenden Schwimmbadformteile und Beckenkopfsysteme, siehe S. 2.02 ff.

1.78 CHROMA

Made in Germany

hytect® clever clean


neutral 10 (aktivweiß)	azur dunkel	azur mittel	azur hell	azur aktiv
neutral 9 (weißgrau)	blau dunkel	blau mittel	blau hell	blau aktiv
neutral 8 (lichtgrau)	türkis dunkel	türkis mittel	türkis hell	türkis aktiv
neutral 7 (kieselgrau)	grün dunkel	grün mittel	grün hell	grün aktiv
neutral 6 (perlgrau)	gelb dunkel	gelb mittel	gelb hell	gelb aktiv
neutral 5 (basaltgrau)	ocker dunkel	ocker mittel	ocker hell	ocker aktiv
neutral 4 (graphitschwarz)	lachs dunkel	lachs mittel	lachs hell	lachs aktiv
neutral 3 (asphaltschwarz)	oxidrot dunkel	oxidrot mittel	oxidrot hell	oxidrot aktiv
neutral 2 (anthrazit)	steingrau dunkel	steingrau mittel	steingrau hell	steingrau aktiv
neutral 1 (tiefschwarz)	sandgrau dunkel	sandgrau mittel	sandgrau hell	sandgrau aktiv

Kontrast-Farben (glänzend)

weiß	schwarz
orange	zitronengelb
kontrastrot	intensivblau
apfelgrün	violett



Boden-/Wandfliese
6,2 x 25 cm




Boden-/Wandfliese
25 x 25 cm



Boden-/Wandfliese
12,5 x 12,5 cm



Boden-/Wandfliese
12,5 x 25 cm



Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm



Boden-/Wandfliese
12,5 x 50 cm

1.80 CHROMA
Steinzeug

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen

		6,2 x 25 cm**	12,5 x 12,5 cm**	12,5 x 25 cm**	12,5 x 50 cm*	25 x 25 cm**	25 x 50 cm*	
		Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden	*Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*					
Formatnummer		18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK	
Nennmaß - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	
Herstellmaß		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm	
m² - Stück		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000	
m² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040	
Paket - Stück		88	88	44	8	18	9	
Paket - m²		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125	
Paket - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170	
Palette - m²		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500	
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120	
Produktnorm		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	
neutral 10 (aktivweiß glzd.)	4	**700i-18210H** Preisgr. **A150** (m²)	**700i-12020H** Preisgr. **A150** (m²)	**700i-18120H** Preisgr. **A94** (m²)	**700i-41550HK** Preisgr. **A150** (m²)	**700i-12050H** Preisgr. **A150** (m²)	**700i-42550HK** Preisgr. **A150** (m²)	
neutral 10 (aktivweiß matt)	4	**701i-18210H** Preisgr. **A150** (m²)	**701i-12020H** Preisgr. **A150** (m²)	**701i-18120H** Preisgr. **A94** (m²)	**701i-41550HK** Preisgr. **A150** (m²)	**701i-12050H** Preisgr. **A150** (m²)	**701i-42550HK** Preisgr. **A150** (m²)	
neutral 9 (weißgrau)	4	*552119-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552119-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552119-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552119-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552119-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552119-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	
neutral 8 (lichtgrau)	4	**552118-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552118-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552118-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552118-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552118-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552118-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	
neutral 7 (kieselgrau)	4	**552117-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552117-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552117-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552117-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552117-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552117-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	
neutral 6 (perlgrau)	3	*552116-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552116-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552116-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552116-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552116-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552116-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	
neutral 5 (basaltgrau)	3	*552115-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552115-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552115-18120H*** *Preisgr. A150 (m²)*	*552115-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552115-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552115-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	
neutral 4 (graphitschwarz)	3	*552114-18210H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552114-12020H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552114-18120H***/**** *Preisgr. A150 (m²)*	*552114-41550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552114-12050H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552114-42550HK**** Preisgr. **A177** (m²)	
neutral 3 (asphaltschwarz)	3	*552113-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552113-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552113-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552113-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552113-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552113-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	
neutral 2 (anthrazit)	2	**552112-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552112-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552112-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552112-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552112-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552112-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	
neutral 1 (tiefschwarz)	1	**5716i-18210H**** Preisgr. **A177** (m²)	**5716i-12020H**** Preisgr. **A177** (m²)	**5716i-18120H**** Preisgr. **A125** (m²)	**5716-41550HK**** Preisgr. **A177** (m²)	**5716i-12050H**** Preisgr. **A177** (m²)	**5716i-42550HK**** Preisgr. **A177** (m²)	
azur aktiv	2	**552001-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552001-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552001-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	**552001-41550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**552001-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552001-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	
azur hell	4	**552002-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552002-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552002-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	**552002-41550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**552002-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552002-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	
azur mittel	3	**552003-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552003-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552003-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552003-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552003-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552003-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	
azur dunkel	2	**552004-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552004-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552004-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552004-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552004-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552004-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	
blau aktiv	2	*552005-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552005-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552005-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552005-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552005-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552005-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	
blau hell	4	*552006-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552006-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552006-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552006-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552006-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552006-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	
blau mittel	3	**552007-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552007-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552007-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552007-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552007-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552007-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	
blau dunkel	2	**552008-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552008-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552008-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552008-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552008-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552008-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	
türkis aktiv	2	**552009-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552009-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552009-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552009-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552009-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552009-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	
türkis hell	4	**552010-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552010-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552010-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552010-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552010-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552010-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	
türkis mittel	3	**552011-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552011-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552011-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552011-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552011-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552011-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	
türkis dunkel	2	**552012-18210H**** Preisgr. **A177** (m²)	**552012-12020H**** Preisgr. **A177** (m²)	**552012-18120H**** Preisgr. **A125** (m²)	*552012-41550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552012-12050H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552012-42550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	




* **rektifiziert**

** **Überglasierte Kanten / Ecken siehe Seite 1.81.**

*** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.**

Überglasierte Kanten/Ecken*
Boden-/Wandfliesen

	6,2 x 25 cm**	**6,2 x 25 cm****	**12,5 x 12,5 cm****	**12,5 x 25 cm****	**12,5 x 25 cm****	**25 x 25 cm****		
								
	überglasierte Ecke links	*überglasierte Ecke rechts*	*überglasierte Ecke links*	*überglasierte Ecke links*	*überglasierte Ecke rechts*	*überglasierte Ecke links*		
	18213H	18214H	12023H	18123H	18124H	12053H		Formatnummer
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10		Nennmaß - **cm**/in
	56 x 244 x 6 mm	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	244 x 244 x 6 mm		Herstellmaß
	64,000	64,000	64,000	32,000	32,000	16,000		**m²** - Stück
	10,880	10,880	12,160	12,160	12,160	12,800		**m²** - kg
	88	88	88	44	44	18		**Paket** - Stück
	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,125		**Paket** - m²
	14,960	14,960	16,720	16,720	16,720	14,400		**Paket** - kg
	132,000	132,000	115,500	115,500	115,500	91,125		**Palette** - m²
	1.436,160	1.436,160	1.404,480	1.404,480	1.404,480	1.166,400		**Palette** - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
	*700i-18213H** *Preisgr. A150 (m²)*	*700i-18214H** *Preisgr. A150 (m²)*	*700i-12023H** *Preisgr. A150 (m²)*	*700i-18123H** *Preisgr. A94 (m²)*	*700i-18124H** *Preisgr. A94 (m²)*	*700i-12053H** *Preisgr. A150 (m²)*	**4**	neutral 10 (aktivweiß glzd.)
	*701i-18213H** *Preisgr. A150 (m²)*	*701i-18214H** *Preisgr. A150 (m²)*	*701i-12023H** *Preisgr. A150 (m²)*	*701i-18123H** *Preisgr. A94 (m²)*	*701i-18124H** *Preisgr. A94 (m²)*	*701i-12053H** *Preisgr. A150 (m²)*	**4**	neutral 10 (aktivweiß matt)
	*5716i-18213H**/*** *Preisgr. A177 (m²)*	*5716i-18214H**/*** *Preisgr. A177 (m²)*	*5716i-12023H**/*** *Preisgr. A177 (m²)*	*5716i-18123H**/*** *Preisgr. A125 (m²)*	*5716i-18124H**/*** *Preisgr. A125 (m²)*	*5716i-12053H**/*** *Preisgr. A177 (m²)*	**1**	neutral 1 (tiefschwarz)
	*552001-18213H** *Preisgr. A177 (m²)*	*552001-18214H** *Preisgr. A177 (St.)*	*552001-12023H** *Preisgr. A177 (m²)*	*552001-18123H** *Preisgr. A125 (m²)*	*552001-18124H** *Preisgr. A125 (m²)*	*552001-12053H** *Preisgr. A177 (m²)*	**2**	azur aktiv
	*552002-18213H** *Preisgr. A177 (m²)*	*552002-18214H** *Preisgr. A177 (m²)*	*552002-12023H** *Preisgr. A177 (m²)*	*552002-18123H* *Preisgr. A125 (m²)*	*552002-18124H* *Preisgr. A125 (m²)*	*552002-12053H** *Preisgr. A177 (m²)*	**4**	azur hell

Beanspruchungsgruppe

*** weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

***** Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard möglich.**

Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 3 = Ecke links	… 4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links

1.82 CHROMA
Steinzeug

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen

	6,2 x 25 cm**	**12,5 x 12,5 cm****	**12,5 x 25 cm****	**12,5 x 50 cm***	**25 x 25 cm****	**25 x 50 cm***
	Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden	*Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*				
Formatnummer	18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK
Nennmaß - **cm**/in	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20
Herstellmaß	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm
m² - Stück	64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000
m² - kg	10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040
Paket - Stück	88	88	44	8	18	9
Paket - m²	1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125
Paket - kg	14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170
Palette - m²	132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500
Palette - kg	1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Beanspruchungsgruppe						
grün aktiv	2	**552013-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552013-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552013-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552013-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552013-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552013-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
grün hell	4	**552014-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552014-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552014-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552014-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552014-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552014-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
grün mittel	3	**552015-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552015-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552015-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552015-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552015-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552015-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)
grün dunkel	2	**552016-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552016-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552016-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552016-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552016-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552016-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
gelb aktiv	2	*552017-18210H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552017-12020H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552017-18120H**** Preisgr. **A125** (m²)	*552017-41550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552017-12050H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552017-42550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*
gelb hell	4	*552018-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552018-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552018-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552018-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552018-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552018-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)
gelb mittel	3	**552019-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552019-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552019-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552019-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552019-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552019-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
gelb dunkel	2	**552020-18210H**** Preisgr. **A177** (m²)	*552020-12020H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552020-18120H**** Preisgr. **A125** (m²)	*552020-41550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552020-12050H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552020-42550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*
ocker aktiv	2	*552021-18210H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552021-12020H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552021-18120H***/**** *Preisgr. A150 (m²)*	*552021-41550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552021-12050H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552021-42550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*
ocker hell	4	**552022-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552022-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552022-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*552022-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552022-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552022-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
ocker mittel	3	*552023-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552023-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552023-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552023-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552023-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552023-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
ocker dunkel	2	*552024-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552024-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552024-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552024-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552024-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552024-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
lachs aktiv	2	**552025-18210H**** Preisgr. **A177** (m²)	*552025-12020H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552025-18120H***/**** *Preisgr. A150 (m²)*	*552025-41550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552025-12050H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552025-42550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*
lachs hell	4	**552026-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552026-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552026-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552026-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552026-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552026-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
lachs mittel	3	**552027-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552027-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552027-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*552027-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552027-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552027-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
lachs dunkel	2	*552028-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552028-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552028-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*552028-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552028-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552028-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
oxidrot aktiv	2	**552029-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552029-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552029-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552029-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552029-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552029-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
oxidrot hell	4	*552030-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552030-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552030-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*552030-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552030-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552030-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
oxidrot mittel	3	**552031-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552031-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552031-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*552031-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552031-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552031-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*
oxidrot dunkel	2	**552032-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552032-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552032-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552032-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552032-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552032-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*





* **rektifiziert**

** **Überglasierte Kanten / Ecken siehe Seite 1.81.**

*** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**


**** **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.**

Boden-/Wandfliesen

	6,2 x 25 cm**	**12,5 x 12,5 cm****	**12,5 x 25 cm****	**12,5 x 50 cm***	**25 x 25 cm****	**25 x 50 cm***		
								
	Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden	*Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*						
	18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK		Formatnummer
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20		Nennmaß - **cm**/in
	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm		Herstellmaß
	64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000		**m²** - Stück
	10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040		**m²** - kg
	88	88	44	8	18	9		**Paket** - Stück
	1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125		**Paket** - m²
	14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170		**Paket** - kg
	132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500		**Palette** - m²
	1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120		**Palette** - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Beanspruchungsgruppe	Produktnorm
	552033-18210H Preisgr. **A177** (m²)	*552033-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552033-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552033-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552033-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552033-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**2**	steingrau aktiv
	*552034-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552034-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552034-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*552034-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552034-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552034-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**4**	steingrau hell
	552035-18210H Preisgr. **A177** (m²)	**552035-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552035-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552035-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552035-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552035-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**3**	steingrau mittel
	*552036-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552036-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552036-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552036-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552036-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552036-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**2**	steingrau dunkel
	*552037-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552037-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552037-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552037-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552037-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552037-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**2**	sandgrau aktiv
	552038-18210H Preisgr. **A177** (m²)	**552038-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552038-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552038-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552038-12050H**** *Preisgr. A177 (m²)*	*552038-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**4**	sandgrau hell
	*552039-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552039-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552039-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552039-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552039-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552039-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**3**	sandgrau mittel
	*552040-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552040-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552040-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552040-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552040-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552040-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**2**	sandgrau dunkel
	*717i-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*717i-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*717i-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*717i-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*717i-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*717i-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**1**	schwarz glänzend
	*151i-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*151i-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*151i-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*151i-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*151i-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*151i-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**1**	orange glänzend
	*150i-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*150i-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*150i-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*150i-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*150i-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*150i-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**2**	zitronengelb glänzend
	*154i-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*154i-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*154i-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*154i-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*154i-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*154i-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**1**	kontrastrot glänzend
	*144-18210***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	*144-12020***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	*144-18120***/***** *Preisgr. A150 (m²)*	*144-41550K***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	*144-12050***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	*144-42550K***/***** *Preisgr. A209 (m²)*	**1**	intensivblau glänzend
	*152i-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*152i-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*152i-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*152i-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*152i-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*152i-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**2**	apfelgrün glänzend
	*153i-18210H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*153i-12020H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*153i-18120H**** *Preisgr. A150 (m²)*	*153i-41550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	*153i-12050H**** *Preisgr. A209 (m²)*	*153i-42550HK**** *Preisgr. A209 (m²)*	**1**	violett glänzend

*  **rektifiziert**

** **Überglasierte Kanten / Ecken siehe Seite 1.81.**

***  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich**
***** **ohne Hytect-Veredelung**

Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 3 = Ecke links	… 4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links

1.84 EMOTION

Projekt: Werkstatt BMW Motorrad im Hause Procar Automobile GmbH & Co. KG / Standort: Köln, Deutschland / Serien: Emotion, DryTile / Foto: Jochen Stüber





1.86 EMOTION / EMOTION GRIP

Made in Germany

R9 | R10/A | R10/B | R11/B | R11V4 | R12 | R12V4 | R12/C

PT protected

Bodenfliesen
10 x 10 cm

Bodenfliesen
15 x 15 cm

Bodenfliesen
20 x 20 cm

	Emotion*	Emotion GRIP		Emotion	Emotion
Trittsicherheiten:	R10/B	R10/A	R11/B	R11/B	R10/A+B
tiefanthrazit					
mittelgrau					
hellbeige					
basalt					
graubraun					—
bronze	—	—	—	—	—
hellgrau	—			—	—

Bodenfliesen
20 x 20 cm

Bodenfliesen
30 x 30 cm

	Emotion GRIP					Emotion		Emotion GRIP
Trittsicherheiten:	R10/A	R11/B	R11V4	R12	R12/V4	R10/A	R11/B	R10/A
tiefanthrazit								
mittelgrau								
hellbeige								
basalt								
graubraun								
bronze	—	—	—	—	—	—	—	—
hellgrau						—	—	

*mit Hytect

Bodenfliesen

5 x 60 cm

Bodenfliesen

10 x 60 cm

Bodenfliesen

15 x 60 cm

Emotion	Emotion	Emotion
R10/A	R10/A	R10/A
—	—	—

Bodenfliesen

20 x 60 cm

Bodenfliesen

30 x 60 cm

Bodenfliesen

60 x 60 cm

Emotion	Emotion				Emotion	
R10/A	R9	R10/A	R11/B	R12/C	R9	R10/A
—	—	—	—	—	—	—

1.88 EMOTION

Made in Germany

R9 | R10/A | R10/A+B | R10/B | R11/B | R12/C

PT protected

Oberflächen: Bodenfliesen









Achtung: Abweichende Trittsicherheit beim Mosaikbogen (R10/B)


basalt


graubraun


bronze


hellbeige


tiefanthrazit


mittelgrau


Riegelformat 5 x 60 cm
Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A


Riegelformat 10 x 60 cm
Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A


Riegelformat 15 x 60 cm
Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A


Riegelformat 20 x 60 cm
Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A


Bodenfliese 30 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben, R9
Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A
Feinsteinzeug, reliefiert, R11/B und R12/C


Bodenfliese 15 x 15 cm
Feinsteinzeug, reliefiert, R11/B


Bodenfliese 20 x 20 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A+B


Bodenfliese 30 x 30 cm
Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A


Bodenfliese 30 x 30 cm
Feinsteinzeug, reliefiert, R11/B

Mosaik 10 x 10 cm



Mosaikbogen, trittsicher R10/B



Bodenfliese 60 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben, R9
Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A




Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)
Feinsteinzeug, eben, R9
Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A



Sockel, gerundet 7 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben
Feinsteinzeug, strukturiert


*Keramische Rinnenabdeckung**
Ecklösung 30 x 30 cm



*Keramische Rinnenabdeckung**
25 x 50 cm



**Details siehe Bäderspezialprogramm auf Seite 2.62 ff, auftragsbezogene Fertigung.*



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

1.90 EMOTION

Made in Germany


R10/A

PT protected


tiefanthrazit


hellbeige


mittelgrau


bronze


basalt


graubraun


Treppenkante 4 x 60 cm


Hohlkehlsockel 15 x 60 cm, R10/A*


Innenecke 15 x 15 cm, R10/A*

**Auf Anfrage auch in anderen Farben und Trittsicherheiten erhältlich*

Bordüren & Dekore

Wandfliese 30 x 60 cm
Steingut, hellbeige

Wandfliese 30 x 60 cm
Steingut, mittelgrau

Wandfliese 30 x 60 cm
Steingut, sandweiß



Bordüre Shades 15 x 60 cm
2er-Set, bronze-gold, eben



Dekorfliese Shades 30 x 60 cm
bronze-gold, eben



Bordüre Rocks 10 x 60 cm
2er-Set, bronze, reliefiert

1.92 EMOTION

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

Wandfliesen*** Bordüren und Dekore

	30 x 60 cm	**15 x 60 cm*/**/****	**30 x 60 cm*/**/****	**10 x 60 cm*/**/****			
		Bordüre Shades Feinsteinzeug 2er-Set	*Shades Dekorfliese Feinsteinzeug*	*Bordüre Rocks Feinsteinzeug 2er-Set*			
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**10 x 60** / 4 x 24			
Herstellmaß	297 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	97 x 597 x 9 mm			
Oberfläche	seidenmatt, eben	eben	eben	reliefiert, poliert			
m²/m - Stück	5,556/m²	1,667/m	1,667/m	1,667/m			
m²/m - kg	14,946/m²	3,484/m	6,968/m	2,367/m			
Paket - Stück	9	2	2	2			
Paket - m²/m	1,620 m²	1,200 m	1,200 m	1,200 m			
Paket - kg	24,210	4,180	8,360	2,840			
Palette - m²	77,754						
Palette - kg	1.162,080						
Produktnorm	BIII	BIa	BIa	BIa			
sandweiß	**281757H** Preisgr. **A67** (m²)						
hellbeige	**281759H** Preisgr. **A67** (m²)						
mittelgrau	**281758H** Preisgr. **A67** (m²)						
bronze-gold		**433715** Preisgr. **2 x A506** (Set)	**433716** Preisgr. **A556** (St.)				
bronze				**433725** Preisgr. **2 x A593** (Set)			

* **ohne Hytect-Veredelung**
** **nur für die Verlegung an der Wand geeignet**
*** **Color Shade Variation: V1**

**** **rektifiziert**

Hinweis: Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.

Bodenfliesen*****

	10 x 10 cm*	**15 x 15 cm****	**20 x 20 cm** NEU	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm**		
	Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm						
Nennmaß - **cm**/in	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12		
Herstellmaß	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm		
Oberfläche	strukturiert, trittsicher	reliefiert, vergütet	eben, vergütet	strukturiert, vergütet	reliefiert, vergütet		
m² - Stück	11 Bögen	44,444	25,000	11,110	11,110		
m² - kg	13,101	23,111	22,900	23,142	23,142		
Paket - Stück	11 Bögen	22	21	11	11		
Paket - m²	1,000	0,495	0,840	0,990	0,990		
Paket - kg	13,101	11,440	19,236	22,913	22,913		
Palette - m²	64,000	49,500	50,400	47,525	47,525		
Palette - kg	838,464	1.144,000	1.154,160	1.099,824	1.099,824		
Produktnorm	BIb	BIa	BIa	BIa	BIa		
Trittsicherheit	R10/B	R11/B	R10/A+B	R10/A	R11/B		
Belastung	1 - 2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3		
tiefanthrazit	**433133H***** Preisgr. **A157** (m²)	**433115** Preisgr. **A139** (m²)	**432016** Preisgr. **A119** (m²)	**433730** Preisgr. **A81** (m²)	**433733** Preisgr. **A94** (m²)		
hellbeige	**433135H***** Preisgr. **A157** (m²)	**433116** Preisgr. **A139** (m²)	**432017** Preisgr. **A119** (m²)	**433732** Preisgr. **A81** (m²)	**433735** Preisgr. **A94** (m²)		
mittelgrau	**433134H****** Preisgr. **A157** (m²)	**433117** Preisgr. **A139** (m²)	**432018** Preisgr. **A119** (m²)	**433731** Preisgr. **A81** (m²)	**433734** Preisgr. **A94** (m²)		
basalt	**433825H****** Preisgr. **A157** (m²)	**433118** Preisgr. **A139** (m²)	**432019** Preisgr. **A119** (m²)	**433440** Preisgr. **A81** (m²)	**433442** Preisgr. **A94** (m²)		
graubraun	**433826H****** Preisgr. **A157** (m²)	**433119** Preisgr. **A139** (m²)		**433441** Preisgr. **A81** (m²)	**433443** Preisgr. **A94** (m²)		

* **mit Hytect-Veredelung**

** **rektifiziert**

*** **Beanspruchungsgruppe 3**
**** **Beanspruchungsgruppe 4**
***** **Color Shade Variation: V2**


Bodenfliesen****



protected

			5 x 60 cm**	10 x 60 cm**	15 x 60 cm**	20 x 60 cm*/**	
			Riegelformat	*Riegelformat*	*Riegelformat*	*Riegelformat*	
			5 x 60 / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**20 x 60** / 8 x 24	Nennmaß - **cm**/in
			47 x 597 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	197 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
			strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	Oberfläche
			33,333	16,667	11,111	8,333	**m²** - Stück
			22,233	23,667	23,222	23,749	**m²** - kg
			33	15	11	8	**Paket** - Stück
			0,990	0,900	0,990	0,960	**Paket** - m²
			22,011	21,300	22,990	22,800	**Paket** - kg
			39,600	35,999	39,600	40,322	**Palette** - m²
			880,440	852,012	919,600	957,600	**Palette** - kg
			Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
			R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	Trittsicherheit
			2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	Belastung
			433120 *Preisgr. A197 (m²)*	*433143* *Preisgr. A197 (m²)*	*433147* *Preisgr. A184 (m²)*	*433126* *Preisgr. A184 (m²)*	tiefanthrazit
			433121 *Preisgr. A197 (m²)*	*433145* *Preisgr. A197 (m²)*	*433150* *Preisgr. A184 (m²)*	*433127* *Preisgr. A184 (m²)*	hellbeige
			433122 *Preisgr. A197 (m²)*	*433144* *Preisgr. A197 (m²)*	*433148* *Preisgr. A184 (m²)*	*433128* *Preisgr. A184 (m²)*	mittelgrau
			433123 *Preisgr. A197 (m²)*	*433146* *Preisgr. A197 (m²)*	*433161* *Preisgr. A184 (m²)*	*433129* *Preisgr. A184 (m²)*	bronze
			433124 *Preisgr. A197 (m²)*	*433136* *Preisgr. A197 (m²)*	*433138* *Preisgr. A184 (m²)*	*433130* *Preisgr. A184 (m²)*	basalt
			433125 *Preisgr. A197 (m²)*	*433137* *Preisgr. A197 (m²)*	*433139* *Preisgr. A184 (m²)*	*433131* *Preisgr. A184 (m²)*	graubraun

Bodenfliesen****



protected

	30 x 60 cm*	30 x 60 cm**/***	30 x 60 cm*	30 x 60 cm**/***	30 x 60 cm*	30 x 60 cm*/**	
		überstark		*überstark*			
	30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	Nennmaß - **cm**/in
	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 15 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 15 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
	eben, vergütet	eben, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	reliefiert, vergütet	reliefiert, vergütet	Oberfläche
	5,556	5,589	5,556	5,589	5,556	5,556	**m²** - Stück
	23,224	34,456	23,224	34,456	23,224	23,224	**m²** - kg
	6	4	6	4	6	6	**Paket** - Stück
	1,080	0,716	1,080	0,716	1,080	1,080	**Paket** - m²
	25,080	24,660	25,080	24,660	25,080	25,080	**Paket** - kg
	43,197	28,628	43,197	28,628	43,197	43,197	**Palette** - m²
	1.003,200	986,400	1.003,200	986,400	1.003,200	1.003,200	**Palette** - kg
	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
	R9	R9	R10/A	R10/A	R11/B	R12/C	Trittsicherheit
	2 - 3	3 - 4	2 - 3	3 - 4	2 - 3	2 - 3	Belastung
	433402 Preisgr. **A125** (m²)	*433413* *Preisgr. A177 (m²)*	**433406** Preisgr. **A125** (m²)	*433416* *Preisgr. A177 (m²)*	**433410** Preisgr. **A139** (m²)		tiefanthrazit
	433404 Preisgr. **A125** (m²)	*433415* *Preisgr. A177 (m²)*	**433408** Preisgr. **A125** (m²)	*433418* *Preisgr. A177 (m²)*	**433412** Preisgr. **A139** (m²)	*433357* *Preisgr. A157 (m²)*	hellbeige
	433403 Preisgr. **A125** (m²)	*433414* *Preisgr. A177 (m²)*	**433407** Preisgr. **A125** (m²)	*433417* *Preisgr. A177 (m²)*	**433411** Preisgr. **A139** (m²)	*433358* *Preisgr. A157 (m²)*	mittelgrau
	433405 Preisgr. **A125** (m²)	*433456* *Preisgr. A177 (m²)*	**433409** Preisgr. **A125** (m²)	*433419* *Preisgr. A177 (m²)*			bronze
	433430 Preisgr. **A125** (m²)		**433432** Preisgr. **A125** (m²)		**433434** Preisgr. **A139** (m²)		basalt
	433431 Preisgr. **A125** (m²)		**433433** Preisgr. **A125** (m²)		**433435** Preisgr. **A139** (m²)		graubraun

* **rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

*** **konisch rektifiziert**

**** **Color Shade Variation: V2**

1.94 EMOTION

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Bodenfliesen**



PT protected

Nennmaß - **cm**/in	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24					
Herstellmaß	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm					
Oberfläche	eben, vergütet	strukturiert, vergütet					
m² - Stück	2,778	2,778					
m² - kg	23,769	23,769					
Paket - Stück	3	3					
Paket - m²	1,080	1,080					
Paket - kg	25,668	25,668					
Palette - m²	38,877	38,877					
Palette - kg	924,048	924,048					
Produktnorm	Bla	Bla					
Trittsicherheit	R9	R10/A					
Belastung	2 - 3	2 - 3					
tiefanthrazit	**433660** Preisgr. **A150** (m²)	**433664** Preisgr. **A150** (m²)					
hellbeige	**433662** Preisgr. **A150** (m²)	**433666** Preisgr. **A150** (m²)					
mittelgrau	**433661** Preisgr. **A150** (m²)	**433665** Preisgr. **A150** (m²)					
bronze	**433663** Preisgr. **A150** (m²)	**433668** Preisgr. **A150** (m²)					
basalt	**433436** Preisgr. **A150** (m²)	**433438** Preisgr. **A150** (m²)					
graubraun	**433437** Preisgr. **A150** (m²)	**433439** Preisgr. **A150** (m²)					

* **rektifiziert**

****Color Shade Variation: V2**

Treppenfliesen*****

30 x 60 cm*



30 x 60 cm*



Treppenkante*/*****

4 x 60 cm



Sockel, gerundet*****

7 x 60 cm*



7 x 60 cm*



Hohlkehlsockel */**/***/*****

15 x 60 cm



Innenecke */**/***

15 x 15 cm



protected

30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**4 x 60** / 1 5/8 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	Nennmaß - **cm**/in
297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	40 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	158 x 597 x 10,5 mm	158 x 158 x 10,5 mm	Herstellmaß
eben, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	eben, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	Oberfläche
1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667		**m** - Stück
6,968	6,968	0,967	1,717	1,717	4,334		**m** - kg
6	6	9	22	22	4	4	**Paket** - Stück
3,599	3,599	5,399	13,197	13,197	2,400		**Paket** - m
25,080	25,080	5,220	22,660	22,660	10,400	6,000	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R9	R10/A	R10/A			R10/A	R10/A	Trittsicherheit
2 - 3	2 - 3	2 - 3					Belastung
*433850**** Preisgr. A475 (St.)*	*433854**** Preisgr. A475 (St.)*	*433194**** Preisgr. A465 (St.)*	**433802** Preisgr. **A434** (St.)	**433806** Preisgr. **A434** (St.)			tiefanthrazit
*433852**** Preisgr. A475 (St.)*	*433856**** Preisgr. A475 (St.)*	*433195**** Preisgr. A465 (St.)*	**433804** Preisgr. **A434** (St.)	**433808** Preisgr. **A434** (St.)	*432805-HKS**** Preisgr. A573 (St.)*	*432805-IE**** Preisgr. A601 (St.)*	hellbeige
*433851**** Preisgr. A475 (St.)*	*433855**** Preisgr. A475 (St.)*	*433196**** Preisgr. A465 (St.)*	**433803** Preisgr. **A434** (St.)	**433807** Preisgr. **A434** (St.)			mittelgrau
*433853**** Preisgr. A475 (St.)*	*433857**** Preisgr. A475 (St.)*	*433197**** Preisgr. A465 (St.)*	**433805** Preisgr. **A434** (St.)	**433809** Preisgr. **A434** (St.)			bronze
*433817**** Preisgr. A475 (St.)*	*433819**** Preisgr. A475 (St.)*	*433198**** Preisgr. A465 (St.)*	**433821** Preisgr. **A434** (St.)	**433823** Preisgr. **A434** (St.)			basalt
*433818**** Preisgr. A475 (St.)*	*433820**** Preisgr. A475 (St.)*	*433199**** Preisgr. A465 (St.)*	**433822** Preisgr. **A434** (St.)	**433824** Preisgr. **A434** (St.)			graubraun

* **rektifiziert**

** **Mindestmenge 50 Stück**
*** **Auf Anfrage auch in anderen Farben und Trittsicherheiten erhältlich**

**** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

***** **Color Shade Variation: V2**

Detailzeichnungen Hohlkehlsockel und Innenecke siehe Seite 6.34

1.96 EMOTION GRIP

Projekt: KUBEZ (Kultur- und Begegnungszentrum) / Standort: Dietach, Deutschland / Architekt: Team M Architekten ZT GesmbH /
Serien: Emotion Grip / Foto: Roland Reuter, Absam




HENDI
HENDI

1.98 EMOTION GRIP

Made in Germany

R10/A | R11/B | R11V4 | R12 | R12V4

PT protected

Oberflächen: Bodenfliesen




basalt


graubraun



hellbeige


tiefanthrazit


mittelgrau


hellgrau


Bodenfliese 20 x 20 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A
Feinsteinzeug, Softcorn 2, R11/B
Feinsteinzeug, Perlcorn 2, R11V4
Feinsteinzeug, Perlstic, R12
Feinsteinzeug, Carostic, R12V4


Bodenfliese 30 x 30 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Treppenfliese 30 x 30 cm (rilliert)
Feinsteinzeug, eben, R10/A

Mosaik 10 x 10 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A
Feinsteinzeug, Softcorn 2, R11/B








Sockel mit Fase 10 x 20 cm
Feinsteinzeug, eben



Kehlsockel 10 x 10 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Kehlsockel 10 x 20 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Kehlsockel 10 x 30 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Innenecke zu Kehlsockel
Feinsteinzeug, eben



Außenecke zu Kehlsockel
Feinsteinzeug, eben

Duschtassensystem



Duschtassensystem 10 x 10 cm, Läufer
Feinsteinzeug, Softcorn, R11/B



Duschtassensystem 10 x 10 cm, Ecke
Feinsteinzeug, Softcorn, R11/B

1.100 EMOTION GRIP

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wand-/Bodenfliesen

protected

	10 x 10 cm*	10 x 10 cm*	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm
	Eben Mosaik, Verkl. rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm	*Softcorn 2 Mosaik, Verkl. rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm*	*Eben*	*Softcorn 2*	*Perlcorn 2*	*Perlstic*	*Carostic*
Nennmaß - **cm**/in	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8
Herstellmaß	97 x 97 x 10,5 mm	97 x 97 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, vergütet	strukturiert, vergütet	eben, vergütet	strukturiert, vergütet	gekörnt, vergütet	gekörnt, vergütet	profiliert, vergütet
m² - Stück	11,111 Bögen	11,111 Bögen	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
m² - kg	22,222	22,222	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900
Paket - Stück	11 Bögen	11 Bögen	21	21	21	21	21
Paket - m²	0,990	0,990	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840
Paket - kg	22,000	22,000	19,236	19,236	19,236	19,236	19,236
Palette - m²	29,700	29,700	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400
Palette - kg	660,000	660,000	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/A	R11/B	R10/A	R11/B	R11V4	R12	R12V4
Belastung	3	3	3	3	3	3	3
tiefanthrazit	**434201** Preisgr. **A205** (m²)	**434204** Preisgr. **A230** (m²)	**434216** Preisgr. **A119** (m²)	**434219** Preisgr. **A119** (m²)	**434222** Preisgr. **A139** (m²)	**434225** Preisgr. **A139** (m²)	**434228** Preisgr. **A139** (m²)
mittelgrau	**434202** Preisgr. **A205** (m²)	**434205** Preisgr. **A230** (m²)	**434217** Preisgr. **A119** (m²)	**434220** Preisgr. **A119** (m²)	**434223** Preisgr. **A139** (m²)	**434226** Preisgr. **A139** (m²)	**434229** Preisgr. **A139** (m²)
hellbeige	**434203** Preisgr. **A205** (m²)	**434206** Preisgr. **A230** (m²)	**434218** Preisgr. **A119** (m²)	**434221** Preisgr. **A119** (m²)	**434224** Preisgr. **A139** (m²)	**434227** Preisgr. **A139** (m²)	**434230** Preisgr. **A139** (m²)
basalt	**434310** Preisgr. **A205** (m²)	**434312** Preisgr. **A230** (m²)	**434326** Preisgr. **A119** (m²)	**434328** Preisgr. **A119** (m²)	**434330** Preisgr. **A139** (m²)	**434332** Preisgr. **A139** (m²)	**434334** Preisgr. **A139** (m²)
graubraun	**434311** Preisgr. **A205** (m²)	**434313** Preisgr. **A230** (m²)	**434327** Preisgr. **A119** (m²)	**434329** Preisgr. **A119** (m²)	**434331** Preisgr. **A139** (m²)	**434333** Preisgr. **A139** (m²)	**434335** Preisgr. **A139** (m²)
hellgrau	**434275** Preisgr. **A205** (m²)	**434276** Preisgr. **A230** (m²)	**434280** Preisgr. **A119** (m²)	**434281** Preisgr. **A119** (m²)	**434282** Preisgr. **A139** (m²)	**434283** Preisgr. **A139** (m²)	**434284** Preisgr. **A139** (m²)

* **Mosaik im Format 5 x 5 cm auf Anfrage lieferbar**

Wand-/Bodenfliesen | Bodenfliesen | Sockel mit Fase | Treppenfliesen

protected

	30 x 30 cm	20 x 20 cm*	20 x 20 cm*	20 x 20 cm*	20 x 20 cm*	10 x 20 cm	30 x 30 cm
	eben	*eben, überstark*	*Softcorn 2, überstark*	*Perlstic, überstark*	*Carostic, überstark*		
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**10 x 20** / 4 x 8	**30 x 30** / 12 x 12
Herstellmaß	297 x 297 x 10,5 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	97 x 197 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, vergütet	eben, vergütet	strukturiert, vergütet	gekörnt, vergütet	gekörnt, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet
m²/m - Stück	11,111/m²	25,767/m²	25,767/m²	25,767/m²	25,767/m²	5,000/m	3,333/m
m²/m - kg	23,144/m²	34,322/m²	34,322/m²	34,322/m²	34,322/m²	2,250/m	6,943/m
Paket - Stück	11	15	15	15	15	20	10
Paket - m²/m	0,990 m²	0,582 m²	0,582 m²	0,582 m²	0,582 m²	4,000 m	3,003 m
Paket - kg	22,913	19,980	19,980	19,980	19,980	9,000	20,830
Palette - m²	47,520	34,928	34,928	34,928	34,928		
Palette - kg	1.099,824	1.198,800	1.198,800	1.198,800	1.198,800		
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R11/B	R12	R12V4		R10/A
Belastung	3	4	4	4	4		3
tiefanthrazit	**434239** Preisgr. **A94** (m²)	**434231** Preisgr. **A139** (m²)	**434233** Preisgr. **A150** (m²)	**434235** Preisgr. **A150** (m²)	**434237** Preisgr. **A150** (m²)	**434248** Preisgr. **A416** (St.)	*434251*** *Preisgr. A449 (St.)*
mittelgrau	**434240** Preisgr. **A94** (m²)	**434232** Preisgr. **A139** (m²)	**434234** Preisgr. **A150** (m²)	**434236** Preisgr. **A150** (m²)	**434238** Preisgr. **A150** (m²)	**434249** Preisgr. **A416** (St.)	*434252*** *Preisgr. A449 (St.)*
hellbeige	**434241** Preisgr. **A94** (m²)					**434250** Preisgr. **A416** (St.)	*434253*** *Preisgr. A449 (St.)*
basalt	**434336** Preisgr. **A94** (m²)					**434342** Preisgr. **A416** (St.)	*434344*** *Preisgr. A449 (St.)*
graubraun	**434338** Preisgr. **A94** (m²)					**434343** Preisgr. **A416** (St.)	*434345*** *Preisgr. A449 (St.)*
hellgrau	**434285** Preisgr. **A94** (m²)					**434288** Preisgr. **A416** (St.)	*434289*** *Preisgr. A449 (St.)*

*** Lieferzeit auf Anfrage**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

EMOTION GRIP 1.101

Kehlsockel

10 x 10 cm



10 x 20 cm



10 x 30 cm



Innenecke zu Kehlsockel

/*



Außenecke zu Kehlsockel

/*



Duschtassensystem

10 x 10 cm*/**



10 x 10 cm*/**



protected

					Softcorn Läufer	*Softcorn Ecke*	
10 x 10 / 4 x 4	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	Nennmaß - **cm**/in
102 x 97 x 9 mm	102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 20 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm	97 x 97 x 9 mm	97 x 97 x 9 mm	Herstellmaß
eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	genarbt, vergütet	genarbt, vergütet	Oberfläche
10,000	5,000	3,333			10,000		**m** - Stück
2,000/m	2,000/m	2,000/m	0,080/Stück	0,080/Stück	2,020/m	0,202/Stück	**m/St.** - kg
10	20	16	18	12	6	4	**Paket** - Stück
1,000	4,000	4,801			0,600		**Paket** - m
2,000	8,000	9,600			1,212	0,808	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/A	R10/A	R10/A			R11/B	R11/B	Trittsicherheit
432021 Preisgr. **A411** (St.)	**432027** Preisgr. **A419** (St.)	**432033** Preisgr. **A425** (St.)	**432039** Preisgr. **A418** (St.)	**432045** Preisgr. **A418** (St.)	**434269** Preisgr. **A445** (St.)	**434272** Preisgr. **A475** (St.)	tiefanthrazit
432022 Preisgr. **A411** (St.)	**432028** Preisgr. **A419** (St.)	**432034** Preisgr. **A425** (St.)	**432040** Preisgr. **A418** (St.)	**432046** Preisgr. **A418** (St.)	**434270** Preisgr. **A445** (St.)	**434273** Preisgr. **A475** (St.)	mittelgrau
432023 Preisgr. **A411** (St.)	**432029** Preisgr. **A419** (St.)	**432035** Preisgr. **A425** (St.)	**432041** Preisgr. **A418** (St.)	**432047** Preisgr. **A418** (St.)	**434271** Preisgr. **A445** (St.)	**434274** Preisgr. **A475** (St.)	hellbeige
432024 Preisgr. **A411** (St.)	**432030** Preisgr. **A419** (St.)	**432036** Preisgr. **A425** (St.)	**432042** Preisgr. **A418** (St.)	**432048** Preisgr. **A418** (St.)	**434356** Preisgr. **A445** (St.)	**434358** Preisgr. **A475** (St.)	basalt
432025 Preisgr. **A411** (St.)	**432031** Preisgr. **A419** (St.)	**432037** Preisgr. **A425** (St.)	**432043** Preisgr. **A418** (St.)	**432049** Preisgr. **A418** (St.)	**434357** Preisgr. **A445** (St.)	**434359** Preisgr. **A475** (St.)	graubraun
432026 Preisgr. **A411** (St.)	**432032** Preisgr. **A419** (St.)	**432038** Preisgr. **A425** (St.)	**432044** Preisgr. **A418** (St.)	**432050** Preisgr. **A418** (St.)	**434295** Preisgr. **A445** (St.)	**434296** Preisgr. **A475** (St.)	hellgrau

* **Details siehe Seite 6.31 ff.**
** **passend zu Kehlsockel 10 x 10 / 10 x 20 / 10 x 30 cm**

1.102 FRESH

hytect® clever clean

Projekt: Hallenbad / Standort: Oberuzwil, Schweiz / Architekt: Hunziker Betatech AG / Serie: Fresh / Foto: Adriano Faragulo





1.104 FRESH


Fresh: moderne Klarheit für individuelle Gestaltung

snow white	desert sand-mix	taupe-mix	light grey-mix	medium grey-mix	midnight black-mix	denim blue-mix	light blue-mix	pacific blue-mix

2 x 2 cm



2455
platin
seidenglanz



41505
metallic



41200 H



41201 H




41202 H



41203 H



41204 H



41205 H



41206 H



41207 H



41208 H

2 x 2 cm non-slip R10/B



41300 H



41301 H




41302 H




41303 H



41304 H



41305 H



41306 H



41307 H



41308 H

5 x 5 cm non-slip R10/B & R11/C



41400 H
41420 H



41401 H
41421 H



41402 H
41422 H



41403 H
41423 H



41404 H
41424 H



41405 H
41425 H



41406 H
41426 H



41407 H
41427 H



41408 H
41428 H

midnight blue-mix	vivid violet-mix	sunset orange-mix	coral red-mix	mystic red-mix	lime green-mix	sunshine yellow-mix
41509 metallic	41510 metallic			41513 metallic		2452 gold seidenglanz
41209 H	41210 H	41211 H	41212 H	41213 H	41214 H	41215 H
41309 H	41310 H	41311 H	41312 H	41313 H	41314 H	41315 H
41409 H 41429 H	41410 H 41430 H	41411 H 41431 H	41412 H 41432 H	41413 H 41433 H	41414 H 41434 H	41415 H 41435 H

aqua



41520 H

1.106 FRESH

Steinzeug glasiert

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaik 2 x 2 cm



snow white glänzend



desert sand-mix glänzend




taupe-mix glänzend



light grey-mix glänzend



medium grey-mix glänzend



midnight black-mix glänzend




denim blue-mix glänzend



light blue-mix glänzend



pacific blue-mix glänzend



midnight blue-mix glänzend




vivid violet-mix glänzend



sunset orange-mix glänzend




coral red-mix glänzend



mystic red-mix glänzend




lime green-mix glänzend




sunshine yellow-mix glänzend




midnight black-mix metallic glänzend



midnight blue-mix metallic glänzend



vivid violet-mix metallic glänzend



mystic red-mix metallic glänzend




*gold seidenglanz **



*platin seidenglanz **

* Zur Vermeidung des Abriebs der Oberflächenbeschichtung ist von einer Bodenbelegung oder sonstiger vergleichbarer Beanspruchung zwingend abzusehen.



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

1.108 FRESH

Steinzeug glasiert

Made in Germany

hytect® clever clean


Farbverlauf 2 x 2 cm



aqua glänzend

Herstellmaß
inkl. einer Außenfuge
316 x 2528 x 6,5 mm

Weitere Beispiele



Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeiten einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

R10/B

Made in Germany

Mosaik 2 x 2 cm, non-slip



snow white


desert sand-mix


taupe-mix



light grey-mix



medium grey-mix


midnight black-mix



denim blue-mix



light blue-mix



pacific blue-mix


midnight blue-mix



vivid violet-mix



sunset orange-mix


coral red-mix


mystic red-mix


lime green-mix


sunshine yellow-mix



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

1.110 FRESH

Steinzeug glasiert

Made in Germany

R10/B R11/C

hytect® clever clean

Mosaik 5 x 5 cm, non-slip



snow white



desert sand-mix



taupe-mix



light grey-mix



medium grey-mix




midnight black-mix




denim blue-mix



light blue-mix




pacific blue-mix




midnight blue-mix




vivid violet-mix




sunset orange-mix




coral red-mix




mystic red-mix



lime green-mix



sunshine yellow-mix



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.


Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

FRESH 1.111

Steinzeug glasiert

Mosaik

2 x 2 cm



Farbverlauf

2 x 2 cm*/**



					Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm	Farbverlauf Mosaik, rückseitig themoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm	Beanspruchungsgruppe	
					2 x 2 / 25/32 x 25/32	**2 x 2** / 25/32 x 25/32		Nennmaß - **cm**/in
					24 x 24 x 6,5 mm	24 x 24 x 6,5 mm		Herstellmaß
					glänzend, eben	glänzend, eben		Oberfläche
					10 Bögen	10 Bögen		**m²** - Stück
					12,060			**m²** - kg
					10 Bögen	8 Bögen		**Paket** - Stück
					1,000	0,800		**Paket** - m²
					12,060	9,648		**Paket** - kg
					42,000			**Palette** - m²
					506,520			**Palette** - kg
					BIb	BIb		Produktnorm
					1 - 2			Belastung
					41200H Preisgr. **A205** (m²)		**3**	snow white glänzend
					41201H Preisgr. **A205** (m²)		**3**	desert sand-mix glänzend
					41202H Preisgr. **A205** (m²)		**3**	taupe-mix glänzend
					41203H Preisgr. **A205** (m²)		**3**	light grey-mix glänzend
					41204H Preisgr. **A205** (m²)		**3**	medium grey-mix glänzend
					41205H Preisgr. **A205** (m²)		**2**	midnight black-mix glänzend
					41206H Preisgr. **A230** (m²)		**3**	denim blue-mix glänzend
					41207H Preisgr. **A230** (m²)		**3**	light blue-mix glänzend
					41208H Preisgr. **A230** (m²)		**3**	pacific blue-mix glänzend
					41209H Preisgr. **A230** (m²)		**3**	midnight blue-mix glänzend
					41210H Preisgr. **A230** (m²)		**2**	vivid violet-mix glänzend
					41211H Preisgr. **A230** (m²)		**3**	sunset orange-mix glänzend
					41212H Preisgr. **A230** (m²)		**3**	coral red-mix glänzend
					41213H Preisgr. **A230** (m²)		**2**	mystic red-mix glänzend
					41214H Preisgr. **A230** (m²)		**3**	lime green-mix glänzend
					41215H Preisgr. **A230** (m²)		**3**	sunshine yellow-mix glänzend
					41505 Preisgr. **A458** (St.)			midnight black-mix metallic glänzend
					41509 Preisgr. **A458** (St.)			midnight blue-mix metallic glänzend
					41510 Preisgr. **A458** (St.)			vivid violet-mix metallic glänzend
					41513* ** Preisgr. **A458** (St.)		**1**	mystic red-mix metallic glänzend
					2452 Preisgr. **A391** (m²)			gold seidenglanz
					2455 Preisgr. **A391** (m²)			platin seidenglanz
						41520H** Preisgr. **A750** (St.)	**3**	aqua glänzend




*** Herstellmaß inkl. einer Außenfuge: 316 x 2528 x 6,5 mm**
**** Preisangabe bezieht sich auf den Farbverlauf = 8 Bögen**
Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeiten einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.
***** Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig.**

1.112 FRESH


Steinzeug glasiert

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

Mosaik non-slip

		2 x 2 cm  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm*	**5 x 5 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	**5 x 5 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*				
Nennmaß - **cm**/in		**2 x 2** / 25/32 x 25/32	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 5** / 2 x 2				
Herstellmaß		24 x 24 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm				
Oberfläche		eben, trittsicher	eben, trittsicher	eben, trittsicher				
m² - Stück		10 Bögen	11 Bögen	11 Bögen				
m² - kg		12,060	12,331	12,331				
Paket - Stück		10 Bögen	11 Bögen	11 Bögen				
Paket - m²		1,000	1,000	1,000				
Paket - kg		12,060	12,331	12,331				
Palette - m²		42,000	64,000	64,000				
Palette - kg		506,520	789,184	789,184				
Produktnorm		BIb	BIb	BIb				
Trittsicherheit		R10/B	R10/B	R11/C				
Belastung	Beanspruchungsgruppe	1 - 2	1 - 2	1 - 2				
snow white	4	**41300H** Preisgr. **A216** (m²)	**41400H-73** Preisgr. **A169** (m²)	**41420H** Preisgr. **A184** (m²)				
desert sand-mix	4	**41301H** Preisgr. **A216** (m²)	**41401H-73** Preisgr. **A169** (m²)	**41421H** Preisgr. **A184** (m²)				
taupe-mix	3	**41302H** Preisgr. **A216** (m²)	**41402H-73** Preisgr. **A169** (m²)	**41422H** Preisgr. **A184** (m²)				
light grey-mix	4	**41303H** Preisgr. **A216** (m²)	**41403H-73** Preisgr. **A169** (m²)	**41423H** Preisgr. **A184** (m²)				
medium grey-mix	4	**41304H** Preisgr. **A216** (m²)	**41404H-73** Preisgr. **A169** (m²)	**41424H** Preisgr. **A184** (m²)				
midnight black-mix	3	**41305H** Preisgr. **A216** (m²)	**41405H-73** Preisgr. **A169** (m²)	**41425H** Preisgr. **A184** (m²)				
denim blue-mix	3	**41306H** Preisgr. **A239** (m²)	**41406H** Preisgr. **A192** (m²)	**41426H** Preisgr. **A205** (m²)				
light blue-mix	3	**41307H** Preisgr. **A239** (m²)	**41407H** Preisgr. **A192** (m²)	**41427H** Preisgr. **A205** (m²)				
pacific blue-mix	4	**41308H** Preisgr. **A239** (m²)	**41408H** Preisgr. **A192** (m²)	**41428H** Preisgr. **A205** (m²)				
midnight blue-mix	3	**41309H** Preisgr. **A239** (m²)	**41409H** Preisgr. **A192** (m²)	**41429H** Preisgr. **A205** (m²)				
vivid violet-mix	3	**41310H** Preisgr. **A239** (m²)	**41410H** Preisgr. **A192** (m²)	**41430H** Preisgr. **A205** (m²)				
sunset orange-mix	4	**41311H** Preisgr. **A239** (m²)	**41411H** Preisgr. **A192** (m²)	**41431H** Preisgr. **A205** (m²)				
coral red-mix	3	**41312H** Preisgr. **A239** (m²)	**41412H** Preisgr. **A192** (m²)	**41432H** Preisgr. **A205** (m²)				
mystic red-mix	3	**41313H** Preisgr. **A239** (m²)	**41413H** Preisgr. **A192** (m²)	**41433H** Preisgr. **A205** (m²)				
lime green-mix	3	**41314H** Preisgr. **A239** (m²)	**41414H** Preisgr. **A192** (m²)	**41434H** Preisgr. **A205** (m²)				
sunshine yellow-mix	4	**41315H** Preisgr. **A239** (m²)	**41415H** Preisgr. **A192** (m²)	**41435H** Preisgr. **A205** (m²)				

Projekt: Elldus-Resort Family & Spa / Standort: Oberwiesenthal, Deutschland / Architekt: Luft gesamtplan GmbH, Architekten / Serie: Fresh / Foto: Christine Meier



1.114 LOOP

hytect® clever clean

Projekt: King's Cross Station / Standort: London, Großbritannien / Architekt: Mc Aslan + Partners / Serie: Loop





1.116 LOOP

Steinzeug glasiert


Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaik Ø 1 cm



arktisweiß glänzend



nachtschwarz glänzend



elfenbein hell glänzend



elfenbein glänzend



diamantgrau hell glänzend




diamantgrau glänzend



denim glänzend




aquablau hell glänzend




aquablau glänzend




stahlblau glänzend




dunkelviolett glänzend



seegrün glänzend



korallenrot glänzend



zitronengelb glänzend



bronze-metallic

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Mosaik 1 x 1 cm / Ø 1 cm




Dreieck triangle, arktisweiß glänzend



Dreieck triangle, nachtschwarz glänzend




Random-Mix, arktisweiß glänzend



Random-Mix, nachtschwarz glänzend

Herstellmaß inkl.
einer Außenfuge
632 x 632 x 6,5 mm



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

1.118 LOOP

Steinzeug glasiert


Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaik 1 x 1 cm / Ø 1 cm




Blätter, arktisweiß glänzend




Blätter, nachtschwarz glänzend

Herstellmaß inkl.
einer Außenfuge
632 x 948 x 6,5 mm



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Farbverlauf Ø 1 cm




ocean glänzend


Farbverlauf Ø 2 cm



ocean glänzend

Weitere Beispiele





Herstellmaß inkl.
einer Außenfuge
316 x 2528 x 6,5 mm

Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeiten einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

1.120 LOOP

Steinzeug glasiert

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaik Ø 2 cm



arktisweiß glänzend



nachtschwarz glänzend



elfenbein hell glänzend



elfenbein glänzend



diamantgrau hell glänzend



diamantgrau glänzend




denim glänzend



aquablau hell glänzend



aquablau glänzend




stahlblau glänzend




dunkelviolett glänzend



seegrün glänzend



korallenrot glänzend



zitronengelb glänzend



bronze-metallic

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

hytect® clever clean R10/B Made in Germany

Mosaik Ø 2 x 2 cm, non-slip



arktisweiß



nachtschwarz



elfenbein hell



diamantgrau hell



aquablau hell




aquablau



seegrün

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.





Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.


1.122 LOOP
Steinzeug glasiert


Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)


Mosaik











Farbverlauf





		*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm***	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm Dreieck****	*Mosaik, rückseitig themoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm Random-Mix****	*Mosaik, rückseitig themoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm Blätter*****	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 312 x 312 mm***	*Mosaik, rückseitig themoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm*	*Mosaik, rückseitig themoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm*
Nennmaß - **cm**/in		**Ø 1** / 3/8	**Ø 1** / 3/8	**Ø 1** / 3/8	**Ø 1** / 3/8	**Ø 2** / 6/8	**Ø 1** / Ø 3/8	**Ø 2** / 6/8
Herstellmaß		Ø 12 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 22,3 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 22,3 x 6,5 mm
Oberfläche		glänzend, eben	glänzend, eben	glänzend, eben	glänzend, eben	glänzend, eben	glänzend, eben	glänzend, eben
m² - Stück		10 Bögen				10 Bögen		
m² - kg		9,720				11,090		
Paket - Stück		10 Bögen	4 Bögen	4 Bögen	6 Bögen	10 Bögen	8 Bögen	8 Bögen
Paket - m²		1,000	0,400	0,400	0,600	1,000	0,800	0,800
Paket - kg		9,720	4,320	3,888	6,480	11,090	7,776	8,872
Palette - m²		24,000				42,000		
Palette - kg		233,280				465,780		
Produktnorm	Beanspruchungsgruppe	BIb	BIb	BIb	BIb	BIb	BIb	BIb
arktisweiß glänzend	3	**40000H** Preisgr. **A377** (m²)	**40050H** Preisgr. **A698** (Set)	**40052H** Preisgr. **A698** (Set)	**40054H** Preisgr. **A791** (Set)	**40020H** Preisgr. **A283** (m²)		
nachtschwarz glänzend	2	**40001H** Preisgr. **A377** (m²)	**40051H** Preisgr. **A698** (Set)	**40053H** Preisgr. **A698** (Set)	**40055H** Preisgr. **A791** (Set)	**40021H** Preisgr. **A283** (m²)		
elfenbein hell glänzend	3	**40002H** Preisgr. **A377** (m²)				**40022H** Preisgr. **A283** (m²)		
elfenbein glänzend	3	**40003H** Preisgr. **A377** (m²)				**40023H** Preisgr. **A283** (m²)		
diamantgrau hell glänzend	3	**40004H** Preisgr. **A377** (m²)				**40024H** Preisgr. **A283** (m²)		
diamantgrau glänzend	2	**40005H** Preisgr. **A377** (m²)				**40025H** Preisgr. **A283** (m²)		
denim glänzend	3	**40006H** Preisgr. **A377** (m²)				**40026H** Preisgr. **A283** (m²)		
aquablau hell glänzend	3	**40007H** Preisgr. **A377** (m²)				**40027H** Preisgr. **A283** (m²)		
aquablau glänzend	2	**40008H** Preisgr. **A377** (m²)				**40028H** Preisgr. **A283** (m²)		
stahlblau glänzend	2	**40009H** Preisgr. **A377** (m²)				**40029H** Preisgr. **A283** (m²)		
dunkelviolett glänzend	2	**40010H** Preisgr. **A377** (m²)				**40030H** Preisgr. **A283** (m²)		
seegrün glänzend	3	**40011H** Preisgr. **A377** (m²)				**40031H** Preisgr. **A283** (m²)		
korallenrot glänzend	2	**40012H** Preisgr. **A377** (m²)				**40032H** Preisgr. **A283** (m²)		
zitronengelb glänzend	3	**40013H** Preisgr. **A377** (m²)				**40033H** Preisgr. **A283** (m²)		
bronze-metallic	1	**40014********* Preisgr. **A381** (m²)				**40034********* Preisgr. **A326** (m²)		
ocean glänzend	2						**40056H** Preisgr. **A791** (St.)	**40057H** Preisgr. **A750** (St.)

*** Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**
**** inkl. einer Außenfuge**
***** Herstellmaß inkl. einer Außenfuge: 632 x 632 x 6,5 mm**
****** Herstellmaß inkl. einer Außenfuge: 632 x 948 x 6,5 mm**
******* Herstellmaß inkl. einer Außenfuge: 316 x 2528 x 6,5 mm**
******** Preisangabe bezieht sich auf den Farbverlauf = 8 Bögen**
********* Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig.**

Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

LOOP 1.123

Steinzeug glasiert

Mosaik non-slip

Ø 2 cm*



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
*Bogen: 312 x 312 mm***




						Ø 2 / 6/8		Nennmaß - **cm**/in
						Ø 22,3 x 6,5 mm		Herstellmaß
						eben, trittsicher		Oberfläche
						10 Bögen		**m²** - Stück
						11,090		**m²** - kg
						10 Bögen		**Paket** - Stück
						1,000		**Paket** - m²
						11,090		**Paket** - kg
						42,000		**Palette** - m²
						465,780		**Palette** - kg
						BIb		Produktnorm
						R10/B		Trittsicherheit
						40040H Preisgr. **A296** (m²)	**4**	arktisweiß
						40041H Preisgr. **A296** (m²)	**2**	nachtschwarz
						40042H Preisgr. **A296** (m²)	**4**	elfenbein hell
						40044H Preisgr. **A296** (m²)	**4**	diamantgrau hell
						40047H Preisgr. **A296** (m²)	**4**	aquablau hell
						40048H Preisgr. **A296** (m²)	**3**	aquablau
						40071H Preisgr. **A296** (m²)	**3**	seegrün

Beanspruchungsgruppe

*** Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.**
****inkl. einer Außenfuge**





Inhalt

Wand & Beckengestaltung
- Chroma 2.04
- Chroma non-slip 2.12
- Bäderspezialprogramm 2.22

Mosaik
- Basic Stone 2.66
- Fresh 2.70
- Kauri 2.72
- Loop 2.78
- Plural Mischmosaike 2.80

Boden und Nassbereiche
- Chroma unglasiert 2.84
- Emotion 2.90
- Geo 2.0 2.92
- Nova 2.94
- Plural non-slip 2.96
- Plural unglasiert 2.98
- Quarzit 2.100
- Savona 2.102
- Valley 2.104
- Vivara 2.106

Die ganze Bandbreite moderner Schwimmbad-gestaltung aus einer Hand: Das Programm umfasst hochwertige Fliesen für Becken und Umgänge in enormer Farben- und Formatvielfalt. Dabei verbindet sich hohe Trittsicherheit mit anspruchsvoller Ästhetik. Technisch ausgereifte Beckenkopfsysteme in funktionalem Design und durchdachte Formteile bieten zukunftssichere Lösungen für alle Bädertypen.

Projekt: Freemen's School Pool / Standort: Ashtead, Großbritannien /
Architekt: Hawkins Brown Architects LLP /
Serien: Chroma, Beckenkopfsystem Finnland /
Foto: Jack Hobhouse photography

Projekt: Hart van Zuid / Standort: Rotterdam, Niederlande / Architekt: Kraaijvanger architects /
Serie: Chroma / Foto: Marcel van der Burg

Schwimmbad






Wand &
Beckengestaltung

· Chroma 2.04
· Chroma non-slip 2.12
· Bäderspezialprogramm 2.22

Projekt: Oasia Hotel / Standort: Singapur / Architekt: WOHA Architects + Patricia Urquiola / Serie: Chroma, Chroma non-slip / Foto: Infinitude

Schwimmbad





6 mm Fuge:
Stabilität im Schwimmbecken

6 mm

Physikalische Beanspruchungen führen zu hohen Belastungen im Beckenbereich, die ein spezielles Fugenmaß sinnvoll machen. Die Auslegung auf eine 6 mm Fuge sorgt dabei für maximale Sicherheit.

Weitere Informationen, sowie die zu Chroma passenden Schwimmbadformteile und Beckenkopfsysteme, siehe S. 2.25 ff.

Made in Germany

hytect® clever clean


neutral 10 (aktivweiß)	azur dunkel	azur mittel	azur hell	azur aktiv
neutral 9 (weißgrau)	blau dunkel	blau mittel	blau hell	blau aktiv
neutral 8 (lichtgrau)	türkis dunkel	türkis mittel	türkis hell	türkis aktiv
neutral 7 (kieselgrau)	grün dunkel	grün mittel	grün hell	grün aktiv
neutral 6 (perlgrau)	gelb dunkel	gelb mittel	gelb hell	gelb aktiv
neutral 5 (basaltgrau)	ocker dunkel	ocker mittel	ocker hell	ocker aktiv
neutral 4 (graphitschwarz)	lachs dunkel	lachs mittel	lachs hell	lachs aktiv
neutral 3 (asphaltschwarz)	oxidrot dunkel	oxidrot mittel	oxidrot hell	oxidrot aktiv
neutral 2 (anthrazit)	steingrau dunkel	steingrau mittel	steingrau hell	steingrau aktiv
neutral 1 (tiefschwarz)	sandgrau dunkel	sandgrau mittel	sandgrau hell	sandgrau aktiv

Kontrast-Farben (glänzend)

weiß	schwarz
orange	zitronengelb
kontrastrot	intensivblau
apfelgrün	violett




Boden-/Wandfliese
6,2 x 25 cm



Boden-/Wandfliese
25 x 25 cm



Boden-/Wandfliese
12,5 x 12,5 cm



Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm









Boden-/Wandfliese
12,5 x 25 cm



Boden-/Wandfliese
12,5 x 50 cm

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen

	Beanspruchungsgruppe	**6,2 x 25 cm****  *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*	**12,5 x 12,5 cm****  *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*	**12,5 x 25 cm**** 	**12,5 x 50 cm*** 	**25 x 25 cm**** 	**25 x 50 cm*** 
Formatnummer		18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK
Nennmaß - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20
Herstellmaß		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm
m² - Stück		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000
m² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040
Paket - Stück		88	88	44	8	18	9
Paket - m²		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125
Paket - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170
Palette - m²		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120
Produktnorm		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
neutral 10 (aktivweiß glzd.)	4	**700i-18210H** Preisgr. **A150** (m²)	**700i-12020H** Preisgr. **A150** (m²)	**700i-18120H** Preisgr. **A94** (m²)	**700i-41550HK** Preisgr. **A150** (m²)	**700i-12050H** Preisgr. **A150** (m²)	**700i-42550HK** Preisgr. **A150** (m²)
neutral 10 (aktivweiß matt)	4	**701i-18210H** Preisgr. **A150** (m²)	**701i-12020H** Preisgr. **A150** (m²)	**701i-18120H** Preisgr. **A94** (m²)	**701i-41550HK** Preisgr. **A150** (m²)	**701i-12050H** Preisgr. **A150** (m²)	**701i-42550HK** Preisgr. **A150** (m²)
neutral 1 (tiefschwarz)	1	**5716i-18210H**** Preisgr. **A177** (m²)	**5716i-12020H**** Preisgr. **A177** (m²)	**5716i-18120H**** Preisgr. **A125** (m²)	**5716-41550HK**** Preisgr. **A177** (m²)	**5716i-12050H**** Preisgr. **A177** (m²)	**5716i-42550HK**** Preisgr. **A177** (m²)
azur aktiv	2	**552001-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552001-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552001-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	**552001-41550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**552001-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552001-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)
azur hell	4	**552002-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552002-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552002-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	**552002-41550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**552002-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552002-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)
azur mittel	3	**552003-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552003-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552003-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552003-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552003-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552003-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)
azur dunkel	2	**552004-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552004-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552004-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552004-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552004-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552004-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*
blau aktiv	2	*552005-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552005-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552005-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552005-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552005-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552005-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*
blau hell	4	*552006-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552006-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552006-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552006-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552006-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552006-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)
blau mittel	3	**552007-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552007-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552007-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552007-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552007-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552007-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)
blau dunkel	2	**552008-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552008-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552008-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552008-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552008-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552008-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*
türkis aktiv	2	**552009-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552009-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552009-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552009-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552009-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552009-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*
türkis hell	4	**552010-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552010-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552010-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552010-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552010-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552010-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*
türkis mittel	3	**552011-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552011-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552011-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552011-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552011-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552011-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*
türkis dunkel	2	**552012-18210H**** Preisgr. **A177** (m²)	**552012-12020H**** Preisgr. **A177** (m²)	**552012-18120H**** Preisgr. **A125** (m²)	*552012-41550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552012-12050H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552012-42550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*
grün aktiv	2	**552013-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552013-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552013-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552013-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552013-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552013-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*
grün hell	4	**552014-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552014-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552014-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552014-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552014-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552014-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*
grün mittel	3	**552015-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552015-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552015-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552015-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552015-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552015-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)
grün dunkel	2	**552016-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552016-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552016-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552016-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552016-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552016-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*
gelb aktiv	2	*552017-18210H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552017-12020H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552017-18120H**** Preisgr. **A125** (m²)	*552017-41550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552017-12050H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552017-42550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*
gelb hell	4	*552018-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552018-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552018-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552018-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552018-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552018-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)
gelb mittel	3	**552019-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552019-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552019-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552019-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552019-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552019-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*
gelb dunkel	2	**552020-18210H**** Preisgr. **A177** (m²)	*552020-12020H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	**552020-18120H**** Preisgr. **A125** (m²)	*552020-41550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552020-12050H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552020-42550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*





* **rektifiziert**

** **Überglasierte Kanten / Ecken siehe Seite 2.11**

*** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.**

Boden-/Wandfliesen

	6,2 x 25 cm**	**12,5 x 12,5 cm****	**12,5 x 25 cm****	**12,5 x 50 cm***	**25 x 25 cm****	**25 x 50 cm***		
								
	Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden	*Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*						
	18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK		Formatnummer
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20		Nennmaß - **cm**/in
	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm		Herstellmaß
	64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000		**m²** - Stück
	10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040		**m²** - kg
	88	88	44	8	18	9		**Paket** - Stück
	1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125		**Paket** - m²
	14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170		**Paket** - kg
	132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500		**Palette** - m²
	1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120		**Palette** - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
	*552021-18210H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552021-12020H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552021-18120H***/**** *Preisgr. A150 (m²)*	*552021-41550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552021-12050H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552021-42550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	**2**	ocker aktiv
	552022-18210H Preisgr. **A177** (m²)	*552022-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552022-18120H*** *Preisgr. A150 (m²)*	*552022-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552022-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552022-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**4**	ocker hell
	*552023-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552023-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552023-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552023-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552023-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552023-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**3**	ocker mittel
	*552024-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552024-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552024-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552024-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552024-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552024-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**2**	ocker dunkel
	552025-18210H**** Preisgr. **A177** (m²)	*552025-12020H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552025-18120H***/**** *Preisgr. A150 (m²)*	*552025-41550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552025-12050H***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	*552025-42550HK***/**** *Preisgr. A209 (m²)*	**2**	lachs aktiv
	552026-18210H Preisgr. **A177** (m²)	*552026-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552026-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552026-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552026-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552026-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**4**	lachs hell
	552027-18210H Preisgr. **A177** (m²)	*552027-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552027-18120H*** *Preisgr. A150 (m²)*	*552027-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552027-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552027-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**3**	lachs mittel
	*552028-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552028-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552028-18120H*** *Preisgr. A150 (m²)*	*552028-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552028-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552028-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**2**	lachs dunkel
	552029-18210H Preisgr. **A177** (m²)	*552029-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552029-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552029-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552029-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552029-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**2**	oxidrot aktiv
	*552030-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552030-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552030-18120H*** *Preisgr. A150 (m²)*	*552030-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552030-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552030-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**4**	oxidrot hell
	552031-18210H Preisgr. **A177** (m²)	*552031-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552031-18120H*** *Preisgr. A150 (m²)*	*552031-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552031-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552031-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**3**	oxidrot mittel
	552032-18210H Preisgr. **A177** (m²)	*552032-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552032-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552032-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552032-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552032-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**2**	oxidrot dunkel
	552033-18210H Preisgr. **A177** (m²)	*552033-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552033-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552033-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552033-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552033-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**2**	steingrau aktiv
	*552034-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552034-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552034-18120H*** *Preisgr. A150 (m²)*	*552034-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552034-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552034-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**4**	steingrau hell
	552035-18210H Preisgr. **A177** (m²)	**552035-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552035-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552035-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552035-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552035-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**3**	steingrau mittel
	*552036-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552036-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552036-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552036-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552036-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552036-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**2**	steingrau dunkel
	*552037-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552037-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552037-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552037-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552037-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552037-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**2**	sandgrau aktiv
	552038-18210H Preisgr. **A177** (m²)	**552038-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552038-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552038-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552038-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552038-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**4**	sandgrau hell
	*552039-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552039-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552039-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552039-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552039-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552039-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**3**	sandgrau mittel
	*552040-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552040-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552040-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552040-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552040-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552040-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**2**	sandgrau dunkel
	*552119-18210H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552119-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552119-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552119-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552119-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552119-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**4**	neutral 9 (weißgrau)
	552118-18210H Preisgr. **A177** (m²)	*552118-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552118-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552118-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552118-12050H*** *Preisgr. A209 (m²)*	*552118-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**4**	neutral 8 (lichtgrau)
	552117-18210H Preisgr. **A177** (m²)	*552117-12020H*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552117-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552117-41550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**552117-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552117-42550HK*** *Preisgr. A209 (m²)*	**4**	neutral 7 (kieselgrau)

Beanspruchungsgruppe

Schwimmbad







*  **rektifiziert**

** **Überglasierte Kanten / Ecken siehe Seite 2.11**

***  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

****** produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.**

Boden-/Wandfliesen

		6,2 x 25 cm**  *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*	**12,5 x 12,5 cm****  *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*	**12,5 x 25 cm**** 	**12,5 x 50 cm*** 	**25 x 25 cm**** 	**25 x 50 cm*** 	
Formatnummer		18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK	
Nennmaß - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	
Herstellmaß		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm	
m² - Stück		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000	
m² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040	
Paket - Stück		88	88	44	8	18	9	
Paket - m²		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125	
Paket - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170	
Palette - m²		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500	
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120	
Produktnorm		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	
neutral 6 (perlgrau)	3	*552116-18210H*** Preisgr. A209 (m²)*	*552116-12020H*** Preisgr. A209 (m²)*	**552116-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552116-41550HK*** Preisgr. A209 (m²)*	*552116-12050H*** Preisgr. A209 (m²)*	*552116-42550HK*** Preisgr. A209 (m²)*	
neutral 5 (basaltgrau)	3	*552115-18210H*** Preisgr. A209 (m²)*	*552115-12020H*** Preisgr. A209 (m²)*	*552115-18120H*** Preisgr. A150 (m²)*	*552115-41550HK*** Preisgr. A209 (m²)*	*552115-12050H*** Preisgr. A209 (m²)*	*552115-42550HK*** Preisgr. A209 (m²)*	
neutral 4 (graphitschwarz)	3	*552114-18210H***/**** Preisgr. A209 (m²)*	*552114-12020H***/**** Preisgr. A209 (m²)*	*552114-18120H***/**** Preisgr. A150 (m²)*	*552114-41550HK***/**** Preisgr. A209 (m²)*	*552114-12050H***/**** Preisgr. A209 (m²)*	**552114-42550HK**** Preisgr. **A177** (m²)	
neutral 3 (asphaltschwarz)	3	*552113-18210H*** Preisgr. A209 (m²)*	*552113-12020H*** Preisgr. A209 (m²)*	**552113-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552113-41550HK*** Preisgr. A209 (m²)*	*552113-12050H*** Preisgr. A209 (m²)*	*552113-42550HK*** Preisgr. A209 (m²)*	
neutral 2 (anthrazit)	2	**552112-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552112-12020H*** Preisgr. A209 (m²)*	**552112-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552112-41550HK*** Preisgr. A209 (m²)*	**552112-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552112-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	
schwarz glänzend	1	*717i-18210H*** Preisgr. A209 (m²)*	*717i-12020H*** Preisgr. A209 (m²)*	*717i-18120H*** Preisgr. A150 (m²)*	*717i-41550HK*** Preisgr. A209 (m²)*	*717i-12050H*** Preisgr. A209 (m²)*	*717i-42550HK*** Preisgr. A209 (m²)*	
orange glänzend	1	*151i-18210H*** Preisgr. A209 (m²)*	*151i-12020H*** Preisgr. A209 (m²)*	*151i-18120H*** Preisgr. A150 (m²)*	*151i-41550HK*** Preisgr. A209 (m²)*	*151i-12050H*** Preisgr. A209 (m²)*	*151i-42550HK*** Preisgr. A209 (m²)*	
zitronengelb glänzend	2	*150i-18210H*** Preisgr. A209 (m²)*	*150i-12020H*** Preisgr. A209 (m²)*	*150i-18120H*** Preisgr. A150 (m²)*	*150i-41550HK*** Preisgr. A209 (m²)*	*150i-12050H*** Preisgr. A209 (m²)*	*150i-42550HK*** Preisgr. A209 (m²)*	
kontrastrot glänzend	1	*154i-18210H*** Preisgr. A209 (m²)*	*154i-12020H*** Preisgr. A209 (m²)*	*154i-18120H*** Preisgr. A150 (m²)*	*154i-41550HK*** Preisgr. A209 (m²)*	*154i-12050H*** Preisgr. A209 (m²)*	*154i-42550HK*** Preisgr. A209 (m²)*	
intensivblau glänzend	1	*144-18210***/***** Preisgr. A209 (m²)*	*144-12020***/***** Preisgr. A209 (m²)*	*144-18120***/***** Preisgr. A150 (m²)*	*144-41550K***/***** Preisgr. A209 (m²)*	*144-12050***/***** Preisgr. A209 (m²)*	*144-42550K***/***** Preisgr. A209 (m²)*	
apfelgrün glänzend	2	*152i-18210H*** Preisgr. A209 (m²)*	*152i-12020H*** Preisgr. A209 (m²)*	*152i-18120H*** Preisgr. A150 (m²)*	*152i-41550HK*** Preisgr. A209 (m²)*	*152i-12050H*** Preisgr. A209 (m²)*	*152i-42550HK*** Preisgr. A209 (m²)*	
violett glänzend	1	*153i-18210H*** Preisgr. A209 (m²)*	*153i-12020H*** Preisgr. A209 (m²)*	*153i-18120H*** Preisgr. A150 (m²)*	*153i-41550HK*** Preisgr. A209 (m²)*	*153i-12050H*** Preisgr. A209 (m²)*	*153i-42550HK*** Preisgr. A209 (m²)*	

Beanspruchungsgruppe




*  **rektifiziert**

** **Überglasierte Kanten / Ecken siehe Seite 2.11**

***  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich**
***** **ohne Hytect-Veredelung**

Überglasierte Kanten/Ecken*
Boden-/Wandfliesen

	6,2 x 25 cm**	**6,2 x 25 cm****	**12,5 x 12,5 cm****	**12,5 x 25 cm****	**12,5 x 25 cm****	**25 x 25 cm****		
								
	überglasierte Ecke links	*überglasierte Ecke rechts*	*überglasierte Ecke links*	*überglasierte Ecke links*	*überglasierte Ecke rechts*	*überglasierte Ecke links*		
	18213H	18214H	12023H	18123H	18124H	12053H		Formatnummer
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10		Nennmaß - **cm**/in
	56 x 244 x 6 mm	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	244 x 244 x 6 mm		Herstellmaß
								m² - Stück
	10,880	10,880	12,160	12,160	12,160	12,800		**m²** - kg
	88	88	88	44	44	18		**Paket** - Stück
								Paket - m²
	14,960	14,960	16,720	16,720	16,720	14,400		**Paket** - kg
								Palette - m²
	1.436,160	1.436,160	1.404,480	1.404,480	1.404,480	1.166,400		**Palette** - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
	*700i-18213H** *Preisgr. A150 (m²)*	*700i-18214H** *Preisgr. A150 (m²)*	*700i-12023H** *Preisgr. A150 (m²)*	*700i-18123H** *Preisgr. A94 (m²)*	*700i-18124H** *Preisgr. A94 (m²)*	*700i-12053H** *Preisgr. A150 (m²)*	**4**	neutral 10 (aktivweiß glzd.)
	*701i-18213H** *Preisgr. A150 (m²)*	*701i-18214H** *Preisgr. A150 (m²)*	*701i-12023H** *Preisgr. A150 (m²)*	*701i-18123H** *Preisgr. A94 (m²)*	*701i-18124H** *Preisgr. A94 (m²)*	*701i-12053H** *Preisgr. A150 (m²)*	**4**	neutral 10 (aktivweiß matt)
	*5716i-18213H**/*** *Preisgr. A177 (m²)*	*5716i-18214H**/*** *Preisgr. A177 (m²)*	*5716i-12023H**/*** *Preisgr. A177 (m²)*	*5716i-18123H**/*** *Preisgr. A125 (m²)*	*5716i-18124H**/*** *Preisgr. A125 (m²)*	*5716i-12053H**/*** *Preisgr. A177 (m²)*	**1**	neutral 1 (tiefschwarz)
	*552001-18213H** *Preisgr. A177 (m²)*	*552001-18214H** *Preisgr. A177 (St.)*	*552001-12023H** *Preisgr. A177 (m²)*	*552001-18123H** *Preisgr. A125 (m²)*	*552001-18124H** *Preisgr. A125 (m²)*	*552001-12053H** *Preisgr. A177 (m²)*	**2**	azur aktiv
	*552002-18213H** *Preisgr. A177 (m²)*	*552002-18214H** *Preisgr. A177 (m²)*	*552002-12023H** *Preisgr. A177 (m²)*	*552002-18123H* *Preisgr. A125 (m²)*	*552002-18124H* *Preisgr. A125 (m²)*	*552002-12053H** *Preisgr. A177 (m²)*	**4**	azur hell

Beanspruchungsgruppe

*** weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**


***** Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard möglich.**

Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 3 = Ecke links	… 4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links

2.12 CHROMA NON-SLIP

Projekt: Solebad / Standort: Werne, Deutschland / Architekt: Geising + Böker GmbH, Büro Vechta /
Serie: Chroma non-slip, Chroma Pool / Foto: Jochen Stüber

Schwimmbad





Made in Germany

B

hytect® clever clean

Trittsicherheit „B“


-/B	-/B			-/B	-/B
weiß / neutral 10 (aktivweiß)	azur dunkel	azur mittel	azur hell	azur aktiv	kontrastrot
neutral 9 (weißgrau)	blau dunkel	blau mittel	blau hell		
neutral 8 (lichtgrau)		türkis mittel	türkis hell		
553117 neutral 7 (kieselgrau)	grün dunkel	grün mittel	grün hell		*Bodenfliese 12,5 x 12,5 cm*
neutral 6 (perlgrau)		gelb mittel	gelb hell		
neutral 5 (basaltgrau)		ocker mittel			*Bodenfliese 12,5 x 25 cm*
neutral 4 (graphitschwarz)		lachs mittel	lachs hell		
neutral 3 (asphaltschwarz)		oxidrot mittel			*Bodenfliese 25 x 25 cm*
neutral 2 (anthrazit)	steingrau dunkel	steingrau mittel	steingrau hell	steingrau aktiv	
schwarz / neutral 1 (tiefschwarz)	sandgrau dunkel	sandgrau mittel	sandgrau hell	sandgrau aktiv	

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma als non-slip Glasur in 6 mm Fugenbreite lieferbar.


Trittsicherheit „B“

Bodenfliesen


12,5 x 12,5 cm**



12,5 x 25 cm**



25 x 25 cm**



Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden



				32020H	38110H	32050H	Formatnummer
				12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
				119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
				64,000	32,000	16,000	**m²** - Stück
				15,360	15,680	16,960	**m²** - kg
				66	33	14	**Paket** - Stück
				1,031	1,031	0,875	**Paket** - m²
				15,840	16,170	14,840	**Paket** - kg
				86,625	86,625	70,875	**Palette** - m²
				1.330,560	1.358,280	1.202,040	**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb	Produktnorm
				-/B	-/B	-/B	Trittsicherheit
				2	2	2	Belastung
				91i-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**91i-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**91i-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	neutral 10 (aktivweiß)
				340i-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**340i-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**340i-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	neutral 1 (tiefschwarz)
				553001-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553001-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553001-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	azur aktiv
				553002-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553002-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553002-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	azur hell
				553003-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553003-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553003-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	azur mittel
				553004-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553004-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553004-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	azur dunkel
				553006-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553006-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553006-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	blau hell
				553007-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553007-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553007-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	blau mittel
				553008-32020H Preisgr. **A216** (m²)	*553008-38110H** Preisgr. A192 (m²)*	*553008-32050H** Preisgr. A210 (m²)*	blau dunkel
				553010-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553010-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*553010-32050H** Preisgr. A210 (m²)*	türkis hell
				553011-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553011-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553011-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	türkis mittel
				553014-32020H Preisgr. **A216** (m²)	*553014-38110H** Preisgr. A192 (m²)*	*553014-32050H** Preisgr. A210 (m²)*	grün hell
				553015-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553015-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553015-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	grün mittel
				553016-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553016-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553016-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	grün dunkel
				*553018-32020H** Preisgr. A216 (m²)*	*553018-38110H** Preisgr. A192 (m²)*	*553018-32050H** Preisgr. A210 (m²)*	gelb hell
				553019-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553019-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553019-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	gelb mittel
				*553023-32020H** Preisgr. A216 (m²)*	**553023-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553023-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	ocker mittel
				*553026-32020H** Preisgr. A216 (m²)*	*553026-38110H** Preisgr. A192 (m²)*	*553026-32050H** Preisgr. A210 (m²)*	lachs hell
				*553027-32020H** Preisgr. A216 (m²)*	**553027-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553027-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	lachs mittel
				553031-32020H Preisgr. **A216** (m²)	*553031-38110H** Preisgr. A192 (m²)*	*553031-32050H** Preisgr. A210 (m²)*	oxidrot mittel
				*553033-32020H** Preisgr. A216 (m²)*	*553033-38110H** Preisgr. A192 (m²)*	*553033-32050H** Preisgr. A210 (m²)*	steingrau aktiv
				553034-32020H Preisgr. **A216** (m²)	*553034-38110H** Preisgr. A192 (m²)*	*553034-32050H** Preisgr. A210 (m²)*	steingrau hell
				553035-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553035-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*553035-32050H** Preisgr. A210 (m²)*	steingrau mittel
				553036-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**553036-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*553036-32050H** Preisgr. A210 (m²)*	steingrau dunkel

* 

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.




****Gerundete Kanten / Ecken siehe Seite 2.17**


Trittsicherheit „B“

Bodenfliesen


12,5 x 12,5 cm**



12,5 x 25 cm**



25 x 25 cm**



Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden




Formatnummer	32020H	38110H	32050H				
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10				
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm				
m² - Stück	64,000	32,000	16,000				
m² - kg	15,360	15,680	16,960				
Paket - Stück	66	33	14				
Paket - m²	1,031	1,031	0,875				
Paket - kg	15,840	16,170	14,840				
Palette - m²	86,625	86,625	70,875				
Palette - kg	1.330,500	1.358,280	1.202,040				
Produktnorm	Alb	Alb	Alb				
Trittsicherheit	-/B	-/B	-/B				
Belastung	2	2	2				
sandgrau aktiv	*553037-32020H** *Preisgr. A216 (m²)*	*553037-38110H** *Preisgr. A192 (m²)*	*553037-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*				
sandgrau hell	**553038-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**553038-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*553038-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*				
sandgrau mittel	**553039-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	*553039-38110H** *Preisgr. A192 (m²)*	*553039-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*				
sandgrau dunkel	**553040-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	*553040-38110H** *Preisgr. A192 (m²)*	*553040-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*				
neutral 9 (weißgrau)	*553119-32020H** *Preisgr. A216 (m²)*	*553119-38110H** *Preisgr. A192 (m²)*	**553119-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
neutral 8 (lichtgrau)	**553118-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	*553118-38110H** *Preisgr. A192 (m²)*	**553118-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
neutral 7 (kieselgrau)	**553117-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**553117-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553117-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
neutral 6 (perlgrau)	*553116-32020H** *Preisgr. A216 (m²)*	**553116-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*553116-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*				
neutral 5 (basaltgrau)	*553115-32020H** *Preisgr. A216 (m²)*	*553115-38110H** *Preisgr. A192 (m²)*	*553115-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*				
neutral 4 (graphitschwarz)	*553114-32020H** *Preisgr. A216 (m²)*	*553114-38110H** *Preisgr. A192 (m²)*	**553114-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
neutral 3 (asphaltschwarz)	**553113-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**553113-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553113-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
neutral 2 (anthrazit)	**553112-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**553112-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553112-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
kontrastrot	**77i-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**77i-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**77i-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				


* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** Gerundete Kanten / Ecken siehe Seite 2.17.**

Trittsicherheit „B" – gerundete Kanten/Ecken*

Bodenfliesen

	12,5 x 12,5 cm 	**12,5 x 12,5 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*	*gerundete Kopfkante*	*gerundete Längskante*	*gerundete Ecke links*	*gerundete Ecke rechts*	
	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H	Formatnummer
	12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
							m² - Stück
	0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490	**Stück** - kg
	66	66	33	33	33	33	**Paket** - Stück
							Paket - m²
	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170	**Paket** - kg
							Palette - m²
							Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	Trittsicherheit
	2	2	2	2	2	2	Belastung
	*91i-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*91i-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*91i-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*91i-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*91i-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*91i-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)*	neutral 10 (aktivweiß)
	*340i-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*340i-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*340i-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*340i-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*340i-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*340i-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)*	neutral 1 (tiefschwarz)
	*553001-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*553001-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*553001-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*553001-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*553001-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*553001-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)*	azur aktiv
	*553002-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*553002-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*553002-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*553002-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*553002-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*553002-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)*	azur hell

					25 x 25 cm 	**25 x 25 cm** 	
					gerundete Kante	*gerundete Ecke*	
					32055H	32057H	Formatnummer
					25 x 25 / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
					244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
							m² - Stück
					1,060/Stück	1,060/m²	**St./m²** - kg
					14	14	**Paket** - Stück
							Paket - m²
					14,840	14,840	**Paket** - kg
							Palette - m²
							Palette - kg
					Alb	Alb	Produktnorm
					-/B	-/B	Trittsicherheit
					2	2	Belastung
					*91i-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)*	*91i-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)*	neutral 10 (aktivweiß)
					*340i-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)*	*340i-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)*	neutral 1 (tiefschwarz)
					*553001-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)*	*553001-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)*	azur aktiv
					*553002-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)*	*553002-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)*	azur hell

* **weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Gerundete Kanten

Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 7 = Ecke links	… 8 = Ecke rechts	gerundete Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 38110 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 38117 = gerundete Ecke links

Made in Germany

C

hytect® clever clean

Trittsicherheit „C“

-/C

weiß / neutral 10 (aktivweiß)

neutral 9 (weißgrau)

neutral 8 (lichtgrau)

neutral 7 (kieselgrau)

neutral 3 (asphaltschwarz)

schwarz / neutral 1 (tiefschwarz)

-/C

azur dunkel

azur mittel

azur hell

blau dunkel

blau mittel

blau hell

türkis mittel

türkis hell

grün dunkel

grün mittel

grün hell

gelb mittel

ocker mittel

lachs mittel

lachs hell

oxidrot mittel

steingrau dunkel

steingrau mittel

sandgrau dunkel

sandgrau mittel

sandgrau hell

-/C

azur aktiv

-/C

kontrastrot



Bodenfliese
12,5 x 12,5 cm

Bodenfliese
12,5 x 25 cm

Bodenfliese
25 x 25 cm

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma als non-slip Glasur in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Trittsicherheit „C“
Bodenfliesen

				12,5 x 12,5 cm**	**12,5 x 25 cm****	**25 x 25 cm****	
							
				Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden			
				32020H	38110H	32050H	Formatnummer
				12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
				119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
				64,000	32,000	16,000	**m²** - Stück
				15,360	15,680	16,960	**m²** - kg
				66	33	14	**Paket** - Stück
				1,031	1,031	0,875	**Paket** - m²
				15,840	16,170	14,840	**Paket** - kg
				86,625	86,625	70,875	**Palette** - m²
				1.330,560	1.358,280	1.202,040	**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb	Produktnorm
				-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
				2	2	2	Belastung
				81i-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**81i-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**81i-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	neutral 10 (aktivweiß)
				554111-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554111-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*554111-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*	neutral 1 (tiefschwarz)
				554001-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554001-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*554001-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*	azur aktiv
				554002-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554002-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**554002-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	azur hell
				554003-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554003-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**554003-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	azur mittel
				554004-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554004-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*554004-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*	azur dunkel
				554006-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554006-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*554006-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*	blau hell
				554007-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554007-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*554007-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*	blau mittel
				554008-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554008-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*554008-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*	blau dunkel
				554010-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554010-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*554010-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*	türkis hell
				554011-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554011-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*554011-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*	türkis mittel
				554014-32020H Preisgr. **A216** (m²)	*554014-38110H** *Preisgr. A192 (m²)*	*554014-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*	grün hell
				554015-32020H Preisgr. **A216** (m²)	*554015-38110H** *Preisgr. A192 (m²)*	*554015-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*	grün mittel
				554016-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554016-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**554016-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	grün dunkel
				554019-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554019-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*554019-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*	gelb mittel
				554023-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554023-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**554023-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	ocker mittel
				*554026-32020H** *Preisgr. A216 (m²)*	*554026-38110H** *Preisgr. A192 (m²)*	*554026-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*	lachs hell
				554027-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554027-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*554027-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*	lachs mittel
				554031-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554031-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*554031-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*	oxidrot mittel
				554035-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554035-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*554035-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*	steingrau mittel
				554036-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554036-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*554036-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*	steingrau dunkel
				554038-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554038-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**554038-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	sandgrau hell
				554039-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554039-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*554039-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*	sandgrau mittel
				554040-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554040-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*554040-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*	sandgrau dunkel
				*554119-32020H** *Preisgr. A216 (m²)*	**554119-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*554119-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*	neutral 9 (weißgrau)
				554118-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554118-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*554118-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*	neutral 8 (lichtgrau)
				554117-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554117-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**554117-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	neutral 7 (kieselgrau)
				554113-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**554113-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**554113-32050H** Preisgr. **A210** (m²)	neutral 3 (asphaltschwarz)
				78i-32020H Preisgr. **A216** (m²)	**78i-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*78i-32050H** *Preisgr. A210 (m²)*	kontrastrot

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

** **Gerundete Kanten / Ecken siehe Seite 2.20**

Trittsicherheit „C“ – gerundete Kanten/Ecken*

Bodenfliesen

	12,5 x 12,5 cm	**12,5 x 12,5 cm**	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*	*gerundete Kopfkante*	*gerundete Längskante*	*gerundete Ecke links*	*gerundete Ecke rechts*
Formatnummer	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm
m² - Stück						
Stück - kg	0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490
Paket - Stück	66	66	33	33	33	33
Paket - m²						
Paket - kg	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170
Palette - m²						
Palette - kg						
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
Belastung	2	2	2	2	2	2
neutral 10 (aktivweiß)	*81i-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*81i-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*81i-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*81i-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*81i-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*81i-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)*
neutral 1 (tiefschwarz)	*554111-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*554111-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*554111-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*554111-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*554111-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*554111-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)*
azur aktiv	*554001-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*554001-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*554001-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*554001-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*554001-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*554001-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)*
azur hell	*554002-32025H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*554002-32027H*** *Preisgr. A410 (St.)*	*554002-38115H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*554002-38116H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*554002-38117H*** *Preisgr. A416 (St.)*	*554002-38118H*** *Preisgr. A416 (St.)*

* **weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

	25 x 25 cm	**25 x 25 cm**
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*
Formatnummer	32055H	32057H
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10
Herstellmaß	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm
m² - Stück		
Stück - kg	1,060	1,060
Paket - Stück	14	14
Paket - m²		
Paket - kg	14,840	14,840
Palette - m²		
Palette - kg		
Produktnorm	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C
Belastung	2	2
neutral 10 (aktivweiß)	*81i-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)*	*81i-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)*
neutral 1 (tiefschwarz)	*554111-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)*	*554111-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)*
azur aktiv	*554001-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)*	*554001-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)*
azur hell	*554002-32055H*** *Preisgr. A434 (St.)*	*554002-32057H*** *Preisgr. A434 (St.)*

* **weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Gerundete Kanten				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 7 = Ecke links	… 8 = Ecke rechts	gerundete Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 38110 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 38117 = gerundete Ecke links

hytect® clever clean

Projekt: Oasia Hotel / Standort: Singapur / Architekt: WOHA Architects + Patricia Urquiola / Serie: Chroma non-slip, Chroma / Foto: Infinitude




Projekt: Kantrida Swimming Pool Complex / Standort: Rijeka, Kroatien / Architekt: Studio Zoppini Associati /
Serie: Chroma Pool, Bäderspezialprogramm, Plural unglasiert / Foto: Krug Photo Ateliers






Made in Germany


Hohlkehlensystem kombiniert mit Radialleistensystem



Kehlsockelsystem kombiniert mit Radialleistensystem




Radius 33 mm*



Hohlkehle, r = 33 mm	*Hohlkehle „halbe Länge“*	*Endkehle*	*Innenecke Gehrungspaar*	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke für Hohlkehlen für 3-seitigen Anschluss*	*Innenecke für Übergang Kehlsockel 37080 auf Hohlkehle 17190*	Beanspruchungsgruppe	
17190	17193	17191	17196	17194	17112	37088		Formatnummer
								Nennmaß
244 x r33 x 6	119 x r33 x 6	244 x r33 x 6	244/244 x r33 x 6	127/127 x r33 x 6	33 x 33 x 33	125 x r33 x 8		Herstellmaß mm
4,000	8,000							**m** - Stück
0,300/Stück	0,140/Stück	0,300/Stück	0,550/Paar	0,350/Paar	0,090/Stück	0,300/Stück		**St./Paar** - kg
54 Stück	108 Stück	54 Stück	27 Paar	24 Paar				**Paket** - St./Paar
13,500	13,500							**Paket** - m
16,200	15,120	16,200	14,850	8,400				**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
700-17190 Preisgr. **A423** (St.)	**700-17193** Preisgr. **A413** (St.)	**700-17191** Preisgr. **A425** (St.)	**700-17196** Preisgr. **A471** (Paar)	**700-17194** Preisgr. **A471** (Paar)	**700-17112** Preisgr. **A434** (St.)	**700-37088** Preisgr. **A480** (St.)	**4**	neutral 10 (aktivweiß glzd.)
701-17190 Preisgr. **A423** (St.)	**701-17193** Preisgr. **A413** (St.)	**701-17191** Preisgr. **A425** (St.)	**701-17196** Preisgr. **A471** (Paar)	**701-17194** Preisgr. **A471** (Paar)	**701-17112** Preisgr. **A434** (St.)	**701-37088** Preisgr. **A480** (St.)	**4**	neutral 10 (aktivweiß matt)
552001-17190 Preisgr. **A425** (St.)	**552001-17193** Preisgr. **A416** (St.)	**552001-17191** Preisgr. **A428** (St.)	**552001-17196** Preisgr. **A474** (Paar)	**552001-17194** Preisgr. **A474** (Paar)	**552001-17112** Preisgr. **A438** (St.)	**552001-37088** Preisgr. **A484** (St.)	**2**	azur aktiv
552002-17190 Preisgr. **A425** (St.)	**552002-17193** Preisgr. **A416** (St.)	**552002-17191** Preisgr. **A428** (St.)	**552002-17196** Preisgr. **A474** (Paar)	**552002-17194** Preisgr. **A474** (Paar)	**552002-17112** Preisgr. **A438** (St.)	**552002-37088** Preisgr. **A484** (St.)	**4**	azur hell
5716-17190* ** Preisgr. **A425** (St.)	**5716-17193*** ** Preisgr. **A416** (St.)	**5716-17191*** ** Preisgr. **A428** (St.)	**5716-17196*** ** Preisgr. **A474** (Paar)	**5716-17194*** ** Preisgr. **A474** (Paar)	**5716-17112*** ** Preisgr. **A438** (St.)	**5716-37088*** ** Preisgr. **A484** (St.)	**1**	neutral 1 (tiefschwarz)
*900-17190** Preisgr. A428 (St.)*	*900-17193** Preisgr. A416 (St.)*	*900-17191** Preisgr. A434 (St.)*	*900-17196** Preisgr. A487 (Paar)*	*900-17194** Preisgr. A487 (Paar)*	*900-17112** Preisgr. A442 (St.)*	*900-37088** Preisgr. A480 (St.)*		graubeige

*** System auf Wunsch auch in 294 mm Länge lieferbar**

Radius 60 mm



Hohlkehle, r = 60 mm	*Hohlkehle „halbe Länge“*	*Endkehle*	*Innenecke Gehrungspaar*	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke für Hohlkehlen für 3-seitigen Anschluss*	*Außenecke für Übergang Hohlkehle 18190 auf Radialleiste 37125*	Beanspruchungsgruppe	
18190	18193	18191	18196	18194	18192	37186		Formatnummer
								Nennmaß
244 x r60 x 8	119 x r60 x 8	244 x r60 x 8	244/244 x r60 x 8	127/127 x r60 x 8	60 x 60 x 60			Herstellmaß mm
4,000	8,000							**m** - Stück
0,700/Stück	0,340/Stück	0,700/Stück	1,300/Paar	0,850/Paar	0,100/Stück	0,350/Stück		**St./Paar** - kg
18 Stück	36 Stück	18 Stück	9 Paar	7 Paar				**Paket** - St./Paar
4,500	4,500							**Paket** - m
12,600	12,240	12,600	11,700	5,950				**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
700-18190 Preisgr. **A458** (St.)	**700-18193** Preisgr. **A438** (St.)	**700-18191** Preisgr. **A471** (St.)	**700-18196** Preisgr. **A506** (Paar)	**700-18194** Preisgr. **A506** (Paar)	**700-18192** Preisgr. **A449** (St.)	**700-37186** Preisgr. **A528** (St.)	**4**	neutral 10 (aktivweiß glzd.)
701-18190 Preisgr. **A458** (St.)	**701-18193** Preisgr. **A438** (St.)	**701-18191** Preisgr. **A471** (St.)	**701-18196** Preisgr. **A506** (Paar)	**701-18194** Preisgr. **A506** (Paar)	**701-18192** Preisgr. **A449** (St.)	**701-37186** Preisgr. **A528** (St.)	**4**	neutral 10 (aktivweiß matt)
552001-18190 Preisgr. **A463** (St.)	**552001-18193** Preisgr. **A441** (St.)	**552001-18191** Preisgr. **A474** (St.)	**552001-18196** Preisgr. **A511** (Paar)	**552001-18194** Preisgr. **A511** (Paar)	**552001-18192** Preisgr. **A452** (St.)	**552001-37186** Preisgr. **A539** (St.)	**2**	azur aktiv
552002-18190 Preisgr. **A463** (St.)	**552002-18193** Preisgr. **A441** (St.)	**552002-18191** Preisgr. **A474** (St.)	**552002-18196** Preisgr. **A511** (Paar)	**552002-18194** Preisgr. **A511** (Paar)	**552002-18192** Preisgr. **A452** (St.)	**552002-37186** Preisgr. **A539** (St.)	**4**	azur hell
5716-18190* ** Preisgr. **A463** (St.)	**5716-18193*** ** Preisgr. **A441** (St.)	**5716-18191*** ** Preisgr. **A474** (St.)	**5716-18196*** ** Preisgr. **A511** (Paar)	**5716-18194*** ** Preisgr. **A511** (Paar)	**5716-18192*** ** Preisgr. **A452** (St.)	**5716-37186*** ** Preisgr. **A539** (St.)	**1**	neutral 1 (tiefschwarz)
*900-18190** Preisgr. A467 (St.)*	*900-18193** Preisgr. A445 (St.)*	*900-18191** Preisgr. A480 (St.)*	*900-18196** Preisgr. A519 (Paar)*	*900-18194** Preisgr. A519 (Paar)*	*900-18192** Preisgr. A455 (St.)*	*900-37186** Preisgr. A545 (St.)*		graubeige

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

*** **Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.


Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Kehlsockelsystem




	Beanspruchungsgruppe	*Berlinsockel*	*Außenecke*	*Innenecke*	*Kehlsockel, r = 12 mm*	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke Gehrungspaar*
Formatnummer		37090	37091	37092	37080	37081	37082
Nennmaß - **cm**/in		**25 x 6,6** / 10 x 2 5/8			**25 x 12,5** / 10 x 5		
Herstellmaß mm		244 x 60/8 x 6	(2x) 35 x 60/8 x 6	(2x) 25 x 60/8 x 6	244 x 125/12 x 8	(2x) 131 x 125/12 x 8	(2x) 119 x 125/12 x 8
m - Stück		4,000			4,000		
St./Paar - kg		0,230/Stück	0,100/Stück	0,100/Stück	0,630/Stück	0,600/Paar	0,400/Paar
Paket - St./Paar		40 Stück	72 Stück	192 Stück	20 Stück	10 Paar	10 Paar
Paket - m		10,000			5,000		
Paket - kg		9,200	7,200	19,200	12,600	6,000	4,000
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
neutral 10 (aktivweiß glzd.)	4				**700-37080** Preisgr. **A434** (St.)	**700-37081** Preisgr. **A475** (Paar)	**700-37082** Preisgr. **A475** (Paar)
neutral 10 (aktivweiß matt)	4	**701-37090** Preisgr. **A434** (St.)	**701-37091** Preisgr. **A463** (St.)	**701-37092** Preisgr. **A463** (St.)	**701-37080** Preisgr. **A434** (St.)	**701-37081** Preisgr. **A475** (Paar)	**701-37082** Preisgr. **A475** (Paar)

Sockelleisten



Schenkelplatten



	Beanspruchungsgruppe	44025	34020	44026	37024	37023	37021
Formatnummer							
Nennmaß - **cm**/in		**20 x 7,9** / 8 x 3 1/8	**25 x 7,9** / 10 x 3 1/8	**30 x 7,9** / 12 x 3 1/8	**25 x 6,2** / 10 x 2 1/2	**20 x 10** / 8 x 4	**25 x 12,5** / 10 x 5
Herstellmaß mm		194 x 73 x 8	244 x 73 x 8	294 x 73 x 8	244 x 56/56 x 8	194 x 94/56 x 8	244 x 119/56 x 8
m - Stück		5,000	4,000	3,333	4,000	5,000	4,000
Stück - kg		0,240	0,290	0,360	0,440	0,510	0,730
Paket - Stück		33	33	30	24	10	10
Paket - m		6,600	8,250	9,000	6,000	2,000	2,500
Paket - kg		7,920	9,570	10,800	10,560	5,100	7,300
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
neutral 10 (aktivweiß glzd.)	4				**700-37024** Preisgr. **A423** (St.)	**700-37023** Preisgr. **A434** (St.)	**700-37021** Preisgr. **A441** (St.)
neutral 10 (aktivweiß matt)	4	**701-44025** Preisgr. **A410** (St.)	**701-34020** Preisgr. **A410** (St.)	**701-44026** Preisgr. **A411** (St.)	**701-37024** Preisgr. **A423** (St.)	**701-37023** Preisgr. **A434** (St.)	**701-37021** Preisgr. **A441** (St.)

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Radius 30 mm



	Radialleiste, r = 30 mm	*„halbe" Radialleiste*	*Eckstück*	*Außenecke für Übergang Hohlkehle 17190 auf Radialleiste 37120*	*Außenecke für Übergang Kehlsockel 37080 auf Radialleiste 37120*	*Innenecke für Übergang Hohlkehle 17190 auf Radialleiste 37120*		
	37120	37121	37122	37180	37188	37182		Formatnummer
								Nennmaß - **cm**
	244 x r30 x 8	119 x r30 x 8						Herstellmaß mm
	4,000	8,000						**m** - Stück
	0,190	0,100	0,030	0,120	0,300	0,090		**Stück** - kg
	99	198						**Paket** - Stück
	24,750	24,750						**Paket** - m
	18,810	19,800						**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	Beanspruchungsgruppe	Trittsicherheit
	700-37120 Preisgr. **A438** (St.)	**700-37121** Preisgr. **A423** (St.)	**700-37122** Preisgr. **A467** (St.)	**700-37180** Preisgr. **A480** (St.)	**700-37188** Preisgr. **A519** (St.)	**700-37182** Preisgr. **A519** (St.)	4	neutral 10 (aktivweiß glzd.)
	701-37120 Preisgr. **A438** (St.)	**701-37121** Preisgr. **A423** (St.)	**701-37122** Preisgr. **A467** (St.)	**701-37180** Preisgr. **A480** (St.)	**701-37188** Preisgr. **A519** (St.)	**701-37182** Preisgr. **A519** (St.)	4	neutral 10 (aktivweiß matt)
	552001-37120 Preisgr. **A441** (St.)	**552001-37121** Preisgr. **A425** (St.)	**552001-37122** Preisgr. **A471** (St.)	**552001-37180** Preisgr. **A484** (St.)	**552001-37188** Preisgr. **A528** (St.)	**552001-37182** Preisgr. **A528** (St.)	2	azur aktiv
	552002-37120 Preisgr. **A441** (St.)	**552002-37121** Preisgr. **A425** (St.)	**552002-37122** Preisgr. **A471** (St.)	**552002-37180** Preisgr. **A484** (St.)	**552002-37188** Preisgr. **A528** (St.)	**552002-37182** Preisgr. **A528** (St.)	4	azur hell
	5716-37120** Preisgr. **A441** (St.)	**5716-37121**** Preisgr. **A425** (St.)	**5716-37122**** Preisgr. **A471** (St.)	**5716-37180**** Preisgr. **A484** (St.)	**5716-37188**** Preisgr. **A528** (St.)	**5716-37182**** Preisgr. **A528** (St.)	1	neutral 1 (tiefschwarz)
	-/B **91-37120** Preisgr. **A445** (St.)	-/B **91-37121** Preisgr. **A428** (St.)	-/B **91-37122** Preisgr. **A474** (St.)	-/B **91-37180** Preisgr. **A489** (St.)	-/B **91-37188** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **91-37182** Preisgr. **A539** (St.)		neutral 10 (aktivweiß)
	-/B **553001-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **553001-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/B **553001-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **553001-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/B **553001-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/B **553001-37182** Preisgr. **A545** (St.)		azur aktiv
	-/B **553002-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **553002-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/B **553002-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **553002-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/B **553002-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/B **553002-37182** Preisgr. **A545** (St.)		azur hell
	-/B **340-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **340-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/B **340-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **340-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/B **340-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/B **340-37182** Preisgr. **A545** (St.)		neutral 1 (tiefschwarz)
	-/C **81-37120** Preisgr. **A445** (St.)	-/C **81-37121** Preisgr. **A428** (St.)	-/C **81-37122** Preisgr. **A474** (St.)	-/C **81-37180** Preisgr. **A489** (St.)	-/C **81-37188** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **81-37182** Preisgr. **A539** (St.)		neutral 10 (aktivweiß)
	-/C **554001-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554001-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/C **554001-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554001-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/C **554001-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/C **554001-37182** Preisgr. **A545** (St.)		azur aktiv
	-/C **554002-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554002-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/C **554002-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554002-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/C **554002-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/C **554002-37182** Preisgr. **A545** (St.)		azur hell
	-/C **554111-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554111-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/C **554111-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554111-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/C **554111-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/C **554111-37182** Preisgr. **A545** (St.)		neutral 1 (tiefschwarz)
	R10/A *900-37120** *Preisgr. A438 (St.)*	R10/A *900-37121** *Preisgr. A423 (St.)*	R10/A *900-37122** *Preisgr. A467 (St.)*	R10/A *900-37180** *Preisgr. A480 (St.)*	R10/A *900-37188** *Preisgr. A519 (St.)*	R10/A *900-37182** *Preisgr. A519 (St.)*		graubeige

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

****Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serien Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Radius 60 mm












	Beanspruchungsgruppe	*Radialleiste, r = 60 mm*	*„halbe" Radialleiste*	*Eckstück*	*Außenecke für Übergang Hohlkehle 17190 auf Radialleiste 37125*	*Außenecke für Übergang Kehlsockel 37080 auf Radialleiste 37125*	*Innenecke für Übergang Hohlkehle 17190 auf Radialleiste 37125*
Formatnummer		37125	37126	37127	37183	37189	37185
Nennmaß - **cm**							
Herstellmaß mm		244 x r60 x 8	119 x r60 x 8				
m - Stück		4,000	8,000				
Stück - kg		0,380	0,190	0,100	0,250	0,300	0,200
Paket - Stück		24	48				
Paket - m		6,000	6,000				
Paket - kg		9,120	9,120				
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit		siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
neutral 10 (aktivweiß glzd.)	4	**700-37125** Preisgr. **A467** (St.)	**700-37126** Preisgr. **A438** (St.)	**700-37127** Preisgr. **A511** (St.)	**700-37183** Preisgr. **A511** (St.)	**700-37189** Preisgr. **A533** (St.)	**700-37185** Preisgr. **A533** (St.)
neutral 10 (aktivweiß matt)	4	**701-37125** Preisgr. **A467** (St.)	**701-37126** Preisgr. **A438** (St.)	**701-37127** Preisgr. **A511** (St.)	**701-37183** Preisgr. **A511** (St.)	**701-37189** Preisgr. **A533** (St.)	**701-37185** Preisgr. **A533** (St.)
azur aktiv	2	**552001-37125** Preisgr. **A471** (St.)	**552001-37126** Preisgr. **A441** (St.)	**552001-37127** Preisgr. **A519** (St.)	**552001-37183** Preisgr. **A519** (St.)	**552001-37189** Preisgr. **A545** (St.)	**552001-37185** Preisgr. **A545** (St.)
azur hell	4	**552002-37125** Preisgr. **A471** (St.)	**552002-37126** Preisgr. **A441** (St.)	**552002-37127** Preisgr. **A519** (St.)	**552002-37183** Preisgr. **A519** (St.)	**552002-37189** Preisgr. **A545** (St.)	**552002-37185** Preisgr. **A545** (St.)
neutral 1 (tiefschwarz)	1	**5716-37125**** Preisgr. **A471** (St.)	**5716-37126**** Preisgr. **A441** (St.)	**5716-37127**** Preisgr. **A519** (St.)	**5716-37183**** Preisgr. **A519** (St.)	**5716-37189**** Preisgr. **A545** (St.)	**5716-37185**** Preisgr. **A545** (St.)
neutral 10 (aktivweiß)		-/B **91-37125** Preisgr. **A474** (St.)	-/B **91-37126** Preisgr. **A445** (St.)	-/B **91-37127** Preisgr. **A528** (St.)	-/B **91-37183** Preisgr. **A528** (St.)	-/B **91-37189** Preisgr. **A556** (St.)	-/B **91-37185** Preisgr. **A556** (St.)
azur aktiv		-/B **553001-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **553001-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **553001-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **553001-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **553001-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/B **553001-37185** Preisgr. **A573** (St.)
azur hell		-/B **553002-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **553002-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **553002-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **553002-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **553002-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/B **553002-37185** Preisgr. **A573** (St.)
neutral 1 (tiefschwarz)		-/B **340-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **340-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **340-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **340-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **340-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/B **340-37185** Preisgr. **A573** (St.)
neutral 10 (aktivweiß)		-/C **81-37125** Preisgr. **A474** (St.)	-/C **81-37126** Preisgr. **A445** (St.)	-/C **81-37127** Preisgr. **A528** (St.)	-/C **81-37183** Preisgr. **A528** (St.)	-/C **81-37189** Preisgr. **A556** (St.)	-/C **81-37185** Preisgr. **A556** (St.)
azur aktiv		-/C **554001-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554001-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554001-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554001-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554001-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/C **554001-37185** Preisgr. **A573** (St.)
azur hell		-/C **554002-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554002-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554002-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554002-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554002-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/C **554002-37185** Preisgr. **A573** (St.)
neutral 1 (tiefschwarz)		-/C **554111-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554111-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554111-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554111-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554111-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/C **554111-37185** Preisgr. **A573** (St.)
graubeige		R10/A *900-37125** *Preisgr. A467 (St.)*	R10/A *900-37126** *Preisgr. A438 (St.)*	R10/A *900-37127** *Preisgr. A511 (St.)*	R10/A *900-37183** *Preisgr. A511 (St.)*	R10/A *900-37189** *Preisgr. A533 (St.)*	R10/A *900-37185** *Preisgr. A533 (St.)*

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

****Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serien Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Projekt: Alte Badeanstalt / Standort: Essen, Deutschland / Architekt: Planteam Ruhr
Serie: Beckenkopfsystem Wiesbaden, Bäderspezialprogramm, Plural, Plural non-slip / Foto: Jochen Stüber




Projekt: Siebenquell GesundZeitResort / Standort: Weißenstadt, Deutschland / Architekt: Planungsbüro Fischer, Marktredwitz, Deutschland / Serien: Chroma, Emotion, Quarzit, Trias / Foto: Atelier Bürger





System Bamberg


Großer Rinnenstein mit Handfasse, Ablauf (Ø 75mm), ohne Abdeckrost. Bei vielen Bäderarten einsetzbar. Freizeit- und Erlebnisbäder, Thermalbäder, Freibäder.



86160 = **Überlaufrinne** (Seite 2.37)
86161 = **Überlaufrinne mit Ablauf (Ø 75 mm)** (Seite 2.37)
Flüsterablauf Silent W 2000 (Seite 2.59)
55850 = **Beckenrandstein** (Seite 2.37)
18120H = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.08)

System Wiesbaden, hochliegend


Großer Rinnenstein mit Handfasse, Abdeckrost und Flüsterablauf SILENT W 2000. Für vielfältige Bäderarten verwendbar. Freizeit- und Erlebnisbäder, Thermalbäder, Freibäder.



85160 = **Überlaufrinne** (Seite 2.38)
85161 = **Überlaufrinne mit Ablauf** (Seite 2.38)
Flüsterablauf Silent W 2000 (Seite 2.59)
18120H = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.08)
Abdeckrost (Seite 2.60)

System Wiesbaden Stil, hochliegend


Großer Rinnenstein mit Handfasse, Keramische Rinnenabdeckung und Flüsterablauf Silent W 2000. Privat- und Hotelbäder.



87160 = **Überlaufrinne** (Seite 2.41)
87161 = **Überlaufrinne mit Ablauf** (Seite 2.41)
Flüsterablauf Silent W 2000 (Seite 2.59)
53510 = **Keramische Rinnenabdeckung** (Seite 2.63)
18120H = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.08)

System Wiesbaden, Therapiebecken


Kleiner Rinnenstein (ohne Abdeckrost) mit Flüsterablauf SILENT W 2000. Für therapeutische Bäder.



55140 = **Überlaufrinne** (Seite 2.42)
55141 = **Überlaufrinne mit Ablauf** (Seite 2.42)
Flüsterablauf Silent W 2000 (Seite 2.59)
18120H = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.08)
18210H = **Chroma Pool-Riemchen** (Seite 2.08)
38110H = **Chroma Pool non-slip** (Seite 2.15)
37125 = **Radialleiste** (Seite 2.27)

System St. Moritz


Hochgeführtes Beckenkopfsystem mit Handfasse; Überlauf über Außenwände in Rinne mit Rostabdeckung. Dieses System ermöglicht eine geringere Gründungstiefe und ist für vielfältige Bäderarten verwendbar. Freizeit- und Erlebisbäder, Privat- und Hotelbäder.



34306 = **Sicherheitsriemchen** (Seite 2.55)
37011 = **Schenkelplatte** (Seite 2.57)
37017 = **Schenkelplatte schräg** (Seite 2.57)
59681 = **Rinnenschale mit Ablauf** (Seite 2.57)
Flüsterablauf Silent 100 (Seite 2.59)
Abdeckrost (Seite 2.60)
18120H = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.08)
18210H = **Chroma Pool-Riemchen** (Seite 2.08)

System Skimmer


mit Beckenrandstein Residence
Privatbäder



7160H = **Plural Mischmosaik** (Seite 1.38)
55520 = **Beckenrandstein Residence** (Seite 2.44)

System Finnland


Schräger, strandähnlicher Beckenrand mit Handfasse; abgedeckte Rinne mit Rinnenschale und Flüsterablauf SILENT 100. Besonders geeignet für Sport- und Wettkampfbecken. Freizeit- und Erlebnisbäder, Freibäder.



55730 = **Handfaßstein** (Seite 2.47)
53130 = **Rillenplatte** (Seite 2.52)
59620 = **Rillenplatte gerundet** (Seite 2.53)
37017 = **schräge Schenkelplatte** (Seite 2.57)
37011 = **Schenkelplatte** (Seite 2.57)
18120H = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.08)
18210H = **Chroma Pool-Riemchen** (Seite 2.08)
59681 = **Rinnenschale mit Ablauf** (Seite 2.57)
Flüsterablauf Silent 100 (Seite 2.59)
Abdeckrost (Seite 2.60)

System Finnland II


Schräger, strandähnlicher Beckenrand mit Handfasse und schrägem Rillenstein; abgedeckte Rinne mit Rinnenschale und Flüsterablauf SILENT 100. Besonders geeignet für Sport- und Wettkampfbecken. Freizeit- und Erlebnisbäder, Freibäder.



55830 = **Handfaßstein** (Seite 2.45)
55840 = **schräger Rillenstein** (Seite 2.46)
18120H = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.08)
37011 = **Schenkelplatte** (Seite 2.57)
18210H = **Chroma Pool-Riemchen** (Seite 2.08)
59681 = **Rinnenschale mit Ablauf** (Seite 2.57)
Flüsterablauf Silent 100 (Seite 2.59)
Abdeckrost (Seite 2.60)
42550HK = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.08)

System Zürich


Hochliegende Überflutungskante als Handfasse; abgedeckte Rinne mit Rinnenschale und Flüsterablauf SILENT 100. Für öffentliche Bäder. Freizeit- und Erlebnisbäder.



55450 = **Beckenrandstein** (Seite 2.43)
38110H = **Chroma Pool non-slip** (Seite 2.15)
37017 = **schräge Schenkelplatte** (Seite 2.57)
37011 = **Schenkelplatte** (Seite 2.57)
18210H = **Chroma Pool-Riemchen** (Seite 2.08)
59681 = **Rinnenschale mit Ablauf** (Seite 2.57)
Flüsterablauf Silent 100 (Seite 2.59)
Abdeckrost (Seite 2.60)
18120H = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.08)

System Berlin

Hochliegende Überflutungskante als Handfasse; abgedeckte Rinne mit „weichem" Einlauf. Für öffentliche Bäder und Sanierungen. Freizeit- und Erlebnisbäder.




55800 = **Beckenrandstein** (Seite 2.44)
37011 = **Schenkelplatte** (Seite 2.57)
18210H = **Chroma Pool-Riemchen** (Seite 2.08)
59681 = **Rinnenschale mit Ablauf** (Seite 2.57)
Flüsterablauf Silent 100 (Seite 2.59)
Abdeckrost (Seite 2.60)
18120H = **Chroma Pool-Fliese** (Seite 2.08)



Ökologisch, ökonomisch: das Beckenkopfsystem Bamberg


Entwickelt für Europas erstes Hallenbad nach Passivhaus-Standard, reduziert die Bamberger Rinne die Wasserverdunstung im Bereich der Überlaufrinne gegenüber herkömmlichen Systemen um 45 Prozent. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen die Vorteile des innovativen Systems:

- spürbar geringerer Wasserverbrauch
- deutlich sinkender Energiebedarf
- weniger Lüftungsaufwand durch reduzierte Wasserverdunstung im Beckenkopfbereich
- reduzierter Geräuschpegel
- elegante Optik ohne Abdeckroste
- bei vielen Bäderarten einsetzbar












AGROB BUCHTAL – Bamberger Rinne*

Wissenschaftliche Methoden und modernste Labortechnik (links) des Instituts für Energie und Gebäude (IEG) an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg lieferten den Beweis: Die neue Bamberger Rinne von AGROB BUCHTAL, welche in enger Zusammenarbeit mit der pbr Planungsbüro Rohling AG und der Stadtwerke Bamberg Bäder GmbH entwickelt wurde, trägt entscheidend zur Energieeffizienz von Bädern bei. Während das Spritzwasser bei herkömmlichen Systemen (Mitte) die Verdunstungsrate erhöht, sorgt die Bamberger Rinne dank ihrer ausgeklügelten Formgebung für eine deutliche Reduktion (rechts) – und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Energieeinsparung: Wärmeverluste werden reduziert und die Lüftungsanlagen müssen weniger Luft umwälzen, verbrauchen also deutlich weniger Energie.

*gesetzlich geschützt







2.36 DIE VORTEILE DER SCHWIMMBADKERAMIK VON AGROB BUCHTAL AUF EINEN BLICK






Rinnenstein Wiesbaden Mosaikausklinkung



Made in Germany

*massive Lösung von **AGROB BUCHTAL***



Beckenrandstein mit Hohlräumen:
Daraus resultieren Risiken bezüglich Hygiene, Stabilität und Frostbeständigkeit (wird von AGROB BUCHTAL nicht hergestellt)

- **nahezu unbegrenzte farbliche Möglichkeiten** erlauben durchgängige, individuelle Gestaltungskonzepte
- **zahlreiche Beckenkopf-Systeme** für alle Arten von Schwimmbädern
- **vielfältige Formteile und Speziallösungen** für angrenzende Bereiche wie z. B. Sitzbänke, Treppen, Stehstufen, Steigleiternischen, Schriftplatten, Duschtassensysteme
- **Beckenrand-Systeme und Formteile massiv,** d. h. ohne Hohlräume
- **perfekt abgestimmtes Zubehör** wie z. B. Abdeckroste, Flüsterabläufe u. ä.
- **dauerhafte Integration** von Schwimmstreifen, Sicherheits- und Wasserballspielfeld-Markierungen, Schriftplatten etc.
- **größtmögliche Freiheit bezüglich der Beckenform** (ohne Beschränkung auf vorgefertigte Standardteile oder aufwendige Sonderanfertigungen)
- **differenzierte, trittsichere Boden-Lösungen** für Kinder-, Plansch- oder Nichtschwimmer-Becken, Duschen, Beckenumgänge, Umkleiden etc.
- **hygienisch einwandfrei**
- **ökologisch unbedenklich**
- **verrottungs- und korrosionsfrei** (eisenhaltige Wässer...)
- **beständig gegen aggressives** Chlor-, Salz-, Thermal-, Mineral- und ozonversetztes **Wasser**
- **beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel**
- **lichtecht** auch bei extremer Sonneneinstrahlung
- **langlebig**
- **kostengünstig**
- **trittsichere Lösungen bis an den Beckenrand**
- **geräuschärmere Rinnensteine als andere Hersteller**

Mit dem Bäderspezialprogramm von AGROB BUCHTAL können problemlos wettkampftaugliche und olympiagerechte Becken entsprechend der FINA-Regeln ausgeführt werden.
















	Überlaufrinne	*„halbe" Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 75 mm)**	*Ablauf (Ø 75 mm)**	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Art. Nr. 86160*
	86160	86165	86161	86163	86167/86168	86162	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
	244 x 240 x 285	119 x 240 x 285	244 x 240 x 285	119 x 240 x 285	passend zum Rinnenquers.	(2x) 359/119 x 240 x 285	Herstellmaß mm
	4.000	8,000					**m** - Stück
	18,250/Stück	8,900/Stück	17,750/Stück	8,600/Stück	0,300/Stück	45,000/Paar	**St./Paar** - kg
	1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	**Paket** - St./Paar
	0,250	0,250					**Paket** - m
	18,250	17,800	17,750	17,200		45,000	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	700-86160 Preisgr. **A716** (St.)	**700-86165** Preisgr. **A654** (St.)	**700-86161** Preisgr. **A742** (St.)	**700-86163** Preisgr. **A702** (St.)	**700-86167/68** Preisgr. **A547** (St.)	**700-86162** Preisgr. **A804** (Paar)	neutral 10 (aktivweiß glzd.)
	701-86160 Preisgr. **A716** (St.)	**701-86165** Preisgr. **A654** (St.)	**701-86161** Preisgr. **A742** (St.)	**701-86163** Preisgr. **A702** (St.)	**701-86167/68** Preisgr. **A547** (St.)	**701-86162** Preisgr. **A804** (Paar)	neutral 10 (aktivweiß matt)
	552001-86160 Preisgr. **A723** (St.)	**552001-86165** Preisgr. **A663** (St.)	**552001-86161** Preisgr. **A748** (St.)	**552001-86163** Preisgr. **A705** (St.)	**552001-86167/68** Preisgr. **A556** (St.)	**552001-86162** Preisgr. **A814** (Paar)	azur aktiv
	552002-86160 Preisgr. **A723** (St.)	**552002-86165** Preisgr. **A663** (St.)	**552002-86161** Preisgr. **A748** (St.)	**552002-86163** Preisgr. **A705** (St.)	**552002-86167/68** Preisgr. **A556** (St.)	**552002-86162** Preisgr. **A814** (Paar)	azur hell
	5716-86160** Preisgr. **A723** (St.)	**5716-86165**** Preisgr. **A663** (St.)	**5716-86161**** Preisgr. **A748** (St.)	**5716-86163**** Preisgr. **A705** (St.)	**5716-86167/68**** Preisgr. **A556** (St.)	**5716-86162**** Preisgr. **A814** (Paar)	neutral 1 (tiefschwarz)

*** Passender Flüsterablauf „Silent W2000" siehe Seite 2.59**
****Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Bitte beachten: Aufgrund der Formgebung ist keine Außenecke möglich.

HANDFASSE (T-STÜCKE)

Bitte beachten: zur Verlegung der T-Stücke die XPS-Verlegehilfe verwenden















Zubehör XPS-Verlegehilfe		*Beckenrandstein*	*„halber" Beckenrandstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Anfangsstück links/rechts*	*Art. Nr. 55850*
		55850	55855	55852	55856	55857/55858	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
		244 x 20/60 x 56	119 x 20/60 x 56	(2x) 119/175 x 20/60 x 56	(2x) 236/183 x 20/60 x 56	244 x 20/60 x 56	Herstellmaß mm
		4,000	8,000				**m** - Stück
0,020/Stück		0,900/Stück	0,440/Stück	0,440/Paar	0,800/Paar	0,910/Stück	**St./Paar** - kg
		18	36				**Paket** - Stück
		4,500	4,500				**Paket** - m
		16,200	15,840				**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
F-190 Preisgr. **A434** (St.)		**700-55850** Preisgr. **A467** (St.)	**700-55855** Preisgr. **A438** (St.)	**700-55852** Preisgr. **A577** (Paar)	**700-55856** Preisgr. **A587** (Paar)	**700-55857/58** Preisgr. **A480** (St.)	neutral 10 (aktivweiß glzd.)
F-190 Preisgr. **A434** (St.)		**701-55850** Preisgr. **A467** (St.)	**701-55855** Preisgr. **A438** (St.)	**701-55852** Preisgr. **A577** (Paar)	**701-55856** Preisgr. **A587** (Paar)	**701-55857/58** Preisgr. **A480** (St.)	neutral 10 (aktivweiß matt)
F-190 Preisgr. **A434** (St.)		**552001-55850** Preisgr. **A471** (St.)	**552001-55855** Preisgr. **A441** (St.)	**552001-55852** Preisgr. **A581** (Paar)	**552001-55856** Preisgr. **A593** (Paar)	**552001-55857/58** Preisgr. **A484** (St.)	azur aktiv
F-190 Preisgr. **A434** (St.)		**552002-55850** Preisgr. **A471** (St.)	**552002-55855** Preisgr. **A441** (St.)	**552002-55852** Preisgr. **A581** (Paar)	**552002-55856** Preisgr. **A593** (Paar)	**552002-55857/58** Preisgr. **A484** (St.)	azur hell
F-190 Preisgr. **A434** (St.)		**5716-55850**** Preisgr. **A471** (St.)	**5716-55855**** Preisgr. **A441** (St.)	**5716-55852**** Preisgr. **A581** (Paar)	**5716-55856**** Preisgr. **A593** (Paar)	**5716-55857/58**** Preisgr. **A484** (St.)	neutral 1 (tiefschwarz)

****Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.



Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.


Stranggepr. keram. Platten, Präzision,
DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Große Rinne


(Abdeckroste 250 mm breit, siehe Seite 2.60)



Art. Nr. 85160


















	*Überlaufrinne**	*„halbe" Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)**/***	*Ablauf (Ø 86 mm)**	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar 4-tlg.) Eckradius 30 mm*
Formatnummer	85160	85165	85161	85163	85167/85168	S85162	85166
Nennmaß - **cm**							
Herstellmaß mm	244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	passend zum Rinnenquers.	(2x)414/119 x 295 x 200/140	(2x) 490 x 295 x 200/140
m - Stück	4,000	8,000					
St./Paar - kg	10,300/Stück	5,000/Stück	10,000/Stück	4,700/Stück	0,300/Stück	20,500/Paar	30,000/Paar
Paket - St./Paar	1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar
Paket - m	0,250	0,250					
Paket - kg	10,300	10,000	10,000	9,400		20,500	30,000
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
neutral 10 (aktivweiß glzd.)	**700-85160** Preisgr. **A649** (St.)	**700-85165** Preisgr. **A581** (St.)	**700-85161** Preisgr. **A668** (St.)	**700-85163** Preisgr. **A625** (St.)	**700-85167/68** Preisgr. **A484** (St.)	**700-S85162** Preisgr. **A792** (Paar)	**700-85166** Preisgr. **A792** (Paar)
neutral 10 (aktivweiß matt)	**701-85160** Preisgr. **A649** (St.)	**701-85165** Preisgr. **A581** (St.)	**701-85161** Preisgr. **A668** (St.)	**701-85163** Preisgr. **A625** (St.)	**701-85167/68** Preisgr. **A484** (St.)	**701-S85162** Preisgr. **A792** (Paar)	**701-85166** Preisgr. **A792** (Paar)
azur aktiv	**552001-85160** Preisgr. **A654** (St.)	**552001-85165** Preisgr. **A587** (St.)	**552001-85161** Preisgr. **A683** (St.)	**552001-85163** Preisgr. **A629** (St.)	**552001-85167/68** Preisgr. **A489** (St.)	**552001-S85162** Preisgr. **A800** (Paar)	**552001-85166** Preisgr. **A800** (Paar)
azur hell	**552002-85160** Preisgr. **A654** (St.)	**552002-85165** Preisgr. **A587** (St.)	**552002-85161** Preisgr. **A683** (St.)	**552002-85163** Preisgr. **A629** (St.)	**552002-85167/68** Preisgr. **A489** (St.)	**552002-S85162** Preisgr. **A800** (Paar)	**552002-85166** Preisgr. **A800** (Paar)
neutral 1 (tiefschwarz)	**5716-85160****** Preisgr. **A654** (St.)	**5716-85165****** Preisgr. **A587** (St.)	**5716-85161****** Preisgr. **A683** (St.)	**5716-85163****** Preisgr. **A629** (St.)	**5716-85167/68****** Preisgr. **A489** (St.)	**5716-S85162****** Preisgr. **A800** (Paar)	**5716-85166****** Preisgr. **A800** (Paar)


*** Für den Steigleiterbereich auch mit unterseitig gerundeter Vorderkante erhältlich.**
**** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000" auf Seite 2.59 ff.**
***** Format 85161 auch mit Ablauf ø 100 mm erhältlich (=Format S51312)**
****** Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Kleine Rinne


(Abdeckroste 191 mm breit, siehe Seite 2.60)




Art. Nr. 55180

















	Überlaufrinne	*„halbe" Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)**	*Ablauf (Ø 86 mm)**	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*
Formatnummer	55180	55185	55181	S50044	55187/55188	S55182	55186
Nennmaß - **cm**							
Herstellmaß mm	244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	passend zum Rinnenquers.	(2x)344/119 x 225 x 150/105	(2x) 240x225x150/105
m - Stück	4,000	8,000					
St./Paar - kg	7,000/Stück	3,425/Stück	6,600/Stück	3,100/Stück	0,200/Stück	11,800/Paar	8,300/Paar
Paket - St./Paar	1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar
Paket - m	0,250	0,250					
Paket - kg	7,000	6,860	6,600	6,200		11,800	8,300
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
neutral 10 (aktivweiß glzd.)	**700-55180** Preisgr. **A615** (St.)	**700-55185** Preisgr. **A547** (St.)	**700-55181** Preisgr. **A645** (St.)	**700-S50044** Preisgr. **A601** (St.)	**700-55187/88** Preisgr. **A487** (St.)	**700-S55182** Preisgr. **A723** (Paar)	**700-55186** Preisgr. **A723** (Paar)
neutral 10 (aktivweiß matt)	**701-55180** Preisgr. **A615** (St.)	**701-55185** Preisgr. **A547** (St.)	**701-55181** Preisgr. **A645** (St.)	**701-S50044** Preisgr. **A601** (St.)	**701-55187/88** Preisgr. **A487** (St.)	**701-S55182** Preisgr. **A723** (Paar)	**701-55186** Preisgr. **A723** (Paar)
azur aktiv	**552001-55180** Preisgr. **A618** (St.)	**552001-55185** Preisgr. **A556** (St.)	**552001-55181** Preisgr. **A654** (St.)	**552001-S50044** Preisgr. **A608** (St.)	**552001-55187/88** Preisgr. **A489** (St.)	**552001-S55182** Preisgr. **A731** (Paar)	**552001-55186** Preisgr. **A731** (Paar)
azur hell	**552002-55180** Preisgr. **A618** (St.)	**552002-55185** Preisgr. **A556** (St.)	**552002-55181** Preisgr. **A654** (St.)	**552002-S50044** Preisgr. **A608** (St.)	**552002-55187/88** Preisgr. **A489** (St.)	**552002-S55182** Preisgr. **A731** (Paar)	**552002-55186** Preisgr. **A731** (Paar)
neutral 1 (tiefschwarz)	**5716-55180****** Preisgr. **A618** (St.)	**5716-55185****** Preisgr. **A556** (St.)	**5716-55181****** Preisgr. **A654** (St.)	**5716-S50044****** Preisgr. **A608** (St.)	**5716-55187/88****** Preisgr. **A489** (St.)	**5716-S55182****** Preisgr. **A731** (Paar)	**5716-55186****** Preisgr. **A731** (Paar)

**** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000" siehe Seite 2.59 ff.**
****** Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**


Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.



Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.


Große „Flüsterrinne“


(nur Querroste 250 mm breit, siehe Seite 2.60 verwendbar)












*Überlaufrinne**	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)**/****	*Ablauf (Ø 86 mm)***	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar 4-tlg.) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 85190*
85190	85195	85191	85193	85197/85198	S85192	85196	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	passend zum Rinnenquers.	(2x) 414/119 x 295 x 200/140	(2x) 490 x 295 x 200/140	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
10,400/Stück	5,100/Stück	10,100/Stück	4,800/Stück	0,300/Stück	20,800/Paar	30,400/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
10,400	10,200	10,100	9,600		20,800	30,400	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-85190 Preisgr. **A715** (St.)	**700-85195** Preisgr. **A638** (St.)	**700-85191** Preisgr. **A734** (St.)	**700-85193** Preisgr. **A689** (St.)	**700-85197/98** Preisgr. **A539** (St.)	**700-S85192** Preisgr. **A814** (Paar)	**700-85196** Preisgr. **A814** (Paar)	neutral 10 (aktivweiß glzd.)
701-85190 Preisgr. **A715** (St.)	**701-85195** Preisgr. **A638** (St.)	**701-85191** Preisgr. **A734** (St.)	**701-85193** Preisgr. **A689** (St.)	**701-85197/98** Preisgr. **A539** (St.)	**701-S85192** Preisgr. **A814** (Paar)	**701-85196** Preisgr. **A814** (Paar)	neutral 10 (aktivweiß matt)
552001-85190 Preisgr. **A716** (St.)	**552001-85195** Preisgr. **A645** (St.)	**552001-85191** Preisgr. **A741** (St.)	**552001-85193** Preisgr. **A698** (St.)	**552001-85197/98** Preisgr. **A545** (St.)	**552001-S85192** Preisgr. **A816** (Paar)	**552001-85196** Preisgr. **A816** (Paar)	azur aktiv
552002-85190 Preisgr. **A716** (St.)	**552002-85195** Preisgr. **A645** (St.)	**552002-85191** Preisgr. **A741** (St.)	**552002-85193** Preisgr. **A698** (St.)	**552002-85197/98** Preisgr. **A545** (St.)	**552002-S85192** Preisgr. **A816** (Paar)	**552002-85196** Preisgr. **A816** (Paar)	azur hell
5716-85190**** Preisgr. **A716** (St.)	**5716-85195****** Preisgr. **A645** (St.)	**5716-85191****** Preisgr. **A741** (St.)	**5716-85193****** Preisgr. **A698** (St.)	**5716-85197/98****** Preisgr. **A545** (St.)	**5716-S85192****** Preisgr. **A816** (Paar)	**5716-85196****** Preisgr. **A816** (Paar)	neutral 1 (tiefschwarz)


*** Für den Steigleiterbereich auch mit unterseitig gerundeter Vorderkante erhältlich.**
**** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ siehe Seite 2.59 ff.**
***** Format 85191 auch mit Ablauf Ø 100 mm erhältlich. (= Format S51325)**
****** Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**



Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.



Wiesbaden Silent




konventionell


Die Spezial-Version „Flüsterrinne“ Wiesbaden Silent ist eine Entwicklung zur deutlichen Reduzierung des Geräuschpegels - von ca. **10 dBA** bei einer Wassermenge von 6 m^3/h auf 1 m Rinne im Vergleich zu einer konventionellen Wiesbadener Rinne. Diese Lösung fußt auf einem komplexen Zusammenspiel aus Rinnenformgebung, Abdeckrost-Platzierung und speziell gestalteter Abdeckrost-Auflage-Leiste.



Kleine „Flüsterrinne“


(nur Querroste 191 mm breit, siehe Seite 2.60 verwendbar)











Überlaufrinne	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)***	*Ablauf (Ø 86 mm)***	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 85180*
85180	85185	85181	85183	85187 / 85188	S85182	85186	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	passend zum Rinnenquers.	(2x)344/119 x 225 x 150/105	(2x) 240 x 225 x 150/105	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
7,000/Stück	3,430/Stück	6,600/Stück	3,100/Stück	0,200/Stück	11,800/Paar	8,300/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
7,000	6,860	6,600	6,200		11,800	8,300	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-85180 Preisgr. **A649** (St.)	**700-85185** Preisgr. **A581** (St.)	**700-85181** Preisgr. **A683** (St.)	**700-85183** Preisgr. **A638** (St.)	**700-85187/88** Preisgr. **A511** (St.)	**700-S85182** Preisgr. **A757** (Paar)	**700-85186** Preisgr. **A757** (Paar)	neutral 10 (aktivweiß glzd.)
701-85180 Preisgr. **A649** (St.)	**701-85185** Preisgr. **A581** (St.)	**701-85181** Preisgr. **A683** (St.)	**701-85183** Preisgr. **A638** (St.)	**701-85187/88** Preisgr. **A511** (St.)	**701-S85182** Preisgr. **A757** (Paar)	**701-85186** Preisgr. **A757** (Paar)	neutral 10 (aktivweiß matt)
552001-85180 Preisgr. **A654** (St.)	**552001-85185** Preisgr. **A587** (St.)	**552001-85181** Preisgr. **A698** (St.)	**552001-85183** Preisgr. **A645** (St.)	**552001-85187/88** Preisgr. **A514** (St.)	**552001-S85182** Preisgr. **A766** (Paar)	**552001-85186** Preisgr. **A766** (Paar)	azur aktiv
552002-85180 Preisgr. **A654** (St.)	**552002-85185** Preisgr. **A587** (St.)	**552002-85181** Preisgr. **A698** (St.)	**552002-85183** Preisgr. **A645** (St.)	**552002-85187/88** Preisgr. **A514** (St.)	**552002-S85182** Preisgr. **A766** (Paar)	**552002-85186** Preisgr. **A766** (Paar)	azur hell
5716-85180**** Preisgr. **A654** (St.)	**5716-85185****** Preisgr. **A587** (St.)	**5716-85181****** Preisgr. **A698** (St.)	**5716-85183****** Preisgr. **A645** (St.)	**5716-85187/88****** Preisgr. **A514** (St.)	**5716-S85182****** Preisgr. **A766** (Paar)	**5716-85186****** Preisgr. **A766** (Paar)	neutral 1 (tiefschwarz)

**** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ siehe Seite 2.59 ff.**
****** Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**


Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

2.40 SYSTEM WIESBADEN MIT MOSAIKAUSKLINKUNG**
hochliegender Wasserspiegel


Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Große Rinne (auf Anfrage auch als geräuscharme Flüsterrinne Wiesbaden Silent = Format 95190 erhältlich)
(Abdeckroste 250 mm breit, siehe Seite 2.60)





















Art. Nr. 95160	*Überlaufrinne*	*„halbe" Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)**	*Ablauf (Ø 86 mm)**	*linke Endplatte/ rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar 4-tlg.) Eckradius 30 mm*
Formatnummer	95160	95165	95161	95163	85167/85168	S95162	95166
Nennmaß - **cm**							
Herstellmaß mm	244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	passend zum Rinnenquers.	(2x) 414/119 x 295 x 200/140	(2x) 490 x 295 x 200/140
m - Stück	4,000	8,000					
St./Paar - kg	9,800/Stück	4,900/Stück	9,500/Stück	4,750/Stück	0,300/Stück	20,200/Paar	29,200/Paar
Paket - St./Paar	1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar
Paket - m	0,250	0,250					
Paket - kg	9,800	9,800	9,500	9,500		20,200	29,200
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
neutral 10 (aktivweiß glzd.)	**700-95160** Preisgr. **A663** (St.)	**700-95165** Preisgr. **A593** (St.)	**700-95161** Preisgr. **A683** (St.)	**700-95163** Preisgr. **A638** (St.)	**700-85167/68** Preisgr. **A484** (St.)	**700-S95162** Preisgr. **A799** (Paar)	**700-95166** Preisgr. **A799** (Paar)
neutral 10 (aktivweiß matt)	**701-95160** Preisgr. **A663** (St.)	**701-95165** Preisgr. **A593** (St.)	**701-95161** Preisgr. **A683** (St.)	**701-95163** Preisgr. **A638** (St.)	**701-85167/68** Preisgr. **A484** (St.)	**701-S95162** Preisgr. **A799** (Paar)	**701-95166** Preisgr. **A799** (Paar)
azur aktiv	**552001-95160** Preisgr. **A668** (St.)	**552001-95165** Preisgr. **A600** (St.)	**552001-95161** Preisgr. **A698** (St.)	**552001-95163** Preisgr. **A645** (St.)	**552001-85167/68** Preisgr. **A489** (St.)	**552001-S95162** Preisgr. **A804** (Paar)	**552001-95166** Preisgr. **A804** (Paar)
azur hell	**552002-95160** Preisgr. **A668** (St.)	**552002-95165** Preisgr. **A600** (St.)	**552002-95161** Preisgr. **A698** (St.)	**552002-95163** Preisgr. **A645** (St.)	**552002-85167/68** Preisgr. **A489** (St.)	**552002-S95162** Preisgr. **A804** (Paar)	**552002-95166** Preisgr. **A804** (Paar)
neutral 1 (tiefschwarz)	**5716-95160*** ** Preisgr. **A668** (St.)	**5716-95165*** ** Preisgr. **A600** (St.)	**5716-95161*** ** Preisgr. **A698** (St.)	**5716-95163*** ** Preisgr. **A645** (St.)	**5716-85167/68*** ** Preisgr. **A489** (St.)	**5716-S95162*** ** Preisgr. **A804** (Paar)	**5716-95166*** ** Preisgr. **A804** (Paar)


*** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000" auf Seite 2.59**
**** Passendes Mosaik siehe Serie Plural**
***** Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Kleine Rinne (auf Anfrage auch als geräuscharme Flüsterrinne Wiesbaden Silent = Format 96180 erhältlich)
(Abdeckroste 191 mm breit, siehe Seite 2.60)




















Art. Nr. 95180	*Überlaufrinne*	*„halbe" Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)**	*Ablauf (Ø 86 mm)**	*linke Endplatte/ rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*
Formatnummer	95180	95185	95181	95183	55187/55188	S95182	95186
Nennmaß - **cm**							
Herstellmaß mm	244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	passend zum Rinnenquers.	(2x) 344/119 x 225 x 150/105	(2x) 240 x 225 x 150/105
m - Stück	4,000	8,000					
St./Paar - kg	7,000/Stück	3,430/Stück	6,600/Stück	3,100/Stück	0,200/Stück	11,800/Paar	8,300/Paar
Paket - St./Paar	1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar
Paket - m	0,250	0,250					
Paket - kg	7,000	6,860	6,600	6,200		11,800	8,300
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
neutral 10 (aktivweiß glzd.)	**700-95180** Preisgr. **A625** (St.)	**700-95185** Preisgr. **A560** (St.)	**700-95181** Preisgr. **A663** (St.)	**700-95183** Preisgr. **A615** (St.)	**700-55187/88** Preisgr. **A487** (St.)	**700-S95182** Preisgr. **A734** (Paar)	**700-95186** Preisgr. **A734** (Paar)
neutral 10 (aktivweiß matt)	**701-95180** Preisgr. **A625** (St.)	**701-95185** Preisgr. **A560** (St.)	**701-95181** Preisgr. **A663** (St.)	**701-95183** Preisgr. **A615** (St.)	**701-55187/88** Preisgr. **A487** (St.)	**701-S95182** Preisgr. **A734** (Paar)	**701-95186** Preisgr. **A734** (Paar)
azur aktiv	**552001-95180** Preisgr. **A629** (St.)	**552001-95185** Preisgr. **A573** (St.)	**552001-95181** Preisgr. **A668** (St.)	**552001-95183** Preisgr. **A618** (St.)	**552001-55187/88** Preisgr. **A489** (St.)	**552001-S95182** Preisgr. **A742** (Paar)	**552001-95186** Preisgr. **A742** (Paar)
azur hell	**552002-95180** Preisgr. **A629** (St.)	**552002-95185** Preisgr. **A573** (St.)	**552002-95181** Preisgr. **A668** (St.)	**552002-95183** Preisgr. **A618** (St.)	**552002-55187/88** Preisgr. **A489** (St.)	**552002-S95182** Preisgr. **A742** (Paar)	**552002-95186** Preisgr. **A742** (Paar)
neutral 1 (tiefschwarz)	**5716-95180*** ** Preisgr. **A629** (St.)	**5716-95185*** ** Preisgr. **A573** (St.)	**5716-95181*** ** Preisgr. **A668** (St.)	**5716-95183*** ** Preisgr. **A618** (St.)	**5716-55187/88*** ** Preisgr. **A489** (St.)	**5716-S95182*** ** Preisgr. **A742** (Paar)	**5716-95186*** ** Preisgr. **A742** (Paar)

*** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000" auf Seite 2.59**
**** Passendes Mosaik siehe Serie Plural**
***** Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**


Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.



Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Große Rinne (auf Anfrage auch mit Mosaikausklinkung = Format 97160 erhältlich ***)

(keramische Rinnenabdeckung 250 mm breit, siehe Seite 2.63)




















*Überlaufrinne**	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)***	*Ablauf (Ø 86 mm)***	*Linke Endplatte/ rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar 4-tlg.) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 87160*
87160	87165	87161	87163	87167/87168	S87162	87166	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 295 x 138/194	119 x 295 x 138/194	244 x 295 x 138/194	119 x 295 x 138/194	passend zum Rinnenquers.	(2x) 414/119 x 295 x 138/194	(2x) 486 x 295 x 138/194	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
10,200/Stück	5,100/Stück	10,000/Stück	4,700/Stück	0,300/Stück	20,500/Paar	30,000/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
10,200	10,200	10,000	9,400		20,500	30,000	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-87160 Preisgr. **A649** (St.)	**700-87165** Preisgr. **A581** (St.)	**700-87161** Preisgr. **A668** (St.)	**700-87163** Preisgr. **A625** (St.)	**700-87167/68** Preisgr. **A484** (St.)	**700-S87162** Preisgr. **A792** (Paar)	**700-87166** Preisgr. **A792** (Paar)	neutral 10 (aktivweiß glzd.)
701-87160 Preisgr. **A649** (St.)	**701-87165** Preisgr. **A581** (St.)	**701-87161** Preisgr. **A668** (St.)	**701-87163** Preisgr. **A625** (St.)	**701-87167/68** Preisgr. **A484** (St.)	**701-S87162** Preisgr. **A792** (Paar)	**701-87166** Preisgr. **A792** (Paar)	neutral 10 (aktivweiß matt)
552001-87160 Preisgr. **A654** (St.)	**552001-87165** Preisgr. **A587** (St.)	**552001-87161** Preisgr. **A683** (St.)	**552001-87163** Preisgr. **A629** (St.)	**552001-87167/68** Preisgr. **A489** (St.)	**552001-S87162** Preisgr. **A800** (Paar)	**552001-87166** Preisgr. **A800** (Paar)	azur aktiv
552002-87160 Preisgr. **A654** (St.)	**552002-87165** Preisgr. **A587** (St.)	**552002-87161** Preisgr. **A683** (St.)	**552002-87163** Preisgr. **A629** (St.)	**552002-87167/68** Preisgr. **A489** (St.)	**552002-S87162** Preisgr. **A800** (Paar)	**552002-87166** Preisgr. **A800** (Paar)	azur hell
5716-87160**** Preisgr. **A654** (St.)	**5716-87165****** Preisgr. **A587** (St.)	**5716-87161****** Preisgr. **A683** (St.)	**5716-87163****** Preisgr. **A629** (St.)	**5716-87167/68****** Preisgr. **A489** (St.)	**5716-S87162****** Preisgr. **A800** (Paar)	**5716-87166****** Preisgr. **A800** (Paar)	neutral 1 (tiefschwarz)

*** Für den Steigleiterbereich auch mit unterseitig gerundeter Vorderkante erhältlich.**
**** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ auf Seite 2.59**
***** Passendes Mosaik siehe Serie Plural**
****** Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.






Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonder-produktion im Einzelfall.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision,
DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge
im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Große Rinne (auf Anfrage auch mit Mosaikausklinkung = Format 95100 erhältlich)
(ohne Abdeckrost-Auflager)




















Art. Nr. 55100	*Überlaufrinne*	*„halbe" Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)**	*Ablauf (Ø 86 mm)**	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*
Formatnummer	55100	55105	55101	S50065	55107/55108	S55102	55106
Nennmaß - **cm**							
Herstellmaß mm	244 x 225 x 150	119 x 225 x 150	244 x 225 x 150	119 x 225 x 150	passend zum Rinnenquers.	(2x)344/119 x 225 x 150	(2x) 240 x 225 x 150
m - Stück	4,000	8,000					
St./Paar - kg	8,600/Stück	4,200/Stück	8,100/Stück	3,800/Stück	0,200/Stück	10,000/Paar	9,600/Paar
Paket - St./Paar	1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar
Paket - m	0,250	0,250					
Paket - kg	8,600	8,400	8,100	7,600		16,000	9,600
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
neutral 10 (aktivweiß glzd.)	**700-55100** Preisgr. **A601** (St.)	**700-55105** Preisgr. **A545** (St.)	**700-55101** Preisgr. **A654** (St.)	**700-S50065** Preisgr. **A638** (St.)	**700-55107/08** Preisgr. **A489** (St.)	**700-S55102** Preisgr. **A716** (Paar)	**700-55106** Preisgr. **A716** (Paar)
neutral 10 (aktivweiß matt)	**701-55100** Preisgr. **A601** (St.)	**701-55105** Preisgr. **A545** (St.)	**701-55101** Preisgr. **A654** (St.)	**701-S50065** Preisgr. **A638** (St.)	**701-55107/08** Preisgr. **A489** (St.)	**701-S55102** Preisgr. **A716** (Paar)	**701-55106** Preisgr. **A716** (Paar)
azur aktiv	**552001-55100** Preisgr. **A608** (St.)	**552001-55105** Preisgr. **A547** (St.)	**552001-55101** Preisgr. **A663** (St.)	**552001-S50065** Preisgr. **A645** (St.)	**552001-55107/08** Preisgr. **A506** (St.)	**552001-S55102** Preisgr. **A723** (Paar)	**552001-55106** Preisgr. **A723** (Paar)
azur hell	**552002-55100** Preisgr. **A608** (St.)	**552002-55105** Preisgr. **A547** (St.)	**552002-55101** Preisgr. **A663** (St.)	**552002-S50065** Preisgr. **A645** (St.)	**552002-55107/08** Preisgr. **A506** (St.)	**552002-S55102** Preisgr. **A723** (Paar)	**552002-55106** Preisgr. **A723** (Paar)
neutral 1 (tiefschwarz)	**5716-55100**** Preisgr. **A608** (St.)	**5716-55105**** Preisgr. **A547** (St.)	**5716-55101**** Preisgr. **A663** (St.)	**5716-S50065**** Preisgr. **A645** (St.)	**5716-55107/08**** Preisgr. **A506** (St.)	**5716-S55102**** Preisgr. **A723** (Paar)	**5716-55106**** Preisgr. **A723** (Paar)

*** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000" auf Seite 2.59**
****Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Kleine Rinne
(ohne Abdeckrost-Auflager)




















Art. Nr. 55140	*Überlaufrinne*	*„halbe" Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 75 mm)**	*Ablauf (Ø 75 mm)**	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*
Formatnummer	55140	55145	55141	55143	55147/55148	S55142	55146
Nennmaß - **cm**							
Herstellmaß mm	244 x 150/160 x 100/130	119 x 150/160 x 100/130	244 x 150/160 x 100/130	119 x 150/160 x 100/130	passend zum Rinnenquers.	(2x) 279/119x150/160x100/130	(2x) 240x150/160x100/130
m - Stück	4,000	8,000					
St./Paar - kg	4,450/Stück	2,260/Stück	4,100/Stück	2,000/Stück	0,100/Stück	7,050/Paar	6,300/Paar
Paket - St./Paar	2 Stück	4 Stück	2 Stück	4 Stück		1 Paar	1 Paar
Paket - m	0,500	0,500					
Paket - kg	8,900	9,040	8,200	8,000		7,050	6,300
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
neutral 10 (aktivweiß glzd.)	**700-55140** Preisgr. **A600** (St.)	**700-55145** Preisgr. **A533** (St.)	**700-55141** Preisgr. **A636** (St.)	**700-55143** Preisgr. **A593** (St.)	**700-55147/48** Preisgr. **A487** (St.)	**700-S55142** Preisgr. **A716** (Paar)	**700-55146** Preisgr. **A716** (Paar)
neutral 10 (aktivweiß matt)	**701-55140** Preisgr. **A600** (St.)	**701-55145** Preisgr. **A533** (St.)	**701-55141** Preisgr. **A636** (St.)	**701-55143** Preisgr. **A593** (St.)	**701-55147/48** Preisgr. **A487** (St.)	**701-S55142** Preisgr. **A716** (Paar)	**701-55146** Preisgr. **A716** (Paar)
azur aktiv	**552001-55140** Preisgr. **A604** (St.)	**552001-55145** Preisgr. **A539** (St.)	**552001-55141** Preisgr. **A638** (St.)	**552001-55143** Preisgr. **A601** (St.)	**552001-55147/48** Preisgr. **A489** (St.)	**552001-S55142** Preisgr. **A723** (Paar)	**552001-55146** Preisgr. **A723** (Paar)
azur hell	**552002-55140** Preisgr. **A604** (St.)	**552002-55145** Preisgr. **A539** (St.)	**552002-55141** Preisgr. **A638** (St.)	**552002-55143** Preisgr. **A601** (St.)	**552002-55147/48** Preisgr. **A489** (St.)	**552002-S55142** Preisgr. **A723** (Paar)	**552002-55146** Preisgr. **A723** (Paar)
neutral 1 (tiefschwarz)	**5716-55140**** Preisgr. **A604** (St.)	**5716-55145**** Preisgr. **A539** (St.)	**5716-55141**** Preisgr. **A638** (St.)	**5716-55143**** Preisgr. **A601** (St.)	**5716-55147/48**** Preisgr. **A489** (St.)	**5716-S55142**** Preisgr. **A723** (Paar)	**5716-55146**** Preisgr. **A723** (Paar)

*** Passender Flüsterablauf „Silent W 2000" auf Seite 2.59**
****Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.


Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

z. B. für Systeme Zürich, Wiesbaden tiefliegender Wasserspiegel, „Skimmer“ etc.












Beckenrandstein	*„halber“ Beckenrandstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 55440*
55440	55445	55442	55446	Formatnummer
				Nennmaß - **cm**
244 x 119/50 x 20	119 x 119/50 x 20	(2x) 112 x 112/50 x 20	(2x) 240 x 119/50 x 20	Herstellmaß mm
4,000	8,000			**m** - Stück
1,550/Stück	0,780/Stück	0,600/Paar	2,500/Paar	**St./Paar** - kg
10 Stück	20 Stück	2 Paar	5 Paar	**Paket** - St./Paar
2,500	2,500			**Paket** - m
15,500	15,600	1,200	12,500	**Paket** - kg
				Palette - m
				Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
900-55440 Preisgr. **A511** (St.)	**900-55445** Preisgr. **A467** (St.)	**900-55442** Preisgr. **A533** (Paar)	**900-55446** Preisgr. **A608** (Paar)	graubeige
700-55440 Preisgr. **A528** (St.)	**700-55445** Preisgr. **A474** (St.)	**700-55442** Preisgr. **A545** (Paar)	**700-55446** Preisgr. **A625** (Paar)	**900** graubeige **700** n10/weiß glzd.
701-55440 Preisgr. **A528** (St.)	**701-55445** Preisgr. **A474** (St.)	**701-55442** Preisgr. **A545** (Paar)	**701-55446** Preisgr. **A625** (Paar)	**900** graubeige **701** n10/weiß matt
552001-55440 Preisgr. **A545** (St.)	**552001-55445** Preisgr. **A484** (St.)	**552001-55442** Preisgr. **A560** (Paar)	**552001-55446** Preisgr. **A645** (Paar)	**900** graubeige **552001** azur aktiv
552002-55440 Preisgr. **A545** (St.)	**552002-55445** Preisgr. **A484** (St.)	**552002-55442** Preisgr. **A560** (Paar)	**552002-55446** Preisgr. **A645** (Paar)	**900** graubeige **552002** azur hell
5716-55440** Preisgr. **A545** (St.)	**5716-55445**** Preisgr. **A484** (St.)	**5716-55442**** Preisgr. **A560** (Paar)	**5716-55446**** Preisgr. **A645** (Paar)	**900** graubeige **5716** n1/schwarz


Bei diesen Formteilen sind Überhang und Wulst in den jeweiligen Farben glasiert.


****Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

z. B. für Systeme Zürich, Wiesbaden tiefliegender Wasserspiegel, „Skimmer“ etc.











Beckenrandstein Unterkante unglasiert	*„halber“ Beckenrandstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 55450*
55450	55455	55452	55456	Formatnummer
				Nennmaß - **cm**
244 x 180/119 x 28	119 x 180/119 x 28	(2x) 173 x 173 x 28	(2x) 240 x 180/119 x 28	Herstellmaß mm
4,000	8,000			**m** - Stück
3,700/Stück	1,800/Stück	1,800/Paar	5,500/Paar	**St./Paar** - kg
4 Stück	8 Stück	2 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
1,000	1,000			**Paket** - m
14,800	14,400	3,600	5,500	**Paket** - kg
				Palette - m
				Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
900039-55450 Preisgr. **A625** (St.)	**900039-55455** Preisgr. **A560** (St.)	**900039-55452** Preisgr. **A663** (Paar)	**900039-55456** Preisgr. **A748** (Paar)	**81** n10/weiß **700** n10/weiß glzd.
900464-55450 Preisgr. **A625** (St.)	**900464-55455** Preisgr. **A560** (St.)	**900464-55452** Preisgr. **A663** (Paar)	**900464-55456** Preisgr. **A748** (Paar)	**81** n10/weiß **701** n10/weiß matt
900566-55450 Preisgr. **A645** (St.)	**900566-55455** Preisgr. **A573** (St.)	**900566-55452** Preisgr. **A683** (Paar)	**900566-55456** Preisgr. **A766** (Paar)	**81** n10/weiß **552001** azur aktiv
900674-55450 Preisgr. **A645** (St.)	**900674-55455** Preisgr. **A573** (St.)	**900674-55452** Preisgr. **A683** (Paar)	**900674-55456** Preisgr. **A766** (Paar)	**81** n10/weiß **552002** azur hell
900615-55450** Preisgr. **A645** (St.)	**900615-55455**** Preisgr. **A573** (St.)	**900615-55452**** Preisgr. **A683** (Paar)	**900615-55456**** Preisgr. **A766** (Paar)	**81** n10/weiß **5716** n1/schwarz



Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Bei diesen Formteilen sind Überhang und Wulst in den jeweiligen Farben glasiert, Trittfläche ist weiß (81).


*** Abdeckroste siehe Seite 2.60, Rinnenschale siehe Seite 2.57**


****Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**


Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.


z. B. für Systeme Zürich, Wiesbaden tiefliegender Wasserspiegel, „Skimmer“ etc.

25 x 30 cm

















	*Residence***	*Innenecke 4-teilig*	*Außenecken 4-teilig*	*Beckenrandstein*	*„halber“ Beckenrandstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*
Formatnummer	55520	55522	55526	55460	55465	55462	55466
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 30** / 10 x 12						
Herstellmaß mm	244 x 300 x 20/42	(2x) 398/102 x 300 x 20/42	(2x) 490 x 300 x 20/42	244 x 180/119 x 25	119 x 180/119 x 25	(2x) 173 x 173 x 25	(2x) 240 x 180/119 x 25
m - Stück	4,000			4,000	8,000		
St./Paar - kg	4,300/Stück	11,900/Stück	11,900/Stück	3,720/Stück	1,800/Stück	1,500/Paar	5,700/Paar
Paket - St./Paar	4 Stück	1 Stück	1 Stück	4 Stück	8 Stück	4 Paar	1 Paar
Paket - m	1,000			1,000	1,000		
Paket - kg	17,200	11,900	11,900	14,880	14,400	6,000	5,700
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/B	-/B	-/B				
neutral 10 (aktivweiß glzd.)				**700-55460** Preisgr. **A625** (St.)	**700-55465** Preisgr. **A560** (St.)	**700-55462** Preisgr. **A654** (Paar)	**700-55466** Preisgr. **A734** (Paar)
neutral 10 (aktivweiß matt)				**701-55460** Preisgr. **A625** (St.)	**701-55465** Preisgr. **A560** (St.)	**701-55462** Preisgr. **A654** (Paar)	**701-55466** Preisgr. **A734** (Paar)
azur aktiv				**552001-55460** Preisgr. **A645** (St.)	**552001-55465** Preisgr. **A573** (St.)	**552001-55462** Preisgr. **A683** (Paar)	**552001-55466** Preisgr. **A748** (Paar)
azur hell				**552002-55460** Preisgr. **A645** (St.)	**552002-55465** Preisgr. **A573** (St.)	**552002-55462** Preisgr. **A683** (Paar)	**552002-55466** Preisgr. **A748** (Paar)
neutral 1 (tiefschwarz)				**5716-55460*** ** Preisgr. **A645** (St.)	**5716-55465*** ** Preisgr. **A573** (St.)	**5716-55462*** ** Preisgr. **A683** (Paar)	**5716-55466*** ** Preisgr. **A748** (Paar)
neutral 10 (aktivweiß)	**91-55520** Preisgr. **A514** (St.)	**91-55522** Preisgr. **A668** (Paar)	**91-55526** Preisgr. **A741** (Paar)				
azur aktiv	**553001-55520** Preisgr. **A528** (St.)	**553001-55522** Preisgr. **A683** (Paar)	**553001-55526** Preisgr. **A757** (Paar)				


** **Für diesen Artikel sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.** **Bei diesen Formteilen sind Überhang und Wulst in den jeweiligen Farben glasiert.**

*** **Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

für System Berlin




Art. Nr. 55800










	Beckenrandstein	*„halber“ Beckenrandstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*
Formatnummer	55800	55805	55802	55806
Nennmaß - **cm**/in				
Herstellmaß mm	244 x 150/119 x 25/30	119 x 150/119 x 25/30	(2x) 143 x 143/119	(2x) 240 x 150/119 x 25/30
m - Stück	4,000	8,000		
St./Paar - kg	3,700/Stück	1,800/Stück	1,600/Paar	5,400/Paar
Paket - St./Paar	3 Stück	6 Stück	1 Paar	1 Paar
Paket - m	0,750	0,750		
Paket - kg	11,100	10,800	1,600	5,400
Palette - m				
Palette - kg				
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb
neutral 10 (aktivweiß glzd.)	**700-55800** Preisgr. **A638** (St.)	**700-55805** Preisgr. **A577** (St.)	**700-55802** Preisgr. **A668** (Paar)	**700-55806** Preisgr. **A754** (Paar)
neutral 10 (aktivweiß matt)	**701-55800** Preisgr. **A638** (St.)	**701-55805** Preisgr. **A577** (St.)	**701-55802** Preisgr. **A668** (Paar)	**701-55806** Preisgr. **A754** (Paar)
azur aktiv	**552001-55800** Preisgr. **A654** (St.)	**552001-55805** Preisgr. **A587** (St.)	**552001-55802** Preisgr. **A683** (Paar)	**552001-55806** Preisgr. **A766** (Paar)
azur hell	**552002-55800** Preisgr. **A654** (St.)	**552002-55805** Preisgr. **A587** (St.)	**552002-55802** Preisgr. **A683** (Paar)	**552002-55806** Preisgr. **A766** (Paar)
neutral 1 (tiefschwarz)	**5716-55800*** ** Preisgr. **A654** (St.)	**5716-55805*** ** Preisgr. **A587** (St.)	**5716-55802*** ** Preisgr. **A683** (Paar)	**5716-55806*** ** Preisgr. **A766** (Paar)



Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

* **Abdeckroste siehe Seite 2.60, Rinnenschale siehe Seite 2.57**

*** **Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.


Handfass-Stein













		Handfass-Stein 50 cm	*Handfass-Stein 25 cm*	*Handfass-Stein 12,5 cm*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 55830*
		55831	55830	55835	55832	55836	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
		494 x 56 x 20/12,5	244 x 56 x 20/12,5	119 x 56 x 20/12,5	(2x) 49 x 49 x 20/12,5	(2x) 236 x 56 x 20/12,5	Herstellmaß mm
		2,000	4,000	8,000			**m** - Stück
		0,910/Stück	0,450/Stück	0,220/Stück	0,080/Paar	0,790/Paar	**St./Paar** - kg
		8 Stück	28 Stück	56 Stück	18 Paar	14 Paar	**Paket** - St./Paar
		4,000	7,000	7,000			**Paket** - m
		7,280	12,600	12,320	1,440	11,060	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
		-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
		553001-55831 Preisgr. **A514** (St.)	**553001-55830** Preisgr. **A471** (St.)	**553001-55835** Preisgr. **A441** (St.)	**553001-55832** Preisgr. **A519** (Paar)	**553001-55836** Preisgr. **A581** (Paar)	azur aktiv
		553002-55831 Preisgr. **A514** (St.)	**553002-55830** Preisgr. **A471** (St.)	**553002-55835** Preisgr. **A441** (St.)	**553002-55832** Preisgr. **A519** (Paar)	**553002-55836** Preisgr. **A581** (Paar)	azur hell
		340-55831 Preisgr. **A514** (St.)	**340-55830** Preisgr. **A471** (St.)	**340-55835** Preisgr. **A441** (St.)	**340-55832** Preisgr. **A519** (Paar)	**340-55836** Preisgr. **A581** (Paar)	neutral 1 (tiefschwarz)


Randstein, Treppenauftritt














		Randstein 50 cm	*Randstein 25 cm*	*Randstein 12,5 cm*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 55820*
		55821	55820	55825	55822	55826	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
		494 x 56 x 20/12,5	244 x 56 x 20/12,5	119 x 56 x 20/12,5	(2x) 49 x 49x 20/12,5	(2x) 236 x 56 x 20/12,5	Herstellmaß mm
		2,000	4,000	8,000			**m** - Stück
		0,770/Stück	0,380/Stück	0,190/Stück	0,100/Paar	0,620/Paar	**St./Paar** - kg
		12 Stück	42 Stück	84 Stück	18 Paar	14 Paar	**Paket** - St./Paar
		6,000	10,500	10,500			**Paket** - m
		9,240	15,960	15,960	1,440	11,060	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
		-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
		553001-55821 Preisgr. **A475** (St.)	**553001-55820** Preisgr. **A441** (St.)	**553001-55825** Preisgr. **A425** (St.)	**553001-55822** Preisgr. **A484** (Paar)	**553001-55826** Preisgr. **A528** (Paar)	azur aktiv
		553002-55821 Preisgr. **A475** (St.)	**553002-55820** Preisgr. **A441** (St.)	**553002-55825** Preisgr. **A425** (St.)	**553002-55822** Preisgr. **A484** (Paar)	**553002-55826** Preisgr. **A528** (Paar)	azur hell
		340-55821 Preisgr. **A475** (St.)	**340-55820** Preisgr. **A441** (St.)	**340-55825** Preisgr. **A425** (St.)	**340-55822** Preisgr. **A484** (Paar)	**340-55826** Preisgr. **A528** (Paar)	neutral 1 (tiefschwarz)

*** Abdeckroste siehe Seite 2.60, Rinnenschale siehe Seite 2.57**


Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.






Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Rillenstein schräg
zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland II“




Rillenplatten 12,5 mm stark
zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland II“


50 x 25 cm**



25 x 25 cm



12,5 x 25 cm



	gerillt 50 cm	*gerillt 25 cm*	*gerillt 12,5 cm*	*gerillt*	*gerillt*	*gerillt*
Formatnummer	55841	55840	55845	53151	53150	53159
Nennmaß - **cm**/in				**50 x 25** / 20 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10
Herstellmaß mm	494 x 244 x 23/35	244 x 244 x 23/35	119 x 244 x 23/35	494 x 244 x 12,5	244 x 244 x 12,5	119 x 244 x 12,5
m - Stück	2,000	4,000	8,000	2,000	4,000	8,000
Stück - kg	8,100	3,950	1,930	3,550	1,775	0,888
Paket - Stück	2	6	12	6	9	21
Paket - m	1,000	1,500	1,500	3,000	2,250	2,625
Paket - kg	16,200	23,700	37,306	21,300	15,975	18,648
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
graubeige	**900-55841** Preisgr. **A638** (St.)	**900-55840** Preisgr. **A556** (St.)	**900-55845** Preisgr. **A506** (St.)	**900-53151** Preisgr. **A463** (St.)	**900-53150** Preisgr. **A430** (St.)	**900-53159** Preisgr. **A410** (St.)
neutral 10 (aktivweiß)	**91-55841** Preisgr. **A663** (St.)	**91-55840** Preisgr. **A573** (St.)	**91-55845** Preisgr. **A511** (St.)	**91-53151** Preisgr. **A528** (St.)	**91-53150** Preisgr. **A465** (St.)	**91-53159** Preisgr. **A423** (St.)
azur aktiv	**553001-55841** Preisgr. **A683** (St.)	**553001-55840** Preisgr. **A587** (St.)	**553001-55845** Preisgr. **A519** (St.)	**553001-53151** Preisgr. **A545** (St.)	**553001-53150** Preisgr. **A471** (St.)	**553001-53159** Preisgr. **A426** (St.)
azur hell	**553002-55841** Preisgr. **A683** (St.)	**553002-55840** Preisgr. **A587** (St.)	**553002-55845** Preisgr. **A519** (St.)	**553002-53151** Preisgr. **A545** (St.)	**553002-53150** Preisgr. **A471** (St.)	**553002-53159** Preisgr. **A426** (St.)
neutral 1 (tiefschwarz)	**340-55841** Preisgr. **A683** (St.)	**340-55840** Preisgr. **A587** (St.)	**340-55845** Preisgr. **A519** (St.)	**340-53151** Preisgr. **A545** (St.)	**340-53150** Preisgr. **A471** (St.)	**340-53159** Preisgr. **A426** (St.)
NEU basaltgrau				*8460-53151*** *Preisgr. A560 (St.)*	*8460-53150*** *Preisgr. A480 (St.)*	*8460-53159*** *Preisgr. A430 (St.)*
NEU quarzgrau				*8461-53151*** *Preisgr. A560 (St.)*	*8461-53150*** *Preisgr. A480 (St.)*	*8461-53159*** *Preisgr. A430 (St.)*
NEU sandbeige				*8462-53151*** *Preisgr. A560 (St.)*	*8462-53150*** *Preisgr. A480 (St.)*	*8462-53159*** *Preisgr. A430 (St.)*
NEU sepiabraun				*8463-53151*** *Preisgr. A560 (St.)*	*8463-53150*** *Preisgr. A480 (St.)*	*8463-53159*** *Preisgr. A430 (St.)*
NEU weißgrau				*8464-53151*** *Preisgr. A560 (St.)*	*8464-53150*** *Preisgr. A480 (St.)*	*8464-53159*** *Preisgr. A430 (St.)*

*** Abdeckroste siehe Seite 2.60, Rinnenschale siehe Seite 2.57**



Kopfkante rektifiziert

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.




Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.



Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Handfass-Stein (119 mm breit) mit non-slip-Sicherheitsmarkierung
















Handfass-Stein	*„halber" Handfass-Stein*	*Endstein links Eckradius 30 mm*	*Endstein rechts Eckradius 30 mm*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 55730*
55730	55735	55737	55738	55732	55736	Formatnummer
						Nennmaß - **cm**
244 x 119 x 15/30 mm	119 x 119 x 15/30	244 x 119 x 15/30	244 x 119 x 15/30	(2x) 112 x 112 x 15/30	(2x) 240 x 119 x 15/30	Herstellmaß mm
4,000	8,000					**m** - Stück
1,450/Stück	0,700/Stück	1,400/Stück	1,400/Stück	0,700/Paar	2,000/Paar	**St./Paar** - kg
12 Stück	24 Stück	12 Stück	12 Stück	24 Paar	6 Paar	**Paket** - St./Paar
3,000	3,000					**Paket** - m
17,400	16,800	16,800	16,800	16,800	12,000	**Paket** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
553001-55730 Preisgr. **A487** (St.)	**553001-55735** Preisgr. **A452** (St.)	**553001-55737** Preisgr. **A506** (St.)	**553001-55738** Preisgr. **A506** (St.)	**553001-55732** Preisgr. **A547** (Paar)	**553001-55736** Preisgr. **A615** (Paar)	**900** graubeige **553001** azur aktiv
553002-55730 Preisgr. **A487** (St.)	**553002-55735** Preisgr. **A452** (St.)	**553002-55737** Preisgr. **A506** (St.)	**553002-55738** Preisgr. **A506** (St.)	**553002-55732** Preisgr. **A547** (Paar)	**553002-55736** Preisgr. **A615** (Paar)	**900** graubeige **553002** azur hell
340-55730 Preisgr. **A487** (St.)	**340-55735** Preisgr. **A452** (St.)	**340-55737** Preisgr. **A506** (St.)	**340-55738** Preisgr. **A506** (St.)	**340-55732** Preisgr. **A547** (Paar)	**340-55736** Preisgr. **A615** (Paar)	**900** graubeige **340** n1/schwarz
900567-55730 Preisgr. **A511** (St.)	**900567-55735** Preisgr. **A467** (St.)	**900567-55737** Preisgr. **A528** (St.)	**900567-55738** Preisgr. **A528** (St.)	**900567-55732** Preisgr. **A587** (Paar)	**900567-55736** Preisgr. **A645** (Paar)	**91** n10/weiß **553001** azur aktiv
900588-55730 Preisgr. **A511** (St.)	**900588-55735** Preisgr. **A467** (St.)	**900588-55737** Preisgr. **A528** (St.)	**900588-55738** Preisgr. **A528** (St.)	**900588-55732** Preisgr. **A587** (Paar)	**900588-55736** Preisgr. **A645** (Paar)	**91** n10/weiß **553002** azur hell
900044-55730 Preisgr. **A511** (St.)	**900044-55735** Preisgr. **A467** (St.)	**900044-55737** Preisgr. **A528** (St.)	**900044-55738** Preisgr. **A528** (St.)	**900044-55732** Preisgr. **A587** (Paar)	**900044-55736** Preisgr. **A645** (Paar)	**91** n10/weiß **340** n1/schwarz

Handfass-Stein (150 mm breit) mit non-slip-Sicherheitsmarkierung
















Handfass-Stein	*„halber" Handfass-Stein*	*Endstein links Eckradius 30 mm*	*Endstein rechts Eckradius 30 mm*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 59420*
59420	59425	59427	59428	59422	59426	Formatnummer
						Nennmaß - **cm**
244 x 150 x 15/30	119 x 150 x 15/30	244 x 150 x 15/30	244 x 150 x 15/30	(2x) 143 x 143 x 15/30	(2x) 240 x 150 x 15/30	Herstellmaß mm
4,000	8,000					**m** - Stück
1,600/Stück	0,790/Stück	1,600/Stück	1,600/Stück	1,000/Paar	2,100/Paar	**St./Paar** - kg
12 Stück	24 Stück	12 Stück	12 Stück	12 Paar	6 Paar	**Paket** - St./Paar
3,000	3,000					**Paket** - m
19,200	18,960	19,200	19,200	12,000	12,600	**Paket** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
553001-59420 Preisgr. **A511** (St.)	**553001-59425** Preisgr. **A467** (St.)	**553001-59427** Preisgr. **A528** (St.)	**553001-59428** Preisgr. **A528** (St.)	**553001-59422** Preisgr. **A587** (Paar)	**553001-59426** Preisgr. **A645** (Paar)	**900** graubeige **553001** azur aktiv
553002-59420 Preisgr. **A511** (St.)	**553002-59425** Preisgr. **A467** (St.)	**553002-59427** Preisgr. **A528** (St.)	**553002-59428** Preisgr. **A528** (St.)	**553002-59422** Preisgr. **A587** (Paar)	**553002-59426** Preisgr. **A645** (Paar)	**900** graubeige **553002** azur hell
340-59420 Preisgr. **A511** (St.)	**340-59425** Preisgr. **A467** (St.)	**340-59427** Preisgr. **A528** (St.)	**340-59428** Preisgr. **A528** (St.)	**340-59422** Preisgr. **A587** (Paar)	**340-59426** Preisgr. **A645** (Paar)	**900** graubeige **340** n1/schwarz
900567-59420 Preisgr. **A533** (St.)	**900567-59425** Preisgr. **A487** (St.)	**900567-59427** Preisgr. **A560** (St.)	**900567-59428** Preisgr. **A560** (St.)	**900567-59422** Preisgr. **A618** (Paar)	**900567-59426** Preisgr. **A668** (Paar)	**91** n10/weiß **553001** azur aktiv
900588-59420 Preisgr. **A533** (St.)	**900588-59425** Preisgr. **A487** (St.)	**900588-59427** Preisgr. **A560** (St.)	**900588-59428** Preisgr. **A560** (St.)	**900588-59422** Preisgr. **A618** (Paar)	**900588-59426** Preisgr. **A668** (Paar)	**91** n10/weiß **553002** azur hell
900044-59420 Preisgr. **A533** (St.)	**900044-59425** Preisgr. **A487** (St.)	**900044-59427** Preisgr. **A560** (St.)	**900044-59428** Preisgr. **A560** (St.)	**900044-59422** Preisgr. **A618** (Paar)	**900044-59426** Preisgr. **A668** (Paar)	**91** n10/weiß **340** n1/schwarz

*** Abdeckroste siehe Seite 2.60, Rinnenschale siehe Seite 2.57**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.




Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Handfass-Stein und Randstein (140 mm breit) mit Rostauflager und non-slip Sicherheitsmarkierung
















	Randstein zu Art. 55760	*Randstein zu Art. 55765*		*Handfass-Stein*	*„halber" Handfass-Stein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*
Formatnummer	55770	55775		55760	55765	55762	55766
Nennmaß - **cm**							
Herstellmaß mm	244 x 140 x 15/40	119 x 140 x 15/40		244 x 140 x 15/40	119 x 140 x 15/40	(2x) 133 x 133 x 15/40	(2x) 240 x140 x 15/40
m - Stück	4,000	8,000		4,000	8,000		
St./Paar - kg	1,300/Stück	0,780/Stück		1,550/Stück	0,780/Stück	1,000/Paar	2,300/Paar
Paket - St./Paar	12 Stück	24 Stück		9 Stück	18 Stück	2 Paar	4 Paar
Paket - m	3,000	3,000		2,250	2,250		
Paket - kg	15,600	16,720		13,950	14,040	2,000	9,200
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb		Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C		-/C	-/C	-/C	-/C
900 graubeige **553001** azur aktiv	**553001-55770** Preisgr. **A489** (St.)	**553001-55775** Preisgr. **A452** (St.)		**553001-55760** Preisgr. **A556** (St.)	**553001-55765** Preisgr. **A452** (St.)	**553001-55762** Preisgr. **A645** (Paar)	**553001-55766** Preisgr. **A683** (Paar)
900 graubeige **553002** azur hell	**553002-55770** Preisgr. **A489** (St.)	**553002-55775** Preisgr. **A452** (St.)		**553002-55760** Preisgr. **A556** (St.)	**553002-55765** Preisgr. **A452** (St.)	**553002-55762** Preisgr. **A645** (Paar)	**553002-55766** Preisgr. **A683** (Paar)
900 graubeige **340** n1/schwarz	**340-55770** Preisgr. **A489** (St.)	**340-55775** Preisgr. **A452** (St.)		**340-55760** Preisgr. **A556** (St.)	**340-55765** Preisgr. **A452** (St.)	**340-55762** Preisgr. **A645** (Paar)	**340-55766** Preisgr. **A683** (Paar)
91 n10/weiß **553001** azur aktiv	**900567-55770** Preisgr. **A506** (St.)	**900567-55775** Preisgr. **A463** (St.)		**900567-55760** Preisgr. **A577** (St.)	**900567-55765** Preisgr. **A463** (St.)	**900567-55762** Preisgr. **A668** (Paar)	**900567-55766** Preisgr. **A705** (Paar)
91 n10/weiß **553002** azur hell	**900588-55770** Preisgr. **A506** (St.)	**900588-55775** Preisgr. **A463** (St.)		**900588-55760** Preisgr. **A577** (St.)	**900588-55765** Preisgr. **A463** (St.)	**900588-55762** Preisgr. **A668** (Paar)	**900588-55766** Preisgr. **A705** (Paar)
91 n10/weiß **340** n1/schwarz	**900044-55770** Preisgr. **A506** (St.)	**900044-55775** Preisgr. **A463** (St.)		**900044-55760** Preisgr. **A577** (St.)	**900044-55765** Preisgr. **A463** (St.)	**900044-55762** Preisgr. **A668** (Paar)	**900044-55766** Preisgr. **A705** (Paar)


Randstein mit non-slip-Sicherheitsmarkierung



Art. Nr. 55720









	Randstein	*„halber" Randstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar)*
Formatnummer	55720	55725	55722	55729
Nennmaß - **cm**				
Herstellmaß mm	244 x 140 x 20/50	119 x 140 x 20/50	(2x) 240 x 140 x 20/50	(2x) 133 x 133 x 20/50
m - Stück	4,000	8,000		
St./Paar - kg	1,500/Stück	0,730/Stück	2,200/Paar	0,700/Paar
Paket - St./Paar	10 Stück	20 Stück	5 Paar	4 Paar
Paket - m	2,500	2,500		
Paket - kg	15,000	14,600	11,000	2,800
Palette - m				
Palette - kg				
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C
900 graubeige **553001** azur aktiv	**553001-55720** Preisgr. **A528** (St.)	**553001-55725** Preisgr. **A480** (St.)	**553001-55722** Preisgr. **A668** (Paar)	**553001-55729** Preisgr. **A604** (Paar)
900 graubeige **553002** azur hell	**553002-55720** Preisgr. **A528** (St.)	**553002-55725** Preisgr. **A480** (St.)	**553002-55722** Preisgr. **A668** (Paar)	**553002-55729** Preisgr. **A604** (Paar)
900 graubeige **340** n1/schwarz	**340-55720** Preisgr. **A528** (St.)	**340-55725** Preisgr. **A480** (St.)	**340-55722** Preisgr. **A668** (Paar)	**340-55729** Preisgr. **A604** (Paar)
91 n10/weiß **553001** azur aktiv	**900567-55720** Preisgr. **A556** (St.)	**900567-55725** Preisgr. **A506** (St.)	**900567-55722** Preisgr. **A708** (Paar)	**900567-55729** Preisgr. **A636** (Paar)
91 n10/weiß **553002** azur hell	**900588-55720** Preisgr. **A556** (St.)	**900588-55725** Preisgr. **A506** (St.)	**900588-55722** Preisgr. **A708** (Paar)	**900588-55729** Preisgr. **A636** (Paar)
91 n10/weiß **340** n1/schwarz	**900044-55720** Preisgr. **A556** (St.)	**900044-55725** Preisgr. **A506** (St.)	**900044-55722** Preisgr. **A708** (Paar)	**900044-55729** Preisgr. **A636** (Paar)




Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

*** Abdeckroste siehe Seite 2.60**


Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.


Randsteine mit Rostauflager und non-slip-Sicherheitsmarkierung












	Randstein	*„halber" Randstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar)*	*Art. Nr. 55740*
	55740	55745	55742	55749	Formatnummer
					Nennmaß - **cm**
	244 x 140 x 20/65	119 x 140 x 20/65	(2x) 133 x 133 x 20/65	(2x) 240 x 140 x 20/65	Herstellmaß mm
	4,000	8,000			**m** - Stück
	1,850/Stück	0,900/Stück	0,900/Paar	2,700/Paar	**St./Paar** - kg
	6 Stück	12 Stück	4 Paar	3 Paar	**Paket** - St./Paar
	1,500	1,500			**Paket** - m
	11,100	10,800	3,600	8,100	**Paket** - kg
					Palette - m
					Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
	553001-55740 Preisgr. **A556** (St.)	**553001-55745** Preisgr. **A506** (St.)	**553001-55742** Preisgr. **A645** (Paar)	**553001-55749** Preisgr. **A683** (Paar)	**900** graubeige **553001** azur aktiv
	553002-55740 Preisgr. **A556** (St.)	**553002-55745** Preisgr. **A506** (St.)	**553002-55742** Preisgr. **A645** (Paar)	**553002-55749** Preisgr. **A683** (Paar)	**900** graubeige **553002** azur hell
	340-55740 Preisgr. **A556** (St.)	**340-55745** Preisgr. **A506** (St.)	**340-55742** Preisgr. **A645** (Paar)	**340-55749** Preisgr. **A683** (Paar)	**900** graubeige **340** n1/schwarz
	900567-55740 Preisgr. **A577** (St.)	**900567-55745** Preisgr. **A511** (St.)	**900567-55742** Preisgr. **A668** (Paar)	**900567-55749** Preisgr. **A708** (Paar)	**91** n10/weiß **553001** azur aktiv
	900588-55740 Preisgr. **A577** (St.)	**900588-55745** Preisgr. **A511** (St.)	**900588-55742** Preisgr. **A668** (Paar)	**900588-55749** Preisgr. **A708** (Paar)	**91** n10/weiß **553002** azur hell
	900044-55740 Preisgr. **A577** (St.)	**900044-55745** Preisgr. **A511** (St.)	**900044-55742** Preisgr. **A668** (Paar)	**900044-55749** Preisgr. **A708** (Paar)	**91** n10/weiß **340** n1/schwarz







Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.


Randstein mit Rostauflager













	Randstein	*„halber" Randstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar)*	*Art. Nr. 55750*
	55750	55755	55752	55759	Formatnummer
					Nennmaß - **cm**
	244 x 140 x 20/50	119 x 140 x 20/50	(2x) 240 x 140 x 20/50	(2x) 240 x 140 x 20/50	Herstellmaß mm
	4,000	8,000			**m** - Stück
	1,780/Stück	0,880/Stück	2,600/Paar	2,600/Paar	**St./Paar** - kg
	8 Stück	16 Stück	4 Paar	4 Paar	**Paket** - St./Paar
	2,000	2,000			**Paket** - m
	14,240	14,080	10,400	10,400	**Paket** - kg
					Palette - m
					Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
	900-55750 Preisgr. **A539** (St.)	**900-55755** Preisgr. **A487** (St.)	**900-55752** Preisgr. **A663** (Paar)	**900-55759** Preisgr. **A663** (Paar)	graubeige
	91-55750 Preisgr. **A560** (St.)	**91-55755** Preisgr. **A506** (St.)	**91-55752** Preisgr. **A689** (Paar)	**91-55759** Preisgr. **A689** (Paar)	neutral 10 (aktivweiß)

*** Abdeckroste siehe Seite 2.60**








Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.










8 mm stark, z. B. für ins Wasser führende Treppen und sonstige nassbelastete Treppen in Schwimmhallen

	25 x 12,5 cm 	**12,5 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 
	gerillt	*„halbe" Platte, gerillt*	*gerillt, Kopfkante gerundet*	*gerillt, Längskante gerundet*	*gerillt, Ecke links gerundet*	*gerillt, Ecke rechts gerundet*
Formatnummer	34100	34109	34105	34106	34107	34108
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5
Herstellmaß	244 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Stück - kg	0,460	0,230	0,460	0,460	0,460	0,460
Paket - Stück	33	66	33	33	33	33
Paket - m	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250
Paket - kg	15,180	15,180	15,180	15,180	15,180	15,180
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
graubeige	**900-34100** Preisgr. **A410** (St.)	**900-34109** Preisgr. **A406** (St.)	**900-34105** Preisgr. **A413** (St.)	**900-34106** Preisgr. **A413** (St.)	**900-34107** Preisgr. **A418** (St.)	**900-34108** Preisgr. **A418** (St.)
neutral 10 (aktivweiß)	**91i-34100H*** Preisgr. **A423** (St.)	**91i-34109H*** Preisgr. **A413** (St.)	**91i-34105H*** Preisgr. **A434** (St.)	**91i-34106H*** Preisgr. **A434** (St.)	**91i-34107H*** Preisgr. **A445** (St.)	**91i-34108H*** Preisgr. **A445** (St.)

***mit Hytect**

	25 x 15,6 cm 	**12,5 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 
	gerillt	*„halbe" Platte, gerillt*	*gerillt, Kopfkante gerundet*	*gerillt, Längskante gerundet*	*gerillt, Ecke links gerundet*	*gerillt, Ecke rechts gerundet*
Formatnummer	34110	34119	34115	34116	34117	34118
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4
Herstellmaß	244 x 150 x 8 mm	119 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Stück - kg	0,580	0,280	0,580	0,580	0,580	0,580
Paket - Stück	33	66	33	33	33	33
Paket - m	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250
Paket - kg	19,140	18,480	19,140	19,140	19,140	19,140
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
graubeige	**900-34110** Preisgr. **A425** (St.)	**900-34119** Preisgr. **A413** (St.)	**900-34115** Preisgr. **A434** (St.)	**900-34116** Preisgr. **A434** (St.)	**900-34117** Preisgr. **A445** (St.)	**900-34118** Preisgr. **A445** (St.)
neutral 10 (aktivweiß)	**91i-34110H*** Preisgr. **A452** (St.)	**91i-34119H*** Preisgr. **A434** (St.)	**91i-34115H*** Preisgr. **A475** (St.)	**91i-34116H*** Preisgr. **A475** (St.)	**91i-34117H*** Preisgr. **A506** (St.)	**91i-34118H*** Preisgr. **A506** (St.)





***mit Hytect**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.




Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Gerundete Ecken				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 7 = Ecke links	… 8 = Ecke rechts	gerundete Ecken	Beispiel: Grundformat-Nr. 34100 = 244 x 119 x 8 mm, Format-Nr. 34107 = gerundete Ecke links

8 mm stark. Mit non-slip-Sicherheitsmarkierung

			25 x 12,5 cm  *gerillt, Längskante gerundet*	**12,5 x 12,5 cm**  *„halbe" Platte gerillt, Längskante gerundet*	**25 x 12,5 cm**  *gerillt, Ecke links gerundet*	**25 x 12,5 cm**  *gerillt, Ecke rechts gerundet*	
			34146H	34149H	34147H	34148H	Formatnummer
			25 x 12,5 / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	Nennmaß - **cm**/in
			244 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	Herstellmaß
			4,000	8,000	4,000	4,000	**m** - Stück
			0,460	0,230	0,460	0,460	**Stück** - kg
			33	66	33	33	**Paket** - Stück
			8,250	8,250	8,250	8,250	**Paket** - m
			15,180	15,180	15,180	15,180	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			AIb	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
			-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
			553001-34146H Preisgr. **A423** (St.)	**553001-34149H** Preisgr. **A413** (St.)	**553001-34147H** Preisgr. **A430** (St.)	**553001-34148H** Preisgr. **A430** (St.)	**900** graubeige **553001** azur aktiv
			553002-34146H Preisgr. **A423** (St.)	**553002-34149H** Preisgr. **A413** (St.)	**553002-34147H** Preisgr. **A430** (St.)	**553002-34148H** Preisgr. **A430** (St.)	**900** graubeige **553002** azur hell
			340i-34146H Preisgr. **A423** (St.)	**340i-34149H** Preisgr. **A413** (St.)	**340i-34147H** Preisgr. **A430** (St.)	**340i-34148H** Preisgr. **A430** (St.)	**900** graubeige **340** n1/schwarz
			900567-34146H Preisgr. **A445** (St.)	**900567-34149H** Preisgr. **A434** (St.)	**900567-34147H** Preisgr. **A456** (St.)	**900567-34148H** Preisgr. **A456** (St.)	**91** n10/weiß **553001** azur aktiv
			900588-34146H Preisgr. **A445** (St.)	**900588-34149H** Preisgr. **A434** (St.)	**900588-34147H** Preisgr. **A456** (St.)	**900588-34148H** Preisgr. **A456** (St.)	**91** n10/weiß **553002** azur hell
			900044-34146H Preisgr. **A445** (St.)	**900044-34149H** Preisgr. **A434** (St.)	**900044-34147H** Preisgr. **A456** (St.)	**900044-34148H** Preisgr. **A456** (St.)	**91** n10/weiß **340** n1/schwarz






Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.




			25 x 15,6 cm  *gerillt Längskante gerundet*	**12,5 x 15,6 cm**  *„halbe" Platte gerillt, Längskante gerundet*	**25 x 15,6 cm**  *gerillt Ecke links gerundet*	**25 x 15,6 cm**  *gerillt Ecke rechts gerundet*	
			34156H	34159H	34157H	34158H	Formatnummer
			25 x 15,6 / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	Nennmaß - **cm**/in
			244 x 150 x 8 mm	119 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	Herstellmaß
			4,000	8,000	4,000	4,000	**m** - Stück
			0,580	0,280	0,580	0,580	**Stück** - kg
			33	66	33	33	**Paket** - Stück
			8,250	8,250	8,250	8,250	**Paket** - m
			19,140	18,480	19,140	19,140	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			AIb	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
			-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
			553001-34156H Preisgr. **A438** (St.)	**553001-34159H** Preisgr. **A423** (St.)	**553001-34157H** Preisgr. **A449** (St.)	**553001-34158H** Preisgr. **A449** (St.)	**900** graubeige **553001** azur aktiv
			553002-34156H Preisgr. **A438** (St.)	**553002-34159H** Preisgr. **A423** (St.)	**553002-34157H** Preisgr. **A449** (St.)	**553002-34158H** Preisgr. **A449** (St.)	**900** graubeige **553002** azur hell
			340i-34156H Preisgr. **A438** (St.)	**340i-34159H** Preisgr. **A423** (St.)	**340i-34157H** Preisgr. **A449** (St.)	**340i-34158H** Preisgr. **A449** (St.)	**900** graubeige **340** n1/schwarz
			900567-34156H Preisgr. **A480** (St.)	**900567-34159H** Preisgr. **A445** (St.)	**900567-34157H** Preisgr. **A506** (St.)	**900567-34158H** Preisgr. **A506** (St.)	**91** n10/weiß **553001** azur aktiv
			900588-34156H Preisgr. **A480** (St.)	**900588-34159H** Preisgr. **A445** (St.)	**900588-34157H** Preisgr. **A506** (St.)	**900588-34158H** Preisgr. **A506** (St.)	**91** n10/weiß **553002** azur hell
			900044-34156H Preisgr. **A480** (St.)	**900044-34159H** Preisgr. **A445** (St.)	**900044-34157H** Preisgr. **A506** (St.)	**900044-34158H** Preisgr. **A506** (St.)	**91** n10/weiß **340** n1/schwarz

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Gerundete Ecken				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 7 = Ecke links	… 8 = Ecke rechts	gerundete Ecken	Beispiel: Grundformat-Nr. 34146 = 119 x 244 x 8 mm, Format-Nr. 34147 = gerundete Ecke links

15 mm stark, z. B. zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland“, für Startblöcke etc.

	25 x 12,5 cm 	**12,5 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 
	gerillt	*„halbe“ Platte, gerillt*	*gerillt Kopfkante gerundet*	*gerillt Längskante gerundet*	*gerillt, Ecke links gerundet*	*gerillt, Ecke rechts gerundet*
Formatnummer	53130	53139	53135	53136	53137	53138
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5
Herstellmaß	244 x 119 x 15 mm	119 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Stück - kg	0,830	0,420	0,830	0,830	0,830	0,830
Paket - Stück	16	32	16	16	16	16
Paket - m	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Paket - kg	13,280	13,440	13,280	13,280	13,280	13,280
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
graubeige	**900-53130** Preisgr. **A410** (St.)	**900-53139** Preisgr. **A406** (St.)	**900-53135** Preisgr. **A413** (St.)	**900-53136** Preisgr. **A413** (St.)	**900-53137** Preisgr. **A418** (St.)	**900-53138** Preisgr. **A418** (St.)
neutral 10 (aktivweiß)	**91-53130** Preisgr. **A423** (St.)	**91-53139** Preisgr. **A413** (St.)	**91-53135** Preisgr. **A434** (St.)	**91-53136** Preisgr. **A434** (St.)	**91-53137** Preisgr. **A445** (St.)	**91-53138** Preisgr. **A445** (St.)




	25 x 15,6 cm 	**12,5 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 
	gerillt	*„halbe“ Platte, gerillt*	*gerillt Kopfkante gerundet*	*gerillt Längskante gerundet*	*gerillt, Ecke links gerundet*	*gerillt, Ecke rechts gerundet*
Formatnummer	53190	53199	53195	53196	53197	53198
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4
Herstellmaß	244 x 150 x 15 mm	119 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Stück - kg	1,000	0,490	1,000	1,000	1,000	1,000
Paket - Stück	18	36	18	18	18	18
Paket - m	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
Paket - kg	18,000	17,640	18,000	18,000	18,000	18,000
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
graubeige	**900-53190** Preisgr. **A425** (St.)	**900-53199** Preisgr. **A413** (St.)	**900-53195** Preisgr. **A434** (St.)	**900-53196** Preisgr. **A434** (St.)	**900-53197** Preisgr. **A445** (St.)	**900-53198** Preisgr. **A445** (St.)
neutral 10 (aktivweiß)	**91-53190** Preisgr. **A452** (St.)	**91-53199** Preisgr. **A434** (St.)	**91-53195** Preisgr. **A475** (St.)	**91-53196** Preisgr. **A475** (St.)	**91-53197** Preisgr. **A506** (St.)	**91-53198** Preisgr. **A506** (St.)

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.





Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Gerundete Ecken				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 7 = Ecke links	… 8 = Ecke rechts	gerundete Ecken	Beispiel: Grundformat-Nr. 53130 = 119 x 244 x 15 mm, Format-Nr. 53137 = gerundete Ecke links

15 mm stark. Mit non-slip-Sicherheitsmarkierung

			25 x 12,5 cm 	**12,5 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	
			gerillt Längskante gerundet	*„halbe" Platte gerillt, Längskante gerundet*	*gerillt Ecke links gerundet*	*gerillt Ecke rechts gerundet*	
			59620	59629	59627	59628	Formatnummer
			25 x 12,5 / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	Nennmaß - **cm**/in
			244 x 119 x 15 mm	119 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	Herstellmaß
			4,000	8,000	4,000	4,000	**m** - Stück
			0,830	0,420	0,830	0,830	**Stück** - kg
			16	32	16	16	**Paket** - Stück
			4,000	4,000	4,000	4,000	**Paket** - m
			13,280	13,440	13,280	13,280	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
			553001-59620 Preisgr. **A423** (St.)	**553001-59629** Preisgr. **A413** (St.)	**553001-59627** Preisgr. **A430** (St.)	**553001-59628** Preisgr. **A430** (St.)	**900** graubeige **553001** azur aktiv
			553002-59620 Preisgr. **A423** (St.)	**553002-59629** Preisgr. **A413** (St.)	**553002-59627** Preisgr. **A430** (St.)	**553002-59628** Preisgr. **A430** (St.)	**900** graubeige **553002** azur hell
			340-59620 Preisgr. **A423** (St.)	**340-59629** Preisgr. **A413** (St.)	**340-59627** Preisgr. **A430** (St.)	**340-59628** Preisgr. **A430** (St.)	**900** graubeige **340** n1/schwarz
			900567-59620 Preisgr. **A445** (St.)	**900567-59629** Preisgr. **A434** (St.)	**900567-59627** Preisgr. **A456** (St.)	**900567-59628** Preisgr. **A456** (St.)	**91** n10/weiß **553001** azur aktiv
			900588-59620 Preisgr. **A445** (St.)	**900588-59629** Preisgr. **A434** (St.)	**900588-59627** Preisgr. **A456** (St.)	**900588-59628** Preisgr. **A456** (St.)	**91** n10/weiß **553002** azur hell
			900044-59620 Preisgr. **A445** (St.)	**900044-59629** Preisgr. **A434** (St.)	**900044-59627** Preisgr. **A456** (St.)	**900044-59628** Preisgr. **A456** (St.)	**91** n10/weiß **340** n1/schwarz



Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

			25 x 15,6 cm 	**12,5 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	
			gerillt Längskante gerundet	*„halbe" Platte gerillt, Längskante gerundet*	*gerillt Ecke links gerundet*	*gerillt Ecke rechts gerundet*	
			59630	59639	59637	59638	Formatnummer
			25 x 15,6 / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	Nennmaß - **cm**/in
			244 x 150 x 15 mm	119 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	Herstellmaß
			4,000	8,000	4,000	4,000	**m** - Stück
			1,000	0,490	1,000	1,000	**Stück** - kg
			18	36	18	18	**Paket** - Stück
			4,500	4,500	4,500	4,500	**Paket** - m
			18,000	17,640	18,000	18,000	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
			553001-59630 Preisgr. **A438** (St.)	**553001-59639** Preisgr. **A423** (St.)	**553001-59637** Preisgr. **A449** (St.)	**553001-59638** Preisgr. **A449** (St.)	**900** graubeige **553001** azur aktiv
			553002-59630 Preisgr. **A438** (St.)	**553002-59639** Preisgr. **A423** (St.)	**553002-59637** Preisgr. **A449** (St.)	**553002-59638** Preisgr. **A449** (St.)	**900** graubeige **553002** azur hell
			340-59630 Preisgr. **A438** (St.)	**340-59639** Preisgr. **A423** (St.)	**340-59637** Preisgr. **A449** (St.)	**340-59638** Preisgr. **A449** (St.)	**900** graubeige **340** n1/schwarz
			900567-59630 Preisgr. **A480** (St.)	**900567-59639** Preisgr. **A445** (St.)	**900567-59637** Preisgr. **A506** (St.)	**900567-59638** Preisgr. **A506** (St.)	**91** n10/weiß **553001** azur aktiv
			900588-59630 Preisgr. **A480** (St.)	**900588-59639** Preisgr. **A445** (St.)	**900588-59637** Preisgr. **A506** (St.)	**900588-59638** Preisgr. **A506** (St.)	**91** n10/weiß **553002** azur hell
			900044-59630 Preisgr. **A480** (St.)	**900044-59639** Preisgr. **A445** (St.)	**900044-59637** Preisgr. **A506** (St.)	**900044-59638** Preisgr. **A506** (St.)	**91** n10/weiß **340** n1/schwarz

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.



Gerundete Ecken				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 7 = Ecke links	… 8 = Ecke rechts	gerundete Ecken	Beispiel: Grundformat-Nr. 59620 = 119 x 244 x 15 mm, Format-Nr. 59627 = gerundete Ecke links

Treppenplatten mit non-slip Sicherheitsmarkierung

	25 x 12,5 cm 	**12,5 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 			
	Treppenauftritt, Längskante gerundet	*„halber" Treppenauftritt, Längskante gerundet*	*Treppenauftritt, Ecke links gerundet*	*Treppenauftritt, Ecke rechts gerundet*			
Formatnummer	34166H	34169H	34167H	34168H			
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5			
Herstellmaß	244 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm			
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000			
Stück - kg	0,490	0,240	0,490	0,490			
Paket - Stück	33	66	33	33			
Paket - m	8,250	8,250	8,250	8,250			
Paket - kg	16,170	15,840	16,170	16,170			
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C			
81 n10/weiß **554001** azur aktiv	**900568-34166H** Preisgr. **A445** (St.)	**900568-34169H** Preisgr. **A425** (St.)	**900568-34167H** Preisgr. **A456** (St.)	**900568-34168H** Preisgr. **A456** (St.)			
81 n10/weiß **554002** azur hell	**900671-34166H** Preisgr. **A445** (St.)	**900671-34169H** Preisgr. **A425** (St.)	**900671-34167H** Preisgr. **A456** (St.)	**900671-34168H** Preisgr. **A456** (St.)			
81 n10/weiß **554111** n1/schwarz	**900634-34166H** Preisgr. **A445** (St.)	**900634-34169H** Preisgr. **A425** (St.)	**900634-34167H** Preisgr. **A456** (St.)	**900634-34168H** Preisgr. **A456** (St.)			

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.








Treppenplatten mit non-slip Sicherheitsmarkierung

	25 x 15,6 cm 	**12,5 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 			
	Treppenauftritt, Längskante gerundet	*„halber" Treppenauftritt, Längskante gerundet*	*Treppenauftritt, Ecke links gerundet*	*Treppenauftritt, Ecke rechts gerundet*			
Formatnummer	34136H	34139H	34137H	34138H			
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4			
Herstellmaß	244 x 150 x 8 mm	119 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm			
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000			
Stück - kg	0,620	0,300	0,620	0,620			
Paket - Stück	33	66	33	33			
Paket - m	8,250	8,250	8,250	8,250			
Paket - kg	20,460	19,800	20,460	20,460			
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C			
81 n10/weiß **554001** azur aktiv	**900568-34136H** Preisgr. **A452** (St.)	**900568-34139H** Preisgr. **A428** (St.)	**900568-34137H** Preisgr. **A467** (St.)	**900568-34138H** Preisgr. **A467** (St.)			
81 n10/weiß **554002** azur hell	**900671-34136H** Preisgr. **A452** (St.)	**900671-34139H** Preisgr. **A428** (St.)	**900671-34137H** Preisgr. **A467** (St.)	**900671-34138H** Preisgr. **A467** (St.)			
81 n10/weiß **554111** n1/schwarz	**900634-34136H** Preisgr. **A452** (St.)	**900634-34139H** Preisgr. **A428** (St.)	**900634-34137H** Preisgr. **A467** (St.)	**900634-34138H** Preisgr. **A467** (St.)			

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Gerundete Ecken				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 7 = Ecke links	… 8 = Ecke rechts	gerundete Ecken	Beispiel: Grundformat-Nr. 34166 = 119 x 244 x 15 mm, Format-Nr. 34167 = gerundete Ecke links



Z. B. für Stehstufen, Steigleiternischen, enge Radien, Wendeflächen etc.

25 x 12,5 cm	**12,5 x 6,2 cm**	**25 x 15,6 cm**	**25 x 15,6 cm**	**25 x 15,6 cm**	**25 x 15,6 cm**	**25 x 15,6 cm**		
								
Riffelplatte	*Riemchen, Lieferung als Vierfachriemchen, muss örtlich gebrochen werden*		*Kopfkante gerundet*	*Längskante gerundet*	*Ecke links gerundet*	*Ecke rechts gerundet*		
34170H	34070H	34120H	34125H	34126H	34127H	34128H		Formatnummer
25 x 12,5 / 10 x 5	**12,5 x 6,2** / 5 x 2 1/2	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4		Nennmaß - **cm**/in
244 x 119 x 8 mm	119 x 56 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm		Herstellmaß
32,000/m²	128,000/m²	25,000/m²	6,410/m	4,000/m				**m²**/m - Stück
0,460	0,120	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620		**Stück** - kg
33	132	33	33	33	33	33		**Paket** - Stück
1,031 m²	1,031 m²	1,320 m²	5,148 m	8,250 m				**Paket** - m²/m
15,180	15,840	20,460	20,460	20,460	20,460	20,460		**Paket** - kg
								Palette - m²/m
								Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten		Trittsicherheit
700i-34170H Preisgr. **A283** (m²)	**700i-34070H** Preisgr. **A209** (m²)	**700i-34120H** Preisgr. **A167** (m²)	**700i-34125H** Preisgr. **A416** (St.)	**700i-34126H** Preisgr. **A416** (St.)	**700i-34127H** Preisgr. **A423** (St.)	**700i-34128H** Preisgr. **A423** (St.)	4	neutral 10 (aktivweiß glzd.)
701i-34170H Preisgr. **A283** (m²)	**701i-34070H** Preisgr. **A209** (m²)	**701i-34120H** Preisgr. **A167** (m²)	**701i-34125H** Preisgr. **A416** (St.)	**701i-34126H** Preisgr. **A416** (St.)	**701i-34127H** Preisgr. **A423** (St.)	**701i-34128H** Preisgr. **A423** (St.)	4	neutral 10 (aktivweiß matt)
552001-34170H Preisgr. **A310** (m²)	**552001-34070H** Preisgr. **A241** (m²)	**552001-34120H** Preisgr. **A210** (m²)	**552001-34125H** Preisgr. **A419** (St.)	**552001-34126H** Preisgr. **A419** (St.)	**552001-34127H** Preisgr. **A425** (St.)	**552001-34128H** Preisgr. **A425** (St.)	2	azur aktiv
552002-34170H Preisgr. **A310** (m²)	**552002-34070H** Preisgr. **A241** (m²)	**552002-34120H** Preisgr. **A210** (m²)	**552002-34125H** Preisgr. **A419** (St.)	**552002-34126H** Preisgr. **A419** (St.)	**552002-34127H** Preisgr. **A425** (St.)	**552002-34128H** Preisgr. **A425** (St.)	4	azur hell
5716i-34170H* Preisgr. **A310** (m²)	**5716i-34070H*** Preisgr. **A241** (m²)	**5716i-34120H*** Preisgr. **A210** (m²)	**5716i-34125H*** Preisgr. **A419** (St.)	**5716-34126H*** Preisgr. **A419** (St.)	**5716i-34127H*** Preisgr. **A425** (St.)	**5716i-34128H*** Preisgr. **A425** (St.)	1	neutral 1 (tiefschwarz)
	-/B **91i-34070H** Preisgr. **A256** (m²)	-/B **91i-34120H** Preisgr. **A222** (m²)	-/B **91i-34125H** Preisgr. **A423** (St.)	-/B **91i-34126H** Preisgr. **A423** (St.)	-/B **91i-34127H** Preisgr. **A428** (St.)	-/B **91i-34128H** Preisgr. **A428** (St.)		neutral 10 (aktivweiß)
	-/B **553001-34070H** Preisgr. **A271** (m²)	-/B **553001-34120H** Preisgr. **A230** (m²)	-/B **553001-34125H** Preisgr. **A425** (St.)	-/B **553001-34126H** Preisgr. **A425** (St.)	-/B **553001-34127H** Preisgr. **A430** (St.)	-/B **553001-34128H** Preisgr. **A430** (St.)		azur aktiv
	-/B **553002-34070H** Preisgr. **A271** (m²)	-/B **553002-34120H** Preisgr. **A230** (m²)	-/B **553002-34125H** Preisgr. **A425** (St.)	-/B **553002-34126H** Preisgr. **A425** (St.)	-/B **553002-34127H** Preisgr. **A430** (St.)	-/B **553002-34128H** Preisgr. **A430** (St.)		azur hell
	-/B **340i-34070H** Preisgr. **A271** (m²)	-/B **340i-34120H** Preisgr. **A230** (m²)	-/B **340i-34125H** Preisgr. **A425** (St.)	-/B **340-34126** Preisgr. **A425** (St.)	-/B **340i-34127H** Preisgr. **A430** (St.)	-/B **340i-34128H** Preisgr. **A430** (St.)		neutral 1 (tiefschwarz)

Beanspruchungsgruppe

***Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**


Sicherheitsriemchen (besonders geeignet zur trittsicheren und deutlich wahrnehmbaren Gestaltung von (Treppen-)Kanten)

25 x 6,2 cm	**12,5 x 6,2 cm**	**25 x 6,2 cm**	**25 x 6,2 cm**		
					
gerillt, Längskante gerundet	*„halbe" Platte gerillt, Längskante gerundet*	*gerillt, Ecke links gerundet*	*gerillt, Ecke rechts gerundet*		
34306	34309	34307	34308		Formatnummer
25 x 6,2 / 10 x 2 1/2	**12,5 x 6,2** / 5 x 2 1/2	**25 x 6,2** / 10 x 2 1/2	**25 x 6,2** / 10 x 2 1/2		Nennmaß - **cm**/in
244 x 56 x 8 mm	119 x 56 x 8 mm	244 x 56 x 8 mm	244 x 56 x 8 mm		Herstellmaß
4,000	8,000	4,000	4,000		**m** - Stück
0,200	0,100	0,200	0,200		**Stück** - kg
66	132	66	66		**Paket** - Stück
16,500	16,500	16,500	16,500		**Paket** - m
13,200	13,200	13,200	13,200		**Paket** - kg
					Palette - m
					Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
-/C	-/C	-/C	-/C		Trittsicherheit
91-34306 Preisgr. **A431** (St.)	**91-34309** Preisgr. **A416** (St.)	**91-34307** Preisgr. **A434** (St.)	**91-34308** Preisgr. **A434** (St.)		neutral 10 (aktivweiß)
553001-34306 Preisgr. **A434** (St.)	**553001-34309** Preisgr. **A418** (St.)	**553001-34307** Preisgr. **A438** (St.)	**553001-34308** Preisgr. **A438** (St.)		azur aktiv
553002-34306 Preisgr. **A434** (St.)	**553002-34309** Preisgr. **A418** (St.)	**553002-34307** Preisgr. **A438** (St.)	**553002-34308** Preisgr. **A438** (St.)		azur hell
340-34306 Preisgr. **A434** (St.)	**340-34309** Preisgr. **A418** (St.)	**340-34307** Preisgr. **A438** (St.)	**340-34308** Preisgr. **A438** (St.)		neutral 1 (tiefschwarz)


Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Sprossensteine Auftritt unglasiert in 900 graubeige gerillt









	Sprossenstein	*Sprossenstein*	*Sprossenstein*	*Sprossenstein*			
Formatnummer	55563	55565	55566	55567			
Nennmaß - **cm**/in							
Herstellmaß mm	244 x 80 x 50	282 x 80 x 50	244 x 160 x 50	282 x 160 x 50			
m - Stück							
Stück - kg	1,600	1,830	3,150	3,500			
Paket - Stück	10	9	5	4			
Paket - m							
Paket - kg	16,000	16,470	15,750	14,000			
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C			
900 graubeige **700** n10/weiß glzd.	**700-55563** Preisgr. **A581** (St.)	**700-55565** Preisgr. **A593** (St.)	**700-55566** Preisgr. **A698** (St.)	**700-55567** Preisgr. **A708** (St.)			
900 graubeige **701** n10/weiß matt	**701-55563** Preisgr. **A581** (St.)	**701-55565** Preisgr. **A593** (St.)	**701-55566** Preisgr. **A698** (St.)	**701-55567** Preisgr. **A708** (St.)			
900 graubeige **552001** azur aktiv	**552001-55563** Preisgr. **A587** (St.)	**552001-55565** Preisgr. **A601** (St.)	**552001-55566** Preisgr. **A708** (St.)	**552001-55567** Preisgr. **A716** (St.)			
900 graubeige **552002** azur hell	**552002-55563** Preisgr. **A587** (St.)	**552002-55565** Preisgr. **A601** (St.)	**552002-55566** Preisgr. **A708** (St.)	**552002-55567** Preisgr. **A716** (St.)			
900 graubeige **5716** n1/schwarz	**5716-55563*** Preisgr. **A587** (St.)	**5716-55565*** Preisgr. **A601** (St.)	**5716-55566*** Preisgr. **A708** (St.)	**5716-55567*** Preisgr. **A716** (St.)			

Bei diesen Formteilen ist der Auftritt unglasiert 900, alle anderen Flächen sind in der jeweiligen Chroma Farbe.
***Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Schriftplatten


25 x 12,5 cm



25 x 25 cm



25 x 12,5 cm



Schenkelplatte (als Übergang Abdeckrost-Beckenumgang)


25 x 12,5 cm



12,5 x 12,5 cm







	Nummernplatte Schrifthöhe 7cm	*Nummernplatte Schrifthöhe 20cm*	*Schriftplatte Schrifthöhe 7 cm*			*Schenkelplatte gerillt*	*„halbe" Schenkelplatte gerillt*
Formatnummer	38119	32059	S10002			37150	37155
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 12,5** / 10 x 5			**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5
Herstellmaß	244 x 119 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm			244 x 119/19 x 8 mm	119 x 119/19 x 8 mm
m - Stück			4,000			4,000	8,000
Stück - kg	0,490	1,060	0,490			2,000	2,000
Paket - Stück						20	40
Paket - m						5,000	5,000
Paket - kg						10,000	10,000
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb			Alb	Alb
Trittsicherheit			-/B			-/C	-/C
700 n10/weiß glzd. **552001** azur aktiv	**900659-38119** Preisgr. **A587** (St.)	**900659-32059** Preisgr. **A601** (St.)					
701 n10/weiß matt **552001** azur aktiv	**900672-38119** Preisgr. **A587** (St.)	**900672-32059** Preisgr. **A601** (St.)					
700 n10/weiß glzd. **5716** n1/schwarz	**900673-38119** Preisgr. **A587** (St.)	**900673-32059** Preisgr. **A601** (St.)					
701 n10/weiß matt **5716** n1/schwarz	**900644-38119** Preisgr. **A587** (St.)	**900644-32059** Preisgr. **A601** (St.)					
91 n10/weiß **553001** azur aktiv			**900567-S10002** Preisgr. **A649** (St.)				
91 n10/weiß **340** n1/schwarz			**900044-S10002** Preisgr. **A649** (St.)				
graubeige						**900-37150** Preisgr. **A434** (St.)	**900-37155** Preisgr. **A419** (St.)
neutral 10 / weiß						**91-37150** Preisgr. **A438** (St.)	**91-37155** Preisgr. **A428** (St.)



Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.




Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Schenkelplatte (als Abdeckrost-Auflage)*


	25 x 12,5 cm	**12,5 x 12,5 cm**	**25 x 12,5 cm**	**12,5 x 12,5 cm**	**25 x 3,3 cm**	**12,5 x 3,3 cm**	
							
	Schenkelplatte	*„halbe" Schenkelplatte*	*schräge Schenkelplatte*	*„halbe" schräge Schenkelplatte*	*Rostauflagewinkel*	*„halber" Rostauflagewinkel*	
	37011	37015	37017	37018	37031	37035	Formatnummer
	25 x 12,5 / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 3,3** / 10 x 1 3/8	**12,5 x 3,3** / 5 x 1 3/8	Nennmaß - **cm**/in
	244 x 119/25 x 8	119 x 119/25 x 8	244 x 125/25 x 8	119 x 125/25 x 8	244 x 33/22 x 8	119 x 33/22 x 8	Herstellmaß mm
	4,000	8,000	4,000	8,000	4,000	8,000	**m** - Stück
	0,600	0,290	0,620	0,300	0,200	0,100	**Stück** - kg
	16	32	16	32	72	144	**Paket** - Stück
	4,000	4,000	4,000	4,000	18,000	18,000	**Paket** - m
	9,600	9,280	9,920	9,600	14,400	14,400	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	700-37011 Preisgr. **A445** (St.)	**700-37015** Preisgr. **A423** (St.)	**700-37017** Preisgr. **A452** (St.)	**700-37018** Preisgr. **A425** (St.)	**700-37031** Preisgr. **A445** (St.)	**700-37035** Preisgr. **A425** (St.)	neutral 10 (aktivweiß glzd.)
	701-37011 Preisgr. **A445** (St.)	**701-37015** Preisgr. **A423** (St.)	**701-37017** Preisgr. **A452** (St.)	**701-37018** Preisgr. **A425** (St.)	**701-37031** Preisgr. **A445** (St.)	**701-37035** Preisgr. **A425** (St.)	neutral 10 (aktivweiß matt)


*** Abdeckroste siehe Seite 2.60.**


Rinnenschale

							
				Rinnenschale Innen-Breite 144 mm	*„halbe" Rinnenschale*	*Rinnenschale mit Ablauf (ø 100 mm)***	*Art. Nr. 59680*
				59680	59685	59681	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**/in
				244 x 160 x 55/15	119 x 160 x 55/15	244 x 160 x 55/15	Herstellmaß mm
				4,000	8,000		**m** - Stück
				1,700	0,850	1,550	**Stück** - kg
				4	8	4	**Paket** - Stück
				1,000	1,000		**Paket** - m
				6,800	6,800	6,200	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
				Alb	Alb	Alb	Produktnorm
				700-59680 Preisgr. **A489** (St.)	**700-59685** Preisgr. **A449** (St.)	**700-59681** Preisgr. **A560** (St.)	neutral 10 (aktivweiß glzd.)
				701-59680 Preisgr. **A489** (St.)	**701-59685** Preisgr. **A449** (St.)	**701-59681** Preisgr. **A560** (St.)	neutral 10 (aktivweiß matt)

**** Passender Flüsterablauf „Silent 100" siehe Seite 2.59.**








Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Flachrinnensystem (Muldentiefe 5 mm)



Art. Nr. 53320	*Rinnenstein*	*Rinnenstein mit Ablauf 110 / 110 mm*	*Gehrungspaar*	*Endstück*			
Formatnummer	53320	53321	53322	53323			
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20		**25 x 50** / 10 x 20			
Herstellmaß mm	244 x 494 x 14	244 x 494 x 14	(2x) 487 x 244 x 14	244 x 494 x 14			
m - Stück	2,000						
St./Paar - kg	2,500/Stück	2,300/Stück	3,800/Paar	2,500/Stück			
Paket - St./Paar	5 Stück	5 Stück	2 Paar	5 Stück			
Paket - m	2,500						
Paket - kg	12,500	11,500	7,600	12,500			
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb			
Trittsicherheit	-/B	-/B	-/B	-/B			
neutral 10 (weiß)	**91-53320** Preisgr. **A514** (St.)	**91-53321** Preisgr. **A587** (St.)	**91-53322** Preisgr. **A638** (Paar)	**91-53323** Preisgr. **A587** (St.)			
azur hell	**553002-53320** Preisgr. **A519** (St.)	**553002-53321** Preisgr. **A593** (St.)	**553002-53322** Preisgr. **A645** (Paar)	**553002-53323** Preisgr. **A593** (St.)			

Auch als Sonderfertigung in der Serie Chroma unglasiert – Quantum machbar.

Flachrinnensystem (Muldentiefe 15 mm)






Art. Nr. 54420	*Rinnenstein*	*Rinnenstein mit Ablauf 1 1/2"*	*Gehrungspaar*	*Endstück*			
Formatnummer	54420	54421	54422	54423			
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4		**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4			
Herstellmaß mm	244 x 150 x 30	244 x 150 x 30	(2x) 240 x 150 x 30	244 x 150 x 30			
m - Stück	4,000						
St./Paar - kg	1,800/Stück	1,530/Stück	3,030/Paar	1,950/Stück			
Paket - St./Paar	8 Stück	8 Stück	4 Paar	8 Stück			
Paket - m	2,000						
Paket - kg	14,400	12,240	12,120	15,600			
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb			
Trittsicherheit	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten			
graubeige	R10/A **900-54420** Preisgr. **A458** (St.)	R10/A **900-54421** Preisgr. **A560** (St.)	R10/A **900-54422** Preisgr. **A581** (Paar)	R10/A **900-54423** Preisgr. **A560** (St.)			
grauweiß	R11/B **902R-54420** Preisgr. **A458** (St.)	R11/B **902R-54421** Preisgr. **A560** (St.)	R11/B **902R-54422** Preisgr. **A581** (Paar)	R11/B **902R-54423** Preisgr. **A560** (St.)			
neutral 10 (weiß)	-/B **91-54420** Preisgr. **A475** (St.)	-/B **91-54421** Preisgr. **A577** (St.)	-/B **91-54422** Preisgr. **A601** (Paar)	-/B **91-54423** Preisgr. **A577** (St.)			


passender Einsatz für Ablauf: Artikel-Nr. 182 siehe Seite 2.59 (Einbau vor Verlegung).

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.


Flüsterablauf Silent W 2000
(gesetzlich geschützt)



Flüsterablauf Silent 100
(gesetzlich geschützt)
Mit optimiertem Verbindungssystem



Ablauf
(Messing mit
Sieb in V4A)



Ablaufleistung
max. 2,4 m³/h
(Einbau mit
Rinnenstein)

Der Wasserablauf erfolgt spürbar geräuschärmer bei deutlich gesteigertem Wasserdurchsatz. Silent W 2000 und Silent 100 bestehen aus hochwertigem Spezialwerkstoff (PVC-frei), der gegen Chlor-, Salz-, Thermal-, Mineral- und ozonversetztes Wasser ebenso beständig ist wie gegen im Schwimmbad üblicherweise eingesetzte Reinigungsmittel.

Ø 75 mm	**Ø 86 mm**	**Ø 100 mm**		**1 1/2 Zoll**	**Passend für Öffnungen mit**
Passend für Überlaufrinne 55141, 86161	Passend für Überlaufrinnen 55101, 85161, 55181, 85191, 95161, 87161, 85181	Passend für Rinnenschale 59681		Passend zu Rinnenstein 54421	
178 Preisgr. **A723** (St.)	**179** Preisgr. **A723** (St.)	**177** Preisgr. **A723** (St.)		**182** Preisgr. **A668** (St.)	**Artikel-Nr.**
178-S (schwarz) Preisgr. **A731** (St.)	**179-S** (schwarz) Preisgr. **A731** (St.)				**Artikel-Nr.**

Achtung: Gesonderte Rabattregelung bei Zubehör!

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Schwimmbad-Zubehör – Abdeckroste


Hochwertiger, hochschlagzäher Kunststoff mit UV Absorber, Verbindung der Einzelstäbe mittels reißfester PUR Rundschnur und farblich zu den Einzelstäben passenden Zwischenrollen. Roste für die zu erwartenden Belastungen durch Barfußbegehungen ausgelegt. Ein Durchtreten einzelner Stäbe ist nahezu ausgeschlossen.

Vorteile:

- Hochwertiger, hochschlagzäher Kunststoff
- Chlor-, see- und heilwasserbeständig
- Vollprofile (25 x 10 mm)
- Oberfläche mit Sicherheitsprofilierung (geprüft in Rutschsicherheitsklasse C)
- Weitestgehender Verzicht auf Metallteile (daher keine Korrosionsgefahr)
- Abgerundete Profiloberseite zur besseren Wasserabführung vom Roststab
- Normkonforme Stababstände < 8 mm
- Geruchsneutral
- Wärmebeständig
- Formschön
- Einfache Konstruktion

Querrost flexibel


Roststabhöhe	25 mm	25 mm
Rostbreite	**191 mm***	**250 mm**
Artikel-Nr. Querrost flexibel	**R10000** Preisgr. **A716** (lfm.)	**R10100** Preisgr. **A723** (lfm.)
Artikel-Nr. Gehrungsecken 1E+AE+Sonder**	**R11000** Preisgr. **A723** (St.)	**R11100** Preisgr. **A731** (St.)




Querrost starr für die Flüsterrinne*

Roststabhöhe	25 mm	25 mm
Rostbreite	**191 mm***	**250 mm**
Artikel-Nr. Querrost	**R20000** Preisgr. **A723** (lfm.)	**R20100** Preisgr. **A731** (lfm.)
Artikel-Nr. Gehrungsecken 1E+AE+Sonder**	**R21000** Preisgr. **A731** (St.)	**R21100** Preisgr. **A734** (St.)


*** Auch als Fächerecke und Bogenrost lieferbar. Preise auf Anfrage.**
**** Alle Eckelemente sind starr ausgebildet.**



Fächerecke Art. Nr.: R12100
Querrost 250 mm breit



Gehrungsecke Art. Nr.: R11100
Querrost 250 mm breit





Art. Nr.: R40100
Schräger Querrost 250 mm breit

Parallelrost starr***

Roststabhöhe	25 mm
Rostbreite	**250 mm**
Artikel-Nr. Parallelrost	**R50100** Preisgr. **A742** (lfm.)
Artikel-Nr. Gehrungsecken 1E+AE+Sonder**	**R51100** Preisgr. **A781** (lfm.)

**** Alle Eckelemente sind starr ausgebildet.**
***** Aus technischen Gründen nicht als Bogenrost lieferbar.**





Gehrungsecke Art. Nr.: R51100
Parallelrost 250 mm breit

Farbübersicht:

Unterscheidung über letzte Ziffer der Artikelnummer
Letzte Ziffer **0** = Standardfarben (grau = RAL7001 / weiß = RAL9010 / beige = RAL1001 / gelb = RAL1018)
Letzte Ziffer **1** = Semifarben hellelfenbein = RAL 1015 / verkehrsblau = RAL5017 / verkehrsrot = RAL3020 / tiefschwarz = RAL9005)
Letzte Ziffer **2** = Sonderfarben nach RAL (außer Metallic Töne)

hytect® clever clean


Projekt: Hallenbad / Standort: Maulburg, Deutschland / Architekt: Kramer Architekten /
Serien: Chroma Pool, Bäderspezialprogramm / Foto: Jochen Stüber



Made in Germany · R11/B · PT protected · hytect clever clean




Das System „Wiesbaden Stil“ bietet mit der keramischen Rinnenabdeckung erstmals die Möglichkeit, den gesamten Beckenumgang bis an den Beckenrand in einheitlicher Optik zu gestalten und gleichzeitig von den technischen Vorteilen des Systems Wiesbaden zu profitieren. Dabei lassen sich die Farben und besonderen Oberflächen der Serien Quarzit, Valley und Emotion realisieren. Auch Träger und Grundplatten werden farblich angepasst. Die Abdeckung lässt sich dank Steckverbindungen einfach verlegen. Die keramische Rinnenabdeckung ist trittsicher und hoch belastbar.




Deckplatte 8 mm (Quarzit)

Querschnitt




Deckplatte 10,5 mm (Emotion)
Deckplatte 10 mm (Valley)


Querschnitt



Außenecke



Innenecke



keramischer Abdeckrost

Gilt nur für das keramische Belagsmaterial:
Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) //
Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)




	Außenecke	Innenecke	
25 x 50 cm	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm**	
			
Design Quarzit	*Design Quarzit*	*Design Quarzit*	
53510H	53512H	53511H	Formatnummer
25 x 50 / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in
252 x 500 x 35**/***	252 x 302/302 x 35**/****	252 x 302/302 x 35**/****	Herstellmaß mm
2			**m** - Stück
12,212/m	4,312/Stück	4,312/Stück	**m/St.** - kg
1	1	1	**Paket** - Stück
0,500			**Paket** - m
6,106	4,312	4,312	**Paket** - kg
			Palette - m
			Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Produktnorm
R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
*8462-53510H** *Preisgr. A731 (St.)*	*8462-53512H** *Preisgr. A781 (St.)*	*8462-53511H** *Preisgr. A781 (St.)*	sandbeige

* **auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage.**
Weitere Farben / Designs auf Anfrage umsetzbar.

** **Elementgröße in verbautem Zustand inkl. Fuge**
*** **komplettes Element inkl. Zapfen: 252 x 506 x 35 mm**
**** **komplettes Element inkl. Zapfen: 252 x 302/309 x 35 mm**

Hinweis: laut DIN 19643-1 sind die Volumenströme in Bezug zum freien Querschnitt der keramischen Rinnenabdeckung nachzuweisen.

Freier Querschnitt: ca. 245 cm²/m

	Außenecke	Innenecke	
25 x 50 cm	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm**	
			
Design Valley strukturiert, vergütet	*Design Valley strukturiert, vergütet*	*Design Valley strukturiert, vergütet*	
53510	53512	53511	Formatnummer
25 x 50 / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in
252 x 500 x 37**/***	252 x 302/302 x 37**/****	252 x 302/302 x 37**/****	Herstellmaß mm
2			**m** - Stück
13,274/m	4,687/Stück	4,687/Stück	**m/St.** - kg
1	1	1	**Paket** - Stück
0,500			**Paket** - m
6,637	4,687	4,687	**Paket** - kg
			Palette - m
			Palette - kg
Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
*052036-53510** *Preisgr. A731 (St.)*	*052036-53512** *Preisgr. A781 (St.)*	*052036-53511** *Preisgr. A781 (St.)*	schiefer

PT protected

* **auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage.**
Weitere Farben / Designs auf Anfrage umsetzbar.

** **Elementgröße in verbautem Zustand inkl. Fuge**
*** **komplettes Element inkl. Zapfen: 252 x 506 x 37 mm**
**** **komplettes Element inkl. Zapfen: 252 x 302/309 x 37 mm**

Hinweis: laut DIN 19643-1 sind die Volumenströme in Bezug zum freien Querschnitt der keramischen Rinnenabdeckung nachzuweisen.

Freier Querschnitt: ca. 245 cm²/m

Projekt: Hallenbad / Standort: Oberuzwil, Schweiz / Architekt: Hunziker Betatech AG / Serie: Fresh / Foto: Adriano Faragulo





Mosaik

· Basic Stone	2.66
· Fresh	2.70
· Kauri	2.72
· Loop	2.78
· Plural Mischmosaike	2.80

hytect® clever clean

3D-Rendering / Serie: Basic Stone

Schwimmbad





Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaik, non-slip 5 x 5 cm



schwarz



mittelgrau




hellgrau



schlamm




beige



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

5 x 5 cm



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm



5 x 5 / 2 x 2	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 6,5 mm	Herstellmaß
eben, trittsicher	Oberfläche
11 Bögen	**m²** - Stück
12,331	**m²** - kg
11 Bögen	**Paket** - Stück
1,000	**Paket** - m²
12,331	**Paket** - kg
64,000	**Palette** - m²
789,184	**Palette** - kg
Bla	Produktnorm
R10/B	Trittsicherheit
1 - 2	Belastung
42200H-73 Preisgr. **A197** (m²)	schwarz
42201H-73 Preisgr. **A197** (m²)	mittelgrau
42202H-73 Preisgr. **A197** (m²)	hellgrau
42203H-73 Preisgr. **A197** (m²)	schlamm
42204H-73 Preisgr. **A197** (m²)	beige

Color Shade Variation: V2





hytect® clever clean

Projekt: Hallenbad / Standort: Oberuzwil, Schweiz / Architekt: Hunziker Betatech AG / Serie: Fresh / Foto: Adriano Faragulo








snow white



desert sand-mix



taupe-mix



light grey-mix



medium grey-mix



midnight black-mix


denim blue-mix



light blue-mix



pacific blue-mix



midnight blue-mix



vivid violet-mix



sunset orange-mix



coral red-mix



mystic red-mix



lime green-mix


sunshine yellow-mix


Mosaik
2 x 2 cm,
glänzend


Mosaik
2 x 2 cm,
non-slip, R10/B


Mosaik
5 x 5 cm,
non-slip, R10/B,
R11/C


Farbverlauf
2 x 2 cm

Detaillierte Informationen, siehe Seite 1.78 ff

Projekt: Privatpool / Standort: Neuwied, Deutschland / Architekt: Sarah Schellenberg / Serie: Kauri / Foto: Felix Krumbholz





Mosaik 1 x 1 cm




sandbeige-mix glänzend



grau-blau-mix glänzend



aquagrün-mix glänzend




felsgrau-mix glänzend

Mosaik 2 x 2 cm



sandbeige-mix glänzend




grau-blau-mix glänzend



aquagrün-mix glänzend



felsgrau-mix glänzend



Farbverlauf 1 x 1 cm

Seegras


Herstellmaß inkl.
einer Außenfuge
632 x 948 x 6,5 mm

hytect® clever clean R10/B Made in Germany

Mosaik, non-slip 1 x 1 cm



sandbeige-mix



grau-blau-mix



aquagrün-mix




felsgrau-mix

Mosaik, non-slip 2 x 2 cm








aquagrün-mix



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

		1 x 1 cm*	1 x 1 cm*	1 x 1 cm**	2 x 2 cm*	2 x 2 cm*		
		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm*		*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm*		
Nennmaß - **cm**/in		**1 x 1** / 3/8 x 3/8	**1 x 1** / 3/8 x 3/8	**1 x 1** / 3/8 x 3/8	**2 x 2** / 6/8 x 6/8	**2 x 2** / 6/8 x 6/8		
Herstellmaß		12 x 12 x 6,5 mm	12 x 12 x 6,5 mm	12 x 12 x 6,5 mm	24 x 24 x 6,5 mm	24 x 24 x 6,5 mm		
Oberfläche		glänzend, eben	eben, trittsicher	glänzend, eben	glänzend, eben	eben, trittsicher		
m² - Stück		10 Bögen	10 Bögen	10 Bögen	10 Bögen	10 Bögen		
m² - kg		11,930	11,930		12,060	12,060		
Paket - Stück		10 Bögen	10 Bögen	6 Bögen	10 Bögen	10 Bögen		
Paket - m²		1,000	1,000	0,600	1,000	1,000		
Paket - kg		11,930	11,930	7,157	12,060	12,060		
Palette - m²		24,000	24,000		42,000	42,000		
Palette - kg		286,320	286,320		506,520	506,520		
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	BIb	BIb		
Trittsicherheit			R10/B			R10/B		
Belastung	Beanspruchungsgruppe	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2		
sandbeige-mix glänzend	3	**8701H** Preisgr. **A370** (m²)			**8721H****** Preisgr. **A256** (m²)			
grau-blau-mix glänzend	2	**8703H** Preisgr. **A370** (m²)			**8723H****** Preisgr. **A256** (m²)			
aquagrün-mix glänzend	3	**8704H** Preisgr. **A370** (m²)			**8724H** Preisgr. **A256** (m²)			
felsgrau-mix glänzend	2	**8707H** Preisgr. **A370** (m²)			**8727H***** Preisgr. **A256** (m²)			
sandbeige-mix	4		**8751H** Preisgr. **A370** (m²)					
grau-blau-mix	3		**8753H** Preisgr. **A370** (m²)					
aquagrün-mix	4		**8754H** Preisgr. **A370** (m²)			**8759H***** Preisgr. **A283** (m²)		
felsgrau-mix	3		**8757H** Preisgr. **A370** (m²)					
Seegras	3			**8709** Preisgr. **A791** (Set)				

***inkl. einer Außenfuge**

****Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 948 x 6,5 mm**

***** Beanspruchungsgruppe 3**
****** Beanspruchungsgruppe 4**

Projekt: Privatpool / Standort: Neuwied, Deutschland / Architekt: Sarah Schellenberg / Serie: Kauri / Foto: Felix Krumbholz



Projekt: Hallenbad, Dauphins-sur-le-Parc / Standort: Montreal, Kanada / Architekten: Lapointe Magne & associés / Serie: Loop





arktisweiß *

nachtschwarz *

elfenbein hell *

elfenbein

diamantgrau hell *

diamantgrau

denim

aquablau hell *

aquablau *

stahlblau

dunkelviolett

seegrün *

korallenrot

zitronengelb

bronze-metallic

Mosaik
Ø 1 cm,
Dreieck,
Random-Mix,
Blätter

Mosaik
Ø 2 cm,
glänzend

* Mosaik
Ø 2 cm,
non-slip,
R10/B

Farbverlauf
Ø 1 cm

Farbverlauf
Ø 2 cm

Detaillierte Informationen, siehe Seite 1.90 ff

Projekt: Sportcentrum / Standort: Papendrecht, Niederlande / Architekt: Hooper Architects, Oosterhout, Niederlande /
Serie: Plural Mischmosaik / Foto: Marcel van der Burg






Mischverlegtes Mosaik 1 x 1 cm


Farbraum kühl *


Farbraum neutral *


Farbraum frisch


Farbraum warm


Farbraum sonnig


Farbraum erdig

Mischverlegtes Mosaik 2,5 x 2,5 cm


Farbraum kühl *


Farbraum neutral *


Farbraum frisch *



Farbraum warm *


Farbraum sonnig *



Farbraum erdig *

Mischverlegtes Mosaik 5 x 5 cm



Farbraum kühl *



Farbraum neutral *



Farbraum frisch *



Farbraum warm *



Farbraum sonnig *



Farbraum erdig *



Mosaik
1 x 1 cm


Mosaik
2,5 x 2,5 cm


Mosaik
5 x 5 cm


* Mosaik
1 x 1 cm,
non-slip, R10/B



* Mosaik
2,5 x 2,5 cm,
non-slip, R10/B


* Mosaik
5 x 5 cm,
non-slip, R10/B

Detaillierte Informationen: Mosaik, siehe Seite 1.24
Mosaik Non slip, siehe Seite 1.36

Projekt: Hart van Zuid / Standort: Rotterdam, Niederlande / Architekt: Kraaijvanger architects /
Serie: Chroma / Foto: Marcel van der Burg





Boden und Nassbereiche

- Chroma unglasiert 2.84
- Emotion 2.90
- Geo 2.0 2.92
- Nova 2.94
- Plural non-slip 2.96
- Plural unglasiert 2.98
- Quarzit 2.100
- Savona 2.102
- Valley 2.104
- Vivara 2.106

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B

hytect® clever clean

Quantum

weiß / neutral 10
(aktivweiß)

ocker mittel



Boden-/Wandfliese
12,5 x 12,5 cm

neutral 8
(lichtgrau)

steingrau dunkel

steingrau mittel



Boden-/Wandfliese
12,5 x 25 cm

neutral 7
(kieselgrau)

sandgrau dunkel

sandgrau mittel

sandgrau hell

neutral 3
(asphaltschwarz)



Boden-/Wandfliese
25 x 25 cm

schwarz / neutral 1
(tiefschwarz)

naturweiß



Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm


Rasterprofil



Rasterprofilfliese
12,5 x 12,5 cm



Rasterprofilfliese
12,5 x 25 cm



Rasterprofilfliese
25 x 25 cm



Rasterprofilfliese
25 x 50 cm

Duschtassensystem


Duschtassensystem
Ecke (einteilig)
12,5 x 12,5 cm



Duschtassensystem
Läufer
12,5 x 12,5 cm

Duschtassensystem
Läufer
25 x 12,5 cm

Kehlsockel, r = 12 mm,
25 x 12,5 cm



Innenecke,
Gehrungspaar

Außenecke,
Gehrungspaar


Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma unglasiert in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)


Quantum

Boden-/Wandfliesen


12,5 x 12,5 cm




12,5 x 25 cm



25 x 25 cm



25 x 50 cm**






Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden

Formatnummer	32020H	38110H	32050H	42550HK			
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20			
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm			
m² - Stück	64,000	32,000	16,000	8,000			
m² - kg	15,360	15,680	16,960	17,040			
Paket - Stück	66	33	14	9			
Paket - m²	1,031	1,031	0,875	1,125			
Paket - kg	15,840	16,170	14,840	19,170			
Palette - m²	86,625	86,625	70,875	40,500			
Palette - kg	1.330,560	1.358,280	1.202,040	690,120			
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb			
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A			
Belastung	2	2	2	2			
neutral 10 (aktivweiß)	**926i-32020H** Preisgr. **A230** (m²)	**926i-38110H** Preisgr. **A197** (m²)	**926i-32050H** Preisgr. **A230** (m²)	*926i-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)*			
neutral 1 (tiefschwarz)	**918i-32020H** Preisgr. **A230** (m²)	**918i-38110H** Preisgr. **A197** (m²)	**918i-32050H** Preisgr. **A230** (m²)	*918i-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)*			
ocker mittel	*555023-32020H** *Preisgr. A230 (m²)*	*555023-38110H** *Preisgr. A197 (m²)*	*555023-32050H** *Preisgr. A230 (m²)*	*555023-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)*			
steingrau mittel	*555035-32020H** *Preisgr. A230 (m²)*	*555035-38110H** *Preisgr. A197 (m²)*	*555035-32050H** *Preisgr. A230 (m²)*	*555035-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)*			
steingrau dunkel	*555036-32020H** *Preisgr. A230 (m²)*	*555036-38110H** *Preisgr. A197 (m²)*	*555036-32050H** *Preisgr. A230 (m²)*	*555036-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)*			
sandgrau hell	*555038-32020H** *Preisgr. A230 (m²)*	*555038-38110H** *Preisgr. A197 (m²)*	*555038-32050H** *Preisgr. A230 (m²)*	*555038-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)*			
sandgrau mittel	*555039-32020H** *Preisgr. A230 (m²)*	*555039-38110H** *Preisgr. A197 (m²)*	*555039-32050H** *Preisgr. A230 (m²)*	*555039-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)*			
sandgrau dunkel	*555040-32020H** *Preisgr. A230 (m²)*	*555040-38110H** *Preisgr. A197 (m²)*	*555040-32050H** *Preisgr. A230 (m²)*	*555040-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)*			
neutral 3 (asphaltschwarz)	*555113-32020H** *Preisgr. A230 (m²)*	*555113-38110H** *Preisgr. A197 (m²)*	*555113-32050H** *Preisgr. A230 (m²)*	*555113-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)*			
neutral 7 (kieselgrau)	*555117-32020H** *Preisgr. A230 (m²)*	*555117-38110H** *Preisgr. A197 (m²)*	*555117-32050H** *Preisgr. A230 (m²)*	*555117-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)*			
neutral 8 (lichtgrau)	*555118-32020H** *Preisgr. A230 (m²)*	*555118-38110H** *Preisgr. A197 (m²)*	*555118-32050H** *Preisgr. A230 (m²)*	*555118-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)*			
naturweiß	**901i-32020H** Preisgr. **A230** (m²)	**901i-38110H** Preisgr. **A197** (m²)	**901i-32050H** Preisgr. **A230** (m²)	*901i-42550HK** *Preisgr. A230 (m²)*			









* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**



** **rektifiziert**

Quantum

Bodenfliesen/Rasterprofilfliesen

			12,5 x 12,5 cm 	**12,5 x 25 cm** 	**25 x 25 cm** 	**25 x 50 cm**** 	
			Rasterprofilfliese; Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden	*Rasterprofilfliese*	*Rasterprofilfliese*	*Rasterprofilfliese*	
			32100H	34090H	32080H	42580HK	Formatnummer
			12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	Nennmaß - **cm**/in
			119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	Herstellmaß
			64,000	32,000	16,000	8,000	**m²** - Stück
			15,360	15,360	16,800	17,040	**m²** - kg
			66	33	14	9	**Paket** - Stück
			1,031	1,031	0,875	1,125	**Paket** - m²
			15,840	15,840	14,700	19,170	**Paket** - kg
			86,625	86,625	70,875	40,500	**Palette** - m²
			1.330,560	1.330,560	1.190,700	690,120	**Palette** - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
			2	2	2	2	Belastung
			926i-32100H Preisgr. **A241** (m²)	**926i-34090H** Preisgr. **A216** (m²)	**926i-32080H** Preisgr. **A241** (m²)	*926i-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)*	neutral 10 (aktivweiß)
			918i-32100H Preisgr. **A241** (m²)	**918i-34090H** Preisgr. **A216** (m²)	**918i-32080H** Preisgr. **A241** (m²)	*918i-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)*	neutral 1 (tiefschwarz)
			*555023-32100H** *Preisgr. A241 (m²)*	*555023-34090H** *Preisgr. A216 (m²)*	*555023-32080H** *Preisgr. A241 (m²)*	*555023-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)*	ocker mittel
			*555035-32100H** *Preisgr. A241 (m²)*	*555035-34090H** *Preisgr. A216 (m²)*	*555035-32080H** *Preisgr. A241 (m²)*	*555035-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)*	steingrau mittel
			*555036-32100H** *Preisgr. A241 (m²)*	*555036-34090H** *Preisgr. A216 (m²)*	*555036-32080H** *Preisgr. A241 (m²)*	*555036-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)*	steingrau dunkel
			*555038-32100H** *Preisgr. A241 (m²)*	*555038-34090H** *Preisgr. A216 (m²)*	*555038-32080H** *Preisgr. A241 (m²)*	*555038-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)*	sandgrau hell
			*555039-32100H** *Preisgr. A241 (m²)*	*555039-34090H** *Preisgr. A216 (m²)*	*555039-32080H** *Preisgr. A241 (m²)*	*555039-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)*	sandgrau mittel
			*555040-32100H** *Preisgr. A241 (m²)*	*555040-34090H** *Preisgr. A216 (m²)*	*555040-32080H** *Preisgr. A241 (m²)*	*555040-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)*	sandgrau dunkel
			*555113-32100H** *Preisgr. A241 (m²)*	*555113-34090H** *Preisgr. A216 (m²)*	*555113-32080H** *Preisgr. A241 (m²)*	*555113-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)*	neutral 3 (asphaltschwarz)
			*555117-32100H** *Preisgr. A241 (m²)*	*555117-34090H** *Preisgr. A216 (m²)*	*555117-32080H** *Preisgr. A241 (m²)*	*555117-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)*	neutral 7 (kieselgrau)
			*555118-32100H** *Preisgr. A241 (m²)*	*555118-34090H** *Preisgr. A216 (m²)*	*555118-32080H** *Preisgr. A241 (m²)*	*555118-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)*	neutral 8 (lichtgrau)
			901i-32100H Preisgr. **A241** (m²)	**901i-34090H** Preisgr. **A216** (m²)	**901i-32080H** Preisgr. **A241** (m²)	*901i-42580HK** *Preisgr. A241 (m²)*	naturweiß

*  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**


**  **rektifiziert**

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Quantum

Duschtassensystem*

12,5 x 25 cm*



Schwallkante 10 mm

Läufer

12,5 x 12,5 cm*



Schwallkante 10 mm

Läufer

12,5 x 12,5 cm*



Ecke

Formatnummer	27182H	27180H	27181H				
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5				
Herstellmaß	119 x 244 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm				
m - Stück	4,000	8,000					
m/**St.** - kg	2,720/m	2,720/m	0,500/Stück				
Paket - Stück	22	44	12				
Paket - m	5,500	5,500					
Paket - kg	14,960	14,960	6,000				
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb				
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/B				
neutral 10 (aktivweiß)	**926i-27182H** Preisgr. **A506** (St.)	**926i-27180H** Preisgr. **A455** (St.)	**926i-27181H** Preisgr. **A489** (St.)				
neutral 1 (tiefschwarz)	**918i-27182H** Preisgr. **A506** (St.)	**918i-27180H** Preisgr. **A445** (St.)	**918i-27181H** Preisgr. **A489** (St.)				
ocker mittel	*555023-27182H*** *Preisgr. A506 (St.)*	*555023-27180H*** *Preisgr. A445 (St.)*	*555023-27181H*** *Preisgr. A489 (St.)*				
steingrau mittel	*555035-27182H*** *Preisgr. A506 (St.)*	*555035-27180H*** *Preisgr. A445 (St.)*	*555035-27181H*** *Preisgr. A489 (St.)*				
steingrau dunkel	*555036-27182H*** *Preisgr. A506 (St.)*	*555036-27180H*** *Preisgr. A445 (St.)*	*555036-27181H*** *Preisgr. A489 (St.)*				
sandgrau hell	*555038-27182H*** *Preisgr. A506 (St.)*	*555038-27180H*** *Preisgr. A445 (St.)*	*555038-27181H*** *Preisgr. A489 (St.)*				
sandgrau mittel	*555039-27182H*** *Preisgr. A506 (St.)*	*555039-27180H*** *Preisgr. A445 (St.)*	*555039-27181H*** *Preisgr. A489 (St.)*				
sandgrau dunkel	*555040-27182H*** *Preisgr. A506 (St.)*	*555040-27180H*** *Preisgr. A445 (St.)*	*555040-27181H*** *Preisgr. A489 (St.)*				
neutral 3 (asphaltschwarz)	*555113-27182H*** *Preisgr. A506 (St.)*	*555113-27180H*** *Preisgr. A445 (St.)*	*555113-27181H*** *Preisgr. A489 (St.)*				
neutral 7 (kieselgrau)	*555117-27182H*** *Preisgr. A506 (St.)*	*555117-27180H*** *Preisgr. A445 (St.)*	*555117-27181H*** *Preisgr. A489 (St.)*				
neutral 8 (lichtgrau)	*555118-27182H*** *Preisgr. A506 (St.)*	*555118-27180H*** *Preisgr. A445 (St.)*	*555118-27181H*** *Preisgr. A489 (St.)*				
naturweiß	**901i-27182H** Preisgr. **A506** (St.)	**901i-27180H** Preisgr. **A455** (St.)	**901i-27181H** Preisgr. **A489** (St.)				

* **Details siehe Seite 6.32.**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Diese Formstücke sind nicht durchgefärbt.

Quantum

Sicherheitsriemchen*/**

6,2 x 25 cm



Sockelsysteme**

7,9 x 25 cm



12,5 x 25 cm







gerillt, Längskante gerundet		*Sockelleiste*	*Kehlsockel, r = 12 mm*	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke Gehrungspaar*	
34306H		34020H	37080	37081	37082	Formatnummer
6,2 x 25 / 2 1/2 x 10		**7,9 x 25** / 3 1/8 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10			Nennmaß - **cm**/in
56 x 244 x 8 mm		73 x 244 x 8 mm	125 x 244/12 x 8 mm	(2x) 131 x 125/12 x 8 mm	(2x) 119 x 125/12 x 8 mm	Herstellmaß
4,000		4,000	4,000			**m** - Stück
0,800/m		1,160/m	2,520/m	0,600/Paar	0,400/Paar	**m/Paar** - kg
66 Stück		33 Stück	20 Stück	10 Paar	10 Paar	**Paket** - St./Paar
16,500		8,250	5,000			**Paket** - m
13,200		9,570	12,600	6,000	4,000	**Paket** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
Alb		Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-/C						Trittsicherheit
		926i-34020H Preisgr. **A410** (St.)	**926-37080** Preisgr. **A423** (St.)	**926-37081** Preisgr. **A455** (Paar)	**926-37082** Preisgr. **A455** (Paar)	neutral 10 (aktivweiß)
918i-34306H Preisgr. **A434** (St.)		**918i-34020H** Preisgr. **A410** (St.)	**918-37080** Preisgr. **A423** (St.)	**918-37081** Preisgr. **A455** (Paar)	**918-37082** Preisgr. **A455** (Paar)	neutral 1 (tiefschwarz)
		901i-34020H Preisgr. **A410** (St.)	**901-37080** Preisgr. **A423** (St.)	**901-37081** Preisgr. **A455** (Paar)	**901-37082** Preisgr. **A455** (Paar)	naturweiß

*** Besonders geeignet zur trittsicheren und deutlich wahrnehmbaren Gestaltung von (Treppen-)Kanten.**
****weitere Farben auf Anfrage lieferbar**
Diese Formstücke sind nicht durchgefärbt

Projekt: Virgin Active Club / Standort: Melbourne, Australien / Architekt: WMK Architecture / Serie: Emotion / Foto: Ceramic Solutions

Schwimmbad





basalt

graubraun

bronze

hellbeige

tiefanthrazit

mittelgrau

Mosaik
10 x 10 cm
R10/B

Bodenfliese
15 x 15 cm
R11/B

Bodenfliese
20 x 20 cm
R10/A+B

Bodenfliese
30 x 30 cm
R10/A, R11/B

Bodenfliese
5 x 60 cm
R10/A

Bodenfliese
10 x 60 cm
R10/A

Bodenfliese
15 x 60 cm
R10/A


Bodenfliese
20 x 60 cm
R10/A

Bodenfliese
30 x 60 cm
R10/A, R11/B,
R12/C

Bodenfliese
60 x 60 cm
R10/A

Detaillierte Informationen, siehe Seite 1.60 ff

Projekt: Therme / Standort: Balaruc-les-Bains, Frankreich / Architekt: DHA Architectes, Paris, Frankreich / Foto: Steph Peyriguer








anthrazit




steingrau



schlamm



Bodenfliese
30 x 60 cm
R10/A, R11/B




Treppenfliese
30 x 60 cm
R10/A

Detaillierte Informationen, siehe Seite 3.06 ff

2.94 NOVA

Serie: Nova

Schwimmbad




cremebeige



mittelbraun


mittelgrau


basalt


anthrazit


anthrazit bunt


Mosaik
5 x 5 cm,
R10/B


Bodenfliese
15 x 15 cm
R10/B, R11/C


Bodenfliese
30 x 30 cm
R10/A



Bodenfliese
10 x 60 cm
R10/A


Bodenfliese
15 x 60 cm
R10/A



Bodenfliese
30 x 60 cm
R10/A, R11/B



Bodenfliese
60 x 60 cm
R10/A



Bodenfliese 60 x 120 cm, R10/A


Treppenfliese, 30 x 60 cm, R10/A


Bodenfliese, 120 x 120 cm, R10/A


Treppenfliese mit Schräge, 31 x 135 cm, R10/A


Sockel, gerundet, 7 x 60 cm


Kehlsockel, dekoriert
10 x 60 cm


Setzstufe, 28 x 135 cm, R10/A

Detaillierte Informationen, siehe Seite 3.14 ff

2.96 PLURAL NON-SLIP

Projekt: Gisela Schule / Standort: Passau, Deutschland / Architekt: Feigel, Huber, Dumps / Foto: Michael Christian Peters

Schwimmbad



neutral 10 (aktivweiß)	azur dunkel	azur mittel	azur hell	azur hell
neutral 9 (weißgrau)	blau dunkel	blau mittel	blau hell	blau aktiv
neutral 8 (lichtgrau)	türkis dunkel	türkis mittel	türkis hell	türkis aktiv
neutral 7 (kieselgrau)	grün dunkel	grün mittel	grün hell	grün aktiv
neutral 6 (perlgrau)	gelb dunkel	gelb mittel	gelb hell	gelb aktiv
neutral 5 (basaltgrau)	ocker dunkel	ocker mittel	ocker hell	ocker aktiv
neutral 4 (graphitschwarz)	lachs dunkel	lachs mittel	lachs hell	lachs aktiv
neutral 3 (asphaltschwarz)	oxidrot dunkel	oxidrot mittel	oxidrot hell	oxidrot aktiv
neutral 2 (anthrazit)	steingrau dunkel	steingrau mittel	steingrau hell	steingrau aktiv
neutral 1 (tiefschwarz)	sandgrau dunkel	sandgrau mittel	sandgrau hell	sandgrau aktiv

Mosaik
2,5 x 2,5 cm
R10/B

Mosaik
5 x 5 cm
R10/B

Mosaik
10 x 10 cm
R10/B

Bodenfliese
20 x 20 cm
R10/B

Kehlsockel
10 x 10 cm
R10/B

Innenecke

Außenecke

Duschtassensystem

Läufer
10 x 10 cm
R10/B

Ecke
10 x 10 cm
R10/B

Detaillierte Informationen, siehe Seite 1.28 ff

Projekt: Terrassenbad / Standort: Baden, Schweiz / Architekt: Bridevaux M. + Zimmermann M. Architekten AG / Foto: Adriano Faragulo

Schwimmbad





blau dunkel

grün dunkel

ocker mittel

steingrau aktiv

sandweiß

sandgrau mittel

sandgrau dunkel

braun mittel

grau mittel

sandbeige mittel

neutral 1
(tiefschwarz)

neutral 3
(asphaltschwarz)

Mosaik
2,5 x 2,5 cm
R10/B

Mosaik
5 x 5 cm
R10/B

Mosaik
10 x 10 cm
R10/B, R11/C

Kehlsockel
10 x 10 cm
R10/B

Bodenfliese
15 x 15 cm
R10/B, R11/C

Bodenfliese
20 x 20 cm
R10/B

Bodenfliese
30 x 30 cm
R10/B

Duschtassensystem

Läufer
10 x 10 cm
R10/B

Ecke
10 x 10 cm
R10/B

Detaillierte Informationen, siehe Seite 1.40 ff

2.100 QUARZIT

Projekt: Solebad / Standort: Werne, Deutschland / Architekt: Geising + Böker GmbH, Büro Vechta / Serie: Quarzit / Foto: Jochen Stüber

Schwimmbad







basaltgrau


quarzgrau


sandbeige


sepiabraun


weißgrau


Mosaik
5 x 5 cm
R11/B


Bodenfliese
12,5 x 12,5 cm
R11/B


Bodenfliese
12,5 x 25 cm
R11/B



Rasterprofilfliese
12,5 x 25 cm
-/C


Bodenfliese
15 x 15 cm
R11/C



Bodenfliese
25 x 25 cm
R10/A, R11/B



Bodenfliese
25 x 50 cm
R10/A, R11/B



Rasterprofilfliese
25 x 50 cm
-/C




Schriftplatte
25 x 50 cm
R11/B



Bodenfliese
30 x 60 cm
R10/A, R11/B



Bodenfliese
60 x 60 cm
R10/A



Sockel, geschnitten
6 x 50 cm



Sockel, geschnitten
6 x 60 cm


Flachrinnensystem



Rinnenstein
25 x 50 cm
R11/B


Rinnenstein mit Ablauf
25 x 50 cm
R11/B



Kehlsockel, dekoriert
10 x 60 cm


Gehrungspaar
R11/B


Endstück
R11/B


Treppenfliese mit Schräge, 31 x 135 cm, R10/A


Rillenplatte
25 x 50 cm


Setzstufe, 28 x 135 cm, R10/A


Rillenplatte
25 x 25 cm

Rillenplatte
12,5 x 25 cm

Detaillierte Informationen, siehe Seite 3.22 ff


2.102 SAVONA

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Savona


Schwimmbad








kalk | beige | braun | grau | anthrazit



Mosaik
5 x 5 cm
R11/B




Bodenfliese
15 x 15 cm
R11/C




Bodenfliese
30 x 60 cm
R10/A, R11/B



Bodenfliese
60 x 60 cm
R10/A, R11/B



Bodenfliese
60 x 120 cm
R10/A



Sockel, geschnitten
6 x 60 cm

Detaillierte Informationen, siehe Seite 3.30 ff

2.104 VALLEY

Projekt: Hotel Eden / Standort: Spiez, Schweiz / Architekt: Jaeggi Architekten, J. Höhn + Partner Arch. AG / Foto: Adriano Faragulo

Schwimmbad





schiefer

kieselgrau

erdbraun

sandbeige

Mosaik
5 x 5 cm
R11/B

Bodenfliese
15 x 15 cm
R10/B

Boden-/Wandfliese
5 x 60 cm
R10/A

Boden-/Wandfliese
10 x 60 cm
R10/A

Boden-/Wandfliese
15 x 60 cm
R10/A

Boden-/Wandfliese
20 x 60 cm
R10/A

Bodenfliese
30 x 30 cm
R11/B

Bodenfliese
30 x 60 cm
R10/A, R11/B

Bodenfliese
60 x 60 cm
R10/A

Terrassenplatte
60 x 60 cm
R11/B

Bodenfliese
60 x 120 cm
R10/A

Bodenfliese
75 x 75 cm
R10/A

Treppenfliese
30 x 60 cm
R10/A

Sockel, gerundet
7 x 60 cm

Sockel, gerundet
7 x 75 cm

Detaillierte Informationen, siehe Seite 3.50 ff


3D-Rendering / Architekt: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland / Serie: Vivara


Schwimmbad







muschel



sand


umbra



anthrazit


Mosaik
5 x 5 cm
R10/B


Bodenfliese
15 x 15 cm
R11/C


Bodenfliese
30 x 60 cm
R10/A, R11/B, R11/C


Bodenfliese
60 x 60 cm
R10/A


Sockel, gerundet
6 x 60 cm

Detaillierte Informationen, siehe Seite 3.56 ff





Inhalt

District	3.02
Geo 2.0	3.06
Karl	3.10
Nova	3.14
Quarzit	3.22
Savona	3.30
Streetlife	3.36
Unique	3.44
Valley	3.50
Vivara	3.56
Xeno	3.60

Ob in Galerien, Bürogebäuden, Kantinen, Schulen, Geschäften, ob als Mosaike oder Großformate, am Boden oder an der Wand: Public Life Fliesen sind die perfekten Allrounder für zeitgemäßes und zukunftsweisendes Bauen. So stehen neben einer großen Auswahl an Designs auch trittsichere Bodenfliesen in modularen Formaten für hoch frequentierte öffentliche Flächen zur Verfügung.

Projekt: Smithfield Shopping Centre / Standort: Smithfield, Australien / Architekt: Peddle Thorp Architects Level 1, Melbourne (Victoria) 3000 / Serie: Savona / Foto: Top Snap Cairns Photography

hytect® clever clean

Studioaufnahme / Architekten: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: District




bread and butter

Made in Germany

hytect® clever clean



Wandfliese 5 x 10 cm
almond beige




Wandfliese 5 x 10 cm
white




Wandfliese 10 x 25 cm
almond beige



Wandfliese 10 x 25 cm
white



Wandfliese 5 x 10 cm
pitch black



Wandfliese 5 x 10 cm
ash grey




Wandfliese 10 x 25 cm
pitch black



Wandfliese 10 x 25 cm
ash grey



Wandfliese 5 x 10 cm
miami mint



Wandfliese 5 x 10 cm
denim blue




Wandfliese 10 x 25 cm
miami mint



Wandfliese 10 x 25 cm
denim blue



Wandfliese 5 x 10 cm
racing green




Wandfliese 5 x 10 cm
burgundy red



Wandfliese 10 x 25 cm
racing green




Wandfliese 10 x 25 cm
burgundy red



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Wandfliesen

					5 x 10 cm  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm*	**10 x 25 cm**	
					5 x 10 / 2 x 4	**10 x 25** / 4 x 10	Nennmaß - **cm**/in
					50 x 100 x 6,5 mm	97 x 247 x 6,5 mm	Herstellmaß
					Facette	Facette	Oberfläche
					10 Bögen	40,000	**m²** - Stück
					16,570	19,000	**m²** - kg
					8 Bögen	20	**Paket** - Stück
					0,800	0,500	**Paket** - m²
					13,256	9,500	**Paket** - kg
					48,000	64,000	**Palette** - m²
					795,360	1.216,000	**Palette** - kg
					BIb	BIb	Produktnorm
					45550H Preisgr. **A139** (m²)	**45600H** Preisgr. **A139** (m²)	almond beige
					45551H Preisgr. **A139** (m²)	**45601H** Preisgr. **A139** (m²)	white
					45552H Preisgr. **A139** (m²)	**45602H** Preisgr. **A139** (m²)	pitch black
					45553H Preisgr. **A139** (m²)	**45603H** Preisgr. **A139** (m²)	ash grey
					45554H Preisgr. **A139** (m²)	**45604H** Preisgr. **A139** (m²)	miami mint
					45555H Preisgr. **A139** (m²)	**45605H** Preisgr. **A139** (m²)	denim blue
					45556H Preisgr. **A139** (m²)	**45606H** Preisgr. **A139** (m²)	racing green
					45557H Preisgr. **A139** (m²)	**45607H** Preisgr. **A139** (m²)	burgundy red

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.

Public Life

Projekt: Juri-Gagarin-Schule / Standort: Bad Frankenhausen, Deutschland / Architekt: Architekturbüro Ottmar Stadermann, Hausen, Deutschland /
Serie: Geo 2.0 / Foto: Fotostudio Döring




121

Made in Germany

R10/A R11/B

PT protected


anthrazit


steingrau


schlamm



Bodenfliese 30 x 60 cm


Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)

Public Life

				Boden-/Wandfliesen***		Treppenfliesen***	
				30 x 60 cm* 	**30 x 60 cm*** 	**30 x 60 cm*** 	
				30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	Nennmaß - **cm**/in
				297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
				strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	Oberfläche
				5,556/m²	5,556/m²	1,667/m	**m²**/m - Stück
				23,224/m²	23,396/m²	6,968/m	**m²**/m - kg
				6	6	6	**Paket** - Stück
				1,080 m²	1,080 m²	3,599 m	**Paket** - m²/m
				25,080	25,266	25,080	**Paket** - kg
				43,197	43,197		**Palette** - m²
				1.003,200	1.010,640		**Palette** - kg
				Bla	Bla	Bla	Produktnorm
				R10/A	R11/B	R10/A	Trittsicherheit
				2 - 3	2 - 3	2 - 3	Belastung
				432837 Preisgr. **A125** (m²)	**432869** Preisgr. **A139** (m²)	*432842*** *Preisgr. A475 (St.)*	anthrazit
				433911 Preisgr. **A125** (m²)		*433961*** *Preisgr. A475 (St.)*	steingrau
				433912 Preisgr. **A125** (m²)		*433962*** *Preisgr. A475 (St.)*	schlamm

*  **rektifiziert**

**  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

***** Color Shade Variation: V2**

Public Life

hytect® clever clean

3D-Rendering / Serie: Karl

Public Life





Made in Germany R10/B hytect® clever clean

white
nude
terra
indigo
black

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Mosaik, strukturiert, glänzend, 2,5 x 2,5 cm, und Mosaik, strukturiert 2,5 x 2,5 cm, trittsicher R10/B




Mosaik, strukturiert, glänzend, 2,5 x 2,5 cm, und Mosaik, strukturiert 2,5 x 2,5 cm, trittsicher R10/B



Mosaik, strukturiert, glänzend, 2,5 x 2,5 cm, und Mosaik, strukturiert 2,5 x 2,5 cm, trittsicher R10/B



Mosaik, strukturiert, glänzend, 2,5 x 2,5 cm, und Mosaik, strukturiert 2,5 x 2,5 cm, trittsicher R10/B



Mosaik, strukturiert, glänzend, 2,5 x 2,5 cm, und Mosaik, strukturiert 2,5 x 2,5 cm, trittsicher R10/B


Mosaik 10 x 10 cm




Mosaik, strukturiert, glänzend, 10 x 10 cm, und Mosaik, strukturiert 10 x 10 cm, trittsicher R10/B



Mosaik, strukturiert, glänzend, 10 x 10 cm, und Mosaik, strukturiert 10 x 10 cm, trittsicher R10/B




Mosaik, strukturiert, glänzend, 10 x 10 cm, und Mosaik, strukturiert 10 x 10 cm, trittsicher R10/B



Mosaik, strukturiert, glänzend, 10 x 10 cm, und Mosaik, strukturiert 10 x 10 cm, trittsicher R10/B







Mosaik, strukturiert, glänzend, 10 x 10 cm, und Mosaik, strukturiert 10 x 10 cm, trittsicher R10/B




Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Wand-/Bodenfliesen

			2,5 x 2,5 cm 	**2,5 x 2,5 cm** 	**10 x 10 cm** 	**10 x 10 cm** 	
			Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	
			2,5 x 2,5 / 1 x 1	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	Nennmaß - **cm**/in
			23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	Herstellmaß
			glänzend, strukturiert	strukturiert, trittsicher	glänzend, strukturiert	strukturiert, trittsicher	Oberfläche
			11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	**m²** - Stück
			12,100	12,100	13,101	13,101	**m²** - kg
			11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	**Paket** - Stück
			1,000	1,000	1,000	1,000	**Paket** - m²
			12,100	12,100	13,101	13,101	**Paket** - kg
			40,000	40,000	64,000	64,000	**Palette** - m²
			484,000	484,000	838,464	838,464	**Palette** - kg
			Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
				R10/B		R10/B	Trittsicherheit
			1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	Belastung
			47050H* Preisgr. **A222** (m²)	**47075H** Preisgr. **A230** (m²)	**47250H*** Preisgr. **A113** (m²)	**47275H** Preisgr. **A150** (m²)	white
			47051H* Preisgr. **A222** (m²)	**47076H** Preisgr. **A230** (m²)	**47251H*** Preisgr. **A113** (m²)	**47276H** Preisgr. **A150** (m²)	nude
			47052H* Preisgr. **A222** (m²)	**47077H** Preisgr. **A230** (m²)	**47252H*** Preisgr. **A113** (m²)	**47277H** Preisgr. **A150** (m²)	terra
			47053H* Preisgr. **A222** (m²)	**47078H** Preisgr. **A230** (m²)	**47253H*** Preisgr. **A113** (m²)	**47278H** Preisgr. **A150** (m²)	indigo
			47054H Preisgr. **A222** (m²)	**47079H** Preisgr. **A230** (m²)	**47254H** Preisgr. **A113** (m²)	**47279H** Preisgr. **A150** (m²)	black

Color Shade Variation: V3
***Beanspruchungsgruppe 2**



Public Life

hytect® clever clean

3D-Rendering / Serie: Nova





Made in Germany

R10/A R10/B R11/C

hytect® clever clean


cremebeige


mittelbraun


mittelgrau


basalt


anthrazit


anthrazit bunt


Bodenfliese 15 x 15 cm



Bodenfliese 30 x 30 cm


Riegelformat 10 x 60 cm


Riegelformat 15 x 60 cm


Bodenfliese 30 x 60 cm


Bodenfliese 60 x 60 cm


Waschtisch SURF® large 55 x 120 cm
(auf Anfrage lieferbar)



Bodenfliese 60 x 120 cm



Bodenfliese 120 x 120 cm

Made in Germany

R10/A R10/B

hytect® clever clean


cremebeige


mittelbraun


mittelgrau


basalt


anthrazit


anthrazit bunt


Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaik, eben
5 x 5 cm


Kehlsockel 10 x 60 cm


Sockel gerundet 7 x 60 cm


Treppenfliese mit Schräge 31 x 135 cm


Setzstufe 28 x 135 cm

Stranggepr. keram. Platten, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Mosaik*** Bodenfliesen***

5 x 5 cm	**15 x 15 cm**	**15 x 15 cm**	**30 x 30 cm**	**10 x 60 cm***	**15 x 60 cm***	
Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm				*Riegelformat*	*Riegelformat*	
5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**30 x 30** / 12 x 12	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 10,5 mm	147 x 147 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	297 x 297 x 7,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	Oberfläche
11,111 Bögen	44,444	44,444	11,111	16,667	11,111	**m²** - Stück
22,222	17,555	17,555	16,167	23,667	23,222	**m²** - kg
11 Bögen	35	35	15	15	11	**Paket** - Stück
0,990	0,788	0,788	1,350	0,900	0,990	**Paket** - m²
22,000	13,825	13,825	21,825	21,300	22,990	**Paket** - kg
29,700	63,001	63,001	54,001	35,993	39,600	**Palette** - m²
660,000	1.106,000	1.106,000	873,000	852,000	919,600	**Palette** - kg
Alb	Bla	Bla	Bla	Alb	Alb	Produktnorm
R10/B	R10/B	R11/C	R10/A	R10/A	R10/A	Trittsicherheit
2 - 3	2	2	2	2 - 3	2 - 3	Belastung
431801H Preisgr. **A257** (m²)	**431807H** Preisgr. **A139** (m²)	**431873H** Preisgr. **A139** (m²)	**431812H** Preisgr. **A94** (m²)	*431817H*** *Preisgr. A192 (m²)*	*431823H*** *Preisgr. A192 (m²)*	cremebeige
431802H Preisgr. **A257** (m²)	**431808H** Preisgr. **A139** (m²)	**431874H** Preisgr. **A139** (m²)	**431813H** Preisgr. **A94** (m²)	*431818H*** *Preisgr. A192 (m²)*	*431824H*** *Preisgr. A192 (m²)*	mittelbraun
431803H Preisgr. **A257** (m²)	**431809H** Preisgr. **A139** (m²)	**431875H** Preisgr. **A139** (m²)	**431814H** Preisgr. **A94** (m²)	*431819H*** *Preisgr. A192 (m²)*	*431825H*** *Preisgr. A192 (m²)*	mittelgrau
431804H Preisgr. **A257** (m²)	**431810H** Preisgr. **A139** (m²)	**431876H** Preisgr. **A139** (m²)	**431815H** Preisgr. **A94** (m²)	*431820H*** *Preisgr. A192 (m²)*	*431826H*** *Preisgr. A192 (m²)*	basalt
431805H Preisgr. **A257** (m²)	**431811H** Preisgr. **A139** (m²)	**431877H** Preisgr. **A139** (m²)	**431816H** Preisgr. **A94** (m²)	*431821H*** *Preisgr. A192 (m²)*	*431827H*** *Preisgr. A192 (m²)*	anthrazit
431806H Preisgr. **A257** (m²)				*431822H*** *Preisgr. A192 (m²)*	*431828H*** *Preisgr. A192 (m²)*	anthrazit bunt

* **rektifiziert**

**

*** **Color Shade Variation: V3, Farbe anthrazit bunt V4**

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Bodenfliesen**

30 x 60 cm*	**30 x 60 cm***	**60 x 60 cm*/***	
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	Nennmaß - **cm**/in
297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	Oberfläche
5,556	5,556	2,778	**m²** - Stück
23,224	23,224	23,769	**m²** - kg
6	6	3	**Paket** - Stück
1,080	1,080	1,080	**Paket** - m²
25,080	25,080	25,668	**Paket** - kg
43,197	43,197	32,397	**Palette** - m²
1.003,200	1.003,200	770,040	**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb	Produktnorm
R10/A	R11/B	R10/A	Trittsicherheit
2 - 3	2 - 3	2 - 3	Belastung
431829H Preisgr. **A119** (m²)	**431835H** Preisgr. **A125** (m²)	**431840H** Preisgr. **A139** (m²)	cremebeige
431830H Preisgr. **A119** (m²)	**431836H** Preisgr. **A125** (m²)	**431841H** Preisgr. **A139** (m²)	mittelbraun
431831H Preisgr. **A119** (m²)	**431837H** Preisgr. **A125** (m²)	**431842H** Preisgr. **A139** (m²)	mittelgrau
431832H Preisgr. **A119** (m²)	**431838H** Preisgr. **A125** (m²)	**431843H** Preisgr. **A139** (m²)	basalt
431833H Preisgr. **A119** (m²)	**431839H** Preisgr. **A125** (m²)	**431844H** Preisgr. **A139** (m²)	anthrazit
431834H Preisgr. **A119** (m²)		**431845H** Preisgr. **A139** (m²)	anthrazit bunt

* **rektifiziert**


** **Color Shade Variation: V3, Farbe anthrazit bunt V4**

*** **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**


Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Bodenfliesen******

60 x 120 cm*



120 x 120 cm*/**/*****



Treppenfliese

30 x 60 cm*



Treppenfliese mit Schräge

31 x 135 cm***



Setzstufe

28 x 135 cm* NEU






Nennmaß - **cm**/in	**60 x 120** / 24 x 48	**120 x 120** / 48 x 48	**30 x 60** / 12 x 24	**31 x 135** / 12 1364 x 53 532	**28 x 135** / 11 x 53 5/32
Herstellmaß	597 x 1197 x 10,5 mm	1197 x 1197 x 6 mm	297 x 597 x 10,5 mm	307 x 1347 x 10,5 mm	280 x 1347 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, veredelt	eben, vergütet	gerillt, veredelt	eben	eben
m²/m - Stück	1,388/m²	0,694/m²	1,667/m	0,741/m	0,741/m
m²/m - kg	23,804/m²	13,991/m²	6,968/m	7,321/m	6,676/m
Paket - Stück	2	2	6	2	2
Paket - m²/m	1,441 m²	2,881 m²	3,599 m	2,699 m	2,699 m
Paket - kg	34,300	40,320	25,080	19,760	18,020
Palette - m²	30,259	72,005			
Palette - kg	720,300	1.008,000			
Produktnorm	AIb	BIa	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A
Belastung	2 - 3	1 - 2	2 - 3	2 - 3	2 - 3
cremebeige	**431846H** Preisgr. **A162** (m²)	**431878** Preisgr. **A169** (m²)	*431852H*** *Preisgr. A475 (St.)*	*431858H*** *Preisgr. A560 (St.)*	*431788H*** *Preisgr. A528 (St.)*
mittelbraun	**431847H** Preisgr. **A162** (m²)	**431879** Preisgr. **A169** (m²)	*431853H*** *Preisgr. A475 (St.)*	*431859H*** *Preisgr. A560 (St.)*	*431789H*** *Preisgr. A528 (St.)*
mittelgrau	**431848H** Preisgr. **A162** (m²)	**431880** Preisgr. **A169** (m²)	*431854H*** *Preisgr. A475 (St.)*	*431860H*** *Preisgr. A560 (St.)*	*431790H*** *Preisgr. A528 (St.)*
basalt	**431849H** Preisgr. **A162** (m²)	**431881** Preisgr. **A169** (m²)	*431855H*** *Preisgr. A475 (St.)*	*431861H*** *Preisgr. A560 (St.)*	*431791H*** *Preisgr. A528 (St.)*
anthrazit	**431850H** Preisgr. **A162** (m²)	**431882** Preisgr. **A169** (m²)	*431856H*** *Preisgr. A475 (St.)*	*431862H*** *Preisgr. A560 (St.)*	*431792H*** *Preisgr. A528 (St.)*
anthrazit bunt	**431851H** Preisgr. **A162** (m²)		*431857H*** *Preisgr. A475 (St.)*	*431863H*** *Preisgr. A560 (St.)*	*431793H*** *Preisgr. A528 (St.)*



*  **rektifiziert**

**  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

***** Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert! Längsseite kann nicht rektifiziert werden!**
****** Achtung: Sonderpalette, Verpackungspauschale 40 €/Palette. Keine Rücknahme, kein Umtausch. / Hohes Gewicht: Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**
******* Protecta-Vergütung**
******** Color Shade Variation: V3, Farbe anthrazit bunt V4**

					Sockel, gerundet **7 x 60 cm***	Kehlsockel, dekoriert **10 x 60 cm***	
					7 x 60 / 2 13/16 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	Nennmaß - **cm**/in
					70 x 597 x 10,5 mm	100 x 597/35 x 9 mm	Herstellmaß
					eben, veredelt	eben, veredelt	Oberfläche
					1,667	1,667	**m** - Stück
					1,584	2,000	**m** - kg
					15	20	**Paket** - Stück
					8,998		**Paket** - m
					14,250	24,000	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
					Alb	Alb	Produktnorm
					431864H Preisgr. **A438** (St.)	*431887H*** *Preisgr. A445 (St.)*	cremebeige
					431865H Preisgr. **A438** (St.)	*431893H*** *Preisgr. A445 (St.)*	mittelbraun
					431866H Preisgr. **A438** (St.)	*431894H*** *Preisgr. A445 (St.)*	mittelgrau
					431867H Preisgr. **A438** (St.)	*431786H*** *Preisgr. A445 (St.)*	basalt
					431868H Preisgr. **A438** (St.)	*431787H*** *Preisgr. A445 (St.)*	anthrazit
					431869H Preisgr. **A438** (St.)		anthrazit bunt

* **rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Die Farbe anthrazit kann aus produktionstechnischen Gründen nicht bzw. nur optisch abweichend hergestellt werden.

Public Life

Projekt: Solebad / Standort: Werne, Deutschland / Architekt: Geising + Böker GmbH, Büro Vechta / Serie: Quarzit / Foto: Jochen Stüber





Made in Germany

R10/A | R11/B | R11/C | C

hytect® clever clean


basaltgrau



quarzgrau


sandbeige


sepiabraun


weißgrau


Bodenfliese 12,5 x 12,5 cm


Bodenfliese 12,5 x 25 cm


Rasterprofilfliese 12,5 x 25 cm


Bodenfliese 15 x 15 cm


Bodenfliese 25 x 25 cm

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 5 x 5 cm, trittsicher R11/B


Bodenfliese 25 x 50 cm


Bodenfliese 30 x 60 cm


Bodenfliese 60 x 60 cm



Treppenfliese mit Schräge 31 x 135 cm,
trittsicher R10/A



Setzstufe 28 x 135 cm,
trittsicher R10/A

Made in Germany

R10/A | R11/B | R11/C | C

hytect® clever clean


basaltgrau


quarzgrau


sandbeige


sepiabraun


weißgrau



Schriftplatte 25 x 50 cm



Sockel geschnitten 6 x 50 cm


Sockel geschnitten 6 x 60 cm


Kehlsockel, dekoriert 10 x 60 cm



Rillenplatte 25 x 50 cm


Rillenplatte 25 x 25 cm


Rillenplatte 12,5 x 25 cm


Rasterprofilfliese
25 x 50 cm

Flachrinnensystem
(Muldentiefe 5 mm)


*Flachrinne**
25 x 50 cm

*Keramische Rinnenabdeckung***
25 x 50 cm




*Keramische Rinnenabdeckung**,*
Ecklösung 30 x 30 cm




**Details siehe Bäderspezialprogramm auf Seite 2.58, auftragsbezogene Fertigung.*
***Details siehe Bäderspezialprogramm auf Seite 2.62 ff, auftragsbezogene Fertigung.*

ohne Abbildung:
Rinnenstein mit Ablauf,
Gehrungspaar, Endstück




Bodenfliesen** 3 mm Fuge

5 x 5 cm*	**15 x 15 cm**	**25 x 25 cm***	**25 x 25 cm***	**25 x 50 cm***	**25 x 50 cm***	**25 x 50 cm***	
							
Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm						*Rasterprofilfliese*	
7161H	342030H	332050HK	332050HK	342550HK	342550HK	342580HK	Formatnummer
5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	247 x 247 x 8 mm	247 x 247 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	Herstellmaß
11,111	44,444	16,000	16,000	8,000	8,000	8,000	**m²** - Stück
16,389	17,555	16,960	16,960	17,040	17,040	17,040	**m²** - kg
14	35	14	14	9	9	9	**Paket** - Stück
1,260	0,788	0,875	0,875	1,125	1,125	1,125	**Paket** - m²
20,650	13,825	14,840	14,840	19,170	19,170	19,170	**Paket** - kg
37,800	63,001	70,875	70,875	40,500	40,500	40,500	**Palette** - m²
619,500	1.106,000	1.202,040	1.202,040	690,120	690,120	690,120	**Palette** - kg
AIb	BIa	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
R11/B	R11/C	R10/A	R11/B	R10/A	R11/B	-/C	Trittsicherheit
2	2	2	2	2	2	2	Belastung
8460-7161H Preisgr. **A283** (m²)	**8460-342030H** Preisgr. **A139** (m²)	**8450-332050HK** Preisgr. **A119** (m²)	**8460-332050HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8450-342550HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8460-342550HK** Preisgr. **A150** (m²)	*8460-342580HK**** *Preisgr. A162 (m²)*	basaltgrau
8461-7161H Preisgr. **A283** (m²)	**8461-342030H** Preisgr. **A139** (m²)	**8451-332050HK** Preisgr. **A119** (m²)	**8461-332050HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8451-342550HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8461-342550HK** Preisgr. **A150** (m²)	*8461-342580HK**** *Preisgr. A162 (m²)*	quarzgrau
8462-7161H Preisgr. **A283** (m²)	**8462-342030H** Preisgr. **A139** (m²)	**8452-332050HK** Preisgr. **A119** (m²)	**8462-332050HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8452-342550HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8462-342550HK** Preisgr. **A150** (m²)	*8462-342580HK**** *Preisgr. A162 (m²)*	sandbeige
8463-7161H Preisgr. **A283** (m²)	**8463-342030H** Preisgr. **A139** (m²)	**8453-332050HK** Preisgr. **A119** (m²)	**8463-332050HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8453-342550HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8463-342550HK** Preisgr. **A150** (m²)	*8463-342580HK**** *Preisgr. A162 (m²)*	sepiabraun
8464-7161H Preisgr. **A283** (m²)	**8464-342030H** Preisgr. **A139** (m²)	**8454-332050HK** Preisgr. **A119** (m²)	**8464-332050HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8454-342550HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8464-342550HK** Preisgr. **A150** (m²)	*8464-342580HK**** *Preisgr. A162 (m²)*	weißgrau

Bodenfliesen** 3 mm Fuge

30 x 60 cm*	**30 x 60 cm***	**60 x 60 cm***	
			
B200HK	B200HK	B600HK	
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	Nennmaß - **cm**/in
297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	Herstellmaß
5,556	5,556	2,778	**m²** - Stück
17,413	17,413	18,001	**m²** - kg
6	6	4	**Paket** - Stück
1,080	1,080	1,440	**Paket** - m²
18,804	18,804	25,920	**Paket** - kg
43,197	43,197	43,197	**Palette** - m²
752,160	752,160	777,600	**Palette** - kg
AIb	AIb	AIb	Produktnorm
R10/A	R11/B	R10/A	Trittsicherheit
2	2	2	Belastung
8450-B200HK Preisgr. **A125** (m²)	**8460-B200HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8450-B600HK** Preisgr. **A150** (m²)	basaltgrau
8451-B200HK Preisgr. **A125** (m²)	**8461-B200HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8451-B600HK** Preisgr. **A150** (m²)	quarzgrau
8452-B200HK Preisgr. **A125** (m²)	**8462-B200HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8452-B600HK** Preisgr. **A150** (m²)	sandbeige
8453-B200HK Preisgr. **A125** (m²)	**8463-B200HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8453-B600HK** Preisgr. **A150** (m²)	sepiabraun
8454-B200HK Preisgr. **A125** (m²)	**8464-B200HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8454-B600HK** Preisgr. **A150** (m²)	weißgrau

Bodenfliesen** 6 mm Fuge


12,5 x 12,5 cm NEU	**12,5 x 25 cm** NEU	**12,5 x 25 cm** NEU	
			
Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden		*Rasterprofilfliese*	
32020H	38110H	34090H	Formatnummer
12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
64,000	32,000	32,000	**m²** - Stück
15,360	15,680	15,360	**m²** - kg
66	33	33	**Paket** - Stück
1,031	1,031	1,031	**Paket** - m²
15,840	16,170	15,840	**Paket** - kg
86,625	86,625	86,625	**Palette** - m²
1.330,560	1.358,200	1.330,560	**Palette** - kg
AIb	AIb	AIb	Produktnorm
R11/B	R11/B	-/C	Trittsicherheit
2	2	2	Belastung
8460-32020H Preisgr. **A139** (m²)	**8460-38110H** Preisgr. **A101** (m²)	*8460-34090H**** *Preisgr. A119 (m²)*	basaltgrau
8461-32020H Preisgr. **A139** (m²)	**8461-38110H** Preisgr. **A101** (m²)	*8461-34090H**** *Preisgr. A119 (m²)*	quarzgrau
8462-32020H Preisgr. **A139** (m²)	**8462-38110H** Preisgr. **A101** (m²)	*8462-34090H**** *Preisgr. A119 (m²)*	sandbeige
8463-32020H Preisgr. **A139** (m²)	**8463-38110H** Preisgr. **A101** (m²)	*8463-34090H**** *Preisgr. A119 (m²)*	sepiabraun
8464-32020H Preisgr. **A139** (m²)	**8464-38110H** Preisgr. **A101** (m²)	*8464-34090H**** *Preisgr. A119 (m²)*	weißgrau

* **rektifiziert**

*** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

****Color Shade Variation: V4**

Stranggepr. keram. Platten, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Treppenfliese mit Schräge	Setzstufe	Sockel, geschnitten		Kehlsockel, dekoriert**/***		Schriftplatte */**/****
31 x 135 cm/***** NEU	**28 x 135 cm**/***** NEU	**6 x 50 cm***	**6 x 60 cm***	**10 x 60 cm***		**25 x 50 cm**
						



Schrifthöhe 7 cm

Formatnummer	B775HK	B776HK	342557HK	B611HK	B612HK		42555HK
Nennmaß - **cm**/in	**31 x 135** / 12 13/64 x 53 5/32	**28 x 135** / 11 x 53 5/32	**6 x 50** / 2 3/8 x 20	**6 x 60** / 2 3/8 x 24	**10 x 60** / 4 x 24		**25 x 50** / 10 x 20
Herstellmaß	307 x 1347 x 10,5 mm	280 x 1347 x 10,5 mm	60 x 497 x 8 mm	60 x 597 x 8 mm	100 x 597/35 x 9 mm		247 x 497 x 8 mm
m - Stück	0,741	0,741	2,000	1,667	1,667		2
St./m - kg	7,321/m	6,676/m	1,098/m	1,100/m	2,000/m		2,13/Stück
Paket - Stück	2	2	30	34	20		
Paket - m	2,699	2,699	15,000	20,396			
Paket - kg	19,760	18,020	16,470	22,440	24,000		
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Alb
Trittsicherheit	R10/A	R10/A					R11/B
Belastung	2 - 3	2 - 3					
basaltgrau	*8450-B775HK* *Preisgr. A560 (St.)*	*8450-B776HK* *Preisgr. A528 (St.)*	**8450-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8450-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	*8450-B612HK* *Preisgr. A445 (St.)*		*8460-42555HK* *Preisgr. A668 (St.)*
quarzgrau	*8451-B775HK* *Preisgr. A560 (St.)*	*8451-B776HK* *Preisgr. A528 (St.)*	**8451-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8451-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	*8451-B612HK* *Preisgr. A445 (St.)*		*8461-42555HK* *Preisgr. A668 (St.)*
sandbeige	*8452-B775HK* *Preisgr. A560 (St.)*	*8452-B776HK* *Preisgr. A528 (St.)*	**8452-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8452-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	*8452-B612HK* *Preisgr. A445 (St.)*		*8462-42555HK* *Preisgr. A668 (St.)*
sepiabraun	*8453-B775HK* *Preisgr. A560 (St.)*	*8453-B776HK* *Preisgr. A528 (St.)*	**8453-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8453-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	*8453-B612HK* *Preisgr. A445 (St.)*		*8463-42555HK* *Preisgr. A668 (St.)*
weißgrau	*8454-B775HK* *Preisgr. A560 (St.)*	*8454-B776HK* *Preisgr. A528 (St.)*	**8454-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8454-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	*8454-B612HK* *Preisgr. A445 (St.)*		*8464-42555HK* *Preisgr. A668 (St.)*



*  **rektifiziert**


**  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

***** Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert! Längsseite kann nicht rektifiziert werden!**


****** Nur Ziffern/Buchstaben machbar.**
Farbkombination:
Grundfarbe: basaltgrau, quarzgrau, sandbeige, sepiabraun, Schriftfarbe: aktivweiß / neutral 10.
Grundfarbe: weißgrau, Schriftfarbe: tiefschwarz/neutral 1.


Flachrinnensystem**
(Muldentiefe 5 mm)


25 x 50 cm



25 x 50 cm








Rillenplatten 12,5 mm stark
zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland II“***


50 x 25 cm* NEU



25 x 25 cm NEU



12,5 x 25 cm NEU



Rinnenstein	*Rinnenstein mit Ablauf 110 / 110 mm*	*Gehrungspaar*	*Endstück*	*gerillt*	*gerillt*	*gerillt*	
53320	53321	53322	53323	53151	53150	53159	Formatnummer
25 x 50 / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20			**50 x 25** / 20 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
244 x 494 x 14	244 x 494 x 14	(2x) 487 x 244 x 14	244 x 494 x 14	494 x 244 x 12,5	244 x 244 x 12,5	119 x 244 x 12,5	Herstellmaß mm
2,000				2,000	4,000	8,000	**m** - Stück
2,500/Stück	2,300/Stück	3,800/Paar	2,500/Stück	3,550/Stück	1,775/Stück	0,888/Stück	**St./Paar** - kg
5 Stück	5 Stück	2 Paar	5 Stück	6 Stück	9 Stück	21 Stück	**Paket** - St./Paar
2,500				3,000	2,250	2,625	**Paket** - m
12,500	11,500	7,600	12,500	21,300	15,975	18,648	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
8460-53320 Preisgr. **A519** (St.)	**8460-53321** Preisgr. **A593** (St.)	**8460-53322** Preisgr. **A645** (Paar)	**8460-53323** Preisgr. **A593** (St.)	*8460-53151* *Preisgr. A560 (St.)*	*8460-53150* *Preisgr. A480 (St.)*	*8460-53159* *Preisgr. A430 (St.)*	NEU basaltgrau
8461-53320 Preisgr. **A519** (St.)	**8461-53321** Preisgr. **A593** (St.)	**8461-53322** Preisgr. **A645** (Paar)	**8461-53323** Preisgr. **A593** (St.)	*8461-53151* *Preisgr. A560 (St.)*	*8461-53150* *Preisgr. A480 (St.)*	*8461-53159* *Preisgr. A430 (St.)*	quarzgrau
8462-53320 Preisgr. **A519** (St.)	**8462-53321** Preisgr. **A593** (St.)	**8462-53322** Preisgr. **A645** (Paar)	**8462-53323** Preisgr. **A593** (St.)	*8462-53151* *Preisgr. A560 (St.)*	*8462-53150* *Preisgr. A480 (St.)*	*8462-53159* *Preisgr. A430 (St.)*	sandbeige
8463-53320 Preisgr. **A519** (St.)	**8463-53321** Preisgr. **A593** (St.)	**8463-53322** Preisgr. **A645** (Paar)	**8463-53323** Preisgr. **A593** (St.)	*8463-53151* *Preisgr. A560 (St.)*	*8463-53150* *Preisgr. A480 (St.)*	*8463-53159* *Preisgr. A430 (St.)*	sepiabraun
8464-53320 Preisgr. **A519** (St.)	**8464-53321** Preisgr. **A593** (St.)	**8464-53322** Preisgr. **A645** (Paar)	**8464-53323** Preisgr. **A593** (St.)	*8464-53151* *Preisgr. A560 (St.)*	*8464-53150* *Preisgr. A480 (St.)*	*8464-53159* *Preisgr. A430 (St.)*	weißgrau

* **Kopfkante rektifiziert**


**** Auf Anfrage auch in 497 mm Länge machbar.**

*** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Public Life

hytect® clever clean

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Savona / Foto: Jochen Stüber





Made in Germany

R10/A R11/B R11/C

hytect® clever clean


kalk


beige


braun


grau


anthrazit


Bodenfliese 15 x 15 cm


Bodenfliese 30 x 60 cm


Bodenfliese 60 x 60 cm


Sockel geschnitten 6 x 60 cm

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 5 x 5 cm,
trittsicher R11/B



Bodenfliese 60 x 120 cm




Waschtisch SURF® large 55 x 120 cm (auf Anfrage lieferbar)

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Bodenfliesen**

5 x 5 cm*



15 x 15 cm




30 x 60 cm*




30 x 60 cm*




60 x 60 cm*



60 x 60 cm*



60 x 120 cm*



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm

Formatnummer	7161H	342030H	B200HK	B200HK	B600HK	B600HK	B670HK
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48
Herstellmaß	47 x 47 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm
m² - Stück	11,111	44,444	5,556	5,556	2,778	2,778	1,388
m² - kg	16,389	17,555	17,413	17,413	18,001	18,001	17,489
Paket - Stück	14	35	6	6	4	4	2
Paket - m²	1,260	0,788	1,080	1,080	1,440	1,440	1,441
Paket - kg	20,650	13,825	18,804	18,804	25,920	25,920	25,200
Palette - m²	37,800	63,001	43,197	43,197	43,197	43,197	36,023
Palette - kg	619,500	1.106,000	752,160	752,160	777,600	777,600	630,000
Produktnorm	AIb	BIa	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	R11/B	R11/C	R10/A	R11/B	R10/A	R11/B	R10/A
Belastung	2	2	2	2	2	2	2
kalk	**8810-7161H** Preisgr. **A283** (m²)	**8810-342030H** Preisgr. **A139** (m²)	**8800-B200HK** Preisgr. **A125** (m²)	**8810-B200HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8800-B600HK** Preisgr. **A150** (m²)	**8810-B600HK** Preisgr. **A162** (m²)	**8800-B670HK** Preisgr. **A162** (m²)
beige	**8811-7161H** Preisgr. **A283** (m²)	**8811-342030H** Preisgr. **A139** (m²)	**8801-B200HK** Preisgr. **A125** (m²)	**8811-B200HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8801-B600HK** Preisgr. **A150** (m²)	**8811-B600HK** Preisgr. **A162** (m²)	**8801-B670HK** Preisgr. **A162** (m²)
braun	**8812-7161H** Preisgr. **A283** (m²)	**8812-342030H** Preisgr. **A139** (m²)	**8802-B200HK** Preisgr. **A125** (m²)	**8812-B200HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8802-B600HK** Preisgr. **A150** (m²)	**8812-B600HK** Preisgr. **A162** (m²)	**8802-B670HK** Preisgr. **A162** (m²)
grau	**8813-7161H** Preisgr. **A283** (m²)	**8813-342030H** Preisgr. **A139** (m²)	**8803-B200HK** Preisgr. **A125** (m²)	**8813-B200HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8803-B600HK** Preisgr. **A150** (m²)	**8813-B600HK** Preisgr. **A162** (m²)	**8803-B670HK** Preisgr. **A162** (m²)
anthrazit	**8814-7161H** Preisgr. **A283** (m²)	**8814-342030H** Preisgr. **A139** (m²)	**8804-B200HK** Preisgr. **A125** (m²)	**8814-B200HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8804-B600HK** Preisgr. **A150** (m²)	**8814-B600HK** Preisgr. **A162** (m²)	**8804-B670HK** Preisgr. **A162** (m²)

Sockel, geschnitten**

6 x 60 cm*



Formatnummer	B611HK						
Nennmaß - **cm**/in	**6 x 60** / 2 3/8 x 24						
Herstellmaß	60 x 597 x 8 mm						
m - Stück	1,667						
m - kg	1,100						
Paket - Stück	34						
Paket - m	20,396						
Paket - kg	22,440						
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	AIb						
kalk	**8800-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)						
beige	**8801-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)						
braun	**8802-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)						
grau	**8803-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)						
anthrazit	**8804-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)						

* **rektifiziert**

****Color Shade Variation: V4**

Public Life

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Savona / Foto: Jochen Stüber



Projekt: Ausstellung / Standort: Witterschlick, Deutschland / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Streetlife / Foto: Christian Daitche





Made in Germany R10 hytect clever clean


asphalt


basalt


zement


rost


Bodenfliese 60 x 60 cm


Bodenfliese 60 x 120 cm


Treppenfliese 30 x 120 cm (rilliert)


Sockel, geschnitten 6 x 60 cm



Waschtisch SURF® small 40 x 60 cm



Waschtisch SURF® medium 45 x 80 cm



Waschtisch SURF® large 55 x 120 cm

Made in Germany R10 hytect® clever clean


asphalt



basalt


zement


rost



Waschtisch mit passender Waschtischkonsole SURF®
medium 45 x 80 cm



Waschtisch mit passender Waschtischkonsole SURF®
large 55 x 120 cm

Hinweis: Waschtisch und Waschtischkonsole können auf Wunsch aus unterschiedlichen Serien kombiniert werden.




Duschboden SURF® / Slot 60 x 120 cm
ohne Abbildung: Duschboden SURF® Basic

Hinweis: Weitere Ablaufausführungen auf Anfrage möglich, siehe Seite XIII.


Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Bodenfliesen***

60 x 60 cm*




60 x 120 cm*



Treppenfliesen***

30 x 120 cm*



Sockel, geschnitten***

6 x 60 cm*






Formatnummer	B700HK	B770HK	B729HK	B710HK			
Nennmaß - **cm**/in	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 120** / 12 x 48	**6 x 60** / 2 3/8 x 24			
Herstellmaß	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	297 x 1197 x 10,5 mm	60 x 597 x 10,5 mm			
m²/m - Stück	2,778/m²	1,390/m²	0,833/m	1,667/m			
m²/m - kg	23,335/m²	23,839/m²	6,427/m	1,445/m			
Paket - Stück	3	2	3	24			
Paket - m²/m	1,080 m²	1,441 m²	3,601 m	14,397 m			
Paket - kg	25,200	34,300	23,148	20,808			
Palette - m²	32,397	30,259					
Palette - kg	756,000	720,300					
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	R10	R10	R10				
Belastung	2 - 3	2 - 3	2 - 3				
asphalt	**8820-B700HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8820-B770HK** Preisgr. **A162** (m²)	*8820-B729HK*** *Preisgr. A560 (St.)*	**8820-B710HK** Preisgr. **A438** (St.)			
basalt	**8821-B700HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8821-B770HK** Preisgr. **A162** (m²)	*8821-B729HK*** *Preisgr. A560 (St.)*	**8821-B710HK** Preisgr. **A438** (St.)			
zement	**8822-B700HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8822-B770HK** Preisgr. **A162** (m²)	*8822-B729HK*** *Preisgr. A560 (St.)*	**8822-B710HK** Preisgr. **A438** (St.)			
rost	**8823-B700HK** Preisgr. **A139** (m²)	**8823-B770HK** Preisgr. **A162** (m²)	*8823-B729HK*** *Preisgr. A560 (St.)*	**8823-B710HK** Preisgr. **A438** (St.)			

Public Life



*  **rektifiziert**








**  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

*** **Color Shade Variation: V3, Farbe rost V4**

Waschtisch mit Waschtischkonsole SURF®

Waschtisch SURF®

Duschboden SURF®

45 x 80	55 x 120	40 x 60	45 x 80 cm	55 x 120 cm	60 x 120 cm	60 x 120 cm	
							
Medium	*Large*	*Small*	*Medium*	*Large*	*Basic*	*Slot*	
45 x 80 / 16 x 32	**55 x 120** / 22 x 48	**40 x 60** / 18 x 24	**45 x 80** / 16 x 32	**55 x 120** / 22 x 48	**60 x 120** / 24 x 48	**60 x 120** / 24 x 48	Nennmaß - **cm**/in
450 x 800 x 65 mm	550 x 1197 x 65 mm	400 x 597 x 95 mm	450 x 800 x 95 mm	550 x 1197 x 95 mm	597 x 1197 x 120 mm	597 x 1197 x 120 mm	Herstellmaß
							Oberfläche
							Stück
							- kg
1	1	1	1	1	1	1	**Paket** - Stück
							Paket
50,000	62,000	27,500	35,000	52,000	17,635	17,889	**Paket** - kg
							Palette -
							Palette - kg
							Produktnorm
8822KSM/***	*8822KSL*/***	*8822WTS*/***	*8822WTB*/***	*8822WTL*/***	*8822DTB*/****	*8822DTL*/****	
Preisgr. A848 (St.)	*Preisgr. A854 (St.)*	*Preisgr. A842 (St.)*	*Preisgr. A842 (St.)*	*Preisgr. A852 (St.)*	*Preisgr. A816 (St.)*	*Preisgr. A826 (St.)*	zement

* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Ablaufsystem SURF® by Gerloff

**** Größe und Lage des Hahnlochs sind bauseits zu prüfen.**
*****Weitere Varianten auf Anfrage, siehe Seite XIII.**


Projekt: Globus Warenhaus / Standort: Rüsselsheim, Deutschland / Architekt: Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG, St. Wendel / Serie: Unique / Foto: Claus Graubner




Waage
Waage
SALATBAR

Made in Germany

hytect® clever clean



Wandfliese 20 x 60 cm
weiß



Edelstahlleiste, 5 x 60 cm

R10/A R10/B R11/B

PT protected



anthrazit



basalt




hellgrau

kalk



beige



braun



schlamm



dunkelbraun



Riegelformat 5 x 60 cm



Riegelformat 10 x 60 cm



Riegelformat 15 x 60 cm



Bodenfliese 30 x 30 cm



Bodenfliese 30 x 60 cm

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 5 x 5 cm,
trittsicher R10/B

PT protected

R10/A

Made in Germany




Bodenfliese 60 x 60 cm



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)



Sockel, gerundet 7 x 60 cm



Bodenfliese 60 x 120 cm

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Wandfliese Edelstahlleiste

	20 x 60 cm	**5 x 60 cm****
Nennmaß - **cm**/in	**20 x 60** / 8 x 24	**5 x 60** / 2 x 24
Herstellmaß	197 x 597 x 9 mm	47 x 597 x 10 mm
Oberfläche	seidenmatt, strukturiert	
m²/m - Stück	8,333/m²	1,667/m
m²/m - kg	15,516/m²	0,917/m
Paket - Stück	8	3
Paket - m²/m	0,960 m²	1,800 m
Paket - kg	14,896	1,650
Palette - m²	61,442	
Palette - kg	953,344	
Produktnorm	BIII	
weiß	**381799H** Preisgr. **A94** (m²)	
Edelstahl		**436698** Preisgr. **A519** (St.)

**** ohne Hytect-Veredelung**

Bodenfliesen***

protected

	5 x 5 cm*	**5 x 60 cm***	**10 x 60 cm***	**15 x 60 cm***	**30 x 30 cm***	**30 x 60 cm***	**30 x 60 cm***
	Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297x297 mm	*Riegelformat*	*Riegelformat*	*Riegelformat*			
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 60** / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24
Herstellmaß	47 x 47 x 10,5 mm	47 x 597 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet
m² - Stück	11,111	33,333	16,667	11,111	11,111	5,556	5,556
m² - kg	22,222	22,233	23,667	23,222	23,144	23,224	23,224
Paket - Stück	11 Bögen	33	15	11	11	6	6
Paket - m²	0,990	0,990	0,900	0,990	0,990	1,080	1,080
Paket - kg	22,000	22,011	21,300	22,990	22,913	25,080	25,080
Palette - m²	29,700	39,600	35,999	39,600	41,580	43,197	43,197
Palette - kg	660,000	880,440	852,000	919,600	962,346	1.003,200	1.003,200
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R11/B
Belastung	1 - 2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
anthrazit	**433793** Preisgr. **A257** (m²)	*433787** Preisgr. A192 (m²)*	*433770** Preisgr. A192 (m²)*	*433778** Preisgr. A184 (m²)*	**433841** Preisgr. **A67** (m²)	**433671** Preisgr. **A101** (m²)	**434414** Preisgr. **A113** (m²)
basalt	**433794** Preisgr. **A257** (m²)	*433786** Preisgr. A192 (m²)*	*433771** Preisgr. A192 (m²)*	*433779** Preisgr. A184 (m²)*	**433842** Preisgr. **A67** (m²)	**433672** Preisgr. **A101** (m²)	**434415** Preisgr. **A113** (m²)
hellgrau	**433795** Preisgr. **A257** (m²)	*433789** Preisgr. A192 (m²)*	*433772** Preisgr. A192 (m²)*	*433780** Preisgr. A184 (m²)*	**433843** Preisgr. **A67** (m²)	**433673** Preisgr. **A101** (m²)	**434416** Preisgr. **A113** (m²)
beige	**433796** Preisgr. **A257** (m²)	*433891** Preisgr. A192 (m²)*	*433773** Preisgr. A192 (m²)*	*433781** Preisgr. A184 (m²)*	**433844** Preisgr. **A67** (m²)	**433674** Preisgr. **A101** (m²)	**434417** Preisgr. **A113** (m²)
schlamm	**433797** Preisgr. **A257** (m²)	*433788** Preisgr. A192 (m²)*	*433774** Preisgr. A192 (m²)*	*433782** Preisgr. A184 (m²)*	**433846** Preisgr. **A67** (m²)	**433675** Preisgr. **A101** (m²)	**434418** Preisgr. **A113** (m²)
dunkelbraun	**433798** Preisgr. **A257** (m²)	*433892** Preisgr. A192 (m²)*	*433775** Preisgr. A192 (m²)*	*433783** Preisgr. A184 (m²)*	**433847** Preisgr. **A67** (m²)	**433676** Preisgr. **A101** (m²)	**434444** Preisgr. **A113** (m²)
braun	**433799** Preisgr. **A257** (m²)	*433893** Preisgr. A192 (m²)*	*433776** Preisgr. A192 (m²)*	*433784** Preisgr. A184 (m²)*	**433848** Preisgr. **A67** (m²)	**433677** Preisgr. **A101** (m²)	**434445** Preisgr. **A113** (m²)
kalk	**433800** Preisgr. **A257** (m²)	*433894** Preisgr. A192 (m²)*	*433777** Preisgr. A192 (m²)*	*433785** Preisgr. A184 (m²)*	**433849** Preisgr. **A67** (m²)	**433698** Preisgr. **A101** (m²)	**434419** Preisgr. **A113** (m²)

* **rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

***** Color Shade Variation: V2, Farbe kalk V1**

Hinweis: Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons!

			Bodenfliesen***		Treppen-fliesen***	Sockel, gerundet***	
			60 x 60 cm*	**60 x 120 cm***	**30 x 60 cm***	**7 x 60 cm***	
			60 x 60 / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
			597 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 8 mm	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
			eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	Oberfläche
			2,778/m²	1,388/m²	1,667/m	1,667/m	**m²**/m - Stück
			23,769/m²	17,489/m²	6,968/m	1,584/m	**m²**/m - kg
			3	2	6	15	**Paket** - Stück
			1,080 m²	1,441 m²	3,599 m	8,998 m	**Paket** - m²/m
			25,668	25,200	25,080	14,250	**Paket** - kg
			32,397	36,023			**Palette** - m²
			770,040	630,000			**Palette** - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			R10/A	R10/A	R10/A		Trittsicherheit
			2 - 3	2 - 3	2 - 3		Belastung
			433701 Preisgr. **A125** (m²)	**434432** Preisgr. **A184** (m²)	*433678*** *Preisgr. A465 (St.)*	**433685** Preisgr. **A441** (St.)	anthrazit
			433702 Preisgr. **A125** (m²)	**434433** Preisgr. **A184** (m²)	*433679*** *Preisgr. A465 (St.)*	**433686** Preisgr. **A441** (St.)	basalt
			433703 Preisgr. **A125** (m²)	**434434** Preisgr. **A184** (m²)	*433680*** *Preisgr. A465 (St.)*	**433687** Preisgr. **A441** (St.)	hellgrau
			433704 Preisgr. **A125** (m²)	**434435** Preisgr. **A184** (m²)	*433681*** *Preisgr. A465 (St.)*	**433688** Preisgr. **A441** (St.)	beige
			433705 Preisgr. **A125** (m²)	**434436** Preisgr. **A184** (m²)	*433682*** *Preisgr. A465 (St.)*	**433689** Preisgr. **A441** (St.)	schlamm
			433706 Preisgr. **A125** (m²)	**434437** Preisgr. **A184** (m²)	*433683*** *Preisgr. A465 (St.)*	**433690** Preisgr. **A441** (St.)	dunkelbraun
			433707 Preisgr. **A125** (m²)	**434438** Preisgr. **A184** (m²)	*433684*** *Preisgr. A465 (St.)*	**433691** Preisgr. **A441** (St.)	braun
			433708 Preisgr. **A125** (m²)	**434439** Preisgr. **A184** (m²)	*433699*** *Preisgr. A465 (St.)*	**433700** Preisgr. **A441** (St.)	kalk

* **rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

*** **Color Shade Variation: V2, Farbe kalk V1**

protected

Public Life

Projekt: Hotel Eden / Standort: Spiez, Schweiz / Architekten: Jaeggi Architekten / J. Höhn + Partner Arch. AG, Thun, Schweiz
Serie: Valley / Foto: Adriano Faragulo




Terrasse

R10/A R10/B R11/B

PT protected


schiefer


kieselgrau


erdbraun


sandbeige


Riegelformat 5 x 60 cm


Riegelformat 10 x 60 cm


Riegelformat 15 x 60 cm



Riegelformat 20 x 60 cm

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 5 x 5 cm, trittsicher R11/B


Boden-/Wandfliese 15 x 15 cm, trittsicher R10/B


Boden-/Wandfliese 30 x 30 cm


Boden-/Wandfliese 30 x 60 cm


Bodenfliese 60 x 60 cm, Terrassenplatte 60 x 60 cm



Bodenfliese 75 x 75 cm



Bodenfliese 60 x 120 cm



Sockel, gerundet 7 x 60 cm




Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)



Sockel, gerundet 7 x 75 cm

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Boden-/Wandfliesen***








protected

Mosaik, Verkl. rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm

	5 x 5 cm*	**15 x 15 cm**	**5 x 60 cm***	**10 x 60 cm***	**15 x 60 cm***	**20 x 60 cm***
			Riegelformat	*Riegelformat*	*Riegelformat*	*Riegelformat*
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**5 x 60** / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**20 x 60** / 8 x 24
Herstellmaß	47 x 47 x 10 mm	147 x 147 x 8 mm	46 x 596 x 10 mm	96 x 596 x 10 mm	146 x 596 x 10 mm	196 x 596 x 10 mm
Oberfläche	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet
m² - Stück	11,111	44,444	33,333	16,667	11,111	8,333
m² - kg	21,800	17,555	22,233	22,667	22,000	23,749
Paket - Stück	11 Bögen	35	33	15	11	8
Paket - m²	0,990	0,788	0,990	0,900	0,990	0,960
Paket - kg	21,582	13,825	22,011	20,400	21,780	22,800
Palette - m²	29,700	63,001	39,600	35,999	39,600	40,322
Palette - kg	647,460	1.106,000	880,440	816,000	871,200	957,600
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R11/B	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A
Belastung	2 - 3	2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
schiefer	**052089** Preisgr. **A283** (m²)	**052477** Preisgr. **A139** (m²)	*052044*** *Preisgr. A197 (m²)*	*052048*** *Preisgr. A197 (m²)*	*052052*** *Preisgr. A184 (m²)*	*052461*** *Preisgr. A184 (m²)*
kieselgrau	**052090** Preisgr. **A283** (m²)	**052478** Preisgr. **A139** (m²)	*052045*** *Preisgr. A197 (m²)*	*052049*** *Preisgr. A197 (m²)*	*052053*** *Preisgr. A184 (m²)*	*052462*** *Preisgr. A184 (m²)*
erdbraun	**052091** Preisgr. **A283** (m²)	**052479** Preisgr. **A139** (m²)	*052046*** *Preisgr. A197 (m²)*	*052050*** *Preisgr. A197 (m²)*	*052054*** *Preisgr. A184 (m²)*	*052463*** *Preisgr. A184 (m²)*
sandbeige	**052092** Preisgr. **A283** (m²)	**052480** Preisgr. **A139** (m²)	*052047*** *Preisgr. A197 (m²)*	*052051*** *Preisgr. A197 (m²)*	*052055*** *Preisgr. A184 (m²)*	*052464*** *Preisgr. A184 (m²)*





*  **rektifiziert**

** 

***** Color Shade Variation: V2**
Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Boden-/Wandfliesen***




protected

	30 x 30 cm*	**30 x 60 cm***	**30 x 60 cm***	**60 x 60 cm***	**60 x 120 cm*/**/****	**75 x 75 cm*/****
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**75 x 75** / 30 x 30
Herstellmaß	297 x 297 x 10 mm	297 x 596 x 10 mm	297 x 596 x 10 mm	596 x 596 x 10 mm	596 x 1195 x 10,5 mm	748 x 748 x 10 mm
Oberfläche	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet
m² - Stück	11,111	5,556	5,556	2,778	1,388	1,778
m² - kg	23,144	22,780	22,780	22,780	23,180	22,758
Paket - Stück	11	6	6	3	2	2
Paket - m²	0,990	1,080	1,080	1,080	1,441	1,125
Paket - kg	22,913	24,600	24,600	24,600	33,400	25,600
Palette - m²	41,580	43,197	43,197	43,197	21,614	47,244
Palette - kg	962,346	984,000	984,000	984,000	501,000	1.075,200
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R11/B	R10/A	R11/B	R10/A	R10/A	R10/A
Belastung	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
schiefer	**052032** Preisgr. **A94** (m²)	**052016** Preisgr. **A119** (m²)	**052036** Preisgr. **A125** (m²)	**052020** Preisgr. **A139** (m²)	**052024** Preisgr. **A192** (m²)	**052028** Preisgr. **A139** (m²)
kieselgrau	**052033** Preisgr. **A94** (m²)	**052017** Preisgr. **A119** (m²)	**052037** Preisgr. **A125** (m²)	**052021** Preisgr. **A139** (m²)	**052025** Preisgr. **A192** (m²)	**052029** Preisgr. **A139** (m²)
erdbraun	**052034** Preisgr. **A125** (m²)	**052018** Preisgr. **A150** (m²)	**052038** Preisgr. **A157** (m²)	**052022** Preisgr. **A157** (m²)	**052026** Preisgr. **A209** (m²)	**052030** Preisgr. **A162** (m²)
sandbeige	**052035** Preisgr. **A94** (m²)	**052019** Preisgr. **A119** (m²)	**052039** Preisgr. **A125** (m²)	**052023** Preisgr. **A139** (m²)	**052027** Preisgr. **A192** (m²)	**052031** Preisgr. **A139** (m²)



*  **rektifiziert**

***** Color Shade Variation: V2**
Großformate werden in Kisten gegen Aufpreis vermarktet


**** Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**
****** Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.**

			Terrassenplatten**** 60 x 60 cm*/**	Treppenfliesen**** 30 x 60 cm*	Sockel, gerundet**** 7 x 60 cm*	7 x 75 cm*	
							
			60 x 60 / 24 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**7 x 75** / 2 7/8 x 30	Nennmaß - **cm**/in
			596 x 596 x 20 mm	297 x 596 x 10 mm	70 x 596 x 10 mm	70 x 748 x 10,0 mm	Herstellmaß
			strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	Oberfläche
			2,778/m^2	1,667/m	1,667/m	1,333/m	**m^2**/m - Stück
			46,948/m^2	6,968/m	1,550/m	1,599/m	**m^2**/m - kg
			2	6	22	6	**Paket** - Stück
			0,720 m^2	3,599 m	13,197 m	4,501 m	**Paket** - m^2/m
			33,800	25,080	20,460	7,200	**Paket** - kg
			21,598				**Palette** - m^2
			1.014,000				**Palette** - kg
			Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
			R11/B	R10/A			Trittsicherheit
			4	2 - 3			Belastung
			052085 Preisgr. **A222** (m^2)	*052068*** *Preisgr. A475 (St.)*	**052072** Preisgr. **A438** (St.)	**052081** Preisgr. **A445** (St.)	schiefer
			052086 Preisgr. **A222** (m^2)	*052069*** *Preisgr. A475 (St.)*	**052073** Preisgr. **A438** (St.)	**052082** Preisgr. **A445** (St.)	kieselgrau
			052087 Preisgr. **A241** (m^2)	*052070*** *Preisgr. A475 (St.)*	**052074** Preisgr. **A438** (St.)	**052083** Preisgr. **A445** (St.)	erdbraun
			052088 Preisgr. **A222** (m^2)	*052071*** *Preisgr. A475 (St.)*	**052075** Preisgr. **A438** (St.)	**052084** Preisgr. **A445** (St.)	sandbeige

*  **rektifiziert**



** **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

***  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

**** **Color Shade Variation: V2**

Public Life

hytect® clever clean

3D-Rendering / Architekt: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland / Serie: Vivara





Made in Germany

R10/A R10/B R11/B R11/C

hytect® clever clean


muschel


sand


umbra


anthrazit



Bodenfliese 15 x 15 cm
trittsicher R11/C



Bodenfliese 30 x 60 cm
trittsicher R10/A, R11/B, R11/C


Bodenfliese 60 x 60 cm
trittsicher R10/A


Sockel gerundet 6 x 60 cm

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 5 x 5 cm,
trittsicher R10/B




Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)


Mosaik

5 x 5 cm



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Bodenfliesen*/**

15 x 15 cm	**30 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**60 x 60 cm**	
					
5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 6,5 mm	147 x 147 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	Herstellmaß
eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	eben, veredelt	Oberfläche
11 Bögen	44,444	5,556	5,556	5,556	2,778	**m²** - Stück
12,331	17,555	17,413	17,413	17,413	18,001	**m²** - kg
11	35	6	6	6	4	**Paket** - Stück
1,000	0,788	1,080	1,080	1,080	1,440	**Paket** - m²
12,331	13,825	18,804	18,804	18,804	25,920	**Paket** - kg
64,000	63,001	43,197	43,197	43,197	43,197	**Palette** - m²
789,184	1.106,000	752,160	752,160	752,160	777,600	**Palette** - kg
Bla	Bla	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
R10/B	R11/C	R10/A	R11/B	R11/C	R10/A	Trittsicherheit
2	2	2	2	2	2	Belastung
434900H Preisgr. **A197** (m²)	**434904H** Preisgr. **A139** (m²)	**434908H** Preisgr. **A125** (m²)	**434912H** Preisgr. **A139** (m²)	**434928H** Preisgr. **A150** (m²)	**434916H** Preisgr. **A150** (m²)	muschel
434901H Preisgr. **A197** (m²)	**434905H** Preisgr. **A139** (m²)	**434909H** Preisgr. **A125** (m²)	**434913H** Preisgr. **A139** (m²)	**434929H** Preisgr. **A150** (m²)	**434917H** Preisgr. **A150** (m²)	sand
434902H Preisgr. **A197** (m²)	**434906H** Preisgr. **A139** (m²)	**434910H** Preisgr. **A125** (m²)	**434914H** Preisgr. **A139** (m²)	**434930H** Preisgr. **A150** (m²)	**434918H** Preisgr. **A150** (m²)	umbra
434903H Preisgr. **A197** (m²)	**434907H** Preisgr. **A139** (m²)	**434911H** Preisgr. **A125** (m²)	**434915H** Preisgr. **A139** (m²)	**434931H** Preisgr. **A150** (m²)	**434919H** Preisgr. **A150** (m²)	anthrazit

Sockel*, gerundet

6 x 60 cm



					6 x 60 / 2 3/8 x 24	Nennmaß - **cm**/in
					60 x 597 x 8 mm	Herstellmaß
					eben, veredelt	Oberfläche
					1,667	**m** - Stück
					1,100	**m** - kg
					27	**Paket** - Stück
					16,200	**Paket** - m
					17,820	**Paket** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
					Alb	Produktnorm
					434920H Preisgr. **A434** (St.)	muschel
					434921H Preisgr. **A434** (St.)	sand
					434922H Preisgr. **A434** (St.)	umbra
					434923H Preisgr. **A434** (St.)	anthrazit

*  **rektifiziert**

****Color shade variation: V3**

Projekt: Mercedes Benz Automobil AG / Standort: Schlieren, Schweiz / Architekt: Merbag Immobilien AG, Schlieren, Schweiz / Serie: Xeno / Foto: Adriano Faragulo





Made in Germany


R10/A

PT protected


anthrazit


schwarz


steingrau



Riegelformat 5 x 60 cm


Riegelformat 10 x 60 cm


Riegelformat 15 x 60 cm


Riegelformat 20 x 60 cm


Boden-/Wandfliesen 30 x 60 cm


Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)


Sockel geschnitten 7 x 60 cm

Boden-/Wandfliesen***

5 x 60 cm*



10 x 60 cm*



15 x 60 cm*



20 x 60 cm*



30 x 60 cm*




Treppenfliesen***

30 x 60 cm*



Sockel, geschnitten***

7 x 60 cm*




protected

Riegelformat	*Riegelformat*	*Riegelformat*	*Riegelformat*				
5 x 60 / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**20 x 60** / 8 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
47 x 597 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	197 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	Oberfläche
33,333/m^2	16,667/m^2	11,111/m^2	8,333/m^2	5,556/m^2	1,667/m	1,667/m	**m^2**/m - Stück
22,233/m^2	23,667/m^2	23,222/m^2	23,749/m^2	23,224/m^2	6,968/m	1,717/m	**m^2**/m - kg
33	15	11	8	6	6	20	**Paket** - Stück
0,990 m^2	0,900 m^2	0,990 m^2	0,960 m^2	1,080 m^2	3,599 m	11,998 m	**Paket** - m^2/m
22,011	21,300	22,990	22,800	25,080	25,080	20,600	**Paket** - kg
39,600	35,999	39,600	40,322	43,197			**Palette** - m^2
880,440	852,012	919,591	957,880	1.003,200			**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A		Trittsicherheit
2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3		Belastung
*433228*** *Preisgr. A192 (m^2)*	*433240*** *Preisgr. A192 (m^2)*	*433233*** *Preisgr. A184 (m^2)*	*433251*** *Preisgr. A184 (m^2)*	**432974** Preisgr. **A125** (m^2)	*432663*** *Preisgr. A475 (St.)*	**432805** Preisgr. **A434** (St.)	anthrazit
*433229*** *Preisgr. A192 (m^2)*	*433241*** *Preisgr. A192 (m^2)*	*433234*** *Preisgr. A184 (m^2)*	*433252*** *Preisgr. A184 (m^2)*	**432975** Preisgr. **A125** (m^2)	*432664*** *Preisgr. A475 (St.)*	**432806** Preisgr. **A434** (St.)	schwarz
*433231*** *Preisgr. A192 (m^2)*	*433244*** *Preisgr. A192 (m^2)*	*433236*** *Preisgr. A184 (m^2)*	*433254*** *Preisgr. A184 (m^2)*	**432977** Preisgr. **A125** (m^2)	*432666*** *Preisgr. A475 (St.)*	**432808** Preisgr. **A434** (St.)	steingrau

*  **rektifiziert**

Bodenfliesen 30 x 60 cm überstark, 15 mm siehe Tech + Design, Seite 5.25.

**  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich**

*** **Color Shade Variation: V2**

Public Life





Inhalt

	Basis 1	4.04
	Basis 1+	4.06
	Basis 2	4.07
	Basis 3	4.08
NEU	**Basis Pro**	4.10
	Basis 4	4.14

Die zeitlose Farbpalette und Formate von 5 x 5 cm bis 35 x 100 cm erlauben wirtschaftliche Lösungen in unterschiedlichen Bereichen. Weiterer Pluspunkt: die hohen Trittsicherheiten von R10/A über R11/B bis R13V10. Duschtassensysteme, Treppenfliesen und Formteile ergänzen das Angebot.

Projekt: Zollpackhof / Standort: Berlin, Deutschland /
Architekt: Schmitt von Holst Architekten /
Serie: Basis 1, Valley / Foto: Jochen Stüber

Made in Germany

hytect® clever clean

PT protected

Basis 1
Steingut, glasiert

weiß, glänzend

weiß, matt

weiß matt und glänzend gewellt

weiß glänzend, gehämmert

hellgrau marmoriert, glänzend und matt

beige marmoriert, glänzend und matt

sandbeige glänzend und matt

elfenbein, glänzend

Listel Candy
4,5 x 20 cm

Listel Candy
1 x 20 cm

Basis 1+
Steingut, glasiert

weiß, glänzend

weiß, matt

weiß, glänzend gewellt

weiß, matt gewellt

Bordüre Slice
2,7 x 50 cm

Basis 2
Steinzeug, glasiert

weiß

grau

Basis 3
Feinsteinzeug, unglasiert

titanit

anthrazit

mittelgrau

hellblau

kreide

titanit

anthrazit

hellblau

kreide


eben
R10/A und R10/B


Softcorn 2
R11/B


Perlstic
R12


Opticorn
R12V4


Picstic
R12V8


Geraut
R13


Kombicorn
R13V10


protected


NEU


Basis Pro

Feinsteinzeug, unglasiert


sandbeige


aschbraun



betongrau


basalt


anthrazit

Basis 4

Steinzeugplatten, glasiert


weiß, glänzend



weiß, matt


grau transparent, matt


lichtgrau, matt


lichtsahara, matt



softazur, glänzend


lichtblau, glänzend


azurdunkel, glänzend

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen)


Wandfliesen



Nennmaß - **cm**/in	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 25** / 8 x 10	**20 x 40** / 8 x 16	**20 x 60** / 8 x 24	**25 x 33** / 10 x 13
Herstellmaß	150 x 150 x 5,0 mm	147 x 147 x 5,0 mm	197 x 197 x 6,0 mm	198 x 248 x 6,0 mm	197 x 397 x 7,5 mm	197 x 597 x 9,0 mm	249 x 330 x 8,0 mm
Oberfläche	eben	eben	eben	eben	eben	eben	eben
m² - Stück	44,000	44,000	25,000	20,000	12,500	8,333	12,121
m² - kg	9,812	9,812	10,800	10,620	12,638	15,516	12,969
Paket - Stück	44	44	25	20	16	8	13
Paket - m²	1,000	1,000	1,000	1,000	1,280	0,960	1,073
Paket - kg	9,812	9,812	10,800	10,620	16,176	14,896	13,910
Palette - m²	105,000	105,000	96,000	92,000	92,160	61,442	80,439
Palette - kg	1.030,260	1.030,260	1.036,800	977,040	1.164,672	953,344	1.043,250
Produktnorm	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
weiß, glänzend	**112000** Preisgr. **A24** (m²)	**531910-148** Preisgr. **A24** (m²)	**532230-800** Preisgr. **A24** (m²)	**538020-400** Preisgr. **A31** (m²)	**182763** Preisgr. **A40** (m²)	**381474** Preisgr. **A81** (m²)	**239996** Preisgr. **A31** (m²)
weiß, matt	**115100** Preisgr. **A24** (m²)	**531911-148** Preisgr. **A24** (m²)	**532212-800** Preisgr. **A24** (m²)	**538021-400** Preisgr. **A31** (m²)	**182764** Preisgr. **A40** (m²)	**381475** Preisgr. **A81** (m²)	**239995** Preisgr. **A31** (m²)
weiß, glänzend, gewellt							**239998** Preisgr. **A31** (m²)
weiß, matt, gewellt							**239997** Preisgr. **A31** (m²)
weiß, glänzend, gehämmert	**113063** Preisgr. **A67** (m²)						
elfenbein, glänzend	**111052** Preisgr. **A67** (m²)						
hellgrau marmoriert, glänzend				**538260-400** Preisgr. **A31** (m²)			**231032** Preisgr. **A31** (m²)
hellgrau marmoriert, matt				**538261-400** Preisgr. **A31** (m²)			**231034** Preisgr. **A31** (m²)
beige marmoriert, glänzend				**538280-400** Preisgr. **A31** (m²)			
beige marmoriert, matt				**538281-400** Preisgr. **A31** (m²)			

***- Eine überglasierte Kante 10 % pro Lieferung.**
- eine zusätzliche überglasierte Kante (Kopf-/Längskante) als Sonderproduktion möglich - Anteil 10 % pro Lieferung. Aufschlag 4,88 €/m² zzgl. gesetzl. MwSt.
- 100% Anteil überglasierte Kanten (pro Fliese je eine Kopf- und Längskante) grundsätzlich auf Anfrage möglich.


Wandfliesen



	25 x 44 / 10 x 17 5/8	**25 x 75** / 10 x 30	**30 x 45** / 12 x 18	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	Nennmaß - **cm**/in
	249 x 441 x 9,0 mm	247 x 747 x 9,0 mm	298 x 448 x 9,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	Herstellmaß
	eben	eben	eben	eben	eben	eben	Oberfläche
	9,000	5,333	7,407	5,556	5,556	5,556	**m²** - Stück
	15,498	15,471	15,000	14,946	10,279	14,890	**m²** - kg
	10	8	9	9	13	9	**Paket** - Stück
	1,111	1,500	1,215	1,620	2,339	1,620	**Paket** - m²
	17,220	23,208	18,225	24,210	24,050	24,120	**Paket** - kg
	63,333	54,003	72,904	77,754	112,311	77,754	**Palette** - m²
	981,540	835,488	1.093,500	1.162,080	1.154,444	1.157,760	**Palette** - kg
	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	Produktnorm
	269478 Preisgr. **A40** (m²)	**372765** Preisgr. **A94** (m²)	**229480** Preisgr. **A55** (m²)	**280374** Preisgr. **A81** (m²)	**203264** Preisgr. **A81** (m²)	**282115R-02** Preisgr. **A94** (m²)	weiß, glänzend
	269479 Preisgr. **A40** (m²)	**372766** Preisgr. **A94** (m²)	**229481** Preisgr. **A55** (m²)	**280375** Preisgr. **A81** (m²)	**203265** Preisgr. **A81** (m²)	**282116R-02** Preisgr. **A94** (m²)	weiß, matt
			229482 Preisgr. **A55** (m²)	**280718** Preisgr. **A81** (m²)			weiß, glänzend, gewellt
			229483 Preisgr. **A55** (m²)	**280719** Preisgr. **A81** (m²)			weiß, matt, gewellt
				280871 Preisgr. **A67** (m²)			sandbeige, glänzend
				280872 Preisgr. **A67** (m²)			sandbeige, matt

** **rektifiziert**

Wandfliesen



Listel




		30 x 90 / 12 x 36	**30 x 90** / 12 x 36	**35 x 100** / 14 x 40	**1 x 20** / 3/8 x 8	**4,5 x 20** / 1 13/16 x 8	Nennmaß - **cm**/in
		297 x 897 x 6,0 mm	297 x 897 x 10,5 mm	347 x 997 x 10,5 mm	10 x 197 x 6,0 mm	45 x 197 x 6,0 mm	Herstellmaß
		eben	eben	eben	seidenmatt	seidenmatt	Oberfläche
		3,704/m²	3,704/m²	2,857/m²	5,000/m	5,000/m	**m²**/m - Stück
		10,400/m²	17,976/m²	17,742/m²	0,125/m	0,505/m	**m²**/m - kg
		8	5	3	100	72	**Paket** - Stück
		2,160 m²	1,350 m²	1,050 m²	20,000 m	14,400 m	**Paket** - m²/m
		22,464	24,265	18,630	2,500	7,272	**Paket** - kg
		51,836	32,397	58,803			**Palette** - m²
		539,094	582,360	1.043,280			**Palette** - kg
		BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	Produktnorm
					533436-198 Preisgr. **A414** (St.)	**533434-198** Preisgr. **A431** (St.)	candy
		323260 Preisgr. **A101** (m²)	**391589** Preisgr. **A101** (m²)	**353022** Preisgr. **A119** (m²)			weiß, glänzend
		323261 Preisgr. **A101** (m²)	**391590** Preisgr. **A101** (m²)	**353023** Preisgr. **A119** (m²)			weiß, matt

*** Kanten geschliffen**
***** Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wandfliesen



Nennmaß - **cm**/in	**25 x 44** / 10 x 17 5/8	**25 x 75** / 10 x 30	**30 x 45** / 12 x 18	**20 x 60** / 8 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36
Herstellmaß	249 x 441 x 9,0 mm	247 x 747 x 9,0 mm	298 x 448 x 9,0 mm	197 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 897 x 10,5 mm
Oberfläche	eben	eben	eben	eben	eben	eben	eben
m² - Stück	9,000	5,333	7,407	8,333	5,556	5,556	3,704
m² - kg	15,498	15,471	15,000	15,516	14,946	14,890	17,976
Paket - Stück	10	8	9	8	9	9	5
Paket - m²	1,111	1,500	1,215	0,960	1,620	1,620	1,350
Paket - kg	17,220	23,208	18,225	14,896	24,210	24,120	24,265
Palette - m²	63,333	54,003	72,904	61,442	77,754	77,754	32,397
Palette - kg	981,540	835,488	1.093,500	953,344	1.162,080	1.157,760	582,360
Produktnorm	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
weiß, glänzend	**268099** Preisgr. **A67** (m²)	**371470** Preisgr. **A125** (m²)	**228522** Preisgr. **A81** (m²)	**381467** Preisgr. **A113** (m²)	**289358** Preisgr. **A113** (m²)	**282887R** Preisgr. **A125** (m²)	**391572** Preisgr. **A125** (m²)
weiß, matt	**260713** Preisgr. **A67** (m²)	**371469** Preisgr. **A125** (m²)	**228523** Preisgr. **A81** (m²)	**381468** Preisgr. **A113** (m²)	**289359** Preisgr. **A113** (m²)	**282888R** Preisgr. **A125** (m²)	**391573** Preisgr. **A125** (m²)
weiß, glänzend, gewellt			**228845** Preisgr. **A81** (m²)		**289360** Preisgr. **A113** (m²)		
weiß, matt, gewellt					**289361** Preisgr. **A113** (m²)		


*** Kanten geschliffen**




rektifiziert

Basisprogramm

Wandfliesen



Bordüre





Bordüre Slice

Nennmaß - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**35 x 100** / 14 x 40	**2,7 x 50** / 1 3/32 x 20			
Herstellmaß	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 897 x 6 mm	347 x 997 x 10,5 mm	27 x 497 x 10,5 mm			
Oberfläche	eben	eben	eben				
m²/m - Stück	5,556/m²	3,704/m²	2,857/m²	2,000/m			
m²/St. - kg	10,279/m²	10,400/m²	17,742/m²	0,660/Stück			
Paket - Stück	13	8	3	2			
Paket - m²/m	2,339 m²	2,160 m²	1,050 m²	1,000 m			
Paket - kg	24,050	22,464	18,630	0,660			
Palette - m²	112,311	51,836	58,803				
Palette - kg	1.154,444	539,094	1.043,280				
Produktnorm	BIII	BIII	BIII	Bla			
metallic				**353013** Preisgr. **A458** (St.)			
weiß, glänzend	**203266H** Preisgr. **A113** (m²)	**323262H** Preisgr. **A125** (m²)	**353024** Preisgr. **A139** (m²)				
weiß, matt	**203267H** Preisgr. **A113** (m²)	**323263H** Preisgr. **A125** (m²)	**353025** Preisgr. **A139** (m²)				

*** Kanten geschliffen**
**** frostsicher, ohne Hytect**
***** Achtung Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.**

Wand-/Bodenfliesen

Kehlsockel



		10 x 10 cm 	**10 x 10 cm** 	**15 x 15 cm** 	**20 x 20 cm** 	**10 x 10 cm*** 		
		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*					
		10 x 10 / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**10 x 10** / 4 x 4		Nennmaß - **cm**/in
		97 x 97 x 6,0 mm	97 x 97 x 6,0 mm	147 x 147 x 6,0 mm	197 x 197 x 6,0 mm	100 x 97 x 6,0 mm		Herstellmaß
		seidenmatt	seidenmatt, trittsicher	seidenmatt	seidenmatt	trittsicher		Oberfläche
		11 Bögen/m²	11 Bögen/m²	44,000/m²	25,000/m²	10,000/m		**m²**/m - Stück
		13,101/m²	13,101/m²	13,816/m²	13,875/m²	1,400/m		**m²**/m - kg
		11 Bögen	11 Bögen	44	25	40		**Paket** - Stück
		1,000 m²	1,000 m²	1,000 m²	1,000 m²	4,000 m		**Paket** - m²/m
		13,101	13,101	13,816	13,875	5,600		**Paket** - kg
		64,000	64,000	80,000	72,000			**Palette** - m²
		838,464	838,464	1.105,280	999,000			**Palette** - kg
		BIb	BIb	BIb	BIb	BIb		Produktnorm
			R10/B			R10/B		Trittsicherheit
		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2		Beanspruchungsgruppe	Belastung
		620811-504 Preisgr. **A81** (m²)	**600859-504** Preisgr. **A113** (m²)	**620805-504** Preisgr. **A61** (m²)	**620806-504** Preisgr. **A60** (m²)	**600864-504** Preisgr. **A414** (St.)	**4**	weiß
		620811-505 Preisgr. **A81** (m²)	**600859-505** Preisgr. **A113** (m²)	**620805-505** Preisgr. **A61** (m²)	**620806-505** Preisgr. **A60** (m²)	**600864-505** Preisgr. **A414** (St.)	**4**	grau

*** Details siehe Seite 6.33.**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wand-/Bodenfliesen

protected

	5 x 5 cm  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	**10 x 10 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	**15 x 15 cm**  *Micro*	**15 x 15 cm**  *Softcorn 2*	**20 x 20 cm**  *Micro*	**20 x 20 cm**  *Softcorn 2*	**20 x 20 cm**  *Perlstic*
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8
Herstellmaß	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm
Oberfläche	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	strukturiert, vergütet	eben, vergütet	strukturiert, vergütet	gekörnt, vergütet
m² - Stück	11 Bögen	11 Bögen	44,444	44,444	25,000	25,000	25,000
m² - kg	12,331	13,101	23,111	23,111	19,450	19,450	19,450
Paket - Stück	11 Bögen	11 Bögen	27	27	25	25	25
Paket - m²	1,000	1,000	0,608	0,608	1,000	1,000	1,000
Paket - kg	12,331	13,101	14,040	14,040	19,450	19,450	19,450
Palette - m²	64,000	64,000	48,600	48,600	60,000	60,000	60,000
Palette - kg	789,184	838,464	1.123,200	1.123,200	1.167,000	1.167,000	1.167,000
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/A	R11/B	R10/A	R11/B	R12
Belastung	1 - 2	1 - 2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
titanit	**620510-070** Preisgr. **A150** (m²)	**620460-070** Preisgr. **A125** (m²)	**601500-070-71** Preisgr. **A81** (m²)	**601550-070-71** Preisgr. **A81** (m²)	**620249-070** Preisgr. **A61** (m²)	**620450-070** Preisgr. **A81** (m²)	**620470-070** Preisgr. **A81** (m²)
anthrazit	**620510-072** Preisgr. **A150** (m²)	**620460-072** Preisgr. **A125** (m²)	**601500-072-71** Preisgr. **A81** (m²)	**601550-072-71** Preisgr. **A81** (m²)	**620249-072** Preisgr. **A61** (m²)	**620450-072** Preisgr. **A81** (m²)	**620470-072** Preisgr. **A81** (m²)
mittelgrau	**620510-073** Preisgr. **A150** (m²)	**620460-073** Preisgr. **A125** (m²)			**620249-073** Preisgr. **A61** (m²)	**620450-073** Preisgr. **A81** (m²)	**620470-073** Preisgr. **A81** (m²)
hellblau	**620510-074** Preisgr. **A150** (m²)	**620460-074** Preisgr. **A125** (m²)			**620249-074** Preisgr. **A61** (m²)	**620450-074** Preisgr. **A81** (m²)	
kreide	**620510-075** Preisgr. **A150** (m²)	**620460-075** Preisgr. **A125** (m²)	**601500-075-71** Preisgr. **A81** (m²)	**601550-075-71** Preisgr. **A81** (m²)	**620249-075** Preisgr. **A61** (m²)	**620450-075** Preisgr. **A81** (m²)	**620470-075** Preisgr. **A81** (m²)

Wand-/Bodenfliesen

Basisprogramm

protected

	20 x 20 cm  *Opticorn*	**20 x 20 cm**  *Picstic*	**20 x 20 cm**  *Geraut*	**20 x 20 cm**  *Kombicorn*	**30 x 30 cm** NEU  *Softcorn 2*	**30 x 30 cm**  *Micro*	**30 x 30 cm**  *Macro*
Nennmaß - **cm**/in	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12
Herstellmaß	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm
Oberfläche	genarbt, vergütet	genarbt, vergütet	profiliert, vergütet	profiliert, vergütet	strukturiert, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet
m² - Stück	25,000	25,000	25,000	25,000	11,111	11,111	11,111
m² - kg	19,450	19,450	19,450	19,450	19,478	19,478	19,478
Paket - Stück	25	25	25	25	13	13	13
Paket - m²	1,000	1,000	1,000	1,000	1,170	1,170	1,170
Paket - kg	19,450	19,450	19,450	19,450	22,789	22,789	22,789
Palette - m²	60,000	60,000	60,000	60,000	56,161	56,161	56,160
Palette - kg	1.167,000	1.167,000	1.167,000	1.167,000	1.093,884	1.093,884	1.093,872
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R12V4	R12V8	R13	R13V10	R11/B	R10	R10
Belastung	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
titanit	**620290-070** Preisgr. **A81** (m²)	**620296-070*** Preisgr. **A125** (m²)				**620241-070** Preisgr. **A60** (m²)	
anthrazit	**620290-072** Preisgr. **A81** (m²)	**620296-072*** Preisgr. **A125** (m²)	**620480-072** Preisgr. **A157** (m²)	**620490-072** Preisgr. **A157** (m²)	**620245-072** Preisgr. **A81** (m²)	**620241-072** Preisgr. **A60** (m²)	
mittelgrau	**620290-073** Preisgr. **A81** (m²)					**620241-073** Preisgr. **A60** (m²)	
hellblau						**620241-074** Preisgr. **A60** (m²)	
kreide	**620290-075** Preisgr. **A81** (m²)	**620296-075*** Preisgr. **A125** (m²)	**620480-075** Preisgr. **A157** (m²)	**620490-075** Preisgr. **A157** (m²)		**620241-075** Preisgr. **A60** (m²)	
titanit							**620241-970** Preisgr. **A61** (m²)
anthrazit							**620241-972** Preisgr. **A61** (m²)
hellblau							**620241-974** Preisgr. **A61** (m²)
kreide							**620241-975** Preisgr. **A61** (m²)

*** Auf Anfrage auch in 10,5 mm Stärke erhältlich**

Wand-/ Bodenfliesen

30 x 60 cm**




Sockel, geschnitten

7 x 20 cm



7 x 30 cm



7 x 30 cm



Treppenfliesen

30 x 30 cm



30 x 30 cm



protected

	Micro	*Micro*	*Micro*	*Macro*	*Micro*	*Macro*	
	30 x 60 / 12 x 24	**7 x 20** / 2 13/16 x 8	**7 x 30** / 2 13/16 x 12	**7 x 30** / 2 13/16 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in
	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 197 x 9,0 mm	70 x 297 x 9,0 mm	70 x 297 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	Herstellmaß
	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	Oberfläche
	5,556 /m²	5,000/m	3,333/m	3,333/m	3,333/m	3,333/m	**m²**/m - Stück
	23,224/m²	1,400/m	1,399/m	1,399/m	5,906/m	5,906/m	**m²**/m - kg
	6	60	50	50	11	11	**Paket** - Stück
	1,080 m²	12,000 m	15,001 m	15,001 m	3,300 m	3,300 m	**Paket** - m²/m
	25,080	16,800	21,000	21,000	19,492	19,492	**Paket** - kg
	43,197						**Palette** - m²
	1.003,200						**Palette** - kg
	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
	R10				R10	R10	Trittsicherheit
	2 - 3				2 - 3	2 - 3	Belastung
	623060-070 Preisgr. **A94** (m²)	**600334-070** Preisgr. **A409** (St.)	**600384-070** Preisgr. **A409** (St.)		*600499-070** *Preisgr. A441 (St.)*		titanit
	623060-072 Preisgr. **A94** (m²)	**600334-072** Preisgr. **A409** (St.)	**600384-072** Preisgr. **A409** (St.)		*600499-072** *Preisgr. A441 (St.)*		anthrazit
	623060-073 Preisgr. **A94** (m²)	**600334-073** Preisgr. **A409** (St.)	**600384-073** Preisgr. **A409** (St.)		*600499-073** *Preisgr. A441 (St.)*		mittelgrau
	623060-074 Preisgr. **A94** (m²)	**600334-074** Preisgr. **A409** (St.)	**600384-074** Preisgr. **A409** (St.)		*600499-074** *Preisgr. A441 (St.)*		hellblau
	623060-075 Preisgr. **A94** (m²)	**600334-075** Preisgr. **A409** (St.)	**600384-075** Preisgr. **A409** (St.)		*600499-075** *Preisgr. A441 (St.)*		kreide
				600384-970 Preisgr. **A414** (St.)		*600499-970** *Preisgr. A441 (St.)*	titanit
				600384-972 Preisgr. **A414** (St.)		*600499-972** *Preisgr. A441 (St.)*	anthrazit
				600384-974 Preisgr. **A414** (St.)		*600499-974** *Preisgr. A441 (St.)*	hellblau
				600384-975 Preisgr. **A414** (St.)		*600499-975** *Preisgr. A441 (St.)*	kreide

**  **rektifiziert**

*  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Kehlsockel

10 x 10 cm*



10 x 15 cm*



10 x 20 cm*



Innenecke zu Kehlsockel

*/**



Außenecke zu Kehlsockel

*/**



Duschtassen-system

10 x 10 cm***



10 x 10 cm***



protected

					Softcorn Läufer	*Softcorn Ecke*	
10 x 10 / 4 x 4	**10 x 15** / 4 x 6	**10 x 20** / 4 x 8			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	Nennmaß - **cm**/in
100 x 97 x 6,0 mm	102 x 147 x 9 mm	102 x 197 x 9,0 mm	102 x 20 x 9,0 mm	102 x 35 x 9,0 mm	97 x 97 x 9 mm	97 x 97 x 9 mm	Herstellmaß
eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	genarbt, vergütet	genarbt, vergütet	Oberfläche
10,000	6,667	5,000			10,000		**m** - Stück
1,500/m	2,000/m	2,000/m	0,080/Stück	0,080/Stück	2,020/m	0,202/Stück	**m/St.** - kg
40	24	20	18	12	6	4	**Paket** - Stück
4,000	3,600	4,000			0,600		**Paket** - m
6,000	7,200	8,000	1,440	0,960	1,212	0,808	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/B	R10/A	R10/A			R11/B	R11/B	Trittsicherheit
600450-070 Preisgr. **A409** (St.)	**600430-070-71** Preisgr. **A419** (St.)	**600420-070** Preisgr. **A419** (St.)	**600416-070** Preisgr. **A419** (St.)	**600417-070** Preisgr. **A419** (St.)	**600442-070** Preisgr. **A426** (St.)	**600443-070** Preisgr. **A456** (St.)	titanit
600450-072 Preisgr. **A409** (St.)	**600430-072-71** Preisgr. **A419** (St.)	**600420-072** Preisgr. **A419** (St.)	**600416-072** Preisgr. **A419** (St.)	**600417-072** Preisgr. **A419** (St.)	**600442-072** Preisgr. **A426** (St.)	**600443-072** Preisgr. **A456** (St.)	anthrazit
600450-073 Preisgr. **A409** (St.)		**600420-073** Preisgr. **A419** (St.)	**600416-073** Preisgr. **A419** (St.)	**600417-073** Preisgr. **A419** (St.)	**600442-073** Preisgr. **A426** (St.)	**600443-073** Preisgr. **A456** (St.)	mittelgrau
600450-074 Preisgr. **A409** (St.)		**600420-074** Preisgr. **A419** (St.)	**600416-074** Preisgr. **A419** (St.)	**600417-074** Preisgr. **A419** (St.)	**600442-074** Preisgr. **A426** (St.)	**600443-074** Preisgr. **A456** (St.)	hellblau
600450-075 Preisgr. **A409** (St.)	**600430-075-71** Preisgr. **A419** (St.)	**600420-075** Preisgr. **A419** (St.)	**600416-075** Preisgr. **A419** (St.)	**600417-075** Preisgr. **A419** (St.)	**600442-075** Preisgr. **A426** (St.)	**600443-075** Preisgr. **A456** (St.)	kreide

* **Details siehe Seite 6.33.**
** **Passend zu Kehlsockel 10 x 20 cm.**
*** **Details siehe Seite 6.31.**

Basisprogramm

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B R12/C

PT protected


sandbeige



aschbraun


betongrau



basalt


anthrazit


Bodenfliese 15 x 15 cm
eben, trittsicher, R10/B



Bodenfliese 30 x 30 cm
eben, trittsicher, R10/A


Bodenfliese 10 x 60 cm
eben, trittsicher, R10/A


Bodenfliese 15 x 60 cm
eben, trittsicher, R10/A


Bodenfliese 30 x 60 cm
eben, trittsicher, R10/A
eben, trittsicher, R11/B
eben, trittsicher, R12/C


Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 5 x 5 cm
eben, trittsicher, R10/B

Basisprogramm



Bodenfliese 60 x 60 cm
eben, trittsicher, R10/A



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)
eben, trittsicher, R10/A






Sockel, gerundet 7 x 60 cm
eben



Kehlsockel dekoriert 10 x 30 cm
eben, trittsicher, R10/A

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Bodenfliesen***

	5 x 5 cm	**15 x 15 cm**	**30 x 30 cm**	**10 x 60 cm*/****	**15 x 60 cm*/****
					
PT protected	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt, Bogen 297 x 297 mm*			*Riegelfomat*	*Riegelfomat*
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**30 x 30** / 12 x 12	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24
Herstellmaß	47 x 47 x 6,5 mm	147 x 147 x 9 mm	297 x 297 x 9 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 9 mm
Oberfläche	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet
m² - Stück	11 Bögen	44,444	11,111	16,667	11,111
m² - kg	12,331	19,822	19,478	20,283	19,900
Paket - Stück	11 Bögen	32	13	17	13
Paket - m²	1,000	0,720	1,170	1,020	1,170
Paket - kg	12,331	14,272	22,789	20,689	23,283
Palette - m²	64,000	57,601	56,161	40,799	46,800
Palette - kg	789,184	1.141,760	1.093,872	827,560	931,320
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A
Belastung	1 - 2	2	2	2	2
sandbeige	**430901** Preisgr. **A150** (m²)	**430906** Preisgr. **A94** (m²)	**430911** Preisgr. **A61** (m²)	*430916 Preisgr. A162 (m²)*	*430921 Preisgr. A162 (m²)*
aschbraun	**430902** Preisgr. **A150** (m²)	**430907** Preisgr. **A94** (m²)	**430912** Preisgr. **A61** (m²)	*430917 Preisgr. A162 (m²)*	*430922 Preisgr. A162 (m²)*
betongrau	**430903** Preisgr. **A150** (m²)	**430908** Preisgr. **A94** (m²)	**430913** Preisgr. **A61** (m²)	*430918 Preisgr. A162 (m²)*	*430923 Preisgr. A162 (m²)*
basalt	**430904** Preisgr. **A150** (m²)	**430909** Preisgr. **A94** (m²)	**430914** Preisgr. **A61** (m²)	*430919 Preisgr. A162 (m²)*	*430924 Preisgr. A162 (m²)*
anthrazit	**430905** Preisgr. **A150** (m²)	**430910** Preisgr. **A94** (m²)	**430915** Preisgr. **A61** (m²)	*430920 Preisgr. A162 (m²)*	*430925 Preisgr. A162 (m²)*






*  **rektifiziert**

**  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

***** Color Shade Variation: V2**


Basisprogramm

Bodenfliesen****

30 x 60 cm*	**30 x 60 cm***	**30 x 60 cm***	**60 x 60 cm***	Kehlsockel, dekoriert **10 x 30 cm*** **	Treppenfliesen **30 x 60 cm*/****	Sockel, gerundet **7 x 60 cm***	
							
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**10 x 30** / 4 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	Herstellmaß
eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	Oberfläche
5,556/m²	5,556/m²	5,556/m²	2,778/m²	3,333/m	1,667/m	1,667/m	**m²/m** - Stück
19,907/m²	19,907/m²	19,907/m²	20,371/m²	1,999/m	5,973/m	1,357/m	**m²/m** - kg
7	7	7	3	30	7	15	**Paket** - Stück
1,260 m²	1,260 m²	1,260 m²	1,080 m²	9,000 m	4,199 m	8,998 m	**Paket** - m²/m
25,081	25,081	25,081	21,999	18,000	25,081	12,210	**Paket** - kg
50,396	50,396	50,396	45,356				**Palette** - m²
1.003,240	1.003,240	1.003,240	923,958				**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/A	R11/B	R12/C	R10/A	R10/A	R10/A		Trittsicherheit
2	2	2	2		2		Belastung
430926	**430931**	**430936**	**430941**	**430946**	*430951*	**430956**	
Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A425** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	sandbeige
430927	**430932**	**430937**	**430942**	**430947**	*430952*	**430957**	
Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A425** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	aschbraun
430928	**430933**	**430938**	**430943**	**430948**	*430953*	**430958**	
Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A425** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	betongrau
430929	**430934**	**430939**	**430944**	**430949**	*430954*	**430959**	
Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A425** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	basalt
430930	**430935**	**430940**	**430945**	**430950**	*430955*	**430960**	
Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A425** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	anthrazit

PT protected

*  **rektifiziert**


**  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

***** Details siehe Seite 6.33**
****** Color Shade Variation: V2**


Basisprogramm

Wand-/Bodenplatten


25 x 12,5 cm



25 x 12,5 cm



25 x 12,5 cm



	Beanspruchungsgruppe	*(8 mm stark)*	*(6 mm stark)*	*(8 mm stark)*				
Formatnummer		38110	18120	8110				
Nennmaß - **cm**/in		**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5				
Herstellmaß		244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 6 mm	240 x 115 x 8 mm				
m² - Stück		32,000	32,000	33,000				
m² - kg		15,680	12,160	15,180				
Paket - Stück		33	44	33				
Paket - m²		1,031	1,375	1,000				
Paket - kg		16,170	16,720	15,180				
Palette - m²		86,625	115,500	84,000				
Palette - kg		1.358,280	1.404,480	1.275,120				
Produktnorm		Alb	Alb	Alb				
weiß glänzend	3	**700-38110** Preisgr. **A61** (m²)	**700-18120** Preisgr. **A61** (m²)	**75917-8110** Preisgr. **A40** (m²)				
weiß matt	4	**701-38110** Preisgr. **A61** (m²)	**701-18120** Preisgr. **A61** (m²)	**75918-8110** Preisgr. **A40** (m²)				
grau transparent matt	4		**509-18120** Preisgr. **A61** (m²)					
lichtgrau matt	4		**711-18120** Preisgr. **A61** (m²)					
lichtsahara matt	4	**703-38110** Preisgr. **A61** (m²)	**703-18120** Preisgr. **A61** (m²)					
softazur glänzend	3		**732-18120** Preisgr. **A184** (m²)					
lichtblau glänzend	3			**71152-8110** Preisgr. **A67** (m²)				
azurdunkel glänzend	1		**563-18120** Preisgr. **A184** (m²)					



Projekt: Olympia-Stadion / Standort: Berlin, Deutschland / Architekt: von Gerkan, Marg und Partner, Berlin / Serie: Basis / Foto: FSMK Architektur + Industriefotograf




Restmüll
Kunststoff
Batterien
EDEKA



Inhalt

Craft	5.02
Ferrum	5.10
Naturkeramik	5.14
New Market	5.22
Spezialkeramik	5.28

Das Segment umfasst eine Reihe spezialisierter Produkte für unterschiedliche Einsatzbereiche. Dabei reicht die Bandbreite des Designs von konsequenter Funktionalität für Industrie und Gewerbe bis hin zu authentischer Keramik für stilvolle öffentliche und private Räume.

Projekt: EDEKA-Markt / Standort: Flensburg, Deutschland /
Architekt: Hansen Architektur, Hürup, Deutschland
Serie: New Market (Design Inside-Out) / Foto: Jochen Stüber

Projekt: Hotel Ottilia / Standort: Kopenhagen, Dänemark / Architekt: Arkitema, Kopenhagen, Dänemark / Serie: Craft / Foto: Hotel Ottilia





Made in Germany

Kontrastfarben

weiß


jadegrün


mittelgrau


beryllrot


dunkelgrau



benitblau



olivgrün geflammt


hämatitschwarz


goldgelb geflammt



amber geflammt



blaugrün geflammt


goldocker


goldcreme


goldgrau


goldschwarz


tabak


Riemchen 8,3 x 25 cm


Riemchen 6,2 x 25 cm


Riemchen Wellenprofil 6,2 x 25 cm


Riemchen Rillenprofil 6,2 x 25 cm



Riemchen Spitzprofil 6,2 x 25 cm


Doppelspitzplatte 12,5 x 25 cm



Abdeckplatte Tropfnase 25 x 30 cm


Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.

Tech + Design



Schenkelplatte
12,5 x 25 cm



Schenkelplatte
6,2 x 25 cm



Eckstück
6,2 x 12,5 / 6,2 x 1,1 cm



Eckstück
6,2 x 6,2 / 6,2 x 1,1 cm



Riemchen 6,2 x 25 cm



Riemchen Wellenprofil 6,2 x 25 cm

Made in Germany



Doppelspitzplatte 12,5 x 25 cm



Riemchen Spitzprofil 6,2 x 25 cm



Riemchen Rillenprofil 6,2 x 25 cm

Riemchen***

Doppelspitzplatte*/***

	8,3 x 25 cm*/**	**6,2 x 25 cm****	**6,2 x 25 cm*/**** NEU	**6,2 x 25 cm*/**** NEU	**6,2 x 25 cm*/**** NEU	**12,5 x 25 cm** NEU	
			Wellenprofil	*Spitzprofil asym.*	*Rillenprofil (A&B Seite)*		
	2110	2120	2250	2270	2280	2240	Formatnummer
	8,3 x 25 / 3 5/16 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
	73 x 240 x 11 mm	52 x 240 x 11 mm	52 x 240 x 16/11 mm	52 x 240 x 18/11 mm	52 x 240 x 11 mm	115 x 240 x 20/11 mm	Herstellmaß
	50,000/m²	67,000/m²	4,000/m	4,000/m	4,000/m	4,000/m	**m²**/m - Stück
	22,500/m²	20,100/m²	1,300/m	1,640/m	1,280/m	3,280/m	**m²**/m - kg
	40	48	36	30	44	14	**Paket** - Stück
	0,800 m²	0,716 m²	9,000 m	7,500 m	11,000 m	3,500 m	**Paket** - m²/m
	18,000	14,400	11,700	12,300	14,080	11,480	**Paket** - kg
	48,000	51,582					**Palette** - m²
	1.080,000	1.036,800					**Palette** - kg
	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Produktnorm
	siehe unten						Trittsicherheit
	2						Belastung
		9026-2120 Preisgr. **A125** (m²)	*9026-2250* *Preisgr. A410 (St.)*	*9026-2270* *Preisgr. A410 (St.)*	*9026-2280* *Preisgr. A410 (St.)*	*9026-2240* *Preisgr. A419 (St.)*	weiß
		9022-2120 Preisgr. **A125** (m²)	*9022-2250* *Preisgr. A410 (St.)*	*9022-2270* *Preisgr. A410 (St.)*	*9022-2280* *Preisgr. A410 (St.)*	*9022-2240* *Preisgr. A419 (St.)*	mittelgrau
		9021-2120 Preisgr. **A125** (m²)	*9021-2250* *Preisgr. A410 (St.)*	*9021-2270* *Preisgr. A410 (St.)*	*9021-2280* *Preisgr. A410 (St.)*	*9021-2240* *Preisgr. A419 (St.)*	dunkelgrau
		9020-2120 Preisgr. **A125** (m²)	*9020-2250* *Preisgr. A410 (St.)*	*9020-2270* *Preisgr. A410 (St.)*	*9020-2280* *Preisgr. A410 (St.)*	*9020-2240* *Preisgr. A419 (St.)*	olivgrün geflammt
		9023-2120 Preisgr. **A125** (m²)	*9023-2250* *Preisgr. A410 (St.)*	*9023-2270* *Preisgr. A410 (St.)*	*9023-2280* *Preisgr. A410 (St.)*	*9023-2240* *Preisgr. A419 (St.)*	goldgelb geflammt
		9025-2120 Preisgr. **A125** (m²)	*9025-2250* *Preisgr. A410 (St.)*	*9025-2270* *Preisgr. A410 (St.)*	*9025-2280* *Preisgr. A410 (St.)*	*9025-2240* *Preisgr. A419 (St.)*	amber geflammt
		9024-2120 Preisgr. **A125** (m²)	*9024-2250* *Preisgr. A410 (St.)*	*9024-2270* *Preisgr. A410 (St.)*	*9024-2280* *Preisgr. A410 (St.)*	*9024-2240* *Preisgr. A419 (St.)*	blaugrün geflammt
		9030-2120 Preisgr. **A125** (m²)	*9030-2250* *Preisgr. A410 (St.)*	*9030-2270* *Preisgr. A410 (St.)*	*9030-2280* *Preisgr. A410 (St.)*	*9030-2240* *Preisgr. A419 (St.)*	jadegrün
		9031-2120 Preisgr. **A125** (m²)	*9031-2250* *Preisgr. A410 (St.)*	*9031-2270* *Preisgr. A410 (St.)*	*9031-2280* *Preisgr. A410 (St.)*	*9031-2240* *Preisgr. A419 (St.)*	beryllrot
		9032-2120 Preisgr. **A125** (m²)	*9032-2250* *Preisgr. A410 (St.)*	*9032-2270* *Preisgr. A410 (St.)*	*9032-2280* *Preisgr. A410 (St.)*	*9032-2240* *Preisgr. A419 (St.)*	benitblau
		9033-2120 Preisgr. **A125** (m²)	*9033-2250* *Preisgr. A410 (St.)*	*9033-2270* *Preisgr. A410 (St.)*	*9033-2280* *Preisgr. A410 (St.)*	*9033-2240* *Preisgr. A419 (St.)*	hämatitschwarz
	951-2110 *Preisgr. A101 (m²)*	*951-2120** *Preisgr. A94 (m²)*					tabak
	R11/A *851-2110* *Preisgr. A101 (m²)*						goldocker
	R11/A *854-2110* *Preisgr. A101 (m²)*						goldcreme
	R11/A *855-2110* *Preisgr. A101 (m²)*						goldgrau
	R11/A *856-2110* *Preisgr. A101 (m²)*						goldschwarz


* **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

*** **Color Shade Variation**
- **V1: weiß, mittelgrau, dunkelgrau, jadegrün, beryllrot, benitblau, hämatitschwarz**
- **V2: olivgrün geflammt, amber geflammt, goldcreme, goldgrau, goldschwarz**
- **V3: goldgelb geflammt, blaugrün geflammt**
- **V4: tabak, goldocker**

Für die Serie Craft gilt:
Mindestabnahmemenge bei oben aufgeführten Farben: 250 m²
Mindestabnahmemenge bei Sonderfarben: 500 m²
Mindermengenpreis auf Anfrage.
Eine Überproduktion von 10 % muss mit abgenommen werden.
Überglasierte Kante(n) bis max. 10% der Auftragsmenge möglich. Gesonderte Bestellung nötig.

** **Lieferung als Doppelplatten; müssen örtlich gebrochen werden.**

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe All_a - Teil 1,
glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Spaltplatten)

Abdeckplatte*/**	Schenkelplatten*/**		Eckstücke*/**	
25 x 30 cm NEU	**12,5 x 25 cm** NEU	**6,2 x 25 cm** NEU	NEU	NEU
				
Tropfnase				

Formatnummer	9220	4822	2521	2721	2720		
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 30** / 10 x 12	**12,5 x 25** / 5 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10				
Herstellmaß mm	240 x 300 x 20	115/52 x 240 x 11	52/52 x 240 x 11	115/52 x 52 x 11	52/52 x 52 x 11		
m - Stück	4,000	4,000	4,000				
m/**St.** - kg	12,124/m	3,880/m	2,240/m	0,204/Stück	0,122/Stück		
Paket - Stück	7	8	16	15	40		
Paket - m	1,750	2,000	4,000				
Paket - kg	21,217	7,760	8,960	3,060	4,880		
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla		
weiß	*9026-9220* *Preisgr. A452 (St.)*	*9026-4822* *Preisgr. A426 (St.)*	*9026-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9026-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9026-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
mittelgrau	*9022-9220* *Preisgr. A452 (St.)*	*9022-4822* *Preisgr. A426 (St.)*	*9022-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9022-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9022-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
dunkelgrau	*9021-9220* *Preisgr. A452 (St.)*	*9021-4822* *Preisgr. A426 (St.)*	*9021-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9021-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9021-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
olivgrün geflammt	*9020-9220* *Preisgr. A452 (St.)*						
goldgelb geflammt	*9023-9220* *Preisgr. A452 (St.)*						
amber geflammt	*9025-9220* *Preisgr. A452 (St.)*						
blaugrün geflammt	*9024-9220* *Preisgr. A452 (St.)*						
jadegrün	*9030-9220* *Preisgr. A452 (St.)*	*9030-4822* *Preisgr. A426 (St.)*	*9030-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9030-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9030-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
beryllrot	*9031-9220* *Preisgr. A452 (St.)*	*9031-4822* *Preisgr. A426 (St.)*	*9031-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9031-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9031-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
benitblau	*9032-9220* *Preisgr. A452 (St.)*	*9032-4822* *Preisgr. A426 (St.)*	*9032-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9032-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9032-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
hämatitschwarz	*9033-9220* *Preisgr. A452 (St.)*	*9033-4822* *Preisgr. A426 (St.)*	*9033-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9033-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9033-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		

* 

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

****Color Shade Variation**
V1: weiß, mittelgrau, dunkelgrau, jadegrün, beryllrot, benitblau, hämatitschwarz
V2: olivgrün geflammt, amber geflammt
V3: goldgelb geflammt, blaugrün geflammt

Projekt: Restaurant OCTAVE / Standort: Antwerpen, Belgien / Architekt: real.space agency Antwerpen, Belgien /
Serie: Craft / Foto: Marcel van der Burg, Amsterdam



5.10 FERRUM

Projekt: Calvisi formaggi / Standort: Staffolo (Ancona), Italien / Serie: Ferrum / Foto: Dr. Viviano Fogli





5.12 FERRUM

Made in Germany

R10/A R11/A R11/B R12/B


grauweiß

graubeige


steingrau


braunpalette


hellbeige granuliert


Bodenplatte 25 x 12,5 cm


Schenkelplatte 25 x 12,5 cm

Kehlsockel, r = 25 mm, 25 x 12,5 cm

Außenecke



Innenecke

Überstärken bis 40 mm sind als Sonderfertigungen lieferbar.

Tech + Design


Bodenplatten

				25 x 12,5 cm 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	
				11 mm stark	*14 mm stark*	*20 mm stark*	
				1100	1160	1110	Formatnummer
				25 x 12,5 / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	Nennmaß - **cm**/in
				240 x 115 x 11 mm	240 x 115 x 14 mm	240 x 115 x 20 mm	Herstellmaß
				33,000	33,000	33,000	**m²** - Stück
				22,869	28,380	41,679	**m²** - kg
				24	20	14	**Paket** - Stück
				0,727	0,606	0,424	**Paket** - m²
				16,632	17,200	17,682	**Paket** - kg
				52,364	43,636	30,545	**Palette** - m²
				1.197,504	1.238,400	1.273,104	**Palette** - kg
				AIb	AIb	AIb	Produktnorm
				siehe unten	siehe unten	siehe unten	Trittsicherheit
				2	3	4	Belastung
				R10/A **900-1100** Preisgr. **A101** (m²)	R10/A *900-1160*** *Preisgr. A125 (m²)*	R10/A **900-1110** Preisgr. **A150** (m²)	graubeige
				R11/B **902R-1100** Preisgr. **A101** (m²)	R11/B *902R-1160*** *Preisgr. A125 (m²)*	R11/B **902R-1110** Preisgr. **A150** (m²)	grauweiß
				R11/B **929R-1100** Preisgr. **A119** (m²)	R11/B *929R-1160*** *Preisgr. A139 (m²)*	R11/B **929R-1110** Preisgr. **A162** (m²)	steingrau
						R11/B **950-1110*** Preisgr. **A150** (m²)	braunpalette
				R11/A **964-1100** Preisgr. **A119** (m²)	R11/A *964-1160*** *Preisgr. A139 (m²)*	R11/A **964-1110** Preisgr. **A162** (m²)	hellbeige granuliert

** 

Sockelsystem

Schenkelplatte

			25 x 12,5 cm 			**25 x 12,5 cm*** 	
			Kehlsockel *r= 25 mm*	*Außenecke*	*Innenecke*		
			4030	4033	4034	4822	Formatnummer
			25 x 12,5 / 10 x 5			**25 x 12,5** / 10 x 5	Nennmaß - **cm**/in
			240 x 125/20 x 11			240 x 115/52 x 11	Herstellmaß mm
			4,000			4,000	**m** - Stück
			3,520/m	0,200/Stück	0,170/Stück	3,880/m	**m/St.** - kg
			14	4	8	8	**Paket** - Stück
			3,500			2,000	**Paket** - m
			12,320	0,800	1,360	7,760	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			AIb	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
						siehe unten	Trittsicherheit
			900-4030 Preisgr. **A434** (St.)	**900-4033** Preisgr. **A445** (St.)	**900-4034** Preisgr. **A445** (St.)	R10/A **900-4822** Preisgr. **A434** (St.)	graubeige
			902R-4030 Preisgr. **A434** (St.)	**902R-4033** Preisgr. **A445** (St.)	**902R-4034** Preisgr. **A445** (St.)	R11/B **902R-4822** Preisgr. **A434** (St.)	grauweiß
			929R-4030 Preisgr. **A434** (St.)	**929R-4033** Preisgr. **A445** (St.)	**929R-4034** Preisgr. **A445** (St.)	R11/B **929R-4822** Preisgr. **A434** (St.)	steingrau
			950-4030* Preisgr. **A434** (St.)	**950-4033*** Preisgr. **A445** (St.)	**950-4034*** Preisgr. **A445** (St.)		braunpalette

Flachrinnensystem (Muldentiefe 15 mm) siehe System ChromaPlural/Spezialplatten Seite 2.58.
*** Ausnahme: Farbe braunpalette fällt unter die DIN EN 14411, Gruppe AII_a.**
***** Auf Anfrage auch in Farbe hellbeige granuliert lieferbar**

Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen Seite 6.24.

5.14 NATURKERAMIK

Projekt: Hauptbahnhof / Standort: Lübeck, Deutschland / Architekt: GÖSSLER KINZ KREIENBAUM Architekten BDA / Serie: Naturkeramik / Foto: Daniel Sumesgutner





Made in Germany

R11/A R11/B

goldocker

goldcreme

goldgrau

goldschwarz

herbstlaub

naturrot

portofino

braunpalette

ziegelrot

tabak



Boden-/Wandplatte 15 x 15 cm



Boden-/Wandplatte 12,5 x 25 cm



Boden-/Wandplatte 15 x 30 cm



Boden-/Wandplatte 25 x 25 cm



Treppenplatte (rilliert)
25 x 30 cm



Sockel, gerundet 8,3 x 30 cm



Sockel, gerundet 8,3 x 25 cm



Schenkelplatte 12,5 x 30 cm



Schenkelplatte
12,5 x 25 cm



Florentiner
Stufenplatte
25 x 35 cm



Florentiner
Eckstück
35 x 35 cm



Florentiner
Sockel rechts
oder links




Florentiner Piccolo
12,5 x 25 cm



Eckstück geklebt 7,3 x 24 cm / 11,5 x 11 cm

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AII_a - Teil 1, glasiert (GL) und unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich (Spaltplatten)

Boden-/Wandplatten



	Beanspruchungsgruppe							
Formatnummer		1010	1630	1030	1020	1100	1620	
Nennmaß - **cm**/in		**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30** / 6 x 12	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	
Herstellmaß mm		115 x 240 x 10	240 x 240 x 10	140 x 140 x 11	140 x 290 x 11	115 x 240 x 11	240 x 240 x 11	
m² - Stück		33,000	16,000	44,440	22,220	33,000	16,000	
m² - kg		19,800	20,160	19,642	21,442	21,450	23,680	
Paket - Stück		26	13	24	18	24	12	
Paket - m²		0,788	0,813	0,540	0,810	0,727	0,750	
Paket - kg		15,600	16,380	10,608	17,370	15,600	17,760	
Palette - m²		56,727	51,188	45,905	37,264	52,364	47,250	
Palette - kg		1.123,200	1.031,940	901,680	799,020	1.123,200	1.118,880	
Produktnorm		Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	
Trittsicherheit		siehe unten	siehe unten	R11/A	R11/A			
Belastung		2	2	2	2			
goldocker		R11/A **851-1010*** Preisgr. **A67** (m²)	R11/A **851-1630*** Preisgr. **A94** (m²)	**851-1030*** Preisgr. **A101** (m²)	**851-1020*** Preisgr. **A94** (m²)			
goldcreme		R11/A **854-1010*** Preisgr. **A67** (m²)	R11/A **854-1630*** Preisgr. **A94** (m²)	**854-1030*** Preisgr. **A101** (m²)	**854-1020*** Preisgr. **A94** (m²)			
goldgrau		R11/A **855-1010*** Preisgr. **A67** (m²)	R11/A **855-1630*** Preisgr. **A94** (m²)	**855-1030*** Preisgr. **A101** (m²)	**855-1020*** Preisgr. **A94** (m²)			
goldschwarz		R11/A **856-1010*** Preisgr. **A67** (m²)	R11/A **856-1630*** Preisgr. **A94** (m²)	**856-1030*** Preisgr. **A101** (m²)	**856-1020*** Preisgr. **A94** (m²)			
herbstlaub		R11/B **010S-1010*** Preisgr. **A67** (m²)	R11/B **010S-1630*** Preisgr. **A94** (m²)					
naturrot		R11/B **070S-1010*** Preisgr. **A67** (m²)	R11/B **070S-1630*** Preisgr. **A94** (m²)					
portofino		R11/A **948-1010*** Preisgr. **A67** (m²)	R11/A **948-1630*** Preisgr. **A94** (m²)					
braunpalette		R11/B **950-1010*** Preisgr. **A61** (m²)	R11/B **950-1630*** Preisgr. **A81** (m²)					
ziegelrot		R11/A **958-1010*** Preisgr. **A61** (m²)	R11/A **958-1630*** Preisgr. **A81** (m²)					
tabak	**3**					**951-1100*** Preisgr. **A67** (m²)	**951-1620*** Preisgr. **A94** (m²)	

***Color Shade Variation**
V1: naturrot, ziegelrot
V2: goldcreme, goldgrau, goldschwarz
V3: herbstlaub
V4: goldocker, portofino, braunpalette, tabak

Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen Seite 6.24.

Sockelleisten, gerundet

Schenkelplatten

Treppensystem

8,3 x 25 cm



8,3 x 30 cm




12,5 x 25 cm




12,5 x 30 cm




25 x 30 cm



25 x 30 cm



25 x 30 cm



				Treppenplatte	*Ecke links*	*Ecke rechts*		
9066	9063	4822	4825	9570	9573	9574		Formatnummer
8,3 x 25 / 33/8 x 10	**8,3 x 30** / 33/8 x 12	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 30** / 5 x 12	**25 x 30** / 10 x 12	**25 x 30** / 10 x 12	**25 x 30** / 10 x 12		Nennmaß - **cm**/in
73 x 240 x 11	73 x 290 x 11	115/52 x 240 x 11	115/52 x 290 x 11	240 x 300 x 14	240 x 300 x 14	240 x 300 x 14		Herstellmaß mm
4,000	3,333	4,000	3,333	4,000				**m** - Stück
1,600/m	1,600/m	3,880/m	3,903/m	8,600/m	2,100/Stück	2,100/Stück		**m/St.** - kg
22	22	8	8	8	8	8		**Paket** - Stück
5,500	6,601	2,000	2,400	2,000				**Paket** - m
8,800	10,560	7,760	9,368	17,200	16,800	16,800		**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla		Produktnorm
		siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten		Trittsicherheit
851-9066* Preisgr. **A410** (St.)	**851-9063*** Preisgr. **A416** (St.)	R11/A **851-4822*** Preisgr. **A426** (St.)	R11/A **851-4825*** Preisgr. **A449** (St.)					goldocker
854-9066* Preisgr. **A410** (St.)	**854-9063*** Preisgr. **A416** (St.)	R11/A **854-4822*** Preisgr. **A426** (St.)	R11/A **854-4825*** Preisgr. **A449** (St.)					goldcreme
855-9066* Preisgr. **A410** (St.)	**855-9063*** Preisgr. **A416** (St.)	R11/A **855-4822*** Preisgr. **A426** (St.)	R11/A **855-4825*** Preisgr. **A449** (St.)					goldgrau
856-9066* Preisgr. **A410** (St.)	**856-9063*** Preisgr. **A416** (St.)	R11/A **856-4822*** Preisgr. **A426** (St.)	R11/A **856-4825*** Preisgr. **A449** (St.)					goldschwarz
010S-9066* Preisgr. **A410** (St.)		R11/B **010S-4822*** Preisgr. **A426** (St.)		R11/B **010S-9570*** Preisgr. **A458** (St.)	R11/B **010S-9573*** Preisgr. **A487** (St.)	R11/B **010S-9574*** Preisgr. **A487** (St.)		herbstlaub
070S-9066* Preisgr. **A410** (St.)		R11/B **070S-4822*** Preisgr. **A426** (St.)		R11/B **070S-9570*** Preisgr. **A458** (St.)	R11/B **070S-9573*** Preisgr. **A487** (St.)	R11/B **070S-9574*** Preisgr. **A487** (St.)		naturrot
948-9066* Preisgr. **A410** (St.)		R11/A **948-4822*** Preisgr. **A426** (St.)		R11/A **948-9570*** Preisgr. **A458** (St.)	R11/A **948-9573*** Preisgr. **A487** (St.)	R11/A **948-9574*** Preisgr. **A487** (St.)		portofino
950-9066* Preisgr. **A410** (St.)		R11/B **950-4822*** Preisgr. **A426** (St.)						braunpalette
958-9066* Preisgr. **A410** (St.)		R11/A **958-4822*** Preisgr. **A426** (St.)						ziegelrot
951-9066* Preisgr. **A410** (St.)		**951-4822*** Preisgr. **A426** (St.)					**3**	tabak

Beanspruchungsgruppe

***Color Shade Variation**
V1: naturrot, ziegelrot
V2: goldcreme, goldgrau, goldschwarz
V3: herbstlaub
V4: goldocker, portofino, braunpalette, tabak

Aus produktionstechnischen Gründen können leichte Farb- / Größenunterschiede zur Flächenware nicht ausgeschlossen werden.
Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen Seite 6.24.


Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AII_a - Teil 1, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich (Spaltplatten)

Florentiner Stufensystem


Florentiner Piccolo


Eckstück

25 x 35 cm



35 x 35 cm





12,5 x 25 cm





	Stufenplatte	*Eckstück (links/rechts verwendbar)*	*Sockel links**	*Sockel rechts**			*Eckstück geklebt*
Formatnummer	9330	9335	9337	9338	9822		2541
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 35** / 10 x 14	**35 x 35** / 14 x 14			**12,5 x 25** / 5 x 10		
Herstellmaß mm	240 x 350 x 42/14	350 x 350 x 42/14	440/73 x 194/108 x 11	440/73 x 194/108 x 11	115/52 x 240 x 11		73 x 240/115 x 11
m - Stück	4,000				4,000		
m/**St.** - kg	11,600/m	4,900/Stück	0,900/Stück	0,900/Stück	3,900/m		0,600/Stück
Paket - Stück	6	1	4	4	8		18
Paket - m	1,500				2,000		
Paket - kg	17,400	4,900	3,600	3,600	7,800		10,800
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	AIIa	AIIa	AIIa	AIIa	AIIa		
Trittsicherheit	siehe unten	siehe unten			R11/A		
goldocker	R11/A **851-9330**** Preisgr. **A467** (St.)	R11/A **851-9335**** Preisgr. **A601** (St.)	**851-9337**** Preisgr. **A484** (St.)	**851-9338**** Preisgr. **A484** (St.)	R11/A **851-9822**** Preisgr. **A441** (St.)		**851-2541**** Preisgr. **A441** (St.)
goldcreme	R11/A **854-9330**** Preisgr. **A467** (St.)	R11/A **854-9335**** Preisgr. **A601** (St.)	**854-9337**** Preisgr. **A484** (St.)	**854-9338** Preisgr. **A484** (St.)	R11/A **854-9822**** Preisgr. **A441** (St.)		**854-2541**** Preisgr. **A441** (St.)
goldgrau	R11/A **855-9330**** Preisgr. **A467** (St.)	R11/A **855-9335**** Preisgr. **A601** (St.)	**855-9337**** Preisgr. **A484** (St.)	**855-9338**** Preisgr. **A484** (St.)	R11/A **855-9822**** Preisgr. **A441** (St.)		**855-2541**** Preisgr. **A441** (St.)
goldschwarz	R11/A **856-9330**** Preisgr. **A467** (St.)	R11/A **856-9335**** Preisgr. **A601** (St.)	**856-9337**** Preisgr. **A484** (St.)	**856-9338**** Preisgr. **A484** (St.)	R11/A **856-9822**** Preisgr. **A441** (St.)		**856-2541**** Preisgr. **A441** (St.)
herbstlaub	R11/B **010S-9330**** Preisgr. **A467** (St.)	R11/B **010S-9335**** Preisgr. **A601** (St.)	**010S-9337**** Preisgr. **A484** (St.)	**010S-9338**** Preisgr. **A484** (St.)			
naturrot	R11/B **070S-9330**** Preisgr. **A467** (St.)	R11/B **070S-9335**** Preisgr. **A601** (St.)	**070S-9337**** Preisgr. **A484** (St.)	**070S-9338**** Preisgr. **A484** (St.)			
portofino	R11/A **948-9330**** Preisgr. **A467** (St.)	R11/A **948-9335**** Preisgr. **A601** (St.)	**948-9337**** Preisgr. **A484** (St.)	**948-9338**** Preisgr. **A484** (St.)			
ziegelrot	R11/A **958-9330**** Preisgr. **A467** (St.)	R11/A **958-9335**** Preisgr. **A601** (St.)	**958-9337**** Preisgr. **A484** (St.)	**958-9338**** Preisgr. **A484** (St.)			

*** Verlängerung der Sockel 9337/9338 mit Formatnummer 9066 (240 x 73 x 11 mm) oder Formatnummer 9063 (290 x 73 x 11 mm).**
****Color Shade Variation**
V1: naturrot, ziegelrot
V2: goldcreme, goldgrau, goldschwarz
V3: herbstlaub
V4: goldocker, portofino, braunpalette, tabak

Aus produktionstechnischen Gründen können leichte Farb-/Größenunterschiede zur Flächenware nicht ausgeschlossen werden.
Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen Seite 6.24.

Studioaufnahme / Serie: Naturkeramik



5.22 NEW MARKET

Projekt: EDEKA-Markt / Standort: Ostbevern, Deutschland / Serie: New Market, Design Mandalay / Foto: Jochen Stüber



Tech + Design


Salat
OMATEN
zum Naschen
UNSERE TOMATEN
zum Kochen
UNSERE TOMATEN
NAHMEN


Made in Germany R9 R10 R10/A PT protected


Design Emotion


hellbeige


tiefanthrazit



mittelgrau


bronze


Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark

Design Inside-Out


anthrazit


graubraun


zementgrau


sand


Bodenfliese 30 x 30 cm, überstark


Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark

Tech + Design

Das Format 30 x 60 cm wird konisch rektifiziert.


Design Mandalay


weißgrau


hellbraun


rauchbraun


schwarzbraun


Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark

Design Xeno


anthrazit


schwarz


Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark

Tech + Design

Das Format 30 x 60 cm wird konisch rektifiziert.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Bodenfliesen

protected

	30 x 30 cm	**30 x 30 cm**	**30 x 60 cm***	**30 x 60 cm***	**30 x 60 cm***	**30 x 60 cm***	**30 x 60 cm***
	Design Inside-Out	*Design Inside-Out*	*Design Emotion*	*Design Emotion*	*Design Inside-Out*	*Design Inside-Out*	*Design Mandalay*
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24
Herstellmaß	297 x 297 x 15 mm	297 x 297 x 15 mm	297 x 597 x 15 mm	297 x 597 x 15 mm	297 x 597 x 15 mm	297 x 597 x 15 mm	297 x 597 x 15 mm
Oberfläche	eben, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	strukturiert, vergütet	eben, vergütet	eben, vergütet	strukturiert, vergütet
m² - Stück	11,337	11,337	5,589	5,589	5,589	5,589	5,589
m² - kg	34,317	34,317	34,456	34,456	34,456	34,456	34,456
Paket - Stück	7	7	4	4	4	4	4
Paket - m²	0,617	0,617	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716
Paket - kg	21,189	21,189	24,660	24,660	24,660	24,660	24,660
Palette - m²	29,637	29,637	28,628	28,628	28,628	28,628	28,628
Palette - kg	1.017,072	1.017,072	968,400	986,400	986,400	986,400	986,400
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R9	R10	R9	R10/A	R9	R10	R9
Belastung	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4
graubraun	*433653*** *Preisgr. A150 (m²)*	*433764*** *Preisgr. A150 (m²)*			*433621*** *Preisgr. A177 (m²)*	*433760*** *Preisgr. A177 (m²)*	
zementgrau	*433654*** *Preisgr. A150 (m²)*	*433765*** *Preisgr. A150 (m²)*			*433622*** *Preisgr. A177 (m²)*	*433761*** *Preisgr. A177 (m²)*	
sand	*433655*** *Preisgr. A150 (m²)*	*433766*** *Preisgr. A150 (m²)*			*433623*** *Preisgr. A177 (m²)*	*433762*** *Preisgr. A177 (m²)*	
anthrazit	*433656*** *Preisgr. A150 (m²)*	*433767*** *Preisgr. A150 (m²)*			*433624*** *Preisgr. A177 (m²)*	*433763*** *Preisgr. A177 (m²)*	
tiefanthrazit			*433413*** *Preisgr. A177 (m²)*	*433416*** *Preisgr. A177 (m²)*			
mittelgrau			*433414*** *Preisgr. A177 (m²)*	*433417*** *Preisgr. A177 (m²)*			
hellbeige			*433415*** *Preisgr. A177 (m²)*	*433418*** *Preisgr. A177 (m²)*			
bronze			*433456*** *Preisgr. A177 (m²)*	*433419*** *Preisgr. A177 (m²)*			
weißgrau							*434482*** *Preisgr. A177 (m²)*
hellbraun							*434483*** *Preisgr. A177 (m²)*
rauchbraun							*434484*** *Preisgr. A177 (m²)*
schwarzbraun							*434485*** *Preisgr. A177 (m²)*

* **konisch rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Bodenfliesen

30 x 60 cm*



PT protected

Design Xeno	
30 x 60 / 12 x 24	Nennmaß - **cm**/in
297 x 597 x 15 mm	Herstellmaß
eben, vergütet	Oberfläche
5,589	**m²** - Stück
34,456	**m²** - kg
4	**Paket** - Stück
0,716	**Paket** - m²
24,660	**Paket** - kg
28,628	**Palette** - m²
986,400	**Palette** - kg
Bla	Produktnorm
R10/A	Trittsicherheit
3 - 4	Belastung
*432658*** *Preisgr. A177 (m²)*	anthrazit
*432659*** *Preisgr. A177 (m²)*	schwarz

* **konisch rektifiziert**

** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Tech + Design

Projekt: Bahnhof/ Standort: Bad Bentheim, Deutschland / Architekt: Lindschulte Ingenieure + Architekten /
Serien: Streetlife, Blindenleitsystem / Foto: Jochen Stüber




1
2-3


Made in Germany R10

Elektrostatisch ableitende unglasierte Spaltplatten



355S
rotbraun unglasiert

Schnitt



* Anzahl und Anordnung je nach technischen Erfordernissen. Der Anschluss ist durch eine Elektrofachkraft gemäß den entsprechenden Richtlinien vorzunehmen.

Bei Eladuct erfolgt die Ableitung durch den Plattenkörper.
Durchgangswiderstand nach Verfahren A gemäß DIN EN 1081: 10^8 Ohm.

Leitfähige Bodenbeläge

Diese beiden speziellen Problemlösungen – einmal als Spaltplatte (Eladuct), einmal als keramische Großplatte im Format 60 x 60 cm (ELA 10.6) – eignen sich zur Anwendung in jenen Bereichen, die wegen elektrostatischer Aufladung einen leitfähigen Bodenbelag aufweisen müssen oder für die ein solcher empfohlen wird. Dabei sind besondere Verlegevorschriften zu beachten. Wir beraten Sie gerne detalliert und auf den Einzelfall abgestimmt.

Eladuct

ist insbesondere prädestiniert für Bereiche, wo elektrostatische Ableitfähigkeit und die Vorteile einer unglasierten Oberfläche (hohe mechanisch-chemische Belastbarkeit) erwünscht sind.
Beispiele: Tief- und Flexodruckbereiche, Laboratorien, Räume für Lackherstellung, -verarbeitung und Umfüllung, Munitionsdepots, chemische Produktionsbetriebe etc.

KERAION ELA 10.6


Made in Germany R9



2401 RH · IV
grau glasiert

(RH = rutschhemmende Version)

Schnitt



* Anzahl und Anordnung je nach technischen Erfordernissen. Der Anschluss ist durch eine Elektrofachkraft gemäß den entsprechenden Richtlinien vorzunehmen.

Bei ELA 10.6 erfolgt die Ableitung über die vier überglasierten Plattenkanten.
Oberflächenwiderstand nach Verfahren C gemäß DIN EN 1081: 10^6 Ohm.
Ableitwiderstand R_A gemäß DIN EN 1081: 10^6 Ohm.

KerAion ELA 10.6

empfiehlt sich für jene Bereiche, wo elektrostatische Ableitfähigkeit erwünscht ist und Wert gelegt wird auf die Vorteile einer glasierten Oberfläche (z. B. besonders reinigungsfreundlich) und eine großzügige, repräsentative Optik. Beispiele: Büroräume, Produktionsräume für elektronische Geräte, physikalische Mess- und Arbeitsräume, Labors, Räume für Microchip- und Computerfertigung, medizinische Bereiche (z. B. OP-Räume), Fernmeldewerkstätten, Elektronik-Verkaufsräume etc.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (elektrostatisch ableitende Spaltplatten) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (elektrostatisch ableitende Steinzeug-Großplatten)

Bodenplatten Sockelsystem

			25 x 12,5 cm	**25 x 8,9 cm**			
				Kehlsockel r = 9 mm	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke Gehrungspaar*	
			1110	4000	4003	4004	Formatnummer
			25 x 12,5 / 10 x 5	**25 x 8,9** / 10 x 3 1/2			Nennmaß - **cm**/in
			240 x 115 x 20	240 x 79/9 x 11	(2x) 131 x 79/9 x 11	(2x) 115 x 79/9 x 11	Herstellmaß mm
			33,000/m²	4,000/m			**m²**/m - Stück
			53,955/m²	2,200/m	0,590/Paar	0,550/Paar	**m²**/m/Paar - kg
			13 Stück	16 Stück	8 Paar	8 Paar	**Paket** - St./Paar
			0,394 m²	4,000 m			**Paket** - m²/m
			21,255	8,800	4,720	4,400	**Paket** - kg
			28,360				**Palette** - m²
			1.530,360				**Palette** - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			R10				Trittsicherheit
			4				Belastung
			355S-1110 Preisgr. **A330** (m²)	**355S-4000** Preisgr. **A467** (St.)	**355S-4003** Preisgr. **A528** (Paar)	**355S-4004** Preisgr. **A528** (Paar)	rotbraun ungl.

Bei Eladuct erfolgt die Ableitung durch den Plattenkörper.
Durchgangswiderstand nach Verfahren A gemäß DIN EN 1081: 10^8 Ohm.

KERAION ELA 10.6

Bodenplatten (elektrostatisch ableitend) Sockelsystem (nicht elektrostatisch ableitend)

		60 x 60 cm	**30 x 8,7 cm**					
			Kehlsockel r = 12 mm	*Außenecke links*	*Außenecke rechts*	*Innenecke Gehrungspaar*		
		K100	37040	37043	37044	37042		Formatnummer
		60 x 60 / 24 x 24	**30 x 8,7** / 12 x 3 1/2					Nennmaß - **cm**/in
		592 x 592 x 8	292 x 79/12 x 8	280/292 x 79/12 x 8	280/292 x 79/12 x 8	(2x) 292 x 79/12 x 8		Herstellmaß mm
		2,860/m²	3,333/m					**m²**/m - Stück
		18,533/m²	1,700/m	0,550/Stück	0,550/Stück	1,100/Paar		**m²**/m/St./Paar - kg
		4 Stück	32 Stück	32 Stück	32 Stück	16 Paar		**Paket** - St./Paar
		1,399 m²	9,601 m					**Paket** - m²/m
		25,920	16,320	17,600	17,600	17,600		**Paket** - kg
		41,958						**Palette** - m²
		777,600						**Palette** - kg
		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
		R9						Trittsicherheit
		2						Belastung
		2401RH-K100-21 Preisgr. **A330** (m²)					**4**	grau glasiert
			590-37040-21 Preisgr. **A445** (St.)	**590-37043-21** Preisgr. **A458** (St.)	**590-37044-21** Preisgr. **A458** (St.)	**590-37042-21** Preisgr. **A489** (Paar)		grau glasiert

Beanspruchungsgruppe

Bei KerAion ELA 10.6 erfolgt die Ableitung über die vier überglasierten Plattenkanten.
Oberflächenwiderstand nach Verfahren C gemäß DIN EN 1081: 10^6 Ohm.

Made in Germany


hytect® clever clean


blau


grün


grau


hellgrau


beige


weiß

KerAion-OP-Spezialglasuren

Zur Wandbekleidung von Räumen, in denen mit Lasern gearbeitet wird, z. B. OP-Säle. Die Forderung nach diffus reflektierenden Oberflächen wird hervorragend erfüllt: Auftreffende Laserstrahlen werden „zerlegt“ und unkontrollierte Reflektion somit vermieden. Das Gutachten des Laser-Medizin-Zentrums Berlin bestätigt, dass folgende im medizinischen Bereich übliche Lasertypen abgedeckt werden:

- Argon – typischer sichtbarer Laser
- Nd:YAG – typischer Laser im nahen Infrarotbereich
- Excimer – typischer UV-Laser
- CO_2 – typischer Laser im mittleren Infrarotbereich


Spezifischer Vorteil im Format 60 x 60 cm: fugenarm, daher leicht zu reinigen, hygienisch. Perfekte Ergänzung für den Boden: elektrostatisch ableitende Platte ELA 10.6 (siehe Seite 5.29), ebenfalls im Format 60 x 60 cm.

Folgende Serie ist ebenfalls geeignet:

- matte Glasuren der Serien Plural (siehe Seite 1.06)

Im Index auf Seite 6.14 finden Sie folgende zusätzliche Erläuterungen zu dieser Uni-Serie:
- NCS Natural Color System
- RAL-Farbskalen
- Hellbezugswerte

Boden-/
Wandplatten
60 x 60 cm*



						B600HK		Formatnummer
						60 x 60 / 24 x 24		Nennmaß - **cm**/in
						597 x 597 x 8 mm		Herstellmaß
						2,780		**m²** - Stück
						18,014		**m²** - kg
						4		**Paket** - Stück
						1,439		**Paket** - m²
						25,920		**Paket** - kg
						43,165		**Palette** - m²
						777,600		**Palette** - kg
						AIb	Beanspruchungsgruppe	Produktnorm
						2203-B600HK Preisgr. **A230** (m²)	**4**	weiß
						2204-B600HK Preisgr. **A230** (m²)	**4**	beige
						2205-B600HK Preisgr. **A230** (m²)	**4**	hellgrau
						2206-B600HK Preisgr. **A230** (m²)	**3**	grau
						2207-B600HK Preisgr. **A230** (m²)	**3**	grün
						2208-B600HK Preisgr. **A230** (m²)	**4**	blau

Die Platten der Serie KerAion-OP-Spezialglasuren sind auch in anderen Formaten (bis zur maximalen Kantenlänge von 120 cm) und Glasuren erhältlich. Bitte richten Sie bei Bedarf eine Anfrage an Ihren Kundenbetreuer.

Die geringe Fugenbreite, das Großformat und die Oberflächenveredelung Hytect unterstützen wirkungsvoll die leichte Reinigung und einen hohen Hygienestandard.

*  **rektifiziert**

Made in Germany R11




Blindenleitplatte 30 x 30 cm, Rippenstruktur



Blindenleitplatte 30 x 30 cm, Noppenstruktur





Material ConneXion, New York, Bangkok, Mailand, zeichnete das Blindleitsystem als hervorragende Leistung auf dem Gebiet der Produktentwicklung aus.



Bodenplatte 30 x 30 cm, trittsicher


Noppenstruktur







M.: 2:1

Rippenstruktur






M.: 2:1




M.: 2:1

Das System entspricht den Anforderungen per DIN 32984.
Der Leuchtdichtekontrast zwischen Farbe kreide und graphit beträgt 0,7 und übertrifft die Anforderungen somit deutlich.

Gefräste Blindenleitplatte aus beliebigen Bodenfliesen auf Anfrage.



Tech + Design

				Blindenleitplatten*		Bodenplatte*	
				30 x 30 cm 	**30 x 30 cm** 	**30 x 30 cm** 	
				30 x 30 / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in
				297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	Herstellmaß
				Rippenstruktur	Noppenstruktur	eben	Oberfläche
				3,333/m	3,333/m	11,111/m²	**m/m²** - Stück
				7,999/m	6,666/m	21,555/m²	**m/m²** - kg
				8	8	11	**Paket** - Stück
				2,400 m	2,400 m	0,990 m²	**Paket** - m/m²
				19,200	16,000	21,340	**Paket** - kg
						41,584	**Palette** - m²
						896,280	**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb	Produktnorm
				R11	R11	R11	Trittsicherheit
				3	3	3	Belastung
				600356-103 Preisgr. **A455** (St.)	**600355-103** Preisgr. **A539** (St.)	**600357-103** Preisgr. **A162** (m²)	kreide
				600356-106 Preisgr. **A455** (St.)	**600355-106** Preisgr. **A539** (St.)	**600357-106** Preisgr. **A162** (m²)	graphit



Analog den Anforderungen aus DIN 32984.

* 

rektifiziert



Made in Germany

R11




Bodenplatte 15,4 x 15,4 cm,
Rippenstruktur, kreide




Bodenplatte 15,4 x 15,4 cm,
Rippenstruktur, anthrazit

Blindenleitplatte: 6635



Blindenleitplatte: 6636



Tech + Design

Blindenleitplatten

15,4 x 15,4 cm



15,4 x 15,4 cm




	Rippenstruktur	*einseitig abgeschrägt, Rippenstruktur*	
	6635	6636	Formatnummer
	15,4 x 15,4 / 6 3/16 x 6 3/16	**15,4 x 15,4** / 6 3/16 x 6 3/16	Nennmaß - **cm**/in
	148 x 148 x 10 mm	148 x 148 x 10 mm	Herstellmaß
	6,494	6,494	**m** - Stück
	3,318	3,318	**m** - kg
	20	20	**Paket** - Stück
	3,080	3,080	**Paket** - m
	10,220	10,220	**Paket** - kg
			Palette - m
			Palette - kg
	Alb	Alb	Produktnorm
	R11	R11	Trittsicherheit
	3	3	Belastung
	103197-6635 *Preisgr. A428 (St.)*	*103197-6636* *Preisgr. A442 (St.)*	kreide
	101630-6635 *Preisgr. A428 (St.)*	*101630-6636* *Preisgr. A442 (St.)*	anthrazit



Analog den Anforderungen aus DIN 32984.





Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Made in Germany R10/A PT protected

Design Emotion


tiefanthrazit


hellbeige


mittelgrau


bronze


basalt


graubraun


Treppenkante 4 x 60 cm
trittsicher R10/A


Hohlkehlsockel 15 x 60 cm
trittsicher R10/A


Innenecke 15 x 15 cm
trittsicher R10/A

Tech + Design

	Treppenkante*** **4 x 60 cm**	Hohlkehlsockel*/**/*** **15 x 60 cm**	Innenecke*/**/*** **15 x 15 cm**	
	Design Emotion	*Design Emotion*	*Design Emotion*	
	4 x 60 / 1 5/8 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	Nennmaß - **cm**/in
	40 x 597 x 10,5 mm	158 x 597 x 10,5 mm	158 x 158 x 10,5 mm	Herstellmaß
	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	strukturiert, vergütet	Oberfläche
	1,667	1,667		**m** - Stück
	0,967	4,334		**m** - kg
	9	4	4	**Paket** - Stück
	5,399	2,399		**Paket** - m
	5,220	10,400	6,000	**Paket** - kg
				Palette - m
				Palette - kg
	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
	R10/A	R10/A	R10/A	Trittsicherheit
	2 - 3			Belastung
	*433194**** Preisgr. A465 (St.)*			tiefanthrazit
	*433195**** Preisgr. A465 (St.)*	*432805-HKS**** Preisgr. A573 (St.)*	*432805-IE**** Preisgr. A601 (St.)*	hellbeige
	*433196**** Preisgr. A465 (St.)*			mittelgrau
	*433197**** Preisgr. A465 (St.)*			bronze
	*433198**** Preisgr. A465 (St.)*			basalt
	*433199**** Preisgr. A465 (St.)*			graubraun


Detailzeichnungen Hohlkehlsockel und Innenecke siehe Seite 6.34.

* **Mindestmenge 50 Stück**
** **Auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich**

*** **rektifiziert**

**** **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**





Inhalt

Index
- Serien alphabetisch 6.02
- Artikelnummern (Auszug) 6.04
- Formate 6.10
- Formatnummern 6.12
- Trittsicherheits-Eingruppierungen 6.14
- Zuordnungen CS/RAL / Hellbezugswerte 6.16
- Leuchtdichtekontrast 6.18

Technische Informationen 6.20

Infomaterial 6.38

Erläuterungen 6.39

Serie		Produktart	Seite
Area Pro	NEU	Feinsteinzeug, ungl.; Steingut, gl.; Steinzeug, glasiert	1.02
Bäderspezialprogramm		Steinzeug, glasiert/unglasiert	2.22
Basic Stone		Feinsteinzeug, unglasiert	2.66
Basis Pro	NEU	Feinsteinzeug, unglasiert	4.10
Basis 1		Steingut, glasiert	4.04
Basis 1+		Steingut, glasiert	4.06
Basis 2		Steinzeug, glasiert	4.07
Basis 3		Feinsteinzeug, unglasiert	4.08
Basis 4		Steinzeug, glasiert	4.14
Blindenleitsysteme		Steinzeug, unglasiert	5.34
Chroma (Modulare Farbsysteme)		Steinzeug, glasiert	1.76
Chroma (Schwimmbad)		Steinzeug, glasiert	2.06
Chroma non-slip		Steinzeug, glasiert	2.12
Chroma unglasiert		Steinzeug, unglasiert	2.84
Craft		Spaltplatten, glasiert, unglasiert	5.02
District		Steinzeug, glasiert	3.02
Eladuct		Spaltplatten, unglasiert	5.30
Emotion (Schwimmbad)		Steinzeug, glasiert; Feinsteinzeug, unglasiert	2.90
Emotion/Emotion GRIP (Modulare Farbsysteme)		Feinsteinzeug, ungl.; Steingut, gl.; Steinzeug, glasiert	1.84
Ferrum		Spaltplatten, unglasiert	5.10
Fresh (Schwimmbad)		Steinzeug, glasiert	2.70
Fresh (Modulare Farbsysteme)		Steinzeug, glasiert	1.102
Geo 2.0 (Schwimmbad)		Feinsteinzeug, unglasiert	2.92
Geo 2.0 (Public Life)		Feinsteinzeug, unglasiert	3.06
Hohlkehlen-/Sockelsystem		Steinzeug, glasiert	2.25
Karl		Feinsteinzeug glasiert, unglasiert	3.10
Kauri		Steinzeug, glasiert	2.72
KerAion ELA 10.6		Steinzeug, glasiert	5.30
KerAion-OP-Spezialglasuren		Steinzeug, glasiert	5.32
Loop (Schwimmbad)		Steinzeug, glasiert	2.78
Loop (Modulare Farbsysteme)		Steinzeug, glasiert	1.114
Naturkeramik		Spaltplatten, unglasiert	5.14
New Market		Feinsteinzeug, unglasiert	5.22
Nova (Schwimmbad)		Feinsteinzeug, unglasiert	2.94
Nova (Public Life)		Feinsteinzeug, unglasiert	3.14
Plural		Steingut, glasiert; Steinzeug, glasiert	1.30
Plural Kids		Steingut, glasiert	1.70
Plural non-slip (Modulare Farbsysteme)		Steinzeug, glasiert	1.52
Plural non-slip (Schwimmbad)		Steinzeug, glasiert	2.96
Plural unglasiert (Modulare Farbsysteme)		Feinsteinzeug, unglasiert	1.64
Plural unglasiert (Schwimmbad)		Feinsteinzeug, unglasiert	2.96
Quarzit (Schwimmbad)		Steinzeug, glasiert; Feinsteinzeug, unglasiert	2.100
Quarzit (Public Life)		Steinzeug, glasiert; Feinsteinzeug, unglasiert	3.22
Radialleistensysteme		Steinzeug, glasiert	2.27

Serie	Produktart	Seite
Savona (Beckenumgang)	Feinsteinzeug, unglasiert	2.102
Savona (Public Life)	Feinsteinzeug, unglasiert	3.30
Sonderlösungen	Feinsteinzeug, unglasiert	5.38
Streetlife	Feinsteinzeug, unglasiert	3.36
Unique	Steingut, glasiert; Feinsteinzeug, unglasiert	3.44
Valley (Schwimmbad)	Feinsteinzeug, unglasiert	2.104
Valley (Public Life)	Feinsteinzeug, unglasiert	3.50
Vivara (Schwimmbad)	Feinsteinzeug, unglasiert	2.106
Vivara (Public Life)	Feinsteinzeug, unglasiert	3.56
Xeno	Feinsteinzeug, unglasiert	3.60

6.04 ARTIKELNUMMERN (für Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen)

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
052016	3.54	113-1006H	1.34	115-1025H	1.36	116-1115H	1.34	130-1015H	1.34	140-1035H	1.36	203233H	1.20
052017	3.54	113-1007H	1.34	115-1026H	1.36	116-1116H	1.34	130-1016H	1.34	140-1036H	1.36	203234H	1.20
052018	3.54	113-1008H	1.34	115-1027H	1.36	116-1117H	1.34	130-1017H	1.36	140-1037H	1.36	203264	4.05
052019	3.54	113-1009H	1.34	115-1028H	1.36	116-1118H	1.34	130-1018H	1.36	140-1038H	1.36	203265	4.05
052020	3.54	113-1010H	1.34	115-1029H	1.36	116-1119H	1.34	130-1019H	1.36	140-1039H	1.36	203266H	4.06
052021	3.54	113-1011H	1.34	115-1030H	1.36	116-1120H	1.34	130-1020H	1.36	140-1040H	1.36	203267H	4.06
052022	3.54	113-1012H	1.34	115-1031H	1.36	120-1001H	1.34	130-1021H	1.36	140-1111H	1.34	212120	1.74
052023	3.54	113-1013H	1.34	115-1032H	1.36	120-1002H	1.34	130-1022H	1.36	140-1112H	1.34	212121	1.74
052024	3.54	113-1014H	1.34	115-1033H	1.36	120-1003H	1.34	130-1023H	1.36	140-1113H	1.34	212122	1.74
052025	3.54	113-1015H	1.34	115-1034H	1.36	120-1004H	1.34	130-1024H	1.36	140-1114H	1.34	212123	1.74
052026	3.54	113-1016H	1.34	115-1035H	1.36	120-1005H	1.34	130-1025H	1.36	140-1115H	1.34	212124	1.74
052027	3.54	113-1017H	1.36	115-1036H	1.36	120-1006H	1.34	130-1026H	1.36	140-1116H	1.34	212142	1.74
052028	3.54	113-1018H	1.36	115-1037H	1.36	120-1007H	1.34	130-1027H	1.36	140-1117H	1.34	220-1001H	1.35
052029	3.54	113-1019H	1.36	115-1038H	1.36	120-1008H	1.34	130-1028H	1.36	140-1118H	1.34	220-1002H	1.35
052030	3.54	113-1020H	1.36	115-1039H	1.36	120-1009H	1.34	130-1029H	1.36	140-1119H	1.34	220-1003H	1.35
052031	3.54	113-1021H	1.36	115-1040H	1.36	120-1010H	1.34	130-1030H	1.36	140-1120H	1.34	220-1004H	1.35
052032	3.54	113-1022H	1.36	115-1111H	1.34	120-1011H	1.34	130-1031H	1.36	140-1121H	1.34	220-1005H	1.35
052033	3.54	113-1023H	1.36	115-1112H	1.34	120-1012H	1.34	130-1032H	1.36	160-1001H	1.34	220-1006H	1.35
052034	3.54	113-1024H	1.36	115-1113H	1.34	120-1013H	1.34	130-1033H	1.36	160-1002H	1.34	220-1007H	1.35
052035	3.54	113-1025H	1.36	115-1114H	1.34	120-1014H	1.34	130-1034H	1.36	160-1003H	1.34	220-1008H	1.35
052036	3.54	113-1026H	1.36	115-1115H	1.34	120-1015H	1.34	130-1035H	1.36	160-1004H	1.34	220-1009H	1.35
052037	3.54	113-1027H	1.36	115-1116H	1.34	120-1016H	1.34	130-1036H	1.36	160-1005H	1.34	220-1010H	1.35
052038	3.54	113-1028H	1.36	115-1117H	1.34	120-1017H	1.36	130-1037H	1.36	160-1006H	1.34	220-1011H	1.35
052039	3.54	113-1029H	1.36	115-1118H	1.34	120-1018H	1.36	130-1038H	1.36	160-1007H	1.34	220-1012H	1.35
052044	3.54	113-1030H	1.36	115-1119H	1.34	120-1019H	1.36	130-1039H	1.36	160-1008H	1.34	220-1013H	1.35
052045	3.54	113-1031H	1.36	115-1121H	1.34	120-1020H	1.36	130-1040H	1.36	160-1009H	1.34	220-1014H	1.35
052046	3.54	113-1032H	1.36	115100	4.04	120-1021H	1.36	130-1111H	1.34	160-1010H	1.34	220-1015H	1.35
052047	3.54	113-1033H	1.36	116-1001H	1.34	120-1022H	1.36	130-1112H	1.34	160-1011H	1.34	220-1016H	1.35
052048	3.54	113-1034H	1.36	116-1002H	1.34	120-1023H	1.36	130-1113H	1.34	160-1012H	1.34	220-1017H	1.37
052049	3.54	113-1035H	1.36	116-1003H	1.34	120-1024H	1.36	130-1114H	1.34	160-1013H	1.34	220-1018H	1.37
052050	3.54	113-1036H	1.36	116-1004H	1.34	120-1025H	1.36	130-1115H	1.34	160-1014H	1.34	220-1019H	1.37
052051	3.54	113-1037H	1.36	116-1005H	1.34	120-1026H	1.36	130-1116H	1.34	160-1015H	1.34	220-1020H	1.37
052052	3.54	113-1038H	1.36	116-1006H	1.34	120-1027H	1.36	130-1117H	1.34	160-1016H	1.34	220-1021H	1.37
052053	3.54	113-1039H	1.36	116-1007H	1.34	120-1028H	1.36	130-1118H	1.34	160-1017H	1.36	220-1022H	1.37
052054	3.54	113-1040H	1.36	116-1008H	1.34	120-1029H	1.36	130-1119H	1.34	160-1018H	1.36	220-1023H	1.37
052055	3.54	113-1111H	1.34	116-1009H	1.34	120-1030H	1.36	130-1120H	1.34	160-1019H	1.36	220-1024H	1.37
052068	3.55	113-1112H	1.34	116-1010H	1.34	120-1031H	1.36	130-1121H	1.34	160-1020H	1.36	220-1025H	1.37
052069	3.55	113-1113H	1.34	116-1011H	1.34	120-1032H	1.36	140-1001H	1.34	160-1021H	1.36	220-1026H	1.37
052070	3.55	113-1114H	1.34	116-1012H	1.34	120-1033H	1.36	140-1002H	1.34	160-1022H	1.36	220-1027H	1.37
052071	3.55	113-1115H	1.34	116-1013H	1.34	120-1034H	1.36	140-1003H	1.34	160-1023H	1.36	220-1028H	1.37
052072	3.55	113-1116H	1.34	116-1014H	1.34	120-1035H	1.36	140-1004H	1.34	160-1024H	1.36	220-1029H	1.37
052073	3.55	113-1117H	1.34	116-1015H	1.34	120-1036H	1.36	140-1005H	1.34	160-1025H	1.36	220-1030H	1.37
052074	3.55	113-1118H	1.34	116-1016H	1.34	120-1037H	1.36	140-1006H	1.34	160-1026H	1.36	220-1031H	1.37
052075	3.55	113-1119H	1.34	116-1017H	1.36	120-1038H	1.36	140-1007H	1.34	160-1027H	1.36	220-1032H	1.37
052081	3.55	113-1120H	1.34	116-1018H	1.36	120-1039H	1.36	140-1008H	1.34	160-1028H	1.36	220-1033H	1.37
052082	3.55	113-1121H	1.34	116-1019H	1.36	120-1040H	1.36	140-1009H	1.34	160-1029H	1.36	220-1034H	1.37
052083	3.55	113063	4.04	116-1020H	1.36	120-1111H	1.34	140-1010H	1.34	160-1030H	1.36	220-1035H	1.37
052084	3.55	115-1001H	1.34	116-1021H	1.36	120-1112H	1.34	140-1011H	1.34	160-1031H	1.36	220-1036H	1.37
052085	3.55	115-1002H	1.34	116-1022H	1.36	120-1113H	1.34	140-1012H	1.34	160-1032H	1.36	220-1037H	1.37
052086	3.55	115-1003H	1.34	116-1023H	1.36	120-1114H	1.34	140-1013H	1.34	160-1033H	1.36	220-1038H	1.37
052087	3.55	115-1004H	1.34	116-1024H	1.36	120-1115H	1.34	140-1014H	1.34	160-1034H	1.36	220-1039H	1.37
052088	3.55	115-1005H	1.34	116-1025H	1.36	120-1116H	1.34	140-1015H	1.34	160-1035H	1.36	220-1040H	1.37
052089	3.54	115-1006H	1.34	116-1026H	1.36	120-1117H	1.34	140-1016H	1.34	160-1036H	1.36	220-1111H	1.35
052090	3.54	115-1007H	1.34	116-1027H	1.36	120-1118H	1.34	140-1017H	1.36	160-1037H	1.36	220-1112H	1.35
052091	3.54	115-1008H	1.34	116-1028H	1.36	120-1119H	1.34	140-1018H	1.36	160-1038H	1.36	220-1113H	1.35
052092	3.54	115-1009H	1.34	116-1029H	1.36	120-1120H	1.34	140-1019H	1.36	160-1039H	1.36	220-1114H	1.35
052461	3.54	115-1010H	1.34	116-1030H	1.36	120-1121H	1.34	140-1020H	1.36	160-1040H	1.36	220-1115H	1.35
052462	3.54	115-1011H	1.34	116-1031H	1.36	130-1001H	1.34	140-1021H	1.36	160-1111H	1.34	220-1116H	1.35
052463	3.54	115-1012H	1.34	116-1032H	1.36	130-1002H	1.34	140-1022H	1.36	160-1112H	1.34	220-1117H	1.35
052464	3.54	115-1013H	1.34	116-1033H	1.36	130-1003H	1.34	140-1023H	1.36	160-1113H	1.34	220-1118H	1.35
052477	3.54	115-1014H	1.34	116-1034H	1.36	130-1004H	1.34	140-1024H	1.36	160-1114H	1.34	220-1119H	1.35
052478	3.54	115-1015H	1.34	116-1035H	1.36	130-1005H	1.34	140-1025H	1.36	160-1115H	1.34	220-1120H	1.35
052479	3.54	115-1016H	1.34	116-1036H	1.36	130-1006H	1.34	140-1026H	1.36	160-1116H	1.34	220-1121H	1.35
052480	3.54	115-1017H	1.36	116-1037H	1.36	130-1007H	1.34	140-1027H	1.36	160-1117H	1.34	228522	4.06
111052	4.04	115-1018H	1.36	116-1038H	1.36	130-1008H	1.34	140-1028H	1.36	160-1118H	1.34	228523	4.06
112000	4.04	115-1019H	1.36	116-1039H	1.36	130-1009H	1.34	140-1029H	1.36	160-1119H	1.34	228845	4.06
113-1001H	1.34	115-1020H	1.36	116-1040H	1.36	130-1010H	1.34	140-1030H	1.36	160-1120H	1.34	229480	4.05
113-1002H	1.34	115-1021H	1.36	116-1111H	1.34	130-1011H	1.34	140-1031H	1.36	160-1121H	1.34	229481	4.05
113-1003H	1.34	115-1022H	1.36	116-1112H	1.34	130-1012H	1.34	140-1032H	1.36	182763	4.04	229482	4.05
113-1004H	1.34	115-1023H	1.36	116-1113H	1.34	130-1013H	1.34	140-1033H	1.36	182764	4.04	229483	4.05
113-1005H	1.34	115-1024H	1.36	116-1114H	1.34	130-1014H	1.34	140-1034H	1.36	203232H	1.20	231032	4.04

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
231034	4.04	260-1014H	1.35	360-1001H	1.35	40007H	1.122	41307H	1.112	430234H	1.20	430317H	1.22
239995	4.04	260-1015H	1.35	360-1002H	1.35	40008H	1.122	41308H	1.112	430235H	1.20	430318H	1.22
239996	4.04	260-1016H	1.35	360-1003H	1.35	40009H	1.122	41309H	1.112	430236H	1.20	430319H	1.22
239997	4.04	260-1017H	1.37	360-1004H	1.35	40010H	1.122	41310H	1.112	430237H	1.20	430320H	1.22
239998	4.04	260-1018H	1.37	360-1005H	1.35	40011H	1.122	41311H	1.112	430238H	1.20	430321H	1.22
240-1001H	1.35	260-1019H	1.37	360-1006H	1.35	40012H	1.122	41312H	1.112	430239H	1.20	430322H	1.22
240-1002H	1.35	260-1020H	1.37	360-1007H	1.35	40013H	1.122	41313H	1.112	430240H	1.20	430323H	1.22
240-1003H	1.35	260-1021H	1.37	360-1008H	1.35	40014	1.122	41314H	1.112	430241H	1.20	430324H	1.22
240-1004H	1.35	260-1022H	1.37	360-1009H	1.35	40020H	1.122	41315H	1.112	430242H	1.20	430325H	1.22
240-1005H	1.35	260-1023H	1.37	360-1010H	1.35	40021H	1.122	41400H-73	1.112	430243H	1.20	430326H	1.22
240-1006H	1.35	260-1024H	1.37	360-1011H	1.35	40022H	1.122	41401H-73	1.112	430244H	1.21	430327H	1.22
240-1007H	1.35	260-1025H	1.37	360-1012H	1.35	40023H	1.122	41402H-73	1.112	430245H	1.21	430328H	1.22
240-1008H	1.35	260-1026H	1.37	360-1013H	1.35	40024H	1.122	41403H-73	1.112	430246H	1.21	430329H	1.22
240-1009H	1.35	260-1027H	1.37	360-1014H	1.35	40025H	1.122	41404H-73	1.112	430249H	1.21	430330H	1.22
240-1010H	1.35	260-1028H	1.37	360-1015H	1.35	40026H	1.122	41405H-73	1.112	430250H	1.21	430331H	1.22
240-1011H	1.35	260-1029H	1.37	360-1016H	1.35	40027H	1.122	41406H	1.112	430253H	1.21	430332H	1.22
240-1012H	1.35	260-1030H	1.37	360-1017H	1.37	40028H	1.122	41407H	1.112	430256H	1.21	430333H	1.22
240-1013H	1.35	260-1031H	1.37	360-1018H	1.37	40029H	1.122	41408H	1.112	430257H	1.21	430334H	1.22
240-1014H	1.35	260-1032H	1.37	360-1019H	1.37	40030H	1.122	41409H	1.112	430258H	1.21	430335H	1.22
240-1015H	1.35	260-1033H	1.37	360-1020H	1.37	40031H	1.122	41410H	1.112	430261H	1.21	430336H	1.22
240-1016H	1.35	260-1034H	1.37	360-1021H	1.37	40032H	1.122	41411H	1.112	430262H	1.21	430337H	1.22
240-1017H	1.37	260-1035H	1.37	360-1022H	1.37	40033H	1.122	41412H	1.112	430265H	1.21	430338H	1.22
240-1018H	1.37	260-1036H	1.37	360-1023H	1.37	40034	1.122	41413H	1.112	430268H	1.21	430339H	1.22
240-1019H	1.37	260-1037H	1.37	360-1024H	1.37	40040H	1.123	41414H	1.112	430269H	1.21	430340H	1.22
240-1020H	1.37	260-1038H	1.37	360-1025H	1.37	40041H	1.123	41415H	1.112	430270H	1.21	430341H	1.22
240-1021H	1.37	260-1039H	1.37	360-1026H	1.37	40042H	1.123	41420H	1.112	430271H	1.21	430342H	1.22
240-1022H	1.37	260-1040H	1.37	360-1027H	1.37	40044H	1.123	41421H	1.112	430272H	1.21	430343H	1.22
240-1023H	1.37	260-1111H	1.35	360-1028H	1.37	40047H	1.123	41422H	1.112	430273H	1.21	430344H	1.22
240-1024H	1.37	260-1112H	1.35	360-1029H	1.37	40048H	1.123	41423H	1.112	430274H	1.21	430345H	1.22
240-1025H	1.37	260-1113H	1.35	360-1030H	1.37	40050H	1.122	41424H	1.112	430275H	1.21	430346H	1.22
240-1026H	1.37	260-1114H	1.35	360-1031H	1.37	40051H	1.122	41425H	1.112	430276H	1.21	430347H	1.22
240-1027H	1.37	260-1115H	1.35	360-1032H	1.37	40052H	1.122	41426H	1.112	430277H	1.21	430348H	1.22
240-1028H	1.37	260-1116H	1.35	360-1033H	1.37	40053H	1.122	41427H	1.112	430278H	1.21	430349H	1.22
240-1029H	1.37	260-1117H	1.35	360-1034H	1.37	40054H	1.122	41428H	1.112	430279H	1.21	430350H	1.22
240-1030H	1.37	260-1118H	1.35	360-1035H	1.37	40055H	1.122	41429H	1.112	430280H	1.21	430351H	1.22
240-1031H	1.37	260-1119H	1.35	360-1036H	1.37	40056H	1.122	41430H	1.112	430281H	1.21	430352H	1.22
240-1032H	1.37	260-1120H	1.35	360-1037H	1.37	40057H	1.122	41431H	1.112	430282H	1.21	430353H	1.22
240-1033H	1.37	260-1121H	1.35	360-1038H	1.37	40071H	1.123	41432H	1.112	430283H	1.21	430354H	1.22
240-1034H	1.37	260713	4.06	360-1039H	1.37	410-2008	1.68	41433H	1.112	430284H	1.21	430355H	1.22
240-1035H	1.37	268099	4.06	360-1040H	1.37	410-2023	1.68	41434H	1.112	430285H	1.21	430356H	1.22
240-1036H	1.37	269478	4.05	360-1111H	1.35	410-2038	1.68	41435H	1.112	430286H	1.21	430357H	1.22
240-1037H	1.37	269479	4.05	360-1112H	1.35	410-2039	1.68	41505	1.111	430287H	1.21	430358H	1.22
240-1038H	1.37	280374	4.05	360-1113H	1.35	410-2040	1.68	41509	1.111	430288H	1.21	430359H	1.22
240-1039H	1.37	280375	4.05	360-1114H	1.35	410-2041	1.68	41510	1.111	430289H	1.21	430360H	1.22
240-1040H	1.37	280718	4.05	360-1115H	1.35	410-2042	1.68	41513	1.111	430290H	1.21	430361H	1.22
240-1111H	1.35	280719	4.05	360-1116H	1.35	410-2043	1.68	41520H	1.111	430291H	1.21	430362H	1.22
240-1112H	1.35	280871	4.05	360-1117H	1.35	410-2111	1.68	42200H-73	2.69	430292H	1.22	430363H	1.22
240-1113H	1.35	280872	4.05	360-1118H	1.35	410-2113	1.68	42201H-73	2.69	430293H	1.22	430364H	1.22
240-1114H	1.35	281757H	1.92	360-1119H	1.35	41200H	1.111	42202H-73	2.69	430294H	1.22	430365H	1.22
240-1115H	1.35	281758H	1.92	360-1120H	1.35	41201H	1.111	42203H-73	2.69	430295H	1.22	430366H	1.22
240-1116H	1.35	281759H	1.92	360-1121H	1.35	41202H	1.111	42204H-73	2.69	430296H	1.22	430367H	1.22
240-1117H	1.35	282115R-02	4.05	371469	4.06	41203H	1.111	430214H	1.23	430297H	1.22	430368H	1.22
240-1118H	1.35	282116R-02	4.05	371470	4.06	41204H	1.111	430215H	1.23	430298H	1.22	430369H	1.22
240-1119H	1.35	282887R	4.06	372765	4.05	41205H	1.111	430216H	1.23	430299H	1.22	430370H	1.22
240-1120H	1.35	282888R	4.06	372766	4.05	41206H	1.111	430217H	1.23	430300H	1.22	430371H	1.22
240-1121H	1.35	289358	4.06	381467	4.06	41207H	1.111	430218H	1.23	430301H	1.22	430372H	1.22
2452	1.111	289359	4.06	381468	4.06	41208H	1.111	430219H	1.23	430302H	1.22	430373H	1.22
2455	1.111	289360	4.06	381474	4.04	41209H	1.111	430220H	1.20	430303H	1.22	430374H	1.22
260-1001H	1.35	289361	4.06	381475	4.04	41210H	1.111	430221H	1.20	430304H	1.22	430375H	1.22
260-1002H	1.35	323235H	1.20	381799H	3.48	41211H	1.111	430222H	1.20	430305H	1.22	430380H	1.23
260-1003H	1.35	323236H	1.20	391572	4.06	41212H	1.111	430223H	1.20	430306H	1.22	430381H	1.23
260-1004H	1.35	323237H	1.20	391573	4.06	41213H	1.111	430224H	1.20	430307H	1.22	430382H	1.23
260-1005H	1.35	323260	4.05	391589	4.05	41214H	1.111	430225H	1.20	430308H	1.22	430383H	1.23
260-1006H	1.35	323261	4.05	391590	4.05	41215H	1.111	430226H	1.20	430309H	1.22	430384H	1.23
260-1007H	1.35	323262H	4.06	40000H	1.122	41300H	1.112	430227H	1.20	430310H	1.22	430385H	1.23
260-1008H	1.35	323263H	4.06	40001H	1.122	41301H	1.112	430228H	1.20	430311H	1.22	430386H	1.23
260-1009H	1.35	353013	4.06	40002H	1.122	41302H	1.112	430229H	1.20	430312H	1.22	430387H	1.23
260-1010H	1.35	353022	4.05	40003H	1.122	41303H	1.112	430230H	1.20	430313H	1.22	430388H	1.23
260-1011H	1.35	353023	4.05	40004H	1.122	41304H	1.112	430231H	1.20	430314H	1.22	430389H	1.23
260-1012H	1.35	353024	4.06	40005H	1.122	41305H	1.112	430232H	1.20	430315H	1.22	430390H	1.23
260-1013H	1.35	353025	4.06	40006H	1.122	41306H	1.112	430233H	1.20	430316H	1.22	430391H	1.23

6.06 ARTIKELNUMMERN (für Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen)

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
430392H	1.23	430463H	1.24	430538H	1.25	430922	4.12	431825H	3.19	432030	1.101	433196	1.95, 5.39
430393H	1.23	430464H	1.25	430539H	1.25	430923	4.12	431826H	3.19	432031	1.101	433197	1.95, 5.39
430394H	1.23	430465H	1.25	430540H	1.25	430924	4.12	431827H	3.19	432032	1.101	433198	1.95, 5.39
430395H	1.23	430466H	1.25	430541H	1.25	430925	4.12	431828H	3.19	432033	1.101	433199	1.95, 5.39
430396H	1.23	430467H	1.25	430542H	1.25	430926	4.13	431829H	3.19	432034	1.101	433228	3.63
430397H	1.23	430468H	1.25	430543H	1.25	430927	4.13	431830H	3.19	432035	1.101	433229	3.63
430398H	1.23	430469H	1.25	430544H	1.25	430928	4.13	431831H	3.19	432036	1.101	433231	3.63
430399H	1.23	430470H	1.25	430545H	1.25	430929	4.13	431832H	3.19	432037	1.101	433233	3.63
430400H	1.23	430471H	1.25	430546H	1.25	430930	4.13	431833H	3.19	432038	1.101	433234	3.63
430401H	1.23	430472H	1.25	430547H	1.25	430931	4.13	431834H	3.19	432039	1.101	433236	3.63
430402H	1.23	430473H	1.25	430548H	1.25	430932	4.13	431835H	3.19	432040	1.101	433240	3.63
430403H	1.23	430474H	1.25	430549H	1.25	430933	4.13	431836H	3.19	432041	1.101	433241	3.63
430404H	1.23	430475H	1.25	430550H	1.25	430934	4.13	431837H	3.19	432042	1.101	433244	3.63
430405H	1.23	430480H	1.24	430551H	1.25	430935	4.13	431838H	3.19	432043	1.101	433251	3.63
430406H	1.23	430481H	1.24	430552H	1.25	430936	4.13	431839H	3.19	432044	1.101	433252	3.63
430407H	1.23	430482H	1.24	430553H	1.25	430937	4.13	431840H	3.19	432045	1.101	433254	3.63
430408H	1.23	430483H	1.24	430554H	1.25	430938	4.13	431841H	3.19	432046	1.101	433357	1.93
430409H	1.23	430484H	1.24	430555H	1.25	430939	4.13	431842H	3.19	432047	1.101	433358	1.93
430410H	1.23	430485H	1.24	430556H	1.25	430940	4.13	431843H	3.19	432048	1.101	433402	1.93
430411H	1.23	430486H	1.24	430557H	1.25	430941	4.13	431844H	3.19	432049	1.101	433403	1.93
430412H	1.23	430487H	1.24	430558H	1.25	430942	4.13	431845H	3.19	432050	1.101	433404	1.93
430413H	1.23	430488H	1.24	430559H	1.25	430943	4.13	431846H	3.20	432658	5.27	433405	1.93
430414H	1.23	430489H	1.24	430560H	1.25	430944	4.13	431847H	3.20	432659	5.27	433406	1.93
430415H	1.23	430490H	1.24	430561H	1.25	430945	4.13	431848H	3.20	432663	3.63	433407	1.93
430416H	1.23	430491H	1.24	430562H	1.25	430946	4.13	431849H	3.20	432664	3.63	433408	1.93
430417H	1.23	430492H	1.24	430563H	1.25	430947	4.13	431850H	3.20	432666	3.63	433409	1.93
430418H	1.23	430493H	1.24	430564H	1.24	430948	4.13	431851H	3.20	432805	3.63	433410	1.93
430419H	1.23	430494H	1.24	430565H	1.24	430949	4.13	431852H	3.20	432805-HKS	1.95, 5.39	433411	1.93
430420H	1.23	430495H	1.24	430566H	1.24	430950	4.13	431853H	3.20	432805-IE	1.95, 5.39	433412	1.93
430421H	1.23	430496H	1.24	430567H	1.24	430951	4.13	431854H	3.20	432806	3.63	433413	1.93, 5.26
430422	1.23	430497H	1.24	430568H	1.24	430952	4.13	431855H	3.20	432808	3.63	433414	1.93, 5.26
430423	1.23	430498H	1.24	430569H	1.24	430953	4.13	431856H	3.20	432837	3.09	433415	1.93, 5.26
430424	1.23	430499H	1.24	430570H	1.24	430954	4.13	431857H	3.20	432842	3.09	433416	1.93, 5.26
430425	1.23	430500H	1.24	430571H	1.24	430955	4.13	431858H	3.20	432869	3.09	433417	1.93, 5.26
430426	1.23	430501H	1.24	430572H	1.24	430956	4.13	431859H	3.20	432974	3.63	433418	1.93, 5.26
430427	1.23	430502H	1.24	430573H	1.24	430957	4.13	431860H	3.20	432975	3.63	433419	1.93, 5.26
430428H	1.24	430503H	1.24	430574H	1.24	430958	4.13	431861H	3.20	432977	3.63	433430	1.93
430429H	1.24	430504H	1.25	430575H	1.24	430959	4.13	431862H	3.20	433115	1.92	433431	1.93
430430H	1.24	430505H	1.25	430576H	1.23	430960	4.13	431863H	3.20	433116	1.92	433432	1.93
430431H	1.24	430506H	1.25	430577H	1.23	431786H	3.21	431864H	3.21	433117	1.92	433433	1.93
430432H	1.24	430507H	1.25	430578H	1.23	431787H	3.21	431865H	3.21	433118	1.92	433434	1.93
430433H	1.24	430508H	1.25	430579H	1.23	431788H	3.20	431866H	3.21	433119	1.92	433435	1.93
430434H	1.24	430509H	1.25	430580H	1.23	431789H	3.20	431867H	3.21	433120	1.93	433436	1.94
430435H	1.24	430510H	1.25	430581H	1.23	431790H	3.20	431868H	3.21	433121	1.93	433437	1.94
430436H	1.24	430511H	1.25	430582H	1.23	431791H	3.20	431869H	3.21	433122	1.93	433438	1.94
430437H	1.24	430512H	1.25	430583H	1.23	431792H	3.20	431873H	3.19	433123	1.93	433439	1.94
430438H	1.24	430513H	1.25	430584H	1.23	431793H	3.20	431874H	3.19	433124	1.93	433440	1.92
430439H	1.24	430514H	1.25	430585H	1.23	431801H	3.19	431875H	3.19	433125	1.93	433441	1.92
430440H	1.24	430515H	1.25	430586H	1.23	431802H	3.19	431876H	3.19	433126	1.93	433442	1.92
430441H	1.24	430516H	1.25	430587H	1.23	431803H	3.19	431877H	3.19	433127	1.93	433443	1.92
430442H	1.24	430517H	1.25	430901	4.12	431804H	3.19	431878	3.20	433128	1.93	433456	1.93, 5.26
430443H	1.24	430518H	1.25	430902	4.12	431805H	3.19	431879	3.20	433129	1.93	433621	5.26
430444H	1.24	430519H	1.25	430903	4.12	431806H	3.19	431880	3.20	433130	1.93	433622	5.26
430445H	1.24	430520H	1.25	430904	4.12	431807H	3.19	431881	3.20	433131	1.93	433623	5.26
430446H	1.24	430521H	1.25	430905	4.12	431808H	3.19	431882	3.20	433133H	1.92	433624	5.26
430447H	1.24	430522H	1.25	430906	4.12	431809H	3.19	431887H	3.21	433134H	1.92	433653	5.26
430448H	1.24	430523H	1.25	430907	4.12	431810H	3.19	431893H	3.21	433135H	1.92	433654	5.26
430449H	1.24	430524H	1.25	430908	4.12	431811H	3.19	431894H	3.21	433136	1.93	433655	5.26
430450H	1.24	430525H	1.25	430909	4.12	431812H	3.19	432016	1.92	433137	1.93	433656	5.26
430451H	1.24	430526H	1.25	430910	4.12	431813H	3.19	432017	1.92	433138	1.93	433660	1.94
430452H	1.24	430527H	1.25	430911	4.12	431814H	3.19	432018	1.92	433139	1.93	433661	1.94
430453H	1.24	430528H	1.25	430912	4.12	431815H	3.19	432019	1.92	433143	1.93	433662	1.94
430454H	1.24	430529H	1.25	430913	4.12	431816H	3.19	432021	1.101	433144	1.93	433663	1.94
430455H	1.24	430530H	1.25	430914	4.12	431817H	3.19	432022	1.101	433145	1.93	433664	1.94
430456H	1.24	430531H	1.25	430915	4.12	431818H	3.19	432023	1.101	433146	1.93	433665	1.94
430457H	1.24	430532H	1.25	430916	4.12	431819H	3.19	432024	1.101	433147	1.93	433666	1.94
430458H	1.24	430533H	1.25	430917	4.12	431820H	3.19	432025	1.101	433148	1.93	433668	1.94
430459H	1.24	430534H	1.25	430918	4.12	431821H	3.19	432026	1.101	433150	1.93	433671	3.48
430460H	1.24	430535H	1.25	430919	4.12	431822H	3.19	432027	1.101	433161	1.93	433672	3.48
430461H	1.24	430536H	1.25	430920	4.12	431823H	3.19	432028	1.101	433194	1.95, 5.39	433673	3.48
430462H	1.24	430537H	1.25	430921	4.12	431824H	3.19	432029	1.101	433195	1.95, 5.39	433674	3.48

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
433675	3.48	433799	3.48	434237	1.100	434484	5.26	533434-198	4.05	600859-505	4.07	620811-505	4.07
433676	3.48	433800	3.48	434238	1.100	434485	5.26	533436-198	4.05	600864-504	4.07	623060-070	4.09
433677	3.48	433802	1.95	434239	1.100	434900H	3.57	538020-400	4.04	600864-505	4.07	623060-072	4.09
433678	3.49	433803	1.95	434240	1.100	434901H	3.57	538021-400	4.04	601500-070-71	4.08	623060-073	4.09
433679	3.49	433804	1.95	434241	1.100	434902H	3.57	538260-400	4.04	601500-072-71	4.08	623060-074	4.09
433680	3.49	433805	1.95	434248	1.100	434903H	3.57	538261-400	4.04	601500-075-71	4.08	623060-075	4.09
433681	3.49	433806	1.95	434249	1.100	434904H	3.57	538280-400	4.04	601550-070-71	4.08	701-2001H	1.41
433682	3.49	433807	1.95	434250	1.100	434905H	3.57	538281-400	4.04	601550-072-71	4.08	701-2002H	1.41
433683	3.49	433808	1.95	434251	1.100	434906H	3.57	600334-070	4.09	601550-075-70	4.08	701-2003H	1.41
433684	3.49	433809	1.95	434252	1.100	434907H	3.57	600334-072	4.09	610-2008	1.68	701-2004H	1.41
433685	3.49	433817	1.95	434253	1.100	434908H	3.57	600334-073	4.09	610-2016	1.68	701-2005H	1.41
433686	3.49	433818	1.95	434269	1.101	434909H	3.57	600334-074	4.09	610-2023	1.68	701-2006H	1.41
433687	3.49	433819	1.95	434270	1.101	434910H	3.57	600334-075	4.09	610-2033	1.68	701-2007H	1.41
433688	3.49	433820	1.95	434271	1.101	434911H	3.57	600355-103	5.35	610-2038	1.68	701-2008H	1.41
433689	3.49	433821	1.95	434272	1.101	434912H	3.57	600355-106	5.35	610-2039	1.68	701-2009H	1.41
433690	3.49	433822	1.95	434273	1.101	434913H	3.57	600356-103	5.35	610-2040	1.68	701-2010H	1.41
433691	3.49	433823	1.95	434274	1.101	434914H	3.57	600356-106	5.35	610-2041	1.68	701-2011H	1.41
433698	3.48	433824	1.95	434275	1.100	434915H	3.57	600357-103	5.35	610-2042	1.68	701-2012H	1.41
433699	3.49	433825H	1.92	434276	1.100	434916H	3.57	600357-106	5.35	610-2043	1.68	701-2013H	1.41
433700	3.49	433826H	1.92	434280	1.100	434917H	3.57	600384-070	4.09	610-2111	1.68	701-2014H	1.41
433701	3.49	433841	3.48	434281	1.100	434918H	3.57	600384-072	4.09	610-2113	1.68	701-2015H	1.41
433702	3.49	433842	3.48	434282	1.100	434919H	3.57	600384-073	4.09	620241-070	4.08	701-2016H	1.41
433703	3.49	433843	3.48	434283	1.100	434920H	3.57	600384-074	4.09	620241-072	4.08	701-2017H	1.43
433704	3.49	433844	3.48	434284	1.100	434921H	3.57	600384-075	4.09	620241-073	4.08	701-2018H	1.43
433705	3.49	433846	3.48	434285	1.100	434922H	3.57	600384-970	4.09	620241-074	4.08	701-2019H	1.43
433706	3.49	433847	3.48	434288	1.100	434923H	3.57	600384-972	4.09	620241-075	4.08	701-2020H	1.43
433707	3.49	433848	3.48	434289	1.100	434928H	3.57	600384-974	4.09	620241-970	4.08	701-2021H	1.43
433708	3.49	433849	3.48	434295	1.101	434929H	3.57	600384-975	4.09	620241-972	4.08	701-2022H	1.43
433715	1.92	433850	1.95	434296	1.101	434930H	3.57	600416-070	4.09	620241-974	4.08	701-2023H	1.43
433716	1.92	433851	1.95	434310	1.100	434931H	3.57	600416-072	4.09	620241-975	4.08	701-2024H	1.43
433725	1.92	433852	1.95	434311	1.100	436698	3.48	600416-073	4.09	620245-072	4.08	701-2025H	1.43
433730	1.92	433853	1.95	434312	1.100	45550H	3.05	600416-074	4.09	620249-070	4.08	701-2026H	1.43
433731	1.92	433854	1.95	434313	1.100	45551H	3.05	600416-075	4.09	620249-072	4.08	701-2027H	1.43
433732	1.92	433855	1.95	434326	1.100	45552H	3.05	600417-070	4.09	620249-073	4.08	701-2028H	1.43
433733	1.92	433856	1.95	434327	1.100	45553H	3.05	600417-072	4.09	620249-074	4.08	701-2029H	1.43
433734	1.92	433857	1.95	434328	1.100	45554H	3.05	600417-073	4.09	620249-075	4.08	701-2030H	1.43
433735	1.92	433891	3.48	434329	1.100	45555H	3.05	600417-074	4.09	620290-070	4.08	701-2031H	1.43
433760	5.26	433892	3.48	434330	1.100	45556H	3.05	600417-075	4.09	620290-072	4.08	701-2032H	1.43
433761	5.26	433893	3.48	434331	1.100	45557H	3.05	600420-070	4.09	620290-073	4.08	701-2033H	1.43
433762	5.26	433894	3.48	434332	1.100	45600H	3.05	600420-072	4.09	620290-075	4.08	701-2034H	1.43
433763	5.26	433911	3.09	434333	1.100	45601H	3.05	600420-073	4.09	620296-070	4.08	701-2035H	1.43
433764	5.26	433912	3.09	434334	1.100	45602H	3.05	600420-074	4.09	620296-072	4.08	701-2036H	1.43
433765	5.26	433961	3.09	434335	1.100	45603H	3.05	600420-075	4.09	620296-075	4.08	701-2037H	1.43
433766	5.26	433962	3.09	434336	1.100	45604H	3.05	600430-070-71	4.09	620450-070	4.08	701-2038H	1.43
433767	5.26	434201	1.100	434338	1.100	45605H	3.05	600430-072-71	4.09	620450-072	4.08	701-2039H	1.43
433770	3.48	434202	1.100	434342	1.100	45606H	3.05	600430-075-71	4.09	620450-073	4.08	701-2040H	1.43
433771	3.48	434203	1.100	434343	1.100	45607H	3.05	600442-070	4.09	620450-074	4.08	701-2111H	1.41
433772	3.48	434204	1.100	434344	1.100	47050H	3.13	600442-072	4.09	620450-075	4.08	701-2112H	1.41
433773	3.48	434205	1.100	434345	1.100	47051H	3.13	600442-073	4.09	620460-070	4.08	701-2113H	1.41
433774	3.48	434206	1.100	434356	1.101	47052H	3.13	600442-074	4.09	620460-072	4.08	701-2114H	1.41
433775	3.48	434216	1.100	434357	1.101	47053H	3.13	600442-075	4.09	620460-073	4.08	701-2115H	1.41
433776	3.48	434217	1.100	434358	1.101	47054H	3.13	600443-070	4.09	620460-074	4.08	701-2116H	1.41
433777	3.48	434218	1.100	434359	1.101	47075H	3.13	600443-072	4.09	620460-075	4.08	701-2117H	1.41
433778	3.48	434219	1.100	434414	3.48	47076H	3.13	600443-073	4.09	620470-070	4.08	701-2118H	1.41
433779	3.48	434220	1.100	434415	3.48	47077H	3.13	600443-074	4.09	620470-072	4.08	701-2119H	1.41
433780	3.48	434221	1.100	434416	3.48	47078H	3.13	600443-075	4.09	620470-073	4.08	701-2120H	1.41
433781	3.48	434222	1.100	434417	3.48	47079H	3.13	600450-070	4.09	620470-075	4.08	702-2001H	1.41
433782	3.48	434223	1.100	434418	3.48	47250H	3.13	600450-072	4.09	620480-072	4.08	702-2002H	1.41
433783	3.48	434224	1.100	434419	3.48	47251H	3.13	600450-073	4.09	620480-075	4.08	702-2003H	1.41
433784	3.48	434225	1.100	434432	3.49	47252H	3.13	600450-074	4.09	620490-072	4.08	702-2004H	1.41
433785	3.48	434226	1.100	434433	3.49	47253H	3.13	600450-075	4.09	620490-075	4.08	702-2005H	1.41
433786	3.48	434227	1.100	434434	3.49	47254H	3.13	600499-070	4.09	620510-070	4.08	702-2006H	1.41
433787	3.48	434228	1.100	434435	3.49	47275H	3.13	600499-072	4.09	620510-072	4.08	702-2007H	1.41
433788	3.48	434229	1.100	434436	3.49	47276H	3.13	600499-073	4.09	620510-073	4.08	702-2008H	1.41
433789	3.48	434230	1.100	434437	3.49	47277H	3.13	600499-074	4.09	620510-074	4.08	702-2009H	1.41
433793	3.48	434231	1.100	434438	3.49	47278H	3.13	600499-075	4.09	620510-075	4.08	702-2010H	1.41
433794	3.48	434232	1.100	434439	3.49	47279H	3.13	600499-970	4.09	620805-504	4.07	702-2011H	1.41
433795	3.48	434233	1.100	434444	3.48	531910-148	4.04	600499-972	4.09	620805-505	4.07	702-2012H	1.41
433796	3.48	434234	1.100	434445	3.48	531911-148	4.04	600499-974	4.09	620806-504	4.07	702-2013H	1.41
433797	3.48	434235	1.100	434482	5.26	532212-800	4.04	600499-975	4.09	620806-505	4.07	702-2014H	1.41
433798	3.48	434236	1.100	434483	5.26	532230-800	4.04	600859-504	4.07	620811-504	4.07	702-2015H	1.41

6.08 ARTIKELNUMMERN (für Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen)

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
702-2016H	1.41	705-2010H	1.41	710-2030H	1.43	715-2114H	1.42	730-2032H	1.44	759-2027H	1.46, 1.59	764-2120H	1.57
702-2017H	1.43	705-2011H	1.41	710-2031H	1.43	715-2115H	1.42	730-2033H	1.44	759-2031H	1.46, 1.59	785-2001H	1.57
702-2018H	1.43	705-2012H	1.41	710-2032H	1.43	715-2116H	1.42	730-2034H	1.44	759-2034H	1.46, 1.59	785-2002H	1.57
702-2019H	1.43	705-2013H	1.41	710-2033H	1.43	715-2117H	1.42	730-2035H	1.44	759-2036H	1.46, 1.59	785-2003H	1.57
702-2020H	1.43	705-2014H	1.41	710-2034H	1.43	715-2118H	1.42	730-2036H	1.44	759-2037H	1.46, 1.59	785-2004H	1.57
702-2021H	1.43	705-2015H	1.41	710-2035H	1.43	715-2119H	1.42	730-2037H	1.44	759-2040H	1.46, 1.59	785-2006H	1.57
702-2022H	1.43	705-2016H	1.41	710-2036H	1.43	715-2120H	1.42	730-2038H	1.44	759-2111H	1.46, 1.57	785-2007H	1.57
702-2023H	1.43	705-2017H	1.43	710-2037H	1.43	720-2001H	1.42	730-2039H	1.44	759-2113H	1.46, 1.57	785-2008H	1.57
702-2024H	1.43	705-2018H	1.43	710-2038H	1.43	720-2002H	1.42	730-2040H	1.44	759-2115H	1.46, 1.57	785-2011H	1.57
702-2025H	1.43	705-2019H	1.43	710-2039H	1.43	720-2003H	1.42	740-2001H	1.42	759-2117H	1.46, 1.57	785-2015H	1.57
702-2026H	1.43	705-2020H	1.43	710-2040H	1.43	720-2004H	1.42	740-2002H	1.42	759-2118H	1.46, 1.57	785-2016H	1.57
702-2027H	1.43	705-2021H	1.43	710-2111H	1.41	720-2005H	1.42	740-2003H	1.42	759-2119H	1.46, 1.57	785-2019H	1.59
702-2028H	1.43	705-2022H	1.43	710-2112H	1.41	720-2006H	1.42	740-2004H	1.42	759-2120H	1.46, 1.57	785-2023H	1.59
702-2029H	1.43	705-2023H	1.43	710-2113H	1.41	720-2007H	1.42	740-2005H	1.42	761-2001H	1.46, 1.57	785-2027H	1.59
702-2030H	1.43	705-2024H	1.43	710-2114H	1.41	720-2008H	1.42	740-2006H	1.42	761-2002H	1.46, 1.57	785-2031H	1.59
702-2031H	1.43	705-2025H	1.43	710-2115H	1.41	720-2009H	1.42	740-2007H	1.42	761-2003H	1.46, 1.57	785-2034H	1.59
702-2032H	1.43	705-2026H	1.43	710-2116H	1.41	720-2010H	1.42	740-2008H	1.42	761-2004H	1.46, 1.57	785-2036H	1.59
702-2033H	1.43	705-2027H	1.43	710-2117H	1.41	720-2011H	1.42	740-2009H	1.42	761-2006H	1.46, 1.57	785-2037H	1.59
702-2034H	1.43	705-2028H	1.43	710-2118H	1.41	720-2012H	1.42	740-2010H	1.42	761-2007H	1.46, 1.57	785-2040H	1.59
702-2035H	1.43	705-2029H	1.43	710-2119H	1.41	720-2013H	1.42	740-2011H	1.42	761-2008H	1.46, 1.57	785-2111H	1.57
702-2036H	1.43	705-2030H	1.43	710-2120H	1.41	720-2014H	1.42	740-2012H	1.42	761-2011H	1.46, 1.57	785-2113H	1.57
702-2037H	1.43	705-2031H	1.43	710-2121H	1.41	720-2015H	1.42	740-2013H	1.42	761-2015H	1.46, 1.57	785-2115H	1.57
702-2038H	1.43	705-2032H	1.43	710-2504H	1.45	720-2016H	1.42	740-2014H	1.42	761-2016H	1.46, 1.57	785-2117H	1.57
702-2039H	1.43	705-2033H	1.43	710-2508H	1.45	720-2017H	1.44	740-2015H	1.42	761-2019H	1.46, 1.59	785-2118H	1.57
702-2040H	1.43	705-2034H	1.43	710-2512H	1.45	720-2018H	1.44	740-2016H	1.42	761-2023H	1.46, 1.59	785-2119H	1.57
702-2111H	1.41	705-2035H	1.43	710-2516H	1.45	720-2019H	1.44	740-2017H	1.44	761-2027H	1.46, 1.59	785-2120H	1.57
702-2112H	1.41	705-2036H	1.43	710-2520H	1.45	720-2020H	1.44	740-2018H	1.44	761-2031H	1.46, 1.59	786-2001H	1.57
702-2113H	1.41	705-2037H	1.43	710-2524H	1.45	720-2021H	1.44	740-2019H	1.44	761-2034H	1.46, 1.59	786-2002H	1.57
702-2114H	1.41	705-2038H	1.43	715-2001H	1.42	720-2022H	1.44	740-2020H	1.44	761-2036H	1.46, 1.59	786-2003H	1.57
702-2115H	1.41	705-2039H	1.43	715-2002H	1.42	720-2023H	1.44	740-2021H	1.44	761-2037H	1.46, 1.59	786-2004H	1.57
702-2116H	1.41	705-2040H	1.43	715-2003H	1.42	720-2024H	1.44	740-2022H	1.44	761-2040H	1.46, 1.59	786-2006H	1.57
702-2117H	1.41	705-2111H	1.41	715-2004H	1.42	720-2025H	1.44	740-2023H	1.44	761-2111H	1.46, 1.57	786-2007H	1.57
702-2118H	1.41	705-2112H	1.41	715-2005H	1.42	720-2026H	1.44	740-2024H	1.44	761-2113H	1.46, 1.57	786-2008H	1.57
702-2119H	1.41	705-2113H	1.41	715-2006H	1.42	720-2027H	1.44	740-2025H	1.44	761-2115H	1.46, 1.57	786-2011H	1.57
702-2120H	1.41	705-2114H	1.41	715-2007H	1.42	720-2028H	1.44	740-2026H	1.44	761-2117H	1.46, 1.57	786-2015H	1.57
703-2001H	1.41	705-2115H	1.41	715-2008H	1.42	720-2029H	1.44	740-2027H	1.44	761-2118H	1.46, 1.57	786-2016H	1.57
703-2002H	1.41	705-2116H	1.41	715-2009H	1.42	720-2030H	1.44	740-2028H	1.44	761-2119H	1.46, 1.57	786-2019H	1.59
703-2003H	1.41	705-2117H	1.41	715-2010H	1.42	720-2031H	1.44	740-2029H	1.44	761-2120H	1.46, 1.57	786-2023H	1.59
703-2004H	1.41	705-2118H	1.41	715-2011H	1.42	720-2032H	1.44	740-2030H	1.44	763-2003H	1.46	786-2027H	1.59
703-2005H	1.41	705-2119H	1.41	715-2012H	1.42	720-2033H	1.44	740-2031H	1.44	763-2034H	1.46	786-2031H	1.59
703-2006H	1.41	705-2120H	1.41	715-2013H	1.42	720-2034H	1.44	740-2032H	1.44	763-2036H	1.46	786-2034H	1.59
703-2007H	1.41	705-2121H	1.41	715-2014H	1.42	720-2035H	1.44	740-2033H	1.44	763-2037H	1.46	786-2036H	1.59
703-2008H	1.41	710-2001H	1.41	715-2015H	1.42	720-2036H	1.44	740-2034H	1.44	763-2040H	1.46	786-2037H	1.59
703-2009H	1.41	710-2002H	1.41	715-2016H	1.42	720-2037H	1.44	740-2035H	1.44	763-2111H	1.46	786-2040H	1.59
703-2010H	1.41	710-2003H	1.41	715-2017H	1.44	720-2038H	1.44	740-2036H	1.44	763-2115H	1.46	786-2111H	1.57
703-2011H	1.41	710-2004H	1.41	715-2018H	1.44	720-2039H	1.44	740-2037H	1.44	763-2118H	1.46	786-2113H	1.57
703-2012H	1.41	710-2005H	1.41	715-2019H	1.44	720-2040H	1.44	740-2038H	1.44	763-2120H	1.46	786-2115H	1.57
703-2013H	1.41	710-2006H	1.41	715-2020H	1.44	720-2111H	1.42	740-2039H	1.44	764-2001H	1.57	786-2117H	1.57
703-2014H	1.41	710-2007H	1.41	715-2021H	1.44	720-2112H	1.42	740-2040H	1.44	764-2002H	1.57	786-2118H	1.57
703-2015H	1.41	710-2008H	1.41	715-2022H	1.44	720-2113H	1.42	740-2111H	1.42	764-2003H	1.57	786-2119H	1.57
703-2016H	1.41	710-2009H	1.41	715-2023H	1.44	720-2114H	1.42	740-2112H	1.42	764-2004H	1.57	786-2120H	1.57
703-2111H	1.41	710-2010H	1.41	715-2024H	1.44	720-2115H	1.42	740-2113H	1.42	764-2006H	1.57	810-2008	1.68
703-2112H	1.41	710-2011H	1.41	715-2025H	1.44	720-2116H	1.42	740-2114H	1.42	764-2007H	1.57	810-2016	1.68
703-2113H	1.41	710-2012H	1.41	715-2026H	1.44	720-2117H	1.42	740-2115H	1.42	764-2008H	1.57	810-2023	1.68
703-2114H	1.41	710-2013H	1.41	715-2027H	1.44	720-2118H	1.42	740-2116H	1.42	764-2011H	1.57	810-2033	1.68
703-2115H	1.41	710-2014H	1.41	715-2028H	1.44	720-2119H	1.42	740-2117H	1.42	764-2015H	1.57	810-2038	1.68
703-2116H	1.41	710-2015H	1.41	715-2029H	1.44	720-2120H	1.42	740-2118H	1.42	764-2016H	1.57	810-2039	1.68
703-2117H	1.41	710-2016H	1.41	715-2030H	1.44	730-2018H	1.44	740-2119H	1.42	764-2019H	1.59	810-2040	1.68
703-2118H	1.41	710-2017H	1.43	715-2031H	1.44	730-2019H	1.44	740-2120H	1.42	764-2023H	1.59	810-2041	1.68
703-2119H	1.41	710-2018H	1.43	715-2032H	1.44	730-2020H	1.44	759-2001H	1.46, 1.57	764-2027H	1.59	810-2042	1.68
703-2120H	1.41	710-2019H	1.43	715-2033H	1.44	730-2021H	1.44	759-2002H	1.46, 1.57	764-2031H	1.59	810-2043	1.68
703-2121H	1.41	710-2020H	1.43	715-2034H	1.44	730-2022H	1.44	759-2003H	1.46, 1.57	764-2034H	1.59	810-2111	1.68
705-2001H	1.41	710-2021H	1.43	715-2035H	1.44	730-2023H	1.44	759-2004H	1.46, 1.57	764-2036H	1.59	810-2113	1.68
705-2002H	1.41	710-2022H	1.43	715-2036H	1.44	730-2024H	1.44	759-2006H	1.46, 1.57	764-2037H	1.59	811-2038	1.68
705-2003H	1.41	710-2023H	1.43	715-2037H	1.44	730-2025H	1.44	759-2007H	1.46, 1.57	764-2040H	1.59	811-2042	1.68
705-2004H	1.41	710-2024H	1.43	715-2038H	1.44	730-2026H	1.44	759-2008H	1.46, 1.57	764-2111H	1.57	811-2111	1.68
705-2005H	1.41	710-2025H	1.43	715-2039H	1.44	730-2027H	1.44	759-2011H	1.46, 1.57	764-2113H	1.57	811-2113	1.68
705-2006H	1.41	710-2026H	1.43	715-2040H	1.44	730-2028H	1.44	759-2015H	1.46, 1.57	764-2115H	1.57	812-2038	1.68
705-2007H	1.41	710-2027H	1.43	715-2111H	1.42	730-2029H	1.44	759-2016H	1.46, 1.57	764-2117H	1.57	812-2042	1.68
705-2008H	1.41	710-2028H	1.43	715-2112H	1.42	730-2030H	1.44	759-2019H	1.46, 1.59	764-2118H	1.57	812-2111	1.68
705-2009H	1.41	710-2029H	1.43	715-2113H	1.42	730-2031H	1.44	759-2023H	1.46, 1.59	764-2119H	1.57	812-2113	1.68

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
813-2038	1.68	886-2113	1.69	905-2021H	1.58	910-2112H	1.56
813-2042	1.68	902-2001H	1.56	905-2022H	1.58	910-2113H	1.56
813-2111	1.68	902-2002H	1.56	905-2023H	1.58	910-2114H	1.56
813-2113	1.68	902-2003H	1.56	905-2024H	1.58	910-2115H	1.56
815-2008	1.69	902-2004H	1.56	905-2025H	1.58	910-2116H	1.56
815-2023	1.69	902-2005H	1.56	905-2026H	1.58	910-2117H	1.56
815-2038	1.69	902-2006H	1.56	905-2027H	1.58	910-2118H	1.56
815-2039	1.69	902-2007H	1.56	905-2028H	1.58	910-2119H	1.56
815-2040	1.69	902-2008H	1.56	905-2029H	1.58	910-2120H	1.56
815-2041	1.69	902-2009H	1.56	905-2030H	1.58	920-2001H	1.56
815-2042	1.69	902-2010H	1.56	905-2031H	1.58	920-2002H	1.56
815-2043	1.69	902-2011H	1.56	905-2032H	1.58	920-2003H	1.56
815-2111	1.69	902-2012H	1.56	905-2033H	1.58	920-2004H	1.56
815-2113	1.69	902-2013H	1.56	905-2034H	1.58	920-2005H	1.56
830-2038	1.69	902-2014H	1.56	905-2035H	1.58	920-2006H	1.56
830-2042	1.69	902-2015H	1.56	905-2036H	1.58	920-2007H	1.56
830-2111	1.69	902-2016H	1.56	905-2037H	1.58	920-2008H	1.56
830-2113	1.69	902-2017H	1.58	905-2038H	1.58	920-2009H	1.56
8462-7161H	3.27	902-2018H	1.58	905-2039H	1.58	920-2010H	1.56
864-2008	1.69	902-2019H	1.58	905-2040H	1.58	920-2011H	1.56
864-2016	1.69	902-2020H	1.58	905-2111H	1.56	920-2012H	1.56
864-2023	1.69	902-2021H	1.58	905-2112H	1.56	920-2013H	1.56
864-2033	1.69	902-2022H	1.58	905-2113H	1.56	920-2014H	1.56
864-2038	1.69	902-2023H	1.58	905-2114H	1.56	920-2015H	1.56
864-2039	1.69	902-2024H	1.58	905-2115H	1.56	920-2016H	1.56
864-2040	1.69	902-2025H	1.58	905-2116H	1.56	920-2017H	1.58
864-2041	1.69	902-2026H	1.58	905-2117H	1.56	920-2018H	1.58
864-2042	1.69	902-2027H	1.58	905-2118H	1.56	920-2019H	1.58
864-2043	1.69	902-2028H	1.58	905-2119H	1.56	920-2020H	1.58
864-2111	1.69	902-2029H	1.58	905-2120H	1.56	920-2021H	1.58
864-2113	1.69	902-2030H	1.58	910-2001H	1.56	920-2022H	1.58
8701H	2.76	902-2031H	1.58	910-2002H	1.56	920-2023H	1.58
8703H	2.76	902-2032H	1.58	910-2003H	1.56	920-2024H	1.58
8704H	2.76	902-2033H	1.58	910-2004H	1.56	920-2025H	1.58
8707H	2.76	902-2034H	1.58	910-2005H	1.56	920-2026H	1.58
8709	2.76	902-2035H	1.58	910-2006H	1.56	920-2027H	1.58
8721H	2.76	902-2036H	1.58	910-2007H	1.56	920-2028H	1.58
8723H	2.76	902-2037H	1.58	910-2008H	1.56	920-2029H	1.58
8724H	2.76	902-2038H	1.58	910-2009H	1.56	920-2030H	1.58
8727H	2.76	902-2039H	1.58	910-2010H	1.56	920-2031H	1.58
8751H	2.76	902-2040H	1.58	910-2011H	1.56	920-2032H	1.58
8753H	2.76	902-2111H	1.56	910-2012H	1.56	920-2033H	1.58
8754H	2.76	902-2112H	1.56	910-2013H	1.56	920-2034H	1.58
8757H	2.76	902-2113H	1.56	910-2014H	1.56	920-2035H	1.58
8759H	2.76	902-2114H	1.56	910-2015H	1.56	920-2036H	1.58
8822DTB	3.43	902-2115H	1.56	910-2016H	1.56	920-2037H	1.58
8822DTL	3.43	902-2116H	1.56	910-2017H	1.58	920-2038H	1.58
8822KSL	3.43	902-2117H	1.56	910-2018H	1.58	920-2039H	1.58
8822KSM	3.43	902-2118H	1.56	910-2019H	1.58	920-2040H	1.58
8822WTB	3.43	902-2119H	1.56	910-2020H	1.58	920-2111H	1.56
8822WTL	3.43	902-2120H	1.56	910-2021H	1.58	920-2112H	1.56
8822WTS	3.43	905-2001H	1.56	910-2022H	1.58	920-2113H	1.56
885-2008	1.69	905-2002H	1.56	910-2023H	1.58	920-2114H	1.56
885-2023	1.69	905-2003H	1.56	910-2024H	1.58	920-2115H	1.56
885-2038	1.69	905-2004H	1.56	910-2025H	1.58	920-2116H	1.56
885-2039	1.69	905-2005H	1.56	910-2026H	1.58	920-2117H	1.56
885-2040	1.69	905-2006H	1.56	910-2027H	1.58	920-2118H	1.56
885-2041	1.69	905-2007H	1.56	910-2028H	1.58	920-2119H	1.56
885-2042	1.69	905-2008H	1.56	910-2029H	1.58	920-2120H	1.56
885-2043	1.69	905-2009H	1.56	910-2030H	1.58	F-190	2.37
885-2111	1.69	905-2010H	1.56	910-2031H	1.58		
885-2113	1.69	905-2011H	1.56	910-2032H	1.58		
886-2008	1.69	905-2012H	1.56	910-2033H	1.58		
886-2023	1.69	905-2013H	1.56	910-2034H	1.58		
886-2038	1.69	905-2014H	1.56	910-2035H	1.58		
886-2039	1.69	905-2015H	1.56	910-2036H	1.58		
886-2040	1.69	905-2016H	1.56	910-2037H	1.58		
886-2041	1.69	905-2017H	1.58	910-2038H	1.58		
886-2042	1.69	905-2018H	1.58	910-2039H	1.58		
886-2043	1.69	905-2019H	1.58	910-2040H	1.58		
886-2111	1.69	905-2020H	1.58	910-2111H	1.56		

Format	Serie	Seite(n)
1x1 cm / 3/8 x 3/8 Inch		
	Kauri	2.72-2.77
	Plural	1.30-1.51
ø 1 cm / 3/8 Inch		
	Loop	1.114-1.123
2 x 2 cm / 25/32 x 25/32 Inch		
	Fresh	1.102-1.113
	Kauri	2.72-2.77
ø 2 cm / 25/32 Inch		
	Loop	1.114-1.123
2,5 x 2,5 cm / 1 x 1 Inch		
	Karl	3.10-3.13
	Plural	1.30-1.51
	Plural non-slip	1.52-1.63
	Plural unglasiert	1.64-1.69
5 x 5 cm / 2 x 2 Inch		
	Basic Stone	2.66-2.69
	Basis 3	4.08-4.09
	Basis Pro	4.10-4.13
	Fresh	1.102-1.113
	Nova	3.14-3.21
	Plural	1.30-1.51
	Plural non-slip	1.52-1.63
	Plural unglasiert	1.64-1.69
	Quarzit	3.22-3.29
	Savona	3.30-3.35
	Unique	3.44-3.49
	Valley	3.50-3.55
	Vivara	3.56-3.59
5 x 10 cm / 2 x 4 Inch		
	District	3.02-3.05
5 x 60 cm / 2 x 24 Inch		
	Emotion	1.84-1.95
	Unique	3.44-3.49
	Valley	3.50-3.55
	Xeno	3.60-3-63
6,2 x 25 cm / 2 1/2 x 10 Inch		
	Chroma	1.76-1.83 / 2.04-2.11
	Chroma unglasiert	2.84-2.89
	Craft	5.02-5.09
6,2 x 30 cm / 2 1/2 x 12 Inch		
	Craft	5.02-5.09
8,3 x 25 cm / 3 5/16 x 10 Inch		
	Craft	5.02-5.09
10 x 10 cm / 4 x 4 Inch		
	Area Pro	1.02-1.25
	Basis 2	4.07
	Basis 3	4.08-4.09
	Emotion	1.84-1.95
	Emotion GRIP	1.96-1.101
	Karl	3.10-3.13
	Plural	1.30-1.51
	Plural non-slip	1.52-1.63
	Plural unglasiert	1.64-1.69
10 x 20 cm / 4 x 8 Inch		
	Plural	1.30-1.51
10 x 25 cm / 4 x 10 Inch		
	District	3.02-3.05
10 x 30 cm / 4 x 12 Inch		
	Plural	1.30-1.51
10 x 40 cm / 4 x 16 Inch		
	Plural	1.30-1.51
10 x 60 cm / 4 x 24 Inch		
	Area Pro	1.02-1.25
	Basis Pro	4.10-4.13
	Emotion	1.84-1.95
	Nova	3.14-3.21
	Plural	1.30-1.51
	Unique	3.44-3.49
	Valley	3.50-3.55
	Xeno	3.60-3-63
12,5 x 12,5 cm / 5 x 5 Inch		
	Chroma	1.76-1.83 / 2.04-2.11
	Chroma non-slip	2.12-2.21
	Chroma unglasiert	2.84-2.89
	Quarzit	3.22-3.29
12,5 x 25 cm / 5 x 10 Inch		
	Basis 4	4.14
	Chroma	1.76-1.83 / 2.04-2.11
	Chroma non-slip	2.12-2.21
	Chroma unglasiert	2.84-2.89
	Eladuct	5.30-5.31
	Ferrum	5.10-5.13
	Naturkeramik	5.14-5.21
	Quarzit	3.22-3.29

Format	Serie	Seite(n)
12,5 x 50 cm / 5 x 20 Inch		
	Chroma	1.76-1.83 / 2.04-2.11
	Plural	1.30-1.51
12,5 x 100 cm / 5 x 40 Inch		
	Plural	1.30-1.51
15 x 15 cm / 6 x 6 Inch		
	Area Pro	1.02-1.25
	Basis 1	4.04-4.05
	Basis 2	4.07
	Basis 3	4.08-4.09
	Basis Pro	4.10-4.13
	Emotion	1.84-1.95
	Naturkeramik	5.14-5.21
	Nova	3.14-3.21
	Plural	1.30-1.51
	Plural unglasiert	1.64-1.69
	Quarzit	3.22-3.29
	Savona	3.30-3.35
	Valley	3.50-3.55
	Vivara	3.56-3.59
15 x 30 cm / 6 x 12 Inch		
	Naturkeramik	5.14-5.21
	Plural	1.30-1.51
15 x 60 / 6 x 24 Inch		
	Area Pro	1.02-1.25
	Basis Pro	4.10-4.13
	Emotion	1.84-1.95
	Nova	3.14-3.21
	Unique	3.44-3.49
	Valley	3.50-3.55
	Xeno	3.60-3-63
20 x 20 cm / 8 x 8 Inch		
	Area Pro	1.02-1.25
	Basis 1	4.04-4.05
	Basis 2	4.07
	Basis 3	4.08-4.09
	Emotion	1.84-1.95
	Emotion GRIP	1.96-1.101
	Plural	1.30-1.51
	Plural Kids	1.72-1.75
	Plural non-slip	1.52-1.63
	Plural unglasiert	1.64-1.69
20 x 25 cm / 8 x 10 Inch		
	Basis 1	4.04-4.05
20 x 40 cm / 8 x 16 Inch		
	Basis 1	4.04-4.05
	Plural	1.30-1.51
20 x 60 cm / 8 x 24 Inch		
	Basis 1+	4.06
	Emotion	1.84-1.95
	Plural	1.30-1.51
	Unique	3.44-3.49
	Valley	3.50-3.55
	Xeno	3.60-3-63
25 x 25 cm / 10 x 10 Inch		
	Chroma	1.76-1.83 / 2.04-2.11
	Chroma non-slip	2.12-2.21
	Chroma unglasiert	2.84-2.89
	Naturkeramik	5.14-5.21
	Quarzit	3.22-3.29
25 x 33 cm / 10 x 13 Inch		
	Basis 1	4.04-4.05
25 x 44 cm / 10 x 17 5/8 Inch		
	Basis 1	4.04-4.05
	Basis 1+	4.06
25 x 50 cm / 10 x 20 Inch		
	Chroma	1.76-1.83 / 2.04-2.11
	Chroma unglasiert	2.84-2.89
	Plural	1.30-1.51
	Quarzit	3.22-3.29
25 x 75 cm / 10 x 30 Inch		
	Basis 1	4.04-4.05
	Basis 1+	4.06
30 x 30 cm / 12 x 12 Inch		
	Area Pro	1.02-1.25
	Basis 3	4.08-4.09
	Basis Pro	4.10-4.13
	Blindenleitsysteme	5.34-5.37
	Emotion	1.84-1.95
	Emotion GRIP	1.96-1.101
	New Market	5.22-5.27
	Nova	3.14-3.21
	Plural	1.30-1.51
	Plural unglasiert	1.64-1.69
	Unique	3.44-3.49
	Valley	3.50-3.55

Format	Serie	Seite(n)
30 x 45 cm / 12 x 18 Inch		
	Basis 1+	4.06
30 x 60 cm / 12 x 24 Inch		
	Area Pro	1.02-1.25
	Basis 1	4.04-4.05
	Basis 1+	4.06
	Basis 3	4.08-4.09
	Basis Pro	4.10-4.13
	Emotion	1.84-1.95
	Geo 2.0	3.06-3.09
	New Market	5.22-5.27
	Nova	3.14-3.21
	Plural	1.30-1.51
	Quarzit	3.22-3.29
	Savona	3.30-3.35
	Unique	3.44-3.49
	Valley	3.50-3.55
	Vivara	3.56-3.59
	Xeno	3.60-3-63
30 x 90 cm / 12 x 36 Inch		
	Area Pro	1.02-1.25
	Basis 1	4.04-4.05
	Basis 1+	4.06
35 x 100 cm / 14 x 40 Inch		
	Basis 1	4.03-4.04
50 x 100 cm / 20 x 40 Inch		
	Plural	1.30-1.51
60 x 60 cm / 24 x 24 Inch		
	Area Pro	1.02-1.25
	Basis Pro	4.10-4.13
	Emotion	1.84-1.95
	KerAion ELA	5.31
	KerAion-OP-Spezialglasuren	5.32-5.33
	Nova	3.14-3.21
	Quarzit	3.22-3.29
	Savona	3.30-3.35
	Streetlife	3.36-3.43
	Unique	3.44-3.49
	Valley	3.50-3.55
	Vivara	3.56-3.59
60 x 90 cm / 24 x 36 Inch		
	Area Pro	1.02-1.25
60 x 120 cm / 24 x 48 Inch		
	Area Pro	1.02-1.25
	Nova	3.14-3.21
	Savona	3.30-3.35
	Streetlife	3.36-3.43
	Unique	3.44-3.49
	Valley	3.50-3.55
75 x 75 cm / 30 x 30 Inch		
	Valley	3.50-3.55
90 x 90 cm / 36 x 36 Inch		
	Area Pro	1.02-1.25
120 x 120 cm / 48 x 48 Inch		
	Nova	3.14-3.21

6.12 FORMATNUMMERN (Feinsteinzeug-, Steinzeug- und Spaltplatten)

Format-Nr.	Seiten
703	1.43
730	1.42, 1.44
760	1.42, 1.44
760	1.44
1010	5.18
1020	5.18
1030	5.18
1100	5.13, 5.18
1110	5.13, 5.31
1160	5.13
1620	5.18
1630	5.18
2110	5.07
2120	5.07
2240	5.07
2250	5.07
2270	5.07
2280	5.07
2521	5.08
2541	5.20
2720	5.08
2721	5.08
4000	5.31
4003	5.31
4004	5.31
4030	5.13
4033	5.13
4034	5.13
4822	5.08, 5.13, 5.19
4825	5.19
6635	5.37
6636	5.37
7150H	1.50, 1.62
7160H	1.50, 1.62
7161H	1.50, 1.62, 3.27, 3.34
8110	4.14
9063	5.19
9066	5.19
9220	5.08
9330	5.20
9335	5.20
9337	5.20
9338	5.20
9570	5.19
9573	5.19
9574	5.19
9822	5.20
12020H	1.80, 1.82, 1.83, 2.08, 2.09, 2.10
12023H	1.81, 2.11
12050H	1.80, 1.82, 1.83, 2.08, 2.09, 2.10
12053H	1.81, 2.11
17112	2.25
17190	2.25
17191	2.25
17193	2.25
17194	2.25
17196	2.25
18120	4.14
18120H	1.80, 1.82, 1.83, 2.08, 2.09, 2.10
18123H	1.81, 2.11
18124H	1.81, 2.11
18190	2.25
18191	2.25
18192	2.25
18193	2.25
18194	2.25
18196	2.25
18210H	1.80, 1.82, 1.83, 2.08, 2.09, 2.10
18213H	1.81, 2.11
18214H	1.81, 2.11
27180H	2.88
27181H	2.88
27182H	2.88
32020H	2.15, 2.16, 2.19, 2.86, 3.27
32025H	2.17, 2.20
32027H	2.17, 2.20
32050H	2.15, 2.16, 2.19, 2.86
32055H	2.17, 2.20
32057H	2.17, 2.20
32059	2.56
32080H	2.87
32100H	2.87
34020	2.26
34020H	2.89
34070H	2.55
34090H	2.87, 3.27
34100	2.50
34105	2.50
34106	2.50
34107	2.50
34108	2.50
34109	2.50
34110	2.50
34115	2.50
34116	2.50
34117	2.50
34118	2.50
34119	2.50
34120H	2.55
34125H	2.55
34126H	2.55
34127H	2.55
34128H	2.55
34136H	2.54
34137H	2.54
34138H	2.54
34139H	2.54
34146H	2.51
34147H	2.51
34148H	2.51
34149H	2.51
34156H	2.51
34157H	2.51
34158H	2.51
34159H	2.51
34166H	2.54
34167H	2.54
34168H	2.54
34169H	2.54
34170H	2.55
34306	2.55
34306H	2.89
34307	2.55
34308	2.55
34309	2.55
37011	2.57
37015	2.57
37017	2.57
37018	2.57
37021	2.26
37023	2.26
37024	2.26
37031	2.57
37035	2.57
37040	5.31
37042	5.31
37043	5.31
37044	5.31
37080	2.26, 2.89
37081	2.26, 2.89
37082	2.26, 2.89
37088	2.25
37090	2.26
37091	2.26
37092	2.26
37120	2.27
37121	2.27
37122	2.27
37125	2.28
37126	2.28
37127	2.28
37150	2.56
37155	2.56
37180	2.27
37182	2.27
37183	2.28
37185	2.28
37186	2.25
37188	2.27
37189	2.28
38110	4.14
38110H	2.15, 2.16, 2.19, 2.86, 3.27
38115H	2.17, 2.20
38116H	2.17, 2.20
38117H	2.17, 2.20
38118H	2.17, 2.20
38119	2.56
41550HK	1.80, 1.82, 1.83, 2.08, 2.09, 2.10
42550HK	1.80, 1.82, 1.83, 2.08, 2.09, 2.10, 2.86
42555HK	3.28
42580HK	2.87
44025	2.26
44026	2.26
53130	2.52
53135	2.52
53136	2.52
53137	2.52
53138	2.52
53139	2.52
53150	2.46, 3.29
53151	2.46, 3.29
53159	2.46, 3.29
53190	2.52
53195	2.52
53196	2.52
53197	2.52
53198	2.52
53199	2.52
53320	2.58, 3.29
53321	2.58, 3.29
53322	2.58, 3.29
53323	2.58, 3.29
53510	2.63
53510H	2.63
53511	2.63
53511H	2.63
53512	2.63
53512H	2.63
54420	2.58
54421	2.58
54422	2.58
54423	2.58
55100	2.42
55101	2.42
55105	2.42
55106	2.42
55107	2.42
55108	2.42
55140	2.42
55141	2.42
55143	2.42
55145	2.42
55146	2.42
55147	2.42
55148	2.42
55180	2.38
55181	2.38
55185	2.38
55186	2.38
55187	2.38
55440	2.43
55442	2.43
55445	2.43
55446	2.43
55450	2.43
55452	2.43
55455	2.43
55456	2.43
55460	2.44
55462	2.44
55465	2.44
55466	2.44
55520	2.44
55522	2.44
55526	2.44
55563	2.56
55565	2.56
55566	2.56
55567	2.56
55720	2.48
55722	2.48
55725	2.48
55729	2.48
55730	2.47
55732	2.47
55735	2.47
55736	2.47
55737	2.47
55738	2.47
55740	2.49
55742	2.49
55745	2.49
55749	2.49
55750	2.49
55752	2.49
55755	2.49
55759	2.49
55760	2.48
55762	2.48
55765	2.48
55766	2.48
55770	2.48
55775	2.48
55800	2.44
55802	2.44
55805	2.44
55806	2.44
55820	2.45
55821	2.45
55822	2.45
55825	2.45
55826	2.45
55830	2.45
55831	2.45
55832	2.45
55835	2.45
55836	2.45
55840	2.46
55841	2.46
55845	2.46
55850	2.37
55852	2.37
55855	2.37
55856	2.37
55857	2.37
55858	2.37
59420	2.47
59422	2.47
59425	2.47
59426	2.47
59427	2.47
59428	2.47
59620	2.53
59627	2.53
59628	2.53
59629	2.53
59630	2.53
59637	2.53
59638	2.53
59639	2.53
59680	2.57
59681	2.57
59685	2.57
85160	2.38
85161	2.38
85163	2.38
85165	2.38
85166	2.38
85167	2.38
85168	2.38
85180	2.39
85181	2.39
85183	2.39
85185	2.39
85186	2.39
85187	2.39
85188	2.39
85190	2.39
85191	2.39
85193	2.39
85195	2.39
85196	2.39
85197	2.39
85198	2.39
86160	2.37
86161	2.37
86162	2.37
86163	2.37
86165	2.37
86167	2.37
86168	2.37
87160	2.41
87161	2.41
87163	2.41
87165	2.41
87166	2.41
87167	2.41
87167	2.41
87168	2.41
87168	2.41
95160	2.40
95161	2.40
95163	2.40
95165	2.40
95166	2.40
95180	2.40
95181	2.40
95183	2.40
95185	2.40
95186	2.40
332050HK	3.27
341550HK	1.41, 1.43
342030H	3.27, 3.34
342550HK	1.42, 1.44, 3.27
342557HK	3.28
342580HK	3.27
352010HK	1.41, 1.43
352050HK	1.42, 1.44
B200HK	3.27, 3.34
B600HK	3.27, 3.34, 5.33
B611HK	3.28, 3.34
B612HK	3.28
B670HK	3.34
B700HK	3.42
B710HK	3.42
B729HK	3.42
B770HK	3.42
B775HK	3.28
B776HK	3.28
K100	5.31
S10002	2.56
S50044	2.38
S50065	2.42
S55102	2.42
S55142	2.42
S55182	2.38
S85162	2.38
S85182	2.39
S85192	2.39
S87162	2.41
S95162	2.40
S95182	2.40

AGROB BUCHTAL offeriert bei vielen Serien überglasierte Kanten. Bei glasierten **Steingutfliesen** sind diese anteilig in den Paketen enthalten, da bei diesen Materialien anwendungsbedingt fast immer überglasierte Kanten benötigt werden. Bei **Spalt- und Steinzeugplatten** sind auf Anfrage überglasierte bzw. überglasierte *gerundete* Kanten gemäß folgender Format-Nummern-Systematik erhältlich:

					
Grundformat-Nr. statt	…1 = Kopfkante	…2 = Längskante	…3 = Ecke links	…4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten
Endziffer 0 Endziffer…	…5 = Kopfkante	…6 = Längskante	…7 = Ecke links	…8 = Ecke rechts	überglasierte gerundete Kanten

Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 244 x 119 x 6 mm,
Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links

6.14 TRITTSICHERHEITS-EINGRUPPIERUNGEN

Gewerbebereich

Trittsicherheitsgruppe	Serie (Produkt)	Seite(n)
R9	Emotion	1.84-1.95
	KerAion ELA	5.31
	New Market	5.22-5.27
R10	Area Pro	1.02-1.25
	Basic Stone	2.66-2.69
	Basis 2	4.07
	Basis 3	4.08-4.09
	Basis Pro	4.10-4.13
	Chroma unglasiert	2.84-2.89
	Eladuct	5.30-5.31
	Emotion	1.84-1.95
	Emotion GRIP	1.96-1.101
	Ferrum	5.10-5.13
	Fresh	1.102-1.113
	Geo 2.0	3.06-3.09
	Karl	3.10-3.13
	Kauri	2.72-2.77
	Loop	1.114-1.123
	New Market	5.22-5.27
	Nova	3.14-3.21
	Plural non-slip	1.52-1.63
	Plural unglasiert	1.64-1.69
	Quarzit	3.22-3.29
	Radialleistensysteme	2.27-2.28
	Savona	3.30-3.35
	Spezialplatten	2.54-2.58
	Streetlife	3.36-3.43
	Unique	3.44-3.49
	Valley	3.50-3.55
	Vivara	3.56-3.59
	Xeno	3.60-3.63

Trittsicherheitsgruppe	Serie (Produkt)	Seite(n)
R11	Area Pro	1.02-1.25
	Basis 3	4.08-4.09
	Basis Pro	4.02-4.13
	Blindenleitsysteme	5.34-5.37
	Chroma unglasiert	2.84-2.89
	Craft	5.02-5.09
	Emotion	1.84-1.95
	Emotion GRIP	1.96-1.101
	Ferrum	5.10-5.13
	Fresh	1.102-1.113
	Geo 2.0	3.06-3.09
	Naturkeramik	5.14-5.21
	Nova	3.14-3.21
	Plural unglasiert	1.64-1.69
	Quarzit	3.22-3.29
	Savona	3.30-3.35
	Spezialplatten	2.54-2.58
	Unique	3.44-3.49
	Valley	3.50-3.55
	Vivara	3.56-3.59
R11V4	Emotion GRIP	1.96-1.101
R12	Area Pro	1.02-1.25
	Basis 3	4.08-4.09
	Basis Pro	4.02-4.13
	Emotion	1.84-1.95
	Emotion GRIP	1.96-1.101
R12V4	Area Pro	1.02-1.25
	Basis 3	4.08-4.09
	Emotion GRIP	1.96-1.101
R12V8	Basis 3	4.08-4.09
R13	Basis 3	4.08-4.09
R13V10	Basis 3	4.08-4.09

Trittsichere Fliesen von AGROB BUCHTAL sind bei den entsprechenden Serien mit dem Logo „GRIP“ gekennzeichnet:

Barfußbereich

Trittsicherheitsgruppe	Serie (Produkt)	Seite(n)
A	Area Pro	1.02-1.25
	Basis 3	4.08-4.09
	Basis Pro	4.10-4.13
	Chroma unglasiert	2.84-2.89
	Craft	5.02-5.09
	Emotion	1.84-1.95
	Emotion GRIP	1.96-1.101
	Ferrum	5.10-5.13
	Geo 2.0	3.06-3.09
	Naturkeramik	5.14-5.21
	New Market	5.22-5.27
	Nova	3.14-3.21
	Quarzit	3.22-3.29
	Radialleistensysteme	2.27-2.28
	Savona	3.30-3.35
	Spezialplatten	2.54-2.58
	Unique	3.44-3.49
	Valley	3.50-3.55
	Vivara	3.56-3.59
	Xeno	3.60-3-63
B	Area Pro	1.02-1.25
	Basic Stone	2.66-2.69
	Basis 2	4.07
	Basis 3	4.08-4.09
	Basis Pro	4.10-4.13
	Chroma non-slip	2.12-2.21
	Chroma unglasiert	2.84-2.89
	Emotion	1.84-1.95
	Emotion GRIP	1.96-1.101
	Ferrum	5.10-5.13
	Fresh	1.102-1.113
	Geo 2.0	3.06-3.09
	Karl	3.10-3.13
	Kauri	2.72-2.77
	Loop	1.114-1.123
	Naturkeramik	5.14-5.21
	Nova	3.14-3.21
	Plural non-slip	1.52-1.63
	Plural unglasiert	1.64-1.69
	Quarzit	3.22-3.29
	Radialleistensysteme	2.27-2.28
	Savona	3.30-3.35
	Spezialplatten	2.54-2.58
	Unique	3.44-3.49
	Valley	3.50-3.55
	Vivara	3.56-3.59

Trittsicherheitsgruppe	Serie (Produkt)	Seite(n)
C	Area Pro	1.02-1.25
	Basis Pro	4.10-4.13
	Chroma non-slip	2.12-2.21
	Chroma unglasiert	2.84-2.89
	Emotion	1.84-1.95
	Fresh	1.102-1.113
	Nova	3.14-3.21
	Plural unglasiert	1.64-1.69
	Quarzit	3.22-3.29
	Radialleistensysteme	2.27-2.28
	Rillenplatten	2.50-2.53
	Savona	3.30-3.35
	Spezialplatten	2.54-2.58
	Vivara	3.56-3.59

Trittsichere Fliesen von AGROB BUCHTAL sind bei den entsprechenden Serien mit dem Logo „GRIP“ gekennzeichnet:

Area Pro (Farbübersicht ab Seite 1.08)

Farbe	NCS Hauptfarbe	RAL Hauptfarbe	Color Shade Variation
anthrazit	S7502-B	7024	V2
basalt	S7005-B80G	180 4005	V2
kiesel	S3502-Y	7030	V2
stein	S2502-Y	100 7005	V2
sandweiß	S1502-Y50R	080 8005	V2
sandgrau	S1502-Y50R	080 7005	V2
sand	S5005-Y20R	075 5010	V2
muskat	S7005-Y50R	060 4005	V2
platin	S0500-N	8500	V2
sandbeige	S1005-Y50R	060 8010	V2
ziegel	S7010-Y30R	060 4010	V2
lehm	S8010-Y50R	050 3010	V2

ChromaPlural (Farbübersicht siehe ab Seite 1.26)
Chroma non-slip (Farbübersicht siehe Seite 2.14/2.18)
Chroma unglasiert (Farbübersicht siehe Seite 2.84/2.85)

Farbe	ähnlich NCS-Nr.	ähnlich RAL-Nr.	Hellbezugswert Y
neutral 1 (Chroma unglasiert)	S9000-N	9017	3
neutral 1	8000	7016	6
neutral 2	S7500-N	7015	9
neutral 3	S6500-N		15
neutral 4	S6000-N	7037	18
neutral 5	S5502-B	7046	21
neutral 6	S4502-B	7045	25
neutral 7	S4000-N	7004	33
neutral 8	S2502-B		46
neutral 9	S1502-R50B		65
neutral 10 (ChromaPlural)	S1000-N	9003	76
neutral 10 (Chroma unglasiert)	0502-Y	9001	66
neutral 10 (weiß glänzend)	S1500	9003	70
azur aktiv	S5030-R80B	5000	9
azur hell	S2030-R80B		37
azur mittel	S4030-R90B		21
azur dunkel	S4040-R90B	5007	13
blau aktiv	S6030-R90B		7
blau hell	S1510-R80B		60
blau mittel	S2020-R80B		40
blau dunkel	S4030-R80B		17
türkis aktiv	S4030-B50G	6033	22
türkis hell	S1010-B50G		63
türkis mittel	S2020-B30G		44
türkis dunkel	S4020-B30G		26
grün aktiv	S3050-G50Y		26
grün hell	S0510-G		69
grün mittel	S1515-G20Y	6019	53
grün dunkel	S3020-G10Y	6021	31
gelb aktiv	S3050-Y10R		32
gelb hell	S1010-Y10R	1015	69
gelb mittel	S2030-Y10R		50
gelb dunkel	S2050-Y20R		33
ocker aktiv	S3050-Y40R		20
ocker hell	S2030-Y20R		48
ocker mittel	S3030-Y30R		36
ocker dunkel	S4030-Y50R		21
lachs aktiv	S4040-Y70R		15
lachs hell	S1515-Y50R		51
lachs mittel	S2020-Y50R		39
lachs dunkel	S3040-Y60R		23
oxidrot aktiv	S4050-Y90R		10
oxidrot hell	S2010-Y80R		46
oxidrot mittel	S3020-Y80R		25
oxidrot dunkel	S5020-Y80R		15
steingrau aktiv	S5030-Y90R		9
steingrau hell	S2502-R		46
steingrau mittel	S3502-R	7036	34
steingrau dunkel	S6005-Y80R		15
sandgrau aktiv	S7010-Y90R		8
sandgrau hell	S1502-Y		56
sandgrau mittel	S3005-Y50R		35
sandgrau dunkel	S6010-Y50R		14

Sonderfarben (Farbübersicht siehe Seite 1.28/1.29)

Farbe	ähnlich NCS-Nr.	ähnlich RAL-Nr.	Hellbezugswert Y
apfelgrün	S1060-G40Y		39
braun mittel	S5020-Y50R	060 50 20	17
grau mittel	S3502-Y	100 70 05	32
intensivblau	6040-R70B		1
kontrastrot (Chroma non-slip B)	S2050-Y90R	3017	14
kontrastrot (Chroma non-slip C)	S2060-Y90R	3018	15
kontrastrot (Chroma)	S2570-Y90R	3002	10
naturweiß	2005-Y20R	7032	51
orange	S2060-Y50R	2010	24
sandbeige mittel	S1010-Y20R	1001	44
tiefanthrazit	S6010-R90B	260 40 05	8
tiefblau	S4050-R70B	290 30 35	8
tiefgelb	S0560-Y	085 80 70	52
tiefgrün	S6020-G30Y	140 40 20	11
tieforange	S2060-Y60R	040 50 50	24
tiefrot	S1080R	030 40 50	11
violett	S5020-R50B	4001	13
zitronengelb	1070-Y	1016	52

KerAion OP-Spezialglasuren (Farbübersicht siehe Seite 5.32)

Farbe	ähnlich NCS-Nr.	ähnlich RAL-Nr.	Hellbezugswert Y
beige	0502-Y	1013	69
blau	0530-R90B		46
grau	3000-N	7038	47
grün	2030-B70G	6027	36
hellgrau	1502-G50Y	7047	58
weiß	0500-N	9003	78

Der durchgängige Einsatz des architektonischen Gestaltungsmittels Farbe hat in den letzten Jahren weiter an Bedeutung gewonnen. Deshalb finden Sie als Planungshilfe eine Aufstellung der relevanten AGROB BUCHTAL-Gestaltungsserien nach:

NCS = Natural Color System
(Nähere Informationen bei: Skandinavian Color Institute AB, · P.O.Box 49022 S-10028 Stockholm · Tel. +46/8/6174700 · Fax +46/8/6174747, Institut für Farbe – Brigitte Hartmann · Rotes Knie 6 · 74389 Cleebronn Tel. 07135/12742 · Fax 07135/12737)

RAL-Farbskala
(Nähere Informationen bei: RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. · Siegburger Straße 39 · D-53757 St. Augustin Tel. 02241/1605-0 · Fax 02241/1605-11)

Hellbezugswert:
Diese Angabe (Normfarbwert Y) beschreibt die Helligkeit einer Farbe im Vergleich zu einer ideal weißen, nach Stärke, Richtung und Qualität ebenso beleuchteten Fläche. Für ein ideales Weiß gilt: Y = 100, schwarz: Y = 0, d.h. alles auffallende Licht wird zurückgeworfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Zuordnungen nur als Orientierungshilfe dienen können und ggf. Originalmuster, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen, empfehlenswert sind.

6.18 LEUCHTDICHTEKONTRAST

Als Leuchtdichtekontrast wird der Helligkeitsunterschied zweier benachbarter farbiger Flächen bezeichnet. Anhand dieses Wertes kann festgestellt werden, ob es sich um eine kontrastreiche Raumgestaltung handelt, wie sie z.B. von der DIN 32975 „Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung“ gefordert wird.

Nachfolgend finden Sie die entsprechenden Werte für ausgewählte Serien. Diese ergeben sich aus den jeweiligen Hellbezugswerten, die als gemittelte Werte einzelner Messungen angegeben werden. Werte für andere Produkte ermitteln wir gerne auf Anfrage.

Leuchtdichtekontrast Serie Area Pro

		anthrazit	basalt	kiesel	stein	sandweiß	sandgrau	sand	muskat
Hellbezugswert Y		*8*	*13*	*21*	*33*	*50*	*38*	*21*	*14*
anthrazit	*8*	**0,00**	**0,23**	**0,44**	**0,60**	**0,72**	**0,64**	**0,44**	**0,24**
basalt	*13*		**0,00**	**0,23**	**0,43**	**0,59**	**0,49**	**0,24**	**0,01**
kiesel	*21*			**0,00**	**0,22**	**0,41**	**0,29**	**0,01**	**0,22**
stein	*33*				**0,00**	**0,21**	**0,08**	**0,21**	**0,42**
sandweiß	*50*					**0,00**	**0,14**	**0,40**	**0,58**
sandgrau	*38*						**0,00**	**0,28**	**0,48**
sand	*21*							**0,00**	**0,23**
muskat	*14*								**0,00**
platin	*58*								
sandbeige	*41*								
ziegel	*14*								
lehm	*10*								

Leuchtdichtekontrast Serie Emotion

		tiefanthrazit	bronze	basalt	mittelgrau	graubraun	hellbeige
Hellbezugswert Y		*7*	*9*	*19*	*32*	*15*	*46*
tiefanthrazit	*7*	**0,00**					
bronze	*9*	**0,13**	**0,00**				
basalt	*19*	**0,46**	**0,36**	**0,00**		**0,12**	
mittelgrau	*32*	**0,64**	**0,56**	**0,25**	**0,00**	**0,36**	
graubraun	*15*	**0,36**	**0,25**			**0,00**	
hellbeige	*46*	**0,74**	**0,67**	**0,42**	**0,18**	**0,51**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Nova

		cremebeige	mittelbraun	mittelgrau	basalt	anthrazit	anthrazit bunt
Hellbezugswert Y		*44*	*18*	*35*	*15*	*6*	*9*
cremebeige	*44*	**0,00**	**0,42**	**0,11**	**0,49**	**0,76**	**0,66**
mittelbraun	*18*		**0,00**		**0,09**	**0,50**	**0,33**
mittelgrau	*35*		**0,32**	**0,00**		**0,71**	
basalt	*15*				**0,00**	**0,43**	**0,25**
anthrazit	*6*					**0,00**	
anthrazit bunt	*9*					**0,20**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Quarzit

		basaltgrau	quarzgrau	sandbeige	sepiabraun	weißgrau
Hellbezugswert Y		*15*	*40*	*47*	*30*	*55*
basaltgrau	*15*	**0,00**				
quarzgrau	*40*	**0,45**	**0,00**		**0,14**	
sandbeige	*47*	**0,52**	**0,08**	**0,00**	**0,22**	
sepiabraun	*30*	**0,33**			**0,00**	
weißgrau	*55*	**0,57**	**0,16**	**0,08**	**0,29**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Area Pro (Fortsetzung)						
			platin	sandbeige	ziegel	lehm
	Hellbezugswert Y		*58*	*41*	*14*	*10*
	anthrazit	*8*	**0,75**	**0,66**	**0,25**	**0,07**
	basalt	*13*	**0,63**	**0,51**	**0,03**	**0,16**
	kiesel	*21*	**0,47**	**0,32**	**0,21**	**0,38**
	stein	*33*	**0,28**	**0,11**	**0,41**	**0,55**
	sandweiß	*50*	**0,07**	**0,11**	**0,57**	**0,68**
	sandgrau	*38*	**0,21**	**0,04**	**0,47**	**0,60**
	sand	*21*	**0,46**	**0,31**	**0,21**	**0,38**
	muskat	*14*	**0,62**	**0,50**	**0,01**	**0,17**
	platin	*58*	**0,00**	**0,18**	**0,62**	**0,72**
	sandbeige	*41*		**0,00**	**0,49**	**0,62**
	ziegel	*14*			**0,00**	**0,19**
	lehm	*10*				**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Savona						
		kalk	beige	braun	grau	anthrazit
Hellbezugswert Y		*52*	*38*	*20*	*20*	*8*
kalk	*52*	**0,00**	**0,16**	**0,44**	**0,44**	**0,73**
beige	*38*		**0,00**	**0,31**	**0,31**	**0,65**
braun	*20*			**0,00**	**0,00**	**0,43**
grau	*20*			**0,00**	**0,00**	**0,43**
anthrazit	*8*					**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Unique									
		anthrazit	basalt	hellgrau	kalk	beige	braun	schlamm	dunkelbraun
Hellbezugswert Y		*6*	*17*	*36*	*55*	*45*	*18*	*30*	*10*
anthrazit	*6*	**0,00**							
basalt	*17*	**0,48**	**0,00**						**0,26**
hellgrau	*36*	**0,71**	**0,36**	**0,00**			**0,33**	**0,09**	**0,57**
kalk	*55*	**0,80**	**0,53**	**0,21**	**0,00**	**0,10**	**0,51**	**0,29**	**0,69**
beige	*45*	**0,76**	**0,45**	**0,11**		**0,00**	**0,43**	**0,20**	**0,64**
braun	*18*	**0,50**	**0,03**				**0,00**		**0,29**
schlamm	*30*	**0,67**	**0,28**				**0,25**	**0,00**	**0,50**
dunkelbraun	*10*	**0,25**							**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Valley					
		schiefer	kieselgrau	erdbraun	sandbeige
Hellbezugswert Y		*9*	*33*	*10*	*51*
schiefer	*9*	**0,00**			
kieselgrau	*33*	**0,57**	**0,00**	**0,53**	
erdbraun	*10*	**0,05**		**0,00**	
sandbeige	*51*	**0,70**	**0,21**	**0,67**	**0,00**

Güteforderungen europäischer Normen

Produktnormen (vereinfacht und auf Format 20 x 20 cm (BIII), bzw. 30 x 30 cm (BI) bezogen!)	Stranggepresste keram. Fliesen und Platten DIN EN 14411		Trockengepresste keram. Fliesen u. Platten DIN EN 14411		Prüfnormen
	Gruppe AI_a + AI_b „Natur" | „Präzision"	Gruppe AII_a-Teil 1 „Natur" | „Präzision"	Gruppe BI_a + BI_b	Gruppe BIII	
A) Abmessungen + Oberflächen					
1. Länge und Breite	± 2% | ±1,0%	± 2% | ±1,25%	± 0,6%	± 0,5%	DIN EN ISO 10545-2
2. Dicke	± 10% | ± 10%	± 10% | ± 10%	± 5%	± 10%	DIN EN ISO 10545-2
3. Geradheit der Kanten	± 0,6% | ± 0,5%	± 0,6% | ± 0,5%	± 0,5%	± 0,3%	DIN EN ISO 10545-2
4. Rechtwinkeligkeit	± 1,0% | ± 1,0%	± 1,0% | ± 1,0%	± 0,5%	± 0,5%	DIN EN ISO 10545-2
5. Ebenflächigkeit					DIN EN ISO 10545-2
5.1 Mittelpunktwölbung	± 1,5% | ± 0,5%	± 1,5% | ± 0,5%	± 0,5%	+ 0,5/-0,3%	DIN EN ISO 10545-2
5.2 Kantenwölbung	± 1,5% | ± 0,5%	± 1,5% | ± 0,5%	± 0,5%	+ 0,5/-0,3%	DIN EN ISO 10545-2
5.3 Windschiefe	± 1,5% | ± 0,8%	± 1,5% | ± 0,8%	± 0,5%	± 0,5%	DIN EN ISO 10545-2
6. Oberflächen mängelfrei	mind. 95%	mind. 95%	mind. 95%	mind. 95%	DIN EN ISO 10545-2
7. Farbabweichungen	•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-16
7.1 Brandfarbensortierung	•	•	•	•	Deutsche Steinzeug
8. Größensortierung[1]	•	•	•	•	Deutsche Steinzeug
B) Physikalische Eigenschaften				glasiert	
1. Wasseraufnahme im Mittel / max. Einzelwert	AI_a E ≤ 0,5%/0,6% AI_b 0,5% < E ≤ 3%/3,3%	≤ 6/6,5%	BI_a ≤ 0,5% BI_b ≤ 3%	> 10%	DIN EN ISO 10545-3
2. Biegefestigkeit Klammerwert = min. Einzelwert	AI_a min. 28 (21) N/mm² AI_b min. 23 (18) N/mm²	min. 20 (18) N/mm²	BI_a min. 35 (32) N/mm² BI_b min. 30 (27) N/mm²	Dicke < 7,5 mm: 15 N/mm² Dicke ≥ 7,5 mm: 12 N/mm²	DIN EN ISO 10545-4
2.1 Bruchlast ≥ 7,5 mm Dicke	AI_a min. 1300 N AI_b min. 1100 N	mind. 950 N	BI_a min. 1300 N BI_b min. 1100 N	mind. 600 N	DIN EN ISO 10545-4
2.2 Bruchlast < 7,5 mm Dicke	mind. 600 N	mind. 600 N	mind. 700 N	mind. 200 N	DIN EN ISO 10545-4
3. Schlagfestigkeit	•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-5
4. Widerstand Tiefenverschleiß	≤ 275 mm³	≤ 393 mm³	≤ 175 mm³	–	DIN EN ISO 10545-6
5. Widerstand Glasurabrieb	0-5	0-5	0-5	0-5	DIN EN ISO 10545-7
6. Ausdehnungskoeffizient max.	•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-8
7. Temperaturwechselbeständigkeit	•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-9
8. Feuchtedehnung	< 0,001 mm/m	< 0,001 mm/m	ca. 0,001 mm/m	ca. 0,01 mm/m	DIN EN ISO 10545-10
9. Widerstand gegen Glasurrisse	gefordert	gefordert	gefordert	gefordert	DIN EN ISO 10545-11
10. Wärmeleitfähigkeit	ca. 1 W/mK	ca. 1 W/mK	ca. 1 W/mK	ca. 0,8 W/mK	Deutsche Steinzeug
11. Ableitwiderstand	> 10^{10} Ohm[3]	> 10^{10} Ohm[3]	10^{10} Ohm	10^{10} Ohm	DIN EN 1081
12. Dampfdiffusionswiderstand	ca. μ 120.000	ca. μ 120.000	ca. μ 120.000	ca. μ 100.000	DIN EN ISO 12572
13. Frostbeständigkeit	gefordert	nicht gefordert, jedoch von AGROB BUCHTAL erfüllt	gefordert	–	DIN EN ISO 10545-12
14. Licht- und Farbechtheit	•	•	•	•	DIN 51094
15. Hellbezugswert	nach Angabe	nach Angabe	nach Angabe	nach Angabe	Deutsche Steinzeug
16. Brandverhalten	$A1/A1_{fl}$	$A1/A1_{fl}$	$A1/A1_{fl}$	$A1/A1_{fl}$	DIN 4102/DIN EN 13501-1
C) Chemische Eigenschaften[2]					
1. Chemikalienbeständigkeit	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	DIN EN ISO 10545-13
2. Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien & Badewasserzusätze	min. GB bzw. UB	min. GB bzw. UB	min. GB bzw. UB	–	
3. Fleckbeständigkeit (glasiert)	min. Kl. 3	min. Kl. 3	min. Kl. 3	min. Kl. 3	DIN EN ISO 10545-14
4. Blei- und Cadmiumabgabe	•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-15
5. Hytect	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	Deutsche Steinzeug
D) Trittsicherheit					
1. Reibungskoeffizient	•	•	•	–	E-DIN EN ISO 10545-17
1.1 Gewerbebereich (BG)	Gruppen R9-13/V4-10	Gruppen R9-13/V4-10	Gruppen R9-13/V4-10	–	DIN 51130
Berufsgenossenschaften					DGUV-R 108-003 (BGR 181)
1.2 Barfußbereich (BUK)	Gruppen A/B/C	Gruppen A/B/C	Gruppen A/B/C	–	DIN 51097
BV-Unfallkassen				–	DGUV-I 207-006 (GUV-I 8527)

1) Pakete nach Größenklassen und Brandfarben gekennzeichnet.
2) Flusssäure und deren Verbindungen ausgeschlossen.
3) Ausnahmen:
KerAion ELA 10.6: Ableitwiderstand 10^6 Ohm DIN EN 1081

Deutsche Steinzeug-Fliesen und -Platten erbringen günstigere Werte als die Normen fordern.
Außerdem sind sie baubiologisch, ökologisch, hygienisch und bakteriologisch unbedenklich; dies ist durch Rohmaterialauswahl, Aufbereitungsart und Brenntechnik gewährleistet.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Begriffe und Klassifizierung gemäß DIN EN 14411

Alle unsere Fliesen und Platten bestehen aus natürlichen Rohstoffen wie Ton, Quarzsand und Feldspäten, die aufbereitet, veredelt und gebrannt werden. Je nach Anwendungszweck werden sie glasiert (GL) oder unglasiert (UGL) hergestellt. Sie lassen sich gemäß DIN EN 14411 wie folgt einordnen:

Klassifizierung der keramischen Fliesen und Platten nach ihren Gruppen der Wasseraufnahme (E) und ihrer Formgebung

Formgebung	Gruppe I E ≤ 3%	Gruppe II_a 3% < E ≤ 6%	Gruppe II_b 6% < E ≤ 10%	Gruppe III E > 10%
A strangge-presste Fliesen und Platten	Gruppe AI_a E ≤ 0,5% (Anhang M)	Gruppe AII_{a-1} [a] (Anhang B)	Gruppe AII_{b-1} [a] (Anhang D)	Gruppe AIII (Anhang F)
	Gruppe AI_b 0,5% < E ≤ 3% (Anhang A)	Gruppe AII_{a-2} [a] (Anhang C)	Gruppe AII_{b-2} [a] (Anhang E)	
B trockenge-presste Fliesen und Platten	Gruppe BI_a E ≤ 0,5% (Anhang G)	Gruppe BII_a (Anhang J)	Gruppe BII_b (Anhang K)	Gruppe $BIII_b$ [b] (Anhang L)
	Gruppe BI_b 0,5% < E ≤ 3% (Anhang H)			

a) Gruppen AII_a und AII_b werden in zwei Teile (Teile 1 und 2) mit verschiedenen Produktanforderungen unterteilt.

b) Gruppe BIII trifft im Wesentlichen für glasierte Fliesen und Platten zu. Es gibt eine geringe Anzahl trockengepresster unglasierter Fliesen und Platten, die mit einer Wasseraufnahme über 10% hergestellt werden, für die diese Produktgruppe nicht zutrifft.

Im traditionellen Sprachgebrauch stehen:

stranggepresste Fliesen und Platten
(mit A gekennzeichnet)
Fliesen und Platten, die in bestimmter Länge von einem Strang abgeschnitten werden, der aus der plastischen Masse mit einer Strangpresse geformt wurde.

trockengepresste Fliesen und Platten
(mit B gekennzeichnet)
Fliesen und Platten, die aus einer fein gemahlenen und anschließend granulierten Masse unter hohem Druck in Form gepresst werden.

Spaltplatten sind frostbeständige stranggezogene Doppelplatten, die stehend bei einer Temperatur bis max. 1280 °C gebrannt werden.

Steinzeugplatten sind frostbeständige flachextrudierte Einzelplatten mit einer Brenntemperatur von ca. 1260 °C.

KerAion ist die einzigartige keramische, flachextrudierte Großflächenplatte von AGROB BUCHTAL.

Steinzeugfliesen sind frostbeständige, trockengepresste Einzelfliesen mit einer Brenntemperatur bis zu 1200°C.


Feinsteinzeug steht für besonders dicht gesinterte Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme < 0,5%.

Mosaike sind kleinformatige, auf Bögen verklebte (Fein-)Steinzeugfliesen.

Steingutfliesen sind nicht frostbeständige, trockengepresste Einzelfliesen mit einer Brenntemperatur bis zu ca. 1100°C.

Die Wasseraufnahme E in Gewichts-% wird nach DIN EN ISO 10 545-3 ermittelt.

Beschreibung von Maßen



Koordinierungsmaß (C) in cm = Werkmaß (W) + Fuge (J)

Werkmaß (W) in mm = Maße der Ansichtsflächen und Dicke (d)

Abmessungen und Oberflächen

1-5. Abmessungen, DIN EN ISO 10545-2
Alle Maße werden nach der Norm ermittelt.

Zulässige Längen- und Breiten-Toleranzen entsprechend der Produktnormen

DIN EN 14411	Gruppe AI_a / AI_b (25x12,5 cm)		Gruppe AII_a (25x12,5 cm)		Gruppe BI_a / BI_b (30x30 cm)	Gruppe BIII (10x10 cm)
	„Natur“	„Präzision“	„Natur“	„Präzision“		
Abweichung vom Herstellmaß	± 2%	± 1,0%	± 2%	± 1,25%	± 0,6%	± 0,5%
Abweichung von durchschnittl. Seitenlänge	± 1,5%	± 1,0%	± 1,5%	± 1,0%	± 0,5%	± 0,5%

Die Herstellmaße der **Formteile** sind bei uns nach Sichtseiten angegeben.

***6.* Oberflächenbeschaffenheit, DIN EN ISO 10545-2**
Die Oberflächen von 1m² bzw. 30 Stück werden bei 300 Lux aus 1m Entfernung auf sichtbare Mängel kontrolliert.

***7.* Farbabweichungen, DIN EN ISO 10545-16**
Für glasierte Uni-Waren gilt △ Ecmc < 0,75 als farbgleich, für unglasierte Uni-Waren 1,0.

7.1. Brandfarbensortierung
Die Brandfarbenzugehörigkeit wird codiert auf die Verpackung gestempelt. Nur gleiche Brandfarben ergeben eine einheitliche Optik. Bei rustikalen Spaltplatten sind größere Farbabweichungen üblich. Es sollte aus diversen Paketen gemischt verlegt werden.

8. Größensortierung
Produktionstechnisch bedingt variieren die Herstellmaße. Das Herstellmaß wird codiert auf die Verpackung gestempelt. Es sollten nur Pakete gleicher Codierung miteinander verlegt werden. Die Differenzen werden gemäß VOB in den Fugen ausgeglichen.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Physikalische Eigenschaften

1. Wasseraufnahme, DIN EN ISO 10545-3
Die **Wasseraufnahme (E)** gibt die Gewichtszunahme von unter Vakuum mit Wasser gesättigten Proben zum Trockengewicht an.

1.1 Rohdichte, DIN EN ISO 10545-3
Sie gibt das Verhältnis zwischen Masse und äußerem Volumen an.

2. Biegefestigkeit, DIN EN ISO 10545-4
Die Bruchkraft F wird an Proben über die Dreipunktbelastung in N ermittelt. Hieraus werden nach folgenden Formeln die Biegefestigkeit und Bruchlast errechnet.


Biegefestigkeit

$$R = \frac{3 \cdot F \cdot L}{2 \cdot b \cdot h^2}$$


Bruchlast

$$S = \frac{F \cdot L}{b}$$

F = Bruchkraft in N
L = Stützweite in mm
b = Breite in mm
h = Dicke in mm
R = Biegefestigkeit



Einsatzmöglichkeiten	Belastungs-gruppe
Bruchkraft unter 1.500 N Wohnungsbau und Bodenbeläge mit vergleichbarer mechanischer Beanspruchung, z. B. Hotelbadezimmer, Räume des Gesundheitsdienstes	1
Bruchkraft 1.500 – 3.000 N Verwaltung, Gewerbe und Industrie (befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen), z. B. Großküchen, Kantinen, Verkehrszonen, KFZ-Ausstellungs- und Wartungsräume, Verkaufsräume, jeweils ohne Flurförderfahrzeugverkehr Pressungen bis 2 N/mm²	2
Bruchkraft 3.000 – 5.000 N Gewerbe und Industrie (Flurförderfahrzeugverkehr mit Superelastik-, Vollgummi- und Vulkollanbereifung), z. B. im Lebensmittel-Einzel- und Großhandel, Nonfood-Einzel- und Großhandel, Ladenpassagen Pressungen bis 2 bis 6 N/mm²	3
Bruchkraft 5.000 – 8.000 N Gewerbe und Industrie; Anwendungsbereiche wie Gruppe 3, jedoch befahrbar mit Polyamidrollen Pressungen 6 bis 20 N/mm²	4
Bruchkraft über 8.000 N Gewerbe und Industrie; Schwerlastbereiche mit Flurförderfahrzeugverkehr mit Polyamidrollen; Kollern von Metallteilen, wie z. B. in Fabrikations-, Montage- und Lagerhallen, Reparaturwerkstätten für Maschinen und schweres Gerät Pressungen > 20 N/mm²	5



Bodenpressung in N/mm² von Flurfördermitteln nach einer Untersuchung der FMPA in Stuttgart
Die Tabelle verdeutlicht die Beanspruchungen und gibt Hinweise zum Einfluss der Bereifungsart: Stahlräder sind abzulehnen und Polyamid (Nylon + Perlon) weniger günstig. Weichere Bereifungen (≤ 75 Shore-A-Härte) sowie größere Raddurchmesser und breitere Auflagen sind besonders vorteilhaft.

Wichtiger Hinweis:
Bei den „Einsatzmöglichkeiten" kann es sich naturgemäß nur um eine Empfehlung handeln, da hier Art und Qualität der Verlegung entscheidend sind: Unsere Empfehlung beruht auf üblicher, fachgerechter Verlegung. Mit zunehmender mechanischer Belastung sowie härterer Bereifung ist eine höhere Fliesendicke erforderlich.

Index / Technische Informationen

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Mechanische Belastbarkeit
Die Deutsche Steinzeug bietet Fliesen und Platten in Dicken von 5 bis hin zu 20 mm auch für extreme Belastungen in Industrie und Gewerbe an.
Die Bruchlastwerte unserer Produkte liegen teils erheblich über denen, die die DIN EN 14411 fordert (Entsprechende Prüfzeugnisse werden auf Anforderung zur Verfügung gestellt).

Die ermittelte Bruchlast gibt Aufschluss über die Eignung für mechanisch belastbare Böden. Die Beanspruchung selbst erfolgt mehr auf Biegung als auf Druck. Die „Überstarken" aus unserem Programm mit ihren hohen Druck-, Bruch- und Biegefestigkeitswerten sind der ideale Belag für hochbelastete Böden. Sie widerstehen den Rädern von Flurförderfahrzeugen, Gabelstaplern und Hubwagen mit ihren hohen Bodenpressungen. Besonders sind sie geeignet für die Industrie-Logistik, Groß- und Supermarktböden.

3. Druckfestigkeit
Die Druckfestigkeit von Fliesen und Platten ist nicht genormt. Sie erreicht bei Steinzeugfliesen Werte bis zu 150 N/mm². Die folgende Umrechnungstabelle zeigt die Wichtigkeit einer optimalen und fachgerechten Einbettung der Fliesen vor Ort. Die relativ schwachen Werte von Zement- und Dünnbettmörtel können nur durch eine besondere und fachgerechte Verlegung (Mörtelzusammensetzung, Wasser/Zementwert und manuelle bzw. mechanische Verdichtung) kompensiert werden.

4. Schlagfestigkeit, DIN EN ISO 10545-5
Rückprallmessung an 5 Mustern.


5. Tiefenverschleiß, DIN EN ISO 10545-6
Beim Tiefenverschleiß unglasierter Fliesen und Platten wird mittels Schmelzkorund und einer Schleifscheibe die Abrasion ermittelt. Je niedriger der Wert, desto verschleißfester das Material.

6. Glasurabrieb, DIN EN ISO 10545-7
Die **Verschleißklasse** glasierter Fliesen und Platten wird im Nasstest ermittelt. Mittels Schmelzkorund und Stahlkugeln sowie Wasserzugabe in einem exzentrisch kreisenden System wird künstlich Abrieb erzeugt. Die Anzahl der Umdrehungen bei sichtbarer Veränderung der Verschleißfläche ergibt die Klassifizierung:

Widerstand gegen Oberflächenverschleiß

Klasse	Umdrehungen
0	100
1	150
2	600
3	750/1500
4	2100/6000/12000
5	>12000*

* Muss die Fleckenprüfung nach DIN EN ISO 10545-14 bestehen.



Steinzeug hat eine ca. 10-20 fach höhere Druckfestigkeit als Zementmörtel, Estrich und Stahlbeton.

Umrechnungstabelle verschiedener Materialien

Materialarten	N/mm²	N/cm²	kN/cm²
Steinzeugfliesen	100 – 150	10.000 – 15.000	10 – 15
Steinzeug- und Spaltplatten	180 – 250	18.000 – 25.000	18 – 25
Zementmörtel Gr. III	10	1.000	1
Zementmörtel hochwertig	20	2.000	2
Dünnbettmörtel	15 – 30	1.500 – 3.000	1,5 – 3
Epoxidharze	60 – 75	6.000 – 7.500	6 – 7,5
Zementestrich CT, C12 (ZE 12)	12	1.200	1,2
CT, C20 (ZE 20)	20	2.000	2
CT, C30 (ZE 30)	30	3.000	3
Hartstoffestrich 65	65	6.500	6,5
Stahlbeton C 20/25 (B 25)	25	2.500	2,5
C 30/37 (B 35)	35	3.500	3,5

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Klasse 0
Glasierte Fliesen und Platten dieser Klasse werden nicht zur Herstellung vom Bodenbelägen empfohlen.
Klasse 1
Bodenbeläge in Bereichen, die hauptsächlich mit Schuhen mit weicher Sohle oder barfuß ohne kratzende Verschmutzung begangen werden (z. B. Wohnbäder und Schlafzimmer ohne direkten Zugang von außen).
Klasse 2
Bodenbeläge in Bereichen, die mit weichen besohlten oder normalen Schuhen mit höchstens geringen Mengen kratzender Verschmutzungen gelegentlich begangen werden (z. B. Räume in Wohnbereichen von Häusern, mit Ausnahme von Küchen, Eingängen und ähnlichen Räumen, die häufig begangen werden). Dies gilt nicht für Sonderfußbekleidung z. B. Nagelschuhe.
Klasse 3
Bodenbeläge in Bereichen, die mit normalen Schuhen häufig mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung begangen werden (z. B. Wohnküchen, Flure, Korridore, Balkone, Loggien und Terrassen). Dies gilt nicht für Sonderfußbekleidung z. B. Nagelschuhe.
Klasse 4
Bodenbeläge, die bei regelmäßiger Nutzung mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung begangen werden, so dass die Beanspruchungen stärker sind als bei Klasse 3 (z. B. gewerbliche Küchen, Hotels, Ausstellungs- und Verkaufsräume).
Klasse 5
Bodenbeläge, die durch starken Fußgängerverkehr über lange Zeiträume mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung beansprucht werden, so dass die Beanspruchungen die äußersten sind, unter denen glasierte Fliesen und Platten anwendbar sein können (z. B. öffentliche Bereiche wie Einkaufszentren, Eingangshallen auf Flughäfen, Hotelfoyers, öffentliche Fußwege und industrielle Anwendungen).

Jeder genutzte Bodenbelag unterliegt dem Verschleiß. Dieser ist abhängig vom Anwendungsbereich und der Häufigkeit der Begehung, von Art und Grad der Verschmutzung, sowie Härte und Verschleißfestigkeit des Belagsmaterials. Während unglasierte Steinzeugbodenfliesen praktisch keine Anwendungseinschränkungen erfordern, sind glasierte Bodenfliesen und -platten nach Beanspruchungsgruppen zu unterscheiden. Abstreifer, Matten und dergleichen ermöglichen es, Schmutz und Verschleißmittel abzustreifen und vom glasierten Bodenbelag fernzuhalten. Eine derartige Schmutzschleuse muss besonders für solche Räume vorgesehen werden, die direkt von der Straße oder vom Garten her zugänglich sind.

Extreme Beanspruchung
Dafür empfehlen wir die Verwendung von durchgefärbten, unglasierten Fliesen und Platten, die in einer Vielzahl von Farben und Formaten zur Verfügung stehen. Beispiele: Böden mit starkem Publikumsverkehr, wie z. B. in Supermärkten, Hotels, Schulen, Verwaltungsgebäuden, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Passagen usw. unter Berücksichtigung mechanischer Beanspruchung.

7. Ausdehnungskoeffizient, DIN EN ISO 10545-8
Der Ausdehnungskoeffizient wird zwischen Raumtemperatur und 100°C ermittelt. Gemessene Werte liegen um ca. $6{,}0 \times 10^{-6}$ m/(mxK) bei Steinzeug und ca. $8{,}0 \times 10^{-6}$ m/(mxK) bei Feinsteinzeug. Bei 8 m Länge und 50° Temperaturdifferenz ergeben sich somit bei Steinzeug ca. 2,4 mm Längenänderung (bei Estrich/Beton, 4,6 mm und Stahl 5,6 mm).

8. Temperaturwechselbeständigkeit, DIN EN ISO 10545-9
Die Temperaturwechselbeständigkeit wird zwischen 15° und 145° geprüft.

9. Feuchtedehnung, DIN EN ISO 10545-10
Die Feuchtedehnung wird zwischen getemperten und wassergesättigten Proben ermittelt.

10. Glasurrissefreiheit, DIN EN ISO 10545-11
Diese Prüfung erfolgt im Autoklaven bei 500 kPa mit anschließender Kontrolle nach Einfärbung.
Glasuren mit Haarrissen/Craquele werden als solche gekennzeichnet und erfordern ein Vornässen des Belages vor dem Verfugen, um Ablagerungen von feinen Partikeln des Fugmörtels in den Haarrissen vorzubeugen. Farbige Fugmassen eignen sich hierbei nicht. Die Glasuroberflächen dürfen nicht mit Filzstift etc. beschrieben werden.

11. Wärmeleitfähigkeit u.ä.
Wärmeleitfähigkeit, -abstrahlung, -speicherfähigkeit und -durchlasswiderstand sind nicht genormt. Bei Steinzeug ergeben sich folgende ca.-Werte:

Wärmeleitfähigkeit:	1 W/mK	Wärmespeicherfähigkeit:	0,8 kJ/kgK
Wärmeabstrahlung:	5,3 W/m^2K^4	Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 m^2 K/W

12. Ableitwiderstand
Mit einem Durchgangswiderstand von $>10^{10}$ Ohm (DIN EN 1081) ist unsere Keramik im trockenen Zustand isolierend. Wir bieten jedoch mit den Serien Eladuct und KerAion ELA 10.6 Keramik für elektrisch ableitfähige Fußböden an. Die Glasur der ELA 10.6 weist einen Oberflächenwiderstand von ca 10^6 Ohm nach DIN EN 1081 auf. Die Ableitung elektrischer Ladungen erfolgt von der Glasur über leitfähig auszuführende Fugen und Fliesenkleber in elektrisch zu erdende Kupferleitbahnen, die auf dem zu fliesenden Untergrund verlegt werden. Bei Eladuct ist der komplette Plattenkörper ableitfähig. Der Durchgangswiderstand nach DIN EN 1081 beträgt ca. 10^8 Ohm. Leitfähige Fugen erübrigen sich hier, ansonsten ist der Unterbau auszuführen wie für ELA 10.6 beschrieben!

13. Dampfdiffusionswiderstand
Der Wasserdampfdiffusionswiderstand ist nach DIN EN ISO 12572 ca. μ 120.000 bei Steinzeug/Spaltplatten und μ 100.000 bei Steingut (ohne Fugenanteile).

14. Frostbeständigkeit, DIN EN ISO 10545-12
Die Frostbeständigkeitsprüfung erfolgt an 10 Stück bzw. > 0,25 m^2 Proben. Nach einer Wassersättigung unter Vakuum wird nach 100 Frost-Tau-Wechseln die Unversehrtheit geprüft.

Die Frostbeständigkeit eines Außenbelages ist jedoch nicht allein von der Güte der verwendeten keramischen Fliesen und Platten abhängig. **Eine fachgerechte Konstruktion und Verlegung sind zwingend.** Beachten Sie dazu bitte unsere Ausschreibungstexte und das Merkblatt des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes „Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden".

15. Licht- und Farbechtheit
Sowohl glasierte als auch unglasierte Keramik ist auf Dauer licht- und farbecht gemäß DIN 51094.

16. Hellbezugswert
Der Hellbezugswert einer Fliese/Platte beschreibt die Helligkeit der Oberfläche, wie sie das menschliche Auge empfindet. Der Messwert Y = 100 entspricht hierbei der Helligkeit einer absolut weißen Fläche und Y = 0 der einer absolut schwarzen Fläche. Der Hellbezugswert wird bei Unifliesen/-platten ermittelt.

17. Brandverhalten
Keramische Fliesen und Platten entsprechen gemäß EN ISO 13501-1 und DIN EN 14411 der Klasse A1. Sie sind demnach grundsätzlich unbrennbar und somit feuerhemmend. Auch im Brandfall geben sie keine toxischen Emissionen frei.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Chemische Eigenschaften

1. Chemische Beständigkeit, DIN EN ISO 10545-13

Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze
- Haushaltchemikalien
  Ammoniumchloridlösung 100g/l
- Schwimmbadsalze
  Natriumhypochloridlösung 20mg/l

Klassen
A/B/C*

Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
- Geringe Konzentration (L)
  a) Salzsäurelösung 3% (V/V)
  b) Zitronensäurelösung 100g/l
  c) Kaliumhydroxidlösung 30g/l
- Hohe Konzentration (H)
  a) Salzsäurelösung 18% (V/V)
  b) Milchsäurelösung 5% (V/V)
  c) Kaliumhydroxidlösung 100g/l

Klassen
LA/LB/LC bzw. HA/HB/HC*

Säureschutzbau und Apparatebau
Die Beständigkeit für den Säureschutzbau DIN EN 993-16 oder den chem. Apparatebau DIN 28062 ist Einzelprüfungen vorbehalten.

* Klasse A weist hierbei die höchste chemische Beständigkeit auf, die nach C immer mehr abnimmt.

2. Fleckbeständigkeit, DIN EN ISO 10545-14

Fleckenbildner
- Spurenbildende Fleckenbildner
  Grüne Fleckenbildner in Öl
  Rote Fleckenbildner in Öl
- Fleckenbildner chemisch
  Jod, 13g/l in Alkohol
- Filmbildende Fleckenbildner
  Olivenöl

Reinigung (im Rahmen der Prüfung)
- Reinigungsmittel
  Heißes Wasser (+55 °C)
  Schwaches Reinigungsmittel
  Starkes Reinigungsmittel
- Lösungsmittel
  Salzsäurelösung 3% (V/V)
  Kaliumhydroxid 200g/l
  Aceton

Klassen
Kl. 5 / Kl. 4 / Kl. 3 / Kl. 2 / Kl. 1*

3. Blei- und Cadmiumabgabe
Die glasierten Oberflächen werden einer 4%igen Essigsäure-Lösung ausgesetzt. Anschließend wird die Menge des abgegebenen Bleis und Cadmiums bestimmt.

* Klasse 5 weist hierbei die höchste Fleckbeständigkeit auf, die nach 1 immer mehr abnimmt.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Oberflächenveredelungen und -vergütungen

Hytect
Hytect ist eine hochwirksame und dauerhafte Veredelung von Fliesen und Platten der Deutschen Steinzeug.
Die eingebrannte Veredelung auf der Basis von Titandioxid wirkt nach dem Prinzip der Photokatalyse.
Es ergeben sich folgende Nutzer-Vorteile:

A) Hytect zersetzt Bakterien und Keime
Unter dem Einfluss von Sonnenlicht oder künstlicher Beleuchtung wird die Oberfläche reaktiv. Es erfolgt die Bildung von aktiviertem Sauerstoff. Dieser zersetzt Mikroorganismen.

B) Hytect baut störende Gerüche ab
Auch störende, lästige oder sogar gesundheitsschädliche Geruchsstoffe in der Luft werden durch Hytect abgebaut.

C) Hytect vermindert den Reinigungsaufwand
Die hydrophile Oberfläche bewirkt die Unterwanderung des Schmutzes durch Wasser. Somit ergibt sich eine erhebliche Reduzierung von Reinigungsmitteln, d. h. Kosteneinsparung und Umweltschutz, sowie ein geringerer manueller Zeitaufwand.

Hytect-Oberflächen sind geruchsneutral, ungiftig, entsprechen Lebensmittelanforderungen und sind für Allergiker unbedenklich.

Für die Verlegung und Verfugung ergeben sich keine Änderungen zu den üblichen Verfahrensweisen. Als Reiniger sind die üblichen Mittel (ohne Flusssäure und deren Verbindungen) anwendbar. Ausgenommen sind alle filmbildenden, rückfettenden oder imprägnierenden Zusätze, welche die Oberflächenaktivierung durch Licht stören.

Namhafte Institute im In- und Ausland haben uns die entsprechenden Wirkungsweisen von Hytect bestätigt.

Protecta-Oberflächenvergütung



Das Bessere ist der Feind des Guten…
Unglasierte Steinzeugfliesen sind grundsätzlich strapazierfähig und unempfindlich. Mit der keramischen Vergütung Protecta wird die Flecken- und Schmutzunempfindlichkeit nochmals entscheidend verbessert. Die **werkseitig** aufgebrachte Vergütung geht während des Brennens eine innige Verbindung mit dem Fliesenkörper ein und verschließt die bei unglasierter Keramik quo natura vorhandenen „Mikro-Poren“. Dadurch wird das Eindringen fleckbildender Substanzen verhindert. Eine Imprägnierung ist hier nicht mehr erforderlich und bei trittsicheren Protecta-vergüteten Fliesen unter Umständen sogar schädlich, da das Imprägniermittel nicht in die Fliese eindringen kann, sondern als Schmierfilm auf der Oberfläche verbleibt.

Protectavergütete Produkte sind bei den entsprechenden Serien mit dieser Bildmarke gekennzeichnet:

PT
protected

Hygiene
Glasierte sowie Protecta-vergütete Fliesen und Platten der Deutschen Steinzeug liefern die besten hygienischen Voraussetzungen. Durch die geschlossene Oberfläche bieten Sie keine Möglichkeit zum Keimwachstum. Untersuchungen von Hygiene-Instituten bestätigen die Eignung für die Auskleidung von Trinkwasserbehältern. Übersensible Personen wie Allergiker machen mit Fliesen und Platten beste Erfahrungen.

Reinigung
Grundsätzlich sind Bekleidungen und Beläge vor intensiven Verschmutzungen, welche insbesondere durch Folgegewerke des Bauablaufs (Malerarbeiten o. ä.) entstehen können, durch geeignete Maßnahmen zu schützen.
Die Reinigung unserer Fliesen und Platten erfolgt üblicherweise mit Wasser und einem neutralen oder alkalischen Reinigungsmittel. Bei hartem Wasser ist sporadisch der Einsatz von sauren Reinigern erforderlich. Bei Fleckenverunreinigungen ist die Reinigung von der Art der Flecken abhängig und mit geeigneten Chemikalien durchzuführen.
Ein Nachwischen mit klarem Wasser ist bei höherer Konzentration des eingesetzten Reinigungsmittels erforderlich. Bei Grundreinigungen ist ein Klarspülen unbedingt nötig. Pflegemittelhaltige Reiniger lehnen wir ab. Sie vermindern üblicherweise die Trittsicherheit und führen zu einem negativen optischen Erscheinungsbild des Bodenbelags durch Aufbau entsprechender Schichten!
Achtung: Bei Bestückung von Reinigungsmaschinen mit Pads, die Schleifkorn enthalten, kommt es zu einem Poliervorgang durch den die Trittsicherheit der Fliesen und Platten erheblich reduziert wird. Wir lehnen deshalb solche Methoden ausdrücklich ab.
Flusssäure oder deren Verbindungen greifen die Keramik an und führen zu einer irreversiblen Schädigung!

Eine ausführliche Reinigungsanleitung für keramische Fliesen finden Sie im Internet unter www.agrob-buchtal.de
➔ Service
➔ Architekten & Planer/Fachhändler/Fliesenleger
➔ Reinigungsanleitung.


Imprägnierung
Unglasiertes Steinzeug, das nicht Protecta-vergütet oder Hytect ist, sollte imprägniert werden, um das Eindringen gefärbter Flüssigkeiten, sowie von Fetten und Ölen zu verhindern und die Reinigung zu erleichtern.

Die Imprägnierung ist auf sauberen und trockenen Böden aufzubringen, Überschüsse sind sofort zu entfernen.

Trittsicherheit

1. Reibungskoeffizient/Trittsicherheit/Rutschhemmung
Die Arbeitsstättenverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften verlangen, dass Fußböden eben, rutschhemmend und reinigungsfreundlich sein müssen. Besondere Schutzmaßnahmen gegen Ausgleiten sind erforderlich, wenn durch den Umgang mit Wasser, Öl, Schlamm, Fett oder Abfällen Rutschgefahr besteht. Bei der Auswahl der Belagstoffe ist darauf Rücksicht zu nehmen. Diese klare Forderung stützt sich auf Untersuchungen der Versicherungsträger, die ergaben, dass unter allen Unfallursachen das Ausrutschen an erster Stelle steht.

1.1. Gewerbebereiche
Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de
Prüfnorm: DIN 51130.
Merkblatt: DGUV-Regel 108-003 „Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.“ (bisherige BGR 181)
Prüfverfahren: Schiefe Ebene, Begehung mit Sicherheitsschuhen, Gleitmedium Öl.
Die Oberflächengestaltung kann eben, feinrauh, rauh oder profiliert sein.



Verdrängungsraum/Mindestvolumen:		Verdrängungsraum/Mindestvolumen:	
V 4	**4 cm³ / dm²**	**V 6**	**6 cm³/ dm²**
V 8	**8 cm³ / dm²**	**V 10**	**10 cm³/ dm²**

Der Verdrängungsraum (V4-V10) ist der offene Hohlraum zwischen oberer Geh- und Entwässerungsebene bei profilierten Oberflächen.

Bewertungsgruppen
Die geforderten Bewertungsgruppen sind in einer detaillierten Tabelle gleitgefährderter Arbeitsbereiche zusammengestellt (siehe nächste Seite). Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und AGROB BUCHTAL geben Auskunft.

Test auf „Schiefer Ebene“

Bewertungs-Gruppen	Neigungswinkel	**Gewerbebereich**
R9	> 6°- 10° geringer Haftreibwert	
R10	> 10°- 19° normaler Haftreibwert	
R11	> 19°- 27° erhöhter Haftreibwert	
R12	> 27°- 35° großer Haftreibwert	
R13	> 35° sehr großer Haftreibwert	

Die angegebenen Neigungswinkel dienen ausschließlich zur Zuordnung der Bewertungsgruppen und sind nicht mit den Neigungswinkeln von Schrägen/Rampen gleichzusetzen.

Trittsichere Fliesen sind bei den entsprechenden Serien mit dem Logo „GRIP“ gekennzeichnet:

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Gesetzesgrundlage
Die Arbeitsstättenverordnung als auch die Unfallverhütungsvorschriften verlangen, dass Fußböden eben, rutschhemmend und leicht zu reinigen sein müssen. Detaillierte Anforderungen enthält die „Technische Regel für Arbeitsstätten“ ASR. A 1.5/1,2 „Fußböden“

Herausgeber:
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Ausschuss für Arbeitsstätten)

Bezugsquelle:
Download unter www.baua.de

0	**Allgemeine Arbeitsräume und -bereiche*)**		
0.1	Eingangsbereiche, innen**)		R9
0.2	Eingangsbereiche, außen		R11 (oder R10 V4)
0.3	Treppen, innen***)		R9
0.4	Außentreppen		R11 (oder R10 V4)
0.5	Schrägrampen, innen***) (z. B. Rollstuhlrampen, Ausgleichsschrägen, Transportwege)	Eine R-Gruppe höher als für den Zugangsbelag erforderlich	V-Wert des Zugangsbelags, falls zutreffend
0.6	Sanitärräume		
0.6.1	Toiletten		R9
0.6.2	Umkleide- und Waschräume)		R10
0.7	Pausenräume (z.B. Aufenthaltsraum, Betriebskantinen)		R9
0.8	Erste-Hilfe-Räume und vergleichbare Einrichtungen (siehe ASR A4.3)		R9
1	**Herstellung von Margarine, Speisefett, Speiseöl**		
1.1	Fettschmelzen		R13 V6
1.2	Speiseölraffinerie		R13 V4
1.3	Herstellung und Verpackung von Margarine		R12
1.4	Herstellung und Verpackung von Speisefett, Abfüllen von Speiseöl		R12
2	**Milchbe- und -verarbeitung, Käseherstellung**		
2.1	Frischmilchverarbeitung einschließlich Butterei		R12
2.2	Käsefertigung, -lagerung und Verpackung		R11
2.3	Speiseeisfabrikation		R12
3	**Schokoladen- und Süßwarenherstellung**		
3.1	Zuckerkocherei		R12
3.2	Kakaoherstellung		R12
3.3	Rohmassenherstellung		R11
3.4	Eintafelei, Hohlkörper- und Pralinenfabrikation		R11
4	**Herstellung von Backwaren** (Bäckereien, Konditoreien, Dauerbackwaren-Herstellung)		
4.1	Teigbereitung		R11
4.2	Räume, in denen vorwiegend Fette oder flüssige Massen verarbeitet werden		R12
4.3	Spülräume		R12 V4
5	**Schlachtung, Fleischbearbeitung, Fleischverarbeitung**		
5.1	Schlachthaus		R13 V10
5.2	Kuttlerraum, Darmschleimerei		R13 V10
5.3	Fleischzerlegung		R13 V8
5.4	Wurstküche		R13 V8
5.5	Kochwurstabteilung		R13 V8
5.6	Rohwurstabteilung		R13 V6
5.7	Wursttrockenraum		R12
5.8	Darmlager		R12
5.9	Pökelei, Räucherei		R12
5.10	Geflügelverarbeitung		R12 V6
5.11	Aufschnitt- und Verpackungsabteilung		R12
5.12	Handwerksbetrieb mit Verkauf		R12 V8 ****)
6	**Be- und Verarbeitung von Fisch, Feinkostherstellung**		
6.1	Be- und Verarbeitung von Fisch		R13 V10
6.2	Feinkostherstellung		R13 V6
6.3	Mayonnaiseherstellung		R13 V4
7	**Gemüsebe- und -verarbeitung**		
7.1	Sauerkrautherstellung		R13 V6
7.2	Gemüsekonservenherstellung		R13 V6
7.3	Sterilisierräume		R11
7.4	Räume, in denen Gemüse für die Verarbeitung vorbereitet wird		R12 V4
8	**Nassbereiche bei der Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung** (soweit nicht besonders erwähnt)		
8.1	Lagerkeller, Gärkeller		R10
8.2	Getränkeabfüllung, Fruchtsaftherstellung		R11
9	**Küchen, Speiseräume**		
9.1	Gastronomische Küchen (Gaststättenküchen, Hotelküchen)		R12
9.2	Küchen für Gemeinschaftsverpflegung in Heimen, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sanatorien		R11
9.3	Küchen für Gemeinschaftsverpflegung in Krankenhäusern, Kliniken		R12
9.4	Großküchen für Gemeinschaftsverpflegung in Mensen, Kantinen und Fernküchen		R12 V4
9.5	Aufbereitungsküchen (Fast Food-Küchen, Convenience- und Imbissbetriebe))		R12
9.6	Auftau- und Anwärmküchen		R10
9.7	Kaffee- und Teeküchen, Küchen in Hotels-Garni, Stationsküchen		R10
9.8	Spülräume		
9.8.1	Spülräume zu 9.1, 9.4, 9.5		R12 V4
9.8.2	Spülräume zu 9.2		R11
9.8.3	Spülräume zu 9.3		R12
9.9	Speiseräume, Gasträume, Kantinen einschließlich Serviergängen		R9
10	**Kühlräume, Tiefkühlräume, Kühlhäuser, Tiefkühlhäuser**		
10.1	für unverpackte Ware		R12
10.2	für verpackte Ware		R11
11	**Verkaufsstellen, Verkaufsräume**		
11.1	Warenannahme Fleisch		
11.1.1	für unverpackte Ware		R11
11.1.2	für verpackte Ware		R10
11.2	Warenannahme Fisch		R11
11.3	Bedienungsgang für Fleisch und Wurst		
11.3.1	für unverpackte Ware		R11
11.3.2	für verpackte Ware		R10
11.4	Bedienungsgang für Brot und Backwaren, unverpackte Ware		R10
11.5	Bedienungsgang für Molkerei- und Feinkosterzeugnisse, unverpackte Ware		R10
11.6	Bedienungsgang für Fisch		
11.6.1	für unverpackte Ware		R12
11.6.2	für verpackte Ware		R11
11.7	Bedienungsgänge, ausgenommen Nr. 11.3 bis 11.6		R9
11.8	Fleischvorbereitungsraum		
11.8.1	zur Fleischbearbeitung, ausgenommen Nr. 5		R12 V8
11.8.2	zur Fleischverarbeitung, ausgenommen Nr. 5		R11
11.9	Blumenbinderäume und -bereiche		R11
11.10	Verkaufsbereiche mit Backöfen		
11.10.1	zum Herstellen von Backware		R11
11.10.2	zum Aufbacken vorgefertigter Backware		R10
11.11	Verkaufsbereiche mit Fritteusen oder Grillanlagen		R12 V4
11.12	Verkaufsräume, Kundenräume		R9
11.13	Vorbereitungsbereiche für Lebensmittel zum SB-Verkauf		R10
11.14	Kassenbereiche, Packbereiche		R9
11.15	Verkaufsbereiche im Freien		R11 (oder R10 V4)
12	**Räume des Gesundheitsdienstes/der Wohlfahrtspflege**		
12.1	Desinfektionsräume (nass)		R11
12.2	Vorreinigungsbereiche der Sterilisation		R10
12.3	Fäkalienräume, Ausgussräume, unreine Pflegearbeitsräume		R10
12.4	Sektionsräume		R10
12.5	Räume für medizinische Bäder, Hydrotherapie, Fango-Aufbereitung		R11
12.6	Waschräume von OP's, Gipsräume		R10
12.7	Sanitäre Räume, Stationsbäder		R10
12.8	Räume für medizinische Diagnostik und Therapie, Massageräume		R9
12.9	OP-Räume		R9
12.10	Stationen mit Krankenzimmern und Flure		R9
12.11	Praxen der Medizin, Tageskliniken		R9
12.12	Apotheken		R9
12.13	Laborräume		R9
12.14	Friseursalons		R9
13	**Wäscherei**		
13.1	Räume mit Durchlaufwaschmaschinen (Waschröhren) oder mit Waschschleudermaschinen		R9
13.2	Räume mit Waschmaschinen, bei denen die Wäsche tropfnass entnommen wird		R11
13.3	Räume zum Bügeln und Mangeln		R9
14	**Kraftfutterherstellung**		
14.1	Trockenfutterherstellung		R11
14.2	Kraftfutterherstellung unter Verwendung von Fett und Wasser		R11 V4
15	**Lederherstellung, Textilien**		
15.1	Wasserwerkstatt in Gerbereien		R13
15.2	Räume mit Entfleischmaschinen		R13 V10
15.3	Räume mit Leimlederanfall		R13 V10
15.4	Fetträume für Dichtungsherstellung		R12
15.5	Färbereien für Textilien		R11
16	**Lackierereien**		
16.1	Nassschleifbereiche		R12 V10
16.2	Pulverbeschichtung		R11
16.3	Lackierung		R10
17	**Keramische Industrie**		
17.1	Nassmühlen (Aufbereitung keramischer Rohstoffe)		R11
17.2	Mischer, Umgang mit Stoffen wie Teer, Pech, Graphit, Kunstharzen		R11 V6
17.3	Pressen (Formgebung), Umgang mit Stoffen wie Teer, Pech, Graphit, Kunstharzen		R11 V6
17.4	Gieß-, Druckgussbereiche		R12
17.5	Glasierbereiche		R12

18	**Be- und Verarbeitung von Glas und Stein**	
18.1	Steinsägerei, Steinschleiferei	R11
18.2	Glasformung von Hohlglas, Behälterglas	R11
18.3	Schleifereibereiche für Hohlglas, Flachglas	R11
18.4	Isolierglasfertigung, Umgang mit Trockenmittel	R11 V6
18.5	Verpackung, Versand von Flachglas, Umgang mit Antihaftmittel	R11 V6
18.6	Ätz- und Säurepolieranlagen für Glas	R11
19	**Betonwerke**	
19.1	Betonwaschplätze	R11
20	**Lagerbereiche**	
20.1	Lagerräume für Öle und Fette	R12 V6
20.2	Lagerräume für verpackte Lebensmittel	R10
20.3	Lagerbereiche im Freien	R11 (oder R10 V4)
21	**Chemische und thermische Behandlung von Eisen und Metall**	
21.1	Beizereien	R12
21.2	Härtereien	R12
21.3	Laborräume	R11
22	**Metallbe- und -verarbeitung, Metall-Werkstätten**	
22.1	Galvanisierräume	R12
22.2	Graugussbearbeitung	R11 V4
22.3	Mechanische Bearbeitungsbereiche (z. B. Dreherei, Fräserei), Stanzerei, Presserei, Zieherei (Rohre, Drähte) und Bereiche mit erhöhter Öl-Schmiermittelbelastung	R11 V4
22.4	Teilreinigungsbereiche, Abdämpfbereiche	R12
23	**Werkstätten für Fahrzeug-Instandhaltung**	
23.1	Instandsetzungs- und Wartungsräume	R11
23.2	Arbeits- und Prüfgrube	R12 V4
23.3	Waschhalle, Waschplätze	R11 V4
24	**Werkstätten für das Instandhalten von Luftfahrzeugen**	
24.1	Flugzeughallen	R11
24.2	Werfthallen	R12
24.3	Waschplätze	R11 V4
25	**Abwasserbehandlungsanlagen**	
25.1	Pumpenräume	R12
25.2	Räume für Schlammentwässerungsanlagen	R12
25.3	Räume für Rechenanlagen	R12
25.4	Standplätze von Arbeitsplätzen, Arbeitsbühnen und Wartungspodeste	R12
26	**Feuerwehrhäuser**	
26.1	Fahrzeug-Stellplätze	R12
26.2	Räume für Schlauchpflegeeinrichtungen	R12
27	**Funktionsräume in der Atemschutz Übungsanlage**	
27.1	Vorbereitungsraum	R10
27.2	Konditionsraum	R10
27.3	Übungsraum	R11
27.4	Schleuse	R10
27.5	Zielraum	R11
27.6	Wärmegewöhnungsraum	R11
27.7	Leitstand	R9
28	**Schulen und Kindertageseinrichtungen**	
28.1	Eingangsbereiche, Flure, Pausenhallen	R9
28.2	Klassenräume, Gruppenräume	R9
28.3	Treppen	R9
28.4	Toiletten, Waschräume	R10
28.5	Lehrküchen in Schulen (siehe auch Nr. 9)	R10
28.6	Küchen in Kindertageseinrichtungen (siehe auch Nr. 9)	R10
28.7	Maschinenräume für Holzbearbeitung	R10
28.8	Fachräume für Werken	R10
28.9	Pausenhöfe	R11 (oder R10 V4)
29	**Geldinstitute**	
29.1	Schalterräume	R9
30	**Betriebliche Verkehrswege in Außenbereichen**	
30.1	Gehwege	R11 (oder R10 V4)
30.2	Laderampen	
30.2.1	überdacht	R11 (oder R10 V4)
30.2.2	nicht überdacht	R12 (oder R11 V4)
30.3	Schrägrampen (z. B. für Rollstühle, Ladebrücken)	R12 (oder R11 V4)
30.4	Betankungsbereiche	
30.4.1	überdacht	R11
30.4.2	nicht überdacht	R12
31	**Parkbereiche**	
31.1	Garagen, Hoch- und Tiefgaragen ohne Witterungseinfluss*****)	R10
31.2	Garagen, Hoch- und Tiefgaragen mit Witterungseinfluss	R11 (oder R10 V4)
31.3	Parkflächen im Freien	R11 (oder R10 V4)

*) Für Fußböden in barfuß begangenen Nassbereichen siehe DGUV-Information 207-006 „Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche“ (bisherige GUV-I 8527)

**) Eingangsbereiche gemäß Nummer 0.1 sind die Bereiche, die durch Eingänge direkt aus dem Freien betreten werden und in die Feuchtigkeit von außen hereingetragen werden kann (siehe auch Punkt 6 Absatz 3, Verwendung von Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmer). Für anschließende Bereiche oder andere großflächige Räume ist Punkt 4 Abs. 10 der ASR A1.5/1,2 zu beachten.

***) Treppen und Rampen gemäß Nummer 0.3 und 0.5 sind diejenigen, auf die Feuchtigkeit von außen hineingetragen werden kann. Für anschließende Bereiche ist Punkt 4 Abs. 10 der ASR A1.5/1,2 zu beachten.

****) Wurde überall ein einheitlicher Bodenbelag verlegt, kann der Verdrängungsraum auf Grund einer Gefährdungsbeurteilung (unter Berücksichtigung des Reinigungsverfahrens, der Arbeitsabläufe und des Anfalls an gleitfördernden Stoffen auf den Fußboden) bis auf V 4 gesenkt werden.

*****) Die Fußgängerbereiche, die nicht von Rutschgefahr durch Witterungseinflüsse, wie Schlagregen oder eingeschleppte Nässe, betroffen sind.

Fußböden in Räumen dürfen keine Unebenheiten, Vertiefungen, Stolperstellen oder gefährlichen Schrägen aufweisen.

Fußböden sollen ohne Neigung angelegt werden. Ausgenommen sind funktionelle Neigungen, z. B. zur Ableitung von Flüssigkeiten.

In Bereichen, die im Rahmen ihrer üblichen Nutzung durchgehend begangen werden müssen, dürfen sich die Fußbodenoberflächen hinsichtlich ihrer Rutschhemmung nicht so voneinander unterscheiden, dass es zu Stolper- und Rutschgefahren kommen kann. Dies kann gegeben sein, wenn sich die Oberflächenbeschaffenheiten innerhalb eines Fußbodens (z. B. bei Abdeckungen, Markierungen oder aufgeklebten Folien) oder von angrenzenden Fußböden hinsichtlich der Rutschhemmung um mehr als eine R-Gruppe unterscheiden.

Gebäudeeingänge sind so einzurichten, dass der Eintrag von Schmutz und Nässe nicht zu Rutschgefahren führt. Dies kann durch Sauberlaufzonen in Form von Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmern erreicht werden, die hinsichtlich ihrer Länge, Breite und des Materials auf den zu erwartenden Personenverkehr ausgelegt sind und in ihrer Laufrichtung über die gesamte Durchgangsbreite mindestens 1,5 m lang sind.

Sofern Flüssigkeiten oder gleitfördernde Stoffe in einem solchen Umfang auf den Fußboden gelangen, dass dadurch eine Rutschgefahr für Personen besteht, sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Fließfähige Flüssigkeiten lassen sich beispielsweise durch ein ausreichendes Fußbodengefälle abführen (z. B. ein Gefälle von mindestens 2 Prozent bei Flüssigkeiten mit wasserähnlichen Fließeigenschaften). Das Ableiten von Flüssigkeiten über Verkehrswege ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Eine geeignete Maßnahme gegen die Ausrutschgefahr aufgrund gleitfördernder Stoffe, z. B. Öl oder Speisereste, sind Bodenbeläge mit ausreichendem Verdrängungsraum.

Alle Angaben ohne Gewähr. Gültigkeit zum Zeitpunkt der Drucklegung vorbehaltlich zwischenzeitlicher Änderungen.

1.2. Barfußbereich
Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.
Böden in nassbelasteten Barfußbereichen, z. B. in Bädern, Krankenhäusern sowie Umkleide-, Wasch- und Duschräumen von Sport- und Arbeitsstätten.
Prüfnorm: DIN 51097.
Merkblatt: DGUV-Information 207-006 „Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche". (bisherige GUV-I 8527)
Prüfverfahren: Schiefe Ebene, Begehung barfuß, Gleitmedium Netzmittellösung.
Die Oberflächen sind eben, mikrorauh oder mäßig profiliert. Non-Slip-Glasuren mit ihren mikrorauhen Oberflächen haben sich hervorragend bewährt.
Den Bewertungsgruppen sind die jeweiligen Bereiche zugeordnet. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und AGROB BUCHTAL geben Auskunft.

Bewertungsgruppe A
– Barfußgänge und Sanitärbereiche (weitgehend trocken)
– Einzel- und Sammelumkleideräume
– Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn im gesamten Bereich die Wassertiefe mehr als 80 cm beträgt
– Sauna-, Ruhebereiche (weitgehend trocken)

Bewertungsgruppe B
– Barfußgänge und Sanitärbereiche, soweit sie nicht A zugeordnet sind
– Duschräume und Duschbereiche
– Dampfbäder
– Bereich von Desinfektionssprühanlagen
– Beckenumgänge
– Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn in Teilbereichen die Wassertiefe weniger als 80 cm beträgt
– Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen von Wellenbecken
– Hubböden
– Planschbecken
– Leitern und Treppen außerhalb des Beckenbereiches, soweit sie nicht C zugeordnet sind
– begehbare Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbrettanlagen, soweit sie nicht C zugeordnet sind
– Sauna- und Ruhebereiche, soweit sie nicht A zugeordnet sind

Bewertungsgruppe C
– Ins Wasser führende Leitern und Treppen
– Aufgänge zu Sprunganlagen und Wasserrutschen
– Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbrettern in der Länge, die für den Springer reserviert ist (Die rutschfeste Oberfläche der Sprungplattformen und Sprungbretter muss um die Vorderkante herumgeführt werden, wo die Hände und Zehen der Benutzer greifen)
– Durchschreitebecken
– Geneigte Beckenrandausbildung
– Kneippbecken, Tretbecken
– Rampen im Beckenumgangsbereich mit Neigung > 6%

Test auf „Schiefer Ebene"

Bewertungs-Gruppen	Neigungswinkel	**Barfußbereich**
A	≥12°	
B	≥18°	
C	≥24°	

Die angegebenen Neigungswinkel dienen ausschließlich zur Zuordnung der Bewertungsgruppen und sind nicht mit den Neigungswinkeln von Schrägen/Rampen gleichzusetzen.

1.3. Gleitreibmessung
Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.
Prüfnorm: DIN 51131
Merkblatt: DGUV-Information 208-041 „Bewertung der Rutschgefahr unter Betriebsbedingungen" (bisherige GUV-I 8687)
Diese Prüfung ist keine Baumusterprüfung und kann somit weder zur Auswahl von Bodenbelägen im Planungsstadium noch zu einer Eingruppierung in eine Bewertungsklasse der Rutschkemmung herangezogen werden. Das Verfahren kann z. B. zur Beurteilung des Erfolgs von Reinigungsmaßnahmen oder bei geplanten Nutzungsänderungen angewendet werden.
Für die Auswahl eines Bodenbelags sind ausschließlich DGUV-Regel 108-003 (bisherige BGR 181) bzw. DGUV-Information 207-006 (bisherige GUV-I 8527) anzuwenden!

1.4. Privatbereich
Hinsichtlich der Trittsicherheit unterliegen keramische Bodenbelagsflächen im Privatbereich keinen geregelten Vorgaben. Unabhängig davon, empfiehlt es sich, je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis, trittsichere Fliesen zu wählen.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Color Shade Variation

„Color shade variation“ beschreibt die farbliche Änderung zwischen den Fliesen einer Farbstellung, d.h. den Abtönungsgrad. Die Einstufung unserer Produkte erfolgt in 4 Abtönungskoeffizienten:

V1 = Geringe Variation / geringes Farbspiel
V2 = Mittlere Variation / mittleres Farbspiel
V3 = Hohe Variation / hohes Farbspiel
V4 = Starke Variation / starkes Farbspiel

Rückseitig thermoplastische Mosaik-Verklebung: Auch bei Nässe dauerhaft sicher

Die thermoplastische Verklebung von Mosaiken der Marken AGROB BUCHTAL und Jasba ist auch für den Dauernass- und Unterwasserbereich bestens geeignet. Untersuchungen durch unabhängige Institute haben bestätigt, dass es unter üblichen hygienischen Bedingungen zu keinem mikrobiologischen Befall am Glasfasernetz kommt. Das Verbundverhalten nach Trocken- und Nasslagerung liegt oberhalb der Normwerte. Damit empfiehlt sich die rückseitige thermoplastische Verklebung nicht nur für Trockenbereiche, sondern auch für Unterwasserbereiche (Schwimmbecken und Whirlpools) sowie für dauernassbelastete Bereiche wie Duschen und Beckenumgänge. Außerdem ist die rückseitige Verklebung verlegefreundlicher und sorgt für deutliche Zeitersparnis gegenüber der bisher notwendigen vorderseitigen Folie. So verhindert das rückseitige Glasfasernetz weitgehend das Eindringen von Fliesenkleber in die Fugen. Das zeitaufwändige Entfernen der Folie und etwaiger Rückstände auf der Fliesenoberfläche entfällt. Die Auskleidung von Säulen und Rundungen wird entscheidend vereinfacht.



DEUTSCHE STEINZEUG

Telefon 0228/391-0 Telefax 0228/391-30 E-Mail info@deutsche-steinzeug.de Datum 17.11.2014

Eignung der rückseitigen thermoplastischen Mosaikverklebung für den Einsatz im Dauernass- und Unterwasserbereich

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere thermoplastische Mosaikverklebung wurde von externen Instituten in Bezug auf mikrobiologische Eignung und die Haftzugfestigkeit für den Einsatz im Dauernass- und Unterwasserbereich geprüft.

Die Ergebnisse zeigen einerseits, dass es unter üblichen hygienischen Bedingungen zu keinem mikrobiologischen Befall am Glasfasernetz kommt. Zudem liegt das Verbundverhalten nach Trocken- und Nasslagerung mit Werten >0.5N/mm² oberhalb der nach DIN EN 12004 geforderten Werte.

Thermoplastisch verklebtes Mosaik der Marken AGROB BUCHTAL und Jasba sind somit bestens für den Einsatz in Bereichen wie Schwimmbecken, Beckenumgängen, Whirlpools oder Duschen geeignet.

Dipl.-Ing. Daniel Schäfer
Vorstandsvorsitzender
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

ppa. Daniel Schreiner
Leitung Zentralbereich Produktmanagement & Design
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG
Telefon +49 (0) 228/391-0 · Telefax +49 (0) 228/391-30 10 00
E-Mail: info@deutsche-steinzeug.de · www.deutsche-steinzeug.de
Vorstand: Dipl.-Ing. Daniel Schäfer (Vorsitzender), Michael Wurm · Aufsichtsratsvorsitzender: Winfried Deffner
Handelsregister: Amtsgericht Bonn, HRB 20249 · Steuer-Nr. Finanzamt Alfter

Index / Technische Informationen

Anschriftenliste

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund
Telefon: +49-231-9071-0, Fax: -2454,
www.baua.de, poststelle@baua.bund.de

DGUV-Regelwerke (BG/GUV)
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte,
Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808,
www.dguv.de, info@dguv.de

DIN/EN/ISO Normenblätter
Deutsches Institut für Normung e.V., 10772 Berlin
Telefon: +49-30-2601-0, Fax: -60,
www.din.de, peter.anthony@din.de,
Bezugsquelle:
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6,
10787 Berlin, Telefon: +49-30-2601-2201-0, Fax: -1260,
www.beuth.de, info@beuth.de

KOK-Richtlinien für den Bäderbau
RK-Liste geprüfter Reinigungsmittel
DGfdB-Regelwerke
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.,
45130 Essen
Telefon: +49-201-87969-0, Fax: -20,
www.baederportal.com, info@baederportal.com
Bezugsquelle: Direktbezug beim Herausgeber

Bundesverband Keramische Fliesen e. V.
Luisenstraße 44, 10177 Berlin
Telefon: 030/27 59 59 74-0, Fax: -99
www.fliesenverband.de, info@fliesenverband.de

ZDB-Merkblätter
Fachverband Fliesen und Naturstein im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
Kronenstr. 55-58, 10117 Berlin-Mitte,
Telefon: +49-30-20314-0, Fax: -419,
www.fachverbandfliesen.de, info@fachverband-fliesen.de
Bezugsquelle:
Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & CoKG,
Stolberger Straße 84, 50933 Köln
Postfach: 410949, 50869 Köln
Telefon: +49-221-5497-112, Fax: -6112
www.baufachmedien.de, service@rudolf-mueller.de

Güteprüfungen
Güteprüfungen erfolgen durch:
– Eigenprüfung der produzierenden Werke mit strenger Sortierung
– Kontroll- und Sonderprüfungen der Deutsche Steinzeug Labore
– Einzel- und Serienprüfungen durch externe Materialprüfanstalten im In- und Ausland

Zeugnisse

Unsere Produkte werden in anerkannten Materialprüfungsämtern hinsichtlich der Eigenschaften und der Qualität ständig geprüft. Entsprechende Prüfungszeugnisse liegen vor.

MPA NRW

QB UPEC

floor score
CERTIFIED BY SCS Global Services

GÜTEÜBERWACHTER MITGLIED ARBEITSKREIS QUALITÄTSSICHERUNG - RÜTTELBELAGE ZULIEFERER

NL-BSB
Gecertificeerd door SKG-IKOB

Duschtassensystem Plural non-slip/Plural unglasiert/ Emotion GRIP/Basis 3

Das Duschtassensystem besteht aus Formstückfliesen zur Erstellung einer in den Fliesenbelag integrierten Duschtasse.

Das Duschtassensystem ist mit Gebrauchsmusterschutz versehen. Es entspricht den Vorgaben der DIN 18040 Barrierefreies Bauen und DIN 18025 Barrierefreies Wohnen.


Die Schwallkante von 10 mm erlaubt eine uneingeschränkte Inanspruchnahme verschiedener Wohnungsbauförderungs-bestimmungen.

Das Modularmaß von 100 mm inkl. einer 3 mm-Fuge garantiert hygienisch einwandfreie Fliesenbeläge mit schmaler Fugenbreite und maßhaltigen Fliesen.


Wie alle Trittsicherheitsoberflächen von Plural non-slip/Plural unglasiert/der Serie Emotion GRIP/der Serie Basis 3 sind sowohl die glasierten als auch die keramisch vergüteten, unglasierten Fliesenoberflächen sehr leicht zu reinigen.

Das Duschtassensystem ist prädestiniert für Nasszellen in Krankenhäusern, Sanatorien, Rehazentren, Alten- und Pflegeheimen, aber auch für gewerbliche Reihenduschen, Schwimmbad-, Sauna- und Sportanlagen, Hotel- und Privatbäder.

1. Die Duschtasse ist beliebig in den Fliesenbelag integrierbar und ermöglicht modular im Fugenraster das erforderliche Gefälle.




2. In Kombination mit dem flach liegenden Kehlsockel ist ein gerundeter Übergang vom Boden- zum Wandbelag möglich.





Plural non-slip, Plural unglasiert

Ecke




Läufer







Emotion GRIP/Basis 3 Softcorn

Ecke



Läufer





Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.


Duschtassensystem der Serien Chroma / Chroma unglasiert – Quantum

Dieses Duschtassensystem besteht aus nur zwei Komponenten: Dem Läufer und der dazu gehörigen einteiligen Ecke.


Eine Besonderheit ist die spezielle Form der Absenkung, die eine Höhendifferenz von 10 mm aufweist. Der so gestaltete Duschtassenrand ist leicht zu begehen bzw. problemlos mit dem Rollstuhl zu befahren. Die einschlägigen Forderungen (DIN 18040 bzw. 18025) in Bezug auf das barrierefreie, Senioren- und behindertengerechte Bauen werden somit wirkungsvoll unterstützt.

Durch die „eingebaute Schräge“ muss der Duschtassenrand nicht mehr mühsam örtlich ausgebildet werden, und in Verbindung mit der verlegefreundlichen Unterseite ist die Verarbeitung daher denkbar einfach:

Das Duschtassensystem wird perfekt ergänzt durch die Serien Chroma / Chroma unglasiert – Quantum.





Das Duschtassensystem basiert auf einem Rastermaß von 12,5 x 12,5 cm. Dies erlaubt eine sehr variable, von Standardabmessungen unabhängige Dimensionierung der Duschtasse und eine harmonische Integration in die Duschanlage bzw. Nasszelle.





Bodenaufbau mit Verbundabdichtung

1 AGROB BUCHTAL Keramik
2 Dünnbettmörtel
3 Verbundabdichtung
4 Estrich CT, C20 (ZE 20)
5 Gleitschicht PE-Folie
6 Wärmedämmung Hartschaum
7 Trittschalldämmung weich
8 Stahlbeton-Decke/-Boden










Wandanschlussvarianten

Die Duschtassensysteme von AGROB BUCHTAL werden auf einem durchgehenden Zementestrich verlegt und haben somit keine wartungsaufwändige Bewegungsfuge zwischen Duschtasse und anschließenden Flächen.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.


Kehlsockel 10 x 10, 10 x 20, 10 x 30 und 10 x 60 cm (Details)

Kehlsockel 10 x 10 cm



Area Pro, eben, 10 x 10, unglasiert
Plural/Plural non-slip, eben und trittsicher, 10 x 10 cm
Basis 2, eben, 10 x 10 cm, glasiert
Basis 3, eben, 10 x 10 cm, unglasiert
Plural unglasiert, eben, 10 x 10 cm

Kehlsockel 10 x 10, 10 x 20, 10 x 30 cm und 10 x 60 cm




Passend zu:

Emotion GRIP, eben oder Softcorn
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30 cm, unglasiert


Basis 3,
eben, 10 x 15, 10 x 20 cm, unglasiert

Area Pro,
eben, 10 x 20 cm, 10 x 30 cm und 10 x 60 cm, unglasiert

Innenecke




Außenecke



Passend zu Kehlsockel:

Plural non-slip,
10 x 10 cm, glasiert

Innenecke




Passend zu Kehlsockel:

Area Pro,
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30,
10 x 60 cm, unglasiert

Emotion GRIP,
10 x 10, 10 x 20
und 10 x 30 cm, unglasiert

Basis 3,
10 x 20 cm, unglasiert

Außenecke



Passend zu Kehlsockel:


Area Pro,
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30,
10 x 60 cm, unglasiert

Emotion GRIP,
10 x 10, 10 x 20
und 10 x 30 cm, unglasiert


Basis 3,
10 x 20 cm, unglasiert

Kehlsockel, geschnitten/verklebt 15 x 60 cm bzw. Innenecken 15 x 15 cm


Details:
Können aus beliebiegen Fliesen/Platten gefertigt werden. Optik und Haptik analog der umgebenden Fläche, d.h. sowohl Struktur als auch Farbgleichheit werden gewährleistet. Mindestbestellmenge Sockel: 50 Stück; Ecke: 50 Stück



Kehlsockel



Ecke



Maßstab 1:5

1 UW Silikon
2 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur bzw. Trennfolie
3 Wasserbeständiges, elastisches Füllmaterial
4 Wärmedämmung Hartschaum
5 Trittschalldämmung weich
6 Mörtel / Kleber
7 Gleitschicht PE-Folie
8 Dünnbettverlegung aus Zementputz
9 Abdichtung im Verbund

Glasierte Kanten – Steingutfliesen (10% Anteil)

	15 x 15 cm	**15 x 30 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 40 cm**
Längskante	ja	ja	ja	nein
Kopfkante	nein	nein	nein	ja

Kanten jeweils nur zu 2/3 überglasiert.

Naturstein-Dekorationen

Jeder Naturstein ist ein natürlich gewachsenes Material. Somit wird jede einzelne Granitfliese und Naturstein-Dekoration zum Unikat. Unterschiedliche Strukturen und Farbhöhen unterstreichen den Charakter dieses natürlichen Materials, gehören von jeher zum typischen Erscheinungsbild eines Natursteinbelages.

Für die vorkommenden Unterschiede in Farbe, Struktur und anderen natürlichen Eigenschaften kann somit keine Haftung übernommen werden.
Die Natursteinartikel entsprechen nicht den chemischen und physikalischen Anforderungen der DIN EN 14411. Für die Reinigung dürfen nur säurefreie, nicht ätzende Reinigungsmittel verwendet werden.

Die Abbildungen der Naturstein-Dekorationen in dieser Preisliste/ Lieferprogramm vermitteln nur einen allgemeinen Eindruck, müssen jedoch aus drucktechnischen Gründen als nicht verbindlich angesehen werden.

Glas-Dekorationen

Bei den von uns vertriebenen Glasdekorationen handelt es sich überwiegend um handgearbeitete Gestaltungselemente. Jedes Stück ist für sich ein Unikat.
Durch die manufakturelle Fertigung können leichte Unterschiede hinsichtlich der Größe, Farbe und Struktur entstehen, die diesem besonderen Produkt seinen individuellen Charakter verleihen.
Zur Reinigung empfehlen wir handelsüblichen Glasreiniger, der mit einem sauberen und weichen Tuch aufgetragen werden sollte. Um dauerhafte Schäden auf der Oberfläche zu vermeiden ist unbedingt darauf zu achten, dass die Glaselemente nicht mit kratzenden (Mörtel- und Kleberrückstände) und scheuernden Materialien (Reinigungspulver) in Berührung kommen.

Die Abbildungen der Glas-Dekorationen in dieser Preisliste/ Lieferprogramm vermitteln nur einen allgemeinen Eindruck, müssen jedoch aus drucktechnischen Gründen als nicht verbindlich angesehen werden.

1. Bauprodukteverordnung (BauPVO)
Die BauPVO unterscheidet sich insbesondere durch die Leistungserklärung, die CE-Kennzeichnung und die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von der bisherigen Bauproduktenrichtlinie (BPR).

Bauprodukte, die nach dem 01. Juli 2013 in Verkehr gebracht werden, müssen der BauPVO entsprechen. Unter „Inverkehrbringen" ist die erstmalige Verfügbarkeitsmachung eines Bauprodukts auf dem europäischen Markt durch den Hersteller zu verstehen. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der „Bereitstellung" davon abgegrenzt ist, welcher die Weitergabe eines in Verkehr gebrachten Bauprodukts in der Lieferkette bezeichnet z. B. vom Fliesenfachhandel an den Endkunden.

Wesentliche Merkmale eines Bauprodukts, hier keramische Fliesen und Platten, sind im Anhang ZA der harmonisierten Norm DIN EN 14411 festgelegt.

2. CE-Kennzeichnung
Der Hersteller dokumentiert damit, dass er die Verantwortung für die Übereinstimmung des Bauprodukts mit der in der Leistungserklärung angegebenen Leistung sowie die Einhaltung aller einschlägigen europäischen Rechtsvorschriften übernimmt.

Weiterhin ist er dafür verantwortlich, dass das CE-Kennzeichen auf dem Bauprodukt selbst, einem Etikett oder auf der Verpackung angebracht ist. Das CE-Kennzeichen ist das alleinige Übereinstimmungskennzeichen für alle wesentlichen Merkmale eines Bauprodukts. Lediglich für Aspekte, die in unserem Fall nicht von der DIN EN 14411 geregelt werden, dürfen zusätzliche Zeichen eingesetzt werden.

3. Leistungserklärung
Seit 01. Juli 2013 ist jeder Hersteller verpflichtet für jedes seiner Bauprodukte eine Leistungserklärung zu erstellen. Damit übernimmt er die Verantwortung für die Übereinstimmung des Bauprodukts mit den erklärten Leistungen. Die Leistungserklärung löst die bisherige Konformitätserklärung ab.

Grundlage für die Leistungserklärung bildet die technische Dokumentation des Herstellers. Hierzu zählen u. a. die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrollen wie z. B. Erstprüfungen.

Die Leistungserklärung ist mit einer vom Hersteller frei wählbaren Referenznummer zu versehen, auf die im Rahmen der CE-Kennzeichnung Bezug genommen wird und damit eine eindeutige Identifikation des Bauprodukts ermöglicht.

Die Leistungserklärung kann in gedruckter oder in elektronischer Form (z. B. Mail, CD oder USB Stick) bereitgestellt werden.

Weiterhin können die Leistungserklärungen für die Bauprodukte der AGROB BUCHTAL GmbH unter
www.agrob-buchtal.de/leistungserklaerung
eingesehen werden. Scannen Sie alternativ diesen QR-Code:

Infomaterial einfach online ordern.

Weiterführende Informationen, Details zu den einzelnen Segmenten des AGROB BUCHTAL-Sortiments und konkrete Hinweise zu unterschiedlichen Anwendungsbereichen finden Sie in unseren Broschüren. Bestellen Sie die Titel, die Sie interessieren, einfach im Internet: **www.agrob-buchtal.de**



Lieferprogramm Wohnkeramik

Dieses Lieferprogramm bündelt alle wohnkeramischen Serien der Marken AGROB BUCHTAL und Jasba.



Update 2020

Edle Keramik für Wand und Boden, zeitloses Design für Küche, Bad und für den Wohnbereich.



Fassadensysteme

Keramische Fassadensysteme für Neubau und Sanierung, in enormer Farb-, Format- und Oberflächenvielfalt.



Great Pools & Spas

Die Kompetenzbroschüre für den Schwimmbadbau. Umfassende Darstellung der passenden Produkte und technischen Möglichkeiten, flankiert von weltweiten Referenzen.



Emotion

Breites Anwendungsspektrum: Die Fliesen der Serie Emotion verbinden höchste Funktionalität mit stilvoller Atmosphäre.



ChromaPlural

Enorme Möglichkeiten: 50 aufeinander abgestimmte Farben, Formatvielfalt und Funktionalität bieten Architekten und Planern ein durchdachtes Instrumentarium der Gestaltung.



DryTile

Diese Broschüre zeigt die Innovation, Fliesen trocken zu verlegen. Besonders praktisch für den öffentlichen Bereich.



Surf®

Das keramische Waschtisch- und Duschbodensystem Surf® ist prädestiniert für eine ästhetische Ausgestaltung von Bädern.




Health & Care

Umfangreiches Produkt- und Leistungsportfolio für zeitgemäßes und zukunftsweisendes Bauen im Gesundheitswesen.



Hospitality & Wellness

Funktional und ästhetisch, mit enormer Bandbreite: Keramik als Werkstoff für alle Bereiche der Hotellerie & Gastronomie.



Retail & Business

Keramische Wand und Bodenbeläge für alle Anwendungsbereiche: Wirtschaftlicher und belastbarer Baustoff für Ladenbau & Co.



about: ceramic tiles

Das Magazin von AGROB BUCHTAL mit einem Mix aus Themen rund um die Architekturkeramik. Erscheint einmal jährlich.

Einfach zu finden

Die einzelnen Serien (Verzeichnisse nach verschiedenen Suchkriterien siehe Seiten Seiten 6.02 – 6.13) werden jeweils in folgender Form dargestellt:
– Farbübersicht
– Kurzbeschreibung
– Produktdaten
– Leuchtdichtekontrast

1 **Serienname;** daneben Materialart (siehe Seite 6.21) und maßgebliche Produktnorm (siehe Seite 6.20)

2 **Ordnungsschema der Formate** von links nach rechts: Flächenformate von klein nach groß bei Spalt- und Steinzeugplatten rechteckige, dann quadratische Formate von klein nach groß Formteile / Formstücke

3 **Besonderheiten** des Formats

4 **Formatnummer** (nur bei Spalt- und Steinzeugplatten)

5 **Nennmaß** = Herstellmaß + empfohlene Fugenbreite in Zentimeter und Inch
Herstellmaß = reines Materialmaß ohne Fuge

6 **Oberflächenbeschaffenheit** (nur bei Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen)

7 Logistische **Produktdaten**

8 **Produktnorm**

9 **Trittsicherheitseinstufung:** Barfußbereich/öffentlich-gewerblicher Bereich (siehe Seiten 6.27 – 6.30)

10 **Belastungsgruppe 1 – 5;** Orientierungshilfe für den Industrie- und Gewerbebereich (siehe Seite 6.22)

11 **Artikelnummer**

12 **Abriebverhalten** bei glasiertem Material nach Beanspruchungsgruppen 1-5; (siehe Seiten 6.21 – 6.24).

13 **Farbbezeichnung** und/oder Farbnummer

14 **Preisgruppe** (in Klammern Berechnungseinheit)

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand 04/2019).

1.32 PLURAL NON-SLIP 1

Steinzeug

2 Wand-/Bodenfliesen

		2,5 x 2,5 cm	5 x 5 cm	10 x 10 cm
	3	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*
5 Nennmaß - cm/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4
Herstellmaß		23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm
6 Oberfläche		eben, trittsicher	eben, trittsicher	eben, trittsicher
7 **m²** - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen
m² - kg		12,100	12,331	13,101
Paket - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen
Paket - m²		1,000	1,000	1,000
Paket - kg		12,100	12,331	13,101
Palette - m²		40,000	64,000	64,000
Palette - kg		484,000	789,184	838,464
8 Produktnorm		Blb	Blb	Blb
Trittsicherheit 9		R10/B	R10/B	R10/B
10 Belastung		1 - 2	1 - 2	1 - 2
neutral 10 (aktivweiß) 13	4	**902-2120H** 11 Preisgr. **A216** (m²)	**905-2120H** Preisgr. **A169** (m²) 14	**910-2120H** Preisgr. **A157** (m²)
neutral 9 (weißgrau)	4	*902-2119H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2119H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2119H** Preisgr. **A184** (m²)
neutral 8 (lichtgrau)	4	**902-2118H** Preisgr. **A216** (m²)	**905-2118H** Preisgr. **A169** (m²)	**910-2118H** Preisgr. **A157** (m²)

Beanspruchungsgruppe 12

Es werden folgende Symbole verwendet:

hytect® clever clean — Hytect-Oberfläche (Erklärung siehe Seiten XX – XXIII und 6.26)

PT protected — Protecta-Vergütung (Erklärung siehe Seite 6.26)

NEU — Neuheiten

Nicht mit Schuhen zu begehen

Rektifiziert

Konisch rektifiziert

Auftragsfertigung ist nicht stornierbar! Dies gilt für alle hiermit gekennzeichneten Artikel, insbesondere:
- Riegelformate
- Treppenfliesen
- kursiv gedruckte Artikelnummern

Blindenleitsystem

Frostbeständig

R9 — Trittsicher

B — Trittsicher Barfußbereich

Made in Germany

Thermoplastische Verklebung

in weiteren Farben lieferbar

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen zu den Originalprodukten können aus drucktechnischen Gründen auftreten.



Living

residential ceramics



3D-Rendering / Serie · série · series: Stories





Inhalt · Contenue · Content

	Como	10.02
	Concrete	10.06
	Driftwood	10.12
	Focus Royal	10.18
	Imago	10.24
	Kiano	10.30
	Lasa Cemento	10.38
NEU	Like	10.42
	Mando	10.52
	Modern White	10.58
	Oak	10.64
	Remix	10.70
	Sierra	10.80
	Sky	10.86
	Somero	10.90
	Soul	10.96
	Stories	10.102
	Toblin	10.112
	Trias	10.118
	Twin	10.124
	Urban Cotto	10.128

Mit ihrem hochwertigen Design sind die Boden- und Wandfliesen wie geschaffen für Wohnbereiche und Badezimmer – die Bodenfliesen auch als Belag in öffentlichen und repräsentativen Bereichen. So stehen neben einer großen Auswahl an Wohnraumfliesen mit ungewöhnlichen Glasuren und Dekorationen auch trittsichere Bodenfliesen in modularen Formaten für hoch frequentierte öffentliche Flächen zur Verfügung.

Avec leur design de qualité, les carreaux de sol et de mur conviennent aux zones de l'habitat et aux salles de bains – les carreaux de sol sont également faits pour les zones publiques et à caractère représentatif. Ainsi, outre une vaste gamme de carreaux pour les espaces de l'habitat avec des émaux et décors hors l'ordinaire, des carreaux de sol antidérapants aux formats modulaires pour les surfaces publiques à forte fréquentation sont aussi livrables.

With their sophisticated design, the floor and wall tiles are perfectly suitable for living areas and bathrooms – the floor tiles also as covering in public and representative areas. Thus, besides a wide range of tiles for living spaces with out-of-the-ordinary glazes and decorations, slip-resistant floor tiles in modular formats for heavily frequented public surfaces are also available.

3D-Rendering / Serie · série · series: Stories

Weiches Farbspiel zwischen Beton und Sand

Schattig, wolkig, puristisch. Geschliffener Beton mit Einschlüssen von Sand und feiner Gesteinskörnung: das ist Como. Sinnbild für ein Material, das viele Freiheiten lässt für Eigenkreationen. Und doch so schlicht, dass es sich nahezu überall anpasst. Für ein stylisches Ambiente mit Loft-Charakter, schlichte Ästhetik oder pure Ursprünglichkeit. Für Akzente sorgen die Dekorelemente Script mit Farb- und Reliefdruck in den Farben der Wandfliesen oder die Bordüre Block in Graphitschwarz oder Sandbeige.

Jeu de couleurs doux entre le béton et le sable

Ombrageux, nuageux, puriste. Como, c'est du béton poncé avec des inclusions de sable et une granularité de roche fine. Le symbole d'un matériau qui permet de grandes libertés pour des créations originales - et pourtant si simple qu'il s'adapte presque partout. Pour une ambiance stylique à caractère de loft, une esthétique simple ou authenticité pure. Les éléments décoratifs Script avec impression en couleur et en relief dans les coloris des carreaux de mur ou la bordure Block en noir graphite ou beige sable posent des accents.

Flowing play of colors between concrete and sand

Shadowy, cloudy, purist. Polished concrete with inclusions featuring sand and fine stone grains, Como is symbolic of a material which provides plenty of scope for individual creations. Yet so simple that it can be used practically anywhere. For a stylish ambience with a loft character, elegantly aesthetic or purely original. Highlights are provided by decorative elements such as Script, with color and relief print in the wall tile colors of glacier-white or natural beige as well as the border Block in graphite-black or sand-beige.







Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Como / Photo: Jochen Stüber


COMO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282743H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**W63** (m²)
282745H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W63** (m²)
282749H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	8 St|pc			BIII GL		**W91** (m²)
282751H			14,946 kg	1,440 m² 21,520 kg			BIII GL		**W91** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



282743H

gletscherweiß | blanc glacier | glacier-white
seidenmatt | satiné | silky-matt

V2

282745H

naturbeige | beige nature | natural beige
seidenmatt | satiné | silky-matt

V2

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Script | carreau décoratif Script | decorative element Script


Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



282749H

gletscherweiß | blanc glacier | glacier-white
seidenmatt | satiné | silky-matt



282751H

naturbeige | beige nature | natural beige
seidenmatt | satiné | silky-matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282746	4 x 60	40 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	3 St|pc			Bla UGL		**W448** (Set)
282748			0,929 kg	1,800 m 1,671 kg			Bla UGL		**W448** (Set)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Block | bordure Block | border Block

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

4 x 60 cm



282746


graphitschwarz | noir graphite | graphite-black
eben | lisse | smooth
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles




282748

sandbeige | beige sable | sand-beige
eben | lisse | smooth
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

Como Verlegebeispiele | Exemples de pose Como | Como laying examples







Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Concrete, Sierra



Harmonisches Wohngefühl

Die Serie Concrete schafft mit ihren Wandfliesen, in den Farben silbergrau und sandbeige ein natürliches und hamonisches Wohnambiente. Mit den Mosaikfliesen Screen und Stripes in graphit und sandbeige und den passenden Bordüren lassen sich stimmige Akzente setzen. Die Wandfliesen sind durch ihre **Hytect**-Oberfläche reinigungsfreundlich.

Un confort de vie harmonieux

Avec ses carreaux de mur en gris argenté et beige sable, la série Concrete crée une ambiance de vie naturelle et harmonieuse. Les carreaux de mosaïque Screen et Stripes en graphite et beige sable et les bordures assorties permettent de placer des accents de façon harmonieuse. Les carreaux de mur sont faciles à nettoyer grâce à leur surface **Hytect**.

Harmonious feeling of homeliness

With its wall tiles in the colors silver-grey and sand-beige, the series Concrete creates a natural and harmonious living ambience. Attractive accents can be set with the Screen and Stripes mosaic tiles in graphite and sand-beige and the matching borders. The wall tiles are easy to clean thanks to their **Hytect** surface.




CONCRETE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280345	30 x 60	296 x 595 x 9	5,556 St|pc / m²	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**W111** (m²)
280354			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W111** (m²)
280349	30 x 60	296 x 595 x 10	1,667 St|pc / m	2 St|pc			Bla UGL		**W488** (St|pc)
280360			6,668 kg	1,200 m 8,000 kg			Bla UGL		**W488** (St|pc)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



280345

silbergrau | gris argenté | silver-grey
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured



280354

sandbeige | beige sable | sand-beige
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikfliese | carreau à mosaïques | mosaic tile


Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



280349

Stripes
graphit | graphite



280360

Stripes
sandbeige | beige sable | sand-beige

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280351	30 x 60	296 x 595 x 10	1,667 St|pc	2 St|pc			Bla UGL		**W490** (St|pc)
280362			6,668 kg	1,200 m 8,000 kg			Bla UGL		**W490** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikfliese | carreau à mosaïques | mosaic tile


Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



280351

Screen
graphit | graphite



280362

Screen
sandbeige | beige sable | sand-beige

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

CONCRETE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280350	8 x 60	80 x 595 x 10	1,667 St|pc	4 St|pc			Bla UGL		**W448** (St|pc)
280361			1,779 kg	2,400 m 4,268 kg			Bla UGL		**W448** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border


Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

8 x 60 cm



280350

Stripes
graphit | graphite



280361

Stripes
sandbeige | beige sable | sand-beige

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.




Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Concrete



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Team · Equipe DESIGN IN ARCHITEKTUR, Darmstadt, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Driftwood / Photo: Jochen Stüber





Nahtloser Look von Authentizität

Driftwood erinnert an wettergegerbtes Holz, das an Land gespült wurde – nach monatelangem Treiben auf dem Wasser. Für ein authentisches Ambiente im gesamten Wohn- und Lebensbereich sorgen die zahlreichen Fliesenbilder sowie die Farbe Grau-Braun-Mix der Feinsteinzeug-Bodenserie. In den Formaten 25 x 100 cm, 50 x 100 cm, 30 x 120 cm und 60 x 120 cm mit Trittsicherheitsstufe R10/A sowie 5 x 5 cm Mosaik in R10/B für Nassbereiche. Treppenfliesen und Sockel komplettieren die Serie – alle Produkte haben eine **Hytect**-Oberfläche. Als passende Wandfliese empfiehlt sich Mando, die Holztexturen künstlerisch verarbeitet.

Look authentique sur toute la ligne

Driftwood rappelle le bois hâlé par les intempéries qui s'échoue sur les plages après de longs mois à voyager sur l'eau. L'ambiance authentique de toutes les pièces de vie ressort des nombreux aspects des carreaux et du mélange marron-gris de la série de sol en grès cérame. Disponibles dans les formats 25 x 100 cm, 50 x 100 cm, 30 x 120 cm et 60 x 120 cm avec un niveau d'antidérapance R10/A, et en mosaïque 5 x 5 cm en R10/B pour les pièces humides. Les nez de marche et les plinthes complètent la série – tous les produits ont une surface **Hytect**. Le carreau mural complémentaire recommandé est Mando, dont le motif est artificiellement boisé.

Seamless look of authenticity

Driftwood is reminiscent of weathered wood washed on land after months of drifting in the water. An authentic ambience throughout the entire living area is ensured by the numerous tile images and the color grey-brown-mix of the porcelain stoneware floor series. In the formats of 25 x 100 cm, 50 x 100 cm, 30 x 120 cm and 60 x 120 cm with R10/A slip resistance and 5 x 5 cm mosaics in R10/B for wet areas. Stair tiles and skirtings complete the series – all products have a **Hytect** surface. Mando is recommended as a matching wall tile depicting wood textures in an artistic manner.

DRIFTWOOD

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8630-352025HK	25 x 100	247 x 997 x 8	4,000 St|pc / m²	5 St|pc	56,250 m²		Alb UGL	R10/A	**W143** (m²)
			17,972 kg	1,250 m² 22,465 kg	1.010,925 kg				
8630-352050HK	50 x 100	497 x 997 x 8	2,000 St|pc / m²	2 St|pc	52,000 m²		Alb UGL	R10/A	**W143** (m²)
			18,080 kg	1,000 m² 18,080 kg	940,160 kg				
8630-342558HK	6 x 50	60 x 497 x 8	2,000 St|pc / m	30 St|pc			Alb UGL		**W432** (St|pc)
			1,098 kg	15,000 m 16,470 kg					

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

25 x 100 cm



V4

8630-352025HK
grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

50 x 100 cm



V4

8630-352050HK
grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

6 x 50 cm



V4

8630-342558HK
grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

DRIFTWOOD

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8630-B620HK	30 x 120	297 x 1197 x 8	2,778 St|pc / m² 17,501 kg	4 St|pc 1,440 m² 25,200 kg	43,197 m² 756,000 kg		Alb UGL	R10/A	**W161** (m²)
8630-B670HK	60 x 120	597 x 1197 x 8	1,388 St|pc / m² 17,489 kg	2 St|pc 1,441 m² 25,200 kg	36,023 m² 630,000 kg		Alb UGL	R10/A	**W161** (m²)
8630-B610HK	6 x 60	60 x 597 x 8	1,667 St|pc / m 1,100 kg	27 St|pc 16,197 m 17,820 kg			Alb UGL		**W439** (St|pc)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 120 cm



V4

8630-B620HK

grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

60 x 120 cm



V4

8630-B670HK

grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

6 x 60 cm



V4

8630-B610HK

grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

DRIFTWOOD

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8630-B629HK	30 x 120	297 x 1197 x 8	0,833 St|pc / m 5,248 kg	4 St|pc 4,802 m 25,200 kg			Alb UGL	R10/A	**W559** (St|pc)
8630-7161H	5 x 5	47 x 47 x 8	11,111 St|pc / m² 16,389 kg	14 St|pc 1,260 m² 20,650 kg	37,800 m² 619,500 kg		Alb UGL	R10/B	**W288** (m²)

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 120 cm





8630-B629HK

grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm





8630-7161H

grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm.

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm.

Waschtisch Surf® | Lavabo Surf® | Washbasin Surf®

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

55 x 120 cm



grau-braun-mix
mélange marron-gris
grey-brown-mix

auf Anfrage lieferbar
livrables sur demande
available on request



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Ákos Schreck, minusplus, Budapest, Ungarn · Hongrie · Hungary / Serie · série · series: Focus Royal / Photo: Christian R. Schulz



Dezenter Luxus – kultiviertes Wohnen

Die gestreiften Wandfliesen in 30 x 60 cm oder 30 x 90 cm und die Dekorfliese Step in 30 x 90 cm, die die zarten Streifen der Wandfliese ausdrucksstärker aufgreift, vermitteln stilvolle Eleganz. Diese beiden Fliesen für die Wandgestaltung werden harmonisch ergänzt durch ein Mosaikdekor, geschnitten aus den Feinsteinzeug-Bodenfliesen und mit abwechselnd polierten und unpolierten Elementen. Erhältlich in den Farben Anthrazit-Schwarz, Hellbeige oder Mittelbraun.

Un luxe décent pour un intérieur raffiné

Les carreaux de mur subtilement rayés de format 30 x 60 cm et 30 x 90 et l'élément de décor Step de 30 x 90 cm qui reprend, en les intensifiant, les fines rayures du carreau de mur, laissent une impression d'élégance raffinée. L'élément de décor en mosaïque, découpé dans les carreaux de sol en gré cérame et alternant les surfaces polies et dépolies vient harmonieusement compléter les deux carreaux de mur. Couleurs disponibles : anthracite-noir, beige clair et brun moyen.

Discreet luxury for a stylish interior

Stylish elegance is conveyed by the striped wall tiles in 30 x 60 cm or 30 x 90 cm and the Step decorative tile in 30 x 90 cm which picks up on the delicate stripes of the wall tile in a more expressive manner. Both of these tiles for wall design are harmoniously supplemented by a mosaic décor cut from the porcelain stoneware floor tiles and featuring alternating polished and unpolished elements. Available in anthracite-black, light-beige or mid-brown.




FOCUS ROYAL

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280874H							BIII GL		**W102** (m²)
281140H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**W102** (m²)
282730H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W102** (m²)
392735H							BIII GL		**W130** (m²)
392736H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**W130** (m²)
392738H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**W143** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm




280874H

weiß | blanc | white
glänzend, gestreift | brillant, rayé | glossy, striped

281140H


weiß | blanc | white
matt, gestreift | mat, rayé | matt, striped



282730H


champagner | champagne | champagne
glänzend, gestreift | brillant, rayé | glossy, striped

30 x 90 cm




392735H

weiß | blanc | white
glänzend | brillant | glossy



392736H

champagner | champagne | champagne
glänzend | brillant | glossy



392738H

dunkelrot, | rouge foncé | dark-red
glänzend | brillant | glossy

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282731							Bla UGL		**W493** (St|pc)
282733	30 x 30	297 x 297 x 10,5	3,333 St|pc	3 St|pc			Bla UGL		**W493** (St|pc)
282734			6,666 kg	0,900 m 6,000 kg			Bla UGL		**W493** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikmatte Step | mosaïque Step | mosaic sheet Step

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm



282731

anthrazit-schwarz
anthracite noir
anthracite-black

eben, teilpoliert
lisse, semi-polie
smooth, semi-polished

282733

hellbeige
beige clair
light-beige

eben, teilpoliert
lisse, semi-polie
smooth, semi-polished



282734

mittelbraun
brun moyen
mid-brown

eben, teilpoliert
lisse, semi-polie
smooth, semi-polished

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm. Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm. Convient uniquement pour une pose murale.

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm. Only suitable for laying on the wall.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

FOCUS ROYAL


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392739H							BIII GL		**W151** (m²)
392740H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc			BIII GL		**W151** (m²)
392742H			17,976 kg	1,350 m² 22,450 kg			BIII GL		**W161** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Step | carreau décoratif Step | decorative element Step


Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm



392739H

weiß | blanc | white
glänzend, gestreift | brillant, rayé | glossy, striped



392740H

champagner | champagne | champagne
glänzend, gestreift | brillant, rayé | glossy, striped



392742H

dunkelrot, | rouge foncé | dark-red
glänzend, gestreift | brillant, rayé | glossy, striped

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



Studioaufnahme · photo prise en studio · Serie · série · series: Focus Royal / Photo: Jochen Stüber





Temporäre Kunstwerke – keramisch bewahrt

Imago überzeugt als harmonische Serie mit hellen und natürlichen Farben wie Weißgrau oder Naturbeige. Treppenfliesen und Sockel komplettieren die Serie. Die Wandfliesen sind durch ihre **Hytect**-Oberfläche reinigungsfreundlich. Stilvolle Akzente setzt das strukturierte und teilpolierte Feinsteinzeug-Dekor Art: auf 30 x 90 cm spielt Art mit der Optik von temporären Sand-formationen, wie sie durch Ebbe und Flut entstehen. Wahlweise in Weißbeige oder Graubraun – auch als Bordürenvariante in 7,2 x 90 cm.

Des oeuvres d'art temporaires – conservées dans la céramique

La série Imago sait convaincre par l'harmonie de ses couleurs claires et naturelles, allant du gris-blanc au beige naturel, et les nez de marche et les plinthes qui complètent la série. Les carreaux de mur sont faciles à nettoyer grâce à leur surface **Hytect**. Le décor en grès cérame fin vitrifié structuré et partiellement poli Art apporte des accents élégants : ses éléments de 30 x 90 cm rappellent les formations de sable temporaires façonnées par le flux et reflux des marées. Disponibles au choix en coloris beige-blanc ou gris-brun. Variantes pour bordures au format 7,2 x 90 cm.

Temporary works of art – preserved in ceramics

Imago is convincing as a harmonious series with bright and natural colors such as white-grey or natural-beige. Stair tiles and skirtings complete the series. The wall tiles are easy to clean thanks to their **Hytect** surface. Stylish highlights are set by the structured and semi-polished porcelain stoneware Art décor: on 30 x 90 cm, Art plays with the look of temporary sand formations arising through the ebb and flow of the sea. Available in white-beige or grey-brown and as a border variant in 7.2 x 90 cm.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Team DESIGN IN ARCHITEKTUR, Darmstadt, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Imago / Photo: Jochen Stüber


IMAGO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392805H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**W130** (m²)
392806H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**W130** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm



392805H

weißgrau | gris blanc | white-grey
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

V2



392806H

naturbeige | beige nature | natural-beige
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

V2

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282803	30 x 30	297 x 297 x 10,5	3,333 St|pc	1 St|pc			Bla UGL		**W523** (St|pc)
282804			6,666 kg	0,300 m 2,000 kg			Bla UGL		**W523** (St|pc)
392807	30 x 90	297 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	1 St|pc			Bla UGL		**W682** (St|pc)
392809			6,910 kg	0,900 m 6,220 kg			Bla UGL		**W682** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm



282803

basalt | basalte | basalt
eben, strukturiert, gleitgeschliffen
lisse, structuré, poli
smooth, structured, polished



282804

graubraun | marron gris | grey-brown
eben, strukturiert, gleitgeschliffen
lisse, structuré, poli
smooth, structured, polished

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm.
Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille: 297 x 297 mm.
Convient uniquement pour une pose murale.

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm.
Only suitable for laying on the wall.

Dekorfliese Art | carreau décoratif Art | decorative element Art

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 90 cm



392807

weißbeige | blanc/beige | white-beige
strukturiert, teilpoliert | structuré, semi-poli | structured, semi-polished



392809

graubraun | marron gris | grey-brown
strukturiert, teilpoliert | structuré, semi-poli | structured, semi-polished

Bei dem gewählten Produkt handelt es sich um eine hochwertige, handwerkliche Dekoration. Wir empfehlen Bordüren aus mehreren Kartons gemischt zu verlegen, so erhalten Sie ein optimales Resultat. Die Anschlüsse der Bordüren in der fortlaufenden Verlegung sind bewusst frei gestaltet. Farbunterschiede sind möglich und Bestandteil des Designs.

Le produit choisi est un décor artisanal haut de gamme. Nous recommandons la pose mixte de bordures sorties de plusieurs cartons afin d'obtenir un résultat optimum. Les raccords des bordures dans la pose continue sont délibérément agencés librement. Des différences de couleur sont possibles et font partie du design.

The chosen product is a premium-quality artisanal decoration. We recommend the mixed laying of borders from several boxes in order to obtain an optimal result. The connections of the borders in the continuous laying are deliberately freely designed.Color differences are possible and are part of the design.

Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.

Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.

Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.

Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.

Decoration elements only available in full boxes.

IMAGO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392808	7,2 x 90	72 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	4 St|pc			Bla UGL		**4 x W534** (St|pc)
392810			1,728 kg	3,600 m 6,220 kg			Bla UGL		**4 x W534** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Art | bordure Art | border Art

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7,2 x 90 cm



392808

weißbeige | blanc/beige | white-beige
strukturiert, teilpoliert | structuré, semi-poli | structured, semi-polished
4er-Set | jeu de 4 carreaux | set of 4 tiles



392810

graubraun | marron gris | grey-brown
strukturiert, teilpoliert | structuré, semi-poli | structured, semi-polished
4er-Set | jeu de 4 carreaux | set of 4 tiles

Bordüre Art: Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet. Bei dem gewählten Produkt handelt es sich um eine hochwertige, handwerkliche Dekoration. Wir empfehlen Bordüren aus mehreren Kartons gemischt zu verlegen, so erhalten Sie ein optimales Resultat. Die Anschlüsse der Bordüren in der fortlaufenden Verlegung sind bewusst frei gestaltet. Farbunterschiede sind möglich und Bestandteil des Designs.

Bordure Art : Convient uniquement pour une pose murale en intérieur. Le produit choisi est un décor artisanal haut de gamme. Nous recommandons la pose mixte de bordures sorties de plusieurs cartons afin d'obtenir un résultat optimum. Les raccords des bordures dans la pose continue sont délibérément agencés librement. Des différences de couleur sont possibles et font partie du design.

Border Art: Only suitable for laying on the wall in indoor areas. The chosen product is a premium-quality artisanal decoration. We recommend the mixed laying of borders from several boxes in order to obtain an optimal result. The connections of the borders in the continuous laying are deliberately freely designed. Color differences are possible and are part of the design.


Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Team DESIGN IN ARCHITEKTUR, Darmstadt, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Imago / Photo: Jochen Stüber



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Kiano / Photo: Jochen Stüber





Leichtigkeit, Kraft und Vergnügen

Inspiriert von afrikanischer Handwerkskunst wirkt die Serie Kiano beschwingt und kraftvoll zugleich. Eine Mischung aus Stein und Zement, die durch den Wechsel von ruhigen Elementen und markanten Äderungen geprägt ist, bildet die Basis der Serie. Die trittsicheren Bodenfliesen stehen in zwei Formaten und vier Farbtönen zur Verfügung. Assoziationen an jahrhundertealte Höhlenmalerei weckt die leicht reliefierte Wandfliese „Stroke“, die ebenfalls als Riegelformat erhältlich ist. Die Mosaikmatte „Chess“ im Schachbrettmuster besticht durch ihre handwerkliche Linie. Das Mosaik „Messing“ taucht das afrikanische Muster in einen metallischen Glanz und rundet die Serie ab.

Légèreté, force et plaisir

Inspirée de l’art artisanal africain, la gamme Kiano regorge de vitalité et d’énergie. Un mélange de pierre et de ciment marqué par l’alternance d’éléments apaisés et d’un veinage plus prononcé constituent la base de cette gamme. Les carreaux de sol antidérapants sont proposés en deux formats et quatre teintes différentes. Egalement disponible en format bandeau, le carreau de mur « Stroke », au relief filigrane, est inspiré de peintures rupestres séculaires. La mosaïque sur trame « Chess » au motif de damier séduit par son aspect artisanal. La mosaïque « laiton » qui confère au motif africain une aura métallique vient avantageusement compléter la gamme.

Lightness, power and pleasure

Inspired by traditional African art, the Kiano range is both lively and powerful. It is based on a combination of stone and cement characterised by the transformation from calm elements and distinctive changes. The non-slip floor tiles are available in two formats and four colors. Associations with centuries-old cave drawings are intimated by the slightly moulded “Stroke” wall tile which is also available in strip format. The “Chess” mosaic mat in a checkerboard pattern is distinctive through its artisanal contours. The “brass” mosaic attributes the African pattern a metallic sheen and rounds off the range.

KIANO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283106H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**W63** (m²)
283107H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W63** (m²)
353108H	35 x 100	347 x 997 x 10,5	2,857 St|pc	3 St|pc	58,803 m²		BIII GL		**W124** (m²)
353109H			17,742 kg	1,050 m² 18,630 kg	1.043,280 kg		BIII GL		**W124** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



283106H

sand weiß | blanc sable | sand-white

V3


283107H

Stroke

sand weiß | blanc sable | sand-white

V3


35 x 100 cm *



353108H

sand weiß | blanc sable | sand-white

V3



353109H

Stroke

sand weiß | blanc sable | sand-white

V3

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431946							Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
431947	30 x 30	297 x 297 x 10,5	3,333 St|pc	2 St|pc			Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
431948			5,123 kg	0,600 m 3,074 kg			Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
431949							Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikmatte Chess | mosaïque Chess | mosaic sheet Chess

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm



431946
elfenbein weiß
blanc ivoire
ivory-white



431947
sahara beige



431948
atlas grau
gris atlas
atlas grey



431949
kohleschwarz
noir carbone
coal-black

PT

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm.

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

KIANO


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283110H	10 x 25	97 x 247 x 9	40 St|pc / m²	20 St|pc	64,000 m²		Blb GL		**W130** (m²)
283111H			19,000 kg	0,500 m² 9,500 kg	1.216,000 kg		Blb GL		**W130** (m²)
283112H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	3,333 St|pc / m	11 St|pc			Blb GL		**W448** (St|pc)
			3,736 kg	3,300 m 12,331 kg					

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Stroke | carreau décoratif Stroke | decorative element Stroke

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

10 x 25 cm



283110H

light



283111H

dark

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.
Convient uniquement pour une pose murale.
Only suitable for laying on the wall.

Mosaikmatte Messing | mosaïque laiton | mosaic sheet brass

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm



283112H

messing
laiton
brass

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm. Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm. Convient uniquement pour une pose murale.

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm. Only suitable for laying on the wall.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431930							Bla UGL	R10/A	**W72** (m²)
431931	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10/A	**W72** (m²)
431932			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R10/A	**W72** (m²)
431933							Bla UGL	R10/A	**W72** (m²)
431934							Bla UGL	R10/A	**W84** (m²)
431935	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R10/A	**W84** (m²)
431936			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R10/A	**W84** (m²)
431937							Bla UGL	R10/A	**W84** (m²)



elfenbein weiß
blanc ivoire
ivory-white
V4



sahara beige
V4



atlas grau
gris atlas
atlas grey
V4



kohleschwarz
noir carbone
coal-black
V4

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



431930
elfenbein weiß | blanc ivoire | ivory-white



431931
sahara beige

431932
atlas grau | gris atlas | atlas grey

431933
kohleschwarz | noir carbone | coal-black

60 x 60 cm



431934
elfenbein weiß | blanc ivoire | ivory-white



431935
sahara beige

431936
atlas grau | gris atlas | atlas grey

431937
kohleschwarz | noir carbone | coal-black

KIANO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431938							Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431939	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	6 St|pc			Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431940			6,968 kg	3,599 m 25,080 kg			Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431941							Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431942							Bla UGL		**W439** (St|pc)
431943	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
431944			1,717 kg	13,197 m 22,660 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
431945							Bla UGL		**W439** (St|pc)

elfenbein weiß
blanc ivoire
ivory-white V4



sahara beige V4



atlas grau
gris atlas
atlas grey V4



kohleschwarz
noir carbone
coal-black V4

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



431938
elfenbein weiß | blanc ivoire | ivory-white

431939
sahara beige

431940
atlas grau | gris atlas | atlas grey

431941
kohleschwarz | noir carbone | coal-black

PT

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, geschnitten | plinthe, à bord vif | skirting, cut

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



431942
elfenbein weiß | blanc ivoire | ivory-white

431943
sahara beige

431944
atlas grau | gris atlas | atlas grey

431945
kohleschwarz | noir carbone | coal-black

PT

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431950H							Bla UGL	R10/B	**W151** (m²)
431951H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	64,000 m²		Bla UGL	R10/B	**W151** (m²)
431952H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg		Bla UGL	R10/B	**W151** (m²)
431953H							Bla UGL	R10/B	**W151** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed


5 x 5 cm




431950H
elfenbein weiß
blanc ivoire
ivory-white



431951H
sahara beige



431952H
atlas grau
gris atlas
atlas grey



431953H
kohleschwarz
noir carbone
coal-black



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Team DESIGN IN ARCHITEKTUR, Darmstadt, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Lasa Cemento / Photo: Jochen Stüber



Feiner Marmor in lässiger Optik


Als Inspiration für die Wandfliesen-Serie Lasa Cemento diente der reinweiße Marmor aus Laas/Lasa in Südtirol. Die Wandfliesen mit reinigungsfreundlicher **Hytect**-Oberfläche sind in den Formaten 30 x 60 und 35 x 100 cm sowie in den Farben Softweiß dekoriert, matt und Softweiß dekoriert, glänzend lieferbar. Zwei seidenmatt glasierte Dekorationselemente stellen die klassische Wandfliese mit ihren feinen, marmortypischen Strukturen in spannende Bezüge zur Moderne: Die Dekorationen Duo (11,6 x 100 cm) und Bricks (8,45 x 33 cm) vermitteln den Eindruck von Marmor, der mit Zement überzogen, dann aber nur teilweise von dem Auftrag befreit wurde. So entsteht ein lässiger „used look“. Als Boden empfiehlt sich die Serie Alcina in den Farben Basalt oder Kieselgrau.

Marbre fin en visuel nonchalant.

La série de carreaux de mur Lasa Cemento doit son inspiration au marbre blanc pur de Laas/Lasa du Tyrol du Sud. Ces carreaux de mur à surface **Hytect** facile à nettoyer sont disponibles aux formats de 30 x 60 et 35 x 100 cm ainsi que dans les coloris de blanc cassé à décor, mat et blanc cassé à décor, brillant. Deux éléments décoratifs émaillés satinés créent des relations pleines de suspens entre le carreau de mur classique avec ses structures fines, typique du marbre à la modernité : les décors Duo (11,6 x 100 cm) et Bricks (8,45 x 33 cm) suggèrent l’impression de marbre recouvert de ciment, mais ne dégagé de cet enduit que partiellement. Ce qui donne naissance à une impression nonchalante « used look ». Pour le sol, la série Alcina dans les coloris basalte ou gris silex est recommandée.

Fine marble in a casual look

The pure white marble from Laas/Lasa in South Tyrol served as inspiration for the wall tile series Lasa Cemento. The wall tiles with easy-clean **Hytect** surface are available in the formats of 30 x 60 and 35 x 100 cm as well as in the colors soft white decorated, matt and soft white decorated, glossy. Two silky-matt glazed decoration elements build a fascinating bridge between the classic wall tile with its fine structures typical of marble and our modern times: the decorations Duo (11.6 x 100 cm) and Bricks (8.45 x 33 cm) convey the impression of marble covered with a layer of cement, which was only partially removed afterwards. In this way, a casual “used look“ is created. For the floor, we recommend the series Alcina in the colors basalt or pebble-grey.



LASA CEMENTO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283056H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**W72** (m²)
283057H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W72** (m²)
353053H	35 x 100	347 x 997 x 10,5	2,857 St|pc	3 St|pc	58,803 m²		BIII GL		**W124** (m²)
353054H			17,742 kg	1,050 m² 18,630 kg	1.043,280 kg		BIII GL		**W124** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

V1

283056H

softweiß dekoriert, seidenmatt | blanc cassé décoré, mat satiné | soft white decorated, silky-matt
eben | lisse | smooth

V1

283057H

softweiß dekoriert, glänzend | blanc cassé décoré, brillant | soft white decorated, glossy
eben | lisse | smooth

35 x 100 cm *

V1

353053H

softweiß dekoriert, seidenmatt | blanc cassé décoré, mat satiné | soft white decorated, silky-matt
eben | lisse | smooth

V1

353054H

softweiß dekoriert, glänzend | blanc cassé décoré, brillant | soft white decorated, glossy
eben | lisse | smooth

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
353055H	11,6 x 100	113,6 x 997 x 10,5	1,000 St|pc 2,070 kg	6 St|pc 6,000 m 12,420 kg			BIII GL		**W436** (St|pc)
223058H	8,45 x 33	84,5 x 330 x 9	3,030 St|pc 1,321 kg	12 St|pc 3,960 m 5,232 kg			BIII GL		**W421** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Duo | carreau décoratif Duo | decorative element Duo

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

11,6 x 100 cm



353055H

cement marble, seidenmatt | cement marble, mat satiné | cement marble, silky-matt
eben | lisse | smooth

Dekorfliese Bricks | carreau décoratif Bricks | decorative element Bricks

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

8,45 x 33 cm



223058H

cement marble, seidenmatt | cement marble, mat satiné | cement marble, silky-matt
eben | lisse | smooth

Die Riegel Bricks variieren bewusst in der Farbigkeit. Bitte gemischt aus mehreren Kartons verlegen, damit sich ein gleichmäßiges Bild ergibt.

Les couleurs des carreaux transversaux Bricks varient volontairement. Veuillez mélanger plusieurs cartons lors de la pose pour obtenir un résultat uniforme.

The Bricks strips consciously vary in terms of color. Please combine tiles from several boxes to provide a consistent appearance.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serie Alcina, siehe Seite 11.02.
Recommandation relative au sol, série Alcina, voir page 11.02.
Recommended floor tiles: series Alcina, see page 11.02.



3D Rendering / Serie · série · series: Like



Fliesen für Lebensräume

Fliesen für Lebensräume – privates Wohnen, Gastronomie & Hotellerie oder öffentliche Gebäude in denen das Wohlfühlen im Vordergrund steht. Räume in denen man sich gerne aufhält. Like ist eine Fliesenkollektion, die dafür gemacht ist, im Zusammenspiel mit anderen Materialien ein perfektes Ganzes zu ergeben. Die Optik ist dezent lebendig – feine Unregelmäßigkeiten geben den Fliesen ihren unverwechselbaren Charakter und bringen jede der 5 Farben perfekt zur Geltung. Ob Mosaik oder Großformat, die Serie Like entfaltet immer ihren vollen Charme – sowohl im Raum als auch auf der Terrasse.

Les carreaux pour les espaces de vie

Les carreaux pour les espaces de vie - habitat privé, gastronomie et hôtellerie ou bâtiments publics dans lesquels l'accent est mis sur le bien-être. Des locaux dans lesquels on aime passer du temps. Like est une collection de carreaux faite pour créer un ensemble parfait lorsqu'elle est combinée avec d'autres matériaux. L'aspect est décemment vivant - de fines irrégularités donnent aux carreaux leur caractère unique et font ressortir chacune des 5 couleurs à la perfection. Qu'elle soit en mosaïque ou en grand format, la série Like déploie toujours tout son charme - tant dans la pièce qu'en terrasse.

Tiles for living spaces

Tiles for living spaces - private living, gastronomy & hotels or public buildings in which the focus is on well-being. Rooms in which one likes to spend time. LIKE is a tile collection that is made to create a perfect whole in combination with other materials. The look is discreetly lively - fine irregularities give the tiles their unmistakable character and bring out each of the 5 colors perfectly. Whether mosaic or large format, the LIKE series always unfolds its full charm - both in the room and on the terrace.

LIKE neu · nouveau · new

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430645							Bla UGL	R10/A+B	**W72** (m²)
430646							Bla UGL	R10/A+B	**W72** (m²)
430647	30 x 60	297 x 596 x 9	5,556 St|pc	7 St|pc	50,396 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W72** (m²)
430648			19,841 kg	1,260 m² 25,000 kg	999,880 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W72** (m²)
430649							Bla UGL	R10/A+B	**W72** (m²)
430650							Bla UGL	R10/A+B	**W84** (m²)
430651							Bla UGL	R10/A+B	**W84** (m²)
430652	60 x 60	596 x 596 x 9	2,778 St|pc	3 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W84** (m²)
430653			19,288 kg	1,080 m² 20,829 kg	833,160 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W84** (m²)
430654							Bla UGL	R10/A+B	**W84** (m²)


graphite V2


ash grey V2


cement V2


warm grey V2

off white V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



430645
graphite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

PT

430646
ash grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430647
cement
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430648
warm grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430649
off white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

60 x 60 cm



PT

430650
graphite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430651
ash grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430652
cement
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430653
warm grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded


430654
off white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430655							Bla UGL	R10/A+B	**W140** (m²)
430656							Bla UGL	R10/A+B	**W140** (m²)
430657	80 x 80	795 x 795 x 9	1,563 St|pc	2 St|pc	61,440 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W140** (m²)
430658			21,750 kg	1,280 m² 27,360 kg	1.313,280 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W140** (m²)
430659							Bla UGL	R10/A+B	**W140** (m²)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile*

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

80 x 80 cm



430655

graphite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430656

ash grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430657

cement
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430658

warm grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430659

off white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

LIKE neu · nouveau · new

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430660							Bla UGL	R10/A+B	**W161** (m²)
430661							Bla UGL	R10/A+B	**W161** (m²)
430662	120 x 120	1194 x 1194 x 9	0,694 St|pc	2 St|pc	57,637 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W161** (m²)
430663			21,098 kg	2,882 m² 60,800 kg	1.216,000 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W161** (m²)
430664							Bla UGL	R10/A+B	**W161** (m²)


graphite V2


ash grey V2


cement V2



warm grey V2

off white V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile*/**

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

120 x 120 cm



PT

430660
graphite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430661
ash grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430662
cement
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430663
warm grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430664
off white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.


** Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
** Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
** High weight only to carry with two persons.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430640							Bla UGL	R10/A+B	**W288** (m²)
430641							Bla UGL	R10/A+B	**W288** (m²)
430642	5 x 5	47 x 47 x 9	11,111 Bögen|plaques|sheets	12 Bögen|plaques|sheets	32,400 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W288** (m²)
430643			19,833 kg	1,080 m² 21,420 kg	642,600 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W288** (m²)
430644							Bla UGL	R10/A+B	**W288** (m²)


Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



430640
graphite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



430641
ash grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



430642
cement
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded





430643
warm grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



430644
off white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side
Sheet: 297 x 297 mm

LIKE neu · nouveau · new


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430635							Bla UGL	R10/A+B	**W515** (St|pc)
430636							Bla UGL	R10/A+B	**W515** (St|pc)
430637	30 x 44,5	297 x 442 x 9	3,236 St|pc	2 St|pc			Bla UGL	R10/A+B	**W515** (St|pc)
430638			5,191 kg	0,618 m 3,208 kg			Bla UGL	R10/A+B	**W515** (St|pc)
430639							Bla UGL	R10/A+B	**W515** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements


Bordüre Tweed | bordure Tweed | border Tweed

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 44,5 cm



430635
graphite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



430636
ash grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded




430637
cement
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



430638
warm grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



430639
off white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 442 mm

Border, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 442 mm

Bordure, glass fibre net on reverse side
Sheet: 297 x 442 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

neu · nouveau · new LIKE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430665							Bla UGL	R11/B	**W143** (m²)
430666							Bla UGL	R11/B	**W143** (m²)
430667	60 x 60	596 x 596 x 20	2,778 St|pc	2 St|pc	21,598 m²		Bla UGL	R11/B	**W143** (m²)
430668			47,226 kg	0,720 m² 34,000 kg	1.020,000 kg		Bla UGL	R11/B	**W143** (m²)
430669							Bla UGL	R11/B	**W143** (m²)


graphite V2


ash grey V2


cement V2


warm grey V2


off white V2

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile*

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm




PT

430665
graphite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430666
ash grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430667
cement
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430668
warm grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430669
off white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

* Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
* Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
* High weight only to carry with two persons.

LIKE neu · nouveau · new

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430670	120 x 120	1194 x 1194 x 20	0,694 St|pc	1 St|pc	28,560 m²		Bla UGL	R11/B	**W227** (m²)
430671			46,567 kg	1,440 m² 67,100 kg	1.342,000 kg		Bla UGL	R11/B	**W227** (m²)



graphite V2




cement V2

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile*/**

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

120 x 120 cm



PT

430670
graphite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430671
cement
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

** Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
** Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
** High weight only to carry with two persons.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430672							Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430673							Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430674	30 x 60	297 x 596 x 9	1,667 St|pc	7 St|pc			Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430675			5,972 kg	4,199 m 25,081 kg			Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430676							Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430677							Bla UGL		**W439** (St|pc)
430678							Bla UGL		**W439** (St|pc)
430679	7 x 60	70 x 596 x 9	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
430680			1,357 kg	13,197 m 17,908 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
430681							Bla UGL		**W439** (St|pc)



graphite V2



ash grey V2



cement V2



warm grey V2



off white V2

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm





PT

430672
graphite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430673
ash grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430674
cement
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430675
warm grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430676
off white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm





PT

430677
graphite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430678
ash grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430679
cement
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430680
warm grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430681
off white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Mando / Photo: Jochen Stüber





Herr der Gezeiten – Zeit für Inspiration

Mando verleiht einem Bad ein helles und luftiges, an Sand, Treibgut und Wind erinnerndes Ambiente. Matt- oder glänzend-weiße Wandfliesen in 35 x 100 cm schaffen einen klaren Rahmen für das Volldekor Spirit im gleichen Format – in grau-blau matt oder creme-cotto matt. Ein weiteres optisches Highlight in korrespondierenden Farben: das Riegel-Dekor Cabana mit Holz-Mix-Optik in 8,45 x 33 cm. In diese Gesamtidee von authentischer Natürlichkeit fügt sich die Vintage-Holz-Serie Driftwood als Boden harmonisch ein. Alle Fliesen von Mando sind aufgrund ihrer **Hytect**-Oberfläche reinigungsfreundlich.

Le Prince des marées, l'heure de l'inspiration

Mando donne à la salle de bain une ambiance claire et aérée qui rappelle le sable, les débris flottants et le vent. Les carreaux muraux blancs, mats ou brillants, de 35 x 100 cm, créent les conditions parfaites pour un esprit de décor absolu, en mat gris-bleu ou crème-cotto. Un autre atout visuel aux coloris assortis sont les carreaux transversaux Cabana d'aspect bois en 8,45 x 33 cm. La série en bois vintage Driftwood pour le sol complète harmonieusement l'idée globale de nature authentique. Tous les carreaux de Mando sont faciles à nettoyer grâce à leur surface **Hytect**.

The prince of tides – time for inspiration

Mando lends bathrooms a bright and airy ambience reminiscent of sand, driftwood and wind. Matt or glossy white wall tiles in 35 x 100 cm create a clear framework for the Spirit full decor of the same size – in grey-blue matt or cream-cotto matt. Another visual highlight in matching colors: the Cabana strip decor with a wood mix look in 8.45 x 33 cm. The Driftwood vintage wood series harmoniously integrates as a floor in this overall idea of authentic naturalness. All Mando tiles are easy to clean thanks to their **Hytect** surface.

MANDO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
353017H	35 x 100	347 x 997 x 10,5	2,857 St|pc / m²	3 St|pc	58,803 m²		BIII GL		**W151** (m²)
353018H			17,742 kg	1,050 m² 18,630 kg	1.043,280 kg		BIII GL		**W151** (m²)
353021H	8,45 x 33	84,5 x 330 x 9	3,030 St|pc / m	12 St|pc			BIII GL		**W421** (St|pc)
			1,321 kg	3,960 m 5,232 kg					

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

35 x 100 cm *

V3

353017H

weiß glänzend | blanc brillant | white glossy
eben | lisse | smooth

V3

353018H

weiß matt | blanc mat | white matt
eben | lisse | smooth

* Achtung: Sonderpalette.
  Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale.
  Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet.
  No return, no exchange.

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Cabana | carreau décoratif Cabana | decorative element Cabana

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

Verlegebeispiele | Exemples de pose | laying examples

8,45 x 33 cm



353021H

Holz-Mix | mélange de bois | wood mix
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

Die Riegel Cabana variieren bewusst in der Farbigkeit. Bitte gemischt aus mehreren Kartons verlegen, damit sich ein gleichmäßiges Bild ergibt.

Les couleurs des carreaux transversaux Cabana varient volontairement. Veuillez mélanger plusieurs cartons lors de la pose pour obtenir un résultat uniforme.

The Cabana strips consciously vary in terms of color. Please combine tiles from several boxes to provide a consistent appearance.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
353019H	35 x 100	347 x 997 x 10,5	1,000 St|pc 6,210 kg	3 St|pc 3,000 m 18,630 kg			BIII GL		**3 x W499** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Spirit | carreau décoratif Spirit | decorative element Spirit

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

35 x 100 cm



353019H

grau-blau | gris bleu | grey-blue
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serie Driftwood, siehe Seite 10.12.
Recommandation relative au sol, série Driftwood, voir page 10.12.
Recommended floor tiles: series Driftwood, see page 10.12.

MANDO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
353020H	35 x 100	347 x 997 x 10,5	1,000 St|pc 6,210 kg	3 St|pc 3,000 m 18,630 kg			BIII GL		**3 x W499** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Spirit | carreau décoratif Spirit | decorative element Spirit

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

35 x 100 cm



353020H

creme-cotto | crème-cotto | cream-cotto
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles


Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serie Driftwood, siehe Seite 10.12.
Recommandation relative au sol, série Driftwood, voir page 10.12.
Recommended floor tiles: series Driftwood, see page 10.12.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland · Allemagne · Germany / Serie · série · series: Mando / Photo: Jochen Stüber





Wunderbar wandelbares Weiß

Puristische Klarheit? Entspannendes Naturambiente? Bei Modern White machen die Dekorelemente den Unterschied. Je nach Wahl harmoniert die perlweiß glänzende Wandfliese mit einer großen Bandbreite von Einrichtungsstilen. Lieferbar ist eine Bordüre, die schwarzem Sahara-Marmor nachempfunden ist, dazu eine weniger kontrastreiche Variante in ruhigen Grautönen. Die Dekorrichtung „Botanic“ bringt ein Stück exotische Natur in das eigene Zuhause. Ein Glanzdruck in Blätteroptik, der auf die seidigmatte Fliesenoberfläche gedruckt wird, schafft eine elegante Verbindung zur glänzenden Basisfliese der Serie.

Un blanc merveilleusement changeant

Clarté épurée ? Ambiance naturelle relaxante ? Avec Modern White, ce sont les éléments décoratifs qui font la différence. Selon votre choix, le carrelage mural blanc nacré s’associera harmonieusement avec un large éventail de styles de décoration intérieure. La gamme comporte une bordure, inspirée du marbre noir du Sahara, ainsi qu’une variante moins contrastée déclinée dans des teintes apaisées de gris. Le style décoratif « Botanic » apporte aux espaces intérieurs une touche de nature exotique. Un motif de feuille imprimé en surbrillance sur la surface mate et soyeuse des carreaux crée un lien élégant avec le carreau de base brillant de la collection.

Wonderfully transformative white

Purist clarity? Relaxing natural ambience? Decorative elements make the difference in the Modern White range. Depending on the selection, the shimmering pearl white wall tile harmonises with a wide range of interior styles. A border is available which is based on black Sahara marble and another less contrasting variant in calm shades of grey. The “Botanic” decorative style adds an exotic touch to any home. A glossy print in leaf optic which is printed on the silky-matt tile surface creates an elegant linking element to the glossy basic tiles in the range.



3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Modern White

MODERN WHITE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283047H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc 14,946 kg	9 St|pc 1,620 m² 24,210 kg	77,754 m² 1.162,080 kg		BIII GL		**W91** (m²)
393050H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc 17,976 kg	5 St|pc 1,350 m² 24,265 kg	32,397 m² 582,360 kg		BIII GL		**W114** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

V1

283047H

perlweiß, glänzend | blanc perle, brillant | pearl-white, glossy
eben | lisse | smooth

30 x 90 cm

V1

393050H

perlweiß, glänzend | blanc perle, brillant | pearl-white, glossy
eben | lisse | smooth


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283048H	10 x 60	97 x 597 x 9	1,667 St|pc	6 St|pc			BIII GL		**W421** (St|pc)
283049H			1,409 kg	3,600 m 5,070 kg			BIII GL		**W421** (St|pc)
393051H	10 x 90	97 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	6 St|pc			BIII GL		**W432** (St|pc)
393052H			1,744 kg	5,400 m 9,420 kg			BIII GL		**W432** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

10 x 60 cm



283048H


schwarz, seidenmatt | noir, mat satiné | black, silky-matt
eben | lisse | smooth



283049H


basaltgrau, seidenmatt | gris basalte, mat satiné | basalt-grey, silky-matt
eben | lisse | smooth

10 x 90 cm



393051H

schwarz, seidenmatt | noir, mat satiné | black, silky-matt
eben | lisse | smooth



393052H

basaltgrau, seidenmatt | gris basalte, mat satiné | basalt-grey, silky-matt
eben | lisse | smooth

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serie Somero, siehe Seite 10.80.
Recommandation relative au sol, série Somero, voir page 10.80.
Recommended floor tiles: series Somero, see page 10.80.

MODERN WHITE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283113H	30 x 60	297 x 597 x 9	1,667 St|pc	2 St|pc			BIII GL		**2 x W424** (St|pc)
283114H			4,484 kg	1,200 m 5,380 kg			BIII GL		**2 x W424** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Botanic | carreau décoratif Botanic | decorative element Botanic

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



283113H
tropical garden
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles





283114H
urban garden
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles



Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serien Soul (Seite 10.86), Oak (Seite 10.54), Driftwood (Seite 10.12).
Recommandation de carreaux de sol, séries Soul (page 10.86), Oak (page 10.54), Driftwood (page 10.12).
Recommended floor tiles: series Soul (page 10.86), Oak (page 10.54), Driftwood (page 10.12).

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
393115H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	2 St|pc			BIII GL		**2 x W462** (St|pc)
393116H			5,392 kg	1,800 m 9,706 kg			BIII GL		**2 x W462** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Botanic | carreau décoratif Botanic | decorative element Botanic

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm





393115H

tropical garden
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles





393116H

urban garden
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serien Soul (Seite 10.86), Oak (Seite 10.54), Driftwood (Seite 10.12).
Recommandation de carreaux de sol, séries Soul (page 10.86), Oak (page 10.54), Driftwood (page 10.12).
Recommended floor tiles: series Soul (page 10.86), Oak (page 10.54), Driftwood (page 10.12).

Pflegeleichter Holz-Look

Mit Oak gelingt eine elegante und raffinierte Holzoptik – in Eiche creme, Eiche natur oder Eiche anthrazit. Die Bodenserie verfügt über 5 Formatvarianten, Treppenelemente, Sockel sowie ein 6-eckiges Bodendekor mit 30 x 35 cm – alle mit **Hytect**-Oberfläche – für viel Gestaltungsspielraum im einheitlichen Look. Für modernen Touch sorgen drei Paneelen-Formate mit 30 x 120, 40 x 120 und 60 x 120 cm. Durch die großen Formate kommt die Maserung besonders gut zur Geltung. Als passende Bordüre empfiehlt sich die aus Oak geschnittene Dekoration „Verso“ der Serie Sky (siehe Seite 10.76).


Aspect bois sans entretien

Décliné dans les teintes chêne crème, chêne nature et chêne anthracite, Oak et son effet bois apportent élégance et raffinement. Avec des carreaux de sol en 5 formats différents, des carreaux d’escalier, des plinthes et un élément de décoration hexagonal de 30 x 35 cm – tous avec surface **Hytect** – la gamme offre une grande liberté conceptuelle pour un aménagement harmonisé. Trois formats de lambris de 30 x 120, 40 x 120 et 60 x 120 cm apportent une touche de modernité. Ces grands formats mettent particulièrement en valeur les veinures du motif bois. La bordure assortie « Verso » est un élément de décoration issu de la gamme Sky (voir page 10.76).

Easy-care wood look

Oak achieves an elegant and refined wood look – in cream, natural or anthracite variants. The floor series offers 5 different sizes, stair elements, skirtings and a hexagonal floor décor in 30 x 35 cm – all of them with **Hytect** surface – for plenty of design freedom with a uniform appearance. A modern touch is provided by three panel sizes measuring 30 x 120, 40 x 120 and 60 x 120 cm. These large formats show the grain at its best advantage. The “Verso” décor cut from Oak in the Sky series is recommended as a matching border (see page 10.76).







Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Oak

OAK

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8470-B695HK							Alb UGL	R10/A	**W161** (m²)
8471-B695HK	15 x 90	147 x 897 x 8	7,407 St|pc	8 St|pc	43,202 m²		Alb UGL	R10/A	**W161** (m²)
8472-B695HK			17,495 kg	1,081 m² 18,896 kg	755,840 kg		Alb UGL	R10/A	**W161** (m²)
8470-B690HK							Alb UGL	R10/A	**W151** (m²)
8471-B690HK	30 x 90	297 x 897 x 8	3,704 St|pc	5 St|pc	40,497 m²		Alb UGL	R10/A	**W151** (m²)
8472-B690HK			17,501 kg	1,350 m² 23,625 kg	708,750 kg		Alb UGL	R10/A	**W151** (m²)

Eiche creme
chêne crème
cream oak V3



Eiche natur
chêne nature
natural oak V4



Eiche anthrazit
chêne anthracite
anthracite oak V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 90 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format



Auftragsfertigung Riegelformat: Rückgabe und/ oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande des formats en traverse : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production in the case of oblong formats: return and/or cancellation of ordered products not possible.

8470-B695HK

Eiche creme | chêne crème | cream oak

8471-B695HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak

8472-B695HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

30 x 90 cm





8470-B690HK

Eiche creme | chêne crème | cream oak

8471-B690HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak

8472-B690HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8470-B620HK							Alb UGL	R10/A	**W161** (m²)
8471-B620HK	30 x 120	297 x 1197 x 8	2,778 St|pc	4 St|pc	43,197 m²		Alb UGL	R10/A	**W161** (m²)
8472-B620HK			17,501 kg	1,440 m² 25,200 kg	756,000 kg		Alb UGL	R10/A	**W161** (m²)
8470-B660HK							Alb UGL	R10/A	**W161** (m²)
8471-B660HK	40 x 120	397 x 1197 x 8	2,083 St|pc	3 St|pc	51,848 m²		Alb UGL	R10/A	**W161** (m²)
8472-B660HK			17,497 kg	1,440 m² 25,200 kg	907,200 kg		Alb UGL	R10/A	**W161** (m²)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 120 cm





8470-B620HK

Eiche creme | chêne crème | cream oak

8471-B620HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak

8472-B620HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

40 x 120 cm





8470-B660HK

Eiche creme | chêne crème | cream oak

8471-B660HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak

8472-B660HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

OAK

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8470-B670HK							Alb UGL	R10/A	**W161** (m²)
8471-B670HK	60 x 120	597 x 1197 x 8	1,388 St|pc / m²	2 St|pc	36,023 m²		Alb UGL	R10/A	**W161** (m²)
8472-B670HK			17,489 kg	1,441 m² 25,200 kg	630,000 kg		Alb UGL	R10/A	**W161** (m²)
8470-B629HK							Alb UGL	R10/A	**W559** (St|pc)
8471-B629HK	30 x 120	297 x 1197 x 8	0,833 St|pc / m	4 St|pc			Alb UGL	R10/A	**W559** (St|pc)
8472-B629HK			5,248 kg	4,802 m 25,200 kg			Alb UGL	R10/A	**W559** (St|pc)

Eiche creme
chêne crème
cream oak V3



Eiche natur
chêne nature
natural oak V4



Eiche anthrazit
chêne anthracite
anthracite oak V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 120 cm



8470-B670HK
Eiche creme | chêne crème | cream oak

8471-B670HK
Eiche natur | chêne nature | natural oak

8472-B670HK
Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 120 cm



8470-B629HK
Eiche creme | chêne crème | cream oak

8471-B629HK
Eiche natur | chêne nature | natural oak

8472-B629HK
Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.
Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.
Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8470-B610HK							Alb UGL		**W439** (St|pc)
8471-B610HK	6 x 60	60 x 597 x 8	1,667 St|pc	27 St|pc			Alb UGL		**W439** (St|pc)
8472-B610HK			1,100 kg	16,197 m 17,820 kg			Alb UGL		**W439** (St|pc)
8470-B698HK							Alb UGL	R10/A	**W518** (St|pc)
8471-B698HK	30 x 35	298 x 344,1 x 8	3,333 St|pc	3 St|pc			Alb UGL	R10/A	**W518** (St|pc)
8472-B698HK			4,166 kg	0,900 m 3,750 kg			Alb UGL	R10/A	**W518** (St|pc)

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

6 x 60 cm





8470-B610HK

Eiche creme | chêne crème | cream oak

8471-B610HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak

8472-B610HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Hexagon | carreau décoratif Hexagon | decorative element Hexagon

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 35 cm




8470-B698HK

Eiche creme | chêne crème | cream oak



8471-B698HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak



8472-B698HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 298 x 344,1 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille: 298 x 344,1 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 298 x 344.1 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Remix / Photo: Jochen Stüber





Souverän – bis ins kleinste Detail

Remix gestaltet eine repräsentative Atmosphäre – mit aufeinander abgestimmten Formaten, Treppenfliesen, warmen Tönen und faszinierenden Dekoren. Alleine für den Boden stehen drei Varianten Protecta-vergütete Fliesen mit R10/A zur Verfügung. Mit ihren 15 x 90 cm, 22,5 x 90 cm und 45 x 90 cm erlauben sie unterschiedliche Verlege-Spielarten: in Beige, Braun, Grau oder Anthrazit. Das glänzende Dekor Onyx (30 x 90 cm, 3er-Set) mit passender Bordüre (15 x 90 cm) in zwei Farbstellungen setzt keramisch echten Onyx-Marmor um, mit seinen wellenförmigen Farbschichten, harmonisch korrespondierend zu den Bodenfarben.

Souverain jusque dans les moindres détails

Remix permet de créer une atmosphère représentative avec des formats assortis, des carreaux d'escalier, des tons chauds et des motifs fascinants. Pour les sols, non moins de trois variantes de carreaux à traitement de surface Protecta R10/A sont disponibles. Les formats 15 x 90 cm, 22,5 x 90 cm et 45 x 90 cm, autorisent des schémas de pose variés en jouant sur les teintes beige, brun, gris et anthracite. Avec ses strates ondulées de différentes teintes, harmonieusement assorties à celles du sol, l'élément de décor brillant Onyx (30 x 90 cm, jeu de 3 carreaux) avec bordure assortie (15 x 90 cm) décliné en deux gammes de couleurs différentes restitue le marbre onyx véritable dans sa version céramique.

Superior – right down to the last detail

Remix designs a representative atmosphere – with matching sizes, stair tiles, warm shades and fascinating décors. There are three variants of Protecta-upgraded tiles with R10/A available for the floor alone. With their 15 x 90 cm, 22.5 x 90 cm and 45 x 90 cm formats, they permit various laying patterns: in beige, brown, grey or anthracite. As a harmonious match for the floor tiles, the glossy Onyx décor (30 x 90 cm, set of 3) and matching border (15 x 90 cm) in two colors is a ceramic interpretation of real onyx marble with its wave-shaped layers of color.


REMIX

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392904H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**W130** (m²)
392905H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**W130** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile


Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm



392904H

lichtgrau | gris lumière | light-grey
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth



392905H

hellbeige | beige clair | light-beige
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392906H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	1,111 St|pc 5,392 kg	3 St|pc 2,700 m 14,559 kg			BIII GL		**3 x W493** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Onyx | carreau décoratif Onyx | decorative element Onyx

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm







392906H

mehrfarbig | multicolore | multi-colored
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert, das mit einer besonders realistischen Steinoptik überzeugt. Die Dekoration besteht aus drei unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet, und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung.

Le décor que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité qui convainc par son visuel de pierre particulièrement réaliste. Ce décor se compose de trois images individuelles différentes. Les rapports de chacune de ces images individuelles sont conçus de façon délibérément libre et ne se lient donc pas dans une pose continue.

The decoration you have chosen is a high quality glazed earthenware product product that gives a particularly impressive and realistic stone optic: The decoration consists of 3 individual pictures. This way, each individual tile doesn`t create one continuous design.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

REMIX


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392907							Bla UGL		**W518** (St|pc)
392908	15 x 90	147 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	2 St|pc			Bla UGL		**W518** (St|pc)
392909			3,277 kg	1,800 m 5,900 kg			Bla UGL		**W518** (St|pc)
392910							Bla UGL		**W518** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Onyx | bordure Onyx | border Onyx

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 90 cm



392907

anthrazit | anthracite
eben mit Einleger | lisse avec inserts | smooth with insert



392908

grau | gris | grey
eben mit Einleger | lisse avec inserts | smooth with insert



392909

beige
eben mit Einleger | lisse avec inserts | smooth with insert



392910

braun | marron | brown
eben mit Einleger | lisse avec inserts | smooth with insert

Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.

Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.

Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert und Feinsteinzeug. Bitte beachten Sie, dass die Steingut Einleger der Onyx Bordüren bewusst in der Farbigkeit variieren. Wir empfehlen die Dekoration vor der Verlegung auszulegen, um das Gesamtbild zu begutachten. So erhalten Sie unter ästhetischen Gesichtspunkten das beste Resultat.

Le décor que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée et en grès cérame fin vitrifié de grande qualité. Veuillez tenir compte du fait que la variation des couleurs des cabochons de faïence des bordures Onyx est voulue. Nous recommandons de disposer le décor temporairement avant la pose définitive afin de vous donner une impression globale du résultat. C'est ainsi que vous obtiendrez le meilleur résultat du point de vue esthétique.

The decoration you have chosen is a high-quality product which combines glazed earthenware and porcelain stoneware. Please note that the earthenware inserts of the Onyx borders intentionally vary in color. We recommend to lay the decoration out prior to laying on the wall in order to get an overall impression of the design. In this way, you will obtain the best result from the aesthetic point of view.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 147 x 897 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 147 x 897 mm

Border, glass fibre net on reverse side, Sheet: 147 x 897 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434587							Bla UGL	R10/A	**W183** (m²)
434588	15 x 90	147 x 897 x 10,5	7,407 St|pc	7 St|pc	25,516 m²		Bla UGL	R10/A	**W183** (m²)
434589			23,036 kg	0,945 m² 21,770 kg	587,790 kg		Bla UGL	R10/A	**W183** (m²)
434590							Bla UGL	R10/A	**W183** (m²)
434583							Bla UGL	R10/A	**W183** (m²)
434584	22,5 x 90	222 x 897 x 10,5	4,938 St|pc	5 St|pc	26,326 m²		Bla UGL	R10/A	**W183** (m²)
434585			23,060 kg	1,013 m² 23,350 kg	607,100 kg		Bla UGL	R10/A	**W183** (m²)
434586							Bla UGL	R10/A	**W183** (m²)



anthrazit
anthracite V3



grau
gris
grey V3



beige V3




braun
brun
brown V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 90 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format



434587
anthrazit | anthracite

434588
grau | gris | grey

434589
beige

434590
braun | brun | brown

PT

22,5 x 90 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format



434583
anthrazit | anthracite

434584
grau | gris | grey

434585
beige

434586
braun | brun | brown

PT

Auftragsfertigung Riegelformate: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.
Fabrication sur commande des formats en traverse : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.
Make-to-order production in the case of oblong formats: return and/or cancellation of ordered products not possible.

REMIX

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434579							Bla UGL	R10/A	**W161** (m²)
434580	45 x 90	447 x 897 x 10,5	2,470 St|pc	2 St|pc	32,389 m²		Bla UGL	R10/A	**W161** (m²)
434581			23,070 kg	0,810 m² 18,680 kg	747,200 kg		Bla UGL	R10/A	**W161** (m²)
434582							Bla UGL	R10/A	**W161** (m²)



anthrazit
anthracite V3



grau
gris
grey V3



beige V3



braun
brun
brown V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

45 x 90 cm



434579
anthrazit | anthracite


434580
grau | gris | grey


434581
beige

434582
braun | brun | brown

PT

Remix: Verlegebeispiele | modèles de pose | laying examples





Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434591							Bla UGL	R10/A	**W559** (St|pc)
434592	30 x 90	297 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	4 St|pc			Bla UGL	R10/A	**W559** (St|pc)
434593			6,910 kg	3,600 m 24,880 kg			Bla UGL	R10/A	**W559** (St|pc)
434594							Bla UGL	R10/A	**W559** (St|pc)
434599							Bla UGL		**W446** (St|pc)
434600	7 x 90	70 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	8 St|pc			Bla UGL		**W446** (St|pc)
434601			1,711 kg	7,200 m 12,320 kg			Bla UGL		**W446** (St|pc)
434602							Bla UGL		**W446** (St|pc)

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 90 cm



434591
anthrazit | anthracite

434592
grau | gris | grey

434593
beige

434594
braun | brun | brown

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.


Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 90 cm



434599
anthrazit | anthracite

434600
grau | gris | grey

434601
beige

434602
braun | brun | brown

REMIX

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434595							Bla UGL	R10/B	**W288** (m²)
434596	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**W288** (m²)
434597			22,222 kg	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**W288** (m²)
434598							Bla UGL	R10/B	**W288** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm




434595
anthrazit | anthracite



434596
grau | gris | grey



434597
beige



434598
braun | brun | brown



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Remix / Photo: Jochen Stüber

Ursprünglich und edel


Die Feinsteinzeug-Serie Sierra bringt durch ihre Farben und Oberflächenoptik Ursprünglichkeit und Natürlichkeit in den Wohnraum. Die Farbstellung Hellbeige gibt die Charakteristika von Sandstein authentisch wieder: dezente Farbschichtungen mit typischen Farbverläufen. In der Variante Anthrazit erfahren die Stäbchenmosaike in unterschiedlichen Formaten und Schnittrichtungen eine stärkere Betonung des Mauerwerkscharakters. Passende Bodenfliesen in den Formaten 5 x 5 cm und 30 x 60 cm sind in den vier Serien-Farben (neben Hellbeige und Anthrazit, Hellgrau und Weiß) verfügbar. Die Boden- und Treppenfliesen (30 x 60 cm) sind Protecta-vergütet und trittsicher R9.

Authentique et noble

De par ses teintes et sa structure de surface, la série de grès cérame Sierra apporte à vos intérieurs une touche d'authenticité et de naturel. La couleur beige clair restitue fidèlement les caractéristiques du grès : strates de couleur beige clair et nuances reconnaissables. Les bâtonnets de mosaïque aux formats et sens de coupe différents soulignent l'aspect maçonné. Les carreaux de sol assortis sont disponibles en formats différents 5 x 5 cm et 30 x 60 cm et dans quatre palettes de couleurs (beige clair et anthracite mais aussi gris clair et blanc). Les carreaux de sol et d'escalier (30 x 60 cm) ont reçu une finition Protecta et sont antidérapants R9.

Original and elegant

The porcelain stoneware Sierra series adds originality and naturalness to living areas thanks to its colors and surface look. The color light-beige authentically reflects the characteristics of sandstone and its subtle color layers with typical color variations. In the anthracite variant, block mosaics in various sizes and cutting angles emphasize the masonry character even further. Matching floor tiles in the sizes 5 x 5 cm and 30 x 60 cm are available in the four colors of the series (light-beige, anthracite, light-grey and white). The floor and stair tiles (30 x 60 cm) are Protecta-upgraded and feature non-slip R9.







Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Sierra

SIERRA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
059703							Bla UGL	R9	**W122** (m²)
059800	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,560 St|pc	6 St|pc	43,165 m²		Bla UGL	R9	**W122** (m²)
059801			23,241 kg	1,079 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R9	**W122** (m²)
059805							Bla UGL	R9	**W122** (m²)



anthrazit
anthracite V2



hellgrau
gris clair
light-grey V2

hellbeige
beige clair
light-beige V2

weiß
blanc
white V1

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm





059703
anthrazit | anthracite

059800
hellgrau | gris clair | light-grey

059801
hellbeige | beige clair | light-beige


059805
weiß | blanc | white

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
050439							Bla UGL	R9	**W476** (St|pc)
059811	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	6 St|pc			Bla UGL	R9	**W476** (St|pc)
059812			7,293 kg	3,599 m 26,250 kg			Bla UGL	R9	**W476** (St|pc)
059815							Bla UGL	R9	**W476** (St|pc)
059741							Bla UGL		**W439** (St|pc)
059813	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
059814			1,584 kg	13,197 m 20,900 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
059816							Bla UGL		**W439** (St|pc)

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



PT

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

050439
anthrazit | anthracite

059811
hellgrau | gris clair | light-grey

059812
hellbeige | beige clair | light-beige

059815
weiß | blanc | white

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



PT

059741
anthrazit | anthracite

059813
hellgrau | gris clair | light-grey

059814
hellbeige | beige clair | light-beige

059816
weiß | blanc | white


SIERRA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433101							Bla UGL	R9	**W288** (m²)
433102	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R9	**W288** (m²)
433109			22,222 kg	0,990 m² 22,000 kg	666,000 kg		Bla UGL	R9	**W288** (m²)
433110							Bla UGL	R9	**W288** (m²)
229659							Bla UGL	R9	**W383** (m²)
221379	30 x 30	298 x 298 x 10,5	11,110 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,703 m²		Bla UGL	R9	**W383** (m²)
221380			24,220 kg	0,990 m² 23,980 kg	719,400 kg		Bla UGL	R9	**W383** (m²)
221381							Bla UGL	R9	**W383** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



433101 V2
anthrazit | anthracite



433102 V2
hellgrau | gris clair | light-grey



433109 V2
hellbeige | beige clair | light-beige



433110 V1
weiß | blanc | white



PT

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

Riegelmosaik | Mosaïques en traverse | oblong mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm



229659 V2
anthrazit | anthracite



221379 V2
hellgrau | gris clair | light-grey



221380 V2
hellbeige | beige clair | light-beige




221381 V1
weiß | blanc | white

PT

Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 298 x 298 mm

Collage sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 298 x 298 mm

Glass fibre net on reverse side, Sheet: 298 x 298 mm



Vorschlag für Bordürengestaltung: Aus einem Mosaikbogen können fünf Bordüren gemäß beigefügter Skizze entnommen werden = 1,5 lfm.

Proposition pour l'aménagement de bordures : Une feuille en mosaïques peut être divisée en cinq bordures selon le croquis ci-joint = 1,5 ml.

Proposal for borders design: five borders can be taken from one mosaic sheet according to the enclosed sketch = 1.5 lin. m.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Sierra



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Sky / Photo: Jochen Stüber



Luzid, heiter – und ein Hauch Dynamik


Mit Sky verwandeln sich Bäder in lichthelle Räume. Für mehr Tiefenwirkung sorgt die Oberflächenvariante „glänzend“ – alternativ erlaubt „matt“ eine naturnahe Gestaltung. Mit der reinigungsfreundlichen **Hytect**-Oberfläche der Wandfliesen, zwei Farben – Grau oder Beige – sowie einem Format mit 30 x 90 cm gibt Sky ein klares und selbstbewusstes Statement ab. Als passende Bodenserie empfiehlt sich Oak, aus der auch das skandinavisch-dynamische Dekor Verso in 10 x 90 cm geschnitten wurde. Dekor und Boden sind in Eiche creme, Eiche natur oder Eiche anthrazit erhältlich.

Lucidité, entrain et un soupçon de dynamisme

Sky transforme la salle de bains en une pièce lumineuse. La touche de profondeur est apportée par la finition de surface « brillante » ou la finition « mat » pour un rendu naturel. Avec la surface **Hytect** facile à nettoyer des carreaux de mur, deux couleurs – gris ou beige – et un format de 30 x 90 cm, Sky fait une déclaration claire et avec une grande assurance. Le choix de Oak comme gamme de sol complémentaire paraît comme une évidence, tout comme celui de l’élément de décor dynamique Verso de 10 x 90 cm, d’inspiration scandinave, issu de la même gamme. L’élément de décoration et les carreaux de sol sont disponibles dans les teintes chêne crème, chêne naturel et chêne anthracite.

Lucid, cheerful – and a touch of dynamism

Sky transforms bathrooms into ultra-bright spaces. More depth is effected by the “glossy” surface variant, while “matt” permits a more natural design. With the easy-clean **Hytect** surface of the wall tiles, two colors – grey or beige – and a format of 30 x 90 cm, Sky makes a clear and self-confident statement. Oak is ideal as a matching floor series – from which the dynamic Scandinavian-style Verso decor in 10 x 90 cm is also cut. Both the decor and the floor tiles are available in cream oak, natural oak or anthracite oak.



SKY

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392911H							BIII GL		**W130** (m²)
392912H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**W130** (m²)
392913H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**W130** (m²)
392914H							BIII GL		**W130** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm



V2

392911H

grau | gris | grey
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth



V2

392912H

grau | gris | grey
matt, eben | mat, lisse | matt, smooth



V2

392913H

beige
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth



V2

392914H

beige
matt, eben | mat, lisse | matt, smooth

Bodenempfehlung Serie Oak, siehe Seite 10.54.
Recommandation relative au sol, série Oak, voir page 10.54.
Recommended floor tiles: series Oak, see page 10.54.


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392918	5 x 90	47 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	3 St|pc			Bla UGL		**W446** (St|pc)
392919			1,161 kg	2,700 m 3,135 kg			Bla UGL		**W446** (St|pc)
392915H							Alb UGL		**W534** (St|pc)
392916H	10 x 90	97 x 897 x 8	1,111 St|pc	2 St|pc			Alb UGL		**W534** (St|pc)
392917H			1,667 kg	1,800 m 3,000 kg			Alb UGL		**W534** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Paint | bordure Paint | border Paint

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 90 cm



392918

grau | gris | grey
eben | lisse | smooth



392919

beige
eben | lisse | smooth

Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.

Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.

Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

Bordüre Verso | bordure Verso | border Verso

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

10 x 90 cm




392916H

Eiche natur | chêne nature | natural oak
eben | lisse | smooth



392915H

Eiche creme | chêne crème | cream oak
eben | lisse | smooth



392917H

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
eben | lisse | smooth

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet. Materialbedingt gibt es einen kleinen Höhenunterschied zwischen Dekoration und Flächenware. Bitte diesen Unterschied bei der Verlegung durch einen höheren Kleberauftrag im Bereich der Dekoration ausgleichen.

Pose murale uniquement. La différence d'épaisseur entre les matériaux entraîne une légère différence de niveau entre l'élément de décoration et le reste des carreaux. Cette différence sera comblée facilement par l'application d'une quantité plus importante de colle au niveau du décor.

Only suitable for laying on the wall. Due to the material properties, there is a slight difference in height between the décor and the remaining tiles. Please compensate for this height difference by applying more adhesive to the décor tile.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.





Viel gestalterische Freiheit

Somero überzeugt als Wand- und Bodenserie in unterschiedlichen Wohnstilen. Ob reduziert, funktional, klassisch oder im modernen Design – Somero passt immer optimal und bringt einen Hauch von Eleganz mit ein. In Beige, Grau, Schlamm oder Anthrazit. Für noch mehr gestalterische Freiheit sorgen die vier Formate in R10/A in 10 x 60 cm, 15 x 60 cm, 30 x 60 cm (auch in R9) und 60 x 60 cm, Treppenfliesen sowie ein Mosaik in 5 x 5 cm und Trittsicherheit R10/B für Nassbereiche. Alle Fliesen der Serie sind Protecta-vergütet – für eine vereinfachte Reinigung.

Liberté absolue dans le choix

Somero est une série murale et de sol qui séduit par ses différents styles. Minimaliste, fonctionnel, classique ou moderne, Somero convient toujours et donne une touche d'élégance. En beige, gris, boue ou anthracite. Disponibles en R10/A, les formats de 10 x 60 cm, 15 x 60 cm, 30 x 60 cm (également disponible en R9) et 60 x 60 cm, les carreaux d'escalier, la mosaïque de 5 x 5 cm et le revêtement antidérapant R10/B pour les pièces humides donnent encore plus de liberté de conception. Tous les carreaux de la gamme ont un revêtement Protecta et sont ainsi faciles à nettoyer.

An abundance of design freedom

Somero is convincing as a wall and floor series in various living styles. Whether minimalist, functional, classic or in modern design – Somero is always a perfect solution and introduces a touch of elegance. In beige, grey, mud-brown or anthracite. Even more freedom of design is provided by the four R10/A formats of 10 x 60 cm, 15 x 60 cm, 30 x 60 cm (also in R9) and 60 x 60 cm, stair tiles, 5 x 5 cm mosaics and R10/B slip resistance for wet areas. All tiles in the series are Protecta-upgraded to facilitate cleaning.




Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Somero / Photo: Jochen Stüber

SOMERO


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434632							Bla UGL	R10/A	**W196** (m²)
434633	10 x 60	97 x 597 x 10,5	16,667 St|pc	15 St|pc	35,999 m²		Bla UGL	R10/A	**W196** (m²)
434634			23,667 kg	0,900 m² 21,300 kg	852,000 kg		Bla UGL	R10/A	**W196** (m²)
434635							Bla UGL	R10/A	**W196** (m²)
434636							Bla UGL	R10/A	**W183** (m²)
434637	15 x 60	147 x 597 x 10,5	11,111 St|pc	11 St|pc	39,600 m²		Bla UGL	R10/A	**W183** (m²)
434638			23,222 kg	0,990 m² 22,990 kg	919,600 kg		Bla UGL	R10/A	**W183** (m²)
434639							Bla UGL	R10/A	**W183** (m²)




beige V4



grau
gris
grey V4



schlamm
boue
mud V4



anthrazit
anthracite V4

Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

10 x 60 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format



PT

434632
beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434633
grau | gris | grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434634
schlamm | boue | mud
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434635
anthrazit | anthracite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

15 x 60 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format



PT

434636
beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434637
grau | gris | grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434638
schlamm | boue | mud
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434639
anthrazit | anthracite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Auftragsfertigung Riegelformate: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.
Fabrication sur commande des formats en traverse : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.
Make-to-order production in the case of oblong formats: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434620							Bla UGL	R9	**W114** (m²)
434621							Bla UGL	R9	**W114** (m²)
434622							Bla UGL	R9	**W114** (m²)
434623	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R9	**W114** (m²)
434624			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R10/A	**W114** (m²)
434625							Bla UGL	R10/A	**W114** (m²)
434626							Bla UGL	R10/A	**W114** (m²)
434627							Bla UGL	R10/A	**W114** (m²)
434628							Bla UGL	R10/A	**W130** (m²)
434629	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R10/A	**W130** (m²)
434630			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R10/A	**W130** (m²)
434631							Bla UGL	R10/A	**W130** (m²)

Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



434620
beige
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434621
grau | gris | grey
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434622
schlamm | boue | mud
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434623
anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434624
beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434625
grau | gris | grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434626
schlamm | boue | mud
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434627
anthrazit | anthracite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



60 x 60 cm



434628
beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434629
grau | gris | grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434630
schlamm | boue | mud
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434631
anthrazit | anthracite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded




SOMERO


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434644							Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
434645	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	6 St|pc			Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
434646			6,968 kg	3,599 m 25,080 kg			Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
434647							Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
434648							Bla UGL		**W439** (St|pc)
434649	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	15 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
434650			1,584 kg	8,998 m 14,250 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
434651							Bla UGL		**W439** (St|pc)




beige V4



grau
gris
grey V4



schlamm
boue
mud V4



anthrazit
anthracite V4

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



PT

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

434644
beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434645
grau | gris | grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434646
schlamm | boue | mud
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434647
anthrazit | anthracite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



PT

434648
beige
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434649
grau | gris | grey
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434650
schlamm | boue | mud
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434651
anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434640							Bla UGL	R10/B	**W288** (m²)
434641	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**W288** (m²)
434642			22,222 kg	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**W288** (m²)
434643							Bla UGL	R10/B	**W288** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic


Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



434640

beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded




434641

grau | gris | grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



434642

schlamm | boue | mud
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



434643

anthrazit | anthracite
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Urbaner Chic in trendiger Beton-Optik

Vier Farben, zwei Formate – so puristisch versteht Soul zu überzeugen. Für ein zeitloses Interieur oder einen Style mit engem Bezug zur Natur. Je nach Farbstellung lassen sich hier unterschiedliche Wirkungen erzielen. In Braun, Anthrazit, Basalt, Zementgrau stehen Fliesen in klassischen 30 x 60 cm und quadratischen 60 x 60 cm mit Trittsicherheit R9 zur Verfügung. Ergänzt wird die Formatpalette durch passende Treppenfliesen in 30 x 60 cm, Sockel und 5 x 5 cm-Mosaik – für eine durchgehend einheitliche Gestaltung an Wand, Boden und in Nassbereichen.

Le chic urbain du look béton

Quatre teintes, deux formats suffisent à Soul pour convaincre. Pour un intérieur intemporel ou un style proche de la nature. Différentes combinaisons de teintes permettent d'obtenir différents effets. Les carreaux antidérapants R9 sont disponibles en brun, anthracite, basalte et gris ciment au format rectangulaire de 30 x 60 cm ou carré de 60 x 60 cm. La gamme est complétée par les nez de marche de 30 x 60 cm, les plinthes et les mosaïques de 5 x 5 cm pour une conception uniforme des murs, sols et espaces humides.

Urban chic with a trendy concrete look

Available in four colors and two formats – Soul is convincingly puristic. For a timeless interior or a style with a close connection to nature. Depending on the colors, various effects can be achieved here. Tiles in classic 30 x 60 cm and square 60 x 60 cm formats with R9 slip resistance are available in brown, anthracite, basalt and cement-grey. The range of formats is supplemented by matching stair tiles in 30 x 60 cm, skirtings and 5 x 5 cm mosaics – for a consistently uniform design on walls, floors and in wet areas.







Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Soul / Photo: Jochen Stüber

SOUL

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434854							Bla UGL	R9	**W91** (m²)
434855	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R9	**W91** (m²)
434856			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R9	**W91** (m²)
434857							Bla UGL	R9	**W91** (m²)
434858							Bla UGL	R9	**W102** (m²)
434859	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R9	**W102** (m²)
434860			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R9	**W102** (m²)
434861							Bla UGL	R9	**W102** (m²)




braun
brun
brown V4



anthrazit
anthracite V4



basalt
basalte
basalt V3



zementgrau
gris ciment
cement-grey V3

Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



434854
braun | brun | brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434855
anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434856
basalt | basalte | basalt
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434857
zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded



60 x 60 cm



434858
braun | brun | brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434859
anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434860
basalt | basalte | basalt
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434861
zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434862							Bla UGL	R9	**W473** (St|pc)
434863	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	6 St|pc			Bla UGL	R9	**W473** (St|pc)
434864			6,968 kg	3,599 m 25,080 kg			Bla UGL	R9	**W473** (St|pc)
434865							Bla UGL	R9	**W473** (St|pc)
434866							Bla UGL		**W439** (St|pc)
434867	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
434868			1,584 kg	13,197 m 20,900 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
434869							Bla UGL		**W439** (St|pc)

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



434862

braun | brun | brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434863

anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434864

basalt | basalte | basalt
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434865

zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

PT

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



434866

braun | brun | brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434867

anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434868

basalt | basalte | basalt
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434869

zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

PT


SOUL

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434850							Bla UGL	R10/B	**W288** (m²)
434851	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**W288** (m²)
434852			22,222 kg	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**W288** (m²)
434853							Bla UGL	R10/B	**W288** (m²)

Mosaik | Mosaïque | Mosaic


Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm




434850 V4

braun | brun | brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded



434851 V4

anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded



434852 V3

basalt | basalte | basalt
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded



434853 V3

zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm




Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland / Serie · série · series: Soul / Photo: Jochen Stüber



3D-Rendering / Serie · série · series: Stories





Wenn Räume erzählen

Die Serie Stories kommt durch und durch urban daher: mit ihrer Optik von Zement, ihren zeitlosen Grautönen, ihren vielen kreativen Möglichkeiten und ihrer faszinierenden Großzügigkeit. Über die bewusste Kombination von Serienkomponenten spiegeln sich die individuellen Vorlieben der Bewohner wider: Der Raum erzählt Geschichten. Die Bodenfliesen überzeugen durch ihre soften Nuancierungen und ihre unverfälschte, steinmatte Charakteristik von Zement. Für ein reizvoll urbanes Flair. Spannend wird die Serie Stories durch ihre zwei Dekore: das Schnittdekor Tangram und das Volldekor Ivy.

Lorsque les pièces racontent une histoire

La Série Stories est urbaine de A à Z : avec son aspect ciment et ses tons gris intemporels, ses nombreuses possibilités en matière de création et une fascinante générosité. La combinaison des composants de cette série reflète les goûts de ses occupants : la pièce raconte alors une histoire. Ces carreaux de sol sauront convaincre par leurs nuances douces et la pureté minérale du ciment. Pour donner aux espaces un charme urbain. Deux passionnants nouveaux décors viennent compléter la Série Stories : le décor découpé Tangram et le décor intégral Ivy.

When rooms tell stories

The series Stories is urban to the core: with its cement-like look, timeless grey shades, countless creative options and fascinating opulence. The intentional combination of components of the series reflects the residents' individual preferences: rooms literally tell stories. The floor tiles are convincing thanks to their soft nuances and unadulterated, stone-matt cement characteristics, thus creating an appealingly urban flair. What also makes the series Stories interesting is its two decoration variants: the Tangram cut decor and the Ivy full decor.

STORIES

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283177H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**W63** (m²)
283178H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W63** (m²)
353183H	35 x 100	347 x 997 x 10,5	2,857 St|pc	3 St|pc	58,803 m²		BIII GL		**W124** (m²)
353184H			17,742 kg	1,050 m² 18,630 kg	1.043,280 kg		BIII GL		**W124** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed


30 x 60 cm



283177H

pearl, steinmatt | pierre mat | stone-matt
strukturiert | structuré | structured

V2




283178H

soft grey, steinmatt | pierre mat | stone-matt
strukturiert | structuré | structured

V2

35 x 100 cm *



353183H

pearl, steinmatt | pierre mat | stone-matt
strukturiert | structuré | structured

V2

353184H

soft grey, steinmatt | pierre mat | stone-matt
strukturiert | structuré | structured

V2

* Achtung: Sonderpalette.
Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale.
Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet.
No return, no exchange.


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283187H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**W91** (m²)
283188H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W91** (m²)
353185H	35 x 100	347 x 997 x 10,5	2,857 St|pc	3 St|pc	58,803 m²		BIII GL		**W130** (m²)
353186H			17,742 kg	1,050 m² 18,630 kg	1.043,280 kg		BIII GL		**W130** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Volldekor Ivy | Volldekor carreau décoratif Ivy | decorative element Ivy


Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



283187H


soft sepia, steinmatt | pierre mat | stone-matt
strukturiert | structuré | structured



283188H


soft concrete, steinmatt | pierre mat | stone-matt
strukturiert | structuré | structured

35 x 100 cm *



353185H

soft sepia, steinmatt | pierre mat | stone-matt
strukturiert | structuré | structured



353186H

soft concrete, steinmatt | pierre mat | stone-matt
strukturiert | structuré | structured

* Achtung: Sonderpalette.
  Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale.
  Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet.
  No return, no exchange.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

STORIES

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283179H							Bla UGL	R10/A	**W501** (St|pc)
283180H	30 x 30	297 x 297 x 10,5	3,333 Bögen|plaques|sheets	2 Bögen|plaques|sheets			Bla UGL	R10/A	**W501** (St|pc)
283181H			6,613 kg	0,600 m 3,968 kg			Bla UGL	R10/A	**W501** (St|pc)
283182H							Bla UGL	R10/A	**W501** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikmatte Tangram | mosaïque Tangram | mosaic sheet Tangram

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm



283179H
ivory
strukturiert, veredelt |
structuré, avec finition |
structured, coated



283180H
concrete
strukturiert, veredelt |
structuré, avec finition |
structured, coated



283181H
sepia
strukturiert, veredelt |
structuré, avec finition |
structured, coated



283182H
anthracite
strukturiert, veredelt |
structuré, avec finition |
structured, coated



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432315H							Bla UGL	R10/A	**W72** (m²)
432316H	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5.556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10/A	**W72** (m²)
432317H			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R10/A	**W72** (m²)
432318H							Bla UGL	R10/A	**W72** (m²)
432319H							Bla UGL	R10/A	**W84** (m²)
432320H	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R10/A	**W84** (m²)
432321H			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R10/A	**W84** (m²)
432322H							Bla UGL	R10/A	**W84** (m²)

ivory V2



concrete V2



sepia V2



anthracite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm





432315H
ivory
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

432316H
concrete
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

432317H
sepia
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

432318H
anthracite
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

60 x 60 cm





432319H
ivory
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

432320H
concrete
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

432321H
sepia
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

432322H
anthracite
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

STORIES

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432323							Bla UGL	R10/A	**W140** (m²)
432324	100 x 100	997 x 997 x 6	1,000 St|pc	2 St|pc	50,000 m²		Bla UGL	R10/A	**W140** (m²)
432325			14,100 kg	2,000 m² 28,200 kg	705,000 kg		Bla UGL	R10/A	**W140** (m²)
432326							Bla UGL	R10/A	**W140** (m²)

ivory V2



concrete V2



sepia V2




anthracite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

100 x 100 cm





PT

432323

ivory
strukturiert, vergütet |
structuré, traité |
structured, upgraded

432324

concrete
strukturiert, vergütet |
structuré, traité |
structured, upgraded

432325

sepia
strukturiert, vergütet |
structuré, traité |
structured, upgraded

432326

anthracite
strukturiert, vergütet |
structuré, traité |
structured, upgraded

Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432331H							Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
432332H	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	6 St|pc			Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
432333H			6,968 kg	3,599 m 25,080 kg			Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
432334H							Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
432327H							Bla UGL		**W439** (St|pc)
432328H	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	15 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
432329H			1,584 kg	8,998 m 14,250 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
432330H							Bla UGL		**W439** (St|pc)

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm





432331H
ivory
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

432333H
sepia
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

432332H
concrete
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

432334H
anthracite
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.


Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm





432327H
ivory
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

432329H
sepia
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

432328H
concrete
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

432330H
anthracite
strukturiert, veredelt | structuré, avec finition | structured, coated

STORIES

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432335H							Bla UGL	R10/B	**W151** (m²)
432336H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	64,000 m²		Bla UGL	R10/B	**W151** (m²)
432337H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg		Bla UGL	R10/B	**W151** (m²)
432338H							Bla UGL	R10/B	**W151** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm




432335H

ivory
strukturiert, veredelt |
structuré, avec finition |
structured, coated




432336H

concrete
strukturiert, veredelt |
structuré, avec finition |
structured, coated



432337H

sepia
strukturiert, veredelt |
structuré, avec finition |
structured, coated



432338H

anthracite
strukturiert, veredelt |
structuré, avec finition |
structured, coated



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm



3D-Rendering / Serie · série · series: Stories



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Toblin / Photo: Jochen Stüber



Seidig schimmernde Eleganz

Eine edle Mischoptik aus Marmor und Alabaster verleiht der Serie Toblin eine luxuriöse und gleichzeitig natürliche Anmutung. Die großzügigen Formate 80 x 80 und 120 x 120 cm sind in vier Farbtönen erhältlich und untereinander kombinierbar. Sie verleihen den individuellen Wohnvorstellungen langlebige Eleganz.

Reflet satiné d'une grande élégance

Une alliance visuelle raffinée de marbre et d'albâtre confère à la série Toblin un aspect à la fois luxueux et naturel. Les formats généreux de 80 x 80 et 120 x 120 cm sont disponibles en quatre couleurs et combinables à souhait. Ils permettent la réalisation de projets d'aménagement misant sur une élégance durable.

Silky shimmering elegance

An elegant mixed look comprising marble and alabaster lends the Toblin range a luxurious yet natural appearance. The large 80 x 80 and 120 x 120 cm formats are available in four colors and can be combined at will. Attributing lasting elegance to individual interiors.



TOBLIN

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431901							Bla UGL	R9	**W114** (m²)
431902	80 x 80	797 x 797 x 6	1,563 St|pc	2 St|pc	89,571 m²		Bla UGL	R9	**W114** (m²)
431903			14,000 kg	1,280 m² 17,914 kg	1.253,980 kg		Bla UGL	R9	**W114** (m²)
431904							Bla UGL	R9	**W114** (m²)



moon V4



kiesel
pierre
pebble V4



fossil V4



pearl V4

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

80 x 80 cm



PT

431901
moon
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

431902
kiesel | pierre | pebble
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

431903
fossil
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

431904
pearl
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431905							Bla UGL	R9	**W151** (m²)
431906	120 x 120	1.197 x 1.197 x 6	0,694 St|pc	2 St|pc	72,005 m²		Bla UGL	R9	**W151** (m²)
431907			13,991 kg	2,882 m² 40,320 kg	1.008,000 kg		Bla UGL	R9	**W151** (m²)
431908							Bla UGL	R9	**W151** (m²)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

120 x 120 cm



PT

431905

moon
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

431906

kiesel | pierre | pebble
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

431907

fossil
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

431908

pearl
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

Achtung: Sonderpalette, Verpackungspauschale 40 Euro/Palette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : Forfait d'emballage pour palette spéciale : 40 Euro / palette. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet, packaging lump sum of 40 Euro/pallet. No return, no exchange.

TOBLIN

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431909							Bla UGL		**W446** (St|pc)
431910	7 x 80	70 x 797 x 6	1,250 St|pc	10 St|pc			Bla UGL		**W446** (St|pc)
431911			0,984 kg	8,000 m 7,870 kg			Bla UGL		**W446** (St|pc)
431912							Bla UGL		**W446** (St|pc)



moon V4



kiesel
pierre
pebble V4



fossil V4



pearl V4

Sockel, geschnitten | plinthe, à bord vif | skirting, cut

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 80 cm





431909

moon
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

431910

kiesel | pierre | pebble
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

431911

fossil
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

431912

pearl
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded



3D-Rendering / Serie · série · series: Toblin



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Trias / Photo: Jochen Stüber





Elementar, modern, repräsentativ

Mit ihrer klaren, authentischen Optik und Trittsicherheiten R10/A und R11/B ist Trias geradezu prädestiniert für die moderne Badgestaltung für Boden und Wand. In Zinkgrau, Eisenerz, Sandgelb, Erdbraun oder Calcitweiß stehen zahlreiche Formatvarianten zur Verfügung: vom dekorativen 5 cm-Mosaik bis hin zu repräsentativen Fliesen. Die Protecta-vergütete Trias eignet sich sowohl für Nassbereiche als auch für alle Wohnbereiche.

Elémentaire, moderne, représentatif

Son apparence épurée et authentique et les classes d'antidérapance R10/A et R11/B font de Trias le revêtement de mur et de sol idéal pour la salle de bain moderne. Trias se décline dans les teintes gris zinc, minerai de fer, jaune sable, brun terre et blanc calcite et en une grande variété de formats allant de la mosaïque décorative de 5 x 5 cm au carreau représentatif. La série Trias à revêtement Protecta convient aussi bien pour les locaux humides que pour toutes les pièces d'habitation.

Elementary, modern and representative

With its clear, authentic look and the slip-resistance categories R10/A and R11/B, Trias is predestined for floors and walls in modern bathroom design. In zinc-grey, iron ore, sand-yellow, earth-brown or calcite-white, numerous format variants are available: from decorative 5 cm mosaics to representative tiles. The Protecta-upgraded Trias series is suitable for both wet areas and for all living areas.

TRIAS

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
052225							Bla UGL	R10/A	**W114** (m²)
052226							Bla UGL	R10/A	**W114** (m²)
052227							Bla UGL	R10/A	**W114** (m²)
052228							Bla UGL	R10/A	**W114** (m²)
052229	30 x 60	297 x 596 x 10,0	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10/A	**W114** (m²)
052230			21,724 kg	1,080 m² 23,460 kg	938,400 kg		Bla UGL	R11/B	**W122** (m²)
052231							Bla UGL	R11/B	**W122** (m²)
052232							Bla UGL	R11/B	**W122** (m²)
052233							Bla UGL	R11/B	**W122** (m²)
052234							Bla UGL	R11/B	**W122** (m²)



calcitweiß
blanc calcite
calcite-white
V3



zinkgrau
gris zinc
zinc-grey
V3



eisenerz
minerai de fer
iron ore
V3



sandgelb
jaune sable
sand-yellow
V3



erdbraun
brun terre
earth-brown
V3

Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



PT

052225|052230
calcitweiß | blanc calcite | calcite-white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052226|052231
zinkgrau | gris zinc | zinc-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052227|052232
eisenerz | minerai de fer | iron ore
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052228|052233
sandgelb | jaune sable | sand-yellow
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052229|052234
erdbraun | brun terre | earth-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
052240							Bla UGL	R10/A	**W130** (m²)
052241							Bla UGL	R10/A	**W130** (m²)
052242	60 x 60	596 x 596 x 10,0	2,778 St|pc / m²	3 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10/A	**W130** (m²)
052243			22,780 kg	1,080 m² 24,600 kg	984,000 kg		Bla UGL	R10/A	**W130** (m²)
052244							Bla UGL	R10/A	**W130** (m²)
052235							Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
052236							Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
052237	30 x 60	297 x 596 x 10,0	1,667 St|pc / m	6 St|pc			Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
052238			6,968 kg	3,599 m 25,080 kg			Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
052239							Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)

Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm



PT

052240
calcitweiß | blanc calcite | calcite-white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052241
zinkgrau | gris zinc | zinc-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052242
eisenerz | minerai de fer | iron ore
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052243
sandgelb | jaune sable | sand-yellow
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052244
erdbraun | brun terre | earth-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



PT

052235
calcitweiß | blanc calcite | calcite-white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052236
zinkgrau | gris zinc | zinc-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052237
eisenerz | minerai de fer | iron ore
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052238
sandgelb | jaune sable | sand-yellow
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052239
erdbraun | brun terre | earth-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

TRIAS

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
052245							Bla UGL		**W439** (St|pc)
052246							Bla UGL		**W439** (St|pc)
052247	7 x 60	70 x 596 x 10,0	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
052248			1,550 kg	13,197 m 20,460 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
052249							Bla UGL		**W439** (St|pc)



calcitweiß
blanc calcite
calcite-white
V3



zinkgrau
gris zinc
zinc-grey
V3



eisenerz
minerai de fer
iron ore
V3



sandgelb
jaune sable
sand-yellow
V3



erdbraun
brun terre
earth-brown
V3

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm





PT

052245

calcitweiß | blanc calcite | calcite-white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052246

zinkgrau | gris zinc | zinc-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052247

eisenerz | minerai de fer | iron ore
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052248

sandgelb | jaune sable | sand-yellow
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

052249

erdbraun | brun terre | earth-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
052265							Bla UGL	R11/B	**W288** (m²)
052266							Bla UGL	R11/B	**W288** (m²)
052267	5 x 5	47 x 47 x 10,0	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R11/B	**W288** (m²)
052268			21,800 kg	0,990 m² 21,582 kg	647,460 kg		Bla UGL	R11/B	**W288** (m²)
052269							Bla UGL	R11/B	**W288** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



052265

calcitweiß | blanc calcite | calcite-white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



052266

zinkgrau | gris zinc | zinc-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



052267

eisenerz | minerai de fer | iron ore
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded





052268

sandgelb | jaune sable | sand-yellow
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



052269

erdbraun | brun terre | earth-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Mosaik, Verklebung
rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame
en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net
on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Einladung zum individuellen Gestalten

Bei der Planung offener Übergänge zwischen Küchen- und Wohnbereich bietet Twin ideale Voraussetzungen für individuelle, in sich schlüssige Lösungen. Die Serie lädt dazu ein, bei der Gestaltung des Raumes durch gezielte Auswahl von Farbstellungen und Formaten das ganz persönliche Stilempfinden auszudrücken. Praktische Vorteile im Alltag bietet die reinigungsfreundliche und antibakteriell wirkende **Hytect**-Oberfläche der Bodenfliesen.

Invitation à une décoration personnalisée

Dans la planification de l'espace entre cuisine et salle de séjour, Twin se prête de façon idéale à l'élaboration de solutions individualisées et pertinentes. Par un choix ciblé de teintes et de formats, la série invite à la réalisation de concepts stylistiques personnalisés. La surface **Hytect** facile à nettoyer et antibactérienne des carreaux de sol offre des avantages pratiques dans la vie quotidienne.

An invitation for individual design

When planning open transitions between kitchen and living areas, Twin offers ideal conditions for individual and consistent solutions. Thanks to a specific selection of colors and formats, the series invites to expressing one's own personal style when designing a room. Practical everyday advantages are offered by the **Hytect** surface of the floor tiles, which is easy to clean and has an antibacterial effect.







Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Twin, Stories / Photo: Jochen Stüber

TWIN

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
372752H							BIII GL		**W91** (m²)
372753H	25 x 75	247 x 747 x 9	5,333 St|pc	8 St|pc	54,003 m²		BIII GL		**W91** (m²)
372754H			15,471 kg	1,500 m² 23,208 kg	835,488 kg		BIII GL		**W91** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingutfliesen glasiert | faïence émaillé | earthenware tiles glazed

25 x 75 cm



V2

372752H

cremeweiß | blanc crème | cream-white
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth



V2

372753H

beige
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth



V2

372754H

grau | gris | grey
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
372758H							Alb UGL	R9	**W488** (St|pc)
372759H	25 x 25	247 x 247 x 8	4 Bögen|plaques|sheets	1 Bögen|plaques|sheets			Alb UGL	R9	**W488** (St|pc)
372760H			3,960 kg	0,250 m 0,990 kg			Alb UGL	R9	**W488** (St|pc)
372761	5 x 75	47 x 747 x 9	1,333 St|pc	2 St|pc			Bla UGL		**W515** (St|pc)
372762			0,960 kg	1,500 m 1,440 kg			Bla UGL		**W515** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikmatte | mosaïque | mosaic sheet

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

25 x 25 cm



372758H

naturbeige | beige nature | natural-beige
eben | lisse | smooth



372759H

mittelbraun | brun moyen | mid-brown
eben | lisse | smooth



372760H

graubraun | brun gris | grey-brown
eben | lisse | smooth



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm


Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

Bordüre Java | Bordure Java | Border Java

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 75 cm





Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.
Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs.
Only suitable for laying on the wall.

372761

beige-metallic | beige-métallisé | beige-metallic
reliefiert, poliert | à relief, polie | relief, polished



372762

grau-braun-metallic | brun gris-métallisé | grey-brown-metallic
reliefiert, poliert | à relief, polie | relief, polished

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Urban Cotto / Photo: Jochen Stüber



Natürlichkeit trifft City

Urban Cotto bringt natürliche Eleganz in den gesamten Wohnbereich. Die Protecta-vergütete Feinsteinzeugserie überzeugt durch ihr klares Konzept: ein Format in 60 x 60 cm, in klassischem Terra, Beige, Braun oder Grau und mit Trittsicherheitsstufe R10. Für eine kompromisslose Gestaltung nach dem Vorbild traditionsreicher Cotto-Fliesen.

Le naturel à la rencontre de l'urbain

Urban Cotto apporte aux espaces intérieurs, grâce aux variantes conçues à cet effet, une touche d'élégance naturelle. La gamme, des carreaux en grés cérame à revêtement Protecta, séduit par la clarté de son concept : un format de 60 x 60 cm pour des carreaux antidérapants R10 aux teintes classique terra, beige, brun et gris. Pour une décoration sans compromis sur le modèle des carreaux en terre cuite, riches en tradition.

Naturalness meets the city

Urban Cotto injects natural elegance into the entire living area. The Protecta-coated porcelain stoneware series is convincing thanks to its unambiguous concept: one format in 60 x 60 cm, in classic terra, beige, brown or grey and with non-slip R10. For an uncompromising design based on traditional cotto tiles.

URBAN COTTO


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
052292							Bla UGL	R10	**W130** (m²)
052293	60 x 60	596 x 596 x 10	2,778 St|pc	3 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10	**W130** (m²)
052294			22,780 kg	1,080 m² 24,600 kg	984,000 kg		Bla UGL	R10	**W130** (m²)
052295							Bla UGL	R10	**W130** (m²)



beige V3



braun
brun
brown V3



terra V3



grau
gris
grey V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm



PT

052292
beige
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

052293
braun | brun | brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

052294
terra
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded


052295
grau | gris | grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
052401							Bla UGL		**W439** (St|pc)
052402	7 x 60	70 x 596 x 10	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
052403			1,550 kg	13,197 m 20,460 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
052404							Bla UGL		**W439** (St|pc)

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm





052401
beige
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

052402
braun | marron | brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

052403
terra
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

052404
grau | gris | grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded





Inhalt · Contenue · Content

	Alcina	11.02
	Ascara	11.08
	Cedra	11.10
	Evalia	11.16
	La Casa	11.22
	Lunar	11.28
	Mandalay	11.32
	Pizarro	11.36
	Timeless	11.38
	Tonic	11.42
	Trevi	11.45
	Uncover	11.46
NEU	**Walden**	11.48

Ein breit gefächertes Sortiment, das zum individuellen Gestalten einlädt: Die Vielfalt der Formate, die attraktiven Dekorationen und zeitgemäßen Farbstellungen erschließen den Serien der Classic Collection unterschiedlichste Einsatzbereiche.

Une vaste gamme qui invite à suivre votre goût individuel : la diversité des formats, les décors attrayants et les coloris contemporains ouvrent des domaines d'application les plus divers aux séries de la Classic Collection.

A wide range which is an invitation for individual designs: the variety of formats, the attractive decorations and modern colors make the series of the Classic Collection an ideal solution for the most diverse areas of application.

3D-Rendering / Serie · série · series: Walden


ALCINA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283059H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**B69** (m²)
283060H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**B69** (m²)
393067H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**B142** (m²)
393068H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**B142** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed


30 x 60 cm



V1

283059H

weiß | blanc | white
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured



V2

283060H

beige
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

30 x 90 cm

V1

393067H

weiß | blanc | white
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

V2

393068H

beige
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

Classic Collection

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283062							Bla UGL		**B510** (St|pc)
283063							Bla UGL		**B510** (St|pc)
283064	24,3 x 43,8	240 x 435 x 10,5	2,639 St|pc	2 St|pc			Bla UGL		**B510** (St|pc)
283065			5,388 kg	0,758 m 4,084 kg			Bla UGL		**B510** (St|pc)
283066							Bla UGL		**B510** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Sola | bordure Sola | border Sola

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

24,3 x 43,8 cm




283062
crema
strukturiert | structuré | structured




283063
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert | structuré | structured




283064
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert | structuré | structured



283065
basalt | basalte | basalt
strukturiert | structuré | structured



283066
graphit | graphite
strukturiert | structuré | structured



Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 240 x 435 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 240 x 435 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 240 x 435 mm

ALCINA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434890							Bla UGL	R9	**B55** (m²)
434891							Bla UGL	R9	**B55** (m²)
434892	30 x 30	297 x 297 x 10,5	11,111 St|pc	11 St|pc	47,520 m²		Bla UGL	R9	**B55** (m²)
434893			23,144 kg	0,990 m² 22,913 kg	1.099,824 kg		Bla UGL	R9	**B55** (m²)
434894							Bla UGL	R9	**B55** (m²)
434816							Bla UGL	R9	**B112** (m²)
434817							Bla UGL	R9	**B112** (m²)
434818	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R9	**B112** (m²)
434819			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R9	**B112** (m²)
434820							Bla UGL	R9	**B112** (m²)

crema V2



lehmbraun
brun argile
clay-brown V2



kieselgrau
gris galet
pebble-grey V2



basalt
basalte
basalt V2



graphit
graphite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm



PT

434890
crema
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434891
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434892
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434893
basalt | basalte | basalt
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434894
graphit | graphite
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

30 x 60 cm

PT

434816
crema
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434817
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434818
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434819
basalt | basalte | basalt
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434820
graphit | graphite
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434821							Bla UGL	R9	**B126** (m²)
434822							Bla UGL	R9	**B126** (m²)
434823	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R9	**B126** (m²)
434824			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R9	**B126** (m²)
434825							Bla UGL	R9	**B126** (m²)
434831							Bla UGL	R9	**B152** (m²)
434832							Bla UGL	R9	**B152** (m²)
434833	45 x 90	447 x 897 x 10,5	2,470 St|pc	2 St|pc	32,389 m²		Bla UGL	R9	**B152** (m²)
434834			23,070 kg	0,810 m² 18,680 kg	747,200 kg		Bla UGL	R9	**B152** (m²)
434835							Bla UGL	R9	**B152** (m²)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm



PT

434821
crema
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434822
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434823
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434824
basalt | basalte | basalt
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434825
graphit | graphite
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

45 x 90 cm *



PT

434831
crema
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434832
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434833
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434834
basalt | basalte | basalt
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434835
graphit | graphite
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

ALCINA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434895							Bla UGL	R9	**B142** (m²)
434896	90 x 90	895 x 895 x 11,0	1,234 St|pc	2 St|pc	48,622 m²		Bla UGL	R9	**B142** (m²)
434897			24,691 kg	1,621 m² 40,018 kg	1.200,540 kg		Bla UGL	R9	**B142** (m²)



kieselgrau
gris galet
pebble-grey
V2



basalt
basalte
basalt
V2



graphit
graphite
V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

90 x 90 cm



PT

434895

kieselgrau | gris silex | pebble grey
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434896

basalt | basalte
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434897

graphit | graphite
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434826							Bla UGL		**B440** (St|pc)
434827							Bla UGL		**B440** (St|pc)
434828	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	15 St|pc			Bla UGL		**B440** (St|pc)
434829			1,584 kg	8,998 m 14,250 kg			Bla UGL		**B440** (St|pc)
434830							Bla UGL		**B440** (St|pc)
434801							Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
434802							Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
434803	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
434804			22,222 kg / m²	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
434805							Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)

crema V2



lehmbraun
brun argile
clay-brown V2



kieselgrau
gris galet
pebble-grey V2



basalt
basalte
basalt V2




graphit
graphite V2

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



PT

434826
crema
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434827
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434828
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434829
basalt | basalte | basalt
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434830
graphit | graphite
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



PT

434801
crema
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434802
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434803
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434804
basalt | basalte | basalt
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

434805
graphit | graphite
strukturiert, vergütet | structuré, traité | structured, upgraded

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

ASCARA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
390847H							BIII GL		**B126** (m²)
390848H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**B126** (m²)
390372H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**B126** (m²)
390373H							BIII GL		**B126** (m²)
392184	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R9	**B284** (m²)
392185			22,222 kg	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R9	**B284** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm

V1

390847H

naturbeige | beige nature | natural beige
glänzend | brillant | glossy

390848H

naturbeige | beige nature | natural beige
matt | mat | matt

V1

390372H

weiß | blanc | white
glänzend | brillant | glossy

390373H

weiß | blanc | white
matt | mat | matt

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



392184

light Mix
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded



392185

dark Mix
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

PT

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



Classic Collection

3D-Rendering / Serie · série · series: Ascara

CEDRA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
281726	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**B69** (m²)
281727			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**B69** (m²)
392720	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**B142** (m²)
392721			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**B142** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



V2

281726

weiß-creme | blanc crème | white-cream
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth



V2

281727

beige
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

30 x 90 cm

V2

392720

weiß-creme | blanc crème | white-cream
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

V2

392721

beige
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
281728							Bla UGL		**B474** (St|pc)
281730							Bla UGL		**B474** (St|pc)
281732	10 x 60	97 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	4 St|pc			Bla UGL		**B474** (St|pc)
281729			2,167 kg	2,400 m 5,200 kg			Bla UGL		**B466** (St|pc)
281731							Bla UGL		**B466** (St|pc)
281733							Bla UGL		**B466** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | Bordure | Border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

10 x 60 cm



281728

grau | gris | grey
eben | lisse | smooth
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert





281730

anthrazit | anthracite
eben | lisse | smooth
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert



281732

schlamm | boue | mud-brown
eben | lisse | smooth
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert




281729

grau | gris | grey
eben | lisse | smooth



281731

anthrazit | anthracite
eben | lisse | smooth



281733

schlamm | boue | mud-brown
eben | lisse | smooth

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 97 x 597 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 97 x 597 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 97 x 597 mm

CEDRA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392723							Bla UGL		**B491** (St|pc)
392725							Bla UGL		**B491** (St|pc)
392727	10 x 90	97 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	2 St|pc			Bla UGL		**B491** (St|pc)
392724			2,166 kg	1,800 m 3,900 kg			Bla UGL		**B486** (St|pc)
392726							Bla UGL		**B486** (St|pc)
392728							Bla UGL		**B486** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | Bordure | Border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

10 x 90 cm



392723

grau | gris | grey
eben | lisse | smooth
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert



392725

anthrazit | anthracite
eben | lisse | smooth
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert



392727

schlamm | boue | mud-brown
eben | lisse | smooth
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert



392724

grau | gris | grey
eben | lisse | smooth



392726

anthrazit | anthracite
eben | lisse | smooth



392728

schlamm | boue | mud-brown
eben | lisse | smooth

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 97 x 897 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 97 x 897 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 97 x 897 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433692							Bla UGL	R9	**B112** (m²)
433693	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R9	**B112** (m²)
433694			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R9	**B112** (m²)
434757							Bla UGL	R9	**B126** (m²)
434758	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R9	**B126** (m²)
434759			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R9	**B126** (m²)



anthrazit
anthracite V2



grau
gris
grey V2



schlamm
boue
mud-brown V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



433692
anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

433693
grau | gris | grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

433694
schlamm | boue | mud-brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

PT

60 x 60 cm



434757
anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434758
grau | gris | grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

434759
schlamm | boue | mud-brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

PT

CEDRA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433737							Bla UGL	R9	**B152** (m²)
433738	45 x 90	447 x 897 x 10,5	2,470 St|pc	2 St|pc	32,389 m²		Bla UGL	R9	**B152** (m²)
433739			23,070 kg	0,810 m² 18,680 kg	747,200 kg		Bla UGL	R9	**B152** (m²)



anthrazit
anthracite
anthracite
V2



grau
gris
grey
V2



schlamm
lisse
mud-brown
V3

45 x 90 cm



433737

anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

433738

grau | gris | grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

433739

schlamm | boue | mud-brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded



Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433695							Bla UGL		**B440** (St|pc)
433696	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	22 St|pc			Bla UGL		**B440** (St|pc)
433697			1,584 kg	13,197 m 20,900 kg			Bla UGL		**B440** (St|pc)
433757							Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
433756	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
433758			22,222 kg / m²	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



PT

433695

anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

433696

grau | gris | grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded


433697

schlamm | boue | mud-brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



PT

433757

anthrazit | anthracite
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

433756

grau | gris | grey
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

433758

schlamm | boue | mud-brown
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

EVALIA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283102HR	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**B82** (m²)
283126HR			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**B82** (m²)
393104H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**B142** (m²)
393127H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**B142** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

Classic Collection

30 x 60 cm

283102HR

graubeige | gris beige | grey beige
glänzend | brillant | glossy


V2

283126HR

graubeige | gris beige | grey beige
matt | mat | matt

V2


30 x 90 cm



V2

393104H

graubeige | gris beige | grey beige
glänzend | brillant | glossy



V2

393127H

graubeige | gris beige | grey beige
matt | mat | matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283103HR	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc 14,946 kg	9 St|pc 1,620 m² 24,210 kg	77,754 m² 1.162,080 kg		BIII GL		**B82** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Shino | carreau décoratif Shino | decorative element Shino

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm







283103HR

graubeige | gris beige | grey beige
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

Farbunterschiede sind möglich und Bestandteil des Designs.
Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert, das mit einer besonders realistischen Steinoptik überzeugt. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet, und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung.

Les différences de teintes sont possibles et font partie du motif.
L'élément de décoration que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité qui convainc par un visuel de pierre particulièrement réaliste. Ce décor se compose de motifs individuels différents. Les raccords entre Ces motifs individuels sont conçus librement et non pour être raccordés en une pose continue.

Color deviations are possible and represent a component of the design. The decoration you have chosen is a high-quality glazed earthenware product with a particularly impressive and realistic stone look. The decoration comprises various individual pictures, whose connections are consciously freely designed. Accordingly, individual tiles do not create a continuous design.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

EVALIA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
393105H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc 17,976 kg	5 St|pc 1,350 m² 24,265 kg	32,397 m² 582,360 kg		BIII GL		**B142** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Shino | carreau décoratif Shino | decorative element Shino

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm







393105H

graubeige | gris beige | grey beige
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

Farbunterschiede sind möglich und Bestandteil des Designs. Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert, das mit einer besonders realistischen Steinoptik überzeugt. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet, und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung.

Les différences de teintes sont possibles et font partie du motif. L'élément de décoration que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité qui convainc par un visuel de pierre particulièrement réaliste. Ce décor se compose de motifs individuels différents. Les raccords entre Ces motifs individuels sont conçus librement et non pour être raccordés en une pose continue.

Color deviations are possible and represent a component of the design. The decoration you have chosen is a high-quality glazed earthenware product with a particularly impressive and realistic stone look. The decoration comprises various individual pictures, whose connections are consciously freely designed. Accordingly, individual tiles do not create a continuous design.


Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431913							Bla UGL	R9	**B138** (m²)
431914	60 x 60	595 x 595 x 10	2,778 St|pc	4 St|pc	46,076 m²		Bla UGL	R9	**B138** (m²)
431915			22,224 kg	1,440 m² 32,000 kg	1.024,000 kg		Bla UGL	R9	**B138** (m²)
431916							Bla UGL	R9	**B158** (m²)
431917	45 x 90	446 x 895 x 10	2,470 St|pc	3 St|pc	36,437 m²		Bla UGL	R9	**B158** (m²)
431918			24,700 kg	1,215 m² 30,000 kg	900,000 kg		Bla UGL	R9	**B158** (m²)



grau
gris
grey V3

beige V3



anthrazit
anthracite V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm



PT

431913
grau | gris | grey
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431914
beige
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431915
anthrazit | anthracite
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

45 x 90 cm *



PT

431916
grau | gris | grey
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431917
beige
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431918
anthrazit | anthracite
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

EVALIA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431920							Bla UGL		**B440** (St|pc)
431921	7 x 60	70 x 595 x 10	1,667 St|pc / m	15 St|pc			Bla UGL		**B440** (St|pc)
431922			1,547 kg	8,998 m 13,920 kg			Bla UGL		**B440** (St|pc)
431919H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	64,000 m²		Bla UGL	R10/B	**B152** (m²)
			12,331 kg / m²	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg				



grau
gris
grey V3

beige V3



anthrazit
anthracite V3

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



PT

431920

grau | gris | grey
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431921

beige
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431922

anthrazit | anthracite
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



V4

431919H

Shino
graubeige | gris beige | grey beige
eben, vergütet | lisse, traité | smooth, upgraded

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm



3D-Rendering / Serie · série · series: Evalia

LA CASA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
182105H							BIII GL		**B41** (m²)
182106H	20 x 40	197 x 397 x 7,5	12,500 St|pc	16 St|pc	92,160 m²		BIII GL		**B41** (m²)
182818H			12,638 kg	1,280 m² 16,176 kg	1.164,672 kg		BIII GL		**B41** (m²)
182821H							BIII GL		**B41** (m²)
382819H	20 x 60	197 x 597 x 9	8,333 St|pc	8 St|pc	61,442 m²		BIII GL		**B55** (m²)
382822H			15,516 kg	0,960 m² 14,896 kg	953,344 kg		BIII GL		**B55** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

20 x 40 cm

V1

182105H

weiß matt | blanc mat | white matt
eben | lisse | smooth

182106H


weiß glänzend | blanc brillant | white glossy
eben | lisse | smooth



V1

182818H

hellgrau matt | gris clair mat| light-grey matt
dekoriert | décorée | decorated



V1

182821H

naturbeige matt | beige nature mat | natural-beige matt
dekoriert | décorée | decorated

20 x 60 cm

V1

382819H

hellgrau matt | gris clair mat| light-grey matt
dekoriert | décorée | decorated

V1

382822H

naturbeige matt | beige nature mat | natural-beige matt
dekoriert | décorée | decorated

Classic Collection

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282813H							BIII GL		**B55** (m²)
282814H							BIII GL		**B55** (m²)
282815H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**B55** (m²)
282817H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**B55** (m²)
282820H							BIII GL		**B55** (m²)
282823H							BIII GL		**B55** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

V1

282813H

weiß matt | blanc mat | white matt
eben | lisse | smooth

282814H


weiß glänzend | blanc brillant | white glossy
eben | lisse | smooth



V1

282820H


hellgrau matt | gris clair mat| light-grey matt
dekoriert | décorée | decorated



V1

282815H


hellbeige glänzend | beige clair brillant | light-beige glossy
eben | lisse | smooth



V1

282823H

naturbeige matt | beige nature mat | natural-beige matt
dekoriert | décorée | decorated



V1

282817H

grau glänzend | gris brillant | grey glossy
eben | lisse | smooth


LA CASA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283073H							BIII GL		**B55** (m²)
283074H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**B55** (m²)
283075H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**B55** (m²)
283076H							BIII GL		**B55** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed


30 x 60 cm



V1

283073H

desert sand glänzend | sable désert brillant| desert sand glossy
eben | lisse | smooth



V1

283075H

light grey glänzend | gris clair brillant| light grey glossy
eben | lisse | smooth



V1

283074H

taupe glänzend | taupe brillant| taupe glossy
eben | lisse | smooth



V1

283076H


medium grey glänzend | gris moyen brillant| medium grey glossy
eben | lisse | smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box		Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
41600H								BIII GL		**B82** (m²)
41601H								BIII GL		**B82** (m²)
41602H								BIII GL		**B82** (m²)
41603H	25 x 75	247 x 747 x 9	5,333 St|pc	8 St|pc		54,003 m²		BIII GL		**B82** (m²)
41604H			15,471 kg	1,500 m²	23,208 kg	835,488 kg		BIII GL		**B82** (m²)
41605H								BIII GL		**B82** (m²)
41606H								BIII GL		**B82** (m²)
41607H								BIII GL		**B82** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillé | earthenware glazed

25 x 75 cm




41600H V1

weiß glänzend | blanc brillant | white glossy



41604H V1

medium grey glänzend | gris moyen brillant | medium grey glossy



41601H V1

desert sand glänzend | sable désert brillant | desert sand glossy


41605H V1

weiß matt | blanc mat | white matt




41602H V1

taupe glänzend | taupe brillant | taupe glossy




41606H V1

hellbeige glänzend | beige clair brillant | light-beige glossy



41603H V1

light grey glänzend | gris clair brillant | light grey glossy



41607H V1

grau glänzend | gris brillant | grey glossy

LA CASA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
182825	3,7 x 40	37 x 397 x 8	2,500 St|pc	5 St|pc			Alb UGL		**B437** (St|pc)
182827			0,645 kg	2,000 m 1,290 kg			Alb UGL		**B437** (St|pc)
282824	3,7 x 60	37 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	3 St|pc			Alb UGL		**B437** (St|pc)
282826			0,845 kg	1,800 m 1,521 kg			Alb UGL		**B437** (St|pc)
182125							Alb UGL	R9	**B491** (St|pc)
182126	30 x 30	297 x 297 x 8	3,333 St|pc	11 St|pc			Alb UGL	R9	**B491** (St|pc)
182127			5,333 kg	3,300 m 17,600 kg			Alb UGL	R9	**B491** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

3,7 x 40 cm



182825

basalt metallic | basalte métallisé | basalt metallic
eben | lisse | smooth

3,7 x 60 cm



282824

basalt metallic | basalte métallisé | basalt metallic
eben | lisse | smooth





182827

schlammbraun metallic | brun boue métallisé | mud-brown metallic
eben | lisse | smooth



282826

schlammbraun metallic | brun boue métallisé | mud-brown metallic
eben | lisse | smooth



Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm



182125

beige-braun-Mix
mélange beige-brun
beige-brown mix
eben, vergütet | lisse, traitée
smooth, upgraded



182126

braun-Mix
mélange brun
brown mix
eben, vergütet | lisse, traitée
smooth, upgraded



182127

grau-Mix
mélange gris
grey mix
eben, vergütet | lisse, traitée
smooth, upgraded



Mosaik, Verklebung rückseitig
auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm
Mosaïque, collée sur trame en fibre
de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm
Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
063040	5 x 15	48 x 148 x 8	3,333 Bögen|plaques|sheets 4,033 kg	11 Bögen|plaques|sheets 3,300 m 13,310 kg					**B510** (St|pc)
063041									**B510** (St|pc)
063042	5 x 15	48 x 148 x 8	3,333 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets					**B510** (St|pc)
063043			4,666 kg	3,300 m 15,400 kg					**B510** (St|pc)
063044									**B510** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

3D Glas | 3D en verre | 3D glass

5 x 15 cm



063040
bronze-mix | mélange bronze | bronze mix



063041
perlbeige | beige perle | pearl-beige



063042
bronze



063043
stahlblau | bleu acier | steel blue



063044
anthrazit | anthracite

Glasmosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 300 x 300 mm.
Es handelt sich hierbei um ein handwerkliches Produkt aus geschmolzenem Glas, geringe Größenunterschiede der Mosaiksteine sind daher nicht auszuschließen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Mosaïques en verre, collé sur trame en fibre de verre à l'envers, feuille : 300 x 300 mm.
Il s'agit d'un produit artisanal en verre fondu ; de faibles variations dans la taille des tesselles ne peuvent être exclues et ne constituent donc pas un motif de réclamation.

Glass mosaic, glass fibre net on reverse side, sheet: 300 x 300 mm. This is an artisanal product of melted glass. Accordingly, minor deviations in the size of mosaics cannot be eliminated and do not represent any reason for complaint.

Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.


LUNAR

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283005	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc 14,946 kg	9 St|pc 1,620 m² 24,210 kg	77,754 m² 1.162,080 kg		BIII GL		**B69** (m²)
393006	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc 17,976 kg	5 St|pc 1,350 m² 24,265 kg	32,397 m² 582,360 kg		BIII GL		**B142** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm




V2

283005

cremegrau | gris crème | cream-grey
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

30 x 90 cm



V2

393006

cremegrau | gris crème | cream-grey
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283007	7,5 x 30	72 x 297 x 9	3,333 St|pc	12 St|pc			BIII GL		**B412** (St|pc)
283008			1,077 kg	3,600 m 3,876 kg			BIII GL		**B412** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Planets | carreau décoratif Planets | decorative element Planets

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

7,5 x 30 cm

Verlegebeispiele | modèles de pose | laying examples




283007

weiß-grau-mix | mélange blanc gris | white-grey-mix
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

Die Dekorriegel variieren bewusst in der Farbigkeit. Bitte gemischt aus mehreren Kartons verlegen, damit sich ein gleichmäßiges Bild ergibt.

La variation des couleurs des traverses décoratives est voulue. Nous recommandons de poser les carreaux en mélangeant plusieurs cartons afin d'obtenir une impression régulière.

The colors of the decoration elements Planets intentionally vary. We recommend the mixed laying of elements from several boxes in order to obtain a uniform result.



283008

beige-braun-mix | mélange beige-brun | beige-brown-mix
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

LUNAR

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434660							Bla UGL	R9	**B112** (m²)
434661	30 x 60	297 x 596 x 10	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R9	**B112** (m²)
434662			22,780 kg	1,080 m² 24,600 kg	984,000 kg		Bla UGL	R9	**B112** (m²)



basalt
basalte
basalt

V3



marone
brun
maroon

V3



anthrazit
anthracite

V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



PT

434660

basalt | basalte | basalt
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434661

marone | brun | maroon
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434662

anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434672							Bla UGL		**B440** (St|pc)
434673	7 x 60	70 x 596 x 10	1,667 St|pc / m	22 St|pc			Bla UGL		**B440** (St|pc)
434674			1,550 kg	13,197 m 20,460 kg			Bla UGL		**B440** (St|pc)
434669							Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
434670	5 x 5	47 x 47 x 10	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
434671			21,800 kg / m²	0,990 m² 21,582 kg	647,460 kg		Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



PT

434672
basalt | basalte | basalt
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434673
marone | brun | maroon
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434674
anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



PT

434669
basalt | basalte | basalt
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434670
marone | brun | maroon
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

434671
anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm


MANDALAY

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282901	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc / m²	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**B65** (m²)
282902			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**B65** (m²)
282903	4 x 60	37 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	3 St|pc			Bla UGL		**B447** (St|pc)
			0,910 kg	1,800 m 1,638 kg					

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed


30 x 60 cm



V2

282901

naturweiß | blanc nature | natural-white
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth



V4

282902

weiß-bunt | blanc multicolore | white-colorful
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Canvas | bordure Canvas | border Canvas

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

4 x 60 cm





Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.
Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.
Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

282903

grau-schwarz | noir gris | grey-black
eben, mit Glasauflage | lisse, recouverte de verre | smooth, with glass coating

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434490							Bla UGL	R10/A	**B138** (m²)
434491	15 x 60	147 x 597 x 10,5	11,111 St|pc	11 St|pc	39,600 m²		Bla UGL	R10/A	**B138** (m²)
434492			23,222 kg	0,990 m² 22,990 kg	919,600 kg		Bla UGL	R10/A	**B138** (m²)
434493							Bla UGL	R10/A	**B138** (m²)
434478							Bla UGL	R10/A	**B112** (m²)
434479	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10/A	**B112** (m²)
434480			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R10/A	**B112** (m²)
434481							Bla UGL	R10/A	**B112** (m²)



weißgrau
gris blanc
white-grey V3



hellbraun
brun clair
light-brown V3



rauchbraun
brun fumé
smoky-brown V3




schwarzbraun
brun noir
black-brown V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 60 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format



Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

PT

434490
weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434491
hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434492
rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434493
schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

30 x 60 cm



PT

434478
weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434479
hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434480
rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded


434481
schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

MANDALAY

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434494							Bla UGL	R10/A	**B158** (m²)
434495	15 x 90	147 x 897 x 10,5	7,407 St|pc	7 St|pc	25,516 m²		Bla UGL	R10/A	**B158** (m²)
434496			23,058 kg	0,945 m² 21,791 kg	588,357 kg		Bla UGL	R10/A	**B158** (m²)
434497							Bla UGL	R10/A	**B158** (m²)
434486							Bla UGL	R10/A	**B142** (m²)
434487	45 x 90	447 x 897 x 10,5	2,470 St|pc	2 St|pc	32,389 m²		Bla UGL	R10/A	**B142** (m²)
434488			23,070 kg	0,810 m² 18,680 kg	747,200 kg		Bla UGL	R10/A	**B142** (m²)
434489							Bla UGL	R10/A	**B142** (m²)



weißgrau
gris blanc
white-grey
V3



hellbraun
brun clair
light-brown
V3



rauchbraun
brun fumé
smoky-brown
V3




schwarzbraun
brun noir
black-brown
V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 90 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format



PT

434494
weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434495
hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434496
rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434497
schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.
Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.
Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

45 x 90 cm *



PT

* Achtung: Sonderpalette.
Keine Rücknahme, kein Umtausch.

* Attention : palette spéciale.
Pas de retour, pas d'échange.

* Please note: special pallet.
No return, no exchange.

434486
weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434487
hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434488
rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434489
schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434506							Bla UGL		**B440** (St|pc)
434507	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	15 St|pc			Bla UGL		**B440** (St|pc)
434508			1,584 kg	8,998 m 14,250 kg			Bla UGL		**B440** (St|pc)
434509							Bla UGL		**B440** (St|pc)
434498							Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
434499	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
434500			22,222 kg / m²	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
434501							Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



PT

434506

weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434507

hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434508

rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434509

schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



PT

434498

weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434499

hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434500

rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

434501

schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm


PIZARRO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
281476	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc / m²	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**B69** (m²)
281477			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**B69** (m²)
281478							Bla UGL		**B510** (St|pc)
281479	15 x 60	147 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	1 St|pc			Bla UGL		**B510** (St|pc)
281480			3,584 kg	0,600 m 2,150 kg			Bla UGL		**B510** (St|pc)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed


30 x 60 cm



V1

281476

weiß | blanc | white
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured



V1

281477

grau | gris | grey
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 60 cm




281478

naturweiß | blanc nature | natural-white
eben | lisse | smooth



281479

anthrazit | anthracite
eben | lisse | smooth



281480

schwarz | noir | black
eben | lisse | smooth

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.
Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs.
Only suitable for laying on the wall.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 147 x 597 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 147 x 597 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 147 x 597 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433650							Bla UGL	R10	**B112** (m²)
433651	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc / m²	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10	**B112** (m²)
433652			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R10	**B112** (m²)
433657							Bla UGL	R10	**B466** (St|pc)
433658	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	6 St|pc			Bla UGL	R10	**B466** (St|pc)
433659			6,968 kg	3,599 m 25,080 kg			Bla UGL	R10	**B466** (St|pc)

naturweiß
blanc nature
natural-white V1



anthrazit
anthracite V2




schwarz
noir
black V1

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



PT

433650

naturweiß | blanc nature | natural-white
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

433651

anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded


433652

schwarz | noir | black
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



PT

433657

naturweiß | blanc nature | natural-white
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

433658

anthrazit | anthracite
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

433659

schwarz | noir | black
eben, vergütet
lisse, traité
smooth, upgraded

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.


TIMELESS

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283172H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**B65** (m²)
283173H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**B82** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



283172H V1

natural white
steinmatt, strukturiert | pierre mat, structuré | stone-matt, structured

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Arita | carreau décoratif Arita | decorative element Arita

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

283173H

natural white
steinmatt, strukturiert | pierre mat, structuré | stone-matt, structured

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283174H							Bla UGL	R10/B	**B510** (St|pc)
283175H	30 x 30	297 x 297 x 10,5	3,333 St|pc	2 St|pc			Bla UGL	R10/B	**B510** (St|pc)
283176H			6,933 kg	0,600 m 4,160 kg			Bla UGL	R10/B	**B510** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikmatte Trio | mosaïque Trio | mosaic sheet Trio

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm



283174H

sand
strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated



283175H

pebble grey
strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated



283176H

black
strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

TIMELESS

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432086H							Bla UGL	R10/B	**B112** (m²)
432087H	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10/B	**B112** (m²)
432088H			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R10/B	**B112** (m²)
432089H							Bla UGL	R10/B	**B126** (m²)
432090H	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R10/B	**B126** (m²)
432091H			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R10/B	**B126** (m²)



sand V2



pebble grey V2



black V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



432086H

sand, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

432087H

pebble grey, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

432088H

black, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

60 x 60 cm



432089H

sand, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

432090H

pebble grey, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

432091H

black, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432092H							Alb UGL	R10/B	**B152** (m²)
432093H	60 x 120	597 x 1197 x 10,5	1,388 St|pc / m²	2 St|pc	30,259 m²		Alb UGL	R10/B	**B152** (m²)
432094H			23,804 kg	1,441 m² 34,300 kg	720,300 kg		Alb UGL	R10/B	**B152** (m²)
432095H							Bla UGL		**B440** (St|pc)
432096H	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	15 St|pc			Bla UGL		**B440** (St|pc)
432097H			1,584 kg	8,998 m 14,250 kg			Bla UGL		**B440** (St|pc)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 120 cm





432092H

sand, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

432093H

pebble grey, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

432094H

black, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm





432095H

sand, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

432096H

pebble grey, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

432097H

black, strukturiert, veredelt
structuré, avec finition
structured, coated

TONIC


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
069872									**B329** (m²)
069873	1,5 x 1,5	13 x 13 x 8	11,000 St|pc	11 St|pc					**B329** (m²)
069874			16,918 kg	1,000 m² 16,918 kg					**B329** (m²)
069875									**B329** (m²)
060543									**B367** (m²)
060539	2,3 x 2,3	21 x 21 x 8	11,000 St|pc	11 St|pc					**B312** (m²)
060541			16,918 kg	1,000 m² 16,918 kg					**B312** (m²)
060394									**B312** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaik | mosaïque | mosaic

Glasmosaik | mosaïques en verre | glass mosaic

1,5 x 1,5 cm




069872
gelb-rot-Mix
mélange jaune rouge
yellow-red-mix
glänzend | brillant | glossy



069873
weiß-blau-Mix
mélange blanc bleu
white-blue-mix
glänzend | brillant | glossy



069874
eisgrau-Mix
mélange gris glace
ice-grey-mix
glänzend | brillant | glossy




069875
gold-Mix
mélange doré
golden-mix
glänzend | brillant | glossy

2,3 x 2,3 cm




060543
weiß
blanc
white
glänzend | brillant | glossy



060539
grün-Mix
mélange vert
green-mix
glänzend | brillant | glossy



060541
rot-beige-Mix
mélange rouge beige
red/beige-mix
glänzend | brillant | glossy



060394
schwarz
noir
black
glänzend | brillant | glossy

Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Glasmosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 298 x 298 mm
Mosaïques en verre, collé sur trame en fibre de verre à l'envers, feuille: 298 x 298 mm
Glass mosaic, glass fibre net on reverse side, sheet: 298 x 298 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
069858									**B312** (m²)
069860									**B312** (m²)
069862									**B312** (m²)
069864	2,3 x 2,3	21 x 21 x 8	11,000 St|pc	11 St|pc					**B312** (m²)
069866			16,918 kg	1,000 m² 16,918 kg					**B312** (m²)
069868									**B312** (m²)
069870									**B312** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements


Mosaik | mosaïque | mosaic

Glasmosaik | mosaïques en verre | glass mosaic

2,3 x 2,3 cm



069858
schwarz-weiß-Mix
mélange blanc noir
black/white-mix
glänzend | brillant | glossy




069860
orange-Mix
mélange orange
orange-mix
glänzend | brillant | glossy




069862
grau-Mix
mélange gris
grey-mix
glänzend | brillant | glossy



069864
blau-Mix
mélange bleu
blue-mix
glänzend | brillant | glossy



069866
rot-Mix
mélange rouge
red-mix
glänzend | brillant | glossy



069868
aqua-Mix
mélange aqua
aqua-mix
glänzend | brillant | glossy



069870
beige-Mix
mélange beige
beige-mix
glänzend | brillant | glossy

Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Glasmosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 298 x 298 mm
Mosaïques en verre, collé sur trame en fibre de verre à l'envers, feuille: 298 x 298 mm
Glass mosaic, glass fibre net on reverse side, sheet: 298 x 298 mm

TONIC

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
060533									**B312** (m²)
060534	2,3 x 4,8	21 x 46 x 8	11,000 St|pc	11 St|pc					**B312** (m²)
060535			16,918 kg	1,000 m² 16,918 kg					**B312** (m²)
060536									**B312** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaik | mosaïque | mosaic

Glasmosaik | mosaïques en verre | glass mosaic

2,3 x 4,8 cm



060533
blau-Mix
mélange bleu
blue-mix
glänzend | brillant | glossy



060534
schwarz-weiß-Mix
mélange blanc noir
black/white-mix
glänzend | brillant | glossy



060535
grün-Mix
mélange vert
green-mix
glänzend | brillant | glossy



060536
aqua-Mix
mélange aqua
aqua-mix
glänzend | brillant | glossy

Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.


Glasmosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 298 x 298 mm
Mosaïques en verre, collé sur trame en fibre de verre à l'envers, feuille: 298 x 298 mm
Glass mosaic, glass fibre net on reverse side, sheet: 298 x 298 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280867							BIII GL		**B69** (m²)
280868	30 x 60	296 x 595 x 9	5,556 St|pc / m²	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**B69** (m²)
280869			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**B69** (m²)
280870							BIII GL		**B69** (m²)
280786	4,7 x 30	47 x 296 x 10,5	3,333 St|pc / m	6 St|pc			Bla UGL		**B447** (St|pc)
280787			0,967 kg	1,800 m 1,740 kg			Bla UGL		**B447** (St|pc)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingutfliesen glasiert | faïence émaillé | earthenware tiles glazed


30 x 60 cm



V2

280867

weiß-grau | blanc-gris | white-grey
glänzend | brillant | glossy



V2

280868

weiß-beige | blanc-beige | white-beige
glänzend | brillant | glossy

280869

weiß-grau | blanc-gris | white-grey
matt | mat | matt

280870


weiß-beige | blanc-beige | white-beige
matt | mat | matt

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border


Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

4,7 x 30 cm



280786

beige-braun | beige-brun | beige-brown
eben | lisse | smooth



280787

beige-anthrazit | beige anthracite | beige-anthracite
eben | lisse | smooth

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.


UNCOVER

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
372828							BIII GL		**B82** (m²)
372829	25 x 75	247 x 747 x 9	5,333 St|pc	8 St|pc	54,003 m²		BIII GL		**B82** (m²)
372830			15,471 kg	1,500 m² 23,208 kg	835,488 kg		BIII GL		**B82** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed


25 x 75 cm



V1

372828

weiß | blanc | white
seidenmatt | satiné | silky-matt



V2

372829

beige
seidenmatt | satiné | silky-matt



V3

372830

mehrfarbig | multicolore | multicolored
seidenmatt | satiné | silky-matt

Bei dem gewählten Produkt handelt es sich um eine mehrfarbige Wandfliese mit Verlauf. Um das fortlaufende Design der Fliese von links nach rechts (Horizontalverlegung) nicht zu unterbrechen, bitte die einmal gewählte Verlegerichtung beibehalten. Bewusste Farbunterschiede am oberen und unteren Rand der Fliese unterbrechen ansonsten den Verlauf.

Le produit choisi est un carreau de mur à plusieurs couleurs fondues. Veuillez en tout cas conserver la direction de pose des carreaux sélectionnée afin d'éviter d'interrompre le design continu du carreau de gauche à droite (pose horizontale). Dans le cas contraire, les différences de couleur délibérément prévues sur les bords supérieur et inférieur du carreau interrompront la ligne du design.

The chosen product is a multicolored wall tile with continuous design. To avoid an interruption of the continuous design of the tile from the left to the right (horizontal laying), please maintain the laying direction selected at the beginning. Otherwise, the color differences intentionally provided at the upper and the lower edge of the tile will interrupt the line of the design.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
372834	6 x 25	60 x 247 x 9	4,000 St|pc	9 St|pc			BIII GL		**B412** (St|pc)
372835			0,800 kg	2,250 m 1,800 kg			BIII GL		**B412** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Color Bricks | carreau décoratif Color Bricks | decorative element Color Bricks


Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

6 x 25 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format



372834

graphitblau mehrfarbig
bleu graphite multicolore
graphite-blue multicolored
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



372835

beigebraun mehrfarbig
brun beige multicolore
beige-brown multicolored
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

Die Riegel Color Bricks variieren bewusst in der Farbigkeit. Bitte gemischt aus mehreren Kartons verlegen, damit sich ein gleichmäßiges Bild ergibt.

Les couleurs des traverses Color Bricks sont délibérément choisies pour varier. Nous recommandons de poser les carreaux en mélangeant plusieurs cartons afin d'obtenir une impression régulière.

The colors of the Color Bricks bars intentionally vary. We recommend the mixed laying of tiles from several boxes in order to obtain a uniform impression.


Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

WALDEN neu · nouveau · new

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430685							Bla UGL	R10/A+B	**B126** (m²)
430686							Bla UGL	R10/A+B	**B126** (m²)
430687	20 x 120	197 x 1195 x 9	4,166 St|pc	6 St|pc	60,490 m²		Bla UGL	R10/A+B	**B126** (m²)
430688			19,614 kg	1,440 m² 28,248 kg	1.186,416 kg		Bla UGL	R10/A+B	**B126** (m²)
430689							Bla UGL	R10/A+B	**B126** (m²)
430690							Bla UGL		**B437** (St|pc)
430691							Bla UGL		**B437** (St|pc)
430692	6 x 60	60 x 596 x 9	1,667 St|pc	27 St|pc			Bla UGL		**B437** (St|pc)
430693			1,237 kg	16,797 m 20,034 kg			Bla UGL		**B437** (St|pc)
430694							Bla UGL		**B437** (St|pc)


sunny white V2


relax beige V2


classic oak V2


brown cherry V2


smokey brown V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile*

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

20 x 120 cm



PT

430685
sunny white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430686
relax beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430687
classic oak
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430688
brown cherry
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430689
smokey brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

6 x 60 cm



PT

430690
sunny white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430691
relax beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430692
classic oak
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430693
brown cherry
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430694
smokey brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430695							Bla UGL	R11/B	**B182** (m²)
430696							Bla UGL	R11/B	**B182** (m²)
430697	40 x 120	397 x 1195 x 20	2,083 St|pc	2 St|pc	23,047 m²		Bla UGL	R11/B	**B182** (m²)
430698			43,535 kg	0,960 m² 41,800 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R11/B	**B182** (m²)
430699							Bla UGL	R11/B	**B182** (m²)

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile*/**

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

40 x 120 cm





430695
sunny white
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430696
relax beige
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430697
classic oak
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430698
brown cherry
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

430699
smokey brown
strukturiert, vergütet
structuré, traité
structured, upgraded

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

** Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
** Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
** High weight only to carry with two persons.





Inhalt · Contenue · Content

Jasba-AMANO	12.02
Jasba-COLOURS	12.06
Jasba-FLORIS	12.08
Jasba-HIGHLANDS	12.12
Jasba-LAVITA	12.16
Jasba-PASO	12.20
Jasba-PATTERN	12.22
Jasba-RONDA	12.30
Jasba-SENJA PURE	12.34
Jasba-TRACES	12.40
Jasba-VILLAGE	12.44
Jasba-NIVELLA	12.46

Jasba hat sich sehr bald nach seiner Gründung im Jahr 1926 zum Spezialisten für hochwertige Mosaike entwickelt. Als deutsche Traditionsmarke mit Produktionsstandort Deutschland steht Jasba für hohe Produktqualität, brillante Glasuren und vorbildliches Design. Der Einsatzbereich von Jasba liegt somit überall dort, wo anspruchsvolle Gestaltung gefragt ist: im individuellen Privatraum wie Badezimmer, Wellnessbereich, Küche, Wohn- und Esszimmer, Flur oder Eingang.

Peu de temps après sa création en 1926, Jasba s'est établie comme une société spécialisée dans les mosaïques de haute qualité. Marque allemande de tradition dont les sites de production sont situés en Allemagne, Jasba incarne une qualité exceptionnelle, des émaux brillants et un design hors pair. Le domaine d'application de Jasba englobe les concepts décoratifs les plus exigeants : dans la sphère privée, salle de bain, espace bien-être, cuisine, salon, salle à manger, couloir et entrée.

Soon after its establishment in 1926, Jasba evolved to become a specialist in high-quality mosaics. As a traditional German brand producing in Germany, Jasba stands for high product quality, shining glazes and exemplary design. Jasba is therefore the ideal solution wherever high-quality design is required: in individual private rooms such as bathrooms, wellness areas, kitchens, living and dining rooms, hallways or porches.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo /
Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Jasba-FLORIS / Photo: Jochen Stüber





Aquarelle im Raum

Inspiriert von der Bewegung des Wassers setzt Jasba-AMANO auf eine neuartige, weich zeichnende Reliefoberfläche. In Kombination mit fließenden Glasuren erzeugt Jasba-AMANO aquarellähnliche Effekte und verleiht der Serie natürlichen Charme sowie exklusive Lebendigkeit. Jasba-AMANO wird getragen durch zart-transparente, gedeckte Farben sowie weiche Kontraste. Bricht sich das Licht auf der glänzenden Oberfläche beeindruckt Jasba-AMANO mit funkelnden Reflexionen.

L'aquarelle dans l'espace

Inspiré par le cours de l'eau, Jasba-AMANO mise sur une surface à relief innovatrice aux doux contours. Combinée aux émaux fondus, Jasba-AMANO évoque des effets ressemblant à des aquarelles, conférant de la sorte un charme naturel et une vivacité exclusive à cette série. Jasba-AMANO s'appuie sur des couleurs atténuées douces et transparentes et des contrastes tendres. Jasba-AMANO impressionne par ses réflexions scintillantes dues à la réfraction de la lumière sur la surface brillante.

Watercolors in the room

Inspired by the motion of the water, Jasba-AMANO is characterized by a novel, finely textured relief surface. In combination with blurred glazes, Jasba-AMANO generates watercolor-like effects and lends the series natural charm as well as exclusive vitality. Jasba-AMANO distinguishes itself by delicately transparent, muted colors and smooth contrasts. When the light is refracted on the glossy surface, Jasba-AMANO impresses with sparkling reflections.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Anne Doris Fluck /
Serie · série · series: Jasba-AMANO / Photo: Jochen Stüber

Jasba-AMANO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
41920H						3	Blb GL		**W446** (St|pc)
41921H						3	Blb GL		**W446** (St|pc)
41922H						3	Blb GL		**W446** (St|pc)
41923H						3	Blb GL		**W446** (St|pc)
41924H	2 x 2	24 x 24 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	42,000 m²	2	Blb GL		**W446** (St|pc)
41925H			12,060 kg	1,000 m² 12,060 kg	506,52 kg	3	Blb GL		**W446** (St|pc)
41926H						3	Blb GL		**W446** (St|pc)
41927H						2	Blb GL		**W446** (St|pc)
41928H						2	Blb GL		**W473** (St|pc)
41929H						2	Blb GL		**W462** (St|pc)
41930H						2	Blb GL		**W462** (St|pc)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2 x 2 cm




41920H V1
creme glänzend
crème brillant
cream glossy



41921H V1
taupe glänzend
taupe brillant
taupe glossy



41922H V1
hellgrau glänzend
gris clair brillant
light gray glossy




41923H V1
mittelgrau glänzend
gris moyen brillant
medium gray glossy

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint



41924H V1
anthrazit glänzend
anthracite brillant
anthracite glossy



41925H V1
eisblau glänzend
bleu glacier brillant
ice blue glossy



41926H V1
seidenblau glänzend
bleu soie brillant
silk blue glossy



41927H V1
pur blau glänzend
bleu pur brillant
pure blue glossy



41928H V2
metallic
métallique
metallic



41929H V2
mittelgrau-metallic-mix
mélange gris moyen-métallique
medium gray metallic-mix



41930H V2
taupe-metallic-mix
mélange taupe-métallique
taupe metallic-mix

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.

Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.

Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Anne Doris Fluck /
Serie · série · series: Jasba-AMANO / Photo: Jochen Stüber



3D-Rendering / Serie · série · series: Jasba-COLOURS

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
6850H						3	Blb GL	R10/B	**W151** (m²)
6851H						3	Blb GL	R10/B	**W151** (m²)
6852H	5 x 5	50 x 50 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	80,000 m²	2	Blb GL	R10/B	**W151** (m²)
6853H			12,890 kg	1,000 m² 12,890 kg	1.031,200 kg	4	Blb GL	R10/B	**W151** (m²)
6854H						2	Blb GL	R10/B	**W151** (m²)
6859H						3	Blb GL	R10/B	**W151** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm Secura



6850H V2

luxus | luxe | luxury



6851H V1

soft elegance



6852H V1

feuer | feu | fire



6853H V2

dim grey light



6854H V2

dim grey dark



6859H V2

ocean blue | bleu océan

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint





Optisch-haptisches Erlebnis

Weich changierende Farben, filigrane Muster in glänzender Reliefoptik: Jasba-FLORIS, das 5 x 5 cm-Mosaik, schafft eine Wohlfühlatmosphäre zum Träumen. Das Wechselspiel zwischen floralen und geometrischen Designelementen ist romantisch und modern und überzeugt nicht nur optisch. Im Reaktivdruck aufgetragen, werden Linien und Punkte auch haptisch erlebbar. Zu den praktischen Vorzügen der Kollektion zählt die mühelose Reinigung dank **Hytect**.

Une expérience visuelle et tactile unique

Des couleurs douces et irisées, des motifs filigranes et brillants posés en relief : Jasba-FLORIS, la mosaïque de 5 x 5 cm, crée une atmosphère de bien-être invitant au rêve. L'interaction entre les éléments de design floraux et géométriques est empreinte de romantisme et de modernité qui ne parle pas uniquement à l'œil. Appliqués en impression réactive, les lignes et les points sont également perceptibles au toucher. L'un des avantages pratiques de la gamme est son entretien facile grâce à la finition **Hytect**.

Optic and haptic experience

Softly changing colors, filigree patterns in a glossy moulded look: Jasba-FLORIS, the 5 x 5 cm range of mosaics, creates a dreamy feel-good atmosphere. The interplay between floral and geometric design elements is both romantic and modern and is not only a stunner to look at. Applied in reactive print, contours and dots can also be tangibly experienced. Easy cleaning thanks to **Hytect** is yet another practical advantage of this collection.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Jasba-FLORIS / Photo: Jochen Stüber

Jasba-FLORIS

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
46150H						3	Blb GL		**W196** (m²)
46151H						2	Blb GL		**W196** (m²)
46152H						3	Blb GL		**W196** (m²)
46153H						2	Blb GL		**W196** (m²)
46154H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	3	Blb GL		**W196** (m²)
46155H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	2	Blb GL		**W196** (m²)
46156H						3	Blb GL		**W196** (m²)
46157H						2	Blb GL		**W196** (m²)
46158H						3	Blb GL		**W196** (m²)
46159H						2	Blb GL		**W196** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm




46150H V2
dust




46151H V1
dust intense


46152H V2
sun



46153H V1
sun intense




46154H V2
sunset



46155H V1
sunset intense




46156H V2
forest



46157H V1
forest intense



46158H V2
midnight



46159H V1
midnight intense

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Jasba-FLORIS / Photo: Jochen Stüber

Zeitlose Traditionen

Inspiriert von grandioser Naturlandschaft: Jasba-HIGHLANDS bringt zeitlos Traditionelles ins Haus. Mit den frei kombinierbaren Basisfarben Wolkenweiß und Naturbeige sowie den Akzentfarben Torfgrau und Karminrot eröffnen sich perfekt abgestimmte Gestaltungsmöglichkeiten.

Traditions intemporelles

Puisant son inspiration dans des décors naturels grandioses, Jasba HIGHLANDS apporte à votre intérieur une touche traditionnelle intemporelle. Les couleurs de base blanc nuage et beige naturel mais aussi les teintes en contraste gris tourbe et rouge carmin sont combinables à souhait pour une liberté conceptuelle parfaitement coordonnée.

Timeless traditions

Inspired by a majestic natural landscape: Jasba-HIGHLANDS introduces a timeless sense of tradition to your home. Cloudy white and natural beige as basic colors to be combined at will and peat grey and crimson red as highlight colors give rise to perfectly co-ordinated design possibilities.





Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Anne Doris Fluck /
Serie · série · series: Jasba-HIGHLANDS / Photo: Christian René Schulz

Jasba-HIGHLANDS

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
6500H						4	Blb GL		**W501** (St|pc)
6501H	1 x 1	12 x 12 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	24,000 m²	4	Blb GL		**W501** (St|pc)
6506H			11,930 kg	1,000 m² 11,930 kg	286,320 kg	2	Blb GL		**W501** (St|pc)
6507H						4	Blb GL		**W501** (St|pc)
6590H						4	Blb GL		**W448** (St|pc)
6591H						4	Blb GL		**W448** (St|pc)
6596H	2 x 2	24 x 24 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	42,000 m²	3	Blb GL		**W448** (St|pc)
6597H			12,060 kg	1,000 m² 12,060 kg	506,520 kg	3	Blb GL		**W448** (St|pc)
6627H						3	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

1 x 1 cm




6500H V4

wolkenweiß-mix
mélange blanc nuage
cloudy white mix



6501H V4

naturbeige-mix
mélange beige naturel
natural-beige mix



6506H V3

karminrot-mix
mélange rouge carmin
crimson-red mix



6507H V4

torfgrau-mix
mélange gris tourbe
peat-grey mix

2 x 2 cm




6590H V4

wolkenweiß-mix
mélange blanc nuage
cloudy white mix



6591H V4

naturbeige-mix
mélange beige naturel
natural-beige mix



6596H V4

karminrot-mix
mélange rouge carmin
crimson-red mix



6597H V4

torfgrau-mix
mélange gris tourbe
peat-grey mix

2 x 2 cm Secura



6627H V2

torfgrau
gris tourbe
peat-grey

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
6540H						4	Blb GL		**W196** (m²)
6541H						4	Blb GL		**W196** (m²)
6546H						2	Blb GL		**W196** (m²)
6547H						3	Blb GL		**W196** (m²)
6550H	5 x 5	50 x 50 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	80,000 m²	4	Blb GL	R10/B	**W196** (m²)
6551H			12,890 kg	1,000 m² 12,890 kg	1.031,200 kg	4	Blb GL	R10/B	**W196** (m²)
6556H						2	Blb GL	R10/B	**W196** (m²)
6557H						3	Blb GL	R10/B	**W196** (m²)
6559H						3	Blb GL	R10/B	**W196** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed


5 x 5 cm



6540H V2
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white



6541H V2
naturbeige
beige nature
natural-beige



6546H V2
karminrot
rouge carmin
crimson-red



6547H V2
torfgrau
gris tourbe
peat-grey

5 x 5 cm Secura



6550H V2
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white



6551H V2
naturbeige
beige nature
natural-beige



6556H V2
karminrot
rouge carmin
crimson-red



6557H V2
torfgrau
gris tourbe
peat-grey



6559H V4
torfgrau-naturbeige-mix
mélange gris tourbe-beige nature
peat-grey & natural-beige mix

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Jasba-LAVITA



Klar und zeitlos kombinieren


Mit der Kollektion Jasba-LAVITA können Sie „La Vita“, die italienische Lebensfreude auch zu Hause erleben. Beschwingt in den Tag starten fällt mit Jasba-LAVITA nur noch halb so schwer. Ein Blick ins Bad – wolkenfreier Himmel in indigoblau und den Feierabend genießen mit Mosaiken im glühenden abendrot-mix.

Combinaisons claires et intemporelles

Faites entrer « La Vita », la joie de vivre à l’italienne, dans votre maison avec la collection Jasba-LAVITA et démarrez la journée avec entrain. Un petit coup d’oeuil dans la salle de bain montre un ciel bleu indigo sans nuages. La soirée s’annonce détendue avec des mosaïques arborant un mélange de teintes rappelant un magnifique coucher de soleil.

Clear and timeless combinations

The Jasba-LAVITA collection introduces an Italian zest for “La Vita” to your home. A peek into the bathroom reveals a cloudless sky in indigo-blue and the evening can be enjoyed with mosaics in a flamboyant sunset-red mix.



Jasba-LAVITA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3666H	1 x 1	12 x 12 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets 11,930 kg	10 Bögen | plaques | sheets 1,000 m² 11,930 kg	24,000 m² 286,320 kg	2	Blb GL		**W501** (St|pc)
3603H						2	Blb GL		**W448** (St|pc)
3604H						3	Blb GL		**W448** (St|pc)
3605H	2 x 2	24 x 24 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets 12,060 kg	10 Bögen | plaques | sheets 1,000 m² 12,060 kg	42,000 m² 506,520 kg	3	Blb GL		**W448** (St|pc)
3606H						2	Blb GL		**W448** (St|pc)
3607H						2	Blb GL		**W448** (St|pc)
3609H						3	Blb GL		**W448** (St|pc)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed


1 x 1 cm



3666H V4

abendrot-mix matt-glänzend
mélange rouge crépuscule mat-brillant
sunset-red-mix matt-glossy

2 x 2 cm




3603H V3

indigoblau matt-glänzend
bleu indigo mat-brillant
indigo-blue matt-glossy




3604H V3

wolkenblau matt-glänzend
bleu nuage mat-brillant
cloudy-blue matt-glossy



3605H V4

sonnenorange matt-glänzend
orange soleil mat-brillant
sunny-orange matt-glossy




3606H V1

kirschrot matt-glänzend
rouge cerise mat-brillant
cherry-red matt-glossy



3607H V2

graphitschwarz matt-glänzend
noir graphite mat-brillant
graphite black matt-glossy



3609H V3

kristalltürkis matt-glänzend
turquoise cristal mat-brillant
crystal-turquoise matt-glossy

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint


Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3623H						3	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)
3624H						3	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)
3625H	2 x 2	24 x 24 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	42,000 m²	3	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)
3626H			12,060 kg	1,000 m² 12,060 kg	506,520 kg	3	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)
3627H						3	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)
3629H						3	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed


2 x 2 cm Secura




3623H V3
indigoblau
bleu indigo
indigo-blue



3624H V3
wolkenblau
bleu nuage
cloudy-blue




3625H V4
sonnenorange
orange soleil
sunny-orange



3626H V1
kirschrot
rouge cerise
cherry-red



3627H V2
graphitschwarz
noir graphite
graphite black



3629H V3
kristalltürkis
turquoise cristal
crystal-turquoise

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.


Jasba-PASO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3100H						4	BIb GL		**W453** (St|pc)
3101H						4	BIb GL		**W453** (St|pc)
3103H	2 x 2	24 x 24 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	42,000 m²	4	BIb GL		**W453** (St|pc)
3105H			12,060 kg	1,000 m² 12,060 kg	506,520 kg	4	BIb GL		**W453** (St|pc)
3106H						4	BIb GL		**W453** (St|pc)
3107H						4	BIb GL		**W453** (St|pc)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2 x 2 cm



3100H V1

naturweiß
blanc nature
natural white




3101H V1

creme-beige
beige crème
cream-beige




3103H V2

taubenblau
bleu pigeon
blue-grey



3105H V2

weizengelb
jaune blé
wheat yellow



3106H V2

hell-cotto
cotto clair
light cotto



3107H V1

lichtgrau
gris lumière
shiny grey

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3140H						4	Blb GL	R10/B	**W462** (St|pc)
3144H						4	Blb GL	R10/B	**W462** (St|pc)
3145H	2 x 2	24 x 24 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	42,000 m²	4	Blb GL	R10/B	**W462** (St|pc)
3146H			12,060 kg	1,000 m² 12,060 kg	506,520 kg	4	Blb GL	R10/B	**W462** (St|pc)
3147H						4	Blb GL	R10/B	**W462** (St|pc)
3148H						4	Blb GL	R10/B	**W462** (St|pc)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2 x 2 cm Secura




3140H* V1

naturweiß
blanc nature
natural white



3144H V2

taubenblau
bleu pigeon
blue-grey



3145H V2

weizengelb
jaune blé
wheat yellow



3146H V2

hell-cotto
cotto clair
light cotto



3147H V1

lichtgrau
gris lumière
shiny grey



3148H V1

creme-beige
beige crème
cream-beige

* Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

* Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

* Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.



3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland · Allemagne · Germany /
Serie · série · series: Jasba-PATTERN



Mit einem Hauch von Nostalgie

Ursprüngliches neu erleben. Motive spielerisch kombinieren, im Innen- wie im Außenbereich: Mit zusätzlichen Mustern und Einzeldekoren ist der „Vintage-Baukasten“ der erfolgreichen Serie Jasba-PATTERN umfangreich bestückt und fügt sich perfekt in jeden Wohnstil ein. Das Dekor Vanda bietet einen Mix aus 12 verschiedenen floralen und geometrischen Motiven. Als Einzelmotive bieten sich das florale Dekor Isola und das geometrische Dekor Baleno an. Alle drei Dekorvarianten harmonieren durch ihre zarte Farbkomposition mit der neuen Basisfliese in Zementgrau. Sie lassen sich aber auch zu vergrößerten Motiven aneinanderlegen – bis hin zum keramischen „Teppich“.

Avec une touche de nostalgie

Redécouvrir l’authenticité. Combiner des motifs de manière ludique, à l’intérieur comme à l’extérieur : Avec des motifs supplémentaires et des décors individuels, le « kit de construction vintage » de la série à succès Jasba-PATTERN est bien équipé et s’intègre parfaitement dans tous les styles d’habitat. L’élément de décor Vanda propose une palette de 12 motifs floraux et géométriques différents. Comme motifs individuels, le décor floral Isola et le décor géométrique que propose Baleno. Les trois variantes de décor s’harmonisent avec la nouvelle dalle de base en gris ciment grâce à leur composition chromatique délicate. Mais ils peuvent également être combinés pour créer des motifs agrandis, jusqu’au « tapis » en céramique.

With a breath of nostalgia

Experiencing original ideas anew, playfully combining motifs indoors and outdoors: with additional patterns and individual decorative elements, the “vintage modular system” of the successful series Jasba-PATTERN provides an extensive range of products and perfectly fits into any living style. The Vanda decorative element offers a mix of 12 different floral and geometric motifs. The floral Isola decorative element and the geometric Baleno decorative element are ideal as individual motifs. Thanks to their delicate color compositions, each of the three decorative variants harmonizes with the new basic tile in cement-grey. However, they can also be arranged to form larger motifs – or even a ceramic “carpet”.



Jasba-PATTERN

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42400H						3	Blb GL		**W453** (St|pc)
42401H	2 x 2	24 x 24 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	42,000 m²	3	Blb GL		**W453** (St|pc)
42402H			12,060 kg	1,000 m² 12,060 kg	506,520 kg	3	Blb GL		**W453** (St|pc)
42500H	5 x 5	50 x 50 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	80,000 m²	4	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)
42501H			12,890 kg	1,000 m² 12,890 kg	1.031,200 kg	4	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2 x 2 cm





42400H V4

Vola
mehrfarbig | multicolore| multicolored

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus


Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint





42401H V4

Vola
beige-braun | beige-marron | beige-brown





42402H V4

Vola
grau | gris | grey

5 x 5 cm Secura





42500H V4

Vola
mehrfarbig | multicolore| multicolored





42501H V4

Vola
grau | gris | grey

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42010H						4	BIb GL		**W114** (m²)
42020H						4	BIb GL		**W114** (m²)
42000H	10 x 10	97 x 97 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	4	BIb GL		**W84** (m²)
42001H			13,101 kg	1,000 m² 13,101 kg	838,464 kg	4	BIb GL		**W84** (m²)
42002H						4	BIb GL		**W84** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

10 x 10 cm







42010H V4

Mesh
Natur-mix | mélange nature | natural-mix







42020H V4

Vola
mehrfarbig | multicolore | multicolored



42000H V1
weiß seidenmatt
blanc mat satiné
white silky-matt



42001H V1
beige seidenmatt
beige mat satiné
beige silky-matt



42002H V1
grau seidenmatt
gris mat satiné
grey silky-matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Jasba-PATTERN

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42120H	20 x 20	197 x 197 x 6,5	25 St|pc	25 St|pc	72,000 m²	4	BIb GL		**W114** (m²)
42121H			13,875 kg	1,000 m² 13,875 kg	999,000 kg	4	BIb GL		**W114** (m²)

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

20 x 20 cm



42120H V4

Vola
mehrfarbig | multicolore | multicolored



42121H V4

Vola
grau | gris | grey

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven. Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42130H						4	Blb GL		**W114** (m²)
44400H	20 x 20	197 x 197 x 6,5	25 St|pc	25 St|pc	72,000 m²	4	Blb GL		**W114** (m²)
44401H			13,875 kg	1,000 m² 13,875 kg	999,000 kg	4	Blb GL		**W114** (m²)

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

20 x 20 cm



42130H V4

Salina
mehrfarbig | multicolore | multicolored

Einzelmotive | Motifs individuels | Individual motifs



44400H V4

Nelas
schwarz/weiß
noir/blanc
black/white



44401H V4

Mellby
mehrfarbig
multicolore
multicolored

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Jasba-PATTERN

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42100H						4	Blb GL		**W84** (m²)
42101H	20 x 20	197 x 197 x 6,5	25 St|pc	25 St|pc	72,000 m²	4	Blb GL		**W84** (m²)
42102H			13,875 kg	1,000 m² 13,875 kg	999,000 kg	4	Blb GL		**W84** (m²)
42103H						3	Blb GL		**W84** (m²)
44425H							Bla UGL	R10/B	**W84** (m²)

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

20 x 20 cm



42100H V1

weiß seidenmatt
blanc mat satiné
white silky-matt

42101H V1

beige seidenmatt
beige mat satiné
beige silky-matt



42102H V1

grau seidenmatt
gris mat satiné
grey silky-matt



42103H V1

anthrazit seidenmatt
anthracite mat satiné
anthracite silky-matt

Feinsteinzeug unglasiert | grès cérame fin non émaillé | porcelain stoneware unglazed

20 x 20 cm Secura



44425H V2

cementgrau
cement gris
cement grey

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
44447H							Bla UGL	R10/B	**W114** (m²)
44448H	20 x 20	197 x 197 x 6,5	25 St|pc	25 St|pc	72,000 m²		Bla UGL	R10/B	**W114** (m²)
44449H			13,875 kg	1,000 m² 13,875 kg	999,000 kg		Bla UGL	R10/B	**W114** (m²)

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Feinsteinzeug unglasiert | grès cérame fin non émaillé | porcelain stoneware unglazed

20 x 20 cm Secura



44449H V4

Vanda
mehrfarbig | multicolore | multicolored

Einzelmotive | Motifs individuels | Individual motifs

20 x 20 cm Secura



44447H V4

Baleno
mehrfarbig
multicolore
multicolored



44448H V4

Isola
mehrfarbig
multicolore
multicolored

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents.
Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs.
Arrangement and packing are random and arbitrary.



Jasba

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Jasba-RONDA / Photo: Jochen Stüber





Mal luxuriös, mal lässig – immer besonders

Jasba-RONDA ist das Ergebnis einer raffinierten Kombination verschiedenster Design- und Stilmittel: Patina-Glasuren, gitterartige Einschlüsse, historische Muster und bewusste Auslassungen. Die zwei Farben Cement Mix und Rost Mix unterstützen den Effekt einer korrodierten, „gelebten“ Oberfläche. Als Formate stehen Mosaike mit 2,5 x 2,5 cm und 5 x 5 cm, ein trittsicheres 5 x 5 cm-Mosaik (R10/B) sowie eine 30 x 30 cm-Fliese mit R9 zur Verfügung. Alle Fliesen von Jasba-RONDA haben eine reinigungsfreundliche **Hytect**-Oberfläche.

Tantôt luxueux, tantôt nonchalant – toujours exceptionnel

Jasba-RONDA est né d‘une combinaison subtile entre différents éléments de design et de style : vernis patiné, inserts grillagés, motifs historiques et omissions volontaires. Les deux teintes mélange ciment et mélange rouille renforce l’impression d’une surface corrodée qui a « vécu ». Le format mosaïque de 2,5 x 2,5 cm et 5 x 5 cm, une mosaïque antidérapante de 5 x 5 cm (R10/B) et des carreaux de 30 x 30 cm en R9 sont disponibles dans la gamme. Tous les carreaux de Jasba-RONDA ont une surface **Hytect** facile à nettoyer.

Sometimes luxurious, sometimes casual – always special

Jasba-RONDA is the result of a sophisticated combination of various design and stylistic devices: patina glazes, mesh-like inclusions, historic patterns and intentional omissions. The two colors cement-mix and rust-mix support the effect of a corroded, “lively” surface finish. Available as mosaics in 2.5 x 2.5 cm and 5 x 5 cm, non-slip 5 x 5 cm mosaic (R10/B) and 30 x 30 cm tiles with R9. All Jasba-RONDA tiles have an easy-clean **Hytect** surface.


Jasba-RONDA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
43100H	2,5 x 2,5	23 x 23 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	40,000 m²	3	BIb GL		**W448** (St|pc)
43101H			12,100 kg	1,000 m² 12,100 kg	484,000 kg	4	BIb GL		**W448** (St|pc)
43200H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	3	BIb GL		**W196** (m²)
43201H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	4	BIb GL		**W196** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2,5 x 2,5 cm



43100H V3

rost-mix
mélange rouille
rust-mix



43101H V3

zement-mix
mélange ciment
cement-mix

5 x 5 cm



43200H V3

rost-mix
mélange rouille
rust-mix



43201H V3

zement-mix
mélange ciment
cement-mix

Jasba

Das von Ihnen gewählte Design variiert bewusst in der Farbigkeit. Dies gehört zur Charakteristik des Produktes.

Les variations de couleur du motif que vous avez sélectionné sont voulues. Ces variations font partie des caractéristiques.

The design you have chosen varies in color. This is inherent to the product.

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
43225H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	3	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)
43226H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	4	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)
43525H	30 x 30	297 x 297 x 7,5	11,111 St|pc	15 St|pc	54,001 m²	3	Blb GL	R9	**W63** (m²)
43526H			16,167 kg	1,350 m² 21,825 kg	873,000 kg	4	Blb GL	R9	**W63** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm Secura



43225H V3

rost-mix
mélange rouille
rust-mix



43226H V3

zement-mix
mélange ciment
cement-mix

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

30 x 30 cm



43525H V3

rost-mix
mélange rouille
rust-mix







43526H V3

zement-mix
mélange ciment
cement-mix






Das von Ihnen gewählte Design variiert bewusst in der Farbigkeit. Dies gehört zur Charakteristik des Produktes.

Les variations de couleur du motif que vous avez sélectionné sont voulues. Ces variations font partie des caractéristiques.

The design you have chosen varies in color. This is inherent to the product.





Von der Natur inspiriertes Design

Markante und lebendige Holzstrukturen sind für Jasba-SENJA PURE charakteristisch. Die warmen Holzfarbtöne, in Verbindung mit dem ursprünglich anmutenden Holzdesign, strahlen Natur pur aus. Dank dem vielfältigen Angebot an unterschiedlichen Formaten, die fugengenau kombiniert werden können, lassen sich ganzheitliche Raumkonzepte leicht verwirklichen.

Un design inspiré de la nature

SENJA PURE de Jasba se caractérise par ses structures uniques et vivantes, rappelant celles du bois. Avec ses couleurs chaleureuses, combinées au design caractéristique et authentique du bois, la collection offre un condensé de nature. Grâce à une gamme variée de différents formats parfaitement combinables, les concepts d'aménagement intégraux sont désormais facilement réalisables.

Design inspired by nature

Distinctive and lively wood structures are characteristic of Jasba-SENJA PURE. Its warm wood shades combined with the design of the original wood appearance exude nature in its purest form. Thanks to the wide variety of formats which can be combined with perfect joints, comprehensive room concepts can be easily realized.



3D-Rendering / Serie · série · series: Jasba-SENJA PURE

Jasba-SENJA PURE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3221H						4	Blb GL		**W448** (St|pc)
3227						2	Blb GL		**W462** (St|pc)
3228H						2	Blb GL		**W448** (St|pc)
3303H						4	Blb GL		**W448** (St|pc)
3304H	2 x 2	24 x 24 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	42,000 m²	4	Blb GL		**W448** (St|pc)
3305H			12,060 kg	1,000 m² 12,060 kg	506,520 kg	4	Blb GL		**W453** (St|pc)
3306						1	Blb GL		**W462** (St|pc)
3201H						4	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)
3202H						2	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)
3203H						4	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)
3314H						4	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2 x 2 cm



3221H V2

ahorn
érable
maple



3227* V2

wenge-metallic
wengé-métallique



3228H V2

wenge
wengé



3303H V2

eiche
chêne
oak

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint



3304H V3

shabby chic



3305H V4

wood-mix
mélange bois



3306* V4

wood-mix metallic
mélange bois métallisé

*Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

*Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

*Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

2 x 2 cm Secura



3201H V2

ahorn
érable
maple



3202H V2

wenge
wengé



3203H V2

eiche
chêne
oak



3314H V3

shabby chic

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.

Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.

Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3251H						4	BIb GL	R10/B	**W214** (m²)
3253H						3	BIb GL	R10/B	**W214** (m²)
3258H	5 x 5	50 x 50 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	80,000 m²	2	BIb GL	R10/B	**W214** (m²)
3353H			12,890 kg	1,000 m² 12,890 kg	1.031,200 kg	4	BIb GL	R10/B	**W214** (m²)
3354H						4	BIb GL	R10/B	**W214** (m²)
23330H	20 x 60	197 x 597 x 9	8,333 St|pc	8 St|pc	61,442 m²		BIII GL		**W91** (m²)
			15,516 kg	0,960 m² 14,896 kg	953,344 kg				

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm Secura



3251H V2

ahorn
érable
maple



3253H V4

ahorn-wenge-mix
mélange érable-wengé
maple-wenge mix



3258H V2

wenge
wengé



3353H V3

eiche
chêne
oak



3354H V3

shabby chic

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge


Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

20 x 60 cm



23330H V1

pergamentweiß | blanc parchemin | parchment white

Jasba-SENJA PURE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
23340H	40 x 80	397 x 797 x 8	3,125 St|pc / m²	3 St|pc	30,720 m²	4	Alb GL	R9	**W111** (m²)
23341H			17,409 kg	0,960 m² 16,713 kg	534,816	4	Alb GL	R9	**W111** (m²)
23343H	20 x 80	197 x 797 x 8	6,250 St|pc / m²	6 St|pc	38,400 m²	4	Alb GL	R9	**W130** (m²)
23344H			17,413 kg	0,960 m² 16,716 kg	668,640 kg	4	Alb GL	R9	**W130** (m²)
23360	7 x 80	70 x 797 x 8	1,250 St|pc / m	5 St|pc			Alb GL		**W439** (St|pc)
23361			1,206 kg	4,000 m² 4,825 kg			Alb GL		**W439** (St|pc)


Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

40 x 80 cm



23340H
eiche | chêne | oak



23341H
shabby chic

20 x 80 cm



23343H
eiche | chêne | oak

23344H
shabby chic

Sockel, geschnitten | plinthe, à bord vif | skirting, cut

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

7 x 80 cm



23360
eiche | chêne | oak



23361
shabby chic

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3225H	2 x 2	24 x 24 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	42,000 m²	4	BIb GL		**W453** (St|pc)
3205H			12,060 kg	1,000 m² 12,060 kg	506,520 kg	3	BIb GL	R10/B	**W453** (St|pc)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2 x 2 cm



3225H V3

pistazie-mix
mélange pistache
pistachio-mix

2 x 2 cm Secura



3205H V3

pistazie-mix
mélange pistache
pistachio-mix

Jasba

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Jasba-TRACES



Natürliche Vielfalt

Natürlichkeit und Gestaltung gehen bei Jasba-TRACES Hand in Hand. Das 2 x 2 cm Mosaik mit seinem reliefierten Natursteinlook und dezentem Metallic-Effekt hält in den Farben Sand, Mineralbraun und Lavagrau für jeden Geschmack etwas bereit.

Variété naturelle

Dans la gamme Jasba-TRACES le naturel va de pair avec le conceptuel. Avec les carreaux de mosaïque de 2 x 2 cm, leur optique de pierre naturelle au léger relief et leur subtil effet métallique et une palette de couleur allant du sable, au brun minéral en passant par le gris lave, tout le monde y trouve son compte.

Natural variety

Naturalness and design go hand in hand in the Jasba-TRACES range. The 2 x 2 cm mosaic with its natural stone relief look and subtle metallic effect in sand, mineral brown and lava grey offers something for any taste.



Jasba-TRACES

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
40121							Bln GL		**W462** (St|pc)
40125							Bln GL		**W462** (St|pc)
40126	2 x 2	24 x 24 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	42,000 m²	2	Bln GL		**W462** (St|pc)
40151H			12,060 kg	1,000 m² 12,060 kg	506,520 kg	4	Bln GL	R10/B	**W453** (St|pc)
40155H						4	Bln GL	R10/B	**W453** (St|pc)
40156H						4	Bln GL	R10/B	**W453** (St|pc)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2 x 2 cm



40121 V4

sand-mix
mélange sable



40125 V3

lavagrau-mix
mélange gris lave
lava grey mix



40126* V3

mineralbraun-mix
mélange brun minéral
mineral brown mix

*Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

*Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

*Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

2 x 2 cm Secura



40151H V3

sand-mix
mélange sable



40155H V3

lavagrau-mix
mélange gris lave
lava grey mix



40156H V3

mineralbraun-mix
mélange brun minéral
mineral brown mix

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

Abgabe Mosaike 1 x 1 cm und 2 x 2 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 1 x 1 cm et 2 x 2 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 1 x 1 cm and 2 x 2 cm only available in full boxes.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Clivia Bauer /
Serie · série · series: Jasba-TRACES / Photo: Christian René Schulz

Jasba-VILLAGE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3540H						4	Blb GL		**W196** (m²)
3541H						4	Blb GL		**W196** (m²)
3546H	5 x 5	50 x 50 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	80,000 m²	3	Blb GL		**W196** (m²)
3547H			12,890 kg	1,000 m² 12,890 kg	1.031,200 kg	4	Blb GL		**W196** (m²)
3548H						4	Blb GL		**W196** (m²)
3549H						3	Blb GL		**W196** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm



3540H* V1

steinweiß
blanc pierre
stone white



3541H V2

sandbeige
beige sable
sand beige



3546H* V3

erdbraun
brun terre
earth brown



3547H V2

felsgrau
gris roche
rock grey



3548H V2

cotto



3549H V1

schiefer
ardoise
slate-colored

*Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

*Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

*Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3500H						4	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)
3501H						4	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)
3503H	5 x 5	50 x 50 x 6,5	10 Bögen | plaques | sheets	10 Bögen | plaques | sheets	80,000 m²	3	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)
3506H			12,890 kg	1,000 m² 12,890 kg	1.031,200 kg	3	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)
3507H						4	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)
3508H						4	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)
3509H						3	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm Secura



3500H V1

steinweiß
blanc pierre
stone white



3501H V2

sandbeige
beige sable
sand beige



3503H V4

felsgrau-schiefer-mix
mélange gris roche-ardoise
rock grey-slate mix



3506H V3

erdbraun
brun terre
earth brown



3507H V2

felsgrau
gris roche
rock grey



3508H V2

cotto



3509H V1

schiefer
ardoise
slate-colored

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm, inkl. einer Außenfuge


Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 316 x 316 mm, joint extérieur inclus

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 316 x 316 mm, incl. one external joint

Jasba-NIVELLA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
0002	30 x 60	316 x 632 x 2,5	5 Bögen | plaques | sheets 0,380 kg	5 Bögen | plaques | sheets 1,000 m² 0,380 kg	30,000 m² 11,400 kg				**W23** (m²)

Höhenausgleichsmatte
natte de compensation de hauteur
levelling mat



0002Nivella

Jasba-NIVELLA Höhenausgleichsmatte

Jasba-NIVELLA dient als Problemlöser für den Ausgleich des Höhenunterschieds zwischen dem Mosaik (6,5 mm) und den Wand- und Bodenfliesen (8 mm). Sie sorgt somit für eine durchgehend ebene Fläche und damit vollendete Raumwirkung. Jasba-NIVELLA ist ideal für die Arbeit mit kleinformatigen Belägen und geeignet für den Innen- und Außenbereich. Ein weiterer Vorteil ist von akustischer Natur: wirkungsvoll minimiert Jasba-NIVELLA eventuelle Hohlklang-Effekte. Auf das jeweilig benötigte Maß zugeschnitten, wird die Matte vollflächig in den Verlegemörtel gedrückt. Die bebilderte, ausführliche Verlegeanleitung finden Sie auf www.jasba.de.


Jasba-NIVELLA natte de compensation de hauteur

La natte Jasba-NIVELLA solutionne de manière optimale le problème de la différence de hauteur entre la mosaïque (6,5 mm) et les carreaux de mur et de sol (8 mm). Elle permet d'obtenir une surface plane et une uniformité parfaite. Jasba-NIVELLA est idéale pour la pose de revêtements de petit format pour l'intérieur et l'extérieur. L'autre avantage de Jasba-NIVELLA est d'ordre acoustique : elle évite la présence de cavités sonnant creux. Découpée aux dimensions souhaitées, la natte est appliquée sur le support enduit de mortier de pose. Vous trouverez les instructions de pose détaillées et illustrées sur www.jasba.de.

Jasba-NIVELLA levelling mat

Jasba-NIVELLA mats solve the problem of levelling height differences between mosaics (6.5 mm) and wall and floor tiles (8 mm). They therefore ensure a consistently even surface conveying a perfect sensation of space. Jasba-NIVELLA is ideal for working with small-format tiles and suitable for use in both indoor and outdoor applications. Another advantage is of an acoustic nature: Jasba-NIVELLA effectively minimizes any hollow-sounding effects. Cut to the required size, the mat is pressed fully into the tile adhesive. Illustrated installation instructions are provided at www.jasba.de.





Gesonderte Konditionsregelung bei Zubehör · conditions spéciales pour les accessoires · special conditions for accessories



Jasba-NIVELLA

Höhenausgleichsmatte für den gewerblichen und privaten Einsatz im Innen- und Außenbereich (Wand & Boden)
Natte de compensation de hauteur à usage privé et professionnel pour intérieur et extérieur (mur et sol)
Levelling mat for commercial and private use in indoor and outdoor applications (walls / floors)

Eigenschaften:

- Höhenausgleichend
- Speziell unter kleinformatigen Belägen
- Kein Hohlklang
- Hohe Haftzugfestigkeit

Produktbeschreibung:

Jasba-NIVELLA ist eine spezielle Höhenausgleichsmatte zur idealen Kombination der Jasba Mosaike (6,5 mm) mit den angebotenen Wand- und Bodenfliesen (8 mm). Hohe Haftzugwerte sowie Biege-, Zug- und Druckfestigkeit sind prägnante Leistungsmerkmale dieser Höhenausgleichsmatte.

Untergründe:

Untergründe, auf denen Jasba-NIVELLA zum Einsatz kommen soll, müssen grundsätzlich auf Ebenheit, Tragfähigkeit und Oberflächenfestigkeit geprüft werden. Höhenversätze sind auszuschließen. Haftungsmindernde Schichten sind durch Schleifen zu entfernen. Grundierungen, abgestimmt auf Untergrund, Verlegemörtel bzw. Ausgleichsschichten sind gegebenenfalls vorzusehen. Ausgleichsspachtelungen, Höhenausgleiche sind vor dem Verlegen der Höhenausgleichsmatte auch für die angrenzenden Beläge herzustellen. Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe sind durch entsprechende Abdichtungsmaßnahmen zu schützen.

- Zementäre Untergründe wie Estriche, Beton mind. 28 Tage alt, junge Estriche nach Begehbarkeit bis 7 Tage
- Calciumsulfatestriche mit Restfeuchten <1%
- Gussasphaltestriche
- Magnesia/Steinholzestriche
- Heizestriche
- Trockenestriche
- Alte, feste keramische Beläge
- Alte Natursteinbeläge
- Gipskartonplatten
- Faserzementplatten
- Putze

Technische Daten

Breite: 316 mm · Länge: 632 mm
Stärke: 2,5 mm · Farbe: Blau
Brandklasse: B2
Verkehrslast bis: 2 KN/m² (Kategorie A1-B1)
Punktlast für Fliesen im Format 1 x 1 cm:
Nicht größer als 0,25 KN/cm²
(entspricht ca. 25 kg/cm²)

Propriétés

- Compensation de hauteur
- Destiné spécialement aux revêtements de petit format
- Absence de bruit creux
- Grande adhérence

Description du produit

mosaïque Jasba (6,5 mm) avec les carrelages de mur et de sol (8 mm) proposés. Cette natte de compensation de hauteur se caractérise par une excellente adhérence ainsi que par une résistance à la flexion, à l'arrachage et à la pression.

Supports

Les supports sur lesquels Jasba-NIVELLA est posé doivent être plans, porteurs et présenter une bonne résistance à l'effritement. Il faut absolument éviter les différences de hauteur. Les couches altérant l'adhérence sont à poncer et, il convient, le cas échéant, prévoir une mise à niveau y compris avec les surfaces avoisinantes. Les supports sensibles à l'humidité sont à étanchéifier avec des mesures appropriées.

- Supports en ciment tels que chape ou béton après au moins 28 jours, chape récente 7 jours après praticabilité
- Chapes de sulfate de calcium avec humidité relative <1%
- Chapes d'asphalte coulé
- Chapes de magnésie/xytolite
- Chapes chauffantes
- Chapes sèches
- Anciens revêtements en céramique
- Anciens revêtements en pierre naturelle
- Panneaux de placoplâtre
- Panneaux fibrociment
- Crépis

Caractéristiques techniques

Largeur : 316 mm · Longueur : 632 mm
Epaisseur : 2,5 mm · Couleur : bleu
Cat. Incendie : B2
Charge de roulement: 2 KN/m² maxi (catégorie A1-B1)
Charge ponctuelle pour carrelage de format 1 x 1 cm: inférieure à 0,25 KN/cm²
(correspond à env. 25 kg/cm²)

Features:

- Levelling
- Especially under small-format coverings
- No hollow sound
- High tensile bond strength

Product description:

The Jasba-NIVELLA is a special levelling mat which is ideal for combining Jasba mosaics (6.5 mm) with the wall and floor tiles (8 mm) offered. High tensile bond strength as well as bending, tensile and compressive strength are the distinctive performance features of this levelling mat.

Surfaces:

The surfaces on which Jasba-NIVELLA is used must be examined for evenness, loadbearing capacity and surface strength. Differences in floor levels must be eliminated. Adhesion-inhibiting layers must be removed by grinding. Primers co-ordinated to the surface, grout and/or levelling layers must also be used. Compensation filling and levelling – including for the adjacent coverings – must be performed prior to fitting the levelling mat.

Surfaces which are sensitive to moisture must be protected by performing the appropriate sealing measures.

- Cement-based surfaces such as screed or concrete must be at least 28 days old; new screed up to 7 days after accessibility.
- Calcium sulphate screed with residual moisture <1%
- Poured asphalt screed
- Magnesia/Stonewood screed
- Heated screed
- Dry screed
- Old, firm ceramic coverings
- Old natural stone coverings
- Plasterboard
- Fibre cement boards
- Plaster

Technical data

Width: 316 mm · Length: 632 mm
Thickness: 2.5 mm · Color: blue
Fire class: B2
Load resistance: 2 KN/m² (category A1-B1)
Spot load for tiles in 1 x 1 cm format:
not greater than 0,25 KN/cm²
(approx. 25 kg/cm²)

Lotrechte Nutzlasten für Decken nach DIN 1055-3 (Auszug)				
Kategorie	Nutzung	Beispiele	Flächenlast qk (kN/m²)	Einzellast Qk (kN)
A1	Spitzböden	Dachraum bis 1,8 m lichter Höhe	1,0	1,0
A2	Wohn- und Aufenthaltsräume	Räume mit ausreichender Querverteilung der Lasten wie Räume und Flure in Wohngebäuden, Hotelzimmern, sowie Bettenräume in Krankenhäusern	1,5	–
A3		wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung	2,0	1,0
B1	Büro, Arbeitsflächen	Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure, Kleinviehställe	2,0	2,0

Verarbeitung:

Auf den vorbereiteten Untergrund geeigneten Fliesenkleber nach DIN EN 12004 C2 und DIN EN 12002 S1 auftragen. Die Matten der Jasba-NIVELLA werden auf das erforderliche Maß zugeschnitten und vollflächig in den zuvor aufgetragenen Kleber eingebettet und dicht gestoßen. Der Fliesenkleber wird gleichmäßig in die Vertiefungen (Gitterstruktur) eingespachtelt. Die Gitterhohlräume müssen hierbei überall zu 100% gefüllt werden. Mit der entsprechenden Zahnleiste den Verlegemörtel aufkämmen und das Jasba Mosaik verlegen. Frühestens nach 24 Stunden werden die Flächen mit einem kunststoffvergüteten Fugenmörtel verfugt.

Achtung:

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (einzusehen unter www.jasba.de/impressum.html), nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor.

Charges utiles d'aplomb pour planchers selon DIN 1055-3 (extrait)				
Catégorie	Usage	Exemples	Charge en surface Qk (kN/m²)	Charge unique Qk (kN)
A1	Combles	Grenier jusqu'à 1,8 m de hauteur de passage	1,0	1,0
A2	Pièces d'habitation et salles de séjour	Pièces avec une distribution latérale suffisante des charges comme espaces et couloirs dans les logements, les chambres d'hôtel ainsi que les chambres dans les hôpitaux	1,5	–
A3		comme A2 mais sans distribution latérale suffisante	2,0	1,0
B1	Espaces de bureaux et de travail	Couloirs dans bâtiments de bureaux, espaces bureaux, cabinets médicaux, salles d'attente, salles de séjour y compris couloirs, étables pour bétail de petite taille	2,0	2,0

Application :

Enduire le support préparé avec un mortier colle adapté selon DIN EN 12004 C2 et DIN EN 12002 S1. Les nattes Jasba-NIVELLA sont découpées à la dimension requise et collées sur toute la surface en ayant pris soin d'avoir rempli les cavités à 100%. Appliquer le mortier colle avec un peigne cranté adéquat et poser la mosaïque Jasba. Le jointoiement peut être effectué au plus tôt après 24 heures avec un mortier de joint approprié.

Attention :

La pose correcte de nos produits n'est pas de notre ressort. Par conséquent, il n'est pas possible d'endosser une quelconque responsabilité pour l'application de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente (à consulter sur www.jasba.de/impressum.html), celle-ci ne portant que sur leur qualité. Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique.

Vertical payloads for ceilings to DIN 1055-3 (excerpt)				
Category	Application	Examples	Distributed load Qk (kN/m²)	Point load Qk (kN)
A1	Attics	Attic space to clear height of 1.8 m	1.0	1.0
A2	Residential and recreational applications	Rooms with sufficient lateral load distribution such as rooms and corridors in residential buildings, hotel rooms and hospital wards	1.5	–
A3		As for A2 but without sufficient lateral distribution	2.0	1.0
B1	Office and working areas	Corridors in office buildings, office space, doctors' surgeries, wards, recreational rooms incl. corridors, stables	2.0	2.0

Installation:

Apply suitable tile adhesive to the prepared surface in accordance with DIN EN 12004 C2 and DIN EN 12002 S1. Jasba-NIVELLA mats are cut to the required size, fully embedded in the adhesive and laid edge to edge. The tile adhesive is filled consistently in the grooves (mesh structure). The mesh cavities must be 100% filled. Using the corresponding toothed bar, comb out the adhesive and lay the Jasba mosaics. At the earliest after 24 hours, the areas are grouted using a polymer-modified mortar.

Attention:

The correct and therefore successful application of our products is beyond our control. A guarantee can therefore only be given for the quality of our products within the framework of our terms and conditions governing sale and delivery (please refer to www.jasba.de/impressum.html) but not for successful installation thereof. We retain the right to modifications representing technical progress.

Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page
0002	12.46	6506H	12.14	23360	12.38	46151H	12.10	060394	11.42
3100H	12.20	6507H	12.14	23361	12.38	46152H	12.10	060533	11.44
3101H	12.20	6540H	12.15	40121	12.42	46153H	12.10	060534	11.44
3103H	12.20	6541H	12.15	40125	12.42	46154H	12.10	060535	11.44
3105H	12.20	6546H	12.15	40126	12.42	46155H	12.10	060536	11.44
3106H	12.20	6547H	12.15	40151H	12.42	46156H	12.10	060539	11.42
3107H	12.20	6550H	12.15	40155H	12.42	46157H	12.10	060541	11.42
3140H	12.21	6551H	12.15	40156H	12.42	46158H	12.10	060543	11.42
3144H	12.21	6556H	12.15	41600H	11.25	46159H	12.10	063040	11.27
3145H	12.21	6557H	12.15	41601H	11.25	050439	10.73	063041	11.27
3146H	12.21	6559H	12.15	41602H	11.25	052225	10.110	063042	11.27
3147H	12.21	6590H	12.14	41603H	11.25	052226	10.110	063043	11.27
3148H	12.21	6591H	12.14	41604H	11.25	052227	10.110	063044	11.27
3201H	12.36	6596H	12.14	41605H	11.25	052228	10.110	069858	11.43
3202H	12.36	6597H	12.14	41606H	11.25	052229	10.110	069860	11.43
3203H	12.36	6627H	12.14	41607H	11.25	052230	10.110	069862	11.43
3205H	12.39	6850H	12.07	41920H	12.04	052231	10.110	069864	11.43
3221H	12.36	6851H	12.07	41921H	12.04	052232	10.110	069866	11.43
3225H	12.39	6852H	12.07	41922H	12.04	052233	10.110	069868	11.43
3227	12.36	6853H	12.07	41923H	12.04	052234	10.110	069870	11.43
3228H	12.36	6854H	12.07	41924H	12.04	052235	10.111	069872	11.42
3251H	12.37	6859H	12.07	41925H	12.04	052236	10.111	069873	11.42
3253H	12.37	8470-B610HK	10.59	41926H	12.04	052237	10.111	069874	11.42
3258H	12.37	8470-B620HK	10.57	41927H	12.04	052238	10.111	069875	11.42
3303H	12.36	8470-B629HK	10.58	41928H	12.04	052239	10.111	182105H	11.22
3304H	12.36	8470-B660HK	10.57	41929H	12.04	052240	10.111	182106H	11.22
3305H	12.36	8470-B670HK	10.58	41930H	12.04	052241	10.111	182125	11.26
3306	12.36	8470-B690HK	10.56	42000H	12.25	052242	10.111	182126	11.26
3314H	12.36	8470-B695HK	10.56	42001H	12.25	052243	10.111	182127	11.26
3353H	12.37	8470-B698HK	10.59	42002H	12.25	052244	10.111	182818H	11.22
3354H	12.37	8471-B610HK	10.59	42010H	12.25	052245	10.112	182821H	11.22
3500H	12.45	8471-B620HK	10.57	42020H	12.25	052246	10.112	182825	11.26
3501H	12.45	8471-B629HK	10.58	42100H	12.28	052247	10.112	182827	11.26
3503H	12.45	8471-B660HK	10.57	42101H	12.28	052248	10.112	221379	10.74
3506H	12.45	8471-B670HK	10.58	42102H	12.28	052249	10.112	221380	10.74
3507H	12.45	8471-B690HK	10.56	42103H	12.28	052265	10.113	221381	10.74
3508H	12.45	8471-B695HK	10.56	42120H	12.26	052266	10.113	223058H	10.41
3509H	12.45	8471-B698HK	10.59	42121H	12.26	052267	10.113	229659	10.74
3540H	12.44	8472-B610HK	10.59	42130H	12.27	052268	10.113	280345	10.08
3541H	12.44	8472-B620HK	10.57	42400H	12.24	052269	10.113	280349	10.08
3546H	12.44	8472-B629HK	10.58	42401H	12.24	052292	10.120	280350	10.10
3547H	12.44	8472-B660HK	10.57	42402H	12.24	052293	10.120	280351	10.09
3548H	12.44	8472-B670HK	10.58	42500H	12.24	052294	10.120	280352	10.11
3549H	12.44	8472-B690HK	10.56	42501H	12.24	052295	10.120	280353	10.11
3603H	12.18	8472-B695HK	10.56	43100H	12.32	052401	10.121	280354	10.08
3604H	12.18	8472-B698HK	10.59	43101H	12.32	052402	10.121	280360	10.08
3605H	12.18	8630-7161H	10.16	43200H	12.32	052403	10.121	280361	10.10
3606H	12.18	8630-342558HK	10.14	43201H	12.32	052404	10.121	280362	10.09
3607H	12.18	8630-352025HK	10.14	43225H	12.33	059703	10.72	280363	10.11
3609H	12.18	8630-352050HK	10.14	43226H	12.33	059741	10.73	280364	10.11
3623H	12.19	8630-B610HK	10.15	43525H	12.33	059800	10.72	280786	11.45
3624H	12.19	8630-B620HK	10.15	43526H	12.33	059801	10.72	280787	11.45
3625H	12.19	8630-B629HK	10.16	44400H	12.27	059805	10.72	280845	10.11
3626H	12.19	8630-B670HK	10.15	44401H	12.27	059811	10.73	280846	10.11
3627H	12.19	23330H	12.37	44425H	12.28	059812	10.73	280867	11.45
3629H	12.19	23340H	12.38	44447H	12.29	059813	10.73	280868	11.45
3666H	12.18	23341H	12.38	44448H	12.29	059814	10.73	280869	11.45
6500H	12.14	23343H	12.38	44449H	12.29	059815	10.73	280870	11.45
6501H	12.14	23344H	12.38	46150H	12.10	059816	10.73	280874H	10.20

Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page
281140H	10.20	283107H	10.32	392725	11.12	430651	10.44	431914	11.19
281476	11.36	283110H	10.34	392726	11.12	430652	10.44	431915	11.19
281477	11.36	283111H	10.34	392727	11.12	430653	10.44	431916	11.19
281478	11.36	283112H	10.34	392728	11.12	430654	10.44	431917	11.19
281479	11.36	283113H	10.52	392735H	10.20	430655	10.45	431918	11.19
281480	11.36	283114H	10.52	392736H	10.20	430656	10.45	431919H	11.20
281726	11.10	283126HR	11.16	392738H	10.20	430657	10.45	431920	11.20
281727	11.10	283172H	11.38	392739H	10.22	430658	10.45	431921	11.20
281728	11.11	283173H	11.38	392740H	10.22	430659	10.45	431922	11.20
281729	11.11	283174H	11.39	392742H	10.22	430660	10.46	431930	10.35
281730	11.11	283175H	11.39	392805H	10.26	430661	10.46	431931	10.35
281731	11.11	283176H	11.39	392806H	10.26	430662	10.46	431932	10.35
281732	11.11	283177H	10.94	392807	10.27	430663	10.46	431933	10.35
281733	11.11	283178H	10.94	392808	10.28	430664	10.46	431934	10.35
282730H	10.20	283179H	10.96	392809	10.27	430665	10.49	431935	10.35
282731	10.21	283180H	10.96	392810	10.28	430666	10.49	431936	10.35
282733	10.21	283181H	10.96	392904H	10.62	430667	10.49	431937	10.35
282734	10.21	283182H	10.96	392905H	10.62	430668	10.49	431938	10.36
282743H	10.04	283187H	10.95	392906H	10.63	430669	10.49	431939	10.36
282745H	10.04	283188H	10.95	392907	10.64	430670	10.50	431940	10.36
282746	10.05	353017H	10.44	392908	10.64	430671	10.50	431941	10.36
282748	10.05	353018H	10.44	392909	10.64	430672	10.51	431942	10.36
282749H	10.04	353019H	10.45	392910	10.64	430673	10.51	431943	10.36
282751H	10.04	353020H	10.46	392911H	10.78	430674	10.51	431944	10.36
282803	10.27	353021H	10.44	392912H	10.78	430675	10.51	431945	10.36
282804	10.27	353053H	10.40	392913H	10.78	430676	10.51	431946	10.33
282813H	11.23	353054H	10.40	392914H	10.78	430677	10.51	431947	10.33
282814H	11.23	353055H	10.41	392915H	10.79	430678	10.51	431948	10.33
282815H	11.23	353108H	10.32	392916H	10.79	430679	10.51	431949	10.33
282817H	11.23	353109H	10.32	392917H	10.79	430680	10.51	431950H	10.37
282820H	11.23	353183H	10.94	392918	10.79	430681	10.51	431951H	10.37
282823H	11.23	353184H	10.94	392919	10.79	430685	11.48	431952H	10.37
282824	11.26	353185H	10.95	393006	11.28	430686	11.48	431953H	10.37
282826	11.26	353186H	10.95	393050H	10.50	430687	11.48	432086H	11.40
282901	11.32	372752H	10.116	393051H	10.51	430688	11.48	432087H	11.40
282902	11.32	372753H	10.116	393052H	10.51	430689	11.48	432088H	11.40
282903	11.32	372754H	10.116	393067H	11.02	430690	11.48	432089H	11.40
283005	11.28	372758H	10.117	393068H	11.02	430691	11.48	432090H	11.40
283007	11.29	372759H	10.117	393104H	11.16	430692	11.48	432091H	11.40
283008	11.29	372760H	10.117	393105H	11.18	430693	11.48	432092H	11.41
283047H	10.50	372761	10.117	393115H	10.53	430694	11.48	432093H	11.41
283048H	10.51	372762	10.117	393116H	10.53	430695	11.49	432094H	11.41
283049H	10.51	372828	11.46	393127H	11.16	430696	11.49	432095H	11.41
283056H	10.40	372829	11.46	430635	10.48	430697	11.49	432096H	11.41
283057H	10.40	372830	11.46	430636	10.48	430698	11.49	432097H	11.41
283059H	11.02	372834	11.47	430637	10.48	430699	11.49	432315H	10.97
283060H	11.02	372835	11.47	430638	10.48	431901	10.104	432316H	10.97
283062	11.03	382819H	11.22	430639	10.48	431902	10.104	432317H	10.97
283063	11.03	382822H	11.22	430640	10.47	431903	10.104	432318H	10.97
283064	11.03	390372H	11.08	430641	10.47	431904	10.104	432319H	10.97
283065	11.03	390373H	11.08	430642	10.47	431905	10.105	432320H	10.97
283066	11.03	390847H	11.08	430643	10.47	431906	10.105	432321H	10.97
283073H	11.24	390848H	11.08	430644	10.47	431907	10.105	432322H	10.97
283074H	11.24	392184	11.08	430645	10.44	431908	10.105	432323	10.98
283075H	11.24	392185	11.08	430646	10.44	431909	10.106	432324	10.98
283076H	11.24	392720	11.10	430647	10.44	431910	10.106	432325	10.98
283102HR	11.16	392721	11.10	430648	10.44	431911	10.106	432326	10.98
283103HR	11.17	392723	11.12	430649	10.44	431912	10.106	432327H	10.99
283106H	10.32	392724	11.12	430650	10.44	431913	11.19	432328H	10.99

Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page
432329H	10.99	434582	10.66	434672	11.31
432330H	10.99	434583	10.65	434673	11.31
432331H	10.99	434584	10.65	434674	11.31
432332H	10.99	434585	10.65	434757	11.13
432333H	10.99	434586	10.65	434758	11.13
432334H	10.99	434587	10.65	434759	11.13
432335H	10.100	434588	10.65	434801	11.06
432336H	10.100	434589	10.65	434802	11.06
432337H	10.100	434590	10.65	434803	11.06
432338H	10.100	434591	10.67	434804	11.06
433101	10.74	434592	10.67	434805	11.06
433102	10.74	434593	10.67	434816	11.04
433109	10.74	434594	10.67	434817	11.04
433110	10.74	434595	10.68	434818	11.04
433650	11.37	434596	10.68	434819	11.04
433651	11.37	434597	10.68	434820	11.04
433652	11.37	434598	10.68	434821	11.05
433657	11.37	434599	10.67	434822	11.05
433658	11.37	434600	10.67	434823	11.05
433659	11.37	434601	10.67	434824	11.05
433692	11.13	434602	10.67	434825	11.05
433693	11.13	434620	10.83	434826	11.06
433694	11.13	434621	10.83	434827	11.06
433695	11.15	434622	10.83	434828	11.06
433696	11.15	434623	10.83	434829	11.06
433697	11.15	434624	10.83	434830	11.06
433737	11.14	434625	10.83	434831	11.05
433738	11.14	434626	10.83	434832	11.05
433739	11.14	434627	10.83	434833	11.05
433756	11.15	434628	10.83	434834	11.05
433757	11.15	434629	10.83	434835	11.05
433758	11.15	434630	10.83	434850	10.90
434478	11.33	434631	10.83	434851	10.90
434479	11.33	434632	10.82	434852	10.90
434480	11.33	434633	10.82	434853	10.90
434481	11.33	434634	10.82	434854	10.88
434486	11.34	434635	10.82	434855	10.88
434487	11.34	434636	10.82	434856	10.88
434488	11.34	434637	10.82	434857	10.88
434489	11.34	434638	10.82	434858	10.88
434490	11.33	434639	10.82	434859	10.88
434491	11.33	434640	10.85	434860	10.88
434492	11.33	434641	10.85	434861	10.88
434493	11.33	434642	10.85	434862	10.89
434494	11.34	434643	10.85	434863	10.89
434495	11.34	434644	10.84	434864	10.89
434496	11.34	434645	10.84	434865	10.89
434497	11.34	434646	10.84	434866	10.89
434498	11.35	434647	10.84	434867	10.89
434499	11.35	434648	10.84	434868	10.89
434500	11.35	434649	10.84	434869	10.89
434501	11.35	434650	10.84	434890	11.04
434506	11.35	434651	10.84	434891	11.04
434507	11.35	434660	11.30	434892	11.04
434508	11.35	434661	11.30	434893	11.04
434509	11.35	434662	11.30	434894	11.04
434579	10.66	434669	11.31	434895	11.07
434580	10.66	434670	11.31	434896	11.07
434581	10.66	434671	11.31	434897	11.07

Format Format Model	Seite page page
1 x 1 cm	
Jasba-HIGHLANDS	12.14
Jasba-LAVITA	12.18
1,5 x 1,5 cm	
Tonic	11.42
2 x 2 cm	
Jasba-AMANO	12.04
Jasba-HIGHLANDS	12.14
Jasba-LAVITA	12.18
Jasba-PASO	12.20
Jasba-PATTERN	12.24
Jasba-SENJA PURE	12.36, 12.39
Jasba-TRACES	12.42
2 x 2 cm Secura	
Jasba-HIGHLANDS	12.14
Jasba-LAVITA	12.19
Jasba-PASO	12.21
Jasba-SENJA PURE	12.36, 12.39
Jasba-TRACES	12.42
2,3 x 2,3 cm	
Tonic	11.42, 11.43
2,3 x 4,8 cm	
Tonic	11.44
2,5 x 2,5 cm	
Jasba-RONDA	12.32
3,7 x 40 cm	
La Casa	11.26
3,7 x 60 cm	
La Casa	11.26
4 x 60 cm	
Como	10.05
Mandalay	11.32
4,7 x 30 cm	
Trevi	11.45
5 x 5 cm	
Driftwood	10.16
Kiano	10.34, 10.37
Like	10.47
Remix	10.68
Sierra	10.74
Somero	10.85
Soul	10.90
Stories	10.100
Trias	10.113
Alcina	11.07
Ascara	11.08
Cedra	11.15
Evalia	11.20
Lunar	11.31
Mandalay	11.35
Jasba-FLORIS	12.10
Jasba-HIGHLANDS	12.15
Jasba-RONDA	12.32
Jasba-VILLAGE	12.44
5 x 5 cm Secura	
Jasba-COLOURS	12.07
Jasba-HIGHLANDS	12.15
Jasba-PATTERN	12.24
Jasba-RONDA	12.33
Jasba-SENJA PURE	12.37
Jasba-VILLAGE	12.45
5 x 15 cm	
La Casa	11.27
5 x 75 cm	
Twin	10.117
5 x 90 cm	
Sky	10.79
6 x 25 cm	
Uncover	11.47
6 x 50 cm	
Driftwood	10.14
6 x 60 cm	
Driftwood	10.15
Oak	10.59
Walden	11.48
7 x 60 cm	
Kiano	10.36
Like	10.51
Sierra	10.73
Somero	10.84
Soul	10.89
Stories	10.99
Trias	10.112
Urban Cotto	10.121
Alcina	11.06
Cedra	11.15
Evalia	11.20
Lunar	11.31
Mandalay	11.35
Timeless	11.41
7 x 80 cm	
Toblin	10.106
Jasba-SENJA PURE	12.38
7 x 90 cm	
Remix	10.67
7,2 x 90 cm	
Imago	10.28
7,5 x 30 cm	
Lunar	11.29
8,45 x 33 cm	
Lasa Cemento	10.41
Mando	10.44
8 x 60 cm	
Concrete	10.10
10 x 10 cm	
Jasba-PATTERN	12.25
10 x 25 cm	
Kiano	10.34
10 x 60 cm	
Modern White	10.51
Somero	10.82
Cedra	11.11
10 x 90 cm	
Modern White	10.51
Sky	10.79
Cedra	11.12
11,6 x 100 cm	
Lasa Cemento	10.41
15 x 60 cm	
Concrete	10.11
Somero	10.82
Mandalay	11.33
Pizarro	11.36
15 x 90 cm	
Oak	10.56
Remix	10.64, 10.65
Mandalay	11.34
20 x 20 cm	
Jasba-PATTERN	12.26-12.28
20 x 20 cm Secura	
Jasba-PATTERN	12.28, 12.29
20 x 40 cm	
La Casa	11.22
20 x 60 cm	
La Casa	11.22
Jasba-SENJA PURE	12.37
20 x 80 cm	
Jasba-SENJA PURE	12.38
20 x 120 cm	
Walden	11.48
22,5 x 90 cm	
Remix	10.65
24,3 x 43,8 cm	
Alcina	11.03
25 x 25 cm	
Twin	10.117
25 x 75 cm	
Twin	10.116
La Casa	11.25
Uncover	11.46
25 x 100 cm	
Driftwood	10.14
30 x 30 cm	
Focus Royal	10.21
Imago	10.27
Kiano	10.33
Sierra	10.74
Stories	10.96
Alcina	11.04
La Casa	11.26
Timeless	11.39
Jasba-RONDA	12.33
30 x 35 cm	
Oak	10.59
30 x 44,5 cm	
Like	10.48
30 x 60 cm	
Como	10.04
Concrete	10.08, 10.09
Focus Royal	10.20
Kiano	10.32, 10.35, 10.36
Like	10.44, 10.51
Lasa Cemento	10.40
Modern White	10.50, 10.52
Sierra	10.72, 10.73
Somero	10.83, 10.84
Soul	10.88, 10.89
Stories	10.94, 10.95, 10.97, 10.99
Trias	10.110, 10.111
Alcina	11.02, 11.04
Cedra	11.10, 11.13
Evalia	11.16, 11.17
La Casa	11.23, 11.24
Lunar	11.28, 11.30
Mandalay	11.32, 11.33
Pizarro	11.36, 11.37
Timeless	11.38, 11.40
Trevi	11.45
30 x 90 cm	
Focus Royal	10.20, 10.22
Imago	10.26, 10.27
Modern White	10.50, 10.53
Oak	10.56
Remix	10.62, 10.63, 10.67
Sky	10.78
Alcina	11.02
Ascara	11.08
Cedra	11.10
Evalia	11.16, 11.18
Lunar	11.28
30 x 120 cm	
Driftwood	10.15, 10.16
Oak	10.57, 10.58
35 x 100 cm	
Kiano	10.32
Lasa Cemento	10.40
Mando	10.44-10.46
Stories	10.94, 10.95
40 x 80 cm	
Jasba-SENJA PURE	12.38
40 x 120 cm	
Oak	10.57
Walden	11.49
45 x 90 cm	
Remix	10.66
Alcina	11.05
Cedra	11.14
45 x 90 cm	
Evalia	11.19
Mandalay	11.34
50 x 100 cm	
Driftwood	10.14

Formatübersicht · Formats · Index according to models

Format Format Model	Seite page page
60 x 60 cm	
Kiano	10.35
Like	10.44, 10.49
Somero	10.83
Soul	10.88
Stories	10.97
Trias	10.111
Urban Cotto	10.120
Alcina	11.05
Cedra	11.13
Evalia	11.19
Timeless	11.40
60 x 120 cm	
Driftwood	10.15
Oak	10.58
Timeless	11.41
80 x 80 cm	
Like	10.45
Toblin	10.104
90 x 90 cm	
Alcina	11.07
100 x 100 cm	
Stories	10.98
120 x 120 cm	
Like	10.46, 10.50
Toblin	10.105

Übersicht nach Trittsicherheit · Groupes de sécurité – Antidérapance
Slip-resistance valuation groups

Trittsicherheit Antidérapance Slip resistance	Seite page page
R9	
Concrete	10.11
Sierra	10.72-10.74
Somero	10.83
Soul	10.88-10.89
Toblin	10.104, 10.105
Twin	10.117
Alcina	11.04, 11.05, 11.07
Ascara	11.08
Cedra	11.13, 11.14
Evalia	11.19
La Casa	11.26
Lunar	11.30
Jasba-RONDA	12.33
Jasba-SENJA PURE	12.38
R10	
Urban Cotto	10.120
Pizarro	11.37
R10/A	
Driftwood	10.14-10.16
Kiano	10.33, 10.35, 10.36
Oak	10.56-10.59
Remix	10.65-10.67
Somero	10.82-10.84
Stories	10.96-10.99
Trias	10.110, 10.111
Mandalay	11.33, 11.34
R10/A+B	
Like	10.44-10.48, 10.51
Walden	11.48
R10/B	
Driftwood	10.16
Kiano	10.37
Remix	10.68
Somero	10.85
Soul	10.90
Stories	10.100
Alcina	11.06
Cedra	11.15
Evalia	11.20
Lunar	11.31
Mandalay	11.35
Timeless	11.39, 11.40, 11.41
Jasba-COLOURS	12.07
Jasba-HIGHLANDS	12.14, 12.15
Jasba-LAVITA	12.19
Jasba-PASO	12.21
Jasba-PATTERN	12.24, 12.28, 12.29
Jasba-RONDA	12.33
Jasba-SENJA PURE	12.36, 12.37, 12.39
Jasba-TRACES	12.42
Jasba-VILLAGE	12.45
R11/B	
Like	10.49, 10.50
Trias	10.110, 10.113
Walden	11.49



Hier finden Sie unsere technischen Informationen:
Vous trouverez ici nos Informations Techniques :
There you will find our Technical Information:

ERLÄUTERUNGEN · EXPLICATIONS · EXPLANATIONS

R9 R10
R10/A R10/B
R10/A+B R11/B

Diese Fliesen verfügen über die entsprechende Trittsicherheitsklasse.
Ces carreaux disposent des classes d'antidérapance correspondantes.
These tiles have the respective slip-resistance class.

Diese Fliese verfügt über **Hytect**.
Ce carreau dispose de la finition **Hytect**.
This tile is provided with **Hytect**.

hytect® clever clean

PT

Diese Fliese verfügt über eine Protecta-Vergütung.
Ce carreau dispose d'une finition Protecta.
This tile is Protecta-coated.



Diese Fliese ist rektifiziert, d. h. sie ist mit einer besonders engen Fuge verlegbar.
Ce carreau est rectifié et peut être posé avec un joint particulièrement fin.
This tile is rectified, i. e. it can be laid with particularly narrow joints.



Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig
Pas de résistance aux acides et aux bases ou résistance limitée
Not or only limited acid and alkali resistant



Rektifizierte Wandfliesen mit gerundeten, geschliffenen Kanten: keine scharfkantigen Übergänge / Ränder, Unregelmäßigkeiten des Untergrunds können optisch einfacher ausgeglichen werden, eine sehr enge Verlegung der Fliese ist möglich (1-2 mm Fuge)
Carreaux de mur rectifiés à bords arrondis, biseautés : pas de raccords / de rebords à angles vifs, les inégalités du support peuvent être compensées optiquement avec plus de facilité, une pose des carreaux à joint très serré (1 à 2 mm) est possible
Rectified wall tiles with rounded, bevelled edges: no sharp-edged transitions/edges, irregularities displayed by the base can be easily compensated for, tiles can be laid very close together (1-2 mm joints)



Thermoplastisch verklebte Mosaike sind bedenkenlos im Unterwasserbereich (z.B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z.B. Beckenumgang/Duschen) einsetzbar.
Les mosaïques fixées au moyen de collage thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones constamment humides (p. ex. plages de piscines/douches).
Thermoplastically glued mosaics can be used without any problems in underwater areas (e.g. swimming pools/whirlpools) as well as in permanently wet areas (e.g. pool surrounds/showers).



Diese Fliese ist frostsicher.
Ce carreau est ingélif.
This tile is frost-proof.

Color Shade Variation

„Color shade variation" beschreibt die farbliche Änderung zwischen den Fliesen einer Farbstellung, d.h. den Abtönungsgrad. Die Einstufung unserer Produkte erfolgt in 4 Abtönungskoeffizienten.

Color Shade Variation

« Color shade variation » décrit les variations de teintes entre les carreaux d'une même couleur, c'est à dire le dégradé visible. Nos produits sont classés en 4 coefficients de dégradés.

Color Shade Variation

"Color shade variation" refers to the variations in color between the tiles of a certain color, i.e. the degree of shading. Our products are classified into 4 shading coefficients.

V1 Geringe Variation / geringes Farbspiel
Variation faible / Jeu de couleurs peu prononcé
Low variation / Low play of colors

V2 Mittlere Variation / mittleres Farbspiel
Variation moyenne / Jeu de couleurs moyen
Medium variation / Medium play of colors

V3 Hohe Variation / hohes Farbspiel
Variation élevée / Jeu de couleurs important
High variation / High play of colors

V4 Starke Variation / starkes Farbspiel
Variation forte / Jeu de couleurs intense
Strong variation / Strong play of colors

AGROB BUCHTAL GmbH
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 (0) 94 35-391-0
Fax: +49 (0) 94 35-391-34 52

E-Mail: agrob-buchtal@deutsche-steinzeug.de
Internet: www.agrob-buchtal.de

aktualisiert 03/2021, www.assenmacher.net

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen zu den Originalprodukten können aus drucktechnischen Gründen auftreten.

DEUTSCHE FLIESE
Qualität Design Service

DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

THIRD-PARTY VERIFIED EPD
ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL Jasba