Wo wollen Sie starten?

















Project

Keramik für öffentliche und gewerbliche Räume



Lieferprogramm

2022

architectural
ceramics

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL

consumer
ceramics



Die Wohnkeramischen Serien finden Sie ab sofort im Lieferprogramm Living.

Living

	Alcina		Lunar
NEU	Aruba		Mandalay
	Basis 1		Mando
	Cedra		Modern White
	Como		Oak
	Concrete		Pizarro
	Evalia		Remix
	Focus Royal		Sierra
NEU	Jasba-CLARA		Sky
	Jasba-PATTERN	NEU	Solid Rock
	Jasba-RONDA		Soul
	Jasba-SENJA PURE		Stories
	Jasba-VILLAGE		Timeless
	Jasba-NIVELLA		Trevi
	Kiano		Urban Cotto
	La Casa		Walden
	Like		

Titelbild: 3D-Rendering / Serie: Area Pro

architectural
ceramics

Project

	Einleitung	4 – 19
	Produktfinder	20 – 29
	Amano	32 – 35
	Area Pro	36 – 61
NEU	**Ascona**	62 – 73
	Basic Stone	74 – 77
	Basis	78 – 87
	Basis 1	81 – 82
	Basis 1+	83
	Basis 2	84
	Basis 3	85 – 86
	Basis 4	87
	Basis Pro	88 – 93
	Blindenleitsysteme	94 – 99
	Chroma	100 – 107
	Chroma non-slip	108 – 117
	Chroma unglasiert	118 – 125
	Craft	126 – 133
NEU	**Craft Extended**	134 – 137
	District	138 – 141
	Eladuct + Keraion ELA	142 – 145
	Emotion	146 – 155
	Emotion Grip	156 – 161
	Ferrum	162 – 165
	Fresh	166 – 181
	Karl	182 – 187
	Kauri	188 – 193
	Keraion-OP-Spezialglasuren	194 – 197
	Loop	198 – 207
NEU	**Marble & More**	208 – 211
	Naturkeramik	212 – 219
	New Market	220 – 225
	Nova	226 – 233
	Plural	234 – 251
	Plural non-slip	252 – 259
	Plural unglasiert	260 – 265
	Plural Kids	266 – 271
	Quarzit	272 – 279
	Savona	280 – 285
	Streetlife	286 – 291
	Surf	292 – 299
	Trias	300 – 305
	Unique	306 – 311
	Valley	312 – 317
	Xeno	318 – 321

Pool + Spa

	Einleitung	324 – 329
	Chroma	330 – 337
	Chroma non-slip	338 – 345
	Chroma unglasiert	346 – 351
	Beckenkopfsysteme – Systemlösungen im Schwimmbadbau	352 – 409
	Übersicht	354 – 357
	Finnland	358 – 363
	Finnland II	364 – 369
	Wiesbaden hochliegend	370 – 373
	Wiesbaden Silent	374 – 375
	Wiesbaden mit Mosaikausklinkung	376 – 377
	Wiesbaden Stil	378 – 381
	Wiesbaden tiefliegend	382 – 385
	Wiesbaden Therapiebecken	386 – 389
	Bamberg	390 – 393
	St. Moritz	394 – 397
	Berlin	398 – 401
	Zürich	402 – 405
	Skimmer	406 – 409
	Beckenrandsteine	410 – 413
	Hohlkehlen, Sockel, Radialleisten	414 – 421
	Rillenplatten	422 – 427
	Spezialplatten	428 – 435
	Schwimmbadzubehör – Abläufe und Abdeckroste	436 – 437
	Keramische Rinnenabdeckung 2.0	438 – 441
	Abdeckroste	442 – 443
	Abläufe	444 – 445

Index/Technische Informationen

	Artikelnummern	448 – 459
	Formate	460 – 461
	Formatnummern	462 – 463
	Zuordnung NCS/RAL	464 – 465
	Hellbezugswerte	
	Leuchtdichtekontrast	466 – 467
	Technische Informationen	468 – 485
	Vertriebskontakte D-A-CH	486 – 487
	Erläuterungen	489

Wir verstehen. Seit 1755.



Verlässlich

Wir kennen uns aus mit Fliesen. Seit 1755 arbeiten wir mit Ton und haben ein umfassendes Verständnis für unser Material und für die Herstellung von Steinzeug, Feinsteinzeug und Steingut von höchster Qualität. In unseren vier deutschen Produktionsstätten verfeinern wir ständig unsere Rezepte zum Mischen von Ton, Feldspat, Schamotte, Kaolin und Wasser. Als natürliches Material, das in sorgfältig überwachten Brennprozessen von plastisch nach fest übergeht, bietet Ton unendliche Möglichkeiten der Herstellung von keramischen Produkten, die dazu beitragen, Architektur dauerhaft, nachhaltig und schön zu machen.



Vielseitig

Unsere Produkte finden weit und breit Anwendung. Innen und Außen. Von Privatwohnungen bis hin zu Museen. Von Hotels bis zu Krankenhäusern. Von Restaurants bis zu Büros. Von Geschäften bis zu Schwimmbädern. Von Badezimmerböden bis zu Gebäudefassaden. Wir bieten Boden-, Wand- und Fassadenfliesen für jeden Verwendungszweck an. Und wir stellen alle Arten von Spezialelementen her, um nahezu jede spezifische Anforderung zu erfüllen, sei es ein Formteil für ein Schwimmbad oder ein integriertes Leitsystem für sehbehinderte Menschen. Unsere Fliesen finden sich überall, weltweit.

Kooperativ

Ganz gleich, wie gut unsere Produkte sind, wir glauben, dass nur ihre Anwendung ihre Qualitäten zur Geltung bringt. Deshalb schätzen wir Zusammenarbeit und freuen uns, unser Wissen zu teilen, um die beste Lösung für jedes Ihrer Architekturprojekte zu finden. Dort wo unsere Standardprodukte an ihre Grenzen gelangen, entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen. Sonderfertigungen sind unsere Spezialität. Wir haben die Expertise und die Erfahrung, um Architekten von der Ausschreibung bis zur Fertigstellung von Projekten zu unterstützen. Sagen Sie uns, wie wir Ihnen helfen können. Sagen Sie uns, wenn Sie hören möchten, was wir wissen.



Innovativ

Wir wissen, wie man großartige Fliesen herstellt. Dennoch arbeiten wir ununterbrochen daran, sie noch besser zu machen. Handwerkliches Können und neue Technologien verbinden sich bei der Schaffung innovativer rutschhemmender Oberflächen für Nassbereiche und der Entwicklung neuer und einfacher Verfahren zur Verarbeitung von Keramik, wie z. B. DryTile, das eine Verlegung ohne Kleber ermöglicht. Wir investieren in Gesundheit und Hygiene, wie unsere nachhaltige Hytect-Technologie zeigt, die in fast jedem von uns hergestellten Produkt Anwendung findet. Neben der Entwicklung von Innovationen in allen Bereichen sind wir stolz darauf, maßgeschneiderte neue Lösungen anzubieten und Architekten bei der Umsetzung ihrer besten Ideen zu unterstützen.



Nachhaltig

Die Anforderungen an das Bauen wachsen kontinuierlich. Bauherren, Planer und Nutzer stellen neue Ansprüche, die auch die zukünftigen Entwicklungen stärker berücksichtigen. Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Klimawandel sind hier die Stichworte, die entscheidenden Einfluss nehmen. Agrob Buchtal ist sich der Verantwortung zu nachhaltigem Bauen bewusst und unterstützt nachhaltiges Bauen nicht nur ideell über die Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Früh haben wir uns im Rahmen einer Umweltproduktdeklaration nach ISO14025 auf Branchenebene dazu entschlossen, alle für den Planungsprozess eines nachhaltigen Gebäudes wichtigen ökologischen Produktdaten transparent zu machen. Ob ein Gebäude unter Nachhaltigkeitsaspekten zu überzeugen vermag, lässt sich über Zertifizierungssysteme messbar machen. Hierzu müssen spezifische Produktinformationen zur Verfügung stehen und dokumentiert werden.

Wir sind vor Ort.
Sieben Standorte und weltweit verfügbar.



Ihre Vertriebsansprechpartner (D+A+CH) finden Sie auf Seite 486.
Oder schicken Sie uns gerne eine Kontaktanfrage über die Website www.agrob-buchtal.de


Alfter-Witterschlick
Ötzingen
Sinzig
Schwarzenfeld
Deutsche Steinzeug Schweiz AG
Deutsche Steinzeug France S.A.R.L

Modulare Farbsysteme

Modulare Farbsysteme sind für komplexe Anforderungen in allen Bereichen der Architekturkeramik konzipiert. Die neue Serie Area Pro ist mit ihrer umfangreichen Produktpalette an Fliesen und Zubehör ein echter Allrounder. Sie verbindet anspruchsvolles Design mit hoher Funktionalität und bietet so durchdachte Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Als perfekte Synthese von Funktion und Ästhetik unterstützt Emotion durchgängige Raumkonzepte für funktionale und repräsentative Bereiche. ChromaPlural fördert mit 50 aufeinander abgestimmten Farbtönen und 24 Formaten die variationsreiche, raumübergreifende Gestaltung von Wand- und Bodenflächen. Fresh und Loop bieten besonders spannende Farben und Formate im Bereich Mosaik.



Area Pro: Natürlich intuitiv

Gutes Design vermittelt immer einen intuitiven Zugang zu dessen Nutzung – so geht auch das Gestalten mit Area Pro leicht von der Hand. Die breite Produktpalette regt mit Erdtönen und einer angenehmen Haptik unmittelbar zu Ideen für ihren Einsatz an. Die von feinkörnigem, geschichtetem Kalkstein inspirierte Serie fügt sich mühelos ein und hebt sich zugleich ab. Das macht die Fliesen und ihr Zubehör zu perfekten Allroundern in fast jedem Ambiente. Die neue Serie strahlt bereits jetzt das Potenzial aus, ein Klassiker zu werden.

Chroma: Das Farbkonzept: Mischen und kombinieren

Wenn es um Farbgestaltung im Poolbereich geht, ist meist Blau die Farbe der Wahl. Chroma bietet darüber hinaus aber auch warme und neutrale Farbtöne aus dem von der Natur inspirierten Farbsystem – für variationsreiche Klassiker, individuelle Akzente und ganzheitliche Optik. Insgesamt 35 verschiedene Farben gehören zum Standardlieferprogramm der Pool-Serie.

Die Farbskalen sind in sechs Gruppen unterteilt: Warme, erdige, kühle, frische und sonnige Farbtöne bewegen sich um eine Gruppe aus gedämpften, neutralen Grautönen. Jede Gruppe enthält Farben, die sich leicht kombinieren lassen, sowohl innerhalb der Gruppe als auch mit anderen Gruppen. So kann stets eine konsistente und einheitliche Gestaltung geschaffen werden.





Plural: Farbenfroh und flexibel

Die speziell für Plural entwickelte Farbpalette umfasst 50 aufeinander abgestimmte Farben. Ob glasiert oder unglasiert, Steingut, Steinzeug oder Feinsteinzeug – die schmale 3 mm-Fuge ist bei Plural ebenso Standard wie die schadstoffabbauende Veredelung Hytect und die Ausführung in verschiedenen Trittsicherheiten. Plural ist so vielseitig im Innen- und Außenbereich einsetzbar: von der Fassade bis zum Boden, von der U-Bahnstation bis zur Wellnesslandschaft.



Emotion: Modular und zeitlos

Mit aufeinander abgestimmten Farben und Oberflächen, rutschhemmenden Fliesen von R9 bis R12V4 und einer Formatvielfallt von Großformaten bis hin zu funktionalen Hytect-veredelten Mosaiken (in R10/B) bieten die Fliesen der Serie Emotion Architekten viel Freiraum. Emotion sorgt vor allem dort für eine gute Gestaltung, wo es um den Übergang zwischen Bereichen mit unterschiedlichen Anforderungen an die Rutschhemmung geht. Front cooking im Blickkontakt zu den Restaurantgästen wird dadurch ebenso möglich wie das reibungslose und ästhetisch gelungene Nebeneinander von Werkstatt und Showroom in einem Autohaus.



Fresh: Frisch und modern

Fresh bietet eine stimmige Palette an modernen, frischen Farben in den beliebten Mosaikformaten 2,5 x 2,5 cm und 5 x 5 cm, mit denen individuelle, aber zugleich auch unkompliziert zu realisierende Gestaltungen möglich werden. Besonders praktisch ist dabei: Zu den Fliesen gibt es farblich passende rutschhemmende Mosaike in R10/B.

Farbverläufe akzentuieren ausgewählte Bereiche, lockern Gesamtbilder auf und inszenieren kunstvolle Wechselspiele mit homogenen Fliesenflächen. Als Verkleidung einzelner Elemente wie Säulen, Trennwände oder Bartheken bringen sie einen eigenen Rhythmus in den Raum.



Loop: Fein und rund

Das Geheimnis der Tiefe, Leuchtkraft und Beständigkeit der Farben ist die Glasur. Bis zu zehn Schichten werden auf das Steinzeug aufgetragen und abriebsicher eingebrannt. Die Glasuren erarbeiten wir selbst – mit ausgesuchten Rohstoffen. So entstehen Mosaike von strahlender, dauerhafter Schönheit.

Loop bietet ein breites Spektrum an intensiven und gedeckten Farbabstufungen im Blau- und Grünbereich, kräftige Gelb-, Orange- und Rotvarianten, Grau- und Braunnuancen bis hin zu Tiefschwarz. Zarte Transparenz für Leichtigkeit und Zeitlosigkeit, leuchtende Sattheit für Akzent und Ausdruck.

Innovativ.
Hytect – Die Luft ist rein

Die Hytect-Technologie wird bei hohen Temperaturen sicher in die Oberfläche der Keramik eingebrannt. Fällt Licht auf die so veredelten Fliesen, wird durch Photokatalyse Aktivsauerstoff freigesetzt. So entsteht die Wirkung gegen Bakterien und Schimmel. Gleichzeitig neutralisieren Hytect-Fliesen auf natürliche Weise Luftschadstoffe.

Und weil sie außerdem hydrophil sind, haften Schmutz und Fett kaum an ihnen. All diese Effekte wirken unvermindert über die gesamte Nutzungsdauer der Fliesen. Und Dank einer großen Bandbreite an Produkten ist Hytect-Keramik in verschiedensten Bereichen einsetzbar Unsere Produkte, die mit unserer Hytect-Technologie veredelt sind, sind mit dem Hytect-Logo gekennzeichnet.

Die Wirkweisen

Extrem reinigungsfreundlich



1. Die Oberflächenspannung des Wassers wird überwunden.
2. Es bildet sich ein dünner Wasserfilm.
3. Schmutzpartikel werden unterspült und sind leicht zu entfernen.

Effektiv gegen Schimmel & Bakterien



1. Mikroorganismen berühren die Keramik-Oberfläche.
2. Durch Einwirken von Licht und mit Hilfe des Katalysators wird Luftsauerstoff aktiviert.
3. Bakterien werden zersetzt und das Wachstum behindert.

Aktiver Abbau von Luftschadstoffen



1. Schadstoffmoleküle wie Formaldehyd und Stickoxide berühren die Keramik-Oberfläche.
2. Der aktivierte Sauerstoff wandelt Schadstoffe in harmlose Verbindungen um.
3. Diese harmlosen Verbindungen werden in die Luft freigegeben.

Zum Hytect-Film:

Weitere Informationen:
www.hytect.com

GRIP
TRITTSICHERHEIT
VON AGROB BUCHTAL

Rutschhemmende Fliesen für alle Einsatzbereiche.

Stürze durch Ausrutschen, Stolpern/Umknicken oder Fehltreten sind in den meisten Betrieben und Einrichtungen Unfallschwerpunkt Nr. 1. Rutschhemmende Fliesen, markiert durch das Gütesiegel „GRIP“, zählen zu unseren Kernkompetenzen. Seit der Markteinführung der ersten rutschhemmenden Fliesen in den 1930er Jahren wurde diese Innovation von uns durch intensive Forschung ständig weiterentwickelt.

Zu den Ergebnissen zählen renommierte Preise für vorbildlich gestaltete Oberflächen, funktionelle Fortschritte wie geräuscharmes und rüttelfreies Befahren sowie mikroraue Spezialglasuren für den Barfußbereich in Schwimmbädern. Die Qualität unserer rutschhemmenden Fliesen wird durch permanente Kontrollen der Werkslabore gewährleistet und durch externe Institute sowie die Teilnahme an Ringversuchen mit akkreditierten Prüflabors regelmäßig neutral überwacht.

Neueste Innovation bei rutschhemmenden Fliesen ist die R12V4

In Zusammenarbeit mit dem deutschen Designer Sebastian Herkner wurde eine spezielle rutschhemmende Oberfläche für Area Pro entwickelt. Sebastian Herkner war auf der Suche nach einem Muster, das spontan wirkt und dennoch eine gewisse Logik aufweist. So kam er zu den sich wiederholenden, trapezförmigen Rechtecken und dem Muster, das sich in alle vier Richtungen fortsetzen lässt. Area Pro ist mit diversen rutschhemmenden Oberflächen erhältlich, darunter Grid, mit einer Rutschhemmung von R12V4. Keine der rutschhemmenden Oberflächen beeinträchtigt die Ästhetik der Fliesen. Sie sind auch für großformatige Fliesen verfügbar, die aufgrund ihrer Eigenschaften auch in Großküchen verwendet werden dürfen.



Designer Sebastian Herkner entwickelt die rutschhemmende Oberfläche „Grid”.



Funktionalität und Schönheit vereint:
Die Oberfläche R12V4 der Serie Area Pro.



Das Design von Grid.

Individualfertigung
für spezielle Anforderungen.

Mehr als der Standard

Kreative Architekten und Planer brauchen grenzenlose gestalterische Freiräume, um ihre Ideen angemessen verwirklichen zu können.



Sonderfarben

werden aus nahezu 20.000 Glasurrezepten in jedem gewünschten Ton individuell ausgewählt oder neu zusammengesetzt. Das gilt auch für Corporate Colors, die dem CD des jeweiligen Unternehmens entsprechen.



Wasserstrahltechnik

erlaubt den präzisen Schnitt von keramischen Fliesen und Platten in freien, auch geschwungenen Formen, die nach gestalterischen Vorgaben zusammengesetzt werden können.



Sonderformate

sind bei ästhetisch anspruchsvollen Neubauten ebenso gefragt wie bei der Sanierung historischer Bausubstanz und werden exakt nach Architekten-Vorgaben gefertigt.

Architektenservice

Effiziente Unterstützung seit sechs Jahrzehnten.

Bei Agrob Buchtal gehören hochwertige Produkte und kompetente Dienstleistungen zusammen. So können Planer und Architekten, die unsere Produkte einsetzen, im Rahmen partnerschaftlicher Zusammenarbeit den seit 1952 bewährten Architektenservice nutzen.

Ein engagiertes Team qualifizierter Techniker, Ingenieure, Architekten, Designer und Farbexperten schafft die Voraussetzungen für eine schnelle, reibungslose Realisation individueller Konzepte. Und weil diese Experten neben ihrer Funktion als Fachberater auch zahlreiche Routineaufgaben übernehmen, können sich Kunden von Agrob Buchtal ganz auf die Umsetzung ihrer kreativen Ideen konzentrieren. Zum Leistungsspektrum zählen Verlegepläne, Mengenermittlungen, Leistungsverzeichnisse, Ausschreibungstexte oder die objektspezifische anwendungstechnische Beratung. Auf Wunsch steht auch ein Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung.



Wir entwickeln Produktlösungen für alle Anwendungsbereiche



Retail

Retail-Konzepte benötigen hochwertige, authentische Materialien, die robust sind und starken Belastungen standhalten wie zum Beispiel unsere überstarken Fliesen. Oder spezielle Produktlösungen wie die mit Kork beschichtete Bodenfliese DryTile, die trocken verlegt wird Das spart enorm viel Zeit und ist somit ein wirtschaftlicher Vorteil bei Neubau oder Sanierung.

DryTile – As fast as your business



Überstarke Fliesen





Hotel + Gastronomie

Hotels sind Zuhause auf Zeit. Eine rundum gelungene Innenarchitektur trägt dazu bei, dass Gäste sich wohlfühlen. Gefragt sind authentische Materialien, die Atmosphäre schaffen und den speziellen Reiz des Ortes herausstellen. Fliesen sind in der Architektur seit Jahrhunderten beliebtes und vielseitiges Gestaltungsmittel. Qualitativ hochwertige Keramik ist belastbar, verschleißarm, farbecht, leicht zu reinigen und somit wirtschaftlich.

Surf



Mosaike für den Wellnessbereich





Gesundheit + Pflege

In Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen steht das Wohl von Patienten an erster Stelle – ob in Patientenzimmern, OP-Bereichen, Behandlungsräumen, Großküche, Laboren oder Therapiebädern. Die Standards an Hygiene, Sauberkeit und Barrierefreiheit sind sehr hoch Gleichzeitig wünschen Betreiber eine anspruchsvolle Innenarchitektur mit beruhigender und freundlicher Atmosphäre. Diese wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden der Patienten aus und begünstigt somit die Genesung. Auch für besondere Anforderungen in Gesundheitseinrichtungen bieten wir Sonderprodukte: Keramik mit Spezialglasur absorbiert störende Reflexionen – extra konzipiert für OP-Räume und Bereiche, wo Lasertechnik zum Einsatz kommt. Sonderlösungen für Therapiebecken verbinden Funktionalität mit schönem Design.

Therapiebereiche



Keramik gegen Keime





Bildung

Schulen, Kindergärten und Universitäten sind Orte der Bildung genau wie politische, künstlerische oder musikalische Einrichtungen. Ein ansprechend gestaltetes Umfeld steigert die Lernbereitschaft und wirkt inspirierend. Und wenn Menschen sich wohlfühlen, kommen sie gerne wieder. Farbe ist ein wichtiges Element, um Räumen Atmosphäre und Ausdruck zu verleihen. Im Zusammenspiel mit Material und Textur entsteht zum Beispiel in Kitas oder Grundschulen ein positives, aktivierendes Umfeld. Farbtiefe, Brillanz und Ausdruckskraft von Keramik sind von Dauer. Auch den Beanspruchungen durch ständigen Publikumsverkehr trotzt qualitativ hochwertige Keramik über Jahrzehnte.

Modulare Farbsysteme



Blindenleitsystem



Industrie + Infrastruktur

Die Planung und Ausführung von Infrastrukturbauten sind herausfordernd. Bauwerke wie Bahnhöfe, U-Bahnstationen, Tunnel oder Flughäfen sollen multifunktional sein, ansprechend aussehen und zum Stadtbild passen. In diesen Bereichen begegnen sich täglich tausende Menschen. Hochfrequentierte Bereiche erfordern rutschhemmende, belastbare und wartungsarme Baustoffe. Aber genauso reinigungsfreundliche Oberflächen. Hier spielt die Hytect-Fliese ihre Vorteile aus. Die patentierte Oberflächenveredlung aktiviert einen natürlichen Prozess, der die Luft reinigt und Stickoxide sowie Gerüche neutralisiert. Ebenso sind unerwünschte Schmierereien wie Graffitis nachweislich leicht entfernbar. Spezialprodukte wie Blindenleitsysteme geben Orientierung und ermöglichen eine barrierefreie Konzeption.



Fassade

Die Fassade ist mehr als eine schützende Außenhülle. Sie verhüllt das Gebäude wie ein Kleid. Ihre Gestaltung prägt nicht nur den Baukörper selbst, sondern wirkt auch oft weithin sichtbar auf das urbane Umfeld ein. Als Baustoff, der sich schon seit Jahrtausenden bewährt hat, bringt Keramik ideale Eigenschaften auch für die Fassade mit. Sie ist nicht brennbar, chemikalienresistent, lichtecht, druck-, stoß- und kratzfest. Außerdem ist sie baubiologisch unbedenklich. Sie punktet mit ihrer unbegrenzten Lebensdauer und kann komplett recycelt werden. Die Möglichkeiten der Gestaltung ergeben sich durch die Kombination von Farbe, Oberfläche, Format und Form in allen denkbaren Ausführungen: kraftvolle, satte Farben oder monochrome zurückhaltende. Glasierte, unglasierte, matte oder glänzende Oberflächen. Großformatige Platten, schmale Riegelformate oder Mosaike für organische Formen. Dreidimensionale Formen, Baguettes oder Rohre.



Pool + Spa

Die Konzeption zeitgemäßer Bäderarchitektur ist komplex und muss hohen Anforderungen gerecht werden. Und das nicht nur in der Gestaltung: Ob Sport-, Freizeit- und Erlebnisbäder, Therapiebäder, Privat- und Hotelbäder, Sport- und Wettkampfbecken – sie alle müssen sicher sein, leicht zu reinigen und günstig in der Unterhaltung. Fliesen erfüllen diese funktionalen Ansprüche: Zum Beispiel durch rutschhemmende Spezialoberflächen, die selbst bei Nässe sicheren Halt bieten. Für eine konsistente Gestaltung vom Becken und Beckenumgang bis hin zu allen angrenzenden Bereichen wie Duschen, Saunen, Umkleiden oder Restaurants sind modular kombinierbare Fliesen und Formteile wichtig.

Durchgängiges Design in allen Poolbereichen



Farbverläufe



Bildverlegung



Jeder einzelne Mosaikstein wird von Hand platziert und anschließend auf Netz verklebt.





Product Finder

Project

Serie	Ab Seite	Bodenfliesen	Bodenfliesen überstark	Dekoration	Duschböden	Mosaik	Schwimmbad	Sockel	Terrassenplatten	Treppenfliesen	Wandfliesen	Waschtische	Für Fassade geeignete Prod.¹	Weiß	Hellgrau	Mittelgrau	Dunkelgrau	Schwarz	Hellblau	Mittelblau	Dunkelblau	Beige	Braun	Gelb	Orange	Rot	Grün	Bunt	Metallic
		Produktkategorie												Farbe															
Amano	32					●									●	●	●		●	●	●	●	●						●
Area Pro	36	●			●	●		●		●	●	●		●	●	●	●	●				●	●						
Ascona	62	●				●	●	●	●	●	●				●	●	●												
Basic Stone	74					●									●	●		●				●	●						
Basis 1	81			●							●			●	●							●						●	
Basis 1+	83										●			●															
Basis 2	84	●				●		●						●		●													
Basis 3	85	●			●	●		●		●						●	●					●							
Basis 4	86	●												●	●				●		●	●							
Basis Pro	88	●				●		●		●						●	●					●	●						
Blindenleitsysteme	94	●															●					●							
Chroma	100	●										●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Chroma non-slip	108	●										●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		
Chroma unglasiert	118	●			●		●	●				●		●	●	●	●	●					●	●					
Craft	126										●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●		
Craft Extended	134										●	●		●			●	●			●	●				●	●		
District	138					●					●	●		●		●		●		●		●				●	●		
Eladuct + KerAion Ela 10.6	142	●						●								●										●			
Emotion	146	●	●	●				●		●	●					●	●					●	●						
Emotion Grip	156	●	●					●		●						●	●	●				●		●					
Ferrum	162	●						●							●	●						●	●						
Fresh	166					●								●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Karl	182					●					●		●	●	●		●				●	●	●				●		
Kauri	188					●								●		●				●		●					●		
KerAion OP-Spezialglasur.	194	●												●	●	●			●			●					●		
Loop	198					●							●	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●		●
Marble & More	208					●								●			●		●		●	●					●		
Naturkeramik	212	●						●		●					●			●				●	●						
New Market	220		●													●	●					●	●						
Nova	226	●				●		●		●						●	●					●	●						
Plural	234	●				●		●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Plural non-slip	252	●			●	●		●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
Plural unglasiert	260	●			●	●		●								●	●	●		●	●	●	●	●			●		
Plural Kids	266										●																	●	
Quarzit	272	●				●	●	●	●	●					●	●						●	●						
Savona	280	●				●		●								●	●					●	●						
Streetlife	286	●						●		●													●						
Surf	292				●							●																	
Trias	300	●				●		●		●					●	●						●	●						
Unique	306	●		●		●		●		●	●			●	●		●					●	●						●
Valley	312	●				●	●	●	●	●						●	●					●	●						
Xeno	318	●	●					●		●						●	●	●											



[1]Verwendbarkeit entspricht DIN 18515-1 oder entspr. des Verwendbarkeitsnachweises des Systemgebers.

Project

Serie	Ab Seite	Fugenbreite: 3 mm	Fugenbreite: 6 mm	1 x 1 cm	Ø1 cm	2,5 x 2,5 cm	Ø2 cm	5 x 5 cm	5 x 10 cm	5 x 60 cm	6,2 x 25 cm	6,2 x 50 cm	8,3 x 25 cm	10 x 10 cm	10 x 20 cm	10 x 25 cm	10 x 30 cm	10 x 40 cm	10 x 60 cm	12,5 x 100 cm	12,5 x 12,5 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 50 cm	15 x 15 cm	15 x 30 cm	15 x 60 cm	15,4 x 15,4 cm	20 x 20 cm
		Format																										
Amano	32	●				●																						
Area Pro	36	●												●					●					●		●		●
Ascona	62	●	●					●													●	●		●				
Basic Stone	74	●						●																				
Basis 1	81	●																						●	●			●
Basis 1+	83	●																										
Basis 2	84	●												●										●				●
Basis 3	85	●						●						●										●				●
Basis 4	86		●																									
Basis Pro	88	●						●											●					●		●		
Blindenleitsysteme	94	●	●																								●	
Chroma	100		●								●										●	●	●					
Chroma non-slip	108		●																		●	●						
Chroma unglasiert	118		●																		●	●						
Craft	126										●		●									●						
Craft Extended	134											●																
District	138	●							●							●												
Eladuct + KerAion Ela 10.6	142																											
Emotion	146	●																●										●
Emotion Grip	156	●																										●
Ferrum	162																											
Fresh	166	●				●		●																				
Karl	182	●				●								●		●												
Kauri	188	●				●																						
KerAion OP-Spezialglasuren	194	●																										
Loop	198	●			●		●																					
Marble & More	208	●		●		●																						
Naturkeramik	212																				●		●	●				
New Market	220	●																										
Nova	226	●		●				●											●				●		●			
Plural	234	●				●		●						●	●		●	●	●	●		●	●	●				●
Plural non-slip	252	●				●		●						●														●
Plural unglasiert	260	●				●		●						●										●				●
Plural Kids	266	●		●																								●
Quarzit	272	●	●					●													●	●		●				
Savona	280	●						●																●				
Streetlife	286	●																										
Surf	292																											
Trias	300	●						●																				
Unique	306	●						●		●									●						●			
Valley	312	●	●					●		●									●					●		●		
Xeno	318	●								●									●							●		


20 x 25 cm
20 x 40 cm
20 x 60 cm
24 x 12,5 cm
25 x 33 cm
25 x 12,5 cm
25 x 25 cm
25 x 30 cm
25 x 44 cm
25 x 50 cm
30 x 30 cm
30 x 45 cm
30 x 60 cm
30 x 90 cm
31 x 30 cm
35 x 100 cm
50 x 100 cm
60 x 60 cm
60 x 90 cm
60 x 120 cm
75 x 75 cm
90 x 90 cm
120 x 120 cm

Pool + Spa

Serie	Ab Seite	Bodenfliesen	Bodenfliesen überstark	Dekoration	Duschböden	Mosaik	Sockel	Terrassenplatten	Treppenfliesen	Wandfliesen	Waschtische	Flachrinnen/Rinnenschalen/-steine	Keramischer Abdeckrost	Rasterprofilfliesen	Rillenplatten	Schriftplatten	Überlaufrinnen	Weitere Schwimmbad-Formtelle	Becken	Beckenumgang	Duschen + Umkleiden	Wellness + Spa
		Produktkategorie																	Einsatz			
Abläufe & Abdeckroste	442																	●	●			
Amano*	32					●													●	●	●	●
Ascona*	62	●				●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			●	●	●	●
Basic Stone*	74					●													●	●	●	●
BKS Bamberg	390																●	●	●			
BKS Berlin**	398																		●			
BKS Finnland	358																	●	●			
BKS Finnland II	364								●						●			●	●			
BKS Skimmer **	406																		●			
BKS St. Moritz**	394																		●			
BKS Wiesbaden - Hochliegender Wasserspiegel	370																●		●			
BKS Wiesbaden - Tiefliegender Wasserspiegel	382																●		●			
BKS Wiesbaden Silent	374																		●			
BKS Wiesbaden Stil	378																●		●			
BKS Wiesbaden – Therapiebecken**	386																		●			
BKS Zürich**	402																		●			
Beckenrandsteine	422																	●	●			
Chroma	300	●																	●	●	●	●
Chroma non-slip	338	●																	●	●	●	●
Chroma unglasiert	346	●			●		●						●					●	●	●	●	●
Emotion*	146	●	●	●			●		●	●										●	●	●
Fresh*	166					●													●	●	●	●
Hohlkehlen | Sockel | Radialleisten	414						●											●	●	●	●	
Kauri*	188					●													●	●	●	●
Keramische Rinnenabdeckung 2.0	438												●						●			
Loop*	198					●													●	●	●	●
Marble & More*	208					●													●	●	●	●
Nova*	226	●				●	●		●											●	●	
Plural*	234	●			●	●	●												●	●	●	●
Plural non-slip*	252	●			●	●	●													●	●	●
Plural unglasiert*	260	●			●	●	●													●	●	●
Quarzit*	272	●				●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●
Rillenplatten	422														●				●			
Savona*	280	●				●	●													●	●	●
Spezialplatten	428										●	●				●		●	●	●		
Valley*	312	●				●	●	●	●				●							●	●	●

* Siehe Kapitel Project

** Dieses Beckenkopfsystem setzt sich aus Komponenten mehrerer Serien zusammen. Details dazu finden Sie auf den entsprechenden Informationseiten zum System.


Weiß
Hellgrau
Mittelgrau
Dunkelgrau
Schwarz
Hellblau
Mittelblau
Dunkelblau
Beige
Braun
Gelb
Orange
Rot
Grün
Metallic
Uni
Bunt
Beton
Marmor
Stein
Hytect
Protecta
R9
R10
R10/A
R10/A+B
R10/B
R11
R11/A
R11/B
R11/C
-/B
-/C
Farbe
Optik
Rutschhemmung

Pool + Spa

Serie	Ab Seite	Fugenbreite: 3 mm	Fugenbreite: 6 mm	1 x 1 cm	Ø1 cm	2,5 x 2,5 cm	Ø2 cm	5 x 5 cm	5 x 60 cm	6,2 x 25 cm	10 x 10 cm	10 x 20 cm	10 x 30 cm	10 x 40 cm	10 x 60 cm	12,5 x 12,5 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 50 cm	12,5 x 100 cm	15 x 15 cm	15 x 30 cm	15 x 60 cm	20 x 20 cm	20 x 40 cm
		Format																						
Abläufe & Abdeckroste	436																							
Amano*	32	●				●																		
Ascona*	62	●	●					●							●	●			●					
Basic Stone*	74							●																
BKS Bamberg	390		●																					
BKS Berlin**	398																							
BKS Finnland	358		●																					
BKS Finnland II	364		●												●									
BKS Skimmer **	406																							
BKS St. Moritz**	394																							
BKS Wiesbaden - Hochlieg. Wasserspiegel	370		●																					
BKS Wiesbaden - Tieflieg. Wasserspiegel	382		●																					
BKS Wiesbaden Silent	374																							
BKS Wiesbaden Stil	378		●																					
BKS Wiesbaden - Therapiebecken**	386																							
BKS Zürich**	402																							
Beckenrandsteine	410		●																					
Chroma	330		●							●					●	●	●							
Chroma non-slip	338		●												●	●								
Chroma unglasiert	346		●												●	●								
Emotion*	146	●												●								●		
Fresh*	166	●				●		●																
Hohlkehlen | Sockel | Radialleisten	414		●																					
Kauri*	188	●		●		●																		
Keramische Rinnenabdeckung 2.0	438																							
Loop*	198	●			●		●																	
Marble & More*	208	●		●		●																		
Nova*	226	●						●						●					●		●			
Plural*	234	●		●		●		●			●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	
Plural non-slip*	252	●				●		●			●											●		
Plural unglasiert*	260	●				●		●			●								●			●		
Quarzit*	272	●	●					●							●	●			●					
Rillenplatten	422		●												●									
Savona*	280	●						●											●					
Spezialplatten	428		●												●	●								
Valley*	312	●	●					●	●					●					●		●			

* Siehe Kapitel Project

** Dieses Beckenkopfsystem setzt sich aus Komponenten mehrerer Serien zusammen. Details dazu finden Sie auf den entsprechenden Informationseiten zum System.


20 x 60 cm
25 x 12,5 cm
25 x 15,6 cm
25 x 30 cm
25 x 50 cm
30 x 30 cm
30 x 60 cm
50 x 100 cm
60 x 60 cm
60 x 90 cm
60 x 120 cm
75 x 75 cm
120 x 120 cm



Project

Studioaufnahme / Architekt: Anne Doris Fluck / Serie: Amano / Foto: Jochen Stüber





Tief beeindruckend und lebendig

Inspiriert von der Bewegung des Wassers setzt Amano auf eine weich zeichnende Reliefoberfläche. In Kombination mit fließenden Glasuren erzeugt Amano aquarellähnliche Effekte und verleiht der Serie natürlichen Charme sowie exklusive Lebendigkeit. Amano wird getragen durch zart-transparente, gedeckte Farben sowie weiche Kontraste. Bricht sich das Licht auf der glänzenden Oberfläche beeindruckt Amano mit funkelnden Reflexionen.

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



creme, glänzend



taupe, glänzend



hellgrau, glänzend



mittelgrau, glänzend



anthrazit, glänzend



eisblau, glänzend



seidenblau, glänzend



pur blau, glänzend



metallic



mittelgrau-metallic-mix



taupe-metallic-mix



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Mosaik

2,5 x 2,5 cm



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm



		Beanspruchungsgruppe	
	2,5 x 2,5 / 1 x 1		Nennmaß
	23 x 23 x 6,5 mm		Herstellmaß
	glänzend, reliefiert		Oberfläche
	11 Bögen		**m^2** - Stück
	12,100		**m^2** - kg
	11 Bögen		**Paket** - Stück
	1,000		**Paket** - m^2
	12,100		**Paket** - kg
	48,000		**Palette** - m^2
	580,800		**Palette** - kg
	Blb		Produktnorm
	1 - 2		Belastung
	41920H[1]	**3**	
	Preisgr. **A230** (m^2)		creme
	41921H[1]	**3**	
	Preisgr. **A230** (m^2)		taupe
	41922H[1]	**3**	
	Preisgr. **A230** (m^2)		hellgrau
	41923H[1]	**3**	
	Preisgr. **A230** (m^2)		mittelgrau
	41924H[1]	**2**	
	Preisgr. **A230** (m^2)		anthrazit
	41925H[1]	**3**	
	Preisgr. **A230** (m^2)		eisblau
	41926H[1]	**3**	
	Preisgr. **A230** (m^2)		seidenblau
	41927H[1]	**2**	
	Preisgr. **A230** (m^2)		pur blau
	41928H[2/3]	**2**	
	Preisgr. **A474** (St.)		metallic
	41929H[2/3]	**2**	
	Preisgr. **A458** (St.)		mittelgrau-metallic-mix
	41930H[2/3]	**2**	
	Preisgr. **A458** (St.)		taupe-metallic-mix

[1] **Color Shade Variation: V1**
[2] **Color Shade Variation: V2**
[3] **Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig**



3D-Rendering / Serie: Area Pro





Natürlich intuitiv

Gutes Design vermittelt immer einen intuitiven Zugang zu dessen Nutzung – so geht auch das Gestalten mit Area Pro leicht von der Hand. Die breite Produktpalette regt mit Erdtönen und einer angenehmen Haptik unmittelbar zu Ideen für ihren Einsatz an. Die von feinkörnigem, geschichtetem Kalkstein inspirierte Serie fügt sich mühelos ein und hebt sich zugleich ab. Das macht die



3D-Rendering / Serie: Area Pro

Fliesen und ihr Zubehör zu perfekten Allroundern in fast jedem Ambiente. Die neue Serie strahlt bereits jetzt das Potenzial aus, ein Klassiker zu werden. Area Pro ist das keramische Pendant zum kleinen Schwarzen oder einem klassischen weißen Hemd. Ob in Bürogebäuden, Wohnhäusern oder Freizeiteinrichtungen – die Serie überzeugt, wie die Modeklassiker, in jeder Umgebung und ist damit ein wahres Multitalent. Alle Fliesen können richtungsunabhängig verlegt werden. Zudem bestechen sie durch ihre Vielseitigkeit und eine Vielzahl an Formaten und Farbtönen. Alle Farben von Area Pro sind auf die Serie ChromaPlural von AGROB BUCHTAL abgestimmt, sodass sie vielfältig miteinander kombiniert werden können. Darüber hinaus sind mit dieser Serie auch maßgeschneiderte Projekte möglich.







Grid

Um dem eigenen Anspruch gerecht zu werden, hohe Funktionalität mit anspruchsvollem Design zu verbinden, verpflichtete AGROB BUCHTAL Design-Shootingstar Sebastian Herkner, der sonst für Marken wie Thonet, Ligne Roset oder Moroso tätig ist. Er kreierte einen völlig neuen Entwurf für die Oberfläche der höchsten Rutschhemmungsklasse. Das Ergebnis: the Grid.



Smarte Eigenschaften

Immer perfekter Halt



Area Pro ist mit diversen rutschhemmenden Oberflächen erhältlich, darunter Grid, mit einer Trittsicherheit von R12V4.

Nachhaltige, dünne Wandfliesen



Bei den 6 mm dünnen Wandfliesen ist der Materialaufwand geringer. Weniger Material bedeutet weniger Energie bei Herstellung und Transport sowie ein geringeres Gewicht.

Innovation DryTile



Das DryTile-System ist für die Bodenfliesen zwischen 30 x 60 cm und 60 x 120 cm erhältlich. DryTile ist eine innovative Technologie, bei der Fliesen auf der Rückseite mit Kork-Verbundstoff beschichtet und ohne den Einsatz von Kleber verlegt werden.

Hytect, die photokatalytische Oberfläche



Area Pro Fliesen sind mit der nachhaltigen Hytect-Oberfläche versehen, die sie höchst reinigungsfreundlich machen. Hytect schützt keramische Fliesen zudem vor Bakterien und Schimmel und neutralisiert Luftschadstoffe und störende Gerüche.

Waschtische und Duschböden



Area Pro beinhaltet auch eine Auswahl an Keramikwaschtischen und Keramikduschböden, die in allen zwölf Farben der Serie erhältlich sind.

Abdeckrost aus Keramik



Für Fliesen, die in Schwimmbädern um das Becken herum verlegt werden, bietet AGROB BUCHTAL den passenden Abschluss, der für optische Kontinuität sorgt: einen Abdeckrost mit wasserstrahlgeschnittenen Öffnungen.

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B R11/C R12/C R12V4

hytect® clever clean

PT protected

FEINSTEINZEUG

	Mosaik			Softcorn 2	Perlstic	Grid			
Formate in cm	10 x 10	15 x 15	20 x 20	20 x 20	20 x 20	20 x 20	30 x 30	10 x 60	15 x 60
									
Trittsicherheiten	R10/B R11/C	R10/B R11/C	R10/A	R11/B	R12/C	R12V4	R10/A R11/B	R10/A	R10/A
Stärke	6,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
Oberfläche	eben matt	eben matt	eben matt	strukturiert matt	gekörnt matt	profiliert matt	eben matt	eben matt	eben matt
anthrazit	●	●	●	●	●	●	●	●	●
basalt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
kiesel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
stein	●						●	●	●
sandweiß	●						●	●	●
sandgrau	●	●	●	●	●	●	●	●	●
sand	●	●	●	●	●	●	●	●	●
muskat	●						●	●	●
platin	●						●	●	●
sandbeige	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ziegel	●						●	●	●
lehm	●						●	●	●

			Grid			
30 x 60	60 x 60		60 x 60	60 x 90	60 x 120	90 x 90 *
						
R10/A R11/B R12/C	R10/A	R11/B	R12V4	R10/A	R10/A R11/B	R10/A
10,5 mm**	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	11 mm
eben matt	eben matt	eben matt	profiliert matt	eben matt	eben matt	eben matt
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●			●	●	
●	●			●	●	
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●			●	●	
●	●			●	●	
●	●	●	●	●	●	●
●	●			●	●	
●	●			●	●	

* Protecta-Vergütung
** Auf Anfrage auch in Überstärke 15 mm lieferbar.

Made in Germany R10/A R10/B hytect clever clean

FEINSTEINZEUG

	Hohlkehlsockel dekoriert				Innenecke	Außenecke	Treppenfliese	
Formate in cm	10 x 10	10 x 20	10 x 30	10 x 60	10,2 x 2,0	10,2 x 3,5	30 x 30	30 x 60
								
Trittsicherheiten	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A			R10/A	R10/A
Stärke	6,5 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	10,5 mm	10,5 mm
Oberfläche	eben matt	eben matt	eben matt	eben matt	eben matt	eben matt	eben matt	eben matt
anthrazit	●	●	●	●	●	●	●	●
basalt	●	●	●	●	●	●	●	●
kiesel	●	●	●	●	●	●	●	●
stein	●	●	●	●	●	●	●	●
sandweiß	●	●	●	●	●	●	●	●
sandgrau	●	●	●	●	●	●	●	●
sand	●	●	●	●	●	●	●	●
muskat	●	●	●	●	●	●	●	●
platin	●	●	●	●	●	●	●	●
sandbeige	●	●	●	●	●	●	●	●
ziegel	●	●	●	●	●	●	●	●
lehm	●	●	●	●	●	●	●	●

STEINGUT

	Treppenfliese mit Schräge	Setzstufe	Treppenkante	Sockel, gerundet
	31 x 135	28 x 135	4 x 60	7 x 60
				
	R10/A	R10/A	R10/A	
	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
	eben matt	eben matt	eben matt	eben matt
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●

Wandfliese

	Formate in cm	30 x 60	30 x 90
			
	Stärke	6 mm	6 mm
	Oberfläche	eben steinmatt	eben steinmatt
	weiß	●	●
	grau	●	●
	beige	●	●

Made in Germany

R10/A | R10/B | R11/B | R11/C | R12/C | R12V4

hytect® clever clean

Oberflächen: Bodenfliesen



eben



eben



eben



eben



ziegel

platin



lehm



sandgrau



muskat



stein



sand



kiesel



sandbeige



basalt



sandweiß



anthrazit



Bodenfliese 15 x 15 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/B
Feinsteinzeug, eben, R11/C



Bodenfliese 20 x 20 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A
Feinsteinzeug, Softcorn 2, R11/B
Feinsteinzeug, Perlstic, R12/C
Feinsteinzeug, Grid, R12V4



Bodenfliese 30 x 30 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A
Feinsteinzeug, eben, R11/B



Riegelformat 10 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Riegelformat 15 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A

Mosaik 10 x 10 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/B
Feinsteinzeug, eben, R11/C



eben



Softcorn 2



Perlstic



Grid



Bodenfliese 60 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A
Feinsteinzeug, eben, R11/B
Feinsteinzeug, Grid, R12V4



Bodenfliese 30 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A
Feinsteinzeug, eben, R11/B
Feinsteinzeug, eben, R12/C



Bodenfliese 60 x 90 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A

Made in Germany R10/A R11/B hytect® clever clean PT protected


ziegel

platin


lehm


sandgrau


muskat


stein


sand


kiesel


sandbeige


basalt


sandweiß


anthrazit



Bodenfliese 90 x 90 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Bodenfliese 60 x 120 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A
Feinsteinzeug, eben, R11/B



Treppenfliese 30 x 30 cm (rilliert)
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Treppenfliese mit Schräge 31 x 135 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Setzstufe 28 x 135 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Treppenkante 4 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Sockel, gerundet 7 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben



Kehlsockel 10 x 10 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Kehlsockel 10 x 20 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Kehlsockel 10 x 30 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Kehlsockel 10 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Innenecke zu Kehlsockel
Feinsteinzeug, eben



Außenecke zu Kehlsockel
Feinsteinzeug, eben

Wandfliese 30 x 60 cm
Steingut, eben, steinmatt, weiß

Wandfliese 30 x 60 cm
Steingut, eben, steinmatt, grau

Wandfliese 30 x 60 cm
Steingut, eben, steinmatt, beige

Wandfliese 30 x 90 cm
Steingut, eben, steinmatt, weiß

Wandfliese 30 x 90 cm
Steingut, eben, steinmatt, grau

Wandfliese 30 x 90 cm
Steingut, eben, steinmatt, beige

Made in Germany

R10/A R11/B

hytect® clever clean

ziegel
platin
lehm
sandgrau
muskat
stein
sand
kiesel
sandbeige
basalt
sandweiß
anthrazit

Keramische Rinnenabdeckung, Ecklösung 30 x 30 cm





Keramische Rinnenabdeckung 25 x 50 cm

Flachrinnensystem (Muldentiefe 5 mm)



Flachrinne 25 x 50 cm

Details siehe Kapitel Pool + Spa; Keramische Rinnenabdeckung 2.0, Seite 438 ff. (auftragsbezogene Fertigung).

ohne Abbildung: Rinnenstein mit Ablauf, Gehrungspaar, Endstück





*Waschtisch SURF® small 40 x 60 cm**



*Waschtisch SURF® medium 45 x 80 cm**



*Waschtisch SURF® large 55 x 120 cm**

**(auf Anfrage lieferbar.) Weitere Informationen zu Surf auf Seite 292 ff.*

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wandfliesen

Bodenfliesen[2]

30 x 60 cm



30 x 90 cm[1]



10 x 10 cm



10 x 10 cm



				Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt, Bogen 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt, Bogen 297 x 297 mm*		
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		
Herstellmaß		297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		
Oberfläche		steinmatt, eben	steinmatt, eben	eben, matt	eben, matt		
m² - Stück		5,556	3,704	11 Bögen	11 Bögen		
m² - kg		10,279	10,400	13,101	13,101		
Paket - Stück		13	8	11 Bögen	11 Bögen		
Paket - m²		2,339	2,160	1,000	1,000		
Paket - kg		24,050	22,464	13,101	13,101		
Palette - m²		112,311	51,836	64,000	64,000		
Palette - kg		1.154,444	539,136	838,464	838,464		
Produktnorm		BIII	BIII	Bla	Bla		
Trittsicherheit				R10/B	R11/C		
Belastung				1 - 2	1 - 2		
weiß		**203232H** Preisgr. **A67** (m²)	**323235H** Preisgr. **A94** (m²)				
grau		**203233H** Preisgr. **A67** (m²)	**323236H** Preisgr. **A94** (m²)				
beige		**203234H** Preisgr. **A67** (m²)	**323237H** Preisgr. **A94** (m²)				
anthrazit				**430220H** Preisgr. **A113** (m²)	**430232H** Preisgr. **A113** (m²)		
basalt				**430221H** Preisgr. **A113** (m²)	**430233H** Preisgr. **A113** (m²)		
kiesel				**430222H** Preisgr. **A113** (m²)	**430234H** Preisgr. **A113** (m²)		
stein				**430223H** Preisgr. **A113** (m²)	**430235H** Preisgr. **A113** (m²)		
sandweiß				**430224H** Preisgr. **A113** (m²)	**430236H** Preisgr. **A113** (m²)		
sandgrau				**430225H** Preisgr. **A113** (m²)	**430237H** Preisgr. **A113** (m²)		
sand				**430226H** Preisgr. **A113** (m²)	**430238H** Preisgr. **A113** (m²)		
muskat				**430227H** Preisgr. **A113** (m²)	**430239H** Preisgr. **A113** (m²)		
platin				**430228H** Preisgr. **A113** (m²)	**430240H** Preisgr. **A113** (m²)		
sandbeige				**430229H** Preisgr. **A113** (m²)	**430241H** Preisgr. **A113** (m²)		
ziegel				**430230H** Preisgr. **A113** (m²)	**430242H** Preisgr. **A113** (m²)		
lehm				**430231H** Preisgr. **A113** (m²)	**430243H** Preisgr. **A113** (m²)		

[1] **Kanten geschliffen**

[2]

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Bodenfliesen

	15 x 15 cm	**15 x 15 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	
				Softcorn 2	*Perlstic*	*Grid*	
	15 x 15 / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	Nennmaß - **cm**/in
	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	Herstellmaß
	eben, matt	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	gekörnt, matt	profiliert, matt	Oberfläche
	44,444	44,444	25,000	25,000	25,000	25,000	**m^2** - Stück
	23,111	23,111	22,900	22,900	22,900	22,900	**m^2** - kg
	27	27	21	21	21	21	**Paket** - Stück
	0,607	0,607	0,840	0,840	0,840	0,840	**Paket** - m^2
	14,040	14,040	19,236	19,236	19,236	19,236	**Paket** - kg
	48,600	48,600	50,400	50,400	50,400	50,400	**Palette** - m^2
	1.123,200	1.123,200	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160	**Palette** - kg
	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
	R10/B	R11/C	R10/A	R11/B	R12/C	R12V4	Trittsicherheit
	2 - 3	2 - 3	3	3	3	3	Belastung
	430244H	**430256H**	**430268H**	**430274H**	**430280H**	**430286H**	
	Preisgr. **A101** (m^2)	Preisgr. **A101** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	anthrazit
	430245H	**430257H**	**430269H**	**430275H**	**430281H**	**430287H**	
	Preisgr. **A101** (m^2)	Preisgr. **A101** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	basalt
	430246H	**430258H**	**430270H**	**430276H**	**430282H**	**430288H**	
	Preisgr. **A101** (m^2)	Preisgr. **A101** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	kiesel
	430249H	**430261H**	**430271H**	**430277H**	**430283H**	**430289H**	
	Preisgr. **A101** (m^2)	Preisgr. **A101** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	sandgrau
	430250H	**430262H**	**430272H**	**430278H**	**430284H**	**430290H**	
	Preisgr. **A101** (m^2)	Preisgr. **A101** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	sand
	430253H	**430265H**	**430273H**	**430279H**	**430285H**	**430291H**	
	Preisgr. **A101** (m^2)	Preisgr. **A101** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	sandbeige

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Bodenfliesen



	30 x 30 cm	**30 x 30 cm**	**10 x 60 cm**[1/2]	**15 x 60 cm**[1/2]	**30 x 60 cm**[1/3]	**30 x 60 cm**[1]	**30 x 60 cm**[1]
			Riegelformat	*Riegelformat*			
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24
Herstellmaß	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
m² - Stück	11,111	11,111	16,667	11,111	5,556	5,556	5,556
m² - kg	23,142	23,142	23,667	23,222	23,224	23,224	23,224
Paket - Stück	11	11	15	11	6	6	6
Paket - m²	0,990	0,990	0,900	0,990	1,080	1,080	1,080
Paket - kg	22,913	22,913	21,300	22,990	25,080	25,080	25,080
Palette - m²	47,525	47,525	36,000	39,600	43,200	43,200	43,200
Palette - kg	1.099,824	1.099,824	852,012	919,600	1.003,200	1.003,200	1.003,200
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/A	R11/B	R10/A	R10/A	R10/A	R11/B	R12/C
Belastung	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
anthrazit	**430292H** Preisgr. **A67** (m²)	**430304H** Preisgr. **A67** (m²)	*430316H* *Preisgr. A167 (m²)*	*430328H* *Preisgr. A167 (m²)*	**430340H** Preisgr. **A81** (m²)	**430352H** Preisgr. **A81** (m²)	**430364H** Preisgr. **A119** (m²)
basalt	**430293H** Preisgr. **A67** (m²)	**430305H** Preisgr. **A67** (m²)	*430317H* *Preisgr. A167 (m²)*	*430329H* *Preisgr. A167 (m²)*	**430341H** Preisgr. **A81** (m²)	**430353H** Preisgr. **A81** (m²)	**430365H** Preisgr. **A119** (m²)
kiesel	**430294H** Preisgr. **A67** (m²)	**430306H** Preisgr. **A67** (m²)	*430318H* *Preisgr. A167 (m²)*	*430330H* *Preisgr. A167 (m²)*	**430342H** Preisgr. **A81** (m²)	**430354H** Preisgr. **A81** (m²)	**430366H** Preisgr. **A119** (m²)
stein	**430295H** Preisgr. **A67** (m²)	**430307H** Preisgr. **A67** (m²)	*430319H* *Preisgr. A167 (m²)*	*430331H* *Preisgr. A167 (m²)*	**430343H** Preisgr. **A81** (m²)	**430355H** Preisgr. **A81** (m²)	**430367H** Preisgr. **A119** (m²)
sandweiß	**430296H** Preisgr. **A67** (m²)	**430308H** Preisgr. **A67** (m²)	*430320H* *Preisgr. A167 (m²)*	*430332H* *Preisgr. A167 (m²)*	**430344H** Preisgr. **A81** (m²)	**430356H** Preisgr. **A81** (m²)	**430368H** Preisgr. **A119** (m²)
sandgrau	**430297H** Preisgr. **A67** (m²)	**430309H** Preisgr. **A67** (m²)	*430321H* *Preisgr. A167 (m²)*	*430333H* *Preisgr. A167 (m²)*	**430345H** Preisgr. **A81** (m²)	**430357H** Preisgr. **A81** (m²)	**430369H** Preisgr. **A119** (m²)
sand	**430298H** Preisgr. **A67** (m²)	**430310H** Preisgr. **A67** (m²)	*430322H* *Preisgr. A167 (m²)*	*430334H* *Preisgr. A167 (m²)*	**430346H** Preisgr. **A81** (m²)	**430358H** Preisgr. **A81** (m²)	**430370H** Preisgr. **A119** (m²)
muskat	**430299H** Preisgr. **A67** (m²)	**430311H** Preisgr. **A67** (m²)	*430323H* *Preisgr. A167 (m²)*	*430335H* *Preisgr. A167 (m²)*	**430347H** Preisgr. **A81** (m²)	**430359H** Preisgr. **A81** (m²)	**430371H** Preisgr. **A119** (m²)
platin	**430300H** Preisgr. **A67** (m²)	**430312H** Preisgr. **A67** (m²)	*430324H* *Preisgr. A167 (m²)*	*430336H* *Preisgr. A167 (m²)*	**430348H** Preisgr. **A81** (m²)	**430360H** Preisgr. **A81** (m²)	**430372H** Preisgr. **A119** (m²)
sandbeige	**430301H** Preisgr. **A67** (m²)	**430313H** Preisgr. **A67** (m²)	*430325H* *Preisgr. A167 (m²)*	*430337H* *Preisgr. A167 (m²)*	**430349H** Preisgr. **A81** (m²)	**430361H** Preisgr. **A81** (m²)	**430373H** Preisgr. **A119** (m²)
ziegel	**430302H** Preisgr. **A67** (m²)	**430314H** Preisgr. **A67** (m²)	*430326H* *Preisgr. A167 (m²)*	*430338H* *Preisgr. A167 (m²)*	**430350H** Preisgr. **A81** (m²)	**430362H** Preisgr. **A81** (m²)	**430374H** Preisgr. **A119** (m²)
lehm	**430303H** Preisgr. **A67** (m²)	**430315H** Preisgr. **A67** (m²)	*430327H* *Preisgr. A167 (m²)*	*430339H* *Preisgr. A167 (m²)*	**430351H** Preisgr. **A81** (m²)	**430363H** Preisgr. **A81** (m²)	**430375H** Preisgr. **A119** (m²)

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **Auf Anfrage auch in Überstärke 15 mm lieferbar.**

Bodenfliesen[1]

60 x 60 cm	**60 x 60 cm**	**60 x 60 cm**	**60 x 90 cm**	**60 x 120 cm**	**60 x 120 cm**	**90 x 90 cm**[2/3]	
		Grid					
60 x 60 / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 90** / 24 x 36	**60 x 120** / 24 x 48	**60 x 120** / 24 x 48	**90 x 90** / 36 x 36	Nennmaß - **cm**/in
597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 897 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	895 x 895 x 11 mm	Herstellmaß
eben, matt	eben, matt	profiliert, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
2,778	2,778	2,778	1,851	1,389	1,389	1,234	**m^2** - Stück
23,769	23,769	23,769	23,367	23,804	23,804	24,691	**m^2** - kg
3	3	3	2	2	2	2	**Paket** - Stück
1,080	1,080	1,080	1,080	1,441	1,441	1,620	**Paket** - m^2
25,668	25,668	25,668	25,248	34,300	34,300	40,018	**Paket** - kg
38,880	38,880	38,880	22,690	30,238	30,238	48,622	**Palette** - m^2
924,048	924,048	924,048	530,208	720,300	720,300	1.200,540	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Alb	Alb	Alb	Bla	Produktnorm
R10/A	R11/B	R12V4	R10/A	R10/A	R11/B	R10/A	Trittsicherheit
2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	Belastung
430380H	**430214H**	**430392H**	**430576H**	**430398H**	**430410H**	**430422**	
Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	anthrazit
430381H	**430215H**	**430393H**	**430577H**	**430399H**	**430411H**	**430423**	
Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	basalt
430382H	**430216H**	**430394H**	**430578H**	**430400H**	**430412H**	**430424**	
Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	kiesel
430383H			**430579H**	**430401H**	**430413H**		
Preisgr. **A94** (m^2)			Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)		stein
430384H			**430580H**	**430402H**	**430414H**		
Preisgr. **A94** (m^2)			Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)		sandweiß
430385H	**430217H**	**430395H**	**430581H**	**430403H**	**430415H**	**430425**	
Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	sandgrau
430386H	**430218H**	**430396H**	**430582H**	**430404H**	**430416H**	**430426**	
Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	sand
430387H			**430583H**	**430405H**	**430417H**		
Preisgr. **A94** (m^2)			Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)		muskat
430388H			**430584H**	**430406H**	**430418H**		
Preisgr. **A94** (m^2)			Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)		platin
430389H	**430219H**	**430397H**	**430585H**	**430407H**	**430419H**	**430427**	
Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	sandbeige
430390H			**430586H**	**430408H**	**430420H**		
Preisgr. **A94** (m^2)			Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)		ziegel
430391H			**430587H**	**430409H**	**430421H**		
Preisgr. **A94** (m^2)			Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)		lehm

[1] **rektifiziert**

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

[2] **ohne Hytect-Veredelung; mit Protecta-Vergütung**

[3] **Achtung: Sonderpalette, keine Rücknahme, kein Umtausch**

Hohlkehlsockel dekoriert

Innenecke

Außenecke

10 x 10 cm



10 x 20 cm



10 x 30 cm



10 x 60 cm









Nennmaß - **cm**/in	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**10 x 60** / 4 x 24			
Herstellmaß	100 x 97 x 6,5 mm	102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 597 x 9 mm	102 x 20 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm	
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	
m - Stück	10,000	5,000	3,333	1,667			
m/St. - kg	1,500/m	2,000/m	1,999/m	2,000/m	0,080/Stück	0,080/Stück	
Paket - Stück	40	20	16	16	18	12	
Paket - m	4,000	4,000	4,800	9,598			
Paket - kg	6,000	8,000	9,600	19,200	1,440	0,960	
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Trittsicherheit	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A			
	430564H	**430428H**	**430440H**	**430452H**	**430480H**	**430492H**	
anthrazit	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	
	430565H	**430429H**	**430441H**	**430453H**	**430481H**	**430493H**	
basalt	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	
	430566H	**430430H**	**430442H**	**430454H**	**430482H**	**430494H**	
kiesel	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	
	430567H	**430431H**	**430443H**	**430455H**	**430483H**	**430495H**	
stein	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	
	430568H	**430432H**	**430444H**	**430456H**	**430484H**	**430496H**	
sandweiß	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	
	430569H	**430433H**	**430445H**	**430457H**	**430485H**	**430497H**	
sandgrau	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	
	430570H	**430434H**	**430446H**	**430458H**	**430486H**	**430498H**	
sand	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	
	430571H	**430435H**	**430447H**	**430459H**	**430487H**	**430499H**	
muskat	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	
	430572H	**430436H**	**430448H**	**430460H**	**430488H**	**430500H**	
platin	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	
	430573H	**430437H**	**430449H**	**430461H**	**430489H**	**430501H**	
sandbeige	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	
	430574H	**430438H**	**430450H**	**430462H**	**430490H**	**430502H**	
ziegel	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	
	430575H	**430439H**	**430451H**	**430463H**	**430491H**	**430503H**	
lehm	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	



Detailzeichnungen Hohlkehlsockel / Innenecken / Außenecken siehe S. 483

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Treppenfliesen mit Rillierung[3]

30 x 30 cm



30 x 60 cm[1]



Treppenfliese mit Rillierung
1/3/4/5

60 x 120 cm NEU



Treppenfliese mit Schräge

31 x 135 cm[2]



Treppenfliese mit Schräge & Rillierung
2/3/4/5

31 x 135 cm NEU



Setzstufe

28 x 135 cm



	30 x 30 / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**31 x 135** / 12 13/64 x 53 5/32	**31 x 135** / 12 13/64 x 53 5/32	**28 x 135** / 11 x 53 5/32		Nennmaß - **cm**/in
	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	307 x 1347 x 10,5 mm	307 x 1347 x 10,5 mm	280 x 1347 x 10,5 mm		Herstellmaß
	eben, matt	eben, matt	gerillt, matt	eben, matt	gerillt, matt	eben, matt		Oberfläche
	3,333	1,667	0,833	0,741	0,741	0,741		**m** - Stück
	6,943	6,968	14,286	7,321	7,321	6,676		**m** - kg
	10	6	2	2	2	2		**Paket** - Stück
	3,000	3,599	2,400	2,699	2,699	2,699		**Paket** - m
	20,830	25,080	34,300	19,760	19,760	18,020		**Paket** - kg
	Bla	Bla	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A		Trittsicherheit
	2 - 3	2 - 3	2-3	2 - 3	2-3	2 - 3		Belastung
	430464H	*430504H*	*430398H-TF*	*430540H*	*430540H-TF*	*430552H*		
	Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		anthrazit
	430465H	*430505H*		*430541H*		*430553H*		
	Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*		basalt
	430466H	*430506H*		*430542H*		*430554H*		
	Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*		kiesel
	430467H	*430507H*		*430543H*		*430555H*		
	Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*		stein
	430468H	*430508H*		*430544H*		*430556H*		
	Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*		sandweiß
	430469H	*430509H*		*430545H*		*430557H*		
	Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*		sandgrau
	430470H	*430510H*		*430546H*		*430558H*		
	Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*		sand
	430471H	*430511H*		*430547H*		*430559H*		
	Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*		muskat
	430472H	*430512H*		*430548H*		*430560H*		
	Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*		platin
	430473H	*430513H*		*430549H*		*430561H*		
	Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*		sandbeige
	430474H	*430514H*		*430550H*		*430562H*		
	Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*		ziegel
	430475H	*430515H*		*430551H*		*430563H*		
	Preisgr. A449 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*		lehm

[1] **rektifiziert**

[2] **Nur an den zwei kurzen Seiten kalibriert. Längsseite kann nicht kalibriert werden.**

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **Auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich**

[5] **Details siehe S. 484**

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Treppenkanten[1/2/3/6/7]

4 x 60 cm



7,2 x 60 cm NEU

7,2 x 120 cm NEU



Treppenkante mit Schräge[2/3/6/7]

7,2 x 135 cm NEU



Sockel, gerundet

7 x 60 cm[1]



Blindenleitfliesen[4/5]

30 x 30 cm NEU



30 x 30 cm NEU



Nennmaß - **cm**/in	**4 x 60** / 1 5/8 x 24	**7,2 x 60** / 2 7/8 x 24	**7,2 x 120** / 2 7/8 x 48	**7,2 x 135** / 2 7/8 x 53 5/32	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12
Herstellmaß	40 x 597 x 10,5 mm	72 x 597 x 10,5 mm	72 x 1197 x 10,5 mm	72 x 1347 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Rippenstruktur	Noppenstruktur
m - Stück	1,667	1,667	0,833	0,741	1,667	3,333	3,333
m - kg	0,967	1,355	1,405	1,380	1,584	7,999	7,999
Paket - Stück	9	9	10	10	15	8	8
Paket - m	5,399	15,003	12,004	13,495	8,998	2,400	2,400
Paket - kg	5,220	7,317	16,870	18,630	14,250	19,200	19,200
Produktnorm	Bla	Bla	Alb	Alb	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A		R11	R11
Belastung	2 - 3	2-3	2-3	2-3		3	3
anthrazit	*430516H* *Preisgr. A465 (St.)*	*430340H-TK* *Preisgr. A484 (St.)*	*430398H-TK* *Preisgr. A511 (St.)*	*430540H-TK* *Preisgr. A539 (St.)*	**430528H** Preisgr. **A438** (St.)	*430304H-R* *Preisgr. A455 (St.)*	*430304H-N* *Preisgr. A539 (St.)*
basalt	*430517H* *Preisgr. A465 (St.)*				**430529H** Preisgr. **A438** (St.)		
kiesel	*430518H* *Preisgr. A465 (St.)*				**430530H** Preisgr. **A438** (St.)		
stein	*430519H* *Preisgr. A465 (St.)*				**430531H** Preisgr. **A438** (St.)		
sandweiß	*430520H* *Preisgr. A465 (St.)*				**430532H** Preisgr. **A438** (St.)		
sandgrau	*430521H* *Preisgr. A465 (St.)*				**430533H** Preisgr. **A438** (St.)		
sand	*430522H* *Preisgr. A465 (St.)*				**430534H** Preisgr. **A438** (St.)		
muskat	*430523H* *Preisgr. A465 (St.)*				**430535H** Preisgr. **A438** (St.)		
platin	*430524H* *Preisgr. A465 (St.)*				**430536H** Preisgr. **A438** (St.)	*430312H-R* *Preisgr. A455 (St.)*	*430312H-N* *Preisgr. A539 (St.)*
sandbeige	*430525H* *Preisgr. A465 (St.)*				**430537H** Preisgr. **A438** (St.)		
ziegel	*430526H* *Preisgr. A465 (St.)*				**430538H** Preisgr. **A438** (St.)		
lehm	*430527H* *Preisgr. A465 (St.)*				**430539H** Preisgr. **A438** (St.)		

[1] **rektifiziert**

[2] **Nur an den zwei kurzen Seiten kalibriert! Längsseite kann nicht kalibriert werden!**

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **Analog den Anforderungen aus DIN 32984**

[5] **Andere Farbkombinationen auf Anfrage unter Berücksichtigung der Vorgaben zum Leuchtdichtekontrast aus DIN 32984**

[6] **Auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich**

[7] **Details siehe S. 484**

3D-Rendering / Serie: Area Pro



hytect® clever clean

3D-Rendering / Serie: Ascona





Vielfalt erleben

Ascona ist wie geschaffen für Spas, Wellnessbereiche und Schwimmbäder in Hotels, aber auch im Privaten. Das liegt auch an der Vielfältigkeit dieser Serie. Schon optisch hat man mit Mosaiken und Riegelformaten, kleinen und großen Formaten für Wand und Boden sowie mit der feinen Auswahl von Farben eine breite Palette für die Gestaltung. Die Serie besticht aber auch mit ihren funktionalen Möglichkeiten und technischen Lösungen, besonders für alle Schwimmbadbereiche oder Spas – übrigens Innen und Außen, in Eingangsbereichen ebenso wie in Räumen, in denen Besucher barfuß unterwegs sind oder in dezidierten Nassbereichen. Dank klarer Linien und geerdeter Farben lassen sich die unterschiedlichsten Stilwelten kreieren. Puristische Architekturen sind ebenso möglich wie klassische oder moderne Landhausgestaltungen. Die Serie Ascona lässt sich perfekt mit unserer neuen Mosaikserie Marble & More kombinieren.

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B R11/C

hytect® clever clean


pearl


mud


stone


graphite


Bodenfliese 15 x 15 cm, trittsicher R10/B


Bodenfliese 25 x 50 cm, trittsicher R11/B


Rasterprofilfliese 25 x 50 cm, trittsicher R11/C



Schriftplatte 25 x 50 cm, trittsicher R11/B


Bodenfliese 30 x 60 cm, trittsicher R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, trittsicher R11/B

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm, trittsicher R10/B


Mosaikbogen 30 x 30 cm, trittsicher R10/B


Mosaikbogen 30 x 30 cm, trittsicher R10/B


Mosaikbogen 30 x 30 cm, trittsicher R10/B



Bodenfliese 60 x 60 cm, trittsicher R10/A
Bodenfliese 60 x 60 cm, trittsicher R11/B



Kehlsockel dekoriert, 10 x 50 cm



Kehlsockel dekoriert, 10 x 60 cm



Sockel, geschnitten, 6 x 50 cm



Sockel, geschnitten, 6 x 60 cm



Treppenfliese mit Schräge 31 x 135 cm (rilliert), trittsicher R10/A



Treppenfliese mit Schräge 31 x 135 cm, trittsicher R10/A



Setzstufe 28 x 135 cm

Made in Germany B C hytect® clever clean

Rasterprofil


pearl


mud


stone


graphite


Bodenfliese 12,5 x 12,5 cm, trittsicher -/B


Bodenfliese 12,5 x 25 cm, trittsicher -/B


Bodenfliese 25 x 25 cm, trittsicher -/B


Bodenfliese 25 x 50 cm, trittsicher -/B


Wandfliese 12,5 x 25 cm


Wandfliese 25 x 50 cm


Rasterprofilfliese 12,5 x 12,5 cm, trittsicher -/C


Rasterprofilfliese 12,5 x 25 cm, trittsicher -/C


Rasterprofilfliese 25 x 25 cm, trittsicher -/C


Rasterprofilfliese 25 x 50 cm, trittsicher -/C



Rillenplatte 12,5 x 25 cm,
trittsicher -/C



Rillenplatte 25 x 25 cm,
trittsicher -/C



Rillenplatte 50 x 25 cm,
trittsicher -/C



Kehlsockel dekoriert, 10 x 25 cm

Flachrinnensystem
(Muldentiefe 5 mm)



Flachrinne, 25 x 50 cm,*
trittsicher -/B



Flachrinne Gehrungspaar,
trittsicher -/B



Flachrinne mit Ablauf,
trittsicher -/B



Endstück,
trittsicher -/B

** Details, siehe Kapitel Pool + Spa auf S. 434 ff (auftragsbezogene Fertigung).*

Made in Germany R11/B hytect clever clean


pearl


mud


stone


graphite


Terrassenplatte 50 x 100 cm, trittsicher, R11/B


Terrassenplatte 60 x 90 cm, trittsicher, R11/B

Bodenfliesen – 3 mm Fuge

Mosaik

Bodenfliesen

	5 x 5 cm[1]	**15 x 15 cm**	**25 x 50 cm**[2]	**25 x 50 cm**[2/3]	**30 x 60 cm**[2]	**30 x 60 cm**[2]	
							
	Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm			*Rasterprofil*			
	5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	Nennmaß - **cm**/in
	47 x 47 x 6,5 mm	147 x 147 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	Herstellmaß
	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
	11 Bögen	44,444	8,000	8,000	5,556	5,556	**m^2** - Stück
	12,331	17,555	17,040	17,040	17,413	17,413	**m^2** - kg
	11	35	9	9	6	6	**Paket** - Stück
	1,000	0,788	1,125	1,125	1,080	1,080	**Paket** - m^2
	12,331	13,825	19,170	19,170	18,804	18,804	**Paket** - kg
	64,000	63,001	40,500	40,500	43,197	43,197	**Palette** - m^2
	789,184	1.106,000	690,120	690,120	752,160	752,160	**Palette** - kg
	Bla	Bla	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	R10/B	R10/B	R11/B	R11/C	R10/A	R11/B	Trittsicherheit
	2	2	2	2	2	2	Belastung
	430701H	**430705H**	**430709H**	*430713H*	**430721H**	**430725H**	
	Preisgr. **A197** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	*Preisgr. A162 (m^2)*	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	pearl
	430702H	**430706H**	**430710H**	*430714H*	**430722H**	**430726H**	
	Preisgr. **A197** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	*Preisgr. A162 (m^2)*	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	mud
	430703H	**430707H**	**430711H**	*430715H*	**430723H**	**430727H**	
	Preisgr. **A197** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	*Preisgr. A162 (m^2)*	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	stone
	430704H	**430708H**	**430712H**	*430716H*	**430724H**	**430728H**	
	Preisgr. **A197** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	*Preisgr. A162 (m^2)*	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	graphite

[1] 

[2]  **rektifiziert**

[3]  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V3

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Bodenfliesen – 3 mm Fuge

Bodenfliesen[1]

60 x 60 cm



Bodenfliesen[1]

60 x 60 cm



Treppenfliese mit Rillierung[2/3]

31 x 135 cm



Treppenfliese[2/3]

31 x 135 cm



Setzstufe[2/3]

28 x 135 cm



Nennmaß - **cm**/in	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**31 x 135** / 12 13/64 x 53 5/32	**31 x 135** / 12 13/64 x 53 5/32	**28 x 135** / 11 x 53 5/32		
Herstellmaß	597 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	307 x 1347 x 10,5 mm	307 x 1347 x 10,5 mm	280 x 1347 x 10,5 mm		
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		
m²/m - Stück	2,778/m²	2,778/m²	0,741/m	0,741/m	0,741/m		
m²/m - kg	18,001/m²	18,001/m²	7,321/m	7,321/m	6,676/m		
Paket - Stück	4	4	2	2	2		
Paket - m²/m	1,440/m²	1,440/m²	2,669/m	2,669/m	2,669/m		
Paket - kg	25,920	25,920	19,760	19,760	18,020		
Palette - m²	43,197	43,197					
Palette - kg	*777,600*	*777,600*					
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		
Trittsicherheit	R10/A	R11/B	R10/A	R10/A			
Belastung	2	2	2 - 3	2 - 3	2 - 3		
	430729H	**430733H**	*430980H*	*430745H*	*430749H*		
pearl	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A155** (m²)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		
	430730H	**430734H**	*430981H*	*430746H*	*430750H*		
mud	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A155** (m²)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		
	430731H	**430735H**	*430982H*	*430747H*	*430751H*		
stone	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A155** (m²)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		
	430732H	**430736H**	*430983H*	*430748H*	*430752H*		
graphite	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A155** (m²)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		

Kehlsockel dekoriert[1/2]

10 x 50 cm



Kehlsockel dekoriert[1/2]

10 x 60 cm



Sockel, geschnitten[1]

6 x 50 cm



Sockel, geschnitten[1]

6 x 60 cm



Schriftplatte[1/2/4]

25 x 50 cm



Schrifthöhe 7cm

Nennmaß - **cm**/in	**10 x 50** / 4 x 20	**10 x 60** / 4 x 24	**6 x 50** / 2 3/8 x 20	**6 x 60** / 2 3/8 x 24	**25 x 50** / 10 x 20		
Herstellmaß	100 x 497/35 x 9 mm	100 x 597/35 x 9 mm	60 x 497 x 8 mm	60 x 597 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm		
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		
m - Stück	2,000	1,667	2,000	1,667	2,000		
m/St. - kg	2,000/m	2,000/m	1,098/m	1,100/m	2,130/Stück		
Paket - Stück	20	20	30	34			
Paket - m	10,000	12,000	15,000	20,396			
Paket - kg	20,000	24,000	16,470	22,440			
Palette - m²							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		
Trittsicherheit					R11/B		
Belastung					2		
	430741H	*430737H*	**430984H**	**430988H**	*430717H*		
pearl	*Preisgr. A441 (St.)*	*Preisgr. A445 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A668 (St.)*		
	430742H	*430738H*	**430985H**	**430989H**	*430718H*		
mud	*Preisgr. A441 (St.)*	*Preisgr. A445 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A668 (St.)*		
	430743H	*430739H*	**430986H**	**430990H**	*430719H*		
stone	*Preisgr. A441 (St.)*	*Preisgr. A445 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A668 (St.)*		
	430744H	*430740H*	**430987H**	**430991H**	*430720H*		
graphite	*Preisgr. A441 (St.)*	*Preisgr. A445 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A668 (St.)*		

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert! Längsseite kann nicht rektifiziert werden!**

[4] **nur Ziffern / Buchtstaben in der Farbe 91 machbar!**

Alle Produkte: Color Shade Variation V3

Wand- und Bodenfliesen – 6 mm Fuge

Wandfliese

Bodenfliesen

12,5 x 25 cm	**12,5 x 12,5 cm**	**12,5 x 12,5 cm**[1]	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**[1]	**25 x 25 cm**	**25 x 25 cm**[1]	
	Lieferung als Doppelplatte; müssen örtlich gebrochen werden	*Rasterprofil Lieferung als Doppelplatte; müssen örtlich gebrochen werden*		*Rasterprofil*		*Rasterprofil*	
12,5 x 25 / 5 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
119 x 244 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
strukturiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	Oberfläche
32,000	64,000	64,000	32,000	32,000	16,000	16,000	**m^2** - Stück
15,680	15,360	15,360	15,680	15,680	16,960	16,800	**m^2** - kg
33	66	66	33	33	14	14	**Paket** - Stück
1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	0,875	0,875	**Paket** - m^2
16,170	15,840	15,840	16,170	16,170	14,840	14,700	**Paket** - kg
86,625	86,625	86,625	86,625	86,625	70,875	70,875	**Palette** - m^2
1.358,280	1.330,560	1.330,560	1.358,280	1.358,280	1.202,040	1.190,700	**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-	- /B	- /C	- /B	- /C	- /B	- /C	Trittsicherheit
2	2	2	2	2	2	2	Belastung
430761H	**430753H**	*430757H*	**430763H**	*430767H*	**430771H**	*430775H*	
Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	*Preisgr. A139 (m^2)*	Preisgr. **A101** (m^2)	*Preisgr. A119 (m^2)*	Preisgr. **A150** (m^2)	*Preisgr. A110 (m^2)*	pearl
	430754H	*430758H*	**430764H**	*430768H*	**430772H**	*430776H*	
	Preisgr. **A139** (m^2)	*Preisgr. A139 (m^2)*	Preisgr. **A101** (m^2)	*Preisgr. A119 (m^2)*	Preisgr. **A150** (m^2)	*Preisgr. A110 (m^2)*	mud
	430755H	*430759H*	**430765H**	*430769H*	**430773H**	*430777H*	
	Preisgr. **A139** (m^2)	*Preisgr. A139 (m^2)*	Preisgr. **A101** (m^2)	*Preisgr. A119 (m^2)*	Preisgr. **A150** (m^2)	*Preisgr. A110 (m^2)*	stone
430762H	**430756H**	*430760H*	**430766H**	*430770H*	**430774H**	*430778H*	
Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	*Preisgr. A139 (m^2)*	Preisgr. **A101** (m^2)	*Preisgr. A119 (m^2)*	Preisgr. **A150** (m^2)	*Preisgr. A110 (m^2)*	graphite

Wandfliese[2]

Bodenfliesen[2]

Rillenplatten 12,5 mm stark zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland II“[1]

25 x 50 cm	**25 x 50 cm**	**25 x 50 cm**[1]	**50 x 25 cm**[3]	**25 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**	
		Rasterprofil				
25 x 50 / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**50 x 25** / 20 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
244 x 494 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	494 x 244 x 12,5 mm	244 x 244 x 12,5 mm	119 x 244 x 12,5 mm	Herstellmaß - mm
strukturiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	gerillt, matt	gerillt, matt	gerillt, matt	Oberfläche
8,000/m^2	8,000/m^2	8,000/m^2	2,000/m	4,000/m	8,000/m	**m^2/m** - Stück
17,040/m^2	17,040/m^2	17,040/m^2	3,550/Stück	1,775/Stück	0,888/Stück	**m^2/St.** - kg
9	9	9	6	9	21	**Paket** - Stück
1,125/m^2	1,125/m^2	1,125/m^2	3,000/m	2,250/m	2,625/m	**Paket** - m^2 / m
19,170	19,170	19,170	21,300	15,975	18,648	**Paket** - kg
40,500	40,500	40,500				**Palette** - m^2
690,120	690,120	690,120				**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-	- /B	- /C	- /C	- /C	- /C	Trittsicherheit
-	2	2				Belastung
430779H	**430781H**	*430785H*	*430789H*	*430793H*	*430802H*	
Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	*Preisgr. A162 (m^2)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	pearl
	430782H	*430786H*	*430790H*	*430794H*	*430803H*	
	Preisgr. **A139** (m^2)	*Preisgr. A162 (m^2)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	mud
	430783H	*430787H*	*430791H*	*430795H*	*430804H*	
	Preisgr. **A139** (m^2)	*Preisgr. A162 (m^2)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	stone
430780H	**430784H**	*430788H*	*430792H*	*430796H*	*430805H*	
Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	*Preisgr. A162 (m^2)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	graphite

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V3

[2] **rektifiziert**

[3] **Kopfkante rektifiziert**

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Stranggepr. keram. Platten, DIN EN 14411, Gruppe AII_a, glasiert (GL) für Bodenbeläge im Außenbereich (Steinzeugplatten)

Kehlsockel dekoriert[1/3]

Flachrinnensystem[2]

		10 x 25 cm		**25 x 50 cm**	**25 x 50 cm**			
				Flachrinne	*Flachrinne mit Ablauf 110 / 110 mm*	*Flachrinne Gehrungspaar*	*Flachrinne Endstück*	
Nennmaß - **cm**/in		**10 x 25** / 4 x10		**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20			
Herstellmaß - mm		100 x 244/35 x 9 mm		244 x 494 x 14 mm	244 x 494 x 14 mm	(2x) 244 x 494 x 14 mm	244 x 494 x 14 mm	
Oberfläche		strukturiert, matt		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	
m - Stück		4,000		2,000				
m/St./Paar - kg		0,500/Stück		5,000/m	2,300/Stück	3,800/Paar	2,500/Stück	
Paket - St./Paar		20 Stück		5 Stück	5 Stück	2 Paar	5 Stück	
Paket - m				2,500				
Paket - kg		10,000		12,500	11,500	7,600	12,500	
Palette - m^2								
Palette - kg								
Produktnorm		Alb		Alb	Alb	Alb	Alb	
Trittsicherheit				- /B	- /B	- /B	- /B	
		430806H		**430810H**	**430814H**	**430818H**	**430822H**	
pearl		*Preisgr. A423 (St.)*		Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)	
		430807H		**430811H**	**430815H**	**430819H**	**430823H**	
mud		*Preisgr. A423 (St.)*		Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)	
		430808H		**430812H**	**430816H**	**430820H**	**430824H**	
stone		*Preisgr. A423 (St.)*		Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)	
		430809H		**430813H**	**430817H**	**430821H**	**430825H**	
graphite		*Preisgr. A423 (St.)*		Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)	

Terrassenplatten – 3 mm Fuge[1/4]

		50 x 100 cm	**60 x 90 cm**					
Nennmaß - **cm**/in		**50 x 100** / 20 x 40	**60 x 90** / 24 x 36					
Herstellmaß - mm		497 x 997 x 20 mm	597 x 897 x 20 mm					
Oberfläche		strukturiert, matt	strukturiert, matt					
m^2 - Stück	Beanspruchungsgruppe	2,000	1,851					
m^2 - kg		43,060	43,128					
Paket - Stück		1	1					
Paket - m^2		0,500	0,540					
Paket - kg		21,530	23,300					
Palette - m^2		22,500	11,345					
Palette - kg		968,850	489,300					
Produktnorm		Alla	Alla					
Trittsicherheit		R11/B	R11/B					
Belastung		3	3					
	4	**430826H**	**430830H**					
pearl		Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)					
	4	**430827H**	**430831H**					
mud		Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)					
	4	**430828H**	**430832H**					
stone		Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)					
	4	**430829H**	**430833H**					
graphite		Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)					

[1] **rektifiziert**

[2] **Auf Anfrage auch in 497 mm Länge machbar**

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V3

hytect® clever clean

3D-Rendering / Serie: Ascona



hytect® clever clean

3D-Rendering / Serie: Basic Stone





Modern und langlebig

Inspiriert von Schieferstrukturen entstand Basic Stone. Die keramische Oberfläche des 5 x 5 cm Mosaiks aus unglasiertem Feinsteinzeug mit Hytect-Oberfläche stellt das Thema Schiefer durch einen Reliefmix in Kombination mit dezenter Graphik modern und gleichzeitig langlebig dar. Feine Glanzpunkte aus Glimmer und dezente Farbkontraste unterstützen den steinigen Charakter der Oberfläche. Die Farbpalette orientiert sich an natürlichen Schieferfarben.

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaik, non-slip 5 x 5 cm



schwarz



mittelgrau



hellgrau



schlamm



beige



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Mosaik

5 x 5 cm



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

5 x 5 / 2 x 2	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 6,5 mm	Herstellmaß
strukturiert, matt	Oberfläche
11 Bögen	**m^2** - Stück
12,331	**m^2** - kg
11 Bögen	**Paket** - Stück
1,000	**Paket** - m^2
12,331	**Paket** - kg
64,000	**Palette** - m^2
789,184	**Palette** - kg
Bla	Produktnorm
R10/B	Trittsicherheit
1 - 2	Belastung
42200H-73	
Preisgr. **A197** (m^2)	schwarz
42201H-73	
Preisgr. **A197** (m^2)	mittelgrau
42202H-73	
Preisgr. **A197** (m^2)	hellgrau
42203H-73	
Preisgr. **A197** (m^2)	schlamm
42204H-73	
Preisgr. **A197** (m^2)	beige

Color Shade Variation: V2

Projekt: Olympia-Stadion / Standort: Berlin, Deutschland / Architekt: von Gerkan, Marg und Partner, Berlin / Serie: Basis / Foto: FSMK Architektur + Industriefotograf





Zeitlos und schlicht

Die zeitlose Farbpalette und Formate von 5 x 5 cm bis 35 x 100 cm erlauben wirtschaftliche Lösungen in unterschiedlichen Bereichen. Die neue Serienergänzung Basis Pro erweitert das Angebot um ein Sortiment an Feinsteinzeug-Bodenfliesen in zeitgemäßem und langlebigem Design. Weiterer Pluspunkt: die hohen Trittsicherheiten von R10/A über R11/B bis R13V10. Duschtassensysteme, Treppenfliesen und Formteile ergänzen das Angebot.

hytect® clever clean

PT protected

Made in Germany

Basis 1
Steingut, glasiert

weiß, glänzend

weiß, matt

weiß matt und glänzend gewellt

weiß glänzend, gehämmert

hellgrau marmoriert, glänzend und matt

beige marmoriert, glänzend und matt

sandbeige glänzend und matt

elfenbein, glänzend

hellgrau, matt

hellbeige, matt

Listel Candy
4,5 x 20 cm

Listel Candy
1 x 20 cm

Basis 1+
Steingut, glasiert

weiß, glänzend

weiß, matt

weiß, glänzend gewellt

weiß, matt gewellt

Basis 2
Steinzeug, glasiert

weiß, matt

weiß, glänzend

grau, matt

hellgrau, matt

hellbeige, matt

Basis 3
Feinsteinzeug, unglasiert

titanit

anthrazit

mittelgrau

kreide

eben
R10/A und R10/B

Softcorn 2
R11/B

Perlstic
R12

Opticorn
R12V4

Picstic
R12V8

Geraut
R13

Kombicorn
R13V10

Basis 4
Steinzeugplatten, glasiert

weiß, glänzend

weiß, matt

grau transparent, matt

lichtgrau, matt

lichtsahara, matt

softazur, glänzend

lichtblau, glänzend

azurdunkel, glänzend

Wandfliesen



15 x 15 / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30 cm** / 6 x 12	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 25** / 8 x 10	**20 x 40** / 8 x 16	**20 x 60** / 8 x 24	Nennmaß - **cm**/in
150 x 150 x 5,0 mm	147 x 147 x 5,0 mm	147 x 297 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,0 mm	198 x 248 x 6,0 mm	197 x 397 x 7,5 mm	197 x 597 x 9,0 mm	Herstellmaß
eben	eben	eben	eben	eben	eben	eben	Oberfläche
44,000	44,000	22,222	25,000	20,000	12,500	8,333	**m²** - Stück
9,812	9,812	9,955	10,800	10,620	12,638	15,516	**m²** - kg
44	44	24	25	20	16	8	**Paket** - Stück
1,000	1,000	1,080	1,000	1,000	1,280	0,960	**Paket** - m²
9,812	9,812	10,752	10,800	10,620	16,176	14,896	**Paket** - kg
105,000	105,000	91,801	96,000	92,000	92,160	61,442	**Palette** - m²
1.030,260	1.030,260	913,920	1.036,800	977,040	1.164,672	953,344	**Palette** - kg
BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	Produktnorm
112000 Preisgr. **A24** (m²)	**531910-148** Preisgr. **A24** (m²)	**173368** Preisgr. **A55** (m²)	**532230-800** Preisgr. **A24** (m²)	**538020-400** Preisgr. **A31** (m²)	**182763** Preisgr. **A40** (m²)	**381474** Preisgr. **A81** (m²)	weiß, glänzend
115100 Preisgr. **A24** (m²)	**531911-148** Preisgr. **A24** (m²)	**173369** Preisgr. **A55** (m²)	**532212-800** Preisgr. **A24** (m²)	**538021-400** Preisgr. **A31** (m²)	**182764** Preisgr. **A40** (m²)	**381475** Preisgr. **A81** (m²)	weiß, matt
113063 Preisgr. **A67** (m²)							weiß, glänzend, gehämmert
111052 Preisgr. **A67** (m²)							elfenbein, glänzend
				538260-400 Preisgr. **A31** (m²)			hellgrau marmoriert, glänzend
				538261-400 Preisgr. **A31** (m²)			hellgrau marmoriert, matt
				538280-400 Preisgr. **A31** (m²)			beige marmoriert, glänzend
				538281-400 Preisgr. **A31** (m²)			beige marmoriert, matt
		173339 Preisgr. **A67** (m²)	**213341** Preisgr. **A40** (m²)		**183343** Preisgr. **A55** (m²)		hellgrau, matt NEU
		173340 Preisgr. **A67** (m²)	**213342** Preisgr. **A40** (m²)		**183344** Preisgr. **A55** (m²)		hellbeige, matt NEU

Wandfliesen



	25 x 33 cm	25 x 44 cm	30 x 45 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm[2]
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 33** / 10 x 13	**25 x 44** / 10 x 17 5/8	**30 x 45** / 12 x 18	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24
Herstellmaß	249 x 330 x 8,0 mm	249 x 441 x 9,0 mm	298 x 448 x 9,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm
Oberfläche	eben	eben	eben	eben	eben	eben
m² - Stück	12,121	9,000	7,407	5,556	5,556	5,556
m² - kg	12,969	15,498	15,000	14,946	10,279	14,890
Paket - Stück	13	10	9	9	13	9
Paket - m²	1,073	1,111	1,215	1,620	2,339	1,620
Paket - kg	13,910	17,220	18,225	24,210	24,050	24,120
Palette - m²	80,439	63,333	72,904	77,754	112,311	77,754
Palette - kg	1.043,250	981,540	1.093,500	1.162,080	1.154,444	1.157,760
Produktnorm	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
weiß, glänzend	**239996** Preisgr. **A31** (m²)	**269478** Preisgr. **A40** (m²)	**229480** Preisgr. **A55** (m²)	**280374** Preisgr. **A81** (m²)	**203264** Preisgr. **A81** (m²)	**282115R-02** Preisgr. **A94** (m²)
weiß, matt	**239995** Preisgr. **A31** (m²)	**269479** Preisgr. **A40** (m²)	**229481** Preisgr. **A55** (m²)	**280375** Preisgr. **A81** (m²)	**203265** Preisgr. **A81** (m²)	**282116R-02** Preisgr. **A94** (m²)
weiß, glänzend, gewellt	**239998** Preisgr. **A31** (m²)		**229482** Preisgr. **A55** (m²)	**280718** Preisgr. **A81** (m²)		
weiß, matt, gewellt	**239997** Preisgr. **A31** (m²)		**229483** Preisgr. **A55** (m²)	**280719** Preisgr. **A81** (m²)		
sandbeige, glänzend				**280871** Preisgr. **A67** (m²)		
sandbeige, matt				**280872** Preisgr. **A67** (m²)		
NEU hellgrau, matt				**283345** Preisgr. **A110** (m²)		
NEU hellbeige, matt				**283346** Preisgr. **A110** (m²)		
hellgrau marmoriert, glänzend	**231032** Preisgr. **A31** (m²)					
hellgrau marmoriert, matt	**231034** Preisgr. **A31** (m²)					

[2] **rektifiziert**

Wandfliesen[1]



	30 x 90 cm	30 x 90 cm	35 x 100 cm
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 90** / 12 x 36	**35 x 100** / 14 x 40
Herstellmaß	297 x 897 x 6,0 mm	297 x 897 x 10,5 mm	347 x 997 x 6 mm
Oberfläche	eben	eben	eben
m²/m - Stück	3,704/m²	3,704/m²	2,857/m²
m²/m - kg	10,400/m²	17,976/m²	10,513/m²
Paket - Stück	8	5	5
Paket - m²/m	2,160 m²	1,350 m²	1,750 m²
Paket - kg	22,464	24,265	18,400
Palette - m²	51,836	32,397	70,000
Palette - kg	539,094	582,360	736,000
Produktnorm	BIII	BIII	BIII
weiß, glänzend	**323260** Preisgr. **A101** (m²)	**391589** Preisgr. **A101** (m²)	**363335** Preisgr. **A119** (m²)
weiß, matt	**323261** Preisgr. **A101** (m²)	**391590** Preisgr. **A101** (m²)	**363336** Preisgr. **A119** (m²)

[1] **Kanten geschliffen**

Listel



	1 x 20 cm	4,5 x 20 cm
Nennmaß - **cm**/in	**1 x 20** / 3/8 x 8	**4,5 x 20** / 1 13/16 x 8
Herstellmaß	10 x 197 x 6,0 mm	45 x 197 x 6,0 mm
Oberfläche	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt
m²/m - Stück	5,000/m	5,000/m
m²/m - kg	0,125/m	0,505/m
Paket - Stück	100	72
Paket - m²/m	20,000 m	14,400 m
Paket - kg	2,500	7,272
Palette - m²		
Palette - kg		
Produktnorm	BIII	BIII
candy	**533436-198** Preisgr. **A414** (St.)	**533434-198** Preisgr. **A431** (St.)

Wandfliesen



	25 x 44 cm	**30 x 45 cm**	**20 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**30 x 60 cm**[2]	**30 x 90 cm**[1]	
	25 x 44 / 10 x 17 5/8	**30 x 45** / 12 x 18	**20 x 60** / 8 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	Nennmaß - **cm**/in
	249 x 441 x 9,0 mm	298 x 448 x 9,0 mm	197 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 897 x 10,5 mm	Herstellmaß
	eben	eben	eben	eben	eben	eben	Oberfläche
	9,000	7,407	8,333	5,556	5,556	3,704	**m^2** - Stück
	15,498	15,000	15,516	14,946	14,890	17,976	**m^2** - kg
	10	9	8	9	9	5	**Paket** - Stück
	1,111	1,215	0,960	1,620	1,620	1,350	**Paket** - m^2
	17,220	18,225	14,896	24,210	24,120	24,265	**Paket** - kg
	63,333	72,904	61,442	77,754	77,754	32,397	**Palette** - m^2
	981,540	1.093,500	953,344	1.162,080	1.157,760	582,360	**Palette** - kg
	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	Produktnorm
	268099	**228522**	**381467**	**289358**	**282887R**	**391572**	
	Preisgr. **A67** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A113** (m^2)	Preisgr. **A113** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	weiß, glänzend
	260713	**228523**	**381468**	**289359**	**282888R**	**391573**	
	Preisgr. **A67** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A113** (m^2)	Preisgr. **A113** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	weiß, matt
		228845		**289360**			weiß, glänzend,
		Preisgr. **A81** (m^2)		Preisgr. **A113** (m^2)			gewellt
				289361			weiß, matt,
				Preisgr. **A113** (m^2)			gewellt

[1] **Kanten geschliffen**
[2] **rektifiziert**

Wandfliesen



	30 x 60 cm	**30 x 90 cm**[1]	**35 x 100**[1]	
	30 x 60 / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**35 x 100** / 14 x 40	Nennmaß - **cm**/in
	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 897 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm	Herstellmaß
	eben	eben	eben	Oberfläche
	5,556	3,704	2,857	**m^2** - Stück
	10,279	10,400	10,513	**m^2** - kg
	13	8	5	**Paket** - Stück
	2,339	2,160	1,750	**Paket** - m^2
	24,050	22,464	18,400	**Paket** - kg
	112,311	51,836	70,000	**Palette** - m^2
	1.154,444	539,094	736,000	**Palette** - kg
	BIII	BIII	BIII	Produktnorm
	203266H	**323262H**	**363337H**	
	Preisgr. **A113** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	weiß, glänzend
	203267H	**323263H**	**363338H**	
	Preisgr. **A113** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	weiß, matt

[1] **Kanten geschliffen**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepresste keramische Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Wand-/Bodenfliesen

Kehlsockel

		10 x 10 cm[1]	**10 x 10 cm**[1]	**15 x 15 cm**	**20 x 20 cm**	**30 x 60 cm**[3] NEU	**10 x 10 cm**[2]
							
		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*				
Nennmaß - **cm**/in		**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 60** / 12 x 24	**10 x 10** / 4 x 4
Herstellmaß		97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 8,0 mm	100 x 97 x 6,0 mm
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben	eben, matt
m²/m - Stück		11 Bögen/m²	11 Bögen/m²	44,000/m²	25,000/m²	5,556/m²	10,000/m
m²/m - kg		13,101/m²	13,101/m²	13,816/m²	13,875/m²	17,413/m²	1,500/m
Paket - Stück		11 Bögen	11 Bögen	44	25	6	40
Paket - m²/m		1,000 m²	1,000 m²	1,000 m²	1,000 m²	1,080 m²	6,000 m
Paket - kg		13,101	13,101	13,816	13,875	18,804	5,600
Palette - m²		64,000	64,000	80,000	72,000	43,197	
Palette - kg		838,464	838,464	1.105,280	999,000	752,242	
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	BIb	AIb	BIb
Trittsicherheit			R10/B				R10/B
Belastung		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	
	4	**620811-504**	**600859-504**	**620805-504**	**620806-504**	**430964**	**600864-504**
weiß matt		Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A113** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)	Preisgr. **A60** (m²)	Preisgr. **A113** (m²)	Preisgr. **A414** (St.)
	4					**430963**	
weiß gänzend NEU						Preisgr. **A113** (m²)	
	4	**620811-505**	**600859-505**	**620805-505**	**620806-505**		**600864-505**
grau		Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A113** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)	Preisgr. **A60** (m²)		Preisgr. **A414** (St.)
					430967	**430965**	
hellgrau matt NEU	4				Preisgr. **A81**(m²)	Preisgr. **A139** (m²)	
					430968	**430966**	
hellbeige matt NEU	4				Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	

Beanspruchungsgruppe



[1] 

[3]  **rektifiziert**

[2] **Details siehe S. 483**

Wand-/Bodenfliesen

5 x 5 cm[1]	**10 x 10 cm**[1]	**15 x 15 cm**	**15 x 15 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	
Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Micro*	*Softcorn 2*	*Micro*	*Softcorn 2*	*Perlstic*	
5 x 5 / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	Herstellmaß
eben, matt	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	eben, matt	strukturiert, matt	gekörnt, matt	Oberfläche
11 Bögen	11 Bögen	44,444	44,444	25,000	25,000	25,000	**m^2** - Stück
12,331	13,101	23,111	23,111	19,450	19,450	19,450	**m^2** - kg
11 Bögen	11 Bögen	27	27	25	25	25	**Paket** - Stück
1,000	1,000	0,608	0,608	1,000	1,000	1,000	**Paket** - m^2
12,331	13,101	14,040	14,040	19,450	19,450	19,450	**Paket** - kg
64,000	64,000	48,600	48,600	60,000	60,000	60,000	**Palette** - m^2
789,184	838,464	1.123,200	1.123,200	1.167,000	1.167,000	1.167,000	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/B	R10/B	R10/A	R11/B	R10/A	R11/B	R12	Trittsicherheit
1 - 2	1 - 2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	Belastung
620510-070	**620460-070**	**601500-070-71**	**601550-070-71**	**620249-070**	**620450-070**	**620470-070**	
Preisgr. **A150** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A61** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	titanit
620510-072	**620460-072**	**601500-072-71**	**601550-072-71**	**620249-072**	**620450-072**	**620470-072**	
Preisgr. **A150** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A61** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	anthrazit
620510-073	**620460-073**			**620249-073**	**620450-073**	**620470-073**	
Preisgr. **A150** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)			Preisgr. **A61** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	mittelgrau
620510-075	**620460-075**	**601500-075-71**	**601550-075-71**	**620249-075**	**620450-075**	**620470-075**	
Preisgr. **A150** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A61** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	kreide

1

Wand-/Bodenfliesen

20 x 20 cm	**20 x 20 cm**[1]	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm**	
Opticorn	*Picstic*	*Geraut*	*Kombicorn*	*Micro*	*Softcorn 2*	
20 x 20 / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in
197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	Herstellmaß
genarbt, matt	genarbt, matt	profiliert, matt	profiliert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
25,000	25,000	25,000	25,000	11,111	11,111	**m^2** - Stück
19,450	19,450	19,450	19,450	19,478	19,478	**m^2** - kg
25	25	25	25	13	13	**Paket** - Stück
1,000	1,000	1,000	1,000	1,170	1,170	**Paket** - m^2
19,450	19,450	19,450	19,450	22,789	22,789	**Paket** - kg
60,000	60,000	60,000	60,000	56,161	56,161	**Palette** - m^2
1.167,000	1.167,000	1.167,000	1.167,000	1.093,884	1.093,884	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R12V4	R12V8	R13	R13V10	R10	R11/B	Trittsicherheit
2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	Belastung
620290-070	**620296-070**			**620241-070**		
Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)			Preisgr. **A60** (m^2)		titanit
620290-072	**620296-072**	**620480-072**	**620490-072**	**620241-072**	**620245-072**	
Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A60** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	anthrazit
620290-073				**620241-073**		
Preisgr. **A81** (m^2)				Preisgr. **A60** (m^2)		mittelgrau
620290-075	**620296-075**	**620480-075**	**620490-075**	**620241-075**		
Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A60** (m^2)		kreide

[1] **Auf Anfrage auch in 10,5 mm Stärke erhältlich**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wand-/ Bodenfliesen

Sockel, geschnitten

Treppenfliesen

	30 x 60 cm[1]	**7 x 20 cm**	**7 x 30 cm**	**30 x 30 cm**[2]			
	Micro	*Micro*	*Micro*	*Micro*			
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 20** / 2 13/16 x 8	**7 x 30** / 2 13/16 x 12	**30 x 30** / 12 x 12			
Herstellmaß	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 197 x 9,0 mm	70 x 297 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm			
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt			
m²/m - Stück	5,556/m²	5,000/m	3,333/m	3,333/m			
m²/m - kg	23,224/m²	1,400/m	1,399/m	5,906/m			
Paket - Stück	6	60	50	11			
Paket - m²/m	1,080 m²	12,000 m	15,001 m	3,300 m			
Paket - kg	25,080	16,800	21,000	19,492			
Palette - m²	43,197						
Palette - kg	1.003,200						
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla			
Trittsicherheit	R10			R10			
Belastung	2 - 3			2 - 3			
	623060-070	**600334-070**	**600384-070**	*600499-070*			
titanit	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A409** (St.)	Preisgr. **A409** (St.)	*Preisgr. A441 (St.)*			
	623060-072	**600334-072**	**600384-072**	*600499-072*			
anthrazit	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A409** (St.)	Preisgr. **A409** (St.)	*Preisgr. A441 (St.)*			
	623060-073	**600334-073**	**600384-073**	*600499-073*			
mittelgrau	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A409** (St.)	Preisgr. **A409** (St.)	*Preisgr. A441 (St.)*			
	623060-075	**600334-075**	**600384-075**	*600499-075*			
kreide	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A409** (St.)	Preisgr. **A409** (St.)	*Preisgr. A441 (St.)*			

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Kehlsockel

Innenecke zu Kehlsockel[1/2]

Außenecke zu Kehlsockel[1/2]

Duschtassen-system

	10 x 10 cm[1]	**10 x 15 cm**[1]	**10 x 20 cm**[1]			**10 x 10 cm**[3]	**10 x 10 cm**[3]
						Softcorn Läufer	*Softcorn Ecke*
Nennmaß - **cm**/in	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 15** / 4 x 6	**10 x 20** / 4 x 8			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4
Herstellmaß	100 x 97 x 6,0 mm	102 x 147 x 9 mm	102 x 197 x 9,0 mm	102 x 20 x 9,0 mm	102 x 35 x 9,0 mm	97 x 97 x 9 mm	97 x 97 x 9 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	genarbt, matt	genarbt, matt
m - Stück	10,000	6,667	5,000			10,000	
m/St. - kg	1,500/m	2,000/m	2,000/m	0,080/Stück	0,080/Stück	2,020/m	0,202/Stück
Paket - Stück	40	24	20	18	12	6	4
Paket - m	4,000	3,600	4,000			0,600	
Paket - kg	6,000	7,200	8,000	1,440	0,960	1,212	0,808
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/B	R10/A	R10/A			R11/B	R11/B
	600450-070	**600430-070-71**	**600420-070**	**600416-070**	**600417-070**	**600442-070**	**600443-070**
titanit	Preisgr. **A409** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A426** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)
	600450-072	**600430-072-71**	**600420-072**	**600416-072**	**600417-072**	**600442-072**	**600443-072**
anthrazit	Preisgr. **A409** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A426** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)
	600450-073		**600420-073**	**600416-073**	**600417-073**	**600442-073**	**600443-073**
mittelgrau	Preisgr. **A409** (St.)		Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A426** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)
	600450-075	**600430-075-71**	**600420-075**	**600416-075**	**600417-075**	**600442-075**	**600443-075**
kreide	Preisgr. **A409** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A426** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)

[1] **Details siehe S. 483**
[2] **Passend zu Kehlsockel 10 x 15 cm und 10 x 20 cm.**
[3] **Details siehe S. 481**

Wand-/Bodenplatten

				25 x 12,5 cm  *(8 mm stark)*	**25 x 12,5 cm**  *(6 mm stark)*	**25 x 12,5 cm**  *(8 mm stark)*	Beanspruchungsgruppe	
				38110	18120	8110		Formatnummer
				25 x 12,5 / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5		Nennmaß - **cm**/in
				244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 6 mm	240 x 115 x 8 mm		Herstellmaß
				eben	eben	eben		Oberfläche
				32,000	32,000	33,000		**m²** - Stück
				15,680	12,160	15,180		**m²** - kg
				33	44	33		**Paket** - Stück
				1,031	1,375	1,000		**Paket** - m²
				16,170	16,720	15,180		**Paket** - kg
				86,625	115,500	84,000		**Palette** - m²
				1.358,280	1.404,480	1.275,120		**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb		Produktnorm
				700-38110 Preisgr. **A61** (m²)	**700-18120** Preisgr. **A61** (m²)	**75917-8110** Preisgr. **A40** (m²)	**3**	weiß glänzend
				701-38110 Preisgr. **A61** (m²)	**701-18120** Preisgr. **A61** (m²)	**75918-8110** Preisgr. **A40** (m²)	**4**	weiß matt
					509-18120 Preisgr. **A61** (m²)		**4**	grau transparent matt
					711-18120 Preisgr. **A61** (m²)		**4**	lichtgrau matt
				703-38110 Preisgr. **A61** (m²)	**703-18120** Preisgr. **A61** (m²)		**4**	lichtsahara matt
					732-18120 Preisgr. **A184** (m²)		**3**	softazur glänzend
						71152-8110 Preisgr. **A67** (m²)	**3**	lichtblau glänzend
					563-18120 Preisgr. **A184** (m²)		**1**	azurdunkel glänzend

3D-Rendering / Serie: Basis Pro





Funktional und vielseitig

Basis Pro erweitert das etablierte Basisprogramm um Feinsteinzeug-Produkte in zeitgemäßem und langlebigem Design. Basis Pro ist ein kompaktes Sortiment aus Bodenfliesen in klassischen Formaten, langlebigen Basisfarben und einer Auswahl an Trittsicherheiten, die auf den soliden Objektbereich abgestimmt ist. Die Serie bietet funktionale, keramische Lösungen für öffentliche Gebäude und Wohnbau.

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B R12/C

PT protected


sandbeige


aschbraun


betongrau


basalt


anthrazit


Bodenfliese 15 x 15 cm
eben, trittsicher, R10/B


Bodenfliese 30 x 30 cm
eben, trittsicher, R10/A


Bodenfliese 10 x 60 cm
eben, trittsicher, R10/A


Bodenfliese 15 x 60 cm
eben, trittsicher, R10/A


Bodenfliese 30 x 60 cm
eben, trittsicher, R10/A
eben, trittsicher, R11/B
eben, trittsicher, R12/C

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 5 x 5 cm
eben, trittsicher, R10/B



Bodenfliese 60 x 60 cm
eben, trittsicher, R10/A



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)
eben, trittsicher, R10/A



Sockel, gerundet 7 x 60 cm
eben



Kehlsockel dekoriert 10 x 30 cm
eben, trittsicher, R10/A

Mosaik[4] Bodenfliesen[4]

	5 x 5 cm[1]	**15 x 15 cm**	**30 x 30 cm**	**10 x 60 cm**[2/3]	**15 x 60 cm**[2/3]
					
	Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt, Bogen 297 x 297 mm			*Riegelfomat*	*Riegelfomat*
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**30 x 30** / 12 x 12	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24
Herstellmaß	47 x 47 x 6,5 mm	147 x 147 x 9 mm	297 x 297 x 9 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 9 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
m² - Stück	11 Bögen	44,444	11,111	16,667	11,111
m² - kg	12,331	19,822	19,478	20,283	19,900
Paket - Stück	11 Bögen	32	13	17	13
Paket - m²	1,000	0,720	1,170	1,020	1,170
Paket - kg	12,331	14,272	22,789	20,284	23,283
Palette - m²	64,000	57,601	56,161	40,799	46,800
Palette - kg	789,184	1.141,760	1.093,880	827,560	931,311
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A
Belastung	1 - 2	2	2	2	2
sandbeige	**430901** Preisgr. **A150** (m²)	**430906** Preisgr. **A94** (m²)	**430911** Preisgr. **A61** (m²)	*430916* *Preisgr. A162 (m²)*	*430921* *Preisgr. A162 (m²)*
aschbraun	**430902** Preisgr. **A150** (m²)	**430907** Preisgr. **A94** (m²)	**430912** Preisgr. **A61** (m²)	*430917* *Preisgr. A162 (m²)*	*430922* *Preisgr. A162 (m²)*
betongrau	**430903** Preisgr. **A150** (m²)	**430908** Preisgr. **A94** (m²)	**430913** Preisgr. **A61** (m²)	*430918* *Preisgr. A162 (m²)*	*430923* *Preisgr. A162 (m²)*
basalt	**430904** Preisgr. **A150** (m²)	**430909** Preisgr. **A94** (m²)	**430914** Preisgr. **A61** (m²)	*430919* *Preisgr. A162 (m²)*	*430924* *Preisgr. A162 (m²)*
anthrazit	**430905** Preisgr. **A150** (m²)	**430910** Preisgr. **A94** (m²)	**430915** Preisgr. **A61** (m²)	*430920* *Preisgr. A162 (m²)*	*430925* *Preisgr. A162 (m²)*

protected

[1] 

[2]  **rektifiziert**

[3]  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **Color Shade Variation: V2**

Bodenfliesen[4]				Kehlsockel, dekoriert	Treppenfliesen	Sockel, gerundet	
30 x 60 cm[1]	**30 x 60 cm**[1]	**30 x 60 cm**[1]	**60 x 60 cm**[1]	**10 x 30 cm**[3]	**30 x 60 cm**[1/2]	**7 x 60 cm**[1]	
							
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**10 x 30** / 4 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	Herstellmaß
eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
5,556/m^2	5,556/m^2	5,556/m^2	2,778/m^2	3,333/m	1,667/m	1,667/m	**m^2/m** - Stück
19,907/m^2	19,907/m^2	19,907/m^2	20,371/m^2	1,999/m	5,973/m	1,357/m	**m^2/m** - kg
7	7	7	3	16	7	15	**Paket** - Stück
1,260 m^2	1,260 m^2	1,260 m^2	1,080 m^2	4,800	4,199 m	8,998 m	**Paket** - m^2/m
25,081	25,081	25,081	21,999	9,600	25,081	12,210	**Paket** - kg
50,396	50,396	50,396	45,356				**Palette** - m^2
1.003,240	1.003,240	1.003,240	923,950				**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/A	R11/B	R12/C	R10/A	R10/A	R10/A		Trittsicherheit
2	2	2	2		2		Belastung
430926	**430931**	**430936**	**430941**	**430946**	*430951*	**430956**	
Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A425** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	sandbeige
430927	**430932**	**430937**	**430942**	**430947**	*430952*	**430957**	
Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A425** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	aschbraun
430928	**430933**	**430938**	**430943**	**430948**	*430953*	**430958**	
Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A425** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	betongrau
430929	**430934**	**430939**	**430944**	**430949**	*430954*	**430959**	
Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A425** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	basalt
430930	**430935**	**430940**	**430945**	**430950**	*430955*	**430960**	
Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A425** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	anthrazit

[1]  **rektifiziert**

[2]  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **Details siehe S. 483**

[4] **Color Shade Variation: V2**

Projekt: Maximiliancenter am Hauptbahnhof / Standort: Bonn, Deutschland / Architekt: Forum Architecten & Planners BV /
Serien: Trias, Blindenleitsystem / Foto: Jochen Stüber





Made in Germany

R11



Blindenleitfliese 30 x 30 cm, Rippenstruktur



Blindenleitfliese 30 x 30 cm, Noppenstruktur



Material ConneXion, New York, Bangkok, Mailand, zeichnete das Blindleitsystem als hervorragende Leistung auf dem Gebiet der Produktentwicklung aus.



Blindenleitfliese 30 x 30 cm, trittsicher

Noppenstruktur





M.: 2:1

Rippenstruktur





M.: 2:1



M.: 2:1

Das System entspricht den Anforderungen per DIN 32984.
Der Leuchtdichtekontrast zwischen Farbe kreide und graphit beträgt 0,7 und übertrifft die Anforderungen somit deutlich.

Gefräste Blindenleitplatte aus
beliebigen Bodenfliesen auf Anfrage.



Blindenleitfliesen

Bodenfliese

30 x 30 cm



30 x 30 cm



30 x 30 cm



protected

				30 x 30 / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in
				297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	Herstellmaß
				Rippenstruktur	Noppenstruktur	eben, matt	Oberfläche
				3,333/m	3,333/m	11,111/m^2	m/**m^2** - Stück
				7,999/m	7,999/m	23,144/m^2	m/**m^2** - kg
				8	8	11	**Paket** - Stück
				2,400 m	2,400 m	0,990 m^2	**Paket** - m/m^2
				19,200	19,200	22,913	**Paket** - kg
						47,520	**Palette** - m^2
						2.099,824	**Palette** - kg
				Bla	Bla	Bla	Produktnorm
				R11	R11	R11	Trittsicherheit
				3	3	3	Belastung
				600356-103-70	**600355-103-70**	**600357-103-70**	
				Preisgr. **A455** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A162** (m^2)	kreide
				600356-106-70	**600355-106-70**	**600357-106-70**	
				Preisgr. **A455** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A162** (m^2)	graphit

Analog den Anforderungen aus DIN 32984.

Weitere Blindenleitfliesen finden Sie in unserem Sortiment Area Pro

Made in Germany R11



Bodenplatte 15,4 x 15,4 cm,
Rippenstruktur, kreide



Bodenplatte 15,4 x 15,4 cm,
Rippenstruktur, anthrazit

Blindenleitplatte: 6635



Blindenleitplatte: 6636



Blindenleitplatten

					15,4 x 15,4 cm  *Rippenstruktur*	**15,4 x 15,4 cm**  *einseitig abgeschrägt, Rippenstruktur*	
					6635	6636	Formatnummer
					15,4 x 15,4 / 6 3/16 x 6 3/16	**15,4 x 15,4** / 6 3/16 x 6 3/16	Nennmaß - **cm**/in
					148 x 148 x 10 mm	148 x 148 x 10 mm	Herstellmaß
					Rippenstruktur	Rippenstruktur	Oberfläche
					6,494	6,494	**m** - Stück
					3,318	3,318	**m** - kg
					20	20	**Paket** - Stück
					3,080	3,080	**Paket** - m
					10,220	10,220	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
					Alb	Alb	Produktnorm
					R11	R11	Trittsicherheit
					3	3	Belastung
					103197-6635	*103197-6636*	
					Preisgr. A428 (St.)	*Preisgr. A442 (St.)*	kreide
					101630-6635	*101630-6636*	
					Preisgr. A428 (St.)	*Preisgr. A442 (St.)*	anthrazit



Analog den Anforderungen aus DIN 32984.





Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Projekt: Oasia Hotel / Standort: Singapur / Architekt: WOHA Architects + Patricia Urquiola / Serie: Chroma non-slip, Chroma / Foto: Infinitude





Im Element: Chroma

Besonders unter Wasser sind die Anforderungen an den Architektur-Rohstoff Keramik groß. Chroma bündelt alle Erfahrungen im Schwimmbadbau zu einer speziell auf den Unterwasserbereich abgestimmten Produktserie für Architekten und Planer. Standardmäßig wird das vor allem im Beckenbau weit verbreitete Fugemaß von 6 mm verwendet.

Stabilität im Becken: 6 mm Fuge



Physikalische Beanspruchungen führen zu hohen Belastungen im Beckenbereich, die ein spezielles Fugenmaß sinnvoll machen. Die Auslegung auf eine 6 mm Fuge sorgt dabei für maximale Sicherheit.

Sicherheit ohne Kompromisse

Unfallschutz hat in jedem Schwimmbad höchste Priorität – vor allem in besonders rutschgefährdeten Bereichen, wie in Wasser führende Treppen oder Durchschreitebecken. Darum bietet Chroma auch die Trittsicherheitsklassen der Kategorie „C“. Sind höchste Anforderungen an Gestaltung und Sicherheit kompromisslos und einheitlich umsetzbar.

Made in Germany

hytect® clever clean

neutral 10 (aktivweiß)	azur dunkel	azur mittel	azur hell	azur aktiv
neutral 9 (weißgrau)	blau dunkel	blau mittel	blau hell	blau aktiv
neutral 8 (lichtgrau)	türkis dunkel	türkis mittel	türkis hell	türkis aktiv
neutral 7 (kieselgrau)	grün dunkel	grün mittel	grün hell	grün aktiv
neutral 6 (perlgrau)	gelb dunkel	gelb mittel	gelb hell	gelb aktiv
neutral 5 (basaltgrau)	ocker dunkel	ocker mittel	ocker hell	ocker aktiv
neutral 4 (graphitschwarz)	lachs dunkel	lachs mittel	lachs hell	lachs aktiv
neutral 3 (asphaltschwarz)	oxidrot dunkel	oxidrot mittel	oxidrot hell	oxidrot aktiv
neutral 2 (anthrazit)	steingrau dunkel	steingrau mittel	steingrau hell	steingrau aktiv
neutral 1 (tiefschwarz)	sandgrau dunkel	sandgrau mittel	sandgrau hell	sandgrau aktiv

Kontrast-Farben (glänzend)

weiß	schwarz
orange	zitronengelb
kontrastrot	intensivblau
apfelgrün	violett



Boden-/Wandfliese
6,2 x 25 cm



Boden-/Wandfliese
25 x 25 cm



Boden-/Wandfliese
12,5 x 12,5 cm



Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm



Boden-/Wandfliese
12,5 x 25 cm



Boden-/Wandfliese
12,5 x 50 cm

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen

		6,2 x 25 cm[2]	**12,5 x 12,5 cm**[2]	**12,5 x 25 cm**[2]	**12,5 x 50 cm**[1]	**25 x 25 cm**[2]	**25 x 50 cm**[1]	
								
		Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden	*Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*					
Formatnummer		18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK	
Nennmaß - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	
Herstellmaß		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm	
Oberfläche		eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	
m² - Stück		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000	
m² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040	
Paket - Stück		88	88	44	8	18	9	
Paket - m^2		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125	
Paket - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170	
Palette - m^2		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500	
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120	
Produktnorm		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	
neutral 10	4	**700i-18210H**	**700i-12020H**	**700i-18120H**	**700i-41550HK**	**700i-12050H**	**700i-42550HK**	
(aktivweiß glzd.)		Preisgr. **A150** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	
neutral 10	4	**701i-18210H**	**701i-12020H**	**701i-18120H**	**701i-41550HK**	**701i-12050H**	**701i-42550HK**	
(aktivweiß matt)		Preisgr. **A150** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	
neutral 9	4	*552119-18210H*[3]	*552119-12020H*[3]	**552119-18120H**	*552119-41550HK*[3]	*552119-12050H*[3]	*552119-42550HK*[3]	
(weißgrau)		*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
neutral 8	4	**552118-18210H**	*552118-12020H*[3]	**552118-18120H**	*552118-41550HK*[3]	*552118-12050H*[3]	*552118-42550HK*[3]	
(lichtgrau)		Preisgr. **A177** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
neutral 7	4	**552117-18210H**	*552117-12020H*[3]	**552117-18120H**	*552117-41550HK*[3]	**552117-12050H**	*552117-42550HK*[3]	
(kieselgrau)		Preisgr. **A177** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	
neutral 6	3	*552116-18210H*[3]	*552116-12020H*[3]	**552116-18120H**	*552116-41550HK*[3]	*552116-12050H*[3]	*552116-42550HK*[3]	
(perlgrau)		*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
neutral 5	3	*552115-18210H*[3]	*552115-12020H*[3]	*552115-18120H*[3]	*552115-41550HK*[3]	*552115-12050H*[3]	*552115-42550HK*[3]	
(basaltgrau)		*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A150 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
neutral 4	3	*552114-18210H*[3/4]	*552114-12020H*[3/4]	*552114-18120H*[3/4]	*552114-41550HK*[3/4]	*552114-12050H*[3/4]	**552114-42550HK**[4]	
(graphitschwarz)		*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A150 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	
neutral 3	3	*552113-18210H*[3]	*552113-12020H*[3]	**552113-18120H**	*552113-41550HK*[3]	*552113-12050H*[3]	*552113-42550HK*[3]	
(asphaltschwarz)		*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
neutral 2	2	**552112-18210H**	*552112-12020H*[3]	**552112-18120H**	*552112-41550HK*[3]	**552112-12050H**	**552112-42550HK**	
(anthrazit)		Preisgr. **A177** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	
neutral 1	1	**5716i-18210H**[4]	**5716i-12020H**[4]	**5716i-18120H**[4]	**5716-41550HK**[4]	**5716i-12050H**[4]	**5716i-42550HK**[4]	
(tiefschwarz)		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	
	2	**552001-18210H**	**552001-12020H**	**552001-18120H**	**552001-41550HK**	**552001-12050H**	**552001-42550HK**	
azur aktiv		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	
	4	**552002-18210H**	**552002-12020H**	**552002-18120H**	**552002-41550HK**	**552002-12050H**	**552002-42550HK**	
azur hell		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	
	3	**552003-18210H**	**552003-12020H**	**552003-18120H**	*552003-41550HK*[3]	**552003-12050H**	**552003-42550HK**	
azur mittel		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	
	2	**552004-18210H**	**552004-12020H**	**552004-18120H**	*552004-41550HK*[3]	*552004-12050H*[3]	*552004-42550HK*[3]	
azur dunkel		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
	2	*552005-18210H*[3]	**552005-12020H**	**552005-18120H**	*552005-41550HK*[3]	**552005-12050H**	*552005-42550HK*[3]	
blau aktiv		*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	
	4	*552006-18210H*[3]	**552006-12020H**	**552006-18120H**	*552006-41550HK*[3]	**552006-12050H**	**552006-42550HK**	
blau hell		*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	
	3	**552007-18210H**	**552007-12020H**	**552007-18120H**	*552007-41550HK*[3]	**552007-12050H**	**552007-42550HK**	
blau mittel		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	
	2	**552008-18210H**	*552008-12020H*[3]	**552008-18120H**	*552008-41550HK*[3]	*552008-12050H*[3]	*552008-42550HK*[3]	
blau dunkel		Preisgr. **A177** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
	2	**552009-18210H**	*552009-12020H*[3]	**552009-18120H**	*552009-41550HK*[3]	*552009-12050H*[3]	*552009-42550HK*[3]	
türkis aktiv		Preisgr. **A177** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
	4	**552010-18210H**	**552010-12020H**	**552010-18120H**	*552010-41550HK*[3]	*552010-12050H*[3]	*552010-42550HK*[3]	
türkis hell		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
	3	**552011-18210H**	**552011-12020H**	**552011-18120H**	*552011-41550HK*[3]	**552011-12050H**	*552011-42550HK*[3]	
türkis mittel		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	
	2	**552012-18210H**[4]	**552012-12020H**[4]	**552012-18120H**[4]	*552012-41550HK*[3/4]	*552012-12050H*[3/4]	*552012-42550HK*[3/4]	
türkis dunkel		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	

[1] **rektifiziert**

[2] **Überglasierte Kanten / Ecken siehe S. 105**

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.**

[5] **Ausnahme neutral 10 (aktivweiß glzd.): eben, glänzend**

Überglasierte Kanten/Ecken[1/2]
Boden-/Wandfliesen

6,2 x 25 cm	**6,2 x 25 cm**	**12,5 x 12,5 cm**	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**		
							
überglasierte Ecke links	*überglasierte Ecke rechts*	*überglasierte Ecke links*	*überglasierte Ecke links*	*überglasierte Ecke rechts*	*überglasierte Ecke links*		
18213H	18214H	12023H	18123H	18124H	12053H		Formatnummer
6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10		Nennmaß - **cm**/in
56 x 244 x 6 mm	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	244 x 244 x 6 mm		Herstellmaß
eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]		Oberfläche
64,000	64,000	64,000	32,000	32,000	16,000		**m²** - Stück
10,880	10,880	12,160	12,160	12,160	12,800		**m²** - kg
88	88	88	44	44	18		**Paket** - Stück
1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,125		**Paket** - m²
14,960	14,960	16,720	16,720	16,720	14,400		**Paket** - kg
132,000	132,000	115,500	115,500	115,500	91,125		**Palette** - m²
1.436,160	1.436,160	1.404,480	1.404,480	1.404,480	1.166,400		**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
700i-18213H	*700i-18214H*	*700i-12023H*	*700i-18123H*	*700i-18124H*	*700i-12053H*	4	neutral 10
Preisgr. A150 (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A94 (m²)*	*Preisgr. A94 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*		(aktivweiß glzd.)
701i-18213H	*701i-18214H*	*701i-12023H*	*701i-18123H*	*701i-18124H*	*701i-12053H*	4	neutral 10
Preisgr. A150 (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A94 (m²)*	*Preisgr. A94 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*		(aktivweiß matt)
5716i-18213H[3]	*5716i-18214H*[3]	*5716i-12023H*[3]	*5716i-18123H*[3]	*5716i-18124H*[3]	*5716i-12053H*[3]	1	neutral 1
Preisgr. A177 (m²)	*Preisgr. A177 (m²)*	*Preisgr. A177 (m²)*	*Preisgr. A125 (m²)*	*Preisgr. A125 (m²)*	*Preisgr. A177 (m²)*		(tiefschwarz)
552001-18213H	*552001-18214H*	*552001-12023H*	*552001-18123H*	*552001-18124H*	*552001-12053H*	2	
Preisgr. A177 (m²)	*Preisgr. A177 (St.)*	*Preisgr. A177 (m²)*	*Preisgr. A125 (m²)*	*Preisgr. A125 (m²)*	*Preisgr. A177 (m²)*		azur aktiv
552002-18213H	*552002-18214H*	*552002-12023H*	*552002-18123H*	*552002-18124H*	*552002-12053H*	4	
Preisgr. A177 (m²)	*Preisgr. A177 (m²)*	*Preisgr. A177 (m²)*	*Preisgr. A125 (m²)*	*Preisgr. A125 (m²)*	*Preisgr. A177 (m²)*		azur hell

Beanspruchungsgruppe

[1] **weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard möglich.**

[4] **Ausnahme neutral 10 (aktivweiß glzd.): eben, glänzend**

Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 3 = Ecke links	... 4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links

Boden-/Wandfliesen

	6,2 x 25 cm[2]	**12,5 x 12,5 cm**[2]	**12,5 x 25 cm**[2]	**12,5 x 50 cm**[1]	**25 x 25 cm**[2]	**25 x 50 cm**[1]	
							
	Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden	*Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*					
Formatnummer	18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK	
Nennmaß - **cm**/in	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	
Herstellmaß	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm	
Oberfläche	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	
m² - Stück	64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000	
m² - kg	10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040	
Paket - Stück	88	88	44	8	18	9	
Paket - m²	1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125	
Paket - kg	14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170	
Palette - m²	132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500	
Palette - kg	1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120	
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	
grün aktiv	2 **552013-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552013-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552013-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552013-41550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552013-12050H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552013-42550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	
grün hell	4 **552014-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552014-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552014-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552014-41550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	**552014-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552014-42550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	
grün mittel	3 **552015-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552015-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552015-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552015-41550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	**552015-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552015-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	
grün dunkel	2 **552016-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552016-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552016-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552016-41550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	**552016-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552016-42550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	
gelb aktiv	2 *552017-18210H*[3/4] *Preisgr. A209 (m²)*	*552017-12020H*[3/4] *Preisgr. A209 (m²)*	**552017-18120H**[4] Preisgr. **A125** (m²)	*552017-41550HK*[3/4] *Preisgr. A209 (m²)*	*552017-12050H*[3/4] *Preisgr. A209 (m²)*	*552017-42550HK*[3/4] *Preisgr. A209 (m²)*	
gelb hell	4 *552018-18210H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	**552018-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552018-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552018-41550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	**552018-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	**552018-42550HK** Preisgr. **A177** (m²)	
gelb mittel	3 **552019-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	**552019-12020H** Preisgr. **A177** (m²)	**552019-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552019-41550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	**552019-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552019-42550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	
gelb dunkel	2 **552020-18210H**[4] Preisgr. **A177** (m²)	*552020-12020H*[3/4] *Preisgr. A209 (m²)*	**552020-18120H**[4] Preisgr. **A125** (m²)	*552020-41550HK*[3/4] *Preisgr. A209 (m²)*	*552020-12050H*[3/4] *Preisgr. A209 (m²)*	*552020-42550HK*[3/4] *Preisgr. A209 (m²)*	
ocker aktiv	2 *552021-18210H*[3/4] *Preisgr. A209 (m²)*	*552021-12020H*[3/4] *Preisgr. A209 (m²)*	*552021-18120H*[3/4] *Preisgr. A150 (m²)*	*552021-41550HK*[3/4] *Preisgr. A209 (m²)*	*552021-12050H*[3/4] *Preisgr. A209 (m²)*	*552021-42550HK*[3/4] *Preisgr. A209 (m²)*	
ocker hell	4 **552022-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552022-12020H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552022-18120H*[3] *Preisgr. A150 (m²)*	*552022-41550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552022-12050H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552022-42550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	
ocker mittel	3 *552023-18210H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552023-12020H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	**552023-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552023-41550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552023-12050H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552023-42550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	
ocker dunkel	2 *552024-18210H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552024-12020H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	**552024-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552024-41550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552024-12050H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552024-42550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	
lachs aktiv	2 **552025-18210H**[4] Preisgr. **A177** (m²)	*552025-12020H*[3/4] *Preisgr. A209 (m²)*	*552025-18120H*[3/4] *Preisgr. A150 (m²)*	*552025-41550HK*[3/4] *Preisgr. A209 (m²)*	*552025-12050H*[3/4] *Preisgr. A209 (m²)*	*552025-42550HK*[3/4] *Preisgr. A209 (m²)*	
lachs hell	4 **552026-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552026-12020H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	**552026-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552026-41550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552026-12050H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552026-42550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	
lachs mittel	3 **552027-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552027-12020H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552027-18120H*[3] *Preisgr. A150 (m²)*	*552027-41550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	**552027-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552027-42550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	
lachs dunkel	2 *552028-18210H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552028-12020H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552028-18120H*[3] *Preisgr. A150 (m²)*	*552028-41550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552028-12050H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552028-42550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	
oxidrot aktiv	2 **552029-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552029-12020H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	**552029-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552029-41550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	**552029-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552029-42550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	
oxidrot hell	4 *552030-18210H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552030-12020H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552030-18120H*[3] *Preisgr. A150 (m²)*	*552030-41550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	**552030-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552030-42550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	
oxidrot mittel	3 **552031-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552031-12020H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552031-18120H*[3] *Preisgr. A150 (m²)*	*552031-41550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	**552031-12050H** Preisgr. **A177** (m²)	*552031-42550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	
oxidrot dunkel	2 **552032-18210H** Preisgr. **A177** (m²)	*552032-12020H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	**552032-18120H** Preisgr. **A125** (m²)	*552032-41550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552032-12050H*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	*552032-42550HK*[3] *Preisgr. A209 (m²)*	

Beanspruchungsgruppe

[1] **rektifiziert**

[2] **Überglasierte Kanten / Ecken siehe S. 105**

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.**

Boden-/Wandfliesen

6,2 x 25 cm[2]	**12,5 x 12,5 cm**[2]	**12,5 x 25 cm**[2]	**12,5 x 50 cm**[1]	**25 x 25 cm**[2]	**25 x 50 cm**[1]		
							
Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden	*Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*						
18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK		Formatnummer
6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20		Nennmaß - **cm**/in
56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm		Herstellmaß
eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]		Oberfläche
64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000		**m²** - Stück
10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040		**m²** - kg
88	88	44	8	18	9		**Paket** - Stück
1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125		**Paket** - m²
14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170		**Paket** - kg
132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500		**Palette** - m²
1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120		**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
552033-18210H	*552033-12020H*[3]	**552033-18120H**	*552033-41550HK*[3]	*552033-12050H*[3]	*552033-42550HK*[3]	**2**	
Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		steingrau aktiv
552034-18210H[3]	*552034-12020H*[3]	*552034-18120H*[3]	*552034-41550HK*[3]	*552034-12050H*[3]	*552034-42550HK*[3]	**4**	
Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		steingrau hell
552035-18210H	**552035-12020H**	**552035-18120H**	*552035-41550HK*[3]	*552035-12050H*[3]	*552035-42550HK*[3]	**3**	
Preisgr. **A177** (m²)	Preisgr. **A177** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		steingrau mittel
552036-18210H[3]	*552036-12020H*[3]	**552036-18120H**	*552036-41550HK*[3]	*552036-12050H*[3]	*552036-42550HK*[3]	**2**	
Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		steingrau dunkel
552037-18210H[3]	*552037-12020H*[3]	**552037-18120H**	*552037-41550HK*[3]	*552037-12050H*[3]	*552037-42550HK*[3]	**2**	
Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		sandgrau aktiv
552038-18210H	**552038-12020H**	**552038-18120H**	*552038-41550HK*[3]	*552038-12050H*[3]	*552038-42550HK*[3]	**4**	
Preisgr. **A177** (m²)	Preisgr. **A177** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A177 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		sandgrau hell
552039-18210H[3]	*552039-12020H*[3]	**552039-18120H**	*552039-41550HK*[3]	*552039-12050H*[3]	*552039-42550HK*[3]	**3**	
Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		sandgrau mittel
552040-18210H[3]	*552040-12020H*[3]	**552040-18120H**	*552040-41550HK*[3]	*552040-12050H*[3]	**552040-42550HK**	**2**	
Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)		sandgrau dunkel
717i-18210H[3]	*717i-12020H*[3]	*717i-18120H*[3]	*717i-41550HK*[3]	*717i-12050H*[3]	*717i-42550HK*[3]	**1**	
Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		schwarz glänzend
151i-18210H[3]	*151i-12020H*[3]	*151i-18120H*[3]	*151i-41550HK*[3]	*151i-12050H*[3]	*151i-42550HK*[3]	**1**	
Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		orange glänzend
150i-18210H[3]	*150i-12020H*[3]	*150i-18120H*[3]	*150i-41550HK*[3]	*150i-12050H*[3]	*150i-42550HK*[3]	**2**	zitronengelb
Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		glänzend
154i-18210H[3]	*154i-12020H*[3]	*154i-18120H*[3]	*154i-41550HK*[3]	*154i-12050H*[3]	*154i-42550HK*[3]	**1**	kontrastrot
Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		glänzend
144-18210[3/5]	*144-12020*[3/5]	*144-18120*[3/5]	*144-41550K*[3/5]	*144-12050*[3/5]	*144-42550K*[3/5]	**1**	intensivblau
Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		glänzend
152i-18210H[3]	*152i-12020H*[3]	*152i-18120H*[3]	*152i-41550HK*[3]	*152i-12050H*[3]	*152i-42550HK*[3]	**2**	
Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		apfelgrün glänzend
153i-18210H[3]	*153i-12020H*[3]	*153i-18120H*[3]	*153i-41550HK*[3]	*153i-12050H*[3]	*153i-42550HK*[3]	**1**	
Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		violett glänzend

Beanspruchungsgruppe

[1]  **rektifiziert**

[2] **Überglasierte Kanten / Ecken siehe S. 105**

[3]  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich**

[5] **ohne Hytect-Veredelung**

[6] **Ausnahme: Kontrastfarben schwarz, orange, zitronengelb, kontrastror, intensivblau, apfelgrün, violett: eben, glänzend**

Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 3 = Ecke links	... 4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links

Projekt: Solebad / Standort: Werne, Deutschland / Architekt: Geising + Böker GmbH, Büro Vechta /
Serie: Chroma non-slip, Chroma Pool / Foto: Jochen Stüber





Made in Germany B hytect clever clean

Trittsicherheit „B“

-/B	-/B			-/B	-/B
weiß / neutral 10 (aktivweiß)	azur dunkel	azur mittel	azur hell	azur aktiv	kontrastrot
neutral 9 (weißgrau)	blau dunkel	blau mittel	blau hell		
neutral 8 (lichtgrau)		türkis mittel	türkis hell		
553117 neutral 7 (kieselgrau)	grün dunkel	grün mittel	grün hell		*Bodenfliese 12,5 x 12,5 cm*
neutral 6 (perlgrau)		gelb mittel	gelb hell		*Bodenfliese 12,5 x 25 cm*
neutral 5 (basaltgrau)		ocker mittel			
neutral 4 (graphitschwarz)		lachs mittel	lachs hell		*Bodenfliese 25 x 25 cm*
neutral 3 (asphaltschwarz)		oxidrot mittel			
neutral 2 (anthrazit)	steingrau dunkel	steingrau mittel	steingrau hell	steingrau aktiv	
schwarz / neutral 1 (tiefschwarz)	sandgrau dunkel	sandgrau mittel	sandgrau hell	sandgrau aktiv	

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma als non-slip Glasur in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Trittsicherheit „B“

Bodenfliesen

				12,5 x 12,5 cm²	**12,5 x 25 cm²**	**25 x 25 cm²**	
				 *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*			
				32020H	38110H	32050H	Formatnummer
				12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
				119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
				eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
				64,000	32,000	16,000	**m²** - Stück
				15,360	15,680	16,960	**m²** - kg
				66	33	14	**Paket** - Stück
				1,031	1,031	0,875	**Paket** - m²
				15,840	16,170	14,840	**Paket** - kg
				86,625	86,625	70,875	**Palette** - m²
				1.330,560	1.358,280	1.202,040	**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb	Produktnorm
				-/B	-/B	-/B	Trittsicherheit
				2	2	2	Belastung
				91i-32020H	**91i-38110H**	**91i-32050H**	neutral 10
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	(aktivweiß)
				340i-32020H	**340i-38110H**	**340i-32050H**	neutral 1
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	(tiefschwarz)
				553001-32020H	**553001-38110H**	**553001-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	azur aktiv
				553002-32020H	**553002-38110H**	**553002-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	azur hell
				553003-32020H	**553003-38110H**	**553003-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	azur mittel
				553004-32020H	**553004-38110H**	**553004-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	azur dunkel
				553006-32020H	**553006-38110H**	**553006-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	blau hell
				553007-32020H	**553007-38110H**	**553007-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	blau mittel
				553008-32020H	*553008-38110H*[1]	*553008-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	*Preisgr. A192 (m²)*	*Preisgr. A210 (m²)*	blau dunkel
				553010-32020H	**553010-38110H**	*553010-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	türkis hell
				553011-32020H	**553011-38110H**	**553011-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	türkis mittel
				553014-32020H	*553014-38110H*[1]	*553014-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	*Preisgr. A192 (m²)*	*Preisgr. A210 (m²)*	grün hell
				553015-32020H	**553015-38110H**	**553015-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	grün mittel
				553016-32020H	**553016-38110H**	**553016-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	grün dunkel
				553018-32020H[1]	*553018-38110H*[1]	*553018-32050H*[1]	
				Preisgr. A216 (m²)	*Preisgr. A192 (m²)*	*Preisgr. A210 (m²)*	gelb hell
				553019-32020H	**553019-38110H**	**553019-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	gelb mittel
				553023-32020H[1]	**553023-38110H**	**553023-32050H**	
				Preisgr. A216 (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	ocker mittel
				553026-32020H[1]	*553026-38110H*[1]	*553026-32050H*[1]	
				Preisgr. A216 (m²)	*Preisgr. A192 (m²)*	*Preisgr. A210 (m²)*	lachs hell
				553027-32020H[1]	**553027-38110H**	**553027-32050H**	
				Preisgr. A216 (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	lachs mittel
				553031-32020H	*553031-38110H*[1]	*553031-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	*Preisgr. A192 (m²)*	*Preisgr. A210 (m²)*	oxidrot mittel
				553033-32020H[1]	*553033-38110H*[1]	*553033-32050H*[1]	
				Preisgr. A216 (m²)	*Preisgr. A192 (m²)*	*Preisgr. A210 (m²)*	steingrau aktiv
				553034-32020H	*553034-38110H*[1]	*553034-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	*Preisgr. A192 (m²)*	*Preisgr. A210 (m²)*	steingrau hell
				553035-32020H	**553035-38110H**	*553035-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	steingrau mittel
				553036-32020H	**553036-38110H**	*553036-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	steingrau dunkel

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Gerundete Kanten / Ecken siehe Seite 113**

Trittsicherheit „B“

Bodenfliesen

	12,5 x 12,5 cm²	**12,5 x 25 cm²**	**25 x 25 cm²**				
							
	Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden						
Formatnummer	32020H	38110H	32050H				
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10				
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm				
Oberfläche	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt				
m² - Stück	64,000	32,000	16,000				
m² - kg	15,360	15,680	16,960				
Paket - Stück	66	33	14				
Paket - m²	1,031	1,031	0,875				
Paket - kg	15,840	16,170	14,840				
Palette - m²	86,625	86,625	70,875				
Palette - kg	1.330,500	1.358,280	1.202,040				
Produktnorm	Alb	Alb	Alb				
Trittsicherheit	-/B	-/B	-/B				
Belastung	2	2	2				
sandgrau aktiv	*553037-32020H*[1] *Preisgr. A216 (m²)*	*553037-38110H*[1] *Preisgr. A192 (m²)*	*553037-32050H*[1] *Preisgr. A210 (m²)*				
sandgrau hell	**553038-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**553038-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*553038-32050H*[1] *Preisgr. A210 (m²)*				
sandgrau mittel	**553039-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	*553039-38110H*[1] *Preisgr. A192 (m²)*	*553039-32050H*[1] *Preisgr. A210 (m²)*				
sandgrau dunkel	**553040-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	*553040-38110H*[1] *Preisgr. A192 (m²)*	*553040-32050H*[1] *Preisgr. A210 (m²)*				
neutral 9 (weißgrau)	*553119-32020H*[1] *Preisgr. A216 (m²)*	*553119-38110H*[1] *Preisgr. A192 (m²)*	**553119-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
neutral 8 (lichtgrau)	**553118-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	*553118-38110H*[1] *Preisgr. A192 (m²)*	**553118-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
neutral 7 (kieselgrau)	**553117-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**553117-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553117-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
neutral 6 (perlgrau)	*553116-32020H*[1] *Preisgr. A216 (m²)*	**553116-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*553116-32050H*[1] *Preisgr. A210 (m²)*				
neutral 5 (basaltgrau)	*553115-32020H*[1] *Preisgr. A216 (m²)*	*553115-38110H*[1] *Preisgr. A192 (m²)*	*553115-32050H*[1] *Preisgr. A210 (m²)*				
neutral 4 (graphitschwarz)	*553114-32020H*[1] *Preisgr. A216 (m²)*	*553114-38110H*[1] *Preisgr. A192 (m²)*	**553114-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
neutral 3 (asphaltschwarz)	**553113-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**553113-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553113-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
neutral 2 (anthrazit)	**553112-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**553112-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553112-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
kontrastrot	**77i-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**77i-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**77i-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Gerundete Kanten / Ecken siehe S. 113**

Trittsicherheit „B“ – gerundete Kanten/Ecken [1/2]

Bodenfliesen

	12,5 x 12,5 cm 	**12,5 x 12,5 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*	*gerundete Kopfkante*	*gerundete Längskante*	*gerundete Ecke links*	*gerundete Ecke rechts*	
	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H	Formatnummer
	12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
							m^2 - Stück
	0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490	**Stück** - kg
	66	66	33	33	33	33	**Paket** - Stück
							Paket - m^2
	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170	**Paket** - kg
							Palette - m^2
							Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	Trittsicherheit
	2	2	2	2	2	2	Belastung
	91i-32025H	*91i-32027H*	*91i-38115H*	*91i-38116H*	*91i-38117H*	*91i-38118H*	neutral 10
	Preisgr. A410 (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	(aktivweiß)
	340i-32025H	*340i-32027H*	*340i-38115H*	*340i-38116H*	*340i-38117H*	*340i-38118H*	neutral 1
	Preisgr. A410 (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	(tiefschwarz)
	553001-32025H	*553001-32027H*	*553001-38115H*	*553001-38116H*	*553001-38117H*	*553001-38118H*	
	Preisgr. A410 (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	azur aktiv
	553002-32025H	*553002-32027H*	*553002-38115H*	*553002-38116H*	*553002-38117H*	*553002-38118H*	
	Preisgr. A410 (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	azur hell

					25 x 25 cm 	**25 x 25 cm** 	
					gerundete Kante	*gerundete Ecke*	
					32055H	32057H	Formatnummer
					25 x 25 / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
					244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
					eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
							m^2 - Stück
					1,060	1,060	**Stück** - kg
					14	14	**Paket** - Stück
							Paket - m^2
					14,840	14,840	**Paket** - kg
							Palette - m^2
							Palette - kg
					Alb	Alb	Produktnorm
					-/B	-/B	Trittsicherheit
					2	2	Belastung
					91i-32055H	*91i-32057H*	neutral 10
					Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	(aktivweiß)
					340i-32055H	*340i-32057H*	neutral 1
					Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	(tiefschwarz)
					553001-32055H	*553001-32057H*	
					Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	azur aktiv
					553002-32055H	*553002-32057H*	
					Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	azur hell

[1] **weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Gerundete Kanten

Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 7 = Ecke links	... 8 = Ecke rechts	gerundete Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 38110 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 38117 = gerundete Ecke links

Made in Germany

Trittsicherheit „C“

-/C

weiß / neutral 10 (aktivweiß)

neutral 9 (weißgrau)

neutral 8 (lichtgrau)

neutral 7 (kieselgrau)

neutral 3 (asphaltschwarz)

schwarz / neutral 1 (tiefschwarz)

-/C

azur dunkel

azur mittel

azur hell

blau dunkel

blau mittel

blau hell

türkis mittel

türkis hell

grün dunkel

grün mittel

grün hell

gelb mittel

ocker mittel

lachs mittel

lachs hell

oxidrot mittel

steingrau dunkel

steingrau mittel

sandgrau dunkel

sandgrau mittel

sandgrau hell

-/C

azur aktiv

-/C

kontrastrot

Bodenfliese
12,5 x 12,5 cm

Bodenfliese
12,5 x 25 cm

Bodenfliese
25 x 25 cm

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma als non-slip Glasur in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Trittsicherheit „C“
Bodenfliesen

				12,5 x 12,5 cm²	**12,5 x 25 cm²**	**25 x 25 cm²**	
				Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden			
				32020H	38110H	32050H	Formatnummer
				12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
				119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
				strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	Oberfläche
				64,000	32,000	16,000	**m²** - Stück
				15,360	15,680	16,960	**m²** - kg
				66	33	14	**Paket** - Stück
				1,031	1,031	0,875	**Paket** - m²
				15,840	16,170	14,840	**Paket** - kg
				86,625	86,625	70,875	**Palette** - m²
				1.330,560	1.358,280	1.202,040	**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb	Produktnorm
				-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
				2	2	2	Belastung
				81i-32020H	**81i-38110H**	**81i-32050H**	neutral 10
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	(aktivweiß)
				554111-32020H	**554111-38110H**	*554111-32050H*[1]	neutral 1
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	(tiefschwarz)
				554001-32020H	**554001-38110H**	*554001-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	azur aktiv
				554002-32020H	**554002-38110H**	**554002-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	azur hell
				554003-32020H	**554003-38110H**	**554003-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	azur mittel
				554004-32020H	**554004-38110H**	*554004-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	azur dunkel
				554006-32020H	**554006-38110H**	*554006-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	blau hell
				554007-32020H	**554007-38110H**	*554007-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	blau mittel
				554008-32020H	**554008-38110H**	*554008-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	blau dunkel
				554010-32020H	**554010-38110H**	*554010-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	türkis hell
				554011-32020H	**554011-38110H**	*554011-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	türkis mittel
				554014-32020H	*554014-38110H*[1]	*554014-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	*Preisgr. A192 (m²)*	*Preisgr. A210 (m²)*	grün hell
				554015-32020H	*554015-38110H*[1]	*554015-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	*Preisgr. A192 (m²)*	*Preisgr. A210 (m²)*	grün mittel
				554016-32020H	**554016-38110H**	**554016-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	grün dunkel
				554019-32020H	**554019-38110H**	*554019-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	gelb mittel
				554023-32020H	**554023-38110H**	**554023-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	ocker mittel
				554026-32020H[1]	*554026-38110H*[1]	*554026-32050H*[1]	
				Preisgr. A216 (m²)	*Preisgr. A192 (m²)*	*Preisgr. A210 (m²)*	lachs hell
				554027-32020H	**554027-38110H**	*554027-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	lachs mittel
				554031-32020H	**554031-38110H**	*554031-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	oxidrot mittel
				554035-32020H	**554035-38110H**	*554035-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	steingrau mittel
				554036-32020H	**554036-38110H**	*554036-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	steingrau dunkel
				554038-32020H	**554038-38110H**	**554038-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	sandgrau hell
				554039-32020H	**554039-38110H**	*554039-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	sandgrau mittel
				554040-32020H	**554040-38110H**	*554040-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	sandgrau dunkel
				554119-32020H[1]	**554119-38110H**	*554119-32050H*[1]	neutral 9
				Preisgr. A216 (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	(weißgrau)
				554118-32020H	**554118-38110H**	*554118-32050H*[1]	neutral 8
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	(lichtgrau)
				554117-32020H	**554117-38110H**	**554117-32050H**	neutral 7
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	(kieselgrau)
				554113-32020H	**554113-38110H**	**554113-32050H**	neutral 3
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	(asphaltschwarz)
				78i-32020H	**78i-38110H**	*78i-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	kontrastrot

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Gerundete Kanten / Ecken siehe S. 116**

Trittsicherheit „C“ – gerundete Kanten/Ecken[1/2]

Bodenfliesen

	12,5 x 12,5 cm	12,5 x 12,5 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*	*gerundete Kopfkante*	*gerundete Längskante*	*gerundete Ecke links*	*gerundete Ecke rechts*
Formatnummer	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt
m² - Stück						
Stück - kg	0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490
Paket - Stück	66	66	33	33	33	33
Paket - m²						
Paket - kg	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170
Palette - m²						
Palette - kg						
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
Belastung	2	2	2	2	2	2
neutral 10	*81i-32025H*	*81i-32027H*	*81i-38115H*	*81i-38116H*	*81i-38117H*	*81i-38118H*
(aktivweiß)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*
neutral 1	*554111-32025H*	*554111-32027H*	*554111-38115H*	*554111-38116H*	*554111-38117H*	*554111-38118H*
(tiefschwarz)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*
	554001-32025H	*554001-32027H*	*554001-38115H*	*554001-38116H*	*554001-38117H*	*554001-38118H*
azur aktiv	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*
	554002-32025H	*554002-32027H*	*554002-38115H*	*554002-38116H*	*554002-38117H*	*554002-38118H*
azur hell	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*

[1] **weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

	25 x 25 cm	25 x 25 cm
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*
Formatnummer	32055H	32057H
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10
Herstellmaß	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt
m² - Stück		
Stück - kg	1,060	1,060
Paket - Stück	14	14
Paket - m²		
Paket - kg	14,840	14,840
Palette - m²		
Palette - kg		
Produktnorm	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C
Belastung	2	2
neutral 10	*81i-32055H*	*81i-32057H*
(aktivweiß)	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*
neutral 1	*554111-32055H*	*554111-32057H*
(tiefschwarz)	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*
	554001-32055H	*554001-32057H*
azur aktiv	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*
	554002-32055H	*554002-32057H*
azur hell	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*

[1] **weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Gerundete Kanten				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 7 = Ecke links	... 8 = Ecke rechts	gerundete Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 38110 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 38117 = gerundete Ecke links

Projekt: Oasia Hotel / Standort: Singapur / Architekt: WOHA Architects + Patricia Urquiola / Serie: Chroma non-slip, Chroma / Foto: Infinitude



Projekt: Hart van Zuid / Standort: Rotterdam, Niederlande / Architekt: Kraaijvanger architects /
Serie: Chroma / Foto: Marcel van der Burg





Made in Germany

R10/A R10/B R11/B

hytect® clever clean

Quantum

weiß / neutral 10
(aktivweiß)

ocker mittel

neutral 8
(lichtgrau)

steingrau dunkel

steingrau mittel

neutral 7
(kieselgrau)

sandgrau dunkel

sandgrau mittel

sandgrau hell

neutral 3
(asphaltschwarz)

schwarz / neutral 1
(tiefschwarz)

naturweiß



Boden-/Wandfliese
12,5 x 12,5 cm



Boden-/Wandfliese
12,5 x 25 cm



Boden-/Wandfliese
25 x 25 cm



Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm

Rasterprofil



Rasterprofilfliese
12,5 x 12,5 cm



Rasterprofilfliese
12,5 x 25 cm



Rasterprofilfliese
25 x 25 cm



Rasterprofilfliese
25 x 50 cm

Duschtassensystem

Duschtassensystem
Ecke (einteilig)
12,5 x 12,5 cm



Duschtassensystem
Läufer
12,5 x 12,5 cm

Duschtassensystem
Läufer
25 x 12,5 cm

Kehlsockel, r = 12 mm,
25 x 12,5 cm



Innenecke,
Gehrungspaar

Außenecke,
Gehrungspaar



Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma unglasiert in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Quantum

Boden-/Wandfliesen

12,5 x 12,5 cm



12,5 x 25 cm



25 x 25 cm



25 x 50 cm²



Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden

Formatnummer	32020H	38110H	32050H	42550HK			
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20			
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm			
Oberfläche	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt			
m² - Stück	64,000	32,000	16,000	8,000			
m² - kg	15,360	15,680	16,960	17,040			
Paket - Stück	66	33	14	9			
Paket - m^2	1,031	1,031	0,875	1,125			
Paket - kg	15,840	16,170	14,840	19,170			
Palette - m^2	86,625	86,625	70,875	40,500			
Palette - kg	1.330,560	1.358,280	1.202,040	690,120			
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A			
Belastung	2	2	2	2			
neutral 10 (aktivweiß)	**926i-32020H** Preisgr. **A230** (m^2)	**926i-38110H** Preisgr. **A197** (m^2)	**926i-32050H** Preisgr. **A230** (m^2)	*926i-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
neutral 1 (tiefschwarz)	**918i-32020H** Preisgr. **A230** (m^2)	**918i-38110H** Preisgr. **A197** (m^2)	**918i-32050H** Preisgr. **A230** (m^2)	*918i-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
ocker mittel	*555023-32020H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555023-38110H*[1] *Preisgr. A197 (m^2)*	*555023-32050H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555023-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
steingrau mittel	*555035-32020H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555035-38110H*[1] *Preisgr. A197 (m^2)*	*555035-32050H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555035-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
steingrau dunkel	*555036-32020H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555036-38110H*[1] *Preisgr. A197 (m^2)*	*555036-32050H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555036-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
sandgrau hell	*555038-32020H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555038-38110H*[1] *Preisgr. A197 (m^2)*	*555038-32050H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555038-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
sandgrau mittel	*555039-32020H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555039-38110H*[1] *Preisgr. A197 (m^2)*	*555039-32050H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555039-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
sandgrau dunkel	*555040-32020H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555040-38110H*[1] *Preisgr. A197 (m^2)*	*555040-32050H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555040-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
neutral 3 (asphaltschwarz)	*555113-32020H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555113-38110H*[1] *Preisgr. A197 (m^2)*	*555113-32050H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555113-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
neutral 7 (kieselgrau)	*555117-32020H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555117-38110H*[1] *Preisgr. A197 (m^2)*	*555117-32050H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555117-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
neutral 8 (lichtgrau)	*555118-32020H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555118-38110H*[1] *Preisgr. A197 (m^2)*	*555118-32050H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555118-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
naturweiß	**901i-32020H** Preisgr. **A230** (m^2)	**901i-38110H** Preisgr. **A197** (m^2)	**901i-32050H** Preisgr. **A230** (m^2)	*901i-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **rektifiziert**

Quantum

Bodenfliesen/Rasterprofilfliesen

12,5 x 12,5 cm	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**	**25 x 50 cm²**	
				
Rasterprofilfliese; Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden	*Rasterprofilfliese*	*Rasterprofilfliese*	*Rasterprofilfliese*	
32100H	34090H	32080H	42580HK	Formatnummer
12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	Nennmaß - **cm**/in
119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	Herstellmaß
reliefiert, seidenmatt	reliefiert, seidenmatt	reliefiert, seidenmatt	reliefiert, seidenmatt	Oberfläche
64,000	32,000	16,000	8,000	**m²** - Stück
15,360	15,360	16,800	17,040	**m²** - kg
66	33	14	9	**Paket** - Stück
1,031	1,031	0,875	1,125	**Paket** - m²
15,840	15,840	14,700	19,170	**Paket** - kg
86,625	86,625	70,875	40,500	**Palette** - m²
1.330,560	1.330,560	1.190,700	690,120	**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
2	2	2	2	Belastung
926i-32100H	**926i-34090H**	**926i-32080H**	*926i-42580HK*[1]	neutral 10
Preisgr. **A241** (m²)	Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A241** (m²)	*Preisgr. A241 (m²)*	(aktivweiß)
918i-32100H	**918i-34090H**	**918i-32080H**	*918i-42580HK*[1]	neutral 1
Preisgr. **A241** (m²)	Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A241** (m²)	*Preisgr. A241 (m²)*	(tiefschwarz)
555023-32100H[1]	*555023-34090H*[1]	*555023-32080H*[1]	*555023-42580HK*[1]	
Preisgr. A241 (m²)	*Preisgr. A216 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	ocker mittel
555035-32100H[1]	*555035-34090H*[1]	*555035-32080H*[1]	*555035-42580HK*[1]	
Preisgr. A241 (m²)	*Preisgr. A216 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	steingrau mittel
555036-32100H[1]	*555036-34090H*[1]	*555036-32080H*[1]	*555036-42580HK*[1]	
Preisgr. A241 (m²)	*Preisgr. A216 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	steingrau dunkel
555038-32100H[1]	*555038-34090H*[1]	*555038-32080H*[1]	*555038-42580HK*[1]	
Preisgr. A241 (m²)	*Preisgr. A216 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	sandgrau hell
555039-32100H[1]	*555039-34090H*[1]	*555039-32080H*[1]	*555039-42580HK*[1]	
Preisgr. A241 (m²)	*Preisgr. A216 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	sandgrau mittel
555040-32100H[1]	*555040-34090H*[1]	*555040-32080H*[1]	*555040-42580HK*[1]	
Preisgr. A241 (m²)	*Preisgr. A216 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	sandgrau dunkel
555113-32100H[1]	*555113-34090H*[1]	*555113-32080H*[1]	*555113-42580HK*[1]	neutral 3
Preisgr. A241 (m²)	*Preisgr. A216 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	(asphaltschwarz)
555117-32100H[1]	*555117-34090H*[1]	*555117-32080H*[1]	*555117-42580HK*[1]	neutral 7
Preisgr. A241 (m²)	*Preisgr. A216 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	(kieselgrau)
555118-32100H[1]	*555118-34090H*[1]	*555118-32080H*[1]	*555118-42580HK*[1]	neutral 8
Preisgr. A241 (m²)	*Preisgr. A216 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	(lichtgrau)
901i-32100H	**901i-34090H**	**901i-32080H**	*901i-42580HK*[1]	
Preisgr. **A241** (m²)	Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A241** (m²)	*Preisgr. A241 (m²)*	naturweiß

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **rektifiziert**

Quantum

Duschtassensystem[1]

12,5 x 25 cm



Schwallkante 10 mm

Läufer

12,5 x 12,5 cm



Schwallkante 10 mm

Läufer

12,5 x 12,5 cm



Ecke

Formatnummer	27182H	27180H	27181H				
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5				
Herstellmaß	119 x 244 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm				
Oberfläche	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt				
m - Stück	4,000	8,000					
m/St. - kg	2,720/m	2,720/m	0,500/Stück				
Paket - Stück	22	44	12				
Paket - m	5,500	5,500					
Paket - kg	14,960	14,960	6,000				
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	AIb	AIb	AIb				
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/B				
neutral 10 (aktivweiß)	**926i-27182H** Preisgr. **A506** (St.)	**926i-27180H** Preisgr. **A455** (St.)	**926i-27181H** Preisgr. **A489** (St.)				
neutral 1 (tiefschwarz)	**918i-27182H** Preisgr. **A506** (St.)	**918i-27180H** Preisgr. **A455** (St.)	**918i-27181H** Preisgr. **A489** (St.)				
ocker mittel	*555023-27182H²* *Preisgr. A506 (St.)*	*555023-27180H²* *Preisgr. A455 (St.)*	*555023-27181H²* *Preisgr. A489 (St.)*				
steingrau mittel	*555035-27182H²* *Preisgr. A506 (St.)*	*555035-27180H²* *Preisgr. A455 (St.)*	*555035-27181H²* *Preisgr. A489 (St.)*				
steingrau dunkel	*555036-27182H²* *Preisgr. A506 (St.)*	*555036-27180H²* *Preisgr. A455 (St.)*	*555036-27181H²* *Preisgr. A489 (St.)*				
sandgrau hell	*555038-27182H²* *Preisgr. A506 (St.)*	*555038-27180H²* *Preisgr. A455 (St.)*	*555038-27181H²* *Preisgr. A489 (St.)*				
sandgrau mittel	*555039-27182H²* *Preisgr. A506 (St.)*	*555039-27180H²* *Preisgr. A455 (St.)*	*555039-27181H²* *Preisgr. A489 (St.)*				
sandgrau dunkel	*555040-27182H²* *Preisgr. A506 (St.)*	*555040-27180H²* *Preisgr. A455 (St.)*	*555040-27181H²* *Preisgr. A489 (St.)*				
neutral 3 (asphaltschwarz)	*555113-27182H²* *Preisgr. A506 (St.)*	*555113-27180H²* *Preisgr. A455 (St.)*	*555113-27181H²* *Preisgr. A489 (St.)*				
neutral 7 (kieselgrau)	*555117-27182H²* *Preisgr. A506 (St.)*	*555117-27180H²* *Preisgr. A455 (St.)*	*555117-27181H²* *Preisgr. A489 (St.)*				
neutral 8 (lichtgrau)	*555118-27182H²* *Preisgr. A506 (St.)*	*555118-27180H²* *Preisgr. A455 (St.)*	*555118-27181H²* *Preisgr. A489 (St.)*				
naturweiß	**901i-27182H** Preisgr. **A506** (St.)	**901i-27180H** Preisgr. **A455** (St.)	**901i-27181H** Preisgr. **A489** (St.)				

[1] **Details siehe S. 482**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Diese Formstücke sind nicht durchgefärbt.

Quantum

Sicherheitsriemchen[1/2]

Sockelsysteme[2]

6,2 x 25 cm



7,9 x 25 cm



12,5 x 25 cm







	Längskante gerundet		*Sockelleiste*	*Kehlsockel, r = 12 mm*	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke Gehrungspaar*	
	34306H		34020H	37080	37081	37082	Formatnummer
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10		**7,9 x 25** / 3 1/8 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10			Nennmaß - **cm**/in
	56 x 244 x 8 mm		73 x 244 x 8 mm	125 x 244/12 x 8 mm	(2x) 131 x 125/12 x 8 mm	(2x) 119 x 125/12 x 8 mm	Herstellmaß
	gerillt, seidenmatt		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
	4,000		4,000	4,000			**m** - Stück
	0,800/m		1,160/m	2,520/m	0,600/Paar	0,400/Paar	**m/Paar** - kg
	66 Stück		33 Stück	20 Stück	10 Paar	10 Paar	**Paket** - St./Paar
	16,500		8,250	5,000			**Paket** - m
	13,200		9,570	12,600	6,000	4,000	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
	AIb		AIb	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
	-/C						Trittsicherheit
			926i-34020H	**926-37080**	**926-37081**	**926-37082**	neutral 10
			Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A455** (Paar)	Preisgr. **A455** (Paar)	(aktivweiß)
	918i-34306H		**918i-34020H**	**918-37080**	**918-37081**	**918-37082**	neutral 1
	Preisgr. **A434** (St.)		Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A455** (Paar)	Preisgr. **A455** (Paar)	(tiefschwarz)
			901i-34020H	**901-37080**	**901-37081**	**901-37082**	
			Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A455** (Paar)	Preisgr. **A455** (Paar)	naturweiß

[1] Besonders geeignet zur trittsicheren und deutlich wahrnehmbaren Gestaltung von (Treppen-)Kanten.
[2] weitere Farben auf Anfrage lieferbar

Diese Formstücke sind nicht durchgefärbt

Projekt: Bar Bardem / Standort: Helsinki, Finnland / Architekt: Fyra Ltd. / Serie: Craft / Foto: Riikka Kantinkoski





Inspirierend und modern

Der seit Jahren anhaltende Heritage Hype in Mode, Lifestyle und Technik geht auch an Fliesen nicht vorüber. Craft zitiert Vertrautes und wirkt doch überraschend modern: Die für Innen- und Außenbereiche gleichermaßen geeignete Serie verdankt ihren handwerklichen Charakter der Tiefe und Transparenz ihrer hochglänzenden Glasur. Kompositionen von Erdalkalien, Flussmitteln und Metalloxiden im Zusammenspiel mit dem Tonkörper lassen bei offener Flammführung besonders leuchtende, intensive Kolorationen und die typischen Oberflächenstrukturen entstehen.

Made in Germany

Unifarben

reinweiß

weiß

mittelgrau

dunkelgrau

jadegrün

beryllrot

benitblau

hämatitschwarz

Geflammte Farben

olivgrün geflammt

goldgelb geflammt

amber geflammt

blaugrün geflammt

Naturkeramik Farben

goldocker

goldcreme

goldgrau

goldschwarz

tabak



Riemchen 8,3 x 25 cm



Riemchen 6,2 x 25 cm



Riemchen Wellenprofil 6,2 x 25 cm



Riemchen Rillenprofil 6,2 x 25 cm



Riemchen Spitzprofil 6,2 x 25 cm



Doppelspitzplatte 12,5 x 25 cm



Abdeckplatte Tropfkante 25 x 30 cm

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.



Schenkelplatte
12,5 x 25 cm



Schenkelplatte
6,2 x 25 cm



Eckstück
6,2 x 12,5 / 6,2 x 1,1 cm



Eckstück
6,2 x 6,2 / 6,2 x 1,1 cm



Riemchen 6,2 x 25 cm



Riemchen Wellenprofil 6,2 x 25 cm

Made in Germany



Doppelspitzplatte 12,5 x 25 cm



Riemchen Spitzprofil 6,2 x 25 cm



Riemchen Rillenprofil 6,2 x 25 cm

Riemchen[3]

Doppelspitzplatte

	8,3 x 25 cm[1/2]	**6,2 x 25 cm**[2]	**6,2 x 25 cm**[1/2]	**6,2 x 25 cm**[1/2]	**6,2 x 25 cm**[1/2]	**12,5 x 25 cm**[1]	
			Wellenprofil	*Spitzprofil asym.*	*Rillenprofil (A&B Seite)*		
	2110	2120	2250	2270	2280	2240	Formatnummer
	8,3 x 25 / 3 5/16 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
	73 x 240 x 11 mm	52 x 240 x 11 mm	52 x 240 x 16/11 mm	52 x 240 x 18/11 mm	52 x 240 x 11 mm	115 x 240 x 20/11 mm	Herstellmaß
	gehämmert, matt[4]	eben, glänzend[4]	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	Oberfläche
	50,000	67,000	67,000	67,000	67,000	33,000	**m^2** - Stück
	22,500	20,100	21,775	27,470	21,440	27,060	**m^2** - kg
	40	48	36	30	44	14	**Paket** - Stück
	0,800	0,716	0,537	0,448	0,656	0,424	**Paket** - m^2
	18,000	14,400	11,700	12,300	14,080	11,480	**Paket** - kg
	48,000	51,582	41,910	32,239	47,283	30,545	**Palette** - m^2
	1.080,000	1.036,800	912,600	885,600	1.013,760	826,560	**Palette** - kg
	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Produktnorm
	siehe unten						Trittsicherheit
	2						Belastung
		9027-2120	*9027-2250*	*9027-2270*	*9027-2280*	*9027-2240*	
		Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A343 (m^2)*	reinweiß
		9026-2120	*9026-2250*	*9026-2270*	*9026-2280*	*9026-2240*	
		Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A343 (m^2)*	weiß
		9022-2120	*9022-2250*	*9022-2270*	*9022-2280*	*9022-2240*	
		Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A343 (m^2)*	mittelgrau
		9021-2120	*9021-2250*	*9021-2270*	*9021-2280*	*9021-2240*	
		Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A343 (m^2)*	dunkelgrau
		9020-2120	*9020-2250*	*9020-2270*	*9020-2280*	*9020-2240*	olivgrün
		Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A343 (m^2)*	geflammt
		9023-2120	*9023-2250*	*9023-2270*	*9023-2280*	*9023-2240*	goldgelb
		Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A343 (m^2)*	geflammt
		9025-2120	*9025-2250*	*9025-2270*	*9025-2280*	*9025-2240*	amber
		Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A343 (m^2)*	geflammt
		9024-2120	*9024-2250*	*9024-2270*	*9024-2280*	*9024-2240*	blaugrün
		Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A343 (m^2)*	geflammt
		9030-2120	*9030-2250*	*9030-2270*	*9030-2280*	*9030-2240*	
		Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A343 (m^2)*	jadegrün
		9031-2120	*9031-2250*	*9031-2270*	*9031-2280*	*9031-2240*	
		Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A343 (m^2)*	beryllrot
		9032-2120	*9032-2250*	*9032-2270*	*9032-2280*	*9032-2240*	
		Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A343 (m^2)*	benitblau
		9033-2120	*9033-2250*	*9033-2270*	*9033-2280*	*9033-2240*	
		Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A315 (m^2)*	*Preisgr. A343 (m^2)*	hämatitschwarz
	951-2110	*951-2120*[1]					
	Preisgr. A101 (m^2)	*Preisgr. A94 (m^2)*					tabak
	R11/A						
	851-2110						
	Preisgr. A101 (m^2)						goldocker
	R11/A						
	854-2110						
	Preisgr. A101 (m^2)						goldcreme
	R11/A						
	855-2110						
	Preisgr. A101 (m^2)						goldgrau
	R11/A						
	856-2110						
	Preisgr. A101 (m^2)						goldschwarz

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Lieferung als Doppelplatten; müssen örtlich gebrochen werden.**

[3] **Color Shade Variation**
V1: reinweiß, weiß, mittelgrau, dunkelgrau, jadegrün, beryllrot, benitblau, hämatitschwarz
V2: olivgrün geflammt, amber geflammt, goldcreme, goldgrau, goldschwarz
V3: goldgelb geflammt, blaugrün geflammt
V4: tabak, goldocker

[4] **Ausnahme: tabak: eben, seidenglänzend**

Für die Serie Craft gilt:
Mindestabnahmemenge bei oben aufgeführten Farben: 250 m^2
Mindestabnahmemenge bei Sonderfarben: 500 m^2
Mindermengenpreis auf Anfrage.
Eine Überproduktion von 10 % muss mit abgenommen werden.
Überglasierte Kante(n) bis max. 10 % der Auftragsmenge möglich.
Gesonderte Bestellung nötig.

	Abdeckplatte[1/2]	Schenkelplatten[1/2]		Eckstücke[1/2]			
	25 x 30 cm	**12,5 x 25 cm**	**6,2 x 25 cm**				
							
	Tropfkante						
Formatnummer	9220	4822	2521	2721	2720		
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 30** / 10 x 12	**12,5 x 25** / 5 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10				
Herstellmaß	240 x 300 x 20 mm	115/52 x 240 x 11 mm	52/52 x 240 x 11 mm	115/52 x 52 x 11 mm	52/52 x 52 x 11 mm		
Oberfläche	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend		
m - Stück	4,000	4,000	4,000				
m/St. - kg	12,124/m	3,880/m	2,240/m	0,204/Stück	0,122/Stück		
Paket - Stück	7	8	16	15	40		
Paket - m	1,750	2,000	4,000				
Paket - kg	21,217	7,760	8,960	3,060	4,880		
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla		
reinweiß	*9027-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9027-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9027-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9027-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9027-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
weiß	*9026-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9026-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9026-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9026-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9026-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
mittelgrau	*9022-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9022-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9022-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9022-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9022-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
dunkelgrau	*9021-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9021-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9021-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9021-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9021-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
olivgrün geflammt	*9020-9220* *Preisgr. A471 (St.)*						
goldgelb geflammt	*9023-9220* *Preisgr. A471 (St.)*						
amber geflammt	*9025-9220* *Preisgr. A471 (St.)*						
blaugrün geflammt	*9024-9220* *Preisgr. A471 (St.)*						
jadegrün	*9030-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9030-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9030-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9030-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9030-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
beryllrot	*9031-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9031-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9031-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9031-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9031-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
benitblau	*9032-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9032-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9032-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9032-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9032-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
hämatitschwarz	*9033-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9033-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9033-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9033-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9033-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		



[1] 
Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich. Mindestmenge auf Anfrage.

[2] **Color Shade Variation**
V1: reinweiß, weiß, mittelgrau, dunkelgrau, jadegrün, beryllrot, benitblau, hämatitschwarz
V2: olivgrün geflammt, amber geflammt
V3: goldgelb geflammt, blaugrün geflammt

Projekt: Restaurant OCTAVE / Standort: Antwerpen, Belgien / Architekt: real.space agency Antwerpen, Belgien /
Serie: Craft / Foto: Marcel van der Burg, Amsterdam



Projekt: Wohnquartier Bellaria / Standort: Zürich-Wollishofen, Schweiz / Architekt: Michael Meier und Marius Hug Architekten AG, Zürich, Schweiz – Michael Meier und Marius Hug Architekten AG, Zürich, Schweiz / Serie: Craft Extended / Foto: Adriano Faragulo





Made in Germany

Unifarben

kalkweiß

naturweiß

perlgrau

naturgrau

resedagrün

karmesinrot

kobaltblau

tiefschwarz

Geflammte Farben

schilfgrün geflammt

rotbraun geflammt

petrolblau geflammt



Langriemchen 6,2 x 50 cm



Langriemchen Spitzprofil symmetrisch 6,2 x 50 cm



Abdeckplatte Tropfkante, 31 x 30 cm

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.

				6,2 x 50 cm[1/2]	**6,2 x 50 cm**[1/2]	**31 x 30 cm**[1/2]	
							
				Riemchen	*Spitzprofil sym.*	*Abdeckplatte Tropfkante*	
				2320	2290	9215	Formatnummer
				6,2 x 50 / 2 1/2 x 20	**6,2 x 50** / 2 1/2 x 20	**31 x 30** / 12 13⁄64 x 12	Nennmaß - **cm**/in
				52 x 490 x 11 mm	52 x 490 x 18/11 mm	300 x 300 x 15 mm	Herstellmaß
				eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	Oberfläche
				32,258/m²	32,258/m²	3,226/m	**m²/m** - Stück
				18,710/m²	27,097 m²	8,904/m	**m²/m** - kg
				22	13	8	**Paket** - Stück
				0,682 m²	0,403 m²	2,480 m	**Paket** - m²/m
				12,760	10,920	22,080	**Paket** - kg
				40,920	24,180		**Palette** - m²
				765,600	655,200		**Palette** - kg
				Alla	Alla	Alla	Produktnorm
				19027-2320	*19027-2290*	*19027-9215*	
				Preisgr. A184 (m²)	*Preisgr. A351 (m²)*	*Preisgr. A471 (St.)*	kalkweiß
				19026-2320	*19026-2290*	*19026-9215*	
				Preisgr. A184 (m²)	*Preisgr. A351 (m²)*	*Preisgr. A471 (St.)*	naturweiß
				19022-2320	*19022-2290*	*19022-9215*	
				Preisgr. A184 (m²)	*Preisgr. A351 (m²)*	*Preisgr. A471 (St.)*	perlgrau
				19021-2320	*19021-2290*	*19021-9215*	
				Preisgr. A184 (m²)	*Preisgr. A351 (m²)*	*Preisgr. A471 (St.)*	naturgrau
				19020-2320	*19020-2290*	*19020-9215*	schilfgrün
				Preisgr. A184 (m²)	*Preisgr. A351 (m²)*	*Preisgr. A471 (St.)*	geflammt
				19025-2320	*19025-2290*	*19025-9215*	rotbraun
				Preisgr. A184 (m²)	*Preisgr. A351 (m²)*	*Preisgr. A471 (St.)*	geflammt
				19024-2320	*19024-2290*	*19024-9215*	petrolblau
				Preisgr. A184 (m²)	*Preisgr. A351 (m²)*	*Preisgr. A471 (St.)*	geflammt
				19030-2320	*19030-2290*	*19030-9215*	
				Preisgr. A184 (m²)	*Preisgr. A351 (m²)*	*Preisgr. A471 (St.)*	resedagrün
				19031-2320	*19031-2290*	*19031-9215*	
				Preisgr. A184 (m²)	*Preisgr. A351 (m²)*	*Preisgr. A471 (St.)*	karmesinrot
				19032-2320	*19032-2290*	*19032-9215*	
				Preisgr. A184 (m²)	*Preisgr. A351 (m²)*	*Preisgr. A471 (St.)*	kobaltblau
				19033-2320	*19033-2290*	*19033-9215*	
				Preisgr. A184 (m²)	*Preisgr. A351 (m²)*	*Preisgr. A471 (St.)*	tiefschwarz

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Color Shade Variation**
V1: kalkweiß, naturweiß, perlgrau, naturgrau, resedagrün, karmesinrot, kobaltblau, tiefschwarz
V2: schilfgrün geflammt
V3: rotbraun geflammt, petrolblau geflammt

Für die Serie Craft Extended gilt:
Mindestabnahmemenge bei oben aufgeführten Farben: 250 m²
Mindestabnahmemenge bei Sonderfarben: 500 m²
Mindermengenpreise auf Anfrage.
Eine Überproduktion von 10 % muss mit abgenommen werden.
Überglasierte Kante(n) mit 25 % der Auftragsmenge möglich, gesonderte Bestellung nötig.

hytect® clever clean

Studioaufnahme / Architekten: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: District / Foto: Jochen Stüber





Urban und stylish

Facettenfliesen wie District liegen derzeit sehr im Trend. Ob in Küche, Bad, Läden oder Wohnbereichen – sie sorgen für edlen, minimalistischen oder stylischen Look, je nach Farbe und Anwendungsbereich. Mit District stehen acht Trendfarben zur Auswahl. Alle sind in den Formaten 5 x 10 cm und 10 x 25 cm erhältlich. Durch die rückseitige thermoplastische Verklebung beim Format 5 x 10 cm sind diese zudem besonders einfach als Matten zu verlegen.

Made in Germany

hytect® clever clean



Wandfliese 5 x 10 cm
almond beige



Wandfliese 5 x 10 cm
white



Wandfliese 10 x 25 cm
almond beige



Wandfliese 10 x 25 cm
white



Wandfliese 5 x 10 cm
pitch black



Wandfliese 5 x 10 cm
ash grey



Wandfliese 10 x 25 cm
pitch black



Wandfliese 10 x 25 cm
ash grey



Wandfliese 5 x 10 cm
miami mint



Wandfliese 5 x 10 cm
denim blue



Wandfliese 10 x 25 cm
miami mint



Wandfliese 10 x 25 cm
denim blue



Wandfliese 5 x 10 cm
racing green



Wandfliese 5 x 10 cm
burgundy red



Wandfliese 10 x 25 cm
racing green



Wandfliese 10 x 25 cm
burgundy red



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Wandfliesen

					5 x 10 cm  *Facette Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm*	**10 x 25 cm**  *Facette*	
					5 x 10 / 2 x 4	**10 x 25** / 4 x 10	Nennmaß - **cm**/in
					50 x 100 x 6,5 mm	97 x 247 x 6,5 mm	Herstellmaß
					eben, glänzend	eben, glänzend	Oberfläche
					10 Bögen	40,000	**m²** - Stück
					16,570	19,000	**m²** - kg
					8 Bögen	20	**Paket** - Stück
					0,800	0,500	**Paket** - m²
					13,256	9,500	**Paket** - kg
					48,000	64,000	**Palette** - m²
					795,360	1.216,000	**Palette** - kg
					Blb	Blb	Produktnorm
					45550H Preisgr. **A139** (m²)	**45600H** Preisgr. **A139** (m²)	almond beige
					45551H Preisgr. **A139** (m²)	**45601H** Preisgr. **A139** (m²)	white
					45552H Preisgr. **A139** (m²)	**45602H** Preisgr. **A139** (m²)	pitch black
					45553H Preisgr. **A139** (m²)	**45603H** Preisgr. **A139** (m²)	ash grey
					45554H Preisgr. **A139** (m²)	**45604H** Preisgr. **A139** (m²)	miami mint
					45555H Preisgr. **A139** (m²)	**45605H** Preisgr. **A139** (m²)	denim blue
					45556H Preisgr. **A139** (m²)	**45606H** Preisgr. **A139** (m²)	racing green
					45557H Preisgr. **A139** (m²)	**45607H** Preisgr. **A139** (m²)	burgundy red

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.



Projekt: Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau / Standort: Weinsberg, Deutschland/ Architekt: Staatl. Hochbauamt / Serie: Ferrum / Foto: Andreas Freytag





Leitfähige Bodenbeläge

Diese beiden speziellen Problemlösungen – einmal als Spaltplatte (Eladuct), einmal als keramische Großplatte im Format 60 x 60 cm (ELA 10.6) – eignen sich zur Anwendung in jenen Bereichen, die wegen elektrostatischer Aufladung einen leitfähigen Bodenbelag aufweisen müssen oder für die ein solcher empfohlen wird. Dabei sind besondere Verlegevorschriften zu beachten. Wir beraten Sie gerne detailliert und auf den Einzelfall abgestimmt.

ELADUCT

Made in Germany R10

Elektrostatisch ableitende unglasierte Spaltplatten



355S
rotbraun unglasiert

Schnitt



* Anzahl und Anordnung je nach technischen Erfordernissen. Der Anschluss ist durch eine Elektrofachkraft gemäß den entsprechenden Richtlinien vorzunehmen.

Bei Eladuct erfolgt die Ableitung durch den Plattenkörper.
Durchgangswiderstand nach Verfahren A gemäß DIN EN 1081: 10^8 Ohm.

Leitfähige Bodenbeläge

Diese beiden speziellen Problemlösungen – einmal als Spaltplatte (Eladuct), einmal als keramische Großplatte im Format 60 x 60 cm (ELA 10.6) – eignen sich zur Anwendung in jenen Bereichen, die wegen elektrostatischer Aufladung einen leitfähigen Bodenbelag aufweisen müssen oder für die ein solcher empfohlen wird. Dabei sind besondere Verlegevorschriften zu beachten. Wir beraten Sie gerne detalliert und auf den Einzelfall abgestimmt.

Eladuct

ist insbesondere prädestiniert für Bereiche, wo elektrostatische Ableitfähigkeit und die Vorteile einer unglasierten Oberfläche (hohe mechanisch-chemische Belastbarkeit) erwünscht sind.
Beispiele: Tief- und Flexodruckbereiche, Laboratorien, Räume für Lackherstellung, -verarbeitung und Umfüllung, Munitionsdepots, chemische Produktionsbetriebe etc.

KERAION ELA 10.6

Made in Germany R9



(RH = rutschhemmende Version)

2401 RH · IV
grau glasiert

Schnitt



* Anzahl und Anordnung je nach technischen Erfordernissen. Der Anschluss ist durch eine Elektrofachkraft gemäß den entsprechenden Richtlinien vorzunehmen.

Bei ELA 10.6 erfolgt die Ableitung über die vier überglasierten Plattenkanten.
Oberflächenwiderstand nach Verfahren C gemäß DIN EN 1081: 10^6 Ohm.
Ableitwiderstand R_A gemäß DIN EN 1081: 10^6 Ohm.

KerAion ELA 10.6

empfiehlt sich für jene Bereiche, wo elektrostatische Ableitfähigkeit erwünscht ist und Wert gelegt wird auf die Vorteile einer glasierten Oberfläche (z. B. besonders reinigungsfreundlich) und eine großzügige, repräsentative Optik. Beispiele: Büroräume, Produktionsräume für elektronische Geräte, physikalische Mess- und Arbeitsräume, Labors, Räume für Microchip- und Computerfertigung, medizinische Bereiche (z. B. OP-Räume), Fernmeldewerkstätten, Elektronik-Verkaufsräume etc.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (elektrostatisch ableitende Spaltplatten) //Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (elektrostatisch ableitende Steinzeug-Großplatten)

Bodenplatten Sockelsystem

25 x 12,5 cm **25 x 8,9 cm**



				Kehlsockel r = 9 mm	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke Gehrungspaar*		
			1110	4000	4003	4004		Formatnummer
			25 x 12,5 / 10 x 5	**25 x 8,9** / 10 x 3 1/2				Nennmaß - **cm**/in
			240 x 115 x 20	240 x 79/9 x 11	(2x) 131 x 79/9 x 11	(2x) 115 x 79/9 x 11		Herstellmaß mm
			eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
			33,000/m^2	4,000/m				**m^2/m** - Stück
			53,955/m^2	2,200/m	0,590/Paar	0,550/Paar		**m^2/m/Paar** - kg
			13 Stück	16 Stück	8 Paar	8 Paar		**Paket** - St./Paar
			0,394 m^2	4,000 m				**Paket** - m^2/m
			21,255	8,800	4,720	4,400		**Paket** - kg
			28,360					**Palette** - m^2
			1.530,360					**Palette** - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
			R10					Trittsicherheit
			4					Belastung
			355S-1110 Preisgr. **A330** (m^2)	**355S-4000** Preisgr. **A467** (St.)	**355S-4003** Preisgr. **A528** (Paar)	**355S-4004** Preisgr. **A528** (Paar)		rotbraun ungl.

Bei Eladuct erfolgt die Ableitung durch den Plattenkörper.
Durchgangswiderstand nach Verfahren A gemäß DIN EN 1081: 10^8 Ohm.
Die 355s definiert sich über den Durchgangswiderstand und nicht über die Farbstellung. Farbabweichungen müssen akzeptiert werden und sind kein Beanstandungsgrund.

KERAION ELA 10.6

Bodenplatten (elektrostatisch ableitend) Sockelsystem (nicht elektrostatisch ableitend)

60 x 60 cm **30 x 8,7 cm**



			Kehlsockel r = 12 mm	*Außenecke links*	*Außenecke rechts*	*Innenecke Gehrungspaar*		
		K100	37040	37043	37044	37042		Formatnummer
		60 x 60 / 24 x 24	**30 x 8,7** / 12 x 3 1/2					Nennmaß - **cm**/in
		592 x 592 x 8	292 x 79/12 x 8	280/292 x 79/12 x 8	280/292 x 79/12 x 8	(2x) 292 x 79/12 x 8		Herstellmaß mm
		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
		2,860/m^2	3,333/m					**m^2/m** - Stück
		18,533/m^2	1,700/m	0,550/Stück	0,550/Stück	1,100/Paar		**m^2/m/St./Paar** - kg
		4 Stück	32 Stück	32 Stück	32 Stück	16 Paar		**Paket** - St./Paar
		1,399 m^2	9,601 m					**Paket** - m^2/m
		25,920	16,320	17,600	17,600	17,600		**Paket** - kg
		41,958						**Palette** - m^2
		777,600						**Palette** - kg
		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
		R9						Trittsicherheit
		2						Belastung
		2401RH-K100-21 Preisgr. **A330** (m^2)					4	grau glasiert
			590-37040-21 Preisgr. **A445** (St.)	**590-37043-21** Preisgr. **A458** (St.)	**590-37044-21** Preisgr. **A458** (St.)	**590-37042-21** Preisgr. **A489** (Paar)		grau glasiert

Beanspruchungsgruppe

Bei KerAion ELA 10.6 erfolgt die Ableitung über die vier überglasierten Plattenkanten.
Oberflächenwiderstand nach Verfahren C gemäß DIN EN 1081: 10^6 Ohm.

Studioaufnahme / Architektin: Sylvia Leydecker / Serie: Emotion / Foto: Jochen Stüber





Modular und zeitlos

Mit aufeinander abgestimmten Farben und Oberflächen, rutschhemmenden Fliesen von R9 bis R12V4 und Formaten von 20 x 20 bis 60 x 60 cm bieten die Fliesen der Serie Emotion Architekten viel Freiraum. Emotion sorgt vor allem dort für eine gute Gestaltung, wo es um den Übergang zwischen Bereichen mit unterschiedlichen Anforderungen an die Rutschhemmung geht. Front cooking im Blickkontakt zu den Restaurantgästen wird dadurch ebenso möglich wie das reibungslose und ästhetisch gelungene Nebeneinander von Werkstatt und Showroom in einem Autohaus.

Made in Germany

R9 | R10/A | R10/A+B | R10/B | R11/B

PT protected

Oberflächen: Bodenfliesen




basalt


hellbeige


tiefanthrazit


mittelgrau


Bodenfliese 20 x 20 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A+B


Bodenfliese 30 x 30 cm
Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A


Bodenfliese 30 x 30 cm
Feinsteinzeug, reliefiert, R11/B


Bodenfliese 30 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben, R9
Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A
Feinsteinzeug, reliefiert, R11/B



Bodenfliese 60 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben, R9
Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)
Feinsteinzeug, eben, R9
Feinsteinzeug, strukturiert, R10/A



Sockel, gerundet 7 x 60 cm
Feinsteinzeug, eben
Feinsteinzeug, strukturiert



*Kehlsockel 10 x 20 cm***
Feinsteinzeug, eben, R10/A



*Kehlsockel 10 x 30 cm***
Feinsteinzeug, eben, R10/A



*Innenecke zu Kehlsockel***
Feinsteinzeug, eben



*Außenecke zu Kehlsockel***
Feinsteinzeug, eben

*** Farbabweichung, da Feinkornoptik.*

*Keramische Rinnenabdeckung**
Ecklösung 30 x 30 cm



*Keramische Rinnenabdeckung**
25 x 50 cm



**Details siehe Kapitel Pool + Spa; Keramische Rinnenabdeckung 2.0, Seite 438, (auftragsbezogene Fertigung).*

Made in Germany

hytect® clever clean


basalt


hellbeige


tiefanthrazit


mittelgrau


bronze

Wandfliese 30 x 60 cm
Steingut, hellbeige

Wandfliese 30 x 60 cm
Steingut, mittelgrau

Wandfliese 30 x 60 cm
Steingut, sandweiß

Bordüren & Dekore



Bordüre Shades 15 x 60 cm
2er-Set, bronze-gold, eben



Dekorfliese Shades 30 x 60 cm
bronze-gold, eben



Bordüre Rocks 10 x 60 cm
2er-Set, bronze, reliefiert

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wandfliesen[3] Bordüren und Dekore

	30 x 60 cm	**15 x 60 cm**[1/2/4]	**30 x 60 cm**[1/2/4]	**10 x 60 cm**[1/2/4]			
		Bordüre Shades Feinsteinzeug 2er-Set	*Shades Dekorfliese Feinsteinzeug*	*Bordüre Rocks Feinsteinzeug 2er-Set*			
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**10 x 60** / 4 x 24			
Herstellmaß	297 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	97 x 597 x 9 mm			
Oberfläche	eben, seidenmatt	eben, matt	eben, matt	reliefiert, poliert			
m²/m - Stück	5,556/m²	1,667/m	1,667/m	1,667/m			
m²/m - kg	14,946/m²	3,484/m	6,968/m	2,367/m			
Paket - Stück	9	2	2	2			
Paket - m²/m	1,620 m²	1,200 m	1,200 m	1,200 m			
Paket - kg	24,210	4,180	8,360	2,840			
Palette - m²	77,754						
Palette - kg	1.162,083						
Produktnorm	BIII	BIa	BIa	BIa			
sandweiß	**281757H** Preisgr. **A67** (m²)						
hellbeige	**281759H** Preisgr. **A67** (m²)						
mittelgrau	**281758H** Preisgr. **A67** (m²)						
bronze-gold		**433715** Preisgr. **2 x A506** (Set)	**433716** Preisgr. **A556** (St.)				
bronze				**433725** Preisgr. **2 x A593** (Set)			

[1] **ohne Hytect-Veredelung**
[2] **nur für die Verlegung an der Wand geeignet**
[3] **Color Shade Variation: V1**
[4] **rektifiziert**

Hinweis: Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.

Bodenfliesen[1]

PT protected

	20 x 20 cm	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm**				
Nennmaß - **cm**/in	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12				
Herstellmaß	197 x 197 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm				
Oberfläche	eben, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt				
m² - Stück	25,000	11,110	11,110				
m² - kg	22,900	23,142	23,142				
Paket - Stück	21	11	11				
Paket - m²	0,840	0,990	0,990				
Paket - kg	19,236	22,913	22,913				
Palette - m²	50,400	47,525	47,525				
Palette - kg	1.154,160	1.099,824	1.099,824				
Produktnorm	Bla	Bla	Bla				
Trittsicherheit	R10/A+B	R10/A	R11/B				
Belastung	2 - 3	2 - 3	2 - 3				
tiefanthrazit	**432016** Preisgr. **A113** (m²)	**433730** Preisgr. **A81** (m²)	**433733** Preisgr. **A94** (m²)				
hellbeige	**432017** Preisgr. **A113** (m²)	**433732** Preisgr. **A81** (m²)	**433735** Preisgr. **A94** (m²)				
mittelgrau	**432018** Preisgr. **A113** (m²)	**433731** Preisgr. **A81** (m²)	**433734** Preisgr. **A94** (m²)				
basalt	**432019** Preisgr. **A113** (m²)	**433440** Preisgr. **A81** (m²)	**433442** Preisgr. **A94** (m²)				

[1] **Color Shade Variation: V2**

Bodenfliesen[2]



		30 x 60 cm[1]	**30 x 60 cm**[1]	**30 x 60 cm**[1]	**60 x 60 cm**[1]	**60 x 60 cm**[1]	
		30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	Nennmaß - **cm**/in
		297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
		eben, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	eben, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
		5,556	5,556	5,556	2,778	2,778	**m²** - Stück
		23,224	23,224	23,224	23,769	23,769	**m²** - kg
		6	6	6	3	3	**Paket** - Stück
		1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	**Paket** - m²
		25,080	25,080	25,080	25,668	25,668	**Paket** - kg
		43,197	43,197	43,197	38,877	38,877	**Palette** - m²
		1.003,200	1.003,200	1.003,200	924,048	924,048	**Palette** - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
		R9	R10/A	R11/B	R9	R10/A	Trittsicherheit
		2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	Belastung
		433402	**433406**	**433410**	**433660**	**433664**	
		Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	tiefanthrazit
		433404	**433408**	**433412**	**433662**	**433666**	
		Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	hellbeige
		433403	**433407**	**433411**	**433661**	**433665**	
		Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	mittelgrau
		433430	**433432**	**433434**	**433436**	**433438**	
		Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	basalt

[1] **rektifiziert**

[2] **Color Shade Variation: V2**

Treppenfliesen[1/2/3]

Sockel, gerundet[1/3]



		30 x 60 cm	**30 x 60 cm**	**7 x 60 cm**	**7 x 60 cm**	
		30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
		297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
		eben, matt	strukturiert, matt	eben, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
		1,667	1,667	1,667	1,667	**m²** - Stück
		6,968	6,968	1,717	1,717	**m²** - kg
		6	6	22	22	**Paket** - Stück
		3,599	3,599	13,197	13,197	**Paket** - m²
		25,080	25,080	22,660	22,660	**Paket** - kg
						Palette - m²
						Palette - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
		R9	R10/A			Trittsicherheit
		2 - 3	2 - 3			Belastung
		433850	*433854*	**433802**	**433806**	
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	tiefanthrazit
		433852	*433856*	**433804**	**433808**	
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	hellbeige
		433851	*433855*	**433803**	**433807**	
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	mittelgrau
		433817	*433819*	**433821**	**433823**	
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	basalt

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/ oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **Color Shade Variation: V2**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

protected

	Kehlsockel[1/3/4]		Innenecke zu Kehlsockel[1/2/3/4]	Außenecke zu Kehlsockel[1/2/3/4]	Hohlkehlsockel[5/6/7/8/9]	Innenecke[5/6/7/8/9]	
	10 x 20 cm	**10 x 30 cm**					
							
	Feinkorn	*Feinkorn*	*Feinkorn*	*Feinkorn*			
Nennmaß - **cm**/in	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12			**15 x 60** / 6 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	
Herstellmaß	102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm	158 x 597 x 10,5 mm	158 x 158 x 10,5 mm	
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	
m - Stück	5,000	3,333			1,667		
m - kg	2,000	1,999	0,080/Stück	0,080/Stück	4,334		
Paket - Stück	20	16	18	12	4	4	
Paket - m	4,000	4,800			2,399		
Paket - kg	8,000	9,600			10,400	6,000	
Palette - m^2							
Palette - kg							
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Trittsicherheit	R10/A	R10/A			R10/A	R10/A	
	432027	**432033**	**432039**	**432045**			
tiefanthrazit	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)			
	432029	**432035**	**432041**	**432047**	*432805-HKS*	*432805-IE*	
hellbeige	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	*Preisgr. A573 (St.)*	*Preisgr. A601 (St.)*	
	432028	**432034**	**432040**	**432046**			
mittelgrau	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)			
	432030	**432036**	**432042**	**432048**			
basalt	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)			

[1] **Details siehe S. 483 ff**
[2] **passend zu Kehlsockel 10 x 20 cm / 10 x 30 cm**
[3] **Achtung: Farbabweichung zum Restsortiment Emotion, da Feinkornoptik**
[4] **Color Shade Variation: V1**

[5] **Mindestmenge 50 Stück**
[6] **Auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich**
[7]  **rektifiziert**
[8]  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**
[9] **Detailzeichnungen Hohlkehlsockel und Innenecke siehe S. 484**

Studioaufnahme / Architektin: Iris Andernach / Serie: Emotion / Foto: Jochen Stüber



Projekt: KUBEZ (Kultur- und Begegnungszentrum) / Standort: Dietach, Deutschland / Architekt: Team M Architekten ZT GesmbH /
Serien: Emotion Grip / Foto: Roland Reuter, Absam





Made in Germany

R10/A | R11/B | R11V4 | R12 | R12V4 | R12V8 | R13 | R13V10

PT protected

Oberflächen: Bodenfliesen










basalt


hellbeige


tiefanthrazit


mittelgrau



Bodenfliese 20 x 20 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A
Feinsteinzeug, Softcorn 2, R11/B
Feinsteinzeug, Perlcorn 2, R11V4
Feinsteinzeug, Perlstic, R12
Feinsteinzeug, Carostic, R12V4
Feinsteinzeug, Picstic, R12V8, überstark
Feinsteinzeug, Geraut, R13, überstark
Feinsteinzeug, Kombicorn, R13V10, überstark



Bodenfliese 30 x 30 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Treppenfliese 30 x 30 cm (rilliert)
Feinsteinzeug, eben, R10/A











Sockel mit Fase 10 x 20 cm
Feinsteinzeug, eben



Kehlsockel 10 x 20 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Kehlsockel 10 x 30 cm
Feinsteinzeug, eben, R10/A



Innenecke zu Kehlsockel
Feinsteinzeug, eben



Außenecke zu Kehlsockel
Feinsteinzeug, eben



gelb



schwarz



Sicherheitsdreiecke, überstark 27,8 x 20 cm
Feinsteinzeug, gekörnt, vergütet, R11



Verlegemuster

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wand-/Bodenfliesen

PT protected

	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm		
	Eben	*Softcorn 2*	*Perlcorn 2*	*Perlstic*	*Carostic*		
Nennmaß - **cm**/in	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8		
Herstellmaß	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm		
Oberfläche	eben, matt	strukturiert, matt	gekörnt, matt	gekörnt, matt	profiliert, matt		
m² - Stück	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
m² - kg	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900		
Paket - Stück	21	21	21	21	21		
Paket - m²	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840		
Paket - kg	19,236	19,236	19,236	19,236	19,236		
Palette - m²	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400		
Palette - kg	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160		
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		
Trittsicherheit	R10/A	R11/B	R11V4	R12	R12V4		
Belastung	3	3	3	3	3		
	434216	**434219**	**434222**	**434225**	**434228**		
tiefanthrazit	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)		
	434217	**434220**	**434223**	**434226**	**434229**		
mittelgrau	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)		
	434218	**434221**	**434224**	**434227**	**434230**		
hellbeige	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)		
	434326	**434328**	**434330**	**434332**	**434334**		
basalt	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)		

Wand-/ Bodenfliesen Bodenfliesen

PT protected

	30 x 30 cm	20 x 20 cm[1]	20 x 20 cm[1]	20 x 20 cm[1]	20 x 20 cm[1]	20 x 20 cm[1] NEU	20 x 20 cm[1] NEU
	eben	*eben, überstark*	*Softcorn 2, überstark*	*Perlstic, überstark*	*Carostic, überstark*	*Picstic, überstark*	*Geraut, überstark*
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8
Herstellmaß	297 x 297 x 10,5 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	gekörnt, matt	gekörnt, matt	eben, matt	profiliert, matt
m²/m - Stück	11,111/m²	25,767/m²	25,767/m²	25,767/m²	25,767/m²	25,767/m²	25,767/m²
m²/m - kg	23,144/m²	34,322/m²	34,322/m²	34,322/m²	34,322/m²	34,322/m²	34,322/m²
Paket - Stück	11	15	15	15	15	15	15
Paket - m²/m	0,990 m²	0,582 m²	0,582 m²	0,582 m²	0,582 m²	0,582 m²	0,582 m²
Paket - kg	22,913	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980
Palette - m²	47,520	34,928	34,928	34,928	34,928	34,928	34,928
Palette - kg	1.099,824	1.198,800	1.198,800	1.198,800	1.198,800	1.198,800	1.198,800
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R11/B	R12	R12V4	R12V8	R13
Belastung	3	4	4	4	4	4	4
	434239	**434231**	**434233**	**434235**	**434237**	**434976**	**434978**
tiefanthrazit	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)
	434240	**434232**	**434234**	**434236**	**434238**	**434977**	**434979**
mittelgrau	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)
	434241						
hellbeige	Preisgr. **A94** (m²)						
	434336						
basalt	Preisgr. **A94** (m²)						

[1] **Lieferzeit auf Anfrage**

			20 x 20 cm[1] NEU	27,8 x 20 cm[2] NEU	Sockel mit Fase 10 x 20 cm	Treppenfliesen 30 x 30 cm[3]		
			Kombicorn, überstark	*Sicherheitsdreiecke, überstark*				protected
			20 x 20 / 8 x 8	**27,8 x 20** / 11 x 8	**10 x 20** / 4 x 8	**30 x 30** / 12 x 12		Nennmaß - **cm**/in
			197 x 197 x 15 mm	278 x 197/197 x 15 mm	97 x 197 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm		Herstellmaß
			profiliert, matt	gekörnt, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
			25,767/m^2	3,597/1,798/m	5,000/m	3,333/m		m^2 / **m** - Stück
			34,322/m^2	2,374/1,187/m	2,250/m	6,943/m		m^2 / **m/St.** - kg
			15	28	20	10		**Paket** - Stück
			0,582 m^2	7,784/15,573 m	4,000 m	3,003 m		**Paket** - m/m^2
			19,980	18,480	9,000	20,830		**Paket** - kg
			34,928					**Palette** - m^2
			1.198,800					**Palette** - kg
			Bla	Bla	Bla	Bla		Produktnorm
			R13V10	R11	R10/A			Trittsicherheit
			4	4		3		Belastung
			434980		**434248**	*434251*		
			Preisgr. **A150** (m^2)		Preisgr. **A416** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*		tiefanthrazit
			434981		**434249**	*434252*		
			Preisgr. **A150** (m^2)		Preisgr. **A416** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*		mittelgrau
					434250	*434253*		
					Preisgr. **A416** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*		hellbeige
					434342	*434344*		
					Preisgr. **A416** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*		basalt
				431321				
				Preisgr. **A416** (St.)				gelb
				431320				
				Preisgr. **A416** (St.)				schwarz

[1] **Lieferzeit auf Anfrage**
[2] **Angabe der logistischen Daten für einreihige bzw. doppelreihige Verlegung**
[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

			Kehlsockel[1] 10 x 20 cm	Kehlsockel[1] 10 x 30 cm	Innenecke zu Kehlsockel 1/2	Außenecke zu Kehlsockel 1/2		
								protected
			10 x 20 / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12				Nennmaß - **cm**/in
			102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 20 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm		Herstellmaß
			eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
			5,000	3,333				**m** - Stück
			2,000/m	2,000/m	0,080/Stück	0,080/Stück		**m/St.** - kg
			20	16	18	12		**Paket** - Stück
			4,000	4,801				**Paket** - m
			8,000	9,600				**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
			Bla	Bla	Bla	Bla		Produktnorm
			R10/A	R10/A				Trittsicherheit
			432027	**432033**	**432039**	**432045**		
			Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)		tiefanthrazit
			432028	**432034**	**432040**	**432046**		
			Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)		mittelgrau
			432029	**432035**	**432041**	**432047**		
			Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)		hellbeige
			432030	**432036**	**432042**	**432048**		
			Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)		basalt

[1] **Details siehe Seite 483 ff.**
[2] **passend zu Kehlsockel 10 x 20 / 10 x 30 cm**

Projekt: Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau / Standort: Weinsberg, Deutschland/ Architekt: Staatl. Hochbauamt / Serie: Ferrum / Foto: Andreas Freytag





Innovativ und robust

Spezialisten leisten mehr. Das gilt auch für die keramischen Bodenplatten der Serie Ferrum, die eigens für die harten Anforderungen industrieller Betriebe entwickelt wurden. Die durchgefärbten, unglasierten Spaltplatten sind besonders trittsicher und beugen dadurch Arbeitsunfällen vor. Sie sind extrem robust und übertreffen die Druckfestigkeit von Beton oder Beschichtungsstoffen um ein Vielfaches. Ein technisch ausgefeiltes Zubehörprogramm, das Kehlsockel, Schenkelplatten und Flachrinnen umfasst, erleichtert die Realisation betriebsspezifischer Komplettlösungen.

Made in Germany

R10/A R11/A R11/B

grauweiß

graubeige

steingrau

braunpalette

hellbeige granuliert



Bodenplatte 25 x 12,5 cm



Schenkelplatte 25 x 12,5 cm

Kehlsockel, r = 25 mm, 25 x 12,5 cm

Außenecke



Innenecke

Überstärken bis 40 mm sind als Sonderfertigungen lieferbar.

Bodenplatten

				25 x 12,5 cm	**25 x 12,5 cm**[2]	**25 x 12,5 cm**	
							
				11 mm stark	*14 mm stark*	*20 mm stark*	
				1100	1160	1110	Formatnummer
				25 x 12,5 / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	Nennmaß - **cm**/in
				240 x 115 x 11 mm	240 x 115 x 14 mm	240 x 115 x 20 mm	Herstellmaß
				eben, matt[4]	eben, matt[4]	eben, matt[4]	Oberfläche
				33,000	33,000	33,000	**m^2** - Stück
				22,869	28,380	41,679	**m^2** - kg
				24	20	14	**Paket** - Stück
				0,727	0,606	0,424	**Paket** - m^2
				16,632	17,200	17,682	**Paket** - kg
				52,364	43,636	30,545	**Palette** - m^2
				1.197,504	1.238,400	1.273,104	**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb	Produktnorm
				siehe unten	siehe unten	siehe unten	Trittsicherheit
				2	3	4	Belastung
				R10/A **900-1100** Preisgr. **A101** (m^2)	R10/A *900-1160* *Preisgr. A125 (m^2)*	R10/A **900-1110** Preisgr. **A150** (m^2)	graubeige
				R11/B **902R-1100** Preisgr. **A101** (m^2)	R11/B *902R-1160* *Preisgr. A125 (m^2)*	R11/B **902R-1110** Preisgr. **A150** (m^2)	grauweiß
				R11/B **929R-1100** Preisgr. **A119** (m^2)	R11/B *929R-1160* *Preisgr. A139 (m^2)*	R11/B **929R-1110** Preisgr. **A162** (m^2)	steingrau
						R11/B **950-1110**[1] Preisgr. **A150** (m^2)	braunpalette
				R11/A **964-1100** Preisgr. **A119** (m^2)	R11/A *964-1160* *Preisgr. A139 (m^2)*	R11/A **964-1110** Preisgr. **A162** (m^2)	hellbeige granuliert

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **Ausnahme: hellbeige granuliert: strukturiert, matt**

Sockelsystem

Schenkelplatte

				25 x 12,5 cm			**25 x 12,5 cm**[3]	
								
				Kehlsockel *r= 25 mm*	*Außenecke*	*Innenecke*		
				4030	4033	4034	4822	Formatnummer
				25 x 12,5 / 10 x 5			**25 x 12,5** / 10 x 5	Nennmaß - **cm**/in
				240 x 125/20 x 11 mm			240 x 115/52 x 11 mm	Herstellmaß
				eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
				4,000			4,000	**m** - Stück
				3,520/m	0,200/Stück	0,170/Stück	3,880/m	**m/St.** - kg
				14	4	8	8	**Paket** - Stück
				3,500			2,000	**Paket** - m
				12,320	0,800	1,360	7,760	**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
				Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
							siehe unten	Trittsicherheit
				900-4030 Preisgr. **A434** (St.)	**900-4033** Preisgr. **A445** (St.)	**900-4034** Preisgr. **A445** (St.)	R10/A **900-4822** Preisgr. **A434** (St.)	graubeige
				902R-4030 Preisgr. **A434** (St.)	**902R-4033** Preisgr. **A445** (St.)	**902R-4034** Preisgr. **A445** (St.)	R11/B **902R-4822** Preisgr. **A434** (St.)	grauweiß
				929R-4030 Preisgr. **A434** (St.)	**929R-4033** Preisgr. **A445** (St.)	**929R-4034** Preisgr. **A445** (St.)	R11/B **929R-4822** Preisgr. **A434** (St.)	steingrau
				950-4030[1] Preisgr. **A434** (St.)	**950-4033**[1] Preisgr. **A445** (St.)	**950-4034**[1] Preisgr. **A445** (St.)		braunpalette

[1] **Ausnahme: Farbe braunpalette fällt unter die DIN EN 14411, Gruppe AII_a.**
[3] **Auf Anfrage auch in Farbe hellbeige granuliert lieferbar**

Flachrinnensystem (Muldentiefe 15 mm) siehe Kapitel Pool + SPA – Serie Spezialplatten S. 434.

Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen S. 474

hytect® clever clean

3D-Rendering / Serie: Fresh





Frisch und modern

Fresh bietet eine stimmige Palette an modernen, frischen Farben in den beliebten Mosaikformaten 2,5 x 2,5 cm und 5 x 5 cm, mit denen individuelle, aber zugleich auch unkompliziert zu realisierende Gestaltungen möglich werden. Besonders praktisch ist dabei: Zu den Fliesen gibt es farblich passende rutschhemmende Mosaike in R10/B.

Fresh: moderne Klarheit für individuelle Gestaltung

snow white	warm grey mix	desert sand-mix	taupe-mix	white grey mix	silver grey mix	light grey-mix	medium grey-mix	midnight black-mix	graphite black mix	deep blue mix	carribbian blue mix

2,5 x 2,5 cm


2455
platin
seidenglanz


41505
metallic

41200 H


41220 H


41201 H


41202 H


41221 H


41219 H


41203 H


41204 H


41205 H


41223 H


41217 H


41222 H

2,5 x 2,5 cm non-slip R10/B

41300 H


41320 H


41301 H


41302 H


41321 H


41319 H


41303 H


41304 H


41305 H


41323 H


41317 H


41322 H

5 x 5 cm non-slip R10/B & R11/C

41400 H
41420 H


41454 H


41401 H
41421 H


41402 H
41422 H


41455 H


41453 H


41403 H
41423 H


41404 H
41424 H


41405 H
41425 H


41457 H


41451 H


41456 H

denim blue-mix	light blue-mix	pacific blue-mix	midnight blue-mix	vivid violet-mix	sunset orange-mix	coral red-mix	brick red mix	mystic red-mix	forest green mix	lime green-mix	sunshine yellow-mix
			41509 metallic	41510 metallic				41513 metallic			2452 gold seidenglanz
41206 H	41207 H	41208 H	41209 H	41210 H	41211 H	41212 H	41218 H	41213 H	41216 H	41214 H	41215 H
41306 H	41307 H	41308 H	41309 H	41310 H	41311 H	41312 H	41318 H	41313 H	41316 H	41314 H	41315 H
41406 H 41426 H	41407 H 41427 H	41408 H 41428 H	41409 H 41429 H	41410 H 41430 H	41411 H 41431 H	41412 H 41432 H	41452 H	41313 H	41450 H	41414 H 41434 H	41415 H 41435 H

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaik 2,5 x 2,5 cm


snow white


warm grey mix


desert sand-mix


taupe-mix


white grey mix


silver grey mix


light grey-mix


medium grey-mix


midnight black-mix


graphite black mix


deep blue mix


caribbian blue mix


denim blue-mix


light blue-mix


pacific blue-mix


midnight blue-mix


vivid violet-mix


sunset orange-mix


coral red-mix


brick red mix


mystic red-mix, glänzend


forest green mix, glänzend


lime green-mix, glänzend


sunshine yellow-mix, glänzend


*midnight black-mix metallic, glänzend **


*midnight blue-mix metallic, glänzend **


*vivid violet-mix metallic, glänzend **


mystic red-mix metallic, glänzend


*gold, seidenglanz **


*platin, seidenglanz **

* Zur Vermeidung des Abriebs der Oberflächenbeschichtung ist von einer Bodenbelegung oder sonstiger vergleichbarer Beanspruchung zwingend abzusehen.



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Projekt: Hallenbad / Standort: Oberuzwil, Schweiz /
Architekt: Hunziker Betatech AG / Serie: Fresh / Foto: Adrian Faragulo



Made in Germany

hytect® clever clean

Farbverlauf 2,5 x 2,5 cm



41520H
aqua glänzend

Herstellmaß ohne Außenfuge:
297 x 2376 x 6,5 mm

Weitere Beispiele



Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeiten einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

R10/B

Made in Germany

Mosaik 2,5 x 2,5 cm, non-slip


snow white


warm grey mix


desert sand-mix


taupe-mix


white grey mix


silver grey mix


light grey-mix


medium grey-mix


midnight black-mix


graphite black mix


deep blue mix


caribbian blue mix


denim blue-mix


light blue-mix


pacific blue-mix


midnight blue-mix


vivid violet-mix


sunset orange-mix


coral red-mix


brick red mix


mystic red-mix


forest green mix


lime green-mix


sunshine yellow-mix



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Made in Germany R10/B R11/C hytect clever clean

Mosaik 5 x 5 cm, non-slip


snow white


warm grey mix


desert sand-mix


taupe-mix


white grey mix


silver grey mix


light grey-mix


medium grey-mix


midnight black-mix


graphite black mix


deep blue mix


caribbian blue mix



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.


denim blue-mix


light blue-mix


pacific blue-mix


midnight blue-mix


vivid violet-mix


sunset orange-mix


coral red-mix


brick red mix


mystic red-mix


forest green mix


lime green-mix


sunshine yellow-mix

Mosaik

2,5 x 2,5 cm



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Farbverlauf[1]

2,5 x 2,5 cm



Mosaik, rückseitig themoplastisch verklebt
Bogen: 297 x297 mm

	Beanspruchungsgruppe	Mosaik	Farbverlauf[1]
Nennmaß - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**2,5 x 2,5** / 1 x 1
Herstellmaß		23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm
Oberfläche		eben, glänzend	eben, glänzend
m² - Stück		11 Bögen	11 Bögen
m² - kg		12,100	
Paket - Stück		11 Bögen	8 Bögen
Paket - m^2		1,000	0,800
Paket - kg		12,100	8,800
Palette - m^2		48,000	
Palette - kg		580,800	
Produktnorm		BIb	BIb
Trittsicherheit			
Belastung		1 - 2	1 - 2
snow white	3	**41200H** Preisgr. **A205** (m^2)	
desert sand-mix	3	**41201H** Preisgr. **A205** (m^2)	
taupe-mix	3	**41202H** Preisgr. **A205** (m^2)	
light grey-mix	3	**41203H** Preisgr. **A205** (m^2)	
medium grey-mix	3	**41204H** Preisgr. **A205** (m^2)	
midnight black-mix	2	**41205H** Preisgr. **A205** (m^2)	
denim blue-mix	3	**41206H** Preisgr. **A230** (m^2)	
light blue-mix	3	**41207H** Preisgr. **A230** (m^2)	
pacific blue-mix	3	**41208H** Preisgr. **A230** (m^2)	
midnight blue-mix	3	**41209H** Preisgr. **A230** (m^2)	
vivid violet-mix	2	**41210H** Preisgr. **A230** (m^2)	
sunset orange-mix	3	**41211H** Preisgr. **A230** (m^2)	
coral red-mix	3	**41212H** Preisgr. **A230** (m^2)	
mystic red-mix	2	**41213H** Preisgr. **A230** (m^2)	
lime green-mix	3	**41214H** Preisgr. **A230** (m^2)	
sunshine yellow-mix	4	**41215H** Preisgr. **A230** (m^2)	
aqua glänzend	3		**41520H**[2] Preisgr. **A750** (St.)

[1] **Herstellmaß ohne Außenfuge: 297 x 2376 mm**
Preisangabe bezieht sich auf den Farbverlauf = 8 Bögen
Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeiten einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Mosaik

2,5 x 2,5 cm



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

							Beanspruchungsgruppe	
						2,5 x 2,5 / 1 x 1		Nennmaß - **cm**/in
						23 x 23 x 6,5 mm		Herstellmaß
						eben, glänzend		Oberfläche
						11 Bögen		**m^2** - Stück
						12,100		**m^2** - kg
						11 Bögen		**Paket** - Stück
						1,000		**Paket** - m^2
						12,100		**Paket** - kg
						48,000		**Palette** - m^2
						580,800		**Palette** - kg
						Blb		Produktnorm
								Trittsicherheit
						1 - 2		Belastung
						41216H	**2**	
						Preisgr. **A230** (m^2)		forest green mix NEU
						41217H	**2**	
						Preisgr. **A230** (m^2)		deep blue mix NEU
						41218H	**2**	
						Preisgr. **A230** (m^2)		brick red mix NEU
						41219H	**3**	
						Preisgr. **A230** (m^2)		silver grey mix NEU
						41220H	**3**	
						Preisgr. **A230** (m^2)		warm grey mix NEU
						41221H	**2**	
						Preisgr. **A230** (m^2)		white grey mix NEU
						41222H	**2**	carribbian
						Preisgr. **A230** (m^2)		blue mix NEU
						41223H	**2**	graphite
						Preisgr. **A230** (m^2)		black mix NEU
						41505		midnight black-mix
						Preisgr. **A458** (St.)		metallic glänzend
						41509		midnight blue-mix
						Preisgr. **A458** (St.)		metallic glänzend
						41510		vivid violet-mix
						Preisgr. **A458** (St.)		metallic glänzend
						41513[1]	**1**	mystic red-mix
						Preisgr. **A458** (St.)		metallic glänzend
						2452		gold
						Preisgr. **A391** (m^2)		seidenglanz
						2455		platin
						Preisgr. **A391** (m^2)		seidenglanz

[1] **Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig**

Mosaik non-slip

		2,5 x 2,5 cm	**5 x 5 cm**	**5 x 5 cm**				
								
		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*				
Nennmaß - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 5** / 2 x 2				
Herstellmaß		23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm				
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt				
m² - Stück		10 Bögen	11 Bögen	11 Bögen				
m² - kg		12,060	12,331	12,331				
Paket - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen				
Paket - m²		1,000	1,000	1,000				
Paket - kg		12,100	12,331	12,331				
Palette - m²		48,000	64,000	64,000				
Palette - kg		580,800	789,184	789,184				
Produktnorm		BIb	BIb	BIb				
Belastung		R10/B	R10/B	R11/C				
	Beanspruchungsgruppe	1 - 2	1 - 2	1 - 2				
snow white	4	**41300H** Preisgr. **A216** (m²)	**41400H-73** Preisgr. **A169** (m²)	**41420H** Preisgr. **A184** (m²)				
desert sand-mix	4	**41301H** Preisgr. **A216** (m²)	**41401H-73** Preisgr. **A169** (m²)	**41421H** Preisgr. **A184** (m²)				
taupe-mix	3	**41302H** Preisgr. **A216** (m²)	**41402H-73** Preisgr. **A169** (m²)	**41422H** Preisgr. **A184** (m²)				
light grey-mix	4	**41303H** Preisgr. **A216** (m²)	**41403H-73** Preisgr. **A169** (m²)	**41423H** Preisgr. **A184** (m²)				
medium grey-mix	4	**41304H** Preisgr. **A216** (m²)	**41404H-73** Preisgr. **A169** (m²)	**41424H** Preisgr. **A184** (m²)				
midnight black-mix	3	**41305H** Preisgr. **A216** (m²)	**41405H-73** Preisgr. **A169** (m²)	**41425H** Preisgr. **A184** (m²)				
denim blue-mix	3	**41306H** Preisgr. **A239** (m²)	**41406H** Preisgr. **A192** (m²)	**41426H** Preisgr. **A205** (m²)				
light blue-mix	3	**41307H** Preisgr. **A239** (m²)	**41407H** Preisgr. **A192** (m²)	**41427H** Preisgr. **A205** (m²)				
pacific blue-mix	4	**41308H** Preisgr. **A239** (m²)	**41408H** Preisgr. **A192** (m²)	**41428H** Preisgr. **A205** (m²)				
midnight blue-mix	3	**41309H** Preisgr. **A239** (m²)	**41409H** Preisgr. **A192** (m²)	**41429H** Preisgr. **A205** (m²)				
vivid violet-mix	3	**41310H** Preisgr. **A239** (m²)	**41410H** Preisgr. **A192** (m²)	**41430H** Preisgr. **A205** (m²)				
sunset orange-mix	4	**41311H** Preisgr. **A239** (m²)	**41411H** Preisgr. **A192** (m²)	**41431H** Preisgr. **A205** (m²)				
coral red-mix	3	**41312H** Preisgr. **A239** (m²)	**41412H** Preisgr. **A192** (m²)	**41432H** Preisgr. **A205** (m²)				
mystic red-mix	3	**41313H** Preisgr. **A239** (m²)	**41413H** Preisgr. **A192** (m²)	**41433H** Preisgr. **A205** (m²)				
lime green-mix	3	**41314H** Preisgr. **A239** (m²)	**41414H** Preisgr. **A192** (m²)	**41434H** Preisgr. **A205** (m²)				
sunshine yellow-mix	4	**41315H** Preisgr. **A239** (m²)	**41415H** Preisgr. **A192** (m²)	**41435H** Preisgr. **A205** (m²)				
forest green mix NEU	3	**41316H** Preisgr. **A239** (m²)	**41450H** Preisgr. **A192** (m²)					
deep blue mix NEU	2	**41317H** Preisgr. **A239** (m²)	**41451H** Preisgr. **A192** (m²)					
brick red mix NEU	3	**41318H** Preisgr. **A239** (m²)	**41452H** Preisgr. **A192** (m²)					
silver grey mix NEU	4	**41319H** Preisgr. **A239** (m²)	**41453H** Preisgr. **A192** (m²)					
warm grey mix NEU	4	**41320H** Preisgr. **A239** (m²)	**41454H** Preisgr. **A192** (m²)					
white grey mix NEU	3	**41321H** Preisgr. **A239** (m²)	**41455H** Preisgr. **A192** (m²)					
carribbian blue mix NEU	4	**41322H** Preisgr. **A239** (m²)	**41456H** Preisgr. **A192** (m²)					
graphite black mix NEU	3	**41323H** Preisgr. **A239** (m²)	**41457H** Preisgr. **A192** (m²)					

hytect® clever clean

Projekt: Hallenbad Höxter, Deutschland / Architekt: Hooper Architects / Serie: Fresh, Quarzit / Foto: Jochen Stüber



Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Karl / Foto: Jochen Stüber





Hommage ans Handwerk

Die erst vor wenigen Jahren eingeführte Mosaikkollektion Karl ist so erfolgreich, dass sie jetzt nicht nur durch ein modernes 10 x 25 Riegelformat ergänzt wurde. Auch das Farbspektrum der Karl wurde durch fünf neue Farben erweitert. Insgesamt interpretiert Karl altes Handwerk neu. Mit ursprünglich wirkenden Glasuren und einer speziellen Rezeptur der Rohstoffe. So entsteht beim Brennen für jede Fliese ein individuelles Fliesenbild. In der Fläche strahlt Karl authentische und elementare Anziehungskraft aus. Mit Assoziationen an das einfache Leben und dem Fokus aufs Wesentliche. Die glasierte Variante empfiehlt sich für die Gestaltung von Wänden. Die steinmatte Version mit Rutschhemmung R10/B für den Boden. Als passende Bodenfliese bietet sich die Serie Stories an.

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Mosaik, white, strukturiert, glänzend, 2,5 x 2,5 cm, und Mosaik, strukturiert, matt 2,5 x 2,5 cm, trittsicher R10/B



Mosaik, nude, strukturiert, glänzend, 2,5 x 2,5 cm, und Mosaik, strukturiert, matt 2,5 x 2,5 cm, trittsicher R10/B



Mosaik, terra, strukturiert, glänzend, 2,5 x 2,5 cm, und Mosaik, strukturiert, matt 2,5 x 2,5 cm, trittsicher R10/B



Mosaik, indigo, strukturiert, glänzend, 2,5 x 2,5 cm, und Mosaik, strukturiert, matt 2,5 x 2,5 cm, trittsicher R10/B



Mosaik, black, strukturiert, glänzend, 2,5 x 2,5 cm, und Mosaik, strukturiert, matt 2,5 x 2,5 cm, trittsicher R10/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Mosaik 10 x 10 cm



Mosaik, white, strukturiert, glänzend,
10 x 10 cm, und Mosaik, strukturiert, matt
10 x 10 cm, trittsicher R10/B



Mosaik, nude, strukturiert, glänzend,
10 x 10 cm, und Mosaik, strukturiert, matt
10 x 10 cm, trittsicher R10/B



Mosaik, terra, strukturiert, glänzend,
10 x 10 cm, und Mosaik, strukturiert, matt
10 x 10 cm, trittsicher R10/B



Mosaik, indigo, strukturiert, glänzend,
10 x 10 cm, und Mosaik, strukturiert, matt
10 x 10 cm, trittsicher R10/B



Mosaik, black, strukturiert, glänzend,
10 x 10 cm, und Mosaik, strukturiert, matt
10 x 10 cm, trittsicher R10/B



Mosaik, forest, strukturiert, glänzend,
10 x 10 cm, und Mosaik, strukturiert, matt
10 x 10 cm, trittsicher R10/B



Mosaik, grey green, strukturiert, glänzend,
10 x 10 cm, und Mosaik, strukturiert, matt
10 x 10 cm, trittsicher R10/B



Mosaik, grey, strukturiert, glänzend,
10 x 10 cm, und Mosaik, strukturiert, matt
10 x 10 cm, trittsicher R10/B



Mosaik, aqua, strukturiert, glänzend,
10 x 10 cm, und Mosaik, strukturiert, matt
10 x 10 cm, trittsicher R10/B



Mosaik, ocean blue, strukturiert, glänzend,
10 x 10 cm, und Mosaik, strukturiert, matt
10 x 10 cm, trittsicher R10/B

Wandfliesen 10 x 25 cm



Wandfliese, white, strukturiert, glänzend, 10 x 25 cm



Wandfliese, nude, strukturiert, glänzend, 10 x 25 cm



Wandfliese, terra, strukturiert, glänzend, 10 x 25 cm



Wandfliese, indigo, strukturiert, glänzend, 10 x 25 cm



Wandfliese, black, strukturiert, glänzend, 10 x 25 cm



Wandfliese, forest, strukturiert, glänzend, 10 x 25 cm



Wandfliese, grey green, strukturiert, glänzend, 10 x 25 cm



Wandfliese, grey, strukturiert, glänzend, 10 x 25 cm



Wandfliese, aqua, strukturiert, glänzend, 10 x 25 cm



Wandfliese, ocean blue, strukturiert, glänzend, 10 x 25 cm

		Mosaik				Wand- fliese NEU	
		2,5 x 2,5 cm  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	**2,5 x 2,5 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	**10 x 10 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	**10 x 10 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	**10 x 25 cm** 	
		2,5 x 2,5 / 1 x 1	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 25** / 4 x 10	Nennmaß - **cm**/in
		23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 247 x 6,5 mm	Herstellmaß
		strukturiert, glänzend	strukturiert, matt	strukturiert, glänzend	strukturiert, matt	strukturiert, glänzend	Oberfläche
		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	40,000	**m^2** - Stück
		12,100	12,100	13,101	13,101	12,560	**m^2** - kg
		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	*27*	**Paket** - Stück
		1,000	1,000	1,000	1,000	0,675	**Paket** - m^2
		12,100	12,100	13,101	13,101	8,478	**Paket** - kg
		40,000	40,000	64,000	64,000	86,400	**Palette** - m^2
		484,000	484,000	838,464	838,464	1.058,184	**Palette** - kg
		Bla (GL)	Bla (UGL)	Bla (GL)	Bla (UGL)	Bla (GL)	Produktnorm
			R10/B		R10/B		Trittsicherheit
		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	Belastung
		47050H Preisgr. **A222** (m^2)	**47075H** Preisgr. **A230** (m^2)	**47250H** Preisgr. **A113** (m^2)	**47275H** Preisgr. **A150** (m^2)	**47650H** Preisgr. **A113** (m^2)	white
		47051H Preisgr. **A222** (m^2)	**47076H** Preisgr. **A230** (m^2)	**47251H** Preisgr. **A113** (m^2)	**47276H** Preisgr. **A150** (m^2)	**47651H** Preisgr. **A113** (m^2)	nude
		47052H Preisgr. **A222** (m^2)	**47077H** Preisgr. **A230** (m^2)	**47252H** Preisgr. **A113** (m^2)	**47277H** Preisgr. **A150** (m^2)	**47652H** Preisgr. **A113** (m^2)	terra
		47053H Preisgr. **A222** (m^2)	**47078H** Preisgr. **A230** (m^2)	**47253H** Preisgr. **A113** (m^2)	**47278H** Preisgr. **A150** (m^2)	**47653H** Preisgr. **A113** (m^2)	indigo
		47054H Preisgr. **A222** (m^2)	**47079H** Preisgr. **A230** (m^2)	**47254H** Preisgr. **A113** (m^2)	**47279H** Preisgr. **A150** (m^2)	**47654H** Preisgr. **A113** (m^2)	black
				47255H Preisgr. **A113** (m^2)	**47280H** Preisgr. **A150** (m^2)	**47655H** Preisgr. **A113** (m^2)	forest NEU
				47256H Preisgr. **A113** (m^2)	**47281H** Preisgr. **A150** (m^2)	**47656H** Preisgr. **A113** (m^2)	grey green NEU
				47257H Preisgr. **A113** (m^2)	**47282H** Preisgr. **A150** (m^2)	**47657H** Preisgr. **A113** (m^2)	grey NEU
				47258H Preisgr. **A113** (m^2)	**47283H** Preisgr. **A150** (m^2)	**47658H** Preisgr. **A113** (m^2)	aqua NEU
				47259H Preisgr. **A113** (m^2)	**47284H** Preisgr. **A150** (m^2)	**47659H** Preisgr. **A113** (m^2)	ocean blue NEU

Color Shade Variation: V3

Projekt: Privatpool / Standort: Neuwied, Deutschland / Architekt: Sarah Schellenberg / Serie: Kauri / Foto: Felix Krumbholz





Individuell und geheimnisvoll

Geheimnisvoller Muschelglanz, der aus den Tiefen des Meeres zu kommen scheint: Kauri fasziniert und lädt zum individuellen Planen und Gestalten ein. Die vier Mixtöne in den Formaten 1 x 1 und 2,5 x 2,5 cm zeigen den gleichen Schimmer in ihrer Oberfläche. Als eindrucksvoller Blickfang rundet das großformatige Bild „Seegras“ die Serie ab.

Mosaik 1 x 1 cm



sandbeige-mix glänzend



grau-blau-mix glänzend



aquagrün-mix glänzend



felsgrau-mix glänzend

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



sandbeige-mix glänzend



grau-blau-mix glänzend



aquagrün-mix glänzend



felsgrau-mix glänzend



Farbverlauf 1 x 1 cm

Seegras

Herstellmaß inkl.
einer Außenfuge
632 x 948 x 6,5 mm

hytect® clever clean R10/B Made in Germany

Mosaik, non-slip 1 x 1 cm



sandbeige-mix



grau-blau-mix



aquagrün-mix



felsgrau-mix

Mosaik, non-slip 2,5 x 2,5 cm



aquagrün-mix



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Mosaik

		1 x 1 cm[1]	**1 x 1 cm**[1]	**1 x 1 cm**[2]	**2,5 x 2,5 cm**[1]	**2,5 x 2,5 cm**[1]		
								
		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm*		*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*		
Nennmaß - **cm**/in		**1 x 1** / 3/8 x 3/8	**1 x 1** / 3/8 x 3/8	**1 x 1** / 3/8 x 3/8	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**2,5 x 2,5** / 1 x 1		
Herstellmaß		12 x 12 x 6,5 mm	12 x 12 x 6,5 mm	12 x 12 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm		
Oberfläche		eben, glänzend	eben, matt	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, matt		
m² - Stück		10 Bögen	10 Bögen	10 Bögen	11 Bögen	11 Bögen		
m² - kg		11,930	11,930		12,100	12,100		
Paket - Stück		10 Bögen	10 Bögen	6 Bögen	11 Bögen	11 Bögen		
Paket - m²		1,000	1,000	0,600	1,000	1,000		
Paket - kg		11,930	11,930	7,157	12,100	12,100		
Palette - m²		24,000	24,000		48,000	48,000		
Palette - kg		286,320	286,320		580,800	580,800		
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	BIb	BIb		
Trittsicherheit			R10/B			R10/B		
Belastung	Beanspruchungsgruppe	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2		
sandbeige-mix glänzend	3	**8701H** Preisgr. **A370** (m²)			**8721H** Preisgr. **A256** (m²)			
grau-blau-mix glänzend	2	**8703H** Preisgr. **A370** (m²)			**8723H** Preisgr. **A256** (m²)			
aquagrün-mix glänzend	3	**8704H** Preisgr. **A370** (m²)			**8724H** Preisgr. **A256** (m²)			
felsgrau-mix glänzend	2	**8707H** Preisgr. **A370** (m²)			**8727H** Preisgr. **A256** (m²)			
sandbeige-mix	4		**8751H** Preisgr. **A370** (m²)					
grau-blau-mix	3		**8753H** Preisgr. **A370** (m²)					
aquagrün-mix	4		**8754H** Preisgr. **A370** (m²)			**8759H** Preisgr. **A283** (m²)		
felsgrau-mix	3		**8757H** Preisgr. **A370** (m²)					
Seegras	3			**8709** Preisgr. **A791** (Set)				

[1] **inkl. einer Außenfuge**

[2] **Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 948 x 6,5 mm**

Projekt: Privatpool / Standort: Neuwied, Deutschland / Architekt: Sarah Schellenberg / Serie: Kauri / Foto: Felix Krumbholz



Projekt: Krankenhaus der Barmherzigen Brüder / Standort: Eisenstadt, Österreich / Architekt: Matthias Szauer / Serie: KerAion-OP-Spezialglasuren / Foto: Manfred Seidl





KerAion-OP-Spezialglasuren

Zur Wandbekleidung von Räumen, in denen mit Lasern gearbeitet wird, z.B. OP-Säle. Die Forderung nach diffus reflektierenden Oberflächen wird hervorragend erfüllt: Auftreffende Laserstrahlen werden „zerlegt“ und unkontrollierte Reflektion somit vermieden. Das Gutachten des Laser-Medizin-Zentrums Berlin bestätigt, dass folgende im medizinischen Bereich übliche Lasertypen abgedeckt werden:

- Argon – typischer sichtbarer Laser
- Nd:YAG – typischer Laser im nahen Infrarotbereich
- Excimer – typischer UV-Laser
- CO_2 – typischer Laser im mittleren Infrarotbereich

Spezifischer Vorteil im Format 60 x 60 cm: fugenarm, daher leicht zu reinigen, hygienisch. Perfekte Ergänzung für den Boden: elektrostatisch ableitende Platte ELA 10.6 (siehe Seite 143), ebenfalls im Format 60 x 60 cm.

Made in Germany

hytect® clever clean

blau

grün

grau

hellgrau

beige

weiß



Boden-/Wandplatten
60 x 60 cm

Folgende Serie ist ebenfalls geeignet:
• matte Glasuren der Serien Plural (siehe Seite 234)

Im Kapitel Technische Informationen
finden Sie folgende zusätzliche
Erläuterungen zu dieser Uni-Serie:
• NCS Natural Color System
• RAL-Farbskalen
• Hellbezugswerte

Boden-/ Wandplatten

60 x 60 cm[1]





						B600HK	Beanspruchungsgruppe	Formatnummer
						60 x 60 / 24 x 24		Nennmaß - **cm**/in
						597 x 597 x 8 mm		Herstellmaß
						eben, seidenmatt		Oberfläche
						2,780		**m²** - Stück
						18,014		**m²** - kg
						4		**Paket** - Stück
						1,439		**Paket** - m²
						25,920		**Paket** - kg
						43,165		**Palette** - m²
						777,600		**Palette** - kg
						Alb		Produktnorm
						2203-B600HK	**4**	
						Preisgr. **A230** (m²)		weiß
						2204-B600HK	**4**	
						Preisgr. **A230** (m²)		beige
						2205-B600HK	**4**	
						Preisgr. **A230** (m²)		hellgrau
						2206-B600HK	**3**	
						Preisgr. **A230** (m²)		grau
						2207-B600HK	**3**	
						Preisgr. **A230** (m²)		grün
						2208-B600HK	**4**	
						Preisgr. **A230** (m²)		blau

Die Platten der Serie KerAion-OP-Spezialglasuren sind auch in anderen Formaten (bis zur maximalen Kantenlänge von 120 cm) und Glasuren erhältlich. Bitte richten Sie bei Bedarf eine Anfrage an Ihren Kundenbetreuer.

Die geringe Fugenbreite, das Großformat und die Oberflächenveredelung Hytect unterstützen wirkungsvoll die leichte Reinigung und einen hohen Hygienestandard.

[1]  **rektifiziert**



hytect® clever clean

Studioaufnahme / Serie: Loop





Fein und rund

Die perfekte Antwort auf den Trend zu weichen, abgerundeten Designs gibt das Mosaik Loop. Es wird in 15 fein nuancierten, hochglänzenden Farbstellungen geliefert, von denen sechs auch in matter, rutschhemmender Ausführung erhältlich sind. So wird das Einsatzspektrum auf Duschen und andere Nassbereiche erweitert. Neben dem Mosaik mit 2 cm Durchmesser steht auch eine 1 cm Variante zur Verfügung, die besonders filigran und edel wirkt. In Kontrastfarben eignet sie sich auch für Piktogramme, Buchstaben, Pfeile und QR-Codes. Dekorelemente aus quadratischen und runden Mosaiksteinchen und das Dekor Ocean mit wellenförmig fließendem Farbverlauf runden die Serie ab.

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaik Ø 1 cm



arktisweiß glänzend



nachtschwarz glänzend



elfenbein hell glänzend



elfenbein glänzend



diamantgrau hell glänzend



diamantgrau glänzend



denim glänzend



aquablau hell glänzend



aquablau glänzend



stahlblau glänzend



dunkelviolett glänzend



seegrün glänzend



korallenrot glänzend



zitronengelb glänzend



bronze-metallic

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Mosaik 1 x 1 cm / Ø 1 cm



Dreieck triangle, arktisweiß glänzend



Dreieck triangle, nachtschwarz glänzend



Random-Mix, arktisweiß glänzend



Random-Mix, nachtschwarz glänzend

Herstellmaß ohne Außenfuge 632 x 632 x 6,5 mm



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaik 1 x 1 cm / Ø 1 cm



Blätter, arktisweiß glänzend



Blätter, nachtschwarz glänzend

Herstellmaß ohne Außenfuge 632 x 948 x 6,5 mm



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Farbverlauf Ø 1 cm



ocean glänzend

Farbverlauf Ø 2 cm



ocean glänzend

Weitere Beispiele



Herstellmaß ohne Außenfuge
314 x 2528 x 6,5 mm

Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeiten einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaik Ø 2 cm


arktisweiß glänzend


nachtschwarz glänzend


elfenbein hell glänzend


elfenbein glänzend


diamantgrau hell glänzend


diamantgrau glänzend


denim glänzend


aquablau hell glänzend


aquablau glänzend


stahlblau glänzend


dunkelviolett glänzend


seegrün glänzend


korallenrot glänzend


zitronengelb glänzend


bronze-metallic

R10/B

Made in Germany

Mosaik Ø 2 cm, non-slip



arktisweiß



nachtschwarz



elfenbein hell



diamantgrau hell



aquablau hell



aquablau



seegrün



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

Mosaik

Farbverlauf









		Ø 1 cm	Ø 1 cm[1]	Ø 1 cm[1]	Ø 1 cm[2]	Ø 2 cm	Ø 1 cm[3/4]	Ø 2 cm[4]
		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm Dreieck*	*Mosaik, rückseitig themoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm Random-Mix*	*Mosaik, rückseitig themoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm Blätter*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 326 x 316 mm*	*Mosaik, rückseitig themoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm*	*Mosaik, rückseitig themoplastisch verklebt Bogen: 326 x 316 mm*
Nennmaß - **cm**/in		**Ø 1** / 3/8	**Ø 1** / 3/8	**Ø 1** / 3/8	**Ø 1** / 3/8	**Ø 2** / 6/8	Ø 1 / Ø 3/8	**Ø 2** / 6/8
Herstellmaß		Ø 12 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 22,3 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 22,3 x 6,5 mm
Oberfläche		eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend
m² - Stück		10 Bögen				10 Bögen		
m² - kg		9,720				11,600		
Paket - Stück		10 Bögen	4 Bögen	4 Bögen	6 Bögen	10 Bögen	8 Bögen	8 Bögen
Paket - m²		1,000	0,400	0,400	0,600	1,000	0,800	0,800
Paket - kg		9,720	4,320	4,320	6,480	11,600	7,776	8,872
Palette - m²		24,000				48,000		
Palette - kg		233,280				556,800		
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	BIb	BIb	BIb	BIb
arktisweiß	3	**40000H**	**40050H**	**40052H**	**40054H**	**40020H**		
glänzend		Preisgr. **A377** (m²)	Preisgr. **A698** (Set)	Preisgr. **A698** (Set)	Preisgr. **A791** (Set)	Preisgr. **A283** (m²)		
nachtschwarz	2	**40001H**	**40051H**	**40053H**	**40055H**	**40021H**		
glänzend		Preisgr. **A377** (m²)	Preisgr. **A698** (Set)	Preisgr. **A698** (Set)	Preisgr. **A791** (Set)	Preisgr. **A283** (m²)		
elfenbein hell	3	**40002H**				**40022H**		
glänzend		Preisgr. **A377** (m²)				Preisgr. **A283** (m²)		
elfenbein	3	**40003H**				**40023H**		
glänzend		Preisgr. **A377** (m²)				Preisgr. **A283** (m²)		
diamantgrau hell	3	**40004H**				**40024H**		
glänzend		Preisgr. **A377** (m²)				Preisgr. **A283** (m²)		
diamantgrau	2	**40005H**				**40025H**		
glänzend		Preisgr. **A377** (m²)				Preisgr. **A283** (m²)		
denim	3	**40006H**				**40026H**		
glänzend		Preisgr. **A377** (m²)				Preisgr. **A283** (m²)		
aquablau hell	3	**40007H**				**40027H**		
glänzend		Preisgr. **A377** (m²)				Preisgr. **A283** (m²)		
aquablau	2	**40008H**				**40028H**		
glänzend		Preisgr. **A377** (m²)				Preisgr. **A283** (m²)		
stahlblau	2	**40009H**				**40029H**		
glänzend		Preisgr. **A377** (m²)				Preisgr. **A283** (m²)		
dunkelviolett	2	**40010H**				**40030H**		
glänzend		Preisgr. **A377** (m²)				Preisgr. **A283** (m²)		
seegrün	3	**40011H**				**40031H**		
glänzend		Preisgr. **A377** (m²)				Preisgr. **A283** (m²)		
korallenrot	2	**40012H**				**40032H**		
glänzend		Preisgr. **A377** (m²)				Preisgr. **A283** (m²)		
zitronengelb	3	**40013H**				**40033H**		
glänzend		Preisgr. **A377** (m²)				Preisgr. **A283** (m²)		
	1	**40014**[5]				**40034**[5]		
bronze-metallic		Preisgr. **A381** (m²)				Preisgr. **A326** (m²)		
ocean	2						**40056H**	**40057H**
glänzend							Preisgr. **A791** (St.)	Preisgr. **A750** (St.)

Beanspruchungsgruppe

[1] **Herstellmaß ohne Außenfuge: 632 x 632 x 6,5 mm**
[2] **Herstellmaß ohne Außenfuge: 632 x 948 x 6,5 mm**
[3] **Herstellmaß ohne Außenfuge: 314 x 2528 x 6,5 mm**
[4] **Preisangabe bezieht sich auf den Farbverlauf = 8 Bögen**
[5] **Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig.**

Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Mosaik non-slip

Ø 2 cm



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 326 x 316 mm

								Beanspruchungsgruppe	
						Ø 2 / 6/8			Nennmaß - **cm**/in
						Ø 22,3 x 6,5 mm			Herstellmaß
						eben, matt			Oberfläche
						10 Bögen			**m^2** - Stück
						11,600			**m^2** - kg
						10 Bögen			**Paket** - Stück
						1,000			**Paket** - m^2
						11,600			**Paket** - kg
						48,000			**Palette** - m^2
						556,800			**Palette** - kg
						Blb			Produktnorm
						R10/B			Trittsicherheit
						40040H		**4**	
						Preisgr. **A296** (m^2)			arktisweiß
						40041H		**2**	
						Preisgr. **A296** (m^2)			nachtschwarz
						40042H		**4**	
						Preisgr. **A296** (m^2)			elfenbein hell
						40044H		**4**	
						Preisgr. **A296** (m^2)			diamantgrau hell
						40047H		**4**	
						Preisgr. **A296** (m^2)			aquablau hell
						40048H		**3**	
						Preisgr. **A296** (m^2)			aquablau
						40071H		**3**	
						Preisgr. **A296** (m^2)			seegrün

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

hytect® clever clean

3D-Rendering / Serie: Marble & More





Detailreiche Möglichkeiten

Während Marmor in der Regel in großen Formaten eingesetzt wird, besticht die Marble & More Mosaikserie mit ihrer fast schon kleinteiligen Ästhetik und ihrer vielfältigen Farbigkeit. Anders als ihr natürliches Marmor-Vorbild ist diese Fliese unempfindlich gegen aggressive Medien wie Reinigungsmittel, Shampoos und Seifen. Trittsichere Varianten erweitern die verlegerischen Freiheiten von Planern und Architekten. Als Hytect Fliesen sind Marble & More sehr pflegeleicht und sie sorgen für Hygiene. Zudem ist die Serie an Boden und Wand farblich auf die Serie Ascona abgestimmt.

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaik 1 x 1 cm



carrara white, eben



illusion beige, eben



cielo, eben



labradorit blue, eben



verde alpi, eben



illusion dark, eben

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



carrara white, eben
carrara white, eben, trittsicher R10/B



illusion beige, eben
illusion beige, eben, trittsicher R10/B



cielo, eben
cielo, eben, trittsicher R10/B



labradorit blue, eben
labradorit blue, eben, trittsicher R10/B



verde alpi, eben
verde alpi, eben, trittsicher R10/B



illusion dark, eben
illusion dark, eben, trittsicher R10/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Mosaik

					1 x 1 cm	**2,5 x 2,5 cm**	Beanspruchungsgruppe	
								
					Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*		
					1 x 1 / 3/8 x 3/8	**2,5 x 2,5** / 1 x 1		Nennmaß
					12 x 12 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm		Herstellmaß
					eben, glänzend	eben, glänzend		Oberfläche
					10,000	11,000		**m²** - Stück
					11,930	12,100		**m²** - kg
					10	11		**Paket** - Stück
					1,000	1,000		**Paket** - m^2
					11,930	12,100		**Paket** - kg
					24,000	48,000		**Palette** - m^2
					286,320	580,800		**Palette** - kg
					BIb	BIb		Produktnorm
								Trittsicherheit
					1 - 2	1 - 2		Belastung
					431123H	**431117H**	**3**	
					Preisgr. **A370** (m^2)	Preisgr. **A205** (m^2)		carrara white
					431124H	**431118H**	**3**	
					Preisgr. **A370** (m^2)	Preisgr. **A205** (m^2)		illusion beige
					431125H	**431119H**	**3**	
					Preisgr. **A370** (m^2)	Preisgr. **A205** (m^2)		cielo
					431126H	**431120H**	**2**	
					Preisgr. **A370** (m^2)	Preisgr. **A205** (m^2)		labradorit blue
					431127H	**431121H**	**2**	
					Preisgr. **A370** (m^2)	Preisgr. **A205** (m^2)		verde alpi
					431128H	**431122H**	**2**	
					Preisgr. **A370** (m^2)	Preisgr. **A205** (m^2)		illusion dark

Mosaik

						2,5 x 2,5 cm	Beanspruchungsgruppe	
								
						Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm		
						2,5 x 2,5 / 1 x 1		Nennmaß
						23 x 23 x 6,5 mm		Herstellmaß
						eben, matt		Oberfläche
						11,000		**m²** - Stück
						12,100		**m²** - kg
						11		**Paket** - Stück
						1,000		**Paket** - m^2
						12,100		**Paket** - kg
						48,000		**Palette** - m^2
						580,800		**Palette** - kg
						BIb		Produktnorm
						R10/B		Trittsicherheit
						1 - 2		Belastung
						431111H	**4**	
						Preisgr. **A216** (m^2)		carrara white
						431112H	**4**	
						Preisgr. **A216** (m^2)		illusion beige
						431113H	**4**	
						Preisgr. **A216** (m^2)		cielo
						431114H	**3**	
						Preisgr. **A216** (m^2)		labradorit blue
						431115H	**2**	
						Preisgr. **A216** (m^2)		verde alpi
						431116H	**4**	
						Preisgr. **A216** (m^2)		illusion dark

Projekt: Hauptbahnhof / Standort: Lübeck, Deutschland / Architekt: GÖSSLER KINZ KREIENBAUM Architekten BDA / Serie: Naturkeramik / Foto: Daniel Sumesgutner





Jede Fliese ein Unikat

Naturkeramik verbindet kreative Vielfalt und handwerkliche Tradition in einem authentischen keramischen Produkt. Und da das Material garantiert frostsicher ist, lässt sich eine einheitliche, harmonische Bodengestaltung von Innen- und Außenbereich realisieren. Das einzigartige Farbspiel in warmen Erdtönen bietet viel Behaglichkeit bei maximaler Gestaltungsfreiheit. Formteile für Treppen und Brüstungen unterstützen die handwerklich perfekte Ausführung anspruchsvoller Raumkonzepte.

Made in Germany

R11/A R11/B

goldocker

goldcreme

goldgrau

goldschwarz

herbstlaub

naturrot

portofino

braunpalette

ziegelrot

tabak



Boden-/Wandplatte 15 x 15 cm



Boden-/Wandplatte 12,5 x 25 cm



Boden-/Wandplatte 15 x 30 cm



Boden-/Wandplatte 25 x 25 cm



Treppenplatte (rilliert)
25 x 30 cm



Sockel, gerundet 8,3 x 30 cm



Sockel, gerundet 8,3 x 25 cm



Schenkelplatte 12,5 x 30 cm



Schenkelplatte
12,5 x 25 cm



Florentiner
Stufenplatte
25 x 35 cm



Florentiner
Eckstück
35 x 35 cm



Florentiner
Sockel rechts
oder links



Florentiner Piccolo
12,5 x 25 cm



Eckstück geklebt 7,3 x 24 cm / 11,5 x 11 cm

Boden-/Wandplatten[1]

12,5 x 25 cm	**25 x 25 cm**	**15 x 15 cm**	**15 x 30 cm**	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**
					

	Beanspruchungsgruppe						
Formatnummer		1010	1630	1030	1020	1100	1620
Nennmaß - **cm**/in		**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30** / 6 x 12	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10
Herstellmaß		115 x 240 x 10 mm	240 x 240 x 10 mm	140 x 140 x 11 mm	140 x 290 x 11 mm	115 x 240 x 11 mm	240 x 240 x 11 mm
Oberfläche		eben, matt[2]	eben, matt[2]	gehämmert, matt	gehämmert, matt	eben, seidenglänzend	eben, seidenglänzend
m² - Stück		33,000	16,000	44,440	22,220	33,000	16,000
m² - kg		19,800	20,160	19,642	21,442	21,450	23,680
Paket - Stück		26	13	24	18	24	12
Paket - m²		0,788	0,813	0,540	0,810	0,727	0,750
Paket - kg		15,600	16,380	10,608	17,370	15,600	17,760
Palette - m²		56,727	51,188	45,905	37,264	52,364	47,250
Palette - kg		1.123,200	1.031,940	901,680	799,020	1.123,200	1.118,880
Produktnorm		Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla
Trittsicherheit		siehe unten	siehe unten	R11/A	R11/A		
Belastung		2	2	2	2		
goldocker		R11/A **851-1010** Preisgr. **A67** (m²)	R11/A **851-1630** Preisgr. **A94** (m²)	**851-1030** Preisgr. **A101** (m²)	**851-1020** Preisgr. **A94** (m²)		
goldcreme		R11/A **854-1010** Preisgr. **A67** (m²)	R11/A **854-1630** Preisgr. **A94** (m²)	**854-1030** Preisgr. **A101** (m²)	**854-1020** Preisgr. **A94** (m²)		
goldgrau		R11/A **855-1010** Preisgr. **A67** (m²)	R11/A **855-1630** Preisgr. **A94** (m²)	**855-1030** Preisgr. **A101** (m²)	**855-1020** Preisgr. **A94** (m²)		
goldschwarz		R11/A **856-1010** Preisgr. **A67** (m²)	R11/A **856-1630** Preisgr. **A94** (m²)	**856-1030** Preisgr. **A101** (m²)	**856-1020** Preisgr. **A94** (m²)		
herbstlaub		R11/B **010S-1010** Preisgr. **A67** (m²)	R11/B **010S-1630** Preisgr. **A94** (m²)				
naturrot		R11/B **070S-1010** Preisgr. **A67** (m²)	R11/B **070S-1630** Preisgr. **A94** (m²)				
portofino		R11/A **948-1010** Preisgr. **A67** (m²)	R11/A **948-1630** Preisgr. **A94** (m²)				
braunpalette		R11/B **950-1010** Preisgr. **A61** (m²)	R11/B **950-1630** Preisgr. **A81** (m²)				
ziegelrot		R11/A **958-1010** Preisgr. **A61** (m²)	R11/A **958-1630** Preisgr. **A81** (m²)				
tabak	**3**					**951-1100** Preisgr. **A67** (m²)	**951-1620** Preisgr. **A94** (m²)

[1] Color Shade Variation
V1: naturrot, ziegelrot
V2: goldcreme, goldgrau, goldschwarz
V3: herbstlaub
V4: goldocker, portofino, braunpalette, tabak

[2] Ausnahmen: goldocker, goldcreme, goldgrau, goldschwarz: gehämmert, matt

Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen S. 474.

Sockelleisten, gerundet[1]

Schenkelplatten[1]

Treppensystem[1]

8,3 x 25 cm	**8,3 x 30 cm**	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 30 cm**	**25 x 30 cm**	**25 x 30 cm**	**25 x 30 cm**		
								
				Treppenplatte	*Ecke links*	*Ecke rechts*		
9066	9063	4822	4825	9570	9573	9574		Formatnummer
8,3 x 25 / 33/8 x 10	**8,3 x 30** / 33/8 x 12	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 30** / 5 x 12	**25 x 30** / 10 x 12	**25 x 30** / 10 x 12	**25 x 30** / 10 x 12		Nennmaß - **cm**/in
73 x 240 x 11 mm	73 x 290 x 11 mm	115/52 x 240 x 11 mm	115/52 x 290 x 11 mm	240 x 300 x 14 mm	240 x 300 x 14 mm	240 x 300 x 14 mm		Herstellmaß
eben, matt[2]	gehämmert, matt	eben, matt[2]	gehämmert, matt	eben, matt[2]	eben, matt[2]	eben, matt[2]		Oberfläche
4,000	3,333	4,000	3,333	4,000				**m** - Stück
1,600/m	1,600/m	3,880/m	3,903/m	8,600/m	2,100/Stück	2,100/Stück		**m/St.** - kg
22	22	8	8	8	8	8		**Paket** - Stück
5,500	6,601	2,000	2,400	2,000				**Paket** - m
8,800	10,560	7,760	9,368	17,200	16,800	16,800		**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla		Produktnorm
		siehe unten	R11/A	siehe unten	siehe unten	siehe unten		Trittsicherheit
851-9066 Preisgr. **A410** (St.)	**851-9063** Preisgr. **A416** (St.)	R11/A **851-4822** Preisgr. **A426** (St.)	**851-4825** Preisgr. **A449** (St.)					goldocker
854-9066 Preisgr. **A410** (St.)	**854-9063** Preisgr. **A416** (St.)	R11/A **854-4822** Preisgr. **A426** (St.)	**854-4825** Preisgr. **A449** (St.)					goldcreme
855-9066 Preisgr. **A410** (St.)	**855-9063** Preisgr. **A416** (St.)	R11/A **855-4822** Preisgr. **A426** (St.)	**855-4825** Preisgr. **A449** (St.)					goldgrau
856-9066 Preisgr. **A410** (St.)	**856-9063** Preisgr. **A416** (St.)	R11/A **856-4822** Preisgr. **A426** (St.)	**856-4825** Preisgr. **A449** (St.)					goldschwarz
010S-9066 Preisgr. **A410** (St.)		R11/B **010S-4822** Preisgr. **A426** (St.)		R11/B **010S-9570** Preisgr. **A458** (St.)	R11/B **010S-9573** Preisgr. **A487** (St.)	R11/B **010S-9574** Preisgr. **A487** (St.)		herbstlaub
070S-9066 Preisgr. **A410** (St.)		R11/B **070S-4822** Preisgr. **A426** (St.)		R11/B **070S-9570** Preisgr. **A458** (St.)	R11/B **070S-9573** Preisgr. **A487** (St.)	R11/B **070S-9574** Preisgr. **A487** (St.)		naturrot
948-9066 Preisgr. **A410** (St.)		R11/A **948-4822** Preisgr. **A426** (St.)		R11/A **948-9570** Preisgr. **A458** (St.)	R11/A **948-9573** Preisgr. **A487** (St.)	R11/A **948-9574** Preisgr. **A487** (St.)		portofino
950-9066 Preisgr. **A410** (St.)		R11/B **950-4822** Preisgr. **A426** (St.)						braunpalette
958-9066 Preisgr. **A410** (St.)		R11/A **958-4822** Preisgr. **A426** (St.)						ziegelrot
951-9066 Preisgr. **A410** (St.)		**951-4822** Preisgr. **A426** (St.)					**3**	tabak

Beanspruchungsgruppe

[1] **Color Shade Variation**
V1: naturrot, ziegelrot
V2: goldcreme, goldgrau, goldschwarz
V3: herbstlaub
V4: goldocker, portofino, braunpalette, tabak

[2] **Ausnahmen: goldocker, goldcreme, goldgrau, goldschwarz: gehämmert, matt, tabak: eben, seidenglänzend**

Aus produktionstechnischen Gründen können leichte Farb- / Größenunterschiede zur Flächenware nicht ausgeschlossen werden.
Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe Kapitel Technische Informationen S. 474

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AII_a - Teil 1, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich (Spaltplatten)

Florentiner Stufensystem[3]

25 x 35 cm



35 x 35 cm





Florentiner Piccolo[3]

12,5 x 25 cm



Eckstück[3]



	Stufenplatte	*Eckstück (links/rechts verwendbar)*	*Sockel links*[1]	*Sockel rechts*[1]			*Eckstück geklebt*
Formatnummer	9330	9335	9337	9338	9822		2541
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 35** / 10 x 14	**35 x 35** / 14 x 14			**12,5 x 25** / 5 x 10		
Herstellmaß mm	240 x 350 x 42/14	350 x 350 x 42/14	440/73 x 194/108 x 11	440/73 x 194/108 x 11	115/52 x 240 x 11		73 x 240/115 x 11
Oberfläche	eben, matt[2]	eben, matt[2]	eben, matt[2]	eben, matt[2]	gehämmert, matt		gehämmert, matt
m - Stück	4,000				4,000		
m/St. - kg	11,600/m	4,900/Stück	0,900/Stück	0,900/Stück	3,900/m		0,600/Stück
Paket - Stück	6	1	4	4	8		18
Paket - m	1,500				2,000		
Paket - kg	17,400	4,900	3,600	3,600	7,800		10,800
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla		
Trittsicherheit	siehe unten	siehe unten			R11/A		
	R11/A	R11/A					
	851-9330	**851-9335**	**851-9337**	**851-9338**	**851-9822**		**851-2541**
goldocker	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)		Preisgr. **A441** (St.)
	R11/A	R11/A					
	854-9330[2]	**854-9335**	**854-9337**	**854-9338**	**854-9822**		**854-2541**
goldcreme	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)		Preisgr. **A441** (St.)
	R11/A	R11/A					
	855-9330	**855-9335**	**855-9337**	**855-9338**	**855-9822**		**855-2541**
goldgrau	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)		Preisgr. **A441** (St.)
	R11/A	R11/A					
	856-9330	**856-9335**	**856-9337**	**856-9338**	**856-9822**		**856-2541**
goldschwarz	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)		Preisgr. **A441** (St.)
	R11/B	R11/B					
	010S-9330	**010S-9335**	**010S-9337**	**010S-9338**			
herbstlaub	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)			
	R11/B	R11/B					
	070S-9330	**070S-9335**	**070S-9337**	**070S-9338**			
naturrot	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)			
	R11/A	R11/A					
	948-9330	**948-9335**	**948-9337**	**948-9338**			
portofino	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)			
	R11/A	R11/A					
	958-9330	**958-9335**	**958-9337**	**958-9338**			
ziegelrot	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)			

[1] Verlängerung der Sockel 9337/9338 mit Formatnummer 9066 (240 x 73 x 11 mm) oder Formatnummer 9063 (290 x 73 x 11 mm).
[2] Ausnahmen: goldocker, goldcreme, goldgrau, goldschwarz: gehämmert, matt
[3] Color Shade Variation
V1: naturrot, ziegelrot
V2: goldcreme, goldgrau, goldschwarz
V3: herbstlaub
V4: goldocker, portofino, braunpalette, tabak

Aus produktionstechnischen Gründen können leichte Farb-/Größenunterschiede zur Flächenware nicht ausgeschlossen werden.
Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen Seite 474.

Studioaufnahme / Serie: Naturkeramik



Projekt: EDEKA-Markt / Standort: Flensburg, Deutschland / Serie: New Market / Foto: Jochen Stüber, Hamburg





Härtetest: Jedem Druck gewachsen

Böden in Supermärkten sollen ansprechend, pflegeleicht und enorm belastbar sein. Diese Ansprüche erfüllt Agrob Buchtal mit überstarken Fliesen und Platten in Dicken bis zu 20 mm. Mit Bruchfestigkeitswerten, die erheblich über den einschlägigen Normen liegen, halten die rektifizierten Großformate auch das Befahren mit Gabelstaplern und Hubwagen ohne Probleme aus. Dabei verbindet sich extreme Robustheit mit attraktiver Optik: Feinsteinzeug-Oberflächen in vielen Farbstellungen bieten alle Voraussetzungen für eine repräsentative Gestaltung. Und für wirksamen Fleckenschutz bürgt die bewährte Protecta-Vergütung.

Made in Germany R9 R10 R10/A PT protected

Design Emotion


hellbeige


tiefanthrazit


mittelgrau


bronze


Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark

Design Inside-Out


anthrazit


graubraun


zementgrau


sand


Bodenfliese 30 x 30 cm, überstark


Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark

Das Format 30 x 60 cm wird konisch rektifiziert.

Design Mandalay


weißgrau


hellbraun


rauchbraun


schwarzbraun


Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark

Design Xeno


anthrazit


schwarz


Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark

Das Format 30 x 60 cm wird konisch rektifiziert.

Bodenfliesen

protected

	30 x 30 cm²	**30 x 30 cm²**	**30 x 60 cm**[1/2]	**30 x 60 cm**[1/2]	**30 x 60 cm**[1/2]	**30 x 60 cm**[1/2]	**30 x 60 cm**[1/2]
	Design Inside-Out	*Design Inside-Out*	*Design Emotion*	*Design Emotion*	*Design Inside-Out*	*Design Inside-Out*	*Design Mandalay*
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24
Herstellmaß	297 x 297 x 15 mm	297 x 297 x 15 mm	297 x 597 x 15 mm	297 x 597 x 15 mm	297 x 597 x 15 mm	297 x 597 x 15 mm	297 x 597 x 15 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt
m² - Stück	11,337	11,337	5,589	5,589	5,589	5,589	5,589
m² - kg	34,317	34,317	34,456	34,456	34,456	34,456	34,456
Paket - Stück	7	7	4	4	4	4	4
Paket - m²	0,617	0,617	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716
Paket - kg	21,189	21,189	24,660	24,660	24,660	24,660	24,660
Palette - m²	29,637	29,637	28,628	28,628	28,628	28,628	28,628
Palette - kg	1.017,072	1.017,072	968,400	986,400	986,400	986,400	986,400
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R9	R10	R9	R10/A	R9	R10	R9
Belastung	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4
graubraun	*433653* *Preisgr. A150 (m²)*	*433764* *Preisgr. A150 (m²)*			*433621* *Preisgr. A177 (m²)*	*433760* *Preisgr. A177 (m²)*	
zementgrau	*433654* *Preisgr. A150 (m²)*	*433765* *Preisgr. A150 (m²)*			*433622* *Preisgr. A177 (m²)*	*433761* *Preisgr. A177 (m²)*	
sand	*433655* *Preisgr. A150 (m²)*	*433766* *Preisgr. A150 (m²)*			*433623* *Preisgr. A177 (m²)*	*433762* *Preisgr. A177 (m²)*	
anthrazit	*433656* *Preisgr. A150 (m²)*	*433767* *Preisgr. A150 (m²)*			*433624* *Preisgr. A177 (m²)*	*433763* *Preisgr. A177 (m²)*	
tiefanthrazit			*433413* *Preisgr. A177 (m²)*	*433416* *Preisgr. A177 (m²)*			
mittelgrau			*433414* *Preisgr. A177 (m²)*	*433417* *Preisgr. A177 (m²)*			
hellbeige			*433415* *Preisgr. A177 (m²)*	*433418* *Preisgr. A177 (m²)*			
weißgrau							*434482* *Preisgr. A177 (m²)*
hellbraun							*434483* *Preisgr. A177 (m²)*
rauchbraun							*434484* *Preisgr. A177 (m²)*
schwarzbraun							*434485* *Preisgr. A177 (m²)*

[1] **konisch rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Bodenfliesen

30 x 60 cm [1/2]



PT protected

Design Xeno	
30 x 60 / 12 x 24	Nennmaß - **cm**/in
297 x 597 x 15 mm	Herstellmaß
eben, matt	Oberfläche
5,589	**m^2** - Stück
34,456	**m^2** - kg
4	**Paket** - Stück
0,716	**Paket** - m^2
24,660	**Paket** - kg
28,628	**Palette** - m^2
986,400	**Palette** - kg
Bla	Produktnorm
R10/A	Trittsicherheit
3 - 4	Belastung
432658	
Preisgr. A177 (m^2)	anthrazit
432659	
Preisgr. A177 (m^2)	schwarz

[1] **konisch rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Nova / Foto: Jochen Stüber





Lebendig und vielfältig

Durch ihren modularen Aufbau in Farben und Formaten ermöglicht die trittsichere Feinsteinzeugserie Nova individuelle Lösungen in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Die von Terrazzoböden inspirierte Optik umfasst sechs fein abgestimmte Farbnuancen von cremebeige über mittelgrau bis hin zu anthrazit bunt.

Made in Germany

R10/A R10/B R11/C

hytect® clever clean


cremebeige


mittelbraun


mittelgrau


basalt


anthrazit


anthrazit bunt


Bodenfliese 15 x 15 cm


Riegelformat 10 x 60 cm


Riegelformat 15 x 60 cm


Bodenfliese 30 x 60 cm


Bodenfliese 60 x 60 cm


Waschtisch SURF large 55 x 120 cm*
(auf Anfrage lieferbar). Weitere Informationen zu Surf auf Seite 293 ff.



Bodenfliese 60 x 120 cm



Bodenfliese 120 x 120 cm

Made in Germany

R10/A R10/B

hytect® clever clean


cremebeige


mittelbraun


mittelgrau


basalt


anthrazit


anthrazit bunt


Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)


Kehlsockel 10 x 60 cm


Sockel gerundet 7 x 60 cm

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaik, eben
5 x 5 cm


Treppenfliese mit Schräge 31 x 135 cm


Setzstufe 28 x 135 cm

Mosaik

Bodenfliesen

		5 x 5 cm	**15 x 15 cm**	**15 x 15 cm**	**10 x 60 cm**[1/2]	**15 x 60 cm**[1/2]	
							
		Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm			*Riegelformat*	*Riegelformat*	
		5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	Nennmaß - **cm**/in
		47 x 47 x 10,5 mm	147 x 147 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
		11,111 Bögen	44,444	44,444	16,667	11,111	**m^2** - Stück
		22,222	17,555	17,555	23,667	23,222	**m^2** - kg
		11 Bögen	35	35	15	11	**Paket** - Stück
		0,990	0,788	0,788	0,900	0,990	**Paket** - m^2
		22,000	13,825	13,825	21,300	22,990	**Paket** - kg
		29,700	63,001	63,001	35,993	39,600	**Palette** - m^2
		660,000	1.106,000	1.106,000	852,000	919,600	**Palette** - kg
		Alb	Bla	Bla	Alb	Alb	Produktnorm
		R10/B	R10/B	R11/C	R10/A	R10/A	Trittsicherheit
		2 - 3	2	2	2 - 3	2 - 3	Belastung
		431801H	**431807H**	**431873H**	*431817H*	*431823H*	
		Preisgr. **A245** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A184 (m^2)*	*Preisgr. A184 (m^2)*	cremebeige
		431802H	**431808H**	**431874H**	*431818H*	*431824H*	
		Preisgr. **A245** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A184 (m^2)*	*Preisgr. A184 (m^2)*	mittelbraun
		431803H	**431809H**	**431875H**	*431819H*	*431825H*	
		Preisgr. **A245** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A184 (m^2)*	*Preisgr. A184 (m^2)*	mittelgrau
		431804H	**431810H**	**431876H**	*431820H*	*431826H*	
		Preisgr. **A245** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A184 (m^2)*	*Preisgr. A184 (m^2)*	basalt
		431805H	**431811H**	**431877H**	*431821H*	*431827H*	
		Preisgr. **A245** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A184 (m^2)*	*Preisgr. A184 (m^2)*	anthrazit
		431806H			*431822H*	*431828H*	anthrazit
		Preisgr. **A245** (m^2)			*Preisgr. A184 (m^2)*	*Preisgr. A184 (m^2)*	bunt

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Bodenfliesen

		30 x 60 cm[1]	**30 x 60 cm**[1]	**60 x 60 cm**[1/2]	
					
		30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	Nennmaß - **cm**/in
		297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
		eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
		5,556	5,556	2,778	**m^2** - Stück
		23,224	23,224	23,769	**m^2** - kg
		6	6	3	**Paket** - Stück
		1,080	1,080	1,080	**Paket** - m^2
		25,080	25,080	25,668	**Paket** - kg
		43,197	43,197	32,397	**Palette** - m^2
		1.003,200	1.003,200	770,040	**Palette** - kg
		Alb	Alb	Alb	Produktnorm
		R10/A	R11/B	R10/A	Trittsicherheit
		2 - 3	2 - 3	2 - 3	Belastung
		431829H	**431835H**	**431840H**	
		Preisgr. **A110** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	cremebeige
		431830H	**431836H**	**431841H**	
		Preisgr. **A110** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	mittelbraun
		431831H	**431837H**	**431842H**	
		Preisgr. **A110** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	mittelgrau
		431832H	**431838H**	**431843H**	
		Preisgr. **A110** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	basalt
		431833H	**431839H**	**431844H**	
		Preisgr. **A110** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	anthrazit
		431834H		**431845H**	anthrazit
		Preisgr. **A110** (m^2)		Preisgr. **A125** (m^2)	bunt

[1] **rektifiziert**

[2] **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V3, Farbe anthrazit bunt V4

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Bodenfliesen

60 x 120 cm[1]



120 x 120 cm[1/4/5]



Treppenfliese

30 x 60 cm[1/2]



Treppenfliese mit Schräge

31 x 135 cm[2/3]



Setzstufe

28 x 135 cm[2/3]



Nennmaß - **cm**/in	**60 x 120** / 24 x 48	**120 x 120** / 48 x 48		**30 x 60** / 12 x 24	**31 x 135** / 12 13⁄64 x 53 5⁄32	**28 x 135** / 11 x 53 5/32	
Herstellmaß	597 x 1197 x 10,5 mm	1197 x 1197 x 6 mm		297 x 597 x 10,5 mm	307 x 1347 x 10,5 mm	280 x 1347 x 10,5 mm	
Oberfläche	eben, matt	eben, matt		eben, matt	eben, matt	eben, matt	
m²/m - Stück	1,388/m²	0,694/m²		1,667/m	0,741/m	0,741/m	
m²/m - kg	23,804/m²	13,991/m²		6,968/m	7,321/m	6,676/m	
Paket - Stück	2	2		6	2	2	
Paket - m²/m	1,441 m²	2,881 m²		3,599 m	2,699 m	2,699 m	
Paket - kg	34,300	40,320		25,080	19,760	18,020	
Palette - m²	30,259	72,005					
Palette - kg	720,300	1.008,000					
Produktnorm	AIb	BIa		AIb	AIb	AIb	
Trittsicherheit	R10/A	R10/A		R10/A	R10/A	R10/A	
Belastung	2 - 3	1 - 2		2 - 3	2 - 3	2 - 3	
	431846H	**431878**		*431852H*	*431858H*	*431788H*	
cremebeige	Preisgr. **A155** (m²)	Preisgr. **A162** (m²)		*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	
	431847H	**431879**		*431853H*	*431859H*	*431789H*	
mittelbraun	Preisgr. **A155** (m²)	Preisgr. **A162** (m²)		*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	
	431848H	**431880**		*431854H*	*431860H*	*431790H*	
mittelgrau	Preisgr. **A155** (m²)	Preisgr. **A162** (m²)		*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	
	431849H	**431881**		*431855H*	*431861H*	*431791H*	
basalt	Preisgr. **A155** (m²)	Preisgr. **A162** (m²)		*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	
	431850H	**431882**		*431856H*	*431862H*	*431792H*	
anthrazit	Preisgr. **A155** (m²)	Preisgr. **A162** (m²)		*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	
anthrazit	**431851H**			*431857H*	*431863H*	*431793H*	
bunt	Preisgr. **A155** (m²)			*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert! Längsseite kann nicht rektifiziert werden!**

[4] **Achtung: Sonderpalette, Verpackungspauschale 40 €/Palette. Keine Rücknahme, kein Umtausch. / Hohes Gewicht: Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

[5] **Protecta-Vergütung**

Alle Produkte: Color Shade Variation V3, Farbe anthrazit bunt V4

					Sockel, gerundet **7 x 60 cm**[1]	Kehlsockel, dekoriert **10 x 60 cm**[1/2]	
					7 x 60 / 2 13/16 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	Nennmaß - **cm**/in
					70 x 597 x 10,5 mm	100 x 597/35 x 9 mm	Herstellmaß
					eben, matt	eben, matt	Oberfläche
					1,667	1,667	**m** - Stück
					1,584	2,000	**m** - kg
					15	20	**Paket** - Stück
					8,998	11,998	**Paket** - m
					14,250	24,000	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
					Alb	Alb	Produktnorm
					431864H Preisgr. **A438** (St.)	*431887H* *Preisgr. A445 (St.)*	cremebeige
					431865H Preisgr. **A438** (St.)	*431893H* *Preisgr. A445 (St.)*	mittelbraun
					431866H Preisgr. **A438** (St.)	*431894H* *Preisgr. A445 (St.)*	mittelgrau
					431867H Preisgr. **A438** (St.)	*431786H* *Preisgr. A445 (St.)*	basalt
					431868H Preisgr. **A438** (St.)	*431787H* *Preisgr. A445 (St.)*	anthrazit
					431869H Preisgr. **A438** (St.)		anthrazit bunt

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Die Farbe anthrazit bunt kann aus produktionstechnischen Gründen nicht bzw. nur optisch abweichend hergestellt werden.

hytect® clever clean

3D-Rendering / Serie: Plural





Farbenfroh und flexibel

Die speziell für Plural entwickelte Farbpalette umfasst 50 aufeinander abgestimmte Farben. Ob glasiert oder unglasiert, Steingut, Steinzeug oder Feinsteinzeug – die schmale 3 mm-Fuge ist bei Plural ebenso Standard wie die schadstoffabbauende Veredelung Hytect und die Ausführung in verschiedenen Trittsicherheiten. Plural ist so vielseitig im Innen- und Außenbereich einsetzbar: von der Fassade bis zum Boden, von der U-Bahnstation bis zur Wellnesslandschaft.

Made in Germany

hytect® clever clean

neutral 10 (aktivweiß)	azur dunkel	azur mittel	azur hell	azur aktiv
neutral 9 (weißgrau)	blau dunkel	blau mittel	blau hell	blau aktiv
neutral 8 (lichtgrau)	türkis dunkel	türkis mittel	türkis hell	türkis aktiv
neutral 7 (kieselgrau)	grün dunkel	grün mittel	grün hell	grün aktiv
neutral 6 (perlgrau)	gelb dunkel	gelb mittel	gelb hell	gelb aktiv
neutral 5 (basaltgrau)	ocker dunkel	ocker mittel	ocker hell	ocker aktiv
neutral 4 (graphitschwarz)	lachs dunkel	lachs mittel	lachs hell	lachs aktiv
neutral 3 (asphaltschwarz)	oxidrot dunkel	oxidrot mittel	oxidrot hell	oxidrot aktiv
neutral 2 (anthrazit)	steingrau dunkel	steingrau mittel	steingrau hell	steingrau aktiv
neutral 1 (tiefschwarz)	sandgrau dunkel	sandgrau mittel	sandgrau hell	sandgrau aktiv

Formate Steingut


Wandfliese 10 x 20 cm


Wandfliese 15 x 15 cm


Wandfliese 20 x 20 cm


Wandfliese 30 x 60 cm


Wandfliese 10 x 30 cm


Wandfliese 15 x 30 cm


Wandfliese 20 x 40 cm


Wandfliese 10 x 40 cm


Wandfliese 20 x 60 cm


Wandfliese 10 x 60 cm

Wandfliesen



Nennmaß - **cm**/in	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**10 x 40** / 4 x 16	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30** / 6 x 12
Herstellmaß	97 x 197 x 6,5 mm	97 x 297 x 9 mm	97 x 397 x 7,5 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 297 x 6,5 mm
Oberfläche	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	glänzend	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.
m² - Stück	50,000	33,333	25,000	16,667	44,000	44,000	22,222
m² - kg	11,050	14,100	13,375	14,084	11,000	11,000	9,955
Paket - Stück	33	16	12	16	44	44	24
Paket - m²	0,660	0,480	0,480	0,960	1,000	1,000	1,080
Paket - kg	7,293	6,768	6,420	13,520	11,000	11,000	10,752
Palette - m²	59,400	65,281	46,080	38,399	100,000	100,000	91,801
Palette - kg	656,370	920,448	616,320	540,800	1.100,000	1.100,000	913,920
Produktnorm	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
neutral 10	**120-1121H**[3]	**113-1121H**[3]	**140-1121H**[3]	**160-1121H**[3]	**115-1121H**[3]		**130-1121H**[3]
(aktivweiß glzd.)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A60** (m²)		Preisgr. **A101** (m²)
neutral 10	**120-1120H**	**113-1120H**	**140-1120H**	**160-1120H**		**116-1120H**	**130-1120H**
(aktivweiß)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)		Preisgr. **A60** (m²)	Preisgr. **A101** (m²)
neutral 9	**120-1119H**	*113-1119H*[1]	**140-1119H**	**160-1119H**	**115-1119H**	**116-1119H**	**130-1119H**
(weißgrau)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)
neutral 8	*120-1118H*[1]	*113-1118H*[1]	*140-1118H*[1]	*160-1118H*[1]	*115-1118H*[1]	**116-1118H**	*130-1118H*[1]
(lichtgrau)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A157 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	Preisgr. **A60** (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*
neutral 7	**120-1117H**	*113-1117H*[1]	**140-1117H**	**160-1117H**	**115-1117H**	**116-1117H**	**130-1117H**
(kieselgrau)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)
neutral 6	*120-1116H*[1]	*113-1116H*[1]	*140-1116H*[1]	*160-1116H*[1]	*115-1116H*[1]	**116-1116H**	*130-1116H*[1]
(perlgrau)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A157 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	Preisgr. **A81** (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*
neutral 5	**120-1115H**	*113-1115H*[1]	**140-1115H**	**160-1115H**	**115-1115H**	**116-1115H**	**130-1115H**
(basaltgrau)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)
neutral 4	*120-1114H*[1]	*113-1114H*[1]	*140-1114H*[1]	*160-1114H*[1]	*115-1114H*[1]	**116-1114H**	*130-1114H*[1]
(graphitschwarz)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A157 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	Preisgr. **A81** (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*
neutral 3	**120-1113H**	*113-1113H*[1]	**140-1113H**	**160-1113H**	**115-1113H**	**116-1113H**	**130-1113H**
(asphaltschwarz)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)
neutral 2	*120-1112H*[1]	*113-1112H*[1]	*140-1112H*[1]	*160-1112H*[1]	*115-1112H*[1]	**116-1112H**	*130-1112H*[1]
(anthrazit)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A157 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	Preisgr. **A81** (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*
neutral 1	**120-1111H**	*113-1111H*[1]	**140-1111H**	**160-1111H**	**115-1111H**	**116-1111H**	**130-1111H**
(tiefschwarz)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)
	120-1001H[1]	*113-1001H*[1]	*140-1001H*[1]	*160-1001H*[1]	*115-1001H*[1]	*116-1001H*[1]	*130-1001H*[1]
azur aktiv	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A157 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	Preisgr. **A101** (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*
	120-1002H[1]	*113-1002H*[1]	*140-1002H*[1]	*160-1002H*[1]	*115-1002H*[1]	**116-1002H**	*130-1002H*[1]
azur hell	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A157 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	Preisgr. **A81** (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*
	120-1003H[1]	*113-1003H*[1]	*140-1003H*[1]	*160-1003H*[1]	*115-1003H*[1]	*116-1003H*[1]	*130-1003H*[1]
azur mittel	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A157 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*
	120-1004H	*113-1004H*[1]	**140-1004H**	**160-1004H**	**115-1004H**	**116-1004H**	**130-1004H**
azur dunkel	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)
	120-1005H[1]	*113-1005H*[1]	*140-1005H*[1]	*160-1005H*[1]	*115-1005H*[1]	*116-1005H*[1]	*130-1005H*[1]
blau aktiv	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A157 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*
	120-1006H[1]	*113-1006H*[1]	*140-1006H*[1]	*160-1006H*[1]	*115-1006H*[1]	**116-1006H**	*130-1006H*[1]
blau hell	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A157 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	Preisgr. **A81** (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*
	120-1007H[1]	*113-1007H*[1]	*140-1007H*[1]	*160-1007H*[1]	*115-1007H*[1]	*116-1007H*[1]	*130-1007H*[1]
blau mittel	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A157 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*
	120-1008H	*113-1008H*[1]	**140-1008H**	**160-1008H**	**115-1008H**	**116-1008H**	**130-1008H**
blau dunkel	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)
	120-1009H[1]	*113-1009H*[1]	*140-1009H*[1]	*160-1009H*[1]	*115-1009H*[1]	*116-1009H*[1]	*130-1009H*[1]
türkis aktiv	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A157 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*
	120-1010H[1]	*113-1010H*[1]	*140-1010H*[1]	*160-1010H*[1]	*115-1010H*[1]	**116-1010H**	*130-1010H*[1]
türkis hell	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A157 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	Preisgr. **A81** (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*
	120-1011H[1]	*113-1011H*[1]	*140-1011H*[1]	*160-1011H*[1]	*115-1011H*[1]	*116-1011H*[1]	*130-1011H*[1]
türkis mittel	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A157 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*
	120-1012H	*113-1012H*[1]	**140-1012H**	**160-1012H**	**115-1012H**	**116-1012H**	**130-1012H**
türkis dunkel	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)
	120-1013H[1]	*113-1013H*[1]	*140-1013H*[1]	*160-1013H*[1]	*115-1013H*[1]	*116-1013H*[1]	*130-1013H*[1]
grün aktiv	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A157 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*
	120-1014H[1]	*113-1014H*[1]	*140-1014H*[1]	*160-1014H*[1]	*115-1014H*[1]	**116-1014H**	*130-1014H*[1]
grün hell	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A157 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	Preisgr. **A81** (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*
	120-1015H[1]	*113-1015H*[1]	*140-1015H*[1]	*160-1015H*[1]	*115-1015H*[1]	*116-1015H*[1]	*130-1015H*[1]
grün mittel	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A157 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	*Preisgr. A101 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*
	120-1016H	*113-1016H*[1]	**140-1016H**	**160-1016H**	**115-1016H**	**116-1016H**	**130-1016H**
grün dunkel	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Eine überglasierte Kopfkante 10 % pro Lieferung. Kanten jeweils zu 2/3 überglasiert.**

[3] **Nicht OP-geeignet.**

Wandfliesen

			20 x 20 cm[2]	**20 x 40 cm**[2]	**20 x 60 cm**	**30 x 60 cm**		
			20 x 20 / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**20 x 60** / 8 x 24	**30 x 60** / 12 x 24		Nennmaß - **cm**/in
			197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 7,5 mm	197 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm		Herstellmaß
			seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.		Oberfläche
			25,000	12,500	8,333	5,556		**m²** - Stück
			11,200	12,638	15,516	14,946		**m²** - kg
			25	16	8	9		**Paket** - Stück
			1,000	1,280	0,960	1,620		**Paket** - m²
			11,200	16,176	14,896	24,210		**Paket** - kg
			96,000	92,160	61,442	77,754		**Palette** - m²
			1.075,200	1.164,672	953,344	1.162,080		**Palette** - kg
			BIII	BIII	BIII	BIII		Produktnorm
			220-1121H[3]	**240-1121H**[3]	**260-1121H**[3]	**360-1121H**[3]		neutral 10
			Preisgr. **A67** (m²)	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)		(aktivweiß glzd.)
			220-1120H	**240-1120H**	**260-1120H**	**360-1120H**		neutral 10
			Preisgr. **A67** (m²)	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)		(aktivweiß)
			220-1119H	**240-1119H**	**260-1119H**	**360-1119H**		neutral 9
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)		(weißgrau)
			220-1118H	*240-1118H*[1]	*260-1118H*[1]	**360-1118H**		neutral 8
			Preisgr. **A67** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)		(lichtgrau)
			220-1117H	**240-1117H**	**260-1117H**	**360-1117H**		neutral 7
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)		(kieselgrau)
			220-1116H	*240-1116H*[1]	*260-1116H*[1]	*360-1116H*[1]		neutral 6
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)		(perlgrau)
			220-1115H	**240-1115H**	**260-1115H**	**360-1115H**		neutral 5
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)		(basaltgrau)
			220-1114H	*240-1114H*[1]	*260-1114H*[1]	*360-1114H*[1]		neutral 4
			Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		(graphitschwarz)
			220-1113H	**240-1113H**	**260-1113H**	**360-1113H**		neutral 3
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)		(asphaltschwarz)
			220-1112H	*240-1112H*[1]	*260-1112H*[1]	*360-1112H*[1]		neutral 2
			Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		(anthrazit)
			220-1111H	**240-1111H**	**260-1111H**	**360-1111H**		neutral 1
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)		(tiefschwarz)
			220-1001H[1]	*240-1001H*[1]	*260-1001H*[1]	*360-1001H*[1]		
			Preisgr. A119 (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		azur aktiv
			220-1002H	**240-1002H**	*260-1002H*[1]	*360-1002H*[1]		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		azur hell
			220-1003H[1]	*240-1003H*[1]	*260-1003H*[1]	*360-1003H*[1]		
			Preisgr. A119 (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		azur mittel
			220-1004H	**240-1004H**	**260-1004H**	**360-1004H**		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)		azur dunkel
			220-1005H[1]	*240-1005H*[1]	*260-1005H*[1]	*360-1005H*[1]		
			Preisgr. A119 (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		blau aktiv
			220-1006H	**240-1006H**	*260-1006H*[1]	*360-1006H*[1]		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		blau hell
			220-1007H[1]	*240-1007H*[1]	*260-1007H*[1]	*360-1007H*[1]		
			Preisgr. A119 (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		blau mittel
			220-1008H	**240-1008H**	**260-1008H**	**360-1008H**		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)		blau dunkel
			220-1009H[1]	*240-1009H*[1]	*260-1009H*[1]	*360-1009H*[1]		
			Preisgr. A119 (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		türkis aktiv
			220-1010H	**240-1010H**	*260-1010H*[1]	*360-1010H*[1]		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		türkis hell
			220-1011H[1]	*240-1011H*[1]	*260-1011H*[1]	*360-1011H*[1]		
			Preisgr. A119 (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		türkis mittel
			220-1012H	**240-1012H**	**260-1012H**	**360-1012H**		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)		türkis dunkel
			220-1013H[1]	*240-1013H*[1]	*260-1013H*[1]	*360-1013H*[1]		
			Preisgr. A119 (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		grün aktiv
			220-1014H	**240-1014H**	*260-1014H*[1]	*360-1014H*[1]		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		grün hell
			220-1015H[1]	*240-1015H*[1]	*260-1015H*[1]	*360-1015H*[1]		
			Preisgr. A119 (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		grün mittel
			220-1016H	**240-1016H**	**260-1016H**	**360-1016H**		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)		grün dunkel

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Eine überglasierte Kopfkante 10 % pro Lieferung. Kanten jeweils zu 2/3 überglasiert.**

[3] **Nicht OP-geeignet.**

Wandfliesen



	10 x 20 cm	**10 x 30 cm**	**10 x 40 cm**	**10 x 60 cm**	**15 x 15 cm**[2/3]	**15 x 15 cm**[2]	**15 x 30 cm**[2]
Nennmaß - **cm**/in	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**10 x 40** / 4 x 16	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30** / 6 x 12
Herstellmaß	97 x 197 x 6,5 mm	97 x 297 x 9 mm	97 x 397 x 7,5 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 297 x 6,5 mm
Oberfläche	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	glänzend	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.
m² - Stück	50,000	33,333	25,000	16,667	44,000	44,000	22,222
m² - kg	11,050	14,100	13,375	14,084	11,000	11,000	9,955
Paket - Stück	33	16	12	16	44	44	24
Paket - m²	0,660	0,480	0,480	0,960	1,000	1,000	1,080
Paket - kg	7,293	6,768	6,420	13,520	11,000	11,000	10,752
Palette - m²	59,400	65,281	46,080	38,399	100,000	100,000	91,801
Palette - kg	656,370	920,448	616,320	540,800	1.100,000	1.100,000	913,920
Produktnorm	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
gelb aktiv	*120-1017H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1017H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1017H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1017H*[1] *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1017H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1017H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1017H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*
gelb hell	*120-1018H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1018H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1018H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1018H*[1] *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1018H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1018H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1018H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*
gelb mittel	*120-1019H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1019H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1019H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1019H*[1] *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1019H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1019H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1019H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*
gelb dunkel	**120-1020H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1020H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1020H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1020H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1020H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1020H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1020H** Preisgr. **A125** (m²)
ocker aktiv	*120-1021H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1021H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1021H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1021H*[1] *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1021H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1021H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1021H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*
ocker hell	*120-1022H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1022H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1022H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1022H*[1] *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1022H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1022H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1022H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*
ocker mittel	*120-1023H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1023H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1023H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1023H*[1] *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1023H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1023H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1023H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*
ocker dunkel	**120-1024H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1024H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1024H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1024H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1024H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1024H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1024H** Preisgr. **A125** (m²)
lachs aktiv	*120-1025H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1025H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1025H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1025H*[1] *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1025H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1025H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1025H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*
lachs hell	*120-1026H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1026H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1026H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1026H*[1] *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1026H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1026H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1026H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*
lachs mittel	*120-1027H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1027H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1027H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1027H*[1] *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1027H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1027H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1027H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*
lachs dunkel	**120-1028H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1028H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1028H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1028H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1028H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1028H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1028H** Preisgr. **A125** (m²)
oxidrot aktiv	*120-1029H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1029H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1029H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1029H*[1] *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1029H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1029H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1029H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*
oxidrot hell	*120-1030H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1030H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1030H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1030H*[1] *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1030H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1030H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1030H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*
oxidrot mittel	*120-1031H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1031H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1031H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1031H*[1] *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1031H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1031H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1031H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*
oxidrot dunkel	**120-1032H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1032H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1032H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1032H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1032H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1032H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1032H** Preisgr. **A125** (m²)
steingrau aktiv	*120-1033H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1033H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1033H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1033H*[1] *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1033H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1033H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1033H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*
steingrau hell	*120-1034H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1034H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1034H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1034H*[1] *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1034H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	**116-1034H** Preisgr. **A81** (m²)	*130-1034H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*
steingrau mittel	*120-1035H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1035H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1035H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1035H*[1] *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1035H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1035H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1035H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*
steingrau dunkel	**120-1036H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1036H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1036H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1036H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1036H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1036H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1036H** Preisgr. **A125** (m²)
sandgrau aktiv	*120-1037H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1037H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1037H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1037H*[1] *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1037H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1037H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*130-1037H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*
sandgrau hell	*120-1038H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**113-1038H** Preisgr. **A125** (m²)	**140-1038H** Preisgr. **A125** (m²)	*160-1038H*[1] *Preisgr. A157 (m²)*	**115-1038H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1038H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1038H** Preisgr. **A125** (m²)
sandgrau mittel	*120-1039H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*113-1039H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1039H*[1] *Preisgr. A150 (m²)*	*160-1039H*[1] *Preisgr. A157 (m²)*	*115-1039H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	*116-1039H*[1] *Preisgr. A101 (m²)*	**130-1039H** Preisgr. **A125** (m²)
sandgrau dunkel	**120-1040H** Preisgr. **A150** (m²)	*113-1040H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1040H** Preisgr. **A125** (m²)	**160-1040H** Preisgr. **A139** (m²)	**115-1040H** Preisgr. **A81** (m²)	**116-1040H** Preisgr. **A81** (m²)	**130-1040H** Preisgr. **A125** (m²)

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Eine überglasierte Kopfkante 10 % pro Lieferung. Kanten jeweils zu 2/3 überglasiert.**

[3] **Nicht OP-geeignet.**

Wandfliesen

			20 x 20 cm[2]	**20 x 40 cm**[2]	**20 x 60 cm**	**30 x 60 cm**		
								
			20 x 20 / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**20 x 60** / 8 x 24	**30 x 60** / 12 x 24		Nennmaß - **cm**/in
			197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 7,5 mm	197 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm		Herstellmaß
			seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.		Oberfläche
			25,000	12,500	8,333	5,556		**m²** - Stück
			11,200	12,638	15,516	14,946		**m²** - kg
			25	16	8	9		**Paket** - Stück
			1,000	1,280	0,960	1,620		**Paket** - m²
			11,200	16,176	14,896	24,210		**Paket** - kg
			96,000	92,160	61,442	77,754		**Palette** - m²
			1.075,200	1.164,672	953,344	1.162,080		**Palette** - kg
			BIII	BIII	BIII	BIII		Produktnorm
			220-1017H[1]	*240-1017H*[1]	*260-1017H*[1]	*360-1017H*[1]		
			Preisgr. A119 (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		gelb aktiv
			220-1018H	**240-1018H**	*260-1018H*[1]	*360-1018H*[1]		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		gelb hell
			220-1019H[1]	*240-1019H*[1]	*260-1019H*[1]	*360-1019H*[1]		
			Preisgr. A119 (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		gelb mittel
			220-1020H	**240-1020H**	**260-1020H**	**360-1020H**		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)		gelb dunkel
			220-1021H[1]	*240-1021H*[1]	*260-1021H*[1]	*360-1021H*[1]		
			Preisgr. A119 (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		ocker aktiv
			220-1022H	**240-1022H**	*260-1022H*[1]	*360-1022H*[1]		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		ocker hell
			220-1023H[1]	*240-1023H*[1]	*260-1023H*[1]	*360-1023H*[1]		
			Preisgr. A119 (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		ocker mittel
			220-1024H	**240-1024H**	**260-1024H**	**360-1024H**		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)		ocker dunkel
			220-1025H[1]	*240-1025H*[1]	*260-1025H*[1]	*360-1025H*[1]		
			Preisgr. A119 (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		lachs aktiv
			220-1026H	**240-1026H**	*260-1026H*[1]	*360-1026H*[1]		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		lachs hell
			220-1027H[1]	*240-1027H*[1]	*260-1027H*[1]	*360-1027H*[1]		
			Preisgr. A119 (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		lachs mittel
			220-1028H	**240-1028H**	**260-1028H**	**360-1028H**		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)		lachs dunkel
			220-1029H[1]	*240-1029H*[1]	*260-1029H*[1]	*360-1029H*[1]		
			Preisgr. A119 (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		oxidrot aktiv
			220-1030H	**240-1030H**	*260-1030H*[1]	*360-1030H*[1]		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		oxidrot hell
			220-1031H[1]	*240-1031H*[1]	*260-1031H*[1]	*360-1031H*[1]		
			Preisgr. A119 (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		oxidrot mittel
			220-1032H	**240-1032H**	**260-1032H**	**360-1032H**		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)		oxidrot dunkel
			220-1033H[1]	*240-1033H*[1]	*260-1033H*[1]	*360-1033H*[1]		
			Preisgr. A119 (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		steingrau aktiv
			220-1034H	**240-1034H**	*260-1034H*[1]	*360-1034H*[1]		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		steingrau hell
			220-1035H[1]	*240-1035H*[1]	*260-1035H*[1]	*360-1035H*[1]		
			Preisgr. A119 (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		steingrau mittel
			220-1036H	**240-1036H**	**260-1036H**	**360-1036H**		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)		steingrau dunkel
			220-1037H[1]	*240-1037H*[1]	*260-1037H*[1]	*360-1037H*[1]		
			Preisgr. A119 (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		sandgrau aktiv
			220-1038H	**240-1038H**	*260-1038H*[1]	*360-1038H*		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*		sandgrau hell
			220-1039H	*240-1039H*[1]	*260-1039H*[1]	*360-1039H*[1]		
			Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*		sandgrau mittel
			220-1040H	**240-1040H**	**260-1040H**	**360-1040H**		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)		sandgrau dunkel

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Eine überglasierte Kopfkante 10 % pro Lieferung. Kanten jeweils zu 2/3 überglasiert.**

[3] **Nicht OP-geeignet.**

Made in Germany

hytect® clever clean

Plural Kontrastfarben

neutral 10 (aktivweiß)	azur dunkel	azur mittel	azur hell	azur aktiv	tiefanthrazit
neutral 9 (weißgrau)	blau dunkel	blau mittel	blau hell	blau aktiv	tiefblau
neutral 8 (lichtgrau)	türkis dunkel	türkis mittel	türkis hell	türkis aktiv	tiefgrün
neutral 7 (kieselgrau)	grün dunkel	grün mittel	grün hell	grün aktiv	tiefgelb
neutral 6 (perlgrau)	gelb dunkel	gelb mittel	gelb hell	gelb aktiv	tieforange
neutral 5 (basaltgrau)	ocker dunkel	ocker mittel	ocker hell	ocker aktiv	tiefrot
neutral 4 (graphitschwarz)	lachs dunkel	lachs mittel	lachs hell	lachs aktiv	
neutral 3 (asphaltschwarz)	oxidrot dunkel	oxidrot mittel	oxidrot hell	oxidrot aktiv	
neutral 2 (anthrazit)	steingrau dunkel	steingrau mittel	steingrau hell	steingrau aktiv	
neutral 1 (tiefschwarz)	sandgrau dunkel	sandgrau mittel	sandgrau hell	sandgrau aktiv	

Formate Steinzeug



Mosaik 1 x 1 cm



Boden-/Wandfliese
10 x 30 cm



Boden-/Wandfliese
12,5 x 50 cm



Boden-/Wandfliese
12,5 x 100 cm



Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Boden-/Wandfliese
15 x 15 cm



Boden-/Wandfliese
20 x 20 cm



Mosaik 5 x 5 cm



Boden-/Wandfliese
20 x 40 cm



Mosaik 10 x 10 cm



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Made in Germany

hytect® clever clean



Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm



Boden-/Wandfliese
30 x 30 cm



Boden-/Wandfliese
30 x 60 cm



Boden-/Wandfliese
50 x 100 cm



Kehlsockel, eben
10 x 10 cm



Innenecke
eben



Außenecke
eben

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Mosaik

Boden-/Wandfliesen

1 x 1 cm²	**2,5 x 2,5 cm²**	**5 x 5 cm²**	**10 x 10 cm³**	**10 x 30 cm**	**12,5 x 50 cm⁵**	**12,5 x 100 cm⁵**	Beanspruchungsgruppe	
								
Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 313 x 313 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*					
				703	341550HK	352010HK		Formatnummer
1 x 1 / 3/8 x 3/8	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 30** / 4 x 12	**12,5 x 50** / 5 x 20	**12,5 x 100** / 5 x 40		Nennmaß - **cm**/in
12 x 12 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 297 x 6 mm	122 x 497 x 8 mm	122 x 997 x 8 mm		Herstellmaß
eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]		Oberfläche
10,000 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	33,333	16,000	8,000		**m²** - Stück
11,930	12,100	12,331	13,101	12,333	17,040	17,040		**m²** - kg
10 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	38	8	10		**Paket** - Stück
1,000	1,000	1,000	1,000	1,140	0,500	1,250		**Paket** - m²
11,930	12,100	12,331	13,101	14,060	8,520	21,300		**Paket** - kg
24,000	48,000	64,000	64,000	95,761	55,000	67,500		**Palette** - m²
286,320	580,800	789,184	838,464	1.181,040	937,200	1.150,200		**Palette** - kg
BIb	BIb	BIb	BIb	AIb	AIb	AIb		Produktnorm
1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2		Belastung
		705-2121H	**710-2121H**	**703-2121H**	**700i-341550HK**	**700i-352010HK**	4	neutral 10
		Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A177** (m²)	Preisgr. **A245** (m²)		(aktivweiß glzd.)
701-2120H[1]	**702-2120H**	**705-2120H**	**710-2120H**	**703-2120H**	**701i-341550HK**	**701i-352010HK**	4	neutral 10
Preisgr. A349 (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A177** (m²)	Preisgr. **A245** (m²)		(aktivweiß)
701-2119H[1]	*702-2119H*[1]	**705-2119H**	**710-2119H**	*703-2119H*[1]	*552119-341550HK*[1]	*552119-352010HK*[1]	4	neutral 9
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		(weißgrau)
701-2118H[1]	**702-2118H**	**705-2118H**	**710-2118H**	**703-2118H**	**552118-341550HK**	**552118-352010HK**	4	neutral 8
Preisgr. A349 (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A101** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A177** (m²)	Preisgr. **A245** (m²)		(lichtgrau)
701-2117H[1]	*702-2117H*[1]	**705-2117H**	**710-2117H**	*703-2117H*[1]	**552117-341550HK**	**552117-352010HK**	4	neutral 7
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A277** (m²)		(kieselgrau)
701-2116H[1]	*702-2116H*[1]	*705-2116H*[1]	*710-2116H*[1]	*703-2116H*[1]	*552116-341550HK*[1]	*552116-352010HK*[1]	3	neutral 6
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		(perlgrau)
701-2115H[1]	*702-2115H*[1]	**705-2115H**	**710-2115H**	*703-2115H*[1]	*552115-341550HK*[1]	*552115-352010HK*[1]	3	neutral 5
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		(basaltgrau)
701-2114H[1]	*702-2114H*[1]	**705-2114H**	**710-2114H**	*703-2114H*[1/4]	*552114-341550HK*[1/4]	*552114-352010HK*[1/4]	3	neutral 4
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		(graphitschwarz)
701-2113H[1]	*702-2113H*[1]	**705-2113H**	**710-2113H**	**703-2113H**	**552113-341550HK**	**552113-352010HK**	3	neutral 3
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A277** (m²)		(asphaltschwarz)
701-2112H[1]	*702-2112H*[1]	**705-2112H**	**710-2112H**	*703-2112H*[1]	*552112-341550HK*[1]	*552112-352010HK*[1]	2	neutral 2
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		(anthrazit)
701-2111H[1]	**702-2111H**	**705-2111H**	**710-2111H**	**703-2111H**[4]	*5716-341550HK*[1/4]	*5716-352010HK*[1/4]	1	neutral 1
Preisgr. A349 (m²)	Preisgr. **A230** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		(tiefschwarz)
701-2001H[1]	*702-2001H*[1]	**705-2001H**	**710-2001H**	**703-2001H**	**552001-341550HK**	**552001-352010HK**	2	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A277** (m²)		azur aktiv
701-2002H[1]	*702-2002H*[1]	**705-2002H**	**710-2002H**	*703-2002H*[1]	*552002-341550HK*[1]	*552002-352010HK*[1]	4	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		azur hell
701-2003H[1]	**702-2003H**	**705-2003H**	**710-2003H**	**703-2003H**	**552003-341550HK**	**552003-352010HK**	3	
Preisgr. A349 (m²)	Preisgr. **A230** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A277** (m²)		azur mittel
701-2004H[1]	**702-2004H**	**705-2004H**	**710-2004H**	*703-2004H*[1]	*552004-341550HK*[1]	*552004-352010HK*[1]	2	
Preisgr. A349 (m²)	Preisgr. **A230** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		azur dunkel
701-2005H[1]	*702-2005H*[1]	**705-2005H**	**710-2005H**	*703-2005H*[1]	*552005-341550HK*[1]	*552005-352010HK*[1]	2	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		blau aktiv
701-2006H[1]	*702-2006H*[1]	**705-2006H**	**710-2006H**	*703-2006H*[1]	*552006-341550HK*[1]	*552006-352010HK*[1]	4	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		blau hell
701-2007H[1]	*702-2007H*[1]	**705-2007H**	**710-2007H**	*703-2007H*[1]	*552007-341550HK*[1]	*552007-352010HK*[1]	3	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		blau mittel
701-2008H[1]	**702-2008H**	**705-2008H**	**710-2008H**	*703-2008H*[1]	*552008-341550HK*[1]	*552008-352010HK*[1]	2	
Preisgr. A349 (m²)	Preisgr. **A230** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		blau dunkel
701-2009H[1]	*702-2009H*[1]	**705-2009H**	**710-2009H**	*703-2009H*[1]	*552009-341550HK*[1]	*552009-352010HK*[1]	2	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		türkis aktiv
701-2010H[1]	*702-2010H*[1]	**705-2010H**	**710-2010H**	*703-2010H*[1]	*552010-341550HK*[1]	*552010-352010HK*[1]	4	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		türkis hell
701-2011H[1]	*702-2011H*[1]	**705-2011H**	**710-2011H**	*703-2011H*[1]	*552011-341550HK*[1]	*552011-352010HK*[1]	3	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		türkis mittel
701-2012H[1]	*702-2012H*[1]	**705-2012H**	**710-2012H**	*703-2012H*[4]	*552012-341550HK*[1/4]	*552012-352010HK*[1/4]	2	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		türkis dunkel
701-2013H[1]	*702-2013H*[1]	**705-2013H**	**710-2013H**	*703-2013H*[1]	*552013-341550HK*[1]	*552013-352010HK*[1]	2	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		grün aktiv
701-2014H[1]	*702-2014H*[1]	**705-2014H**	**710-2014H**	*703-2014H*[1]	*552014-341550HK*[1]	*552014-352010HK*[1]	4	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		grün hell
701-2015H[1]	*702-2015H*[1]	**705-2015H**	**710-2015H**	*703-2015H*[1]	*552015-341550HK*[1]	*552015-352010HK*[1]	3	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		grün mittel
701-2016H[1]	*702-2016H*[1]	**705-2016H**	**710-2016H**	*703-2016H*[1]	*552016-341550HK*[1]	*552016-352010HK*[1]	2	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		grün dunkel

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.**

[3] **Überglasierte Kanten anteilsmäßig im Bogen**

[4] **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich.**

[5] **rektifiziert**

[6] **Ausnahme: neutral 10 (glänzend), eben, glänzend**

Duschtassensystem: siehe Serie Plural non-slip, S. 257 ff

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen



	Beanspruchungsgruppe	**15 x 15 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 40 cm**	**25 x 50 cm**[3]	**30 x 30 cm**[3]	**30 x 60 cm**[3]	**50 x 100 cm**[3]
Formatnummer					342550HK	730	760	352050HK
Nennmaß - **cm**/in		**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**25 x 50** / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**50 x 100** / 20 x 40
Herstellmaß		147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 6,5 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	497 x 997 x 8 mm
Oberfläche		eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]
m² - Stück		44,000	25,000	12,500	8,000	11,111	5,556	2,000
m² - kg		13,816	13,875	14,100	17,040	17,222	17,413	18,080
Paket - Stück		44	25	16	9	14	6	2
Paket - m²		1,000	1,000	1,280	1,125	1,260	1,080	1,000
Paket - kg		13,816	13,875	18,048	19,170	21,700	18,804	18,080
Palette - m²		80,000	72,000	72,960	40,500	52,921	43,197	52,000
Palette - kg		1.105,280	999,000	1.028,736	690,120	911,410	752,242	940,160
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Belastung		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
neutral 10 (aktivweiß glzd.)	4				**700i-342550HK** Preisgr. **A150** (m²)	**730-2121H** Preisgr. **A150** (m²)	**760-2121H** Preisgr. **A150** (m²)	**700i-352050HK** Preisgr. **A177** (m²)
neutral 10 (aktivweiß)	4	**715-2120H** Preisgr. **A94** (m²)	**720-2120H** Preisgr. **A94** (m²)	**740-2120H** Preisgr. **A119** (m²)	**701i-342550HK** Preisgr. **A150** (m²)	**730-2120H** Preisgr. **A150** (m²)	**760-2120H** Preisgr. **A150** (m²)	**701i-352050HK** Preisgr. **A177** (m²)
neutral 9 (weißgrau)	4	*715-2119H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2119H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2119H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**552119-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2119H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2119H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*552119-352050HK*[1] *Preisgr. A233 (m²)*
neutral 8 (lichtgrau)	4	**715-2118H** Preisgr. **A94** (m²)	**720-2118H** Preisgr. **A94** (m²)	**740-2118H** Preisgr. **A119** (m²)	**552118-342550HK** Preisgr. **A150** (m²)	**730-2118H** Preisgr. **A150** (m²)	**760-2118H** Preisgr. **A150** (m²)	**552118-352050HK** Preisgr. **A177** (m²)
neutral 7 (kieselgrau)	4	*715-2117H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2117H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2117H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**552117-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2117H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2117H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	**552117-352050HK** Preisgr. **A205** (m²)
neutral 6 (perlgrau)	3	*715-2116H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2116H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2116H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**552116-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2116H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2116H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*552116-352050HK*[1] *Preisgr. A233 (m²)*
neutral 5 (basaltgrau)	3	*715-2115H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2115H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2115H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**552115-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2115H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2115H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*552115-352050HK*[1] *Preisgr. A233 (m²)*
neutral 4 (graphitschwarz)	3	**715-2114H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2114H** Preisgr. **A119** (m²)	*740-2114H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**552114-342550HK**[2] Preisgr. **A177** (m²)	*730-2114H*[1/2] *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2114H*[1/2] *Preisgr. A209 (m²)*	*552114-352050HK*[1/2] *Preisgr. A233 (m²)*
neutral 3 (asphaltschwarz)	3	*715-2113H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2113H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2113H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**552113-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**730-2113H** Preisgr. **A177** (m²)	**760-2113H** Preisgr. **A177** (m²)	**552113-352050HK** Preisgr. **A205** (m²)
neutral 2 (anthrazit)	2	**715-2112H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2112H** Preisgr. **A119** (m²)	*740-2112H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**552112-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2112H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	**760-2112H** Preisgr. **A177** (m²)	*552112-352050HK*[1] *Preisgr. A233 (m²)*
neutral 1 (tiefschwarz)	1	**715-2111H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2111H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2111H** Preisgr. **A150** (m²)	**5716-342550HK**[2] Preisgr. **A177** (m²)	**730-2111H**[2] Preisgr. **A209** (m²)	**760-2111H**[2] Preisgr. **A209** (m²)	*5716-352050HK*[1/2] *Preisgr. A233 (m²)*
azur aktiv	2	*715-2001H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2001H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2001H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**552001-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**730-2001H** Preisgr. **A177** (m²)	**760-2001H** Preisgr. **A177** (m²)	**552001-352050HK** Preisgr. **A205** (m²)
azur hell	4	*715-2002H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2002H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2002H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**552002-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2002H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2002H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*552002-352050HK*[1] *Preisgr. A233 (m²)*
azur mittel	3	**715-2003H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2003H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2003H** Preisgr. **A150** (m²)	**552003-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	**730-2003H** Preisgr. **A177** (m²)	**760-2003H** Preisgr. **A177** (m²)	**552003-352050HK** Preisgr. **A205** (m²)
azur dunkel	2	*715-2004H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	**720-2004H** Preisgr. **A119** (m²)	*740-2004H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**552004-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2004H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2004H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*552004-352050HK*[1] *Preisgr. A233 (m²)*
blau aktiv	2	*715-2005H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2005H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2005H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**552005-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2005H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2005H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*552005-352050HK*[1] *Preisgr. A233 (m²)*
blau hell	4	*715-2006H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2006H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2006H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**552006-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2006H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2006H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*552006-352050HK*[1] *Preisgr. A233 (m²)*
blau mittel	3	**715-2007H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2007H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2007H** Preisgr. **A150** (m²)	**552007-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2007H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2007H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*552007-352050HK*[1] *Preisgr. A233 (m²)*
blau dunkel	2	*715-2008H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	**720-2008H** Preisgr. **A119** (m²)	*740-2008H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**552008-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2008H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2008H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*552008-352050HK*[1] *Preisgr. A233 (m²)*
türkis aktiv	2	*715-2009H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2009H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2009H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**552009-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2009H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2009H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*552009-352050HK*[1] *Preisgr. A233 (m²)*
türkis hell	4	**715-2010H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2010H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2010H** Preisgr. **A150** (m²)	**552010-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2010H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2010H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*552010-352050HK*[1] *Preisgr. A233 (m²)*
türkis mittel	3	*715-2011H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2011H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2011H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**552011-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2011H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2011H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*552011-352050HK*[1] *Preisgr. A233 (m²)*
türkis dunkel	2	*715-2012H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2012H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2012H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**552012-342550HK**[2] Preisgr. **A177** (m²)	*730-2012H*[1/2] *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2012H*[1/2] *Preisgr. A209 (m²)*	*552012-352050HK*[1/2] *Preisgr. A233 (m²)*
grün aktiv	2	*715-2013H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2013H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2013H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**552013-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2013H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2013H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*552013-352050HK*[1] *Preisgr. A233 (m²)*
grün hell	4	**715-2014H** Preisgr. **A119** (m²)	**720-2014H** Preisgr. **A119** (m²)	**740-2014H** Preisgr. **A150** (m²)	**552014-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2014H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2014H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*552014-352050HK*[1] *Preisgr. A233 (m²)*
grün mittel	3	*715-2015H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2015H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2015H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**552015-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2015H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2015H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*552015-352050HK*[1] *Preisgr. A233 (m²)*
grün dunkel	2	*715-2016H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*720-2016H*[1] *Preisgr. A139 (m²)*	*740-2016H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**552016-342550HK** Preisgr. **A177** (m²)	*730-2016H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*760-2016H*[1] *Preisgr. A209 (m²)*	*552016-352050HK*[1] *Preisgr. A233 (m²)*

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich.**

[3] **rektifiziert**

[4] **Ausnahme: neutral 10 (glänzend), eben, glänzend**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Mosaik

Boden-/Wandfliesen

1 x 1 cm²	**2,5 x 2,5 cm²**	**5 x 5 cm²**	**10 x 10 cm³**	**10 x 30 cm**	**12,5 x 50 cm⁵**	**12,5 x 100 cm⁵**		
								
Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 313 x 313 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*					
				703	341550HK	352010HK		Formatnummer
1 x 1 / 3/8 x 3/8	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 30** / 4 x 12	**12,5 x 50** / 5 x 20	**12,5 x 100** / 5 x 40		Nennmaß - **cm**/in
12 x 12 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 297 x 6 mm	122 x 497 x 8 mm	122 x 997 x 8 mm		Herstellmaß
eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt		Oberfläche
10,000 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	33,333	16,000	8,000		**m²** - Stück
11,930	12,100	12,331	13,101	12,333	17,040	17,040		**m²** - kg
10 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	38	8	10		**Paket** - Stück
1,000	1,000	1,000	1,000	1,140	0,500	1,250		**Paket** - m²
11,930	12,100	12,331	13,101	14,060	8,520	21,300		**Paket** - kg
24,000	48,000	64,000	64,000	95,761	55,000	67,500		**Palette** - m²
286,320	580,800	789,184	838,464	1.181,040	937,200	1.150,200		**Palette** - kg
BIb	BIb	BIb	BIb	AIb	AIb	AIb		Produktnorm
1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2		Belastung
701-2017H[1]	*702-2017H*[1]	**705-2017H**	**710-2017H**	*703-2017H*[1/4]	*552017-341550HK*[1/4]	*552017-352010HK*[1/4]	**2**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		gelb aktiv
701-2018H[1]	*702-2018H*[1]	**705-2018H**	**710-2018H**	*703-2018H*[1]	*552018-341550HK*[1]	*552018-352010HK*[1]	**4**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		gelb hell
701-2019H[1]	*702-2019H*[1]	**705-2019H**	**710-2019H**	*703-2019H*[1]	*552019-341550HK*[1]	*552019-352010HK*[1]	**3**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		gelb mittel
701-2020H[1]	*702-2020H*[1]	**705-2020H**	**710-2020H**	*703-2020H*[1/4]	*552020-341550HK*[1/4]	*552020-352010HK*[1/4]	**2**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		gelb dunkel
701-2021H[1]	*702-2021H*[1]	**705-2021H**	**710-2021H**	*703-2021H*[1/4]	*552021-341550HK*[1/4]	*552021-352010HK*[1/4]	**2**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		ocker aktiv
701-2022H[1]	*702-2022H*[1]	**705-2022H**	**710-2022H**	*703-2022H*[1]	*552022-341550HK*[1]	*552022-352010HK*[1]	**4**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		ocker hell
701-2023H[1]	*702-2023H*[1]	**705-2023H**	**710-2023H**	*703-2023H*[1]	*552023-341550HK*[1]	*552023-352010HK*[1]	**3**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		ocker mittel
701-2024H[1]	*702-2024H*[1]	**705-2024H**	**710-2024H**	*703-2024H*[1]	*552024-341550HK*[1]	*552024-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		ocker dunkel
701-2025H[1]	*702-2025H*[1]	**705-2025H**	**710-2025H**	*703-2025H*[1/4]	*552025-341550HK*[1/4]	*552025-352010HK*[1/4]	**2**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		lachs aktiv
701-2026H[1]	*702-2026H*[1]	**705-2026H**	**710-2026H**	*703-2026H*[1]	*552026-341550HK*[1]	*552026-352010HK*[1]	**4**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		lachs hell
701-2027H[1]	*702-2027H*[1]	**705-2027H**	**710-2027H**	*703-2027H*[1]	*552027-341550HK*[1]	*552027-352010HK*[1]	**3**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		lachs mittel
701-2028H[1]	*702-2028H*[1]	**705-2028H**	**710-2028H**	*703-2028H*[1]	*552028-341550HK*[1]	*552028-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		lachs dunkel
701-2029H[1]	*702-2029H*[1]	**705-2029H**	**710-2029H**	*703-2029H*[1]	*552029-341550HK*[1]	*552029-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		oxidrot aktiv
701-2030H[1]	*702-2030H*[1]	**705-2030H**	**710-2030H**	*703-2030H*[1]	*552030-341550HK*[1]	*552030-352010HK*[1]	**4**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		oxidrot hell
701-2031H[1]	*702-2031H*[1]	**705-2031H**	**710-2031H**	*703-2031H*[1]	*552031-341550HK*[1]	*552031-352010HK*[1]	**3**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		oxidrot mittel
701-2032H[1]	*702-2032H*[1]	**705-2032H**	**710-2032H**	*703-2032H*[1]	*552032-341550HK*[1]	*552032-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		oxidrot dunkel
701-2033H[1]	*702-2033H*[1]	**705-2033H**	**710-2033H**	*703-2033H*[1]	*552033-341550HK*[1]	*552033-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		steingrau aktiv
701-2034H[1]	*702-2034H*[1]	**705-2034H**	**710-2034H**	*703-2034H*[1]	*552034-341550HK*[1]	*552034-352010HK*[1]	**4**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		steingrau hell
701-2035H[1]	*702-2035H*[1]	**705-2035H**	**710-2035H**	**703-2035H**	**552035-341550HK**	**552035-352010HK**	**3**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A277** (m²)		steingrau mittel
701-2036H[1]	**702-2036H**	**705-2036H**	**710-2036H**	*703-2036H*[1]	*552036-341550HK*[1]	*552036-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A349 (m²)	Preisgr. **A245** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		steingrau dunkel
701-2037H[1]	*702-2037H*[1]	**705-2037H**	**710-2037H**	*703-2037H*[1]	*552037-341550HK*[1]	*552037-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		sandgrau aktiv
701-2038H[1]	*702-2038H*[1]	**705-2038H**	**710-2038H**	*703-2038H*[1]	*552038-341550HK*[1]	*552038-352010HK*[1]	**4**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		sandgrau hell
701-2039H[1]	*702-2039H*[1]	**705-2039H**	**710-2039H**	**703-2039H**	**552039-341550HK**	**552039-352010HK**	**3**	
Preisgr. A349 (m²)	*Preisgr. A245 (m²)*	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A277** (m²)		sandgrau mittel
701-2040H[1]	**702-2040H**	**705-2040H**	**710-2040H**	*703-2040H*[1]	*552040-341550HK*[1]	*552040-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A349 (m²)	Preisgr. **A245** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*	*Preisgr. A306 (m²)*		sandgrau dunkel

Beanspruchungsgruppe

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.**

[3] **Überglasierte Kanten anteilsmäßig im Bogen**

[4] **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich.**

[5] **rektifiziert**

Duschtassensystem: siehe Serie Plural non-slip, S. 257 ff

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen



	Beanspruchungsgruppe							
Formatnummer					342550HK	730	760	352050HK
Nennmaß - **cm**/in		**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**25 x 50** / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**50 x 100** / 20 x 40
Herstellmaß		147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 6,5 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	497 x 997 x 8 mm
Oberfläche		eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt
m² - Stück		44,000	25,000	12,500	8,000	11,111	5,556	2,000
m² - kg		13,816	13,875	14,100	17,040	17,222	17,413	18,080
Paket - Stück		44	25	16	9	14	6	2
Paket - m²		1,000	1,000	1,280	1,125	1,260	1,080	1,000
Paket - kg		13,816	13,875	18,048	19,170	21,700	18,804	18,080
Palette - m²		80,000	72,000	72,960	40,500	52,921	43,197	52,000
Palette - kg		1.105,280	999,000	1.028,736	690,120	911,410	752,242	940,160
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Belastung		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
	2	*715-2017H*[1]	**720-2017H**	*740-2017H*[1]	**552017-342550HK**[2]	*730-2017H*[1/2]	*760-2017H*[1/2]	*552017-352050HK*[1/2]
gelb aktiv		*Preisgr. A139 (m²)*	Preisgr. **A119** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*
	4	**715-2018H**	**720-2018H**	**740-2018H**	**552018-342550HK**	*730-2018H*[1]	*760-2018H*[1]	*552018-352050HK*[1]
gelb hell		Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*
	3	*715-2019H*[1]	*720-2019H*[1]	*740-2019H*[1]	**552019-342550HK**	*730-2019H*[1]	*760-2019H*[1]	*552019-352050HK*[1]
gelb mittel		*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*
	2	*715-2020H*[1]	*720-2020H*[1]	*740-2020H*[1]	**552020-342550HK**[2]	*730-2020H*[1/2]	*760-2020H*[1/2]	*552020-352050HK*[1/2]
gelb dunkel		*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*
	2	*715-2021H*[1]	*720-2021H*[1]	*740-2021H*[1]	**552021-342550HK**[2]	*730-2021H*[1/2]	*760-2021H*[1/2]	*552021-352050HK*[1/2]
ocker aktiv		*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*
	4	**715-2022H**	**720-2022H**	**740-2022H**	**552022-342550HK**	*730-2022H*[1]	*760-2022H*[1]	*552022-352050HK*[1]
ocker hell		Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*
	3	*715-2023H*[1]	*720-2023H*[1]	*740-2023H*[1]	**552023-342550HK**	*730-2023H*[1]	*760-2023H*[1]	*552023-352050HK*[1]
ocker mittel		*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*
	2	*715-2024H*[1]	*720-2024H*[1]	*740-2024H*[1]	**552024-342550HK**	*730-2024H*[1]	*760-2024H*[1]	*552024-352050HK*[1]
ocker dunkel		*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*
	2	*715-2025H*[1]	*720-2025H*[1]	*740-2025H*[1]	**552025-342550HK**[2]	*730-2025H*[1/2]	*760-2025H*[1/2]	*552025-352050HK*[1/2]
lachs aktiv		*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*
	4	**715-2026H**	*720-2026H*[1]	*740-2026H*[1]	**552026-342550HK**	*730-2026H*[1]	*760-2026H*[1]	*552026-352050HK*[1]
lachs hell		Preisgr. **A119** (m²)	*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*
	3	**715-2027H**	**720-2027H**	**740-2027H**	**552027-342550HK**	*730-2027H*[1]	*760-2027H*[1]	*552027-352050HK*[1]
lachs mittel		Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*
	2	*715-2028H*[1]	*720-2028H*[1]	*740-2028H*[1]	**552028-342550HK**	*730-2028H*[1]	*760-2028H*[1]	*552028-352050HK*[1]
lachs dunkel		*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*
	2	*715-2029H*[1]	*720-2029H*[1]	*740-2029H*[1]	**552029-342550HK**	*730-2029H*[1]	*760-2029H*[1]	*552029-352050HK*[1]
oxidrot aktiv		*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*
	4	*715-2030H*[1]	*720-2030H*[1]	*740-2030H*[1]	**552030-342550HK**	*730-2030H*[1]	*760-2030H*[1]	*552030-352050HK*[1]
oxidrot hell		*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*
	3	**715-2031H**	**720-2031H**	**740-2031H**	**552031-342550HK**	*730-2031H*[1]	*760-2031H*[1]	*552031-352050HK*[1]
oxidrot mittel		Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*
	2	*715-2032H*[1]	*720-2032H*[1]	*740-2032H*[1]	**552032-342550HK**	*730-2032H*[1]	*760-2032H*[1]	*552032-352050HK*[1]
oxidrot dunkel		*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*
	2	*715-2033H*[1]	*720-2033H*[1]	*740-2033H*[1]	**552033-342550HK**	*730-2033H*[1]	*760-2033H*[1]	*552033-352050HK*[1]
steingrau aktiv		*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*
	4	*715-2034H*[1]	*720-2034H*[1]	*740-2034H*[1]	**552034-342550HK**	*730-2034H*[1]	*760-2034H*[1]	*552034-352050HK*[1]
steingrau hell		*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*
	3	*715-2035H*[1]	*720-2035H*[1]	*740-2035H*[1]	**552035-342550HK**	**730-2035H**	**760-2035H**	**552035-352050HK**
steingrau mittel		*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	Preisgr. **A177** (m²)	Preisgr. **A177** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)
	2	**715-2036H**	**720-2036H**	**740-2036H**	**552036-342550HK**	*730-2036H*[1]	*760-2036H*[1]	*552036-352050HK*[1]
steingrau dunkel		Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*
	2	*715-2037H*[1]	*720-2037H*[1]	*740-2037H*[1]	**552037-342550HK**	*730-2037H*[1]	*760-2037H*[1]	*552037-352050HK*[1]
sandgrau aktiv		*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A139 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*
	4	**715-2038H**	**720-2038H**	**740-2038H**	**552038-342550HK**	*730-2038H*[1]	*760-2038H*[1]	*552038-352050HK*[1]
sandgrau hell		Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*
	3	**715-2039H**	**720-2039H**	**740-2039H**	**552039-342550HK**	**730-2039H**	**760-2039H**	**552039-352050HK**
sandgrau mittel		Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A177** (m²)	Preisgr. **A177** (m²)	Preisgr. **A177** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)
	2	**715-2040H**	**720-2040H**	*740-2040H*[1]	**552040-342550HK**	*730-2040H*[1]	*760-2040H*[1]	*552040-352050HK*[1]
sandgrau dunkel		Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A233 (m²)*

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich.**

[3] **rektifiziert**

Mosaik

10 x 10 cm[1]



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm



							Beanspruchungsgruppe	
						10 x 10 / 4 x 4		Nennmaß - **cm**/in
						97 x 97 x 6,5 mm		Herstellmaß
						eben, OP-geeig.		Oberfläche
						11 Bögen		**m²** - Stück
						13,101		**m²** - kg
						11 Bögen		**Paket** - Stück
						1,000		**Paket** - m^2
						13,101		**Paket** - kg
						64,000		**Palette** - m^2
						838,464		**Palette** - kg
						BIb		Produktnorm
						1 - 2		Belastung
						710-2504H	**3**	
						Preisgr. **A177** (m^2)		tiefanthrazit
						710-2508H	**3**	
						Preisgr. **A177** (m^2)		tiefblau
						710-2512H	**3**	
						Preisgr. **A177** (m^2)		tiefgrün
						710-2516H	**4**	
						Preisgr. **A177** (m^2)		tiefgelb
						710-2520H	**4**	
						Preisgr. **A177** (m^2)		tieforange
						710-2524H	**3**	
						Preisgr. **A177** (m^2)		tiefrot

[1] **Überglasierte Kanten anteilmäßig im Bogen**



	Beanspruchungsgruppe	Kehlsockel **10 x 10 cm**[1]	Innenecke zu Kehlsockel[1]	Außenecke zu Kehlsockel[1]				
Nennmaß - **cm**/in		**10 x 10** / 4 x 4						
Herstellmaß		100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm				
Oberfläche		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt				
m - Stück		10,000						
m/St. - kg		1,500/m	0,030/Stück	0,030/Stück				
Paket - Stück		40	40	30				
Paket - m		4,000						
Paket - kg		6,000						
Palette - m								
Palette - kg								
Produktnorm		BIb	BIb	BIb				
neutral 10 (aktivweiß)	4	**763-2120H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2120H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2120H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 9 (weißgrau)	4		**759-2119H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2119H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 8 (lichtgrau)	4	**763-2118H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2118H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2118H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 7 (kieselgrau)	4		**759-2117H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2117H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 5 (basaltgrau)	3	**763-2115H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2115H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2115H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 3 (asphaltschwarz)	3		**759-2113H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2113H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 1 (tiefschwarz)	1	**763-2111H** Preisgr. **A430** (St.)	**759-2111H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2111H** Preisgr. **A430** (St.)				
azur aktiv	2		**759-2001H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2001H** Preisgr. **A430** (St.)				
azur hell	4		**759-2002H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2002H** Preisgr. **A430** (St.)				
azur mittel	3	**763-2003H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2003H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2003H** Preisgr. **A430** (St.)				
azur dunkel	2		**759-2004H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2004H** Preisgr. **A430** (St.)				
blau hell	4		**759-2006H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2006H** Preisgr. **A430** (St.)			,	
blau mittel	3		**759-2007H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2007H** Preisgr. **A430** (St.)				
blau dunkel	2		**759-2008H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2008H** Preisgr. **A430** (St.)				
türkis mittel	3		**759-2011H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2011H** Preisgr. **A430** (St.)				
grün mittel	3		**759-2015H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2015H** Preisgr. **A430** (St.)				
grün dunkel	2		**759-2016H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2016H** Preisgr. **A430** (St.)				
gelb mittel	3		**759-2019H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2019H** Preisgr. **A430** (St.)				
ocker mittel	3		**759-2023H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2023H** Preisgr. **A430** (St.)				
lachs mittel	3		**759-2027H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2027H** Preisgr. **A430** (St.)				
oxidrot mittel	3		**759-2031H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2031H** Preisgr. **A430** (St.)				
steingrau hell	4	**763-2034H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2034H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2034H** Preisgr. **A430** (St.)				
steingrau dunkel	2	**763-2036H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2036H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2036H** Preisgr. **A430** (St.)				
sandgrau aktiv	2	**763-2037H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2037H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2037H** Preisgr. **A430** (St.)				
sandgrau dunkel	2	**763-2040H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2040H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2040H** Preisgr. **A430** (St.)				

[1] **Details siehe S. 483**

Duschtassensystem: siehe Serie Plural non-slip, S. 257 ff

hytect® clever clean

Projekt: Explorer Hotel / Standort: St. Johann, Österreich / Architekt: Camp Innenarchitektur / Serie: Plural / Foto: Roland Reuter, Absam



Projekt: Gisela Schule / Standort: Passau, Deutschland / Architekt: Feigel, Huber, Dumps /
Serie: Plural non-slip / Foto: Michael Christian Peters





PLURAL NON-SLIP

Steinzeug

Made in Germany

R10/B

hytect® clever clean

neutral 10 (aktivweiß)	azur dunkel	azur mittel	azur hell	azur aktiv
neutral 9 (weißgrau)	blau dunkel	blau mittel	blau hell	blau aktiv
neutral 8 (lichtgrau)	türkis dunkel	türkis mittel	türkis hell	türkis aktiv
neutral 7 (kieselgrau)	grün dunkel	grün mittel	grün hell	grün aktiv
neutral 6 (perlgrau)	gelb dunkel	gelb mittel	gelb hell	gelb aktiv
neutral 5 (basaltgrau)	ocker dunkel	ocker mittel	ocker hell	ocker aktiv
neutral 4 (graphitschwarz)	lachs dunkel	lachs mittel	lachs hell	lachs aktiv
neutral 3 (asphaltschwarz)	oxidrot dunkel	oxidrot mittel	oxidrot hell	oxidrot aktiv
neutral 2 (anthrazit)	steingrau dunkel	steingrau mittel	steingrau hell	steingrau aktiv
neutral 1 (tiefschwarz)	sandgrau dunkel	sandgrau mittel	sandgrau hell	sandgrau aktiv



Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Kehlsockel, trittsicher
10 x 10 cm



Duschtassensystem Ecke,
trittsicher, 10 x 10 cm



Innenecke
eben



Außenecke
eben



Duschtassensystem Läufer
trittsicher, 10 x 10 cm



Mosaik 5 x 5 cm



Mosaik 10 x 10 cm



Bodenfliese
20 x 20 cm



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Mosaik

Wand-/Bodenfliesen

		2,5 x 2,5 cm	**5 x 5 cm**	**10 x 10 cm**	**20 x 20 cm**			
								
		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*				
Nennmaß - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8			
Herstellmaß		23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm			
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt			
m² - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25,000			
m² - kg		12,100	12,331	13,101	13,875			
Paket - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25			
Paket - m^2		1,000	1,000	1,000	1,000			
Paket - kg		12,100	12,331	13,101	13,875			
Palette - m^2		48,000	64,000	64,000	72,000			
Palette - kg		580,800	789,184	838,464	999,000			
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	BIb			
Trittsicherheit		R10/B	R10/B	R10/B	R10/B			
Belastung		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2			
neutral 10	4	**902-2120H**	**905-2120H**	**910-2120H**	**920-2120H**			
(aktivweiß)		Preisgr. **A216** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)			
neutral 9	4	*902-2119H*[1]	*905-2119H*[1]	**910-2119H**	*920-2119H*[1]			
(weißgrau)		*Preisgr. A271 (m^2)*	*Preisgr. A241 (m^2)*	Preisgr. **A184** (m^2)	*Preisgr. A177 (m^2)*			
neutral 8	4	**902-2118H**	**905-2118H**	**910-2118H**	**920-2118H**			
(lichtgrau)		Preisgr. **A216** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)			
neutral 7	4	*902-2117H*[1]	*905-2117H*[1]	**910-2117H**	*920-2117H*[1]			
(kieselgrau)		*Preisgr. A271 (m^2)*	*Preisgr. A241 (m^2)*	Preisgr. **A184** (m^2)	*Preisgr. A177 (m^2)*			
neutral 6	3	*902-2116H*[1]	*905-2116H*[1]	*910-2116H*[1]	*920-2116H*[1]			
(perlgrau)		*Preisgr. A271 (m^2)*	*Preisgr. A241 (m^2)*	*Preisgr. A216 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)			
neutral 5	3	*902-2115H*[1]	*905-2115H*[1]	**910-2115H**	**920-2115H**			
(basaltgrau)		*Preisgr. A271 (m^2)*	*Preisgr. A241 (m^2)*	Preisgr. **A184** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)			
neutral 4	3	*902-2114H*[1]	*905-2114H*[1]	**910-2114H**	**920-2114H**			
(graphitschwarz)		*Preisgr. A271 (m^2)*	*Preisgr. A241 (m^2)*	Preisgr. **A184** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)			
neutral 3	3	*902-2113H*[1]	*905-2113H*[1]	**910-2113H**	*920-2113H*[1]			
(asphaltschwarz)		*Preisgr. A271 (m^2)*	*Preisgr. A241 (m^2)*	Preisgr. **A184** (m^2)	*Preisgr. A177 (m^2)*			
neutral 2	2	*902-2112H*[1]	*905-2112H*[1]	**910-2112H**	**920-2112H**			
(anthrazit)		*Preisgr. A271 (m^2)*	*Preisgr. A241 (m^2)*	Preisgr. **A184** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)			
neutral 1	1	**902-2111H**	**905-2111H**	**910-2111H**	**920-2111H**			
(tiefschwarz)		Preisgr. **A239** (m^2)	Preisgr. **A192** (m^2)	Preisgr. **A184** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)			
	2	*902-2001H*[1]	*905-2001H*[1]	**910-2001H**	*920-2001H*[1]			
azur aktiv		*Preisgr. A271 (m^2)*	*Preisgr. A241 (m^2)*	Preisgr. **A184** (m^2)	*Preisgr. A177 (m^2)*			
	4	*902-2002H*[1]	*905-2002H*[1]	**910-2002H**	*920-2002H*[1]			
azur hell		*Preisgr. A271 (m^2)*	*Preisgr. A241 (m^2)*	Preisgr. **A184** (m^2)	*Preisgr. A177 (m^2)*			
	3	**902-2003H**	**905-2003H**	**910-2003H**	**920-2003H**			
azur mittel		Preisgr. **A239** (m^2)	Preisgr. **A192** (m^2)	Preisgr. **A184** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)			
	2	**902-2004H**	*905-2004H*[1]	**910-2004H**	**920-2004H**			
azur dunkel		Preisgr. **A239** (m^2)	*Preisgr. A241 (m^2)*	Preisgr. **A184** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)			
	2	*902-2005H*[1]	*905-2005H*[1]	*910-2005H*[1]	*920-2005H*[1]			
blau aktiv		*Preisgr. A271 (m^2)*	*Preisgr. A241 (m^2)*	*Preisgr. A216 (m^2)*	*Preisgr. A177 (m^2)*			
	4	*902-2006H*[1]	*905-2006H*[1]	**910-2006H**	*920-2006H*[1]			
blau hell		*Preisgr. A271 (m^2)*	*Preisgr. A241 (m^2)*	Preisgr. **A184** (m^2)	*Preisgr. A177 (m^2)*			
	3	*902-2007H*[1]	*905-2007H*[1]	**910-2007H**	**920-2007H**			
blau mittel		*Preisgr. A271 (m^2)*	*Preisgr. A241 (m^2)*	Preisgr. **A184** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)			
	2	**902-2008H**	**905-2008H**	**910-2008H**	**920-2008H**			
blau dunkel		Preisgr. **A239** (m^2)	Preisgr. **A192** (m^2)	Preisgr. **A184** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)			
	2	*902-2009H*[1]	*905-2009H*[1]	*910-2009H*[1]	*920-2009H*[1]			
türkis aktiv		*Preisgr. A271 (m^2)*	*Preisgr. A241 (m^2)*	*Preisgr. A216 (m^2)*	*Preisgr. A177 (m^2)*			
	4	*902-2010H*[1]	*905-2010H*[1]	*910-2010H*[1]	*920-2010H*[1]			
türkis hell		*Preisgr. A271 (m^2)*	*Preisgr. A241 (m^2)*	*Preisgr. A216 (m^2)*	*Preisgr. A177 (m^2)*			
	3	*902-2011H*[1]	*905-2011H*[1]	**910-2011H**	**920-2011H**			
türkis mittel		*Preisgr. A271 (m^2)*	*Preisgr. A241 (m^2)*	Preisgr. **A184** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)			
	2	*902-2012H*[1]	*905-2012H*[1]	*910-2012H*[1]	*920-2012H*[1]			
türkis dunkel		*Preisgr. A271 (m^2)*	*Preisgr. A241 (m^2)*	*Preisgr. A216 (m^2)*	*Preisgr. A177 (m^2)*			
	2	*902-2013H*[1]	*905-2013H*[1]	*910-2013H*[1]	*920-2013H*[1]			
grün aktiv		*Preisgr. A271 (m^2)*	*Preisgr. A241 (m^2)*	*Preisgr. A216 (m^2)*	*Preisgr. A177 (m^2)*			
	4	*902-2014H*[1]	**905-2014H**	*910-2014H*[1]	*920-2014H*[1]			
grün hell		*Preisgr. A271 (m^2)*	Preisgr. **A192** (m^2)	*Preisgr. A216 (m^2)*	*Preisgr. A177 (m^2)*			
	3	*902-2015H*[1]	*905-2015H*[1]	**910-2015H**	**920-2015H**			
grün mittel		*Preisgr. A271 (m^2)*	*Preisgr. A241 (m^2)*	Preisgr. **A184** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)			
	2	*902-2016H*[1]	*905-2016H*[1]	**910-2016H**	**920-2016H**			
grün dunkel		*Preisgr. A271 (m^2)*	*Preisgr. A241 (m^2)*	Preisgr. **A184** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)			

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

		Kehlsockel	Innenecke zu Kehlsockel[1]	Außenecke zu Kehlsockel[1]	Duschtassensystem			
		10 x 10 cm[1/2]			**10 x 10 cm**[1]	**10 x 10 cm**[1]		
					Läufer	*Ecke*		
		10 x 10 / 4 x 4			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Nennmaß - **cm**/in
		100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Herstellmaß
		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
		10,000			10,000			**m** - Stück
		1,500/m	0,030/Stück	0,030/Stück	1,700/m	0,170/Stück		**m/St.** - kg
		40	40	30	16	4		**Paket** - Stück
		4,000			1,600			**Paket** - m
		6,000			2,720	0,680		**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
		BIb	BIb	BIb	BIb	BIb		Produktnorm
		R10/B			R10/B	R10/B		Trittsicherheit
		764-2120H	**759-2120H**	**761-2120H**	**785-2120H**	**786-2120H**	4	neutral 10
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		(aktivweiß)
		764-2119H	**759-2119H**	**761-2119H**	**785-2119H**	**786-2119H**	4	neutral 9
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		(weißgrau)
		764-2118H	**759-2118H**	**761-2118H**	**785-2118H**	**786-2118H**	4	neutral 8
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		(lichtgrau)
		764-2117H	**759-2117H**	**761-2117H**	**785-2117H**	**786-2117H**	4	neutral 7
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		(kieselgrau)
		764-2115H	**759-2115H**	**761-2115H**	**785-2115H**	**786-2115H**	3	neutral 5
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		(basaltgrau)
		764-2113H	**759-2113H**	**761-2113H**	**785-2113H**	**786-2113H**	3	neutral 3
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		(asphaltschwarz)
		764-2111H	**759-2111H**	**761-2111H**	**785-2111H**	**786-2111H**	1	neutral 1
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		(tiefschwarz)
		764-2001H	**759-2001H**	**761-2001H**	**785-2001H**	**786-2001H**	2	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		azur aktiv
		764-2002H	**759-2002H**	**761-2002H**	**785-2002H**	**786-2002H**	4	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		azur hell
		764-2003H	**759-2003H**	**761-2003H**	**785-2003H**	**786-2003H**	3	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		azur mittel
		764-2004H	**759-2004H**	**761-2004H**	**785-2004H**	**786-2004H**	2	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		azur dunkel
		764-2006H	**759-2006H**	**761-2006H**	**785-2006H**	**786-2006H**	4	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		blau hell
		764-2007H	**759-2007H**	**761-2007H**	**785-2007H**	**786-2007H**	3	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		blau mittel
		764-2008H	**759-2008H**	**761-2008H**	**785-2008H**	**786-2008H**	2	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		blau dunkel
		764-2011H	**759-2011H**	**761-2011H**	**785-2011H**	**786-2011H**	3	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		türkis mittel
		764-2015H	**759-2015H**	**761-2015H**	**785-2015H**	**786-2015H**	3	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		grün mittel
		764-2016H	**759-2016H**	**761-2016H**	**785-2016H**	**786-2016H**	2	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		grün dunkel

Beanspruchungsgruppe

[1] **Details siehe S. 483 ff**

PLURAL NON-SLIP

Steinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

Mosaik

Wand-/Bodenfliesen

		2,5 x 2,5 cm	**5 x 5 cm**	**10 x 10 cm**	**20 x 20 cm**			
								
		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*				
Nennmaß - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8			
Herstellmaß		23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm			
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt			
m² - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25,000			
m² - kg		12,100	12,331	13,101	13,875			
Paket - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25			
Paket - m^2		1,000	1,000	1,000	1,000			
Paket - kg		12,100	12,331	13,101	13,875			
Palette - m^2		48,000	64,000	64,000	72,000			
Palette - kg		580,800	789,184	838,464	999,000			
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	BIb			
Trittsicherheit		R10/B	R10/B	R10/B	R10/B			
Belastung	Beanspruchungsgruppe	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2			
gelb aktiv	**2**	*902-2017H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	*905-2017H*[1] *Preisgr. A241 (m^2)*	*910-2017H*[1] *Preisgr. A216 (m^2)*	*920-2017H*[1] *Preisgr. A177 (m^2)*			
gelb hell	**4**	*902-2018H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	*905-2018H*[1] *Preisgr. A241 (m^2)*	*910-2018H*[1] *Preisgr. A216 (m^2)*	*920-2018H*[1] *Preisgr. A177 (m^2)*			
gelb mittel	**3**	*902-2019H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	*905-2019H*[1] *Preisgr. A241 (m^2)*	**910-2019H** Preisgr. **A184** (m^2)	**920-2019H** Preisgr. **A157** (m^2)			
gelb dunkel	**2**	*902-2020H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	*905-2020H*[1] *Preisgr. A241 (m^2)*	*910-2020H*[1] *Preisgr. A216 (m^2)*	*920-2020H*[1] *Preisgr. A177 (m^2)*			
ocker aktiv	**2**	*902-2021H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	*905-2021H*[1] *Preisgr. A241 (m^2)*	*910-2021H*[1] *Preisgr. A216 (m^2)*	*920-2021H*[1] *Preisgr. A177 (m^2)*			
ocker hell	**4**	*902-2022H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	*905-2022H*[1] *Preisgr. A241 (m^2)*	**910-2022H** Preisgr. **A184** (m^2)	*920-2022H*[1] *Preisgr. A177 (m^2)*			
ocker mittel	**3**	*902-2023H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	*905-2023H*[1] *Preisgr. A241 (m^2)*	**910-2023H** Preisgr. **A184** (m^2)	**920-2023H** Preisgr. **A157** (m^2)			
ocker dunkel	**2**	*902-2024H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	*905-2024H*[1] *Preisgr. A241 (m^2)*	*910-2024H*[1] *Preisgr. A216 (m^2)*	*920-2024H*[1] *Preisgr. A177 (m^2)*			
lachs aktiv	**2**	*902-2025H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	*905-2025H*[1] *Preisgr. A241 (m^2)*	*910-2025H*[1] *Preisgr. A216 (m^2)*	*920-2025H*[1] *Preisgr. A177 (m^2)*			
lachs hell	**4**	*902-2026H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	*905-2026H*[1] *Preisgr. A241 (m^2)*	*910-2026H*[1] *Preisgr. A216 (m^2)*	*920-2026H*[1] *Preisgr. A177 (m^2)*			
lachs mittel	**3**	*902-2027H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	**905-2027H** Preisgr. **A192** (m^2)	**910-2027H** Preisgr. **A184** (m^2)	**920-2027H** Preisgr. **A157** (m^2)			
lachs dunkel	**2**	*902-2028H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	*905-2028H*[1] *Preisgr. A241 (m^2)*	*910-2028H*[1] *Preisgr. A216 (m^2)*	**920-2028H** Preisgr. **A157** (m^2)			
oxidrot aktiv	**2**	*902-2029H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	**905-2029H** Preisgr. **A192** (m^2)	*910-2029H*[1] *Preisgr. A216 (m^2)*	*920-2029H*[1] *Preisgr. A177 (m^2)*			
oxidrot hell	**4**	*902-2030H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	*905-2030H*[1] *Preisgr. A241 (m^2)*	*910-2030H*[1] *Preisgr. A216 (m^2)*	*920-2030H*[1] *Preisgr. A177 (m^2)*			
oxidrot mittel	**3**	*902-2031H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	*905-2031H*[1] *Preisgr. A241 (m^2)*	**910-2031H** Preisgr. **A184** (m^2)	**920-2031H** Preisgr. **A157** (m^2)			
oxidrot dunkel	**2**	*902-2032H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	*905-2032H*[1] *Preisgr. A241 (m^2)*	*910-2032H*[1] *Preisgr. A216 (m^2)*	*920-2032H*[1] *Preisgr. A177 (m^2)*			
steingrau aktiv	**2**	*902-2033H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	*905-2033H*[1] *Preisgr. A241 (m^2)*	**910-2033H** Preisgr. **A184** (m^2)	*920-2033H*[1] *Preisgr. A177 (m^2)*			
steingrau hell	**4**	*902-2034H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	*905-2034H*[1] *Preisgr. A241 (m^2)*	**910-2034H** Preisgr. **A184** (m^2)	*920-2034H*[1] *Preisgr. A177 (m^2)*			
steingrau mittel	**3**	*902-2035H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	*905-2035H*[1] *Preisgr. A241 (m^2)*	**910-2035H** Preisgr. **A184** (m^2)	*920-2035H* *Preisgr. A177 (m^2)*			
steingrau dunkel	**2**	**902-2036H** Preisgr. **A239** (m^2)	**905-2036H** Preisgr. **A192** (m^2)	**910-2036H** Preisgr. **A184** (m^2)	**920-2036H** Preisgr. **A157** (m^2)			
sandgrau aktiv	**2**	*902-2037H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	*905-2037H*[1] *Preisgr. A241 (m^2)*	**910-2037H** Preisgr. **A184** (m^2)	*920-2037H*[1] *Preisgr. A177 (m^2)*			
sandgrau hell	**4**	*902-2038H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	**905-2038H** Preisgr. **A192** (m^2)	**910-2038H** Preisgr. **A184** (m^2)	**920-2038H** Preisgr. **A157** (m^2)			
sandgrau mittel	**3**	*902-2039H*[1] *Preisgr. A271 (m^2)*	**905-2039H** Preisgr. **A192** (m^2)	**910-2039H** Preisgr. **A184** (m^2)	**920-2039H** Preisgr. **A157** (m^2)			
sandgrau dunkel	**2**	**902-2040H** Preisgr. **A239** (m^2)	**905-2040H** Preisgr. **A192** (m^2)	**910-2040H** Preisgr. **A184** (m^2)	**920-2040H** Preisgr. **A157** (m^2)			

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

		Kehlsockel	Innenecke zu Kehlsockel[1]	Außenecke zu Kehlsockel[1]	Duschtassensystem			
		10 x 10 cm[1]			**10 x 10 cm**[1]	**10 x 10 cm**[1]		
					Läufer	*Ecke*		
		10 x 10 / 4 x 4			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Nennmaß - **cm**/in
		100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Herstellmaß
		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
		10,000			10,000			**m** - Stück
		1,500/m	0,030/Stück	0,030/Stück	1,700/m	0,170/Stück		**m/St.** - kg
		40	40	30	16	4		**Paket** - Stück
		4,000			1,600			**Paket** - m
		6,000			2,720	0,680		**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
		BIb	BIb	BIb	BIb	BIb		Produktnorm
		R10/B			R10/B	R10/B		Trittsicherheit
		764-2019H	**759-2019H**	**761-2019H**	**785-2019H**	**786-2019H**	**3**	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		gelb mittel
		764-2023H	**759-2023H**	**761-2023H**	**785-2023H**	**786-2023H**	**3**	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		ocker mittel
		764-2027H	**759-2027H**	**761-2027H**	**785-2027H**	**786-2027H**	**3**	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		lachs mittel
		764-2031H	**759-2031H**	**761-2031H**	**785-2031H**	**786-2031H**	**3**	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		oxidrot mittel
		764-2034H	**759-2034H**	**761-2034H**	**785-2034H**	**786-2034H**	**4**	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		steingrau hell
		764-2036H	**759-2036H**	**761-2036H**	**785-2036H**	**786-2036H**	**2**	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		steingrau dunkel
		764-2037H	**759-2037H**	**761-2037H**	**785-2037H**	**786-2037H**	**2**	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		sandgrau aktiv
		764-2040H	**759-2040H**	**761-2040H**	**785-2040H**	**786-2040H**	**2**	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		sandgrau dunkel

Beanspruchungsgruppe

[1] **Details siehe Seite 483 ff**

Projekt: Hauswirtschaftsschule / Standort: Sankt Gallen, Schweiz / Architekt: Architekturbüro Daniel Cavelti /
Serie: Plural unglasiert / Foto: Adriano Faragulo





262 PLURAL UNGLASIERT

Feinsteinzeug

Made in Germany

R10/B R11/C

PT protected


blau dunkel


sandgrau dunkel


grün dunkel


braun mittel


ocker mittel


grau mittel


steingrau aktiv


sandbeige mittel

sandweiß


neutral 1 (tiefschwarz)


sandgrau mittel


neutral 3 (asphaltschwarz)



Mosaik, eben, matt, R10/B
2,5 x 2,5 cm



Mosaik, eben, matt, R10/B
5 x 5 cm



Mosaik, eben, matt, R10/B
10 x 10 cm



Mosaik, reliefiert, matt, R11/C
10 x 10 cm



Bodenfliese, eben, matt, R10/B
15 x 15 cm



Bodenfliese, reliefiert, matt, R11/C
15 x 15 cm



Bodenfliese, eben, matt, R10/B
20 x 20 cm



Kehlsockel, eben, matt
10 x 10 cm



Duschtassensystem Ecke,
eben, matt, 10 x 10 cm



Duschtassensystem Läufer
eben, matt, 10 x 10 cm



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

PLURAL UNGLASIERT

Feinsteinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

protected

Mosaik

Bodenfliesen

	2,5 x 2,5 cm	**5 x 5 cm**	**10 x 10 cm**	**10 x 10 cm**	**15 x 15 cm**	**15 x 15 cm**	
	Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*			
Nennmaß - **cm**/in	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	
Herstellmaß	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	reliefiert, matt	eben, matt	reliefiert, matt	
m² - Stück	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	44,000	44,000	
m² - kg	12,100	12,331	13,101	13,101	13,816	13,816	
Paket - Stück	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	44	44	
Paket - m²	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Paket - kg	12,100	12,331	13,101	13,101	13,816	13,816	
Palette - m²	48,000	64,000	64,000	64,000	80,000	80,000	
Palette - kg	580,800	789,184	838,464	838,464	1.105,280	1.105,280	
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/B	R11/C	R10/B	R11/C	
Belastung	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	
neutral 3 (asphaltschwarz)	**410-2113** Preisgr. **A177** (m²)	**610-2113** Preisgr. **A150** (m²)	**810-2113** Preisgr. **A101** (m²)	**811-2113** Preisgr. **A139** (m²)	**812-2113** Preisgr. **A94** (m²)	**813-2113** Preisgr. **A119** (m²)	
neutral 1 (tiefschwarz)	**410-2111** Preisgr. **A177** (m²)	**610-2111** Preisgr. **A150** (m²)	**810-2111** Preisgr. **A101** (m²)	**811-2111** Preisgr. **A139** (m²)	**812-2111** Preisgr. **A94** (m²)	**813-2111** Preisgr. **A119** (m²)	
blau dunkel	**410-2008** Preisgr. **A222** (m²)	**610-2008** Preisgr. **A184** (m²)	**810-2008** Preisgr. **A150** (m²)				
grün dunkel		**610-2016** Preisgr. **A184** (m²)	**810-2016** Preisgr. **A150** (m²)				
ocker mittel	**410-2023** Preisgr. **A222** (m²)	**610-2023** Preisgr. **A184** (m²)	**810-2023** Preisgr. **A150** (m²)				
steingrau aktiv		**610-2033** Preisgr. **A184** (m²)	**810-2033** Preisgr. **A150** (m²)				
sandweiß	**410-2038** Preisgr. **A177** (m²)	**610-2038** Preisgr. **A150** (m²)	**810-2038** Preisgr. **A101** (m²)	**811-2038** Preisgr. **A139** (m²)	**812-2038** Preisgr. **A94** (m²)	**813-2038** Preisgr. **A119** (m²)	
sandgrau mittel	**410-2039** Preisgr. **A177** (m²)	**610-2039** Preisgr. **A150** (m²)	**810-2039** Preisgr. **A101** (m²)				
sandgrau dunkel	**410-2040** Preisgr. **A177** (m²)	**610-2040** Preisgr. **A150** (m²)	**810-2040** Preisgr. **A101** (m²)				
braun mittel	**410-2041** Preisgr. **A222** (m²)	**610-2041** Preisgr. **A184** (m²)	**810-2041** Preisgr. **A150** (m²)				
grau mittel	**410-2042** Preisgr. **A222** (m²)	**610-2042** Preisgr. **A184** (m²)	**810-2042** Preisgr. **A150** (m²)	**811-2042** Preisgr. **A157** (m²)	**812-2042** Preisgr. **A125** (m²)	**813-2042** Preisgr. **A150** (m²)	
sandbeige mittel	**410-2043** Preisgr. **A222** (m²)	**610-2043** Preisgr. **A184** (m²)	**810-2043** Preisgr. **A150** (m²)				

Bodenfliesen | Kehlsockel | Duschtassensystem

20 x 20 cm



10 x 10 cm



10 x 10 cm[1]



10 x 10 cm[1]



protected

					Läufer	*Ecke*		
			20 x 20 / 8 x 8	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Nennmaß - **cm**/in
			197 x 197 x 6,5 mm	100 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Herstellmaß
			eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
			25,000/m^2	10,000/m	10,000/m			**m^2/m** - Stück
			13,875/m^2	1,500/m	1,700/m	0,170/Stück		**m^2/m/St.** - kg
			25	40	16	4		**Paket** - Stück
			1,000 m^2	4,000 m	1,600 m			**Paket** - m^2/m
			13,875	6,000	2,720	0,680		**Paket** - kg
			72,000					**Palette** - m^2
			999,000					**Palette** - kg
			Bla	Bla	Bla	Bla		Produktnorm
			R10/B	R10/B	R10/B	R10/B		Trittsicherheit
			1 - 2					Belastung
			815-2113	**864-2113**	**885-2113**	**886-2113**		neutral 3
			Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)		(asphaltschwarz)
			815-2111	**864-2111**	**885-2111**	**886-2111**		neutral 1
			Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)		(tiefschwarz)
			815-2008	**864-2008**	**885-2008**	**886-2008**		
			Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)		blau dunkel
				864-2016				
				Preisgr. **A419** (St.)				grün dunkel
			815-2023	**864-2023**	**885-2023**	**886-2023**		
			Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)		ocker mittel
				864-2033				
				Preisgr. **A419** (St.)				steingrau aktiv
			815-2038	**864-2038**	**885-2038**	**886-2038**		
			Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)		sandweiß
			815-2039	**864-2039**	**885-2039**	**886-2039**		
			Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)		sandgrau mittel
			815-2040	**864-2040**	**885-2040**	**886-2040**		
			Preisgr. **A81** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)		sandgrau dunkel
			815-2041	**864-2041**	**885-2041**	**886-2041**		
			Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)		braun mittel
			815-2042	**864-2042**	**885-2042**	**886-2042**		
			Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)		grau mittel
			815-2043	**864-2043**	**885-2043**	**886-2043**		
			Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)		sandbeige mittel

[1] **Details siehe S. 483 ff**

hytect® clever clean

Projekt: August-Köhler-Kinderhaus / Standort: Gotha, Deutschland / Architekt: Architekturbüro Dipl. Ing. Arch. Matthias Wohlleben /
Serie: Plural Kids / Foto: Jochen Stüber





Made in Germany hytect® clever clean

Unten im Meer, 20 x 20 cm 5er-Set







Set-Art. Nr.: 212121

Hoch hinaus, 20 x 20 cm 5er-Set







Set-Art. Nr.: 212120

Mondreise, 20 x 20 cm 5er-Set







Set-Art. Nr.: 212122

Kinder unserer Welt, 20 x 20 cm 5er-Set







Set-Art. Nr.: 212124

Orientexpress, 20 x 20 cm 5er-Set







Set-Art. Nr.: 212123

Tierisches Alphabet,
20 x 20 cm



Zahlen mit Tieren,
20 x 20 cm



Art. Nr.: 212142 Gleiche Artikelnummer für Buchstaben und Zahlen. Bitte bei Bestellung zusätzlich Buchstaben bzw. Zahl angeben.



		20 x 20 cm	**20 x 20 cm**					
		Zahlen + Buchstaben	*Ser-Set*					
Nennmaß - **cm**/in		**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8					
Herstellmaß		197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm					
Oberfläche		eben, glänzend	eben, glänzend					
m - Stück		5,000	5,000					
m - kg		2,240	2,240					
Paket - Stück		1 VE = 5 St.	1 Set = 5 St.					
Paket - m		0,200	2,000					
Paket - kg		0,448	2,240					
Palette - m								
Palette - kg								
Produktnorm		BIII	BIII					
Kids hoch hinaus			**212120** Preisgr. **A539** (Set)					
Kids unten im Meer			**212121** Preisgr. **A539** (Set)					
Kids Mondreise			**212122** Preisgr. **A539** (Set)					
Kids Orientexpress			**212123** Preisgr. **A539** (Set)					
Kids Kinder unserer Welt			**212124** Preisgr. **A539** (Set)					
Zahlen + Buchstaben		**212142**[1] Preisgr. **A438** (St.)						

[1] **Gleiche Artikelnummer für Zahlen und Buchstaben.**
Bitte bei Bestellung zusätzlich Buchstaben bzw. Zahl angeben.

Projekt: August-Köhler-Kinderhaus / Standort: Gotha, Deutschland / Architekt: Architekturbüro Dipl. Ing. Arch. Matthias Wohlleben /
Serie: Plural Kids / Foto: Jochen Stüber



Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Quarzit / Foto: Jochen Stüber





Natürlich und lebhaft

Natürlich in der Anmutung, überzeugt Quarzit durch ungewöhnliche Eigenschaften, die auf einem neuartigen Glasurverfahren beruhen. Dabei wird die mit einem Granulat angereicherte Glasur aufgebracht und geht beim Brand eine innige Verbindung mit dem Fliesenkörper ein. So ergibt sich eine durch dezente Glanz- und Glimmerpunkte lebendig nuancierte Oberfläche in authentischer Steinoptik. Zu den ästhetischen Vorzügen kommen praktische hinzu: Angenehme Haptik verbindet sich mit hoher Trittsicherheit und enormer Verschleißfestigkeit.

Made in Germany

R10/A R11/B R11/C C

hytect® clever clean


basaltgrau


quarzgrau


sandbeige


sepiabraun


weißgrau


Bodenfliese 12,5 x 12,5 cm


Bodenfliese 12,5 x 25 cm


Rasterprofilfliese 12,5 x 25 cm


Bodenfliese 15 x 15 cm


Bodenfliese 25 x 25 cm

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 5 x 5 cm, trittsicher R11/B


Bodenfliese 25 x 50 cm


Bodenfliese 30 x 60 cm



Bodenfliese 60 x 60 cm, Terrassenplatte 60 x 60 cm



Treppenfliese mit Schräge 31 x 135 cm



Setzstufe 28 x 135 cm

Made in Germany

R10/A | R11/B | R11/C | C

hytect® clever clean

basaltgrau

quarzgrau

sandbeige

sepiabraun

weißgrau



Schriftplatte 25 x 50 cm



Sockel geschnitten 6 x 50 cm



Sockel geschnitten 6 x 60 cm



Kehlsockel, dekoriert 10 x 60 cm



Rillenplatte 50 x 25 cm



Rillenplatte 25 x 25 cm



Rillenplatte 12,5 x 25 cm



Rasterprofilfliese
25 x 50 cm

Flachrinnensystem
(Muldentiefe 5 mm)



*Flachrinne**
25 x 50 cm

*Keramische Rinnenabdeckung**
25 x 50 cm



Keramische Rinnenabdeckung,*
Ecklösung 30 x 30 cm



**Details siehe Kapitel Pool + Spa; Keramische Rinnenabdeckung 2.0, Seite 439, (auftragsbezogene Fertigung).*

ohne Abbildung:
Rinnenstein mit Ablauf,
Gehrungspaar, Endstück

Bodenfliesen 3 mm Fuge

5 x 5 cm[1]	**15 x 15 cm**	**25 x 25 cm**[1]	**25 x 25 cm**[1]	**25 x 50 cm**[1]	**25 x 50 cm**[1]	**25 x 50 cm**[1/3]	
							
Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm						*Rasterprofilfliese*	
7161H	342030H	332050HK	332050HK	342550HK	342550HK	342580HK	Formatnummer
5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	247 x 247 x 8 mm	247 x 247 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	Herstellmaß
strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	Oberfläche
11,111	44,444	16,000	16,000	8,000	8,000	8,000	**m^2** - Stück
16,389	17,555	16,960	16,960	17,040	17,040	17,040	**m^2** - kg
14	35	14	14	9	9	9	**Paket** - Stück
1,260	0,788	0,875	0,875	1,125	1,125	1,125	**Paket** - m^2
20,650	13,825	14,840	14,840	19,170	19,170	19,170	**Paket** - kg
37,800	63,001	70,875	70,875	40,500	40,500	40,500	**Palette** - m^2
619,500	1.106,000	1.202,040	1.202,040	690,120	690,120	690,120	**Palette** - kg
AIb	BIa	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
R11/B	R11/C	R10/A	R11/B	R10/A	R11/B	-/C	Trittsicherheit
2	2	2	2	2	2	2	Belastung
8460-7161H	**8460-342030H**	**8450-332050HK**	**8460-332050HK**	**8450-342550HK**	**8460-342550HK**	*8460-342580HK*	
Preisgr. **A271** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A110** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	*Preisgr. A155 (m^2)*	basaltgrau
8461-7161H	**8461-342030H**	**8451-332050HK**	**8461-332050HK**	**8451-342550HK**	**8461-342550HK**	*8461-342580HK*	
Preisgr. **A271** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A110** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	*Preisgr. A155 (m^2)*	quarzgrau
8462-7161H	**8462-342030H**	**8452-332050HK**	**8462-332050HK**	**8452-342550HK**	**8462-342550HK**	*8462-342580HK*	
Preisgr. **A271** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A110** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	*Preisgr. A155 (m^2)*	sandbeige
8463-7161H	**8463-342030H**	**8453-332050HK**	**8463-332050HK**	**8453-342550HK**	**8463-342550HK**	*8463-342580HK*	
Preisgr. **A271** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A110** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	*Preisgr. A155 (m^2)*	sepiabraun
8464-7161H	**8464-342030H**	**8454-332050HK**	**8464-332050HK**	**8454-342550HK**	**8464-342550HK**	*8464-342580HK*	
Preisgr. **A271** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A110** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	*Preisgr. A155 (m^2)*	weißgrau

Bodenfliesen 3 mm Fuge

30 x 60 cm[1]	**30 x 60 cm**[1]	**60 x 60 cm**[1]	
			
B200HK	B200HK	B600HK	
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	
297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	
strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	
5,556	5,556	2,778	
17,413	17,413	18,001	
6	6	4	
1,080	1,080	1,440	
18,804	18,804	25,920	
43,197	43,197	43,197	
752,160	752,160	777,600	
Alb	Alb	Alb	
R10/A	R11/B	R10/A	
2	2	2	
8450-B200HK	**8460-B200HK**	**8450-B600HK**	
Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	
8451-B200HK	**8461-B200HK**	**8451-B600HK**	
Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	
8452-B200HK	**8462-B200HK**	**8452-B600HK**	
Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	
8453-B200HK	**8463-B200HK**	**8453-B600HK**	
Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	
8454-B200HK	**8464-B200HK**	**8454-B600HK**	
Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	

Bodenfliesen 6 mm Fuge

12,5 x 12,5 cm	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**[3]	
			
Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden		*Rasterprofilfliese*	
32020H	38110H	34090H	Formatnummer
12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
strukturiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	Oberfläche
64,000	32,000	32,000	**m^2** - Stück
15,360	15,680	15,360	**m^2** - kg
66	33	33	**Paket** - Stück
1,031	1,031	1,031	**Paket** - m^2
15,840	16,170	15,840	**Paket** - kg
86,625	86,625	86,625	**Palette** - m^2
1.330,560	1.358,200	1.330,560	**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb	Produktnorm
R11/B	R11/B	-/C	Trittsicherheit
2	2	2	Belastung
8460-32020H	**8460-38110H**	*8460-34090H*	
Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	*Preisgr. A110 (m^2)*	basaltgrau
8461-32020H	**8461-38110H**	*8461-34090H*	
Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	*Preisgr. A110 (m^2)*	quarzgrau
8462-32020H	**8462-38110H**	*8462-34090H*	
Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	*Preisgr. A110 (m^2)*	sandbeige
8463-32020H	**8463-38110H**	*8463-34090H*	
Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	*Preisgr. A110 (m^2)*	sepiabraun
8464-32020H	**8464-38110H**	*8464-34090H*	
Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	*Preisgr. A110 (m^2)*	weißgrau

[1] **rektifiziert**

Alle Produkte: Color Shade Variation V4

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Stranggepr. keram. Platten, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Treppenfliese mit Schräge

31 x 135 cm[2/3]



Setzstufe

28 x 135 cm[2/3]



Sockel, geschnitten

6 x 50 cm[1]



6 x 60 cm[1]



Kehlsockel, dekoriert[2]

10 x 60 cm[1]



Schriftplatte

1/2/4

25 x 50 cm

WT. 1.35m

Schrifthöhe 7 cm

	Treppenfliese mit Schräge	Setzstufe	Sockel, geschnitten		Kehlsockel, dekoriert[2]		Schriftplatte 1/2/4
Formatnummer	B775HK	B776HK	342557HK	B611HK	B612HK		342555HK
Nennmaß - **cm**/in	**31 x 135** / 12 13/64 x 53 5/32	**28 x 135** / 11 x 53 5/32	**6 x 50** / 2 3/8 x 20	**6 x 60** / 2 3/8 x 24	**10 x 60** / 4 x 24		**25 x 50** / 10 x 20
Herstellmaß	307 x 1347 x 10,5 mm	280 x 1347 x 10,5 mm	60 x 497 x 8 mm	60 x 597 x 8 mm	100 x 597/35 x 9 mm		247 x 497 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		strukturiert, matt
m - Stück	0,741	0,741	2,000	1,667	1,667		2
St./m - kg	7,321/m	6,676/m	1,098/m	1,100/m	2,000/m		2,13/Stück
Paket - Stück	2	2	30	34	20		
Paket - m	2,699	2,699	15,000	20,396	11,998		
Paket - kg	19,760	18,020	16,470	22,440	24,000		
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Alb
Trittsicherheit	R10/A	R10/A					R11/B
Belastung	2 - 3	2 - 3					
	8450-B775HK	*8450-B776HK*	**8450-342557HK**	**8450-B611HK**	*8450-B612HK*		*900725-342555HK*
basaltgrau	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*		*Preisgr. A668 (St.)*
	8451-B775HK	*8451-B776HK*	**8451-342557HK**	**8451-B611HK**	*8451-B612HK*		*900726-342555HK*
quarzgrau	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*		*Preisgr. A668 (St.)*
	8452-B775HK	*8452-B776HK*	**8452-342557HK**	**8452-B611HK**	*8452-B612HK*		*900713-342555HK*
sandbeige	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*		*Preisgr. A668 (St.)*
	8453-B775HK	*8453-B776HK*	**8453-342557HK**	**8453-B611HK**	*8453-B612HK*		*900714-342555HK*
sepiabraun	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*		*Preisgr. A668 (St.)*
	8454-B775HK	*8454-B776HK*	**8454-342557HK**	**8454-B611HK**	*8454-B612HK*		*900719-342555HK*
weißgrau	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*		*Preisgr. A668 (St.)*

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert! Längsseite kann nicht rektifiziert werden!**

[4] **Nur Ziffern/Buchstaben machbar.**
Farbkombination:
Grundfarbe: basaltgrau, quarzgrau, sandbeige, sepiabraun, Schriftfarbe: aktivweiß / neutral 10.
Grundfarbe: weißgrau, Schriftfarbe: tiefschwarz/neutral 1.

Alle Produkte: Color Shade Variation V4

Terrassenplatten[1/4] NEU

60 x 60 cm



							Beanspruchungsgruppe	
						61061HK		Formatnummer
						60 x 60 / 24 x 24		Nennmaß - **cm**/in
						597 x 597 x 20 mm		Herstellmaß mm
						strukturiert, matt		Oberfläche
						2,778		**m²** - Stück
						43,059		**m²** - kg
						1		**Paket** - Stück
						0,360		**Paket** - m²
						15,500		**Paket** - kg
						17,280		**Palette** - m²
						744,000		**Palette** - kg
						Alla		Produktnorm
						R11/B		Trittsicherheit
						3 - 4		Belastung
						8460-61061HK	4	
						Preisgr. **A139** (m²)		basaltgrau
						8461-61061HK	4	
						Preisgr. **A139** (m²)		quarzgrau
						8462-61061HK	4	
						Preisgr. **A139** (m²)		sandbeige

[1] **rektifiziert**

[4] **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren!**

Flachrinnensystem[2] (Muldentiefe 5 mm)

25 x 50 cm



25 x 50 cm







Flachrinne	*Flachrinne mit Ablauf 110 / 110 mm*	*Flachrinne Gehrungspaar*	*Flachrinne Endstück*				
53320	53321	53322	53323				Formatnummer
25 x 50 / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20						Nennmaß - **cm**/in
244 x 494 x 14	244 x 494 x 14	(2x) 487 x 244 x 14	244 x 494 x 14				Herstellmaß mm
strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt				Oberfläche
2,000							**m** - Stück
5.000/m	2,300/Stück	3,800/Paar	2,500/Stück				**m/St./Paar** - kg
5 Stück	5 Stück	2 Paar	5 Stück				**Paket** - St./Paar
2,500							**Paket** - m
12,500	11,500	7,600	12,500				**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb				Produktnorm
R11/B	R11/B	R11/B	R11/B				Trittsicherheit
8460-53320	**8460-53321**	**8460-53322**	**8460-53323**				
Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)				basaltgrau
8461-53320	**8461-53321**	**8461-53322**	**8461-53323**				
Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)				quarzgrau
8462-53320	**8462-53321**	**8462-53322**	**8462-53323**				
Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)				sandbeige
8463-53320	**8463-53321**	**8463-53322**	**8463-53323**				
Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)				sepiabraun
8464-53320	**8464-53321**	**8464-53322**	**8464-53323**				
Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)				weißgrau

[1] **Kopfkante rektifiziert**

[2] **Auf Anfrage auch in 497 mm Länge machbar.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V4

Rillenplatten 12,5 mm stark zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland II“[3]

50 x 25 cm



25 x 25 cm



12,5 x 25 cm



gerillt	*gerillt*	*gerillt*					
53151	53150	53159					Formatnummer
50 x 25 / 20 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10					Nennmaß - **cm**/in
494 x 244 x 12,5	244 x 244 x 12,5	119 x 244 x 12,5					Herstellmaß mm
eben, matt	eben, matt	eben, matt					Oberfläche
2,000	4,000	8,000					**m** - Stück
3,550/Stück	1,775/Stück	0,888/Stück					**m/St./Paar** - kg
6 Stück	9 Stück	21 Stück					**Paket** - St./Paar
3,000	2,250	2,625					**Paket** - m
21,300	15,975	18,648					**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb					Produktnorm
-/C	-/C	-/C					Trittsicherheit
8460-53151	*8460-53150*	*8460-53159*					
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*					basaltgrau
8461-53151	*8461-53150*	*8461-53159*					
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*					quarzgrau
8462-53151	*8462-53150*	*8462-53159*					
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*					sandbeige
8463-53151	*8463-53150*	*8463-53159*					
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*					sepiabraun
8464-53151	*8464-53150*	*8464-53159*					
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*					weißgrau

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Savona / Foto: Jochen Stüber





Elegant und zeitlos

Strukturen und Farben verschiedener Gesteine aus der italienischen Küstenregion „Cinque Terre“ verschmelzen in der Bodenfliesenserie Savona zu einer lebendigen Komposition aus grobkörniger Maserung und weichen Schichtungen. Fein dosierter Granulatauftrag verleiht der Oberfläche eine angenehm steinige Optik und Haptik. Glimmerartige Glanzpunkte unterstreichen die natürliche Wirkung.

Made in Germany

R10/A R11/B R11/C

hytect® clever clean


kalk


beige


braun


grau


anthrazit


Bodenfliese 15 x 15 cm


Bodenfliese 30 x 60 cm


Bodenfliese 60 x 60 cm


Sockel geschnitten 6 x 60 cm

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 5 x 5 cm,
trittsicher R11/B



Bodenfliese 60 x 120 cm



Waschtisch SURF® large 55 x 120 cm (auf Anfrage lieferbar).
Weitere Informationen zu Surf auf Seite 293.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Mosaik

Bodenfliesen

5 x 5 cm[1]



15 x 15 cm



30 x 60 cm[1]



30 x 60 cm[1]



60 x 60 cm[1]



60 x 60 cm[1]



60 x 120 cm[1]



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm

Formatnummer	7161H	342030H	B200HK	B200HK	B600HK	B600HK	B670HK
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48
Herstellmaß	47 x 47 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m² - Stück	11,111	44,444	5,556	5,556	2,778	2,778	1,388
m² - kg	16,389	17,555	17,413	17,413	18,001	18,001	17,489
Paket - Stück	14	35	6	6	4	4	2
Paket - m^2	1,260	0,788	1,080	1,080	1,440	1,440	1,441
Paket - kg	20,650	13,825	18,804	18,804	25,920	25,920	25,200
Palette - m^2	37,800	63,001	43,197	43,197	43,197	43,197	36,023
Palette - kg	619,500	1.106,000	752,160	752,160	777,600	777,600	630,000
Produktnorm	AIb	BIa	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	R11/B	R11/C	R10/A	R11/B	R10/A	R11/B	R10/A
Belastung	2	2	2	2	2	2	2
kalk	**8810-7161H** Preisgr. **A271** (m^2)	**8810-342030H** Preisgr. **A125** (m^2)	**8800-B200HK** Preisgr. **A119** (m^2)	**8810-B200HK** Preisgr. **A125** (m^2)	**8800-B600HK** Preisgr. **A139** (m^2)	**8810-B600HK** Preisgr. **A155** (m^2)	**8800-B670HK** Preisgr. **A155** (m^2)
beige	**8811-7161H** Preisgr. **A271** (m^2)	**8811-342030H** Preisgr. **A125** (m^2)	**8801-B200HK** Preisgr. **A119** (m^2)	**8811-B200HK** Preisgr. **A125** (m^2)	**8801-B600HK** Preisgr. **A139** (m^2)	**8811-B600HK** Preisgr. **A155** (m^2)	**8801-B670HK** Preisgr. **A155** (m^2)
braun	**8812-7161H** Preisgr. **A271** (m^2)	**8812-342030H** Preisgr. **A125** (m^2)	**8802-B200HK** Preisgr. **A119** (m^2)	**8812-B200HK** Preisgr. **A125** (m^2)	**8802-B600HK** Preisgr. **A139** (m^2)	**8812-B600HK** Preisgr. **A155** (m^2)	**8802-B670HK** Preisgr. **A155** (m^2)
grau	**8813-7161H** Preisgr. **A271** (m^2)	**8813-342030H** Preisgr. **A125** (m^2)	**8803-B200HK** Preisgr. **A119** (m^2)	**8813-B200HK** Preisgr. **A125** (m^2)	**8803-B600HK** Preisgr. **A139** (m^2)	**8813-B600HK** Preisgr. **A155** (m^2)	**8803-B670HK** Preisgr. **A155** (m^2)
anthrazit	**8814-7161H** Preisgr. **A271** (m^2)	**8814-342030H** Preisgr. **A125** (m^2)	**8804-B200HK** Preisgr. **A119** (m^2)	**8814-B200HK** Preisgr. **A125** (m^2)	**8804-B600HK** Preisgr. **A139** (m^2)	**8814-B600HK** Preisgr. **A155** (m^2)	**8804-B670HK** Preisgr. **A155** (m^2)

Sockel, geschnitten

6 x 60 cm[1]



Formatnummer	B611HK
Nennmaß - **cm**/in	**6 x 60** / 2 3/8 x 24
Herstellmaß	60 x 597 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, matt
m - Stück	1,667
m - kg	1,100
Paket - Stück	34
Paket - m	20,396
Paket - kg	22,440
Palette - m	
Palette - kg	
Produktnorm	AIb
kalk	**8800-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)
beige	**8801-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)
braun	**8802-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)
grau	**8803-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)
anthrazit	**8804-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)

[1] **rektifiziert**

Alle Produkte: Color Shade Variation V4

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Savona / Foto: Jochen Stüber



Studioaufnahme / Architekten: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Streetlife / Foto: Jochen Stüber





Cool und urban

Asphalt prägt das Bild städtischer Straßen und Plätze. Und er verleiht der Bodenfliese Streetlife ihre durch und durch urbane Anmutung. Die typischen Merkmale wie körnige Strukturen, kleine Unebenheiten und Risstexturen ergeben einen ebenso zeitlosen wie markanten Bodenbelag, der mit einer Stärke von 10,5 mm speziell für öffentliche Anwendungen konzipiert wurde. Einsatzbereiche könnten Hotels, Schulen, Bürogebäude und moderner Ladenbau sein.

Made in Germany R10 hytect® clever clean



rost



Bodenfliese 60 x 60 cm



Bodenfliese 60 x 90 cm



Bodenfliese 60 x 120 cm



Treppenfliese 30 x 120 cm (rilliert)



Sockel, geschnitten 6 x 60 cm

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Bodenfliesen

Treppenfliesen

Sockel, geschnitten

60 x 60 cm[1]



60 x 90 cm[1] NEU



60 x 120 cm[1]



30 x 120 cm[1/2]



6 x 60 cm[1]



Formatnummer	B700HK	B755HK	B770HK	B729HK	B710HK		
Nennmaß - **cm**/in	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 90** / 24 x 36	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 120** / 12 x 48	**6 x 60** / 2 3/8 x 24		
Herstellmaß	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 897 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	297 x 1197 x 10,5 mm	60 x 597 x 10,5 mm		
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		
m^2/m - Stück	2,778/m^2	1,851/m^2	1,390/m^2	0,833/m	1,667/m		
m^2/m - kg	23,335/m^2	23,367/m^2	23,839/m^2	6,427/m	1,445/m		
Paket - Stück	3	2	2	3	24		
Paket - m^2/m	1,080 m^2	1,080 m^2	1,441 m^2	3,601 m	14,397 m		
Paket - kg	25,200	25,248	34,300	23,148	20,808		
Palette - m^2	32,397	22,680	30,259				
Palette - kg	756,000	530,208	720,300				
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb		
Trittsicherheit	R10	R10	R10	R10			
Belastung	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3			
rost	**8823-B700HK** Preisgr. **A139** (m^2)	**8823-B755HK** Preisgr. **A139** (m^2)	**8823-B770HK** Preisgr. **A162** (m^2)	*8823-B729HK* *Preisgr. A560 (St.)*	**8823-B710HK** Preisgr. **A438** (St.)		

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V4

Studioaufnahme / Architekten: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Streetlife / Foto: Jochen Stüber



hytect® clever clean

3D-Rendering / Serie: Surf, Area Pro





Faszinierend in Technik und Design

Innovative Technik des Badsystem-Spezialisten Gerloff und hochwertige Feinsteinzeugfliesen von Agrob Buchtal ergeben eine wegweisende Neuheit: das Waschtisch- und Duschbodensystem SURF® by Gerloff. Durch sein puristisches Design, die Materialvielfalt und die raffinierte Ablauftechnik ist SURF® prädestiniert für die anspruchsvolle Ausstattung moderner Bäder. Ob Zement-, Holz-, Beton- oder Terrazzo-Optik – da Waschtische und Duschböden mit allen Fliesenserien und Oberflächen kombiniert werden können, bietet das System viel Gestaltungsfreiheit. Falls gewünscht, lassen sich Waschtisch und Wandfliesen optisch zu einer Einheit verschmelzen, wobei sich der Waschtisch jeder Einbausituation anpasst.

Der ästhetische Fliesen-Waschtisch

Der Waschtisch ist in den drei Größen SMALL (40 x 60 cm), MEDIUM (45 x 80 cm) und LARGE (55 x 120 cm) erhältlich. Durch entsprechende Auswahl der Oberflächen und Kombination mit passenden großformatigen Wandfliesen lassen sich Waschtisch und Wand als optische Einheit gestalten.

Edel und vielseitig

- Konsequent puristisches Design
- Verschiedene Oberflächen
- Für jede Einbausituation geeignet
- Kostengünstig
- Anschluss an alle handelsüblichen Ablaufventile
- Reinigungsfreundlich
- Fugenlos
- Schnelle, einfache Montage





Waschtisch SURF®

small	40 x 60 cm
medium	45 x 80 cm
large	55 x 120 cm

Hinweis: Waschtisch wird inklusive Ablaufdeckel, passendem Ablauf „Clou“ und der geeigneten Halterung geliefert. Größe und Lage des Hahnlochs sind bauseits zu prüfen.



Doppelwaschtisch SURF®

large	55 x 120 cm

Hinweis: Waschtisch wird inklusive Ablaufdeckel, passendem Ablauf „Clou“ und der geeigneten Halterung geliefert. Größe und Lage des Hahnlochs sind bauseits zu prüfen.



Waschtisch mit passender Waschtischkonsole SURF®

medium	45 x 80 cm
large	55 x 120 cm

Waschtisch und Waschtischkonsole können auf Wunsch aus unterschiedlichen Serien kombiniert werden.

Ideale Fliesen für die Design-Dusche

Der Duschboden der jeweiligen Serie steht in zwei Ausführungen zur Verfügung: als SURF® Basic mit Ablaufdeckel aus Metall oder SURF® Slot mit dem eleganten, praktisch unsichtbaren Fliesen-Ablaufdeckel. Die Ablauftechnik ist komplett verlegefertig in die Fliese eingearbeitet.

Schön und funktionell

- Minimalistisches Design
- Verschiedene Oberflächen
- Fugenlos
- Reinigungsfreundlich
- Siphon mit der Fliese wasserdicht verschraubt
- Kostengünstig
- Schnelle, einfache Montage



im Hartschaumblock mit Dichtlappen und Ablaufdeckel geliefert.

* auch weitere Ausführungen auf Anfrage möglich, siehe folgende Seite.



Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich:

30 x 60 cm



Variante A



Variante B



Variante C



Variante D
Rillenfliese ohne Ablauf



Variante E



Variante F
Rillenfliese ohne Ablauf

60 x 60 cm



Variante A



Variante B



Variante C



Variante D
Rillenfliese ohne Ablauf

60 x 120 cm



Variante A



Variante B



Variante C



Variante D
Rillenfliese ohne Ablauf



Variante E



Variante F
Rillenfliese ohne Ablauf



Duschbodensystem Basic mit Metallablaufdeckel



Duschbodensystem Slot mit Fliesenablaufdeckel

Waschtisch und Duschboden – die Oberflächen

Area Pro

WTS WTB WTL DTB DTL



Nova

WTS WTB WTL DWT
KSM KSL DTB DTL



Savona

WTS WTB WTL DWT
KSM KSL DTB DTL



Streetlife

WTS WTB WTL DWT
KSM KSL DTB DTL



Unique

WTS WTB WTL DWT
KSM KSL DTB DTL



Waschtisch mit Waschtischkonsole SURF®[1]

Waschtisch SURF®[1]

Duschboden SURF®[1]

45 x 80 cm



55 x 120 cm



40 x 60 cm



45 x 80 cm



55 x 120 cm



60 x 120 cm



60 x 120 cm



Medium	*Large*	*Small*	*Medium*	*Large*	*Basic*	*Slot*	
45 x 80 / 16 x 32	**55 x 120** / 22 x 48	**40 x 60** / 18 x 24	**45 x 80** / 16 x 32	**55 x 120** / 22 x 48	**60 x 120** / 24 x 48	**60 x 120** / 24 x 48	Nennmaß - **cm**/in
450 x 800 x 65 mm	550 x 1197 x 65 mm	400 x 597 x 95 mm	450 x 800 x 95 mm	550 x 1197 x 95 mm	597 x 1197 x 120 mm	597 x 1197 x 120 mm	Herstellmaß
							Oberfläche
							Stück
							- kg
1	1	1	1	1	1	1	**Paket** - Stück
							Paket
50,000	62,000	27,500	35,000	52,000	17,635	17,889	**Paket** - kg
							Palette
							Palette
							Produktnorm
430407HKSM[2] *Preisgr. A848 (St.)*	*430407HKSL*[2] *Preisgr. A854 (St.)*	*430407HWTS*[2] *Preisgr. A842 (St.)*	*430407HWTB*[2] *Preisgr. A842 (St.)*	*430407HWTL*[2] *Preisgr. A852 (St.)*	*430407HDTB*[3] *Preisgr. A816 (St.)*	*430407HDTL*[3] *Preisgr. A826 (St.)*	sandbeige

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Ablaufsystem SURF® by Gerloff

[2] **Größe und Lage des Hahnlochs sind bauseits zu prüfen.**

[3] **Weitere Varianten auf Anfrage, siehe S. 297**

Studioaufnahme / Architekt: architect: VSBL, Belgrad, Serbien/ Serie: Trias / Foto: Jochen Stüber





Elementar, modern, repräsentativ

Mit ihrer klaren, authentischen Optik und Trittsicherheiten R10/A und R11/B ist Trias geradezu prädestiniert für die moderne Bad-gestaltung für Boden und Wand. In Zinkgrau, Eisenerz, Sandgelb, Erdbraun oder Calcitweiß stehen zahlreiche Formatvarianten zur Verfügung: vom dekorativen 5 cm-Mosaik bis hin zu repräsentativen Fliesen. Die Protecta-vergütete Trias eignet sich sowohl für Nassbereiche als auch für alle Wohnbereiche.

Made in Germany

R10/A R11/B

PT protected


calcitweiß


zinkgrau


eisenerz


sandgelb


erdbraun


Boden-/Wandfliese 30 x 60 cm


Boden-/Wandfliese 60 x 60 cm


Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)


Sockel gerundet 7 x 60 cm

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaik, strukturiert, matt
5 x 5 cm



Mosaik, strukturiert, matt
5 x 5 cm



Mosaik, strukturiert, matt
5 x 5 cm



Mosaik, strukturiert, matt
5 x 5 cm



Mosaik, strukturiert, matt
5 x 5 cm

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

	Mosaik	Bodenfliesen[1/2]			Treppen-fliesen[1/2/3]	Sockel, gerundet[1/2]	
	5 x 5 cm	**30 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**60 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**7 x 60 cm**	
							
	Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm						
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	
Herstellmaß	47 x 47 x 10,0 mm	297 x 596 x 10,0 mm	297 x 596 x 10,0 mm	596 x 596 x 10,0 mm	297 x 596 x 10,0 mm	70 x 596 x 10,0 mm	
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	
m^2/m - Stück	11,111 Bögen/m^2	5,556/m^2	5,556/m^2	2,778/m^2	1,667/m	1,667/m	
m^2/m - kg	21,800/m^2	21,724/m^2	21,724/m^2	22,780/m^2	6,968/m	1,550/m	
Paket - Stück	11 Bögen	6	6	3	6	22	
Paket - m^2/m	0,990/m^2	1,080/m^2	1,080/m^2	1,080/m^2	3,599/m	13,197/m	
Paket - kg	21,582	23,460	23,460	24,600	25,080	20,460	
Palette - m^2	29,700	43,197	43,197	43,197			
Palette - kg	647,460	938,400	938,400	984,000			
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Trittsicherheit	R11/B	R10/A	R11/B	R10/A	R10/A		
Belastung	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2		
	052265	**052225**	**052230**	**052240**	*052235*	**052245**	
calcitweiß	Preisgr. **A277** (m^2)	Preisgr. **A101** (m^2)	Preisgr. **A113** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	*Preisgr. A474 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	
	052266	**052226**	**052231**	**052241**	*052236*	**052246**	
zinkgrau	Preisgr. **A277** (m^2)	Preisgr. **A101** (m^2)	Preisgr. **A113** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	*Preisgr. A474 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	
	052267	**052227**	**052232**	**052242**	*052237*	**052247**	
eisenerz	Preisgr. **A277** (m^2)	Preisgr. **A101** (m^2)	Preisgr. **A113** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	*Preisgr. A474 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	
	052268	**052228**	**052233**	**052243**	*052238*	**052248**	
sandgelb	Preisgr. **A277** (m^2)	Preisgr. **A101** (m^2)	Preisgr. **A113** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	*Preisgr. A474 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	
	052269	**052229**	**052234**	**052244**	*052239*	**052249**	
erdbraun	Preisgr. **A277** (m^2)	Preisgr. **A101** (m^2)	Preisgr. **A113** (m^2)	Preisgr. **A119** (m^2)	*Preisgr. A474 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	

protected

[1] **rektifiziert**

[2] **Color Shade Variation: V3**

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Studioaufnahme / Architekt: architect: VSBL, Belgrad, Serbien/ Serie: Trias / Foto: Jochen Stüber



Projekt: Firmensitz pbr Planungsbüro Rohling AG / Standort: Osnabrück, Deutschland /
Architekt: pbr Planungsbüro Rohling AG, Osnabrück / Serie: Unique / Foto: Martin Lukas Kim Fotografie, Hamburg





Ausdrucksstark und vielseitig

Mit acht Formaten, acht Farben und drei Trittsicherheiten sowie einer passender Wandfliese und einer Edelstahlleiste als Dekoration eignet sich die Serie Unique für viele Anwendungsbereiche. Das Farbspektrum der Protecta-vergüteten Feinsteinzeug-Bodenfliesen, das von Kalk über Basalt bis zu Anthrazit reicht, die leicht strukturierte, dezente Oberflächen sowie die Trittsicherheiten R10/A, R10/B und R11/B ermöglichen einen vielseitigen Einsatz, auch im Nassbereich.

Made in Germany

hytect® clever clean



Wandfliese 20 x 60 cm
weiß



Edelstahlleiste, 5 x 60 cm



R10/A R10/B R11/B

PT protected

anthrazit

basalt

hellgrau

beige

braun

schlamm



Riegelformat 5 x 60 cm



Riegelformat 10 x 60 cm



Riegelformat 15 x 60 cm



Bodenfliese 30 x 30 cm



Bodenfliese 30 x 60 cm

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 5 x 5 cm,
trittsicher R10/B

PT protected

R10/A

Made in Germany



Bodenfliese 60 x 60 cm



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)



Sockel, gerundet 7 x 60 cm



Bodenfliese 60 x 120 cm

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Wandfliese

Edelstahlleiste

20 x 60 cm



5 x 60 cm[2]

Nennmaß - **cm**/in	**20 x 60** / 8 x 24	**5 x 60** / 2 x 24					
Herstellmaß	197 x 597 x 9 mm	47 x 597 x 10 mm					
Oberfläche	eben, matt	eben, matt					
m²/m - Stück	8,333/m²	1,667/m					
m²/m - kg	15,516/m²	0,917/m					
Paket - Stück	8	3					
Paket - m²/m	0,960 m²	1,800 m					
Paket - kg	14,896	1,650					
Palette - m²	61,442						
Palette - kg	953,344						
Produktnorm	BIII						
weiß	**381799H** Preisgr. **A81** (m²)						
Edelstahl		**436698** Preisgr. **A519** (St.)					

[2] **ohne Hytect-Veredelung**

Mosaik

Bodenfliesen

5 x 5 cm[1]



5 x 60 cm[1/2]

10 x 60 cm[1/2]



15 x 60 cm[1/2]



30 x 30 cm[1]



30 x 60 cm[1]



30 x 60 cm[1]



protected

	Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz *Bogen: 297x297 mm*	*Riegelformat*	*Riegelformat*	*Riegelformat*			
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 60** / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24
Herstellmaß	47 x 47 x 10,5 mm	47 x 597 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
m² - Stück	11,111	33,333	16,667	11,111	11,111	5,556	5,556
m² - kg	22,222	22,233	23,667	23,222	23,144	23,224	23,224
Paket - Stück	11 Bögen	33	15	11	11	6	6
Paket - m²	0,990	0,990	0,900	0,990	0,990	1,080	1,080
Paket - kg	22,000	22,011	21,300	22,990	22,913	25,080	25,080
Palette - m²	29,700	39,600	35,999	39,600	41,580	43,197	43,197
Palette - kg	660,000	880,440	852,000	919,600	962,346	1.003,200	1.003,200
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R11/B
Belastung	1 - 2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
anthrazit	**433793** Preisgr. **A245** (m²)	*433787* *Preisgr. A184 (m²)*	*433770* *Preisgr. A184 (m²)*	*433778* *Preisgr. A177 (m²)*	**433841** Preisgr. **A60** (m²)	**433671** Preisgr. **A94** (m²)	**434414** Preisgr. **A101** (m²)
basalt	**433794** Preisgr. **A245** (m²)	*433786* *Preisgr. A184 (m²)*	*433771* *Preisgr. A184 (m²)*	*433779* *Preisgr. A177 (m²)*	**433842** Preisgr. **A60** (m²)	**433672** Preisgr. **A94** (m²)	**434415** Preisgr. **A101** (m²)
hellgrau	**433795** Preisgr. **A245** (m²)	*433789* *Preisgr. A184 (m²)*	*433772* *Preisgr. A184 (m²)*	*433780* *Preisgr. A177 (m²)*	**433843** Preisgr. **A60** (m²)	**433673** Preisgr. **A94** (m²)	**434416** Preisgr. **A101** (m²)
beige	**433796** Preisgr. **A245** (m²)	*433891* *Preisgr. A184 (m²)*	*433773* *Preisgr. A184 (m²)*	*433781* *Preisgr. A177 (m²)*	**433844** Preisgr. **A60** (m²)	**433674** Preisgr. **A94** (m²)	**434417** Preisgr. **A101** (m²)
schlamm	**433797** Preisgr. **A245** (m²)	*433788* *Preisgr. A184 (m²)*	*433774* *Preisgr. A184 (m²)*	*433782* *Preisgr. A177 (m²)*	**433846** Preisgr. **A60** (m²)	**433675** Preisgr. **A94** (m²)	**434418** Preisgr. **A101** (m²)
braun	**433799** Preisgr. **A245** (m²)	*433893* *Preisgr. A184 (m²)*	*433776* *Preisgr. A184 (m²)*	*433784* *Preisgr. A177 (m²)*	**433848** Preisgr. **A60** (m²)	**433677** Preisgr. **A94** (m²)	**434445** Preisgr. **A101** (m²)

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Bodenfliesen

Treppen-fliesen

Sockel, gerundet

60 x 60 cm[1]



60 x 120 cm[1]



30 x 60 cm[1/2]



7 x 60 cm[1]



protected

			60 x 60 / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
			597 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 8 mm	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
			eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
			2,778/m^2	1,388/m^2	1,667/m	1,667/m	**m^2/m** - Stück
			23,769/m^2	17,489/m^2	6,968/m	1,584/m	**m^2/m** - kg
			3	2	6	15	**Paket** - Stück
			1,080 m^2	1,441 m^2	3,599 m	8,998 m	**Paket** - m^2/m
			25,668	25,200	25,080	14,250	**Paket** - kg
			32,397	36,023			**Palette** - m^2
			770,040	630,000			**Palette** - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			R10/A	R10/A	R10/A		Trittsicherheit
			2 - 3	2 - 3	2 - 3		Belastung
			433701	**434432**	*433678*	**433685**	
			Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)	anthrazit
			433702	**434433**	*433679*	**433686**	
			Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)	basalt
			433703	**434434**	*433680*	**433687**	
			Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)	hellgrau
			433704	**434435**	*433681*	**433688**	
			Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)	beige
			433705	**434436**	*433682*	**433689**	
			Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)	schlamm
			433707	**434438**	*433684*	**433691**	
			Preisgr. **A119** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)	braun

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Projekt: Wellness Hostel 4000 / Standort: Sas Fee, Schweiz / Architekt: Steinmann & Schmid Arch. AG BSA SIA / Serie: Valley / Foto: Adriano Faragulo





Natürlich und lebhaft

Die Feinsteinzeugserie Valley wurde inspiriert vom Panorama der weit entfernten Landschaft einer Talebene. Davon zeugen ihr erdiges Relief und ihre feinen, körnigen Strukturverläufe. Jede Farbe weckt unterschiedliche Assoziationen: an Blau- oder Tonschiefer, Flusskiesel, Sand und Erde. Witterungseinflüsse, Erdbewegungen, Wasserflüsse und metallische Materialeinlagerungen zeichnen zusätzlich eine lebendige Oberfläche typischer „Berg-Tal-Wirkung“. Mit Digitaldrucktechnik gefertigt, verfügt Valley über bis zu 26 verschiedene Fliesenbilder. Die Serie wird abgerundet durch eine überstarke, frostsichere Terrassenplatte in allen vier Farben, die auch zur Verlegung in Sand oder Kies geeignet ist.

R10/A R10/B R11/B

PT protected


schiefer


kieselgrau


erdbraun


sandbeige


Riegelformat 5 x 60 cm


Riegelformat 10 x 60 cm


Riegelformat 15 x 60 cm


Riegelformat 20 x 60 cm

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 5 x 5 cm, trittsicher R11/B


Boden-/Wandfliese 15 x 15 cm, trittsicher R10/B


Boden-/Wandfliese 30 x 30 cm


Boden-/Wandfliese 30 x 60 cm


Bodenfliese 60 x 60 cm, Terrassenplatte 60 x 60 cm



Bodenfliese 75 x 75 cm

Keramische Rinnenabdeckung,
25 x 50 cm*



Keramische Rinnenabdeckung,
Ecklösung 30 x 30 cm*



*ohne Abbildung:
Rinnenstein mit Ablauf,
Gehrungspaar, Endstück*

**Details siehe Kapitel Pool + Spa; Keramische Rinnenabdeckung 2.0, Seite 439, (auftragsbezogene Fertigung).*



Bodenfliese 60 x 120 cm



Sockel, gerundet 7 x 60 cm



Sockel, gerundet 7 x 75 cm



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Mosaik

Boden-/Wandfliesen[3]








protected

	5 x 5 cm[1]	**15 x 15 cm**	**5 x 60 cm**[1/2]	**10 x 60 cm**[1/2]	**15 x 60 cm**[1/2]	**20 x 60 cm**[1/2]
	Mosaik, Verkl. rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm		*Riegelformat*	*Riegelformat*	*Riegelformat*	*Riegelformat*
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**5 x 60** / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**20 x 60** / 8 x 24
Herstellmaß	47 x 47 x 10 mm	147 x 147 x 8 mm	46 x 596 x 10 mm	96 x 596 x 10 mm	146 x 596 x 10 mm	196 x 596 x 10 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m² - Stück	11,111	44,444	33,333	16,667	11,111	8,333
m² - kg	21,800	17,555	22,233	22,667	22,000	23,749
Paket - Stück	11 Bögen	35	33	15	11	8
Paket - m²	0,990	0,788	0,990	0,900	0,990	0,960
Paket - kg	21,582	13,825	22,011	20,400	21,780	22,800
Palette - m²	29,700	63,001	39,600	35,999	39,600	40,322
Palette - kg	647,460	1.106,000	880,440	816,000	871,200	957,600
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R11/B	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A
Belastung	2 - 3	2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
	052089	**052477**	*052044*	*052048*	*052052*	*052461*
schiefer	Preisgr. **A271** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A184 (m²)*	*Preisgr. A184 (m²)*	*Preisgr. A177 (m²)*	*Preisgr. A177 (m²)*
	052090	**052478**	*052045*	*052049*	*052053*	*052462*
kieselgrau	Preisgr. **A271** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A184 (m²)*	*Preisgr. A184 (m²)*	*Preisgr. A177 (m²)*	*Preisgr. A177 (m²)*
	052091	**052479**	*052046*	*052050*	*052054*	*052463*
erdbraun	Preisgr. **A271** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A184 (m²)*	*Preisgr. A184 (m²)*	*Preisgr. A177 (m²)*	*Preisgr. A177 (m²)*
	052092	**052480**	*052047*	*052051*	*052055*	*052464*
sandbeige	Preisgr. **A271** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A184 (m²)*	*Preisgr. A184 (m²)*	*Preisgr. A177 (m²)*	*Preisgr. A177 (m²)*

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **Color Shade Variation: V2**

Boden-/Wandfliesen[3]








protected

	30 x 30 cm[1]	**30 x 60 cm**[1]	**30 x 60 cm**[1]	**60 x 60 cm**[1]	**60 x 120 cm**[1/2/4]	**75 x 75 cm**[1/2]
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**75 x 75** / 30 x 30
Herstellmaß	297 x 297 x 10 mm	297 x 596 x 10 mm	297 x 596 x 10 mm	596 x 596 x 10 mm	596 x 1195 x 10,5 mm	748 x 748 x 10 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m² - Stück	11,111	5,556	5,556	2,778	1,388	1,778
m² - kg	23,144	22,780	22,780	22,780	23,180	22,758
Paket - Stück	11	6	6	3	2	2
Paket - m²	0,990	1,080	1,080	1,080	1,441	1,125
Paket - kg	22,913	24,600	24,600	24,600	33,400	25,600
Palette - m²	41,580	43,197	43,197	43,197	21,614	47,244
Palette - kg	962,346	984,000	984,000	984,000	501,000	1.075,200
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R11/B	R10/A	R11/B	R10/A	R10/A	R10/A
Belastung	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
	052032	**052016**	**052036**	**052020**	**052024**	**052028**
schiefer	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A110** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A184** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)
	052033	**052017**	**052037**	**052021**	**052025**	**052029**
kieselgrau	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A110** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A184** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)
	052034	**052018**	**052038**	**052022**	**052026**	**052030**
erdbraun	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A150** (m²)	Preisgr. **A197** (m²)	Preisgr. **A155** (m²)
	052035	**052019**	**052039**	**052023**	**052027**	**052031**
sandbeige	Preisgr. **A81** (m²)	Preisgr. **A110** (m²)	Preisgr. **A119** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	Preisgr. **A184** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)

[1] **rektifiziert**

[3] **Color Shade Variation: V2**
Großformate werden in Kisten gegen Aufpreis vermarktet

[2] **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

[4] **Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.**

			Terrassenplatten[4]	Treppenfliesen[4]	Sockel, gerundet[4]		
			60 x 60 cm[1/2]	**30 x 60 cm**[1/3]	**7 x 60 cm**[1]	**7 x 75 cm**[1]	
							
			60 x 60 / 24 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**7 x 75** / 2 7/8 x 30	Nennmaß - **cm**/in
			596 x 596 x 20 mm	297 x 596 x 10 mm	70 x 596 x 10 mm	70 x 748 x 10,0 mm	Herstellmaß
			strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
			2,778/m^2	1,667/m	1,667/m	1,333/m	**m^2/m** - Stück
			46,948/m^2	6,968/m	1,550/m	1,599/m	**m^2/m** - kg
			2	6	22	6	**Paket** - Stück
			0,720 m^2	3,599 m	13,197 m	4,501 m	**Paket** - m^2/m
			33,800	25,080	20,460	7,200	**Paket** - kg
			21,598				**Palette** - m^2
			1.014,000				**Palette** - kg
			Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
			R11/B	R10/A			Trittsicherheit
			4	2 - 3			Belastung
			052085	*052068*	**052072**	**052081**	
			Preisgr. **A210** (m^2)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	schiefer
			052086	*052069*	**052073**	**052082**	
			Preisgr. **A210** (m^2)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	kieselgrau
			052087	*052070*	**052074**	**052083**	
			Preisgr. **A230** (m^2)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	erdbraun
			052088	*052071*	**052075**	**052084**	
			Preisgr. **A210** (m^2)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	sandbeige

[1] **rektifiziert**

[2] **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **Color Shade Variation: V2**

Projekt: Mercedes Benz Automobil AG / Standort: Schlieren, Schweiz / Architekt: Merbag Immobilien AG, Schlieren, Schweiz / Serie: Xeno / Foto: Adriano Faragulo





Ausgezeichnet und zeitlos

Dezent geaderte Steinoptik in drei flexiblen Farben und eine samtig wirkende Oberfläche mit Glittereffekt machen den speziellen Reiz der Feinsteinzeugfliese Xeno aus. Zur Verlegung mit schmaler Fuge sind die Formate rektifiziert. Die Bodenfliesen werden durch Treppenfliesen und Sockelleisten ergänzt. Dank Protecta-Vergütung lässt sich die unglasierte Fliesenoberfläche mühelos reinigen.

Made in Germany

R10/A

PT protected


anthrazit


schwarz


steingrau


Riegelformat 5 x 60 cm


Riegelformat 10 x 60 cm


Riegelformat 15 x 60 cm


Riegelformat 20 x 60 cm


Boden-/Wandfliesen 30 x 60 cm


Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert)


Sockel geschnitten 7 x 60 cm

Boden-/Wandfliesen[3]

5 x 60 cm[1/2]



10 x 60 cm[1/2]



15 x 60 cm[1/2]



20 x 60 cm[1/2]



30 x 60 cm[1]



Treppenfliesen[3]

30 x 60 cm[1/2]



Sockel, geschnitten[3]

7 x 60 cm[1]



PT protected

Riegelformat	*Riegelformat*	*Riegelformat*	*Riegelformat*				
5 x 60 / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**20 x 60** / 8 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
47 x 597 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	197 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
33,333/m^2	16,667/m^2	11,111/m^2	8,333/m^2	5,556/m^2	1,667/m	1,667/m	**m^2/m** - Stück
22,233/m^2	23,667/m^2	23,222/m^2	23,749/m^2	23,224/m^2	6,968/m	1,717/m	**m^2/m** - kg
33	15	11	8	6	6	20	**Paket** - Stück
0,990 m^2	0,900 m^2	0,990 m^2	0,960 m^2	1,080 m^2	3,599 m	11,998 m	**Paket** - m^2/m
22,011	21,300	22,990	22,800	25,080	25,080	20,600	**Paket** - kg
39,600	35,999	39,600	40,322	43,197			**Palette** - m^2
880,440	852,000	919,591	957,600	1.003,200			**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A		Trittsicherheit
2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3		Belastung
433228	*433240*	*433233*	*433251*	**432974**	*432663*	**432805**	
Preisgr. A192 (m^2)	*Preisgr. A192 (m^2)*	*Preisgr. A184 (m^2)*	*Preisgr. A184 (m^2)*	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	anthrazit
433229	*433241*	*433234*	*433252*	**432975**	*432664*	**432806**	
Preisgr. A192 (m^2)	*Preisgr. A192 (m^2)*	*Preisgr. A184 (m^2)*	*Preisgr. A184 (m^2)*	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	schwarz
433231	*433244*	*433236*	*433254*	**432977**	*432666*	**432808**	
Preisgr. A192 (m^2)	*Preisgr. A192 (m^2)*	*Preisgr. A184 (m^2)*	*Preisgr. A184 (m^2)*	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	steingrau

[1] **rektifiziert**

Bodenfliesen 30 x 60 cm überstark, 15 mm siehe Serie New Market S. 225

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich**

[3] **Color Shade Variation: V2**





Pool + Spa

Projekt: Paracelsus Bad & Kurhaus / Standort: Salzburg, Österreich / Architekt: Berger + Parkkinen /
Serie: Beckenkopfsystem Wiesbaden, Savona / Foto: Christian Richters





Expertise rund um den Pool

Zeitgemäße Bäderarchitektur muss hohen Anforderungen gerecht werden. Und das nicht nur in der Gestaltung: Sportbecken, Spas und private Pools sollen komfortabel und sicher sein, günstig in der Unterhaltung, leicht zu reinigen und dauerhaft hygienisch einwandfrei.

Fliesen erfüllen diese funktionalen Ansprüche: Zum Beispiel durch rutschhemmende Spezialoberflächen, die selbst bei Nässe sicheren Halt bieten. Für eine konsistente Gestaltung vom Becken und Beckenumgang bis hin zu allen angrenzenden Bereichen wie Duschen, Saunen, Umkleiden oder Restaurants sind modular kombinierbare Fliesen und Formteile wichtig.

Weil sich Algen, Moos und Mikroben im feuchtwarmen Raumklima von Bädern ausgesprochen wohl fühlen, gerät die Einhaltung hoher Hygienestandards oft zur Herausforderung. Die bewährte Hytect Technologie unserer Keramikfliesen löst das Problem. Denn sie wirkt dauerhaft antibakteriell, baut störende Gerüche ab und erleichtert die Reinigung.

Qualitätskeramik bildet in allen genannten Punkten die Basis überzeugender Lösungen und ist dadurch anderen Werkstoffen wie Metall oder Naturstein überlegen. Das gilt erst recht für die Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal, denn in jeder Fliese, jedem Formteil steckt die Erfahrung von Jahrzehnten, in denen das Unternehmen international zehntausende der unterschiedlichsten Sport-, Freizeit- und Therapiebäder realisiert hat.

Becken + Beckenumgang

Form vollenden. Fassung bewahren.



Sport- und Wettkampfbecken

Projekt: Duna Aréna / Standort: Budapest, Ungarn /
Architekt: NAPUR Architect Kft / Foto: Pèter Molnár / Serie: Plural



Freibäder

Projekt: Aquapark Cikat / Standort: Mali Losinji, Kroatien /
Architekt: Urbing d.o.o. / Foto: Michael Meschede / Serie: Chroma



Freizeit/Erlebnisbäder

Projekt: Havel-Therme / Standort: Werder (Havel); Deutschland /
Architekt: Geising & Böker GmbH Architekten BDA, Hamburg /
Foto: Jochen Stüber / Serie: Savona, Plural



Schul-/Lehrbäder

Projekt: City of London Freemen's School / Standort: London,
Großbritannien / Architekt: Hawkins Brown Architects LLP /
Foto: Jack Hobhouse photography / Serie: Chroma,
Beckenkopfsystem Finnland



Thermal-/Heilbäder

Projekt: Chiemgau Thermen / Standort: Bad Endorf, Deutschland /
Architekt: Architekturwerkstatt Zopf, Salzburg, Österreich /
Foto: Peters Fotodesign, Amerang / Serie: Quarzit



Hotelbäder

Projekt: Hotel aja Garmisch-Partenkirchen / Standort: Garmisch-Patenkirchen,
Deutschland / Architekt: SMAP SEEGER MÜLLER Berlin und Büro Korb, Hamburg /
Foto: Fotodesign Peters, Amerang / Serie: Quarzit, Savona



Privatbäder

Projekt: Villa an der Costa Blanca, Spanien / Standort: Denia, Spanien /
Foto: Marcella Grassi, Barcelona / Serie: Quarzit

Starke Argumente sprechen für Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal

- Jahrzehntelange Erfahrung mit Schwimmbadkeramik für höchste Ansprüche
- Anwendungstechnische Beratung und Entlastung von Routineaufgaben durch den Agrob Buchtal Architektenservice
- Hytect-Technologie für leichte Reinigung, antibakterielle Wirkung und Abbau von Luftschadstoffen
- Unfallschutz durch abgestufte Trittsicherheit bei optimaler Reinigungsfreundlichkeit mit dem GRIP-Gütesiegel
- Größtmögliche Gestaltungsfreiheit dank enormer Farb- und Formatvielfalt und individuellen Sonderfertigungsmöglichkeiten
- Spezielle Beckenkopfsysteme für unterschiedlichste Nutzungsarten
- Perfekt abgestimmtes Zubehör für Lösungen aus einer Hand
- Kosteneffiziente Lösung für alle Bäderarten und -größen
- Maximale Widerstandfähigkeit von Keramik auch bei salz- und schwefelhaltigen Thermalwässern

Duschen + Umkleiden

Freiheit in Farbe, Dekor und Format



Die Konzeption eines Schwimmbads endet nicht am Beckenrand. Zum ästhetischen Gesamtbild gehört die stimmige Gestaltung von Duschen, Umkleiden, Foyers und auch Restaurants. Gerade hier ist es wichtig, unterschiedliche Formate innerhalb eines Farbsystems frei kombinieren zu können.

Dies ist mit dem modularen Farbsystem ChromaPlural möglich. Das Angebot reicht von Mosaiken, schmalen Riemchen in verschiedenen Längen bis hin zu Großformaten. Räume und Flächen lassen sich somit skalieren, elegant proportionieren und rhythmisieren. So gelingt eine raumübergreifende Gestaltung von Wand- und Bodenflächen.





Wellness + Spa

Natürliche Wellnesslandschaft für höchste Ansprüche



Spas und Wellness-Oasen sind Orte der Ruhe und sollen Körper und Seele entspannen. Mit weitläufigen Ausblicken in Landschaften, Analogien zu ursprünglichen Elementen und natürlichen Materialien lässt sich die Natur auf den Raum übertragen. Ebenso mit organischen, ursprünglichen Formen. Sie erinnern an weiche Formationen oder fließende Bewegungen der Natur. Wie zum Beispiel die des Wassers. Kleinste Mosaiksteinchen, ob rund oder eckig folgen diesen Formen und bedecken wie eine Haut selbst kleinste Rundungen.

Gäste erwarten in Wellness- und Spa-Anlagen außerdem maximale Hygiene und Sauberkeit. Hytect-Keramikfliesen helfen Betreibern, dieses Ziel umweltschonend zu erreichen. Die Oberfläche von Hytect-Keramik setzt im Zusammenspiel mit Licht auf natürlichem Weg aktiven Sauerstoff frei. Dieser hemmt das Wachstum von Schimmel und Bakterien direkt auf der Oberfläche.



Projekt: Oasia Hotel / Standort: Singapur / Architekt: WOHA Architects + Patricia Urquiola / Serie: Chroma non-slip, Chroma / Foto: Infinitude





Im Element: Chroma

Besonders unter Wasser sind die Anforderungen an den Architektur-Rohstoff Keramik groß. Chroma bündelt alle Erfahrungen im Schwimmbadbau zu einer speziell auf den Unterwasserbereich abgestimmten Produktserie für Architekten und Planer. Standardmäßig wird das vor allem im Beckenbau weit verbreitete Fugemaß von 6 mm verwendet.



Stabilität im Becken: 6 mm Fuge

Physikalische Beanspruchungen führen zu hohen Belastungen im Beckenbereich, die ein spezielles Fugenmaß sinnvoll machen. Die Auslegung auf eine 6 mm Fuge sorgt dabei für maximale Sicherheit.

Sicherheit ohne Kompromisse

Unfallschutz hat in jedem Schwimmbad höchste Priorität – vor allem in besonders rutschgefährdeten Bereichen, wie in Wasser führende Treppen oder Durchschreitebecken. Darum bietet Chroma auch die Trittsicherheitsklassen der Kategorie „C“. Sind höchste Anforderungen an Gestaltung und Sicherheit kompromisslos und einheitlich umsetzbar.

- Chroma
- Chroma non-slip
- Chroma unglasiert

Made in Germany

hytect® clever clean

neutral 10 (aktivweiß)	azur dunkel	azur mittel	azur hell	azur aktiv
neutral 9 (weißgrau)	blau dunkel	blau mittel	blau hell	blau aktiv
neutral 8 (lichtgrau)	türkis dunkel	türkis mittel	türkis hell	türkis aktiv
neutral 7 (kieselgrau)	grün dunkel	grün mittel	grün hell	grün aktiv
neutral 6 (perlgrau)	gelb dunkel	gelb mittel	gelb hell	gelb aktiv
neutral 5 (basaltgrau)	ocker dunkel	ocker mittel	ocker hell	ocker aktiv
neutral 4 (graphitschwarz)	lachs dunkel	lachs mittel	lachs hell	lachs aktiv
neutral 3 (asphaltschwarz)	oxidrot dunkel	oxidrot mittel	oxidrot hell	oxidrot aktiv
neutral 2 (anthrazit)	steingrau dunkel	steingrau mittel	steingrau hell	steingrau aktiv
neutral 1 (tiefschwarz)	sandgrau dunkel	sandgrau mittel	sandgrau hell	sandgrau aktiv

Kontrast-Farben (glänzend)

weiß	schwarz
orange	zitronengelb
kontrastrot	intensivblau
apfelgrün	violett



Boden-/Wandfliese
6,2 x 25 cm



Boden-/Wandfliese
25 x 25 cm



Boden-/Wandfliese
12,5 x 12,5 cm



Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm



Boden-/Wandfliese
12,5 x 25 cm



Boden-/Wandfliese
12,5 x 50 cm

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen

		6,2 x 25 cm[2]	**12,5 x 12,5 cm**[2]	**12,5 x 25 cm**[2]	**12,5 x 50 cm**[1]	**25 x 25 cm**[2]	**25 x 50 cm**[1]	
								
		Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden	*Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*					
Formatnummer		18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK	
Nennmaß - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	
Herstellmaß		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm	
Oberfläche		eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	
m² - Stück		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000	
m² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040	
Paket - Stück		88	88	44	8	18	9	
Paket - m^2		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125	
Paket - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170	
Palette - m^2		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500	
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120	
Produktnorm		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	
neutral 10	4	**700i-18210H**	**700i-12020H**	**700i-18120H**	**700i-41550HK**	**700i-12050H**	**700i-42550HK**	
(aktivweiß glzd.)		Preisgr. **A150** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	
neutral 10	4	**701i-18210H**	**701i-12020H**	**701i-18120H**	**701i-41550HK**	**701i-12050H**	**701i-42550HK**	
(aktivweiß matt)		Preisgr. **A150** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	Preisgr. **A150** (m^2)	
neutral 1	1	**5716i-18210H**[4]	**5716i-12020H**[4]	**5716i-18120H**[4]	**5716-41550HK**[4]	**5716i-12050H**[4]	**5716i-42550HK**[4]	
(tiefschwarz)		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	
	2	**552001-18210H**	**552001-12020H**	**552001-18120H**	**552001-41550HK**	**552001-12050H**	**552001-42550HK**	
azur aktiv		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	
	4	**552002-18210H**	**552002-12020H**	**552002-18120H**	**552002-41550HK**	**552002-12050H**	**552002-42550HK**	
azur hell		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	
	3	**552003-18210H**	**552003-12020H**	**552003-18120H**	*552003-41550HK*[3]	**552003-12050H**	**552003-42550HK**	
azur mittel		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	
	2	**552004-18210H**	**552004-12020H**	**552004-18120H**	*552004-41550HK*[3]	*552004-12050H*[3]	*552004-42550HK*[3]	
azur dunkel		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
	2	*552005-18210H*[3]	**552005-12020H**	**552005-18120H**	*552005-41550HK*[3]	**552005-12050H**	*552005-42550HK*[3]	
blau aktiv		*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	
	4	*552006-18210H*[3]	**552006-12020H**	**552006-18120H**	*552006-41550HK*[3]	**552006-12050H**	**552006-42550HK**	
blau hell		*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	
	3	**552007-18210H**	**552007-12020H**	**552007-18120H**	*552007-41550HK*[3]	**552007-12050H**	**552007-42550HK**	
blau mittel		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	
	2	**552008-18210H**	*552008-12020H*[3]	**552008-18120H**	*552008-41550HK*[3]	*552008-12050H*[3]	*552008-42550HK*[3]	
blau dunkel		Preisgr. **A177** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
	2	**552009-18210H**	*552009-12020H*[3]	**552009-18120H**	*552009-41550HK*[3]	*552009-12050H*[3]	*552009-42550HK*[3]	
türkis aktiv		Preisgr. **A177** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
	4	**552010-18210H**	**552010-12020H**	**552010-18120H**	*552010-41550HK*[3]	*552010-12050H*[3]	*552010-42550HK*[3]	
türkis hell		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
	3	**552011-18210H**	**552011-12020H**	**552011-18120H**	*552011-41550HK*[3]	**552011-12050H**	*552011-42550HK*[3]	
türkis mittel		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	
	2	**552012-18210H**[4]	**552012-12020H**[4]	**552012-18120H**[4]	*552012-41550HK*[3/4]	*552012-12050H*[3/4]	*552012-42550HK*[3/4]	
türkis dunkel		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
	2	**552013-18210H**	**552013-12020H**	**552013-18120H**	*552013-41550HK*[3]	*552013-12050H*[3]	*552013-42550HK*[3]	
grün aktiv		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
	4	**552014-18210H**	**552014-12020H**	**552014-18120H**	*552014-41550HK*[3]	**552014-12050H**	*552014-42550HK*[3]	
grün hell		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	
	3	**552015-18210H**	**552015-12020H**	**552015-18120H**	*552015-41550HK*[3]	**552015-12050H**	**552015-42550HK**	
grün mittel		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	
	2	**552016-18210H**	**552016-12020H**	**552016-18120H**	*552016-41550HK*[3]	**552016-12050H**	*552016-42550HK*[3]	
grün dunkel		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	
	2	*552017-18210H*[3/4]	*552017-12020H*[3/4]	**552017-18120H**[4]	*552017-41550HK*[3/4]	*552017-12050H*[3/4]	*552017-42550HK*[3/4]	
gelb aktiv		*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
	4	*552018-18210H*[3]	**552018-12020H**	**552018-18120H**	*552018-41550HK*[3]	**552018-12050H**	**552018-42550HK**	
gelb hell		*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	
	3	**552019-18210H**	**552019-12020H**	**552019-18120H**	*552019-41550HK*[3]	**552019-12050H**	*552019-42550HK*[3]	
gelb mittel		Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	
	2	**552020-18210H**[4]	*552020-12020H*[3/4]	**552020-18120H**[4]	*552020-41550HK*[3/4]	*552020-12050H*[3/4]	*552020-42550HK*[3/4]	
gelb dunkel		Preisgr. **A177** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	

[1] **rektifiziert**

[2] **Überglasierte Kanten / Ecken siehe S. 337**

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.**

[5] **Ausnahme: aktivweiß glänzend: eben, glänzend**

Boden-/Wandfliesen

	6,2 x 25 cm[2]	**12,5 x 12,5 cm**[2]	**12,5 x 25 cm**[2]	**12,5 x 50 cm**[1]	**25 x 25 cm**[2]	**25 x 50 cm**[1]	Beanspruchungsgruppe	
								
	Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden	*Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*						
	18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK		Formatnummer
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20		Nennmaß - **cm**/in
	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm		Herstellmaß
	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt		Oberfläche
	64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000		**m²** - Stück
	10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040		**m²** - kg
	88	88	44	8	18	9		**Paket** - Stück
	1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125		**Paket** - m²
	14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170		**Paket** - kg
	132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500		**Palette** - m²
	1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120		**Palette** - kg
	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb		Produktnorm
	552021-18210H[3/4]	*552021-12020H*[3/4]	*552021-18120H*[3/4]	*552021-41550HK*[3/4]	*552021-12050H*[3/4]	*552021-42550HK*[3/4]	**2**	
	Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		ocker aktiv
	552022-18210H	*552022-12020H*[3]	*552022-18120H*[3]	*552022-41550HK*[3]	*552022-12050H*[3]	*552022-42550HK*[3]	**4**	
	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		ocker hell
	552023-18210H[3]	*552023-12020H*[3]	**552023-18120H**	*552023-41550HK*[3]	*552023-12050H*[3]	*552023-42550HK*[3]	**3**	
	Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		ocker mittel
	552024-18210H[3]	*552024-12020H*[3]	**552024-18120H**	*552024-41550HK*[3]	*552024-12050H*[3]	*552024-42550HK*[3]	**2**	
	Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		ocker dunkel
	552025-18210H[4]	*552025-12020H*[3/4]	*552025-18120H*[3/4]	*552025-41550HK*[3/4]	*552025-12050H*[3/4]	*552025-42550HK*[3/4]	**2**	
	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		lachs aktiv
	552026-18210H	*552026-12020H*[3]	**552026-18120H**	*552026-41550HK*[3]	*552026-12050H*[3]	*552026-42550HK*[3]	**4**	
	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		lachs hell
	552027-18210H	*552027-12020H*[3]	*552027-18120H*[3]	*552027-41550HK*[3]	**552027-12050H**	*552027-42550HK*[3]	**3**	
	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*		lachs mittel
	552028-18210H[3]	*552028-12020H*[3]	*552028-18120H*[3]	*552028-41550HK*[3]	*552028-12050H*[3]	*552028-42550HK*[3]	**2**	
	Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		lachs dunkel
	552029-18210H	*552029-12020H*[3]	**552029-18120H**	*552029-41550HK*[3]	**552029-12050H**	*552029-42550HK*[3]	**2**	
	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*		oxidrot aktiv
	552030-18210H[3]	*552030-12020H*[3]	*552030-18120H*[3]	*552030-41550HK*[3]	**552030-12050H**	*552030-42550HK*[3]	**4**	
	Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*		oxidrot hell
	552031-18210H	*552031-12020H*[3]	*552031-18120H*[3]	*552031-41550HK*[3]	**552031-12050H**	*552031-42550HK*[3]	**3**	
	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*		oxidrot mittel
	552032-18210H	*552032-12020H*[3]	**552032-18120H**	*552032-41550HK*[3]	*552032-12050H*[3]	*552032-42550HK*[3]	**2**	
	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		oxidrot dunkel
	552033-18210H	*552033-12020H*[3]	**552033-18120H**	*552033-41550HK*[3]	*552033-12050H*[3]	*552033-42550HK*[3]	**2**	
	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		steingrau aktiv
	552034-18210H[3]	*552034-12020H*[3]	*552034-18120H*[3]	*552034-41550HK*[3]	*552034-12050H*[3]	*552034-42550HK*[3]	**4**	
	Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A150 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		steingrau hell
	552035-18210H	**552035-12020H**	**552035-18120H**	*552035-41550HK*[3]	*552035-12050H*[3]	*552035-42550HK*[3]	**3**	
	Preisgr. **A177** (m²)	Preisgr. **A177** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		steingrau mittel
	552036-18210H[3]	*552036-12020H*[3]	**552036-18120H**	*552036-41550HK*[3]	*552036-12050H*[3]	*552036-42550HK*[3]	**2**	
	Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		steingrau dunkel
	552037-18210H[3]	*552037-12020H*[3]	**552037-18120H**	*552037-41550HK*[3]	*552037-12050H*[3]	*552037-42550HK*[3]	**2**	
	Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		sandgrau aktiv
	552038-18210H	**552038-12020H**	**552038-18120H**	*552038-41550HK*[3]	**552038-12050H**	*552038-42550HK*[3]	**4**	
	Preisgr. **A177** (m²)	Preisgr. **A177** (m²)	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*		sandgrau hell
	552039-18210H[3]	*552039-12020H*[3]	**552039-18120H**	*552039-41550HK*[3]	*552039-12050H*[3]	*552039-42550HK*[3]	**3**	
	Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		sandgrau mittel
	552040-18210H[3]	*552040-12020H*[3]	**552040-18120H**	*552040-41550HK*[3]	*552040-12050H*[3]	**552040-42550HK**	**2**	
	Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)		sandgrau dunkel
	552119-18210H[3]	*552119-12020H*[3]	**552119-18120H**	*552119-41550HK*[3]	*552119-12050H*[3]	*552119-42550HK*[3]	**4**	neutral 9
	Preisgr. A209 (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		(weißgrau)
	552118-18210H	*552118-12020H*[3]	**552118-18120H**	*552118-41550HK*[3]	*552118-12050H*[3]	*552118-42550HK*[3]	**4**	neutral 8
	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*	*Preisgr. A209 (m²)*		(lichtgrau)
	552117-18210H	*552117-12020H*[3]	**552117-18120H**	*552117-41550HK*[3]	**552117-12050H**	*552117-42550HK*[3]	**4**	neutral 7
	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A125** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*	Preisgr. **A177** (m²)	*Preisgr. A209 (m²)*		(kieselgrau)

[1] **rektifiziert**

[2] **Überglasierte Kanten / Ecken siehe S. 337**

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.**

Boden-/Wandfliesen

		6,2 x 25 cm[2]	**12,5 x 12,5 cm**[2]	**12,5 x 25 cm**[2]	**12,5 x 50 cm**[1]	**25 x 25 cm**[2]	**25 x 50 cm**[1]	
								
		Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden	*Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*					
Formatnummer		18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK	
Nennmaß - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	
Herstellmaß		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm	
Oberfläche		eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	
m² - Stück		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000	
m² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040	
Paket - Stück		88	88	44	8	18	9	
Paket - m^2		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125	
Paket - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170	
Palette - m^2		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500	
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120	
Produktnorm		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	
neutral 6	3	*552116-18210H*[3]	*552116-12020H*[3]	**552116-18120H**	*552116-41550HK*[3]	*552116-12050H*[3]	*552116-42550HK*[3]	
(perlgrau)		*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
neutral 5	3	*552115-18210H*[3]	*552115-12020H*[3]	*552115-18120H*[3]	*552115-41550HK*[3]	*552115-12050H*[3]	*552115-42550HK*[3]	
(basaltgrau)		*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A150 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
neutral 4	3	*552114-18210H*[3/4]	*552114-12020H*[3/4]	*552114-18120H*[3/4]	*552114-41550HK*[3/4]	*552114-12050H*[3/4]	**552114-42550HK**[4]	
(graphitschwarz)		*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A150 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	
neutral 3	3	*552113-18210H*[3]	*552113-12020H*[3]	**552113-18120H**	*552113-41550HK*[3]	*552113-12050H*[3]	*552113-42550HK*[3]	
(asphaltschwarz)		*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
neutral 2	2	**552112-18210H**	*552112-12020H*[3]	**552112-18120H**	*552112-41550HK*[3]	**552112-12050H**	**552112-42550HK**	
(anthrazit)		Preisgr. **A177** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A125** (m^2)	*Preisgr. A209 (m^2)*	Preisgr. **A177** (m^2)	Preisgr. **A177** (m^2)	
	1	*717i-18210H*[3]	*717i-12020H*[3]	*717i-18120H*[3]	*717i-41550HK*[3]	*717i-12050H*[3]	*717i-42550HK*[3]	
schwarz glänzend		*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A150 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
	1	*151i-18210H*[3]	*151i-12020H*[3]	*151i-18120H*[3]	*151i-41550HK*[3]	*151i-12050H*[3]	*151i-42550HK*[3]	
orange glänzend		*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A150 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
zitronengelb	2	*150i-18210H*[3]	*150i-12020H*[3]	*150i-18120H*[3]	*150i-41550HK*[3]	*150i-12050H*[3]	*150i-42550HK*[3]	
glänzend		*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A150 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
kontrastrot	1	*154i-18210H*[3]	*154i-12020H*[3]	*154i-18120H*[3]	*154i-41550HK*[3]	*154i-12050H*[3]	*154i-42550HK*[3]	
glänzend		*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A150 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
intensivblau	1	*144-18210*[3/5]	*144-12020*[3/5]	*144-18120*[3/5]	*144-41550K*[3/5]	*144-12050*[3/5]	*144-42550K*[3/5]	
glänzend		*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A150 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
	2	*152i-18210H*[3]	*152i-12020H*[3]	*152i-18120H*[3]	*152i-41550HK*[3]	*152i-12050H*[3]	*152i-42550HK*[3]	
apfelgrün glänzend		*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A150 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	
	1	*153i-18210H*[3]	*153i-12020H*[3]	*153i-18120H*[3]	*153i-41550HK*[3]	*153i-12050H*[3]	*153i-42550HK*[3]	
violett glänzend		*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A150 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	*Preisgr. A209 (m^2)*	

[1] **rektifiziert**

[2] **Überglasierte Kanten / Ecken siehe S. 337**

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich**

[5] **ohne Hytect-Veredelung**

[6] **Ausnahme: Kontrastfarben schwarz, orange, zitronengelb, kontrastrot, intensivblau, apfelgrün, violett: eben, glänzend**

Überglasierte Kanten/Ecken[1/2]
Boden-/Wandfliesen

6,2 x 25 cm	**6,2 x 25 cm**	**12,5 x 12,5 cm**	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**		
							
überglasierte Ecke links	*überglasierte Ecke rechts*	*überglasierte Ecke links*	*überglasierte Ecke links*	*überglasierte Ecke rechts*	*überglasierte Ecke links*		
18213H	18214H	12023H	18123H	18124H	12053H		Formatnummer
6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10		Nennmaß - **cm**/in
56 x 244 x 6 mm	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	244 x 244 x 6 mm		Herstellmaß
eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]		Oberfläche
64,000	64,000	64,000	32,000	32,000	16,000		**m²** - Stück
10,880	10,880	12,160	12,160	12,160	12,800		**m²** - kg
88	88	88	44	44	18		**Paket** - Stück
1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,125		**Paket** - m^2
14,960	14,960	16,720	16,720	16,720	14,400		**Paket** - kg
132,000	132,000	115,500	115,500	115,500	91,125		**Palette** - m^2
1.436,160	1.436,160	1.404,480	1.404,480	1.404,480	1.166,400		**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
700i-18213H *Preisgr. A150 (m^2)*	*700i-18214H* *Preisgr. A150 (m^2)*	*700i-12023H* *Preisgr. A150 (m^2)*	*700i-18123H* *Preisgr. A94 (m^2)*	*700i-18124H* *Preisgr. A94 (m^2)*	*700i-12053H* *Preisgr. A150 (m^2)*	**4**	neutral 10 (aktivweiß glzd.)
701i-18213H *Preisgr. A150 (m^2)*	*701i-18214H* *Preisgr. A150 (m^2)*	*701i-12023H* *Preisgr. A150 (m^2)*	*701i-18123H* *Preisgr. A94 (m^2)*	*701i-18124H* *Preisgr. A94 (m^2)*	*701i-12053H* *Preisgr. A150 (m^2)*	**4**	neutral 10 (aktivweiß matt)
5716i-18213H[3] *Preisgr. A177 (m^2)*	*5716i-18214H*[3] *Preisgr. A177 (m^2)*	*5716i-12023H*[3] *Preisgr. A177 (m^2)*	*5716i-18123H*[3] *Preisgr. A125 (m^2)*	*5716i-18124H*[3] *Preisgr. A125 (m^2)*	*5716i-12053H*[3] *Preisgr. A177 (m^2)*	**1**	neutral 1 (tiefschwarz)
552001-18213H *Preisgr. A177 (m^2)*	*552001-18214H* *Preisgr. A177 (m^2)*	*552001-12023H* *Preisgr. A177 (m^2)*	*552001-18123H* *Preisgr. A125 (m^2)*	*552001-18124H* *Preisgr. A125 (m^2)*	*552001-12053H* *Preisgr. A177 (m^2)*	**2**	azur aktiv
552002-18213H *Preisgr. A177 (m^2)*	*552002-18214H* *Preisgr. A177 (m^2)*	*552002-12023H* *Preisgr. A177 (m^2)*	*552002-18123H* *Preisgr. A125 (m^2)*	*552002-18124H* *Preisgr. A125 (m^2)*	*552002-12053H* *Preisgr. A177 (m^2)*	**4**	azur hell

Beanspruchungsgruppe

[1] **weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard möglich.**

[4] **Ausnahme: aktivweiß glänzend: eben, glänzend**

Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 3 = Ecke links	... 4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links

Made in Germany B hytect clever clean

Trittsicherheit „B“

-/B	-/B			-/B	-/B
weiß / neutral 10 (aktivweiß)	azur dunkel	azur mittel	azur hell	azur aktiv	kontrastrot
neutral 9 (weißgrau)	blau dunkel	blau mittel	blau hell		
neutral 8 (lichtgrau)		türkis mittel	türkis hell		
553117 neutral 7 (kieselgrau)	grün dunkel	grün mittel	grün hell		*Bodenfliese 12,5 x 12,5 cm*
neutral 6 (perlgrau)		gelb mittel	gelb hell		*Bodenfliese 12,5 x 25 cm*
neutral 5 (basaltgrau)		ocker mittel			
neutral 4 (graphitschwarz)		lachs mittel	lachs hell		*Bodenfliese 25 x 25 cm*
neutral 3 (asphaltschwarz)		oxidrot mittel			
neutral 2 (anthrazit)	steingrau dunkel	steingrau mittel	steingrau hell	steingrau aktiv	
schwarz / neutral 1 (tiefschwarz)	sandgrau dunkel	sandgrau mittel	sandgrau hell	sandgrau aktiv	

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma als non-slip Glasur in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Trittsicherheit „B“

Bodenfliesen

				12,5 x 12,5 cm²	**12,5 x 25 cm²**	**25 x 25 cm²**	
				 *Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden*			
				32020H	38110H	32050H	Formatnummer
				12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
				119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
				eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
				64,000	32,000	16,000	**m²** - Stück
				15,360	15,680	16,960	**m²** - kg
				66	33	14	**Paket** - Stück
				1,031	1,031	0,875	**Paket** - m²
				15,840	16,170	14,840	**Paket** - kg
				86,625	86,625	70,875	**Palette** - m²
				1.330,560	1.358,280	1.202,040	**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb	Produktnorm
				-/B	-/B	-/B	Trittsicherheit
				2	2	2	Belastung
				91i-32020H	**91i-38110H**	**91i-32050H**	neutral 10
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	(aktivweiß)
				340i-32020H	**340i-38110H**	**340i-32050H**	neutral 1
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	(tiefschwarz)
				553001-32020H	**553001-38110H**	**553001-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	azur aktiv
				553002-32020H	**553002-38110H**	**553002-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	azur hell
				553003-32020H	**553003-38110H**	**553003-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	azur mittel
				553004-32020H	**553004-38110H**	**553004-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	azur dunkel
				553006-32020H	**553006-38110H**	**553006-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	blau hell
				553007-32020H	**553007-38110H**	**553007-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	blau mittel
				553008-32020H	*553008-38110H*[1]	*553008-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	*Preisgr. A192 (m²)*	*Preisgr. A210 (m²)*	blau dunkel
				553010-32020H	**553010-38110H**	*553010-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	türkis hell
				553011-32020H	**553011-38110H**	**553011-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	türkis mittel
				553014-32020H	*553014-38110H*[1]	*553014-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	*Preisgr. A192 (m²)*	*Preisgr. A210 (m²)*	grün hell
				553015-32020H	**553015-38110H**	**553015-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	grün mittel
				553016-32020H	**553016-38110H**	**553016-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	grün dunkel
				553018-32020H[1]	*553018-38110H*[1]	*553018-32050H*[1]	
				Preisgr. A216 (m²)	*Preisgr. A192 (m²)*	*Preisgr. A210 (m²)*	gelb hell
				553019-32020H	**553019-38110H**	**553019-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	gelb mittel
				553023-32020H[1]	**553023-38110H**	**553023-32050H**	
				Preisgr. A216 (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	ocker mittel
				553026-32020H[1]	*553026-38110H*[1]	*553026-32050H*[1]	
				Preisgr. A216 (m²)	*Preisgr. A192 (m²)*	*Preisgr. A210 (m²)*	lachs hell
				553027-32020H[1]	**553027-38110H**	**553027-32050H**	
				Preisgr. A216 (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	lachs mittel
				553031-32020H	*553031-38110H*[1]	*553031-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	*Preisgr. A192 (m²)*	*Preisgr. A210 (m²)*	oxidrot mittel
				553033-32020H[1]	*553033-38110H*[1]	*553033-32050H*[1]	
				Preisgr. A216 (m²)	*Preisgr. A192 (m²)*	*Preisgr. A210 (m²)*	steingrau aktiv
				553034-32020H	*553034-38110H*[1]	*553034-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	*Preisgr. A192 (m²)*	*Preisgr. A210 (m²)*	steingrau hell
				553035-32020H	**553035-38110H**	*553035-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	steingrau mittel
				553036-32020H	**553036-38110H**	*553036-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	steingrau dunkel

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Gerundete Kanten / Ecken siehe S. 341**

Trittsicherheit „B“

Bodenfliesen

	12,5 x 12,5 cm²	**12,5 x 25 cm²**	**25 x 25 cm²**				
							
	Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden						
Formatnummer	32020H	38110H	32050H				
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10				
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm				
m² - Stück	64,000	32,000	16,000				
Oberfläche	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt				
m² - kg	15,360	15,680	16,960				
Paket - Stück	66	33	14				
Paket - m²	1,031	1,031	0,875				
Paket - kg	15,840	16,170	14,840				
Palette - m²	86,625	86,625	70,875				
Palette - kg	1.330,500	1.358,280	1.202,040				
Produktnorm	Alb	Alb	Alb				
Trittsicherheit	-/B	-/B	-/B				
Belastung	2	2	2				
sandgrau aktiv	*553037-32020H*[1] *Preisgr. A216 (m²)*	*553037-38110H*[1] *Preisgr. A192 (m²)*	*553037-32050H*[1] *Preisgr. A210 (m²)*				
sandgrau hell	**553038-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**553038-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*553038-32050H*[1] *Preisgr. A210 (m²)*				
sandgrau mittel	**553039-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	*553039-38110H*[1] *Preisgr. A192 (m²)*	*553039-32050H*[1] *Preisgr. A210 (m²)*				
sandgrau dunkel	**553040-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	*553040-38110H*[1] *Preisgr. A192 (m²)*	*553040-32050H*[1] *Preisgr. A210 (m²)*				
neutral 9 (weißgrau)	*553119-32020H*[1] *Preisgr. A216 (m²)*	*553119-38110H*[1] *Preisgr. A192 (m²)*	**553119-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
neutral 8 (lichtgrau)	**553118-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	*553118-38110H*[1] *Preisgr. A192 (m²)*	**553118-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
neutral 7 (kieselgrau)	**553117-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**553117-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553117-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
neutral 6 (perlgrau)	*553116-32020H*[1] *Preisgr. A216 (m²)*	**553116-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	*553116-32050H*[1] *Preisgr. A210 (m²)*				
neutral 5 (basaltgrau)	*553115-32020H*[1] *Preisgr. A216 (m²)*	*553115-38110H*[1] *Preisgr. A192 (m²)*	*553115-32050H*[1] *Preisgr. A210 (m²)*				
neutral 4 (graphitschwarz)	*553114-32020H*[1] *Preisgr. A216 (m²)*	*553114-38110H*[1] *Preisgr. A192 (m²)*	**553114-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
neutral 3 (asphaltschwarz)	**553113-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**553113-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553113-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
neutral 2 (anthrazit)	**553112-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**553112-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**553112-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				
kontrastrot	**77i-32020H** Preisgr. **A216** (m²)	**77i-38110H** Preisgr. **A192** (m²)	**77i-32050H** Preisgr. **A210** (m²)				

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Gerundete Kanten / Ecken siehe S. 341

Trittsicherheit „B“ – gerundete Kanten/Ecken [1/2]
Bodenfliesen

	12,5 x 12,5 cm 	**12,5 x 12,5 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*	*gerundete Kopfkante*	*gerundete Längskante*	*gerundete Ecke links*	*gerundete Ecke rechts*	
	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H	Formatnummer
	12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
							m^2 - Stück
	0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490	**Stück** - kg
	66	66	33	33	33	33	**Paket** - Stück
							Paket - m^2
	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170	**Paket** - kg
							Palette - m^2
							Palette - kg
	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	Trittsicherheit
	2	2	2	2	2	2	Belastung
	91i-32025H	*91i-32027H*	*91i-38115H*	*91i-38116H*	*91i-38117H*	*91i-38118H*	neutral 10
	Preisgr. A410 (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	(aktivweiß)
	340i-32025H	*340i-32027H*	*340i-38115H*	*340i-38116H*	*340i-38117H*	*340i-38118H*	neutral 1
	Preisgr. A410 (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	(tiefschwarz)
	553001-32025H	*553001-32027H*	*553001-38115H*	*553001-38116H*	*553001-38117H*	*553001-38118H*	
	Preisgr. A410 (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	azur aktiv
	553002-32025H	*553002-32027H*	*553002-38115H*	*553002-38116H*	*553002-38117H*	*553002-38118H*	
	Preisgr. A410 (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	azur hell

	25 x 25 cm 	**25 x 25 cm** 	
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*	
	32055H	32057H	Formatnummer
	25 x 25 / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
			m^2 - Stück
	1,060/Stück	1,060/m^2	**St./m^2** - kg
	14	14	**Paket** - Stück
			Paket - m^2
	14,840	14,840	**Paket** - kg
			Palette - m^2
			Palette - kg
	AIb	AIb	Produktnorm
	-/B	-/B	Trittsicherheit
	2	2	Belastung
	91i-32055H	*91i-32057H*	neutral 10
	Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	(aktivweiß)
	340i-32055H	*340i-32057H*	neutral 1
	Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	(tiefschwarz)
	553001-32055H	*553001-32057H*	
	Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	azur aktiv
	553002-32055H	*553002-32057H*	
	Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	azur hell

[1] **weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Gerundete Kanten				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 7 = Ecke links	... 8 = Ecke rechts	gerundete Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 38110 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 38117 = gerundete Ecke links

Made in Germany C hytect® clever clean

Trittsicherheit „C“

-/C

weiß / neutral 10 (aktivweiß)

neutral 9 (weißgrau)

neutral 8 (lichtgrau)

neutral 7 (kieselgrau)

neutral 3 (asphaltschwarz)

schwarz / neutral 1 (tiefschwarz)

-/C

azur dunkel

azur mittel

azur hell

blau dunkel

blau mittel

blau hell

türkis mittel

türkis hell

grün dunkel

grün mittel

grün hell

gelb mittel

ocker mittel

lachs mittel

lachs hell

oxidrot mittel

steingrau dunkel

steingrau mittel

sandgrau dunkel

sandgrau mittel

sandgrau hell

-/C

azur aktiv

-/C

kontrastrot

Bodenfliese
12,5 x 12,5 cm

Bodenfliese
12,5 x 25 cm

Bodenfliese
25 x 25 cm

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma als non-slip Glasur in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Trittsicherheit „C“
Bodenfliesen

				12,5 x 12,5 cm²	**12,5 x 25 cm²**	**25 x 25 cm²**	
							
				Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden			
				32020H	38110H	32050H	Formatnummer
				12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
				119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
				strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	Oberfläche
				64,000	32,000	16,000	**m²** - Stück
				15,360	15,680	16,960	**m²** - kg
				66	33	14	**Paket** - Stück
				1,031	1,031	0,875	**Paket** - m²
				15,840	16,170	14,840	**Paket** - kg
				86,625	86,625	70,875	**Palette** - m²
				1.330,560	1.358,280	1.202,040	**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb	Produktnorm
				-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
				2	2	2	Belastung
				81i-32020H	**81i-38110H**	**81i-32050H**	neutral 10
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	(aktivweiß)
				554111-32020H	**554111-38110H**	*554111-32050H*[1]	neutral 1
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	(tiefschwarz)
				554001-32020H	**554001-38110H**	*554001-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	azur aktiv
				554002-32020H	**554002-38110H**	**554002-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	azur hell
				554003-32020H	**554003-38110H**	**554003-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	azur mittel
				554004-32020H	**554004-38110H**	*554004-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	azur dunkel
				554006-32020H	**554006-38110H**	*554006-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	blau hell
				554007-32020H	**554007-38110H**	*554007-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	blau mittel
				554008-32020H	**554008-38110H**	*554008-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	blau dunkel
				554010-32020H	**554010-38110H**	*554010-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	türkis hell
				554011-32020H	**554011-38110H**	*554011-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	türkis mittel
				554014-32020H	*554014-38110H*[1]	*554014-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	*Preisgr. A192 (m²)*	*Preisgr. A210 (m²)*	grün hell
				554015-32020H	*554015-38110H*[1]	*554015-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	*Preisgr. A192 (m²)*	*Preisgr. A210 (m²)*	grün mittel
				554016-32020H	**554016-38110H**	**554016-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	grün dunkel
				554019-32020H	**554019-38110H**	*554019-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	gelb mittel
				554023-32020H	**554023-38110H**	**554023-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	ocker mittel
				554026-32020H[1]	*554026-38110H*[1]	*554026-32050H*[1]	
				Preisgr. A216 (m²)	*Preisgr. A192 (m²)*	*Preisgr. A210 (m²)*	lachs hell
				554027-32020H	**554027-38110H**	*554027-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	lachs mittel
				554031-32020H	**554031-38110H**	*554031-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	oxidrot mittel
				554035-32020H	**554035-38110H**	*554035-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	steingrau mittel
				554036-32020H	**554036-38110H**	*554036-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	steingrau dunkel
				554038-32020H	**554038-38110H**	**554038-32050H**	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	sandgrau hell
				554039-32020H	**554039-38110H**	*554039-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	sandgrau mittel
				554040-32020H	**554040-38110H**	*554040-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	sandgrau dunkel
				554119-32020H[1]	**554119-38110H**	*554119-32050H*[1]	neutral 9
				Preisgr. A216 (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	(weißgrau)
				554118-32020H	**554118-38110H**	*554118-32050H*[1]	neutral 8
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	(lichtgrau)
				554117-32020H	**554117-38110H**	**554117-32050H**	neutral 7
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	(kieselgrau)
				554113-32020H	**554113-38110H**	**554113-32050H**	neutral 3
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	Preisgr. **A210** (m²)	(asphaltschwarz)
				78i-32020H	**78i-38110H**	*78i-32050H*[1]	
				Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A192** (m²)	*Preisgr. A210 (m²)*	kontrastrot

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Gerundete Kanten / Ecken siehe S. 344**

Trittsicherheit „C“ – gerundete Kanten/Ecken[1/2]

Bodenfliesen

	12,5 x 12,5 cm	12,5 x 12,5 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*	*gerundete Kopfkante*	*gerundete Längskante*	*gerundete Ecke links*	*gerundete Ecke rechts*
Formatnummer	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt
m² - Stück						
Stück - kg	0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490
Paket - Stück	66	66	33	33	33	33
Paket - m²						
Paket - kg	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170
Palette - m²						
Palette - kg						
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
Belastung	2	2	2	2	2	2
neutral 10	*81i-32025H*	*81i-32027H*	*81i-38115H*	*81i-38116H*	*81i-38117H*	*81i-38118H*
(aktivweiß)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*
neutral 1	*554111-32025H*	*554111-32027H*	*554111-38115H*	*554111-38116H*	*554111-38117H*	*554111-38118H*
(tiefschwarz)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*
	554001-32025H	*554001-32027H*	*554001-38115H*	*554001-38116H*	*554001-38117H*	*554001-38118H*
azur aktiv	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*
	554002-32025H	*554002-32027H*	*554002-38115H*	*554002-38116H*	*554002-38117H*	*554002-38118H*
azur hell	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*

[1] **weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

	25 x 25 cm	25 x 25 cm
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*
Formatnummer	32055H	32057H
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10
Herstellmaß	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt
m² - Stück		
Stück - kg	1,060	1,060
Paket - Stück	14	14
Paket - m²		
Paket - kg	14,840	14,840
Palette - m²		
Palette - kg		
Produktnorm	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C
Belastung	2	2
neutral 10	*81i-32055H*	*81i-32057H*
(aktivweiß)	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*
neutral 1	*554111-32055H*	*554111-32057H*
(tiefschwarz)	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*
	554001-32055H	*554001-32057H*
azur aktiv	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*
	554002-32055H	*554002-32057H*
azur hell	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*

[1] **weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Gerundete Kanten				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 7 = Ecke links	... 8 = Ecke rechts	gerundete Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 38110 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 38117 = gerundete Ecke links

Projekt: Oasia Hotel / Standort: Singapur / Architekt: WOHA Architects + Patricia Urquiola / Serie: Chroma non-slip, Chroma / Foto: Infinitude



Made in Germany

R10/A R10/B R11/B

hytect® clever clean

Quantum

weiß / neutral 10
(aktivweiß)

ocker mittel

neutral 8
(lichtgrau)

steingrau dunkel

steingrau mittel

neutral 7
(kieselgrau)

sandgrau dunkel

sandgrau mittel

sandgrau hell

neutral 3
(asphaltschwarz)

schwarz / neutral 1
(tiefschwarz)

naturweiß



Boden-/Wandfliese
12,5 x 12,5 cm



Boden-/Wandfliese
12,5 x 25 cm



Boden-/Wandfliese
25 x 25 cm



Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm

Rasterprofil



Rasterprofilfliese
12,5 x 12,5 cm



Rasterprofilfliese
12,5 x 25 cm



Rasterprofilfliese
25 x 25 cm



Rasterprofilfliese
25 x 50 cm

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma unglasiert in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Duschtassensystem

Duschtassensystem
Ecke (einteilig)
12,5 x 12,5 cm



Duschtassensystem
Läufer
12,5 x 12,5 cm

Duschtassensystem
Läufer
25 x 12,5 cm

Kehlsockel, r = 12 mm,
25 x 12,5 cm



Innenecke,
Gehrungspaar

Außenecke,
Gehrungspaar

Quantum

Boden-/Wandfliesen

12,5 x 12,5 cm	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**	**25 x 50 cm**[2]
			

Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden

Formatnummer	32020H	38110H	32050H	42550HK			
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20			
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm			
Oberfläche	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt			
m² - Stück	64,000	32,000	16,000	8,000			
m² - kg	15,360	15,680	16,960	17,040			
Paket - Stück	66	33	14	9			
Paket - m^2	1,031	1,031	0,875	1,125			
Paket - kg	15,840	16,170	14,840	19,170			
Palette - m^2	86,625	86,625	70,875	40,500			
Palette - kg	1.330,560	1.358,280	1.202,040	690,120			
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A			
Belastung	2	2	2	2			
neutral 10 (aktivweiß)	**926i-32020H** Preisgr. **A230** (m^2)	**926i-38110H** Preisgr. **A197** (m^2)	**926i-32050H** Preisgr. **A230** (m^2)	*926i-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
neutral 1 (tiefschwarz)	**918i-32020H** Preisgr. **A230** (m^2)	**918i-38110H** Preisgr. **A197** (m^2)	**918i-32050H** Preisgr. **A230** (m^2)	*918i-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
ocker mittel	*555023-32020H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555023-38110H*[1] *Preisgr. A197 (m^2)*	*555023-32050H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555023-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
steingrau mittel	*555035-32020H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555035-38110H*[1] *Preisgr. A197 (m^2)*	*555035-32050H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555035-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
steingrau dunkel	*555036-32020H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555036-38110H*[1] *Preisgr. A197 (m^2)*	*555036-32050H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555036-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
sandgrau hell	*555038-32020H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555038-38110H*[1] *Preisgr. A197 (m^2)*	*555038-32050H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555038-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
sandgrau mittel	*555039-32020H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555039-38110H*[1] *Preisgr. A197 (m^2)*	*555039-32050H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555039-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
sandgrau dunkel	*555040-32020H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555040-38110H*[1] *Preisgr. A197 (m^2)*	*555040-32050H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555040-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
neutral 3 (asphaltschwarz)	*555113-32020H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555113-38110H*[1] *Preisgr. A197 (m^2)*	*555113-32050H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555113-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
neutral 7 (kieselgrau)	*555117-32020H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555117-38110H*[1] *Preisgr. A197 (m^2)*	*555117-32050H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555117-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
neutral 8 (lichtgrau)	*555118-32020H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555118-38110H*[1] *Preisgr. A197 (m^2)*	*555118-32050H*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*	*555118-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			
naturweiß	**901i-32020H** Preisgr. **A230** (m^2)	**901i-38110H** Preisgr. **A197** (m^2)	**901i-32050H** Preisgr. **A230** (m^2)	*901i-42550HK*[1] *Preisgr. A230 (m^2)*			

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **rektifiziert**

Quantum

Bodenfliesen/Rasterprofilfliesen

			12,5 x 12,5 cm	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**	**25 x 50 cm²**	
							
			Rasterprofilfliese; Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden	*Rasterprofilfliese*	*Rasterprofilfliese*	*Rasterprofilfliese*	
			32100H	34090H	32080H	42580HK	Formatnummer
			12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	Nennmaß - **cm**/in
			119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	Herstellmaß
			reliefiert, seidenmatt	reliefiert, seidenmatt	reliefiert, seidenmatt	reliefiert, seidenmatt	Oberfläche
			64,000	32,000	16,000	8,000	**m²** - Stück
			15,360	15,360	16,800	17,040	**m²** - kg
			66	33	14	9	**Paket** - Stück
			1,031	1,031	0,875	1,125	**Paket** - m²
			15,840	15,840	14,700	19,170	**Paket** - kg
			86,625	86,625	70,875	40,500	**Palette** - m²
			1.330,560	1.330,560	1.190,700	690,120	**Palette** - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
			2	2	2	2	Belastung
			926i-32100H	**926i-34090H**	**926i-32080H**	*926i-42580HK*[1]	neutral 10
			Preisgr. **A241** (m²)	Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A241** (m²)	*Preisgr. A241 (m²)*	(aktivweiß)
			918i-32100H	**918i-34090H**	**918i-32080H**	*918i-42580HK*[1]	neutral 1
			Preisgr. **A241** (m²)	Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A241** (m²)	*Preisgr. A241 (m²)*	(tiefschwarz)
			555023-32100H[1]	*555023-34090H*[1]	*555023-32080H*[1]	*555023-42580HK*[1]	
			Preisgr. A241 (m²)	*Preisgr. A216 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	ocker mittel
			555035-32100H[1]	*555035-34090H*[1]	*555035-32080H*[1]	*555035-42580HK*[1]	
			Preisgr. A241 (m²)	*Preisgr. A216 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	steingrau mittel
			555036-32100H[1]	*555036-34090H*[1]	*555036-32080H*[1]	*555036-42580HK*[1]	
			Preisgr. A241 (m²)	*Preisgr. A216 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	steingrau dunkel
			555038-32100H[1]	*555038-34090H*[1]	*555038-32080H*[1]	*555038-42580HK*[1]	
			Preisgr. A241 (m²)	*Preisgr. A216 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	sandgrau hell
			555039-32100H[1]	*555039-34090H*[1]	*555039-32080H*[1]	*555039-42580HK*[1]	
			Preisgr. A241 (m²)	*Preisgr. A216 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	sandgrau mittel
			555040-32100H[1]	*555040-34090H*[1]	*555040-32080H*[1]	*555040-42580HK*[1]	
			Preisgr. A241 (m²)	*Preisgr. A216 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	sandgrau dunkel
			555113-32100H[1]	*555113-34090H*[1]	*555113-32080H*[1]	*555113-42580HK*[1]	neutral 3
			Preisgr. A241 (m²)	*Preisgr. A216 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	(asphaltschwarz)
			555117-32100H[1]	*555117-34090H*[1]	*555117-32080H*[1]	*555117-42580HK*[1]	neutral 7
			Preisgr. A241 (m²)	*Preisgr. A216 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	(kieselgrau)
			555118-32100H[1]	*555118-34090H*[1]	*555118-32080H*[1]	*555118-42580HK*[1]	neutral 8
			Preisgr. A241 (m²)	*Preisgr. A216 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	*Preisgr. A241 (m²)*	(lichtgrau)
			901i-32100H	**901i-34090H**	**901i-32080H**	*901i-42580HK*[1]	
			Preisgr. **A241** (m²)	Preisgr. **A216** (m²)	Preisgr. **A241** (m²)	*Preisgr. A241 (m²)*	naturweiß

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **rektifiziert**

Quantum

Duschtassensystem[1]

	12,5 x 25 cm	**12,5 x 12,5 cm**	**12,5 x 12,5 cm**
			
	Schwallkante 10 mm	*Schwallkante 10 mm*	
	Läufer	*Läufer*	*Ecke*
Formatnummer	27182H	27180H	27181H
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5
Herstellmaß	119 x 244 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm
Oberfläche	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt
m - Stück	4,000	8,000	
m/St. - kg	2,720/m	2,720/m	0,500/Stück
Paket - Stück	22	44	12
Paket - m	5,500	5,500	
Paket - kg	14,960	14,960	6,000
Palette - m			
Palette - kg			
Produktnorm	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/B
neutral 10	**926i-27182H**	**926i-27180H**	**926i-27181H**
(aktivweiß)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)
neutral 1	**918i-27182H**	**918i-27180H**	**918i-27181H**
(tiefschwarz)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)
	555023-27182H[2]	*555023-27180H*[2]	*555023-27181H*[2]
ocker mittel	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*
	555035-27182H[2]	*555035-27180H*[2]	*555035-27181H*[2]
steingrau mittel	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*
	555036-27182H[2]	*555036-27180H*[2]	*555036-27181H*[2]
steingrau dunkel	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*
	555038-27182H[2]	*555038-27180H*[2]	*555038-27181H*[2]
sandgrau hell	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*
	555039-27182H[2]	*555039-27180H*[2]	*555039-27181H*[2]
sandgrau mittel	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*
	555040-27182H[2]	*555040-27180H*[2]	*555040-27181H*[2]
sandgrau dunkel	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*
neutral 3	*555113-27182H*[2]	*555113-27180H*[2]	*555113-27181H*[2]
(asphaltschwarz)	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*
neutral 7	*555117-27182H*[2]	*555117-27180H*[2]	*555117-27181H*[2]
(kieselgrau)	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*
neutral 8	*555118-27182H*[2]	*555118-27180H*[2]	*555118-27181H*[2]
(lichtgrau)	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*
	901i-27182H	**901i-27180H**	**901i-27181H**
naturweiß	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)

[1] **Details siehe S. 482**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Diese Formstücke sind nicht durchgefärbt.

Quantum

Sicherheitsriemchen[1/2]

6,2 x 25 cm



gerillt, Längskante gerundet

Sockelsysteme[2]

7,9 x 25 cm



Sockelleiste

12,5 x 25 cm



Kehlsockel, r = 12 mm



Außenecke Gehrungspaar



Innenecke Gehrungspaar



	34306H		34020H	37080	37081	37082	Formatnummer
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10		**7,9 x 25** / 3 1/8 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10			Nennmaß - **cm**/in
	56 x 244 x 8 mm		73 x 244 x 8 mm	125 x 244/12 x 8 mm	(2x) 131 x 125/12 x 8 mm	(2x) 119 x 125/12 x 8 mm	Herstellmaß
	eben, seidenmatt		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
	4,000		4,000	4,000			**m** - Stück
	0,800/m		1,160/m	2,520/m	0,600/Paar	0,400/Paar	**m/Paar** - kg
	66 Stück		33 Stück	20 Stück	10 Paar	10 Paar	**Paket** - St./Paar
	16,500		8,250	5,000			**Paket** - m
	13,200		9,570	12,600	6,000	4,000	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
	Alb		Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	-/C						Trittsicherheit
			926i-34020H	**926-37080**	**926-37081**	**926-37082**	neutral 10
			Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A455** (Paar)	Preisgr. **A455** (Paar)	(aktivweiß)
	918i-34306H		**918i-34020H**	**918-37080**	**918-37081**	**918-37082**	neutral 1
	Preisgr. **A434** (St.)		Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A455** (Paar)	Preisgr. **A455** (Paar)	(tiefschwarz)
			901i-34020H	**901-37080**	**901-37081**	**901-37082**	
			Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A455** (Paar)	Preisgr. **A455** (Paar)	naturweiß

[1] Besonders geeignet zur trittsicheren und deutlich wahrnehmbaren Gestaltung von (Treppen-)Kanten.
[2] weitere Farben auf Anfrage lieferbar



Diese Formstücke sind nicht durchgefärbt

Projekt: BLU Sport- und Freizeitbad / Standort: Potsdam, Deutschland / Architekt: GMP Gerkan, Marg und Partner, Berlin /
Serien: Chroma, Beckenkopfsystem Wiesbaden, Plural / Foto: Jochen Stüber





Für jedes Becken der passende Rand

Bad ist nicht gleich Bad: Unterschiedliche Nutzungsarten von Sport-, Freizeit- und Erlebnisbädern, Therapiebädern, Privat- und Hotelbädern oder Sport- und Wettkampfbecken erfordern verschiedene Beckenplanungen. Sie alle verlangen eine anspruchsvolle Gestaltung von Becken und Umgang. Das funktioniert mit modular kombinierbaren Komponenten. Neben Fliesen für die Fläche gilt dies auch für keramische Beckenrandsysteme. Sie sind aus massivem Steinzeug ohne Hohlräume gefertigt und deshalb besonders robust. Neben bewährten Klassikern umfasst das Sortiment auch Innovationen wie das Energie sparende System Bamberg.

- System Finnland I + II
- System Wiesbaden
- System Bamberg
- System St. Moritz
- System Berlin
- System Zürich
- System Skimmer

Beckenkopfsysteme im Überblick

	System Finnland	System Finnland II	System Wiesbaden
			
	Schräger, strandähnlicher Beckenkopf mit Handfasse; abgedeckte Rinne mit Rinnenschale und Flüsterablauf SILENT 100.	Schräger, strandähnlicher Beckenkopf mit Handfasse und schrägem Rillenstein; abgedeckte Rinne mit Rinnenschale und Flüsterablauf SILENT 100.	Großer Rinnenstein mit Handfasse, Abdeckrost und Flüsterablauf SILENT W 2000.
Bädertyp	Sport- und Wettkampfbecken, Freizeit- und Erlebnisbäder, Freibäder.	Sport- und Wettkampfbecken, Freizeit- und Erlebnisbäder, Freibäder.	Freizeit- und Erlebnisbäder, Thermalbäder, Freibäder.
Vorteile für Nutzer und Betreiber	Geringer Wellenrückschlag durch strandähnlichen Beckenkopf; unterschiedliche Rinnenvolumen (je nach Bedarf) möglich, leichter Ausstieg durch hochliegenden Wasserspiegel.	Geringer Wellenrückschlag durch strandähnlichen Beckenkopf; unterschiedliche Rinnenvolumen (je nach Bedarf) möglich, leichter Ausstieg durch hochliegenden Wasserspiegel.	Rationale Bauart durch großen Rinnenstein, der alle Anforderungen vereint (Überlaufkante, Handfasse, Rinne, Auflager für Abdeckrost).
Varianten *	Durch 150 mm und 119 mm breite Formsteine und mehrreihiger Anordnung unterschiedlichste Breiten realisierbar, auch in Radienbereichen einsetzbar. Mit der Innenecke „Bogen“ kann die Wasserumwälzung im Eckbereichen optimiert werden. Die Ecken können bei dieser Ausführung leichter gereinigt werden. Beim Einsatz in Privatbecken auch mit keramischer Rinnenabdeckung möglich.	Schräger Rillenstein für vereinfachte Beton-Konstruktion, Reduzierung des Fugenanteils bei 50 cm langen Formstücken.	Große Rinne mit Mosaikausklinkung „Flüsterrinne“ Wiesbaden Silent, kleine Rinne.
Erhältliches Zubehör	Flüsterablauf Silent 100, Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckroste.	Flüsterablauf Silent 100, Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckroste.	Flüsterablauf Silent W 2000 Querrost in Hellgrau und Weiß, Sonderfarben möglich, „Schrägroste“ zur Reduzierung von Höhenunterschieden in Treppenbereichen und Rampen.

* Sonderfarben auf Anfrage

System Wiesbaden Stil	System Wiesbaden tiefliegend	System Wiesbaden, Therapiebecken
		
Großer Rinnenstein mit Handfasse, Keramische Rinnenabdeckung und Flüsterablauf Silent W 2000.	Großer Rinnenstein mit Handfasse.	Kleiner Rinnenstein (ohne Abdeckrost) mit Flüsterablauf SILENT W 2000.
Privat- und Hotelbäder.	Privat- und Hotelbäder.	Therapiebecken, Rutschenlandebecken etc.
Besondere Ästhetik: Rinnenabdeckung aus Keramik in gleicher Optik wie Beckenumgangs-Belag. Ästhetisch reizvolle Ausführung der Handfasse.	Besondere Ästhetik Die tiefliegende Ausführung erlaubt eine zusätzliche „Anstauhöhe“, die vor allem für die Nutzung von Wasserattraktionen gewünscht wird. Damit eignet sich dieses System zum Beispiel optimal für Rutschenlandebecken.	Bei Therapieanwendungen ermöglicht das System rückenfreundliches Arbeiten mit den Patienten.
Auf Anfrage auch mit Mosaikausklinkung erhältlich.	Unterschiedliche Rinnenquerschnitte und Abmessungen erweitern die Einsatzmöglichkeiten, unter anderem bei erhöhten Beckenwänden in Strömungskanälen.	Unterschiedliche Rinnenquerschnitte und Abmessungen z. B. auch für erhöhte Beckenwände in Strömungskanälen etc.
Flüsterablauf Silent W 2000. Keramische Rinnenabdeckung 2.0.	Flüsterablauf Silent W 2000.	Flüsterablauf Silent W 2000.

Beckenkopfsysteme im Überblick

	System Bamberg	System St. Moritz	System Berlin
			
	Großer Rinnenstein mit Handfasse, Ablauf (Ø 75 mm), ohne Abdeckrost.	Hochgeführtes Beckenkopfsystem mit Handfasse; Überlauf über Außenwände in Rinne mit Rostabdeckung.	Hochliegende Überflutungskante als Handfasse; abgedeckte Rinne mit „weichem“ Einlauf.
Bädertyp	Freizeit- und Erlebnisbäder, Thermalbäder, Privat- und Hotelbäder.	Freizeit- und Erlebnisbäder, Privat- und Hotelbäder.	Freizeit- und Erlebnisbäder.
Vorteile für Nutzer und Betreiber	Durchgehende Optik bis zur Beckenkante, da keine Abdeckroste; geringer Wasserverbrauch und deutlich niedrigerer Energiebedarf; geringer Geräuschpegel; rationale Bauart durch großen Rinnenstein.	Geringere Gründungstiefen erforderlich, „erhabenes“ Becken, besonderer „Ausblick“ (Infinity Pool), unterschiedliche Rinnenvolumen (je nach Bedarf) möglich.	Überlaufrinne (Abdeckrost) grenzt unmittelbar ans Becken, daher alternative zur Wiesbadener Rinne, jedoch unterschiedliche Rinnenvolumen (je nach Bedarf) möglich.
Varianten *	Unterschiedliche Farben bei Handfasse und Rinne möglich; Sonderfarben nach Prüfung möglich.	Beliebige Beckenkopfbreiten und Randabdeckungen ausführbar.	Unterschiedliche Rinnenausführungen (Breite, Tiefe) möglich.
Erhältliches Zubehör	Flüsterablauf Silent W 2000	Flüsterablauf Silent 100, Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckroste.	Flüsterablauf Silent 100, Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckroste.

* Sonderfarben auf Anfrage

System Zürich	System Skimmer
	
Hochliegende Überflutungskante als Handfasse; abgedeckte Rinne mit Rinnenschale und Flüsterablauf SILENT 100.	Mit Beckenrandstein Residence.
Freizeit- und Erlebnisbäder.	Privatbäder.
Unterschiedliche Rinnenvolumen (je nach Bedarf) möglich.	„Einfacher“ Rohbetonkörper, geringer Aufwand für Wassertechnik (Anzahl Rohrleitungen).
Unterschiedliche Beckenrandsteine und Rinnenausführungen möglich.	Beckenrandausführungen mit unterschiedlichen Formsteinen möglich.
Flüsterablauf Silent 100, Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckroste.	





Allrounder mit Strandeffekt

Das System Finnland sowie dessen Variante Finnland II zeichnen sich durch große Vielseitigkeit aus: Beide eignen sich bestens für Sport- und Wettkampfbecken, Erlebnis- und Freibäder. Der schräge, strandähnliche Beckenrand vermindert den Wellenrückschlag und trägt im Zusammenwirken mit dem Flüsterablauf Silent 100 dazu bei, den Geräuschpegel im Hallenbad zu senken.

System Finnland (klassisch)

Das seit Jahrzehnten in unterschiedlichsten Bädern bewährte Beckenkopfsystem mit dem abgeschrägten Beckenrand verfügt über eine integrierte Handfasse und lässt sich auch in Radialbereichen verwenden. Durch den hochliegenden Wasserspiegel erleichtert es Badbenutzern den Ausstieg. Je nach Bedarf sind unterschiedliche Rinnenvolumen möglich.

Finnland (klassisch)

Durch Formsteine in den Breiten 150 und 119 mm und mehrreihige Anordnung können unterschiedlichste Breiten realisiert werden. Als Zubehör stehen der Flüsterablauf Silent 100 und Abdeckroste aus Kunststoff zur Verfügung. Beim Einsatz im Privatbecken kann auch eine keramische Rinnenabdeckung verwendet werden.



Die einzelnen Fliesen und Formteile (= Formatnummern) dieses Systems finden Sie unter:

18120H = Chroma Fliese (Seite 334 ff)
55730 = Handfass-Stein (Seite 361)
53130 = Rillenplatte (Seite 426)
59620 = Rillenplatte (Seite 427)
37017 = schräge Schenkelplatte (Seite 433)
18210H = Chroma Riemchen (Seite 334 ff)
59681 = Rinnenschale mit Ablauf (Seite 433)
37011 = Schenkelplatte (Seite 433)
Abdeckrost (Seite 442)
Flüsterablauf Silent 100 (Seite 444)

Legende:

01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch

Handfass-Stein (119 mm breit) mit non-slip-Sicherheitsmarkierung











Handfass-Stein	*„halber“ Handfass-Stein*	*Endstein links Eckradius 30 mm*	*Endstein rechts Eckradius 30 mm*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 55730*
55730	55735	55737	55738	55732	55736	Formatnummer
						Nennmaß - **cm**
244 x 119 x 15/30 mm	119 x 119 x 15/30	244 x 119 x 15/30	244 x 119 x 15/30	(2x) 112 x 112 x 15/30	(2x) 240 x 119 x 15/30	Herstellmaß mm
4,000	8,000					**m** - Stück
1,450/Stück	0,700/Stück	1,400/Stück	1,400/Stück	0,700/Paar	2,000/Paar	**St./Paar** - kg
12 Stück	24 Stück	12 Stück	12 Stück	24 Paar	6 Paar	**Paket** - St./Paar
3,000	3,000					**Paket** - m
17,400	16,800	16,800	16,800	16,800	12,000	**Paket** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
553001-55730	**553001-55735**	**553001-55737**	**553001-55738**	**553001-55732**	**553001-55736**	**900** graubeige
Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A547** (Paar)	Preisgr. **A615** (Paar)	**553001** azur aktiv
553002-55730	**553002-55735**	**553002-55737**	**553002-55738**	**553002-55732**	**553002-55736**	**900** graubeige
Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A547** (Paar)	Preisgr. **A615** (Paar)	**553002** azur hell
340-55730	**340-55735**	**340-55737**	**340-55738**	**340-55732**	**340-55736**	**900** graubeige
Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A547** (Paar)	Preisgr. **A615** (Paar)	**340** n1/schwarz
900567-55730	**900567-55735**	**900567-55737**	**900567-55738**	**900567-55732**	**900567-55736**	**91** n10/weiß
Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A587** (Paar)	Preisgr. **A645** (Paar)	**553001** azur aktiv
900588-55730	**900588-55735**	**900588-55737**	**900588-55738**	**900588-55732**	**900588-55736**	**91** n10/weiß
Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A587** (Paar)	Preisgr. **A645** (Paar)	**553002** azur hell
900044-55730	**900044-55735**	**900044-55737**	**900044-55738**	**900044-55732**	**900044-55736**	**91** n10/weiß
Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A587** (Paar)	Preisgr. **A645** (Paar)	**340** n1/schwarz

Handfass-Stein (150 mm breit) mit non-slip-Sicherheitsmarkierung











Handfass-Stein	*„halber“ Handfass-Stein*	*Endstein links Eckradius 30 mm*	*Endstein rechts Eckradius 30 mm*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 59420*
59420	59425	59427	59428	59422	59426	Formatnummer
						Nennmaß - **cm**
244 x 150 x 15/30	119 x 150 x 15/30	244 x 150 x 15/30	244 x 150 x 15/30	(2x) 143 x 143 x 15/30	(2x) 240 x 150 x 15/30	Herstellmaß mm
4,000	8,000					**m** - Stück
1,600/Stück	0,790/Stück	1,600/Stück	1,600/Stück	1,000/Paar	2,100/Paar	**St./Paar** - kg
12 Stück	24 Stück	12 Stück	12 Stück	12 Paar	6 Paar	**Paket** - St./Paar
3,000	3,000					**Paket** - m
19,200	18,960	19,200	19,200	12,000	12,600	**Paket** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
553001-59420	**553001-59425**	**553001-59427**	**553001-59428**	**553001-59422**	**553001-59426**	**900** graubeige
Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A587** (Paar)	Preisgr. **A645** (Paar)	**553001** azur aktiv
553002-59420	**553002-59425**	**553002-59427**	**553002-59428**	**553002-59422**	**553002-59426**	**900** graubeige
Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A587** (Paar)	Preisgr. **A645** (Paar)	**553002** azur hell
340-59420	**340-59425**	**340-59427**	**340-59428**	**340-59422**	**340-59426**	**900** graubeige
Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A587** (Paar)	Preisgr. **A645** (Paar)	**340** n1/schwarz
900567-59420	**900567-59425**	**900567-59427**	**900567-59428**	**900567-59422**	**900567-59426**	**91** n10/weiß
Preisgr. **A533** (St.)	Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A618** (Paar)	Preisgr. **A668** (Paar)	**553001** azur aktiv
900588-59420	**900588-59425**	**900588-59427**	**900588-59428**	**900588-59422**	**900588-59426**	**91** n10/weiß
Preisgr. **A533** (St.)	Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A618** (Paar)	Preisgr. **A668** (Paar)	**553002** azur hell
900044-59420	**900044-59425**	**900044-59427**	**900044-59428**	**900044-59422**	**900044-59426**	**91** n10/weiß
Preisgr. **A533** (St.)	Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A618** (Paar)	Preisgr. **A668** (Paar)	**340** n1/schwarz

[1] **Abdeckroste siehe S. 442, Rinnenschale siehe S. 433**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Handfass-Stein und Randstein (140 mm breit) mit Rostauflager und non-slip-Sicherheitsmarkierung













	Randstein zu Art. 55760	*Randstein zu Art. 55765*	*Handfass-Stein*	*„halber" Handfass-Stein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*
Formatnummer	55770	55775	55760	55765	55762	55766
Nennmaß - **cm**						
Herstellmaß mm	244 x 140 x 15/40	119 x 140 x 15/40	244 x 140 x 15/40	119 x 140 x 15/40	(2x) 133 x 133 x 15/40	(2x) 240 x140 x 15/40
m - Stück	4,000	8,000	4,000	8,000		
St./Paar - kg	1,300/Stück	0,780/Stück	1,550/Stück	0,780/Stück	1,000/Paar	2,300/Paar
Paket - St./Paar	12 Stück	24 Stück	9 Stück	18 Stück	2 Paar	4 Paar
Paket - m	3,000	3,000	2,250	2,250		
Paket - kg	15,600	16,720	13,950	14,040	2,000	9,200
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
900 graubeige	**553001-55770**	**553001-55775**	**553001-55760**	**553001-55765**	**553001-55762**	**553001-55766**
553001 azur aktiv	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A683** (Paar)
900 graubeige	**553002-55770**	**553002-55775**	**553002-55760**	**553002-55765**	**553002-55762**	**553002-55766**
553002 azur hell	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A683** (Paar)
900 graubeige	**340-55770**	**340-55775**	**340-55760**	**340-55765**	**340-55762**	**340-55766**
340 n1/schwarz	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A683** (Paar)
91 n10/weiß	**900567-55770**	**900567-55775**	**900567-55760**	**900567-55765**	**900567-55762**	**900567-55766**
553001 azur aktiv	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A577** (St.)	Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A705** (Paar)
91 n10/weiß	**900588-55770**	**900588-55775**	**900588-55760**	**900588-55765**	**900588-55762**	**900588-55766**
553002 azur hell	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A577** (St.)	Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A705** (Paar)
91 n10/weiß	**900044-55770**	**900044-55775**	**900044-55760**	**900044-55765**	**900044-55762**	**900044-55766**
340 n1/schwarz	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A577** (St.)	Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A705** (Paar)

Randstein mit non-slip-Sicherheitsmarkierung











Art. Nr. 55720	*Randstein*	*„halber" Randstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar)*
Formatnummer	55720	55725	55722	55729
Nennmaß - **cm**				
Herstellmaß mm	244 x 140 x 20/50	119 x 140 x 20/50	(2x) 240 x 140 x 20/50	(2x) 133 x 133 x 20/50
m - Stück	4,000	8,000		
St./Paar - kg	1,500/Stück	0,730/Stück	2,200/Paar	0,700/Paar
Paket - St./Paar	10 Stück	20 Stück	5 Paar	4 Paar
Paket - m	2,500	2,500		
Paket - kg	15,000	14,600	11,000	2,800
Palette - m				
Palette - kg				
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C
900 graubeige	**553001-55720**	**553001-55725**	**553001-55722**	**553001-55729**
553001 azur aktiv	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A480** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A604** (Paar)
900 graubeige	**553002-55720**	**553002-55725**	**553002-55722**	**553002-55729**
553002 azur hell	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A480** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A604** (Paar)
900 graubeige	**340-55720**	**340-55725**	**340-55722**	**340-55729**
340 n1/schwarz	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A480** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A604** (Paar)
91 n10/weiß	**900567-55720**	**900567-55725**	**900567-55722**	**900567-55729**
553001 azur aktiv	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A708** (Paar)	Preisgr. **A636** (Paar)
91 n10/weiß	**900588-55720**	**900588-55725**	**900588-55722**	**900588-55729**
553002 azur hell	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A708** (Paar)	Preisgr. **A636** (Paar)
91 n10/weiß	**900044-55720**	**900044-55725**	**900044-55722**	**900044-55729**
340 n1/schwarz	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A708** (Paar)	Preisgr. **A636** (Paar)

[1] **Abdeckroste siehe S. 442**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Randsteine mit Rostauflager und non-slip-Sicherheitsmarkierung











			Randstein	*„halber" Randstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar)*	*Art. Nr. 55740*
			55740	55745	55742	55749	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
			244 x 140 x 20/65	119 x 140 x 20/65	(2x) 133 x 133 x 20/65	(2x) 240 x 140 x 20/65	Herstellmaß mm
			4,000	8,000			**m** - Stück
			1,850/Stück	0,900/Stück	0,900/Paar	2,700/Paar	**St./Paar** - kg
			6 Stück	12 Stück	4 Paar	3 Paar	**Paket** - St./Paar
			1,500	1,500			**Paket** - m
			11,100	10,800	3,600	8,100	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
			553001-55740	**553001-55745**	**553001-55742**	**553001-55749**	**900** graubeige
			Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A683** (Paar)	**553001** azur aktiv
			553002-55740	**553002-55745**	**553002-55742**	**553002-55749**	**900** graubeige
			Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A683** (Paar)	**553002** azur hell
			340-55740	**340-55745**	**340-55742**	**340-55749**	**900** graubeige
			Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A683** (Paar)	**340** n1/schwarz
			900567-55740	**900567-55745**	**900567-55742**	**900567-55749**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A577** (St.)	Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A708** (Paar)	**553001** azur aktiv
			900588-55740	**900588-55745**	**900588-55742**	**900588-55749**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A577** (St.)	Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A708** (Paar)	**553002** azur hell
			900044-55740	**900044-55745**	**900044-55742**	**900044-55749**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A577** (St.)	Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A708** (Paar)	**340** n1/schwarz

Randsteine mit Rostauflager











			Randstein	*„halber" Randstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar)*	*Art. Nr. 55750*
			55750	55755	55752	55759	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
			244 x 140 x 20/50	119 x 140 x 20/50	(2x) 240 x 140 x 20/50	(2x) 240 x 140 x 20/50	Herstellmaß mm
			4,000	8,000			**m** - Stück
			1,780/Stück	0,880/Stück	2,600/Paar	2,600/Paar	**St./Paar** - kg
			8 Stück	16 Stück	4 Paar	4 Paar	**Paket** - St./Paar
			2,000	2,000			**Paket** - m
			14,240	14,080	10,400	10,400	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
			900-55750	**900-55755**	**900-55752**	**900-55759**	
			Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A663** (Paar)	Preisgr. **A663** (Paar)	graubeige
			91-55750	**91-55755**	**91-55752**	**91-55759**	neutral 10
			A560 (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A689** (Paar)	Preisgr. **A689** (Paar)	(aktivweiß)

[1] **Abdeckroste siehe S. 442**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.





Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.





Ein Klassiker neu gedacht

Die Weiterentwicklung des weltweit verbreiteten Klassikers Finnland (vgl. S. 360 ff) ist ebenso universell einsetzbar. Ein wichtiger Unterschied im Detail ist der abgeschrägte Rillenstein. Sein keilförmiger Längsschnitt erleichtert die Erstellung der Betonkonstruktion entscheidend: Die Oberseite der Beckenwand kann waagerecht ausgeführt werden. Für das nötige Gefälle zum Becken hin sorgt dann der Rillenstein. Reduzierter Wellenschlag und der hochliegende Wasserspiegel sorgen auch hier für erhöhten Komfort beim Schwimmen und beim Verlassen des Beckens. Für Finnland II sprechen auch die 500 mm langen Formstücke, die den Fugenanteil senken. Statt der Standard Abdeckroste aus Kunststoff ist bei privaten Pools auch der Einsatz von keramischen Rinnenabdeckungen möglich (siehe System Wiesbaden Stil auf S. 380 ff).

Finnland II (Rillenstein schräg)



Die einzelnen Fliesen und Formteile
(= Formatnummern) dieses Systems finden
Sie unter:

42550HK = Chroma Fliese (Seite 334 ff)
55831 = Handfaßstein (Seite 367)
55841 = schräger Rinnenstein (Seite 368)
18120H = Chroma Fliese (Seite 334 ff)
59681 = Rinnenschale mit Ablauf (Seite 433)
18210H = Chroma Riemchen (Seite 334 ff)
37011 = Schenkelplatte (Seite 433)
Abdeckrost (Seite 442)
Flüsterablauf Silent 100 (Seite 444)

Legende:
01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch

Handfass-Stein











		Handfass-Stein 50 cm	*Handfass-Stein 25 cm*	*Handfass-Stein 12,5 cm*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	 *Art. Nr. 55830*
		55831	55830	55835	55832	55836	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
		494 x 56 x 20/12,5	244 x 56 x 20/12,5	119 x 56 x 20/12,5	(2x) 49 x 49 x 20/12,5	(2x) 236 x 56 x 20/12,5	Herstellmaß mm
		2,000	4,000	8,000			**m** - Stück
		0,910/Stück	0,450/Stück	0,220/Stück	0,080/Paar	0,790/Paar	**St./Paar** - kg
		8 Stück	28 Stück	56 Stück	18 Paar	14 Paar	**Paket** - St./Paar
		4,000	7,000	7,000			**Paket** - m
		7,280	12,600	12,320	1,440	11,060	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
		-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
		553001-55831	**553001-55830**	**553001-55835**	**553001-55832**	**553001-55836**	
		Preisgr. **A514** (St.)	Preisgr. **A471** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A519** (Paar)	Preisgr. **A581** (Paar)	azur aktiv
		553002-55831	**553002-55830**	**553002-55835**	**553002-55832**	**553002-55836**	
		Preisgr. **A514** (St.)	Preisgr. **A471** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A519** (Paar)	Preisgr. **A581** (Paar)	azur hell
		340-55831	**340-55830**	**340-55835**	**340-55832**	**340-55836**	neutral 1
		Preisgr. **A514** (St.)	Preisgr. **A471** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A519** (Paar)	Preisgr. **A581** (Paar)	(tiefschwarz)

Randstein, Treppenauftritt











		Randstein 50 cm	*Randstein 25 cm*	*Randstein 12,5 cm*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	 *Art. Nr. 55820*
		55821	55820	55825	55822	55826	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
		494 x 56 x 20/12,5	244 x 56 x 20/12,5	119 x 56 x 20/12,5	(2x) 49 x 49x 20/12,5	(2x) 236 x 56 x 20/12,5	Herstellmaß mm
		2,000	4,000	8,000			**m** - Stück
		0,770/Stück	0,380/Stück	0,190/Stück	0,100/Paar	0,620/Paar	**St./Paar** - kg
		12 Stück	42 Stück	84 Stück	18 Paar	14 Paar	**Paket** - St./Paar
		6,000	10,500	10,500			**Paket** - m
		9,240	15,960	15,960	1,440	11,060	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
		-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
		553001-55821	**553001-55820**	**553001-55825**	**553001-55822**	**553001-55826**	
		Preisgr. **A475** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A484** (Paar)	Preisgr. **A528** (Paar)	azur aktiv
		553002-55821	**553002-55820**	**553002-55825**	**553002-55822**	**553002-55826**	
		Preisgr. **A475** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A484** (Paar)	Preisgr. **A528** (Paar)	azur hell
		340-55821	**340-55820**	**340-55825**	**340-55822**	**340-55826**	neutral 1
		Preisgr. **A475** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A484** (Paar)	Preisgr. **A528** (Paar)	(tiefschwarz)

[1] **Abdeckroste siehe S. 442, Rinnenschale siehe S. 433**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.



Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) / unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Rillenstein schräg
zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland II“



Rillenplatten 12,5 mm stark
zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland II“



	gerillt 50 cm	*gerillt 25 cm*	*gerillt 12,5 cm*	*gerillt*	*gerillt*	*gerillt*
Formatnummer	55841	55840	55845	53151	53150	53159
Nennmaß - **cm**/in				**50 x 25** / 20 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10
Herstellmaß mm	494 x 244 x 23/35	244 x 244 x 23/35	119 x 244 x 23/35	494 x 244 x 12,5	244 x 244 x 12,5	119 x 244 x 12,5
m - Stück	2,000	4,000	8,000	2,000	4,000	8,000
Stück - kg	8,100	3,950	1,930	3,550	1,775	0,888
Paket - Stück	2	6	12	6	9	21
Paket - m	1,000	1,500	1,500	3,000	2,250	2,625
Paket - kg	16,200	23,700	37,306	21,300	15,975	18,648
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
	900-55841	**900-55840**	**900-55845**	**900-53151**	**900-53150**	**900-53159**
graubeige	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A410** (St.)
neutral 10	**91-55841**	**91-55840**	**91-55845**	**91-53151**	**91-53150**	**91-53159**
(aktivweiß)	Preisgr. **A663** (St.)	Preisgr. **A573** (St.)	Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A465** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)
	553001-55841	**553001-55840**	**553001-55845**	**553001-53151**	**553001-53150**	**553001-53159**
azur aktiv	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A545** (St.)	Preisgr. **A471** (St.)	Preisgr. **A426** (St.)
	553002-55841	**553002-55840**	**553002-55845**	**553002-53151**	**553002-53150**	**553002-53159**
azur hell	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A545** (St.)	Preisgr. **A471** (St.)	Preisgr. **A426** (St.)
neutral 1	**340-55841**	**340-55840**	**340-55845**	**340-53151**	**340-53150**	**340-53159**
(tiefschwarz)	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A545** (St.)	Preisgr. **A471** (St.)	Preisgr. **A426** (St.)
				8460-53151[3]	*8460-53150*[3]	*8460-53159*[3]
basaltgrau				*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*
				8461-53151[3]	*8461-53150*[3]	*8461-53159*[3]
quarzgrau				*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*
				8462-53151[3]	*8462-53150*[3]	*8462-53159*[3]
sandbeige				*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*
				8463-53151[3]	*8463-53150*[3]	*8463-53159*[3]
sepiabraun				*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*
				8464-53151[3]	*8464-53150*[3]	*8464-53159*[3]
weißgrau				*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*

[1] **Abdeckroste siehe S. 442, Rinnenschale siehe S. 433**

[2] **Kopfkante rektifiziert**

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Projekt: Solebad / Standort: Werne, Deutschland / Architekt: Geising + Böker GmbH, Büro Vechta /
Serie: Chroma non-slip, Chroma / Foto: Jochen Stüber







Flüsternde Spezialisten

Mit vier unterschiedlichen Ausführungen wird das System Wiesbaden auch speziellen Anforderungen, zum Beispiel bei Therapiebecken oder Strömungskanälen, gerecht. Ausgerüstet mit dem Flüsterablauf Silent W 2000, dämpft Wiesbaden hörbar den Geräuschpegel in der Schwimmhalle.

Beckenkopfsystem Wiesbaden hochliegend

Bewährt in Freizeit- und Erlebnisbädern sowie in Thermal- und Freibädern, überzeugt dieses System unter anderem durch seine rationale Bauart. Der große Rinnenstein vereint alle Anforderungen in einem einzigen Bauelement: Überlaufkante, Handfasse und Rinne. Das spart Zeit und Kosten beim Bäderbau. Wie alle Beckenkopfsysteme von Agrob Buchtal ist der Wiesbaden Rinnenstein ohne Hohlräume gefertigt und daher besonders robust.

Wiesbaden hochliegend



Die einzelnen Fliesen und Formteile
(= Formatnummern) dieses Systems finden
Sie unter:

18120H = Chroma Fliese (Seite 334 ff)
85160 = Überlaufrinne (Seite 373)
85161 = Überlaufrinne mit Ablauf (Seite 373)
Abdeckrost (Seite 442)
Flüsterablauf Silent W 2000 (Seite 444)

Legende:
01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch

Große Rinne

(Abdeckroste 250 mm breit, siehe S. 442)














Überlaufrinne[1]	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)*[2/3]	*Ablauf (Ø 86 mm)*[2]	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar 4-tlg.) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 85160*
85160	85165	85161	85163	85167/85168	S85162	85166	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	passend zum Rinnenquers.	(2x)414/119 x 295 x 200/140	(2x) 490 x 295 x 200/140	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
10,300/Stück	5,000/Stück	10,000/Stück	4,700/Stück	0,300/Stück	20,500/Paar	30,000/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
10,300	10,000	10,000	9,400		20,500	30,000	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-85160	**700-85165**	**700-85161**	**700-85163**	**700-85167/68**	**700-S85162**	**700-85166**	neutral 10
Preisgr. **A649** (St.)	Preisgr. **A581** (St.)	Preisgr. **A668** (St.)	Preisgr. **A625** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A792** (Paar)	Preisgr. **A792** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
701-85160	**701-85165**	**701-85161**	**701-85163**	**701-85167/68**	**701-S85162**	**701-85166**	neutral 10
Preisgr. **A649** (St.)	Preisgr. **A581** (St.)	Preisgr. **A668** (St.)	Preisgr. **A625** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A792** (Paar)	Preisgr. **A792** (Paar)	(aktivweiß matt)
552001-85160	**552001-85165**	**552001-85161**	**552001-85163**	**552001-85167/68**	**552001-S85162**	**552001-85166**	
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A629** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A800** (Paar)	Preisgr. **A800** (Paar)	azur aktiv
552002-85160	**552002-85165**	**552002-85161**	**552002-85163**	**552002-85167/68**	**552002-S85162**	**552002-85166**	
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A629** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A800** (Paar)	Preisgr. **A800** (Paar)	azur hell
5716-85160[4]	**5716-85165**[4]	**5716-85161**[4]	**5716-85163**[4]	**5716-85167/68**[4]	**5716-S85162**[4]	**5716-85166**[4]	neutral 1
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A629** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A800** (Paar)	Preisgr. **A800** (Paar)	(tiefschwarz)

[1] Für den Steigleiterbereich auch mit unterseitig gerundeter Vorderkante erhältlich.
[2] Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ auf S. 444 ff.
[3] Format 85161 auch mit Ablauf ø 100 mm erhältlich (=Format S51312)
[4] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Kleine Rinne

(Abdeckroste 191 mm breit, siehe S. 442)














Überlaufrinne	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)*[2]	*Ablauf (Ø 86 mm)*[2]	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 55180*
55180	55185	55181	S50044	55187/55188	S55182	55186	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	passend zum Rinnenquers.	(2x)344/119 x 225 x 150/105	(2x) 240x225x150/105	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
7,000/Stück	3,425/Stück	6,600/Stück	3,100/Stück	0,200/Stück	11,800/Paar	8,300/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
7,000	6,860	6,600	6,200		11,800	8,300	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-55180	**700-55185**	**700-55181**	**700-S50044**	**700-55187/88**	**700-S55182**	**700-55186**	neutral 10
Preisgr. **A615** (St.)	Preisgr. **A547** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A723** (Paar)	Preisgr. **A723** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
701-55180	**701-55185**	**701-55181**	**701-S50044**	**701-55187/88**	**701-S55182**	**701-55186**	neutral 10
Preisgr. **A615** (St.)	Preisgr. **A547** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A723** (Paar)	Preisgr. **A723** (Paar)	(aktivweiß matt)
552001-55180	**552001-55185**	**552001-55181**	**552001-S50044**	**552001-55187/88**	**552001-S55182**	**552001-55186**	
Preisgr. **A618** (St.)	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A608** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A731** (Paar)	Preisgr. **A731** (Paar)	azur aktiv
552002-55180	**552002-55185**	**552002-55181**	**552002-S50044**	**552002-55187/88**	**552002-S55182**	**552002-55186**	
Preisgr. **A618** (St.)	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A608** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A731** (Paar)	Preisgr. **A731** (Paar)	azur hell
5716-55180[4]	**5716-55185**[4]	**5716-55181**[4]	**5716-S50044**[4]	**5716-55187/88**[4]	**5716-S55182**[4]	**5716-55186**[4]	neutral 1
Preisgr. **A618** (St.)	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A608** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A731** (Paar)	Preisgr. **A731** (Paar)	(tiefschwarz)

[2] Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ siehe S. 444 ff.
[4] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Wiesbaden Silent



Die Spezial-Version „Flüsterrinne“ Wiesbaden Silent ist eine Entwicklung zur deutlichen Reduzierung des Geräuschpegels – von ca. 10 dBA bei einer Wassermenge von 6 m^3/h auf 1 m Rinne im Vergleich zu einer konventionellen Wiesbadener Rinne. Diese Lösung fußt auf einem komplexen Zusammenspiel aus Rinnenformgebung, Abdeckrost-Platzierung und speziell gestalteter Abdeckrost-Auflage-Leiste.

Die einzelnen Fliesen und Formteile
(= Formatnummern) dieses Systems finden
Sie unter:

18120H = Chroma Fliese (Seite 334 ff)
85190 = Überlaufrinne (Seite 375)
85191 = Überlaufrinne mit Ablauf (Seite 375)
Abdeckrost (Seite 442)
Flüsterablauf Silent W 2000 (Seite 444)

Legende:
01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch

Große „Flüsterrinne“

(nur Querroste 250 mm breit, siehe S. 442 verwendbar)



Überlaufrinne[1]	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)*[2/3]	*Ablauf (Ø 86 mm)*[2]	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar 4-tlg.) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 85190*
85190	85195	85191	85193	85197/85198	S85192	85196	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	passend zum Rinnenquers.	(2x) 414/119 x 295 x 200/140	(2x) 490 x 295 x 200/140	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
10,400/Stück	5,100/Stück	10,100/Stück	4,800/Stück	0,300/Stück	20,800/Paar	30,400/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
10,400	10,200	10,100	9,600		20,800	30,400	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-85190	**700-85195**	**700-85191**	**700-85193**	**700-85197/98**	**700-S85192**	**700-85196**	neutral 10
Preisgr. **A715** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A734** (St.)	Preisgr. **A689** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A814** (Paar)	Preisgr. **A814** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
701-85190	**701-85195**	**701-85191**	**701-85193**	**701-85197/98**	**701-S85192**	**701-85196**	neutral 10
Preisgr. **A715** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A734** (St.)	Preisgr. **A689** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A814** (Paar)	Preisgr. **A814** (Paar)	(aktivweiß matt)
552001-85190	**552001-85195**	**552001-85191**	**552001-85193**	**552001-85197/98**	**552001-S85192**	**552001-85196**	
Preisgr. **A716** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A741** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)	Preisgr. **A545** (St.)	Preisgr. **A816** (Paar)	Preisgr. **A816** (Paar)	azur aktiv
552002-85190	**552002-85195**	**552002-85191**	**552002-85193**	**552002-85197/98**	**552002-S85192**	**552002-85196**	
Preisgr. **A716** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A741** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)	Preisgr. **A545** (St.)	Preisgr. **A816** (Paar)	Preisgr. **A816** (Paar)	azur hell
5716-85190[4]	**5716-85195**[4]	**5716-85191**[4]	**5716-85193**[4]	**5716-85197/98**[4]	**5716-S85192**[4]	**5716-85196**[4]	neutral 1
Preisgr. **A716** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A741** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)	Preisgr. **A545** (St.)	Preisgr. **A816** (Paar)	Preisgr. **A816** (Paar)	(tiefschwarz)

[1] Für den Steigleiterbereich auch mit unterseitig gerundeter Vorderkante erhältlich.
[2] Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ siehe S. 444 ff.
[3] Format 85191 auch mit Ablauf Ø 100 mm erhältlich. (= Format S51325)
[4] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Kleine „Flüsterrinne“

(nur Querroste 191 mm breit, siehe S. 442 verwendbar)



Überlaufrinne	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)*[2]	*Ablauf (Ø 86 mm)*[2]	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 85180*
85180	85185	85181	85183	85187/85188	S85182	85186	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	passend zum Rinnenquers.	(2x)344/119 x 225 x 150/105	(2x) 240 x 225 x 150/105	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
7,000/Stück	3,430/Stück	6,600/Stück	3,100/Stück	0,200/Stück	11,800/Paar	8,300/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
7,000	6,860	6,600	6,200		11,800	8,300	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-85180	**700-85185**	**700-85181**	**700-85183**	**700-85187/88**	**700-S85182**	**700-85186**	neutral 10
Preisgr. **A649** (St.)	Preisgr. **A581** (St.)	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A757** (Paar)	Preisgr. **A757** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
701-85180	**701-85185**	**701-85181**	**701-85183**	**701-85187/88**	**701-S85182**	**701-85186**	neutral 10
Preisgr. **A649** (St.)	Preisgr. **A581** (St.)	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A757** (Paar)	Preisgr. **A757** (Paar)	(aktivweiß matt)
552001-85180	**552001-85185**	**552001-85181**	**552001-85183**	**552001-85187/88**	**552001-S85182**	**552001-85186**	
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A514** (St.)	Preisgr. **A766** (Paar)	Preisgr. **A766** (Paar)	azur aktiv
552002-85180	**552002-85185**	**552002-85181**	**552002-85183**	**552002-85187/88**	**552002-S85182**	**552002-85186**	
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A514** (St.)	Preisgr. **A766** (Paar)	Preisgr. **A766** (Paar)	azur hell
5716-85180[4]	**5716-85185**[4]	**5716-85181**[4]	**5716-85183**[4]	**5716-85187/88**[4]	**5716-S85182**[4]	**5716-85186**[4]	neutral 1
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A514** (St.)	Preisgr. **A766** (Paar)	Preisgr. **A766** (Paar)	(tiefschwarz)

[2] Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ siehe S. 444 ff.
[4] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

3D-Rendering



Große Rinne (auf Anfrage auch als geräuscharme Flüsterrinne Wiesbaden Silent = Format 95190 erhältlich)
(Abdeckroste 250 mm breit, siehe S. 442)












Überlaufrinne	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)*[1]	*Ablauf (Ø 86 mm)*[1]	*linke Endplatte/ rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar 4-tlg.) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 95160*
95160	95165	95161	95163	85167/85168	S95162	95166	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	passend zum Rinnenquers.	(2x) 414/119 x 295 x 200/140	(2x) 490 x 295 x 200/140	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
9,800/Stück	4,900/Stück	9,500/Stück	4,750/Stück	0,300/Stück	20,200/Paar	29,200/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
9,800	9,800	9,500	9,500		20,200	29,200	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-95160	**700-95165**	**700-95161**	**700-95163**	**700-85167/68**	**700-S95162**	**700-95166**	neutral 10
Preisgr. **A663** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A799** (Paar)	Preisgr. **A799** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
701-95160	**701-95165**	**701-95161**	**701-95163**	**701-85167/68**	**701-S95162**	**701-95166**	neutral 10
Preisgr. **A663** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A799** (Paar)	Preisgr. **A799** (Paar)	(aktivweiß matt)
552001-95160	**552001-95165**	**552001-95161**	**552001-95163**	**552001-85167/68**	**552001-S95162**	**552001-95166**	
Preisgr. **A668** (St.)	Preisgr. **A600** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A804** (Paar)	Preisgr. **A804** (Paar)	azur aktiv
552002-95160	**552002-95165**	**552002-95161**	**552002-95163**	**552002-85167/68**	**552002-S95162**	**552002-95166**	
Preisgr. **A668** (St.)	Preisgr. **A600** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A804** (Paar)	Preisgr. **A804** (Paar)	azur hell
5716-95160[3]	**5716-95165**[3]	**5716-95161**[3]	**5716-95163**[3]	**5716-85167/68**[3]	**5716-S95162**[3]	**5716-95166**[3]	neutral 1
Preisgr. **A668** (St.)	Preisgr. **A600** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A804** (Paar)	Preisgr. **A804** (Paar)	(tiefschwarz)

[1] **Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ auf S. 444**
[2] **Passendes Mosaik siehe Serie Plural**
[3] **Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Kleine Rinne (auf Anfrage auch als geräuscharme Flüsterrinne Wiesbaden Silent = Format 96180 erhältlich)
(Abdeckroste 191 mm breit, siehe S. 442)












Überlaufrinne	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)*[1]	*Ablauf (Ø 86 mm)*[1]	*linke Endplatte/ rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 95180*
95180	95185	95181	95183	55187/55188	S95182	95186	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	passend zum Rinnenquers.	(2x) 344/119 x 225 x 150/105	(2x) 240 x 225 x 150/105	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
7,000/Stück	3,430/Stück	6,600/Stück	3,100/Stück	0,200/Stück	11,800/Paar	8,300/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
7,000	6,860	6,600	6,200		11,800	8,300	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-95180	**700-95185**	**700-95181**	**700-95183**	**700-55187/88**	**700-S95182**	**700-95186**	neutral 10
Preisgr. **A625** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A663** (St.)	Preisgr. **A615** (St.)	Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A734** (Paar)	Preisgr. **A734** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
701-95180	**701-95185**	**701-95181**	**701-95183**	**701-55187/88**	**701-S95182**	**701-95186**	neutral 10
Preisgr. **A625** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A663** (St.)	Preisgr. **A615** (St.)	Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A734** (Paar)	Preisgr. **A734** (Paar)	(aktivweiß matt)
552001-95180	**552001-95185**	**552001-95181**	**552001-95183**	**552001-55187/88**	**552001-S95182**	**552001-95186**	
Preisgr. **A629** (St.)	Preisgr. **A573** (St.)	Preisgr. **A668** (St.)	Preisgr. **A618** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A742** (Paar)	Preisgr. **A742** (Paar)	azur aktiv
552002-95180	**552002-95185**	**552002-95181**	**552002-95183**	**552002-55187/88**	**552002-S95182**	**552002-95186**	
Preisgr. **A629** (St.)	Preisgr. **A573** (St.)	Preisgr. **A668** (St.)	Preisgr. **A618** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A742** (Paar)	Preisgr. **A742** (Paar)	azur hell
5716-95180[3]	**5716-95185**[3]	**5716-95181**[3]	**5716-95183**[3]	**5716-55187/88**[3]	**5716-S95182**[3]	**5716-95186**[3]	neutral 1
Preisgr. **A629** (St.)	Preisgr. **A573** (St.)	Preisgr. **A668** (St.)	Preisgr. **A618** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A742** (Paar)	Preisgr. **A742** (Paar)	(tiefschwarz)

[1] **Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ auf S. 444**
[2] **Passendes Mosaik siehe Serie Fresh**
[3] **Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.





Mit klarer Kante

Das Beckenkopfsystem Wiesbaden Stil ist eine elegante Variation des Klassikers: der große Rinnenstein mit Handfasse wird mit einer keramischen Rinnenabdeckung bedeckt. Auch Wiesbaden Stil ist auf Anfrage mit Mosaikausklinkung erhältlich. Die keramische Rinnenabdeckung ermöglicht eine einheitliche Gestaltung des Beckenrandes bei Privat- und kleineren Hotelbädern. Die Abdeckung lässt sich dank Steckverbindungen einfach verlegen. Die keramische Rinnenabdeckung ist trittsicher, hoch belastbar sowie auf Wunsch und nach Prüfung in unterschiedlichen Formaten und zum Teil auch für Freiformen lieferbar. Wasserdurchsatz: freier Querschnitt 245 cm^2/m beim Standard-Lochmuster.

Wiesbaden Stil



Hinweis: Laut DIN 19643-1 sind die Volumenströme in Bezug zum freien Querschnitt der keramischen Rinnenabdeckung nachzuweisen.

Freier Querschnitt: ca. 245 cm²/m

Die einzelnen Fliesen und Formteile
(= Formatnummern) dieses Systems finden
Sie unter:

18120H = Chroma Fliese (Seite 334 ff)
87160 = Überlaufrinne (Seite 381)
87161 = Überlaufrinne mit Ablauf (Seite 381)
53510H = Keramische Rinnenabdeckung (Seite 441)
Flüsterablauf Silent W 2000 (Seite 444)

Legende:
01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch

Große Rinne (auf Anfrage auch mit Mosaikausklinkung = Format 97160 erhältlich[3])
(keramische Rinnenabdeckung 250 mm breit)

















Überlaufrinne[1]	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)*[2]	*Ablauf (Ø 86 mm)*[2]	*linke Endplatte/ rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar 4-tlg.) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 87160*
87160	87165	87161	87163	87167/87168	S87162	87166	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 295 x 138/194	119 x 295 x 138/194	244 x 295 x 138/194	119 x 295 x 138/194	passend zum Rinnenquers.	(2x) 414/119 x 295 x 138/194	(2x) 486 x 295 x 138/194	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
10,200/Stück	5,100/Stück	10,000/Stück	4,700/Stück	0,300/Stück	20,500/Paar	30,000/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
10,200	10,200	10,000	9,400		20,500	30,000	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-87160	**700-87165**	**700-87161**	**700-87163**	**700-87167/68**	**700-S87162**	**700-87166**	neutral 10
Preisgr. **A649** (St.)	Preisgr. **A581** (St.)	Preisgr. **A668** (St.)	Preisgr. **A625** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A792** (Paar)	Preisgr. **A792** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
701-87160	**701-87165**	**701-87161**	**701-87163**	**701-87167/68**	**701-S87162**	**701-87166**	neutral 10
Preisgr. **A649** (St.)	Preisgr. **A581** (St.)	Preisgr. **A668** (St.)	Preisgr. **A625** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A792** (Paar)	Preisgr. **A792** (Paar)	(aktivweiß matt)
552001-87160	**552001-87165**	**552001-87161**	**552001-87163**	**552001-87167/68**	**552001-S87162**	**552001-87166**	
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A629** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A800** (Paar)	Preisgr. **A800** (Paar)	azur aktiv
552002-87160	**552002-87165**	**552002-87161**	**552002-87163**	**552002-87167/68**	**552002-S87162**	**552002-87166**	
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A629** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A800** (Paar)	Preisgr. **A800** (Paar)	azur hell
5716-87160[4]	**5716-87165**[4]	**5716-87161**[4]	**5716-87163**[4]	**5716-87167/68**[4]	**5716-S87162**[4]	**5716-87166**[4]	neutral 1
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A629** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A800** (Paar)	Preisgr. **A800** (Paar)	(tiefschwarz)

[1] Für den Steigleiterbereich auch mit unterseitig gerundeter Vorderkante erhältlich.
[2] Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ auf S. 444
[3] Passendes Mosaik siehe Serie Plural auf S. 245 ff
[4] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.





Spezialist für Attraktionen

Die tiefliegende Ausführung erlaubt eine zusätzliche „Anstauhöhe“, die vor allem für die Nutzung von Wasserattraktionen gewünscht wird. Damit eignet sich dieses System zum Beispiel optimal für Rutschenlandebecken.

Unterschiedliche Rinnenquerschnitte und Abmessungen erweitern die Einsatzmöglichkeiten, unter anderem bei erhöhten Beckenwänden in Strömungskanälen. Als Zubehör ist unter anderem der Flüsterablauf Silent W 2000 lieferbar.

Wiesbaden tiefliegend



Die einzelnen Fliesen und Formteile (= Formatnummern) dieses Systems finden Sie unter:

18120H = Chroma Fliese (Seite 334 ff)
55100 = Überlaufrinne (Seite 385)
55101 = Überlaufrinne mit Ablauf (Seite 385)
S50038 = Beckenrandstein (wie 55450 mit glasierter Unterkante, Seite 412)
Flüsterablauf Silent W 2000 (Seite 444)

Legende:
01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch

Große Rinne (auf Anfrage auch mit Mosaikausklinkung = Format 95100 erhältlich)
(ohne Abdeckrost-Auflager)














Überlaufrinne	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)*[1]	*Ablauf (Ø 86 mm)*[1]	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 55100*
55100	55105	55101	S50065	55107/55108	S55102	55106	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 225 x 150	119 x 225 x 150	244 x 225 x 150	119 x 225 x 150	passend zum Rinnenquers.	(2x)344/119 x 225 x 150	(2x) 240 x 225 x 150	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
8,600/Stück	4,200/Stück	8,100/Stück	3,800/Stück	0,200/Stück	17,000/Paar	9,600/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
8,600	8,400	8,100	7,600		16,000	9,600	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-55100	**700-55105**	**700-55101**	**700-S50065**	**700-55107/08**	**700-S55102**	**700-55106**	neutral 10
Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A545** (St.)	Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A716** (Paar)	Preisgr. **A716** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
701-55100	**701-55105**	**701-55101**	**701-S50065**	**701-55107/08**	**701-S55102**	**701-55106**	neutral 10
Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A545** (St.)	Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A716** (Paar)	Preisgr. **A716** (Paar)	(aktivweiß matt)
552001-55100	**552001-55105**	**552001-55101**	**552001-S50065**	**552001-55107/08**	**552001-S55102**	**552001-55106**	
Preisgr. **A608** (St.)	Preisgr. **A547** (St.)	Preisgr. **A663** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A723** (Paar)	Preisgr. **A723** (Paar)	azur aktiv
552002-55100	**552002-55105**	**552002-55101**	**552002-S50065**	**552002-55107/08**	**552002-S55102**	**552002-55106**	
Preisgr. **A608** (St.)	Preisgr. **A547** (St.)	Preisgr. **A663** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A723** (Paar)	Preisgr. **A723** (Paar)	azur hell
5716-55100[2]	**5716-55105**[2]	**5716-55101**[2]	**5716-S50065**[2]	**5716-55107/08**[2]	**5716-S55102**[2]	**5716-55106**[2]	neutral 1
Preisgr. **A608** (St.)	Preisgr. **A547** (St.)	Preisgr. **A663** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A723** (Paar)	Preisgr. **A723** (Paar)	(tiefschwarz)

[1] Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ auf S. 444
[2] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Kleine Rinne
(ohne Abdeckrost-Auflager)














Überlaufrinne	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 75 mm)*[1]	*Ablauf (Ø 75 mm)*[1]	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 55140*
55140	55145	55141	55143	55147/55148	S55142	55146	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 150/160 x 100/130	119 x 150/160 x 100/130	244 x 150/160 x 100/130	119 x 150/160 x 100/130	passend zum Rinnenquers.	(2x) 279/119x150/160x100/130	(2x) 240x150/160x100/130	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
4,450/Stück	2,260/Stück	4,100/Stück	2,000/Stück	0,100/Stück	7,050/Paar	6,300/Paar	**St./Paar** - kg
2 Stück	4 Stück	2 Stück	4 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,500	0,500						**Paket** - m
8,900	9,040	8,200	8,000		7,050	6,300	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-55140	**700-55145**	**700-55141**	**700-55143**	**700-55147/48**	**700-S55142**	**700-55146**	neutral 10
Preisgr. **A600** (St.)	Preisgr. **A533** (St.)	Preisgr. **A636** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A716** (Paar)	Preisgr. **A716** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
701-55140	**701-55145**	**701-55141**	**701-55143**	**701-55147/48**	**701-S55142**	**701-55146**	neutral 10
Preisgr. **A600** (St.)	Preisgr. **A533** (St.)	Preisgr. **A636** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A716** (Paar)	Preisgr. **A716** (Paar)	(aktivweiß matt)
552001-55140	**552001-55145**	**552001-55141**	**552001-55143**	**552001-55147/48**	**552001-S55142**	**552001-55146**	
Preisgr. **A604** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A723** (Paar)	Preisgr. **A723** (Paar)	azur aktiv
552002-55140	**552002-55145**	**552002-55141**	**552002-55143**	**552002-55147/48**	**552002-S55142**	**552002-55146**	
Preisgr. **A604** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A723** (Paar)	Preisgr. **A723** (Paar)	azur hell
5716-55140[2]	**5716-55145**[2]	**5716-55141**[2]	**5716-55143**[2]	**5716-55147/48**[2]	**5716-S55142**[2]	**5716-55146**[2]	neutral 1
Preisgr. **A604** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A723** (Paar)	Preisgr. **A723** (Paar)	(tiefschwarz)

[1] Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ auf S. 444
[2] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.





In der Ausführung mit kleinem Rinnenstein ohne Abdeckung ist Wiesbaden tiefliegend vor allem für den Einsatz in Therapieeinrichtungen konzipiert. In Verbindung mit einem erhöhten Beckenrand ergibt sich ein rückenschonender Effekt für das Personal, das mit den Patienten arbeiten kann ohne ständig eine gebückte Haltung einnehmen zu müssen.

Projekt: Therapiebecken DRK-Krankenhaus / Standort: Langen-Debstedt, Deutschland / Architekt: Westphal u. Partner Architekten /
Serie: Beckenkopfsystem Wiesbaden / Foto: Veit S. Müller



Wiesbaden Therapiebecken



Die einzelnen Fliesen und Formteile (= Formatnummern) dieses Systems finden Sie unter:

18120H = Chroma Fliese (Seite 334 ff)
55140 = Überlaufrinne (Seite 385)
55141 = Überlaufrinne mit Ablauf (Seite 385)
18210H = Chroma Riemchen (Seite 334 ff)
37125 = Radialleiste (Seite 420)
38110H = Chroma non-slip Fliese (Seite 339 ff)
18123H = Chroma Fliese (Seite 337)
Flüsterablauf Silent W 2000 (Seite 444)

Legende:
01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch





Nachhaltige Innovation

Entwickelt für Deutschlands erstes Schwimmbad nach Passivhaus Standard, überzeugt das Beckenkopfsystem Bamberg vor allem durch reduzierte Wasserverdunstung und Einsparungen beim Energieeinsatz. Zusätzliche Pluspunkte: elegante Optik ohne Abdeckroste und niedriger Geräuschpegel.

Das vielseitig einsetzbare System zeigt seine Qualitäten in Freizeit- und Erlebnisbädern genauso wie in Thermal-, Privat- und Hotelbädern. Der große Rinnenstein mit integrierter Handfasse macht Abdeckroste überflüssig, schließt unmittelbar an den Beckenumgang an und schafft so ein einheitliches Gesamtbild. Das Profil des Rinnensteins wurde in aufwändigen, wissenschaftlich begleiteten Versuchen entwickelt.

Bamberg

Während das Spritzwasser bei herkömmlichen Systemen die Verdunstungsrate erhöht, sorgt die Bamberger Rinne dank ihrer ausgeklügelten Formgebung für eine deutliche Reduktion und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Energieeinsparung: Wärmeverluste werden reduziert, die Lüftungsanlagen müssen weniger Luft umwälzen und verbrauchen weniger Strom. Erweiterte Möglichkeiten der individuellen Gestaltung bietet Bamberg durch unterschiedliche Farben bei Handfasse und Rinne, wobei nach Prüfung auch Sonderfarben möglich sind.



Die einzelnen Fliesen und Formteile (= Formatnummern) dieses Systems finden Sie unter:

18120H = Chroma Fliese (Seite 334 ff)
86160 = Überlaufrinne (Seite 393)
86161 = Überlaufrinne mit Ablauf (Ø 75 mm) (Seite 393)
55850 = Beckenrandstein (Seite 393)
55857/ = Anfangsstück links/rechts (Seite 393)
55858
Flüsterablauf Silent W 2000 (Seite 444)

Legende:
01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch















	Überlaufrinne	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 75 mm)*[1]	*Ablauf (Ø 75 mm)*[1]	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Art. Nr. 86160*
	86160	86165	86161	86163	86167/86168	86162	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
	244 x 240 x 285	119 x 240 x 285	244 x 240 x 285	119 x 240 x 285	passend zum Rinnenquers.	(2x) 359/119 x 240 x 285	Herstellmaß mm
	4.000	8,000					**m** - Stück
	18,250/Stück	8,900/Stück	17,750/Stück	8,600/Stück	0,300/Stück	45,000/Paar	**St./Paar** - kg
	1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	**Paket** - St./Paar
	0,250	0,250					**Paket** - m
	18,250	17,800	17,750	17,200		45,000	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	700-86160	**700-86165**	**700-86161**	**700-86163**	**700-86167/68**	**700-86162**	neutral 10
	Preisgr. **A716** (St.)	Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A742** (St.)	Preisgr. **A702** (St.)	Preisgr. **A547** (St.)	Preisgr. **A804** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
	701-86160	**701-86165**	**701-86161**	**701-86163**	**701-86167/68**	**701-86162**	neutral 10
	Preisgr. **A716** (St.)	Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A742** (St.)	Preisgr. **A702** (St.)	Preisgr. **A547** (St.)	Preisgr. **A804** (Paar)	(aktivweiß matt)
	552001-86160	**552001-86165**	**552001-86161**	**552001-86163**	**552001-86167/68**	**552001-86162**	
	Preisgr. **A723** (St.)	Preisgr. **A663** (St.)	Preisgr. **A748** (St.)	Preisgr. **A705** (St.)	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A814** (Paar)	azur aktiv
	552002-86160	**552002-86165**	**552002-86161**	**552002-86163**	**552002-86167/68**	**552002-86162**	
	Preisgr. **A723** (St.)	Preisgr. **A663** (St.)	Preisgr. **A748** (St.)	Preisgr. **A705** (St.)	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A814** (Paar)	azur hell
	5716-86160[2]	**5716-86165**[2]	**5716-86161**[2]	**5716-86163**[2]	**5716-86167/68**[2]	**5716-86162**[2]	neutral 1
	Preisgr. **A723** (St.)	Preisgr. **A663** (St.)	Preisgr. **A748** (St.)	Preisgr. **A705** (St.)	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A814** (Paar)	(tiefschwarz)

[1] Passender Flüsterablauf „Silent W2000” siehe S. 444
[2] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Bitte beachten: Aufgrund der Formgebung ist keine Außenecke möglich.

HANDFASSE (T-STÜCKE)

Bitte beachten: zur Verlegung der T-Stücke die XPS-Verlegehilfe verwenden















Zubehör XPS-Verlegehilfe		*Beckenrandstein*	*„halber“ Beckenrandstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Anfangsstück links/rechts*	*Art. Nr. 55850*
		55850	55855	55852	55856	55857/55858	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
		244 x 20/60 x 56	119 x 20/60 x 56	(2x) 119/175 x 20/60 x 56	(2x) 236/183 x 20/60 x 56	244 x 20/60 x 56	Herstellmaß mm
		4,000	8,000				**m** - Stück
0,020/Stück		0,900/Stück	0,440/Stück	0,440/Paar	0,800/Paar	0,910/Stück	**St./Paar** - kg
		18	36				**Paket** - Stück
		4,500	4,500				**Paket** - m
		16,200	15,840				**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
F-190		**700-55850**	**700-55855**	**700-55852**	**700-55856**	**700-55857/58**	neutral 10
Preisgr. **A434** (St.)		Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A577** (Paar)	Preisgr. **A587** (Paar)	Preisgr. **A480** (St.)	(aktivweiß glzd.)
F-190		**701-55850**	**701-55855**	**701-55852**	**701-55856**	**701-55857/58**	neutral 10
Preisgr. **A434** (St.)		Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A577** (Paar)	Preisgr. **A587** (Paar)	Preisgr. **A480** (St.)	(aktivweiß matt)
F-190		**552001-55850**	**552001-55855**	**552001-55852**	**552001-55856**	**552001-55857/58**	
Preisgr. **A434** (St.)		Preisgr. **A471** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A581** (Paar)	Preisgr. **A593** (Paar)	Preisgr. **A484** (St.)	azur aktiv
F-190		**552002-55850**	**552002-55855**	**552002-55852**	**552002-55856**	**552002-55857/58**	
Preisgr. **A434** (St.)		Preisgr. **A471** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A581** (Paar)	Preisgr. **A593** (Paar)	Preisgr. **A484** (St.)	azur hell
F-190		**5716-55850**[2]	**5716-55855**[2]	**5716-55852**[2]	**5716-55856**[2]	**5716-55857/58**[2]	neutral 1
Preisgr. **A434** (St.)		Preisgr. **A471** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A581** (Paar)	Preisgr. **A593** (Paar)	Preisgr. **A484** (St.)	(tiefschwarz)

[2] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.





Badgenuss mit Panoramablick

Charakteristisches Kennzeichen des Beckenkopfsystems St. Moritz ist der hochgeführte Beckenrand. Dadurch ergeben sich Vorteile nicht nur beim Beckenbau. Die Badegäste genießen den Ausblick aus ihrer gegenüber konventioneller Bauweise erhöhten Position.

Das System mit integrierter Handfasse ist auf die Anforderungen von Freizeit- und Erlebnisbädern zugeschnitten, bewährt sich aber auch in Privat- und Hotelbädern. Bei dieser Konstruktion fließt überlaufendes Wasser an den Außenwänden des Beckens herab in die außen liegende, mit einem Kunststoffrost abgedeckte Rinne. Kostenvorteile ergeben sich vor allem durch die geringere Gründungstiefe für das Becken.

Projekt: Hotel aja / Standort: Garmisch-Partenkirchen, Deutschland / Architekt: SMAP SEEGER MÜLLER Berlin (Deutschland) und Büro Korb, Hamburg (Deutschland) /
Serie: Quarzit / Foto: Fotodesign Peters



St. Moritz

Mit dem System St. Moritz lassen sich beliebige Beckenkopfbreiten mit unterschiedlichen Randabdeckungen realisieren. Attraktiv ist das „erhabene“ Becken aber auch für die Badbesucher: Sie haben einen freien Ausblick auf die Umgebung und können mit Menschen außerhalb des Beckens nahezu auf Augenhöhe kommunizieren.



Die einzelnen Fliesen und Formteile (= Formatnummern) dieses Systems finden Sie unter:

18120H	=	Chroma Fliese (Seite 334 ff)
55830	=	Handfass-Stein (Seite 367)
342580HK	=	Quarzit Rasterprofilfliese (Seite 277)
37120	=	Radialleiste (Seite 419)
342550HK	=	Quarzit Fliese (Seite 277)
37017	=	Schenkelplatte schäg (Seite 433)
18210H	=	Chroma Fliese (Seite 334 ff)
37011	=	Schenkelplatte gerade (Seite 433)
59681 (59680)	=	Rinnenschale (Seite 433)

Flüsterablauf Silent 100 (Seite 444)
Abdeckrost (Seite 442)

Legende:

01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch





Flexible Alternative

Bei diesem System ist die hochliegende Überflutungskante als Handfasse ausgebildet. Die abgedeckte Rinne, die das überlaufende Wasser aufnimmt, liegt vom Becken aus gesehen unmittelbar dahinter und sorgt durch ihre abgerundete Form für einen weichen, geräuscharmen Einlauf.

Durch seine Bauweise ist das System Berlin unter anderem für den Einsatz in Freizeit- und Erlebnisbäder geeignet. Mit der unmittelbar an das Becken angrenzenden Überlaufrinne kommt es als Alternative zum Beckenkopfsystem Wiesbaden in Betracht, bietet jedoch den Vorteil größerer Flexibilität: Breite und Tiefe der Rinne sind beim Beckenkopfsystem Berlin variabel und lassen sich exakt an die örtlichen Gegebenheiten anpassen.

Projekt: Hallenbad / Standort: Münster-Kinderhaus, Deutschland / Architekt: Janßen Bär Partnerschaft /
Serie: Beckenkopfsystem Berlin, Chroma, Kauri, Unique, Valley / Foto: Stephan Brendgen



Berlin

Als Zubehör sind Rinnenabdeckungen aus Kunststoff erhältlich. Der ebenfalls für die Kombination mit Berlin geeignete Flüsterablauf Silent 100 von Agrob Buchtal hilft, den Geräuschpegel im Bad wirksam zu senken.



Die einzelnen Fliesen und Formteile
(= Formatnummern) dieses Systems finden
Sie unter:

18120H = Chroma Fliese (Seite 334 ff)
55800 = Beckenrandstein (Seite 413)
37031 = Rostauflagewinkel (Seite 433)
Abdeckrost (Seite 442)

Legende:
01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch





Low Budget für private Schwimmbäder

Wo es um eine kostengünstige Lösung für private Pools geht, bietet sich das System Skimmer an. Für die Wassertechnik ist nur geringer Aufwand nötig. In puncto Gestaltung bietet Skimmer individuelle Freiheiten durch unterschiedliche Ausführungen des Beckenrandes und die Wahl geeigneter Formsteine.

Projekt: Kombibad Gropiusstadt / Standort: Berlin, Deutschland / Architekt: Veauthier Meyer Architekten /
Serie: Beckenkopfsystem Zürich / Foto: Jochen Stüber



Zürich



Die einzelnen Fliesen und Formteile
(= Formatnummern) dieses Systems finden
Sie unter:

18120H = Chroma Fliese (Seite 334 ff)
55450 = Beckenrandstein (Seite 412)
37017 = Schenkelplatte (Seite 433)
18210H = Chroma Fliese (Seite 334 ff)
59681 = Rinnenschale mit Ablauf (Seite 433)
59680 = Rinnenschale (Seite 433)
37011 = Schenkelplatte (Seite 433)
Abdeckrost (Seite 442)
Flüsterablauf Silent 100 (Seite 444)

Legende:
01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch





Low Budget für privat Schwimmbäder

Wo es um eine kostengünstige Lösung für private Pools geht, bietet sich das System Skimmer an. Für die Wassertechnik ist nur geringer Aufwand nötig. In puncto Gestaltung bietet Skimmer individuelle Freiheiten durch unterschiedliche Ausführungen des Beckenrandes und die Wahl geeigneter Formsteine.

Projekt: Villa in Süddeutschland / Architekt: Eigenplanung / Serie: Naturkeramik / Foto: Herbert Bürger



Skimmer



Die einzelnen Fliesen und Formteile
(= Formatnummern) dieses Systems finden
Sie unter:

18120H = Chroma Fliese (Seite 334 ff)
55520 = Beckenrandstein Residence (Seite 413)

Legende:
01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch

Projekt: Terrassenbad / Standort: Baden, Schweiz / Architekt: Bridevaux M. + Zimmermann M. Architekten AG, Baden /
Serie: Beckenrandsteine, Plural unglasiert / Foto: Adriano Faragulo





Am Beckenrand

Beckenrandsteine finden sich in allen Beckenrandausführungen, bei denen die Kante nicht bereits Bestandteil des Beckenkopfsystems ist, wie beispielsweise beim System Wiesbaden. Oder zur Begrenzung des Beckens an Stellen, an denen keine Ablaufrinne vorgesehen ist. Sie haben mehrere Funktionen: neben einer farblichen Markierung der Beckenkante sowohl innerhalb als auch außerhalb des Beckens, bieten Beckenrandsteine vor allem sicheren Halt für den Schwimmer und sind daher auch ein wichtiges Sicherheitsmerkmal. Für unterschiedliche Bauarten des Beckenrandes stehen verschiedene Varianten zur Verfügung, die zum Teil bauartübergreifend eingesetzt werden können.

z. B. für Systeme Zürich, Wiesbaden tiefliegender Wasserspiegel, „Skimmer“ etc.











Art. Nr. 55440	*Beckenrandstein*	*„halber“ Beckenrandstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*			
Formatnummer	55440	55445	55442	55446			
Nennmaß - **cm**							
Herstellmaß mm	244 x 119/50 x 20	119 x 119/50 x 20	(2x) 112 x 112/50 x 20	(2x) 240 x 119/50 x 20			
m - Stück	4,000	8,000					
St./Paar - kg	1,550/Stück	0,780/Stück	0,600/Paar	2,500/Paar			
Paket - St./Paar	10 Stück	20 Stück	2 Paar	5 Paar			
Paket - m	2,500	2,500					
Paket - kg	15,500	15,600	1,200	12,500			
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C			
	900-55440	**900-55445**	**900-55442**	**900-55446**			
graubeige	Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A533** (Paar)	Preisgr. **A608** (Paar)			
900 graubeige	**700-55440**	**700-55445**	**700-55442**	**700-55446**			
700 n10/weiß glzd.	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A474** (St.)	Preisgr. **A545** (Paar)	Preisgr. **A625** (Paar)			
900 graubeige	**701-55440**	**701-55445**	**701-55442**	**701-55446**			
701 n10/weiß matt	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A474** (St.)	Preisgr. **A545** (Paar)	Preisgr. **A625** (Paar)			
900 graubeige	**552001-55440**	**552001-55445**	**552001-55442**	**552001-55446**			
552001 azur aktiv	Preisgr. **A545** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A560** (Paar)	Preisgr. **A645** (Paar)			
900 graubeige	**552002-55440**	**552002-55445**	**552002-55442**	**552002-55446**			
552002 azur hell	Preisgr. **A545** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A560** (Paar)	Preisgr. **A645** (Paar)			
900 graubeige	**5716-55440**[2]	**5716-55445**[2]	**5716-55442**[2]	**5716-55446**[2]			
5716 n1/schwarz	Preisgr. **A545** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A560** (Paar)	Preisgr. **A645** (Paar)			

Bei diesen Formteilen sind Überhang und Wulst in den jeweiligen Farben glasiert.

[2] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

z. B. für Systeme Zürich, Wiesbaden tiefliegender Wasserspiegel, „Skimmer“ etc.











Art. Nr. 55450	*Beckenrandstein Unterkante unglasiert*	*„halber“ Beckenrandstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*			
Formatnummer	55450	55455	55452	55456			
Nennmaß - **cm**							
Herstellmaß mm	244 x 180/119 x 28	119 x 180/119 x 28	(2x) 173 x 173 x 28	(2x) 240 x 180/119 x 28			
m - Stück	4,000	8,000					
St./Paar - kg	3,700/Stück	1,800/Stück	1,800/Paar	5,500/Paar			
Paket - St./Paar	4 Stück	8 Stück	2 Paar	1 Paar			
Paket - m	1,000	1,000					
Paket - kg	14,800	14,400	3,600	5,500			
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C			
81 n10/weiß	**900039-55450**	**900039-55455**	**900039-55452**	**900039-55456**			
700 n10/weiß glzd.	Preisgr. **A625** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A663** (Paar)	Preisgr. **A748** (Paar)			
81 n10/weiß	**900464-55450**	**900464-55455**	**900464-55452**	**900464-55456**			
701 n10/weiß matt	Preisgr. **A625** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A663** (Paar)	Preisgr. **A748** (Paar)			
81 n10/weiß	**900566-55450**	**900566-55455**	**900566-55452**	**900566-55456**			
552001 azur aktiv	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A573** (St.)	Preisgr. **A683** (Paar)	Preisgr. **A766** (Paar)			
81 n10/weiß	**900674-55450**	**900674-55455**	**900674-55452**	**900674-55456**			
552002 azur hell	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A573** (St.)	Preisgr. **A683** (Paar)	Preisgr. **A766** (Paar)			
81 n10/weiß	**900615-55450**[2]	**900615-55455**[2]	**900615-55452**[2]	**900615-55456**[2]			
5716 n1/schwarz	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A573** (St.)	Preisgr. **A683** (Paar)	Preisgr. **A766** (Paar)			

Bei diesen Formteilen sind Überhang und Wulst in den jeweiligen Farben glasiert, Trittfläche ist weiß (81).

[1] Abdeckroste siehe S. 442, Rinnenschale siehe S. 433
[2] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.



Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

z. B. für Systeme Zürich, Wiesbaden tiefliegender Wasserspiegel, „Skimmer“ etc.

25 x 30 cm















Residence[2]	*Innenecke 4-teilig*	*Außenecken 4-teilig*	*Beckenrandstein*	*„halber“ Beckenrandstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	
55520	55522	55526	55460	55465	55462	55466	Formatnummer
25 x 30 / 10 x 12							Nennmaß - **cm**/in
244 x 300 x 20/42	(2x) 398/102 x 300 x 20/42	(2x) 490 x 300 x 20/42	244 x 180/119 x 25	119 x 180/119 x 25	(2x) 173 x 173 x 25	(2x) 240 x 180/119 x 25	Herstellmaß mm
4,000			4,000	8,000			**m** - Stück
4,300/Stück	11,900/Stück	11,900/Stück	3,720/Stück	1,800/Stück	1,500/Paar	5,700/Paar	**St./Paar** - kg
4 Stück	1 Stück	1 Stück	4 Stück	8 Stück	4 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
1,000			1,000	1,000			**Paket** - m
17,200	11,900	11,900	14,880	14,400	6,000	5,700	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-/B	-/B	-/B					Trittsicherheit
			700-55460	**700-55465**	**700-55462**	**700-55466**	neutral 10
			Preisgr. **A625** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A654** (Paar)	Preisgr. **A734** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
			701-55460	**701-55465**	**701-55462**	**701-55466**	neutral 10
			Preisgr. **A625** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A654** (Paar)	Preisgr. **A734** (Paar)	(aktivweiß matt)
			552001-55460	**552001-55465**	**552001-55462**	**552001-55466**	
			Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A573** (St.)	Preisgr. **A683** (Paar)	Preisgr. **A748** (Paar)	azur aktiv
			552002-55460	**552002-55465**	**552002-55462**	**552002-55466**	
			Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A573** (St.)	Preisgr. **A683** (Paar)	Preisgr. **A748** (Paar)	azur hell
			5716-55460[3]	**5716-55465**[3]	**5716-55462**[3]	**5716-55466**[3]	neutral 1
			Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A573** (St.)	Preisgr. **A683** (Paar)	Preisgr. **A748** (Paar)	(tiefschwarz)
91-55520	**91-55522**	**91-55526**					neutral 10
Preisgr. **A514** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A741** (Paar)					(aktivweiß)
553001-55520	**553001-55522**	**553001-55526**					
Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A683** (Paar)	Preisgr. **A757** (Paar)					azur aktiv

[2] Für diesen Artikel sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
[3] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Bei diesen Formteilen sind Überhang und Wulst in den jeweiligen Farben glasiert.

für System Berlin











Beckenrandstein	*„halber“ Beckenrandstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 55800*
55800	55805	55802	55806	Formatnummer
				Nennmaß - **cm**/in
244 x 150/119 x 25/30	119 x 150/119 x 25/30	(2x) 143 x 143/119	(2x) 240 x 150A/119 x 25/30	Herstellmaß mm
4,000	8,000			**m** - Stück
3,700/Stück	1,800/Stück	1,600/Paar	5,400/Paar	**St./Paar** - kg
3 Stück	6 Stück	1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,750	0,750			**Paket** - m
11,100	10,800	1,600	5,400	**Paket** - kg
				Palette - m
				Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-55800	**700-55805**	**700-55802**	**700-55806**	neutral 10
Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A577** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A754** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
701-55800	**701-55805**	**701-55802**	**701-55806**	neutral 10
Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A577** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A754** (Paar)	(aktivweiß matt)
552001-55800	**552001-55805**	**552001-55802**	**552001-55806**	
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A683** (Paar)	Preisgr. **A766** (Paar)	azur aktiv
552002-55800	**552002-55805**	**552002-55802**	**552002-55806**	
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A683** (Paar)	Preisgr. **A766** (Paar)	azur hell
5716-55800[3]	**5716-55805**[3]	**5716-55802**[3]	**5716-55806**[3]	neutral 1
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A683** (Paar)	Preisgr. **A766** (Paar)	(tiefschwarz)

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

[1] Abdeckroste siehe S. 442, Rinnenschale siehe S. 433
[3] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Projekt: Schulschwimmbad Grossacher / Standort: Winkel, Schweiz / Architekt: Energie-und Haustechnik Weber AG, Watt / Serie: Chroma / Foto: Adriano Faragulo





Vielfalt praktischer Formteile

Wie komplex eine Beckengestaltung auch sein mag – eine Vielzahl an durchdachten und massiven Formteilen aus Keramik garantiert eine solide Realisierung. Aus den verschiedenen Systemen lassen sich nach dem Baukastenprinzip die passenden Beckenabschlüsse kombinieren. Dabei sorgen spezielle Formen wie abgerundete Kanten durch Radialleisten, Hohlkehlen oder Kehlsockel in diversen Ausführungen für ein Minimum an Verletzungsgefahr und ein Maximum an Pflegeleichtigkeit und Belastbarkeit.

- Hohlkehlensystem
- Sockelsystem
- Radialleistensystem

Made in Germany

Hohlkehlensystem kombiniert mit Radialleistensystem



Kehlsockelsystem kombiniert mit Radialleistensystem



Radius 33 mm[1]











Hohlkehle, r = 33 mm	*Hohlkehle „halbe Länge“*	*Endkehle*	*Innenecke Gehrungspaar*	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke für Hohlkehlen für 3-seitigen Anschluss*	*Innenecke für Übergang Kehlsockel 37080 auf Hohlkehle 17190*	Beanspruchungsgruppe	
17190	17193	17191	17196	17194	17112	37088		Formatnummer
								Nennmaß
244 x r33 x 6	119 x r33 x 6	244 x r33 x 6	244/244 x r33 x 6	127/127 x r33 x 6	33 x 33 x 33	125 x r33 x 8		Herstellmaß mm
4,000	8,000							**m** - Stück
0,300/Stück	0,140/Stück	0,300/Stück	0,550/Paar	0,350/Paar	0,090/Stück	0,300/Stück		**St./Paar** - kg
54 Stück	108 Stück	54 Stück	27 Paar	24 Paar				**Paket** - St./Paar
13,500	13,500							**Paket** - m
16,200	15,120	16,200	14,850	8,400				**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
700-17190	**700-17193**	**700-17191**	**700-17196**	**700-17194**	**700-17112**	**700-37088**	4	neutral 10
Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A471** (Paar)	Preisgr. **A471** (Paar)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A480** (St.)		(aktivweiß glzd.)
701-17190	**701-17193**	**701-17191**	**701-17196**	**701-17194**	**701-17112**	**701-37088**	4	neutral 10
Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A471** (Paar)	Preisgr. **A471** (Paar)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A480** (St.)		(aktivweiß matt)
552001-17190	**552001-17193**	**552001-17191**	**552001-17196**	**552001-17194**	**552001-17112**	**552001-37088**	2	
Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A416** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A474** (Paar)	Preisgr. **A474** (Paar)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)		azur aktiv
552002-17190	**552002-17193**	**552002-17191**	**552002-17196**	**552002-17194**	**552002-17112**	**552002-37088**	4	
Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A416** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A474** (Paar)	Preisgr. **A474** (Paar)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)		azur hell
5716-17190[3]	**5716-17193**[3]	**5716-17191**[3]	**5716-17196**[3]	**5716-17194**[3]	**5716-17112**[3]	**5716-37088**[3]	1	neutral 1
Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A416** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A474** (Paar)	Preisgr. **A474** (Paar)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)		(tiefschwarz)
900-17190[2]	*900-17193*[2]	*900-17191*[2]	*900-17196*[2]	*900-17194*[2]	*900-17112*[2]	*900-37088*[2]		
Preisgr. A428 (St.)	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A487 (Paar)*	*Preisgr. A487 (Paar)*	*Preisgr. A442 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*		graubeige

[1] **System auf Wunsch auch in 294 mm Länge lieferbar**

Radius 60 mm











Hohlkehle, r = 60 mm	*Hohlkehle „halbe Länge“*	*Endkehle*	*Innenecke Gehrungspaar*	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke für Hohlkehlen für 3-seitigen Anschluss*	*Außenecke für Übergang Hohlkehle 18190 auf Radialleiste 37125*	Beanspruchungsgruppe	
18190	18193	18191	18196	18194	18192	37186		Formatnummer
								Nennmaß
244 x r60 x 8	119 x r60 x 8	244 x r60 x 8	244/244 x r60 x 8	127/127 x r60 x 8	60 x 60 x 60			Herstellmaß mm
4,000	8,000							**m** - Stück
0,700/Stück	0,340/Stück	0,700/Stück	1,300/Paar	0,850/Paar	0,100/Stück	0,350/Stück		**St./Paar** - kg
18 Stück	36 Stück	18 Stück	9 Paar	7 Paar				**Paket** - St./Paar
4,500	4,500							**Paket** - m
12,600	12,240	12,600	11,700	5,950				**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
700-18190	**700-18193**	**700-18191**	**700-18196**	**700-18194**	**700-18192**	**700-37186**	4	neutral 10
Preisgr. **A458** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A471** (St.)	Preisgr. **A506** (Paar)	Preisgr. **A506** (Paar)	Preisgr. **A449** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)		(aktivweiß glzd.)
701-18190	**701-18193**	**701-18191**	**701-18196**	**701-18194**	**701-18192**	**701-37186**	4	neutral 10
Preisgr. **A458** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A471** (St.)	Preisgr. **A506** (Paar)	Preisgr. **A506** (Paar)	Preisgr. **A449** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)		(aktivweiß matt)
552001-18190	**552001-18193**	**552001-18191**	**552001-18196**	**552001-18194**	**552001-18192**	**552001-37186**	2	
Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A474** (St.)	Preisgr. **A511** (Paar)	Preisgr. **A511** (Paar)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)		azur aktiv
552002-18190	**552002-18193**	**552002-18191**	**552002-18196**	**552002-18194**	**552002-18192**	**552002-37186**	4	
Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A474** (St.)	Preisgr. **A511** (Paar)	Preisgr. **A511** (Paar)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)		azur hell
5716-18190[3]	**5716-18193**[3]	**5716-18191**[3]	**5716-18196**[3]	**5716-18194**[3]	**5716-18192**[3]	**5716-37186**[3]	1	neutral 1
Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A474** (St.)	Preisgr. **A511** (Paar)	Preisgr. **A511** (Paar)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)		(tiefschwarz)
900-18190[2]	*900-18193*[2]	*900-18191*[2]	*900-18196*[2]	*900-18194*[2]	*900-18192*[2]	*900-37186*[2]		
Preisgr. A467 (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A519 (Paar)*	*Preisgr. A519 (Paar)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A545 (St.)*		graubeige

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Kehlsockelsystem

		25 x 6,6 cm			**25 x 12,5 cm**			
								
		Berlinsockel	*Außenecke*	*Innenecke*	*Kehlsockel, r = 12 mm*	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke Gehrungspaar*	
Formatnummer	Beanspruchungsgruppe	37090	37091	37092	37080	37081	37082	
Nennmaß - **cm**/in		**25 x 6,6** / 10 x 2 5/8			**25 x 12,5** / 10 x 5			
Herstellmaß mm		244 x 60/8 x 6	(2x) 35 x 60/8 x 6	(2x) 25 x 60/8 x 6	244 x 125/12 x 8	(2x) 131 x 125/12 x 8	(2x) 119 x 125/12 x 8	
m - Stück		4,000			4,000			
St./Paar - kg		0,230/Stück	0,100/Stück	0,100/Stück	0,630/Stück	0,600/Paar	0,400/Paar	
Paket - St./Paar		40 Stück	72 Stück	192 Stück	20 Stück	10 Paar	10 Paar	
Paket - m		10,000			5,000			
Paket - kg		9,200	7,200	19,200	12,600	6,000	4,000	
Palette - m								
Palette - kg								
Produktnorm		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	
neutral 10	4				**700-37080**	**700-37081**	**700-37082**	
(aktivweiß glzd.)					Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A475** (Paar)	Preisgr. **A475** (Paar)	
neutral 10	4	**701-37090**	**701-37091**	**701-37092**	**701-37080**	**701-37081**	**701-37082**	
(aktivweiß matt)		Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A475** (Paar)	Preisgr. **A475** (Paar)	

Sockelleisten

	20 x 7,9 cm	**25 x 7,9 cm**	**30 x 7,9 cm**
			

Formatnummer	Beanspruchungsgruppe	44025	34020	44026	
Nennmaß - **cm**/in		**20 x 7,9** / 8 x 3 1/8	**25 x 7,9** / 10 x 3 1/8	**30 x 7,9** / 12 x 3 1/8	
Herstellmaß mm		194 x 73 x 8	244 x 73 x 8	294 x 73 x 8	
m - Stück		5,000	4,000	3,333	
Stück - kg		0,240	0,290	0,360	
Paket - Stück		33	33	30	
Paket - m		6,600	8,250	9,000	
Paket - kg		7,920	9,570	10,800	
Palette - m					
Palette - kg					
Produktnorm		AIb	AIb	AIb	
neutral 10	4				
(aktivweiß glzd.)					
neutral 10	4	**701-44025**	**701-34020**	**701-44026**	
(aktivweiß matt)		Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A411** (St.)	

Schenkelplatten

	25 x 6,2 cm	**20 x 10 cm**	**25 x 12,5 cm**
			

Formatnummer	37024	37023	37021	
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 6,2** / 10 x 2 1/2	**20 x 10** / 8 x 4	**25 x 12,5** / 10 x 5	
Herstellmaß mm	244 x 56/56 x 8	194 x 94/56 x 8	244 x 119/56 x 8	
m - Stück	4,000	5,000	4,000	
Stück - kg	0,440	0,510	0,730	
Paket - Stück	24	10	10	
Paket - m	6,000	2,000	2,500	
Paket - kg	10,560	5,100	7,300	
Palette - m				
Palette - kg				
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	
neutral 10	**700-37024**	**700-37023**	**700-37021**	
(aktivweiß glzd.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	
neutral 10	**701-37024**	**701-37023**	**701-37021**	
(aktivweiß matt)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Radius 30 mm











Radialleiste, r = 30 mm	*„halbe" Radialleiste*	*Eckstück*	*Außenecke für Übergang Hohlkehle 17190 auf Radialleiste 37120*	*Außenecke für Übergang Kehlsockel 37080 auf Radialleiste 37120*	*Innenecke für Übergang Hohlkehle 17190 auf Radialleiste 37120*	Beanspruchungsgruppe	
37120	37121	37122	37180	37188	37182		Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x r30 x 8	119 x r30 x 8						Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
0,190	0,100	0,030	0,120	0,300	0,090		**Stück** - kg
99	198						**Paket** - Stück
24,750	24,750						**Paket** - m
18,810	19,800						**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten		Trittsicherheit
700-37120 Preisgr. **A438** (St.)	**700-37121** Preisgr. **A423** (St.)	**700-37122** Preisgr. **A467** (St.)	**700-37180** Preisgr. **A480** (St.)	**700-37188** Preisgr. **A519** (St.)	**700-37182** Preisgr. **A519** (St.)	4	neutral 10 (aktivweiß glzd.)
701-37120 Preisgr. **A438** (St.)	**701-37121** Preisgr. **A423** (St.)	**701-37122** Preisgr. **A467** (St.)	**701-37180** Preisgr. **A480** (St.)	**701-37188** Preisgr. **A519** (St.)	**701-37182** Preisgr. **A519** (St.)	4	neutral 10 (aktivweiß matt)
552001-37120 Preisgr. **A441** (St.)	**552001-37121** Preisgr. **A425** (St.)	**552001-37122** Preisgr. **A471** (St.)	**552001-37180** Preisgr. **A484** (St.)	**552001-37188** Preisgr. **A528** (St.)	**552001-37182** Preisgr. **A528** (St.)	2	azur aktiv
552002-37120 Preisgr. **A441** (St.)	**552002-37121** Preisgr. **A425** (St.)	**552002-37122** Preisgr. **A471** (St.)	**552002-37180** Preisgr. **A484** (St.)	**552002-37188** Preisgr. **A528** (St.)	**552002-37182** Preisgr. **A528** (St.)	4	azur hell
5716-37120[2] Preisgr. **A441** (St.)	**5716-37121**[2] Preisgr. **A425** (St.)	**5716-37122**[2] Preisgr. **A471** (St.)	**5716-37180**[2] Preisgr. **A484** (St.)	**5716-37188**[2] Preisgr. **A528** (St.)	**5716-37182**[2] Preisgr. **A528** (St.)	1	neutral 1 (tiefschwarz)
-/B **91-37120** Preisgr. **A445** (St.)	-/B **91-37121** Preisgr. **A428** (St.)	-/B **91-37122** Preisgr. **A474** (St.)	-/B **91-37180** Preisgr. **A489** (St.)	-/B **91-37188** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **91-37182** Preisgr. **A539** (St.)		neutral 10 (aktivweiß)
-/B **553001-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **553001-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/B **553001-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **553001-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/B **553001-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/B **553001-37182** Preisgr. **A545** (St.)		azur aktiv
-/B **553002-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **553002-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/B **553002-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **553002-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/B **553002-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/B **553002-37182** Preisgr. **A545** (St.)		azur hell
-/B **340-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **340-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/B **340-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **340-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/B **340-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/B **340-37182** Preisgr. **A545** (St.)		neutral 1 (tiefschwarz)
-/C **81-37120** Preisgr. **A445** (St.)	-/C **81-37121** Preisgr. **A428** (St.)	-/C **81-37122** Preisgr. **A474** (St.)	-/C **81-37180** Preisgr. **A489** (St.)	-/C **81-37188** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **81-37182** Preisgr. **A539** (St.)		neutral 10 (aktivweiß)
-/C **554001-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554001-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/C **554001-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554001-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/C **554001-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/C **554001-37182** Preisgr. **A545** (St.)		azur aktiv
-/C **554002-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554002-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/C **554002-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554002-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/C **554002-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/C **554002-37182** Preisgr. **A545** (St.)		azur hell
-/C **554111-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554111-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/C **554111-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554111-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/C **554111-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/C **554111-37182** Preisgr. **A545** (St.)		neutral 1 (tiefschwarz)
R10/A *900-37120*[1] *Preisgr. A438 (St.)*	R10/A *900-37121*[1] *Preisgr. A423 (St.)*	R10/A *900-37122*[1] *Preisgr. A467 (St.)*	R10/A *900-37180*[1] *Preisgr. A480 (St.)*	R10/A *900-37188*[1] *Preisgr. A519 (St.)*	R10/A *900-37182*[1] *Preisgr. A519 (St.)*		graubeige

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) / unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Radius 60 mm



Radialleiste, r = 60 mm



„halbe" Radialleiste



Eckstück



Außenecke für Übergang Hohlkehle 17190 auf Radialleiste 37125



Außenecke für Übergang Kehlsockel 37080 auf Radialleiste 37125



Innenecke für Übergang Hohlkehle 17190 auf Radialleiste 37125

	Beanspruchungsgruppe						
Formatnummer		37125	37126	37127	37183	37189	37185
Nennmaß - **cm**							
Herstellmaß mm		244 x r60 x 8	119 x r60 x 8				
m - Stück		4,000	8,000				
Stück - kg		0,380	0,190	0,100	0,250	0,300	0,200
Paket - Stück		24	48				
Paket - m		6,000	6,000				
Paket - kg		9,120	9,120				
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit		siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
neutral 10 (aktivweiß glzd.)	4	**700-37125** Preisgr. **A467** (St.)	**700-37126** Preisgr. **A438** (St.)	**700-37127** Preisgr. **A511** (St.)	**700-37183** Preisgr. **A511** (St.)	**700-37189** Preisgr. **A533** (St.)	**700-37185** Preisgr. **A533** (St.)
neutral 10 (aktivweiß matt)	4	**701-37125** Preisgr. **A467** (St.)	**701-37126** Preisgr. **A438** (St.)	**701-37127** Preisgr. **A511** (St.)	**701-37183** Preisgr. **A511** (St.)	**701-37189** Preisgr. **A533** (St.)	**701-37185** Preisgr. **A533** (St.)
azur aktiv	2	**552001-37125** Preisgr. **A471** (St.)	**552001-37126** Preisgr. **A441** (St.)	**552001-37127** Preisgr. **A519** (St.)	**552001-37183** Preisgr. **A519** (St.)	**552001-37189** Preisgr. **A545** (St.)	**552001-37185** Preisgr. **A545** (St.)
azur hell	4	**552002-37125** Preisgr. **A471** (St.)	**552002-37126** Preisgr. **A441** (St.)	**552002-37127** Preisgr. **A519** (St.)	**552002-37183** Preisgr. **A519** (St.)	**552002-37189** Preisgr. **A545** (St.)	**552002-37185** Preisgr. **A545** (St.)
neutral 1 (tiefschwarz)	1	**5716-37125**[2] Preisgr. **A471** (St.)	**5716-37126**[2] Preisgr. **A441** (St.)	**5716-37127**[2] Preisgr. **A519** (St.)	**5716-37183**[2] Preisgr. **A519** (St.)	**5716-37189**[2] Preisgr. **A545** (St.)	**5716-37185**[2] Preisgr. **A545** (St.)
neutral 10 (aktivweiß)		-/B **91-37125** Preisgr. **A474** (St.)	-/B **91-37126** Preisgr. **A445** (St.)	-/B **91-37127** Preisgr. **A528** (St.)	-/B **91-37183** Preisgr. **A528** (St.)	-/B **91-37189** Preisgr. **A556** (St.)	-/B **91-37185** Preisgr. **A556** (St.)
azur aktiv		-/B **553001-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **553001-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **553001-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **553001-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **553001-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/B **553001-37185** Preisgr. **A573** (St.)
azur hell		-/B **553002-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **553002-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **553002-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **553002-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **553002-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/B **553002-37185** Preisgr. **A573** (St.)
neutral 1 (tiefschwarz)		-/B **340-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **340-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **340-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **340-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **340-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/B **340-37185** Preisgr. **A573** (St.)
neutral 10 (aktivweiß)		-/C **81-37125** Preisgr. **A474** (St.)	-/C **81-37126** Preisgr. **A445** (St.)	-/C **81-37127** Preisgr. **A528** (St.)	-/C **81-37183** Preisgr. **A528** (St.)	-/C **81-37189** Preisgr. **A556** (St.)	-/C **81-37185** Preisgr. **A556** (St.)
azur aktiv		-/C **554001-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554001-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554001-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554001-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554001-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/C **554001-37185** Preisgr. **A573** (St.)
azur hell		-/C **554002-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554002-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554002-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554002-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554002-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/C **554002-37185** Preisgr. **A573** (St.)
neutral 1 (tiefschwarz)		-/C **554111-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554111-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554111-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554111-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554111-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/C **554111-37185** Preisgr. **A573** (St.)
graubeige		R10/A *900-37125*[1] *Preisgr. A467 (St.)*	R10/A *900-37126*[1] *Preisgr. A438 (St.)*	R10/A *900-37127*[1] *Preisgr. A511 (St.)*	R10/A *900-37183*[1] *Preisgr. A511 (St.)*	R10/A *900-37189*[1] *Preisgr. A533 (St.)*	R10/A *900-37185*[1] *Preisgr. A533 (St.)*

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Projekt: Ägeribad / Architekt: Scheitlin Syfrig Architekten AG / Serie: Chroma,
Chroma unglasiert - Quantum, Loop, Plural, non-slip / Foto: Adriano Faragulo



Projekt: Freizeitbad / Standort: Baesweiler, Deutschland / Architekt: Planteam Ruhr /
Serie: Beckenkopfsystem Wiesbaden, Valley / Foto: Jochen Stüber





Für sicheren Tritt

Rillenplatten finden vor allem an jenen Stellen Verwendung, an denen für Schwimmbadbesucher ein erhöhtes Risiko besteht, zu stürzen. Ihre gerillte, besonders rutschhemmende Oberfläche bietet z. B. an Treppenkanten guten Halt und verhindert das Abrutschen. Dabei senden sie schon durch ihre Haptik und meist kontrastive Farbe ein deutliches Signal an den Nutzer: hier gilt es aufzupassen! Wasserführende oder dauerhaft nassbelastete Treppen und die Markierung von Kanten sind typische Einsatzorte für Rillenplatten. Sie eignen sich aber ebenso für haptische und optische Begrenzungen oder als Leitsysteme für Badegäste mit Sehbehinderung.

8 mm stark, z. B. für ins Wasser führende Treppen und sonstige nassbelastete Treppen in Schwimmhallen

	25 x 12,5 cm 	**12,5 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 
	gerillt	*„halbe“ Platte, gerillt*	*gerillt, Kopfkante gerundet*	*gerillt, Längskante gerundet*	*gerillt, Ecke links gerundet*	*gerillt, Ecke rechts gerundet*
Formatnummer	34100	34109	34105	34106	34107	34108
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5
Herstellmaß	244 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Stück - kg	0,460	0,230	0,460	0,460	0,460	0,460
Paket - Stück	33	66	33	33	33	33
Paket - m	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250
Paket - kg	15,180	15,180	15,180	15,180	15,180	15,180
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
	900-34100	**900-34109**	**900-34105**	**900-34106**	**900-34107**	**900-34108**
graubeige	Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A406** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
neutral 10	**91i-34100H**[1]	**91i-34109H**[1]	**91i-34105H**[1]	**91i-34106H**[1]	**91i-34107H**[1]	**91i-34108H**[1]
(aktivweiß)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)

[1] **mit Hytect**

	25 x 15,6 cm 	**12,5 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 
	gerillt	*„halbe“ Platte, gerillt*	*gerillt, Kopfkante gerundet*	*gerillt, Längskante gerundet*	*gerillt, Ecke links gerundet*	*gerillt, Ecke rechts gerundet*
Formatnummer	34110	34119	34115	34116	34117	34118
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4
Herstellmaß	244 x 150 x 8 mm	119 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Stück - kg	0,580	0,280	0,580	0,580	0,580	0,580
Paket - Stück	33	66	33	33	33	33
Paket - m	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250
Paket - kg	19,140	18,480	19,140	19,140	19,140	19,140
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
	900-34110	**900-34119**	**900-34115**	**900-34116**	**900-34117**	**900-34118**
graubeige	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)
neutral 10	**91i-34110H**[1]	**91i-34119H**[1]	**91i-34115H**[1]	**91i-34116H**[1]	**91i-34117H**[1]	**91i-34118H**[1]
(aktivweiß)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)

[1] **mit Hytect**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Gerundete Ecken				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 7 = Ecke links	... 8 = Ecke rechts	gerundete Ecken	Beispiel: Grundformat-Nr. 34100 = 244 x 119 x 8 mm, Format-Nr. 34107 = gerundete Ecke links

8 mm stark. Mit non-slip-Sicherheitsmarkierung

			25 x 12,5 cm  *gerillt, Längskante gerundet*	**12,5 x 12,5 cm**  *„halbe" Platte gerillt, Längskante gerundet*	**25 x 12,5 cm**  *gerillt, Ecke links gerundet*	**25 x 12,5 cm**  *gerillt, Ecke rechts gerundet*	
			34146H	34149H	34147H	34148H	Formatnummer
			25 x 12,5 / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	Nennmaß - **cm**/in
			244 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	Herstellmaß
			4,000	8,000	4,000	4,000	**m** - Stück
			0,460	0,230	0,460	0,460	**Stück** - kg
			33	66	33	33	**Paket** - Stück
			8,250	8,250	8,250	8,250	**Paket** - m
			15,180	15,180	15,180	15,180	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
			553001-34146H	**553001-34149H**	**553001-34147H**	**553001-34148H**	**900** graubeige
			Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	**553001** azur aktiv
			553002-34146H	**553002-34149H**	**553002-34147H**	**553002-34148H**	**900** graubeige
			Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	**553002** azur hell
			340i-34146H	**340i-34149H**	**340i-34147H**	**340i-34148H**	**900** graubeige
			Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	**340** n1/schwarz
			900567-34146H	**900567-34149H**	**900567-34147H**	**900567-34148H**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	**553001** azur aktiv
			900588-34146H	**900588-34149H**	**900588-34147H**	**900588-34148H**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	**553002** azur hell
			900044-34146H	**900044-34149H**	**900044-34147H**	**900044-34148H**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	**340** n1/schwarz

			25 x 15,6 cm  *gerillt, Längskante gerundet*	**12,5 x 15,6 cm**  *„halbe" Platte gerillt, Längskante gerundet*	**25 x 15,6 cm**  *gerillt, Ecke links gerundet*	**25 x 15,6 cm**  *gerillt, Ecke rechts gerundet*	
			34156H	34159H	34157H	34158H	Formatnummer
			25 x 15,6 / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	Nennmaß - **cm**/in
			244 x 150 x 8 mm	119 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	Herstellmaß
			4,000	8,000	4,000	4,000	**m** - Stück
			0,580	0,280	0,580	0,580	**Stück** - kg
			33	66	33	33	**Paket** - Stück
			8,250	8,250	8,250	8,250	**Paket** - m
			19,140	18,480	19,140	19,140	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
			553001-34156H	**553001-34159H**	**553001-34157H**	**553001-34158H**	**900** graubeige
			Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	**553001** azur aktiv
			553002-34156H	**553002-34159H**	**553002-34157H**	**553002-34158H**	**900** graubeige
			Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	**553002** azur hell
			340i-34156H	**340i-34159H**	**340i-34157H**	**340i-34158H**	**900** graubeige
			Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	**340** n1/schwarz
			900567-34156H	**900567-34159H**	**900567-34157H**	**900567-34158H**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A480** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	**553001** azur aktiv
			900588-34156H	**900588-34159H**	**900588-34157H**	**900588-34158H**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A480** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	**553002** azur hell
			900044-34156H	**900044-34159H**	**900044-34157H**	**900044-34158H**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A480** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	**340** n1/schwarz

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Gerundete Ecken				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 7 = Ecke links	... 8 = Ecke rechts	gerundete Ecken	Beispiel: Grundformat-Nr. 34146 = 119 x 244 x 8 mm, Format-Nr. 34147 = gerundete Ecke links

15 mm stark, z. B. zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland“, für Startblöcke etc.

	25 x 12,5 cm 	**12,5 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 
	gerillt	*„halbe“ Platte, gerillt*	*gerillt, Kopfkante gerundet*	*gerillt, Längskante gerundet*	*gerillt, Ecke links gerundet*	*gerillt, Ecke rechts gerundet*
Formatnummer	53130	53139	53135	53136	53137	53138
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5
Herstellmaß	244 x 119 x 15 mm	119 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Stück - kg	0,830	0,420	0,830	0,830	0,830	0,830
Paket - Stück	16	32	16	16	16	16
Paket - m	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Paket - kg	13,280	13,440	13,280	13,280	13,280	13,280
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
	900-53130	**900-53139**	**900-53135**	**900-53136**	**900-53137**	**900-53138**
graubeige	Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A406** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
neutral 10	**91-53130**	**91-53139**	**91-53135**	**91-53136**	**91-53137**	**91-53138**
(aktivweiß)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)

	25 x 15,6 cm 	**12,5 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 
	gerillt	*„halbe“ Platte, gerillt*	*gerillt, Kopfkante gerundet*	*gerillt, Längskante gerundet*	*gerillt, Ecke links gerundet*	*gerillt, Ecke rechts gerundet*
Formatnummer	53190	53199	53195	53196	53197	53198
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4
Herstellmaß	244 x 150 x 15 mm	119 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Stück - kg	1,000	0,490	1,000	1,000	1,000	1,000
Paket - Stück	18	36	18	18	18	18
Paket - m	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
Paket - kg	18,000	17,640	18,000	18,000	18,000	18,000
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
	900-53190	**900-53199**	**900-53195**	**900-53196**	**900-53197**	**900-53198**
graubeige	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)
neutral 10	**91-53190**	**91-53199**	**91-53195**	**91-53196**	**91-53197**	**91-53198**
(aktivweiß)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Gerundete Ecken				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 7 = Ecke links	... 8 = Ecke rechts	gerundete Ecken	Beispiel: Grundformat-Nr. 53130 = 119 x 244 x 15 mm, Format-Nr. 53137 = gerundete Ecke links

15 mm stark. Mit non-slip-Sicherheitsmarkierung

			25 x 12,5 cm  *gerillt Längskante gerundet*	**12,5 x 12,5 cm**  *„halbe" Platte gerillt, Längskante gerundet*	**25 x 12,5 cm**  *gerillt Ecke links gerundet*	**25 x 12,5 cm**  *gerillt Ecke rechts gerundet*	
			59620	59629	59627	59628	Formatnummer
			25 x 12,5 / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	Nennmaß - **cm**/in
			244 x 119 x 15 mm	119 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	Herstellmaß
			4,000	8,000	4,000	4,000	**m** - Stück
			0,830	0,420	0,830	0,830	**Stück** - kg
			16	32	16	16	**Paket** - Stück
			4,000	4,000	4,000	4,000	**Paket** - m
			13,280	13,440	13,280	13,280	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
			553001-59620	**553001-59629**	**553001-59627**	**553001-59628**	**900** graubeige
			Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	**553001** azur aktiv
			553002-59620	**553002-59629**	**553002-59627**	**553002-59628**	**900** graubeige
			Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	**553002** azur hell
			340-59620	**340-59629**	**340-59627**	**340-59628**	**900** graubeige
			Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	**340** n1/schwarz
			900567-59620	**900567-59629**	**900567-59627**	**900567-59628**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	**553001** azur aktiv
			900588-59620	**900588-59629**	**900588-59627**	**900588-59628**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	**553002** azur hell
			900044-59620	**900044-59629**	**900044-59627**	**900044-59628**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	**340** n1/schwarz

			25 x 15,6 cm  *gerillt Längskante gerundet*	**12,5 x 15,6 cm**  *„halbe" Platte gerillt, Längskante gerundet*	**25 x 15,6 cm**  *gerillt Ecke links gerundet*	**25 x 15,6 cm**  *gerillt Ecke rechts gerundet*	
			59630	59639	59637	59638	Formatnummer
			25 x 15,6 / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	Nennmaß - **cm**/in
			244 x 150 x 15 mm	119 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	Herstellmaß
			4,000	8,000	4,000	4,000	**m** - Stück
			1,000	0,490	1,000	1,000	**Stück** - kg
			18	36	18	18	**Paket** - Stück
			4,500	4,500	4,500	4,500	**Paket** - m
			18,000	17,640	18,000	18,000	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
			553001-59630	**553001-59639**	**553001-59637**	**553001-59638**	**900** graubeige
			Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	**553001** azur aktiv
			553002-59630	**553002-59639**	**553002-59637**	**553002-59638**	**900** graubeige
			Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	**553002** azur hell
			340-59630	**340-59639**	**340-59637**	**340-59638**	**900** graubeige
			Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	**340** n1/schwarz
			900567-59630	**900567-59639**	**900567-59637**	**900567-59638**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A480** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	**553001** azur aktiv
			900588-59630	**900588-59639**	**900588-59637**	**900588-59638**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A480** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	**553002** azur hell
			900044-59630	**900044-59639**	**900044-59637**	**900044-59638**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A480** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	**340** n1/schwarz

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Gerundete Ecken				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 7 = Ecke links	... 8 = Ecke rechts	gerundete Ecken	Beispiel: Grundformat-Nr. 59620 = 119 x 244 x 15 mm, Format-Nr. 59627 = gerundete Ecke links

Projekt: Solebad / Standort: Werne, Deutschland / Architekt: Geising + Böker GmbH /
Serie: Beckenkopfsystem Finnland, Chroma, Quarzit / Foto: Jochen Stüber





Keramische Spezialisten

Der Bau von Schwimmbädern bedarf einiger sehr spezieller Lösungen, die man in keinem anderen Anwendungsbereich einsetzen kann und die ein Premiumanbieter von Schwimmbadkeramik im Sortiment haben sollte, um mit einem ganzheitlichen Programm das volle Spektrum an Anforderungen der Bäderarchitektur abdecken zu können. Dazu gehören Sprossensteine für Beckenleitern, Schriftplatten zur Angabe von Beckentiefen oder zur Markierung von Nichtschwimmerbereichen oder Flachrinnen zur Entwässerung von Flächen. Alles Details, die sich in nahezu jedem Schwimmbad finden und die ansonsten nur durch einen Materialwechsel, z. B. auf Edelstahl, umzusetzen wären.

Treppenplatten mit non-slip-Sicherheitsmarkierung

	25 x 12,5 cm  *Treppenauftritt, Längskante gerundet*	**12,5 x 12,5 cm**  *„halber" Treppenauftritt, Längskante gerundet*	**25 x 12,5 cm**  *Treppenauftritt, Ecke links gerundet*	**25 x 12,5 cm**  *Treppenauftritt, Ecke rechts gerundet*			
Formatnummer	34166H	34169H	34167H	34168H			
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5			
Herstellmaß	244 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm			
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000			
Stück - kg	0,490	0,240	0,490	0,490			
Paket - Stück	33	66	33	33			
Paket - m	8,250	8,250	8,250	8,250			
Paket - kg	16,170	15,840	16,170	16,170			
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C			
81 n10/weiß	**900568-34166H**	**900568-34169H**	**900568-34167H**	**900568-34168H**			
554001 azur aktiv	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)			
81 n10/weiß	**900671-34166H**	**900671-34169H**	**900671-34167H**	**900671-34168H**			
554002 azur hell	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)			
81 n10/weiß	**900634-34166H**	**900634-34169H**	**900634-34167H**	**900634-34168H**			
554111 n1/schwarz	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)			

Treppenplatten mit non-slip-Sicherheitsmarkierung

	25 x 15,6 cm  *Treppenauftritt, Längskante gerundet*	**12,5 x 15,6 cm**  *„halber" Treppenauftritt, Längskante gerundet*	**25 x 15,6 cm**  *Treppenauftritt, Ecke links gerundet*	**25 x 15,6 cm**  *Treppenauftritt, Ecke rechts gerundet*			
Formatnummer	34136H	34139H	34137H	34138H			
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4			
Herstellmaß	244 x 150 x 8 mm	119 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm			
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000			
Stück - kg	0,620	0,300	0,620	0,620			
Paket - Stück	33	66	33	33			
Paket - m	8,250	8,250	8,250	8,250			
Paket - kg	20,460	19,800	20,460	20,460			
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C			
81 n10/weiß	**900568-34136H**	**900568-34139H**	**900568-34137H**	**900568-34138H**			
554001 azur aktiv	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)			
81 n10/weiß	**900671-34136H**	**900671-34139H**	**900671-34137H**	**900671-34138H**			
554002 azur hell	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)			
81 n10/weiß	**900634-34136H**	**900634-34139H**	**900634-34137H**	**900634-34138H**			
554111 n1/schwarz	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)			

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Gerundete Ecken				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 7 = Ecke links	... 8 = Ecke rechts	gerundete Ecken	Beispiel: Grundformat-Nr. 34166 = 119 x 244 x 15 mm, Format-Nr. 34167 = gerundete Ecke links

Z. B. für Stehstufen, Steigleiternischen, enge Radien, Wendeflächen etc.

25 x 12,5 cm	**12,5 x 6,2 cm**	**25 x 15,6 cm**	**25 x 15,6 cm**	**25 x 15,6 cm**	**25 x 15,6 cm**	**25 x 15,6 cm**		
								
Riffelplatte	*Riemchen, Lieferung als Vierfachriemchen, muss örtlich gebrochen werden*		*Kopfkante gerundet*	*Längskante gerundet*	*Ecke links gerundet*	*Ecke rechts gerundet*		
34170H	34070H	34120H	34125H	34126H	34127H	34128H		Formatnummer
25 x 12,5 / 10 x 5	**12,5 x 6,2** / 5 x 2 1/2	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4		Nennmaß - **cm**/in
244 x 119 x 8 mm	119 x 56 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm		Herstellmaß
32,000/m^2	128,000/m^2	25,000/m^2	6,410/m	4,000/m				**m^2/m** - Stück
0,460	0,120	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620		**Stück** - kg
33	132	33	33	33	33	33		**Paket** - Stück
1,031 m^2	1,031 m^2	1,320 m^2	5,148 m	8,250 m				**Paket** - m^2/m
15,180	15,840	20,460	20,460	20,460	20,460	20,460		**Paket** - kg
								Palette - m^2/m
								Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten		Trittsicherheit
700i-34170H	**700i-34070H**	**700i-34120H**	**700i-34125H**	**700i-34126H**	**700i-34127H**	**700i-34128H**	4	neutral 10
Preisgr. **A283** (m^2)	Preisgr. **A209** (m^2)	Preisgr. **A167** (m^2)	Preisgr. **A416** (St.)	Preisgr. **A416** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)		(aktivweiß glzd.)
701i-34170H	**701i-34070H**	**701i-34120H**	**701i-34125H**	**701i-34126H**	**701i-34127H**	**701i-34128H**	4	neutral 10
Preisgr. **A283** (m^2)	Preisgr. **A209** (m^2)	Preisgr. **A167** (m^2)	Preisgr. **A416** (St.)	Preisgr. **A416** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)		(aktivweiß matt)
552001-34170H	**552001-34070H**	**552001-34120H**	**552001-34125H**	**552001-34126H**	**552001-34127H**	**552001-34128H**	2	
Preisgr. **A310** (m^2)	Preisgr. **A241** (m^2)	Preisgr. **A210** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)		azur aktiv
552002-34170H	**552002-34070H**	**552002-34120H**	**552002-34125H**	**552002-34126H**	**552002-34127H**	**552002-34128H**	4	
Preisgr. **A310** (m^2)	Preisgr. **A241** (m^2)	Preisgr. **A210** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)		azur hell
5716i-34170H[1]	**5716i-34070H**[1]	**5716i-34120H**[1]	**5716i-34125H**[1]	**5716-34126H**[1]	**5716i-34127H**[1]	**5716i-34128H**[1]	1	neutral 1
Preisgr. **A310** (m^2)	Preisgr. **A241** (m^2)	Preisgr. **A210** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)		(tiefschwarz)
	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B		
	91i-34070H	**91i-34120H**	**91i-34125H**	**91i-34126H**	**91i-34127H**	**91i-34128H**		neutral 10
	Preisgr. **A256** (m^2)	Preisgr. **A222** (m^2)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)		(aktivweiß)
	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B		
	553001-34070H	**553001-34120H**	**553001-34125H**	**553001-34126H**	**553001-34127H**	**553001-34128H**		
	Preisgr. **A271** (m^2)	Preisgr. **A230** (m^2)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)		azur aktiv
	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B		
	553002-34070H	**553002-34120H**	**553002-34125H**	**553002-34126H**	**553002-34127H**	**553002-34128H**		
	Preisgr. **A271** (m^2)	Preisgr. **A230** (m^2)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)		azur hell
	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B		
	340i-34070H	**340i-34120H**	**340i-34125H**	**340-34126**	**340i-34127H**	**340i-34128H**		neutral 1
	Preisgr. **A271** (m^2)	Preisgr. **A230** (m^2)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)		(tiefschwarz)

[1] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Sicherheitsriemchen (besonders geeignet zur trittsicheren und deutlich wahrnehmbaren Gestaltung von (Treppen-)Kanten)

			25 x 6,2 cm	**12,5 x 6,2 cm**	**25 x 6,2 cm**	**25 x 6,2 cm**		
								
			gerillt, Längskante gerundet	*„halbe" Platte gerillt, Längskante gerundet*	*gerillt, Ecke links gerundet*	*gerillt, Ecke rechts gerundet*		
			34306	34309	34307	34308		Formatnummer
			25 x 6,2 / 10 x 2 1/2	**12,5 x 6,2** / 5 x 2 1/2	**25 x 6,2** / 10 x 2 1/2	**25 x 6,2** / 10 x 2 1/2		Nennmaß - **cm**/in
			244 x 56 x 8 mm	119 x 56 x 8 mm	244 x 56 x 8 mm	244 x 56 x 8 mm		Herstellmaß
			4,000	8,000	4,000	4,000		**m** - Stück
			0,200	0,100	0,200	0,200		**Stück** - kg
			66	132	66	66		**Paket** - Stück
			16,500	16,500	16,500	16,500		**Paket** - m
			13,200	13,200	13,200	13,200		**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
			-/C	-/C	-/C	-/C		Trittsicherheit
			91-34306	**91-34309**	**91-34307**	**91-34308**		neutral 10
			Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A416** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)		(aktivweiß)
			553001-34306	**553001-34309**	**553001-34307**	**553001-34308**		
			Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		azur aktiv
			553002-34306	**553002-34309**	**553002-34307**	**553002-34308**		
			Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		azur hell
			340-34306	**340-34309**	**340-34307**	**340-34308**		neutral 1
			Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		(tiefschwarz)

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Sprossensteine Auftritt unglasiert in 900 graubeige gerillt









	Sprossenstein	*Sprossenstein*	*Sprossenstein*	*Sprossenstein*
Formatnummer	55563	55565	55566	55567
Nennmaß - **cm**/in				
Herstellmaß mm	244 x 80 x 50	282 x 80 x 50	244 x 160 x 50	282 x 160 x 50
m - Stück				
Stück - kg	1,600	1,830	3,150	3,500
Paket - Stück	10	9	5	4
Paket - m				
Paket - kg	16,000	16,470	15,750	14,000
Palette - m				
Palette - kg				
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C
900 graubeige	**700-55563**	**700-55565**	**700-55566**	**700-55567**
700 n10/weiß glzd.	Preisgr. **A581** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)	Preisgr. **A708** (St.)
900 graubeige	**701-55563**	**701-55565**	**701-55566**	**701-55567**
701 n10/weiß matt	Preisgr. **A581** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)	Preisgr. **A708** (St.)
900 graubeige	**552001-55563**	**552001-55565**	**552001-55566**	**552001-55567**
552001 azur aktiv	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A708** (St.)	Preisgr. **A716** (St.)
900 graubeige	**552002-55563**	**552002-55565**	**552002-55566**	**552002-55567**
552002 azur hell	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A708** (St.)	Preisgr. **A716** (St.)
900 graubeige	**5716-55563**[1]	**5716-55565**[1]	**5716-55566**[1]	**5716-55567**[1]
5716 n1/schwarz	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A708** (St.)	Preisgr. **A716** (St.)

Bei diesen Formteilen ist der Auftritt unglasiert 900, alle anderen Flächen sind in der jeweiligen Chroma Farbe.
[1] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Schriftplatten







	25 x 12,5 cm	**25 x 25 cm**	**25 x 12,5 cm**
	Nummernplatte Schrifthöhe 7 cm	*Nummernplatte Schrifthöhe 20 cm*	*Schriftplatte Schrifthöhe 7 cm*
Formatnummer	38119	32059	S10002
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 12,5** / 10 x 5
Herstellmaß	244 x 119 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm
m - Stück			4,000
Stück - kg	0,490	1,060	0,490
Paket - Stück			
Paket - m			
Paket - kg			
Palette - m			
Palette - kg			
Produktnorm	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit			-/B
700 n10/weiß glzd.	**900659-38119**	**900659-32059**	
552001 azur aktiv	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	
701 n10/weiß matt	**900672-38119**	**900672-32059**	
552001 azur aktiv	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	
700 n10/weiß glzd.	**900673-38119**	**900673-32059**	
5716 n1/schwarz	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	
701 n10/weiß matt	**900644-38119**	**900644-32059**	
5716 n1/schwarz	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	
91 n10/weiß			**900567-S10002**
553001 azur aktiv			Preisgr. **A649** (St.)
91 n10/weiß			**900044-S10002**
340 n1/schwarz			Preisgr. **A649** (St.)

Schenkelplatte (als Übergang Abdeckrost-Beckenumgang)





	25 x 12,5 cm	**12,5 x 12,5 cm**
	Schenkelplatte gerillt	*„halbe“ Schenkelplatte gerillt*
Formatnummer	37150	37155
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5
Herstellmaß	244 x 119/19 x 8 mm	119 x 119/19 x 8 mm
m - Stück	4,000	8,000
Stück - kg	2,000	2,000
Paket - Stück	20	40
Paket - m	5,000	5,000
Paket - kg	10,000	10,000
Palette - m		
Palette - kg		
Produktnorm	AIb	AIb
Trittsicherheit	-/C	-/C
graubeige	**900-37150** Preisgr. **A434** (St.)	**900-37155** Preisgr. **A419** (St.)
neutral **10** / weiß	**91-37150** Preisgr. **A438** (St.)	**91-37155** Preisgr. **A428** (St.)

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Schenkelplatte (als Abdeckrost-Auflage)[1]

	25 x 12,5 cm	**12,5 x 12,5 cm**	**25 x 12,5 cm**	**12,5 x 12,5 cm**	**25 x 3,3 cm**	**12,5 x 3,3 cm**	
							
	Schenkelplatte	*„halbe“ Schenkelplatte*	*schräge Schenkelplatte*	*„halbe“ schräge Schenkelplatte*	*Rostauflagewinkel*	*„halber“ Rostauflagewinkel*	
	37011	37015	37017	37018	37031	37035	Formatnummer
	25 x 12,5 / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 3,3** / 10 x 1 3/8	**12,5 x 3,3** / 5 x 1 3/8	Nennmaß - **cm**/in
	244 x 119/25 x 8	119 x 119/25 x 8	244 x 125/25 x 8	119 x 125/25 x 8	244 x 33/22 x 8	119 x 33/22 x 8	Herstellmaß mm
	4,000	8,000	4,000	8,000	4,000	8,000	**m** - Stück
	0,600	0,290	0,620	0,300	0,200	0,100	**Stück** - kg
	16	32	16	32	72	144	**Paket** - Stück
	4,000	4,000	4,000	4,000	18,000	18,000	**Paket** - m
	9,600	9,280	9,920	9,600	14,400	14,400	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	700-37011	**700-37015**	**700-37017**	**700-37018**	**700-37031**	**700-37035**	neutral 10
	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	(aktivweiß glzd.)
	701-37011	**701-37015**	**701-37017**	**701-37018**	**701-37031**	**701-37035**	neutral 10
	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	(aktivweiß matt)

[1] **Abdeckroste siehe S. 442**

Rinnenschale

				Rinnenschale			
							
				Rinnenschale Innen-Breite 144 mm	*„halbe“ Rinnenschale*	*Rinnenschale mit Ablauf (ø 100 mm)[2]*	*Art. Nr. 59680*
				59680	59685	59681	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**/in
				244 x 160 x 55/15	119 x 160 x 55/15	244 x 160 x 55/15	Herstellmaß mm
				4,000	8,000		**m** - Stück
				1,700	0,850	1,550	**Stück** - kg
				4	8	4	**Paket** - Stück
				1,000	1,000		**Paket** - m
				6,800	6,800	6,200	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
				Alb	Alb	Alb	Produktnorm
				700-59680	**700-59685**	**700-59681**	neutral 10
				Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	(aktivweiß glzd.)
				701-59680	**701-59685**	**701-59681**	neutral 10
				Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	(aktivweiß matt)

[2] **Passender Flüsterablauf „Silent 100“ siehe S. 444**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.







Flachrinnensystem (Muldentiefe 5 mm)

25 x 50 cm



25 x 50 cm





25 x 50 cm



Art. Nr. 53320	*Rinnenstein*	*Rinnenstein mit Ablauf 110 / 110 mm*	*Gehrungspaar*	*Endstück*			
Formatnummer	53320	53321	53322	53323			
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20		**25 x 50** / 10 x 20			
Herstellmaß mm	494 x 244 x 14	494 x 244 x 14	(2x) 487 x 244 x 14	494 x 244 x 14			
m - Stück	2,000						
St./Paar - kg	2,500/Stück	2,300/Stück	3,800/Paar	2,500/Stück			
Paket - St./Paar	5 Stück	5 Stück	2 Paar	5 Stück			
Paket - m	2,500						
Paket - kg	12,500	11,500	7,600	12,500			
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	-/B	-/B	-/B	-/B			
	91-53320	**91-53321**	**91-53322**	**91-53323**			
neutral 10 (weiß)	Preisgr. **A514** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A638** (Paar)	Preisgr. **A587** (St.)			
	553002-53320	**553002-53321**	**553002-53322**	**553002-53323**			
azur hell	Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)			

Auch als Sonderfertigung in der Serie Chroma unglasiert – Quantum machbar.

Flachrinnensystem (Muldentiefe 15 mm)

25 x 15,6 cm



25 x 15,6 cm





25 x 15,6 cm





Art. Nr. 54420	*Rinnenstein*	*Rinnenstein mit Ablauf 1 1/2"*	*Gehrungspaar*	*Endstück*			
Formatnummer	54420	54421	54422	54423			
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4		**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4			
Herstellmaß mm	244 x 150 x 30	244 x 150 x 30	(2x) 240 x 150 x 30	244 x 150 x 30			
m - Stück	4,000						
St./Paar - kg	1,800/Stück	1,530/Stück	3,030/Paar	1,950/Stück			
Paket - St./Paar	8 Stück	8 Stück	4 Paar	8 Stück			
Paket - m	2,000						
Paket - kg	14,400	12,240	12,120	15,600			
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten			
	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A			
	900-54420	**900-54421**	**900-54422**	**900-54423**			
graubeige	Preisgr. **A458** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A581** (Paar)	Preisgr. **A560** (St.)			
	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B			
	902R-54420	**902R-54421**	**902R-54422**	**902R-54423**			
grauweiß	Preisgr. **A458** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A581** (Paar)	Preisgr. **A560** (St.)			
	-/B	-/B	-/B	-/B			
	91-54420	**91-54421**	**91-54422**	**91-54423**			
neutral 10 (weiß)	Preisgr. **A475** (St.)	Preisgr. **A577** (St.)	Preisgr. **A601** (Paar)	Preisgr. **A577** (St.)			

passender Einsatz
für Ablauf:
Artikel-Nr. 182
siehe S. 444
(Einbau vor Verlegung).

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Projekt: Beitostølen Helsesportsenter, Beitostølen, Norwegen / Architekt: Agrob Buchtal Norge AS/Architektenservice Agrob Buchtal in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn und Verleger / Serie: Quarzit / Foto: Tove Lauluten



Serie: Beckenkopfsystem Wiesbaden Silent





3D-Rendering / Serie: Area Pro





Keramische Rinnenabdeckung für Privat- und Hotelbäder

Exklusive Möglichkeiten der Gestaltung eröffnet das Beckenkopfsystem „Wiesbaden Stil“: Durch die Verwendung der keramischen Rinnenabdeckung lässt sich der gesamte Beckenumgang bis an den Beckenrand in einheitlicher Optik ausführen. Dabei stehen die Farben und die speziellen Oberflächen der Fliesenserien Quarzit, Valley und Emotion zur Verfügung. Auch die Träger und Grundplatten der Rinnenabdeckung werden farblich entsprechend angepasst. Die Abdeckung ist trittsicher und hoch belastbar. Steckverbindungen sorgen für eine schnelle und einfache Verlegung. Auf Wunsch sind auch unterschiedliche Formate und freie Formen lieferbar. Wasserdurchsatz: freier Querschnitt 245 cm^2/m beim Standard-Lochmuster.

Querschnitt

Deckplatte 8 mm
(Quarzit)



Querschnitt

Deckplatte 10,5 mm (Emotion)
Deckplatte 10 mm (Valley)



Keramischer Abdeckrost



Außenecke



Innenecke



Erhältliche Oberflächen:

Area Pro, Emotion, Quarzit, Valley



3D-Rendering / Serie: Area Pro

Gilt nur für das keramische Belagsmaterial:
Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) //
Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

			Außenecke	Innenecke	
		25 x 50 cm	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm**	
					
		Design Quarzit	*Design Quarzit*	*Design Quarzit*	
		53510H	53512H	53511H	Formatnummer
		25 x 50 / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in
		252 x 500 x 35[2/3]	252 x 302/302 x 35[2/4]	252 x 302/302 x 35[2/4]	Herstellmaß mm
		2			**m** - Stück
		12,212/m	4,312/Stück	4,312/Stück	**m/St.** - kg
		1	1	1	**Paket** - Stück
		0,500			**Paket** - m
		6,106	4,312	4,312	**Paket** - kg
					Palette - m
					Palette - kg
		Alb	Alb	Alb	Produktnorm
		R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
		8462-53510H[1]	*8462-53512H*[1]	*8462-53511H*[1]	
		Preisgr. A731 (St.)	*Preisgr. A781 (St.)*	*Preisgr. A781 (St.)*	sandbeige

[1] **Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage.**
Weitere Farben / Designs auf Anfrage umsetzbar.

[2] **Elementgröße in verbautem Zustand inkl. Fuge**
[3] **komplettes Element inkl. Zapfen: 252 x 506 x 35 mm**
[4] **komplettes Element inkl. Zapfen: 252 x 302/309 x 35 mm**

Hinweis: laut DIN 19643-1 sind die Volumenströme in Bezug zum freien Querschnitt der keramischen Rinnenabdeckung nachzuweisen.

Freier Querschnitt: ca. 245 cm²/m

			Außenecke	Innenecke	
		25 x 50 cm	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm**	
					
		Design Valley strukturiert, vergütet	*Design Valley strukturiert, vergütet*	*Design Valley strukturiert, vergütet*	
		53510	53512	53511	Formatnummer
		25 x 50 / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in
		252 x 500 x 37[2/3]	252 x 302/302 x 37[2/4]	252 x 302/302 x 37[2/4]	Herstellmaß mm
		2			**m** - Stück
		13,274/m	4,687/Stück	4,687/Stück	**m/St.** - kg
		1	1	1	**Paket** - Stück
		0,500			**Paket** - m
		6,637	4,687	4,687	**Paket** - kg
					Palette - m
					Palette - kg
		Bla	Bla	Bla	Produktnorm
		R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
		052036-53510[1]	*052036-53512*[1]	*052036-53511*[1]	
		Preisgr. A731 (St.)	*Preisgr. A781 (St.)*	*Preisgr. A781 (St.)*	schiefer

[1] **Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage.**
Weitere Farben / Designs auf Anfrage umsetzbar.

[2] **Elementgröße in verbautem Zustand inkl. Fuge**
[3] **komplettes Element inkl. Zapfen: 252 x 506 x 37 mm**
[4] **komplettes Element inkl. Zapfen: 252 x 302/309 x 37 mm**

Hinweis: laut DIN 19643-1 sind die Volumenströme in Bezug zum freien Querschnitt der keramischen Rinnenabdeckung nachzuweisen.

Freier Querschnitt: ca. 245 cm²/m

Abdeckroste in Spitzenqualität

Auch bei Details, die oft kaum beachtet werden, zahlt sich hohe Qualität aus: Abdeckroste von Agrob Buchtal, wahlweise als Quer- oder Parallelroste lieferbar, sind aus extrem schlagfestem Kunststoff, hochwertigem, hochschlagzähen Kunststoff mit UV Absorber, Verbindung der Einzelstäbe mittels reißfester PUR Rundschnur und farblich zu den Einzelstäben passenden Zwischenrollen. Roste für die zu erwartenden Belastungen durch Barfußbegehungen ausgelegt. Ein Durchtreten einzelner Stäbe ist nahezu ausgeschlossen.

Querrost





Parallelrost





Querrost flexibel

Roststabhöhe	25 mm	25 mm
Rostbreite	191 mm[1]	250 mm
Artikel-Nr. Querrost flexibel	R10000 Preisgr. A722 (lfm.)	R10100 Preisgr. A731 (lfm.)

Querrost starr für die Flüsterrinne[1]

Roststabhöhe	25 mm	25 mm
Rostbreite	191 mm[1]	250 mm
Artikel-Nr. Querrost	R20000 Preisgr. A731 (lfm.)	R20100 Preisgr. A735 (lfm.)
Artikel-Nr. Gehrungsecken 1E+AE+Sonder[2]	R21000 Preisgr. A735 (St.)	R21100 Preisgr. A742 (St.)

[1] Auch als Fächerecke und Bogenrost lieferbar. Preise auf Anfrage.
[2] Alle Eckelemente sind starr ausgebildet.



Fächerecke Art. Nr.: R12100
Querrost 250 mm breit



Gehrungsecke Art. Nr.: R21100
Querrost 250 mm breit



Art. Nr.: R40100
Schräger Querrost 250 mm breit

Parallelrost starr [4]

Roststabhöhe	25 mm
Rostbreite	250 mm
Artikel-Nr. Parallelrost	R50100 Preisgr. A748 (lfm.)
Artikel-Nr. Gehrungsecken 1E+AE+Sonder[3]	R51100 Preisgr. A783 (St.)

[3] Alle Eckelemente sind starr ausgebildet.
[4] Aus technischen Gründen nicht als Bogenrost lieferbar.



Gehrungsecke Art. Nr.: R51100
Parallelrost 250 mm breit

Farbübersicht:

Unterscheidung über letzte Ziffer der Artikelnummer
Letzte Ziffer 0 = Standardfarben (grau = RAL7001 / weiß = RAL9010 /
beige = RAL1001 / gelb = RAL1018)
Letzte Ziffer 1 = Semifarben hellelfenbein = RAL 1015 / verkehrsblau = RAL5017 /
verkehrsrot = RAL3020 / tiefschwarz = RAL9005)
Letzte Ziffer 2 = Sonderfarben nach RAL (außer Metallic Töne)

Flüsterablauf Silent W 2000
(gesetzlich geschützt)



Flüsterablauf Silent 100
(gesetzlich geschützt)
Mit optimiertem Verbindungssystem



Ablauf
(Messing mit Sieb in V4A)



Ablaufleistung max. 2,4 m³/h (Einbau mit Rinnenstein)

Der Wasserablauf erfolgt spürbar geräuschärmer bei deutlich gesteigertem Wasserdurchsatz. Silent W 2000 und Silent 100 bestehen aus hochwertigem Spezialwerkstoff (PVC-frei), der gegen Chlor-, Salz-, Thermal-, Mineral- und ozonversetztes Wasser ebenso beständig ist wie gegen im Schwimmbad üblicherweise eingesetzte Reinigungsmittel.

Ø 75 mm	Ø 86 mm	Ø 100 mm		1 1/2 Zoll	Passend für Öffnungen mit
Passend für Überlaufrinne 55141, 86161	**Passend für Überlaufrinnen 55101, 85161, 55181, 85191, 95161, 87161, 85181**	**Passend für Rinnenschale 59681**		**Passend zu Rinnenstein 54421**	
178 Preisgr. A723 (St.)	**179** Preisgr. A723 (St.)	**177** Preisgr. A723 (St.)		**182** Preisgr. A668 (St.)	**Artikel-Nr.**
178-S (schwarz) Preisgr. A731 (St.)	**179-S** (schwarz) Preisgr. A731 (St.)				**Artikel-Nr.**

Achtung: Gesonderte Rabattregelung bei Zubehör!

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Projekt: Paracelsus Bad & Kurhaus / Standort: Salzburg, Österreich / Architekt: Berger + Parkkinen /
Serie: Beckenkopfsystem Wiesbaden, Savona / Foto: Christian Richters







Inhalt

- Artikelnummern 448
- Formate 460
- Formatnummern 462
- Zuordnungen CS/RAL / Hellbezugswerte 464
- Leuchtdichtekontrast 466

Technische Informationen 468
Vertriebskontakte D-A-CH 486
Erläuterungen 489

Artikel-Nr.	Seite
010S-1010	216
010S-1630	216
010S-4822	217
010S-9066	217
010S-9330	218
010S-9335	218
010S-9337	218
010S-9338	218
010S-9570	217
010S-9573	217
010S-9574	217
052016	316
052017	316
052018	316
052019	316
052020	316
052021	316
052022	316
052023	316
052024	316
052025	316
052026	316
052027	316
052028	316
052029	316
052030	316
052031	316
052032	316
052033	316
052034	316
052035	316
052036	316
052036-53510	441
052036-53511	441
052036-53512	441
052037	316
052038	316
052039	316
052044	316
052045	316
052046	316
052047	316
052048	316
052049	316
052050	316
052051	316
052052	316
052053	316
052054	316
052055	316
052068	317
052069	317
052070	317
052071	317
052072	317
052073	317
052074	317
052075	317
052081	317
052082	317
052083	317
052084	317
052085	317
052086	317
052087	317
052088	317
052089	316
052090	316
052091	316
052092	316
052225	304
052226	304
052227	304
052228	304
052229	304
052230	304
052231	304
052232	304
052233	304
052234	304
052235	304
052236	304
052237	304
052238	304
052239	304
052240	304
052241	304
052242	304
052243	304
052244	304
052245	304
052246	304
052247	304
052248	304
052249	304
052265	304
052266	304
052267	304
052268	304
052269	304
052461	316
052462	316
052463	316
052464	316
052477	316
052478	316
052479	316
052480	316
070S-1010	216
070S-1630	216
070S-4822	217
070S-9066	217
070S-9330	218
070S-9335	218
070S-9337	218
070S-9338	218
070S-9570	217
070S-9573	217
070S-9574	217
101630-6635	99
101630-6636	99
103197-6635	99
103197-6636	99
111052	81
112000	81
113-1001H	238
113-1002H	238
113-1003H	238
113-1004H	238
113-1005H	238
113-1006H	238
113-1007H	238
113-1008H	238
113-1009H	238
113-1010H	238
113-1011H	238
113-1012H	238
113-1013H	238
113-1014H	238
113-1015H	238
113-1016H	238
113-1017H	240
113-1018H	240
113-1019H	240
113-1020H	240
113-1021H	240
113-1022H	240
113-1023H	240
113-1024H	240
113-1025H	240
113-1026H	240
113-1027H	240
113-1028H	240
113-1029H	240
113-1030H	240
113-1031H	240
113-1032H	240
113-1033H	240
113-1034H	240
113-1035H	240
113-1036H	240
113-1037H	240
113-1038H	240
113-1039H	240
113-1040H	240
113-1111H	238
113-1112H	238
113-1113H	238
113-1114H	238
113-1115H	238
113-1116H	238
113-1117H	238
113-1118H	238
113-1119H	238
113-1120H	238
113-1121H	238
113063	81
115-1001H	238
115-1002H	238
115-1003H	238
115-1004H	238
115-1005H	238
115-1006H	238
115-1007H	238
115-1008H	238
115-1009H	238
115-1010H	238
115-1011H	238
115-1012H	238
115-1013H	238
115-1014H	238
115-1015H	238
115-1016H	238
115-1017H	240
115-1018H	240
115-1019H	240
115-1020H	240
115-1021H	240
115-1022H	240
115-1023H	240
115-1024H	240
115-1025H	240
115-1026H	240
115-1027H	240
115-1028H	240
115-1029H	240
115-1030H	240
115-1031H	240
115-1032H	240
115-1033H	240
115-1034H	240
115-1035H	240
115-1036H	240
115-1037H	240
115-1038H	240
115-1039H	240
115-1040H	240
115-1111H	238
115-1112H	238
115-1113H	238
115-1114H	238
115-1115H	238
115-1116H	238
115-1117H	238
115-1118H	238
115-1119H	238
115-1121H	238
115100	81
116-1001H	238
116-1002H	238
116-1003H	238
116-1004H	238
116-1005H	238
116-1006H	238
116-1007H	238
116-1008H	238
116-1009H	238
116-1010H	238
116-1011H	238
116-1012H	238
116-1013H	238
116-1014H	238
116-1015H	238
116-1016H	238
116-1017H	240
116-1018H	240
116-1019H	240
116-1020H	240
116-1021H	240
116-1022H	240
116-1023H	240
116-1024H	240
116-1025H	240
116-1026H	240
116-1027H	240
116-1028H	240
116-1029H	240
116-1030H	240
116-1031H	240
116-1032H	240
116-1033H	240
116-1034H	240
116-1035H	240
116-1036H	240
116-1037H	240
116-1038H	240
116-1039H	240
116-1040H	240
116-1111H	238
116-1112H	238
116-1113H	238
116-1114H	238
116-1115H	238
116-1116H	238
116-1117H	238
116-1118H	238
116-1119H	238
116-1120H	238
120-1001H	238
120-1002H	238
120-1003H	238
120-1004H	238
120-1005H	238
120-1006H	238
120-1007H	238
120-1008H	238
120-1009H	238
120-1010H	238
120-1011H	238
120-1012H	238
120-1013H	238
120-1014H	238
120-1015H	238
120-1016H	238
120-1017H	240
120-1018H	240
120-1019H	240
120-1020H	240
120-1021H	240
120-1022H	240
120-1023H	240
120-1024H	240
120-1025H	240
120-1026H	240
120-1027H	240
120-1028H	240
120-1029H	240
120-1030H	240
120-1031H	240
120-1032H	240
120-1033H	240
120-1034H	240
120-1035H	240
120-1036H	240
120-1037H	240
120-1038H	240
120-1039H	240
120-1040H	240
120-1111H	238
120-1112H	238
120-1113H	238
120-1114H	238
120-1115H	238
120-1116H	238
120-1117H	238
120-1118H	238
120-1119H	238
120-1120H	238
120-1121H	238
130-1001H	238
130-1002H	238
130-1003H	238
130-1004H	238
130-1005H	238
130-1006H	238
130-1007H	238
130-1008H	238
130-1009H	238
130-1010H	238
130-1011H	238
130-1012H	238
130-1013H	238
130-1014H	238
130-1015H	238
130-1016H	238
130-1017H	240
130-1018H	240
130-1019H	240
130-1020H	240
130-1021H	240
130-1022H	240
130-1023H	240
130-1024H	240
130-1025H	240
130-1026H	240
130-1027H	240
130-1028H	240
130-1029H	240
130-1030H	240
130-1031H	240
130-1032H	240
130-1033H	240
130-1034H	240
130-1035H	240
130-1036H	240
130-1037H	240
130-1038H	240
130-1039H	240
130-1040H	240
130-1111H	238
130-1112H	238
130-1113H	238
130-1114H	238
130-1115H	238
130-1116H	238
130-1117H	238
130-1118H	238
130-1119H	238
130-1120H	238
130-1121H	238
140-1001H	238
140-1002H	238
140-1003H	238
140-1004H	238
140-1005H	238
140-1006H	238
140-1007H	238
140-1008H	238
140-1009H	238
140-1010H	238
140-1011H	238
140-1012H	238
140-1013H	238
140-1014H	238
140-1015H	238
140-1016H	238
140-1017H	240
140-1018H	240
140-1019H	240
140-1020H	240
140-1021H	240
140-1022H	240
140-1023H	240
140-1024H	240
140-1025H	240
140-1026H	240
140-1027H	240
140-1028H	240
140-1029H	240
140-1030H	240
140-1031H	240
140-1032H	240
140-1033H	240
140-1034H	240
140-1035H	240
140-1036H	240
140-1037H	240
140-1038H	240
140-1039H	240
140-1040H	240
140-1111H	238
140-1112H	238
140-1113H	238
140-1114H	238
140-1115H	238
140-1116H	238
140-1117H	238
140-1118H	238
140-1119H	238
140-1120H	238
140-1121H	238
144-12020	107, 336
144-12050	107, 336
144-18120	107, 336
144-18210	107, 336
144-41550K	107, 336
144-42550K	107, 336
150i-12020H	107, 336
150i-12050H	107, 336
150i-18120H	107, 336
150i-18210H	107, 336
150i-41550HK	107, 336
150i-42550HK	107, 336
151i-12020H	107, 336
151i-12050H	107, 336
151i-18120H	107, 336
151i-18210H	107, 336
151i-41550HK	107, 336
151i-42550HK	107, 336
152i-12020H	107, 336
152i-12050H	107, 336
152i-18120H	107, 336
152i-18210H	107, 336
152i-41550HK	107, 336
152i-42550HK	107, 336
153i-12020H	107, 336
153i-12050H	107, 336
153i-18120H	107, 336
153i-18210H	107, 336
153i-41550HK	107, 336
153i-42550HK	107, 336
154i-12020H	107, 336
154i-12050H	107, 336
154i-18120H	107, 336
154i-18210H	107, 336
154i-41550HK	107, 336
154i-42550HK	107, 336
160-1001H	238
160-1002H	238
160-1003H	238
160-1004H	238
160-1005H	238
160-1006H	238
160-1007H	238
160-1008H	238
160-1009H	238
160-1010H	238
160-1011H	238
160-1012H	238
160-1013H	238
160-1014H	238
160-1015H	238
160-1016H	238
160-1017H	240
160-1018H	240
160-1019H	240

Artikel-Nr.	Seite
160-1020H	240
160-1021H	240
160-1022H	240
160-1023H	240
160-1024H	240
160-1025H	240
160-1026H	240
160-1027H	240
160-1028H	240
160-1029H	240
160-1030H	240
160-1031H	240
160-1032H	240
160-1033H	240
160-1034H	240
160-1035H	240
160-1036H	240
160-1037H	240
160-1038H	240
160-1039H	240
160-1040H	240
160-1111H	238
160-1112H	238
160-1113H	238
160-1114H	238
160-1115H	238
160-1116H	238
160-1117H	238
160-1118H	238
160-1119H	238
160-1120H	238
160-1121H	238
173339	81
173340	81
173368	81
173369	81
177	444
178	444
178-S	444
179	444
179-S	444
182	444
182763	81
182764	81
183343	81
183344	81
19020-2290	137
19020-2320	137
19020-9215	137
19021-2290	137
19021-2320	137
19021-9215	137
19022-2290	137
19022-2320	137
19022-9215	137
19024-2290	137
19024-2320	137
19024-9215	137
19025-2290	137
19025-2320	137
19025-9215	137
19026-2290	137
19026-2320	137
19026-9215	137
19027-2290	137
19027-2320	137
19027-9215	137
19030-2290	137
19030-2320	137
19030-9215	137
19031-2290	137
19031-2320	137
19031-9215	137
19032-2290	137
19032-2320	137
19032-9215	137
19033-2290	137
19033-2320	137
19033-9215	137
203232H	54
203233H	54
203234H	54
203264	82
203265	82
203266H	83
203267H	83
212120	270
212121	270
212122	270
212123	270
212124	270
212142	270
213341	81
213342	81
220-1001H	239
220-1002H	239
220-1003H	239
220-1004H	239
220-1005H	239
220-1006H	239
220-1007H	239
220-1008H	239
220-1009H	239
220-1010H	239
220-1011H	239
220-1012H	239
220-1013H	239
220-1014H	239
220-1015H	239
220-1016H	239
220-1017H	241
220-1018H	241
220-1019H	241
220-1020H	241
220-1021H	241
220-1022H	241
220-1023H	241
220-1024H	241
220-1025H	241
220-1026H	241
220-1027H	241
220-1028H	241
220-1029H	241
220-1030H	241
220-1031H	241
220-1032H	241
220-1033H	241
220-1034H	241
220-1035H	241
220-1036H	241
220-1037H	241
220-1038H	241
220-1039H	241
220-1040H	241
220-1111H	239
220-1112H	239
220-1113H	239
220-1114H	239
220-1115H	239
220-1116H	239
220-1117H	239
220-1118H	239
220-1119H	239
220-1120H	239
220-1121H	239
2203-B600HK	197
2204-B600HK	197
2205-B600HK	197
2206-B600HK	197
2207-B600HK	197
2208-B600HK	197
228522	83
228523	83
228845	83
229480	82
229481	82
229482	82
229483	82
231032	81
231034	81
239995	81
239996	81
239997	81
239998	81
240-1001H	239
240-1002H	239
240-1003H	239
240-1004H	239
240-1005H	239
240-1006H	239
240-1007H	239
240-1008H	239
240-1009H	239
240-1010H	239
240-1011H	239
240-1012H	239
240-1013H	239
240-1014H	239
240-1015H	239
240-1016H	239
240-1017H	241
240-1018H	241
240-1019H	241
240-1020H	241
240-1021H	241
240-1022H	241
240-1023H	241
240-1024H	241
240-1025H	241
240-1026H	241
240-1027H	241
240-1028H	241
240-1029H	241
240-1030H	241
240-1031H	241
240-1032H	241
240-1033H	241
240-1034H	241
240-1035H	241
240-1036H	241
240-1037H	241
240-1038H	241
240-1039H	241
240-1040H	241
240-1111H	239
240-1112H	239
240-1113H	239
240-1114H	239
240-1115H	239
240-1116H	239
240-1117H	239
240-1118H	239
240-1119H	239
240-1120H	239
240-1121H	239
2401RH-K100-21	145
2452	179
2455	179
260-1001H	239
260-1002H	239
260-1003H	239
260-1004H	239
260-1005H	239
260-1006H	239
260-1007H	239
260-1008H	239
260-1009H	239
260-1010H	239
260-1011H	239
260-1012H	239
260-1013H	239
260-1014H	239
260-1015H	239
260-1016H	239
260-1017H	241
260-1018H	241
260-1019H	241
260-1020H	241
260-1021H	241
260-1022H	241
260-1023H	241
260-1024H	241
260-1025H	241
260-1026H	241
260-1027H	241
260-1028H	241
260-1029H	241
260-1030H	241
260-1031H	241
260-1032H	241
260-1033H	241
260-1034H	241
260-1035H	241
260-1036H	241
260-1037H	241
260-1038H	241
260-1039H	241
260-1040H	241
260-1111H	239
260-1112H	239
260-1113H	239
260-1114H	239
260-1115H	239
260-1116H	239
260-1117H	239
260-1118H	239
260-1119H	239
260-1120H	239
260-1121H	239
260713	83
268099	83
269478	82
269479	82
280374	82
280375	82
280718	82
280719	82
280871	82
280872	82
281757H	152
281758H	152
281759H	152
282115R-02	82
282116R-02	82
282887R	83
282888R	83
283345	82
283346	82
289358	83
289359	83
289360	83
289361	83
323235H	54
323236H	54
323237H	54
323260	82
323261	82
323262H	83
323263H	83
340-34126	431
340-34306	431
340-34307	431
340-34308	431
340-34309	431
340-37120	419
340-37121	419
340-37122	419
340-37125	420
340-37126	420
340-37127	420
340-37180	419
340-37182	419
340-37183	420
340-37185	420
340-37188	419
340-37189	420
340-53150	368
340-53151	368
340-53159	368
340-55720	362
340-55722	362
340-55725	362
340-55729	362
340-55730	361
340-55732	361
340-55735	361
340-55736	361
340-55737	361
340-55738	361
340-55740	363
340-55742	363
340-55745	363
340-55749	363
340-55760	362
340-55762	362
340-55765	362
340-55766	362
340-55770	362
340-55775	362
340-55820	367
340-55821	367
340-55822	367
340-55825	367
340-55826	367
340-55830	367
340-55831	367
340-55832	367
340-55835	367
340-55836	367
340-55840	368
340-55841	368
340-55845	368
340-59420	361
340-59422	361
340-59425	361
340-59426	361
340-59427	361
340-59428	361
340-59620	427
340-59627	427
340-59628	427
340-59629	427
340-59630	427
340-59637	427
340-59638	427
340-59639	427
340i-32020H	111, 339
340i-32025H	113, 341
340i-32027H	113, 341
340i-32050H	111, 339
340i-32055H	113, 341
340i-32057H	113, 341
340i-34070H	431
340i-34120H	431
340i-34125H	431
340i-34127H	431
340i-34128H	431
340i-34146H	425
340i-34147H	425
340i-34148H	425
340i-34149H	425
340i-34156H	425
340i-34157H	425
340i-34158H	425
340i-34159H	425
340i-38110H	111, 339
340i-38115H	113, 341
340i-38116H	113, 341
340i-38117H	113, 341
340i-38118H	113, 341
353022	82
353023	82
353024	83
353025	83
355S-1110	145
355S-4000	145
355S-4003	145
355S-4004	145
360-1001H	239
360-1002H	239
360-1003H	239
360-1004H	239
360-1005H	239
360-1006H	239
360-1007H	239
360-1008H	239
360-1009H	239
360-1010H	239
360-1011H	239
360-1012H	239
360-1013H	239
360-1014H	239
360-1015H	239
360-1016H	239
360-1017H	241
360-1018H	241
360-1019H	241
360-1020H	241
360-1021H	241
360-1022H	241
360-1023H	241
360-1024H	241
360-1025H	241
360-1026H	241
360-1027H	241
360-1028H	241
360-1029H	241
360-1030H	241
360-1031H	241
360-1032H	241
360-1033H	241
360-1034H	241
360-1035H	241
360-1036H	241
360-1037H	241
360-1038H	241
360-1039H	241
360-1040H	241
360-1111H	239
360-1112H	239
360-1113H	239
360-1114H	239
360-1115H	239
360-1116H	239
360-1117H	239
360-1118H	239
360-1119H	239
360-1120H	239
360-1121H	239
381467	83
381468	83
381474	81
381475	81
381799H	310
391572	83
391573	83
391589	82
391590	82
40000H	206
40001H	206
40002H	206
40003H	206
40004H	206
40005H	206
40006H	206
40007H	206
40008H	206
40009H	206
40010H	206
40011H	206
40012H	206
40013H	206
40014	206
40020H	206
40021H	206
40022H	206
40023H	206
40024H	206
40025H	206
40026H	206
40027H	206
40028H	206
40029H	206
40030H	206
40031H	206
40032H	206

Artikel-Nr.	Seite
363335	82
363336	82
363337H	83
363338H	83
40033H	206
40034	206
40040H	207
40041H	207
40042H	207
40044H	207
40047H	207
40048H	207
40050H	206
40051H	206
40052H	206
40053H	206
40054H	206
40055H	206
40056H	206
40057H	206
40071H	207
410-2008	264
410-2023	264
410-2038	264
410-2039	264
410-2040	264
410-2041	264
410-2042	264
410-2043	264
410-2111	264
410-2113	264
41200H	178
41201H	178
41202H	178
41203H	178
41204H	178
41205H	178
41206H	178
41207H	178
41208H	178
41209H	178
41210H	178
41211H	178
41212H	178
41213H	178
41214H	178
41215H	178
41216H	179
41217H	179
41218H	179
41219H	179
41220H	179
41221H	179
41222H	179
41223H	179
41300H	180
41301H	180
41302H	180
41303H	180
41304H	180
41305H	180
41306H	180
41307H	180
41308H	180
41309H	180
41310H	180
41311H	180
41312H	180
41313H	180
41314H	180
41315H	180
41316H	180
41317H	180
41318H	180
41319H	180
41320H	180
41321H	180
41322H	180
41323H	180
41400H-73	180
41401H-73	180
41402H-73	180
41403H-73	180
41404H-73	180
41405H-73	180
41406H	180
41407H	180
41408H	180
41409H	180
41410H	180
41411H	180
41412H	180
41413H	180
41414H	180
41415H	180
41420H	180
41421H	180
41422H	180
41423H	180
41424H	180
41425H	180
41426H	180
41427H	180
41428H	180
41429H	180
41430H	180
41431H	180
41432H	180
41433H	180
41434H	180
41435H	180
41450H	180
41451H	180
41452H	180
41453H	180
41454H	180
41455H	180
41456H	180
41457H	180
41505	179
41509	179
41510	179
41513	179
41520H	178
41920H	35
41921H	35
41922H	35
41923H	35
41924H	35
41925H	35
41926H	35
41927H	35
41928H	35
41929H	35
41930H	35
42200H-73	77
42201H-73	77
42202H-73	77
42203H-73	77
42204H-73	77
430214H	57
430215H	57
430216H	57
430217H	57
430218H	57
430219H	57
430220H	54
430221H	54
430222H	54
430223H	54
430224H	54
430225H	54
430226H	54
430227H	54
430228H	54
430229H	54
430230H	54
430231H	54
430232H	54
430233H	54
430234H	54
430235H	54
430236H	54
430237H	54
430238H	54
430239H	54
430240H	54
430241H	54
430242H	54
430243H	54
430244H	55
430245H	55
430246H	55
430249H	55
430250H	55
430253H	55
430256H	55
430257H	55
430258H	55
430261H	55
430262H	55
430265H	55
430268H	55
430269H	55
430270H	55
430271H	55
430272H	55
430273H	55
430274H	55
430275H	55
430276H	55
430277H	55
430278H	55
430279H	55
430280H	55
430281H	55
430282H	55
430283H	55
430284H	55
430285H	55
430286H	55
430287H	55
430288H	55
430289H	55
430290H	55
430291H	55
430292H	56
430293H	56
430294H	56
430295H	56
430296H	56
430297H	56
430298H	56
430299H	56
430300H	56
430301H	56
430302H	56
430303H	56
430304H	56
430304H-N	60
430304H-R	60
430305H	56
430306H	56
430307H	56
430308H	56
430309H	56
430310H	56
430311H	56
430312H	56
430312H-N	60
430312H-R	60
430313H	56
430314H	56
430315H	56
430316H	56
430317H	56
430318H	56
430319H	56
430320H	56
430321H	56
430322H	56
430323H	56
430324H	56
430325H	56
430326H	56
430327H	56
430328H	56
430329H	56
430330H	56
430331H	56
430332H	56
430333H	56
430334H	56
430335H	56
430336H	56
430337H	56
430338H	56
430339H	56
430340H	56
430340H-TK	60
430341H	56
430342H	56
430343H	56
430344H	56
430345H	56
430346H	56
430347H	56
430348H	56
430349H	56
430350H	56
430351H	56
430352H	56
430353H	56
430354H	56
430355H	56
430356H	56
430357H	56
430358H	56
430359H	56
430360H	56
430361H	56
430362H	56
430363H	56
430364H	56
430365H	56
430366H	56
430367H	56
430368H	56
430369H	56
430370H	56
430371H	56
430372H	56
430373H	56
430374H	56
430375H	56
430380H	57
430381H	57
430382H	57
430383H	57
430384H	57
430385H	57
430386H	57
430387H	57
430388H	57
430389H	57
430390H	57
430391H	57
430392H	57
430393H	57
430394H	57
430395H	57
430396H	57
430397H	57
430398H	57
430398H-TF	59
430398H-TK	60
430399H	57
430400H	57
430401H	57
430402H	57
430403H	57
430404H	57
430405H	57
430406H	57
430407H	57
430407HDTB	299
430407HDTL	299
430407HKSL	299
430407HKSM	299
430407HWTB	299
430407HWTL	299
430407HWTS	299
430408H	57
430409H	57
430410H	57
430411H	57
430412H	57
430413H	57
430414H	57
430415H	57
430416H	57
430417H	57
430418H	57
430419H	57
430420H	57
430421H	57
430422	57
430423	57
430424	57
430425	57
430426	57
430427	57
430428H	58
430429H	58
430430H	58
430431H	58
430432H	58
430433H	58
430434H	58
430435H	58
430436H	58
430437H	58
430438H	58
430439H	58
430440H	58
430441H	58
430442H	58
430443H	58
430444H	58
430445H	58
430446H	58
430447H	58
430448H	58
430449H	58
430450H	58
430451H	58
430452H	58
430453H	58
430454H	58
430455H	58
430456H	58
430457H	58
430458H	58
430459H	58
430460H	58
430461H	58
430462H	58
430463H	58
430464H	59
430465H	59
430466H	59
430467H	59
430468H	59
430469H	59
430470H	59
430471H	59
430472H	59
430473H	59
430474H	59
430475H	59
430480H	58
430481H	58
430482H	58
430483H	58
430484H	58
430485H	58
430486H	58
430487H	58
430488H	58
430489H	58
430490H	58
430491H	58
430492H	58
430493H	58
430494H	58
430495H	58
430496H	58
430497H	58
430498H	58
430499H	58
430500H	58
430501H	58
430502H	58
430503H	58
430504H	59
430505H	59
430506H	59
430507H	59
430508H	59
430509H	59
430510H	59
430511H	59
430512H	59
430513H	59
430514H	59
430515H	59
430516H	60
430517H	60
430518H	60
430519H	60
430520H	60
430521H	60
430522H	60
430523H	60
430524H	60
430525H	60
430526H	60
430527H	60
430528H	60
430529H	60
430530H	60
430531H	60
430532H	60
430533H	60
430534H	60
430535H	60
430536H	60
430537H	60
430538H	60
430539H	60
430540H	59
430540H-TF	59
430540H-TK	60
430541H	59
430542H	59
430543H	59
430544H	59
430545H	59
430546H	59
430547H	59
430548H	59
430549H	59
430550H	59
430551H	59
430552H	59
430553H	59
430554H	59
430555H	59
430556H	59
430557H	59
430558H	59
430559H	59
430560H	59
430561H	59
430562H	59
430563H	59

Artikel-Nr.	Seite
430564H	58
430565H	58
430566H	58
430567H	58
430568H	58
430569H	58
430570H	58
430571H	58
430572H	58
430573H	58
430574H	58
430575H	58
430576H	57
430577H	57
430578H	57
430579H	57
430580H	57
430581H	57
430582H	57
430583H	57
430584H	57
430585H	57
430586H	57
430587H	57
430701H	69
430702H	69
430703H	69
430704H	69
430705H	69
430706H	69
430707H	69
430708H	69
430709H	69
430710H	69
430711H	69
430712H	69
430713H	69
430714H	69
430715H	69
430716H	69
430717H	70
430718H	70
430719H	70
430720H	70
430721H	69
430722H	69
430723H	69
430724H	69
430725H	69
430726H	69
430727H	69
430728H	69
430729H	70
430730H	70
430731H	70
430732H	70
430733H	70
430734H	70
430735H	70
430736H	70
430737H	70
430738H	70
430739H	70
430740H	70
430741H	70
430742H	70
430743H	70
430744H	70
430745H	70
430746H	70
430747H	70
430748H	70
430749H	70
430750H	70
430751H	70
430752H	70
430753H	71
430754H	71
430755H	71
430756H	71
430757H	71
430758H	71
430759H	71
430760H	71
430761H	71
430762H	71
430763H	71
430764H	71
430765H	71
430766H	71
430767H	71
430768H	71
430769H	71
430770H	71
430771H	71
430772H	71
430773H	71
430774H	71
430775H	71
430776H	71
430777H	71
430778H	71
430779H	71
430780H	71
430781H	71
430782H	71
430783H	71
430784H	71
430785H	71
430786H	71
430787H	71
430788H	71
430789H	71
430790H	71
430791H	71
430792H	71
430793H	71
430794H	71
430795H	71
430796H	71
430802H	71
430803H	71
430804H	71
430805H	71
430806H	72
430807H	72
430808H	72
430809H	72
430810H	72
430811H	72
430812H	72
430813H	72
430814H	72
430815H	72
430816H	72
430817H	72
430818H	72
430819H	72
430820H	72
430821H	72
430822H	72
430823H	72
430824H	72
430825H	72
430826H	72
430827H	72
430828H	72
430829H	72
430830H	72
430831H	72
430832H	72
430833H	72
430901	92
430902	92
430903	92
430904	92
430905	92
430906	92
430907	92
430908	92
430909	92
430910	92
430911	92
430912	92
430913	92
430914	92
430915	92
430916	92
430917	92
430918	92
430919	92
430920	92
430921	92
430922	92
430923	92
430924	92
430925	92
430926	93
430927	93
430928	93
430929	93
430930	93
430931	93
430932	93
430933	93
430934	93
430935	93
430936	93
430937	93
430938	93
430939	93
430940	93
430941	93
430942	93
430943	93
430944	93
430945	93
430946	93
430947	93
430948	93
430949	93
430950	93
430951	93
430952	93
430953	93
430954	93
430955	93
430956	93
430957	93
430958	93
430959	93
430960	93
430963	84
430964	84
430965	84
430966	84
430967	84
430968	84
430980H	70
430981H	70
430982H	70
430983H	70
430984H	70
430985H	70
430986H	70
430987H	70
430988H	70
430989H	70
430990H	70
430991H	70
431111H	211
431112H	211
431113H	211
431114H	211
431115H	211
431116H	211
431117H	211
431118H	211
431119H	211
431120H	211
431121H	211
431122H	211
431123H	211
431124H	211
431125H	211
431126H	211
431127H	211
431128H	211
431320	161
431321	161
431786H	233
431787H	233
431788H	232
431789H	232
431790H	232
431791H	232
431792H	232
431793H	232
431801H	231
431802H	231
431803H	231
431804H	231
431805H	231
431806H	231
431807H	231
431808H	231
431809H	231
431810H	231
431811H	231
431817H	231
431818H	231
431819H	231
431820H	231
431821H	231
431822H	231
431823H	231
431824H	231
431825H	231
431826H	231
431827H	231
431828H	231
431829H	231
431830H	231
431831H	231
431832H	231
431833H	231
431834H	231
431835H	231
431836H	231
431837H	231
431838H	231
431839H	231
431840H	231
431841H	231
431842H	231
431843H	231
431844H	231
431845H	231
431846H	232
431847H	232
431848H	232
431849H	232
431850H	232
431851H	232
431852H	232
431853H	232
431854H	232
431855H	232
431856H	232
431857H	232
431858H	232
431859H	232
431860H	232
431861H	232
431862H	232
431863H	232
431864H	233
431865H	233
431866H	233
431867H	233
431868H	233
431869H	233
431873H	231
431874H	231
431875H	231
431876H	231
431877H	231
431878	232
431879	232
431880	232
431881	232
431882	232
431887H	233
431893H	233
431894H	233
432016	152
432017	152
432018	152
432019	152
432027	154, 161
432028	154, 161
432029	154, 161
432030	154, 161
432033	154, 161
432034	154, 161
432035	154, 161
432036	154, 161
432039	154, 161
432040	154, 161
432041	154, 161
432042	154, 161
432045	154, 161
432046	154, 161
432047	154, 161
432048	154, 161
432658	225
432659	225
432663	321
432664	321
432666	321
432805	321
432805-HKS	154
432805-IE	154
432806	321
432808	321
432974	321
432975	321
432977	321
433228	321
433229	321
433231	321
433233	321
433234	321
433236	321
433240	321
433241	321
433244	321
433251	321
433252	321
433254	321
433402	153
433403	153
433404	153
433406	153
433407	153
433408	153
433410	153
433411	153
433412	153
433413	224
433414	224
433415	224
433416	224
433417	224
433418	224
433430	153
433432	153
433434	153
433436	153
433438	153
433440	152
433442	152
433621	224
433622	224
433623	224
433624	224
433653	224
433654	224
433655	224
433656	224
433660	153
433661	153
433662	153
433664	153
433665	153
433666	153
433671	310
433672	310
433673	310
433674	310
433675	310
433677	310
433678	311
433679	311
433680	311
433681	311
433682	311
433684	311
433685	311
433686	311
433687	311
433688	311
433689	311
433691	311
433701	311
433702	311
433703	311
433704	311
433705	311
433707	311
433715	152
433716	152
433725	152
433730	152
433731	152
433732	152
433733	152
433734	152
433735	152
433760	224
433761	224
433762	224
433763	224
433764	224
433765	224
433766	224
433767	224
433770	310
433771	310
433772	310
433773	310
433774	310
433776	310
433778	310
433779	310
433780	310
433781	310
433782	310
433784	310
433786	310
433787	310
433788	310
433789	310
433793	310
433794	310
433795	310
433796	310
433797	310
433799	310
433802	153
433803	153
433804	153
433806	153
433807	153
433808	153
433817	153

Artikel-Nr.	Seite
433819	153
433821	153
433823	153
433841	310
433842	310
433843	310
433844	310
433846	310
433848	310
433850	153
433851	153
433852	153
433854	153
433855	153
433856	153
433891	310
433893	310
434216	160
434217	160
434218	160
434219	160
434220	160
434221	160
434222	160
434223	160
434224	160
434225	160
434226	160
434227	160
434228	160
434229	160
434230	160
434231	160
434232	160
434233	160
434234	160
434235	160
434236	160
434237	160
434238	160
434239	160
434240	160
434241	160
434248	161
434249	161
434250	161
434251	161
434252	161
434253	161
434326	160
434328	160
434330	160
434332	160
434334	160
434336	160
434342	161
434344	161
434414	310
434415	310
434416	310
434417	310
434418	310
434432	311
434433	311
434434	311
434435	311
434436	311
434438	311
434445	310
434482	224
434483	224
434484	224
434485	224
434976	160
434977	160
434978	160
434979	160
434980	161
434981	161
436698	310
45550H	141
45551H	141
45552H	141
45553H	141
45554H	141
45555H	141
45556H	141
45557H	141
45600H	141
45601H	141
45602H	141
45603H	141
45604H	141
45605H	141
45606H	141
45607H	141
47050H	187
47051H	187
47052H	187
47053H	187
47054H	187
47075H	187
47076H	187
47077H	187
47078H	187
47079H	187
47250H	187
47251H	187
47252H	187
47253H	187
47254H	187
47255H	187
47256H	187
47257H	187
47258H	187
47259H	187
47275H	187
47276H	187
47277H	187
47278H	187
47279H	187
47280H	187
47281H	187
47282H	187
47283H	187
47284H	187
47650H	187
47651H	187
47652H	187
47653H	187
47654H	187
47655H	187
47656H	187
47657H	187
47658H	187
47659H	187
509-18120	87
531910-148	81
531911-148	81
532212-800	81
532230-800	81
533434-198	82
533436-198	82
538020-400	81
538021-400	81
538260-400	81
538261-400	81
538280-400	81
538281-400	81
552001-12020H	104, 334
552001-12023H	105
552001-12023H	337
552001-12050H	104, 334
552001-12053H	105
552001-12053H	337
552001-17112	417
552001-17190	417
552001-17191	417
552001-17193	417
552001-17194	417
552001-17196	417
552001-18120H	104, 334
552001-18123H	105
552001-18123H	337
552001-18124H	105
552001-18124H	337
552001-18190	417
552001-18191	417
552001-18192	417
552001-18193	417
552001-18194	417
552001-18196	417
552001-18210H	104, 334
552001-18213H	105
552001-18213H	337
552001-18214H	105
552001-18214H	337
552001-34070H	431
552001-34120H	431
552001-34125H	431
552001-34126H	431
552001-34127H	431
552001-34128H	431
552001-341550HK	245
552001-34170H	431
552001-342550HK	246
552001-352010HK	245
552001-352050HK	246
552001-37088	417
552001-37120	419
552001-37121	419
552001-37122	419
552001-37125	420
552001-37126	420
552001-37127	420
552001-37180	419
552001-37182	419
552001-37183	420
552001-37185	420
552001-37186	417
552001-37188	419
552001-37189	420
552001-41550HK	104, 334
552001-42550HK	104, 334
552001-55100	385
552001-55101	385
552001-55105	385
552001-55106	385
552001-55107/08	385
552001-55140	385
552001-55141	385
552001-55143	385
552001-55145	385
552001-55146	385
552001-55147/48	385
552001-55180	373
552001-55181	373
552001-55185	373
552001-55186	373
552001-55187/88	373, 377
552001-55440	412
552001-55442	412
552001-55445	412
552001-55446	412
552001-55460	413
552001-55462	413
552001-55465	413
552001-55466	413
552001-55563	432
552001-55565	432
552001-55566	432
552001-55567	432
552001-55800	413
552001-55802	413
552001-55805	413
552001-55806	413
552001-55850	393
552001-55852	393
552001-55855	393
552001-55856	393
552001-55857/58	393
552001-85160	373
552001-85161	373
552001-85163	373
552001-85165	373
552001-85166	373
552001-85167/68	373, 377
552001-85180	375
552001-85181	375
552001-85183	375
552001-85185	375
552001-85186	375
552001-85187/88	375
552001-85190	375
552001-85191	375
552001-85193	375
552001-85195	375
552001-85196	375
552001-85197/98	375
552001-86160	393
552001-86161	393
552001-86162	393
552001-86163	393
552001-86165	393
552001-86167/68	393
552001-87160	381
552001-87161	381
552001-87163	381
552001-87165	381
552001-87166	381
552001-87167/68	381
552001-95160	377
552001-95161	377
552001-95163	377
552001-95165	377
552001-95166	377
552001-95180	377
552001-95181	377
552001-95183	377
552001-95185	377
552001-95186	377
552001-S50044	373
552001-S50065	385
552001-S55102	385
552001-S55142	385
552001-S55182	373
552001-S85162	373
552001-S85182	375
552001-S85192	375
552001-S87162	381
552001-S95162	377
552001-S95182	377
552002-12020H	104, 334
552002-12023H	105
552002-12023H	337
552002-12050H	104, 334
552002-12053H	105
552002-12053H	337
552002-17112	417
552002-17190	417
552002-17191	417
552002-17193	417
552002-17194	417
552002-17196	417
552002-18120H	104, 334
552002-18123H	105, 337
552002-18124H	105, 337
552002-18190	417
552002-18191	417
552002-18192	417
552002-18193	417
552002-18194	417
552002-18196	417
552002-18210H	104, 334
552002-18213H	105
552002-18213H	337
552002-18214H	105
552002-18214H	337
552002-34070H	431
552002-34120H	431
552002-34125H	431
552002-34126H	431
552002-34127H	431
552002-34128H	431
552002-341550HK	245
552002-34170H	431
552002-342550HK	246
552002-352010HK	245
552002-352050HK	246
552002-37088	417
552002-37120	419
552002-37121	419
552002-37122	419
552002-37125	420
552002-37126	420
552002-37127	420
552002-37180	419
552002-37183	420
552002-37185	420
552002-37186	417
552002-37188	419
552002-37189	420
552002-41550HK	104, 334
552002-42550HK	104, 334
552002-55100	385
552002-55101	385
552002-55105	385
552002-55106	385
552002-55107/08	385
552002-55140	385
552002-55141	385
552002-55143	385
552002-55145	385
552002-55146	385
552002-55147/48	385
552002-55180	373
552002-55181	373
552002-55185	373
552002-55186	373
552002-55187/88	373, 377
552002-55440	412
552002-55442	412
552002-55445	412
552002-55446	412
552002-55460	413
552002-55462	413
552002-55465	413
552002-55466	413
552002-55563	432
552002-55565	432
552002-55566	432
552002-55567	432
552002-55800	413
552002-55802	413
552002-55805	413
552002-55806	413
552002-55850	393
552002-55852	393
552002-55855	393
552002-55856	393
552002-55857/58	393
552002-85160	373
552002-85161	373
552002-85163	373
552002-85165	373
552002-85166	373
552002-85167/68	373, 377
552002-85180	375
552002-85181	375
552002-85183	375
552002-85185	375
552002-85186	375
552002-85187/88	375
552002-85190	375
552002-85191	375
552002-85193	375
552002-85195	375
552002-85196	375
552002-85197/98	375
552002-86160	393
552002-86161	393
552002-86162	393
552002-86163	393
552002-86165	393
552002-86167/68	393
552002-87160	381
552002-87161	381
552002-87163	381
552002-87165	381
552002-87166	381
552002-87167/68	381
552002-95160	377
552002-95161	377
552002-95163	377
552002-95165	377
552002-95166	377
552002-95180	377
552002-95181	377
552002-95183	377
552002-95185	377
552002-95186	377
552002-S50044	373
552002-S50065	385
552002-S55102	385
552002-S55142	385
552002-S55182	373
552002-S85162	373
552002-S85182	375
552002-S85192	375
552002-S87162	381
552002-S95162	377
552002-S95182	377
552003-12020H	104, 334
552003-12050H	104, 334
552003-18120H	104, 334
552003-18210H	104, 334
552003-341550HK	245
552003-342550HK	246
552003-352010HK	245
552003-352050HK	246
552003-41550HK	104, 334
552003-42550HK	104, 334
552004-12020H	104, 334
552004-12050H	104, 334
552004-18120H	104, 334
552004-18210H	104, 334
552004-341550HK	245
552004-342550HK	246
552004-352010HK	245
552004-352050HK	246
552004-41550HK	104, 334
552004-42550HK	104, 334
552005-12020H	104, 334
552005-12050H	104, 334
552005-18120H	104, 334
552005-18210H	104, 334
552005-341550HK	245
552005-342550HK	246
552005-352010HK	245
552005-352050HK	246
552005-41550HK	104, 334
552005-42550HK	104, 334
552006-12020H	104, 334
552006-12050H	104, 334
552006-18120H	104, 334
552006-18210H	104, 334
552006-341550HK	245
552006-342550HK	246
552006-352010HK	245
552006-352050HK	246
552006-41550HK	104, 334
552006-42550HK	104, 334
552007-12020H	104, 334
552007-12050H	104, 334
552007-18120H	104, 334
552007-18210H	104, 334
552007-341550HK	245
552007-342550HK	246
552007-352010HK	245
552007-352050HK	246
552007-41550HK	104, 334
552007-42550HK	104, 334
552008-12020H	104, 334
552008-12050H	104, 334
552008-18120H	104, 334

Artikel-Nr.	Seite
552008-18210H	104, 334
552008-341550HK	245
552008-342550HK	246
552008-352010HK	245
552008-352050HK	246
552008-41550HK	104, 334
552008-42550HK	104, 334
552009-12020H	104, 334
552009-12050H	104, 334
552009-18120H	104, 334
552009-18210H	104, 334
552009-341550HK	245
552009-342550HK	246
552009-352010HK	245
552009-352050HK	246
552009-41550HK	104, 334
552009-42550HK	104, 334
552010-12020H	104, 334
552010-12050H	104, 334
552010-18120H	104, 334
552010-18210H	104, 334
552010-341550HK	245
552010-342550HK	246
552010-352010HK	245
552010-352050HK	246
552010-41550HK	104, 334
552010-42550HK	104, 334
552011-12020H	104, 334
552011-12050H	104, 334
552011-18120H	104, 334
552011-18210H	104, 334
552011-341550HK	245
552011-342550HK	246
552011-352010HK	245
552011-352050HK	246
552011-41550HK	104, 334
552011-42550HK	104, 334
552012-12020H	104, 334
552012-12050H	104, 334
552012-18120H	104, 334
552012-18210H	104, 334
552012-341550HK	245
552012-342550HK	246
552012-352010HK	245
552012-352050HK	246
552012-41550HK	104, 334
552012-42550HK	104, 334
552013-12020H	106, 334
552013-12050H	106, 334
552013-18120H	106, 334
552013-18210H	106, 334
552013-341550HK	245
552013-342550HK	246
552013-352010HK	245
552013-352050HK	246
552013-41550HK	106, 334
552013-42550HK	106, 334
552014-12020H	106, 334
552014-12050H	106, 334
552014-18120H	106, 334
552014-18210H	106, 334
552014-341550HK	245
552014-342550HK	246
552014-352010HK	245
552014-352050HK	246
552014-41550HK	106, 334
552014-42550HK	106, 334
552015-12020H	106, 334
552015-12050H	106, 334
552015-18120H	106, 334
552015-18210H	106, 334
552015-341550HK	245
552015-342550HK	246
552015-352010HK	245
552015-352050HK	246
552015-41550HK	106, 334
552015-42550HK	106, 334
552016-12020H	106, 334
552016-12050H	106, 334
552016-18120H	106, 334
552016-18210H	106, 334
552016-341550HK	245
552016-342550HK	246
552016-352010HK	245
552016-352050HK	246
552016-41550HK	106, 334
552016-42550HK	106, 334
552017-12020H	106, 334
552017-12050H	106, 334
552017-18120H	106, 334
552017-18210H	106, 334
552017-341550HK	247
552017-342550HK	248
552017-352010HK	247
552017-352050HK	248
552017-41550HK	106, 334
552017-42550HK	106, 334
552018-12020H	106, 334
552018-12050H	106, 334
552018-18120H	106, 334
552018-18210H	106, 334
552018-341550HK	247
552018-342550HK	248
552018-352010HK	247
552018-352050HK	248
552018-41550HK	106, 334
552018-42550HK	106, 334
552019-12020H	106, 334
552019-12050H	106, 334
552019-18120H	106, 334
552019-18210H	106, 334
552019-341550HK	247
552019-342550HK	248
552019-352010HK	247
552019-352050HK	248
552019-41550HK	106, 334
552019-42550HK	106, 334
552020-12020H	106, 334
552020-12050H	106, 334
552020-18120H	106, 334
552020-18210H	106, 334
552020-341550HK	247
552020-342550HK	248
552020-352010HK	247
552020-352050HK	248
552020-41550HK	106, 334
552020-42550HK	106, 334
552021-12020H	106, 335
552021-12050H	106, 335
552021-18120H	106, 335
552021-18210H	106, 335
552021-341550HK	247
552021-342550HK	248
552021-352010HK	247
552021-352050HK	248
552021-41550HK	106, 335
552021-42550HK	106, 335
552022-12020H	106, 335
552022-12050H	106, 335
552022-18120H	106, 335
552022-18210H	106, 335
552022-341550HK	247
552022-342550HK	248
552022-352010HK	247
552022-352050HK	248
552022-41550HK	106, 335
552022-42550HK	106, 335
552023-12020H	106, 335
552023-12050H	106, 335
552023-18120H	106, 335
552023-18210H	106, 335
552023-341550HK	247
552023-342550HK	248
552023-352010HK	247
552023-352050HK	248
552023-41550HK	106, 335
552023-42550HK	106, 335
552024-12020H	106, 335
552024-12050H	106, 335
552024-18120H	106, 335
552024-18210H	106, 335
552024-341550HK	247
552024-342550HK	248
552024-352010HK	247
552024-352050HK	248
552024-41550HK	106, 335
552024-42550HK	106, 335
552025-12020H	106, 335
552025-12050H	106, 335
552025-18120H	106, 335
552025-18210H	106, 335
552025-341550HK	247
552025-342550HK	248
552025-352010HK	247
552025-352050HK	248
552025-41550HK	106, 335
552025-42550HK	106, 335
552026-12020H	106, 335
552026-12050H	106, 335
552026-18120H	106, 335
552026-18210H	106, 335
552026-341550HK	247
552026-342550HK	248
552026-352010HK	247
552026-352050HK	248
552026-41550HK	106, 335
552026-42550HK	106, 335
552027-12020H	106, 335
552027-12050H	106, 335
552027-18120H	106, 335
552027-18210H	106, 335
552027-341550HK	247
552027-342550HK	248
552027-352010HK	247
552027-352050HK	248
552027-41550HK	106, 335
552027-42550HK	106, 335
552028-12020H	106, 335
552028-12050H	106, 335
552028-18120H	106, 335
552028-18210H	106, 335
552028-341550HK	247
552028-342550HK	248
552028-352010HK	247
552028-352050HK	248
552028-41550HK	106, 335
552028-42550HK	106, 335
552029-12020H	106, 335
552029-12050H	106, 335
552029-18120H	106, 335
552029-18210H	106, 335
552029-341550HK	247
552029-342550HK	248
552029-352010HK	247
552029-352050HK	248
552029-41550HK	106, 335
552029-42550HK	106, 335
552030-12020H	106, 335
552030-12050H	106, 335
552030-18120H	106, 335
552030-18210H	106, 335
552030-341550HK	247
552030-342550HK	248
552030-352010HK	247
552030-352050HK	248
552030-41550HK	106, 335
552030-42550HK	106, 335
552031-12020H	106, 335
552031-12050H	106, 335
552031-18120H	106, 335
552031-18210H	106, 335
552031-341550HK	247
552031-342550HK	248
552031-352010HK	247
552031-352050HK	248
552031-41550HK	106, 335
552031-42550HK	106, 335
552032-12020H	106, 335
552032-12050H	106, 335
552032-18120H	106, 335
552032-18210H	106, 335
552032-341550HK	247
552032-342550HK	248
552032-352010HK	247
552032-352050HK	248
552032-41550HK	106, 335
552032-42550HK	106, 335
552033-12020H	107, 335
552033-12050H	107, 335
552033-18120H	107, 335
552033-18210H	107, 335
552033-341550HK	247
552033-342550HK	248
552033-352010HK	247
552033-352050HK	248
552033-41550HK	107, 335
552033-42550HK	107, 335
552034-12020H	107, 335
552034-12050H	107, 335
552034-18120H	107, 335
552034-18210H	107, 335
552034-341550HK	247
552034-342550HK	248
552034-352010HK	247
552034-352050HK	248
552034-41550HK	107, 335
552034-42550HK	107, 335
552035-12020H	107, 335
552035-12050H	107, 335
552035-18120H	107, 335
552035-18210H	107, 335
552035-341550HK	247
552035-342550HK	248
552035-352010HK	247
552035-352050HK	248
552035-41550HK	107, 335
552035-42550HK	107, 335
552036-12020H	107, 335
552036-12050H	107, 335
552036-18120H	107, 335
552036-18210H	107, 335
552036-341550HK	247
552036-342550HK	248
552036-352010HK	247
552036-352050HK	248
552036-41550HK	107, 335
552036-42550HK	107, 335
552037-12020H	107, 335
552037-12050H	107, 335
552037-18120H	107, 335
552037-18210H	107, 335
552037-341550HK	247
552037-342550HK	248
552037-352010HK	247
552037-352050HK	248
552037-41550HK	107, 335
552037-42550HK	107, 335
552038-12020H	107, 335
552038-12050H	107, 335
552038-18120H	107, 335
552038-18210H	107, 335
552038-341550HK	247
552038-342550HK	248
552038-352010HK	247
552038-352050HK	248
552038-41550HK	107, 335
552038-42550HK	107, 335
552039-12020H	107, 335
552039-12050H	107, 335
552039-18120H	107, 335
552039-18210H	107, 335
552039-341550HK	247
552039-342550HK	248
552039-352010HK	247
552039-352050HK	248
552039-41550HK	107, 335
552039-42550HK	107, 335
552040-12020H	107, 335
552040-12050H	107, 335
552040-18120H	107, 335
552040-18210H	107, 335
552040-341550HK	247
552040-342550HK	248
552040-352010HK	247
552040-352050HK	248
552040-41550HK	107, 335
552040-42550HK	107, 335
552112-12020H	104, 336
552112-12050H	104, 336
552112-18120H	104, 336
552112-18210H	104, 336
552112-341550HK	245
552112-342550HK	246
552112-352010HK	245
552112-352050HK	246
552112-41550HK	104, 336
552112-42550HK	104, 336
552113-12020H	104, 336
552113-12050H	104, 336
552113-18120H	104, 336
552113-18210H	104, 336
552113-341550HK	245
552113-342550HK	246
552113-352010HK	245
552113-352050HK	246
552113-41550HK	104, 336
552113-42550HK	104, 336
552114-12020H	104, 336
552114-12050H	104, 336
552114-18120H	104, 336
552114-18210H	104, 336
552114-341550HK	245
552114-342550HK	246
552114-352010HK	245
552114-352050HK	246
552114-41550HK	104, 336
552114-42550HK	104, 336
552115-12020H	104, 336
552115-12050H	104, 336
552115-18120H	104, 336
552115-18210H	104, 336
552115-341550HK	245
552115-342550HK	246
552115-352010HK	245
552115-352050HK	246
552115-41550HK	104, 336
552115-42550HK	104, 336
552116-12020H	104, 336
552116-12050H	104, 336
552116-18120H	104, 336
552116-18210H	104, 336
552116-341550HK	245
552116-342550HK	246
552116-352010HK	245
552116-352050HK	246
552116-41550HK	104, 336
552116-42550HK	104, 336
552117-12020H	104, 335
552117-12050H	104, 335
552117-18120H	104, 335
552117-18210H	104, 335
552117-341550HK	245
552117-342550HK	246
552117-352010HK	245
552117-352050HK	246
552117-41550HK	104, 335
552117-42550HK	104, 335
552118-12020H	104, 335
552118-12050H	104, 335
552118-18120H	104, 335
552118-18210H	104, 335
552118-341550HK	245
552118-342550HK	246
552118-352010HK	245
552118-352050HK	246
552118-41550HK	104, 335
552118-42550HK	104, 335
552119-12020H	104, 335
552119-12050H	104, 335
552119-18120H	104, 335
552119-18210H	104, 335
552119-341550HK	245
552119-342550HK	246
552119-352010HK	245
552119-352050HK	246
552119-41550HK	104, 335
552119-42550HK	104, 335
553001-32020H	111, 339
553001-32025H	113, 341
553001-32027H	113, 341
553001-32050H	111, 339
553001-32055H	113, 341
553001-32057H	113, 341
553001-34070H	431
553001-34120H	431
553001-34125H	431
553001-34126H	431
553001-34127H	431
553001-34128H	431
553001-34146H	425
553001-34147H	425
553001-34148H	425
553001-34149H	425
553001-34156H	425
553001-34157H	425
553001-34158H	425
553001-34159H	425
553001-34306	431
553001-34307	431
553001-34308	431
553001-34309	431
553001-37120	419
553001-37121	419
553001-37122	419
553001-37125	420
553001-37126	420
553001-37127	420
553001-37180	419
553001-37182	419
553001-37183	420
553001-37185	420
553001-37188	419
553001-37189	420
553001-38110H	111, 339
553001-38115H	113, 341
553001-38116H	113, 341
553001-38117H	113, 341
553001-38118H	113, 341
553001-53150	368
553001-53151	368
553001-53159	368
553001-55520	413
553001-55522	413
553001-55526	413
553001-55720	362
553001-55722	362
553001-55725	362
553001-55729	362
553001-55730	361
553001-55732	361
553001-55735	361
553001-55736	361
553001-55737	361
553001-55738	361
553001-55740	363
553001-55742	363
553001-55745	363
553001-55749	363
553001-55760	362
553001-55762	362
553001-55765	362
553001-55766	362
553001-55770	362
553001-55775	362
553001-55820	367
553001-55821	367
553001-55822	367
553001-55825	367
553001-55826	367
553001-55830	367
553001-55831	367
553001-55832	367
553001-55835	367
553001-55836	367
553001-55840	368
553001-55841	368

Artikel-Nr.	Seite
553001-55845	368
553001-59420	361
553001-59422	361
553001-59425	361
553001-59426	361
553001-59427	361
553001-59428	361
553001-59620	427
553001-59627	427
553001-59628	427
553001-59629	427
553001-59630	427
553001-59637	427
553001-59638	427
553001-59639	427
553002-32020H	111, 339
553002-32025H	113, 341
553002-32027H	113, 341
553002-32050H	111, 339
553002-32055H	113, 341
553002-32057H	113, 341
553002-34070H	431
553002-34120H	431
553002-34125H	431
553002-34126H	431
553002-34127H	431
553002-34128H	431
553002-34146H	425
553002-34147H	425
553002-34148H	425
553002-34149H	425
553002-34156H	425
553002-34157H	425
553002-34158H	425
553002-34159H	425
553002-34306	431
553002-34307	431
553002-34308	431
553002-34309	431
553002-37120	419
553002-37121	419
553002-37122	419
553002-37125	420
553002-37126	420
553002-37127	420
553002-37180	419
553002-37182	419
553002-37183	420
553002-37185	420
553002-37188	419
553002-37189	420
553002-38110H	111, 339
553002-38115H	113, 341
553002-38116H	113, 341
553002-38117H	113, 341
553002-38118H	113, 341
553002-53150	368
553002-53151	368
553002-53159	368
553002-53320	434
553002-53321	434
553002-53322	434
553002-53323	434
553002-55720	362
553002-55722	362
553002-55725	362
553002-55729	362
553002-55730	361
553002-55732	361
553002-55735	361
553002-55736	361
553002-55737	361
553002-55738	361
553002-55740	363
553002-55742	363
553002-55745	363
553002-55749	363
553002-55760	362
553002-55762	362
553002-55765	362
553002-55766	362
553002-55770	362
553002-55775	362
553002-55820	367
553002-55821	367
553002-55822	367
553002-55825	367
553002-55826	367
553002-55830	367
553002-55831	367
553002-55832	367
553002-55835	367
553002-55836	367
553002-55840	368
553002-55841	368
553002-55845	368
553002-59420	361
553002-59422	361
553002-59425	361
553002-59426	361
553002-59427	361
553002-59428	361
553002-59620	427
553002-59627	427
553002-59628	427
553002-59629	427
553002-59630	427
553002-59637	427
553002-59638	427
553002-59639	427
553003-32020H	111, 339
553003-32050H	111, 339
553003-38110H	111, 339
553004-32020H	111, 339
553004-32050H	111, 339
553004-38110H	111, 339
553006-32020H	111, 339
553006-32050H	111, 339
553006-38110H	111, 339
553007-32020H	111, 339
553007-32050H	111, 339
553007-38110H	111, 339
553008-32020H	111, 339
553008-32050H	111, 339
553008-38110H	111, 339
553010-32020H	111, 339
553010-32050H	111, 339
553010-38110H	111, 339
553011-32020H	111, 339
553011-32050H	111, 339
553011-38110H	111, 339
553014-32020H	111, 339
553014-32050H	111, 339
553014-38110H	111, 339
553015-32020H	111, 339
553015-32050H	111, 339
553015-38110H	111, 339
553016-32020H	111, 339
553016-32050H	111, 339
553016-38110H	111, 339
553018-32020H	111, 339
553018-32050H	111, 339
553018-38110H	111, 339
553019-32020H	111, 339
553019-32050H	111, 339
553019-38110H	111, 339
553023-32020H	111, 339
553023-32050H	111, 339
553023-38110H	111, 339
553026-32020H	111, 339
553026-32050H	111, 339
553026-38110H	111, 339
553027-32020H	111, 339
553027-32050H	111, 339
553027-38110H	111, 339
553031-32020H	111, 339
553031-32050H	111, 339
553031-38110H	111, 339
553033-32020H	111, 339
553033-32050H	111, 339
553033-38110H	111, 339
553034-32020H	111, 339
553034-32050H	111, 339
553034-38110H	111, 339
553035-32020H	111, 339
553035-32050H	111, 339
553035-38110H	111, 339
553036-32020H	111, 339
553036-32050H	111, 339
553036-38110H	111, 339
553037-32020H	112, 340
553037-32050H	112, 340
553037-38110H	112, 340
553038-32020H	112, 340
553038-32050H	112, 340
553038-38110H	112, 340
553039-32020H	112, 340
553039-32050H	112, 340
553039-38110H	112, 340
553040-32020H	112, 340
553040-32050H	112, 340
553040-38110H	112, 340
553112-32020H	112, 340
553112-32050H	112, 340
553112-38110H	112, 340
553113-32020H	112, 340
553113-32050H	112, 340
553113-38110H	112, 340
553114-32020H	112, 340
553114-32050H	112, 340
553114-38110H	112, 340
553115-32020H	112, 340
553115-32050H	112, 340
553115-38110H	112, 340
553116-32020H	112, 340
553116-32050H	112, 340
553116-38110H	112, 340
553117-32020H	112, 340
553117-32050H	112, 340
553117-38110H	112, 340
553118-32020H	112, 340
553118-32050H	112, 340
553118-38110H	112, 340
553119-32020H	112, 340
553119-32050H	112, 340
553119-38110H	112, 340
554001-32020H	115, 343
554001-32025H	116, 344
554001-32027H	116, 344
554001-32050H	115, 343
554001-32055H	116, 344
554001-32057H	116, 344
554001-37120	419
554001-37121	419
554001-37122	419
554001-37125	420
554001-37126	420
554001-37127	420
554001-37180	419
554001-37182	419
554001-37183	420
554001-37185	420
554001-37188	419
554001-37189	420
554001-38110H	115, 343
554001-38115H	116, 344
554001-38116H	116, 344
554001-38117H	116, 344
554001-38118H	116, 344
554002-32020H	115, 343
554002-32025H	116, 344
554002-32027H	116, 344
554002-32050H	115, 343
554002-32055H	116, 344
554002-32057H	116, 344
554002-37120	419
554002-37121	419
554002-37122	419
554002-37125	420
554002-37126	420
554002-37127	420
554002-37180	419
554002-37182	419
554002-37183	420
554002-37185	420
554002-37188	419
554002-37189	420
554002-38110H	115, 343
554002-38115H	116, 344
554002-38116H	116, 344
554002-38117H	116, 344
554002-38118H	116, 344
554003-32020H	115, 343
554003-32050H	115, 343
554003-38110H	115, 343
554004-32020H	115, 343
554004-32050H	115, 343
554004-38110H	115, 343
554006-32020H	115, 343
554006-32050H	115, 343
554006-38110H	115, 343
554007-32020H	115, 343
554007-32050H	115, 343
554007-38110H	115, 343
554008-32020H	115, 343
554008-32050H	115, 343
554008-38110H	115, 343
554010-32020H	115, 343
554010-32050H	115, 343
554010-38110H	115, 343
554011-32020H	115, 343
554011-32050H	115, 343
554011-38110H	115, 343
554014-32020H	115, 343
554014-32050H	115, 343
554014-38110H	115, 343
554015-32020H	115, 343
554015-32050H	115, 343
554015-38110H	115, 343
554016-32020H	115, 343
554016-32050H	115, 343
554016-38110H	115, 343
554019-32020H	115, 343
554019-32050H	115, 343
554019-38110H	115, 343
554023-32020H	115, 343
554023-32050H	115, 343
554023-38110H	115, 343
554026-32020H	115, 343
554026-32050H	115, 343
554026-38110H	115, 343
554027-32020H	115, 343
554027-32050H	115, 343
554027-38110H	115, 343
554031-32020H	115, 343
554031-32050H	115, 343
554031-38110H	115, 343
554035-32020H	115, 343
554035-32050H	115, 343
554035-38110H	115, 343
554036-32020H	115, 343
554036-32050H	115, 343
554036-38110H	115, 343
554038-32020H	115, 343
554038-32050H	115, 343
554038-38110H	115, 343
554039-32020H	115, 343
554039-32050H	115, 343
554039-38110H	115, 343
554040-32020H	115, 343
554040-32050H	115, 343
554040-38110H	115, 343
554111-32020H	115, 343
554111-32025H	116, 344
554111-32027H	116, 344
554111-32050H	115, 343
554111-32055H	116, 344
554111-32057H	116, 344
554111-37120	419
554111-37121	419
554111-37122	419
554111-37125	420
554111-37126	420
554111-37127	420
554111-37180	419
554111-37182	419
554111-37183	420
554111-37185	420
554111-37188	419
554111-37189	420
554111-38110H	115, 343
554111-38115H	116, 344
554111-38116H	116, 344
554111-38117H	116, 344
554111-38118H	116, 344
554113-32020H	115, 343
554113-32050H	115, 343
554113-38110H	115, 343
554117-32020H	115, 343
554117-32050H	115, 343
554117-38110H	115, 343
554118-32020H	115, 343
554118-32050H	115, 343
554118-38110H	115, 343
554119-32020H	115, 343
554119-32050H	115, 343
554119-38110H	115, 343
555023-27180H	124, 350
555023-27181H	124, 350
555023-27182H	124, 350
555023-32020H	122, 348
555023-32050H	122, 348
555023-32080H	123, 349
555023-32100H	123, 349
555023-34090H	123, 349
555023-38110H	122, 348
555023-42550HK	122, 348
555023-42580HK	123, 349
555035-27180H	124, 350
555035-27181H	124, 350
555035-27182H	124, 350
555035-32020H	122, 348
555035-32050H	122, 348
555035-32080H	123, 349
555035-32100H	123, 349
555035-34090H	123, 349
555035-38110H	122, 348
555035-42550HK	122, 348
555035-42580HK	123, 349
555036-27180H	124, 350
555036-27181H	124, 350
555036-27182H	124, 350
555036-32020H	122, 348
555036-32050H	122, 348
555036-32080H	123, 349
555036-32100H	123, 349
555036-34090H	123, 349
555036-38110H	122, 348
555036-42550HK	122, 348
555036-42580HK	123, 349
555038-27180H	124, 350
555038-27181H	124, 350
555038-27182H	124, 350
555038-32020H	122, 348
555038-32050H	122, 348
555038-32080H	123, 349
555038-32100H	123, 349
555038-34090H	123, 349
555038-38110H	122, 348
555038-42550HK	122, 348
555038-42580HK	123, 349
555039-27180H	124, 350
555039-27181H	124, 350
555039-27182H	124, 350
555039-32020H	122, 348
555039-32050H	122, 348
555039-32080H	123, 349
555039-32100H	123, 349
555039-34090H	123, 349
555039-38110H	122, 348
555039-42550HK	122, 348
555039-42580HK	123, 349
555040-27180H	124, 350
555040-27181H	124, 350
555040-27182H	124, 350
555040-32020H	122, 348
555040-32050H	122, 348
555040-32080H	123, 349
555040-32100H	123, 349
555040-34090H	123, 349
555040-38110H	122, 348
555040-42550HK	122, 348
555040-42580HK	123, 349
555113-27180H	124, 350
555113-27181H	124, 350
555113-27182H	124, 350
555113-32020H	122, 348
555113-32050H	122, 348
555113-32080H	123, 349
555113-32100H	123, 349
555113-34090H	123, 349
555113-38110H	122, 348
555113-42550HK	122, 348
555113-42580HK	123, 349
555117-27180H	124, 350
555117-27181H	124, 350
555117-27182H	124, 350
555117-32020H	122, 348
555117-32050H	122, 348
555117-32080H	123, 349
555117-32100H	123, 349
555117-34090H	123, 349
555117-38110H	122, 348
555117-42550HK	122, 348
555117-42580HK	123, 349
555118-27180H	124, 350
555118-27181H	124, 350
555118-27182H	124, 350
555118-32020H	122, 348
555118-32050H	122, 348
555118-32080H	123, 349
555118-32100H	123, 349
555118-34090H	123, 349
555118-38110H	122, 348
555118-42550HK	122, 348
555118-42580HK	123, 349
563-18120	87
5716-17112	417
5716-17190	417
5716-17191	417
5716-17193	417
5716-17194	417
5716-17196	417
5716-18190	417
5716-18191	417
5716-18192	417
5716-18193	417
5716-18194	417
5716-18196	417
5716-34126H	431
5716-341550HK	245
5716-342550HK	246
5716-352010HK	245
5716-352050HK	246
5716-37088	417
5716-37120	419
5716-37121	419
5716-37122	419
5716-37125	420
5716-37126	420
5716-37127	420
5716-37180	419
5716-37182	419
5716-37183	420
5716-37185	420
5716-37186	417
5716-37188	419
5716-37189	420
5716-41550HK	104, 334
5716-55100	385
5716-55101	385
5716-55105	385
5716-55106	385
5716-55107/08	385
5716-55140	385
5716-55141	385

Artikel-Nr.	Seite
5716-55143	385
5716-55145	385
5716-55146	385
5716-55147/48	385
5716-55180	373
5716-55181	373
5716-55185	373
5716-55186	373
5716-55187/88	373, 377
5716-55440	412
5716-55442	412
5716-55445	412
5716-55446	412
5716-55460	413
5716-55462	413
5716-55465	413
5716-55466	413
5716-55563	432
5716-55565	432
5716-55566	432
5716-55567	432
5716-55800	413
5716-55802	413
5716-55805	413
5716-55806	413
5716-55850	393
5716-55852	393
5716-55855	393
5716-55856	393
5716-55857/58	393
5716-85160	373
5716-85161	373
5716-85163	373
5716-85165	373
5716-85166	373
5716-85167/68	373, 377
5716-85180	375
5716-85181	375
5716-85183	375
5716-85185	375
5716-85186	375
5716-85187/88	375
5716-85190	375
5716-85191	375
5716-85193	375
5716-85195	375
5716-85196	375
5716-85197/98	375
5716-86160	393
5716-86161	393
5716-86162	393
5716-86163	393
5716-86165	393
5716-86167/68	393
5716-87160	381
5716-87161	381
5716-87163	381
5716-87165	381
5716-87166	381
5716-87167/68	381
5716-95160	377
5716-95161	377
5716-95163	377
5716-95165	377
5716-95166	377
5716-95180	377
5716-95181	377
5716-95183	377
5716-95185	377
5716-95186	377
5716-S50044	373
5716-S50065	385
5716-S55102	385
5716-S55142	385
5716-S55182	373
5716-S85162	373
5716-S85182	375
5716-S85192	375
5716-S87162	381
5716-S95162	377
5716-S95182	377
5716i-12020H	104, 334
5716i-12023H	105, 337
5716i-12050H	104, 334
5716i-12053H	105, 337
5716i-18120H	104, 334
5716i-18123H	105, 337
5716i-18124H	105, 337
5716i-18210H	104, 334
5716i-18213H	105, 337
5716i-18214H	105, 337
5716i-34070H	431
5716i-34120H	431
5716i-34125H	431
5716i-34127H	431
5716i-34128H	431
5716i-34170H	431
5716i-42550HK	104, 334
590-37040-21	145
590-37042-21	145
590-37043-21	145
590-37044-21	145
600334-070	86
600334-072	86
600334-073	86
600334-075	86
600355-103-70	97
600355-106-70	97
600356-103-70	97
600356-106-70	97
600357-103-70	97
600357-106-70	97
600384-070	86
600384-072	86
600384-073	86
600384-075	86
600416-070	86
600416-072	86
600416-073	86
600416-075	86
600417-070	86
600417-072	86
600417-073	86
600417-075	86
600420-070	86
600420-072	86
600420-073	86
600420-075	86
600430-070-71	86
600430-072-71	86
600430-075-71	86
600442-070	86
600442-072	86
600442-073	86
600442-075	86
600443-070	86
600443-072	86
600443-073	86
600443-075	86
600450-070	86
600450-072	86
600450-073	86
600450-075	86
600499-070	86
600499-072	86
600499-073	86
600499-075	86
600859-504	84
600859-505	84
600864-504	84
600864-505	84
601500-070-71	85
601500-072-71	85
601500-075-71	85
601550-070-71	85
601550-072-71	85
601550-075-71	85
610-2008	264
610-2016	264
610-2023	264
610-2033	264
610-2038	264
610-2039	264
610-2040	264
610-2041	264
610-2042	264
610-2043	264
610-2111	264
610-2113	264
620241-070	85
620241-072	85
620241-073	85
620241-075	85
620245-072	85
620249-070	85
620249-072	85
620249-073	85
620249-075	85
620290-070	85
620290-072	85
620290-073	85
620290-075	85
620296-070	85
620296-072	85
620296-075	85
620450-070	85
620450-072	85
620450-073	85
620450-075	85
620460-070	85
620460-072	85
620460-073	85
620460-075	85
620470-070	85
620470-072	85
620470-073	85
620470-075	85
620480-072	85
620480-075	85
620490-072	85
620490-075	85
620510-070	85
620510-072	85
620510-073	85
620510-075	85
620805-504	84
620805-505	84
620806-504	84
620806-505	84
620811-504	84
620811-505	84
623060-070	86
623060-072	86
623060-073	86
623060-075	86
700-17112	417
700-17190	417
700-17191	417
700-17193	417
700-17194	417
700-17196	417
700-18120	87
700-18190	417
700-18191	417
700-18192	417
700-18193	417
700-18194	417
700-18196	417
700-37011	433
700-37015	433
700-37017	433
700-37018	433
700-37021	418
700-37023	418
700-37024	418
700-37031	433
700-37035	433
700-37080	418
700-37081	418
700-37082	418
700-37088	417
700-37120	419
700-37121	419
700-37122	419
700-37125	420
700-37126	420
700-37127	420
700-37180	419
700-37182	419
700-37183	420
700-37185	420
700-37186	417
700-37188	419
700-37189	420
700-38110	87
700-55100	385
700-55101	385
700-55105	385
700-55106	385
700-55107/08	385
700-55140	385
700-55141	385
700-55143	385
700-55145	385
700-55146	385
700-55147/48	385
700-55180	373
700-55181	373
700-55185	373
700-55186	373
700-55187/88	373, 377
700-55440	412
700-55442	412
700-55445	412
700-55446	412
700-55460	413
700-55462	413
700-55465	413
700-55466	413
700-55563	432
700-55565	432
700-55566	432
700-55567	432
700-55800	413
700-55802	413
700-55805	413
700-55806	413
700-55850	393
700-55852	393
700-55855	393
700-55856	393
700-55857/58	393
700-59680	433
700-59681	433
700-59685	433
700-85160	373
700-85161	373
700-85163	373
700-85165	373
700-85166	373
700-85167/68	373, 377
700-85180	375
700-85181	375
700-85183	375
700-85185	375
700-85186	375
700-85187/88	375
700-85190	375
700-85191	375
700-85193	375
700-85195	375
700-85196	375
700-85197/98	375
700-86160	393
700-86161	393
700-86162	393
700-86163	393
700-86165	393
700-86167/68	393
700-87160	381
700-87161	381
700-87163	381
700-87165	381
700-87166	381
700-87167/68	381
700-95160	377
700-95161	377
700-95163	377
700-95165	377
700-95166	377
700-95180	377
700-95181	377
700-95183	377
700-95185	377
700-95186	377
700-S50044	373
700-S50065	385
700-S55102	385
700-S55142	385
700-S55182	373
700-S85162	373
700-S85182	375
700-S85192	375
700-S87162	381
700-S95162	377
700-S95182	377
700i-12020H	104, 334
700i-12023H	105
700i-12023H	337
700i-12050H	104, 334
700i-12053H	105, 337
700i-18120H	104, 334
700i-18123H	105
700i-18123H	337
700i-18124H	105, 337
700i-18210H	104, 334
700i-18213H	105
700i-18213H	337
700i-18214H	105
700i-18214H	337
700i-34070H	431
700i-34120H	431
700i-34125H	431
700i-34126H	431
700i-34127H	431
700i-34128H	431
700i-341550HK	245
700i-34170H	431
700i-342550HK	246
700i-352010HK	245
700i-352050HK	246
700i-41550HK	104, 334
700i-42550HK	104, 334
701-17112	417
701-17190	417
701-17191	417
701-17193	417
701-17194	417
701-17196	417
701-18120	87
701-18190	417
701-18191	417
701-18192	417
701-18193	417
701-18194	417
701-18196	417
701-2001H	245
701-2002H	245
701-2003H	245
701-2004H	245
701-2005H	245
701-2006H	245
701-2007H	245
701-2008H	245
701-2009H	245
701-2010H	245
701-2011H	245
701-2012H	245
701-2013H	245
701-2014H	245
701-2015H	245
701-2016H	245
701-2017H	247
701-2018H	247
701-2019H	247
701-2020H	247
701-2021H	247
701-2022H	247
701-2023H	247
701-2024H	247
701-2025H	247
701-2026H	247
701-2027H	247
701-2028H	247
701-2029H	247
701-2030H	247
701-2031H	247
701-2032H	247
701-2033H	247
701-2034H	247
701-2035H	247
701-2036H	247
701-2037H	247
701-2038H	247
701-2039H	247
701-2040H	247
701-2111H	245
701-2112H	245
701-2113H	245
701-2114H	245
701-2115H	245
701-2116H	245
701-2117H	245
701-2118H	245
701-2119H	245
701-2120H	245
701-34020	418
701-37011	433
701-37015	433
701-37017	433
701-37018	433
701-37021	418
701-37023	418
701-37024	418
701-37031	433
701-37035	433
701-37080	418
701-37081	418
701-37082	418
701-37088	417
701-37090	418
701-37091	418
701-37092	418
701-37120	419
701-37121	419
701-37122	419
701-37125	420
701-37126	420
701-37127	420
701-37180	419
701-37182	419
701-37183	420
701-37185	420
701-37186	417
701-37188	419
701-37189	420
701-38110	87
701-44025	418
701-44026	418
701-55100	385
701-55101	385
701-55105	385
701-55106	385
701-55107/08	385
701-55140	385
701-55141	385
701-55143	385
701-55145	385
701-55146	385
701-55147/48	385
701-55180	373
701-55181	373
701-55185	373
701-55186	373
701-55187/88	373, 377
701-55440	412

Artikel-Nr.	Seite
701-55442	412
701-55445	412
701-55446	412
701-55460	413
701-55462	413
701-55465	413
701-55466	413
701-55563	432
701-55565	432
701-55566	432
701-55567	432
701-55800	413
701-55802	413
701-55805	413
701-55806	413
701-55850	393
701-55852	393
701-55855	393
701-55856	393
701-55857/58	393
701-59680	433
701-59681	433
701-59685	433
701-85160	373
701-85161	373
701-85163	373
701-85165	373
701-85166	373
701-85167/68	373, 377
701-85180	375
701-85181	375
701-85183	375
701-85185	375
701-85186	375
701-85187/88	375
701-85190	375
701-85191	375
701-85193	375
701-85195	375
701-85196	375
701-85197/98	375
701-86160	393
701-86161	393
701-86162	393
701-86163	393
701-86165	393
701-86167/68	393
701-87160	381
701-87161	381
701-87163	381
701-87165	381
701-87166	381
701-87167/68	381
701-95160	377
701-95161	377
701-95163	377
701-95165	377
701-95166	377
701-95180	377
701-95181	377
701-95183	377
701-95185	377
701-95186	377
701-S50044	373
701-S50065	385
701-S55102	385
701-S55142	385
701-S55182	373
701-S85162	373
701-S85182	375
701-S85192	375
701-S87162	381
701-S95162	377
701-S95182	377
701i-12020H	104, 334
701i-12023H	105
701i-12023H	337
701i-12050H	104, 334
701i-12053H	105, 337
701i-18120H	104, 334
701i-18123H	105
701i-18123H	337
701i-18124H	105, 337
701i-18210H	104, 334
701i-18213H	105
701i-18213H	337
701i-18214H	105
701i-18214H	337
701i-34070H	431
701i-34120H	431
701i-34125H	431
701i-34126H	431
701i-34127H	431
701i-34128H	431
701i-341550HK	245
701i-34170H	431
701i-342550HK	246
701i-352010HK	245
701i-352050HK	246
701i-41550HK	104, 334
701i-42550HK	104, 334
702-2001H	245
702-2002H	245
702-2003H	245
702-2004H	245
702-2005H	245
702-2006H	245
702-2007H	245
702-2008H	245
702-2009H	245
702-2010H	245
702-2011H	245
702-2012H	245
702-2013H	245
702-2014H	245
702-2015H	245
702-2016H	245
702-2017H	247
702-2018H	247
702-2019H	247
702-2020H	247
702-2021H	247
702-2022H	247
702-2023H	247
702-2024H	247
702-2025H	247
702-2026H	247
702-2027H	247
702-2028H	247
702-2029H	247
702-2030H	247
702-2031H	247
702-2032H	247
702-2033H	247
702-2034H	247
702-2035H	247
702-2036H	247
702-2037H	247
702-2038H	247
702-2039H	247
702-2040H	247
702-2111H	245
702-2112H	245
702-2113H	245
702-2114H	245
702-2115H	245
702-2116H	245
702-2117H	245
702-2118H	245
702-2119H	245
702-2120H	245
703-18120	87
703-2001H	245
703-2002H	245
703-2003H	245
703-2004H	245
703-2005H	245
703-2006H	245
703-2007H	245
703-2008H	245
703-2009H	245
703-2010H	245
703-2011H	245
703-2012H	245
703-2013H	245
703-2014H	245
703-2015H	245
703-2016H	245
703-2017H	247
703-2018H	247
703-2019H	247
703-2020H	247
703-2021H	247
703-2022H	247
703-2023H	247
703-2024H	247
703-2025H	247
703-2026H	247
703-2027H	247
703-2028H	247
703-2029H	247
703-2030H	247
703-2031H	247
703-2032H	247
703-2033H	247
703-2034H	247
703-2035H	247
703-2036H	247
703-2037H	247
703-2038H	247
703-2039H	247
703-2040H	247
703-2111H	245
703-2112H	245
703-2113H	245
703-2114H	245
703-2115H	245
703-2116H	245
703-2117H	245
703-2118H	245
703-2119H	245
703-2120H	245
703-2121H	245
703-38110	87
705-2001H	245
705-2002H	245
705-2003H	245
705-2004H	245
705-2005H	245
705-2006H	245
705-2007H	245
705-2008H	245
705-2009H	245
705-2010H	245
705-2011H	245
705-2012H	245
705-2013H	245
705-2014H	245
705-2015H	245
705-2016H	245
705-2017H	247
705-2018H	247
705-2019H	247
705-2020H	247
705-2021H	247
705-2022H	247
705-2023H	247
705-2024H	247
705-2025H	247
705-2026H	247
705-2027H	247
705-2028H	247
705-2029H	247
705-2030H	247
705-2031H	247
705-2032H	247
705-2033H	247
705-2034H	247
705-2035H	247
705-2036H	247
705-2037H	247
705-2038H	247
705-2039H	247
705-2040H	247
705-2111H	245
705-2112H	245
705-2113H	245
705-2114H	245
705-2115H	245
705-2116H	245
705-2117H	245
705-2118H	245
705-2119H	245
705-2120H	245
705-2121H	245
710-2001H	245
710-2002H	245
710-2003H	245
710-2004H	245
710-2005H	245
710-2006H	245
710-2007H	245
710-2008H	245
710-2009H	245
710-2010H	245
710-2011H	245
710-2012H	245
710-2013H	245
710-2014H	245
710-2015H	245
710-2016H	245
710-2017H	247
710-2018H	247
710-2019H	247
710-2020H	247
710-2021H	247
710-2022H	247
710-2023H	247
710-2024H	247
710-2025H	247
710-2026H	247
710-2027H	247
710-2028H	247
710-2029H	247
710-2030H	247
710-2031H	247
710-2032H	247
710-2033H	247
710-2034H	247
710-2035H	247
710-2036H	247
710-2037H	247
710-2038H	247
710-2039H	247
710-2040H	247
710-2111H	245
710-2112H	245
710-2113H	245
710-2114H	245
710-2115H	245
710-2116H	245
710-2117H	245
710-2118H	245
710-2119H	245
710-2120H	245
710-2121H	245
710-2504H	249
710-2508H	249
710-2512H	249
710-2516H	249
710-2520H	249
710-2524H	249
711-18120	87
71152-8110	87
715-2001H	246
715-2002H	246
715-2003H	246
715-2004H	246
715-2005H	246
715-2006H	246
715-2007H	246
715-2008H	246
715-2009H	246
715-2010H	246
715-2011H	246
715-2012H	246
715-2013H	246
715-2014H	246
715-2015H	246
715-2016H	246
715-2017H	248
715-2018H	248
715-2019H	248
715-2020H	248
715-2021H	248
715-2022H	248
715-2023H	248
715-2024H	248
715-2025H	248
715-2026H	248
715-2027H	248
715-2028H	248
715-2029H	248
715-2030H	248
715-2031H	248
715-2032H	248
715-2033H	248
715-2034H	248
715-2035H	248
715-2036H	248
715-2037H	248
715-2038H	248
715-2039H	248
715-2040H	248
715-2111H	246
715-2112H	246
715-2113H	246
715-2114H	246
715-2115H	246
715-2116H	246
715-2117H	246
715-2118H	246
715-2119H	246
715-2120H	246
717i-12020H	107, 336
717i-12050H	107, 336
717i-18120H	107, 336
717i-18210H	107, 336
717i-41550HK	107, 336
717i-42550HK	107, 336
720-2001H	246
720-2002H	246
720-2003H	246
720-2004H	246
720-2005H	246
720-2006H	246
720-2007H	246
720-2008H	246
720-2009H	246
720-2010H	246
720-2011H	246
720-2012H	246
720-2013H	246
720-2014H	246
720-2015H	246
720-2016H	246
720-2017H	248
720-2018H	248
720-2019H	248
720-2020H	248
720-2021H	248
720-2022H	248
720-2023H	248
720-2024H	248
720-2025H	248
720-2026H	248
720-2027H	248
720-2028H	248
720-2029H	248
720-2030H	248
720-2031H	248
720-2032H	248
720-2033H	248
720-2034H	248
720-2035H	248
720-2036H	248
720-2037H	248
720-2038H	248
720-2039H	248
720-2040H	248
720-2111H	246
720-2112H	246
720-2113H	246
720-2114H	246
720-2115H	246
720-2116H	246
720-2117H	246
720-2118H	246
720-2119H	246
720-2120H	246
730-2001H	246
730-2002H	246
730-2003H	246
730-2004H	246
730-2005H	246
730-2006H	246
730-2007H	246
730-2008H	246
730-2009H	246
730-2010H	246
730-2011H	246
730-2012H	246
730-2013H	246
730-2014H	246
730-2015H	246
730-2016H	246
730-2017H	248
730-2018H	248
730-2019H	248
730-2020H	248
730-2021H	248
730-2022H	248
730-2023H	248
730-2024H	248
730-2025H	248
730-2026H	248
730-2027H	248
730-2028H	248
730-2029H	248
730-2030H	248
730-2031H	248
730-2032H	248
730-2033H	248
730-2034H	248
730-2035H	248
730-2036H	248
730-2037H	248
730-2038H	248
730-2039H	248
730-2040H	248
730-2111H	246
730-2112H	246
730-2113H	246
730-2114H	246
730-2115H	246
730-2116H	246
730-2117H	246
730-2118H	246
730-2119H	246
730-2120H	246
730-2121H	246
732-18120	87
740-2001H	246
740-2002H	246
740-2003H	246
740-2004H	246
740-2005H	246
740-2006H	246
740-2007H	246
740-2008H	246
740-2009H	246
740-2010H	246
740-2011H	246
740-2012H	246
740-2013H	246
740-2014H	246

Artikel-Nr.	Seite
740-2015H	246
740-2016H	246
740-2017H	248
740-2018H	248
740-2019H	248
740-2020H	248
740-2021H	248
740-2022H	248
740-2023H	248
740-2024H	248
740-2025H	248
740-2026H	248
740-2027H	248
740-2028H	248
740-2029H	248
740-2030H	248
740-2031H	248
740-2032H	248
740-2033H	248
740-2034H	248
740-2035H	248
740-2036H	248
740-2037H	248
740-2038H	248
740-2039H	248
740-2040H	248
740-2111H	246
740-2112H	246
740-2113H	246
740-2114H	246
740-2115H	246
740-2116H	246
740-2117H	246
740-2118H	246
740-2119H	246
740-2120H	246
759-2001H	250, 257
759-2002H	250, 257
759-2003H	250, 257
759-2004H	250, 257
759-2006H	250, 257
759-2007H	250, 257
759-2008H	250, 257
759-2011H	250, 257
759-2015H	250, 257
759-2016H	250, 257
759-2019H	250, 259
759-2023H	250, 259
759-2027H	250, 259
759-2031H	250, 259
759-2034H	250, 259
759-2036H	250, 259
759-2037H	250, 259
759-2040H	250, 259
759-2111H	250, 257
759-2113H	250, 257
759-2115H	250, 257
759-2117H	250, 257
759-2118H	250, 257
759-2119H	250, 257
759-2120H	250, 257
75917-8110	87
75918-8110	87
760-2001H	246
760-2002H	246
760-2003H	246
760-2004H	246
760-2005H	246
760-2006H	246
760-2007H	246
760-2008H	246
760-2009H	246
760-2010H	246
760-2011H	246
760-2012H	246
760-2013H	246
760-2014H	246
760-2015H	246
760-2016H	246
760-2017H	248
760-2018H	248
760-2019H	248
760-2020H	248
760-2021H	248
760-2022H	248
760-2023H	248
760-2024H	248
760-2025H	248
760-2026H	248
760-2027H	248
760-2028H	248
760-2029H	248
760-2030H	248
760-2031H	248
760-2032H	248
760-2033H	248
760-2034H	248
760-2035H	248
760-2036H	248
760-2037H	248
760-2038H	248
760-2039H	248
760-2040H	248
760-2111H	246
760-2112H	246
760-2113H	246
760-2114H	246
760-2115H	246
760-2116H	246
760-2117H	246
760-2118H	246
760-2119H	246
760-2120H	246
760-2121H	246
761-2001H	250, 257
761-2002H	250, 257
761-2003H	250, 257
761-2004H	250, 257
761-2006H	250, 257
761-2007H	250, 257
761-2008H	250, 257
761-2011H	250, 257
761-2015H	250, 257
761-2016H	250, 257
761-2019H	250, 259
761-2023H	250, 259
761-2027H	250, 259
761-2031H	250, 259
761-2034H	250, 259
761-2036H	250, 259
761-2037H	250, 259
761-2040H	250, 259
761-2111H	250, 257
761-2113H	250, 257
761-2115H	250, 257
761-2117H	250, 257
761-2118H	250, 257
761-2119H	250, 257
761-2120H	250, 257
763-2003H	250
763-2034H	250
763-2036H	250
763-2037H	250
763-2040H	250
763-2111H	250
763-2115H	250
763-2118H	250
763-2120H	250
764-2001H	257
764-2002H	257
764-2003H	257
764-2004H	257
764-2006H	257
764-2007H	257
764-2008H	257
764-2011H	257
764-2015H	257
764-2016H	257
764-2019H	259
764-2023H	259
764-2027H	259
764-2031H	259
764-2034H	259
764-2036H	259
764-2037H	259
764-2040H	259
764-2111H	257
764-2113H	257
764-2115H	257
764-2117H	257
764-2118H	257
764-2119H	257
764-2120H	257
77i-32020H	112, 340
77i-32050H	112, 340
77i-38110H	112, 340
785-2001H	257
785-2002H	257
785-2003H	257
785-2004H	257
785-2006H	257
785-2007H	257
785-2008H	257
785-2011H	257
785-2015H	257
785-2016H	257
785-2019H	259
785-2023H	259
785-2027H	259
785-2031H	259
785-2034H	259
785-2036H	259
785-2037H	259
785-2040H	259
785-2111H	257
785-2113H	257
785-2115H	257
785-2117H	257
785-2118H	257
785-2119H	257
785-2120H	257
786-2001H	257
786-2002H	257
786-2003H	257
786-2004H	257
786-2006H	257
786-2007H	257
786-2008H	257
786-2011H	257
786-2015H	257
786-2016H	257
786-2019H	259
786-2023H	259
786-2027H	259
786-2031H	259
786-2034H	259
786-2036H	259
786-2037H	259
786-2040H	259
786-2111H	257
786-2113H	257
786-2115H	257
786-2117H	257
786-2118H	257
786-2119H	257
786-2120H	257
78i-32020H	115, 343
78i-32050H	115, 343
78i-38110H	115, 343
81-37120	419
81-37121	419
81-37122	419
81-37125	420
81-37126	420
81-37127	420
81-37180	419
81-37182	419
81-37183	420
81-37185	420
81-37188	419
81-37189	420
810-2008	264
810-2016	264
810-2023	264
810-2033	264
810-2038	264
810-2039	264
810-2040	264
810-2041	264
810-2042	264
810-2043	264
810-2111	264
810-2113	264
811-2038	264
811-2042	264
811-2111	264
811-2113	264
812-2038	264
812-2042	264
812-2111	264
812-2113	264
813-2038	264
813-2042	264
813-2111	264
813-2113	264
815-2008	265
815-2023	265
815-2038	265
815-2039	265
815-2040	265
815-2041	265
815-2042	265
815-2043	265
815-2111	265
815-2113	265
81i-32020H	115, 343
81i-32025H	116, 344
81i-32027H	116, 344
81i-32050H	115, 343
81i-32055H	116, 344
81i-32057H	116, 344
81i-38110H	115, 343
81i-38115H	116, 344
81i-38116H	116, 344
81i-38117H	116, 344
81i-38118H	116, 344
8450-332050HK	277
8450-342550HK	277
8450-342557HK	278
8450-B200HK	277
8450-B600HK	277
8450-B611HK	278
8450-B612HK	278
8450-B775HK	278
8450-B776HK	278
8451-332050HK	277
8451-342550HK	277
8451-342557HK	278
8451-B200HK	277
8451-B600HK	277
8451-B611HK	278
8451-B612HK	278
8451-B775HK	278
8451-B776HK	278
8452-332050HK	277
8452-342550HK	277
8452-342557HK	278
8452-B200HK	277
8452-B600HK	277
8452-B611HK	278
8452-B612HK	278
8452-B775HK	278
8452-B776HK	278
8453-332050HK	277
8453-342550HK	277
8453-342557HK	278
8453-B200HK	277
8453-B600HK	277
8453-B611HK	278
8453-B612HK	278
8453-B775HK	278
8453-B776HK	278
8454-332050HK	277
8454-342550HK	277
8454-342557HK	278
8454-B200HK	277
8454-B600HK	277
8454-B611HK	278
8454-B612HK	278
8454-B775HK	278
8454-B776HK	278
8460-32020H	277
8460-332050HK	277
8460-34090H	277
8460-342030H	277
8460-342550HK	277
8460-342580HK	277
8460-38110H	277
8460-53150	279, 368
8460-53151	279, 368
8460-53159	279, 368
8460-53320	279
8460-53321	279
8460-53322	279
8460-53323	279
8460-61061HK	279
8460-7161H	277
8460-B200HK	277
8461-32020H	277
8461-332050HK	277
8461-34090H	277
8461-342030H	277
8461-342550HK	277
8461-342580HK	277
8461-38110H	277
8461-53150	279, 368
8461-53151	279, 368
8461-53159	279, 368
8461-53320	279
8461-53321	279
8461-53322	279
8461-53323	279
8461-61061HK	279
8461-7161H	277
8461-B200HK	277
8462-32020H	277
8462-332050HK	277
8462-34090H	277
8462-342030H	277
8462-342550HK	277
8462-342580HK	277
8462-38110H	277
8462-53150	279, 368
8462-53151	279, 368
8462-53159	279, 368
8462-53320	279
8462-53321	279
8462-53322	279
8462-53323	279
8462-53510H	441
8462-53511H	441
8462-53512H	441
8462-61061HK	279
8462-7161H	277
8462-B200HK	277
8463-32020H	277
8463-332050HK	277
8463-34090H	277
8463-342030H	277
8463-342550HK	277
8463-342580HK	277
8463-38110H	277
8463-53150	279, 368
8463-53151	279, 368
8463-53159	279, 368
8463-53320	279
8463-53321	279
8463-53322	279
8463-53323	279
8463-7161H	277
8463-B200HK	277
8464-32020H	277
8464-332050HK	277
8464-34090H	277
8464-342030H	277
8464-342550HK	277
8464-342580HK	277
8464-38110H	277
8464-53150	279, 368
8464-53151	279, 368
8464-53159	279, 368
8464-53320	279
8464-53321	279
8464-53322	279
8464-53323	279
8464-7161H	277
8464-B200HK	277
851-1010	216
851-1020	216
851-1030	216
851-1630	216
851-2110	131
851-2541	218
851-4822	217
851-4825	217
851-9063	217
851-9066	217
851-9330	218
851-9335	218
851-9337	218
851-9338	218
851-9822	218
854-1010	216
854-1020	216
854-1030	216
854-1630	216
854-2110	131
854-2541	218
854-4822	217
854-4825	217
854-9063	217
854-9066	217
854-9330	218
854-9335	218
854-9337	218
854-9338	218
854-9822	218
855-1010	216
855-1020	216
855-1030	216
855-1630	216
855-2110	131
855-2541	218
855-4822	217
855-4825	217
855-9063	217
855-9066	217
855-9330	218
855-9335	218
855-9337	218
855-9338	218
855-9822	218
856-1010	216
856-1020	216
856-1030	216
856-1630	216
856-2110	131
856-2541	218
856-4822	217
856-4825	217
856-9063	217
856-9066	217
856-9330	218
856-9335	218
856-9337	218
856-9338	218
856-9822	218
864-2008	265
864-2016	265
864-2023	265
864-2033	265
864-2038	265
864-2039	265
864-2040	265
864-2041	265
864-2042	265

Artikel-Nr.	Seite
864-2043	265
864-2111	265
864-2113	265
8701H	192
8703H	192
8704H	192
8707H	192
8709	192
8721H	192
8723H	192
8724H	192
8727H	192
8751H	192
8753H	192
8754H	192
8757H	192
8759H	192
8800-B200HK	284
8800-B600HK	284
8800-B611HK	284
8800-B670HK	284
8801-B200HK	284
8801-B600HK	284
8801-B611HK	284
8801-B670HK	284
8802-B200HK	284
8802-B600HK	284
8802-B611HK	284
8802-B670HK	284
8803-B200HK	284
8803-B600HK	284
8803-B611HK	284
8803-B670HK	284
8804-B200HK	284
8804-B600HK	284
8804-B611HK	284
8804-B670HK	284
8810-342030H	284
8810-7161H	284
8810-B200HK	284
8810-B600HK	284
8811-342030H	284
8811-7161H	284
8811-B200HK	284
8811-B600HK	284
8812-342030H	284
8812-7161H	284
8812-B200HK	284
8812-B600HK	284
8813-342030H	284
8813-7161H	284
8813-B200HK	284
8813-B600HK	284
8814-342030H	284
8814-7161H	284
8814-B200HK	284
8814-B600HK	284
8823-B700HK	290
8823-B710HK	290
8823-B729HK	290
8823-B755HK	290
8823-B770HK	290
885-2008	265
885-2023	265
885-2038	265
885-2039	265
885-2040	265
885-2041	265
885-2042	265
885-2043	265
885-2111	265
885-2113	265
886-2008	265
886-2023	265
886-2038	265
886-2039	265
886-2040	265
886-2041	265
886-2042	265
886-2043	265
886-2111	265
886-2113	265
900-1100	165
900-1110	165
900-1160	165
900-17112	417
900-17190	417
900-17191	417
900-17193	417
900-17194	417
900-17196	417
900-18190	417
900-18191	417
900-18192	417
900-18193	417
900-18194	417
900-18196	417
900-34100	424
900-34105	424
900-34106	424
900-34107	424
900-34108	424
900-34109	424
900-34110	424
900-34115	424
900-34116	424
900-34117	424
900-34118	424
900-34119	424
900-37088	417
900-37120	419
900-37121	419
900-37122	419
900-37125	420
900-37126	420
900-37127	420
900-37150	432
900-37155	432
900-37180	419
900-37182	419
900-37183	420
900-37185	420
900-37186	417
900-37188	419
900-37189	420
900-4030	165
900-4033	165
900-4034	165
900-4822	165
900-53130	426
900-53135	426
900-53136	426
900-53137	426
900-53138	426
900-53139	426
900-53150	368
900-53151	368
900-53159	368
900-53190	426
900-53195	426
900-53196	426
900-53197	426
900-53198	426
900-53199	426
900-54420	434
900-54421	434
900-54422	434
900-54423	434
900-55440	412
900-55442	412
900-55445	412
900-55446	412
900-55750	363
900-55752	363
900-55755	363
900-55759	363
900-55840	368
900-55841	368
900-55845	368
900039-55450	412
900039-55452	412
900039-55455	412
900039-55456	412
900044-34146H	425
900044-34147H	425
900044-34148H	425
900044-34149H	425
900044-34156H	425
900044-34157H	425
900044-34158H	425
900044-34159H	425
900044-55720	362
900044-55722	362
900044-55725	362
900044-55729	362
900044-55730	361
900044-55732	361
900044-55735	361
900044-55736	361
900044-55737	361
900044-55738	361
900044-55740	363
900044-55742	363
900044-55745	363
900044-55749	363
900044-55760	362
900044-55762	362
900044-55765	362
900044-55766	362
900044-55770	362
900044-55775	362
900044-59420	361
900044-59422	361
900044-59425	361
900044-59426	361
900044-59427	361
900044-59428	361
900044-59620	427
900044-59627	427
900044-59628	427
900044-59629	427
900044-59630	427
900044-59637	427
900044-59638	427
900044-59639	427
900044-S10002	432
900464-55450	412
900464-55452	412
900464-55455	412
900464-55456	412
900566-55450	412
900566-55452	412
900566-55455	412
900566-55456	412
900567-34146H	425
900567-34147H	425
900567-34148H	425
900567-34149H	425
900567-34156H	425
900567-34157H	425
900567-34158H	425
900567-34159H	425
900567-55720	362
900567-55722	362
900567-55725	362
900567-55729	362
900567-55730	361
900567-55732	361
900567-55735	361
900567-55736	361
900567-55737	361
900567-55738	361
900567-55740	363
900567-55742	363
900567-55745	363
900567-55749	363
900567-55760	362
900567-55762	362
900567-55765	362
900567-55766	362
900567-55770	362
900567-55775	362
900567-59420	361
900567-59422	361
900567-59425	361
900567-59426	361
900567-59427	361
900567-59428	361
900567-59620	427
900567-59627	427
900567-59628	427
900567-59629	427
900567-59630	427
900567-59637	427
900567-59638	427
900567-59639	427
900567-S10002	432
900568-34136H	430
900568-34137H	430
900568-34138H	430
900568-34139H	430
900568-34166H	430
900568-34167H	430
900568-34168H	430
900568-34169H	430
900588-34146H	425
900588-34147H	425
900588-34148H	425
900588-34149H	425
900588-34156H	425
900588-34157H	425
900588-34158H	425
900588-34159H	425
900588-55720	362
900588-55722	362
900588-55725	362
900588-55729	362
900588-55730	361
900588-55732	361
900588-55735	361
900588-55736	361
900588-55737	361
900588-55738	361
900588-55740	363
900588-55742	363
900588-55745	363
900588-55749	363
900588-55760	362
900588-55762	362
900588-55765	362
900588-55766	362
900588-55770	362
900588-55775	362
900588-59420	361
900588-59422	361
900588-59425	361
900588-59426	361
900588-59427	361
900588-59428	361
900588-59620	427
900588-59627	427
900588-59628	427
900588-59629	427
900588-59630	427
900588-59637	427
900588-59638	427
900588-59639	427
900615-55450	412
900615-55452	412
900615-55455	412
900615-55456	412
900634-34136H	430
900634-34137H	430
900634-34138H	430
900634-34139H	430
900634-34166H	430
900634-34167H	430
900634-34168H	430
900634-34169H	430
900644-32059	432
900644-38119	432
900659-32059	432
900659-38119	432
900671-34136H	430
900671-34137H	430
900671-34138H	430
900671-34139H	430
900671-34166H	430
900671-34167H	430
900671-34168H	430
900671-34169H	430
900672-32059	432
900672-38119	432
900673-32059	432
900673-38119	432
900674-55450	412
900674-55452	412
900674-55455	412
900674-55456	412
900713-342555HK	278
900714-342555HK	278
900719-342555HK	278
900725-342555HK	278
900726-342555HK	278
901-37080	125, 351
901-37081	125, 351
901-37082	125, 351
901i-27180H	124, 350
901i-27181H	124, 350
901i-27182H	124, 350
901i-32020H	122, 348
901i-32050H	122, 348
901i-32080H	123, 349
901i-32100H	123, 349
901i-34020H	125, 351
901i-34090H	123, 349
901i-38110H	122, 348
901i-42550HK	122, 348
901i-42580HK	123, 349
902-2001H	256
902-2002H	256
902-2003H	256
902-2004H	256
902-2005H	256
902-2006H	256
902-2007H	256
902-2008H	256
902-2009H	256
902-2010H	256
902-2011H	256
902-2012H	256
902-2013H	256
902-2014H	256
902-2015H	256
902-2016H	256
902-2017H	258
902-2018H	258
902-2019H	258
902-2020H	258
902-2021H	258
902-2022H	258
902-2023H	258
902-2024H	258
902-2025H	258
902-2026H	258
902-2027H	258
902-2028H	258
902-2029H	258
902-2030H	258
902-2031H	258
902-2032H	258
902-2033H	258
902-2034H	258
902-2035H	258
902-2036H	258
902-2037H	258
902-2038H	258
902-2039H	258
902-2040H	258
902-2111H	256
902-2112H	256
902-2113H	256
902-2114H	256
902-2115H	256
902-2116H	256
902-2117H	256
902-2118H	256
902-2119H	256
902-2120H	256
9020-2120	131
9020-2240	131
9020-2250	131
9020-2270	131
9020-2280	131
9020-9220	132
9021-2120	131
9021-2240	131
9021-2250	131
9021-2270	131
9021-2280	131
9021-2521	132
9021-2720	132
9021-2721	132
9021-4822	132
9021-9220	132
9022-2120	131
9022-2240	131
9022-2250	131
9022-2270	131
9022-2280	131
9022-2521	132
9022-2720	132
9022-2721	132
9022-4822	132
9022-9220	132
9023-2120	131
9023-2240	131
9023-2250	131
9023-2270	131
9023-2280	131
9023-9220	132
9024-2120	131
9024-2240	131
9024-2250	131
9024-2270	131
9024-2280	131
9024-9220	132
9025-2120	131
9025-2240	131
9025-2250	131
9025-2270	131
9025-2280	131
9025-9220	132
9026-2120	131
9026-2240	131
9026-2250	131
9026-2270	131
9026-2280	131
9026-2521	132
9026-2720	132
9026-2721	132
9026-4822	132
9026-9220	132
9027-2120	131
9027-2240	131
9027-2250	131
9027-2270	131
9027-2280	131
9027-2521	132
9027-2720	132
9027-2721	132
9027-4822	132
9027-9220	132
902R-1100	165
902R-1110	165
902R-1160	165
902R-4030	165
902R-4033	165
902R-4034	165
902R-4822	165
902R-54420	434
902R-54421	434
902R-54422	434
902R-54423	434
9030-2120	131
9030-2240	131

Artikel-Nr.	Seite
9030-2250	131
9030-2270	131
9030-2280	131
9030-2521	132
9030-2720	132
9030-2721	132
9030-4822	132
9030-9220	132
9031-2120	131
9031-2240	131
9031-2250	131
9031-2270	131
9031-2280	131
9031-2521	132
9031-2720	132
9031-2721	132
9031-4822	132
9031-9220	132
9032-2120	131
9032-2240	131
9032-2250	131
9032-2270	131
9032-2280	131
9032-2521	132
9032-2720	132
9032-2721	132
9032-4822	132
9032-9220	132
9033-2120	131
9033-2240	131
9033-2250	131
9033-2270	131
9033-2280	131
9033-2521	132
9033-2720	132
9033-2721	132
9033-4822	132
9033-9220	132
905-2001H	256
905-2002H	256
905-2003H	256
905-2004H	256
905-2005H	256
905-2006H	256
905-2007H	256
905-2008H	256
905-2009H	256
905-2010H	256
905-2011H	256
905-2012H	256
905-2013H	256
905-2014H	256
905-2015H	256
905-2016H	256
905-2017H	258
905-2018H	258
905-2019H	258
905-2020H	258
905-2021H	258
905-2022H	258
905-2023H	258
905-2024H	258
905-2025H	258
905-2026H	258
905-2027H	258
905-2028H	258
905-2029H	258
905-2030H	258
905-2031H	258
905-2032H	258
905-2033H	258
905-2034H	258
905-2035H	258
905-2036H	258
905-2037H	258
905-2038H	258
905-2039H	258
905-2040H	258
905-2111H	256
905-2112H	256
905-2113H	256
905-2114H	256
905-2115H	256
905-2116H	256
905-2117H	256
905-2118H	256
905-2119H	256
905-2120H	256
91-34306	431
91-34307	431
91-34308	431
91-34309	431
91-37120	419
91-37121	419
91-37122	419
91-37125	420
91-37126	420
91-37127	420
91-37150	432
91-37155	432
91-37180	419
91-37182	419
91-37183	420
91-37185	420
91-37188	419
91-37189	420
91-53130	426
91-53135	426
91-53136	426
91-53137	426
91-53138	426
91-53139	426
91-53150	368
91-53151	368
91-53159	368
91-53190	426
91-53195	426
91-53196	426
91-53197	426
91-53198	426
91-53199	426
91-53320	434
91-53321	434
91-53322	434
91-53323	434
91-54420	434
91-54421	434
91-54422	434
91-54423	434
91-55520	413
91-55522	413
91-55526	413
91-55750	363
91-55752	363
91-55755	363
91-55759	363
91-55840	368
91-55841	368
91-55845	368
910-2001H	256
910-2002H	256
910-2003H	256
910-2004H	256
910-2005H	256
910-2006H	256
910-2007H	256
910-2008H	256
910-2009H	256
910-2010H	256
910-2011H	256
910-2012H	256
910-2013H	256
910-2014H	256
910-2015H	256
910-2016H	256
910-2017H	258
910-2018H	258
910-2019H	258
910-2020H	258
910-2021H	258
910-2022H	258
910-2023H	258
910-2024H	258
910-2025H	258
910-2026H	258
910-2027H	258
910-2028H	258
910-2029H	258
910-2030H	258
910-2031H	258
910-2032H	258
910-2033H	258
910-2034H	258
910-2035H	258
910-2036H	258
910-2037H	258
910-2038H	258
910-2039H	258
910-2040H	258
910-2111H	256
910-2112H	256
910-2113H	256
910-2114H	256
910-2115H	256
910-2116H	256
910-2117H	256
910-2118H	256
910-2119H	256
910-2120H	256
918-37080	125, 351
918-37081	125, 351
918-37082	125, 351
918i-27180H	124, 350
918i-27181H	124, 350
918i-27182H	124, 350
918i-32020H	122, 348
918i-32050H	122, 348
918i-32080H	123, 349
918i-32100H	123, 349
918i-34020H	125, 351
918i-34090H	123, 349
918i-34306H	125, 351
918i-38110H	122, 348
918i-42550HK	122, 348
918i-42580HK	123, 349
91i-32020H	111, 339
91i-32025H	113, 341
91i-32027H	113, 341
91i-32050H	111, 339
91i-32055H	113, 341
91i-32057H	113, 341
91i-34070H	431
91i-34100H	424
91i-34105H	424
91i-34106H	424
91i-34107H	424
91i-34108H	424
91i-34109H	424
91i-34110H	424
91i-34115H	424
91i-34116H	424
91i-34117H	424
91i-34118H	424
91i-34119H	424
91i-34120H	431
91i-34125H	431
91i-34126H	431
91i-34127H	431
91i-34128H	431
91i-38110H	111, 339
91i-38115H	113, 341
91i-38116H	113, 341
91i-38117H	113, 341
91i-38118H	113, 341
920-2001H	256
920-2002H	256
920-2003H	256
920-2004H	256
920-2005H	256
920-2006H	256
920-2007H	256
920-2008H	256
920-2009H	256
920-2010H	256
920-2011H	256
920-2012H	256
920-2013H	256
920-2014H	256
920-2015H	256
920-2016H	256
920-2017H	258
920-2018H	258
920-2019H	258
920-2020H	258
920-2021H	258
920-2022H	258
920-2023H	258
920-2024H	258
920-2025H	258
920-2026H	258
920-2027H	258
920-2028H	258
920-2029H	258
920-2030H	258
920-2031H	258
920-2032H	258
920-2033H	258
920-2034H	258
920-2035H	258
920-2036H	258
920-2037H	258
920-2038H	258
920-2039H	258
920-2040H	258
920-2111H	256
920-2112H	256
920-2113H	256
920-2114H	256
920-2115H	256
920-2116H	256
920-2117H	256
920-2118H	256
920-2119H	256
920-2120H	256
926-37080	125, 351
926-37081	125, 351
926-37082	125, 351
926i-27180H	124, 350
926i-27181H	124, 350
926i-27182H	124, 350
926i-32020H	122, 348
926i-32050H	122, 348
926i-32080H	123, 349
926i-32100H	123, 349
926i-34020H	125, 351
926i-34090H	123, 349
926i-38110H	122, 348
926i-42550HK	122, 348
926i-42580HK	123, 349
929R-1100	165
929R-1110	165
929R-1160	165
929R-4030	165
929R-4033	165
929R-4034	165
929R-4822	165
948-1010	216
948-1630	216
948-4822	217
948-9066	217
948-9330	218
948-9335	218
948-9337	218
948-9338	218
948-9570	217
948-9573	217
948-9574	217
950-1010	216
950-1110	165
950-1630	216
950-4030	165
950-4033	165
950-4034	165
950-4822	217
950-9066	217
951-1100	216
951-1620	216
951-2110	131
951-2120	131
951-4822	217
951-9066	217
958-1010	216
958-1630	216
958-4822	217
958-9066	217
958-9330	218
958-9335	218
958-9337	218
958-9338	218
964-1100	165
964-1110	165
964-1160	165
F-190	393
R10000	443
R10100	443
R20000	443
R20100	443
R21000	443
R21100	443
R50100	443
R51100	443

Format	Serie	Seite(n)
1x1 cm / 3/8 x 3/8 Inch		
	Kauri	189-193
	Marble & More	208-211
	Plural	234-251
ø 1 cm / 3/8 Inch		
	Loop	198-207
2,5 x 2,5 cm / 1 x 1 Inch		
	Amano	32-35
	Fresh	166-181
	Karl	182-187
	Kauri	189-193
	Marble & More	208-211
	Plural	234-251
	Plural non-slip	252-259
	Plural unglasiert	260-265
ø 2 cm / 25/32 Inch		
	Loop	198-207
4 x 60 cm / 1 5/8 x 24 Inch		
	Area Pro	36-61
4,5 x 20 cm / 1 13/16 x 8 Inch		
	Basis 1	78-82
5 x 5 cm / 2 x 2 Inch		
	Ascona	62-73
	Basic Stone	74-77
	Basis 3	78-86
	Basis Pro	88-93
	Fresh	166-181
	Nova	226-233
	Plural	234-251
	Plural non-slip	252-259
	Plural unglasiert	260-265
	Quarzit	272-279
	Savona	280-285
	Trias	300-305
	Unique	306-311
	Valley	312-317
5 x 10 cm / 2 x 4 Inch		
	District	138-141
5 x 60 cm / 2 x 24 Inch		
	Unique	306-311
	Valley	312-317
	Xeno	318-321
6 x 50 cm / 2 3/8 x 20 Inch		
	Ascona	62-73
	Quarzit	272-279
6 x 60 cm / 2 3/8 x 24 Inch		
	Ascona	62-73
	Quarzit	272-279
	Savona	280-285
	Streetlife	286-291
6,2 x 25 cm / 2 1/2 x 10 Inch		
	Chroma	330-337
	Chroma unglasiert	346-351
	Craft	126-133
6,2 x 50 cm/ 2 1/2 x 20 Inch		
	Craft extended	134-137
7 x 20 cm / 2 13/16 x 8 Inch		
	Basis 3	78-86
7 x 30 cm / 2 13/16 x 12 Inch		
	Basis 3	78-86
7 x 60 cm / 2 13/16 x 24 Inch		
	Area Pro	36-61
	Basis Pro	88-93
	Emotion	146-155
	Nova	226-233
	Trias	300-305
	Unique	306-311
	Valley	312-317
	Xeno	318-321
7 x 75 cm / 2 7/8 x 30 Inch		
	Valley	312-317
7,2 x 60 cm / 2 7/8 x 24 Inch		
	Area Pro	36-61
7,2 x 120 cm / 2 7/8 x 48 Inch		
	Area Pro	36-61
7,2 x 135 cm / 2 7/8 x 53 Inch		
	Area Pro	36-61
7,9 x 25 cm / 3 1/8 x 10 Inch		
	Chroma unglasiert	346-351
8,3 x 25 cm / 3 5/16 x 10 Inch		
	Craft	126-133
	Naturkeramik	212-219
8,3 x 30 cm / 3 75/16 x 12 Inch		
	Naturkeramik	212-219

Format	Serie	Seite(n)
10 x 10 cm / 4 x 4 Inch		
	Area Pro	36-61
	Basis 2	78-84
	Basis 3	78-86
	Karl	182-187
	Plural	234-251
	Plural non-slip	252-259
	Plural unglasiert	260-265
10 x 15 cm / 4 x 24 Inch		
	Basis 3	78-86
10 x 20 cm / 4 x 6 Inch		
	Area Pro	36-61
	Basis 3	78-86
	Emotion	146-155
	Emotion Grip	156-161
	Plural	234-251
10 x 25 cm / 4 x 10 Inch		
	Ascona	62-73
	District	138-141
	Karl	182-187
10 x 30 cm / 4 x 12 Inch		
	Area Pro	36-61
	Basis Pro	88-93
	Emotion	146-155
	Plural	234-251
10 x 40 cm / 4 x 16 Inch		
	Plural	234-251
10 x 50 cm / 4 x 20 Inch		
	Ascona	62-73
10 x 60 cm / 4 x 24 Inch		
	Area Pro	36-61
	Ascona	62-73
	Basis Pro	88-93
	Emotion	146-155
	Nova	226-233
	Plural	234-251
	Quarzit	272-279
	Unique	306-311
	Valley	312-317
	Xeno	318-321
12,5 x 3,3 cm / 5 x 1 3/8 Inch		
	Spezialplatten	428-435
12,5 x 6,2 cm / 5 x 2 1/2 Inch		
	Spezialplatten	428-435
12,5 x 12,5 cm / 5 x 5 Inch		
	Ascona	62-73
	Beckenkopfsystem Finnland II	364-369
	Chroma	330-337
	Chroma non-slip	338-345
	Chroma unglasiert	346-351
	Quarzit	272-279
	Rillenplatten	422-427
	Spezialplatten	428-435
12,5 x 15,6 cm / 5 x 6 1/4 Inch		
	Rillenplatten	422-427
	Spezialplatten	428-435
12,5 x 25 cm / 5 x 10 Inch		
	Ascona	62-73
	Chroma	330-337
	Chroma non-slip	338-345
	Chroma unglasiert	346-351
	Craft	126-133
	Naturkeramik	212-219
	Quarzit	272-279
	Spezialplatten	428-435
12,5 x 30 cm / 5 x 12 Inch		
	Naturkeramik	212-219
12,5 x 50 cm / 5 x 20 Inch		
	Chroma	330-337
	Plural	234-251
12,5 x 100 cm / 5 x 40 Inch		
	Plural	234-251
15 x 15 cm / 6 x 6 Inch		
	Area Pro	36-61
	Ascona	62-73
	Basis 1	78-82
	Basis 2	78-84
	Basis 3	78-86
	Basis Pro	88-93
	Emotion	146-155
	Naturkeramik	212-219
	Nova	226-233
	Plural	234-251
	Plural unglasiert	260-265
	Quarzit	272-279
	Savona	280-285
	Valley	312-317

Format	Serie	Seite(n)
15 x 30 cm / 6 x 12 Inch		
	Basis 1	78-82
	Naturkeramik	212-219
	Plural	234-251
15 x 60 cm / 6 x 48 Inch		
	Area Pro	36-61
	Basis Pro	88-93
	Emotion	146-155
	Nova	226-233
	Unique	306-311
	Valley	312-317
	Xeno	318-321
15,4 x 15,4 cm / 6 3/16 x 6 3/16 Inch		
	Blindenleitsysteme	94-99
20 x 7,9 cm / 8 x 3 1/8 Inch		
	Hohlkehlen | Sockel | Radialleisten	414-421
20 x 10 cm / 8 x 4 Inch		
	Hohlkehlen | Sockel | Radialleisten	414-421
20 x 20 cm / 8 x 8 Inch		
	Area Pro	36-61
	Basis 1	78-82
	Basis 2	78-84
	Basis 3	78-86
	Emotion	146-155
	Emotion Grip	156-161
	Plural	234-251
	Plural Kids	266-271
	Plural non-slip	252-259
	Plural unglasiert	260-265
20 x 25 cm / 8 x 10 Inch		
	Basis 1	78-82
20 x 40 cm / 8 x 16 Inch		
	Basis 1	78-82
	Plural	234-251
20 x 60 cm / 8 x 24 Inch		
	Basis 1	78-82
	Basis 1+	78-83
	Plural	234-251
	Unique	306-311
	Valley	312-317
	Xeno	318-321
25 x 12,5 cm / 10 x 5 Inch		
	Basis 4	78-87
25 x 3,3 cm / 10 x 1 3/8 Inch		
	Spezialplatten	428-435
25 x 6,2 cm / 10 x 2 1/2 Inch		
	Hohlkehlen | Sockel | Radialleisten	414-421
	Spezialplatten	428-435
25 x 6,6 cm / 10 x 2 5/8 Inch		
	Hohlkehlen | Sockel | Radialleisten	414-421
25 x 7,9 cm / 10 x 3 1/8 Inch		
	Hohlkehlen | Sockel | Radialleisten	414-421
25 x 8,9 cm / 10 x 3 1/2 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10.6	142-145
25 x 12,5 cm / 10 x 5 Inch		
	Basis 4	78-87
	Eladuct + KerAion Ela 10.6	142-145
	Ferrum	162-165
	Hohlkehlen | Sockel | Radialleisten	414-421
	Rillenplatten	422-427
	Spezialplatten	428-435
25 x 15,6 cm / 10 x 6 1/4 Inch		
	Rillenplatten	422-427
	Spezialplatten	428-435
25 x 25 cm / 10 x 10 Inch		
	Ascona	62-73
	Beckenkopfsystem Finnland II	364-369
	Chroma	330-337
	Chroma non-slip	338-345
	Chroma unglasiert	346-351
	Naturkeramik	212-219
	Quarzit	272-279
	Spezialplatten	428-435
25 x 30 cm / 10 x 12 Inch		
	Beckenrandsteine	410-413
	Craft	126-133
	Naturkeramik	212-219
25 x 33 cm / 10 x 13 Inch		
	Basis 1	78-82
25 x 35 cm / 10 x 14 Inch		
	Naturkeramik	212-219
25 x 44 cm / 10 x 17 5/8 Inch		
	Basis 1	78-82

Format	Serie	Seite(n)
	Basis 1+	78-83
25 x 50 cm / 10 x 20 Inch		
	Ascona	62-73
	Chroma	330-337
	Chroma unglasiert	346-351
	Plural	234-251
	Quarzit	272-279
	Spezialplatten	428-435
	Valley	312-317
27,8 x 20 cm / 11 x 8 Inch		
	Emotion Grip	156-161
28 x 135 cm / 11 x 55 5/32 Inch		
	Area Pro	36-61
	Ascona	62-73
	Nova	226-233
	Quarzit	272-279
30 x 7,9 cm / 12 x 3 1/8 Inch		
	Hohlkehlen | Sockel | Radialleisten	414-421
30 x 8,7 cm / 12 x 3 1/2 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10.6	142-145
30 x 30 cm / 12 x 12 Inch		
	Area Pro	36-61
	Basis 3	78-86
	Basis Pro	88-93
	Blindenleitsysteme	94-99
	Emotion	146-155
	Emotion Grip	156-161
	New Market	220-225
	Plural	234-251
	Quarzit	272-279
	Unique	306-311
	Valley	312-317
30 x 45 cm / 12 x 18 Inch		
	Basis 1	78-82
	Basis 1+	78-83
30 x 60 cm / 12 x 24 Inch		
	Area Pro	36-61
	Ascona	62-73
	Basis 1	78-82
	Basis 1+	78-83
	Basis 3	78-86
	Basis Pro	88-93
	Emotion	146-155
	New Market	220-225
	Nova	226-233
	Plural	234-251
	Quarzit	272-279
	Savona	280-285
	Trias	300-305
	Unique	306-311
	Valley	312-317
	Xeno	318-321
30 x 90 cm / 12 x 36 Inch		
	Area Pro	36-61
	Basis 1	78-82
	Basis 1+	78-83
31 x 30 cm / 12 13/64 x 12 Inch		
	Craft extended	134-137
30 x 120 cm / 12 x 48 Inch		
	Streetlife	286-291
31 x 135 cm / 12 13/64 x 53 Inch		
	Area Pro	36-61
	Ascona	62-73
	Nova	226-233
	Quarzit	272-279
35 x 35 cm / 14 x 14 Inch		
	Naturkeramik	212-219
35 x 100 cm / 14 x 40 Inch		
	Basis 1	78-82
	Basis 1+	78-83
40 x 60 cm / 16 x 24 Inch		
	Area Pro	36-61
45 x 80 cm / 16 x 53 Inch		
	Area Pro	36-61
50 x 25 cm / 20 x 10 Inch		
	Ascona	62-73
	Beckenkopfsystem Finnland II	364-369
	Quarzit	272-279
50 x 100 cm / 20 x 40 Inch		
	Ascona	62-73
	Plural	234-251
55 x 120 cm / 22 x 48 Inch		
	Area Pro	36-61
60 x 60 cm / 24 x 24 Inch		
	Area Pro	36-61
	Ascona	62-73
	Basis Pro	88-93
	Eladuct + KerAion Ela 10.6	142-145
	Emotion	146-155
	KerAion OP-Spezialglasuren	194-197
	Nova	226-233
	Quarzit	272-279
	Savona	280-285
	Streetlife	286-291
	Trias	300-305
	Unique	306-311
	Valley	312-317
60 x 90 cm / 24 x 36 Inch		
	Area Pro	36-61
	Ascona	62-73
	Streetlife	286-291
60 x 120 cm / 24 x 48 Inch		
	Area Pro	36-61
	Nova	226-233
	Savona	280-285
	Streetlife	286-291
	Unique	306-311
	Valley	312-317
75 x 75 cm / 30 x 30 Inch		
	Valley	312-317
90 x 90 cm / 36 x 36 Inch		
	Area Pro	36-61
120 x 120 cm / 48 x 48 Inch		
	Nova	226-233

Format-Nr.	Seiten
1010	216
1020	216
1030	216
1100	145, 165, 216
1160	165
12020H	104, 106, 107, 334, 335, 336
12023H	105, 337
12050H	104, 106, 107, 334, 335, 336
12053H	105, 337
1620	216
1630	216
17112	417
17190	417
17191	417
17193	417
17194	417
17196	417
18120	87
18120H	104, 106, 107, 334, 335, 336
18123H	105, 337
18124H	105, 337
18190	417
18191	417
18192	417
18193	417
18194	417
18196	417
18210H	104, 106, 107, 334, 335, 336
18213H	105, 337
18214H	105, 337
2110	131
2120	131
2240	131
2250	131
2270	131
2280	131
2290	137
2320	137
2521	132
2541	218
27180H	125, 350
27181H	125, 350
27182H	125, 350
2720	132
2721	132
32020H	111, 112, 115, 122, 277, 339, 340, 343, 348
32025H	113, 116, 341, 344
32027H	113, 116, 341, 344
32050H	111, 112, 115, 122, 339, 340, 343, 348
32055H	113, 116, 341, 344
32057H	113, 116, 341, 344
32059	432
32080H	123, 349
32100H	123, 349
332050HK	277
34020	418
34020H	124, 351
34070H	431
34090H	123, 277, 349
34100	424
34105	424
34106	424
34107	424
34108	424
34109	424
34110	424
34115	424
34116	424
34117	424
34118	424
34119	424
34120H	431
34125H	431
34126H	431
34127H	431
34128H	431
34136H	430
34137H	430
34138H	430
34139H	430
34146H	425
34147H	425
34148H	425
34149H	425
341550HK	245, 247
34156H	425
34157H	425
34158H	425
34159H	425
34166H	430
34167H	430
34168H	430
34169H	430
34170H	431
342030H	277, 284
342550HK	277, 246, 248
342555HK	278
342557HK	278
342580HK	277
34306	431
34306H	124, 351
34307	431
34308	431
34309	431
352010HK	245, 246, 247, 248
37011	433
37015	433
37017	433
37018	433
37021	418
37023	418
37024	418
37031	433
37035	433
37040	145
37042	145
37043	145
37044	145
37080	124, 351, 418
37081	124, 351, 418
37082	124, 351, 418
37088	417
37090	418
37091	418
37092	418
37120	419
37121	419
37122	419
37125	420
37126	420
37127	420
37150	432
37155	432
37180	419
37182	419
37183	420
37185	420
37186	417
37188	419
37189	420
38110	87
38110H	111, 112, 115, 122, 277, 339, 340, 343, 348
38115H	113, 116, 341, 344
38116H	113, 116, 341, 344
38117H	113, 116, 341, 344
38118H	113, 116, 341, 344
38119	432
4000	145
4003	145
4004	145
4030	165
4033	165
4034	165
41550HK	104, 106, 107, 334, 335, 336
42550HK	104, 106, 107, 122, 334, 335, 336, 348
42580HK	123, 349
44025	418
44026	418
4822	132, 165, 217
4825	217
53130	426
53135	426
53136	426
53137	426
53138	426
53139	426
53150	279, 368
53151	279, 368
53159	279, 368
53190	426
53195	426
53196	426
53197	426
53198	426
53199	426
53320	279, 434
53321	279, 434
53322	279, 434
53323	279, 434
53510	441
53510H	441
53511	441
53511H	441
53512	441
53512H	441
54420	434
54421	434
54422	434
54423	434
55100	385
55101	385
55105	385
55106	385
55107	385
55108	385
55140	385
55141	385
55143	385
55145	385
55146	385
55147	385
55148	385
55180	373
55181	373
55185	373
55186	373
55187	373
55188	373
55440	412
55442	412
55445	412
55446	412
55450	412
55452	412
55455	412
55456	412
55460	413
55462	413
55465	413
55466	413
55520	413
55522	413
55526	413
55563	432
55565	432
55566	432
55567	432
55720	362
55722	362
55725	362
55729	362
55730	361
55732	361
55735	361
55736	361
55737	361
55738	361
55740	363
55742	363
55745	363
55749	363
55750	363
55752	363
55755	363
55759	363
55760	362
55762	362
55765	362
55766	362
55770	362
55775	362
55800	413
55802	413
55805	413
55806	413
55820	367
55821	367
55822	367
55825	367
55826	367
55830	367
55831	367
55832	367
55835	367
55836	367
55840	368
55841	368
55845	368
55850	393
55852	393
55855	393
55856	393
55857	393
55858	393
59420	361
59422	361
59425	361
59426	361
59427	361
59428	361
59620	427
59627	427
59628	427
59629	427
59630	427
59637	427
59638	427
59639	427
59680	433
59681	433
59685	433
61061HK	279
6635	99
6636	99
703	247, 245
7161H	277, 284
730	246, 248
8110	87
85160	373
85161	373
85163	373
85165	373
85166	373
85167	373, 377
85168	373, 377
85180	375
85181	375
85183	375
85185	375
85186	375
85187	375
85188	375
85190	375
85191	375
85193	375
85195	375
85196	375
85197	375
85198	375
86160	393
86161	393
86162	393
86163	393
86165	393
86167	393
86168	393
87160	381
87161	381
87163	381
87165	381
87166	381
87167	381
87168	381
9063	217
9066	217
9215	137
9220	132
9330	218
9335	218
9337	218
9338	218
95160	377
95161	377
95163	377
95165	377
95166	377
9570	217
9573	217
9574	217
9822	218
B200HK	277, 284
B600HK	197, 277, 284
B611HK	278, 284
B612HK	278
B670HK	284
B700HK	290
B710HK	290
B729HK	290
B755HK	290
B770HK	290
B775HK	278
B776HK	278
K100	145
S10002	432
S50044	373
S50065	385
S55102	385
S55142	385
S55182	373
S85162	373
S85182	375
S85192	375
S87162	381
S95162	377

Agrob Buchtal offeriert bei vielen Serien überglasierte Kanten. Bei **Spalt- und Steinzeugplatten** sind auf Anfrage überglasierte bzw. überglasierte *gerundete* Kanten gemäß folgender Format-Nummern-Systematik erhältlich:

					
Grundformat-Nr. statt	...1 = Kopfkante	...2 = Längskante	...3 = Ecke links	...4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten
Endziffer 0 Endziffer...	...5 = Kopfkante	...6 = Längskante	...7 = Ecke links	...8 = Ecke rechts	überglasierte gerundete Kanten

Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 244 x 119 x 6 mm,
Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links

Area Pro

Farbe	NCS Hauptfarbe	RAL Hauptfarbe	Color Shade Variation
anthrazit	S7502-B	7024	V2
basalt	S7005-B80G	180 4005	V2
kiesel	S3502-Y	7030	V2
stein	S2502-Y	100 7005	V2
sandweiß	S1502-Y50R	080 8005	V2
sandgrau	S1502-Y50R	080 7005	V2
sand	S5005-Y20R	075 5010	V2
muskat	S7005-Y50R	060 4005	V2
platin	S0500-N	8500	V2
sandbeige	S1005-Y50R	060 8010	V2
ziegel	S7010-Y30R	060 4010	V2
lehm	S8010-Y50R	050 3010	V2

ChromaPlural
Chroma non-slip
Chroma unglasiert

Farbe	ähnlich NCS-Nr.	ähnlich RAL-Nr.	Hellbezugs-wert Y
neutral 1 (Chroma unglasiert)	S9000-N	9017	3
neutral 1	8000	7016	6
neutral 2	S7500-N	7015	9
neutral 3	S6500-N		15
neutral 4	S6000-N	7037	18
neutral 5	S5502-B	7046	21
neutral 6	S4502-B	7045	25
neutral 7	S4000-N	7004	33
neutral 8	S2502-B		46
neutral 9	S1502-R50B		65
neutral 10 (ChromaPlural)	S1000-N	9003	76
neutral 10 (Chroma unglasiert)	0502-Y	9001	66
neutral 10 (weiß glänzend)	S1500	9003	70
azur aktiv	S5030-R80B	5000	9
azur hell	S2030-R80B		37
azur mittel	S4030-R90B		21
azur dunkel	S4040-R90B	5007	13
blau aktiv	S6030-R90B		7
blau hell	S1510-R80B		60
blau mittel	S2020-R80B		40
blau dunkel	S4030-R80B		17
türkis aktiv	S4030-B50G	6033	22
türkis hell	S1010-B50G		63
türkis mittel	S2020-B30G		44
türkis dunkel	S4020-B30G		26
grün aktiv	S3050-G50Y		26
grün hell	S0510-G		69
grün mittel	S1515-G20Y	6019	53
grün dunkel	S3020-G10Y	6021	31
gelb aktiv	S3050-Y10R		32
gelb hell	S1010-Y10R	1015	69
gelb mittel	S2030-Y10R		50
gelb dunkel	S2050-Y20R		33
ocker aktiv	S3050-Y40R		20
ocker hell	S2030-Y20R		48
ocker mittel	S3030-Y30R		36
ocker dunkel	S4030-Y50R		21
lachs aktiv	S4040-Y70R		15
lachs hell	S1515-Y50R		51
lachs mittel	S2020-Y50R		39
lachs dunkel	S3040-Y60R		23
oxidrot aktiv	S4050-Y90R		10
oxidrot hell	S2010-Y80R		46
oxidrot mittel	S3020-Y80R		25
oxidrot dunkel	S5020-Y80R		15
steingrau aktiv	S5030-Y90R		9
steingrau hell	S2502-R		46
steingrau mittel	S3502-R	7036	34
steingrau dunkel	S6005-Y80R		15
sandgrau aktiv	S7010-Y90R		8
sandgrau hell	S1502-Y		56
sandgrau mittel	S3005-Y50R		35
sandgrau dunkel	S6010-Y50R		14

Sonderfarben

Farbe	ähnlich NCS-Nr.	ähnlich RAL-Nr.	Hellbezugswert Y
apfelgrün	S1060-G40Y		39
braun mittel	S5020-Y50R	060 50 20	17
grau mittel	S3502-Y	100 70 05	32
intensivblau	6040-R70B		1
kontrastrot (Chroma non-slip B)	S2050-Y90R	3017	14
kontrastrot (Chroma non-slip C)	S2060-Y90R	3018	15
kontrastrot (Chroma)	S2570-Y90R	3002	10
naturweiß	2005-Y20R	7032	51
orange	S2060-Y50R	2010	24
sandbeige mittel	S1010-Y20R	1001	44
tiefanthrazit	S6010-R90B	260 40 05	8
tiefblau	S4050-R70B	290 30 35	8
tiefgelb	S0560-Y	085 80 70	52
tiefgrün	S6020-G30Y	140 40 20	11
tieforange	S2060-Y60R	040 50 50	24
tiefrot	S1080R	030 40 50	11
violett	S5020-R50B	4001	13
zitronengelb	1070-Y	1016	52

KerAion OP-Spezialglasuren

Farbe	ähnlich NCS-Nr.	ähnlich RAL-Nr.	Hellbezugswert Y
beige	0502-Y	1013	69
blau	0530-R90B		46
grau	3000-N	7038	47
grün	2030-B70G	6027	36
hellgrau	1502-G50Y	7047	58
weiß	0500-N	9003	78

Der durchgängige Einsatz des architektonischen Gestaltungsmittels Farbe hat in den letzten Jahren weiter an Bedeutung gewonnen. Deshalb finden Sie als Planungshilfe eine Aufstellung der relevanten Agrob Buchtal-Gestaltungsserien nach:

NCS = Natural Color System
(Nähere Informationen bei: Skandinavian Color Institute AB, · P.O. Box 49022 S-10028 Stockholm · Tel. +46/8/6174700 · Fax +46/8/6174747, Institut für Farbe – Brigitte Hartmann · Rotes Knie 6 · 74389 Cleebronn Tel. 07135/12742 · Fax 07135/12737)

RAL-Farbskala
(Nähere Informationen bei: RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. · Siegburger Straße 39 · D-53757 St. Augustin Tel. 02241/1605-0 · Fax 02241/1605-11)

Hellbezugswert:
Diese Angabe (Normfarbwert Y) beschreibt die Helligkeit einer Farbe im Vergleich zu einer ideal weißen, nach Stärke, Richtung und Qualität ebenso beleuchteten Fläche. Für ein ideales Weiß gilt: Y = 100, schwarz: Y = 0, d.h. alles auffallende Licht wird zurückgeworfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Zuordnungen nur als Orientierungshilfe dienen können und ggf. Originalmuster, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen, empfehlenswert sind.

Als Leuchtdichtekontrast wird der Helligkeitsunterschied zweier benachbarter farbiger Flächen bezeichnet. Anhand dieses Wertes kann festgestellt werden, ob es sich um eine kontrastreiche Raumgestaltung handelt, wie sie z.B. von der DIN 32975 „Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung“ gefordert wird.

Nachfolgend finden Sie die entsprechenden Werte für ausgewählte Serien. Diese ergeben sich aus den jeweiligen Hellbezugswerten, die als gemittelte Werte einzelner Messungen angegeben werden. Werte für andere Produkte ermitteln wir gerne auf Anfrage.

Leuchtdichtekontrast Serie Area Pro

		anthrazit	basalt	kiesel	stein	sandweiß	sandgrau	sand	muskat
Hellbezugswert Y		*8*	*13*	*21*	*33*	*50*	*38*	*21*	*14*
anthrazit	*8*	**0,00**	**0,23**	**0,44**	**0,60**	**0,72**	**0,64**	**0,44**	**0,24**
basalt	*13*		**0,00**	**0,23**	**0,43**	**0,59**	**0,49**	**0,24**	**0,01**
kiesel	*21*			**0,00**	**0,22**	**0,41**	**0,29**	**0,01**	**0,22**
stein	*33*				**0,00**	**0,21**	**0,08**	**0,21**	**0,42**
sandweiß	*50*					**0,00**	**0,14**	**0,40**	**0,58**
sandgrau	*38*						**0,00**	**0,28**	**0,48**
sand	*21*							**0,00**	**0,23**
muskat	*14*								**0,00**
platin	*58*								
sandbeige	*41*								
ziegel	*14*								
lehm	*10*								

Leuchtdichtekontrast Serie Emotion (Boden)

		tiefanthrazit	bronze	basalt	mittelgrau	graubraun	hellbeige
Hellbezugswert Y		*7*	*9*	*19*	*32*	*15*	*46*
tiefanthrazit	*7*	**0,00**					
bronze	*9*	**0,13**	**0,00**				
basalt	*19*	**0,46**	**0,36**	**0,00**		**0,12**	
mittelgrau	*32*	**0,64**	**0,56**	**0,25**	**0,00**	**0,36**	
graubraun	*15*	**0,36**	**0,25**			**0,00**	
hellbeige	*46*	**0,74**	**0,67**	**0,42**	**0,18**	**0,51**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Nova

		cremebeige	mittelbraun	mittelgrau	basalt	anthrazit	anthrazit bunt
Hellbezugswert Y		*44*	*18*	*35*	*15*	*6*	*9*
cremebeige	*44*	**0,00**	**0,42**	**0,11**	**0,49**	**0,76**	**0,66**
mittelbraun	*18*		**0,00**		**0,09**	**0,50**	**0,33**
mittelgrau	*35*		**0,32**	**0,00**		**0,71**	
basalt	*15*				**0,00**	**0,43**	**0,25**
anthrazit	*6*					**0,00**	
anthrazit bunt	*9*					**0,20**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Quarzit

		basaltgrau	quarzgrau	sandbeige	sepiabraun	weißgrau
Hellbezugswert Y		*15*	*40*	*47*	*30*	*55*
basaltgrau	*15*	**0,00**				
quarzgrau	*40*	**0,45**	**0,00**		**0,14**	
sandbeige	*47*	**0,52**	**0,08**	**0,00**	**0,22**	
sepiabraun	*30*	**0,33**			**0,00**	
weißgrau	*55*	**0,57**	**0,16**	**0,08**	**0,29**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Area Pro (Fortsetzung)						
			platin	sandbeige	ziegel	lehm
	Hellbezugswert Y		*58*	*41*	*14*	*10*
	anthrazit	*8*	**0,75**	**0,66**	**0,25**	**0,07**
	basalt	*13*	**0,63**	**0,51**	**0,03**	**0,16**
	kiesel	*21*	**0,47**	**0,32**	**0,21**	**0,38**
	stein	*33*	**0,28**	**0,11**	**0,41**	**0,55**
	sandweiß	*50*	**0,07**	**0,11**	**0,57**	**0,68**
	sandgrau	*38*	**0,21**	**0,04**	**0,47**	**0,60**
	sand	*21*	**0,46**	**0,31**	**0,21**	**0,38**
	muskat	*14*	**0,62**	**0,50**	**0,01**	**0,17**
	platin	*58*	**0,00**	**0,18**	**0,62**	**0,72**
	sandbeige	*41*		**0,00**	**0,49**	**0,62**
	ziegel	*14*			**0,00**	**0,19**
	lehm	*10*				**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Savona						
		kalk	beige	braun	grau	anthrazit
Hellbezugswert Y		*52*	*38*	*20*	*20*	*8*
kalk	*52*	**0,00**	**0,16**	**0,44**	**0,44**	**0,73**
beige	*38*		**0,00**	**0,31**	**0,31**	**0,65**
braun	*20*			**0,00**	**0,00**	**0,43**
grau	*20*			**0,00**	**0,00**	**0,43**
anthrazit	*8*					**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Unique									
		anthrazit	basalt	hellgrau	kalk	beige	braun	schlamm	dunkelbraun
Hellbezugswert Y		*6*	*17*	*36*	*55*	*45*	*18*	*30*	*10*
anthrazit	*6*	**0,00**							
basalt	*17*	**0,48**	**0,00**						**0,26**
hellgrau	*36*	**0,71**	**0,36**	**0,00**			**0,33**	**0,09**	**0,57**
kalk	*55*	**0,80**	**0,53**	**0,21**	**0,00**	**0,10**	**0,51**	**0,29**	**0,69**
beige	*45*	**0,76**	**0,45**	**0,11**		**0,00**	**0,43**	**0,20**	**0,64**
braun	*18*	**0,50**	**0,03**				**0,00**		**0,29**
schlamm	*30*	**0,67**	**0,28**				**0,25**	**0,00**	**0,50**
dunkelbraun	*10*	**0,25**							**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Valley					
		schiefer	kieselgrau	erdbraun	sandbeige
Hellbezugswert Y		*9*	*33*	*10*	*51*
schiefer	*9*	**0,00**			
kieselgrau	*33*	**0,57**	**0,00**	**0,53**	
erdbraun	*10*	**0,05**		**0,00**	
sandbeige	*51*	**0,70**	**0,21**	**0,67**	**0,00**

Güteforderungen europäischer Normen

Produktnormen (vereinfacht und auf Format 20 x 20 cm (BIII), bzw. 30 x 30 cm (BI) bezogen!)	Stranggepresste keram. Fliesen und Platten DIN EN 14411		Trockengepresste keram. Fliesen u. Platten DIN EN 14411		Prüfnormen
	Gruppe $AI_a + AI_b$		Gruppe AII_a-Teil 1		Gruppe $BI_a + BI_b$	Gruppe BIII	
	„Natur“	„Präzision“	„Natur“	„Präzision“			
A) Abmessungen + Oberflächen							
1. Länge und Breite	± 2%	±1,0%	± 2%	±1,25%	± 0,6%	± 0,5%	DIN EN ISO 10545-2
2. Dicke	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%	± 5%	± 10%	DIN EN ISO 10545-2
3. Geradheit der Kanten	± 0,6%	± 0,5%	± 0,6%	± 0,5%	± 0,5%	± 0,3%	DIN EN ISO 10545-2
4. Rechtwinkeligkeit	± 1,0%	± 1,0%	± 1,0%	± 1,0%	± 0,5%	± 0,5%	DIN EN ISO 10545-2
5. Ebenflächigkeit							DIN EN ISO 10545-2
5.1 Mittelpunktwölbung	± 1,5%	± 0,5%	± 1,5%	± 0,5%	± 0,5%	+ 0,5/-0,3%	DIN EN ISO 10545-2
5.2 Kantenwölbung	± 1,5%	± 0,5%	± 1,5%	± 0,5%	± 0,5%	+ 0,5/-0,3%	DIN EN ISO 10545-2
5.3 Windschiefe	± 1,5%	± 0,8%	± 1,5%	± 0,8%	± 0,5%	± 0,5%	DIN EN ISO 10545-2
6. Oberflächen mängelfrei	mind. 95%		mind. 95%		mind. 95%	mind. 95%	DIN EN ISO 10545-2
7. Farbabweichungen	•		•		•	•	DIN EN ISO 10545-16
7.1 Brandfarbensortierung	•		•		•	•	Deutsche Steinzeug
8. Größensortierung[1]	•		•		•	•	Deutsche Steinzeug
B) Physikalische Eigenschaften						glasiert	
1. Wasseraufnahme im Mittel / max. Einzelwert	AI_a E ≤ 0,5%/0,6% AI_b 0,5% < E ≤ 3%/3,3%		≤ 6/6,5%		BI_a ≤ 0,5% BI_b ≤ 3%	> 10%	DIN EN ISO 10545-3
2. Biegefestigkeit Klammerwert= min. Einzelwert	AI_a min. 28 (21) N/mm² AI_b min. 23 (18) N/mm²		min. 20 (18) N/mm²		BI_a min. 35 (32) N/mm² BI_b min. 30 (27) N/mm²	Dicke < 7,5 mm: 15 N/mm² Dicke ≥ 7,5 mm: 12 N/mm²	DIN EN ISO 10545-4
2.1 Bruchlast ≥ 7,5 mm Dicke	AI_a min. 1300 N AI_b min. 1100 N		mind. 950 N		BI_a min. 1300 N BI_b min. 1100 N	mind. 600 N	DIN EN ISO 10545-4
2.2 Bruchlast < 7,5 mm Dicke	mind. 600 N		mind. 600 N		mind. 700 N	mind. 200 N	DIN EN ISO 10545-4
3. Schlagfestigkeit	•		•		•	•	DIN EN ISO 10545-5
4. Widerstand Tiefenverschleiß	≤ 275 mm³		≤ 393 mm³		≤ 175 mm³	–	DIN EN ISO 10545-6
5. Widerstand Glasurabrieb	0-5		0-5		0-5	0-5	DIN EN ISO 10545-7
6. Ausdehnungskoeffizient max.	•		•		•	•	DIN EN ISO 10545-8
7. Temperaturwechselbeständigkeit	•		•		•	•	DIN EN ISO 10545-9
8. Feuchtedehnung	< 0,001 mm/m		< 0,001 mm/m		ca. 0,001 mm/m	ca. 0,01 mm/m	DIN EN ISO 10545-10
9. Widerstand gegen Glasurrisse	gefordert		gefordert		gefordert	gefordert	DIN EN ISO 10545-11
10. Wärmeleitfähigkeit	ca. 1 W/mK		ca. 1 W/mK		ca. 1 W/mK	ca. 0,8 W/mK	Deutsche Steinzeug
11. Ableitwiderstand	> 10^{10} Ohm[3]		> 10^{10} Ohm[3]		10^{10} Ohm	10^{10} Ohm	DIN EN 1081
12. Dampfdiffusionswiderstand	ca. μ 120.000		ca. μ 120.000		ca. μ 120.000	ca. μ 100.000	DIN EN ISO 12572
13. Frostbeständigkeit	gefordert		nicht gefordert, jedoch von AGROB BUCHTAL erfüllt		gefordert	–	DIN EN ISO 10545-12
14. Licht- und Farbechtheit	•		•		•	•	DIN 51094
15. Hellbezugswert	nach Angabe		nach Angabe		nach Angabe	nach Angabe	Deutsche Steinzeug
16. Brandverhalten	$A1/A1_{fl}$		$A1/A1_{fl}$		$A1/A1_{fl}$	$A1/A1_{fl}$	DIN 4102/DIN EN 13501-1
C) Chemische Eigenschaften[2]							
1. Chemikalienbeständigkeit	siehe Prüfzeugnis		siehe Prüfzeugnis		siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	DIN EN ISO 10545-13
2. Beständigkeit gegen Haushalts-chemikalien & Badewasserzusätze	min. GB bzw. UB		min. GB bzw. UB		min. GB bzw. UB	–	
3. Fleckbeständigkeit (glasiert)	min. Kl. 3		min. Kl. 3		min. Kl. 3	min. Kl. 3	DIN EN ISO 10545-14
4. Blei- und Cadmiumabgabe	•		•		•	•	DIN EN ISO 10545-15
5. Hytect	siehe Prüfzeugnis		siehe Prüfzeugnis		siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	Deutsche Steinzeug
D) Trittsicherheit							
1. Reibungskoeffizient	•		•		•	–	E-DIN EN ISO 10545-17
1.1 Gewerbebereich (BG)	Gruppen R9-13/V4-10		Gruppen R9-13/V4-10		Gruppen R9-13/V4-10	–	DIN 51130
Berufsgenossenschaften							DGUV-R 108-003 (BGR 181)
1.2 Barfußbereich (BUK)	Gruppen A/B/C		Gruppen A/B/C		Gruppen A/B/C	–	DIN 51097
BV-Unfallkassen						–	DGUV-I 207-006 (GUV-I 8527)

1) Pakete nach Größenklassen und Brandfarben gekennzeichnet.
2) Flusssäure und deren Verbindungen ausgeschlossen.
3) Ausnahmen:
KerAion ELA 10.6: Ableitwiderstand 10^6 Ohm DIN EN 1081

Deutsche Steinzeug-Fliesen und -Platten erbringen günstigere Werte als die Normen fordern.
Außerdem sind sie baubiologisch, ökologisch, hygienisch und bakteriologisch unbedenklich; dies ist durch Rohmaterialauswahl, Aufbereitungsart und Brenntechnik gewährleistet.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Begriffe und Klassifizierung gemäß DIN EN 14411

Alle unsere Fliesen und Platten bestehen aus natürlichen Rohstoffen wie Ton, Quarzsand und Feldspäten, die aufbereitet, veredelt und gebrannt werden. Je nach Anwendungszweck werden sie glasiert (GL) oder unglasiert (UGL) hergestellt. Sie lassen sich gemäß DIN EN 14411 wie folgt einordnen:

Klassifizierung der keramischen Fliesen und Platten nach ihren Gruppen der Wasseraufnahme (E) und ihrer Formgebung

Formgebung	**Gruppe I** E ≤ 3%	**Gruppe II_a** 3% < E ≤ 6%	**Gruppe II_b** 6% < E ≤ 10%	**Gruppe III** E > 10%
A stranggepresste Fliesen und Platten	Gruppe AI_a E ≤ 0,5% (Anhang M)	Gruppe AII_{a-1} [a] (Anhang B)	Gruppe AII_{b-1} [a] (Anhang D)	Gruppe AIII (Anhang F)
	Gruppe AI_b 0,5% < E ≤ 3% (Anhang A)	Gruppe AII_{a-2} [a] (Anhang C)	Gruppe AII_{b-2} [a] (Anhang E)	
B trockengepresste Fliesen und Platten	Gruppe BI_a E ≤ 0,5% (Anhang G)	Gruppe BII_a (Anhang J)	Gruppe BII_b (Anhang K)	Gruppe $BIII_b$ [b] (Anhang L)
	Gruppe BI_b 0,5% < E ≤ 3% (Anhang H)			

a) Gruppen AII_a und AII_b werden in zwei Teile (Teile 1 und 2) mit verschiedenen Produktanforderungen unterteilt.
b) Gruppe BIII trifft im Wesentlichen für glasierte Fliesen und Platten zu. Es gibt eine geringe Anzahl trockengepresster unglasierter Fliesen und Platten, die mit einer Wasseraufnahme über 10% hergestellt werden, für die diese Produktgruppe nicht zutrifft.

Im traditionellen Sprachgebrauch stehen:

stranggepresste Fliesen und Platten
(mit A gekennzeichnet)
Fliesen und Platten, die in bestimmter Länge von einem Strang abgeschnitten werden, der aus der plastischen Masse mit einer Strangpresse geformt wurde.

trockengepresste Fliesen und Platten
(mit B gekennzeichnet)
Fliesen und Platten, die aus einer fein gemahlenen und anschließend granulierten Masse unter hohem Druck in Form gepresst werden.

Spaltplatten sind frostbeständige stranggezogene Doppelplatten, die stehend bei einer Temperatur bis max. 1280 °C gebrannt werden.

Steinzeugplatten sind frostbeständige flachextrudierte Einzelplatten mit einer Brenntemperatur von ca. 1260 °C.

KerAion ist die einzigartige keramische, flachextrudierte Großflächenplatte von Agrob Buchtal.

Steinzeugfliesen sind frostbeständige, trockengepresste Einzelfliesen mit einer Brenntemperatur bis zu 1200°C.

Feinsteinzeug steht für besonders dicht gesinterte Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme < 0,5%.

Mosaike sind kleinformatige, auf Bögen verklebte (Fein-)Steinzeugfliesen.

Steingutfliesen sind nicht frostbeständige, trockengepresste Einzelfliesen mit einer Brenntemperatur bis zu ca. 1100°C.

Die Wasseraufnahme E in Gewichts-% wird nach DIN EN ISO 10 545-3 ermittelt.

Beschreibung von Maßen



Koordinierungsmaß (C) in cm = Werkmaß (W) + Fuge (J)
Werkmaß (W) in mm = Maße der Ansichtsflächen und Dicke (d)

Abmessungen und Oberflächen

1-5. Abmessungen, DIN EN ISO 10545-2
Alle Maße werden nach der Norm ermittelt.

Zulässige Längen- und Breiten-Toleranzen entsprechend der Produktnormen						
DIN EN 14411	Gruppe AI_a / AI_b (25x12,5 cm)		Gruppe AII_a (25x12,5 cm)		Gruppe BI_a / BI_b (30x30 cm)	Gruppe BIII (10x10 cm)
	„Natur“	„Präzision“	„Natur“	„Präzision“		
Abweichung vom Herstellmaß	± 2%	± 1,0%	± 2%	± 1,25%	± 0,6%	± 0,5%
Abweichung von durchschnittl. Seitenlänge	± 1,5%	± 1,0%	± 1,5%	± 1,0%	± 0,5%	± 0,5%

Die Herstellmaße der **Formteile** sind bei uns nach Sichtseiten angegeben.

6. Oberflächenbeschaffenheit, DIN EN ISO 10545-2
Die Oberflächen von 1m² bzw. 30 Stück werden bei 300 Lux aus 1m Entfernung auf sichtbare Mängel kontrolliert.

7. Farbabweichungen, DIN EN ISO 10545-16
Für glasierte Uni-Waren gilt △ Ecmc < 0,75 als farbgleich, für unglasierte Uni-Waren 1,0.

7.1. Brandfarbensortierung
Die Brandfarbenzugehörigkeit wird codiert auf die Verpackung gestempelt. Nur gleiche Brandfarben ergeben eine einheitliche Optik. Bei rustikalen Spaltplatten sind größere Farbabweichungen üblich. Es sollte aus diversen Paketen gemischt verlegt werden.

8. Größensortierung
Produktionstechnisch bedingt variieren die Herstellmaße. Das Herstellmaß wird codiert auf die Verpackung gestempelt. Es sollten nur Pakete gleicher Codierung miteinander verlegt werden. Die Differenzen werden gemäß VOB in den Fugen ausgeglichen.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Physikalische Eigenschaften

1. Wasseraufnahme, DIN EN ISO 10545-3
Die **Wasseraufnahme (E)** gibt die Gewichtszunahme von unter Vakuum mit Wasser gesättigten Proben zum Trockengewicht an.

1.1 Rohdichte, DIN EN ISO 10545-3
Sie gibt das Verhältnis zwischen Masse und äußerem Volumen an.

2. Biegefestigkeit, DIN EN ISO 10545-4
Die Bruchkraft F wird an Proben über die Dreipunktbelastung in N ermittelt. Hieraus werden nach folgenden Formeln die Biegefestigkeit und Bruchlast errechnet.

Biegefestigkeit

$$R = \frac{3 \cdot F \cdot L}{2 \cdot b \cdot h^2}$$

Bruchlast

$$S = \frac{F \cdot L}{b}$$

F = Bruchkraft in N
L = Stützweite in mm
b = Breite in mm
h = Dicke in mm
R = Biegefestigkeit



Einsatzmöglichkeiten	Belastungs-gruppe
Bruchkraft unter 1.500 N Wohnungsbau und Bodenbeläge mit vergleichbarer mechanischer Beanspruchung, z. B. Hotelbadezimmer, Räume des Gesundheitsdienstes	1
Bruchkraft 1.500 – 3.000 N Verwaltung, Gewerbe und Industrie (befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen), z. B. Großküchen, Kantinen, Verkehrszonen, KFZ-Ausstellungs- und Wartungsräume, Verkaufsräume, jeweils ohne Flurförderfahrzeugverkehr Pressungen bis 2 N/mm²	2
Bruchkraft 3.000 – 5.000 N Gewerbe und Industrie (Flurförderfahrzeugverkehr mit Superelastik-, Vollgummi- und Vulkollanbereifung), z. B. im Lebensmittel-Einzel- und Großhandel, Nonfood-Einzel- und Großhandel, Ladenpassagen Pressungen bis 2 bis 6 N/mm²	3
Bruchkraft 5.000 – 8.000 N Gewerbe und Industrie; Anwendungsbereiche wie Gruppe 3, jedoch befahrbar mit Polyamidrollen Pressungen 6 bis 20 N/mm²	4
Bruchkraft über 8.000 N Gewerbe und Industrie; Schwerlastbereiche mit Flurförderfahrzeugverkehr mit Polyamidrollen; Kollern von Metallteilen, wie z. B. in Fabrikations-, Montage- und Lagerhallen, Reparaturwerkstätten für Maschinen und schweres Gerät Pressungen > 20 N/mm²	5



Bodenpressung in N/mm² von Flurfördermitteln nach einer Untersuchung der FMPA in Stuttgart
Die Tabelle verdeutlicht die Beanspruchungen und gibt Hinweise zum Einfluss der Bereifungsart: Stahlräder sind abzulehnen und Polyamid (Nylon + Perlon) weniger günstig. Weichere Bereifungen (≤ 75 Shore-A-Härte) sowie größere Raddurchmesser und breitere Auflagen sind besonders vorteilhaft.

Wichtiger Hinweis:
Bei den „Einsatzmöglichkeiten“ kann es sich naturgemäß nur um eine Empfehlung handeln, da hier Art und Qualität der Verlegung entscheidend sind: Unsere Empfehlung beruht auf üblicher, fachgerechter Verlegung. Mit zunehmender mechanischer Belastung sowie härterer Bereifung ist eine höhere Fliesendicke erforderlich.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Mechanische Belastbarkeit
Die Deutsche Steinzeug bietet Fliesen und Platten in Dicken von 5 bis hin zu 20 mm auch für extreme Belastungen in Industrie und Gewerbe an.
Die Bruchlastwerte unserer Produkte liegen teils erheblich über denen, die die DIN EN 14411 fordert (Entsprechende Prüfzeugnisse werden auf Anforderung zur Verfügung gestellt).

Die ermittelte Bruchlast gibt Aufschluss über die Eignung für mechanisch belastbare Böden. Die Beanspruchung selbst erfolgt mehr auf Biegung als auf Druck. Die „Überstarken" aus unserem Programm mit ihren hohen Druck-, Bruch- und Biegefestigkeitswerten sind der ideale Belag für hochbelastete Böden. Sie widerstehen den Rädern von Flurförderfahrzeugen, Gabelstaplern und Hubwagen mit ihren hohen Bodenpressungen. Besonders sind sie geeignet für die Industrie-Logistik, Groß- und Supermarktböden.

3. Druckfestigkeit
Die Druckfestigkeit von Fliesen und Platten ist nicht genormt. Sie erreicht bei Steinzeugfliesen Werte bis zu 150 N/mm². Die folgende Umrechnungstabelle zeigt die Wichtigkeit einer optimalen und fachgerechten Einbettung der Fliesen vor Ort. Die relativ schwachen Werte von Zement- und Dünnbettmörtel können nur durch eine besondere und fachgerechte Verlegung (Mörtelzusammensetzung, Wasser/Zementwert und manuelle bzw. mechanische Verdichtung) kompensiert werden.

4. Schlagfestigkeit, DIN EN ISO 10545-5
Rückprallmessung an 5 Mustern.

5. Tiefenverschleiß, DIN EN ISO 10545-6
Beim Tiefenverschleiß unglasierter Fliesen und Platten wird mittels Schmelzkorund und einer Schleifscheibe die Abrasion ermittelt. Je niedriger der Wert, desto verschleißfester das Material.

6. Glasurabrieb, DIN EN ISO 10545-7
Die **Verschleißklasse** glasierter Fliesen und Platten wird im Nasstest ermittelt. Mittels Schmelzkorund und Stahlkugeln sowie Wasserzugabe in einem exzentrisch kreisenden System wird künstlich Abrieb erzeugt. Die Anzahl der Umdrehungen bei sichtbarer Veränderung der Verschleißfläche ergibt die Klassifizierung:

Widerstand gegen Oberflächenverschleiß

Klasse	Umdrehungen
0	100
1	150
2	600
3	750/1500
4	2100/6000/12000
5	>12000*

* Muss die Fleckenprüfung nach DIN EN ISO 10545-14 bestehen.



Steinzeug hat eine ca. 10-20 fach höhere Druckfestigkeit als Zementmörtel, Estrich und Stahlbeton.

Umrechnungstabelle verschiedener Materialien

Materialarten	N/mm²	N/cm²	kN/cm²
Steinzeugfliesen	100 – 150	10.000 – 15.000	10 – 15
Steinzeug- und Spaltplatten	180 – 250	18.000 – 25.000	18 – 25
Zementmörtel Gr. III	10	1.000	1
Zementmörtel hochwertig	20	2.000	2
Dünnbettmörtel	15 – 30	1.500 – 3.000	1,5 – 3
Epoxidharze	60 – 75	6.000 – 7.500	6 – 7,5
Zementestrich CT, C12 (ZE 12)	12	1.200	1,2
CT, C20 (ZE 20)	20	2.000	2
CT, C30 (ZE 30)	30	3.000	3
Hartstoffestrich 65	65	6.500	6,5
Stahlbeton C 20/25 (B 25)	25	2.500	2,5
C 30/37 (B 35)	35	3.500	3,5

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Klasse 0
Glasierte Fliesen und Platten dieser Klasse werden nicht zur Herstellung vom Bodenbelägen empfohlen.
Klasse 1
Bodenbeläge in Bereichen, die hauptsächlich mit Schuhen mit weicher Sohle oder barfuß ohne kratzende Verschmutzung begangen werden (z. B. Wohnbäder und Schlafzimmer ohne direkten Zugang von außen).
Klasse 2
Bodenbeläge in Bereichen, die mit weichen besohlten oder normalen Schuhen mit höchstens geringen Mengen kratzender Verschmutzungen gelegentlich begangen werden (z. B. Räume in Wohnbereichen von Häusern, mit Ausnahme von Küchen, Eingängen und ähnlichen Räumen, die häufig begangen werden). Dies gilt nicht für Sonderfußbekleidung z. B. Nagelschuhe.
Klasse 3
Bodenbeläge in Bereichen, die mit normalen Schuhen häufig mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung begangen werden (z. B. Wohnküchen, Flure, Korridore, Balkone, Loggien und Terrassen). Dies gilt nicht für Sonderfußbekleidung z. B. Nagelschuhe.
Klasse 4
Bodenbeläge, die bei regelmäßiger Nutzung mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung begangen werden, so dass die Beanspruchungen stärker sind als bei Klasse 3 (z. B. gewerbliche Küchen, Hotels, Ausstellungs- und Verkaufsräume).
Klasse 5
Bodenbeläge, die durch starken Fußgängerverkehr über lange Zeiträume mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung beansprucht werden, so dass die Beanspruchungen die äußersten sind, unter denen glasierte Fliesen und Platten anwendbar sein können (z. B. öffentliche Bereiche wie Einkaufszentren, Eingangshallen auf Flughäfen, Hotelfoyers, öffentliche Fußwege und industrielle Anwendungen).

Jeder genutzte Bodenbelag unterliegt dem Verschleiß. Dieser ist abhängig vom Anwendungsbereich und der Häufigkeit der Begehung, von Art und Grad der Verschmutzung, sowie Härte und Verschleißfestigkeit des Belagsmaterials. Während unglasierte Steinzeugbodenfliesen praktisch keine Anwendungseinschränkungen erfordern, sind glasierte Bodenfliesen und -platten nach Beanspruchungsgruppen zu unterscheiden. Abstreifer, Matten und dergleichen ermöglichen es, Schmutz und Verschleißmittel abzustreifen und vom glasierten Bodenbelag fernzuhalten. Eine derartige Schmutzschleuse muss besonders für solche Räume vorgesehen werden, die direkt von der Straße oder vom Garten her zugänglich sind.

Extreme Beanspruchung
Dafür empfehlen wir die Verwendung von durchgefärbten, unglasierten Fliesen und Platten, die in einer Vielzahl von Farben und Formaten zur Verfügung stehen. Beispiele: Böden mit starkem Publikumsverkehr, wie z. B. in Supermärkten, Hotels, Schulen, Verwaltungsgebäuden, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Passagen usw. unter Berücksichtigung mechanischer Beanspruchung.

7. Ausdehnungskoeffizient, DIN EN ISO 10545-8
Der Ausdehnungskoeffizient wird zwischen Raumtemperatur und 100°C ermittelt. Gemessene Werte liegen um ca. $6{,}0 \times 10^{-6}$ m/(mxK) bei Steinzeug und ca. $8{,}0 \times 10^{-6}$ m/(mxK) bei Feinsteinzeug. Bei 8 m Länge und 50° Temperaturdifferenz ergeben sich somit bei Steinzeug ca. 2,4 mm Längenänderung (bei Estrich/Beton, 4,6 mm und Stahl 5,6 mm).

8. Temperaturwechselbeständigkeit, DIN EN ISO 10545-9
Die Temperaturwechselbeständigkeit wird zwischen 15° und 145° geprüft.

9. Feuchtedehnung, DIN EN ISO 10545-10
Die Feuchtedehnung wird zwischen getemperten und wassergesättigten Proben ermittelt.

10. Glasurrissefreiheit, DIN EN ISO 10545-11
Diese Prüfung erfolgt im Autoklaven bei 500 kPa mit anschließender Kontrolle nach Einfärbung.
Glasuren mit Haarrissen/Craquele werden als solche gekennzeichnet und erfordern ein Vornässen des Belages vor dem Verfugen, um Ablagerungen von feinen Partikeln des Fugmörtels in den Haarrissen vorzubeugen. Farbige Fugmassen eignen sich hierbei nicht. Die Glasuroberflächen dürfen nicht mit Filzstift etc. beschrieben werden.

11. Wärmeleitfähigkeit u.ä.
Wärmeleitfähigkeit, -abstrahlung, -speicherfähigkeit und -durchlasswiderstand sind nicht genormt. Bei Steinzeug ergeben sich folgende ca.-Werte:

Wärmeleitfähigkeit:	1 W/mK	Wärmespeicherfähigkeit:	0,8 kJ/kgK
Wärmeabstrahlung:	5,3 W/m^2K^4	Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 m^2 K/W

12. Ableitwiderstand
Mit einem Durchgangswiderstand von $>10^{10}$ Ohm (DIN EN 1081) ist unsere Keramik im trockenen Zustand isolierend. Wir bieten jedoch mit den Serien Eladuct und KerAion ELA 10.6 Keramik für elektrisch ableitfähige Fußböden an. Die Glasur der ELA 10.6 weist einen Oberflächenwiderstand von ca 10^6 Ohm nach DIN EN 1081 auf. Die Ableitung elektrischer Ladungen erfolgt von der Glasur über leitfähig auszuführende Fugen und Fliesenkleber in elektrisch zu erdende Kupferleitbahnen, die auf dem zu fliesenden Untergrund verlegt werden. Bei Eladuct ist der komplette Plattenkörper ableitfähig. Der Durchgangswiderstand nach DIN EN 1081 beträgt ca. 10^8 Ohm. Leitfähige Fugen erübrigen sich hier, ansonsten ist der Unterbau auszuführen wie für ELA 10.6 beschrieben!

13. Dampfdiffusionswiderstand
Der Wasserdampfdiffusionswiderstand ist nach DIN EN ISO 12572 ca. μ 120.000 bei Steinzeug/Spaltplatten und μ 100.000 bei Steingut (ohne Fugenanteile).

14. Frostbeständigkeit, DIN EN ISO 10545-12
Die Frostbeständigkeitsprüfung erfolgt an 10 Stück bzw. > 0,25 m^2 Proben. Nach einer Wassersättigung unter Vakuum wird nach 100 Frost-Tau-Wechseln die Unversehrtheit geprüft.

Die Frostbeständigkeit eines Außenbelages ist jedoch nicht allein von der Güte der verwendeten keramischen Fliesen und Platten abhängig. **Eine fachgerechte Konstruktion und Verlegung sind zwingend.** Beachten Sie dazu bitte unsere Ausschreibungstexte und das Merkblatt des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes „Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“.

15. Licht- und Farbechtheit
Sowohl glasierte als auch unglasierte Keramik ist auf Dauer licht- und farbecht gemäß DIN 51094.

16. Hellbezugswert
Der Hellbezugswert einer Fliese/Platte beschreibt die Helligkeit der Oberfläche, wie sie das menschliche Auge empfindet. Der Messwert Y = 100 entspricht hierbei der Helligkeit einer absolut weißen Fläche und Y = 0 der einer absolut schwarzen Fläche. Der Hellbezugswert wird bei Unifliesen/-platten ermittelt.

17. Brandverhalten
Keramische Fliesen und Platten entsprechen gemäß EN ISO 13501-1 und DIN EN 14411 der Klasse A1. Sie sind demnach grundsätzlich unbrennbar und somit feuerhemmend. Auch im Brandfall geben sie keine toxischen Emissionen frei.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Chemische Eigenschaften

1. Chemische Beständigkeit, DIN EN ISO 10545-13

Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze
– Haushaltchemikalien
  Ammoniumchloridlösung 100g/l
– Schwimmbadsalze
  Natriumhypochloridlösung 20mg/l
Klassen
  A/B/C*

Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
– Geringe Konzentration (L)
  a) Salzsäurelösung 3% (V/V)
  b) Zitronensäurelösung 100g/l
  c) Kaliumhydroxidlösung 30g/l
– Hohe Konzentration (H)
  a) Salzsäurelösung 18% (V/V)
  b) Milchsäurelösung 5% (V/V)
  c) Kaliumhydroxidlösung 100g/l
Klassen
  LA/LB/LC bzw. HA/HB/HC*

Säureschutzbau und Apparatebau
Die Beständigkeit für den Säureschutzbau DIN EN 993-16 oder den chem. Apparatebau DIN 28062 ist Einzelprüfungen vorbehalten.

* Klasse A weist hierbei die höchste chemische Beständigkeit auf, die nach C immer mehr abnimmt.

2. Fleckbeständigkeit, DIN EN ISO 10545-14

Fleckenbildner
– Spurenbildende Fleckenbildner
  Grüne Fleckenbildner in Öl
  Rote Fleckenbildner in Öl
– Fleckenbildner chemisch
  Jod, 13g/l in Alkohol
– Filmbildende Fleckenbildner
  Olivenöl
Reinigung (im Rahmen der Prüfung)
– Reinigungsmittel
  Heißes Wasser (+55 °C)
  Schwaches Reinigungsmittel
  Starkes Reinigungsmittel
– Lösungsmittel
  Salzsäurelösung 3% (V/V)
  Kaliumhydroxid 200g/l
  Aceton
Klassen
Kl. 5 / Kl. 4 / Kl. 3 / Kl. 2 / Kl. 1*

3. Blei- und Cadmiumabgabe
Die glasierten Oberflächen werden einer 4%igen Essigsäure-Lösung ausgesetzt. Anschließend wird die Menge des abgegebenen Bleis und Cadmiums bestimmt.

* Klasse 5 weist hierbei die höchste Fleckbeständigkeit auf, die nach 1 immer mehr abnimmt.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Oberflächenveredelungen und -vergütungen

Hytect
Hytect ist eine hochwirksame und dauerhafte Veredelung von Fliesen und Platten der Deutschen Steinzeug. Die eingebrannte Veredelung auf der Basis von Titandioxid wirkt nach dem Prinzip der Photokatalyse. Es ergeben sich folgende Nutzer-Vorteile:

A) Hytect zersetzt Bakterien und Keime
Unter dem Einfluss von Sonnenlicht oder künstlicher Beleuchtung wird die Oberfläche reaktiv. Es erfolgt die Bildung von aktiviertem Sauerstoff. Dieser zersetzt Mikroorganismen.

B) Hytect baut störende Gerüche ab
Auch störende, lästige oder sogar gesundheitsschädliche Geruchsstoffe in der Luft werden durch Hytect abgebaut.

C) Hytect vermindert den Reinigungsaufwand
Die hydrophile Oberfläche bewirkt die Unterwanderung des Schmutzes durch Wasser. Somit ergibt sich eine erhebliche Reduzierung von Reinigungsmitteln, d. h. Kosteneinsparung und Umweltschutz, sowie ein geringerer manueller Zeitaufwand.

Hytect-Oberflächen sind geruchsneutral, ungiftig, entsprechen Lebensmittelanforderungen und sind für Allergiker unbedenklich.

Für die Verlegung und Verfugung ergeben sich keine Änderungen zu den üblichen Verfahrensweisen. Als Reiniger sind die üblichen Mittel (ohne Flusssäure und deren Verbindungen) anwendbar. Ausgenommen sind alle filmbildenden, rückfettenden oder imprägnierenden Zusätze, welche die Oberflächenaktivierung durch Licht stören.

Namhafte Institute im In- und Ausland haben uns die entsprechenden Wirkungsweisen von Hytect bestätigt.

Protecta-Oberflächenvergütung



Das Bessere ist der Feind des Guten...
Unglasierte Steinzeugfliesen sind grundsätzlich strapazierfähig und unempfindlich. Mit der keramischen Vergütung Protecta wird die Flecken- und Schmutzunempfindlichkeit nochmals entscheidend verbessert. Die **werkseitig** aufgebrachte Vergütung geht während des Brennens eine innige Verbindung mit dem Fliesenkörper ein und verschließt die bei unglasierter Keramik quo natura vorhandenen „Mikro-Poren“. Dadurch wird das Eindringen fleckbildender Substanzen verhindert. Eine Imprägnierung ist hier nicht mehr erforderlich und bei trittsicheren Protecta-vergüteten Fliesen unter Umständen sogar schädlich, da das Imprägniermittel nicht in die Fliese eindringen kann, sondern als Schmierfilm auf der Oberfläche verbleibt.

Protectavergütete Produkte sind bei den entsprechenden Serien mit dieser Bildmarke gekennzeichnet:

PT
protected

Hygiene
Glasierte sowie Protecta-vergütete Fliesen und Platten der Deutschen Steinzeug liefern die besten hygienischen Voraussetzungen. Durch die geschlossene Oberfläche bieten Sie keine Möglichkeit zum Keimwachstum. Untersuchungen von Hygiene-Instituten bestätigen die Eignung für die Auskleidung von Trinkwasserbehältern. Übersensible Personen wie Allergiker machen mit Fliesen und Platten beste Erfahrungen.

Reinigung
Grundsätzlich sind Bekleidungen und Beläge vor intensiven Verschmutzungen, welche insbesondere durch Folgegewerke des Bauablaufs (Malerarbeiten o. ä.) entstehen können, durch geeignete Maßnahmen zu schützen.
Die Reinigung unserer Fliesen und Platten erfolgt üblicherweise mit Wasser und einem neutralen oder alkalischen Reinigungsmittel. Bei hartem Wasser ist sporadisch der Einsatz von sauren Reinigern erforderlich. Bei Fleckenverunreinigungen ist die Reinigung von der Art der Flecken abhängig und mit geeigneten Chemikalien durchzuführen.
Ein Nachwischen mit klarem Wasser ist bei höherer Konzentration des eingesetzten Reinigungsmittels erforderlich. Bei Grundreinigungen ist ein Klarspülen unbedingt nötig. Pflegemittelhaltige Reiniger lehnen wir ab. Sie vermindern üblicherweise die Trittsicherheit und führen zu einem negativen optischen Erscheinungsbild des Bodenbelags durch Aufbau entsprechender Schichten!
Achtung: Bei Bestückung von Reinigungsmaschinen mit Pads, die Schleifkorn enthalten, kommt es zu einem Poliervorgang durch den die Trittsicherheit der Fliesen und Platten erheblich reduziert wird. Wir lehnen deshalb solche Methoden ausdrücklich ab.
Flusssäure oder deren Verbindungen greifen die Keramik an und führen zu einer irreversiblen Schädigung!

Eine ausführliche Reinigungsanleitung für keramische Fliesen finden Sie im Internet unter www.agrob-buchtal.de
➔ Service
➔ Architekten & Planer/Fachhändler/Fliesenleger
➔ Reinigungsanleitung.

Imprägnierung
Unglasiertes Steinzeug, das nicht Protecta-vergütet oder Hytect ist, sollte imprägniert werden, um das Eindringen gefärbter Flüssigkeiten, sowie von Fetten und Ölen zu verhindern und die Reinigung zu erleichtern.

Die Imprägnierung ist auf sauberen und trockenen Böden aufzubringen, Überschüsse sind sofort zu entfernen.

Trittsicherheit

1. Reibungskoeffizient/Trittsicherheit/Rutschhemmung
Die Arbeitsstättenverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften verlangen, dass Fußböden eben, rutschhemmend und reinigungsfreundlich sein müssen. Besondere Schutzmaßnahmen gegen Ausgleiten sind erforderlich, wenn durch den Umgang mit Wasser, Öl, Schlamm, Fett oder Abfällen Rutschgefahr besteht. Bei der Auswahl der Belagstoffe ist darauf Rücksicht zu nehmen. Diese klare Forderung stützt sich auf Untersuchungen der Versicherungsträger, die ergaben, dass unter allen Unfallursachen das Ausrutschen an erster Stelle steht.

1.1. Gewerbebereiche
Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, Telefon: +49-30-288 76-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de
Prüfnorm: DIN 51130.
Merkblatt: DGUV-Regel 108-003 „Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.“ (bisherige BGR 181)
Prüfverfahren: Schiefe Ebene, Begehung mit Sicherheitsschuhen, Gleitmedium Öl.
Die Oberflächengestaltung kann eben, feinrauh, rauh oder profiliert sein.



Verdrängungsraum/Mindestvolumen:		Verdrängungsraum/Mindestvolumen:	
V 4	**4 cm³ / dm²**	**V 6**	**6 cm³/ dm²**
V 8	**8 cm³ / dm²**	**V 10**	**10 cm³/ dm²**

Der Verdrängungsraum (V4-V10) ist der offene Hohlraum zwischen oberer Geh- und Entwässerungsebene bei profilierten Oberflächen.

Bewertungsgruppen
Die geforderten Bewertungsgruppen sind in einer detaillierten Tabelle gleitgefährderter Arbeitsbereiche zusammengestellt (siehe nächste Seite). Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und Agrob Buchtal geben Auskunft.

Test auf „Schiefer Ebene“

Bewertungs-Gruppen	Neigungswinkel	**Gewerbebereich**
R9	> 6°- 10° geringer Haftreibwert	
R10	> 10°- 19° normaler Haftreibwert	
R11	> 19°- 27° erhöhter Haftreibwert	
R12	> 27°- 35° großer Haftreibwert	
R13	> 35° sehr großer Haftreibwert	

Die angegebenen Neigungswinkel dienen ausschließlich zur Zuordnung der Bewertungsgruppen und sind nicht mit den Neigungswinkeln von Schrägen/Rampen gleichzusetzen.

Trittsichere Fliesen sind bei den entsprechenden Serien mit dem Logo „GRIP“ gekennzeichnet:

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Gesetzesgrundlage
Die Arbeitsstättenverordnung als auch die Unfallverhütungsvorschriften verlangen, dass Fußböden eben, rutschhemmend und leicht zu reinigen sein müssen. Detaillierte Anforderungen enthält die „Technische Regel für Arbeitsstätten“ ASR. A 1.5/1,2 „Fußböden“

Herausgeber:
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Ausschuss für Arbeitsstätten)

Bezugsquelle:
Download unter www.baua.de

0	**Allgemeine Arbeitsräume und -bereiche*)**		
0.1	Eingangsbereiche, innen**)		R9
0.2	Eingangsbereiche, außen		R11 (oder R10 V4)
0.3	Treppen, innen***)		R9
0.4	Außentreppen		R11 (oder R10 V4)
0.5	Schrägrampen, innen***) (z. B. Rollstuhlrampen, Ausgleichsschrägen, Transportwege)	Eine R-Gruppe höher als für den Zugangsbelag erforderlich	V-Wert des Zugangsbelags, falls zutreffend
0.6	Sanitärräume		
0.6.1	Toiletten		R9
0.6.2	Umkleide- und Waschräume)		R10
0.7	Pausenräume (z.B. Aufenthaltsraum, Betriebskantinen)		R9
0.8	Erste-Hilfe-Räume und vergleichbare Einrichtungen (siehe ASR A4.3)		R9
1	**Herstellung von Margarine, Speisefett, Speiseöl**		
1.1	Fettschmelzen		R13 V6
1.2	Speiseölraffinerie		R13 V4
1.3	Herstellung und Verpackung von Margarine		R12
1.4	Herstellung und Verpackung von Speisefett, Abfüllen von Speiseöl		R12
2	**Milchbe- und -verarbeitung, Käseherstellung**		
2.1	Frischmilchverarbeitung einschließlich Butterei		R12
2.2	Käsefertigung, -lagerung und Verpackung		R11
2.3	Speiseeisfabrikation		R12
3	**Schokoladen- und Süßwarenherstellung**		
3.1	Zuckerkocherei		R12
3.2	Kakaoherstellung		R12
3.3	Rohmassenherstellung		R11
3.4	Eintafelei, Hohlkörper- und Pralinenfabrikation		R11
4	**Herstellung von Backwaren** (Bäckereien, Konditoreien, Dauerbackwaren-Herstellung)		
4.1	Teigbereitung		R11
4.2	Räume, in denen vorwiegend Fette oder flüssige Massen verarbeitet werden		R12
4.3	Spülräume		R12 V4
5	**Schlachtung, Fleischbearbeitung, Fleischverarbeitung**		
5.1	Schlachthaus		R13 V10
5.2	Kuttlerraum, Darmschleimerei		R13 V10
5.3	Fleischzerlegung		R13 V8
5.4	Wurstküche		R13 V8
5.5	Kochwurstabteilung		R13 V8
5.6	Rohwurstabteilung		R13 V6
5.7	Wursttrockenraum		R12
5.8	Darmlager		R12
5.9	Pökelei, Räucherei		R12
5.10	Geflügelverarbeitung		R12 V6
5.11	Aufschnitt- und Verpackungsabteilung		R12
5.12	Handwerksbetrieb mit Verkauf		R12 V8 ****)
6	**Be- und Verarbeitung von Fisch, Feinkostherstellung**		
6.1	Be- und Verarbeitung von Fisch		R13 V10
6.2	Feinkostherstellung		R13 V6
6.3	Mayonnaiseherstellung		R13 V4
7	**Gemüsebe- und -verarbeitung**		
7.1	Sauerkrautherstellung		R13 V6
7.2	Gemüsekonservenherstellung		R13 V6
7.3	Sterilisierräume		R11
7.4	Räume, in denen Gemüse für die Verarbeitung vorbereitet wird		R12 V4
8	**Nassbereiche bei der Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung** (soweit nicht besonders erwähnt)		
8.1	Lagerkeller, Gärkeller		R10
8.2	Getränkeabfüllung, Fruchtsaftherstellung		R11
9	**Küchen, Speiseräume**		
9.1	Gastronomische Küchen (Gaststättenküchen, Hotelküchen)		R12
9.2	Küchen für Gemeinschaftsverpflegung in Heimen, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sanatorien		R11
9.3	Küchen für Gemeinschaftsverpflegung in Krankenhäusern, Kliniken		R12
9.4	Großküchen für Gemeinschaftsverpflegung in Mensen, Kantinen und Fernküchen		R12 V4
9.5	Aufbereitungsküchen (Fast Food-Küchen, Convenience- und Imbissbetriebe))		R12
9.6	Auftau- und Anwärmküchen		R10
9.7	Kaffee- und Teeküchen, Küchen in Hotels-Garni, Stationsküchen		R10
9.8	Spülräume		
9.8.1	Spülräume zu 9.1, 9.4, 9.5		R12 V4
9.8.2	Spülräume zu 9.2		R11
9.8.3	Spülräume zu 9.3		R12
9.9	Speiseräume, Gasträume, Kantinen einschließlich Serviergängen		R9
10	**Kühlräume, Tiefkühlräume, Kühlhäuser, Tiefkühlhäuser**		
10.1	für unverpackte Ware		R12
10.2	für verpackte Ware		R11
11	**Verkaufsstellen, Verkaufsräume**		
11.1	Warenannahme Fleisch		
11.1.1	für unverpackte Ware		R11
11.1.2	für verpackte Ware		R10
11.2	Warenannahme Fisch		R11
11.3	Bedienungsgang für Fleisch und Wurst		
11.3.1	für unverpackte Ware		R11
11.3.2	für verpackte Ware		R10
11.4	Bedienungsgang für Brot und Backwaren, unverpackte Ware		R10
11.5	Bedienungsgang für Molkerei- und Feinkosterzeugnisse, unverpackte Ware		R10
11.6	Bedienungsgang für Fisch		
11.6.1	für unverpackte Ware		R12
11.6.2	für verpackte Ware		R11
11.7	Bedienungsgänge, ausgenommen Nr. 11.3 bis 11.6		R9
11.8	Fleischvorbereitungsraum		
11.8.1	zur Fleischbearbeitung, ausgenommen Nr. 5		R12 V8
11.8.2	zur Fleischverarbeitung, ausgenommen Nr. 5		R11
11.9	Blumenbinderäume und -bereiche		R11
11.10	Verkaufsbereiche mit Backöfen		
11.10.1	zum Herstellen von Backware		R11
11.10.2	zum Aufbacken vorgefertigter Backware		R10
11.11	Verkaufsbereiche mit Fritteusen oder Grillanlagen		R12 V4
11.12	Verkaufsräume, Kundenräume		R9
11.13	Vorbereitungsbereiche für Lebensmittel zum SB-Verkauf		R10
11.14	Kassenbereiche, Packbereiche		R9
11.15	Verkaufsbereiche im Freien		R11 (oder R10 V4)
12	**Räume des Gesundheitsdienstes/der Wohlfahrtspflege**		
12.1	Desinfektionsräume (nass)		R11
12.2	Vorreinigungsbereiche der Sterilisation		R10
12.3	Fäkalienräume, Ausgussräume, unreine Pflegearbeitsräume		R10
12.4	Sektionsräume		R10
12.5	Räume für medizinische Bäder, Hydrotherapie, Fango-Aufbereitung		R11
12.6	Waschräume von OP‘s, Gipsräume		R10
12.7	Sanitäre Räume, Stationsbäder		R10
12.8	Räume für medizinische Diagnostik und Therapie, Massageräume		R9
12.9	OP-Räume		R9
12.10	Stationen mit Krankenzimmern und Flure		R9
12.11	Praxen der Medizin, Tageskliniken		R9
12.12	Apotheken		R9
12.13	Laborräume		R9
12.14	Friseursalons		R9
13	**Wäscherei**		
13.1	Räume mit Durchlaufwaschmaschinen (Waschröhren) oder mit Waschschleudermaschinen		R9
13.2	Räume mit Waschmaschinen, bei denen die Wäsche tropfnass entnommen wird		R11
13.3	Räume zum Bügeln und Mangeln		R9
14	**Kraftfutterherstellung**		
14.1	Trockenfutterherstellung		R11
14.2	Kraftfutterherstellung unter Verwendung von Fett und Wasser		R11 V4
15	**Lederherstellung, Textilien**		
15.1	Wasserwerkstatt in Gerbereien		R13
15.2	Räume mit Entfleischmaschinen		R13 V10
15.3	Räume mit Leimlederanfall		R13 V10
15.4	Fetträume für Dichtungsherstellung		R12
15.5	Färbereien für Textilien		R11
16	**Lackierereien**		
16.1	Nassschleifbereiche		R12 V10
16.2	Pulverbeschichtung		R11
16.3	Lackierung		R10
17	**Keramische Industrie**		
17.1	Nassmühlen (Aufbereitung keramischer Rohstoffe)		R11
17.2	Mischer, Umgang mit Stoffen wie Teer, Pech, Graphit, Kunstharzen		R11 V6
17.3	Pressen (Formgebung), Umgang mit Stoffen wie Teer, Pech, Graphit, Kunstharzen		R11 V6
17.4	Gieß-, Druckgussbereiche		R12
17.5	Glasierbereiche		R12

18	**Be- und Verarbeitung von Glas und Stein**	
18.1	Steinsägerei, Steinschleiferei	R11
18.2	Glasformung von Hohlglas, Behälterglas	R11
18.3	Schleifereibereiche für Hohlglas, Flachglas	R11
18.4	Isolierglasfertigung, Umgang mit Trockenmittel	R11 V6
18.5	Verpackung, Versand von Flachglas, Umgang mit Antihaftmittel	R11 V6
18.6	Ätz- und Säurepolieranlagen für Glas	R11
19	**Betonwerke**	
19.1	Betonwaschplätze	R11
20	**Lagerbereiche**	
20.1	Lagerräume für Öle und Fette	R12 V6
20.2	Lagerräume für verpackte Lebensmittel	R10
20.3	Lagerbereiche im Freien	R11 (oder R10 V4)
21	**Chemische und thermische Behandlung von Eisen und Metall**	
21.1	Beizereien	R12
21.2	Härtereien	R12
21.3	Laborräume	R11
22	**Metallbe- und -verarbeitung, Metall-Werkstätten**	
22.1	Galvanisierräume	R12
22.2	Graugussbearbeitung	R11 V4
22.3	Mechanische Bearbeitungsbereiche (z. B. Dreherei, Fräserei), Stanzerei, Presserei, Zieherei (Rohre, Drähte) und Bereiche mit erhöhter Öl-Schmiermittelbelastung	R11 V4
22.4	Teilreinigungsbereiche, Abdämpfbereiche	R12
23	**Werkstätten für Fahrzeug-Instandhaltung**	
23.1	Instandsetzungs- und Wartungsräume	R11
23.2	Arbeits- und Prüfgrube	R12 V4
23.3	Waschhalle, Waschplätze	R11 V4
24	**Werkstätten für das Instandhalten von Luftfahrzeugen**	
24.1	Flugzeughallen	R11
24.2	Werfthallen	R12
24.3	Waschplätze	R11 V4
25	**Abwasserbehandlungsanlagen**	
25.1	Pumpenräume	R12
25.2	Räume für Schlammentwässerungsanlagen	R12
25.3	Räume für Rechenanlagen	R12
25.4	Standplätze von Arbeitsplätzen, Arbeitsbühnen und Wartungspodeste	R12
26	**Feuerwehrhäuser**	
26.1	Fahrzeug-Stellplätze	R12
26.2	Räume für Schlauchpflegeeinrichtungen	R12
27	**Funktionsräume in der Atemschutz Übungsanlage**	
27.1	Vorbereitungsraum	R10
27.2	Konditionsraum	R10
27.3	Übungsraum	R11
27.4	Schleuse	R10
27.5	Zielraum	R11
27.6	Wärmegewöhnungsraum	R11
27.7	Leitstand	R9
28	**Schulen und Kindertageseinrichtungen**	
28.1	Eingangsbereiche, Flure, Pausenhallen	R9
28.2	Klassenräume, Gruppenräume	R9
28.3	Treppen	R9
28.4	Toiletten, Waschräume	R10
28.5	Lehrküchen in Schulen (siehe auch Nr. 9)	R10
28.6	Küchen in Kindertageseinrichtungen (siehe auch Nr. 9)	R10
28.7	Maschinenräume für Holzbearbeitung	R10
28.8	Fachräume für Werken	R10
28.9	Pausenhöfe	R11 (oder R10 V4)
29	**Geldinstitute**	
29.1	Schalterräume	R9
30	**Betriebliche Verkehrswege in Außenbereichen**	
30.1	Gehwege	R11 (oder R10 V4)
30.2	Laderampen	
30.2.1	überdacht	R11 (oder R10 V4)
30.2.2	nicht überdacht	R12 (oder R11 V4)
30.3	Schrägrampen (z. B. für Rollstühle, Ladebrücken)	R12 (oder R11 V4)
30.4	Betankungsbereiche	
30.4.1	überdacht	R11
30.4.2	nicht überdacht	R12
31	**Parkbereiche**	
31.1	Garagen, Hoch- und Tiefgaragen ohne Witterungseinfluss*****)	R10
31.2	Garagen, Hoch- und Tiefgaragen mit Witterungseinfluss	R11 (oder R10 V4)
31.3	Parkflächen im Freien	R11 (oder R10 V4)

*) Für Fußböden in barfuß begangenen Nassbereichen siehe DGUV-Information 207-006 „Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche“ (bisherige GUV-I 8527)

**) Eingangsbereiche gemäß Nummer 0.1 sind die Bereiche, die durch Eingänge direkt aus dem Freien betreten werden und in die Feuchtigkeit von außen hereingetragen werden kann (siehe auch Punkt 6 Absatz 3, Verwendung von Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmer). Für anschließende Bereiche oder andere großflächige Räume ist Punkt 4 Abs. 10 der ASR A1.5/1,2 zu beachten.

***) Treppen und Rampen gemäß Nummer 0.3 und 0.5 sind diejenigen, auf die Feuchtigkeit von außen hineingetragen werden kann. Für anschließende Bereiche ist Punkt 4 Abs. 10 der ASR A1.5/1,2 zu beachten.

****) Wurde überall ein einheitlicher Bodenbelag verlegt, kann der Verdrängungsraum auf Grund einer Gefährdungsbeurteilung (unter Berücksichtigung des Reinigungsverfahrens, der Arbeitsabläufe und des Anfalls an gleitfördernden Stoffen auf den Fußboden) bis auf V 4 gesenkt werden.

*****) Die Fußgängerbereiche, die nicht von Rutschgefahr durch Witterungseinflüsse, wie Schlagregen oder eingeschleppte Nässe, betroffen sind.

Fußböden in Räumen dürfen keine Unebenheiten, Vertiefungen, Stolperstellen oder gefährlichen Schrägen aufweisen.

Fußböden sollen ohne Neigung angelegt werden. Ausgenommen sind funktionelle Neigungen, z. B. zur Ableitung von Flüssigkeiten.

In Bereichen, die im Rahmen ihrer üblichen Nutzung durchgehend begangen werden müssen, dürfen sich die Fußbodenoberflächen hinsichtlich ihrer Rutschhemmung nicht so voneinander unterscheiden, dass es zu Stolper- und Rutschgefahren kommen kann. Dies kann gegeben sein, wenn sich die Oberflächenbeschaffenheiten innerhalb eines Fußbodens (z. B. bei Abdeckungen, Markierungen oder aufgeklebten Folien) oder von angrenzenden Fußböden hinsichtlich der Rutschhemmung um mehr als eine R-Gruppe unterscheiden.

Gebäudeeingänge sind so einzurichten, dass der Eintrag von Schmutz und Nässe nicht zu Rutschgefahren führt. Dies kann durch Sauberlaufzonen in Form von Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmern erreicht werden, die hinsichtlich ihrer Länge, Breite und des Materials auf den zu erwartenden Personenverkehr ausgelegt sind und in ihrer Laufrichtung über die gesamte Durchgangsbreite mindestens 1,5 m lang sind.

Sofern Flüssigkeiten oder gleitfördernde Stoffe in einem solchen Umfang auf den Fußboden gelangen, dass dadurch eine Rutschgefahr für Personen besteht, sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Fließfähige Flüssigkeiten lassen sich beispielsweise durch ein ausreichendes Fußbodengefälle abführen (z. B. ein Gefälle von mindestens 2 Prozent bei Flüssigkeiten mit wasserähnlichen Fließeigenschaften). Das Ableiten von Flüssigkeiten über Verkehrswege ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Eine geeignete Maßnahme gegen die Ausrutschgefahr aufgrund gleitfördernder Stoffe, z. B. Öl oder Speisereste, sind Bodenbeläge mit ausreichendem Verdrängungsraum.

Alle Angaben ohne Gewähr. Gültigkeit zum Zeitpunkt der Drucklegung vorbehaltlich zwischenzeitlicher Änderungen.

1.2. Barfußbereich

Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.
Böden in nassbelasteten Barfußbereichen, z. B. in Bädern, Krankenhäusern sowie Umkleide-, Wasch- und Duschräumen von Sport- und Arbeitsstätten.
Prüfnorm: DIN 51097.
Merkblatt: DGUV-Information 207-006 „Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche". (bisherige GUV-I 8527)
Prüfverfahren: Schiefe Ebene, Begehung barfuß, Gleitmedium Netzmittellösung.
Die Oberflächen sind eben, mikrorauh oder mäßig profiliert.
Non-Slip-Glasuren mit ihren mikrorauhen Oberflächen haben sich hervorragend bewährt.
Den Bewertungsgruppen sind die jeweiligen Bereiche zugeordnet.
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und Agrob Buchtal geben Auskunft.

Bewertungsgruppe A
– Barfußgänge und Sanitärbereiche (weitgehend trocken)
– Einzel- und Sammelumkleideräume
– Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn im gesamten Bereich die Wassertiefe mehr als 80 cm beträgt
– Sauna-, Ruhebereiche (weitgehend trocken)

Bewertungsgruppe B
– Barfußgänge und Sanitärbereiche, soweit sie nicht A zugeordnet sind
– Duschräume und Duschbereiche
– Dampfbäder
– Bereich von Desinfektionssprühanlagen
– Beckenumgänge
– Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn in Teilbereichen die Wassertiefe weniger als 80 cm beträgt
– Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen von Wellenbecken
– Hubböden
– Planschbecken
– Leitern und Treppen außerhalb des Beckenbereiches, soweit sie nicht C zugeordnet sind
– begehbare Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbrettanlagen, soweit sie nicht C zugeordnet sind
– Sauna- und Ruhebereiche, soweit sie nicht A zugeordnet sind

Bewertungsgruppe C
– Ins Wasser führende Leitern und Treppen
– Aufgänge zu Sprunganlagen und Wasserrutschen
– Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbrettern in der Länge, die für den Springer reserviert ist (Die rutschfeste Oberfläche der Sprungplattformen und Sprungbretter muss um die Vorderkante herumgeführt werden, wo die Hände und Zehen der Benutzer greifen)
– Durchschreitebecken
– Geneigte Beckenrandausbildung
– Kneippbecken, Tretbecken
– Rampen im Beckenumgangsbereich mit Neigung > 6%
– Startblöcke

Begehbare Sitzflächen, wie z. B. Tribünen und Podeste in Beckennähe, in die Nässe verschleppt werden kann, sind wie Bodenbelagsflächen zu behandeln. Werden Barfußbereiche planmäßig auch mit Schuhwerk begangen, sind zusätzlich die Anforderungen nach der ASR A1.5/1,2 zu beachten.

Test auf „Schiefer Ebene"

Bewertungs-Gruppen	Neigungswinkel	**Barfußbereich**
A	≥12°	
B	≥18°	
C	≥24°	

Die angegebenen Neigungswinkel dienen ausschließlich zur Zuordnung der Bewertungsgruppen und sind nicht mit den Neigungswinkeln von Schrägen/Rampen gleichzusetzen.

1.3. Gleitreibmessung

Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.
Prüfnorm: DIN 51131
Merkblatt: DGUV-Information 208-041 „Bewertung der Rutschgefahr unter Betriebsbedingungen" (bisherige GUV-I 8687)
Diese Prüfung ist keine Baumusterprüfung und kann somit weder zur Auswahl von Bodenbelägen im Planungsstadium noch zu einer Eingruppierung in eine Bewertungsklasse der Rutschkemmung herangezogen werden. Das Verfahren kann z. B. zur Beurteilung des Erfolgs von Reinigungsmaßnahmen oder bei geplanten Nutzungsänderungen angewendet werden.
Für die Auswahl eines Bodenbelags sind ausschließlich DGUV-Regel 108-003 (bisherige BGR 181) bzw. DGUV-Information 207-006 (bisherige GUV-I 8527) anzuwenden!

1.4. Privatbereich

Hinsichtlich der Trittsicherheit unterliegen keramische Bodenbelagsflächen im Privatbereich keinen geregelten Vorgaben. Unabhängig davon, empfiehlt es sich, je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis, trittsichere Fliesen zu wählen.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Color Shade Variation

„Color shade variation“ beschreibt die farbliche Änderung zwischen den Fliesen einer Farbstellung, d.h. den Abtönungsgrad. Die Einstufung unserer Produkte erfolgt in 4 Abtönungskoeffizienten:

V1 = Geringe Variation / geringes Farbspiel
V2 = Mittlere Variation / mittleres Farbspiel
V3 = Hohe Variation / hohes Farbspiel
V4 = Starke Variation / starkes Farbspiel

Rückseitig thermoplastische Mosaik-Verklebung: Auch bei Nässe dauerhaft sicher

Die thermoplastische Verklebung von Mosaiken der Marken Agrob Buchtal und Jasba ist auch für den Dauernass- und Unterwasserbereich bestens geeignet. Untersuchungen durch unabhängige Institute haben bestätigt, dass es unter üblichen hygienischen Bedingungen zu keinem mikrobiologischen Befall am Glasfasernetz kommt. Das Verbundverhalten nach Trocken- und Nasslagerung liegt oberhalb der Normwerte. Damit empfiehlt sich die rückseitige thermoplastische Verklebung nicht nur für Trockenbereiche, sondern auch für Unterwasserbereiche (Schwimmbecken und Whirlpools) sowie für dauernassbelastete Bereiche wie Duschen und Beckenumgänge. Außerdem ist die rückseitige Verklebung verlegefreundlicher und sorgt für deutliche Zeitersparnis gegenüber der bisher notwendigen vorderseitigen Folie. So verhindert das rückseitige Glasfasernetz weitgehend das Eindringen von Fliesenkleber in die Fugen. Das zeitaufwändige Entfernen der Folie und etwaiger Rückstände auf der Fliesenoberfläche entfällt. Die Auskleidung von Säulen und Rundungen wird entscheidend vereinfacht.



DEUTSCHE STEINZEUG

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG · Postfach 2340 · 53013 Bonn

Telefon 0228/391-0 | Telefax 0228/391-30 | E-Mail info@deutsche-steinzeug.de | Datum 17.11.2014

Eignung der rückseitigen thermoplastischen Mosaikverklebung für den Einsatz im Dauernass- und Unterwasserbereich

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere thermoplastische Mosaikverklebung wurde von externen Instituten in Bezug auf mikrobiologische Eignung und die Haftzugfestigkeit für den Einsatz im Dauernass- und Unterwasserbereich geprüft.

Die Ergebnisse zeigen einerseits, dass es unter üblichen hygienischen Bedingungen zu keinem mikrobiologischen Befall am Glasfasernetz kommt. Zudem liegt das Verbundverhalten nach Trocken- und Nasslagerung mit Werten >0,5N/mm² oberhalb der nach DIN EN 12004 geforderten Werte.

Thermoplastisch verklebtes Mosaik der Marken AGROB BUCHTAL und Jasba sind somit bestens für den Einsatz in Bereichen wie Schwimmbecken, Beckenumgängen, Whirlpools oder Duschen geeignet.

Dieter Schäfer
Vorstandsvorsitzender
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

ppa. Daniel Schreiner
Leitung Zentralbereich Produktmanagement & Design
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG
Servicestraße · 53347 Alfter-Witterschlick · Telefon +49 (0) 228/391-0 · Telefax +49 (0) 228/391-30 49 06
E-Mail: info@deutsche-steinzeug.de · www.deutsche-steinzeug.de
Vorstand: Dieter Schäfer (Vorsitzender), Michael Wester · Aufsichtsratsvorsitzender: Wilfried Delker
Handelsregister: Amtsgericht Bonn, HRB 20248 · Sitz der Gesellschaft: Alfter

Anschriftenliste

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund
Telefon: +49-231-9071-0, Fax: -2454,
www.baua.de, poststelle@baua.bund.de

DGUV-Regelwerke (BG/GUV)
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte,
Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808,
www.dguv.de, info@dguv.de

DIN/EN/ISO Normenblätter
Deutsches Institut für Normung e. V., 10772 Berlin
Telefon: +49-30-2601-0, Fax: -60,
www.din.de, peter.anthony@din.de,
Bezugsquelle:
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6,
10787 Berlin, Telefon: +49-30-2601-2201-0, Fax: -1260,
www.beuth.de, info@beuth.de

KOK-Richtlinien für den Bäderbau
RK-Liste geprüfter Reinigungsmittel
DGfdB-Regelwerke
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.,
45130 Essen
Telefon: +49-201-87969-0, Fax: -20,
www.baederportal.com, info@baederportal.com
Bezugsquelle: Direktbezug beim Herausgeber

Bundesverband Keramische Fliesen e. V.
Luisenstraße 44, 10177 Berlin
Telefon: 030/27 59 59 74-0, Fax: -99
www.fliesenverband.de, info@fliesenverband.de

ZDB-Merkblätter
Fachverband Fliesen und Naturstein im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
Kronenstr. 55-58, 10117 Berlin-Mitte,
Telefon: +49-30-20314-0, Fax: -419,
www.fachverbandfliesen.de, info@fachverband-fliesen.de
Bezugsquelle:
Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & CoKG,
Stolberger Straße 84, 50933 Köln
Postfach: 410949, 50869 Köln
Telefon: +49-221-5497-112, Fax: -6112
www.baufachmedien.de, service@rudolf-mueller.de

Güteprüfungen
Güteprüfungen erfolgen durch:
– Eigenprüfung der produzierenden Werke mit strenger Sortierung
– Kontroll- und Sonderprüfungen der Deutsche Steinzeug Labore
– Einzel- und Serienprüfungen durch externe Materialprüfanstalten im In- und Ausland

Zeugnisse

Unsere Produkte werden in anerkannten Materialprüfungsämtern hinsichtlich der Eigenschaften und der Qualität ständig geprüft. Entsprechende Prüfungszeugnisse liegen vor.

Duschtassensystem Plural non-slip/Plural unglasiert/Basis 3

Das Duschtassensystem besteht aus Formstückfliesen zur Erstellung einer in den Fliesenbelag integrierten Duschtasse.

Das Duschtassensystem ist mit Gebrauchsmusterschutz versehen. Es entspricht den Vorgaben der DIN 18040 Barrierefreies Bauen und DIN 18025 Barrierefreies Wohnen.

Die Schwallkante von 10 mm erlaubt eine uneingeschränkte Inanspruchnahme verschiedener Wohnungsbauförderungsbestimmungen.

Das Modularmaß von 100 mm inkl. einer 3 mm-Fuge garantiert hygienisch einwandfreie Fliesenbeläge mit schmaler Fugenbreite und maßhaltigen Fliesen.

Wie alle Trittsicherheitsoberflächen von Plural non-slip/Plural unglasiert, der Serie Basis 3 sind sowohl die glasierten als auch die keramisch vergüteten, unglasierten Fliesenoberflächen sehr leicht zu reinigen.

Das Duschtassensystem ist prädestiniert für Nasszellen in Krankenhäusern, Sanatorien, Rehazentren, Alten- und Pflegeheimen, aber auch für gewerbliche Reihenduschen, Schwimmbad-, Sauna- und Sportanlagen, Hotel- und Privatbäder.

1. Die Duschtasse ist beliebig in den Fliesenbelag integrierbar und ermöglicht modular im Fugenraster das erforderliche Gefälle.



2. In Kombination mit dem flach liegenden Kehlsockel ist ein gerundeter Übergang vom Boden- zum Wandbelag möglich.



Plural non-slip, Plural unglasiert

Basis 3 Softcorn

Ecke



Ecke



Läufer



Läufer







Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Duschtassensystem der Serien Chroma / Chroma unglasiert – Quantum

Dieses Duschtassensystem besteht aus nur zwei Komponenten: Dem Läufer und der dazu gehörigen einteiligen Ecke.

Eine Besonderheit ist die spezielle Form der Absenkung, die eine Höhendifferenz von 10 mm aufweist. Der so gestaltete Duschtassenrand ist leicht zu begehen bzw. problemlos mit dem Rollstuhl zu befahren. Die einschlägigen Forderungen (DIN 18040 bzw. 18025) in Bezug auf das barrierefreie, Senioren- und behindertengerechte Bauen werden somit wirkungsvoll unterstützt.

Durch die „eingebaute Schräge“ muss der Duschtassenrand nicht mehr mühsam örtlich ausgebildet werden, und in Verbindung mit der verlegefreundlichen Unterseite ist die Verarbeitung daher denkbar einfach:

Das Duschtassensystem wird perfekt ergänzt durch die Serien Chroma / Chroma unglasiert – Quantum.



Das Duschtassensystem basiert auf einem Rastermaß von 12,5 x 12,5 cm. Dies erlaubt eine sehr variable, von Standardabmessungen unabhängige Dimensionierung der Duschtasse und eine harmonische Integration in die Duschanlage bzw. Nasszelle.



Bodenaufbau mit Verbundabdichtung

1 Agrob Buchtal Keramik
2 Dünnbettmörtel
3 Verbundabdichtung
4 Estrich CT, C20 (ZE 20)
5 Gleitschicht PE-Folie
6 Wärmedämmung Hartschaum
7 Trittschalldämmung weich
8 Stahlbeton-Decke/-Boden









Wandanschlussvarianten

Die Duschtassensysteme von Agrob Buchtal werden auf einem durchgehenden Zementestrich verlegt und haben somit keine wartungsaufwändige Bewegungsfuge zwischen Duschtasse und anschließenden Flächen.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Kehlsockel 10 x 10, 10 x 20, 10 x 30 und 10 x 60 cm (Details)

Kehlsockel 10 x 10 cm



Area Pro, eben, 10 x 10, unglasiert
Plural/Plural non-slip, eben und trittsicher, 10 x 10 cm
Basis 2, eben, 10 x 10 cm, glasiert
Basis 3, eben, 10 x 10 cm, unglasiert
Plural unglasiert, eben, 10 x 10 cm

Kehlsockel 10 x 15, 10 x 20, 10 x 30 cm und 10 x 60 cm



Passend zu:

Emotion GRIP, eben oder Softcorn
10 x 20, 10 x 30 cm, unglasiert

Basis 3,
eben, 10 x 15, 10 x 20 cm, unglasiert

Area Pro,
eben, 10 x 20 cm, 10 x 30 cm und 10 x 60 cm, unglasiert

Innenecke



Außenecke



Passend zu Kehlsockel:

Plural non-slip,
10 x 10 cm, glasiert

Innenecke



Passend zu Kehlsockel:

Area Pro,
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30,
10 x 60 cm, unglasiert

Emotion GRIP,
10 x 10, 10 x 20
und 10 x 30 cm, unglasiert

Basis 3,
10 x 20 cm, unglasiert

Außenecke



Passend zu Kehlsockel:

Area Pro,
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30,
10 x 60 cm, unglasiert

Emotion GRIP,
10 x 20 und 10 x 30 cm, unglasiert

Basis 3,
10 x 20 cm, unglasiert

Kehlsockel, geschnitten/verklebt 15 x 60 cm bzw. Innenecken 15 x 15 cm

Details: Können aus beliebiegen Fliesen/Platten gefertigt werden. Optik und Haptik analog der umgebenden Fläche, d.h. sowohl Struktur als auch Farbgleichheit werden gewährleistet. Mindestbestellmenge Sockel: 50 Stück; Ecke: 50 Stück



Kehlsockel



Ecke



Maßstab 1:5

1 UW Silikon
2 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur bzw. Trennfolie
3 Wasserbeständiges, elastisches Füllmaterial
4 Wärmedämmung Hartschaum
5 Trittschalldämmung weich
6 Mörtel / Kleber
7 Gleitschicht PE-Folie
8 Dünnbettverlegung aus Zementputz
9 Abdichtung im Verbund

Treppenkanten / Treppenfliesen Area Pro

Treppenkante
75 x 600 mm mit 5 Rillen



Treppenkante mit Schräge
75 x 135 mm mit 5 Rillen



Treppenkante
75 x 1200 mm mit 5 Rillen



Treppenfliese
600 x 1200 mm mit 5 Rillen



Treppenfliese mit Schräge
310 x 1350 mm mit 5 Rillen



1. Bauprodukteverordnung (BauPVO)
Die BauPVO unterscheidet sich insbesondere durch die Leistungserklärung, die CE-Kennzeichnung und die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von der bisherigen Bauproduktrichtlinie (BPR).

Bauprodukte, die nach dem 01. Juli 2013 in Verkehr gebracht werden, müssen der BauPVO entsprechen. Unter „Inverkehrbringen" ist die erstmalige Verfügbarkeitsmachung eines Bauprodukts auf dem europäischen Markt durch den Hersteller zu verstehen. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der „Bereitstellung" davon abgegrenzt ist, welcher die Weitergabe eines in Verkehr gebrachten Bauprodukts in der Lieferkette bezeichnet z. B. vom Fliesenfachhandel an den Endkunden.

Wesentliche Merkmale eines Bauprodukts, hier keramische Fliesen und Platten, sind im Anhang ZA der harmonisierten Norm DIN EN 14411 festgelegt.

2. CE-Kennzeichnung
Der Hersteller dokumentiert damit, dass er die Verantwortung für die Übereinstimmung des Bauprodukts mit der in der Leistungserklärung angegebenen Leistung sowie die Einhaltung aller einschlägigen europäischen Rechtsvorschriften übernimmt.

Weiterhin ist er dafür verantwortlich, dass das CE-Kennzeichen auf dem Bauprodukt selbst, einem Etikett oder auf der Verpackung angebracht ist. Das CE-Kennzeichen ist das alleinige Übereinstimmungskennzeichen für alle wesentlichen Merkmale eines Bauprodukts. Lediglich für Aspekte, die in unserem Fall nicht von der DIN EN 14411 geregelt werden, dürfen zusätzliche Zeichen eingesetzt werden.

3. Leistungserklärung
Seit 01. Juli 2013 ist jeder Hersteller verpflichtet für jedes seiner Bauprodukte eine Leistungserklärung zu erstellen. Damit übernimmt er die Verantwortung für die Übereinstimmung des Bauprodukts mit den erklärten Leistungen. Die Leistungserklärung löst die bisherige Konformitätserklärung ab.

Grundlage für die Leistungserklärung bildet die technische Dokumentation des Herstellers. Hierzu zählen u. a. die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrollen wie z. B. Erstprüfungen.

Die Leistungserklärung ist mit einer vom Hersteller frei wählbaren Referenznummer zu versehen, auf die im Rahmen der CE-Kennzeichnung Bezug genommen wird und damit eine eindeutige Identifikation des Bauprodukts ermöglicht.

Die Leistungserklärung kann in gedruckter oder in elektronischer Form (z. B. Mail, CD oder USB Stick) bereitgestellt werden.

Weiterhin können die Leistungserklärungen für die Bauprodukte der Agrob Buchtal GmbH unter
www.agrob-buchtal.de/leistungserklaerung
eingesehen werden. Scannen Sie alternativ diesen QR-Code:

ARCHITEKTURKERAMIK DEUTSCHLAND

Verkaufs-gebiet	PLZ-Gebiet	Gebietsleitung	E-Mail	mobil
0020	17 (ohne 17192 bis 17291, 17326, 17335 bis 17337), 18, 19 (ohne 19309, 19322, 19336, 19348, 19357), 20, 21 (ohne 21244 bis 21272, 21614 bis 21799), 22, 23, 24, 25	Stephan Rüttel	Stephan.Ruettel@deutsche-steinzeug.de	0171/4773605
0021	21244 bis 21272, 21614 bis 21799, 26, 27, 28, 29 (ohne 29410 bis 29416), 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638	Jochen Prinz	Jochen.Prinz@deutsche-steinzeug.de	0171/5669993
0022	45600 bis 45799, 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499, 48 (ohne 48155 und 48529), 49, 59330 bis 59399	Alfons Seggewiss	Alfons.Seggewiss@deutsche-steinzeug.de	0160/5898429
0023	06, 19309 bis 19357, 29410 bis 29416, 38835 bis 38899, 39, 99706 bis 99768	Thomas Bischoff	thomas.bischoff@deutsche-steinzeug.de	0151/11012473
0024	30, 31 (ohne 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638), 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649, 38 (ohne 38835 bis 38899)	N.N.	Kontaktieren Sie uns gerne über die Website: https://agrob-buchtal.de/de/architekt-planer/support/kontakt	
0025	32, 33, 44 (ohne 44629), 57 (ohne 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642), 58, 59 (ohne 59330 bis 59399)	Janina Schwarz	Janina.Schwarz@deutsche-steinzeug.de	0171/5669988
0026	34, 35, 36, 37 (ohne 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649), 60, 61, 63, 98527 bis 98639, 99610 bis 99638, 99817 bis 99848, 99947 bis 99998	Heiner Butz	Heiner.Butz@deutsche-steinzeug.de	0170/8516489
0027	40, 41, 42, 45 (ohne 45600 bis 45799), 46 (ohne 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499), 47, 50, 51, 52, 53	Harald Baumann	Harald.Baumann@deutsche-steinzeug.de	0171/9708365
0028	54 (ohne 54290 bis 54296), 55, 56, 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642, 64, 65, 66, 67, 68, 69	Patrick Büchner	Patrick.Buechner@deutsche-steinzeug.de	0171/7619457
0029	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17192 bis 17291, 17326, 17335 bis 17337	Thomas Bischoff	thomas.bischoff@deutsche-steinzeug.de	0170/5618977
0030	72250 bis 72297, 74 (ohne 74321 bis 74399), 75, 76, 77, 78, 79	Thomas Hüttner	Thomas.Huettner@deutsche-steinzeug.de	0151/12013231
0031	70, 71, 72 (ohne 72250 bis 72297), 73, 74321 bis 74399, 88, 89	Jan Rebmann	Jan.Rebmann@deutsche-steinzeug.de	0171/7600631
0032	01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 98646 bis 98749, 99084 bis 99518, 99867 bis 99898	Jonas Wünsche	Jonas.Wuensche@deutsche-steinzeug.de	0171/2254226
0033	90, 91, 92, 95, 96, 97	Markus Dörfler	Markus.Doerfler@deutsche-steinzeug.de	0170/9107373
0035	83000 bis 83599, 84, 93, 94	Martin Schart	Martin.Schart@deutsche-steinzeug.de	0171/7648319
0036	80, 81, 82, 83600 bis 83799, 85, 86, 87	Tilo Lankes	Tilo.Lankes@deutsche-steinzeug.de	0175/7266899

WOHNKERAMIK DEUTSCHLAND

Verkaufs-gebiet	PLZ-Gebiet	Gebietsleitung	E-Mail	mobil
0020	17 (ohne 17192 bis 17291, 17326, 17335 bis 17337), 18, 19 (ohne 19309, 19322, 19336, 19348, 19357), 20, 21 (ohne 21244 bis 21272, 21614 bis 21799), 22, 23, 24, 25	Steffen Jantzen	Steffen.Jantzen@deutsche-steinzeug.de	0171/9967208
0021	21244 bis 21272, 21614 bis 21799, 26, 27, 28, 29 (ohne 29410 bis 29416), 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638	Michael Weber	Michael.Weber@deutsche-steinzeug.de	0170/9241872
0022	45600 bis 45799, 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499, 48 (ohne 48155 und 48529), 49, 59330 bis 59399	Dominik Gellenbeck	Dominik.Gellenbeck@deutsche-steinzeug.de	0160/96310615
0023	06, 19309 bis 19357, 29410 bis 29416, 38835 bis 38899, 39, 99706 bis 99768	Thomas Bischoff	Thomas.Bischoff@deutsche-steinzeug.de	0151/11012473
0024	30, 31 (ohne 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638), 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649, 38 (ohne 38835 bis 38899)	Michael Weber	Michael.Weber@deutsche-steinzeug.de	0170/9241872
0025	32, 33, 44 (ohne 44629), 57 (ohne 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642), 58, 59 (ohne 59330 bis 59399)	Holger Rohse	Holger.Rohse@deutsche-steinzeug.de	0170/6322876
0026	34, 35, 36, 37 (ohne 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649), 60, 61, 63, 98527 bis 98639, 99610 bis 99638, 99817 bis 99848, 99947 bis 99998	Andreas Strickrodt	Andreas.Strickrodt@deutsche-steinzeug.de	0171/5402801
0027	40, 41, 42, 45 (ohne 45600 bis 45799), 46 (ohne 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499), 47, 50, 51, 52, 53	Michael Andries	Michael.Andries@deutsche-steinzeug.de	0171/8610267
0028	54 (ohne 54290 bis 54296), 55, 56, 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642, 64, 65, 66, 67, 68, 69	Bernhard Staffeldt	Bernhard.Staffeldt@deutsche-steinzeug.de	0171/5669991
0029	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17192 to 17291, 17326, 17335 to 17337	Thomas Bischoff	Thomas.Bischoff@deutsche-steinzeug.de	0151/11012473
0030	72250 bis 72297, 74 (ohne 74321 bis 74399), 75, 76, 77, 78, 79	Michael Stoll	Michael.Stoll@deutsche-steinzeug.de	0151/14823489
0031	70, 71, 72 (ohne 72250 bis 72297), 73, 74321 bis 74399, 88, 89	Michael Stoll	Michael.Stoll@deutsche-steinzeug.de	0151/14823489
0032	01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 98646 bis 98749, 99084 bis 99518, 99867 bis 99898	Jonas Wünsche	Jonas.Wuensche@deutsche-steinzeug.de	0171/2254226
0033	90, 91, 92, 95, 96, 97	Frank Lohre	Frank.Lohre@deutsche-steinzeug.de	0171/5661429
0035	83000 bis 83599, 84, 93, 94	Florian Nößner	Florian.Noessner@deutsche-steinzeug.de	0170/5629482
0036	80, 81, 82, 83600 bis 83799, 85, 86, 87	Florian Nößner	Florian.Noessner@deutsche-steinzeug.de	0170/5629482



ÖSTERREICH

Österreich, Oberösterreich, Steiermark	Robert Wölfler	Robert.Woelfler@deutsche-steinzeug.de	+43 664/1342659
Wien, Niederösterreich, Burgenland	Silvia Lederer	Silvia.Lederer@deutsche-steinzeug.de	+43 664/3076686
Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten	Erwin Bauer	Erwin.Bauer@deutsche-steinzeug.de	+43 664/1153558

SCHWEIZ

Deutsche Steinzeug Schweiz AG,
Oberstmühle 3, 6370 Stans/NW
info@deutsche-steinzeug.ch
+4141/6325060



Einfach zu finden

Die einzelnen Serien werden
jeweils in folgender Form dargestellt:
– Farbübersicht
– Kurzbeschreibung
– Produktdaten
– Leuchtdichtekontrast

1 **Serienname;** daneben Materialart (siehe Seite 469) und maßgebliche Produktnorm (siehe Seite 468)

2 **Ordnungsschema der Formate** von links nach rechts: Flächenformate von klein nach groß bei Spalt- und Steinzeugplatten rechteckige, dann quadratische Formate von klein nach groß Formteile / Formstücke

3 **Besonderheiten** des Formats

4 **Formatnummer** (nur bei Spalt- und Steinzeugplatten)

5 **Nennmaß** = Herstellmaß + empfohlene Fugenbreite in Zentimeter und Inch
Herstellmaß = reines Materialmaß ohne Fuge

6 **Oberflächenbeschaffenheit** (nur bei Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen)

7 Logistische **Produktdaten**

8 **Produktnorm**

9 **Trittsicherheitseinstufung:** Barfußbereich/öffentlich-gewerblicher Bereich (siehe Seiten 469 ff)

10 **Belastungsgruppe 1 – 5;** Orientierungshilfe für den Industrie- und Gewerbebereich (siehe Seite 469 ff)

11 **Artikelnummer**

12 **Abriebverhalten** bei glasiertem Material nach Beanspruchungsgruppen 1-5; (siehe Seite 466).

13 **Farbbezeichnung** und/oder Farbnummer

14 **Preisgruppe** (in Klammern Berechnungseinheit)

256 PLURAL NON-SLIP 1

Steinzeug

2 Wand-/Bodenfliesen

			2,5 x 2,5 cm	5 x 5 cm	10 x 10 cm
		3	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*
5	Nennmaß - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4
	Herstellmaß		23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm
6	Oberfläche		eben, trittsicher	eben, trittsicher	eben, trittsicher
7	**m²** - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen
	m² - kg	12	12,100	12,331	13,101
	Paket - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen
	Paket - m²		1,000	1,000	1,000
	Paket - kg		12,100	12,331	13,101
	Palette - m²		40,000	64,000	64,000
	Palette - kg		484,000	789,184	838,464
8	Produktnorm		Bib	Bib	Bib
	Trittsicherheit 9		R10/B	R10/B	R10/B
10	Belastung		1 - 2	1 - 2	1 - 2
	neutral 10 (aktivweiß) 13	4	**902-2120H** 11 Preisgr. **A216** (m²)	**905-2120H** Preisgr. **A169** (m²) 14	**910-2120H** Preisgr. **A157** (m²)
	neutral 9 (weißgrau)	4	*902-2119H** *Preisgr. A271 (m²)*	*905-2119H** *Preisgr. A241 (m²)*	**910-2119H** Preisgr. **A184** (m²)
	neutral 8 (lichtgrau)	4	**902-2118H** Preisgr. **A216** (m²)	**905-2118H** Preisgr. **A169** (m²)	**910-2118H** Preisgr. **A157** (m²)

Beanspruchungsgruppe

Es werden folgende Symbole verwendet:

hytect® clever clean — Hytect-Oberfläche (Erklärung siehe Seiten 10 und 474)

protected — Protecta-Vergütung (Erklärung siehe Seite 474)

NEU — Neuheiten

Nicht mit Schuhen zu begehen

Rektifiziert

Konisch rektifiziert

Auftragsfertigung ist nicht stornierbar!
Dies gilt für alle hiermit gekennzeichneten Artikel, insbesondere:
- Riegelformate
- Treppenfliesen
- kursiv gedruckte Artikelnummern

Blindenleitsystem

Frostbeständig

R9 — Trittsicher

B — Trittsicher Barfußbereich

Made in Germany

Thermoplastische Verklebung

in weiteren Farben lieferbar

6 mm Fliese

AGROB BUCHTAL GmbH
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 (0) 94 35-391-0
Fax: +49 (0) 94 35-391-34 52

E-Mail: agrob-buchtal@deutsche-steinzeug.de
Internet: www.agrob-buchtal.de

01/2022, www.assenmacher.net

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen zu den Originalprodukten können aus drucktechnischen Gründen auftreten.

DEUTSCHE FLIESE
Qualität Design Service

DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL



Living

Ceramics for modern interiors

Lieferprogramm
Programme de Livraison
Programme of Delivery

2022

consumer
ceramics

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL Jasba

Project



Die architekturkeramischen Serien finden Sie ab sofort im Lieferprogramm Project.

Vous trouverez les séries de la céramique d'architecture dans le programme de livraison « Projets » avec effet immédiat.

You will find the architectural ceramics series in the Projects programme of delivery as of now.

Amano
Area Pro
NEW **Ascona**
Basic Stone
Basis 1/1+ | 2 | 3 | 4
Basis Pro,
Blindenleitsysteme
Systèmes de bande d'éveil · Orientation aids for the blind
Chroma: non-slip, unglasiert · non-émaillé · unglazed
Craft
NEW **Craft Extended**
District
Eladuct + Keraion ELA
Emotion
Emotion Grip
Ferrum
Fresh
Karl
Kauri
Keraion-OP-Spezialglasuren ·
Émaux spéciaux pour salles d'opération · Keraion special glazed for operating theatres
Loop
NEW **Marble & More**
Naturkeramik · Cèramique Naturelle · Natural Ceramics
New Market
Nova
Plural: non-slip, unglasiert · non-émaillé · unglazed
Plural Kids
Quarzit
Savona
Streetlife
Surf
Trias
Unique
Valley
Xeno

Pool + Spa

Chroma, Beckenkopfsysteme – Systemlösungen im Schwimmbadbau:
Finnland, Finnland II, Wiesbaden, Wiesbaden Therapiebecken, Bamberg, St. Moritz, Berlin, Zürich, Skimmer

Chroma, systèmes de tête de piscine – solutions de système dans la construction de piscines :
Finlande, Finlande II, Wiesbaden, piscine thérapeutique de Wiesbaden, Bamberg, St. Moritz, Berlin, Zurich, « Skimmer »

Chroma, pool edge systems – system solutions in swimming pool construction:
Finland, Finland II, Wiesbaden, Wiesbaden therapy pools, Bamberg, St. Moritz, Berlin, Zürich, Skimmer

Bäderformteile: Hohlkehlensystem, Sockelsystem, Radialleistensysteme, Rillenplatten, Spezialplatten

Pièces spéciales de piscines :
Système à gorges, système de plinthes, systèmes de profils arrondis, carreaux à rainures, carreaux spéciaux

Swimming pool special pieces:
Skirtings, profiled edgings, grooved tiles, special tiles

Schwimmbadzubehör – Abläufe und Abdeckroste

Accessoires de piscine – grilles de recouvrement et écoulements

Swimming pool accessories – outlets and cover gratings

Keramische Rinnenabdeckung 2.0

Recouvrement céramique de goulotte 2.0

Ceramic channel cover 2.0

Titelbild · Photo de couverture · Cover motif:
3D-Rendering / Serie · Série · Series: Aruba

consumer
ceramics

Living

Einleitung · Introduction		4 – 15
Produktfinder · Recherche de produits · Product finder		16 – 19
Alcina	CC	20 – 29
NEW **Aruba**	CC	30 – 37
Basis 1		38 – 45
Cedra	CC	46 – 53
Como		54 – 57
Concrete		58 – 63
Evalia	CC	64 – 71
Focus Royal		72 – 77
NEW **Jasba-CLARA**		78 – 81
Jasba-PATTERN		82 – 89
Jasba-RONDA		90 – 93
Jasba-SENJA PURE		94 – 99
Jasba-VILLAGE		100 – 103
Jasba-NIVELLA		104 – 107
Kiano		108 – 115
La Casa	CC	116 – 121
Like		122 – 131
Lunar	CC	132 – 137
Mandalay	CC	138 – 143
Mando		144 – 149
Modern White		150 – 155
Oak		156 – 161
Pizarro	CC	162 – 165
Remix		166 – 175
Sierra		176 – 181
Sky		182 – 185
NEW **Solid Rock**		186 – 195
Soul		196 – 201
Stories		202 – 211
Timeless	CC	212 – 217
Trevi	CC	218 – 221
Urban Cotto		222 – 225
Walden	CC	226 – 229
Artikelnummernübersicht Aperçu des numéros d´articles · Article overview		230 – 232
Formatübersicht Formats · Index according to models		233
Vertriebskontakte Sales contacts · Contacts commerciaux		234 – 235
Technische Informationen Informations techniques · Technical information		236
Erläuterungen Explications · Explanations		237

CC = Classic Collection

Wir verstehen. Seit 1755.



Verlässlich

Wir kennen uns aus mit Fliesen. Seit 1755 arbeiten wir mit Ton und haben ein umfassendes Verständnis für unser Material und für die Herstellung von Steinzeug, Feinsteinzeug und Steingut von höchster Qualität. In unseren vier deutschen Produktionsstätten verfeinern wir ständig unsere Rezepte zum Mischen von Ton, Feldspat, Schamotte, Kaolin und Wasser. Als natürliches Material, das in sorgfältig überwachten Brennprozessen von plastisch nach fest übergeht, bietet Ton unendliche Möglichkeiten der Herstellung von keramischen Produkten, die dazu beitragen, Architektur dauerhaft, nachhaltig und schön zu machen.

Fiabilité

Nous nous y connaissons en matière de carreaux. Nous travaillons l'argile depuis 1755 et avons une connaissance approfondie de notre matériau et de la manière de produire du grès cérame, du grès cérame fin vitrifié et de la faïence de la plus haute qualité. Dans nos quatre sites de production allemands, nous affinons constamment nos recettes pour mélanger l'argile, le feldspath, la chamotte, le kaolin et l'eau. Matériau naturel qui passe de l'état plastique à l'état solide grâce à des procédés de cuisson soigneusement contrôlés, l'argile offre des possibilités infinies pour créer des produits céramiques qui contribuent à rendre l'architecture permanente, durable et belle.

Dependable

We know tiles. Working with clay since 1755, we have a full-fledged understanding of our material, and how to make stoneware, porcelain stoneware, and earthenware of the highest quality. In our four German production facilities we continue to refine our recipes to mix clay, feldspar, fireclay, kaolin and water. Going from malleable to firm in carefully monitored firing processes, clay is a natural material with infinite possibilities to craft ceramic products which contribute to make architecture durable, sustainable, and beautiful.

Vielseitig

Unsere Produkte finden weit und breit Anwendung. Innen und Außen. Von Privatwohnungen bis hin zu Museen. Von Hotels bis zu Krankenhäusern. Von Restaurants bis zu Büros. Von Geschäften bis zu Schwimmbädern. Von Badezimmerböden bis zu Gebäudefassaden. Wir bieten Boden-, Wand- und Fassadenfliesen für jeden Verwendungszweck an. Und wir stellen alle Arten von Spezialelementen her, um nahezu jede spezifische Anforderung zu erfüllen, sei es ein Formteil für ein Schwimmbad oder ein integriertes Leitsystem für sehbehinderte Menschen. Unsere Fliesen finden sich überall, weltweit.

Diversité

Nos produits sont utilisés partout. À l'intérieur comme à l'extérieur. Des maisons privées aux musées. Des hôtels aux hôpitaux. Des restaurants aux bureaux. Des magasins aux piscines. Des sols de salles de bains aux façades de bâtiments. Nous proposons des carreaux de sol, de mur et de façade pour tous les usages. Et nous fabriquons toutes sortes d'éléments spéciaux pour répondre à presque toutes les exigences spécifiques, qu'il s'agisse d'une pièce spéciale pour une piscine ou d'un système de bande d'éveil intégré pour les personnes malvoyantes. Vous trouverez nos carreaux partout, dans le monde entier.

Versatile

Our products have applications far and wide. And inside and out. From private homes to museums. From hotels to hospitals. From restaurants to offices. From shops to swimming pools. From bathroom floors to building façades. We make floor, wall, and façade tiles for every purpose. And we manufacture all kinds of special elements to meet nearly every specific requirement, wether it is a moulded part for a pool, or an integrated guidance systems for visually impaired people. Our tiles find their way everywhere, the world over.









Kooperativ

Ganz gleich, wie gut unsere Produkte sind, wir glauben, dass nur ihre Anwendung ihre Qualitäten zur Geltung bringt. Deshalb schätzen wir Zusammenarbeit und freuen uns, unser Wissen zu teilen, um die beste Lösung für jedes Ihrer Architekturprojekte zu finden. Dort wo unsere Standardprodukte an ihre Grenzen gelangen, entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen. Sonderfertigungen sind unsere Spezialität. Wir haben die Expertise und die Erfahrung, um Architekten von der Ausschreibung bis zur Fertigstellung von Projekten zu unterstützen. Sagen Sie uns, wie wir Ihnen helfen können. Sagen Sie uns, wenn Sie hören möchten, was wir wissen.



Collaboration

Quelle que soit la qualité de nos produits, nous pensons que seule leur application fait ressortir leurs qualités. C'est pourquoi nous apprécions la collaboration et sommes heureux de partager nos connaissances afin de trouver la meilleure solution pour chacun de vos projets architecturaux. Lorsque nos produits standards atteignent leurs limites, nous développons des solutions personnalisées. Les produits sur mesure sont notre spécialité. Nous disposons de l'expertise et de l'expérience nécessaires pour soutenir les architectes de l'appel d'offres à l'achèvement du projet. Faites-nous savoir comment nous pouvons vous aider. Faites-nous savoir lorsque vous souhaiterez entendre ce que nous savons.

Collaborative

No matter how good our products are, we believe it is only their application which brings their qualities to fruition. That is why we value collaborations and treasure sharing our knowledge, to find the best solution for each of your architectural projects. Using our standard range of products when they suffice; offering a customized answer when warranted. Special solutions are our specialty. We have the expertise and experience to support architects, from tenders to the completion of projects. Tell us how we can help you. Tell us if you want to hear what we know.

Innovativ

Wir wissen, wie man großartige Fliesen herstellt. Dennoch arbeiten wir ununterbrochen daran, sie noch besser zu machen. Handwerkliches Können und neue Technologien verbinden sich bei der Schaffung innovativer rutschhemmender Oberflächen für Nassbereiche und der Entwicklung neuer und einfacher Verfahren zur Verarbeitung von Keramik, wie z. B. DryTile, das eine Verlegung ohne Kleber ermöglicht. Wir investieren in Gesundheit und Hygiene, wie unsere nachhaltige Hytect-Technologie zeigt, die in fast jedem von uns hergestellten Produkt Anwendung findet. Neben der Entwicklung von Innovationen in allen Bereichen sind wir stolz darauf, maßgeschneiderte neue Lösungen anzubieten und Architekten bei der Umsetzung ihrer besten Ideen zu unterstützen.

Innovation

Nous savons comment faire de grands carreaux. Néanmoins, nous nous efforçons constamment de les rendre encore meilleurs. L'artisanat et les nouvelles technologies se combinent dans la création de surfaces antidérapantes innovantes pour les zones humides et le développement de nouvelles méthodes simples de traitement de la céramique, telles que DryTile, qui permet la pose sans colle. Nous investissons dans la santé et l'hygiène, comme en témoigne notre technologie durable Hytect, qui est utilisée dans presque tous les produits que nous fabriquons. En plus de développer des innovations dans tous les domaines, nous sommes fiers de proposer de nouvelles solutions sur mesure et d'aider les architectes à donner vie à leurs meilleures idées.

Innovative

We know how to make great tiles. Yet we work incessantly to make them even better. Craftsmanship and new technology are combined in the creation of innovative non-slip surfaces for wet settings, and the development of new and easy ways to process ceramics, such as DryTile, which does not require any glue. We are invested in health and hygiene, as our sustainable Hytect technology shows, which is applied in nearly every product we manufacture. Aside from developing innovations across the board, we pride ourselves in offering bespoke new solutions, supporting architects to realize their best ideas.



Nachhaltig

Die Anforderungen an das Bauen wachsen kontinuierlich. Bauherren, Planer und Nutzer stellen neue Ansprüche, die auch die zukünftigen Entwicklungen stärker berücksichtigen. Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Klimawandel sind hier die Stichworte, die entscheidenden Einfluss nehmen. Agrob Buchtal ist sich der Verantwortung zu nachhaltigem Bauen bewusst und unterstützt nachhaltiges Bauen nicht nur ideell über die Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Früh haben wir uns im Rahmen einer Umweltproduktdeklaration nach ISO14025 auf Branchenebene dazu entschlossen, alle für den Planungsprozess eines nachhaltigen Gebäudes wichtigen ökologischen Produktdaten transparent zu machen. Ob ein Gebäude unter Nachhaltigkeitsaspekten zu überzeugen vermag, lässt sich über Zertifizierungssysteme messbar machen. Hierzu müssen spezifische Produktinformationen zur Verfügung stehen und dokumentiert werden.

Durabilité

Les exigences auxquelles la construction doit satisfaire augmentent sans cesse. Les demandes des maîtres d'ouvrage, des planificateurs et des utilisateurs augmentent en incluant davantage les développements futurs. L'efficacité énergétique, la préservation des ressources et le changement climatique sont des mots-clés qui exercent une influence décisive. Connaissant sa responsabilité dans le domaine de la construction durable, AGROB BUCHTAL soutient non seulement l'idée de la construction durable en étant membre dans l'association allemande de construction durable (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)), mais également concrètement : en effet, nous avons décidé rapidement dans le cadre d'une déclaration de produits écologiques selon ISO 14025 au niveau industriel d'accorder la transparence à toutes les données de produits écologiques importantes pour le procédé de planification d'un bâtiment durable. Le fait de convaincre sous l'aspect de durabilité peut être chiffré pour un bâtiment par des systèmes de certification. A cet effet, il faut prévoir et documenter des informations spécifiques sur les produits.

Sustainable

The requirements to be met in the construction sector are continuously increasing. Building owners, planners and users make new demands which also include the future developments to a great extent. Energy efficiency, preservation of resources and climate change are the keywords in this connection, which have a decisive influence. Agrob Buchtal is aware of its responsibility with regard to sustainable building and supports not only the idea of sustainable building by its membership in the German association for sustainable building (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)), but also the practical implementation: our industry has decided early – in the scope of an ecological product declaration according to ISO 14025 – to make all ecological product data important for the planning process of a sustainable building transparent. The fact whether a building is convincing from the point of view of sustainability can be determined by certification systems. For this, specific product information must be available and documented.

Wir sind vor Ort.

Sieben Standorte und weltweit verfügbar.



DSA Deutsche Steinzeug America, Inc

Ihre Vertriebsansprechpartner finden Sie auf Seite 234-235.
You will find your sales contacts on the pages 234-235.
Vous trouverez vos contacts commerciaux aux pages 234 à 235.

Nous sommes sur place.
Sept sites et disponibilité mondiale.

We are on site. Seven locations and available world-wide.



HYTECT – DIE HYGIENE-FLIESE
THE HYGIENE TILE
LE CARREAU HYGIÉNIQUE

Hytect-Fliesen können einen bedeutenden Beitrag zur Wohngesundheit leisten. Denn die innovative Technologie reduziert Bakterien, Schimmel und Keime, baut Luftschadstoffe ab und sorgt dafür, dass Schmutz mühelos zu entfernen ist. Hytect funktioniert wie ein natürlicher Katalysator, der allein durch Lichteinfluss seine Wirkung entfaltet – und zwar dauerhaft. Denn Hytect ist fest in die Fliese eingebrannt und verbraucht sich nicht. Für eine nachhaltig gute Wohnqualität.

Les carreaux à finition Hytect peuvent avoir un très grand impact pour un habitat sain. Car cette technologie innovante réduit les bactéries, les moisissures et les germes, dégrade les polluants atmosphériques et facilite l'élimination de la saleté. Hytect fonctionne comme un catalyseur naturel, qui n'agit que sous l'effet de la lumière et cela de manière durable. Car Hytect est indissociablement scellé à l'émail lors de la cuisson et ne s'use pas. Pour une qualité de vie optimale dans la durée.

Hytect tiles can make an important contribution to healthy living. After all, this innovative technology reduces bacteria, mould and germs, breaks down pollutants in the air, and ensures that dirt can be easily removed. Hytect acts like a natural catalyst whose effects are triggered simply by light – and permanently. Hytect is inseparably and durably baked into the tile. For a sustainably good quality of living!

Weitere Infos

hytect.com





Nachhaltige Vorteile
Avantages durables
Sustainable advantages

- Mühelose Reinigung, spart Zeit und Putzmittel
- Antibakteriell, sorgt für hygienische Sauberkeit
- Reine Luft, wirkt positiv auf das Raumklima
- Eine clevere Technologie für beste Wohnqualität

- Entretien sans efforts, gain de temps et de produits d'entretien
- Antibactérien pour une propreté hygiénique
- Purification de l'air avec un effet positif sur le climat intérieur
- Technologie intelligente pour un confort de vie optimal

- Effortless cleaning, saving time and cleaning agents
- Antibacterial, for hygienic cleanliness
- Pure air, for a positive impact on the indoor climate
- Clever technology, for optimum living quality

Hytect bedeutet weniger putzen, mehr Hygiene, frischere Luft und höchsten Komfort. So ist der Eingangsbereich immer einladend, der Wohnbereich stets salonfähig, das Bad ein keimfreier Wellness-Tempel und das Schlafzimmer eine wohltuende Ruhezone. Die smarte Art zu wohnen.

Hytect signifie facilité d'entretien, plus d'hygiène, un air plus frais et un confort maximal. Votre entrée sera toujours accueillante, l'espace de vie engageant, la salle de bain un temple du bien-être sans germes et la chambre à coucher un espace de détente apaisant. Pour un mode de vie intelligent.

Hytect means less cleaning, more hygiene, fresher air, and maximum comfort. For an entrance area which is always inviting, a living area which always looks respectable, a bathroom which is a germ-free wellness temple, and a bed-room which is a comforting rest area. The smart way to live.

Rutschhemmende Fliesen für alle Einsatzbereiche.

Stürze durch Ausrutschen, Stolpern/Umknicken oder Fehltreten sind in den meisten Betrieben und Einrichtungen nfallschwerpunkt Nr. 1 Rutschhemmende Fliesen, markiert durch das Gütesiegel „GRIP“, zählen zu unseren Kernkompetenzen. Seit der Markteinführung der ersten rutschhemmenden Fliesen in den 1930er Jahren wurde diese Innovation von uns durch intensive Forschung ständig weiterentwickelt. Zu den Ergebnissen zählen renommierte Preise für vorbildlich gestaltete Oberflächen, funktionelle Fortschritte wie geräuscharmes und rüttelfreies Befahren sowie mikroraue Spezialglasuren für den Barfußbereich in Schwimmbädern. Die Qualität unserer rutschhemmenden Fliesen wird durch permanente Kontrollen der Werkslabore gewährleistet und durch externe Institute sowie die Teilnahme an Ringversuchen mit akkreditierten Prüflabors regelmäßig neutral überwacht.

Carreaux antidérapants pour tous les domaines d'application.

Les chutes dues à des glissades, des trébuchements, des torsions ou des faux pas sont courantes sur la plupart des lieux de travail et des installations point noir primordial en matière d'accidents. Les carreaux antidérapants, marqués du label de qualité « GRIP », font partie de nos compétences clés. Depuis le lancement des premiers carreaux antidérapants au cours des années 1930, nous avons perfectionnée cette innovation en permanence grâce à des recherches intensives. Les résultats incluent des récompenses prestigieuses pour des surfaces à conception exemplaire, des progrès fonctionnels tels la conduite silencieuse et sans vibrations, ainsi que les émaux spéciaux à micro-rugosité pour les zones pieds nus dans les piscines. La qualité de nos carreaux antidérapants est garantie par des contrôles permanents et impartiaux par des laboratoires de l'usine et par des instituts externes ainsi que par participation à des essais interlaboratoires auprès de laboratoires d'essai accrédités.

Slip-resistant tiles for for all areas of application.

Falls due to slipping, stumbling/twisting one’s ankle or missteps are the primary cause of accidents in most companies and institutions. Slip-resistant tiles, marked by the quality seal “GRIP”, are one of our core competences. Since the market launch of the first slip-resistant tiles in the 1930s, this innovation has been permanently further developed by us by intensive research. The results include renowned prizes for exemplary surface designs, functional improvements such as low-noise and vibration-free driving on ceramic coverings as well as micro-rough special glazes for the barefoot areas in swimming pools. The quality of our slip-resistant tiles is guaranteed by permanent controls of the in-house laboratories and neutrally supervised at regular intervals by external institutes as well as the participation in interlaboratory tests with accredited test laboratories.



Neuste Innovation bei rutschhemmenden Fliesen ist die R12V4

In Zusammenarbeit mit dem deutschen Designer Sebastian Herkner wurde eine spezielle rutschhemmende Oberfläche für Area Pro entwickelt. Sebastian Herkner war auf der Suche nach einem Muster, das spontan wirkt und dennoch eine gewisse Logik aufweist. So kam er zu den sich wiederholenden, trapezförmigen Rechtecken und dem Muster, das sich in alle vier Richtungen fortsetzen lässt. Area Pro ist mit diversen rutschhemmenden Oberflächen erhältlich, darunter Grid, mit einer Rutschhemmung von R12V4. Keine der rutschhemmenden Oberflächen beeinträchtigt die Ästhetik der Fliesen. Sie sind auch für großformatige Fliesen verfügbar, die aufgrund ihrer Eigenschaften auch in Großküchen verwendet werden dürfen.

La dernière innovation en matière de carreaux antidérapantes, c’est le R12V4

Une surface antidérapante spéciale pour Area Pro a été mise au point en collaboration avec le designer allemand Sebastian Herkner. Monsieur Herkner était à la recherche d'un motif dont l’effet est immédiat et qui possède pourtant une certaine logique. C'est ainsi qu'il est arrivé aux rectangles trapézoïdaux répétitifs et au motif qui peut être poursuivi dans les quatre directions. Area Pro est disponible avec différents revêtements antidérapants, dont Grid, avec une résistance au glissement de R12V4. Aucune des surfaces antidérapantes ne nuit à l'esthétique des carreaux. Elles sont également disponibles pour les carreaux grand format, dont l’utilisation est également autorisée dans les cuisines commerciales en raison de leurs propriétés.



Funktionalität und Schönheit vereint: Die Oberfläche R12V4 der Serie Area Pro. / Fonctionnalité et beauté combinées : La surface R12V4 de la série Area Pro. / Functionality and beauty combined: The R12V4 surface of the Area Pro series.

Latest innovation in the domain of slip-resistant tiles: R12V4

In cooperation with the German designer Sebastian Herkner, a special anti-slip surface was developed for Area Pro. Sebastian Herkner was looking for a design that looks spontaneous and yet has a certain logic. That's how he came up with the repeating trapezoidal rectangles and the pattern that can be continued in all four directions. Area Pro offers multiple slip-resistant surfaces, including the Grid, which comes with a non-slip grade of R12V4. None of the slip-resistant surfaces affect the tiles visually. Area Pro's non-slip surfaces are available in larger-sized tiles as well, which regulations now permit in professional kitchens.



Designer Sebastian Herkner entwickelt die rutschhemmende Oberfläche „Grid”. / Le designer Sebastian Herkner développe la surface antidérapante « Grid ». / Design luminary Sebastian Herkner dubbed the anti-slip surface Grid.



Das Design von Grid. / Le design de Grid / Designing the Grid.

Wir entwickeln Produktlösungen für alle Anwendungsbereiche.

Wand- und Bodenbeläge prägen den Gesamteindruck von Räumen maßgeblich Bei der Planung zeitgemäßer Bäder und Wohnräume steht meist das Design an erster Stelle, wenn es um die Wahl von Wand und Bodenbelägen geht Gleichzeitig sollen die Materialien zur Ausstattung von Arbeits- oder Esszimmer, Flur, Wohn oder Badezimmer aber auch strapazierfähig und langlebig sein Es kommt darauf an, Wohnkomfort ohne Kompromisse zu schaffen ökologisch nachhaltig, pflegeleicht und barrierefrei Wir bieten Produkte, die diese Anforderungen erfüllen und mit den Vorteilen der antibakteriellen Hytect Oberfläche smarten Zusatznutzen schaffen Vom Mosaik bis hin zu Großformaten.

Nous développons des solutions produits pour tous les domaines d'application.

Les revêtements de mur et de sol donnent une impression générale des pièces. De nos jours, le design est généralement la priorité absolue lorsqu'il s'agit de choisir les revêtements de mur et de sol lors de l'aménagement de salles de bains et d'espaces de vie. En même temps, les matériaux utilisés pour meubler le bureau, la salle à manger, le couloir, le salon ou la salle de bains doivent également être résistants et durables. Il est important de créer un confort de vie sans compromis – écologiquement durable, facile à entretenir et sans obstacle. Nous proposons des produits qui répondent à ces exigences et créent des avantages supplémentaires intelligents grâce aux avantages de la surface antibactérienne Hytect. Des mosaïques aux grands formats.

We are developing product solutions for all areas of application.

Wall and floor coverings play a decisive role in the overall impression exuded by rooms and spaces. In planning contemporary bathrooms and living areas, design is usually attributed primary importance when it comes to choosing wall and floor coverings. At the same time, materials featured in studies or dining rooms, hallways, living rooms or bathrooms should also be durable and lasting. The goal is to create a comfortable living environment without making any compromises – ecologically sustainable, easy-care and barrier-free. We offer products which meet these requirements while the advantages of the antibacterial Hytect surface finish create smart extra benefits. From mosaics to large-format tiles.



Bäder – Smarte Lösungen mit hygienische Oberfläche für ganzheitliche Planungen von Badezimmern und Gäste WC‘s.

Salles de bains – Des solutions intelligentes avec des surfaces hygiéniques pour une planification globale des salles de bains et des toilettes pour invités.

Bathrooms – Smart solutions with hygienic surfaces for comprehensive planning of bathrooms and guest WCs.



Wohnräume – Wand- und Bodenfliesen für nachhaltige wohngesunde Räume.

Espaces de vie – Carreaux de mur et de sol pour des espaces de vie durables et sains.

Living Areas – Wall and floor tiles for sustainable and healthy rooms.



Terrassenplatten – Im Sommer draußen zu Hause.
Dalles de terrasse – A la maison, en plein air en été.
Patio tiles – at home outside in summer.



Surf



DryTile –
Fliesen legen leicht gemacht.
La pose de carreaux en toute simplicité.
Tile laying made easy.

LIVING

Series	From page	Product category							Color												Look							
		Floor tiles	Decoration	Mosaic	Skirtings	Patio tiles	Stair tiles	Wall tiles	White	Light-grey	Mid-grey	Dark-grey	Black	Light-blue	Beige	Brown	Red	Green	Multicolored	Metallic	Mono-colored	Multicolored	Concrete	Wood	Industrial	Marble	Stone	Vintage
Alcina	20	●	●	●	●	●		●	●		●	●			●	●											●	
Aruba	30	●	●		●		●	●	●	●	●	●			●												●	
Basis 1	38		●					●	●	●					●				●		●							
Cedra	46	●	●	●	●			●			●	●			●	●											●	
Como	54		●					●	●				●		●								●				●	
Concrete	58		●	●				●		●		●			●												●	
Evalia	64	●	●	●	●			●		●	●	●			●												●	
Focus Royal	72		●	●				●	●			●			●	●	●				●						●	
Jasba-CLARA	78			●				●	●	●				●			●	●										●
Jasba-NIVELLA	104																											
Jasba-PATTERN	82	●		●				●	●	●	●	●			●				●		●							●
Jasba-RONDA	90			●							●					●									●			
Jasba-SENJA PURE	94			●				●	●	●					●	●								●				
Jasba-VILLAGE	100			●							●	●			●	●											●	
Kiano	108	●	●	●	●		●	●	●		●	●			●	●				●			●					
La Casa	116		●	●				●	●	●	●				●	●				●	●						●	
Like	122	●	●	●	●	●	●		●		●	●															●	
Lunar	132	●	●	●	●			●		●	●	●			●	●											●	
Mandalay	138	●	●	●	●			●	●	●		●				●								●			●	
Mando	144		●					●	●		●				●	●								●				
Modern White	150		●					●	●		●		●					●			●	●				●		
Oak	156	●	●		●		●					●				●								●				
Pizarro	162	●	●				●	●	●		●	●	●														●	
Remix	166	●	●	●	●		●	●		●	●	●			●	●											●	
Sierra	176	●		●	●		●		●	●		●			●												●	
Sky	182		●					●	●		●	●			●	●								●		●		
Solid Rock	186	●	●	●	●	●	●			●	●	●															●	
Soul	196	●		●	●		●					●	●			●							●					
Stories	202	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			●								●					
Timeless	212	●	●	●	●			●	●		●	●			●						●						●	
Trevi	218		●					●		●		●			●												●	
Urban Cotto	222	●			●						●				●	●										●	●	
Walden	226	●			●	●			●						●	●								●				


Hytect
Protecta
R9
R10
R10/A
R10/A+B
R10/B
R11
R11/A
R11/B
Slip resistance

LIVING

Series	From page	Format																														
		2.5 x 2.5 cm	5 x 5 cm	5 x 60 cm	10 x 10 cm	10 x 60 cm	15 x 15 cm	15 x 60 cm	15 x 90 cm	20 x 120 cm	20 x 20 cm	20 x 25 cm	20 x 40 cm	20 x 60 cm	22.5 x 90 cm	25 x 33 cm	25 x 44 cm	30 x 120 cm	30 x 30 cm	30 x 45 cm	30 x 60 cm	30 x 90 cm	35 x 100 cm	40 x 120 cm	45 x 90 cm	60 x 60 cm	60 x 120 cm	80 x 80 cm	90 x 90 cm	100 x 100 cm	120 x 120 cm
Alcina	20		●																	●	●			●	●			●			
Aruba	30																			●	●				●	●					
Basis 1	38						●			●	●	●	●		●	●			●	●	●	●									
Cedra	46		●			●														●	●			●	●						
Como	54																			●											
Concrete	58																			●											
Evalia	64		●																	●	●			●	●						
Focus Royal	72																	●		●	●										
Jasba-CLARA	78			●		●																									
Jasba-NIVELLA	104																														
Jasba-PATTERN	82	●	●	●						●																					
Jasba-RONDA	90	●	●																												
Jasba-SENJA PURE	94	●	●										●							●	●										
Jasba-VILLAGE	100		●																												
Kiano	108		●															●		●		●			●						
La Casa	116											●	●					●		●											
Like	122		●																	●					●		●				●
Lunar	132		●																	●	●										
Mandalay1	138		●				●													●											
Mando	144																					●									
Modern White	150				●															●	●										
Oak	156								●								●				●		●			●					
Pizarro	162																			●											
Remix	166		●						●					●							●			●							
Sierra	176		●															●		●											
Sky	182																				●										
Solid Rock	186		●	●		●		●												●					●	●					
Soul	196		●																	●					●						
Stories	202		●															●		●		●			●				●		
Timeless	212																	●		●					●	●					
Trevi	218																			●											
Urban Cotto	222																								●						
Walden	226								●														●								





3D-Rendering, Stellwerk



Warm und natürlich

Für Wand und Boden in Wohn- und Nassbereichen bietet Alcina mit ihren natürlich strukturierten Oberflächen eine elegante Palette an erdigen und warmen Tönen. So lässt sich Alcina mit verschiedenen Wohnstilen kombinieren. Die zart eingefärbten Wandfliesen verfügen über eine Hytect-Oberfläche. Starke oder dezente Kontraste dazu bilden Bodenfliesen in unterschiedlichen Farben und Formaten. Für stilvolle Abwechslung sorgt das Schnittdekor Sola – in allen Bodenfarben. Passende Sockel sowie ein trittsicheres 5 x 5-Mosaik runden das breite Fliesenprogramm ab.

Chaleureux et naturel

Pour les murs et les sols des espaces d'habitat et des zones humides, Alcina offre une palette élégante de tons terreux et chaleureux grâce à ses surfaces naturellement structurées. De cette façon, Alcina peut être combinée avec différents styles de vie. Les carreaux de mur aux couleurs délicates ont une surface Hytect. Des contrastes forts ou subtils sont fournis par des carreaux de sol de couleurs et de formats différents. Le décor coupé Sola – dans toutes les couleurs de sol – assure le changement stylique. Des plinthes assorties et une mosaïque 5 x 5 antidérapante complètent cette large gamme de carreaux.

Warm and natural

With its naturally textured surfaces, Alcina offers an elegant range of earthy and warm shades for walls and floors in living and wet areas. Accordingly, Alcina can be combined with various living styles. The delicately coloured wall tiles have a Hytect surface. Strong or subtle contrasts are created by floor tiles in different colours and formats. The Sola décor provides stylish variety – in all floor colours. This extensive range of tiles is rounded off by matching skirtings and non-slip 5 x 5 cm mosaics.



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283059H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**B69** (m²)
283060H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**B69** (m²)
393067H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**B142** (m²)
393068H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**B142** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



V1

283059H

weiß | blanc | white
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

V2

283060H

beige
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

30 x 90 cm

V1

393067H

weiß | blanc | white
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

V2

393068H

beige
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283062							Bla UGL		**B510** (St|pc)
283063							Bla UGL		**B510** (St|pc)
283064	24,3 x 43,8	240 x 435 x 10,5	2,639 St|pc	2 St|pc			Bla UGL		**B510** (St|pc)
283065			5,388 kg	0,758 m 4,084 kg			Bla UGL		**B510** (St|pc)
283066							Bla UGL		**B510** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Sola | bordure Sola | border Sola

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

24,3 x 43,8 cm



283062

crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



283063

lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



283064

kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



283065

basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



283066

graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 240 x 435 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 240 x 435 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 240 x 435 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434816							Bla UGL	R9	**B112** (m²)
434817							Bla UGL	R9	**B112** (m²)
434818	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R9	**B112** (m²)
434819			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R9	**B112** (m²)
434820							Bla UGL	R9	**B112** (m²)

crema V2



lehmbraun
brun argile
clay-brown V2



kieselgrau
gris galet
pebble-grey V2



basalt
basalte
basalt V2



graphit
graphite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



PT

434816

crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434817

lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434818

kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434819

basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434820

graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434821							Bla UGL	R9	**B126** (m²)
434822							Bla UGL	R9	**B126** (m²)
434823	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R9	**B126** (m²)
434824			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R9	**B126** (m²)
434825							Bla UGL	R9	**B126** (m²)
434831							Bla UGL	R9	**B152** (m²)
434832							Bla UGL	R9	**B152** (m²)
434833	45 x 90	447 x 897 x 10,5	2,470 St|pc	2 St|pc	32,389 m²		Bla UGL	R9	**B152** (m²)
434834			23,070 kg	0,810 m² 18,680 kg	747,200 kg		Bla UGL	R9	**B152** (m²)
434835							Bla UGL	R9	**B152** (m²)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm



PT

434821
crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434822
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434823
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434824
basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434825
graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

45 x 90 cm *



PT

434831
crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434832
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434833
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434834
basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434835
graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434895							Bla UGL	R9	**B142** (m²)
434896	90 x 90	895 x 895 x 11,0	1,234 St|pc	2 St|pc	48,622 m²		Bla UGL	R9	**B142** (m²)
434897			24,691 kg	1,621 m² 40,018 kg	1.200,540 kg		Bla UGL	R9	**B142** (m²)



kieselgrau
gris galet
pebble-grey
V2



basalt
basalte
basalt
V2



graphit
graphite
V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

90 x 90 cm *



PT

434895

kieselgrau | gris silex | pebble grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434896

basalt | basalte
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434897

graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434983H							Bla UGL	R11/B	**B151** (m²)
434984H	60 x 60	597 x 597 x 20	2,778 St|pc	2 St|pc	21,598 m²		Bla UGL	R11/B	**B151** (m²)
434985H			45,273 kg	0,720 m² 32,594 kg	977,820 kg		Bla UGL	R11/B	**B151** (m²)

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm*



434983H

kieselgrau | gris silex | pebble grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434984H

basalt | basalte
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434985H

graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

* Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
* Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
* High weight only to carry with two persons.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434826							Bla UGL		**B440** (St|pc)
434827							Bla UGL		**B440** (St|pc)
434828	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	15 St|pc			Bla UGL		**B440** (St|pc)
434829			1,584 kg	8,998 m 14,250 kg / m			Bla UGL		**B440** (St|pc)
434830							Bla UGL		**B440** (St|pc)
434801							Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
434802							Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
434803	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
434804			22,222 kg / m²	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
434805							Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)

crema V2



lehmbraun
brun argile
clay-brown V2



kieselgrau
gris galet
pebble-grey V2



basalt
basalte
basalt V2



graphit
graphite V2

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm





434826
crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434827
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434828
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434829
basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434830
graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm





434801
crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434802
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434803
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434804
basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434805
graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm



3D Rendering / Serie · série · series: Alcina

Spiel mit Bewegung und Transparenz.

Die Serie Aruba ist puristisch, harmonisch und ideal für private Bäder. In warmweißen Farben und Sandtönen gibt es sie als Wandfliese und Dekorfliese Kentia mit Palmblätter-Motiven. Die Dekorfliesen können frei nach Wahl angeordnet werden und sind richtungslos verlegbar sowie im Riegelformat erhältlich. Das und ihr spezielles Fliesenbild gibt beim Verlegen alle optischen Freiheiten. Es macht zudem die filigrane Rhythmisierung des Fliesenbildes möglich und bringt die Bewegung der Blätter besonders zur Geltung. Die Bodenfliesen runden das Angebot ab, auch in der besonders repräsentativen Dimension 60 x 120 und im optisch ansprechenden Mosaik-Format. Durch die Hytect-Oberfläche ist die gesamte Serie sehr pflegeleicht, sie wirkt antibakteriell und sorgt für hygienische Sauberkeit.

Jouez avec le mouvement et la transparence.

La série Aruba est puriste, harmonieuse et idéale pour les salles de bains privées. Dans des couleurs blanches chaudes et des tons sableux, elle est disponible en carreaux de mur et en carreaux décoratifs Kentia avec des motifs de feuilles de palmier. Les carreaux décoratifs peuvent être disposés à volonté et peuvent être posés sans direction. Ils sont également disponibles en format de traverse. Grâce à cette particularité et leur aspect spécial, ces carreaux offrent une grande liberté visuelle lors de la pose. Cela permet également le rythme filigrane du motif des carreaux et fait ressortir le mouvement des feuilles en particulier. Les carreaux de sol complètent la gamme, également dans le format particulièrement prestigieux de 60 x 120 et dans le format mosaïque visuellement attrayant. La surface Hytect rend toute la série très facile à nettoyer ; elle a un effet antibactérien et assure une propreté hygiénique.

Play with movement and transparency.

The Aruba series is puristic, harmonious and ideal for private bathrooms. In warm white colors and sandy shades, it is available as wall tile and Kentia decorative tile with palm leaf motifs. The decorative tiles can be arranged as desired and can be laid without specific direction. They are available in oblong format. This and their special tile pattern offer unlimited visual freedom when laying. It also makes the filigree rhythm of the tile pattern possible and particularly emphasizes the movement of the leaves. The floor tiles round off the range, also in the particularly representative size of 60 x 120 and in the visually appealing mosaic format. The Hytect surface makes the entire series very easy to clean; it has an antibacterial effect and ensures hygienic cleanliness.





3D Rendering / Serie · série · series: Aruba

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203225H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc	13 St|pc	112,311 m²		BIII GL		**B65** (m²)
203226H			10,279 kg	2,340 m² 24,050 kg	1.154,400 kg		BIII GL		**B65** (m²)
323227H	30 x 90	297 x 897 x 6	3,704 St|pc	8 St|pc	51,836 m²		BIII GL		**B142** (m²)
323228H			10,400 kg	2,160 m² 22,464 kg	539,136 kg		BIII GL		**B142** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



203225H

white

seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth



203226H

sand

seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

30 x 90 cm

323227H

white

seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

323228H

sand

seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203229H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|m²	13 St|pc	112,311 m²		BIII GL		**B82** (m²)
			10,279 kg	2,340 m² 24,050 kg	1.154,400 kg				
323230H	30 x 90	297 x 897 x 6	3,704 St|m²	8 St|pc	51,836 m²		BIII GL		**B152** (m²)
			10,400 kg	2,160 m² 22,464 kg	539,136 kg				
203333H	7,5 x 25	72 x 247 x 6	53,333 St|m²	18 St|pc	56,700 m²		BIII GL		**B182** (m²)
			9,813 kg	0,338 St|m² 3,123 kg	556,416 kg				

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Kentia | carreau décoratif Kentia | decorative element Kentia

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



203229H

sand white
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

30 x 90 cm



323230H

sand white
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

7,5 x 25 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format



203333H

sand white
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430834H							Alb UGL	R9	**B112** (m²)
430835H	30 x 60	297 x 597 x 8	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Alb UGL	R9	**B112** (m²)
430836H			17,413 kg	1,080 m² 18,804 kg	752,160 kg		Alb UGL	R9	**B112** (m²)
430837H							Alb UGL	R9	**B112** (m²)
430838H							Alb UGL	R9	**B126** (m²)
430839H	60 x 60	597 x 597 x 8	2,778 St|pc	4 St|pc	43,197 m²		Alb UGL	R9	**B126** (m²)
430840H			18,001 kg	1,440 m² 25,920 kg	777,600 kg		Alb UGL	R9	**B126** (m²)
430841H							Alb UGL	R9	**B126** (m²)



pearl V3



mud V3



stone V3



graphite V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm





430834H
pearl
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430835H
mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430836H
stone
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430837H
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

60 x 60 cm





430838H
pearl
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430839H
mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430840H
stone
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430841H
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430842H							Alb UGL	R9	**B152** (m²)
430843H	60 x 120	597 x 1197 x 8	1,388 St|pc	2 St|pc	36,023 m²		Alb UGL	R9	**B152** (m²)
430844H			17,489 kg	1,441 m² 25,200 kg	630,000 kg		Alb UGL	R9	**B152** (m²)
430845H							Alb UGL	R9	**B152** (m²)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 120 cm





430842H

pearl
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430843H

mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430844H

stone
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430845H

graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430846H							Alb UGL	R9	**B466** (St|pc)
430847H	30 x 60	297 x 597 x 8	1,667 St|pc	6 St|pc			Alb UGL	R9	**B466** (St|pc)
430848H			5,224 kg	3,599 m 18,804 kg			Alb UGL	R9	**B466** (St|pc)
430849H							Alb UGL	R9	**B466** (St|pc)
430850H							Alb UGL		**B440** (St|pc)
430851H	7 x 60	70 x 597 x 8	1,667 St|pc	15 St|pc			Alb UGL		**B440** (St|pc)
430797H			1,219 kg	8,998 m 10,969 kg			Alb UGL		**B440** (St|pc)
430798H							Alb UGL		**B440** (St|pc)


pearl V3


mud V3


stone V3


graphite V3

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm





430846H
pearl
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430847H
mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430848H
stone
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430849H
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm





430850H
pearl
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430851H
mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430797H
stone
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430798H
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



3D Rendering / Serie · série · series: Aruba



3D-Rendering / Serie · série · series: Basis 1



Zeitlos und schlicht

Die zeitlose Farbpalette und Formate erlauben wirtschaftliche Lösungen in unterschiedlichen Bereichen. Sie bietet in verschiedenen Oberflächen (matt, glänzend, gehämmert, gewellt) eine Vielzahl von Formaten vom kleinen 15 x 15 cm Produkt bis hin zu dem imposanten Großformat 35 x 100 cm.

Hors temps et simple

La gamme de couleurs hors temps de la série permet des solutions économiques dans différents domaines. Elle offre une variété de formats en différentes surfaces (mat, brillant, martelé, ondulé), du petit produit de 15 x 15 cm au grand format impressionnant de 35 x 100 cm.

Timeless and simple

The timeless colour range of the series permits economical solutions in different areas. It offers a variety of formats with diverse surfaces (matt, glossy, hammered, undulated), from the small 15 x 15 cm product to the imposing large format of 35 x 100 cm.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
112000							BIII GL		**A24** (m²)
115100	15 x 15	150 x 150 x 5,0	44,000 St|pc	44 St|pc	105,000 m²		BIII GL		**A24** (m²)
113063			9,812 kg	1,000 m² 9,812 kg	1.030,260 kg		BIII GL		**A67** (m²)
111052							BIII GL		**A67** (m²)
531910-148	15 x 15	147 x 147 x 5,0	44,000 St|pc	44 St|pc	105,000 m²		BIII GL		**A24** (m²)
531911-148			9,812 kg	1,000 m² 9,812 kg	1.030,260 kg		BIII GL		**A24** (m²)
173339							BIII GL		**A67** (m²)
173340	15 x 30	147 x 297 x 6,5	22,222 St|pc	24 St|pc	91,801 m²		BIII GL		**A67** (m²)
173368			9,955 kg	1,080 m² 910,752 kg	913,920 kg		BIII GL		**A55** (m²)
173369							BIII GL		**A55** (m²)
213341							BIII GL		**A40** (m²)
213342	20 x 20	197 x 197 x 6,0	25,000 St|pc	25 St|pc	96,000 m²		BIII GL		**A40** (m²)
532230-800			10,800 kg	1,000 m² 10,800 kg	1.036,800 kg		BIII GL		**A24** (m²)
532212-800							BIII GL		**A24** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

15 x 15 cm



112000

weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth



531910-148

weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

115100

weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

531911-148

weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth



113063

weiß, glänzend, gehämmert, eben
blanc, brillant, martelé, lisse
white, glossy, hammered, smooth



111052

elfenbein, glänzend, eben
ivoire, brillant, lisse
ivory, glossy, smooth

15 x 30 cm



173339

hellgrau, matt, eben
gris clair, mat, lisse
light-grey, matt, smoothh



173368

weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

173369

weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth



173340

hellbeige, matt, eben
beige clair, mat, lisse
light-beige, matt, smooth

20 x 20 cm



532230-800

weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

532212-800

weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth



213341

hellgrau, matt, eben
gris clair, mat, lisse
light-grey, matt, smoothh



213342

hellbeige, matt, eben
beige clair, mat, lisse
light-beige, matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
538020-400							BIII GL		**A31** (m²)
538021-400							BIII GL		**A31** (m²)
538260-400	20 x 25	198 x 248 x 6,0	20,000 St|pc	20 St|pc	92,000 m²		BIII GL		**A31** (m²)
538261-400			10,620 kg	1,000 m² 10,620 kg	977,040 kg		BIII GL		**A31** (m²)
538280-400							BIII GL		**A31** (m²)
538281-400							BIII GL		**A31** (m²)
182763							BIII GL		**A40** (m²)
182764	20 x 40	197 x 397 x 7,5	12,500 St|pc	16 St|pc	92,160 m²		BIII GL		**A40** (m²)
183343			12,638 kg	1,280 m² 16,176 kg	1.164,672 kg		BIII GL		**A55** (m²)
183344							BIII GL		**A55** (m²)
381474	20 x 60	197 x 597 x 9,0	8,333 St|pc	8 St|pc	61,442 m²		BIII GL		**A81** (m²)
381475			15,516 kg	0,960 m² 14,896 kg	953,344 kg		BIII GL		**A81** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

20 x 25 cm



538020-400

weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

538021-400

weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth



538260-400

hellgrau, marmoriert, glänzend, eben
gris, clair marbré, brillant, lisse
pale, grey marbled, glossy, smooth

538261-400

hellgrau, marmoriert, matt, eben
gris clair, marbré, mat, lisse
pale grey, marbled, matt, smooth



538280-400

beige, marmoriert, glänzend, eben
beige, clair marbré, brillant, lisse
beige, grey marbled, glossy, smooth

538281-400

beige, marmoriert, matt, eben
beige, clair marbré, mat, lisse
beige, grey marbled, matt, smooth

20 x 40 cm



182763

weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

182764

weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth



183343

hellgrau, matt, eben
gris clair, mat, lisse
light-grey, matt, smooth



183344

hellbeige, matt, eben
beige clair, mat, lisse
light-beige, matt, smooth

20 x 60 cm



381474

weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

381475

weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
239996							BIII GL		**A31** (m²)
239995							BIII GL		**A31** (m²)
239998	25 x 33	249 x 330 x 8,0	12,121 St|pc	13 St|pc	80,439 m²		BIII GL		**A31** (m²)
239997			12,969 kg	1,073 m² 13,910 kg	1.043,250 kg		BIII GL		**A31** (m²)
231032							BIII GL		**A31** (m²)
231034							BIII GL		**A31** (m²)
269478	25 x 44	249 x 441 x 9,0	9,000 St|pc	10 St|pc	63,333 m²		BIII GL		**A40** (m²)
269479			15,498 kg	1,111 m² 17,220 kg	981,540 kg		BIII GL		**A40** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

25 x 33 cm



239996
weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

239995
weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth



239998
weiß, glänzend, gewellt, eben
blanc, brillant, ondulé, lisse
white, glossy, undulated, smooth

239997
weiß, matt, gewellt, eben
blanc, mat, ondulé, lisse
white, matt, undulated, smooth



231032
hellgrau, marmoriert, glänzend, eben
gris, clair marbré, brillant, lisse
pale, grey marbled, glossy, smooth

231034
hellgrau, marmoriert, matt, eben
gris clair, marbré, mat, lisse
pale grey, marbled, matt, smooth

25 x 44 cm



269478
weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

269479
weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
229480							BIII GL		**A55** (m²)
229481	30 x 45	298 x 448 x 9,0	7,407 St|pc	9 St|pc	72,904 m²		BIII GL		**A55** (m²)
229482			15,000 kg	1,215 m² 18,225 kg	1.093,500 kg		BIII GL		**A55** (m²)
229483							BIII GL		**A55** (m²)
282115R-02	30 x 60	297 x 597 x 9,0	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**A94** (m²)
282116R-02			14,890 kg	1,620 m² 24,120 kg	1.157,760 kg		BIII GL		**A94** (m²)
280374							BIII GL		**A81** (m²)
280375							BIII GL		**A81** (m²)
280718	30 x 60	297 x 597 x 9,0	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**A81** (m²)
280719			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**A81** (m²)
280871							BIII GL		**A67** (m²)
280872							BIII GL		**A67** (m²)
283345							BIII GL		**A110** (m²)
283346							BIII GL		**A110** (m²)
203264	30 x 60	297 x 597 x 6,0	5,556 St|pc	13 St|pc	112,311 m²		BIII GL		**A81** (m²)
203265			10,279 kg	2,339 m² 24,050 kg	1.154,444 kg		BIII GL		**A81** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 45 cm



229480
weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

229481
weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

229482
weiß, glänzend, gewellt, eben
blanc, brillant, ondulé, lisse
white, glossy, undulated, smooth

229483
weiß, matt, gewellt, eben
blanc, mat, ondulé, lisse
white, matt, undulated, smooth

30 x 60 cm



280374
weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

280375
weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

280718
weiß, glänzend, gewellt, eben
blanc, brillant, ondulé, lisse
white, glossy, undulated, smooth

280719
weiß, matt, gewellt, eben
blanc, mat, ondulé, lisse
white, matt, undulated, smooth

280871
sandbeige, glänzend, eben
beige sable, brillant, lisse
sand-beige, glossy, smooth

280872
sandbeige, matt, eben
beige sable, mat, lisse
sand-beige, matt, smooth



203264 6mm
weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

203265 6mm
weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

283345
hellgrau, matt, eben
gris clair, mat, lisse
light-grey, matt, smooth

283346
hellbeige, matt, eben
beige clair, mat, lisse
light-beige, matt, smooth



282115R-02
weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

282116R-02
weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
323260	30 x 90	297 x 897 x 6,0	3,704 St|pc	8 St|pc	51,836 m²		BIII GL		**A101** (m²)
323261			10,400 kg	2,160 m² 22,464 kg	539,094 kg		BIII GL		**A101** (m²)
391589	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**A101** (m²)
391590			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**A101** (m²)
363335	35 x 100	347 x 997 x 6,0	2,857 St|pc	5 St|pc	70,000 m²		BIII GL		**A119** (m²)
363336			10,513 kg	1,750 m² 18,400 kg	736,000 kg		BIII GL		**A119** (m²)
533436-198	1 x 20	10 x 197 x 6,0	5,000 St|pc	100 St|pc			BIII GL		**A414** (St|pc)
			0,125 kg	20,000 m 2,500 kg			BIII GL		
533434-198	4,5 x 20	45 x 197 x 6,0	5,000 St|pc	72 St|pc			BIII GL		**A431** (St|pc)
			0,505 kg	14,400 m 7,272 kg			BIII GL		

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm



323260

6mm

weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

323261

6mm

weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

391589

weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

391590

weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth⁰

35 x 100 cm



363335

6mm

weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

363336

6mm

weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

Listel Candy

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

1 x 20 cm

533436-198

candy
seidenmatt | satiné | silky-matt

4,5 x 20 cm



533434-198

candy
seidenmatt | satiné | silky-matt



3D-Rendering / Serie · série · series: Basis 1



3D Rendering / Serie · série · series: Cedra



Von Holz inspiriert

Mit ihrer dezenten Erinnerung an Holzoberflächen ist Cedra die perfekte Wahl für eine wohnliche Badgestaltung. Die beiden Wandfliesenfarben in zwei Formaten lassen sich gut mit den Bordüren kombinieren. Diese Bordüren, die mit und ohne Einleger aus Feinsteinzeug verfügbar sind, setzen optische Akzente. Sie greifen die drei klassischen Farben des Bodens auf. Besonders praktisch: Neben den drei Bodenformaten kann man den Duschboden mit einem passenden Mosaik in R10/B fortführen. Die Wandfliesen sind durch ihre Hytect-Oberfläche besonders reinigungsfreundlich.

Inspiré par le bois

Avec sa réminiscence subtile des surfaces en bois, Cedra est le choix idéal pour une salle de bains au design accueillant. Les deux couleurs de carreaux de mur en deux formats se combinent bien avec les bordures. Ces bordures, disponibles avec et sans cabochons en grès cérame fin vitrifié, mettent des accents visuels. Elles reprennent les trois couleurs classiques du sol. Particulièrement pratique : en plus des trois formats de sol, le sol de la douche peut être continué sous forme de mosaïque assortie en R10/B. Les carreaux de mur sont particulièrement faciles à nettoyer grâce à leur surface Hytect.

Inspired by wood

With its subtle reminiscence of wood surfaces, Cedra is the perfect choice for a homely bathroom design. The two wall tile colours in two formats can be harmoniously combined with the borders. These borders, which are available with and without porcelain stoneware inlays, set visual accents. They pick up the three classic colours of the floor. Particularly practical: in addition to the three floor formats, the shower floor can be continued with a matching mosaic in R10/B. The wall tiles are particularly easy to clean thanks to their Hytect surface.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
281726	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**B69** (m²)
281727			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**B69** (m²)
392720	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**B142** (m²)
392721			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**B142** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



V2

281726

weiß-creme | blanc crème | white-cream
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

V2

281727

beige
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

30 x 90 cm

V2

392720

weiß-creme | blanc crème | white-cream
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

V2

392721

beige
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
281728							Bla UGL		**B474** (St|pc)
281730							Bla UGL		**B474** (St|pc)
281732	10 x 60	97 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	4 St|pc			Bla UGL		**B474** (St|pc)
281729			2,167 kg	2,400 m 5,200 kg			Bla UGL		**B466** (St|pc)
281731							Bla UGL		**B466** (St|pc)
281733							Bla UGL		**B466** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | Bordure | Border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

10 x 60 cm



281728

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert





281730

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert



281732

schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert



281729

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



281731

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



281733

schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 97 x 597 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 97 x 597 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 97 x 597 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392723							Bla UGL		**B491** (St|pc)
392725							Bla UGL		**B491** (St|pc)
392727	10 x 90	97 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	2 St|pc			Bla UGL		**B491** (St|pc)
392724			2,166 kg	1,800 m 3,900 kg			Bla UGL		**B486** (St|pc)
392726							Bla UGL		**B486** (St|pc)
392728							Bla UGL		**B486** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | Bordure | Border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

10 x 90 cm



392723

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert



392725

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert



392727

schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert



392724

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



392726

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



392728

schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 97 x 897 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 97 x 897 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 97 x 897 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433692							Bla UGL	R9	**B112** (m²)
433693	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R9	**B112** (m²)
433694			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R9	**B112** (m²)
434757							Bla UGL	R9	**B126** (m²)
434758	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R9	**B126** (m²)
434759			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R9	**B126** (m²)



anthrazit
anthracite V2



grau
gris
grey V2



schlamm
boue
mud-brown V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



433692
anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433693
grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433694
schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT

60 x 60 cm



434757
anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434758
grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434759
schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433737							Bla UGL	R9	**B152** (m²)
433738	45 x 90	447 x 897 x 10,5	2,470 St|pc	2 St|pc	32,389 m²		Bla UGL	R9	**B152** (m²)
433739			23,070 kg	0,810 m² 18,680 kg	747,200 kg		Bla UGL	R9	**B152** (m²)



anthrazit
anthracite
anthracite
V2



grau
gris
grey
V2



schlamm
lisse
mud-brown
V3

45 x 90 cm



433737

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433738

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433739

schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433695							Bla UGL		**B440** (St|pc)
433696	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	22 St|pc			Bla UGL		**B440** (St|pc)
433697			1,584 kg	13,197 m 20,900 kg			Bla UGL		**B440** (St|pc)
433757							Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
433756	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
433758			22,222 kg / m²	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



PT

433695

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433696

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433697

schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



PT

433757

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433756

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433758

schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Weiches Farbspiel zwischen Beton und Sand

Schattig, wolkig, puristisch. Geschliffener Beton mit Einschlüssen von Sand und feiner Gesteinskörnung: das ist Como. Sinnbild für ein Material, das viele Freiheiten lässt für Eigenkreationen. Und doch so schlicht, dass es sich nahezu überall anpasst. Für ein stylisches Ambiente mit Loft-Charakter, schlichte Ästhetik oder pure Ursprünglichkeit. Für Akzente sorgen die Dekorelemente Script mit Farb- und Reliefdruck in den Farben der Wandfliesen oder die Bordüre Block in Graphitschwarz oder Sandbeige.

Jeu de couleurs doux entre le béton et le sable

Ombrageux, nuageux, puriste. Como, c'est du béton poncé avec des inclusions de sable et une granularité de roche fine. Le symbole d'un matériau qui permet de grandes libertés pour des créations originales – et pourtant si simple qu'il s'adapte presque partout. Pour une ambiance stylique à caractère de loft, une esthétique simple ou authenticité pure. Les éléments décoratifs Script avec impression en couleur et en relief dans les coloris des carreaux de mur ou la bordure Block en noir graphite ou beige sable posent des accents.

Flowing play of colors between concrete and sand

Shadowy, cloudy, purist. Polished concrete with inclusions featuring sand and fine stone grains, Como is symbolic of a material which provides plenty of scope for individual creations. Yet so simple that it can be used practically anywhere. For a stylish ambience with a loft character, elegantly aesthetic or purely original. Highlights are provided by decorative elements such as Script, with color and relief print in the wall tile colors of glacier-white or natural beige as well as the border Block in graphite-black or sand-beige.







Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Como / Photo: Jochen Stüber

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282743H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**W63** (m²)
282745H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W63** (m²)
282749H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	8 St|pc			BIII GL		**W91** (m²)
282751H			14,946 kg	1,440 m² 21,520 kg			BIII GL		**W91** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



282743H

gletscherweiß | blanc glacier | glacier-white
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

V2



282745H

naturbeige | beige nature | natural beige
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

V2

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Script | carreau décoratif Script | decorative element Script

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



282749H

gletscherweiß | blanc glacier | glacier-white
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth



282751H

naturbeige | beige nature | natural beige
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282746	4 x 60	40 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	3 St|pc			Bla UGL		**W448** (Set)
282748			0,929 kg	1,800 m 1,671 kg			Bla UGL		**W448** (Set)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Block | bordure Block | border Block

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

4 x 60 cm



282746

graphitschwarz | noir graphite | graphite-black
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles



282748

sandbeige | beige sable | sand-beige
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

Como Verlegebeispiele | Exemples de pose Como | Como laying examples



Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Concrete, Sierra



Harmonisches Wohngefühl

Die Serie Concrete schafft mit ihren Wandfliesen, in den Farben silbergrau und sandbeige ein natürliches und hamonisches Wohnambiente. Mit den Mosaikfliesen Screen und Stripes in graphit und sandbeige und den passenden Bordüren lassen sich stimmige Akzente setzen. Die Wandfliesen sind durch ihre Hytect-Oberfläche reinigungsfreundlich.

Un confort de vie harmonieux

Avec ses carreaux de mur en gris argenté et beige sable, la série Concrete crée une ambiance de vie naturelle et harmonieuse. Les carreaux de mosaïque Screen et Stripes en graphite et beige sable et les bordures assorties permettent de placer des accents de façon harmonieuse. Les carreaux de mur sont faciles à nettoyer grâce à leur surface Hytect.

Harmonious feeling of homeliness

With its wall tiles in the colors silver-grey and sand-beige, the series Concrete creates a natural and harmonious living ambience. Attractive accents can be set with the Screen and Stripes mosaic tiles in graphite and sand-beige and the matching borders. The wall tiles are easy to clean thanks to their Hytect surface.



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280345	30 x 60	296 x 595 x 9	5,556 St|pc / m²	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**W111** (m²)
280354			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W111** (m²)
280349-73	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	2 St|pc	77,754 m²		Bla UGL		**W488** (St|pc)
			6,668 kg	1,200 m 8,000 kg	1.162,080 kg		Bla UGL		
280360	30 x 60	296 x 595 x 10	1,667 St|pc / m	2 St|pc	77,754 m²		Bla UGL		**W488** (St|pc)
			6,668 kg	1,200 m 8,000 kg	1.162,080 kg		Bla UGL		

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



280345 V2

silbergrau | gris argenté | silver-grey
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured



280354 V2

sandbeige | beige sable | sand-beige
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikfliese | carreau à mosaïques | mosaic tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



280349-73

Stripes
anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



280360

Stripes
sandbeige | beige sable | sand-beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Farbabweichung zum Standard.
Les couleurs représentées peuvent différer du standard.
Colour deviation from the standard.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280351-73	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	2 St|pc			Bla UGL		**W490** (St|pc)
			6,668 kg	1,200 m 8,000 kg			Bla UGL		
280362	30 x 60	296 x 595 x 10	1,667 St|pc	2 St|pc			Bla UGL		**W490** (St|pc)
			6,668 kg	1,200 m 8,000 kg			Bla UGL		

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikfliese | carreau à mosaïques | mosaic tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



280351-73

Screen
anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



280362

Screen
sandbeige | beige sable | sand-beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Farbabweichung zum Standard.
Les couleurs représentées peuvent différer du standard.
Colour deviation from the standard.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280350-73	8 x 60	80 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	4 St|pc			Bla UGL		**W448** (St|pc)
			1,779 kg	2,400 m 4,268 kg			Bla UGL		
280361	8 x 60	80 x 595 x 10	1,667 St|pc	4 St|pc			Bla UGL		**W448** (St|pc)
			1,779 kg	2,400 m 4,268 kg			Bla UGL		

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

8 x 60 cm



280350-73

Stripes
anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



280361

Stripes
sandbeige | beige sable | sand-beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Farbabweichung zum Standard.
Les couleurs représentées peuvent différer du standard.
Colour deviation from the standard.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Concrete

Luxuriös und harmonisch

Ob in Kombination mit Naturmaterialien, Pastellfarben oder Metall: Evalia passt sich individuellen Wohnideen an und bringt eine geschmackvolle, luxuriöse Note ein. Zu den großformatigen R9-Bodenfliesen in Grau, Beige und Anthrazit harmonieren die Wandfliesen in Graubeige matt oder glänzend. Ebenfalls in Graubeige: das Dekor Shino im Format 30 x 60 cm und das R10/B-Mosaik im Format 5 x 5 cm, die im gleichen Look & Feel der Serie für Dynamik in der Gestaltung sorgen. Wandfliesen, Dekor und Mosaik sind durch die Hytect-Oberfläche reinigungsfreundlich. Sockel runden das Fliesenprogramm ab.

Luxueux et harmonieux

Combiné facilement et libère des matériaux naturels, des couleurs pastel ou des métaux, Evalia s'adapte à toutes vos idées d'aménagement et leur apporte une touche de luxe raffiné. Les carreaux de sol R9 en 60 x 60 ou en 45 x 90 cm sont disponibles en gris, beige, et anthracite. Ils sont assortis aux carreaux muraux gris-beige mat ou brillant, format 30 x 60 cm et 30 x 90 cm. Également disponible en gris-beige : le décor Shino au format 30 x 60 cm et la mosaïque R10/B au format 5 x 5 cm, qui reprennent l'esprit de la série et permettent d'ajouter du dynamisme à votre agencement. Les carreaux muraux, décoratifs et mosaïques sont dotés de la finition Hytect, facile à nettoyer. Des plinthes viennent compléter cette gamme de carreaux.

Luxurious and harmonious

Whether in combination with natural materials, pastel colors or metal: Evalia adapts to individual home ideas and adds a tasteful, luxurious touch. The large-format R9 floor tiles in grey, beige and anthracite harmonise with the wall tiles in grey beige matt or gloss. Likewise in grey-beige: the Shino decorative element measuring 30 x 60 cm and R10/B mosaic in 5 x 5 cm whose similar look and feel inject some dynamism into the design. Wall tiles, decorations and mosaics are easy to clean thanks to the Hytect surface. This range of tiles is rounded off by skirtings.







3D-Rendering / Serie · série · series: Evalia

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283102HR	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**B82** (m²)
283126HR			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**B82** (m²)
393104H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**B142** (m²)
393127H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**B142** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



283102HR

graubeige | gris beige | grey beige
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

V2



283126HR

graubeige | gris beige | grey beige
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

V2

30 x 90 cm



V2

393104H

graubeige | gris beige | grey beige
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth



V2

393127H

graubeige | gris beige | grey beige
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283103HR	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc 14,946 kg	9 St|pc 1,620 m² 24,210 kg	77,754 m² 1.162,080 kg		BIII GL		**B82** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Shino | carreau décoratif Shino | decorative element Shino

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm







283103HR

graubeige | gris beige | grey beige
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Farbunterschiede sind möglich und Bestandteil des Designs. Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert, das mit einer besonders realistischen Steinoptik überzeugt. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet, und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung.

Les différences de teintes sont possibles et font partie du motif. L'élément de décoration que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité qui convainc par un visuel de pierre particulièrement réaliste. Ce décor se compose de motifs individuels différents. Les raccords entre Ces motifs individuels sont conçus librement et non pour être raccordés en une pose continue.

Color deviations are possible and represent a component of the design. The decoration you have chosen is a high-quality glazed earthenware product with a particularly impressive and realistic stone look. The decoration comprises various individual pictures, whose connections are consciously freely designed. Accordingly, individual tiles do not create a continuous design.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
393105H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc 17,976 kg	5 St|pc 1,350 m² 24,265 kg	32,397 m² 582,360 kg		BIII GL		**B142** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Shino | carreau décoratif Shino | decorative element Shino

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm







393105H

graubeige | gris beige | grey beige
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

Farbunterschiede sind möglich und Bestandteil des Designs. Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert, das mit einer besonders realistischen Steinoptik überzeugt. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet, und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung.

Les différences de teintes sont possibles et font partie du motif. L'élément de décoration que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité qui convainc par un visuel de pierre particulièrement réaliste. Ce décor se compose de motifs individuels différents. Les raccords entre Ces motifs individuels sont conçus librement et non pour être raccordés en une pose continue.

Color deviations are possible and represent a component of the design. The decoration you have chosen is a high-quality glazed earthenware product with a particularly impressive and realistic stone look. The decoration comprises various individual pictures, whose connections are consciously freely designed. Accordingly, individual tiles do not create a continuous design.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431913							Bla UGL	R9	**B138** (m²)
431914	60 x 60	595 x 595 x 10	2,778 St|pc	4 St|pc	46,076 m²		Bla UGL	R9	**B138** (m²)
431915			22,224 kg	1,440 m² 32,000 kg	1.024,000 kg		Bla UGL	R9	**B138** (m²)
431916							Bla UGL	R9	**B158** (m²)
431917	45 x 90	446 x 895 x 10	2,470 St|pc	3 St|pc	36,437 m²		Bla UGL	R9	**B158** (m²)
431918			24,700 kg	1,215 m² 30,000 kg	900,000 kg		Bla UGL	R9	**B158** (m²)



grau
gris
grey V3

beige V3



anthrazit
anthracite V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm



PT

431913
grau | gris | grey
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431914
beige
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431915
anthrazit | anthracite
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

45 x 90 cm *



PT

431916
grau | gris | grey
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431917
beige
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431918
anthrazit | anthracite
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431920							Bla UGL		**B440** (St|pc)
431921	7 x 60	70 x 595 x 10	1,667 St|pc / m	15 St|pc			Bla UGL		**B440** (St|pc)
431922			1,547 kg	8,998 m 13,920 kg			Bla UGL		**B440** (St|pc)
431919H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	64,000 m²		Bla UGL	R10/B	**B152** (m²)
			12,331 kg / m²	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg				



grau
gris
grey
V3

beige
V3



anthrazit
anthracite
V3

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



PT

431920

grau | gris | grey
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polishe

431921

beige
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polishe

431922

anthrazit | anthracite
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polishe

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



V4

431919H

Shino
graubeige | gris beige | grey beige
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polishe

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm



3D-Rendering / Serie · série · series: Evalia



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Ákos Schreck, minusplus, Budapest, Ungarn · Hongrie · Hungary / Serie · série · series: Focus Royal / Photo: Christian R. Schulz



Dezenter Luxus – kultiviertes Wohnen

Die gestreiften Wandfliesen in 30 x 60 cm oder 30 x 90 cm und die Dekorfliese Step in 30 x 90 cm, die die zarten Streifen der Wandfliese ausdrucksstärker aufgreift, vermitteln stilvolle Eleganz. Diese beiden Fliesen für die Wandgestaltung werden harmonisch ergänzt durch ein Mosaikdekor, geschnitten aus den Feinsteinzeug-Bodenfliesen und mit abwechselnd polierten und unpolierten Elementen. Erhältlich in den Farben Anthrazit-Schwarz, Hellbeige oder Mittelbraun.

Un luxe décent pour un intérieur raffiné

Les carreaux de mur subtilement rayés de format 30 x 60 cm et 30 x 90 et l'élément de décor Step de 30 x 90 cm qui reprend, en les intensifiant, les fines rayures du carreau de mur, laissent une impression d'élégance raffinée. L'élément de décor en mosaïque, découpé dans les carreaux de sol en gré cérame et alternant les surfaces polies et dépolies vient harmonieusement compléter les deux carreaux de mur. Couleurs disponibles : anthracite-noir, beige clair et brun moyen.

Discreet luxury for a stylish interior

Stylish elegance is conveyed by the striped wall tiles in 30 x 60 cm or 30 x 90 cm and the Step decorative tile in 30 x 90 cm which picks up on the delicate stripes of the wall tile in a more expressive manner. Both of these tiles for wall design are harmoniously supplemented by a mosaic décor cut from the porcelain stoneware floor tiles and featuring alternating polished and unpolished elements. Available in anthracite-black, light-beige or mid-brown.



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280874H							BIII GL		**W102** (m²)
281140H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**W102** (m²)
282730H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W102** (m²)
392735H							BIII GL		**W130** (m²)
392736H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**W130** (m²)
392738H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**W143** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



280874H V1

weiß | blanc | white
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

281140H

weiß | blanc | white
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-mat, smooth



282730H V1

champagner | champagne | champagne
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

30 x 90 cm



V1

392735H

weiß | blanc | white
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth



V1

392736H

champagner | champagne | champagne
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth



V1

392738H

dunkelrot, | rouge foncé | dark-red
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282731							Bla UGL		**W493** (St|pc)
282733	30 x 30	297 x 297 x 10,5	3,333 St|pc	3 St|pc			Bla UGL		**W493** (St|pc)
282734			6,666 kg	0,900 m 6,000 kg			Bla UGL		**W493** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikmatte Step | mosaïque Step | mosaic sheet Step

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm



282731

anthrazit-schwarz
anthracite noir
anthracite-black

eben, teilpoliert
lisse, semi-polie
smooth, semi-polished

282733

hellbeige
beige clair
light-beige

eben, teilpoliert
lisse, semi-polie
smooth, semi-polished



282734

mittelbraun
brun moyen
mid-brown

eben, teilpoliert
lisse, semi-polie
smooth, semi-polished

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm. Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm. Convient uniquement pour une pose murale.

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm. Only suitable for laying on the wall.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392739H							BIII GL		**W151** (m²)
392740H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc			BIII GL		**W151** (m²)
392742H			17,976 kg	1,350 m² 22,450 kg			BIII GL		**W161** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Step | carreau décoratif Step | decorative element Step

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm



392739H

weiß | blanc | white
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth



392740H

champagner | champagne | champagne
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth



392742H

dunkelrot, | rouge foncé | dark-red
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



Studioaufnahme · photo prise en studio · Serie · série · series: Focus Royal / Photo: Jochen Stüber





3D-Rendering / Serie · série · series: Jasba-CLARA

Abstrakte Schönheit genießen

Die Kollektion Jasba-CLARA interpretiert klassische ornamentale und geometrische Fliesenmuster modern und romantisch. Vintage-Fans lieben diese Fliesen. Auch, weil sie in ihren fünf zarten Ton-in-Ton Farben und mit ihren zwei Formaten ein sanftes und unverwechselbares Raumdesign schaffen. Klassische Musterungen in Reliefoptik treffen auf sanfte Cremefarben in Rosa und Blau, Grau und Grün. Wohlige Landhausatmosphäre liegt in der Luft. Und die schönsten Seiten des Vintage-Trends. Jasba-CLARA ist ein Hingucker in privaten Küchen, besonders kombiniert mit puristischen Wohnelementen. Im Essbereich entsteht sofort ein heimeliges Gefühl. In Bädern oder im Wellnessbereich ein Kokon der individuellen Geborgenheit. Speziell im Nassbereich, aber auch in Küchen spielt die Serie ihre Hytect Eigenschaften voll aus. Denn ihre Oberfläche wirkt antibakteriell, sie verhindert Schimmelbildung und sie ist besonders pflegeleicht.

Apprécier la beauté abstraite

La collection Jasba-CLARA interprète des motifs ornementaux et géométriques classiques des carreaux d'une manière moderne et romantique. Les amateurs de vintage adorent ces carreaux, aussi parce qu'avec leurs cinq couleurs délicates ton sur ton et leurs deux formats, ils créent une douce ambiance unique en son genre. Des motifs classiques en relief rencontrent des couleurs crème douces en rose et bleu, gris et vert. Il y règne une ambiance de maison de campagne chaleureuse, arrondie par les plus beaux éléments de la tendance vintage. Jasba-CLARA attire l'attention dans les cuisines privées, surtout lorsque la série est associée à des éléments d'habitation puristes. Un sentiment d'intimité est immédiatement créé dans le coin repas. Dans les salles de bains ou dans l'espace bien-être, on se sent dans un cocon de sécurité individuel. En particulier dans les zones mouillées, mais aussi dans les cuisines, la série met pleinement en valeur ses propriétés Hytect. Étant donné que sa surface a un effet antibactérien, elle empêche la formation de moisissures et est particulièrement facile à nettoyer.

Enjoying abstract beauty

The Jasba-CLARA collection interprets classic ornamental and geometric tile patterns in a modern and romantic way. Vintage fans love these tiles. Also because they create a soft and distinctive room design in their five delicate tone-in-tone colors and with their two formats. Classic patterns in relief look meet soft cream colors in pink and blue, grey and green. A cosy country house atmosphere is in the air. And the most beautiful sides of the vintage trend. Jasba-CLARA is an eye-catcher in private kitchens, especially when combined with puristic furniture. In the dining area, it immediately creates a homey feeling. In bathrooms or wellness areas, a cocoon of individual security. Especially in wet areas, but also in kitchens, the Hytect properties of the series come in useful. Its surface has an antibacterial effect, prevents the formation of mould and is particularly easy to clean.

Jasba-CLARA neu · nouveau · new

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432135H							Bla GL		**W114** (m²)
432136H	10 x 10	97 x 97 x 6,5	11,000 St|pc	11 St|pc	64,000 m²		Bla GL		**W114** (m²)
432137H			13,101 kg	1,000 m² 13,101 kg	838,464 kg		Bla GL		**W114** (m²)
432138H							Bla GL		**W114** (m²)
432139H							Bla GL		**W114** (m²)


country green


vintage rose

paris grey

iceland white

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen glasiert | grès cérame fin vitrifié émaillés | porcelain stoneware tiles glazed

10 x 10 cm



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

432135H

V2

nordic blue,
glänzend, strukturiert
brillant, structuré
glossy, structured

432136H

country green,
glänzend, strukturiert
brillant, structuré
glossy, structured

432137H

vintage rose,
glänzend, strukturiert
brillant, structuré
glossy, structured

432138H

paris grey,
glänzend, strukturiert
brillant, structuré
glossy, structured

432139H

iceland white,
glänzend, strukturiert
brillant, structuré
glossy, structured

Die Artikel Jasba-CLARA bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Jasba-CLARA arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Jasba-CLARA each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432140H							Bla GL		**W114** (m²)
432141H	15 x 15	147 x 147 x 6,5	44,444 St|pc / m	44 St|pc	79,201 m²		Bla GL		**W114** (m²)
432142H			13,955 kg	0,990 m² 13,816 kg	1105,280 kg		Bla GL		**W114** (m²)
432143H							Bla GL		**W114** (m²)
432144H							Bla GL		**W114** (m²)


country green


vintage rose

paris grey

iceland white

Wandfliese | Carreau de mur | Wall tile

Feinsteinzeugfliesen glasiert | grès cérame fin vitrifié émaillés | porcelain stoneware tiles glazed

15 x 15 cm



432140H

nordic blue,
glänzend, strukturiert
brillant, structuré
glossy, structured

432141H

country green,
glänzend, strukturiert
brillant, structuré
glossy, structured

432142H

vintage rose,
glänzend, strukturiert
brillant, structuré
glossy, structured

432143H

paris grey,
glänzend, strukturiert
brillant, structuré
glossy, structured

432144H

iceland white,
glänzend, strukturiert
brillant, structuré
glossy, structured

Die Artikel Jasba-CLARA bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Jasba-CLARA arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Jasba-CLARA each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Bodenempfehlung Serie Walden (Seite 226), Serie Stories (Seite 202), Serie Like (Seite 122).
Recommandation relative au sol, série Walden (page 226), série Stories (page 202), série Like (page 122).
Recommended floor tiles: series Walden (page 226), series Stories (page 202), series Like (page 122).



3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland · Allemagne · Germany /
Serie · série · series: Jasba-PATTERN



Mit einem Hauch von Nostalgie

Ursprüngliches neu erleben. Motive spielerisch kombinieren, im Innen- wie im Außenbereich: Mit zusätzlichen Mustern und Einzeldekoren ist der „Vintage-Baukasten“ der erfolgreichen Serie Jasba-PATTERN umfangreich bestückt und fügt sich perfekt in jeden Wohnstil ein. Das Dekor Vanda bietet einen Mix aus 12 verschiedenen floralen und geometrischen Motiven. Als Einzelmotive bieten sich das florale Dekor Isola und das geometrische Dekor Baleno an. Alle drei Dekorvarianten harmonieren durch ihre zarte Farbkomposition mit der neuen Basisfliese in Zementgrau. Sie lassen sich aber auch zu vergrößerten Motiven aneinanderlegen – bis hin zum keramischen „Teppich“.

Avec une touche de nostalgie

Redécouvrir l’authenticité. Combiner des motifs de manière ludique, à l’intérieur comme à l’extérieur : Avec des motifs supplémentaires et des décors individuels, le « kit de construction vintage » de la série à succès Jasba-PATTERN est bien équipé et s’intègre parfaitement dans tous les styles d’habitat. L’élément de décor Vanda propose une palette de 12 motifs floraux et géométriques différents. Comme motifs individuels, le décor floral Isola et le décor géométrique que propose Baleno. Les trois variantes de décor s’harmonisent avec la nouvelle dalle de base en gris ciment grâce à leur composition chromatique délicate. Mais ils peuvent également être combinés pour créer des motifs agrandis, jusqu’au « tapis » en céramique.

With a breath of nostalgia

Experiencing original ideas anew, playfully combining motifs indoors and outdoors: with additional patterns and individual decorative elements, the “vintage modular system” of the successful series Jasba-PATTERN provides an extensive range of products and perfectly fits into any living style. The Vanda decorative element offers a mix of 12 different floral and geometric motifs. The floral Isola decorative element and the geometric Baleno decorative element are ideal as individual motifs. Thanks to their delicate color compositions, each of the three decorative variants harmonizes with the new basic tile in cement-grey. However, they can also be arranged to form larger motifs – or even a ceramic “carpet”.



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42400H						3	Blb GL		**W453** (St|pc)
42401H	2,5 x 2,5	23 x 23 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	48,000 m²	3	Blb GL		**W453** (St|pc)
42402H			12,100 kg	1,000 m² 12,160 kg	580,800 kg	3	Blb GL		**W453** (St|pc)
42500H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	4	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)
42501H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	4	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2,5 x 2,5 cm





42400H

Vola
mehrfarbig, seidenmatt, eben
multicolore, satinée, lisse
multicolored, silky-matt, smooth

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297mm, ohne Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297mm, sans joint extérieur

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297mm, without external joint





42401H

Vola
beige-braun, seidenmatt, eben
beige marron, satinée, lisse
beige-brown, silky-matt, smooth





42402H

Vola
grau, seidenmatt, eben
gris, satinée, lisse
grey, silky-matt, smooth

5 x 5 cm Secura





42500H

Vola
mehrfarbig, seidenmatt, eben
multicolore, satinée, lisse
multicolored, silky-matt, smooth





42501H

Vola
grau, seidenmatt, eben
gris, satinée, lisse
grey, silky-matt, smooth

Abgabe Mosaike 2,5 x 2,5 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 2,5 x 2,5 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 2.5 x 2.5 cm only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42010H						4	BIb GL		**W114** (m²)
42020H						4	BIb GL		**W114** (m²)
42000H	10 x 10	97 x 97 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	4	BIb GL		**W84** (m²)
42001H			13,101 kg	1,000 m² 13,101 kg	838,464 kg	4	BIb GL		**W84** (m²)
42002H						4	BIb GL		**W84** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

10 x 10 cm







42010H V4

Mesh
Natur-mix, seidenmatt, eben
mélange nature, satinée, lisse
natural-mix, silky-matt, smooth







42020H V4

Vola
mehrfarbig, seidenmatt, eben
multicolore, satinée, lisse
multicolored, silky-matt, smooth



42000H V1

weiß, seidenmatt, eben
white, satinée, lisse
white, silky-matt, smooth



42001H V1

beige, seidenmatt, eben
beige, satinée, lisse
beige, silky-matt, smooth



42002H V1

grau, seidenmatt, eben
gris, satinée, lisse
grey, silky-matt, smooth

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42120H	20 x 20	197 x 197 x 6,5	25 St|pc	25 St|pc	72,000 m²	4	BIb GL		**W114** (m²)
42121H			13,875 kg	1,000 m² 13,875 kg	999,000 kg	4	BIb GL		**W114** (m²)

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

20 x 20 cm



42120H V4

Vola
mehrfarbig, seidenmatt, eben
multicolore, satinée, lisse
multicolored, silky-matt, smooth



42121H V4

Vola
grau, seidenmatt, eben
gris, satinée, lisse
grey, silky-matt, smooth

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven. Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42130H						4	Bib GL		**W114** (m²)
44400H	20 x 20	197 x 197 x 6,5	25 St|pc	25 St|pc	72,000 m²	4	Bib GL		**W114** (m²)
44401H			13,875 kg	1,000 m² 13,875 kg	999,000 kg	4	Bib GL		**W114** (m²)

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

20 x 20 cm



42130H V4

Salina
mehrfarbig, seidenmatt, eben
multicolore, satinée, lisse
multicolored, silky-matt, smooth



Einzelmotive | Motifs individuels | Individual motifs



44400H V4

Nelas
schwarz-weiß, seidenmatt, eben
noir-blanc, satinée, lisse
black-white, silky-matt, smooth



44401H V4

Mellby
grau, seidenmatt, eben
gris, satinée, lisse
grey, silky-matt, smooth

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42100H						4	Bla GL		**W84** (m²)
42101H	20 x 20	197 x 197 x 6,5	25 St|pc	25 St|pc	72,000 m²	4	Bla GL		**W84** (m²)
42102H			13,875 kg	1,000 m² 13,875 kg	999,000 kg	4	Bla GL		**W84** (m²)
42103H						3	Bla GL		**W84** (m²)
44425H							Bla UGL	R10/B	**W84** (m²)

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

20 x 20 cm



42100H V1

weiß seidenmatt, eben
blanc mat satiné, lisse
white silky-matt, smooth



42101H V1

beige seidenmatt, eben
beige mat satiné, lisse
beige silky-matt, smooth



42102H V1

grau seidenmatt, eben
gris mat satiné, lisse
grey silky-matt, smooth



42103H V1

anthrazit seidenmatt, eben
anthracite mat satiné, lisse
anthracite silky-matt, smooth

Feinsteinzeug unglasiert | grès cérame fin non émaillé | porcelain stoneware unglazed

20 x 20 cm Secura



44425H V2

cementgrau seidenmatt, eben
cement gris mat satiné, lisse
cement grey silky-matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
44447H							Bla UGL	R10/B	**W114** (m²)
44448H	20 x 20	197 x 197 x 6,5	25 St|pc	25 St|pc	72,000 m²		Bla UGL	R10/B	**W114** (m²)
44449H			13,875 kg	1,000 m² 13,875 kg	999,000 kg		Bla UGL	R10/B	**W114** (m²)

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Feinsteinzeug unglasiert | grès cérame fin non émaillé | porcelain stoneware unglazed

20 x 20 cm Secura



44449H V4

Vanda
mehrfarbig, seidenmatt, eben
multicolore, satinée, lisse
multicolored, silky-matt, smooth

Einzelmotive | Motifs individuels | Individual motifs

20 x 20 cm Secura



44447H V4

Baleno
mehrfarbig, seidenmatt, eben
multicolore, satinée, lisse
multicolored, silky-matt, smooth



44448H V4

Isola
mehrfarbig, seidenmatt, eben
multicolore, satinée, lisse
multicolored, silky-matt, smooth

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents.
Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs.
Arrangement and packing are random and arbitrary.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Jasba-RONDA / Photo: Jochen Stüber





Mal luxuriös, mal lässig – immer besonders

Jasba-RONDA ist das Ergebnis einer raffinierten Kombination verschiedenster Design- und Stilmittel: Patina-Glasuren, gitterartige Einschlüsse, historische Muster und bewusste Auslassungen. Die zwei Farben Cement Mix und Rost Mix unterstützen den Effekt einer korrodierten, „gelebten“ Oberfläche. Als Formate stehen Mosaike mit 2,5 x 2,5 cm und 5 x 5 cm, sowie ein trittsicheres 5 x 5 cm-Mosaik (R10/B) zur Verfügung. Alle Fliesen von Jasba-RONDA haben eine reinigungsfreundliche Hytect-Oberfläche.

Tantôt luxueux, tantôt nonchalant – toujours exceptionnel

Jasba-RONDA est né d‘une combinaison subtile entre différents éléments de design et de style : vernis patiné, inserts grillagés, motifs historiques et omissions volontaires. Les deux teintes mélange ciment et mélange rouille renforce l’impression d’une surface corrodée qui a « vécu ». Le format mosaïque de 2,5 x 2,5 cm et 5 x 5 cm, et une mosaïque antidérapante de 5 x 5 cm (R10/B) sont disponibles dans la gamme. Tous les carreaux de Jasba-RONDA ont une surface Hytect facile à nettoyer.

Sometimes luxurious, sometimes casual – always special

Jasba-RONDA is the result of a sophisticated combination of various design and stylistic devices: patina glazes, mesh-like inclusions, historic patterns and intentional omissions. The two colors cement-mix and rust-mix support the effect of a corroded, “lively” surface finish. Available as mosaics in 2.5 x 2.5 cm and 5 x 5 cm and non-slip 5 x 5 cm mosaic (R10/B). All Jasba-RONDA tiles have an easy-clean Hytect surface.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
43100H	2,5 x 2,5	23 x 23 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	48,000 m²	3	BIb GL		**W448** (St|pc)
43101H			12,100 kg	1,000 m² 12,100 kg	580,800 kg	4	BIb GL		**W448** (St|pc)
43200H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	3	BIb GL		**W196** (m²)
43201H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	4	BIb GL		**W196** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2,5 x 2,5 cm



43100H V3

rost-mix, eben, matt
mélange roulle, lisse, mat
rust-mix, smooth, matt



43101H V3

zement-mix, eben, matt
mélange coement, lisse, mat
cement-mix, smooth, matt

5 x 5 cm



43200H V3

rost-mix, eben, matt
mélange roulle, lisse, mat
rust-mix, smooth, matt



43201H V3

zement-mix, eben, matt
mélange coement, lisse, mat
cement-mix, smooth, matt

Das von Ihnen gewählte Design variiert bewusst in der Farbigkeit. Dies gehört zur Charakteristik des Produktes.

Les variations de couleur du motif que vous avez sélectionné sont voulues. Ces variations font partie des caractéristiques.

The design you have chosen varies in color. This is inherent to the product.

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe Mosaike 2,5 x 2,5 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 2,5 x 2,5 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 2.5 x 2.5 cm only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
43225H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	3	BIb GL	R10/B	**W214** (m²)
43226H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	4	BIb GL	R10/B	**W214** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm Secura



43225H V3

rost-mix, eben, matt
mélange roulle, lisse, mat
rust-mix, smooth, matt



43226H V3

zement-mix, eben, matt
mélange coement, lisse, mat
cement-mix, smooth, matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

Das von Ihnen gewählte Design variiert bewusst in der Farbigkeit. Dies gehört zur Charakteristik des Produktes.

Les variations de couleur du motif que vous avez sélectionné sont voulues. Ces variations font partie des caractéristiques.

The design you have chosen varies in color. This is inherent to the product.

Zeitgeist meets zeitlos

Die Keramikfliesen-Serie Jasba-SENJA PURE gibt Bädern und privaten Wellnessbereichen einen wohnlichen Touch und eine warme, lebendige Anmutung. Ihre naturnahen Farbtöne und sanft strukturierten Oberflächen sind trendy und gleichzeitig zeitlos schön. Das Ergebnis: Harmonisch aufeinander abgestimmte Räume im klaren Vintage Syle, im wohltuend zurückhaltenden Nordic Design oder im Shabby-Chic-Style. Die erfolgreiche Kollektion wurde jetzt um die kräftige Farbe Shabby-Chic-Brown und um großformatige naturweiße Wandfliesen erweitert – das bietet noch mehr Spielraum für Gestaltung. Bodenfliesen gibt es mit trittsicherer Oberfläche und die Jasba-SENJA PURE sind dank Hytect Oberfläche pflegeleicht und sie wirken hygienisch.

Le Zeitgeist rencontre l'intemporel

La série de carreaux céramiques Jasba-SENJA PURE confère aux salles de bains et aux espaces de bien-être privés une touche de confort et une atmosphère chaleureuse et vivante. Leurs coloris naturels et leurs surfaces doucement structurées sont à la fois tendance et d'une beauté intemporelle. Le résultat : des pièces harmonieusement coordonnées dans un style vintage clair, dans un design nordique apaisant et sobre ou dans un style shabby chic. La collection à succès a maintenant été étendue pour inclure la couleur audacieuse Shabby Chic Brown et des carreaux muraux blancs naturels de grand format – offrant encore plus de possibilités de conception. Les carreaux de sol sont disponibles avec une surface antidérapante et les Jasba-SENJA PURE sont faciles à nettoyer tout en ayant un effet hygiénique grâce à la surface Hytect.

Zeitgeist meets timeless

The Jasba-SENJA PURE ceramic tile series gives bathrooms and private wellness areas a cosy touch and a warm, lively impression. Its natural colors and finely structured surfaces are trendy and at the same time timelessly beautiful. The result: rooms harmoniously matched to one another in clear vintage style, in pleasantly restrained Nordic Design or in Shabby-Chic-Style. The successful collection has now been extended to include the strong color Shabby-Chic-Brown and large-size natural-white wall tiles – thus offering even more scope for design. Floor tiles are available with a slip-resistant surface, and Jasba-SENJA PURE is easy to clean thanks to its Hytect surface, which makes it hygienic.





3D-Rendering / Serie · série · series: Jasba-SENJA PURE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3221H						4	Bln GL		**W448** (St|pc)
3222H						3	Bln GL		**W448** (St|pc)
3227	2,5 x 2,5	23 x 23 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	48,000 m²	2	Bln GL		**W462** (St|pc)
3228H			12,100 kg	1,000 m² 12,100 kg	580,800 kg	2	Bln GL		**W448** (St|pc)
3303H						4	Bln GL		**W448** (St|pc)
3304H						4	Bln GL		**W448** (St|pc)
3305H						4	Bln GL		**W453** (St|pc)
3306						1	Bln GL		**W462** (St|pc)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2,5 x 2,5 cm

neu · nouveau · new



3221H V2

ahorn | érable | maple
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3222H V3

shabby chic brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3227 V2

wenge-metallic | wengé-métallique
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3228H V2

wenge | wengé
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3303H V2

eiche | chêne | oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3304H V3

shabby chic
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3305H V4

wood-mix | mélange bois
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3306 V4

wood-mix metallic | mélange bois métallisé
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaïque, collage thermoplastique
sur l'envers Feuille: 297 x 297 mm.

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm.

Abgabe Mosaike
2,5 x 2,5 cm in vollen Kartons.

Mosaïques 2,5 x 2,5 cm
uniquement livrables en cartons entiers.

Mosaics 2.5 x 2.5 cm
only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3201H						4	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)
3202H						2	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)
3203H	2,5 x 2,5	23 x 23 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	48,000 m²	4	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)
3206H			12,100 kg	1,000 m² 12,100 kg	580,800 kg	3	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)
3314H						4	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2,5 x 2,5 cm Secura



3201H V2

ahorn | érable | maple
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3202H V2

wenge | wengé
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3203H V2

eiche | chêne | oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

neu · nouveau · new



3206H V3

shabby chic brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3314H V3

shabby chic
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaïque, collage thermoplastique
sur l'envers Feuille: 297 x 297 mm.

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm.

Abgabe Mosaike
2,5 x 2,5 cm in vollen Kartons.

Mosaïques 2,5 x 2,5 cm
uniquement livrables en cartons entiers.

Mosaics 2.5 x 2.5 cm
only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3251H						4	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)
3252H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	3	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)
3258H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	2	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)
3353H						4	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)
3354H						4	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm Secura

neu · nouveau · new



3251H V2

ahorn | érable | maple
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3252H V3

shabby chic brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3258H V2

wenge | wengé
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3353H V3

eiche | chêne | oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3354H V3

shabby chic
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm, ohne Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique
sur l'envers Feuille: 297 x 297 mm, sans joint extérieur

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm, without external joint

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
23330H	20 x 60	197 x 597 x 9	8,333 St|pc 15,516 kg	8 St|pc 0,960 m² 14,896 kg	61,442 m² 953,344 kg		BIII GL		**W91** (m²)
203331H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc 10,279 kg	13 St|pc 2,340 m² 24,050 kg	112,311m² 1.154,400 kg		BIII GL		**W63** (m²)
323332H	30 x 90	297 x 897 x 6	3,704 St|pc 10,400 kg	8 St|pc 2,160 m² 22,464 kg	51,836 m² 539,136 kg		BIII GL		**W124** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

20 x 60 cm



23330H

V1

pergamentweiß | blanc parchemin | parchment white
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

30 x 60 cm

neu · nouveau · new



203331H *

V1 6mm

naturweiß | blanc nature | natural-white
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

30 x 90 cm

neu · nouveau · new



323332H *

V1 6mm

naturweiß | blanc nature | natural-white
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

* Design & Farbe im Format 20 x 60 cm unterscheiden sich von den Formaten 30 x 60 cm und 30 x 90 cm.

* Le design et la couleur du format 20 x 60 cm diffèrent de ceux des formats 30 x 60 cm et 30 x 90 cm.

* The design and colour in the format of 20 x 60 cm differ from the formats of 30 x 60 cm and 30 x 90 cm.



Serie · série · series: Jasba-VILLAGE



Schiefer als Dekoelement?

Die Jasba-VILLAGE Kollektion mit ihrem reizvollen Schieferrelief macht dies möglich und spricht dabei nicht nur Auge sondern auch Tastsinn an. Ruhige Farben schaffen in Kombination mit der Schieferoptik eine warme, einladende Atmosphäre.

L'ardoise comme élément décoratif ?

La collection Jasba-VILLAGE le permet, avec son charmant relief en ardoise, qui non seulement tape à l'œil mais aussi réveille le sens du toucher. Les couleurs calmes associées à l'aspect ardoise créent une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Slate as a decorative element?

The Jasba-VILLAGE collection with its charming slate relief makes this possible and appeals not only to the eye but also to the tactile sense. Calm colours combined with the slate look create a warm, inviting atmosphere.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3540H						4	Blb GL		**W196** (m²)
3541H						4	Blb GL		**W196** (m²)
3546H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	3	Blb GL		**W196** (m²)
3547H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	4	Blb GL		**W196** (m²)
3548H						4	Blb GL		**W196** (m²)
3549H						3	Blb GL		**W196** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm



3540H* V1

steinweiß, strukturiert, matt
blanc pierre, structuré, mat
stone white, structured, matt



3541H V2

sandbeige, strukturiert, matt
beige sable, structuré, mat
sand beige, structured, matt



3546H* V3

erdbraun, strukturiert, matt
brun terre, structuré, mat
earth brown, structured, matt



3547H V2

felsgrau, strukturiert, matt
gris roche, structuré, mat
rock grey, structured, matt



3548H V2

cotto, strukturiert, matt
cotto, structuré, mat
cotto, structured, matt



3549H V1

schiefer, strukturiert, matt
ardoise, structuré, mat
slate-colored, structured, matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaïque, collage thermoplastique
sur l'envers Feuille: 297 x 297 mm.

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm.

*Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm, ohne Außenfuge

*Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille: 297 x 297 mm, sans joint extérieur

*Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm, without external joint

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3500H						4	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)
3501H						4	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)
3503H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	3	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)
3506H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	3	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)
3507H						4	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)
3508H						4	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)
3509H						3	Blb GL	R10/B	**W214** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm Secura



3500H V1

steinweiß, strukturiert, matt
blanc pierre, structuré, mat
stone white, structured, matt



3501H V2

sandbeige, strukturiert, matt
beige sable, structuré, mat
sand beige, structured, matt



3503H V4

felsgrau-schiefer-mix,
strukturiert, matt
mélange gris roche-ardoise,
structuré, mat
rock grey-slate mix,
structured, matt



3506H V3

erdbraun, strukturiert, matt
brun terre, structuré, mat
earth brown, structured, matt



3507H V2

felsgrau, strukturiert, matt
gris roche, structuré, mat
rock grey, structured, matt



3508H V2

cotto, strukturiert, matt
cotto, structuré, mat
cotto, structured, matt



3509H V1

schiefer, strukturiert, matt
ardoise, structuré, mat
slate-colored, structured, matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaïque, collage thermoplastique
sur l'envers Feuille: 297 x 297 mm.

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm.

Jasba-NIVELLA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
0002	30 x 60	316 x 632 x 2,5	5 Bögen | plaques | sheets 0,380 kg	5 Bögen | plaques | sheets 1,000 m² 0,380 kg	30,000 m² 11,400 kg				**W23** (m²)

Höhenausgleichsmatte
natte de compensation de hauteur
levelling mat



0002Nivella

Jasba-NIVELLA Höhenausgleichsmatte

Jasba-NIVELLA dient als Problemlöser für den Ausgleich des Höhenunterschieds zwischen dem Mosaik (6,5 mm) und den Wand- und Bodenfliesen (8 mm). Sie sorgt somit für eine durchgehend ebene Fläche und damit vollendete Raumwirkung. Jasba-NIVELLA ist ideal für die Arbeit mit kleinformatigen Belägen und geeignet für den Innen- und Außenbereich. Ein weiterer Vorteil ist von akustischer Natur: wirkungsvoll minimiert Jasba-NIVELLA eventuelle Hohlklang-Effekte. Auf das jeweilig benötigte Maß zugeschnitten, wird die Matte vollflächig in den Verlegemörtel gedrückt. Die bebilderte, ausführliche Verlegeanleitung finden Sie auf www.jasba.de.

Jasba-NIVELLA natte de compensation de hauteur

La natte Jasba-NIVELLA solutionne de manière optimale le problème de la différence de hauteur entre la mosaïque (6,5 mm) et les carreaux de mur et de sol (8 mm). Elle permet d'obtenir une surface plane et une uniformité parfaite. Jasba-NIVELLA est idéale pour la pose de revêtements de petit format pour l'intérieur et l'extérieur. L'autre avantage de Jasba-NIVELLA est d'ordre acoustique : elle évite la présence de cavités sonnant creux. Découpée aux dimensions souhaitées, la natte est appliquée sur le support enduit de mortier de pose. Vous trouverez les instructions de pose détaillées et illustrées sur www.jasba.de.

Jasba-NIVELLA levelling mat

Jasba-NIVELLA mats solve the problem of levelling height differences between mosaics (6.5 mm) and wall and floor tiles (8 mm). They therefore ensure a consistently even surface conveying a perfect sensation of space. Jasba-NIVELLA is ideal for working with small-format tiles and suitable for use in both indoor and outdoor applications. Another advantage is of an acoustic nature: Jasba-NIVELLA effectively minimizes any hollow-sounding effects. Cut to the required size, the mat is pressed fully into the tile adhesive. Illustrated installation instructions are provided at www.jasba.de.





Gesonderte Konditionsregelung bei Zubehör · conditions spéciales pour les accessoires · special conditions for accessories



Jasba-NIVELLA

Höhenausgleichsmatte für den gewerblichen und privaten Einsatz im Innen- und Außenbereich (Wand & Boden)
Natte de compensation de hauteur à usage privé et professionnel pour intérieur et extérieur (mur et sol)
Levelling mat for commercial and private use in indoor and outdoor applications (walls / floors)

Eigenschaften:

- Höhenausgleichend
- Speziell unter kleinformatigen Belägen
- Kein Hohlklang
- Hohe Haftzugfestigkeit

Produktbeschreibung:

Jasba-NIVELLA ist eine spezielle Höhenausgleichsmatte zur idealen Kombination der Jasba Mosaike (6,5 mm) mit den angebotenen Wand- und Bodenfliesen (8 mm). Hohe Haftzugwerte sowie Biege-, Zug- und Druckfestigkeit sind prägnante Leistungsmerkmale dieser Höhenausgleichsmatte.

Untergründe:

Untergründe, auf denen Jasba-NIVELLA zum Einsatz kommen soll, müssen grundsätzlich auf Ebenheit, Tragfähigkeit und Oberflächenfestigkeit geprüft werden. Höhenversätze sind auszuschließen. Haftungsmindernde Schichten sind durch Schleifen zu entfernen. Grundierungen, abgestimmt auf Untergrund, Verlegemörtel bzw. Ausgleichsschichten sind gegebenenfalls vorzusehen. Ausgleichsspachtelungen, Höhenausgleiche sind vor dem Verlegen der Höhenausgleichsmatte auch für die angrenzenden Beläge herzustellen. Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe sind durch entsprechende Abdichtungsmaßnahmen zu schützen.

- Zementäre Untergründe wie Estriche, Beton mind. 28 Tage alt, junge Estriche nach Begehbarkeit bis 7 Tage
- Calciumsulfatestriche mit Restfeuchten < 1%
- Gussasphaltestriche
- Magnesia/Steinholzestriche
- Heizestriche
- Trockenestriche
- Alte, feste keramische Beläge
- Alte Natursteinbeläge
- Gipskartonplatten
- Faserzementplatten
- Putze

Technische Daten

Breite: 316 mm · Länge: 632 mm
Stärke: 2,5 mm · Farbe: Blau
Brandklasse: B2
Verkehrslast bis: 2 KN/m² (Kategorie A1-B1)
Punktlast für Fliesen im Format 1 x 1 cm:
Nicht größer als 0,25 KN/cm²
(entspricht ca. 25 kg/cm²)

Propriétés

- Compensation de hauteur
- Destiné spécialement aux revêtements de petit format
- Absence de bruit creux
- Grande adhérence

Description du produit

mosaïque Jasba (6,5 mm) avec les carrelages de mur et de sol (8 mm) proposés. Cette natte de compensation de hauteur se caractérise par une excellente adhérence ainsi que par une résistance à la flexion, à l'arrachage et à la pression.

Supports

Les supports sur lesquels Jasba-NIVELLA est posé doivent être plans, porteurs et présenter une bonne résistance à l'effritement. Il faut absolument éviter les différences de hauteur. Les couches altérant l'adhérence sont à poncer et, il convient, le cas échéant, prévoir une mise à niveau y compris avec les surfaces avoisinantes. Les supports sensibles à l'humidité sont à étanchéifier avec des mesures appropriées.

- Supports en ciment tels que chape ou béton après au moins 28 jours, chape récente 7 jours après praticabilité
- Chapes de sulfate de calcium avec humidité relative < 1%
- Chapes d'asphalte coulé
- Chapes de magnésie/xytolite
- Chapes chauffantes
- Chapes sèches
- Anciens revêtements en céramique
- Anciens revêtements en pierre naturelle
- Panneaux de placoplâtre
- Panneaux fibrociment
- Crépis

Caractéristiques techniques

Largeur : 316 mm · Longueur : 632 mm
Epaisseur : 2,5 mm · Couleur : bleu
Cat. Incendie : B2
Charge de roulement: 2 KN/m² maxi
(catégorie A1-B1)
Charge ponctuelle pour carrelage de format
1 x 1 cm: inférieure à 0,25 KN/cm²
(correspond à env. 25 kg/cm²)

Features:

- Levelling
- Especially under small-format coverings
- No hollow sound
- High tensile bond strength

Product description:

The Jasba-NIVELLA is a special levelling mat which is ideal for combining Jasba mosaics (6.5 mm) with the wall and floor tiles (8 mm) offered. High tensile bond strength as well as bending, tensile and compressive strength are the distinctive performance features of this levelling mat.

Surfaces:

The surfaces on which Jasba-NIVELLA is used must be examined for evenness, loadbearing capacity and surface strength. Differences in floor levels must be eliminated. Adhesion-inhibiting layers must be removed by grinding. Primers co-ordinated to the surface, grout and/or levelling layers must also be used. Compensation filling and levelling – including for the adjacent coverings – must be performed prior to fitting the levelling mat. Surfaces which are sensitive to moisture must be protected by performing the appropriate sealing measures.

- Cement-based surfaces such as screed or concrete must be at least 28 days old; new screed up to 7 days after accessibility.
- Calcium sulphate screed with residual moisture < 1%
- Poured asphalt screed
- Magnesia/Stonewood screed
- Heated screed
- Dry screed
- Old, firm ceramic coverings
- Old natural stone coverings
- Plasterboard
- Fibre cement boards
- Plaster

Technical data

Width: 316 mm · Length: 632 mm
Thickness: 2.5 mm · Color: blue
Fire class: B2
Load resistance: 2 KN/m² (category A1-B1)
Spot load for tiles in 1 x 1 cm format:
not greater than 0,25 KN/cm²
(approx. 25 kg/cm²)

Lotrechte Nutzlasten für Decken nach DIN 1055-3 (Auszug)				
Kategorie	Nutzung	Beispiele	Flächenlast qk (kN/m²)	Einzellast Qk (kN)
A1	Spitzböden	Dachraum bis 1,8 m lichter Höhe	1,0	1,0
A2	Wohn- und Aufenthaltsräume	Räume mit ausreichender Querverteilung der Lasten wie Räume und Flure in Wohngebäuden, Hotelzimmern, sowie Bettenräume in Krankenhäusern	1,5	–
A3		wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung	2,0	1,0
B1	Büro, Arbeitsflächen	Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure, Kleinviehställe	2,0	2,0

Verarbeitung:

Auf den vorbereiteten Untergrund geeigneten Fliesenkleber nach DIN EN 12004 C2 und DIN EN 12002 S1 auftragen. Die Matten der Jasba-NIVELLA werden auf das erforderliche Maß zugeschnitten und vollflächig in den zuvor aufgetragenen Kleber eingebettet und dicht gestoßen. Der Fliesenkleber wird gleichmäßig in die Vertiefungen (Gitterstruktur) eingespachtelt. Die Gitterhohlräume müssen hierbei überall zu 100% gefüllt werden. Mit der entsprechenden Zahnleiste den Verlegemörtel aufkämmen und das Jasba Mosaik verlegen. Frühestens nach 24 Stunden werden die Flächen mit einem kunststoffvergüteten Fugenmörtel verfugt.

Achtung:

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (einzusehen unter www.jasba.de/impressum.html), nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor.

Charges utiles d'aplomb pour planchers selon DIN 1055-3 (extrait)				
Catégorie	Usage	Exemples	Charge en surface Qk (kN/m²)	Charge unique Qk (kN)
A1	Combles	Grenier jusqu'à 1,8 m de hauteur de passage	1,0	1,0
A2	Pièces d'habitation et salles de séjour	Pièces avec une distribution latérale suffisante des charges comme espaces et couloirs dans les logements, les chambres d'hôtel ainsi que les chambres dans les hôpitaux	1,5	–
A3		comme A2 mais sans distribution latérale suffisante	2,0	1,0
B1	Espaces de bureaux et de travail	Couloirs dans bâtiments de bureaux, espaces bureaux, cabinets médicaux, salles d'attente, salles de séjour y compris couloirs, étables pour bétail de petite taille	2,0	2,0

Application :

Enduire le support préparé avec un mortier colle adapté selon DIN EN 12004 C2 et DIN EN 12002 S1. Les nattes Jasba-NIVELLA sont découpées à la dimension requise et collées sur toute la surface en ayant pris soin d'avoir rempli les cavités à 100%. Appliquer le mortier colle avec un peigne cranté adéquat et poser la mosaïque Jasba. Le jointoiement peut être effectué au plus tôt après 24 heures avec un mortier de joint approprié.

Attention :

La pose correcte de nos produits n'est pas de notre ressort. Par conséquent, il n'est pas possible d'endosser une quelconque responsabilité pour l'application de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente (à consulter sur www.jasba.de/impressum.html), celle-ci ne portant que sur leur qualité. Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique.

Vertical payloads for ceilings to DIN 1055-3 (excerpt)				
Category	Application	Examples	Distributed load Qk (kN/m²)	Point load Qk (kN)
A1	Attics	Attic space to clear height of 1.8 m	1.0	1.0
A2	Residential and recreational applications	Rooms with sufficient lateral load distribution such as rooms and corridors in residential buildings, hotel rooms and hospital wards	1.5	–
A3		As for A2 but without sufficient lateral distribution	2.0	1.0
B1	Office and working areas	Corridors in office buildings, office space, doctors' surgeries, wards, recreational rooms incl. corridors, stables	2.0	2.0

Installation:

Apply suitable tile adhesive to the prepared surface in accordance with DIN EN 12004 C2 and DIN EN 12002 S1. Jasba-NIVELLA mats are cut to the required size, fully embedded in the adhesive and laid edge to edge. The tile adhesive is filled consistently in the grooves (mesh structure). The mesh cavities must be 100% filled. Using the corresponding toothed bar, comb out the adhesive and lay the Jasba mosaics. At the earliest after 24 hours, the areas are grouted using a polymer-modified mortar.

Attention:

The correct and therefore successful application of our products is beyond our control. A guarantee can therefore only be given for the quality of our products within the framework of our terms and conditions governing sale and delivery (please refer to www.jasba.de/impressum.html) but not for successful installation thereof. We retain the right to modifications representing technical progress.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Kiano / Photo: Jochen Stüber





Leichtigkeit, Kraft und Vergnügen

Inspiriert von afrikanischer Handwerkskunst wirkt die Serie Kiano beschwingt und kraftvoll zugleich. Eine Mischung aus Stein und Zement, die durch den Wechsel von ruhigen Elementen und markanten Äderungen geprägt ist, bildet die Basis der Serie. Die trittsicheren Bodenfliesen stehen in zwei Formaten und vier Farbtönen zur Verfügung. Assoziationen an jahrhundertealte Höhlenmalerei weckt die leicht reliefierte Wandfliese „Stroke“, die ebenfalls als Riegelformat erhältlich ist. Die Mosaikmatte „Chess“ im Schachbrettmuster besticht durch ihre handwerkliche Linie. Das Mosaik „Messing“ taucht das afrikanische Muster in einen metallischen Glanz und rundet die Serie ab.

Légèreté, force et plaisir

Inspirée de l’art artisanal africain, la gamme Kiano regorge de vitalité et d’énergie. Un mélange de pierre et de ciment marqué par l’alternance d’éléments apaisés et d’un veinage plus prononcé constituent la base de cette gamme. Les carreaux de sol antidérapants sont proposés en deux formats et quatre teintes différentes. Egalement disponible en format bandeau, le carreau de mur « Stroke », au relief filigrane, est inspiré de peintures rupestres séculaires. La mosaïque sur trame « Chess » au motif de damier séduit par son aspect artisanal. La mosaïque « laiton » qui confère au motif africain une aura métallique vient avantageusement compléter la gamme.

Lightness, power and pleasure

Inspired by traditional African art, the Kiano range is both lively and powerful. It is based on a combination of stone and cement characterised by the transformation from calm elements and distinctive changes. The non-slip floor tiles are available in two formats and four colors. Associations with centuries-old cave drawings are intimated by the slightly moulded “Stroke” wall tile which is also available in strip format. The “Chess” mosaic mat in a checkerboard pattern is distinctive through its artisanal contours. The “brass” mosaic attributes the African pattern a metallic sheen and rounds off the range.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283106H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**W63** (m²)
283107H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W63** (m²)
363360H	35 x 100	347 x 997 x 6	2,857 St|pc	5 St|pc	70,000 m²		BIII GL		**W124** (m²)
363361H			10,513 kg	1,750 m² 18,400 kg	736,000 kg		BIII GL		**W124** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



283106H

sand weiß | blanc sable | sand-white
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-glossy, smooth

V3

30 x 60 cm



283107H

Stroke
sand weiß | blanc sable | sand-white
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-glossy, smooth

V3

35 x 100 cm



363360H

sand weiß | blanc sable | sand-white
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-glossy, smooth

V3 6mm

35 x 100 cm



363361H

Stroke
sand weiß | blanc sable | sand-white
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-glossy, smooth

V3 6mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431946							Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
431947	30 x 30	297 x 297 x 10,5	3,333 St|pc	2 St|pc			Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
431948			5,123 kg	0,600 m 3,074 kg			Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
431949							Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
363362 NEW							Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
363363 NEW	30 x 30	297 x 297 x 6	3,333 St|pc	3 St|pc			Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
363364 NEW			2,926 kg	0,900 m 2,634 kg			Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
363365 NEW							Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikmatte Chess | mosaïque Chess | mosaic sheet Chess

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm



431946 PT V4

elfenbein weiß, strukturiert,
mit Glanzapplikation
blanc ivoire, structuré,
avec application brillante
ivory-white, structured,
with gloss application

363362 PT V4 6mm

elfenbein weiß, strukturiert,
mit Glanzapplikation
blanc ivoire, structuré,
avec application brillante
ivory-white, structured,
with gloss application



431947 PT V4

sahara beige, strukturiert,
mit Glanzapplikation
sahara beige, structuré,
avec application brillante
sahara beige, structured,
with gloss application

363363 PT V4 6mm

sahara beige, strukturiert,
mit Glanzapplikation
sahara beige, structuré,
avec application brillante
sahara beige, structured,
with gloss application



431948 PT V4

atlas grau, strukturiert,
mit Glanzapplikation
gris atlas, structuré,
avec application brillante
atlas grey, structured,
with gloss application

363364 PT V4 6mm

atlas grau, strukturiert,
mit Glanzapplikation
gris atlas, structuré,
avec application brillante
atlas grey, structured,
with gloss application



431949 PT V4

kohleschwarz, strukturiert,
mit Glanzapplikation
noir carbone, structuré,
avec application brillante
coal-black, structured,
with gloss application

363365 PT V4 6mm

kohleschwarz, strukturiert,
mit Glanzapplikation
noir carbone, structuré,
avec application brillante
coal-black, structured,
with gloss application

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm.

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283110H	10 x 25	97 x 247 x 9	40 St|pc / m²	20 St|pc	64,000 m²		Blb GL		**W130** (m²)
283111H			19,000 kg	0,500 m² 9,500 kg	1.216,000 kg		Blb GL		**W130** (m²)
363366H NEW	10 x 25	97 x 247 x 6	40 St|pc / m²	30 St|pc	96,000 m²		Blb GL		**W130** (m²)
363367H NEW			12,640 kg	0,750 m² 9,480 kg	1.213,440 kg		Blb GL		**W130** (m²)
283112H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	3,333 St|pc / m	11 St|pc			Blb GL		**W448** (St|pc)
			3,736 kg	3,300 m 12,331 kg					

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Stroke | carreau décoratif Stroke | decorative element Stroke

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

10 x 25 cm



283110H V2

light, strukturiert,
mit Glanzapplikation
light, structuré,
avec application brillante
light, structured,
with gloss application



363366H V2 6mm

light, strukturiert,
mit Glanzapplikation
light, structuré,
avec application brillante
light, structured,
with gloss application



283111H V2

dark, strukturiert,
mit Glanzapplikation
dark, structuré,
avec application brillante
dark, structured,
with gloss application



363367H V3 6mm

dark, strukturiert,
mit Glanzapplikation
dark, structuré,
avec application brillante
dark, structured,
with gloss application

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.
Convient uniquement pour une pose murale.
Only suitable for laying on the wall.

Mosaikmatte Messing | mosaïque laiton | mosaic sheet brass

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm. Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm. Convient uniquement pour une pose murale.

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm. Only suitable for laying on the wall.

283112H V2

messing, strukturiert,
mit Glanzapplikation
laiton, structuré,
avec application brillante
brass, structured,
with gloss application

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431930							Bla UGL	R10/A	**W72** (m²)
431931	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10/A	**W72** (m²)
431932			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R10/A	**W72** (m²)
431933							Bla UGL	R10/A	**W72** (m²)
431934							Bla UGL	R10/A	**W84** (m²)
431935	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R10/A	**W84** (m²)
431936			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R10/A	**W84** (m²)
431937							Bla UGL	R10/A	**W84** (m²)

elfenbein weiß
blanc ivoire
ivory-white
V4



sahara beige
V4



atlas grau
gris atlas
atlas grey
V4



kohleschwarz
noir carbone
coal-black
V4

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



PT

431930

elfenbein weiß, strukturiert, mit Glanzapplikation
blanc ivoire, structuré, avec application brillante
ivory-white, structured, with gloss application

431931

sahara beige, strukturiert, mit Glanzapplikation
sahara beige, structuré, avec application brillante
sahara beige, structured, with gloss application

431932

atlas grau, strukturiert, mit Glanzapplikation
gris atlase, structuré, avec application brillante
atlas grey, structured, with gloss application

431933

kohleschwarz, strukturiert, mit Glanzapplikation
noir carbone, structuré, avec application brillante
coal-black, structured, with gloss application

60 x 60 cm



PT

431934

elfenbein weiß, strukturiert, mit Glanzapplikation
blanc ivoire, structuré, avec application brillante
ivory-white, structured, with gloss application

431935

sahara beige, strukturiert, mit Glanzapplikation
sahara beige, structuré, avec application brillante
sahara beige, structured, with gloss application

431936

atlas grau, strukturiert, mit Glanzapplikation
gris atlase, structuré, avec application brillante
atlas grey, structured, with gloss application

431937

kohleschwarz, strukturiert, mit Glanzapplikation
noir carbone, structuré, avec application brillanten
coal-black, structured, with gloss application

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431938							Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431939	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	6 St|pc			Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431940			6,968 kg	3,599 m 25,080 kg			Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431941							Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431942							Bla UGL		**W439** (St|pc)
431943	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
431944			1,717 kg	13,197 m 22,660 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
431945							Bla UGL		**W439** (St|pc)

elfenbein weiß
blanc ivoire
ivory-white V4



sahara beige V4



atlas grau
gris atlas
atlas grey V4



kohleschwarz
noir carbone
coal-black V4

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



PT

431938

elfenbein weiß, strukturiert, mit Glanzapplikation
blanc ivoire, structuré, avec application brillante
ivory-white, structured, with gloss application

431939

sahara beige, strukturiert, mit Glanzapplikation
sahara beige, structuré, avec application brillante
sahara beige, structured, with gloss application

431940

atlas grau, strukturiert, mit Glanzapplikation
gris atlase, structuré, avec application brillante
atlas grey, structured, with gloss application

431941

kohleschwarz, strukturiert, mit Glanzapplikation
noir carbone, structuré, avec application brillante
coal-black, structured, with gloss application

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, geschnitten | plinthe, à bord vif | skirting, cut

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



PT

431942

elfenbein weiß, strukturiert, mit Glanzapplikation
blanc ivoire, structuré, avec application brillante
ivory-white, structured, with gloss application

431943

sahara beige, strukturiert, mit Glanzapplikation
sahara beige, structuré, avec application brillante
sahara beige, structured, with gloss application

431944

atlas grau, strukturiert, mit Glanzapplikation
gris atlase, structuré, avec application brillante
atlas grey, structured, with gloss application

431945

kohleschwarz, strukturiert, mit Glanzapplikation
noir carbone, structuré, avec application brillante
coal-black, structured, with gloss application

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431950H							Bla UGL	R10/B	**W151** (m²)
431951H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	64,000 m²		Bla UGL	R10/B	**W151** (m²)
431952H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg		Bla UGL	R10/B	**W151** (m²)
431953H							Bla UGL	R10/B	**W151** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



V4

431950H

elfenbein weiß, strukturiert, mit Glanzapplikation
blanc ivoire, structuré, avec application brillante
ivory-white, structured, with gloss application



V4

431951H

sahara beige, strukturiert, mit Glanzapplikation
sahara beige, structuré, avec application brillante
sahara beige, structured, with gloss application



V4

431952H

atlas grau, strukturiert, mit Glanzapplikation
gris atlase, structuré, avec application brillante
atlas grey, structured, with gloss application



V4

431953H

kohleschwarz, strukturiert, mit Glanzapplikation
noir carbone, structuré, avec application brillante
coal-black, structured, with gloss application

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

Elegant und vertraut

La Casa kann mit ihren klassischen Grundfarben in unterschiedlichen Stilwelten eingesetzt werden. Alle Wandfliesen sind durch die Hytect-Oberfläche besonders reinigungsfreundlich. Mit Bordüren und farblich abgestimmten Stäbchenmosaiken bietet die Serie einen kleinen Baukasten an Wand- und Dekorationselementen für vielseitige Gestaltungen – zeitlos und dezent.

Élégante et familière

Avec ses couleurs de base classiques, La Casa peut être utilisée dans différents univers de style. Tous les carreaux de mur sont particulièrement faciles à nettoyer grâce à la surface Hytect. Avec des bordures et des mosaïques de baguettes aux couleurs assorties, la série offre un petit kit de construction d'éléments muraux et décoratifs pour des designs polyvalents – hors temps et discrets.

Elegant and familiar

With its classic basic colours, La Casa can be used in different style worlds. All wall tiles are particularly easy to clean thanks to the Hytect surface. With borders and rod mosaics in matching colours, the series offers a small modular system of wall and decorative elements for versatile designs – timeless and discreet.





3D-Rendering / Serie · série · series: La Casa

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
182105H							BIII GL		**B41** (m²)
182106H	20 x 40	197 x 397 x 7,5	12,500 St|pc	16 St|pc	92,160 m²		BIII GL		**B41** (m²)
182818H			12,638 kg	1,280 m² 16,176 kg	1.164,672 kg		BIII GL		**B41** (m²)
182821H							BIII GL		**B41** (m²)
382819H	20 x 60	197 x 597 x 9	8,333 St|pc	8 St|pc	61,442 m²		BIII GL		**B55** (m²)
382822H			15,516 kg	0,960 m² 14,896 kg	953,344 kg		BIII GL		**B55** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

20 x 40 cm

V1

182105H

weiß | blanc | white
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-glossy, smooth

182106H

weiß | blanc | white
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth



V1

182818H

hellgrau | gris clair| light-grey
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-glossy, smooth



V1

182821H

naturbeige | beige nature | natural-beige
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-glossy, smooth

20 x 60 cm

V1

382819H

hellgrau | gris clair| light-grey
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-glossy, smooth

V1

382822H

naturbeige | beige nature | natural-beige
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-glossy, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282813H							BIII GL		**B55** (m²)
282814H							BIII GL		**B55** (m²)
282815H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**B55** (m²)
282817H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**B55** (m²)
282820H							BIII GL		**B55** (m²)
282823H							BIII GL		**B55** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

V1

282813H

weiß | blanc | white
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-glossy, smooth

282814H

weiß | blanc | white
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

V1

282820H

hellgrau | gris clair | light-grey
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-glossy, smooth

V1

282815H

hellbeige | beige clair | light-beige
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth



V1

282823H

naturbeige | beige nature | natural-beige
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-glossy, smooth



V1

282817H

grau | gris | grey
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283073H							BIII GL		**B55** (m²)
283074H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**B55** (m²)
283075H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**B55** (m²)
283076H							BIII GL		**B55** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



V1

283073H

desert sand | sable désert| desert sand
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth



V1

283075H

light grey | gris clair| light grey
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth



V1

283074H

taupe | taupe| taupe
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth



V1

283076H

medium grey | gris moyen| medium grey
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
182825	3,7 x 40	37 x 397 x 8	2,500 St|pc	5 St|pc			Alb UGL		**B437** (St|pc)
182827			0,645 kg	2,000 m 1,290 kg			Alb UGL		**B437** (St|pc)
282824	3,7 x 60	37 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	3 St|pc			Alb UGL		**B437** (St|pc)
282826			0,845 kg	1,800 m 1,521 kg			Alb UGL		**B437** (St|pc)
182125							Alb UGL	R9	**B491** (St|pc)
182126	30 x 30	297 x 297 x 8	3,333 St|pc	11 St|pc			Alb UGL	R9	**B491** (St|pc)
182127			5,333 kg	3,300 m 17,600 kg			Alb UGL	R9	**B491** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

3,7 x 40 cm



182825

basalt metallic | basalte métallisé | basalt metallic
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

3,7 x 60 cm



282824

basalt metallic | basalte métallisé | basalt metallic
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt





182827

schlammbraun metallic | brun boue métallisé | mud-brown metallic
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



282826

schlammbraun metallic | brun boue métallisé | mud-brown metallic
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm



182125

beige-braun-Mix
mélange beige-brun
beige-brown mix
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



182126

braun-Mix
mélange brun
brown mix
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



182127

grau-Mix
mélange gris
grey mix
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



Mosaik, Verklebung rückseitig
auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre
de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



3D Rendering / Serie · série · series: Like



Fliesen für Lebensräume

Fliesen für Lebensräume – privates Wohnen, Gastronomie & Hotellerie oder öffentliche Gebäude in denen das Wohlfühlen im Vordergrund steht. Räume in denen man sich gerne aufhält. Like ist eine Fliesenkollektion, die dafür gemacht ist, im Zusammenspiel mit anderen Materialien ein perfektes Ganzes zu ergeben. Die Optik ist dezent lebendig – feine Unregelmäßigkeiten geben den Fliesen ihren unverwechselbaren Charakter und bringen jede der 5 Farben perfekt zur Geltung. Ob Mosaik oder Großformat, die Serie Like entfaltet immer ihren vollen Charme – sowohl im Raum als auch auf der Terrasse.

Les carreaux pour les espaces de vie

Les carreaux pour les espaces de vie – habitat privé, gastronomie et hôtellerie ou bâtiments publics dans lesquels l'accent est mis sur le bien-être. Des locaux dans lesquels on aime passer du temps. Like est une collection de carreaux faite pour créer un ensemble parfait lorsqu'elle est combinée avec d'autres matériaux. L'aspect est décemment vivant – de fines irrégularités donnent aux carreaux leur caractère unique et font ressortir chacune des 5 couleurs à la perfection. Qu'elle soit en mosaïque ou en grand format, la série Like déploie toujours tout son charme – tant dans la pièce qu'en terrasse.

Tiles for living spaces

Tiles for living spaces – private living, gastronomy & hotels or public buildings in which the focus is on well-being. Rooms in which one likes to spend time. LIKE is a tile collection that is made to create a perfect whole in combination with other materials. The look is discreetly lively – fine irregularities give the tiles their unmistakable character and bring out each of the 5 colors perfectly. Whether mosaic or large format, the LIKE series always unfolds its full charm – both in the room and on the terrace.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430645							Bla UGL	R10/A+B	**W72** (m²)
430646							Bla UGL	R10/A+B	**W72** (m²)
430647	30 x 60	297 x 596 x 9	5,556 St|pc	7 St|pc	50,396 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W72** (m²)
430648			19,841 kg	1,260 m² 25,000 kg	999,880 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W72** (m²)
430649							Bla UGL	R10/A+B	**W72** (m²)
430650							Bla UGL	R10/A+B	**W84** (m²)
430651							Bla UGL	R10/A+B	**W84** (m²)
430652	60 x 60	596 x 596 x 9	2,778 St|pc	3 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W84** (m²)
430653			19,288 kg	1,080 m² 20,829 kg	833,160 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W84** (m²)
430654							Bla UGL	R10/A+B	**W84** (m²)



graphite V2



ash grey V2



cement V2



warm grey V2

off white V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



PT

430645
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430646
ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430647
cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430648
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430649
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

60 x 60 cm



PT

430650
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430651
ash grey
strukturiert, matt
structuré, traité
structured, matt

430652
cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430653
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430654
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430655							Bla UGL	R10/A+B	**W130** (m²)
430656							Bla UGL	R10/A+B	**W130** (m²)
430657	80 x 80	795 x 795 x 9	1,563 St|pc	2 St|pc	61,420 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W130** (m²)
430658			21,381 kg	1,280 m² 27,360 kg	1.313,280 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W130** (m²)
430659							Bla UGL	R10/A+B	**W130** (m²)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile*

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

80 x 80 cm



430655

graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430656

ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430657

cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430658

warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430659

off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430660							Bla UGL	R10/A+B	**W161** (m²)
430661							Bla UGL	R10/A+B	**W161** (m²)
430662	120 x 120	1194 x 1194 x 9	0,694 St|pc	2 St|pc	57,637 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W161** (m²)
430663			21,098 kg	2,882 m² 60,800 kg	1.216,000 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W161** (m²)
430664							Bla UGL	R10/A+B	**W161** (m²)



graphite V2



ash grey V2



cement V2



warm grey V2

off white V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile*/**

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

120 x 120 cm



PT

430660
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430661
ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430662
cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430663
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430664
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

** Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
** Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
** High weight only to carry with two persons.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430640							Bla UGL	R10/A+B	**W288** (m²)
430641							Bla UGL	R10/A+B	**W288** (m²)
430642	5 x 5	47 x 47 x 9	11,111 Bögen|plaques|sheets	12 Bögen|plaques|sheets	32,400 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W288** (m²)
430643			19,833 kg	1,080 m² 21,420 kg	642,600 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W288** (m²)
430644							Bla UGL	R10/A+B	**W288** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



430640
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430641
ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430642
cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt





430643
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430644
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side
Sheet: 297 x 297 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430635							Bla UGL	R10/A+B	**W515** (St|pc)
430636							Bla UGL	R10/A+B	**W515** (St|pc)
430637	30 x 44,5	297 x 442 x 9	3,236 St|pc	2 St|pc			Bla UGL	R10/A+B	**W515** (St|pc)
430638			5,191 kg	0,618 m 3,208 kg			Bla UGL	R10/A+B	**W515** (St|pc)
430639							Bla UGL	R10/A+B	**W515** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Tweed | bordure Tweed | border Tweed

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 44,5 cm



430635
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430636
ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430637
cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430638
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430639
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 442 mm

Border, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 442 mm

Bordure, glass fibre net on reverse side
Sheet: 297 x 442 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430665							Bla UGL	R11/B	**W143** (m²)
430666							Bla UGL	R11/B	**W143** (m²)
430667	60 x 60	596 x 596 x 20	2,778 St|pc	2 St|pc	21,598 m²		Bla UGL	R11/B	**W143** (m²)
430668			47,226 kg	0,720 m² 34,000 kg	1.020,000 kg		Bla UGL	R11/B	**W143** (m²)
430669							Bla UGL	R11/B	**W143** (m²)


graphite V2


ash grey V2


cement V2


warm grey V2

off white V2

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile*

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm





430665

graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430666

ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430667

cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430668

warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430669

off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

* Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
* Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
* High weight only to carry with two persons.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430670	120 x 120	1194 x 1194 x 20	0,694 St|pc	1 St|pc	28,560 m²		Bla UGL	R11/B	**W227** (m²)
430671			46,567 kg	1,440 m² 67,100 kg	1.342,000 kg		Bla UGL	R11/B	**W227** (m²)



graphite V2



cement V2

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile*/**

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

120 x 120 cm



PT

430670

graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430671

cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

** Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
** Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
** High weight only to carry with two persons.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430672							Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430673							Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430674	30 x 60	297 x 596 x 9	1,667 St|pc	7 St|pc			Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430675			5,972 kg	4,199 m 25,081 kg			Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430676							Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430677							Bla UGL		**W439** (St|pc)
430678							Bla UGL		**W439** (St|pc)
430679	7 x 60	70 x 596 x 9	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
430680			1,357 kg	13,197 m 17,908 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
430681							Bla UGL		**W439** (St|pc)


graphite V2


ash grey V2


cement V2


warm grey V2

off white V2

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm




PT

430672
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430673
ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430674
cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430675
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430676
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm




PT

430677
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430678
ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430679
cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430680
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430681
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Unverwechselbarer Charakter

Manuell gestaltete Harzplatten sind die Ausgangsbasis der Serie Lunar. Die entstandenen unregelmäßigen Streifen geben den Fliesen ihren eigenen Ausdruck. Das Design der Basisfliesen ist schlicht mit markanten Details, so entsteht auf den Wand- und Bodenflächen (basalt, marrone, anthrazit) eine ganz besondere Optik. Ob eher reduziert oder natürlich, mit den Farbstellungen der Dekorfliese Planets als Ergänzung zu der cremegrauen Wandfliese ist beides möglich – ganz nach persönlichem Gusto.

Caractère distinctif

Les panneaux en résine conçus manuellement sont le point de départ de la série LUNAR. Les rayures irrégulières qui en résultent donnent aux carreaux leur propre expression. Le design des carreaux de base est simple avec des détails frappants, créant un aspect très spécial sur les surfaces des murs et des sols (basalte, marrone, anthracite). Les couleurs du carreau décoratif Planètes, lorsqu'il complète le carreau mural gris crème, permet les deux effets : « réduction » ou « nature » – en fonction de vos goûts personnels.

Distinctive character

Manually designed resin tiles are the starting basis for the LUNAR series. The resulting irregular stripes give the tiles their own expression. The design of the basic tiles is simple with striking details, thus creating a very special look on the wall and floor surfaces (basalt, maroon, anthracite). Whether rather reduced or natural, with the colours of the Planets decorative tile as a complement to the cream-grey wall tile, both are possible – according to personal taste.





3D-Rendering / Serie · série · series: Lunar

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283005	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc 14,946 kg	9 St|pc 1,620 m² 24,210 kg	77,754 m² 1.162,080 kg		BIII GL		**B69** (m²)
393006	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc 17,976 kg	5 St|pc 1,350 m² 24,265 kg	32,397 m² 582,360 kg		BIII GL		**B142** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



V2

283005

cremegrau | gris crème | cream-grey
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

30 x 90 cm



V2

393006

cremegrau | gris crème | cream-grey
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283007	7,5 x 30	72 x 297 x 9	3,333 St|pc	12 St|pc			BIII GL		**B412** (St|pc)
283008			1,077 kg	3,600 m 3,876 kg			BIII GL		**B412** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Planets | carreau décoratif Planets | decorative element Planets

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

7,5 x 30 cm

Verlegebeispiele | modèles de pose | laying examples



283007

weiß-grau-mix | mélange blanc gris | white-grey-mix
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

Die Dekorriegel variieren bewusst in der Farbigkeit. Bitte gemischt aus mehreren Kartons verlegen, damit sich ein gleichmäßiges Bild ergibt.

La variation des couleurs des traverses décoratives est voulue. Nous recommandons de poser les carreaux en mélangeant plusieurs cartons afin d'obtenir une impression régulière.

The colors of the decoration elements Planets intentionally vary. We recommend the mixed laying of elements from several boxes in order to obtain a uniform result.



283008

beige-braun-mix | mélange beige-brun | beige-brown-mix
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434660							Bla UGL	R9	**B112** (m²)
434661	30 x 60	297 x 596 x 10	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R9	**B112** (m²)
434662			22,780 kg	1,080 m² 24,600 kg	984,000 kg		Bla UGL	R9	**B112** (m²)



basalt
basalte
basalt

V3



marone
brun
maroon

V3



anthrazit
anthracite

V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



PT

434660

basalt, eben,
mit Glanzapplikation
basalte, lisse,
avec application brillante
basalt, smooth,
with gloss application

434661

marone, eben,
mit Glanzapplikation
brun, lisse,
avec application brillante
maroon, smooth,
with gloss application

434662

anthrazit, eben,
mit Glanzapplikation
anthracite, lisse,
avec application brillante
anthracite, smooth,
with gloss application

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434672							Bla UGL		**B440** (St|pc)
434673	7 x 60	70 x 596 x 10	1,667 St|pc / m	22 St|pc			Bla UGL		**B440** (St|pc)
434674			1,550 kg	13,197 m 20,460 kg			Bla UGL		**B440** (St|pc)
434669							Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
434670	5 x 5	47 x 47 x 10	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
434671			21,800 kg / m²	0,990 m² 21,582 kg	647,460 kg		Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



PT

434672
basalt, eben,
mit Glanzapplikation
basalte, lisse,
avec application brillante
basalt, smooth,
with gloss application

434673
marone, eben,
mit Glanzapplikation
brun, lisse,
avec application brillante
maroon, smooth,
with gloss application

434674
anthrazit, eben,
mit Glanzapplikation
anthracite, lisse,
avec application brillante
anthracite, smooth,
with gloss application

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



PT

434669
basalt, eben,
mit Glanzapplikation
basalte, lisse,
avec application brillante
basalt, smooth,
with gloss application

434670
marone, eben,
mit Glanzapplikation
brun, lisse,
avec application brillante
maroon, smooth,
with gloss application

434671
anthrazit, eben,
mit Glanzapplikation
anthracite, lisse,
avec application brillante
anthracite, smooth,
with gloss application

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Natürlich und lässig

Regen verändert Holz im Laufe der Zeit. In der Oberfläche entstehen neue Strukturen, Effekte und von der Witterung geprägte Farben. Die Farbkarte von Mandalay umfasst helle Creme-Brauntöne, mit Grau durchmischte Braunnuancen und dunkles Braun mit Anthrazit. Die Bodenfliese überzeugt durch ihre natürliche und lässige Anmutung. Der gewollten Used Look berücksichtigt natürliche Gebrauchsspuren und zarte Verfärbungen. Die Wandfliese ist eine Kollage aus streifigen Maserungen und freien Pinselstrichen. Durch Überlagerungen und Überkreuzungen entsteht eine richtungsfreie Optik die besonders in der Farbstellung weiß-bunt ihren künstlerischen Charakter entfaltet.

Naturel et décontracté

La pluie modifie le bois au fil du temps. De nouvelles structures, de nouveaux effets et de nouvelles couleurs influencées par le temps sont créés sur la surface. Le nuancier de Mandalay comprend des bruns clairs et crémeux, des bruns mélangés à du gris et des bruns foncés avec de l'anthracite. Le carreau de sol convainc grâce à son flair naturel et décontracté. L'aspect usagé délibéré « Used Look » tient compte des traces naturelles d'utilisation et de la délicate décoloration. Le carreau de mur est un collage de veinures rayées et de coups de pinceau à main libre. Les superpositions et les croisements créent un look non directionnel qui déploie son caractère artistique, notamment dans le schéma de couleurs blanc-multicolore.

Natural and casual

Rain changes wood over time. New structures, effects and weathered colours are created on the surface. Mandalay's colour card includes light cream-brown shades, brown shades mixed with grey and dark brown with anthracite. The floor tile convinces with its natural and casual look. The intended used look takes into account natural signs of wear and delicate discolouration. The wall tile is a collage of striped grains and free brush strokes. Overlays and crossings create a non-directional look that unfolds its artistic character especially in the colour scheme white and colourful.







3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Mandalay

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282901	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc / m²	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**B65** (m²)
282902			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**B65** (m²)
282903	4 x 60	37 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	3 St|pc			Bla UGL		**B447** (St|pc)
			0,910 kg	1,800 m 1,638 kg					

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faÏence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



V2

282901

naturweiß | blanc nature | natural-white
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth



V4

282902

weiß-bunt | blanc multicolore | white-colorful
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Canvas | bordure Canvas | border Canvas

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

4 x 60 cm





Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.
Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.
Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

282903

grau-schwarz | noir gris | grey-black
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434490							Bla UGL	R10/A	**B138** (m²)
434491	15 x 60	147 x 597 x 10,5	11,111 St|pc	11 St|pc	39,600 m²		Bla UGL	R10/A	**B138** (m²)
434492			23,222 kg	0,990 m² 22,990 kg	919,600 kg		Bla UGL	R10/A	**B138** (m²)
434493							Bla UGL	R10/A	**B138** (m²)
434478							Bla UGL	R10/A	**B112** (m²)
434479	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10/A	**B112** (m²)
434480			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R10/A	**B112** (m²)
434481							Bla UGL	R10/A	**B112** (m²)



weißgrau
gris blanc
white-grey
V3



hellbraun
brun clair
light-brown
V3



rauchbraun
brun fumé
smoky-brown
V3



schwarzbraun
brun noir
black-brown
V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 60 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format



Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

PT

434490
weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

434491
hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

434492
rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

434493
schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

30 x 60 cm



PT

434478
weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

434479
hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

434480
rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, mattd

434481
schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434506							Bla UGL		**B440** (St|pc)
434507	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	15 St|pc			Bla UGL		**B440** (St|pc)
434508			1,584 kg	8,998 m 14,250 kg			Bla UGL		**B440** (St|pc)
434509							Bla UGL		**B440** (St|pc)
434498							Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
434499	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
434500			22,222 kg / m²	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)
434501							Bla UGL	R10/B	**B284** (m²)



weißgrau
gris blanc
white-grey
V3



hellbraun
brun clair
light-brown
V3



rauchbraun
brun fumé
smoky-brown
V3



schwarzbraun
brun noir
black-brown
V3

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm





434506

weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

434507

hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

434508

rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, mattd

434509

schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm





434498

weißgrau | gris blanc | white-grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

434499

hellbraun | brun clair | light-brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

434500

rauchbraun | brun fumé | smoky-brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, mattd

434501

schwarzbraun | brun noir | black-brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side
Sheet: 297 x 297 mm



3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Mandalay



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Mando / Photo: Jochen Stüber





Herr der Gezeiten – Zeit für Inspiration

Mando verleiht einem Bad ein helles und luftiges, an Sand, Treibgut und Wind erinnerndes Ambiente. Matt- oder glänzendweiße Wandfliesen in 35 x 100 cm schaffen einen klaren Rahmen für das Volldekor Spirit im gleichen Format – in grau-blau matt oder creme-cotto matt. Ein weiteres optisches Highlight in korrespondierenden Farben: das Riegel-Dekor Cabana mit Holz-Mix-Optik in 8,45 x 33 cm. In diese Gesamtidee von authentischer Natürlichkeit fügt sich die Vintage-Holz-Serie Walden als Boden harmonisch ein. Alle Fliesen von Mando sind aufgrund ihrer Hytect-Oberfläche reinigungsfreundlich.

Le Prince des marées, l'heure de l'inspiration

Mando donne à la salle de bain une ambiance claire et aérée qui rappelle le sable, les débris flottants et le vent. Les carreaux muraux blancs, mats ou brillants, de 35 x 100 cm, créent les conditions parfaites pour un esprit de décor absolu, en mat gris-bleu ou crème-cotto. Un autre atout visuel aux coloris assortis sont les carreaux transversaux Cabana d'aspect bois en 8,45 x 33 cm. La série en bois vintage Walden pour le sol complète harmonieusement l'idée globale de nature authentique. Tous les carreaux de Mando sont faciles à nettoyer grâce à leur surface Hytect.

The prince of tides – time for inspiration

Mando lends bathrooms a bright and airy ambience reminiscent of sand, Walden and wind. Matt or glossy white wall tiles in 35 x 100 cm create a clear framework for the Spirit full decor of the same size – in grey-blue matt or cream-cotto matt. Another visual highlight in matching colors: the Cabana strip decor with a wood mix look in 8.45 x 33 cm. The Walden vintage wood series harmoniously integrates as a floor in this overall idea of authentic naturalness. All Mando tiles are easy to clean thanks to their Hytect surface.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
363347H	35 x 100	347 x 997 x 6	2,857 St|pc / m²	5 St|pc	70,000 m²		BIII GL		**W151** (m²)
363348H			10,513 kg	1,750 m² 18,400 kg	736,000 kg		BIII GL		**W151** (m²)
363351H	8,45 x 33	84,5 x 330 x 6	3,030 St|pc / m	18 St|pc			BIII GL		**W421** (St|pc)
			0,878 kg	5,940 m 5,220 kg					

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

35 x 100 cm

V3 6mm

363347H

weiß glänzend | blanc brillant | white glossy
eben | lisse | smooth

V3 6mm

363348H

weiß matt | blanc mat | white matt
eben | lisse | smooth

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Cabana | carreau décoratif Cabana | decorative element Cabana

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

Verlegebeispiele | Exemples de pose | laying examples

8,45 x 33 cm



V4 6mm

363351H

braun-mix | mélange marron | brown-mix
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

Die Riegel Cabana variieren bewusst in der Farbigkeit. Bitte gemischt aus mehreren Kartons verlegen, damit sich ein gleichmäßiges Bild ergibt.

Les couleurs des carreaux transversaux Cabana varient volontairement. Veuillez mélanger plusieurs cartons lors de la pose pour obtenir un résultat uniforme.

The Cabana strips consciously vary in terms of color. Please combine tiles from several boxes to provide a consistent appearance.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
363349H	35 x 100	347 x 997 x 6	1,000 St|pc 3,680 kg	3 St|pc 3,000 m 11,040 kg			BIII GL		**3 x W499** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Spirit | carreau décoratif Spirit | decorative element Spirit

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

35 x 100 cm



363349H

grau-blau | gris bleu | grey-blue
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serie Walden, siehe Seite 226.
Recommandation relative au sol, série Walden, voir page 226.
Recommended floor tiles: series Walden, see page 226.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
363350H	35 x 100	347 x 997 x 6	1,000 St|pc 3,680 kg	3 St|pc 3,000 m 11,040 kg			BIII GL		**3 x W499** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Spirit | carreau décoratif Spirit | decorative element Spirit

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

35 x 100 cm



V4 6mm

363350H

creme-cotto | crème-cotto | cream-cotto
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serie Walden, siehe Seite 226.
Recommandation relative au sol, série Walden, voir page 226.
Recommended floor tiles: series Walden, see page 226.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland · Allemagne · Germany / Serie · série · series: Mando / Photo: Jochen Stüber





Wunderbar wandelbares Weiß

Puristische Klarheit? Entspannendes Naturambiente? Bei Modern White machen die Dekorelemente den Unterschied. Je nach Wahl harmoniert die perlweiß glänzende Wandfliese mit einer großen Bandbreite von Einrichtungsstilen. Lieferbar ist eine Bordüre, die schwarzem Sahara-Marmor nachempfunden ist, dazu eine weniger kontrastreiche Variante in ruhigen Grautönen. Die Dekorrichtung „Botanic“ bringt ein Stück exotische Natur in das eigene Zuhause. Ein Glanzdruck in Blätteroptik, der auf die seidigmatte Fliesenoberfläche gedruckt wird, schafft eine elegante Verbindung zur glänzenden Basisfliese der Serie.

Un blanc merveilleusement changeant

Clarté épurée ? Ambiance naturelle relaxante ? Avec Modern White, ce sont les éléments décoratifs qui font la différence. Selon votre choix, le carrelage mural blanc nacré s’associera harmonieusement avec un large éventail de styles de décoration intérieure. La gamme comporte une bordure, inspirée du marbre noir du Sahara, ainsi qu’une variante moins contrastée déclinée dans des teintes apaisées de gris. Le style décoratif « Botanic » apporte aux espaces intérieurs une touche de nature exotique. Un motif de feuille imprimé en surbrillance sur la surface mate et soyeuse des carreaux crée un lien élégant avec le carreau de base brillant de la collection.

Wonderfully transformative white

Purist clarity? Relaxing natural ambience? Decorative elements make the difference in the Modern White range. Depending on the selection, the shimmering pearl white wall tile harmonises with a wide range of interior styles. A border is available which is based on black Sahara marble and another less contrasting variant in calm shades of grey. The “Botanic” decorative style adds an exotic touch to any home. A glossy print in leaf optic which is printed on the silky-matt tile surface creates an elegant linking element to the glossy basic tiles in the range.



3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Modern White

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283047H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc 14,946 kg	9 St|pc 1,620 m² 24,210 kg	77,754 m² 1.162,080 kg		BIII GL		**W91** (m²)
393050H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc 17,976 kg	5 St|pc 1,350 m² 24,265 kg	32,397 m² 582,360 kg		BIII GL		**W114** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



V1

283047H

perlweiß, glänzend | blanc perle, brillant | pearl-white, glossy
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

30 x 90 cm



V1

393050H

perlweiß, glänzend | blanc perle, brillant | pearl-white, glossy
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283048H	10 x 60	97 x 597 x 9	1,667 St|pc	6 St|pc			BIII GL		**W421** (St|pc)
283049H			1,409 kg	3,600 m 5,070 kg			BIII GL		**W421** (St|pc)
393051H	10 x 90	97 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	6 St|pc			BIII GL		**W432** (St|pc)
393052H			1,744 kg	5,400 m 9,420 kg			BIII GL		**W432** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

10 x 60 cm



283048H

schwarz | noir | black
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth



283049H

basaltgrau | gris basalte | basalt-grey
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

10 x 90 cm



393051H

schwarz | noir | black
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth



393052H

basaltgrau | gris basalte | basalt-grey
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283113H	30 x 60	297 x 597 x 9	1,667 St|pc	2 St|pc			BIII GL		**2 x W424** (St|pc)
283114H			4,484 kg	1,200 m 5,380 kg			BIII GL		**2 x W424** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Botanic | carreau décoratif Botanic | decorative element Botanic

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm





283113H

tropical garden
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles





283114H

urban garden
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serien Soul (Seite 196), Oak (Seite 156).
Recommandation de carreaux de sol, séries Soul (page 196), Oak (page 156).
Recommended floor tiles: series Soul (page 196), Oak (page 156).

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
393115H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	2 St|pc			BIII GL		**2 x W462** (St|pc)
393116H			5,392 kg	1,800 m 9,706 kg			BIII GL		**2 x W462** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Botanic | carreau décoratif Botanic | decorative element Botanic

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm





393115H

tropical garden
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles





393116H

urban garden
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serien Soul (Seite 196), Oak (Seite 156).
Recommandation de carreaux de sol, séries Soul (page 196), Oak (page 156).
Recommended floor tiles: series Soul (page 196), Oak (page 156).

Pflegeleichter Holz-Look

Mit Oak gelingt eine elegante und raffinierte Holzoptik – in Eiche creme, Eiche natur oder Eiche anthrazit. Die Bodenserie verfügt über 5 Formatvarianten, Treppenelemente, Sockel sowie ein 6-eckiges Bodendekor mit 30 x 35 cm – alle mit Hytect-Oberfläche – für viel Gestaltungsspielraum im einheitlichen Look. Für modernen Touch sorgen drei Paneelen-Formate mit 30 x 120, 40 x 120 und 60 x 120 cm. Durch die großen Formate kommt die Maserung besonders gut zur Geltung. Als passende Bordüre empfiehlt sich die aus Oak geschnittene Dekoration „Verso“ der Serie Sky (siehe Seite 182).

Aspect bois sans entretien

Décliné dans les teintes chêne crème, chêne nature et chêne anthracite, Oak et son effet bois apportent élégance et raffinement. Avec des carreaux de sol en 5 formats différents, des carreaux d’escalier, des plinthes et un élément de décoration hexagonal de 30 x 35 cm – tous avec surface Hytect – la gamme offre une grande liberté conceptuelle pour un aménagement harmonisé. Trois formats de lambris de 30 x 120, 40 x 120 et 60 x 120 cm apportent une touche de modernité. Ces grands formats mettent particulièrement en valeur les veinures du motif bois. La bordure assortie « Verso » est un élément de décoration issu de la gamme Sky (voir page 182).

Easy-care wood look

Oak achieves an elegant and refined wood look – in cream, natural or anthracite variants. The floor series offers 5 different sizes, stair elements, skirtings and a hexagonal floor décor in 30 x 35 cm – all of them with Hytect surface – for plenty of design freedom with a uniform appearance. A modern touch is provided by three panel sizes measuring 30 x 120, 40 x 120 and 60 x 120 cm. These large formats show the grain at its best advantage. The “Verso” décor cut from Oak in the Sky series is recommended as a matching border (see page 182).







Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Oak

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8471-B695HK	15 x 90	147 x 897 x 8	7,407 St|pc	8 St|pc	43,202 m²		Alb UGL	R10/A	**W154** (m²)
8472-B695HK			17,495 kg	1,081 m² 18,896 kg	755,840 kg		Alb UGL	R10/A	**W154** (m²)
8471-B690HK	30 x 90	297 x 897 x 8	3,704 St|pc	5 St|pc	40,497 m²		Alb UGL	R10/A	**W143** (m²)
8472-B690HK			17,501 kg	1,350 m² 23,625 kg	708,750 kg		Alb UGL	R10/A	**W143** (m²)



Eiche natur
chêne nature
natural oak
V4



Eiche anthrazit
chêne anthracite
anthracite oak
V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 90 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format





8471-B695HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

8472-B695HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Auftragsfertigung Riegelformat: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande des formats en traverse : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production in the case of oblong formats: return and/or cancellation of ordered products not possible.

30 x 90 cm





8471-B690HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

8472-B690HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8471-B620HK	30 x 120	297 x 1197 x 8	2,778 St|pc	4 St|pc	43,197 m²		Alb UGL	R10/A	**W154** (m²)
8472-B620HK			17,501 kg	1,440 m² 25,200 kg	756,000 kg		Alb UGL	R10/A	**W154** (m²)
8471-B660HK	40 x 120	397 x 1197 x 8	2,083 St|pc	3 St|pc	51,848 m²		Alb UGL	R10/A	**W154** (m²)
8472-B660HK			17,497 kg	1,440 m² 25,200 kg	907,200 kg		Alb UGL	R10/A	**W154** (m²)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 120 cm





8471-B620HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

8472-B620HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

40 x 120 cm





8471-B660HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

8472-B660HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

OAK

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8471-B670HK	60 x 120	597 x 1197 x 8	1,388 St|pc / m²	2 St|pc	36,023 m²		Alb UGL	R10/A	**W154** (m²)
8472-B670HK			17,489 kg	1,441 m² 25,200 kg	630,000 kg		Alb UGL	R10/A	**W154** (m²)
8471-B629HK	30 x 120	297 x 1197 x 8	0,833 St|pc / m	4 St|pc			Alb UGL	R10/A	**W559** (St|pc)
8472-B629HK			5,248 kg	4,802 m 25,200 kg			Alb UGL	R10/A	**W559** (St|pc)



Eiche natur
chêne nature
natural oak
V4



Eiche anthrazit
chêne anthracite
anthracite oak
V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 120 cm





8471-B670HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

8472-B670HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 120 cm





8471-B629HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

8472-B629HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.
Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.
Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8471-B610HK	6 x 60	60 x 597 x 8	1,667 St|pc	27 St|pc			Alb UGL		**W439** (St|pc)
8472-B610HK			1,100 kg	16,197 m 17,820 kg			Alb UGL		**W439** (St|pc)
8471-B698HK	30 x 35	298 x 344,1 x 8	3,333 St|pc	3 St|pc			Alb UGL	R10/A	**W518** (St|pc)
8472-B698HK			4,166 kg	0,900 m 3,750 kg			Alb UGL	R10/A	**W518** (St|pc)

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

6 x 60 cm





8471-B610HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

8472-B610HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Hexagon | carreau décoratif Hexagon | decorative element Hexagon

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 35 cm



8471-B698HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



8472-B698HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 298 x 344,1 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille: 298 x 344,1 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 298 x 344.1 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



SEAT-Autohaus · SEAT-Concessionnaire automobile · SEAT-Car dealer / Serie · série · series: Pizarro / Photo: Jochen Stüber



Ein Zitat aus der Natur

Für Liebhaber von natürlicher Optik: Die markant strukturierte Oberfläche der Serie Pizarro erinnert an Schiefergestein – keramisch umgesetzt. Die Wandfliesen in schlichtem Weiß und zartem Grau sind eine perfekte Wandbekleidung für zeitlose Badezimmer in einem reduzierten Ambiente. Für eine Rhythmisierung oder Akzentuierung der Wandfläche stehen elegante Bordüren mit metallischen Einlegern in den beiden klassischen Bodenfarben zur Verfügung. Die Bodenfliesen sind Protecta-vergütet.

Une citation de la nature

Pour les amateurs d'un visuel naturel : la surface remarquablement structurée de la série Pizarro rappelle celle de l'ardoise – version céramique. Les carreaux de mur en blanc uni et gris délicat sont un revêtement mural parfait pour les salles de bains hors temps dans une ambiance minimaliste. Des bordures élégantes avec des incrustations métalliques aux deux couleurs de sol classiques sont disponibles pour rythmer ou accentuer la surface du mur. Les carreaux de sol ont reçu un traitement Protecta.

A quotation from nature

For lovers of a natural look: the strikingly structured surface of the Pizarro series is reminiscent of slate – in a ceramic interpretation. The wall tiles in plain white and delicate grey are a perfect wall cladding for timeless bathrooms in a reduced ambience. For a rhythmic or accentuated look of the wall surface, elegant borders with metallic inlays in the two classic floor colours are available. The floor tiles are Protecta-upgraded.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
281476	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc / m²	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**B69** (m²)
281477			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**B69** (m²)
281479	15 x 60	147 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	1 St|pc			Bla UGL		**B510** (St|pc)
281480			3,584 kg	0,600 m 2,150 kg			Bla UGL		**B510** (St|pc)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

V1

281476

weiß | blanc | white
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

V1

281477

grau | gris | grey
seidenmatt, strukturiert | satiné, structuré | silky-matt, structured

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 60 cm





281479

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt





281480

schwarz | noir | black
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.
Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs.
Only suitable for laying on the wall.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 147 x 597 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 147 x 597 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 147 x 597 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433651	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc / m²	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10	**B112** (m²)
433652			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R10	**B112** (m²)
433658	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	6 St|pc			Bla UGL	R10	**B466** (St|pc)
433659			6,968 kg	3,599 m 25,080 kg			Bla UGL	R10	**B466** (St|pc)



anthrazit
anthracite V2



schwarz
noir
black V1

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



PT

433651
anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

433652
schwarz | noir | black
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



PT

433658
anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

433659
schwarz | noir | black
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Remix / Photo: Jochen Stüber





Souverän – bis ins kleinste Detail

Remix gestaltet eine repräsentative Atmosphäre – mit aufeinander abgestimmten Formaten, Treppenfliesen, warmen Tönen und faszinierenden Dekoren. Alleine für den Boden stehen drei Varianten Protecta-vergütete Fliesen mit R10/A zur Verfügung. Mit ihren 15 x 90 cm, 22,5 x 90 cm und 45 x 90 cm erlauben sie unterschiedliche Verlege-Spielarten: in Beige, Braun, Grau oder Anthrazit. Das glänzende Dekor Onyx (30 x 90 cm, 3er-Set) mit passender Bordüre (15 x 90 cm) in zwei Farbstellungen setzt keramisch echten Onyx-Marmor um, mit seinen wellenförmigen Farbschichten, harmonisch korrespondierend zu den Bodenfarben.

Souverain jusque dans les moindres détails

Remix permet de créer une atmosphère représentative avec des formats assortis, des carreaux d'escalier, des tons chauds et des motifs fascinants. Pour les sols, non moins de trois variantes de carreaux à traitement de surface Protecta R10/A sont disponibles. Les formats 15 x 90 cm, 22,5 x 90 cm et 45 x 90 cm, autorisent des schémas de pose variés en jouant sur les teintes beige, brun, gris et anthracite. Avec ses strates ondulées de différentes teintes, harmonieusement assorties à celles du sol, l'élément de décor brillant Onyx (30 x 90 cm, jeu de 3 carreaux) avec bordure assortie (15 x 90 cm) décliné en deux gammes de couleurs différentes restitue le marbre onyx véritable dans sa version céramique.

Superior – right down to the last detail

Remix designs a representative atmosphere – with matching sizes, stair tiles, warm shades and fascinating décors. There are three variants of Protecta-upgraded tiles with R10/A available for the floor alone. With their 15 x 90 cm, 22.5 x 90 cm and 45 x 90 cm formats, they permit various laying patterns: in beige, brown, grey or anthracite. As a harmonious match for the floor tiles, the glossy Onyx décor (30 x 90 cm, set of 3) and matching border (15 x 90 cm) in two colors is a ceramic interpretation of real onyx marble with its wave-shaped layers of color.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392904H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**W130** (m²)
392905H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**W130** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm

392904H

lichtgrau | gris lumière | light-grey
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

392905H

hellbeige | beige clair | light-beige
seidenmatt, eben | satiné, lisse | silky-matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392906H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	1,111 St|pc 5,392 kg	3 St|pc 2,700 m 14,559 kg			BIII GL		**3 x W493** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Onyx | carreau décoratif Onyx | decorative element Onyx

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm







392906H

mehrfarbig | multicolore | multi-colored
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert, das mit einer besonders realistischen Steinoptik überzeugt. Die Dekoration besteht aus drei unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet, und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung.

Le décor que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité qui convainc par son visuel de pierre particulièrement réaliste. Ce décor se compose de trois images individuelles différentes. Les rapports de chacune de ces images individuelles sont conçus de façon délibérément libre et ne se lient donc pas dans une pose continue.

The decoration you have chosen is a high quality glazed earthenware product product that gives a particularly impressive and realistic stone optic: The decoration consists of ³ individual pictures. This way, each individual tile doesn`t create one continuous design.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392907							Bla UGL		**W518** (St|pc)
392908	15 x 90	147 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	2 St|pc			Bla UGL		**W518** (St|pc)
392909			3,277 kg	1,800 m 5,900 kg			Bla UGL		**W518** (St|pc)
392910							Bla UGL		**W518** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Onyx | bordure Onyx | border Onyx

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 90 cm





Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.

Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.

Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

392907

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt





Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert und Feinsteinzeug. Bitte beachten Sie, dass die Steingut Einleger der Onyx Bordüren bewusst in der Farbigkeit variieren. Wir empfehlen die Dekoration vor der Verlegung auszulegen, um das Gesamtbild zu begutachten. So erhalten Sie unter ästhetischen Gesichtspunkten das beste Resultat.

392908

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt





Le décor que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée et en grès cérame fin vitrifié de grande qualité. Veuillez tenir compte du fait que la variation des couleurs des cabochons de faïence des bordures Onyx est voulue. Nous recommandons de disposer le décor temporairement avant la pose définitive afin de vous donner une impression globale du résultat. C'est ainsi que vous obtiendrez le meilleur résultat du point de vue esthétique.

392909

beige
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt





The decoration you have chosen is a high-quality product which combines glazed earthenware and porcelain stoneware. Please note that the earthenware inserts of the Onyx borders intentionally vary in color. We recommend to lay the decoration out prior to laying on the wall in order to get an overall impression of the design. In this way, you will obtain the best result from the aesthetic point of view.

392910

braun | marron | brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 147 x 897 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 147 x 897 mm

Border, glass fibre net on reverse side, Sheet: 147 x 897 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434587							Bla UGL	R10/A	**W183** (m²)
434588	15 x 90	147 x 897 x 10,5	7,407 St|pc	7 St|pc	25,516 m²		Bla UGL	R10/A	**W183** (m²)
434589			23,036 kg	0,945 m² 21,770 kg	587,790 kg		Bla UGL	R10/A	**W183** (m²)
434590							Bla UGL	R10/A	**W183** (m²)
434583							Bla UGL	R10/A	**W183** (m²)
434584	22,5 x 90	222 x 897 x 10,5	4,938 St|pc	5 St|pc	26,326 m²		Bla UGL	R10/A	**W183** (m²)
434585			23,060 kg	1,013 m² 23,350 kg	607,100 kg		Bla UGL	R10/A	**W183** (m²)
434586							Bla UGL	R10/A	**W183** (m²)



anthrazit
anthracite
V3



grau
gris
grey
V3



beige
V3



braun
brun
brun
V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 90 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format



PT

434587
anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434588
grau | gris | grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434589
beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434590
braun | brun | brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

22,5 x 90 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format



PT

434583
anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434584
grau | gris | grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434585
beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434586
braun | brun | brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Auftragsfertigung Riegelformate: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.
Fabrication sur commande des formats en traverse : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.
Make-to-order production in the case of oblong formats: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434579							Bla UGL	R10/A	**W161** (m²)
434580	45 x 90	447 x 897 x 10,5	2,470 St|pc	2 St|pc	32,389 m²		Bla UGL	R10/A	**W161** (m²)
434581			23,070 kg	0,810 m² 18,680 kg	747,200 kg		Bla UGL	R10/A	**W161** (m²)
434582							Bla UGL	R10/A	**W161** (m²)



anthrazit
anthracite
V3



grau
gris
grey
V3



beige
V3



braun
brun
brown
V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

45 x 90 cm



434579

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434580

grau | gris | grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434581

beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434582

braun | brun | brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

PT

Remix: Verlegebeispiele | modèles de pose | laying examples





Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434591							Bla UGL	R10/A	**W559** (St|pc)
434592	30 x 90	297 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	4 St|pc			Bla UGL	R10/A	**W559** (St|pc)
434593			6,910 kg	3,600 m 24,880 kg			Bla UGL	R10/A	**W559** (St|pc)
434594							Bla UGL	R10/A	**W559** (St|pc)
434599							Bla UGL		**W446** (St|pc)
434600	7 x 90	70 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	8 St|pc			Bla UGL		**W446** (St|pc)
434601			1,711 kg	7,200 m 12,320 kg			Bla UGL		**W446** (St|pc)
434602							Bla UGL		**W446** (St|pc)

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 90 cm



Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

434591

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434592

grau | gris | grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434593

beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434594

braun | brun | brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 90 cm



434599

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434600

grau | gris | grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434601

beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434602

braun | brun | brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, mattt



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434595							Bla UGL	R10/B	**W288** (m²)
434596	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**W288** (m²)
434597			22,222 kg	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**W288** (m²)
434598							Bla UGL	R10/B	**W288** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



434595

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



434596

grau | gris | grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



434597

beige
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



434598

braun | brun | brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Remix / Photo: Jochen Stüber

Ursprünglich und edel

Die Feinsteinzeug-Serie Sierra bringt durch ihre Farben und Oberflächenoptik Ursprünglichkeit und Natürlichkeit in den Wohnraum. Die Farbstellung Hellbeige gibt die Charakteristika von Sandstein authentisch wieder: dezente Farbschichtungen mit typischen Farbverläufen. In der Variante Anthrazit erfahren die Stäbchenmosaike in unterschiedlichen Formaten und Schnittrichtungen eine stärkere Betonung des Mauerwerkscharakters. Passende Bodenfliesen in den Formaten 5 x 5 cm und 30 x 60 cm sind in den vier Serien-Farben (neben Hellbeige und Anthrazit, Hellgrau und Weiß) verfügbar. Die Boden- und Treppenfliesen (30 x 60 cm) sind Protecta-vergütet und trittsicher R9.

Authentique et noble

De par ses teintes et sa structure de surface, la série de grès cérame Sierra apporte à vos intérieurs une touche d'authenticité et de naturel. La couleur beige clair restitue fidèlement les caractéristiques du grès : strates de couleur beige clair et nuances reconnaissables. Les bâtonnets de mosaïque aux formats et sens de coupe différents soulignent l'aspect maçonné. Les carreaux de sol assortis sont disponibles en formats différents 5 x 5 cm et 30 x 60 cm et dans quatre palettes de couleurs (beige clair et anthracite mais aussi gris clair et blanc). Les carreaux de sol et d'escalier (30 x 60 cm) ont reçu une finition Protecta et sont antidérapants R9.

Original and elegant

The porcelain stoneware Sierra series adds originality and naturalness to living areas thanks to its colors and surface look. The color light-beige authentically reflects the characteristics of sandstone and its subtle color layers with typical color variations. In the anthracite variant, block mosaics in various sizes and cutting angles emphasize the masonry character even further. Matching floor tiles in the sizes 5 x 5 cm and 30 x 60 cm are available in the four colors of the series (light-beige, anthracite, light-grey and white). The floor and stair tiles (30 x 60 cm) are Protecta-upgraded and feature non-slip R9.







Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Sierra

SIERRA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
059703							Bla UGL	R10	**W122** (m²)
059800	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,560 St|pc	6 St|pc	43,165 m²		Bla UGL	R10	**W122** (m²)
059801			23,241 kg	1,079 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R10	**W122** (m²)
059805							Bla UGL	R10	**W122** (m²)



anthrazit
anthracite
V2



hellgrau
gris clair
light-grey
V2

hellbeige
beige clair
light-beige
V2

weiß
blanc
white
V1

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm





059703

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

059800

hellgrau | gris clair | light-grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

059801

hellbeige | beige clair | light-beige
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

059805

weiß | blanc | white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
050439							Bla UGL	R10	**W476** (St|pc)
059811	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	6 St|pc			Bla UGL	R10	**W476** (St|pc)
059812			7,293 kg	3,599 m 26,250 kg			Bla UGL	R10	**W476** (St|pc)
059815							Bla UGL	R10	**W476** (St|pc)
059741							Bla UGL		**W439** (St|pc)
059813	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
059814			1,584 kg	13,197 m 20,900 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
059816							Bla UGL		**W439** (St|pc)

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



PT

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

050439

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

059811

hellgrau | gris clair | light-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

059812

hellbeige | beige clair | light-beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

059815

weiß | blanc | white
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



PT

059741

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

059813

hellgrau | gris clair | light-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

059814

hellbeige | beige clair | light-beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

059816

weiß | blanc | white
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433101							Bla UGL	R10/B	**W288** (m²)
433102	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**W288** (m²)
433109			22,222 kg	0,990 m² 22,000 kg	666,000 kg		Bla UGL	R10/B	**W288** (m²)
433110							Bla UGL	R10/B	**W288** (m²)
229659							Bla UGL	R10	**W383** (m²)
221379	30 x 30	298 x 298 x 10,5	11,110 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,703 m²		Bla UGL	R10	**W383** (m²)
221380			24,220 kg	0,990 m² 23,980 kg	719,400 kg		Bla UGL	R10	**W383** (m²)
221381							Bla UGL	R10	**W383** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



433101 V2

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



433102 V2

hellgrau | gris clair | light-grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



433109 V2

hellbeige | beige clair | light-beige
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



433110 V1

weiß | blanc | white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



PT

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

Riegelmosaik | Mosaïques en traverse | oblong mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm



229659 V2

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



221379 V2

hellgrau | gris clair | light-grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



221380 V2

hellbeige | beige clair | light-beige
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



221381 V1

weiß | blanc | white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



PT

Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 298 x 298 mm

Collage sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 298 x 298 mm

Glass fibre net on reverse side, Sheet: 298 x 298 mm



Vorschlag für Bordürengestaltung: Aus einem Mosaikbogen können fünf Bordüren gemäß beigefügter Skizze entnommen werden = 1,5 lfm.

Proposition pour l'aménagement de bordures : Une feuille en mosaïques peut être divisée en cinq bordures selon le croquis ci-joint = 1,5 ml.

Proposal for borders design: five borders can be taken from one mosaic sheet according to the enclosed sketch = 1.5 lin. m.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Sierra



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Sky / Photo: Jochen Stüber



Luzid, heiter – und ein Hauch Dynamik

Mit Sky verwandeln sich Bäder in lichthelle Räume. Für mehr Tiefenwirkung sorgt die Oberflächenvariante „glänzend“ – alternativ erlaubt „matt“ eine naturnahe Gestaltung. Mit der reinigungsfreundlichen Hytect-Oberfläche der Wandfliesen, zwei Farben – Grau oder Beige – sowie einem Format mit 30 x 90 cm gibt Sky ein klares und selbstbewusstes Statement ab. Als passende Bodenserie empfiehlt sich Oak, aus der auch das skandinavisch-dynamische Dekor Verso in 10 x 90 cm geschnitten wurde. Dekor und Boden sind in Eiche creme, Eiche natur oder Eiche anthrazit erhältlich.

Lucidité, entrain et un soupçon de dynamisme

Sky transforme la salle de bains en une pièce lumineuse. La touche de profondeur est apportée par la finition de surface « brillante » ou la finition « mat » pour un rendu naturel. Avec la surface Hytect facile à nettoyer des carreaux de mur, deux couleurs – gris ou beige – et un format de 30 x 90 cm, Sky fait une déclaration claire et avec une grande assurance. Le choix de Oak comme gamme de sol complémentaire paraît comme une évidence, tout comme celui de l’élément de décor dynamique Verso de 10 x 90 cm, d’inspiration scandinave, issu de la même gamme. L’élément de décoration et les carreaux de sol sont disponibles dans les teintes chêne crème, chêne naturel et chêne anthracite.

Lucid, cheerful – and a touch of dynamism

Sky transforms bathrooms into ultra-bright spaces. More depth is effected by the “glossy” surface variant, while “matt” permits a more natural design. With the easy-clean Hytect surface of the wall tiles, two colors – grey or beige – and a format of 30 x 90 cm, Sky makes a clear and self-confident statement. Oak is ideal as a matching floor series – from which the dynamic Scandinavian-style Verso decor in 10 x 90 cm is also cut. Both the decor and the floor tiles are available in cream oak, natural oak or anthracite oak.



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392911H							BIII GL		**W130** (m²)
392912H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**W130** (m²)
392913H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**W130** (m²)
392914H							BIII GL		**W130** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm

V2

392911H

grau | gris | grey
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

V2

392912H

grau | gris | grey
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky matt, smooth

V2

392913H

beige
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

V2

392914H

beige
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky matt, smooth

Bodenempfehlung Serie Oak, siehe Seite 156.
Recommandation relative au sol, série Oak, voir page 156.
Recommended floor tiles: series Oak, see page 156.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392918	5 x 90	47 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	3 St|pc			Bla UGL		**W446** (St|pc)
392919			1,161 kg	2,700 m 3,135 kg			Bla UGL		**W446** (St|pc)
392915H							Alb UGL		**W534** (St|pc)
392916H	10 x 90	97 x 897 x 8	1,111 St|pc	2 St|pc			Alb UGL		**W534** (St|pc)
392917H			1,667 kg	1,800 m 3,000 kg			Alb UGL		**W534** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Paint | bordure Paint | border Paint

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 90 cm





392918

grau | gris | grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt





392919

beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.

Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.

Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

Bordüre Verso | bordure Verso | border Verso

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

10 x 90 cm





392916H

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt





392915H

Eiche creme | chêne crème | cream oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt





392917H

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet. Materialbedingt gibt es einen kleinen Höhenunterschied zwischen Dekoration und Flächenware. Bitte diesen Unterschied bei der Verlegung durch einen höheren Kleberauftrag im Bereich der Dekoration ausgleichen.

Pose murale uniquement. La différence d'épaisseur entre les matériaux entraîne une légère différence de niveau entre l'élément de décoration et le reste des carreaux. Cette différence sera comblée facilement par l'application d'une quantité plus importante de colle au niveau du décor.

Only suitable for laying on the wall. Due to the material properties, there is a slight difference in height between the décor and the remaining tiles. Please compensate for this height difference by applying more adhesive to the décor tile.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Natürlich ausdrucksstark

Solid Rock – schon dieser Name ist ein klares Statement. Und die robuste Qualität dieser Serie ist fast in Stein gemeißelt. Solid Rock hebt die Grenzen zwischen Innen und Außen auf. Rein ästhetisch, weil sie die Kraft der Natur in Bäder, Foyers und alle anderen Räume bringt. Grenzenlose Möglichkeiten bieten sich aber auch bei der Verlegung. Weil Innenfliesen im Verbund mit Solid Rock Terrassenplatten nahtlose Übergänge zwischen Drinnen und Draußen realisieren. Ein Highlight für Hotels und Restaurants, aber auch im privaten Wohnbereich. Die lebendige Struktur der Fliesen akzentuiert Räume klar und stringent. Der Mauerverbund Move erweitert die gestalterischen Freiheiten für Architekten und Planer noch einmal. Das liegt an den verschiedenen und sorgfältig ausgewählten Farbtönen, in denen diese ästhetisch wirklich atemberaubende Fliese lieferbar ist. Solid Rock ist Protecta vergütet und damit unempfindlich gegen Schmutz und Flecken.

Naturellement expressif

Solid Rock – ce nom seul est une déclaration claire. Et la qualité robuste de cette série est presque gravée dans le marbre. Solid Rock efface les frontières entre l'intérieur et l'extérieur. Purement esthétique, car il fait entrer la force de la nature dans les salles de bains, les foyers et toutes les autres pièces. Mais les possibilités sont également illimitées en matière de pose. Car les carreaux intérieurs combinés aux dalles de terrasse Solid Rock créent des transitions transparentes entre l'intérieur et l'extérieur. Un atout pour les hôtels et les restaurants, mais aussi pour les espaces de vie privés. La structure vivante des carreaux met en valeur les pièces de manière claire et rigoureuse. L'assemblage Move élargit encore la liberté de conception pour les architectes et les concepteurs. Ceci est dû aux différentes teintes soigneusement sélectionnées dans lesquelles ce carreau d'une grande beauté esthétique est disponible. Solid Rock a reçu un traitement Protecta et est donc insensible à la saleté et aux taches.

Naturally expressive

Solid Rock – this name alone is a clear statement. And the robust quality of this series is almost set in stone. Solid Rock eliminates the boundaries between inside and outside. Purely aesthetically, because it brings the power of nature into bathrooms, foyers and all other rooms. But there are also unlimited possibilities when it comes to laying. Because interior tiles in combination with Solid Rock patio tiles create seamless transitions between indoors and outdoors. A highlight for hotels and restaurants, but also in private living areas. The lively structure of the tiles accentuates rooms clearly and stringently. The Move wall bond further expands the design freedom for architects and planners. This is due to the different and carefully selected colour shades in which this aesthetically truly stunning tile is available. Solid Rock is Protecta-upgraded and thus resistant to dirt and stains.





3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Solid Rock

SOLID ROCK neu · nouveau · new

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430857							Bla UGL	R10/A+B	**W183** (m²)
430858	5 x 60	46 x 596 x 9	33,333 St|pc	39 St|pc	46,800 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W183** (m²)
430859			19,899 kg	1,170 m² 23,283 kg	931,320 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W183** (m²)
430860							Bla UGL	R10/A+B	**W183** (m²)
430861							Bla UGL	R10/A+B	**W183** (m²)
430862	10 x 60	96 x 596 x 9	16,667 St|pc	17 St|pc	40,799 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W183** (m²)
430863			20,283 kg	1,020 m² 20,689 kg	827,560 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W183** (m²)
430864							Bla UGL	R10/A+B	**W183** (m²)



silver V2



mud grey V2



natural grey V2



deep grey V2

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 60 cm



PT

430857
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430858
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430859
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430860
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de ommandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

10 x 60 cm



PT

430861
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430862
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430863
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430864
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de ommandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430865							Bla UGL	R10/A+B	**W161** (m²)
430866	15 x 60	146 x 596 x 9	11,111 St|pc	13 St|pc	46,800 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W161** (m²)
430867			19,899 kg	1,170 m² 23,283 kg	931,320 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W161** (m²)
430868							Bla UGL	R10/A+B	**W161** (m²)
430869							Bla UGL	R10/A+B	**W72** (m²)
430870	30 x 60	297 x 596 x 9	5,556 St|pc	7 St|pc	50,396 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W72** (m²)
430871			19,841 kg	1,260 m² 25,000 kg	999,880 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W72** (m²)
430872							Bla UGL	R10/A+B	**W72** (m²)
430873							Bla UGL	R10/A+B	**W84** (m²)
430874	60 x 60	596 x 596 x 9	2,778 St|pc	3 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W84** (m²)
430875			19,288 kg	1,080 m² 20,829 kg	833,160 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W84** (m²)
430876							Bla UGL	R10/A+B	**W84** (m²)

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 60 cm



PT

430865
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430866
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430867
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430868
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de ommandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

30 x 60 cm



PT

430869
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430870
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430871
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430872
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

60 x 60 cm



PT

430873
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430874
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430875
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430876
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

SOLID ROCK neu · nouveau · new

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430877							Bla UGL	R10/A+B	**W124** (m²)
430878	60 x 120	596 x 1194 x 9	1,388 St|pc	2 St|pc	50,432 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W124** (m²
430879			21,514 / kg	1,44 m² 31,000 kg	1.085,000 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W124** (m²)
430880							Bla UGL	R10/A+B	**W124** (m²)



silver V2



mud grey V2



natural grey V2



deep grey V2

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 120 cm



PT

430877

silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430878

mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430879

natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430880

deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430881							Bla UGL	R11/B	**W143** (m²)
430882	60 x 60	596 x 596 x 20	2,778 St|pc	2 St|pc	21,598 m²		Bla UGL	R11/B	**W143** (m²)
430883			47,226 kg	0,720 m² 34,000 kg	1.020,000 kg		Bla UGL	R11/B	**W143** (m²)
430884							Bla UGL	R11/B	**W143** (m²)
430885							Bla UGL	R11/B	**W161** (m²)
430886	60 x 120	596 x 1194 x 20	1,388 St|pc	1 St|pc	25,200 m²		Bla UGL	R11/B	**W161** (m²)
430887			45,110 kg	0,720 m² 32,500 kg	1.137,500 kg		Bla UGL	R11/B	**W161** (m²)
430888							Bla UGL	R11/B	**W161** (m²)

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile*

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm



PT

430881
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430882
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430883
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430884
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

60 x 120 cm **



PT

430885
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430886
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430887
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430888
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

* Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
* Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
* High weight only to carry with two persons.

** Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
** Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
** Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430897							Bla UGL	R10/A+B	**W488** (St|pc)
430888	15 x 60	148 x 598 x 9	2,000 St|pc	2 St|pc			Bla UGL	R10/A+B	**W488** (St|pc)
430889			2,780 / kg	1,060 m 2,780 / kg			Bla UGL	R10/A+B	**W488** (St|pc)
430900							Bla UGL	R10/A+B	**W488** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Move | bordure Move | border Move

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 60 cm



430897
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430898
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430899
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430900
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, mattd



Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 148 x 598 mm

Collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille: 148 x 598 mm

Glass fibre net on reverse side,
Sheet: 148 x 598 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430893							Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430894	30 x 60	297 x 596 x 9	1,667 St|pc	7 St|pc			Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430895			5,973 / kg	4,199 m 25,081 kg			Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430896							Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430889							Bla UGL		**W439** (St|pc)
430890	7x 60	70 x 596 x 9	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
430891			1,357 / kg	13,197 m 17,908 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
430892							Bla UGL		**W439** (St|pc)

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



PT

430893
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430894
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430895
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430896
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de ommandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



PT

430889
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430890
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430891
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430892
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430853							Bla UGL	R10/A+B	**W288** (m²)
430854	5 x 5	47 x 47 x 9	11,111 Bögen|plaques|sheets	12 Bögen|plaques|sheets	32,400 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W288** (m²)
430855			19,833 kg	1,080 m² 21,420 kg	642,600 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W288** (m²)
430856							Bla UGL	R10/A+B	**W288** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



430853
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430854
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430855
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430856
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side
Sheet: 297 x 297 mm



3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Solid Rock

Urbaner Chic in trendiger Beton-Optik

Vier Farben, zwei Formate – so puristisch versteht Soul zu überzeugen. Für ein zeitloses Interieur oder einen Style mit engem Bezug zur Natur. Je nach Farbstellung lassen sich hier unterschiedliche Wirkungen erzielen. In Braun, Anthrazit, Basalt, Zementgrau stehen Fliesen in klassischen 30 x 60 cm und quadratischen 60 x 60 cm mit Trittsicherheit R9 zur Verfügung. Ergänzt wird die Formatpalette durch passende Treppenfliesen in 30 x 60 cm, Sockel und 5 x 5 cm-Mosaik – für eine durchgehend einheitliche Gestaltung an Wand, Boden und in Nassbereichen.

Le chic urbain du look béton

Quatre teintes, deux formats suffisent à Soul pour convaincre. Pour un intérieur intemporel ou un style proche de la nature. Différentes combinaisons de teintes permettent d'obtenir différents effets. Les carreaux antidérapants R9 sont disponibles en brun, anthracite, basalte et gris ciment au format rectangulaire de 30 x 60 cm ou carré de 60 x 60 cm. La gamme est complétée par les nez de marche de 30 x 60 cm, les plinthes et les mosaïques de 5 x 5 cm pour une conception uniforme des murs, sols et espaces humides.

Urban chic with a trendy concrete look

Available in four colors and two formats – Soul is convincingly puristic. For a timeless interior or a style with a close connection to nature. Depending on the colors, various effects can be achieved here. Tiles in classic 30 x 60 cm and square 60 x 60 cm formats with R9 slip resistance are available in brown, anthracite, basalt and cement-grey. The range of formats is supplemented by matching stair tiles in 30 x 60 cm, skirtings and 5 x 5 cm mosaics – for a consistently uniform design on walls, floors and in wet areas.







Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Soul / Photo: Jochen Stüber

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434854							Bla UGL	R9	**W84** (m²)
434855	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R9	**W84** (m²)
434856			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R9	**W84** (m²)
434857							Bla UGL	R9	**W84** (m²)
434858							Bla UGL	R9	**W91** (m²)
434859	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R9	**W91** (m²)
434860			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R9	**W91** (m²)
434861							Bla UGL	R9	**W91** (m²)



braun
brun
brown V4



anthrazit
anthracite V4



basalt
basalte
basalt V3



zementgrau
gris ciment
cement-grey V3

Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



434854
braun | brun | brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434855
anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434856
basalt | basalte | basalt
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434857
zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



60 x 60 cm



434858
braun | brun | brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434859
anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434860
basalt | basalte | basalt
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434861
zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434862							Bla UGL	R9	**W473** (St|pc)
434863	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	6 St|pc			Bla UGL	R9	**W473** (St|pc)
434864			6,968 kg	3,599 m 25,080 kg			Bla UGL	R9	**W473** (St|pc)
434865							Bla UGL	R9	**W473** (St|pc)
434866							Bla UGL		**W439** (St|pc)
434867	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
434868			1,584 kg	13,197 m 20,900 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
434869							Bla UGL		**W439** (St|pc)

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



434862

braun | brun | brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434863

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434864

basalt | basalte | basalt
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434865

zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



434866

braun | brun | brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434867

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434868

basalt | basalte | basalt
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434869

zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434850							Bla UGL	R10/B	**W278** (m²)
434851	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**W278** (m²)
434852			22,222 kg	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**W278** (m²)
434853							Bla UGL	R10/B	**W278** (m²)

Mosaik | Mosaïque | Mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



434850 V4

braun | brun | brown
eben, matt
lisse, mat
smooth, matt



434851 V4

anthrazit | anthracite
eben, matt
lisse, mat
smooth, matt



434852 V3

basalt | basalte | basalt
eben, matt
lisse, mat
smooth, matt



434853 V3

zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, matt
lisse, mat
smooth, matt



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland / Serie · série · series: Soul / Photo: Jochen Stüber



3D-Rendering / Serie · série · series: Stories





Wenn Räume erzählen

Die Serie Stories kommt durch und durch urban daher: mit ihrer Optik von Zement, ihren zeitlosen Grautönen, ihren vielen kreativen Möglichkeiten und ihrer faszinierenden Großzügigkeit. Über die bewusste Kombination von Serienkomponenten spiegeln sich die individuellen Vorlieben der Bewohner wider: Der Raum erzählt Geschichten. Die Bodenfliesen überzeugen durch ihre soften Nuancierungen und ihre unverfälschte, steinmatte Charakteristik von Zement. Für ein reizvoll urbanes Flair. Spannend wird die Serie Stories durch ihre zwei Dekore: das Schnittdekor Tangram und das Volldekor Ivy.

Lorsque les pièces racontent une histoire

La Série Stories est urbaine de A à Z : avec son aspect ciment et ses tons gris intemporels, ses nombreuses possibilités en matière de création et une fascinante générosité. La combinaison des composants de cette série reflète les goûts de ses occupants : la pièce raconte alors une histoire. Ces carreaux de sol sauront convaincre par leurs nuances douces et la pureté minérale du ciment. Pour donner aux espaces un charme urbain. Deux passionnants nouveaux décors viennent compléter la Série Stories : le décor découpé Tangram et le décor intégral Ivy.

When rooms tell stories

The series Stories is urban to the core: with its cement-like look, timeless grey shades, countless creative options and fascinating opulence. The intentional combination of components of the series reflects the residents' individual preferences: rooms literally tell stories. The floor tiles are convincing thanks to their soft nuances and unadulterated, stone-matt cement characteristics, thus creating an appealingly urban flair. What also makes the series Stories interesting is its two decoration variants: the Tangram cut decor and the Ivy full decor.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283177H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**W63** (m²)
283178H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W63** (m²)
363352H	35 x 100	347 x 997 x 6	2,857 St|pc	5 St|pc	70,000 m²		BIII GL		**W124** (m²)
363353H			10,513 kg	1,750 m² 18,400 kg	736,000 kg		BIII GL		**W124** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

283177H

pearl

steinmatt, strukturiert | pierre mat, structuré | stone-matt, structured

283178H

soft grey

steinmatt, strukturiert | pierre mat, structuré | stone-matt, structured

35 x 100 cm



363352H

pearl

steinmatt, strukturiert | pierre mat, structuré | stone-matt, structured



363353H

soft grey

steinmatt, strukturiert | pierre mat, structuré | stone-matt, structured

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283187H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**W91** (m²)
283188H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W91** (m²)
363354H	35 x 100	347 x 997 x 6	2,857 St|pc	5 St|pc	70,000 m²		BIII GL		**W130** (m²)
363355H			10,513 kg	1,750 m² 18,400 kg	736,000 kg		BIII GL		**W130** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Volldekor Ivy | Volldekor carreau décoratif Ivy | decorative element Ivy

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



283187H

soft sepia
steinmatt, strukturiert | pierre mat, structuré | stone-matt, structured



283188H

soft concrete
steinmatt, strukturiert | pierre mat, structuré | stone-matt, structured

35 x 100 cm



363354H

soft sepia
steinmatt, strukturiert | pierre mat, structuré | stone-matt, structured



363355H

soft concrete
steinmatt, strukturiert | pierre mat, structuré | stone-matt, structured

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283179H							Bla UGL	R10/A	**W501** (St|pc)
283180H	30 x 30	297 x 297 x 10,5	3,333 Bögen|plaques|sheets	2 Bögen|plaques|sheets			Bla UGL	R10/A	**W501** (St|pc)
283181H			6,613 kg	0,600 m 3,968 kg			Bla UGL	R10/A	**W501** (St|pc)
283182H							Bla UGL	R10/A	**W501** (St|pc)
363356 NEW							Bla UGL	R10/A	**W501** (St|pc)
363357 NEW	30 x 30	297 x 297 x 6	3,333 Bögen|plaques|sheets	3 Bögen|plaques|sheets			Bla UGL	R10/A	**W501** (St|pc)
363358 NEW			3,776 kg	0,900 m 3,399 kg			Bla UGL	R10/A	**W501** (St|pc)
363359 NEW							Bla UGL	R10/A	**W501** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikmatte Tangram | mosaïque Tangram | mosaic sheet Tangram

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm



283179H
ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



283180H
concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



283181H
sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



283182H
anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



363356
ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

363357
concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

363358
sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

363359
anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432315H							Bla UGL	R10/A	**W72** (m²)
432316H	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5.556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10/A	**W72** (m²)
432317H			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R10/A	**W72** (m²)
432318H							Bla UGL	R10/A	**W72** (m²)
432319H							Bla UGL	R10/A	**W84** (m²)
432320H	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R10/A	**W84** (m²)
432321H			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R10/A	**W84** (m²)
432322H							Bla UGL	R10/A	**W84** (m²)

ivory V2



concrete V2



sepia V2



anthracite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm





432315H
ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432316H
concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432317H
sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432318H
anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

60 x 60 cm





432319H
ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432320H
concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432321H
sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432322H
anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432323							Bla UGL	R10/A	**W140** (m²)
432324	100 x 100	997 x 997 x 6	1,000 St|pc	2 St|pc	50,000 m²		Bla UGL	R10/A	**W140** (m²)
432325			14,100 kg	2,000 m² 28,200 kg	705,000 kg		Bla UGL	R10/A	**W140** (m²)
432326							Bla UGL	R10/A	**W140** (m²)

ivory V2



concrete V2



sepia V2



anthracite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

100 x 100 cm



PT 6mm

432323

ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432324

concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432325

sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432326

anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432331H							Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
432332H	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	6 St|pc			Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
432333H			6,968 kg	3,599 m 25,080 kg			Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
432334H							Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
432327H							Bla UGL		**W439** (St|pc)
432328H	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	15 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
432329H			1,584 kg	8,998 m 14,250 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
432330H							Bla UGL		**W439** (St|pc)

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm





432331H
ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432333H
sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432332H
concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432334H
anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm





432327H
ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432329H
sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432328H
concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432330H
anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432335H							Bla UGL	R10/B	**W151** (m²)
432336H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	64,000 m²		Bla UGL	R10/B	**W151** (m²)
432337H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg		Bla UGL	R10/B	**W151** (m²)
432338H							Bla UGL	R10/B	**W151** (m²)
434986H							Bla UGL	R11/B	**W151** (m²)
434987H	60 x 60	597 x 597 x 20	2,778 St|pc	2 St|pc	21,598 m²		Bla UGL	R11/B	**W151** (m²)
434988H			45,273 kg	0,720 m² 32,500 kg	977,820 kg		Bla UGL	R11/B	**W151** (m²)
434989H							Bla UGL	R11/B	**W151** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



432335H
ivory
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



432336H
concrete
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



432337H
sepia
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



432338H
anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

V2

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile*

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm



V2

434986H
ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

434987H
concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

434988H
sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, mat

434989H
anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, mat

* Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
* Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
* High weight only to carry with two persons.



3D-Rendering / Serie · série · series: Stories

Lässig und modern

Bei Timeless verschmelzen Grafik und Relief von vertrautem Schiefer zu einer modernen Oberfläche, die Zeitlosigkeit, Eleganz und Coolness transportiert. So passt sich die Serie in verschiedene Stilwelten harmonisch ein: von lässig, modern bis gemütlich. Highlight der Serie ist die reliefierte Dekorfliese Arita, entwickelt in der Zusammenarbeit mit dem Designer Fritz Rossmann. In Anlehnung an seine bekannten Porzellangefäße verführt Arita durch ihre wechselnd rhythmischen Kerbungen zum Berühren und Fühlen – und Zeitlosigkeit trifft haptische Erfahrung.

Pour un style casual, moderne ou maison de campagne

La série Timeless utilise les reliefs de l'ardoise classique pour créer une surface moderne, qui véhicule un caractère intemporel, élégant et cool. La série convient ainsi idéalement à différents univers, qu'ils soient chaleureux, modernes ou plutôt décontractés. La pièce maîtresse de la série est le carreau de décoration à relief Arita, développé en collaboration avec le designer Fritz Rossmann. Arita s'inspire des célèbres céramiques japonaises. Le rythme de ces rainures changeantes invite au toucher. La rencontre d'un style intemporel et d'une expérience tactile unique.

For casual, modern or country living

The look and feel of familiar slate in the Timeless range merge to form a modern surface which exudes timelessness, elegance and coolness. Enabling the range to adapt harmoniously to various style collections: whether casual, modern or cosy. One highlight of the range is represented by the structured Arita decorative element, developed in collaboration with the designer Fritz Rossmann. In conformity with his popular porcelain bowls, Arita entices you to touch and feel its changing rhythmic notching – where timelessness meets a haptic experience.







3D-Rendering / Serie · série · series: Timeless

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283172H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**B65** (m²)
283173H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**B82** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



283172H V1

natural white
steinmatt, strukturiert | pierre mat, structuré | stone-matt, structured

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Arita | carreau décoratif Arita | decorative element Arita

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

283173H

natural white
steinmatt, strukturiert | pierre mat, structuré | stone-matt, structured

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283174H							Bla UGL	R10/B	**B510** (St|pc)
283175H	30 x 30	297 x 297 x 10,5	3,333 St|pc	2 St|pc			Bla UGL	R10/B	**B510** (St|pc)
283176H			6,933 kg	0,600 m 4,160 kg			Bla UGL	R10/B	**B510** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikmatte Trio | mosaïque Trio | mosaic sheet Trio

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm



283174H

sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



283175H

pebble grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



283176H

black
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432086H							Bla UGL	R10/B	**B112** (m²)
432087H	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10/B	**B112** (m²)
432088H			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R10/B	**B112** (m²)
432089H							Bla UGL	R10/B	**B126** (m²)
432090H	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R10/B	**B126** (m²)
432091H			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R10/B	**B126** (m²)



sand V2



pebble grey V2



black V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



432086H
sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432087H
pebble grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432088H
black
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

60 x 60 cm



432089H
sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432090H
pebble grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432091H
black
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432092H							Alb UGL	R10/B	**B152** (m²)
432093H	60 x 120	597 x 1197 x 10,5	1,388 St|pc / m²	2 St|pc	30,259 m²		Alb UGL	R10/B	**B152** (m²)
432094H			23,804 kg	1,441 m² 34,300 kg	720,300 kg		Alb UGL	R10/B	**B152** (m²)
432095H							Bla UGL		**B440** (St|pc)
432096H	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	15 St|pc			Bla UGL		**B440** (St|pc)
432097H			1,584 kg	8,998 m 14,250 kg			Bla UGL		**B440** (St|pc)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 120 cm





432092H

sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432093H

pebble grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432094H

black
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm





432095H

sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432096H

pebble grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432097H

black
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Trevi / Photo: Herbert Bürger



Klassisch und schlicht

Die Serie Trevi setzt keramisch das Naturmaterial Marmor um. Zu den Wandfliesen in zwei Farbstellungen, Weiß-Grau und Weiß-Beige kann das dynamische, kontrastreiche Schnittdekor aus Feinsteinzeug kombiniert werden.

Classique et simple

La série Trevi est une interprétation céramique du matériau naturel qu'est le marbre. Le décor découpé, dynamique et contrasté, en grès cérame fin vitrifié peut être combiné avec les carreaux de mur en deux coloris, à savoir blanc-gris et blanc-beige.

Classic and simple

The Trevi series ceramically interprets marble as a natural material. The wall tiles in the two colours white-grey and white-beige can be combined with the dynamic, high-contrast cut decor made of porcelain stoneware.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280867							BIII GL		**B69** (m²)
280868	30 x 60	296 x 595 x 9	5,556 St|pc / m²	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**B69** (m²)
280869			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**B69** (m²)
280870							BIII GL		**B69** (m²)
280786	4,7 x 30	47 x 296 x 10,5	3,333 St|pc / m	6 St|pc			Bla UGL		**B447** (St|pc)
280787			0,967 kg	1,800 m 1,740 kg			Bla UGL		**B447** (St|pc)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingutfliesen glasiert | faïence émaillé | earthenware tiles glazed

30 x 60 cm



V2

280867

weiß-grau | blanc-gris | white-grey
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth



V2

280868

weiß-beige | blanc-beige | white-beige
glänzend, eben | brillant, lisse | glossy, smooth

280869

weiß-grau | blanc-gris | white-grey
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

280870

weiß-beige | blanc-beige | white-beige
seidenmatt, eben | satinée, lisse | silky-matt, smooth

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

4,7 x 30 cm



280786

beige-braun | beige-brun | beige-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



280787

beige-anthrazit | beige anthracite | beige-anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Trevi / Photo: Herbert Bürger



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Urban Cotto / Photo: Jochen Stüber



Natürlichkeit trifft City

Urban Cotto bringt natürliche Eleganz in den gesamten Wohnbereich. Die Protecta-vergütete Feinsteinzeugserie überzeugt durch ihr klares Konzept: ein Format in 60 x 60 cm, in klassischem Terra, Beige, Braun oder Grau und mit Trittsicherheitsstufe R10. Für eine kompromisslose Gestaltung nach dem Vorbild traditionsreicher Cotto-Fliesen.

Le naturel à la rencontre de l'urbain

Urban Cotto apporte aux espaces intérieurs, grâce aux variantes conçues à cet effet, une touche d'élégance naturelle. La gamme, des carreaux en grés cérame à revêtement Protecta, séduit par la clarté de son concept : un format de 60 x 60 cm pour des carreaux antidérapants R10 aux teintes classique terra, beige, brun et gris. Pour une décoration sans compromis sur le modèle des carreaux en terre cuite, riches en tradition.

Naturalness meets the city

Urban Cotto injects natural elegance into the entire living area. The Protecta-coated porcelain stoneware series is convincing thanks to its unambiguous concept: one format in 60 x 60 cm, in classic terra, beige, brown or grey and with non-slip R10. For an uncompromising design based on traditional cotto tiles.

URBAN COTTO

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
052292							Bla UGL	R10	**W130** (m²)
052293	60 x 60	596 x 596 x 10	2,778 St|pc	3 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10	**W130** (m²)
052294			22,780 kg	1,080 m² 24,600 kg	984,000 kg		Bla UGL	R10	**W130** (m²)
052295							Bla UGL	R10	**W130** (m²)



beige V3



braun
brun
brown V3



terra V3



grau
gris
grey V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm



PT

052292

beige
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

052293

braun | brun | brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

052294

terra
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

052295

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
052401							Bla UGL		**W439** (St|pc)
052402	7 x 60	70 x 596 x 10	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
052403			1,550 kg	13,197 m 20,460 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
052404							Bla UGL		**W439** (St|pc)

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm





052401
beige
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

052402
braun | marron | brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

052403
terra
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

052404
grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



3D-Rendering / Serie · série · series: Walden





Kraftvoll, entspannt und zeitlos

Walden ist ein klassisches, naturgetreues Holzdesign gefertigt in hochwertiger Keramik. Ein natürliches Produkt, das die Beliebtheit von authentischen Holzoberflächen mit den Vorteilen keramischer Belagsmaterialien verbindet. Die 5 Farbtöne im klassischen Dielenformat 20 x 120 cm bedienen ein weites Spektrum unterschiedlichster Stilrichtungen und lassen sich je nach Wunsch harmonisch oder kontrastreich mit anderen Materialien kombinieren. Für den Outdoor Bereich stehen alle Farben im Format 40 x 120 cm zur Verfügung. Die Trittsicherheit R10/A+B sorgt für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im privaten und öffentlichen Interieur. Im Außenbereich bietet die Oberflächen R11/B bei jedem Wetter ein sicheres Trittgefühl.

Puissant, détendu et hors temps

Walden est un design de bois classique, réaliste, fabriqué en céramique de haute qualité. Un produit naturel qui combine la popularité des surfaces en bois authentique avec les avantages des matériaux de revêtement en céramique. Les 5 nuances de couleurs du format classique de planche de 20 x 120 cm couvrent un large éventail de styles différents et peuvent être combinées de façon harmonieuse ou contrastante avec d'autres matériaux selon les besoins. Pour la zone extérieure, toutes les couleurs sont disponibles au format de 40 x 120 cm. L'antidérapance R10/A+B assure des possibilités d'application variées dans les intérieurs privés et publics. À l'extérieur, la surface R11/B permet de marcher en toute sécurité, quelles que soient les conditions météorologiques.

Powerful, relaxed and timeless

Walden is a classic, natural wood design manufactured in high quality ceramic. It is a natural product that combines the popularity of wood surfaces with the advantages of ceramic flooring materials. The 5 color shades in the classic 20 x 120 cm plank format serve a wide range of different of different styles and can be combined harmoniously or in contrast with other materials as desired. For the outdoor area are all colors in the format 40 x 120 cm available. The slip resistance R10/A+B provides for versatile application possibilities in private and public interiors. For outdoor use, the R11/B surface offers a safe feeling of safe step feeling.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430685							Bla UGL	R10/A+B	**B126** (m²)
430686							Bla UGL	R10/A+B	**B126** (m²)
430687	20 x 120	197 x 1195 x 9	4,166 St|pc	6 St|pc	60,490 m²		Bla UGL	R10/A+B	**B126** (m²)
430688			20,830 kg	1,440 m² 30,000 kg	1.260,00 kg		Bla UGL	R10/A+B	**B126** (m²)
430689							Bla UGL	R10/A+B	**B126** (m²)
430690							Bla UGL		**B437** (St|pc)
430691							Bla UGL		**B437** (St|pc)
430692	6 x 60	60 x 596 x 9	1,667 St|pc	27 St|pc			Bla UGL		**B437** (St|pc)
430693			1,237 kg	16,797 m 20,034 kg			Bla UGL		**B437** (St|pc)
430694							Bla UGL		**B437** (St|pc)


sunny white V2


relax beige V2


classic oak V2


brown cherry V2


smokey brown V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile*

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

20 x 120 cm





430685
sunny white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430686
relax beige
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430687
classic oak
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430688
brown cherry
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430689
smokey brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

6 x 60 cm





430690
sunny white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430691
relax beige
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430692
classic oak
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430693
brown cherry
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430694
smokey brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430695							Bla UGL	R11/B	**B182** (m²)
430696							Bla UGL	R11/B	**B182** (m²)
430697	40 x 120	397 x 1195 x 20	2,083 St|pc	2 St|pc	23,047 m²		Bla UGL	R11/B	**B182** (m²)
430698			43,535 kg	0,960 m² 41,800 kg	1.260,00 kg		Bla UGL	R11/B	**B182** (m²)
430699							Bla UGL	R11/B	**B182** (m²)

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile*/**

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

40 x 120 cm





430695
sunny white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430696
relax beige
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430697
classic oak
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430698
brown cherry
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430699
smokey brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

** Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
** Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
** High weight only to carry with two persons.

Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page
0002	104	231032	42	282820H	119	323230H	33	392739H	76
050439	179	231034	42	282823H	119	323260	44	392740H	76
052292	224	23330H	99	282824	121	323261	44	392742H	76
052293	224	239995	42	282826	121	323332H	99	392904H	168
052294	224	239996	42	282901	140	3251H	98	392905H	168
052295	224	239997	42	282902	140	3252H	98	392906H	169
052401	225	239998	42	282903	140	3258H	98	392907	170
052402	225	269478	42	283005	134	3303H	96	392908	170
052403	225	269479	42	283007	135	3304H	96	392909	170
052404	225	280345	60	283008	135	3305H	96	392910	170
059703	178	280349-73	60	283047H	152	3306	96	392911H	184
059741	179	280350-73	62	283048H	153	3314H	97	392912H	184
059800	178	280351-73	61	283049H	153	3353H	98	392913H	184
059801	178	280354	60	283059H	22	3354H	98	392914H	184
059805	178	280360	60	283060H	22	3500H	103	392915H	185
059811	179	280361	62	283062	23	3501H	103	392916H	185
059812	179	280362	61	283063	23	3503H	103	392917H	185
059813	179	280374	43	283064	23	3506H	103	392918	185
059814	179	280375	43	283065	23	3507H	103	392919	185
059815	179	280718	43	283066	23	3508H	103	393006	134
059816	179	280719	43	283073H	120	3509H	103	393050H	152
111052	40	280786	220	283074H	120	353022	44	393051H	153
112000	40	280787	220	283075H	120	353023	44	393052H	153
113063	40	280867	220	283076H	120	353183H	204	393067H	22
115100	40	280868	220	283102HR	66	353184H	204	393068H	22
173339	40	280869	220	283103HR	67	353185H	205	393104H	66
173340	40	280870	220	283106H	110	353186H	205	393105H	68
173368	40	280871	43	283107H	110	3540H	102	393115H	155
173369	40	280872	43	283110H	112	3541H	102	393116H	155
182105H	118	280874H	74	283111H	112	3546H	102	393127H	66
182106H	118	281140H	74	283112H	112	3547H	102	42000H	85
182125	121	281476	164	283113H	154	3548H	102	42001H	85
182126	121	281477	164	283114H	154	3549H	102	42002H	85
182127	121	281479	164	283126HR	66	363335	44	42010H	85
182763	41	281480	164	283172H	214	363336	44	42020H	85
182764	41	281726	48	283173H	214	363347H	146	42100H	88
182818H	118	281727	48	283174H	215	363348H	146	42101H	88
182821H	118	281728	49	283175H	215	363349H	147	42102H	88
182825	121	281729	49	283176H	215	363350H	148	42103H	88
182827	121	281730	49	283177H	204	363351H	146	42120H	86
183343	41	281731	49	283178H	204	363360H	110	42121H	86
183344	41	281732	49	283179H	206	363361H	110	42130H	87
203225H	32	281733	49	283180H	206	381474	41	42400H	84
203226H	32	282115R-02	43	283181H	206	381475	41	42401H	84
203229H	33	282116R-02	43	283182H	206	382819H	118	42402H	84
203264	43	282730H	74	283187H	205	382822H	118	42500H	84
203265	43	282731	75	283188H	205	391589	44	42501H	84
203331H	99	282733	75	283345	43	391590	44	430635	128
203333H	33	282734	75	283346	43	392720	48	430636	128
213341	40	282743H	56	3201H	97	392721	48	430637	128
213342	40	282745H	56	3202H	97	392723	50	430638	128
221379	180	282746	57	3203H	97	392724	50	430639	128
221380	180	282748	57	3206H	97	392725	50	430640	127
221381	180	282749H	56	3221H	96	392726	50	430641	127
229480	43	282751H	56	3222H	96	392727	50	430642	127
229481	43	282813H	119	3227	96	392728	50	430643	127
229482	43	282814H	119	3228H	96	392735H	74	430644	127
229483	43	282815H	119	323227H	32	392736H	74	430645	124
229659	180	282817H	119	323228H	32	392738H	74	430646	124

Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page
430647	124	430841H	34	430899	193	432142H	81	434500	142
430648	124	430842H	35	430900	192	432143H	81	434501	142
430649	124	430843H	35	43100H	92	432144H	81	434506	142
430650	124	430844H	35	43101H	92	43225H	93	434507	142
430651	124	430845H	35	431913	69	43226H	93	434508	142
430652	124	430846H	36	431914	69	432315H	207	434509	142
430653	124	430847H	36	431915	69	432316H	207	434579	172
430654	124	430848H	36	431916	69	432317H	207	434580	172
430655	125	430849H	36	431917	69	432318H	207	434581	172
430656	125	430850H	36	431918	69	432319H	207	434582	172
430657	125	430851H	36	431919H	70	432320H	207	434583	171
430658	125	430853	194	431920	70	432321H	207	434584	171
430659	125	430854	194	431921	70	432322H	207	434585	171
430660	126	430855	194	431922	70	432323	208	434586	171
430661	126	430856	194	431930	113	432324	208	434587	171
430662	126	430857	188	431931	113	432325	208	434588	171
430663	126	430858	188	431932	113	432326	208	434589	171
430664	126	430859	188	431933	113	432327H	209	434590	171
430665	129	430860	188	431934	113	432328H	209	434591	173
430666	129	430861	188	431935	113	432329H	209	434592	173
430667	129	430862	188	431936	113	432330H	209	434593	173
430668	129	430863	188	431937	113	432331H	209	434594	173
430669	129	430864	188	431938	114	432332H	209	434595	174
430670	130	430865	189	431939	114	432333H	209	434596	174
430671	130	430866	189	431940	114	432334H	209	434597	174
430672	131	430867	189	431941	114	432335H	210	434598	174
430673	131	430868	189	431942	114	432336H	210	434599	173
430674	131	430869	189	431943	114	432337H	210	434600	173
430675	131	430870	189	431944	114	432338H	210	434601	173
430676	131	430871	189	431945	114	433101	180	434602	173
430677	131	430872	189	431946	111	433102	180	434660	136
430678	131	430873	189	431947	111	433109	180	434661	136
430679	131	430874	189	431948	111	433110	180	434662	136
430680	131	430875	189	431949	111	433651	165	434669	137
430681	131	430876	189	431950H	115	433652	165	434670	137
430685	228	430877	190	431951H	115	433658	165	434671	137
430686	228	430878	190	431952H	115	433659	165	434672	137
430687	228	430879	190	431953H	115	433692	51	434673	137
430688	228	430880	190	43200H	92	433693	51	434674	137
430689	228	430881	191	43201H	92	433694	51	434757	51
430690	228	430882	191	432086H	216	433695	53	434758	51
430691	228	430883	191	432087H	216	433696	53	434759	51
430692	228	430884	191	432088H	216	433697	53	434801	28
430693	228	430885	191	432089H	216	433737	52	434802	28
430694	228	430886	191	432090H	216	433738	52	434803	28
430695	229	430887	191	432091H	216	433739	52	434804	28
430696	229	430888	191	432092H	217	433756	53	434805	28
430697	229	430888	192	432093H	217	433757	53	434816	24
430698	229	430889	192	432094H	217	433758	53	434817	24
430699	229	430889	193	432095H	217	434478	141	434818	24
430797H	36	430890	193	432096H	217	434479	141	434819	24
430798H	36	430891	193	432097H	217	434480	141	434820	24
430834H	34	430892	193	432135H	80	434481	141	434821	25
430835H	34	430893	193	432136H	80	434490	141	434822	25
430836H	34	430894	193	432137H	80	434491	141	434823	25
430837H	34	430895	193	432138H	80	434492	141	434824	25
430838H	34	430896	193	432139H	80	434493	141	434825	25
430839H	34	430897	192	432140H	81	434498	142	434826	28
430840H	34	430898	192	432141H	81	434499	142	434827	28

Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page	Art.	Seite page
434828	28	434862	199	44425H	88	8471-B670HK	160
434829	28	434863	199	44447H	89	8471-B690HK	158
434830	28	434864	199	44448H	89	8471-B695HK	158
434831	25	434865	199	44449H	89	8471-B698HK	161
434832	25	434866	199	531910-148	40	8472-B610HK	161
434833	25	434867	199	531911-148	40	8472-B620HK	159
434834	25	434868	199	532212-800	40	8472-B629HK	160
434835	25	434869	199	532230-800	40	8472-B660HK	159
434850	200	434895	26	533434-198	44	8472-B670HK	160
434851	200	434896	26	533436-198	44	8472-B690HK	158
434852	200	434897	26	538020-400	41	8472-B695HK	158
434853	200	434983H	27	538021-400	41	8472-B698HK	161
434854	198	434984H	27	538260-400	41		
434855	198	434985H	27	538261-400	41		
434856	198	434986H	210	538280-400	41		
434857	198	434987H	210	538281-400	41		
434858	198	434988H	210	8471-B610HK	161		
434859	198	434989H	210	8471-B620HK	159		
434860	198	44400H	87	8471-B629HK	160		
434861	198	44401H	87	8471-B660HK	159		

Format / Format / Model — Seite / page / page

1 x 20 cm
Basis 1 44
2,5 x 2,5 cm
Jasba-PATTERN....84
Jasba-RONDA....92
Jasba-SENJA PURE....96, 97
3,7 x 40 cm
La Casa....121
3,7 x 60 cm
La Casa....121
4 x 60 cm
Como....57
Mandalay....140
4,5 x 20 cm
Basis 1 44
4,7 x 30 cm
Trevi....220
5 x 5 cm
Alcina 28
Cedra 53
Evalia....70
Jasba-PATTERN....84
Jasba-RONDA....92, 93
Jasba-SENJA PURE....98
Jasba-VILLAGE....102, 103
Kiano....112, 115
Like 127
Lunar....137
Mandalay....142
Remix 174
Sierra....180
Solid Rock....194
Soul....200
Stories....210
5 x 60 cm
Solid Rock....188
5 x 90 cm
Sky....185
6 x 60 cm
Oak 161
Walden 228
7 x 60 cm
Alcina 28
Aruba 36
Cedra 53
Evalia....70
Kiano....114
Like 131
Lunar....137
Mandalay....142
Sierra....179
Solid Rock....193
Soul....199
Stories....209
Timeless....217
Urban Cotto 225
7 x 90 cm
Remix 173
7,5 x 25 cm
Aruba 33
7,5 x 30 cm
Lunar....135
8 x 60 cm
Concrete 62
8,45 x 33 cm
Mando....146
10 x 10 cm
Jasba-CLARA 80
Jasba-PATTERN....85
10 x 25 cm
Kiano....112
10 x 60 cm
Cedra 49
Modern White....153
Solid Rock....188
10 x 90 cm
Cedra 50
Modern White....153
Sky....185
15 x 15 cm
Basis 1 40
Jasba-CLARA 81
15 x 60 cm
Mandalay....141
Pizarro....164
Solid Rock....189, 192
15 x 90 cm
Oak 158
Remix 170, 171
20 x 20 cm
Basis 1 40
Jasba-PATTERN....86, 87, 88, 89
20 x 25 cm
Basis 1 41
20 x 40 cm
Basis 1 41
La Casa....118
20 x 60 cm
Basis 1 41
Jasba-SENJA PURE....99
La Casa....118
20 x 120 cm
Walden 228
22,5 x 90 cm
Remix 171
24,3 x 43,8 cm
Alcina 23
25 x 33 cm
Basis 1 42
25 x 44 cm
Basis 1 42
30 x 30 cm
Focus Royal 75
Kiano....111
La Casa....121
Sierra....180
Stories....206
Timeless....215
30 x 35 cm
Oak 161
30 x 44,5 cm
Like 128
30 x 45 cm
Basis 1 43
30 x 60 cm
Alcina 22, 24
Aruba 32, 33, 34, 36
Basis 1 43
Cedra 48, 51
Como 56
Concrete 60, 61
Evalia....66, 67
Focus Royal 74
Jasba-SENJA PURE....99
Kiano....110, 113, 114
La Casa....119, 120
Like 124, 131
Lunar....134, 136
Mandalay....140, 141
Modern White....152, 154
Pizarro....164, 165
Sierra....178, 179
Solid Rock....189, 193
Soul....198, 199
Stories....204, 205, 207, 209
Timeless....214, 216
Trevi....220
30 x 90 cm
Alcina 22
Aruba 32, 33
Basis 1 44
Cedra 48
Evalia....66, 67
Focus Royal 74, 76
Jasba-SENJA PURE....99
Lunar....134
Modern White....152, 155
Oak 158
Remix 168, 169, 173
Sky....184
30 x 120 cm
Oak 159, 160
35 x 100 cm
Basis 1 44
Kiano....110
Mando....146, 147, 148
Stories....204, 205
40 x 120 cm
Oak 159
Walden 229
45 x 90 cm
Alcina 25
Cedra 52
Evalia....69
Remix 172
60 x 60 cm
Alcina 25, 27
Aruba 34
Cedra 51
Evalia....69
Kiano....113
Like 124, 129
Solid Rock....189, 191
Soul....198
Stories....207, 210
Timeless....216
Urban Cotto 224
60 x 120 cm
Aruba 35
Oak 160
Solid Rock....190, 191
Timeless....217
80 x 80 cm
Like 125
90 x 90 cm
Alcina 26
100 x 100 cm
Stories....208
120 x 120 cm
Like 126, 130

Sales – Area Managers

(status: November 2021)



RESIDENTIAL CERAMICS GERMANY

Sales territory	Postal code area	Area Manager	E-mail	mobile
0020	17 (ohne 17192 bis 17291, 17326, 17335 bis 17337), 18, 19 (ohne 19309, 19322, 19336, 19348, 19357), 20, 21 (ohne 21244 bis 21272, 21614 bis 21799), 22, 23, 24, 25	Steffen Jantzen	Steffen.Jantzen@deutsche-steinzeug.de	0171/9967208
0021	21244 bis 21272, 21614 bis 21799, 26, 27, 28, 29 (ohne 29410 bis 29416), 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638	Michael Weber	Michael.Weber@deutsche-steinzeug.de	0170/9241872
0022	45600 bis 45799, 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499, 48 (ohne 48155 und 48529), 49, 59330 bis 59399	Dominik Gellenbeck	Dominik.Gellenbeck@deutsche-steinzeug.de	0160/96310615
0023	06, 19309 bis 19357, 29410 bis 29416, 38835 bis 38899, 39, 99706 bis 99768	Thomas Bischoff	Thomas.Bischoff@deutsche-steinzeug.de	0151/11012473
0024	30, 31 (ohne 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638), 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649, 38 (ohne 38835 bis 38899)	Michael Weber	Michael.Weber@deutsche-steinzeug.de	0170/9241872
0025	32, 33, 44 (ohne 44629), 57 (ohne 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642), 58, 59 (ohne 59330 bis 59399)	Holger Rohse	Holger.Rohse@deutsche-steinzeug.de	0170/6322876
0026	34, 35, 36, 37 (ohne 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649), 60, 61, 63, 98527 bis 98639, 99610 bis 99638, 99817 bis 99848, 99947 bis 99998	Andreas Strickrodt	Andreas.Strickrodt@deutsche-steinzeug.de	0171/5402801
0027	40, 41, 42, 45 (ohne 45600 bis 45799), 46 (ohne 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499), 47, 50, 51, 52, 53	Michael Andries	Michael.Andries@deutsche-steinzeug.de	0171/8610267
0028	54 (ohne 54290 bis 54296), 55, 56, 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642, 64, 65, 66, 67, 68, 69	Bernhard Staffeldt	Bernhard.Staffeldt@deutsche-steinzeug.de	0171/5669991
0029	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17192 to 17291, 17326, 17335 to 17337	Thomas Bischoff	Thomas.Bischoff@deutsche-steinzeug.de	0151/11012473
0030	72250 bis 72297, 74 (ohne 74321 bis 74399), 75, 76, 77, 78, 79	Michael Stoll	Michael.Stoll@deutsche-steinzeug.de	0151/14823489
0031	70, 71, 72 (ohne 72250 bis 72297), 73, 74321 bis 74399, 88, 89	Michael Stoll	Michael.Stoll@deutsche-steinzeug.de	0151/14823489
0032	01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 98646 bis 98749, 99084 bis 99518, 99867 bis 99898	Jonas Wünsche	Jonas.Wuensche@deutsche-steinzeug.de	0171/2254226
0033	90, 91, 92, 95, 96, 97	Frank Lohre	Frank.Lohre@deutsche-steinzeug.de	0171/5661429
0035	83000 bis 83599, 84, 93, 94	Florian Nößner	Florian.Noessner@deutsche-steinzeug.de	0170/5629482
0036	80, 81, 82, 83600 bis 83799, 85, 86, 87	Florian Nößner	Florian.Noessner@deutsche-steinzeug.de	0170/5629482

AUSTRIA

Austria, Upper Austria, Styria	Robert Wölfler	Robert.Woelfler@deutsche-steinzeug.de	+43 664/1342659
Vienna, Lower Austria, Burgenland	Silvia Lederer	Silvia.Lederer@deutsche-steinzeug.de	+43 664/3076686
Tyrol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten	Erwin Bauer	Erwin.Bauer@deutsche-steinzeug.de	+43 664/1153558

SWITZERLAND

Deutsche Steinzeug Schweiz AG,
Oberstmühle 3, 6370 Stans/NW
info@deutsche-steinzeug.ch
+4141/6325060

World-wide distribution network (status: November 2021)

Albania
POWATEC-AL sh.p.k.
Tel.: +355 4 2270731
Mobile: +355 69 2033095
E-mail: powatec@albmail.com

Australia
Ceramic Solutions (Aust) Pty Ltd.
Tel.: +61 3 95 45 53 22
E-mail: mail@ceramicsolutions.com.au
Internet: www.ceramicsolutions.com.au

Austria
Dipl. Ing. Silvia Lederer
Mobile: +43 664 30 76 68 6
E-mail: silvia.lederer@
deutsche-steinzeug.de

Erwin Bauer
Mobile: +43 664 115 3558
E-mail: erwin.bauer@
deutsche-steinzeug.de

Bahrain
Patric Kakoschky
Tel.: +49 94 35 3 91-34 47
Mobile: +49 160 7417906
E-mail: patric.kakoschky@
deutsche-steinzeug.de

Baltic States
Nedas Bobinas
Tel.: +370 65 624217
E-mail: buchtal.baltic@gmail.com

Belarus
Andriy Horak
Tel.: +49 94 35 3 91-32 76
Mobile: +49 160 741 26 17
Fax: +49 94 35 3 91-30 32 76
E-mail: a.horak@deutsche-steinzeug.de

Belgium
Johan Vanrompay
Mobile: +32 471 84 44 18
E-mail: johan.vanrompay@
deutsche-steinzeug.de

Bosnia-Herzegovina
Lokar Zastopstva d.o.o.
Tel.: +386 15 61 21 63
E-mail: lokar.zastopstva-ds@siol.net

Brazil
Lorenzo Rimondi
Mobile: +39 335 725 86 17
E-mail: lorenzo.rimondi@
deutsche-steinzeug.de

Bulgaria
Hristo Shterev
Mobile: +359 886 899 589
E-mail: hshterev@gmail.com

Canada
Eastern Canada
CERAGRES TILE GROUP INC.
E-mail: j.racine@ceragres.ca

Western Canada
V.P. Tile Imports
Tel.: +1 604 594 99 02
E-mail: vptileimports@dccnet.com

China
Jeffrey Lung - AGROB BUCHTAL GmbH
Shanghai Office
Tel.: +86 021 63 81 09 86
E-mail: jeffrey.lung@dsk-asia.com

Jeffrey Lung - AGROB BUCHTAL GmbH
Beijing Office
Tel.: +86 010 58 69 19 01
E-mail: jeffrey.lung@dsk-asia.com

Croatia
Lokar Zastopstva d.o.o.
Tel.: +386 15 61 21 63
E-mail: lokar.zastopstva-ds@siol.net

Cyprus
E.K.A. Ltd.
Tel.: +357 2 5 85 44 44
E-mail: mloizides@ekagroup.com

Czech Republic
Ceram Objekt s.r.o.
www.ceramobjekt.cz
Tel.: +420 2 71 74 17 414
E-mail: gciprianova@ceramobjekt.cz

Denmark
Torben Christensen
Tel.: +45 242 05 14 8
E-mail: buchtal@buchtal.dk

Egypt
Patric Kakoschky
Tel.: +49 94 35/3 91-34 47
Mobile: +49 160 7417906
E-mail: patric.kakoschky@
deutsche-steinzeug.de

Finland
ABL Finland OY
Tel.: +358 9 3 50 87 00
E-mail: abl@abl.fi

France
Christophe Rodriguez
Deutsche Steinzeug France S.A.R.L.
Mobile: +33 6 40 94 34 32
E-mail: buchtal@buchtal.fr
Internet: www.agrob-buchtal.de

Great Britain
Rolf Klebl
Mobile: +49 160 74 28 839
E-mail: rolf.klebl@
deutsche-steinzeug.de

Greece
Emco S.A.
Tel.: +30 210 6 13 83 10
E-mail: ostavri@emco.gr

Hungary
Roland Fekete
Tel.: +36 96 51 70 17
E-mail: fekete.roland@buchtal.hu

Iceland
Birgisson ehf
Tel.: +354 5160602
E-mail: egill@birgisson.is
Internet: www.birgisson.is

India
Patric Kakoschky
Tel.: +49 94 35 3 91-34 47
Mobile: +49 160 7417906
E-mail: patric.kakoschky@
deutsche-steinzeug.de

Italy
Luigi Maresca
Tel.: +49 94 35 3 91-34 51
E-mail: luigi.maresca@
deutsche-steinzeug.de

Japan
Rolf Klebl
Tel.: +49 94 35 3 91-33 26
Mobile: +49 160 742 88 39
E-mail: rolf.klebl@
deutsche-steinzeug.de

Kazakhstan
Andriy Horak
Tel.: +49 94 35 3 91-32 76
Mobile: +49 160 741 26 17
Fax: +49 94 35 3 91-30 32 76
E-mail: a.horak@
deutsche-steinzeug.de

Kosovo
Lokar Zastopstva d.o.o.
Tel.: +386 15 61 21 63
E-mail: lokar.zastopstva-ds@siol.net

Kuwait
Patric Kakoschky
Tel.: +49 94 35 3 91-34 47
Mobile: +49 160 7417906
E-mail: patric.kakoschky@
deutsche-steinzeug.de

Lebanon
Patric Kakoschky
Tel.: +49 94 35 3 91-34 47
Mobile: +49 160 7417906
E-mail: patric.kakoschky@
deutsche-steinzeug.de

Luxembourg
Philip Daelemans
Mobile: +32 495 30 33 03
E-mail: philip.daelemans@buchtal.be

Macedonia
Lokar Zastopstva d.o.o.
Tel.: +386 15 61 21 63
E-mail: lokar.zastopstva-ds@siol.net

Moldavia
Sabin Maghiar
Tel.: +40 743 45 29 58
E-mail: sabin.maghiar@
deutsche-steinzeug.ro

Montenegro
Lokar Zastopstva d.o.o.
Tel.: +386 15 61 21 63
E-mail: lokar.zastopstva-ds@siol.net

Namibia
O. Behrens & Co. (PTY) Ltd., Windh.
Tel.: +264 61 23 83 00
E-mail: perstling@obeco.com.na

The Netherlands
Sjef van Steenoven
Mobile: +31 (0)657 286829
E-mail: sjef.van-steenoven@
deutsche-steinzeug.nl

Norway
Stein M. Skogstad
Tel.: +47 66 77 94 98
Mobile: +47 91 39 52 08
E-mail: stein@agrob-buchtal.no

Poland
Rafal Butkiewicz
Tel.: +48 6 01 70 67 57
E-mail: biuro@agrob-buchtal.pl

Portugal
Lusomatec
Tel.: +351 915828266
E-mail: nuno.conceicao@
lusomatec.pt
Internet: www.lusomatec.pt

Qatar
Patric Kakoschky
Tel.: +49 94 35 3 91-34 47
Mobile: +49 160 7417906
E-mail: patric.kakoschky@
deutsche-steinzeug.de

Romania
Sabin Maghiar
Tel.: +40 743 45 29 58
E-mail: sabin.maghiar@
deutsche-steinzeug.ro

Russia
Andriy Horak
Tel.: +49 94 35 3 91-32 76
Mobile: +49 160 741 26 17
Fax: +49 94 35 3 91-30 32 76
E-mail: a.horak@deutsche-steinzeug.de

Saudi Arabia
Patric Kakoschky
Tel.: +49 94 35 3 91-34 47
Mobile: +49 160 7417906
E-mail: patric.kakoschky@
deutsche-steinzeug.de

Serbia
Lokar Zastopstva d.o.o.
Tel.: +386 15 61 21 63
E-mail: lokar.zastopstva-ds@siol.net

Slovakia
BUCHTAL SK, s.r.o.
Tel.: +421 2 44 25 03 69
E-mail: b.hauswald@agrobbuchtal.sk
Internet: www.agrobbuchtal.sk

Slovenia
Lokar Zastopstva d.o.o.
Tel.: +386 15 61 21 63
E-mail: lokar.zastopstva-ds@siol.net

South Africa (RSA)
Roger Skudder
Tel.: +27 16 362 16 17
E-mail: rskudder@global.co.za

Spain
Joaquín Prat Pérez-Nievas
Mobile: +34 607 923 470
E-mail: joaquin.prat@buchtal.es
Internet: www.buchtal.es

Sweden
Stein M. Skogstad
Tel.: +47 66 77 94 98
Mobile: +47 91 39 52 08
E-mail: stein@agrob-buchtal.no

Switzerland
Deutsche Steinzeug Schweiz AG
Tel.: +41 41 6 32 50 60
E-mail: info@deutsche-steinzeug.ch

Turkey
Patric Kakoschky
Tel.: +49 94 35 3 91-34 47
Mobile: +49 160 7417906
E-mail: patric.kakoschky@
deutsche-steinzeug.de

UAE
Patric Kakoschky
Tel.: +49 94 35 3 91-34 47
Mobile: +49 160 7417906
E-mail: patric.kakoschky@
deutsche-steinzeug.de

Ukraine
Andriy Horak
Tel.: +49 94 35 3 91-32 76
Mobile: +49 160 741 26 17
Fax: +49 94 35 3 91-30 32 76
E-mail: a.horak@deutsche-steinzeug.de

Sales management

Austria
Robert Wölfler
Tel.: +43 664 1342659
E-mail: robert.woelfler@
deutsche-steinzeug.de

Belgium, The Netherlands, Luxembourg
Richard van der Maaten
Mobile: +31 (0)621 478134
E-mail: richard.van-der-maaten@
deutsche-steinzeug.de

Eastern Europe
Markus Pavelic
Tel.: +49 94 35 3 91-3463
Mobile: +49 171 56 74 713

France, Spain, Portugal, Monaco, Andorra
Christophe Rodriguez
Mobile: +33 640 94 34 32
E-mail: christophe.rodriguez@
deutsche-steinzeug.de

Korea, Taiwan, Hong Kong, Thailand, China, Japan, Singapore, Indonesia, The Philippines, Malaysia, Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos, Cambodia
Jeffrey Lung
Mobile: +852 51 67 36 66
E-mail: jeffrey.lung@dsk-asia.com

Middle East, Iraq, Iran, India, Greece, Cyprus, Turkey, Australia / New Zealand, Africa
Patric Kakoschky
Tel.: +49 94 35 3 91-34 47
Mobile: +49 160 741 79 06
E-mail: patric.kakoschky@
deutsche-steinzeug.de

Northern Europe, Baltic States, Canada, Great Britain, Ireland
Rolf Klebl
Tel.: +49 94 35 3 91-33 26
Mobile: +49 160 742 88 39
E-mail: rolf.klebl@deutsche-steinzeug.de

Italy
Virginio Quirci
Mobile: +39 (335) 5360808
E-mail: virginio.quirci@deutsche-steinzeug.de

Ukraine, Russia and Belarus
Andriy Horak
Tel.: +49 94 35 3 91-32 76
Mobile: +49 160 741 26 17
Fax: +49 94 35 3 91-30 32 76
E-mail: a.horak@deutsche-steinzeug.de

Switzerland
Deutsche Steinzeug Schweiz AG
Renato Borsani
Tel.: +41 41 632 50 60
E-mail: renato.borsani@
deutsche-steinzeug.ch

USA
DSA Deutsche Steinzeug
America, Inc.
Tel.: +1 770 442 55
Fax: +1 770 442 55
Udo Reich
E-mail: udo.reich@agrob-buchtal.com
E-mail: udo.reich@drytilenorthamerica.com
E-mail: info@agrob-buchtal.com
Internet: www.agrob-buchtal.com

Latin America
Diego Chavez
Tel.: +591 76 34 04 22
E-mail: diego@buchtal.latam.com
Internet: www.gcclatinoamerica.com



Hier finden Sie unsere technischen Informationen:
Vous trouverez ici nos Informations Techniques :
There you will find our Technical Information:

R9 R10 R10/A R10/B R10/A+B R11/B

Diese Fliesen verfügen über die entsprechende Trittsicherheitsklasse.
Ces carreaux disposent des classes d'antidérapance correspondantes.
These tiles have the respective slip-resistance class.

Diese Fliese verfügt über Hytect.
Ce carreau dispose de la finition Hytect.
This tile is provided with Hytect.

hytect® clever clean

PT

Diese Fliese verfügt über eine Protecta-Vergütung.
Ce carreau dispose d'une finition Protecta.
This tile is Protecta-coated.

Diese Fliese ist rektifiziert, d. h. sie ist mit einer besonders engen Fuge verlegbar.
Ce carreau est rectifié et peut être posé avec un joint particulièrement fin.
This tile is rectified, i. e. it can be laid with particularly narrow joints.

Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig
Pas de résistance aux acides et aux bases ou résistance limitée
Not or only limited acid and alkali resistant

Rektifizierte Wandfliesen mit gerundeten, geschliffenen Kanten: keine scharfkantigen Übergänge / Ränder, Unregelmäßigkeiten des Untergrunds können optisch einfacher ausgeglichen werden, eine sehr enge Verlegung der Fliese ist möglich (1-2 mm Fuge)
Carreaux de mur rectifiés à bords arrondis, biseautés : pas de raccords / de rebords à angles vifs, les inégalités du support peuvent être compensées optiquement avec plus de facilité, une pose des carreaux à joint très serré (1 à 2 mm) est possible
Rectified wall tiles with rounded, bevelled edges: no sharp-edged transitions/edges, irregularities displayed by the base can be easily compensated for, tiles can be laid very close together (1-2 mm joints)

Thermoplastisch verklebte Mosaike sind bedenkenlos im Unterwasserbereich (z.B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z.B. Beckenumgang/Duschen) einsetzbar.
Les mosaïques fixées au moyen de collage thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones constamment humides (p. ex. plages de piscines/douches).
Thermoplastically glued mosaics can be used without any problems in underwater areas (e.g. swimming pools/whirlpools) as well as in permanently wet areas (e.g. pool surrounds/showers).

Diese Fliese ist frostsicher.
Ce carreau est ingélif.
This tile is frost-proof.

6mm

6 mm Fliese
Carreau de 6 mm
6 mm tile

Color Shade Variation

„Color shade variation" beschreibt die farbliche Änderung zwischen den Fliesen einer Farbstellung, d.h. den Abtönungsgrad. Die Einstufung unserer Produkte erfolgt in 4 Abtönungskoeffizienten.

Color Shade Variation

« Color shade variation » décrit les variations de teintes entre les carreaux d'une même couleur, c'est à dire le dégradé visible. Nos produits sont classés en 4 coefficients de dégradés.

Color Shade Variation

"Color shade variation" refers to the variations in color between the tiles of a certain color, i.e. the degree of shading. Our products are classified into 4 shading coefficients.

V1 Geringe Variation / geringes Farbspiel
Variation faible / Jeu de couleurs peu prononcé
Low variation / Low play of colors

V2 Mittlere Variation / mittleres Farbspiel
Variation moyenne / Jeu de couleurs moyen
Medium variation / Medium play of colors

V3 Hohe Variation / hohes Farbspiel
Variation élevée / Jeu de couleurs important
High variation / High play of colors

V4 Starke Variation / starkes Farbspiel
Variation forte / Jeu de couleurs intense
Strong variation / Strong play of colors

AGROB BUCHTAL GmbH
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 (0) 94 35-391-0
Fax: +49 (0) 94 35-391-34 52

E-Mail: agrob-buchtal@deutsche-steinzeug.de
Internet: www.agrob-buchtal.de

printed 01/2022, www.assenmacher.net

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen zu den Originalprodukten können aus drucktechnischen Gründen auftreten.

L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression. Des écarts de couleur par rapport aux produits originaux peuvent apparaître pour des raisons liées aux techniques d'impression.

The publisher assumes no liability for typographical errors. Color deviations from the original products may occur during the printing process.

GERMAN CERAMIC TILES
Quality Design Service

DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL Jasba