Programme de livraison

2023

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL

Jasba

Index alphabétique de toutes
les séries en un coup d'œil

Série	Page
Accessoires de piscine – grilles de recouvrement et écoulements	448
Alcina	460
Amano	40
Area Pro	44
Ascona	72
Aruba	472
Basic Stone	86
Basis 1/1+ | 2 | 3 | 4	90
Basis 1	480
Bliss	488
Basis Pro	100
Pièces spéciales pour la piscine	424
Cedra	492
Céramique naturelle	220
Chroma	114, 338
Chroma non-slip	124, 348
Chroma non-émaillé	134, 356
Como	500
Concrete	504
Craft	142
Craft Extended	150
District	154
Eladuct + Keraion ELA	158
Émaux spéciaux pour salles d'opération Keraion	202
Emotion	162
Emotion Grip	172
Evalia	510
Ferrum	178
Focus Royal	518
Fresh	182
Jasba-CLARA	524
Jasba-PATTERN	528
Jasba-RONDA	536
Jasba-SENJA PURE	540
Jasba-VILLAGE	546
Jasba-NIVELLA	550
Karl	196
Kiano	554
La Casa	562
Like	568
Lounge	578
Loop	206
Lunar	586
Mandalay	590
Mando	594
Marble & More	216
Modern White	600
New Market	228
Nova	234
Oak	606
Pizarro	612
Plural	244
Plural non-slip	264
Plural non-émaillé	272
Plural Kids	278
Quarzit	284
Recouvrement céramique de goulotte 2.0	450
Savona	292
Sento	616
Sierra	626
Sky	632
Solid Rock	636
Soul	646
Stories	652
Streetlife	298
Surf	304
Systèmes de bande d'éveil	108
Systèmes de tête de piscine	362
Timeless	662
Trias	312
Unique	318
Urban Cotto	668
Valley	324
Walden	672

Project

Introduction	4 – 23
Recherche de produits	24 – 29

Amano	40 – 43
Area Pro	44 – 71
Ascona	72 – 85
Basic Stone	86 – 89
Basis	90 – 99
Basis 1	93 – 94
Basis 1+	95
Basis 2	96
Basis 3	97 – 98
Basis 4	99
Basis Pro	100 – 107
Systèmes de bande d'éveil	108 – 113
Chroma	114 – 123
Chroma non-slip	124 – 133
Chroma non-émaillé	134 – 141
Craft	142 – 149
Craft Extended	150 – 153
District	154 – 157
Eladuct + Keraion ELA	158 – 161
Emotion	162 – 171
Emotion Grip	172 – 177
Ferrum	178 – 181
Fresh	182 – 195
Karl	196 – 201
Émaux spéciaux pour salles d'opération Keraion	202 – 205
Loop	206 – 215
Marble & More	216 – 219
Céramique naturelle	220 – 227
New Market	228 – 233
Nova	234 – 243
Plural	244 – 263
Plural non-slip	264 – 271
Plural non-émaillé	272 – 277
Plural Kids	278 – 283
Quarzit	284 – 291
Savona	292 – 297
Streetlife	298 – 303
Surf	304 – 311
Trias	312 – 317
Unique	318 – 323
Valley	324 – 329

Pool + Spa

Introduction	332 – 337
Recherche de produits	30 – 33

Chroma	338 – 347
Chroma non-slip	348 – 355
Chroma non-émaillé	356 – 361
Systèmes de tête de piscine – Solutions système dans la construction de piscines	362 – 367
Aperçu	364 – 367
Finnland	368 – 373
Finnland II	374 – 379
Wiesbaden, à niveau d'eau élevé	380 – 383
Wiesbaden Silent	384 – 385
Wiesbaden avec Évidement mosaïque	386 – 387
Wiesbaden Stil	388 – 391
Wiesbaden, à niveau d'eau bas	392 – 395
Wiesbaden, piscine thérapeutique	396 – 399
Bamberg	400 – 403
St. Moritz	404 – 407
Berlin	408 – 411
Zürich	412 – 415
Skimmer	416 – 419
Pièces de rebord du bassin	420 – 423
Gorges, plinthes,	424 – 429
Profils arrondis	430 – 431
Carreaux à rainures	432 – 437
Carreaux spéciaux	438 – 447
Accessoires de piscine – grilles de recouvrement et écoulements	448 – 449
Recouvrement céramique de goulotte 2.0	450 – 453
Grilles de recouvrement	454 – 455
Écoulements	456 – 457

Living

Introduction	4 – 23
Recherche de produits	34 – 37

Alcina CC	460 – 471
Aruba CC	472 – 479
Basis 1	480 – 487
NOUVEAU **Bliss**	488 – 491
Cedra CC	492 – 499
Como	500 – 503
Concrete CC	504 – 509
Evalia CC	510 – 517
Focus Royal	518 – 523
Jasba-CLARA	524 – 527
Jasba-PATTERN	528 – 535
Jasba-RONDA	536 – 539
Jasba-SENJA PURE	540 – 545
Jasba-VILLAGE	546 – 549
Jasba-NIVELLA	550 – 553
Kiano	554 – 561
La Casa CC	562 – 567
Like	568 – 577
NOUVEAU **Lounge** CC	578 – 585
Lunar CC	586 – 589
Mandalay CC	590 – 593
Mando	594 – 599
Modern White	600 – 605
Oak	606 – 611
Pizarro CC	612 – 615
NOUVEAU **Sento**	616 – 625
Sierra CC	626 – 631
Sky	632 – 635
Solid Rock	636 – 645
Soul CC	646 – 651
Stories	652 – 661
Timeless CC	662 – 667
Urban Cotto	668 – 671
Walden CC	672 – 675

Index/Informations techniques

Numéros d'article	678 – 691
Formats	692 – 693
Numéros de format	694 – 695
Affectation NCS/RAL Valeurs de luminance	696 – 697
Luminance contrastante	698 – 700
Informations techniques	701 – 719
Réseau mondial de distribution	720 – 721
Explications	723

CC = Classic Collection

Nous comprenons. Depuis 1755.

Fiabilité

Nous nous y connaissons en matière de carreaux. Nous travaillons l'argile depuis 1755 et avons une connaissance approfondie de notre matériau et de la manière de produire du grès cérame, du grès cérame fin vitrifié et de la faïence de la plus haute qualité. Dans nos quatre sites de production allemands, nous affinons constamment nos recettes pour mélanger l'argile, le feldspath, la chamotte, le kaolin et l'eau. Matériau naturel qui passe de l'état plastique à l'état solide grâce à des procédés de cuisson soigneusement contrôlés, l'argile offre des possibilités infinies pour créer des produits céramiques qui contribuent à rendre l'architecture permanente, durable et belle.

Diversité

Nos produits sont utilisés partout. À l’intérieur comme à l’extérieur. Des maisons privées aux musées. Des hôtels aux hôpitaux. Des restaurants aux bureaux. Des magasins aux piscines. Des sols de salles de bains aux façades de bâtiments. Nous proposons des carreaux de sol, de mur et de façade pour tous les usages. Et nous fabriquons toutes sortes d'éléments spéciaux pour répondre à presque toutes les exigences spécifiques, qu'il s'agisse d'une pièce spéciale pour une piscine ou d'un système de bande d’éveil intégré pour les personnes malvoyantes. Vous trouverez nos carreaux partout, dans le monde entier.

Collaboration

Quelle que soit la qualité de nos produits, nous pensons que seule leur application fait ressortir leurs qualités. C'est pourquoi nous apprécions la collaboration et sommes heureux de partager nos connaissances afin de trouver la meilleure solution pour chacun de vos projets architecturaux. Lorsque nos produits standards atteignent leurs limites, nous développons des solutions personnalisées. Les produits sur mesure sont notre spécialité. Nous disposons de l'expertise et de l'expérience nécessaires pour soutenir les architectes de l'appel d'offres à l'achèvement du projet. Dites-nous comment nous pouvons vous aider. Dites-nous si vous souhaitez savoir ce que nous savons.





Innovation

Nous savons comment faire de grands carreaux. Néanmoins, nous nous efforçons constamment de les rendre encore meilleurs. L'artisanat et les nouvelles technologies se combinent dans la création de surfaces antidérapantes innovantes pour les zones humides et le développement de nouvelles méthodes simples de traitement de la céramique, telles que Dry Lile, qui permet la pose sans colle. Nous investissons dans la santé et l'hygiène, comme en témoigne notre technologie durable Hytect, qui est utilisée dans presque tous les produits que nous fabriquons. En plus de développer des innovations dans tous les domaines, nous sommes fiers de proposer de nouvelles solutions sur mesure et d'aider les architectes à donner vie à leurs meilleures idées.

Durabilité

Les exigences auxquelles la construction doit satisfaire augmentent sans cesse. Les demandes des maîtres d'ouvrage, des planificateurs et des utilisateurs augmentent en incluant davantage les développements futurs. L'efficacité énergétique, la préservation des ressources et le changement climatique sont des mots-clés qui exercent une influence décisive. Connaissant sa responsabilité dans le domaine de la construction durable, Agrob Buchtal soutient non seulement l'idée de la construction durable en étant membre dans l'association allemande de construction durable (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)), mais également concrètement: en effet, nous avons décidé rapidement dans le cadre d'une déclaration de produits écologiques selon ISO 14025 au niveau industriel d'accorder la transparence à toutes les données de produits écologiques importantes pour le procédé de planification d'un bâtiment durable. Le fait de convaincre sous l'aspect de durabilité peut être chiffré pour un bâtiment par des systèmes de certification. A cet effet, il faut prévoir et documenter des informations spécifiques sur les produits.

DGNB

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804

Nous sommes sur place.
Sept sites et disponibilité mondiale.

Vous trouverez vos contacts commerciaux à la page 720.
Vous pouvez également nous envoyer une demande de contact via le site www.agrob-buchtal.de

Alfter-Witterschlick
Ötzingen
Sinzig
Schwarzenfeld
Deutsche Steinzeug Schweiz AG
Deutsche Steinzeug France S.A.R.L

Systèmes de couleur modulaires

Les systèmes de couleur modulaires ont été conçus pour répondre aux exigences complexes de tous les domaines de la céramique d'architecture. Avec sa vaste gamme de carreaux et d'accessoires, la nouvelle série Area Pro est un véritable multitalent. Elle combine un design sophistiqué avec un haut niveau de fonctionnalité et offre ainsi des solutions bien réfléchies pour une vaste gamme d'applications. Créant une synthèse parfaite entre la fonction et l'esthétique, Emotion soutient les concepts d'espaces cohérents pour les zones à caractère fonctionnel et représentatif. Avec 50 coloris et 24 formats accordés, ChromaPlural encourage l'agencement d'espaces contigus riche en variations de surfaces de mur et de sol. Fresh et Loop offrent des couleurs et formats particulièrement intéressants dans le domaine des mosaïques.

Area Pro : de nature intuitive

Un bon design permet toujours d'avoir un accès intuitif à son utilisation – tout comme Area Pro fait de la création un jeu d'enfant. Grâce à ses tons de terre et à son toucher agréable, la large gamme de produits incite immédiatement à trouver des idées d'utilisation. Inspirée d'une pierre calcaire finement granuleuse et stratifiée, cette série s'intègre sans peine tout en se démarquant. Ce qui fait de ces carreaux et de leurs accessoires de parfaits multitalents dans presque toutes les ambiances. La nouvelle série rayonne déjà du potentiel d'un futur classique.

Chroma : Le concept des couleurs : Mélanger et combiner

Lorsqu'il s'agit d'aménager des couleurs dans l'espace piscine, le bleu est généralement la couleur de prédilection. Chroma propose également des teintes chaleureuses et neutres issues du système de couleurs inspiré de la nature – pour des classiques riches en variations, des accents individuels et une optique globale. Au total, 35 couleurs différentes font partie du programme de livraison standard de la série Pool.

Les échelles de couleurs sont divisées en six groupes : Des teintes chaleureuses, terreuses, froides, fraîches et ensoleillées entourent un groupe de gris neutres atténués. Chaque groupe contient des couleurs qui se combinent facilement, que ce soit au sein du groupe ou avec d'autres groupes. Ainsi, il est toujours possible de créer un design cohérent et uniforme.

Plural : Multicolore et flexible

La gamme de couleurs spécialement développée pour Plural inclut 50 couleurs assorties. Qu'il s'agisse de carreaux émaillés ou non, en faïence, en grès ou en grès cérame fin vitrifié – le joint étroit de 3 mm est standard chez Plural, tout comme la finition Hytect qui anéantit les polluants et l'exécution en différentes qualités antidérapantes. Plural peut être utilisé de façon variable à l'intérieur et à l'extérieur : de la façade jusqu'au sol, de la station métro au paysage de bien-être.

Emotion : Modulaire et hors temps

Avec des couleurs et des surfaces assorties, des carreaux antidérapants de R9 à R12V4 et une variété de formats allant des grands formats aux mosaïques fonctionnelles à finition Hytect (en R10/B), les carreaux de la série Emotion offrent aux architectes une grande liberté. Emotion assure une bonne conception surtout là où il s'agit d'assurer la transition entre des zones ayant des exigences différentes en matière d'antidérapance. Front cooking en contact visuel avec les clients du restaurant devient ainsi possible tout comme la coexistence sans problème et esthétiquement réussie de l'atelier et du showroom dans une concession automobile.

Fresh : Frais et moderne

Fresh propose une palette cohérente de couleurs modernes et fraîches dans les formats de mosaïque populaires 2,5 x 2,5 cm et 5 x 5 cm, qui permettent de réaliser des créations à la fois individuelles et simples à mettre en œuvre. Ce qui est particulièrement pratique à cet égard : il existe des mosaïques antidérapantes de couleur assortie aux carreaux, de type R10/B.

Les dégradés de couleurs accentuent des zones choisies, allègent les images d'ensemble et mettent en scène des jeux d'alternance ouvrées avec des surfaces de carrelage homogènes. En tant que revêtement d'éléments individuels comme les colonnes, les cloisons ou les comptoirs de bar, ils apportent un rythme propre à la pièce.

Loop : Délicat et rond

Le secret de la profondeur, de la luminosité et de la résistance des couleurs est l'émail. Jusqu'à dix couches sont appliquées sur le grès cérame et cuites à l'abri de l'abrasion. Nous élaborons nous-mêmes les émaux – avec des matières premières sélectionnées. Il en résulte des mosaïques d'une beauté éclatante et durable.

Loop propose un large éventail de dégradés de couleurs intenses et effacées dans les gammes de bleu et de vert, des variantes de jaune, d'orange et de rouge vifs, des nuances de gris et de brun même jusqu'à un noir profond. Une transparence délicate pour la légèreté et le caractère hors temps, une saturation lumineuse pour l'accentuation et l'expression.

L'innovation.
Hytect – L'air est pur

Et comme ils sont également hydrophiles, la saleté et la graisse n'y adhèrent pratiquement pas. Tous ces effets s'exercent sans diminution pendant toute la durée d'utilisation des carreaux. Et grâce à sa large gamme de produits, la céramique Hytect peut être utilisée dans les domaines les plus divers. Nos produits qui sont traités avec notre technologie Hytect sont marqués du logo Hytect.

La technologie Hytect est cuite en toute sécurité à haute température dans la surface de la céramique. Lorsque la lumière tombe sur les carreaux ainsi traités, de l'oxygène actif est libéré grâce à la photocatalyse. C'est ainsi que naît l'effet antibactérien et anti-moisissure. En même temps, les carreaux Hytect neutralisent naturellement les polluants atmosphériques.

Les modes d'action

Extrêmement facile à nettoyer



1. La tension superficielle de l'eau est maîtrisée.
2. L'eau forme un film mince.
3. Ce film se glisse sous les particules de crasse qui sont ensuite aisément éliminées.

Efficace contre le moisi et les bactéries



1. Les micro-organismes entrent en contact avec la surface céramique.
2. L'action de la lumière sur le catalyseur active l'oxygène de l'air.
3. Les bactéries sont détruites et leur croissance inhibée.

Décomposition active des polluants atmosphériques



1. Les molécules polluantes, telles que le formaldéhyde et les oxydes d'azote, entrent en contact avec la surface céramique.
2. L'oxygène actif transforme les polluants en composés inoffensifs.
3. Ces composés inoffensifs sont libérés dans l'air.

Pour parvenir au vidéo

Pour de plus amples informations, voir, s.v.p. :
www.hytect.com

Carreaux antidérapants pour tous les domaines d'application.

Les chutes dues à des glissades, des trébuchements, des torsions ou des faux pas sont la source d'accidents primordiale dans la plupart des lieux de travail et des installations. Les carreaux antidérapants, marqués du label de qualité « GRIP », font partie de nos compétences clés. Depuis l'introduction sur le marché des premiers carreaux antidérapants dans les années trente du siècle dernier, nous avons perfectionné cette innovation grâce à une recherche intensive. Parmi les résultats, on trouve des prix prestigieux pour des surfaces conçues de manière exemplaire, des avancées fonctionnelles telles qu'une circulation silencieuse et sans vibrations ainsi que des émaillages spéciaux micro-rugueux pour les zones pieds nus dans les piscines. La qualité de nos carreaux antidérapants est assurée par des contrôles permanents des laboratoires d'usine. Elle est régulièrement surveillée par des instituts externes ainsi que grâce à la participation aux essais "round-robin" incorporant des laboratoires d'essai accrédités en tant qu'agences indépendantes.

La dernière innovation en matière de carreaux antidérapants, c'est le R12V4.

Une surface antidérapante spéciale pour Area Pro a été mise au point en collaboration avec le designer allemand Sebastian Herkner. Monsieur Herkner était à la recherche d'un motif dont l'effet est immédiat et qui possède pourtant une certaine logique. C'est ainsi qu'il est arrivé aux rectangles trapézoïdaux répétitifs et au motif qui peut être poursuivi dans les quatre directions. Area Pro est disponible avec différents revêtements antidérapants, dont Grid, avec une résistance au glissement de R12V4. Aucune des surfaces antidérapantes ne nuit à l'esthétique des carreaux. Elles sont également disponibles pour les carreaux grand format, dont l'utilisation est également autorisée dans les cuisines commerciales en raison de leurs propriétés.

Le designer Sebastian Herkner développe la surface antidérapante « Grid ».

Fonctionnalité et beauté combinées : La surface R12V4 de la série Area Pro.

Le design de Grid.

Fabrication individuelle
pour des exigences spéciales.

Plus encore qu’une simple norme

Les architectes et concepteurs créatifs ont besoin d'une liberté d'agencement illimitée afin de pouvoir réaliser leurs idées de façon adaptée.

Couleurs spéciales

Elles sont sélectionnées de façon individuelle ou recomposées en nouveaux coloris de n'importe quelle nuance à partir de presque 20.000 compositions d’émail. Cela s’applique aussi aux Corporate Colors qui correspondent au CD de l’entreprise en question.

Technique de découpe au jet d‘eau

Elle permet la coupe précise de carreaux céramiques dans des formes libres, même onduleuses, qui peuvent être combinées selon des spécifications du design.



Formats spéciaux

Ils sont requis dans les nouvelles constructions d’esthétique sophistiquée ainsi que pour l’assainissement de bâtiments historiques et sont fabriqués précisément selon les spécifications des architectes.

Service d’architectes

Un soutien efficace depuis sept décennies.

Chez Agrob Buchtal, les produits de qualité et les services compétents constituent un ensemble inséparable. Ainsi, les concepteurs et architectes qui utilisent nos produits peuvent se servir du service d’architectes qui a fait ses preuves depuis 1952 dans le cadre de notre travail en commun basé sur le partenariat.

Une équipe engagée de techniciens, ingénieurs, architectes, dessinateurs et experts en couleurs qualifiés crée les conditions favorables à une réalisation rapide et sans problèmes des concepts uniques. Et puisque ces experts ne sont pas seulement des conseillers spécialisés, mais exercent aussi de nombreuses tâches de routine, les clients d’Agrob Buchtal peuvent se concentrer complètement sur la réalisation de leurs idées créatives. La gamme de services inclut les plans de pose, relevés de quantités, cahiers des charges, textes pour les appels d’offres, ou le conseil spécifique à l’application sur site. Si vous le souhaitez, un interlocuteur sera disponible sur place.

Nous développons des solutions produits pour tous les domaines d'application

Retail

Les concepts de vente au détail nécessitent des matériaux authentiques de haute qualité qui sont robustes et capables de résister à de fortes charges, comme par exemple nos carreaux surépais. Ou des solutions de produits spéciaux, comme le carreau de sol Dry⊥ile revêtu de liège, qui se pose à sec. Cela permet de gagner énormément de temps et constitue donc un avantage économique pour les nouvelles constructions ou les rénovations.

Dry⊥ile – As fast as your business

Carreaux surépais

L’hôtellerie et la gastronomie

Les hôtels sont des foyers temporaires. Une architecture intérieure réussie à tous les niveaux contribue à ce que les hôtes se sentent à l'aise. On demande des matériaux authentiques qui créent une atmosphère et mettent en évidence le charme particulier du lieu. Depuis des siècles, les carreaux sont utilisés en architecture comme un moyen de création populaire et polyvalent. La céramique de haute qualité est résistante à la charge, résistante à l’usure, de couleur inaltérable, facile à nettoyer et donc économique.

Surf

Les mosaïques pour le bien-être



La santé + les soins

Dans les établissements de santé et de soins, le bien-être des patients est une priorité, que ce soit dans les chambres des patients, les salles d'opération, les salles de traitement, la cuisine grande surface, les laboratoires ou les piscines thérapeutiques. Les normes d'hygiène, de propreté et d'accessibilité sont très élevées. Parallèlement, les exploitants souhaitent une architecture intérieure sophistiquée avec une atmosphère rassurante et conviviale. Celle-ci a un effet positif sur le bien-être des patients et favorise ainsi leur guérison. Nous proposons également des produits spéciaux pour répondre aux exigences particulières des établissements de santé : La céramique avec un émail spécial absorbe les réflexions gênantes - spécialement conçue pour les salles d'opération et les zones dans lesquelles la technique laser est utilisée. Les solutions spéciales pour les piscines thérapeutiques allient fonctionnalité et beau design.

Zones thérapeutiques

La céramique contre les germes

L’éducation

Les écoles, les jardins d'enfants et les universités sont des lieux d'éducation au même titre que les institutions politiques, artistiques ou musicales. Un environnement aménagé de manière agréable augmente la volonté d'apprendre et a un effet inspirant. Et quand les gens se sentent à l'aise, ils reviennent d’autant plus volontiers. La couleur est un élément important pour conférer une atmosphère et une expression aux locaux. L'interaction entre le matériau et la texture crée un environnement positif et stimulant, par exemple dans les crèches ou les écoles primaires. La profondeur des couleurs, la brillance et l'expressivité de la céramique sont durables. La céramique de haute qualité résiste également pendant des décennies aux sollicitations dues à la fréquentation constante du public.

Systèmes de couleur modulaires

Système bande d'éveil



L’industrie + l’infrastructure

La planification et la réalisation de constructions d'infrastructures sont des défis. Les constructions telles que les gares, les stations de métro, les tunnels ou les aéroports doivent être multifonctionnelles, avoir un aspect attrayant et s'intégrer au paysage urbain. Des milliers de personnes se rencontrent chaque jour dans ces zones. Les zones à forte fréquentation nécessitent des matériaux de construction antidérapants, résistants et exigeant peu d'entretien. Mais tout aussi des surfaces faciles à nettoyer. C'est là que le carreau Hytect fait valoir ses avantages. Le traitement de surface breveté active un processus naturel qui purifie l'air et neutralise les oxydes d'azote comme les odeurs. De même, il est prouvé que les barbouillages indésirables tels que les graffitis s'effacent facilement. Des produits spéciaux tels que les systèmes de bande d’éveil permettent d'orienter et de concevoir des locaux accessibles.

Pool + Spa

La conception d'une architecture de piscines contemporaine est complexe et doit répondre à des exigences élevées. Et pas seulement au niveau de la conception : qu'il s'agisse de piscines de sport, de loisirs ou d'aventure, de piscines thérapeutiques, de piscines privées ou d'hôtels, de bassins de sport ou de compétition, toutes doivent être sûres, faciles à nettoyer et peu coûteuses à entretenir. Les carreaux répondent à ces exigences fonctionnelles : Par exemple, grâce à des surfaces spéciales antidérapantes qui offrent une adhérence sûre même en cas d'humidité. Pour un aménagement cohérent du bassin et de ses abords jusqu'à toutes les zones adjacentes comme les douches, les saunas, les vestiaires ou les restaurants, il est important de pouvoir combiner des carreaux et des pièces spéciales de façon modulaire.

Un design cohérent dans toutes les zones de piscine

Dégradés de couleurs

Pose d‘images

Chaque pièce de mosaïque est placée à la main et ensuite collée sur filet.

La façade

La façade est plus qu'une enveloppe extérieure protectrice. Elle recouvre le bâtiment comme une robe. Son agencement n'est pas seulement caractéristique du bâtiment comme tel, mais influence aussi – visiblement et souvent du loin déjà - l'environnement urbain. La céramique, matière de construction prouvée depuis des millénaires, a des propriétés idéales aussi pour la façade. Elle est incombustible, résistante aux agents chimiques, d'une bonne tenue à la lumière, résistante à la pression, aux chocs et aux éraflures. De plus, elle est neutre du point de vue de la biologie de la construction. Elle excelle grâce à sa durée de vie illimitée et est entièrement recyclable. Les possibilités de conception résultent de la combinaison de la couleur, de la surface, du format et de la forme dans toutes les versions possibles et imaginables : des couleurs puissantes et saturées ou des monochromes discrets. Surfaces émaillées, non-émaillées, mates ou brillantes. Carreaux de grand format, de formats étroits de traverses ou des mosaïques pour les formes organiques. Des formes tridimensionnelles, des baguettes ou des tuyaux.

KerAion

KeraShape

KeraTwin

KeraJoin

KeraYou

Living

Les revêtements de mur et de sol façonnent de manière significative l'impression générale des pièces. Lors de la conception de salles de bains et d'espaces d'habitation contemporains, le design est généralement le premier critère de choix pour les revêtements de mur et de sol. En même temps, les matériaux utilisés pour équiper le bureau ou la salle à manger, le couloir, le salon ou la salle de bains doivent être résistants et durables. Il est important de créer un confort de vie sans compromis, écologiquement durable, facile d'entretien et sans obstacle. Nous proposons des produits qui répondent à ces exigences et qui, grâce aux avantages de la surface antibactérienne Hytect, offrent des avantages supplémentaires intelligents. De la mosaïque aux grands formats.

Salles de bains

Cuisine

Séjour

Terrasses



Recherche de produits



Project

Série	à partir de page	Carreaux de sol	Carreaux de sol surépais	Décor	Sol de douche	Mosaïques	Piscine	Plinthe	Dalles de terrasse	Nez de marche	Carreaux de mur	Lavabos	Prod. adaptés à la façade	blanc	gris clair	gris moyen	gris foncé	noir	bleu clair	bleu moyen	bleu foncé	beige	brun	jaune	orange	rouge	vert	multicolore	métallisé
		Catégorie de produits												Couleur															
Amano	40				●										●	●	●		●	●	●	●	●						●
Area Pro	44	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				●	●						
Ascona	72	●				●	●	●	●	●	●				●	●	●					●							
Basic Stone	86					●									●	●		●				●	●						
Basis 1	93			●							●			●	●							●						●	
Basis 1+	95										●			●															
Basis 2	96	●				●		●						●		●						●							
Basis 3	97	●			●	●		●		●						●	●					●							
Basis 4	99	●												●	●				●		●	●							
Basis Pro	100	●	●			●		●		●						●	●					●	●						
Systèmes de bande d'éveil	108	●															●					●							
Chroma	114	●										●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Chroma non-slip	124	●										●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		
Chroma non-émaillé	134	●			●		●	●				●		●	●	●	●	●					●	●					
Craft	142									●		●		●	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●		
Craft Extended	150									●		●		●			●	●			●	●				●	●		
District	154					●				●		●		●		●		●		●		●				●	●		
Eladuct + KerAion Ela 10.6	158	●						●								●							●						
Emotion	162	●		●				●		●	●					●	●					●	●						
Emotion Grip	172	●				●		●		●						●	●	●				●		●					
Ferrum	178	●						●							●	●						●	●						
Fresh	182					●								●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Karl	196					●					●		●	●	●		●				●	●	●				●		
KerAion – émaux spéciaux pour salles d'opération	202	●												●	●	●			●			●					●		
Loop	206					●							●	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●		●
Marble & More	216					●								●			●		●		●	●					●		
Céramique naturelle	220	●						●		●					●			●				●	●						
New Market	228		●												●	●	●					●	●						
Nova	234	●				●		●		●						●	●					●	●						
Plural	244	●				●		●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Plural non-slip	264	●			●	●		●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		
Plural non-émaillé	272	●			●	●		●								●	●	●			●	●	●	●			●		
Plural Kids	278									●																		●	
Quarzit	284	●				●	●	●	●	●					●	●						●	●						
Savona	292	●				●		●								●	●					●	●						
Streetlife	298	●						●		●													●						
Surf	304				●							●																	
Trias	312	●				●		●		●					●	●						●	●						
Unique	318	●		●		●		●		●	●			●	●		●					●	●						●
Valley	324	●				●	●	●	●	●						●	●					●	●						



[1]L'utilisation correspond à DIN 18515-1 ou à la justification d'applicabilité du fournisseur du système.

Project

Série		à partir de page	Largeur de joint : 3 mm	Largeur de joint : 6 mm	1 x 1 cm	Ø1 cm	2,5 x 2,5 cm	Ø2 cm	5 x 5 cm	5 x 10 cm	5 x 60 cm	6,2 x 25 cm	6,2 x 50 cm	8,3 x 25 cm	10 x 10 cm	10 x 20 cm	10 x 25 cm	10 x 30 cm	10 x 40 cm	10 x 60 cm	12,5 x 12,5 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 50 cm	12,5 x 100 cm	15 x 15 cm	15 x 30 cm	15 x 60 cm	15,4 x 15,4 cm	20 x 20 cm
		Format																											
Amano	40	●					●																						
Area Pro	44	●							●						●					●					●		●		●
Ascona	72	●	●						●												●	●			●				
Basic Stone	86	●							●																				
Basis 1	93	●																							●	●			●
Basis 1+	95	●																											
Basis 2	96	●													●										●				●
Basis 3	97	●							●						●										●				●
Basis 4	99		●																										
Basis Pro	100	●							●											●					●		●		
Systèmes de bande d'éveil	108	●	●																									●	
Chroma	114		●									●									●	●	●						
Chroma non-slip	124		●																		●	●							
Chroma non-émaillé	134		●																		●	●							
Craft	142											●		●								●							
Craft Extended	150												●																
District	154	●								●							●												
Eladuct + KerAion Ela 10.6	158																												
Emotion	162	●																		●									●
Emotion Grip	172	●													●														●
Ferrum	178																				●								
Fresh	182	●					●		●																				
Karl	196	●					●								●		●												
KerAion – émaux spéciaux pour salles d'opération	202	●																											
Loop	206	●				●		●																					
Marble & More	216	●			●		●																						
Céramique naturelle	220																				●				●	●			
New Market	228	●																											
Nova	234	●							●											●					●		●		
Plural	244	●			●		●		●						●	●			●	●			●	●	●	●			●
Plural non-slip	264	●					●		●						●														●
Plural non-émaillé	272	●					●		●						●										●				●
Plural Kids	278	●																											●
Quarzit	284	●	●						●												●	●			●				
Savona	292	●							●																●				
Streetlife	298	●																											
Surf	304																												
Trias	312	●							●																				
Unique	318	●							●		●									●						●			
Valley	324	●	●						●		●									●					●		●		


20 x 25 cm
20 x 40 cm
20 x 60 cm
25 x 33 cm
25 x 12,5 cm
25 x 25 cm
25 x 30 cm
25 x 50 cm
30 x 30 cm
30 x 60 cm
30 x 90 cm
31 x 30 cm
35 x 100 cm
50 x 100 cm
60 x 60 cm
60 x 90 cm
60 x 120 cm
90 x 90 cm
120 x 120 cm

Pool + Spa

Série	à partir de page	Catégorie de produits																	Utilisation			
		Carreaux de sol	Carreaux de sol surépais	Décor	Sol de douche	Mosaïques	Plinthe	Dalles de terrasse	Nez de marche	Carreaux de mur	Lavabos	Caniveaux plats / coques de rigole / caniveaux	Grille de recouvrement céramique	Carreaux à surface de quadrillage	Carreaux à rainures	Carreaux à lettres	Rigoles de trop-plein	Autres pièces spéciales pour piscines	Bassin	Plage de piscine	Douches + vestiaires	Bien-être + Spa
Grilles de recouvrement & écoulements	448																	●	●			
Amano*	40					●													●	●	●	●
Area Pro	44	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●
Ascona*	72	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
Basic Stone*	86					●													●	●	●	●
Système de tête de bassin Bamberg	400																●	●	●			
Système de tête de bassin Berlin**	408																		●			
Système de tête de bassin Finnland	371																	●	●			
Système de tête de bassin Finnland II	374							●							●			●	●			
Système de tête de bassin Skimmer**	416																		●			
Système de tête de bassin St. Moritz**	404																		●			
Système de tête de bassin Wiesbaden à niveau d'eau élevé	380																●		●			
Système de tête de bassin Wiesbaden à niveau d'eau bas	392																●		●			
Système de tête de bassin Wiesbaden Silent	384																		●			
Système de tête de bassin Wiesbaden Stil	388																●		●			
Système de tête de bassin Wiesbaden, piscine thérapeutique**	396																		●			
Système de tête de bassin Zürich**	412																		●			
Pièces de rebord du bassin	420																	●	●			
Chroma	338	●																	●	●	●	●
Chroma non-slip	348	●																	●	●	●	●
Chroma non-émaillé	356	●			●		●							●				●	●	●	●	●
Emotion*	162	●	●	●			●		●	●			●							●	●	●
Fresh*	182					●													●	●	●	●
Gorges | Plinthes | Profils arrondis	424						●											●	●	●	●	
Recouvrement céramique de goulotte 2.0	450												●						●	●		
Loop*	206					●													●	●	●	●
Marble & More*	216					●													●	●	●	●
Nova*	234	●				●	●		●											●	●	
Plural*	244	●			●	●	●												●	●	●	●
Plural non-slip*	264	●			●	●	●													●	●	●
Plural non-émaillé*	272	●			●	●	●													●	●	●
Quarzit*	284	●				●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●
Carreaux à rainures	432														●				●	●		
Savona*	292	●				●	●													●	●	●
Carreaux spéciaux	438											●				●		●	●	●		
Valley*	324	●				●	●	●	●				●							●	●	●

* Voir le chapitre Project

** Ce système de tête de bassin est constitué de composants de plusieurs séries. Vous trouverez des détails à ce sujet sur les pages d'information correspondantes du système.


blanc
gris clair
gris moyen
gris foncé
noir
bleu clair
bleu moyen
bleu foncé
beige
brun
jaune
orange
rouge
vert
métallisé
uni
multicolore
béton
marbre
pierre
Hytect
Protecta
R9
R10
R10/A
R10/A+B
R10/B
R11
R11/A
R11/B
R11/C
-/B
-/C
Couleur
Aspect
Antidérapance

Pool + Spa

Série	à partir de page	Largeur de joint : 3 mm	Largeur de joint : 6 mm	1 x 1 cm	Ø1 cm	2,5 x 2,5 cm	Ø2 cm	5 x 5 cm	5 x 60 cm	6,2 x 25 cm	10 x 10 cm	10 x 20 cm	10 x 30 cm	10 x 40 cm	10 x 60 cm	12,5 x 12,5 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 50 cm	12,5 x 100 cm	15 x 15 cm	15 x 30 cm	15 x 60 cm	20 x 20 cm	20 x 40 cm
		Format																						
Grilles de recouvrement & écoulements	448																							
Amano*	40	●				●																		
Area Pro	44	●						●			●				●					●		●	●	
Ascona*	72	●	●					●								●	●			●				
Basic Stone*	86							●																
Système de tête de bassin Bamberg	400		●																					
Système de tête de bassin Berlin**	408																							
Système de tête de bassin Finnland	371		●																					
Système de tête de bassin Finnland II	374		●													●								
Système de tête de bassin Skimmer**	416																							
Système de tête de bassin St. Moritz**	404																							
Système de tête de bassin Wiesbaden à niveau d'eau élevé	380		●																					
Système de tête de bassin Wiesbaden à niveau d'eau bas	392		●																					
Système de tête de bassin Wiesbaden Silent	384																							
Système de tête de bassin Wiesbaden Stil	388		●																					
Système de tête de bassin Wiesbaden, piscine thérapeutique**	396																							
Système de tête de bassin Zürich**	412																							
Pièces de rebord du bassin	420		●																					
Chroma	338		●						●						●	●	●							
Chroma non-slip	348		●												●	●								
Chroma non-émaillé	356		●												●	●								
Emotion*	162	●												●								●		
Fresh*	182	●				●		●																
Gorges | Plinthes | Profils arrondis	424		●																					
Recouvrement céramique de goulotte 2.0	450																							
Loop*	206	●			●		●																	
Marble & More*	216	●		●		●																		
Nova*	234	●						●						●						●		●		
Plural*	244	●		●		●		●			●	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●
Plural non-slip*	264	●				●		●			●												●	
Plural non-émaillé*	272	●				●		●			●									●			●	
Quarzit*	284	●	●					●							●	●				●				
Carreaux à rainures	432		●												●									
Savona*	292	●						●												●				
Carreaux spéciaux	438		●												●	●								
Valley*	324	●	●					●	●					●						●		●		

* Voir le chapitre Project

** Ce système de tête de bassin est constitué de composants de plusieurs séries. Vous trouverez des détails à ce sujet sur les pages d'information correspondantes du système.


20 x 60 cm
25 x 12,5 cm
25 x 15,6 cm
25 x 25 cm
25 x 50 cm
30 x 30 cm
30 x 60 cm
50 x 100 cm
60 x 60 cm
60 x 90 cm
60 x 120 cm
120 x 120 cm

Living

Série	à partir de page	Catégorie de prod.							Couleur												Aspect							
		Carreaux de sol	Décor	Mosaïques	Plinthe	Dalles de terrasse	Nez de marche	Carreaux de mur	blanc	gris clair	gris moyen	gris foncé	noir	clair	beige	brun	rouge	vert	multicolore	métallisé	uni	multicolore	béton	bois	industrial	marbre	pierre	Vintage
Alcina	460	●	●	●	●	●		●	●		●	●			●	●										●		
Aruba	472	●	●		●		●	●	●	●	●	●			●											●		
Basis 1	480		●					●	●	●					●				●		●				●			
Bliss	488		●					●	●									●				●			●			
Cedra	492	●	●	●	●			●			●	●			●	●										●		
Como	500		●					●	●				●		●								●			●		
Concrete	504		●	●				●		●		●			●											●		
Evalia	510	●	●	●	●			●		●	●	●			●										●	●		
Focus Royal	518		●	●				●	●			●			●	●	●				●					●		
Jasba-CLARA	524			●				●	●	●				●			●	●										●
Jasba-NIVELLA	550																											
Jasba-PATTERN	528	●		●				●	●	●	●	●			●				●		●							●
Jasba-RONDA	536			●							●					●								●				
Jasba-SENJA PURE	540			●				●	●	●					●	●							●					
Jasba-VILLAGE	546			●							●	●			●	●										●		
Kiano	554	●	●	●	●		●	●	●		●	●			●	●				●			●					
La Casa	562		●	●				●	●	●	●				●	●				●	●					●		
Like	568	●	●	●	●	●	●		●		●	●											●			●		
Lounge	578	●	●	●	●			●		●	●	●			●										●	●	●	●
Lunar	586		●					●		●	●	●			●	●										●		
Mandalay	590		●					●	●	●																●		
Mando	594		●					●	●		●				●	●							●					
Modern White	600		●					●	●		●		●					●			●	●			●			
Oak	606	●	●		●		●					●				●							●					
Pizarro	612		●					●	●		●	●	●													●		
Sento	616	●	●	●	●			●	●	●			●	●	●	●							●			●		
Sierra	626	●		●	●		●			●		●			●											●		
Sky	632		●					●	●		●	●			●	●								●	●			
Solid Rock	636	●	●	●	●	●	●			●	●	●														●		
Soul	646	●		●	●		●				●	●				●							●					
Stories	652	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			●								●					
Timeless	662	●	●	●	●			●	●		●	●			●						●					●		
Urban Cotto	668	●			●						●				●	●										●		
Walden	672	●			●	●			●						●	●								●				


Hytect
Protecta
R9
R10
R10/A
R10/A+B
R10/B
R11
R11/A
R11/B
Antidérapance

Living

Série	à partir de page	Format																														
		2,5 x 2,5 cm	5 x 5 cm	5 x 60 cm	10 x 10 cm	10 x 60 cm	15 x 15 cm	15 x 60 cm	15 x 90 cm	20 x 120 cm	20 x 20 cm	20 x 25 cm	20 x 40 cm	20 x 60 cm	22,5 x 90 cm	25 x 33 cm	25 x 44 cm	30 x 120 cm	30 x 30 cm	30 x 45 cm	30 x 60 cm	30 x 90 cm	35 x 100 cm	40 x 120 cm	45 x 90 cm	60 x 60 cm	60 x 120 cm	80 x 80 cm	90 x 90 cm	100 x 100 cm	120 x 120 cm
Alcina	460		●																	●	●			●	●			●			
Aruba	472																			●	●				●	●					
Basis 1	480					●				●	●	●	●		●					●	●	●									
Bliss	488																					●									
Cedra	492		●			●	●													●	●			●	●						
Como	500																			●											
Concrete	504																			●											
Evalia	510		●																	●	●			●	●						
Focus Royal	518																	●		●	●										
Jasba-CLARA	524				●		●																								
Jasba-NIVELLA	550																														
Jasba-PATTERN	528	●	●		●					●																					
Jasba-RONDA	536	●	●																												
Jasba-SENJA PURE	540	●	●										●							●	●										
Jasba-VILLAGE	546		●																												
Kiano	554		●															●		●		●			●						
La Casa	562											●	●					●		●											
Like	568		●																	●					●		●				●
Lounge	578		●																	●	●				●	●					●
Lunar	586																			●	●										
Mandalay	590																			●											
Mando	594																					●									
Modern White	600				●															●	●										
Oak	606							●									●				●		●			●					
Pizarro	612						●													●											
Sento	616		●																	●					●	●					
Sierra	626		●															●		●											
Sky	632																				●										
Solid Rock	636		●	●		●		●												●					●	●					
Soul	646		●																	●					●						
Stories	652		●															●		●		●			●				●		
Timeless	662																	●		●					●	●					
Urban Cotto	668																								●						
Walden	672								●														●								

Project

Photo prise en studio / Architecte : Anne Doris Fluck / Série : Amano / Photo : Jochen Stüber

Profondément impressionnant et vivace

Inspiré par le cours de l'eau, Amano mise sur une surface à relief aux doux contours. Combinée aux émaux fondus, Amano évoque des effets ressemblant à des aquarelles, conférant de la sorte un charme naturel et une vivacité exclusive à cette série. Amano s'appuie sur des couleurs atténuées douces et transparentes et sur des contrastes tendres. Amano impressionne par ses réflexions scintillantes dues à la réfraction de la lumière sur la surface brillante.

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaïques 2,5 x 2,5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
crème, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
taupe, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
gris clair, à relief



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
gris moyen, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
anthracite, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
bleu glacé, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
bleu soie, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
bleu pur, à relief



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
metallic, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
gris moyen-metallic-mix, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
taupe-metallic-mix, à relief



Les mosaïques d'AGROB BUCHTAL fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Mosaïque

2,5 x 2,5 cm



Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille : 297 x 297 mm

						2,5 x 2,5 / 1 x 1		Cote nom. - **cm**/in
						23 x 23 x 6,5 mm		Cote de fabrication
						à relief, brillante		Surface
						11 feuilles		**m²** - pcs.
						12,100		**m²** - kg
						11 feuilles		**Paquet** - pcs.
						1,000		**Paquet** - m²
						12,100		**Paquet** - kg
						48,000		**Palette** - m²
						580,800		**Palette** - kg
						Blb		Norme produit
						1 - 2		Groupe de charge
						41920H[1]	**3**	
						Gr. de prix **A250** (m²)		crème
						41921H[1]	**3**	
						Gr. de prix **A250** (m²)		taupe
						41922H[1]	**3**	
						Gr. de prix **A250** (m²)		gris clair
						41923H[1]	**3**	
						Gr. de prix **A250** (m²)		gris moyen
						41924H[1]	**2**	
						Gr. de prix **A250** (m²)		anthracite
						41925H[1]	**3**	
						Gr. de prix **A250** (m²)		bleu glacier
						41926H[1]	**3**	
						Gr. de prix **A250** (m²)		bleu soie
						41927H[1]	**2**	
						Gr. de prix **A250** (m²)		bleu pur
						41928H[2/3]	**2**	
						Gr. de prix **A475** (pcs.)		métallique
						41929H[2/3]	**2**	mélange gris
						Gr. de prix **A458** (pcs.)		moyen-métallique
						41930H[2/3]	**2**	mélange
						Gr. de prix **A458** (pcs.)		taupe-métallique

Groupe de sollicitation (PEI)

[1] Color Shade Variation : V1
[2] Color Shade Variation : V2
[3] Non ou seulement partiellement résistant aux acides et aux alcalis.

3D-Rendering / Série : Area Pro



De nature intuitive

Un bon design permet toujours d’avoir un accès intuitif à son utilisation - tout comme Area Pro fait de la création un jeu d’enfant. Grâce à ses tons de terre et à son toucher agréable, la large gamme de produits incite immédiatement à trouver des idées d'utilisation. Inspirée d’une pierre calcaire finement granuleuse et stratifiée, cette série s'intègre sans peine tout en se démarquant.

3D-Rendering / Série : Area Pro

Ce qui fait de ces carreaux et de leurs accessoires de parfaits multitalents dans presque toutes les ambiances. La nouvelle série rayonne déjà du potentiel d’un futur classique. Area Pro est l'équivalent en céramique de la petite robe noire ou d'une chemise blanche classique. Qu'il s'agisse d'immeubles de bureaux, d'immeubles résidentiels ou d'installations de loisirs, la série convainc, comme les classiques de la mode, dans tous les environnements, ce qui en fait un véritable multitalent. Tous les carreaux peuvent être posés dans n'importe quel sens. De plus, ils séduisent par leur polyvalence et leur grande variété de formats et de teintes. Toutes les couleurs d'Area Pro sont assorties à la série ChromaPlural d'AGROB BUCHTAL, ce qui permet de les combiner de multiples façons. En outre, des projets sur mesure sont également possibles avec cette série.

Grid

Afin d'être à la hauteur de ses propres standards, à savoir de combiner une haute fonctionnalité à un design sophistiqué, AGROB BUCHTAL a engagé la star du design Sebastian Herkner, qui travaille par ailleurs pour des marques telles que Thonet, Ligne Roset ou Moroso. Il a créé un tout nouveau design pour la surface de la classe de résistance au glissement la plus élevée. Le résultat : « the Grid » (la grille).

Composants ingénieux

Un maintien toujours parfait

Area Pro se décline en de nombreuses surfaces antidérapantes, dont la « Grid », de classe R12V4.

Des carreaux de mur fins et durables



Les carreaux de mur de 6 mm d'épaisseur nécessitent moins de matériau. Moins de matériau signifie moins d'énergie dans la production et le transport ainsi qu'un poids plus faible.

Innovation Dry⊥ile

Le système Dry⊥ile est disponible pour les carreaux de sol entre 30 x 60 cm et 60 x 120 cm. Dry⊥ile est une technologie innovante qui permet de revêtir les carreaux au dos d'un composite de liège et de les poser sans avoir recours à la colle.

Hytect, la surface photocatalytique

Les carreaux Area Pro sont dotés de la technologie Hytect durable d'Agrob Buchtal pour un nettoyage facile. La crasse et les déversements en sont facilement éliminés. Hytect protège la céramique contre les bactéries et les moisissures, tout en neutralisant les polluants et les mauvaises odeurs.

Lavabos et sols de douche

Area Pro comprend une collection de lavabos et de bacs à douche en céramique, disponibles dans les douze coloris de la série.

Grille de recouvrement en céramique

Pour les carreaux posés autour de la piscine, Agrob Buchtal propose la terminaison approprié qui assure la continuité visuelle : une grille de recouvrement à ouvertures coupées au jet d'eau.

Made in Germany

R10/A | R10/B | R11/B | R11/C | R12/C | R12V4

hytect® clever clean

Surfaces : Carreaux de sol

lisse



lisse



lisse



lisse

brique

platine

argile

gris sable

muscat

pierre

sable

caillou

beige sable

basalte

blanc sable

anthracite

Carreau de sol 15 x 15 cm, lisse, R10/B
Carreau de sol 15 x 15 cm, lisse, R11/C

Carreau de sol 20 x 20 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 20 x 20 cm, Softcorn 2, R11/B
Carreau de sol 20 x 20 cm, Perlstic, R12/C
Carreau de sol 20 x 20 cm, Grid, R12V4

Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R11/B

Format de traverse 10 x 60 cm, lisse, R10/A

Format de traverse 15 x 60 cm, lisse, R10/A

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B

Mosaïque 10 x 10 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R11/C



Les mosaïques d'AGROB BUCHTAL fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/ douches).

lisse

Softcorn 2



Perlstic

Grid

Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R11/B
Carreau de sol 60 x 60 cm, Grid, R12V4

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R11/B
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R12/C

Carreau de sol 60 x 90 cm, lisse, R10/A

Made in Germany R10/A R11/B hytect® clever clean PT protected

brique

platine

argile

gris sable

muscat

pierre

sable

caillou

beige sable

basalte

blanc sable

anthracite

Carreau de sol 90 x 90 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R11/B



Nez de marche 30 x 30 cm (à rainures), lisse, R10/A



Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A

Nez de marche avec bord incliné 31 x 135 cm, lisse, R10/A

Contremarche 28 x 135 cm, lisse

Bord de nez de marche 4 x 60 cm, lisse, R10/A

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B

hytect® clever clean

PT protected

brique

platine

argile

gris sable

muscat

pierre

sable

caillou

beige sable

basalte

blanc sable

anthracite

Plinthe, arrondie 7 x 30 cm, lisse

Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, lisse

Plinthe à gorge creuse 10 x 10 cm, lisse, R10/A

Plinthe à gorge creuse 10 x 20 cm lisse, R10/A

Plinthe à gorge creuse 10 x 30 cm lisse, R10/A

Plinthe à gorge creuse 10 x 60 cm, lisse, R10/A

Angle intérieur
S'accorde à la plinthe à gorge creuse, lisse

Angle extérieur
S'accorde à la plinthe à gorge creuse, lisse

Système cuve de douche, plinthe 10 x 10 cm lisse, R10/B

Système cuve de douche, carreau d'angle 10 x 10 cm lisse, R10/B

sable

beige sable

gris sable

caillou

basalte

anthracite

Dalle de terrasse 60 x 60 cm, lisse, R11/B

beige sable

gris sable

basalte

Dalle de terrasse, décor Square, 60 x 60 cm, lisse, R11/B

Carreau de mur 30 x 60 cm, blanc, lisse

Carreau de mur 30 x 60 cm, gris, lisse

Carreau de mur 30 x 60 cm, beige, lisse

Carreau de mur 30 x 90 cm, blanc, lisse

Carreau de mur 30 x 90 cm, gris, lisse

Carreau de mur 30 x 90 cm, beige, lisse

Made in Germany

R10/A R11/B R11/C

hytect® clever clean

brique

argile

muscat

sable

beige sable

blanc sable

platine

gris sable

pierre

caillou

basalte

anthracite

Carreau à rainures 12,5 x 25 cm, à rainures, R11/C

Carreau à rainures 25 x 25 cm à rainures, R11/C

Carreau à rainures 50 x 25 cm à rainures, R11/C

Caniveau plat [1], 50 x 25 cm lisse, R11/B

Caniveau plat, paire coupée en biseau lisse, R11/B

Caniveau plat avec écoulement lisse, R11/B

About lisse, R11/B


Recouvrement céramique de goulotte Solution de coin 30 x 30 cm

Recouvrement céramique de goulotte [2] 25 x 50 cm

[1] *Détails, voir chapitre Pool + Spa à la page 444 et suivantes (fabrication sur commande).*

[2] *Détails, voir chapitre Pool + Spa ; Recouvrement céramique de goulotte 2.0, page 451 et suiv. (fabrication sur commande).*

*Lavabo SURF® small 40 x 60 cm**

*Lavabo SURF® medium 45 x 80 cm**

*Lavabo SURF® large 55 x 120 cm**

**(livrable sur demande.) Pour de plus amples informations au sujet de Surf, voir la page 305 et suivantes.*

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, groupe BIII, émaillés pour les revêtements de mur à l'intérieur (faïence) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Carreaux de mur

Mosaïques[2]

	30 x 60 cm	**30 x 90 cm**[1]	**5 x 5 cm** NOUVEAU	**10 x 10 cm**	**10 x 10 cm**
			Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille 297 x 297 mm	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille 297 x 297 mm*	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille 297 x 297 mm*
Cote nom. - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4
Cote de fabrication	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm
Surface	lisse, pierre mate	lisse, pierre mate	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
m² - pcs.	5,556	3,704	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles
m² - kg	10,279	10,400	12,331	13,101	13,101
Paquet - pcs.	13	8	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles
Paquet - m²	2,339	2,160	1,000	1,000	1,000
Paquet - kg	24,050	22,464	12,331	13,101	13,101
Palette - m²	112,311	51,836	64,000	64,000	64,000
Palette - kg	1.154,444	539,136	789,184	838,464	838,464
Norme produit	BIII	BIII	BIa	BIa	BIa
Antidérapance			R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R11/C PC20/PN24
Groupe de charge			1 - 2	1 - 2	1 - 2
blanc	**203232H** Gr. de prix **A76** (m²)	**323235H** Gr. de prix **A166** (m²)			
gris	**203233H** Gr. de prix **A76** (m²)	**323236H** Gr. de prix **A166** (m²)			
beige	**203234H** Gr. de prix **A76** (m²)	**323237H** Gr. de prix **A166** (m²)			
anthracite			**430185H** Gr. de prix **A196** (m²)	**430220H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430232H** Gr. de prix **A148** (m²)
basalte			**430186H** Gr. de prix **A196** (m²)	**430221H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430233H** Gr. de prix **A148** (m²)
caillou			**430187H** Gr. de prix **A196** (m²)	**430222H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430234H** Gr. de prix **A148** (m²)
pierre				**430223H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430235H** Gr. de prix **A148** (m²)
blanc sable				**430224H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430236H** Gr. de prix **A148** (m²)
gris sable			**430188H** Gr. de prix **A196** (m²)	**430225H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430237H** Gr. de prix **A148** (m²)
sable			**430189H** Gr. de prix **A196** (m²)	**430226H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430238H** Gr. de prix **A148** (m²)
muscat				**430227H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430239H** Gr. de prix **A148** (m²)
platine				**430228H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430240H** Gr. de prix **A148** (m²)
beige sable			**430190H** Gr. de prix **A196** (m²)	**430229H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430241H** Gr. de prix **A148** (m²)
brique				**430230H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430242H** Gr. de prix **A148** (m²)
argile				**430231H** Gr. de prix **A148** (m²)	**430243H** Gr. de prix **A148** (m²)

[1] **Bords poncés**

[2]

Tous les produits : Color Shade Variation V2

Carreaux de sol

	15 x 15 cm	**15 x 15 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	
				Softcorn 2	*Perlstic*	*Grid*	
	15 x 15 / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	Cote nom. - **cm**/in
	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	Cote de fabrication
	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	structuré, mat	grains de riz, mat	profilé, mat	Surface
	44,444	44,444	25,000	25,000	25,000	25,000	**m^2** - pcs.
	23,111	23,111	22,900	22,900	22,900	22,900	**m^2** - kg
	27	27	21	21	21	21	**Paquet** - pcs.
	0,607	0,607	0,840	0,840	0,840	0,840	**Paquet** - m^2
	14,040	14,040	19,236	19,236	19,236	19,236	**Paquet** - kg
	48,600	48,600	50,400	50,400	50,400	50,400	**Palette** - m^2
	1.123,200	1.123,200	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160	**Palette** - kg
	BIa	BIa	BIa	BIa	BIa	BIa	Norme produit
	R10/B PC10/PN18	R11/C PC20/PN24	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R12/C PC24/PN27	R12V4 PC27	Antidérapance
	2 - 3	2 - 3	3	3	3	3	Groupe de charge
	430244H	**430256H**	**430268H**	**430274H**	**430280H**	**430286H**	
	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	anthracite
	430245H	**430257H**	**430269H**	**430275H**	**430281H**	**430287H**	
	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	basalte
	430246H	**430258H**	**430270H**	**430276H**	**430282H**	**430288H**	
	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	caillou
	430249H	**430261H**	**430271H**	**430277H**	**430283H**	**430289H**	
	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	gris sable
	430250H	**430262H**	**430272H**	**430278H**	**430284H**	**430290H**	
	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	sable
	430253H	**430265H**	**430273H**	**430279H**	**430285H**	**430291H**	
	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	beige sable

Tous les produits : Color Shade Variation V2

Carreaux de sol



	30 x 30 cm	**30 x 30 cm**	**10 x 60 cm**[1/2]	**15 x 60 cm**[1/2]	**30 x 60 cm**[1/3]	**30 x 60 cm**[1]	**30 x 60 cm**[1]
			Format de traverse	*Format de traverse*			
Cote nom. - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24
Cote de fabrication	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
m² - pcs.	11,111	11,111	16,667	11,111	5,556	5,556	5,556
m² - kg	23,142	23,142	23,667	23,222	23,224	23,224	23,224
Paquet - pcs.	11	11	15	11	6	6	6
Paquet - m²	0,990	0,990	0,900	0,990	1,080	1,080	1,080
Paquet - kg	22,913	22,913	21,300	22,990	25,080	25,080	25,080
Palette - m²	47,525	47,525	36,000	39,600	43,200	43,200	43,200
Palette - kg	1.099,824	1.099,824	852,012	919,600	1.003,200	1.003,200	1.003,200
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R12/C PC24/PN27
Groupe de charge	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
	430292H	**430304H**	*430316H*	*430328H*	**430340H**	**430352H**	**430364H**
anthracite	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430293H	**430305H**	*430317H*	*430329H*	**430341H**	**430353H**	**430365H**
basalte	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430294H	**430306H**	*430318H*	*430330H*	**430342H**	**430354H**	**430366H**
caillou	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430295H	**430307H**	*430319H*	*430331H*	**430343H**	**430355H**	**430367H**
pierre	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430296H	**430308H**	*430320H*	*430332H*	**430344H**	**430356H**	**430368H**
blanc sable	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430297H	**430309H**	*430321H*	*430333H*	**430345H**	**430357H**	**430369H**
gris sable	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430298H	**430310H**	*430322H*	*430334H*	**430346H**	**430358H**	**430370H**
sable	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430299H	**430311H**	*430323H*	*430335H*	**430347H**	**430359H**	**430371H**
muscat	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430300H	**430312H**	*430324H*	*430336H*	**430348H**	**430360H**	**430372H**
platine	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430301H	**430313H**	*430325H*	*430337H*	**430349H**	**430361H**	**430373H**
beige sable	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430302H	**430314H**	*430326H*	*430338H*	**430350H**	**430362H**	**430374H**
brique	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)
	430303H	**430315H**	*430327H*	*430339H*	**430351H**	**430363H**	**430375H**
argile	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)

[1] **rectifié**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[3] **Sur demande aussi livrable comme article surépais de 15 mm.**

Tous les produits : Color Shade Variation V2

Carreaux de sol

60 x 60 cm[1]



60 x 60 cm[2/3/5]



60 x 60 cm[1]



60 x 60 cm[1]



60 x 90 cm[1]



60 x 120 cm[1/4]



60 x 120 cm[1/4]



	surépais		*Grid*				
60 x 60 / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 90** / 24 x 36	**60 x 120** / 24 x 48	**60 x 120** / 24 x 48	Cote nom. - **cm**/in
597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 14 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 897 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	Cote de fabrication
lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	profilé, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
2,778	2,778	2,778	2,778	1,851	1,389	1,389	**m^2** - pcs.
23,769	31,669	23,769	23,769	23,367	23,821	23,821	**m^2** - kg
3	2	3	3	2	2	2	**Paquet** - pcs.
1,080	0,720	1,080	1,080	1,080	1,441	1,441	**Paquet** - m^2
25,668	22,800	25,668	25,668	25,248	34,300	34,300	**Paquet** - kg
38,880	30,238	38,880	38,880	22,690	30,238	30,238	**Palette** - m^2
924,048	957,600	924,048	924,048	530,208	720,300	720,300	**Palette** - kg
BIa	BIa	BIa	BIa	AIb	AIb	AIb	Norme produit
R10/A PC10/PN12	R10 PC10	R11/B PC20/PN18	R12V4 PC27	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
2 - 3	3 - 4	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	Groupe de charge
430380H		**430214H**	**430392H**	**430576H**	**430398H**	**430410H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)		Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	anthracite
430381H		**430215H**	**430393H**	**430577H**	**430399H**	**430411H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)		Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	basalte
430382H	*430200H*	**430216H**	**430394H**	**430578H**	**430400H**	**430412H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)		Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	caillou
430383H				**430579H**	**430401H**	**430413H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)				Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	pierre
430384H	*430201H*			**430580H**	**430402H**	**430414H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)				Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	blanc sable
430385H	*430202H*	**430217H**	**430395H**	**430581H**	**430403H**	**430415H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)		Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	gris sable
430386H		**430218H**	**430396H**	**430582H**	**430404H**	**430416H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)		Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	sable
430387H				**430583H**	**430405H**	**430417H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)				Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	muscat
430388H				**430584H**	**430406H**	**430418H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)				Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	platine
430389H		**430219H**	**430397H**	**430585H**	**430407H**	**430419H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)		Gr. de prix **A136** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	beige sable
430390H				**430586H**	**430408H**	**430420H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)				Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	brique
430391H				**430587H**	**430409H**	**430421H**	
Gr. de prix **A136** (m^2)				Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	argile

[1] **rectifié**

[2] **rectifié de forme conique**

[3] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[4] **Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.**

[5] **Les prix sont calculés en fonction du projet**

Tous les produits : Color Shade Variation V2

Carreau de sol [1/2/3] — Plinthe à gorge creuse à décor — Angle intérieur — Angle extérieur



Cote nom. - **cm**/in	**90 x 90** / 36 x 36	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**10 x 60** / 4 x 24		
Cote de fabrication	895 x 895 x 11 mm	100 x 97 x 6,5 mm	102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 597 x 9 mm	102 x 20 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
m^2/m - pcs.	1,234/m^2	10,000/m	5,000/m	3,333/m	1,667/m		
m^2/m/pcs. - kg	24,691/m^2	1,500/m	2,000/m	1,999/m	2,000/m	0,080/pcs.	0,080/pcs.
Paquet - pcs.	2	40	20	16	16	18	12
Paquet - m^2/m	1,620/m^2	4,000/m	4,000/m	4,800/m	9,598/m		
Paquet - kg	40,018	6,000	8,000	9,600	19,200	1,440	0,960
Palette - m^2	48,622						
Palette - kg	1.200,540						
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R10/B PC10/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12		
Groupe de charge	2 - 3						
	430422	**430564H**	**430428H**	**430440H**	**430452H**	**430480H**	**430492H**
anthracite	Gr. de prix **A181** (m^2)	Gr. de prix **A411** (pcs.)	Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A425** (pcs.)	Gr. de prix **A445** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)
	430423	**430565H**	**430429H**	**430441H**	**430453H**	**430481H**	**430493H**
basalte	Gr. de prix **A181** (m^2)	Gr. de prix **A411** (pcs.)	Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A425** (pcs.)	Gr. de prix **A445** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)
	430424	**430566H**	**430430H**	**430442H**	**430454H**	**430482H**	**430494H**
caillou	Gr. de prix **A181** (m^2)	Gr. de prix **A411** (pcs.)	Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A425** (pcs.)	Gr. de prix **A445** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)
		430567H	**430431H**	**430443H**	**430455H**	**430483H**	**430495H**
pierre		Gr. de prix **A411** (pcs.)	Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A425** (pcs.)	Gr. de prix **A445** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)
		430568H	**430432H**	**430444H**	**430456H**	**430484H**	**430496H**
blanc sable		Gr. de prix **A411** (pcs.)	Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A425** (pcs.)	Gr. de prix **A445** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)
	430425	**430569H**	**430433H**	**430445H**	**430457H**	**430485H**	**430497H**
gris sable	Gr. de prix **A181** (m^2)	Gr. de prix **A411** (pcs.)	Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A425** (pcs.)	Gr. de prix **A445** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)
	430426	**430570H**	**430434H**	**430446H**	**430458H**	**430486H**	**430498H**
sable	Gr. de prix **A181** (m^2)	Gr. de prix **A411** (pcs.)	Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A425** (pcs.)	Gr. de prix **A445** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)
		430571H	**430435H**	**430447H**	**430459H**	**430487H**	**430499H**
muscat		Gr. de prix **A411** (pcs.)	Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A425** (pcs.)	Gr. de prix **A445** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)
		430572H	**430436H**	**430448H**	**430460H**	**430488H**	**430500H**
platine		Gr. de prix **A411** (pcs.)	Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A425** (pcs.)	Gr. de prix **A445** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)
	430427	**430573H**	**430437H**	**430449H**	**430461H**	**430489H**	**430501H**
beige sable	Gr. de prix **A181** (m^2)	Gr. de prix **A411** (pcs.)	Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A425** (pcs.)	Gr. de prix **A445** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)
		430574H	**430438H**	**430450H**	**430462H**	**430490H**	**430502H**
brique		Gr. de prix **A411** (pcs.)	Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A425** (pcs.)	Gr. de prix **A445** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)
		430575H	**430439H**	**430451H**	**430463H**	**430491H**	**430503H**
argile		Gr. de prix **A411** (pcs.)	Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A425** (pcs.)	Gr. de prix **A445** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)

[1] **rectifié**

[2] **sans finition Hytect; avec traitement Protecta**
[3] **Attention : Palette spéciale, pas de retour, pas d'échange**

Détails, plinthe à gorge / angle intérieur / angle extérieur, voir page S. 716

Tous les produits : Color Shade Variation V2

Système cuve de douche [1/2]

NOUVEAU

10 x 10 cm

10 x 10 cm

					Plinthe cuve de douche	*Angle*	
					10 x 10 / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	Cote nom. - **cm**/in
					97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	Cote de fabrication
					lisse, mat	lisse, mat	Surface
					10,000		**m** - pcs.
					1,700/m	0,170/pcs.	**m/pcs.** - kg
					16	4	**Paquet** - pcs.
					1,600		**Paquet** - m
					2,720	0,680	**Paquet** - kg
					Bla	Bla	Norme produit
					R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	Antidérapance
					430064H	*430070H*	
					Gr. de prix A445 (pcs.)	*Gr. de prix A475 (pcs.)*	anthracite
					430065H	*430071H*	
					Gr. de prix A445 (pcs.)	*Gr. de prix A475 (pcs.)*	basalte
					430066H	*430072H*	
					Gr. de prix A445 (pcs.)	*Gr. de prix A475 (pcs.)*	caillou
					430067H	*430073H*	
					Gr. de prix A445 (pcs.)	*Gr. de prix A475 (pcs.)*	gris sable
					430068H	*430074H*	
					Gr. de prix A445 (pcs.)	*Gr. de prix A475 (pcs.)*	sable
					430069H	*430075H*	
					Gr. de prix A445 (pcs.)	*Gr. de prix A475 (pcs.)*	beige sable

[1] **Détails, voir page 714**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

Tous les produits : Color Shade Variation V2

Nez de marche à rainures[3]

30 x 30 cm



30 x 60 cm[1]



Nez de marche à rainures
1/3/4/5

60 x 120 cm



Nez de marche avec bord incliné[2/3]

31 x 135 cm



Nez de marche avec bord incliné à rainures
2/3/4/5

31 x 135 cm



Contremarche[2/3]

28 x 135 cm



Cote nom. - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**31 x 135** / 12 13/64 x 53 5/32	**31 x 135** / 12 13/64 x 53 5/32	**28 x 135** / 11 x 53 5/32
Cote de fabrication	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	307 x 1347 x 10,5 mm	307 x 1347 x 10,5 mm	280 x 1347 x 10,5 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	rainuré, mat	lisse, mat	rainuré, mat	lisse, mat
m - pcs.	3,333	1,667	0,833	0,741	0,741	0,741
m - kg	6,943	6,968	14,286	7,321	7,321	6,676
Paquet - pcs.	10	6	2	2	2	2
Paquet - m	3,000	3,599	2,400	2,699	2,699	2,699
Paquet - kg	20,830	25,080	34,300	19,760	19,760	18,020
Norme produit	Bla	Bla	Alb	Alb	Alb	Alb
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	
Groupe de charge	2 - 3	2 - 3	2-3	2 - 3	2-3	2 - 3
	430464H	*430504H*	*430398H-TF*	*430540H*	*430540H-TF*	*430552H*
anthracite	*Gr. de prix A449 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*	*Gr. de prix A593 (pcs.)*	*Gr. de prix A560 (pcs.)*	*Gr. de prix A577 (pcs.)*	*Gr. de prix A528 (pcs.)*
	430465H	*430505H*		*430541H*		*430553H*
basalte	*Gr. de prix A449 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*		*Gr. de prix A560 (pcs.)*		*Gr. de prix A528 (pcs.)*
	430466H	*430506H*		*430542H*		*430554H*
caillou	*Gr. de prix A449 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*		*Gr. de prix A560 (pcs.)*		*Gr. de prix A528 (pcs.)*
	430467H	*430507H*		*430543H*		*430555H*
pierre	*Gr. de prix A449 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*		*Gr. de prix A560 (pcs.)*		*Gr. de prix A528 (pcs.)*
	430468H	*430508H*		*430544H*		*430556H*
blanc sable	*Gr. de prix A449 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*		*Gr. de prix A560 (pcs.)*		*Gr. de prix A528 (pcs.)*
	430469H	*430509H*		*430545H*		*430557H*
gris sable	*Gr. de prix A449 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*		*Gr. de prix A560 (pcs.)*		*Gr. de prix A528 (pcs.)*
	430470H	*430510H*		*430546H*		*430558H*
sable	*Gr. de prix A449 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*		*Gr. de prix A560 (pcs.)*		*Gr. de prix A528 (pcs.)*
	430471H	*430511H*		*430547H*		*430559H*
muscat	*Gr. de prix A449 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*		*Gr. de prix A560 (pcs.)*		*Gr. de prix A528 (pcs.)*
	430472H	*430512H*		*430548H*		*430560H*
platine	*Gr. de prix A449 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*		*Gr. de prix A560 (pcs.)*		*Gr. de prix A528 (pcs.)*
	430473H	*430513H*		*430549H*		*430561H*
beige sable	*Gr. de prix A449 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*		*Gr. de prix A560 (pcs.)*		*Gr. de prix A528 (pcs.)*
	430474H	*430514H*		*430550H*		*430562H*
brique	*Gr. de prix A449 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*		*Gr. de prix A560 (pcs.)*		*Gr. de prix A528 (pcs.)*
	430475H	*430515H*		*430551H*		*430563H*
argile	*Gr. de prix A449 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*		*Gr. de prix A560 (pcs.)*		*Gr. de prix A528 (pcs.)*

[1] **rectifié**

[2] **Seulement les petits bords sont rectifié. Les grands bords ne peuvent pas être rectifié.**

[3] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[4] **Autres couleurs disponibles sur demande.**

[5] **Détails, voir page 718**

Tous les produits : Color Shade Variation V2

Bord de nez de marche
1/2/3/4/5

Bord de nez de marche avec bord incliné 2/3/4/5

Plinthe, arrondie[1]

4 x 60 cm

7,2 x 60 cm



7,2 x 120 cm

7,2 x 135 cm

7 x 30 cm NOUVEAU

7 x 60 cm

	4 x 60 / 1 5/8 x 24	**7,2 x 60** / 2 7/8 x 24	**7,2 x 120** / 2 7/8 x 48	**7,2 x 135** / 2 7/8 x 53 5/32	**7 x 30** / 2 13/16 x 12	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Cote nom. - **cm**/in
	40 x 597 x 10,5 mm	72 x 597 x 10,5 mm	72 x 1197 x 10,5 mm	72 x 1347 x 10,5 mm	70 x 297 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	Cote de fabrication
	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
	1,667	1,667	0,833	0,741	3,333	1,667	**m** - pcs.
	0,967	1,355	1,405	1,380	1,583	1,584	**m** - kg
	9	9	10	10	22	15	**Paquet** - pcs.
	5,399	15,003	12,004	13,495	6,600	8,998	**Paquet** - m
	5,220	7,317	16,870	18,630	10,450	14,250	**Paquet** - kg
	Bla	Bla	Alb	Alb	Bla	Bla	Norme produit
	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12			Antidérapance
	2 - 3	2-3	2-3	2-3			Groupe de charge
	430516H	*430340H-TK*	*430398H-TK*	*430540H-TK*	**430080H**	**430528H**	
	Gr. de prix A452 (pcs.)	*Gr. de prix A471 (pcs.)*	*Gr. de prix A511 (pcs.)*	*Gr. de prix A539 (pcs.)*	Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A438** (pcs.)	anthracite
	430517H				**430081H**	**430529H**	
	Gr. de prix A452 (pcs.)				Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A438** (pcs.)	basalte
	430518H				**430082H**	**430530H**	
	Gr. de prix A452 (pcs.)				Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A438** (pcs.)	caillou
	430519H				**430083H**	**430531H**	
	Gr. de prix A452 (pcs.)				Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A438** (pcs.)	pierre
	430520H				**430084H**	**430532H**	
	Gr. de prix A452 (pcs.)				Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A438** (pcs.)	blanc sable
	430521H				**430085H**	**430533H**	
	Gr. de prix A452 (pcs.)				Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A438** (pcs.)	gris sable
	430522H				**430086H**	**430534H**	
	Gr. de prix A452 (pcs.)				Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A438** (pcs.)	sable
	430523H				**430087H**	**430535H**	
	Gr. de prix A452 (pcs.)				Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A438** (pcs.)	muscat
	430524H				**430088H**	**430536H**	
	Gr. de prix A452 (pcs.)				Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A438** (pcs.)	platine
	430525H				**430089H**	**430537H**	
	Gr. de prix A452 (pcs.)				Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A438** (pcs.)	beige sable
	430526H				**430090H**	**430538H**	
	Gr. de prix A452 (pcs.)				Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A438** (pcs.)	brique
	430527H				**430091H**	**430539H**	
	Gr. de prix A452 (pcs.)				Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A438** (pcs.)	argile

[1] **rectifié**

[2] **Seulement les petits bords sont rectifié. Les grands bords ne peuvent pas être rectifié.**

[3] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[4] **Autres couleurs disponibles sur demande.**

[5] **Détails, voir page 718**

Tous les produits : Color Shade Variation V2

Carreaux bande d'éveil [1/2/3]

		30 x 30 cm	**30 x 30 cm**					
								
Cote nom. - **cm**/in		**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12					
Cote de fabrication		*297 x 297 x 10,5 mm*	*297 x 297 x 10,5 mm*					
Surface		structure côtelée	structure pastillée					
m - pcs.		3,333	3,333					
m - kg		*7,999*	*7,999*					
Paquet - pcs.		8	8					
Paquet - m		2,400	2,400					
Paquet - kg		19,200	19,200					
Norme produit		Bla	Bla					
Antidérapance		R11 PC20	R11 PC20					
Groupe de charge		3	3					
anthracite		*430304H-R* *Gr. de prix A455 (pcs.)*	*430304H-N* *Gr. de prix A539 (pcs.)*					
platine		*430312H-R* *Gr. de prix A455 (pcs.)*	*430312H-N* *Gr. de prix A539 (pcs.)*					

[1] Par analogie avec les exigences de la norme DIN 32984

[2] Autres combinaisons de couleurs sur demande en tenant compte des spécifications relatives à la luminance contrastante selon la norme DIN 32984

[3] Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Tous les produits : Color Shade Variation V2

Carreaux à rainures, épaisseur 12,5 mm NOUVEAU en complément du système de rebord de bassin « Finlande II » [1/2]

Système à caniveau [1/2/3] NOUVEAU

25 x 50 cm	**25 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**	**50 x 25 cm**	**50 x 25 cm**	**50 x 25 cm**	**50 x 25 cm**	
							
			Caniveau plat	*Caniveau plat avec écoulement 110 / 110 mm*	*Caniveau plat Paire coupée en biseau*	*Caniveau plat, about*	
50 x 25 / 20 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**50 x 25** / 20 x 10	**50 x 25** / 20 x 10			Cote nom. - **cm**/in
494 x 244 x 12,5 mm	244 x 244 x 12,5 mm	119 x 244 x 12,5 mm	494 x 244 x 14 mm	494 x 244 x 14 mm	(2x) 494 x 244 x 14 mm	494 x 244 x 14 mm	Cote de fabrication
à rainures, mat	à rainures, mat	à rainures, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
2,000	4,000	8,000	2,000				**m** - pcs.
3,550/pcs.	1,775/pcs.	0,888/pcs.	2,500/pcs.	2,300/pcs.	3,800/paire	2,500/pcs.	**Pcs./paire** - kg
6 pcs.	9 pcs.	21 pcs.	5 pcs.	5 pcs.	2 paire	5 pcs.	**Paquet** - pcs./paire
3,000	2,250	2,625	2,500				**Paquet** - m
21,300	15,975	18,648	12,500	11,500	7,600	12,500	**Paquet** - kg
							Palette - m^2
							Palette - kg
AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	Norme produit
R11/C PC20/PN24	R11/C PC20/PN24	R11/C PC20/PN24	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
							Groupe de charge
435601H	*435613H*	*435625H*	*435637H*	*435649H*	*435661H*	*435673H*	
Gr. de prix A560 (pcs.)	*Gr. de prix A480 (pcs.)*	*Gr. de prix A430 (pcs.)*	*Gr. de prix A519 (pcs.)*	*Gr. de prix A593 (pcs.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*	anthracite
435602H	*435614H*	*435626H*	*435638H*	*435650H*	*435662H*	*435674H*	
Gr. de prix A560 (pcs.)	*Gr. de prix A480 (pcs.)*	*Gr. de prix A430 (pcs.)*	*Gr. de prix A519 (pcs.)*	*Gr. de prix A593 (pcs.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*	basalte
435603H	*435615H*	*435627H*	*435639H*	*435651H*	*435663H*	*435675H*	
Gr. de prix A560 (pcs.)	*Gr. de prix A480 (pcs.)*	*Gr. de prix A430 (pcs.)*	*Gr. de prix A519 (pcs.)*	*Gr. de prix A593 (pcs.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*	caillou
435604H	*435616H*	*435628H*	*435640H*	*435652H*	*435664H*	*435676H*	
Gr. de prix A560 (pcs.)	*Gr. de prix A480 (pcs.)*	*Gr. de prix A430 (pcs.)*	*Gr. de prix A519 (pcs.)*	*Gr. de prix A593 (pcs.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*	pierre
435605H	*435617H*	*435629H*	*435641H*	*435653H*	*435665H*	*435677H*	
Gr. de prix A560 (pcs.)	*Gr. de prix A480 (pcs.)*	*Gr. de prix A430 (pcs.)*	*Gr. de prix A519 (pcs.)*	*Gr. de prix A593 (pcs.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*	blanc sable
435606H	*435618H*	*435630H*	*435642H*	*435654H*	*435666H*	*435678H*	
Gr. de prix A560 (pcs.)	*Gr. de prix A480 (pcs.)*	*Gr. de prix A430 (pcs.)*	*Gr. de prix A519 (pcs.)*	*Gr. de prix A593 (pcs.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*	gris sable
435607H	*435619H*	*435631H*	*435643H*	*435655H*	*435667H*	*435679H*	
Gr. de prix A560 (pcs.)	*Gr. de prix A480 (pcs.)*	*Gr. de prix A430 (pcs.)*	*Gr. de prix A519 (pcs.)*	*Gr. de prix A593 (pcs.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*	sable
435608H	*435620H*	*435632H*	*435644H*	*435656H*	*435668H*	*435680H*	
Gr. de prix A560 (pcs.)	*Gr. de prix A480 (pcs.)*	*Gr. de prix A430 (pcs.)*	*Gr. de prix A519 (pcs.)*	*Gr. de prix A593 (pcs.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*	muscat
435609H	*435621H*	*435633H*	*435645H*	*435657H*	*435669H*	*435681H*	
Gr. de prix A560 (pcs.)	*Gr. de prix A480 (pcs.)*	*Gr. de prix A430 (pcs.)*	*Gr. de prix A519 (pcs.)*	*Gr. de prix A593 (pcs.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*	platine
435610H	*435622H*	*435634H*	*435646H*	*435658H*	*435670H*	*435682H*	
Gr. de prix A560 (pcs.)	*Gr. de prix A480 (pcs.)*	*Gr. de prix A430 (pcs.)*	*Gr. de prix A519 (pcs.)*	*Gr. de prix A593 (pcs.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*	beige sable
435611H	*435623H*	*435635H*	*435647H*	*435659H*	*435671H*	*435683H*	
Gr. de prix A560 (pcs.)	*Gr. de prix A480 (pcs.)*	*Gr. de prix A430 (pcs.)*	*Gr. de prix A519 (pcs.)*	*Gr. de prix A593 (pcs.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*	brique
435612H	*435624H*	*435636H*	*435648H*	*435660H*	*435672H*	*435684H*	
Gr. de prix A560 (pcs.)	*Gr. de prix A480 (pcs.)*	*Gr. de prix A430 (pcs.)*	*Gr. de prix A519 (pcs.)*	*Gr. de prix A593 (pcs.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*	argile

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **Petit bord rectifié**

[3] **Peut être livré aussi en 497 mm de longueur sur demande.**

Tous les produits : Color Shade Variation V2

Dalles de terrasse[1/4] NOUVEAU

		60 x 60 cm[2]		**60 x 60 cm**[3]					
									
				Décor de surface « Square »					
Cote nom. - **cm**/in		**60 x 60** / 24 x 24		**60 x 60** / 24 x 24					
Cote de fabrication		597 x 597 x 20 mm		597 x 597 x 20 mm					
Surface		lisse, mat		lisse, mat					
m^2 - pcs.		2 ,778		2 ,778					
m^2 - kg		45,273		45,273					
Paquet - pcs.		2		2					
Paquet - m^2		0,720		0,720					
Paquet - kg		32,500		32,500					
Palette - m^2		21,598		21,598					
Palette - kg		977,820		977,820					
Norme produit		Bla		Bla					
Antidérapance		R11/B PC20/PN18		R11/B PC20/PN18					
Groupe de charge		4		4					
anthracite		**430093H** Gr. de prix **A239** (m^2)							
basalte		**430094H** Gr. de prix **A239** (m^2)		**430115H** Gr. de prix **A239** (m^2)					
caillou		**430095H** Gr. de prix **A239** (m^2)							
gris sable		**430096H** Gr. de prix **A239** (m^2)		**430116H** Gr. de prix **A239** (m^2)					
sable		**430097H** Gr. de prix **A239** (m^2)							
beige sable		**430098H** Gr. de prix **A239** (m^2)		**430117H** Gr. de prix **A239** (m^2)					

[1] **rectifié**

[2] **Colour Shade Variation V2**
[3] **Colour Shade Variation V3**
[4] **Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.**

Pièces spéciales, dalles de terrasse[1]

NOUVEAU

60 x 60 cm	**60 x 60 cm**	**60 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**60 x 60 cm**	
						
Dalle de terrasse avec arrondi d'un côté	*Dalle de terrasse avec arrondi autour du coin*	*Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral et rainures*	*Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral et rainures comme solution de coin (2 pcs.)*	*Marche d'escalier de terrasse à traverse*	*Marche d'escalier de terrasse à traverse comme solution de coin*	
60 x 60 / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	Cote nom. - **cm**/in
597 x 597 x 20 mm	597 x 597 x 20 mm	597 x 597 x 20 mm	297 x 597 x 20 mm	297/50 x 597 x 20 mm	594/50 x 594 x 20 mm	Cote de fabrication
lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
1,667	1,667	1,667		1,667		**m** - pcs.
27,167/m	27,167/m	27,167/m	16,297/paire	15,868/m		**m/paire** - kg
1 pcs.	1 pcs.	1 pcs.	1 paire	1 pcs.	1 pcs.	**Paquet** - pcs./paire
0,600	0,600	0,600				**Paquet** - m
16,297	16,297	16,297	16,297	9,519	19,027	**Paquet** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
4	4	4	4	4	4	Groupe de charge
430093H-RE	*430093H-RZ*	*430093H-RER*	*430093H-RERZ*	*430093H-SE*	*430093H-SZ*	
Gr. de prix A672 (pcs.)	*Gr. de prix A731 (pcs.)*	*Gr. de prix A689 (pcs.)*	*Gr. de prix A792 (pcs.)*	*Gr. de prix A689 (pcs.)*	*Gr. de prix A784 (pcs.)*	anthracite

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

D'autres modèles concernant la formation des bords et/ou les formats sont possibles sur demande.

Quantité minimum de commande : 10 mètres linéaires par commande (répartition possible sur plusieurs articles), quantités inférieures selon calcul de prix séparé.

hytect® clever clean

3D-Rendering / Série : Ascona

L’expérience de la diversité

Ascona est fait pour les spas, les espaces de bien-être et les piscines des hôtels, mais aussi pour les locaux privés. Le grand choix qu’offre cette série le rend possible. Même sur le plan visuel, avec les mosaïques et les formats de traverse, les petits et grands formats pour les murs et les sols, ainsi que la sélection raffinée de couleurs, vous disposez d'une large gamme de conceptions possibles. Mais la série impressionne également par ses options fonctionnelles et ses solutions techniques, notamment pour tous les espaces de piscines ou de spas – d'ailleurs, à l'intérieur et à l'extérieur, dans les zones d'entrée comme dans les locaux à fréquentation pieds nus ou dans les zones mouillées dédiées. Grâce à des lignes claires et des couleurs terreuses, il est possible de créer des univers de styles les plus divers. Les architectures puristes sont tout aussi possibles que les modèles de maisons de campagne classiques ou modernes. La série Ascona peut être parfaitement combinée avec notre série de mosaïques Marble & More.

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B R11/C

hytect® clever clean

pearl

mud

stone

graphite

shell

sand

Carreau de sol 15 x 15 cm, structuré, R10/B

Carreau de sol 25 x 50 cm, structuré, R11/B

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R11/B

Carreau à surface de quadrillage 25 x 50 cm, reliefiert, R11/C

Carreau à lettres 25 x 50 cm, structuré, R11/B

Mosaïques 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, pearl structurée, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, mud structurée, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, stone structurée, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, graphite structurée, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, shell structurée, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, sand structurée, R10/B



Les mosaïques d'AGROB BUCHTAL fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R11/B

Plinthe à gorge creuse, à décor, 10 x 50 cm

Plinthe à gorge creuse, à décor, 10 x 60 cm

Plinthe, à bord vif, 6 x 50 cm

Plinthe, à bord vif, 6 x 60 cm

Nez de marche à inclinaison 31 x 135 cm (rainuré), structurée, R10/A

Nez de marche à inclinaison 31 x 135 cm, structurée, R10/A

Contremarche 28 x 135 cm, structurée

Made in Germany R11/B R11/C hytect® clever clean

Surface de quadrillage

pearl

mud

stone


graphite

shell

sand

Carreau de sol 12,5 x 12,5 cm, structuré, R11/B

Carreau à surface de quadrillage 12,5 x 12,5 cm, à relief, R11/C

Carreau de sol 12,5 x 25 cm, structuré, R11/B

Carreau à surface de quadrillage 12,5 x 25 cm, à relief, R11/C

Carreau de sol 25 x 25 cm, structuré, R11/B

Carreau à surface de quadrillage 25 x 25 cm, à relief, R11/C

Carreau de sol 25 x 50 cm, structuré, R11/B

Carreau à surface de quadrillage 25 x 50 cm, à relief, R11/C

Carreau de mur 12,5 x 25 cm, structuré

Carreau de mur 25 x 50 cm, structuré

Carreau à rainures 12,5 x 25 cm
à rainures, R11/C

Carreau à rainures 25 x 25 cm
à rainures, R11/C

Carreau à rainures 50 x 25 cm
à rainures, R11/C

Plinthe à gorge creuse, à décor, 10 x 25 cm

Système à caniveau
(profondeur de creux 5 mm)

Caniveau plat, 50 x 25 cm*
structuré, R11/B

Caniveau plat, paire coupée en biseau
structuré, R11/B

Caniveau plat avec écoulement
structuré, R11/B

About
structuré, R11/B

** Détails, voir chapitre Pool + Spa à la page 444 et suivantes (fabrication sur commande).*

Made in Germany R11/B hytect® clever clean

pearl

mud

stone


graphite

sand

Dalle de terrasse 50 x 100 cm, structurée, R11/B

Dalle de terrasse 60 x 90 cm, structurée, R11/B

Carreaux de sol – joint 3 mm

Mosaïque[1] Carreaux de sol

	5 x 5 cm	**15 x 15 cm**	**25 x 50 cm²**	**25 x 50 cm²** [2/3]	**30 x 60 cm²**	**30 x 60 cm²**	
							
	Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers *Feuille : 297 x 297 mm*			*Carreau à surface de quadrillage*			
	5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	Cote nom. - **cm**/in
	47 x 47 x 6,5 mm	147 x 147 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	Cote de fabrication
	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	à relief, mat	structuré, mat	structuré, mat	Surface
	11 feuilles	44,444	8,000	8,000	5,556	5,556	**m²** - pcs.
	12,331	17,555	17,040	17,040	17,413	17,413	**m²** - kg
	11	35	9	9	6	6	**Paquet** - pcs.
	1,000	0,788	1,125	1,125	1,080	1,080	**Paquet** - m²
	12,331	13,825	19,170	19,170	18,804	18,804	**Paquet** - kg
	64,000	63,001	40,500	40,500	43,197	43,197	**Palette** - m²
	789,184	1.106,000	690,120	690,120	752,160	752,160	**Palette** - kg
	Bla	Bla	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/C PC20/PN24	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
	2	2	2	2	2	2	Groupe de charge
	430701H	**430705H**	**430709H**	*430713H*	**430721H**	**430725H**	
	Gr. de prix **A226** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A187 (m²)*	Gr. de prix **A148** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)	pearl
	430702H	**430706H**	**430710H**	*430714H*	**430722H**	**430726H**	
	Gr. de prix **A226** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A187 (m²)*	Gr. de prix **A148** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)	mud
	430703H	**430707H**	**430711H**	*430715H*	**430723H**	**430727H**	
	Gr. de prix **A226** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A187 (m²)*	Gr. de prix **A148** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)	stone
	430704H	**430708H**	**430712H**	*430716H*	**430724H**	**430728H**	
	Gr. de prix **A226** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A187 (m²)*	Gr. de prix **A148** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)	graphite
	431501H	**431503H**	**431505H**	*431507H*	**431509H**	**431511H**	
	Gr. de prix **A226** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A187 (m²)*	Gr. de prix **A148** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)	shell NOUVEAU
	431502H	**431504H**	**431506H**	*431508H*	**431510H**	**431512H**	
	Gr. de prix **A226** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A187 (m²)*	Gr. de prix **A148** (m²)	Gr. de prix **A154** (m²)	sand NOUVEAU

[1]

[2] **rectifié**

[3] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

Tous les produits : Color Shade Variation V3

Carreaux de sol – joint 3 mm

	Carreaux de sol[1]		Nez de marche à rainures[2/3]	Nez de marche[2/3]	Contremarche[2/3]		
	60 x 60 cm	**60 x 60 cm**	**31 x 135 cm**	**31 x 135 cm**	**28 x 135 cm**		
							
Cote nom. - **cm**/in	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**31 x 135** / 12 13/64 x 53 5/32	**31 x 135** / 12 13/64 x 53 5/32	**28 x 135** / 11 x 53 5/32		
Cote de fabrication	597 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	307 x 1347 x 10,5 mm	307 x 1347 x 10,5 mm	280 x 1347 x 10,5 mm		
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		
m²/m - pcs.	2,778/m²	2,778/m²	0,741/m	0,741/m	0,741/m		
m²/m - kg	18,001/m²	18,001/m²	7,321/m	7,321/m	6,676/m		
Paquet - pcs.	4	4	2	2	2		
Paquet - m²/m	1,440/m²	1,440/m²	2,669/m	2,669/m	2,669/m		
Paquet - kg	25,920	25,920	19,760	19,760	18,020		
Palette - m²	43,197	43,197					
Palette - kg	777,600	777,600					
Norme produit	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12			
Groupe de charge	2	2	2 - 3	2 - 3	2 - 3		
pearl	**430729H** Gr. de prix **A166** (m²)	**430733H** Gr. de prix **A178** (m²)	*430980H* *Gr. de prix A577 (pcs.)*	*430745H* *Gr. de prix A560 (pcs.)*	*430749H* *Gr. de prix A528 (pcs.)*		
mud	**430730H** Gr. de prix **A166** (m²)	**430734H** Gr. de prix **A178** (m²)	*430981H* *Gr. de prix A577 (pcs.)*	*430746H* *Gr. de prix A560 (pcs.)*	*430750H* *Gr. de prix A528 (pcs.)*		
stone	**430731H** Gr. de prix **A166** (m²)	**430735H** Gr. de prix **A178** (m²)	*430982H* *Gr. de prix A577 (pcs.)*	*430747H* *Gr. de prix A560 (pcs.)*	*430751H* *Gr. de prix A528 (pcs.)*		
graphite	**430732H** Gr. de prix **A166** (m²)	**430736H** Gr. de prix **A178** (m²)	*430983H* *Gr. de prix A577 (pcs.)*	*430748H* *Gr. de prix A560 (pcs.)*	*430752H* *Gr. de prix A528 (pcs.)*		
shell NOUVEAU	**431513H** Gr. de prix **A166** (m²)	**431515H** Gr. de prix **A178** (m²)	*431517H* *Gr. de prix A577 (pcs.)*	*431519H* *Gr. de prix A560 (pcs.)*	*431521H* *Gr. de prix A528 (pcs.)*		
sand NOUVEAU	**431514H** Gr. de prix **A166** (m²)	**431516H** Gr. de prix **A178** (m²)	*431518H* *Gr. de prix A577 (pcs.)*	*431520H* *Gr. de prix A560 (pcs.)*	*431522H* *Gr. de prix A528 (pcs.)*		

[1] **rectifié**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[3] **Seulement les petits bords sont rectifié. Les grands bords ne peuvent pas être rectifié.**

Tous les produits : Color Shade Variation V3

Plinthe à gorge creuse à décor[1/2/4]

10 x 50 cm

10 x 60 cm

Plinthe, à bord vif[1]

6 x 50 cm

6 x 60 cm

Carreau à lettres[1/2/3]

25 x 50 cm



Hauteur des chiffres/ des lettres 7 cm

		10 x 50 / 4 x 20	**10 x 60** / 4 x 24	**6 x 50** / 2 3/8 x 20	**6 x 60** / 2 3/8 x 24	**25 x 50** / 10 x 20	Cote nom. - **cm**/in
		100 x 497/35 x 9 mm	100 x 597/35 x 9 mm	60 x 497 x 8 mm	60 x 597 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	Cote de fabrication
		structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	Surface
		2,000	1,667	2,000	1,667	2,000	**m** - pcs.
		2,000/m	2,000/m	1,098/m	1,100/m	2,130/pcs.	**m/pcs.** - kg
		20	20	30	34		**Paquet** - pcs.
		10,000	12,000	15,000	20,396		**Paquet** - m
		20,000	24,000	16,470	22,440		**Paquet** - kg
							Palette - m^2
							Palette - kg
		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
						R11/B PC20/PN18	Antidérapance
						2	Groupe de charge
		430741H	*430737H*	**430984H**	**430988H**	*430717H*	
		Gr. de prix A441 (pcs.)	*Gr. de prix A445 (pcs.)*	Gr. de prix **A434** (pcs.)	Gr. de prix **A434** (pcs.)	*Gr. de prix A668 (pcs.)*	pearl
		430742H	*430738H*	**430985H**	**430989H**	*430718H*	
		Gr. de prix A441 (pcs.)	*Gr. de prix A445 (pcs.)*	Gr. de prix **A434** (pcs.)	Gr. de prix **A434** (pcs.)	*Gr. de prix A668 (pcs.)*	mud
		430743H	*430739H*	**430986H**	**430990H**	*430719H*	
		Gr. de prix A441 (pcs.)	*Gr. de prix A445 (pcs.)*	Gr. de prix **A434** (pcs.)	Gr. de prix **A434** (pcs.)	*Gr. de prix A668 (pcs.)*	stone
		430744H	*430740H*	**430987H**	**430991H**	*430720H*	
		Gr. de prix A441 (pcs.)	*Gr. de prix A445 (pcs.)*	Gr. de prix **A434** (pcs.)	Gr. de prix **A434** (pcs.)	*Gr. de prix A668 (pcs.)*	graphite
		431523H	*431525H*	**431527H**	**431529H**	*431531H*	
		Gr. de prix A441 (pcs.)	*Gr. de prix A445 (pcs.)*	Gr. de prix **A434** (pcs.)	Gr. de prix **A434** (pcs.)	*Gr. de prix A668 (pcs.)*	shell NOUVEAU
		431524H	*431526H*	**431528H**	**431530H**	*431532H*	
		Gr. de prix A441 (pcs.)	*Gr. de prix A445 (pcs.)*	Gr. de prix **A434** (pcs.)	Gr. de prix **A434** (pcs.)	*Gr. de prix A668 (pcs.)*	sand NOUVEAU

[1] **rectifié**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[3] **seuls les chiffres / lettres sont réalisables en couleur 91 !**

[4] **Plinthe à gorge creuse à décor relève de la norme DIN EN 14411, groupe Alb, émaillé (GL)**

Tous les produits : Color Shade Variation V3

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, non-émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Carreaux de mur/sol – 6 mm joint

Carreau de mur

Carreaux de sol

	12,5 x 25 cm	**12,5 x 12,5 cm**[2]	**12,5 x 12,5 cm**[1/2]	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**[1]	**25 x 25 cm**	**25 x 25 cm**[1]
			Carreau à surface de quadrillage		*Carreau à surface de quadrillage*		*Carreau à surface de quadrillage*
Cote nom. - **cm**/in	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10
Cote de fabrication	119 x 244 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	à relief, mat	structuré, mat	à relief, mat	structuré, mat	à relief, mat
m² - pcs.	32,000	64,000	64,000	32,000	32,000	16,000	16,000
m² - kg	15,680	15,360	15,360	15,680	15,680	16,960	16,800
Paquet - pcs.	33	66	66	33	33	14	14
Paquet - m²	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	0,875	0,875
Paquet - kg	16,170	15,840	15,840	16,170	16,170	14,840	14,700
Palette - m²	86,625	86,625	86,625	86,625	86,625	70,875	70,875
Palette - kg	1.358,280	1.330,560	1.330,560	1.358,280	1.358,280	1.202,040	1.190,700
Norme produit	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Antidérapance	-	R11/B PC20/PN18	R11/C PC20/PN24	R11/B PC20/PN18	R11/C PC20/PN24	R11/B PC20/PN18	R11/C PC20/PN24
Groupe de charge	2	2	2	2	2	2	2
	430761H	**430753H**	*430757H*	**430763H**	*430767H*	**430771H**	*430775H*
pearl	Gr. de prix **A127** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A166 (m²)*	Gr. de prix **A136** (m²)	*Gr. de prix A148 (m²)*	Gr. de prix **A175** (m²)	*Gr. de prix A142 (m²)*
		430754H	*430758H*	**430764H**	*430768H*	**430772H**	*430776H*
mud		Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A166 (m²)*	Gr. de prix **A136** (m²)	*Gr. de prix A148 (m²)*	Gr. de prix **A175** (m²)	*Gr. de prix A142 (m²)*
		430755H	*430759H*	**430765H**	*430769H*	**430773H**	*430777H*
stone		Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A166 (m²)*	Gr. de prix **A136** (m²)	*Gr. de prix A148 (m²)*	Gr. de prix **A175** (m²)	*Gr. de prix A142 (m²)*
	430762H	**430756H**	*430760H*	**430766H**	*430770H*	**430774H**	*430778H*
graphite	Gr. de prix **A127** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A166 (m²)*	Gr. de prix **A136** (m²)	*Gr. de prix A148 (m²)*	Gr. de prix **A175** (m²)	*Gr. de prix A142 (m²)*
NOUVEAU	**431533H**	**431534H**	*431536H*	**431538H**	*431540H*	**431542H**	*431544H*
shell	Gr. de prix **A127** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A166 (m²)*	Gr. de prix **A136** (m²)	*Gr. de prix A148 (m²)*	Gr. de prix **A175** (m²)	*Gr. de prix A142 (m²)*
NOUVEAU		**431535H**	*431537H*	**431539H**	*431541H*	**431543H**	*431545H*
sand		Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A166 (m²)*	Gr. de prix **A136** (m²)	*Gr. de prix A148 (m²)*	Gr. de prix **A175** (m²)	*Gr. de prix A142 (m²)*

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.**

Tous les produits : Color Shade Variation V3

Carreau de mur[2]

Carreaux de sol[2]

Carreaux à rainures, épaisseur 12,5 mm en complément du système de rebord de bassin « Finnland II »[1/3]

25 x 50 cm	**25 x 50 cm**	**25 x 50 cm**[1]	**50 x 25 cm**	**25 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**	
		 *Carreau à surface de quadrillage*				
25 x 50 / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**50 x 25** / 20 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Cote nom. - **cm**/in
244 x 494 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	494 x 244 x 12,5 mm	244 x 244 x 12,5 mm	119 x 244 x 12,5 mm	Cote de fabrication
structuré, mat	structuré, mat	à relief, mat	rainuré, mat	rainuré, mat	rainuré, mat	Surface
8,000/m^2	8,000/m^2	8,000/m^2	2,000/m	4,000/m	8,000/m	**m^2/m** - pcs.
17,040/m^2	17,040/m^2	17,040/m^2	3,550/pcs.	1,775/pcs.	0,888/pcs.	**m^2/pcs.** - kg
9	9	9	6	9	21	**Paquet** - pcs.
1,125/m^2	1,125/m^2	1,125/m^2	3,000/m	2,250/m	2,625/m	**Paquet** - m^2 / m
19,170	19,170	19,170	21,300	15,975	18,648	**Paquet** - kg
40,500	40,500	40,500				**Palette** - m^2
690,120	690,120	690,120				**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
-	R11/B PC20/PN18	R11/C PC20/PN24	R11/C PC20/PN24	R11/C PC20/PN24	R11/C PC20/PN24	Antidérapance
-	2	2				Groupe de charge
430779H	**430781H**	*430785H*	*430789H*	*430793H*	*430802H*	
Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A560 (pcs.)*	*Gr. de prix A480 (pcs.)*	*Gr. de prix A430 (pcs.)*	pearl
	430782H	*430786H*	*430790H*	*430794H*	*430803H*	
	Gr. de prix **A166** (m^2)	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A560 (pcs.)*	*Gr. de prix A480 (pcs.)*	*Gr. de prix A430 (pcs.)*	mud
	430783H	*430787H*	*430791H*	*430795H*	*430804H*	
	Gr. de prix **A166** (m^2)	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A560 (pcs.)*	*Gr. de prix A480 (pcs.)*	*Gr. de prix A430 (pcs.)*	stone
430780H	**430784H**	*430788H*	*430792H*	*430796H*	*430805H*	
Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A560 (pcs.)*	*Gr. de prix A480 (pcs.)*	*Gr. de prix A430 (pcs.)*	graphite
431546H	**431547H**	*431549H*	*431551H*	*431553H*	*431555H*	
Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A560 (pcs.)*	*Gr. de prix A480 (pcs.)*	*Gr. de prix A430 (pcs.)*	shell NOUVEAU
	431548H	*431550H*	*431552H*	*431554H*	*431556H*	
	Gr. de prix **A166** (m^2)	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A560 (pcs.)*	*Gr. de prix A480 (pcs.)*	*Gr. de prix A430 (pcs.)*	sand NOUVEAU

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **rectifié**

[3] **Petit bord rectifié**

Tous les produits : Color Shade Variation V3

Plinthe à gorge creuse à décor[1/3/4]

Système à caniveau[2/5]

	10 x 25 cm		**50 x 25 cm**	**50 x 25 cm**	**50 x 25 cm**	**50 x 25 cm**
						
			Caniveau	*Caniveau avec écoulement 110 / 110 mm*	*Paire coupée en biseau*	*About*
Cote nom. - **cm**/in	**10 x 25** / 4 x10		**50 x 25** / 20 x 10	**50 x 25** / 20 x 10		
Cote de fabrication	100 x 244/35 x 9 mm		494 x 244 x 14 mm	494 x 244 x 14 mm	(2x) 494 x 244 x 14 mm	494 x 244 x 14 mm
Surface	structuré, mat		structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m - pcs.	4,000		2,000			
Pcs./paire - kg	0,500/pcs.		2,500/pcs.	2,300/pcs.	3,800/paire	2,500/pcs.
Paquet - pcs./paire	20 pcs.		5 pcs.	5 pcs.	2 paire	5 pcs.
Paquet - m			2,500			
Paquet - kg	10,000		12,500	11,500	7,600	12,500
Palette - m^2						
Palette - kg						
Norme produit	Alb		Alb	Alb	Alb	Alb
Antidérapance			R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18
	430806H		**430810H**	**430814H**	**430818H**	**430822H**
pearl	*Gr. de prix A423 (pcs.)*		Gr. de prix **A519** (pcs.)	Gr. de prix **A593** (pcs.)	Gr. de prix **A645** (paire)	Gr. de prix **A593** (pcs.)
	430807H		**430811H**	**430815H**	**430819H**	**430823H**
mud	*Gr. de prix A423 (pcs.)*		Gr. de prix **A519** (pcs.)	Gr. de prix **A593** (pcs.)	Gr. de prix **A645** (paire)	Gr. de prix **A593** (pcs.)
	430808H		**430812H**	**430816H**	**430820H**	**430824H**
stone	*Gr. de prix A423 (pcs.)*		Gr. de prix **A519** (pcs.)	Gr. de prix **A593** (pcs.)	Gr. de prix **A645** (paire)	Gr. de prix **A593** (pcs.)
	430809H		**430813H**	**430817H**	**430821H**	**430825H**
graphite	*Gr. de prix A423 (pcs.)*		Gr. de prix **A519** (pcs.)	Gr. de prix **A593** (pcs.)	Gr. de prix **A645** (paire)	Gr. de prix **A593** (pcs.)
NOUVEAU	*431557H*		**431559H**	**431561H**	**431563H**	**431565H**
shell	*Gr. de prix A423 (pcs.)*		Gr. de prix **A519** (pcs.)	Gr. de prix **A593** (pcs.)	Gr. de prix **A645** (paire)	Gr. de prix **A593** (pcs.)
NOUVEAU	*431558H*		**431560H**	**431562H**	**431564H**	**431566H**
sand	*Gr. de prix A423 (pcs.)*		Gr. de prix **A519** (pcs.)	Gr. de prix **A593** (pcs.)	Gr. de prix **A645** (paire)	Gr. de prix **A593** (pcs.)

[1] **rectifié**

[2] **Peut être fabriqué aussi en 497 mm de longueur sur demande.**

[3] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[4] **Plinthe à gorge creuse à décor relève de la norme DIN EN 14411, groupe Alb, émaillé (GL)**

[5] **Petits bords rectifiés**

Tous les produits : Color Shade Variation V3

Dalles de terrasse – 3 mm joint[1/2]




	50 x 100 cm	**60 x 90 cm**	Groupe de sollicitation (PEI)	
	50 x 100 / 20 x 40	**60 x 90** / 24 x 36		Cote nom. - **cm**/in
	497 x 997 x 20 mm	597 x 897 x 20 mm		Cote de fabrication
	structuré, mat	structuré, mat		Surface
	2,000	1,852		**m²** - pcs.
	43,060	43,152		**m²** - kg
	1	1		**Paquet** - pcs.
	0,500	0,540		**Paquet** - m²
	21,530	23,300		**Paquet** - kg
	22,500	11,345		**Palette** - m²
	968,850	489,300		**Palette** - kg
	AIIa	AIIa		Norme produit
	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18		Antidérapance
	3	3		Groupe de charge
	430826H	**430830H**	4	
	Gr. de prix **A293** (m²)	Gr. de prix **A281** (m²)		pearl
	430827H	**430831H**	4	
	Gr. de prix **A293** (m²)	Gr. de prix **A281** (m²)		mud
	430828H	**430832H**	4	
	Gr. de prix **A293** (m²)	Gr. de prix **A281** (m²)		stone
	430829H	**430833H**	4	
	Gr. de prix **A293** (m²)	Gr. de prix **A281** (m²)		graphite
	431567H	**431568H**		
	Gr. de prix **A293** (m²)	Gr. de prix **A281** (m²)	4	sand NOUVEAU

[1] **rectifié**

[2] **Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.**

Tous les produits : Color Shade Variation V3

hytect® clever clean

3D-Rendering / Série : Basic Stone

Moderne et durable

Inspiré par les structures de l'ardoise, Basic Stone a vu le jour. La surface céramique de la mosaïque de 5 x 5 cm en grès cérame fin vitrifié non-émaillé avec surface Hytect représente le thème de l'ardoise de manière moderne et en même temps durable grâce à un mélange de reliefs combiné à un graphisme discret. De fins points brillants de mica et des contrastes de couleurs discrets renforcent le caractère pierreux de la surface. La gamme de couleurs s'oriente vers les couleurs naturelles de l'ardoise.

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaïques 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, noir, structurée, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, gris moyen, structurée, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, gris clair, structurée, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, boue, structurée, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, beige, structurée, R10/B



Les mosaïques d'AGROB BUCHTAL fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Mosaïque

5 x 5 cm



Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille : 297 x 297 mm

5 x 5 / 2 x 2	Cote nom. - **cm**/in
47 x 47 x 6,5 mm	Cote de fabrication
structuré, mat	Surface
11 feuilles	**m²** - pcs.
12,331	**m²** - kg
11 feuilles	**Paquet** - pcs.
1,000	**Paquet** - m^2
12,331	**Paquet** - kg
64,000	**Palette** - m^2
789,184	**Palette** - kg
BIa	Norme produit
R10/B PC10/PN18	Antidérapance
1 - 2	Groupe de charge
42200H-73	
Gr. de prix **A211** (m^2)	noir
42201H-73	
Gr. de prix **A211** (m^2)	gris moyen
42202H-73	
Gr. de prix **A211** (m^2)	gris clair
42203H-73	
Gr. de prix **A211** (m^2)	boue
42204H-73	
Gr. de prix **A211** (m^2)	beige

Color Shade Variation : V2



Projet : Stade olympique / Site : Berlin, Allemagne / Architecte : von Gerkan, Marg und Partner / Série : Basis / Photo : FSMK Architektur + Industriefotograf

Hors temps et simple

La gamme de coloris hors temps et aux formats de 5 x 5 cm à 35 x 100 cm permet des solutions économiques dans différents domaines. Le nouveau complément de série Basis Pro élargit l'offre avec une gamme de carreaux de sol en grès cérame fin vitrifié au design contemporain et durable. Un atout de plus : les hautes valeurs d'antidérapance variant de R10/A à R11/B en passant par R13V10. Les systèmes cuve de douche, les nez de marche et les pièces spéciales complètent la gamme.

hytect® clever clean

PT protected

Made in Germany

Basis 1
Faïence, émaillée


blanc, brillant


blanc, mat

blanc mat et brillant, ondulé


blanc brillant, martelé

blanc marbré brillant et mat

gris clair, marbré brillant et mat

beige, marbré brillant et mat

beige sable brillant et mat

ivoire, brillant


gris clair, mat

beige clair, mat


Listel Candy, 4,5 x 20 cm

Listel Candy, 1 x 20 cm

Basis 1+
Faïence, émaillée


blanc, brillant


blanc, mat

blanc, brillant, ondulé

blanc, mat, ondulé

Basis 2
Grès cérame, émaillée


blanc, mat


blanc, brillant


gris mat


gris clair, mat


beige clair, mat

Basis 3
Grès cérame fin vitrifié, non-émaillé

titanite

anthracite

gris moyen

craie

lisse
R10/A et R10/B

Softcorn 2
R11/B

Perlstic
R12

Opticorn
R12V4

Picstic
R12V8

grenelé
R13

Kombicorn
R13V10

Basis 4
Carreaux en grès cérame étiré, émaillée


blanc, brillant


blanc, mat

gris transparent mat

gris lumière, mat

sahara lumière mat

azur doux brillant

bleu lumière brillant

azur foncé brillant

Carreaux de mur



15 x 15 / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30 cm** / 6 x 12	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 25** / 8 x 10	**20 x 40** / 8 x 16	**20 x 60** / 8 x 24	Cote nom. - **cm**/in
150 x 150 x 5,0 mm	147 x 147 x 5,0 mm	147 x 297 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,0 mm	198 x 248 x 6,0 mm	197 x 397 x 7,5 mm	197 x 597 x 9,0 mm	Cote de fabrication
lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	Surface
44,000	44,000	22,222	25,000	20,000	12,500	8,333	**m²** - pcs.
9,504	9,416	10,622	10,800	10,260	12,975	15,516	**m²** - kg
44	44	24	25	20	16	8	**Paquet** - pcs.
1,000	1,000	1,080	1,000	1,000	1,280	0,960	**Paquet** - m²
9,504	9,416	11,472	10,800	10,260	16,608	14,896	**Paquet** - kg
105,000	105,000	91,801	96,000	92,000	92,160	61,442	**Palette** - m²
997,920	988,680	975,120	1.036,800	943,920	1,195,776	953,344	**Palette** - kg
BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	Norme produit
112000 Gr. de prix **A55** (m²)	**531910-148** Gr. de prix **A46** (m²)	**173368** Gr. de prix **A58** (m²)	**532230-800** Gr. de prix **A46** (m²)	**538020-400** Gr. de prix **A46** (m²)	**182763** Gr. de prix **A85** (m²)	**381474** Gr. de prix **A85** (m²)	blanc, brillant
115100 Gr. de prix **A55** (m²)	**531911-148** Gr. de prix **A46** (m²)	**173369** Gr. de prix **A58** (m²)	**532212-800** Gr. de prix **A46** (m²)	**538021-400** Gr. de prix **A46** (m²)	**182764** Gr. de prix **A85** (m²)	**381475** Gr. de prix **A85** (m²)	blanc, mat
113063 Gr. de prix **A112** (m²)							blanc, brillant, martelé
111052 Gr. de prix **A112** (m²)							ivoire, brillant
				538260-400 Gr. de prix **A46** (m²)			gris clair, marbré, brillant
				538261-400 Gr. de prix **A46** (m²)			gris clair, marbré, mat
				538280-400 Gr. de prix **A46** (m²)			beige marbré, brillant
				538281-400 Gr. de prix **A46** (m²)			beige marbré, mat
		173339 Gr. de prix **A64** (m²)	**213341** Gr. de prix **A58** (m²)		**183343** Gr. de prix **A100** (m²)		gris clair, mat
		173340 Gr. de prix **A64** (m²)	**213342** Gr. de prix **A58** (m²)		**183344** Gr. de prix **A100** (m²)		beige clair, mat

Color Shade Variation :
V0 : ivoire brillant, gris clair mat, beige clair mat, blanc brillant, blanc mat, blanc brillant martelé
V3 : beige clair marbré brillant, beige marbré

Carreaux de mur



Cote nom. - **cm**/in	**25 x 33** / 10 x 13	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 90** / 12 x 36	**35 x 100** / 14 x 40
Cote de fabrication	249 x 330 x 8,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 897 x 6,0 mm	297 x 897 x 10,5 mm	347 x 997 x 6 mm
Surface	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse
m² - pcs.	12,121	5,556	5,556	5,556	3,704	3,704	2,857
m² - kg	12,969	14,946	10,279	15,279	10,400	17,976	10,108
Paquet - pcs.	13	9	13	9	8	5	5
Paquet - m²	1,073	1,620	2,339	1,620	2,160	1,350	1,750
Paquet - kg	13,910	24,210	24,050	24,750	22,464	24,265	17,690
Palette - m²	80,439	77,754	112,311	77,754	51,836	32,397	70,000
Palette - kg	1.043,250	1.162,080	1.154,444	1.188,000	539,094	582,360	707,600
Norme produit	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
blanc, brillant	**239996** Gr. de prix **A49** (m²)	**280374** Gr. de prix **A91** (m²)	**203264** Gr. de prix **A52** (m²)	**282115R-02** Gr. de prix **A109** (m²)	**323260** Gr. de prix **A148** (m²)	**391589** Gr. de prix **A166** (m²)	**363335** Gr. de prix **A154** (m²)
blanc, mat	**239995** Gr. de prix **A49** (m²)	**280375** Gr. de prix **A91** (m²)	**203265** Gr. de prix **A52** (m²)	**282116R-02** Gr. de prix **A109** (m²)	**323261** Gr. de prix **A148** (m²)	**391590** Gr. de prix **A166** (m²)	**363336** Gr. de prix **A154** (m²)
blanc, brillant, ondulé	**239998** Gr. de prix **A55** (m²)	**280718** Gr. de prix **A100** (m²)					
blanc, mat, ondulé	**239997** Gr. de prix **A55** (m²)	**280719** Gr. de prix **A100** (m²)					
blanc, marbré, brillant NOUVEAU			**203444** Gr. de prix **A58** (m²)				
blanc, marbré, mat NOUVEAU			**203445** Gr. de prix **A58** (m²)				
beige sable, brillant		**280871** Gr. de prix **A100** (m²)					
beige sable, mat		**280872** Gr. de prix **A100** (m²)					
gris clair, mat		**283345** Gr. de prix **A100** (m²)					
beige clair, mat		**283346** Gr. de prix **A100** (m²)					
gris clair marbré, brillant	**231032** Gr. de prix **A49** (m²)						
gris clair marbré, mat	**231034** Gr. de prix **A49** (m²)						

[1] **rectifié**

[2] **Bords poncés**

Color Shade Variation :
V0 : gris clair mat, beige sable brillant, beige sable mat, blanc brillant, blanc mat, blanc brillant ondulé, blanc mat ondulé
V3 : gris clair marbré brillant, gris clair marbré mat, blanc marbré brillant, blanc marbré mat

Listel

Cote nom. - **cm**/in	**1 x 20** / 3/8 x 8	**4,5 x 20** / 1 13/16 x 8
Cote de fabrication	10 x 197 x 6,0 mm	45 x 197 x 6,0 mm
Surface	lisse, satiné	lisse, satiné
m²/m - pcs.	5,000/m	5,000/m
m²/m - kg	0,125/m	0,505/m
Paquet - pcs.	100	72
Paquet - m²/m	20,000 m	14,400 m
Paquet - kg	2,500	7,272
Palette - m²		
Palette - kg		
Norme produit	BIII	BIII
candy	**533436-198** Gr. de prix **A423** (pcs.)	**533434-198** Gr. de prix **A445** (pcs.)

Color Shade Variation : V0

Carreaux de mur



20 x 60 cm	**30 x 60 cm**	**30 x 60 cm**[2]	**30 x 60 cm**	**30 x 90 cm**[1]	**30 x 90 cm**[2]	**35 x 100**[2]		
20 x 60 / 8 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 90** / 12 x 36	**35 x 100** / 14 x 40		Cote nom. - **cm**/in
197 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 897 x 10,5 mm	297 x 897 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm		Cote de fabrication
lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse		Surface
8,333	5,556	5,556	5,556	3,704	3,704	2,857		**m²** - pcs.
15,516	14,946	15,279	10,279	17,976	10,400	10,108		**m²** - kg
8	9	9	13	5	8	5		**Paquet** - pcs.
0,960	1,620	1,620	2,339	1,350	2,160	1,750		**Paquet** - m²
14,896	24,210	24,750	24,050	24,265	22,464	17,690		**Paquet** - kg
61,442	77,754	77,754	112,311	32,397	51,836	70,000		**Palette** - m²
953,344	1.162,080	1.188,000	1.154,444	582,360	539,094	707,600		**Palette** - kg
BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII		Norme produit
381467	**289358**	**282887R**	**203266H**	**391572**	**323262H**	**363337H**		
Gr. de prix **A100** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A124** (m²)	Gr. de prix **A70** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A163** (m²)		blanc, brillant
381468	**289359**	**282888R**	**203267H**	**391573**	**323263H**	**363338H**		
Gr. de prix **A100** (m²)	Gr. de prix **A109** (m²)	Gr. de prix **A124** (m²)	Gr. de prix **A70** (m²)	Gr. de prix **A175** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A163** (m²)		blanc, mat
	289360							blanc, brillant,
	Gr. de prix **A118** (m²)							ondulé
	289361							blanc, mat,
	Gr. de prix **A118** (m²)							ondulé

[1] **Bords poncés**

[2] **rectifié**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Carreaux céramiques pressés à s sec, DIN EN 14411, groupe BI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Carreaux de mur/sol

Plinthe à gorge creuse

		10 x 10 cm[1]	**10 x 10 cm**[1]	**15 x 15 cm**	**20 x 20 cm**	**30 x 60 cm**[3]	**10 x 10 cm**[2]	
								
		Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*					
Cote nom. - **cm**/in		**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 60** / 12 x 24	**10 x 10** / 4 x 4	
Cote de fabrication		97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 8,0 mm	100 x 97 x 6,0 mm	
Surface		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse	lisse, mat	
m^2/m - pcs.		11 feuilles/m^2	11 feuilles/m^2	44,000/m^2	25,000/m^2	5,556/m^2	10,000/m	
m^2/m - kg		13,101/m^2	13,101/m^2	13,816/m^2	13,875/m^2	17,413/m^2	1,500/m	
Paquet - pcs.		11 feuilles	11 feuilles	44	25	6	40	
Paquet - m^2/m		1,000 m^2	1,000 m^2	1,000 m^2	1,000 m^2	1,080 m^2	6,000 m	
Paquet - kg		13,101	13,101	13,816	13,875	18,804	5,600	
Palette - m^2		64,000	64,000	80,000	72,000	43,197		
Palette - kg		838,464	838,464	1.105,280	999,000	752,242		
Norme produit		BIb	BIb	BIb	BIb	AIb	BIb	
Antidérapance			R10/B PC10/PN18				R10/B PC10/PN18	
Groupe de charge		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2		
	4	**620811-504**	**600859-504**	**620805-504**	**620806-504**	**430964**	**600864-504**	
blanc mat		Gr. de prix **A127** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A112** (m^2)	Gr. de prix **A100** (m^2)	Gr. de prix **A160** (m^2)	Gr. de prix **A414** (pcs.)	
	4					**430963**		
blanc brillant						Gr. de prix **A160** (m^2)		
	4	**620811-505**	**600859-505**	**620805-505**	**620806-505**		**600864-505**	
gris		Gr. de prix **A127** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A112** (m^2)	Gr. de prix **A100** (m^2)		Gr. de prix **A414** (pcs.)	
					430967	**430965**		
gris clair mat	4				Gr. de prix **A142**(m^2)	Gr. de prix **A169** (m^2)		
					430968	**430966**		
beige clair mat	4				Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A169** (m^2)		

Groupe de sollicitation (PEI)

[1]

[2] **Détails, voir page 716**

[3] **rectifié**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Carreaux de mur/sol

5 x 5 cm[1]	**10 x 10 cm**[1]	**15 x 15 cm**	**15 x 15 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	
							
Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers *Feuille : 297 x 297 mm*	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers* *Feuille : 297 x 297 mm*	*Micro*	*Softcorn 2*	*Micro*	*Softcorn 2*	*Perlstic*	
5 x 5 / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	Cote nom. - **cm**/in
47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	Cote de fabrication
lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	structuré, mat	lisse, mat	structuré, mat	grains de riz, mat	Surface
11 feuilles	11 feuilles	44,444	44,444	25,000	25,000	25,000	**m^2** - pcs.
12,331	13,101	23,111	23,111	19,450	19,450	19,450	**m^2** - kg
11 feuilles	11 feuilles	27	27	25	25	25	**Paquet** - pcs.
1,000	1,000	0,608	0,608	1,000	1,000	1,000	**Paquet** - m^2
12,331	13,101	14,040	14,040	19,450	19,450	19,450	**Paquet** - kg
64,000	64,000	48,600	48,600	60,000	60,000	60,000	**Palette** - m^2
789,184	838,464	1.123,200	1.123,200	1.167,000	1.167,000	1.167,000	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
R10/B PC10/PN18	R10/B	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R12 PC24	Antidérapance
1 - 2	1 - 2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	Groupe de charge
620510-070	**620460-070**	**601500-070-71**	**601550-070-71**	**620249-070**	**620450-070**	**620470-070**	
Gr. de prix **A193** (m^2)	Gr. de prix **A160** (m^2)	Gr. de prix **A118** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A94** (m^2)	Gr. de prix **A112** (m^2)	Gr. de prix **A112** (m^2)	titanite
620510-072	**620460-072**	**601500-072-71**	**601550-072-71**	**620249-072**	**620450-072**	**620470-072**	
Gr. de prix **A193** (m^2)	Gr. de prix **A160** (m^2)	Gr. de prix **A118** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A94** (m^2)	Gr. de prix **A112** (m^2)	Gr. de prix **A112** (m^2)	anthracite
620510-073	**620460-073**			**620249-073**	**620450-073**	**620470-073**	
Gr. de prix **A193** (m^2)	Gr. de prix **A160** (m^2)			Gr. de prix **A94** (m^2)	Gr. de prix **A112** (m^2)	Gr. de prix **A112** (m^2)	gris moyen
620510-075	**620460-075**	**601500-075-71**	**601550-075-71**	**620249-075**	**620450-075**	**620470-075**	
Gr. de prix **A193** (m^2)	Gr. de prix **A160** (m^2)	Gr. de prix **A118** (m^2)	Gr. de prix **A133** (m^2)	Gr. de prix **A94** (m^2)	Gr. de prix **A112** (m^2)	Gr. de prix **A112** (m^2)	craie

1

Tous les produits : Color Shade Variation V1

Carreaux de mur/sol

	20 x 20 cm	**20 x 20 cm**[1]	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm**	
	Opticorn	*Picstic*	*Geraut*	*Kombicorn*	*Micro*	*Softcorn 2*	
	20 x 20 / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Cote nom. - **cm**/in
	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	Cote de fabrication
	nervuré, mat	nervuré, mat	profilé, mat	profilé, mat	structuré, mat	structuré, mat	Surface
	25,000	25,000	25,000	25,000	11,111	11,111	**m^2** - pcs.
	19,450	19,450	19,450	19,450	19,478	19,478	**m^2** - kg
	25	25	25	25	13	13	**Paquet** - pcs.
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,170	1,170	**Paquet** - m^2
	19,450	19,450	19,450	19,450	22,789	22,789	**Paquet** - kg
	60,000	60,000	60,000	60,000	56,161	56,161	**Palette** - m^2
	1.167,000	1.167,000	1.167,000	1.167,000	1.093,884	1.093,884	**Palette** - kg
	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
	R12V4 PC27	R12V8 PC27	R13 PC35	R13V10	R10 PC10	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	Groupe de charge
	620290-070	**620296-070**			**620241-070**		
	Gr. de prix **A112** (m^2)	Gr. de prix **A148** (m^2)			Gr. de prix **A76** (m^2)		titanit
	620290-072	**620296-072**	**620480-072**	**620490-072**	**620241-072**	**620245-072**	
	Gr. de prix **A112** (m^2)	Gr. de prix **A148** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	Gr. de prix **A76** (m^2)	Gr. de prix **A109** (m^2)	anthracite
	620290-073				**620241-073**		
	Gr. de prix **A112** (m^2)				Gr. de prix **A76** (m^2)		gris moyen
	620290-075	**620296-075**	**620480-075**	**620490-075**	**620241-075**		
	Gr. de prix **A112** (m^2)	Gr. de prix **A148** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	Gr. de prix **A157** (m^2)	Gr. de prix **A76** (m^2)		craie

[1] Peut être livré aussi en 10,5 mm d'épaisseur sur demande
Tous les produits : Color Shade Variation V1

Carreau de mur/sol

Plinthes à bord vif

Nez de marche

30 x 60 cm[1]

7 x 20 cm

7 x 30 cm



30 x 30 cm[2]

protected

	Micro	*Micro*	*Micro*	*Micro*
Cote nom. - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 20** / 2 13/16 x 8	**7 x 30** / 2 13/16 x 12	**30 x 30** / 12 x 12
Cote de fabrication	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 197 x 9,0 mm	70 x 297 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
m^2/m - pcs.	5,556/m^2	5,000/m	3,333/m	3,333/m
m^2/m - kg	23,224/m^2	1,400/m	1,399/m	5,906/m
Paquet - pcs.	6	60	50	11
Paquet - m^2/m	1,080 m^2	12,000 m	15,001 m	3,300 m
Paquet - kg	25,080	16,800	21,000	19,492
Palette - m^2	43,197			
Palette - kg	1.003,200			
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10 PC10			R10 PC10
Groupe de charge	2 - 3			2 - 3
	623060-070	**600334-070**	**600384-070**	*600499-070*
titanite	Gr. de prix **A139** (m^2)	Gr. de prix **A410** (pcs.)	Gr. de prix **A411** (pcs.)	*Gr. de prix A428 (pcs.)*
	623060-072	**600334-072**	**600384-072**	*600499-072*
anthracite	Gr. de prix **A139** (m^2)	Gr. de prix **A410** (pcs.)	Gr. de prix **A411** (pcs.)	*Gr. de prix A428 (pcs.)*
	623060-073	**600334-073**	**600384-073**	*600499-073*
gris moyen	Gr. de prix **A139** (m^2)	Gr. de prix **A410** (pcs.)	Gr. de prix **A411** (pcs.)	*Gr. de prix A428 (pcs.)*
	623060-075	**600334-075**	**600384-075**	*600499-075*
craie	Gr. de prix **A139** (m^2)	Gr. de prix **A410** (pcs.)	Gr. de prix **A411** (pcs.)	*Gr. de prix A428 (pcs.)*

[1] **rectifié**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

Tous les produits : Color Shade Variation V1

Plinthe à gorge creuse

Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse 1/2

Angle extérieur pour plinthe à gorge creuse 1/2

Système cuve de douche

10 x 10 cm[1]

10 x 15 cm[1]

10 x 20 cm[1]

10 x 10 cm[3]

10 x 10 cm[3]

protected

						Plinthe Softcorn	*Angle Softcorn*
Cote nom. - **cm**/in	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 15** / 4 x 6	**10 x 20** / 4 x 8			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4
Cote de fabrication	100 x 97 x 6,0 mm	102 x 147 x 9 mm	102 x 197 x 9,0 mm	102 x 20 x 9,0 mm	102 x 35 x 9,0 mm	97 x 97 x 9 mm	97 x 97 x 9 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	nervuré, mat	nervuré, mat
m - pcs.	10,000	6,667	5,000			10,000	
m/pcs. - kg	1,500/m	2,000/m	2,000/m	0,080/pcs.	0,080/pcs.	2,020/m	0,202/pcs.
Paquet - pcs.	40	24	20	18	12	6	4
Paquet - m	4,000	3,600	4,000			0,600	
Paquet - kg	6,000	7,200	8,000	1,440	0,960	1,212	0,808
Palette - m							
Palette - kg							
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/B PC10/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12			R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18
	600450-070	**600430-070-71**	**600420-070**	**600416-070**	**600417-070**	**600442-070**	**600443-070**
titanite	Gr. de prix **A410** (pcs.)	Gr. de prix **A414** (pcs.)	Gr. de prix **A414** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A428** (pcs.)	Gr. de prix **A458** (pcs.)
	600450-072	**600430-072-71**	**600420-072**	**600416-072**	**600417-072**	**600442-072**	**600443-072**
anthracite	Gr. de prix **A410** (pcs.)	Gr. de prix **A414** (pcs.)	Gr. de prix **A414** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A428** (pcs.)	Gr. de prix **A458** (pcs.)
	600450-073		**600420-073**	**600416-073**	**600417-073**	**600442-073**	**600443-073**
gris moyen	Gr. de prix **A410** (pcs.)		Gr. de prix **A414** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A428** (pcs.)	Gr. de prix **A458** (pcs.)
	600450-075	**600430-075-71**	**600420-075**	**600416-075**	**600417-075**	**600442-075**	**600443-075**
craie	Gr. de prix **A410** (pcs.)	Gr. de prix **A414** (pcs.)	Gr. de prix **A414** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A428** (pcs.)	Gr. de prix **A458** (pcs.)

[1] **Détails, voir page 716**
[2] **S'accorde à la Plinthe à gorge 10 x 15 cm et 10 x 20 cm.**
[3] **Détails, voir page 714**
Tous les produits : Color Shade Variation V1

Carreaux de mur/sol

				25 x 12,5 cm *(épaisseur 8 mm)*	**25 x 12,5 cm** *(épaisseur 6 mm)*	**25 x 12,5 cm** *(épaisseur 8 mm)*		
				38110	18120	8110		N° format
				25 x 12,5 / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5		Cote nom. - **cm**/in
				244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 6 mm	240 x 115 x 8 mm		Cote de fabrication
				lisse	lisse	lisse		Surface
				32,000	32,000	33,000		**m^2** - pcs.
				15,680	12,160	15,180		**m^2** - kg
				33	44	33		**Paquet** - pcs.
				1,031	1,375	1,000		**Paquet** - m^2
				16,170	16,720	15,180		**Paquet** - kg
				86,625	115,500	84,000		**Palette** - m^2
				1.358,280	1.404,480	1.275,120		**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb		Norme produit
				700-38110	**700-18120**	**75917-8110**	**3**	
				Gr. de prix **A112** (m^2)	Gr. de prix **A112** (m^2)	Gr. de prix **A88** (m^2)		blanc brillant
				701-38110	**701-18120**	**75918-8110**	**4**	
				Gr. de prix **A112** (m^2)	Gr. de prix **A112** (m^2)	Gr. de prix **A88** (m^2)		blanc mat
					509-18120		**4**	gris
					Gr. de prix **A145** (m^2)			transparent mat
					711-18120		**4**	
					Gr. de prix **A145** (m^2)			gris lumière mat
				703-38110	**703-18120**		**4**	
				Gr. de prix **A145** (m^2)	Gr. de prix **A145** (m^2)			sahara lumière mat
					732-18120		**3**	
					Gr. de prix **A145** (m^2)			azur doux brillant
						71152-8110	**3**	bleu lumière
						Gr. de prix **A145** (m^2)		brillant
					563-18120		**1**	azur foncé
					Gr. de prix **A145** (m^2)			brillant

Groupe de sollicitation (PEI)

Tous les produits : Color Shade Variation V0

3D-Rendering / Série : Basis Pro

Fonctionnel et polyvalent

Basis Pro élargit le programme Basis établi avec des produits en grès cérame fin vitrifié au design contemporain et durable. Basis Pro est une gamme compacte de carreaux de sol dans des formats classiques, des couleurs Basis durables et une sélection d'antidérapances adaptée au secteur solide des projets. Cette série offre des solutions céramiques fonctionnelles pour les bâtiments publics et résidentiels.

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B R12/C

PT protected

beige sable

brun cendré

gris béton

basalte

anthracite

Carreau de sol 15 x 15 cm
lisse, R10/B

Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 10 x 60 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 15 x 60 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R11/B
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R12/C

Mosaïque 5 x 5 cm


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B



Les mosaïques d'AGROB BUCHTAL fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R10/A



Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A

Plinthe, arrondie, 7 x 60 cm, lisse

Plinthe à gorge creuse, à décor, 10 x 30 cm
lisse, R10/A

Mosaïque	Carreaux de sol				
5 x 5 cm[1]	**15 x 15 cm**	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm**[3/4] NOUVEAU	**10 x 60 cm**[2/3]	**15 x 60 cm**[2/3]
					
Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers, Feuille 297 x 297 mm			*surépais*	*Format de traverse*	*Format de traverse*

protected

Cote nom. - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24
Cote de fabrication	47 x 47 x 6,5 mm	147 x 147 x 9 mm	297 x 297 x 9 mm	297 x 297 x 14 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 9 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
m^2 - pcs.	11 feuilles	44,444	11,111	11,337	16,667	11,111
m^2 - kg	12,331	19,822	19,478	32,027	20,283	19,900
Paquet - pcs.	11 feuilles	32	13	7	17	13
Paquet - m^2	1,000	0,720	1,170	0,617	1,020	1,170
Paquet - kg	12,331	14,272	22,789	19,775	20,284	23,283
Palette - m^2	64,000	57,601	56,161	29,637	40,799	46,800
Palette - kg	789,184	1.141,760	1.093,880	949,200	827,560	931,311
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/A PC10/PN12	R10 PC10	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12
Groupe de charge	1 - 2	2	2	3-4	2	2
beige sable	**430901** Gr. de prix **A205** (m^2)	**430906** Gr. de prix **A133** (m^2)	**430911** Gr. de prix **A88** (m^2)		*430916* *Gr. de prix A181 (m^2)*	*430921* *Gr. de prix A181 (m^2)*
brun cendré	**430902** Gr. de prix **A205** (m^2)	**430907** Gr. de prix **A133** (m^2)	**430912** Gr. de prix **A88** (m^2)		*430917* *Gr. de prix A181 (m^2)*	*430922* *Gr. de prix A181 (m^2)*
gris béton	**430903** Gr. de prix **A205** (m^2)	**430908** Gr. de prix **A133** (m^2)	**430913** Gr. de prix **A88** (m^2)	*430993*	*430918* *Gr. de prix A181 (m^2)*	*430923* *Gr. de prix A181 (m^2)*
basalte	**430904** Gr. de prix **A205** (m^2)	**430909** Gr. de prix **A133** (m^2)	**430914** Gr. de prix **A88** (m^2)		*430919* *Gr. de prix A181 (m^2)*	*430924* *Gr. de prix A181 (m^2)*
anthracite	**430905** Gr. de prix **A205** (m^2)	**430910** Gr. de prix **A133** (m^2)	**430915** Gr. de prix **A88** (m^2)	*430992*	*430920* *Gr. de prix A181 (m^2)*	*430925* *Gr. de prix A181 (m^2)*

[1]

[2] **rectifié**

[3] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[4] **Les prix sont calculés en fonction du projet**

Tous les produits : Color Shade Variation V2

Carreaux de sol



30 x 60 cm[1]	**30 x 60 cm**[2/3/4] NOUVEAU	**30 x 60 cm**[1]	**30 x 60 cm**[1]	**60 x 60 cm**[1]	**60 x 60 cm**[2/3/4] NOUVEAU	
	surépais				*surépais*	
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	Cote nom. - **cm**/in
297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 14 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	600 x 600 x 14 mm	Cote de fabrication
lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
5,556	5,589	5,556	5,556	2,778	2,778	**m^2** - pcs.
19,907	32,159	19,907	19,907	20,371	31,669	**m^2** - kg
7	4	7	7	3	2	**Paquet** - pcs.
1,260	0,716	1,260	1,260	1,080	0,720	**Paquet** - m^2
25,081	23,016	25,081	25,081	21,999	22,800	**Paquet** - kg
50,396	28,628	50,396	50,396	45,356	30,238	**Palette** - m^2
1.003,240	920,640	1.003,240	1.003,240	923,950	957,600	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
R10/A PC10/PN12	R10 PC10	R11/B PC20/PN18	R12/C PC24/PN27	R10/A	R10 PC10	Antidérapance
2	3 - 4	2	2	2	3 - 4	Groupe de charge
430926	*430997*	**430931**	**430936**	**430941**	*430979*	
Gr. de prix **A127** (m^2)		Gr. de prix **A127** (m^2)	Gr. de prix **A145** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)		beige sable
430927	*430996*	**430932**	**430937**	**430942**	*430978*	
Gr. de prix **A127** (m^2)		Gr. de prix **A127** (m^2)	Gr. de prix **A145** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)		brun cendré
430928	*430995*	**430933**	**430938**	**430943**	*430977*	
Gr. de prix **A127** (m^2)		Gr. de prix **A127** (m^2)	Gr. de prix **A145** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)		gris béton
430929		**430934**	**430939**	**430944**		
Gr. de prix **A127** (m^2)		Gr. de prix **A127** (m^2)	Gr. de prix **A145** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)		basalte
430930	*430994*	**430935**	**430940**	**430945**	*430976*	
Gr. de prix **A127** (m^2)		Gr. de prix **A127** (m^2)	Gr. de prix **A145** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)		anthracite

[1] **rectifié**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[3] **rectifié de forme conique**

[4] **Les prix sont calculés en fonction du projet**

Tous les produits : Color Shade Variation V2

protected

	Plinthe à gorge creuse, à décor[3]	Nez de marche[1/2]	Plinthe, arrondie[1]				
	10 x 30 cm	**30 x 60 cm** 	**7 x 60 cm** 				
Cote nom. - **cm**/in	**10 x 30** / 4 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24				
Cote de fabrication	102 x 297 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm				
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat				
m^2/m - pcs.	3,333/m	1,667/m	1,667/m				
m^2/m - kg	1,999/m	5,973/m	1,357/m				
Paquet - pcs.	16	7	15				
Paquet - m^2/m	4,800	4,199 m	8,998 m				
Paquet - kg	9,600	25,081	12,210				
Palette - m^2							
Palette - kg							
Norme produit	Bla	Bla	Bla				
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12					
Groupe de charge		2					
	430946	*430951*	**430956**				
beige sable	Gr. de prix **A423** (pcs.)	*Gr. de prix A461 (pcs.)*	Gr. de prix **A441** (pcs.)				
	430947	*430952*	**430957**				
brun cendré	Gr. de prix **A423** (pcs.)	*Gr. de prix A461 (pcs.)*	Gr. de prix **A441** (pcs.)				
	430948	*430953*	**430958**				
gris béton	Gr. de prix **A423** (pcs.)	*Gr. de prix A461 (pcs.)*	Gr. de prix **A441** (pcs.)				
	430949	*430954*	**430959**				
basalte	Gr. de prix **A423** (pcs.)	*Gr. de prix A461 (pcs.)*	Gr. de prix **A441** (pcs.)				
	430950	*430955*	**430960**				
anthracite	Gr. de prix **A423** (pcs.)	*Gr. de prix A461 (pcs.)*	Gr. de prix **A441** (pcs.)				

[1] **rectifié**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[3] **Détails, voir page 716**

Tous les produits : Color Shade Variation V2

3D-Rendering : Série : Basis Pro

Projet : « Maximiliancenter am Hauptbahnhof » / Site : Berlin, Allemagne / Architecte : Forum Architecten & Planners BV /
Séries : Trias, système bande d'éveil / Photo : Jochen Stüber

Made in Germany

R11

Bandes d'éveil 30 x 30 cm
Structure côtelée, R11

Bandes d'éveil 30 x 30 cm
Structure pastillée, R11

Material ConneXion, New York, Bangkok, Milan, a récompensé le système de bandes d'éveil comme performance excellente au niveau du développement de produits.



Bandes d'éveil 30 x 30 cm
lisse, R11

Structure pastillée





M.: 2:1

Structure côtelée





M.: 2:1



M.: 2:1

Le système répond aux exigences de la norme DIN 32984.
La luminance contrastante entre les couleurs craie et graphite s'élève à 0,7 et dépasse ainsi nettement les exigences.

Carreau bande d'éveil fraisé, fabriqué à partir de carreaux de sol au choix sur demande.



Carreaux bande d'éveil

30 x 30 cm

30 x 30 cm



Carreau de sol

30 x 30 cm

protected

				30 x 30 / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Cote nom. - **cm**/in
				297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	Cote de fabrication
				Structure côtelée	Structure pastillée	lisse, mat	Surface
				3,333/m	3,333/m	11,111/m^2	m/**m^2** - pcs.
				7,999/m	7,999/m	23,144/m^2	m/**m^2** - kg
				8	8	11	**Paquet** - pcs.
				2,400 m	2,400 m	0,990 m^2	**Paquet** - m/m^2
				19,200	19,200	22,913	**Paquet** - kg
						47,520	**Palette** - m^2
						2.099,824	**Palette** - kg
				Bla	Bla	Bla	Norme produit
				R11 PC20	R11 PC20	R11 PC20	Antidérapance
				3	3	3	Groupe de charge
				600356-103-70	**600355-103-70**	**600357-103-70**	
				Gr. de prix **A455** (pcs.)	Gr. de prix **A539** (pcs.)	Gr. de prix **A190** (m^2)	craie
				600356-106-70	**600355-106-70**	**600357-106-70**	
				Gr. de prix **A455** (pcs.)	Gr. de prix **A539** (pcs.)	Gr. de prix **A190** (m^2)	graphite

Similaire aux exigences de la norme DIN 32984.

Vous trouverez d'autres carreaux pour bande d'èveil dans notre gamme Area Pro.

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Made in Germany

R11

Carreau de sol 15,4 x 15,4 cm
Structure côtelée, craie, R11

Carreau de sol 15,4 x 15,4 cm
Structure côtelée, anthracite, R11

Carreau bande d'éveil : 6635



Carreau bande d'éveil : 6636



Carreaux bande d'éveil

					15,4 x 15,4 cm *Structure côtelée*	**15,4 x 15,4 cm** *inclinés d'un côté, Structure côtelée*	
					6635	6636	N° format
					15,4 x 15,4 / 6 3/16 x 6 3/16	**15,4 x 15,4** / 6 3/16 x 6 3/16	Cote nom. - **cm**/in
					148 x 148 x 10 mm	148 x 148 x 10 mm	Cote de fabrication
					Structure côtelée	Structure côtelée	Surface
					6,494	6,494	**m** - pcs.
					3,318	3,318	**m** - kg
					20	20	**Paquet** - pcs.
					3,080	3,080	**Paquet** - m
					10,220	10,220	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
					Alb	Alb	Norme produit
					R11 PC20	R11 PC20	Antidérapance
					3	3	Groupe de charge
					103197-6635	*103197-6636*	
					Gr. de prix A428 (pcs.)	*Gr. de prix A442 (pcs.)*	craie
					101630-6635	*101630-6636*	
					Gr. de prix A428 (pcs.)	*Gr. de prix A442 (pcs.)*	anthracite

Similaire exigences de la norme DIN 32984.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandesd'articles ou le retour d'articles.

Tous les produits : Color Shade Variation V0.

Projet : Oasia Hotel / Site : Singapour / Architecte : WOHA Architects + Patricia Urquiola / Série : Chroma non-slip, Chroma / Photo : Infinitude

Dans l’élément : Chroma

Les exigences posées à la céramique, matière première de l'architecture, sont particulièrement élevées au-dessous du niveau d'eau. Chroma réunit toutes ses expériences dans la construction de piscines pour créer une gamme de produits spécialement conçus pour l’application au-dessous du niveau de l’eau pour les architectes et les concepteurs. En standard, la dimension de joint de 6 mm, très répandue dans la construction des piscines, est utilisée.

Stabilité dans le bassin : joint de 6 mm

Les contraintes physiques entraînent des charges élevées dans la zone de la piscine, ce qui rend une dimension de joint spéciale raisonnable. La conception pour un joint de 6 mm assure une sécurité maximale.

Sécurité sans compromis

La protection contre les accidents est une priorité absolue dans chaque piscine - surtout dans les zones particulièrement glissantes, comme les escaliers qui mènent à l'eau ou les pédiluves. C'est pourquoi Chroma propose également les classes d'antidérapance de la catégorie « C ». Les exigences les plus élevées en matière de conception et de sécurité peuvent être appliquées sans compromis et de manière uniforme.

SYSTÈME DE COULEURS UNI**COLOR** –
De l'espace couleur à l'espace des possibilités



Couleurs contrastantes (brillantes)

blanc	noir	orange	jaune citron	rouge contrastant	bleu vif	vert pomme	violet
NCS 1500	NCS 9000	NCS S2060-Y50R	NCS 1070-Y	NCS S2570-Y90R	NCS 6040-R70B	NCS S1060-G40Y	NCS S5020-R50B
ou RAL 9003	ou RAL 500	ou RAL 2010	ou RAL 016	ou RAL 3002			ou RAL 4001


ocre actif
NCS S 3050-Y40R
saumon actif
NCS S 4040-Y70R
rouge oxyde actif
NCS S 4050-Y90R
gris roche actif
NCS S 5030-Y90R
gris sable actif
NCS S 7010-Y90R
ocre clair
NCS S 2030-Y20R
saumon clair
NCS S 1515-Y50R
rouge oxyde clair
NCS S 2010-Y80R
gris roche clair
NCS S 2502-R
gris sable clair
NCS S 1502-Y
ocre moyen
NCS S 3030-Y30R
saumon moyen
NCS S 2020-Y50R
rouge oxyde moyen
NCS S 3020-Y80R
gris roche moyen
NCS S 3502-R
ou RAL 7036
gris sable moyen
NCS S 3005-Y50R
ocre foncé
NCS S 4030-Y50R
ocre
saumon foncé
NCS S 3040-Y60R
saumon
rouge oxyde foncé
NCS S 5020-Y80R
rouge oxyde
gris roche foncé
NCS S 6005-Y80R
gris roche
gris sable foncé
NCS S 6010-Y50R
gris sable
neutre 5 (gris basalte)
NCS S 5502-B
ou RAL 7046
neutre 4 (noir graphité)
NCS S 6000-N
ou RAL 7037
neutre 3 (noir asphalte)
NCS S 6500-N
neutre 2 (anthracite)
NCS S 7500-N
ou RAL 7015
neutre 1 (noir saturé)
NCS S 9000-N
ou RAL 9017

Made in Germany

hytect® clever clean

701
neutre 10 (blanc actif)

552004
azur foncé

552003
azur moyen

552002
azur clair

552001
azur actif

552119
neutre 9 (gris blanc)

552008
bleu foncé

552007
bleu moyen

552006
bleu clair

552005
bleu actif

552118
neutre 8 (gris lumière)

552012
turquoise foncé

552011
turquoise moyen

552010
turquoise clair

552009
turquoise actif

552117
neutre 7 (gris silex)

552016
vert foncé

552015
vert moyen

552014
vert clair

552013
vert actif

552116
neutre 6 (gris perle)

552020
jaune foncé

552019
jaune moyen

552018
jaune clair

552017
jaune clair actif

552115
neutre 5 (gris basalte)

552024
ocre foncé

552023
ocre moyen

552022
ocre clair

552021
ocre actif

552114
neutre 4 (noir graphité)

552028
saumon foncé

552027
saumon moyen

552026
saumon clair

552025
saumon actif

552113
neutre 3 (noir asphalte)

552032
rouge oxyde foncé

552031
rouge oxyde moyen

552030
rouge oxyde clair

552029
rouge oxyde actif

552112
neutre 2 (anthracite)

552036
gris roche foncé

552035
gris roche moyen

552034
gris roche clair

552033
gris roche actif

5716
neutre 1 (noir saturé)

552040
gris sable foncé

552039
gris sable moyen

552038
gris sable clair

552037
gris sable actif

Couleurs contrastantes (brillants)

700
blanc

717
noir

151
orange

150
jaune citron

154
rouge contrastant

144
bleu vif

152
vert pomme

153
violet

Carreau de sol/mur
6,2 x 25 cm, lisse



Carreau de sol/mur
25 x 25 cm, lisse

Carreau de sol/mur
12,5 x 12,5 cm, lisse

Carreau de sol/mur
12,5 x 25 cm, lisse

Carreau de sol/mur
12,5 x 50 cm, lisse



Carreau de sol/mur
25 x 50 cm, lisse

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Carreaux de sol/mur

6,2 x 25 cm[2/6]

12,5 x 12,5 cm[2/6]

12,5 x 25 cm[2]

12,5 x 50 cm[1]

25 x 25 cm[2]

25 x 50 cm[1]

N° format	Groupe de sollicitation (PEI)	18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK
Cote nom. - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20
Cote de fabrication		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm
Surface		lisse, satiné[5]	lisse, satiné[5]	lisse, satiné[5]	lisse, satiné[5]	lisse, satiné[5]	lisse, satiné[5]
m² - pcs.		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000
m² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040
Paquet - pcs.		88	88	44	8	18	9
Paquet - m²		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125
Paquet - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170
Palette - m²		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120
Norme produit		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
neutre 10	4	**700i-18210H**	**700i-12020H**	**700i-18120H**	**700i-41550HK**	**700i-12050H**	**700i-42550HK**
(blanc actif brill.)		Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A94** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)
neutre 10	4	**701i-18210H**	**701i-12020H**	**701i-18120H**	**701i-41550HK**	**701i-12050H**	**701i-42550HK**
(blanc actif mat)		Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A94** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)
neutre 9	4	*552119-18210H*[3]	*552119-12020H*[3]	**552119-18120H**	*552119-41550HK*[3]	*552119-12050H*[3]	*552119-42550HK*[3]
(gris blanc)		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
neutre 8	4	**552118-18210H**	*552118-12020H*[3]	**552118-18120H**	*552118-41550HK*[3]	*552118-12050H*[3]	*552118-42550HK*[3]
(gris lumière)		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
neutre 7	4	**552117-18210H**	*552117-12020H*[3]	**552117-18120H**	*552117-41550HK*[3]	**552117-12050H**	*552117-42550HK*[3]
(gris silex)		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*
neutre 6	3	*552116-18210H*[3]	*552116-12020H*[3]	**552116-18120H**	*552116-41550HK*[3]	*552116-12050H*[3]	*552116-42550HK*[3]
(gris perle)		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
neutre 5	3	*552115-18210H*[3]	*552115-12020H*[3]	*552115-18120H*[3]	*552115-41550HK*[3]	*552115-12050H*[3]	*552115-42550HK*[3]
(gris basalte)		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
neutre 4	3	*552114-18210H*[3/4]	*552114-12020H*[3/4]	*552114-18120H*[3/4]	*552114-41550HK*[3/4]	*552114-12050H*[3/4]	**552114-42550HK**[4]
(noir graphité)		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)
neutre 3	3	*552113-18210H*[3]	*552113-12020H*[3]	**552113-18120H**	*552113-41550HK*[3]	*552113-12050H*[3]	*552113-42550HK*[3]
(noir asphalte)		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
neutre 2	2	**552112-18210H**	*552112-12020H*[3]	**552112-18120H**	*552112-41550HK*[3]	**552112-12050H**	**552112-42550HK**
(anthracite)		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
neutre 1	1	**5716i-18210H**[4]	**5716i-12020H**[4]	**5716i-18120H**[4]	**5716-41550HK**[4]	**5716i-12050H**[4]	**5716i-42550HK**[4]
(noir saturé)		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
	2	**552001-18210H**	**552001-12020H**	**552001-18120H**	**552001-41550HK**	**552001-12050H**	**552001-42550HK**
azur actif		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
	4	**552002-18210H**	**552002-12020H**	**552002-18120H**	**552002-41550HK**	**552002-12050H**	**552002-42550HK**
azur clair		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
	3	**552003-18210H**	**552003-12020H**	**552003-18120H**	*552003-41550HK*[3]	**552003-12050H**	**552003-42550HK**
azur moyen		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
	2	**552004-18210H**	**552004-12020H**	**552004-18120H**	*552004-41550HK*[3]	*552004-12050H*[3]	*552004-42550HK*[3]
azur foncé		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
	2	*552005-18210H*[3]	**552005-12020H**	**552005-18120H**	*552005-41550HK*[3]	**552005-12050H**	*552005-42550HK*[3]
bleu actif		*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*
	4	*552006-18210H*[3]	**552006-12020H**	**552006-18120H**	*552006-41550HK*[3]	**552006-12050H**	**552006-42550HK**
bleu clair		*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
	3	**552007-18210H**	**552007-12020H**	**552007-18120H**	*552007-41550HK*[3]	**552007-12050H**	**552007-42550HK**
bleu moyen		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
	2	**552008-18210H**	*552008-12020H*[3]	**552008-18120H**	*552008-41550HK*[3]	*552008-12050H*[3]	*552008-42550HK*[3]
bleu foncé		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
	2	**552009-18210H**	*552009-12020H*[3]	**552009-18120H**	*552009-41550HK*[3]	*552009-12050H*[3]	*552009-42550HK*[3]
turquoise actif		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
	4	**552010-18210H**	**552010-12020H**	**552010-18120H**	*552010-41550HK*[3]	*552010-12050H*[3]	*552010-42550HK*[3]
turquoise clair		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
	3	**552011-18210H**	**552011-12020H**	**552011-18120H**	*552011-41550HK*[3]	**552011-12050H**	*552011-42550HK*[3]
turquoise moyen		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*
	2	**552012-18210H**[4]	**552012-12020H**[4]	**552012-18120H**[4]	*552012-41550HK*[3/4]	*552012-12050H*[3/4]	*552012-42550HK*[3/4]
turquoise foncé		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*

[1] **rectifié**

[2] **Bords / angles émaillés voir page 121**

[3] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[4] **Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.**

[5] **Exception : neutre 10 (blanc actif brill.) : lisse, brillante**

[6] **Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Bords/angles émaillés[1/2]
Carreaux de sol/mur

	6,2 x 25 cm	**6,2 x 25 cm**	**12,5 x 12,5 cm**	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm** 		
	Angle gauche émaillé	*Angle droit émaillé*	*Angle gauche émaillé*	*Angle gauche émaillé*	*Angle droit émaillé*	*Angle gauche émaillé*		
	18213H	18214H	12023H	18123H	18124H	12053H		N° format
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10		Cote nom. - **cm**/in
	56 x 244 x 6 mm	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	244 x 244 x 6 mm		Cote de fabrication
	lisse, satiné[4]	lisse, satiné[4]	lisse, satiné[4]	lisse, satiné[4]	lisse, satiné[4]	lisse, satiné[4]		Surface
	64,000	64,000	64,000	32,000	32,000	16,000		**m^2** - pcs.
	10,880	10,880	12,160	12,160	12,160	12,800		**m^2** - kg
	88	88	88	44	44	18		**Paquet** - pcs.
	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,125		**Paquet** - m^2
	14,960	14,960	16,720	16,720	16,720	14,400		**Paquet** - kg
	132,000	132,000	115,500	115,500	115,500	91,125		**Palette** - m^2
	1.436,160	1.436,160	1.404,480	1.404,480	1.404,480	1.166,400		**Palette** - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Norme produit
	700i-18213H	*700i-18214H*	*700i-12023H*	*700i-18123H*	*700i-18124H*	*700i-12053H*	4	neutre 10
	Gr. de prix A157 (m^2)	*Gr. de prix A157 (m^2)*	*Gr. de prix A157 (m^2)*	*Gr. de prix A109 (m^2)*	*Gr. de prix A109 (m^2)*	*Gr. de prix A157 (m^2)*		(blanc actif brill.)
	701i-18213H	*701i-18214H*	*701i-12023H*	*701i-18123H*	*701i-18124H*	*701i-12053H*	4	neutre 10
	Gr. de prix A157 (m^2)	*Gr. de prix A157 (m^2)*	*Gr. de prix A157 (m^2)*	*Gr. de prix A109 (m^2)*	*Gr. de prix A109 (m^2)*	*Gr. de prix A157 (m^2)*		(blanc actif mat)
	5716i-18213H[3]	*5716i-18214H*[3]	*5716i-12023H*[3]	*5716i-18123H*[3]	*5716i-18124H*[3]	*5716i-12053H*[3]	1	neutre 1
	Gr. de prix A187 (m^2)	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A136 (m^2)*	*Gr. de prix A136 (m^2)*	*Gr. de prix A187 (m^2)*		(noir saturé)
	552001-18213H	*552001-18214H*	*552001-12023H*	*552001-18123H*	*552001-18124H*	*552001-12053H*	2	
	Gr. de prix A187 (m^2)	*Gr. de prix A187 (pcs.)*	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A136 (m^2)*	*Gr. de prix A136 (m^2)*	*Gr. de prix A187 (m^2)*		azur actif
	552002-18213H	*552002-18214H*	*552002-12023H*	*552002-18123H*	*552002-18124H*	*552002-12053H*	4	
	Gr. de prix A187 (m^2)	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A136 (m^2)*	*Gr. de prix A136 (m^2)*	*Gr. de prix A187 (m^2)*		azur clair

Groupe de sollicitation (PEI)

[1] Autres couleurs livrables sur demande.

[2] Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

[3] Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.

[4] Exception : neutre 10 (blanc actif brill.) : lisse, brillante

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Bords émaillés livrables sur demande:				
No. du format de base au lieu du chiffre final 0 ...	... 3 = angle gauche	... 4 = angle droit	bords émaillés	Exemple : Format de base no. 18120 = 119 x 244 x 6 mm, Format-no. 18123 = angle émaillé à gauche

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Carreaux de sol/mur





	Groupe de sollicitation (PEI)	6,2 x 25 cm[2/5]	12,5 x 12,5 cm[2/5]	12,5 x 25 cm[2]	12,5 x 50 cm[1]	25 x 25 cm[2]	25 x 50 cm[1]	
N° format		18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK	
Cote nom. - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	
Cote de fabrication		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm	
Surface		lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	
m² - pcs.		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000	
m² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040	
Paquet - pcs.		88	88	44	8	18	9	
Paquet - m²		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125	
Paquet - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170	
Palette - m²		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500	
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120	
Norme produit		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	
	2	**552013-18210H**	**552013-12020H**	**552013-18120H**	*552013-41550HK*[3]	*552013-12050H*[3]	*552013-42550HK*[3]	
vert actif		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	4	**552014-18210H**	**552014-12020H**	**552014-18120H**	*552014-41550HK*[3]	**552014-12050H**	*552014-42550HK*[3]	
vert clair		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	3	**552015-18210H**	**552015-12020H**	**552015-18120H**	*552015-41550HK*[3]	**552015-12050H**	**552015-42550HK**	
vert moyen		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	
	2	**552016-18210H**	**552016-12020H**	**552016-18120H**	*552016-41550HK*[3]	**552016-12050H**	*552016-42550HK*[3]	
vert foncé		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	2	*552017-18210H*[3/4]	*552017-12020H*[3/4]	**552017-18120H**[4]	*552017-41550HK*[3/4]	*552017-12050H*[3/4]	*552017-42550HK*[3/4]	
jaune actif		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	4	*552018-18210H*[3]	**552018-12020H**	**552018-18120H**	*552018-41550HK*[3]	**552018-12050H**	**552018-42550HK**	
jaune clair		*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	
	3	**552019-18210H**	**552019-12020H**	**552019-18120H**	*552019-41550HK*[3]	**552019-12050H**	*552019-42550HK*[3]	
jaune moyen		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	2	**552020-18210H**[4]	*552020-12020H*[3/4]	**552020-18120H**[4]	*552020-41550HK*[3/4]	*552020-12050H*[3/4]	*552020-42550HK*[3/4]	
jaune foncé		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	2	*552021-18210H*[3/4]	*552021-12020H*[3/4]	*552021-18120H*[3/4]	*552021-41550HK*[3/4]	*552021-12050H*[3/4]	*552021-42550HK*[3/4]	
ocre actif		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	4	**552022-18210H**	*552022-12020H*[3]	*552022-18120H*[3]	*552022-41550HK*[3]	*552022-12050H*[3]	*552022-42550HK*[3]	
ocre clair		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	3	*552023-18210H*[3]	*552023-12020H*[3]	**552023-18120H**	*552023-41550HK*[3]	*552023-12050H*[3]	*552023-42550HK*[3]	
ocre moyen		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	2	*552024-18210H*[3]	*552024-12020H*[3]	**552024-18120H**	*552024-41550HK*[3]	*552024-12050H*[3]	*552024-42550HK*[3]	
ocre foncé		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	2	**552025-18210H**[4]	*552025-12020H*[3/4]	*552025-18120H*[3/4]	*552025-41550HK*[3/4]	*552025-12050H*[3/4]	*552025-42550HK*[3/4]	
saumon actif		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	4	**552026-18210H**	*552026-12020H*[3]	**552026-18120H**	*552026-41550HK*[3]	*552026-12050H*[3]	*552026-42550HK*[3]	
saumon clair		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	3	**552027-18210H**	*552027-12020H*[3]	*552027-18120H*[3]	*552027-41550HK*[3]	**552027-12050H**	*552027-42550HK*[3]	
saumon moyen		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	2	*552028-18210H*[3]	*552028-12020H*[3]	*552028-18120H*[3]	*552028-41550HK*[3]	*552028-12050H*[3]	*552028-42550HK*[3]	
saumon foncé		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	2	**552029-18210H**	*552029-12020H*[3]	**552029-18120H**	*552029-41550HK*[3]	**552029-12050H**	*552029-42550HK*[3]	
rouille actif		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	4	*552030-18210H*[3]	*552030-12020H*[3]	*552030-18120H*[3]	*552030-41550HK*[3]	**552030-12050H**	*552030-42550HK*[3]	
rouille clair		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	3	**552031-18210H**	*552031-12020H*[3]	*552031-18120H*[3]	*552031-41550HK*[3]	**552031-12050H**	*552031-42550HK*[3]	
rouille moyen		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	2	**552032-18210H**	*552032-12020H*[3]	**552032-18120H**	*552032-41550HK*[3]	*552032-12050H*[3]	*552032-42550HK*[3]	
rouille foncé		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	

[1] **rectifié**

[2] **Bords / angles émaillés voir page 121**

[3] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[4] **Pour des raisons de production, les couleurs peuvent s'écarter du standard.**

[5] **Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Carreaux de sol/mur

6,2 x 25 cm[2/4]	**12,5 x 12,5 cm**[2/4]	**12,5 x 25 cm**[2]	**12,5 x 50 cm**[1]	**25 x 25 cm**[2]	**25 x 50 cm**[1]		
18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK		N° format
6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20		Cote nom. - **cm**/in
56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm		Cote de fabrication
lisse, satiné[6]	lisse, satiné[6]	lisse, satiné[6]	lisse, satiné[6]	lisse, satiné[6]	lisse, satiné[6]		Surface
64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000		**m^2** - pcs.
10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040		**m^2** - kg
88	88	44	8	18	9		**Paquet** - pcs.
1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125		**Paquet** - m^2
14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170		**Paquet** - kg
132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500		**Palette** - m^2
1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120		**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Norme produit
552033-18210H	*552033-12020H*[3]	**552033-18120H**	*552033-41550HK*[3]	*552033-12050H*[3]	*552033-42550HK*[3]	**2**	
Gr. de prix **A187** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		gris pierre actif
552034-18210H[3]	*552034-12020H*[3]	*552034-18120H*[3]	*552034-41550HK*[3]	*552034-12050H*[3]	*552034-42550HK*[3]	**4**	
Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		gris pierre clair
552035-18210H	**552035-12020H**	**552035-18120H**	*552035-41550HK*[3]	*552035-12050H*[3]	*552035-42550HK*[3]	**3**	
Gr. de prix **A187** (m^2)	Gr. de prix **A187** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		gris pierre moyen
552036-18210H[3]	*552036-12020H*[3]	**552036-18120H**	*552036-41550HK*[3]	*552036-12050H*[3]	*552036-42550HK*[3]	**2**	
Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		gris pierre foncé
552037-18210H[3]	*552037-12020H*[3]	**552037-18120H**	*552037-41550HK*[3]	*552037-12050H*[3]	*552037-42550HK*[3]	**2**	
Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		gris sable actif
552038-18210H	**552038-12020H**	**552038-18120H**	*552038-41550HK*[3]	**552038-12050H**[3]	*552038-42550HK*[3]	**4**	
Gr. de prix **A187** (m^2)	Gr. de prix **A187** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	Gr. de prix **A187** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*		gris sable clair
552039-18210H[3]	*552039-12020H*[3]	**552039-18120H**	*552039-41550HK*[3]	*552039-12050H*[3]	*552039-42550HK*[3]	**3**	
Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		gris sable moyen
552040-18210H[3]	*552040-12020H*[3]	**552040-18120H**	*552040-41550HK*[3]	*552040-12050H*[3]	**552040-42550HK**	**2**	
Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A187** (m^2)		gris sable foncé
717i-18210H[3]	*717i-12020H*[3]	*717i-18120H*[3]	*717i-41550HK*[3]	*717i-12050H*[3]	*717i-42550HK*[3]	**1**	
Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		noir brillant
151i-18210H[3]	*151i-12020H*[3]	*151i-18120H*[3]	*151i-41550HK*[3]	*151i-12050H*[3]	*151i-42550HK*[3]	**1**	
Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		orange brillant
150i-18210H[3]	*150i-12020H*[3]	*150i-18120H*[3]	*150i-41550HK*[3]	*150i-12050H*[3]	*150i-42550HK*[3]	**2**	jaune citron
Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		brillant
154i-18210H[3]	*154i-12020H*[3]	*154i-18120H*[3]	*154i-41550HK*[3]	*154i-12050H*[3]	*154i-42550HK*[3]	**1**	rouge contrastant
Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		brillant
144-18210[3/5]	*144-12020*[3/5]	*144-18120*[3/5]	*144-41550K*[3/5]	*144-12050*[3/5]	*144-42550K*[3/5]	**1**	bleu vif
Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		brillant
152i-18210H[3]	*152i-12020H*[3]	*152i-18120H*[3]	*152i-41550HK*[3]	*152i-12050H*[3]	*152i-42550HK*[3]	**2**	
Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		vert pomme brillant
153i-18210H[3]	*153i-12020H*[3]	*153i-18120H*[3]	*153i-41550HK*[3]	*153i-12050H*[3]	*153i-42550HK*[3]	**1**	
Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		violet brillant

Groupe de sollicitation (PEI)

[1] **rectifié**

[2] **Bords / angles émaillés voir page 121**

[3] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[4] **Pour des raisons de production, les couleurs peuvent s'écarter du standard.**

[5] **sans finition Hytect**

[6] **Exception : Coloris contrastants noir, orange, jaune citron, rouge contrastant, bleu vif, vert pomme, violet : lisse, brillante**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Bords émaillés livrables sur demande :				
No. du format de base au lieu du chiffre final 0 ...	... 3 = angle gauche	... 4 = angle droit	bords émaillés	Exemple: Format de base no. 18120 = 119 x 244 x 6 mm, Format-no. 18123 = angle émaillé à gauche

Projet : Solebad (piscine d'eau saline) / Site : Werne, Allemagne / Architecte : Geising + Böker GmbH, bureau Vechta /
Série : Chroma non-slip, Chroma Pool / Photo : Jochen Stüber

Made in Germany B hytect clever clean

Antidérapance « B »

-/B	-/B			-/B	-/B
91 blanc / neutre 10 (blanc actif)	553004 azur foncé	553003 azur moyen	553002 azur clair	553001 azur actif	77 rouge contrastant
553119 neutre 9 (gris blanc)	553008 bleu foncé	553007 bleu moyen	553006 bleu clair		
553118 neutre 8 (gris lumière)		553011 turquoise moyen	553010 turquoise clair		
553117 neutre 7 (gris silex)	553016 vert foncé	553015 vert moyen	553014 vert clair		
553116 neutre 6 (gris perle)		553019 jaune moyen	553018 jaune clair		
553115 neutre 5 (gris basalte)		553023 ocre moyen			
553114 neutre 4 (noir graphité)		553027 saumon moyen	553026 saumon clair		
553113 neutre 3 (noir asphalte)		553031 rouge oxyde moyen			
553112 neutre 2 (anthracite)	553036 gris roche foncé	553035 gris roche moyen	553034 gris roche clair	553033 gris roche actif	
340 noir / neutre 1 (noir saturé)	553040 gris sable foncé	553039 gris sable moyen	553038 gris sable clair	553037 gris sable actif	

Carreau de sol
12,5 x 12,5 cm, lisse, -/B

Carreau de sol
12,5 x 25 cm, lisse, -/B

Carreau de sol
25 x 25 cm, lisse, -/B

Sur demande, d'autres coloris de la série Chroma sont aussi livrables avec une largeur de joints de 6 mm.

Antidérapance „B“

Carreaux de sol[2]

	12,5 x 12,5 cm [3]	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**	
	32020H	38110H	32050H	N° format
	12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Cote nom. - **cm**/in
	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Cote de fabrication
	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	Surface
	64,000	32,000	16,000	**m²** - pcs.
	15,360	15,680	16,960	**m²** - kg
	66	33	14	**Paquet** - pcs.
	1,031	1,031	0,875	**Paquet** - m²
	15,840	16,170	14,840	**Paquet** - kg
	86,625	86,625	70,875	**Palette** - m²
	1.330,560	1.358,280	1.202,040	**Palette** - kg
	Alb	Alb	Alb	Norme produit
	-/B -/PN18 ⊗	-/B -/PN18 ⊗	-/B -/PN18 ⊗	Antidérapance
	2	2	2	Groupe de charge
	91i-32020H	**91i-38110H**	**91i-32050H**	neutre 10
	Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	(blanc actif)
	340i-32020H	**340i-38110H**	**340i-32050H**	neutre 1
	Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	(noir saturé)
	553001-32020H	**553001-38110H**	**553001-32050H**	
	Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	azur actif
	553002-32020H	**553002-38110H**	**553002-32050H**	
	Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	azur clair
	553003-32020H	**553003-38110H**	**553003-32050H**	
	Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	azur moyen
	553004-32020H	**553004-38110H**	**553004-32050H**	
	Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	azur foncé
	553006-32020H	**553006-38110H**	**553006-32050H**	
	Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	bleu clair
	553007-32020H	**553007-38110H**	**553007-32050H**	
	Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	bleu moyen
	553008-32020H	*553008-38110H*[1]	*553008-32050H*[1]	
	Gr. de prix **A217** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	bleu foncé
	553010-32020H	**553010-38110H**	*553010-32050H*[1]	
	Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	turquoise clair
	553011-32020H	**553011-38110H**	**553011-32050H**	
	Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	turquoise moyen
	553014-32020H	*553014-38110H*[1]	*553014-32050H*[1]	
	Gr. de prix **A217** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	vert clair
	553015-32020H	**553015-38110H**	**553015-32050H**	
	Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	vert moyen
	553016-32020H	**553016-38110H**	**553016-32050H**	
	Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	vert foncé
	553018-32020H[1]	*553018-38110H*[1]	*553018-32050H*[1]	
	Gr. de prix A217 (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	jaune clair
	553019-32020H	**553019-38110H**	**553019-32050H**	
	Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	jaune moyen
	553023-32020H[1]	**553023-38110H**	**553023-32050H**	
	Gr. de prix A217 (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	ocre moyen
	553026-32020H[1]	*553026-38110H*[1]	*553026-32050H*[1]	
	Gr. de prix A217 (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	saumon clair
	553027-32020H[1]	**553027-38110H**	**553027-32050H**	
	Gr. de prix A217 (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	saumon moyen
	553031-32020H	*553031-38110H*[1]	*553031-32050H*[1]	
	Gr. de prix **A217** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	rouille moyen
	553033-32020H[1]	*553033-38110H*[1]	*553033-32050H*[1]	
	Gr. de prix A217 (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	gris pierre actif
	553034-32020H	*553034-38110H*[1]	*553034-32050H*[1]	
	Gr. de prix **A217** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	gris pierre clair
	553035-32020H	**553035-38110H**	*553035-32050H*[1]	
	Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	gris pierre moyen
	553036-32020H	**553036-38110H**	*553036-32050H*[1]	
	Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	gris pierre foncé

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **Bords / angles arrondis voir page 129**

[3] **Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Antidérapance „B“

Carreaux de sol[2]

	12,5 x 12,5 cm[3]	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**
N° format	32020H	38110H	32050H
Cote nom. - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10
Cote de fabrication	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm
Surface	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné
m² - pcs.	64,000	32,000	16,000
m² - kg	15,360	15,680	16,960
Paquet - pcs.	66	33	14
Paquet - m^2	1,031	1,031	0,875
Paquet - kg	15,840	16,170	14,840
Palette - m^2	86,625	86,625	70,875
Palette - kg	1.330,500	1.358,280	1.202,040
Norme produit	Alb	Alb	Alb
Antidérapance	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18
Groupe de charge	2	2	2
gris sable actif	*553037-32020H*[1] *Gr. de prix A217 (m^2)*	*553037-38110H*[1] *Gr. de prix A199 (m^2)*	*553037-32050H*[1] *Gr. de prix A217 (m^2)*
gris sable clair	**553038-32020H** Gr. de prix **A217** (m^2)	**553038-38110H** Gr. de prix **A199** (m^2)	*553038-32050H*[1] *Gr. de prix A217 (m^2)*
gris sable moyen	**553039-32020H** Gr. de prix **A217** (m^2)	*553039-38110H*[1] *Gr. de prix A199 (m^2)*	*553039-32050H*[1] *Gr. de prix A217 (m^2)*
gris sable foncé	**553040-32020H** Gr. de prix **A217** (m^2)	*553040-38110H*[1] *Gr. de prix A199 (m^2)*	*553040-32050H*[1] *Gr. de prix A217 (m^2)*
neutre 9 (gris blanc)	*553119-32020H*[1] *Gr. de prix A217 (m^2)*	*553119-38110H*[1] *Gr. de prix A199 (m^2)*	**553119-32050H** Gr. de prix **A217** (m^2)
neutre 8 (gris lumière)	**553118-32020H** Gr. de prix **A217** (m^2)	*553118-38110H*[1] *Gr. de prix A199 (m^2)*	**553118-32050H** Gr. de prix **A217** (m^2)
neutre 7 (gris silex)	**553117-32020H** Gr. de prix **A217** (m^2)	**553117-38110H** Gr. de prix **A199** (m^2)	**553117-32050H** Gr. de prix **A217** (m^2)
neutre 6 (gris perle)	*553116-32020H*[1] *Gr. de prix A217 (m^2)*	**553116-38110H** Gr. de prix **A199** (m^2)	*553116-32050H*[1] *Gr. de prix A217 (m^2)*
neutre 5 (gris basalte)	*553115-32020H*[1] *Gr. de prix A217 (m^2)*	*553115-38110H*[1] *Gr. de prix A199 (m^2)*	*553115-32050H*[1] *Gr. de prix A217 (m^2)*
neutre 4 (noir graphité)	*553114-32020H*[1] *Gr. de prix A217 (m^2)*	*553114-38110H*[1] *Gr. de prix A199 (m^2)*	**553114-32050H** Gr. de prix **A217** (m^2)
neutre 3 (noir asphalte)	**553113-32020H** Gr. de prix **A217** (m^2)	**553113-38110H** Gr. de prix **A199** (m^2)	**553113-32050H** Gr. de prix **A217** (m^2)
neutre 2 (anthracite)	**553112-32020H** Gr. de prix **A217** (m^2)	**553112-38110H** Gr. de prix **A199** (m^2)	**553112-32050H** Gr. de prix **A217** (m^2)
rouge contrastant	**77i-32020H** Gr. de prix **A217** (m^2)	**77i-38110H** Gr. de prix **A199** (m^2)	**77i-32050H** Gr. de prix **A217** (m^2)

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **Bords / angles arrondis voir page 129**

[3] **Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Antidérapance „B" – bords/angles arrondis[1/2]

Carreaux de sol

	12,5 x 12,5 cm	**12,5 x 12,5 cm**	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm**	
	Bord arrondi	*Angle arrondi*	*Petit bord arrondi*	*Grand bord arrondi*	*Angle arrondi, gauche*	*Angle arrondi, droit*	
	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H	N° format
	12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Cote nom. - **cm**/in
	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	Cote de fabrication
	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	Surface
							m^2 - pcs.
	0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490	pcs. - kg
	66	66	33	33	33	33	**Paquet** - pcs.
							Paquet - m^2
	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170	**Paquet** - kg
							Palette - m^2
							Palette - kg
	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	Norme produit
	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	Antidérapance
	2	2	2	2	2	2	Groupe de charge
	91i-32025H	*91i-32027H*	*91i-38115H*	*91i-38116H*	*91i-38117H*	*91i-38118H*	neutre 10
	Gr. de prix A410 (pcs.)	*Gr. de prix A410 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	(blanc actif)
	340i-32025H	*340i-32027H*	*340i-38115H*	*340i-38116H*	*340i-38117H*	*340i-38118H*	neutre 1
	Gr. de prix A410 (pcs.)	*Gr. de prix A410 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	(noir saturé)
	553001-32025H	*553001-32027H*	*553001-38115H*	*553001-38116H*	*553001-38117H*	*553001-38118H*	
	Gr. de prix A410 (pcs.)	*Gr. de prix A410 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	azur actif
	553002-32025H	*553002-32027H*	*553002-38115H*	*553002-38116H*	*553002-38117H*	*553002-38118H*	
	Gr. de prix A410 (pcs.)	*Gr. de prix A410 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	azur clair

					25 x 25 cm	**25 x 25 cm**	
					Bord arrondi	*Angle arrondi*	
					32055H	32057H	N° format
					25 x 25 / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Cote nom. - **cm**/in
					244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Cote de fabrication
					lisse, satiné	lisse, satiné	Surface
							m^2 - pcs.
					1,060	1,060	pcs. - kg
					14	14	**Paquet** - pcs.
							Paquet - m^2
					14,840	14,840	**Paquet** - kg
							Palette - m^2
							Palette - kg
					AIb	AIb	Norme produit
					-/B -/PN18	-/B -/PN18	Antidérapance
					2	2	Groupe de charge
					91i-32055H	*91i-32057H*	neutre 10
					Gr. de prix A434 (pcs.)	*Gr. de prix A434 (pcs.)*	(blanc actif)
					340i-32055H	*340i-32057H*	neutre 1
					Gr. de prix A434 (pcs.)	*Gr. de prix A434 (pcs.)*	(noir saturé)
					553001-32055H	*553001-32057H*	
					Gr. de prix A434 (pcs.)	*Gr. de prix A434 (pcs.)*	azur actif
					553002-32055H	*553002-32057H*	
					Gr. de prix A434 (pcs.)	*Gr. de prix A434 (pcs.)*	azur clair

[1] **Autres couleurs livrables sur demande**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Bords arrondis				
No. du format de base au lieu du chiffre final 0 ...	... 7 = angle gauche	... 8 = angle droit	bords arrondis	Exemple: Format de base no. 38110 = 119 x 244 x 6 mm, Format-no. 38117 = angle arrondi à gauche

Antidérapance « C »

-/C

81
blanc / neutre 10 (blanc actif)

554119
neutre 9 (gris blanc)

554118
neutre 8 (gris lumière)

554117
neutre 7 (gris silex)

554113
neutre 3 (noir asphalte)

554111
noir / neutre 1 (noir saturé)

-/C

554004
azur foncé

554003
azur moyen

554002
azur clair

554008
bleu foncé

554007
bleu moyen

554006
bleu clair

554011
turquoise moyen

554010
turquoise clair

554016
vert foncé

554015
vert moyen

554014
vert clair

554019
jaune moyen

554023
ocre moyen

554027
saumon moyen

554026
saumon clair

554031
rouge oxyde moyen

554036
gris roche foncé

554035
gris roche moyen

554040
gris sable foncé

554039
gris sable moyen

554038
gris sable clair

-/C

554001
azur actif

-/C

78
rouge contrastant

Carreau de sol
12,5 x 12,5 cm, structuré, -/C

Carreau de sol
12,5 x 25 cm, structuré, -/C

Carreau de sol
25 x 25 cm, structuré, -/C

Sur demande, d'autres coloris de la série Chroma sont aussi livrables avec une largeur de joints de 6 mm.

Antidérapance „C“
Carreaux de sol[2]

				12,5 x 12,5 cm[3]	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**	
				32020H	38110H	32050H	N° format
				12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Cote nom. - **cm**/in
				119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Cote de fabrication
				structurée, satiné	structurée, satiné	structurée, satiné	Surface
				64,000	32,000	16,000	**m²** - pcs.
				15,360	15,680	16,960	**m²** - kg
				66	33	14	**Paquet** - pcs.
				1,031	1,031	0,875	**Paquet** - m²
				15,840	16,170	14,840	**Paquet** - kg
				86,625	86,625	70,875	**Palette** - m²
				1.330,560	1.358,280	1.202,040	**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb	Norme produit
				-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	Antidérapance
				2	2	2	Groupe de charge
				81i-32020H	**81i-38110H**	**81i-32050H**	neutre 10
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	(blanc actif)
				554111-32020H	**554111-38110H**	*554111-32050H*[1]	neutre 1
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	(noir saturé)
				554001-32020H	**554001-38110H**	*554001-32050H*[1]	
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	azur actif
				554002-32020H	**554002-38110H**	**554002-32050H**	
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	azur clair
				554003-32020H	**554003-38110H**	**554003-32050H**	
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	azur moyen
				554004-32020H	**554004-38110H**	*554004-32050H*[1]	
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	azur foncé
				554006-32020H	**554006-38110H**	*554006-32050H*[1]	
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	bleu clair
				554007-32020H	**554007-38110H**	*554007-32050H*[1]	
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	bleu moyen
				554008-32020H	**554008-38110H**	*554008-32050H*[1]	
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	bleu foncé
				554010-32020H	**554010-38110H**	*554010-32050H*[1]	
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	turquoise clair
				554011-32020H	**554011-38110H**	*554011-32050H*[1]	
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	turquoise moyen
				554014-32020H	*554014-38110H*[1]	*554014-32050H*[1]	
				Gr. de prix **A217** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	vert clair
				554015-32020H	*554015-38110H*[1]	*554015-32050H*[1]	
				Gr. de prix **A217** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	vert moyen
				554016-32020H	**554016-38110H**	**554016-32050H**	
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	vert foncé
				554019-32020H	**554019-38110H**	*554019-32050H*[1]	
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	jaune moyen
				554023-32020H	**554023-38110H**	**554023-32050H**	
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	ocre moyen
				554026-32020H[1]	*554026-38110H*[1]	*554026-32050H*[1]	
				Gr. de prix A217 (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	saumon clair
				554027-32020H	**554027-38110H**	*554027-32050H*[1]	
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	saumon moyen
				554031-32020H	**554031-38110H**	*554031-32050H*[1]	
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	rouille moyen
				554035-32020H	**554035-38110H**	*554035-32050H*[1]	
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	gris pierre moyen
				554036-32020H	**554036-38110H**	*554036-32050H*[1]	
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	gris pierre foncé
				554038-32020H	**554038-38110H**	**554038-32050H**	
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	gris sable clair
				554039-32020H	**554039-38110H**	*554039-32050H*[1]	
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	gris sable moyen
				554040-32020H	**554040-38110H**	*554040-32050H*[1]	
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	gris sable foncé
				554119-32020H[1]	**554119-38110H**	*554119-32050H*[1]	neutre 9
				Gr. de prix A217 (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	(gris blanc)
				554118-32020H	**554118-38110H**	*554118-32050H*[1]	neutre 8
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	(gris lumière)
				554117-32020H	**554117-38110H**	**554117-32050H**	neutre 7
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	(gris silex)
				554113-32020H	**554113-38110H**	**554113-32050H**	neutre 3
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)	(noir asphalte)
				78i-32020H	**78i-38110H**	*78i-32050H*[1]	
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	rouge contrastant

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **Bords / angles arrondis voir page 132**

[3] **Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour des revêtements de sol à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Antidérapance „C“ – bords/angles arrondis[1/2]

Carreaux de sol

	12,5 x 12,5 cm	**12,5 x 12,5 cm**	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**
	Bord arrondi	*Angle arrondi*	*Petit bord arrondi*	*Grand bord arrondi*	*Angle arrondi gauche*	*Angle arrondi droit*
N° format	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H
Cote nom. - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10
Cote de fabrication	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm
Surface	structurée, satiné	structurée, satiné	structurée, satiné	structurée, satiné	structurée, satiné	structurée, satiné
m² - pcs.						
pcs. - kg	0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490
Paquet - pcs.	66	66	33	33	33	33
Paquet - m²						
Paquet - kg	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170
Palette - m²						
Palette - kg						
Norme produit	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Antidérapance	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24
Groupe de charge	2	2	2	2	2	2
neutre 10	*81i-32025H*	*81i-32027H*	*81i-38115H*	*81i-38116H*	*81i-38117H*	*81i-38118H*
(blanc actif)	*Gr. de prix A410 (pcs.)*	*Gr. de prix A410 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*
neutre 1	*554111-32025H*	*554111-32027H*	*554111-38115H*	*554111-38116H*	*554111-38117H*	*554111-38118H*
(noir saturé)	*Gr. de prix A410 (pcs.)*	*Gr. de prix A410 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*
	554001-32025H	*554001-32027H*	*554001-38115H*	*554001-38116H*	*554001-38117H*	*554001-38118H*
azur actif	*Gr. de prix A410 (pcs.)*	*Gr. de prix A410 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*
	554002-32025H	*554002-32027H*	*554002-38115H*	*554002-38116H*	*554002-38117H*	*554002-38118H*
azur clair	*Gr. de prix A410 (pcs.)*	*Gr. de prix A410 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*	*Gr. de prix A416 (pcs.)*

	25 x 25 cm	**25 x 25 cm**
	Bord arrondi	*Angle arrondi*
N° format	32055H	32057H
Cote nom. - **cm**/in	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10
Cote de fabrication	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm
Surface	structurée, satiné	structurée, satiné
m² - pcs.		
pcs. - kg	1,060	1,060
Paquet - pcs.	14	14
Paquet - m²		
Paquet - kg	14,840	14,840
Palette - m²		
Palette - kg		
Norme produit	Alb	Alb
Antidérapance	-/C -/PN24	-/C -/PN24
Groupe de charge	2	2
neutre 10	*81i-32055H*	*81i-32057H*
(blanc actif)	*Gr. de prix A434 (pcs.)*	*Gr. de prix A434 (pcs.)*
neutre 1	*554111-32055H*	*554111-32057H*
(noir saturé)	*Gr. de prix A434 (pcs.)*	*Gr. de prix A434 (pcs.)*
	554001-32055H	*554001-32057H*
azur actif	*Gr. de prix A434 (pcs.)*	*Gr. de prix A434 (pcs.)*
	554002-32055H	*554002-32057H*
azur clair	*Gr. de prix A434 (pcs.)*	*Gr. de prix A434 (pcs.)*

[1] **Autres couleurs disponibles sur demande.**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Bords arrondis				
No. du format de base au lieu du chiffre final 0 ...	... 7 = angle gauche	... 8 = angle droit	bord arrondis	Exemple : Format de base no. 38110 = 119 x 244 x 6 mm, Format-no. 38117 = angle arrondis à gauche

Projet : Oasia Hotel / Site : Singapour / Architecte : WOHA Architects + Patricia Urquiola / Série : Chroma non-slip, Chroma / Photo : Infinitude

Projet : Bybadet / Site : Alesund, Norvège / Architecte : Invit Arkitekter AS /
Série : Chroma / Photo : Tove Lauluten


0.90m

Made in Germany R10/A R10/B R11/B hytect clever clean

Quantum

926
blanc / neutre 10 (blanc actif)

555023
ocre moyen

555118
neutre 8 (gris lumière)

555036
gris roche foncé

555035
gris roche moyen

555117
neutre 7 (gris silex)

555040
gris sable foncé

555039
gris sable moyen

555038
gris sable clair

555113
neutre 3 (noir asphalte)

918
noir / neutre 1 (noir saturé)

901
blanc nature

Carreau de sol/mur
12,5 x 12,5 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol/mur
12,5 x 25 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol/mur
25 x 25 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol/mur
25 x 50 cm, lisse, R10/A

Surface à quadrillage

Carreau à surface de quadrillage
12,5 x 12,5 cm, à relief, R11/B

Carreau à surface de quadrillage
12,5 x 25 cm, à relief, R11/B



Carreau à surface de quadrillage
25 x 25 cm, à relief, R11/B

Carreau à surface de quadrillage
25 x 50 cm, à relief, R11/B

Système cuve de douche

Système cuve de douche
Angle (une pièce)
12,5 x 12,5 cm, lisse, R10/B



Système cuve de douche
Plinthe cuve de douche
12,5 x 12,5 cm
lisse, R10/B

Système cuve de douche
Plinthe cuve de douche
25 x 12,5 cm
lisse, R10/B

Plinthe à gorge creuse, r = 12 mm
25 x 12,5 cm, lisse

Angle intérieur, lisse

Angle extérieur, lisse

Sur demande, d'autres coloris de la série Chroma non-émaillé sont livrables avec une largeur de joints de 6 mm.

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, non-émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Quantum

Carreaux de sol/mur

12,5 x 12,5 cm[3]

12,5 x 25 cm

25 x 25 cm

25 x 50 cm[1/2]

N° format	32020H	38110H	32050H	42550HK			
Cote nom. - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20			
Cote de fabrication	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm			
Surface	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné			
m² - pcs.	64,000	32,000	16,000	8,000			
m² - kg	15,360	15,680	16,960	17,040			
Paquet - pcs.	66	33	14	9			
Paquet - m²	1,031	1,031	0,875	1,125			
Paquet - kg	15,840	16,170	14,840	19,170			
Palette - m²	86,625	86,625	70,875	40,500			
Palette - kg	1.330,560	1.358,280	1.202,040	690,120			
Norme produit	Alb	Alb	Alb	Alb			
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12			
Groupe de charge	2	2	2	2			
neutre 10	**926i-32020H**	**926i-38110H**	**926i-32050H**	*926i-42550HK*			
(blanc actif)	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A178 (m²)*			
neutre 1	**918i-32020H**	**918i-38110H**	**918i-32050H**	*918i-42550HK*			
(noir saturé)	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A178 (m²)*			
	555023-32020H[1]	*555023-38110H*[1]	*555023-32050H*[1]	*555023-42550HK*			
ocre moyen	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*			
	555035-32020H[1]	*555035-38110H*[1]	*555035-32050H*[1]	*555035-42550HK*			
gris pierre moyen	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*			
	555036-32020H[1]	*555036-38110H*[1]	*555036-32050H*[1]	*555036-42550HK*			
gris pierre foncé	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*			
	555038-32020H[1]	*555038-38110H*[1]	*555038-32050H*[1]	*555038-42550HK*			
gris sable clair	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*			
	555039-32020H[1]	*555039-38110H*[1]	*555039-32050H*[1]	*555039-42550HK*			
gris sable moyen	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*			
	555040-32020H[1]	*555040-38110H*[1]	*555040-32050H*[1]	*555040-42550HK*			
gris sable foncé	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*			
neutre 3	*555113-32020H*[1]	*555113-38110H*[1]	*555113-32050H*[1]	*555113-42550HK*			
(noir asphalte)	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*			
neutre 7	*555117-32020H*[1]	*555117-38110H*[1]	*555117-32050H*[1]	*555117-42550HK*			
(gris silex)	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*			
neutre 8	*555118-32020H*[1]	*555118-38110H*[1]	*555118-32050H*[1]	*555118-42550HK*			
(gris lumière)	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*			
	901i-32020H	**901i-38110H**	**901i-32050H**	*901i-42550HK*			
blanc nature	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A178 (m²)*			

[1]
Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.
Quantité minimale : 200 m²

[2]
rectifié

[3] **Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Quantum

Carreaux de sol

			12,5 x 12,5 cm [3]	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**	**25 x 50 cm** [1/2]	
							
			Carreau à surface de quadrillage	*Carreau à surface de quadrillage*	*Carreau à surface de quadrillage*	*Carreau à surface de quadrillage*	
			32100H	34090H	32080H	42580HK	N° format
			12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	Cote nom. - **cm**/in
			119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	Cote de fabrication
			à relief, satiné	à relief, satiné	à relief, satiné	à relief, satiné	Surface
			64,000	32,000	16,000	8,000	**m^2** - pcs.
			15,360	15,360	16,800	17,040	**m^2** - kg
			66	33	14	9	**Paquet** - pcs.
			1,031	1,031	0,875	1,125	**Paquet** - m^2
			15,840	15,840	14,700	19,170	**Paquet** - kg
			86,625	86,625	70,875	40,500	**Palette** - m^2
			1.330,560	1.330,560	1.190,700	690,120	**Palette** - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
			R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
			2	2	2	2	Groupe de charge
			926i-32100H	**926i-34090H**	**926i-32080H**	*926i-42580HK*	neutre 10
			Gr. de prix **A178** (m^2)	Gr. de prix **A178** (m^2)	Gr. de prix **A178** (m^2)	*Gr. de prix A196 (m^2)*	(blanc actif)
			918i-32100H	**918i-34090H**	**918i-32080H**	*918i-42580HK*	neutre 1
			Gr. de prix **A178** (m^2)	Gr. de prix **A178** (m^2)	Gr. de prix **A178** (m^2)	*Gr. de prix A196 (m^2)*	(noir saturé)
			555023-32100H[1]	*555023-34090H*[1]	*555023-32080H*[1]	*555023-42580HK*	
			Gr. de prix A178 (m^2)	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A196 (m^2)*	ocre moyen
			555035-32100H[1]	*555035-34090H*[1]	*555035-32080H*[1]	*555035-42580HK*	
			Gr. de prix A178 (m^2)	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A196 (m^2)*	gris pierre moyen
			555036-32100H[1]	*555036-34090H*[1]	*555036-32080H*[1]	*555036-42580HK*	
			Gr. de prix A178 (m^2)	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A196 (m^2)*	gris pierre foncé
			555038-32100H[1]	*555038-34090H*[1]	*555038-32080H*[1]	*555038-42580HK*	
			Gr. de prix A178 (m^2)	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A196 (m^2)*	gris sable clair
			555039-32100H[1]	*555039-34090H*[1]	*555039-32080H*[1]	*555039-42580HK*	
			Gr. de prix A178 (m^2)	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A196 (m^2)*	gris sable moyen
			555040-32100H[1]	*555040-34090H*[1]	*555040-32080H*[1]	*555040-42580HK*	
			Gr. de prix A178 (m^2)	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A196 (m^2)*	gris sable foncé
			555113-32100H[1]	*555113-34090H*[1]	*555113-32080H*[1]	*555113-42580HK*	neutre 3
			Gr. de prix A178 (m^2)	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A196 (m^2)*	(noir asphalte)
			555117-32100H[1]	*555117-34090H*[1]	*555117-32080H*[1]	*555117-42580HK*	neutre 7
			Gr. de prix A178 (m^2)	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A196 (m^2)*	(gris silex)
			555118-32100H[1]	*555118-34090H*[1]	*555118-32080H*[1]	*555118-42580HK*	neutre 8
			Gr. de prix A178 (m^2)	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A196 (m^2)*	(gris lumière)
			901i-32100H	**901i-34090H**	**901i-32080H**	*901i-42580HK*	
			Gr. de prix **A178** (m^2)	Gr. de prix **A178** (m^2)	Gr. de prix **A178** (m^2)	*Gr. de prix A196 (m^2)*	blanc nature

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**
Quantité minimale : 200 m^2

[2] **rectifié**

[3] **Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, non-émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Quantum

Système cuve de douche[1]

12,5 x 25 cm

12,5 x 12,5 cm

12,5 x 12,5 cm

	Bord incliné 10 mm	*Bord incliné 10 mm*					
	Plinthe cuve de douche	*Plinthe cuve de douche*	*Angle*				
N° format	27182H	27180H	27181H				
Cote nom. - **cm**/in	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5				
Cote de fabrication	119 x 244 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm				
Surface	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné				
m - pcs.	4,000	8,000					
m/pcs. - kg	2,720/m	2,720/m	0,500/pcs.				
Paquet - pcs.	22	44	12				
Paquet - m	5,500	5,500					
Paquet - kg	14,960	14,960	6,000				
Palette - m							
Palette - kg							
Norme produit	Alb	Alb	Alb				
Antidérapance	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18				
neutre 10	**926i-27182H**	**926i-27180H**	**926i-27181H**				
(blanc actif)	Gr. de prix **A506** (pcs.)	Gr. de prix **A455** (pcs.)	Gr. de prix **A489** (pcs.)				
neutre 1	**918i-27182H**	**918i-27180H**	**918i-27181H**				
(noir saturé)	Gr. de prix **A506** (pcs.)	Gr. de prix **A455** (pcs.)	Gr. de prix **A489** (pcs.)				
	555023-27182H²	*555023-27180H²*	*555023-27181H²*				
ocre moyen	*Gr. de prix A506 (pcs.)*	*Gr. de prix A455 (pcs.)*	*Gr. de prix A489 (pcs.)*				
	555035-27182H²	*555035-27180H²*	*555035-27181H²*				
gris pierre moyen	*Gr. de prix A506 (pcs.)*	*Gr. de prix A455 (pcs.)*	*Gr. de prix A489 (pcs.)*				
	555036-27182H²	*555036-27180H²*	*555036-27181H²*				
gris pierre foncé	*Gr. de prix A506 (pcs.)*	*Gr. de prix A455 (pcs.)*	*Gr. de prix A489 (pcs.)*				
	555038-27182H²	*555038-27180H²*	*555038-27181H²*				
gris sable clair	*Gr. de prix A506 (pcs.)*	*Gr. de prix A455 (pcs.)*	*Gr. de prix A489 (pcs.)*				
	555039-27182H²	*555039-27180H²*	*555039-27181H²*				
gris sable moyen	*Gr. de prix A506 (pcs.)*	*Gr. de prix A455 (pcs.)*	*Gr. de prix A489 (pcs.)*				
	555040-27182H²	*555040-27180H²*	*555040-27181H²*				
gris sable foncé	*Gr. de prix A506 (pcs.)*	*Gr. de prix A455 (pcs.)*	*Gr. de prix A489 (pcs.)*				
neutre 3	*555113-27182H²*	*555113-27180H²*	*555113-27181H²*				
(noir asphalte)	*Gr. de prix A506 (pcs.)*	*Gr. de prix A455 (pcs.)*	*Gr. de prix A489 (pcs.)*				
neutre 7	*555117-27182H²*	*555117-27180H²*	*555117-27181H²*				
(gris silex)	*Gr. de prix A506 (pcs.)*	*Gr. de prix A455 (pcs.)*	*Gr. de prix A489 (pcs.)*				
neutre 8	*555118-27182H²*	*555118-27180H²*	*555118-27181H²*				
(gris lumière)	*Gr. de prix A506 (pcs.)*	*Gr. de prix A455 (pcs.)*	*Gr. de prix A489 (pcs.)*				
	901i-27182H	**901i-27180H**	**901i-27181H**				
blanc nature	Gr. de prix **A506** (pcs.)	Gr. de prix **A455** (pcs.)	Gr. de prix **A489** (pcs.)				

[1] **Détails, voir page 715**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Quantum

Plaquettes de sécurité[1/2]

6,2 x 25 cm

à rainures, grand bord arrondi

34306H
6,2 x 25 / 2 1/2 x 10
56 x 244 x 8 mm
rainuré, satiné
4,000
0,800/m
66 pcs.
16,500
13,200
AIb
-/C -/PN24
918i-34306H
Gr. de prix **A434** (pcs.)

Systèmes de plinthes[2]

7,9 x 25 cm

Plinthe

34020H
7,9 x 25 / 3 1/8 x 10
73 x 244 x 8 mm
lisse, satiné
4,000
1,160/m
33 pcs.
8,250
9,570
AIb
926i-34020H
Gr. de prix **A410** (pcs.)
918i-34020H
Gr. de prix **A410** (pcs.)
901i-34020H
Gr. de prix **A410** (pcs.)

12,5 x 25 cm[3]

Plinthe à gorge creuse, r = 12 mm

37080
12,5 x 25 / 5 x 10
125 x 244/12 x 8 mm
lisse, satiné
4,000
2,520/m
20 pcs.
5,000
12,600
AIb
926-37080
Gr. de prix **A423** (pcs.)
918-37080
Gr. de prix **A423** (pcs.)
901-37080
Gr. de prix **A423** (pcs.)

Angle extérieur Paire coupée en biseau

37081
(2x) 131 x 125/12 x 8 mm
lisse, satiné
0,600/paire
10 paire
6,000
AIb
926-37081
Gr. de prix **A455** (paire)
918-37081
Gr. de prix **A455** (paire)
901-37081
Gr. de prix **A455** (paire)

Angle intérieur Paire coupée en biseau

37082
(2x) 119 x 125/12 x 8 mm
lisse, satiné
0,400/paire
10 paire
4,000
AIb
926-37082
Gr. de prix **A455** (paire)
918-37082
Gr. de prix **A455** (paire)
901-37082
Gr. de prix **A455** (paire)

N° format
Cote nom. - **cm**/in
Cote de fabrication
Surface
m - pcs.
m/paire - kg
Paquet - pcs./paire
Paquet - m
Paquet - kg
Palette - m
Palette - kg
Norme produit
Antidérapance
neutre 10
(blanc actif)
neutre 1
(noir saturé)
blanc nature

[1] Très appropriées pour l'aménagement bien visible de rebords (d'escaliers), assurant un haut degré d'antidérapance.
[2] Autres couleurs disponibles sur demande.
[3] Système de plinthe à gorge creuse relève de la norme DIN EN 14411, groupe AIb, émaillé (GL)

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Projet : Bar Bardem / Site : Helsinki, Finlande / Architecte : Fyra Ltd. / Série : Craft / Photo : Riikka Kantinkoski

Inspirant et moderne

Le buzz du patrimoine qui perdure depuis des années dans la mode, le style de vie et la technique n'épargne pas les carreaux. Craft cite ce qui est familier tout en paraissant étonnamment moderne : cette série, qui convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, doit son caractère artisanal à la profondeur et à la transparence de son émail très brillant. Les compositions d'alcalino-terreux, de fondants et d'oxydes métalliques en interaction avec le corps argileux créent des colorations particulièrement lumineuses et vives ainsi que des structures de surface typiques à la flamme ouverte.

Made in Germany

Couleurs unies

blanc pur

blanc

gris moyen


gris foncé

vert jade

rouge béryl

bleu bénite

noir hématite

Couleurs flammées

vert olive flammé

jaune doré flammé

ambre flammé

vert bleu flammé

Céramique naturelle, couleurs

ocre doré

cème doré

gris doré

noir doré


tabac

Plaquette 8,3 x 25 cm, martelée

Plaquette 6,2 x 25 cm, lisse

Plaquette, profil ondulé 6,2 x 25 cm, lisse

Plaquette, profil rainuré 6,2 x 25 cm, lisse

Plaquette, profil pointu 6,2 x 25 cm, lisse

Carreau double pointe 12,5 x 25 cm, lisse

Plaque de recouvrement, rebord d'égouttement 25 x 30 cm, lisse

Sur demande, disponible dans d'autres couleurs.



Carreau d'about
12,5 x 25 cm, lisse



Carreau d'about
6,2 x 25 cm, lisse



Pièce d'angle
6,2 x 12,5 / 6,2 x 1,1 cm, lisse

Pièce d'angle
6,2 x 6,2 / 6,2 x 1,1 cm, lisse

Plaquette 6,2 x 25 cm



Plaquette, profil ondulé 6,2 x 25 cm

Made in Germany

Carreau double pointe 12,5 x 25 cm

Plaquette, profil pointu 6,2 x 25 cm

Plaquette, profil rainuré 6,2 x 25 cm

Plaquettes[3]

Carreau double pointe

	8,3 x 25 cm[1/2]	**6,2 x 25 cm**[2]	**6,2 x 25 cm**[2]	**6,2 x 25 cm**[2/6]	**6,2 x 25 cm**[2]	**12,5 x 25 cm**	
			Profil ondulé	*Profil pointu*	*Profil rainuré (côté A et B)*		
	2110	2120	2250	2270	2280	2240	N° format
	8,3 x 25 / 3 5/16 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Cote nom. - **cm**/in
	73 x 240 x 11 mm	52 x 240 x 11 mm	52 x 240 x 16/11 mm	52 x 240 x 18/11 mm	52 x 240 x 11 mm	115 x 240 x 20/11 mm	Cote de fabrication
	martelé, mat[4]	lisse, brillant[4]	lisse, brillant	lisse, brillant	lisse, brillant	lisse, brillant	Surface
	50,000	67,000	67,000	67,000	67,000	33,000	**m²** - pcs.
	22,500	20,100	21,775	27,470	21,440	27,060	**m²** - kg
	40	48	36	30	44	14	**Paquet** - pcs.
	0,800	0,716	0,537	0,448	0,656	0,424	**Paquet** - m²
	18,000	14,400	11,700	12,300	14,080	11,480	**Paquet** - kg
	48,000	51,582	41,910	32,239	47,283	30,545	**Palette** - m²
	1.080,000	1.036,800	912,600	885,600	1.013,760	826,560	**Palette** - kg
	AIIa	AIIa	AIIa	AIIa	AIIa	AIIa	Norme produit
	voir ci-dessous						Antidérapance
	2						Groupe de charge
		9027-2120	**9027-2250**	**9027-2270**	**9027-2280**	**9027-2240**	
		Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A334** (m²)	Gr. de prix **A334** (m²)	Gr. de prix **A334** (m²)	Gr. de prix **A355** (m²)	blanc pur
		9026-2120	**9026-2250**	**9026-2270**	**9026-2280**	**9026-2240**	
		Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A334** (m²)	Gr. de prix **A334** (m²)	Gr. de prix **A334** (m²)	Gr. de prix **A355** (m²)	blanc
		9022-2120	**9022-2250**	**9022-2270**	**9022-2280**	**9022-2240**	
		Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A334** (m²)	Gr. de prix **A334** (m²)	Gr. de prix **A334** (m²)	Gr. de prix **A355** (m²)	gris moyen
		9021-2120	*9021-2250*[1]	*9021-2270*[1]	*9021-2280*[1]	*9021-2240*[1]	
		Gr. de prix **A157** (m²)	*Gr. de prix A334 (m²)*	*Gr. de prix A334 (m²)*	*Gr. de prix A334 (m²)*	*Gr. de prix A355 (m²)*	gris foncé
		9020-2120	**9020-2250**	**9020-2270**	**9020-2280**	**9020-2240**	vert olive
		Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A334** (m²)	Gr. de prix **A334** (m²)	Gr. de prix **A334** (m²)	Gr. de prix **A355** (m²)	flammé
		9023-2120	*9023-2250*[1]	*9023-2270*[1]	*9023-2280*[1]	*9023-2240*[1]	jaune doré
		Gr. de prix **A157** (m²)	*Gr. de prix A334 (m²)*	*Gr. de prix A334 (m²)*	*Gr. de prix A334 (m²)*	*Gr. de prix A355 (m²)*	flammé
		9025-2120	**9025-2250**	**9025-2270**	**9025-2280**	**9025-2240**	ambre
		Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A334** (m²)	Gr. de prix **A334** (m²)	Gr. de prix **A334** (m²)	Gr. de prix **A355** (m²)	flammé
		9024-2120	**9024-2250**	**9024-2270**	**9024-2280**	**9024-2240**	vert bleu
		Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A334** (m²)	Gr. de prix **A334** (m²)	Gr. de prix **A334** (m²)	Gr. de prix **A355** (m²)	flammé
		9030-2120	**9030-2250**	**9030-2270**	**9030-2280**	**9030-2240**	
		Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A334** (m²)	Gr. de prix **A334** (m²)	Gr. de prix **A334** (m²)	Gr. de prix **A355** (m²)	vert jade
		9031-2120	*9031-2250*[1]	*9031-2270*[1]	*9031-2280*[1]	*9031-2240*[1]	
		Gr. de prix **A157** (m²)	*Gr. de prix A334 (m²)*	*Gr. de prix A334 (m²)*	*Gr. de prix A334 (m²)*	*Gr. de prix A355 (m²)*	rouge béryl
		9032-2120	*9032-2250*[1]	*9032-2270*[1]	*9032-2280*[1]	*9032-2240*[1]	
		Gr. de prix **A157** (m²)	*Gr. de prix A334 (m²)*	*Gr. de prix A334 (m²)*	*Gr. de prix A334 (m²)*	*Gr. de prix A355 (m²)*	bleu bénite
		9033-2120	*9033-2250*[1]	*9033-2270*[1]	*9033-2280*[1]	*9033-2240*[1]	
		Gr. de prix **A157** (m²)	*Gr. de prix A334 (m²)*	*Gr. de prix A334 (m²)*	*Gr. de prix A334 (m²)*	*Gr. de prix A355 (m²)*	noir hématite
	951-2110	*951-2120*[1]					
	Gr. de prix A136 (m²)	*Gr. de prix A127 (m²)*					tabac
	R11/A PC20/PN12						
	851-2110[5]						
	Gr. de prix A136 (m²)						ocre doré
	R11/A PC20/PN12						
	854-2110[5]						
	Gr. de prix A136 (m²)						crème doré
	R11/A PC20/PN12						
	855-2110[5]						
	Gr. de prix A136 (m²)						gris doré
	R11/A PC20/PN12						
	856-2110[5]						
	Gr. de prix A136 (m²)						noir doré

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles. Volume d'achat minimum : 250 m²**

[2] **Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.**

[3] **Color Shade Variation**
V1 : blanc pur, gris moyen, gris foncé, vert jade, rouge béryl, bleu bénite, noir hématite
V2: vert olive flammé, ambre flammé, crème doré, gris doré, noir doré
V3: jaune doré flammé, vert bleu flammé
V4: tabac, ocre doré

[4] **Exception : tabac : lisse, satiné**

[5] **Exception : relève de la norme DIN EN 14411, groupe AIIa - partie 1, non-émaillé (UGL)**

[6] **Note relative au format 2270 : Pour des raisons de fabrication, les petits bords droit et gauche de cet article sont émaillés dans un rapport de 1 : 1 et doivent être acceptés. Il n'est possible d'émailler qu'un seul grand bord.**

Note relative à la série Craft :
Volume d'achat minimum pour les couleurs spéciales : 500 m²
Prix pour petites quantités sur demande.
Une surproduction de 10 % doit être acceptée avec la livraison.
Bord(s) émaillé(s) possible(s) jusqu'à 10 % au maximum du volume de commande. Commande à part nécessaire.

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AII_a - partie 1, émaillés pour les revêtements de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès étiré)

Plaque de recouvr.[1/2]

25 x 30 cm



Carreaux de recouvrement[1/2]

12,5 x 25 cm

6,2 x 25 cm

Pièces d'angle[1/2]

Rebord d'égouttement

N° format	9220	4822	2521	2721	2720		
Cote nom. - **cm**/in	**25 x 30** / 10 x 12	**12,5 x 25** / 5 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10				
Cote de fabrication	240 x 300 x 20 mm	115/52 x 240 x 11 mm	52/52 x 240 x 11 mm	115/52 x 52 x 11 mm	52/52 x 52 x 11 mm		
Surface	lisse, brillant	lisse, brillant	lisse, brillant	lisse, brillant	lisse, brillant		
m - pcs.	4,000	4,000	4,000				
m/pcs. - kg	12,124/m	3,880/m	2,240/m	0,204/pcs.	0,122/pcs.		
Paquet - pcs.	7	8	16	15	40		
Paquet - m	1,750	2,000	4,000				
Paquet - kg	21,217	7,760	8,960	3,060	4,880		
Palette - m							
Palette - kg							
Norme produit	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla		
	9027-9220	*9027-4822*	*9027-2521*	*9027-2721*	*9027-2720*		
blanc pur	*Gr. de prix A471 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*	*Gr. de prix A428 (pcs.)*	*Gr. de prix A428 (pcs.)*		
	9026-9220	*9026-4822*	*9026-2521*	*9026-2721*	*9026-2720*		
blanc	*Gr. de prix A471 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*	*Gr. de prix A428 (pcs.)*	*Gr. de prix A428 (pcs.)*		
	9022-9220	*9022-4822*	*9022-2521*	*9022-2721*	*9022-2720*		
gris moyen	*Gr. de prix A471 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*	*Gr. de prix A428 (pcs.)*	*Gr. de prix A428 (pcs.)*		
	9021-9220	*9021-4822*	*9021-2521*	*9021-2721*	*9021-2720*		
gris foncé	*Gr. de prix A471 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*	*Gr. de prix A428 (pcs.)*	*Gr. de prix A428 (pcs.)*		
	9020-9220						
vert olive flammé	*Gr. de prix A471 (pcs.)*						
	9023-9220						
jaune doré flammé	*Gr. de prix A471 (pcs.)*						
	9025-9220						
ambre flammé	*Gr. de prix A471 (pcs.)*						
	9024-9220						
vert bleu flammé	*Gr. de prix A471 (pcs.)*						
	9030-9220	*9030-4822*	*9030-2521*	*9030-2721*	*9030-2720*		
vert jade	*Gr. de prix A471 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*	*Gr. de prix A428 (pcs.)*	*Gr. de prix A428 (pcs.)*		
	9031-9220	*9031-4822*	*9031-2521*	*9031-2721*	*9031-2720*		
rouge béryl	*Gr. de prix A471 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*	*Gr. de prix A428 (pcs.)*	*Gr. de prix A428 (pcs.)*		
	9032-9220	*9032-4822*	*9032-2521*	*9032-2721*	*9032-2720*		
bleu bénite	*Gr. de prix A471 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*	*Gr. de prix A428 (pcs.)*	*Gr. de prix A428 (pcs.)*		
	9033-9220	*9033-4822*	*9033-2521*	*9033-2721*	*9033-2720*		
noir hématite	*Gr. de prix A471 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*	*Gr. de prix A458 (pcs.)*	*Gr. de prix A428 (pcs.)*	*Gr. de prix A428 (pcs.)*		

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**
Quantité minimale sur demande.

[2] **Color Shade Variation**
V1: blanc pur, blanc, gris moyen, gris foncé, vert jade, rouge béryl, bleu bénite, noir hématite
V2: vert olive flammé, amber flammé
V3: jaune doré flammé, vert bleu flammé

Projet : Restaurant OCTAVE / Site : Anvers, Belgique / Architecte : real.space agency Anvers, Belgique /
Série : Craft / Photo : Marcel van der Burg, Amsterdam

Projet : Quartier résidentiel Bellaria / Site : Zurich-Wollishofen, Suisse / Architecte : Michael Meier und Marius Hug Architekten AG, Zurich, Suisse – Michael Meier und Marius Hug Architekten AG, Zurich, Suisse / Série : Craft Extended / Photo : Adriano Faragulo



Made in Germany

Couleurs unies

blanc chaux

blanc nature

gris perle

gris nature

vert réséda

cramoisi

bleu cobalt

noir saturé

Couleurs flammées

vert roseau flammé

brun rouge flammé

bleu pétrole flammé

Plaquette allongée 6,2 x 50 cm, lisse

Plaquette allongée, profil pointu symétrique 6,2 x 50 cm, lisse

Plaque de recouvrement, rebord d'égouttement 31 x 30 cm, lisse

Sur demande, disponible dans d'autres couleurs.

				6,2 x 50 cm²	**6,2 x 50 cm²**	**31 x 30 cm[1/2]**	
							
				Plaquette	*Profil pointu, symétrique*	*Plaque de recouvrement*	
				2320	2290	9215	N° format
				6,2 x 50 / 2 1/2 x 20	**6,2 x 50** / 2 1/2 x 20	**31 x 30** / 12 13⁄64 x 12	Cote nom. - **cm**/in
				52 x 490 x 11 mm	52 x 490 x 18/11 mm	300 x 300 x 15 mm	Cote de fabrication
				lisse, brillant	lisse, brillant	lisse, brillant	Surface
				32,258/m²	32,258/m²	3,226/m	**m²/m** - pcs.
				18,710/m²	27,097 m²	8,904/m	**m²/m** - kg
				22	13	8	**Paquet** - pcs.
				0,682 m²	0,403 m²	2,480 m	**Paquet** - m²/m
				12,760	10,920	22,080	**Paquet** - kg
				40,920	24,180		**Palette** - m²
				765,600	655,200		**Palette** - kg
				AIIa	AIIa	AIIa	Norme produit
				19027-2320	**19027-2290**	*19027-9215*	
				Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A361** (m²)	*Gr. de prix A471 (pcs.)*	blanc chaux
				19026-2320	**19026-2290**	*19026-9215*	
				Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A361** (m²)	*Gr. de prix A471 (pcs.)*	blanc nature
				19022-2320	**19022-2290**	*19022-9215*	
				Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A361** (m²)	*Gr. de prix A471 (pcs.)*	gris perle
				19021-2320	*19021-2290[1/3]*	*19021-9215*	
				Gr. de prix **A211** (m²)	*Gr. de prix A361 (m²)*	*Gr. de prix A471 (pcs.)*	gris nature
				19020-2320	**19020-2290**	*19020-9215*	vert roseau
				Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A361** (m²)	*Gr. de prix A471 (pcs.)*	flammé
				19025-2320	**19025-2290**	*19025-9215*	brun rouge
				Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A361** (m²)	*Gr. de prix A471 (pcs.)*	flammé
				19024-2320	**19024-2290**	*19024-9215*	bleu pétrole
				Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A361** (m²)	*Gr. de prix A471 (pcs.)*	flammé
				19030-2320	**19030-2290**	*19030-9215*	
				Gr. de prix **A211** (m²)	Gr. de prix **A361** (m²)	*Gr. de prix A471 (pcs.)*	vert réséda
				19031-2320	*19031-2290[1/3]*	*19031-9215*	
				Gr. de prix **A211** (m²)	*Gr. de prix A361 (m²)*	*Gr. de prix A471 (pcs.)*	cramoisi
				19032-2320	*19032-2290[1/3]*	*19032-9215*	
				Gr. de prix **A211** (m²)	*Gr. de prix A361 (m²)*	*Gr. de prix A471 (pcs.)*	bleu cobalt
				19033-2320	*19033-2290[1/3]*	*19033-9215*	
				Gr. de prix **A211** (m²)	*Gr. de prix A361 (m²)*	*Gr. de prix A471 (pcs.)*	noir saturé

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **Color Shade Variation**
V1: blanc chaux, blanc nature, gris perle, gris nature, vert reséda, cramoisi, bleu cobalt, noir saturé
V2: vert réséda flammé
V3: brun rouge flammé, bleu pétrole flammé

[3] **Volume d'achat minimum : 250 m²**

Note relative à la série Craft Extended :
Volume d'achat minimum pour les couleurs spéciales : 500 m²
Prix pour petites quantités sur demande.
Une surproduction de 10 % doit être acceptée avec la livraison.
Bord(s) émaillé(s) possible(s) jusqu'à 25 % au maximum du volume de commande, commande à part nécessaire.

Photo prise en studio / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie / Série : Karl / Photo : Jochen Stüber



Urbain et stylique

Les carreaux à facettes comme District sont actuellement très tendance. Que ce soit dans la cuisine, la salle de bain, les magasins ou les espaces d'habitat, ils apportent un look raffiné, minimaliste ou stylique, selon la couleur et le domaine d'application. Avec District, huit couleurs tendance sont disponibles. Toutes sont disponibles dans les formats de 5 x 10 cm et de 10 x 25 cm. Grâce à la fixation à l'envers au moyen de colle thermoplastique pour le format 5 x 10 cm, ils sont en outre particulièrement faciles à poser sous forme de tapis.

Made in Germany

hytect® clever clean

Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette almond beige, lisse



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette white, lisse

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette almond beige, lisse

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette white, lisse



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette pitch black, lisse



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette ash grey, lisse

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette pitch black, lisse

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette ash grey, lisse

Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette miami mint, lisse



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette denim blue, lisse

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette miami mint, lisse

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette denim blue, lisse



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette racing green, lisse



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette burgundy red, lisse

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette racing green, lisse

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette burgundy red, lisse



Les mosaïques d'AGROB BUCHTAL fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Carreaux de mur

					5 x 10 cm[1]	**10 x 25 cm**	
							
					Facette *Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers* *Feuille : 316 x 316 mm*	*Facette*	
					5 x 10 / 2 x 4	**10 x 25** / 4 x 10	Cote nom. - **cm**/in
					50 x 100 x 6,5 mm	97 x 247 x 6,5 mm	Cote de fabrication
					lisse, brillant	lisse, brillant	Surface
					10 feuilles	40,000	**m^2** - pcs.
					16,570	19,000	**m^2** - kg
					8 feuilles	20	**Paquet** - pcs.
					0,800	0,500	**Paquet** - m^2
					13,256	9,500	**Paquet** - kg
					48,000	64,000	**Palette** - m^2
					795,360	1.216,000	**Palette** - kg
					BIb	BIb	Norme produit
					45550H	**45600H**	
					Gr. de prix **A187** (m^2)	Gr. de prix **A169** (m^2)	almond beige
					45551H	**45601H**	
					Gr. de prix **A187** (m^2)	Gr. de prix **A169** (m^2)	white
					45552H	**45602H**	
					Gr. de prix **A187** (m^2)	Gr. de prix **A169** (m^2)	pitch black
					45553H	**45603H**	
					Gr. de prix **A187** (m^2)	Gr. de prix **A169** (m^2)	ash grey
					45554H	**45604H**	
					Gr. de prix **A187** (m^2)	Gr. de prix **A169** (m^2)	miami mint
					45555H	**45605H**	
					Gr. de prix **A187** (m^2)	Gr. de prix **A169** (m^2)	denim blue
					45556H	**45606H**	
					Gr. de prix **A187** (m^2)	Gr. de prix **A169** (m^2)	racing green
					45557H	**45607H**	
					Gr. de prix **A187** (m^2)	Gr. de prix **A169** (m^2)	burgundy red

Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs.

[1]

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Revêtements de sol à conductibilité électrique

Ces deux séries – d'une part le carreau en grès étiré (Eladuct) et d'autre part l'élément céramique grand format de 60 x 60 cm (ELA 10.6) – présentent des solutions aux problèmes spéciaux. Elles se prêtent à l'application dans les secteurs qui exigent un revêtement de sol à conductibilité électrique à cause de la charge électrostatique, ou pour lesquels un tel revêtement de sol est recommandé. Ici, il faut respecter des consignes de pose spéciales. Nous sommes tout disposés à vous donner des renseignements détaillés sur votre cas particulier.

ELADUCT

Made in Germany

R10

Grès cérame étiré non-émaillé à décharge électrostatique

355S
Eladuct non émaillé

Coupe



* Le nombre et la disposition dépendent des exigences techniques. Le raccordement s'effectue par un électricien selon les consignes correspondantes.

Avec Eladuct, la décharge électrique s'effectue par le corps du carreau.
Résistivité volumique selon procédé A suivant DIN EN 1081 : 10^8 Ohm.

Eladuct

se prête surtout aux secteurs où un revêtement de sol alliant les avantages d'une surface non-émaillée (grande résistance aux sollicitations mécaniques et chimiques) à la conductibilité électrostatique est souhaité. Exemples : ateliers d'impression ou d'héliogravure, laboratoires, locaux de production, de traitement et de transvasement de peintures, dépôts de munition, entreprises chimiques etc.

KERAION ELA 10.6

Made in Germany

R9



(RH = version antidérapante)

2401 RH · IV
gris émaillé

Coupe



* Le nombre et la disposition dépendent des exigences techniques.
Le raccordement s'effectue par un électricien selon les consignes correspondantes.

Avec ELA 10.6, la décharge électrique s'effectue par les quatre bords des carreaux émaillés.
Résistivité superficielle selon procédé C suivant DIN EN 1081 : 10^6 Ohm.
Conductibilité électrique R_A selon DIN EN 1081 : 10^6 Ohm.

KerAion ELA 10.6

Nous recommandons ce modèle pour les locaux où l'on désire un sol à conductibilité électrique, tenant compte des avantages d'une surface émaillée (p.ex. Grande facilité de nettoyage) et d'un aspect généreux et représentatif. Exemples : bureaux, salles de production pour des appareils électroniques, locaux de mesure physique et de travail, laboratoires, locaux de production des microplaquettes et des ordinateurs, secteurs médicaux (p.ex. salles d'opération), ateliers de télécommunication, surfaces de vente d'électro-nique etc.

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, non-émaillés pour les revêtements de sol à l'intérieur et à l'extérieur (grès étiré à décharge électrostatique) // Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour les revêtements de sol à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré grand format pour conduire l'électricité statique)

Carreaux de sol

Système de plinthes

25 x 12,5 cm

25 x 8,9 cm

				Plinthe à gorge creuse r = 9 mm	*Angle extérieur Paire coupée en biseau*	*Angle intérieur Paire coupée en biseau*		
			1110	4000	4003	4004		N° format
			25 x 12,5 / 10 x 5	**25 x 8,9** / 10 x 3 1/2				Cote nom. - **cm**/in
			240 x 115 x 20	240 x 79/9 x 11	(2x) 131 x 79/9 x 11	(2x) 115 x 79/9 x 11		Cote de fabrication
			lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat		Surface
			33,000/m^2	4,000/m				**m^2/m** - pcs.
			53,955/m^2	2,200/m	0,590/paires	0,550/paires		**m^2/m/paire** - kg
			14 pcs.	16 pcs.	8 paires	8 paires		**Paquet** - pcs./paire
			0,424 m^2	4,000 m				**Paquet** - m^2/m
			22,890	8,800	4,720	4,400		**Paquet** - kg
			30,545					**Palette** - m^2
			1.648,080					**Palette** - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb		Norme produit
			R10					Antidérapance
			4					Groupe de charge
			355S-1110	**355S-4000**	**355S-4003**	**355S-4004**		355S Eladuct
			Gr. de prix **A346** (m^2)	Gr. de prix **A467** (pcs.)	Gr. de prix **A528** (paire)	Gr. de prix **A528** (paire)		non-émaillé

Avec Eladuct, la décharge électrique s'effectue par le corps du carreau.
Résistivité volumique selon procédé A suivant DIN EN 1081 : 10^8 Ohm.
Le n° 355s se définit par sa résistivité volumique et non par son coloris. Les différences de couleur doivent être acceptées et ne constituent pas un motif de réclamation.
Tous les produits : Color Shade Variation V0

KERAION ELA 10.6

Carreau de sol (à décharge électrostatique)

Système de plinthes (sans décharge électrostatique)

60 x 60 cm



30 x 8,7 cm





				Plinthe à gorge creuse r = 12 mm	*Angle extérieur gauche*	*Angle extérieur droit*	*Angle intérieur Paire coupée en biseau*		
		K100	37040	37043	37044	37042			N° format
		60 x 60 / 24 x 24	**30 x 8,7** / 12 x 3 1/2						Cote nom. - **cm**/in
		592 x 592 x 8	292 x 79/12 x 8	280/292 x 79/12 x 8	280/292 x 79/12 x 8	(2x) 292 x 79/12 x 8			Cote de fabrication
		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat			Surface
		2,860/m^2	3,333/m						**m^2/m** - pcs.
		18,533/m^2	1,700/m	0,550/pcs.	0,550/pcs.	1,100/paires			m^2/m/pcs./paire
		4 pcs.	32 pcs.	32 pcs.	32 pcs.	16 paires			**Paquet** - pcs./paire
		1,399 m^2	9,601 m						**Paquet** - m^2/m
		25,920	16,320	17,600	17,600	17,600			**Paquet** - kg
		41,958							**Palette** - m^2
		777,600							**Palette** - kg
		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb			Norme produit
		R9							Antidérapance
		2							Groupe de charge
		2401RH-K100-21						4	
		Gr. de prix **A346** (m^2)							gris émaillé
			590-37040-21	**590-37043-21**	**590-37044-21**	**590-37042-21**			
			Gr. de prix **A445** (pcs.)	Gr. de prix **A458** (pcs.)	Gr. de prix **A458** (pcs.)	Gr. de prix **A489** (paires)			gris émaillé

Groupe de sollicitation (PEI)

Avec KerAion ELA 10.6, la décharge électrique s'effectue par les quatre bords des carreaux émaillés. Résistivité superficielle selon procédé C suivant DIN EN 1081 : 10^6 Ohm.
Tous les produits : Color Shade Variation V0

Photo prise en studio / Architecte : Sylvia Leydecker / Série : Emotion / Photo : Jochen Stüber

Modulaire et hors temps

Avec des couleurs et des surfaces assorties, des carreaux antidérapants de R9 à R12V4 et une variété de formats de 20 x 20 à 60 x 60 cm, les carreaux de la série Emotion offrent aux architectes une grande liberté. Emotion assure une bonne conception surtout là où il s'agit d'assurer la transition entre des zones ayant des exigences différentes en matière d'antidérapance. Front cooking en contact visuel avec les clients du restaurant devient ainsi possible tout comme la coexistence sans problème et esthétiquement réussie de l'atelier et du showroom dans une concession automobile.

Made in Germany

R9 | R10/A | R10/A+B | R10/B | R11/B

PT protected

Surfaces : Carreaux de sol

basalte

beige clair

anthracite saturé

gris moyen

Carreau de sol 20 x 20 cm
lisse, R10/A+B

Carreau de sol 30 x 30 cm
structuré, R10/A

Carreau de sol 30 x 30 cm
à relief, R11/B

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R9
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, à relief, R11/B

Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R9
Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A

Plinthe à gorge creuse
*10 x 20 cm***
lisse, R10/A

Plinthe à gorge creuse
*10 x 30 cm***
lisse, R10/A

Angle intérieur
*pour plinthe à gorge creuse***
lisse

Angle extérieur
*pour plinthe à gorge creuse***
lisse

*** Les couleurs représentées peuvent différer, car aspect de grains fins.*

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R9
Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré R10/A

Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, lisse
Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structurée

*Recouvrement céramique de goulotte**
Solution de coin 30 x 30 cm



*Recouvrement céramique de goulotte**
25 x 50 cm

**Détails, voir chapitre Pool + Spa ; Recouvrement céramique de goulotte 2.0, page 451 et suiv., (fabrication sur commande).*

Made in Germany

hytect® clever clean

Carreaux de mur

Carreau de mur 30 x 60 cm, beige clair

Carreau de mur 30 x 60 cm, lisse, gris moyen

Carreau de mur 30 x 60 cm, lisse, blanc sable

Bordures & décors

Bordure Shades, 15 x 60 cm, lisse, bronze doré

Carreau décoratif Shades, 30 x 60 cm, lisse, bronze-doré

Bordure Rocks 10 x 60 cm, à relief, bronze

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, groupe BIII, émaillés pour les revêtements de mur à l'intérieur (faïence) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Carreau de mur[4]

Bordures et décors[1/2/3]

	30 x 60 cm	**15 x 60 cm**[5]	**30 x 60 cm**[6]	**10 x 60 cm**[6]			
		Bordure Shades *Grès cérame fin vitrifié* *Jeu de 2 carreaux*	*Elément décoratif* *Shades* *Grès cérame fin vitrifié*	*Bordure Rocks* *Grès cérame fin vitrifié* *Jeu de 2 carreaux*			
Cote nom. - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**10 x 60** / 4 x 24			
Cote de fabrication	297 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	97 x 597 x 9 mm			
Surface	lisse, satinée	lisse, mat	lisse, mat	à relief, polie			
m^2/m - pcs.	5,556/m^2	1,667/m	1,667/m	1,667/m			
m^2/m - kg	14,946/m^2	3,484/m	6,968/m	2,367/m			
Paquet - pcs.	9	2	2	2			
Paquet - m^2/m	1,620 m^2	1,200 m	1,200 m	1,200 m			
Paquet - kg	24,210	4,180	8,360	2,840			
Palette - m^2	77,754						
Palette - kg	1.162,083						
Norme produit	BIII	BIa	BIa	BIa			
beige sable	**281757H** Gr. de prix **A88** (m^2)						
beige clair	**281759H** Gr. de prix **A88** (m^2)						
gris moyen	**281758H** Gr. de prix **A88** (m^2)						
bronze-or		**433715** Gr. de prix **2 x A506** (jeu)	**433716** Gr. de prix **A556** (pcs.)				
bronze				**433725** Gr. de prix **2 x A593** (jeu)			

[1] **sans finition Hytect**
[2] **uniquement approprié pour l'utilisation aux murs**
[3] **rectifié**

[4] **Color Shade Variation : V1**
[5] **Color Shade Variation : V3**
[6] **Color Shade Variation : V2**
Note : éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

Carreaux de sol[1]

protected

	20 x 20 cm	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm**				
Cote nom. - **cm**/in	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12				
Cote de fabrication	197 x 197 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm				
Surface	lisse, mat	structuré, mat	à relief, mat				
m^2 - pcs.	25,000	11,110	11,110				
m^2 - kg	22,900	23,142	23,142				
Paquet - pcs.	21	11	11				
Paquet - m^2	0,840	0,990	0,990				
Paquet - kg	19,236	22,913	22,913				
Palette - m^2	50,400	47,525	47,525				
Palette - kg	1.154,160	1.099,824	1.099,824				
Norme produit	BIa	BIa	BIa				
Antidérapance	R10/A+B	R10/A	R11/B				
Groupe de charge	2 - 3	2 - 3	2 - 3				
anthracite saturé	**432016** Gr. de prix **A121** (m^2)	**433730** Gr. de prix **A88** (m^2)	**433733** Gr. de prix **A100** (m^2)				
beige clair	**432017** Gr. de prix **A121** (m^2)	**433732** Gr. de prix **A88** (m^2)	**433735** Gr. de prix **A100** (m^2)				
gris moyen	**432018** Gr. de prix **A121** (m^2)	**433731** Gr. de prix **A88** (m^2)	**433734** Gr. de prix **A100** (m^2)				
basalte	**432019** Gr. de prix **A121** (m^2)	**433440** Gr. de prix **A88** (m^2)	**433442** Gr. de prix **A100** (m^2)				

[1] **Color Shade Variation : V2**

Carreaux de sol[2]

		30 x 60 cm[1]	**30 x 60 cm**[1]	**30 x 60 cm**[1]	**60 x 60 cm**[1]	**60 x 60 cm**[1]	
							
		30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	Cote nom. - **cm**/in
		297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	Cote de fabrication
		lisse, mat	structuré, mat	à relief, mat	lisse, mat	structuré, mat	Surface
		5,556	5,556	5,556	2,778	2,778	**m^2** - pcs.
		23,224	23,224	23,224	23,769	23,769	**m^2** - kg
		6	6	6	3	3	**Paquet** - pcs.
		1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	**Paquet** - m^2
		25,080	25,080	25,080	25,668	25,668	**Paquet** - kg
		43,197	43,197	43,197	38,877	38,877	**Palette** - m^2
		1.003,200	1.003,200	1.003,200	924,048	924,048	**Palette** - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
		R9	R10/A	R11/B	R9	R10/A	Antidérapance
		2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	Groupe de charge
		433402	**433406**	**433410**	**433660**	**433664**	
		Gr. de prix **A121** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	anthracite saturé
		433404	**433408**	**433412**	**433662**	**433666**	
		Gr. de prix **A121** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	beige clair
		433403	**433407**	**433411**	**433661**	**433665**	
		Gr. de prix **A121** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	gris moyen
		433430	**433432**	**433434**	**433436**	**433438**	
		Gr. de prix **A121** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	Gr. de prix **A142** (m^2)	basalte

[1] **rectifié**

[2] **Color Shade Variation : V2**

Nez de marche[1/2/3]

Plinthe, arrondie[1/3]

			30 x 60 cm	**30 x 60 cm**	**7 x 60 cm**	**7 x 60 cm**	
			30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Cote nom. - **cm**/in
			297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	Cote de fabrication
			lisse, mat	structuré, mat	lisse, mat	structuré, mat	Surface
			1,667	1,667	1,667	1,667	**m^2** - pcs.
			6,968	6,968	1,717	1,717	**m^2** - kg
			6	6	22	22	**Paquet** - pcs.
			3,599	3,599	13,197	13,197	**Paquet** - m^2
			25,080	25,080	22,660	22,660	**Paquet** - kg
							Palette - m^2
							Palette - kg
			Bla	Bla	Bla	Bla	Norme produit
			R9	R10/A			Antidérapance
			2 - 3	2 - 3			Groupe de charge
			433850	*433854*	**433802**	**433806**	
			Gr. de prix A475 (pcs.)	*Gr. de prix A475 (pcs.)*	Gr. de prix **A434** (pcs.)	Gr. de prix **A434** (pcs.)	anthracite saturé
			433852	*433856*	**433804**	**433808**	
			Gr. de prix A475 (pcs.)	*Gr. de prix A475 (pcs.)*	Gr. de prix **A434** (pcs.)	Gr. de prix **A434** (pcs.)	beige clair
			433851	*433855*	**433803**	**433807**	
			Gr. de prix A475 (pcs.)	*Gr. de prix A475 (pcs.)*	Gr. de prix **A434** (pcs.)	Gr. de prix **A434** (pcs.)	gris moyen
			433817	*433819*	**433821**	**433823**	
			Gr. de prix A475 (pcs.)	*Gr. de prix A475 (pcs.)*	Gr. de prix **A434** (pcs.)	Gr. de prix **A434** (pcs.)	basalte

[1] **rectifié**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[3] **Color Shade Variation : V2**

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour des revêtements de sol et de murà l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

protected

	Plinthes à gorge creuse [1/3/4]		Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse [1/2/3/4]	Angle extérieur pour plinthe à gorge creuse [1/2/3/4]	Plinthe à gorge creuse [5/6/7/8/9/10]	Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse 15 x 60 cm [5/6/7/8/9/10]	
	10 x 20 cm	**10 x 30 cm**					
	Grain fin	*Grain fin*	*Grain fin*	*Grain fin*			
Cote nom. - **cm**/in	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12			**15 x 60** / 6 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	
Cote de fabrication	102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm	158 x 597 x 10,5 mm	158 x 158 x 10,5 mm	
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	structuré, mat	structuré, mat	
m - pcs.	5,000	3,333			1,667		
m - kg	2,000	1,999	0,080/pcs.	0,080/pcs.	4,334		
Paquet - pcs.	20	16	18	12	4	4	
Paquet - m	4,000	4,800			2,399		
Paquet - kg	8,000	9,600			10,400	6,000	
Palette - m^2							
Palette - kg							
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Antidérapance	R10/A	R10/A			R10/A	R10/A	
	432027	**432033**	**432039**	**432045**			
anthracite saturé	Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A425** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)			
	432029	**432035**	**432041**	**432047**	*432805-HKS*	*432805-IE*	
beige clair	Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A425** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	*Gr. de prix A573 (pcs.)*	*Gr. de prix A601 (pcs.)*	
	432028	**432034**	**432040**	**432046**			
gris moyen	Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A425** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)			
	432030	**432036**	**432042**	**432048**			
basalte	Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A425** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)			

[1] Détails, voir page 716
[2] S'accorde à la plinthe à gorge 10 x 20 cm / 10 x 30 cm
[3] Les couleurs représentées peuvent différer, car aspect de grains fins.
[4] Color Shade Variation : V1
[5] Quantité minimale 50 pièces
[6] Livrable sur demande en autres coloris
[7] rectifié
[8] Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

[9] Détails, plinthe à gorge creuse et angle intérieur, voir page 716
[10] Color Shade Variation : V2

Photo prise en studio / Architecte : Iris Andernach / Série : Emotion / Photo : Jochen Stüber

Projet : KUBEZ (Centre Culturel de Rencontre) / Site : Dietach, Allemagne / Architecte : Team M Architekten ZT GesmbH /
Séries : Emotion Grip / Photo : Roland Reuter, Absam

Made in Germany

R10/A | R11/B | R11V4 | R12 | R12V4 | R12V8 | R13 | R13V10

PT protected

Surfaces : Carreaux de sol

basalte

beige clair

anthracite saturé

gris moyen

Carreau de sol 20 x 20 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 20 x 20 cm, Softcorn 2, R11/B
Carreau de sol 20 x 20 cm, Perlcorn 2, R11V4
Carreau de sol 20 x 20 cm, Perlstic, R12
Carreau de sol 20 x 20 cm, Carostic, R12V4
Carreau de sol 20 x 20 cm, Picstic, R12V8, surépais
Carreau de sol 20 x 20 cm, grenelé, R13, surépais
Carreau de sol 20 x 20 cm, Kombicorn, R13V10, surépais

Mosaïques 10 x 10 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B

Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R10/A

Nez de marche 30 x 30 cm (à rainures), lisse, R10/A

Plinthe à biseau 10 x 20 cm, lisse

Plinthe à gorge creuse 10 x 20 cm lisse, R10/A

Plinthe à gorge creuse 10 x 30 cm lisse, R10/A

Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse, lisse

Angle extérieur pour plinthe à gorge creuse, lisse

jaune

noir

Triangles de sécurité, surépais 27,8 x 20 cm, grains de riz, R11

Dessins de pose

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Mosaïque[1] NOUVEAU Carreaux de mur/sol

	10 x 10 cm	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	
protected	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers*						
	Feuille : 297 x 297 mm	*Lisse*	*Softcorn 2*	*Perlcorn 2*	*Perlstic*	*Carostic*	
Cote nom. - **cm**/in	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	
Cote de fabrication	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	
Surface	lisse, mat	lisse, mat	structuré, mat	grains de riz, mat	grains de riz, mat	profilé, mat	
m² - pcs.	11 feuilles	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
m² - kg	13,101	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
Paquet - pcs.	11 feuilles	21	21	21	21	21	
Paquet - m^2	1,000	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	
Paquet - kg	13,101	19,236	19,236	19,236	19,236	19,236	
Palette - m^2	64,000	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	
Palette - kg	838,464	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160	
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Antidérapance	R10/B	R10/A	R11/B	R11V4	R12	R12V4	
Groupe de charge	1 - 2	3	3	3	3	3	
	435026	**434216**	**434219**	**434222**	**434225**	**434228**	
anthracite saturé	Gr. de prix **A148** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	
	435027	**434217**	**434220**	**434223**	**434226**	**434229**	
gris moyen	Gr. de prix **A148** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	
	435028	**434218**	**434221**	**434224**	**434227**	**434230**	
beige clair	Gr. de prix **A148** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	
	435029	**434326**	**434328**	**434330**	**434332**	**434334**	
basalte	Gr. de prix **A148** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	

[1]

Carreau de mur/sol Carreaux de sol

	30 x 30 cm	**20 x 20 cm**[1]	**20 x 20 cm**[1]	**20 x 20 cm**[1]	**20 x 20 cm**[1]	**20 x 20 cm**[1]	**20 x 20 cm**[1]
protected							
	lisse	*lisse, surépais*	*Softcorn 2, surépais*	*Perlstic, surépais*	*Carostic, surépais*	*Picstic, surépais*	*grenelé, surépais*
Cote nom. - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8
Cote de fabrication	297 x 297 x 10,5 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	structuré, mat	grains de riz, mat	grains de riz, mat	lisse, mat	profilé, mat
m²/m - pcs.	11,111/m^2	25,767/m^2	25,767/m^2	25,767/m^2	25,767/m^2	25,767/m^2	25,767/m^2
m²/m - kg	23,144/m^2	34,322/m^2	34,322/m^2	34,322/m^2	34,322/m^2	34,322/m^2	34,322/m^2
Paquet - pcs.	11	15	15	15	15	15	15
Paquet - m^2/m	0,990 m^2	0,582 m^2	0,582 m^2	0,582 m^2	0,582 m^2	0,582 m^2	0,582 m^2
Paquet - kg	22,913	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980
Palette - m^2	47,520	34,928	34,928	34,928	34,928	34,928	34,928
Palette - kg	1.099,824	1.198,800	1.198,800	1.198,800	1.198,800	1.198,800	1.198,800
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R10/A	R10/A	R11/B	R12	R12V4	R12V8	R13
Groupe de charge	3	4	4	4	4	4	4
	434239	**434231**	**434233**	**434235**	**434237**	**434976**	**434978**
anthracite saturé	Gr. de prix **A100** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	Gr. de prix **A181** (m^2)	Gr. de prix **A181** (m^2)
	434240	**434232**	**434234**	**434236**	**434238**	**434977**	**434979**
gris moyen	Gr. de prix **A100** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A154** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	Gr. de prix **A166** (m^2)	Gr. de prix **A181** (m^2)	Gr. de prix **A181** (m^2)
	434241						
beige clair	Gr. de prix **A100** (m^2)						
	434336						
basalte	Gr. de prix **A100** (m^2)						

[1] **Délai de livraison sur demande**

Tous les produits : Color Shade Variation V1

			20 x 20 cm [1]	27,8 x 20 cm [2]	Plinthe à biseau 10 x 20 cm	Nez de marche 30 x 30 cm [3]		
								PT protected
			Kombicorn, surépais	*Triangles de sécurité, surépais*				
			20 x 20 / 8 x 8	**27,8 x 20** / 11 x 8	**10 x 20** / 4 x 8	**30 x 30** / 12 x 12		Cote nom. - **cm**/in
			197 x 197 x 15 mm	278 x 197/197 x 15 mm	97 x 197 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm		Cote de fabrication
			profilé, mat	grains de riz, mat	lisse, mat	lisse, mat		Surface
			25,767/m^2	3,597/1,798/m	5,000/m	3,333/m		**m^2/m** - pcs.
			34,322/m^2	2,374/1,187/m	2,250/m	6,943/m		**m^2/m/pcs.** - kg
			15	28	20	10		**Paquet** - pcs.
			0,582 m^2	7,784/15,573 m	4,000 m	3,003 m		**Paquet** - m/m^2
			19,980	18,480	9,000	20,830		**Paquet** - kg
			34,928					**Palette** - m^2
			1.198,800					**Palette** - kg
			Bla	Bla	Bla	Bla		Norme produit
			R13V10	R11	R10/A			Antidérapance
			4	4		3		Groupe de charge
			434980		**434248**	*434251*		
			Gr. de prix **A181** (m^2)		Gr. de prix **A416** (pcs.)	*Gr. de prix A449 (pcs.)*		anthracite saturé
			434981		**434249**	*434252*		
			Gr. de prix **A181** (m^2)		Gr. de prix **A416** (pcs.)	*Gr. de prix A449 (pcs.)*		gris moyen
					434250	*434253*		
					Gr. de prix **A416** (pcs.)	*Gr. de prix A449 (pcs.)*		beige clair
					434342	*434344*		
					Gr. de prix **A416** (pcs.)	*Gr. de prix A449 (pcs.)*		basalte
				431321				
				Gr. de prix **A416** (pcs.)				jaune
				431320				
				Gr. de prix **A416** (pcs.)				noir

[1] Délai de livraison sur demande
[2] Indication des données logistiques pour la pose en une ou deux rangées
[3] Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

			Plinthes à gorge creuse [1] 10 x 20 cm	10 x 30 cm	Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse [1/2]	Angle extérieur pour plinthe à gorge creuse [1/2]		
								PT protected
			10 x 20 / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12				Cote nom. - **cm**/in
			102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 20 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm		Cote de fabrication
			lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat		Surface
			5,000	3,333				**m** - pcs.
			2,000/m	2,000/m	0,080/pcs.	0,080/pcs.		**m/pcs.** - kg
			20	16	18	12		**Paquet** - pcs.
			4,000	4,801				**Paquet** - m
			8,000	9,600				**Paquet** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
			Bla	Bla	Bla	Bla		Norme produit
			R10/A	R10/A				Antidérapance
			432027	**432033**	**432039**	**432045**		
			Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A425** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)		anthracite saturé
			432028	**432034**	**432040**	**432046**		
			Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A425** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)		gris moyen
			432029	**432035**	**432041**	**432047**		
			Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A425** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)		beige clair
			432030	**432036**	**432042**	**432048**		
			Gr. de prix **A419** (pcs.)	Gr. de prix **A425** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)	Gr. de prix **A418** (pcs.)		basalte

[1] Détails voir page 716
[2] S'accorde à la plinthe à gorge 10 x 20 / 10 x 30 cm

Tous les produits : Color Shade Variation V1

Projet : Station d'enseignement et d'expérimentation de la viticulture et de l'arboriculture / Site : Weinsberg, Allemagne /
Architecte : Staatl. Hochbauamt (service des bâtiments) / Série : Ferrum / Photo : Andreas Freytag

Innovant et robuste

Les spécialistes sont plus performants. Cela s'applique aussi aux carreaux de sol céramiques de la série Ferrum, conçue spécifiquement pour les sollicitations extrêmes des entreprises industrielles. Les carreaux étirés, non émaillés, pénétrés par le colorant sont particulièrement antidérapants et empêchent donc les accidents de travail. Ils sont extrêmement robustes et surpassent de loin la résistance à la compression du béton ou des matériaux d'enduction. Une gamme d'accessoires techniquement mûrie, comprenant des plinthes à gorge creuses, des carreaux d'about et des caniveaux plats permet la réalisation de solutions complètes spécifiques à l'entreprise.

Made in Germany

R10/A R11/A R11/B

blanc gris

beige gris

gris roche

brun colorado

beige clair granulé



Carreaux de sol 12,5 x 25 cm, lisses, R10/A
Carreaux de sol 12,5 x 25 cm, structurés, R11/A
Carreaux de sol 12,5 x 25 cm, lisses, R11/B



Carreau d'about 12,5 x 25 cm, lisse, R10/A
Carreau d'about 12,5 x 25 cm, lisse, R11/B

Plinthe à gorge creuse, r = 25 mm
12,5 x 25 cm, lisse

Angle extérieur, lisse

Angle intérieur, lisse

Des carreaux surépais jusqu'à 40 mm sont disponibles en fabrications spéciales.

Carreaux de sol

				12,5 x 25 cm	**12,5 x 25 cm**[2]	**12,5 x 25 cm**	
				11 mm épaisseur	*14 mm épaisseur*	*20 mm épaisseur*	
				1100	1160	1110	N° format
				12,5 x 25 / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Cote nom. - **cm**/in
				115 x 240 x 11 mm	115 x 240 x 14 mm	115 x 240 x 20 mm	Cote de fabrication
				lisse, mat[4]	lisse, mat[4]	lisse, mat[4]	Surface
				33,000	33,000	33,000	**m²** - pcs.
				22,869	28,380	41,679	**m²** - kg
				24	20	14	**Paquet** - pcs.
				0,727	0,606	0,424	**Paquet** - m²
				16,632	17,200	17,682	**Paquet** - kg
				52,364	43,636	30,545	**Palette** - m²
				1.197,504	1.238,400	1.273,104	**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb	Norme produit
				voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	Antidérapance
				2	3	4	Groupe de charge
				R10/A	R10/A	R10/A	
				900-1100	*900-1160*	**900-1110**	
				Gr. de prix **A115** (m²)	*Gr. de prix A154 (m²)*	Gr. de prix **A211** (m²)	beige gris
				R11/B	R11/B	R11/B	
				902R-1100	*902R-1160*	**902R-1110**	
				Gr. de prix **A115** (m²)	*Gr. de prix A154 (m²)*	Gr. de prix **A211** (m²)	blanc gris
				R11/B	R11/B	R11/B	
				929R-1100	*929R-1160*	**929R-1110**	
				Gr. de prix **A115** (m²)	*Gr. de prix A154 (m²)*	Gr. de prix **A211** (m²)	gris pierre
						R11/B	
						950-1110[1]	
						Gr. de prix **A211** (m²)	brun colorado
				R11/A	R11/A	R11/A	
				964-1100	*964-1160*	**964-1110**	
				Gr. de prix **A115** (m²)	*Gr. de prix A154 (m²)*	Gr. de prix **A211** (m²)	beige clair granulé

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[4] **Exception : beige clair granulé : structuré, mat**

Système de plinthes

Carreau de recouvrement

			25 x 12,5 cm			**25 x 12,5 cm**[3]	
							
			Plinthe à gorge creuse r= 25 mm	*Angle extérieur*	*Angle intérieur*		
			4030	4033	4034	4822	N° format
			25 x 12,5 / 10 x 5			**25 x 12,5** / 10 x 5	Cote nom. - **cm**/in
			240 x 125/20 x 11 mm	125 x 52 x 11 mm	125 x 31 x 11 mm	240 x 115/52 x 11 mm	Cote de fabrication
			lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
			4,000			4,000	**m** - pcs.
			3,520/m	0,200/pcs.	0,170/pcs.	3,880/m	**m/pcs.** - kg
			14	4	8	8	**Paquet** - pcs.
			3,500			2,000	**Paquet** - m
			12,320	0,800	1,360	7,760	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
						voir ci-dessous	Antidérapance
						R10/A	
			900-4030	**900-4033**	**900-4034**	**900-4822**	
			Gr. de prix **A434** (pcs.)	Gr. de prix **A445** (pcs.)	Gr. de prix **A445** (pcs.)	Gr. de prix **A434** (pcs.)	beige gris
						R11/B	
			902R-4030	**902R-4033**	**902R-4034**	**902R-4822**	
			Gr. de prix **A434** (pcs.)	Gr. de prix **A445** (pcs.)	Gr. de prix **A445** (pcs.)	Gr. de prix **A434** (pcs.)	blanc gris
						R11/B	
			929R-4030	**929R-4033**	**929R-4034**	**929R-4822**	
			Gr. de prix **A434** (pcs.)	Gr. de prix **A445** (pcs.)	Gr. de prix **A445** (pcs.)	Gr. de prix **A434** (pcs.)	gris pierre
			950-4030[1]	**950-4033**[1]	**950-4034**[1]		
			Gr. de prix **A434** (pcs.)	Gr. de prix **A445** (pcs.)	Gr. de prix **A445** (pcs.)		brun colorado

[1] **Exception : la couleur brun colorado correspond à la norme DIN EN 14411, groupe AII_a.**
[3] **Sur demande aussi livrable en couleur beige clair granulé**

Système à caniveau (profondeur de creux 15 mm) voir Pool + Spa, carreaux spéciaux page S. 444ff.

Note : Traiter la surface d'une imprégnation appropriée, voir page S. 707

Tous les produits : Color Shade Variation V0

hytect® clever clean

3D-Rendering / Série : Fresh

Frais et moderne

Fresh propose une palette cohérente de couleurs modernes et fraîches dans les formats de mosaïque populaires 2,5 x 2,5 cm et 5 x 5 cm, qui permettent de réaliser des créations à la fois individuelles et simples à mettre en œuvre. Ce qui est particulièrement pratique à cet égard : il existe des mosaïques antidérapantes de couleur assortie aux carreaux, de type R10/B et R10/C.

Fresh : la clarté moderne pour la conception individuelle

snow white	warm grey mix	desert sand-mix	taupe-mix	white grey mix	silver grey mix	light grey-mix	medium grey-mix	midnight black-mix	graphite black mix	deep blue mix	carribbian blue mix

2,5 x 2,5 cm

2455
platine
satiné


41505
metallisé

41200 H

41220 H

41201 H

41202 H

41221 H

41219 H

41203 H

41204 H


41205 H

41223 H

41217 H

41222 H

2,5 x 2,5 cm non-slip R10/B

41300 H

41320 H

41301 H

41302 H

41321 H

41319 H

41303 H

41304 H


41305 H

41323 H

41317 H

41322 H

5 x 5 cm non-slip R10/B & R11/C

41400 H
41420 H

41454 H

41401 H
41421 H

41402 H
41422 H

41455 H

41453 H

41403 H
41423 H

41404 H
41424 H

41405 H
41425 H

41457 H

41451 H

41456 H

denim blue-mix	light blue-mix	pacific blue-mix	midnight blue-mix	vivid violet-mix	sunset orange-mix	coral red-mix	brick red mix	mystic red-mix	forest green mix	lime green-mix	sunshine yellow-mix
			41509 metallisé	41510 metallisé				41513 metallisé			2452 doré satiné
41206 H	41207 H	41208 H	41209 H	41210 H	41211 H	41212 H	41218 H	41213 H	41216 H	41214 H	41215 H
41306 H	41307 H	41308 H	41309 H	41310 H	41311 H	41312 H	41318 H	41313 H	41316 H	41314 H	41315 H
41406 H 41426 H	41407 H 41427 H	41408 H 41428 H	41409 H 41429 H	41410 H 41430 H	41411 H 41431 H	41412 H 41432 H	41452 H	41313 H	41450 H	41414 H 41434 H	41415 H 41435 H

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaïques 2,5 x 2,5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm snow white, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm snow white, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm white-grey-mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm white-grey-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm desert sand-mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm desert sand-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm taupe-mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm taupe-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm white grey-mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm white grey-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm silver grey-mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm silver grey-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm light grey-mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm light grey-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm medium grey-mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm medium grey-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm midnight black-mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm midnight black-mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm graphite grey-mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm graphite black-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm deep blue-mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm deep blue-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm caribbean blue-mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm caribbean blue-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm denim blue-mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm denim blue-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm light blue-mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm light blue-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm pacific blue-mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm pacific blue-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm midnight blue-mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm midnight blue-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm vivid violet-mix, lisse, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm vivid violet-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm sunset orange-mix, lisse, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm sunset orange-mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm coral red-mix, lisse, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm coral red-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm brick red-mix, lisse, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm brick red-mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm mystic red-mix, lisse, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm mystic red-mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm forest green-mix, lisse, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm forest green-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm lime green-mix, lisse, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm lime green-mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm sunshine yellow-mix, lisse, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm sunshine yellow-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm midnight black-mix metallic, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm midnight blue-mix metallic, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm vivid violet-mix, metallic, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm mystic red-mix metallic, lisse



*Feuille à mosaïque 30 x 30 cm gold, lisse, **



*Feuille à mosaïque 30 x 30 cm platin, lisse,**

* En vue d'éviter l'abrasion du revêtement de surface, il faut absolument renoncer à utiliser ce produit pour les sols ou ne pas les soumettre à une autre sollicitation comparable.



Les mosaïques d'AGROB BUCHTAL fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Projet : Piscine couverte / Site : Oberuzwil, Suisse /
Architecte : Hunziker Betatech AG / Série : Fresh / Photo : Adrian Faragulo

Made in Germany

hytect® clever clean

Dégradé des couleurs
2,5 x 2,5 cm

41520H
aqua brillant

Cote de fabrication sans joint extérieur :
297 x 2376 x 6,5 mm

Plus exemples



Les couleurs de Fresh peuvent être échangées à volonté dans le dégradé standard, sans supplément de prix. Nous sommes heureux d'étudier une conception individuelle de dégradés de couleurs en ce qui concerne les dimensions et les rapports de couleurs en tant que production spéciale.

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ?

Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.

Made in Germany R10/B R11/C hytect clever clean

Mosaïques 5 x 5 cm, non-slip

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm snow white, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm snow white, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm warm grey-mix, lisse, R10/B Feuille à mosaïque 30 x 30 cm warm grey-mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm desert sand-mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm desert sand-mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm taupe-mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm taupe-mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm white grey-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm silver grey-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm light grey-mix, lisse, R10/B Feuille à mosaïque 30 x 30 cm light grey-mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm medium grey-mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm warm grey-mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm midnight black-mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm midnight black-mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm graphite black-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm deep blue-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm caribbean blue-mix, lisse, R10/B



Les mosaïques d'AGROB BUCHTAL fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm denim blue-mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm denim blue-mix, lisse, R11/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm light blue-mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm light grey-mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm pacific blue-mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm pacific blue-mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm midnight blue-mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm midnight blue-mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm vivid violet-mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm vivid violet-mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm sunset orange-mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm sunset orange-mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm mystic red-mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm coral red-mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm brick red-mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm mystic red-mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm mystic red-mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm forest green-mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm lime green-mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm lime green-mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm sunshine yellow-mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm sunshine yellow-mix, lisse, R11/C

Carreaux céramiques pressés à s sec, DIN EN 14411, groupe BI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé)

		Mosaïque	Dégradé de couleurs[1]					
		2,5 x 2,5 cm	**2,5 x 2,5 cm**					
								
		Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*					
Cote nom. - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**2,5 x 2,5** / 1 x 1					
Cote de fabrication		23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm					
Surface		lisse, brillant	lisse, brillant					
m² - pcs.		11 feuilles	11 feuilles					
m² - kg		12,100						
Paquet - pcs.		11 feuilles	8 feuilles					
Paquet - m^2		1,000	0,800					
Paquet - kg		12,100	8,800					
Palette - m^2		48,000						
Palette - kg		580,800						
Norme produit		BIb	BIb					
Antidérapance								
Groupe de charge		1 - 2	1 - 2					
snow white	3	**41200H** Gr. de prix **A229** (m^2)						
desert sand-mix	3	**41201H** Gr. de prix **A229** (m^2)						
taupe-mix	3	**41202H** Gr. de prix **A229** (m^2)						
light grey-mix	3	**41203H** Gr. de prix **A229** (m^2)						
medium grey-mix	3	**41204H** Gr. de prix **A229** (m^2)						
midnight black-mix	2	**41205H** Gr. de prix **A229** (m^2)						
denim blue-mix	3	**41206H** Gr. de prix **A250** (m^2)						
light blue-mix	3	**41207H** Gr. de prix **A250** (m^2)						
pacific blue-mix	3	**41208H** Gr. de prix **A250** (m^2)						
midnight blue-mix	3	**41209H** Gr. de prix **A250** (m^2)						
vivid violet-mix	2	**41210H** Gr. de prix **A250** (m^2)						
sunset orange-mix	3	**41211H** Gr. de prix **A250** (m^2)						
coral red-mix	3	**41212H** Gr. de prix **A250** (m^2)						
mystic red-mix	2	**41213H** Gr. de prix **A250** (m^2)						
lime green-mix	3	**41214H** Gr. de prix **A250** (m^2)						
sunshine yellow-mix	4	**41215H** Gr. de prix **A250** (m^2)						
aqua brillant	3		**41520H** Gr. de prix **A750** (pcs.)					

Groupe de sollicitation (PEI)

[1] **Cote de fabrication sans joint extérieur : 297 x 2376 mm**
Le prix indiqué se rapporte au dégradé des couleurs = 8 feuilles
Les schémas de couleurs peuvent être adaptés individuellement. Sur demande, nous pouvons étudier la faisabilité d'une production individualisée.

Tous les produits : Color Shade Variation V2

Mosaïque

2,5 x 2,5 cm



Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille : 297 x 297 mm

						2,5 x 2,5 / 1 x 1		Cote nom. - **cm**/in
						23 x 23 x 6,5 mm		Cote de fabrication
						lisse, brillant		Surface
						11 feuilles		**m^2** - pcs.
						12,100		**m^2** - kg
						11 feuilles		**Paquet** - pcs.
						1,000		**Paquet** - m^2
						12,100		**Paquet** - kg
						48,000		**Palette** - m^2
						580,800		**Palette** - kg
						BIb		Norme produit
								Antidérapance
						1 - 2		Groupe de charge
						41216H	**2**	
						Gr. de prix **A250** (m^2)		forest green mix
						41217H	**2**	
						Gr. de prix **A250** (m^2)		deep blue mix
						41218H	**2**	
						Gr. de prix **A250** (m^2)		brick red mix
						41219H	**3**	
						Gr. de prix **A250** (m^2)		silver grey mix
						41220H	**3**	
						Gr. de prix **A250** (m^2)		warm grey mix
						41221H	**2**	
						Gr. de prix **A250** (m^2)		white grey mix
						41222H	**2**	carribbian
						Gr. de prix **A250** (m^2)		blue mix
						41223H	**2**	graphite
						Gr. de prix **A250** (m^2)		black mix
						41505		midnight black-mix
						Gr. de prix **A458** (pcs.)		metallic brillant
						41509		midnight blue-mix
						Gr. de prix **A458** (pcs.)		metallic brillant
						41510		vivid violet-mix
						Gr. de prix **A458** (pcs.)		metallic brillant
						41513[1]	**1**	mystic red-mix
						Gr. de prix **A458** (pcs.)		metallic brillant
						2452[2]		gold
						Gr. de prix **A394** (m^2)		satiné-brillant
						2455[2]		platin
						Gr. de prix **A394** (m^2)		satiné-brillant

Groupe de sollicitation (PEI)

[1] Non ou seulement partiellement résistant aux acides et aux alcalis.

[2] En vue d'éviter l'abrasion du revêtement de surface, il faut absolument renoncer à utiliser ce produit pour les sols ou ne pas les soumettre à une autre sollicitation comparable.

Tous les produits : Color Shade Variation V2
Exception : doré , platine : V1

Carreaux céramiques pressés à s sec, DIN EN 14411, groupe BI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé)

Mosaïques non-slip

		2,5 x 2,5 cm	**5 x 5 cm**	**5 x 5 cm**				
								
		Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*				
Cote nom. - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 5** / 2 x 2				
Cote de fabrication		23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm				
Surface		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat				
m² - pcs.		10 feuilles	11 feuilles	11 feuilles				
m² - kg		12,060	12,331	12,331				
Paquet - pcs.		11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles				
Paquet - m^2		1,000	1,000	1,000				
Paquet - kg		12,100	12,331	12,331				
Palette - m^2		48,000	64,000	64,000				
Palette - kg		580,800	789,184	789,184				
Norme produit		BIb	BIb	BIb				
Antidérapance		R10/B	R10/B	R11/C				
Groupe de charge		1 - 2	1 - 2	1 - 2				
	Groupe de sollicitation (PEI)							
	4	**41300H**	**41400H-73**	**41420H**				
snow white		Gr. de prix **A238** (m^2)	Gr. de prix **A196** (m^2)	Gr. de prix **A211** (m^2)				
	4	**41301H**	**41401H-73**	**41421H**				
desert sand-mix		Gr. de prix **A238** (m^2)	Gr. de prix **A196** (m^2)	Gr. de prix **A211** (m^2)				
	3	**41302H**	**41402H-73**	**41422H**				
taupe-mix		Gr. de prix **A238** (m^2)	Gr. de prix **A196** (m^2)	Gr. de prix **A211** (m^2)				
	4	**41303H**	**41403H-73**	**41423H**				
light grey-mix		Gr. de prix **A238** (m^2)	Gr. de prix **A196** (m^2)	Gr. de prix **A211** (m^2)				
	4	**41304H**	**41404H-73**	**41424H**				
medium grey-mix		Gr. de prix **A238** (m^2)	Gr. de prix **A196** (m^2)	Gr. de prix **A211** (m^2)				
	3	**41305H**	**41405H-73**	**41425H**				
midnight black-mix		Gr. de prix **A238** (m^2)	Gr. de prix **A196** (m^2)	Gr. de prix **A211** (m^2)				
	3	**41306H**	**41406H**	**41426H**				
denim blue-mix		Gr. de prix **A259** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A229** (m^2)				
	3	**41307H**	**41407H**	**41427H**				
light blue-mix		Gr. de prix **A259** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A229** (m^2)				
	4	**41308H**	**41408H**	**41428H**				
pacific blue-mix		Gr. de prix **A259** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A229** (m^2)				
	3	**41309H**	**41409H**	**41429H**				
midnight blue-mix		Gr. de prix **A259** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A229** (m^2)				
	3	**41310H**	**41410H**	**41430H**				
vivid violet-mix		Gr. de prix **A259** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A229** (m^2)				
	4	**41311H**	**41411H**	**41431H**				
sunset orange-mix		Gr. de prix **A259** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A229** (m^2)				
	3	**41312H**	**41412H**	**41432H**				
coral red-mix		Gr. de prix **A259** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A229** (m^2)				
	3	**41313H**	**41413H**	**41433H**				
mystic red-mix		Gr. de prix **A259** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A229** (m^2)				
	3	**41314H**	**41414H**	**41434H**				
lime green-mix		Gr. de prix **A259** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A229** (m^2)				
	4	**41315H**	**41415H**	**41435H**				
sunshine yellow-mix		Gr. de prix **A259** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A229** (m^2)				
	3	**41316H**	**41450H**					
forest green mix		Gr. de prix **A259** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)					
	2	**41317H**	**41451H**					
deep blue mix		Gr. de prix **A259** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)					
	3	**41318H**	**41452H**					
brick red mix		Gr. de prix **A259** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)					
	4	**41319H**	**41453H**					
silver grey mix		Gr. de prix **A259** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)					
	4	**41320H**	**41454H**					
warm grey mix		Gr. de prix **A259** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)					
	3	**41321H**	**41455H**					
white grey mix		Gr. de prix **A259** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)					
	4	**41322H**	**41456H**					
carribbian blue mix		Gr. de prix **A259** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)					
	3	**41323H**	**41457H**					
graphite black mix		Gr. de prix **A259** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)					

Tous les produits : Color Shade Variation V2

Projet : Hallenbad (piscine couverte) à Höxter, Allemagne / Architecte : Hooper Architects / Série : Fresh, Quarzit / Photo : Jochen Stüber

Photo prise en studio / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie / Série : Karl / Photo : Jochen Stüber

Hommage à l'artisanat

La collection de mosaïques Karl, lancée il y a quelques années seulement, a connu un tel succès qu'elle a non seulement été complétée par un format moderne de traverses 10 x 25, mais également par l'élargissement de sa gamme de couleurs par cinq nouvelles couleurs. En somme, Karl réinterprète l'artisanat ancien : avec des émaux d'aspect original et une recette spéciale pour les matières premières. Pendant la cuisson, une image individuelle apparaît sur chaque carreau. Le visuel de la surface du revêtement Karl dégage un attrait authentique et élémentaire. Avec des associations à la vie simple et une concentration sur l'essentiel. La version émaillée est recommandée pour la conception de murs. La version mate pierre avec une antidérapance R10/B pour le sol. La série Stories offre des carreaux de sol adaptés.

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaïques 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm white, structurée,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm white, structurée, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm nude, structurée,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm nude, structurée, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm terra, structurée,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm terra, structurée, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm indigo, structurée,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm indigo, structurée, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm black, structurée,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm black, structurée, R10/B



Les mosaïques d'AGROB BUCHTAL fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Mosaïques 10 x 10 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
white, structurée,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
white, structurée R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
nude, structurée,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
nude, structurée R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
terra, structurée,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
terra, structurée R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
indigo, structurée,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
indigo, structurée R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
black, structurée,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
black, structurée R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
forest, structurée,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
forest, structurée R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
grey green, structurée,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
grey green, structurée R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
grey, structurée,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
grey, structurée R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
aqua, structurée,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
aqua, structurée R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ocean blue, structurée,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ocean blue, structurée R10/B

Made in Germany

hytect® clever clean

Carreau de mur 10 x 25 cm
white, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
nude, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
terra, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
indigo, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
black, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
forest, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
grey green, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
grey, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
aqua, structuré



Carreau de mur 10 x 25 cm
ocean blue, structuré

		Mosaïques[1]				Carreau de mur	
		2,5 x 2,5 cm 	**2,5 x 2,5 cm** 	**10 x 10 cm** 	**10 x 10 cm** 	**10 x 25 cm**	
		Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*		
		2,5 x 2,5 / 1 x 1	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 25** / 4 x 10	Cote nom. - **cm**/in
		23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 247 x 6,5 mm	Cote de fabrication
		structuré, brillante	structuré, mat	structuré, brillante	structuré, mat	structuré, brillante	Surface
		11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	40,000	**m^2** - pcs.
		12,100	12,100	13,101	13,101	12,560	**m^2** - kg
		11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	*27*	**Paquet** - pcs.
		1,000	1,000	1,000	1,000	0,675	**Paquet** - m^2
		12,100	12,100	13,101	13,101	8,478	**Paquet** - kg
		40,000	40,000	64,000	64,000	86,400	**Palette** - m^2
		484,000	484,000	838,464	838,464	1.058,184	**Palette** - kg
		Bla (GL)	Bla (UGL)	Bla (GL)	Bla (UGL)	Bla (GL)	Norme produit
			R10/B		R10/B		Antidérapance
		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	Groupe de charge
		47050H Gr. de prix **A244** (m^2)	**47075H** Gr. de prix **A250** (m^2)	**47250H** Gr. de prix **A148** (m^2)	**47275H** Gr. de prix **A178** (m^2)	**47650H** Gr. de prix **A196** (m^2)	white
		47051H Gr. de prix **A244** (m^2)	**47076H** Gr. de prix **A250** (m^2)	**47251H** Gr. de prix **A148** (m^2)	**47276H** Gr. de prix **A178** (m^2)	**47651H** Gr. de prix **A196** (m^2)	nude
		47052H Gr. de prix **A244** (m^2)	**47077H** Gr. de prix **A250** (m^2)	**47252H** Gr. de prix **A148** (m^2)	**47277H** Gr. de prix **A178** (m^2)	**47652H** Gr. de prix **A196** (m^2)	terra
		47053H Gr. de prix **A244** (m^2)	**47078H** Gr. de prix **A250** (m^2)	**47253H** Gr. de prix **A148** (m^2)	**47278H** Gr. de prix **A178** (m^2)	**47653H** Gr. de prix **A196** (m^2)	indigo
		47054H Gr. de prix **A244** (m^2)	**47079H** Gr. de prix **A250** (m^2)	**47254H** Gr. de prix **A148** (m^2)	**47279H** Gr. de prix **A178** (m^2)	**47654H** Gr. de prix **A196** (m^2)	black
				47255H Gr. de prix **A148** (m^2)	**47280H** Gr. de prix **A178** (m^2)	**47655H** Gr. de prix **A196** (m^2)	forest
				47256H Gr. de prix **A148** (m^2)	**47281H** Gr. de prix **A178** (m^2)	**47656H** Gr. de prix **A196** (m^2)	grey green
				47257H Gr. de prix **A148** (m^2)	**47282H** Gr. de prix **A178** (m^2)	**47657H** Gr. de prix **A196** (m^2)	grey
				47258H Gr. de prix **A148** (m^2)	**47283H** Gr. de prix **A178** (m^2)	**47658H** Gr. de prix **A196** (m^2)	aqua
				47259H Gr. de prix **A148** (m^2)	**47284H** Gr. de prix **A178** (m^2)	**47659H** Gr. de prix **A196** (m^2)	ocean blue

[1]

Tous les produits : Color Shade Variation V3

Projet : Krankenhaus der Barmherzigen Brüder <hôpital>, / Site : Eisenstadt, Autriche / Architecte : Matthias Szauer /
Série : KerAion - Émaux spéciaux pour salles d'opération / Photo : Manfred Seidl

KerAion-OP-Spezialglasuren

KerAion – émaux spéciaux pour salles d'opération

Revêtement de murs dans les locaux où des appareils à laser sont utilisés, p.ex. dans les salles d'opération. Ces produits satisfont impeccablement à l'exigence de surfaces à réflexion diffuse : le rayonnement laser incident est « décomposé », évitant ainsi une réflexion non contrôlée. L'expertise du Centre de médecine au laser (Laser-Medizin-Zentrum) de Berlin atteste que les types de laser suivants, courants en médecine, sont couverts :

- Argon – un laser visible typique
- Nd:YAG – un laser typique de la plage infra-rouge de courte distance
- Excimer – un laser typique à ultra-sons
- CO_2 – un laser typique de la plage infra-rouge moyenne

Le format de 60 x 60 cm permet un revêtement avec peu de joints, et des conséquences favorables pour l'hygiène et la facilité de nettoyage. Le complément parfait pour les sols : c'est l'élément à conductibilité électrostatique ELA 10.6 (voir page 158), qui est aussi disponible au format de 60 x 60 cm.

bleu

vert

gris

gris clair

beige

blanc



Carreau de sol/mur 60 x 60 cm, lisse

La série suivante est aussi appropriée :
• Plural, émaux mats (voir page 250 et suivantes)

Vous trouverez, dans le chapitre Informations techniques, les informations complémentaires suivantes sur cette série unie :
• NCS Natural Color System
• Échelle des couleurs RAL
• Valeurs de luminance

KERAION ÉMAUX SPÉCIAUX POUR SALLES D'OPÉRATION

Carreaux de sol/mur

60 x 60 cm[1]



						B600HK		N° format
						60 x 60 / 24 x 24		Cote nom. - **cm**/in
						597 x 597 x 8 mm		Cote de fabrication
						lisse, satinée		Surface
						2,780		**m²** - pcs.
						18,014		**m²** - kg
						4		**Paquet** - pcs.
						1,439		**Paquet** - m²
						25,920		**Paquet** - kg
						43,165		**Palette** - m²
						777,600		**Palette** - kg
						Alb		Norme produit
						2203-B600HK	**4**	
						Gr. de prix **A256** (m²)		blanc
						2204-B600HK	**4**	
						Gr. de prix **A256** (m²)		beige
						2205-B600HK	**4**	
						Gr. de prix **A256** (m²)		gris clair
						2206-B600HK	**3**	
						Gr. de prix **A256** (m²)		gris
						2207-B600HK	**3**	
						Gr. de prix **A256** (m²)		vert
						2208-B600HK	**4**	
						Gr. de prix **A256** (m²)		bleu

Groupe de sollicitation (PEI)

Les carreaux de la série KerAion OP Emaux spéciaux pour salles d'opération sont aussi disponibles en d'autres formats (jusqu'à une longueur maximale des bords de 120 cm) et avec d'autres émaux. Veuillez consulter, en cas de besoin, votre agent régional.

La faible largeur des joints, le grand format et la finition de surface Hytect supportent efficacement le nettoyage facile et confèrent un niveau d'hygiène élevé.

Tous les produits : Color Shade Variation V0

[1] **rectifié**

Photo prise en studio / Série : Loop



Délicat et rond

La mosaïque Loop est la réponse parfaite à la tendance des designs doux et arrondis. Elle est livrée en 15 coloris très brillants finement nuancés, dont six sont également disponibles en version mate antidérapante. Ainsi, le spectre d'utilisation est étendu aux douches et autres zones mouillées. Outre la mosaïque de 2 cm de diamètre, il existe également une variante de 1 cm dont l'apparence est particulièrement filigrane et noble. En couleurs contrastées, elle convient également pour les pictogrammes, les lettres, les flèches et les codes QR. Des éléments décoratifs composés d'éléments de mosaïque carrés et ronds et le décor Ocean avec un dégradé de couleurs fluide et ondulé complètent la série.

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaïques Ø 1 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
blanc arctique, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
noir nuit, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ivoire clair, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ivoire, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
gris diamant clair, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
gris diamant, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
denim, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
bleu aqua clair, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
bleu aqua, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
bleu acier, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
violet foncé, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
vert eau, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
rouge corail, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
jaune citron, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
bronze métallisé, lisse

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Mosaïques 1 x 1 cm / Ø 1 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, Triangle, arctique, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, Triangle, noir nuit, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, Random Mix, blanc arctique, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, Random Mix, noir nuit, brillant, lisse

Cote de fabrication sans joint extérieur 632 x 632 x 6,5 mm



Les mosaïques d'AGROB BUCHTAL fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

210 LOOP

grès cérame émaillé

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaïques 1 x 1 cm / Ø 1 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, feuilles, blanc arctique, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, feuilles, noir nuit, brillant, lisse

Cote de fabrication sans joint extérieur 632 x 948 x 6,5 mm

Les mosaïques d'AGROB BUCHTAL fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Dégradé des couleurs Ø 1 cm

océan, brillant

Dégradé des couleurs Ø 2 cm



océan, brillant

Plus exemples



Les couleurs de Loop peuvent être échangées à volonté dans le dégradé standard, sans supplément de prix. Nous sommes heureux d'étudier une conception individuelle de dégradés de couleurs en ce qui concerne les dimensions et les rapports de couleurs en tant que production spéciale.

Cote de fabrication sans joint extérieur
314 x 2528 x 6,5 mm

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ?

Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaïques Ø 2 cm

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm blanc arctique, brillant, lisse, Feuille à mosaïque 32 x 32 cm blanc arctique, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm noir nuit, brillant, lisse, Feuille à mosaïque 32 x 32 cm noir nuit, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm ivoire, brillant, lisse, Feuille à mosaïque 32 x 32 cm ivoire, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm ivoire, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm gris diamant, brillant, lisse, Feuille à mosaïque 32 x 32 cm gris diamant, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm gris diamant, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm denim, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm bleu aqua clair, brillant, lisse, Feuille à mosaïque 32 x 32 cm bleu aqua, clair, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm bleu aqua, brillant, lisse, Feuille à mosaïque 32 x 32 cm bleu aqua, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm bleu acier, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm violet foncé, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm vert eau, brillant, lisse, Feuille à mosaïque 32 x 32 cm vert eau, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm rouge corail, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm jaune citron, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm bronze métallisé, brillant, lisse



Les mosaïques d'AGROB BUCHTAL fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Mosaïques

Dégradé de couleurs

Ø 1 cm	**Ø 1 cm**[1]	**Ø 1 cm**[1]	**Ø 1 cm**[2]	**Ø 2 cm**	**Ø 1 cm**[3/5]	**Ø 2 cm**[4/5]		
Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 316 x 316 mm	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 316 x 316 mm Triangle*	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 316 x 316 mm Random-Mix*	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 316 x 316 mm Feuilles*	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 326 x 316 mm*	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 316 x 316 mm*	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 326 x 316 mm*		
Ø 1 / 3/8	**Ø 1** / 3/8	**Ø 1** / 3/8	**Ø 1** / 3/8	**Ø 2** / 6/8	Ø 1 / Ø 3/8	**Ø 2** / 6/8		Cote nom. - **cm**/in
Ø 12 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 22,3 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 22,3 x 6,5 mm		Cote de fabrication
lisse, brillante	lisse, brillante	lisse, brillante	lisse, brillante	lisse, brillante	lisse, brillante	lisse, brillante		Surface
10 feuilles				10 feuilles				**m²** - pcs.
9,720				11,600				**m²** - kg
10 feuilles	4 feuilles	4 feuilles	6 feuilles	10 feuilles	8 feuilles	8 feuilles		**Paquet** - pcs.
1,000	0,400	0,400	0,600	1,000	0,800	0,800		**Paquet** - m²
9,720	4,320	4,320	6,480	11,600	7,776	8,872		**Paquet** - kg
24,000				48,000				**Palette** - m²
233,280				556,800				**Palette** - kg
Blb	Blb	Blb	Blb	Blb	Blb	Blb		Norme produit
40000H Gr. de prix **A382** (m²)	**40050H** Gr. de prix **A698** (jeu)	**40052H** Gr. de prix **A698** (jeu)	**40054H** Gr. de prix **A791** (jeu)	**40020H** Gr. de prix **A304** (m²)			**3**	blanc arctique brillant
40001H Gr. de prix **A382** (m²)	**40051H** Gr. de prix **A698** (jeu)	**40053H** Gr. de prix **A698** (jeu)	**40055H** Gr. de prix **A791** (jeu)	**40021H** Gr. de prix **A304** (m²)			**2**	noir nuit brillant
40002H Gr. de prix **A382** (m²)				**40022H** Gr. de prix **A304** (m²)			**3**	ivoire, clair brillant
40003H Gr. de prix **A382** (m²)				**40023H** Gr. de prix **A304** (m²)			**3**	ivoire brillant
40004H Gr. de prix **A382** (m²)				**40024H** Gr. de prix **A304** (m²)			**3**	gris diamant, clair brillant
40005H Gr. de prix **A382** (m²)				**40025H** Gr. de prix **A304** (m²)			**2**	gris diamant brillant
40006H Gr. de prix **A382** (m²)				**40026H** Gr. de prix **A304** (m²)			**3**	denim brillant
40007H Gr. de prix **A382** (m²)				**40027H** Gr. de prix **A304** (m²)			**3**	bleu aqua, clair brillant
40008H Gr. de prix **A382** (m²)				**40028H** Gr. de prix **A304** (m²)			**2**	bleu aqua brillant
40009H Gr. de prix **A382** (m²)				**40029H** Gr. de prix **A304** (m²)			**2**	bleu acier brillant
40010H Gr. de prix **A382** (m²)				**40030H** Gr. de prix **A304** (m²)			**2**	violet foncé brillant
40011H Gr. de prix **A382** (m²)				**40031H** Gr. de prix **A304** (m²)			**3**	vert eau brillant
40012H Gr. de prix **A382** (m²)				**40032H** Gr. de prix **A304** (m²)			**2**	rouge corail brillant
40013H Gr. de prix **A382** (m²)				**40033H** Gr. de prix **A304** (m²)			**3**	jaune citron brillant
40014[6/7] Gr. de prix **A385** (m²)				**40034**[6/7] Gr. de prix **A346** (m²)			**1**	bronze métallisé
					40056H Gr. de prix **A791** (pce.)	**40057H** Gr. de prix **A750** (pce.)	**2**	océan brillant

Groupe de sollicitation (PEI)

[1] **Cote de fabrication sans joint extérieur : 632 x 632 x 6,5 mm**
[2] **Cote de fabrication sans joint extérieur : 632 x 948 x 6,5 mm**
[3] **Cote de fabrication sans joint extérieur : 314 x 2528 x 6,5 mm**
[4] **Cote de fabrication sans joint extérieur : 326 x 2528 x 6,5 mm**
[5] **Le prix indiqué se rapporte au dégradé des couleurs = 8 feuilles**
[6] **Non ou seulement partiellement résistant aux acides et aux alcalis.**
[7] **sans Hytect**

Les dégradés de couleurs peuvent être personnalisés. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Tous les produits : Color Shade Variation V2

Mosaïque non-slip

Ø 2 cm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille : 326 x 316 mm

Cote nom. - **cm**/in		**Ø 2** / 6/8						
Cote de fabrication		Ø 22,3 x 6,5 mm						
Surface		lisse, mat						
m² - pcs.		10 feuilles						
m² - kg		11,600						
Paquet - pcs.		10 feuilles						
Paquet - m²		1,000						
Paquet - kg		11,600						
Palette - m²		48,000						
Palette - kg		556,800						
Norme produit		BIb						
Antidérapance		R10/B PC10/PN18						
	4	**40040H**						
blanc arctique		Gr. de prix **A313** (m²)						
	2	**40041H**						
noir nuit		Gr. de prix **A313** (m²)						
	4	**40042H**						
ivoire clair		Gr. de prix **A313** (m²)						
	4	**40044H**						
gris diamant clair		Gr. de prix **A313** (m²)						
	4	**40047H**						
bleu aqua clair		Gr. de prix **A313** (m²)						
	3	**40048H**						
bleu aqua		Gr. de prix **A313** (m²)						
	3	**40071H**						
vert d'eau		Gr. de prix **A313** (m²)						

Groupe de sollicitation (PEI)

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Tous les produits : Color Shade Variation V2

Projet : Lintharena / Site : Näfels, Suisse / Architecte : K & L Architekten AG, St. Gallen, Suisse
Série : Loop, mélange spécial / Photo : Kim Britt Photography

hytect® clever clean

3D-Rendering / Série : Marble & More

Des possibilités détaillées

Alors que le marbre est généralement utilisé dans les grands formats, la série de mosaïques Marble & More séduit par son esthétique presque artisanale et ses couleurs variées. Contrairement à son homologue en marbre naturel, ce carreau est insensible aux milieux agressifs tels que les produits de nettoyage, les shampooings et les savons. Les variantes antidérapantes élargissent la liberté d'installation des planificateurs et des architectes. En tant que carreaux Hytect, Marble & More sont très faciles à nettoyer et garantissent l'hygiène. En outre, la série est coordonnée en termes de couleur avec la série Ascona au sol et au mur.

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaïques 1 x 1 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
carrara white, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
illusion beige, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
cielo, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
labradorit blue, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
verdi alpi, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
illusion dark, lisse

Mosaïques 2,5 x 2,5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
carrara white, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, carrara white, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
illusion beige, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
illusion beige, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
cielo, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
cielo, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
labradorit blue, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
labradorit blue, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
verdi alpi, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
verde alpi, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
illusion dark, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
illusion dark, lisse, R10/B



Les mosaïques d'AGROB BUCHTAL fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Mosaïques

					1 x 1 cm  *Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 313 x 313 mm*	**2,5 x 2,5 cm**  *Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*		
					1 x 1 / 3/8 x 3/8	**2,5 x 2,5** / 1 x 1		Cote nom. - **cm**/in
					12 x 12 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm		Cote de fabrication
					lisse, brillante	lisse, brillante		Surface
					10,000	11,000		**m²** - pcs.
					11,930	12,100		**m²** - kg
					10	11		**Paquet** - pcs.
					1,000	1,000		**Paquet** - m²
					11,930	12,100		**Paquet** - kg
					24,000	48,000		**Palette** - m²
					286,320	580,800		**Palette** - kg
					BIb	BIb	Groupe de sollicitation (PEI)	Norme produit
								Antidérapance
					1 - 2	1 - 2		Groupe de charge
					431123H	**431117H**	**3**	
					Gr. de prix **A379** (m²)	Gr. de prix **A229** (m²)		carrara white
					431124H	**431118H**	**3**	
					Gr. de prix **A379** (m²)	Gr. de prix **A229** (m²)		illusion beige
					431125H	**431119H**	**3**	
					Gr. de prix **A379** (m²)	Gr. de prix **A229** (m²)		cielo
					431126H	**431120H**	**2**	
					Gr. de prix **A379** (m²)	Gr. de prix **A229** (m²)		labradorit blue
					431127H	**431121H**	**2**	
					Gr. de prix **A379** (m²)	Gr. de prix **A229** (m²)		verde alpi
					431128H	**431122H**	**2**	
					Gr. de prix **A379** (m²)	Gr. de prix **A229** (m²)		illusion dark

Mosaïque

						2,5 x 2,5 cm  *Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*		
						2,5 x 2,5 / 1 x 1		Cote nom. - **cm**/in
						23 x 23 x 6,5 mm		Cote de fabrication
						lisse, mat		Surface
						11,000		**m²** - pcs.
						12,100		**m²** - kg
						11		**Paquet** - pcs.
						1,000		**Paquet** - m²
						12,100		**Paquet** - kg
						48,000		**Palette** - m²
						580,800		**Palette** - kg
						BIb	Groupe de sollicitation (PEI)	Norme produit
						R10/B PC10/PN18		Antidérapance
						1 - 2		Groupe de charge
						431111H	**4**	
						Gr. de prix **A238** (m²)		carrara white
						431112H	**4**	
						Gr. de prix **A238** (m²)		illusion beige
						431113H	**4**	
						Gr. de prix **A238** (m²)		cielo
						431114H	**3**	
						Gr. de prix **A238** (m²)		labradorit blue
						431115H	**2**	
						Gr. de prix **A238** (m²)		verde alpi
						431116H	**4**	
						Gr. de prix **A238** (m²)		illusion dark

Tous les produits : Color Shade Variation V4

Projet : Gare centrale / Site : Lübeck, Allemagne / Architecte : GÖSSLER KINZ KREIENBAUM Architekten BDA / Série : Céramique naturelle / Photo: Daniel Sumesgutner



Chaque carreau est une pièce unique

Céramique naturelle allie la diversité créative et la tradition artisanale dans un produit céramique authentique. Le matériau étant garanti ingélif, il est possible de réaliser un aménagement de sol uniforme et harmonieux de l'intérieur et de l'extérieur. Le jeu unique des couleurs en tons de terre chauds offre beaucoup de confort tout en laissant une liberté d'agencement maximale. Pièces moulées pour escaliers et garde-corps soutiennent la réalisation artisanale parfaite de concepts d'espace exigeants.

Made in Germany

R11/A R11/B

ocre doré

crème doré

gris doré

noir doré

feuille d'automne

rouge nature

portofino

brun colorado

rouge brique

tabac

Carreau de sol/mur 15 x 15 cm, martelé, R11/A

Carreau de sol/mur 12,5 x 25 cm, lisse
Carreau de sol/mur 12,5 x 25 cm, lisse, R11/A
Carreau de sol/mur 12,5 x 25 cm, lisse, R11/B
Carreau de sol/mur 12,5 x 25 cm, martelé, R11/A

Carreau de sol/mur 15 x 30 cm, martelé, R11/A

Carreau de sol/mur 25 x 25 cm, lisse
Carreau de sol/mur 25 x 25 cm, lisse, R11/A
Carreau de sol/mur 25 x 25 cm, lisse, R11/B
Carreau de sol/mur 25 x 25 cm, martelé, R11/A

Carreau pour marches d'escalier 25 x 30 cm (à rainures), lisse, R11/A
Carreau pour marches d'escalier 25 x 30 cm, lisse, R11/B
Carreau pour marches d'escalier 25 x 30 cm, angle droit (à rainures), lisse, R11/A
Carreau pour marches d'escalier 25 x 30 cm, angle droit (à rainures), lisse, R11/B
Carreau pour marches d'escalier 25 x 30 cm, angle gauche (à rainures), lisse, R11/A
Carreau pour marches d'escalier 25 x 30 cm, angle gauche (à rainures), lisse, R11/B

Plinthe, arrondie 8,3 x 30 cm, martelée

Plinthe, arrondie 8,3 x 25 cm, lisse
Plinthe, arrondie 8,3 x 25 cm, martelée

Carreau d'about 12,5 x 30 cm, martelé, R11/A

Carreau d'about 12,5 x 25 cm, lisse
Carreau d'about 12,5 x 25 cm, lisse, R11/A
Carreau d'about 12,5 x 25 cm, lisse, R11/B
Carreau d'about 12,5 x 25 cm, martelé, R11/A

Carreau de marche florentin 25 x 35 cm, lisse, R11/A
Carreau de marche florentin 25 x 35 cm, lisse, R11/B
Carreau de marche florentin 25 x 35 cm, martelé, R11/A

Marche d'angle florentine 25 x 35 cm, lisse, R11/A
Marche d'angle florentine 25 x 35 cm, lisse, R11/B
Marche d'angle florentine 25 x 35 cm, martelée, R11/A

Plinthe
florentine, droite
ou gauche, lisse

Piccolo florentin
12,5 x 25 cm, martelé, R11/A

Pièce d'angle collée 7,3 x 24 cm / 11,5 x 11 cm, martelée

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AII_a - partie 1, émaillés et non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès étiré)

Carreaux de sol/mur[1]

	Groupe de sollicitation (PEI)						
N° format		1010	1630	1030	1020	1100	1620
Cote nom. - **cm**/in		**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30** / 6 x 12	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10
Cote de fabrication		115 x 240 x 10 mm	240 x 240 x 10 mm	140 x 140 x 11 mm	140 x 290 x 11 mm	115 x 240 x 11 mm	240 x 240 x 11 mm
Surface		lisse, mat[2]	lisse, mat[2]	martelé, mat	martelé, mat	lisse, satiné	lisse, satiné
m² - pcs.		33,000	16,000	44,440	22,220	33,000	16,000
m² - kg		19,800	20,160	19,642	21,442	21,450	23,680
Paquet - pcs.		26	13	24	18	24	12
Paquet - m^2		0,788	0,813	0,540	0,810	0,727	0,750
Paquet - kg		15,600	16,380	10,608	17,370	15,600	17,760
Palette - m^2		56,727	51,188	45,905	37,264	52,364	47,250
Palette - kg		1.123,200	1.031,940	901,680	799,020	1.123,200	1.118,880
Norme produit		Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla
Antidérapance		voir ci-dessous	voir ci-dessous	R11/A PC20/PN12	R11/A PC20/PN12		
Groupe de charge		2	2	2	2		
ocre doré		R11/A PC20/PN12 **851-1010** Gr. de prix **A88** (m^2)	R11/A PC20/PN12 **851-1630** Gr. de prix **A115** (m^2)	**851-1030** Gr. de prix **A88** (m^2)	**851-1020** Gr. de prix **A115** (m^2)		
crème doré		R11/A PC20/PN12 **854-1010** Gr. de prix **A88** (m^2)	R11/A PC20/PN12 **854-1630** Gr. de prix **A115** (m^2)	**854-1030** Gr. de prix **A88** (m^2)	**854-1020** Gr. de prix **A115** (m^2)		
gris doré		R11/A PC20/PN12 **855-1010** Gr. de prix **A88** (m^2)	R11/A PC20/PN12 **855-1630** Gr. de prix **A115** (m^2)	**855-1030** Gr. de prix **A88** (m^2)	**855-1020** Gr. de prix **A115** (m^2)		
noir doré		R11/A PC20/PN12 **856-1010** Gr. de prix **A88** (m^2)	R11/A PC20/PN12 **856-1630** Gr. de prix **A115** (m^2)	**856-1030** Gr. de prix **A88** (m^2)	**856-1020** Gr. de prix **A115** (m^2)		
feuille d'automne		R11/B PC20/PN18 **010S-1010** Gr. de prix **A88** (m^2)	R11/B PC20/PN18 **010S-1630** Gr. de prix **A115** (m^2)				
rouge nature		R11/B PC20/PN18 **070S-1010** Gr. de prix **A88** (m^2)	R11/B PC20/PN18 **070S-1630** Gr. de prix **A115** (m^2)				
portofino		R11/A PC20/PN12 **948-1010** Gr. de prix **A88** (m^2)	R11/A PC20/PN12 **948-1630** Gr. de prix **A115** (m^2)				
brun colorado		R11/B PC20/PN18 **950-1010** Gr. de prix **A88** (m^2)	R11/B PC20/PN18 **950-1630** Gr. de prix **A115** (m^2)				
rouge brique		R11/A PC20/PN12 **958-1010** Gr. de prix **A88** (m^2)	R11/A PC20/PN12 **958-1630** Gr. de prix **A115** (m^2)				
tabac	**3**					**951-1100**[3] Gr. de prix **A88** (m^2)	**951-1620**[3] Gr. de prix **A115** (m^2)

[1] Color Shade Variation
V1: rouge nature, rouge brique
V2: crème doré, gris doré, noir doré
V3: feuille d'automne
V4: ocre doré, portofino, brun colorado, tabac

[2] Exceptions : ocre doré, crème doré, gris doré, noir doré : martelé, mat

[3] Exception : Couleur 951 tabac relève de la norme DIN EN 14411 Alla - partie 1, émaillée (GL)

Note : Traiter la surface d'une imprégnation appropriée ! Voir Informations techniques, page 707.

Plinthes, arrondies[1]

Carreaux de recouvrement[1]

Système de marches d'escalier[1]

8,3 x 25 cm	**8,3 x 30 cm**	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 30 cm**	**25 x 30 cm**	**25 x 30 cm**	**25 x 30 cm**		
								
				Carreau pour marches d'escalier	*Angle gauche*	*Angle droit*		
9066	9063	4822	4825	9570	9573	9574		N° format
8,3 x 25 / 33/8 x 10	**8,3 x 30** / 33/8 x 12	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 30** / 5 x 12	**25 x 30** / 10 x 12	**25 x 30** / 10 x 12	**25 x 30** / 10 x 12		Cote nom. - **cm**/in
73 x 240 x 11 mm	73 x 290 x 11 mm	115/52 x 240 x 11 mm	115/52 x 290 x 11 mm	240 x 300 x 14 mm	240 x 300 x 14 mm	240 x 300 x 14 mm		Cote de fabrication
lisse, mat[2]	martelé, mat	lisse, mat[2]	martelé, mat	lisse, mat[2]	lisse, mat[2]	lisse, mat[2]		Surface
4,000	3,333	4,000	3,333	4,000				**m** - pcs.
1,600/m	1,600/m	3,880/m	3,903/m	8,600/m	2,100/pcs.	2,100/pcs.		**m/pcs.** - kg
22	22	8	8	8	8	8		**Paquet** - pcs.
5,500	6,601	2,000	2,400	2,000				**Paquet** - m
8,800	10,560	7,760	9,368	17,200	16,800	16,800		**Paquet** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla		Norme produit
		voir ci-dessous	R11/A PC20/PN12	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous		Antidérapance
		R11/A PC20/PN12						
851-9066	**851-9063**	**851-4822**	**851-4825**					
Gr. de prix **A410** (pce.)	Gr. de prix **A416** (pce.)	Gr. de prix **A426** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)					ocre doré
		R11/A PC20/PN12						
854-9066	**854-9063**	**854-4822**	**854-4825**					
Gr. de prix **A410** (pce.)	Gr. de prix **A416** (pce.)	Gr. de prix **A426** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)					crème doré
		R11/A PC20/PN12						
855-9066	**855-9063**	**855-4822**	**855-4825**					
Gr. de prix **A410** (pce.)	Gr. de prix **A416** (pce.)	Gr. de prix **A426** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)					gris doré
		R11/A PC20/PN12						
856-9066	**856-9063**	**856-4822**	**856-4825**					
Gr. de prix **A410** (pce.)	Gr. de prix **A416** (pce.)	Gr. de prix **A426** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)					noir doré
		R11/B PC20/PN18		R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18		
010S-9066		**010S-4822**		**010S-9570**	**010S-9573**	**010S-9574**		
Gr. de prix **A410** (pce.)		Gr. de prix **A426** (pce.)		Gr. de prix **A458** (pce.)	Gr. de prix **A487** (pce.)	Gr. de prix **A487** (pce.)		feuille d'automne
		R11/B PC20/PN18		R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18		
070S-9066		**070S-4822**		**070S-9570**	**070S-9573**	**070S-9574**		
Gr. de prix **A410** (pce.)		Gr. de prix **A426** (pce.)		Gr. de prix **A458** (pce.)	Gr. de prix **A487** (pce.)	Gr. de prix **A487** (pce.)		rouge nature
		R11/A PC20/PN12		R11/A PC20/PN12	R11/A PC20/PN12	R11/A PC20/PN12		
948-9066		**948-4822**		**948-9570**	**948-9573**	**948-9574**		
Gr. de prix **A410** (pce.)		Gr. de prix **A426** (pce.)		Gr. de prix **A458** (pce.)	Gr. de prix **A487** (pce.)	Gr. de prix **A487** (pce.)		portofino
		R11/B PC20/PN18						
950-9066		**950-4822**						
Gr. de prix **A410** (pce.)		Gr. de prix **A426** (pce.)						brun colorado
		R11/A PC20/PN12						
958-9066		**958-4822**						
Gr. de prix **A410** (pce.)		Gr. de prix **A426** (pce.)						rouge brique
951-9066[3]		**951-4822**[3]					**3**	
Gr. de prix **A410** (pce.)		Gr. de prix **A426** (pce.)						tabac

Groupe de sollicitation (PEI)

[1] Color Shade Variation
V1: rouge nature, rouge brique
V2: crème doré, gris doré, noir doré
V3: feuille d'automne
V4: ocre doré, portofino, brun colorado, tabac
[2] Exceptions : ocre doré, crème doré, gris doré, noir doré : martelé, mat, tabac : lisse, satiné
[3] Exception : Couleur 951 tabac relève de la norme DIN EN 14411 Alla - partie 1, émaillée (GL)

Pour des raisons de production, de légères variations de couleur/taille vis-à-vis le revêtement de surface plane ne sont pas exclues.
Note : Traiter la surface d'une imprégnation appropriée ! Voir chapitre Informations techniques p. 707.

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AII$_a$ - partie 1, émaillés et non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès étiré)

Système de marches florentines[3]

25 x 35 cm



35 x 35 cm





Piccolo florentin[3]

12,5 x 25 cm

Pièce d'angle[3]



	Carreau de marche	*Pièce d'angle (utilisation gauche / droite)*	*Plinthe à gauche*[1]	*Plinthe à droite*[1]			*Pièce d'angle collée*
N° format	9330	9335	9337	9338	9822		2541
Cote nom. - **cm**/in	**25 x 35** / 10 x 14	**35 x 35** / 14 x 14			**12,5 x 25** / 5 x 10		
Cote de fabrication	240 x 350 x 42/14	350 x 350 x 42/14	440/73 x 194/108 x 11	440/73 x 194/108 x 11	115/52 x 240 x 11		73 x 240/115 x 11
Surface	lisse, mat[2]	lisse, mat[2]	lisse, mat[2]	lisse, mat[2]	martelé, mat		martelé, mat
m - pcs.	4,000				4,000		
m/pcs. - kg	11,600/m	4,900/pcs.	0,900/pcs.	0,900/pcs.	3,900/m		0,600/pcs.
Paquet - pcs.	6	1	4	4	8		18
Paquet - m	1,500				2,000		
Paquet - kg	17,400	4,900	3,600	3,600	7,800		10,800
Palette - m							
Palette - kg							
Norme produit	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla		
Antidérapance	voir ci-dessous	voir ci-dessous			R11/A PC20/PN12		
	R11/A PC20/PN12	R11/A PC20/PN12					
	851-9330	**851-9335**	**851-9337**	**851-9338**	**851-9822**		**851-2541**
ocre doré	Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A601** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)		Gr. de prix **A441** (pce.)
	R11/A PC20/PN12	R11/A PC20/PN12					
	854-9330[2]	**854-9335**	**854-9337**	**854-9338**	**854-9822**		**854-2541**
crème doré	Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A601** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)		Gr. de prix **A441** (pce.)
	R11/A PC20/PN12	R11/A PC20/PN12					
	855-9330	**855-9335**	**855-9337**	**855-9338**	**855-9822**		**855-2541**
gris doré	Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A601** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)		Gr. de prix **A441** (pce.)
	R11/A PC20/PN12	R11/A PC20/PN12					
	856-9330	**856-9335**	**856-9337**	**856-9338**	**856-9822**		**856-2541**
noir doré	Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A601** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)		Gr. de prix **A441** (pce.)
	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18					
	010S-9330	**010S-9335**	**010S-9337**	**010S-9338**			
feuille d'automne	Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A601** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)			
	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18					
	070S-9330	**070S-9335**	**070S-9337**	**070S-9338**			
rouge nature	Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A601** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)			
	R11/A PC20/PN12	R11/A PC20/PN12					
	948-9330	**948-9335**	**948-9337**	**948-9338**			
portofino	Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A601** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)			
	R11/A PC20/PN12	R11/A PC20/PN12					
	958-9330	**958-9335**	**958-9337**	**958-9338**			
rouge brique	Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A601** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)			

1 Plinthes 9337/9338 rallongées avec n° de format 9066 (240 x 73 x 11 mm) ou n° de format 9063 (290 x 73 x 11 mm).
[2] Exceptions : ocre doré, crème doré, gris doré, noir doré : martelé, mat
[3] Color Shade Variation
V1 : rouge nature, rouge brique
V2 : crème doré, gris doré, noir doré
V3 : feuille d'automne
V4 : ocre doré, portofino

Pour des raisons de production, de légères variations de couleur/taille vis-à-vis le revêtement de surface plane ne sont pas exclues.
Note : Traiter la surface d'une imprégnation appropriée ! Voir Informations techniques, page 707

Photo prise en studio / Série : Céramique naturelle

3D-Rendering : Série Basis Pro

Test d'épreuve : se mesure à toutes les pressions

Les sols des supermarchés doivent être plaisants, faciles à entretenir et extrêmement résistants. Agrob Buchtal répond à ces exigences avec des carreaux surépais d'une épaisseur de pouvant atteindre 14 mm. Avec des valeurs de résistance à la rupture nettement supérieures aux normes en vigueur, les grands formats rectifiés supportent sans problème le passage de chariots élévateurs et de transpalettes. Ils allient une robustesse extrême à une esthétique attrayante : les surfaces en grès fin dans de nombreux coloris offrent toutes les conditions pour un aménagement représentatif. Et le traitement Protecta, qui a fait ses preuves, garantit une protection efficace contre les taches.

Made in Germany R10 hytect clever clean

Design Area Pro

caillou

blanc sable

gris sable

Carreau de sol 60 x 60 cm, surépais, lisse, R10

Les formats 30 x 60 cm et 60 x 60 cm sont rectifiés de forme conique.

protected

R10

Made in Germany

Design Basis Pro

anthracite

gris béton

brun cendré

beige sable

Carreau de sol 30 x 30 cm, surépais, lisse, R10

Carreau de sol 30 x 60 cm, surépais, lisse, R10

Carreau de sol 60 x 60 cm, surépais, lisse, R10

Les formats 30 x 60 cm et 60 x 60 cm sont rectifiés de forme conique.

Made in Germany R10 PT protected

Design Like

cement

Carreau de sol 60 x 60 cm, surépais, structuré, R10

Design Portland

anthracite

Carreau de sol 30 x 30 cm, surépais, lisse, R10

Design Walden


classic oak

relax beige

smokey brown

Carreau de sol 30 x 60 cm, surépais, structuré, R10

Les formats 30 x 60 cm et 60 x 60 cm sont rectifiés de forme conique.

Carreaux de sol[2] NOUVEAU

30 x 30 cm[4]	**30 x 30 cm**[3]	**30 x 60 cm**[1/3]	**30 x 60 cm**[1/2]	**60 x 60 cm**[1/3]	**60 x 60 cm**[1/5/6]	**60 x 60 cm**[1/3]		
Design Portland	*Design Basis Pro*	*Design Basis Pro*	*Design Walden*	*Design Basis Pro*	*Design Area Pro*	*Design Like*		
30 x 30 / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24		Cote nom. - **cm**/in
297 x 297 x 14 mm	297 x 297 x 14 mm	297 x 597 x 14 mm	297 x 597 x 14 mm	600 x 600 x 14 mm	600 x 600 x 14 mm	600 x 600 x 14 mm		Cote de fabrication
lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	strukturiert, matt	lisse, mat	lisse, mat	strukturiert, matt		Surface
11,337	11,337	5,589	5,589	2,778	2,778	2,778		**m^2** - pcs.
32,027	32,027	32,159	32,159	31,669	31,669	31,669		**m^2** - kg
7	7	4	4	2	2	2		**Paquet** - pcs.
0,617	0,617	0,716	0,716	0,720	0,720	0,720		**Paquet** - m^2
19,775	19,775	23,016	23,016	22,800	22,800	22,800		**Paquet** - kg
29,637	29,637	28,628	28,628	30,238	30,238	30,238		**Palette** - m^2
949,200	949,200	920,640	920,640	957,600	957,600	957,600		**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		Norme produit
R10 PC10	R10 PC10	R10 PC10	R10 PC10	R10 PC10	R10 PC10	R10 PC10		Antidérapance
3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4		Groupe de charge
434194								Portland anthracite
	430992	*430994*		*430976*				Basis Pro anthracite
	430993	*430995*		*430977*				Basis Pro gris béton
		430996		*430978*				Basis Pro brun cendré
		430997		*430979*				Basis Pro beige sable
			432292					Walden classic oak
			432293					Walden relax beige
			432294					Walden smokey brown
					430200H			Area Pro caillou
					430201H			Area Pro blanc sable
					430202H			Area Pro gris sable
						430684		Like cement

[1] **rectifié de forme conique**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[3] **Color Shade Variation: V2**
[4] **Color Shade Variation: V3**
[5] **avec finition Hytect**

Note : Les prix sont calculés en fonction du projet

hytect® clever clean

3D-Rendering / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie / Série : Nova



Vivant et diversifié

Grâce à sa structure modulaire en termes de couleurs et de formats, la série de grès cérame fin vitrifié antidérapant Nova permet des solutions individuelles dans les domaines d'application les plus divers. L'aspect inspiré des sols en terrazzo inclut huit nuances de couleurs finement harmonisées, du beige crème au gris moyen et à l'anthracite multicolore.

Made in Germany

R10/A R10/B R11/C

hytect® clever clean

beige crème

brun moyen

gris moyen

basalte

anthracite


beige crème multicolore

gris moyen multicolore

anthracite multicolore

Carreau de sol 15 x 15 cm, lisse, R10/B
Carreau de sol 15 x 15 cm, lisse, R11/C

Format de traverse 10 x 60 cm, lisse, R10/A

Format de traverse 15 x 60 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R11/B

Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R10/A

Lavabo SURF® large 55 x 120 cm (livrable sur demande).
Pour de plus amples informations au sujet de Surf, voir la page 305 et suivantes.

Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 120 x 120 cm, lisse, R10/A

Made in Germany

R10/A R10/B

hytect clever clean

Mosaïque 5 x 5 cm

beige crème

brun moyen

gris moyen

basalte

anthracite

beige crème multicolore

gris moyen multicolore

anthracite multicolore

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A

Plinthe à gorge creuse 10 x 60 cm, lisse

Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B

Nez de marche à inclinaison 31 x 135 cm, lisse, R10/A

Contremarche 28 x 135 cm, lisse

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, non-émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Mosaïque[1] Carreaux de sol

		5 x 5 cm	**15 x 15 cm**	**15 x 15 cm**	**10 x 60 cm**[1/2]	**15 x 60 cm**[1/2]	
							
		Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers Feuille : 297 x 297 mm			*Format de traverse*	*Format de traverse*	
		5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	Cote nom. - **cm**/in
		47 x 47 x 10,5 mm	147 x 147 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	Cote de fabrication
		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	Surface
		11,111 feuilles	44,444	44,444	16,667	11,111	**m²** - pcs.
		21,966	17,555	17,555	21,967	21,966	**m²** - kg
		11 feuilles	35	35	15	11	**Paquet** - pcs.
		0,990	0,788	0,788	0,900	0,990	**Paquet** - m²
		21,747	13,825	13,825	19,770	21,747	**Paquet** - kg
		29,700	63,001	63,001	35,993	39,600	**Palette** - m²
		652,410	1.106,000	1.106,000	790,800	869,880	**Palette** - kg
		Alb	Bla	Bla	Alb	Alb	Norme produit
		R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R11/C PC20/PN24	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	Antidérapance
		2 - 3	2	2	2 - 3	2 - 3	Groupe de charge
		431801H	**431807H**	**431873H**	*431817H*	*431823H*	
		Gr. de prix **A286** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	beige crème
		431802H	**431808H**	**431874H**	*431818H*	*431824H*	
		Gr. de prix **A286** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	brun moyen
		431803H	**431809H**	**431875H**	*431819H*	*431825H*	
		Gr. de prix **A286** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	gris moyen
		431804H	**431810H**	**431876H**	*431820H*	*431826H*	
		Gr. de prix **A286** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	basalte
		431805H	**431811H**	**431877H**	*431821H*	*431827H*	
		Gr. de prix **A286** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	anthracite
		431744H			*431746H*	*431748H*	beige crème NOUVEAU
		Gr. de prix **A286** (m²)			*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	multicolore
		431745H			*431747H*	*431749H*	gris moyen NOUVEAU
		Gr. de prix **A286** (m²)			*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	multicolore
		431806H			*431822H*	*431828H*	anthracite
		Gr. de prix **A286** (m²)			*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	multicolore

[1] **rectifié**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

Tous les produits : Color Shade Variation V3,
couleurs beige crème multicolore, gris moyen multicolore, anthracite multicolore : V4

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, non-émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame)

Carreaux de sol[1]

		30 x 60 cm	**30 x 60 cm**	**60 x 60 cm[2]**				
Cote nom. - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24				
Cote de fabrication		297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm				
Surface		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat				
m² - pcs.		5,556	5,556	2,778				
m² - kg		21,974	21,974	21,996				
Paquet - pcs.		6	6	3				
Paquet - m^2		1,080	1,080	1,080				
Paquet - kg		23,730	23,730	23,754				
Palette - m^2		43,197	43,197	32,397				
Palette - kg		949,200	949,200	712,620				
Norme produit		Alb	Alb	Alb				
Antidérapance		R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12				
Groupe de charge		2 - 3	2 - 3	2 - 3				
beige crème		**431829H** Gr. de prix **A148** (m^2)	**431835H** Gr. de prix **A154** (m^2)	**431840H** Gr. de prix **A157** (m^2)				
brun moyen		**431830H** Gr. de prix **A148** (m^2)	**431836H** Gr. de prix **A154** (m^2)	**431841H** Gr. de prix **A157** (m^2)				
gris moyen		**431831H** Gr. de prix **A148** (m^2)	**431837H** Gr. de prix **A154** (m^2)	**431842H** Gr. de prix **A157** (m^2)				
basalte		**431832H** Gr. de prix **A148** (m^2)	**431838H** Gr. de prix **A154** (m^2)	**431843H** Gr. de prix **A157** (m^2)				
anthracite		**431833H** Gr. de prix **A148** (m^2)	**431839H** Gr. de prix **A154** (m^2)	**431844H** Gr. de prix **A157** (m^2)				
beige crème NOUVEAU multicolore		**431750H** Gr. de prix **A148** (m^2)		**431752H** Gr. de prix **A157** (m^2)				
gris moyen NOUVEAU multicolore		**431751H** Gr. de prix **A148** (m^2)		**431753H** Gr. de prix **A157** (m^2)				
anthracite multicolore		**431834H** Gr. de prix **A148** (m^2)		**431845H** Gr. de prix **A157** (m^2)				

[1] **rectifié**

[2] **Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.**

Tous les produits : Color Shade Variation V3,
couleurs beige crème multicolore, gris moyen multicolore, anthracite multicolore : V4

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, non-émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Carreaux de sol[1]

60 x 120 cm



120 x 120 cm[4/5]



Nez de marche[2/3]

30 x 60 cm

Nez de marche avec bord incliné[2/3]

31 x 135 cm

Contremarche

28 x 135 cm

	60 x 120 / 24 x 48		**120 x 120** / 48 x 48		**30 x 60** / 12 x 24		**31 x 135** / 12 13⁄64 x 53 5⁄32	**28 x 135** / 11 x 53 5/32		Cote nom. - **cm**/in
	597 x 1197 x 10,5 mm		1197 x 1197 x 6 mm		297 x 597 x 10,5 mm		307 x 1347 x 10,5 mm	280 x 1347 x 10,5 mm		Cote de fabrication
	lisse, mat		lisse, mat		lisse, mat		lisse, mat	lisse, mat		Surface
	1,388/m^2		0,694/m^2		1,667/m		0,741/m	0,741/m		**m^2/m** - pcs.
	21,980/m^2		13,991/m^2		6,593/m		7,321/m	6,676/m		**m^2/m** - kg
	2		2		6		2	2		**Paquet** - pcs.
	1,441 m^2		2,881 m^2		3,599 m		2,699 m	2,699 m		**Paquet** - m^2/m
	31,672		40,320		23,730		19,760	18,020		**Paquet** - kg
	30,259		72,005							**Palette** - m^2
	665,112		1.008,000							**Palette** - kg
	Alb		Bla		Alb		Alb	Alb		Norme produit
	R10/A	PC10/PN12	R10/A	PC10/PN12	R10/A	PC10/PN12	R10/A PC10/PN12			Antidérapance
	2 - 3		1 - 2		2 - 3		2 - 3	2 - 3		Groupe de charge
	431846H		**431878**		*431852H*		*431858H*	*431788H*		
	Gr. de prix **A169** (m^2)		Gr. de prix **A178** (m^2)		*Gr. de prix A475 (pce.)*		*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*		beige crème
	431847H		**431879**		*431853H*		*431859H*	*431789H*		
	Gr. de prix **A169** (m^2)		Gr. de prix **A178** (m^2)		*Gr. de prix A475 (pce.)*		*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*		brun moyen
	431848H		**431880**		*431854H*		*431860H*	*431790H*		
	Gr. de prix **A169** (m^2)		Gr. de prix **A178** (m^2)		*Gr. de prix A475 (pce.)*		*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*		gris moyen
	431849H		**431881**		*431855H*		*431861H*	*431791H*		
	Gr. de prix **A169** (m^2)		Gr. de prix **A178** (m^2)		*Gr. de prix A475 (pce.)*		*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*		basalte
	431850H		**431882**		*431856H*		*431862H*	*431792H*		
	Gr. de prix **A169** (m^2)		Gr. de prix **A178** (m^2)		*Gr. de prix A475 (pce.)*		*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*		anthracite
	431754H				*431756H*		*431758H*	*431760H*		beige crème NOUVEAU
	Gr. de prix **A169** (m^2)				*Gr. de prix A475 (pce.)*		*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*		multicolore
	431755H				*431757H*		*431759H*	*431761H*		gris moyen NOUVEAU
	Gr. de prix **A169** (m^2)				*Gr. de prix A475 (pce.)*		*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*		multicolore
	431851H				*431857H*		*431863H*	*431793H*		anthracite
	Gr. de prix **A169** (m^2)				*Gr. de prix A475 (pce.)*		*Gr. de prix A560 (pce.)*	*Gr. de prix A528 (pce.)*		multicolore

[1] **rectifié**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[3] **Rectifié uniquement sur les deux côtés courts ! Il n'est pas possible de rectifier le côté long !**

[4] **Attention : Palette spéciale, forfait d'emballage pour palette spéciale : 40 € / palette. Pas de retour, pas d'échange. / Poids élevé : A transporter par deux personnes seulement.**

[5] **Traitement Protecta**

Tous les produits : Color Shade Variation V3,
couleurs beige crème multicolore, gris moyen multicolore, anthracite multicolore : V4

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, non-émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

		Plinthe, arrondie[1]	Plinthe à gorge creuse, à décor[1/2/3]					
		7 x 60 cm	**10 x 60 cm**					
Cote nom. - **cm**/in		**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**10 x 60** / 4 x 24					
Cote de fabrication		70 x 597 x 10,5 mm	100 x 597/35 x 9 mm					
Surface		lisse, mat	lisse, mat					
m - pcs.		1,667	1,667					
m - kg		1,554	2,000					
Paquet - pcs.		15	20					
Paquet - m		8,998	11,998					
Paquet - kg		13,980	24,000					
Palette - m								
Palette - kg								
Norme produit		AIb	AIb					
		431864H	*431887H*					
beige crème		Gr. de prix **A438** (pce.)	*Gr. de prix A445 (pce.)*					
		431865H	*431893H*					
brun moyen		Gr. de prix **A438** (pce.)	*Gr. de prix A445 (pce.)*					
		431866H	*431894H*					
gris moyen		Gr. de prix **A438** (pce.)	*Gr. de prix A445 (pce.)*					
		431867H	*431786H*					
basalte		Gr. de prix **A438** (pce.)	*Gr. de prix A445 (pce.)*					
		431868H	*431787H*					
anthracite		Gr. de prix **A438** (pce.)	*Gr. de prix A445 (pce.)*					
beige crème NOUVEAU		**431762H**						
multicolore		Gr. de prix **A438** (pce.)						
gris moyen NOUVEAU		**431763H**						
multicolore		Gr. de prix **A438** (pce.)						
anthracite		**431869H**						
multicolore		Gr. de prix **A438** (pce.)						

[1] **rectifié**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[3] **Plinthe à gorge creuse à décor relève de la norme DIN EN 14411, groupe AIb, émaillé (GL)**

Tous les produits : Color Shade Variation V3,
couleurs beige crème multicolore, gris moyen multicolore, anthracite multicolore : V4

3D-Rendering / Série : Nova

hytect® clever clean

3D-Rendering / Série : Plural



Multicolore et flexible

La gamme de couleurs spécialement développée pour Plural inclut 50 couleurs assorties. Qu'il s'agisse de carreaux émaillés ou non, en faïence, en grès cérame ou en grès cérame fin vitrifié – le joint étroit de 3 mm est standard chez Plural, tout comme la finition Hytect qui anéantit les polluants et l'exécution en différentes qualités antidérapantes. Plural peut être utilisé de façon variable à l'intérieur et à l'extérieur : de la façade jusqu'au sol, de la station métro au paysage de bien-être.

SYSTÈME DE COULEURS UNI**COLOR** – De l'espace couleur à l'espace

Série de coloris actifs

azur actif NCS S 5030-R80B ou RAL 5000	bleu actif NCS S 6030-R90B	turquoise actif NCS S 4030-B50G ou RAL 6033	vert actif NCS S 3050-G50Y	jaune actif NCS S 3050-Y10R
azur clair NCS S 2030-R80B	bleu clair NCS S 1510-R80B	turquoise clair NCS S 1010-B50G	vert clair NCS S 0510-G	jaune clair NCS S 1010-Y10R ou RAL 1015

Série de valeurs chromatiques « claire, moyenne, foncée »

azur moyen NCS S 4030-R90B	bleu moyen NCS S 2020-R80B	turquoise moyen NCS S 2020-B30G	vert moyen NCS S 1515-G20Y ou RAL 6019	jaune moyen NCS S 2030-Y10R
azur foncé NCS S 4040-R90B ou RAL 5007 azur	bleu foncé NCS S 4030-R80B bleu	turquoise foncé NCS S 4020-B30G turquoise	vert foncé NCS S 3020-G10Y ou RAL 6021 vert	jaune foncé NCS S 2050-Y20R jaune

Série de coloris neutres

neutre 10 (blanc actif) NCS S 1000-N ou RAL 9003	neutre 9 (gris blanc) NCS S 1502-R50B	neutre 8 (gris lumière) NCS S 2502-B	neutre 7 (gris silex) NCS S 4000-N oo RAL 7004	neutre 6 (gris perle) NCS S 4502-B ou RAL 7045

Couleurs contrastantes

anthracite saturé NCS S6010-R90B ou design RAL 260 40 05	jaune saturé NCS S0560-Y ou design RAL 085 80 70	bleu saturé NCS S4050-R70B ou design RAL 290 30 35	orange saturé NCS S2060-Y60R ou design RAL 040 50 50	vert saturé NCS S6020-G30Y ou design RAL 140 40 20	rouge saturé NCS S1080R ou design RAL 030 40 50


ocre actif
NCS S 3050-Y40R
saumon actif
NCS S 4040-Y70R
rouge oxyde actif
NCS S 4050-Y90R
gris roche actif
NCS S 5030-Y90R
gris sable actif
NCS S 7010-Y90R
ocre clair
NCS S 2030-Y20R
saumon clair
NCS S 1515-Y50R
rouge oxyde clair
NCS S 2010-Y80R
gris roche clair
NCS S 2502-R
gris sable clair
NCS S 1502-Y
ocre moyen
NCS S 3030-Y30R
saumon moyen
NCS S 2020-Y50R
rouge oxyde moyen
NCS S 3020-Y80R
gris roche moyen
NCS S 3502-R
ou RAL 7036
gris sable moyen
NCS S 3005-Y50R
ocre foncé
NCS S 4030-Y50R
ocre
saumon foncé
NCS S 3040-Y60R
saumon
rouge oxyde foncé
NCS S 5020-Y80R
rouge oxyde
gris roche foncé
NCS S 6005-Y80R
gris roche
gris sable foncé
NCS S 6010-Y50R
gris sable
neutre 5 (gris basalte)
NCS S 5502-B
ou RAL 7046
neutre 4 (noir graphité)
NCS S 6000-N
ou RAL 7037
neutre 3 (noir asphalte)
NCS S 6500-N
neutre 2 (anthracite)
NCS S 7500-N
ou RAL 7015
neutre 1 (noir saturé)
NCS S 9000-N
ou RAL 9017

Made in Germany

hytect® clever clean

1120/1121 neutre 10 (blanc actif)	1004 azur foncé	1003 azur moyen	1002 azur clair	1001 azur actif
1119 neutre 9 (gris blanc)	1008 bleu foncé	1007 bleu moyen	1006 bleu clair	1005 bleu actif
1118 neutre 8 (gris lumière)	1012 turquoise foncé	1011 turquoise moyen	1010 turquoise clair	1009 turquoise actif
1117 neutre 7 (gris silex)	1016 vert foncé	1015 vert moyen	1014 vert clair	1013 vert actif
1116 neutre 6 (gris perle)	1020 jaune foncé	1019 jaune moyen	1018 jaune clair	1017 jaune actif
1115 neutre 5 (gris basalte)	1024 ocre foncé	1023 ocre moyen	1022 ocre clair	1021 ocre actif
1114 neutre 4 (noir graphité)	1028 saumon foncé	1027 saumon moyen	1026 saumon clair	1025 saumon actif
1113 neutre 3 (noir asphalte)	1032 rouge oxyde foncé	1031 rouge oxyde moyen	1030 rouge oxyde clair	1029 rouge oxyde actif
1112 neutre 2 (anthracite)	1036 gris roche foncé	1035 gris roche moyen	1034 gris roche clair	1033 gris roche actif
1111 neutre 1 (noir saturé)	1040 gris sable foncé	1039 gris sable moyen	1038 gris sable clair	1037 gris sable actif

Formats de faïence

Carreau de mur 10 x 20 cm, lisse

Carreau de mur 15 x 15 cm, lisse

Carreau de mur 20 x 20 cm, lisse



Carreau de mur 30 x 60 cm, lisse

Carreau de mur 10 x 30 cm, lisse

Carreau de mur 15 x 30 cm, lisse



Carreau de mur 20 x 40 cm, lisse

Carreau de mur 10 x 40 cm, lisse



Carreau de mur 20 x 60 cm, lisse

Carreau de mur 10 x 60 cm, lisse

Carreaux de mur



Cote nom. - **cm**/in	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**10 x 40** / 4 x 16	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30** / 6 x 12
Cote de fabrication	97 x 197 x 6,5 mm	97 x 297 x 9 mm	97 x 397 x 7,5 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 297 x 6,5 mm
Surface	satinée, salle OP égal.	satinée, salle OP égal.	satinée, salle OP égal.	satinée, salle OP égal.	brillante	satinée, salle OP égal.	satinée, salle OP égal.
m² - pcs.	50,000	33,333	25,000	16,667	44,000	44,000	22,222
m² - kg	11,050	14,100	13,375	14,084	10,780	10,780	10,622
Paquet - pcs.	33	16	12	16	44	44	24
Paquet - m²	0,660	0,480	0,480	0,960	1,000	1,000	1,080
Paquet - kg	7,293	6,768	6,420	13,520	10,780	10,780	11,472
Palette - m²	59,400	65,281	46,080	38,399	100,000	100,000	91,801
Palette - kg	656,370	920,448	616,320	540,800	1.078,000	1.078,000	975,120
Norme produit	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
neutre 10	**120-1121H**[3]	**113-1121H**[3]	**140-1121H**[3]	**160-1121H**[3]	**115-1121H**[3]		**130-1121H**[3]
(blanc actif brill.)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	Gr. de pr. **A154** (m²)	Gr. de pr. **A70** (m²)		Gr. de pr. **A100** (m²)
neutre 10	**120-1120H**	**113-1120H**	**140-1120H**	**160-1120H**		**116-1120H**	**130-1120H**
(blanc actif)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	Gr. de pr. **A154** (m²)		Gr. de pr. **A70** (m²)	Gr. de pr. **A100** (m²)
neutre 9	**120-1119H**	*113-1119H*[1]	**140-1119H**	**160-1119H**	**115-1119H**	**116-1119H**	**130-1119H**
(gris blanc)	Gr. de pr. **A178** (m²)	*Gr. de pr. A169 (m²)*	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A169** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)
neutre 8	*120-1118H*[1]	*113-1118H*[1]	*140-1118H*[1]	*160-1118H*[1]	*115-1118H*[1]	**116-1118H**	*130-1118H*[1]
(gris lumière)	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	Gr. de pr. **A70** (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*
neutre 7	**120-1117H**	*113-1117H*[1]	**140-1117H**	**160-1117H**	**115-1117H**	**116-1117H**	**130-1117H**
(gris silex)	Gr. de pr. **A178** (m²)	*Gr. de pr. A169 (m²)*	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A169** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)
neutre 6	*120-1116H*[1]	*113-1116H*[1]	*140-1116H*[1]	*160-1116H*[1]	*115-1116H*[1]	**116-1116H**	*130-1116H*[1]
(gris perle)	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	Gr. de pr. **A94** (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*
neutre 5	**120-1115H**	*113-1115H*[1]	**140-1115H**	**160-1115H**	**115-1115H**	**116-1115H**	**130-1115H**
(gris basalte)	Gr. de pr. **A178** (m²)	*Gr. de pr. A169 (m²)*	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A169** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)
neutre 4	*120-1114H*[1]	*113-1114H*[1]	*140-1114H*[1]	*160-1114H*[1]	*115-1114H*[1]	**116-1114H**	*130-1114H*[1]
(noir graphité)	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	Gr. de pr. **A94** (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*
neutre 3	**120-1113H**	*113-1113H*[1]	**140-1113H**	**160-1113H**	**115-1113H**	**116-1113H**	**130-1113H**
(noir asphalte)	Gr. de pr. **A178** (m²)	*Gr. de pr. A169 (m²)*	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A169** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)
neutre 2	*120-1112H*[1]	*113-1112H*[1]	*140-1112H*[1]	*160-1112H*[1]	*115-1112H*[1]	**116-1112H**	*130-1112H*[1]
(anthracite)	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	Gr. de pr. **A94** (m²)	*Gr. de pr. A121 (m²)*
neutre 1	**120-1111H**	*113-1111H*[1]	**140-1111H**	**160-1111H**	**115-1111H**	**116-1111H**	**130-1111H**
(noir saturé)	Gr. de pr. **A178** (m²)	*Gr. de pr. A169 (m²)*	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A169** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)
	120-1001H[1]	*113-1001H*[1]	*140-1001H*[1]	*160-1001H*[1]	*115-1001H*[1]	*116-1001H*[1]	*130-1001H*[1]
azur actif	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	Gr. de pr. **A121** (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1002H[1]	*113-1002H*[1]	*140-1002H*[1]	*160-1002H*[1]	*115-1002H*[1]	**116-1002H**	*130-1002H*[1]
azur clair	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	Gr. de pr. **A94** (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1003H[1]	*113-1003H*[1]	*140-1003H*[1]	*160-1003H*[1]	*115-1003H*[1]	*116-1003H*[1]	*130-1003H*[1]
azur moyen	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1004H	*113-1004H*[1]	**140-1004H**	**160-1004H**	**115-1004H**	**116-1004H**	**130-1004H**
azur foncé	Gr. de pr. **A178** (m²)	*Gr. de pr. A169 (m²)*	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A169** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)
	120-1005H[1]	*113-1005H*[1]	*140-1005H*[1]	*160-1005H*[1]	*115-1005H*[1]	*116-1005H*[1]	*130-1005H*[1]
bleu actif	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1006H[1]	*113-1006H*[1]	*140-1006H*[1]	*160-1006H*[1]	*115-1006H*[1]	**116-1006H**	*130-1006H*[1]
bleu clair	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	Gr. de pr. **A94** (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1007H[1]	*113-1007H*[1]	*140-1007H*[1]	*160-1007H*[1]	*115-1007H*[1]	*116-1007H*[1]	*130-1007H*[1]
bleu moyen	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1008H	*113-1008H*[1]	**140-1008H**	**160-1008H**	**115-1008H**	**116-1008H**	**130-1008H**
bleu foncé	Gr. de pr. **A178** (m²)	*Gr. de pr. A169 (m²)*	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A169** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)
	120-1009H[1]	*113-1009H*[1]	*140-1009H*[1]	*160-1009H*[1]	*115-1009H*[1]	*116-1009H*[1]	*130-1009H*[1]
turquoise actif	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1010H[1]	*113-1010H*[1]	*140-1010H*[1]	*160-1010H*[1]	*115-1010H*[1]	**116-1010H**	*130-1010H*[1]
turquoise clair	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	Gr. de pr. **A94** (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1011H[1]	*113-1011H*[1]	*140-1011H*[1]	*160-1011H*[1]	*115-1011H*[1]	*116-1011H*[1]	*130-1011H*[1]
turquoise moyen	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1012H	*113-1012H*[1]	**140-1012H**	**160-1012H**	**115-1012H**	**116-1012H**	**130-1012H**
turquoise foncé	Gr. de pr. **A178** (m²)	*Gr. de pr. A169 (m²)*	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A169** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)
	120-1013H[1]	*113-1013H*[1]	*140-1013H*[1]	*160-1013H*[1]	*115-1013H*[1]	*116-1013H*[1]	*130-1013H*[1]
vert actif	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1014H[1]	*113-1014H*[1]	*140-1014H*[1]	*160-1014H*[1]	*115-1014H*[1]	**116-1014H**	*130-1014H*[1]
vert clair	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	Gr. de pr. **A94** (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1015H[1]	*113-1015H*[1]	*140-1015H*[1]	*160-1015H*[1]	*115-1015H*[1]	*116-1015H*[1]	*130-1015H*[1]
vert moyen	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1016H	*113-1016H*[1]	**140-1016H**	**160-1016H**	**115-1016H**	**116-1016H**	**130-1016H**
vert foncé	Gr. de pr. **A178** (m²)	*Gr. de pr. A169 (m²)*	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A169** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **Un petit bord émaillé 10 % par livraison. 2/3 des bords émaillés seulement.**

[3] **Ne se prête pas aux salles d'opération.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Carreaux de mur

			20 x 20 cm[2]	**20 x 40 cm**[2]	**20 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	
			20 x 20 / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**20 x 60** / 8 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	Cote nom. - **cm**/in
			197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 7,5 mm	197 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	Cote de fabrication
			satinée, salle OP égal.	satinée, salle OP égal.	satinée, salle OP égal.	satinée, salle OP égal.	Surface
			25,000	12,500	8,333	5,556	**m²** - pcs.
			10,900	12,975	15,516	14,946	**m²** - kg
			25	16	8	9	**Paquet** - pcs.
			1,000	1,280	0,960	1,620	**Paquet** - m²
			10,900	16,608	14,896	24,210	**Paquet** - kg
			96,000	92,160	61,442	77,754	**Palette** - m²
			1.046,400	1.195,776	953,344	1.162,080	**Palette** - kg
			BIII	BIII	BIII	BIII	Norme produit
			220-1121H[3]	**240-1121H**[3]	**260-1121H**[3]	**360-1121H**[3]	neutre 10
			Gr. de pr. **A70** (m²)	Gr. de pr. **A100** (m²)	Gr. de pr. **A88** (m²)	Gr. de pr. **A88** (m²)	(blanc actif brill.)
			220-1120H	**240-1120H**	**260-1120H**	**360-1120H**	neutre 10
			Gr. de pr. **A70** (m²)	Gr. de pr. **A100** (m²)	Gr. de pr. **A88** (m²)	Gr. de pr. **A88** (m²)	(blanc actif)
			220-1119H	**240-1119H**	**260-1119H**	**360-1119H**	neutre 9
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	(gris blanc)
			220-1118H	*240-1118H*[1]	*260-1118H*[1]	**360-1118H**	neutre 8
			Gr. de pr. **A70** (m²)	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A136** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	(gris lumière)
			220-1117H	**240-1117H**	**260-1117H**	**360-1117H**	neutre 7
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	(gris silex)
			220-1116H	*240-1116H*[1]	*260-1116H*[1]	*360-1116H*[1]	neutre 6
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A136** (m²)	Gr. de pr. **A136** (m²)	(gris perle)
			220-1115H	**240-1115H**	**260-1115H**	**360-1115H**	neutre 5
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	(gris basalte)
			220-1114H	*240-1114H*[1]	*260-1114H*[1]	*360-1114H*[1]	neutre 4
			Gr. de pr. **A94** (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	(noir graphité)
			220-1113H	**240-1113H**	**260-1113H**	**360-1113H**	neutre 3
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	(noir asphalte)
			220-1112H	*240-1112H*[1]	*260-1112H*[1]	*360-1112H*[1]	neutre 2
			Gr. de pr. **A94** (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	(anthracite)
			220-1111H	**240-1111H**	**260-1111H**	**360-1111H**	neutre 1
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	(noir saturé)
			220-1001H[1]	*240-1001H*[1]	*260-1001H*[1]	*360-1001H*[1]	
			Gr. de pr. A121 (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	azur actif
			220-1002H	**240-1002H**	*260-1002H*[1]	*360-1002H*[1]	
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	azur clair
			220-1003H[1]	*240-1003H*[1]	*260-1003H*[1]	*360-1003H*[1]	
			Gr. de pr. A121 (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	azur moyen
			220-1004H	**240-1004H**	**260-1004H**	**360-1004H**	
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	azur foncé
			220-1005H[1]	*240-1005H*[1]	*260-1005H*[1]	*360-1005H*[1]	
			Gr. de pr. A121 (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	bleu actif
			220-1006H	**240-1006H**	*260-1006H*[1]	*360-1006H*[1]	
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	bleu clair
			220-1007H[1]	*240-1007H*[1]	*260-1007H*[1]	*360-1007H*[1]	
			Gr. de pr. A121 (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	bleu moyen
			220-1008H	**240-1008H**	**260-1008H**	**360-1008H**	
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	bleu foncé
			220-1009H[1]	*240-1009H*[1]	*260-1009H*[1]	*360-1009H*[1]	
			Gr. de pr. A121 (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	turquoise actif
			220-1010H	**240-1010H**	*260-1010H*[1]	*360-1010H*[1]	
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	turquoise clair
			220-1011H[1]	*240-1011H*[1]	*260-1011H*[1]	*360-1011H*[1]	
			Gr. de pr. A121 (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	turquoise moyen
			220-1012H	**240-1012H**	**260-1012H**	**360-1012H**	
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	turquoise foncé
			220-1013H[1]	*240-1013H*[1]	*260-1013H*[1]	*360-1013H*[1]	
			Gr. de pr. A121 (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	vert actif
			220-1014H	**240-1014H**	*260-1014H*[1]	*360-1014H*[1]	
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	vert clair
			220-1015H[1]	*240-1015H*[1]	*260-1015H*[1]	*360-1015H*[1]	
			Gr. de pr. A121 (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	vert moyen
			220-1016H	**240-1016H**	**260-1016H**	**360-1016H**	
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	vert foncé

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **Un petit bord émaillé 10 % par livraison. 2/3 des bords émaillés seulement.**
[3] **Ne se prête pas aux salles d'opération.**
Tous les produits : Color Shade Variation V0

Carreaux de mur

	10 x 20 cm	**10 x 30 cm**	**10 x 40 cm**	**10 x 60 cm**	**15 x 15 cm**[2/3]	**15 x 15 cm**[2]	**15 x 30 cm**[2]
Cote nom. - **cm**/in	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**10 x 40** / 4 x 16	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30** / 6 x 12
Cote de fabrication	97 x 197 x 6,5 mm	97 x 297 x 9 mm	97 x 397 x 7,5 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 297 x 6,5 mm
Surface	satinée, salle OP égal.	satinée, salle OP égal.	satinée, salle OP égal.	satinée, salle OP égal.	brillante	satinée, salle OP égal.	satinée, salle OP égal.
m² - pcs.	50,000	33,333	25,000	16,667	44,000	44,000	22,222
m² - kg	11,050	14,100	13,375	14,084	10,780	10,780	10,622
Paquet - pcs.	33	16	12	16	44	44	24
Paquet - m²	0,660	0,480	0,480	0,960	1,000	1,000	1,080
Paquet - kg	7,293	6,768	6,420	13,520	10,780	10,780	11,472
Palette - m²	59,400	65,281	46,080	38,399	100,000	100,000	91,801
Palette - kg	656,370	920,448	616,320	540,800	1.078,000	1.078,000	975,120
Norme produit	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
	120-1017H[1]	*113-1017H*[1]	*140-1017H*[1]	*160-1017H*[1]	*115-1017H*[1]	*116-1017H*[1]	*130-1017H*[1]
jaune actif	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1018H[1]	*113-1018H*[1]	*140-1018H*[1]	*160-1018H*[1]	*115-1018H*[1]	**116-1018H**	*130-1018H*[1]
jaune clair	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	Gr. de pr. **A94** (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1019H[1]	*113-1019H*[1]	*140-1019H*[1]	*160-1019H*[1]	*115-1019H*[1]	*116-1019H*[1]	*130-1019H*[1]
jaune moyen	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1020H	*113-1020H*[1]	**140-1020H**	**160-1020H**	**115-1020H**	**116-1020H**	**130-1020H**
jaune foncé	Gr. de pr. **A178** (m²)	*Gr. de pr. A169 (m²)*	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A169** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)
	120-1021H[1]	*113-1021H*[1]	*140-1021H*[1]	*160-1021H*[1]	*115-1021H*[1]	*116-1021H*[1]	*130-1021H*[1]
ocre actif	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1022H[1]	*113-1022H*[1]	*140-1022H*[1]	*160-1022H*[1]	*115-1022H*[1]	**116-1022H**	*130-1022H*[1]
ocre clair	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	Gr. de pr. **A94** (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1023H[1]	*113-1023H*[1]	*140-1023H*[1]	*160-1023H*[1]	*115-1023H*[1]	*116-1023H*[1]	*130-1023H*[1]
ocre moyen	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1024H	*113-1024H*[1]	**140-1024H**	**160-1024H**	**115-1024H**	**116-1024H**	**130-1024H**
ocre foncé	Gr. de pr. **A178** (m²)	*Gr. de pr. A169 (m²)*	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A169** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)
	120-1025H[1]	*113-1025H*[1]	*140-1025H*[1]	*160-1025H*[1]	*115-1025H*[1]	*116-1025H*[1]	*130-1025H*[1]
saumon actif	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1026H[1]	*113-1026H*[1]	*140-1026H*[1]	*160-1026H*[1]	*115-1026H*[1]	**116-1026H**	*130-1026H*[1]
saumon clair	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	Gr. de pr. **A94** (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1027H[1]	*113-1027H*[1]	*140-1027H*[1]	*160-1027H*[1]	*115-1027H*[1]	*116-1027H*[1]	*130-1027H*[1]
saumon moyen	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1028H	*113-1028H*[1]	**140-1028H**	**160-1028H**	**115-1028H**	**116-1028H**	**130-1028H**
saumon foncé	Gr. de pr. **A178** (m²)	*Gr. de pr. A169 (m²)*	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A169** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)
	120-1029H[1]	*113-1029H*[1]	*140-1029H*[1]	*160-1029H*[1]	*115-1029H*[1]	*116-1029H*[1]	*130-1029H*[1]
rouge oxyde actif	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1030H[1]	*113-1030H*[1]	*140-1030H*[1]	*160-1030H*[1]	*115-1030H*[1]	**116-1030H**	*130-1030H*[1]
rouge oxyde clair	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	Gr. de pr. **A94** (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1031H[1]	*113-1031H*[1]	*140-1031H*[1]	*160-1031H*[1]	*115-1031H*[1]	*116-1031H*[1]	*130-1031H*[1]
rouge oxyde moyen	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1032H	*113-1032H*[1]	**140-1032H**	**160-1032H**	**115-1032H**	**116-1032H**	**130-1032H**
rouge oxyde foncé	Gr. de pr. **A178** (m²)	*Gr. de pr. A169 (m²)*	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A169** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)
	120-1033H[1]	*113-1033H*[1]	*140-1033H*[1]	*160-1033H*[1]	*115-1033H*[1]	*116-1033H*[1]	*130-1033H*[1]
gris roche actif	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1034H[1]	*113-1034H*[1]	*140-1034H*[1]	*160-1034H*[1]	*115-1034H*[1]	**116-1034H**	*130-1034H*[1]
gris roche clair	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	Gr. de pr. **A94** (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1035H[1]	*113-1035H*[1]	*140-1035H*[1]	*160-1035H*[1]	*115-1035H*[1]	*116-1035H*[1]	*130-1035H*[1]
gris roche moyen	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1036H	*113-1036H*[1]	**140-1036H**	**160-1036H**	**115-1036H**	**116-1036H**	**130-1036H**
gris roche foncé	Gr. de pr. **A178** (m²)	*Gr. de pr. A169 (m²)*	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A169** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)
	120-1037H[1]	*113-1037H*[1]	*140-1037H*[1]	*160-1037H*[1]	*115-1037H*[1]	*116-1037H*[1]	*130-1037H*[1]
gris sable actif	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A148 (m²)*
	120-1038H[1]	**113-1038H**	**140-1038H**	*160-1038H*[1]	**115-1038H**	**116-1038H**	**130-1038H**
gris sable clair	*Gr. de pr. A211 (m²)*	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A148** (m²)	*Gr. de pr. A199 (m²)*	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)
	120-1039H[1]	*113-1039H*[1]	*140-1039H*[1]	*160-1039H*[1]	*115-1039H*[1]	*116-1039H*[1]	**130-1039H**
gris sable moyen	*Gr. de pr. A211 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A169 (m²)*	*Gr. de pr. A199 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	*Gr. de pr. A121 (m²)*	Gr. de pr. **A121** (m²)
	120-1040H	*113-1040H*[1]	**140-1040H**	**160-1040H**	**115-1040H**	**116-1040H**	**130-1040H**
gris sable foncé	Gr. de pr. **A178** (m²)	*Gr. de pr. A169 (m²)*	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A169** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **Un petit bord émaillé 10 % par livraison. 2/3 des bords émaillés seulement.**

[3] **Ne se prête pas aux salles d'opération.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Carreaux de mur



			20 x 20 / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**20 x 60** / 8 x 24	**30 x 60** / 12 x 24		Cote nom. - **cm**/in
			197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 7,5 mm	197 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm		Cote de fabrication
			satinée, salle OP égal.	satinée, salle OP égal.	satinée, salle OP égal.	satinée, salle OP égal.		Surface
			25,000	12,500	8,333	5,556		**m²** - pcs.
			10,900	12,975	15,516	14,946		**m²** - kg
			25	16	8	9		**Paquet** - pcs.
			1,000	1,280	0,960	1,620		**Paquet** - m²
			10,900	16,608	14,896	24,210		**Paquet** - kg
			96,000	92,160	61,442	77,754		**Palette** - m²
			1.046,400	1.195,776	953,344	1.162,080		**Palette** - kg
			BIII	BIII	BIII	BIII		Norme produit
			220-1017H[1]	*240-1017H*[1]	*260-1017H*[1]	*360-1017H*[1]		
			Gr. de pr. A121 (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*		jaune actif
			220-1018H	**240-1018H**	*260-1018H*[1]	*360-1018H*[1]		
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*		jaune clair
			220-1019H[1]	*240-1019H*[1]	*260-1019H*[1]	*360-1019H*[1]		
			Gr. de pr. A121 (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*		jaune moyen
			220-1020H	**240-1020H**	**260-1020H**	**360-1020H**		
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)		jaune foncé
			220-1021H[1]	*240-1021H*[1]	*260-1021H*[1]	*360-1021H*[1]		
			Gr. de pr. A121 (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*		ocre actif
			220-1022H	**240-1022H**	*260-1022H*[1]	*360-1022H*[1]		
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*		ocre clair
			220-1023H[1]	*240-1023H*[1]	*260-1023H*[1]	*360-1023H*[1]		
			Gr. de pr. A121 (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*		ocre moyen
			220-1024H	**240-1024H**	**260-1024H**	**360-1024H**		
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)		ocre foncé
			220-1025H[1]	*240-1025H*[1]	*260-1025H*[1]	*360-1025H*[1]		
			Gr. de pr. A121 (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*		saumon actif
			220-1026H	**240-1026H**	*260-1026H*[1]	*360-1026H*[1]		
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*		saumon clair
			220-1027H[1]	*240-1027H*[1]	*260-1027H*[1]	*360-1027H*[1]		
			Gr. de pr. A121 (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*		saumon moyen
			220-1028H	**240-1028H**	**260-1028H**	**360-1028H**		
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)		saumon foncé
			220-1029H[1]	*240-1029H*[1]	*260-1029H*[1]	*360-1029H*[1]		
			Gr. de pr. A121 (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*		rouge oxyde actif
			220-1030H	**240-1030H**	*260-1030H*[1]	*360-1030H*[1]		
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*		rouge oxyde clair
			220-1031H[1]	*240-1031H*[1]	*260-1031H*[1]	*360-1031H*[1]		
			Gr. de pr. A121 (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*		rouge oxyde moyen
			220-1032H	**240-1032H**	**260-1032H**	**360-1032H**		
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)		rouge oxyde foncé
			220-1033H[1]	*240-1033H*[1]	*260-1033H*[1]	*360-1033H*[1]		
			Gr. de pr. A121 (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*		gris roche actif
			220-1034H	**240-1034H**	*260-1034H*[1]	*360-1034H*[1]		
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*		gris roche clair
			220-1035H[1]	*240-1035H*[1]	*260-1035H*[1]	*360-1035H*[1]		
			Gr. de pr. A121 (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*		gris roche moyen
			220-1036H	**240-1036H**	**260-1036H**	**360-1036H**		
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)		gris roche foncé
			220-1037H[1]	*240-1037H*[1]	*260-1037H*[1]	*360-1037H*[1]		
			Gr. de pr. A121 (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*		gris sable actif
			220-1038H	**240-1038H**	*260-1038H*[1]	*360-1038H*		
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A109 (m²)*		gris sable clair
			220-1039H	*240-1039H*[1]	*260-1039H*[1]	*360-1039H*[1]		
			Gr. de pr. **A94** (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*	*Gr. de pr. A136 (m²)*		gris sable moyen
			220-1040H	**240-1040H**	**260-1040H**	**360-1040H**		
			Gr. de pr. **A94** (m²)	Gr. de pr. **A121** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)	Gr. de pr. **A109** (m²)		gris sable foncé

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **Un petit bord émaillé 10 % par livraison. 2/3 des bords émaillés seulement.**
[3] **Ne se prête pas aux salles d'opération.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Made in Germany

hytect® clever clean

Couleurs contrastantes Plural

2120/2121/700/701 neutre 10 (blanc actif)	2004/552004 azur foncé	2003/552003 azur moyen	2002/552002 azur clair	2001/552001 azur actif	2504 anthracite saturé
2119/552119 neutre 9 (gris blanc)	2008/552008 bleu foncé	2007/552007 bleu moyen	2006/552006 bleu clair	2005/552005 bleu actif	2508 bleu saturé
2118/552118 neutre 8 (gris lumière)	2012/552012 turquoise foncé	2011/552011 turquoise moyen	2010/552010 turquoise clair	2009/552009 turquoise actif	2512 vert saturé
2117/552117 neutre 7 (gris silex)	2016/552016Vert vert foncé	2015/552015 vert moyen	2014/552014 vert clair	2013/552013 vert actif	2516 jaune saturé
2116/552116 neutre 6 (gris perle)	2020/552020 jaune foncé	2019/552019 jaune moyen	2018/552018 jaune clair	2017/552017 jaune actif	2520 orange saturé
2115/552115 neutre 5 (gris basalte)	2024/552024 ocre foncé	2023/552023 ocre moyen	2022/552022 ocre clair	2021/552021 ocre actif	2524 rouge saturé
2114/552114 neutre 4 (noir graphité)	2028/552028 saumon foncé	2027/552027 saumon moyen	2026/552026 saumon clair	2025/552025 saumon actif	
2113/552113 neutre 3 (noir asphalte)	2032/552032 rouge oxyde foncé	2031/552031 rouge oxyde moyen	2030/552030 rouge oxyde clair	2029/552029 rouge oxyde actif	
2112/552112 neutre 2 (anthracite)	2036/552036 gris roche foncé	2035/552035 gris roche moyen	2034/552034 gris roche clair	2033/552033Gris gris roche actif	
2112/5716 neutre 1 (noir saturé)	2040/552040Gris gris sable foncé	2039/552039 gris sable moyen	2038/552038 gris sable clair	2037/552037 gris sable actif	

Formats de grès cérame

Mosaïque 1 x 1 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse

Carreau de sol/mur
10 x 30 cm, lisse

Carreau de sol/mur
12,5 x 50 cm, lisse

Carreau de sol/mur
12,5 x 100 cm, lisse

Mosaïque 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse



Carreau de sol/mur
15 x 15 cm, lisse

Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse

Carreau de sol/mur
20 x 20 cm, lisse

Mosaïque 10 x 10 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse



Carreau de sol/mur
20 x 40 cm, lisse

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ?

Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.



Les mosaïques d'AGROB BUCHTAL fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Made in Germany

hytect® clever clean



Carreau de sol/mur
25 x 50 cm, lisse



Carreau de sol/mur
30 x 30 cm, lisse



Carreau de sol/mur
30 x 60 cm, lisse



Carreau de sol/mur
50 x 100 cm, lisse

Plinthe
à gorge creuse
lisse, 10 x 10 cm

Angle
intérieur
lisse

Angle
extérieur
lisse

Carreaux céramiques pressés à s sec, DIN EN 14411, groupe BI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Mosaïques

Carreaux de sol/mur

1 x 1 cm[2/7]	**2,5 x 2,5 cm**[2/7]	**5 x 5 cm**[2/7]	**10 x 10 cm**[2/3/7]	**10 x 30 cm**	**12,5 x 50 cm**[5]	**12,5 x 100 cm**[5]	Groupe de sollicitation (PEI)	
								
Mosaïque, collage thermo. sur l'envers Feuille : 313 x 313 mm	*Mosaïque, collage thermo. sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*	*Mosaïque, collage thermo. sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*	*Mosaïque, collage thermo. sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*					
				703	341550HK	352010HK		N° format
1 x 1 / 3/8 x 3/8	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 30** / 4 x 12	**12,5 x 50** / 5 x 20	**12,5 x 100** / 5 x 40		Cote nom. - **cm**/in
12 x 12 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 297 x 6 mm	122 x 497 x 8 mm	122 x 997 x 8 mm		Cote de fabrication
lisse, salle OP égalem.	lisse, salle OP égalem.	lisse, salle OP égalem.	lisse, salle OP égalem.	lisse, satiné[6]	lisse, satiné[6]	lisse, satiné[6]		Surface
10,000 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	33,333	16,000	8,000		**m²** - pcs.
11,930	12,100	12,331	13,101	12,333	17,040	17,040		**m²** - kg
10 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	38	8	10		**Paquet** - pcs.
1,000	1,000	1,000	1,000	1,140	0,500	1,250		**Paquet** - m²
11,930	12,100	12,331	13,101	14,060	8,520	21,300		**Paquet** - kg
24,000	48,000	64,000	64,000	95,761	55,000	67,500		**Palette** - m²
286,320	580,800	789,184	838,464	1.181,040	937,200	1.150,200		**Palette** - kg
Blb	Blb	Blb	Blb	Alb	Alb	Alb		Norme produit
1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2		Groupe de charge
		705-2121H[8]	**710-2121H**[8]	**703-2121H**[8]	**700i-341550HK**[8]	**700i-352010HK**[8]	4	neutre 10
		Gr. de pr. **A187** (m²)	Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A265** (m²)		(blanc actif brill.)
701-2120H[1]	**702-2120H**	**705-2120H**	**710-2120H**	**703-2120H**	**701i-341550HK**	**701i-352010HK**	4	neutre 10
Gr. de pr. A361 (m²)	Gr. de pr. **A229** (m²)	Gr. de pr. **A187** (m²)	Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A265** (m²)		(blanc actif)
701-2119H[1]	*702-2119H*[1]	**705-2119H**	**710-2119H**	*703-2119H*[1]	*552119-341550HK*[1]	*552119-352010HK*[1]	4	neutre 9
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		(gris blanc)
701-2118H[1]	**702-2118H**	**705-2118H**	**710-2118H**	**703-2118H**	**552118-341550HK**	**552118-352010HK**	4	neutre 8
Gr. de pr. A361 (m²)	Gr. de pr. **A229** (m²)	Gr. de pr. **A187** (m²)	Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A265** (m²)		(gris lumière)
701-2117H[1]	*702-2117H*[1]	**705-2117H**	**710-2117H**	*703-2117H*[1]	**552117-341550HK**	**552117-352010HK**	4	neutre 7
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	Gr. de pr. **A229** (m²)	Gr. de pr. **A289** (m²)		(gris silex)
701-2116H[1]	*702-2116H*[1]	*705-2116H*[1]	*710-2116H*[1]	*703-2116H*[1]	*552116-341550HK*[1]	*552116-352010HK*[1]	3	neutre 6
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	*Gr. de pr. A238 (m²)*	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		(gris perle)
701-2115H[1]	*702-2115H*[1]	**705-2115H**	**710-2115H**	*703-2115H*[1]	*552115-341550HK*[1]	*552115-352010HK*[1]	3	neutre 5
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		(gris basalte)
701-2114H[1]	*702-2114H*[1]	**705-2114H**	**710-2114H**	*703-2114H*[1/4]	*552114-341550HK*[1/4]	*552114-352010HK*[1/4]	3	neutre 4
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		(noir graphité)
701-2113H[1]	*702-2113H*[1]	**705-2113H**	**710-2113H**	**703-2113H**	**552113-341550HK**	**552113-352010HK**	3	neutre 3
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A229** (m²)	Gr. de pr. **A289** (m²)		(noir asphalte)
701-2112H[1]	*702-2112H*[1]	**705-2112H**	**710-2112H**	*703-2112H*[1]	*552112-341550HK*[1]	*552112-352010HK*[1]	2	neutre 2
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		(anthracite)
701-2111H[1]	**702-2111H**	**705-2111H**	**710-2111H**	**703-2111H**[4]	*5716-341550HK*[1/4]	*5716-352010HK*[1/4]	1	neutre 1
Gr. de pr. A361 (m²)	Gr. de pr. **A250** (m²)	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A187** (m²)	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		(noir saturé)
701-2001H[1]	*702-2001H*[1]	**705-2001H**	**710-2001H**	**703-2001H**	**552001-341550HK**	**552001-352010HK**	2	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A229** (m²)	Gr. de pr. **A289** (m²)		azur actif
701-2002H[1]	*702-2002H*[1]	**705-2002H**	**710-2002H**	*703-2002H*[1]	*552002-341550HK*[1]	*552002-352010HK*[1]	4	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		azur clair
701-2003H[1]	**702-2003H**	**705-2003H**	**710-2003H**	**703-2003H**	**552003-341550HK**	**552003-352010HK**	3	
Gr. de pr. A361 (m²)	Gr. de pr. **A250** (m²)	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A229** (m²)	Gr. de pr. **A289** (m²)		azur moyen
701-2004H[1]	**702-2004H**	**705-2004H**	**710-2004H**	*703-2004H*[1]	*552004-341550HK*[1]	*552004-352010HK*[1]	2	
Gr. de pr. A361 (m²)	Gr. de pr. **A250** (m²)	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		azur foncé
701-2005H[1]	*702-2005H*[1]	**705-2005H**	**710-2005H**	*703-2005H*[1]	*552005-341550HK*[1]	*552005-352010HK*[1]	2	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		bleu actif
701-2006H[1]	*702-2006H*[1]	**705-2006H**	**710-2006H**	*703-2006H*[1]	*552006-341550HK*[1]	*552006-352010HK*[1]	4	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		bleu clair
701-2007H[1]	*702-2007H*[1]	**705-2007H**	**710-2007H**	*703-2007H*[1]	*552007-341550HK*[1]	*552007-352010HK*[1]	3	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		bleu moyen
701-2008H[1]	**702-2008H**	**705-2008H**	**710-2008H**	*703-2008H*[1]	*552008-341550HK*[1]	*552008-352010HK*[1]	2	
Gr. de pr. A361 (m²)	Gr. de pr. **A250** (m²)	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		bleu foncé
701-2009H[1]	*702-2009H*[1]	**705-2009H**	**710-2009H**	*703-2009H*[1]	*552009-341550HK*[1]	*552009-352010HK*[1]	2	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		turquoise actif
701-2010H[1]	*702-2010H*[1]	**705-2010H**	**710-2010H**	*703-2010H*[1]	*552010-341550HK*[1]	*552010-352010HK*[1]	4	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		turquoise clair
701-2011H[1]	*702-2011H*[1]	**705-2011H**	**710-2011H**	*703-2011H*[1]	*552011-341550HK*[1]	*552011-352010HK*[1]	3	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		turquoise moyen
701-2012H[1]	*702-2012H*[1]	**705-2012H**	**710-2012H**	*703-2012H*[4]	*552012-341550HK*[1/4]	*552012-352010HK*[1/4]	2	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		turquoise foncé
701-2013H[1]	*702-2013H*[1]	**705-2013H**	**710-2013H**	*703-2013H*[1]	*552013-341550HK*[1]	*552013-352010HK*[1]	2	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		vert actif
701-2014H[1]	*702-2014H*[1]	**705-2014H**	**710-2014H**	*703-2014H*[1]	*552014-341550HK*[1]	*552014-352010HK*[1]	4	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		vert clair
701-2015H[1]	*702-2015H*[1]	**705-2015H**	**710-2015H**	*703-2015H*[1]	*552015-341550HK*[1]	*552015-352010HK*[1]	3	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		vert moyen
701-2016H[1]	*702-2016H*[1]	**705-2016H**	**710-2016H**	*703-2016H*[1]	*552016-341550HK*[1]	*552016-352010HK*[1]	2	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		vert foncé

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **Sur demande, des écoulements définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.**

[3] **Bords émaillés inclus au pro-rata dans la feuille.**

[4] **Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.**

[5] **rectifié**

[6] **Exception : neutre 10 (brillant), lisse, brillante**

[7] **Ne se prête pas aux salles d'opération Système cuve de douche : voir série Plural non-slip, p. 269/271**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Carreaux céramiques pressés à s sec, DIN EN 14411, groupe BI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Carreaux de sol/mur



	Groupe de sollicitation (PEI)							
N° format					342550HK	730	760	352050HK
Cote nom. - **cm**/in		**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**25 x 50** / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**50 x 100** / 20 x 40
Cote de fabrication		147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 6,5 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	497 x 997 x 8 mm
Surface		lisse, salle OP égalem.	lisse, salle OP égalem.	lisse, salle OP égalem.	lisse, satiné[4]	lisse, satiné[4]	lisse, satiné[4]	lisse, satiné[4]
m² - pcs.		44,000	25,000	12,500	8,000	11,111	5,556	2,000
m² - kg		13,816	13,875	14,100	17,040	17,222	17,413	18,080
Paquet - pcs.		44	25	16	9	14	6	2
Paquet - m²		1,000	1,000	1,280	1,125	1,260	1,080	1,000
Paquet - kg		13,816	13,875	18,048	19,170	21,700	18,804	18,080
Palette - m²		80,000	72,000	72,960	40,500	52,921	43,197	52,000
Palette - kg		1.105,280	999,000	1.028,736	690,120	911,410	752,242	940,160
Norme produit		BIb	BIb	BIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Groupe de charge		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
neutre 10	4				**700i-342550HK**[5]	**730-2121H**[5]	**760-2121H**[5]	**700i-352050HK**[5]
(blanc actif brill.)					Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	Gr. de pr. **A211** (m²)
neutre 10	4	**715-2120H**	**720-2120H**	**740-2120H**	**701i-342550HK**	**730-2120H**	**760-2120H**	**701i-352050HK**
(blanc actif)		Gr. de pr. **A115** (m²)	Gr. de pr. **A115** (m²)	Gr. de pr. **A127** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	Gr. de pr. **A211** (m²)
neutre 9	4	*715-2119H*[1]	*720-2119H*[1]	*740-2119H*[1]	**552119-342550HK**	*730-2119H*[1]	*760-2119H*[1]	*552119-352050HK*[1]
(gris blanc)		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
neutre 8	4	**715-2118H**	**720-2118H**	**740-2118H**	**552118-342550HK**	**730-2118H**	**760-2118H**	**552118-352050HK**
(gris lumière)		Gr. de pr. **A115** (m²)	Gr. de pr. **A115** (m²)	Gr. de pr. **A127** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	Gr. de pr. **A211** (m²)
neutre 7	4	*715-2117H*[1]	*720-2117H*[1]	*740-2117H*[1]	**552117-342550HK**	*730-2117H*[1]	*760-2117H*[1]	**552117-352050HK**
(gris silex)		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	Gr. de pr. **A229** (m²)
neutre 6	3	*715-2116H*[1]	*720-2116H*[1]	*740-2116H*[1]	**552116-342550HK**	*730-2116H*[1]	*760-2116H*[1]	*552116-352050HK*[1]
(gris perle)		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
neutre 5	3	*715-2115H*[1]	*720-2115H*[1]	*740-2115H*[1]	**552115-342550HK**	*730-2115H*[1]	*760-2115H*[1]	*552115-352050HK*[1]
(gris basalte)		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
neutre 4	3	**715-2114H**	**720-2114H**	*740-2114H*[1]	**552114-342550HK**[2]	*730-2114H*[1/2]	*760-2114H*[1/2]	*552114-352050HK*[1/2]
(noir graphité)		Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A142** (m²)	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
neutre 3	3	*715-2113H*[1]	*720-2113H*[1]	*740-2113H*[1]	**552113-342550HK**	**730-2113H**	**760-2113H**	**552113-352050HK**
(noir asphalte)		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	Gr. de pr. **A187** (m²)	Gr. de pr. **A187** (m²)	Gr. de pr. **A229** (m²)
neutre 2	2	**715-2112H**	**720-2112H**	*740-2112H*[1]	**552112-342550HK**	*730-2112H*[1]	**760-2112H**	*552112-352050HK*[1]
(anthracite)		Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A142** (m²)	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	Gr. de pr. **A187** (m²)	*Gr. de pr. A259 (m²)*
neutre 1	1	**715-2111H**	**720-2111H**	**740-2111H**	**5716-342550HK**[2]	**730-2111H**[2]	**760-2111H**[2]	*5716-352050HK*[1/2]
(noir saturé)		Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A151** (m²)	Gr. de pr. **A181** (m²)	Gr. de pr. **A217** (m²)	Gr. de pr. **A217** (m²)	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	2	*715-2001H*[1]	*720-2001H*[1]	*740-2001H*[1]	**552001-342550HK**	**730-2001H**	**760-2001H**	**552001-352050HK**
azur actif		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	Gr. de pr. **A187** (m²)	Gr. de pr. **A187** (m²)	Gr. de pr. **A229** (m²)
	4	*715-2002H*[1]	*720-2002H*[1]	*740-2002H*[1]	**552002-342550HK**	*730-2002H*[1]	*760-2002H*[1]	*552002-352050HK*[1]
azur clair		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	3	**715-2003H**	**720-2003H**	**740-2003H**	**552003-342550HK**	**730-2003H**	**760-2003H**	**552003-352050HK**
azur moyen		Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A151** (m²)	Gr. de pr. **A181** (m²)	Gr. de pr. **A187** (m²)	Gr. de pr. **A187** (m²)	Gr. de pr. **A229** (m²)
	2	*715-2004H*[1]	**720-2004H**	*740-2004H*[1]	**552004-342550HK**	*730-2004H*[1]	*760-2004H*[1]	*552004-352050HK*[1]
azur foncé		*Gr. de pr. A166 (m²)*	Gr. de pr. **A142** (m²)	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	2	*715-2005H*[1]	*720-2005H*[1]	*740-2005H*[1]	**552005-342550HK**	*730-2005H*[1]	*760-2005H*[1]	*552005-352050HK*[1]
bleu actif		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	4	*715-2006H*[1]	*720-2006H*[1]	*740-2006H*[1]	**552006-342550HK**	*730-2006H*[1]	*760-2006H*[1]	*552006-352050HK*[1]
bleu clair		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	3	**715-2007H**	**720-2007H**	**740-2007H**	**552007-342550HK**	*730-2007H*[1]	*760-2007H*[1]	*552007-352050HK*[1]
bleu moyen		Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A151** (m²)	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	2	*715-2008H*[1]	**720-2008H**	*740-2008H*[1]	**552008-342550HK**	*730-2008H*[1]	*760-2008H*[1]	*552008-352050HK*[1]
bleu foncé		*Gr. de pr. A166 (m²)*	Gr. de pr. **A142** (m²)	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	2	*715-2009H*[1]	*720-2009H*[1]	*740-2009H*[1]	**552009-342550HK**	*730-2009H*[1]	*760-2009H*[1]	*552009-352050HK*[1]
turquoise actif		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	4	**715-2010H**	**720-2010H**	**740-2010H**	**552010-342550HK**	*730-2010H*[1]	*760-2010H*[1]	*552010-352050HK*[1]
turquoise clair		Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A151** (m²)	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	3	*715-2011H*[1]	*720-2011H*[1]	*740-2011H*[1]	**552011-342550HK**	*730-2011H*[1]	*760-2011H*[1]	*552011-352050HK*[1]
turquoise moyen		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	2	*715-2012H*[1]	*720-2012H*[1]	*740-2012H*[1]	**552012-342550HK**[2]	*730-2012H*[1/2]	*760-2012H*[1/2]	*552012-352050HK*[1/2]
turquoise foncé		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	2	*715-2013H*[1]	*720-2013H*[1]	*740-2013H*[1]	**552013-342550HK**	*730-2013H*[1]	*760-2013H*[1]	*552013-352050HK*[1]
vert actif		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	4	**715-2014H**	**720-2014H**	**740-2014H**	**552014-342550HK**	*730-2014H*[1]	*760-2014H*[1]	*552014-352050HK*[1]
vert clair		Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A151** (m²)	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	3	*715-2015H*[1]	*720-2015H*[1]	*740-2015H*[1]	**552015-342550HK**	*730-2015H*[1]	*760-2015H*[1]	*552015-352050HK*[1]
vert moyen		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	2	*715-2016H*[1]	*720-2016H*[1]	*740-2016H*[1]	**552016-342550HK**	*730-2016H*[1]	*760-2016H*[1]	*552016-352050HK*[1]
vert foncé		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.**

[3] **rectifié**

[4] **Exception : neutre 10 (brillant), lisse, brillante**

[5] **Ne se prête pas aux salles d'opération**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Carreaux céramiques pressés à s sec, DIN EN 14411, groupe BI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Mosaïques

1 x 1 cm[2/6]



Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille : 313 x 313 mm

2,5 x 2,5 cm[2/6]



Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille : 297 x 297 mm

5 x 5 cm[2/6]



Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille : 297 x 297 mm

10 x 10 cm[2/3/6]



Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille : 297 x 297 mm

Carreaux de sol/mur

10 x 30 cm

12,5 x 50 cm[5]

12,5 x 100 cm[5]



				703	341550HK	352010HK		N° format
1 x 1 / 3/8 x 3/8	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 30** / 4 x 12	**12,5 x 50** / 5 x 20	**12,5 x 100** / 5 x 40		Cote nom. - **cm**/in
12 x 12 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 297 x 6 mm	122 x 497 x 8 mm	122 x 997 x 8 mm		Cote de fabrication
lisse, salle OP égalem.	lisse, salle OP égalem.	lisse, salle OP égalem.	lisse, salle OP égalem.	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné		Surface
10,000 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	33,333	16,000	8,000		**m²** - pcs.
11,930	12,100	12,331	13,101	12,333	17,040	17,040		**m²** - kg
10 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	38	8	10		**Paquet** - pcs.
1,000	1,000	1,000	1,000	1,140	0,500	1,250		**Paquet** - m²
11,930	12,100	12,331	13,101	14,060	8,520	21,300		**Paquet** - kg
24,000	48,000	64,000	64,000	95,761	55,000	67,500		**Palette** - m²
286,320	580,800	789,184	838,464	1.181,040	937,200	1.150,200		**Palette** - kg
BIb	BIb	BIb	BIb	AIb	AIb	AIb		Norme produit
1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2		Groupe de charge
701-2017H[1]	*702-2017H*[1]	**705-2017H**	**710-2017H**	*703-2017H*[1/4]	*552017-341550HK*[1/4]	*552017-352010HK*[1/4]	**2**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		jaune actif
701-2018H[1]	*702-2018H*[1]	**705-2018H**	**710-2018H**	*703-2018H*[1]	*552018-341550HK*[1]	*552018-352010HK*[1]	**4**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		jaune clair
701-2019H[1]	*702-2019H*[1]	**705-2019H**	**710-2019H**	*703-2019H*[1]	*552019-341550HK*[1]	*552019-352010HK*[1]	**3**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		jaune moyen
701-2020H[1]	*702-2020H*[1]	**705-2020H**	**710-2020H**	*703-2020H*[1/4]	*552020-341550HK*[1/4]	*552020-352010HK*[1/4]	**2**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		jaune foncé
701-2021H[1]	*702-2021H*[1]	**705-2021H**	**710-2021H**	*703-2021H*[1/4]	*552021-341550HK*[1/4]	*552021-352010HK*[1/4]	**2**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		ocre actif
701-2022H[1]	*702-2022H*[1]	**705-2022H**	**710-2022H**	*703-2022H*[1]	*552022-341550HK*[1]	*552022-352010HK*[1]	**4**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		ocre clair
701-2023H[1]	*702-2023H*[1]	**705-2023H**	**710-2023H**	*703-2023H*[1]	*552023-341550HK*[1]	*552023-352010HK*[1]	**3**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		ocre moyen
701-2024H[1]	*702-2024H*[1]	**705-2024H**	**710-2024H**	*703-2024H*[1]	*552024-341550HK*[1]	*552024-352010HK*[1]	**2**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		ocre foncé
701-2025H[1]	*702-2025H*[1]	**705-2025H**	**710-2025H**	*703-2025H*[1/4]	*552025-341550HK*[1/4]	*552025-352010HK*[1/4]	**2**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		saumon actif
701-2026H[1]	*702-2026H*[1]	**705-2026H**	**710-2026H**	*703-2026H*[1]	*552026-341550HK*[1]	*552026-352010HK*[1]	**4**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		saumon clair
701-2027H[1]	*702-2027H*[1]	**705-2027H**	**710-2027H**	*703-2027H*[1]	*552027-341550HK*[1]	*552027-352010HK*[1]	**3**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		saumon moyen
701-2028H[1]	*702-2028H*[1]	**705-2028H**	**710-2028H**	*703-2028H*[1]	*552028-341550HK*[1]	*552028-352010HK*[1]	**2**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		saumon foncé
701-2029H[1]	*702-2029H*[1]	**705-2029H**	**710-2029H**	*703-2029H*[1]	*552029-341550HK*[1]	*552029-352010HK*[1]	**2**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		rouge oxyde actif
701-2030H[1]	*702-2030H*[1]	**705-2030H**	**710-2030H**	*703-2030H*[1]	*552030-341550HK*[1]	*552030-352010HK*[1]	**4**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		rouge oxyde clair
701-2031H[1]	*702-2031H*[1]	**705-2031H**	**710-2031H**	*703-2031H*[1]	*552031-341550HK*[1]	*552031-352010HK*[1]	**3**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		rouge oxyde moyen
701-2032H[1]	*702-2032H*[1]	**705-2032H**	**710-2032H**	*703-2032H*[1]	*552032-341550HK*[1]	*552032-352010HK*[1]	**2**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		rouge oxyde foncé
701-2033H[1]	*702-2033H*[1]	**705-2033H**	**710-2033H**	*703-2033H*[1]	*552033-341550HK*[1]	*552033-352010HK*[1]	**2**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		gris roche actif
701-2034H[1]	*702-2034H*[1]	**705-2034H**	**710-2034H**	*703-2034H*[1]	*552034-341550HK*[1]	*552034-352010HK*[1]	**4**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		gris roche clair
701-2035H[1]	*702-2035H*[1]	**705-2035H**	**710-2035H**	**703-2035H**	**552035-341550HK**	**552035-352010HK**	**3**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A229** (m²)	Gr. de pr. **A289** (m²)		gris roche moyen
701-2036H[1]	**702-2036H**	**705-2036H**	**710-2036H**	*703-2036H*[1]	*552036-341550HK*[1]	*552036-352010HK*[1]	**2**	
Gr. de pr. A361 (m²)	Gr. de pr. **A280** (m²)	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		gris roche foncé
701-2037H[1]	*702-2037H*[1]	**705-2037H**	**710-2037H**	*703-2037H*[1]	*552037-341550HK*[1]	*552037-352010HK*[1]	**2**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		gris sable actif
701-2038H[1]	*702-2038H*[1]	**705-2038H**	**710-2038H**	*703-2038H*[1]	*552038-341550HK*[1]	*552038-352010HK*[1]	**4**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		gris sable clair
701-2039H[1]	*702-2039H*[1]	**705-2039H**	**710-2039H**	**703-2039H**	**552039-341550HK**	**552039-352010HK**	**3**	
Gr. de pr. A361 (m²)	*Gr. de pr. A280 (m²)*	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A229** (m²)	Gr. de pr. **A289** (m²)		gris sable moyen
701-2040H[1]	**702-2040H**	**705-2040H**	**710-2040H**	*703-2040H*[1]	*552040-341550HK*[1]	*552040-352010HK*[1]	**2**	
Gr. de pr. A361 (m²)	Gr. de pr. **A280** (m²)	Gr. de pr. **A211** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*	*Gr. de pr. A313 (m²)*		gris sable foncé

Groupe de sollicitation (PEI)

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **Sur demande, des écoulements définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.**

[3] **Bords émaillés inclus au pro-rata dans la feuille.**

[4] **Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.**

[5] **rectifié**

[6]

Système cuve de douche : voir série Plural non-slip, p. 269/271

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Carreaux céramiques pressés à s sec, DIN EN 14411, groupe BI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Carreaux de sol/mur



	Groupe de sollicitation (PEI)							
N° format					342550HK	730	760	352050HK
Cote nom. - **cm**/in		**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**25 x 50** / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**50 x 100** / 20 x 40
Cote de fabrication		147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 6,5 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	497 x 997 x 8 mm
Surface		lisse, salle OP égalem.	lisse, salle OP égalem.	lisse, salle OP égalem.	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné
m² - pcs.		44,000	25,000	12,500	8,000	11,111	5,556	2,000
m² - kg		13,816	13,875	14,100	17,040	17,222	17,413	18,080
Paquet - pcs.		44	25	16	9	14	6	2
Paquet - m²		1,000	1,000	1,280	1,125	1,260	1,080	1,000
Paquet - kg		13,816	13,875	18,048	19,170	21,700	18,804	18,080
Palette - m²		80,000	72,000	72,960	40,500	52,921	43,197	52,000
Palette - kg		1.105,280	999,000	1.028,736	690,120	911,410	752,242	940,160
Norme produit		BIb	BIb	BIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Groupe de charge		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
	2	*715-2017H*[1]	**720-2017H**	*740-2017H*[1]	**552017-342550HK**[2]	*730-2017H*[1/2]	*760-2017H*[1/2]	*552017-352050HK*[1/2]
jaune actif		*Gr. de pr. A166 (m²)*	Gr. de pr. **A142** (m²)	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	4	**715-2018H**	**720-2018H**	**740-2018H**	**552018-342550HK**	*730-2018H*[1]	*760-2018H*[1]	*552018-352050HK*[1]
jaune clair		Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A151** (m²)	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	3	*715-2019H*[1]	*720-2019H*[1]	*740-2019H*[1]	**552019-342550HK**	*730-2019H*[1]	*760-2019H*[1]	*552019-352050HK*[1]
jaune moyen		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	2	*715-2020H*[1]	*720-2020H*[1]	*740-2020H*[1]	**552020-342550HK**[2]	*730-2020H*[1/2]	*760-2020H*[1/2]	*552020-352050HK*[1/2]
jaune foncé		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	2	*715-2021H*[1]	*720-2021H*[1]	*740-2021H*[1]	**552021-342550HK**[2]	*730-2021H*[1/2]	*760-2021H*[1/2]	*552021-352050HK*[1/2]
ocre actif		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	4	**715-2022H**	**720-2022H**	**740-2022H**	**552022-342550HK**	*730-2022H*[1]	*760-2022H*[1]	*552022-352050HK*[1]
ocre clair		Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A151** (m²)	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	3	*715-2023H*[1]	*720-2023H*[1]	*740-2023H*[1]	**552023-342550HK**	*730-2023H*[1]	*760-2023H*[1]	*552023-352050HK*[1]
ocre moyen		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	2	*715-2024H*[1]	*720-2024H*[1]	*740-2024H*[1]	**552024-342550HK**	*730-2024H*[1]	*760-2024H*[1]	*552024-352050HK*[1]
ocre foncé		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	2	*715-2025H*[1]	*720-2025H*[1]	*740-2025H*[1]	**552025-342550HK**[2]	*730-2025H*[1/2]	*760-2025H*[1/2]	*552025-352050HK*[1/2]
saumon actif		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	4	**715-2026H**	*720-2026H*[1]	*740-2026H*[1]	**552026-342550HK**	*730-2026H*[1]	*760-2026H*[1]	*552026-352050HK*[1]
saumon clair		Gr. de pr. **A142** (m²)	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	3	**715-2027H**	**720-2027H**	**740-2027H**	**552027-342550HK**	*730-2027H*[1]	*760-2027H*[1]	*552027-352050HK*[1]
saumon moyen		Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A151** (m²)	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	2	*715-2028H*[1]	*720-2028H*[1]	*740-2028H*[1]	**552028-342550HK**	*730-2028H*[1]	*760-2028H*[1]	*552028-352050HK*[1]
saumon foncé		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	2	*715-2029H*[1]	*720-2029H*[1]	*740-2029H*[1]	**552029-342550HK**	*730-2029H*[1]	*760-2029H*[1]	*552029-352050HK*[1]
rouge oxyde actif		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	4	*715-2030H*[1]	*720-2030H*[1]	*740-2030H*[1]	**552030-342550HK**	*730-2030H*[1]	*760-2030H*[1]	*552030-352050HK*[1]
rouge oxyde clair		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	3	**715-2031H**	**720-2031H**	**740-2031H**	**552031-342550HK**	*730-2031H*[1]	*760-2031H*[1]	*552031-352050HK*[1]
rouge oxyde moyen		Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A151** (m²)	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	2	*715-2032H*[1]	*720-2032H*[1]	*740-2032H*[1]	**552032-342550HK**	*730-2032H*[1]	*760-2032H*[1]	*552032-352050HK*[1]
rouge oxyde foncé		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	2	*715-2033H*[1]	*720-2033H*[1]	*740-2033H*[1]	**552033-342550HK**	*730-2033H*[1]	*760-2033H*[1]	*552033-352050HK*[1]
gris roche actif		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	4	*715-2034H*[1]	*720-2034H*[1]	*740-2034H*[1]	**552034-342550HK**	*730-2034H*[1]	*760-2034H*[1]	*552034-352050HK*[1]
gris roche clair		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	3	*715-2035H*[1]	*720-2035H*[1]	*740-2035H*[1]	**552035-342550HK**	**730-2035H**	**760-2035H**	**552035-352050HK**
gris roche moyen		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A173 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	Gr. de pr. **A187** (m²)	Gr. de pr. **A187** (m²)	Gr. de pr. **A229** (m²)
	2	**715-2036H**	**720-2036H**	**740-2036H**	**552036-342550HK**	*730-2036H*[1]	*760-2036H*[1]	*552036-352050HK*[1]
gris roche foncé		Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A151** (m²)	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	2	*715-2037H*[1]	*720-2037H*[1]	*740-2037H*[1]	**552037-342550HK**	*730-2037H*[1]	*760-2037H*[1]	*552037-352050HK*[1]
gris sable actif		*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A166 (m²)*	*Gr. de pr. A187 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	4	**715-2038H**	**720-2038H**	**740-2038H**	**552038-342550HK**	*730-2038H*[1]	*760-2038H*[1]	*552038-352050HK*[1]
gris sable clair		Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A151** (m²)	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*
	3	**715-2039H**	**720-2039H**	**740-2039H**	**552039-342550HK**	**730-2039H**	**760-2039H**	**552039-352050HK**
gris sable moyen		Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A151** (m²)	Gr. de pr. **A181** (m²)	Gr. de pr. **A187** (m²)	Gr. de pr. **A187** (m²)	Gr. de pr. **A229** (m²)
	2	**715-2040H**	**720-2040H**	*740-2040H*[1]	**552040-342550HK**	*730-2040H*[1]	*760-2040H*[1]	*552040-352050HK*[1]
gris sable foncé		Gr. de pr. **A142** (m²)	Gr. de pr. **A142** (m²)	*Gr. de pr. A187 (m²)*	Gr. de pr. **A181** (m²)	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A217 (m²)*	*Gr. de pr. A259 (m²)*

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.**

[3] **rectifié**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Mosaïque

10 x 10 cm[1/2]



Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille : 297 x 297 mm

						10 x 10 / 4 x 4		Cote nom. - **cm**/in
						97 x 97 x 6,5 mm		Cote de fabrication
						lisse, salle OP égalem.		Surface
						11 feuilles		**m²** - pcs.
						13,101		**m²** - kg
						11 feuilles		**Paquet** - pcs.
						1,000		**Paquet** - m²
						13,101		**Paquet** - kg
						64,000		**Palette** - m²
						838,464		**Palette** - kg
						BIb		Norme produit
						1 - 2		Groupe de charge
						710-2504H	**3**	
						Gr. de pr. **A196** (m²)		anthracite saturé
						710-2508H	**3**	
						Gr. de pr. **A196** (m²)		bleu saturé
						710-2512H	**3**	
						Gr. de pr. **A196** (m²)		vert saturé
						710-2516H	**4**	
						Gr. de pr. **A196** (m²)		jaune saturé
						710-2520H	**4**	
						Gr. de pr. **A196** (m²)		orange saturé
						710-2524H	**3**	
						Gr. de pr. **A196** (m²)		rouge saturé

Groupe de sollicitation (PEI)

[1] Bords émaillés inclus au pro-rata dans la feuille
[2] Sur demande, des écoulements définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.



Tous les produits : Color Shade Variation V0

		Plinthe à gorge creuse[1]	Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse[1]	Angle extérieur pour plinthe à gorge creuse[1]				
		10 x 10 cm						
Cote nom. - **cm**/in	Groupe de sollicitation (PEI)	**10 x 10** / 4 x 4						
Cote de fabrication		100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm				
Surface		lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné				
m - pcs.		10,000						
m/pcs. - kg		1,500/m	0,030/pcs.	0,030/pcs.				
Paquet - pcs.		40	40	30				
Paquet - m		4,000						
Paquet - kg		6,000						
Palette - m								
Palette - kg								
Norme produit		BIb	BIb	BIb				
neutre 10 (blanc actif)	4	**763-2120H** Gr. de pr. **A416** (pcs.)	**759-2120H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2120H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
neutre 9 (gris blanc)	4		**759-2119H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2119H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
neutre 8 (gris lumière)	4	**763-2118H** Gr. de pr. **A416** (pcs.)	**759-2118H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2118H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
neutre 7 (gris silex)	4		**759-2117H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2117H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
neutre 5 (gris basalte)	3	**763-2115H** Gr. de pr. **A416** (pcs.)	**759-2115H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2115H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
neutre 3 (noir asphalte)	3		**759-2113H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2113H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
neutre 1 (noir saturé)	1	**763-2111H** Gr. de pr. **A416** (pcs.)	**759-2111H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2111H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
azur actif	2		**759-2001H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2001H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
azur clair	4		**759-2002H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2002H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
azur moyen	3	**763-2003H** Gr. de pr. **A416** (pcs.)	**759-2003H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2003H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
azur foncé	2		**759-2004H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2004H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
bleu clair	4		**759-2006H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2006H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)			,	
bleu moyen	3		**759-2007H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2007H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
bleu foncé	2		**759-2008H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2008H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
turquoise moyen	3		**759-2011H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2011H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
vert moyen	3		**759-2015H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2015H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
vert foncé	2		**759-2016H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2016H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
jaune moyen	3		**759-2019H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2019H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
ocre moyen	3		**759-2023H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2023H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
saumon moyen	3		**759-2027H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2027H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
rouge oxyde moyen	3		**759-2031H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2031H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
gris roche clair	4	**763-2034H** Gr. de pr. **A416** (pcs.)	**759-2034H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2034H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
gris roche foncé	2	**763-2036H** Gr. de pr. **A416** (pcs.)	**759-2036H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2036H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
gris sable actif	2	**763-2037H** Gr. de pr. **A416** (pcs.)	**759-2037H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2037H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				
gris sable foncé	2	**763-2040H** Gr. de pr. **A416** (pcs.)	**759-2040H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)	**761-2040H** Gr. de pr. **A430** (pcs.)				

[1] **Détails, voir page 716**

Système cuve de douche : voir série Plural non-slip, p. 269/271

Tous les produits : Color Shade Variation V0

hytect® clever clean

Projet : Explorer Hotel / Site : St. Johann, Autriche / Architecte : Camp Innenarchitektur / Série : Plural / Photo : Roland Reuter, Absam

Projet : Gisela Schule (école) / Site : Passau, Allemagne / Architecte : Feigel, Huber, Dumps /
Série : Plural non-slip / Photo : Michael Christian Peters

PLURAL NON-SLIP

grès cérame

Made in Germany

R10/B

hytect® clever clean

2120/2121 neutre 10 (blanc actif)	2004 azur foncé	2003 azur moyen	2002 azur clair	2001 azur actif
2119 neutre 9 (gris blanc)	2008 bleu foncé	2007 bleu moyen	2006 bleu clair	2005 bleu actif
2118 neutre 8 (gris lumière)	2012 turquoise foncé	2011 turquoise moyen	2010 turquoise clair	2009 turquoise actif
2117 neutre 7 (gris silex)	2016 vert foncé	2015 vert moyen	2014 vert clair	2013 vert actif
2116 neutre 6 (gris perle)	2020 jaune foncé	2019 jaune moyen	2018 jaune clair	2017 jaune actif
2115 neutre 5 (gris basalte)	2024 ocre foncé	2023 ocre moyen	2022 ocre clair	2021 ocre actif
2114 neutre 4 (noir graphité)	2028 saumon foncé	2027 saumon moyen	2026 saumon clair	2025 saumon actif
2113 neutre 3 (noir asphalte)	2032 rouge oxyde foncé	2031 rouge oxyde moyen	2030 rouge oxyde clair	2029 rouge oxyde actif
2112 neutre 2 (anthracite)	2036 gris roche foncé	2035 gris roche moyen	2034 gris roche clair	2033 gris roche actif
2111 neutre 1 (noir saturé)	2040 gris sable foncé	2039 gris sable moyen	2038 gris sable clair	2037 gris sable actif

Mosaïque 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B

Plinthe à gorge creuse
10 x 10 cm, lisse, R10/B

Système cuve de douche, carreau d'angle
10 x 10 cm, lisse, R10/B

Angle intérieur lisse

Angle extérieur lisse

Système cuve de douche, plinthe
10 x 10 cm, lisse, R10/B

Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B



Carreau de sol 20 x 20 cm, lisse, R10/B

Mosaïque 10 x 10 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B



Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/B

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ?

Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.



Les mosaïques d'AGROB BUCHTAL fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

PLURAL NON-SLIP
grès cérame

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_b, émaillés (GL) pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés (GL) pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Mosaïque[2/4]

2,5 x 2,5 cm



5 x 5 cm



10 x 10 cm



Carreaux mur/sol

20 x 20 cm

30 x 60 cm[1/3] NOUVEAU



	Groupe de sollicitation (PEI)	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*				
Cote nom. - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 60** / 12 x 24		
Cote de fabrication		23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 8 mm		
Surface		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat		
m² - pcs.		11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	25,000	5,556		
m² - kg		12,100	12,331	13,101	13,875	17,413		
Paquet - pcs.		11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	25	6		
Paquet - m²		1,000	1,000	1,000	1,000	1,080		
Paquet - kg		12,100	12,331	13,101	13,875	18,804		
Palette - m²		48,000	64,000	64,000	72,000	43,197		
Palette - kg		580,800	789,184	838,464	999,000	752,242		
Norme produit		BIb	BIb	BIb	BIb	AIb		
Antidérapance		R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18		
Groupe de charge		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2		
neutre 10	4	**902-2120H**	**905-2120H**	**910-2120H**	**920-2120H**	*980-2120H*		
(blanc actif)		Gr. de pr. **A238** (m²)	Gr. de pr. **A205** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	Gr. de pr. **A148** (m²)	*Gr. de pr. A181 (m²)*		
neutre 9	4	*902-2119H*[1]	*905-2119H*[1]	**910-2119H**	*920-2119H*[1]			
(gris blanc)		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A250 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
neutre 8	4	**902-2118H**	**905-2118H**	**910-2118H**	**920-2118H**	*980-2118H*		
(gris lumière)		Gr. de pr. **A238** (m²)	Gr. de pr. **A205** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	Gr. de pr. **A148** (m²)	*Gr. de pr. A205 (m²)*		
neutre 7	4	*902-2117H*[1]	*905-2117H*[1]	**910-2117H**	*920-2117H*[1]			
(gris silex)		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
neutre 6	3	*902-2116H*[1]	*905-2116H*[1]	*910-2116H*[1]	*920-2116H*[1]			
(gris perle)		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	*Gr. de pr. A223 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)			
neutre 5	3	*902-2115H*[1]	*905-2115H*[1]	**910-2115H**	**920-2115H**			
(gris basalte)		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)			
neutre 4	3	*902-2114H*[1]	*905-2114H*[1]	**910-2114H**	**920-2114H**			
(noir graphité)		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)			
neutre 3	3	*902-2113H*[1]	*905-2113H*[1]	**910-2113H**	*920-2113H*[1]			
(noir asphalte)		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
neutre 2	2	*902-2112H*[1]	*905-2112H*[1]	**910-2112H**	**920-2112H**			
(anthracite)		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)			
neutre 1	1	**902-2111H**	**905-2111H**	**910-2111H**	**920-2111H**	*980-2111H*		
(noir saturé)		Gr. de pr. **A259** (m²)	Gr. de pr. **A229** (m²)	Gr. de pr. **A190** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	*Gr. de pr. A181 (m²)*		
	2	*902-2001H*[1]	*905-2001H*[1]	**910-2001H**	*920-2001H*[1]			
azur actif		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	4	*902-2002H*[1]	*905-2002H*[1]	**910-2002H**	*920-2002H*[1]			
azur clair		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	3	**902-2003H**	**905-2003H**	**910-2003H**	**920-2003H**	*980-2003H*		
azur moyen		Gr. de pr. **A259** (m²)	Gr. de pr. **A229** (m²)	Gr. de pr. **A190** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	*Gr. de pr. A205 (m²)*		
	2	**902-2004H**	*905-2004H*[1]	**910-2004H**	**920-2004H**			
azur foncé		Gr. de pr. **A259** (m²)	*Gr. de pr. A256 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)			
	2	*902-2005H*[1]	*905-2005H*[1]	*910-2005H*[1]	*920-2005H*[1]			
bleu actif		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	*Gr. de pr. A223 (m²)*	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	4	*902-2006H*[1]	*905-2006H*[1]	**910-2006H**	*920-2006H*[1]			
bleu clair		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	3	*902-2007H*[1]	*905-2007H*[1]	**910-2007H**	**920-2007H**	*980-2007H*		
bleu moyen		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	*Gr. de pr. A205 (m²)*		
	2	**902-2008H**	**905-2008H**	**910-2008H**	**920-2008H**			
bleu foncé		Gr. de pr. **A259** (m²)	Gr. de pr. **A229** (m²)	Gr. de pr. **A190** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)			
	2	*902-2009H*[1]	*905-2009H*[1]	*910-2009H*[1]	*920-2009H*[1]			
turquoise actif		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	*Gr. de pr. A223 (m²)*	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	4	*902-2010H*[1]	*905-2010H*[1]	*910-2010H*[1]	*920-2010H*[1]			
turquoise clair		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	*Gr. de pr. A223 (m²)*	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	3	*902-2011H*[1]	*905-2011H*[1]	**910-2011H**	**920-2011H**	*980-2011H*		
turquoise moyen		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	*Gr. de pr. A205 (m²)*		
	2	*902-2012H*[1]	*905-2012H*[1]	*910-2012H*[1]	*920-2012H*[1]			
turquoise foncé		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	*Gr. de pr. A223 (m²)*	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	2	*902-2013H*[1]	*905-2013H*[1]	*910-2013H*[1]	*920-2013H*[1]			
vert actif		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	*Gr. de pr. A223 (m²)*	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	4	*902-2014H*[1]	**905-2014H**	*910-2014H*[1]	*920-2014H*[1]			
vert clair		*Gr. de pr. A289 (m²)*	Gr. de pr. **A229** (m²)	*Gr. de pr. A223 (m²)*	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	3	*902-2015H*[1]	*905-2015H*[1]	**910-2015H**	**920-2015H**	*980-2015H*		
vert moyen		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	*Gr. de pr. A205 (m²)*		
	2	*902-2016H*[1]	*905-2016H*[1]	**910-2016H**	**920-2016H**			
vert foncé		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)			

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **Tous les produits : Color Shade Variation V0**

[3] **rectifié**

[4] **Sur demande, des écoulements définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.**

		Plinthe à gorge creuse[1]	Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse[1]	Angle extérieur pour plinthe à gorge creuse[1]	Système cuve de douche[1]			
		10 x 10 cm			**10 x 10 cm**	**10 x 10 cm**		
					Plinthe	*Angle*		
		10 x 10 / 4 x 4			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Cote nom. - **cm**/in
		100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Cote de fabrication
		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat		Surface
		10,000			10,000			**m** - pcs.
		1,500/m	0,030/pcs.	0,030/pcs.	1,700/m	0,170/pcs.		**m/pcs.** - kg
		40	40	30	16	4		**Paquet** - pcs.
		4,000			1,600			**Paquet** - m
		6,000			2,720	0,680		**Paquet** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
		BIb	BIb	BIb	BIb	BIb		Norme produit
		R10/B PC10/PN18			R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18		Antidérapance
		764-2120H	**759-2120H**	**761-2120H**	**785-2120H**	**786-2120H**	4	neutre 10
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		(blanc actif)
		764-2119H	**759-2119H**	**761-2119H**	**785-2119H**	**786-2119H**	4	neutre 9
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		(gris blanc)
		764-2118H	**759-2118H**	**761-2118H**	**785-2118H**	**786-2118H**	4	neutre 8
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		(gris lumière)
		764-2117H	**759-2117H**	**761-2117H**	**785-2117H**	**786-2117H**	4	neutre 7
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		(gris silex)
		764-2115H	**759-2115H**	**761-2115H**	**785-2115H**	**786-2115H**	3	neutre 5
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		(gris basalte)
		764-2113H	**759-2113H**	**761-2113H**	**785-2113H**	**786-2113H**	3	neutre 3
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		(noir asphalte)
		764-2111H	**759-2111H**	**761-2111H**	**785-2111H**	**786-2111H**	1	neutre 1
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		(noir saturé)
		764-2001H	**759-2001H**	**761-2001H**	**785-2001H**	**786-2001H**	2	
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		azur actif
		764-2002H	**759-2002H**	**761-2002H**	**785-2002H**	**786-2002H**	4	
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		azur clair
		764-2003H	**759-2003H**	**761-2003H**	**785-2003H**	**786-2003H**	3	
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		azur moyen
		764-2004H	**759-2004H**	**761-2004H**	**785-2004H**	**786-2004H**	2	
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		azur foncé
		764-2006H	**759-2006H**	**761-2006H**	**785-2006H**	**786-2006H**	4	
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		bleu clair
		764-2007H	**759-2007H**	**761-2007H**	**785-2007H**	**786-2007H**	3	
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		bleu moyen
		764-2008H	**759-2008H**	**761-2008H**	**785-2008H**	**786-2008H**	2	
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		bleu foncé
		764-2011H	**759-2011H**	**761-2011H**	**785-2011H**	**786-2011H**	3	
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		turquoise moyen
		764-2015H	**759-2015H**	**761-2015H**	**785-2015H**	**786-2015H**	3	
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		vert moyen
		764-2016H	**759-2016H**	**761-2016H**	**785-2016H**	**786-2016H**	2	
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		vert foncé

Groupe de sollicitation (PEI)

[1] **Détails, voir page 716**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

PLURAL NON-SLIP
grès cérame

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_b, émaillés (GL) pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés (GL) pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Mosaïques [2/4]

2,5 x 2,5 cm



5 x 5 cm



10 x 10 cm



Carreaux mur/sol

20 x 20 cm

30 x 60 cm [1/3] NOUVEAU



	Groupe de sollicitation (PEI)	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*				
Cote nom. - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 60** / 12 x 24		
Cote de fabrication		23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 8 mm		
Surface		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat		
m² - pcs.		11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	25,000	5,556		
m² - kg		12,100	12,331	13,101	13,875	17,413		
Paquet - pcs.		11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	25	6		
Paquet - m²		1,000	1,000	1,000	1,000	1,080		
Paquet - kg		12,100	12,331	13,101	13,875	18,804		
Palette - m²		48,000	64,000	64,000	72,000	43,197		
Palette - kg		580,800	789,184	838,464	999,000	752,242		
Norme produit		BIb	BIb	BIb	BIb	AIb		
Antidérapance		R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18		
Groupe de charge		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2		
	2	*902-2017H* [1]	*905-2017H* [1]	*910-2017H* [1]	*920-2017H* [1]			
jaune actif		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	*Gr. de pr. A223 (m²)*	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	4	*902-2018H* [1]	*905-2018H* [1]	*910-2018H* [1]	*920-2018H* [1]			
jaune clair		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	*Gr. de pr. A223 (m²)*	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	3	*902-2019H* [1]	*905-2019H* [1]	**910-2019H**	**920-2019H**	*980-2019H*		
jaune moyen		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	*Gr. de pr. A205 (m²)*		
	2	*902-2020H* [1]	*905-2020H* [1]	*910-2020H* [1]	*920-2020H* [1]			
jaune foncé		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	*Gr. de pr. A223 (m²)*	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	2	*902-2021H* [1]	*905-2021H* [1]	*910-2021H* [1]	*920-2021H* [1]			
ocre actif		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	*Gr. de pr. A223 (m²)*	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	4	*902-2022H* [1]	*905-2022H* [1]	**910-2022H**	*920-2022H* [1]			
ocre clair		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	3	*902-2023H* [1]	*905-2023H* [1]	**910-2023H**	**920-2023H**	*980-2023H*		
ocre moyen		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	*Gr. de pr. A205 (m²)*		
	2	*902-2024H* [1]	*905-2024H* [1]	*910-2024H* [1]	*920-2024H* [1]			
ocre foncé		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	*Gr. de pr. A223 (m²)*	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	2	*902-2025H* [1]	*905-2025H* [1]	*910-2025H* [1]	*920-2025H* [1]			
saumon actif		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	*Gr. de pr. A223 (m²)*	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	4	*902-2026H* [1]	*905-2026H* [1]	*910-2026H* [1]	*920-2026H* [1]			
saumon clair		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	*Gr. de pr. A223 (m²)*	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	3	*902-2027H* [1]	**905-2027H**	**910-2027H**	**920-2027H**	*980-2027H*		
saumon moyen		*Gr. de pr. A289 (m²)*	Gr. de pr. **A229** (m²)	Gr. de pr. **A190** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	*Gr. de pr. A205 (m²)*		
	2	*902-2028H* [1]	*905-2028H* [1]	*910-2028H* [1]	**920-2028H**			
saumon foncé		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	*Gr. de pr. A223 (m²)*	Gr. de pr. **A166** (m²)			
	2	*902-2029H* [1]	**905-2029H**	*910-2029H* [1]	*920-2029H* [1]			
rouge oxyde actif		*Gr. de pr. A289 (m²)*	Gr. de pr. **A229** (m²)	*Gr. de pr. A223 (m²)*	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	4	*902-2030H* [1]	*905-2030H* [1]	*910-2030H* [1]	*920-2030H* [1]			
rouge oxyde clair		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	*Gr. de pr. A223 (m²)*	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	3	*902-2031H* [1]	*905-2031H* [1]	**910-2031H**	**920-2031H**	*980-2031H*		
rouge oxyde moyen		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	*Gr. de pr. A205 (m²)*		
	2	*902-2032H* [1]	*905-2032H* [1]	*910-2032H* [1]	*920-2032H* [1]			
rouge oxyde foncé		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	*Gr. de pr. A223 (m²)*	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	2	*902-2033H* [1]	*905-2033H* [1]	**910-2033H**	*920-2033H* [1]			
gris roche actif		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	4	*902-2034H* [1]	*905-2034H* [1]	**910-2034H**	*920-2034H* [1]			
gris roche clair		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	3	*902-2035H* [1]	*905-2035H* [1]	**910-2035H**	*920-2035H*			
gris roche moyen		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	2	**902-2036H**	**905-2036H**	**910-2036H**	**920-2036H**			
gris roche foncé		Gr. de pr. **A259** (m²)	Gr. de pr. **A229** (m²)	Gr. de pr. **A190** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)			
	2	*902-2037H* [1]	*905-2037H* [1]	**910-2037H**	*920-2037H* [1]			
gris sable actif		*Gr. de pr. A289 (m²)*	*Gr. de pr. A256 (m²)*	Gr. de pr. **A190** (m²)	*Gr. de pr. A190 (m²)*			
	4	*902-2038H* [1]	**905-2038H**	**910-2038H**	**920-2038H**			
gris sable clair		*Gr. de pr. A289 (m²)*	Gr. de pr. **A229** (m²)	Gr. de pr. **A190** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)			
	3	*902-2039H* [1]	**905-2039H**	**910-2039H**	**920-2039H**	*980-2039H*		
gris sable moyen		*Gr. de pr. A289 (m²)*	Gr. de pr. **A229** (m²)	Gr. de pr. **A190** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	*Gr. de pr. A205 (m²)*		
	2	**902-2040H**	**905-2040H**	**910-2040H**	**920-2040H**			
gris sable foncé		Gr. de pr. **A259** (m²)	Gr. de pr. **A229** (m²)	Gr. de pr. **A190** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)			

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2]

[3] **rectifié**

[4] **Sur demande, des écoulements définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

		Plinthe à gorge creuse[1]	Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse[1]	Angle extérieur pour plinthe à gorge creuse[1]	Système cuve de douche[1]			
		10 x 10 cm			**10 x 10 cm**	**10 x 10 cm**		
					Plinthe	*Angle*		
		10 x 10 / 4 x 4			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Cote nom. - **cm**/in
		100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Cote de fabrication
		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat		Surface
		10,000			10,000			**m** - pcs.
		1,500/m	0,030/pcs.	0,030/pcs.	1,700/m	0,170/pcs.		**m/pcs.** - kg
		40	40	30	16	4		**Paquet** - pcs.
		4,000			1,600			**Paquet** - m
		6,000			2,720	0,680		**Paquet** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
		BIb	BIb	BIb	BIb	BIb		Norme produit
		R10/B PC10/PN18			R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18		Antidérapance
								Groupe de charge
		764-2019H	**759-2019H**	**761-2019H**	**785-2019H**	**786-2019H**	**3**	
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		jaune moyen
		764-2023H	**759-2023H**	**761-2023H**	**785-2023H**	**786-2023H**	**3**	
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		ocre moyen
		764-2027H	**759-2027H**	**761-2027H**	**785-2027H**	**786-2027H**	**3**	
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		saumon moyen
		764-2031H	**759-2031H**	**761-2031H**	**785-2031H**	**786-2031H**	**3**	
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		rouge oxyde moyen
		764-2034H	**759-2034H**	**761-2034H**	**785-2034H**	**786-2034H**	**4**	
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		gris roche clair
		764-2036H	**759-2036H**	**761-2036H**	**785-2036H**	**786-2036H**	**2**	
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		gris roche foncé
		764-2037H	**759-2037H**	**761-2037H**	**785-2037H**	**786-2037H**	**2**	
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		gris sable actif
		764-2040H	**759-2040H**	**761-2040H**	**785-2040H**	**786-2040H**	**2**	
		Gr. de pr. **A418** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A430** (pcs.)	Gr. de pr. **A428** (pcs.)	Gr. de pr. **A455** (pcs.)		gris sable foncé

Groupe de sollicitation (PEI)

[1] **Détails, voir page 716**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Projet : Hauswirtschaftsschule <collège d'enseignement ménager> / Site : St. Gallen, Suisse / Architecte : Architekturbüro Daniel Cavelti /
Série : Plural non-émaillé / Photo : Adriano Faragulo

274 PLURAL NON-ÉMAILLÉ

grès cérame fin vitrifié

Made in Germany

R10/B R11/C

PT protected

2008
bleu foncé

2040
gris sable foncé

2016
vert foncé

2041
brun moyen

2023
ocre moyen

2042
gris moyen

2033
gris roche actif

2043
beige sable moyen

2038
blanc sable

2111
neutre 1 (noir saturé)

2039
gris sable moyen

2113
neutre 3 (noir asphalte)

Mosaïque 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B

Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B

Mosaïque 10 x 10 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, à relief, R11/C



Carreau de sol 15 x 15 cm, lisse, R10/B
Carreau de sol 15 x 15 cm, à relief, R11/C



Carreau de sol 20 x 20 cm, lisse, R10/B

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/B

Plinthe à gorge creuse
10 x 10 cm, lisse, R10/B

Système cuve de douche, carreau d'angle
10 x 10 cm, lisse, R10/B

Système cuve de douche, plinthe
10 x 10 cm, lisse, R10/B



Les mosaïques d'AGROB BUCHTAL fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

PLURAL NON-ÉMAILLÉ

grès cérame fin vitrifié

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

protected

Mosaïques [1/2]

Carreaux de sol

	2,5 x 2,5 cm	**5 x 5 cm**	**10 x 10 cm**	**10 x 10 cm**	**15 x 15 cm**	**15 x 15 cm**	
							
	Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*			
Cote nom. - **cm**/in	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	
Cote de fabrication	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	à relief, mat	lisse, mat	à relief, mat	
m^2 - pcs.	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	44,000	44,000	
m^2 - kg	12,100	12,331	13,101	13,101	13,816	13,816	
Paquet - pcs.	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles	44	44	
Paquet - m^2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Paquet - kg	12,100	12,331	13,101	13,101	13,816	13,816	
Palette - m^2	48,000	64,000	64,000	64,000	80,000	80,000	
Palette - kg	580,800	789,184	838,464	838,464	1.105,280	1.105,280	
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Antidérapance	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R11/C PC20/PN24	R10/B PC10/PN18	R11/C PC20/PN24	
Groupe de charge	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	
neutre 3	**410-2113**	**610-2113**	**810-2113**	**811-2113**	**812-2113**	**813-2113**	
(noir asphalte)	Gr. de pr. **A199** (m^2)	Gr. de pr. **A175** (m^2)	Gr. de pr. **A136** (m^2)	Gr. de pr. **A166** (m^2)	Gr. de pr. **A127** (m^2)	Gr. de pr. **A148** (m^2)	
neutre 1	**410-2111**	**610-2111**	**810-2111**	**811-2111**	**812-2111**	**813-2111**	
(noir saturé)	Gr. de pr. **A199** (m^2)	Gr. de pr. **A175** (m^2)	Gr. de pr. **A136** (m^2)	Gr. de pr. **A166** (m^2)	Gr. de pr. **A127** (m^2)	Gr. de pr. **A148** (m^2)	
	410-2008	**610-2008**	**810-2008**				
bleu foncé	Gr. de pr. **A238** (m^2)	Gr. de pr. **A211** (m^2)	Gr. de pr. **A175** (m^2)				
		610-2016	**810-2016**				
vert foncé		Gr. de pr. **A211** (m^2)	Gr. de pr. **A175** (m^2)				
	410-2023	**610-2023**	**810-2023**				
ocre moyen	Gr. de pr. **A238** (m^2)	Gr. de pr. **A211** (m^2)	Gr. de pr. **A175** (m^2)				
		610-2033	**810-2033**				
gris roche actif		Gr. de pr. **A211** (m^2)	Gr. de pr. **A175** (m^2)				
	410-2038	**610-2038**	**810-2038**	**811-2038**	**812-2038**	**813-2038**	
blanc sable	Gr. de pr. **A199** (m^2)	Gr. de pr. **A175** (m^2)	Gr. de pr. **A136** (m^2)	Gr. de pr. **A166** (m^2)	Gr. de pr. **A127** (m^2)	Gr. de pr. **A148** (m^2)	
	410-2039	**610-2039**	**810-2039**				
gris sable moyen	Gr. de pr. **A199** (m^2)	Gr. de pr. **A175** (m^2)	Gr. de pr. **A136** (m^2)				
	410-2040	**610-2040**	**810-2040**				
gris sable foncé	Gr. de pr. **A199** (m^2)	Gr. de pr. **A175** (m^2)	Gr. de pr. **A136** (m^2)				
	410-2041	**610-2041**	**810-2041**				
brun moyen	Gr. de pr. **A238** (m^2)	Gr. de pr. **A211** (m^2)	Gr. de pr. **A175** (m^2)				
	410-2042	**610-2042**	**810-2042**	**811-2042**	**812-2042**	**813-2042**	
gris moyen	Gr. de pr. **A238** (m^2)	Gr. de pr. **A211** (m^2)	Gr. de pr. **A175** (m^2)	Gr. de pr. **A181** (m^2)	Gr. de pr. **A154** (m^2)	Gr. de pr. **A175** (m^2)	
	410-2043	**610-2043**	**810-2043**				
beige sable moyen	Gr. de pr. **A238** (m^2)	Gr. de pr. **A211** (m^2)	Gr. de pr. **A175** (m^2)				

[1]

[2] Sur demande, des écoulements définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Carreaux de sol

20 x 20 cm

30 x 60 cm[1] NOUVEAU

Plinthe à gorge creuse

10 x 10 cm

Système cuve de douche[2]

10 x 10 cm

10 x 10 cm

protected

					Plinthe	*Angle*		
		20 x 20 / 8 x 8	**30 x 60** / 12 x 24	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Cote nom. - **cm**/in
		197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 6 mm	100 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Cote de fabrication
		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat		Surface
		25,000/m^2	5,556/m^2	10,000/m	10,000/m			**m^2/m** - pcs.
		13,875/m^2	13,273/m^2	1,500/m	1,700/m	0,170/pcs.		**m^2/m/pcs.** - kg
		25	10	40	16	4		**Paquet** - pcs.
		1,000 m^2	1,800/m^2	4,000 m	1,600 m			**Paquet** - m^2/m
		13,875	23,890	6,000	2,720	0,680		**Paquet** - kg
		72,000	71,994					**Palette** - m^2
		999,000	955,600					**Palette** - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		Norme produit
		R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18		Antidérapance
		1 - 2	1					Groupe de charge
		815-2113	**806-2113**	**864-2113**	**885-2113**	**886-2113**		neutre 3
		Gr. de pr. **A115** (m^2)	Gr. de pr. **A121** (m^2)	Gr. de pr. **A419** (pcs.)	Gr. de pr. **A445** (pcs.)	Gr. de pr. **A475** (pcs.)		(noir asphalte)
		815-2111	**806-2111**	**864-2111**	**885-2111**	**886-2111**		neutre 1
		Gr. de pr. **A115** (m^2)	Gr. de pr. **A121** (m^2)	Gr. de pr. **A419** (pcs.)	Gr. de pr. **A445** (pcs.)	Gr. de pr. **A475** (pcs.)		(noir saturé)
		815-2008		**864-2008**	**885-2008**	**886-2008**		
		Gr. de pr. **A148** (m^2)		Gr. de pr. **A419** (pcs.)	Gr. de pr. **A445** (pcs.)	Gr. de pr. **A475** (pcs.)		bleu foncé
				864-2016				
				Gr. de pr. **A419** (pcs.)				vert foncé
		815-2023		**864-2023**	**885-2023**	**886-2023**		
		Gr. de pr. **A148** (m^2)		Gr. de pr. **A419** (pcs.)	Gr. de pr. **A445** (pcs.)	Gr. de pr. **A475** (pcs.)		ocre moyen
				864-2033				
				Gr. de pr. **A419** (pcs.)				gris roche actif
		815-2038	**806-2038**	**864-2038**	**885-2038**	**886-2038**		
		Gr. de pr. **A115** (m^2)	Gr. de pr. **A121** (m^2)	Gr. de pr. **A419** (pcs.)	Gr. de pr. **A445** (pcs.)	Gr. de pr. **A475** (pcs.)		blanc sable
		815-2039		**864-2039**	**885-2039**	**886-2039**		
		Gr. de pr. **A115** (m^2)		Gr. de pr. **A419** (pcs.)	Gr. de pr. **A445** (pcs.)	Gr. de pr. **A475** (pcs.)		gris sable moyen
		815-2040		**864-2040**	**885-2040**	**886-2040**		
		Gr. de pr. **A115** (m^2)		Gr. de pr. **A419** (pcs.)	Gr. de pr. **A445** (pcs.)	Gr. de pr. **A475** (pcs.)		gris sable foncé
		815-2041		**864-2041**	**885-2041**	**886-2041**		
		Gr. de pr. **A148** (m^2)		Gr. de pr. **A419** (pcs.)	Gr. de pr. **A445** (pcs.)	Gr. de pr. **A475** (pcs.)		brun moyen
		815-2042	**806-2042**	**864-2042**	**885-2042**	**886-2042**		
		Gr. de pr. **A148** (m^2)	Gr. de pr. **A121** (m^2)	Gr. de pr. **A419** (pcs.)	Gr. de pr. **A445** (pcs.)	Gr. de pr. **A475** (pcs.)		gris moyen
		815-2043		**864-2043**	**885-2043**	**886-2043**		
		Gr. de pr. **A148** (m^2)		Gr. de pr. **A419** (pcs.)	Gr. de pr. **A445** (pcs.)	Gr. de pr. **A475** (pcs.)		beige sable moyen

[1] **rectifié**

[2] **Détails, voir page 716**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Projet : August-Köhler-Kinderhaus (maison d'enfants) / Site : Gotha, Allemagne / Architecte : Architekturbüro Dipl. Ing. Arch. Matthias Wohlleben / Série : Plural Kids / Photo : Jochen Stüber

Made in Germany

hytect® clever clean

Au fond de
la mer,
20 x 20 cm
Jeu de 5 carreaux

Jeu - N° d'article : 212121

Toujours plus
haut,
20 x 20 cm
Jeu de 5 carreaux

Jeu - N° d'article : 212120

Le voyage dans
la lune,
20 x 20 cm
Jeu de 5 carreaux

Jeu - N° d'article : 212122

Les enfants de
notre monde,
20 x 20 cm
Jeu de 5 carreaux

Jeu - N° d'article : 212124

L'Orient-Express, 20 x 20 cm
Jeu de 5 carreaux

Jeu - N° d'article : 212123

Alphabet
animalesque,
20 x 20 cm



Chiffres avec animaux,
20 x 20 cm

Jeu - N° d'article : 212142 Numéros d'article identiques pour les lettres et les chiffres. Veuillez nous faire parvenir des détails plus précis au moment de la commande.

	20 x 20 cm	**20 x 20 cm**					
	Chiffres + Lettres	*Jeu de 5 carreaux*					
Cote nom. - **cm**/in	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8					
Cote de fabrication	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm					
Surface	lisse, brillant	lisse, brillant					
m - pcs.	5,000	5,000					
m - kg	2,240	2,240					
Paquet - pcs.	1 unité d'emb. = 5 pcs.	1 jeu = 5 pcs.					
Paquet - m	0,200	2,000					
Paquet - kg	0,448	2,240					
Palette - m							
Palette - kg							
Norme produit	BIII	BIII					
Kids Toujours plus haut		**212120** Gr. de pr. **A539** (Set)					
Kids Au fond de la mer		**212121** Gr. de pr. **A539** (Set)					
Kids Le voyage dans la lune		**212122** Gr. de pr. **A539** (Set)					
Kids L'Orient-Express		**212123** Gr. de pr. **A539** (Set)					
Kids Les enfants de notre monde		**212124** Gr. de pr. **A539** (Set)					
Chiffres + lettres	**212142**[1] Gr. de pr. **A438** (pcs.)						

[1] **Numéros d'article identiques pour les chiffres et les lettres. Indiquer « lettre » ou « chiffre » comme information supplémentaire dans votre commande, s.v.p.**

Tous les produits : Color Shade Variation V4

Projet : August-Köhler-Kinderhaus (maison d'enfants) / Site : Gotha, Allemagne / Architecte : Architekturbüro Dipl. Ing. Arch. Matthias Wohlleben / Série : Plural Kids / Photo : Jochen Stüber

Photo prise en studio / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie / Série : Quarzit / Photo : Jochen Stüber



Naturel et vif

Grâce à son flair naturel, Quarzit convainc par ses propriétés inhabituelles qui reposent sur un nouveau procédé d'émaillage. L'émail enrichi d'un granulat est appliqué et se solidarise au corps du carreau lors de la cuisson. Il en résulte une surface aux vives nuances grâce aux discrets points de brillance et de mica, avec un aspect pierre authentique. Aux avantages esthétiques s'ajoutent des avantages pratiques : un toucher agréable s'allie à une grande antidérapance et à une énorme résistance à l'usure.

Made in Germany

R10/A R11/B R11/C

hytect clever clean

gris basalte

gris quartz

beige sable

brun sépia

gris blanc

Carreau de sol 12,5 x 12,5 cm structuré R11/B

Carreau de sol 12,5 x 25 cm structuré R11/B

Carreau à surface de quadrillage 12,5 x 25 cm, à relief, R11/C

Carreau de sol 15 x 15 cm structuré R11/C

Carreau de sol 25 x 25 cm structuré, R10/A,
Carreau de sol 25 x 25 cm structuré, R11/B

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm structuré R11/B

Carreau de sol 25 x 50 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 25 x 50 cm, structuré, R11/B

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R11/B



Les mosaïques d'AGROB BUCHTAL fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A
Dalle de terrasse 60 x 60 cm, structurée, R11/B

Nez de marche à inclinaison 31 x 135 cm, structuré, R10/A

Contremarche 28 x 135 cm, structurée

Made in Germany

R11/B R11/C

hytect® clever clean

gris basalte

gris quartz

beige sable

brun sépia

gris blanc

Carreau à lettres 25 x 50 cm, structuré, R11/B

Plinthe à bord vif 6 x 50 cm, structurée

Plinthe à bord vif 6 x 60 cm, structurée

Plinthe à gorge creuse, à décor 10 x 60 cm, structurée

Carreau à rainures 50 x 25 cm
à rainures, R11/C

Carreau à rainures 25 x 25 cm
à rainures R11/C

Carreau à rainures 12,5 x 25 cm
à rainures R11/C

Carreau à surface de quadrillage
25 x 50 cm, à relief, R11/C

Système à caniveau
(profondeur de creux 5 mm)

*Caniveau plat**
50 x 25 cm, structuré, R11/B

*Recouvrement céramique de goulotte**
50 x 25 cm, structuré

*Recouvrement céramique de goulotte**
Solution de coin 30 x 30 cm, structuré

**Détails, voir chapitre Pool + Spa ; Recouvrement céramique de goulotte 2.0, page 451, (fabrication sur commande).*

sans illustration :
Caniveau avec valve d'écoulement,
Paire coupée en biseau, about

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, non-émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Carreaux de sol - joint 3 mm

5 x 5 cm[1]	**15 x 15 cm**	**25 x 25 cm**[1]	**25 x 25 cm**[1]	**25 x 50 cm**[1]	**25 x 50 cm**[1]	**25 x 50 cm**[1/2]	
							
Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers Feuille : 297 x 297 mm						*Carreau à surface de quadrillage*	
7161H	342030H	332050HK	332050HK	342550HK	342550HK	342580HK	N° format
5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	Cote nom. - **cm**/in
47 x 47 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	247 x 247 x 8 mm	247 x 247 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	Cote de fabrication
structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	à relief, mat	Surface
11,111	44,444	16,000	16,000	8,000	8,000	8,000	**m²** - pcs.
16,389	17,555	16,960	16,960	17,040	17,040	17,040	**m²** - kg
14	35	14	14	9	9	9	**Paquet** - pcs.
1,260	0,788	0,875	0,875	1,125	1,125	1,125	**Paquet** - m²
20,650	13,825	14,840	14,840	19,170	19,170	19,170	**Paquet** - kg
37,800	63,001	70,875	70,875	40,500	40,500	40,500	**Palette** - m²
619,500	1.106,000	1.202,040	1.202,040	690,120	690,120	690,120	**Palette** - kg
Alb	BIa	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
R11/B PC20/PN18	R11/C PC20/PN24	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R11/C PC20/PN24	Antidérapance
2	2	2	2	2	2	2	Groupe de charge
8460-7161H	**8460-342030H**	**8450-332050HK**	**8460-332050HK**	**8450-342550HK**	**8460-342550HK**	*8460-342580HK*	
Gr. de pr. **A289** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	*Gr. de pr. A181 (m²)*	gris basalte
8461-7161H	**8461-342030H**	**8451-332050HK**	**8461-332050HK**	**8451-342550HK**	**8461-342550HK**	*8461-342580HK*	
Gr. de pr. **A289** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	*Gr. de pr. A181 (m²)*	gris quartz
8462-7161H	**8462-342030H**	**8452-332050HK**	**8462-332050HK**	**8452-342550HK**	**8462-342550HK**	*8462-342580HK*	
Gr. de pr. **A289** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	*Gr. de pr. A181 (m²)*	beige sable
8463-7161H	**8463-342030H**	**8453-332050HK**	**8463-332050HK**	**8453-342550HK**	**8463-342550HK**	*8463-342580HK*	
Gr. de pr. **A289** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	*Gr. de pr. A181 (m²)*	brun sépia
8464-7161H	**8464-342030H**	**8454-332050HK**	**8464-332050HK**	**8454-342550HK**	**8464-342550HK**	*8464-342580HK*	
Gr. de pr. **A289** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A148** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A166** (m²)	*Gr. de pr. A181 (m²)*	gris blanc

Carreaux de sol - joint 3 mm[1]

30 x 60 cm	**30 x 60 cm**	**60 x 60 cm**	
			
B200HK	B200HK	B600HK	
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	
297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	
structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	
5,556	5,556	2,778	
17,413	17,413	18,001	
6	6	4	
1,080	1,080	1,440	
18,804	18,804	25,920	
43,197	43,197	43,197	
752,160	752,160	777,600	
Alb	Alb	Alb	
R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	
2	2	2	
8450-B200HK	**8460-B200HK**	**8450-B600HK**	
Gr. de pr. **A136** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A154** (m²)	
8451-B200HK	**8461-B200HK**	**8451-B600HK**	
Gr. de pr. **A136** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A154** (m²)	
8452-B200HK	**8462-B200HK**	**8452-B600HK**	
Gr. de pr. **A136** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A154** (m²)	
8453-B200HK	**8463-B200HK**	**8453-B600HK**	
Gr. de pr. **A136** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A154** (m²)	
8454-B200HK	**8464-B200HK**	**8454-B600HK**	
Gr. de pr. **A136** (m²)	Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A154** (m²)	

[1] **rectifié**

Tous les produits : Color Shade Variation V4

Carreaux de sol - joint 6 mm

12,5 x 12,5 cm[3]	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**[2]	
Carreau à surface de quadrillage			
32020H	38110H	34090H	N° format
12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Cote nom. - **cm**/in
119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	Cote de fabrication
structuré, mat	structuré, mat	à relief, mat	Surface
64,000	32,000	32,000	**m²** - pcs.
15,360	15,680	15,360	**m²** - kg
66	33	33	**Paquet** - pcs.
1,031	1,031	1,031	**Paquet** - m²
15,840	16,170	15,840	**Paquet** - kg
86,625	86,625	86,625	**Palette** - m²
1.330,560	1.358,200	1.330,560	**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb	Norme produit
R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/C PC20/PN24	Antidérapance
2	2	2	Groupe de charge
8460-32020H	**8460-38110H**	*8460-34090H*	
Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A127** (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	gris basalte
8461-32020H	**8461-38110H**	*8461-34090H*	
Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A127** (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	gris quartz
8462-32020H	**8462-38110H**	*8462-34090H*	
Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A127** (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	beige sable
8463-32020H	**8463-38110H**	*8463-34090H*	
Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A127** (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	brun sépia
8464-32020H	**8464-38110H**	*8464-34090H*	
Gr. de pr. **A157** (m²)	Gr. de pr. **A127** (m²)	*Gr. de pr. A148 (m²)*	gris blanc

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[3] **Fournis sous formede double carreau; à séparer sur chantier**

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés (GL) pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin) // Carreaux céramiques extrudés, DIN EN 14411, Groupe AI_b, non-émaillés (UGL) pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin)

Nez de marche avec bord incliné[2/3]	Contremarche[2/3]	Plinthe à bord vif[1]		Plinthe à gorge, décorée[1/2/5]		Carreau à lettres[1/2/4]
31 x 135 cm	**28 x 135 cm**	**6 x 50 cm**	**6 x 60 cm**	**10 x 60 cm**		**25 x 50 cm**
						

Schrifthöhe 7 cm

N° format	B775HK	B776HK	342557HK	B611HK	B612HK		342555HK
Cote nom. - **cm**/in	**31 x 135** / 12 13/64 x 53 5/32	**28 x 135** / 11 x 53 5/32	**6 x 50** / 2 3/8 x 20	**6 x 60** / 2 3/8 x 24	**10 x 60** / 4 x 24		**25 x 50** / 10 x 20
Cote de fabrication	307 x 1347 x 10,5 mm	280 x 1347 x 10,5 mm	60 x 497 x 8 mm	60 x 597 x 8 mm	100 x 597/35 x 9 mm		247 x 497 x 8 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		structuré, mat
m - pcs.	0,741	0,741	2,000	1,667	1,667		2
Pcs./m - kg	7,321/m	6,676/m	1,098/m	1,100/m	2,000/m		2,13/pcs.
Paquet - pcs.	2	2	30	34	20		
Paquet - m	2,699	2,699	15,000	20,396	11,998		
Paquet - kg	19,760	18,020	16,470	22,440	24,000		
Palette - m							
Palette - kg							
Norme produit	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb		AIb
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12					R11/B PC20/PN18
Groupe de charge	2 - 3	2 - 3					
	8450-B775HK	*8450-B776HK*	**8450-342557HK**	**8450-B611HK**	*8450-B612HK*		*900725-342555HK*
gris basalte	*Gr. de pr. A560 (pcs.)*	*Gr. de pr. A528 (pcs.)*	Gr. de pr. **A434** (pcs.)	Gr. de pr. **A434** (pcs.)	*Gr. de pr. A445 (pcs.)*		*Gr. de pr. A668 (pcs.)*
	8451-B775HK	*8451-B776HK*	**8451-342557HK**	**8451-B611HK**	*8451-B612HK*		*900726-342555HK*
gris quartz	*Gr. de pr. A560 (pcs.)*	*Gr. de pr. A528 (pcs.)*	Gr. de pr. **A434** (pcs.)	Gr. de pr. **A434** (pcs.)	*Gr. de pr. A445 (pcs.)*		*Gr. de pr. A668 (pcs.)*
	8452-B775HK	*8452-B776HK*	**8452-342557HK**	**8452-B611HK**	*8452-B612HK*		*900713-342555HK*
beige sable	*Gr. de pr. A560 (pcs.)*	*Gr. de pr. A528 (pcs.)*	Gr. de pr. **A434** (pcs.)	Gr. de pr. **A434** (pcs.)	*Gr. de pr. A445 (pcs.)*		*Gr. de pr. A668 (pcs.)*
	8453-B775HK	*8453-B776HK*	**8453-342557HK**	**8453-B611HK**	*8453-B612HK*		*900714-342555HK*
brun sépia	*Gr. de pr. A560 (pcs.)*	*Gr. de pr. A528 (pcs.)*	Gr. de pr. **A434** (pcs.)	Gr. de pr. **A434** (pcs.)	*Gr. de pr. A445 (pcs.)*		*Gr. de pr. A668 (pcs.)*
	8454-B775HK	*8454-B776HK*	**8454-342557HK**	**8454-B611HK**	*8454-B612HK*		*900719-342555HK*
gris blanc	*Gr. de pr. A560 (pcs.)*	*Gr. de pr. A528 (pcs.)*	Gr. de pr. **A434** (pcs.)	Gr. de pr. **A434** (pcs.)	*Gr. de pr. A445 (pcs.)*		*Gr. de pr. A668 (pcs.)*

[1] **rectifié**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[3] **Rectifié uniquement sur les deux côtés courts ! Il n'est pas possible de rectifier le côté long !**

[4] **seuls les chiffres/lettres sont réalisables.**
Combinaison de couleurs :
coloris de base : gris basalte, gris quartz, beige sable, brun sépia , couleur des lettres : blanc actif / neutre 10.
Couleur de base : blanc-gris, couleur des lettres : noir saturé/neutre 1.

[5] **Plinthe à gorge creuse à décor relève de la norme DIN EN 14411, groupe AIb, émaillé**

Tous les produits : Color Shade Variation V4

Dalle de terrasse[1/4]

60 x 60 cm



61061HK	N° format
60 x 60 / 24 x 24	Cote nom. - **cm**/in
597 x 597 x 20 mm	Cote de fabricat. mm
structuré, mat	Surface
2,778	**m^2** - pcs.
43,059	**m^2** - kg
1	**Paquet** - pcs.
0,360	**Paquet** - m^2
15,500	**Paquet** - kg
17,280	**Palette** - m^2
744,000	**Palette** - kg
AIIa	Norme produit
R11/B PC20/PN18	Antidérapance
3 - 4	Groupe de charge
8460-61061HK	4
Gr. de pr. **A239** (m^2)	gris basalte
8461-61061HK	4
Gr. de pr. **A239** (m^2)	gris quartz
8462-61061HK	4
Gr. de pr. **A239** (m^2)	beige sable

Groupe de sollicitation (PEI)

[1] **rectifié**

[4] **Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement !**

Système à caniveau[1/2] (profondeur de creux 5 mm)

50 x 25 cm

Caniveau

53320
50 x 25 / 20 x 10
494 x 244 x 14
structuré, mat
2,000
2,500/pcs.
5 pièce
2,500
12,500
Alb
R11/B PC20/PN18
8460-53320
Gr. de pr. **A519** (pcs.)
8461-53320
Gr. de pr. **A519** (pcs.)
8462-53320
Gr. de pr. **A519** (pcs.)
8463-53320
Gr. de pr. **A519** (pcs.)
8464-53320
Gr. de pr. **A519** (pcs.)

50 x 25 cm

Caniveau avec écoulement 110 / 110 mm

53321
50 x 25 / 20 x 10
494 x 244 x 14
structuré, mat
2,000
2,300/pcs.
5 pièce
2,500
11,500
Alb
R11/B PC20/PN18
8460-53321
Gr. de pr. **A593** (pcs.)
8461-53321
Gr. de pr. **A593** (pcs.)
8462-53321
Gr. de pr. **A593** (pcs.)
8463-53321
Gr. de pr. **A593** (pcs.)
8464-53321
Gr. de pr. **A593** (pcs.)

50 x 25 cm



Paire coupée en biseau

53322
(2x) 487 x 244 x 14
structuré, mat
2,000
3,800/paire
2 paire
7,600
Alb
R11/B PC20/PN18
8460-53322
Gr. de pr. **A645** (paires)
8461-53322
Gr. de pr. **A645** (paires)
8462-53322
Gr. de pr. **A645** (paires)
8463-53322
Gr. de pr. **A645** (paires)
8464-53322
Gr. de pr. **A645** (paires)

50 x 25 cm



About

53323
494 x 244 x 14
structuré, mat
2,000
2,500/pcs.
5 pièce
2,500
12,500
Alb
R11/B PC20/PN18
8460-53323
Gr. de pr. **A593** (pcs.)
8461-53323
Gr. de pr. **A593** (pcs.)
8462-53323
Gr. de pr. **A593** (pcs.)
8463-53323
Gr. de pr. **A593** (pcs.)
8464-53323
Gr. de pr. **A593** (pcs.)

[1] **Bord de tête rectifié**

[2] **Peut être fabriqué aussi en 497 mm de longueur sur demande.**

Carreaux à rainures, épaisseur 12,5 mm en complément du système de rebord de bassin « Finnland II »[1/3]

50 x 25 cm



53151
50 x 25 / 20 x 10
494 x 244 x 12,5
à rainures, mat
2,000
3,550/pcs.
6 pièce
3,000
21,300
Alb
R11/C PC20/PN24
8460-53151
Gr. de pr. A560 (pcs.)
8461-53151
Gr. de pr. A560 (pcs.)
8462-53151
Gr. de pr. A560 (pcs.)
8463-53151
Gr. de pr. A560 (pcs.)
8464-53151
Gr. de pr. A560 (pcs.)

25 x 25 cm

53150
25 x 25 / 10 x 10
244 x 244 x 12,5
à rainures, mat
4,000
1,775/pcs.
9 pièce
2,250
15,975
Alb
R11/C PC20/PN24
8460-53150
Gr. de pr. A480 (pcs.)
8461-53150
Gr. de pr. A480 (pcs.)
8462-53150
Gr. de pr. A480 (pcs.)
8463-53150
Gr. de pr. A480 (pcs.)
8464-53150
Gr. de pr. A480 (pcs.)

12,5 x 25 cm

53159
12,5 x 25 / 5 x 10
119 x 244 x 12,5
à rainures, mat
8,000
0,888/pcs.
21 pièce
2,625
18,648
Alb
R11/C PC20/PN24
8460-53159
Gr. de pr. A430 (pcs.)
8461-53159
Gr. de pr. A430 (pcs.)
8462-53159
Gr. de pr. A430 (pcs.)
8463-53159
Gr. de pr. A430 (pcs.)
8464-53159
Gr. de pr. A430 (pcs.)

N° format
Cote nom. - **cm**/in
Cote de fabricat. mm
Surface
m - pcs.
pcs./paire - kg
Paquet - pcs./paire
Paquet - m
Paquet - kg
Palette - m
Palette - kg
Norme produit
Antidérapance
gris basalte
gris quartz
beige sable
brun sépia
gris blanc

[3] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

Tous les produits : Color Shade Variation V4

Photo prise en studio / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie / Série : Savona / Photo : Jochen Stüber



Élégant et hors temps

Les structures et les couleurs de différentes roches de la région côtière italienne des « Cinque Terre » se fondent dans la série de carreaux de sol Savona en une composition vivante de veinures à gros grains et de stratifications douces. L'application de granulés finement dosés confère à la surface un aspect et un toucher agréablement pierreux. Des points brillants de type mica soulignent l'effet naturel.

Made in Germany R10/A R11/B R11/C hytect clever clean

chaux

beige

brun

gris

anthracite

Carreau de sol 15 x 15 cm
structuré R11/C

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R11/B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R11/B

Plinthe à bord vif 6 x 60 cm, structurée

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
structurée, R11/B

Les mosaïques d'AGROB BUCHTAL fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A

Lavabo SURF® large 55 x 120 cm (livrable sur demande).
Pour de plus amples informations au sujet de Surf, voir la page 305.

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, non-émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Mosaïque

Carreaux de sol

5 x 5 cm[1]



15 x 15 cm

30 x 60 cm[1]

30 x 60 cm[1]

60 x 60 cm[1]



60 x 60 cm[1]



60 x 120 cm[1]



Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille : 297 x 297 mm

N° format	7161H	342030H	B200HK	B200HK	B600HK	B600HK	B670HK
Cote nom. - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48
Cote de fabrication	47 x 47 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m² - pcs.	11,111	44,444	5,556	5,556	2,778	2,778	1,388
m² - kg	16,389	17,555	17,413	17,413	18,001	18,001	17,489
Paquet - pcs.	14	35	6	6	4	4	2
Paquet - m²	1,260	0,788	1,080	1,080	1,440	1,440	1,441
Paquet - kg	20,650	13,825	18,804	18,804	25,920	25,920	25,200
Palette - m²	37,800	63,001	43,197	43,197	43,197	43,197	36,023
Palette - kg	619,500	1.106,000	752,160	752,160	777,600	777,600	630,000
Norme produit	AIb	BIa	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Antidérapance	R11/B PC20/PN18	R11/C PC20/PN24	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12
Groupe de charge	2	2	2	2	2	2	2
chaux	**8810-7161H** Gr. de pr. **A289** (m²)	**8810-342030H** Gr. de pr. **A157** (m²)	**8800-B200HK** Gr. de pr. **A136** (m²)	**8810-B200HK** Gr. de pr. **A157** (m²)	**8800-B600HK** Gr. de pr. **A154** (m²)	**8810-B600HK** Gr. de pr. **A181** (m²)	**8800-B670HK** Gr. de pr. **A181** (m²)
beige	**8811-7161H** Gr. de pr. **A289** (m²)	**8811-342030H** Gr. de pr. **A157** (m²)	**8801-B200HK** Gr. de pr. **A136** (m²)	**8811-B200HK** Gr. de pr. **A157** (m²)	**8801-B600HK** Gr. de pr. **A154** (m²)	**8811-B600HK** Gr. de pr. **A181** (m²)	**8801-B670HK** Gr. de pr. **A181** (m²)
brun	**8812-7161H** Gr. de pr. **A289** (m²)	**8812-342030H** Gr. de pr. **A157** (m²)	**8802-B200HK** Gr. de pr. **A136** (m²)	**8812-B200HK** Gr. de pr. **A157** (m²)	**8802-B600HK** Gr. de pr. **A154** (m²)	**8812-B600HK** Gr. de pr. **A181** (m²)	**8802-B670HK** Gr. de pr. **A181** (m²)
gris	**8813-7161H** Gr. de pr. **A289** (m²)	**8813-342030H** Gr. de pr. **A157** (m²)	**8803-B200HK** Gr. de pr. **A136** (m²)	**8813-B200HK** Gr. de pr. **A157** (m²)	**8803-B600HK** Gr. de pr. **A154** (m²)	**8813-B600HK** Gr. de pr. **A181** (m²)	**8803-B670HK** Gr. de pr. **A181** (m²)
anthracite	**8814-7161H** Gr. de pr. **A289** (m²)	**8814-342030H** Gr. de pr. **A157** (m²)	**8804-B200HK** Gr. de pr. **A136** (m²)	**8814-B200HK** Gr. de pr. **A157** (m²)	**8804-B600HK** Gr. de pr. **A154** (m²)	**8814-B600HK** Gr. de pr. **A181** (m²)	**8804-B670HK** Gr. de pr. **A181** (m²)

Plinthe, à bord vif

6 x 60 cm[1]

N° format	B611HK						
Cote nom. - **cm**/in	**6 x 60** / 2 3/8 x 24						
Cote de fabrication	60 x 597 x 8 mm						
Surface	structuré, mat						
m - pcs.	1,667						
m - kg	1,100						
Paquet - pcs.	34						
Paquet - m	20,396						
Paquet - kg	22,440						
Palette - m							
Palette - kg							
Norme produit	AIb						
chaux	**8800-B611HK** Gr. de pr. **A434** (pcs.)						
beige	**8801-B611HK** Gr. de pr. **A434** (pcs.)						
brun	**8802-B611HK** Gr. de pr. **A434** (pcs.)						
gris	**8803-B611HK** Gr. de pr. **A434** (pcs.)						
anthracite	**8804-B611HK** Gr. de pr. **A434** (pcs.)						

[1] **rectifié**

Tous les produits : Color Shade Variation V4

Photo prise en studio / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie / Série : Savona / Photo : Jochen Stüber

Photo prise en studio / Architectes : VSBL, Belgrade, Serbie / Série : Streetlife / Photo : Jochen Stüber

Branché et urbain

L'asphalte caractérise l'image des rues et des places urbaines. Et c'est lui qui confère au carreau de sol Streetlife son aspect résolument urbain. Les caractéristiques typiques telles que les structures granuleuses, les petites irrégularités et les textures de fissures donnent un revêtement de sol aussi hors temps que marquant, spécialement conçu pour les applications publiques avec une épaisseur de 10,5 mm. Les domaines d'application pourraient être les hôtels, les écoles, les immeubles de bureaux et l'aménagement moderne de magasins.

Made in Germany R10 hytect® clever clean

rouille

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10

Carreau de sol 60 x 90 cm, structuré, R10

Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10

Nez de marche 30 x 120 cm (à rainures), structuré, R10

Plinthe à bord vif 6 x 60 cm, structurée

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b,
non-émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame)

Carreaux de sol[1]

Nez de marche[1/2]

Plinthe à bord vif[1]

60 x 60 cm



60 x 90 cm



60 x 120 cm



30 x 120 cm



6 x 60 cm

N° format	B700HK	B755HK	B770HK	B729HK	B710HK		
Cote nom. - **cm**/in	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 90** / 24 x 36	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 120** / 12 x 48	**6 x 60** / 2 3/8 x 24		
Cote de fabrication	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 897 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	297 x 1197 x 10,5 mm	60 x 597 x 10,5 mm		
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		
m^2/m - pcs.	2,778/m^2	1,851/m^2	1,390/m^2	0,833/m	1,667/m		
m^2/m - kg	23,335/m^2	23,367/m^2	23,839/m^2	6,427/m	1,445/m		
Paquet - pcs.	3	2	2	3	24		
Paquet - m^2/m	1,080 m^2	1,080 m^2	1,441 m^2	3,601 m	14,397 m		
Paquet - kg	25,200	25,248	34,300	23,148	20,808		
Palette - m^2	32,397	22,680	30,259				
Palette - kg	756,000	530,208	720,300				
Norme produit	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb		
Antidérapance	R10 PC10	R10 PC10	R10 PC10	R10 PC10			
Groupe de charge	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3			
rouille	**8823-B700HK** Gr. de pr. **A154** (m^2)	**8823-B755HK** Gr. de pr. **A154** (m^2)	**8823-B770HK** Gr. de pr. **A178** (m^2)	*8823-B729HK* *Gr. de pr. A560 (pcs.)*	**8823-B710HK** Gr. de pr. **A438** (pcs.)		

[1] **rectifié**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

Tous les produits : Color Shade Variation V4

Photo prise en studio / Architectes : VSBL, Belgrade, Serbie / Série : Streetlife / Photo : Jochen Stüber

hytect® clever clean

3D-Rendering / Série : Surf, Area Pro

Fascinant en technique et design

Technique innovante du spécialiste des systèmes de salle de bains Gerloff et des carreaux en grès cérame fin vitrifié haut de gamme d'Agrob Buchtal donnent naissance à une nouveauté pionnière : le système de lavabo et de sol de douche SURF® by Gerloff. Grâce à son design puriste, à la diversité des matériaux et à la technique d'écoulement raffinée, SURF® est prédestiné comme équipement exigeant des salles de bains modernes. Qu'il s'agisse d'un aspect ciment, bois, béton ou terrazzo, les lavabos et les sols de douche pouvant être combinés avec toutes les séries de carreaux et de surfaces, le système offre une grande liberté d'aménagement. Si souhaité, cela permet d'intégrer le lavabo et les carreaux de mur en un tout visuel avec le lavabo s'adaptant à n'importe quelle situation de montage.

Le lavabo-carreaux esthétique

Le lavabo est disponible en trois tailles : SMALL (40 x 60 cm), MEDIUM (45 x 80 cm) et LARGE (55 x 120 cm). En choisissant les surfaces appropriées et en les combinant avec des carreaux de mur grand format assortis, le lavabo et le mur peuvent former une unité visuelle.

Noble et polyvalent

- Design systématiquement puriste
- Différentes surfaces
- Adapté à chaque situation de montage
- Peu coûteux
- Raccordement à toutes les valves d'écoulement usuelles
- Facile à nettoyer
- Sans joints
- Montage rapide et facile

Lavabo SURF®

small	40 x 60 cm
medium	45 x 80 cm
large	55 x 120 cm

NB : Le lavabo est fourni avec couvercle d'évacuation, écoulement adapté « Clou » et le support approprié. La taille et la position du trou de robinet doivent être vérifiées par le client.

Double lavabo SURF®

large	55 x 120 cm

NB : Le lavabo est fourni avec couvercle d'évacuation, écoulement adapté « Clou » et le support approprié. La taille et la position du trou de robinet doivent être vérifiées par le client.

Lavabo avec console assortie
Console de lavabo SURF®

medium	45 x 80 cm
large	55 x 120 cm

Sur demande, il est possible de combiner le lavabo et la console de différentes séries.

Des carreaux idéaux pour la douche design

Le sol de douche de la série concernée est disponible en deux versions : comme SURF® Basic avec couvercle d'évacuation en métal ou SURF® Slot avec le couvercle d'évacuation élégant et pratiquement invisible pour le carrelage. La technique d'écoulement est intégrée dans le carreau, entièrement prête à être posée.

Beaux et fonctionnels

- Design minimaliste
- Différentes surfaces
- Sans joints
- Facile à nettoyer
- Siphon vissé au carreau de façon étanche à l'eau
- Peu coûteux
- Montage rapide et facile

livré dans un bloc de mousse dure avec languette d'étanchéité et couvercle d'évacuation.
* autres versions possibles sur demande, voir la page suivante.



Autres modèles disponibles sur demande :

30 x 60 cm

Variante A



Variante B

Variante C

Variante D
Carreau rainuré sans valve d'écoulement

Variante E

Variante F
Carreau rainuré sans valve d'écoulement

60 x 60 cm

Variante A



Variante B



Variante C



Variante D
Carreau rainuré sans valve d'écoulement

60 x 120 cm

Variante A



Variante B

Variante C

Variante D
Carreau rainuré sans valve d'écoulement

Variante E

Variante F
Carreau rainuré sans valve d'écoulement

Système sol de douche Basic avec couvercle d'évacuation en métal

Carreau sol de douche Slot avec couvercle d'évacuation en carreau

Lavabo et sol de douche - les surfaces

Area Pro

WTS WTB WTL DTB DTL

Nova

WTS WTB WTL DWT
KSM KSL DTB DTL

Savona

WTS WTB WTL DWT
KSM KSL DTB DTL

Streetlife

WTS WTB WTL DWT
KSM KSL DTB DTL

Unique

WTS WTB WTL DWT
KSM KSL DTB DTL

Lavabo avec console SURF®[1/2]

Lavabo SURF®[1/2]

45 x 80 cm | **55 x 120 cm** | **40 x 60 cm** | **45 x 80 cm** | **55 x 120 cm**



Medium	*Large*	*Small*	*Medium*	*Large*		
45 x 80 / 16 x 32	**55 x 120** / 22 x 48	**40 x 60** / 18 x 24	**45 x 80** / 16 x 32	**55 x 120** / 22 x 48	**55 x 120** / 22 x 48	Cote nom. - **cm**/in
450 x 800 x 160 mm	550 x 1197 x 160 mm	400 x 597 x 95 mm	450 x 800 x 95 mm	550 x 1197 x 95 mm	550 x 1197 x 95 mm	Cote de fabrication
						Surface
						pcs.
						- kg
1	1	1	1	1	1	**Paquet** - pcs.
						Paquet
50,000	62,000	27,500	35,000	52,000	52,000	**Paquet** - kg
						Palette
						Palette
						Norme produit
430407HKSM	*430407HKSL*	*430407HWTS*	*430407HWTB*	*430407HWTL*	*430407HDWTL*	
Gr. de pr. A853 (pcs.)	*Gr. de pr. A854 (pcs.)*	*Gr. de pr. A847 (pcs.)*	*Gr. de pr. A849 (pcs.)*	*Gr. de pr. A852 (pcs.)*	*Gr. de pr. A854 (pcs.)*	beige sable

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **La taille et la position du trou de robinet doivent être vérifiées par le client.**

Système d'écoulement SURF® by Gerloff

Sol de douche SURF®[1/2]

60 x 120 cm | **60 x 120 cm**



				Basic	*Slot*	
				60 x 120 / 24 x 48	**60 x 120** / 24 x 48	Cote nom. - **cm**/in
				597 x 1197 x 120 mm	597 x 1197 x 120 mm	Cote de fabrication
						Surface
						pcs.
						- kg
				1	1	**Paquet** - pcs.
						Paquet
				17,635	17,889	**Paquet** - kg
						Palette
						Palette
						Norme produit
				430407HDTB	*430407HDTL*	
				Gr. de pr. A835 (pcs.)	*Gr. de pr. A837 (pcs.)*	beige sable

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **Autres variantes disponibles sur demande, voir page 309**

Tous les produits : Color Shade Variation V2

Système d'écoulement SURF® by Gerloff

Photo prise en studio / Architecte :architect : VSBL, Belgrade, Serbie / Série : Trias / Photo : Jochen Stüber

Élémentaire, moderne, représentatif

Avec son aspect clair et authentique et ses propriétés antidérapantes R10/A et R11/B, Trias est prédestiné à l'aménagement moderne de salles de bains pour le sol et les murs. En gris zinc, minerai de fer, jaune sable, brun terre ou blanc calcite, de nombreuses variantes de format sont disponibles : des mosaïques décoratives de 5 cm aux carreaux représentatifs. La série Trias à revêtement Protecta convient aussi bien pour les locaux humides que pour toutes les pièces d'habitation.

Made in Germany

R10/A R11/B

PT protected

blanc calcite

gris zinc

minerai de fer

jaune sable

brun terre

Carreau de sol/mur 30 x 60 cm, structuré, R10/B
Carreau de sol/mur 30 x 60 cm, structuré, R11/B

Carreau de sol/mur 60 x 60 cm, structuré, R10/A

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré R10/A

Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structurée

Mosaïques 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, structurée, R11/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, structurée, R11/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, structurée, R11/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, structurée, R11/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, structurée, R11/B

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

	Mosaïque[1]	Carreaux de sol[1]			Nez de marche[2]	Plinthe, arrondie[1]
	5 x 5 cm	**30 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**60 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**7 x 60 cm**
						
	Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers Feuille : 297 x 297 mm					
Cote nom. - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24
Cote de fabrication	47 x 47 x 10,0 mm	297 x 596 x 10,0 mm	297 x 596 x 10,0 mm	596 x 596 x 10,0 mm	297 x 596 x 10,0 mm	70 x 596 x 10,0 mm
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat
m^2/m - pcs.	11,111 feuilles/m^2	5,556/m^2	5,556/m^2	2,778/m^2	1,667/m	1,667/m
m^2/m - kg	21,800/m^2	21,724/m^2	21,724/m^2	22,780/m^2	6,968/m	1,550/m
Paquet - pcs.	11 feuilles	6	6	3	6	22
Paquet - m^2/m	0,990/m^2	1,080/m^2	1,080/m^2	1,080/m^2	3,599/m	13,197/m
Paquet - kg	21,582	23,460	23,460	24,600	25,080	20,460
Palette - m^2	29,700	43,197	43,197	43,197		
Palette - kg	647,460	938,400	938,400	984,000		
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Antidérapance	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	
Groupe de charge	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	
	052265	**052225**	**052230**	**052240**	*052235*	**052245**
blanc calcite	Gr. de pr. **A286** (m^2)	Gr. de pr. **A100** (m^2)	Gr. de pr. **A115** (m^2)	Gr. de pr. **A115** (m^2)	*Gr. de pr. A475 (pcs.)*	Gr. de pr. **A438** (pcs.)
	052266	**052226**	**052231**	**052241**	*052236*	**052246**
gris zinc	Gr. de pr. **A286** (m^2)	Gr. de pr. **A100** (m^2)	Gr. de pr. **A115** (m^2)	Gr. de pr. **A115** (m^2)	*Gr. de pr. A475 (pcs.)*	Gr. de pr. **A438** (pcs.)
	052267	**052227**	**052232**	**052242**	*052237*	**052247**
minerai de fer	Gr. de pr. **A286** (m^2)	Gr. de pr. **A100** (m^2)	Gr. de pr. **A115** (m^2)	Gr. de pr. **A115** (m^2)	*Gr. de pr. A475 (pcs.)*	Gr. de pr. **A438** (pcs.)
	052268	**052228**	**052233**	**052243**	*052238*	**052248**
jaune sable	Gr. de pr. **A286** (m^2)	Gr. de pr. **A100** (m^2)	Gr. de pr. **A115** (m^2)	Gr. de pr. **A115** (m^2)	*Gr. de pr. A475 (pcs.)*	Gr. de pr. **A438** (pcs.)
	052269	**052229**	**052234**	**052244**	*052239*	**052249**
brun terre	Gr. de pr. **A286** (m^2)	Gr. de pr. **A100** (m^2)	Gr. de pr. **A115** (m^2)	Gr. de pr. **A115** (m^2)	*Gr. de pr. A475 (pcs.)*	Gr. de pr. **A438** (pcs.)

protected

[1] **rectifié**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

Tous les produits : Color Shade Variation V3

Photo prise en studio / Architecte :architect : VSBL, Belgrade, Serbie / Série : Trias / Photo : Jochen Stüber

Projet : Siège social : pbr Planungsbüro Rohling AG / Site : Osnabrück, Allemagne /
Architecte : pbr Planungsbüro Rohling AG, Osnabrück / Série : Unique / Photo : Martin Lukas Kim Fotografie, Hambourg

Expressif et polyvalent

Avec huit formats, huit couleurs et trois valeurs d'antidérapance, ainsi qu'un carreau mural assorti et une baguette en acier spécial comme décor, la série Unique convient à de nombreux domaines d'application. La gamme de couleurs des carreaux de sol en grès cérame fin vitrifié traités Protecta, qui va du calcaire à l'anthracite en passant par le basalte, les surfaces légèrement structurées et discrètes ainsi que les catégories d'antidérapance R10/A, R10/B et R11/B permet une utilisation polyvalente, même dans les locaux humides.

Made in Germany

hytect® clever clean



Carreau de mur, 20 x 60 cm, blanc, lisse

Baguette en acier spécial, 5 x 60 cm, lisse

R10/A R10/B R11/B

PT protected

anthracite

basalte

gris clair

beige

brun

boue

Format de traverse 5 x 60 cm, lisse, R10/A

Format de traverse 10 x 60 cm, lisse, R10/A

Format de traverse 15 x 60 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R11/B

Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, structurée, R10/B

protected R10/A Made in Germany

Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R10/A



Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A

Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, lisse



Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R10/A

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, groupe BIII, émaillés pour les revêtements demur à l'intérieur (faïence) //
Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, non-émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin)

Carreau de mur

20 x 60 cm

Baguette en acier spécial[2]

5 x 60 cm

Cote nom. - **cm**/in	**20 x 60** / 8 x 24	**5 x 60** / 2 x 24					
Cote de fabrication	197 x 597 x 9 mm	47 x 597 x 10 mm					
Surface	lisse, mat	lisse, mat					
m^2/m - pcs.	8,333/m^2	1,667/m					
m^2/m - kg	15,516/m^2	0,917/m					
Paquet - pcs.	8	3					
Paquet - m^2/m	0,960 m^2	1,800 m					
Paquet - kg	14,896	1,650					
Palette - m^2	61,442						
Palette - kg	953,344						
Norme produit	BIII						
blanc	**381799H** Gr. de pr. **A64** (m^2)						
acier spécial		**436698** Gr. de pr. **A519** (pcs.)					

[2] **sans finition Hytect**

Mosaïque[1]

5 x 5 cm

protected

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille : 297x297 mm

Carreaux de sol[1]

5 x 60 cm^2

Format de traverse

10 x 60 cm^2

Format de traverse

15 x 60 cm^2

Format de traverse

30 x 30 cm

30 x 60 cm

30 x 60 cm

Cote nom. - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 60** / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24
Cote de fabrication	47 x 47 x 10,5 mm	47 x 597 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm
Surface	structuré, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
m^2 - pcs.	11,111	33,333	16,667	11,111	11,111	5,556	5,556
m^2 - kg	21,966	21,966	21,967	21,966	21,966	21,974	21,974
Paquet - pcs.	11 feuilles	33	15	11	11	6	6
Paquet - m^2	0,990	0,990	0,900	0,990	0,990	1,080	1,080
Paquet - kg	21,747	21,747	19,770	21,747	21,747	23,730	23,730
Palette - m^2	29,700	39,600	35,999	39,600	41,580	43,197	43,197
Palette - kg	652,410	869,880	790,800	869,880	913,374	949,200	949,200
Norme produit	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Antidérapance	R10/B PC10/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18
Groupe de charge	1 - 2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
anthracite	**433793** Gr. de pr. **A265** (m^2)	*433787* *Gr. de pr. A211 (m^2)*	*433770* *Gr. de pr. A211 (m^2)*	*433778* *Gr. de pr. A199 (m^2)*	**433841** Gr. de pr. **A115** (m^2)	**433671** Gr. de pr. **A127** (m^2)	**434414** Gr. de pr. **A136** (m^2)
basalte	**433794** Gr. de pr. **A265** (m^2)	*433786* *Gr. de pr. A211 (m^2)*	*433771* *Gr. de pr. A211 (m^2)*	*433779* *Gr. de pr. A199 (m^2)*	**433842** Gr. de pr. **A115** (m^2)	**433672** Gr. de pr. **A127** (m^2)	**434415** Gr. de pr. **A136** (m^2)
gris clair	**433795** Gr. de pr. **A265** (m^2)	*433789* *Gr. de pr. A211 (m^2)*	*433772* *Gr. de pr. A211 (m^2)*	*433780* *Gr. de pr. A199 (m^2)*	**433843** Gr. de pr. **A115** (m^2)	**433673** Gr. de pr. **A127** (m^2)	**434416** Gr. de pr. **A136** (m^2)
beige	**433796** Gr. de pr. **A265** (m^2)	*433891* *Gr. de pr. A211 (m^2)*	*433773* *Gr. de pr. A211 (m^2)*	*433781* *Gr. de pr. A199 (m^2)*	**433844** Gr. de pr. **A115** (m^2)	**433674** Gr. de pr. **A127** (m^2)	**434417** Gr. de pr. **A136** (m^2)
boue	**433797** Gr. de pr. **A265** (m^2)	*433788* *Gr. de pr. A211 (m^2)*	*433774* *Gr. de pr. A211 (m^2)*	*433782* *Gr. de pr. A199 (m^2)*	**433846** Gr. de pr. **A115** (m^2)	**433675** Gr. de pr. **A127** (m^2)	**434418** Gr. de pr. **A136** (m^2)
brun	**433799** Gr. de pr. **A265** (m^2)	*433893* *Gr. de pr. A211 (m^2)*	*433776* *Gr. de pr. A211 (m^2)*	*433784* *Gr. de pr. A199 (m^2)*	**433848** Gr. de pr. **A115** (m^2)	**433677** Gr. de pr. **A127** (m^2)	**434445** Gr. de pr. **A136** (m^2)

[1] **rectifié**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

Tous les produits : Color Shade Variation V2

			Carreaux de sol[1]		Nez de marche[1/2]	Plinthe, arrondie[1]		
			60 x 60 cm	**60 x 120 cm**	**30 x 60 cm**	**7 x 60 cm**		
								
			60 x 60 / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24		Cote nom. - **cm**/in
			597 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 8 mm	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm		Cote de fabrication
			lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat		Surface
			2,778/m^2	1,388/m^2	1,667/m	1,667/m		**m^2/m** - pcs.
			21,996/m^2	17,489/m^2	6,593/m	1,554/m		**m^2/m** - kg
			3	2	6	15		**Paquet** - pcs.
			1,080 m^2	1,441 m^2	3,599 m	8,998 m		**Paquet** - m^2/m
			23,754	25,200	23,730	13,980		**Paquet** - kg
			32,397	36,023				**Palette** - m^2
			712,620	630,000				**Palette** - kg
			AIb	AIb	AIb	AIb		Norme produit
			R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12			Antidérapance
			2 - 3	2 - 3	2 - 3			Groupe de charge
			433701	**434432**	*433678*	**433685**		
			Gr. de pr. **A142** (m^2)	Gr. de pr. **A169** (m^2)	*Gr. de pr. A465 (pcs.)*	Gr. de pr. **A441** (pcs.)		anthracite
			433702	**434433**	*433679*	**433686**		
			Gr. de pr. **A142** (m^2)	Gr. de pr. **A169** (m^2)	*Gr. de pr. A465 (pcs.)*	Gr. de pr. **A441** (pcs.)		basalte
			433703	**434434**	*433680*	**433687**		
			Gr. de pr. **A142** (m^2)	Gr. de pr. **A169** (m^2)	*Gr. de pr. A465 (pcs.)*	Gr. de pr. **A441** (pcs.)		gris clair
			433704	**434435**	*433681*	**433688**		
			Gr. de pr. **A142** (m^2)	Gr. de pr. **A169** (m^2)	*Gr. de pr. A465 (pcs.)*	Gr. de pr. **A441** (pcs.)		beige
			433705	**434436**	*433682*	**433689**		
			Gr. de pr. **A142** (m^2)	Gr. de pr. **A169** (m^2)	*Gr. de pr. A465 (pcs.)*	Gr. de pr. **A441** (pcs.)		boue
			433707	**434438**	*433684*	**433691**		
			Gr. de pr. **A142** (m^2)	Gr. de pr. **A169** (m^2)	*Gr. de pr. A465 (pcs.)*	Gr. de pr. **A441** (pcs.)		brun

[1] **rectifié**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

Tous les produits : Color Shade Variation V2

Projet : Wellness Hostel 4000 / Site : Saas-Fee, Suisse / Architecte : Steinmann & Schmid Arch. AG BSA SIA / Série : Valley / Photo : Adriano Faragulo

Naturel et vif

La série en grès cérame fin vitrifié Valley s'inspire du panorama du paysage lointain d'une plaine de vallée. Son relief terreux et ses tracés de structure fine et granuleuse en témoignent. Chaque couleur suscite des associations différentes : à l'ardoise bleue ou argileuse, aux galets de rivière, au sable et à la terre. Les intempéries, les mouvements de terrain, les flux d'eau et les inclusions de matériaux métalliques dessinent en outre une surface vivante à l'effet typique « montagne-vallée ». Fabriqué avec la technique d'impression numérique, Valley dispose de 26 images (maxi.) de carreaux différentes. La série est complétée par une dalle de terrasse surépaisse, ingélive, dans les quatre couleurs, également adaptée à la pose dans le sable ou le gravier.

R10/A R10/B R11/B

PT protected

ardoise

gris silex

brun terre

beige sable

Format de traverse 5 x 60 cm, structuré, R10/A

Format de traverse 10 x 60 cm, structuré, R10/A

Format de traverse 15 x 60 cm, structuré, R10/A

Format de traverse 20 x 60 cm, structuré, R10/A

Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R11/B

Carreau de sol/mur 15 x 15 cm
structurée R10/B

Carreau de sol/mur 30 x 30 cm
structuré R11/B

Carreau de sol/mur 30 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol/mur 30 x 60 cm, structuré, R11/B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A
Dalle de terrasse 60 x 60 cm, structurée, R11/B

Recouvrement céramique de goulotte, 25 x 50 cm*

Recouvrement céramique de goulotte, Solution de coin 30 x 30 cm*

sans illustration :
Caniveau avec valve d'écoulement,
Paire coupée en biseau, about

**Détails, voir chapitre Pool + Spa ; Recouvrement céramique de goulotte 2.0, page 451, (fabrication sur commande).*

Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A

Plinthe, arrondie 7 x 60 cm

Nez de marche 30 x 60 cm (rainuré), structuré R10/A

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI_a, non-émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Mosaïque[1] Carreaux de sol/mur[1]



	5 x 5 cm	**15 x 15 cm**	**5 x 60 cm**[2]	**10 x 60 cm**[2]	**15 x 60 cm**[2]	**20 x 60 cm**[2]	
	Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers Feuille : 297 x 297 mm		*Format de traverse*	*Format de traverse*	*Format de traverse*	*Format de traverse*	
Cote nom. - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**5 x 60** / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**20 x 60** / 8 x 24	
Cote de fabrication	47 x 47 x 10 mm	147 x 147 x 8 mm	46 x 596 x 10 mm	96 x 596 x 10 mm	146 x 596 x 10 mm	196 x 596 x 10 mm	
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	
m² - pcs.	11,111	44,444	33,333	16,667	11,111	8,333	
m² - kg	21,800	17,555	22,233	22,667	22,000	23,749	
Paquet - pcs.	11 feuilles	35	33	15	11	8	
Paquet - m²	0,990	0,788	0,990	0,900	0,990	0,960	
Paquet - kg	21,582	13,825	22,011	20,400	21,780	22,800	
Palette - m²	29,700	63,001	39,600	35,999	39,600	40,322	
Palette - kg	647,460	1.106,000	880,440	816,000	871,200	957,600	
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Antidérapance	R11/B PC20/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	
Groupe de charge	2 - 3	2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	
ardoise	**052089** Gr. de pr. **A292** (m²)	**052477** Gr. de pr. **A142** (m²)	*052044* *Gr. de pr. A217 (m²)*	*052048* *Gr. de pr. A217 (m²)*	*052052* *Gr. de pr. A211 (m²)*	*052461* *Gr. de pr. A211 (m²)*	
gris silex	**052090** Gr. de pr. **A292** (m²)	**052478** Gr. de pr. **A142** (m²)	*052045* *Gr. de pr. A217 (m²)*	*052049* *Gr. de pr. A217 (m²)*	*052053* *Gr. de pr. A211 (m²)*	*052462* *Gr. de pr. A211 (m²)*	
brun terre	**052091** Gr. de pr. **A292** (m²)	**052479** Gr. de pr. **A142** (m²)	*052046* *Gr. de pr. A217 (m²)*	*052050* *Gr. de pr. A217 (m²)*	*052054* *Gr. de pr. A211 (m²)*	*052463* *Gr. de pr. A211 (m²)*	
beige sable	**052092** Gr. de pr. **A292** (m²)	**052480** Gr. de pr. **A142** (m²)	*052047* *Gr. de pr. A217 (m²)*	*052051* *Gr. de pr. A217 (m²)*	*052055* *Gr. de pr. A211 (m²)*	*052464* *Gr. de pr. A211 (m²)*	

[1] **rectifié**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

Tous les produits : Color Shade Variation V2

Carreaux de sol/mur[1]






	30 x 30 cm	**30 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**60 x 60 cm**	**60 x 120 cm**[2/3]		
Cote nom. - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48		
Cote de fabrication	297 x 297 x 10 mm	297 x 596 x 10 mm	297 x 596 x 10 mm	596 x 596 x 10 mm	596 x 1195 x 10,5 mm		
Surface	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		
m² - pcs.	11,111	5,556	5,556	2,778	1,388		
m² - kg	23,144	22,780	22,780	22,780	23,180		
Paquet - pcs.	11	6	6	3	2		
Paquet - m²	0,990	1,080	1,080	1,080	1,441		
Paquet - kg	22,913	24,600	24,600	24,600	33,400		
Palette - m²	41,580	43,197	43,197	43,197	21,614		
Palette - kg	962,346	984,000	984,000	984,000	501,000		
Norme produit	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		
Antidérapance	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12		
Groupe de charge	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3		
ardoise	**052032** Gr. de pr. **A121** (m²)	**052016** Gr. de pr. **A109** (m²)	**052036** Gr. de pr. **A121** (m²)	**052020** Gr. de pr. **A121** (m²)	**052024** Gr. de pr. **A154** (m²)		
gris silex	**052033** Gr. de pr. **A121** (m²)	**052017** Gr. de pr. **A109** (m²)	**052037** Gr. de pr. **A121** (m²)	**052021** Gr. de pr. **A121** (m²)	**052025** Gr. de pr. **A154** (m²)		
brun terre	**052034** Gr. de pr. **A121** (m²)	**052018** Gr. de pr. **A109** (m²)	**052038** Gr. de pr. **A121** (m²)	**052022** Gr. de pr. **A121** (m²)	**052026** Gr. de pr. **A154** (m²)		
beige sable	**052035** Gr. de pr. **A121** (m²)	**052019** Gr. de pr. **A109** (m²)	**052039** Gr. de pr. **A121** (m²)	**052023** Gr. de pr. **A121** (m²)	**052027** Gr. de pr. **A154** (m²)		

[1] **rectifié**

Tous les produits : Color Shade Variation V2
Les grands formats sont commercialisés dans des caisses avec un supplément de prix.

[2] **Poids élevé ; à transporter par deux personnes seulement.**
[3] **Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.**

				Dalle de terrasse[1/2]	Nez de marche[1/3]	Plinthe, arrondie[1]		
				60 x 60 cm	**30 x 60 cm**	**7 x 60 cm**		
								
				60 x 60 / 24 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24		Cote nom. - **cm**/in
				596 x 596 x 20 mm	297 x 596 x 10 mm	70 x 596 x 10 mm		Cote de fabrication
				structuré, mat	structuré, mat	structuré, mat		Surface
				2,778/m^2	1,667/m	1,667/m		**m^2/m** - pcs.
				46,948/m^2	6,968/m	1,550/m		**m^2/m** - kg
				2	6	22		**Paquet** - pcs.
				0,720 m^2	3,599 m	13,197 m		**Paquet** - m^2/m
				33,800	25,080	20,460		**Paquet** - kg
				21,598				**Palette** - m^2
				1.014,000				**Palette** - kg
				Bla	Bla	Bla		Norme produit
				R11/B PC20/PN18	R10/A PC10/PN12			Antidérapance
				4	2 - 3			Groupe de charge
				052085	*052068*	**052072**		
				Gr. de pr. **A239** (m^2)	*Gr. de pr. A475 (pcs.)*	Gr. de pr. **A438** (pcs.)		ardoise
				052086	*052069*	**052073**		
				Gr. de pr. **A239** (m^2)	*Gr. de pr. A475 (pcs.)*	Gr. de pr. **A438** (pcs.)		gris silex
				052087	*052070*	**052074**		
				Gr. de pr. **A239** (m^2)	*Gr. de pr. A475 (pcs.)*	Gr. de pr. **A438** (pcs.)		brun terre
				052088	*052071*	**052075**		
				Gr. de pr. **A239** (m^2)	*Gr. de pr. A475 (pcs.)*	Gr. de pr. **A438** (pcs.)		beige sable

[1] **rectifié**

[2] **Poids élevé ; à transporter par deux personnes seulement.**

[3] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

Tous les produits : Color Shade Variation V2

Pool + Spa

Projet : Paracelsus Bad & Kurhaus / Site : Salzbourg, Autriche / Architecte : Berger + Parkkinen /
Série : Système de tête de bassin Wiesbaden, Savona / Photo : Christian Richters



Expertise sur tout ce qui touche à la piscine

L'architecture des piscines contemporaine doit répondre à des exigences élevées. Et pas seulement au niveau de la conception : les bassins de sport, les spas et les piscines privées doivent être confortables et sûres, l'entretien peu coûteux, faciles à nettoyer et durablement hygiéniques.

Les carreaux répondent à ces exigences fonctionnelles : Par exemple, grâce à des surfaces spéciales antidérapantes qui offrent une adhérence sûre même en cas d'humidité. Pour un aménagement cohérent du bassin et de ses abords jusqu'à toutes les zones adjacentes comme les douches, les saunas, les vestiairesou les restaurants, il est important de pouvoir combiner des carreaux et des pièces spéciales de façon modulaire.

Comme les algues, la mousse et les microbes se sentent particulièrement à l'aise dans l'air chaud et humide de piscines, le respect des normes d'hygiène élevées est souvent un défi. La technologie Hytect de nos carreaux céramiques, qui a fait ses preuves, résout ce problème. Car elle a un effet antibactérien durable, décompose les odeurs gênantes et facilite le nettoyage.

La céramique de qualité constitue, sur tous les points cités, la base de solutions convaincantes et est ainsi supérieure à d'autres matériaux comme le métal ou la pierre naturelle. Cela est d'autant plus vrai pour la céramique pour piscines d'Agrob Buchtal, car chaque carreau, chaque pièce spéciale renferme l'expérience de décennies au cours desquelles l'entreprise a réalisé au niveau international des dizaines de milliers de piscines les plus diverses – piscines de sport, de loisirs et thérapeutiques.

Bassin + plage de piscine

Achever la forme. Garder la contenance.

Bassins de sport et de compétition

Projet : Duna Aréna / Site : Budapest, Hongrie /
Architecte : NAPUR Architect Kft / Photo : Pèter Molnár / Série : Plural

Piscines en plein air

Projet : Aquapark Čikat / Site : Mali Losinji, Croatie /
Architecte : Urbing d.o.o. / Photo: Michael Meschede / Série : Chroma

Piscines de loisirs / parcs aquatiques

Projet : Havel-Therme / Site : Werder (Havel); Allemagne /
Architecte : Geising & Böker GmbH Architectes BDA, Hambourg /
Photo : Jochen Stüber / Série : Savona, Plural



Piscines scolaires/d'apprentissage

Projet : City of London Freemen's School / Site : Londres,
Grande-Bretagne / Architecte : Hawkins Brown Architects LLP /
Photo : Jack Hobhouse photography / Série : Chroma,
Système de tête de bassin Finnland

Piscines thermales/thérapeutiques

Projet : Chiemgau Thermen / Site : Bad Endorf, Allemagne /
Architecte : Architekturwerkstatt Zopf, Salzbourg, Autriche /
Photo : Peters Fotodesign, Amerang / Série : Quarzit

Piscines d'hôtel

Projet : Hotel aja Garmisch-Partenkirchen / Site : Garmisch-Patenkirchen,
Allemagne / Architecte : SMAP SEEGER MÜLLER Berlin et Büro Korb, Hambourg /
Photo : Fotodesign Peters, Amerang / Série : Quarzit, Savona

Piscines privées

Projet : Villa sur la Costa Blanca, Espagne / Site : Denia, Espagne /
Photo : Marcella Grassi, Barcelone / Série : Quarzit

De forts arguments parlent en faveur de la céramique pour piscines d'Agrob Buchtal

- Une expérience des décennies dans la céramique de piscine pour répondre aux exigences les plus élevées
- Des conseils techniques d'application et un allègement des tâches de routine grâce au Service Architectes d'Agrob Buchtal
- La technologie Hytect pour un nettoyage facile, un effet antibactérien et une réduction des polluants atmosphériques
- La protection contre les accidents grâce à une antidérapance échelonnée et une facilité de nettoyage optimale avec le label de qualité GRIP
- Une liberté de conception maximale grâce à l'énorme diversité de couleurs et de formats et aux possibilités de fabrication spéciales individuelles
- Des systèmes de tête de bassin spéciaux pour les types d'utilisation les plus divers
- Des accessoires parfaitement accordés pour des solutions d'une seule source
- Une solution rentable pour tous les types et toutes les dimensions de piscines
- Une résistance maximale de la céramique même en présence d'eaux thermales salines et sulfureuses

Douches + vestiaires

Liberté au niveau de la couleur, du décor et du format

La conception d'une piscine ne se termine pas au bord du bassin. L'esthétique de l'ensemble inclut l'aménagement harmonieux des douches, des vestiaires, des foyers ainsi que des restaurants. C'est précisément dans ce domaine qu'il est important de pouvoir combiner librement différents formats au sein d'un même système de couleurs.

C'est possible grâce au système de couleurs modulaire ChromaPlural. L'offre s'étend des mosaïques jusqu'aux grands formats, en passant par les plaquettes étroites de différentes longueurs. Les surfaces et les espaces peuvent ainsi être mis à l'échelle, élégamment proportionnés et rythmés. Cela permet un agencement varié de surfaces de mur et de sol qui relie plusieurs espaces.

Bien-être + Spa

Espace bien-être naturel pour les exigences les plus élevées

Les spas et les oasis de bien-être sont des lieux de repos destinés à détendre le corps et l'esprit. Avec des vues étendues des paysages, des analogies avec des éléments originaux et des matériaux naturels, la nature peut être transposée dans l'espace. De même avec des formes organiques et originales. Elles rappellent les formations douces ou les mouvements fluides de la nature. Comme par exemple ceux de l'eau. Les plus petites pièces de mosaïque, qu'elles soient rondes ou carrées, suivent les formes et couvrent même les plus petits rondeurs à la manière d'une peau.

Les clients attendent également une hygiène et une propreté maximales dans les installations de bien-être et de spa. Les carreaux céramiques Hytect aident les exploitants à atteindre cet objectif tout en respectant l'environnement. En interaction avec la lumière, la surface de la céramique Hytect dégage naturellement de l'oxygène actif. Celui-ci inhibe la croissance des moisissures et des bactéries directement sur la surface.

Projet : Oasia Hotel / Site : Singapour / Architecte : WOHA Architects + Patricia Urquiola / Série : Chroma non-slip, Chroma / Photo : Infinitude

Dans l’élément : Chroma

Les exigences posées à la céramique, matière première de l'architecture, sont particulièrement élevées au-dessous du niveau d'eau. Chroma réunit toutes ses expériences dans la construction de piscines pour créer une gamme de produits spécialement conçus pour l’application au-dessous du niveau de l’eau pour les architectes et les concepteurs. En standard, la dimension de joint de 6 mm, très répandue dans la construction des piscines, est utilisée.

Stabilité dans le bassin : joint de 6 mm

Les contraintes physiques entraînent des charges élevées dans la zone de la piscine, ce qui rend une dimension de joint spéciale raisonnable. La conception pour un joint de 6 mm assure une sécurité maximale.

La sécurité sans compromis

La protection contre les accidents est une priorité absolue dans chaque piscine – surtout dans les zones particulièrement glissantes, comme les escaliers qui mènent à l'eau ou les pédiluves. C'est pourquoi Chroma propose également les classes d'antidérapance de la catégorie « C ». Les exigences les plus élevées en matière de conception et de sécurité peuvent être appliquées sans compromis et de manière uniforme.

- Chroma
- Chroma non-slip
- Chroma non-émaillé

SYSTÈME DE COULEURS UNI**COLOR** –
De l'espace couleur à l'espace des possibilités



Couleurs contrastantes (brillantes)

blanc	noir	orange	jaune citron	rouge contrastant	bleu vif	vert pomme	violet
NCS 1500	NCS 9000	NCS S2060-Y50R	NCS 1070-Y	NCS S2570-Y90R	NCS 6040-R70B	NCS S1060-G40Y	NCS S5020-R50B
ou RAL 9003	ou RAL 500	ou RAL 2010	ou RAL1016	ou RAL 3002			ou RAL 4001


ocre actif
NCS S 3050-Y40R
saumon actif
NCS S 4040-Y70R
rouge oxyde actif
NCS S 4050-Y90R
gris roche actif
NCS S 5030-Y90R
gris sable actif
NCS S 7010-Y90R
ocre clair
NCS S 2030-Y20R
saumon clair
NCS S 1515-Y50R
rouge oxyde clair
NCS S 2010-Y80R
gris roche clair
NCS S 2502-R
gris sable clair
NCS S 1502-Y
ocre moyen
NCS S 3030-Y30R
saumon moyen
NCS S 2020-Y50R
rouge oxyde moyen
NCS S 3020-Y80R
gris roche moyen
NCS S 3502-R
ou RAL 7036
gris sable moyen
NCS S 3005-Y50R
ocre foncé
NCS S 4030-Y50R
ocre
saumon foncé
NCS S 3040-Y60R
saumon
rouge oxyde foncé
NCS S 5020-Y80R
rouge oxyde
gris roche foncé
NCS S 6005-Y80R
gris roche
gris sable foncé
NCS S 6010-Y50R
gris sable
neutre 5 (gris basalte)
NCS S 5502-B
ou RAL 7046
neutre 4 (noir graphité)
NCS S 6000-N
ou RAL 7037
neutre 3 (noir asphalte)
NCS S 6500-N
neutre 2 (anthracite)
NCS S 7500-N
ou RAL 7015
neutre 1 (noir saturé)
NCS S 9000-N
ou RAL 9017

Made in Germany

hytect® clever clean

701 neutre 10 (blanc actif)	552004 azur foncé	552003 azur moyen	552002 azur clair	552001 azur actif
552119 neutre 9 (gris blanc)	552008 bleu foncé	552007 bleu moyen	552006 bleu clair	552005 bleu actif
552118 neutre 8 (gris lumière)	552012 turquoise foncé	552011 turquoise moyen	552010 turquoise clair	552009 turquoise actif
552117 neutre 7 (gris silex)	552016 vert foncé	552015 vert moyen	552014 vert clair	552013 vert actif
552116 neutre 6 (gris perle)	552020 jaune foncé	552019 jaune moyen	552018 jaune clair	552017 jaune actif
552115 neutre 5 (gris basalte)	552024 ocre foncé	552023 ocre moyen	552022 ocre clair	552021 ocre actif
552114 neutre 4 (noir graphité)	552028 saumon foncé	552027 saumon moyen	552026 saumon clair	552025 saumon actif
552113 neutre 3 (noir asphalte)	552032 rouge oxyde foncé	552031 rouge oxyde moyen	552030 rouge oxyde clair	552029 rouge oxyde actif
552112 neutre 2 (anthracite)	552036 gris roche foncé	552035 gris roche moyen	552034 gris roche clair	552033 gris roche actif
5716 neutre 1 (noir saturé)	552040 gris sable foncé	552039 gris sable moyen	552038 gris sable clair	552037 gris sable actif

Coloris contrastants (brillants)

700 blanc	717 noir
151 orange	150 jaune citron
154 rouge	144 bleu vif
152 vert pomme	153 violet

Carreau de sol/mur
6,2 x 25 cm

Carreau de sol/mur
12,5 x 12,5 cm

Carreau de sol/mur
12,5 x 25 cm

Carreau de sol/mur
12,5 x 50 cm



Carreau de sol/mur
25 x 25 cm



Carreau de sol/mur
25 x 50 cm

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Carreaux de sol/mur

		6,2 x 25 cm[2/6]	**12,5 x 12,5 cm**[2/6]	**12,5 x 25 cm**[2]	**12,5 x 50 cm**[1]	**25 x 25 cm**[2]	**25 x 50 cm**[1]
N° format		18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK
Cote nom. - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20
Cote de fabrication		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm
Surface		lisse, satiné[5]	lisse, satiné[5]	lisse, satiné[5]	lisse, satiné[5]	lisse, satiné[5]	lisse, satiné[5]
m² - pcs.		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000
m² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040
Paquet - pcs.		88	88	44	8	18	9
Paquet - m²		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125
Paquet - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170
Palette - m²		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120
Norme produit		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
neutre 10	4	**700i-18210H**	**700i-12020H**	**700i-18120H**	**700i-41550HK**	**700i-12050H**	**700i-42550HK**
(blanc actif brillant)		Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A94** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)
neutre 10	4	**701i-18210H**	**701i-12020H**	**701i-18120H**	**701i-41550HK**	**701i-12050H**	**701i-42550HK**
(blanc actif mat)		Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A94** (m²)	Gr. de prix **A178** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)	Gr. de prix **A157** (m²)
neutre 1	1	**5716i-18210H**[4]	**5716i-12020H**[4]	**5716i-18120H**[4]	**5716-41550HK**[4]	**5716i-12050H**[4]	**5716i-42550HK**[4]
(noir saturé)		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
	2	**552001-18210H**	**552001-12020H**	**552001-18120H**	**552001-41550HK**	**552001-12050H**	**552001-42550HK**
azur actif		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
	4	**552002-18210H**	**552002-12020H**	**552002-18120H**	**552002-41550HK**	**552002-12050H**	**552002-42550HK**
azur clair		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	Gr. de prix **A208** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
	3	**552003-18210H**	**552003-12020H**	**552003-18120H**	*552003-41550HK*[3]	**552003-12050H**	**552003-42550HK**
azur moyen		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
	2	**552004-18210H**	**552004-12020H**	**552004-18120H**	*552004-41550HK*[3]	*552004-12050H*[3]	*552004-42550HK*[3]
azur foncé		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
	2	*552005-18210H*[3]	**552005-12020H**	**552005-18120H**	*552005-41550HK*[3]	**552005-12050H**	*552005-42550HK*[3]
bleu actif		*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*
	4	*552006-18210H*[3]	**552006-12020H**	**552006-18120H**	*552006-41550HK*[3]	**552006-12050H**	**552006-42550HK**
bleu clair		*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
	3	**552007-18210H**	**552007-12020H**	**552007-18120H**	*552007-41550HK*[3]	**552007-12050H**	**552007-42550HK**
bleu moyen		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
	2	**552008-18210H**	*552008-12020H*[3]	**552008-18120H**	*552008-41550HK*[3]	*552008-12050H*[3]	*552008-42550HK*[3]
bleu foncé		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
	2	**552009-18210H**	*552009-12020H*[3]	**552009-18120H**	*552009-41550HK*[3]	*552009-12050H*[3]	*552009-42550HK*[3]
turquoise actif		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
	4	**552010-18210H**	**552010-12020H**	**552010-18120H**	*552010-41550HK*[3]	*552010-12050H*[3]	*552010-42550HK*[3]
turquoise clair		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
	3	**552011-18210H**	**552011-12020H**	**552011-18120H**	*552011-41550HK*[3]	**552011-12050H**	*552011-42550HK*[3]
turquoise moyen		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*
	2	**552012-18210H**[4]	**552012-12020H**[4]	**552012-18120H**[4]	*552012-41550HK*[3/4]	*552012-12050H*[3/4]	*552012-42550HK*[3/4]
turquoise foncé		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
	2	**552013-18210H**	**552013-12020H**	**552013-18120H**	*552013-41550HK*[3]	*552013-12050H*[3]	*552013-42550HK*[3]
vert actif		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
	4	**552014-18210H**	**552014-12020H**	**552014-18120H**	*552014-41550HK*[3]	**552014-12050H**	*552014-42550HK*[3]
vert clair		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*
	3	**552015-18210H**	**552015-12020H**	**552015-18120H**	*552015-41550HK*[3]	**552015-12050H**	**552015-42550HK**
vert moyen		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
	2	**552016-18210H**	**552016-12020H**	**552016-18120H**	*552016-41550HK*[3]	**552016-12050H**	*552016-42550HK*[3]
vert foncé		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*
	2	*552017-18210H*[3/4]	*552017-12020H*[3/4]	**552017-18120H**[4]	*552017-41550HK*[3/4]	*552017-12050H*[3/4]	*552017-42550HK*[3/4]
jaune actif		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
	4	*552018-18210H*[3]	**552018-12020H**	**552018-18120H**	*552018-41550HK*[3]	**552018-12050H**	**552018-42550HK**
jaune clair		*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)
	3	**552019-18210H**	**552019-12020H**	**552019-18120H**	*552019-41550HK*[3]	**552019-12050H**	*552019-42550HK*[3]
jaune moyen		Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*
	2	**552020-18210H**[4]	*552020-12020H*[3/4]	**552020-18120H**[4]	*552020-41550HK*[3/4]	*552020-12050H*[3/4]	*552020-42550HK*[3/4]
jaune foncé		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*

Groupe de sollicitation (PEI)

[1] **rectifié**

[2] **Bords / angles émaillés, voir page 347**

[3] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[4] **Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.**

[5] **Exception : blanc actif brillant : lisse, brillant**

[6] **Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Carreaux de sol/mur

6,2 x 25 cm[2/5]

12,5 x 12,5 cm[2/5]

12,5 x 25 cm[2]

12,5 x 50 cm[1]



25 x 25 cm[2]

25 x 50 cm[1]



	18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK	Groupe de sollicitation (PEI)	N° format
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20		Cote nom. - **cm**/in
	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm		Cote de fabrication
	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné		Surface
	64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000		**m^2** - pcs.
	10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040		**m^2** - kg
	88	88	44	8	18	9		**Paquet** - pcs.
	1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125		**Paquet** - m^2
	14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170		**Paquet** - kg
	132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500		**Palette** - m^2
	1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120		**Palette** - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Norme produit
	552021-18210H[3/4]	*552021-12020H*[3/4]	*552021-18120H*[3/4]	*552021-41550HK*[3/4]	*552021-12050H*[3/4]	*552021-42550HK*[3/4]	2	
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		ocre actif
	552022-18210H	*552022-12020H*[3]	*552022-18120H*[3]	*552022-41550HK*[3]	*552022-12050H*[3]	*552022-42550HK*[3]	4	
	Gr. de prix **A187** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		ocre clair
	552023-18210H[3]	*552023-12020H*[3]	**552023-18120H**	*552023-41550HK*[3]	*552023-12050H*[3]	*552023-42550HK*[3]	3	
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		ocre moyen
	552024-18210H[3]	*552024-12020H*[3]	**552024-18120H**	*552024-41550HK*[3]	*552024-12050H*[3]	*552024-42550HK*[3]	2	
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		ocre foncé
	552025-18210H[4]	*552025-12020H*[3/4]	*552025-18120H*[3/4]	*552025-41550HK*[3/4]	*552025-12050H*[3/4]	*552025-42550HK*[3/4]	2	
	Gr. de prix **A187** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		saumon actif
	552026-18210H	*552026-12020H*[3]	**552026-18120H**	*552026-41550HK*[3]	*552026-12050H*[3]	*552026-42550HK*[3]	4	
	Gr. de prix **A187** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		saumon clair
	552027-18210H	*552027-12020H*[3]	*552027-18120H*[3]	*552027-41550HK*[3]	**552027-12050H**	*552027-42550HK*[3]	3	
	Gr. de prix **A187** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	Gr. de prix **A187** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*		saumon moyen
	552028-18210H[3]	*552028-12020H*[3]	*552028-18120H*[3]	*552028-41550HK*[3]	*552028-12050H*[3]	*552028-42550HK*[3]	2	
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		saumon foncé
	552029-18210H	*552029-12020H*[3]	**552029-18120H**	*552029-41550HK*[3]	**552029-12050H**	*552029-42550HK*[3]	2	
	Gr. de prix **A187** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	Gr. de prix **A187** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*		rouge oxyde actif
	552030-18210H[3]	*552030-12020H*[3]	*552030-18120H*[3]	*552030-41550HK*[3]	**552030-12050H**	*552030-42550HK*[3]	4	
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	Gr. de prix **A187** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*		rouge oxyde clair
	552031-18210H	*552031-12020H*[3]	*552031-18120H*[3]	*552031-41550HK*[3]	**552031-12050H**	*552031-42550HK*[3]	3	
	Gr. de prix **A187** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	Gr. de prix **A187** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*		rouge oxyde moyen
	552032-18210H	*552032-12020H*[3]	**552032-18120H**	*552032-41550HK*[3]	*552032-12050H*[3]	*552032-42550HK*[3]	2	
	Gr. de prix **A187** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		rouge oxyde foncé
	552033-18210H	*552033-12020H*[3]	**552033-18120H**	*552033-41550HK*[3]	*552033-12050H*[3]	*552033-42550HK*[3]	2	
	Gr. de prix **A187** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		gris roche actif
	552034-18210H[3]	*552034-12020H*[3]	*552034-18120H*[3]	*552034-41550HK*[3]	*552034-12050H*[3]	*552034-42550HK*[3]	4	
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A151 (m^2)*	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		gris roche clair
	552035-18210H	**552035-12020H**	**552035-18120H**	*552035-41550HK*[3]	*552035-12050H*[3]	*552035-42550HK*[3]	3	
	Gr. de prix **A187** (m^2)	Gr. de prix **A187** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		gris roche moyen
	552036-18210H[3]	*552036-12020H*[3]	**552036-18120H**	*552036-41550HK*[3]	*552036-12050H*[3]	*552036-42550HK*[3]	2	
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		gris roche foncé
	552037-18210H[3]	*552037-12020H*[3]	**552037-18120H**	*552037-41550HK*[3]	*552037-12050H*[3]	*552037-42550HK*[3]	2	
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		gris sable actif
	552038-18210H	**552038-12020H**	**552038-18120H**	*552038-41550HK*[3]	**552038-12050H**	*552038-42550HK*[3]	4	
	Gr. de prix **A187** (m^2)	Gr. de prix **A187** (m^2)	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	Gr. de prix **A187** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*		gris sable clair
	552039-18210H[3]	*552039-12020H*[3]	**552039-18120H**	*552039-41550HK*[3]	*552039-12050H*[3]	*552039-42550HK*[3]	3	
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		gris sable moyen
	552040-18210H[3]	*552040-12020H*[3]	**552040-18120H**	*552040-41550HK*[3]	*552040-12050H*[3]	**552040-42550HK**	2	
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A187** (m^2)		gris sable foncé
	552119-18210H[3]	*552119-12020H*[3]	**552119-18120H**	*552119-41550HK*[3]	*552119-12050H*[3]	*552119-42550HK*[3]	4	neutre 9
	Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		(gris blanc)
	552118-18210H	*552118-12020H*[3]	**552118-18120H**	*552118-41550HK*[3]	*552118-12050H*[3]	*552118-42550HK*[3]	4	neutre 8
	Gr. de prix **A187** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*		(gris lumière)
	552117-18210H	*552117-12020H*[3]	**552117-18120H**	*552117-41550HK*[3]	**552117-12050H**	*552117-42550HK*[3]	4	neutre 7
	Gr. de prix **A187** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	Gr. de prix **A121** (m^2)	*Gr. de prix A235 (m^2)*	Gr. de prix **A187** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*		(gris silex)

[1] **rectifié**

[2] **Bords / angles émaillés, voir page 347**

[3] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[4] **Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.**

[5] **Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Carreaux de sol/mur

6,2 x 25 cm[2/7]

12,5 x 12,5 cm[2/7]

12,5 x 25 cm[2]

12,5 x 50 cm[1]

25 x 25 cm[2]

25 x 50 cm[1]



N° format	Groupe de sollicitation (PEI)	18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK	
Cote nom. - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	
Cote de fabrication		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm	
Surface		lisse, satiné[6]	lisse, satiné[6]	lisse, satiné[6]	lisse, satiné[6]	lisse, satiné[6]	lisse, satiné[6]	
m² - pcs.		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000	
m² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040	
Paquet - pcs.		88	88	44	8	18	9	
Paquet - m²		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125	
Paquet - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170	
Palette - m²		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500	
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120	
Norme produit		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	
neutre 6	**3**	*552116-18210H*[3]	*552116-12020H*[3]	**552116-18120H**	*552116-41550HK*[3]	*552116-12050H*[3]	*552116-42550HK*[3]	
(gris perle)		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
neutre 5	**3**	*552115-18210H*[3]	*552115-12020H*[3]	*552115-18120H*[3]	*552115-41550HK*[3]	*552115-12050H*[3]	*552115-42550HK*[3]	
(gris basalte)		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
neutre 4	**3**	*552114-18210H*[3/4]	*552114-12020H*[3/4]	*552114-18120H*[3/4]	*552114-41550HK*[3/4]	*552114-12050H*[3/4]	**552114-42550HK**[4]	
(noir graphité)		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	
neutre 3	**3**	*552113-18210H*[3]	*552113-12020H*[3]	**552113-18120H**	*552113-41550HK*[3]	*552113-12050H*[3]	*552113-42550HK*[3]	
(noir asphalte)		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
neutre 2	**2**	**552112-18210H**	*552112-12020H*[3]	**552112-18120H**	*552112-41550HK*[3]	**552112-12050H**	**552112-42550HK**	
(anthracite)		Gr. de prix **A187** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A121** (m²)	*Gr. de prix A235 (m²)*	Gr. de prix **A187** (m²)	Gr. de prix **A187** (m²)	
	1	*717i-18210H*[3]	*717i-12020H*[3]	*717i-18120H*[3]	*717i-41550HK*[3]	*717i-12050H*[3]	*717i-42550HK*[3]	
noir brillant		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	1	*151i-18210H*[3]	*151i-12020H*[3]	*151i-18120H*[3]	*151i-41550HK*[3]	*151i-12050H*[3]	*151i-42550HK*[3]	
orange brillant		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
jaune citron	**2**	*150i-18210H*[3]	*150i-12020H*[3]	*150i-18120H*[3]	*150i-41550HK*[3]	*150i-12050H*[3]	*150i-42550HK*[3]	
brillant		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
rouge contrastant	**1**	*154i-18210H*[3]	*154i-12020H*[3]	*154i-18120H*[3]	*154i-41550HK*[3]	*154i-12050H*[3]	*154i-42550HK*[3]	
brillant		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
bleu vif	**1**	*144-18210*[3/5]	*144-12020*[3/5]	*144-18120*[3/5]	*144-41550K*[3/5]	*144-12050*[3/5]	*144-42550K*[3/5]	
brillant		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	2	*152i-18210H*[3]	*152i-12020H*[3]	*152i-18120H*[3]	*152i-41550HK*[3]	*152i-12050H*[3]	*152i-42550HK*[3]	
vert pomme brillant		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	
	1	*153i-18210H*[3]	*153i-12020H*[3]	*153i-18120H*[3]	*153i-41550HK*[3]	*153i-12050H*[3]	*153i-42550HK*[3]	
violet brillant		*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A151 (m²)*	*Gr. de prix A235 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*	

[1] **rectifié**

[2] **Bords / angles émaillés, voir page 347**

[3] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[4] **Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.**

[5] **Sans finition Hytect**

[6] **Exception : Couleurs contrastantes noir, orange, jaune citron, rouge contrasté, bleu intense, vert pomme, violet : lisse, brillant**

[7] **Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Bords/angles émaillés[1/2]
Carreaux de sol/mur

	6,2 x 25 cm	**6,2 x 25 cm**	**12,5 x 12,5 cm**	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**		
								
	Angle gauche émaillé	*Angle droit émaillé*	*Angle gauche émaillé*	*Angle gauche émaillé*	*Angle droit émaillé*	*Angle gauche émaillé*		
	18213H	18214H	12023H	18123H	18124H	12053H		N° format
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10		Cote nom. - **cm**/in
	56 x 244 x 6 mm	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	244 x 244 x 6 mm		Cote de fabrication
	lisse, satiné[4]	lisse, satiné[4]	lisse, satiné[4]	lisse, satiné[4]	lisse, satiné[4]	lisse, satiné[4]		Surface
	64,000	64,000	64,000	32,000	32,000	16,000		**m²** - pcs.
	10,880	10,880	12,160	12,160	12,160	12,800		**m²** - kg
	88	88	88	44	44	18		**Paquet** - pcs.
	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,125		**Paquet** - m^2
	14,960	14,960	16,720	16,720	16,720	14,400		**Paquet** - kg
	132,000	132,000	115,500	115,500	115,500	91,125		**Palette** - m^2
	1.436,160	1.436,160	1.404,480	1.404,480	1.404,480	1.166,400		**Palette** - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Norme produit
	700i-18213H	*700i-18214H*	*700i-12023H*	*700i-18123H*	*700i-18124H*	*700i-12053H*	**4**	neutre 10
	Gr. de prix A157 (m^2)	*Gr. de prix A157 (m^2)*	*Gr. de prix A157 (m^2)*	*Gr. de prix A109 (m^2)*	*Gr. de prix A109 (m^2)*	*Gr. de prix A157 (m^2)*		(blanc actif brillant)
	701i-18213H	*701i-18214H*	*701i-12023H*	*701i-18123H*	*701i-18124H*	*701i-12053H*	**4**	neutre 10
	Gr. de prix A157 (m^2)	*Gr. de prix A157 (m^2)*	*Gr. de prix A157 (m^2)*	*Gr. de prix A109 (m^2)*	*Gr. de prix A109 (m^2)*	*Gr. de prix A157 (m^2)*		(blanc actif mat)
	5716i-18213H[3]	*5716i-18214H*[3]	*5716i-12023H*[3]	*5716i-18123H*[3]	*5716i-18124H*[3]	*5716i-12053H*[3]	**1**	neutre 1
	Gr. de prix A187 (m^2)	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A136 (m^2)*	*Gr. de prix A136 (m^2)*	*Gr. de prix A187 (m^2)*		(noir saturé)
	552001-18213H	*552001-18214H*	*552001-12023H*	*552001-18123H*	*552001-18124H*	*552001-12053H*	**2**	
	Gr. de prix A187 (m^2)	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A136 (m^2)*	*Gr. de prix A136 (m^2)*	*Gr. de prix A187 (m^2)*		azur actif
	552002-18213H	*552002-18214H*	*552002-12023H*	*552002-18123H*	*552002-18124H*	*552002-12053H*	**4**	
	Gr. de prix A187 (m^2)	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A187 (m^2)*	*Gr. de prix A136 (m^2)*	*Gr. de prix A136 (m^2)*	*Gr. de prix A187 (m^2)*		azur clair

Groupe de sollicitation (PEI)

[1] Autres couleurs disponibles sur demande

[2] Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

[3] Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.

[4] Exception : blanc actif brillant : lisse, brillant

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Bords émaillés livrables sur demande :				
N° du format de base au lieu de chiffre final 0 ...	... 3 = angle gauche	... 4 = angle droit	bords émaillés	Exemple: N° du format de base 18120 = 119 x 244 x 6 mm, N° de format 18123 = angle émaillé à gauche

Made in Germany B hytect clever clean

Antidérapance « B »

-/B

91
blanc / neutre 10 (blanc actif)

553119
neutre 9 (gris blanc)

553118
neutre 8 (gris lumière)

553117
neutre 7 (gris silex)

553116
neutre 6 (gris perle)

553115
neutre 5 (gris basalte)

553114
neutre 4 (noir graphité)

553113
neutre 3 (noir asphalte)

553112
neutre 2 (anthracite)

340
noir / neutre 1 (noir saturé)

-/B

553004
azur foncé

553008
bleu foncé

553016
vert foncé

553040
gris sable foncé

553003
azur moyen

553007
bleu moyen

553011
turquoise moyen

553016
vert moyen

553019
jaune moyen

553023
ocre moyen

553027
saumon moyen

553031
rouge oxyde moyen

553036
gris roche foncé

553035
gris roche moyen

553039
gris sable moyen

553002
azur clair

553006
bleu clair

553010
turquoise clair

553014
vert clair

553018
jaune clair

553026
saumon clair

553034
gris roche clair

553038
gris sable clair

-/B

553001
azur actif

553033
gris roche actif

553037
gris sable actif

-/B

77
rouge contrastant

Carreau de sol
12,5 x 12,5 cm

Carreau de sol
12,5 x 25 cm

Carreau de sol
25 x 25 cm

Sur demande, d'autres coloris de la série Chroma sont aussi livrables avec une largeur de joints de 6 mm.

Antidérapance « B »

Carreaux de sol[2]

				12,5 x 12,5 cm[3]	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**		
				32020H	38110H	32050H		N° format
				12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10		Cote nom. - **cm**/in
				119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm		Cote de fabrication
				lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné		Surface
				64,000	32,000	16,000		**m²** - pcs.
				15,360	15,680	16,960		**m²** - kg
				66	33	14		**Paquet** - pcs.
				1,031	1,031	0,875		**Paquet** - m²
				15,840	16,170	14,840		**Paquet** - kg
				86,625	86,625	70,875		**Palette** - m²
				1.330,560	1.358,280	1.202,040		**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb		Norme produit
				-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18		Antidérapance
				2	2	2		Groupe de charge
				91i-32020H	**91i-38110H**	**91i-32050H**		neutre 10
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)		(blanc actif)
				340i-32020H	**340i-38110H**	**340i-32050H**		neutre 1
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)		(noir saturé)
				553001-32020H	**553001-38110H**	**553001-32050H**		
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)		azur actif
				553002-32020H	**553002-38110H**	**553002-32050H**		
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)		azur clair
				553003-32020H	**553003-38110H**	**553003-32050H**		
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)		azur moyen
				553004-32020H	**553004-38110H**	**553004-32050H**		
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)		azur foncé
				553006-32020H	**553006-38110H**	**553006-32050H**		
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)		bleu clair
				553007-32020H	**553007-38110H**	**553007-32050H**		
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)		bleu moyen
				553008-32020H	*553008-38110H*[1]	*553008-32050H*[1]		
				Gr. de prix **A217** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*		bleu foncé
				553010-32020H	**553010-38110H**	*553010-32050H*[1]		
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*		turquoise clair
				553011-32020H	**553011-38110H**	**553011-32050H**		
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)		turquoise moyen
				553014-32020H	*553014-38110H*[1]	*553014-32050H*[1]		
				Gr. de prix **A217** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*		vert clair
				553015-32020H	**553015-38110H**	**553015-32050H**		
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)		vert moyen
				553016-32020H	**553016-38110H**	**553016-32050H**		
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)		vert foncé
				553018-32020H[1]	*553018-38110H*[1]	*553018-32050H*[1]		
				Gr. de prix A217 (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*		jaune clair
				553019-32020H	**553019-38110H**	**553019-32050H**		
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)		jaune moyen
				553023-32020H[1]	**553023-38110H**	**553023-32050H**		
				Gr. de prix A217 (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)		ocre moyen
				553026-32020H[1]	*553026-38110H*[1]	*553026-32050H*[1]		
				Gr. de prix A217 (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*		saumon clair
				553027-32020H[1]	**553027-38110H**	**553027-32050H**		
				Gr. de prix A217 (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)		saumon moyen
				553031-32020H	*553031-38110H*[1]	*553031-32050H*[1]		
				Gr. de prix **A217** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*		rouge oxyde moyen
				553033-32020H[1]	*553033-38110H*[1]	*553033-32050H*[1]		
				Gr. de prix A217 (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*		gris roche actif
				553034-32020H	*553034-38110H*[1]	*553034-32050H*[1]		
				Gr. de prix **A217** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*		gris roche clair
				553035-32020H	**553035-38110H**	*553035-32050H*[1]		
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*		gris roche moyen
				553036-32020H	**553036-38110H**	*553036-32050H*[1]		
				Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*		gris roche foncé

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **Bords / angles arrondis voir page 351**

[3] **Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Antidérapance « B »

Carreaux de sol[2]

12,5 x 12,5 cm[3]

12,5 x 25 cm

25 x 25 cm

N° format	32020H	38110H	32050H
Cote nom. - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10
Cote de fabrication	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm
Surface	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné
m² - pcs.	64,000	32,000	16,000
m² - kg	15,360	15,680	16,960
Paquet - pcs.	66	33	14
Paquet - m²	1,031	1,031	0,875
Paquet - kg	15,840	16,170	14,840
Palette - m²	86,625	86,625	70,875
Palette - kg	1.330,500	1.358,280	1.202,040
Norme produit	Alb	Alb	Alb
Antidérapance	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18
Groupe de charge	2	2	2
	553037-32020H[1]	*553037-38110H*[1]	*553037-32050H*[1]
gris sable actif	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
	553038-32020H	**553038-38110H**	*553038-32050H*[1]
gris sable clair	Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*
	553039-32020H	*553039-38110H*[1]	*553039-32050H*[1]
gris sable moyen	Gr. de prix **A217** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
	553040-32020H	*553040-38110H*[1]	*553040-32050H*[1]
gris sable foncé	Gr. de prix **A217** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
neutre 9	*553119-32020H*[1]	*553119-38110H*[1]	**553119-32050H**
(gris blanc)	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A217** (m²)
neutre 8	**553118-32020H**	*553118-38110H*[1]	**553118-32050H**
(gris lumière)	Gr. de prix **A217** (m²)	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A217** (m²)
neutre 7	**553117-32020H**	**553117-38110H**	**553117-32050H**
(gris silex)	Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)
neutre 6	*553116-32020H*[1]	**553116-38110H**	*553116-32050H*[1]
(gris perle)	*Gr. de prix A217 (m²)*	Gr. de prix **A199** (m²)	*Gr. de prix A217 (m²)*
neutre 5	*553115-32020H*[1]	*553115-38110H*[1]	*553115-32050H*[1]
(gris basalte)	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	*Gr. de prix A217 (m²)*
neutre 4	*553114-32020H*[1]	*553114-38110H*[1]	**553114-32050H**
(noir graphité)	*Gr. de prix A217 (m²)*	*Gr. de prix A199 (m²)*	Gr. de prix **A217** (m²)
neutre 3	**553113-32020H**	**553113-38110H**	**553113-32050H**
(noir asphalte)	Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)
neutre 2	**553112-32020H**	**553112-38110H**	**553112-32050H**
(anthracite)	Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)
	77i-32020H	**77i-38110H**	**77i-32050H**
rouge contrastant	Gr. de prix **A217** (m²)	Gr. de prix **A199** (m²)	Gr. de prix **A217** (m²)

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **Bords / angles arrondis voir page 351**

[3] **Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Antidérapance « B » - bords/angles arrondis[1/2]
Carreaux de sol

	12,5 x 12,5 cm	**12,5 x 12,5 cm**	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**	
							
	Bord arrondi	*Angle arrondi*	*Petit bord arrondi*	*Grand bord arrondi*	*Angle arrondi gauche*	*Angle arrondi droit*	
	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H	N° format
	12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Cote nom. - **cm**/in
	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	Cote de fabrication
	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	Surface
							m^2 - pcs.
	0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490	**Pcs.** - kg
	66	66	33	33	33	33	**Paquet** - pcs.
							Paquet - m^2
	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170	**Paquet** - kg
							Palette - m^2
							Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	Antidérapance
	2	2	2	2	2	2	Groupe de charge
	91i-32025H	*91i-32027H*	*91i-38115H*	*91i-38116H*	*91i-38117H*	*91i-38118H*	neutre 10
	Gr. de prix A410 (pce.)	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	(blanc actif)
	340i-32025H	*340i-32027H*	*340i-38115H*	*340i-38116H*	*340i-38117H*	*340i-38118H*	neutre 1
	Gr. de prix A410 (pce.)	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	(noir saturé)
	553001-32025H	*553001-32027H*	*553001-38115H*	*553001-38116H*	*553001-38117H*	*553001-38118H*	
	Gr. de prix A410 (pce.)	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	azur actif
	553002-32025H	*553002-32027H*	*553002-38115H*	*553002-38116H*	*553002-38117H*	*553002-38118H*	
	Gr. de prix A410 (pce.)	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	azur clair

	25 x 25 cm	**25 x 25 cm**	
			
	Bord arrondi	*Angle arrondi*	
	32055H	32057H	N° format
	25 x 25 / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Cote nom. - **cm**/in
	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Cote de fabrication
	lisse, satiné	lisse, satiné	Surface
			m^2 - pcs.
	1,060/pce.	1,060/m^2	pcs./**m^2** - kg
	14	14	**Paquet** - pcs.
			Paquet - m^2
	14,840	14,840	**Paquet** - kg
			Palette - m^2
			Palette - kg
	Alb	Alb	Norme produit
	-/B -/PN18	-/B -/PN18	Antidérapance
	2	2	Groupe de charge
	91i-32055H	*91i-32057H*	neutre 10
	Gr. de prix A434 (pce.)	*Gr. de prix A434 (pce.)*	(blanc actif)
	340i-32055H	*340i-32057H*	neutre 1
	Gr. de prix A434 (pce.)	*Gr. de prix A434 (pce.)*	(noir saturé)
	553001-32055H	*553001-32057H*	
	Gr. de prix A434 (pce.)	*Gr. de prix A434 (pce.)*	azur actif
	553002-32055H	*553002-32057H*	
	Gr. de prix A434 (pce.)	*Gr. de prix A434 (pce.)*	azur clair

[1] **Autres couleurs disponibles sur demande**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Bords arrondis				
N° du format de base au lieu de chiffre final 0 ...	... 7 = angle gauche	... 8 = angle droit	bords arrondis	Exemple: N° du format de base 38110 = 119 x 244 x 6 mm, N° de format 38117 = angle arrondi à gauche

Made in Germany C hytect clever clean

Antidérapance « C »

-/C

81
blanc / neutre 10 (blanc actif)

554119
neutre 9 (gris blanc)

554118
neutre 8 (gris lumière)

554117
neutre 7 (gris silex)

554113
neutre 3 (noir asphalte)

554111
noir / neutre 1 (noir saturé)

-/C

554004
azur foncé

554003
azur moyen

554002
azur clair

554008
bleu foncé

554007
bleu moyen

554006
bleu clair

554011
turquoise moyen

554010
turquoise clair

554016
vert foncé

554015
vert moyen

554014
vert clair

554019
jaune moyen

554023
ocre moyen

554027
saumon moyen

554026
saumon clair

554031
rouge oxyde moyen

554036
gris roche foncé

554035
gris roche moyen

554040
gris sable foncé

554039
gris sable moyen

554038
gris sable clair

-/C

554001
azur actif

-/C

78
rouge contrastant

Carreau de sol
12,5 x 12,5 cm

Carreau de sol
12,5 x 25 cm

Carreau de sol
25 x 25 cm

Sur demande, d'autres coloris de la série Chroma sont aussi livrables avec une largeur de joints de 6 mm.

Antidérapance „C“
Carreaux de sol[2]

12,5 x 12,5 cm[3]	12,5 x 25 cm	25 x 25 cm	
32020H	38110H	32050H	N° format
12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Cote nom. - **cm**/in
119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Cote de fabrication
structuré, satiné	structuré, satiné	structuré, satiné	Surface
64,000	32,000	16,000	**m^2** - pcs.
15,360	15,680	16,960	**m^2** - kg
66	33	14	**Paquet** - pcs.
1,031	1,031	0,875	**Paquet** - m^2
15,840	16,170	14,840	**Paquet** - kg
86,625	86,625	70,875	**Palette** - m^2
1.330,560	1.358,280	1.202,040	**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb	Norme produit
-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	Antidérapance
2	2	2	Groupe de charge
81i-32020H	**81i-38110H**	**81i-32050H**	neutre 10
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)	(blanc actif)
554111-32020H	**554111-38110H**	*554111-32050H*[1]	neutre 1
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	(noir saturé)
554001-32020H	**554001-38110H**	*554001-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	azur actif
554002-32020H	**554002-38110H**	**554002-32050H**	
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)	azur clair
554003-32020H	**554003-38110H**	**554003-32050H**	
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)	azur moyen
554004-32020H	**554004-38110H**	*554004-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	azur foncé
554006-32020H	**554006-38110H**	*554006-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	bleu clair
554007-32020H	**554007-38110H**	*554007-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	bleu moyen
554008-32020H	**554008-38110H**	*554008-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	bleu foncé
554010-32020H	**554010-38110H**	*554010-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	turquoise clair
554011-32020H	**554011-38110H**	*554011-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	turquoise moyen
554014-32020H	*554014-38110H*[1]	*554014-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m^2)	*Gr. de prix A199 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	vert clair
554015-32020H	*554015-38110H*[1]	*554015-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m^2)	*Gr. de prix A199 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	vert moyen
554016-32020H	**554016-38110H**	**554016-32050H**	
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)	vert foncé
554019-32020H	**554019-38110H**	*554019-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	jaune moyen
554023-32020H	**554023-38110H**	**554023-32050H**	
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)	ocre moyen
554026-32020H[1]	*554026-38110H*[1]	*554026-32050H*[1]	
Gr. de prix A217 (m^2)	*Gr. de prix A199 (m^2)*	*Gr. de prix A217 (m^2)*	saumon clair
554027-32020H	**554027-38110H**	*554027-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	saumon moyen
554031-32020H	**554031-38110H**	*554031-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	rouge oxyde moyen
554035-32020H	**554035-38110H**	*554035-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	gris roche moyen
554036-32020H	**554036-38110H**	*554036-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	gris roche foncé
554038-32020H	**554038-38110H**	**554038-32050H**	
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)	gris sable clair
554039-32020H	**554039-38110H**	*554039-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	gris sable moyen
554040-32020H	**554040-38110H**	*554040-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	gris sable foncé
554119-32020H[1]	**554119-38110H**	*554119-32050H*[1]	neutre 9
Gr. de prix A217 (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	(gris blanc)
554118-32020H	**554118-38110H**	*554118-32050H*[1]	neutre 8
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	(gris lumière)
554117-32020H	**554117-38110H**	**554117-32050H**	neutre 7
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)	(gris silex)
554113-32020H	**554113-38110H**	**554113-32050H**	neutre 3
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	Gr. de prix **A217** (m^2)	(noir asphalte)
78i-32020H	**78i-38110H**	*78i-32050H*[1]	
Gr. de prix **A217** (m^2)	Gr. de prix **A199** (m^2)	*Gr. de prix A217 (m^2)*	rouge contrastant

1 **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

2 **Bords / angles arrondis voir page 354**

3 **Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Carreaux céramiques extrudés, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés ,
pour les revêtements de sol à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Antidérapance „C“ - bords/angles arrondis [1/2]

Carreaux de sol

	12,5 x 12,5 cm	**12,5 x 12,5 cm**	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**
	Bord arrondi	*Angle arrondi*	*Petit bord arrondi*	*gerundete Längskante*	*Angle arrondi gauche*	*Angle arrondi droit*
N° format	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H
Cote nom. - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10
Cote de fabrication	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm
Surface	structuré, satiné	structuré, satiné	structuré, satiné	structuré, satiné	structuré, satiné	structuré, satiné
m^2 - pcs.						
Pcs. - kg	0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490
Paquet - pcs.	66	66	33	33	33	33
Paquet - m^2						
Paquet - kg	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170
Palette - m^2						
Palette - kg						
Norme produit	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Antidérapance	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24
Groupe de charge	2	2	2	2	2	2
neutre 10	*81i-32025H*	*81i-32027H*	*81i-38115H*	*81i-38116H*	*81i-38117H*	*81i-38118H*
(blanc actif)	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*
neutre 1	*554111-32025H*	*554111-32027H*	*554111-38115H*	*554111-38116H*	*554111-38117H*	*554111-38118H*
(noir saturé)	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*
	554001-32025H	*554001-32027H*	*554001-38115H*	*554001-38116H*	*554001-38117H*	*554001-38118H*
azur actif	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*
	554002-32025H	*554002-32027H*	*554002-38115H*	*554002-38116H*	*554002-38117H*	*554002-38118H*
azur clair	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A410 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A416 (pce.)*

	25 x 25 cm	**25 x 25 cm**
	Bord arrondi	*Angle arrondi*
N° format	32055H	32057H
Cote nom. - **cm**/in	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10
Cote de fabrication	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm
Surface	structuré, satiné	structuré, satiné
m^2 - pcs.		
Pcs. - kg	1,060	1,060
Paquet - pcs.	14	14
Paquet - m^2		
Paquet - kg	14,840	14,840
Palette - m^2		
Palette - kg		
Norme produit	Alb	Alb
Antidérapance	-/C -/PN24	-/C -/PN24
Groupe de charge	2	2
neutre 10	*81i-32055H*	*81i-32057H*
(blanc actif)	*Gr. de prix A434 (pce.)*	*Gr. de prix A434 (pce.)*
neutre 1	*554111-32055H*	*554111-32057H*
(noir saturé)	*Gr. de prix A434 (pce.)*	*Gr. de prix A434 (pce.)*
	554001-32055H	*554001-32057H*
azur actif	*Gr. de prix A434 (pce.)*	*Gr. de prix A434 (pce.)*
	554002-32055H	*554002-32057H*
azur clair	*Gr. de prix A434 (pce.)*	*Gr. de prix A434 (pce.)*

[1] **Autres couleurs disponibles sur demande**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Bords arrondis				
N° du format de base au lieu de chiffre final 0 ...	... 7 = angle gauche	... 8 = angle droit	bords arrondis	Exemple: N° du format de base 38110 = 119 x 244 x 6 mm, N° de format 38117 = angle arrondi à gauche

Projet : Oasia Hotel / Site : Singapour / Architecte : WOHA Architects + Patricia Urquiola / Série : Chroma non-slip, Chroma / Photo : Infinitude

Made in Germany R10/A R10/B R11/B hytect clever clean

Quantum

926
blanc / neutre 10 (blanc actif)

555023
ocre moyen

555118
neutre 8 (gris lumière)

555036
gris roche foncé

555035
gris roche moyen

555117
neutre 7 (gris silex)

555040
gris sable foncé

555039
gris sable moyen

555038
gris sable clair

555113
neutre 3 (noir asphalte)

918
noir / neutre 1 (noir saturé)

901
blanc nature

Carreau de sol/mur
12,5 x 12,5 cm

Carreau de sol/mur
12,5 x 25 cm

Carreau de sol/mur
25 x 25 cm

Carreau de sol/mur
25 x 50 cm

Surface à quadrillage



Carreau à surface de quadrillage
12,5 x 12,5 cm



Carreau à surface de quadrillage
12,5 x 25 cm



Carreau à surface de quadrillage
25 x 25 cm

Carreau à surface de quadrillage
25 x 50 cm

Sur demande, d'autres coloris de la série Chroma non-émaillé sont livrables avec une largeur de joints de 6 mm.

Système cuve de douche

Système cuve de douche
Angle (une pièce)
12,5 x 12,5 cm



Système cuve de douche
Plinthe cuve de douche
12,5 x 12,5 cm

Système cuve de douche
Plinthe cuve de douche
25 x 12,5 cm

Plinthe à gorge creuse, r = 12 mm,
25 x 12,5 cm

Angle intérieur,
Paire coupée en biseau

Angle extérieur,
Paire coupée en biseau

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Quantum

Carreaux de sol/mur

12,5 x 12,5 cm[3] | **12,5 x 25 cm** | **25 x 25 cm** | **25 x 50 cm**[1/2]



N° format	32020H	38110H	32050H	42550HK			
Cote nom. - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20			
Cote de fabrication	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm			
Surface	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné			
m² - pcs.	64,000	32,000	16,000	8,000			
m² - kg	15,360	15,680	16,960	17,040			
Paquet - pcs.	66	33	14	9			
Paquet - m²	1,031	1,031	0,875	1,125			
Paquet - kg	15,840	16,170	14,840	19,170			
Palette - m²	86,625	86,625	70,875	40,500			
Palette - kg	1.330,560	1.358,280	1.202,040	690,120			
Norme produit	AIb	AIb	AIb	AIb			
Antidérapance	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12			
Groupe de charge	2	2	2	2			
neutre 10	**926i-32020H**	**926i-38110H**	**926i-32050H**	*926i-42550HK*			
(blanc actif)	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A178 (m²)*			
neutre 1	**918i-32020H**	**918i-38110H**	**918i-32050H**	*918i-42550HK*			
(noir saturé)	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A178 (m²)*			
	555023-32020H[1]	*555023-38110H*[1]	*555023-32050H*[1]	*555023-42550HK*			
ocre moyen	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*			
	555035-32020H[1]	*555035-38110H*[1]	*555035-32050H*[1]	*555035-42550HK*			
gris roche moyen	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*			
	555036-32020H[1]	*555036-38110H*[1]	*555036-32050H*[1]	*555036-42550HK*			
gris roche foncé	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*			
	555038-32020H[1]	*555038-38110H*[1]	*555038-32050H*[1]	*555038-42550HK*			
gris sable clair	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*			
	555039-32020H[1]	*555039-38110H*[1]	*555039-32050H*[1]	*555039-42550HK*			
gris sable moyen	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*			
	555040-32020H[1]	*555040-38110H*[1]	*555040-32050H*[1]	*555040-42550HK*			
gris sable foncé	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*			
neutre 3	*555113-32020H*[1]	*555113-38110H*[1]	*555113-32050H*[1]	*555113-42550HK*			
(noir asphalte)	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*			
neutre 7	*555117-32020H*[1]	*555117-38110H*[1]	*555117-32050H*[1]	*555117-42550HK*			
(gris silex)	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*			
neutre 8	*555118-32020H*[1]	*555118-38110H*[1]	*555118-32050H*[1]	*555118-42550HK*			
(gris lumière)	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A166 (m²)*	*Gr. de prix A178 (m²)*			
	901i-32020H	**901i-38110H**	**901i-32050H**	*901i-42550HK*			
blanc nature	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	Gr. de prix **A166** (m²)	*Gr. de prix A178 (m²)*			

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles. Quantité minimale : 200 m²**

[2] **rectifié**

[3] **Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Quantum

Carreaux de sol

			12,5 x 12,5 cm[3]	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**	**25 x 50 cm**[1/2]	
							
			Carreau à surface de quadrillage	*Carreau à surface de quadrillage*	*Carreau à surface de quadrillage*	*Carreau à surface de quadrillage*	
			32100H	34090H	32080H	42580HK	N° format
			12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	Cote nom. - **cm**/in
			119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	Cote de fabrication
			à relief, satiné	à relief, satiné	à relief, satiné	à relief, satiné	Surface
			64,000	32,000	16,000	8,000	**m^2** - pcs.
			15,360	15,360	16,800	17,040	**m^2** - kg
			66	33	14	9	**Paquet** - pcs.
			1,031	1,031	0,875	1,125	**Paquet** - m^2
			15,840	15,840	14,700	19,170	**Paquet** - kg
			86,625	86,625	70,875	40,500	**Palette** - m^2
			1.330,560	1.330,560	1.190,700	690,120	**Palette** - kg
			AIb	AIb	AIb	AIb	Norme produit
			R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
			2	2	2	2	Groupe de charge
			926i-32100H	**926i-34090H**	**926i-32080H**	*926i-42580HK*	neutre 10
			Gr. de prix **A178** (m^2)	Gr. de prix **A178** (m^2)	Gr. de prix **A178** (m^2)	*Gr. de prix A196 (m^2)*	(blanc actif)
			918i-32100H	**918i-34090H**	**918i-32080H**	*918i-42580HK*	neutre 1
			Gr. de prix **A178** (m^2)	Gr. de prix **A178** (m^2)	Gr. de prix **A178** (m^2)	*Gr. de prix A196 (m^2)*	(noir saturé)
			555023-32100H[1]	*555023-34090H*[1]	*555023-32080H*[1]	*555023-42580HK*	
			Gr. de prix A178 (m^2)	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A196 (m^2)*	ocre moyen
			555035-32100H[1]	*555035-34090H*[1]	*555035-32080H*[1]	*555035-42580HK*	
			Gr. de prix A178 (m^2)	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A196 (m^2)*	gris roche moyen
			555036-32100H[1]	*555036-34090H*[1]	*555036-32080H*[1]	*555036-42580HK*	
			Gr. de prix A178 (m^2)	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A196 (m^2)*	gris roche foncé
			555038-32100H[1]	*555038-34090H*[1]	*555038-32080H*[1]	*555038-42580HK*	
			Gr. de prix A178 (m^2)	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A196 (m^2)*	gris sable clair
			555039-32100H[1]	*555039-34090H*[1]	*555039-32080H*[1]	*555039-42580HK*	
			Gr. de prix A178 (m^2)	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A196 (m^2)*	gris sable moyen
			555040-32100H[1]	*555040-34090H*[1]	*555040-32080H*[1]	*555040-42580HK*	
			Gr. de prix A178 (m^2)	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A196 (m^2)*	gris sable foncé
			555113-32100H[1]	*555113-34090H*[1]	*555113-32080H*[1]	*555113-42580HK*	neutre 3
			Gr. de prix A178 (m^2)	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A196 (m^2)*	(noir asphalte)
			555117-32100H[1]	*555117-34090H*[1]	*555117-32080H*[1]	*555117-42580HK*	neutre 7
			Gr. de prix A178 (m^2)	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A196 (m^2)*	(gris silex)
			555118-32100H[1]	*555118-34090H*[1]	*555118-32080H*[1]	*555118-42580HK*	neutre 8
			Gr. de prix A178 (m^2)	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A178 (m^2)*	*Gr. de prix A196 (m^2)*	(gris lumière)
			901i-32100H	**901i-34090H**	**901i-32080H**	*901i-42580HK*	
			Gr. de prix **A178** (m^2)	Gr. de prix **A178** (m^2)	Gr. de prix **A178** (m^2)	*Gr. de prix A196 (m^2)*	blanc nature

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**
Quantité minimale : 200 m^2

[2] **rectifié**

[3] **Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Quantum

Système cuve de douche[1]

12,5 x 25 cm	**12,5 x 12,5 cm**	**12,5 x 12,5 cm**
		
Bord incliné 10 mm	*Bord incliné 10 mm*	
Plinthe cuve de douche	*Plinthe cuve de douche*	*Angle*
27182H	27180H	27181H
12,5 x 25 / 5 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5
119 x 244 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm
lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné
4,000	8,000	
2,720/m	2,720/m	0,500/pce.
22	44	12
5,500	5,500	
14,960	14,960	6,000
Alb	Alb	Alb
R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18	R10/B PC10/PN18
926i-27182H	**926i-27180H**	**926i-27181H**
Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A455** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)
918i-27182H	**918i-27180H**	**918i-27181H**
Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A455** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)
555023-27182H²	*555023-27180H²*	*555023-27181H²*
Gr. de prix A506 (pce.)	*Gr. de prix A455 (pce.)*	*Gr. de prix A489 (pce.)*
555035-27182H²	*555035-27180H²*	*555035-27181H²*
Gr. de prix A506 (pce.)	*Gr. de prix A455 (pce.)*	*Gr. de prix A489 (pce.)*
555036-27182H²	*555036-27180H²*	*555036-27181H²*
Gr. de prix A506 (pce.)	*Gr. de prix A455 (pce.)*	*Gr. de prix A489 (pce.)*
555038-27182H²	*555038-27180H²*	*555038-27181H²*
Gr. de prix A506 (pce.)	*Gr. de prix A455 (pce.)*	*Gr. de prix A489 (pce.)*
555039-27182H²	*555039-27180H²*	*555039-27181H²*
Gr. de prix A506 (pce.)	*Gr. de prix A455 (pce.)*	*Gr. de prix A489 (pce.)*
555040-27182H²	*555040-27180H²*	*555040-27181H²*
Gr. de prix A506 (pce.)	*Gr. de prix A455 (pce.)*	*Gr. de prix A489 (pce.)*
555113-27182H²	*555113-27180H²*	*555113-27181H²*
Gr. de prix A506 (pce.)	*Gr. de prix A455 (pce.)*	*Gr. de prix A489 (pce.)*
555117-27182H²	*555117-27180H²*	*555117-27181H²*
Gr. de prix A506 (pce.)	*Gr. de prix A455 (pce.)*	*Gr. de prix A489 (pce.)*
555118-27182H²	*555118-27180H²*	*555118-27181H²*
Gr. de prix A506 (pce.)	*Gr. de prix A455 (pce.)*	*Gr. de prix A489 (pce.)*
901i-27182H	**901i-27180H**	**901i-27181H**
Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A455** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)

[1] **Détails voir page 715**

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Quantum

Plaquettes de sécurité[1/2]

6,2 x 25 cm

à rainures, grand bord arrondi

Systèmes de plinthes[2]

7,9 x 25 cm

Plinthe

12,5 x 25 cm[3]

Plinthe à gorge creuse r = 12 mm

Angle extérieur Paire coupée en biseau

Angle intérieur Paire coupée en biseau

	34306H		34020H	37080	37081	37082	N° format
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10		**7,9 x 25** / 3 1/8 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10			Cote nom. - **cm**/in
	56 x 244 x 8 mm		73 x 244 x 8 mm	125 x 244/12 x 8 mm	(2x) 131 x 125/12 x 8 mm	(2x) 119 x 125/12 x 8 mm	Cote de fabrication
	lisse, satiné		lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	lisse, satiné	Surface
	4,000		4,000	4,000			**m** - pcs.
	0,800/m		1,160/m	2,520/m	0,600/paire	0,400/paire	**m/paire** - kg
	66 pcs		33 pcs	20 pcs	10 paires	10 paires	**Paquet** - pcs./paire
	16,500		8,250	5,000			**Paquet** - m
	13,200		9,570	12,600	6,000	4,000	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
	AIb		AIb	AIb	AIb	AIb	Norme produit
	-/C -/PN24						Antidérapance
			926i-34020H	**926-37080**	**926-37081**	**926-37082**	neutre 10
			Gr. de prix **A410** (pce.)	Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A455** (paire)	Gr. de prix **A455** (paire)	(blanc actif)
	918i-34306H		**918i-34020H**	**918-37080**	**918-37081**	**918-37082**	neutre 1
	Gr. de prix **A434** (pce.)		Gr. de prix **A410** (pce.)	Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A455** (paire)	Gr. de prix **A455** (paire)	(noir saturé)
			901i-34020H	**901-37080**	**901-37081**	**901-37082**	
			Gr. de prix **A410** (pce.)	Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A455** (paire)	Gr. de prix **A455** (paire)	blanc nature

[1] Approprié surtout pour l'agencement antidérapant et bien visible de bords (de carreaux pour marches d'escalier)
[2] Autres couleurs disponibles sur demande
[3] Système de plinthe à gorge creuse relève de la norme DIN EN 14411, groupe AI_b, émaillé

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Projet : BLU Piscine sportive et de loisirs / Site : Potsdam, Allemagne / Architecte : GMP Gerkan, Marg und Partner, Berlin /
Séries : Chroma, système de tête de bassin Wiesbaden, Plural/ Photo : Jochen Stüber



Pour chaque bassin le bord adapté

Toutes les piscines ne sont pas égales : les différents types d'utilisation des piscines sportives, de loisirs et aménagées, des piscines thérapeutiques, des piscines privées et d'hôtel ou des bassins sportifs et de compétition nécessitent différentes conceptions de bassins. Elles exigent toutes une conception exigeante du bassin et de sa plage. Cela fonctionne avec des composants combinables de manière modulaire. Outre les carreaux pour la surface, cela s'applique également aux systèmes de rebord de bassin en céramique. Ils sont fabriqués en grès cérame massif sans cavités et sont donc particulièrement robustes. Outre les classiques qui ont fait leurs preuves, la gamme comprend aussi des innovations comme le système à économie d'énergie Bamberg.

- Système Finnland I + II
- Système Wiesbaden
- Système Bamberg
- Système St. Moritz
- Système Berlin
- Système Zürich
- Système Skimmer

Systèmes de tête de bassin - aperçu

	Système Finnland	Système Finnland II	Système Wiesbaden
	Tête de piscine inclinée, ressemblant à la plage, avec main courante ; caniveau recouvert avec coque de caniveau et écoulement à bruit réduit SILENT 100.	Tête de piscine inclinée, ressemblant à la plage, avec main courante et pièce à rainures inclinée; caniveau recouvert avec coque de caniveau et valve d'écoulement « silencieux » SILENT 100.	Grand caniveau avec main courante, grille de recouvrement et valve d'écoulement « silencieux » SILENT W 2000.
Type de piscine	Bassins de sport et de compétition, piscines de loisirs et aménagées, piscines en plein air.	Bassins de sport et de compétition, piscines de loisirs et aménagées, piscines en plein air.	Piscines de loisirs et piscines aménagées, piscines d'eaux salines, piscines en plein air.
Avantages pour les utilisateurs et les exploitants	Faible recul des vagues grâce à une tête de bassin ressemblant à une plage ; différents volumes de rigoles (selon les besoins) possibles, sortie facile grâce à un niveau d'eau élevé.	Faible recul des vagues grâce à une tête de bassin ressemblant à une plage ; différents volumes de rigoles (selon les besoins) possibles, sortie facile grâce à un niveau d'eau élevé.	Construction rationnelle grâce au grand caniveau qui réunit toutes les exigences (bord de trop-plein, main courante, caniveau, support pour grille de recouvrement).
Variantes *	Grâce à des pièces spéciales de 150 mm et 119 mm de large et à une disposition en plusieurs rangées, les largeurs les plus diverses sont réalisables, également utilisables dans des zones à rayons. L'angle intérieur « arc » permet d'optimiser la circulation de l'eau dans les zones d'angle. Les coins sont plus faciles à nettoyer avec ce modèle. Également possible avec un recouvrement céramique de goulotte pour l'utilisation dans des bassins privés.	Pièce à rainures inclinée pour une construction en béton simplifiée, réduction de la proportion de joints pour les pièces spéciales de 50 cm de long.	Grande rigole avec encoche en mosaïque « rigole à bruit réduit » Wiesbaden Silent, petite rigole.
Accessoires disponibles	Valve d'écoulement « silencieux » Silent 100, grilles de recouvrement en plastique d'Agrob Buchtal.	Valve d'écoulement « silencieux » Silent 100, grilles de recouvrement en plastique d'Agrob Buchtal.	Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000 Grille perpendiculaire en gris clair et blanc, couleurs spéciales possibles, « grilles inclinées » pour réduire les différences de hauteur dans les zones d'escaliers et les rampes.

* Couleurs spéciales sur demande

Système Wiesbaden Stil	Système Wiesbaden à niveau d'eau bas	Système Wiesbaden, piscine thérapeutique
		
Grand caniveau avec main courante, recouvrement céramique de goulotte et valve d'écoulement « silencieux » SILENT W 2000.	Grand caniveau avec main courante.	Petit caniveau (sans grille de recouvrement) avec valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000.
Piscines privées et d'hôtel.	Piscines privées et d'hôtel.	Piscine thérapeutique, bassin à toboggans, etc.
Une esthétique particulière : recouvrement céramique de goulotte de même aspect que le revêtement de la plage de piscine. Réalisation esthétique attrayante de la main courante.	Esthétique particulière La version à niveau d'eau bas permet une « hauteur de refoulement » supplémentaire, souhaitée surtout pour l'utilisation des attractions aquatiques. Ce système convient donc parfaitement, par exemple, pour les bassins à toboggans.	Pour les applications thérapeutiques, le système permet de travailler avec les patients en ménageant son dos.
Sur demande aussi disponible avec évidement à mosaïques.	Différentes sections et dimensions de rigole élargissent les possibilités d'utilisation, entre autres en cas de parois de bassin surélevées dans les canaux à contre-courant.	Différentes sections et dimensions de rigole, par ex. pour les parois de bassin surélevées dans les canaux à contre-courant, etc.
Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000. Recouvrement céramique de goulotte 2.0.	Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000.	Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000.

Systèmes de tête de bassin - aperçu

	Système Bamberg	Système St. Moritz	Système Berlin
			
	Grand caniveau à main courante, écoulement (Ø 75 mm), sans grille de recouvrement.	Système de tête de bassin élevée avec main courante ; trop-plein par les parois extérieures dans une rigole d'écoulement à grille de recouvrement.	Bord de trop-plein élevé comme main courante ; caniveau recouvert à entrée « douce ».
Type de piscine	Piscines de loisirs et piscines aménagées, piscines d'eau saline, piscines privées et piscines d'hôtel.	Piscines de loisirs et piscines aménagées, piscines privées et d'hôtel.	Piscines de loisirs et piscines aménagées.
Avantages pour les utilisateurs et les exploitants	Visuel contigu jusqu'au bord du bassin, car pas de grilles de recouvrement ; faible consommation d'eau et besoins énergétiques nettement plus faibles ; faible niveau sonore ; construction rationnelle grâce au grand caniveau.	Profondeurs de fondation nécessaires réduites, bassin « surélevé », « vue » particulière (Infinity Pool), différents volumes de rigoles possibles (selon les besoins).	Rigole de trop-plein (grille de recouvrement) jouxte le bassin, donc option à la rigole de Wiesbaden, mais différents volumes de rigoles (selon les besoins) possibles.
Variantes *	Différentes couleurs possibles pour la main courante et la rigole ; couleurs spéciales possibles après examen.	Possibilité de réaliser des têtes de bassin et des couvertures de rebord de n'importe quelle largeur.	Différents volumes de rigoles (largeur, profondeur) possibles.
Accessoires	Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000	Valve d'écoulement « silencieux » Silent 100, Agrob Buchtal recouvrement en plastique d'Agrob Buchtal.	Valve d'écoulement « silencieux » Silent 100, Agrob Buchtal recouvrement en plastique d'Agrob Buchtal.

* Couleurs spéciales sur demande

Système Zürich	Système Skimmer
Bord de trop-plein élevé comme main courante ; caniveau recouvert avec coque de caniveau et valve d'écoulement « silencieux » SILENT 100.	Avec pièce de rebord de bassin Résidence.
Piscines de loisirs et piscines aménagées.	Piscines privées.
Différents volumes de rigoles possibles (selon les besoins).	Corps en béton brut « simple », peu de dépenses pour la technique de l'eau (nombre de conduites).
Différents types de pièces de rebord du bassin et de caniveaux possibles.	Possibilité de réaliser des bords de bassin avec différentes pièces spéciales.
Valve d'écoulement « silencieux » Silent 100, Agrob Buchtal recouvrement en plastique d'Agrob Buchtal.	

Un multitalent à effet de plage

Le système Finnland ainsi que sa variante Finnland II se distinguent par leur grande polyvalence : les deux conviennent parfaitement aux bassins de sport et de compétition, aux piscines aménagées et aux piscines en plein air. Le bord incliné du bassin, semblable à une plage, réduit le recul des vagues et contribue, en combinaison avec l'écoulement « silencieux » Silent 100, à abaisser le niveau sonore dans la piscine couverte.

Système Finnland (classique)

Le système de tête de bassin avec bord de bassin incliné qui a fait ses preuves depuis des décennies dans les piscines les plus diverses, dispose d'une main courante intégrée et peut également être utilisé dans les zones radiales. Grâce au niveau d'eau élevé, il facilite la sortie des utilisateurs de la piscine. Différents volumes de rigole sont possibles en fonction des besoins.

Finnland (classique)

Les pièces spéciales de 150 et 119 mm de large et une disposition en plusieurs rangées permettent de réaliser les largeurs les plus diverses. Des accessoires disponibles sont la valve d'écoulement « silencieux » Silent 100 et les grilles de recouvrement en plastique. En cas d'utilisation dans un bassin privé, il est également possible d'utiliser un recouvrement céramique de goulotte.



Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :

18120H = Carreau Chroma (page 344)
55730 = Pièce avec main courante (page 371)
53130 = Carreau à rainures (page 436)
59620 = Carreau à rainures (page 437)
37017 = Carreau d'about incliné (page 443)
18210H = Plaquette Chroma (page 344 et suivantes)
59681 = Coque de caniveau avec écoulement (page 443)
37011 = Carreau d'about (page 443)
Grille de recouvrement (page 454)
Écoulement silencieux Silent 100 (page 456)

Légende :

01 Silicone au-dessous du niveau d'eau
02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
04 Profilé de bande couvre-joint
05 Palier lisse
06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal
07 Barrière capillaire coulée (conservation)
08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAfStB WU)
09 Pose traditionnelle sur lit épais
10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)
11 Couche d'étanchéité composite
12 Bande d'étanchéité
13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »
14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »
15 Mortier-joint époxy
16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal
17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation/ d'évacuation et bride d'étanchéité

Rebord avec main courante (largeur 119 mm) avec marquage de sécurité « non-slip »





Rebord avec main courante	*« demi-long » Rebord avec main courante*	*About gauche Rayon d'angle 30 mm*	*About droit Rayon d'angle 30 mm*	*Angle intérieur (Paire coupée en biseau)*	*Angle extérieur (Paire coupée en biseau) Rayon d'angle 30 mm*	*N° d'article 55730*
55730	55735	55737	55738	55732	55736	N° format
						Cote nom. - **cm**
244 x 119 x 15/30 mm	119 x 119 x 15/30	244 x 119 x 15/30	244 x 119 x 15/30	(2x) 112 x 112 x 15/30	(2x) 236 x 119 x 15/30	Cote de fabricat. mm
4,000	8,000					**m** - pcs.
1,450/pce.	0,700/pce.	1,400/pce.	1,400/pce.	0,700/paire	2,000/paire	**Pcs./paire** - kg
12 pcs	24 pcs	12 pcs	12 pcs	24 paires	6 paires	**Paquet** - pcs./paire
3,000	3,000					**Paquet** - m
17,400	16,800	16,800	16,800	16,800	12,000	**Paquet** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	Norme produit
-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	Antidérapance
553001-55730	**553001-55735**	**553001-55737**	**553001-55738**	**553001-55732**	**553001-55736**	**900** beige gris
Gr. de prix **A487** (pce.)	Gr. de prix **A452** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A547** (paire)	Gr. de prix **A615** (paire)	**553001** azur actif
553002-55730	**553002-55735**	**553002-55737**	**553002-55738**	**553002-55732**	**553002-55736**	**900** beige gris
Gr. de prix **A487** (pce.)	Gr. de prix **A452** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A547** (paire)	Gr. de prix **A615** (paire)	**553002** azur clair
340-55730	**340-55735**	**340-55737**	**340-55738**	**340-55732**	**340-55736**	**900** beige gris
Gr. de prix **A487** (pce.)	Gr. de prix **A452** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A547** (paire)	Gr. de prix **A615** (paire)	**340** n1/noir
900567-55730	**900567-55735**	**900567-55737**	**900567-55738**	**900567-55732**	**900567-55736**	**91** n10/blanc
Gr. de prix **A511** (pce.)	Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A587** (paire)	Gr. de prix **A645** (paire)	**553001** azur actif
900588-55730	**900588-55735**	**900588-55737**	**900588-55738**	**900588-55732**	**900588-55736**	**91** n10/blanc
Gr. de prix **A511** (pce.)	Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A587** (paire)	Gr. de prix **A645** (paire)	**553002** azur clair
900044-55730	**900044-55735**	**900044-55737**	**900044-55738**	**900044-55732**	**900044-55736**	**91** n10/blanc
Gr. de prix **A511** (pce.)	Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A587** (paire)	Gr. de prix **A645** (paire)	**340** n1/noir

Rebord avec main courante (largeur 150 mm) avec marquage de sécurité « non-slip »








Rebord avec main courante	*« demi-long » Rebord avec main courante*	*About gauche Rayon d'angle 30 mm*	*About droit Rayon d'angle 30 mm*	*Angle intérieur (Paire coupée en biseau)*	*Angle extérieur (Paire coupée en biseau) Rayon d'angle 30 mm*	*N° d'article 59420*
59420	59425	59427	59428	59422	59426	N° format
						Cote nom. - **cm**
244 x 150 x 15/30	119 x 150 x 15/30	244 x 150 x 15/30	244 x 150 x 15/30	(2x) 143 x 143 x 15/30	(2x) 236 x 150 x 15/30	Cote de fabricat. mm
4,000	8,000					**m** - pcs.
1,600/pce.	0,790/pce.	1,600/pce.	1,600/pce.	1,000/paire	2,100/paire	**Pcs./paire** - kg
12 pcs	24 pcs	12 pcs	12 pcs	12 paires	6 paires	**Paquet** - pcs./paire
3,000	3,000					**Paquet** - m
19,200	18,960	19,200	19,200	12,000	12,600	**Paquet** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	Norme produit
-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	Antidérapance
553001-59420	**553001-59425**	**553001-59427**	**553001-59428**	**553001-59422**	**553001-59426**	**900** beige gris
Gr. de prix **A511** (pce.)	Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A587** (paire)	Gr. de prix **A645** (paire)	**553001** azur actif
553002-59420	**553002-59425**	**553002-59427**	**553002-59428**	**553002-59422**	**553002-59426**	**900** beige gris
Gr. de prix **A511** (pce.)	Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A587** (paire)	Gr. de prix **A645** (paire)	**553002** azur clair
340-59420	**340-59425**	**340-59427**	**340-59428**	**340-59422**	**340-59426**	**900** beige gris
Gr. de prix **A511** (pce.)	Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A587** (paire)	Gr. de prix **A645** (paire)	**340** n1/noir
900567-59420	**900567-59425**	**900567-59427**	**900567-59428**	**900567-59422**	**900567-59426**	**91** n10/blanc
Gr. de prix **A533** (pce.)	Gr. de prix **A487** (pce.)	Gr. de prix **A560** (pce.)	Gr. de prix **A560** (pce.)	Gr. de prix **A618** (paire)	Gr. de prix **A668** (paire)	**553001** azur actif
900588-59420	**900588-59425**	**900588-59427**	**900588-59428**	**900588-59422**	**900588-59426**	**91** n10/blanc
Gr. de prix **A533** (pce.)	Gr. de prix **A487** (pce.)	Gr. de prix **A560** (pce.)	Gr. de prix **A560** (pce.)	Gr. de prix **A618** (paire)	Gr. de prix **A668** (paire)	**553002** azur clair
900044-59420	**900044-59425**	**900044-59427**	**900044-59428**	**900044-59422**	**900044-59426**	**91** n10/blanc
Gr. de prix **A533** (pce.)	Gr. de prix **A487** (pce.)	Gr. de prix **A560** (pce.)	Gr. de prix **A560** (pce.)	Gr. de prix **A618** (paire)	Gr. de prix **A668** (paire)	**340** n1/noir

[1] **Grilles de recouvrement, voir page 454, coque de rigole, voir page 443**

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.
Tous les produits : Color Shade Variation V0

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Rebord avec main courante et rebord (largeur 140 mm) avec marquage de sécurité « non-slip »







	Rebord pour article 55760	*Rebord pour article 55765*	*Rebord avec main courante*	*« demi-long » Rebord avec main courante*	*Angle intérieur (Paire coupée en biseau)*	*Angle extérieur (Paire coupée en biseau) Rayon d'angle 30 mm*
N° format	55770	55775	55760	55765	55762	55766
Cote nom. - **cm**						
Cote de fabricat. mm	244 x 140 x 15/40	119 x 140 x 15/40	244 x 140 x 15/40	119 x 140 x 15/40	(2x) 133 x 133 x 15/40	(2x) 236 x140 x 15/40
m - pcs.	4,000	8,000	4,000	8,000		
Pcs./paire - kg	1,300/pce.	0,780/pce.	1,550/pce.	0,780/pce.	1,000/paire	2,300/paire
Paquet - pcs./paire	12 pcs	24 pcs	9 pcs	18 pcs	2 paires	4 paires
Paquet - m	3,000	3,000	2,250	2,250		
Paquet - kg	15,600	16,720	13,950	14,040	2,000	9,200
Palette - m						
Palette - kg						
Norme produit	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Antidérapance	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24
900 beige gris	**553001-55770**	**553001-55775**	**553001-55760**	**553001-55765**	**553001-55762**	**553001-55766**
553001 azur actif	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A452** (pce.)	Gr. de prix **A556** (pce.)	Gr. de prix **A452** (pce.)	Gr. de prix **A645** (paire)	Gr. de prix **A683** (paire)
900 beige gris	**553002-55770**	**553002-55775**	**553002-55760**	**553002-55765**	**553002-55762**	**553002-55766**
553002 azur clair	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A452** (pce.)	Gr. de prix **A556** (pce.)	Gr. de prix **A452** (pce.)	Gr. de prix **A645** (paire)	Gr. de prix **A683** (paire)
900 beige gris	**340-55770**	**340-55775**	**340-55760**	**340-55765**	**340-55762**	**340-55766**
340 n1/noir	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A452** (pce.)	Gr. de prix **A556** (pce.)	Gr. de prix **A452** (pce.)	Gr. de prix **A645** (paire)	Gr. de prix **A683** (paire)
91 n10/blanc	**900567-55770**	**900567-55775**	**900567-55760**	**900567-55765**	**900567-55762**	**900567-55766**
553001 azur actif	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A463** (pce.)	Gr. de prix **A577** (pce.)	Gr. de prix **A463** (pce.)	Gr. de prix **A668** (paire)	Gr. de prix **A705** (paire)
91 n10/blanc	**900588-55770**	**900588-55775**	**900588-55760**	**900588-55765**	**900588-55762**	**900588-55766**
553002 azur clair	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A463** (pce.)	Gr. de prix **A577** (pce.)	Gr. de prix **A463** (pce.)	Gr. de prix **A668** (paire)	Gr. de prix **A705** (paire)
91 n10/blanc	**900044-55770**	**900044-55775**	**900044-55760**	**900044-55765**	**900044-55762**	**900044-55766**
340 n1/noir	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A463** (pce.)	Gr. de prix **A577** (pce.)	Gr. de prix **A463** (pce.)	Gr. de prix **A668** (paire)	Gr. de prix **A705** (paire)

Rebord de bassin avec marquage de sécurité « non-slip »







N° d'article 55720	*Rebord*	*Rebord « demi-long »*	*Angle intérieur (Paire coupée en biseau)*	*Angle extérieur (Paire coupée en biseau)*
N° format	55720	55725	55722	55729
Cote nom. - **cm**				
Cote de fabricat. mm	244 x 140 x 20/50	119 x 140 x 20/50	(2x) 240 x 140 x 20/50	(2x) 133 x 133 x 20/50
m - pcs.	4,000	8,000		
Pcs./paire - kg	1,500/pce.	0,730/pce.	2,200/paire	0,700/paire
Paquet - pcs./paire	10 pcs	20 pcs	5 paires	4 paires
Paquet - m	2,500	2,500		
Paquet - kg	15,000	14,600	11,000	2,800
Palette - m				
Palette - kg				
Norme produit	AIb	AIb	AIb	AIb
Antidérapance	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24
900 beige gris	**553001-55720**	**553001-55725**	**553001-55722**	**553001-55729**
553001 azur actif	Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A480** (pce.)	Gr. de prix **A668** (paire)	Gr. de prix **A604** (paire)
900 beige gris	**553002-55720**	**553002-55725**	**553002-55722**	**553002-55729**
553002 azur clair	Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A480** (pce.)	Gr. de prix **A668** (paire)	Gr. de prix **A604** (paire)
900 beige gris	**340-55720**	**340-55725**	**340-55722**	**340-55729**
340 n1/noir	Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A480** (pce.)	Gr. de prix **A668** (paire)	Gr. de prix **A604** (paire)
91 n10/blanc	**900567-55720**	**900567-55725**	**900567-55722**	**900567-55729**
553001 azur actif	Gr. de prix **A556** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A708** (paire)	Gr. de prix **A636** (paire)
91 n10/blanc	**900588-55720**	**900588-55725**	**900588-55722**	**900588-55729**
553002 azur clair	Gr. de prix **A556** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A708** (paire)	Gr. de prix **A636** (paire)
91 n10/blanc	**900044-55720**	**900044-55725**	**900044-55722**	**900044-55729**
340 n1/noir	Gr. de prix **A556** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A708** (paire)	Gr. de prix **A636** (paire)

[1] **Grilles de recouvrement, voir page 454**

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.
Tous les produits : Color Shade Variation V0

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Rebords avec gorge porte-grille et marquage de sécurité « non-slip »









			Rebord de bassin	*Rebord « demi-long »*	*Angle intérieur (Paire coupée en biseau)*	*Angle extérieur (Paire coupée en biseau)*	*N° d'article 55740*
			55740	55745	55742	55749	N° format
							Cote nom. - **cm**
			244 x 140 x 20/65	119 x 140 x 20/65	(2x) 133 x 133 x 20/65	(2x) 240 x 140 x 20/65	Cote de fabricat. mm
			4,000	8,000			**m** - pcs.
			1,850/pce.	0,900/pce.	0,900/paire	2,700/paire	**Pcs./paire** - kg
			6 pcs	12 pcs	4 paires	3 paires	**Paquet** - pcs./paire
			1,500	1,500			**Paquet** - m
			11,100	10,800	3,600	8,100	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
			-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	Antidérapance
			553001-55740	**553001-55745**	**553001-55742**	**553001-55749**	**900** beige gris
			Gr. de prix **A556** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A645** (paire)	Gr. de prix **A683** (paire)	**553001** azur actif
			553002-55740	**553002-55745**	**553002-55742**	**553002-55749**	**900** beige gris
			Gr. de prix **A556** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A645** (paire)	Gr. de prix **A683** (paire)	**553002** azur clair
			340-55740	**340-55745**	**340-55742**	**340-55749**	**900** beige gris
			Gr. de prix **A556** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A645** (paire)	Gr. de prix **A683** (paire)	**340** n1/noir
			900567-55740	**900567-55745**	**900567-55742**	**900567-55749**	**91** n10/blanc
			Gr. de prix **A577** (pce.)	Gr. de prix **A511** (pce.)	Gr. de prix **A668** (paire)	Gr. de prix **A708** (paire)	**553001** azur actif
			900588-55740	**900588-55745**	**900588-55742**	**900588-55749**	**91** n10/blanc
			Gr. de prix **A577** (pce.)	Gr. de prix **A511** (pce.)	Gr. de prix **A668** (paire)	Gr. de prix **A708** (paire)	**553002** azur clair
			900044-55740	**900044-55745**	**900044-55742**	**900044-55749**	**91** n10/blanc
			Gr. de prix **A577** (pce.)	Gr. de prix **A511** (pce.)	Gr. de prix **A668** (paire)	Gr. de prix **A708** (paire)	**340** n1/noir

Rebords avec gorge porte-grille











			Rebord	*Rebord « demi-long »*	*Angle intérieur (Paire coupée en biseau)*	*Angle extérieur (Paire coupée en biseau)*	*N° d'article 55750*
			55750	55755	55752	55759	N° format
							Cote nom. - **cm**
			244 x 140 x 20/50	119 x 140 x 20/50	(2x) 240 x 140 x 20/50	(2x) 240 x 140 x 20/50	Cote de fabricat. mm
			4,000	8,000			**m** - pcs.
			1,780/pce.	0,880/pce.	2,600/paire	2,600/paire	**Pcs./paire** - kg
			8 pcs	16 pcs	4 paires	4 paires	**Paquet** - pcs./paire
			2,000	2,000			**Paquet** - m
			14,240	14,080	10,400	10,400	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
			-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	Antidérapance
			900-55750	**900-55755**	**900-55752**	**900-55759**	
			Gr. de prix **A539** (pce.)	Gr. de prix **A487** (pce.)	Gr. de prix **A663** (paire)	Gr. de prix **A663** (paire)	beige gris
			91-55750	**91-55755**	**91-55752**	**91-55759**	neutre 10
			Gr. de prix **A560** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A689** (paire)	Gr. de prix **A689** (paire)	(blanc actif)

[1] **Grilles de recouvrement, voir page 454**

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.
Tous les produits : Color Shade Variation V0





Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Un classique révisité

Le développement ultérieur du classique qu'est Finnland dans le monde entier (cf. p. 360 et suivantes) est tout aussi utilisable de façon universelle. Une différence importante dans le détail, c'est la pièce à rainures inclinée. Sa coupe longitudinale cunéiforme facilite de manière décisive la réalisation de la structure en béton : la face supérieure de la paroi du bassin peut être réalisée horizontalement. La pièce à rainures inclinée assure ensuite la déclivité nécessaire vers le bassin. L'impact réduit des vagues et le niveau d'eau élevé assurent ici aussi un confort accru lors de la baignade et de la sortie dubassin . Parlent également en faveur de Finnland II : les pièces spéciales de 500 mm de long, qui réduisent la proportion de joints. Au lieu des grilles de recouvrement standard en plastique, pour les piscines privées, l'utilisation de recouvrements céramiques de rigole est également possible (voir Système Wiesbaden Stil, p. 380 et suivantes).

Finnland II (pièce à rainures inclinée)



Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :

42550HK = Carreau Chroma (page 344 et suivantes)
55831 = Pièce avec main courante (page 377)
55841 = Caniveau incliné (page 378)
18120H = Carreau Chroma (page 344 et suiv.)
59681 = Coque de caniveau avec écoulement (page 443)
18210H = Plaquette Chroma (page 344 et suiv.)
37011 = Carreau d'about (page 443)
Grille de recouvrement (page 454)
Écoulement silencieux Silent 100 (page 456)

Légende :

01 Silicone au-dessous du niveau d'eau
02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
04 Profilé de bande couvre-joint
05 Palier lisse
06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal
07 Barrière capillaire coulée (conservation)
08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAfStB WU)
09 Pose traditionnelle sur lit épais
10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)
11 Couche d'étanchéité composite
12 Bande d'étanchéité
13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »
14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »
15 Mortier-joint époxy
16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal
17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation/ d'évacuation et bride d'étanchéité

Rebord avec main courante



		Rebord avec main courante 50 cm	*Rebord avec main courante 25 cm*	*Rebord avec main courante 12,5 cm*	*Angle intérieur (Paire coupée en biseau)*	*Angle extérieur (Paire coupée en biseau) Rayon d'angle 30 mm*	*N° d'article 55830*
		55831	55830	55835	55832	55836	N° format
							Cote nom. - **cm**
		494 x 56 x 20/12,5	244 x 56 x 20/12,5	119 x 56 x 20/12,5	(2x) 49 x 49 x 20/12,5	(2x) 236 x 56 x 20/12,5	Cote de fabricat. mm
		2,000	4,000	8,000			**m** - pcs.
		0,910/pce.	0,450/pce.	0,220/pce.	0,080/paire	0,790/paire	**Pcs./paire** - kg
		8 pcs	28 pcs	56 pcs	18 paires	14 paires	**Paquet** - pcs./paire
		4,000	7,000	7,000			**Paquet** - m
		7,280	12,600	12,320	1,440	11,060	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	Norme produit
		-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	Antidérapance
		553001-55831	**553001-55830**	**553001-55835**	**553001-55832**	**553001-55836**	
		Gr. de prix **A514** (pce.)	Gr. de prix **A471** (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)	Gr. de prix **A519** (paire)	Gr. de prix **A581** (paire)	azur actif
		553002-55831	**553002-55830**	**553002-55835**	**553002-55832**	**553002-55836**	
		Gr. de prix **A514** (pce.)	Gr. de prix **A471** (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)	Gr. de prix **A519** (paire)	Gr. de prix **A581** (paire)	azur clair
		340-55831	**340-55830**	**340-55835**	**340-55832**	**340-55836**	neutre 1
		Gr. de prix **A514** (pce.)	Gr. de prix **A471** (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)	Gr. de prix **A519** (paire)	Gr. de prix **A581** (paire)	(noir saturé)

Rebord, marche



		Rebord 50 cm	*Rebord 25 cm*	*Rebord 12,5 cm*	*Angle intérieur (Paire coupée en biseau)*	*Angle extérieur (Paire coupée en biseau) Rayon d'angle 30 mm*	*N° d'article 55820*
		55821	55820	55825	55822	55826	N° format
							Cote nom. - **cm**
		494 x 56 x 20/12,5	244 x 56 x 20/12,5	119 x 56 x 20/12,5	(2x) 49 x 49x 20/12,5	(2x) 236 x 56 x 20/12,5	Cote de fabricat. mm
		2,000	4,000	8,000			**m** - pcs.
		0,770/pce.	0,380/pce.	0,190/pce.	0,100/paire	0,620/paire	**Pcs./paire** - kg
		12 pcs	42 pcs	84 pcs	18 paires	14 paires	**Paquet** - pcs./paire
		6,000	10,500	10,500			**Paquet** - m
		9,240	15,960	15,960	1,440	11,060	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	Norme produit
		-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	Antidérapance
		553001-55821	**553001-55820**	**553001-55825**	**553001-55822**	**553001-55826**	
		Gr. de prix **A475** (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)	Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A484** (paire)	Gr. de prix **A528** (paire)	azur actif
		553002-55821	**553002-55820**	**553002-55825**	**553002-55822**	**553002-55826**	
		Gr. de prix **A475** (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)	Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A484** (paire)	Gr. de prix **A528** (paire)	azur clair
		340-55821	**340-55820**	**340-55825**	**340-55822**	**340-55826**	neutre 1
		Gr. de prix **A475** (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)	Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A484** (paire)	Gr. de prix **A528** (paire)	(noir saturé)

[1] **Grilles de recouvrement, voir page 454, coque de rigole, voir page 443**

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.
Tous les produits : Color Shade Variation V0



Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés / non-émaillés pour les revêtements de sol à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Pièce à rainures inclinée en complément du système de rebord de bassin « Finnland II »[2]



Carreaux à rainures, épaisseur 12,5 mm en complément du système de rebord de bassin « Finnland II »[2]



	à rainures 50 cm	*à rainures 25 cm*	*à rainures 12,5 cm*	*à rainures*	*à rainures*	*à rainures*
N° format	55841	55840	55845	53151	53150	53159
Cote nom. - **cm**/in				**50 x 25** / 20 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10
Cote de fabricat. mm	494 x 244 x 23/35	244 x 244 x 23/35	119 x 244 x 23/35	494 x 244 x 12,5	244 x 244 x 12,5	119 x 244 x 12,5
m - pcs.	2,000	4,000	8,000	2,000	4,000	8,000
Pcs. - kg	8,100	3,950	1,930	3,550	1,775	0,888
Paquet - pcs.	2	6	12	6	9	21
Paquet - m	1,000	1,500	1,500	3,000	2,250	2,625
Paquet - kg	16,200	23,700	37,306	21,300	15,975	18,648
Norme produit	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Antidérapance	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous
				-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24
beige gris[5]	**900-55841**[4] Gr. de prix **A638** (pce.)	**900-55840**[4] Gr. de prix **A556** (pce.)	**900-55845**[4] Gr. de prix **A506** (pce.)	**900-53151**[4] Gr. de prix **A463** (pce.)	**900-53150**[4] Gr. de prix **A430** (pce.)	**900-53159**[4] Gr. de prix **A410** (pce.)
				-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24
neutre 10 (blanc actif)[5]	**91-55841** Gr. de prix **A663** (pce.)	**91-55840** Gr. de prix **A573** (pce.)	**91-55845** Gr. de prix **A511** (pce.)	**91-53151** Gr. de prix **A528** (pce.)	**91-53150** Gr. de prix **A465** (pce.)	**91-53159** Gr. de prix **A423** (pce.)
				-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24
azur actif[5]	**553001-55841** Gr. de prix **A683** (pce.)	**553001-55840** Gr. de prix **A587** (pce.)	**553001-55845** Gr. de prix **A519** (pce.)	**553001-53151** Gr. de prix **A545** (pce.)	**553001-53150** Gr. de prix **A471** (pce.)	**553001-53159** Gr. de prix **A426** (pce.)
				-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24
azur clair[5]	**553002-55841** Gr. de prix **A683** (pce.)	**553002-55840** Gr. de prix **A587** (pce.)	**553002-55845** Gr. de prix **A519** (pce.)	**553002-53151** Gr. de prix **A545** (pce.)	**553002-53150** Gr. de prix **A471** (pce.)	**553002-53159** Gr. de prix **A426** (pce.)
				-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24
neutre 1 (noir saturé)[5]	**340-55841** Gr. de prix **A683** (pce.)	**340-55840** Gr. de prix **A587** (pce.)	**340-55845** Gr. de prix **A519** (pce.)	**340-53151** Gr. de prix **A545** (pce.)	**340-53150** Gr. de prix **A471** (pce.)	**340-53159** Gr. de prix **A426** (pce.)
Area Pro anthracite[6] NOUVEAU				R11/C PC20/PN24 *435601H*[3/4] *Gr. de prix A560 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435613H*[3/4] *Gr. de prix A480 (pce.)*	R11/C *435625H*[3/4] *Gr. de prix A430 (pce.)*
Area Pro basalte[6] NOUVEAU				R11/C PC20/PN24 *435602H*[3/4] *Gr. de prix A560 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435614H*[3/4] *Gr. de prix A480 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435626H*[3/4] *Gr. de prix A430 (pce.)*
Area Pro caillou[6] NOUVEAU				R11/C PC20/PN24 *435603H*[3/4] *Gr. de prix A560 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435615H*[3/4] *Gr. de prix A480 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435627H*[3/4] *Gr. de prix A430 (pce.)*
Area Pro pierre[6] NOUVEAU				R11/C PC20/PN24 *435604H*[3/4] *Gr. de prix A560 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435616H*[3/4] *Gr. de prix A480 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435628H*[3/4] *Gr. de prix A430 (pce.)*
Area Pro blanc sable[6] NOUVEAU				R11/C PC20/PN24 *435605H*[3/4] *Gr. de prix A560 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435617H*[3/4] *Gr. de prix A480 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435629H*[3/4] *Gr. de prix A430 (pce.)*
Area Pro gris sable[6] NOUVEAU				R11/C PC20/PN24 *435606H*[3/4] *Gr. de prix A560 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435618H*[3/4] *Gr. de prix A480 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435630H*[3/4] *Gr. de prix A430 (pce.)*
Area Pro sable[6] NOUVEAU				R11/C PC20/PN24 *435607H*[3/4] *Gr. de prix A560 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435619H*[3/4] *Gr. de prix A480 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435631H*[3/4] *Gr. de prix A430 (pce.)*
Area Pro muscat[6] NOUVEAU				R11/C PC20/PN24 *435608H*[3/4] *Gr. de prix A560 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435620H*[3/4] *Gr. de prix A480 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435632H*[3/4] *Gr. de prix A430 (pce.)*
Area Pro platine[6] NOUVEAU				R11/C PC20/PN24 *435609H*[3/4] *Gr. de prix A560 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435621H*[3/4] *Gr. de prix A480 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435633H*[3/4] *Gr. de prix A430 (pce.)*
Area Pro beige sabel[6] NOUVEAU				R11/C PC20/PN24 *435610H*[3/4] *Gr. de prix A560 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435622H*[3/4] *Gr. de prix A480 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435634H*[3/4] *Gr. de prix A430 (pce.)*
Area Pro brique[6] NOUVEAU				R11/C PC20/PN24 *435611H*[3/4] *Gr. de prix A560 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435623H*[3/4] *Gr. de prix A480 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435635H*[3/4] *Gr. de prix A430 (pce.)*
Area Pro argile[6] NOUVEAU				R11/C PC20/PN24 *435612H*[3/4] *Gr. de prix A560 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435624H*[3/4] *Gr. de prix A480 (pce.)*	R11/C PC20/PN24 *435636H*[3/4] *Gr. de prix A430 (pce.)*

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

[1] **Grilles de recouvrement, voir page 454, coque de rigole, voir page 443**

[2] **Petit bord rectifié**

[3] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[4] **Les articles correspondent à la norme DIN EN 14411, groupe Alb, non émaillé (UGL)**

[5] **Color Shade Variation: V0**

[6] **Tous les produits de la série Area Pro: Color Shade Variation V2**

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.

Carreaux à rainures, épaisseur 12,5 mm en complément du système de rebord de bassin « Finnland II »[2/3]

50 x 25 cm



25 x 25 cm



12,5 x 25 cm



				à rainures	*à rainures*	*à rainures*		
				53151	53150	53159		N° format
				50 x 25 / 20 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10		Cote nom. - **cm**/in
				494 x 244 x 12,5	244 x 244 x 12,5	119 x 244 x 12,5		Cote de fabricat. mm
				2,000	4,000	8,000		**m** - pcs.
				3,550	1,775	0,888		**Pcs.** - kg
				6	9	21		**Paquet** - pcs.
				3,000	2,250	2,625		**Paquet** - m
				21,300	15,975	18,648		**Paquet** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
				AIb	AIb	AIb		Norme produit
				R11/C PC20/PN24	R11/C PC20/PN24	R11/C PC20/PN24		Antidérapance
				430789H	*430793H*	*430802H*		Ascona
				Gr. de prix A560 (pce.)	*Gr. de prix A480 (pce.)*	*Gr. de prix A430 (pce.)*		pearl[4]
				430790H	*430794H*	*430803H*		Ascona
				Gr. de prix A560 (pce.)	*Gr. de prix A480 (pce.)*	*Gr. de prix A430 (pce.)*		mud[4]
				430791H	*430795H*	*430804H*		Ascona
				Gr. de prix A560 (pce.)	*Gr. de prix A480 (pce.)*	*Gr. de prix A430 (pce.)*		stone[4]
				430792H	*430796H*	*430805H*		Ascona
				Gr. de prix A560 (pce.)	*Gr. de prix A480 (pce.)*	*Gr. de prix A430 (pce.)*		graphite[4]
				431551H	*431553H*	*431555H*		Ascona
				Gr. de prix A560 (pce.)	*Gr. de prix A480 (pce.)*	*Gr. de prix A430 (pce.)*	NOUVEAU	shell[4]
				431552H	*431554H*	*431556H*		Ascona
				Gr. de prix A560 (pce.)	*Gr. de prix A480 (pce.)*	*Gr. de prix A430 (pce.)*	NOUVEAU	sable[4]
				8460-53151	*8460-53150*	*8460-53159*		Quarzit
				Gr. de prix A560 (pce.)	*Gr. de prix A480 (pce.)*	*Gr. de prix A430 (pce.)*		gris basalte[5]
				8461-53151	*8461-53150*	*8461-53159*		Quarzit
				Gr. de prix A560 (pce.)	*Gr. de prix A480 (pce.)*	*Gr. de prix A430 (pce.)*		gris quartz[5]
				8462-53151	*8462-53150*	*8462-53159*		Quarzit
				Gr. de prix A560 (pce.)	*Gr. de prix A480 (pce.)*	*Gr. de prix A430 (pce.)*		beige sable[5]
				8463-53151	*8463-53150*	*8463-53159*		Quarzit
				Gr. de prix A560 (pce.)	*Gr. de prix A480 (pce.)*	*Gr. de prix A430 (pce.)*		brun sépia[5]
				8464-53151	*8464-53150*	*8464-53159*		Quarzit
				Gr. de prix A560 (pce.)	*Gr. de prix A480 (pce.)*	*Gr. de prix A430 (pce.)*		gris blanc[5]

[1] Grilles de recouvrement, voir page 454, coque de rigole, voir page 443

[2] **Petit bord rectifié**

[3] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[4] Tous les produits de la série Ascona : Color Shade Variation V3
[5] Tous les produits de la série Quarzit : Color Shade Variation V4

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.

Spécialistes à bruit réduit

Avec quatre versions différentes, le système Wiesbaden répond également aux exigences spéciales, par exemple pour les bassins thérapeutiques ou canaux à contrecourant. Équipé de l'écoulement silencieux Silent W 2000, Wiesbaden amortit de manière audible le niveau sonore dans la piscine couverte.

Système de tête de bassin Wiesbaden, à niveau d'eau élevé

Ayant fait ses preuves dans les piscines de loisirs et parcs aquatiques ainsi que dans les piscines thermales et les piscines en plein air, ce système convainc entre autres par sa construction rationnelle. Le grand caniveau réunit toutes les exigences en un seul élément : bord de trop-plein, main courante et caniveau. Cela permet de gagner du temps et des coûts lors de la construction des piscines. Comme tous les systèmes de tête de bassin d'Agrob Buchtal, le caniveau Wiesbaden est fabriqué sans cavités, ce qui le rend particulièrement robuste.

Wiesbaden, à niveau d'eau élevé



Débit 23,7 l /m
Évacuation sans couper l'écoulement. 3.0 m³/h/m

Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :

18120H = Carreau Chroma (page 344 et suiv.)
85160 = Rigole de trop-plein (page 383)
85161 = Rigole de trop-plein avec écoulement (page 383)
Grille de recouvrement (page 454)
Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000 (page 456)

Légende :

01 Silicone au-dessous du niveau d'eau
02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
04 Profilé de bande couvre-joint
05 Palier lisse
06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal
07 Barrière capillaire coulée (conservation)
08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAfStB WU)
09 Pose traditionnelle sur lit épais
10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)
11 Couche d'étanchéité composite
12 Bande d'étanchéité
13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »
14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »
15 Mortier-joint époxy
16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal
17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation/ d'évacuation et bride d'étanchéité

Grande rigole

(Grilles de recouvrement, largeur 250 mm, voir page 454)







Rigole de trop-plein[1]	*Rigole de trop-plein « demi-longue »*	*Ecoulement (Ø 86 mm)*[2/3]	*Ecoulement (Ø 86 mm)*[2]	*Carreau d'about gauche / Carreau d'about droit*	*Angle intérieur (paire coupée en biseau, 4 Pcs.)*	*Angle extérieur (paire coupée en biseau, 4 Pcs.) Rayon d'angle 30 mm*	*N° d'article 85160*
85160	85165	85161	85163	85167/85168	S85162	85166	N° format
							Cote nom. - **cm**
244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	corr. à la coupe	(2x)414/119 x 295 x 200/140	(2x) 486 x 295 x 200/140	Cote de fabricat. mm
4,000	8,000						**m** - pcs.
10,300/pce.	5,000/pce.	10,000/pce.	4,700/pce.	0,300/pce.	20,500/paire	30,000/paire	**Pcs./paire** - kg
1 pcs	2 pcs	1 pcs	2 pcs		1 paires	1 paires	**Paquet** - pcs./paire
0,250	0,250						**Paquet** - m
10,300	10,000	10,000	9,400		20,500	30,000	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
700-85160	**700-85165**	**700-85161**	**700-85163**	**700-85167/68**	**700-S85162**	**700-85166**	neutre 10
Gr. de prix **A649** (pce.)	Gr. de prix **A581** (pce.)	Gr. de prix **A668** (pce.)	Gr. de prix **A625** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)	Gr. de prix **A792** (paire)	Gr. de prix **A792** (paire)	(blanc actif brillant)
701-85160	**701-85165**	**701-85161**	**701-85163**	**701-85167/68**	**701-S85162**	**701-85166**	neutre 10
Gr. de prix **A649** (pce.)	Gr. de prix **A581** (pce.)	Gr. de prix **A668** (pce.)	Gr. de prix **A625** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)	Gr. de prix **A792** (paire)	Gr. de prix **A792** (paire)	(blanc actif mat)
552001-85160	**552001-85165**	**552001-85161**	**552001-85163**	**552001-85167/68**	**552001-S85162**	**552001-85166**	
Gr. de prix **A654** (pce.)	Gr. de prix **A587** (pce.)	Gr. de prix **A683** (pce.)	Gr. de prix **A629** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A800** (paire)	Gr. de prix **A800** (paire)	azur actif
552002-85160	**552002-85165**	**552002-85161**	**552002-85163**	**552002-85167/68**	**552002-S85162**	**552002-85166**	
Gr. de prix **A654** (pce.)	Gr. de prix **A587** (pce.)	Gr. de prix **A683** (pce.)	Gr. de prix **A629** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A800** (paire)	Gr. de prix **A800** (paire)	azur clair
5716-85160[4]	**5716-85165**[4]	**5716-85161**[4]	**5716-85163**[4]	**5716-85167/68**[4]	**5716-S85162**[4]	**5716-85166**[4]	neutre 1
Gr. de prix **A654** (pce.)	Gr. de prix **A587** (pce.)	Gr. de prix **A683** (pce.)	Gr. de prix **A629** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A800** (paire)	Gr. de prix **A800** (paire)	(noir saturé)

[1] Aussi livrable avec bord avant arrondi sur le dessous pour la zone des échelles.
[2] Écoulement silencieux adapté, type « Silent W 2000 », voir page 456
[3] Format 85161 aussi livrable avec écoulement ø 100 mm (=Format S51312)
[4] Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.

Petite rigole

(Grilles de recouvrement, largeur 191 mm, voir page 454)








Rigole de trop-plein	*Rigole de trop-plein « demi-longue »*	*Ecoulement (Ø 86 mm)*[2]	*Ecoulement (Ø 86 mm)*[2]	*Carreau d'about gauche / Carreau d'about droit*	*Angle intérieur (paire coupée en biseau, 4 Pcs.)*	*Angle extérieur (Paire coupée en biseau) Rayon d'angle 30 mm*	*N° d'article 55180*
55180	55185	55181	S50044	55187/55188	S55182	55186	N° format
							Cote nom. - **cm**
244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	corr. à la coupe	(2x)344/119 x 225 x 150/105	(2x) 236x225x150/105	Cote de fabricat. mm
4,000	8,000						**m** - pcs.
7,000/pce.	3,425/pce.	6,600/pce.	3,100/pce.	0,200/pce.	11,800/paire	8,300/paire	**Pcs./paire** - kg
1 pcs	2 pcs	1 pcs	2 pcs		1 paires	1 paires	**Paquet** - pcs./paire
0,250	0,250						**Paquet** - m
7,000	6,860	6,600	6,200		11,800	8,300	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
700-55180	**700-55185**	**700-55181**	**700-S50044**	**700-55187/88**	**700-S55182**	**700-55186**	neutre 10
Gr. de prix **A615** (pce.)	Gr. de prix **A547** (pce.)	Gr. de prix **A645** (pce.)	Gr. de prix **A601** (pce.)	Gr. de prix **A487** (pce.)	Gr. de prix **A723** (paire)	Gr. de prix **A723** (paire)	(blanc actif brillant)
701-55180	**701-55185**	**701-55181**	**701-S50044**	**701-55187/88**	**701-S55182**	**701-55186**	neutre 10
Gr. de prix **A615** (pce.)	Gr. de prix **A547** (pce.)	Gr. de prix **A645** (pce.)	Gr. de prix **A601** (pce.)	Gr. de prix **A487** (pce.)	Gr. de prix **A723** (paire)	Gr. de prix **A723** (paire)	(blanc actif mat)
552001-55180	**552001-55185**	**552001-55181**	**552001-S50044**	**552001-55187/88**	**552001-S55182**	**552001-55186**	
Gr. de prix **A618** (pce.)	Gr. de prix **A556** (pce.)	Gr. de prix **A654** (pce.)	Gr. de prix **A608** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A731** (paire)	Gr. de prix **A731** (paire)	azur actif
552002-55180	**552002-55185**	**552002-55181**	**552002-S50044**	**552002-55187/88**	**552002-S55182**	**552002-55186**	
Gr. de prix **A618** (pce.)	Gr. de prix **A556** (pce.)	Gr. de prix **A654** (pce.)	Gr. de prix **A608** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A731** (paire)	Gr. de prix **A731** (paire)	azur clair
5716-55180[4]	**5716-55185**[4]	**5716-55181**[4]	**5716-S50044**[4]	**5716-55187/88**[4]	**5716-S55182**[4]	**5716-55186**[4]	neutre 1
Gr. de prix **A618** (pce.)	Gr. de prix **A556** (pce.)	Gr. de prix **A654** (pce.)	Gr. de prix **A608** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A731** (paire)	Gr. de prix **A731** (paire)	(noir saturé)

[2] Écoulement silencieux adapté, type « Silent W 2000 » voir p. 456
[4] Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale.

Pour les produits montrés sur cette page, coupes coniques livrables sur demande.
Pour les produits montrés sur cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.
Tous les produits : Color Shade Variation V0

Wiesbaden Silent



Wiesbaden Silent

conventionnel

La version spéciale « Rigole à bruit réduit » Wiesbaden Silent est un développement pour réduire nettement le niveau de bruit – d'env. 10 dBA pour un débit d'eau de 6 m³/h sur 1 m de longueur de rigole, comparé à une rigole conventionnelle du type Wiesbaden. Cette solution se base sur l'interaction complexe du façonnage de la rigole, de l'emplacement de la grille de recouvrement et de la conception spécifique de la baguette de la grille de recouvrement.

Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :

18120H = Carreau Chroma (page 344 et suivantes)
85190 = Rigole de trop-plein (page 385)
85191 = Rigole de trop-plein avec écoulement (page 385)
Grille de recouvrement (page 454)
Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000 (page 456)

Légende :

01 Silicone au-dessous du niveau d'eau
02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
04 Profilé de bande couvre-joint
05 Palier lisse
06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal
07 Barrière capillaire coulée (conservation)
08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAfStB WU)
09 Pose traditionnelle sur lit épais
10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)
11 Couche d'étanchéité composite
12 Bande d'étanchéité
13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »
14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »
15 Mortier-joint époxy
16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal
17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation/ d'évacuation et bride d'étanchéité

Grande rigole à bruit réduit

(Uniquement utilisable avec grilles perpendiculaires, largeur 250 mm, voir p. 454)

Rigole de trop-plein[1]	*Rigole de trop-plein « demi-longue »*	*Ecoulement (Ø 86 mm)*[2/3]	*Ecoulement (Ø 86 mm)*[2]	*Carreau d'about gauche / Carreau d'about droit*	*Angle intérieur (paire coupée en biseau, 4 Pcs.)*	*Angle extérieur (paire coupée en biseau, 4 Pcs.) Rayon d'angle 30 mm*	*N° d'article 85190*
85190	85195	85191	85193	85197/85198	S85192	85196	N° format
							Cote nom. - **cm**
244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	corr. à la coupe	(2x) 414/119 x 295 x 200/140	(2x) 486 x 295 x 200/140	Cote de fabricat. mm
4,000	8,000						**m** - pcs.
10,400/pce.	5,100/pce.	10,100/pce.	4,800/pce.	0,300/pce.	20,800/paire	30,400/paire	**Pcs./paire** - kg
1 pcs	2 pcs	1 pcs	2 pcs		1 paires	1 paires	**Paquet** - pcs./paire
0,250	0,250						**Paquet** - m
10,400	10,200	10,100	9,600		20,800	30,400	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
700-85190	**700-85195**	**700-85191**	**700-85193**	**700-85197/98**	**700-S85192**	**700-85196**	neutre 10
Gr. de prix **A715** (pce.)	Gr. de prix **A638** (pce.)	Gr. de prix **A734** (pce.)	Gr. de prix **A689** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)	Gr. de prix **A814** (paire)	Gr. de prix **A814** (paire)	(blanc actif brillant)
701-85190	**701-85195**	**701-85191**	**701-85193**	**701-85197/98**	**701-S85192**	**701-85196**	neutre 10
Gr. de prix **A715** (pce.)	Gr. de prix **A638** (pce.)	Gr. de prix **A734** (pce.)	Gr. de prix **A689** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)	Gr. de prix **A814** (paire)	Gr. de prix **A814** (paire)	(blanc actif mat)
552001-85190	**552001-85195**	**552001-85191**	**552001-85193**	**552001-85197/98**	**552001-S85192**	**552001-85196**	
Gr. de prix **A716** (pce.)	Gr. de prix **A645** (pce.)	Gr. de prix **A741** (pce.)	Gr. de prix **A698** (pce.)	Gr. de prix **A545** (pce.)	Gr. de prix **A816** (paire)	Gr. de prix **A816** (paire)	azur actif
552002-85190	**552002-85195**	**552002-85191**	**552002-85193**	**552002-85197/98**	**552002-S85192**	**552002-85196**	
Gr. de prix **A716** (pce.)	Gr. de prix **A645** (pce.)	Gr. de prix **A741** (pce.)	Gr. de prix **A698** (pce.)	Gr. de prix **A545** (pce.)	Gr. de prix **A816** (paire)	Gr. de prix **A816** (paire)	azur clair
5716-85190[4]	**5716-85195**[4]	**5716-85191**[4]	**5716-85193**[4]	**5716-85197/98**[4]	**5716-S85192**[4]	**5716-85196**[4]	neutre 1
Gr. de prix **A716** (pce.)	Gr. de prix **A645** (pce.)	Gr. de prix **A741** (pce.)	Gr. de prix **A698** (pce.)	Gr. de prix **A545** (pce.)	Gr. de prix **A816** (paire)	Gr. de prix **A816** (paire)	(noir saturé)

[1] **Aussi livrable avec bord avant arrondi sur le dessous pour la zone des échelles.**
[2] **Écoulement silencieux adapté, type « Silent W 2000 » voir p. 456**
[3] **Format 85191 aussi disponible avec écoulement Ø 100 mm. (= Format S51325)**
[4] **Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.**

Petite rigole à bruit réduit

(Uniquement utilisable avec grilles perpendiculaires, largeur 191 mm, voir p. 454)



Rigole de trop-plein	*Rigole de trop-plein « demi-longue »*	*Ecoulement (Ø 86 mm)*[2]	*Ecoulement (Ø 86 mm)*[2]	*Carreau d'about gauche / Carreau d'about droit*	*Angle intérieur (paire coupée en biseau, 4 Pcs.)*	*Angle extérieur (Paire coupée en biseau) Rayon d'angle 30 mm*	*N° d'article 85180*
85180	85185	85181	85183	85187/85188	S85182	85186	N° format
							Cote nom. - **cm**
244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	corr. à la coupe	(2x)344/119 x 225 x 150/105	(2x) 236 x 225 x 150/105	Cote de fabricat. mm
4,000	8,000						**m** - pcs.
7,000/pce.	3,430/pce.	6,600/pce.	3,100/pce.	0,200/pce.	11,800/paire	8,300/paire	**Pcs./paire** - kg
1 pcs	2 pcs	1 pcs	2 pcs		1 paires	1 paires	**Paquet** - pcs./paire
0,250	0,250						**Paquet** - m
7,000	6,860	6,600	6,200		11,800	8,300	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
700-85180	**700-85185**	**700-85181**	**700-85183**	**700-85187/88**	**700-S85182**	**700-85186**	neutre 10
Gr. de prix **A649** (pce.)	Gr. de prix **A581** (pce.)	Gr. de prix **A683** (pce.)	Gr. de prix **A638** (pce.)	Gr. de prix **A511** (pce.)	Gr. de prix **A757** (paire)	Gr. de prix **A757** (paire)	(blanc actif brillant)
701-85180	**701-85185**	**701-85181**	**701-85183**	**701-85187/88**	**701-S85182**	**701-85186**	neutre 10
Gr. de prix **A649** (pce.)	Gr. de prix **A581** (pce.)	Gr. de prix **A683** (pce.)	Gr. de prix **A638** (pce.)	Gr. de prix **A511** (pce.)	Gr. de prix **A757** (paire)	Gr. de prix **A757** (paire)	(blanc actif mat)
552001-85180	**552001-85185**	**552001-85181**	**552001-85183**	**552001-85187/88**	**552001-S85182**	**552001-85186**	
Gr. de prix **A654** (pce.)	Gr. de prix **A587** (pce.)	Gr. de prix **A698** (pce.)	Gr. de prix **A645** (pce.)	Gr. de prix **A514** (pce.)	Gr. de prix **A766** (paire)	Gr. de prix **A766** (paire)	azur actif
552002-85180	**552002-85185**	**552002-85181**	**552002-85183**	**552002-85187/88**	**552002-S85182**	**552002-85186**	
Gr. de prix **A654** (pce.)	Gr. de prix **A587** (pce.)	Gr. de prix **A698** (pce.)	Gr. de prix **A645** (pce.)	Gr. de prix **A514** (pce.)	Gr. de prix **A766** (paire)	Gr. de prix **A766** (paire)	azur clair
5716-85180[4]	**5716-85185**[4]	**5716-85181**[4]	**5716-85183**[4]	**5716-85187/88**[4]	**5716-S85182**[4]	**5716-85186**[4]	neutre 1
Gr. de prix **A654** (pce.)	Gr. de prix **A587** (pce.)	Gr. de prix **A698** (pce.)	Gr. de prix **A645** (pce.)	Gr. de prix **A514** (pce.)	Gr. de prix **A766** (paire)	Gr. de prix **A766** (paire)	(noir saturé)

[2] **Écoulement silencieux adapté, type « Silent W 2000 » voir p. 456**
[4] **Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.**

Pour les produits montrés sur cette page, coupes coniques livrables sur demande.
Pour les produits montrés sur cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.
Tous les produits : Color Shade Variation V0

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale.

Grande « rigole » (sur demande aussi disponible comme rigole à bruit réduit Wiesbaden Silent = Format 95190)

(Grilles de recouvrement, largeur 250 mm, voir p. 454)

Rigole de trop-plein	*Rigole de trop-plein « demi-longue »*	*Ecoulement (Ø 86 mm)*[1]	*Ecoulement (Ø 86 mm)*[1]	*Carreau d'about gauche / Carreau d'about droit*	*Angle intérieur (paire coupée en biseau, 4 Pcs.)*	*Angle extérieur (paire coupée en biseau, 4 Pcs.) Rayon d'angle 30 mm*	*N° d'article 95160*
95160	95165	95161	95163	85167/85168	S95162	95166	N° format
							Cote nom. - **cm**
244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	corr. à la coupe	(2x) 414/119 x 295 x 200/140	(2x) 486 x 295 x 200/140	Cote de fabricat. mm
4,000	8,000						**m** - pcs.
9,800/pce.	4,900/pce.	9,500/pce.	4,750/pce.	0,300/pce.	20,200/paire	29,200/paire	**Pcs./paire** - kg
1 pcs	2 pcs	1 pcs	2 pcs		1 paires	1 paires	**Paquet** - pcs./paire
0,250	0,250						**Paquet** - m
9,800	9,800	9,500	9,500		20,200	29,200	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
700-95160	**700-95165**	**700-95161**	**700-95163**	**700-85167/68**	**700-S95162**	**700-95166**	neutre 10
Gr. de prix **A663** (pce.)	Gr. de prix **A593** (pce.)	Gr. de prix **A683** (pce.)	Gr. de prix **A638** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)	Gr. de prix **A799** (paire)	Gr. de prix **A799** (paire)	(blanc actif brillant)
701-95160	**701-95165**	**701-95161**	**701-95163**	**701-85167/68**	**701-S95162**	**701-95166**	neutre 10
Gr. de prix **A663** (pce.)	Gr. de prix **A593** (pce.)	Gr. de prix **A683** (pce.)	Gr. de prix **A638** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)	Gr. de prix **A799** (paire)	Gr. de prix **A799** (paire)	(blanc actif mat)
552001-95160	**552001-95165**	**552001-95161**	**552001-95163**	**552001-85167/68**	**552001-S95162**	**552001-95166**	
Gr. de prix **A668** (pce.)	Gr. de prix **A600** (pce.)	Gr. de prix **A698** (pce.)	Gr. de prix **A645** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A804** (paire)	Gr. de prix **A804** (paire)	azur actif
552002-95160	**552002-95165**	**552002-95161**	**552002-95163**	**552002-85167/68**	**552002-S95162**	**552002-95166**	
Gr. de prix **A668** (pce.)	Gr. de prix **A600** (pce.)	Gr. de prix **A698** (pce.)	Gr. de prix **A645** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A804** (paire)	Gr. de prix **A804** (paire)	azur clair
5716-95160[3]	**5716-95165**[3]	**5716-95161**[3]	**5716-95163**[3]	**5716-85167/68**[3]	**5716-S95162**[3]	**5716-95166**[3]	neutre 1
Gr. de prix **A668** (pce.)	Gr. de prix **A600** (pce.)	Gr. de prix **A698** (pce.)	Gr. de prix **A645** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A804** (paire)	Gr. de prix **A804** (paire)	(noir saturé)

[1] **Écoulement silencieux adapté, type « Silent W 2000 » voir p. 456**
[2] **Mosaïques accordées, voir la série Plural**
[3] **Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.**

Petite « rigole » (sur demande aussi disponible comme rigole à bruit réduit Wiesbaden Silent = Format 96180)

(Grilles de recouvrement, largeur 191 mm, voir p. 454)



Rigole de trop-plein	*Rigole de trop-plein « demi-longue »*	*Ecoulement (Ø 86 mm)*[1]	*Ecoulement (Ø 86 mm)*[1]	*Carreau d'about gauche / Carreau d'about droit*	*Angle intérieur (paire coupée en biseau, 4 Pcs.)*	*Angle extérieur (Paire coupée en biseau) Rayon d'angle 30 mm*	*N° d'article 95180*
95180	95185	95181	95183	55187/55188	S95182	95186	N° format
							Cote nom. - **cm**
244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	corr. à la coupe	(2x) 344/119 x 225 x 150/105	(2x) 236 x 225 x 150/105	Cote de fabricat. mm
4,000	8,000						**m** - pcs.
7,000/pce.	3,430/pce.	6,600/pce.	3,100/pce.	0,200/pce.	11,800/paire	8,300/paire	**Pcs./paire** - kg
1 pcs	2 pcs	1 pcs	2 pcs		1 paires	1 paires	**Paquet** - pcs./paire
0,250	0,250						**Paquet** - m
7,000	6,860	6,600	6,200		11,800	8,300	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
700-95180	**700-95185**	**700-95181**	**700-95183**	**700-55187/88**	**700-S95182**	**700-95186**	neutre 10
Gr. de prix **A625** (pce.)	Gr. de prix **A560** (pce.)	Gr. de prix **A663** (pce.)	Gr. de prix **A615** (pce.)	Gr. de prix **A487** (pce.)	Gr. de prix **A734** (paire)	Gr. de prix **A734** (paire)	(blanc actif brillant)
701-95180	**701-95185**	**701-95181**	**701-95183**	**701-55187/88**	**701-S95182**	**701-95186**	neutre 10
Gr. de prix **A625** (pce.)	Gr. de prix **A560** (pce.)	Gr. de prix **A663** (pce.)	Gr. de prix **A615** (pce.)	Gr. de prix **A487** (pce.)	Gr. de prix **A734** (paire)	Gr. de prix **A734** (paire)	(blanc actif mat)
552001-95180	**552001-95185**	**552001-95181**	**552001-95183**	**552001-55187/88**	**552001-S95182**	**552001-95186**	
Gr. de prix **A629** (pce.)	Gr. de prix **A573** (pce.)	Gr. de prix **A668** (pce.)	Gr. de prix **A618** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A742** (paire)	Gr. de prix **A742** (paire)	azur actif
552002-95180	**552002-95185**	**552002-95181**	**552002-95183**	**552002-55187/88**	**552002-S95182**	**552002-95186**	
Gr. de prix **A629** (pce.)	Gr. de prix **A573** (pce.)	Gr. de prix **A668** (pce.)	Gr. de prix **A618** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A742** (paire)	Gr. de prix **A742** (paire)	azur clair
5716-95180[3]	**5716-95185**[3]	**5716-95181**[3]	**5716-95183**[3]	**5716-55187/88**[3]	**5716-S95182**[3]	**5716-95186**[3]	neutre 1
Gr. de prix **A629** (pce.)	Gr. de prix **A573** (pce.)	Gr. de prix **A668** (pce.)	Gr. de prix **A618** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A742** (paire)	Gr. de prix **A742** (paire)	(noir saturé)

[1] **Écoulement silencieux adapté, type « Silent W 2000 » voir p. 456**
[2] **Mosaïques adaptées, voir la série Fresh**
[3] **Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.**

Pour les produits montrés sur cette page, coupes coniques livrables sur demande.
Pour les produits montrés sur cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.
Tous les produits : Color Shade Variation V0

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale.



Positionné clairement

Le système de tête de bassin Wiesbaden Stil est une variation élégante du classique : le grand caniveau avec main courante est recouvert d'un recouvrement céramique de goulotte. Wiesbaden Stil est également disponible sur demande avec évidement en mosaïque. Le recouvrement céramique de goulotte permet une conception uniforme du bord du bassin pour les piscines privées et les plus petites piscines d'hôtel. La pose du recouvrement se fait en toute facilité grâce aux raccords à enficher. Le recouvrement céramique de goulotte est antidérapant, hautement résistant aux charges et, sur demande et après examen, disponible dans différents formats et en partie aussi pour des formes libres. Débit d'eau : Section transversale libre : 245 cm²/m pour le modèle à perforation standard.

Wiesbaden Stil



Note: selon la norme DIN 19643-1, le calcul des flux volumétriques par rapport à la section transversale libre du recouvrement céramique de goulotte est à justifier.

Section transversale libre : env. 245 cm²/m

Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :

18120H = Carreau Chroma (page 344 et suivantes)
87160 = Rigole de trop-plein (page 391)
87161 = Rigole de trop-plein avec écoulement (page 391)
53510H = Recouvrement céramique de goulotte (page 451)
Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000 (page 456)

Légende :

01 Silicone au-dessous du niveau d'eau
02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
04 Profilé de bande couvre-joint
05 Palier lisse
06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal
07 Barrière capillaire coulée (conservation)
08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAfStB WU)
09 Pose traditionnelle sur lit épais
10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)
11 Couche d'étanchéité composite
12 Bande d'étanchéité
13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »
14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »
15 Mortier-joint époxy
16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal
17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation/ d'évacuation et bride d'étanchéité

« Grande rigole » (sur demande aussi disponible avec évidement à mosaïques = format 97160[3])
(Recouvrement céramique de goulotte, largeur 250 mm)








Rigole de trop-plein[1]	*Rigole de trop-plein « demi-longue »*	*Ecoulement (Ø 86 mm)*[2]	*Ecoulement (Ø 86 mm)*[2]	*Carreau d'about gauche / Carreau d'about droit*	*Angle intérieur (paire coupée en biseau, 4 Pcs.)*	*Angle extérieur (paire coupée en biseau, 4 Pcs.) Rayon d'angle 30 mm*	*N° d'article 87160*
87160	87165	87161	87163	87167/87168	S87162	87166	N° format
							Cote nom. - **cm**
244 x 295 x 138/194	119 x 295 x 138/194	244 x 295 x 138/194	119 x 295 x 138/194	corr. à la coupe	(2x) 414/119 x 295 x 138/194	(2x) 486 x 295 x 138/194	Cote de fabricat. mm
4,000	8,000						**m** - pcs.
10,200/pce.	5,100/pce.	10,000/pce.	4,700/pce.	0,300/pce.	20,500/paire	30,000/paire	**Pcs./paire** - kg
1 pcs	2 pcs	1 pcs	2 pcs		1 paires	1 paires	**Paquet** - pcs./paire
0,250	0,250						**Paquet** - m
10,200	10,200	10,000	9,400		20,500	30,000	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
700-87160	**700-87165**	**700-87161**	**700-87163**	**700-87167/68**	**700-S87162**	**700-87166**	neutre 10
Gr. de prix **A649** (pce.)	Gr. de prix **A581** (pce.)	Gr. de prix **A668** (pce.)	Gr. de prix **A625** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)	Gr. de prix **A792** (paire)	Gr. de prix **A792** (paire)	(blanc actif brillant)
701-87160	**701-87165**	**701-87161**	**701-87163**	**701-87167/68**	**701-S87162**	**701-87166**	neutre 10
Gr. de prix **A649** (pce.)	Gr. de prix **A581** (pce.)	Gr. de prix **A668** (pce.)	Gr. de prix **A625** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)	Gr. de prix **A792** (paire)	Gr. de prix **A792** (paire)	(blanc actif mat)
552001-87160	**552001-87165**	**552001-87161**	**552001-87163**	**552001-87167/68**	**552001-S87162**	**552001-87166**	
Gr. de prix **A654** (pce.)	Gr. de prix **A587** (pce.)	Gr. de prix **A683** (pce.)	Gr. de prix **A629** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A800** (paire)	Gr. de prix **A800** (paire)	azur actif
552002-87160	**552002-87165**	**552002-87161**	**552002-87163**	**552002-87167/68**	**552002-S87162**	**552002-87166**	
Gr. de prix **A654** (pce.)	Gr. de prix **A587** (pce.)	Gr. de prix **A683** (pce.)	Gr. de prix **A629** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A800** (paire)	Gr. de prix **A800** (paire)	azur clair
5716-87160[4]	**5716-87165**[4]	**5716-87161**[4]	**5716-87163**[4]	**5716-87167/68**[4]	**5716-S87162**[4]	**5716-87166**[4]	neutre 1
Gr. de prix **A654** (pce.)	Gr. de prix **A587** (pce.)	Gr. de prix **A683** (pce.)	Gr. de prix **A629** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A800** (paire)	Gr. de prix **A800** (paire)	(noir saturé)

[1] Aussi livrable avec bord avant arrondi sur le dessous pour la zone des échelles.
[2] Écoulement silencieux adapté, type « Silent W 2000 » voir p. 456
[3] Mosaïques adaptées, voir la série Plural à la page 257 et suiv.
[4] Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.

Pour les produits montrés sur cette page, coupes coniques livrables sur demande.
Pour les produits montrés sur cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.
Tous les produits : Color Shade Variation V0

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale.

Spécialiste des attractions

La version à niveau d'eau bas permet une « hauteur de refoulement » supplémentaire, souhaitée surtout pour l'utilisation des attractions aquatiques.Ce système convient donc parfaitement, par exemple, pour les bassins à toboggans.

Différentes sections et dimensions de caniveaux élargissent les possibilités d'utilisation, entre autres en cas de parois de bassin surélevées dans les canaux à contre-courant. L'écoulement « silencieux » Silent W 2000 est disponible en tant qu'accessoire, entre autres.

Wiesbaden, à niveau d'eau bas



Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :

18120H = Carreau Chroma (page 344 et suiv.)
55100 = Rigole de trop-plein (page 395)
55101 = Rigole de trop-plein avec écoulement (page 395)
S50038 = Pièce de rebord du bassin (comme 55450, bord inférieur émaillé, page 422)
Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000 (page 456)

Légende :

01 Silicone au-dessous du niveau d'eau
02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
04 Profilé de bande couvre-joint
05 Palier lisse
06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal
07 Barrière capillaire coulée (conservation)
08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAfStB WU)
09 Pose traditionnelle sur lit épais
10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)
11 Couche d'étanchéité composite
12 Bande d'étanchéité
13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »
14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »
15 Mortier-joint époxy
16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal
17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation/ d'évacuation et bride d'étanchéité

Grande rigole (Sur demande aussi disponible avec évidement à mosaïques = format 95100)
(sans appui pour la grille de recouvrement)





Rigole de trop-plein	*Rigole de trop-plein « demi-longue »*	*Ecoulement (Ø 86 mm)*[1]	*Ecoulement (Ø 86 mm)*[1]	*Carreau d'about gauche / Carreau d'about droit*	*Angle intérieur (paire coupée en biseau, 4 Pcs.)*	*Angle extérieur (Paire coupée en biseau) Rayon d'angle 30 mm*	*N° d'article 55100*
55100	55105	55101	S50065	55107/55108	S55102	55106	N° format
							Cote nom. - **cm**
244 x 225 x 150	119 x 225 x 150	244 x 225 x 150	119 x 225 x 150	corr. à la coupe	(2x)344/119 x 225 x 150	(2x) 236 x 225 x 150	Cote de fabricat. mm
4,000	8,000						**m** - pcs.
8,600/pce.	4,200/pce.	8,100/pce.	3,800/pce.	0,200/pce.	10,000/paire	9,600/paire	**Pcs./paire** - kg
1 pcs	2 pcs	1 pcs	2 pcs		1 paires	1 paires	**Paquet** - pcs./paire
0,250	0,250						**Paquet** - m
8,600	8,400	8,100	7,600		16,000	9,600	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
700-55100	**700-55105**	**700-55101**	**700-S50065**	**700-55107/08**	**700-S55102**	**700-55106**	neutre 10
Gr. de prix **A601** (pce.)	Gr. de prix **A545** (pce.)	Gr. de prix **A654** (pce.)	Gr. de prix **A638** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A716** (paire)	Gr. de prix **A716** (paire)	(blanc actif brillant)
701-55100	**701-55105**	**701-55101**	**701-S50065**	**701-55107/08**	**701-S55102**	**701-55106**	neutre 10
Gr. de prix **A601** (pce.)	Gr. de prix **A545** (pce.)	Gr. de prix **A654** (pce.)	Gr. de prix **A638** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A716** (paire)	Gr. de prix **A716** (paire)	(blanc actif mat)
552001-55100	**552001-55105**	**552001-55101**	**552001-S50065**	**552001-55107/08**	**552001-S55102**	**552001-55106**	
Gr. de prix **A608** (pce.)	Gr. de prix **A547** (pce.)	Gr. de prix **A663** (pce.)	Gr. de prix **A645** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A723** (paire)	Gr. de prix **A723** (paire)	azur actif
552002-55100	**552002-55105**	**552002-55101**	**552002-S50065**	**552002-55107/08**	**552002-S55102**	**552002-55106**	
Gr. de prix **A608** (pce.)	Gr. de prix **A547** (pce.)	Gr. de prix **A663** (pce.)	Gr. de prix **A645** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A723** (paire)	Gr. de prix **A723** (paire)	azur clair
5716-55100[2]	**5716-55105**[2]	**5716-55101**[2]	**5716-S50065**[2]	**5716-55107/08**[2]	**5716-S55102**[2]	**5716-55106**[2]	neutre 1
Gr. de prix **A608** (pce.)	Gr. de prix **A547** (pce.)	Gr. de prix **A663** (pce.)	Gr. de prix **A645** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A723** (paire)	Gr. de prix **A723** (paire)	(noir saturé)

[1] **Écoulement silencieux adapté, type « Silent W 2000 » voir p. 456**
[2] **Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.**

« Petite rigole »
(sans appui pour la grille de recouvrement)







Rigole de trop-plein	*Rigole de trop-plein « demi-longue »*	*Ecoulement (Ø 75 mm)*[1]	*Ecoulement (Ø 75 mm)*[1]	*Carreau d'about gauche / Carreau d'about droit*	*Angle intérieur (paire coupée en biseau, 4 Pcs.)*	*Angle extérieur (Paire coupée en biseau) Rayon d'angle 30 mm*	*N° d'article 55140*
55140	55145	55141	55143	55147/55148	S55142	55146	N° format
							Cote nom. - **cm**
244 x 150/160 x 100/130	119 x 150/160 x 100/130	244 x 150/160 x 100/130	119 x 150/160 x 100/130	corr. à la coupe	(2x) 279/119x150/160x100/130	(2x) 236x150/160x100/130	Cote de fabricat. mm
4,000	8,000						**m** - pcs.
4,450/pce.	2,260/pce.	4,100/pce.	2,000/pce.	0,100/pce.	7,050/paire	6,300/paire	**Pcs./paire** - kg
2 pcs	4 pcs	2 pcs	4 pcs		1 paires	1 paires	**Paquet** - pcs./paire
0,500	0,500						**Paquet** - m
8,900	9,040	8,200	8,000		7,050	6,300	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
700-55140	**700-55145**	**700-55141**	**700-55143**	**700-55147/48**	**700-S55142**	**700-55146**	neutre 10
Gr. de prix **A600** (pce.)	Gr. de prix **A533** (pce.)	Gr. de prix **A636** (pce.)	Gr. de prix **A593** (pce.)	Gr. de prix **A487** (pce.)	Gr. de prix **A716** (paire)	Gr. de prix **A716** (paire)	(blanc actif brillant)
701-55140	**701-55145**	**701-55141**	**701-55143**	**701-55147/48**	**701-S55142**	**701-55146**	neutre 10
Gr. de prix **A600** (pce.)	Gr. de prix **A533** (pce.)	Gr. de prix **A636** (pce.)	Gr. de prix **A593** (pce.)	Gr. de prix **A487** (pce.)	Gr. de prix **A716** (paire)	Gr. de prix **A716** (paire)	(blanc actif mat)
552001-55140	**552001-55145**	**552001-55141**	**552001-55143**	**552001-55147/48**	**552001-S55142**	**552001-55146**	
Gr. de prix **A604** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)	Gr. de prix **A638** (pce.)	Gr. de prix **A601** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A723** (paire)	Gr. de prix **A723** (paire)	azur actif
552002-55140	**552002-55145**	**552002-55141**	**552002-55143**	**552002-55147/48**	**552002-S55142**	**552002-55146**	
Gr. de prix **A604** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)	Gr. de prix **A638** (pce.)	Gr. de prix **A601** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A723** (paire)	Gr. de prix **A723** (paire)	azur clair
5716-55140[2]	**5716-55145**[2]	**5716-55141**[2]	**5716-55143**[2]	**5716-55147/48**[2]	**5716-S55142**[2]	**5716-55146**[2]	neutre 1
Gr. de prix **A604** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)	Gr. de prix **A638** (pce.)	Gr. de prix **A601** (pce.)	Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A723** (paire)	Gr. de prix **A723** (paire)	(noir saturé)

[1] **Écoulement silencieux adapté, type « Silent W 2000 » voir p. 456**
[2] **Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.**

Pour les produits montrés sur cette page, coupes coniques livrables sur demande.
Pour les produits montrés sur cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.
Tous les produits : Color Shade Variation V0

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale.

Dans sa version avec petit caniveau sans recouvrement, Wiesbaden à niveau d'eau bas est conçu surtout pour l'utilisation dans les établissements thérapeutiques. En combinaison avec un bord de bassin surélevé, il en résulte un effet ménageant le dos du personnel qui peut travailler avec les patients sans devoir adopter en permanence une position penchée.

Projet : Piscine thérapeutique, Hôpital DRK / Site : Langen-Debstedt, Allemagne / Architecte : Westphal u. Partner Architekten /
Série : Système de tête de bassin Wiesbaden / Photo : Veit S. Müller

Wiesbaden, piscine thérapeutique



Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :

18120H = Carreau Chroma (page 344 et suiv.)
55140 = Rigole de trop-plein (page 395)
55141 = Rigole de trop-plein avec écoulement (page 395)
18210H = Plaquette Chroma (page 344 et suivantes)
37125 = Profil arrondi (page 430)
38110H = Carreau Chroma non-slip (page 349 et suiv.)
18123H = Carreau Chroma (page 347 et suiv.)
Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000 (page 456)

Légende :

01 Silicone au-dessous du niveau d'eau
02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
04 Profilé de bande couvre-joint
05 Palier lisse
06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal
07 Barrière capillaire coulée (conservation)
08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAfStB WU)
09 Pose traditionnelle sur lit épais
10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)
11 Couche d'étanchéité composite
12 Bande d'étanchéité
13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »
14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »
15 Mortier-joint époxy
16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal
17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation/ d'évacuation et bride d'étanchéité



Innovation durable

Développé pour la première piscine d'Allemagne répondant au standard de la maison passive, le système de tête de bassin Bamberg convainc avant tout par une évaporation réduite de l'eau et des économies d'énergie. Points positifs supplémentaires : aspect élégant sans grilles de recouvrement ; à faible niveau de bruit.

Le système aux multiples applications montre ses qualités dans les piscines de loisirs et aménagées aussi bien que dans les piscines thermales, privées et les hôtels. Le grand caniveau avec main courante intégrée rend les grilles de recouvrement superflues, se raccorde directement à la plage de piscine et crée ainsi une image d'ensemble homogène. Le profil du caniveau a été développé au cours d'essais complexes, accompagnés d'un suivi scientifique.

Bamberg

Alors que les éclaboussures d'eau augmentent le taux d'évaporation dans les systèmes traditionnels, la rigole de Bamberg en assure, grâce à sa forme sophistiquée, une réduction nette et contribue ainsi de manière significative aux économies d'énergie : les pertes de chaleur ainsi que le débit d'air circulé par les systèmes de ventilation sont réduits, de sorte que ceux-ci consomment moins d'énergie. Bamberg offre des possibilités étendues de personnalisation grâce aux différentes couleurs de la main courante et de la rigole qui, après examen, est également disponible en couleurs spéciales.



Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :

18120H = Carreau Chroma (page 344 et suiv.)
86160 = Rigole de trop-plein (page 403)
86161 = Rigole de trop-plein avec écoulement (Ø 75 mm) (page 403)
55850 = Pièce de rebord du bassin (page 403)
55857/ = Pièce de début gauche / droite (page 403
55858
Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000 (page 456)

Legende:

01 Silicone au-dessous du niveau d'eau
02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
04 Profilé de bande couvre-joint
05 Palier lisse
06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal
07 Barrière capillaire coulée (conservation)
08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAfStB WU)
09 Pose traditionnelle sur lit épais
10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)
11 Couche d'étanchéité composite
12 Bande d'étanchéité
13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »
14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »
15 Mortier-joint époxy
16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal
17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation / d'évacuation et bride d'étanchéité









	Rigole de trop-plein	*Rigole de trop-plein « demi-longue »*	*Ecoulement (Ø 75 mm)*[1]	*Ecoulement (Ø 75 mm)*[1]	*Carreau d'about gauche / Carreau d'about droit*	*Angle intérieur (paire coupée en biseau, 4 Pcs.)*	*N° d'article 86160*
	86160	86165	86161	86163	86167/86168	86162	N° format
							Cote nom. - **cm**
	244 x 240 x 285	119 x 240 x 285	244 x 240 x 285	119 x 240 x 285	corr. à la coupe	(2x) 359/119 x 240 x 285	Cote de fabricat. mm
	4.000	8,000					**m** - pcs.
	18,250/pce.	8,900/pce.	17,750/pce.	8,600/pce.	0,300/pce.	45,000/paire	**Pcs./paire** - kg
	1 pcs	2 pcs	1 pcs	2 pcs		1 paires	**Paquet** - pcs./paire
	0,250	0,250					**Paquet** - m
	18,250	17,800	17,750	17,200		45,000	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
	700-86160	**700-86165**	**700-86161**	**700-86163**	**700-86167/68**	**700-86162**	neutre 10
	Gr. de prix **A716** (pce.)	Gr. de prix **A654** (pce.)	Gr. de prix **A742** (pce.)	Gr. de prix **A702** (pce.)	Gr. de prix **A547** (pce.)	Gr. de prix **A804** (paire)	(blanc actif brillant)
	701-86160	**701-86165**	**701-86161**	**701-86163**	**701-86167/68**	**701-86162**	neutre 10
	Gr. de prix **A716** (pce.)	Gr. de prix **A654** (pce.)	Gr. de prix **A742** (pce.)	Gr. de prix **A702** (pce.)	Gr. de prix **A547** (pce.)	Gr. de prix **A804** (paire)	(blanc actif mat)
	552001-86160	**552001-86165**	**552001-86161**	**552001-86163**	**552001-86167/68**	**552001-86162**	
	Gr. de prix **A723** (pce.)	Gr. de prix **A663** (pce.)	Gr. de prix **A748** (pce.)	Gr. de prix **A705** (pce.)	Gr. de prix **A556** (pce.)	Gr. de prix **A814** (paire)	azur actif
	552002-86160	**552002-86165**	**552002-86161**	**552002-86163**	**552002-86167/68**	**552002-86162**	
	Gr. de prix **A723** (pce.)	Gr. de prix **A663** (pce.)	Gr. de prix **A748** (pce.)	Gr. de prix **A705** (pce.)	Gr. de prix **A556** (pce.)	Gr. de prix **A814** (paire)	azur clair
	5716-86160[2]	**5716-86165**[2]	**5716-86161**[2]	**5716-86163**[2]	**5716-86167/68**[2]	**5716-86162**[2]	neutre 1
	Gr. de prix **A723** (pce.)	Gr. de prix **A663** (pce.)	Gr. de prix **A748** (pce.)	Gr. de prix **A705** (pce.)	Gr. de prix **A556** (pce.)	Gr. de prix **A814** (paire)	(noir saturé)

[1] Ecoulement silencieux adapté, type « Silent W 2000 », voir page 456 ff
[2] Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.

Veuillez noter que : En raison de sa forme, il n'est pas possible de réaliser un angle extérieur.

MAIN-COURANTE (PCS. EN T)

Attention : pour la pose des Pcs. en T, veuillez utiliser le dispositif d'aide à la pose XPS

Accessoires Dispositif d'aide à la pose XPS		*Pièce de rebord de bassin*	*« demi-long » Pièce de rebord de bassin*	*Angle intérieur (Paire coupée en biseau)*	*Angle extérieur (Paire coupée en biseau) Rayon d'angle 30 mm*	*Pièce de début gauche/droit*	*N° d'article 55850*
		55850	55855	55852	55856	55857/55858	N° format
							Cote nom. - **cm**
		244 x 20/60 x 56	119 x 20/60 x 56	(2x) 119/175 x 20/60 x 56	(2x) 236/183 x 20/60 x 56	244 x 20/60 x 56	Cote de fabricat. mm
		4,000	8,000				**m** - pcs.
0,020/pce.		0,900/pce.	0,440/pce.	0,440/paire	0,800/paire	0,910/pce.	**Pcs./paire** - kg
		18	36				**Paquet** - pcs.
		4,500	4,500				**Paquet** - m
		16,200	15,840				**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
F-190		**700-55850**	**700-55855**	**700-55852**	**700-55856**	**700-55857/58**	neutre 10
Gr. de prix **A434** (pce.)		Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A577** (paire)	Gr. de prix **A587** (paire)	Gr. de prix **A480** (pce.)	(blanc actif brillant)
F-190		**701-55850**	**701-55855**	**701-55852**	**701-55856**	**701-55857/58**	neutre 10
Gr. de prix **A434** (pce.)		Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A577** (paire)	Gr. de prix **A587** (paire)	Gr. de prix **A480** (pce.)	(blanc actif mat)
F-190		**552001-55850**	**552001-55855**	**552001-55852**	**552001-55856**	**552001-55857/58**	
Gr. de prix **A434** (pce.)		Gr. de prix **A471** (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)	Gr. de prix **A581** (paire)	Gr. de prix **A593** (paire)	Gr. de prix **A484** (pce.)	azur actif
F-190		**552002-55850**	**552002-55855**	**552002-55852**	**552002-55856**	**552002-55857/58**	
Gr. de prix **A434** (pce.)		Gr. de prix **A471** (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)	Gr. de prix **A581** (paire)	Gr. de prix **A593** (paire)	Gr. de prix **A484** (pce.)	azur clair
F-190		**5716-55850**[2]	**5716-55855**[2]	**5716-55852**[2]	**5716-55856**[2]	**5716-55857/58**[2]	neutre 1
Gr. de prix **A434** (pce.)		Gr. de prix **A471** (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)	Gr. de prix **A581** (paire)	Gr. de prix **A593** (paire)	Gr. de prix **A484** (pce.)	(noir saturé)

[2] Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.

Pour les produits montrés sur cette page, coupes coniques livrables sur demande.
Pour les produits montrés sur cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.
Tous les produits : Color Shade Variation V0

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale.

Le plaisir du bain avec vue panoramique

La caractéristique du système de tête de bassin St. Moritz est le rebord de bassin élevé. Il en résulte des avantages qui ne se limitent pas à la construction du bassin. Les baigneurs profitent de la vue depuis leur position surélevée par rapport à une construction conventionnelle.

Le système avec main courante intégrée est adapté aux exigences des piscines de loisirs et aménagées , mais il fait également ses preuves dans les piscines privées et d'hôtel. Avec cette construction, l'eau qui déborde s'écoule le long des parois extérieures du bassin vers le caniveau extérieur recouvert d'une grille en plastique . Des avantages en termes de coûts résultent principalement de la profondeur de fondation réduite pour le bassin.

Projet : Hôtel aja / Site : Garmisch-Partenkirchen, Allemagne / Architecte : SMAP SEEGER MÜLLER Berlin (Allemagne) et Büro Korb, Hambourg (Allemagne) /
Série : Quarzit / Photo : Fotodesign Peters

St. Moritz

Le système St. Moritz permet de réaliser n'importe quelle largeur de tête de bassin avec différents revêtements de bord. Mais le bassin « surélevé » est également attrayant pour les baigneurs : ils ont une vue libre sur l'environnement et peuvent communiquer avec les personnes en dehors du bassin quasi au même niveau.



Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :

18120H	=	Carreau Chroma (page 344 et suivantes)
55830	=	Pièce avec main courante (page 377)
342580HK	=	Carreau à surface de quadrillage Quarzit (page 289)
37120	=	Profil arrondi (page 429)
342550HK	=	Carreau Quarzit (page 289)
37017	=	Carreau d'about incliné (page 443)
18210H	=	Carreau Chroma (page 344 et suivantes)
37011	=	Carreau d'about, droit (page 443)
59681 (59680)	=	Coque de caniveau (page 443)

Valve d'écoulement « silencieux » Silent 100 (page 456)
Grille de recouvrement (page 454)

Légende :

01 Silicone au-dessous du niveau d'eau
02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
04 Profilé de bande couvre-joint
05 Palier lisse
06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal
07 Barrière capillaire coulée (conservation)
08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAfStB WU)
09 Pose traditionnelle sur lit épais
10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)
11 Couche d'étanchéité composite
12 Bande d'étanchéité
13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »
14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »
15 Mortier-joint époxy
16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal
17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation/ d'évacuation et bride d'étanchéité

Une option flexible

Dans ce système, le bord de trop-plein élevé est conçu comme main courante. Le caniveau recouvert de, qui recueille le trop-plein d'eau, se trouve juste derrière le bassin, vu de celui-ci, et assure, grâce à sa forme arrondie, une amenée d’eau douce et silencieuse.

Grâce à sa construction, le système Berlin convient entre autres à l'utilisation dans les piscines de loisirs et aménagées. Avec la rigole de trop-plein directement adjacente au bassin, il peut être utilisé comme option au système de tête de bassin Wiesbaden, mais présente l'avantage d'une plus grande flexibilité : avec le système de tête de bassin Berlin, la largeur et la profondeur de la rigole sont variables et peuvent être adaptées exactement aux conditions locales.

Projet : Piscine couverte / Site : Münster-Kinderhaus <maison d'enfants>, Allemagne / Architecte : Janssen Bär Partnerschaft /
Série : Système de tête de bassin Berlin, Chroma, Kauri, Unique, Valley / Photo : Stephan Brendgen

Berlin

Des recouvrements de goulotte en plastique sont disponibles en tant qu'accessoires. La valve d'écoulement « silencieux » Silent 100 d'Agrob Buchtal, également adaptée à la combinaison avec le système Berlin, contribue à réduire efficacement le niveau sonore dans la salle de bains.



Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :

18120H = Carreau Chroma (page 344 et suivantes)
55800 = Pièce de rebord du bassin (page 423)
37031 = Angle porte-grille (page 443)
Grille de recouvrement (page 454)

Légende :

01 Silicone au-dessous du niveau d'eau
02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
04 Profilé de bande couvre-joint
05 Palier lisse
06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal
07 Barrière capillaire coulée (conservation)
08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAfStB WU)
09 Pose traditionnelle sur lit épais
10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)
11 Couche d'étanchéité composite
12 Bande d'étanchéité
13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »
14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »
15 Mortier-joint époxy
16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal
17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation/ d'évacuation et bride d'étanchéité

Design avec des pièces de rebord

Comme le système de tête de bassin Berlin (présenté à la page 408), le système Zürich dispose également d'un bord de trop-plein élevé qui sert également de main courante. Toutefois, le caniveau, recouvert d'une grille en plastique, est séparé du bassin par des pièces de rebord.

Grâce à la combinaison avec des pierres de rebord de bassin entre le bord de trop-plein et la rigole d'écoulement, le système est parfaitement adapté à l'utilisation pour piscines de loisirs et aménagées. De plus, Zürich offre une grande liberté en termes de technique de construction et d'esthétique. Il est ainsi possible de réaliser différents volumes de caniveaux selon les besoins.

Projet : Kombibad <Piscine combinée> Gropiusstadt / Site : Berlin, Allemagne / Architecte : Veauthier Meyer Architekten /
Série : Système de tête de bassin Zürich / Photo : Jochen Stüber

Zürich



Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :

18120H = Carreau Chroma (page 344 et suiv.)
55450 = Pièce de rebord du bassin (page 422)
37017 = Carreau d'about (page 443)
18210H = Carreau Chroma (page 344 et suivantes)
59681 = Coque de caniveau avec écoulement (page 443)
59680 = Coque de caniveau (page 443)
37011 = Carreau d'about (page 443)
Grille de recouvrement (page 454)
Valve d'écoulement « silencieux » Silent 100 (page 456)

Légende :

01 Silicone au-dessous du niveau d'eau
02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
04 Profilé de bande couvre-joint
05 Palier lisse
06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal
07 Barrière capillaire coulée (conservation)
08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAfStB WU)
09 Pose traditionnelle sur lit épais
10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)
11 Couche d'étanchéité composite
12 Bande d'étanchéité
13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »
14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »
15 Mortier-joint époxy
16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal
17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation/ d'évacuation et bride d'étanchéité



Petit budget pour les piscines privées

Lorsqu'il s'agit d'une solution économique pour les piscines privées, le système Skimmer s'impose. Pour la technique de l'eau, peu de dépenses sont nécessaires. En matière d'aménagement, Skimmer offre des libertés individuelles grâce à différentes réalisations du rebord de la piscine et au choix de pièces spéciales appropriées.

Projet : Villa dans le sud de l'Allemagne / Architecte : Propre planification / Série : Céramique naturelle / Photo: Herbert Bürger

Skimmer



Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :

18120H = Carreau Chroma (page 344 et suiv.)
55520 = Pièce de rebord du bassin Residence (page 423)

Légende :

01 Silicone au-dessous du niveau d'eau
02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
04 Profilé de bande couvre-joint
05 Palier lisse
06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal
07 Barrière capillaire coulée (conservation)
08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAfStB WU)
09 Pose traditionnelle sur lit épais
10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)
11 Couche d'étanchéité composite
12 Bande d'étanchéité
13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »
14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »
15 Mortier-joint époxy
16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal
17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation/ d'évacuation et bride d'étanchéité

Projet : Terrassenbad (Piscine en terrasses) / Site : Baden, Suisse / Architecte : Bridevaux M. + Zimmermann M. Architekten AG, Baden /
Série : Pièce de rebord du bassin, Plural non-émaillé / Photo : Adriano Faragulo

Sur le rebord de bassin

Les pièces de rebord du bassin se trouvent dans toutes les versions de rebord de bassin, pour lesquelles le rebord ne fait pas déjà partie du système de tête de bassin, comme par exemple pour le système Wiesbaden. Ou pour délimiter le bassin aux endroits où aucune rigole d'écoulement n'est prévue. Elles ont plusieurs fonctions : outre un marquage coloré du bord du bassin, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bassin, les pièces de rebord du bassin offrent avant tout un appui sûr pour le nageur et sont donc aussi un élément de sécurité important. Pour différents types de construction de la pièce de rebord du bassin, différentes variantes sont disponibles qui peuvent en partie être utilisées pour tous les types de construction.

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés / non-émaillés pour les revêtements de sol à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

p. ex. pour les systèmes Zürich, Wiesbaden à niveau d'eau bas, « Skimmer » etc.





N° d'article 55440	*Pièce de rebord de bassin*	*« demi-long » Pièce de rebord de bassin*	*Angle intérieur (Paire coupée en biseau)*	*Angle extérieur (Paire coupée en biseau) Rayon d'angle 30 mm*			
N° format	55440	55445	55442	55446			
Cote nom. - **cm**							
Cote de fabricat. mm	244 x 119/50 x 20	119 x 119/50 x 20	(2x) 112 x 112/50 x 20	(2x) 236 x 119/50 x 20			
m - pcs.	4,000	8,000					
Pcs./paire - kg	1,550/pce.	0,780/pce.	0,600/paire	2,500/paire			
Paquet - pcs./paire	10 pcs	20 pcs	2 paires	5 paires			
Paquet - m	2,500	2,500					
Paquet - kg	15,500	15,600	1,200	12,500			
Palette - m							
Palette - kg							
Norme produit	Alb	Alb	Alb	Alb			
Antidérapance	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24			
	900-55440	**900-55445**	**900-55442**	**900-55446**			
beige gris	Gr. de prix **A511** (pce.)	Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A533** (paire)	Gr. de prix **A608** (paire)			
900 beige gris	**700-55440**	**700-55445**	**700-55442**	**700-55446**			
700 n10/blanc brill.	Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A475** (pce.)	Gr. de prix **A545** (paire)	Gr. de prix **A625** (paire)			
900 beige gris	**701-55440**	**701-55445**	**701-55442**	**701-55446**			
701 n10/blanc mat	Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A475** (pce.)	Gr. de prix **A545** (paire)	Gr. de prix **A625** (paire)			
900 beige gris	**552001-55440**	**552001-55445**	**552001-55442**	**552001-55446**			
552001 azur actif	Gr. de prix **A545** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)	Gr. de prix **A560** (paire)	Gr. de prix **A645** (paire)			
900 beige gris	**552002-55440**	**552002-55445**	**552002-55442**	**552002-55446**			
552002 azur clair	Gr. de prix **A545** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)	Gr. de prix **A560** (paire)	Gr. de prix **A645** (paire)			
900 beige gris	**5716-55440**[2]	**5716-55445**[2]	**5716-55442**[2]	**5716-55446**[2]			
5716 n1/noir	Gr. de prix **A545** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)	Gr. de prix **A560** (paire)	Gr. de prix **A645** (paire)			

La retombée et le bourrelet de ces pièces spéciales sont émaillés dans les couleurs correspondantes.

[2] Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.

p. ex. pour les systèmes Zürich, Wiesbaden à niveau d'eau bas, « Skimmer » etc.







N° d'article 55450	*Pièce de rebord du bassin, chant intérieur non-émaillé*	*« demi-long » Pièce de rebord de bassin*	*Angle intérieur (Paire coupée en biseau)*	*Angle extérieur (Paire coupée en biseau) Rayon d'angle 30 mm*			
N° format	55450	55455	55452	55456			
Cote nom. - **cm**							
Cote de fabricat. mm	244 x 180/119 x 28	119 x 180/119 x 28	(2x) 173 x 173 x 28	(2x) 236 x 180/119 x 28			
m - pcs.	4,000	8,000					
Pcs./paire - kg	3,700/pce.	1,800/pce.	1,800/paire	5,500/paire			
Paquet - pcs./paire	4 pcs	8 pcs	2 paires	1 paires			
Paquet - m	1,000	1,000					
Paquet - kg	14,800	14,400	3,600	5,500			
Palette - m							
Palette - kg							
Norme produit	Alb	Alb	Alb	Alb			
Antidérapance	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C	-/C -/PN24			
81 n10/blanc	**900039-55450**	**900039-55455**	**900039-55452**	**900039-55456**			
700 n10/blanc brill.	Gr. de prix **A625** (pce.)	Gr. de prix **A560** (pce.)	Gr. de prix **A663** (paire)	Gr. de prix **A748** (paire)			
81 n10/blanc	**900464-55450**	**900464-55455**	**900464-55452**	**900464-55456**			
701 n10/blanc mat	Gr. de prix **A625** (pce.)	Gr. de prix **A560** (pce.)	Gr. de prix **A663** (paire)	Gr. de prix **A748** (paire)			
81 n10/blanc	**900566-55450**	**900566-55455**	**900566-55452**	**900566-55456**			
552001 azur actif	Gr. de prix **A645** (pce.)	Gr. de prix **A573** (pce.)	Gr. de prix **A683** (paire)	Gr. de prix **A766** (paire)			
81 n10/blanc	**900674-55450**	**900674-55455**	**900674-55452**	**900674-55456**			
552002 azur clair	Gr. de prix **A645** (pce.)	Gr. de prix **A573** (pce.)	Gr. de prix **A683** (paire)	Gr. de prix **A766** (paire)			
81 n10/blanc	**900615-55450**[2]	**900615-55455**[2]	**900615-55452**[2]	**900615-55456**[2]			
5716 n1/noir	Gr. de prix **A645** (pce.)	Gr. de prix **A573** (pce.)	Gr. de prix **A683** (paire)	Gr. de prix **A766** (paire)			

La retombée et le bourrelet de ces pièces spéciales sont émaillés dans les couleurs correspondantes, la surface de marche est blanche (81).

[1] Grilles de recouvrement, voir page 454, coque de rigole, voir page 443
[2] Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.
Tous les produits : Color Shade Variation V0

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux des séries Chroma et Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

p. ex. pour les systèmes Zürich, Wiesbaden à niveau d'eau bas, « Skimmer » etc.

25 x 30 cm















Residence[2]	*Angle intérieur 4 pcs.*	*Angle extérieur 4 pcs.*	*Pièce de rebord de bassin*	*« demi-long » Pièce de rebord de bassin*	*Angle intérieur (Paire coupée en biseau)*	*Angle extérieur (Paire coupée en biseau) Rayon d'angle 30 mm*	
55520	55522	55526	55460	55465	55462	55466	N° format
25 x 30 / 10 x 12							Cote nom. - **cm**/in
244 x 300 x 20/42	(2x) 398/102 x 300 x 20/42	(2x) 490 x 300 x 20/42	244 x 180/119 x 25	119 x 180/119 x 25	(2x) 173 x 173 x 25	(2x) 236 x 180/119 x 25	Cote de fabricat. mm
4,000			4,000	8,000			**m** - pcs.
4,300/pce.	11,900/pce.	11,900/pce.	3,720/pce.	1,800/pce.	1,500/paire	5,700/paire	**Pcs./paire** - kg
4 pcs	1 pcs	1 pcs	4 pcs	8 pcs	4 paires	1 paires	**Paquet** - pcs./paire
1,000			1,000	1,000			**Paquet** - m
17,200	11,900	11,900	14,880	14,400	6,000	5,700	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18					Antidérapance
			700-55460	**700-55465**	**700-55462**	**700-55466**	neutre 10
			Gr. de prix **A625** (pce.)	Gr. de prix **A560** (pce.)	Gr. de prix **A654** (paire)	Gr. de prix **A734** (paire)	(blanc actif brillant)
			701-55460	**701-55465**	**701-55462**	**701-55466**	neutre 10
			Gr. de prix **A625** (pce.)	Gr. de prix **A560** (pce.)	Gr. de prix **A654** (paire)	Gr. de prix **A734** (paire)	(blanc actif mat)
			552001-55460	**552001-55465**	**552001-55462**	**552001-55466**	
			Gr. de prix **A645** (pce.)	Gr. de prix **A573** (pce.)	Gr. de prix **A683** (paire)	Gr. de prix **A748** (paire)	azur actif
			552002-55460	**552002-55465**	**552002-55462**	**552002-55466**	
			Gr. de prix **A645** (pce.)	Gr. de prix **A573** (pce.)	Gr. de prix **A683** (paire)	Gr. de prix **A748** (paire)	azur clair
			5716-55460[3]	**5716-55465**[3]	**5716-55462**[3]	**5716-55466**[3]	neutre 1
			Gr. de prix **A645** (pce.)	Gr. de prix **A573** (pce.)	Gr. de prix **A683** (paire)	Gr. de prix **A748** (paire)	(noir saturé)
91-55520	**91-55522**	**91-55526**					neutre 10
Gr. de prix **A514** (pce.)	Gr. de prix **A668** (paire)	Gr. de prix **A741** (paire)					(blanc actif)
553001-55520	**553001-55522**	**553001-55526**					
Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A683** (paire)	Gr. de prix **A757** (paire)					azur actif

[2] Cet article est aussi livrable sur demande coupé sous forme conique.
[3] Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.

La retombée et le bourrelet de ces pièces spéciales sont émaillés dans les couleurs correspondantes.

pour Système Berlin





Pièce de rebord de bassin	*« demi-long » Pièce de rebord de bassin*	*Angle intérieur (Paire coupée en biseau)*	*Angle extérieur (Paire coupée en biseau) Rayon d'angle 30 mm*	*N° d'article 55800*
55800	55805	55802	55806	N° format
				Cote nom. - **cm**/in
244 x 150/119 x 25/30	119 x 150/119 x 25/30	(2x) 143 x 143/119	(2x) 236 x 150/119 x 25/30	Cote de fabricat. mm
4,000	8,000			**m** - pcs.
3,700/pce.	1,800/pce.	1,600/paire	5,400/paire	**Pcs./paire** - kg
3 pcs	6 pcs	1 paires	1 paires	**Paquet** - pcs./paire
0,750	0,750			**Paquet** - m
11,100	10,800	1,600	5,400	**Paquet** - kg
				Palette - m
				Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
700-55800	**700-55805**	**700-55802**	**700-55806**	neutre 10
Gr. de prix **A638** (pce.)	Gr. de prix **A577** (pce.)	Gr. de prix **A668** (paire)	Gr. de prix **A754** (paire)	(blanc actif brillant)
701-55800	**701-55805**	**701-55802**	**701-55806**	neutre 10
Gr. de prix **A638** (pce.)	Gr. de prix **A577** (pce.)	Gr. de prix **A668** (paire)	Gr. de prix **A754** (paire)	(blanc actif mat)
552001-55800	**552001-55805**	**552001-55802**	**552001-55806**	
Gr. de prix **A654** (pce.)	Gr. de prix **A587** (pce.)	Gr. de prix **A683** (paire)	Gr. de prix **A766** (paire)	azur actif
552002-55800	**552002-55805**	**552002-55802**	**552002-55806**	
Gr. de prix **A654** (pce.)	Gr. de prix **A587** (pce.)	Gr. de prix **A683** (paire)	Gr. de prix **A766** (paire)	azur clair
5716-55800[3]	**5716-55805**[3]	**5716-55802**[3]	**5716-55806**[3]	neutre 1
Gr. de prix **A654** (pce.)	Gr. de prix **A587** (pce.)	Gr. de prix **A683** (paire)	Gr. de prix **A766** (paire)	(noir saturé)

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux des séries Chroma et Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

[1] Grilles de recouvrement, voir page 454, coque de rigole, voir page 443
[3] Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.
Tous les produits : Color Shade Variation V0

Projet : Piscine scolaire Grossacher / Site : Winkel, Suisse / Architecte : Energie-und Haustechnik Weber AG, Watt / Série : Chroma / Photo : Adriano Faragulo

La diversité des pièces spéciales pratiques

Quelle que soit la complexité d'une conception de bassin – une multitude de pièces spéciales en céramique massives et bien pensées garantit une réalisation solide. Il est possible de combiner, à partir de des différents systèmes, les terminaisons de bassin adaptées selon le principe modulaire. À cet effet, des formes spéciales telles que des bords arrondis par des profils arrondis, des gorges ou divers modèles des plinthes à gorge garantissent un risque de blessure minimum et une facilité d'entretien et de résistance maximale.

- Système de gorges
- Système de plinthes
- Système à profils arrondis

Made in Germany

Système à gorges, combiné avec système à profils arrondis



Système à plinthes à gorge creuse, combiné avec système à profils arrondis



Rayon 33 mm[1]



Gorge, r = 33 mm	*Gorge « demi-longue »*	*Gorge d'about*	*Angle intérieur Paire coupée en biseau*	*Angle extérieur Paire coupée en biseau*	*Angle intérieur pour gorges pour raccordement sur 3 faces*	*Angle intérieur pour raccordement plinthe à gorge creuse 37080 / gorge 17190*	Groupe de sollicitation (PEI)	
17190	17193	17191	17196	17194	17112	37088		N° format
								Cote nom.
244 x r33 x 6	119 x r33 x 6	244 x r33 x 6	244/244 x r33 x 6	127/127 x r33 x 6	33 x 33 x 33	125 x r33 x 8		Cote de fabricat. mm
4,000	8,000							**m** - pcs.
0,300/pce.	0,140/pce.	0,300/pce.	0,550/paire	0,350/paire	0,090/pce.	0,300/pce.		**Pcs./paire** - kg
54 pcs	108 pcs	54 pcs	27 paires	24 paires				**Paquet** - pcs./paire
13,500	13,500							**Paquet** - m
16,200	15,120	16,200	14,850	8,400				**Paquet** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Norme produit
700-17190	**700-17193**	**700-17191**	**700-17196**	**700-17194**	**700-17112**	**700-37088**	4	neutre 10
Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A413** (pce.)	Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A471** (paire)	Gr. de prix **A471** (paire)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A480** (pce.)		(blanc actif brillant)
701-17190	**701-17193**	**701-17191**	**701-17196**	**701-17194**	**701-17112**	**701-37088**	4	neutre 10
Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A413** (pce.)	Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A471** (paire)	Gr. de prix **A471** (paire)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A480** (pce.)		(blanc actif mat)
552001-17190	**552001-17193**	**552001-17191**	**552001-17196**	**552001-17194**	**552001-17112**	**552001-37088**	2	
Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A416** (pce.)	Gr. de prix **A428** (pce.)	Gr. de prix **A475** (paire)	Gr. de prix **A475** (paire)	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)		azur actif
552002-17190	**552002-17193**	**552002-17191**	**552002-17196**	**552002-17194**	**552002-17112**	**552002-37088**	4	
Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A416** (pce.)	Gr. de prix **A428** (pce.)	Gr. de prix **A475** (paire)	Gr. de prix **A475** (paire)	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)		azur clair
5716-17190[3]	**5716-17193**[3]	**5716-17191**[3]	**5716-17196**[3]	**5716-17194**[3]	**5716-17112**[3]	**5716-37088**[3]	1	neutre 1
Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A416** (pce.)	Gr. de prix **A428** (pce.)	Gr. de prix **A475** (paire)	Gr. de prix **A475** (paire)	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A484** (pce.)		(noir saturé)
900-17190[2]	*900-17193*[2]	*900-17191*[2]	*900-17196*[2]	*900-17194*[2]	*900-17112*[2]	*900-37088*[2]		
Gr. de prix A428 (pce.)	*Gr. de prix A416 (pce.)*	*Gr. de prix A434 (pce.)*	*Gr. de prix A487 (paire)*	*Gr. de prix A487 (paire)*	*Gr. de prix A442 (pce.)*	*Gr. de prix A480 (pce.)*		beige gris

[1] **Système aussi livrable en longueur 294 mm sur demande**

Rayon 60 mm





Gorge, r = 60 mm	*Gorge « demi-longue »*	*Gorge d'about*	*Angle intérieur Paire coupée en biseau*	*Angle extérieur Paire coupée en biseau*	*Angle intérieur pour gorges pour raccordement sur 3 faces*	*Angle extérieur pour raccordement gorge 18190 / profil arrondi 37125*	Groupe de sollicitation (PEI)	
18190	18193	18191	18196	18194	18192	37186		N° format
								Cote nom.
244 x r60 x 8	119 x r60 x 8	244 x r60 x 8	244/244 x r60 x 8	127/127 x r60 x 8	60 x 60 x 60			Cote de fabricat. mm
4,000	8,000							**m** - pcs.
0,700/pce.	0,340/pce.	0,700/pce.	1,300/paire	0,850/paire	0,100/pce.	0,350/pce.		**Pcs./paire** - kg
18 pcs	36 pcs	18 pcs	9 paires	7 paires				**Paquet** - pcs./paire
4,500	4,500							**Paquet** - m
12,600	12,240	12,600	11,700	5,950				**Paquet** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Norme produit
700-18190	**700-18193**	**700-18191**	**700-18196**	**700-18194**	**700-18192**	**700-37186**	4	neutre 10
Gr. de prix **A458** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A471** (pce.)	Gr. de prix **A506** (paire)	Gr. de prix **A506** (paire)	Gr. de prix **A449** (pce.)	Gr. de prix **A528** (pce.)		(blanc actif brillant)
701-18190	**701-18193**	**701-18191**	**701-18196**	**701-18194**	**701-18192**	**701-37186**	4	neutre 10
Gr. de prix **A458** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A471** (pce.)	Gr. de prix **A506** (paire)	Gr. de prix **A506** (paire)	Gr. de prix **A449** (pce.)	Gr. de prix **A528** (pce.)		(blanc actif mat)
552001-18190	**552001-18193**	**552001-18191**	**552001-18196**	**552001-18194**	**552001-18192**	**552001-37186**	2	
Gr. de prix **A463** (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)	Gr. de prix **A475** (pce.)	Gr. de prix **A511** (paire)	Gr. de prix **A511** (paire)	Gr. de prix **A452** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)		azur actif
552002-18190	**552002-18193**	**552002-18191**	**552002-18196**	**552002-18194**	**552002-18192**	**552002-37186**	4	
Gr. de prix **A463** (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)	Gr. de prix **A475** (pce.)	Gr. de prix **A511** (paire)	Gr. de prix **A511** (paire)	Gr. de prix **A452** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)		azur clair
5716-18190[3]	**5716-18193**[3]	**5716-18191**[3]	**5716-18196**[3]	**5716-18194**[3]	**5716-18192**[3]	**5716-37186**[3]	1	neutre 1
Gr. de prix **A463** (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)	Gr. de prix **A475** (pce.)	Gr. de prix **A511** (paire)	Gr. de prix **A511** (paire)	Gr. de prix **A452** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)		(noir saturé)
900-18190[2]	*900-18193*[2]	*900-18191*[2]	*900-18196*[2]	*900-18194*[2]	*900-18192*[2]	*900-37186*[2]		
Gr. de prix A467 (pce.)	*Gr. de prix A445 (pce.)*	*Gr. de prix A480 (pce.)*	*Gr. de prix A519 (paire)*	*Gr. de prix A519 (paire)*	*Gr. de prix A455 (pce.)*	*Gr. de prix A545 (pce.)*		beige gris

[2] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[3] **Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale.

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étire)

Système de plinthes à gorge creuse

25 x 6,6 cm

25 x 12,5 cm

		Plinthe Berlin	*Angle extérieur*	*Angle intérieur*	*Plinthe à gorge creuse, r = 12 mm*	*Angle extérieur Paire coupée en biseau*	*Angle intérieur Paire coupée en biseau*	
N° format		37090	37091	37092	37080	37081	37082	
Cote nom. - **cm**/in	Groupe de sollicitation (PEI)	**25 x 6,6** / 10 x 2 5/8			**25 x 12,5** / 10 x 5			
Cote de fabricat. mm		244 x 60/8 x 6	(2x) 35 x 60/8 x 6	(2x) 25 x 60/8 x 6	244 x 125/12 x 8	(2x) 131 x 125/12 x 8	(2x) 119 x 125/12 x 8	
m - pcs.		4,000			4,000			
Pcs./paire - kg		0,230/pce.	0,100/pce.	0,100/pce.	0,630/pce.	0,600/paire	0,400/paire	
Paquet - pcs./paire		40 pcs	72 pcs	192 pcs	20 pcs	10 paires	10 paires	
Paquet - m		10,000			5,000			
Paquet - kg		9,200	7,200	19,200	12,600	6,000	4,000	
Palette - m								
Palette - kg								
Norme produit		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	
neutre 10	4				**700-37080**	**700-37081**	**700-37082**	
(blanc actif brillant)					Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A475** (paire)	Gr. de prix **A475** (paire)	
neutre 10	4	**701-37090**	**701-37091**	**701-37092**	**701-37080**	**701-37081**	**701-37082**	
(blanc actif mat)		Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A463** (pce.)	Gr. de prix **A463** (pce.)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A475** (paire)	Gr. de prix **A475** (paire)	

Plinthes

20 x 7,9 cm

25 x 7,9 cm

30 x 7,9 cm

Carreaux de recouvrement

25 x 6,2 cm

20 x 10 cm

25 x 12,5 cm

N° format		44025	34020	44026	37024	37023	37021	
Cote nom. - **cm**/in	Groupe de sollicitation (PEI)	**20 x 7,9** / 8 x 3 1/8	**25 x 7,9** / 10 x 3 1/8	**30 x 7,9** / 12 x 3 1/8	**25 x 6,2** / 10 x 2 1/2	**20 x 10** / 8 x 4	**25 x 12,5** / 10 x 5	
Cote de fabricat. mm		194 x 73 x 8	244 x 73 x 8	294 x 73 x 8	244 x 56/56 x 8	194 x 94/56 x 8	244 x 119/56 x 8	
m - pcs.		5,000	4,000	3,333	4,000	5,000	4,000	
Pcs. - kg		0,240	0,290	0,360	0,440	0,510	0,730	
Paquet - pcs.		33	33	30	24	10	10	
Paquet - m		6,600	8,250	9,000	6,000	2,000	2,500	
Paquet - kg		7,920	9,570	10,800	10,560	5,100	7,300	
Palette - m								
Palette - kg								
Norme produit		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	
neutre 10	4				**700-37024**	**700-37023**	**700-37021**	
(blanc actif brillant)					Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)	
neutre 10	4	**701-44025**	**701-34020**	**701-44026**	**701-37024**	**701-37023**	**701-37021**	
(blanc actif mat)		Gr. de prix **A410** (pce.)	Gr. de prix **A410** (pce.)	Gr. de prix **A411** (pce.)	Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)	

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale.

Rayon 30 mm

	Profil arrondi, r = 30 mm	*Profil arrondi « demi-long »*	*Pièce d'angle*	*Angle extérieur pour raccordement gorge 17190 / profil arrondi 37120*	*Angle extérieur pour raccordement plinthe à gorge creuse 37080 / profil arrondi 37120*	*Angle intérieur pour raccordement gorge 17190 / profil arrondi 37120*	Groupe de sollicitation (PEI)	
	37120	37121	37122	37180	37188	37182		N° format
								Cote nom. - **cm**
	244 x r30 x 8	119 x r30 x 8						Cote de fabricat. mm
	4,000	8,000						**m** - pcs.
	0,190	0,100	0,030	0,120	0,300	0,090		**Pcs.** - kg
	99	198						**Paquet** - pcs.
	24,750	24,750						**Paquet** - m
	18,810	19,800						**Paquet** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Norme produit
	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous		Antidérapance
	700-37120 Gr. de prix **A438** (pce.)	**700-37121** Gr. de prix **A423** (pce.)	**700-37122** Gr. de prix **A467** (pce.)	**700-37180** Gr. de prix **A480** (pce.)	**700-37188** Gr. de prix **A519** (pce.)	**700-37182** Gr. de prix **A519** (pce.)	4	neutre 10 (blanc actif brillant)
	701-37120 Gr. de prix **A438** (pce.)	**701-37121** Gr. de prix **A423** (pce.)	**701-37122** Gr. de prix **A467** (pce.)	**701-37180** Gr. de prix **A480** (pce.)	**701-37188** Gr. de prix **A519** (pce.)	**701-37182** Gr. de prix **A519** (pce.)	4	neutre 10 (blanc actif mat)
	552001-37120 Gr. de prix **A441** (pce.)	**552001-37121** Gr. de prix **A425** (pce.)	**552001-37122** Gr. de prix **A471** (pce.)	**552001-37180** Gr. de prix **A484** (pce.)	**552001-37188** Gr. de prix **A528** (pce.)	**552001-37182** Gr. de prix **A528** (pce.)	2	azur actif
	552002-37120 Gr. de prix **A441** (pce.)	**552002-37121** Gr. de prix **A425** (pce.)	**552002-37122** Gr. de prix **A471** (pce.)	**552002-37180** Gr. de prix **A484** (pce.)	**552002-37188** Gr. de prix **A528** (pce.)	**552002-37182** Gr. de prix **A528** (pce.)	4	azur clair
	5716-37120[2] Gr. de prix **A441** (pce.)	**5716-37121**[2] Gr. de prix **A425** (pce.)	**5716-37122**[2] Gr. de prix **A471** (pce.)	**5716-37180**[2] Gr. de prix **A484** (pce.)	**5716-37188**[2] Gr. de prix **A528** (pce.)	**5716-37182**[2] Gr. de prix **A528** (pce.)	1	neutre 1 (noir saturé)
	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18		
	91-37120 Gr. de prix **A445** (pce.)	**91-37121** Gr. de prix **A428** (pce.)	**91-37122** Gr. de prix **A475** (pce.)	**91-37180** Gr. de prix **A489** (pce.)	**91-37188** Gr. de prix **A539** (pce.)	**91-37182** Gr. de prix **A539** (pce.)		neutre 10 (blanc actif)
	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18		
	553001-37120 Gr. de prix **A449** (pce.)	**553001-37121** Gr. de prix **A430** (pce.)	**553001-37122** Gr. de prix **A480** (pce.)	**553001-37180** Gr. de prix **A506** (pce.)	**553001-37188** Gr. de prix **A545** (pce.)	**553001-37182** Gr. de prix **A545** (pce.)		azur actif
	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18		
	553002-37120 Gr. de prix **A449** (pce.)	**553002-37121** Gr. de prix **A430** (pce.)	**553002-37122** Gr. de prix **A480** (pce.)	**553002-37180** Gr. de prix **A506** (pce.)	**553002-37188** Gr. de prix **A545** (pce.)	**553002-37182** Gr. de prix **A545** (pce.)		azur clair
	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18		
	340-37120 Gr. de prix **A449** (pce.)	**340-37121** Gr. de prix **A430** (pce.)	**340-37122** Gr. de prix **A480** (pce.)	**340-37180** Gr. de prix **A506** (pce.)	**340-37188** Gr. de prix **A545** (pce.)	**340-37182** Gr. de prix **A545** (pce.)		neutre 1 (noir saturé)
	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24		
	81-37120 Gr. de prix **A445** (pce.)	**81-37121** Gr. de prix **A428** (pce.)	**81-37122** Gr. de prix **A475** (pce.)	**81-37180** Gr. de prix **A489** (pce.)	**81-37188** Gr. de prix **A539** (pce.)	**81-37182** Gr. de prix **A539** (pce.)		neutre 10 (blanc actif)
	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24		
	554001-37120 Gr. de prix **A449** (pce.)	**554001-37121** Gr. de prix **A430** (pce.)	**554001-37122** Gr. de prix **A480** (pce.)	**554001-37180** Gr. de prix **A506** (pce.)	**554001-37188** Gr. de prix **A545** (pce.)	**554001-37182** Gr. de prix **A545** (pce.)		azur actif
	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24		
	554002-37120 Gr. de prix **A449** (pce.)	**554002-37121** Gr. de prix **A430** (pce.)	**554002-37122** Gr. de prix **A480** (pce.)	**554002-37180** Gr. de prix **A506** (pce.)	**554002-37188** Gr. de prix **A545** (pce.)	**554002-37182** Gr. de prix **A545** (pce.)		azur clair
	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24		
	554111-37120 Gr. de prix **A449** (pce.)	**554111-37121** Gr. de prix **A430** (pce.)	**554111-37122** Gr. de prix **A480** (pce.)	**554111-37180** Gr. de prix **A506** (pce.)	**554111-37188** Gr. de prix **A545** (pce.)	**554111-37182** Gr. de prix **A545** (pce.)		neutre 1 (noir saturé)
	R10/A PC10/PN12 *900-37120*[1] *Gr. de prix A438 (pce.)*	R10/A PC10/PN12 *900-37121*[1] *Gr. de prix A423 (pce.)*	R10/A PC10/PN12 *900-37122*[1] *Gr. de prix A467 (pce.)*	R10/A PC10/PN12 *900-37180*[1] *Gr. de prix A480 (pce.)*	R10/A PC10/PN12 *900-37188*[1] *Gr. de prix A519 (pce.)*	R10/A PC10/PN12 *900-37182*[1] *Gr. de prix A519 (pce.)*		beige gris

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux des séries Chroma et Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

6 mm

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés /non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Rayon 60 mm

	Groupe de sollicitation (PEI)	*Profil arrondi, r = 60 mm*	*Profil arrondi « demi-long »*	*Pièce d'angle*	*Angle extérieur pour raccordement gorge 17190 / profil arrondi 37125*	*Angle extérieur pour raccordement plinthe à gorge creuse 37080 / profil arrondi 37125*	*Angle intérieur pour raccordement gorge 17190 / profil arrondi 37125*	
N° format		37125	37126	37127	37183	37189	37185	
Cote nom. - **cm**								
Cote de fabricat. mm		244 x r60 x 8	119 x r60 x 8					
m - pcs.		4,000	8,000					
Pcs. - kg		0,380	0,190	0,100	0,250	0,300	0,200	
Paquet - pcs.		24	48					
Paquet - m		6,000	6,000					
Paquet - kg		9,120	9,120					
Palette - m								
Palette - kg								
Norme produit		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	
Antidérapance		voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	
neutre 10	4	**700-37125**	**700-37126**	**700-37127**	**700-37183**	**700-37189**	**700-37185**	
(blanc actif brillant)		Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A511** (pce.)	Gr. de prix **A511** (pce.)	Gr. de prix **A533** (pce.)	Gr. de prix **A533** (pce.)	
neutre 10	4	**701-37125**	**701-37126**	**701-37127**	**701-37183**	**701-37189**	**701-37185**	
(blanc actif mat)		Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A511** (pce.)	Gr. de prix **A511** (pce.)	Gr. de prix **A533** (pce.)	Gr. de prix **A533** (pce.)	
	2	**552001-37125**	**552001-37126**	**552001-37127**	**552001-37183**	**552001-37189**	**552001-37185**	
azur actif		Gr. de prix **A471** (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)	Gr. de prix **A519** (pce.)	Gr. de prix **A519** (pce.)	Gr. de prix **A545** (pce.)	Gr. de prix **A545** (pce.)	
	4	**552002-37125**	**552002-37126**	**552002-37127**	**552002-37183**	**552002-37189**	**552002-37185**	
azur clair		Gr. de prix **A471** (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)	Gr. de prix **A519** (pce.)	Gr. de prix **A519** (pce.)	Gr. de prix **A545** (pce.)	Gr. de prix **A545** (pce.)	
neutre 1	1	**5716-37125**[2]	**5716-37126**[2]	**5716-37127**[2]	**5716-37183**[2]	**5716-37189**[2]	**5716-37185**[2]	
(noir saturé)		Gr. de prix **A471** (pce.)	Gr. de prix **A441** (pce.)	Gr. de prix **A519** (pce.)	Gr. de prix **A519** (pce.)	Gr. de prix **A545** (pce.)	Gr. de prix **A545** (pce.)	
		-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	
neutre 10		**91-37125**	**91-37126**	**91-37127**	**91-37183**	**91-37189**	**91-37185**	
(blanc actif)		Gr. de prix **A475** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A556** (pce.)	Gr. de prix **A556** (pce.)	
		-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	
		553001-37125	**553001-37126**	**553001-37127**	**553001-37183**	**553001-37189**	**553001-37185**	
azur actif		Gr. de prix **A480** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)	Gr. de prix **A573** (pce.)	Gr. de prix **A573** (pce.)	
		-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	
		553002-37125	**553002-37126**	**553002-37127**	**553002-37183**	**553002-37189**	**553002-37185**	
azur clair		Gr. de prix **A480** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)	Gr. de prix **A573** (pce.)	Gr. de prix **A573** (pce.)	
		-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	
neutre 1		**340-37125**	**340-37126**	**340-37127**	**340-37183**	**340-37189**	**340-37185**	
(noir saturé)		Gr. de prix **A480** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)	Gr. de prix **A573** (pce.)	Gr. de prix **A573** (pce.)	
		-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	
neutre 10		**81-37125**	**81-37126**	**81-37127**	**81-37183**	**81-37189**	**81-37185**	
(blanc actif)		Gr. de prix **A475** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A528** (pce.)	Gr. de prix **A556** (pce.)	Gr. de prix **A556** (pce.)	
		-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	
		554001-37125	**554001-37126**	**554001-37127**	**554001-37183**	**554001-37189**	**554001-37185**	
azur actif		Gr. de prix **A480** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)	Gr. de prix **A573** (pce.)	Gr. de prix **A573** (pce.)	
		-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	
		554002-37125	**554002-37126**	**554002-37127**	**554002-37183**	**554002-37189**	**554002-37185**	
azur clair		Gr. de prix **A480** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)	Gr. de prix **A573** (pce.)	Gr. de prix **A573** (pce.)	
		-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	
neutre 1		**554111-37125**	**554111-37126**	**554111-37127**	**554111-37183**	**554111-37189**	**554111-37185**	
(noir saturé)		Gr. de prix **A480** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)	Gr. de prix **A539** (pce.)	Gr. de prix **A573** (pce.)	Gr. de prix **A573** (pce.)	
		R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	
		900-37125[1]	*900-37126*[1]	*900-37127*[1]	*900-37183*[1]	*900-37189*[1]	*900-37185*[1]	
beige gris		*Gr. de prix A467 (pce.)*	*Gr. de prix A438 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A511 (pce.)*	*Gr. de prix A533 (pce.)*	*Gr. de prix A533 (pce.)*	

[1] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[2] **Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.**

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux des séries Chroma et Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Projet : Ägeribad / Architecte : Scheitlin Syfrig Architekten AG / Série : Chroma,
Chroma non-émaillé - Quantum, Loop, Plural non-slip / Photo : Adriano Faragulo

Projet : Piscine des loisirs /Site : Baesweiler, Allemagne / Architecte : Planteam Ruhr /
Série : Système de tête de bassin Wiesbaden, Valley / Photo : Jochen Stüber

Pour une présentation sûre

Les carreaux à rainures sont surtout utilisés aux endroits où les utilisateurs de la piscine courent un risque accru de tomber. Leur surface rainurée, particulièrement antidérapante, offre une bonne adhérence, par exemple sur les bords de marches d'escaliers, et empêche de glisser. Cependant, leur haptique et leur couleur généralement contrastée envoient déjà un signal clair à l'utilisateur : il faut faire attention ici ! Les escaliers exposés à l'eau ou durablement mouillés et le marquage des bords sont des lieux d'utilisation typiques des carreaux à rainures. Mais ils conviennent également pour les délimitations haptiques et optiques ou comme systèmes de guidage pour les baigneurs malvoyants.

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés / non-émaillés
pour les revêtements de sol à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Épaisseur 8 mm, p. ex. pour le escaliers menant dans l'eau et d'autres escaliers soumis à l'humidité pour les piscines couvertes

	25 x 12,5 cm  *à rainures*	**12,5 x 12,5 cm** *Pièce « demi-longue », à rainures*	**25 x 12,5 cm**  *petit bord arrondi, à rainures*	**25 x 12,5 cm**  *grand bord arrondi, à rainures*	**25 x 12,5 cm**  *à rainures, angle gauche arrondi*	**25 x 12,5 cm**  *à rainures, angle droit arrondi*
N° format	34100	34109	34105	34106	34107	34108
Cote nom. - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5
Cote de fabrication	244 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm
m - pcs.	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Pcs. - kg	0,460	0,230	0,460	0,460	0,460	0,460
Paquet - pcs.	33	66	33	33	33	33
Paquet - m	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250
Paquet - kg	15,180	15,180	15,180	15,180	15,180	15,180
Palette - m						
Palette - kg						
Norme produit	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Antidérapance	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24
	900-34100	**900-34109**	**900-34105**	**900-34106**	**900-34107**	**900-34108**
beige gris	Gr. de prix **A410** (pce.)	Gr. de prix **A406** (pce.)	Gr. de prix **A413** (pce.)	Gr. de prix **A413** (pce.)	Gr. de prix **A418** (pce.)	Gr. de prix **A418** (pce.)
neutre 10	**91i-34100H**[1]	**91i-34109H**[1]	**91i-34105H**[1]	**91i-34106H**[1]	**91i-34107H**[1]	**91i-34108H**[1]
(blanc actif)	Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A413** (pce.)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)

[1] **avec Hytect**

	25 x 15,6 cm  *à rainures*	**12,5 x 15,6 cm**  *Pièce « demi-longue », à rainures*	**25 x 15,6 cm**  *petit bord arrondi, à rainures*	**25 x 15,6 cm**  *grand bord arrondi, à rainures*	**25 x 15,6 cm**  *à rainures, angle gauche arrondi*	**25 x 15,6 cm**  *à rainures, angle droit arrondi*
N° format	34110	34119	34115	34116	34117	34118
Cote nom. - **cm**/in	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4
Cote de fabrication	244 x 150 x 8 mm	119 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm
m - pcs.	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Pcs. - kg	0,580	0,280	0,580	0,580	0,580	0,580
Paquet - pcs.	33	66	33	33	33	33
Paquet - m	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250
Paquet - kg	19,140	18,480	19,140	19,140	19,140	19,140
Palette - m						
Palette - kg						
Norme produit	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Antidérapance	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24
	900-34110	**900-34119**	**900-34115**	**900-34116**	**900-34117**	**900-34118**
beige gris	Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A413** (pce.)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)
neutre 10	**91i-34110H**[1]	**91i-34119H**[1]	**91i-34115H**[1]	**91i-34116H**[1]	**91i-34117H**[1]	**91i-34118H**[1]
(blanc actif)	Gr. de prix **A452** (pce.)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A475** (pce.)	Gr. de prix **A475** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)

[1] **avec Hytect**

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.
Tous les produits : Color Shade Variation V0

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Angles arrondis				
N° du format de base au lieu de chiffre final 0 ...	... 7 = angle gauche	... 8 = angle droit	angles arrondis	Exemple: N° du format de base 34100 = 244 x 119 x 8 mm, N° de format 34107 = angle arrondi à gauche

Épaisseur 8 mm. Avec marquage de sécurité « non-slip »

			25 x 12,5 cm  *grand bord arrondi, à rainures*	**12,5 x 12,5 cm** *Pièce « demi-longue », grand bord arrondi, à rainures*	**25 x 12,5 cm**  *à rainures, angle gauche arrondi*	**25 x 12,5 cm**  *à rainures, angle droit arrondi*	
			34146H	34149H	34147H	34148H	N° format
			25 x 12,5 / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	Cote nom. - **cm**/in
			244 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	Cote de fabrication
			4,000	8,000	4,000	4,000	**m** - pcs.
			0,460	0,230	0,460	0,460	**Pcs.** - kg
			33	66	33	33	**Paquet** - pcs.
			8,250	8,250	8,250	8,250	**Paquet** - m
			15,180	15,180	15,180	15,180	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			AIb	AIb	AIb	AIb	Norme produit
			-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	Antidérapance
			553001-34146H	**553001-34149H**	**553001-34147H**	**553001-34148H**	**900** beige gris
			Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A413** (pce.)	Gr. de prix **A430** (pce.)	Gr. de prix **A430** (pce.)	**553001** azur actif
			553002-34146H	**553002-34149H**	**553002-34147H**	**553002-34148H**	**900** beige gris
			Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A413** (pce.)	Gr. de prix **A430** (pce.)	Gr. de prix **A430** (pce.)	**553002** azur clair
			340i-34146H	**340i-34149H**	**340i-34147H**	**340i-34148H**	**900** beige gris
			Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A413** (pce.)	Gr. de prix **A430** (pce.)	Gr. de prix **A430** (pce.)	**340** n1/noir
			900567-34146H	**900567-34149H**	**900567-34147H**	**900567-34148H**	**91** n10/blanc
			Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A456** (pce.)	Gr. de prix **A456** (pce.)	**553001** azur actif
			900588-34146H	**900588-34149H**	**900588-34147H**	**900588-34148H**	**91** n10/blanc
			Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A456** (pce.)	Gr. de prix **A456** (pce.)	**553002** azur clair
			900044-34146H	**900044-34149H**	**900044-34147H**	**900044-34148H**	**91** n10/blanc
			Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A456** (pce.)	Gr. de prix **A456** (pce.)	**340** n1/noir

			25 x 15,6 cm  *grand bord arrondi, à rainures*	**12,5 x 15,6 cm** *Pièce « demi-longue », grand bord arrondi, à rainures*	**25 x 15,6 cm**  *à rainures, angle gauche arrondi*	**25 x 15,6 cm**  *à rainures, angle droit arrondi*	
			34156H	34159H	34157H	34158H	N° format
			25 x 15,6 / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	Cote nom. - **cm**/in
			244 x 150 x 8 mm	119 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	Cote de fabrication
			4,000	8,000	4,000	4,000	**m** - pcs.
			0,580	0,280	0,580	0,580	**Pcs.** - kg
			33	66	33	33	**Paquet** - pcs.
			8,250	8,250	8,250	8,250	**Paquet** - m
			19,140	18,480	19,140	19,140	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			AIb	AIb	AIb	AIb	Norme produit
			-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	Antidérapance
			553001-34156H	**553001-34159H**	**553001-34157H**	**553001-34158H**	**900** beige gris
			Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)	**553001** azur actif
			553002-34156H	**553002-34159H**	**553002-34157H**	**553002-34158H**	**900** beige gris
			Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)	**553002** azur clair
			340i-34156H	**340i-34159H**	**340i-34157H**	**340i-34158H**	**900** beige gris
			Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)	**340** n1/noir
			900567-34156H	**900567-34159H**	**900567-34157H**	**900567-34158H**	**91** n10/blanc
			Gr. de prix **A480** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	**553001** azur actif
			900588-34156H	**900588-34159H**	**900588-34157H**	**900588-34158H**	**91** n10/blanc
			Gr. de prix **A480** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	**553002** azur clair
			900044-34156H	**900044-34159H**	**900044-34157H**	**900044-34158H**	**91** n10/blanc
			Gr. de prix **A480** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	**340** n1/noir

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.
Tous les produits : Color Shade Variation V0

Angles arrondis				
N° du format de base au lieu de chiffre final 0 ...	... 7 = angle gauche	... 8 = angle droit	angles arrondis	Exemple: N° du format de base 34146 = 119 x 244 x 8 mm, N° de format 34147 = angle arrondi à gauche

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés / non-émaillés
pour les revêtements de sol à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Épaisseur 15 mm, p. ex. en complément du système de rebord de bassin « Finnland II », pour les plots de départ, etc.

	25 x 12,5 cm  *à rainures*	**12,5 x 12,5 cm** *Pièce « demi-longue », à rainures*	**25 x 12,5 cm**  *petit bord arrondi, à rainures*	**25 x 12,5 cm**  *grand bord arrondi, à rainures*	**25 x 12,5 cm**  *à rainures, angle gauche arrondi*	**25 x 12,5 cm**  *à rainures, angle droit arrondi*
N° format	53130	53139	53135	53136	53137	53138
Cote nom. - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5
Cote de fabrication	244 x 119 x 15 mm	119 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm
m - pcs.	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Pcs. - kg	0,830	0,420	0,830	0,830	0,830	0,830
Paquet - pcs.	16	32	16	16	16	16
Paquet - m	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Paquet - kg	13,280	13,440	13,280	13,280	13,280	13,280
Palette - m						
Palette - kg						
Norme produit	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Antidérapance	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24
	900-53130	**900-53139**	**900-53135**	**900-53136**	**900-53137**	**900-53138**
beige gris	Gr. de prix **A410** (pce.)	Gr. de prix **A406** (pce.)	Gr. de prix **A413** (pce.)	Gr. de prix **A413** (pce.)	Gr. de prix **A418** (pce.)	Gr. de prix **A418** (pce.)
neutre 10	**91-53130**	**91-53139**	**91-53135**	**91-53136**	**91-53137**	**91-53138**
(blanc actif)	Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A413** (pce.)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)

	25 x 15,6 cm  *à rainures*	**12,5 x 15,6 cm**  *Pièce « demi-longue », à rainures*	**25 x 15,6 cm**  *petit bord arrondi, à rainures*	**25 x 15,6 cm**  *grand bord arrondi, à rainures*	**25 x 15,6 cm**  *à rainures, angle gauche arrondi*	**25 x 15,6 cm**  *à rainures, angle droit arrondi*
N° format	53190	53199	53195	53196	53197	53198
Cote nom. - **cm**/in	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4
Cote de fabrication	244 x 150 x 15 mm	119 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm
m - pcs.	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Pcs. - kg	1,000	0,490	1,000	1,000	1,000	1,000
Paquet - pcs.	18	36	18	18	18	18
Paquet - m	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
Paquet - kg	18,000	17,640	18,000	18,000	18,000	18,000
Palette - m						
Palette - kg						
Norme produit	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Antidérapance	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24
	900-53190	**900-53199**	**900-53195**	**900-53196**	**900-53197**	**900-53198**
beige gris	Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A413** (pce.)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)
neutre 10	**91-53190**	**91-53199**	**91-53195**	**91-53196**	**91-53197**	**91-53198**
(blanc actif)	Gr. de prix **A452** (pce.)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A475** (pce.)	Gr. de prix **A475** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.
Tous les produits : Color Shade Variation V0

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Angles arrondis				
N° du format de base au lieu de chiffre final 0 ...	... 7 = angle gauche	... 8 = angle droit	angles arrondis	Exemple: N° du format de base 53130 = 119 x 244 x 15 mm, N° de format 53137 = angle arrondi à gauche

Épaisseur 15 mm. Avec marquage de sécurité « non-slip »

			25 x 12,5 cm  *grand bord arrondi, à rainures*	**12,5 x 12,5 cm** *Pièce « demi-longue », grand bord arrondi, à rainures*	**25 x 12,5 cm**  *à rainures angle gauche arrondi*	**25 x 12,5 cm**  *à rainures angle droit arrondi*	
			59620	59629	59627	59628	N° format
			25 x 12,5 / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	Cote nom. - **cm**/in
			244 x 119 x 15 mm	119 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	Cote de fabrication
			4,000	8,000	4,000	4,000	**m** - pcs.
			0,830	0,420	0,830	0,830	**Pcs.** - kg
			16	32	16	16	**Paquet** - pcs.
			4,000	4,000	4,000	4,000	**Paquet** - m
			13,280	13,440	13,280	13,280	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
			-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	Antidérapance
			553001-59620	**553001-59629**	**553001-59627**	**553001-59628**	**900** beige gris
			Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A413** (pce.)	Gr. de prix **A430** (pce.)	Gr. de prix **A430** (pce.)	**553001** azur actif
			553002-59620	**553002-59629**	**553002-59627**	**553002-59628**	**900** beige gris
			Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A413** (pce.)	Gr. de prix **A430** (pce.)	Gr. de prix **A430** (pce.)	**553002** azur clair
			340-59620	**340-59629**	**340-59627**	**340-59628**	**900** beige gris
			Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A413** (pce.)	Gr. de prix **A430** (pce.)	Gr. de prix **A430** (pce.)	**340** n1/noir
			900567-59620	**900567-59629**	**900567-59627**	**900567-59628**	**91** n10/blanc
			Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A456** (pce.)	Gr. de prix **A456** (pce.)	**553001** azur actif
			900588-59620	**900588-59629**	**900588-59627**	**900588-59628**	**91** n10/blanc
			Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A456** (pce.)	Gr. de prix **A456** (pce.)	**553002** azur clair
			900044-59620	**900044-59629**	**900044-59627**	**900044-59628**	**91** n10/blanc
			Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A456** (pce.)	Gr. de prix **A456** (pce.)	**340** n1/noir

			25 x 15,6 cm  *grand bord arrondi, à rainures*	**12,5 x 15,6 cm** *Pièce « demi-longue », grand bord arrondi, à rainures*	**25 x 15,6 cm**  *à rainures angle gauche arrondi*	**25 x 15,6 cm**  *à rainures angle droit arrondi*	
			59630	59639	59637	59638	N° format
			25 x 15,6 / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	Cote nom. - **cm**/in
			244 x 150 x 15 mm	119 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	Cote de fabrication
			4,000	8,000	4,000	4,000	**m** - pcs.
			1,000	0,490	1,000	1,000	**Pcs.** - kg
			18	36	18	18	**Paquet** - pcs.
			4,500	4,500	4,500	4,500	**Paquet** - m
			18,000	17,640	18,000	18,000	**Paquet** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
			-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	Antidérapance
			553001-59630	**553001-59639**	**553001-59637**	**553001-59638**	**900** beige gris
			Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)	**553001** azur actif
			553002-59630	**553002-59639**	**553002-59637**	**553002-59638**	**900** beige gris
			Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)	**553002** azur clair
			340-59630	**340-59639**	**340-59637**	**340-59638**	**900** beige gris
			Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)	**340** n1/noir
			900567-59630	**900567-59639**	**900567-59637**	**900567-59638**	**91** n10/blanc
			Gr. de prix **A480** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	**553001** azur actif
			900588-59630	**900588-59639**	**900588-59637**	**900588-59638**	**91** n10/blanc
			Gr. de prix **A480** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	**553002** azur clair
			900044-59630	**900044-59639**	**900044-59637**	**900044-59638**	**91** n10/blanc
			Gr. de prix **A480** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	Gr. de prix **A506** (pce.)	**340** n1/noir

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.
Tous les produits : Color Shade Variation V0

Angles arrondis				
N° du format de base au lieu de chiffre final 0 ...	... 7 = angle gauche	... 8 = angle droit	angles arrondis	Exemple: N° du format de base 59620 = 119 x 244 x 15 mm, N° de format 59627 = angle arrondi à gauche

Projekt: Solebad (piscine d'eau saline) / Site : Werne, Allemagne / Architecte : Geising + Böker GmbH /
Serie : Système de tête de bassin Finnland, Chroma, Quarzit / Photo : Jochen Stüber

Spécialistes en céramique

La construction de piscines nécessite quelques solutions très spécifiques que l'on ne peut utiliser dans aucun autre domaine d'application et qu'un fournisseur haut de gamme de céramique pour piscines devrait avoir dans son assortiment afin de pouvoir couvrir, avec un programme global, le spectre complet des exigences de l'architecture des piscines. Cela inclut notamment les pièces pour les marches des échelles menant dans le bassin, les carreaux à lettres pour indiquer les profondeurs de bassin ou pour marquer les zones non-nageurs ou caniveaux plats pour le drainage des surfaces. Autant de détails que l'on retrouve dans presque toutes les piscines et qui ne pourraient sinon être réalisés qu'en changeant de matériau, par exemple en passant à l'acier inoxydable.

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés pour les revêtements de sol à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Carreaux pour marches d'escalier avec marquage de sécurité « non-slip »

	25 x 12,5 cm	**12,5 x 12,5 cm**	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 			
	Marche, grand bord arrondi	*Marche « demi-longue », grand bord arrondi*	*Marche, angle gauche arrondi*	*Marche, angle droit arrondi*			
N° format	34166H	34169H	34167H	34168H			
Cote nom. - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5			
Cote de fabrication	244 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm			
m - pcs.	4,000	8,000	4,000	4,000			
Pcs. - kg	0,490	0,240	0,490	0,490			
Paquet - pcs.	33	66	33	33			
Paquet - m	8,250	8,250	8,250	8,250			
Paquet - kg	16,170	15,840	16,170	16,170			
Palette - m							
Palette - kg							
Norme produit	AIb	AIb	AIb	AIb			
Antidérapance	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24			
81 n10/blanc	**900568-34166H**	**900568-34169H**	**900568-34167H**	**900568-34168H**			
554001 azur actif	Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A456** (pce.)	Gr. de prix **A456** (pce.)			
81 n10/blanc	**900671-34166H**	**900671-34169H**	**900671-34167H**	**900671-34168H**			
554002 azur clair	Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A456** (pce.)	Gr. de prix **A456** (pce.)			
81 n10/blanc	**900634-34166H**	**900634-34169H**	**900634-34167H**	**900634-34168H**			
554111 n1/noir	Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A456** (pce.)	Gr. de prix **A456** (pce.)			

Carreaux pour marches d'escalier avec marquage de sécurité « non-slip »

	25 x 15,6 cm	**12,5 x 15,6 cm**	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 			
	Marche, grand bord arrondi	*Marche « demi-longue », grand bord arrondi*	*Marche, angle gauche arrondi*	*Marche, angle droit arrondi*			
N° format	34136H	34139H	34137H	34138H			
Cote nom. - **cm**/in	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4			
Cote de fabrication	244 x 150 x 8 mm	119 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm			
m - pcs.	4,000	8,000	4,000	4,000			
Pcs. - kg	0,620	0,300	0,620	0,620			
Paquet - pcs.	33	66	33	33			
Paquet - m	8,250	8,250	8,250	8,250			
Paquet - kg	20,460	19,800	20,460	20,460			
Palette - m							
Palette - kg							
Norme produit	AIb	AIb	AIb	AIb			
Antidérapance	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24			
81 n10/blanc	**900568-34136H**	**900568-34139H**	**900568-34137H**	**900568-34138H**			
554001 azur actif	Gr. de prix **A452** (pce.)	Gr. de prix **A428** (pce.)	Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A467** (pce.)			
81 n10/blanc	**900671-34136H**	**900671-34139H**	**900671-34137H**	**900671-34138H**			
554002 azur clair	Gr. de prix **A452** (pce.)	Gr. de prix **A428** (pce.)	Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A467** (pce.)			
81 n10/blanc	**900634-34136H**	**900634-34139H**	**900634-34137H**	**900634-34138H**			
554111 n1/noir	Gr. de prix **A452** (pce.)	Gr. de prix **A428** (pce.)	Gr. de prix **A467** (pce.)	Gr. de prix **A467** (pce.)			

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.
Tous les produits : Color Shade Variation V0

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Angles arrondis				
N° du format de base au lieu de chiffre final 0 ...	... 7 = angle gauche	... 8 = angle droit	angles arrondis	Exemple: N° du format de base 34166 = 119 x 244 x 15 mm, N° de format 34167 = angle arrondi à gauche

P. ex. pour les marches de repos, niches à échelles, rayons resserrés, zones de virage etc.

25 x 12,5 cm	**12,5 x 6,2 cm**[2]	**25 x 15,6 cm**	**25 x 15,6 cm**	**25 x 15,6 cm**	**25 x 15,6 cm**	**25 x 15,6 cm**		
								
Carreau cannelé	*Plaquette*		*Petit bord arrondi*	*Grand bord arrondi*	*Angle gauche arrondi*	*Angle droit arrondi*		
34170H	34070H	34120H	34125H	34126H	34127H	34128H		N° format
25 x 12,5 / 10 x 5	**12,5 x 6,2** / 5 x 2 1/2	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4		Cote nom. - **cm**/in
244 x 119 x 8 mm	119 x 56 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm		Cote de fabrication
32,000/m^2	128,000/m^2	25,000/m^2	6,410/m	4,000/m				**m^2/m** - pcs.
0,460	0,120	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620		**Pcs.** - kg
33	132	33	33	33	33	33		**Paquet** - pcs.
1,031 m^2	1,031 m^2	1,320 m^2	5,148 m	8,250 m				**Paquet** - m^2/m
15,180	15,840	20,460	20,460	20,460	20,460	20,460		**Paquet** - kg
								Palette - m^2/m
								Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Norme produit
	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous		Antidérapance
700i-34170H	**700i-34070H**	**700i-34120H**	**700i-34125H**	**700i-34126H**	**700i-34127H**	**700i-34128H**	4	neutre 10
Gr. de prix **A304** (m^2)	Gr. de prix **A244** (m^2)	Gr. de prix **A211** (m^2)	Gr. de prix **A416** (pce.)	Gr. de prix **A416** (pce.)	Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A423** (pce.)		(blanc actif brillant)
701i-34170H	**701i-34070H**	**701i-34120H**	**701i-34125H**	**701i-34126H**	**701i-34127H**	**701i-34128H**	4	neutre 10
Gr. de prix **A304** (m^2)	Gr. de prix **A244** (m^2)	Gr. de prix **A211** (m^2)	Gr. de prix **A416** (pce.)	Gr. de prix **A416** (pce.)	Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A423** (pce.)		(blanc actif mat)
552001-34170H	**552001-34070H**	**552001-34120H**	**552001-34125H**	**552001-34126H**	**552001-34127H**	**552001-34128H**	2	
Gr. de prix **A337** (m^2)	Gr. de prix **A277** (m^2)	Gr. de prix **A250** (m^2)	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A425** (pce.)		azur actif
552002-34170H	**552002-34070H**	**552002-34120H**	**552002-34125H**	**552002-34126H**	**552002-34127H**	**552002-34128H**	4	
Gr. de prix **A337** (m^2)	Gr. de prix **A277** (m^2)	Gr. de prix **A250** (m^2)	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A425** (pce.)		azur clair
5716i-34170H[1]	**5716i-34070H**[1]	**5716i-34120H**[1]	**5716i-34125H**[1]	**5716-34126H**[1]	**5716i-34127H**[1]	**5716i-34128H**[1]	1	neutre 1
Gr. de prix **A346** (m^2)	Gr. de prix **A277** (m^2)	Gr. de prix **A250** (m^2)	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A419** (pce.)	Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A425** (pce.)		(noir saturé)
	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18		
	91i-34070H	**91i-34120H**	**91i-34125H**	**91i-34126H**	**91i-34127H**	**91i-34128H**		neutre 10
	Gr. de prix **A289** (m^2)	Gr. de prix **A256** (m^2)	Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A428** (pce.)	Gr. de prix **A428** (pce.)		(blanc actif)
	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18		
	553001-34070H	**553001-34120H**	**553001-34125H**	**553001-34126H**	**553001-34127H**	**553001-34128H**		
	Gr. de prix **A298** (m^2)	Gr. de prix **A265** (m^2)	Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A430** (pce.)	Gr. de prix **A430** (pce.)		azur actif
	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18		
	553002-34070H	**553002-34120H**	**553002-34125H**	**553002-34126H**	**553002-34127H**	**553002-34128H**		
	Gr. de prix **A298** (m^2)	Gr. de prix **A265** (m^2)	Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A430** (pce.)	Gr. de prix **A430** (pce.)		azur clair
	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18		
	340i-34070H	**340i-34120H**	**340i-34125H**	**340-34126**	**340i-34127H**	**340i-34128H**		neutre 1
	Gr. de prix **A298** (m^2)	Gr. de prix **A265** (m^2)	Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A430** (pce.)	Gr. de prix **A430** (pce.)		(noir saturé)

Groupe de sollicitation (PEI)

[1] **Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.**
[2] **Plaquette, fournie sous forme de plaquette quadruple; à séparer sur chantier**

Plaquettes de sécurité (appropriées surtout pour l'agencement antidérapant et bien visible de bords (de carreaux pour marches d'escalier)).

			25 x 6,2 cm	**12,5 x 6,2 cm**	**25 x 6,2 cm**	**25 x 6,2 cm**		
			à rainures, grand bord arrondi	*Pièce « demi-longue », à rainures, grand bord arrondi*	*à rainures, angle gauche arrondi*	*à rainures, angle droit arrondi*		
			34306	34309	34307	34308		N° format
			25 x 6,2 / 10 x 2 1/2	**12,5 x 6,2** / 5 x 2 1/2	**25 x 6,2** / 10 x 2 1/2	**25 x 6,2** / 10 x 2 1/2		Cote nom. - **cm**/in
			244 x 56 x 8 mm	119 x 56 x 8 mm	244 x 56 x 8 mm	244 x 56 x 8 mm		Cote de fabrication
			4,000	8,000	4,000	4,000		**m** - pcs.
			0,200	0,100	0,200	0,200		**Pcs.** - kg
			66	132	66	66		**Paquet** - pcs.
			16,500	16,500	16,500	16,500		**Paquet** - m
			13,200	13,200	13,200	13,200		**Paquet** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb		Norme produit
			-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24		Antidérapance
			91-34306	**91-34309**	**91-34307**	**91-34308**		neutre 10
			Gr. de prix **A431** (pce.)	Gr. de prix **A416** (pce.)	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A434** (pce.)		(blanc actif)
			553001-34306	**553001-34309**	**553001-34307**	**553001-34308**		
			Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A418** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)		azur actif
			553002-34306	**553002-34309**	**553002-34307**	**553002-34308**		
			Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A418** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)		azur clair
			340-34306	**340-34309**	**340-34307**	**340-34308**		neutre 1
			Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A418** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A438** (pce.)		(noir saturé)

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux des séries Chroma et Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.

Tous les produits : Color Shade Variation V0

Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, $G_r$oupe AI_b, émaillés / non-émaillés
pour les revêtements de sol à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Pièces pour marche d'échelle, marche non émaillée rainurée, col. 900 beige gris



	Pièce pour marche d'échelle NOUVEAU	*Pièce pour marche d'échelle*	*Pièce pour marche d'échelle*	*Pièce pour marche d'échelle* NOUVEAU	*Pièce pour marche d'échelle*	*Pièce pour marche d'échelle*
N° format	55561[2]	55565[1]	55563[1]	55562[2]	55567[1]	55566[1]
Cote nom. - **cm**/in						
Cote de fabricat. mm	816 x 80 x 50	282 x 80 x 50	244 x 80 x 50	816 x 160 x 50	282 x 160 x 50	244 x 160 x 50
m - pcs.						
Pcs. - kg	7,387	1,830	1,600	14,883	3,500	3,150
Paquet - pcs.	1	9	10	1	4	5
Paquet - kg	7,387	16,470	16,000	14,883	14,000	15,750
Norme produit	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Antidérapance	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24	-/C -/PN24
900 beige gris	**700-55561**	**700-55565**	**700-55563**	**700-55562**	**700-55567**	**700-55566**
700 n10/blanc brill.	Gr. de prix **A683** (pce.)	Gr. de prix **A593** (pce.)	Gr. de prix **A581** (pce.)	Gr. de prix **A705** (pce.)	Gr. de prix **A708** (pce.)	Gr. de prix **A698** (pce.)
900 beige gris	**701-55561**	**701-55565**	**701-55563**	**701-55562**	**701-55567**	**701-55566**
701 n10/blanc mat	Gr. de prix **A683** (pce.)	Gr. de prix **A593** (pce.)	Gr. de prix **A581** (pce.)	Gr. de prix **A705** (pce.)	Gr. de prix **A708** (pce.)	Gr. de prix **A698** (pce.)
900 beige gris	**552001-55561**	**552001-55565**	**552001-55563**	**552001-55562**	**552001-55567**	**552001-55566**
552001 azur actif	Gr. de prix **A683** (pce.)	Gr. de prix **A601** (pce.)	Gr. de prix **A587** (pce.)	Gr. de prix **A705** (pce.)	Gr. de prix **A716** (pce.)	Gr. de prix **A708** (pce.)
900 beige gris	**552002-55561**	**552002-55565**	**552002-55563**	**552002-55562**	**552002-55567**	**552002-55566**
552002 azur clair	Gr. de prix **A683** (pce.)	Gr. de prix **A601** (pce.)	Gr. de prix **A587** (pce.)	Gr. de prix **A705** (pce.)	Gr. de prix **A716** (pce.)	Gr. de prix **A708** (pce.)
900 beige gris	**5716-55561**[3]	**5716-55565**[3]	**5716-55563**[3]	**5716-55562**[3]	**5716-55567**[3]	**5716-55566**[3]
5716 n1/noir	Gr. de prix **A683** (pce.)	Gr. de prix **A601** (pce.)	Gr. de prix **A587** (pce.)	Gr. de prix **A705** (pce.)	Gr. de prix **A716** (pce.)	Gr. de prix **A708** (pce.)

[1] **La marche de ces pièces spéciales est non-émaillée 900, toutes les autres surfaces sont dans le coloris Chroma approprié.**
[2] **Marche d'échelle préfabriquée, scellée, armature comprise. La marche et le dos de cette pièce spéciale sont non-émaillées 900, le front et le dessous sont émaillés dans la couleur Chroma correspondante.**
[3] **Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.**

Carreaux à lettres



	25 x 12,5 cm *Carreau à chiffres Hauteur des lettres : 7 cm*	**25 x 25 cm** *Carreau à chiffres Hauteur des lettres : 20 cm*	**25 x 12,5 cm** *Carreau à lettres Hauteur des lettres : 7 cm*
N° format	38119	32059	S10002
Cote nom. - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 12,5** / 10 x 5
Cote de fabricat. mm	244 x 119 x 8	244 x 244 x 8	244 x 119 x 8
m - pcs.			4,000
Pcs. - kg	0,490	1,060	0,490
Paquet - pcs.			
Paquet - m			
Paquet - kg			
Norme produit	AIb	AIb	AIb
Antidérapance			-/B -/PN18
700 n10/blanc brill.	**900659-38119**	**900659-32059**	
552001 azur actif	Gr. de prix **A587** (pce.)	Gr. de prix **A601** (pce.)	
701 n10/blanc mat	**900672-38119**	**900672-32059**	
552001 azur actif	Gr. de prix **A587** (pce.)	Gr. de prix **A601** (pce.)	
700 n10/blanc brill.	**900673-38119**	**900673-32059**	
5716 n1/noir	Gr. de prix **A587** (pce.)	Gr. de prix **A601** (pce.)	
701 n10/blanc mat	**900644-38119**	**900644-32059**	
5716 n1/noir	Gr. de prix **A587** (pce.)	Gr. de prix **A601** (pce.)	
91 n10/blanc			**900567-S10002**
553001 azur actif			Gr. de prix **A649** (pce.)
91 n10/blanc			**900044-S10002**
340 n1/noir			Gr. de prix **A649** (pce.)
beige gris			
neutre 10 / blanc			

Carreau d'about (pour raccordement entre la grille de recouvrement et la plage du bassin)



	25 x 12,5 cm *Carreau d'about à rainures*	**12,5 x 12,5 cm** *Carreau d'about à rainures demi-longue*
N° format	37150	37155
Cote nom. - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5
Cote de fabricat. mm	244 x 119/19 x 8	119 x 119/19 x 8
m - pcs.	4,000	8,000
Pcs. - kg	2,000	2,000
Paquet - pcs.	20	40
Paquet - m	5,000	5,000
Paquet - kg	10,000	10,000
Norme produit	AIb	AIb
Antidérapance	-/C -/PN24	-/C -/PN24
	900-37150	**900-37155**
beige gris	Gr. de prix **A434** (pce.)	Gr. de prix **A419** (pce.)
	91-37150	**91-37155**
neutre 10 / blanc	Gr. de prix **A438** (pce.)	Gr. de prix **A428** (pce.)

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.
Tous les produits : Color Shade Variation V0

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux des séries Chroma et Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Carreau d'about (comme support pour la grille de recouvrement)[1]

25 x 12,5 cm	**12,5 x 12,5 cm**	**25 x 12,5 cm**	**12,5 x 12,5 cm**	**25 x 3,3 cm**	**12,5 x 3,3 cm**	
						
Carreau d'about	*Carreau d'about « demi-long »*	*Carreau d'about incliné*	*Carreau d'about « demi-long » incliné*	*Angle porte-grille*	*Angle porte-grille « demi-long »*	
37011	37015	37017	37018	37031	37035	N° format
25 x 12,5 / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 3,3** / 10 x 1 3/8	**12,5 x 3,3** / 5 x 1 3/8	Cote nom. - **cm**/in
244 x 119/25 x 8	119 x 119/25 x 8	244 x 125/25 x 8	119 x 125/25 x 8	244 x 33/22 x 8	119 x 33/22 x 8	Cote de fabricat. mm
4,000	8,000	4,000	8,000	4,000	8,000	**m** - pcs.
0,600	0,290	0,620	0,300	0,200	0,100	**Pcs.** - kg
16	32	16	32	72	144	**Paquet** - pcs.
4,000	4,000	4,000	4,000	18,000	18,000	**Paquet** - m
9,600	9,280	9,920	9,600	14,400	14,400	**Paquet** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Norme produit
700-37011	**700-37015**	**700-37017**	**700-37018**	**700-37031**	**700-37035**	neutre 10
Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A452** (pce.)	Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A425** (pce.)	(blanc actif brillant)
701-37011	**701-37015**	**701-37017**	**701-37018**	**701-37031**	**701-37035**	neutre 10
Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A423** (pce.)	Gr. de prix **A452** (pce.)	Gr. de prix **A425** (pce.)	Gr. de prix **A445** (pce.)	Gr. de prix **A425** (pce.)	(blanc actif mat)

[1] **Grilles de recouvrement, voir page 454**

Coque de caniveau

		
Coque de caniveau Largeur intérieure 144 mm	*Coque de caniveau « demi-longue »*	*Coque de caniveau avec écoulement (Ø 100 mm)*[2]
59680	59685	59681
244 x 160 x 55/15	119 x 160 x 55/15	244 x 160 x 55/15
4,000	8,000	
1,700	0,850	1,550
4	8	4
1,000	1,000	
6,800	6,800	6,200
Alb	Alb	Alb
700-59680	**700-59685**	**700-59681**
Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)	Gr. de prix **A560** (pce.)
701-59680	**701-59685**	**701-59681**
Gr. de prix **A489** (pce.)	Gr. de prix **A449** (pce.)	Gr. de prix **A560** (pce.)

N° d'article 59680

[2] **Ecoulement silencieux adapté, type « Silent 100 », voir p. 456**

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux des séries Chroma et Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.
Tous les produits : Color Shade Variation V0







Système à caniveau[1/2] (profondeur de creux 5 mm)

	50 x 25 cm	**50 x 25 cm**	**50 x 25 cm**	**50 x 25 cm**			
							
N° d'article 53320	*Caniveau plat*	*Caniveau plat avec écoulement 110 / 110 mm*	*Caniveau plat, paire coupée en biseau*	*Caniveau plat, about*			
N° format	53320	53321	53322	53323			
Cote nom. - **cm**/in	**50 x 25** / 20 x 10	**50 x 25** / 20 x 10		**50 x 25** / 20 x 10			
Cote de fabricat. mm	494 x 244 x 14	494 x 244 x 14	(2x) 487 x 244 x 14	494 x 244 x 14			
m - pcs.	2,000						
Pcs./paire - kg	2,500/pce.	2,300/pce.	3,800/paire	2,500/pce.			
Paquet - pcs./paire	5 pcs	5 pcs	2 paires	5 pcs			
Paquet - m	2,500						
Paquet - kg	12,500	11,500	7,600	12,500			
Norme produit	Alb	Alb	Alb	Alb			
Antidérapance	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous			
	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18			
	91-53320	**91-53321**	**91-53322**	**91-53323**			
neutre 10 (blanc)[3/7]	Gr. de prix **A514** (pce.)	Gr. de prix **A587** (pce.)	Gr. de prix **A638** (paire)	Gr. de prix **A587** (pce.)			
	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18			
	553002-53320	**553002-53321**	**553002-53322**	**553002-53323**			
azur clair[3/7]	Gr. de prix **A519** (pce.)	Gr. de prix **A593** (pce.)	Gr. de prix **A645** (paire)	Gr. de prix **A593** (pce.)			
	R11/B PC20/PN18	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*			
Area Pro anthracite[6] NOUVEAU	*435637H[4/5]*	*435649H[4/5]*	*435661H[4/5]*	*435673H[4/5]*			
	Gr. de prix A519 (pce.)	*Gr. de prix A593 (pce.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*			
	R11/B PC20/PN18	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*			
Area Pro basalte[6] NOUVEAU	*435638H[4/5]*	*435650H[4/5]*	*435662H[4/5]*	*435674H[4/5]*			
	Gr. de prix A519 (pce.)	*Gr. de prix A593 (pce.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*			
	R11/B PC20/PN18	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*			
Area Pro caillou[6] NOUVEAU	*435639H[4/5]*	*435651H[4/5]*	*435663H[4/5]*	*435675H[4/5]*			
	Gr. de prix A519 (pce.)	*Gr. de prix A593 (pce.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*			
	R11/B PC20/PN18	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*			
Area Pro pierre[6] NOUVEAU	*435640H[4/5]*	*435652H[4/5]*	*435664H[4/5]*	*435676H[4/5]*			
	Gr. de prix A519 (pce.)	*Gr. de prix A593 (pce.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*			
	R11/B PC20/PN18	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*			
Area Pro blanc sable[6] NOUVEAU	*435641H[4/5]*	*435653H[4/5]*	*435665H[4/5]*	*435677H[4/5]*			
	Gr. de prix A519 (pce.)	*Gr. de prix A593 (pce.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*			
	R11/B PC20/PN18	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*			
Area Pro gris sable[6] NOUVEAU	*435642H[4/5]*	*435654H[4/5]*	*435666H[4/5]*	*435678H[4/5]*			
	Gr. de prix A519 (pce.)	*Gr. de prix A593 (pce.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*			
	R11/B PC20/PN18	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*			
Area Pro sable[6] NOUVEAU	*435643H[4/5]*	*435655H[4/5]*	*435667H[4/5]*	*435679H[4/5]*			
	Gr. de prix A519 (pce.)	*Gr. de prix A593 (pce.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*			
	R11/B PC20/PN18	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*			
Area Pro muscat[6] NOUVEAU	*435644H[4/5]*	*435656H[4/5]*	*435668H[4/5]*	*435680H[4/5]*			
	Gr. de prix A519 (pce.)	*Gr. de prix A593 (pce.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*			
	R11/B PC20/PN18	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*			
Area Pro platine[6] NOUVEAU	*435645H[4/5]*	*435657H[4/5]*	*435669H[4/5]*	*435681H[4/5]*			
	Gr. de prix A519 (pce.)	*Gr. de prix A593 (pce.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*			
	R11/B PC20/PN18	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*			
Area Pro beige sable[6] NOUVEAU	*435646H[4/5]*	*435658H[4/5]*	*435670H[4/5]*	*435682H[4/5]*			
	Gr. de prix A519 (pce.)	*Gr. de prix A593 (pce.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*			
	R11/B PC20/PN18	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*			
Area Pro brique[6] NOUVEAU	*435647H[4/5]*	*435659H[4/5]*	*435671H[4/5]*	*435683H[4/5]*			
	Gr. de prix A519 (pce.)	*Gr. de prix A593 (pce.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*			
	R11/B PC20/PN18	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*	*R11/B PC20/PN18*			
Area Pro argile[6] NOUVEAU	*435648H[4/5]*	*435660H[4/5]*	*435672H[4/5]*	*435684H[4/5]*			
	Gr. de prix A519 (pce.)	*Gr. de prix A593 (pce.)*	*Gr. de prix A645 (paire)*	*Gr. de prix A593 (paire)*			

[1] **Petit bord rectifié**

[2] **Peut être livré aussi en 497 mm de longueur sur demande.**

[3] **Aussi livrable comme fabrication spéciale dans la série Chroma Non Slip ou Chroma non-émaillé – Quantum.**

[4] **Les articles correspondent à la norme DIN EN 14411, groupe Alb, non émaillé.**

[5] **Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.**

[6] **Tous les produits de la série Area Pro : Color Shade Variation V2.**

[7] **Tous les produits de la série Chroma : Color Shade Variation V0.**

Système à caniveau[1/2] (profondeur de creux 5 mm)

50 x 25 cm



Caniveau plat

53320			
50 x 25 / 20 x 10			
494 x 244 x 14			
2,000			
2,500/pce.			
5 pcs			
2,500			
12,500			
Alb			
R11/B PC20/PN18			
430810H			
Gr. de prix **A519** (pce.)			
430811H			
Gr. de prix **A519** (pce.)			
430812H			
Gr. de prix **A519** (pce.)			
430813H			
Gr. de prix **A519** (pce.)			
431559H			
Gr. de prix **A519** (pce.)			
431560H			
Gr. de prix **A519** (pce.)			
8460-53320			
Gr. de prix **A519** (pce.)			
8461-53320			
Gr. de prix **A519** (pce.)			
8462-53320			
Gr. de prix **A519** (pce.)			
8463-53320			
Gr. de prix **A519** (pce.)			
8464-53320			
Gr. de prix **A519** (pce.)			

50 x 25 cm



Caniveau plat avec écoulement 110 / 110 mm

53321			
50 x 25 / 20 x 10			
494 x 244 x 14			
2,300/pce.			
5 pcs			
11,500			
Alb			
R11/B PC20/PN18			
430814H			
Gr. de prix **A593** (pce.)			
430815H			
Gr. de prix **A593** (pce.)			
430816H			
Gr. de prix **A593** (pce.)			
430817H			
Gr. de prix **A593** (pce.)			
431561H			
Gr. de prix **A593** (pce.)			
431562H			
Gr. de prix **A593** (pce.)			
8460-53321			
Gr. de prix **A593** (pce.)			
8461-53321			
Gr. de prix **A593** (pce.)			
8462-53321			
Gr. de prix **A593** (pce.)			
8463-53321			
Gr. de prix **A593** (pce.)			
8464-53321			
Gr. de prix **A593** (pce.)			

50 x 25 cm



Caniveau plat, paire coupée en biseau

53322			
(2x) 487 x 244 x 14			
3,800/paire			
2 paires			
7,600			
Alb			
R11/B PC20/PN18			
430818H			
Gr. de prix **A645** (paire)			
430819H			
Gr. de prix **A645** (paire)			
430820H			
Gr. de prix **A645** (paire)			
430821H			
Gr. de prix **A645** (paire)			
431563H			
Gr. de prix **A645** (paire)			
431564H			
Gr. de prix **A645** (pce.)			
8460-53322			
Gr. de prix **A645** (paire)			
8461-53322			
Gr. de prix **A645** (paire)			
8462-53322			
Gr. de prix **A645** (paire)			
8463-53322			
Gr. de prix **A645** (paire)			
8464-53322			
Gr. de prix **A645** (paire)			

50 x 25 cm



Caniveau plat, about

53323			
50 x 25 / 20 x 10			
494 x 244 x 14			
2,500/pce.			
5 pcs			
12,500			
Alb			
R11/B PC20/PN18			
430822H			
Gr. de prix **A593** (pce.)			
430823H			
Gr. de prix **A593** (pce.)			
430824H			
Gr. de prix **A593** (pce.)			
430825H			
Gr. de prix **A593** (pce.)			
431565H			
Gr. de prix **A593** (pce.)			
431566H			
Gr. de prix **A593** (pce.)			
8460-53323			
Gr. de prix **A593** (pce.)			
8461-53323			
Gr. de prix **A593** (pce.)			
8462-53323			
Gr. de prix **A593** (pce.)			
8463-53323			
Gr. de prix **A593** (pce.)			
8464-53323			
Gr. de prix **A593** (pce.)			

N° d'article 53320

N° format	
Cote nom. - **cm**/in	
Cote de fabricat. mm	
m - pcs.	
Pcs./paire - kg	
Paquet - pcs./paire	
Paquet - m	
Paquet - kg	
Palette - m	
Palette - kg	
Norme produit	
Antidérapance	
Ascona[3]	
pearl	
Ascona[3]	
mud	
Ascona[3]	
stone	
Ascona[3]	
graphite	
Ascona[3]	
shell	NOUVEAU
Ascona[3]	
sable	NOUVEAU
Quarzit[4]	
gris basalte	
Quarzit[4]	
gris quartz	
Quarzit[4]	
beige sable	
Quarzit[4]	
brun sépia	
Quarzit[4]	
gris blanc	

[1] **Petit bord rectifié**

[2] Peut être livré aussi en 497 mm de longueur sur demande.
[3] Tous les produits de la série Ascona : Color Shade Variation V3.
[4] Tous les produits de la série Quarzit : Color Shade Variation V4.

CaCarreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, émaillés / non-émaillés
pour les revêtements de sol à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Système à caniveau (profondeur de creux 15 mm)

	25 x 15,6 cm 	**25 x 15,6 cm**		**25 x 15,6 cm**
N° d'article 54420	*Caniveau plat*	*Caniveau plat avec écoulement 1-1/2"*	*Caniveau plat, paire coupée en biseau*	*Caniveau plat, about*
N° format	54420	54421	54422	54423
Cote nom. - **cm**/in	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4		**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4
Cote de fabricat. mm	244 x 150 x 30	244 x 150 x 30	(2x) 240 x 150 x 30	244 x 150 x 30
m - pcs.	4,000			
Pcs./paire - kg	1,800/pce.	1,530/pce.	3,030/paire	1,950/pce.
Paquet - pcs./paire	8 pcs	8 pcs	4 paires	8 pcs
Paquet - m	2,000			
Paquet - kg	14,400	12,240	12,120	15,600
Palette - m				
Palette - kg				
Norme produit	Alb	Alb	Alb	Alb
Antidérapance	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous	voir ci-dessous
	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12	R10/A PC10/PN12
	900-54420	**900-54421**	**900-54422**	**900-54423**
beige gris	Gr. de prix **A458** (pce.)	Gr. de prix **A560** (pce.)	Gr. de prix **A581** (paire)	Gr. de prix **A560** (pce.)
	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18
	902R-54420	**902R-54421**	**902R-54422**	**902R-54423**
blanc gris	Gr. de prix **A458** (pce.)	Gr. de prix **A560** (pce.)	Gr. de prix **A581** (paire)	Gr. de prix **A560** (pce.)
	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18	-/B -/PN18
	91-54420	**91-54421**	**91-54422**	**91-54423**
neutre 10 (blanc)	Gr. de prix **A475** (pce.)	Gr. de prix **A577** (pce.)	Gr. de prix **A601** (paire)	Gr. de prix **A577** (pce.)

Pièce adaptée pour l'écoulement : N° d'article 182 voir page 456 (Installation avant la pose).

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux des séries Chroma et Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.
Tous les produits : Color Shade Variation V0

Projet : Bybadet / Site : Alesund, Norvège / Architecte : Invit Arkitekter AS, Alesund, Norvège / Photo : Tove Lauluten, Oslo

Série : Système de tête de bassin Wiesbaden Silent

3D-Rendering / Série : Area Pro

Recouvrement céramique de goulotte pour piscines privées et d'hôtel

Des possibilités exclusives de création sont offertes par le système de tête de bassin « Wiesbaden Stil » : l'utilisation du recouvrement céramique de goulotte permet de réaliser l'ensemble de la plage de piscine jusqu'au bord du bassin avec un aspect uniforme. Les couleurs et les surfaces spéciales des séries de carreaux Quarzit, Valley et Emotion sont disponibles. Même les couleurs des supports et des plaques de base des recouvrements de goulotte sont adaptées. Ce recouvrement est antidérapant et très résistant aux sollicitations. Les raccords à enficher assurent une pose rapide et facile. Différents formats et formes libres sont également disponibles sur demande. Débit d'eau : section transversale libre 245 cm²/m pour le modèle à perforation standard.

Section transversale

Carreau de recouvrement 8 mm
(Quarzit)



Section transversale

Carreau de recouvrement 10,5 mm (Emotion)
Carreau de recouvrement 10 mm (Valley)



Grille de recouvrement céramique



Angle extérieur



Angle intérieur



Surfaces disponibles :

Area Pro, Ascona, Emotion, Quarzit, Valley



3D-Rendering / Série : Area Pro

RECOUVREMENT CÉRAMIQUE DE GOULOTTE 2.0

Valable seulement pour le revêtement céramique :
Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe AI_b, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, groupe BI_a, non-émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

		Angle extérieur	Angle intérieur	
	25 x 50 cm	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm**	
				
	Design Quarzit	*Design Quarzit*	*Design Quarzit*	
	53510H	53512H	53511H	N° format
	25 x 50 / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Cote nom. - **cm**/in
	253 x 500 x 35 [2/3]	253 x 306/306 x 35 [2/4]	253 x 302/302 x 35 [2/4]	Cote de fabricat. mm
	2			**m** - pcs.
	12,212/m	4,312/pce.	4,312/pce.	**m/pcs.** - kg
	1	1	1	**Paquet** - pcs.
	0,500			**Paquet** - m
	6,106	4,312	4,312	**Paquet** - kg
				Palette - m
				Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Norme produit
	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
	8462-53510H [1]	*8462-53512H* [1]	*8462-53511H* [1]	
	Gr. de prix A731 (pce.)	*Gr. de prix A781 (pce.)*	*Gr. de prix A781 (pce.)*	beige sable

[1] **Fabrication sur commande, délai de livraison sur demande. Autres couleurs / designs réalisables sur demande.**

[2] **Cotes des éléments installés y compris joint**
[3] **Élément complet y compris tenons : 253 x 506 x 35 mm**
[4] **Élément complet y compris tenons : 253 x 312/309 x 35 mm**

Notice : selon la norme DIN 19643-1, le calcul des flux volumétriques par rapport à la section transversale libre du recouvrement céramique de rigole est à justifier.

Section transversale libre : env. 245 cm²/m

Tous les produits de la série Quarzit : Color Shade Variation V4

		Angle extérieur	Angle intérieur	
	25 x 50 cm	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm**	
				
	Design Valley structuré, traité	*Design Valley structuré, traité*	*Design Valley structuré, traité*	
	53510	53512	53511	N° format
	25 x 50 / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Cote nom. - **cm**/in
	253 x 500 x 37 [2/3]	253 x 306/306 x 37 [2/4]	253 x 302/302 x 37 [2/4]	Cote de fabricat. mm
	2			**m** - pcs.
	13,274/m	4,687/pce.	4,687/pce.	**m/pcs.** - kg
	1	1	1	**Paquet** - pcs.
	0,500			**Paquet** - m
	6,637	4,687	4,687	**Paquet** - kg
				Palette - m
				Palette - kg
	Bla	Bla	Bla	Norme produit
	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	R11/B PC20/PN18	Antidérapance
	052036-53510 [1]	*052036-53512* [1]	*052036-53511* [1]	
	Gr. de prix A731 (pce.)	*Gr. de prix A781 (pce.)*	*Gr. de prix A781 (pce.)*	ardoise

[1] **Fabrication sur commande, délai de livraison sur demande. Autres couleurs / designs réalisables sur demande.**

[2] **Cotes des éléments installés y compris joint**
[3] **Élément complet y compris tenons : 253 x 506 x 35 mm**
[4] **Élément complet y compris tenons : 253 x 312/309 x 35 mm**

Notice : selon la norme DIN 19643-1, le calcul des flux volumétriques par rapport à la section transversale libre du recouvrement céramique de rigole est à justifier.

Section transversale libre : env. 245 cm²/m

Tous les produits de la série Valley : Color Shade Variation V2

Grilles de recouvrement de qualité suprême

Même pour les détails auxquels on ne prête souvent guère attention, une qualité élevée est payante : les grilles de recouvrement d'Agrob Buchtal, livrables au choix en tant que grilles perpendiculaires ou parallèles, sont en matière plastique extrêmement résistante aux chocs ; en matière plastique de haute qualité, à résistance élevée aux chocs, avec absorbeur d'UV ; liaison des barreaux individuels au moyen d'un cordon rond en PUR indéchirable et de rouleaux intermédiaires de couleur assortie aux barreaux individuels. Grilles conçues pour les charges attendues par la fréquentation pieds nus. Il est presque impossible de faire craquer les barreaux individuelles en marchant sur eux.

Grille perpendiculaire



Grille parallèle



Grille perpendiculaire flexible[1]

Hauteur de barreau	25 mm	25 mm
Largeur de barreau	191 mm	250 mm
N° d'article	R10000	R10100
Grille perpendiculaire flexible	Gr. de prix A722 (ml.)	Gr. de prix A731 (ml.)

Grille perpendiculaire rigide pour la rigole à bruit réduit[3]

Hauteur de barreau	25 mm	25 mm
Largeur de barreau	191 mm	250 mm
N° d'article	R20000	R20100
Grille perpendiculaire	Gr. de prix A731 (ml.)	Gr. de prix A757 (ml.)
N° d'article	R21000	R21100
Angles coupés en biseau 1E+AE+Spécial[2]	Gr. de prix A750 (pce.)	Gr. de prix A766 (pce.)

[1] Également disponible sous forme d'angle en éventail et de grille courbée. Prix sur demande.
[2] Tous les éléments d'angle sont rigides.
[3] Aussi livrable sous forme courbée. Prix sur demande



Angle en éventail N° d'art. : R12100
Grille perpendiculaire, largeur 250 mm



Angle coupé en biseau N° d'art. : R21100
Grille perpendiculaire, largeur 250 mm



N° d'article R40100
Grille perpendiculaire inclinée, largeur 250 mm

Barreaux parallèles rigides[4]

Hauteur de barreau	25 mm
Largeur de barreau	250 mm
N° d'article	R50100
Grille parallèle	Gr. de prix A748 (ml.)
N° d'article	R51100
Angles coupés en biseau 1E+AE+Spécial[3]	Gr. de prix A791 (pce.)

[3] Tous les éléments d'angle sont rigides.
[4] Pour des raisons techniques, non livrable sous forme courbée.



Angle coupé en biseau N° d'art. : R51100
Grille parallèle, largeur 250 mm

Tableau des couleurs :

La différence est indiquée par le dernier chiffre du numéro d'article :
Dernier chiffre 0 = Couleurs standard (gris = RAL7001 / blanc = RAL9010 / beige = RAL1001 / jaune = RAL1018)
Dernier chiffre 1 = semi-couleurs ivoire clair = RAL 1015 / bleu traffic = RAL5017 / rouge traffic = RAL3020 / noir profond = RAL9005)
Dernier chiffre 2 = Couleurs spéciales RAL (sauf tons métalliques)

Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000
(breveté)



Valve d'écoulement « silencieux » Silent 100
(breveté)
avec système de raccordement optimisé



Valve d'écoulement
(laiton avec tamis en V4A)



Débit d'écoulement max. 2,4 m³/h (installé avec caniveau)

L'écoulement de l'eau produit sensiblement moins de bruit avec un débit d'eau nettement élevé. Les écoulements Silent W 2000 et Silent 100 sont fabriqués d'un matériau spécial de grande valeur (sans CPV) qui est aussi résistant contre les eaux à teneur de chlore, de sel, d'ozone, les eaux thermales, minérales et enrichies d'ozone que contre les produits de nettoyage normalement utilisés dans les piscines.

Ø 75 mm	Ø 86 mm	Ø 100 mm		1 1/2 pouces	Convient pour les ouvertures avec
Adapté à rigole de trop-plein 55141, 86161	Adapté aux rigoles de trop-plein 55101, 85161, 55181, 85191, 95161, 87161, 85181	Adapté à la coque de caniveau 59681		Adapté aux caniveaux 54421	
178 Gr. de prix A723 (pce.)	**179** Gr. de prix A723 (pce.)	**177** Gr. de prix A723 (pce.)		**182** Gr. de prix A668 (pce.)	**N° d'article**
178-S (noir) Gr. de prix A731 (pce.)	**179-S** (noir) Gr. de prix A731 (pce.)				**N° d'article**

Attention : conditions de remise différentes pour accessoires !

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.

Projet : Paracelsus Bad & Kurhaus / Site : Salzbourg, Autriche / Architecte : Berger + Parkkinen /
Série : Système de tête de bassin Wiesbaden, Savona / Photo : Christian Richters



Living

residential ceramics

3D-Renderings / Serie · série · series: Lounge

3D-Rendering, Stellwerk

Warm und natürlich

Für Wand und Boden in Wohn- und Nassbereichen bietet Alcina mit ihren natürlich strukturierten Oberflächen eine elegante Palette an erdigen und warmen Tönen. So lässt sich Alcina mit verschiedenen Wohnstilen kombinieren. Die zart eingefärbten Wandfliesen verfügen über eine Hytect-Oberfläche. Starke oder dezente Kontraste dazu bilden Bodenfliesen in unterschiedlichen Farben und Formaten. Für stilvolle Abwechslung sorgt das Schnittdekor Sola – in allen Bodenfarben. Passende Sockel sowie ein trittsicheres 5 x 5-Mosaik runden das breite Fliesenprogramm ab.

Chaleureux et naturel

Pour les murs et les sols des espaces d'habitat et des zones humides, Alcina offre une palette élégante de tons terreux et chaleureux grâce à ses surfaces naturellement structurées. De cette façon, Alcina peut être combinée avec différents styles de vie. Les carreaux de mur aux couleurs délicates ont une surface Hytect. Des contrastes forts ou subtils sont fournis par des carreaux de sol de couleurs et de formats différents. Le décor coupé Sola – dans toutes les couleurs de sol – assure le changement stylique. Des plinthes assorties et une mosaïque 5 x 5 antidérapante complètent cette large gamme de carreaux.

Warm and natural

With its naturally textured surfaces, Alcina offers an elegant range of earthy and warm shades for walls and floors in living and wet areas. Accordingly, Alcina can be combined with various living styles. The delicately coloured wall tiles have a Hytect surface. Strong or subtle contrasts are created by floor tiles in different colours and formats. The Sola décor provides stylish variety – in all floor colours. This extensive range of tiles is rounded off by matching skirtings and non-slip 5 x 5 cm mosaics.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203435H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc	13 St|pc	112,311 m²		BIII GL		**C77** (m²)
203436H			10,279 kg	2,340 m² 24,050 kg	1.154,400 kg		BIII GL		**C77** (m²)
323437H	30 x 90	297 x 897 x 6	3,704 St|pc	8 St|pc	51,836 m²		BIII GL		**C155** (m²)
323438H			10,400 kg	2,160 m² 22,464 kg	539,136 kg		BIII GL		**C155** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



203435H

V1 6mm

weiß | blanc | white
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt



203436H

V2 6mm

beige
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

30 x 90 cm

323437H

V1 6mm

weiß | blanc | white
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

323438H

V2 6mm

beige
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203439							Bla UGL		**C510** (St|pc)
203440							Bla UGL		**C510** (St|pc)
203441	24,3 x 43,8	240 x 435 x 6	2,639 St|pc	3 St|pc			Bla UGL		**C510** (St|pc)
203442			3,077 kg	1,137 m 3,498 kg			Bla UGL		**C510** (St|pc)
203443							Bla UGL		**C510** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Sola | bordure Sola | border Sola

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

24,3 x 43,8 cm

203439

crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

203440

lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

203441

kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



203442

basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



203443

graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 240 x 435 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 240 x 435 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 240 x 435 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431485							Bla UGL	R10/A+B	**C107** (m²)
431486							Bla UGL	R10/A+B	**C107** (m²)
431487	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc	10 St|pc	71,994 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C107** (m²)
431488			13,273 kg	1,800 m² 23,890 kg	955,600 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C107** (m²)
431489							Bla UGL	R10/A+B	**C107** (m²)
434816							Bla UGL	R9	**C134** (m²)
434817	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R9	**C134** (m²)
434818			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R9	**C134** (m²)
434819							Bla UGL	R9	**C134** (m²)
434820							Bla UGL	R9	**C134** (m²)

crema V2

lehmbraun
brun argile
clay-brown V2

kieselgrau
gris galet
pebble-grey V2

basalt
basalte
basalt V2

graphit
graphite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

431485

crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431486

lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431487

kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431488

basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431489

graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434816

crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434817

lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434818

kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434819

basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434820

graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431490							Bla UGL	R10/A+B	**C119** (m²)
431491							Bla UGL	R10/A+B	**C119** (m²)
431492	60 x 60	597 x 597 x 6	2,778 St | pc	5 St | pc	64,795 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C119** (m²)
431493			13,581 kg	1,800 m² 24,445 kg	880,020 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C119** (m²)
431494							Bla UGL	R10/A+B	**C119** (m²)
434821							Bla UGL	R9	**C149** (m²)
434822							Bla UGL	R9	**C149** (m²)
434823	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R9	**C149** (m²)
434824			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R9	**C149** (m²)
434825							Bla UGL	R9	**C149** (m²)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm

431490

crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431491

lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431492

kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431493

basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431494

graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434821

crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434822

lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434823

kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434824

basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434825

graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434831							Bla UGL	R9	**C149** (m²)
434832	45 x 90	447 x 897 x 10,5	2,470 St|pc	2 St|pc	32,389 m²		Bla UGL	R9	**C149** (m²)
434833			23,070 kg	0,810 m² 18,680 kg	747,200 kg		Bla UGL	R9	**C149** (m²)
434834							Bla UGL	R9	**C149** (m²)
434835							Bla UGL	R9	**C149** (m²)

crema V2

lehmbraun
brun argile
clay-brown V2

kieselgrau
gris galet
pebble-grey V2

basalt
basalte
basalt V2

graphit
graphite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

45 x 90 cm *

PT

434831

crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434832

lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434833

kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434834

basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434835

graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434895							Bla UGL	R9	**C188** (m²)
434896	90 x 90	895 x 895 x 11,0	1,234 St|pc	2 St|pc	48,622 m²		Bla UGL	R9	**C188** (m²)
434897			24,691 kg	1,621 m² 40,018 kg	1.200,540 kg		Bla UGL	R9	**C188** (m²)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

90 x 90 cm *

PT V2

434895

kieselgrau | gris silex | pebble grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434896

basalt | basalte
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434897

graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434983H							Bla UGL	R11/B	**C239** (m²)
434984H	60 x 60	597 x 597 x 20	2,778 St|pc	2 St|pc	21,598 m²		Bla UGL	R11/B	**C239** (m²)
434985H			45,273 kg	0,720 m² 32,594 kg	977,820 kg		Bla UGL	R11/B	**C239** (m²)

crema V2

lehmbraun
brun argile
clay-brown V2

kieselgrau
gris galet
pebble-grey V2

basalt
basalte
basalt V2

graphit
graphite V2

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm*

434983H

kieselgrau | gris silex | pebble grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434984H

basalt | basalte
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434985H

graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

* Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
* Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
* High weight only to carry with two persons.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431495							Bla UGL		**C440** (St|pc)
431496							Bla UGL		**C440** (St|pc)
431497	7 x 60	70 x 597 x 6	1,667 St|pc / m	38 St|pc			Bla UGL		**C440** (St|pc)
431498			0,938 kg	22,795 m 21,394 kg / m			Bla UGL		**C440** (St|pc)
431499							Bla UGL		**C440** (St|pc)
434826							Bla UGL		**C440** (St|pc)
434827							Bla UGL		**C440** (St|pc)
434828	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	15 St|pc			Bla UGL		**C440** (St|pc)
434829			1,584 kg	8,998 m 14,250 kg / m			Bla UGL		**C440** (St|pc)
434830							Bla UGL		**C440** (St|pc)

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

PT 6mm

431495
crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431496
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431497
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431498
basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431499
graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

7 x 60 cm

PT

434826
crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434827
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434828
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434829
basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434830
graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431480							Bla UGL	R10/A+B	**C341** (m²)
431481							Bla UGL	R10/A+B	**C341** (m²)
431482	5 x 5	47 x 47 x 6	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	35,640 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C341** (m²)
431483			11,488 kg / m²	0,990 m² 11,374 kg	409,464 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C341** (m²)
431484							Bla UGL	R10/A+B	**C341** (m²)
434801							Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)
434802							Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)
434803	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)
434804			22,222 kg / m²	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)
434805							Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)

crema V2

lehmbraun
brun argile
clay-brown V2

kieselgrau
gris galet
pebble-grey V2

basalt
basalte
basalt V2

graphit
graphite V2

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm

PT 6mm

431480
crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431481
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431482
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431483
basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431484
graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

5 x 5 cm

PT

434801
crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434802
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434803
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434804
basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434805
graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm



3D Rendering / Serie · série · series: Alcina

Spiel mit Bewegung und Transparenz.

Die Serie Aruba ist puristisch, harmonisch und ideal für private Bäder. In warmweißen Farben und Sandtönen gibt es sie als Wandfliese und Dekorfliese Kentia mit Palmblätter-Motiven. Die Dekorfliesen können frei nach Wahl angeordnet werden und sind richtungslos verlegbar sowie im Riegelformat erhältlich. Das und ihr spezielles Fliesenbild gibt beim Verlegen alle optischen Freiheiten. Es macht zudem die filigrane Rhythmisierung des Fliesenbildes möglich und bringt die Bewegung der Blätter besonders zur Geltung. Die Bodenfliesen runden das Angebot ab, auch in der besonders repräsentativen Dimension 60 x 120 und im optisch ansprechenden Mosaik-Format. Durch die Hytect-Oberfläche ist die gesamte Serie sehr pflegeleicht, sie wirkt antibakteriell und sorgt für hygienische Sauberkeit.

Jouez avec le mouvement et la transparence.

La série Aruba est puriste, harmonieuse et idéale pour les salles de bains privées. Dans des couleurs blanches chaudes et des tons sableux, elle est disponible en carreaux de mur et en carreaux décoratifs Kentia avec des motifs de feuilles de palmier. Les carreaux décoratifs peuvent être disposés à volonté et peuvent être posés sans direction. Ils sont également disponibles en format de traverse. Grâce à cette particularité et leur aspect spécial, ces carreaux offrent une grande liberté visuelle lors de la pose. Cela permet également le rythme filigrane du motif des carreaux et fait ressortir le mouvement des feuilles en particulier. Les carreaux de sol complètent la gamme, également dans le format particulièrement prestigieux de 60 x 120 et dans le format mosaïque visuellement attrayant. La surface Hytect rend toute la série très facile à nettoyer; elle a un effet antibactérien et assure une propreté hygiénique.

Play with movement and transparency.

The Aruba series is puristic, harmonious and ideal for private bathrooms. In warm white colors and sandy shades, it is available as wall tile and Kentia decorative tile with palm leaf motifs. The decorative tiles can be arranged as desired and can be laid without specific direction. They are available in oblong format. This and their special tile pattern offer unlimited visual freedom when laying. It also makes the filigree rhythm of the tile pattern possible and particularly emphasizes the movement of the leaves. The floor tiles round off the range, also in the particularly representative size of 60 x 120 and in the visually appealing mosaic format. The Hytect surface makes the entire series very easy to clean; it has an antibacterial effect and ensures hygienic cleanliness.

3D Rendering / Serie · série · series: Aruba

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203225H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc	13 St|pc	112,311 m²		BIII GL		**C89** (m²)
203226H			10,279 kg	2,340 m² 24,050 kg	1.154,400 kg		BIII GL		**C89** (m²)
323227H	30 x 90	297 x 897 x 6	3,704 St|pc	8 St|pc	51,836 m²		BIII GL		**C164** (m²)
323228H			10,400 kg	2,160 m² 22,464 kg	539,136 kg		BIII GL		**C164** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



203225H

white

eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt



203226H

sand

eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

30 x 90 cm



323227H

white

eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt



323228H

sand

eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203229H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|m² 10,279 kg	13 St|pc 2,340 m² 24,050 kg	112,311 m² 1.154,400 kg		BIII GL		**C101** (m²)
323230H	30 x 90	297 x 897 x 6	3,704 St|m² 10,400 kg	8 St|pc 2,160 m² 22,464 kg	51,836 m² 539,136 kg		BIII GL		**C170** (m²)
203333H	7,5 x 25	72 x 247 x 6	53,333 St|m² 9,813 kg	18 St|pc 0,338 St|m² 3,123 kg	56,700 m² 556,416 kg		BIII GL		**C248** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Kentia | carreau décoratif Kentia | decorative element Kentia

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



203229H V3 6mm

sand white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

30 x 90 cm

323230H V3 6mm

sand white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

7,5 x 25 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format

203333H V3 6mm

sand white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430834H							Alb UGL	R9	**C149** (m²)
430835H	30 x 60	297 x 597 x 8	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Alb UGL	R9	**C149** (m²)
430836H			17,413 kg	1,080 m² 18,804 kg	752,160 kg		Alb UGL	R9	**C149** (m²)
430837H							Alb UGL	R9	**C149** (m²)
430838H							Alb UGL	R9	**C158** (m²)
430839H	60 x 60	597 x 597 x 8	2,778 St|pc	4 St|pc	43,197 m²		Alb UGL	R9	**C158** (m²)
430840H			18,001 kg	1,440 m² 25,920 kg	777,600 kg		Alb UGL	R9	**C158** (m²)
430841H							Alb UGL	R9	**C158** (m²)

pearl V3

mud V3

stone V3

graphite V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

430834H
pearl
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430835H
mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430836H
stone
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430837H
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

60 x 60 cm

430838H
pearl
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430839H
mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430840H
stone
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430841H
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430842H							Alb UGL	R9	**C191** (m²)
430843H	60 x 120	597 x 1197 x 8	1,388 St|pc	2 St|pc	36,023 m²		Alb UGL	R9	**C191** (m²)
430844H			17,489 kg	1,441 m² 25,200 kg	630,000 kg		Alb UGL	R9	**C191** (m²)
430845H							Alb UGL	R9	**C191** (m²)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 120 cm

430842H

pearl
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430843H

mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430844H

stone
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430845H

graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430846H							Alb UGL	R9	**C466** (St|pc)
430847H	30 x 60	297 x 597 x 8	1,667 St|pc	6 St|pc			Alb UGL	R9	**C466** (St|pc)
430848H			5,224 kg	3,599 m 18,804 kg			Alb UGL	R9	**C466** (St|pc)
430849H							Alb UGL	R9	**C466** (St|pc)
430850H							Alb UGL		**C440** (St|pc)
430851H	7 x 60	70 x 597 x 8	1,667 St|pc	15 St|pc			Alb UGL		**C440** (St|pc)
430797H			1,219 kg	8,998 m 10,969 kg			Alb UGL		**C440** (St|pc)
430798H							Alb UGL		**C440** (St|pc)

pearl V3

mud V3

stone V3

graphite V3

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

430846H
pearl
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430847H
mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430848H
stone
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430849H
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

430850H
pearl
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430851H
mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430797H
stone
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430798H
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

3D Rendering / Serie · série · series: Aruba

3D-Rendering / Serie · série · series: Basis 1

Zeitlos und schlicht

Die zeitlose Farbpalette und Formate erlauben wirtschaftliche Lösungen in unterschiedlichen Bereichen. Sie bietet in verschiedenen Oberflächen (matt, glänzend, gehämmert, gewellt) eine Vielzahl von Formaten vom kleinen 15 x 15 cm Produkt bis hin zu dem imposanten Großformat 35 x 100 cm.

Hors temps et simple

La gamme de couleurs hors temps de la série permet des solutions économiques dans différents domaines. Elle offre une variété de formats en différentes surfaces (mat, brillant, martelé, ondulé), du petit produit de 15 x 15 cm au grand format impressionnant de 35 x 100 cm.

Timeless and simple

The timeless colour range of the series permits economical solutions in different areas. It offers a variety of formats with diverse surfaces (matt, glossy, hammered, undulated), from the small 15 x 15 cm product to the imposing large format of 35 x 100 cm.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
112000							BIII GL		**A55** (m²)
115100	15 x 15	150 x 150 x 5,0	44,000 St|pc	44 St|pc	105,000 m²		BIII GL		**A55** (m²)
113063			9,504 kg	1,000 m² 9,504 kg	997,920 kg		BIII GL		**A112** (m²)
111052							BIII GL		**A112** (m²)
531910-148	15 x 15	147 x 147 x 5,0	44,000 St|pc	44 St|pc	105,000 m²		BIII GL		**A46** (m²)
531911-148			9,416 kg	1,000 m² 9,416 kg	988,680 kg		BIII GL		**A46** (m²)
173339							BIII GL		**A64** (m²)
173340	15 x 30	147 x 297 x 6,5	22,222 St|pc	24 St|pc	91,801 m²		BIII GL		**A64** (m²)
173368			10,622 kg	1,080 m² 11,472 kg	975,120 kg		BIII GL		**A58** (m²)
173369							BIII GL		**A58** (m²)
213341							BIII GL		**A58** (m²)
213342	20 x 20	197 x 197 x 6,0	25,000 St|pc	25 St|pc	96,000 m²		BIII GL		**A58** (m²)
532230-800			10,800 kg	1,000 m² 10,800 kg	1.036,800 kg		BIII GL		**A46** (m²)
532212-800							BIII GL		**A46** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

15 x 15 cm



112000
weiß, eben, glänzend
blanc, lisse, brillant
white, smooth, glossy

115100
weiß, eben, matt
blanc, lisse, mat
white, smooth, matt

113063
weiß, eben, glänzend, gehämmert
blanc, lisse, brillant, martelé
white, smooth, glossy, hammered

111052
elfenbein, eben, glänzend
ivoire, lisse, brillant
ivory, smooth, glossy

531910-148
weiß, eben, glänzend
blanc, lisse, brillant
white, smooth, glossy

531911-148
weiß, eben, matt
blanc, lisse, mat
white, smooth, matt

15 x 30 cm



173339
hellgrau, eben, matt
gris clair, lisse, mat
light-grey, smooth, matt



173340
hellbeige, eben, matt
beige clair, lisse, mat
light-beige, smooth, matt



173368
weiß, eben, glänzend
blanc, lisse, brillant
white, smooth, glossy

173369
weiß, eben, matt
blanc, lisse, mat
white, smooth, matt

20 x 20 cm



532230-800
weiß, eben, glänzend
blanc, lisse, brillant
white, smooth, glossy

532212-800
weiß, eben, matt
blanc, lisse, mat
white, smooth, matt



213341
hellgrau, eben, matt
gris clair, lisse, mat
light-grey, smooth, matt



213342
hellbeige, eben, matt
beige clair, lisse, mat
light-beige, smooth, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
538020-400							BIII GL		**A46** (m²)
538021-400							BIII GL		**A46** (m²)
538260-400	20 x 25	198 x 248 x 6,0	20,000 St|pc	20 St|pc	92,000 m²		BIII GL		**A46** (m²)
538261-400			10,260 kg	1,000 m² 10,260 kg	943,920 kg		BIII GL		**A46** (m²)
538280-400							BIII GL		**A46** (m²)
538281-400							BIII GL		**A46** (m²)
182763							BIII GL		**A85** (m²)
182764	20 x 40	197 x 397 x 7,5	12,500 St|pc	16 St|pc	92,160 m²		BIII GL		**A85** (m²)
183343			12,975 kg	1,280 m² 16,608 kg	1.195,776 kg		BIII GL		**A100** (m²)
183344							BIII GL		**A100** (m²)
381474	20 x 60	197 x 597 x 9,0	8,333 St|pc	8 St|pc	61,442 m²		BIII GL		**A85** (m²)
381475			15,516 kg	0,960 m² 14,896 kg	953,344 kg		BIII GL		**A85** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

20 x 25 cm



538020-400

weiß, eben, glänzend
blanc, lisse, brillant
white, smooth, glossy

538021-400

weiß, eben, matt
blanc, lisse, mat
white, smooth, matt

538260-400

hellgrau, marmoriert, eben, glänzend
gris, clair marbré, lisse, brillant
pale, grey marbled, smooth, glossy

538261-400

hellgrau, marmoriert, eben, matt
gris clair, marbré, lisse, mat
pale grey, marbled, smooth, matt

538280-400

beige, marmoriert, eben, glänzend
beige, clair marbré, brillant, lisse
beige, grey marbled, glossy, smooth

538281-400

beige, marmoriert, eben, matt
beige, clair marbré, lisse, mat
beige, grey marbled, smooth, matt

20 x 40 cm



182763

weiß, eben, glänzend
blanc, lisse, brillant
white, smooth, glossy

182764

weiß, eben, matt
blanc, lisse, mat
white, smooth, matt



183343

hellgrau, eben, matt
gris clair, lisse, mat
light-grey, smooth, matt



183344

hellbeige, eben, matt
beige clair, lisse, mat
light-beige, smooth, matt

20 x 60 cm



381474

weiß, eben, glänzend
blanc, lisse, brillant
white, smooth, glossy

381475

weiß, eben, matt
blanc, lisse, mat
white, smooth, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
239996							BIII GL		**A49** (m²)
239995							BIII GL		**A49** (m²)
239998	25 x 33	249 x 330 x 8,0	12,121 St|pc	13 St|pc	80,439 m²		BIII GL		**A55** (m²)
239997			12,969 kg	1,073 m² 13,910 kg	1.043,250 kg		BIII GL		**A55** (m²)
231032							BIII GL		**A49** (m²)
231034							BIII GL		**A49** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

25 x 33 cm



239996
weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

239995
weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

239998
weiß, glänzend, gewellt, eben
blanc, brillant, ondulé, lisse
white, glossy, undulated, smooth

239997
weiß, matt, gewellt, eben
blanc, mat, ondulé, lisse
white, matt, undulated, smooth

231032
hellgrau, marmoriert, glänzend, eben
gris, clair marbré, brillant, lisse
pale, grey marbled, glossy, smooth

231034
hellgrau, marmoriert, matt, eben
gris clair, marbré, mat, lisse
pale grey, marbled, matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282115R-02	30 x 60	297 x 597 x 9,0	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**A109** (m²)
282116R-02			15,279 kg	1,620 m² 24,750 kg	1.188,000 kg		BIII GL		**A109** (m²)
280374							BIII GL		**A91** (m²)
280375							BIII GL		**A91** (m²)
280718	30 x 60	297 x 597 x 9,0	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**A100** (m²)
280719			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**A100** (m²)
280871							BIII GL		**A100** (m²)
280872							BIII GL		**A100** (m²)
283345							BIII GL		**A100** (m²)
283346							BIII GL		**A100** (m²)
203264							BIII GL		**A52** (m²)
203265	30 x 60	297 x 597 x 6,0	5,556 St|pc	13 St|pc	112,311 m²		BIII GL		**A52** (m²)
203444			10,279 kg	2,339 m² 24,050 kg	1.154,444 kg		BIII GL		**A58** (m²)
203445							BIII GL		**A58** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

neu · nouveau · new









280374
weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

280375
weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

280718
weiß, glänzend, gewellt, eben
blanc, brillant, ondulé, lisse
white, glossy, undulated, smooth

280719
weiß, matt, gewellt, eben
blanc, mat, ondulé, lisse
white, matt, undulated, smooth

280871
sandbeige, glänzend, eben
beige sable, brillant, lisse
sand-beige, glossy, smooth

280872
sandbeige, matt, eben
beige sable, mat, lisse
sand-beige, matt, smooth

203264 6mm
weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

203265 6mm
weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

283345
hellgrau, matt, eben
gris clair, mat, lisse
light-grey, matt, smooth

283346
hellbeige, matt, eben
beige clair, mat, lisse
light-beige, matt, smooth

282115R-02
weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

282116R-02
weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

203444 V3 6mm
weiß, marmoriert, glänzend, eben
blanc, marbré, brillant, lisse
white, marbled, glossy, smooth

203445
weiß, marmoriert, matt, eben
blanc, marbré, mat, lisse
white, marbled, matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
323260	30 x 90	297 x 897 x 6,0	3,704 St|pc	8 St|pc	51,836 m²		BIII GL		**A148** (m²)
323261			10,400 kg	2,160 m² 22,464 kg	539,094 kg		BIII GL		**A148** (m²)
391589	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**A166** (m²)
391590			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**A166** (m²)
363335	35 x 100	347 x 997 x 6,0	2,857 St|pc	5 St|pc	70,000 m²		BIII GL		**A154** (m²)
363336			10,108 kg	1,750 m² 17,690 kg	707,600 kg		BIII GL		**A154** (m²)
533436-198	1 x 20	10 x 197 x 6,0	5,000 St|pc	100 St|pc			BIII GL		**A423** (St|pc)
			0,125 kg	20,000 m 2,500 kg			BIII GL		
533434-198	4,5 x 20	45 x 197 x 6,0	5,000 St|pc	72 St|pc			BIII GL		**A445** (St|pc)
			0,505 kg	14,400 m 7,272 kg			BIII GL		

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm



323260

6mm

weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

323261

6mm

weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

391589

weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

391590

weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

35 x 100 cm



363335

6mm

weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

363336

6mm

weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

Listel Candy

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

1 x 20 cm

533436-198

candy
seidenmatt | satiné | silky-matt

4,5 x 20 cm



533434-198

candy
seidenmatt | satiné | silky-matt

3D-Rendering / Serie · série · series: Basis 1

Edle Marmoroptik

Der natürliche Ausdruck des italienischen Marmors und das großzügige Format machen Bliss zu etwas Besonderem. Besonders eindrucksvoll ist die Verbindung der Grundfliesen mit dem frisch-farbigen Flächendekor Paradise. Die Fliesen harmonieren mit unterschiedlichen Bodenfliesenserien, sie sind Hytect-veredelt und daher besonders hygienisch.

Visuel noble du marbre

L'expression naturelle du marbre italien et le format généreux font de Bliss quelque chose de spécial. La combinaison des carreaux de base avec le décor de surface en couleurs fraiches Paradise est particulièrement impressionnant. Les carreaux de base s'harmonisent avec différentes séries de carreaux de sol. Les carreaux à finition Hytect sont donc particulièrement hygiéniques.

Noble marble look

The natural expression of Italian marble and the generous format make Bliss something special. The combination of the basic tiles with the freshly colored Paradise surface decor is particularly impressive. The basic tiles harmonize with various floor tile series, the tiles are Hytect-coated and therefore particularly hygienic.

3D Rendering / Serie · série · series: Bliss

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
363428H	35 x 100	347 x 997 x 6	2,857 St|pc	5 St|pc	70,000 m²		BIII GL		**W156** (m²)
363429H			10,108 kg	1,750 m² 17,690 kg	707,600 kg		BIII GL		**W156** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

35 x 100 cm

363428H

white calacatta
eben, seidenmatt, | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

363429H

white calacatta
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

Bodenempfehlung Serien Stories (Seite 652), Walden (Seite 672).
Recommandation de carreaux de sol, séries, Stories (page 652), Walden (page 672).
Recommended floor tiles: series Stories (page 652), Walden (page 672).

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
363430H	35 x 100	347 x 997 x 6	2,857 St|pc 10,108 kg	5 St|pc 1,750 m² 17,690 kg	70,000 m² 707,600 kg		BIII GL		**W162** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Paradise | carreau décoratif Paradise | decorative element Paradise

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

35 x 100 cm

V4 6mm

363430H

green-blue Mix
eben, seidenmatt, | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung. Die Motivzusammenstellung im Karton kann produktionsbedingt variieren.

Le décor que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité. Ce décor se compose d'images individuelles différentes. Les correspo dances de chacune de ces images individuelles sont conçues de façon délibérément libre et ne se lient donc pas dans une pose continue. La combinaison de motifs dans le carton peut varier en fonction de la production.

The decoration you have chosen is a high-quality product made of glazed earthenware. The decoration consists of different individual pictures. The connections of the individual pictures are deliberately designed freely and thus do not connect in the continuous laying. The composition of the motifs in the box may vary due to production reasons.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

3D Rendering / Serie · série · series: Cedra

Von Holz inspiriert

Mit ihrer dezenten Erinnerung an Holzoberflächen ist Cedra die perfekte Wahl für eine wohnliche Badgestaltung. Die beiden Wandfliesenfarben in zwei Formaten lassen sich gut mit den Bordüren kombinieren. Diese Bordüren, die mit und ohne Einleger aus Feinsteinzeug verfügbar sind, setzen optische Akzente. Sie greifen die drei klassischen Farben des Bodens auf. Besonders praktisch: Neben den drei Bodenformaten kann man den Duschboden mit einem passenden Mosaik in R10/B fortführen. Die Wandfliesen sind durch ihre Hytect-Oberfläche besonders reinigungsfreundlich.

Inspiré par le bois

Avec sa réminiscence subtile des surfaces en bois, Cedra est le choix idéal pour une salle de bains au design accueillant. Les deux couleurs de carreaux de mur en deux formats se combinent bien avec les bordures. Ces bordures, disponibles avec et sans cabochons en grès cérame fin vitrifié, mettent des accents visuels. Elles reprennent les trois couleurs classiques du sol. Particulièrement pratique : en plus des trois formats de sol, le sol de la douche peut être continué sous forme de mosaïque assortie en R10/B. Les carreaux de mur sont particulièrement faciles à nettoyer grâce à leur surface Hytect.

Inspired by wood

With its subtle reminiscence of wood surfaces, Cedra is the perfect choice for a homely bathroom design. The two wall tile colours in two formats can be harmoniously combined with the borders. These borders, which are available with and without porcelain stoneware inlays, set visual accents. They pick up the three classic colours of the floor. Particularly practical: in addition to the three floor formats, the shower floor can be continued with a matching mosaic in R10/B. The wall tiles are particularly easy to clean thanks to their Hytect surface.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
281726	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**C107** (m²)
281727			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**C107** (m²)
392720	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**C179** (m²)
392721			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**C179** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

V2

281726

weiß-creme | blanc crème | white-cream
eben, seidenmatt, | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

V2

281727

beige
eben, seidenmatt, | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

30 x 90 cm

V2

392720

weiß-creme | blanc crème | white-cream
eben, seidenmatt, | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

V2

392721

beige
eben, seidenmatt, | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
281728							Bla UGL		**C474** (St|pc)
281730							Bla UGL		**C474** (St|pc)
281732	10 x 60	97 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	4 St|pc			Bla UGL		**C474** (St|pc)
281729			2,167 kg	2,400 m 5,200 kg			Bla UGL		**C466** (St|pc)
281731							Bla UGL		**C466** (St|pc)
281733							Bla UGL		**C466** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | Bordure | Border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

10 x 60 cm

281728

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert

PT V2

281730

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert

PT V2

281732

schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert

PT V3

281729

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT V2

281731

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT V2

281733

schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT V3

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 97 x 597 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 97 x 597 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 97 x 597 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392723							Bla UGL		**C491** (St|pc)
392725							Bla UGL		**C491** (St|pc)
392727	10 x 90	97 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	2 St|pc			Bla UGL		**C491** (St|pc)
392724			2,166 kg	1,800 m 3,900 kg			Bla UGL		**C486** (St|pc)
392726							Bla UGL		**C486** (St|pc)
392728							Bla UGL		**C486** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | Bordure | Border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

10 x 90 cm

392723

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert

PT V2

392725

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert

PT V2

392727

schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert

PT V3

392724

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT V2

392726

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT V2

392728

schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT V3

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 97 x 897 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 97 x 897 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 97 x 897 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433692							Bla UGL	R9	**C134** (m²)
433693	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R9	**C134** (m²)
433694			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R9	**C134** (m²)
434757							Bla UGL	R9	**C149** (m²)
434758	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R9	**C149** (m²)
434759			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R9	**C149** (m²)

anthrazit
anthracite V2

grau
gris
grey V2

schlamm
boue
mud-brown V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

433692
anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433693
grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433694
schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT

60 x 60 cm

434757
anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434758
grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434759
schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433737							Bla UGL	R9	**C149** (m²)
433738	45 x 90	447 x 897 x 10,5	2,470 St|pc	2 St|pc	32,389 m²		Bla UGL	R9	**C149** (m²)
433739			23,070 kg	0,810 m² 18,680 kg	747,200 kg		Bla UGL	R9	**C149** (m²)

anthrazit
anthracite
anthracite
V2

grau
gris
grey
V2

schlamm
lisse
mud-brown
V3

45 x 90 cm

PT

433737

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433738

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433739

schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433695							Bla UGL		**C440** (St|pc)
433696	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	22 St|pc			Bla UGL		**C440** (St|pc)
433697			1,584 kg	13,197 m 20,900 kg			Bla UGL		**C440** (St|pc)
433757							Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)
433756	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)
433758			22,222 kg / m²	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

433695

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433696

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433697

schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm

433757

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433756

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433758

schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Weiches Farbspiel zwischen Beton und Sand

Schattig, wolkig, puristisch. Geschliffener Beton mit Einschlüssen von Sand und feiner Gesteinskörnung: das ist Como. Sinnbild für ein Material, das viele Freiheiten lässt für Eigenkreationen. Und doch so schlicht, dass es sich nahezu überall anpasst. Für ein stylisches Ambiente mit Loft-Charakter, schlichte Ästhetik oder pure Ursprünglichkeit. Für Akzente sorgen die Dekorelemente Script mit Farb- und Reliefdruck in den Farben der Wandfliesen oder die Bordüre Block in Graphitschwarz oder Sandbeige.

Jeu de couleurs doux entre le béton et le sable

Ombrageux, nuageux, puriste. Como, c'est du béton poncé avec des inclusions de sable et une granularité de roche fine. Le symbole d'un matériau qui permet de grandes libertés pour des créations originales – et pourtant si simple qu'il s'adapte presque partout. Pour une ambiance stylique à caractère de loft, une esthétique simple ou authenticité pure. Les éléments décoratifs Script avec impression en couleur et en relief dans les coloris des carreaux de mur ou la bordure Block en noir graphite ou beige sable posent des accents.

Flowing play of colors between concrete and sand

Shadowy, cloudy, purist. Polished concrete with inclusions featuring sand and fine stone grains, Como is symbolic of a material which provides plenty of scope for individual creations. Yet so simple that it can be used practically anywhere. For a stylish ambience with a loft character, elegantly aesthetic or purely original. Highlights are provided by decorative elements such as Script, with color and relief print in the wall tile colors of glacier-white or natural beige as well as the border Block in graphite-black or sand-beige.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Como / Photo: Jochen Stüber

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282743H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**W90** (m²)
282745H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W90** (m²)
282749H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	8 St|pc			BIII GL		**W102** (m²)
282751H			14,946 kg	1,440 m² 21,520 kg			BIII GL		**W102** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



282743H V2

gletscherweiß | blanc glacier | glacier-white
eben, seidenmatt | lisse, satiné | smooth, silky-matt

282745H V2

naturbeige | beige nature | natural beige
eben, seidenmatt | lisse, satiné | smooth, silky-matt

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Script | carreau décoratif Script | decorative element Script

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

282749H V3

gletscherweiß | blanc glacier | glacier-white
eben, seidenmatt | lisse, satiné | smooth, silky-matt

282751H V3

naturbeige | beige nature | natural beige
eben, seidenmatt | lisse, satiné | smooth, silky-matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282746	4 x 60	40 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	3 St|pc			Bla UGL		**W448** (Set)
282748			0,929 kg	1,800 m 1,671 kg			Bla UGL		**W448** (Set)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Block | bordure Block | border Block

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

4 x 60 cm

282746

graphitschwarz | noir graphite | graphite-black
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

282748

sandbeige | beige sable | sand-beige
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

Como Verlegebeispiele | Exemples de pose Como | Como laying examples



Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Concrete, Sierra

Harmonisches Wohngefühl

Die Serie Concrete schafft mit ihren Wandfliesen, in den Farben silbergrau und sandbeige ein natürliches und hamonisches Wohnambiente. Mit den Mosaikfliesen Screen und Stripes in graphit und sandbeige und den passenden Bordüren lassen sich stimmige Akzente setzen. Die Wandfliesen sind durch ihre Hytect-Oberfläche reinigungsfreundlich.

Un confort de vie harmonieux

Avec ses carreaux de mur en gris argenté et beige sable, la série Concrete crée une ambiance de vie naturelle et harmonieuse. Les carreaux de mosaïque Screen et Stripes en graphite et beige sable et les bordures assorties permettent de placer des accents de façon harmonieuse. Les carreaux de mur sont faciles à nettoyer grâce à leur surface Hytect.

Harmonious feeling of homeliness

With its wall tiles in the colors silver-grey and sand-beige, the series Concrete creates a natural and harmonious living ambience. Attractive accents can be set with the Screen and Stripes mosaic tiles in graphite and sand-beige and the matching borders. The wall tiles are easy to clean thanks to their Hytect surface.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280345	30 x 60	296 x 595 x 9	5,556 St|pc / m²	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**C71** (m²)
280354			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**C71** (m²)
280349-73	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	2 St|pc			Bla UGL		**C486** (St|pc)
			6,668 kg	1,200 m 8,000 kg			Bla UGL		
280360	30 x 60	296 x 595 x 10	1,667 St|pc / m	2 St|pc			Bla UGL		**C486** (St|pc)
			6,668 kg	1,200 m 8,000 kg			Bla UGL		

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



280345 V2

silbergrau | gris argenté | silver-grey
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

280354 V2

sandbeige | beige sable | sand-beige
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikfliese | carreau à mosaïques | mosaic tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

280349-73 V2

Stripes
anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

280360 V2

Stripes
sandbeige | beige sable | sand-beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Farbabweichung zum Standard.
Les couleurs représentées peuvent différer du standard.
Colour deviation from the standard.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280351-73	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	2 St|pc			Bla UGL		**C491** (St|pc)
			6,668 kg	1,200 m 8,000 kg			Bla UGL		
280362	30 x 60	296 x 595 x 10	1,667 St|pc	2 St|pc			Bla UGL		**C491** (St|pc)
			6,668 kg	1,200 m 8,000 kg			Bla UGL		

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikfliese | carreau à mosaïques | mosaic tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



280351-73 V2

Screen
anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

280362 V2

Screen
sandbeige | beige sable | sand-beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Farbabweichung zum Standard.
Les couleurs représentées peuvent différer du standard.
Colour deviation from the standard.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280350-73	8 x 60	80 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	4 St|pc			Bla UGL		**C447** (St|pc)
			1,779 kg	2,400 m 4,268 kg			Bla UGL		
280361	8 x 60	80 x 595 x 10	1,667 St|pc	4 St|pc			Bla UGL		**C447** (St|pc)
			1,779 kg	2,400 m 4,268 kg			Bla UGL		

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

8 x 60 cm

280350-73

Stripes
anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

280361

Stripes
sandbeige | beige sable | sand-beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Farbabweichung zum Standard.
Les couleurs représentées peuvent différer du standard.
Colour deviation from the standard.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Concrete

Luxuriös und harmonisch

Ob in Kombination mit Naturmaterialien, Pastellfarben oder Metall: Evalia passt sich individuellen Wohnideen an und bringt eine geschmackvolle, luxuriöse Note ein. Zu den großformatigen R9-Bodenfliesen in Grau, Beige und Anthrazit harmonieren die Wandfliesen in Graubeige matt oder glänzend. Ebenfalls in Graubeige: das Dekor Shino im Format 30 x 60 cm und das R10/B-Mosaik im Format 5 x 5 cm, die im gleichen Look & Feel der Serie für Dynamik in der Gestaltung sorgen. Wandfliesen, Dekor und Mosaik sind durch die Hytect-Oberfläche reinigungsfreundlich. Sockel runden das Fliesenprogramm ab.

Luxueux et harmonieux

Combiné facilement et libère des matériaux naturels, des couleurs pastel ou des métaux, Evalia s'adapte à toutes vos idées d'aménagement et leur apporte une touche de luxe raffiné. Les carreaux de sol R9 sont disponibles en gris, beige et anthracite. Également disponible en gris-beige : le décor Shino au format 30 x 60 cm et la mosaïque R10/B au format 5 x 5 cm, qui reprennent l'esprit de la série et permettent d'ajouter du dynamisme à votre agencement. Les carreaux muraux, décoratifs et mosaïques sont dotés de la finition Hytect, facile à nettoyer. Des plinthes viennent compléter cette gamme de carreaux.

Luxurious and harmonious

Whether in combination with natural materials, pastel colors or metal: Evalia adapts to individual home ideas and adds a tasteful, luxurious touch. The large-format R9 floor tiles in grey, beige and anthracite harmonise with the wall tiles in grey beige matt or gloss. Likewise in grey-beige: the Shino decorative element measuring 30 x 60 cm and R10/B mosaic in 5 x 5 cm whose similar look and feel inject some dynamism into the design. Wall tiles, decorations and mosaics are easy to clean thanks to the Hytect surface. This range of tiles is rounded off by skirtings.

3D-Rendering / Serie · série · series: Evalia

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283102HR	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**C140** (m²)
283126HR			15,279 kg	1,620 m² 24,750 kg	1.188,000 kg		BIII GL		**C140** (m²)
393104H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**C179** (m²)
393127H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**C179** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

283102HR V2

graubeige | gris beige | grey beige
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

283126HR V2

graubeige | gris beige | grey beige
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

30 x 90 cm



V2

393104H

graubeige | gris beige | grey beige
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy



V2

393127H

graubeige | gris beige | grey beige
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283103HR	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc 15,279 kg	9 St|pc 1,620 m² 24,750 kg	77,754 m² 1.188,000 kg		BIII GL		**C146** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Shino | carreau décoratif Shino | decorative element Shino

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

V4

283103HR

graubeige | gris beige | grey beige
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

Farbunterschiede sind möglich und Bestandteil des Designs. Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert, das mit einer besonders realistischen Steinoptik überzeugt. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet, und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung.

Les différences de teintes sont possibles et font partie du motif. L'élément de décoration que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité qui convainc par un visuel de pierre particulièrement réaliste. Ce décor se compose de motifs individuels différents. Les raccords entre Ces motifs individuels sont conçus librement et non pour être raccordés en une pose continue.

Color deviations are possible and represent a component of the design. The decoration you have chosen is a high-quality glazed earthenware product with a particularly impressive and realistic stone look. The decoration comprises various individual pictures, whose connections are consciously freely designed. Accordingly, individual tiles do not create a continuous design.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
393105H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc 17,976 kg	5 St|pc 1,350 m² 24,265 kg	32,397 m² 582,360 kg		BIII GL		**C185** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Shino | carreau décoratif Shino | decorative element Shino

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm

393105H

graubeige | gris beige | grey beige
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Farbunterschiede sind möglich und Bestandteil des Designs. Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert, das mit einer besonders realistischen Steinoptik überzeugt. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet, und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung.

Les différences de teintes sont possibles et font partie du motif. L'élément de décoration que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité qui convainc par un visuel de pierre particulièrement réaliste. Ce décor se compose de motifs individuels différents. Les raccords entre Ces motifs individuels sont conçus librement et non pour être raccordés en une pose continue.

Color deviations are possible and represent a component of the design. The decoration you have chosen is a high-quality glazed earthenware product with a particularly impressive and realistic stone look. The decoration comprises various individual pictures, whose connections are consciously freely designed. Accordingly, individual tiles do not create a continuous design.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431913							Bla UGL	R9	**C164** (m²)
431914	60 x 60	595 x 595 x 9,5	2,778 St|pc	4 St|pc	46,076 m²		Bla UGL	R9	**C164** (m²)
431915			21,112 kg	1,440 m² 30,400 kg	972,800 kg		Bla UGL	R9	**C164** (m²)
431916							Bla UGL	R9	**C179** (m²)
431917	45 x 90	446 x 895 x 9,5	2,470 St|pc	3 St|pc	36,437 m²		Bla UGL	R9	**C179** (m²)
431918			23,465 kg	1,215 m² 28,500 kg	855,000 kg		Bla UGL	R9	**C179** (m²)

grau
gris
grey V3

beige V3

anthrazit
anthracite V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm

PT

431913

grau | gris | grey
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431914

beige
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431915

anthrazit | anthracite
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

45 x 90 cm *

PT

431916

grau | gris | grey
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431917

beige
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431918

anthrazit | anthracite
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431920							Bla UGL		**C440** (St|pc)
431921	7 x 60	70 x 595 x 9,5	1,667 St|pc / m	15 St|pc			Bla UGL		**C440** (St|pc)
431922			1,470 kg	8,998 m 13,230 kg			Bla UGL		**C440** (St|pc)
431919H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	64,000 m²		Bla UGL	R10/B	**C230** (m²)
			12,331 kg / m²	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg				

grau
gris
grey V3

beige V3

anthrazit
anthracite V3

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

PT

431920

grau | gris | grey
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polishe

431921

beige
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polishe

431922

anthrazit | anthracite
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polishe

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm

V4

431919H

Shino
graubeige | gris beige | grey beige
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polishe

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

3D-Rendering / Serie · série · series: Evalia

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Ákos Schreck, minusplus, Budapest, Ungarn · Hongrie · Hungary / Serie · série · series: Focus Royal / Photo: Christian R. Schulz

Dezenter Luxus – kultiviertes Wohnen

Die gestreiften Wandfliesen in 30 x 60 cm oder 30 x 90 cm und die Dekorfliese Step in 30 x 90 cm, die die zarten Streifen der Wandfliese ausdrucksstärker aufgreift, vermitteln stilvolle Eleganz. Diese beiden Fliesen für die Wandgestaltung werden harmonisch ergänzt durch ein Mosaikdekor, geschnitten aus den Feinsteinzeug-Bodenfliesen und mit abwechselnd polierten und unpolierten Elementen. Erhältlich in den Farben Anthrazit-Schwarz, Hellbeige oder Mittelbraun.

Un luxe décent pour un intérieur raffiné

Les carreaux de mur subtilement rayés de format 30 x 60 cm et 30 x 90 et l'élément de décor Step de 30 x 90 cm qui reprend, en les intensifiant, les fines rayures du carreau de mur, laissent une impression d'élégance raffinée. L'élément de décor en mosaïque, découpé dans les carreaux de sol en gré cérame et alternant les surfaces polies et dépolies vient harmonieusement compléter les deux carreaux de mur. Couleurs disponibles : anthracite-noir, beige clair et brun moyen.

Discreet luxury for a stylish interior

Stylish elegance is conveyed by the striped wall tiles in 30 x 60 cm or 30 x 90 cm and the Step decorative tile in 30 x 90 cm which picks up on the delicate stripes of the wall tile in a more expressive manner. Both of these tiles for wall design are harmoniously supplemented by a mosaic décor cut from the porcelain stoneware floor tiles and featuring alternating polished and unpolished elements. Available in anthracite-black, light-beige or mid-brown.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280874H							BIII GL		**W90** (m²)
281140H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**W90** (m²)
282730H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W90** (m²)
392735H							BIII GL		**W162** (m²)
392736H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**W162** (m²)
392738H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**W162** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



280874H V1

weiß | blanc | white
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy



282730H V1

champagner | champagne | champagne
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

281140H

weiß | blanc | white
eben, seidenmatt | lisse, satiné | smooth, silky-mat

30 x 90 cm



V1

392735H

weiß | blanc | white
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy



V1

392736H

champagner | champagne | champagne
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy



V1

392738H

dunkelrot, | rouge foncé | dark-red
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282731							Bla UGL		**W493** (St|pc)
282733	30 x 30	297 x 297 x 10,5	3,333 St|pc	3 St|pc			Bla UGL		**W493** (St|pc)
282734			6,666 kg	0,900 m 6,000 kg			Bla UGL		**W493** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikmatte Step | mosaïque Step | mosaic sheet Step

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm

282731 V2

anthrazit-schwarz
anthracite noir
anthracite-black

eben, teilpoliert
lisse, semi-polie
smooth, semi-polished

282733 V2

hellbeige
beige clair
light-beige

eben, teilpoliert
lisse, semi-polie
smooth, semi-polished

282734 V2

mittelbraun
brun moyen
mid-brown

eben, teilpoliert
lisse, semi-polie
smooth, semi-polished

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm. Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm. Convient uniquement pour une pose murale.

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm. Only suitable for laying on the wall.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392739H							BIII GL		**W171** (m²)
392740H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**W171** (m²)
392742H			17,976 kg	1,350 m² 22,450 kg	582,360 kg		BIII GL		**W171** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Step | carreau décoratif Step | decorative element Step

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm



V2

392739H

weiß | blanc | white
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy



V2

392740H

champagner | champagne | champagne
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

V2

392742H

dunkelrot, | rouge foncé | dark-red
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Studioaufnahme · photo prise en studio · Serie · série · series: Focus Royal / Photo: Jochen Stüber

3D-Rendering / Serie · série · series: Jasba-CLARA

Abstrakte Schönheit genießen

Die Kollektion Jasba-CLARA interpretiert klassische ornamentale und geometrische Fliesenmuster modern und romantisch. Vintage-Fans lieben diese Fliesen. Auch, weil sie in ihren fünf zarten Ton-in-Ton Farben und mit ihren zwei Formaten ein sanftes und unverwechselbares Raumdesign schaffen. Klassische Musterungen in Reliefoptik treffen auf sanfte Cremefarben in Rosa und Blau, Grau und Grün. Wohlige Landhausatmosphäre liegt in der Luft. Und die schönsten Seiten des Vintage-Trends. Jasba-CLARA ist ein Hingucker in privaten Küchen, besonders kombiniert mit puristischen Wohnelementen. Im Essbereich entsteht sofort ein heimeliges Gefühl. In Bädern oder im Wellnessbereich ein Kokon der individuellen Geborgenheit. Speziell im Nassbereich, aber auch in Küchen spielt die Serie ihre Hytect Eigenschaften voll aus. Denn ihre Oberfläche wirkt antibakteriell, sie verhindert Schimmelbildung und sie ist besonders pflegeleicht.

Apprécier la beauté abstraite

La collection Jasba-CLARA interprète des motifs ornementaux et géométriques classiques des carreaux d'une manière moderne et romantique. Les amateurs de vintage adorent ces carreaux, aussi parce qu'avec leurs cinq couleurs délicates ton sur ton et leurs deux formats, ils créent une douce ambiance unique en son genre. Des motifs classiques en relief rencontrent des couleurs crème douces en rose et bleu, gris et vert. Il y règne une ambiance de maison de campagne chaleureuse, arrondie par les plus beaux éléments de la tendance vintage. Jasba-CLARA attire l'attention dans les cuisines privées, surtout lorsque la série est associée à des éléments d'habitation puristes. Un sentiment d'intimité est immédiatement créé dans le coin repas. Dans les salles de bains ou dans l'espace bien-être, on se sent dans un cocon de sécurité individuel. En particulier dans les zones mouillées, mais aussi dans les cuisines, la série met pleinement en valeur ses propriétés Hytect. Étant donné que sa surface a un effet antibactérien, elle empêche la formation de moisissures et est particulièrement facile à nettoyer.

Enjoying abstract beauty

The Jasba-CLARA collection interprets classic ornamental and geometric tile patterns in a modern and romantic way. Vintage fans love these tiles. Also because they create a soft and distinctive room design in their five delicate tone-in-tone colors and with their two formats. Classic patterns in relief look meet soft cream colors in pink and blue, grey and green. A cosy country house atmosphere is in the air. And the most beautiful sides of the vintage trend. Jasba-CLARA is an eye-catcher in private kitchens, especially when combined with puristic furniture. In the dining area, it immediately creates a homey feeling. In bathrooms or wellness areas, a cocoon of individual security. Especially in wet areas, but also in kitchens, the Hytect properties of the series come in useful. Its surface has an antibacterial effect, prevents the formation of mould and is particularly easy to clean.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432135H							Bla GL		**W150** (m²)
432136H	10 x 10	97 x 97 x 6,5	11,000 St|pc	11 St|pc	64,000 m²		Bla GL		**W150** (m²)
432137H			13,101 kg	1,000 m² 13,101 kg	838,464 kg		Bla GL		**W150** (m²)
432138H							Bla GL		**W150** (m²)
432139H							Bla GL		**W150** (m²)

country green

vintage rose

paris grey

iceland white

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen glasiert | grès cérame fin vitrifié émaillés | porcelain stoneware tiles glazed

10 x 10 cm



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

432135H

nordic blue,
strukturiert, glänzend
structuré, brillant
structured, glossy

432136H

country green,
strukturiert, glänzend
structuré, brillant
structured, glossy

432137H

vintage rose,
strukturiert, glänzend
structuré, brillant
structured, glossy

432138H

paris grey,
strukturiert, glänzend
structuré, brillant
structured, glossy

432139H

iceland white,
strukturiert, glänzend
structuré, brillant
structured, glossy

Die Artikel Jasba-CLARA bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Jasba-CLARA arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Jasba-CLARA each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432140H							Bla GL		**W150** (m²)
432141H	15 x 15	147 x 147 x 6,5	44,444 St|pc / m	44 St|pc	79,201 m²		Bla GL		**W150** (m²)
432142H			13,955 kg	0,990 m² 13,816 kg	1105,280 kg		Bla GL		**W150** (m²)
432143H							Bla GL		**W150** (m²)
432144H							Bla GL		**W150** (m²)

country green

vintage rose

paris grey

iceland white

Wandfliese | Carreau de mur | Wall tile

Feinsteinzeugfliesen glasiert | grès cérame fin vitrifié émaillés | porcelain stoneware tiles glazed

15 x 15 cm



432140H

nordic blue,
strukturiert, glänzend
structuré, brillant
structured, glossy

432141H

country green,
strukturiert, glänzend
structuré, brillant
structured, glossy

432142H

vintage rose,
strukturiert, glänzend
structuré, brillant
structured, glossy

432143H

paris grey,
strukturiert, glänzend
structuré, brillant
structured, glossy

432144H

iceland white,
strukturiert, glänzend
structuré, brillant
structured, glossy

Die Artikel Jasba-CLARA bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Jasba-CLARA arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Jasba-CLARA each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Bodenempfehlung Serie Walden (Seite 672), Serie Stories (Seite 652), Serie Like (Seite 568).
Recommandation relative au sol, série Walden (page 672), série Stories (page 652), série Like (page 568).
Recommended floor tiles: series Walden (page 672), series Stories (page 652), series Like (page 568).

3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland · Allemagne · Germany /
Serie · série · series: Jasba-PATTERN

Mit einem Hauch von Nostalgie

Ursprüngliches neu erleben. Motive spielerisch kombinieren, im Innen- wie im Außenbereich: Mit zusätzlichen Mustern und Einzeldekoren ist der „Vintage-Baukasten“ der erfolgreichen Serie Jasba-PATTERN umfangreich bestückt und fügt sich perfekt in jeden Wohnstil ein. Das Dekor Vanda bietet einen Mix aus 12 verschiedenen floralen und geometrischen Motiven. Als Einzelmotive bieten sich das florale Dekor Isola und das geometrische Dekor Baleno an. Alle drei Dekorvarianten harmonieren durch ihre zarte Farbkomposition mit der neuen Basisfliese in Zementgrau. Sie lassen sich aber auch zu vergrößerten Motiven aneinanderlegen – bis hin zum keramischen „Teppich“.

Avec une touche de nostalgie

Redécouvrir l’authenticité. Combiner des motifs de manière ludique, à l’intérieur comme à l’extérieur : Avec des motifs supplémentaires et des décors individuels, le « kit de construction vintage » de la série à succès Jasba-PATTERN est bien équipé et s’intègre parfaitement dans tous les styles d’habitat. L’élément de décor Vanda propose une palette de 12 motifs floraux et géométriques différents. Comme motifs individuels, le décor floral Isola et le décor géométrique que propose Baleno. Les trois variantes de décor s’harmonisent avec la nouvelle dalle de base en gris ciment grâce à leur composition chromatique délicate. Mais ils peuvent également être combinés pour créer des motifs agrandis, jusqu’au « tapis » en céramique.

With a breath of nostalgia

Experiencing original ideas anew, playfully combining motifs indoors and outdoors: with additional patterns and individual decorative elements, the “vintage modular system” of the successful series Jasba-PATTERN provides an extensive range of products and perfectly fits into any living style. The Vanda decorative element offers a mix of 12 different floral and geometric motifs. The floral Isola decorative element and the geometric Baleno decorative element are ideal as individual motifs. Thanks to their delicate color compositions, each of the three decorative variants harmonizes with the new basic tile in cement-grey. However, they can also be arranged to form larger motifs – or even a ceramic “carpet”.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42400H						3	Blb GL		**W453** (St|pc)
42401H	2,5 x 2,5	23 x 23 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	48,000 m²	3	Blb GL		**W453** (St|pc)
42402H			12,100 kg	1,000 m² 12,160 kg	580,800 kg	3	Blb GL		**W453** (St|pc)
42500H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	4	Blb GL	R10/B	**W237** (m²)
42501H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	4	Blb GL	R10/B	**W237** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2,5 x 2,5 cm

42400H V4

Vola
mehrfarbig, eben, seidenmatt
multicolore, lisse, satinée
multicolored, smooth, silky-matt

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297mm, ohne Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297mm, sans joint extérieur

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297mm, without external joint

42401H V4

Vola
beige-braun, eben, seidenmatt
beige marron, lisse, satinée
beige-brown, smooth, silky-matt

42402H V4

Vola
grau, eben, seidenmatt
gris, lisse, satinée
grey, smooth, silky-matt

5 x 5 cm Secura

42500H V4

Vola
mehrfarbig, eben, seidenmatt
multicolore, lisse, satinée
multicolored, smooth, silky-matt

42501H V4

Vola
grau, eben, seidenmatt
gris, lisse, satinée
grey, smooth, silky-matt

Abgabe Mosaike 2,5 x 2,5 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 2,5 x 2,5 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 2.5 x 2.5 cm only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42010H						4	BIb GL		**W150** (m²)
42020H						4	BIb GL		**W150** (m²)
42000H	10 x 10	97 x 97 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	4	BIb GL		**W117** (m²)
42001H			13,101 kg	1,000 m² 13,101 kg	838,464 kg	4	BIb GL		**W117** (m²)
42002H						4	BIb GL		**W117** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

10 x 10 cm

42010H V4

Mesh
Natur-mix, eben, seidenmatt
mélange nature, lisse, satinée
natural-mix, smooth, silky-matt

42020H V4

Vola
mehrfarbig, eben, seidenmatt
multicolore, lisse, satinée
multicolored, smooth, silky-matt

42000H V1

weiß, eben, seidenmatt
white, lisse, satinée
white, smooth, silky-matt

42001H V1

beige, eben, seidenmatt
beige, lisse, satinée
beige, smooth, silky-matt

42002H V1

grau, eben, seidenmatt
gris, lisse, satinée
grey, smooth, silky-matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42120H	20 x 20	197 x 197 x 6,5	25 St|pc	25 St|pc	72,000 m²	4	BIb GL		**W150** (m²)
42121H			13,875 kg	1,000 m² 13,875 kg	999,000 kg	4	BIb GL		**W150** (m²)

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

20 x 20 cm

42120H V4

Vola
mehrfarbig, eben, seidenmatt
multicolore, lisse, satinée
multicolored, smooth, silky-matt

42121H V4

Vola
grau, eben, seidenmatt
gris, lisse, satinée
grey, smooth, silky-matt

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven. Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42130H						4	Bib GL		**W150** (m²)
44400H	20 x 20	197 x 197 x 6,5	25 St|pc	25 St|pc	72,000 m²	4	Bib GL		**W150** (m²)
44401H			13,875 kg	1,000 m² 13,875 kg	999,000 kg	4	Bib GL		**W150** (m²)

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

20 x 20 cm

42130H V4

Salina
mehrfarbig, eben, seidenmatt
multicolore, lisse, satinée
multicolored, smooth, silky-matt

Einzelmotive | Motifs individuels | Individual motifs

44400H V4

Nelas
schwarz-weiß, eben, seidenmatt
noir-blanc, lisse, satinée
black-white, smooth, silky-matt

44401H V4

Mellby
grau, eben, seidenmatt
gris, lisse, satinée
grey, smooth, silky-matt

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42100H						4	Bla GL		**W117** (m²)
42101H	20 x 20	197 x 197 x 6,5	25 St|pc	25 St|pc	72,000 m²	4	Bla GL		**W117** (m²)
42102H			13,875 kg	1,000 m² 13,875 kg	999,000 kg	4	Bla GL		**W117** (m²)
42103H						3	Bla GL		**W117** (m²)
44425H							Bla UGL	R10/B	**W117** (m²)

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

20 x 20 cm

42100H V1

weiß, eben, seidenmatt
blanc, mat satiné, lisse
white, smooth, silky-matt

42101H V1

beige, eben, seidenmatt
beige, mat satiné, lisse
beige, smooth, silky-matt

42102H V1

grau, eben, seidenmatt
gris, mat satiné, lisse
grey, smooth, silky-matt

42103H V1

anthrazit, eben, seidenmatt
anthracite, mat satiné, lisse
anthracite, smooth, silky-matt

Feinsteinzeug unglasiert | grès cérame fin non émaillé | porcelain stoneware unglazed

20 x 20 cm Secura

44425H V2

cementgrau, eben, seidenmatt
cement gris, mat satiné, lisse
cement grey, smooth, silky-matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
44447H							Bla UGL	R10/B	**W150** (m²)
44448H	20 x 20	197 x 197 x 6,5	25 St|pc	25 St|pc	72,000 m²		Bla UGL	R10/B	**W150** (m²)
44449H			13,875 kg	1,000 m² 13,875 kg	999,000 kg		Bla UGL	R10/B	**W150** (m²)

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Feinsteinzeug unglasiert | grès cérame fin non émaillé | porcelain stoneware unglazed

20 x 20 cm Secura

44449H V4

Vanda
mehrfarbig, eben, seidenmatt
multicolore, lisse, satinée
multicolored, smooth, silky-matt

Einzelmotive | Motifs individuels | Individual motifs

20 x 20 cm Secura

44447H V4

Baleno
mehrfarbig, eben, seidenmatt
multicolore, lisse, satinée
multicolored, smooth, silky-matt



44448H V4

Isola
mehrfarbig, eben, seidenmatt
multicolore, lisse, satinée
multicolored, smooth, silky-matt

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents.
Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs.
Arrangement and packing are random and arbitrary.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Jasba-RONDA / Photo: Jochen Stüber

Mal luxuriös, mal lässig – immer besonders

Jasba-RONDA ist das Ergebnis einer raffinierten Kombination verschiedenster Design- und Stilmittel: Patina-Glasuren, gitterartige Einschlüsse, historische Muster und bewusste Auslassungen. Die zwei Farben Cement Mix und Rost Mix unterstützen den Effekt einer korrodierten, „gelebten“ Oberfläche. Als Formate stehen Mosaike mit 2,5 x 2,5 cm und 5 x 5 cm, sowie ein trittsicheres 5 x 5 cm-Mosaik (R10/B) zur Verfügung. Alle Fliesen von Jasba-RONDA haben eine reinigungsfreundliche Hytect-Oberfläche.

Tantôt luxueux, tantôt nonchalant – toujours exceptionnel

Jasba-RONDA est né d‘une combinaison subtile entre différents éléments de design et de style : vernis patiné, inserts grillagés, motifs historiques et omissions volontaires. Les deux teintes mélange ciment et mélange rouille renforce l’impression d’une surface corrodée qui a « vécu ». Le format mosaïque de 2,5 x 2,5 cm et 5 x 5 cm, et une mosaïque antidérapante de 5 x 5 cm (R10/B) sont disponibles dans la gamme. Tous les carreaux de Jasba-RONDA ont une surface Hytect facile à nettoyer.

Sometimes luxurious, sometimes casual – always special

Jasba-RONDA is the result of a sophisticated combination of various design and stylistic devices: patina glazes, mesh-like inclusions, historic patterns and intentional omissions. The two colors cement-mix and rust-mix support the effect of a corroded, “lively” surface finish. Available as mosaics in 2.5 x 2.5 cm and 5 x 5 cm and non-slip 5 x 5 cm mosaic (R10/B). All Jasba-RONDA tiles have an easy-clean Hytect surface.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
43100H	2,5 x 2,5	23 x 23 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	48,000 m²	3	BIb GL		**W448** (St|pc)
43101H			12,100 kg	1,000 m² 12,100 kg	580,800 kg	4	BIb GL		**W448** (St|pc)
43200H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	3	BIb GL		**W222** (m²)
43201H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	4	BIb GL		**W222** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2,5 x 2,5 cm

43100H V3

rost-mix, eben, matt
mélange roulle, lisse, mat
rust-mix, smooth, matt

43101H V3

zement-mix, eben, matt
mélange coement, lisse, mat
cement-mix, smooth, matt

5 x 5 cm

43200H V3

rost-mix, eben, matt
mélange roulle, lisse, mat
rust-mix, smooth, matt

43201H V3

zement-mix, eben, matt
mélange coement, lisse, mat
cement-mix, smooth, matt

Das von Ihnen gewählte Design variiert bewusst in der Farbigkeit. Dies gehört zur Charakteristik des Produktes.

Les variations de couleur du motif que vous avez sélectionné sont voulues. Ces variations font partie des caractéristiques.

The design you have chosen varies in color. This is inherent to the product.

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe Mosaike 2,5 x 2,5 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 2,5 x 2,5 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 2.5 x 2.5 cm only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
43225H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	3	BIb GL	R10/B	**W240** (m²)
43226H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	4	BIb GL	R10/B	**W240** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm Secura

43225H V3

rost-mix, eben, matt
mélange roulle, lisse, mat
rust-mix, smooth, matt

43226H V3

zement-mix, eben, matt
mélange coement, lisse, mat
cement-mix, smooth, matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

Das von Ihnen gewählte Design variiert bewusst in der Farbigkeit. Dies gehört zur Charakteristik des Produktes.

Les variations de couleur du motif que vous avez sélectionné sont voulues. Ces variations font partie des caractéristiques.

The design you have chosen varies in color. This is inherent to the product.

Zeitgeist meets zeitlos

Die Keramikfliesen-Serie Jasba-SENJA PURE gibt Bädern und privaten Wellnessbereichen einen wohnlichen Touch und eine warme, lebendige Anmutung. Ihre naturnahen Farbtöne und sanft strukturierten Oberflächen sind trendy und gleichzeitig zeitlos schön. Das Ergebnis: Harmonisch aufeinander abgestimmte Räume im klaren Vintage Syle, im wohltuend zurückhaltenden Nordic Design oder im Shabby-Chic-Style. Die erfolgreiche Kollektion wurde jetzt um die kräftige Farbe Shabby-Chic-Brown und um großformatige naturweiße Wandfliesen erweitert – das bietet noch mehr Spielraum für Gestaltung. Bodenfliesen gibt es mit trittsicherer Oberfläche und die Jasba-SENJA PURE sind dank Hytect Oberfläche pflegeleicht und sie wirken hygienisch.

Le Zeitgeist rencontre l'intemporel

La série de carreaux céramiques Jasba-SENJA PURE confère aux salles de bains et aux espaces de bien-être privés une touche de confort et une atmosphère chaleureuse et vivante. Leurs coloris naturels et leurs surfaces doucement structurées sont à la fois tendance et d'une beauté intemporelle. Le résultat : des pièces harmonieusement coordonnées dans un style vintage clair, dans un design nordique apaisant et sobre ou dans un style shabby chic. La collection à succès a maintenant été étendue pour inclure la couleur audacieuse Shabby Chic Brown et des carreaux muraux blancs naturels de grand format – offrant encore plus de possibilités de conception. Les carreaux de sol sont disponibles avec une surface antidérapante et les Jasba-SENJA PURE sont faciles à nettoyer tout en ayant un effet hygiénique grâce à la surface Hytect.

Zeitgeist meets timeless

The Jasba-SENJA PURE ceramic tile series gives bathrooms and private wellness areas a cosy touch and a warm, lively impression. Its natural colors and finely structured surfaces are trendy and at the same time timelessly beautiful. The result: rooms harmoniously matched to one another in clear vintage style, in pleasantly restrained Nordic Design or in Shabby-Chic-Style. The successful collection has now been extended to include the strong color Shabby-Chic-Brown and large-size natural-white wall tiles – thus offering even more scope for design. Floor tiles are available with a slip-resistant surface, and Jasba-SENJA PURE is easy to clean thanks to its Hytect surface, which makes it hygienic.

3D-Rendering / Serie · série · series: Jasba-SENJA PURE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3221H						4	Blb GL		**W448** (St|pc)
3222H						3	Blb GL		**W448** (St|pc)
3227	2,5 x 2,5	23 x 23 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	48,000 m²	2	Blb GL		**W462** (St|pc)
3228H			12,100 kg	1,000 m² 12,100 kg	580,800 kg	2	Blb GL		**W448** (St|pc)
3303H						4	Blb GL		**W448** (St|pc)
3304H						4	Blb GL		**W448** (St|pc)
3305H						4	Blb GL		**W453** (St|pc)
3306						1	Blb GL		**W462** (St|pc)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2,5 x 2,5 cm

3221H V2

ahorn | érable | maple
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

3222H V3

shabby chic brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

3227 V2

wenge-metallic | wengé-métallique
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

3228H V2

wenge | wengé
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

3303H V2

eiche | chêne | oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

3304H V3

shabby chic
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

3305H V4

wood-mix | mélange bois
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

3306 V4

wood-mix metallic | mélange bois métallisé
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaïque, collage thermoplastique
sur l'envers Feuille: 297 x 297 mm.

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm.

Abgabe Mosaike
2,5 x 2,5 cm in vollen Kartons.

Mosaïques 2,5 x 2,5 cm
uniquement livrables en cartons entiers.

Mosaics 2.5 x 2.5 cm
only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3201H						4	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)
3202H						2	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)
3203H	2,5 x 2,5	23 x 23 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	48,000 m²	4	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)
3206H			12,100 kg	1,000 m² 12,100 kg	580,800 kg	3	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)
3314H						4	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2,5 x 2,5 cm Secura

3201H V2

ahorn | érable | maple
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

3202H V2

wenge | wengé
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

3203H V2

eiche | chêne | oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

3206H V3

shabby chic brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

3314H V3

shabby chic
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaïque, collage thermoplastique
sur l'envers Feuille: 297 x 297 mm.

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm.

Abgabe Mosaike
2,5 x 2,5 cm in vollen Kartons.

Mosaïques 2,5 x 2,5 cm
uniquement livrables en cartons entiers.

Mosaics 2.5 x 2.5 cm
only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3251H						4	Blb GL	R10/B	**W240** (m²)
3252H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	3	Blb GL	R10/B	**W240** (m²)
3258H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	2	Blb GL	R10/B	**W240** (m²)
3353H						4	Blb GL	R10/B	**W240** (m²)
3354H						4	Blb GL	R10/B	**W240** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm Secura

3251H V2

ahorn | érable | maple
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

3252H V3

shabby chic brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

3258H V2

wenge | wengé
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

3353H V3

eiche | chêne | oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

3354H V3

shabby chic
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm, ohne Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique
sur l'envers Feuille: 297 x 297 mm, sans joint extérieur

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm, without external joint

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
23330H	20 x 60	197 x 597 x 9	8,333 St|pc 15,516 kg	8 St|pc 0,960 m² 14,896 kg	61,442 m² 953,344 kg		BIII GL		**W111** (m²)
203331H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc 10,279 kg	13 St|pc 2,340 m² 24,050 kg	112,311m² 1.154,400 kg		BIII GL		**W90** (m²)
323332H	30 x 90	297 x 897 x 6	3,704 St|pc 10,400 kg	8 St|pc 2,160 m² 22,464 kg	51,836 m² 539,136 kg		BIII GL		**W111** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

20 x 60 cm

23330H V1

pergamentweiß | blanc parchemin | parchment white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

30 x 60 cm

203331H * V1 6mm

naturweiß | blanc nature | natural-white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

30 x 90 cm



323332H * V1 6mm

naturweiß | blanc nature | natural-white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

* Design & Farbe im Format 20 x 60 cm unterscheiden sich von den Formaten 30 x 60 cm und 30 x 90 cm.

* Le design et la couleur du format 20 x 60 cm diffèrent de ceux des formats 30 x 60 cm et 30 x 90 cm.

* The design and colour in the format of 20 x 60 cm differ from the formats of 30 x 60 cm and 30 x 90 cm.

Serie · série · series: Jasba-VILLAGE

Schiefer als Dekoelement?

Die Jasba-VILLAGE Kollektion mit ihrem reizvollen Schieferrelief macht dies möglich und spricht dabei nicht nur Auge sondern auch Tastsinn an. Ruhige Farben schaffen in Kombination mit der Schieferoptik eine warme, einladende Atmosphäre.

L'ardoise comme élément décoratif ?

La collection Jasba-VILLAGE le permet, avec son charmant relief en ardoise, qui non seulement tape à l'œil mais aussi réveille le sens du toucher. Les couleurs calmes associées à l'aspect ardoise créent une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Slate as a decorative element?

The Jasba-VILLAGE collection with its charming slate relief makes this possible and appeals not only to the eye but also to the tactile sense. Calm colours combined with the slate look create a warm, inviting atmosphere.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3540H						4	Blb GL		**W222** (m²)
3541H						4	Blb GL		**W222** (m²)
3546H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	3	Blb GL		**W222** (m²)
3547H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	4	Blb GL		**W222** (m²)
3548H						4	Blb GL		**W222** (m²)
3549H						3	Blb GL		**W222** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm

3540H* V1

steinweiß, strukturiert, matt
blanc pierre, structuré, mat
stone white, structured, matt

3541H V2

sandbeige, strukturiert, matt
beige sable, structuré, mat
sand beige, structured, matt

3546H* V3

erdbraun, strukturiert, matt
brun terre, structuré, mat
earth brown, structured, matt

3547H V2

felsgrau, strukturiert, matt
gris roche, structuré, mat
rock grey, structured, matt

3548H V2

cotto, strukturiert, matt
cotto, structuré, mat
cotto, structured, matt

3549H V1

schiefer, strukturiert, matt
ardoise, structuré, mat
slate-colored, structured, matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaïque, collage thermoplastique
sur l'envers Feuille: 297 x 297 mm.

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm.

*Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm, ohne Außenfuge

*Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille: 297 x 297 mm, sans joint extérieur

*Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm, without external joint

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3500H						4	Blb GL	R10/B	**W237** (m²)
3501H						4	Blb GL	R10/B	**W237** (m²)
3503H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	3	Blb GL	R10/B	**W237** (m²)
3506H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	3	Blb GL	R10/B	**W237** (m²)
3507H						4	Blb GL	R10/B	**W237** (m²)
3508H						4	Blb GL	R10/B	**W237** (m²)
3509H						3	Blb GL	R10/B	**W237** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm Secura

3500H V1

steinweiß, strukturiert, matt
blanc pierre, structuré, mat
stone white, structured, matt

3501H V2

sandbeige, strukturiert, matt
beige sable, structuré, mat
sand beige, structured, matt

3503H V4

felsgrau-schiefer-mix,
strukturiert, matt
mélange gris roche-ardoise,
structuré, mat
rock grey-slate mix,
structured, matt

3506H V3

erdbraun, strukturiert, matt
brun terre, structuré, mat
earth brown, structured, matt

3507H V2

felsgrau, strukturiert, matt
gris roche, structuré, mat
rock grey, structured, matt



3508H V2

cotto, strukturiert, matt
cotto, structuré, mat
cotto, structured, matt

3509H V1

schiefer, strukturiert, matt
ardoise, structuré, mat
slate-colored, structured, matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaïque, collage thermoplastique
sur l'envers Feuille: 297 x 297 mm.

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
0002	30 x 60	316 x 632 x 2,5	5 Bögen | plaques | sheets 0,380 kg	5 Bögen | plaques | sheets 1,000 m² 0,380 kg	30,000 m² 11,400 kg				**W23** (m²)

Höhenausgleichsmatte
natte de compensation de hauteur
levelling mat



0002Nivella

Jasba-NIVELLA Höhenausgleichsmatte

Jasba-NIVELLA dient als Problemlöser für den Ausgleich des Höhenunterschieds zwischen dem Mosaik (6,5 mm) und den Wand- und Bodenfliesen (8 mm). Sie sorgt somit für eine durchgehend ebene Fläche und damit vollendete Raumwirkung. Jasba-NIVELLA ist ideal für die Arbeit mit kleinformatigen Belägen und geeignet für den Innen- und Außenbereich. Ein weiterer Vorteil ist von akustischer Natur: wirkungsvoll minimiert Jasba-NIVELLA eventuelle Hohlklang-Effekte. Auf das jeweilig benötigte Maß zugeschnitten, wird die Matte vollflächig in den Verlegemörtel gedrückt. Die bebilderte, ausführliche Verlegeanleitung finden Sie auf www.jasba.de.

Jasba-NIVELLA natte de compensation de hauteur

La natte Jasba-NIVELLA solutionne de manière optimale le problème de la différence de hauteur entre la mosaïque (6,5 mm) et les carreaux de mur et de sol (8 mm). Elle permet d'obtenir une surface plane et une uniformité parfaite. Jasba-NIVELLA est idéale pour la pose de revêtements de petit format pour l'intérieur et l'extérieur. L'autre avantage de Jasba-NIVELLA est d'ordre acoustique : elle évite la présence de cavités sonnant creux. Découpée aux dimensions souhaitées, la natte est appliquée sur le support enduit de mortier de pose. Vous trouverez les instructions de pose détaillées et illustrées sur www.jasba.de.

Jasba-NIVELLA levelling mat

Jasba-NIVELLA mats solve the problem of levelling height differences between mosaics (6.5 mm) and wall and floor tiles (8 mm). They therefore ensure a consistently even surface conveying a perfect sensation of space. Jasba-NIVELLA is ideal for working with small-format tiles and suitable for use in both indoor and outdoor applications. Another advantage is of an acoustic nature: Jasba-NIVELLA effectively minimizes any hollow-sounding effects. Cut to the required size, the mat is pressed fully into the tile adhesive. Illustrated installation instructions are provided at www.jasba.de.



Gesonderte Konditionsregelung bei Zubehör · conditions spéciales pour les accessoires · special conditions for accessories

Höhenausgleichsmatte für den gewerblichen und privaten Einsatz im Innen- und Außenbereich (Wand & Boden)
Natte de compensation de hauteur à usage privé et professionnel pour intérieur et extérieur (mur et sol)
Levelling mat for commercial and private use in indoor and outdoor applications (walls / floors)

Eigenschaften:

- Höhenausgleichend
- Speziell unter kleinformatigen Belägen
- Kein Hohlklang
- Hohe Haftzugfestigkeit

Produktbeschreibung:

Jasba-NIVELLA ist eine spezielle Höhenausgleichsmatte zur idealen Kombination der Jasba Mosaike (6,5 mm) mit den angebotenen Wand- und Bodenfliesen (8 mm). Hohe Haftzugwerte sowie Biege-, Zug- und Druckfestigkeit sind prägnante Leistungsmerkmale dieser Höhenausgleichsmatte.

Untergründe:

Untergründe, auf denen Jasba-NIVELLA zum Einsatz kommen soll, müssen grundsätzlich auf Ebenheit, Tragfähigkeit und Oberflächenfestigkeit geprüft werden. Höhenversätze sind auszuschließen. Haftungsmindernde Schichten sind durch Schleifen zu entfernen. Grundierungen, abgestimmt auf Untergrund, Verlegemörtel bzw. Ausgleichsschichten sind gegebenenfalls vorzusehen. Ausgleichsspachtelungen, Höhenausgleiche sind vor dem Verlegen der Höhenausgleichsmatte auch für die angrenzenden Beläge herzustellen. Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe sind durch entsprechende Abdichtungsmaßnahmen zu schützen.

- Zementäre Untergründe wie Estriche, Beton mind. 28 Tage alt, junge Estriche nach Begehbarkeit bis 7 Tage
- Calciumsulfatestriche mit Restfeuchten < 1%
- Gussasphaltestriche
- Magnesia/Steinholzestriche
- Heizestriche
- Trockenestriche
- Alte, feste keramische Beläge
- Alte Natursteinbeläge
- Gipskartonplatten
- Faserzementplatten
- Putze

Technische Daten

Breite: 316 mm · Länge: 632 mm
Stärke: 2,5 mm · Farbe: Blau
Brandklasse: B2
Verkehrslast bis: 2 KN/m² (Kategorie A1-B1)
Punktlast für Fliesen im Format 1 x 1 cm:
Nicht größer als 0,25 KN/cm²
(entspricht ca. 25 kg/cm²)

Propriétés

- Compensation de hauteur
- Destiné spécialement aux revêtements de petit format
- Absence de bruit creux
- Grande adhérence

Description du produit

mosaïque Jasba (6,5 mm) avec les carrelages de mur et de sol (8 mm) proposés. Cette natte de compensation de hauteur se caractérise par une excellente adhérence ainsi que par une résistance à la flexion, à l'arrachage et à la pression.

Supports

Les supports sur lesquels Jasba-NIVELLA est posé doivent être plans, porteurs et présenter une bonne résistance à l'effritement. Il faut absolument éviter les différences de hauteur. Les couches altérant l'adhérence sont à poncer et, il convient, le cas échéant, prévoir une mise à niveau y compris avec les surfaces avoisinantes. Les supports sensibles à l'humidité sont à étanchéifier avec des mesures appropriées.

- Supports en ciment tels que chape ou béton après au moins 28 jours, chape récente 7 jours après praticabilité
- Chapes de sulfate de calcium avec humidité relative < 1%
- Chapes d'asphalte coulé
- Chapes de magnésie/xytolite
- Chapes chauffantes
- Chapes sèches
- Anciens revêtements en céramique
- Anciens revêtements en pierre naturelle
- Panneaux de placoplâtre
- Panneaux fibrociment
- Crépis

Caractéristiques techniques

Largeur : 316 mm · Longueur : 632 mm
Epaisseur : 2,5 mm · Couleur : bleu
Cat. Incendie : B2
Charge de roulement: 2 KN/m² maxi
(catégorie A1-B1)
Charge ponctuelle pour carrelage de format
1 x 1 cm: inférieure à 0,25 KN/cm²
(correspond à env. 25 kg/cm²)

Features:

- Levelling
- Especially under small-format coverings
- No hollow sound
- High tensile bond strength

Product description:

The Jasba-NIVELLA is a special levelling mat which is ideal for combining Jasba mosaics (6.5 mm) with the wall and floor tiles (8 mm) offered. High tensile bond strength as well as bending, tensile and compressive strength are the distinctive performance features of this levelling mat.

Surfaces:

The surfaces on which Jasba-NIVELLA is used must be examined for evenness, loadbearing capacity and surface strength. Differences in floor levels must be eliminated. Adhesion-inhibiting layers must be removed by grinding. Primers co-ordinated to the surface, grout and/or levelling layers must also be used. Compensation filling and levelling – including for the adjacent coverings – must be performed prior to fitting the levelling mat. Surfaces which are sensitive to moisture must be protected by performing the appropriate sealing measures.

- Cement-based surfaces such as screed or concrete must be at least 28 days old; new screed up to 7 days after accessibility.
- Calcium sulphate screed with residual moisture < 1%
- Poured asphalt screed
- Magnesia/Stonewood screed
- Heated screed
- Dry screed
- Old, firm ceramic coverings
- Old natural stone coverings
- Plasterboard
- Fibre cement boards
- Plaster

Technical data

Width: 316 mm · Length: 632 mm
Thickness: 2.5 mm · Color: blue
Fire class: B2
Load resistance: 2 KN/m² (category A1-B1)
Spot load for tiles in 1 x 1 cm format:
not greater than 0,25 KN/cm²
(approx. 25 kg/cm²)

Lotrechte Nutzlasten für Decken nach DIN 1055-3 (Auszug)				
Kategorie	Nutzung	Beispiele	Flächenlast qk (kN/m²)	Einzellast Qk (kN)
A1	Spitzböden	Dachraum bis 1,8 m lichter Höhe	1,0	1,0
A2	Wohn- und Aufenthaltsräume	Räume mit ausreichender Querverteilung der Lasten wie Räume und Flure in Wohngebäuden, Hotelzimmern, sowie Bettenräume in Krankenhäusern	1,5	–
A3		wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung	2,0	1,0
B1	Büro, Arbeitsflächen	Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure, Kleinviehställe	2,0	2,0

Verarbeitung:

Auf den vorbereiteten Untergrund geeigneten Fliesenkleber nach DIN EN 12004 C2 und DIN EN 12002 S1 auftragen. Die Matten der Jasba-NIVELLA werden auf das erforderliche Maß zugeschnitten und vollflächig in den zuvor aufgetragenen Kleber eingebettet und dicht gestoßen. Der Fliesenkleber wird gleichmäßig in die Vertiefungen (Gitterstruktur) eingespachtelt. Die Gitterhohlräume müssen hierbei überall zu 100% gefüllt werden. Mit der entsprechenden Zahnleiste den Verlegemörtel aufkämmen und das Jasba Mosaik verlegen. Frühestens nach 24 Stunden werden die Flächen mit einem kunststoffvergüteten Fugenmörtel verfugt.

Achtung:

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (einzusehen unter www.jasba.de/impressum.html), nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor.

Charges utiles d'aplomb pour planchers selon DIN 1055-3 (extrait)				
Catégorie	Usage	Exemples	Charge en surface Qk (kN/m²)	Charge unique Qk (kN)
A1	Combles	Grenier jusqu'à 1,8 m de hauteur de passage	1,0	1,0
A2	Pièces d'habitation et salles de séjour	Pièces avec une distribution latérale suffisante des charges comme espaces et couloirs dans les logements, les chambres d'hôtel ainsi que les chambres dans les hôpitaux	1,5	–
A3		comme A2 mais sans distribution latérale suffisante	2,0	1,0
B1	Espaces de bureaux et de travail	Couloirs dans bâtiments de bureaux, espaces bureaux, cabinets médicaux, salles d'attente, salles de séjour y compris couloirs, étables pour bétail de petite taille	2,0	2,0

Application :

Enduire le support préparé avec un mortier colle adapté selon DIN EN 12004 C2 et DIN EN 12002 S1. Les nattes Jasba-NIVELLA sont découpées à la dimension requise et collées sur toute la surface en ayant pris soin d'avoir rempli les cavités à 100%. Appliquer le mortier colle avec un peigne cranté adéquat et poser la mosaïque Jasba. Le jointoiement peut être effectué au plus tôt après 24 heures avec un mortier de joint approprié.

Attention :

La pose correcte de nos produits n'est pas de notre ressort. Par conséquent, il n'est pas possible d'endosser une quelconque responsabilité pour l'application de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente (à consulter sur www.jasba.de/impressum.html), celle-ci ne portant que sur leur qualité. Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique.

Vertical payloads for ceilings to DIN 1055-3 (excerpt)				
Category	Application	Examples	Distributed load Qk (kN/m²)	Point load Qk (kN)
A1	Attics	Attic space to clear height of 1.8 m	1.0	1.0
A2	Residential and recreational applications	Rooms with sufficient lateral load distribution such as rooms and corridors in residential buildings, hotel rooms and hospital wards	1.5	–
A3		As for A2 but without sufficient lateral distribution	2.0	1.0
B1	Office and working areas	Corridors in office buildings, office space, doctors' surgeries, wards, recreational rooms incl. corridors, stables	2.0	2.0

Installation:

Apply suitable tile adhesive to the prepared surface in accordance with DIN EN 12004 C2 and DIN EN 12002 S1. Jasba-NIVELLA mats are cut to the required size, fully embedded in the adhesive and laid edge to edge. The tile adhesive is filled consistently in the grooves (mesh structure). The mesh cavities must be 100% filled. Using the corresponding toothed bar, comb out the adhesive and lay the Jasba mosaics. At the earliest after 24 hours, the areas are grouted using a polymer-modified mortar.

Attention:

The correct and therefore successful application of our products is beyond our control. A guarantee can therefore only be given for the quality of our products within the framework of our terms and conditions governing sale and delivery (please refer to www.jasba.de/impressum.html) but not for successful installation thereof. We retain the right to modifications representing technical progress.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Kiano / Photo: Jochen Stüber

Leichtigkeit, Kraft und Vergnügen

Inspiriert von afrikanischer Handwerkskunst wirkt die Serie Kiano beschwingt und kraftvoll zugleich. Eine Mischung aus Stein und Zement, die durch den Wechsel von ruhigen Elementen und markanten Äderungen geprägt ist, bildet die Basis der Serie. Die trittsicheren Bodenfliesen stehen in zwei Formaten und vier Farbtönen zur Verfügung. Assoziationen an jahrhundertealte Höhlenmalerei weckt die leicht reliefierte Wandfliese „Stroke“, die ebenfalls als Riegelformat erhältlich ist. Die Mosaikmatte „Chess“ im Schachbrettmuster besticht durch ihre handwerkliche Linie. Das Mosaik „Messing“ taucht das afrikanische Muster in einen metallischen Glanz und rundet die Serie ab.

Légèreté, force et plaisir

Inspirée de l’art artisanal africain, la gamme Kiano regorge de vitalité et d’énergie. Un mélange de pierre et de ciment marqué par l’alternance d’éléments apaisés et d’un veinage plus prononcé constituent la base de cette gamme. Les carreaux de sol antidérapants sont proposés en deux formats et quatre teintes différentes. Egalement disponible en format bandeau, le carreau de mur « Stroke », au relief filigrane, est inspiré de peintures rupestres séculaires. La mosaïque sur trame « Chess » au motif de damier séduit par son aspect artisanal. La mosaïque « laiton » qui confère au motif africain une aura métallique vient avantageusement compléter la gamme.

Lightness, power and pleasure

Inspired by traditional African art, the Kiano range is both lively and powerful. It is based on a combination of stone and cement characterised by the transformation from calm elements and distinctive changes. The non-slip floor tiles are available in two formats and four colors. Associations with centuries-old cave drawings are intimated by the slightly moulded “Stroke” wall tile which is also available in strip format. The “Chess” mosaic mat in a checkerboard pattern is distinctive through its artisanal contours. The “brass” mosaic attributes the African pattern a metallic sheen and rounds off the range.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283106H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**W111** (m²)
283107H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W117** (m²)
363360H	35 x 100	347 x 997 x 6	2,857 St|pc	5 St|pc	70,000 m²		BIII GL		**W156** (m²)
363361H			10,108 kg	1,750 m² 17,690 kg	707,600 kg		BIII GL		**W162** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

283106H

V3

sand weiß | blanc sable | sand-white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

30 x 60 cm

283107H

V3

Stroke
sand weiß | blanc sable | sand-white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

35 x 100 cm

363360H

V3 6mm

sand weiß | blanc sable | sand-white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

35 x 100 cm

363361H

V3 6mm

Stroke
sand weiß | blanc sable | sand-white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431946							Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
431947	30 x 30	297 x 297 x 10,5	3,333 St|pc	2 St|pc			Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
431948			5,123 kg	0,600 m 3,074 kg			Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
431949							Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
363362							Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
363363	30 x 30	297 x 297 x 6	3,333 St|pc	3 St|pc			Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
363364			2,926 kg	0,900 m 2,634 kg			Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
363365							Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikmatte Chess | mosaïque Chess | mosaic sheet Chess

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm

431946 PT V4

elfenbein weiß, strukturiert,
mit Glanzapplikation
blanc ivoire, structuré,
avec application brillante
ivory-white, structured,
with gloss application

363362 PT V4 6mm

elfenbein weiß, strukturiert,
mit Glanzapplikation
blanc ivoire, structuré,
avec application brillante
ivory-white, structured,
with gloss application

431947 PT V4

sahara beige, strukturiert,
mit Glanzapplikation
sahara beige, structuré,
avec application brillante
sahara beige, structured,
with gloss application

363363 PT V4 6mm

sahara beige, strukturiert,
mit Glanzapplikation
sahara beige, structuré,
avec application brillante
sahara beige, structured,
with gloss application

431948 PT V4

atlas grau, strukturiert,
mit Glanzapplikation
gris atlas, structuré,
avec application brillante
atlas grey, structured,
with gloss application

363364 PT V4 6mm

atlas grau, strukturiert,
mit Glanzapplikation
gris atlas, structuré,
avec application brillante
atlas grey, structured,
with gloss application

431949 PT V4

kohleschwarz, strukturiert,
mit Glanzapplikation
noir carbone, structuré,
avec application brillante
coal-black, structured,
with gloss application

363365 PT V4 6mm

kohleschwarz, strukturiert,
mit Glanzapplikation
noir carbone, structuré,
avec application brillante
coal-black, structured,
with gloss application

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm.

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283110H	10 x 25	97 x 247 x 9	40 St|pc / m²	20 St|pc	64,000 m²		Blb GL		**W162** (m²)
283111H			19,000 kg	0,500 m² 9,500 kg	1.216,000 kg		Blb GL		**W162** (m²)
363366H	10 x 25	97 x 247 x 6	40 St|pc / m²	30 St|pc	96,000 m²		Blb GL		**W162** (m²)
363367H			12,640 kg	0,750 m² 9,480 kg	1.213,440 kg		Blb GL		**W162** (m²)
283112H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	3,333 St|pc / m	11 St|pc			Blb GL		**W448** (St|pc)
			3,736 kg	3,300 m 12,331 kg					

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Stroke | carreau décoratif Stroke | decorative element Stroke

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

10 x 25 cm

283110H V2

light, strukturiert,
mit Glanzapplikation
light, structuré,
avec application brillante
light, structured,
with gloss application

283111H V2

dark, strukturiert,
mit Glanzapplikation
dark, structuré,
avec application brillante
dark, structured,
with gloss application

363366H V2 6mm

light, strukturiert,
mit Glanzapplikation
light, structuré,
avec application brillante
light, structured,
with gloss application

363367H V3 6mm

dark, strukturiert,
mit Glanzapplikation
dark, structuré,
avec application brillante
dark, structured,
with gloss application

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.
Convient uniquement pour une pose murale.
Only suitable for laying on the wall.

Mosaikmatte Messing | mosaïque laiton | mosaic sheet brass

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm. Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm. Convient uniquement pour une pose murale.

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm. Only suitable for laying on the wall.

283112H V2

messing, strukturiert,
mit Glanzapplikation
laiton, structuré,
avec application brillante
brass, structured,
with gloss application

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431930							Bla UGL	R10/A	**W123** (m²)
431931	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10/A	**W123** (m²)
431932			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R10/A	**W123** (m²)
431933							Bla UGL	R10/A	**W123** (m²)
431934							Bla UGL	R10/A	**W138** (m²)
431935	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R10/A	**W138** (m²)
431936			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R10/A	**W138** (m²)
431937							Bla UGL	R10/A	**W138** (m²)

elfenbein weiß
blanc ivoire
ivory-white V4

sahara beige V4

atlas grau
gris atlas
atlas grey V4

kohleschwarz
noir carbone
coal-black V4

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

PT

431930

elfenbein weiß, strukturiert, mit Glanzapplikation
blanc ivoire, structuré, avec application brillante
ivory-white, structured, with gloss application

431931

sahara beige, strukturiert, mit Glanzapplikation
sahara beige, structuré, avec application brillante
sahara beige, structured, with gloss application

431932

atlas grau, strukturiert, mit Glanzapplikation
gris atlase, structuré, avec application brillante
atlas grey, structured, with gloss application

431933

kohleschwarz, strukturiert, mit Glanzapplikation
noir carbone, structuré, avec application brillante
coal-black, structured, with gloss application

60 x 60 cm

PT

431934

elfenbein weiß, strukturiert, mit Glanzapplikation
blanc ivoire, structuré, avec application brillante
ivory-white, structured, with gloss application

431935

sahara beige, strukturiert, mit Glanzapplikation
sahara beige, structuré, avec application brillante
sahara beige, structured, with gloss application

431936

atlas grau, strukturiert, mit Glanzapplikation
gris atlase, structuré, avec application brillante
atlas grey, structured, with gloss application

431937

kohleschwarz, strukturiert, mit Glanzapplikation
noir carbone, structuré, avec application brillanten
coal-black, structured, with gloss application

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431938							Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431939	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	6 St|pc			Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431940			6,968 kg	3,599 m 25,080 kg			Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431941							Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431942							Bla UGL		**W439** (St|pc)
431943	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
431944			1,717 kg	13,197 m 22,660 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
431945							Bla UGL		**W439** (St|pc)

elfenbein weiß
blanc ivoire
ivory-white V4

sahara beige V4

atlas grau
gris atlas
atlas grey V4

kohleschwarz
noir carbone
coal-black V4

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

PT

431938

elfenbein weiß, strukturiert, mit Glanzapplikation
blanc ivoire, structuré, avec application brillante
ivory-white, structured, with gloss application

431939

sahara beige, strukturiert, mit Glanzapplikation
sahara beige, structuré, avec application brillante
sahara beige, structured, with gloss application

431940

atlas grau, strukturiert, mit Glanzapplikation
gris atlase, structuré, avec application brillante
atlas grey, structured, with gloss application

431941

kohleschwarz, strukturiert, mit Glanzapplikation
noir carbone, structuré, avec application brillante
coal-black, structured, with gloss application

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, geschnitten | plinthe, à bord vif | skirting, cut

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

PT

431942

elfenbein weiß, strukturiert, mit Glanzapplikation
blanc ivoire, structuré, avec application brillante
ivory-white, structured, with gloss application

431943

sahara beige, strukturiert, mit Glanzapplikation
sahara beige, structuré, avec application brillante
sahara beige, structured, with gloss application

431944

atlas grau, strukturiert, mit Glanzapplikation
gris atlase, structuré, avec application brillante
atlas grey, structured, with gloss application

431945

kohleschwarz, strukturiert, mit Glanzapplikation
noir carbone, structuré, avec application brillante
coal-black, structured, with gloss application

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431950H							Bla UGL	R10/B	**W177** (m²)
431951H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	64,000 m²		Bla UGL	R10/B	**W177** (m²)
431952H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg		Bla UGL	R10/B	**W177** (m²)
431953H							Bla UGL	R10/B	**W177** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm

V4

431950H

elfenbein weiß, strukturiert, mit Glanzapplikation
blanc ivoire, structuré, avec application brillante
ivory-white, structured, with gloss application

V4

431951H

sahara beige, strukturiert, mit Glanzapplikation
sahara beige, structuré, avec application brillante
sahara beige, structured, with gloss application

V4

431952H

atlas grau, strukturiert, mit Glanzapplikation
gris atlase, structuré, avec application brillante
atlas grey, structured, with gloss application

V4

431953H

kohleschwarz, strukturiert, mit Glanzapplikation
noir carbone, structuré, avec application brillante
coal-black, structured, with gloss application

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

Elegant und vertraut

La Casa kann mit ihren klassischen Grundfarben in unterschiedlichen Stilwelten eingesetzt werden. Alle Wandfliesen sind durch die Hytect-Oberfläche besonders reinigungsfreundlich. Mit Bordüren und farblich abgestimmten Stäbchenmosaiken bietet die Serie einen kleinen Baukasten an Wand- und Dekorationselementen für vielseitige Gestaltungen – zeitlos und dezent.

Élégante et familière

Avec ses couleurs de base classiques, La Casa peut être utilisée dans différents univers de style. Tous les carreaux de mur sont particulièrement faciles à nettoyer grâce à la surface Hytect. Avec des bordures et des mosaïques de baguettes aux couleurs assorties, la série offre un petit kit de construction d'éléments muraux et décoratifs pour des designs polyvalents – hors temps et discrets.

Elegant and familiar

With its classic basic colours, La Casa can be used in different style worlds. All wall tiles are particularly easy to clean thanks to the Hytect surface. With borders and rod mosaics in matching colours, the series offers a small modular system of wall and decorative elements for versatile designs – timeless and discreet.

3D-Rendering / Serie · série · series: La Casa

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
182105H							BIII GL		**C89** (m²)
182106H	20 x 40	197 x 397 x 7,5	12,500 St|pc	16 St|pc	92,160 m²		BIII GL		**C89** (m²)
182818H			12,975 kg	1,280 m² 16,608 kg	1.195,776 kg		BIII GL		**C89** (m²)
182821H							BIII GL		**C89** (m²)
382819H	20 x 60	197 x 597 x 9	8,333 St|pc	8 St|pc	61,442 m²		BIII GL		**C101** (m²)
382822H			15,516 kg	0,960 m² 14,896 kg	953,344 kg		BIII GL		**C101** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

20 x 40 cm



V1

182105H

weiß | blanc | white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

182106H

weiß | blanc | white
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

V1

182818H

hellgrau | gris clair| light-grey
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy



V1

182821H

naturbeige | beige nature | natural-beige
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

20 x 60 cm

V1

382819H

hellgrau | gris clair| light-grey
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

V1

382822H

naturbeige | beige nature | natural-beige
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282813H							BIII GL		**C101** (m²)
282814H							BIII GL		**C101** (m²)
282815H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**C101** (m²)
282817H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**C101** (m²)
282820H							BIII GL		**C101** (m²)
282823H							BIII GL		**C101** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

V1

282813H

weiß | blanc | white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

282814H

weiß | blanc | white
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

V1

282820H

hellgrau | gris clair | light-grey
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

V1

282815H

hellbeige | beige clair | light-beige
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

V1

282823H

naturbeige | beige nature | natural-beige
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy



V1

282817H

grau | gris | grey
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	C101	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283073H								BIII GL		**C101** (m²)
283074H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc		9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**C101** (m²)
283075H			14,946 kg		1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**C101** (m²)
283076H								BIII GL		**C101** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



V1

283073H

desert sand | sable désert| desert sand
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy



V1

283075H

light grey | gris clair| light grey
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy



V1

283074H

taupe | taupe| taupe
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

V1

283076H

medium grey | gris moyen| medium grey
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
182825	3,7 x 40	37 x 397 x 8	2,500 St|pc	5 St|pc			Alb UGL		**C437** (St|pc)
182827			0,645 kg	2,000 m 1,290 kg			Alb UGL		**C437** (St|pc)
282824	3,7 x 60	37 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	3 St|pc			Alb UGL		**C437** (St|pc)
282826			0,845 kg	1,800 m 1,521 kg			Alb UGL		**C437** (St|pc)
182125							Alb UGL	R9	**C491** (St|pc)
182126	30 x 30	297 x 297 x 8	3,333 St|pc	11 St|pc			Alb UGL	R9	**C491** (St|pc)
182127			5,333 kg	3,300 m 17,600 kg			Alb UGL	R9	**C491** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

3,7 x 40 cm

182825

basalt metallic | basalte métallisé | basalt metallic
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

3,7 x 60 cm

282824

basalt metallic | basalte métallisé | basalt metallic
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

182827

schlammbraun metallic | brun boue métallisé | mud-brown metallic
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

282826

schlammbraun metallic | brun boue métallisé | mud-brown metallic
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm

182125

beige-braun-Mix
mélange beige-brun
beige-brown mix
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

182126

braun-Mix
mélange brun
brown mix
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

182127

grau-Mix
mélange gris
grey mix
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig
auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre
de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

3D Rendering / Serie · série · series: Like

Fliesen für Lebensräume

Fliesen für Lebensräume – privates Wohnen, Gastronomie & Hotellerie oder öffentliche Gebäude in denen das Wohlfühlen im Vordergrund steht. Räume in denen man sich gerne aufhält. Like ist eine Fliesenkollektion, die dafür gemacht ist, im Zusammenspiel mit anderen Materialien ein perfektes Ganzes zu ergeben. Die Optik ist dezent lebendig – feine Unregelmäßigkeiten geben den Fliesen ihren unverwechselbaren Charakter und bringen jede der 5 Farben perfekt zur Geltung. Ob Mosaik oder Großformat, die Serie Like entfaltet immer ihren vollen Charme – sowohl im Raum als auch auf der Terrasse.

Les carreaux pour les espaces de vie

Les carreaux pour les espaces de vie – habitat privé, gastronomie et hôtellerie ou bâtiments publics dans lesquels l'accent est mis sur le bien-être. Des locaux dans lesquels on aime passer du temps. Like est une collection de carreaux faite pour créer un ensemble parfait lorsqu'elle est combinée avec d'autres matériaux. L'aspect est décemment vivant – de fines irrégularités donnent aux carreaux leur caractère unique et font ressortir chacune des 5 couleurs à la perfection. Qu'elle soit en mosaïque ou en grand format, la série Like déploie toujours tout son charme – tant dans la pièce qu'en terrasse.

Tiles for living spaces

Tiles for living spaces – private living, gastronomy & hotels or public buildings in which the focus is on well-being. Rooms in which one likes to spend time. LIKE is a tile collection that is made to create a perfect whole in combination with other materials. The look is discreetly lively – fine irregularities give the tiles their unmistakable character and bring out each of the 5 colors perfectly. Whether mosaic or large format, the LIKE series always unfolds its full charm – both in the room and on the terrace.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430645							Bla UGL	R10/A+B	**W102** (m²)
430646							Bla UGL	R10/A+B	**W102** (m²)
430647	30 x 60	297 x 596 x 9	5,556 St|pc	7 St|pc	50,396 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W102** (m²)
430648			19,841 kg	1,260 m² 25,000 kg	999,880 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W102** (m²)
430649							Bla UGL	R10/A+B	**W102** (m²)
430650							Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
430651							Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
430652	60 x 60	596 x 596 x 9	2,778 St|pc	3 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
430653			19,288 kg	1,080 m² 20,829 kg	833,160 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
430654							Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)

graphite V2

ash grey V2

cement V2

warm grey V2

off white V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

PT

430645
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430646
ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430647
cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430648
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430649
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

60 x 60 cm

PT

430650
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430651
ash grey
strukturiert, matt
structuré, traité
structured, matt

430652
cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430653
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430654
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430655							Bla UGL	R10/A+B	**W138** (m²)
430656							Bla UGL	R10/A+B	**W138** (m²)
430657	80 x 80	795 x 795 x 9	1,563 St|pc	2 St|pc	61,420 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W138** (m²)
430658			21,381 kg	1,280 m² 27,360 kg	1.313,280 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W138** (m²)
430659							Bla UGL	R10/A+B	**W138** (m²)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile*

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

80 x 80 cm

430655

graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430656

ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430657

cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430658

warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430659

off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430660							Bla UGL	R10/A+B	**W177** (m²)
430661							Bla UGL	R10/A+B	**W177** (m²)
430662	120 x 120	1194 x 1194 x 9	0,694 St|pc	2 St|pc	57,637 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W177** (m²)
430663			21,098 kg	2,882 m² 60,800 kg	1.216,000 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W177** (m²)
430664							Bla UGL	R10/A+B	**W177** (m²)

graphite V2

ash grey V2

cement V2

warm grey V2

off white V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile*/**

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

120 x 120 cm

PT

430660
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430661
ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430662
cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430663
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430664
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

** Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
** Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
** High weight only to carry with two persons.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430640							Bla UGL	R10/A+B	**W303** (m²)
430641							Bla UGL	R10/A+B	**W303** (m²)
430642	5 x 5	47 x 47 x 9	11,111 Bögen|plaques|sheets	12 Bögen|plaques|sheets	32,400 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W303** (m²)
430643			19,833 kg	1,080 m² 21,420 kg	642,600 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W303** (m²)
430644							Bla UGL	R10/A+B	**W303** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



430640
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430641
ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430642
cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430643
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430644
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side
Sheet: 297 x 297 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430635							Bla UGL	R10/A+B	**W515** (St|pc)
430636							Bla UGL	R10/A+B	**W515** (St|pc)
430637	30 x 44,5	297 x 442 x 9	3,236 St|pc	2 St|pc			Bla UGL	R10/A+B	**W515** (St|pc)
430638			5,191 kg	0,618 m 3,208 kg			Bla UGL	R10/A+B	**W515** (St|pc)
430639							Bla UGL	R10/A+B	**W515** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Tweed | bordure Tweed | border Tweed

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 44,5 cm

PT V2

430635
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430636
ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430637
cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430638
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430639
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 442 mm

Border, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 442 mm

Bordure, glass fibre net on reverse side
Sheet: 297 x 442 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430665							Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
430666							Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
430667	60 x 60	596 x 596 x 20	2,778 St|pc	2 St|pc	21,598 m²		Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
430668			47,226 kg	0,720 m² 34,000 kg	1.020,000 kg		Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
430669							Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)

graphite V2

ash grey V2

cement V2

warm grey V2

off white V2

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile*

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm

PT

430665

graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430666

ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430667

cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430668

warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430669

off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

* Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
* Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
* High weight only to carry with two persons.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430670	120 x 120	1198 x 1198 x 20	0,694 St|pc	1 St|pc	28,560 m²		Bla UGL	R11/B	**W281** (m²)
430671			46,567 kg	1,440 m² 67,100 kg	1.342,000 kg		Bla UGL	R11/B	**W281** (m²)

graphite V2

cement V2

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile*/**

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

120 x 120 cm



PT

430670

graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430671

cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

** Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
** Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
** High weight only to carry with two persons.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430672							Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430673							Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430674	30 x 60	297 x 596 x 9	1,667 St|pc	7 St|pc			Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430675			5,972 kg	4,199 m 25,081 kg			Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430676							Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430677							Bla UGL		**W439** (St|pc)
430678							Bla UGL		**W439** (St|pc)
430679	7 x 60	70 x 596 x 9	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
430680			1,357 kg	13,197 m 17,908 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
430681							Bla UGL		**W439** (St|pc)

graphite V2

ash grey V2

cement V2

warm grey V2

off white V2

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

PT

430672
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430673
ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430674
cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430675
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430676
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

PT

430677
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430678
ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430679
cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430680
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430681
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Natürliche Spielräume in der Gestaltung

Einzigartig in ihrer keramischen Komposition sowie mit Farbnuancen zwischen Anthrazit und Weiß macht sich die Lounge in jedem Raum hervorragend. Das Dekor Stone mit dezenter Marmor- und Steinoptik ist das Highlight jeder Raumgestaltung – auf großen oder kleinen Flächen. Die farbenfrohe Dekoration Garden entführt uns in die exotischen Gärten dieser Welt. Alle Fliesen sind Hytect-veredelt und besonders pflegeleicht.

Une liberté de conception naturelle

Unique dans sa composition céramique et avec des nuances de couleur entre l'anthracite et le blanc, Lounge s'intègre parfaitement dans chaque pièce. Avec son aspect discret de marbre et de pierre, le décor Stone est le point fort de tout aménagement de pièce – sur de grandes ou de petites surfaces. La décoration colorée Garden nous amène dans les jardins exotiques du monde entier. Tous les carreaux sont à finition Hytect et sont si faciles à entretenir.

Natural design scope

Unique in its ceramic composition and with color nuances between anthracite and white, the series Lounge looks fantastic in any room. The Stone decor with its discreet marble and stone look is the highlight of every room design – on large or small surfaces. The colorful Garden decoration whisks us away to the exotic gardens of this world. All tiles are Hytect-coated and thus easy to clean.

3D Rendering / Serie · série · series: Lounge

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203392H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc	13 St|pc	112,311 m²		BIII GL		**C89** (m²)
203393H			10,279 kg	2,340 m² 24,050 kg	1.154,400 kg		BIII GL		**C89** (m²)
323395H	30 x 90	297 x 897 x 6	3,704 St|pc	8 St|pc	51,836 m²		BIII GL		**C164** (m²)
323396H			10,400 kg	2,160 m² 22,464 kg	539,136 kg		BIII GL		**C164** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



203392H

light taupe

strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

203393H

grey white

strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

30 x 90 cm



323395H

light taupe

strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

323396H

grey white

strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203394H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc 10,279 kg	13 St|pc 2,340 m² 24,050 kg	112,311 m² 1.154,400 kg		BIII GL		**C101** (m²)
323397H	30 x 90	297 x 897 x 6	3,704 St|pc 10,400 kg	8 St|pc 2,160 m² 22,464 kg	51,836 m² 539,136 kg		BIII GL		**C170** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Garden | carreau décoratif Garden | decorative element Garden

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

203394H

V4 6mm

green mix
strukturiert, steinmatt | structuré, pierre mat | structured | stone-matt

Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung. Die Motivzusammenstellung im Karton kann produktionsbedingt variieren.

Le décor que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité. Ce décor se compose d'images individuelles différentes. Les correspo dances de chacune de ces images individuelles sont conçues de façon délibérément libre et ne se lient donc pas dans une pose continue. La combinaison de motifs dans le carton peut varier en fonction de la production.

The decoration you have chosen is a high-quality product made of glazed earthenware. The decoration consists of different individual pictures. The connections of the individual pictures are deliberately designed freely and thus do not connect in the continuous laying. The composition of the motifs in the box may vary due to production reasons.

Dekorfliese Stone | carreau décoratif Stone | decorative element Stone

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm

323397H

V4 6mm

grey mix
strukturiert, steinmatt | structuré, pierre mat | structured | stone-matt

Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung. Die Motivzusammenstellung im Karton kann produktionsbedingt variieren.

Le décor que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité. Ce décor se compose d'images individuelles différentes. Les correspo dances de chacune de ces images individuelles sont conçues de façon délibérément libre et ne se lient donc pas dans une pose continue. La combinaison de motifs dans le carton peut varier en fonction de la production.

The decoration you have chosen is a high-quality product made of glazed earthenware. The decoration consists of different individual pictures. The connections of the individual pictures are deliberately designed freely and thus do not connect in the continuous laying. The composition of the motifs in the box may vary due to production reasons.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431332H							Bla UGL	R10/A+B	**C107** (m²)
431333H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc	10 St|pc	71,994 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C107** (m²)
431334H			13,273 kg	1,800 m² 23,890 kg	955,600 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C107** (m²)
431335H							Bla UGL	R10/A+B	**C107** (m²)
431336H							Bla UGL	R10/A+B	**C119** (m²)
431337H	60 x 60	597 x 597 x 6	2,778 St|pc	5 St|pc	64,795 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C119** (m²)
431338H			13,581 kg	1,800 m² 24,445 kg	880,020 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C119** (m²)
431339H							Bla UGL	R10/A+B	**C119** (m²)

dark taupe V2

light sand V2

warm grey V2

dark anthracite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

431332H
dark taupe
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431333H
light sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431334H
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431335H
dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

60 x 60 cm

431336H
dark taupe
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431337H
light sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431338H
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431339H
dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431340H							Bla UGL	R10/A+B	**C149** (m²)
431341H	60 x 120	597 x 1197 x 6	1,388 St|pc	3 St|pc	64,841 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C149** (m²)
431342H			14,088 kg	2,161 m² 30,450 kg	913,500 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C149** (m²)
431343H							Bla UGL	R10/A+B	**C149** (m²)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 120 cm

431340H

dark taupe
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431341H

light sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431342H

warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431343H

dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit Belastungsgruppe 1.
Se prête à l'utilisation dans les zones de la classe de sollicitation 1.
Suitable for the use in areas with stress group 1.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431344							Bla UGL	R10/A+B	**C200** (m²)
431345	120 x 120	1198 x 1198 x 6	0,694 St|pc	2 St|pc	69,124 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C200** (m²)
431346			14,100 kg	2,882 m² 40,600 kg	974,400 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C200** (m²)
431347							Bla UGL	R10/A+B	**C200** (m²)

dark taupe V2

light sand V2

warm grey V2

dark anthracite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile*/**

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

120 x 120 cm



PT 6mm

431344
dark taupe
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431345
light sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431346
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431347
dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

** Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
** Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
** High weight only to carry with two persons.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m/m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431348H							Bla UGL		**C437** (St|pc)
431349H	7 x 60	70 x 597 x 6	1,667 St/m	38 St|pc			Bla UGL		**C437** (St|pc)
431350H			0,938 kg/m	22,795 m 21,394 kg			Bla UGL		**C437** (St|pc)
431351H							Bla UGL		**C437** (St|pc)
431328H							Bla UGL	R10/A+B	**C341** (m²)
431329H	5 x 5	47 x 47 x 6	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	35,640 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C341** (m²)
431330H			11,488 kg/m²	0,990 m² 11,374 kg	409,464 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C341** (m²)
431331H							Bla UGL	R10/A+B	**C341** (m²)

Sockel, geschnitten | plinthe, à bord vif | skirting, cut

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

431348H

dark taupe
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431349H

light sand
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431350H

warm grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431351H

dark anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm

431328H

dark taupe
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431329H

light sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431330H

warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431331H

dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side
Sheet: 297 x 297 mm

Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit Belastungsgruppe 1.
Se prête à l'utilisation dans les zones de la classe de sollicitation 1.
Suitable for the use in areas with stress group 1.

Unverwechselbarer Charakter

Manuell gestaltete Harzplatten sind die Ausgangsbasis der Serie Lunar. Die entstandenen unregelmäßigen Streifen geben den Fliesen ihren eigenen Ausdruck. Das Design der Basisfliesen ist schlicht mit markanten Details, so entsteht auf den Wand- und Bodenflächen (basalt, marrone, anthrazit) eine ganz besondere Optik. Ob eher reduziert oder natürlich, mit den Farbstellungen der Dekorfliese Planets als Ergänzung zu der cremegrauen Wandfliese ist beides möglich – ganz nach persönlichem Gusto.

Caractère distinctif

Les panneaux en résine conçus manuellement sont le point de départ de la série Lunar. Les rayures irrégulières qui en résultent donnent aux carreaux leur propre expression. Le design des carreaux de base est simple avec des détails frappants, créant un aspect très spécial sur les surfaces des murs et des sols (basalte, marrone, anthracite). Les couleurs du carreau décoratif Planètes, lorsqu'il complète le carreau mural gris crème, permet les deux effets : « réduction » ou « nature » – en fonction de vos goûts personnels.

Distinctive character

Manually designed resin tiles are the starting basis for the Lunar series. The resulting irregular stripes give the tiles their own expression. The design of the basic tiles is simple with striking details, thus creating a very special look on the wall and floor surfaces (basalt, maroon, anthracite). Whether rather reduced or natural, with the colours of the Planets decorative tile as a complement to the cream-grey wall tile, both are possible – according to personal taste.

3D-Rendering / Serie · série · series: Lunar

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283005	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc 14,946 kg	9 St|pc 1,620 m² 24,210 kg	77,754 m² 1.162,080 kg		BIII GL		**C107** (m²)
393006	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc 17,976 kg	5 St|pc 1,350 m² 24,265 kg	32,397 m² 582,360 kg		BIII GL		**C179** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



V2

283005

cremegrau | gris crème | cream-grey
eben, seidenmatt | satiné, lisse | smooth, silky-matt

30 x 90 cm



V2

393006

cremegrau | gris crème | cream-grey
eben, seidenmatt | satiné, lisse | smooth, silky-matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283007	7,5 x 30	72 x 297 x 9	3,333 St|pc	12 St|pc			BIII GL		**C412** (St|pc)
283008			1,077 kg	3,600 m 3,876 kg			BIII GL		**C412** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Planets | carreau décoratif Planets | decorative element Planets

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

7,5 x 30 cm

Verlegebeispiele | modèles de pose | laying examples

283007

weiß-grau-mix | mélange blanc gris | white-grey-mix
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

283008

beige-braun-mix | mélange beige-brun | beige-brown-mix
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

Die Dekorriegel variieren bewusst in der Farbigkeit. Bitte gemischt aus mehreren Kartons verlegen, damit sich ein gleichmäßiges Bild ergibt.

La variation des couleurs des traverses décoratives est voulue. Nous recommandons de poser les carreaux en mélangeant plusieurs cartons afin d'obtenir une impression régulière.

The colors of the decoration elements Planets intentionally vary. We recommend the mixed laying of elements from several boxes in order to obtain a uniform result.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Natürlich und lässig

Regen verändert Holz im Laufe der Zeit. In der Oberfläche entstehen neue Strukturen, Effekte und von der Witterung geprägte Farben. Die Farbkarte von Mandalay umfasst helle Creme-Brauntöne, mit Grau durchmischte Braunnuancen und dunkles Braun mit Anthrazit. Die Bodenfliese überzeugt durch ihre natürliche und lässige Anmutung. Der gewollten Used Look berücksichtigt natürliche Gebrauchsspuren und zarte Verfärbungen. Die Wandfliese ist eine Kollage aus streifigen Maserungen und freien Pinselstrichen. Durch Überlagerungen und Überkreuzungen entsteht eine richtungsfreie Optik die besonders in der Farbstellung weiß-bunt ihren künstlerischen Charakter entfaltet.

Naturel et décontracté

La pluie modifie le bois au fil du temps. De nouvelles structures, de nouveaux effets et de nouvelles couleurs influencées par le temps sont créés sur la surface. Le nuancier de Mandalay comprend des bruns clairs et crémeux, des bruns mélangés à du gris et des bruns foncés avec de l'anthracite. Le carreau de sol convainc grâce à son flair naturel et décontracté. L'aspect usagé délibéré « Used Look » tient compte des traces naturelles d'utilisation et de la délicate décoloration. Le carreau de mur est un collage de veinures rayées et de coups de pinceau à main libre. Les superpositions et les croisements créent un look non directionnel qui déploie son caractère artistique, notamment dans le schéma de couleurs blanc-multicolore.

Natural and casual

Rain changes wood over time. New structures, effects and weathered colours are created on the surface. Mandalay's colour card includes light cream-brown shades, brown shades mixed with grey and dark brown with anthracite. The floor tile convinces with its natural and casual look. The intended used look takes into account natural signs of wear and delicate discolouration. The wall tile is a collage of striped grains and free brush strokes. Overlays and crossings create a non-directional look that unfolds its artistic character especially in the colour scheme white and colourful.

3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Mandalay

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282901	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc / m²	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**C107** (m²)
282902			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**C107** (m²)
282903	4 x 60	37 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	3 St|pc			Bla UGL		**C447** (St|pc)
			0,910 kg	1,800 m 1,638 kg					

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faÏence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



V2

282901

naturweiß | blanc nature | natural-white
eben, seidenmatt | lisse, satiné | smooth, silky-matt

V4

282902

weiß-bunt | blanc multicolore | white-colorful
eben, seidenmatt | lisse, satiné | smooth, silky-matt

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Canvas | bordure Canvas | border Canvas

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

4 x 60 cm

V3

Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.
Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.
Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

282903

grau-schwarz | noir gris | grey-black
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Mandalay

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Mando / Photo: Jochen Stüber

Herr der Gezeiten – Zeit für Inspiration

Mando verleiht einem Bad ein helles und luftiges, an Sand, Treibgut und Wind erinnerndes Ambiente. Matt- oder glänzendweiße Wandfliesen in 35 x 100 cm schaffen einen klaren Rahmen für das Volldekor Spirit im gleichen Format – in grau-blau matt oder creme-cotto matt. Ein weiteres optisches Highlight in korrespondierenden Farben: das Riegel-Dekor Cabana mit Holz-Mix-Optik in 8,45 x 33 cm. In diese Gesamtidee von authentischer Natürlichkeit fügt sich die Vintage-Holz-Serie Walden als Boden harmonisch ein. Alle Fliesen von Mando sind aufgrund ihrer Hytect-Oberfläche reinigungsfreundlich.

Le Prince des marées, l'heure de l'inspiration

Mando donne à la salle de bain une ambiance claire et aérée qui rappelle le sable, les débris flottants et le vent. Les carreaux muraux blancs, mats ou brillants, de 35 x 100 cm, créent les conditions parfaites pour un esprit de décor absolu, en mat gris-bleu ou crème-cotto. Un autre atout visuel aux coloris assortis sont les carreaux transversaux Cabana d'aspect bois en 8,45 x 33 cm. La série en bois vintage Walden pour le sol complète harmonieusement l'idée globale de nature authentique. Tous les carreaux de Mando sont faciles à nettoyer grâce à leur surface Hytect.

The prince of tides – time for inspiration

Mando lends bathrooms a bright and airy ambience reminiscent of sand, Walden and wind. Matt or glossy white wall tiles in 35 x 100 cm create a clear framework for the Spirit full decor of the same size – in grey-blue matt or cream-cotto matt. Another visual highlight in matching colors: the Cabana strip decor with a wood mix look in 8.45 x 33 cm. The Walden vintage wood series harmoniously integrates as a floor in this overall idea of authentic naturalness. All Mando tiles are easy to clean thanks to their Hytect surface.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
363347H	35 x 100	347 x 997 x 6	2,857 St|pc / m²	5 St|pc	70,000 m²		BIII GL		**W156** (m²)
363348H			10,108 kg	1,750 m² 17,690 kg	707,600 kg		BIII GL		**W156** (m²)
363351H	8,45 x 33	84,5 x 330 x 6	3,030 St|pc / m	18 St|pc			BIII GL		**W421** (St|pc)
			0,878 kg	5,940 m 5,220 kg					

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

35 x 100 cm

V3 6mm

363347H

weiß glänzend | blanc brillant | white glossy
eben | lisse | smooth

V3 6mm

363348H

weiß matt | blanc mat | white matt
eben | lisse | smooth

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Cabana | carreau décoratif Cabana | decorative element Cabana

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

Verlegebeispiele | Exemples de pose | laying examples

8,45 x 33 cm

V4 6mm

363351H

braun-mix | mélange marron | brown-mix
eben, seidenmatt | lisse, satiné | smooth, silky-matt

Die Riegel Cabana variieren bewusst in der Farbigkeit. Bitte gemischt aus mehreren Kartons verlegen, damit sich ein gleichmäßiges Bild ergibt.

Les couleurs des carreaux transversaux Cabana varient volontairement. Veuillez mélanger plusieurs cartons lors de la pose pour obtenir un résultat uniforme.

The Cabana strips consciously vary in terms of color. Please combine tiles from several boxes to provide a consistent appearance.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
363349H	35 x 100	347 x 997 x 6	1,000 St|pc 3,538 kg	3 St|pc 3,000 m 10,614 kg			BIII GL		**3 x W499** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Spirit | carreau décoratif Spirit | decorative element Spirit

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

35 x 100 cm

V4 6mm

363349H

grau-blau | gris bleu | grey-blue
eben, seidenmatt | lisse, satiné | smooth, silky-matt
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serie Walden, siehe Seite 672.
Recommandation relative au sol, série Walden, voir page 672.
Recommended floor tiles: series Walden, see page 672.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
363350H	35 x 100	347 x 997 x 6	1,000 St|pc 3,538 kg	3 St|pc 3,000 m 10,614 kg			BIII GL		**3 x W499** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Spirit | carreau décoratif Spirit | decorative element Spirit

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

35 x 100 cm

V4 6mm

363350H

creme-cotto | crème-cotto | cream-cotto
eben, seidenmatt | lisse, satiné | smooth, silky-matt
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serie Walden, siehe Seite 672.
Recommandation relative au sol, série Walden, voir page 672.
Recommended floor tiles: series Walden, see page 672.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland · Allemagne · Germany / Serie · série · series: Mando / Photo: Jochen Stüber

Wunderbar wandelbares Weiß

Puristische Klarheit? Entspannendes Naturambiente? Bei Modern White machen die Dekorelemente den Unterschied. Je nach Wahl harmoniert die perlweiß glänzende Wandfliese mit einer großen Bandbreite von Einrichtungsstilen. Lieferbar ist eine Bordüre, die schwarzem Sahara-Marmor nachempfunden ist, dazu eine weniger kontrastreiche Variante in ruhigen Grautönen. Die Dekorrichtung „Botanic“ bringt ein Stück exotische Natur in das eigene Zuhause. Ein Glanzdruck in Blätteroptik, der auf die seidigmatte Fliesenoberfläche gedruckt wird, schafft eine elegante Verbindung zur glänzenden Basisfliese der Serie.

Un blanc merveilleusement changeant

Clarté épurée ? Ambiance naturelle relaxante ? Avec Modern White, ce sont les éléments décoratifs qui font la différence. Selon votre choix, le carrelage mural blanc nacré s’associera harmonieusement avec un large éventail de styles de décoration intérieure. La gamme comporte une bordure, inspirée du marbre noir du Sahara, ainsi qu’une variante moins contrastée déclinée dans des teintes apaisées de gris. Le style décoratif « Botanic » apporte aux espaces intérieurs une touche de nature exotique. Un motif de feuille imprimé en surbrillance sur la surface mate et soyeuse des carreaux crée un lien élégant avec le carreau de base brillant de la collection.

Wonderfully transformative white

Purist clarity? Relaxing natural ambience? Decorative elements make the difference in the Modern White range. Depending on the selection, the shimmering pearl white wall tile harmonises with a wide range of interior styles. A border is available which is based on black Sahara marble and another less contrasting variant in calm shades of grey. The “Botanic” decorative style adds an exotic touch to any home. A glossy print in leaf optic which is printed on the silky-matt tile surface creates an elegant linking element to the glossy basic tiles in the range.

3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Modern White

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283047H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc 14,946 kg	9 St|pc 1,620 m² 24,210 kg	77,754 m² 1.162,080 kg		BIII GL		**W90** (m²)
393050H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc 17,976 kg	5 St|pc 1,350 m² 24,265 kg	32,397 m² 582,360 kg		BIII GL		**W162** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

V1

283047H

perlweiß, glänzend | blanc perle, brillant | pearl-white, glossy
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

30 x 90 cm

V1

393050H

perlweiß, glänzend | blanc perle, brillant | pearl-white, glossy
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283048H	10 x 60	97 x 597 x 9	1,667 St|pc	6 St|pc			BIII GL		**W421** (St|pc)
283049H			1,409 kg	3,600 m 5,070 kg			BIII GL		**W421** (St|pc)
393051H	10 x 90	97 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	6 St|pc			BIII GL		**W432** (St|pc)
393052H			1,744 kg	5,400 m 9,420 kg			BIII GL		**W432** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

10 x 60 cm

283048H V3

schwarz | noir | black
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

283049H V3

basaltgrau | gris basalte | basalt-grey
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

10 x 90 cm

393051H V3

schwarz | noir | black
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

393052H V3

basaltgrau | gris basalte | basalt-grey
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283113H	30 x 60	297 x 597 x 9	1,667 St|pc	2 St|pc			BIII GL		**2 x W424** (St|pc)
283114H			4,484 kg	1,200 m 5,380 kg			BIII GL		**2 x W424** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Botanic | carreau décoratif Botanic | decorative element Botanic

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

V4

283113H

tropical garden
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles

V4

283114H

urban garden
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serien Soul (Seite 646), Oak (Seite 606).
Recommandation de carreaux de sol, séries Soul (page 646), Oak (page 606).
Recommended floor tiles: series Soul (page 646), Oak (page 606).

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
393115H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	2 St|pc			BIII GL		**2 x W462** (St|pc)
393116H			5,392 kg	1,800 m 9,706 kg			BIII GL		**2 x W462** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Botanic | carreau décoratif Botanic | decorative element Botanic

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm

V4

393115H

tropical garden
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles

V4

393116H

urban garden
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serien Soul (Seite 646), Oak (Seite 606).
Recommandation de carreaux de sol, séries Soul (page 646), Oak (page 606).
Recommended floor tiles: series Soul (page 646), Oak (page 606).

Pflegeleichter Holz-Look

Mit Oak gelingt eine elegante und raffinierte Holzoptik – in Eiche natur oder Eiche anthrazit. Die Bodenserie verfügt über 5 Formatvarianten, Treppenelemente, Sockel sowie ein 6-eckiges Bodendekor mit 30 x 35 cm – alle mit Hytect-Oberfläche – für viel Gestaltungsspielraum im einheitlichen Look. Für modernen Touch sorgen drei Paneelen-Formate mit 30 x 120, 40 x 120 und 60 x 120 cm. Durch die großen Formate kommt die Maserung besonders gut zur Geltung. Als passende Bordüre empfiehlt sich die aus Oak geschnittene Dekoration „Verso“ der Serie Sky (siehe Seite 632).

Aspect bois sans entretien

Décliné dans les teintes chêne nature et chêne anthracite, Oak et son effet bois apportent élégance et raffinement. Avec des carreaux de sol en 5 formats différents, des carreaux d’escalier, des plinthes et un élément de décoration hexagonal de 30 x 35 cm – tous avec surface Hytect – la gamme offre une grande liberté conceptuelle pour un aménagement harmonisé. Trois formats de lambris de 30 x 120, 40 x 120 et 60 x 120 cm apportent une touche de modernité. Ces grands formats mettent particulièrement en valeur les veinures du motif bois. La bordure assortie « Verso » est un élément de décoration issu de la gamme Sky (voir page 632).

Easy-care wood look

Oak achieves an elegant and refined wood look – natural or anthracite variants. The floor series offers 5 different sizes, stair elements, skirtings and a hexagonal floor décor in 30 x 35 cm – all of them with Hytect surface – for plenty of design freedom with a uniform appearance. A modern touch is provided by three panel sizes measuring 30 x 120, 40 x 120 and 60 x 120 cm. These large formats show the grain at its best advantage. The “Verso” décor cut from Oak in the Sky series is recommended as a matching border (see page 632).

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Oak

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8471-B695HK	15 x 90	147 x 897 x 8	7,407 St|pc	8 St|pc	43,202 m²		Alb UGL	R10/A	**W171** (m²)
8472-B695HK			17,495 kg	1,081 m² 18,896 kg	755,840 kg		Alb UGL	R10/A	**W171** (m²)
8471-B690HK	30 x 90	297 x 897 x 8	3,704 St|pc	5 St|pc	40,497 m²		Alb UGL	R10/A	**W162** (m²)
8472-B690HK			17,501 kg	1,350 m² 23,625 kg	708,750 kg		Alb UGL	R10/A	**W162** (m²)

Eiche natur
chêne nature
natural oak
V4

Eiche anthrazit
chêne anthracite
anthracite oak
V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 90 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format

8471-B695HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

8472-B695HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Auftragsfertigung Riegelformat: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande des formats en traverse : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production in the case of oblong formats: return and/or cancellation of ordered products not possible.

30 x 90 cm

8471-B690HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

8472-B690HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8471-B620HK	30 x 120	297 x 1197 x 8	2,778 St|pc	4 St|pc	43,197 m²		Alb UGL	R10/A	**W171** (m²)
8472-B620HK			17,501 kg	1,440 m² 25,200 kg	756,000 kg		Alb UGL	R10/A	**W171** (m²)
8471-B660HK	40 x 120	397 x 1197 x 8	2,083 St|pc	3 St|pc	51,848 m²		Alb UGL	R10/A	**W171** (m²)
8472-B660HK			17,497 kg	1,440 m² 25,200 kg	907,200 kg		Alb UGL	R10/A	**W171** (m²)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 120 cm

8471-B620HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

8472-B620HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

40 x 120 cm

8471-B660HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

8472-B660HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8471-B670HK	60 x 120	597 x 1197 x 8	1,388 St|pc / m²	2 St|pc	36,023 m²		Alb UGL	R10/A	**W171** (m²)
8472-B670HK			17,489 kg	1,441 m² 25,200 kg	630,000 kg		Alb UGL	R10/A	**W171** (m²)
8471-B629HK	30 x 120	297 x 1197 x 8	0,833 St|pc / m	4 St|pc			Alb UGL	R10/A	**W559** (St|pc)
8472-B629HK			5,248 kg	4,802 m 25,200 kg			Alb UGL	R10/A	**W559** (St|pc)

Eiche natur
chêne nature
natural oak V4

Eiche anthrazit
chêne anthracite
anthracite oak V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 120 cm

8471-B670HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

8472-B670HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 120 cm

8471-B629HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

8472-B629HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.
Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.
Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8471-B610HK	6 x 60	60 x 597 x 8	1,667 St|pc	27 St|pc			Alb UGL		**W439** (St|pc)
8472-B610HK			1,100 kg	16,197 m 17,820 kg			Alb UGL		**W439** (St|pc)
8471-B698HK	30 x 35	298 x 344,1 x 8	3,333 St|pc	3 St|pc			Alb UGL	R10/A	**W518** (St|pc)
8472-B698HK			4,166 kg	0,900 m 3,750 kg			Alb UGL	R10/A	**W518** (St|pc)

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

6 x 60 cm

8471-B610HK V4

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

8472-B610HK V3

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Hexagon | carreau décoratif Hexagon | decorative element Hexagon

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 35 cm

V4

8471-B698HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

V3

8472-B698HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 298 x 344,1 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille: 298 x 344,1 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 298 x 344.1 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

3D Rendering / Serie · série · series: Pizarro

Ein Zitat aus der Natur

Für Liebhaber von natürlicher Optik: Die markant strukturierte Oberfläche der Serie Pizarro erinnert an Schiefergestein – keramisch umgesetzt. Die Wandfliesen in schlichtem Weiß und zartem Grau sind eine perfekte Wandbekleidung für zeitlose Badezimmer in einem reduzierten Ambiente. Für eine Rhythmisierung oder Akzentuierung der Wandfläche stehen elegante Bordüren mit metallischen Einlegern zur Verfügung.

Une citation de la nature

Pour les amateurs d'un visuel naturel: la surface remarquablement structurée de la série Pizarro rappelle celle de l'ardoise – version céramique. Les carreaux de mur en blanc uni et gris délicat sont un revêtement mural parfait pour les salles de bains hors temps dans une ambiance minimaliste. Des bordures élégantes avec des incrustations métalliques sont disponibles pour rythmer ou accentuer la surface du mur.

A quotation from nature

For lovers of a natural look: the strikingly structured surface of the Pizarro series is reminiscent of slate – in a ceramic interpretation. The wall tiles in plain white and delicate grey are a perfect wall cladding for timeless bathrooms in a reduced ambience. For a rhythmic or accentuated look of the wall surface, elegant borders with metallic inlays are available.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
281476	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc / m²	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**C107** (m²)
281477			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**C107** (m²)
281479	15 x 60	147 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	1 St|pc			Bla UGL		**C510** (St|pc)
281480			3,584 kg	0,600 m 2,150 kg			Bla UGL		**C510** (St|pc)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



V1

281476

weiß | blanc | white
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt



V1

281477

grau | gris | grey
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 60 cm

281479

V2

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

281480

V1

schwarz | noir | black
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.
Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs.
Only suitable for laying on the wall.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 147 x 597 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 147 x 597 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 147 x 597 mm

3D Rendering / Serie · série · series: Pizarro

Mix aus Beton, Ornamenten und Farben

Schon das Basis Design der Sento überzeugt mit seiner modernen Betonoptik. Und es lässt sich wunderbar mit den feinen floralen Ornamenten des Blossom Dekors verbinden. Wer mehr Kontrast wünscht, verbindet die Betonoptik einfach mit dem leuchtend, farbigen Stäbchenmosaik dieser Serie. Alle Fliesen dieser Serie – mit Ausnahme des Stripe Dekors – sind Hytect-veredelt.

Mélange de béton, d'ornements et de couleurs

Le design de base de Sento convainc déjà par son aspect moderne en béton. Il se marie à merveille avec les délicats ornements floraux du décor Blossom. Pour ceux qui souhaitent plus de contraste, il suffit d'associer l'aspect béton à la mosaïque en bâtonnets de couleurs vives de cette série. Tous les carreaux de cette série – à l'exception du décor Stripe – ont une finition Hytect.

Mix of concrete, ornaments and colors

Even the basic design of Sento is convincing withits modern concrete look. And it can be wonderfully combined with the fine floral ornaments of the Blossom decor. Those who want more contrast, simply combine the concrete look with the brightly colored rod mosaic of this series.All tiles of this series – with the exception of the Stripe decor – are Hytect-coated.

3D Rendering / Serie · série · series: Sento

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203412H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc 10,279 kg	13 St|pc 2,340 m² 24,050 kg	112,311 m² 1.154, 400 kg		BIII GL		**W90** (m²)
363414H	35 x 100	347 x 997 x 6	2,857 St|pc 10,108 kg	5 St|pc 1,750 m² 17,690 kg	70,000 m² 707,600 kg		BIII GL		**W156** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

V2 6mm

203412H

pale white
strukturiert, steinmatt
structuré, pierre mat
structured, stone-matt

35 x 100 cm



V2 6mm

363414H

pale white
strukturiert, steinmatt
structuré, pierre mat
structured, stone-mattd

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203413H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc 10,279 kg	13 St|pc 2,340 m² 24,050 kg	112,311 m² 1.154, 400 kg		BIII GL		**W102** (m²)
363415H	35 x 100	347 x 997 x 6	2,857 St|pc 10,108 kg	5 St|pc 1,750 m² 17,690 kg	70,000 m² 707,600 kg		BIII GL		**W162** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Blossom | carreau décoratif Blossom | decorative element Blossom

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

V3 6mm

203413H

beige grey
strukturiert, steinmatt
structuré, pierre mat
structured, stone-matt

35 x 100 cm

V3 6mm

363415H

beige grey
strukturiert, steinmatt
structuré, pierre mat
structured, stone-matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203408							Bla GL		**W559** (St.)
203409	30 x 30	297 x 297 x 6,5	3,333 Bögen|plaques|sheets	5 Bögen|plaques|sheets			Bla GL		**W559** (St.)
203410			3,326 kg	1,500 m 4,990 kg			Bla GL		**W559** (St.)
203411							Bla GL		**W559** (St.)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Schnittdekor Color Stripe | Décor découpé Color Stripe | Cut decoration Color Stripe

Feinsteinzeugfliesen glasiert | grès cérame fin vitrifié émaillés | porcelain stoneware tiles glazed

30 x 30 cm

203408 V1

sky aqua
strukturiert, semi-matt
structuré, semi-mat
structured, semi-matt

203409 V1

pacific blue
strukturiert, semi-matt
structuré, semi-mat
structured, semi-matt

203410 V1

lava black
strukturiert, semi-matt
structuré, semi-mat
structured, semi-matt

203411 V1

earth red
strukturiert, semi-matt
structuré, semi-mat
structured, semi-matt

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.
Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs.
Only suitable for laying on the wall.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431605H							Bla UGL	R10/A+B	**W90** (m²)
431606H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc	10 St|pc	71,994 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W90** (m²)
431607H			13,273 kg	1,800 m² 23,890 kg	955,600 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W90** (m²)
431608H							Bla UGL	R10/A+B	**W90** (m²)
431609H							Bla UGL	R10/A+B	**W111** (m²)
431610H	60 x 60	597 x 597 x 6	2,778 St|pc	5 St|pc	64,795 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W111** (m²)
431611H			13,581 kg	1,800 m² 24,445 kg	880,020 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W111** (m²)
431612H							Bla UGL	R10/A+B	**W111** (m²)

off white V2

concrete grey V2

pale mud V2

dark anthracite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

431605H
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431606H
concrete grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431607H
pale mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431608H
dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

60 x 60 cm

431609H
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431610H
concrete grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431611H
pale mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431612H
dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit Belastungsgruppe 1.
Se prête à l'utilisation dans les zones de la classe de sollicitation 1.
Suitable for the use in areas with stress group 1.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431613H							Bla UGL	R10/A+B	**W138** (m²)
431614H	60 x 120	597 x 1197 x 6	1,388 St|pc	3 St|pc	64,841 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W138** (m²)
431615H			14,088 kg	2,161 m² 30,450 kg	913,500 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W138** (m²)
431616H							Bla UGL	R10/A+B	**W138** (m²)

off white V2

concrete grey V2

pale mud V2

dark anthracite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 120 cm

431613H
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431614H
concrete grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431615H
pale mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431616H
dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431617H							Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
431618H	60 x 60	597 x 597 x 6	2,778 St|pc/m²	5 St|pc	64,795 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
431619H			13,581 kg/m²	1,800 m² 24,445 kg	880,020 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
431620H							Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
431621H							Bla UGL		**W439** (St.)
431622H	7 x 60	70 x 597 x 6	1,667 St|pc/m	38 St|pc			Bla UGL		**W439** (St.)
431623H			0,938 kg/m	22,795 m 21,394 kg			Bla UGL		**W439** (St.)
431624H							Bla UGL		**W439** (St.)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bodendekor Blossom | Décor de sol Blossom | Floor decor Blossom

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm

431617H
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431618H
concrete grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431619H
pale mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431620H
dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Sockel, geschnitten | plinthe, à bord vif | skirting, cut

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

431621H
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431622H
concrete grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431623H
pale mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431624H
dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit Belastungsgruppe 1.
Se prête à l'utilisation dans les zones de la classe de sollicitation 1.
Suitable for the use in areas with stress group 1.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m/m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431601H							Bla UGL	R10/A+B	**W309** (m²)
431602H	5 x 5	47 x 47 x 6	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	35,640 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W309** (m²)
431603H			11,488 kg/m²	0,990 m² 11,374 kg	409,464 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W309** (m²)
431604H							Bla UGL	R10/A+B	**W309** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm

431601H
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431602H
concrete grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431603H
pale mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



431604H
dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side
Sheet: 297 x 297 mm

Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit Belastungsgruppe 1.
Se prête à l'utilisation dans les zones de la classe de sollicitation 1.
Suitable for the use in areas with stress group 1.

3D Rendering / Serie · série · series: Sento

Ursprünglich und edel

Die Feinsteinzeug-Serie Sierra bringt durch ihre Farben und Oberflächenoptik Ursprünglichkeit und Natürlichkeit in den Wohnraum. Die Farbstellung Hellbeige gibt die Charakteristika von Sandstein authentisch wieder: dezente Farbschichtungen mit typischen Farbverläufen. In der Variante Anthrazit erfahren die Stäbchenmosaike in unterschiedlichen Formaten und Schnittrichtungen eine stärkere Betonung des Mauerwerkscharakters. Passende Bodenfliesen in den Formaten 5 x 5 cm und 30 x 60 cm sind in den vier Serien-Farben (neben Hellbeige und Anthrazit, Hellgrau und Weiß) verfügbar. Die Boden- und Treppenfliesen (30 x 60 cm) sind Protecta-vergütet und trittsicher R9.

Authentique et noble

De par ses teintes et sa structure de surface, la série de grès cérame Sierra apporte à vos intérieurs une touche d'authenticité et de naturel. La couleur beige clair restitue fidèlement les caractéristiques du grès : strates de couleur beige clair et nuances reconnaissables. Les bâtonnets de mosaïque aux formats et sens de coupe différents soulignent l'aspect maçonné. Les carreaux de sol assortis sont disponibles en formats différents 5 x 5 cm et 30 x 60 cm et dans quatre palettes de couleurs (beige clair et anthracite mais aussi gris clair et blanc). Les carreaux de sol et d'escalier (30 x 60 cm) ont reçu une finition Protecta et sont antidérapants R9.

Original and elegant

The porcelain stoneware Sierra series adds originality and naturalness to living areas thanks to its colors and surface look. The color light-beige authentically reflects the characteristics of sandstone and its subtle color layers with typical color variations. In the anthracite variant, block mosaics in various sizes and cutting angles emphasize the masonry character even further. Matching floor tiles in the sizes 5 x 5 cm and 30 x 60 cm are available in the four colors of the series (light-beige, anthracite, light-grey and white). The floor and stair tiles (30 x 60 cm) are Protecta-upgraded and feature non-slip R9.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Sierra

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431383							Bla UGL	R10	**C107** (m²)
431384	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	7 St|pc	50,396 m²		Bla UGL	R10	**C107** (m²)
431385			19,907 kg	1,260 m² 25,081kg	1.003,240 kg		Bla UGL	R10	**C107** (m²)

anthrazit
anthracite V2

hellgrau
gris clair
light-grey V2

hellbeige
beige clair
light-beige V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

431383

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431384

hellgrau | gris clair | light-grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431385

hellbeige | beige clair | light-beige
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431389							Bla UGL	R10	**C474** (St|pc)
431390	30 x 60	297 x 597 x 9	1,667 St|pc	7 St|pc			Bla UGL	R10	**C474** (St|pc)
431391			5,973 kg	4,199 m 25,081 kg			Bla UGL	R10	**C474** (St|pc)
431392							Bla UGL		**C440** (St|pc)
431393	7 x 60	70 x 597 x 9	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**C440** (St|pc)
431394			1,357 kg	13,197 m 17,908 kg			Bla UGL		**C440** (St|pc)

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

PT V2

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

431389

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431390

hellgrau | gris clair | light-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431391

hellbeige | beige clair | light-beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



PT

431392

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431393

hellgrau | gris clair | light-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431394

hellbeige | beige clair | light-beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431380							Bla UGL	R10/B	**C341** (m²)
431381	5 x 5	47 x 47 x 9	11,111 Bögen|plaques|sheets	12 Bögen|plaques|sheets	32,400 m²		Bla UGL	R10/B	**C341** (m²)
431382			19,833 kg	1,080 m² 21,420 kg	642,600 kg		Bla UGL	R10/B	**C341** (m²)
431386							Bla UGL	R10	**C383** (m²)
431387	30 x 30	298 x 298 x 9	11,111 Bögen|plaques|sheets	12 Bögen|plaques|sheets	32,400 m²		Bla UGL	R10	**C383** (m²)
431388			20,755 kg	1,080 m² 22,416 kg	672,480 kg		Bla UGL	R10	**C383** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



431380

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431381

hellgrau | gris clair | light-grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431382

hellbeige | beige clair | light-beige
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

PT V2

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

Riegelmosaik | Mosaïques en traverse | oblong mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm



V2

431386

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

V2

431387

hellgrau | gris clair | light-grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

V2

431388

hellbeige | beige clair | light-beige
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

PT

Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 298 x 298 mm

Collage sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 298 x 298 mm

Glass fibre net on reverse side, Sheet: 298 x 298 mm



Vorschlag für Bordürengestaltung: Aus einem Mosaikbogen können fünf Bordüren gemäß beigefügter Skizze entnommen werden = 1,5 lfm.

Proposition pour l'aménagement de bordures : Une feuille en mosaïques peut être divisée en cinq bordures selon le croquis ci-joint = 1,5 ml.

Proposal for borders design: five borders can be taken from one mosaic sheet according to the enclosed sketch = 1.5 lin. m.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Sierra

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Sky / Photo: Jochen Stüber

Luzid, heiter – und ein Hauch Dynamik

Mit Sky verwandeln sich Bäder in lichthelle Räume. Für mehr Tiefenwirkung sorgt die Oberflächenvariante „glänzend“ – alternativ erlaubt „matt“ eine naturnahe Gestaltung. Mit der reinigungsfreundlichen Hytect-Oberfläche der Wandfliesen, zwei Farben – Grau oder Beige – sowie einem Format mit 30 x 90 cm gibt Sky ein klares und selbstbewusstes Statement ab. Als passende Bodenserie empfiehlt sich Oak, aus der auch das skandinavisch-dynamische Dekor Verso in 10 x 90 cm geschnitten wurde. Dekor und Boden sind in Eiche natur oder Eiche anthrazit erhältlich.

Lucidité, entrain et un soupçon de dynamisme

Sky transforme la salle de bains en une pièce lumineuse. La touche de profondeur est apportée par la finition de surface « brillante » ou la finition « mat » pour un rendu naturel. Avec la surface Hytect facile à nettoyer des carreaux de mur, deux couleurs – gris ou beige – et un format de 30 x 90 cm, Sky fait une déclaration claire et avec une grande assurance. Le choix de Oak comme gamme de sol complémentaire paraît comme une évidence, tout comme celui de l’élément de décor dynamique Verso de 10 x 90 cm, d’inspiration scandinave, issu de la même gamme. L’élément de décoration et les carreaux de sol sont disponibles dans les teintes chêne naturel et chêne anthracite.

Lucid, cheerful – and a touch of dynamism

Sky transforms bathrooms into ultra-bright spaces. More depth is effected by the “glossy” surface variant, while “matt” permits a more natural design. With the easy-clean Hytect surface of the wall tiles, two colors – grey or beige – and a format of 30 x 90 cm, Sky makes a clear and self-confident statement. Oak is ideal as a matching floor series – from which the dynamic Scandinavian-style Verso decor in 10 x 90 cm is also cut. Both the decor and the floor tiles are available in natural oak or anthracite oak.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392911H							BIII GL		**W162** (m²)
392912H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**W162** (m²)
392913H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**W162** (m²)
392914H							BIII GL		**W162** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm

V2

392911H

grau | gris | grey
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

V2

392912H

grau | gris | grey
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky matt

V2

392913H

beige
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

V2

392914H

beige
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky matt

Bodenempfehlung Serie Oak, siehe Seite 606.
Recommandation relative au sol, série Oak, voir page 606.
Recommended floor tiles: series Oak, see page 606.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392918	5 x 90	47 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	3 St|pc			Bla UGL		**W446** (St|pc)
392919			1,161 kg	2,700 m 3,135 kg			Bla UGL		**W446** (St|pc)
392915H							Alb UGL		**W534** (St|pc)
392916H	10 x 90	97 x 897 x 8	1,111 St|pc	2 St|pc			Alb UGL		**W534** (St|pc)
392917H			1,667 kg	1,800 m 3,000 kg			Alb UGL		**W534** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Paint | bordure Paint | border Paint

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 90 cm

V3

392918

grau | gris | grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

V3

392919

beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.

Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.

Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

Bordüre Verso | bordure Verso | border Verso

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

10 x 90 cm

V4

392916H

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

V3

392915H

Eiche creme | chêne crème | cream oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

V3

392917H

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet. Materialbedingt gibt es einen kleinen Höhenunterschied zwischen Dekoration und Flächenware. Bitte diesen Unterschied bei der Verlegung durch einen höheren Kleberauftrag im Bereich der Dekoration ausgleichen.

Pose murale uniquement. La différence d'épaisseur entre les matériaux entraîne une légère différence de niveau entre l'élément de décoration et le reste des carreaux. Cette différence sera comblée facilement par l'application d'une quantité plus importante de colle au niveau du décor.

Only suitable for laying on the wall. Due to the material properties, there is a slight difference in height between the décor and the remaining tiles. Please compensate for this height difference by applying more adhesive to the décor tile.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Natürlich ausdrucksstark

Solid Rock – schon dieser Name ist ein klares Statement. Und die robuste Qualität dieser Serie ist fast in Stein gemeißelt. Solid Rock hebt die Grenzen zwischen Innen und Außen auf. Rein ästhetisch, weil sie die Kraft der Natur in Bäder, Foyers und alle anderen Räume bringt. Grenzenlose Möglichkeiten bieten sich aber auch bei der Verlegung. Weil Innenfliesen im Verbund mit Solid Rock Terrassenplatten nahtlose Übergänge zwischen Drinnen und Draußen realisieren. Ein Highlight für Hotels und Restaurants, aber auch im privaten Wohnbereich. Die lebendige Struktur der Fliesen akzentuiert Räume klar und stringent. Der Mauerverbund Move erweitert die gestalterischen Freiheiten für Architekten und Planer noch einmal. Das liegt an den verschiedenen und sorgfältig ausgewählten Farbtönen, in denen diese ästhetisch wirklich atemberaubende Fliese lieferbar ist. Solid Rock ist Protecta vergütet und damit unempfindlich gegen Schmutz und Flecken.

Naturellement expressif

Solid Rock – ce nom seul est une déclaration claire. Et la qualité robuste de cette série est presque gravée dans le marbre. Solid Rock efface les frontières entre l'intérieur et l'extérieur. Purement esthétique, car il fait entrer la force de la nature dans les salles de bains, les foyers et toutes les autres pièces. Mais les possibilités sont également illimitées en matière de pose. Car les carreaux intérieurs combinés aux dalles de terrasse Solid Rock créent des transitions transparentes entre l'intérieur et l'extérieur. Un atout pour les hôtels et les restaurants, mais aussi pour les espaces de vie privés. La structure vivante des carreaux met en valeur les pièces de manière claire et rigoureuse. L'assemblage Move élargit encore la liberté de conception pour les architectes et les concepteurs. Ceci est dû aux différentes teintes soigneusement sélectionnées dans lesquelles ce carreau d'une grande beauté esthétique est disponible. Solid Rock a reçu un traitement Protecta et est donc insensible à la saleté et aux taches.

Naturally expressive

Solid Rock – this name alone is a clear statement. And the robust quality of this series is almost set in stone. Solid Rock eliminates the boundaries between inside and outside. Purely aesthetically, because it brings the power of nature into bathrooms, foyers and all other rooms. But there are also unlimited possibilities when it comes to laying. Because interior tiles in combination with Solid Rock patio tiles create seamless transitions between indoors and outdoors. A highlight for hotels and restaurants, but also in private living areas. The lively structure of the tiles accentuates rooms clearly and stringently. The Move wall bond further expands the design freedom for architects and planners. This is due to the different and carefully selected colour shades in which this aesthetically truly stunning tile is available. Solid Rock is Protecta-upgraded and thus resistant to dirt and stains.

3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Solid Rock

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431021							Bla UGL	R10/A+B	**W210** (m²)
430857	5 x 60	46 x 596 x 9	33,333 St|pc	39 St|pc	46,800 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W210** (m²)
430858			19,899 kg	1,170 m² 23,283 kg	931,320 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W210** (m²)
430859							Bla UGL	R10/A+B	**W210** (m²)
430860							Bla UGL	R10/A+B	**W210** (m²)
431022							Bla UGL	R10/A+B	**W210** (m²)
430861	10 x 60	96 x 596 x 9	16,667 St|pc	17 St|pc	40,799 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W210** (m²)
430862			20,283 kg	1,020 m² 20,689 kg	827,560 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W210** (m²)
430863							Bla UGL	R10/A+B	**W210** (m²)
430864							Bla UGL	R10/A+B	**W210** (m²)

neu · nouveau · new


dark green V2

silver V2

mud grey V2

natural grey V2

deep grey V2

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 60 cm

PT

431021
dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430857
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430858
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430859
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430860
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de ommandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

10 x 60 cm

PT

431022
dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430861
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430862
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430863
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430864
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de ommandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431023							Bla UGL	R10/A+B	**W186** (m²)
430865	15 x 60	146 x 596 x 9	11,111 St|pc	13 St|pc	46,800 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W186** (m²)
430866			19,899 kg	1,170 m² 23,283 kg	931,320 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W186** (m²)
430867							Bla UGL	R10/A+B	**W186** (m²)
430868							Bla UGL	R10/A+B	**W186** (m²)
431024							Bla UGL	R10/A+B	**W102** (m²)
430869	30 x 60	297 x 596 x 9	5,556 St|pc	7 St|pc	50,396 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W102** (m²)
430870			19,841 kg	1,260 m² 25,000 kg	999,880 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W102** (m²)
430871							Bla UGL	R10/A+B	**W102** (m²)
430872							Bla UGL	R10/A+B	**W102** (m²)
431025							Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
430873	60 x 60	596 x 596 x 9	2,778 St|pc	3 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
430874			19,288 kg	1,080 m² 20,829 kg	833,160 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
430875							Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
430876							Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 60 cm

431023
dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430865
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430866
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430867
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430868
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

PT V2

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

30 x 60 cm

431024
dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430869
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430870
mud gre
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430871
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430872
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

PT V2

60 x 60 cm

431025
dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430873
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430874
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430875
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430876
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

PT V2

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431026							Bla UGL	R10/A+B	**W156** (m²)
430877	60 x 120	596 x 1194 x 9	1,388 St|pc	2 St|pc	50,432 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W156** (m²
430878			21,514 / kg	1,44 m² 31,000 kg	1.085,000 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W156** (m²)
430879							Bla UGL	R10/A+B	**W156** (m²)
430880							Bla UGL	R10/A+B	**W156** (m²)

neu · nouveau · new



dark green V2

silver V2

mud grey V2

natural grey V2

deep grey V2

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 120 cm

PT

431026

dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430877

silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430878

mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430879

natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430880

deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431027							Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
430881	60 x 60	596 x 596 x 20	2,778 St|pc	2 St|pc	21,598 m²		Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
430882			47,226 kg	0,720 m² 34,000 kg	1.020,000 kg		Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
430883							Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
430884							Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
431028							Bla UGL	R11/B	**W261** (m²)
430885	60 x 120	596 x 1194 x 20	1,388 St|pc	1 St|pc	25,200 m²		Bla UGL	R11/B	**W261** (m²)
430886			45,110 kg	0,720 m² 32,500 kg	1.137,500 kg		Bla UGL	R11/B	**W261** (m²)
430887							Bla UGL	R11/B	**W261** (m²)
430888							Bla UGL	R11/B	**W261** (m²)

Terrassenplatten | dalles de terrasse | patio tiles*

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm

PT

431027
dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430881
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430882
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430883
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430884
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

60 x 120 cm **

PT

431028
dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430885
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430886
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430887
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430888
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

* Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
* Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
* High weight only to carry with two persons.

** Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
** Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
** Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431029							Bla UGL	R10/A+B	**W488** (St|pc)
430897	15 x 60	148 x 598 x 9	2,000 St|pc	2 St|pc			Bla UGL	R10/A+B	**W488** (St|pc)
430898			2,780 / kg	1,000 m 2,780 kg			Bla UGL	R10/A+B	**W488** (St|pc)
430899							Bla UGL	R10/A+B	**W488** (St|pc)
430900							Bla UGL	R10/A+B	**W488** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Move | bordure Move | border Move

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 60 cm

431029

dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

15 x 60 cm

PT V2

430897

silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430898

mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430899

natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430900

deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, mattd



Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 148 x 598 mm

Collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille: 148 x 598 mm

Glass fibre net on reverse side,
Sheet: 148 x 598 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431030							Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430893	30 x 60	297 x 596 x 9	1,667 St|pc	7 St|pc			Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430894			5,973 / kg	4,199 m 25,081 kg			Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430895							Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430896							Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
431031							Bla UGL		**W439** (St|pc)
430889	7x 60	70 x 596 x 9	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
430890			1,357 / kg	13,197 m 17,908 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
430891							Bla UGL		**W439** (St|pc)
430892							Bla UGL		**W439** (St|pc)

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

PT V2

431030
dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430893
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430894
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430895
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430896
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de ommandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

PT V2

431031
dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430889
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430890
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430891
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430892
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431020							Bla UGL	R10/A+B	**W303** (m²)
430853	5 x 5	47 x 47 x 9	11,111 Bögen|plaques|sheets	12 Bögen|plaques|sheets	32,400 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W303** (m²)
430854			19,833 kg	1,080 m² 21,420 kg	642,600 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W303** (m²)
430855							Bla UGL	R10/A+B	**W303** (m²)
430856							Bla UGL	R10/A+B	**W303** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm

431020
dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430853
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430854
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430855
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430856
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side
Sheet: 297 x 297 mm

3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Solid Rock

Urbaner Chic in trendiger Beton-Optik

Vier Farben, zwei Formate – so puristisch versteht Soul zu überzeugen. Für ein zeitloses Interieur oder einen Style mit engem Bezug zur Natur. Je nach Farbstellung lassen sich hier unterschiedliche Wirkungen erzielen. In Braun, Anthrazit, Basalt, Zementgrau stehen Fliesen in klassischen 30 x 60 cm und quadratischen 60 x 60 cm mit Trittsicherheit R9 zur Verfügung. Ergänzt wird die Formatpalette durch passende Treppenfliesen in 30 x 60 cm, Sockel und 5 x 5 cm-Mosaik – für eine durchgehend einheitliche Gestaltung an Wand, Boden und in Nassbereichen.

Le chic urbain du look béton

Quatre teintes, deux formats suffisent à Soul pour convaincre. Pour un intérieur intemporel ou un style proche de la nature. Différentes combinaisons de teintes permettent d'obtenir différents effets. Les carreaux antidérapants R9 sont disponibles en brun, anthracite, basalte et gris ciment au format rectangulaire de 30 x 60 cm ou carré de 60 x 60 cm. La gamme est complétée par les nez de marche de 30 x 60 cm, les plinthes et les mosaïques de 5 x 5 cm pour une conception uniforme des murs, sols et espaces humides.

Urban chic with a trendy concrete look

Available in four colors and two formats – Soul is convincingly puristic. For a timeless interior or a style with a close connection to nature. Depending on the colors, various effects can be achieved here. Tiles in classic 30 x 60 cm and square 60 x 60 cm formats with R9 slip resistance are available in brown, anthracite, basalt and cement-grey. The range of formats is supplemented by matching stair tiles in 30 x 60 cm, skirtings and 5 x 5 cm mosaics – for a consistently uniform design on walls, floors and in wet areas.

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Soul / Photo: Jochen Stüber

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434854							Bla UGL	R9	**C128** (m²)
434855	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R9	**C128** (m²)
434856			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R9	**C128** (m²)
434857							Bla UGL	R9	**C128** (m²)
434858							Bla UGL	R9	**C152** (m²)
434859	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R9	**C152** (m²)
434860			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R9	**C152** (m²)
434861							Bla UGL	R9	**C152** (m²)

braun
brun
brown V4

anthrazit
anthracite V4

basalt
basalte
basalt V3



zementgrau
gris ciment
cement-grey V3

Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

434854
braun | brun | brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434855
anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434856
basalt | basalte | basalt
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434857
zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT

60 x 60 cm

434858
braun | brun | brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434859
anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434860
basalt | basalte | basalt
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434861
zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434862							Bla UGL	R9	**C474** (St|pc)
434863	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	6 St|pc			Bla UGL	R9	**C474** (St|pc)
434864			6,968 kg	3,599 m 25,080 kg			Bla UGL	R9	**C474** (St|pc)
434865							Bla UGL	R9	**C474** (St|pc)
434866							Bla UGL		**C440** (St|pc)
434867	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**C440** (St|pc)
434868			1,584 kg	13,197 m 20,900 kg			Bla UGL		**C440** (St|pc)
434869							Bla UGL		**C440** (St|pc)

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

434862

braun | brun | brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434863

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434864

basalt | basalte | basalt
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434865

zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

434866

braun | brun | brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434867

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434868

basalt | basalte | basalt
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434869

zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434850							Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)
434851	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)
434852			22,222 kg	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)
434853							Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)

Mosaik | Mosaïque | Mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm

434850 V4

braun | brun | brown
eben, matt
lisse, mat
smooth, matt



434851 V4

anthrazit | anthracite
eben, matt
lisse, mat
smooth, matt



434852 V3

basalt | basalte | basalt
eben, matt
lisse, mat
smooth, matt



434853 V3

zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, matt
lisse, mat
smooth, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland / Serie · série · series: Soul / Photo: Jochen Stüber

3D-Rendering / Serie · série · series: Stories

Wenn Räume erzählen

Die Serie Stories kommt durch und durch urban daher: mit ihrer Optik von Zement, ihren zeitlosen Grautönen, ihren vielen kreativen Möglichkeiten und ihrer faszinierenden Großzügigkeit. Über die bewusste Kombination von Serienkomponenten spiegeln sich die individuellen Vorlieben der Bewohner wider: Der Raum erzählt Geschichten. Die Bodenfliesen überzeugen durch ihre soften Nuancierungen und ihre unverfälschte, steinmatte Charakteristik von Zement. Für ein reizvoll urbanes Flair. Spannend wird die Serie Stories durch ihre zwei Dekore: das Schnittdekor Tangram und das Volldekor Ivy.

Lorsque les pièces racontent une histoire

La Série Stories est urbaine de A à Z : avec son aspect ciment et ses tons gris intemporels, ses nombreuses possibilités en matière de création et une fascinante générosité. La combinaison des composants de cette série reflète les goûts de ses occupants : la pièce raconte alors une histoire. Ces carreaux de sol sauront convaincre par leurs nuances douces et la pureté minérale du ciment. Pour donner aux espaces un charme urbain. Deux passionnants nouveaux décors viennent compléter la Série Stories : le décor découpé Tangram et le décor intégral Ivy.

When rooms tell stories

The series Stories is urban to the core: with its cement-like look, timeless grey shades, countless creative options and fascinating opulence. The intentional combination of components of the series reflects the residents' individual preferences: rooms literally tell stories. The floor tiles are convincing thanks to their soft nuances and unadulterated, stone-matt cement characteristics, thus creating an appealingly urban flair. What also makes the series Stories interesting is its two decoration variants: the Tangram cut decor and the Ivy full decor.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203431H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc	13 St|pc	112,311 m²		BIII GL		**W90** (m²)
203433H			10,279 kg	2,340 m² 24,050 kg	1.154,400 kg		BIII GL		**W90** (m²)
363352H	35 x 100	347 x 997 x 6	2,857 St|pc	5 St|pc	70,000 m²		BIII GL		**W156** (m²)
363353H			10,108 kg	1,750 m² 17,690 kg	707,600 kg		BIII GL		**W156** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

203431H

pearl

strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt



203433H

soft grey

strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

35 x 100 cm



363352H

pearl

strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt



363353H

soft grey

strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203432H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc	13 St|pc	112,311 m²		BIII GL		**W102** (m²)
203434H			10,279 kg	2,340 m² 24,050 kg	1.154,40 kg		BIII GL		**W102** (m²)
363354H	35 x 100	347 x 997 x 6	2,857 St|pc	5 St|pc	70,000 m²		BIII GL		**W162** (m²)
363355H			10,108 kg	1,750 m² 17,690 kg	707,600 kg		BIII GL		**W162** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Volldekor Ivy | Volldekor carreau décoratif Ivy | decorative element Ivy

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

203432H

soft sepia
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

203434H

soft concrete
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

35 x 100 cm

363354H

soft sepia
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

363355H

soft concrete
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
363356							Bla UGL	R10/A	**W501** (St|pc)
363357	30 x 30	297 x 297 x 6	3,333 Bögen|plaques|sheets	3 Bögen|plaques|sheets			Bla UGL	R10/A	**W501** (St|pc)
363358			3,776 kg	0,900 m 3,399 kg			Bla UGL	R10/A	**W501** (St|pc)
363359							Bla UGL	R10/A	**W501** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikmatte Tangram | mosaïque Tangram | mosaic sheet Tangram

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm

363356
ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

363357
concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

363358
sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



363359
anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431630H							Bla UGL	R10/A	**W111** (m²)
431631H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	7 St|pc	50,396 m²		Bla UGL	R10/A	**W111** (m²)
431632H			19,907 kg	1,260 m² 25,081 kg	1.003,240 kg		Bla UGL	R10/A	**W111** (m²)
431633H							Bla UGL	R10/A	**W111** (m²)
431634H							Bla UGL	R10/A	**W123** (m²)
431635H	60 x 60	597 x 597 x 9	2,778 St|pc	3 St|pc	45,356 m²		Bla UGL	R10/A	**W123** (m²)
431636H			20,371 kg	1,080 m² 21,999 kg	923,950 kg		Bla UGL	R10/A	**W123** (m²)
431637H							Bla UGL	R10/A	**W123** (m²)

ivory V2

concrete V2

sepia V2

anthracite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

431630H
ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431632H
concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431631H
sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431633H
anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

60 x 60 cm

431634H
ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431636H
concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431635H
sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431637H
anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432323							Bla UGL	R10/A	**W171** (m²)
432324	100 x 100	997 x 997 x 6	1,000 St|pc	2 St|pc	50,000 m²		Bla UGL	R10/A	**W171** (m²)
432325			14,100 kg	2,000 m² 28,200 kg	705,000 kg		Bla UGL	R10/A	**W171** (m²)
432326							Bla UGL	R10/A	**W171** (m²)

ivory V2

concrete V2

sepia V2

anthracite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

100 x 100 cm

432323

ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432324

concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432325

sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432326

anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit Belastungsgruppe 1.
Se prête à l'utilisation dans les zones de la classe de sollicitation 1.
Suitable for the use in areas with stress group 1.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431638H							Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431639H	30 x 60	297 x 597 x 9	1,667 St|pc	7 St|pc			Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431640H			5,973 kg	4,199 m 25,081 kg			Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431641H							Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431642H							Bla UGL		**W439** (St|pc)
431643H	7 x 60	70 x 597 x 9	1,667 St|pc	15 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
431644H			1,357 kg	8,998 m 12,210 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
431645H							Bla UGL		**W439** (St|pc)

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

431638H
ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431640H
concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431639H
sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431641H
anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

431642H
ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431644H
concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431643H
sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431645H
anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432335H							Bla UGL	R10/B	**W177** (m²)
432336H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	64,000 m²		Bla UGL	R10/B	**W177** (m²)
432337H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg		Bla UGL	R10/B	**W177** (m²)
432338H							Bla UGL	R10/B	**W177** (m²)
434986H							Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
434987H	60 x 60	597 x 597 x 20	2,778 St|pc	2 St|pc	21,598 m²		Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
434988H			45,273 kg	0,720 m² 32,500 kg	977,820 kg		Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
434989H							Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



432335H

ivory
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

432336H

concrete
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

432337H

sepia
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

432338H

anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile*

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm

434986H

ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

434987H

concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

434988H

sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, mat

434989H

anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, mat

* Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
* Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
* High weight only to carry with two persons.

3D-Rendering / Serie · série · series: Stories

Lässig und modern

Bei Timeless verschmelzen Grafik und Relief von vertrautem Schiefer zu einer modernen Oberfläche, die Zeitlosigkeit, Eleganz und Coolness transportiert. So passt sich die Serie in verschiedene Stilwelten harmonisch ein: von lässig, modern bis gemütlich. Highlight der Serie ist die reliefierte Dekorfliese Arita, entwickelt in der Zusammenarbeit mit dem Designer Fritz Rossmann. In Anlehnung an seine bekannten Porzellangefäße verführt Arita durch ihre wechselnd rhythmischen Kerbungen zum Berühren und Fühlen – und Zeitlosigkeit trifft haptische Erfahrung.

Pour un style casual, moderne ou maison de campagne

La série Timeless utilise les reliefs de l'ardoise classique pour créer une surface moderne, qui véhicule un caractère intemporel, élégant et cool. La série convient ainsi idéalement à différents univers, qu'ils soient chaleureux, modernes ou plutôt décontractés. La pièce maîtresse de la série est le carreau de décoration à relief Arita, développé en collaboration avec le designer Fritz Rossmann. Arita s'inspire des célèbres céramiques japonaises. Le rythme de ces rainures changeantes invite au toucher. La rencontre d'un style intemporel et d'une expérience tactile unique.

For casual, modern or country living

The look and feel of familiar slate in the Timeless range merge to form a modern surface which exudes timelessness, elegance and coolness. Enabling the range to adapt harmoniously to various style collections: whether casual, modern or cosy. One highlight of the range is represented by the structured Arita decorative element, developed in collaboration with the designer Fritz Rossmann. In conformity with his popular porcelain bowls, Arita entices you to touch and feel its changing rhythmic notching – where timelessness meets a haptic experience.

3D-Rendering / Serie · série · series: Timeless

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283172H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**C116** (m²)
283173H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**C125** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

283172H V1

natural white
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Arita | carreau décoratif Arita | decorative element Arita

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

283173H

natural white
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283174H							Bla UGL	R10/A+B	**C510** (St|pc)
283175H	30 x 30	297 x 297 x 10,5	3,333 St|pc	2 St|pc			Bla UGL	R10/A+B	**C510** (St|pc)
283176H			6,933 kg	0,600 m 4,160 kg			Bla UGL	R10/A+B	**C510** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikmatte Trio | mosaïque Trio | mosaic sheet Trio

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm

283174H

sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

283175H

pebble grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

283176H

black
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432086H							Bla UGL	R10/A+B	**C146** (m²)
432087H	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C146** (m²)
432088H			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C146** (m²)
432089H							Bla UGL	R10/A+B	**C155** (m²)
432090H	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C155** (m²)
432091H			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C155** (m²)

sand V2

pebble grey V2

black V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

432086H
sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432087H
pebble grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432088H
black
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

60 x 60 cm

432089H
sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432090H
pebble grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432091H
black
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432092H							Alb UGL	R10/A+B	**C200** (m²)
432093H	60 x 120	597 x 1197 x 10,5	1,388 St|pc / m²	2 St|pc	30,259 m²		Alb UGL	R10/A+B	**C200** (m²)
432094H			23,804 kg	1,441 m² 34,300 kg	720,300 kg		Alb UGL	R10/A+B	**C200** (m²)
432095H							Bla UGL		**C440** (St|pc)
432096H	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	15 St|pc			Bla UGL		**C440** (St|pc)
432097H			1,584 kg	8,998 m 14,250 kg			Bla UGL		**C440** (St|pc)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 120 cm

432092H

sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432093H

pebble grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432094H

black
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

432095H

sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432096H

pebble grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432097H

black
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Urban Cotto / Photo: Jochen Stüber

Natürlichkeit trifft City

Urban Cotto bringt natürliche Eleganz in den gesamten Wohnbereich. Die Protecta-vergütete Feinsteinzeugserie überzeugt durch ihr klares Konzept: ein Format in 60 x 60 cm, in klassischem Terra, Beige, Braun oder Grau und mit Trittsicherheitsstufe R10. Für eine kompromisslose Gestaltung nach dem Vorbild traditionsreicher Cotto-Fliesen.

Le naturel à la rencontre de l'urbain

Urban Cotto apporte aux espaces intérieurs, grâce aux variantes conçues à cet effet, une touche d'élégance naturelle. La gamme, des carreaux en grés cérame à revêtement Protecta, séduit par la clarté de son concept : un format de 60 x 60 cm pour des carreaux antidérapants R10 aux teintes classique terra, beige, brun et gris. Pour une décoration sans compromis sur le modèle des carreaux en terre cuite, riches en tradition.

Naturalness meets the city

Urban Cotto injects natural elegance into the entire living area. The Protecta-coated porcelain stoneware series is convincing thanks to its unambiguous concept: one format in 60 x 60 cm, in classic terra, beige, brown or grey and with non-slip R10. For an uncompromising design based on traditional cotto tiles.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
052292							Bla UGL	R10	**W117** (m²)
052293	60 x 60	596 x 596 x 10	2,778 St|pc	3 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10	**W117** (m²)
052294			22,780 kg	1,080 m² 24,600 kg	984,000 kg		Bla UGL	R10	**W117** (m²)
052295							Bla UGL	R10	**W117** (m²)

beige V3

braun
brun
brown V3

terra V3

grau
gris
grey V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm

PT

052292
beige
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

052293
braun | brun | brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

052294
terra
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

052295
grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
052401							Bla UGL		**W439** (St|pc)
052402	7 x 60	70 x 596 x 10	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
052403			1,550 kg	13,197 m 20,460 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
052404							Bla UGL		**W439** (St|pc)

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm

052401

beige
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

052402

braun | marron | brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

052403

terra
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

052404

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

3D-Rendering / Serie · série · series: Walden

Kraftvoll, entspannt und zeitlos

Walden ist ein klassisches, naturgetreues Holzdesign gefertigt in hochwertiger Keramik. Ein natürliches Produkt, das die Beliebtheit von authentischen Holzoberflächen mit den Vorteilen keramischer Belagsmaterialien verbindet. Die 5 Farbtöne im klassischen Dielenformat 20 x 120 cm bedienen ein weites Spektrum unterschiedlichster Stilrichtungen und lassen sich je nach Wunsch harmonisch oder kontrastreich mit anderen Materialien kombinieren. Für den Outdoor Bereich stehen alle Farben im Format 40 x 120 cm zur Verfügung. Die Trittsicherheit R10/A+B sorgt für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im privaten und öffentlichen Interieur. Im Außenbereich bietet die Oberflächen R11/B bei jedem Wetter ein sicheres Trittgefühl.

Puissant, détendu et hors temps

Walden est un design de bois classique, réaliste, fabriqué en céramique de haute qualité. Un produit naturel qui combine la popularité des surfaces en bois authentique avec les avantages des matériaux de revêtement en céramique. Les 5 nuances de couleurs du format classique de planche de 20 x 120 cm couvrent un large éventail de styles différents et peuvent être combinées de façon harmonieuse ou contrastante avec d'autres matériaux selon les besoins. Pour la zone extérieure, toutes les couleurs sont disponibles au format de 40 x 120 cm. L'antidérapance R10/A+B assure des possibilités d'application variées dans les intérieurs privés et publics. À l'extérieur, la surface R11/B permet de marcher en toute sécurité, quelles que soient les conditions météorologiques.

Powerful, relaxed and timeless

Walden is a classic, natural wood design manufactured in high quality ceramic. It is a natural product that combines the popularity of wood surfaces with the advantages of ceramic flooring materials. The 5 color shades in the classic 20 x 120 cm plank format serve a wide range of different of different styles and can be combined harmoniously or in contrast with other materials as desired. For the outdoor area are all colors in the format 40 x 120 cm available. The slip resistance R10/A+B provides for versatile application possibilities in private and public interiors. For outdoor use, the R11/B surface offers a safe feeling of safe step feeling.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430685							Bla UGL	R10/A+B	**C158** (m²)
430686							Bla UGL	R10/A+B	**C158** (m²)
430687	20 x 120	197 x 1195 x 9	4,166 St|pc	6 St|pc	60,490 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C158** (m²)
430688			20,830 kg	1,440 m² 30,000 kg	1.260,00 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C158** (m²)
430689							Bla UGL	R10/A+B	**C158** (m²)
430690							Bla UGL		**C437** (St|pc)
430691							Bla UGL		**C437** (St|pc)
430692	6 x 60	60 x 596 x 9	1,667 St|pc	27 St|pc			Bla UGL		**C437** (St|pc)
430693			1,237 kg	16,797 m 20,034 kg			Bla UGL		**C437** (St|pc)
430694							Bla UGL		**C437** (St|pc)

sunny white V2

relax beige V2

classic oak V2

brown cherry V2

smokey brown V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile*

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

20 x 120 cm

430685
sunny white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430686
relax beige
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430687
classic oak
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430688
brown cherry
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430689
smokey brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

6 x 60 cm

430690
sunny white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430691
relax beige
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430692
classic oak
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430693
brown cherry
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430694
smokey brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430695							Bla UGL	R11/B	**C239** (m²)
430696							Bla UGL	R11/B	**C239** (m²)
430697	40 x 120	397 x 1195 x 20	2,083 St|pc	2 St|pc	23,047 m²		Bla UGL	R11/B	**C239** (m²)
430698			43,535 kg	0,960 m² 41,800 kg	1.260,00 kg		Bla UGL	R11/B	**C239** (m²)
430699							Bla UGL	R11/B	**C239** (m²)

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile*/**

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

40 x 120 cm

PT

430695
sunny white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430696
relax beige
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430697
classic oak
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430698
brown cherry
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430699
smokey brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

** Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
** Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
** High weight only to carry with two persons.

Table des Matières

- Numéros d'article 678
- Formats 692
- Numéros de format 694
- Affectations aux systèmes NCS/RAL / Luminance 696
- Luminance contrastante 698

Informations techniques 701
Réseau mondial de distribution 720
Explications 723

N° d'article	Page
0002	550
010S-1010	224
010S-1630	224
010S-4822	225
010S-9066	225
010S-9330	226
010S-9335	226
010S-9337	226
010S-9338	226
010S-9570	225
010S-9573	225
010S-9574	225
052016	328
052017	328
052018	328
052019	328
052020	328
052021	328
052022	328
052023	328
052024	328
052025	328
052026	328
052027	328
052032	328
052033	328
052034	328
052035	328
052036	328
052036-53510	453
052036-53511	453
052036-53512	453
052037	328
052038	328
052039	328
052044	328
052045	328
052046	328
052047	328
052048	328
052049	328
052050	328
052051	328
052052	328
052053	328
052054	328
052055	328
052068	329
052069	329
052070	329
052071	329
052072	329
052073	329
052074	329
052075	329
052085	329
052086	329
052087	329
052088	329
052089	328
052090	328
052091	328
052092	328
052225	316
052226	316
052227	316
052228	316
052229	316
052230	316
052231	316
052232	316
052233	316
052234	316
052235	316
052236	316
052237	316
052238	316
052239	316
052240	316
052241	316
052242	316
052243	316
052244	316
052245	316
052246	316
052247	316
052248	316
052249	316
052265	316
052266	316
052267	316
052268	316
052269	316
052292	670
052293	670
052294	670
052295	670
052401	671
052402	671
052403	671
052404	671
052461	328
052462	328
052463	328
052464	328
052477	328
052478	328
052479	328
052480	328
070S-1010	224
070S-1630	224
070S-4822	225
070S-9066	225
070S-9330	226
070S-9335	226
070S-9337	226
070S-9338	226
070S-9570	225
070S-9573	225
070S-9574	225
101630-6635	113
101630-6636	113
103197-6635	113
103197-6636	113
111052	93, 482
112000	93, 482
113-1001H	250
113-1002H	250
113-1003H	250
113-1004H	250
113-1005H	250
113-1006H	250
113-1007H	250
113-1008H	250
113-1009H	250
113-1010H	250
113-1011H	250
113-1012H	250
113-1013H	250
113-1014H	250
113-1015H	250
113-1016H	250
113-1017H	252
113-1018H	252
113-1019H	252
113-1020H	252
113-1021H	252
113-1022H	252
113-1023H	252
113-1024H	252
113-1025H	252
113-1026H	252
113-1027H	252
113-1028H	252
113-1029H	252
113-1030H	252
113-1031H	252
113-1032H	252
113-1033H	252
113-1034H	252
113-1035H	252
113-1036H	252
113-1037H	252
113-1038H	252
113-1039H	252
113-1040H	252
113-1111H	250
113-1112H	250
113-1113H	250
113-1114H	250
113-1115H	250
113-1116H	250
113-1117H	250
113-1118H	250
113-1119H	250
113-1120H	250
113-1121H	250
113063	93, 482
115-1001H	250
115-1002H	250
115-1003H	250
115-1004H	250
115-1005H	250
115-1006H	250
115-1007H	250
115-1008H	250
115-1009H	250
115-1010H	250
115-1011H	250
115-1012H	250
115-1013H	250
115-1014H	250
115-1015H	250
115-1016H	250
115-1017H	252
115-1018H	252
115-1019H	252
115-1020H	252
115-1021H	252
115-1022H	252
115-1023H	252
115-1024H	252
115-1025H	252
115-1026H	252
115-1027H	252
115-1028H	252
115-1029H	252
115-1030H	252
115-1031H	252
115-1032H	252
115-1033H	252
115-1034H	252
115-1035H	252
115-1036H	252
115-1037H	252
115-1038H	252
115-1039H	252
115-1040H	252
115-1111H	250
115-1112H	250
115-1113H	250
115-1114H	250
115-1115H	250
115-1116H	250
115-1117H	250
115-1118H	250
115-1119H	250
115-1121H	250
115100	93, 482
116-1001H	250
116-1002H	250
116-1003H	250
116-1004H	250
116-1005H	250
116-1006H	250
116-1007H	250
116-1008H	250
116-1009H	250
116-1010H	250
116-1011H	250
116-1012H	250
116-1013H	250
116-1014H	250
116-1015H	250
116-1016H	250
116-1017H	252
116-1018H	252
116-1019H	252
116-1020H	252
116-1021H	252
116-1022H	252
116-1023H	252
116-1024H	252
116-1025H	252
116-1026H	252
116-1027H	252
116-1028H	252
116-1029H	252
116-1030H	252
116-1031H	252
116-1032H	252
116-1033H	252
116-1034H	252
116-1035H	252
116-1036H	252
116-1037H	252
116-1038H	252
116-1039H	252
116-1040H	252
116-1111H	250
116-1112H	250
116-1113H	250
116-1114H	250
116-1115H	250
116-1116H	250
116-1117H	250
116-1118H	250
116-1119H	250
116-1120H	250
120-1001H	250
120-1002H	250
120-1003H	250
120-1004H	250
120-1005H	250
120-1006H	250
120-1007H	250
120-1008H	250
120-1009H	250
120-1010H	250
120-1011H	250
120-1012H	250
120-1013H	250
120-1014H	250
120-1015H	250
120-1016H	250
120-1017H	252
120-1018H	252
120-1019H	252
120-1020H	252
120-1021H	252
120-1022H	252
120-1023H	252
120-1024H	252
120-1025H	252
120-1026H	252
120-1027H	252
120-1028H	252
120-1029H	252
120-1030H	252
120-1031H	252
120-1032H	252
120-1033H	252
120-1034H	252
120-1035H	252
120-1036H	252
120-1037H	252
120-1038H	252
120-1039H	252
120-1040H	252
120-1111H	250
120-1112H	250
120-1113H	250
120-1114H	250
120-1115H	250
120-1116H	250
120-1117H	250
120-1118H	250
120-1119H	250
120-1120H	250
120-1121H	250
130-1001H	250
130-1002H	250
130-1003H	250
130-1004H	250
130-1005H	250
130-1006H	250
130-1007H	250
130-1008H	250
130-1009H	250
130-1010H	250
130-1011H	250
130-1012H	250
130-1013H	250
130-1014H	250
130-1015H	250
130-1016H	250
130-1017H	252
130-1018H	252
130-1019H	252
130-1020H	252
130-1021H	252
130-1022H	252
130-1023H	252
130-1024H	252
130-1025H	252
130-1026H	252
130-1027H	252
130-1028H	252
130-1029H	252
130-1030H	252
130-1031H	252
130-1032H	252
130-1033H	252
130-1034H	252
130-1035H	252
130-1036H	252
130-1037H	252
130-1038H	252
130-1039H	252
130-1040H	252
130-1111H	250
130-1112H	250
130-1113H	250
130-1114H	250
130-1115H	250
130-1116H	250
130-1117H	250
130-1118H	250
130-1119H	250
130-1120H	250
130-1121H	250
140-1001H	250
140-1002H	250
140-1003H	250
140-1004H	250
140-1005H	250
140-1006H	250
140-1007H	250
140-1008H	250
140-1009H	250
140-1010H	250
140-1011H	250
140-1012H	250
140-1013H	250
140-1014H	250
140-1015H	250
140-1016H	250
140-1017H	252
140-1018H	252
140-1019H	252
140-1020H	252
140-1021H	252
140-1022H	252
140-1023H	252
140-1024H	252
140-1025H	252
140-1026H	252
140-1027H	252
140-1028H	252
140-1029H	252
140-1030H	252
140-1031H	252
140-1032H	252
140-1033H	252
140-1034H	252
140-1035H	252
140-1036H	252
140-1037H	252
140-1038H	252
140-1039H	252
140-1040H	252
140-1111H	250
140-1112H	250
140-1113H	250
140-1114H	250
140-1115H	250
140-1116H	250
140-1117H	250
140-1118H	250
140-1119H	250
140-1120H	250
140-1121H	250
144-12020	123, 346
144-12050	123, 346
144-18120	123, 346
144-18210	123, 346
144-41550K	123, 346
144-42550K	123, 346
150i-12020H	123, 346
150i-12050H	123, 346
150i-18120H	123, 346
150i-18210H	123, 346
150i-41550HK	123, 346
150i-42550HK	123, 346
151i-12020H	123, 346
151i-12050H	123, 346
151i-18120H	123, 346
151i-18210H	123, 346
151i-41550HK	123, 346
151i-42550HK	123, 346
152i-12020H	123, 346
152i-12050H	123, 346
152i-18120H	123, 346
152i-18210H	123, 346
152i-41550HK	123, 346
152i-42550HK	123, 346
153i-12020H	123, 346
153i-12050H	123, 346
153i-18120H	123, 346
153i-18210H	123, 346
153i-41550HK	123, 346
153i-42550HK	123, 346
154i-12020H	123, 346
154i-12050H	123, 346
154i-18120H	123, 346
154i-18210H	123, 346
154i-41550HK	123, 346
154i-42550HK	123, 346
160-1001H	250
160-1002H	250
160-1003H	250
160-1004H	250
160-1005H	250
160-1006H	250
160-1007H	250
160-1008H	250
160-1009H	250
160-1010H	250
160-1011H	250
160-1012H	250
160-1013H	250
160-1014H	250
160-1015H	250
160-1016H	250
160-1017H	252
160-1018H	252

N° d'article	Page
160-1019H	252
160-1020H	252
160-1021H	252
160-1022H	252
160-1023H	252
160-1024H	252
160-1025H	252
160-1026H	252
160-1027H	252
160-1028H	252
160-1029H	252
160-1030H	252
160-1031H	252
160-1032H	252
160-1033H	252
160-1034H	252
160-1035H	252
160-1036H	252
160-1037H	252
160-1038H	252
160-1039H	252
160-1040H	252
160-1111H	250
160-1112H	250
160-1113H	250
160-1114H	250
160-1115H	250
160-1116H	250
160-1117H	250
160-1118H	250
160-1119H	250
160-1120H	250
160-1121H	250
177	456
178	456
178-S	456
179	456
179-S	456
173339	93, 482
173340	93, 482
173368	93, 482
173369	93, 482
182	456
182105H	564
182106H	564
182125	567
182126	567
182127	567
182763	93, 483
182764	93, 483
182818H	564
182821H	564
182825	567
182827	567
183343	93, 483
183344	93, 483
19020-2290	153
19020-2320	153
19020-9215	153
19021-2290	153
19021-2320	153
19021-9215	153
19022-2290	153
19022-2320	153
19022-9215	153
19024-2290	153
19024-2320	153
19024-9215	153
19025-2290	153
19025-2320	153
19025-9215	153
19026-2290	153
19026-2320	153
19026-9215	153
19027-2290	153
19027-2320	153
19027-9215	153
19030-2290	153
19030-2320	153
19030-9215	153
19031-2290	153
19031-2320	153
19031-9215	153
19032-2290	153
19032-2320	153
19032-9215	153
19033-2290	153
19033-2320	153
19033-9215	153
203225H	474
203226H	474
203229H	475
203232H	60
203233H	60
203234H	60
203264	94, 485
203265	94, 485
203266H	95
203267H	95
203331H	545
203333H	475
203392H	580
203393H	580
203394H	581
203408	620
203409	620
203410	620
203411	620
203412H	618
203413H	619
203431H	654
203432H	655
203433H	654
203434H	655
203435H	462
203436H	462
203439	463
203440	463
203441	463
203442	463
203443	463
203444	94, 485
203445	94, 485
212120	282
212121	282
212122	282
212123	282
212124	282
212142	282
213341	93, 482
213342	93, 482
220-1001H	251
220-1002H	251
220-1003H	251
220-1004H	251
220-1005H	251
220-1006H	251
220-1007H	251
220-1008H	251
220-1009H	251
220-1010H	251
220-1011H	251
220-1012H	251
220-1013H	251
220-1014H	251
220-1015H	251
220-1016H	251
220-1017H	253
220-1018H	253
220-1019H	253
220-1020H	253
220-1021H	253
220-1022H	253
220-1023H	253
220-1024H	253
220-1025H	253
220-1026H	253
220-1027H	253
220-1028H	253
220-1029H	253
220-1030H	253
220-1031H	253
220-1032H	253
220-1033H	253
220-1034H	253
220-1035H	253
220-1036H	253
220-1037H	253
220-1038H	253
220-1039H	253
220-1040H	253
220-1111H	251
220-1112H	251
220-1113H	251
220-1114H	251
220-1115H	251
220-1116H	251
220-1117H	251
220-1118H	251
220-1119H	251
220-1120H	251
220-1121H	251
2203-B600HK	205
2204-B600HK	205
2205-B600HK	205
2206-B600HK	205
2207-B600HK	205
2208-B600HK	205
231032	94, 484
231034	94, 484
23330H	545
239995	94, 484
239996	94, 484
239997	94, 484
239998	94, 484
240-1001H	251
240-1002H	251
240-1003H	251
240-1004H	251
240-1005H	251
240-1006H	251
240-1007H	251
240-1008H	251
240-1009H	251
240-1010H	251
240-1011H	251
240-1012H	251
240-1013H	251
240-1014H	251
240-1015H	251
240-1016H	251
240-1017H	253
240-1018H	253
240-1019H	253
240-1020H	253
240-1021H	253
240-1022H	253
240-1023H	253
240-1024H	253
240-1025H	253
240-1026H	253
240-1027H	253
240-1028H	253
240-1029H	253
240-1030H	253
240-1031H	253
240-1032H	253
240-1033H	253
240-1034H	253
240-1035H	253
240-1036H	253
240-1037H	253
240-1038H	253
240-1039H	253
240-1040H	253
240-1111H	251
240-1112H	251
240-1113H	251
240-1114H	251
240-1115H	251
240-1116H	251
240-1117H	251
240-1118H	251
240-1119H	251
240-1120H	251
240-1121H	251
2401RH-K100-21	161
2452	193
2455	193
260-1001H	251
260-1002H	251
260-1003H	251
260-1004H	251
260-1005H	251
260-1006H	251
260-1007H	251
260-1008H	251
260-1009H	251
260-1010H	251
260-1011H	251
260-1012H	251
260-1013H	251
260-1014H	251
260-1015H	251
260-1016H	251
260-1017H	253
260-1018H	253
260-1019H	253
260-1020H	253
260-1021H	253
260-1022H	253
260-1023H	253
260-1024H	253
260-1025H	253
260-1026H	253
260-1027H	253
260-1028H	253
260-1029H	253
260-1030H	253
260-1031H	253
260-1032H	253
260-1033H	253
260-1034H	253
260-1035H	253
260-1036H	253
260-1037H	253
260-1038H	253
260-1039H	253
260-1040H	253
260-1111H	251
260-1112H	251
260-1113H	251
260-1114H	251
260-1115H	251
260-1116H	251
260-1117H	251
260-1118H	251
260-1119H	251
260-1120H	251
260-1121H	251
280345	506
280349-73	506
280350-73	508
280351-73	507
280354	506
280360	506
280361	508
280362	507
280374	94, 485
280375	94, 485
280718	94, 485
280719	94, 485
280871	94, 485
280872	94, 485
280874H	520
281140H	520
281476	614
281477	614
281479	614
281480	614
281726	494
281727	494
281728	495
281729	495
281730	495
281731	495
281732	495
281733	495
281757H	168
281758H	168
281759H	168
282115R-02	94, 485
282116R-02	94, 485
282730H	520
282731	521
282733	521
282734	521
282743H	502
282745H	502
282746	503
282748	503
282749H	502
282751H	502
282813H	565
282814H	565
282815H	565
282817H	565
282820H	565
282823H	565
282824	567
282826	567
282887R	95
282888R	95
282901	592
282902	592
282903	592
283005	588
283007	589
283008	589
283047H	602
283048H	603
283049H	603
283073H	566
283074H	566
283075H	566
283076H	566
283102HR	512
283103HR	513
283106H	556
283107H	556
283110H	558
283111H	558
283112H	558
283113H	604
283114H	604
283126HR	512
283172H	664
283173H	664
283174H	665
283175H	665
283176H	665
283345	94, 485
283346	94, 485
289358	95
289359	95
289360	95
289361	95
3201H	543
3202H	543
3203H	543
3206H	543
3221H	542
3222H	542
3227	542
3228H	542
323227H	474
323228H	474
323230H	475
323235H	60
323236H	60
323237H	60
323260	94, 486
323261	94, 486
323262H	95
323263H	95
323332H	545
323395H	580
323396H	580
323397H	581
323437H	462
323438H	462
3251H	544
3252H	544
3258H	544
3303H	542
3304H	542
3305H	542
3306	542
3314H	543
3353H	544
3354H	544
340-34126	441
340-34306	441
340-34307	441
340-34308	441
340-34309	441
340-37120	429
340-37121	429
340-37122	429
340-37125	430
340-37126	430
340-37127	430
340-37180	429
340-37182	429
340-37183	430
340-37185	430
340-37188	429
340-37189	430
340-53150	378
340-53151	378
340-53159	378
340-55720	372
340-55722	372
340-55725	372
340-55729	372
340-55730	371
340-55732	371
340-55735	371
340-55736	371
340-55737	371
340-55738	371
340-55740	373
340-55742	373
340-55745	373
340-55749	373
340-55760	372
340-55762	372
340-55765	372
340-55766	372
340-55770	372
340-55775	372
340-55820	377
340-55821	377
340-55822	377
340-55825	377
340-55826	377
340-55830	377
340-55831	377
340-55832	377
340-55835	377
340-55836	377
340-55840	378
340-55841	378
340-55845	378
340-59420	371
340-59422	371
340-59425	371
340-59426	371
340-59427	371
340-59428	371
340-59620	437
340-59627	437
340-59628	437
340-59629	437
340-59630	437
340-59637	437

N° d'article	Page
340-59638	437
340-59639	437
340i-32020H	127, 349
340i-32025H	129, 351
340i-32027H	129, 351
340i-32050H	127, 349
340i-32055H	129, 351
340i-32057H	129, 351
340i-34070H	441
340i-34120H	441
340i-34125H	441
340i-34127H	441
340i-34128H	441
340i-34146H	435
340i-34147H	435
340i-34148H	435
340i-34149H	435
340i-34156H	435
340i-34157H	435
340i-34158H	435
340i-34159H	435
340i-38110H	127, 349
340i-38115H	129, 351
340i-38116H	129, 351
340i-38117H	129, 351
340i-38118H	129, 351
3500H	549
3501H	549
3503H	549
3506H	549
3507H	549
3508H	549
3509H	549
3540H	548
3541H	548
3546H	548
3547H	548
3548H	548
3549H	548
355S-1110	161
355S-4000	161
355S-4003	161
355S-4004	161
360-1001H	251
360-1002H	251
360-1003H	251
360-1004H	251
360-1005H	251
360-1006H	251
360-1007H	251
360-1008H	251
360-1009H	251
360-1010H	251
360-1011H	251
360-1012H	251
360-1013H	251
360-1014H	251
360-1015H	251
360-1016H	251
360-1017H	253
360-1018H	253
360-1019H	253
360-1020H	253
360-1021H	253
360-1022H	253
360-1023H	253
360-1024H	253
360-1025H	253
360-1026H	253
360-1027H	253
360-1028H	253
360-1029H	253
360-1030H	253
360-1031H	253
360-1032H	253
360-1033H	253
360-1034H	253
360-1035H	253
360-1036H	253
360-1037H	253
360-1038H	253

N° d'article	Page
360-1039H	253
360-1040H	253
360-1111H	251
360-1112H	251
360-1113H	251
360-1114H	251
360-1115H	251
360-1116H	251
360-1117H	251
360-1118H	251
360-1119H	251
360-1120H	251
360-1121H	251
363335	94, 486
363336	94, 486
363337H	95
363338H	95
363347H	596
363348H	596
363349H	597
363350H	598
363351H	596
363352H	654
363353H	654
363354H	655
363355H	655
363356	656
363357	656
363358	656
363359	656
363360H	556
363361H	556
363362	557
363363	557
363364	557
363365	557
363366H	558
363367H	558
363414H	618
363415H	619
363428H	490
363429H	490
363430H	491
381467	95
381468	95
381474	93, 483
381475	93, 483
381799H	322
382819H	564
382822H	564
391572	95
391573	95
391589	94, 486
391590	94, 486
392720	494
392721	494
392723	496
392724	496
392725	496
392726	496
392727	496
392728	496
392735H	520
392736H	520
392738H	520
392739H	522
392740H	522
392742H	522
392911H	634
392912H	634
392913H	634
392914H	634
392915H	635
392916H	635
392917H	635
392918	635
392919	635
393006	588
393050H	602
393051H	603
393052H	603

N° d'article	Page
393104H	512
393105H	514
393115H	605
393116H	605
393127H	512
40000H	213
40001H	213
40002H	213
40003H	213
40004H	213
40005H	213
40006H	213
40007H	213
40008H	213
40009H	213
40010H	213
40011H	213
40012H	213
40013H	213
40014	213
40020H	213
40021H	213
40022H	213
40023H	213
40024H	213
40025H	213
40026H	213
40027H	213
40028H	213
40029H	213
40030H	213
40031H	213
40032H	213
40033H	213
40034	213
40040H	214
40041H	214
40042H	214
40044H	214
40047H	214
40048H	214
40050H	213
40051H	213
40052H	213
40053H	213
40054H	213
40055H	213
40056H	213
40057H	213
40071H	214
410-2008	276
410-2023	276
410-2038	276
410-2039	276
410-2040	276
410-2041	276
410-2042	276
410-2043	276
410-2111	276
410-2113	276
41200H	192
41201H	192
41202H	192
41203H	192
41204H	192
41205H	192
41206H	192
41207H	192
41208H	192
41209H	192
41210H	192
41211H	192
41212H	192
41213H	192
41214H	192
41215H	192
41216H	193
41217H	193
41218H	193
41219H	193
41220H	193

N° d'article	Page
41221H	193
41222H	193
41223H	193
41300H	194
41301H	194
41302H	194
41303H	194
41304H	194
41305H	194
41306H	194
41307H	194
41308H	194
41309H	194
41310H	194
41311H	194
41312H	194
41313H	194
41314H	194
41315H	194
41316H	194
41317H	194
41318H	194
41319H	194
41320H	194
41321H	194
41322H	194
41323H	194
41400H-73	194
41401H-73	194
41402H-73	194
41403H-73	194
41404H-73	194
41405H-73	194
41406H	194
41407H	194
41408H	194
41409H	194
41410H	194
41411H	194
41412H	194
41413H	194
41414H	194
41415H	194
41420H	194
41421H	194
41422H	194
41423H	194
41424H	194
41425H	194
41426H	194
41427H	194
41428H	194
41429H	194
41430H	194
41431H	194
41432H	194
41433H	194
41434H	194
41435H	194
41450H	194
41451H	194
41452H	194
41453H	194
41454H	194
41455H	194
41456H	194
41457H	194
41505	193
41509	193
41510	193
41513	193
41520H	192
41920H	43
41921H	43
41922H	43
41923H	43
41924H	43
41925H	43
41926H	43
41927H	43
41928H	43

N° d'article	Page
41929H	43
41930H	43
42000H	531
42001H	531
42002H	531
42010H	531
42020H	531
42100H	534
42101H	534
42102H	534
42103H	534
42120H	532
42121H	532
42130H	533
42200H-73	89
42201H-73	89
42202H-73	89
42203H-73	89
42204H-73	89
42400H	530
42401H	530
42402H	530
42500H	530
42501H	530
430064H	65
430065H	65
430066H	65
430067H	65
430068H	65
430069H	65
430070H	65
430071H	65
430072H	65
430073H	65
430074H	65
430075H	65
430080H	67
430081H	67
430082H	67
430083H	67
430084H	67
430085H	67
430086H	67
430087H	67
430088H	67
430089H	67
430090H	67
430091H	67
430093H	70
430093H-RE	71
430093H-RER	71
430093H-RERZ	71
430093H-RZ	71
430093H-SE	71
430093H-SZ	71
430094H	70
430095H	70
430096H	70
430097H	70
430098H	70
430115H	70
430116H	70
430117H	70
430185H	60
430186H	60
430187H	60
430188H	60
430189H	60
430190H	60
430200H	63, 233
430201H	63, 233
430202H	63, 233
430214H	63
430215H	63
430216H	63
430217H	63
430218H	63
430219H	63
430220H	60
430221H	60
430222H	60

N° d'article	Page
430223H	60
430224H	60
430225H	60
430226H	60
430227H	60
430228H	60
430229H	60
430230H	60
430231H	60
430232H	60
430233H	60
430234H	60
430235H	60
430236H	60
430237H	60
430238H	60
430239H	60
430240H	60
430241H	60
430242H	60
430243H	60
430244H	61
430245H	61
430246H	61
430249H	61
430250H	61
430253H	61
430256H	61
430257H	61
430258H	61
430261H	61
430262H	61
430265H	61
430268H	61
430269H	61
430270H	61
430271H	61
430272H	61
430273H	61
430274H	61
430275H	61
430276H	61
430277H	61
430278H	61
430279H	61
430280H	61
430281H	61
430282H	61
430283H	61
430284H	61
430285H	61
430286H	61
430287H	61
430288H	61
430289H	61
430290H	61
430291H	61
430292H	62
430293H	62
430294H	62
430295H	62
430296H	62
430297H	62
430298H	62
430299H	62
430300H	62
430301H	62
430302H	62
430303H	62
430304H	62
430304H-N	68
430304H-R	68
430305H	62
430306H	62
430307H	62
430308H	62
430309H	62
430310H	62
430311H	62
430312H	62
430312H-N	68

N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page
430312H-R	68	430396H	63	430467H	66	430550H	66	430678	577	430762H	82
430313H	62	430397H	63	430468H	66	430551H	66	430679	577	430763H	82
430314H	62	430398H	63	430469H	66	430552H	66	430680	577	430764H	82
430315H	62	430398H-TF	66	430470H	66	430553H	66	430681	577	430765H	82
430316H	62	430398H-TK	67	430471H	66	430554H	66	430684	233	430766H	82
430317H	62	430399H	63	430472H	66	430555H	66	430685	674	430767H	82
430318H	62	430400H	63	430473H	66	430556H	66	430686	674	430768H	82
430319H	62	430401H	63	430474H	66	430557H	66	430687	674	430769H	82
430320H	62	430402H	63	430475H	66	430558H	66	430688	674	430770H	82
430321H	62	430403H	63	430480H	64	430559H	66	430689	674	430771H	82
430322H	62	430404H	63	430481H	64	430560H	66	430690	674	430772H	82
430323H	62	430405H	63	430482H	64	430561H	66	430691	674	430773H	82
430324H	62	430406H	63	430483H	64	430562H	66	430692	674	430774H	82
430325H	62	430407H	63	430484H	64	430563H	66	430693	674	430775H	82
430326H	62	430407HDTB	311	430485H	64	430564H	64	430694	674	430776H	82
430327H	62	430407HDTL	311	430486H	64	430565H	64	430695	675	430777H	82
430328H	62	430407HDWTL	311	430487H	64	430566H	64	430696	675	430778H	82
430329H	62	430407HKSL	311	430488H	64	430567H	64	430697	675	430779H	83
430330H	62	430407HKSM	311	430489H	64	430568H	64	430698	675	430780H	83
430331H	62	430407HWTB	311	430490H	64	430569H	64	430699	675	430781H	83
430332H	62	430407HWTL	311	430491H	64	430570H	64	430701H	79	430782H	83
430333H	62	430407HWTS	311	430492H	64	430571H	64	430702H	79	430783H	83
430334H	62	430408H	63	430493H	64	430572H	64	430703H	79	430784H	83
430335H	62	430409H	63	430494H	64	430573H	64	430704H	79	430785H	83
430336H	62	430410H	63	430495H	64	430574H	64	430705H	79	430786H	83
430337H	62	430411H	63	430496H	64	430575H	64	430706H	79	430787H	83
430338H	62	430412H	63	430497H	64	430576H	63	430707H	79	430788H	83
430339H	62	430413H	63	430498H	64	430577H	63	430708H	79	430789H	83, 379
430340H	62	430414H	63	430499H	64	430578H	63	430709H	79	430790H	83, 379
430340H-TK	67	430415H	63	430500H	64	430579H	63	430710H	79	430791H	83, 379
430341H	62	430416H	63	430501H	64	430580H	63	430711H	79	430792H	83, 379
430342H	62	430417H	63	430502H	64	430581H	63	430712H	79	430793H	83, 379
430343H	62	430418H	63	430503H	64	430582H	63	430713H	79	430794H	83, 379
430344H	62	430419H	63	430504H	66	430583H	63	430714H	79	430795H	83, 379
430345H	62	430420H	63	430505H	66	430584H	63	430715H	79	430796H	83, 379
430346H	62	430421H	63	430506H	66	430585H	63	430716H	79	430797H	478
430347H	62	430422	64	430507H	66	430586H	63	430717H	81	430798H	478
430348H	62	430423	64	430508H	66	430587H	63	430718H	81	430802H	83, 379
430349H	62	430424	64	430509H	66	430635	574	430719H	81	430803H	83, 379
430350H	62	430425	64	430510H	66	430636	574	430720H	81	430804H	83, 379
430351H	62	430426	64	430511H	66	430637	574	430721H	79	430805H	83, 379
430352H	62	430427	64	430512H	66	430638	574	430722H	79	430806H	84
430353H	62	430428H	64	430513H	66	430639	574	430723H	79	430807H	84
430354H	62	430429H	64	430514H	66	430640	573	430724H	79	430808H	84
430355H	62	430430H	64	430515H	66	430641	573	430725H	79	430809H	84
430356H	62	430431H	64	430516H	67	430642	573	430726H	79	430810H	84, 445
430357H	62	430432H	64	430517H	67	430643	573	430727H	79	430811H	84, 445
430358H	62	430433H	64	430518H	67	430644	573	430728H	79	430812H	84, 445
430359H	62	430434H	64	430519H	67	430645	570	430729H	80	430813H	84, 445
430360H	62	430435H	64	430520H	67	430646	570	430730H	80	430814H	84, 445
430361H	62	430436H	64	430521H	67	430647	570	430731H	80	430815H	84, 445
430362H	62	430437H	64	430522H	67	430648	570	430732H	80	430816H	84, 445
430363H	62	430438H	64	430523H	67	430649	570	430733H	80	430817H	84, 445
430364H	62	430439H	64	430524H	67	430650	570	430734H	80	430818H	84, 445
430365H	62	430440H	64	430525H	67	430651	570	430735H	80	430819H	84, 445
430366H	62	430441H	64	430526H	67	430652	570	430736H	80	430820H	84, 445
430367H	62	430442H	64	430527H	67	430653	570	430737H	81	430821H	84, 445
430368H	62	430443H	64	430528H	67	430654	570	430738H	81	430822H	84, 445
430369H	62	430444H	64	430529H	67	430655	571	430739H	81	430823H	84, 445
430370H	62	430445H	64	430530H	67	430656	571	430740H	81	430824H	84, 445
430371H	62	430446H	64	430531H	67	430657	571	430741H	81	430825H	84, 445
430372H	62	430447H	64	430532H	67	430658	571	430742H	81	430826H	85
430373H	62	430448H	64	430533H	67	430659	571	430743H	81	430827H	85
430374H	62	430449H	64	430534H	67	430660	572	430744H	81	430828H	85
430375H	62	430450H	64	430535H	67	430661	572	430745H	80	430829H	85
430380H	63	430451H	64	430536H	67	430662	572	430746H	80	430830H	85
430381H	63	430452H	64	430537H	67	430663	572	430747H	80	430831H	85
430382H	63	430453H	64	430538H	67	430664	572	430748H	80	430832H	85
430383H	63	430454H	64	430539H	67	430665	575	430749H	80	430833H	85
430384H	63	430455H	64	430540H	66	430666	575	430750H	80	430834H	476
430385H	63	430456H	64	430540H-TF	66	430667	575	430751H	80	430835H	476
430386H	63	430457H	64	430540H-TK	67	430668	575	430752H	80	430836H	476
430387H	63	430458H	64	430541H	66	430669	575	430753H	82	430837H	476
430388H	63	430459H	64	430542H	66	430670	576	430754H	82	430838H	476
430389H	63	430460H	64	430543H	66	430671	576	430755H	82	430839H	476
430390H	63	430461H	64	430544H	66	430672	577	430756H	82	430840H	476
430391H	63	430462H	64	430545H	66	430673	577	430757H	82	430841H	476
430392H	63	430463H	64	430546H	66	430674	577	430758H	82	430842H	477
430393H	63	430464H	66	430547H	66	430675	577	430759H	82	430843H	477
430394H	63	430465H	66	430548H	66	430676	577	430760H	82	430844H	477
430395H	63	430466H	66	430549H	66	430677	577	430761H	82	430845H	477

N° d'article	Page
430846H	478
430847H	478
430848H	478
430849H	478
430850H	478
430851H	478
430853	644
430854	644
430855	644
430856	644
430857	638
430858	638
430859	638
430860	638
430861	638
430862	638
430863	638
430864	638
430865	639
430866	639
430867	639
430868	639
430869	639
430870	639
430871	639
430872	639
430873	639
430874	639
430875	639
430876	639
430877	640
430878	640
430879	640
430880	640
430881	641
430882	641
430883	641
430884	641
430885	641
430886	641
430887	641
430888	641
430889	643
430890	643
430891	643
430892	643
430893	643
430894	643
430895	643
430896	643
430897	642
430898	642
430899	642
430900	642
430901	104
430902	104
430903	104
430904	104
430905	104
430906	104
430907	104
430908	104
430909	104
430910	104
430911	104
430912	104
430913	104
430914	104
430915	104
430916	104
430917	104
430918	104
430919	104
430920	104
430921	104
430922	104
430923	104
430924	104
430925	104
430926	105
430927	105
430928	105
430929	105
430930	105
430931	105
430932	105
430933	105
430934	105
430935	105
430936	105
430937	105
430938	105
430939	105
430940	105
430941	105
430942	105
430943	105
430944	105
430945	105
430946	106
430947	106
430948	106
430949	106
430950	106
430951	106
430952	106
430953	106
430954	106
430955	106
430956	106
430957	106
430958	106
430959	106
430960	106
430963	96
430964	96
430965	96
430966	96
430967	96
430968	96
430976	105, 233
430977	105, 233
430978	105, 233
430979	105, 233
430980H	80
430981H	80
430982H	80
430983H	80
430984H	81
430985H	81
430986H	81
430987H	81
430988H	81
430989H	81
430990H	81
430991H	81
430992	104, 233
430993	104, 233
430994	105, 233
430995	105, 233
430996	105, 233
430997	105, 233
43100H	538
43101H	538
431020	644
431021	638
431022	638
431023	639
431024	639
431025	639
431026	640
431027	641
431028	641
431029	642
431030	643
431031	643
431111H	219
431112H	219
431113H	219
431114H	219
431115H	219
431116H	219
431117H	219
431118H	219
431119H	219
431120H	219
431121H	219
431122H	219
431123H	219
431124H	219
431125H	219
431126H	219
431127H	219
431128H	219
431320	177
431321	177
431328H	585
431329H	585
431330H	585
431331H	585
431332H	582
431333H	582
431334H	582
431335H	582
431336H	582
431337H	582
431338H	582
431339H	582
431340H	583
431341H	583
431342H	583
431343H	583
431344	584
431345	584
431346	584
431347	584
431348H	585
431349H	585
431350H	585
431351H	585
431380	630
431381	630
431382	630
431383	628
431384	628
431385	628
431386	630
431387	630
431388	630
431389	629
431390	629
431391	629
431392	629
431393	629
431394	629
431480	470
431481	470
431482	470
431483	470
431484	470
431485	464
431486	464
431487	464
431488	464
431489	464
431490	465
431491	465
431492	465
431493	465
431494	465
431495	469
431496	469
431497	469
431498	469
431499	469
431501H	79
431502H	79
431503H	79
431504H	79
431505H	79
431506H	79
431507H	79
431508H	79
431509H	79
431510H	79
431511H	79
431512H	79
431513H	80
431514H	80
431515H	80
431516H	80
431517H	80
431518H	80
431519H	80
431520H	80
431521H	80
431522H	80
431523H	81
431524H	81
431525H	81
431526H	81
431527H	81
431528H	81
431529H	81
431530H	81
431531H	81
431532H	81
431533H	82
431534H	82
431535H	82
431536H	82
431537H	82
431538H	82
431539H	82
431540H	82
431541H	82
431542H	82
431543H	82
431544H	82
431545H	82
431546H	83
431547H	83
431548H	83
431549H	83
431550H	83
431551H	83, 379
431552H	83, 379
431553H	83, 379
431554H	83, 379
431555H	83, 379
431556H	83, 379
431557H	84
431558H	84
431559H	84, 445
431560H	84, 445
431561H	84, 445
431562H	84, 445
431563H	84, 445
431564H	84, 445
431565H	84, 445
431566H	84, 445
431567H	85
431568H	85
431601H	624
431602H	624
431603H	624
431604H	624
431605H	621
431606H	621
431607H	621
431608H	621
431609H	621
431610H	621
431611H	621
431612H	621
431613H	622
431614H	622
431615H	622
431616H	622
431617H	623
431618H	623
431619H	623
431620H	623
431621H	623
431622H	623
431623H	623
431624H	623
431630H	657
431631H	657
431632H	657
431633H	657
431634H	657
431635H	657
431636H	657
431637H	657
431638H	659
431639H	659
431640H	659
431641H	659
431642H	659
431643H	659
431644H	659
431645H	659
431744H	239
431745H	239
431746H	239
431747H	239
431748H	239
431749H	239
431750H	240
431751H	240
431752H	240
431753H	240
431754H	241
431755H	241
431756H	241
431757H	241
431758H	241
431759H	241
431760H	241
431761H	241
431762H	242
431763H	242
431786H	242
431787H	242
431788H	241
431789H	241
431790H	241
431791H	241
431792H	241
431793H	241
431801H	239
431802H	239
431803H	239
431804H	239
431805H	239
431806H	239
431807H	239
431808H	239
431809H	239
431810H	239
431811H	239
431817H	239
431818H	239
431819H	239
431820H	239
431821H	239
431822H	239
431823H	239
431824H	239
431825H	239
431826H	239
431827H	239
431828H	239
431829H	240
431830H	240
431831H	240
431832H	240
431833H	240
431834H	240
431835H	240
431836H	240
431837H	240
431838H	240
431839H	240
431840H	240
431841H	240
431842H	240
431843H	240
431844H	240
431845H	240
431846H	241
431847H	241
431848H	241
431849H	241
431850H	241
431851H	241
431852H	241
431853H	241
431854H	241
431855H	241
431856H	241
431857H	241
431858H	241
431859H	241
431860H	241
431861H	241
431862H	241
431863H	241
431864H	242
431865H	242
431866H	242
431867H	242
431868H	242
431869H	242
431873H	239
431874H	239
431875H	239
431876H	239
431877H	239
431878	241
431879	241
431880	241
431881	241
431882	241
431887H	242
431893H	242
431894H	242
431913	515
431914	515
431915	515
431916	515
431917	515
431918	515
431919H	516
431920	516
431921	516
431922	516
431930	559
431931	559
431932	559
431933	559
431934	559
431935	559
431936	559
431937	559
431938	560
431939	560
431940	560
431941	560
431942	560
431943	560
431944	560
431945	560
431946	557
431947	557
431948	557
431949	557
431950H	561
431951H	561
431952H	561
431953H	561
43200H	538
432016	168
432017	168
432018	168

N° d'article	Page
432019	168
43201H	538
432027	170, 177
432028	170, 177
432029	170, 177
432030	170, 177
432033	170, 177
432034	170, 177
432035	170, 177
432036	170, 177
432039	170, 177
432040	170, 177
432041	170, 177
432042	170, 177
432045	170, 177
432046	170, 177
432047	170, 177
432048	170, 177
432086H	666
432087H	666
432088H	666
432089H	666
432090H	666
432091H	666
432092H	667
432093H	667
432094H	667
432095H	667
432096H	667
432097H	667
432135H	526
432136H	526
432137H	526
432138H	526
432139H	526
432140H	527
432141H	527
432142H	527
432143H	527
432144H	527
43225H	539
43226H	539
432292	233
432293	233
432294	233
432323	658
432324	658
432325	658
432326	658
432335H	660
432336H	660
432337H	660
432338H	660
432805-HKS	170
432805-IE	170
433402	169
433403	169
433404	169
433406	169
433407	169
433408	169
433410	169
433411	169
433412	169
433430	169
433432	169
433434	169
433436	169
433438	169
433440	168
433442	168
433660	169
433661	169
433662	169
433664	169
433665	169
433666	169
433671	322
433672	322
433673	322
433674	322
433675	322
433677	322
433678	323
433679	323
433680	323
433681	323
433682	323
433684	323
433685	323
433686	323
433687	323
433688	323
433689	323
433691	323
433692	497
433693	497
433694	497
433695	499
433696	499
433697	499
433701	323
433702	323
433703	323
433704	323
433705	323
433707	323
433715	168
433716	168
433725	168
433730	168
433731	168
433732	168
433733	168
433734	168
433735	168
433737	498
433738	498
433739	498
433756	499
433757	499
433758	499
433770	322
433771	322
433772	322
433773	322
433774	322
433776	322
433778	322
433779	322
433780	322
433781	322
433782	322
433784	322
433786	322
433787	322
433788	322
433789	322
433793	322
433794	322
433795	322
433796	322
433797	322
433799	322
433802	169
433803	169
433804	169
433806	169
433807	169
433808	169
433817	169
433819	169
433821	169
433823	169
433841	322
433842	322
433843	322
433844	322
433846	322
433848	322
433850	169
433851	169
433852	169
433854	169
433855	169
433856	169
433891	322
433893	322
434194	233
434216	176
434217	176
434218	176
434219	176
434220	176
434221	176
434222	176
434223	176
434224	176
434225	176
434226	176
434227	176
434228	176
434229	176
434230	176
434231	176
434232	176
434233	176
434234	176
434235	176
434236	176
434237	176
434238	176
434239	176
434240	176
434241	176
434248	177
434249	177
434250	177
434251	177
434252	177
434253	177
434326	176
434328	176
434330	176
434332	176
434334	176
434336	176
434342	177
434344	177
434414	322
434415	322
434416	322
434417	322
434418	322
434432	323
434433	323
434434	323
434435	323
434436	323
434438	323
434445	322
434757	497
434758	497
434759	497
434801	470
434802	470
434803	470
434804	470
434805	470
434816	464
434817	464
434818	464
434819	464
434820	464
434821	465
434822	465
434823	465
434824	465
434825	465
434826	469
434827	469
434828	469
434829	469
434830	469
434831	466
434832	466
434833	466
434834	466
434835	466
434850	650
434851	650
434852	650
434853	650
434854	648
434855	648
434856	648
434857	648
434858	648
434859	648
434860	648
434861	648
434862	649
434863	649
434864	649
434865	649
434866	649
434867	649
434868	649
434869	649
434895	467
434896	467
434897	467
434976	176
434977	176
434978	176
434979	176
434980	177
434981	177
434983H	468
434984H	468
434985H	468
434986H	660
434987H	660
434988H	660
434989H	660
435026	176
435027	176
435028	176
435029	176
435601H	69, 378
435602H	69, 378
435603H	69, 378
435604H	69, 378
435605H	69, 378
435606H	69, 378
435607H	69, 378
435608H	69, 378
435609H	69, 378
435610H	69, 378
435611H	69, 378
435612H	69, 378
435613H	69, 378
435614H	69, 378
435615H	69, 378
435616H	69, 378
435617H	69, 378
435618H	69, 378
435619H	69, 378
435620H	69, 378
435621H	69, 378
435622H	69, 378
435623H	69, 378
435624H	69, 378
435625H	69, 378
435626H	69, 378
435627H	69, 378
435628H	69, 378
435629H	69, 378
435630H	69, 378
435631H	69, 378
435632H	69, 378
435633H	69, 378
435634H	69, 378
435635H	69, 378
435636H	69, 378
435637H	69, 444
435638H	69, 444
435639H	69, 444
435640H	69, 444
435641H	69, 444
435642H	69, 444
435643H	69, 444
435644H	69, 444
435645H	69, 444
435646H	69, 444
435647H	69, 444
435648H	69, 444
435649H	69, 444
435650H	69, 444
435651H	69, 444
435652H	69, 444
435653H	69, 444
435654H	69, 444
435655H	69, 444
435656H	69, 444
435657H	69, 444
435658H	69, 444
435659H	69, 444
435660H	69, 444
435661H	69, 444
435662H	69, 444
435663H	69, 444
435664H	69, 444
435665H	69, 444
435666H	69, 444
435667H	69, 444
435668H	69, 444
435669H	69, 444
435670H	69, 444
435671H	69, 444
435672H	69, 444
435673H	69, 444
435674H	69, 444
435675H	69, 444
435676H	69, 444
435677H	69, 444
435678H	69, 444
435679H	69, 444
435680H	69, 444
435681H	69, 444
435682H	69, 444
435683H	69, 444
435684H	69, 444
436698	322
44400H	533
44401H	533
44425H	534
44447H	535
44448H	535
44449H	535
45550H	157
45551H	157
45552H	157
45553H	157
45554H	157
45555H	157
45556H	157
45557H	157
45600H	157
45601H	157
45602H	157
45603H	157
45604H	157
45605H	157
45606H	157
45607H	157
47050H	201
47051H	201
47052H	201
47053H	201
47054H	201
47075H	201
47076H	201
47077H	201
47078H	201
47079H	201
47250H	201
47251H	201
47252H	201
47253H	201
47254H	201
47255H	201
47256H	201
47257H	201
47258H	201
47259H	201
47275H	201
47276H	201
47277H	201
47278H	201
47279H	201
47280H	201
47281H	201
47282H	201
47283H	201
47284H	201
47650H	201
47651H	201
47652H	201
47653H	201
47654H	201
47655H	201
47656H	201
47657H	201
47658H	201
47659H	201
509-18120	99
531910-148	93, 482
531911-148	93, 482
532212-800	93, 482
532230-800	93, 482
533434-198	94, 486
533436-198	94, 486
538020-400	93, 483
538021-400	93, 483
538260-400	93, 483
538261-400	93, 483
538280-400	93, 483
538281-400	93, 483
552001-12020H	120, 344
552001-12023H	121, 347
552001-12050H	120, 344
552001-12053H	121, 347
552001-17112	427
552001-17190	427
552001-17191	427
552001-17193	427
552001-17194	427
552001-17196	427
552001-18120H	120, 344
552001-18123H	121, 347
552001-18124H	121, 347
552001-18190	427
552001-18191	427
552001-18192	427
552001-18193	427
552001-18194	427
552001-18196	427
552001-18210H	120, 344
552001-18213H	121, 347
552001-18214H	121, 347
552001-34070H	441
552001-34120H	441
552001-34125H	441
552001-34126H	441
552001-34127H	441
552001-34128H	441
552001-341550HK	257
552001-34170H	441
552001-342550HK	258
552001-352010HK	257
552001-352050HK	258
552001-37088	427
552001-37120	429
552001-37121	429
552001-37122	429

N° d'article	Page
552001-37125	430
552001-37126	430
552001-37127	430
552001-37180	429
552001-37182	429
552001-37183	430
552001-37185	430
552001-37186	427
552001-37188	429
552001-37189	430
552001-41550HK	120, 344
552001-42550HK	120, 344
552001-55100	395
552001-55101	395
552001-55105	395
552001-55106	395
552001-55107/08	395
552001-55140	395
552001-55141	395
552001-55143	395
552001-55145	395
552001-55146	395
552001-55147/48	395
552001-55180	383
552001-55181	383
552001-55185	383
552001-55186	383
552001-55187/88	383, 387
552001-55440	422
552001-55442	422
552001-55445	422
552001-55446	422
552001-55460	423
552001-55462	423
552001-55465	423
552001-55466	423
552001-55561	442
552001-55562	442
552001-55563	442
552001-55565	442
552001-55566	442
552001-55567	442
552001-55800	423
552001-55802	423
552001-55805	423
552001-55806	423
552001-55850	403
552001-55852	403
552001-55855	403
552001-55856	403
552001-55857/58	403
552001-85160	383
552001-85161	383
552001-85163	383
552001-85165	383
552001-85166	383
552001-85167/68	383, 387
552001-85180	385
552001-85181	385
552001-85183	385
552001-85185	385
552001-85186	385
552001-85187/88	385
552001-85190	385
552001-85191	385
552001-85193	385
552001-85195	385
552001-85196	385
552001-85197/98	385
552001-86160	403
552001-86161	403
552001-86162	403
552001-86163	403
552001-86165	403
552001-86167/68	403
552001-87160	391
552001-87161	391
552001-87163	391
552001-87165	391
552001-87166	391
552001-87167/68	391
552001-95160	387
552001-95161	387
552001-95163	387
552001-95165	387
552001-95166	387
552001-95180	387
552001-95181	387
552001-95183	387
552001-95185	387
552001-95186	387
552001-S50044	383
552001-S50065	395
552001-S55102	395
552001-S55142	395
552001-S55182	383
552001-S85162	383
552001-S85182	385
552001-S85192	385
552001-S87162	391
552001-S95162	387
552001-S95182	387
552002-12020H	120, 344
552002-12023H	121, 347
552002-12050H	120, 344
552002-12053H	121, 347
552002-17112	427
552002-17190	427
552002-17191	427
552002-17193	427
552002-17194	427
552002-17196	427
552002-18120H	120, 344
552002-18123H	121, 347
552002-18124H	121, 347
552002-18190	427
552002-18191	427
552002-18192	427
552002-18193	427
552002-18194	427
552002-18196	427
552002-18210H	120, 344
552002-18213H	121, 347
552002-18214H	121, 347
552002-34070H	441
552002-34120H	441
552002-34125H	441
552002-34126H	441
552002-34127H	441
552002-34128H	441
552002-341550HK	257
552002-34170H	441
552002-342550HK	258
552002-352010HK	257
552002-352050HK	258
552002-37088	427
552002-37120	429
552002-37121	429
552002-37122	429
552002-37125	430
552002-37126	430
552002-37127	430
552002-37180	429
552002-37182	429
552002-37183	430
552002-37185	430
552002-37186	427
552002-37188	429
552002-37189	430
552002-41550HK	120, 344
552002-42550HK	120, 344
552002-55100	395
552002-55101	395
552002-55105	395
552002-55106	395
552002-55107/08	395
552002-55140	395
552002-55141	395
552002-55143	395
552002-55145	395
552002-55146	395
552002-55147/48	395
552002-55180	383
552002-55181	383
552002-55185	383
552002-55186	383
552002-55187/88	383, 387
552002-55440	422
552002-55442	422
552002-55445	422
552002-55446	422
552002-55460	423
552002-55462	423
552002-55465	423
552002-55466	423
552002-55561	442
552002-55562	442
552002-55563	442
552002-55565	442
552002-55566	442
552002-55567	442
552002-55800	423
552002-55802	423
552002-55805	423
552002-55806	423
552002-55850	403
552002-55852	403
552002-55855	403
552002-55856	403
552002-55857/58	403
552002-85160	383
552002-85161	383
552002-85163	383
552002-85165	383
552002-85166	383
552002-85167/68	383, 387
552002-85180	385
552002-85181	385
552002-85183	385
552002-85185	385
552002-85186	385
552002-85187/88	385
552002-85190	385
552002-85191	385
552002-85193	385
552002-85195	385
552002-85196	385
552002-85197/98	385
552002-86160	403
552002-86161	403
552002-86162	403
552002-86163	403
552002-86165	403
552002-86167/68	403
552002-87160	391
552002-87161	391
552002-87163	391
552002-87165	391
552002-87166	391
552002-87167/68	391
552002-95160	387
552002-95161	387
552002-95163	387
552002-95165	387
552002-95166	387
552002-95180	387
552002-95181	387
552002-95183	387
552002-95185	387
552002-95186	387
552002-S50044	383
552002-S50065	395
552002-S55102	395
552002-S55142	395
552002-S55182	383
552002-S85162	383
552002-S85182	385
552002-S85192	385
552002-S87162	391
552002-S95162	387
552002-S95182	387
552003-12020H	120, 344
552003-12050H	120, 344
552003-18120H	120, 344
552003-18210H	120, 344
552003-341550HK	257
552003-342550HK	258
552003-352010HK	257
552003-352050HK	258
552003-41550HK	120, 344
552003-42550HK	120, 344
552004-12020H	120, 344
552004-12050H	120, 344
552004-18120H	120, 344
552004-18210H	120, 344
552004-341550HK	257
552004-342550HK	258
552004-352010HK	257
552004-352050HK	258
552004-41550HK	120, 344
552004-42550HK	120, 344
552005-12020H	120, 344
552005-12050H	120, 344
552005-18120H	120, 344
552005-18210H	120, 344
552005-341550HK	257
552005-342550HK	258
552005-352010HK	257
552005-352050HK	258
552005-41550HK	120, 344
552005-42550HK	120, 344
552006-12020H	120, 344
552006-12050H	120, 344
552006-18120H	120, 344
552006-18210H	120, 344
552006-341550HK	257
552006-342550HK	258
552006-352010HK	257
552006-352050HK	258
552006-41550HK	120, 344
552006-42550HK	120, 344
552007-12020H	120, 344
552007-12050H	120, 344
552007-18120H	120, 344
552007-18210H	120, 344
552007-341550HK	257
552007-342550HK	258
552007-352010HK	257
552007-352050HK	258
552007-41550HK	120, 344
552007-42550HK	120, 344
552008-12020H	120, 344
552008-12050H	120, 344
552008-18120H	120, 344
552008-18210H	120, 344
552008-341550HK	257
552008-342550HK	258
552008-352010HK	257
552008-352050HK	258
552008-41550HK	120, 344
552008-42550HK	120, 344
552009-12020H	120, 344
552009-12050H	120, 344
552009-18120H	120, 344
552009-18210H	120, 344
552009-341550HK	257
552009-342550HK	258
552009-352010HK	257
552009-352050HK	258
552009-41550HK	120, 344
552009-42550HK	120, 344
552010-12020H	120, 344
552010-12050H	120, 344
552010-18120H	120, 344
552010-18210H	120, 344
552010-341550HK	257
552010-342550HK	258
552010-352010HK	257
552010-352050HK	258
552010-41550HK	120, 344
552010-42550HK	120, 344
552011-12020H	120, 344
552011-12050H	120, 344
552011-18120H	120, 344
552011-18210H	120, 344
552011-341550HK	257
552011-342550HK	258
552011-352010HK	257
552011-352050HK	258
552011-41550HK	120, 344
552011-42550HK	120, 344
552012-12020H	120, 344
552012-12050H	120, 344
552012-18120H	120, 344
552012-18210H	120, 344
552012-341550HK	257
552012-342550HK	258
552012-352010HK	257
552012-352050HK	258
552012-41550HK	120, 344
552012-42550HK	120, 344
552013-12020H	122, 344
552013-12050H	122, 344
552013-18120H	122, 344
552013-18210H	122, 344
552013-341550HK	257
552013-342550HK	258
552013-352010HK	257
552013-352050HK	258
552013-41550HK	122, 344
552013-42550HK	122, 344
552014-12020H	122, 344
552014-12050H	122, 344
552014-18120H	122, 344
552014-18210H	122, 344
552014-341550HK	257
552014-342550HK	258
552014-352010HK	257
552014-352050HK	258
552014-41550HK	122, 344
552014-42550HK	122, 344
552015-12020H	122, 344
552015-12050H	122, 344
552015-18120H	122, 344
552015-18210H	122, 344
552015-341550HK	257
552015-342550HK	258
552015-352010HK	257
552015-352050HK	258
552015-41550HK	122, 344
552015-42550HK	122, 344
552016-12020H	122, 344
552016-12050H	122, 344
552016-18120H	122, 344
552016-18210H	122, 344
552016-341550HK	257
552016-342550HK	258
552016-352010HK	257
552016-352050HK	258
552016-41550HK	122, 344
552016-42550HK	122, 344
552017-12020H	122, 344
552017-12050H	122, 344
552017-18120H	122, 344
552017-18210H	122, 344
552017-341550HK	259
552017-342550HK	260
552017-352010HK	259
552017-352050HK	260
552017-41550HK	122, 344
552017-42550HK	122, 344
552018-12020H	122, 344
552018-12050H	122, 344
552018-18120H	122, 344
552018-18210H	122, 344
552018-341550HK	259
552018-342550HK	260
552018-352010HK	259
552018-352050HK	260
552018-41550HK	122, 344
552018-42550HK	122, 344
552019-12020H	122, 344
552019-12050H	122, 344
552019-18120H	122, 344
552019-18210H	122, 344
552019-341550HK	259
552019-342550HK	260
552019-352010HK	259
552019-352050HK	260
552019-41550HK	122, 344
552019-42550HK	122, 344
552020-12020H	122, 344
552020-12050H	122, 344
552020-18120H	122, 344
552020-18210H	122, 344
552020-341550HK	259
552020-342550HK	260
552020-352010HK	259
552020-352050HK	260
552020-41550HK	122, 344
552020-42550HK	122, 344
552021-12020H	122, 345
552021-12050H	122, 345
552021-18120H	122, 345
552021-18210H	122, 345
552021-341550HK	259
552021-342550HK	260
552021-352010HK	259
552021-352050HK	260
552021-41550HK	122, 345
552021-42550HK	122, 345
552022-12020H	122, 345
552022-12050H	122, 345
552022-18120H	122, 345
552022-18210H	122, 345
552022-341550HK	259
552022-342550HK	260
552022-352010HK	259
552022-352050HK	260
552022-41550HK	122, 345
552022-42550HK	122, 345
552023-12020H	122, 345
552023-12050H	122, 345
552023-18120H	122, 345
552023-18210H	122, 345
552023-341550HK	259
552023-342550HK	260
552023-352010HK	259
552023-352050HK	260
552023-41550HK	122, 345
552023-42550HK	122, 345
552024-12020H	122, 345
552024-12050H	122, 345
552024-18120H	122, 345
552024-18210H	122, 345
552024-341550HK	259
552024-342550HK	260
552024-352010HK	259
552024-352050HK	260
552024-41550HK	122, 345
552024-42550HK	122, 345
552025-12020H	122, 345
552025-12050H	122, 345
552025-18120H	122, 345
552025-18210H	122, 345
552025-341550HK	259
552025-342550HK	260
552025-352010HK	259
552025-352050HK	260
552025-41550HK	122, 345
552025-42550HK	122, 345
552026-12020H	122, 345
552026-12050H	122, 345
552026-18120H	122, 345
552026-18210H	122, 345
552026-341550HK	259
552026-342550HK	260
552026-352010HK	259
552026-352050HK	260
552026-41550HK	122, 345
552026-42550HK	122, 345
552027-12020H	122, 345
552027-12050H	122, 345
552027-18120H	122, 345
552027-18210H	122, 345
552027-341550HK	259

N° d'article	Page
552027-342550HK	260
552027-352010HK	259
552027-352050HK	260
552027-41550HK	122, 345
552027-42550HK	122, 345
552028-12020H	122, 345
552028-12050H	122, 345
552028-18120H	122, 345
552028-18210H	122, 345
552028-341550HK	259
552028-342550HK	260
552028-352010HK	259
552028-352050HK	260
552028-41550HK	122, 345
552028-42550HK	122, 345
552029-12020H	122, 345
552029-12050H	122, 345
552029-18120H	122, 345
552029-18210H	122, 345
552029-341550HK	259
552029-342550HK	260
552029-352010HK	259
552029-352050HK	260
552029-41550HK	122, 345
552029-42550HK	122, 345
552030-12020H	122, 345
552030-12050H	122, 345
552030-18120H	122, 345
552030-18210H	122, 345
552030-341550HK	259
552030-342550HK	260
552030-352010HK	259
552030-352050HK	260
552030-41550HK	122, 345
552030-42550HK	122, 345
552031-12020H	122, 345
552031-12050H	122, 345
552031-18120H	122, 345
552031-18210H	122, 345
552031-341550HK	259
552031-342550HK	260
552031-352010HK	259
552031-352050HK	260
552031-41550HK	122, 345
552031-42550HK	122, 345
552032-12020H	122, 345
552032-12050H	122, 345
552032-18120H	122, 345
552032-18210H	122, 345
552032-341550HK	259
552032-342550HK	260
552032-352010HK	259
552032-352050HK	260
552032-41550HK	122, 345
552032-42550HK	122, 345
552033-12020H	123, 345
552033-12050H	123, 345
552033-18120H	123, 345
552033-18210H	123, 345
552033-341550HK	259
552033-342550HK	260
552033-352010HK	259
552033-352050HK	260
552033-41550HK	123, 345
552033-42550HK	123, 345
552034-12020H	123, 345
552034-12050H	123, 345
552034-18120H	123, 345
552034-18210H	123, 345
552034-341550HK	259
552034-342550HK	260
552034-352010HK	259
552034-352050HK	260
552034-41550HK	123, 345
552034-42550HK	123, 345
552035-12020H	123, 345
552035-12050H	123, 345
552035-18120H	123, 345
552035-18210H	123, 345
552035-341550HK	259
552035-342550HK	260
552035-352010HK	259
552035-352050HK	260
552035-41550HK	123, 345
552035-42550HK	123, 345
552036-12020H	123, 345
552036-12050H	123, 345
552036-18120H	123, 345
552036-18210H	123, 345
552036-341550HK	259
552036-342550HK	260
552036-352010HK	259
552036-352050HK	260
552036-41550HK	123, 345
552036-42550HK	123, 345
552037-12020H	123, 345
552037-12050H	123, 345
552037-18120H	123, 345
552037-18210H	123, 345
552037-341550HK	259
552037-342550HK	260
552037-352010HK	259
552037-352050HK	260
552037-41550HK	123, 345
552037-42550HK	123, 345
552038-12020H	123, 345
552038-12050H	123, 345
552038-18120H	123, 345
552038-18210H	123, 345
552038-341550HK	259
552038-342550HK	260
552038-352010HK	259
552038-352050HK	260
552038-41550HK	123, 345
552038-42550HK	123, 345
552039-12020H	123, 345
552039-12050H	123, 345
552039-18120H	123, 345
552039-18210H	123, 345
552039-341550HK	259
552039-342550HK	260
552039-352010HK	259
552039-352050HK	260
552039-41550HK	123, 345
552039-42550HK	123, 345
552040-12020H	123, 345
552040-12050H	123, 345
552040-18120H	123, 345
552040-18210H	123, 345
552040-341550HK	259
552040-342550HK	260
552040-352010HK	259
552040-352050HK	260
552040-41550HK	123, 345
552040-42550HK	123, 345
552112-12020H	120, 346
552112-12050H	120, 346
552112-18120H	120, 346
552112-18210H	120, 346
552112-341550HK	257
552112-342550HK	258
552112-352010HK	257
552112-352050HK	258
552112-41550HK	120, 346
552112-42550HK	120, 346
552113-12020H	120, 346
552113-12050H	120, 346
552113-18120H	120, 346
552113-18210H	120, 346
552113-341550HK	257
552113-342550HK	258
552113-352010HK	257
552113-352050HK	258
552113-41550HK	120, 346
552113-42550HK	120, 346
552114-12020H	120, 346
552114-12050H	120, 346
552114-18120H	120, 346
552114-18210H	120, 346
552114-341550HK	257
552114-342550HK	258
552114-352010HK	257
552114-352050HK	258
552114-41550HK	120, 346
552114-42550HK	120, 346
552115-12020H	120, 346
552115-12050H	120, 346
552115-18120H	120, 346
552115-18210H	120, 346
552115-341550HK	257
552115-342550HK	258
552115-352010HK	257
552115-352050HK	258
552115-41550HK	120, 346
552115-42550HK	120, 346
552116-12020H	120, 346
552116-12050H	120, 346
552116-18120H	120, 346
552116-18210H	120, 346
552116-341550HK	257
552116-342550HK	258
552116-352010HK	257
552116-352050HK	258
552116-41550HK	120, 346
552116-42550HK	120, 346
552117-12020H	120, 345
552117-12050H	120, 345
552117-18120H	120, 345
552117-18210H	120, 345
552117-341550HK	257
552117-342550HK	258
552117-352010HK	257
552117-352050HK	258
552117-41550HK	120, 345
552117-42550HK	120, 345
552118-12020H	120, 345
552118-12050H	120, 345
552118-18120H	120, 345
552118-18210H	120, 345
552118-341550HK	257
552118-342550HK	258
552118-352010HK	257
552118-352050HK	258
552118-41550HK	120, 345
552118-42550HK	120, 345
552119-12020H	120, 345
552119-12050H	120, 345
552119-18120H	120, 345
552119-18210H	120, 345
552119-341550HK	257
552119-342550HK	258
552119-352010HK	257
552119-352050HK	258
552119-41550HK	120, 345
552119-42550HK	120, 345
553001-32020H	127, 349
553001-32025H	129, 351
553001-32027H	129, 351
553001-32050H	127, 349
553001-32055H	129, 351
553001-32057H	129, 351
553001-34070H	441
553001-34120H	441
553001-34125H	441
553001-34126H	441
553001-34127H	441
553001-34128H	441
553001-34146H	435
553001-34147H	435
553001-34148H	435
553001-34149H	435
553001-34156H	435
553001-34157H	435
553001-34158H	435
553001-34159H	435
553001-34306	441
553001-34307	441
553001-34308	441
553001-34309	441
553001-37120	429
553001-37121	429
553001-37122	429
553001-37125	430
553001-37126	430
553001-37127	430
553001-37180	429
553001-37182	429
553001-37183	430
553001-37185	430
553001-37188	429
553001-37189	430
553001-38110H	127, 349
553001-38115H	129, 351
553001-38116H	129, 351
553001-38117H	129, 351
553001-38118H	129, 351
553001-53150	378
553001-53151	378
553001-53159	378
553001-55520	423
553001-55522	423
553001-55526	423
553001-55720	372
553001-55722	372
553001-55725	372
553001-55729	372
553001-55730	371
553001-55732	371
553001-55735	371
553001-55736	371
553001-55737	371
553001-55738	371
553001-55740	373
553001-55742	373
553001-55745	373
553001-55749	373
553001-55760	372
553001-55762	372
553001-55765	372
553001-55766	372
553001-55770	372
553001-55775	372
553001-55820	377
553001-55821	377
553001-55822	377
553001-55825	377
553001-55826	377
553001-55830	377
553001-55831	377
553001-55832	377
553001-55835	377
553001-55836	377
553001-55840	378
553001-55841	378
553001-55845	378
553001-59420	371
553001-59422	371
553001-59425	371
553001-59426	371
553001-59427	371
553001-59428	371
553001-59620	437
553001-59627	437
553001-59628	437
553001-59629	437
553001-59630	437
553001-59637	437
553001-59638	437
553001-59639	437
553002-32020H	127, 349
553002-32025H	129, 351
553002-32027H	129, 351
553002-32050H	127, 349
553002-32055H	129, 351
553002-32057H	129, 351
553002-34070H	441
553002-34120H	441
553002-34125H	441
553002-34126H	441
553002-34127H	441
553002-34128H	441
553002-34146H	435
553002-34147H	435
553002-34148H	435
553002-34149H	435
553002-34156H	435
553002-34157H	435
553002-34158H	435
553002-34159H	435
553002-34306	441
553002-34307	441
553002-34308	441
553002-34309	441
553002-37120	429
553002-37121	429
553002-37122	429
553002-37125	430
553002-37126	430
553002-37127	430
553002-37180	429
553002-37182	429
553002-37183	430
553002-37185	430
553002-37188	429
553002-37189	430
553002-38110H	127, 349
553002-38115H	129, 351
553002-38116H	129, 351
553002-38117H	129, 351
553002-38118H	129, 351
553002-53150	378
553002-53151	378
553002-53159	378
553002-53320	444
553002-53321	444
553002-53322	444
553002-53323	444
553002-55720	372
553002-55722	372
553002-55725	372
553002-55729	372
553002-55730	371
553002-55732	371
553002-55735	371
553002-55736	371
553002-55737	371
553002-55738	371
553002-55740	373
553002-55742	373
553002-55745	373
553002-55749	373
553002-55760	372
553002-55762	372
553002-55765	372
553002-55766	372
553002-55770	372
553002-55775	372
553002-55820	377
553002-55821	377
553002-55822	377
553002-55825	377
553002-55826	377
553002-55830	377
553002-55831	377
553002-55832	377
553002-55835	377
553002-55836	377
553002-55840	378
553002-55841	378
553002-55845	378
553002-59420	371
553002-59422	371
553002-59425	371
553002-59426	371
553002-59427	371
553002-59428	371
553002-59620	437
553002-59627	437
553002-59628	437
553002-59629	437
553002-59630	437
553002-59637	437
553002-59638	437
553002-59639	437
553003-32020H	127, 349
553003-32050H	127, 349
553003-38110H	127, 349
553004-32020H	127, 349
553004-32050H	127, 349
553004-38110H	127, 349
553006-32020H	127, 349
553006-32050H	127, 349
553006-38110H	127, 349
553007-32020H	127, 349
553007-32050H	127, 349
553007-38110H	127, 349
553008-32020H	127, 349
553008-32050H	127, 349
553008-38110H	127, 349
553010-32020H	127, 349
553010-32050H	127, 349
553010-38110H	127, 349
553011-32020H	127, 349
553011-32050H	127, 349
553011-38110H	127, 349
553014-32020H	127, 349
553014-32050H	127, 349
553014-38110H	127, 349
553015-32020H	127, 349
553015-32050H	127, 349
553015-38110H	127, 349
553016-32020H	127, 349
553016-32050H	127, 349
553016-38110H	127, 349
553018-32020H	127, 349
553018-32050H	127, 349
553018-38110H	127, 349
553019-32020H	127, 349
553019-32050H	127, 349
553019-38110H	127, 349
553023-32020H	127, 349
553023-32050H	127, 349
553023-38110H	127, 349
553026-32020H	127, 349
553026-32050H	127, 349
553026-38110H	127, 349
553027-32020H	127, 349
553027-32050H	127, 349
553027-38110H	127, 349
553031-32020H	127, 349
553031-32050H	127, 349
553031-38110H	127, 349
553033-32020H	127, 349
553033-32050H	127, 349
553033-38110H	127, 349
553034-32020H	127, 349
553034-32050H	127, 349
553034-38110H	127, 349
553035-32020H	127, 349
553035-32050H	127, 349
553035-38110H	127, 349
553036-32020H	127, 349
553036-32050H	127, 349
553036-38110H	127, 349
553037-32020H	128, 350
553037-32050H	128, 350
553037-38110H	128, 350
553038-32020H	128, 350
553038-32050H	128, 350
553038-38110H	128, 350
553039-32020H	128, 350
553039-32050H	128, 350
553039-38110H	128, 350
553040-32020H	128, 350
553040-32050H	128, 350
553040-38110H	128, 350
553112-32020H	128, 350
553112-32050H	128, 350
553112-38110H	128, 350
553113-32020H	128, 350
553113-32050H	128, 350
553113-38110H	128, 350
553114-32020H	128, 350
553114-32050H	128, 350
553114-38110H	128, 350
553115-32020H	128, 350

N° d'article	Page
553115-32050H	128, 350
553115-38110H	128, 350
553116-32020H	128, 350
553116-32050H	128, 350
553116-38110H	128, 350
553117-32020H	128, 350
553117-32050H	128, 350
553117-38110H	128, 350
553118-32020H	128, 350
553118-32050H	128, 350
553118-38110H	128, 350
553119-32020H	128, 350
553119-32050H	128, 350
553119-38110H	128, 350
554001-32020H	131, 353
554001-32025H	132, 354
554001-32027H	132, 354
554001-32050H	131, 353
554001-32055H	132, 354
554001-32057H	132, 354
554001-37120	429
554001-37121	429
554001-37122	429
554001-37125	430
554001-37126	430
554001-37127	430
554001-37180	429
554001-37182	429
554001-37183	430
554001-37185	430
554001-37188	429
554001-37189	430
554001-38110H	131, 353
554001-38115H	132, 354
554001-38116H	132, 354
554001-38117H	132, 354
554001-38118H	132, 354
554002-32020H	131, 353
554002-32025H	132, 354
554002-32027H	132, 354
554002-32050H	131, 353
554002-32055H	132, 354
554002-32057H	132, 354
554002-37120	429
554002-37121	429
554002-37122	429
554002-37125	430
554002-37126	430
554002-37127	430
554002-37180	429
554002-37182	429
554002-37183	430
554002-37185	430
554002-37188	429
554002-37189	430
554002-38110H	131, 353
554002-38115H	132, 354
554002-38116H	132, 354
554002-38117H	132, 354
554002-38118H	132, 354
554003-32020H	131, 353
554003-32050H	131, 353
554003-38110H	131, 353
554004-32020H	131, 353
554004-32050H	131, 353
554004-38110H	131, 353
554006-32020H	131, 353
554006-32050H	131, 353
554006-38110H	131, 353
554007-32020H	131, 353
554007-32050H	131, 353
554007-38110H	131, 353
554008-32020H	131, 353
554008-32050H	131, 353
554008-38110H	131, 353
554010-32020H	131, 353
554010-32050H	131, 353
554010-38110H	131, 353
554011-32020H	131, 353
554011-32050H	131, 353
554011-38110H	131, 353
554014-32020H	131, 353
554014-32050H	131, 353
554014-38110H	131, 353
554015-32020H	131, 353
554015-32050H	131, 353
554015-38110H	131, 353
554016-32020H	131, 353
554016-32050H	131, 353
554016-38110H	131, 353
554019-32020H	131, 353
554019-32050H	131, 353
554019-38110H	131, 353
554023-32020H	131, 353
554023-32050H	131, 353
554023-38110H	131, 353
554026-32020H	131, 353
554026-32050H	131, 353
554026-38110H	131, 353
554027-32020H	131, 353
554027-32050H	131, 353
554027-38110H	131, 353
554031-32020H	131, 353
554031-32050H	131, 353
554031-38110H	131, 353
554035-32020H	131, 353
554035-32050H	131, 353
554035-38110H	131, 353
554036-32020H	131, 353
554036-32050H	131, 353
554036-38110H	131, 353
554038-32020H	131, 353
554038-32050H	131, 353
554038-38110H	131, 353
554039-32020H	131, 353
554039-32050H	131, 353
554039-38110H	131, 353
554040-32020H	131, 353
554040-32050H	131, 353
554040-38110H	131, 353
554111-32020H	131, 353
554111-32025H	132, 354
554111-32027H	132, 354
554111-32050H	131, 353
554111-32055H	132, 354
554111-32057H	132, 354
554111-37120	429
554111-37121	429
554111-37122	429
554111-37125	430
554111-37126	430
554111-37127	430
554111-37180	429
554111-37182	429
554111-37183	430
554111-37185	430
554111-37188	429
554111-37189	430
554111-38110H	131, 353
554111-38115H	132, 354
554111-38116H	132, 354
554111-38117H	132, 354
554111-38118H	132, 354
554113-32020H	131, 353
554113-32050H	131, 353
554113-38110H	131, 353
554117-32020H	131, 353
554117-32050H	131, 353
554117-38110H	131, 353
554118-32020H	131, 353
554118-32050H	131, 353
554118-38110H	131, 353
554119-32020H	131, 353
554119-32050H	131, 353
554119-38110H	131, 353
555023-27180H	140, 360
555023-27181H	140, 360
555023-27182H	140, 360
555023-32020H	138, 358
555023-32050H	138, 358
555023-32080H	139, 359
555023-32100H	139, 359
555023-34090H	139, 359
555023-38110H	138, 358
555023-42550HK	138, 358
555023-42580HK	139, 359
555035-27180H	140, 360
555035-27181H	140, 360
555035-27182H	140, 360
555035-32020H	138, 358
555035-32050H	138, 358
555035-32080H	139, 359
555035-32100H	139, 359
555035-34090H	139, 359
555035-38110H	138, 358
555035-42550HK	138, 358
555035-42580HK	139, 359
555036-27180H	140, 360
555036-27181H	140, 360
555036-27182H	140, 360
555036-32020H	138, 358
555036-32050H	138, 358
555036-32080H	139, 359
555036-32100H	139, 359
555036-34090H	139, 359
555036-38110H	138, 358
555036-42550HK	138, 358
555036-42580HK	139, 359
555038-27180H	140, 360
555038-27181H	140, 360
555038-27182H	140, 360
555038-32020H	138, 358
555038-32050H	138, 358
555038-32080H	139, 359
555038-32100H	139, 359
555038-34090H	139, 359
555038-38110H	138, 358
555038-42550HK	138, 358
555038-42580HK	139, 359
555039-27180H	140, 360
555039-27181H	140, 360
555039-27182H	140, 360
555039-32020H	138, 358
555039-32050H	138, 358
555039-32080H	139, 359
555039-32100H	139, 359
555039-34090H	139, 359
555039-38110H	138, 358
555039-42550HK	138, 358
555039-42580HK	139, 359
555040-27180H	140, 360
555040-27181H	140, 360
555040-27182H	140, 360
555040-32020H	138, 358
555040-32050H	138, 358
555040-32080H	139, 359
555040-32100H	139, 359
555040-34090H	139, 359
555040-38110H	138, 358
555040-42550HK	138, 358
555040-42580HK	139, 359
555113-27180H	140, 360
555113-27181H	140, 360
555113-27182H	140, 360
555113-32020H	138, 358
555113-32050H	138, 358
555113-32080H	139, 359
555113-32100H	139, 359
555113-34090H	139, 359
555113-38110H	138, 358
555113-42550HK	138, 358
555113-42580HK	139, 359
555117-27180H	140, 360
555117-27181H	140, 360
555117-27182H	140, 360
555117-32020H	138, 358
555117-32050H	138, 358
555117-32080H	139, 359
555117-32100H	139, 359
555117-34090H	139, 359
555117-38110H	138, 358
555117-42550HK	138, 358
555117-42580HK	139, 359
555118-27180H	140, 360
555118-27181H	140, 360
555118-27182H	140, 360
555118-32020H	138, 358
555118-32050H	138, 358
555118-32080H	139, 359
555118-32100H	139, 359
555118-34090H	139, 359
555118-38110H	138, 358
555118-42550HK	138, 358
555118-42580HK	139, 359
563-18120	99
5716-17112	427
5716-17190	427
5716-17191	427
5716-17193	427
5716-17194	427
5716-17196	427
5716-18190	427
5716-18191	427
5716-18192	427
5716-18193	427
5716-18194	427
5716-18196	427
5716-34126H	441
5716-341550HK	257
5716-342550HK	258
5716-352010HK	257
5716-352050HK	258
5716-37088	427
5716-37120	429
5716-37121	429
5716-37122	429
5716-37125	430
5716-37126	430
5716-37127	430
5716-37180	429
5716-37182	429
5716-37183	430
5716-37185	430
5716-37186	427
5716-37188	429
5716-37189	430
5716-41550HK	120, 344
5716-55100	395
5716-55101	395
5716-55105	395
5716-55106	395
5716-55107/08	395
5716-55140	395
5716-55141	395
5716-55143	395
5716-55145	395
5716-55146	395
5716-55147/48	395
5716-55180	383
5716-55181	383
5716-55185	383
5716-55186	383
5716-55187/88	383, 387
5716-55440	422
5716-55442	422
5716-55445	422
5716-55446	422
5716-55460	423
5716-55462	423
5716-55465	423
5716-55466	423
5716-55561	442
5716-55562	442
5716-55563	442
5716-55565	442
5716-55566	442
5716-55567	442
5716-55800	423
5716-55802	423
5716-55805	423
5716-55806	423
5716-55850	403
5716-55852	403
5716-55855	403
5716-55856	403
5716-55857/58	403
5716-85160	383
5716-85161	383
5716-85163	383
5716-85165	383
5716-85166	383
5716-85167/68	383, 387
5716-85180	385
5716-85181	385
5716-85183	385
5716-85185	385
5716-85186	385
5716-85187/88	385
5716-85190	385
5716-85191	385
5716-85193	385
5716-85195	385
5716-85196	385
5716-85197/98	385
5716-86160	403
5716-86161	403
5716-86162	403
5716-86163	403
5716-86165	403
5716-86167/68	403
5716-87160	391
5716-87161	391
5716-87163	391
5716-87165	391
5716-87166	391
5716-87167/68	391
5716-95160	387
5716-95161	387
5716-95163	387
5716-95165	387
5716-95166	387
5716-95180	387
5716-95181	387
5716-95183	387
5716-95185	387
5716-95186	387
5716-S50044	383
5716-S50065	395
5716-S55102	395
5716-S55142	395
5716-S55182	383
5716-S85162	383
5716-S85182	385
5716-S85192	385
5716-S87162	391
5716-S95162	387
5716-S95182	387
5716i-12020H	120, 344
5716i-12023H	121, 347
5716i-12050H	120, 344
5716i-12053H	121, 347
5716i-18120H	120, 344
5716i-18123H	121, 347
5716i-18124H	121, 347
5716i-18210H	120, 344
5716i-18213H	121, 347
5716i-18214H	121, 347
5716i-34070H	441
5716i-34120H	441
5716i-34125H	441
5716i-34127H	441
5716i-34128H	441
5716i-34170H	441
5716i-42550HK	120, 344
590-37040-21	161
590-37042-21	161
590-37043-21	161
590-37044-21	161
600334-070	98
600334-072	98
600334-073	98
600334-075	98
600355-103-70	111
600355-106-70	111
600356-103-70	111
600356-106-70	111
600357-103-70	111
600357-106-70	111
600384-070	98
600384-072	98
600384-073	98
600384-075	98
600416-070	98
600416-072	98
600416-073	98
600416-075	98
600417-070	98
600417-072	98
600417-073	98
600417-075	98
600420-070	98
600420-072	98
600420-073	98
600420-075	98
600430-070-71	98
600430-072-71	98
600430-075-71	98
600442-070	98
600442-072	98
600442-073	98
600442-075	98
600443-070	98
600443-072	98
600443-073	98
600443-075	98
600450-070	98
600450-072	98
600450-073	98
600450-075	98
600499-070	98
600499-072	98
600499-073	98
600499-075	98
600859-504	96
600859-505	96
600864-504	96
600864-505	96
601500-070-71	97
601500-072-71	97
601500-075-71	97
601550-070-71	97
601550-072-71	97
601550-075-71	97
610-2008	276
610-2016	276
610-2023	276
610-2033	276
610-2038	276
610-2039	276
610-2040	276
610-2041	276
610-2042	276
610-2043	276
610-2111	276
610-2113	276
620241-070	97
620241-072	97
620241-073	97
620241-075	97
620245-072	97
620249-070	97
620249-072	97
620249-073	97
620249-075	97
620290-070	97
620290-072	97
620290-073	97
620290-075	97
620296-070	97
620296-072	97
620296-075	97
620450-070	97
620450-072	97
620450-073	97
620450-075	97
620460-070	97

N° d'article	Page
620460-072	97
620460-073	97
620460-075	97
620470-070	97
620470-072	97
620470-073	97
620470-075	97
620480-072	97
620480-075	97
620490-072	97
620490-075	97
620510-070	97
620510-072	97
620510-073	97
620510-075	97
620805-504	96
620805-505	96
620806-504	96
620806-505	96
620811-504	96
620811-505	96
623060-070	98
623060-072	98
623060-073	98
623060-075	98
700-17112	427
700-17190	427
700-17191	427
700-17193	427
700-17194	427
700-17196	427
700-18120	99
700-18190	427
700-18191	427
700-18192	427
700-18193	427
700-18194	427
700-18196	427
700-37011	443
700-37015	443
700-37017	443
700-37018	443
700-37021	428
700-37023	428
700-37024	428
700-37031	443
700-37035	443
700-37080	428
700-37081	428
700-37082	428
700-37088	427
700-37120	429
700-37121	429
700-37122	429
700-37125	430
700-37126	430
700-37127	430
700-37180	429
700-37182	429
700-37183	430
700-37185	430
700-37186	427
700-37188	429
700-37189	430
700-38110	99
700-55100	395
700-55101	395
700-55105	395
700-55106	395
700-55107/08	395
700-55140	395
700-55141	395
700-55143	395
700-55145	395
700-55146	395
700-55147/48	395
700-55180	383
700-55181	383
700-55185	383
700-55186	383
700-55187/88	383, 387
700-55440	422
700-55442	422
700-55445	422
700-55446	422
700-55460	423
700-55462	423
700-55465	423
700-55466	423
700-55561	442
700-55562	442
700-55563	442
700-55565	442
700-55566	442
700-55567	442
700-55800	423
700-55802	423
700-55805	423
700-55806	423
700-55850	403
700-55852	403
700-55855	403
700-55856	403
700-55857/58	403
700-59680	443
700-59681	443
700-59685	443
700-85160	383
700-85161	383
700-85163	383
700-85165	383
700-85166	383
700-85167/68	383, 387
700-85180	385
700-85181	385
700-85183	385
700-85185	385
700-85186	385
700-85187/88	385
700-85190	385
700-85191	385
700-85193	385
700-85195	385
700-85196	385
700-85197/98	385
700-86160	403
700-86161	403
700-86162	403
700-86163	403
700-86165	403
700-86167/68	403
700-87160	391
700-87161	391
700-87163	391
700-87165	391
700-87166	391
700-87167/68	391
700-95160	387
700-95161	387
700-95163	387
700-95165	387
700-95166	387
700-95180	387
700-95181	387
700-95183	387
700-95185	387
700-95186	387
700-S50044	383
700-S50065	395
700-S55102	395
700-S55142	395
700-S55182	383
700-S85162	383
700-S85182	385
700-S85192	385
700-S87162	391
700-S95162	387
700-S95182	387
700i-12020H	120, 344
700i-12023H	121, 347
700i-12050H	120, 344
700i-12053H	121, 347
700i-18120H	120, 344
700i-18123H	121, 347
700i-18124H	121, 347
700i-18210H	120, 344
700i-18213H	121, 347
700i-18214H	121, 347
700i-34070H	441
700i-34120H	441
700i-34125H	441
700i-34126H	441
700i-34127H	441
700i-34128H	441
700i-341550HK	257
700i-34170H	441
700i-342550HK	258
700i-352010HK	257
700i-352050HK	258
700i-41550HK	120, 344
700i-42550HK	120, 344
701-17112	427
701-17190	427
701-17191	427
701-17193	427
701-17194	427
701-17196	427
701-18120	99
701-18190	427
701-18191	427
701-18192	427
701-18193	427
701-18194	427
701-18196	427
701-2001H	257
701-2002H	257
701-2003H	257
701-2004H	257
701-2005H	257
701-2006H	257
701-2007H	257
701-2008H	257
701-2009H	257
701-2010H	257
701-2011H	257
701-2012H	257
701-2013H	257
701-2014H	257
701-2015H	257
701-2016H	257
701-2017H	259
701-2018H	259
701-2019H	259
701-2020H	259
701-2021H	259
701-2022H	259
701-2023H	259
701-2024H	259
701-2025H	259
701-2026H	259
701-2027H	259
701-2028H	259
701-2029H	259
701-2030H	259
701-2031H	259
701-2032H	259
701-2033H	259
701-2034H	259
701-2035H	259
701-2036H	259
701-2037H	259
701-2038H	259
701-2039H	259
701-2040H	259
701-2111H	257
701-2112H	257
701-2113H	257
701-2114H	257
701-2115H	257
701-2116H	257
701-2117H	257
701-2118H	257
701-2119H	257
701-2120H	257
701-34020	428
701-37011	443
701-37015	443
701-37017	443
701-37018	443
701-37021	428
701-37023	428
701-37024	428
701-37031	443
701-37035	443
701-37080	428
701-37081	428
701-37082	428
701-37088	427
701-37090	428
701-37091	428
701-37092	428
701-37120	429
701-37121	429
701-37122	429
701-37125	430
701-37126	430
701-37127	430
701-37180	429
701-37182	429
701-37183	430
701-37185	430
701-37186	427
701-37188	429
701-37189	430
701-38110	99
701-44025	428
701-44026	428
701-55100	395
701-55101	395
701-55105	395
701-55106	395
701-55107/08	395
701-55140	395
701-55141	395
701-55143	395
701-55145	395
701-55146	395
701-55147/48	395
701-55180	383
701-55181	383
701-55185	383
701-55186	383
701-55187/88	383, 387
701-55440	422
701-55442	422
701-55445	422
701-55446	422
701-55460	423
701-55462	423
701-55465	423
701-55466	423
701-55561	442
701-55562	442
701-55563	442
701-55565	442
701-55566	442
701-55567	442
701-55800	423
701-55802	423
701-55805	423
701-55806	423
701-55850	403
701-55852	403
701-55855	403
701-55856	403
701-55857/58	403
701-59680	443
701-59681	443
701-59685	443
701-85160	383
701-85161	383
701-85163	383
701-85165	383
701-85166	383
701-85167/68	383, 387
701-85180	385
701-85181	385
701-85183	385
701-85185	385
701-85186	385
701-85187/88	385
701-85190	385
701-85191	385
701-85193	385
701-85195	385
701-85196	385
701-85197/98	385
701-86160	403
701-86161	403
701-86162	403
701-86163	403
701-86165	403
701-86167/68	403
701-87160	391
701-87161	391
701-87163	391
701-87165	391
701-87166	391
701-87167/68	391
701-95160	387
701-95161	387
701-95163	387
701-95165	387
701-95166	387
701-95180	387
701-95181	387
701-95183	387
701-95185	387
701-95186	387
701-S50044	383
701-S50065	395
701-S55102	395
701-S55142	395
701-S55182	383
701-S85162	383
701-S85182	385
701-S85192	385
701-S87162	391
701-S95162	387
701-S95182	387
701i-12020H	120, 344
701i-12023H	121, 347
701i-12050H	120, 344
701i-12053H	121, 347
701i-18120H	120, 344
701i-18123H	121, 347
701i-18124H	121, 347
701i-18210H	120, 344
701i-18213H	121, 347
701i-18214H	121, 347
701i-34070H	441
701i-34120H	441
701i-34125H	441
701i-34126H	441
701i-34127H	441
701i-34128H	441
701i-341550HK	257
701i-34170H	441
701i-342550HK	258
701i-352010HK	257
701i-352050HK	258
701i-41550HK	120, 344
701i-42550HK	120, 344
702-2001H	257
702-2002H	257
702-2003H	257
702-2004H	257
702-2005H	257
702-2006H	257
702-2007H	257
702-2008H	257
702-2009H	257
702-2010H	257
702-2011H	257
702-2012H	257
702-2013H	257
702-2014H	257
702-2015H	257
702-2016H	257
702-2017H	259
702-2018H	259
702-2019H	259
702-2020H	259
702-2021H	259
702-2022H	259
702-2023H	259
702-2024H	259
702-2025H	259
702-2026H	259
702-2027H	259
702-2028H	259
702-2029H	259
702-2030H	259
702-2031H	259
702-2032H	259
702-2033H	259
702-2034H	259
702-2035H	259
702-2036H	259
702-2037H	259
702-2038H	259
702-2039H	259
702-2040H	259
702-2111H	257
702-2112H	257
702-2113H	257
702-2114H	257
702-2115H	257
702-2116H	257
702-2117H	257
702-2118H	257
702-2119H	257
702-2120H	257
703-18120	99
703-2001H	257
703-2002H	257
703-2003H	257
703-2004H	257
703-2005H	257
703-2006H	257
703-2007H	257
703-2008H	257
703-2009H	257
703-2010H	257
703-2011H	257
703-2012H	257
703-2013H	257
703-2014H	257
703-2015H	257
703-2016H	257
703-2017H	259
703-2018H	259
703-2019H	259
703-2020H	259
703-2021H	259
703-2022H	259
703-2023H	259
703-2024H	259
703-2025H	259
703-2026H	259
703-2027H	259
703-2028H	259
703-2029H	259
703-2030H	259
703-2031H	259
703-2032H	259
703-2033H	259
703-2034H	259
703-2035H	259
703-2036H	259
703-2037H	259
703-2038H	259
703-2039H	259
703-2040H	259
703-2111H	257
703-2112H	257

N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page
703-2113H	257	710-2021H	259	715-2113H	258	730-2018H	260	740-2117H	258	760-2121H	258
703-2114H	257	710-2022H	259	715-2114H	258	730-2019H	260	740-2118H	258	761-2001H	262, 269
703-2115H	257	710-2023H	259	715-2115H	258	730-2020H	260	740-2119H	258	761-2002H	262, 269
703-2116H	257	710-2024H	259	715-2116H	258	730-2021H	260	740-2120H	258	761-2003H	262, 269
703-2117H	257	710-2025H	259	715-2117H	258	730-2022H	260	759-2001H	262, 269	761-2004H	262, 269
703-2118H	257	710-2026H	259	715-2118H	258	730-2023H	260	759-2002H	262, 269	761-2006H	262, 269
703-2119H	257	710-2027H	259	715-2119H	258	730-2024H	260	759-2003H	262, 269	761-2007H	262, 269
703-2120H	257	710-2028H	259	715-2120H	258	730-2025H	260	759-2004H	262, 269	761-2008H	262, 269
703-2121H	257	710-2029H	259	717i-12020H	123, 346	730-2026H	260	759-2006H	262, 269	761-2011H	262, 269
703-38110	99	710-2030H	259	717i-12050H	123, 346	730-2027H	260	759-2007H	262, 269	761-2015H	262, 269
705-2001H	257	710-2031H	259	717i-18120H	123, 346	730-2028H	260	759-2008H	262, 269	761-2016H	262, 269
705-2002H	257	710-2032H	259	717i-18210H	123, 346	730-2029H	260	759-2011H	262, 269	761-2019H	262, 271
705-2003H	257	710-2033H	259	717i-41550HK	123, 346	730-2030H	260	759-2015H	262, 269	761-2023H	262, 271
705-2004H	257	710-2034H	259	717i-42550HK	123, 346	730-2031H	260	759-2016H	262, 269	761-2027H	262, 271
705-2005H	257	710-2035H	259	720-2001H	258	730-2032H	260	759-2019H	262, 271	761-2031H	262, 271
705-2006H	257	710-2036H	259	720-2002H	258	730-2033H	260	759-2023H	262, 271	761-2034H	262, 271
705-2007H	257	710-2037H	259	720-2003H	258	730-2034H	260	759-2027H	262, 271	761-2036H	262, 271
705-2008H	257	710-2038H	259	720-2004H	258	730-2035H	260	759-2031H	262, 271	761-2037H	262, 271
705-2009H	257	710-2039H	259	720-2005H	258	730-2036H	260	759-2034H	262, 271	761-2040H	262, 271
705-2010H	257	710-2040H	259	720-2006H	258	730-2037H	260	759-2036H	262, 271	761-2111H	262, 269
705-2011H	257	710-2111H	257	720-2007H	258	730-2038H	260	759-2037H	262, 271	761-2113H	262, 269
705-2012H	257	710-2112H	257	720-2008H	258	730-2039H	260	759-2040H	262, 271	761-2115H	262, 269
705-2013H	257	710-2113H	257	720-2009H	258	730-2040H	260	759-2111H	262, 269	761-2117H	262, 269
705-2014H	257	710-2114H	257	720-2010H	258	730-2111H	258	759-2113H	262, 269	761-2118H	262, 269
705-2015H	257	710-2115H	257	720-2011H	258	730-2112H	258	759-2115H	262, 269	761-2119H	262, 269
705-2016H	257	710-2116H	257	720-2012H	258	730-2113H	258	759-2117H	262, 269	761-2120H	262, 269
705-2017H	259	710-2117H	257	720-2013H	258	730-2114H	258	759-2118H	262, 269	763-2003H	262
705-2018H	259	710-2118H	257	720-2014H	258	730-2115H	258	759-2119H	262, 269	763-2034H	262
705-2019H	259	710-2119H	257	720-2015H	258	730-2116H	258	759-2120H	262, 269	763-2036H	262
705-2020H	259	710-2120H	257	720-2016H	258	730-2117H	258	75917-8110	99	763-2037H	262
705-2021H	259	710-2121H	257	720-2017H	260	730-2118H	258	75918-8110	99	763-2040H	262
705-2022H	259	710-2504H	261	720-2018H	260	730-2119H	258	760-2001H	258	763-2111H	262
705-2023H	259	710-2508H	261	720-2019H	260	730-2120H	258	760-2002H	258	763-2115H	262
705-2024H	259	710-2512H	261	720-2020H	260	730-2121H	258	760-2003H	258	763-2118H	262
705-2025H	259	710-2516H	261	720-2021H	260	732-18120	99	760-2004H	258	763-2120H	262
705-2026H	259	710-2520H	261	720-2022H	260	740-2001H	258	760-2005H	258	764-2001H	269
705-2027H	259	710-2524H	261	720-2023H	260	740-2002H	258	760-2006H	258	764-2002H	269
705-2028H	259	711-18120	99	720-2024H	260	740-2003H	258	760-2007H	258	764-2003H	269
705-2029H	259	71152-8110	99	720-2025H	260	740-2004H	258	760-2008H	258	764-2004H	269
705-2030H	259	715-2001H	258	720-2026H	260	740-2005H	258	760-2009H	258	764-2006H	269
705-2031H	259	715-2002H	258	720-2027H	260	740-2006H	258	760-2010H	258	764-2007H	269
705-2032H	259	715-2003H	258	720-2028H	260	740-2007H	258	760-2011H	258	764-2008H	269
705-2033H	259	715-2004H	258	720-2029H	260	740-2008H	258	760-2012H	258	764-2011H	269
705-2034H	259	715-2005H	258	720-2030H	260	740-2009H	258	760-2013H	258	764-2015H	269
705-2035H	259	715-2006H	258	720-2031H	260	740-2010H	258	760-2014H	258	764-2016H	269
705-2036H	259	715-2007H	258	720-2032H	260	740-2011H	258	760-2015H	258	764-2019H	271
705-2037H	259	715-2008H	258	720-2033H	260	740-2012H	258	760-2016H	258	764-2023H	271
705-2038H	259	715-2009H	258	720-2034H	260	740-2013H	258	760-2017H	260	764-2027H	271
705-2039H	259	715-2010H	258	720-2035H	260	740-2014H	258	760-2018H	260	764-2031H	271
705-2040H	259	715-2011H	258	720-2036H	260	740-2015H	258	760-2019H	260	764-2034H	271
705-2111H	257	715-2012H	258	720-2037H	260	740-2016H	258	760-2020H	260	764-2036H	271
705-2112H	257	715-2013H	258	720-2038H	260	740-2017H	260	760-2021H	260	764-2037H	271
705-2113H	257	715-2014H	258	720-2039H	260	740-2018H	260	760-2022H	260	764-2040H	271
705-2114H	257	715-2015H	258	720-2040H	260	740-2019H	260	760-2023H	260	764-2111H	269
705-2115H	257	715-2016H	258	720-2111H	258	740-2020H	260	760-2024H	260	764-2113H	269
705-2116H	257	715-2017H	260	720-2112H	258	740-2021H	260	760-2025H	260	764-2115H	269
705-2117H	257	715-2018H	260	720-2113H	258	740-2022H	260	760-2026H	260	764-2117H	269
705-2118H	257	715-2019H	260	720-2114H	258	740-2023H	260	760-2027H	260	764-2118H	269
705-2119H	257	715-2020H	260	720-2115H	258	740-2024H	260	760-2028H	260	764-2119H	269
705-2120H	257	715-2021H	260	720-2116H	258	740-2025H	260	760-2029H	260	764-2120H	269
705-2121H	257	715-2022H	260	720-2117H	258	740-2026H	260	760-2030H	260	77i-32020H	128, 350
710-2001H	257	715-2023H	260	720-2118H	258	740-2027H	260	760-2031H	260	77i-32050H	128, 350
710-2002H	257	715-2024H	260	720-2119H	258	740-2028H	260	760-2032H	260	77i-38110H	128, 350
710-2003H	257	715-2025H	260	720-2120H	258	740-2029H	260	760-2033H	260	785-2001H	269
710-2004H	257	715-2026H	260	730-2001H	258	740-2030H	260	760-2034H	260	785-2002H	269
710-2005H	257	715-2027H	260	730-2002H	258	740-2031H	260	760-2035H	260	785-2003H	269
710-2006H	257	715-2028H	260	730-2003H	258	740-2032H	260	760-2036H	260	785-2004H	269
710-2007H	257	715-2029H	260	730-2004H	258	740-2033H	260	760-2037H	260	785-2006H	269
710-2008H	257	715-2030H	260	730-2005H	258	740-2034H	260	760-2038H	260	785-2007H	269
710-2009H	257	715-2031H	260	730-2006H	258	740-2035H	260	760-2039H	260	785-2008H	269
710-2010H	257	715-2032H	260	730-2007H	258	740-2036H	260	760-2040H	260	785-2011H	269
710-2011H	257	715-2033H	260	730-2008H	258	740-2037H	260	760-2111H	258	785-2015H	269
710-2012H	257	715-2034H	260	730-2009H	258	740-2038H	260	760-2112H	258	785-2016H	269
710-2013H	257	715-2035H	260	730-2010H	258	740-2039H	260	760-2113H	258	785-2019H	271
710-2014H	257	715-2036H	260	730-2011H	258	740-2040H	260	760-2114H	258	785-2023H	271
710-2015H	257	715-2037H	260	730-2012H	258	740-2111H	258	760-2115H	258	785-2027H	271
710-2016H	257	715-2038H	260	730-2013H	258	740-2112H	258	760-2116H	258	785-2031H	271
710-2017H	259	715-2039H	260	730-2014H	258	740-2113H	258	760-2117H	258	785-2034H	271
710-2018H	259	715-2040H	260	730-2015H	258	740-2114H	258	760-2118H	258	785-2036H	271
710-2019H	259	715-2111H	258	730-2016H	258	740-2115H	258	760-2119H	258	785-2037H	271
710-2020H	259	715-2112H	258	730-2017H	260	740-2116H	258	760-2120H	258	785-2040H	271

N° d'article	Page
785-2111H	269
785-2113H	269
785-2115H	269
785-2117H	269
785-2118H	269
785-2119H	269
785-2120H	269
786-2001H	269
786-2002H	269
786-2003H	269
786-2004H	269
786-2006H	269
786-2007H	269
786-2008H	269
786-2011H	269
786-2015H	269
786-2016H	269
786-2019H	271
786-2023H	271
786-2027H	271
786-2031H	271
786-2034H	271
786-2036H	271
786-2037H	271
786-2040H	271
786-2111H	269
786-2113H	269
786-2115H	269
786-2117H	269
786-2118H	269
786-2119H	269
786-2120H	269
78i-32020H	131, 353
78i-32050H	131, 353
78i-38110H	131, 353
806-2038	277
806-2042	277
806-2111	277
806-2113	277
81-37120	429
81-37121	429
81-37122	429
81-37125	430
81-37126	430
81-37127	430
81-37180	429
81-37182	429
81-37183	430
81-37185	430
81-37188	429
81-37189	430
810-2008	276
810-2016	276
810-2023	276
810-2033	276
810-2038	276
810-2039	276
810-2040	276
810-2041	276
810-2042	276
810-2043	276
810-2111	276
810-2113	276
811-2038	276
811-2042	276
811-2111	276
811-2113	276
812-2038	276
812-2042	276
812-2111	276
812-2113	276
813-2038	276
813-2042	276
813-2111	276
813-2113	276
815-2008	277
815-2023	277
815-2038	277
815-2039	277
815-2040	277
815-2041	277
815-2042	277
815-2043	277
815-2111	277
815-2113	277
81i-32020H	131, 353
81i-32025H	132, 354
81i-32027H	132, 354
81i-32050H	131, 353
81i-32055H	132, 354
81i-32057H	132, 354
81i-38110H	131, 353
81i-38115H	132, 354
81i-38116H	132, 354
81i-38117H	132, 354
81i-38118H	132, 354
8450-332050HK	289
8450-342550HK	289
8450-342557HK	290
8450-B200HK	289
8450-B600HK	289
8450-B611HK	290
8450-B612HK	290
8450-B775HK	290
8450-B776HK	290
8451-332050HK	289
8451-342550HK	289
8451-342557HK	290
8451-B200HK	289
8451-B600HK	289
8451-B611HK	290
8451-B612HK	290
8451-B775HK	290
8451-B776HK	290
8452-332050HK	289
8452-342550HK	289
8452-342557HK	290
8452-B200HK	289
8452-B600HK	289
8452-B611HK	290
8452-B612HK	290
8452-B775HK	290
8452-B776HK	290
8453-332050HK	289
8453-342550HK	289
8453-342557HK	290
8453-B200HK	289
8453-B600HK	289
8453-B611HK	290
8453-B612HK	290
8453-B775HK	290
8453-B776HK	290
8454-332050HK	289
8454-342550HK	289
8454-342557HK	290
8454-B200HK	289
8454-B600HK	289
8454-B611HK	290
8454-B612HK	290
8454-B775HK	290
8454-B776HK	290
8460-32020H	289
8460-332050HK	289
8460-34090H	289
8460-342030H	289
8460-342550HK	289
8460-342580HK	289
8460-38110H	289
8460-53150	291, 379
8460-53151	291, 379
8460-53159	291, 379
8460-53320	291, 445
8460-53321	291, 445
8460-53322	291, 445
8460-53323	291, 445
8460-61061HK	291
8460-7161H	289
8460-B200HK	289
8461-32020H	289
8461-332050HK	289
8461-34090H	289
8461-342030H	289
8461-342550HK	289
8461-342580HK	289
8461-38110H	289
8461-53150	291, 379
8461-53151	291, 379
8461-53159	291, 379
8461-53320	291, 445
8461-53321	291, 445
8461-53322	291, 445
8461-53323	291, 445
8461-61061HK	291
8461-7161H	289
8461-B200HK	289
8462-32020H	289
8462-332050HK	289
8462-34090H	289
8462-342030H	289
8462-342550HK	289
8462-342580HK	289
8462-38110H	289
8462-53150	291, 379
8462-53151	291, 379
8462-53159	291, 379
8462-53320	291, 445
8462-53321	291, 445
8462-53322	291, 445
8462-53323	291, 445
8462-53510H	453
8462-53511H	453
8462-53512H	453
8462-61061HK	291
8462-7161H	289
8462-B200HK	289
8463-32020H	289
8463-332050HK	289
8463-34090H	289
8463-342030H	289
8463-342550HK	289
8463-342580HK	289
8463-38110H	289
8463-53150	291, 379
8463-53151	291, 379
8463-53159	291, 379
8463-53320	291, 445
8463-53321	291, 445
8463-53322	291, 445
8463-53323	291, 445
8463-7161H	289
8463-B200HK	289
8464-32020H	289
8464-332050HK	289
8464-34090H	289
8464-342030H	289
8464-342550HK	289
8464-342580HK	289
8464-38110H	289
8464-53150	291, 379
8464-53151	291, 379
8464-53159	291, 379
8464-53320	291, 445
8464-53321	291, 445
8464-53322	291, 445
8464-53323	291, 445
8464-7161H	289
8464-B200HK	289
8471-B610HK	611
8471-B620HK	609
8471-B629HK	610
8471-B660HK	609
8471-B670HK	610
8471-B690HK	608
8471-B695HK	608
8471-B698HK	611
8472-B610HK	611
8472-B620HK	609
8472-B629HK	610
8472-B660HK	609
8472-B670HK	610
8472-B690HK	608
8472-B695HK	608
8472-B698HK	611
851-1010	224
851-1020	224
851-1030	224
851-1630	224
851-2110	147
851-2541	226
851-4822	225
851-4825	225
851-9063	225
851-9066	225
851-9330	226
851-9335	226
851-9337	226
851-9338	226
851-9822	226
854-1010	224
854-1020	224
854-1030	224
854-1630	224
854-2110	147
854-2541	226
854-4822	225
854-4825	225
854-9063	225
854-9066	225
854-9330	226
854-9335	226
854-9337	226
854-9338	226
854-9822	226
855-1010	224
855-1020	224
855-1030	224
855-1630	224
855-2110	147
855-2541	226
855-4822	225
855-4825	225
855-9063	225
855-9066	225
855-9330	226
855-9335	226
855-9337	226
855-9338	226
855-9822	226
856-1010	224
856-1020	224
856-1030	224
856-1630	224
856-2110	147
856-2541	226
856-4822	225
856-4825	225
856-9063	225
856-9066	225
856-9330	226
856-9335	226
856-9337	226
856-9338	226
856-9822	226
864-2008	277
864-2016	277
864-2023	277
864-2033	277
864-2038	277
864-2039	277
864-2040	277
864-2041	277
864-2042	277
864-2043	277
864-2111	277
864-2113	277
8800-B200HK	296
8800-B600HK	296
8800-B611HK	296
8800-B670HK	296
8801-B200HK	296
8801-B600HK	296
8801-B611HK	296
8801-B670HK	296
8802-B200HK	296
8802-B600HK	296
8802-B611HK	296
8802-B670HK	296
8803-B200HK	296
8803-B600HK	296
8803-B611HK	296
8803-B670HK	296
8804-B200HK	296
8804-B600HK	296
8804-B611HK	296
8804-B670HK	296
8810-342030H	296
8810-7161H	296
8810-B200HK	296
8810-B600HK	296
8811-342030H	296
8811-7161H	296
8811-B200HK	296
8811-B600HK	296
8812-342030H	296
8812-7161H	296
8812-B200HK	296
8812-B600HK	296
8813-342030H	296
8813-7161H	296
8813-B200HK	296
8813-B600HK	296
8814-342030H	296
8814-7161H	296
8814-B200HK	296
8814-B600HK	296
8823-B700HK	302
8823-B710HK	302
8823-B729HK	302
8823-B755HK	302
8823-B770HK	302
885-2008	277
885-2023	277
885-2038	277
885-2039	277
885-2040	277
885-2041	277
885-2042	277
885-2043	277
885-2111	277
885-2113	277
886-2008	277
886-2023	277
886-2038	277
886-2039	277
886-2040	277
886-2041	277
886-2042	277
886-2043	277
886-2111	277
886-2113	277
900-1100	181
900-1110	181
900-1160	181
900-17112	427
900-17190	427
900-17191	427
900-17193	427
900-17194	427
900-17196	427
900-18190	427
900-18191	427
900-18192	427
900-18193	427
900-18194	427
900-18196	427
900-34100	434
900-34105	434
900-34106	434
900-34107	434
900-34108	434
900-34109	434
900-34110	434
900-34115	434
900-34116	434
900-34117	434
900-34118	434
900-34119	434
900-37088	427
900-37120	429
900-37121	429
900-37122	429
900-37125	430
900-37126	430
900-37127	430
900-37150	442
900-37155	442
900-37180	429
900-37182	429
900-37183	430
900-37185	430
900-37186	427
900-37188	429
900-37189	430
900-4030	181
900-4033	181
900-4034	181
900-4822	181
900-53130	436
900-53135	436
900-53136	436
900-53137	436
900-53138	436
900-53139	436
900-53150	378
900-53151	378
900-53159	378
900-53190	436
900-53195	436
900-53196	436
900-53197	436
900-53198	436
900-53199	436
900-54420	446
900-54421	446
900-54422	446
900-54423	446
900-55440	422
900-55442	422
900-55445	422
900-55446	422
900-55750	373
900-55752	373
900-55755	373
900-55759	373
900-55840	378
900-55841	378
900-55845	378
900039-55450	422
900039-55452	422
900039-55455	422
900039-55456	422
900044-34146H	435
900044-34147H	435
900044-34148H	435
900044-34149H	435
900044-34156H	435
900044-34157H	435
900044-34158H	435
900044-34159H	435
900044-55720	372
900044-55722	372
900044-55725	372
900044-55729	372
900044-55730	371
900044-55732	371
900044-55735	371
900044-55736	371
900044-55737	371
900044-55738	371
900044-55740	373
900044-55742	373
900044-55745	373
900044-55749	373
900044-55760	372
900044-55762	372
900044-55765	372

N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page	N° d'article	Page
900044-55766	372	900588-34156H	435	901i-32020H	138, 358	9022-2720	148	9032-4822	148	91-53135	436
900044-55770	372	900588-34157H	435	901i-32050H	138, 358	9022-2721	148	9032-9220	148	91-53136	436
900044-55775	372	900588-34158H	435	901i-32080H	139, 359	9022-4822	148	9033-2120	147	91-53137	436
900044-59420	371	900588-34159H	435	901i-32100H	139, 359	9022-9220	148	9033-2240	147	91-53138	436
900044-59422	371	900588-55720	372	901i-34020H	141, 361	9023-2120	147	9033-2250	147	91-53139	436
900044-59425	371	900588-55722	372	901i-34090H	139, 359	9023-2240	147	9033-2270	147	91-53150	378
900044-59426	371	900588-55725	372	901i-38110H	138, 358	9023-2250	147	9033-2280	147	91-53151	378
900044-59427	371	900588-55729	372	901i-42550HK	138, 358	9023-2270	147	9033-2521	148	91-53159	378
900044-59428	371	900588-55730	371	901i-42580HK	139, 359	9023-2280	147	9033-2720	148	91-53190	436
900044-59620	437	900588-55732	371	902-2001H	268	9023-9220	148	9033-2721	148	91-53195	436
900044-59627	437	900588-55735	371	902-2002H	268	9024-2120	147	9033-4822	148	91-53196	436
900044-59628	437	900588-55736	371	902-2003H	268	9024-2240	147	9033-9220	148	91-53197	436
900044-59629	437	900588-55737	371	902-2004H	268	9024-2250	147	905-2001H	268	91-53198	436
900044-59630	437	900588-55738	371	902-2005H	268	9024-2270	147	905-2002H	268	91-53199	436
900044-59637	437	900588-55740	373	902-2006H	268	9024-2280	147	905-2003H	268	91-53320	444
900044-59638	437	900588-55742	373	902-2007H	268	9024-9220	148	905-2004H	268	91-53321	444
900044-59639	437	900588-55745	373	902-2008H	268	9025-2120	147	905-2005H	268	91-53322	444
900044-S10002	442	900588-55749	373	902-2009H	268	9025-2240	147	905-2006H	268	91-53323	444
900464-55450	422	900588-55760	372	902-2010H	268	9025-2250	147	905-2007H	268	91-54420	446
900464-55452	422	900588-55762	372	902-2011H	268	9025-2270	147	905-2008H	268	91-54421	446
900464-55455	422	900588-55765	372	902-2012H	268	9025-2280	147	905-2009H	268	91-54422	446
900464-55456	422	900588-55766	372	902-2013H	268	9025-9220	148	905-2010H	268	91-54423	446
900566-55450	422	900588-55770	372	902-2014H	268	9026-2120	147	905-2011H	268	91-55520	423
900566-55452	422	900588-55775	372	902-2015H	268	9026-2240	147	905-2012H	268	91-55522	423
900566-55455	422	900588-59420	371	902-2016H	268	9026-2250	147	905-2013H	268	91-55526	423
900566-55456	422	900588-59422	371	902-2017H	270	9026-2270	147	905-2014H	268	91-55750	373
900567-34146H	435	900588-59425	371	902-2018H	270	9026-2280	147	905-2015H	268	91-55752	373
900567-34147H	435	900588-59426	371	902-2019H	270	9026-2521	148	905-2016H	268	91-55755	373
900567-34148H	435	900588-59427	371	902-2020H	270	9026-2720	148	905-2017H	270	91-55759	373
900567-34149H	435	900588-59428	371	902-2021H	270	9026-2721	148	905-2018H	270	91-55840	378
900567-34156H	435	900588-59620	437	902-2022H	270	9026-4822	148	905-2019H	270	91-55841	378
900567-34157H	435	900588-59627	437	902-2023H	270	9026-9220	148	905-2020H	270	91-55845	378
900567-34158H	435	900588-59628	437	902-2024H	270	9027-2120	147	905-2021H	270	910-2001H	268
900567-34159H	435	900588-59629	437	902-2025H	270	9027-2240	147	905-2022H	270	910-2002H	268
900567-55720	372	900588-59630	437	902-2026H	270	9027-2250	147	905-2023H	270	910-2003H	268
900567-55722	372	900588-59637	437	902-2027H	270	9027-2270	147	905-2024H	270	910-2004H	268
900567-55725	372	900588-59638	437	902-2028H	270	9027-2280	147	905-2025H	270	910-2005H	268
900567-55729	372	900588-59639	437	902-2029H	270	9027-2521	148	905-2026H	270	910-2006H	268
900567-55730	371	900615-55450	422	902-2030H	270	9027-2720	148	905-2027H	270	910-2007H	268
900567-55732	371	900615-55452	422	902-2031H	270	9027-2721	148	905-2028H	270	910-2008H	268
900567-55735	371	900615-55455	422	902-2032H	270	9027-4822	148	905-2029H	270	910-2009H	268
900567-55736	371	900615-55456	422	902-2033H	270	9027-9220	148	905-2030H	270	910-2010H	268
900567-55737	371	900634-34136H	440	902-2034H	270	902R-1100	181	905-2031H	270	910-2011H	268
900567-55738	371	900634-34137H	440	902-2035H	270	902R-1110	181	905-2032H	270	910-2012H	268
900567-55740	373	900634-34138H	440	902-2036H	270	902R-1160	181	905-2033H	270	910-2013H	268
900567-55742	373	900634-34139H	440	902-2037H	270	902R-4030	181	905-2034H	270	910-2014H	268
900567-55745	373	900634-34166H	440	902-2038H	270	902R-4033	181	905-2035H	270	910-2015H	268
900567-55749	373	900634-34167H	440	902-2039H	270	902R-4034	181	905-2036H	270	910-2016H	268
900567-55760	372	900634-34168H	440	902-2040H	270	902R-4822	181	905-2037H	270	910-2017H	270
900567-55762	372	900634-34169H	440	902-2111H	268	902R-54420	446	905-2038H	270	910-2018H	270
900567-55765	372	900644-32059	442	902-2112H	268	902R-54421	446	905-2039H	270	910-2019H	270
900567-55766	372	900644-38119	442	902-2113H	268	902R-54422	446	905-2040H	270	910-2020H	270
900567-55770	372	900659-32059	442	902-2114H	268	902R-54423	446	905-2111H	268	910-2021H	270
900567-55775	372	900659-38119	442	902-2115H	268	9030-2120	147	905-2112H	268	910-2022H	270
900567-59420	371	900671-34136H	440	902-2116H	268	9030-2240	147	905-2113H	268	910-2023H	270
900567-59422	371	900671-34137H	440	902-2117H	268	9030-2250	147	905-2114H	268	910-2024H	270
900567-59425	371	900671-34138H	440	902-2118H	268	9030-2270	147	905-2115H	268	910-2025H	270
900567-59426	371	900671-34139H	440	902-2119H	268	9030-2280	147	905-2116H	268	910-2026H	270
900567-59427	371	900671-34166H	440	902-2120H	268	9030-2521	148	905-2117H	268	910-2027H	270
900567-59428	371	900671-34167H	440	9020-2120	147	9030-2720	148	905-2118H	268	910-2028H	270
900567-59620	437	900671-34168H	440	9020-2240	147	9030-2721	148	905-2119H	268	910-2029H	270
900567-59627	437	900671-34169H	440	9020-2250	147	9030-4822	148	905-2120H	268	910-2030H	270
900567-59628	437	900672-32059	442	9020-2270	147	9030-9220	148	91-34306	441	910-2031H	270
900567-59629	437	900672-38119	442	9020-2280	147	9031-2120	147	91-34307	441	910-2032H	270
900567-59630	437	900673-32059	442	9020-9220	148	9031-2240	147	91-34308	441	910-2033H	270
900567-59637	437	900673-38119	442	9021-2120	147	9031-2250	147	91-34309	441	910-2034H	270
900567-59638	437	900674-55450	422	9021-2240	147	9031-2270	147	91-37120	429	910-2035H	270
900567-59639	437	900674-55452	422	9021-2250	147	9031-2280	147	91-37121	429	910-2036H	270
900567-S10002	442	900674-55455	422	9021-2270	147	9031-2521	148	91-37122	429	910-2037H	270
900568-34136H	440	900674-55456	422	9021-2280	147	9031-2720	148	91-37125	430	910-2038H	270
900568-34137H	440	900713-342555HK	290	9021-2521	148	9031-2721	148	91-37126	430	910-2039H	270
900568-34138H	440	900714-342555HK	290	9021-2720	148	9031-4822	148	91-37127	430	910-2040H	270
900568-34139H	440	900719-342555HK	290	9021-2721	148	9031-9220	148	91-37150	442	910-2111H	268
900568-34166H	440	900725-342555HK	290	9021-4822	148	9032-2120	147	91-37155	442	910-2112H	268
900568-34167H	440	900726-342555HK	290	9021-9220	148	9032-2240	147	91-37180	429	910-2113H	268
900568-34168H	440	901-37080	141, 361	9022-2120	147	9032-2250	147	91-37182	429	910-2114H	268
900568-34169H	440	901-37081	141, 361	9022-2240	147	9032-2270	147	91-37183	430	910-2115H	268
900588-34146H	435	901-37082	141, 361	9022-2250	147	9032-2280	147	91-37185	430	910-2116H	268
900588-34147H	435	901i-27180H	140, 360	9022-2270	147	9032-2521	148	91-37188	429	910-2117H	268
900588-34148H	435	901i-27181H	140, 360	9022-2280	147	9032-2720	148	91-37189	430	910-2118H	268
900588-34149H	435	901i-27182H	140, 360	9022-2521	148	9032-2721	148	91-53130	436	910-2119H	268

N° d'article	Page
910-2120H	268
918-37080	141, 361
918-37081	141, 361
918-37082	141, 361
918i-27180H	140, 360
918i-27181H	140, 360
918i-27182H	140, 360
918i-32020H	138, 358
918i-32050H	138, 358
918i-32080H	139, 359
918i-32100H	139, 359
918i-34020H	141, 361
918i-34090H	139, 359
918i-34306H	141, 361
918i-38110H	138, 358
918i-42550HK	138, 358
918i-42580HK	139, 359
91i-32020H	127, 349
91i-32025H	129, 351
91i-32027H	129, 351
91i-32050H	127, 349
91i-32055H	129, 351
91i-32057H	129, 351
91i-34070H	441
91i-34100H	434
91i-34105H	434
91i-34106H	434
91i-34107H	434
91i-34108H	434
91i-34109H	434
91i-34110H	434
91i-34115H	434
91i-34116H	434
91i-34117H	434
91i-34118H	434
91i-34119H	434
91i-34120H	441
91i-34125H	441
91i-34126H	441
91i-34127H	441
91i-34128H	441
91i-38110H	127, 349
91i-38115H	129, 351
91i-38116H	129, 351
91i-38117H	129, 351
91i-38118H	129, 351
920-2001H	268
920-2002H	268
920-2003H	268
920-2004H	268
920-2005H	268
920-2006H	268
920-2007H	268
920-2008H	268
920-2009H	268
920-2010H	268
920-2011H	268
920-2012H	268
920-2013H	268
920-2014H	268
920-2015H	268
920-2016H	268
920-2017H	270
920-2018H	270
920-2019H	270
920-2020H	270
920-2021H	270
920-2022H	270
920-2023H	270
920-2024H	270
920-2025H	270
920-2026H	270
920-2027H	270
920-2028H	270
920-2029H	270
920-2030H	270
920-2031H	270
920-2032H	270
920-2033H	270
920-2034H	270
920-2035H	270
920-2036H	270
920-2037H	270
920-2038H	270
920-2039H	270
920-2040H	270
920-2111H	268
920-2112H	268
920-2113H	268
920-2114H	268
920-2115H	268
920-2116H	268
920-2117H	268
920-2118H	268
920-2119H	268
920-2120H	268
926-37080	141, 361
926-37081	141, 361
926-37082	141, 361
926i-27180H	140, 360
926i-27181H	140, 360
926i-27182H	140, 360
926i-32020H	138, 358
926i-32050H	138, 358
926i-32080H	139, 359
926i-32100H	139, 359
926i-34020H	141, 361
926i-34090H	139, 359
926i-38110H	138, 358
926i-42550HK	138, 358
926i-42580HK	139, 359
929R-1100	181
929R-1110	181
929R-1160	181
929R-4030	181
929R-4033	181
929R-4034	181
929R-4822	181
948-1010	224
948-1630	224
948-4822	225
948-9066	225
948-9330	226
948-9335	226
948-9337	226
948-9338	226
948-9570	225
948-9573	225
948-9574	225
950-1010	224
950-1110	181
950-1630	224
950-4030	181
950-4033	181
950-4034	181
950-4822	225
950-9066	225
951-1100	224
951-1620	224
951-2110	147
951-2120	147
951-4822	225
951-9066	225
958-1010	224
958-1630	224
958-4822	225
958-9066	225
958-9330	226
958-9335	226
958-9337	226
958-9338	226
964-1100	181
964-1110	181
964-1160	181
980-2003H	268
980-2007H	268
980-2011H	268
980-2015H	268
980-2019H	270
980-2023H	270
980-2027H	270
980-2031H	270
980-2039H	270
980-2111H	268
980-2118H	268
980-2120H	268
F-190	403
R10000	455
R10100	455
R12100	455
R20000	455
R20100	455
R21000	455
R21100	455
R40100	455
R50100	455
R51100	455

Format	Série	Page(s)
1x1 cm / 3/8 x 3/8 Inch		
	Marble & More	219
	Plural	257, 259
ø 1 cm / 3/8 Inch		
	Loop	213
1x20 cm / 3/8 x 8 Inch		
	Basis 1	94, 486
2,5 x 2,5 cm / 1 x 1 Inch		
	Amano	43
	Fresh	192-194
	Jasba-Pattern	530
	Jasba-Ronda	538
	Jasba-Senja Pure	542, 543
	Karl	201
	Marble & More	219
	Plural	257, 259
	Plural non-slip	268, 270
	Plural non-émaillé	276
ø 2 cm / 6/8 Inch		
	Loop	213, 214
3,7 x 40 cm / 2 x 16 Inch		
	La Casa	567
3,7 x 60 cm / 2 x 24 Inch		
	La Casa	567
4 x 60 cm / 1 5/8 x 24 Inch		
	Area Pro	67
	Como	503
	Mandalay	592
4,5 x 20 cm / 1 13/16 x 8 Inch		
	Basis 1	94, 486
5 x 5 cm / 2 x 2 Inch		
	Alcina	470
	Area Pro	60
	Ascona	79
	Basic Stone	89
	Basis 3	97
	Basis Pro	104
	Cedra	499
	Evalia	516
	Fresh	194
	Jasba-Pattern	530
	Jasba-Ronda	538, 539
	Jasba-Senja Pure	530
	Jasba-Village	548, 549
	Kiano	558, 561
	Like	573
	Lounge	585
	Nova	239
	Plural	257, 259
	Plural non-slip	268, 270
	Plural non-émaillé	276
	Quarzit	289
	Savona	296
	Sento	624
	Sierra	630
	Solid Rock	644
	Soul	650
	Stories	660
	Trias	316
	Unique	322
	Valley	328
5 x 10 cm / 2 x 4 Inch		
	District	157
5 x 60 cm / 2 x 24 Inch		
	Solid Rock	638
	Unique	322
	Valley	328
5 x 90 cm / 2 x 36 Inch		
	Sky	635
6 x 50 cm / 2 3/8 x 20 Inch		
	Ascona	81
	Quarzit	290
6 x 60 cm / 2 3/8 x 24 Inch		
	Ascona	81
	Oak	611
	Quarzit	290
	Savona	296
	Streetlife	302
	Walden	674
6,2 x 25 cm / 2 1/2 x 10 Inch		
	Chroma	120-123, 344-347
	Chroma non-émaillé	141, 361
	Craft	147, 148
6,2 x 50 cm/ 2 1/2 x 20 Inch		
	Craft extended	153
7 x 20 cm / 2 13/16 x 8 Inch		
	Basis 3	98
7 x 30 cm / 2 13/16 x 12 Inch		
	Area Pro	67
	Basis 3	98

Format	Série	Page(s)
7 x 60 cm / 2 13/16 x 24 Inch		
	Alcina	469
	Area Pro	67
	Aruba	478
	Basis Pro	106
	Cedra	499
	Emotion	169
	Evalia	516
	Kiano	560
	Like	577
	Lounge	585
	Nova	242
	Sento	623
	Sierra	629
	Solid Rock	643
	Soul	649
	Stories	659
	Timeless	667
	Trias	316
	Unique	323
	Urban Cotto	671
	Valley	329
7,2 x 60 cm / 2 7/8 x 24 Inch		
	Area Pro	67
7,2 x 120 cm / 2 7/8 x 48 Inch		
	Area Pro	67
7,2 x 135 cm / 2 7/8 x 53 Inch		
	Area Pro	67
7,5 x 25 cm / 3 1/8 x 10 Inch		
	Aruba	475
7,5 x 30 cm / 3 1/8 x 12 Inch		
	Lunar	588, 589
7,9 x 25 cm / 3 1/8 x 10 Inch		
	Chroma non-émaillé	414, 361
8 x 60 cm / 3 3/16 x 24 Inch		
	Concrete	508
8,3 x 25 cm / 3 5/16 x 10 Inch		
	Craft	147
	Céramique naturelle	225
8,3 x 30 cm / 33/8 x 12 Inch		
	Céramique naturelle	225
8,45 x 33 cm / 3 13/32 x 13 13/64 Inch		
	Mando	596
10 x 10 cm / 4 x 4 Inch		
	Area Pro	60, 64, 65
	Basis 2	96
	Basis 3	97, 98
	Emotion	176
	Jasba-Clara	526
	Jasba-Pattern	531
	Karl	201
	Plural	257, 259, 261, 262
	Plural non-slip	268-271
	Plural non-émaillé	276, 277
10 x 15 cm / 4 x 6 Inch		
	Basis 3	98
10 x 20 cm / 4 x 8 Inch		
	Area Pro	64
	Basis 3	98
	Emotion	170
	Emotion Grip	177
	Plural	250, 252
10 x 25 cm / 4 x 10 Inch		
	Ascona	84
	District	157
	Karl	201
	Kiano	558
10 x 30 cm / 4 x 12 Inch		
	Area Pro	64
	Basis Pro	106
	Emotion	170
	Plural	250, 252, 257, 259
10 x 40 cm / 4 x 16 Inch		
	Plural	250, 252
10 x 50 cm / 4 x 20 Inch		
	Ascona	81
10 x 60 cm / 4 x 24 Inch		
	Area Pro	62, 64
	Ascona	81
	Basis Pro	104
	Cedra	495
	Emotion	168
	Modern White	603
	Nova	239, 242
	Plural	250
	Quarzit	290
	Solid Rock	638
	Unique	322
	Valley	328

Format	Série	Page(s)
10 x 90 cm / 4 x 36 Inch		
	Cedra	496
	Modern White	603
	Sky	635
12,5 x 3,3 cm / 5 x 1 3/8 Inch		
	Carreaux spéciaux	443
12,5 x 6,2 cm / 5 x 2 1/2 Inch		
	Carreaux spéciaux	441
12,5 x 12,5 cm / 5 x 5 Inch		
	Ascona	82
	Système de tête de bassin Finnland II	378
	Chroma	120-123, 344-347
	Chroma non-slip	127-129, 131, 132, 349-351, 353, 354
	Chroma non-émaillé	138-140, 358-360
	Quarzit	289
	Carreaux à rainures	434-437
	Carreaux spéciaux	440, 442, 443
12,5 x 15,6 cm / 5 x 6 1/4 Inch		
	Carreaux à rainures	434-437
	Carreaux spéciaux	440
12,5 x 25 cm / 5 x 10 Inch		
	Area Pro	69, 378
	Ascona	82, 83, 379
	Chroma	120-123, 344-347
	Chroma non-slip	127-129, 131, 132, 349-351, 353, 354
	Chroma non-émaillé	138-141, 358-360
	Craft	147, 148
	Céramique naturelle	224-226
	Quarzit	289, 291, 379
	Carreaux spéciaux	442
12,5 x 30 cm / 5 x 12 Inch		
	Céramique naturelle	225
12,5 x 50 cm / 5 x 20 Inch		
	Chroma	120-123, 344-346
	Plural	257, 259
12,5 x 100 cm / 5 x 40 Inch		
	Plural	257, 259
15 x 15 cm / 6 x 6 Inch		
	Area Pro	61
	Ascona	79
	Basis 1	93, 482
	Basis 2	96
	Basis 3	97
	Basis Pro	104
	Emotion	170
	Jasba-Clara	527
	Céramique naturelle	224
	Nova	239
	Plural	250, 252, 258, 260
	Plural non-émaillé	276
	Quarzit	289
	Savona	296
	Valley	328
15 x 30 cm / 6 x 12 Inch		
	Basis 1	93, 482
	Céramique naturelle	224
	Plural	250, 252
15 x 60 cm / 6 x 24 Inch		
	Area Pro	62
	Basis Pro	104
	Emotion	168, 170
	Nova	239
	Pizarro	614
	Solid Rock	639, 642
	Unique	322
	Valley	328
15 x 90 cm / 6 x 36 Inch		
	Oak	608
15,4 x 15,4 cm / 6 3/16 x 6 3/16 Inch		
	Systèmes de bande d'éveil	113
20 x 7,9 cm / 8 x 3 1/8 Inch		
	Gorges | Plinthes | Profils arrondis	428
20 x 10 cm / 8 x 4 Inch		
	Gorges | Plinthes | Profils arrondis	428
20 x 20 cm / 8 x 8 Inch		
	Area Pro	61
	Basis 1	93, 482
	Basis 2	96
	Basis 3	97
	Emotion	168
	Emotion Grip	176, 177
	Jasba-Pattern	532-535
	Plural	251, 253, 258, 260
	Plural Kids	282
	Plural non-slip	268, 270
	Plural non-émaillé	277

Format	Série	Page(s)
20 x 25 cm / 8 x 10 Inch		
	Basis 1	93, 483
20 x 40 cm / 8 x 16 Inch		
	Basis 1	93, 482, 483
	La Casa	564
	Plural	251, 253, 258, 260
20 x 60 cm / 8 x 24 Inch		
	Basis 1	93, 483
	Basis 1+	95
	Jasba-Senja Pure	545
	La Casa	564
	Plural	251, 252
	Unique	322
	Valley	328
20 x 120 cm / 8 x 48 Inch		
	Walden	674
24 x 12,5 cm / 10 x 5 Inch		
	Basis 4	99
24,3 x 43,8 cm / 10 x 18 Inch		
	Alcina	463
25 x 12,5 cm / 10 x 5 Inch		
	Basis 4	99
25 x 3,3 cm / 10 x 1 3/8 Inch		
	Carreaux spéciaux	443
25 x 6,2 cm / 10 x 2 1/2 Inch		
	Gorges | Plinthes | Profils arrondis	428
	Carreaux spéciaux	441
25 x 6,6 cm / 10 x 2 5/8 Inch		
	Gorges | Plinthes | Profils arrondis	428
25 x 7,9 cm / 10 x 3 1/8 Inch		
	Gorges | Plinthes | Profils arrondis	428
25 x 8,9 cm / 10 x 3 1/2 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10.6	161
25 x 12,5 cm / 10 x 5 Inch		
	Basis 4	99
	Eladuct + KerAion Ela 10.6	161
	Ferrum	181
	Gorges | Plinthes | Profils arrondis	428
	Carreaux à rainures	434-437
	Carreaux spéciaux	440-443
25 x 15,6 cm / 10 x 6 1/4 Inch		
	Carreaux à rainures	434-437
	Carreaux spéciaux	440, 441, 446
25 x 25 cm / 10 x 10 Inch		
	Area Pro	69, 378
	Ascona	82, 83, 379
	Système de tête de bassin Finnland II	378
	Chroma	120-123, 344-347
	Chroma non-slip	127-129, 131, 132, 350, 351, 353, 354
	Chroma non-émaillé	138, 139, 358, 359
	Céramique naturelle	224
	Quarzit	389, 291, 379
	Carreaux spéciaux	442
25 x 30 cm / 10 x 12 Inch		
	Pièces de rebord du bassin	423
	Craft	148
	Céramique naturelle	225
25 x 33 cm / 10 x 13 Inch		
	Basis 1	94, 484
25 x 35 cm / 10 x 14 Inch		
	Céramique naturelle	226
25 x 44 cm / 10 x 17 5/8 Inch		
	Basis 1+	95
25 x 50 cm / 10 x 20 Inch		
	Ascona	79, 81, 83
	Chroma	120-123, 344-346
	Chroma non-émaillé	138, 139, 358, 359
	Plural	258, 260
	Quarzit	289-291, 445, 453
	Carreaux spéciaux	444
	Valley	453
27,8 x 20 cm / 11 x 8 Inch		
	Emotion Grip	177
28 x 135 cm / 11 x 55 5/32 Inch		
	Area Pro	66
	Ascona	80
	Nova	241
	Quarzit	290
30 x 7,9 cm / 12 x 3 1/8 Inch		
	Gorges | Plinthes | Profils arrondis	428
30 x 8,7 cm / 12 x 3 1/2 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10.6	161
30 x 30 cm / 12 x 12 Inch		
	Area Pro	62, 66, 68
	Basis 3	97, 98
	Basis Pro	104, 233
	Systèmes de bande d'éveil	111
	Emotion	168, 233
	Emotion Grip	176, 177
	Focus Royal	521
	Kiano	557
	La Casa	567
	New Market	233
	Plural	258, 260
	Quarzit	453
	Sento	620
	Sierra	630
	Stories	656
	Timeless	665
	Unique	322
	Valley	328, 453
30 x 35 cm / 12 x 14 Inch		
	Oak	611
30 x 44,5 cm / 12 x 18 Inch		
	Like	574
30 x 45 cm / 12 x 18 Inch		
	Basis 1+	95
30 x 60 cm / 12 x 24 Inch		
	Alcina	462, 464
	Area Pro	60, 62, 66, 71
	Aruba	474-476, 478
	Ascona	79
	Basis 1	94, 485
	Basis 1+	95
	Basis 2	96
	Basis 3	98
	Basis Pro	105, 106, 233
	Cedra	494, 497
	Como	502
	Concrete	506, 507
	Emotion	168, 169
	Evlia	512, 513
	Focus Royal	520
	Jasba-Nivella	550
	Jasba-Senja Pure	545
	Kiano	556, 559, 560
	La Casa	565, 566
	Like	570, 577
	Lounge	580-582
	Lunar	588
	Mandalay	592
	Modern White	602, 604
	New Market	233
	Nova	240, 241
	Pizarro	614
	Plural	251, 253, 258, 260
	Plural non-slip	268, 270
	Plural non-émaillé	277
	Quarzit	289
	Savona	296
	Sento	618, 619, 621
	Sierra	628, 629
	Solid Rock	639, 643
	Soul	648, 649
	Stories	654, 655, 657, 659
	Timeless	660, 664
	Trias	316
	Unique	322, 323
	Valley	328, 329
30 x 90 cm / 12 x 36 Inch		
	Alcina	462
	Area Pro	60
	Aruba	474, 475
	Basis 1	94, 486
	Basis 1+	95
	Cedra	494
	Evalia	512, 514
	Focus Royal	520, 522
	Jasba-Senja Pure	545
	Lounge	580, 581
	Lunar	589
	Modern White	602, 605
	Oak	608
	Sky	634
30 x 120 cm / 12 x 48 Inch		
	Oak	609, 610
	Streetlife	302
31 x 30 cm / 12 13/64 x 12 Inch		
	Craft extended	153
31 x 135 cm / 12 13/64 x 53 Inch		
	Area Pro	66
	Ascona	80
	Nova	241
	Quarzit	290
35 x 35 cm / 14 x 14 Inch		
	Céramique naturelle	226
35 x 100 cm / 14 x 40 Inch		
	Basis 1	94, 486
	Basis 1+	95
	Bliss	490, 491
	Kiano	556
	Mando	596-598
	Sento	618, 619
	Stories	654, 655
40 x 60 cm / 16 x 24 Inch		
	Area Pro	311
	Surf	311
40 x 120 cm / 16 x 48 Inch		
	Oak	609
	Walden	675
45 x 80 cm / 18 x 53 Inch		
	Area Pro	311
	Surf	311
45 x 90 cm / 18 x 36 Inch		
	Alcina	466
	Cedra	498
	Evalia	515
50 x 25 cm / 20 x 10 Inch		
	Area Pro	69, 378, 444
	Ascona	83, 84, 379, 445
	Système de tête de bassin Finnland II	378
	Quarzit	291, 379
50 x 100 cm / 20 x 40 Inch		
	Ascona	85
	Plural	258, 260
55 x 120 cm / 22 x 48 Inch		
	Area Pro	311
60 x 60 cm / 24 x 24 Inch		
	Alcina	465, 468
	Area Pro	63, 70, 71, 233
	Aruba	476
	Ascona	80
	Basis Pro	105, 233
	Cedra	497
	Eladuct + KerAion Ela 10.6	161
	Emotion	169
	Evalia	515
	KerAion - émaux spéciaux pour salles d'opération	205
	Kiano	559
	Like	570, 575
	Lounge	582
	New Market	233
	Nova	240
	Quarzit	289, 291
	Savona	296
	Sento	621, 623
	Solid Rock	639, 641
	Soul	648
	Stories	657, 660
	Streetlife	302
	Timeless	660
	Trias	316
	Unique	323
	Urban Cotto	670
	Valley	328, 329
60 x 90 cm / 24 x 36 Inch		
	Area Pro	63
	Ascona	85
	Streetlife	302
60 x 120 cm / 24 x 48 Inch		
	Area Pro	63, 66, 311
	Aruba	477
	Lounge	583
	Nova	241
	Oak	610
	Savona	296
	Sento	622
	Solid Rock	640, 641
	Streetlife	302
	Surf	311
	Timeless	667
	Unique	323
	Valley	328
80 x 80 cm / 32 x 32 Inch		
	Like	571
90 x 90 cm / 36 x 36 Inch		
	Alcina	467
	Area Pro	64
100 x 100 cm / 40 x 40 Inch		
	Stories	658
120 x 120 cm / 48 x 48 Inch		
	Like	572, 576
	Lounge	574
	Nova	241

N° de format	Pages
703	257, 259
730	258, 260
760	258, 260
1010	224
1020	224
1030	224
1100	181, 161
1160	181
1620	224
1630	224
2110	147
2120	147
2240	147
2250	147
2270	147
2280	147
2290	153
2320	153
2521	148
2541	226
2720	148
2721	148
4000	161
4003	161
4004	161
4030	181
4033	181
4034	181
4822	148, 181, 225
4825	225
6635	113
6636	113
8110	99
9063	225
9066	225
9215	153
9220	148
9330	226
9335	226
9337	226
9338	226
9570	225
9573	225
9574	225
9822	226
17112	427
17190	427
17191	427
17193	427
17194	427
17196	427
18120	99
18190	427
18191	427
18192	427
18193	427
18194	427
18196	427
32059	442
34020	428
34100	434
34105	434
34106	434
34107	434
34108	434
34109	434
34110	434
34115	434
34116	434
34117	434
34118	434
34119	434
34306	441
34307	441
34308	441
34309	441
37011	443
37015	443
37017	443
37018	443
37021	428
37023	428
37024	428
37031	443
37035	443
37040	161
37042	161
37043	161
37044	161
37080	141, 361, 428
37081	141, 361, 428
37082	141, 361, 428
37088	427
37090	428
37091	428
37092	428
37120	429
37121	429
37122	429
37125	430
37126	430
37127	430
37150	442
37155	442
37180	429
37182	429
37183	430
37185	430
37186	427
37188	429
37189	430
38110	99
38119	442
44025	428
44026	428
53130	436
53135	436
53136	436
53137	436
53138	436
53139	436
53150	69, 83, 291, 378, 379
53151	69, 83, 291, 378, 379
53159	69, 83, 291, 378, 379
53190	436
53195	436
53196	436
53197	436
53198	436
53199	436
53320	69, 84, 291, 444, 445
53321	69, 84, 291, 444, 445
53322	69, 84, 291, 444, 445
53323	69, 84, 291, 444, 445
53510	453
53511	453
53512	453
54420	446
54421	446
54422	446
54423	446
55100	395
55101	395
55105	395
55106	395
55107	395
55108	395
55140	395
55141	395
55143	395
55145	395
55146	395
55147	395
55148	395
55180	383
55181	383
55185	383
55186	383
55187	383, 387
55188	383, 387
55440	422
55442	422
55445	422
55446	422
55450	422
55452	422
55455	422
55456	422
55460	423
55462	423
55465	423
55466	423
55520	423
55522	423
55526	423
55561	441, 442
55562	441, 442
55563	442
55565	442
55566	442
55567	442
55720	372
55722	372
55725	372
55729	372
55730	371
55732	371
55735	371
55736	371
55737	371
55738	371
55740	373
55742	373
55745	373
55749	373
55750	373
55752	373
55755	373
55759	373
55760	372
55762	372
55765	372
55766	372
55770	372
55775	372
55800	423
55802	423
55805	423
55806	423
55820	377
55821	377
55822	377
55825	377
55826	377
55830	377
55831	377
55832	377
55835	377
55836	377
55840	378
55841	378
55845	378
55850	403
55852	403
55855	403
55856	403
55857	403
55858	403
59420	371
59422	371
59425	371
59426	371
59427	371
59428	371
59620	437
59627	437
59628	437
59629	437
59630	437
59637	437
59638	437
59639	437
59680	443
59681	443
59685	443
85160	383
85161	383
85163	383
85165	383
85166	383
85167	383, 387
85168	383, 387
85180	385
85181	385
85183	385
85185	385
85186	385
85187	385
85188	385
85190	385
85191	385
85193	385
85195	385
85196	385
85197	385
85198	385
86160	403
86161	403
86162	403
86163	403
86165	403
86167	403
86168	403
87160	391
87161	391
87163	391
87165	391
87166	391
87167	391
87168	391
95160	387
95161	387
95163	387
95165	387
95166	387
95180	387
95181	387
95183	387
95185	387
95186	387
12020H	120, 122, 123, 344, 345, 346
12023H	121, 347
12050H	120, 122, 123, 344, 345, 346
12053H	121, 347
18120H	120, 122, 123, 344, 345, 346
18123H	121, 347
18124H	121, 347
18210H	120, 122, 123, 344, 345, 346
18213H	121, 347
18214H	121, 347
27180H	140, 360
27181H	140, 360
27182H	140, 360
32020H	127, 128, 131, 138, 289, 349, 350, 353, 358
32025H	129, 132, 351, 354
32027H	129, 132, 351, 354
32050H	127, 128, 131, 138, 349, 350, 353, 358
32055H	129, 132, 351, 354
32057H	129, 132, 351, 354
32080H	139, 359
32100H	139, 359
332050HK	289
34020H	141, 361
34070H	441
34090H	139, 289, 359
34120H	441
34125H	441
34126H	441
34127H	441
34128H	441
34136H	440
34137H	440
34138H	440
34139H	440
34146H	435
34147H	435
34148H	435
34149H	435
341550HK	257, 259
34156H	435
34157H	435
34158H	435
34159H	435
34166H	440
34167H	440
34168H	440
34169H	440
34170H	441
342030H	289, 296
342550HK	258, 260, 289
342555HK	290
342557HK	290
342580HK	289
34306H	141, 361
352010HK	257, 259
352050HK	258, 260
38110H	127, 128, 131, 138, 289, 349, 350, 353, 358
38115H	129, 132, 351, 354
38116H	129, 132, 351, 354
38117H	129, 132, 351, 354
38118H	129, 132, 351, 354
41550HK	120, 122, 123, 344, 345, 346
42550HK	120, 122, 123, 138, 344, 345, 346
42580HK	139, 359
53510H	453
53511H	453
53512H	453
61061HK	291
7161H	289, 296
B200HK	289, 296
B600HK	205, 289, 296
B611HK	290, 296
B612HK	290
B670HK	296
B700HK	302
B710HK	302
B729HK	302
B755HK	302
B770HK	302
B775HK	290
B776HK	290
K100	161
S10002	442
S50044	383
S50065	395
S55102	395
S55142	395
S55182	383
S85162	383
S85182	385
S85192	385
S87162	391
S95162	387
S95182	387

Agrob Buchtal propose des bords émaillés dans beaucoup de séries. En ce qui concerne **les produits en grès cérame étiré et en grès étiré**, des bords émaillés ou des bords *arrondis* émaillés sont livrables selon le système de numéros de formats suivants :

N° du format de base au lieu de	...1 = petit bord	...2 = grand bord	...3 = angle gauche	...4 = angle droit	bords émaillés
chiffre final 0 chiffre final ...	...5 = petit bord	...6 = grand bord	...7 = angle gauche	...8 = angle droit	bords arrondis émaillés

Exemple : N° du format de base 18120 = 244 x 119 x 6 mm,
Format n° 18123 = angle émaillé à gauche

Area Pro

Couleur	NCS Couleur principale	RAL Couleur principale	Color Shade Variation
anthracite	S7502-B	7024	V2
basalte	S7005-B80G	180 4005	V2
caillou	S3502-Y	7030	V2
pierre	S2502-Y	100 7005	V2
blanc sable	S1502-Y50R	080 8005	V2
gris sable	S1502-Y50R	080 7005	V2
sable	S5005-Y20R	075 5010	V2
muscat	S7005-Y50R	060 4005	V2
platine	S0500-N	8500	V2
beige sable	S1005-Y50R	060 8010	V2
brique	S7010-Y30R	060 4010	V2
argile	S8010-Y50R	050 3010	V2

ChromaPlural
Chroma non-slip
Chroma non-émaillé

Couleur	similaire N° NCS	similaire N° RAL	Luminance Y
neutral 1 (Chroma non-émaillé)	S9000-N	9017	3
neutral 1	8000	7016	6
neutral 2	S7500-N	7015	9
neutral 3	S6500-N		15
neutral 4	S6000-N	7037	18
neutral 5	S5502-B	7046	21
neutral 6	S4502-B	7045	25
neutral 7	S4000-N	7004	33
neutral 8	S2502-B		46
neutral 9	S1502-R50B		65
neutral 10 (ChromaPlural)	S1000-N	9003	76
neutral 10 (Chroma non-émaillé)	0502-Y	9001	66
neutral 10 (blanc brillant)	S1500	9003	70
azur actif	S5030-R80B	5000	9
azur clair	S2030-R80B		37
azur moyen	S4030-R90B		21
azur foncé	S4040-R90B	5007	13
bleu actif	S6030-R90B		7
bleu clair	S1510-R80B		60
bleu moyen	S2020-R80B		40
bleu foncé	S4030-R80B		17
turquoise actif	S4030-B50G	6033	22
turquoise clair	S1010-B50G		63
turquoise moyen	S2020-B30G		44
turquoise foncé	S4020-B30G		26
vert actif	S3050-G50Y		26
vert clair	S0510-G		69
vert moyen	S1515-G20Y	6019	53
vert foncé	S3020-G10Y	6021	31
jaune actif	S3050-Y10R		32
jaune clair	S1010-Y10R	1015	69
jaune moyen	S2030-Y10R		50
jaune foncé	S2050-Y20R		33
ocre actif	S3050-Y40R		20
ocre clair	S2030-Y20R		48
ocre moyen	S3030-Y30R		36
ocre foncé	S4030-Y50R		21
saumon actif	S4040-Y70R		15
saumon clair	S1515-Y50R		51
saumon moyen	S2020-Y50R		39
saumon foncé	S3040-Y60R		23
rouge oxyde actif	S4050-Y90R		10
rouge oxyde clair	S2010-Y80R		46
rouge oxyde moyen	S3020-Y80R		25
rouge oxyde foncé	S5020-Y80R		15
gris roche actif	S5030-Y90R		9
gris roche clair	S2502-R		46
gris roche moyen	S3502-R	7036	34
gris roche foncé	S6005-Y80R		15
gris sable actif	S7010-Y90R		8
gris sable clair	S1502-Y		56
gris sable moyen	S3005-Y50R		35
gris sable foncé	S6010-Y50R		14

Couleurs spéciales

Couleur	similaire N° NCS	similaire N° RAL	Luminance Y
vert pomme	S1060-G40Y		39
brun moyen	S5020-Y50R	060 50 20	17
gris moyen	S3502-Y	100 70 05	32
bleu vif	6040-R70B		1
rouge contrastant (Chroma non-slip B)	S2050-Y90R	3017	14
rouge contrastant (Chroma non-slip C)	S2060-Y90R	3018	15
rouge contrastant (Chroma)	S2570-Y90R	3002	10
blanc nature	2005-Y20R	7032	51
orange	S2060-Y50R	2010	24
beige sable moyen	S1010-Y20R	1001	44
anthracite saturé	S6010-R90B	260 40 05	8
bleu saturé	S4050-R70B	290 30 35	8
jaune saturé	S0560-Y	085 80 70	52
vert saturé	S6020-G30Y	140 40 20	11
orange saturé	S2060-Y60R	040 50 50	24
rouge saturé	S1080R	030 40 50	11
violet	S5020-R50B	4001	13
jaune citron	1070-Y	1016	52

KerAion - émaux spéciaux pour salles d'opération

Couleur	similaire N° NCS	similaire N° RAL	Luminance Y
beige	0502-Y	1013	69
bleu	0530-R90B		46
gris	3000-N	7038	47
vert	2030-B70G	6027	36
gris clair	1502-G50Y	7047	58
blanc	0500-N	9003	78

L'application systématique de la couleur comme moyen d'agencement architectonique a pris encore plus d'importance pendant ces dernières années. Nous avons donc prévu une aide de planification sous la forme d'une liste des séries d'aménagement essentielles de la gamme Agrob Buchtal, ventilée selon les systèmes suivants :

NCS = Natural Color System
(pour de plus amples détails, veuillez vous mettre en contact avec : Skandinavian Color Institute AB, · P.O.Box 49022
S-10028 Stockholm · Tél. +46/8/6174700 · Fax +46/8/6174747,
Institut für Farbe – Brigitte Hartmann · Rotes Knie 6 · D-74389 Cleebronn
Tél. +49 7135/12742 · Fax +49 7135/12737)

Échelle des couleurs RAL
(pour de plus amples détails, veuillez vous mettre en contact avec : RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. · Siegburger Strasse 39 · D-53757 St. Augustin
Tél. +49 2241/1605-0 · Fax +49 2241/1605-11)

Luminance :
Cette donnée (valeur standard de couleur Y) décrit la luminance d'une couleur en comparaison à une surface de blanc idéal, ayant les caractéristiques d'illumination identiques quant à l'intensité, la direction et la qualité. Dans le cas d'un blanc idéal, Y = 100, noir: Y = 0, c'est-à-dire que toute la lumière incidente est reflétée.

La luminance contrastante décrit la différence de luminosité de deux surfaces colorées. Cette valeur sert de base pour déterminer s'il s'agit d'un agencement d'espace riche en contraste, telle qu'il est exigé par ex. par la norme DIN 32975 « Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung » (Agencement d'informations visuelles dans l'espace public pour l'utilisation sans barrières).

Veuillez trouver ci-dessous les valeurs correspondantes pour les séries sélectionnées. Elles résultent des valeurs de luminance concernées qui sont spécifiées comme moyennes des mesures individuelles. Sur demande, nous déterminons volontiers des valeurs pour d'autres produits.

Luminance contrastante, série Area Pro

		anthracite	basalte	caillou	pierre	blanc sable	gris sable	sable	muscat
Luminance Y		*8*	*13*	*21*	*33*	*50*	*38*	*21*	*14*
anthracite	*8*	**0,00**	**0,23**	**0,44**	**0,60**	**0,72**	**0,64**	**0,44**	**0,24**
basalte	*13*		**0,00**	**0,23**	**0,43**	**0,59**	**0,49**	**0,24**	**0,01**
caillou	*21*			**0,00**	**0,22**	**0,41**	**0,29**	**0,01**	**0,22**
pierre	*33*				**0,00**	**0,21**	**0,08**	**0,21**	**0,42**
blanc sable	*50*					**0,00**	**0,14**	**0,40**	**0,58**
gris sable	*38*						**0,00**	**0,28**	**0,48**
sable	*21*							**0,00**	**0,23**
muscat	*14*								**0,00**
platine	*58*								
beige sable	*41*								
brique	*14*								
argile	*10*								

Luminance contrastante, Série Ascona

		shell	sable	pearl	stone	mud	graphite
Luminance Y		*55*	*50*	*47*	*40*	*27*	*11*
shell	*55*	**0,00**					
sable	*50*	**0,05**	**0,00**				
pearl	*47*	**0,08**	**0,03**	**0,00**			
stone	*40*	**0,16**	**0,11**	**0,08**	**0,00**		
mud	*27*	**0,34**	**0,30**	**0,27**	**0,19**	**0,00**	
graphite	*11*	**0,67**	**0,64**	**0,62**	**0,57**	**0,42**	**0,00**

Luminance contrastante, Série Basis Pro

		anthracite	basalte	brun cendré	gris béton	beige sable
Luminance Y		*7*	*10*	*20*	*24*	*42*
anthracite	*7*	**0,00**				
basalte	*10*	**0,14**	**0,00**			
brun cendré	*20*	**0,42**	**0,26**	**0,00**		
gris béton	*24*	**0,49**	**0,33**	**0,07**	**0,00**	
beige sable	*42*	**0,66**	**0,53**	**0,29**	**0,22**	**0,00**

Luminance contrastante, série Area Pro (suite)						
			platine	beige sable	brique	argile
	Luminance Y		*58*	*41*	*14*	*10*
	anthracite	*8*	**0,75**	**0,66**	**0,25**	**0,07**
	basalte	*13*	**0,63**	**0,51**	**0,03**	**0,16**
	caillou	*21*	**0,47**	**0,32**	**0,21**	**0,38**
	pierre	*33*	**0,28**	**0,11**	**0,41**	**0,55**
	blanc sable	*50*	**0,07**	**0,11**	**0,57**	**0,68**
	gris sable	*38*	**0,21**	**0,04**	**0,47**	**0,60**
	sable	*21*	**0,46**	**0,31**	**0,21**	**0,38**
	muscat	*14*	**0,62**	**0,50**	**0,01**	**0,17**
	platine	*58*	**0,00**	**0,18**	**0,62**	**0,72**
	beige sable	*41*		**0,00**	**0,49**	**0,62**
	brique	*14*			**0,00**	**0,19**
	argile	*10*				**0,00**

Luminance contrastante, série Emotion (sol)					
		anthracite saturé	basalte	gris moyen	beige clair
Luminance Y		*7*	*19*	*32*	*46*
anthracite saturé	*7*	**0,00**			
basalte	*19*	**0,46**	**0,00**		
gris moyen	*32*	**0,64**	**0,25**	**0,00**	
beige clair	*46*	**0,74**	**0,42**	**0,18**	**0,00**

Luminance contrastante, série Nova									
		beige crème	brun moyen	gris moyen	basalte	anthracite	beige crème multicolore	gris moyen multicolore	anthracite multicolore
Luminance Y		*44*	*18*	*35*	*15*	*6*	*44*	*35*	*9*
beige crème	*44*	**0,00**	**0,42**	**0,11**	**0,49**	**0,76**	**0,00**	**0,11**	**0,66**
brun moyen	*18*		**0,00**	**0,32**	**0,09**	**0,50**	**0,42**	**0,32**	**0,33**
gris moyen	*35*			**0,00**	**0,40**	**0,71**	**0,11**	**0,00**	**0,59**
basalte	*15*				**0,00**	**0,43**	**0,49**	**0,40**	**0,25**
anthracite	*6*					**0,00**	**0,76**	**0,71**	**0,20**
beige crème multicolore	*44*						**0,00**	**0,11**	**0,66**
gris moyen multicolore	*35*							**0,00**	**0,59**
anthracite multicolore	*9*								**0,00**

Luminance contrastante, série Quarzit						
		gris basalte	gris quartz	beige sable	brun sépia	gris blanc
Luminance Y		*15*	*40*	*47*	*30*	*55*
gris basalte	*15*	**0,00**				
gris quartz	*40*	**0,45**	**0,00**		**0,14**	
beige sable	*47*	**0,52**	**0,08**	**0,00**	**0,22**	
brun sépia	*30*	**0,33**			**0,00**	
gris blanc	*55*	**0,57**	**0,16**	**0,08**	**0,29**	**0,00**

Luminance contrastante, série Savona						
		chaux	beige	marron	gris	anthracite
Luminance Y		*52*	*38*	*20*	*20*	*8*
chaux	*52*	**0,00**	**0,16**	**0,44**	**0,44**	**0,73**
beige	*38*		**0,00**	**0,31**	**0,31**	**0,65**
marron	*20*			**0,00**	**0,00**	**0,43**
gris	*20*			**0,00**	**0,00**	**0,43**
anthracite	*8*					**0,00**

Luminance contrastante, série Unique							
		anthracite	basalte	hellgrau	beige	marron	boue
Luminance Y		*6*	*17*	*36*	*45*	*18*	*30*
anthracite	*6*	**0,00**					
basalte	*17*	**0,48**	**0,00**				
gris clair	*36*	**0,71**	**0,36**	**0,00**		**0,33**	**0,09**
beige	*45*	**0,76**	**0,45**	**0,11**	**0,00**	**0,43**	**0,20**
marron	*18*	**0,50**	**0,03**			**0,00**	
boue	*30*	**0,67**	**0,28**			**0,25**	**0,00**

Luminance contrastante, série Valley					
		ardoise	gris silex	brun terre	beige sable
Luminance Y		*9*	*33*	*10*	*51*
ardoise	*9*	**0,00**			
gris silex	*33*	**0,57**	**0,00**	**0,53**	
brun terre	*10*	**0,05**		**0,00**	
beige sable	*51*	**0,70**	**0,21**	**0,67**	**0,00**

Normes européennes de qualité

Normes produits (simplifiées et appliquées aux formats 20 x 20 cm (BIII), ou 30 x 30 cm (BI)!)	Carreaux céramiques extrudés DIN EN 14411 Groupe $AI_a + AI_b$ „Nature“	Carreaux céramiques extrudés DIN EN 14411 Groupe $AI_a + AI_b$ „Précision“	Carreaux céramiques extrudés DIN EN 14411 Groupe AII_a - Partie 1 „Nature“	Carreaux céramiques extrudés DIN EN 14411 Groupe AII_a - Partie 1 „Précision“	Carreaux céramiques pressés à sec DIN EN 14411 Groupe $BI_a + BI_b$	Carreaux céramiques pressés à sec DIN EN 14411 Groupe BIII	Normes d’essai
A) Dimensions et aspect de surfaces							
1. Longueur et largeur	± 2%	±1,0%	± 2%	±1,25%	± 0,6%	± 0,5%	DIN EN ISO 10545-2
2. Epaisseur	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%	± 5%	± 10%	DIN EN ISO 10545-2
3. Rectitude des bords	± 0,6%	± 0,5%	± 0,6%	± 0,5%	± 0,5%	± 0,3%	DIN EN ISO 10545-2
4. Angularité	± 1,0%	± 1,0%	± 1,0%	± 1,0%	± 0,5%	± 0,5%	DIN EN ISO 10545-2
5. Planéité							DIN EN ISO 10545-2
5.1 Bombement au centre	± 1,5%	± 0,5%	± 1,5%	± 0,5%	± 0,5%	+ 0,5 / -0,3%	DIN EN ISO 10545-2
5.2 Bombement aux bords	± 1,5%	± 0,5%	± 1,5%	± 0,5%	± 0,5%	+ 0,5 / -0,3%	DIN EN ISO 10545-2
5.3 Gauchissement	± 1,5%	± 0,8%	± 1,5%	± 0,8%	± 0,5%	± 0,5%	DIN EN ISO 10545-2
6. Non-défectuosité de la surface	au moins 95%		au moins 95%		au moins 95%	au moins 95%	DIN EN ISO 10545-2
7. Déviations de couleur	•		•		•	•	DIN EN ISO 10545-16
7.1 Tri selon nuances de couleur	•		•		•	•	Deutsche Steinzeug
8. Tri selon format[1)]	•		•		•	•	Deutsche Steinzeug
B) Propriétés physiques						émaillé	
1. Absorption d’eau moyenne / valeur individuelle maxi	AI_a E ≤ 0,5%/0,6% AI_b 0,5% < E ≤ 3%/3,3%		≤ 6/6,5%		BI_a ≤ 0,5% BI_b ≤ 3%	> 10%	DIN EN ISO 10545-3
2. Résistance à la flexion Valeur en parenthèses = valeur individuelle mini.	AI_a min. 28 (21) N/mm²		min. 20 (18) N/mm²		BI_a min. 35 (32) N/mm²	épaisseur < 7,5 mm: 15 N/mm² épaisseur ≥ 7,5 mm: 12 N/mm²	DIN EN ISO 10545-4
	AI_b min. 23 (18) N/mm²				BI_b min. 30 (27) N/mm²		
2.1 Résistance à la rupture ≥ 7,5 mm d’épaisseur	AI_a min. 1300 N AI_b min. 1100 N		au moins 950 N		BI_a min. 1300 N BI_b min. 1100 N	au moins 600 N	DIN EN ISO 10545-4
2.2 Résistance à la rupture < 7,5 mm d’épaisseur	au moins 600 N		au moins 600 N		au moins 700 N	au moins 200 N	DIN EN ISO 10545-4
3. Résistance aux chocs	•		•		•	•	DIN EN ISO 10545-5
4. Résistance à l’usure en profondeur	≤ 275 mm³		≤ 393 mm³		≤ 175 mm³	–	DIN EN ISO 10545-6
5. Résistance de l’émail à l’usure	0-5		0-5		0-5	0-5	DIN EN ISO 10545-7
6. Coefficient de dilatation thermique maxi	•		•		•	•	DIN EN ISO 10545-8
7. Résistance aux chocs thermiques	•		•		•	•	DIN EN ISO 10545-9
8. Allongement à l’humidité	< 0,001 mm/m		< 0,001 mm/m		ca. 0,001 mm/m	ca. 0,01 mm/m	DIN EN ISO 10545-10
9. Résistance de l’émail au tressaillage	exigée		exigée		exigée	exigée	DIN EN ISO 10545-11
10. Conductibilité thermique	ca. 1 W/mK		ca. 1 W/mK		ca. 1 W/mK	ca. 0,8 W/mK	Deutsche Steinzeug
11. Conductibilité électrique	> 10^{10} Ohm[3)]		> 10^{10} Ohm[3)]		10^{10} Ohm	10^{10} Ohm	DIN EN 1081
12. Résistance à la diffusion de vapeur	ca. µ 120.000		ca. µ 120.000		ca. µ 120.000	ca. µ 100.000	DIN EN ISO 12572
13. Ingélivité / Résistance au gel	exigée		non requise, mais satisfait par AGROB-BUCHTAL		exigée	–	DIN EN ISO 10545-12
14. Tenue à la lumière et stabilité des couleurs	•		•		•	•	DIN 51094
15. Luminance	sur demande		sur demande		sur demande	sur demande	Deutsche Steinzeug
16. Tenue au feu	$A1/A1_{fl}$		$A1/A1_{fl}$		$A1/A1_{fl}$	$A1/A1_{fl}$	DIN 4102/DIN EN 13501-1
C) Propriétés chimiques[2)]							
1. Résistance aux produits chimiques	voir certificat d’essai		voir certificat d’essai		voir certificat d’essai	voir certificat d’essai	DIN EN ISO 10545-13
2. Résistance aux produits chimiques ménagers et aux produits pour le bain	min. GB ou UB		min. GB ou UB		min. GB ou UB	–	
3. Résistance aux taches (émaillé)	min. cl. 3		min. cl. 3		min. cl. 3	min. cl. 3	DIN EN ISO 10545-14
4. Dégagement de plomb et de cadmium	•		•		•	•	DIN EN ISO 10545-15
5. Hytect	voir certificat d’essai		voir certificat d’essai		voir certificat d’essai	voir certificat d’essai	Deutsche Steinzeug
D) Antidérapance							
1. Coefficient de frottement	•		•		•	–	E-DIN EN ISO 10545-17
1.1 Secteur professionnel (BG)	groupes R9-13/V4-10		groupes R9-13/V4-10		groupes R9-13/V4-10	–	DIN 51130
Association des Compagnies d’Assurances							DGUV-R 108-003 (BGR 181)
1.2 Zones pieds nus (BUK)	groupes A/B/C		groupes A/B/C		groupes A/B/C	–	DIN 51097
Association Nationale Allemande des Compagnies d’Assurances Accident						–	DGUV-I 207-006 (GUV-I 8527)

1) Marquage des cartons selon les formats et les nuances de couleur.
2) Sauf acide fluorhydrique et composés.
3) Exceptions :
KerAion ELA 10.6 Conductibilité électrique 10^6 Ohm DIN EN 1081
Eladuct 10^8

Les carreaux de la gamme Deutsche Steinzeug surpassent les exigences des normes.
Les matières premières sélectionnées, les modes de préparation retenus et les techniques de cuisson mises en œuvre permettent d'utiliser les carreaux de notre gamme dans tous les contextes : biologique, écologique, hygiénique et bactériologique.

Toutes les références à des normes de produit et d’essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s’appliquent.

Définitions et classification selon DIN EN 14411

Tous les carreaux de notre gamme sont tirés de matériaux d'origine naturelle tels que l'argile, le quartz et feldspath, qui sont préparés, purifiés et cuits. Ces produits sont émaillés (GL) ou non (UGL) selon l'application envisagée. La norme DIN EN 14411 permet de les classer comme suit :

Classification des carreaux céramiques selon groupes d'absorption d'eau (E) et leur mise en forme

Mise en forme	Groupe I E ≤ 3%	Groupe II_a 3% < E ≤ 6%	Groupe II_b 6% < E ≤ 10%	Groupe III E > 10%
A Carreaux extrudés	Groupe AI_a E ≤ 0,5% (Annexe M)	Groupe AII_{a-1} [a] (Annexe B)	Groupe AII_{b-1} [a] (Annexe D)	Groupe AIII (Annexe F)
	Groupe AI_b 0,5% < E ≤ 3% (Annexe A)	Groupe AII_{a-2} [a] (Annexe C)	Groupe AII_{b-2} [a] (Annexe E)	
B Carreaux pressés à sec	Groupe BI_a E ≤ 0,5% (Annexe G)	Groupe BII_a (Annexe J)	Groupe BII_b (Annexe K)	Groupe $BIII_b$ (Annexe L)
	Groupe BI_b 0,5% < E ≤ 3% (Annexe H)			

a) Les groupes AII_a et AII_b sont divisés (partie 1 et 2) selon des exigences de produits différentes.
b) Le groupe BIII s'applique essentiellement aux carreaux émaillés. Il y a un faible nombre de carreaux non-émaillés pressés à sec qui sont fabriqués avec une absorption d'eau dépassant 10%, auxquels ce groupe de produit ne s'applique pas.

Dans le langage courant, on entend par :

Carreaux extrudés
(marqués d'un « A »)
les carreaux et dalles dont une certaine longueur de matériel est découpée d'une barre formée de la masse plastique au moyen d'une extrudeuse.

Carreaux pressés à sec
(marqués d'un « B »)
les carreaux et dalles pressés sur la base d'une masse finement broyée dans des formes individuelles sous pression élevée.

Les **grès étirés** sont de doubles carreaux étirés ingélifs cuits en position verticale à une température de max. 1280°C.

Les **grès cérame étirés** sont des carreaux extrudés à plat individuels ingélifs et cuits à une température d'env. 1260°C.

KerAion est l'unique élément céramique grand format extrudé à plat d'Agrob Buchtal.

Les **grès cérame pressés** sont des carreaux pressés à sec individuels ingélifs et cuits à une température de 1200°C.

On entend par **grès cérame fin vitrifié** un carreau fritté pour atteindre une densité particulièrement élevée, présentant une absorption d'eau de < 0,5 %.

Les **mosaïques** sont des carreaux en grès cérame (fin vitrifié) de petite taille collés sur une feuille.

Les **carreaux de faïence** sont des carreaux pressés à sec individuels et non-ingélifs cuits à une température d'env. 1100°C.

L'absorption d'eau E s'exprime en pourcentage pondéral et est déterminée selon DIN EN ISO 10 545-3.

Description des cotes



Cote de coordination (C) en cm = cote d'usine (W) + joint (J).
Cote d'usine (W) en mm = cotes des surfaces vues et épaisseur (d)

Dimensions et surfaces

1 à 5. Cotes, DIN EN ISO 10545-2
Toutes les dimensions sont déterminées selon la norme.

Tolérances de longueur et de largeur admissibles selon les normes produit						
DIN EN 14411	Group AI_a / AI_b (25x12,5 cm)		Group AII_a (25x12,5 cm)		Group BI_a / BI_b (30x30 cm)	Group BIII (10x10 cm)
	« Nature »	« Précision »	« Nature »	« Précision »		
Écart de la cote de fabrication	± 2%, max. 4 mm	± 1%, max. 2 mm	± 2%, max. 4 mm	± 1,25%, max. 2 mm	± 0,6%, max. 2 mm	± 0,2%, max. 2 mm
Écart de la longueur moyenne des côtés	± 1,5%	± 1,0%	± 1,5%	± 1,0%	± 0,5%	± 0,5%

Les cotes de fabrication de notre gamme des pièces spéciales sont indiquées par côté.

***6.* Non-défectuosité de la surface, DIN EN ISO 10545-2**
Les surfaces de 1 m², soit 30 carreaux, sont examinées à 1 m de distance sous une lumière de 300 lux pour déceler les vices visibles à l'œil.

7. Déviations de couleur, DIN EN ISO 10545-16
Dans le cas de produits unis émaillés, △ Ecmc < 0,75 est considéré comme de même teinte ; pour les articles non-émaillés, c'est 1,0.

7.1. Tri selon nuances
L'appartenance des produits à une catégorie de nuances est estampillée sur l'emballage sous forme codée. Seules les nuances identiques permettent d'obtenir une surface uniforme. Dans le cas des grès étirés rustiques, des déviations de couleur assez importantes sont normales. Il convient de prendre ces carreaux alternativement de divers cartons lors de la pose.

8. Tri selon les dimensions
Les cotes de fabrication varient grâce à la technique de production. La cote de fabrication est estampillée sur l'emballage sous forme codée. Ne poser que des carreaux provenant des cartons portant le même code. Les différences éventuelles sont compensées dans les joints, selon la VOB allemande (Règlement adjudicatif de travaux de constructions).

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

Propriétés physiques

1. Absorption d'eau, DIN EN ISO 10545-3
L'absorption **d'eau (E)** exprime l'augmentation pondérale des éprouvettes saturées d'eau sous vide, rapportées à leur poids à sec.

1.1 Densité apparente, DIN EN ISO 10545-3
Indique le rapport de la masse au volume extérieur.

2. Résistance à la flexion, EN ISO 10545-4
La résistance à la flexion F s'exprime en N et est déterminée sur des éprouvettes à l'intermédiaire de la sollicitation en trois points. La formule suivante permet de déterminer la résistance à la flexion et la charge de rupture :

Résistance à la flexion

$$R = \frac{3 \cdot F \cdot L}{2 \cdot b \cdot h^2}$$

Charge de rupture

$$S = \frac{F \cdot L}{b}$$

F = Charge de rupture N
L = distance en mm entre les points d'appui
b = largeur en mm
h = épaisseur en mm
R = résistance à la flexion



Possibilités d'utilisation	Groupe de charge
Force de rupture inférieure à 1.500 N Habitat et revêtements de sol exposés à une sollicitation mécanique comparable p. ex. salles de bains d'hôtels, locaux de service sanitaire	1
Force de rupture 1.500 à 3.000 N Locaux administratifs, artisanaux et industriels (permet l'utilisation de véhicules à pneus) p. ex. cuisines pour collectivités, cantines d'entreprise, zones de circulation, salles d'exposition et d'entretien des véhicules, locaux de vente, tous sans utilisation de chariots de manutention Pressions au sol jusqu'à 2 N/mm²	2
Force de rupture 3.000 à 5.000 N Locaux artisanaux et industriels (utilisation de chariots de manutention avec pneus à bandages super-élastiques, des roues en caoutchouc et en Vulkollan), p. ex. dans le commerce de détail et de gros de denrées alimentaires, le commerce de détail et de gros d'articles non alimentaires, des galeries marchandes Pressions au sol jusqu'à 2 à 6 N/mm²	3
Force de rupture 5.000 à 8.000 N Locaux artisanaux et industriels ; domaines d'application comme Groupe 3, mais utilisables avec roulettes en polyamide Pressions au sol 6 à 20 N/mm²	4
Force de rupture dépassant 8.000 N Locaux artisanaux et industriels ; zones supportant des charges lourdes au moyen de chariots de manutention avec des roulettes en polyamide ; tambourinage de pièces en métal, comme p. ex. dans les ateliers de fabrication, de montage et des dépôts de stockage, ateliers de réparation pour les machines et l'appareillage lourd Pressions au sol > 20 N/mm²	5



Pressions au sol en N/mm² exercée par les roues des chariots de manutention selon une étude de l'office de contrôle des matériaux (FMPA) de Stuttgart
Le diagramme présente clairement les charges appliquées et montre le rôle joué par le type des roues : Les roues en acier sont à déconseiller. Celles en polyamide (nylon + perlon) ne sont pas idéales. Il est préférable de recourir à des roues avec des pneus moins dures (dureté Shore A ≤ 75), de grand diamètre et une large surface d'appui.

Attention !
Les options indiquées sous les « domaines possibles d'application » ne peuvent être naturellement que des recommandations, car le type et la qualité de pose jouent un rôle décisif : notre recommandation se base sur une pose conventionnelle et correcte. Dans le cas d'une charge mécanique plus élevée ou des pneus plus dures, il faut choisir des carreaux d'une épaisseur augmentée.

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

Résistance aux charges mécaniques
La gamme de Deutsche Steinzeug propose des carreaux d'une épaisseur de 5 à 20 mm pour les applications industrielles et professionnelles extrêmes dans l'industrie et le secteur professionnel. Les valeurs de charge de rupture de nos produits sont nettement supérieures à celles prescrites par la norme DIN EN 14411 (certificats d'essai correspondantes seront mises à disposition sur demande).

La charge de rupture ainsi calculée permet de savoir si le carreau se prête à un revêtement de sol exposé à une charge mécanique. La sollicitation se traduit plus par une flexion que par une compression. Les carreaux « surépais » de notre gamme présentent une excellente résistance à la compression, à la rupture et à la flexion. Ils constituent le revêtement idéal des sols fortement sollicités. Ils résistent à la forte pression exercée sur le sol par les roues de chariots de manutention, des chariots élévateurs et des gerbeurs à fourche. Ils s'adressent tout spécialement aux entreprises de logistique industrielle, aux grandes surfaces et aux hypermarchés.

3. Résistance à la compression
La résistance à la compression des carreaux n'est pas normalisée. Pour les carreaux en grès cérame pressé, elle atteint jusqu'à 150 N/mm2. Le tableau de conversion suivant montre l'importance d'une pose correcte des carreaux in situ selon les règles de l'art. Les une pose spéciale par un professionnel peut compenser les valeurs relativement faibles du mortier de ciment et du mortier en couche mince (composition du mortier, rapport ciment / eau, compression manuelle ou mécanique).

4. Résistance aux chocs, DIN EN ISO 10545-5
Mesure de rebondissement sur 5 échantillons.

5. Résistance à l'usure en profondeur DIN EN ISO 10545-6
Afin de déterminer l'usure en profondeur des carreaux non-émaillés, on mesure l'abrasion occasionnée par le corindon fondu et un disque abrasif. La résistance du matériau à l'usure est d'autant plus grande que la valeur relevée est faible.

6. Résistance de l'émail à l'usure, DIN EN ISO 10545-7
Le test par voie humide permet de définir **la classe d'usure** des dalles et carreaux émaillés. Un mouvement circulaire excentrique est imprimé à un ensemble composé de corindon fondu, de billes d'acier et d'eau pour simuler artificiellement une abrasion. Le nombre de rotations obtenu sans abîmer la surface donne le classement suivant :

Résistance à l'usure de surface

Catégorie	Rotations
0	100
1	150
2	600
3	750/1500
4	2100/6000/12000
5	>12000*

* Doit passer l'essai de taches selon la norme DIN EN ISO 10545-14.



Le grès cérame présente une résistance à la compression env. 10 à 20 fois supérieure à celle d'une chape, du mortier de ciment, ou du béton armé.

Tableau de conversion entre les divers matériaux

Matériaux		N/mm²	N/cm²	kN/cm²
Grès cérame pressé		100 – 150	10.000 – 15.000	10 – 15
Grès étiré et grès cérame étiré		180 – 250	18.000 – 25.000	18 – 25
Mortier de ciment, groupe III		10	1.000	1
Mortier de ciment de qualité		20	2.000	2
Mortier en couche mince		15 – 30	1.500 – 3.000	1,5 – 3
Résines époxy		60 – 75	6.000 – 7.500	6 – 7,5
Chape en ciment	CT, C12 (ZE 12)	12	1.200	1,2
	CT, C20 (ZE 20)	20	2.000	2
	CT, C30 (ZE 30)	30	3.000	3
Chape industrielle dure 65		65	6.500	6,5
Béton armé	C 20/25 (B 25)	25	2.500	2,5
	C 30/37 (B 35)	35	3.500	3,5

Catégorie 0
L'utilisation des carreaux et dalles émaillés de cette catégorie pour les revêtement de sols n'est pas recommandée.
Classe 1
Revêtements de sols dans les zones exemptes de salissures particulièrement abrasives, à port de chaussures à semelles tendres ou fréquentation pieds nus. (Exemples : salles de bains, chambres à coucher ne donnant pas directement sur l'extérieur.)
Catégorie 2
Revêtements de sols dans les zones à faible fréquentation, port de chaussures normales ou chaussures avec des semelles tendres, ou à fréquentation uniquement faible à chaussures ne présentant que peu de salissures abrasives. (Exemples : locaux d'habitation de maisons, hormis les cuisines, entrées et autres pièces fortement fréquentées). Cela ne s'applique pas aux chaussures spéciales, p.ex. chaussures à clous.
Catégorie 3
Revêtements de sols dans les zones à fréquence de passage élevée, port de chaussures normales, présence limitée de salissures abrasives. (Exemples : cuisines-séjour, couloirs, balcons, loggias et terrasses.) Cela ne s'applique pas aux chaussures spéciales, p.ex. chaussures à clous.
Catégorie 4
Revêtements de sols à fréquence de passage régulière, présence de salissure abrasive faible et donc soumis à une sollicitation plus élevée que ceux de catégorie 3. (Exemples : cuisines de locaux commerciaux, hôtels, salles d'exposition et de vente.)
Catégorie 5
Revêtements de sols à fréquence de passage élevée de longue durée, faible présence de salissures abrasives et donc soumis aux sollicitations extrêmes auxquelles peuvent être soumises des carreaux et dalles émaillés. (Exemples : locaux ouverts au public, tels que les centres commerciaux, zones d'entrée des aéroports, foyers d'hôtels, chemins publics pour piétons et applications industrielles.)

Tout revêtement de sol est soumis à une usure quand il est utilisé. Cette usure dépend du domaine d'application, de la fréquence de passage, de la nature et du degré de salissure, de la résistance et la dureté du revêtement céramique. Contrairement aux carreaux de sol non-émaillés en grès cérame étiré et pressé dont l'utilisation est quasi-universelle, les carreaux émaillés sont classés selon leur groupe de sollicitation. Des paillassons, décrottoirs et autres brosses emprisonnant la saleté et les abrasifs divers, empêchent ainsi d'abîmer les carrelages émaillés. Il convient de prévoir un piège antisaleté de ce genre dans les pièces donnant directement sur la rue ou le jardin.

Sollicitation extrême
Nous conseillons la mise en œuvre des carreaux non-émaillés, pénétrés par le colorant, en grès cérame pressé ou étiré. De nombreux coloris et formats sont proposés. Exemples : Sols à fréquence de passage élevée dans les locaux publics tels que supermarchés, hôtels, écoles, bâtiments administratifs, gares, hôpitaux, passages etc., tenant compte de leur sollicitation mécanique.

7. Coefficient de dilatation, DIN EN ISO 10545-8
Le coefficient de dilatation se mesure par rapport à la température ambiante et 100°C. Les valeurs relevées pour le grès cérame avoisinent 6,0 x 10-6 m/(mxK) pour le grès cérame et 8,0 x 10-6 m/(mxK) pour le grès cérame fin vitrifié. La dilatation est donc de 2,4 mm pour le grès cérame pour une longueur de 8 m et une différence de température de 50°C (4,6 mm pour les chapes / béton et 5,6 mm pour l'acier).

8. Résistance aux changements de température, DIN EN ISO 10545-9
La résistance aux changements de température est contrôlée à une température variant entre 15° et 145°.

9. Allongement à l'humidité, DIN EN ISO 10545-10
L'allongement à l'humidité est déterminé entre les échantillons étuvés et saturés d'eau.

10. Résistance de l'émail aux fissures, DIN EN ISO 10545-11
L'essai de résistance de l'émail aux fissures s'effectue dans un autoclave à 500 kPa et est suivi d'un contrôle de couleur. L'émail présentant une propension aux microfissures / des craquelures est marqué comme tel et exige que le revêtement soit mouillé avant le jointoiement, afin de prévenir aux dépôts de fines particules des mortiers pour joints dans les microfissures. L'utilisation des mortiers à joint en couleur est déconseillée. Il ne faut pas marquer les surfaces de l'émail avec un feutre etc.

11. Conductibilité thermique etc.
La conductibilité thermique, déperdition et accumulation de chaleur ainsi que la résistance à la conductibilité de chaleur n'est pas normalisée. Pour le grès cérame étiré et pressé s'appliquent les valeurs suivantes :

Conductibilité thermique :	1 W/mK
Accumulation de chaleur :	0,8 kJ/kgK
Déperdition de chaleur :	5,3 W/m^2K^4
Résistance à la conductibilité de chaleur :	0,01 m^2 K/W

12. Conductibilité électrique
Avec une résistivité volumique de $>10^{10}$ Ohm (DIN EN 1081),notre céramique constitue un isolant sec. Avec les séries Eladuct et Keraion ELA 10.6, nous offrons toutefois aussi de la céramique pour les sols à conductibilité électrique. L'émail de l'ELA 10.6 a une résistivité superficielle d'environ 10^6 Ohm selon DIN EN 1081. La dérivation des charges électriques se fait à partir de l'émail dans les pistes conductrices en cuivre posées sur le support à carreler en passant par des joints à réaliser conductibles et des colles à carrelage. Avec Eladuct, le corps du carreau entier est conducteur. La résistivité volumique selon DIN EN 1081 est d'environ 10^8 Ohm. Les joints conductibles ne sont pas nécessaires ici ; en outre, le support doit être conçu comme décrit pour ELA 10.6 !

13. Résistance à la diffusion de vapeur
Aux termes de la norme DIN EN ISO 12572, la résistance à la diffusion de vapeur avoisine m 120 000 pour le grès cérame étiré et pressé, et m 100 000 pour la faïence (sans joints).

14. Ingélivité, DIN EN ISO 10545-12
L'essai d'ingélivité porte sur 10 échantillons (ou plus de 0,25 m^2). Le contrôle s'effectue à l'issue de 100 cycles de gel-dégel après une saturation en eau.

L'ingélivité d'un revêtement extérieur ne dépend cependant pas exclusivement de la qualité du carreau céramique utilisé. **Un appareillage professionnel et une pose conforme aux règles d'art s'impose.** A cet effet, veuillez vous référer à nos textes d'appels d'offre et à la fiche technique du Syndicat Central du Bâtiment Allemand (Zentralverband des deutschen Bauge werbes) « Revêtements de sol en carreaux et dalles à l'extérieur de bâtiments ».

15. Tenue à la lumière et stabilité des couleurs
La céramique, qu'elle soit émaillée ou non, présente une tenue à la lumière et une stabilité des couleurs dans le temps conformes à la norme DIN 51094.

16. Luminance
La luminance d'un carreau traduit la sensation d'intensité lumineuse perçue par l'œil humain. La valeur Y = 100 correspond à la brillance d'une surface d'un blanc absolu, Y = 0 à celle d'une surface d'un noir absolu. La luminance est indiquée pour les carreaux unicolores.

17. Comportement au feu
Par conséquent, les carreaux en céramique correspondent à la catégorie M0 (EN ISO 13501-1 et DIN EN 14411 : A 1). A1) sont incombustibles et présentent ainsi des propriétés ignifuges. Même en cas d'incendie, ils ne dégagent pas d'émissions toxiques.

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

Propriétés chimiques

1. Résistance aux agents chimiques, DIN EN ISO 10545-13

Résistance aux produits chimiques de ménage et aux produits pour le bain
– Produits chimiques de ménage
  Solution d'hydrochlorure d'ammonium 100g/l
– Sels de piscines
  Solution d'hypochlorure de sodium 20mg/l
Catégories
  A/B/C*

Résistance aux acides et lessives
– Faible concentration (L)
  a) Solution d'acide chlorhydrique 3% (V/V)
  b) Solution d'acide citrique 100 g/l
  c) Solution d'hydroxyde de potassium 30 g/l
– Concentration élevée (H)
  a) Solution d'acide chlorhydrique 18 % (V/V)
  b) Solution d'acide lactique 5 % (V/V)
  c) Solution d'hydroxyde de potassium 100 g/l
Catégories
  LA/LB/LC ou HA/HB/HC*

Construction « anti-acide" » – protection contre les produits chimiques
La protection contre les acides conformément à la norme DIN EN 993-16 et la résistance contre les produits chimiques définie dans la norme DIN 28062 font l'objet de contrôle au cas par cas.

* La catégorie A se caractérise par la résistance aux agents chimiques la plus élevée, qui diminue progressivement vers C.

2. Résistance aux taches, DIN EN ISO 10545-14

Substances formant des taches
– Substances formant des taches, laissant des traces
  Substances formant des taches vertes dans l'huile
  Substances formant des taches rouges dans l'huile
– Substances formant des taches chimiques
  Iode, 13 g/l dans l'alcool
– Substances formant des taches, formant une pellicule
  Huile d'olives
Nettoyage (dans le cadre de l'essai)
– Produit nettoyage
  Eau chaude (+55°C)
  Produit de nettoyage faible
  Produit de nettoyage puissant
– Solvant
  Solution d'acide chlorhydrique 3% (V/V)
  Hydroxyde de potassium 200 g/l
  Acétone
Catégories
Cat. 5 / Cat. 4 / Cat. 3 / Cat. 2 / Cat. 1*

3. Dégagement de plomb et de calcium
Les surfaces émaillées sont exposées à une solution d'acide acétique de 4 %. Ensuite, la quantité du plomb et du calcium dégagés est déterminé.

* La catégorie 5 présente la résistance aux taches la plus élevée, qui diminue progressivement vers C.

Finitions et traitement de surface

Hytect
Hytect est une finition très efficace et durable des carreaux et dalles de la Deutsche Steinzeug. La finition intégrée par cuisson sur la base d'oxyde de titane suit le principe d'action de la photocatalyse. Les avantages suivants en résultent pour l'utilisateur :

A) Hytect décompose les microbes et germes
La surface est activée sous l'action de la lumière du soleil ou de l'éclairage artificiel. Il se forme de l'oxygène activé qui décompose les micro-organismes.

B) Hytect anéantit les odeurs gênantes
Des odeurs gênantes, ennuyeuses ou même dangereuses pour la santé qui sont présentes dans l'air sont décomposées par Hytect.

C) Hytect réduit les efforts de nettoyage
Grâce à la surface hydrophile, l'eau soulève l'encrassement, réduisant ainsi considérablement la quantité de produits de nettoyage, ce qui contribue à la protection de l'environnement et apporte des économies de coûts et de temps pour le travail manuel.

Les surfaces HT sont d'odeur neutre, non-toxiques, elles répondent aux exigences pour les produits alimentaires, sans risque pour les personnes allergiques.

La pose et le jointoiement sont pareils aux procédés habituels. Les agents conventionnels s'appliquent pour le nettoyage (sans acide fluorhydrique ni ses composés). Ne conviennent pas tous les ajouts formant une pellicule, à action graissante ou imprégnante qui perturbent l'action de la lumière sur la surface.

Des instituts de renom en Allemagne et à l'étranger nous ont confirmés les modes d'action correspondants de Hytect.

Traitement de surface Protecta.

Le mieux est l'ennemi du bien ...
Des carreaux en grès cérame pressé non-émaillés sont par principe robustes et insensibles aux sollicitations. Le traitement céramique Protecta améliore encore la résistance aux taches et encrassements de façon décisive. Le traitement **appliqué à l'usine** se solidarise au corps du carreau pendant la cuisson et obture les « micro-pores » existant de par leur nature sur la céramique non-émaillée. Ce qui empêche la pénétration de substances salissantes. Une imprégnation ultérieure n'est plus nécessaire ici ; elle est même éventuellement néfaste pour les carreaux antidérapants à traitement de surface Protecta, car le produit d'imprégnation ne peut alors pas pénétrer dans le carreau, mais reste sur la surface comme film lubrifiant.

Les produits à finition Protecta portent cette marque figurative dans les séries correspondantes :

PT
protected

Hygiène
Les carreaux et dalles émaillés et avec traitement de surface Protecta de Deutsche Steinzeug assurent un environnement hygiénique optimal. Grâce à leur surface fermée, ils ne laissent aucune prise à la prolifération microbienne. Les analyses d'instituts d'hygiène confirment l'aptitude comme revêtement des réservoirs d'eau potable. Les personnes hypersensibles telles que les sujets allergiques n'ont qu'à s'en féliciter.

Nettoyage
Par principe, il faut protéger les revêtements par des mesures appropriées contre l'encrassement intensif, dus par exemple à des travaux de construction (de peinture etc.).
Nos carreaux se nettoient généralement à l'eau enrichie d'un détergent neutre ou alcalin.
En présence d'eau dure, utiliser de temps en temps un produit acide. Dans le cas de taches, le nettoyage dépend du type de taches et doit s'effectuer en utilisant des produits chimiques appropriés.
Si l'agent de nettoyage est utilisé à une concentration élevée, il faut rincer ultérieurement à l'aide d'eau claire. Après le nettoyage de base, il faut absolument laver le revêtement à l'eau claire. Les produits de nettoyage combinés renfermant des additifs d'agents d'entretien, sont déconseillés. En développant des couches de matériau, ils dégradent normalement l'antidérapance et portent atteinte à l'apparence du revêtement du sol !
Attention : Les machines de nettoyage munies de pads de récurage renfermant des abrasifs etc. polissent les surfaces et réduisent considérablement l'effet d'antidérapance. De ce fait, nous désapprouvons expressément de telles méthodes.
L'acide fluorhydrique et ses composés attaquent la céramique et l'endommagent irréversiblement.

Pour des instructions de nettoyage détaillées des carreaux céramiques, voir le site internet www.agrob-buchtal.de.
➔ Service
➔ Architectes & Concepteurs / Commerçants spécialisés / Carreleurs
➔ Instructions de nettoyage.

Imprégnation
Il est toutefois préférable d'imprégner le grès cérame non-émaillé sans traitement Protecta ni finition Hytect, afin d'empêcher la pénétration de liquides colorés, de graisses et d'huiles et afin de faciliter le nettoyage.

Il faut appliquer le produit antitache sur les sols nets et secs, et enlever immédiatement du produit en excès.

Antidérapance

1. Coefficient de frottement / antidérapance / adhérence
La réglementation applicable aux locaux de travail et les prescriptions visant à prévenir les accidents exigent que les sols soient plans, antidérapants et faciles à nettoyer. Des mesures particulières s'imposent si la présence d'eau, d'huile, de boue, de graisse ou de résidus constitue un danger de glissement. Il convient de tenir compte de ces points en choisissant les matériaux de revêtement. Ces impératifs sont motivés par les études des compagnies d'assurances. Elles montrent en effet que le glissement est la première cause d'accident.

1.1. Locaux à usage professionnel
Responsable : Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstrasse 51, 10117 Berlin-Mitte, Téléphone : +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de
Normes d'essai : DIN EN 16165 et DIN 51133
Directive: ASR A 1.5 - Sols
Fiche technique : Règle DGUV 108-003 « Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr ». (« Aide-mémoire sur les sols dans les locaux et les zones de travail à risque accru de glissement ».) (auparavant : BGR 181)
Méthode de contrôle : plan incliné, port de chaussures de sécurité, agent de glissement : huile.
La surface peut être lisse, légèrement rugueuse, rêche, ou profilée.



Volume de refoulement/volume :		Volume de refoulement/volume minimum :	
V 4	**4 cm³ / dm²**	**V 6**	**6 cm³/ dm²**
V 8	**8 cm³ / dm²**	**V 10**	**10 cm³/ dm²**

Pour les surfaces profilées, on entend par volume de refoulement (V4-V10) le creux ouvert compris entre le niveau de fréquentation du visiteur et le plan d'évacuation des eaux.

Les carreaux antidérapants des séries correspondantes sont marqués du logo « GRIP ».

Catégories d'antidérapance
Les catégories d'évaluation requises sont reprises dans un tableau détaillé spécifiant les zones de travail glissantes (voir page suivante). La « Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung » et Agrob Buchtal fournissent des renseignements sur demande.

Essai sur « plan incliné »

Catégories d'évaluation	Angle d'inclinaison	**Locaux à usage professionnel**
R9	> 6°- 10° faible adhérence	
R10	> 10°- 19° adhérence normale	
R11	> 19°- 27° adhérence améliorée	
R12	> 27°- 35° grande adhérence	
R13	> 35° très grande adhérence	

Les angles d'inclinaison spécifiés servent exclusivement à l'affectation aux catégories d'évaluation et ne sont pas équivalents aux angles d'inclinaison des pentes/rampes.

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

Fondement juridique
Le décret allemand relatif à la sécurité sur les lieux de travail ainsi que les prescriptions relatives à la prévention des accidents exigent que les sols soient planes, antidérapants et faciles à nettoyer. La brochure « Technische Regel für Arbeitsstätten » ASR A 1.5 - Sols

Publiée par :
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Ausschuss für Arbeitsstätten) <Institut fédéral allemand de la sécurité au travail et la médecine au travail (Comité pour les locaux de travail)>

Disponible par :
Téléchargement sous www.baua.de

0	**Zones et locaux de travail en général*)**	
0.1	Zones d'entrée, à l'intérieur**)	R9
0.2	Zones d'entrée, à l'extérieur	R11 (oder R10 V4)
0.3	Escaliers, à l'intérieur***)	R9
0.4	Escaliers, à l'extérieur	R11 (oder R10 V4)
0.5	Rampes inclinées, à l'intérieur***) (p. ex. pour fauteuils roulants, pentes de comprensation, voies de transport)	Un groupe R au-dessus de celui qui est revêtement de l'accès / Valeur V du nécessaire pour le revêtement s'il y a lieu l'accès
0.6	Sanitaires	
0.6.1	Toilettes	R9
0.6.2	Vestiaires et salles d'eau	R10
0.7	Locaux de détente (p.ex. salle de repos, cantines)	R9
0.8	Locaux de premiers secours et établissements comparables (voir ASR A4.3)	R9
1	**Fabrication de margarine, de graisses alimentaires et d'huile de table**	
1.1	Fonderies à graisse	R13 V6
1.2	Raffineries d'huile de table	R13 V4
1.3	Fabrication et conditionnement de la margarine	R12
1.4	Fabrication et conditionnement de graisses, mise en bouteille de l'huile	R12
2	**Laiteries et fromageries**	
2.1	Traitement du lait frais, y compris le beurre	R12
2.2	Fabrication du fromage, magasinage et conditionnement	R11
2.3	Fabrication des glaces alimentaires	R12
3	**Chocolateries, confiseries**	
3.1	Sucreries	R12
3.2	Fabrication de cacao	R12
3.3	Fabrication du chocolat brut	R11
3.4	Conditionnement en tablettes, fabrication de creux et de pralines	R11
4	**Fabrication de pâtisserie** (boulangeries, pâtisseries, biscuiteries)	
4.1	Préparation de la pâte	R11
4.2	Locaux servant essentiellement au travail des graisses et des masses fluides	R12
4.3	Locaux de lavage du matériel	R12 V4
5	**Abattoirs, conditionnement et transformation des viandes**	
5.1	Abattoirs	R13 V10
5.2	Triperies	R13 V10
5.3	Décapage de la viande	R13 V8
5.4	Charcuteries	R13 V8
5.5	Sections charcuteries cuites	R13 V8
5.6	Sections charcuteries crues	R13 V6
5.7	Chambres de séchage des charcuteries	R12
5.8	Entrepôts de tripes	R12
5.9	Fabrication des salaisons et fumoirs	R12
5.10	Transformation de produits avicoles	R12 V6
5.11	Local de découpage et d'emballage	R12
5.12	Sections de débitage et de conditionnement	R12 V8 ****)
6	**Poissonneries, traiteurs**	
6.1	Poissonneries	R13 V10
6.2	Fabrication de produits fins	R13 V6
6.3	Fabrication de la mayonnaise	R13 V4
7	**Traitement et préparation des légumes**	
7.1	Fabrication de choucroute	R13 V6
7.2	Conserveries de légumes	R13 V6
7.3	Locaux de stérilisation	R11
7.4	Locaux dans lesquels les légumes sont préparés avant la transformation	R12 V4
8	**Locaux humides intervenant dans la fabrication des denrées alimentaires et des boissons** (hors énumération spécifique)	
8.1	Caves de stockage et de fermentation	R10
8.2	Mise en bouteille de boissons, fabrication de jus de fruits	R11
9	**Cuisines, salles à manger**	
9.1	Cuisines gastronomiques (restaurants, hôtels)	R12
9.2	Cuisines pour collectivités : hospices, écoles, jardins d'enfants, sanatoriums	R11
9.3	Cuisines pour collectivités : hôpitaux et cliniques	R12
9.4	Cuisines industrielles pour collectivités : cantines d'entreprise, restaurants universitaires et entreprises de distribution de repas à domicile	R12
9.5	Cuisines pour distribution de plats préparés à l'avance : restauration rapide, buvettes	R12
9.6	Cuisines de réchauffage de plats surgelés	R10
9.7	Cuisinettes pour café et thé, cuisines de pensions de familles, cuisines de station	R10
9.8	Locaux à plonge	
9.8.1	Locaux à plonge de cuisines indiquées aux points 9.1, 9.4, 9.5	R12 V4
9.8.2	Locaux à plonge de cuisines indiquées au point 9.2	R11
9.8.3	Locaux à plonge de cuisines indiquées au point 9.3	R12
9.9	Réfectoires, salles de restaurants y compris les allées de service	R9
9.10	Zones de comptoir, zones de vente de boissons	R10
10	**Chambres froides, chambres de congélation, entrepôts frigorifiques et entrepôts de congélation**	
10.1	pour marchandise non emballée	R12
10.2	pour marchandise emballée	R11
11	**Locaux de vente**	
11.1	Réception viande	
11.1.1	pour marchandise non emballée	R11
11.1.2	pour marchandise emballée	R10
11.2	Réception poisson	R11
11.3	Comptoir de vente p. viande et charcuterie	
11.3.1	pour marchandise non emballée (p. ex. en vrac dans des boîtes de transport)	R11
11.3.2	pour marchandise emballée	R10
11.4	Comptoir de vente p. pain et pâtisserie, marchandise non emballée	R10
11.5	Comptoir de vente p. produits laitiers et épicerie fine, marchandise non emballée	R10
11.6	Comptoir de vente pour poisson	
11.6.1	pour marchandise non emballée	R12
11.6.2	pour marchandise emballée	R11
11.7	Comptoirs, sauf point 11.3 à 11.6	R9
11.8	Locaux de préparation de la viande	
11.8.1	pour la transformation de viande, sauf point 5	R12 V8
11.8.2	pour la transformation de viande, sauf point 5	R11
11.9	Locaux et zones de mise en bouquet des fleurs	R11
11.10	Locaux de vente avec fours	
11.10.1	pour la préparation de pâtisserie	R11
11.10.2	pour passer des pâtisseries préfabriquées au four	R10
11.11	Locaux de vente avec friteuses ou grills	R12
11.12	Locaux de vente et locaux pour clients	R9
11.13	Locaux de préparation des aliments pour la vente self-service (à l'exception de la viande, du poisson et de la charcuterie)	R10
11.14	Zones de caisses, zones d'emballage	R9
11.15	Zones de vente en plein air	R11 (ou R10 V4)
12	**Locaux de service sanitaire et d'hygiène**	
12.1	Locaux de désinfection (humides)	R11
12.2	Locaux de nettoyage préalable pour la stérilisation	R10
12.3	Locaux à matières fécales, locaux non-stériles de soins	R10
12.4	Salles de section	R10
12.5	Locaux de bains thermaux, locaux d'hydrothérapie, locaux pour la préparation de bains de boue	R11
12.6	Salles d'eau de salles d'opération, salles de plâtrage	R10
12.7	Locaux sanitaires, salles de bain de service médical	R10
12.8	Cabinets médicaux, salles de thérapie et diagnostic, salles de massage	R9
12.9	Salles d'opération	R9
12.10	Chambres et couloirs d'hôpital	R9
12.11	Cabinets médicaux et centres médicaux	R9
12.12	Pharmacies	R9
12.13	Laboratoires	R9
12.14	Salons de coiffure	R9
13	**Buanderies**	
13.1	Locaux abritant des machines à laver le linge et les vêtements par passage (tubes de lavage) ou des machines à laver / centrifuges	R9
13.2	Locaux abritant des machines à laver dont le linge et les vêtements sont reprises en état non essoré	R11
13.3	Locaux de repassage	R9
14	**Fabrication de fourrage concentré**	
14.1	Fabrication de fourrage sec	R11
14.2	Fabrication de fourrage concentré comprenant des corps gras et de l'eau	R11 V4
15	**Fabrication de cuirs et textiles**	
15.1	Atelier de travail « de rivière » dans les tanneries	R13
15.2	Fabrication de fourrage concentré comprenant	R13 V10
15.3	Locaux en contact avec du cuir encollé	R13 V10
15.4	Locaux traitant des graisses pour la fabrication de joints d'étanchéité	R12
15.5	Teintureries de textiles	R11
16	**Locaux de laquage**	
16.1	Zones de polissage à eau	R12 V10
16.2	Revêtement de poudre	R11
16.3	Peinture	R10
17	**Industrie de la céramique**	
17.1	Moulins de fragmentation par voie humide des matières premières de céramique	R11
17.2	Locaux de mixage ; traitement de matières comme le goudron, la poix, le graphite et les résines synthétiques	R11 V6
17.3	Presses (façonnage) ; traitement de matières comme le goudron, la poix, le graphite et les résines synthétiques	R11 V6
17.4	Zones de fonderie, zones de coulée en formes sous pression	R12
17.5	Zones d'émaillage	R12

Sous toutes réserves. Informations valables à la date de l'impression, sauf modifications intervenues entre-temps.

18	**Ateliers de transformation de la pierre et du verre**	
18.1	Scieries à pierre, ateliers de polissage	R11
18.2	Ateliers de façonnage de verre concave, récipients en verre	R11
18.3	Zones de polissage de verre concave et plat	R11
18.4	Fabrication de verre isolant, traitement avec produits secs	R11 V6
18.5	Emballage, expédition de verre plat ; traitement avec produits d'anticollage	R11 V6
18.6	Zones de polissage du verre à l'acide et à la potasse caustique	R11
19	**Usines à béton**	
19.1	Zones de lavage du béton	R11
20	**Zones de stockage**	
20.1	Zones de stockage des huiles et des matières grasses	R12 V6
20.2	Zones de stockage de denrées alimentaires emballées	R10
20.3	Zones de stockage en plein air	R11 (ou R10 V4)
21	**Traitement chimique et thermique du fer et des métaux**	
21.1	Ateliers de mordançage	R12
21.2	Ateliers de trempe	R12
21.3	Laboratoires	R11
22	**Ateliers de traitement du métal, ateliers**	
22.1	Locaux de galvanisation	R12
22.2	Traitement des moulages en fonte grise	R11 V4
22.3	Zones de traitement avec machines (tournage, fraisage et autres), estampillage, pressage, étirage (tuyaux et fils de fer) et zones où il y a beaucoup de graisse et d'huile	R11 V4
22.4	Zones de traitement mécaniques	R11 V4
22.5	Zones de nettoyage de pièces, zones d'évaporation	R12
23	**Ateliers de mécanique automobile**	
23.1	Locaux de réparation et de maintenance	R11
23.2	Fosses de travail et de contrôle	R12 V4
23.3	Halls de lavage/locaux de lavage	R11 V4
24	**Ateliers de mécanique aéronautique**	
24.1	Hangars d'avions	R11
24.2	Halls de montage	R12
24.3	Locaux de lavage	R11 V4
25	**Installations de traitement des eaux usées**	
25.1	Locaux de pompage	R12
25.2	Locaux d'essorage des boues	R12
25.3	Locaux pour installations à râteaux	R12
25.4	Locaux d'emplacement pour lieux de travail et plate-formes de travail	R12
26	**Bâtiments de pompiers**	
26.1	Garages	R12
26.2	Locaux pour l'entretien des tuyaux	R12
27	**Locaux fonctionnels dans l'installation d'exercice de protection respiratoire**	
27.1	Salle de préparations	R10
27.2	Salle de condition	R10
27.3	Salle d'exercice	R11
27.4	Sas	R10
27.5	Salle cible	R11
27.6	Salle d'acclimatisation	R11
27.7	Salle de contrôle-commande	R9
28	**Écoles et jardins d'enfants**	
28.1	Halls d'entrée, couloirs et zones de recréation	R9
28.2	Salles de classe, salles pour travaux de groupe	R9
28.3	Escaliers	R9
28.4	Toilettes, salles d'eau	R10
28.5	Cuisines d'apprentissage dans les écoles (v. point 9.2, 9.6 ou 9.7)	R10
28.6	Cuisines dans les jardins d'enfants (v. point 9)	R10
28.7	Locaux avec machines pour le travail du bois	R10
28.8	Salles de travaux manuels	R10
28.9	Cours de recréation	R11 (ou R10 V4)
29	**Instituts financiers / banques**	
29.1	Salles de guichets	R9
30	**Voies de circulation à l'extérieur**	
30.1	Chemins à pied	R11 (ou R10 V4)
30.2	Rampes de chargement	
30.2.1	couvertes	R11 (ou R10 V4)
30.2.2	non couvertes	R12 (ou R11 V4)
30.3	Rampes inclinées (à partir d'une inclinaison de 3%; p.ex. pour fauteuils roulants, plates-formes de chargement)	R12 (ou R11 V4)
30.4	Zones de ravitaillement	
30.4.1	couvertes	R11
30.4.2	non couvertes	R12
31	**Aires de stationnement**	
31.1	Garages souterrains et à étages non exposés aux intempéries*****)	R10
31.2	Garages souterrains et à étages exposés aux intempéries	R11 (ou R10 V4)
31.3	Aires de stationnement en plein air	R11 (ou R10 V4)
32	**Salles de bains**	
32.1	Vestiaires individuels et collectifs	R10
32.2	Zones de sauna et de repos	R10
32.3	Salles et espaces de douche *NE PAS recommandé par Agrob Buchtal ! Utiliser impérativement R11 (en combinaison avec le groupe d'évaluation B) !*	R10
32.4	Plages de piscine *NE PAS recommandé par Agrob Buchtal ! Utiliser impérativement R11 (en combinaison avec le groupe d'évaluation B) !*	R10

*) Pour les sols des zones mouillées pieds nus, voir fiche technique "Revêtements de sol pour les zones mouillées pieds nus" (DGUV Information 207-006).

**) Les zones d'entrée selon point 0.1 sont toutes les zones dans lesquelles on entre directement de l'extérieur par des entrées, et dans lesquelles l'humidité peut parvenir ou être entraînée de l'extérieur (voir aussi alinéa 6 par. 3, Utilisation de produits absorbant de l'encrassement et de l'humidité). Pour les zones avoisinantes ou d'autres salles de grande surface, il faut respecter le point 4 par. 10 de cette fiche technique.

***) Les escaliers et rampes selon les points 0.3 et 0.5 sont ceux dans lesquels l'humidité peut parvenir ou être entraînée de l'extérieur. Pour les zones avoisinantes ou d'autres salles de grande surface, il faut respecter le point 4 par. 10 de cette fiche technique.

****) Si un revêtement de sol uniforme a été utilisé partout, le volume de refoulement peut être réduit jusqu'à V4 en raison d'une évaluation des risques (tenant compte du procédé de nettoyage, des procédés de travail et du volume de substances glissantes se présentant sur le sol).

*****) Les zones pour piétons qui ne sont pas exposées au risque de glissement dû aux intempéries, telles que la pluie battante ou l'humidité entraînée.

Les sols dans les locaux ne doivent pas présenter d'irrégularités, de cavités ni de pentes dangereuses ; il doit être impossible de buter sur ces sols. Ils doivent être sécurisés contre le glissement ou le basculement (p. ex. dans le cas de revêtements), être porteurs, résistants au piétinement et antidérapants.

Il faut agencer les sols sans inclinaison. En dehors des postes de travail aménagés de manière permanente, cela ne s'applique pas aux inclinaisons fonctionnelles, par ex. pour drainer des liquides ou combler des dénivelés, par exemple avec des rampes inclinées accessibles.

Dans les locaux dont l'utilisation normale est la fréquentation continue, l'antidérapance des différentes surfaces de sols ne doit pas différer au point de présenter des risques de trébuchement et de glissement.
Cela peut être le cas lorsque des surfaces de sol adjacentes diffèrent en termes de propriétés antidérapantes :
1. de plus d'un groupe R pour deux zones adjacentes;
2. de plus de deux groupes R si le passage à une antidérapance différente est clairement visible ou prévisible (p. ex. pour les passages de portes ou les traversées).
S'il existe des risques de trébuchement ou de glissement en raison de différences de propriétés antidérapantes, des mesures appropriées doivent être prises, telles que des zones de transition d'au moins 1,5 m de long dans le sens de marche.
NB : Il est recommandé d'uniformiser autant que possible les propriétés antidérapantes d'un sol au sein d'une zone de travail, par exemple en ne faisant pas varier de plus d'un groupe R les autres finitions de surface du sol, telles que les revêtements, les marquages ou les films collés.

Les entrées des bâtiments doivent être disposées de sorte que la saleté et l'humidité entraînées ne puissent pas provoquer un risque de glissement. À cet effet, un toit suffisamment grand au-dessus des entrées de bâtiments est approprié.
Dans les bâtiments, on peut prévoir des zones de décrassement en utilisant des tapis absorbant la saleté et l'humidité dont la longueur, la largeur et le matériau sont spécialement conçus pour la fréquentation attendue et dont la longueur n'est pas inférieure à 1,5 m sur toute la largeur du passage dans le sens de marche.
Les zones de passage à effet de nettoyage des chaussures doivent être protégées contre les glissements et ne doivent pas constituer de point de trébuchement, par exemple en affleurant le revêtement de sol immédiatement adjacent. Les zones de passage à effet de nettoyage des chaussures doivent être nettoyées ou remplacées en fonction de leur degré de salissure, de manière à conserver leur fonction.

Les sols des locaux et des zones de travail doivent être équipés d'une possibilité d'évacuation, si nécessaire, en fonction de l'exposition opérationnelle attendue aux substances favorisant le glissement.
Les surfaces adjacentes aux orifices d'écoulement ainsi qu'aux caniveaux d'écoulement doivent présenter une pente d'au moins 2 % afin de faciliter l'écoulement des liquides coulants. Dans la mesure du possible, ces zones doivent être situées en dehors des voies de circulation. Il faut éviter autant que possible de dégager les liquides sur les voies de circulation.

Les surfaces des sols des zones qui sont généralement humides et où l'on marche pieds nus, par exemple dans les salles de bains, ainsi que les locaux sanitaires tels que les toilettes et les vestiaires, doivent être aménagées de manière à pouvoir être parcourus en toute sécurité.

1.2. Zone mouillée pieds nus
Responsable : Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstrasse 51,D-10117 Berlin-Mitte, Téléphone : +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.
Sols des zones pieds nus mouillées se rencontrant dans les piscines, les établissements hospitaliers, les vestiaires, les salles d'eau et les douches des installations sportives et industrielles.
Norme d'essai : DIN EN 16165.
Fiche technique : Information DGUV 207-006 « Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche » (Revêtements de sol pour les zones mouillées pieds nus). (Auparavant : GUV-I 8527)
Méthode de contrôle : plan incliné, fréquentation pieds nus, agent de glissement : agent mouillant.
Les surfaces sont planes, présentent une faible rugosité ou un relief peu prononcé. Les surfaces émaillées légèrement rugueuses « Non Slip » ont fait leurs preuves.
Les domaines d'application se voient attribuer une lettre correspondant à la catégorie d'évaluation. La « Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung » et Agrob Buchtal fournissent des renseignements sur demande.

Catégorie d'évaluation A
– Couloirs à fréquentation pieds nus et locaux sanitaires (souvent secs)
– Vestiaires individuels et collectifs
– Fonds de bassin pour non-nageurs si la profondeur d'eau n'est jamais inférieure à 80 cm.
– Les saunas et zones de repos (souvent secs)

Catégorie d'évaluation B
– Couloirs à fréquentation pieds nus et locaux sanitaires, sauf ceux affectés à la catégorie A
– Salles et locaux de douches
– Bains de vapeur
– Voisinage des pulvérisateurs de désinfectant
– Plages de piscine
– Fonds de bassins pour non-nageurs quand la profondeur peut être inférieure à 80 cm
– Fonds de bassins - zone "non-nageurs" – de piscines à vagues artificielles
– Sols élévateurs
– Bassins pour enfants / pataugeoires
– Échelles et escaliers situés hors du voisinage du bassin, sauf celles affectées à la catégorie C
– Surfaces accessibles de plates-formes de plongeon et installations de plongeoirs, sauf celles affectées à la catégorie C
– Saunas et zones de repos, sauf ceux affectés à la catégorie A

Catégorie d'évaluation C
– Échelles et escaliers d'entrée dans l'eau
– Échelles d'accès aux plongeoirs et toboggans aquatiques
– Surfaces de plates-formes de plongeon et de plongeoirs dans la longueur réservée aux plongeurs (la surface anti-slip des platesformes de plongeons et des plongeoirs doit être continuée autour du bord avant où se trouvent les mains et les orteils de l'utilisateur)
– Pédiluves
– Bords de bassin inclinés
– Bassins de Kneipp, bassins hydrothérapeutiques
– Rampes dans la plage de piscine avec une inclinaison de > 6 %
– Plots

Les surfaces de sièges sur lesquelles on peut marcher, telles les tribunes et les plates-formes à proximité du bassin, dans lesquelles l'humidité peut être entraînée, doivent être traitées comme des surfaces de revêtement de sol. Si les zones mouillées pieds nus sont également fréquentées systématiquement en chaussures, il faut en outre respecter les exigences selon la norme ASR A1.5/1,2.

Essai sur « plan incliné »

Catégories d'évaluation	Angle d'inclinaison	Zone mouillée pieds nus
A	≥12°	
B	≥18°	
C	≥24°	

Les angles d'inclinaison spécifiés servent exclusivement à l'affectation aux catégories d'évaluation et ne sont pas équivalents aux angles d'inclinaison des pentes/rampes.

1.3. Mesure du frottement de glissement
Responsable : Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstrasse 51, D-10117 Berlin-Mitte, Téléphone : +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.
Norme d'essai : DIN 51131
Fiche technique : Information DGUV 208-041 « Bewertung der Rutschgefahr unter Betriebsbedingungen » (Evaluation du risque de glissement sous conditions de service) (auparavant : GUV-I 8687)
Cet essai n'est pas d'essai de type et ne peut donc pas être invoqué pour la sélection de revêtements de sol dans la phase de conception ou pour l'affectation à une catégorie d'évaluation d'antidérapance. Le procédé peut être utilisé, p. ex., pour juger l'efficacité de mesures de nettoyage ou pour la planification de changements d'utilisation.
Pour la sélection d'un revêtement de sol, les fiches techniques Information DGUV 108-003 (auparavant : BGR 181) et/ou Information DGUV 207-006 (auparavant : GUV-I 8527) sont exclusivement applicables !

1.4. Secteur privé
Les revêtements céramiques dans le secteur privé ne sont pas soumis aux consignes préconisées relatives à l'antidérapance. Il est toutefois recommandé de choisir des carreaux antidérapants, en fonction du besoin de sécurité personnel de l'utilisateur.

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

Color Shade Variation

« Color Shade Variation » décrit la variation des couleurs entre les carreaux d'un coloris, c'est-à-dire le degré de coloration. Nos produits sont classifiés dans 4 coefficients de coloration :

V0 = pas de variation / pas de jeu de couleurs
V1 = variation faible / jeu de couleurs faible
V2 = variation moyenne / jeu de couleurs moyen
V3 = variation élevée / jeu de couleurs élevé
V4 = variation forte / jeu de couleurs fort

Mosaïque, fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique : Durablement sûre même dans un environnement humide

Le nouveau collage thermoplastique des mosaïques des marques Agrob Buchtal et Jasba se prête de façon excellente aussi aux applications en zone constamment mouillée et au-dessous du niveau de l'eau. Les analyses par des instituts indépendants ont confirmé que la trame en fibre de verre ne souffrira pas d'une infestation microbiologique dans des conditions hygiéniques normales. Les caractéristiques de l'assemblage après un stockage à sec et mouillé dépassent les normes. De ce fait, la fixation sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique n'est pas uniquement recommandée pour les zones sèches, mais aussi pour les zones au-dessous du niveau de l'eau (piscines et whirlpools) ainsi que pour les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches). De plus, le collage au dos facilite la pose et permet d'économiser nettement du temps comparé au film sur la face nécessaire jusqu'ici. La trame en fibre de verre sur le dos empêche ainsi largement l'intrusion de colle à carrelage dans les joints. L'enlèvement pénible du film et de résidus éventuels sur la surface des carreaux appartient au passé. Cela facilite considérablement le revêtement de colonnes et d'arrondis.

DEUTSCHE STEINZEUG

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG • Postfach 2540 • 53015 Bonn

Téléphone	Télécopie	Courriel	Date
0228/391-0	0228/391-30	info@deutsche-steinzeug.de	17.11.2014

Fixation à l'envers des mosaïques au moyen de colle thermoplastique et son aptitude à être employée dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité et au-dessous du niveau de l'eau

Madame,
Monsieur,

Des instituts externes ont vérifié l'aptitude microbiologique et l'adhérence sous traction de notre fixation à l'envers des mosaïques au moyen de colle thermoplastique avec comme prémisse son utilisation dans les zones sollicitées en permanence par l'humidité et au-dessous du niveau de l'eau.

Les résultats montrent d'une part que la trame en fibre de verre ne sera pas infestée microbiologiquement dans des conditions hygiéniques normales. De plus, avec ses valeurs de >0,5N/mm², les caractéristiques de l'assemblage après un stockage à sec et mouillé sont supérieures aux valeurs exigées par la norme DIN EN 12004.

De ce fait, les mosaïques à collage thermoplastique des marques AGROB BUCHTAL et Jasba se prêtent de façon excellente à l'application dans les zones telles que les piscines, plages de piscine, whirlpools ou douches.

Dieter Schäfer
Président du directoire
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

ppa. Daniel Schreiner
Direction du Service Central Gestion des Produits & Design
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

Servaisstraße • 53347 Alfter-Witterschlick • Téléphone +49 (0) 228/391-0 - Télécopie +49 (0) 228/391-30 10 06
Courriel : info@deutsche-steinzeug.de • www.deutsche-steinzeug-de

Directoire : Dieter Schäfer (Président du directoire). Michael Wester - Président du conseil d'administration : Wilfried Delker
Registre de Commerce : Tribunal d'instance de Bonn ("Amtsgericht Bonn"), HRB 20248 • Siège de l'entreprise : Alfter

Adresses

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) <Institut fédéral allemand de la sécurité au travail et la médecine au travail>
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund
Téléphone : +49-231-9071-0, Fax : -2454,
www.baua.de, poststelle@baua.bund.de

DGUV-Regelwerke (BG/GUV) <Cadres législatifs>
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte,
Téléphone : +49-30-28876-3800, Fax: -3808,
www.dguv.de, info@dguv.de

Notices DIN/EN/ISO
Deutsches Institut für Normung e.V., 10772 Berlin
Téléphone : +49-30-2601-0, Fax: -60,
www.din.de, peter.anthony@din.de,
Disponible par :
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6,
10787 Berlin, Téléphone : +49-30-2601-2201-0, Fax: -1260,
www.beuth.de, info@beuth.de

Directives KOK pour la construction de piscines Liste des produits de nettoyage testés par RK DGfdB-Regelwerke (Fiches techniques)
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V., 45130 Essen
Téléphone : +49-201-87969-0, Fax: -20,
www.baederportal.com, info@baederportal.com
Disponible par : Disponible directement chez l'éditeur

Bundesverband Keramische Fliesen e. V.
Luisenstraße 44, 10177 Berlin
Téléphone : 030/27 59 59 74-0, Fax: -99
www.fliesenverband.de, info@fliesenverband.de

ZDB-Merkblätter (Notices explicatives ZDB)
Fachverband Fliesen und Naturstein im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Association professionnelle de l'industrie de carrelage allemande au sein du Syndicat Central du Bâtiment allemand)
Kronenstr. 55-58, 10117 Berlin-Mitte,
Téléphone : +49-30-20314-0, Fax: -419,
www.fachverbandfliesen.de, info@fachverband-fliesen.de
Disponible par :
Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & CoKG,
Stolberger Straße 84, 50933 Köln (Cologne)
B.P. 410949, 50869 Köln
Téléphone : +49-221-5497-112, Fax: -6112
www.baufachmedien.de, service@rudolf-mueller.de

Contrôles de qualité
Les contrôles de qualité s'inscrivent dans le cadre des :
– Contrôles internes des usines fabriquant des produits soumis à un tri stricte
– Contrôles et tests spéciaux des laboratoires de Deutsche Steinzeug
– Contrôles ponctuels et tests de série effectués par des instituts externes d'essai des matériaux en Allemagne et à l'étranger

Certificats

Les caractéristiques et la qualité de nos produits sont constamment contrôlées dans les agences d'essai de matériau.
Des certificats correspondants sont disponibles.

MPA NRW

CCC *

QB UPEC *

floor score * CERTIFIED BY SCS Global Services

GÜTEÜBERWACHTER MITGLIED ARBEITSKREIS QUALITÄTSSICHERUNG – RÜTTELDRUCKLAGE ZULIEFERER

NL-BSB Gecertificeerd door SKG-IKOB

* Sur demande, nous vous fournirons volontiers un aperçu des produits individuels certifiés.

Système cuve de douche Area Pro/Plural non-slip/Plural non-émaillé/Basis 3

Le système cuve de douche se compose de pièces spéciales pour réaliser la cuve de douche intégrée dans le carrelage.

Le système cuve de douche est doté d'une protection des modèles et dessins. Il correspond aux exigences de la norme DIN 18040 Construction sans barrières et de la DIN 18025 Habitat sans barrières.

Le bord incliné de 10 mm permet de bénéficier de diverses régulations de subvention d'habitat de façon illimitée.

La cote modulaire de 100 mm y compris un joint de 3 mm garantit des revêtements de carreaux parfaitement hygiéniques avec une faible épaisseur de joints et des carreaux dans la limite des tolérances.

Comme toutes les surfaces à sécurité antidérapante du système Plural non-slip/Plural non-émaillé, de la série Basis 3, les surfaces de carreaux émaillés ainsi que celles traitées céramiquement, non-émaillées, sont très faciles à nettoyer.

Le système cuve de douche se prête de façon excellente pour les blocs d'eau dans les hôpitaux, sanatoriums, centres de réhabilitation, maisons de retraite, mais aussi aux douches disposées en ligne dans les locaux professionnels, installations de piscines, sauna et de sport, salles de bains d'hôtel et privés.

1. Une cuve de douche peut être intégrée à gré dans le revêtement de carreaux, et permet l'inclinaison nécessaire sous forme modulaire dans la trame des



2. En combinaison avec la plinthe à gorge creuse horizontale, une transition arrondie est possible entre le revêtement de sol et le revêtement de mur.



Area Pro, Plural non-slip, Plural non-émaillé

Angle



Plinthe cuve de douche





Basis 3 Softcorn

Angle



Plinthe cuve de douche





Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

Système cuve de douche des séries Chroma / Chroma non-émaillé – Quantum

Ce système cuve de douche ne comprend que deux composants : la plinthe cuve de douche et l'angle intérieur monobloc accordé.

Une spécificité, c'est la forme particulière de la descente, représentant ainsi une différence en hauteur de 10 mm. Le bord de la cuve de douche aménagée de cette manière permet d'aisément marcher ou rouler dessus en fauteuil roulant. Les exigences afférentes (DIN 18040 ou 18025) en ce qui concerne la construction sans barrières, appropriées aux personnes âgées et handicapées, sont de la sorte efficacement soutenues.

Grâce à l'inclinaison "intégrée", le bord de la cuve de douche ne doit plus être façonné sur place – un travail pénible – mais la pose est un jeu d'enfants avec le dos des carreaux facilitant ce travail :

Le système cuve de douche est parfaitement complété par les séries Chroma / Chroma non-émaillé – Quantum.



Le système cuve de douche est basé sur un format de trame de 12,5 x 12,5 cm. Cela permet un dimensionnement très variable, indépendant des dimensions standard de la cuve de douche et une intégration harmonieuse dans l'installation de douche ou le bloc d'eau.



Construction du sol avec étanchement composite

1 Céramique Agrob Buchtal
2 Mortier en couche mince
3 Etanchement composite
4 Cape CT, C20 (ZE 20)
5 Couche de glissement feuille PE
6 Isolation thermique mousse dure
7 Isolation phonique souple
8 Plafond/sol en béton armé









Variantes de raccord de mur

Les systèmes cuve de douche d'Agrob Buchtal sont posés directement sur la chape en ciment et nécessitent ainsi pas de joints de dilatation exigeant de l'entretien entre la cuve de douche et le revêtement adjacent.

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

Plinthe à gorge creuse

Plinthe à gorge creuse 10 x 10 cm



S'accorde à :

Area Pro, lisse, 10 x 10 cm, non-émaillé
Plural/Plural non-slip, lisse et antidérapant, 10 x 10 cm
Basis 2, lisse, 10 x 10 cm, émaillé
Basis 3, lisse, 10 x 10 cm, non-émaillé
Plural non-émaillé, lisse, 10 x 10 cm

Plinthe à gorge creuse 10 x 15, 10 x 20, 10 x 30 et 10 x 60 cm



S'accorde à :

Emotion GRIP, lisse ou Softcorn, 10 x 20, 10 x 30 cm, non-émaillé
Basis 3, lisse, 10 x 15, 10 x 20 cm, non-émaillé
Basis Pro, lisse, 10 x 30 cm, non-émaillé
Area Pro, lisse, 10 x 20, 10 x 30 et 10 x 60 cm, non-émaillé

Plinthe à gorge creuse 10 x 25, 10 x 50 et 10 x 60 cm



S'accorde à :

Ascona, structuré 10 x 25, 10 x 50, 10 x 60 cm émaillé
Nova, lisse 10 x 60 cm émaillé
Quarzit, structuré 10x60 cm émaillé

Plinthe à gorge creuse 25 x 12,5 cm



S'accorde à :

Ferrum, lisse, 25 x 12,5 cm, non-émaillé

Angle intérieur



S'accorde à plinthes à gorge creuse :

Plural non-slip,
10 x 10 cm, émaillé



S'accorde à plinthes à gorge creuse :

Area Pro,
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30,
10 x 60 cm, non-émaillé

Emotion GRIP,
10 x 10, 10 x 20 und
10 x 30 cm, non-émaillé

Basis 3,
10 x 20 cm, non-émaillé



S'accorde à plinthes à gorge creuse :

Ferrum,
25 x 12,5 cm, lisse,
non-émaillé

Angle extérieur



S'accorde à plinthes à gorge creuse :

Plural non-slip,
10 x 10 cm, émaillé



S'accorde à plinthes à gorge creuse :

Area Pro,
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30,
10 x 60 cm, non-émaillé

Emotion GRIP,
10 x 20 et 10 x 30 cm,
non-émaillé

Basis 3,
10 x 20 cm, non-émaillé



S'accorde à plinthes à gorge creuse :

Ferrum,
25 x 12,5 cm, lisse,
non-émaillé

Plinthe à gorge creuse, à bord vif/collé 15 x 60 cm et/ou angles intérieurs 15 x 15 cm

Détails : Peuvent être fabriqués sur la base de tout carreau. L'aspect et la haptique correspondent à ceux de la surface avoisinante, ce qui permet d'assurer une structure et une même couleur. Quantité de commande minimum pour les plinthes : 50 pcs. ; angle : 50 pcs



Plinthe à gorge creuse



Angle



Échelle 1:5

1 Silicone au-dessous du niveau d'eau
2 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
3 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
4 Isolation thermique, mousse dure
5 Insonorisation des bruits de pas, douce
6 Mortier / colle
7 Film de désolidarisation en PE
8 Pose en couche mince en crépi ciment
9 Matériau d'étanchement composite
10 Remplissage intégral

Bords de nez de marche / nez de marche Area Pro

Bord de nez de marche
75 x 600 mm avec 5 rainures



Bord de nez de marche à inclinaison
75 x 135 mm avec 5 rainures



Bord de nez de marche
75 x 1200 mm avec 5 rainures



Nez de marche
600 x 1200 mm avec 5 rainures



Nez de marche à inclinaison
310 x 1350 mm avec 5 rainures



Dalle de terrasse avec arrondi autour du coin



Dalle de terrasse avec arrondi d'un côté



Marche d'escalier de terrasse à traverse comme solution de coin



Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral et rainures



Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral et rainures comme solution de coin (2 pcs.)



Marche d'escalier de terrasse à traverse



1. Règlement Produits de Construction (en allemand : BauPVO)
La « Bauprodukteverordnung (BauPVO) » allemande (Règlement sur les produits de construction) se distingue surtout de la précédente, la dénommée „Bauprodukterichtlinie (BPR)“ allemande (Directive relative aux Produits de Construction), par la déclaration de performance, la marque CE comme par l'évaluation et la vérification de la performance déclarée du produit concerné.

Les produits de construction mis en circulation après le 1er juillet 2013 doivent satisfaire à la BauPVO. La „mise en circulation“ signifie la première mise à disposition d'un produit de construction sur le marché européen par le constructeur. Nous aimerions signaler que le terme de « mise à disposition » y est délimité ; il désigne la transmission d'un produit de bâtiment mis en circulation dans la chaîne de livraison, p. ex. des commerçants spécialisés de carreaux vers les clients finaux.

Pour des caractéristiques essentiels d'un produit de construction – voici des carreaux céramiques – voir Annexe ZA de la norme harmonisée DIN EN 14411.

2. Marquage CE
Par cette marque, le constructeur démontre qu'il accepte la responsabilité de la conformité du produit de construction avec la performance indiquée dans la déclaration de performance ainsi que le respect de toutes les régulations légales européennes pertinentes.

Il est de plus responsable d'assurer que la marque CE se trouve sur le produit de construction comme tel, sur une étiquette ou sur l'emballage de celui-ci. La marque CE est la seule identification de conformité pour toutes les caractéristiques essentielles d'un produit de bâtiment. Des marques supplémentaires peuvent seulement être utilisés pour les aspects qui – dans notre cas – ne sont pas soumis à la norme DIN EN 14411.

3. Déclaration de performance
Depuis le 1er juillet 2013, chaque constructeur est obligé d'établir une déclaration de performance pour chacun de ses produits de construction. A cet effet, il accepte la responsabilité pour la conformité du produit de construction avec les performances déclarées. La déclaration de performance prend la place de la déclaration de conformité antérieure.

La documentation technique du constructeur sert de base à la déclaration de performance. Cela inclut les résultats des contrôles de production à l'intérieur de l'usine, tels que les inspections initiales.

Il faut qu'un numéro de référence figure sur la déclaration de performance, qu'il puisse être choisi au gré du constructeur et que la marque CE s'y réfère, permettant ainsi une identification univoque du produit de construction.

La déclaration de performance peut être mise à disposition sous forme imprimée ou électronique (p. ex. par courriel, CD-ROM ou clé USB).

De plus, les déclarations de performance pour les produits de construction d'Agrob Buchtal GmbH peuvent être consultées sous l'adresse www.agrob-buchtal.de/leistungserklaerung
En alternative, vous pouvez scanner ce code QR :

Afrique du sud (RSA)
Roger Skudder
Tel.: +27 16 362 16 17
E-mail: rskudder@global.co.za

Albanie
POWATEC-AL sh.p.k.
Tel.: +355 4 2270731
Mobile: +355 69 2033095
E-mail: powatec@albmail.com

Australie
Ceramic Solutions (Aust) Pty Ltd.
Tel.: +61 3 95 45 53 22
E-mail: mail@ceramicsolutions.com.au
Internet: www.ceramicsolutions.com.au

Autriche
Dipl. Ing. Silvia Lederer
Mobile: +43 664 30 76 68 6
E-mail: silvia.lederer@
deutsche-steinzeug.de

Erwin Bauer
Mobile: +43 664 115 3558
E-mail: erwin.bauer@
deutsche-steinzeug.de

Bahreïn
Patric Kakoschky
Tel.: +49 94 35 3 91-34 47
Mobile: +49 160 7417906
E-mail: patric.kakoschky@
deutsche-steinzeug.de

Belgique
Johan Vanrompay
Mobile: +32 471 84 44 18
E-mail: johan.vanrompay@
deutsche-steinzeug.de

Bosnie-Herzégovine
Lokar Zastopstva d.o.o.
Tel.: +386 15 61 21 63
E-mail: lokar.zastopstva-ds@siol.net

Bulgarie
Hristo Shterev
Mobile: +359 886 899 589
E-mail: hshterev@gmail.com

Canada
Est du Canada
CERAGRES TILE GROUP INC.
E-mail: j.racine@ceragres.ca

Ouest du Canada
V.P. Tile Imports
Tel.: +1 604 240 1760
E-mail: peter@vptile.ca

Chine
Jeffrey Lung - AGROB BUCHTAL GmbH
Shanghai Office
Tel.: +86 021 63 81 09 86
E-mail: jeffrey.lung@dsk-asia.com

Jeffrey Lung - AGROB BUCHTAL GmbH
Beijing Office
Tel.: +86 010 58 69 19 01
E-mail: jeffrey.lung@dsk-asia.com

Chypres
E.K.A. Ltd.
Tel.: +357 2 5 85 44 44
E-mail: mloizides@ekagroup.com

Croatie
Lokar Zastopstva d.o.o.
Tel.: +386 15 61 21 63
E-mail: lokar.zastopstva-ds@siol.net

Danemark
Torben Christensen
Tel.: +45 242 05 14 8
E-mail: buchtal@buchtal.dk

EAU
Patric Kakoschky
Tel.: +49 94 35 3 91-34 47
Mobile: +49 160 7417906
E-mail: patric.kakoschky@
deutsche-steinzeug.de

Égypte
Patric Kakoschky
Tel.: +49 94 35/3 91-34 47
Mobile: +49 160 7417906
E-mail: patric.kakoschky@
deutsche-steinzeug.de

Finlande
ABL Finland OY
Tel.: +358 9 3 50 87 00
E-mail: abl@abl.fi

Espagne
Joaquín Prat Pérez-Nievas
Mobile: +34 607 923 470
E-mail: joaquin.prat@buchtal.es
Internet: www.buchtal.es

France
Christophe Rodriguez
Deutsche Steinzeug France S.A.R.L.
Mobile: +33 6 40 94 34 32
E-mail: buchtal@buchtal.fr
Internet: www.agrob-buchtal.de

Grande Bretagne
Rolf Klebl
Mobile: +49 160 74 28 839
E-mail: rolf.klebl@
deutsche-steinzeug.de

Grèce
Emco S.A.
Tel.: +30 210 6 13 83 10
E-mail: jbog@emco.gr

Hongrie
Roland Fekete
Tel.: +36 96 51 70 17
E-mail: fekete.roland@buchtal.hu

Islande
Birgisson ehf
Tel.: +354 5160602
E-mail: egill@birgisson.is
Internet: www.birgisson.is

Inde
Patric Kakoschky
Tel.: +49 94 35 3 91-34 47
Mobile: +49 160 7417906
E-mail: patric.kakoschky@
deutsche-steinzeug.de

Italie
Luigi Maresca
Tel.: +49 94 35 3 91-34 51
E-mail: luigi.maresca@
deutsche-steinzeug.de

Japon
Rolf Klebl
Tel.: +49 94 35 3 91-33 26
Mobile: +49 160 742 88 39
E-mail: rolf.klebl@
deutsche-steinzeug.de

Katar
Patric Kakoschky
Tel.: +49 94 35 3 91-34 47
Mobile: +49 160 7417906
E-mail: patric.kakoschky@
deutsche-steinzeug.de

Kosovo
Lokar Zastopstva d.o.o.
Tel.: +386 15 61 21 63
E-mail: lokar.zastopstva-ds@siol.net

Kuwaït
Patric Kakoschky
Tel.: +49 94 35 3 91-34 47
Mobile: +49 160 7417906
E-mail: patric.kakoschky@
deutsche-steinzeug.de

Liban
Patric Kakoschky
Tel.: +49 94 35 3 91-34 47
Mobile: +49 160 7417906
E-mail: patric.kakoschky@
deutsche-steinzeug.de

Luxembourg
Philip Daelemans
Mobile: +32 495 30 33 03
E-mail: philip.daelemans@buchtal.be

Macédoine
Lokar Zastopstva d.o.o.
Tel.: +386 15 61 21 63
E-mail: lokar.zastopstva-ds@siol.net

Moldavia
Sabin Maghiar
Tel.: +40 743 45 29 58
E-mail: sabin.maghiar@
deutsche-steinzeug.ro

Monténégro
Lokar Zastopstva d.o.o.
Tel.: +386 15 61 21 63
E-mail: lokar.zastopstva-ds@siol.net

Namibie
O. Behrens & Co. (PTY) Ltd., Windh.
Tel.: +264 61 23 83 00
E-mail: perstling@obeco.com.na

Pays-Bas
Matthias Hansel
Mobile: +49 151 18213971
E-mail: matthias.hansel@
deutsche-steinzeug.de

Norvège
Stein M. Skogstad
Tel.: +47 66 77 94 98
Mobile: +47 91 39 52 08
E-mail: stein@agrob-buchtal.no

Pays Baltes
Nedas Bobinas
Tel.: +370 65 624217
E-mail: buchtal.baltic@gmail.com

Pologne
Rafal Butkiewicz
Tel.: +48 6 01 70 67 57
E-mail: biuro@agrob-buchtal.pl

Portugal
Lusomatec
Tel.: +351 915828266
E-mail: nuno.conceicao@
lusomatec.pt
Internet: www.lusomatec.pt

République Tchèque
Ceram Objekt s.r.o.
www.ceramobjekt.cz
Tel.: +420 2 71 74 17 414
E-mail: gciprianova@ceramobjekt.cz

Roumanie
Sabin Maghiar
Tel.: +40 743 45 29 58
E-mail: sabin.maghiar@
deutsche-steinzeug.ro

Serbie
Lokar Zastopstva d.o.o.
Tel.: +386 15 61 21 63
E-mail: lokar.zastopstva-ds@siol.net

Slovaquie
BUCHTAL SK, s.r.o.
Tel.: +421 2 44 25 03 69
E-mail: b.hauswald@agrobbuchtal.sk
Internet: www.agrobbuchtal.sk

Slovénie
Lokar Zastopstva d.o.o.
Tel.: +386 15 61 21 63
E-mail: lokar.zastopstva-ds@siol.net

Suède
Stein M. Skogstad
Tel.: +47 66 77 94 98
Mobile: +47 91 39 52 08
E-mail: stein@agrob-buchtal.no

Suisse
Deutsche Steinzeug Schweiz AG
Tel.: +41 41 6 32 50 60
E-mail: info@deutsche-steinzeug.ch

Turquie
Patric Kakoschky
Tel.: +49 94 35 3 91-34 47
Mobile: +49 160 7417906
E-mail: patric.kakoschky@
deutsche-steinzeug.de

UAE
Patric Kakoschky
Tel.: +49 94 35 3 91-34 47
Mobile: +49 160 7417906
E-mail: patric.kakoschky@
deutsche-steinzeug.de

Ukraine
Andriy Horak
Tel.: +49 94 35 3 91-32 76
Mobile: +49 160 741 26 17
Fax: +49 94 35 3 91-30 32 76
E-mail: a.horak@deutsche-steinzeug.de

Gestion des ventes

Autriche
Robert Wölfler
Tel.: +43 664 1342659
E-mail: robert.woelfler@
deutsche-steinzeug.de

Belgique, Pays-Bas, Luxembourg
Richard van der Maaten
Mobile: +31 (0)621 478134
E-mail: richard.van-der-maaten@
deutsche-steinzeug.de

Europe de l'Est sans Bulgarie, Pologne et Roumanie
Markus Pavelic
Tel.: +49 94 35 3 91-3463
Mobile: +49 171 56 74 713

France, Espagne, Portugal, Monaco, Andorre
Christophe Rodriguez
Mobile: +33 640 94 34 32
E-mail: christophe.rodriguez@
deutsche-steinzeug.de

Corée, Taïwan, Hongkong, Thaïlande, Chine, Japon, Singapour, Indonesie, les Philippines, Malaysie, Brunei, Viêt-nam, Myanmar, Laos, Cambodge
Jeffrey Lung
Mobile: +852 51 67 36 66
E-mail: jeffrey.lung@dsk-asia.com

Australie / Nouvelle-Zélande, Bulgarie, Chypre, Égypte, Grèce, Inde, Iran, Irak, Libye, Moyen-Orient, Namibie, Pologne, Roumanie, Soudan Afrique du Sud et Turquie
Patric Kakoschky
Tel.: +49 94 35 3 91-34 47
Mobile: +49 160 741 79 06
E-mail: patric.kakoschky@
deutsche-steinzeug.de

Europe du Nord, Pays Baltes, Canada, Grande-Bretagne, Irlande
Rolf Klebl
Tel.: +49 94 35 3 91-33 26
Mobile: +49 160 742 88 39
E-mail: rolf.klebl@deutsche-steinzeug.de

Italie
Virginio Quirci
Mobile: +39 (335) 5360808
E-mail: virginio.quirci@deutsche-steinzeug.de

Suisse
Deutsche Steinzeug Schweiz AG
Renato Borsani
Tel.: +41 41 632 50 60
E-mail: renato.borsani@
deutsche-steinzeug.ch

USA
DSA Deutsche Steinzeug
America, Inc.
Tel.: +1 770 442 55
Fax: +1 770 442 55
Udo Reich
E-mail: udo.reich@agrob-buchtal.com
E-mail: udo.reich@drytilenorthamerica.com
E-mail: info@agrob-buchtal.com
Internet: www.agrob-buchtal.com

Américque Latine
Diego Chavez
Tel.: +591 76 34 04 22
E-mail: diego@buchtal.latam.com
Internet: www.gcclatinoamerica.com

Projet: Ilot de l'Octroi / Site: Rennes, France / Architecte: MVRDV / Série: KeraTwin

R9 R10
R10/A R10/B
R10/A+B R11/B

Ces carreaux disposent de la classe d'antidérapance correspondante.

Ce carreau dispose de la finition Hytect.

hytect® clever clean

PT

Ce carreau dispose d'un traitement Protecta.

PT protected

Ce carreau est rectifié, c'est-à-dire qu'il peut être posé avec un joint particulièrement étroit.

Non ou seulement partiellement résistant aux acides et aux alcalis.

Carreaux de mur rectifiés avec bords arrondis et poncés : pas de transitions / bords à arêtes vives, les irrégularités du support peuvent être compensées plus facilement sur le plan optique, une pose très étroite des carreaux est possible (joint de 1 à 2 mm)

Les mosaïques fixées au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscine/whirlpool) ainsi que dans les zones zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Ce carreau est ingélif.

Carreau de 6 mm

V0 pas de variation / pas de jeu de couleurs

V1 variation faible / jeu de couleurs faible

V2 variation moyenne / jeu de couleurs moyen

V3 variation élevée / jeu de couleurs élevé

V4 variation forte / jeu de couleurs fort

Color Shade Variation

« Color Shade Variation » décrit la variation des couleurs entre les carreaux d'un coloris, c'est-à-dire le degré de coloration. Nos produits sont classifiés dans 5 coefficients de coloration.

Recherche aisée

Les différentes séries sont présentées chacune sous la forme suivante :
- Tableau des couleurs
- Brève description
- Données des produits
- Luminance contrastante

1 **Nom de série ;** à côté, le type de matériau (voir page 701) et la norme produit correspondante (voir page 702)

2 **Dans les séries, les formats sont disposés** de gauche à droite comme suit : carreaux de surface, des petits aux grands formats ; grès étiré et grès cérame étiré : formats rectangulaires, ensuite carrés, des petits aux grands formats ; pièces spéciales / accessoires

3 **Particularités** du format

4 **Numéro de format** (seulement pour grès cérame étiré et grès étiré)

5 **Cote nominale** = cote de fabrication + largeur de joint recommandée en centimètres et en inch
Cote de fabrication = cote de matériau sans joint

6 **État de surface** (uniquement pour faïence, grès cérame pressé et grès cérame fin vitrifié)

7 Données **logistiques des produits**

8 **Norme produit**

9 **Antidérapance :**
zone mouillée à fréquentation pieds nus / locaux à usage par le public/professionnel (voir pages 708 et suivantes)

10 **Groupes de charge 1 à 5 ;** aide à l'orientation pour les zones industrielles et à usage professionnel (voir page 703 et suivantes)

11 **N° d'article**

12 **Résistance à l'abrasion**
Matériau émaillé : selon les groupes de sollicitation 1-5 ; (voir page 704).

13 **Désignation de couleur** et/ou numéro de couleur

14 **Groupe de prix** (entre parenthèses : unité de prix)

268

PLURAL NON-SLIP 1

grès cérame

2 Carreaux mur/sol



		3			
			Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*	*Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers Feuille : 297 x 297 mm*
5	Cote nom. - cm/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4
	Cote de fabrication	12	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm
6	Surface		lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
7	**m²** - pcs.		11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles
	m² - kg		12,100	12,331	13,101
	Paquet - pcs.		11 feuilles	11 feuilles	11 feuilles
	Paquet - m²		1,000	1,000	1,000
	Paquet - kg		12,100	12,331	13,101
	Palette - m²		48,000	64,000	64,000
	Palette - kg		580,800	789,184	838,464
8	norme produit		BIb	BIb	BIb
	Antidérapance 9		R10/B	R10/B	R10/B
10	Groupe de charge		1 - 2	1 - 2	1 - 2
	neutral 10 13 (blanc actif)	4	**902-2120H** 11 Gr. de pr. **A216** (m²)	**905-2120H** 14 Gr. de pr. **A169** (m²)	**910-2120H** Gr. de pr. **A157** (m²)

Groupe de sollicitation (PEI)

Les symboles suivants sont utilisés :

Surface Hytect (pour plus d'explications, voir pages 10 et 707)

Traitement Protecta (Explication, voir page 707)

Nouveautés

Ne pas fréquenter en chaussures

Rectifié

Rectifié en forme conique

Fabrication sur commande :
annulation impossible, cela s'applique à tous les articles marqués
- les formats de traverses
- les nez de marche
- les numéros d'article imprimés en italique

Bande d'éveil

Ingélivité

R9 Antidérapant

B Antidérapant, zone à fréquentation pieds nus

Made in Germany

Collage thermoplastique

D'autres couleurs sont également disponibles

Carreau de 6 mm

Les bases exclusives de notre travail sont nos Conditions Générales de Vente et de Livraison (état : 03/2022).

AGROB BUCHTAL GmbH

Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Tél. : +49 (0) 94 35-391-0
Fax : +49 (0) 94 35-391-34 52

Courriel : info@agrob-buchtal.de
Internet : www.agrob-buchtal.de

02/2023, www.assenmacher.net

L'éditeur n'accepte aucune responsabilité pour des erreurs d'impression.
Déviations de couleur les couleurs représentées peuvent s'écarter de l'original.

GERMAN CERAMIC TILES
Quality Design Service

DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL

Jasba