





Lieferprogramm

2023

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL

Jasba

Alle Serien alphabetisch
im Überblick

Serie	Seite
Alcina	460
Amano	40
Area Pro	44
Ascona	72
Aruba	472
Basic Stone	86
Basis 1/1+ | 2 | 3 | 4	90
Basis 1	480
Bliss	488
Basis Pro	100
Bäderformteile	424
Beckenkopfsysteme	362
Blindenleitsysteme	108
Cedra	492
Chroma	114, 338
Chroma non-slip	124, 348
Chroma unglasiert	134, 356
Como	500
Concrete	504
Craft	142
Craft Extended	150
District	154
Eladuct + Keraion ELA	158
Emotion	162
Emotion Grip	172
Evalia	510
Ferrum	178
Focus Royal	518
Fresh	182
Jasba-CLARA	524
Jasba-PATTERN	528
Jasba-RONDA	536
Jasba-SENJA PURE	540
Jasba-VILLAGE	546
Jasba-NIVELLA	550
Karl	196
Keraion-OP-Spezialglasuren	202
Keramische Rinnenabdeckung 2.0	450
Kiano	554
La Casa	562
Like	568
Lounge	578
Loop	206
Lunar	586
Mandalay	590
Mando	594
Marble & More	216
Modern White	600
Naturkeramik	220
New Market	228
Nova	234
Oak	606
Pizarro	612
Plural	244
Plural non-slip	264
Plural unglasiert	272
Plural Kids	278
Quarzit	284
Savona	292
Schwimmbadzubehör – Abläufe und Abdeckroste	448
Sento	616
Sierra	626
Sky	632
Solid Rock	636
Soul	646
Stories	652
Streetlife	298
Surf	304
Timeless	662
Trias	312
Unique	318
Urban Cotto	668
Valley	324
Walden	672

Project

Einleitung	4 – 23
Produktfinder	24 – 29
Amano	40 – 43
Area Pro	44 – 71
Ascona	72 – 85
Basic Stone	86 – 89
Basis	90 – 99
Basis 1	93 – 94
Basis 1+	95
Basis 2	96
Basis 3	97 – 98
Basis 4	99
Basis Pro	100 – 107
Blindenleitsysteme	108 – 113
Chroma	114 – 123
Chroma non-slip	124 – 133
Chroma unglasiert	134 – 141
Craft	142 – 149
Craft Extended	150 – 153
District	154 – 157
Eladuct + Keraion ELA	158 – 161
Emotion	162 – 171
Emotion Grip	172 – 177
Ferrum	178 – 181
Fresh	182 – 195
Karl	196 – 201
Keraion-OP-Spezialglasuren	202 – 205
Loop	206 – 215
Marble & More	216 – 219
Naturkeramik	220 – 227
New Market	228 – 233
Nova	234 – 243
Plural	244 – 263
Plural non-slip	264 – 271
Plural unglasiert	272 – 277
Plural Kids	278 – 283
Quarzit	284 – 291
Savona	292 – 297
Streetlife	298 – 303
Surf	304 – 311
Trias	312 – 317
Unique	318 – 323
Valley	324 – 329

Pool + Spa

Einleitung	332 – 337
Produktfinder	30 – 33

Chroma	338 – 347
Chroma non-slip	348 – 355
Chroma unglasiert	356 – 361
Beckenkopfsysteme – Systemlösungen im Schwimmbadbau	362 – 367
Übersicht	364 – 367
Finnland	368 – 373
Finnland II	374 – 379
Wiesbaden hochliegend	380 – 383
Wiesbaden Silent	384 – 385
Wiesbaden mit Mosaikausklinkung	386 – 387
Wiesbaden Stil	388 – 391
Wiesbaden tiefliegend	392 – 395
Wiesbaden Therapiebecken	396 – 399
Bamberg	400 – 403
St. Moritz	404 – 407
Berlin	408 – 411
Zürich	412 – 415
Skimmer	416 – 419
Beckenrandsteine	420 – 423
Hohlkehlen, Sockel, Radialleisten	424 – 429
	430 – 431
Rillenplatten	432 – 437
Spezialplatten	438 – 447
Schwimmbadzubehör – Abläufe und Abdeckroste	448 – 449
Keramische Rinnenabdeckung 2.0	450 – 453
Abdeckroste	454 – 455
Abläufe	456 – 457

Living

Einleitung	4 – 23
Produktfinder	34 – 37

Alcina CC	460 – 471
Aruba CC	472 – 479
Basis 1	480 – 487
NEU **Bliss**	488 – 491
Cedra CC	492 – 499
Como	500 – 503
Concrete CC	504 – 509
Evalia CC	510 – 517
Focus Royal	518 – 523
Jasba-CLARA	524 – 527
Jasba-PATTERN	528 – 535
Jasba-RONDA	536 – 539
Jasba-SENJA PURE	540 – 545
Jasba-VILLAGE	546 – 549
Jasba-NIVELLA	550 – 553
Kiano	554 – 561
La Casa CC	562 – 567
Like	568 – 577
NEU **Lounge** CC	578 – 585
Lunar CC	586 – 589
Mandalay CC	590 – 593
Mando	594 – 599
Modern White	600 – 605
Oak	606 – 611
Pizarro CC	612 – 615
NEU **Sento**	616 – 625
Sierra CC	626 – 631
Sky	632 – 635
Solid Rock	636 – 645
Soul CC	646 – 651
Stories	652 – 661
Timeless CC	662 – 667
Urban Cotto	668 – 671
Walden CC	672 – 675

Index/Technische Informationen

Artikelnummern	678 – 691
Formate	692 – 693
Formatnummern	694 – 695
Zuordnung NCS/RAL Hellbezugswerte	696 – 697
Leuchtdichtekontrast	698 – 700
Technische Informationen	701 – 719
Vertriebskontakte D-A-CH	720 – 721
Erläuterungen	723

CC = Classic Collection

Wir verstehen. Seit 1755.



Verlässlich

Wir kennen uns aus mit Fliesen. Seit 1755 arbeiten wir mit Ton und haben ein umfassendes Verständnis für unser Material und für die Herstellung von Steinzeug, Feinsteinzeug und Steingut von höchster Qualität. In unseren vier deutschen Produktionsstätten verfeinern wir ständig unsere Rezepte zum Mischen von Ton, Feldspat, Schamotte, Kaolin und Wasser. Als natürliches Material, das in sorgfältig überwachten Brennprozessen von plastisch nach fest übergeht, bietet Ton unendliche Möglichkeiten der Herstellung von keramischen Produkten, die dazu beitragen, Architektur dauerhaft, nachhaltig und schön zu machen.



Vielseitig

Unsere Produkte finden weit und breit Anwendung. Innen und Außen. Von Privatwohnungen bis hin zu Museen. Von Hotels bis zu Krankenhäusern. Von Restaurants bis zu Büros. Von Geschäften bis zu Schwimmbädern. Von Badezimmerböden bis zu Gebäudefassaden. Wir bieten Boden-, Wand- und Fassadenfliesen für jeden Verwendungszweck an. Und wir stellen alle Arten von Spezialelementen her, um nahezu jede spezifische Anforderung zu erfüllen, sei es ein Formteil für ein Schwimmbad oder ein integriertes Leitsystem für sehbehinderte Menschen. Unsere Fliesen finden sich überall, weltweit.

Kooperativ

Ganz gleich, wie gut unsere Produkte sind, wir glauben, dass nur ihre Anwendung ihre Qualitäten zur Geltung bringt. Deshalb schätzen wir Zusammenarbeit und freuen uns, unser Wissen zu teilen, um die beste Lösung für jedes Ihrer Architekturprojekte zu finden. Dort wo unsere Standardprodukte an ihre Grenzen gelangen, entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen. Sonderfertigungen sind unsere Spezialität. Wir haben die Expertise und die Erfahrung, um Architekten von der Ausschreibung bis zur Fertigstellung von Projekten zu unterstützen. Sagen Sie uns, wie wir Ihnen helfen können. Sagen Sie uns, wenn Sie hören möchten, was wir wissen.





Innovativ

Wir wissen, wie man großartige Fliesen herstellt. Dennoch arbeiten wir ununterbrochen daran, sie noch besser zu machen. Handwerkliches Können und neue Technologien verbinden sich bei der Schaffung innovativer rutschhemmender Oberflächen für Nassbereiche und der Entwicklung neuer und einfacher Verfahren zur Verarbeitung von Keramik, wie z. B. Dry⊥ile, das eine Verlegung ohne Kleber ermöglicht. Wir investieren in Gesundheit und Hygiene, wie unsere nachhaltige Hytect-Technologie zeigt, die in fast jedem von uns hergestellten Produkt Anwendung findet. Neben der Entwicklung von Innovationen in allen Bereichen sind wir stolz darauf, maßgeschneiderte neue Lösungen anzubieten und Architekten bei der Umsetzung ihrer besten Ideen zu unterstützen.

Nachhaltig

Die Anforderungen an das Bauen wachsen kontinuierlich. Bauherren, Planer und Nutzer stellen neue Ansprüche, die auch die zukünftigen Entwicklungen stärker berücksichtigen. Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Klimawandel sind hier die Stichworte, die entscheidenden Einfluss nehmen. Agrob Buchtal ist sich der Verantwortung zu nachhaltigem Bauen bewusst und unterstützt nachhaltiges Bauen nicht nur ideell über die Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Früh haben wir uns im Rahmen einer Umweltproduktdeklaration nach ISO14025 auf Branchenebene dazu entschlossen, alle für den Planungsprozess eines nachhaltigen Gebäudes wichtigen ökologischen Produktdaten transparent zu machen. Ob ein Gebäude unter Nachhaltigkeitsaspekten zu überzeugen vermag, lässt sich über Zertifizierungssysteme messbar machen. Hierzu müssen spezifische Produktinformationen zur Verfügung stehen und dokumentiert werden.

DGNB

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15804

Wir sind vor Ort.

Sieben Standorte und weltweit verfügbar.



Ihre Vertriebsansprechpartner (D+A+CH) finden Sie auf den Seiten 720-721.
Oder schicken Sie uns gerne eine Kontaktanfrage über die Website www.agrob-buchtal.de


Alfter-Witterschlick
Ötzingen
Sinzig
Schwarzenfeld
Deutsche Steinzeug Schweiz AG
Deutsche Steinzeug France S.A.R.L

Modulare Farbsysteme

Modulare Farbsysteme sind für komplexe Anforderungen in allen Bereichen der Architekturkeramik konzipiert. Die neue Serie Area Pro ist mit ihrer umfangreichen Produktpalette an Fliesen und Zubehör ein echter Allrounder. Sie verbindet anspruchsvolles Design mit hoher Funktionalität und bietet so durchdachte Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Als perfekte Synthese von Funktion und Ästhetik unterstützt Emotion durchgängige Raumkonzepte für funktionale und repräsentative Bereiche. ChromaPlural fördert mit 50 aufeinander abgestimmten Farbtönen und 24 Formaten die variationsreiche, raumübergreifende Gestaltung von Wand- und Bodenflächen. Fresh und Loop bieten besonders spannende Farben und Formate im Bereich Mosaik.



Area Pro: Natürlich intuitiv

Gutes Design vermittelt immer einen intuitiven Zugang zu dessen Nutzung – so geht auch das Gestalten mit Area Pro leicht von der Hand. Die breite Produktpalette regt mit Erdtönen und einer angenehmen Haptik unmittelbar zu Ideen für ihren Einsatz an. Die von feinkörnigem, geschichtetem Kalkstein inspirierte Serie fügt sich mühelos ein und hebt sich zugleich ab. Das macht die Fliesen und ihr Zubehör zu perfekten Allroundern in fast jedem Ambiente. Die neue Serie strahlt bereits jetzt das Potenzial aus, ein Klassiker zu werden.

Chroma: Das Farbkonzept: Mischen und kombinieren

Wenn es um Farbgestaltung im Poolbereich geht, ist meist Blau die Farbe der Wahl. Chroma bietet darüber hinaus aber auch warme und neutrale Farbtöne aus dem von der Natur inspirierten Farbsystem – für variationsreiche Klassiker, individuelle Akzente und ganzheitliche Optik. Insgesamt 35 verschiedene Farben gehören zum Standardlieferprogramm der Pool-Serie.

Die Farbskalen sind in sechs Gruppen unterteilt: Warme, erdige, kühle, frische und sonnige Farbtöne bewegen sich um eine Gruppe aus gedämpften, neutralen Grautönen. Jede Gruppe enthält Farben, die sich leicht kombinieren lassen, sowohl innerhalb der Gruppe als auch mit anderen Gruppen. So kann stets eine konsistente und einheitliche Gestaltung geschaffen werden.





Plural: Farbenfroh und flexibel

Die speziell für Plural entwickelte Farbpalette umfasst 50 aufeinander abgestimmte Farben. Ob glasiert oder unglasiert, Steingut, Steinzeug oder Feinsteinzeug – die schmale 3 mm-Fuge ist bei Plural ebenso Standard wie die schadstoffabbauende Veredelung Hytect und die Ausführung in verschiedenen Trittsicherheiten. Plural ist so vielseitig im Innen- und Außenbereich einsetzbar: von der Fassade bis zum Boden, von der U-Bahnstation bis zur Wellnesslandschaft.



Emotion: Modular und zeitlos

Mit aufeinander abgestimmten Farben und Oberflächen, rutschhemmenden Fliesen von R9 bis R12V4 und einer Formatvielfallt von Großformaten bis hin zu funktionalen Hytect-veredelten Mosaiken (in R10/B) bieten die Fliesen der Serie Emotion Architekten viel Freiraum. Emotion sorgt vor allem dort für eine gute Gestaltung, wo es um den Übergang zwischen Bereichen mit unterschiedlichen Anforderungen an die Rutschhemmung geht. Front cooking im Blickkontakt zu den Restaurantgästen wird dadurch ebenso möglich wie das reibungslose und ästhetisch gelungene Nebeneinander von Werkstatt und Showroom in einem Autohaus.



Fresh: Frisch und modern

Fresh bietet eine stimmige Palette an modernen, frischen Farben in den beliebten Mosaikformaten 2,5 x 2,5 cm und 5 x 5 cm, mit denen individuelle, aber zugleich auch unkompliziert zu realisierende Gestaltungen möglich werden. Besonders praktisch ist dabei: Zu den Fliesen gibt es farblich passende rutschhemmende Mosaike in R10/B.

Farbverläufe akzentuieren ausgewählte Bereiche, lockern Gesamtbilder auf und inszenieren kunstvolle Wechselspiele mit homogenen Fliesenflächen. Als Verkleidung einzelner Elemente wie Säulen, Trennwände oder Bartheken bringen sie einen eigenen Rhythmus in den Raum.



Loop: Fein und rund

Das Geheimnis der Tiefe, Leuchtkraft und Beständigkeit der Farben ist die Glasur. Bis zu zehn Schichten werden auf das Steinzeug aufgetragen und abriebsicher eingebrannt. Die Glasuren erarbeiten wir selbst – mit ausgesuchten Rohstoffen. So entstehen Mosaike von strahlender, dauerhafter Schönheit.

Loop bietet ein breites Spektrum an intensiven und gedeckten Farbabstufungen im Blau- und Grünbereich, kräftige Gelb-, Orange- und Rotvarianten, Grau- und Braunnuancen bis hin zu Tiefschwarz. Zarte Transparenz für Leichtigkeit und Zeitlosigkeit, leuchtende Sattheit für Akzent und Ausdruck.

Innovativ.
Hytect – Die Luft ist rein

Die Hytect-Technologie wird bei hohen Temperaturen sicher in die Oberfläche der Keramik eingebrannt. Fällt Licht auf die so veredelten Fliesen, wird durch Photokatalyse Aktivsauerstoff freigesetzt. So entsteht die Wirkung gegen Bakterien und Schimmel. Gleichzeitig neutralisieren Hytect-Fliesen auf natürliche Weise Luftschadstoffe.

Und weil sie außerdem hydrophil sind, haften Schmutz und Fett kaum an ihnen. All diese Effekte wirken unvermindert über die gesamte Nutzungsdauer der Fliesen. Und Dank einer großen Bandbreite an Produkten ist Hytect-Keramik in verschiedensten Bereichen einsetzbar Unsere Produkte, die mit unserer Hytect-Technologie veredelt sind, sind mit dem Hytect-Logo gekennzeichnet.

Die Wirkweisen

Extrem reinigungsfreundlich



1 Die Oberflächenspannung des Wassers wird überwunden.

2 Es bildet sich ein dünner Wasserfilm.

3 Schmutzpartikel werden unterspült und sind leicht zu entfernen.

Effektiv gegen Schimmel & Bakterien



1 Mikroorganismen berühren die Keramik-Oberfläche.

2 Durch Einwirken von Licht und mit Hilfe des Katalysators wird Luftsauerstoff aktiviert.

3 Bakterien werden zersetzt und das Wachstum behindert.

Aktiver Abbau von Luftschadstoffen



1 Schadstoffmoleküle wie Formaldehyd und Stickoxide berühren die Keramik-Oberfläche.

2 Der aktivierte Sauerstoff wandelt Schadstoffe in harmlose Verbindungen um.

3 Diese harmlosen Verbindungen werden in die Luft freigegeben.

Zum Hytect-Film:

Weitere Informationen:
www.hytect.com

Rutschhemmende Fliesen für alle Einsatzbereiche.

Stürze durch Ausrutschen, Stolpern/Umknicken oder Fehltreten sind in den meisten Betrieben und Einrichtungen Unfallschwerpunkt Nr. 1. Rutschhemmende Fliesen, markiert durch das Gütesiegel „GRIP“, zählen zu unseren Kernkompetenzen. Seit der Markteinführung der ersten rutschhemmenden Fliesen in den 1930er Jahren wurde diese Innovation von uns durch intensive Forschung ständig weiterentwickelt.

Zu den Ergebnissen zählen renommierte Preise für vorbildlich gestaltete Oberflächen, funktionelle Fortschritte wie geräuscharmes und rüttelfreies Befahren sowie mikroraue Spezialglasuren für den Barfußbereich in Schwimmbädern. Die Qualität unserer rutschhemmenden Fliesen wird durch permanente Kontrollen der Werkslabore gewährleistet und durch externe Institute sowie die Teilnahme an Ringversuchen mit akkreditierten Prüflabors regelmäßig neutral überwacht.

Neueste Innovation bei rutschhemmenden Fliesen ist die R12V4

In Zusammenarbeit mit dem deutschen Designer Sebastian Herkner wurde eine spezielle rutschhemmende Oberfläche für Area Pro entwickelt. Sebastian Herkner war auf der Suche nach einem Muster, das spontan wirkt und dennoch eine gewisse Logik aufweist. So kam er zu den sich wiederholenden, trapezförmigen Rechtecken und dem Muster, das sich in alle vier Richtungen fortsetzen lässt. Area Pro ist mit diversen rutschhemmenden Oberflächen erhältlich, darunter Grid, mit einer Rutschhemmung von R12V4. Keine der rutschhemmenden Oberflächen beeinträchtigt die Ästhetik der Fliesen. Sie sind auch für großformatige Fliesen verfügbar, die aufgrund ihrer Eigenschaften auch in Großküchen verwendet werden dürfen.



Designer Sebastian Herkner entwickelt die rutschhemmende Oberfläche „Grid”.



Funktionalität und Schönheit vereint:
Die Oberfläche R12V4 der Serie Area Pro.



Das Design von Grid.

Individualfertigung
für spezielle Anforderungen.

Mehr als der Standard

Kreative Architekten und Planer brauchen grenzenlose gestalterische Freiräume, um ihre Ideen angemessen verwirklichen zu können.



Sonderfarben

werden aus nahezu 20.000 Glasurrezepten in jedem gewünschten Ton individuell ausgewählt oder neu zusammengesetzt. Das gilt auch für Corporate Colors, die dem CD des jeweiligen Unternehmens entsprechen.



Wasserstrahltechnik

erlaubt den präzisen Schnitt von keramischen Fliesen und Platten in freien, auch geschwungenen Formen, die nach gestalterischen Vorgaben zusammengesetzt werden können.



Sonderformate

sind bei ästhetisch anspruchsvollen Neubauten ebenso gefragt wie bei der Sanierung historischer Bausubstanz und werden exakt nach Architekten-Vorgaben gefertigt.

Architektenservice

Effiziente Unterstützung seit sechs Jahrzehnten.

Bei Agrob Buchtal gehören hochwertige Produkte und kompetente Dienstleistungen zusammen. So können Planer und Architekten, die unsere Produkte einsetzen, im Rahmen partnerschaftlicher Zusammenarbeit den seit 1952 bewährten Architektenservice nutzen.

Ein engagiertes Team qualifizierter Techniker, Ingenieure, Architekten, Designer und Farbexperten schafft die Voraussetzungen für eine schnelle, reibungslose Realisation individueller Konzepte. Und weil diese Experten neben ihrer Funktion als Fachberater auch zahlreiche Routineaufgaben übernehmen, können sich Kunden von Agrob Buchtal ganz auf die Umsetzung ihrer kreativen Ideen konzentrieren. Zum Leistungsspektrum zählen Verlegepläne, Mengenermittlungen, Leistungsverzeichnisse, Ausschreibungstexte oder die objektspezifische anwendungstechnische Beratung. Auf Wunsch steht auch ein Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung.



Wir entwickeln Produktlösungen für alle Anwendungsbereiche



Retail

Retail-Konzepte benötigen hochwertige, authentische Materialien, die robust sind und starken Belastungen standhalten wie zum Beispiel unsere überstarken Fliesen. Oder spezielle Produktlösungen wie die mit Kork beschichtete Bodenfliese DryTile, die trocken verlegt wird Das spart enorm viel Zeit und ist somit ein wirtschaftlicher Vorteil bei Neubau oder Sanierung.

DryTile – As fast as your business



Überstarke Fliesen





Hotel + Gastronomie

Hotels sind Zuhause auf Zeit. Eine rundum gelungene Innenarchitektur trägt dazu bei, dass Gäste sich wohlfühlen. Gefragt sind authentische Materialien, die Atmosphäre schaffen und den speziellen Reiz des Ortes herausstellen. Fliesen sind in der Architektur seit Jahrhunderten beliebtes und vielseitiges Gestaltungsmittel. Qualitativ hochwertige Keramik ist belastbar, verschleißarm, farbecht, leicht zu reinigen und somit wirtschaftlich.

Surf



Mosaike für den Wellnessbereich





Gesundheit + Pflege

In Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen steht das Wohl von Patienten an erster Stelle – ob in Patientenzimmern, OP-Bereichen, Behandlungsräumen, Großküche, Laboren oder Therapiebädern. Die Standards an Hygiene, Sauberkeit und Barrierefreiheit sind sehr hoch Gleichzeitig wünschen Betreiber eine anspruchsvolle Innenarchitektur mit beruhigender und freundlicher Atmosphäre. Diese wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden der Patienten aus und begünstigt somit die Genesung. Auch für besondere Anforderungen in Gesundheitseinrichtungen bieten wir Sonderprodukte: Keramik mit Spezialglasur absorbiert störende Reflexionen – extra konzipiert für OP-Räume und Bereiche, wo Lasertechnik zum Einsatz kommt. Sonderlösungen für Therapiebecken verbinden Funktionalität mit schönem Design.

Therapiebereiche



Keramik gegen Keime





Bildung

Schulen, Kindergärten und Universitäten sind Orte der Bildung genau wie politische, künstlerische oder musikalische Einrichtungen. Ein ansprechend gestaltetes Umfeld steigert die Lernbereitschaft und wirkt inspirierend. Und wenn Menschen sich wohlfühlen, kommen sie gerne wieder. Farbe ist ein wichtiges Element, um Räumen Atmosphäre und Ausdruck zu verleihen. Im Zusammenspiel mit Material und Textur entsteht zum Beispiel in Kitas oder Grundschulen ein positives, aktivierendes Umfeld. Farbtiefe, Brillanz und Ausdruckskraft von Keramik sind von Dauer. Auch den Beanspruchungen durch ständigen Publikumsverkehr trotzt qualitativ hochwertige Keramik über Jahrzehnte.

Modulare Farbsysteme



Blindenleitsystem



Industrie + Infrastruktur

Die Planung und Ausführung von Infrastrukturbauten sind herausfordernd. Bauwerke wie Bahnhöfe, U-Bahnstationen, Tunnel oder Flughäfen sollen multifunktional sein, ansprechend aussehen und zum Stadtbild passen. In diesen Bereichen begegnen sich täglich tausende Menschen. Hochfrequentierte Bereiche erfordern rutschhemmende, belastbare und wartungsarme Baustoffe. Aber genauso reinigungsfreundliche Oberflächen. Hier spielt die Hytect-Fliese ihre Vorteile aus. Die patentierte Oberflächenveredlung aktiviert einen natürlichen Prozess, der die Luft reinigt und Stickoxide sowie Gerüche neutralisiert. Ebenso sind unerwünschte Schmierereien wie Graffitis nachweislich leicht entfernbar. Spezialprodukte wie Blindenleitsysteme geben Orientierung und ermöglichen eine barrierefreie Konzeption.





Pool + Spa

Die Konzeption zeitgemäßer Bäderarchitektur ist komplex und muss hohen Anforderungen gerecht werden. Und das nicht nur in der Gestaltung: Ob Sport-, Freizeit- und Erlebnisbäder, Therapiebäder, Privat- und Hotelbäder, Sport- und Wettkampfbecken – sie alle müssen sicher sein, leicht zu reinigen und günstig in der Unterhaltung. Fliesen erfüllen diese funktionalen Ansprüche: Zum Beispiel durch rutschhemmende Spezialoberflächen, die selbst bei Nässe sicheren Halt bieten. Für eine konsistente Gestaltung vom Becken und Beckenumgang bis hin zu allen angrenzenden Bereichen wie Duschen, Saunen, Umkleiden oder Restaurants sind modular kombinierbare Fliesen und Formteile wichtig.

Durchgängiges Design in allen Poolbereichen



Farbverläufe



Bildverlegung



Jeder einzelne Mosaikstein wird von Hand platziert und anschließend auf Netz verklebt.

Fassade

Die Fassade ist mehr als eine schützende Außenhülle. Sie verhüllt das Gebäude wie ein Kleid. Ihre Gestaltung prägt nicht nur den Baukörper selbst, sondern wirkt auch – oft weithin sichtbar – auf das urbane Umfeld ein. Als Baustoff, der sich schon seit Jahrtausenden bewährt hat, bringt Keramik ideale Eigenschaften auch für die Fassade mit. Sie ist nicht brennbar, chemikalienresistent, lichtecht, druck-, stoß- und kratzfest. Außerdem ist sie baubiologisch unbedenklich. Sie punktet mit ihrer unbegrenzten Lebensdauer und kann komplett recycelt werden.Die Möglichkeiten der Gestaltung ergeben sich durch die Kombination von Farbe, Oberfläche, Format und Form in allen denkbaren Ausführungen: kraftvolle, satte Farben oder monochrome zurückhaltende. Glasierte, unglasierte, matte oder glänzende Oberflächen. Großformatige Platten, schmale Riegelformate oder Mosaike für organische Formen. Dreidimensionale Formen, Baguettes oder Rohre.

KerAion



KeraShape



KeraTwin



KeraJoin



KeraYou



Living

Wand- und Bodenbeläge prägen den Gesamteindruck von Räumen maßgeblich. Bei der Planung zeitgemäßer Bäder und Wohnräume steht meist das Design an erster Stelle, wenn es um die Wahl von Wand- und Bodenbelägen geht. Gleichzeitig sollen die Materialien zur Ausstattung von Arbeits- oder Esszimmer, Flur, Wohn- oder Badezimmer aber auch strapazierfähig und langlebig sein. Es kommt darauf an, Wohnkomfort ohne Kompromisse zu schaffen, ökologisch nachhaltig, pflegeleicht und barrierefrei. Wir bieten Produkte, die diese Anforderungen erfüllen und mit den Vorteilen der antibakteriellen Hytect-Oberfläche smarten Zusatznutzen schaffen. Vom Mosaik bis hin zu Großformaten.

Bäder





Küche

Wohnen



Terrassen







Product Finder

Project

Serie	Ab Seite	Bodenfliesen	Bodenfliesen überstark	Dekoration	Duschböden	Mosaik	Schwimmbad	Sockel	Terrassenplatten	Treppenfliesen	Wandfliesen	Waschtische	Für Fassade geeignete Prod.¹	Weiß	Hellgrau	Mittelgrau	Dunkelgrau	Schwarz	Hellblau	Mittelblau	Dunkelblau	Beige	Braun	Gelb	Orange	Rot	Grün	Bunt	Metallic
		Produktkategorie												Farbe															
Amano	40					●									●	●	●		●	●	●	●	●						●
Area Pro	44	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				●	●						
Ascona	72	●				●	●	●	●	●	●				●	●	●					●							
Basic Stone	86					●									●	●		●				●	●						
Basis 1	93			●							●			●	●							●						●	
Basis 1+	95										●			●															
Basis 2	96	●				●		●						●		●						●							
Basis 3	97	●			●	●		●		●						●	●					●							
Basis 4	99	●												●	●				●		●	●							
Basis Pro	100	●	●			●		●		●						●	●					●	●						
Blindenleitsysteme	108	●															●					●							
Chroma	114	●										●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Chroma non-slip	124	●										●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		
Chroma unglasiert	134	●			●		●	●				●		●	●	●	●	●					●	●					
Craft	142										●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●		
Craft Extended	150										●	●		●			●	●			●	●				●	●		
District	154					●					●	●		●		●		●		●		●				●	●		
Eladuct + KerAion Ela 10.6	158	●						●								●							●						
Emotion	162	●		●				●		●	●					●	●					●	●						
Emotion Grip	172	●				●		●		●						●	●	●				●		●					
Ferrum	178	●						●							●	●						●	●						
Fresh	182					●								●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Karl	196					●					●		●	●	●		●				●	●	●				●		
KerAion OP-Spezialglasur.	202	●												●	●	●			●			●					●		
Loop	206					●							●	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●		●
Marble & More	216					●								●			●		●		●	●					●		
Naturkeramik	220	●						●		●					●			●				●	●						
New Market	228		●												●	●	●					●	●						
Nova	234	●				●		●		●						●	●					●	●						
Plural	244	●				●		●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Plural non-slip	264	●			●	●		●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
Plural unglasiert	272	●			●	●		●								●	●	●		●	●	●	●				●		
Plural Kids	278										●																●		
Quarzit	284	●				●	●	●	●	●					●	●						●	●						
Savona	292	●				●		●								●	●					●	●						
Streetlife	298	●						●		●													●						
Surf	304				●							●																	
Trias	312	●				●		●		●					●	●						●	●						
Unique	318	●		●		●		●		●	●			●	●		●					●	●						●
Valley	324	●				●	●	●	●	●						●	●					●	●						



[1]Verwendbarkeit entspricht DIN 18515-1 oder entspr. des Verwendbarkeitsnachweises des Systemgebers.

Project

Serie	Ab Seite	Fugenbreite: 3 mm	Fugenbreite: 6 mm	1 x 1 cm	Ø1 cm	2,5 x 2,5 cm	Ø2 cm	5 x 5 cm	5 x 10 cm	5 x 60 cm	6,2 x 25 cm	6,2 x 50 cm	8,3 x 25 cm	10 x 10 cm	10 x 20 cm	10 x 25 cm	10 x 30 cm	10 x 40 cm	10 x 60 cm	12,5 x 12,5 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 50 cm	12,5 x 100 cm	15 x 15 cm	15 x 30 cm	15 x 60 cm	15,4 x 15,4 cm	20 x 20 cm
		Format																										
Amano	40	●				●																						
Area Pro	44	●						●						●					●					●		●		●
Ascona	72	●	●					●												●	●			●				
Basic Stone	86	●						●																				
Basis 1	93	●																						●	●			●
Basis 1+	95	●																										
Basis 2	96	●												●										●				●
Basis 3	97	●						●						●										●				●
Basis 4	99		●																									
Basis Pro	100	●						●											●					●		●		
Blindenleitsysteme	108	●	●																								●	
Chroma	114		●								●									●	●	●						
Chroma non-slip	124		●																	●	●							
Chroma unglasiert	134		●																	●	●							
Craft	142										●		●								●							
Craft Extended	150											●																
District	154	●							●							●												
Eladuct + KerAion Ela 10.6	158																											
Emotion	162	●																●										●
Emotion Grip	172	●												●														●
Ferrum	178																			●								
Fresh	182	●				●		●																				
Karl	196	●				●								●		●												
KerAion OP-Spezialglasuren	202	●																										
Loop	206	●			●		●																					
Marble & More	216	●		●		●																						
Naturkeramik	220																			●				●	●			
New Market	228	●																										
Nova	234	●						●											●					●		●		
Plural	244	●		●		●		●						●	●		●	●	●			●	●	●	●			●
Plural non-slip	264	●				●		●						●														●
Plural unglasiert	272	●				●		●						●										●				●
Plural Kids	278	●																										●
Quarzit	284	●	●					●												●	●			●				
Savona	292	●						●																●				
Streetlife	298	●																										
Surf	304																											
Trias	312	●						●																				
Unique	318	●						●		●									●						●			
Valley	324	●	●					●		●									●					●	●			


20 x 25 cm
20 x 40 cm
20 x 60 cm
25 x 33 cm
25 x 12,5 cm
25 x 25 cm
25 x 30 cm
25 x 50 cm
30 x 30 cm
30 x 60 cm
30 x 90 cm
31 x 30 cm
35 x 100 cm
50 x 100 cm
60 x 60 cm
60 x 90 cm
60 x 120 cm
90 x 90 cm
120 x 120 cm

Pool + Spa

Serie	Ab Seite	Produktkategorie																	Einsatz			
		Bodenfliesen	Bodenfliesen überstark	Dekoration	Duschböden	Mosaik	Sockel	Terrassenplatten	Treppenfliesen	Wandfliesen	Waschtische	Flachrinnen/Rinnenschalen/-steine	Keramischer Abdeckrost	Rasterprofilfliesen	Rillenplatten	Schriftplatten	Überlaufrinnen	Weitere Schwimmbad-Formteile	Becken	Beckenumgang	Duschen + Umkleiden	Wellness + Spa
Abläufe & Abdeckroste	448																	●	●			
Amano*	40					●													●	●	●	●
Area Pro	44	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●
Ascona*	72	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
Basic Stone*	86					●													●	●	●	●
BKS Bamberg	400																●	●	●			
BKS Berlin**	408																		●			
BKS Finnland	371																	●	●			
BKS Finnland II	374								●						●			●	●			
BKS Skimmer **	416																		●			
BKS St. Moritz**	404																		●			
BKS Wiesbaden - Hochliegender Wasserspiegel	380																●		●			
BKS Wiesbaden - Tiefliegender Wasserspiegel	392																●		●			
BKS Wiesbaden Silent	384																		●			
BKS Wiesbaden Stil	388																●		●			
BKS Wiesbaden – Therapiebecken**	396																		●			
BKS Zürich**	412																		●			
Beckenrandsteine	420																	●	●			
Chroma	338	●																	●	●	●	●
Chroma non-slip	348	●																	●	●	●	●
Chroma unglasiert	356	●			●		●							●				●	●	●	●	●
Emotion*	162	●	●	●			●		●	●			●							●	●	●
Fresh*	182					●													●	●	●	●
Hohlkehlen | Sockel | Radialleisten	424						●											●	●	●	●	
Keramische Rinnenabdeckung 2.0	450												●						●	●		
Loop*	206					●													●	●	●	●
Marble & More*	216					●													●	●	●	●
Nova*	234	●				●	●		●											●	●	
Plural*	244	●			●	●	●												●	●	●	●
Plural non-slip*	264	●			●	●	●													●	●	●
Plural unglasiert*	272	●			●	●	●													●	●	●
Quarzit*	284	●				●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●
Rillenplatten	432														●				●	●		
Savona*	292	●				●	●													●	●	●
Spezialplatten	438											●				●		●	●	●		
Valley*	324	●				●	●	●	●				●							●	●	●

* Siehe Kapitel Project

** Dieses Beckenkopfsystem setzt sich aus Komponenten mehrerer Serien zusammen. Details dazu finden Sie auf den entsprechenden Informationseiten zum System.


Weiß
Hellgrau
Mittelgrau
Dunkelgrau
Schwarz
Hellblau
Mittelblau
Dunkelblau
Beige
Braun
Gelb
Orange
Rot
Grün
Metallic
Uni
Bunt
Beton
Marmor
Stein
Hytect
Protecta
R9
R10
R10/A
R10/A+B
R10/B
R11
R11/A
R11/B
R11/C
-/B
-/C
Farbe
Optik
Rutschhemmung

Pool + Spa

Serie	Ab Seite	Fugenbreite: 3 mm	Fugenbreite: 6 mm	1 x 1 cm	Ø1 cm	2,5 x 2,5 cm	Ø2 cm	5 x 5 cm	5 x 60 cm	6,2 x 25 cm	10 x 10 cm	10 x 20 cm	10 x 30 cm	10 x 40 cm	10 x 60 cm	12,5 x 12,5 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 50 cm	12,5 x 100 cm	15 x 15 cm	15 x 30 cm	15 x 60 cm	20 x 20 cm	20 x 40 cm
		Format																						
Abläufe & Abdeckroste	448																							
Amano*	40	●				●																		
Area Pro	44	●						●			●				●					●		●	●	
Ascona*	72	●	●					●								●	●			●				
Basic Stone*	86							●																
BKS Bamberg	400		●																					
BKS Berlin**	408																							
BKS Finnland	371		●																					
BKS Finnland II	374		●													●								
BKS Skimmer **	416																							
BKS St. Moritz**	404																							
BKS Wiesbaden - Hochlieg. Wasserspiegel	380		●																					
BKS Wiesbaden - Tieflieg. Wasserspiegel	392		●																					
BKS Wiesbaden Silent	384																							
BKS Wiesbaden Stil	388		●																					
BKS Wiesbaden - Therapiebecken**	396																							
BKS Zürich**	412																							
Beckenrandsteine	420		●																					
Chroma	338		●							●						●	●	●						
Chroma non-slip	348		●													●	●							
Chroma unglasiert	356		●													●	●							
Emotion*	162	●													●									
Fresh*	182	●				●		●																
Hohlkehlen | Sockel | Radialleisten	424		●																					
Keramische Rinnenabdeckung 2.0	450																							
Loop*	206	●			●		●																	
Marble & More*	216	●		●		●																		
Nova*	234	●						●							●					●		●		
Plural*	244	●		●		●		●			●	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●
Plural non-slip*	264	●				●		●			●												●	
Plural unglasiert*	272	●				●		●			●									●			●	
Quarzit*	284	●	●					●								●	●			●				
Rillenplatten	432		●													●								
Savona*	292	●						●												●				
Spezialplatten	438		●													●	●							
Valley*	324	●	●					●	●						●					●		●		

* Siehe Kapitel Project

** Dieses Beckenkopfsystem setzt sich aus Komponenten mehrerer Serien zusammen. Details dazu finden Sie auf den entsprechenden Informationseiten zum System.


20 x 60 cm
25 x 12,5 cm
25 x 15,6 cm
25 x 25 cm
25 x 50 cm
30 x 30 cm
30 x 60 cm
50 x 100 cm
60 x 60 cm
60 x 90 cm
60 x 120 cm
120 x 120 cm

Living

Serie	Ab Seite	Produktkategorie							Farbe											Optik							
		Bodenfliesen	Dekoration	Mosaik	Sockel	Terrassenfliesen	Treppenfliesen	Wandfliesen	Weiß	Hellgrau	Mittelgrau	Dunkelgrau	Schwarz	Hellblau	Beige	Braun	Rot	Grün	Bunt	Metallic	Uni	Bunt	Beton	Holz	Industrial	Marmor	Stein	Vintage
Alcina	460	●	●	●	●	●		●	●		●	●			●	●										●		
Aruba	472	●	●		●		●	●	●	●	●	●			●											●		
Basis 1	480		●					●	●	●					●				●		●				●			
Bliss	488		●					●	●									●				●			●			
Cedra	492	●	●	●	●			●			●	●			●	●										●		
Como	500		●					●	●				●		●								●			●		
Concrete	504		●	●				●		●		●			●											●		
Evalia	510	●	●	●	●			●		●	●	●			●										●	●		
Focus Royal	518		●	●				●	●			●			●	●	●				●					●		
Jasba-CLARA	524			●				●	●	●				●			●	●										●
Jasba-NIVELLA	550																											
Jasba-PATTERN	528	●		●				●	●	●	●	●			●				●		●							●
Jasba-RONDA	536			●							●					●								●				
Jasba-SENJA PURE	540			●				●	●	●					●	●								●				
Jasba-VILLAGE	546			●							●	●			●	●										●		
Kiano	554	●	●	●	●		●	●	●		●	●			●	●				●			●					
La Casa	562		●	●				●	●	●	●				●	●				●	●					●		
Like	568	●	●	●	●	●	●		●		●	●											●			●		
Lounge	578	●	●	●	●			●		●	●	●			●										●	●		●
Lunar	586		●					●		●	●	●			●	●										●		
Mandalay	590		●					●	●	●																●		
Mando	594		●					●	●		●				●	●								●				
Modern White	600		●					●	●		●		●					●			●	●			●			
Oak	606	●	●		●		●					●				●								●				
Pizarro	612		●					●	●		●	●	●													●		
Sento	616	●	●	●	●			●	●	●			●	●	●	●							●			●		
Sierra	626	●		●	●		●			●		●			●											●		
Sky	632		●					●	●		●	●			●	●								●	●			
Solid Rock	636	●	●	●	●	●	●			●	●	●														●		
Soul	646	●		●	●		●				●	●				●							●					
Stories	652	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			●								●					
Timeless	662	●	●	●	●			●	●		●	●			●						●					●		
Urban Cotto	668	●			●						●				●	●										●		
Walden	672	●			●	●			●						●	●								●				

Hytect	Protecta	Rutschhemmung							
		R9	R10	R10/A	R10/A+B	R10/B	R11	R11/A	R11/B
●	●	●			●	●			●
●		●							
●	●	●				●			
●									
●									
●	●	●				●			
●									
●									
●						●			
●						●			
●						●			
●						●			
●	●			●		●			
●	●	●							
	●				●				●
●					●				
●									
●									
●									
●				●					
●					●				
	●		●			●			
●									
	●				●				●
	●	●				●			
●	●			●		●			●
●					●				
	●		●						
	●				●				●

Living

Serie	Ab Seite	2.5 x 2.5 cm	5 x 5 cm	5 x 60 cm	10 x 10 cm	10 x 60 cm	15 x 15 cm	15 x 60 cm	15 x 90 cm	20 x 120 cm	20 x 20 cm	20 x 25 cm	20 x 40 cm	20 x 60 cm	22.5 x 90 cm	25 x 33 cm	25 x 44 cm	30 x 120 cm	30 x 30 cm	30 x 45 cm	30 x 60 cm	30 x 90 cm	35 x 100 cm	40 x 120 cm	45 x 90 cm	60 x 60 cm	60 x 120 cm	80 x 80 cm	90 x 90 cm	100 x 100 cm	120 x 120 cm
		Format																													
Alcina	460		●																	●	●			●	●			●		
Aruba	472																			●	●				●	●				
Basis 1	480						●			●	●	●	●		●					●	●	●								
Bliss	488																					●								
Cedra	492		●			●	●													●	●			●	●					
Como	500																			●										
Concrete	504																			●										
Evalia	510		●																	●	●			●	●					
Focus Royal	518																	●		●	●									
Jasba-CLARA	524				●		●																							
Jasba-NIVELLA	550																													
Jasba-PATTERN	528	●	●		●					●																				
Jasba-RONDA	536	●	●																											
Jasba-SENJA PURE	540	●	●										●							●	●									
Jasba-VILLAGE	546		●																											
Kiano	554		●															●		●		●			●					
La Casa	562											●	●					●		●										
Like	568		●																	●					●		●			●
Lounge	578		●																	●	●				●	●				●
Lunar	586																			●	●									
Mandalay	590																			●										
Mando	594																					●								
Modern White	600				●															●	●									
Oak	606							●									●				●		●			●				
Pizarro	612						●													●										
Sento	616		●																	●					●	●				
Sierra	626		●															●		●										
Sky	632																				●									
Solid Rock	636		●	●		●		●												●					●	●				
Soul	646		●																	●					●					
Stories	652		●															●		●		●			●				●	
Timeless	662																	●		●					●	●				
Urban Cotto	668																								●					
Walden	672								●														●							





Project

Studioaufnahme / Architekt: Anne Doris Fluck / Serie: Amano / Foto: Jochen Stüber





Tief beeindruckend und lebendig

Inspiriert von der Bewegung des Wassers setzt Amano auf eine weich zeichnende Reliefoberfläche. In Kombination mit fließenden Glasuren erzeugt Amano aquarellähnliche Effekte und verleiht der Serie natürlichen Charme sowie exklusive Lebendigkeit. Amano wird getragen durch zart-transparente, gedeckte Farben sowie weiche Kontraste. Bricht sich das Licht auf der glänzenden Oberfläche beeindruckt Amano mit funkelnden Reflexionen.

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm
creme, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
taupe, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
hellgrau, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
mittelgrau, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
anthrazit, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
eisblau, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
seidenblau, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
pur blau, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
metallic, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
mittelgrau-metallic-mix, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
taupe-metallic-mix, reliefiert



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Mosaik

2,5 x 2,5 cm



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

						2,5 x 2,5 / 1 x 1		Nennmaß
						23 x 23 x 6,5 mm		Herstellmaß
						reliefiert, glänzend		Oberfläche
						11 Bögen		**m^2** - Stück
						12,100		**m^2** - kg
						11 Bögen		**Paket** - Stück
						1,000		**Paket** - m^2
						12,100		**Paket** - kg
						48,000		**Palette** - m^2
						580,800		**Palette** - kg
						Blb		Produktnorm
						1 - 2		Belastung
						41920H[1]	**3**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		creme
						41921H[1]	**3**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		taupe
						41922H[1]	**3**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		hellgrau
						41923H[1]	**3**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		mittelgrau
						41924H[1]	**2**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		anthrazit
						41925H[1]	**3**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		eisblau
						41926H[1]	**3**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		seidenblau
						41927H[1]	**2**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		pur blau
						41928H[2/3]	**2**	
						Preisgr. **A475** (St.)		metallic
						41929H[2/3]	**2**	
						Preisgr. **A458** (St.)		mittelgrau-metallic-mix
						41930H[2/3]	**2**	
						Preisgr. **A458** (St.)		taupe-metallic-mix

Beanspruchungsgruppe

[1] Color Shade Variation: V1
[2] Color Shade Variation: V2
[3] Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig

3D-Rendering / Serie: Area Pro





Natürlich intuitiv

Gutes Design vermittelt immer einen intuitiven Zugang zu dessen Nutzung – so geht auch das Gestalten mit Area Pro leicht von der Hand. Die breite Produktpalette regt mit Erdtönen und einer angenehmen Haptik unmittelbar zu Ideen für ihren Einsatz an. Die von feinkörnigem, geschichtetem Kalkstein inspirierte Serie fügt sich mühelos ein und hebt sich zugleich ab. Das macht die



3D-Rendering / Serie: Area Pro

Fliesen und ihr Zubehör zu perfekten Allroundern in fast jedem Ambiente. Die neue Serie strahlt bereits jetzt das Potenzial aus, ein Klassiker zu werden. Area Pro ist das keramische Pendant zum kleinen Schwarzen oder einem klassischen weißen Hemd. Ob in Bürogebäuden, Wohnhäusern oder Freizeiteinrichtungen – die Serie überzeugt, wie die Modeklassiker, in jeder Umgebung und ist damit ein wahres Multitalent. Alle Fliesen können richtungsunabhängig verlegt werden. Zudem bestechen sie durch ihre Vielseitigkeit und eine Vielzahl an Formaten und Farbtönen. Alle Farben von Area Pro sind auf die Serie ChromaPlural von AGROB BUCHTAL abgestimmt, sodass sie vielfältig miteinander kombiniert werden können. Darüber hinaus sind mit dieser Serie auch maßgeschneiderte Projekte möglich.







Grid

Um dem eigenen Anspruch gerecht zu werden, hohe Funktionalität mit anspruchsvollem Design zu verbinden, verpflichtete AGROB BUCHTAL Design-Shootingstar Sebastian Herkner, der sonst für Marken wie Thonet, Ligne Roset oder Moroso tätig ist. Er kreierte einen völlig neuen Entwurf für die Oberfläche der höchsten Rutschhemmungsklasse. Das Ergebnis: the Grid.



Smarte Eigenschaften

Immer perfekter Halt



Area Pro ist mit diversen rutschhemmenden Oberflächen erhältlich, darunter Grid, mit einer Trittsicherheit von R12V4.

Nachhaltige, dünne Wandfliesen



Bei den 6 mm dünnen Wandfliesen ist der Materialaufwand geringer. Weniger Material bedeutet weniger Energie bei Herstellung und Transport sowie ein geringeres Gewicht.

Innovation DryLile



Das DryLile-System ist für die Bodenfliesen zwischen 30 x 60 cm und 60 x 120 cm erhältlich. DryLile ist eine innovative Technologie, bei der Fliesen auf der Rückseite mit Kork-Verbundstoff beschichtet und ohne den Einsatz von Kleber verlegt werden.

Hytect, die photokatalytische Oberfläche



Area Pro Fliesen sind mit der nachhaltigen Hytect-Oberfläche versehen, die sie höchst reinigungsfreundlich machen. Hytect schützt keramische Fliesen zudem vor Bakterien und Schimmel und neutralisiert Luftschadstoffe und störende Gerüche.

Waschtische und Duschböden



Area Pro beinhaltet auch eine Auswahl an Keramikwaschtischen und Keramikduschböden, die in allen zwölf Farben der Serie erhältlich sind.

Abdeckrost aus Keramik



Für Fliesen, die in Schwimmbädern um das Becken herum verlegt werden, bietet Agrob Buchtal den passenden Abschluss, der für optische Kontinuität sorgt: einen Abdeckrost mit wasserstrahlgeschnittenen Öffnungen.

Made in Germany

R10/A | R10/B | R11/B | R11/C | R12/C | R12V4

hytect® clever clean

Oberflächen: Bodenfliesen



eben



eben



eben



eben



ziegel

platin



lehm



sandgrau



muskat



stein



sand



kiesel



sandbeige



basalt



sandweiß



anthrazit



Bodenfliese 15 x 15 cm, eben, R10/B
Bodenfliese 15 x 15 cm, eben, R11/C



Bodenfliese 20 x 20 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 20 x 20 cm, Softcorn 2, R11/B
Bodenfliese 20 x 20 cm, Perlstic, R12/C
Bodenfliese 20 x 20 cm, Grid, R12V4



Bodenfliese 30 x 30 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 30 x 30 cm, eben, R11/B



Riegelformat 10 x 60 cm, eben, R10/A



Riegelformat 15 x 60 cm, eben, R10/A

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B

Mosaik 10 x 10 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B
Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R11/C



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernass-belasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.



eben



Softcorn 2



Perlstic



Grid



Bodenfliese 60 x 60 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 60 x 60 cm, eben, R11/B
Bodenfliese 60 x 60 cm, Grid, R12V4



Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R11/B
Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R12/C



Bodenfliese 60 x 90 cm, eben, R10/A

Made in Germany R10/A R11/B hytect® clever clean PT protected


ziegel

platin


lehm


sandgrau


muskat


stein


sand


kiesel


sandbeige


basalt


sandweiß


anthrazit



Bodenfliese 90 x 90 cm, eben, R10/A



Bodenfliese 60 x 120 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 60 x 120 cm, eben, R11/B



Treppenfliese 30 x 30 cm (rilliert), eben, R10/A



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), eben, R10/A



Treppenfliese mit Schräge 31 x 135 cm, eben, R10/A



Setzstufe 28 x 135 cm, eben



Treppenkante 4 x 60 cm, eben, R10/A

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B

hytect® clever clean

PT protected


ziegel

platin


lehm


sandgrau


muskat


stein


sand


kiesel


sandbeige


basalt


sandweiß


anthrazit


Sockel, gerundet 7 x 30 cm, eben


Sockel, gerundet 7 x 60 cm, eben


Hohlkehlsockel 10 x 10 cm
eben, R10/A


Hohlkehlsockel 10 x 20 cm
eben, R10/A


Hohlkehlsockel 10 x 30 cm
eben, R10/A


Hohlkehlsockel 10 x 60 cm, eben, R10/A


Innenecke
zu Hohlkehlsockel, eben


Außenecke
zu Hohlkehlsockel, eben


Duschtassensystem Läufer
10 x 10 cm, eben, R10/B


Duschtassensystem Ecke
10 x 10 cm, eben, R10/B


sand


sandbeige


sandgrau


kiesel


basalt


anthrazit


Terrassenplatte 60 x 60 cm, eben, R11/B


sandbeige


sandgrau


basalt


Terrassenplatte Dekor Square, 60 x 60 cm, eben, R11/B

Wandfliese 30 x 60 cm, weiß, eben

Wandfliese 30 x 60 cm, grau, eben

Wandfliese 30 x 60 cm, beige, eben

Wandfliese 30 x 90 cm, weiß, eben

Wandfliese 30 x 90 cm, grau, eben

Wandfliese 30 x 90 cm, beige, eben

Made in Germany

R10/A R11/B R11/C

hytect® clever clean


ziegel


lehm


muskat


sand


sandbeige


sandweiß


platin


sandgrau


stein


kiesel


basalt


anthrazit


Rillenplatte 12,5 x 25 cm
gerillt, R11/C


Rillenplatte 25 x 25 cm
gerillt, R11/C


Rillenplatte 50 x 25 cm
gerillt, R11/C


Flachrinne [1], 50 x 25 cm
eben, R11/B


Flachrinne Gehrungspaar
eben, R11/B


Flachrinne mit Ablauf
eben, R11/B


Endstück
eben, R11/B


Keramische Rinnenabdeckung
Ecklösung 30 x 30 cm


Keramische Rinnenabdeckung [2]
25 x 50 cm

[1] *Details, siehe Kapitel Pool + Spa auf S. 444 ff (auftragsbezogene Fertigung).*

[2] *Details siehe Kapitel Pool + Spa; Keramische Rinnenabdeckung 2.0, Seite 451 ff. (auftragsbezogene Fertigung).*



*Waschtisch SURF® small 40 x 60 cm**



*Waschtisch SURF® medium 45 x 80 cm**



*Waschtisch SURF® large 55 x 120 cm**

**(auf Anfrage lieferbar.) Weitere Informationen zu Surf auf Seite 305 ff.*

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wandfliesen

Mosaik[2]

	30 x 60 cm	**30 x 90 cm**[1]	**5 x 5 cm** NEU	**10 x 10 cm**	**10 x 10 cm**		
			Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt, Bogen 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt, Bogen 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt, Bogen 297 x 297 mm*		
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		
Herstellmaß	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		
Oberfläche	eben, steinmatt	eben, steinmatt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		
m² - Stück	5,556	3,704	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen		
m² - kg	10,279	10,400	12,331	13,101	13,101		
Paket - Stück	13	8	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen		
Paket - m²	2,339	2,160	1,000	1,000	1,000		
Paket - kg	24,050	22,464	12,331	13,101	13,101		
Palette - m²	112,311	51,836	64,000	64,000	64,000		
Palette - kg	1.154,444	539,136	789,184	838,464	838,464		
Produktnorm	BIII	BIII	BIa	BIa	BIa		
Trittsicherheit			R10/B	R10/B	R11/C		
Belastung			1 - 2	1 - 2	1 - 2		
weiß	**203232H** Preisgr. **A76** (m²)	**323235H** Preisgr. **A166** (m²)					
grau	**203233H** Preisgr. **A76** (m²)	**323236H** Preisgr. **A166** (m²)					
beige	**203234H** Preisgr. **A76** (m²)	**323237H** Preisgr. **A166** (m²)					
anthrazit			**430185H** Preisgr. **A196** (m²)	**430220H** Preisgr. **A148** (m²)	**430232H** Preisgr. **A148** (m²)		
basalt			**430186H** Preisgr. **A196** (m²)	**430221H** Preisgr. **A148** (m²)	**430233H** Preisgr. **A148** (m²)		
kiesel			**430187H** Preisgr. **A196** (m²)	**430222H** Preisgr. **A148** (m²)	**430234H** Preisgr. **A148** (m²)		
stein				**430223H** Preisgr. **A148** (m²)	**430235H** Preisgr. **A148** (m²)		
sandweiß				**430224H** Preisgr. **A148** (m²)	**430236H** Preisgr. **A148** (m²)		
sandgrau			**430188H** Preisgr. **A196** (m²)	**430225H** Preisgr. **A148** (m²)	**430237H** Preisgr. **A148** (m²)		
sand			**430189H** Preisgr. **A196** (m²)	**430226H** Preisgr. **A148** (m²)	**430238H** Preisgr. **A148** (m²)		
muskat				**430227H** Preisgr. **A148** (m²)	**430239H** Preisgr. **A148** (m²)		
platin				**430228H** Preisgr. **A148** (m²)	**430240H** Preisgr. **A148** (m²)		
sandbeige			**430190H** Preisgr. **A196** (m²)	**430229H** Preisgr. **A148** (m²)	**430241H** Preisgr. **A148** (m²)		
ziegel				**430230H** Preisgr. **A148** (m²)	**430242H** Preisgr. **A148** (m²)		
lehm				**430231H** Preisgr. **A148** (m²)	**430243H** Preisgr. **A148** (m²)		

[1] **Kanten geschliffen**

[2]

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Bodenfliesen

	15 x 15 cm	**15 x 15 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	
				Softcorn 2	*Perlstic*	*Grid*	
	15 x 15 / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	Nennmaß - **cm**/in
	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	Herstellmaß
	eben, matt	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	gekörnt, matt	profiliert, matt	Oberfläche
	44,444	44,444	25,000	25,000	25,000	25,000	**m^2** - Stück
	23,111	23,111	22,900	22,900	22,900	22,900	**m^2** - kg
	27	27	21	21	21	21	**Paket** - Stück
	0,607	0,607	0,840	0,840	0,840	0,840	**Paket** - m^2
	14,040	14,040	19,236	19,236	19,236	19,236	**Paket** - kg
	48,600	48,600	50,400	50,400	50,400	50,400	**Palette** - m^2
	1.123,200	1.123,200	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160	**Palette** - kg
	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
	R10/B	R11/C	R10/A	R11/B	R12/C	R12V4	Trittsicherheit
	2 - 3	2 - 3	3	3	3	3	Belastung
	430244H	**430256H**	**430268H**	**430274H**	**430280H**	**430286H**	
	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	anthrazit
	430245H	**430257H**	**430269H**	**430275H**	**430281H**	**430287H**	
	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	basalt
	430246H	**430258H**	**430270H**	**430276H**	**430282H**	**430288H**	
	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	kiesel
	430249H	**430261H**	**430271H**	**430277H**	**430283H**	**430289H**	
	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	sandgrau
	430250H	**430262H**	**430272H**	**430278H**	**430284H**	**430290H**	
	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	sand
	430253H	**430265H**	**430273H**	**430279H**	**430285H**	**430291H**	
	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	sandbeige

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Bodenfliesen



	30 x 30 cm	**30 x 30 cm**	**10 x 60 cm**[1/2]	**15 x 60 cm**[1/2]	**30 x 60 cm**[1/3]	**30 x 60 cm**[1]	**30 x 60 cm**[1]
			Riegelformat	*Riegelformat*			
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24
Herstellmaß	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
m² - Stück	11,111	11,111	16,667	11,111	5,556	5,556	5,556
m² - kg	23,142	23,142	23,667	23,222	23,224	23,224	23,224
Paket - Stück	11	11	15	11	6	6	6
Paket - m²	0,990	0,990	0,900	0,990	1,080	1,080	1,080
Paket - kg	22,913	22,913	21,300	22,990	25,080	25,080	25,080
Palette - m²	47,525	47,525	36,000	39,600	43,200	43,200	43,200
Palette - kg	1.099,824	1.099,824	852,012	919,600	1.003,200	1.003,200	1.003,200
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/A	R11/B	R10/A	R10/A	R10/A	R11/B	R12/C
Belastung	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
anthrazit	**430292H** Preisgr. **A109** (m²)	**430304H** Preisgr. **A109** (m²)	*430316H* *Preisgr. A199 (m²)*	*430328H* *Preisgr. A199 (m²)*	**430340H** Preisgr. **A121** (m²)	**430352H** Preisgr. **A121** (m²)	**430364H** Preisgr. **A154** (m²)
basalt	**430293H** Preisgr. **A109** (m²)	**430305H** Preisgr. **A109** (m²)	*430317H* *Preisgr. A199 (m²)*	*430329H* *Preisgr. A199 (m²)*	**430341H** Preisgr. **A121** (m²)	**430353H** Preisgr. **A121** (m²)	**430365H** Preisgr. **A154** (m²)
kiesel	**430294H** Preisgr. **A109** (m²)	**430306H** Preisgr. **A109** (m²)	*430318H* *Preisgr. A199 (m²)*	*430330H* *Preisgr. A199 (m²)*	**430342H** Preisgr. **A121** (m²)	**430354H** Preisgr. **A121** (m²)	**430366H** Preisgr. **A154** (m²)
stein	**430295H** Preisgr. **A109** (m²)	**430307H** Preisgr. **A109** (m²)	*430319H* *Preisgr. A199 (m²)*	*430331H* *Preisgr. A199 (m²)*	**430343H** Preisgr. **A121** (m²)	**430355H** Preisgr. **A121** (m²)	**430367H** Preisgr. **A154** (m²)
sandweiß	**430296H** Preisgr. **A109** (m²)	**430308H** Preisgr. **A109** (m²)	*430320H* *Preisgr. A199 (m²)*	*430332H* *Preisgr. A199 (m²)*	**430344H** Preisgr. **A121** (m²)	**430356H** Preisgr. **A121** (m²)	**430368H** Preisgr. **A154** (m²)
sandgrau	**430297H** Preisgr. **A109** (m²)	**430309H** Preisgr. **A109** (m²)	*430321H* *Preisgr. A199 (m²)*	*430333H* *Preisgr. A199 (m²)*	**430345H** Preisgr. **A121** (m²)	**430357H** Preisgr. **A121** (m²)	**430369H** Preisgr. **A154** (m²)
sand	**430298H** Preisgr. **A109** (m²)	**430310H** Preisgr. **A109** (m²)	*430322H* *Preisgr. A199 (m²)*	*430334H* *Preisgr. A199 (m²)*	**430346H** Preisgr. **A121** (m²)	**430358H** Preisgr. **A121** (m²)	**430370H** Preisgr. **A154** (m²)
muskat	**430299H** Preisgr. **A109** (m²)	**430311H** Preisgr. **A109** (m²)	*430323H* *Preisgr. A199 (m²)*	*430335H* *Preisgr. A199 (m²)*	**430347H** Preisgr. **A121** (m²)	**430359H** Preisgr. **A121** (m²)	**430371H** Preisgr. **A154** (m²)
platin	**430300H** Preisgr. **A109** (m²)	**430312H** Preisgr. **A109** (m²)	*430324H* *Preisgr. A199 (m²)*	*430336H* *Preisgr. A199 (m²)*	**430348H** Preisgr. **A121** (m²)	**430360H** Preisgr. **A121** (m²)	**430372H** Preisgr. **A154** (m²)
sandbeige	**430301H** Preisgr. **A109** (m²)	**430313H** Preisgr. **A109** (m²)	*430325H* *Preisgr. A199 (m²)*	*430337H* *Preisgr. A199 (m²)*	**430349H** Preisgr. **A121** (m²)	**430361H** Preisgr. **A121** (m²)	**430373H** Preisgr. **A154** (m²)
ziegel	**430302H** Preisgr. **A109** (m²)	**430314H** Preisgr. **A109** (m²)	*430326H* *Preisgr. A199 (m²)*	*430338H* *Preisgr. A199 (m²)*	**430350H** Preisgr. **A121** (m²)	**430362H** Preisgr. **A121** (m²)	**430374H** Preisgr. **A154** (m²)
lehm	**430303H** Preisgr. **A109** (m²)	**430315H** Preisgr. **A109** (m²)	*430327H* *Preisgr. A199 (m²)*	*430339H* *Preisgr. A199 (m²)*	**430351H** Preisgr. **A121** (m²)	**430363H** Preisgr. **A121** (m²)	**430375H** Preisgr. **A154** (m²)

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **Auf Anfrage auch in Überstärke 15 mm lieferbar.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Bodenfliesen



60 x 60 cm[1]	**60 x 60 cm**[2/3/5]	**60 x 60 cm**[1]	**60 x 60 cm**[1]	**60 x 90 cm**[1]	**60 x 120 cm**[1/4]	**60 x 120 cm**[1/4]	
	überstark		*Grid*				
60 x 60 / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 90** / 24 x 36	**60 x 120** / 24 x 48	**60 x 120** / 24 x 48	Nennmaß - **cm**/in
597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 14 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 897 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	Herstellmaß
eben, matt	eben, matt	eben, matt	profiliert, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
2,778	2,778	2,778	2,778	1,851	1,389	1,389	**m^2** - Stück
23,769	31,669	23,769	23,769	23,367	23,821	23,821	**m^2** - kg
3	2	3	3	2	2	2	**Paket** - Stück
1,080	0,720	1,080	1,080	1,080	1,441	1,441	**Paket** - m^2
25,668	22,800	25,668	25,668	25,248	34,300	34,300	**Paket** - kg
38,880	30,238	38,880	38,880	22,690	30,238	30,238	**Palette** - m^2
924,048	957,600	924,048	924,048	530,208	720,300	720,300	**Palette** - kg
BIa	BIa	BIa	BIa	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
R10/A	R10	R11/B	R12V4	R10/A	R10/A	R11/B	Trittsicherheit
2 - 3	3 - 4	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	Belastung
430380H		**430214H**	**430392H**	**430576H**	**430398H**	**430410H**	
Preisgr. **A136** (m^2)		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	anthrazit
430381H		**430215H**	**430393H**	**430577H**	**430399H**	**430411H**	
Preisgr. **A136** (m^2)		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	basalt
430382H	*430200H*	**430216H**	**430394H**	**430578H**	**430400H**	**430412H**	
Preisgr. **A136** (m^2)		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	kiesel
430383H				**430579H**	**430401H**	**430413H**	
Preisgr. **A136** (m^2)				Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	stein
430384H	*430201H*			**430580H**	**430402H**	**430414H**	
Preisgr. **A136** (m^2)				Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	sandweiß
430385H	*430202H*	**430217H**	**430395H**	**430581H**	**430403H**	**430415H**	
Preisgr. **A136** (m^2)		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	sandgrau
430386H		**430218H**	**430396H**	**430582H**	**430404H**	**430416H**	
Preisgr. **A136** (m^2)		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	sand
430387H				**430583H**	**430405H**	**430417H**	
Preisgr. **A136** (m^2)				Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	muskat
430388H				**430584H**	**430406H**	**430418H**	
Preisgr. **A136** (m^2)				Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	platin
430389H		**430219H**	**430397H**	**430585H**	**430407H**	**430419H**	
Preisgr. **A136** (m^2)		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	sandbeige
430390H				**430586H**	**430408H**	**430420H**	
Preisgr. **A136** (m^2)				Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	ziegel
430391H				**430587H**	**430409H**	**430421H**	
Preisgr. **A136** (m^2)				Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	lehm

[1] **rektifiziert**

[2] **konisch rektifiziert**

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

[5] **Preisstellungen werden objektspezifisch kalkuliert**

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Bodenfliese[1/2/3] | Hohlkehlsockel dekoriert | Innenecke | Außenecke



	90 x 90 cm	**10 x 10 cm**	**10 x 20 cm**	**10 x 30 cm**	**10 x 60 cm**		
Nennmaß - **cm**/in	**90 x 90** / 36 x 36	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**10 x 60** / 4 x 24		
Herstellmaß	895 x 895 x 11 mm	100 x 97 x 6,5 mm	102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 597 x 9 mm	102 x 20 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
m^2/m - Stück	1,234/m^2	10,000/m	5,000/m	3,333/m	1,667/m		
m^2/m/St. - kg	24,691/m^2	1,500/m	2,000/m	1,999/m	2,000/m	0,080/Stück	0,080/Stück
Paket - Stück	2	40	20	16	16	18	12
Paket - m^2/m	1,620/m^2	4,000/m	4,000/m	4,800/m	9,598/m		
Paket - kg	40,018	6,000	8,000	9,600	19,200	1,440	0,960
Palette - m^2	48,622						
Palette - kg	1.200,540						
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/A	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A		
Belastung	2 - 3						
	430422	**430564H**	**430428H**	**430440H**	**430452H**	**430480H**	**430492H**
anthrazit	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
	430423	**430565H**	**430429H**	**430441H**	**430453H**	**430481H**	**430493H**
basalt	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
	430424	**430566H**	**430430H**	**430442H**	**430454H**	**430482H**	**430494H**
kiesel	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
		430567H	**430431H**	**430443H**	**430455H**	**430483H**	**430495H**
stein		Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
		430568H	**430432H**	**430444H**	**430456H**	**430484H**	**430496H**
sandweiß		Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
	430425	**430569H**	**430433H**	**430445H**	**430457H**	**430485H**	**430497H**
sandgrau	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
	430426	**430570H**	**430434H**	**430446H**	**430458H**	**430486H**	**430498H**
sand	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
		430571H	**430435H**	**430447H**	**430459H**	**430487H**	**430499H**
muskat		Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
		430572H	**430436H**	**430448H**	**430460H**	**430488H**	**430500H**
platin		Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
	430427	**430573H**	**430437H**	**430449H**	**430461H**	**430489H**	**430501H**
sandbeige	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
		430574H	**430438H**	**430450H**	**430462H**	**430490H**	**430502H**
ziegel		Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
		430575H	**430439H**	**430451H**	**430463H**	**430491H**	**430503H**
lehm		Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)

[1] **rektifiziert**

[2] **ohne Hytect-Veredelung; mit Protecta-Vergütung**
[3] **Achtung: Sonderpalette, keine Rücknahme, kein Umtausch**

Detailzeichnungen Hohlkehlsockel / Innenecken / Außenecken siehe S. 716

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Duschtassensystem [1/2] NEU

					10 x 10 cm 	**10 x 10 cm** 	
					Läufer	*Ecke*	
					10 x 10 / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	Nennmaß - **cm**/in
					97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	Herstellmaß
					eben, matt	eben, matt	Oberfläche
					10,000		**m** - Stück
					1,700/m	0,170/Stück	**m/St.** - kg
					16	4	**Paket** - Stück
					1,600		**Paket** - m
					2,720	0,680	**Paket** - kg
					Bla	Bla	Produktnorm
					R10/B	R10/B	Trittsicherheit
					430064H	*430070H*	
					Preisgr. A445 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	anthrazit
					430065H	*430071H*	
					Preisgr. A445 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	basalt
					430066H	*430072H*	
					Preisgr. A445 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	kiesel
					430067H	*430073H*	
					Preisgr. A445 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	sandgrau
					430068H	*430074H*	
					Preisgr. A445 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	sand
					430069H	*430075H*	
					Preisgr. A445 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	sandbeige

[1] **Details siehe S. 714**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/ oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Clor Shade Variation V2

Treppenfliesen mit Rillierung[3]

30 x 30 cm



30 x 60 cm[1]



Treppenfliese mit Rillierung
1/3/4/5

60 x 120 cm



Treppenfliese mit Schräge[2/3]

31 x 135 cm



Treppenfliese mit Schräge & Rillierung
2/3/4/5

31 x 135 cm



Setzstufe[2/3]

28 x 135 cm



Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**31 x 135** / 12 13/64 x 53 5/32	**31 x 135** / 12 13/64 x 53 5/32	**28 x 135** / 11 x 53 5/32
Herstellmaß	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	307 x 1347 x 10,5 mm	307 x 1347 x 10,5 mm	280 x 1347 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	gerillt, matt	eben, matt	gerillt, matt	eben, matt
m - Stück	3,333	1,667	0,833	0,741	0,741	0,741
m - kg	6,943	6,968	14,286	7,321	7,321	6,676
Paket - Stück	10	6	2	2	2	2
Paket - m	3,000	3,599	2,400	2,699	2,699	2,699
Paket - kg	20,830	25,080	34,300	19,760	19,760	18,020
Produktnorm	Bla	Bla	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	
Belastung	2 - 3	2 - 3	2-3	2 - 3	2-3	2 - 3
	430464H	*430504H*	*430398H-TF*	*430540H*	*430540H-TF*	*430552H*
anthrazit	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*
	430465H	*430505H*		*430541H*		*430553H*
basalt	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*
	430466H	*430506H*		*430542H*		*430554H*
kiesel	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*
	430467H	*430507H*		*430543H*		*430555H*
stein	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*
	430468H	*430508H*		*430544H*		*430556H*
sandweiß	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*
	430469H	*430509H*		*430545H*		*430557H*
sandgrau	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*
	430470H	*430510H*		*430546H*		*430558H*
sand	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*
	430471H	*430511H*		*430547H*		*430559H*
muskat	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*
	430472H	*430512H*		*430548H*		*430560H*
platin	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*
	430473H	*430513H*		*430549H*		*430561H*
sandbeige	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*
	430474H	*430514H*		*430550H*		*430562H*
ziegel	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*
	430475H	*430515H*		*430551H*		*430563H*
lehm	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*		*Preisgr. A560 (St.)*		*Preisgr. A528 (St.)*

[1] **rektifiziert**

[2] **Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert. Längsseite kann nicht rektifiziert werden.**

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **Auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich**

[5] **Details siehe S. 718**

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Treppenkanten[1/2/3/4/5]

4 x 60 cm



7,2 x 60 cm



7,2 x 120 cm



Treppenkante mit Schräge[2/3/4/5]

7,2 x 135 cm



Sockel, gerundet[1]

7 x 30 cm NEU



7 x 60 cm



	4 x 60 / 1 5/8 x 24	**7,2 x 60** / 2 7/8 x 24	**7,2 x 120** / 2 7/8 x 48	**7,2 x 135** / 2 7/8 x 53 5/32	**7 x 30** / 2 13/16 x 12	**7 x 60** / 2 13/16 x 24		Nennmaß - **cm**/in
	40 x 597 x 10,5 mm	72 x 597 x 10,5 mm	72 x 1197 x 10,5 mm	72 x 1347 x 10,5 mm	70 x 297 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm		Herstellmaß
	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
	1,667	1,667	0,833	0,741	3,333	1,667		**m** - Stück
	0,967	1,355	1,405	1,380	1,583	1,584		**m** - kg
	9	9	10	10	22	15		**Paket** - Stück
	5,399	15,003	12,004	13,495	6,600	8,998		**Paket** - m
	5,220	7,317	16,870	18,630	10,450	14,250		**Paket** - kg
	Bla	Bla	Alb	Alb	Bla	Bla		Produktnorm
	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A				Trittsicherheit
	2 - 3	2-3	2-3	2-3				Belastung
	430516H	*430340H-TK*	*430398H-TK*	*430540H-TK*	**430080H**	**430528H**		
	Preisgr. A452 (St.)	*Preisgr. A471 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		anthrazit
	430517H				**430081H**	**430529H**		
	Preisgr. A452 (St.)				Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		basalt
	430518H				**430082H**	**430530H**		
	Preisgr. A452 (St.)				Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		kiesel
	430519H				**430083H**	**430531H**		
	Preisgr. A452 (St.)				Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		stein
	430520H				**430084H**	**430532H**		
	Preisgr. A452 (St.)				Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		sandweiß
	430521H				**430085H**	**430533H**		
	Preisgr. A452 (St.)				Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		sandgrau
	430522H				**430086H**	**430534H**		
	Preisgr. A452 (St.)				Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		sand
	430523H				**430087H**	**430535H**		
	Preisgr. A452 (St.)				Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		muskat
	430524H				**430088H**	**430536H**		
	Preisgr. A452 (St.)				Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		platin
	430525H				**430089H**	**430537H**		
	Preisgr. A452 (St.)				Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		sandbeige
	430526H				**430090H**	**430538H**		
	Preisgr. A452 (St.)				Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		ziegel
	430527H				**430091H**	**430539H**		
	Preisgr. A452 (St.)				Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		lehm

[1] **rektifiziert**

[2] **Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert. Längsseite kann nicht rektifiziert werden.**

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **Auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich**

[5] **Details siehe S. 718**

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Blindenleitfliesen[1/2/3]





		30 x 30 cm	30 x 30 cm					
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12					
Herstellmaß		297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm					
Oberfläche		Rippenstruktur	Noppenstruktur					
m - Stück		3,333	3,333					
m - kg		7,999	7,999					
Paket - Stück		8	8					
Paket - m		2,400	2,400					
Paket - kg		19,200	19,200					
Produktnorm		Bla	Bla					
Trittsicherheit		R11	R11					
Belastung		3	3					
		430304H-R	*430304H-N*					
anthrazit		*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*					
		430312H-R	*430312H-N*					
platin		*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*					

[1] Analog den Anforderungen aus DIN 32984
[2] Andere Farbkombinationen auf Anfrage unter Berücksichtigung der Vorgaben zum Leuchtdichtekontrast aus DIN 32984

[3] Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Rillenplatten 12,5 mm stark zur Fortführung des Beckenrandsystems "Finnland II" [1/2] NEU

Flachrinnensystem [1/2/3] NEU

25 x 50 cm	**25 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**	**50 x 25 cm**	**50 x 25 cm**	**50 x 25 cm**	**50 x 25 cm**		
								
			Flachrinne	*Flachrinne mit Ablauf 110 / 110 mm*	*Flachrinne Gehrungspaar*	*Flachrinne Endstück*		
50 x 25 / 20 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**50 x 25** / 20 x 10	**50 x 25** / 20 x 10				Nennmaß - **cm**/in
494 x 244 x 12,5 mm	244 x 244 x 12,5 mm	119 x 244 x 12,5 mm	494 x 244 x 14 mm	494 x 244 x 14 mm	(2x) 494 x 244 x 14 mm	494 x 244 x 14 mm		Herstellmaß
gerillt, matt	gerillt, matt	gerillt, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
2,000	4,000	8,000	2,000					**m** - Stück
3,550/Stück	1,775/Stück	0,888/Stück	2,500/Stück	2,300/Stück	3,800/Paar	2,500/Stück		**St./Paar** - kg
6 Stück	9 Stück	21 Stück	5 Stück	5 Stück	2 Paar	5 Stück		**Paket** - Stück/Paar
3,000	2,250	2,625	2,500					**Paket** - m
21,300	15,975	18,648	12,500	11,500	7,600	12,500		**Paket** - kg
								Palette - m^2
								Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
R11/C	R11/C	R11/C	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B		Trittsicherheit
								Belastung
435601H	*435613H*	*435625H*	*435637H*	*435649H*	*435661H*	*435673H*		
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*		anthrazit
435602H	*435614H*	*435626H*	*435638H*	*435650H*	*435662H*	*435674H*		
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*		basalt
435603H	*435615H*	*435627H*	*435639H*	*435651H*	*435663H*	*435675H*		
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*		kiesel
435604H	*435616H*	*435628H*	*435640H*	*435652H*	*435664H*	*435676H*		
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*		stein
435605H	*435617H*	*435629H*	*435641H*	*435653H*	*435665H*	*435677H*		
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*		sandweiß
435606H	*435618H*	*435630H*	*435642H*	*435654H*	*435666H*	*435678H*		
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*		sandgrau
435607H	*435619H*	*435631H*	*435643H*	*435655H*	*435667H*	*435679H*		
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*		sand
435608H	*435620H*	*435632H*	*435644H*	*435656H*	*435668H*	*435680H*		
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*		muskat
435609H	*435621H*	*435633H*	*435645H*	*435657H*	*435669H*	*435681H*		
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*		platin
435610H	*435622H*	*435634H*	*435646H*	*435658H*	*435670H*	*435682H*		
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*		sandbeige
435611H	*435623H*	*435635H*	*435647H*	*435659H*	*435671H*	*435683H*		
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*		ziegel
435612H	*435624H*	*435636H*	*435648H*	*435660H*	*435672H*	*435684H*		
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*		lehm

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Kopfkante rektifiziert**

[3] **Auf Anfrage auch in 497 mm Länge erhältlich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Terrassenplatten [1/4] NEU

60 x 60 cm [2]



60 x 60 cm [3]





Flächendekor "Square"

Nennmaß - **cm**/in	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24					
Herstellmaß	597 x 597 x 20 mm	597 x 597 x 20 mm					
Oberfläche	eben, matt	eben, matt					
m² - Stück	2 ,778	2 ,778					
m² - kg	45,273	45,273					
Paket - Stück	2	2					
Paket - m²	0,720	0,720					
Paket - kg	32,500	32,500					
Palette - m²	21,598	21,598					
Palette - kg	977,820	977,820					
Produktnorm	Bla	Bla					
Trittsicherheit	R11/B	R11/B					
Belastung	4	4					
	430093H						
anthrazit	Preisgr. **A239** (m²)						
	430094H	**430115H**					
basalt	Preisgr. **A239** (m²)	Preisgr. **A239** (m²)					
	430095H						
kiesel	Preisgr. **A239** (m²)						
	430096H	**430116H**					
sandgrau	Preisgr. **A239** (m²)	Preisgr. **A239** (m²)					
	430097H						
sand	Preisgr. **A239** (m²)						
	430098H	**430117H**					
sandbeige	Preisgr. **A239** (m²)	Preisgr. **A239** (m²)					



[1]  **rektifiziert**

[2] **Colour Shade Variation V2**
[3] **Colour Shade Variation V3**
[4] **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

Formteile Terrassenplatten[1] NEU

60 x 60 cm	**60 x 60 cm**	**60 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**60 x 60 cm**	
						
Terrassenplatte mit Rundung einseitig	*Terrassenplatte mit Rundung über Eck*	*Terrassenplatte mit Rundung einseitig und Rillierung*	*Terrassenplatte mit Rundung einseitig und Rillierung als Ecklösung (2-teilig)*	*Terrassenplattenstufe mit Schenkel*	*Terrassenplattenstufe mit Schenkel als Ecklösung*	
60 x 60 / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	Nennmaß - **cm**/in
597 x 597 x 20 mm	597 x 597 x 20 mm	597 x 597 x 20 mm	297 x 597 x 20 mm	297/50 x 597 x 20 mm	594/50 x 594 x 20 mm	Herstellmaß
eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
1,667	1,667	1,667		1,667		**m** - Stück
27,167/m	27,167/m	27,167/m	16,297/Paar	15,868/m		**m/Paar** - kg
1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Paar	1 Stück	1 Stück	**Paket** - Stück/Paar
0,600	0,600	0,600				**Paket** - m
16,297	16,297	16,297	16,297	9,519	19,027	**Paket** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
4	4	4	4	4	4	Belastung
430093H-RE	*430093H-RZ*	*430093H-RER*	*430093H-RERZ*	*430093H-SE*	*430093H-SZ*	
Preisgr. A672 (St.)	*Preisgr. A731 (St.)*	*Preisgr. A689 (St.)*	*Preisgr. A792 (St.)*	*Preisgr. A689 (St.)*	*Preisgr. A784 (St.)*	anthrazit

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Weitere Ausführungen hinsichtlich Kantenausbildung und/oder Formaten auf Anfrage möglich.

Mindestbestellmenge: 10 Laufmeter pro Auftrag (Aufteilung auf mehrere Artikel möglich), kleinere Mengen nach gesonderter Preiskalkulation.

hytect® clever clean

3D-Rendering / Serie: Ascona





Vielfalt erleben

Ascona ist wie geschaffen für Spas, Wellnessbereiche und Schwimmbäder in Hotels, aber auch im Privaten. Das liegt auch an der Vielfältigkeit dieser Serie. Schon optisch hat man mit Mosaiken und Riegelformaten, kleinen und großen Formaten für Wand und Boden sowie mit der feinen Auswahl von Farben eine breite Palette für die Gestaltung. Die Serie besticht aber auch mit ihren funktionalen Möglichkeiten und technischen Lösungen, besonders für alle Schwimmbadbereiche oder Spas – übrigens Innen und Außen, in Eingangsbereichen ebenso wie in Räumen, in denen Besucher barfuß unterwegs sind oder in dezidierten Nassbereichen. Dank klarer Linien und geerdeter Farben lassen sich die unterschiedlichsten Stilwelten kreieren. Puristische Architekturen sind ebenso möglich wie klassische oder moderne Landhausgestaltungen. Die Serie Ascona lässt sich perfekt mit unserer Mosaikserie Marble & More kombinieren.

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B R11/C

hytect® clever clean


pearl


mud


stone


graphite

shell


sand


Bodenfliese 15 x 15 cm, strukturiert, R10/B


Bodenfliese 25 x 50 cm, strukturiert, R11/B


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R11/B


Rasterprofilfliese 25 x 50 cm, reliefiert, R11/C



Schriftplatte 25 x 50 cm, strukturiert, R11/B

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm, pearl strukturiert, R10/B


Mosaikbogen 30 x 30 cm, mud strukturiert, R10/B


Mosaikbogen 30 x 30 cm, stone strukturiert, R10/B


Mosaikbogen 30 x 30 cm, graphite strukturiert, R10/B


Mosaikbogen 30 x 30 cm, shell strukturiert, R10/B


Mosaikbogen 30 x 30 cm, sand strukturiert, R10/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.



Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R11/B



Hohlkehlsockel dekoriert, 10 x 50 cm



Hohlkehlsockel dekoriert, 10 x 60 cm



Sockel, geschnitten, 6 x 50 cm



Sockel, geschnitten, 6 x 60 cm



Treppenfliese mit Schräge 31 x 135 cm (rilliert), strukturiert, R10/A



Treppenfliese mit Schräge 31 x 135 cm, strukturiert, R10/A



Setzstufe 28 x 135 cm, strukturiert

Made in Germany R11/B R11/C hytect® clever clean

Rasterprofil


pearl


mud


stone


graphite

shell


sand


Bodenfliese 12,5 x 12,5 cm, strukturiert, R11/B


Rasterprofilfliese 12,5 x 12,5 cm, reliefiert, R11/C


Bodenfliese 12,5 x 25 cm, strukturiert, R11/B


Rasterprofilfliese 12,5 x 25 cm, reliefiert, R11/C


Bodenfliese 25 x 25 cm, strukturiert, R11/B


Rasterprofilfliese 25 x 25 cm, reliefiert, R11/C


Bodenfliese 25 x 50 cm, strukturiert, R11/B


Rasterprofilfliese 25 x 50 cm, reliefiert, R11/C


Wandfliese 12,5 x 25 cm, strukturiert


Wandfliese 25 x 50 cm, strukturiert



Rillenplatte 12,5 x 25 cm
gerillt, R11/C



Rillenplatte 25 x 25 cm
gerillt, R11/C



Rillenplatte 50 x 25 cm
gerillt, R11/C



Hohlkehlsockel dekoriert, 10 x 25 cm

Flachrinnensystem
(Muldentiefe 5 mm)



Flachrinne, 50 x 25 cm*
strukturiert, R11/B



Flachrinne Gehrungspaar
strukturiert, R11/B



Flachrinne mit Ablauf
strukturiert, R11/B



Endstück
strukturiert, R11/B

** Details, siehe Kapitel Pool + Spa auf S. 444 ff (auftragsbezogene Fertigung).*

Made in Germany R11/B hytect® clever clean


pearl


mud


stone


graphite


sand


Terrassenplatte 50 x 100 cm, strukturiert, R11/B


Terrassenplatte 60 x 90 cm, strukturiert, R11/B

Bodenfliesen – 3 mm Fuge

Mosaik[1]

5 x 5 cm



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Bodenfliesen

15 x 15 cm



25 x 50 cm²



25 x 50 cm²/³



Rasterprofilfliese

30 x 60 cm²



30 x 60 cm²



	5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	Nennmaß - **cm**/in
	47 x 47 x 6,5 mm	147 x 147 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	Herstellmaß
	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
	11 Bögen	44,444	8,000	8,000	5,556	5,556	**m²** - Stück
	12,331	17,555	17,040	17,040	17,413	17,413	**m²** - kg
	11	35	9	9	6	6	**Paket** - Stück
	1,000	0,788	1,125	1,125	1,080	1,080	**Paket** - m²
	12,331	13,825	19,170	19,170	18,804	18,804	**Paket** - kg
	64,000	63,001	40,500	40,500	43,197	43,197	**Palette** - m²
	789,184	1.106,000	690,120	690,120	752,160	752,160	**Palette** - kg
	Bla	Bla	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	R10/B	R10/B	R11/B	R11/C	R10/A	R11/B	Trittsicherheit
	2	2	2	2	2	2	Belastung
	430701H	**430705H**	**430709H**	*430713H*	**430721H**	**430725H**	
	Preisgr. **A226** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	pearl
	430702H	**430706H**	**430710H**	*430714H*	**430722H**	**430726H**	
	Preisgr. **A226** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	mud
	430703H	**430707H**	**430711H**	*430715H*	**430723H**	**430727H**	
	Preisgr. **A226** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	stone
	430704H	**430708H**	**430712H**	*430716H*	**430724H**	**430728H**	
	Preisgr. **A226** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	graphite
	431501H	**431503H**	**431505H**	*431507H*	**431509H**	**431511H**	
	Preisgr. **A226** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	shell NEU
	431502H	**431504H**	**431506H**	*431508H*	**431510H**	**431512H**	
	Preisgr. **A226** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	sand NEU

[1] 

[2]  **rektifiziert**

[3]  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V3

Bodenfliesen – 3 mm Fuge

	Bodenfliesen[1]		Treppenfliese mit Rillierung[2/3]	Treppenfliese[2/3]	Setzstufe[2/3]		
	60 x 60 cm	**60 x 60 cm**	**31 x 135 cm**	**31 x 135 cm**	**28 x 135 cm**		
							
Nennmaß - **cm**/in	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**31 x 135** / 12 13/64 x 53 5/32	**31 x 135** / 12 13/64 x 53 5/32	**28 x 135** / 11 x 53 5/32		
Herstellmaß	597 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	307 x 1347 x 10,5 mm	307 x 1347 x 10,5 mm	280 x 1347 x 10,5 mm		
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		
m^2/m - Stück	2,778/m^2	2,778/m^2	0,741/m	0,741/m	0,741/m		
m^2/m - kg	18,001/m^2	18,001/m^2	7,321/m	7,321/m	6,676/m		
Paket - Stück	4	4	2	2	2		
Paket - m^2/m	1,440/m^2	1,440/m^2	2,669/m	2,669/m	2,669/m		
Paket - kg	25,920	25,920	19,760	19,760	18,020		
Palette - m^2	43,197	43,197					
Palette - kg	777,600	777,600					
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		
Trittsicherheit	R10/A	R11/B	R10/A	R10/A			
Belastung	2	2	2 - 3	2 - 3	2 - 3		
	430729H	**430733H**	*430980H*	*430745H*	*430749H*		
pearl	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		
	430730H	**430734H**	*430981H*	*430746H*	*430750H*		
mud	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		
	430731H	**430735H**	*430982H*	*430747H*	*430751H*		
stone	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		
	430732H	**430736H**	*430983H*	*430748H*	*430752H*		
graphite	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		
	431513H	**431515H**	*431517H*	*431519H*	*431521H*		
shell NEU	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		
	431514H	**431516H**	*431518H*	*431520H*	*431522H*		
sand NEU	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert. Längsseite kann nicht rektifiziert werden.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V3

Hohlkehlsockel dekoriert[1/2/4] Sockel, geschnitten[1] Schriftplatte[1/2/3]

10 x 50 cm



10 x 60 cm



6 x 50 cm



6 x 60 cm



25 x 50 cm



					Schrifthöhe 7cm			
		10 x 50 / 4 x 20	**10 x 60** / 4 x 24	**6 x 50** / 2 3/8 x 20	**6 x 60** / 2 3/8 x 24	**25 x 50** / 10 x 20		Nennmaß - **cm**/in
		100 x 497/35 x 9 mm	100 x 597/35 x 9 mm	60 x 497 x 8 mm	60 x 597 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm		Herstellmaß
		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		Oberfläche
		2,000	1,667	2,000	1,667	2,000		**m** - Stück
		2,000/m	2,000/m	1,098/m	1,100/m	2,130/Stück		**m/St.** - kg
		20	20	30	34			**Paket** - Stück
		10,000	12,000	15,000	20,396			**Paket** - m
		20,000	24,000	16,470	22,440			**Paket** - kg
								Palette - m^2
								Palette - kg
		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
						R11/B		Trittsicherheit
						2		Belastung
		430741H	*430737H*	**430984H**	**430988H**	*430717H*		
		Preisgr. A441 (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A668 (St.)*		pearl
		430742H	*430738H*	**430985H**	**430989H**	*430718H*		
		Preisgr. A441 (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A668 (St.)*		mud
		430743H	*430739H*	**430986H**	**430990H**	*430719H*		
		Preisgr. A441 (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A668 (St.)*		stone
		430744H	*430740H*	**430987H**	**430991H**	*430720H*		
		Preisgr. A441 (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A668 (St.)*		graphite
		431523H	*431525H*	**431527H**	**431529H**	*431531H*		
		Preisgr. A441 (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A668 (St.)*		shell NEU
		431524H	*431526H*	**431528H**	**431530H**	*431532H*		
		Preisgr. A441 (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A668 (St.)*		sand NEU

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **nur Ziffern / Buchtstaben in der Farbe 91 erhältlich.**

[4] **Hohlkehlsockel dekoriert fällt unter DIN EN 14411, Gruppe Alb, glasiert (GL)**

Alle Produkte: Color Shade Variation V3

Wand- und Bodenfliesen – 6 mm Fuge

Wandfliese Bodenfliesen

	12,5 x 25 cm	**12,5 x 12,5 cm**[2]	**12,5 x 12,5 cm**[1/2]	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**[1]	**25 x 25 cm**	**25 x 25 cm**[1]
			Rasterprofilfliese		*Rasterprofilfliese*		*Rasterprofilfliese*
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10
Herstellmaß	119 x 244 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt
m² - Stück	32,000	64,000	64,000	32,000	32,000	16,000	16,000
m² - kg	15,680	15,360	15,360	15,680	15,680	16,960	16,800
Paket - Stück	33	66	66	33	33	14	14
Paket - m^2	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	0,875	0,875
Paket - kg	16,170	15,840	15,840	16,170	16,170	14,840	14,700
Palette - m^2	86,625	86,625	86,625	86,625	86,625	70,875	70,875
Palette - kg	1.358,280	1.330,560	1.330,560	1.358,280	1.358,280	1.202,040	1.190,700
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-	R11/B	R11/C	R11/B	R11/C	R11/B	R11/C
Belastung	2	2	2	2	2	2	2
	430761H	**430753H**	*430757H*	**430763H**	*430767H*	**430771H**	*430775H*
pearl	Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A166 (m^2)*	Preisgr. **A136** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	Preisgr. **A175** (m^2)	*Preisgr. A142 (m^2)*
		430754H	*430758H*	**430764H**	*430768H*	**430772H**	*430776H*
mud		Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A166 (m^2)*	Preisgr. **A136** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	Preisgr. **A175** (m^2)	*Preisgr. A142 (m^2)*
		430755H	*430759H*	**430765H**	*430769H*	**430773H**	*430777H*
stone		Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A166 (m^2)*	Preisgr. **A136** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	Preisgr. **A175** (m^2)	*Preisgr. A142 (m^2)*
	430762H	**430756H**	*430760H*	**430766H**	*430770H*	**430774H**	*430778H*
graphite	Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A166 (m^2)*	Preisgr. **A136** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	Preisgr. **A175** (m^2)	*Preisgr. A142 (m^2)*
	431533H	**431534H**	*431536H*	**431538H**	*431540H*	**431542H**	*431544H*
shell NEU	Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A166 (m^2)*	Preisgr. **A136** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	Preisgr. **A175** (m^2)	*Preisgr. A142 (m^2)*
		431535H	*431537H*	**431539H**	*431541H*	**431543H**	*431545H*
sand NEU		Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A166 (m^2)*	Preisgr. **A136** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	Preisgr. **A175** (m^2)	*Preisgr. A142 (m^2)*

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V3

Wandfliese[2]

25 x 50 cm



Bodenfliesen[2]

25 x 50 cm



25 x 50 cm[1]



Rasterprofilfliese

Rillenplatten 12,5 mm stark zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland II“[1/3]

50 x 25 cm



25 x 25 cm



12,5 x 25 cm



25 x 50 / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20		**50 x 25** / 20 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
244 x 494 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm		494 x 244 x 12,5 mm	244 x 244 x 12,5 mm	119 x 244 x 12,5 mm	Herstellmaß - mm
strukturiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt		gerillt, matt	gerillt, matt	gerillt, matt	Oberfläche
8,000/m^2	8,000/m^2	8,000/m^2		2,000/m	4,000/m	8,000/m	**m^2/m** - Stück
17,040/m^2	17,040/m^2	17,040/m^2		3,550/Stück	1,775/Stück	0,888/Stück	**m^2/St.** - kg
9	9	9		6	9	21	**Paket** - Stück
1,125/m^2	1,125/m^2	1,125/m^2		3,000/m	2,250/m	2,625/m	**Paket** - m^2 / m
19,170	19,170	19,170		21,300	15,975	18,648	**Paket** - kg
40,500	40,500	40,500					**Palette** - m^2
690,120	690,120	690,120					**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb		Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-	R11/B	R11/C		R11/C	R11/C	R11/C	Trittsicherheit
-	2	2					Belastung
430779H	**430781H**	*430785H*		*430789H*	*430793H*	*430802H*	
Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*		*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	pearl
	430782H	*430786H*		*430790H*	*430794H*	*430803H*	
	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*		*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	mud
	430783H	*430787H*		*430791H*	*430795H*	*430804H*	
	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*		*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	stone
430780H	**430784H**	*430788H*		*430792H*	*430796H*	*430805H*	
Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*		*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	graphite
431546H	**431547H**	*431549H*		*431551H*	*431553H*	*431555H*	
Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*		*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	shell NEU
	431548H	*431550H*		*431552H*	*431554H*	*431556H*	
	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*		*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	sand NEU

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **rektifiziert**

[3] **Kopfkante rektifiziert**

Alle Produkte: Color Shade Variation V3

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) / unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Hohlkehlsockel dekoriert[1/3/4]

10 x 25 cm



Flachrinnensystem[2/5]

50 x 25 cm



Flachrinne

50 x 25 cm



Flachrinne mit Ablauf 110 / 110 mm

50 x 25 cm



Flachrinne Gehrungspaar

50 x 25 cm



Flachrinne Endstück

Nennmaß - **cm**/in	**10 x 25** / 4 x10		**50 x 25** / 20 x 10	**50 x 25** / 20 x 10		
Herstellmaß - mm	100 x 244/35 x 9 mm		494 x 244 x 14 mm	494 x 244 x 14 mm	(2x) 494 x 244 x 14 mm	494 x 244 x 14 mm
Oberfläche	strukturiert, matt		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m - Stück	4,000		2,000			
St./Paar - kg	0,500/Stück		2,500/Stück	2,300/Stück	3,800/Paar	2,500/Stück
Paket - St./Paar	20 Stück		5 Stück	5 Stück	2 Paar	5 Stück
Paket - m			2,500			
Paket - kg	10,000		12,500	11,500	7,600	12,500
Palette - m^2						
Palette - kg						
Produktnorm	Alb		Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit			R11/B	R11/B	R11/B	R11/B
	430806H		**430810H**	**430814H**	**430818H**	**430822H**
pearl	*Preisgr. A423 (St.)*		Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)
	430807H		**430811H**	**430815H**	**430819H**	**430823H**
mud	*Preisgr. A423 (St.)*		Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)
	430808H		**430812H**	**430816H**	**430820H**	**430824H**
stone	*Preisgr. A423 (St.)*		Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)
	430809H		**430813H**	**430817H**	**430821H**	**430825H**
graphite	*Preisgr. A423 (St.)*		Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)
	431557H		**431559H**	**431561H**	**431563H**	**431565H**
shell NEU	*Preisgr. A423 (St.)*		Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)
	431558H		**431560H**	**431562H**	**431564H**	**431566H**
sand NEU	*Preisgr. A423 (St.)*		Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)

[1]  **rektifiziert**

[2] **Auf Anfrage auch in 497 mm Länge erhältlich**

[3]  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **Hohlkehlsockel dekoriert fällt unter DIN EN 14411, Gruppe Alb, glasiert (GL)**

[5] **Kopfkanten rektifiziert**

Alle Produkte: Color Shade Variation V3

Terrassenplatten – 3 mm Fuge[1/2]





					50 x 100 / 20 x 40	**60 x 90** / 24 x 36	Beanspruchungsgruppe	Nennmaß - **cm**/in
					497 x 997 x 20 mm	597 x 897 x 20 mm		Herstellmaß - mm
					strukturiert, matt	strukturiert, matt		Oberfläche
					2,000	1,852		**m²** - Stück
					43,060	43,152		**m²** - kg
					1	1		**Paket** - Stück
					0,500	0,540		**Paket** - m²
					21,530	23,300		**Paket** - kg
					22,500	11,345		**Palette** - m²
					968,850	489,300		**Palette** - kg
					AIIa	AIIa		Produktnorm
					R11/B	R11/B		Trittsicherheit
					3	3		Belastung
					430826H	**430830H**	**4**	
					Preisgr. **A293** (m²)	Preisgr. **A281** (m²)		pearl
					430827H	**430831H**	**4**	
					Preisgr. **A293** (m²)	Preisgr. **A281** (m²)		mud
					430828H	**430832H**	**4**	
					Preisgr. **A293** (m²)	Preisgr. **A281** (m²)		stone
					430829H	**430833H**	**4**	
					Preisgr. **A293** (m²)	Preisgr. **A281** (m²)		graphite
					431567H	**431568H**		
					Preisgr. **A293** (m²)	Preisgr. **A281** (m²)	**4**	sand NEU

[1] **rektifiziert**

[2] **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V3

hytect® clever clean

3D-Rendering / Serie: Basic Stone





Modern und langlebig

Inspiriert von Schieferstrukturen entstand Basic Stone. Die keramische Oberfläche des 5 x 5 cm Mosaiks aus unglasiertem Feinsteinzeug mit Hytect-Oberfläche stellt das Thema Schiefer durch einen Reliefmix in Kombination mit dezenter Graphik modern und gleichzeitig langlebig dar. Feine Glanzpunkte aus Glimmer und dezente Farbkontraste unterstützen den steinigen Charakter der Oberfläche. Die Farbpalette orientiert sich an natürlichen Schieferfarben.

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaik, 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, schwarz strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, mittelgrau strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, hellgrau strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, schlamm strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, beige strukturiert, R10/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Mosaik

5 x 5 cm



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

5 x 5 / 2 x 2	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 6,5 mm	Herstellmaß
strukturiert, matt	Oberfläche
11 Bögen	**m^2** - Stück
12,331	**m^2** - kg
11 Bögen	**Paket** - Stück
1,000	**Paket** - m^2
12,331	**Paket** - kg
64,000	**Palette** - m^2
789,184	**Palette** - kg
Bla	Produktnorm
R10/B	Trittsicherheit
1 - 2	Belastung
42200H-73	
Preisgr. **A211** (m^2)	schwarz
42201H-73	
Preisgr. **A211** (m^2)	mittelgrau
42202H-73	
Preisgr. **A211** (m^2)	hellgrau
42203H-73	
Preisgr. **A211** (m^2)	schlamm
42204H-73	
Preisgr. **A211** (m^2)	beige

Color Shade Variation: V2

Projekt: Olympia-Stadion / Standort: Berlin, Deutschland / Architekt: von Gerkan, Marg und Partner, Berlin / Serie: Basis / Foto: FSMK Architektur + Industriefotograf





Zeitlos und schlicht

Die zeitlose Farbpalette und Formate von 5 x 5 cm bis 35 x 100 cm erlauben wirtschaftliche Lösungen in unterschiedlichen Bereichen. Die neue Serienergänzung Basis Pro erweitert das Angebot um ein Sortiment an Feinsteinzeug-Bodenfliesen in zeitgemäßem und langlebigem Design. Weiterer Pluspunkt: die hohen Trittsicherheiten von R10/A über R11/B bis R13V10. Duschtassensysteme, Treppenfliesen und Formteile ergänzen das Angebot.

hytect® clever clean

PT protected

Made in Germany

Basis 1
Steingut, glasiert


weiß, glänzend


weiß, matt


weiß matt und glänzend gewellt


weiß glänzend gehämmert


weiß marmoriert glänzend und matt


hellgrau marmoriert glänzend und matt


beige marmoriert glänzend und matt


sandbeige glänzend und matt


elfenbein, glänzend


hellgrau, matt


hellbeige, matt


Listel Candy, 4,5 x 20 cm


Listel Candy, 1 x 20 cm

Basis 1+
Steingut, glasiert


weiß, glänzend


weiß, matt


weiß, glänzend gewellt


weiß, matt gewellt

Basis 2
Steinzeug, glasiert


weiß, matt


weiß, glänzend


grau, matt


hellgrau, matt


hellbeige, matt

Basis 3
Feinsteinzeug, unglasiert


titanit


anthrazit


mittelgrau


kreide


eben
R10/A und R10/B


Softcorn 2
R11/B


Perlstic
R12


Opticorn
R12V4


Picstic
R12V8


Geraut
R13


Kombicorn
R13V10

Basis 4
Steinzeugplatten, glasiert


weiß, glänzend


weiß, matt


grau transparent matt


lichtgrau, matt


lichtsahara matt


softazur glänzend


lichtblau glänzend

azurdunkel glänzend

Wandfliesen

15 x 15 cm



15 x 15 cm



15 x 30 cm



20 x 20 cm



20 x 25 cm



20 x 40 cm



20 x 60 cm



15 x 15 / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30 cm** / 6 x 12	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 25** / 8 x 10	**20 x 40** / 8 x 16	**20 x 60** / 8 x 24	Nennmaß - **cm**/in
150 x 150 x 5,0 mm	147 x 147 x 5,0 mm	147 x 297 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,0 mm	198 x 248 x 6,0 mm	197 x 397 x 7,5 mm	197 x 597 x 9,0 mm	Herstellmaß
eben	eben	eben	eben	eben	eben	eben	Oberfläche
44,000	44,000	22,222	25,000	20,000	12,500	8,333	**m²** - Stück
9,504	9,416	10,622	10,800	10,260	12,975	15,516	**m²** - kg
44	44	24	25	20	16	8	**Paket** - Stück
1,000	1,000	1,080	1,000	1,000	1,280	0,960	**Paket** - m²
9,504	9,416	11,472	10,800	10,260	16,608	14,896	**Paket** - kg
105,000	105,000	91,801	96,000	92,000	92,160	61,442	**Palette** - m²
997,920	988,680	975,120	1.036,800	943,920	1,195,776	953,344	**Palette** - kg
BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	Produktnorm
112000 Preisgr. **A55** (m²)	**531910-148** Preisgr. **A46** (m²)	**173368** Preisgr. **A58** (m²)	**532230-800** Preisgr. **A46** (m²)	**538020-400** Preisgr. **A46** (m²)	**182763** Preisgr. **A85** (m²)	**381474** Preisgr. **A85** (m²)	weiß, glänzend
115100 Preisgr. **A55** (m²)	**531911-148** Preisgr. **A46** (m²)	**173369** Preisgr. **A58** (m²)	**532212-800** Preisgr. **A46** (m²)	**538021-400** Preisgr. **A46** (m²)	**182764** Preisgr. **A85** (m²)	**381475** Preisgr. **A85** (m²)	weiß, matt
113063 Preisgr. **A112** (m²)							weiß, glänzend, gehämmert
111052 Preisgr. **A112** (m²)							elfenbein, glänzend
				538260-400 Preisgr. **A46** (m²)			hellgrau marmoriert, glänzend
				538261-400 Preisgr. **A46** (m²)			hellgrau marmoriert, matt
				538280-400 Preisgr. **A46** (m²)			beige marmoriert, glänzend
				538281-400 Preisgr. **A46** (m²)			beige marmoriert, matt
		173339 Preisgr. **A64** (m²)	**213341** Preisgr. **A58** (m²)		**183343** Preisgr. **A100** (m²)		hellgrau, matt
		173340 Preisgr. **A64** (m²)	**213342** Preisgr. **A58** (m²)		**183344** Preisgr. **A100** (m²)		hellbeige, matt

Color Shade Variation:
V0: elfenbein glänzend, hellgrau matt, hellbeige matt, weiß glänzend, weiß matt, weiß glänzend gehämmert
V3: hellbeige marmoriert glänzend, beige marmoriert

Wandfliesen



Nennmaß - **cm**/in	**25 x 33** / 10 x 13	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 90** / 12 x 36	**35 x 100** / 14 x 40
Herstellmaß	249 x 330 x 8,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 897 x 6,0 mm	297 x 897 x 10,5 mm	347 x 997 x 6 mm
Oberfläche	eben	eben	eben	eben	eben	eben	eben
m² - Stück	12,121	5,556	5,556	5,556	3,704	3,704	2,857
m² - kg	12,969	14,946	10,279	15,279	10,400	17,976	10,108
Paket - Stück	13	9	13	9	8	5	5
Paket - m²	1,073	1,620	2,339	1,620	2,160	1,350	1,750
Paket - kg	13,910	24,210	24,050	24,750	22,464	24,265	17,690
Palette - m²	80,439	77,754	112,311	77,754	51,836	32,397	70,000
Palette - kg	1.043,250	1.162,080	1.154,444	1.188,000	539,094	582,360	707,600
Produktnorm	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
weiß, glänzend	**239996** Preisgr. **A49** (m²)	**280374** Preisgr. **A91** (m²)	**203264** Preisgr. **A52** (m²)	**282115R-02** Preisgr. **A109** (m²)	**323260** Preisgr. **A148** (m²)	**391589** Preisgr. **A166** (m²)	**363335** Preisgr. **A154** (m²)
weiß, matt	**239995** Preisgr. **A49** (m²)	**280375** Preisgr. **A91** (m²)	**203265** Preisgr. **A52** (m²)	**282116R-02** Preisgr. **A109** (m²)	**323261** Preisgr. **A148** (m²)	**391590** Preisgr. **A166** (m²)	**363336** Preisgr. **A154** (m²)
weiß, glänzend, gewellt	**239998** Preisgr. **A55** (m²)	**280718** Preisgr. **A100** (m²)					
weiß, matt, gewellt	**239997** Preisgr. **A55** (m²)	**280719** Preisgr. **A100** (m²)					
weiß marmoriert, glänzend NEU			**203444** Preisgr. **A58** (m²)				
weiß marmoriert, matt NEU			**203445** Preisgr. **A58** (m²)				
sandbeige, glänzend		**280871** Preisgr. **A100** (m²)					
sandbeige, matt		**280872** Preisgr. **A100** (m²)					
hellgrau, matt		**283345** Preisgr. **A100** (m²)					
hellbeige, matt		**283346** Preisgr. **A100** (m²)					
hellgrau marmoriert, glänzend	**231032** Preisgr. **A49** (m²)						
hellgrau marmoriert, matt	**231034** Preisgr. **A49** (m²)						

[1] **rektifiziert**

[2] **Kanten geschliffen**

Color Shade Variation:
V0: hellgrau matt, sandbeige gkänzend, sandbeige matt, weiß glänzend, weiß matt, weiß glänzend gewellt, weiß matt gewellt
V3: hellgrau marmoriert glänzend, hellgrau marmoriert matt, weiß marmoriert glänzend, weiß marmoriert matt

Listel



Nennmaß - **cm**/in	**1 x 20** / 3/8 x 8	**4,5 x 20** / 1 13/16 x 8
Herstellmaß	10 x 197 x 6,0 mm	45 x 197 x 6,0 mm
Oberfläche	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt
m²/m - Stück	5,000/m	5,000/m
m²/m - kg	0,125/m	0,505/m
Paket - Stück	100	72
Paket - m²/m	20,000 m	14,400 m
Paket - kg	2,500	7,272
Palette - m²		
Palette - kg		
Produktnorm	BIII	BIII
candy	**533436-198** Preisgr. **A423** (St.)	**533434-198** Preisgr. **A445** (St.)

Color Shade Variation: V0

Wandfliesen



20 x 60 cm	**30 x 60 cm**	**30 x 60 cm**[2]	**30 x 60 cm**	**30 x 90 cm**[1]	**30 x 90 cm**[2]	**35 x 100**[2]	
20 x 60 / 8 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 90** / 12 x 36	**35 x 100** / 14 x 40	Nennmaß - **cm**/in
197 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 897 x 10,5 mm	297 x 897 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm	Herstellmaß
eben	eben	eben	eben	eben	eben	eben	Oberfläche
8,333	5,556	5,556	5,556	3,704	3,704	2,857	**m²** - Stück
15,516	14,946	15,279	10,279	17,976	10,400	10,108	**m²** - kg
8	9	9	13	5	8	5	**Paket** - Stück
0,960	1,620	1,620	2,339	1,350	2,160	1,750	**Paket** - m²
14,896	24,210	24,750	24,050	24,265	22,464	17,690	**Paket** - kg
61,442	77,754	77,754	112,311	32,397	51,836	70,000	**Palette** - m²
953,344	1.162,080	1.188,000	1.154,444	582,360	539,094	707,600	**Palette** - kg
BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	Produktnorm
381467	**289358**	**282887R**	**203266H**	**391572**	**323262H**	**363337H**	
Preisgr. **A100** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A70** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A163** (m²)	weiß, glänzend
381468	**289359**	**282888R**	**203267H**	**391573**	**323263H**	**363338H**	
Preisgr. **A100** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A70** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A163** (m²)	weiß, matt
	289360						weiß, glänzend,
	Preisgr. **A118** (m²)						gewellt
	289361						weiß, matt,
	Preisgr. **A118** (m²)						gewellt

[1] **Kanten geschliffen**
[2] **rektifiziert**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepresste keramische Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Wand-/Bodenfliesen

Hohlkehlsockel

		10 x 10 cm[1]	**10 x 10 cm**[1]	**15 x 15 cm**	**20 x 20 cm**	**30 x 60 cm**[3]	**10 x 10 cm**[2]	
		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*					
Nennmaß - **cm**/in		**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 60** / 12 x 24	**10 x 10** / 4 x 4	
Herstellmaß		97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 8,0 mm	100 x 97 x 6,0 mm	
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben	eben, matt	
m^2/m - Stück		11 Bögen/m^2	11 Bögen/m^2	44,000/m^2	25,000/m^2	5,556/m^2	10,000/m	
m^2/m - kg		13,101/m^2	13,101/m^2	13,816/m^2	13,875/m^2	17,413/m^2	1,500/m	
Paket - Stück		11 Bögen	11 Bögen	44	25	6	40	
Paket - m^2/m		1,000 m^2	1,000 m^2	1,000 m^2	1,000 m^2	1,080 m^2	6,000 m	
Paket - kg		13,101	13,101	13,816	13,875	18,804	5,600	
Palette - m^2		64,000	64,000	80,000	72,000	43,197		
Palette - kg		838,464	838,464	1.105,280	999,000	752,242		
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	BIb	AIb	BIb	
Trittsicherheit			R10/B				R10/B	
Belastung		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2		
	4	**620811-504**	**600859-504**	**620805-504**	**620806-504**	**430964**	**600864-504**	
weiß matt		Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A112** (m^2)	Preisgr. **A100** (m^2)	Preisgr. **A160** (m^2)	Preisgr. **A414** (St.)	
	4					**430963**		
weiß gänzend						Preisgr. **A160** (m^2)		
	4	**620811-505**	**600859-505**	**620805-505**	**620806-505**		**600864-505**	
grau		Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A112** (m^2)	Preisgr. **A100** (m^2)		Preisgr. **A414** (St.)	
					430967	**430965**		
hellgrau matt	4				Preisgr. **A142**(m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)		
					430968	**430966**		
hellbeige matt	4				Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)		

Beanspruchungsgruppe

[1]

[2] **Details siehe S.716**

[3] **rektifiziert**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Wand-/Bodenfliesen

5 x 5 cm[1]	**10 x 10 cm**[1]	**15 x 15 cm**	**15 x 15 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	
Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Micro*	*Softcorn 2*	*Micro*	*Softcorn 2*	*Perlstic*	
5 x 5 / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	Herstellmaß
eben, matt	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	eben, matt	strukturiert, matt	gekörnt, matt	Oberfläche
11 Bögen	11 Bögen	44,444	44,444	25,000	25,000	25,000	**m^2** - Stück
12,331	13,101	23,111	23,111	19,450	19,450	19,450	**m^2** - kg
11 Bögen	11 Bögen	27	27	25	25	25	**Paket** - Stück
1,000	1,000	0,608	0,608	1,000	1,000	1,000	**Paket** - m^2
12,331	13,101	14,040	14,040	19,450	19,450	19,450	**Paket** - kg
64,000	64,000	48,600	48,600	60,000	60,000	60,000	**Palette** - m^2
789,184	838,464	1.123,200	1.123,200	1.167,000	1.167,000	1.167,000	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/B	R10/B	R10/A	R11/B	R10/A	R11/B	R12	Trittsicherheit
1 - 2	1 - 2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	Belastung
620510-070	**620460-070**	**601500-070-71**	**601550-070-71**	**620249-070**	**620450-070**	**620470-070**	
Preisgr. **A193** (m^2)	Preisgr. **A160** (m^2)	Preisgr. **A118** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A112** (m^2)	Preisgr. **A112** (m^2)	titanit
620510-072	**620460-072**	**601500-072-71**	**601550-072-71**	**620249-072**	**620450-072**	**620470-072**	
Preisgr. **A193** (m^2)	Preisgr. **A160** (m^2)	Preisgr. **A118** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A112** (m^2)	Preisgr. **A112** (m^2)	anthrazit
620510-073	**620460-073**			**620249-073**	**620450-073**	**620470-073**	
Preisgr. **A193** (m^2)	Preisgr. **A160** (m^2)			Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A112** (m^2)	Preisgr. **A112** (m^2)	mittelgrau
620510-075	**620460-075**	**601500-075-71**	**601550-075-71**	**620249-075**	**620450-075**	**620470-075**	
Preisgr. **A193** (m^2)	Preisgr. **A160** (m^2)	Preisgr. **A118** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A112** (m^2)	Preisgr. **A112** (m^2)	kreide

protected

1

Alle Produkte: Color Shade Variation V1

Wand-/Bodenfliesen

20 x 20 cm	**20 x 20 cm**[1]	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm**	
Opticorn	*Picstic*	*Geraut*	*Kombicorn*	*Micro*	*Softcorn 2*	
20 x 20 / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in
197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	Herstellmaß
genarbt, matt	genarbt, matt	profiliert, matt	profiliert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
25,000	25,000	25,000	25,000	11,111	11,111	**m^2** - Stück
19,450	19,450	19,450	19,450	19,478	19,478	**m^2** - kg
25	25	25	25	13	13	**Paket** - Stück
1,000	1,000	1,000	1,000	1,170	1,170	**Paket** - m^2
19,450	19,450	19,450	19,450	22,789	22,789	**Paket** - kg
60,000	60,000	60,000	60,000	56,161	56,161	**Palette** - m^2
1.167,000	1.167,000	1.167,000	1.167,000	1.093,884	1.093,884	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R12V4	R12V8	R13	R13V10	R10	R11/B	Trittsicherheit
2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	Belastung
620290-070	**620296-070**			**620241-070**		
Preisgr. **A112** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)			Preisgr. **A76** (m^2)		titanit
620290-072	**620296-072**	**620480-072**	**620490-072**	**620241-072**	**620245-072**	
Preisgr. **A112** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A76** (m^2)	Preisgr. **A109** (m^2)	anthrazit
620290-073				**620241-073**		
Preisgr. **A112** (m^2)				Preisgr. **A76** (m^2)		mittelgrau
620290-075	**620296-075**	**620480-075**	**620490-075**	**620241-075**		
Preisgr. **A112** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A76** (m^2)		kreide

protected

[1] Auf Anfrage auch in 10,5 mm Stärke erhältlich
Alle Produkte: Color Shade Variation V1

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wand-/ Bodenfliesen

30 x 60 cm[1]



Sockel, geschnitten

7 x 20 cm



7 x 30 cm



Treppenfliesen

30 x 30 cm[2]



protected

	Micro	*Micro*	*Micro*	*Micro*			
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 20** / 2 13/16 x 8	**7 x 30** / 2 13/16 x 12	**30 x 30** / 12 x 12			
Herstellmaß	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 197 x 9,0 mm	70 x 297 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm			
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt			
m²/m - Stück	5,556/m²	5,000/m	3,333/m	3,333/m			
m²/m - kg	23,224/m²	1,400/m	1,399/m	5,906/m			
Paket - Stück	6	60	50	11			
Paket - m²/m	1,080 m²	12,000 m	15,001 m	3,300 m			
Paket - kg	25,080	16,800	21,000	19,492			
Palette - m²	43,197						
Palette - kg	1.003,200						
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla			
Trittsicherheit	R10			R10			
Belastung	2 - 3			2 - 3			
	623060-070	**600334-070**	**600384-070**	*600499-070*			
titanit	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A411** (St.)	*Preisgr. A428 (St.)*			
	623060-072	**600334-072**	**600384-072**	*600499-072*			
anthrazit	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A411** (St.)	*Preisgr. A428 (St.)*			
	623060-073	**600334-073**	**600384-073**	*600499-073*			
mittelgrau	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A411** (St.)	*Preisgr. A428 (St.)*			
	623060-075	**600334-075**	**600384-075**	*600499-075*			
kreide	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A411** (St.)	*Preisgr. A428 (St.)*			

[1] **rektifiziert** [2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V1

Hohlkehlsockel

10 x 10 cm[1]



10 x 15 cm[1]



10 x 20 cm[1]



Innenecke zu Hohlkehlsockel[1/2]



Außenecke zu Hohlkehlsockel[1/2]



Duschtassensystem

10 x 10 cm[3]



10 x 10 cm[3]



protected

						Softcorn Läufer	*Softcorn Ecke*
Nennmaß - **cm**/in	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 15** / 4 x 6	**10 x 20** / 4 x 8			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4
Herstellmaß	100 x 97 x 6,0 mm	102 x 147 x 9 mm	102 x 197 x 9,0 mm	102 x 20 x 9,0 mm	102 x 35 x 9,0 mm	97 x 97 x 9 mm	97 x 97 x 9 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	genarbt, matt	genarbt, matt
m - Stück	10,000	6,667	5,000			10,000	
m/St. - kg	1,500/m	2,000/m	2,000/m	0,080/Stück	0,080/Stück	2,020/m	0,202/Stück
Paket - Stück	40	24	20	18	12	6	4
Paket - m	4,000	3,600	4,000			0,600	
Paket - kg	6,000	7,200	8,000	1,440	0,960	1,212	0,808
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/B	R10/A	R10/A			R11/B	R11/B
	600450-070	**600430-070-71**	**600420-070**	**600416-070**	**600417-070**	**600442-070**	**600443-070**
titanit	Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A414** (St.)	Preisgr. **A414** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A458** (St.)
	600450-072	**600430-072-71**	**600420-072**	**600416-072**	**600417-072**	**600442-072**	**600443-072**
anthrazit	Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A414** (St.)	Preisgr. **A414** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A458** (St.)
	600450-073		**600420-073**	**600416-073**	**600417-073**	**600442-073**	**600443-073**
mittelgrau	Preisgr. **A410** (St.)		Preisgr. **A414** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A458** (St.)
	600450-075	**600430-075-71**	**600420-075**	**600416-075**	**600417-075**	**600442-075**	**600443-075**
kreide	Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A414** (St.)	Preisgr. **A414** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A458** (St.)

[1] **Details siehe S. 716**
[2] **Passend zu Hohlkehlsockel 10 x 15 cm und 10 x 20 cm.**
[3] **Details siehe S. 714**
Alle Produkte: Color Shade Variation V1

Wand-/Bodenplatten

				25 x 12,5 cm  *(8 mm stark)*	**25 x 12,5 cm**  *(6 mm stark)*	**25 x 12,5 cm**  *(8 mm stark)*	Beanspruchungsgruppe	
				38110	18120	8110		Formatnummer
				25 x 12,5 / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5		Nennmaß - **cm**/in
				244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 6 mm	240 x 115 x 8 mm		Herstellmaß
				eben	eben	eben		Oberfläche
				32,000	32,000	33,000		**m²** - Stück
				15,680	12,160	15,180		**m²** - kg
				33	44	33		**Paket** - Stück
				1,031	1,375	1,000		**Paket** - m²
				16,170	16,720	15,180		**Paket** - kg
				86,625	115,500	84,000		**Palette** - m²
				1.358,280	1.404,480	1.275,120		**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb		Produktnorm
				700-38110 Preisgr. **A112** (m²)	**700-18120** Preisgr. **A112** (m²)	**75917-8110** Preisgr. **A88** (m²)	**3**	weiß glänzend
				701-38110 Preisgr. **A112** (m²)	**701-18120** Preisgr. **A112** (m²)	**75918-8110** Preisgr. **A88** (m²)	**4**	weiß matt
					509-18120 Preisgr. **A145** (m²)		**4**	grau transparent matt
					711-18120 Preisgr. **A145** (m²)		**4**	lichtgrau matt
				703-38110 Preisgr. **A145** (m²)	**703-18120** Preisgr. **A145** (m²)		**4**	lichtsahara matt
					732-18120 Preisgr. **A145** (m²)		**3**	softazur glänzend
						71152-8110 Preisgr. **A145** (m²)	**3**	lichtblau glänzend
					563-18120 Preisgr. **A145** (m²)		**1**	azurdunkel glänzend

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

3D-Rendering / Serie: Basis Pro





Funktional und vielseitig

Basis Pro erweitert das etablierte Basisprogramm um Feinsteinzeug-Produkte in zeitgemäßem und langlebigem Design. Basis Pro ist ein kompaktes Sortiment aus Bodenfliesen in klassischen Formaten, langlebigen Basisfarben und einer Auswahl an Trittsicherheiten, die auf den soliden Objektbereich abgestimmt ist. Die Serie bietet funktionale, keramische Lösungen für öffentliche Gebäude und Wohnbau.

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B R12/C

PT protected


sandbeige


aschbraun


betongrau


basalt


anthrazit


Bodenfliese 15 x 15 cm
eben, R10/B


Bodenfliese 30 x 30 cm, eben, R10/A


Bodenfliese 10 x 60 cm, eben, R10/A


Bodenfliese 15 x 60 cm, eben, R10/A


Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R11/B
Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R12/C

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.



Bodenfliese 60 x 60 cm, eben, R10/A



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), eben, R10/A



Sockel, gerundet 7 x 60 cm, eben



Hohlkehlsockel dekoriert 10 x 30 cm
eben, R10/A

Mosaik

Bodenfliesen

	5 x 5 cm[1]	**15 x 15 cm**	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm**[3/4] NEU	**10 x 60 cm**[2/3]	**15 x 60 cm**[2/3]	
							
	Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt, Bogen 297 x 297 mm			*überstark*	*Riegelfomat*	*Riegelfomat*	
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	
Herstellmaß	47 x 47 x 6,5 mm	147 x 147 x 9 mm	297 x 297 x 9 mm	297 x 297 x 14 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 9 mm	
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	
m² - Stück	11 Bögen	44,444	11,111	11,337	16,667	11,111	
m² - kg	12,331	19,822	19,478	32,027	20,283	19,900	
Paket - Stück	11 Bögen	32	13	7	17	13	
Paket - m^2	1,000	0,720	1,170	0,617	1,020	1,170	
Paket - kg	12,331	14,272	22,789	19,775	20,284	23,283	
Palette - m^2	64,000	57,601	56,161	29,637	40,799	46,800	
Palette - kg	789,184	1.141,760	1.093,880	949,200	827,560	931,311	
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/A	R10	R10/A	R10/A	
Belastung	1 - 2	2	2	3-4	2	2	
	430901	**430906**	**430911**		*430916*	*430921*	
sandbeige	Preisgr. **A205** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A88** (m^2)		*Preisgr. A181 (m^2)*	*Preisgr. A181 (m^2)*	
	430902	**430907**	**430912**		*430917*	*430922*	
aschbraun	Preisgr. **A205** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A88** (m^2)		*Preisgr. A181 (m^2)*	*Preisgr. A181 (m^2)*	
	430903	**430908**	**430913**	*430993*	*430918*	*430923*	
betongrau	Preisgr. **A205** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A88** (m^2)		*Preisgr. A181 (m^2)*	*Preisgr. A181 (m^2)*	
	430904	**430909**	**430914**		*430919*	*430924*	
basalt	Preisgr. **A205** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A88** (m^2)		*Preisgr. A181 (m^2)*	*Preisgr. A181 (m^2)*	
	430905	**430910**	**430915**	*430992*	*430920*	*430925*	
anthrazit	Preisgr. **A205** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A88** (m^2)		*Preisgr. A181 (m^2)*	*Preisgr. A181 (m^2)*	

protected

[1] 

[2]  **rektifiziert**

[3]  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **Preistellungen werden objektspezifisch kalkuliert**

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Bodenfliesen

	30 x 60 cm[1]	**30 x 60 cm**[2/3/4] NEU	**30 x 60 cm**[1]	**30 x 60 cm**[1]	**60 x 60 cm**[1]	**60 x 60 cm**[2/3/4] NEU	
		überstark				*überstark*	
	30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	Nennmaß - **cm**/in
	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 14 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	600 x 600 x 14 mm	Herstellmaß
	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
	5,556	5,589	5,556	5,556	2,778	2,778	**m^2** - Stück
	19,907	32,159	19,907	19,907	20,371	31,669	**m^2** - kg
	7	4	7	7	3	2	**Paket** - Stück
	1,260	0,716	1,260	1,260	1,080	0,720	**Paket** - m^2
	25,081	23,016	25,081	25,081	21,999	22,800	**Paket** - kg
	50,396	28,628	50,396	50,396	45,356	30,238	**Palette** - m^2
	1.003,240	920,640	1.003,240	1.003,240	923,950	957,600	**Palette** - kg
	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
	R10/A	R10	R11/B	R12/C	R10/A	R10	Trittsicherheit
	2	3 - 4	2	2	2	3 - 4	Belastung
	430926	*430997*	**430931**	**430936**	**430941**	*430979*	
	Preisgr. **A127** (m^2)		Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A145** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)		sandbeige
	430927	*430996*	**430932**	**430937**	**430942**	*430978*	
	Preisgr. **A127** (m^2)		Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A145** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)		aschbraun
	430928	*430995*	**430933**	**430938**	**430943**	*430977*	
	Preisgr. **A127** (m^2)		Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A145** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)		betongrau
	430929		**430934**	**430939**	**430944**		
	Preisgr. **A127** (m^2)		Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A145** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)		basalt
	430930	*430994*	**430935**	**430940**	**430945**	*430976*	
	Preisgr. **A127** (m^2)		Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A145** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)		anthrazit

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **konisch rektifiziert**

[4] **Preistellungen werden objektspezifisch kalkuliert**

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

protected

	Hohlkehlsockel, dekoriert[3]	Treppenfliesen[1/2]	Sockel, gerundet[1]				
	10 x 30 cm 	**30 x 60 cm** 	**7 x 60 cm** 				
Nennmaß - **cm**/in	**10 x 30** / 4 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24				
Herstellmaß	102 x 297 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm				
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt				
m^2/m - Stück	3,333/m	1,667/m	1,667/m				
m^2/m - kg	1,999/m	5,973/m	1,357/m				
Paket - Stück	16	7	15				
Paket - m^2/m	4,800	4,199 m	8,998 m				
Paket - kg	9,600	25,081	12,210				
Palette - m^2							
Palette - kg							
Produktnorm	Bla	Bla	Bla				
Trittsicherheit	R10/A	R10/A					
Belastung		2					
	430946	*430951*	**430956**				
sandbeige	Preisgr. **A423** (St.)	*Preisgr. A461 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)				
	430947	*430952*	**430957**				
aschbraun	Preisgr. **A423** (St.)	*Preisgr. A461 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)				
	430948	*430953*	**430958**				
betongrau	Preisgr. **A423** (St.)	*Preisgr. A461 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)				
	430949	*430954*	**430959**				
basalt	Preisgr. **A423** (St.)	*Preisgr. A461 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)				
	430950	*430955*	**430960**				
anthrazit	Preisgr. **A423** (St.)	*Preisgr. A461 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)				

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **Details siehe S. 716**

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Rendering: Serie: Basis Pro



Projekt: Maximiliancenter am Hauptbahnhof / Standort: Bonn, Deutschland / Architekt: Forum Architecten & Planners BV /
Serien: Trias, Blindenleitsystem / Foto: Jochen Stüber





Made in Germany

R11



Blindenleitfliese 30 x 30 cm
Rippenstruktur, R11



Blindenleitfliese 30 x 30 cm
Noppenstruktur, R11



Material ConneXion, New York, Bangkok, Mailand, zeichnete das Blindleitsystem als hervorragende Leistung auf dem Gebiet der Produktentwicklung aus.



Blindenleitfliese 30 x 30 cm
eben, R11

Noppenstruktur





M.: 2:1

Rippenstruktur





M.: 2:1



M.: 2:1

Das System entspricht den Anforderungen per DIN 32984.
Der Leuchtdichtekontrast zwischen Farbe kreide und graphit beträgt 0,7 und übertrifft die Anforderungen somit deutlich.

Gefräste Blindenleitplatte aus
beliebigen Bodenfliesen auf Anfrage.



Blindenleitfliesen

Bodenfliese

30 x 30 cm



30 x 30 cm



30 x 30 cm



protected

				30 x 30 / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in
				297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	Herstellmaß
				Rippenstruktur	Noppenstruktur	eben, matt	Oberfläche
				3,333/m	3,333/m	11,111/m^2	m/**m^2** - Stück
				7,999/m	7,999/m	23,144/m^2	m/**m^2** - kg
				8	8	11	**Paket** - Stück
				2,400 m	2,400 m	0,990 m^2	**Paket** - m/m^2
				19,200	19,200	22,913	**Paket** - kg
						47,520	**Palette** - m^2
						2.099,824	**Palette** - kg
				Bla	Bla	Bla	Produktnorm
				R11	R11	R11	Trittsicherheit
				3	3	3	Belastung
				600356-103-70	**600355-103-70**	**600357-103-70**	
				Preisgr. **A455** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A190** (m^2)	kreide
				600356-106-70	**600355-106-70**	**600357-106-70**	
				Preisgr. **A455** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A190** (m^2)	graphit

Analog den Anforderungen aus DIN 32984.

Weitere Blindenleitfliesen finden Sie in unserem Sortiment Area Pro

Alle Produkte: Color Shade Variation V0



Bodenplatte 15,4 x 15,4 cm
Rippenstruktur, kreide, R11



Bodenplatte 15,4 x 15,4 cm
Rippenstruktur, anthrazit R11

Blindenleitplatte: 6635



Blindenleitplatte: 6636



Blindenleitplatten

					15,4 x 15,4 cm	**15,4 x 15,4 cm**	
							
					Rippenstruktur	*einseitig abgeschrägt, Rippenstruktur*	
					6635	6636	Formatnummer
					15,4 x 15,4 / 6 3/16 x 6 3/16	**15,4 x 15,4** / 6 3/16 x 6 3/16	Nennmaß - **cm**/in
					148 x 148 x 10 mm	148 x 148 x 10 mm	Herstellmaß
					Rippenstruktur	Rippenstruktur	Oberfläche
					6,494	6,494	**m** - Stück
					3,318	3,318	**m** - kg
					20	20	**Paket** - Stück
					3,080	3,080	**Paket** - m
					10,220	10,220	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
					Alb	Alb	Produktnorm
					R11	R11	Trittsicherheit
					3	3	Belastung
					103197-6635	*103197-6636*	
					Preisgr. A428 (St.)	*Preisgr. A442 (St.)*	kreide
					101630-6635	*101630-6636*	
					Preisgr. A428 (St.)	*Preisgr. A442 (St.)*	anthrazit



Analog den Anforderungen aus DIN 32984.





Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich

Alle Produkte: Color Shade Variation V0.

Projekt: Oasia Hotel / Standort: Singapur / Architekt: WOHA Architects + Patricia Urquiola / Serie: Chroma non-slip, Chroma / Foto: Infinitude





Im Element: Chroma

Besonders unter Wasser sind die Anforderungen an den Architektur-Rohstoff Keramik groß. Chroma bündelt alle Erfahrungen im Schwimmbadbau zu einer speziell auf den Unterwasserbereich abgestimmten Produktserie für Architekten und Planer. Standardmäßig wird das vor allem im Beckenbau weit verbreitete Fugemaß von 6 mm verwendet.

Stabilität im Becken: 6 mm Fuge



Physikalische Beanspruchungen führen zu hohen Belastungen im Beckenbereich, die ein spezielles Fugenmaß sinnvoll machen. Die Auslegung auf eine 6 mm Fuge sorgt dabei für maximale Sicherheit.

Sicherheit ohne Kompromisse

Unfallschutz hat in jedem Schwimmbad höchste Priorität – vor allem in besonders rutschgefährdeten Bereichen, wie in Wasser führende Treppen oder Durchschreitebecken. Darum bietet Chroma auch die Trittsicherheitsklassen der Kategorie „C“. Sind höchste Anforderungen an Gestaltung und Sicherheit kompromisslos und einheitlich umsetzbar.

FARBSYSTEM UNI**COLOR** – Vom Farb- zum Möglichkeitsraum

Aktivfarbtonreihe

azur aktiv NCS S 5030-R80B oder RAL 5000	blau aktiv NCS S 6030-R90B	türkis aktiv NCS S 4030-B50G oder RAL 6033	grün aktiv NCS S 3050-G50Y	gelb aktiv NCS S 3050-Y10R

Farbwertreihe hell, mittel, dunkel

azur hell NCS S 2030-R80B	blau hell NCS S 1510-R80B	türkis hell NCS S 1010-B50G	grün hell NCS S 0510-G	gelb hell NCS S 1010-Y10R oder RAL 1015
azur mittel NCS S 4030-R90B	blau mittel NCS S 2020-R80B	türkis mittel NCS S 2020-B30G	grün mittel NCS S 1515-G20Y oder RAL 6019	gelb mittel NCS S 2030-Y10R
azur dunkel NCS S 4040-R90B oder RAL 5007 azur	blau dunkel NCS S 4030-R80B blau	türkis dunkel NCS S 4020-B30G türkis	grün dunkel NCS S 3020-G10Y oder RAL 6021 grün	gelb dunkel NCS S 2050-Y20R gelb

Neutralfarbtonreihe

neutral 10 (aktivweiß) NCS S 1000-N oder RAL 9003	neutral 9 (weißgrau) NCS S 1502-R50B	neutral 8 (lichtgrau) NCS S 2502-B	neutral 7 (kieselgrau) NCS S 4000-N oder RAL 7004	neutral 6 (perlgrau) NCS S 4502-B oder RAL 7045

Kontrastfarben (glänzend)

weiß NCS 1500 oder RAL 9003	schwarz NCS 9000 oder RAL 500	orange NCS S2060-Y50R oder RAL 2010	zitronengelb NCS 1070-Y oder RAL 016	kontrastrot NCS S2570-Y90R oder RAL 3002	intensivblau NCS 6040-R70B	apfelgrün NCS S1060-G40Y	violett NCS S5020-R50B oder RAL 4001


ocker aktiv
NCS S 3050-Y40R
lachs aktiv
NCS S 4040-Y70R
oxidrot aktiv
NCS S 4050-Y90R
steingrau aktiv
NCS S 5030-Y90R
sandgrau aktiv
NCS S 7010-Y90R
ocker hell
NCS S 2030-Y20R
lachs hell
NCS S 1515-Y50R
oxidrot hell
NCS S 2010-Y80R
steingrau hell
NCS S 2502-R
sandgrau hell
NCS S 1502-Y
ocker mittel
NCS S 3030-Y30R
lachs mittel
NCS S 2020-Y50R
oxidrot mittel
NCS S 3020-Y80R
steingrau mittel
NCS S 3502-R
oder RAL 7036
sandgrau mittel
NCS S 3005-Y50R
ocker dunkel
NCS S 4030-Y50R
ocker
lachs dunkel
NCS S 3040-Y60R
lachs
oxidrot dunkel
NCS S 5020-Y80R
oxidrot
steingrau dunkel
NCS S 6005-Y80R
steingrau
sandgrau dunkel
NCS S 6010-Y50R
sandgrau

neutral 5 (basaltgrau)
NCS S 5502-B
oder RAL 7046
neutral 4 (graphitschwarz)
NCS S 6000-N
oder RAL 7037
neutral 3 (asphaltschwarz)
NCS S 6500-N
neutral 2 (anthrazit)
NCS S 7500-N
oder RAL 7015
neutral 1 (tiefschwarz)
NCS S 9000-N
oder RAL 9017

Made in Germany

hytect® clever clean

701 neutral 10 (aktivweiß)	552004 azur dunkel	552003 azur mittel	552002 azur hell	552001 azur aktiv
552119 neutral 9 (weißgrau)	552008 blau dunkel	552007 blau mittel	552006 blau hell	552005 blau aktiv
552118 neutral 8 (lichtgrau)	552012 türkis dunkel	552011 türkis mittel	552010 türkis hell	552009 türkis aktiv
552117 neutral 7 (kieselgrau)	552016 grün dunkel	552015 grün mittel	552014 grün hell	552013 grün aktiv
552116 neutral 6 (perlgrau)	552020 gelb dunkel	552019 gelb mittel	552018 gelb hell	552017 gelb aktiv
552115 neutral 5 (basaltgrau)	552024 ocker dunkel	552023 ocker mittel	552022 ocker hell	552021 ocker aktiv
552114 neutral 4 (graphitschwarz)	552028 lachs dunkel	552027 lachs mittel	552026 lachs hell	552025 lachs aktiv
552113 neutral 3 (asphaltschwarz)	552032 oxidrot dunkel	552031 oxidrot mittel	552030 oxidrot hell	552029 oxidrot aktiv
552112 neutral 2 (anthrazit)	552036 steingrau dunkel	552035 steingrau mittel	552034 steingrau hell	552033 steingrau aktiv
5716 neutral 1 (tiefschwarz)	552040 sandgrau dunkel	552039 sandgrau mittel	552038 sandgrau hell	552037 sandgrau aktiv

Kontrast-Farben (glänzend)

700 weiß	717 schwarz
151 orange	150 zitronengelb
154 kontrastrot	144 intensivblau
152 apfelgrün	153 violett



Boden-/Wandfliese
6,2 x 25 cm, eben



Boden-/Wandfliese
12,5 x 12,5 cm, eben



Boden-/Wandfliese
12,5 x 25 cm, eben



Boden-/Wandfliese
12,5 x 50 cm, eben



Boden-/Wandfliese
25 x 25 cm, eben



Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm, eben

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen



		6,2 x 25 cm[2/6]	**12,5 x 12,5 cm**[2/6]	**12,5 x 25 cm**[2]	**12,5 x 50 cm**[1]	**25 x 25 cm**[2]	**25 x 50 cm**[1]	
Formatnummer		18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK	
Nennmaß - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	
Herstellmaß		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm	
Oberfläche		eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	
m² - Stück		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000	
m² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040	
Paket - Stück		88	88	44	8	18	9	
Paket - m²		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125	
Paket - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170	
Palette - m²		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500	
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120	
Produktnorm		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	
neutral 10	4	**700i-18210H**	**700i-12020H**	**700i-18120H**	**700i-41550HK**	**700i-12050H**	**700i-42550HK**	
(aktivweiß glzd.)		Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A178** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	
neutral 10	4	**701i-18210H**	**701i-12020H**	**701i-18120H**	**701i-41550HK**	**701i-12050H**	**701i-42550HK**	
(aktivweiß matt)		Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A178** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	
neutral 9	4	*552119-18210H*[3]	*552119-12020H*[3]	**552119-18120H**	*552119-41550HK*[3]	*552119-12050H*[3]	*552119-42550HK*[3]	
(weißgrau)		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
neutral 8	4	**552118-18210H**	*552118-12020H*[3]	**552118-18120H**	*552118-41550HK*[3]	*552118-12050H*[3]	*552118-42550HK*[3]	
(lichtgrau)		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
neutral 7	4	**552117-18210H**	*552117-12020H*[3]	**552117-18120H**	*552117-41550HK*[3]	**552117-12050H**	*552117-42550HK*[3]	
(kieselgrau)		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	
neutral 6	3	*552116-18210H*[3]	*552116-12020H*[3]	**552116-18120H**	*552116-41550HK*[3]	*552116-12050H*[3]	*552116-42550HK*[3]	
(perlgrau)		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
neutral 5	3	*552115-18210H*[3]	*552115-12020H*[3]	*552115-18120H*[3]	*552115-41550HK*[3]	*552115-12050H*[3]	*552115-42550HK*[3]	
(basaltgrau)		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
neutral 4	3	*552114-18210H*[3/4]	*552114-12020H*[3/4]	*552114-18120H*[3/4]	*552114-41550HK*[3/4]	*552114-12050H*[3/4]	**552114-42550HK**[4]	
(graphitschwarz)		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	
neutral 3	3	*552113-18210H*[3]	*552113-12020H*[3]	**552113-18120H**	*552113-41550HK*[3]	*552113-12050H*[3]	*552113-42550HK*[3]	
(asphaltschwarz)		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
neutral 2	2	**552112-18210H**	*552112-12020H*[3]	**552112-18120H**	*552112-41550HK*[3]	**552112-12050H**	**552112-42550HK**	
(anthrazit)		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	
neutral 1	1	**5716i-18210H**[4]	**5716i-12020H**[4]	**5716i-18120H**[4]	**5716-41550HK**[4]	**5716i-12050H**[4]	**5716i-42550HK**[4]	
(tiefschwarz)		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	
	2	**552001-18210H**	**552001-12020H**	**552001-18120H**	**552001-41550HK**	**552001-12050H**	**552001-42550HK**	
azur aktiv		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	
	4	**552002-18210H**	**552002-12020H**	**552002-18120H**	**552002-41550HK**	**552002-12050H**	**552002-42550HK**	
azur hell		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	
	3	**552003-18210H**	**552003-12020H**	**552003-18120H**	*552003-41550HK*[3]	**552003-12050H**	**552003-42550HK**	
azur mittel		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	
	2	**552004-18210H**	**552004-12020H**	**552004-18120H**	*552004-41550HK*[3]	*552004-12050H*[3]	*552004-42550HK*[3]	
azur dunkel		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	2	*552005-18210H*[3]	**552005-12020H**	**552005-18120H**	*552005-41550HK*[3]	**552005-12050H**	*552005-42550HK*[3]	
blau aktiv		*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	
	4	*552006-18210H*[3]	**552006-12020H**	**552006-18120H**	*552006-41550HK*[3]	**552006-12050H**	**552006-42550HK**	
blau hell		*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	
	3	**552007-18210H**	**552007-12020H**	**552007-18120H**	*552007-41550HK*[3]	**552007-12050H**	**552007-42550HK**	
blau mittel		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	
	2	**552008-18210H**	*552008-12020H*[3]	**552008-18120H**	*552008-41550HK*[3]	*552008-12050H*[3]	*552008-42550HK*[3]	
blau dunkel		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	2	**552009-18210H**	*552009-12020H*[3]	**552009-18120H**	*552009-41550HK*[3]	*552009-12050H*[3]	*552009-42550HK*[3]	
türkis aktiv		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	4	**552010-18210H**	**552010-12020H**	**552010-18120H**	*552010-41550HK*[3]	*552010-12050H*[3]	*552010-42550HK*[3]	
türkis hell		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	3	**552011-18210H**	**552011-12020H**	**552011-18120H**	*552011-41550HK*[3]	**552011-12050H**	*552011-42550HK*[3]	
türkis mittel		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	
	2	**552012-18210H**[4]	**552012-12020H**[4]	**552012-18120H**[4]	*552012-41550HK*[3/4]	*552012-12050H*[3/4]	*552012-42550HK*[3/4]	
türkis dunkel		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	

[1] **rektifiziert**

[2] **Überglasierte Kanten / Ecken siehe S. 121**

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.**

[5] **Ausnahme neutral 10 (aktivweiß glzd.): eben, glänzend**

[6] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Überglasierte Kanten/Ecken[1/2]
Boden-/Wandfliesen

	6,2 x 25 cm 	**6,2 x 25 cm** 	**12,5 x 12,5 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**25 x 25 cm** 		
	überglasierte Ecke links	*überglasierte Ecke rechts*	*überglasierte Ecke links*	*überglasierte Ecke links*	*überglasierte Ecke rechts*	*überglasierte Ecke links*	Beanspruchungsgruppe	
	18213H	18214H	12023H	18123H	18124H	12053H		Formatnummer
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10		Nennmaß - **cm**/in
	56 x 244 x 6 mm	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	244 x 244 x 6 mm		Herstellmaß
	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]		Oberfläche
	64,000	64,000	64,000	32,000	32,000	16,000		**m²** - Stück
	10,880	10,880	12,160	12,160	12,160	12,800		**m²** - kg
	88	88	88	44	44	18		**Paket** - Stück
	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,125		**Paket** - m²
	14,960	14,960	16,720	16,720	16,720	14,400		**Paket** - kg
	132,000	132,000	115,500	115,500	115,500	91,125		**Palette** - m²
	1.436,160	1.436,160	1.404,480	1.404,480	1.404,480	1.166,400		**Palette** - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
	700i-18213H *Preisgr. A157 (m²)*	*700i-18214H* *Preisgr. A157 (m²)*	*700i-12023H* *Preisgr. A157 (m²)*	*700i-18123H* *Preisgr. A109 (m²)*	*700i-18124H* *Preisgr. A109 (m²)*	*700i-12053H* *Preisgr. A157 (m²)*	4	neutral 10 (aktivweiß glzd.)
	701i-18213H *Preisgr. A157 (m²)*	*701i-18214H* *Preisgr. A157 (m²)*	*701i-12023H* *Preisgr. A157 (m²)*	*701i-18123H* *Preisgr. A109 (m²)*	*701i-18124H* *Preisgr. A109 (m²)*	*701i-12053H* *Preisgr. A157 (m²)*	4	neutral 10 (aktivweiß matt)
	5716i-18213H[3] *Preisgr. A187 (m²)*	*5716i-18214H*[3] *Preisgr. A187 (m²)*	*5716i-12023H*[3] *Preisgr. A187 (m²)*	*5716i-18123H*[3] *Preisgr. A136 (m²)*	*5716i-18124H*[3] *Preisgr. A136 (m²)*	*5716i-12053H*[3] *Preisgr. A187 (m²)*	1	neutral 1 (tiefschwarz)
	552001-18213H *Preisgr. A187 (m²)*	*552001-18214H* *Preisgr. A187 (St.)*	*552001-12023H* *Preisgr. A187 (m²)*	*552001-18123H* *Preisgr. A136 (m²)*	*552001-18124H* *Preisgr. A136 (m²)*	*552001-12053H* *Preisgr. A187 (m²)*	2	azur aktiv
	552002-18213H *Preisgr. A187 (m²)*	*552002-18214H* *Preisgr. A187 (m²)*	*552002-12023H* *Preisgr. A187 (m²)*	*552002-18123H* *Preisgr. A136 (m²)*	*552002-18124H* *Preisgr. A136 (m²)*	*552002-12053H* *Preisgr. A187 (m²)*	4	azur hell

[1] **weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

[2]  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**



[3] **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard möglich.**

[4] **Ausnahme neutral 10 (aktivweiß glzd.): eben, glänzend**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 3 = Ecke links	... 4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen



		6,2 x 25 cm[2/5]	**12,5 x 12,5 cm**[2/5]	**12,5 x 25 cm**[2]	**12,5 x 50 cm**[1]	**25 x 25 cm**[2]	**25 x 50 cm**[1]	
Formatnummer		18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK	
Nennmaß - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	
Herstellmaß		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm	
Oberfläche		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	
m² - Stück		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000	
m² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040	
Paket - Stück		88	88	44	8	18	9	
Paket - m²		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125	
Paket - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170	
Palette - m²		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500	
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120	
Produktnorm		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	
	2	**552013-18210H**	**552013-12020H**	**552013-18120H**	*552013-41550HK*[3]	*552013-12050H*[3]	*552013-42550HK*[3]	
grün aktiv		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	4	**552014-18210H**	**552014-12020H**	**552014-18120H**	*552014-41550HK*[3]	**552014-12050H**	*552014-42550HK*[3]	
grün hell		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	
	3	**552015-18210H**	**552015-12020H**	**552015-18120H**	*552015-41550HK*[3]	**552015-12050H**	**552015-42550HK**	
grün mittel		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	
	2	**552016-18210H**	**552016-12020H**	**552016-18120H**	*552016-41550HK*[3]	**552016-12050H**	*552016-42550HK*[3]	
grün dunkel		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	
	2	*552017-18210H*[3/4]	*552017-12020H*[3/4]	**552017-18120H**[4]	*552017-41550HK*[3/4]	*552017-12050H*[3/4]	*552017-42550HK*[3/4]	
gelb aktiv		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	4	*552018-18210H*[3]	**552018-12020H**	**552018-18120H**	*552018-41550HK*[3]	**552018-12050H**	**552018-42550HK**	
gelb hell		*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	
	3	**552019-18210H**	**552019-12020H**	**552019-18120H**	*552019-41550HK*[3]	**552019-12050H**	*552019-42550HK*[3]	
gelb mittel		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	
	2	**552020-18210H**[4]	*552020-12020H*[3/4]	**552020-18120H**[4]	*552020-41550HK*[3/4]	*552020-12050H*[3/4]	*552020-42550HK*[3/4]	
gelb dunkel		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	2	*552021-18210H*[3/4]	*552021-12020H*[3/4]	*552021-18120H*[3/4]	*552021-41550HK*[3/4]	*552021-12050H*[3/4]	*552021-42550HK*[3/4]	
ocker aktiv		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	4	**552022-18210H**	*552022-12020H*[3]	*552022-18120H*[3]	*552022-41550HK*[3]	*552022-12050H*[3]	*552022-42550HK*[3]	
ocker hell		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	3	*552023-18210H*[3]	*552023-12020H*[3]	**552023-18120H**	*552023-41550HK*[3]	*552023-12050H*[3]	*552023-42550HK*[3]	
ocker mittel		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	2	*552024-18210H*[3]	*552024-12020H*[3]	**552024-18120H**	*552024-41550HK*[3]	*552024-12050H*[3]	*552024-42550HK*[3]	
ocker dunkel		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	2	**552025-18210H**[4]	*552025-12020H*[3/4]	*552025-18120H*[3/4]	*552025-41550HK*[3/4]	*552025-12050H*[3/4]	*552025-42550HK*[3/4]	
lachs aktiv		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	4	**552026-18210H**	*552026-12020H*[3]	**552026-18120H**	*552026-41550HK*[3]	*552026-12050H*[3]	*552026-42550HK*[3]	
lachs hell		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	3	**552027-18210H**	*552027-12020H*[3]	*552027-18120H*[3]	*552027-41550HK*[3]	**552027-12050H**	*552027-42550HK*[3]	
lachs mittel		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	
	2	*552028-18210H*[3]	*552028-12020H*[3]	*552028-18120H*[3]	*552028-41550HK*[3]	*552028-12050H*[3]	*552028-42550HK*[3]	
lachs dunkel		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	2	**552029-18210H**	*552029-12020H*[3]	**552029-18120H**	*552029-41550HK*[3]	**552029-12050H**	*552029-42550HK*[3]	
oxidrot aktiv		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	
	4	*552030-18210H*[3]	*552030-12020H*[3]	*552030-18120H*[3]	*552030-41550HK*[3]	**552030-12050H**	*552030-42550HK*[3]	
oxidrot hell		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	
	3	**552031-18210H**	*552031-12020H*[3]	*552031-18120H*[3]	*552031-41550HK*[3]	**552031-12050H**	*552031-42550HK*[3]	
oxidrot mittel		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	
	2	**552032-18210H**	*552032-12020H*[3]	**552032-18120H**	*552032-41550HK*[3]	*552032-12050H*[3]	*552032-42550HK*[3]	
oxidrot dunkel		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	

Beanspruchungsgruppe

[1] **rektifiziert**

[2] **Überglasierte Kanten / Ecken siehe S. 121**

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.**

[5] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Boden-/Wandfliesen

	6,2 x 25 cm[2/4]	**12,5 x 12,5 cm**[2/4]	**12,5 x 25 cm**[2]	**12,5 x 50 cm**[1]	**25 x 25 cm**[2]	**25 x 50 cm**[1]		
								
	18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK	Beanspruchungsgruppe	Formatnummer
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20		Nennmaß - **cm**/in
	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm		Herstellmaß
	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]		Oberfläche
	64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000		**m^2** - Stück
	10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040		**m^2** - kg
	88	88	44	8	18	9		**Paket** - Stück
	1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125		**Paket** - m^2
	14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170		**Paket** - kg
	132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500		**Palette** - m^2
	1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120		**Palette** - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
	552033-18210H	*552033-12020H*[3]	**552033-18120H**	*552033-41550HK*[3]	*552033-12050H*[3]	*552033-42550HK*[3]	2	
	Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		steingrau aktiv
	552034-18210H[3]	*552034-12020H*[3]	*552034-18120H*[3]	*552034-41550HK*[3]	*552034-12050H*[3]	*552034-42550HK*[3]	4	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		steingrau hell
	552035-18210H	**552035-12020H**	**552035-18120H**	*552035-41550HK*[3]	*552035-12050H*[3]	*552035-42550HK*[3]	3	
	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		steingrau mittel
	552036-18210H[3]	*552036-12020H*[3]	**552036-18120H**	*552036-41550HK*[3]	*552036-12050H*[3]	*552036-42550HK*[3]	2	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		steingrau dunkel
	552037-18210H[3]	*552037-12020H*[3]	**552037-18120H**	*552037-41550HK*[3]	*552037-12050H*[3]	*552037-42550HK*[3]	2	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		sandgrau aktiv
	552038-18210H	**552038-12020H**	**552038-18120H**	*552038-41550HK*[3]	**552038-12050H**[3]	*552038-42550HK*[3]	4	
	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		sandgrau hell
	552039-18210H[3]	*552039-12020H*[3]	**552039-18120H**	*552039-41550HK*[3]	*552039-12050H*[3]	*552039-42550HK*[3]	3	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		sandgrau mittel
	552040-18210H[3]	*552040-12020H*[3]	**552040-18120H**	*552040-41550HK*[3]	*552040-12050H*[3]	**552040-42550HK**	2	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A187** (m^2)		sandgrau dunkel
	717i-18210H[3]	*717i-12020H*[3]	*717i-18120H*[3]	*717i-41550HK*[3]	*717i-12050H*[3]	*717i-42550HK*[3]	1	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		schwarz glänzend
	151i-18210H[3]	*151i-12020H*[3]	*151i-18120H*[3]	*151i-41550HK*[3]	*151i-12050H*[3]	*151i-42550HK*[3]	1	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		orange glänzend
	150i-18210H[3]	*150i-12020H*[3]	*150i-18120H*[3]	*150i-41550HK*[3]	*150i-12050H*[3]	*150i-42550HK*[3]	2	zitronengelb
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		glänzend
	154i-18210H[3]	*154i-12020H*[3]	*154i-18120H*[3]	*154i-41550HK*[3]	*154i-12050H*[3]	*154i-42550HK*[3]	1	kontrastrot
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		glänzend
	144-18210[3/5]	*144-12020*[3/5]	*144-18120*[3/5]	*144-41550K*[3/5]	*144-12050*[3/5]	*144-42550K*[3/5]	1	intensivblau
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		glänzend
	152i-18210H[3]	*152i-12020H*[3]	*152i-18120H*[3]	*152i-41550HK*[3]	*152i-12050H*[3]	*152i-42550HK*[3]	2	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		apfelgrün glänzend
	153i-18210H[3]	*153i-12020H*[3]	*153i-18120H*[3]	*153i-41550HK*[3]	*153i-12050H*[3]	*153i-42550HK*[3]	1	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		violett glänzend

[1] **rektifiziert**

[2] **Überglasierte Kanten / Ecken siehe S. 121**

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**

[5] **ohne Hytect-Veredelung**

[6] **Ausnahme: Kontrastfarben schwarz, orange, zitronengelb, kontrastror, intensivblau, apfelgrün, violett: eben, glänzend**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 3 = Ecke links	... 4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links

Projekt: Solebad / Standort: Werne, Deutschland / Architekt: Geising + Böker GmbH, Büro Vechta /
Serie: Chroma non-slip, Chroma Pool / Foto: Jochen Stüber





Made in Germany B hytect clever clean

Trittsicherheit „B“

-/B

91
weiß / neutral 10 (aktivweiß)

553119
neutral 9 (weißgrau)

553118
neutral 8 (lichtgrau)

553117
neutral 7 (kieselgrau)

553116
neutral 6 (perlgrau)

553115
neutral 5 (basaltgrau)

553114
neutral 4 (graphitschwarz)

553113
neutral 3 (asphaltschwarz)

553112
neutral 2 (anthrazit)

340
schwarz / neutral 1 (tiefschwarz)

-/B

553004
azur dunkel

553008
blau dunkel

553016
grün dunkel

553040
sandgrau dunkel

553003
azur mittel

553007
blau mittel

553011
türkis mittel

553015
grün mittel

553019
gelb mittel

553023
ocker mittel

553027
lachs mittel

553031
oxidrot mittel

553036
steingrau dunkel

553035
steingrau mittel

553039
sandgrau mittel

553002
azur hell

553006
blau hell

553010
türkis hell

553014
grün hell

553018
gelb hell

553026
lachs hell

553034
steingrau hell

553038
sandgrau hell

-/B

553001
azur aktiv

553033
steingrau aktiv

553037
sandgrau aktiv

-/B

77
kontrastrot

Bodenfliese
12,5 x 12,5 cm, eben, -/B

Bodenfliese
12,5 x 25 cm, eben, -/B

Bodenfliese
25 x 25 cm, eben, -/B

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma als non-slip Glasur in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Trittsicherheit „B“

Bodenfliesen[2]

				12,5 x 12,5 cm[3]	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**		
				32020H	38110H	32050H		Formatnummer
				12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10		Nennmaß - **cm**/in
				119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm		Herstellmaß
				eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt		Oberfläche
				64,000	32,000	16,000		**m²** - Stück
				15,360	15,680	16,960		**m²** - kg
				66	33	14		**Paket** - Stück
				1,031	1,031	0,875		**Paket** - m²
				15,840	16,170	14,840		**Paket** - kg
				86,625	86,625	70,875		**Palette** - m²
				1.330,560	1.358,280	1.202,040		**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb		Produktnorm
				-/B	-/B	-/B		Trittsicherheit
				2	2	2		Belastung
				91i-32020H	**91i-38110H**	**91i-32050H**		neutral 10
				Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A199** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)		(aktivweiß)
				340i-32020H	**340i-38110H**	**340i-32050H**		neutral 1
				Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A199** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)		(tiefschwarz)
				553001-32020H	**553001-38110H**	**553001-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A199** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)		azur aktiv
				553002-32020H	**553002-38110H**	**553002-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A199** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)		azur hell
				553003-32020H	**553003-38110H**	**553003-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A199** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)		azur mittel
				553004-32020H	**553004-38110H**	**553004-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A199** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)		azur dunkel
				553006-32020H	**553006-38110H**	**553006-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A199** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)		blau hell
				553007-32020H	**553007-38110H**	**553007-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A199** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)		blau mittel
				553008-32020H	*553008-38110H*[1]	*553008-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*		blau dunkel
				553010-32020H	**553010-38110H**	*553010-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A199** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*		türkis hell
				553011-32020H	**553011-38110H**	**553011-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A199** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)		türkis mittel
				553014-32020H	*553014-38110H*[1]	*553014-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*		grün hell
				553015-32020H	**553015-38110H**	**553015-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A199** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)		grün mittel
				553016-32020H	**553016-38110H**	**553016-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A199** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)		grün dunkel
				553018-32020H[1]	*553018-38110H*[1]	*553018-32050H*[1]		
				Preisgr. A217 (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*		gelb hell
				553019-32020H	**553019-38110H**	**553019-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A199** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)		gelb mittel
				553023-32020H[1]	**553023-38110H**	**553023-32050H**		
				Preisgr. A217 (m²)	Preisgr. **A199** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)		ocker mittel
				553026-32020H[1]	*553026-38110H*[1]	*553026-32050H*[1]		
				Preisgr. A217 (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*		lachs hell
				553027-32020H[1]	**553027-38110H**	**553027-32050H**		
				Preisgr. A217 (m²)	Preisgr. **A199** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)		lachs mittel
				553031-32020H	*553031-38110H*[1]	*553031-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*		oxidrot mittel
				553033-32020H[1]	*553033-38110H*[1]	*553033-32050H*[1]		
				Preisgr. A217 (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*		steingrau aktiv
				553034-32020H	*553034-38110H*[1]	*553034-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*		steingrau hell
				553035-32020H	**553035-38110H**	*553035-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A199** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*		steingrau mittel
				553036-32020H	**553036-38110H**	*553036-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A199** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*		steingrau dunkel

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Gerundete Kanten / Ecken siehe S. 129**

[3] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Trittsicherheit „B“

Bodenfliesen[2]

	12,5 x 12,5 cm[3]	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**
Formatnummer	32020H	38110H	32050H
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm
Oberfläche	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt
m² - Stück	64,000	32,000	16,000
m² - kg	15,360	15,680	16,960
Paket - Stück	66	33	14
Paket - m^2	1,031	1,031	0,875
Paket - kg	15,840	16,170	14,840
Palette - m^2	86,625	86,625	70,875
Palette - kg	1.330,500	1.358,280	1.202,040
Produktnorm	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/B	-/B	-/B
Belastung	2	2	2
sandgrau aktiv	*553037-32020H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*	*553037-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m^2)*	*553037-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*
sandgrau hell	**553038-32020H** Preisgr. **A217** (m^2)	**553038-38110H** Preisgr. **A199** (m^2)	*553038-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*
sandgrau mittel	**553039-32020H** Preisgr. **A217** (m^2)	*553039-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m^2)*	*553039-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*
sandgrau dunkel	**553040-32020H** Preisgr. **A217** (m^2)	*553040-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m^2)*	*553040-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*
neutral 9 (weißgrau)	*553119-32020H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*	*553119-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m^2)*	**553119-32050H** Preisgr. **A217** (m^2)
neutral 8 (lichtgrau)	**553118-32020H** Preisgr. **A217** (m^2)	*553118-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m^2)*	**553118-32050H** Preisgr. **A217** (m^2)
neutral 7 (kieselgrau)	**553117-32020H** Preisgr. **A217** (m^2)	**553117-38110H** Preisgr. **A199** (m^2)	**553117-32050H** Preisgr. **A217** (m^2)
neutral 6 (perlgrau)	*553116-32020H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*	**553116-38110H** Preisgr. **A199** (m^2)	*553116-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*
neutral 5 (basaltgrau)	*553115-32020H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*	*553115-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m^2)*	*553115-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*
neutral 4 (graphitschwarz)	*553114-32020H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*	*553114-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m^2)*	**553114-32050H** Preisgr. **A217** (m^2)
neutral 3 (asphaltschwarz)	**553113-32020H** Preisgr. **A217** (m^2)	**553113-38110H** Preisgr. **A199** (m^2)	**553113-32050H** Preisgr. **A217** (m^2)
neutral 2 (anthrazit)	**553112-32020H** Preisgr. **A217** (m^2)	**553112-38110H** Preisgr. **A199** (m^2)	**553112-32050H** Preisgr. **A217** (m^2)
kontrastrot	**77i-32020H** Preisgr. **A217** (m^2)	**77i-38110H** Preisgr. **A199** (m^2)	**77i-32050H** Preisgr. **A217** (m^2)

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Gerundete Kanten / Ecken siehe S. 129**

[3] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Trittsicherheit „B“ – gerundete Kanten/Ecken [1/2]

Bodenfliesen

	12,5 x 12,5 cm 	**12,5 x 12,5 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*	*gerundete Kopfkante*	*gerundete Längskante*	*gerundete Ecke links*	*gerundete Ecke rechts*	
	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H	Formatnummer
	12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
							m^2 - Stück
	0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490	**Stück** - kg
	66	66	33	33	33	33	**Paket** - Stück
							Paket - m^2
	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170	**Paket** - kg
							Palette - m^2
							Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	Trittsicherheit
	2	2	2	2	2	2	Belastung
	91i-32025H	*91i-32027H*	*91i-38115H*	*91i-38116H*	*91i-38117H*	*91i-38118H*	neutral 10
	Preisgr. A410 (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	(aktivweiß)
	340i-32025H	*340i-32027H*	*340i-38115H*	*340i-38116H*	*340i-38117H*	*340i-38118H*	neutral 1
	Preisgr. A410 (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	(tiefschwarz)
	553001-32025H	*553001-32027H*	*553001-38115H*	*553001-38116H*	*553001-38117H*	*553001-38118H*	
	Preisgr. A410 (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	azur aktiv
	553002-32025H	*553002-32027H*	*553002-38115H*	*553002-38116H*	*553002-38117H*	*553002-38118H*	
	Preisgr. A410 (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	azur hell

					25 x 25 cm 	**25 x 25 cm** 	
					gerundete Kante	*gerundete Ecke*	
					32055H	32057H	Formatnummer
					25 x 25 / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
					244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
					eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
							m^2 - Stück
					1,060	1,060	**Stück** - kg
					14	14	**Paket** - Stück
							Paket - m^2
					14,840	14,840	**Paket** - kg
							Palette - m^2
							Palette - kg
					Alb	Alb	Produktnorm
					-/B	-/B	Trittsicherheit
					2	2	Belastung
					91i-32055H	*91i-32057H*	neutral 10
					Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	(aktivweiß)
					340i-32055H	*340i-32057H*	neutral 1
					Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	(tiefschwarz)
					553001-32055H	*553001-32057H*	
					Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	azur aktiv
					553002-32055H	*553002-32057H*	
					Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	azur hell

[1] **weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Gerundete Kanten				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 7 = Ecke links	... 8 = Ecke rechts	gerundete Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 38110 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 38117 = gerundete Ecke links

Made in Germany C hytect clever clean

Trittsicherheit „C“

-/C

81
weiß / neutral 10 (aktivweiß)

554119
neutral 9 (weißgrau)

554118
neutral 8 (lichtgrau)

554117
neutral 7 (kieselgrau)

554113
neutral 3 (asphaltschwarz)

554111
schwarz / neutral 1 (tiefschwarz)

-/C

554004
azur dunkel

554003
azur mittel

554002
azur hell

554008
blau dunkel

554007
blau mittel

554006
blau hell

554011
türkis mittel

554010
türkis hell

554016
grün dunkel

554015
grün mittel

554014
grün hell

554019
gelb mittel

554023
ocker mittel

554027
lachs mittel

554026
lachs hell

554031
oxidrot mittel

554036
steingrau dunkel

554035
steingrau mittel

554040
sandgrau dunkel

554039
sandgrau mittel

554038
sandgrau hell

-/C

554001
azur aktiv

-/C

78
kontrastrot

Bodenfliese
12,5 x 12,5 cm, strukturiert, -/C

Bodenfliese
12,5 x 25 cm, strukturiert, -/C

Bodenfliese
25 x 25 cm, strukturiert, -/C

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma als non-slip Glasur in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Trittsicherheit „C“
Bodenfliesen[2]

				12,5 x 12,5 cm[3] 	**12,5 x 25 cm** 	**25 x 25 cm** 		
				32020H	38110H	32050H		Formatnummer
				12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10		Nennmaß - **cm**/in
				119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm		Herstellmaß
				strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt		Oberfläche
				64,000	32,000	16,000		**m^2** - Stück
				15,360	15,680	16,960		**m^2** - kg
				66	33	14		**Paket** - Stück
				1,031	1,031	0,875		**Paket** - m^2
				15,840	16,170	14,840		**Paket** - kg
				86,625	86,625	70,875		**Palette** - m^2
				1.330,560	1.358,280	1.202,040		**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb		Produktnorm
				-/C	-/C	-/C		Trittsicherheit
				2	2	2		Belastung
				81i-32020H	**81i-38110H**	**81i-32050H**		neutral 10
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)		(aktivweiß)
				554111-32020H	**554111-38110H**	*554111-32050H*[1]		neutral 1
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		(tiefschwarz)
				554001-32020H	**554001-38110H**	*554001-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		azur aktiv
				554002-32020H	**554002-38110H**	**554002-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)		azur hell
				554003-32020H	**554003-38110H**	**554003-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)		azur mittel
				554004-32020H	**554004-38110H**	*554004-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		azur dunkel
				554006-32020H	**554006-38110H**	*554006-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		blau hell
				554007-32020H	**554007-38110H**	*554007-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		blau mittel
				554008-32020H	**554008-38110H**	*554008-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		blau dunkel
				554010-32020H	**554010-38110H**	*554010-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		türkis hell
				554011-32020H	**554011-38110H**	*554011-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		türkis mittel
				554014-32020H	*554014-38110H*[1]	*554014-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		grün hell
				554015-32020H	*554015-38110H*[1]	*554015-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		grün mittel
				554016-32020H	**554016-38110H**	**554016-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)		grün dunkel
				554019-32020H	**554019-38110H**	*554019-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		gelb mittel
				554023-32020H	**554023-38110H**	**554023-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)		ocker mittel
				554026-32020H[1]	*554026-38110H*[1]	*554026-32050H*[1]		
				Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		lachs hell
				554027-32020H	**554027-38110H**	*554027-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		lachs mittel
				554031-32020H	**554031-38110H**	*554031-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		oxidrot mittel
				554035-32020H	**554035-38110H**	*554035-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		steingrau mittel
				554036-32020H	**554036-38110H**	*554036-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		steingrau dunkel
				554038-32020H	**554038-38110H**	**554038-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)		sandgrau hell
				554039-32020H	**554039-38110H**	*554039-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		sandgrau mittel
				554040-32020H	**554040-38110H**	*554040-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		sandgrau dunkel
				554119-32020H[1]	**554119-38110H**	*554119-32050H*[1]		neutral 9
				Preisgr. A217 (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		(weißgrau)
				554118-32020H	**554118-38110H**	*554118-32050H*[1]		neutral 8
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		(lichtgrau)
				554117-32020H	**554117-38110H**	**554117-32050H**		neutral 7
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)		(kieselgrau)
				554113-32020H	**554113-38110H**	**554113-32050H**		neutral 3
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)		(asphaltschwarz)
				78i-32020H	**78i-38110H**	*78i-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		kontrastrot

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Gerundete Kanten / Ecken siehe S. 132**

[3] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Trittsicherheit „C“ – gerundete Kanten/Ecken[1/2]

Bodenfliesen

	12,5 x 12,5 cm 	**12,5 x 12,5 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*	*gerundete Kopfkante*	*gerundete Längskante*	*gerundete Ecke links*	*gerundete Ecke rechts*
Formatnummer	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt
m² - Stück						
Stück - kg	0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490
Paket - Stück	66	66	33	33	33	33
Paket - m^2						
Paket - kg	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170
Palette - m^2						
Palette - kg						
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
Belastung	2	2	2	2	2	2
neutral 10	*81i-32025H*	*81i-32027H*	*81i-38115H*	*81i-38116H*	*81i-38117H*	*81i-38118H*
(aktivweiß)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*
neutral 1	*554111-32025H*	*554111-32027H*	*554111-38115H*	*554111-38116H*	*554111-38117H*	*554111-38118H*
(tiefschwarz)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*
	554001-32025H	*554001-32027H*	*554001-38115H*	*554001-38116H*	*554001-38117H*	*554001-38118H*
azur aktiv	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*
	554002-32025H	*554002-32027H*	*554002-38115H*	*554002-38116H*	*554002-38117H*	*554002-38118H*
azur hell	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*

	25 x 25 cm 	**25 x 25 cm** 
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*
Formatnummer	32055H	32057H
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10
Herstellmaß	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt
m² - Stück		
Stück - kg	1,060	1,060
Paket - Stück	14	14
Paket - m^2		
Paket - kg	14,840	14,840
Palette - m^2		
Palette - kg		
Produktnorm	AIb	AIb
Trittsicherheit	-/C	-/C
Belastung	2	2
neutral 10	*81i-32055H*	*81i-32057H*
(aktivweiß)	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*
neutral 1	*554111-32055H*	*554111-32057H*
(tiefschwarz)	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*
	554001-32055H	*554001-32057H*
azur aktiv	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*
	554002-32055H	*554002-32057H*
azur hell	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*

[1] **weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Gerundete Kanten				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 7 = Ecke links	... 8 = Ecke rechts	gerundete Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 38110 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 38117 = gerundete Ecke links

Projekt: Oasia Hotel / Standort: Singapur / Architekt: WOHA Architects + Patricia Urquiola / Serie: Chroma non-slip, Chroma / Foto: Infinitude



Projekt: Bybadet / Standort: Alesund, Norwegen / Architekt: Invit Arkitekter AS /
Serie: Chroma / Foto: Tove Lauluten




0.90m

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B

hytect® clever clean

Quantum

926
weiß / neutral 10 (aktivweiß)

555023
ocker mittel

555118
neutral 8 (lichtgrau)

555036
steingrau dunkel

555035
steingrau mittel

555117
neutral 7 (kieselgrau)

555040
sandgrau dunkel

555039
sandgrau mittel

555038
sandgrau hell

555113
neutral 3 (asphaltschwarz)

918
schwarz / neutral 1 (tiefschwarz)

901
naturweiß



Boden-/Wandfliese
12,5 x 12,5 cm, eben, R10/A



Boden-/Wandfliese
12,5 x 25 cm, eben, R10/A



Boden-/Wandfliese
25 x 25 cm, eben, R10/A



Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm, eben, R10/A

Rasterprofil



Rasterprofilfliese
12,5 x 12,5 cm, reliefiert, R11/B



Rasterprofilfliese
12,5 x 25 cm, reliefiert, R11/B



Rasterprofilfliese
25 x 25 cm, reliefiert, R11/B



Rasterprofilfliese
25 x 50 cm, reliefiert, R11/B



Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma unglasiert in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Duschtassensystem

Duschtassensystem
Ecke (einteilig)
12,5 x 12,5 cm, eben, R10/B



Duschtassensystem
Läufer
12,5 x 12,5 cm
eben, R10/B

Duschtassensystem
Läufer
25 x 12,5 cm
eben, R10/B

Hohlkehlsockel, r = 12 mm
25 x 12,5 cm, eben



Innenecke, eben

Außenecke, eben

Quantum

Boden-/Wandfliesen

12,5 x 12,5 cm[3]



12,5 x 25 cm



25 x 25 cm



25 x 50 cm[1/2]





Formatnummer	32020H	38110H	32050H	42550HK			
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20			
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm			
Oberfläche	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt			
m² - Stück	64,000	32,000	16,000	8,000			
m² - kg	15,360	15,680	16,960	17,040			
Paket - Stück	66	33	14	9			
Paket - m^2	1,031	1,031	0,875	1,125			
Paket - kg	15,840	16,170	14,840	19,170			
Palette - m^2	86,625	86,625	70,875	40,500			
Palette - kg	1.330,560	1.358,280	1.202,040	690,120			
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb			
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A			
Belastung	2	2	2	2			
neutral 10	**926i-32020H**	**926i-38110H**	**926i-32050H**	*926i-42550HK*			
(aktivweiß)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*			
neutral 1	**918i-32020H**	**918i-38110H**	**918i-32050H**	*918i-42550HK*			
(tiefschwarz)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*			
	555023-32020H[1]	*555023-38110H*[1]	*555023-32050H*[1]	*555023-42550HK*			
ocker mittel	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*			
	555035-32020H[1]	*555035-38110H*[1]	*555035-32050H*[1]	*555035-42550HK*			
steingrau mittel	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*			
	555036-32020H[1]	*555036-38110H*[1]	*555036-32050H*[1]	*555036-42550HK*			
steingrau dunkel	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*			
	555038-32020H[1]	*555038-38110H*[1]	*555038-32050H*[1]	*555038-42550HK*			
sandgrau hell	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*			
	555039-32020H[1]	*555039-38110H*[1]	*555039-32050H*[1]	*555039-42550HK*			
sandgrau mittel	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*			
	555040-32020H[1]	*555040-38110H*[1]	*555040-32050H*[1]	*555040-42550HK*			
sandgrau dunkel	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*			
neutral 3	*555113-32020H*[1]	*555113-38110H*[1]	*555113-32050H*[1]	*555113-42550HK*			
(asphaltschwarz)	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*			
neutral 7	*555117-32020H*[1]	*555117-38110H*[1]	*555117-32050H*[1]	*555117-42550HK*			
(kieselgrau)	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*			
neutral 8	*555118-32020H*[1]	*555118-38110H*[1]	*555118-32050H*[1]	*555118-42550HK*			
(lichtgrau)	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*			
	901i-32020H	**901i-38110H**	**901i-32050H**	*901i-42550HK*			
naturweiß	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*			



[1]  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich. Mindestmenge: 200 m^2**

[2]  **rektifiziert**

[3] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Quantum

Bodenfliesen

			12,5 x 12,5 cm [3]	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**	**25 x 50 cm** [1/2]	
							
			Rasterprofilfliese	*Rasterprofilfliese*	*Rasterprofilfliese*	*Rasterprofilfliese*	
			32100H	34090H	32080H	42580HK	Formatnummer
			12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	Nennmaß - **cm**/in
			119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	Herstellmaß
			reliefiert, seidenmatt	reliefiert, seidenmatt	reliefiert, seidenmatt	reliefiert, seidenmatt	Oberfläche
			64,000	32,000	16,000	8,000	**m^2** - Stück
			15,360	15,360	16,800	17,040	**m^2** - kg
			66	33	14	9	**Paket** - Stück
			1,031	1,031	0,875	1,125	**Paket** - m^2
			15,840	15,840	14,700	19,170	**Paket** - kg
			86,625	86,625	70,875	40,500	**Palette** - m^2
			1.330,560	1.330,560	1.190,700	690,120	**Palette** - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
			2	2	2	2	Belastung
			926i-32100H	**926i-34090H**	**926i-32080H**	*926i-42580HK*	neutral 10
			Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A196 (m^2)*	(aktivweiß)
			918i-32100H	**918i-34090H**	**918i-32080H**	*918i-42580HK*	neutral 1
			Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A196 (m^2)*	(tiefschwarz)
			555023-32100H[1]	*555023-34090H*[1]	*555023-32080H*[1]	*555023-42580HK*	
			Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	ocker mittel
			555035-32100H[1]	*555035-34090H*[1]	*555035-32080H*[1]	*555035-42580HK*	
			Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	steingrau mittel
			555036-32100H[1]	*555036-34090H*[1]	*555036-32080H*[1]	*555036-42580HK*	
			Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	steingrau dunkel
			555038-32100H[1]	*555038-34090H*[1]	*555038-32080H*[1]	*555038-42580HK*	
			Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	sandgrau hell
			555039-32100H[1]	*555039-34090H*[1]	*555039-32080H*[1]	*555039-42580HK*	
			Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	sandgrau mittel
			555040-32100H[1]	*555040-34090H*[1]	*555040-32080H*[1]	*555040-42580HK*	
			Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	sandgrau dunkel
			555113-32100H[1]	*555113-34090H*[1]	*555113-32080H*[1]	*555113-42580HK*	neutral 3
			Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	(asphaltschwarz)
			555117-32100H[1]	*555117-34090H*[1]	*555117-32080H*[1]	*555117-42580HK*	neutral 7
			Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	(kieselgrau)
			555118-32100H[1]	*555118-34090H*[1]	*555118-32080H*[1]	*555118-42580HK*	neutral 8
			Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	(lichtgrau)
			901i-32100H	**901i-34090H**	**901i-32080H**	*901i-42580HK*	
			Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A196 (m^2)*	naturweiß

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**
Mindestmenge: 200 m^2

[2] **rektifiziert**

[3] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Quantum

Duschtassensystem[1]

12,5 x 25 cm



12,5 x 12,5 cm



12,5 x 12,5 cm



	Schwallkante 10 mm	*Schwallkante 10 mm*					
	Läufer	*Läufer*	*Ecke*				
Formatnummer	27182H	27180H	27181H				
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5				
Herstellmaß	119 x 244 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm				
Oberfläche	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt				
m - Stück	4,000	8,000					
m/St. - kg	2,720/m	2,720/m	0,500/Stück				
Paket - Stück	22	44	12				
Paket - m	5,500	5,500					
Paket - kg	14,960	14,960	6,000				
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	AIb	AIb	AIb				
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/B				
neutral 10	**926i-27182H**	**926i-27180H**	**926i-27181H**				
(aktivweiß)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)				
neutral 1	**918i-27182H**	**918i-27180H**	**918i-27181H**				
(tiefschwarz)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)				
	555023-27182H²	*555023-27180H²*	*555023-27181H²*				
ocker mittel	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*				
	555035-27182H²	*555035-27180H²*	*555035-27181H²*				
steingrau mittel	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*				
	555036-27182H²	*555036-27180H²*	*555036-27181H²*				
steingrau dunkel	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*				
	555038-27182H²	*555038-27180H²*	*555038-27181H²*				
sandgrau hell	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*				
	555039-27182H²	*555039-27180H²*	*555039-27181H²*				
sandgrau mittel	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*				
	555040-27182H²	*555040-27180H²*	*555040-27181H²*				
sandgrau dunkel	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*				
neutral 3	*555113-27182H²*	*555113-27180H²*	*555113-27181H²*				
(asphaltschwarz)	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*				
neutral 7	*555117-27182H²*	*555117-27180H²*	*555117-27181H²*				
(kieselgrau)	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*				
neutral 8	*555118-27182H²*	*555118-27180H²*	*555118-27181H²*				
(lichtgrau)	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*				
	901i-27182H	**901i-27180H**	**901i-27181H**				
naturweiß	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)				

[1] **Details siehe S. 715**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Quantum

Sicherheitsriemchen[1/2]

6,2 x 25 cm



Sockelsysteme[2]

7,9 x 25 cm



12,5 x 25 cm[3]







	Längskante gerundet		*Sockelleiste*	*Hohlkehlsockel, r = 12 mm*	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke Gehrungspaar*	
	34306H		34020H	37080	37081	37082	Formatnummer
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10		**7,9 x 25** / 3 1/8 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10			Nennmaß - **cm**/in
	56 x 244 x 8 mm		73 x 244 x 8 mm	125 x 244/12 x 8 mm	(2x) 131 x 125/12 x 8 mm	(2x) 119 x 125/12 x 8 mm	Herstellmaß
	gerillt, seidenmatt		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
	4,000		4,000	4,000			**m** - Stück
	0,800/m		1,160/m	2,520/m	0,600/Paar	0,400/Paar	**m/Paar** - kg
	66 Stück		33 Stück	20 Stück	10 Paar	10 Paar	**Paket** - St./Paar
	16,500		8,250	5,000			**Paket** - m
	13,200		9,570	12,600	6,000	4,000	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
	Alb		Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	-/C						Trittsicherheit
			926i-34020H	**926-37080**	**926-37081**	**926-37082**	neutral 10
			Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A455** (Paar)	Preisgr. **A455** (Paar)	(aktivweiß)
	918i-34306H		**918i-34020H**	**918-37080**	**918-37081**	**918-37082**	neutral 1
	Preisgr. **A434** (St.)		Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A455** (Paar)	Preisgr. **A455** (Paar)	(tiefschwarz)
			901i-34020H	**901-37080**	**901-37081**	**901-37082**	
			Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A455** (Paar)	Preisgr. **A455** (Paar)	naturweiß

[1] Besonders geeignet zur trittsicheren und deutlich wahrnehmbaren Gestaltung von (Treppen-)Kanten.
[2] weitere Farben auf Anfrage lieferbar
[3] Hohlkehlsockelsystem fällt unter die DIN EN 14411, Gruppe Alb, glasiert (GL)

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Projekt: Bar Bardem / Standort: Helsinki, Finnland / Architekt: Fyra Ltd. / Serie: Craft / Foto: Riikka Kantinkoski





Inspirierend und modern

Der seit Jahren anhaltende Heritage Hype in Mode, Lifestyle und Technik geht auch an Fliesen nicht vorüber. Craft zitiert Vertrautes und wirkt doch überraschend modern: Die für Innen- und Außenbereiche gleichermaßen geeignete Serie verdankt ihren handwerklichen Charakter der Tiefe und Transparenz ihrer hochglänzenden Glasur. Kompositionen von Erdalkalien, Flussmitteln und Metalloxiden im Zusammenspiel mit dem Tonkörper lassen bei offener Flammführung besonders leuchtende, intensive Kolorationen und die typischen Oberflächenstrukturen entstehen.

Made in Germany

Unifarben

reinweiß

weiß

mittelgrau

dunkelgrau

jadegrün

beryllrot

benitblau

hämatitschwarz

Geflammte Farben

olivgrün geflammt

goldgelb geflammt

amber geflammt

blaugrün geflammt

Naturkeramik Farben

goldocker

goldcreme

goldgrau

goldschwarz

tabak



Riemchen 8,3 x 25 cm, gehämmert



Riemchen 6,2 x 25 cm, eben



Riemchen Wellenprofil 6,2 x 25 cm, eben



Riemchen Rillenprofil 6,2 x 25 cm, eben



Riemchen Spitzprofil 6,2 x 25 cm, eben



Doppelspitzplatte 12,5 x 25 cm, eben



Abdeckplatte Tropfkante 25 x 30 cm, eben

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.



Schenkelplatte
12,5 x 25 cm, eben



Schenkelplatte
6,2 x 25 cm, eben



Eckstück
6,2 x 12,5 / 6,2 x 1,1 cm, eben



Eckstück
6,2 x 6,2 / 6,2 x 1,1 cm, eben



Riemchen 6,2 x 25 cm



Riemchen Wellenprofil 6,2 x 25 cm

Made in Germany



Doppelspitzplatte 12,5 x 25 cm



Riemchen Spitzprofil 6,2 x 25 cm



Riemchen Rillenprofil 6,2 x 25 cm

Riemchen[3]

Doppelspitzplatte

	8,3 x 25 cm[1/2]	**6,2 x 25 cm**[2]	**6,2 x 25 cm**[2]	**6,2 x 25 cm**[2/6]	**6,2 x 25 cm**[2]	**12,5 x 25 cm**	
			Wellenprofil	*Spitzprofil asym.*	*Rillenprofil (A&B Seite)*		
	2110	2120	2250	2270	2280	2240	Formatnummer
	8,3 x 25 / 3 5/16 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
	73 x 240 x 11 mm	52 x 240 x 11 mm	52 x 240 x 16/11 mm	52 x 240 x 18/11 mm	52 x 240 x 11 mm	115 x 240 x 20/11 mm	Herstellmaß
	gehämmert, matt[4]	eben, glänzend[4]	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	Oberfläche
	50,000	67,000	67,000	67,000	67,000	33,000	**m²** - Stück
	22,500	20,100	21,775	27,470	21,440	27,060	**m²** - kg
	40	48	36	30	44	14	**Paket** - Stück
	0,800	0,716	0,537	0,448	0,656	0,424	**Paket** - m²
	18,000	14,400	11,700	12,300	14,080	11,480	**Paket** - kg
	48,000	51,582	41,910	32,239	47,283	30,545	**Palette** - m²
	1.080,000	1.036,800	912,600	885,600	1.013,760	826,560	**Palette** - kg
	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Produktnorm
	siehe unten						Trittsicherheit
	2						Belastung
		9027-2120 Preisgr. **A157** (m²)	**9027-2250** Preisgr. **A334** (m²)	**9027-2270** Preisgr. **A334** (m²)	**9027-2280** Preisgr. **A334** (m²)	**9027-2240** Preisgr. **A355** (m²)	reinweiß
		9026-2120 Preisgr. **A157** (m²)	**9026-2250** Preisgr. **A334** (m²)	**9026-2270** Preisgr. **A334** (m²)	**9026-2280** Preisgr. **A334** (m²)	**9026-2240** Preisgr. **A355** (m²)	weiß
		9022-2120 Preisgr. **A157** (m²)	**9022-2250** Preisgr. **A334** (m²)	**9022-2270** Preisgr. **A334** (m²)	**9022-2280** Preisgr. **A334** (m²)	**9022-2240** Preisgr. **A355** (m²)	mittelgrau
		9021-2120 Preisgr. **A157** (m²)	*9021-2250*[1] *Preisgr. A334 (m²)*	*9021-2270*[1] *Preisgr. A334 (m²)*	*9021-2280*[1] *Preisgr. A334 (m²)*	*9021-2240*[1] *Preisgr. A355 (m²)*	dunkelgrau
		9020-2120 Preisgr. **A157** (m²)	**9020-2250** Preisgr. **A334** (m²)	**9020-2270** Preisgr. **A334** (m²)	**9020-2280** Preisgr. **A334** (m²)	**9020-2240** Preisgr. **A355** (m²)	olivgrün
		9023-2120 Preisgr. **A157** (m²)	*9023-2250*[1] *Preisgr. A334 (m²)*	*9023-2270*[1] *Preisgr. A334 (m²)*	*9023-2280*[1] *Preisgr. A334 (m²)*	*9023-2240*[1] *Preisgr. A355 (m²)*	geflammt goldgelb geflammt
		9025-2120 Preisgr. **A157** (m²)	**9025-2250** Preisgr. **A334** (m²)	**9025-2270** Preisgr. **A334** (m²)	**9025-2280** Preisgr. **A334** (m²)	**9025-2240** Preisgr. **A355** (m²)	amber geflammt
		9024-2120 Preisgr. **A157** (m²)	**9024-2250** Preisgr. **A334** (m²)	**9024-2270** Preisgr. **A334** (m²)	**9024-2280** Preisgr. **A334** (m²)	**9024-2240** Preisgr. **A355** (m²)	blaugrün geflammt
		9030-2120 Preisgr. **A157** (m²)	**9030-2250** Preisgr. **A334** (m²)	**9030-2270** Preisgr. **A334** (m²)	**9030-2280** Preisgr. **A334** (m²)	**9030-2240** Preisgr. **A355** (m²)	jadegrün
		9031-2120 Preisgr. **A157** (m²)	*9031-2250*[1] *Preisgr. A334 (m²)*	*9031-2270*[1] *Preisgr. A334 (m²)*	*9031-2280*[1] *Preisgr. A334 (m²)*	*9031-2240*[1] *Preisgr. A355 (m²)*	beryllrot
		9032-2120 Preisgr. **A157** (m²)	*9032-2250*[1] *Preisgr. A334 (m²)*	*9032-2270*[1] *Preisgr. A334 (m²)*	*9032-2280*[1] *Preisgr. A334 (m²)*	*9032-2240*[1] *Preisgr. A355 (m²)*	benitblau
		9033-2120 Preisgr. **A157** (m²)	*9033-2250*[1] *Preisgr. A334 (m²)*	*9033-2270*[1] *Preisgr. A334 (m²)*	*9033-2280*[1] *Preisgr. A334 (m²)*	*9033-2240*[1] *Preisgr. A355 (m²)*	hämatitschwarz
	951-2110 *Preisgr. A136 (m²)*	*951-2120*[1] *Preisgr. A127 (m²)*					tabak
	R11/A *851-2110*[5] *Preisgr. A136 (m²)*						goldocker
	R11/A *854-2110*[5] *Preisgr. A136 (m²)*						goldcreme
	R11/A *855-2110*[5] *Preisgr. A136 (m²)*						goldgrau
	R11/A *856-2110*[5] *Preisgr. A136 (m²)*						goldschwarz

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich. Mindestabnahmemenge: 250 m²**

[2] **Lieferung als Doppelplatten; müssen örtlich gebrochen werden.**

[3] **Color Shade Variation**
V1: reinweiß, weiß, mittelgrau, dunkelgrau, jadegrün, beryllrot, benitblau, hämatitschwarz
V2: olivgrün geflammt, amber geflammt, goldcreme, goldgrau, goldschwarz
V3: goldgelb geflammt, blaugrün geflammt
V4: tabak, goldocker

[4] **Ausnahme: tabak: eben, seidenglänzend**

[5] **Ausnahme: fällt unter DIN EN 14411, Gruppe AIIa - Teil 1, unglasiert (UGL)**

[6] **Für Format 2270 gilt: Fertigungsbedingt fallen bei diesem Artikel rechte und linke überglasierte Kopfkanten im Verhältnis 1 zu 1 an und müssen abgenommen werden. Es kann nur ein Längskante glasiert werden.**

Für die Serie Craft gilt:
Mindestabnahmemenge bei Sonderfarben: 500 m²
Mindermengenpreis auf Anfrage.
Eine Überproduktion von 10 % muss mit abgenommen werden.
Überglasierte Kante(n) bis max. 10 % der Auftragsmenge möglich. Gesonderte Bestellung nötig.

	Abdeckplatte[1/2]	Schenkelplatten[1/2]		Eckstücke[1/2]			
	25 x 30 cm	**12,5 x 25 cm**	**6,2 x 25 cm**				
							
	Tropfkante						
Formatnummer	9220	4822	2521	2721	2720		
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 30** / 10 x 12	**12,5 x 25** / 5 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10				
Herstellmaß	240 x 300 x 20 mm	115/52 x 240 x 11 mm	52/52 x 240 x 11 mm	115/52 x 52 x 11 mm	52/52 x 52 x 11 mm		
Oberfläche	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend		
m - Stück	4,000	4,000	4,000				
m/St. - kg	12,124/m	3,880/m	2,240/m	0,204/Stück	0,122/Stück		
Paket - Stück	7	8	16	15	40		
Paket - m	1,750	2,000	4,000				
Paket - kg	21,217	7,760	8,960	3,060	4,880		
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla		
reinweiß	*9027-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9027-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9027-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9027-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9027-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
weiß	*9026-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9026-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9026-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9026-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9026-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
mittelgrau	*9022-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9022-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9022-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9022-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9022-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
dunkelgrau	*9021-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9021-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9021-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9021-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9021-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
olivgrün geflammt	*9020-9220* *Preisgr. A471 (St.)*						
goldgelb geflammt	*9023-9220* *Preisgr. A471 (St.)*						
amber geflammt	*9025-9220* *Preisgr. A471 (St.)*						
blaugrün geflammt	*9024-9220* *Preisgr. A471 (St.)*						
jadegrün	*9030-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9030-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9030-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9030-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9030-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
beryllrot	*9031-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9031-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9031-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9031-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9031-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
benitblau	*9032-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9032-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9032-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9032-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9032-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
hämatitschwarz	*9033-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9033-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9033-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9033-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9033-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich. Mindestmenge auf Anfrage.**

[2] **Color Shade Variation**
V1: reinweiß, weiß, mittelgrau, dunkelgrau, jadegrün, beryllrot, benitblau, hämatitschwarz
V2: olivgrün geflammt, amber geflammt
V3: goldgelb geflammt, blaugrün geflammt

Projekt: Restaurant OCTAVE / Standort: Antwerpen, Belgien / Architekt: real.space agency Antwerpen, Belgien /
Serie: Craft / Foto: Marcel van der Burg, Amsterdam



Projekt: Wohnquartier Bellaria / Standort: Zürich-Wollishofen, Schweiz / Architekt: Michael Meier und Marius Hug Architekten AG, Zürich, Schweiz – Michael Meier und Marius Hug Architekten AG, Zürich, Schweiz / Serie: Craft Extended / Foto: Adriano Faragulo





Made in Germany

Unifarben

kalkweiß

naturweiß

perlgrau

naturgrau

resedagrün

karmesinrot

kobaltblau

tiefschwarz

Geflammte Farben

schilfgrün geflammt

rotbraun geflammt

petrolblau geflammt



Langriemchen 6,2 x 50 cm, eben



Langriemchen Spitzprofil symmetrisch 6,2 x 50 cm, eben



Abdeckplatte Tropfkante, 31 x 30 cm, eben

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.

				6,2 x 50 cm²	**6,2 x 50 cm²**	**31 x 30 cm**[1/2]	
							
				Riemchen	*Spitzprofil sym.*	*Abdeckplatte Tropfkante*	
				2320	2290	9215	Formatnummer
				6,2 x 50 / 2 1/2 x 20	**6,2 x 50** / 2 1/2 x 20	**31 x 30** / 12 13⁄64 x 12	Nennmaß - **cm**/in
				52 x 490 x 11 mm	52 x 490 x 18/11 mm	300 x 300 x 15 mm	Herstellmaß
				eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	Oberfläche
				32,258/m²	32,258/m²	3,226/m	**m²/m** - Stück
				18,710/m²	27,097 m²	8,904/m	**m²/m** - kg
				22	13	8	**Paket** - Stück
				0,682 m²	0,403 m²	2,480 m	**Paket** - m²/m
				12,760	10,920	22,080	**Paket** - kg
				40,920	24,180		**Palette** - m²
				765,600	655,200		**Palette** - kg
				Alla	Alla	Alla	Produktnorm
				19027-2320	**19027-2290**	*19027-9215*	
				Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A361** (m²)	*Preisgr. A471 (St.)*	kalkweiß
				19026-2320	**19026-2290**	*19026-9215*	
				Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A361** (m²)	*Preisgr. A471 (St.)*	naturweiß
				19022-2320	**19022-2290**	*19022-9215*	
				Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A361** (m²)	*Preisgr. A471 (St.)*	perlgrau
				19021-2320	*19021-2290*[1/3]	*19021-9215*	
				Preisgr. **A211** (m²)	*Preisgr. A361 (m²)*	*Preisgr. A471 (St.)*	naturgrau
				19020-2320	**19020-2290**	*19020-9215*	schilfgrün
				Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A361** (m²)	*Preisgr. A471 (St.)*	geflammt
				19025-2320	**19025-2290**	*19025-9215*	rotbraun
				Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A361** (m²)	*Preisgr. A471 (St.)*	geflammt
				19024-2320	**19024-2290**	*19024-9215*	petrolblau
				Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A361** (m²)	*Preisgr. A471 (St.)*	geflammt
				19030-2320	**19030-2290**	*19030-9215*	
				Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A361** (m²)	*Preisgr. A471 (St.)*	resedagrün
				19031-2320	*19031-2290*[1/3]	*19031-9215*	
				Preisgr. **A211** (m²)	*Preisgr. A361 (m²)*	*Preisgr. A471 (St.)*	karmesinrot
				19032-2320	*19032-2290*[1/3]	*19032-9215*	
				Preisgr. **A211** (m²)	*Preisgr. A361 (m²)*	*Preisgr. A471 (St.)*	kobaltblau
				19033-2320	*19033-2290*[1/3]	*19033-9215*	
				Preisgr. **A211** (m²)	*Preisgr. A361 (m²)*	*Preisgr. A471 (St.)*	tiefschwarz

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Color Shade Variation**
V1: kalkweiß, naturweiß, perlgrau, naturgrau, resedagrün, karmesinrot, kobaltblau, tiefschwarz
V2: schilfgrün geflammt
V3: rotbraun geflammt, petrolblau geflammt

[3] **Mindestabnahmemenge: 250 m²**

Für die Serie Craft Extended gilt:
Mindestabnahmemenge bei Sonderfarben: 500 m²
Mindermengenpreise auf Anfrage.
Eine Überproduktion von 10 % muss mit abgenommen werden.
Überglasierte Kante(n) mit 25 % der Auftragsmenge möglich, gesonderte Bestellung nötig.

Studioaufnahme / Architekten: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: District / Foto: Jochen Stüber





Urban und stylish

Facettenfliesen wie District liegen derzeit sehr im Trend. Ob in Küche, Bad, Läden oder Wohnbereichen – sie sorgen für edlen, minimalistischen oder stylischen Look, je nach Farbe und Anwendungsbereich. Mit District stehen acht Trendfarben zur Auswahl. Alle sind in den Formaten 5 x 10 cm und 10 x 25 cm erhältlich. Durch die rückseitige thermoplastische Verklebung beim Format 5 x 10 cm sind diese zudem besonders einfach als Matten zu verlegen.

Made in Germany

hytect® clever clean



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette almond beige, eben



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette white, eben



Wandfliese 10 x 25 cm, Facette almond beige, eben



Wandfliese 10 x 25 cm, Facette white, eben



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette pitch black, eben



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette ash grey, eben



Wandfliese 10 x 25 cm, Facette pitch black, eben



Wandfliese 10 x 25 cm, Facette ash grey, eben



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette miami mint, eben



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette denim blue, eben



Wandfliese 10 x 25 cm, Facette miami mint, eben



Wandfliese 10 x 25 cm, Facette denim blue, eben



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette racing green, eben



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette burgundy red, eben



Wandfliese 10 x 25 cm, Facette racing green, eben



Wandfliese 10 x 25 cm, Facette burgundy red, eben



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Wandfliesen

					5 x 10 cm[1]	**10 x 25 cm**	
							
					Facette *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt* *Bogen: 316 x 316 mm*	*Facette*	
					5 x 10 / 2 x 4	**10 x 25** / 4 x 10	Nennmaß - **cm**/in
					50 x 100 x 6,5 mm	97 x 247 x 6,5 mm	Herstellmaß
					eben, glänzend	eben, glänzend	Oberfläche
					10 Bögen	40,000	**m²** - Stück
					16,570	19,000	**m²** - kg
					8 Bögen	20	**Paket** - Stück
					0,800	0,500	**Paket** - m²
					13,256	9,500	**Paket** - kg
					48,000	64,000	**Palette** - m²
					795,360	1.216,000	**Palette** - kg
					Blb	Blb	Produktnorm
					45550H	**45600H**	
					Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	almond beige
					45551H	**45601H**	
					Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	white
					45552H	**45602H**	
					Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	pitch black
					45553H	**45603H**	
					Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	ash grey
					45554H	**45604H**	
					Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	miami mint
					45555H	**45605H**	
					Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	denim blue
					45556H	**45606H**	
					Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	racing green
					45557H	**45607H**	
					Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	burgundy red

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.



[1] 

Alle Produkte: Color Shade Variation V0





Leitfähige Bodenbeläge

Diese beiden speziellen Problemlösungen – einmal als Spaltplatte (Eladuct), einmal als keramische Großplatte im Format 60 x 60 cm (ELA 10.6) – eignen sich zur Anwendung in jenen Bereichen, die wegen elektrostatischer Aufladung einen leitfähigen Bodenbelag aufweisen müssen oder für die ein solcher empfohlen wird. Dabei sind besondere Verlegevorschriften zu beachten. Wir beraten Sie gerne detailliert und auf den Einzelfall abgestimmt.

ELADUCT

Made in Germany R10

Elektrostatisch ableitende unglasierte Spaltplatten



355S
Eladuct unglasiert

Schnitt



* Anzahl und Anordnung je nach technischen Erfordernissen. Der Anschluss ist durch eine Elektrofachkraft gemäß den entsprechenden Richtlinien vorzunehmen.

Bei Eladuct erfolgt die Ableitung durch den Plattenkörper.
Durchgangswiderstand nach Verfahren A gemäß DIN EN 1081: 10^8 Ohm.

Leitfähige Bodenbeläge

Diese beiden speziellen Problemlösungen – einmal als Spaltplatte (Eladuct), einmal als keramische Großplatte im Format 60 x 60 cm (ELA 10.6) – eignen sich zur Anwendung in jenen Bereichen, die wegen elektrostatischer Aufladung einen leitfähigen Bodenbelag aufweisen müssen oder für die ein solcher empfohlen wird. Dabei sind besondere Verlegevorschriften zu beachten. Wir beraten Sie gerne detalliert und auf den Einzelfall abgestimmt.

Eladuct

ist insbesondere prädestiniert für Bereiche, wo elektrostatische Ableitfähigkeit und die Vorteile einer unglasierten Oberfläche (hohe mechanisch-chemische Belastbarkeit) erwünscht sind.
Beispiele: Tief- und Flexodruckbereiche, Laboratorien, Räume für Lackherstellung, -verarbeitung und Umfüllung, Munitionsdepots, chemische Produktionsbetriebe etc.

KERAION ELA 10.6

Made in Germany R9



(RH = rutschhemmende Version)

2401 RH · IV
grau glasiert

Schnitt



* Anzahl und Anordnung je nach technischen Erfordernissen. Der Anschluss ist durch eine Elektrofachkraft gemäß den entsprechenden Richtlinien vorzunehmen.

Bei ELA 10.6 erfolgt die Ableitung über die vier überglasierten Plattenkanten.
Oberflächenwiderstand nach Verfahren C gemäß DIN EN 1081: 10^6 Ohm.
Ableitwiderstand R_A gemäß DIN EN 1081: 10^6 Ohm.

KerAion ELA 10.6

empfiehlt sich für jene Bereiche, wo elektrostatische Ableitfähigkeit erwünscht ist und Wert gelegt wird auf die Vorteile einer glasierten Oberfläche (z. B. besonders reinigungsfreundlich) und eine großzügige, repräsentative Optik. Beispiele: Büroräume, Produktionsräume für elektronische Geräte, physikalische Mess- und Arbeitsräume, Labors, Räume für Microchip- und Computerfertigung, medizinische Bereiche (z. B. OP-Räume), Fernmeldewerkstätten, Elektronik-Verkaufsräume etc.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (elektrostatisch ableitende Spaltplatten) //Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (elektrostatisch ableitende Steinzeug-Großplatten)

Bodenplatten Sockelsystem

25 x 12,5 cm **25 x 8,9 cm**






				Hohlkehlsockel r = 9 mm	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke Gehrungspaar*		
			1110	4000	4003	4004		Formatnummer
			25 x 12,5 / 10 x 5	**25 x 8,9** / 10 x 3 1/2				Nennmaß - **cm**/in
			240 x 115 x 20	240 x 79/9 x 11	(2x) 131 x 79/9 x 11	(2x) 115 x 79/9 x 11		Herstellmaß mm
			eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
			33,000/m^2	4,000/m				**m^2/m** - Stück
			53,955/m^2	2,200/m	0,590/Paar	0,550/Paar		**m^2/m/Paar** - kg
			14 Stück	16 Stück	8 Paar	8 Paar		**Paket** - St./Paar
			0,424 m^2	4,000 m				**Paket** - m^2/m
			22,890	8,800	4,720	4,400		**Paket** - kg
			30,545					**Palette** - m^2
			1.648,080					**Palette** - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
			R10					Trittsicherheit
			4					Belastung
			355S-1110 Preisgr. **A346** (m^2)	**355S-4000** Preisgr. **A467** (St.)	**355S-4003** Preisgr. **A528** (Paar)	**355S-4004** Preisgr. **A528** (Paar)		355S Eladuct unglasiert

Bei Eladuct erfolgt die Ableitung durch den Plattenkörper.
Durchgangswiderstand nach Verfahren A gemäß DIN EN 1081: 10^8 Ohm.
Die 355s definiert sich über den Durchgangswiderstand und nicht über die Farbstellung. Farbabweichungen müssen akzeptiert werden und sind kein Beanstandungsgrund.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

KERAION ELA 10.6

Bodenplatten (elektrostatisch ableitend) Sockelsystem (nicht elektrostatisch ableitend)

60 x 60 cm **30 x 8,7 cm**







			Hohlkehlsockel r = 12 mm	*Außenecke links*	*Außenecke rechts*	*Innenecke Gehrungspaar*		
		K100	37040	37043	37044	37042		Formatnummer
		60 x 60 / 24 x 24	**30 x 8,7** / 12 x 3 1/2					Nennmaß - **cm**/in
		592 x 592 x 8	292 x 79/12 x 8	280/292 x 79/12 x 8	280/292 x 79/12 x 8	(2x) 292 x 79/12 x 8		Herstellmaß mm
		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
		2,860/m^2	3,333/m					**m^2/m** - Stück
		18,533/m^2	1,700/m	0,550/Stück	0,550/Stück	1,100/Paar		**m^2/m/St./Paar** - kg
		4 Stück	32 Stück	32 Stück	32 Stück	16 Paar		**Paket** - St./Paar
		1,399 m^2	9,601 m					**Paket** - m^2/m
		25,920	16,320	17,600	17,600	17,600		**Paket** - kg
		41,958						**Palette** - m^2
		777,600						**Palette** - kg
		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
		R9						Trittsicherheit
		2						Belastung
		2401RH-K100-21 Preisgr. **A346** (m^2)					4	grau glasiert
			590-37040-21 Preisgr. **A445** (St.)	**590-37043-21** Preisgr. **A458** (St.)	**590-37044-21** Preisgr. **A458** (St.)	**590-37042-21** Preisgr. **A489** (Paar)		grau glasiert

Beanspruchungsgruppe

Bei KerAion ELA 10.6 erfolgt die Ableitung über die vier überglasierten Plattenkanten.
Oberflächenwiderstand nach Verfahren C gemäß DIN EN 1081: 10^6 Ohm.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Studioaufnahme / Architektin: Sylvia Leydecker / Serie: Emotion / Foto: Jochen Stüber





Modular und zeitlos

Mit aufeinander abgestimmten Farben und Oberflächen, rutschhemmenden Fliesen von R9 bis R12V4 und Formaten von 20 x 20 bis 60 x 60 cm bieten die Fliesen der Serie Emotion Architekten viel Freiraum. Emotion sorgt vor allem dort für eine gute Gestaltung, wo es um den Übergang zwischen Bereichen mit unterschiedlichen Anforderungen an die Rutschhemmung geht. Front cooking im Blickkontakt zu den Restaurantgästen wird dadurch ebenso möglich wie das reibungslose und ästhetisch gelungene Nebeneinander von Werkstatt und Showroom in einem Autohaus.

Made in Germany

R9 | R10/A | R10/A+B | R10/B | R11/B

PT protected

Oberflächen: Bodenfliesen








basalt


hellbeige


tiefanthrazit


mittelgrau


Bodenfliese 20 x 20 cm
eben, R10/A+B


Bodenfliese 30 x 30 cm
strukturiert, R10/A


Bodenfliese 30 x 30 cm
reliefiert, R11/B


Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R9
Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, reliefiert, R11/B



Bodenfliese 60 x 60 cm, eben, R9
Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A



*Hohlkehlsockel 10 x 20 cm***
eben, R10/A



*Hohlkehlsockel 10 x 30 cm***
eben, R10/A



*Innenecke zu Hohlkehlsockel***
eben



*Außenecke zu Hohlkehlsockel***
eben

*** Farbabweichung, da Feinkornoptik.*



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), eben, R9
Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A



Sockel, gerundet 7 x 60 cm, eben
Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert

*Keramische Rinnenabdeckung**
Ecklösung 30 x 30 cm



*Keramische Rinnenabdeckung**
25 x 50 cm



**Details siehe Kapitel Pool + Spa; Keramische Rinnenabdeckung 2.0, Seite 451 ff, (auftragsbezogene Fertigung).*

Made in Germany

hytect® clever clean


basalt


hellbeige


tiefanthrazit


mittelgrau


bronze

Wandfliese 30 x 60 cm, eben, hellbeige

Wandfliese 30 x 60 cm, eben, mittelgrau

Wandfliese 30 x 60 cm, eben, sandweiß

Bordüren & Dekore



Bordüre Shades 15 x 60 cm, eben, bronze-gold



Dekorfliese Shades 30 x 60 cm, eben, bronze-gold



Bordüre Rocks 10 x 60 cm, reliefiert, bronze

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wandfliesen[4] Bordüren und Dekore[1/2/3]

	30 x 60 cm	**15 x 60 cm**[5]	**30 x 60 cm**[6]	**10 x 60 cm**[6]			
		Bordüre Shades Feinsteinzeug 2er-Set	*Shades Dekorfliese Feinsteinzeug*	*Bordüre Rocks Feinsteinzeug 2er-Set*			
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**10 x 60** / 4 x 24			
Herstellmaß	297 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	97 x 597 x 9 mm			
Oberfläche	eben, seidenmatt	eben, matt	eben, matt	reliefiert, poliert			
m^2/m - Stück	5,556/m^2	1,667/m	1,667/m	1,667/m			
m^2/m - kg	14,946/m^2	3,484/m	6,968/m	2,367/m			
Paket - Stück	9	2	2	2			
Paket - m^2/m	1,620 m^2	1,200 m	1,200 m	1,200 m			
Paket - kg	24,210	4,180	8,360	2,840			
Palette - m^2	77,754						
Palette - kg	1.162,083						
Produktnorm	BIII	BIa	BIa	BIa			
sandweiß	**281757H** Preisgr. **A88** (m^2)						
hellbeige	**281759H** Preisgr. **A88** (m^2)						
mittelgrau	**281758H** Preisgr. **A88** (m^2)						
bronze-gold		**433715** Preisgr. **2 x A506** (Set)	**433716** Preisgr. **A556** (St.)				
bronze				**433725** Preisgr. **2 x A593** (Set)			

[1] **ohne Hytect-Veredelung**
[2] **nur für die Verlegung an der Wand geeignet**
[3] **rektifiziert**

[4] **Color Shade Variation: V1**
[5] **Color Shade Variation: V3**
[6] **Color Shade Variation: V2**
Hinweis: Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.

Bodenfliesen[1]

PT protected

	20 x 20 cm	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm**				
Nennmaß - **cm**/in	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12				
Herstellmaß	197 x 197 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm				
Oberfläche	eben, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt				
m^2 - Stück	25,000	11,110	11,110				
m^2 - kg	22,900	23,142	23,142				
Paket - Stück	21	11	11				
Paket - m^2	0,840	0,990	0,990				
Paket - kg	19,236	22,913	22,913				
Palette - m^2	50,400	47,525	47,525				
Palette - kg	1.154,160	1.099,824	1.099,824				
Produktnorm	BIa	BIa	BIa				
Trittsicherheit	R10/A+B	R10/A	R11/B				
Belastung	2 - 3	2 - 3	2 - 3				
tiefanthrazit	**432016** Preisgr. **A121** (m^2)	**433730** Preisgr. **A88** (m^2)	**433733** Preisgr. **A100** (m^2)				
hellbeige	**432017** Preisgr. **A121** (m^2)	**433732** Preisgr. **A88** (m^2)	**433735** Preisgr. **A100** (m^2)				
mittelgrau	**432018** Preisgr. **A121** (m^2)	**433731** Preisgr. **A88** (m^2)	**433734** Preisgr. **A100** (m^2)				
basalt	**432019** Preisgr. **A121** (m^2)	**433440** Preisgr. **A88** (m^2)	**433442** Preisgr. **A100** (m^2)				

[1] **Color Shade Variation: V2**

Bodenfliesen[2]



		30 x 60 cm[1]	**30 x 60 cm**[1]	**30 x 60 cm**[1]	**60 x 60 cm**[1]	**60 x 60 cm**[1]	
		30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	Nennmaß - **cm**/in
		297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
		eben, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	eben, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
		5,556	5,556	5,556	2,778	2,778	**m^2** - Stück
		23,224	23,224	23,224	23,769	23,769	**m^2** - kg
		6	6	6	3	3	**Paket** - Stück
		1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	**Paket** - m^2
		25,080	25,080	25,080	25,668	25,668	**Paket** - kg
		43,197	43,197	43,197	38,877	38,877	**Palette** - m^2
		1.003,200	1.003,200	1.003,200	924,048	924,048	**Palette** - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
		R9	R10/A	R11/B	R9	R10/A	Trittsicherheit
		2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	Belastung
		433402	**433406**	**433410**	**433660**	**433664**	
		Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	tiefanthrazit
		433404	**433408**	**433412**	**433662**	**433666**	
		Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	hellbeige
		433403	**433407**	**433411**	**433661**	**433665**	
		Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	mittelgrau
		433430	**433432**	**433434**	**433436**	**433438**	
		Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	basalt

[1] **rektifiziert**

[2] **Color Shade Variation: V2**

Treppenfliesen[1/2/3]

Sockel, gerundet[1/3]



		30 x 60 cm	**30 x 60 cm**	**7 x 60 cm**	**7 x 60 cm**	
		30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
		297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
		eben, matt	strukturiert, matt	eben, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
		1,667	1,667	1,667	1,667	**m^2** - Stück
		6,968	6,968	1,717	1,717	**m^2** - kg
		6	6	22	22	**Paket** - Stück
		3,599	3,599	13,197	13,197	**Paket** - m^2
		25,080	25,080	22,660	22,660	**Paket** - kg
						Palette - m^2
						Palette - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
		R9	R10/A			Trittsicherheit
		2 - 3	2 - 3			Belastung
		433850	*433854*	**433802**	**433806**	
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	tiefanthrazit
		433852	*433856*	**433804**	**433808**	
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	hellbeige
		433851	*433855*	**433803**	**433807**	
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	mittelgrau
		433817	*433819*	**433821**	**433823**	
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	basalt

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **Color Shade Variation: V2**

protected

	Hohlkehlsockel[1/3/4]		Innenecke zu Hohlkehlsockel[1/2/3/4]	Außenecke zu Hohlkehlsockel[1/2/3/4]	Hohlkehlsockel 5/6/7/8/9/10	Innenecke zu Hohlkehlsockel 15 x 60 cm[5/6/7/8/9/10]	
	10 x 20 cm	**10 x 30 cm**					
	Feinkorn	*Feinkorn*	*Feinkorn*	*Feinkorn*			
Nennmaß - **cm**/in	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12			**15 x 60** / 6 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	
Herstellmaß	102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm	158 x 597 x 10,5 mm	158 x 158 x 10,5 mm	
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	
m - Stück	5,000	3,333			1,667		
m - kg	2,000	1,999	0,080/Stück	0,080/Stück	4,334		
Paket - Stück	20	16	18	12	4	4	
Paket - m	4,000	4,800			2,399		
Paket - kg	8,000	9,600			10,400	6,000	
Palette - m^2							
Palette - kg							
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Trittsicherheit	R10/A	R10/A			R10/A	R10/A	
	432027	**432033**	**432039**	**432045**			
tiefanthrazit	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)			
	432029	**432035**	**432041**	**432047**	*432805-HKS*	*432805-IE*	
hellbeige	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	*Preisgr. A573 (St.)*	*Preisgr. A601 (St.)*	
	432028	**432034**	**432040**	**432046**			
mittelgrau	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)			
	432030	**432036**	**432042**	**432048**			
basalt	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)			

[1] **Details siehe S. 716**
[2] **passend zu Hohlkehlsockel 10 x 20 cm / 10 x 30 cm**
[3] **Achtung: Farbabweichung zum Restsortiment Emotion, da Feinkornoptik**
[4] **Color Shade Variation: V1**
[5] **Mindestmenge 50 Stück**
[6] **Auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich**
[7] **rektifiziert**
[8] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**
[9] **Detailzeichnungen Hohlkehlsockel und Innenecke siehe S. 716**
[10] **Color Shade Variation V2**

Studioaufnahme / Architektin: Iris Andernach / Serie: Emotion / Foto: Jochen Stüber



Projekt: KUBEZ (Kultur- und Begegnungszentrum) / Standort: Dietach, Deutschland / Architekt: Team M Architekten ZT GesmbH /
Serien: Emotion Grip / Foto: Roland Reuter, Absam





Made in Germany

R10/A | R11/B | R11V4 | R12 | R12V4 | R12V8 | R13 | R13V10

PT protected

Oberflächen: Bodenfliesen




basalt


hellbeige


tiefanthrazit


mittelgrau



Bodenfliese 20 x 20 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 20 x 20 cm, Softcorn 2, R11/B
Bodenfliese 20 x 20 cm, Perlcorn 2, R11V4
Bodenfliese 20 x 20 cm, Perlstic, R12
Bodenfliese 20 x 20 cm, Carostic, R12V4
Bodenfliese 20 x 20 cm, Picstic, R12V8, überstark
Bodenfliese 20 x 20 cm, Geraut, R13, überstark
Bodenfliese 20 x 20 cm, Kombicorn, R13V10, überstark

Mosaik 10 x 10 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B



Bodenfliese 30 x 30 cm, eben, R10/A



Treppenfliese 30 x 30 cm (rilliert), eben, R10/A











Sockel mit Fase 10 x 20 cm, eben



Hohlkehlsockel 10 x 20 cm
eben, R10/A



Hohlkehlsockel 10 x 30 cm
eben, R10/A



Innenecke
zu Hohlkehlsockel, eben



Außenecke
zu Hohlkehlsockel, eben



gelb



schwarz



Sicherheitsdreiecke, überstark 27,8 x 20 cm, gekörnt, R11



Verlegemuster

Mosaik[1] NEU Wand-/Bodenfliesen

protected

	10 x 10 cm	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	
	Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Eben*	*Softcorn 2*	*Perlcorn 2*	*Perlstic*	*Carostic*	
Nennmaß - **cm**/in	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	
Herstellmaß	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	gekörnt, matt	gekörnt, matt	profiliert, matt	
m^2 - Stück	11 Bögen	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
m^2 - kg	13,101	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
Paket - Stück	11 Bögen	21	21	21	21	21	
Paket - m^2	1,000	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	
Paket - kg	13,101	19,236	19,236	19,236	19,236	19,236	
Palette - m^2	64,000	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	
Palette - kg	838,464	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160	
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Trittsicherheit	R10/B	R10/A	R11/B	R11V4	R12	R12V4	
Belastung	1 - 2	3	3	3	3	3	
	435026	**434216**	**434219**	**434222**	**434225**	**434228**	
tiefanthrazit	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	
	435027	**434217**	**434220**	**434223**	**434226**	**434229**	
mittelgrau	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	
	435028	**434218**	**434221**	**434224**	**434227**	**434230**	
hellbeige	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	
	435029	**434326**	**434328**	**434330**	**434332**	**434334**	
basalt	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	

[1]

Wand-/Bodenfliesen Bodenfliesen

protected

	30 x 30 cm	**20 x 20 cm**[1]	**20 x 20 cm**[1]	**20 x 20 cm**[1]	**20 x 20 cm**[1]	**20 x 20 cm**[1]	**20 x 20 cm**[1]
	eben	*eben, überstark*	*Softcorn 2, überstark*	*Perlstic, überstark*	*Carostic, überstark*	*Picstic, überstark*	*Geraut, überstark*
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8
Herstellmaß	297 x 297 x 10,5 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	gekörnt, matt	gekörnt, matt	eben, matt	profiliert, matt
m^2/m - Stück	11,111/m^2	25,767/m^2	25,767/m^2	25,767/m^2	25,767/m^2	25,767/m^2	25,767/m^2
m^2/m - kg	23,144/m^2	34,322/m^2	34,322/m^2	34,322/m^2	34,322/m^2	34,322/m^2	34,322/m^2
Paket - Stück	11	15	15	15	15	15	15
Paket - m^2/m	0,990 m^2	0,582 m^2	0,582 m^2	0,582 m^2	0,582 m^2	0,582 m^2	0,582 m^2
Paket - kg	22,913	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980
Palette - m^2	47,520	34,928	34,928	34,928	34,928	34,928	34,928
Palette - kg	1.099,824	1.198,800	1.198,800	1.198,800	1.198,800	1.198,800	1.198,800
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R11/B	R12	R12V4	R12V8	R13
Belastung	3	4	4	4	4	4	4
	434239	**434231**	**434233**	**434235**	**434237**	**434976**	**434978**
tiefanthrazit	Preisgr. **A100** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)
	434240	**434232**	**434234**	**434236**	**434238**	**434977**	**434979**
mittelgrau	Preisgr. **A100** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)
	434241						
hellbeige	Preisgr. **A100** (m^2)						
	434336						
basalt	Preisgr. **A100** (m^2)						

[1] **Lieferzeit auf Anfrage**

Alle Produkte: Color Shade Variation V1

			20 x 20 cm[1]	27,8 x 20 cm[2]	Sockel mit Fase 10 x 20 cm	Treppenfliesen 30 x 30 cm[3]	
							protected
			Kombicorn, überstark	*Sicherheitsdreiecke, überstark*			
			20 x 20 / 8 x 8	**27,8 x 20** / 11 x 8	**10 x 20** / 4 x 8	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in
			197 x 197 x 15 mm	278 x 197/197 x 15 mm	97 x 197 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	Herstellmaß
			profiliert, matt	gekörnt, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
			25,767/m^2	3,597/1,798/m	5,000/m	3,333/m	m^2 / **m** - Stück
			34,322/m^2	2,374/1,187/m	2,250/m	6,943/m	m^2 / **m/St.** - kg
			15	28	20	10	**Paket** - Stück
			0,582 m^2	7,784/15,573 m	4,000 m	3,003 m	**Paket** - m/m^2
			19,980	18,480	9,000	20,830	**Paket** - kg
			34,928				**Palette** - m^2
			1.198,800				**Palette** - kg
			Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
			R13V10	R11	R10/A		Trittsicherheit
			4	4		3	Belastung
			434980		**434248**	*434251*	
			Preisgr. **A181** (m^2)		Preisgr. **A416** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	tiefanthrazit
			434981		**434249**	*434252*	
			Preisgr. **A181** (m^2)		Preisgr. **A416** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	mittelgrau
					434250	*434253*	
					Preisgr. **A416** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	hellbeige
					434342	*434344*	
					Preisgr. **A416** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	basalt
				431321			
				Preisgr. **A416** (St.)			gelb
				431320			
				Preisgr. **A416** (St.)			schwarz

[1] Lieferzeit auf Anfrage
[2] Angabe der logistischen Daten für einreihige bzw. doppelreihige Verlegung
[3] Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

			Hohlkehlsockel[1] 10 x 20 cm	Hohlkehlsockel[1] 10 x 30 cm	Innenecke zu Hohlkehlsockel [1/2]	Außenecke zu Hohlkehlsockel [1/2]	
							protected
			10 x 20 / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12			Nennmaß - **cm**/in
			102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 20 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm	Herstellmaß
			eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
			5,000	3,333			**m** - Stück
			2,000/m	2,000/m	0,080/Stück	0,080/Stück	**m/St.** - kg
			20	16	18	12	**Paket** - Stück
			4,000	4,801			**Paket** - m
			8,000	9,600			**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
			R10/A	R10/A			Trittsicherheit
			432027	**432033**	**432039**	**432045**	
			Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	tiefanthrazit
			432028	**432034**	**432040**	**432046**	
			Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	mittelgrau
			432029	**432035**	**432041**	**432047**	
			Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	hellbeige
			432030	**432036**	**432042**	**432048**	
			Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	basalt

[1] Details siehe S. 716
[2] passend zu Hohlkehlsockel 10 x 20 / 10 x 30 cm

Alle Produkte: Color Shade Variation V1

Projekt: Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau / Standort: Weinsberg, Deutschland/ Architekt: Staatl. Hochbauamt / Serie: Ferrum / Foto: Andreas Freytag





Innovativ und robust

Spezialisten leisten mehr. Das gilt auch für die keramischen Bodenplatten der Serie Ferrum, die eigens für die harten Anforderungen industrieller Betriebe entwickelt wurden. Die durchgefärbten, unglasierten Spaltplatten sind besonders trittsicher und beugen dadurch Arbeitsunfällen vor. Sie sind extrem robust und übertreffen die Druckfestigkeit von Beton oder Beschichtungsstoffen um ein Vielfaches. Ein technisch ausgefeiltes Zubehörprogramm, das Hohlkehlsockel, Schenkelplatten und Flachrinnen umfasst, erleichtert die Realisation betriebsspezifischer Komplettlösungen.

Made in Germany

R10/A R11/A R11/B

grauweiß

graubeige


steingrau


braunpalette


hellbeige
granuliert



Bodenplatten 12,5 x 25 cm, eben, R10/A
Bodenplatten 12,5 x 25 cm, strukturiert, R11/A
Bodenplatten 12,5 x 25 cm, eben, R11/B



Schenkelplatte 12,5 x 25 cm, eben, R10/A
Schenkelplatte 12,5 x 25 cm, eben, R11/B

Hohlkehlsockel, r = 25 mm
12,5 x 25 cm, eben

Außenecke, eben



Innenecke, eben

Überstärken bis 40 mm sind als Sonderfertigungen lieferbar.

Bodenplatten

				12,5 x 25 cm	**12,5 x 25 cm**[2]	**12,5 x 25 cm**	
				11 mm stark	*14 mm stark*	*20 mm stark*	
				1100	1160	1110	Formatnummer
				12,5 x 25 / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
				115 x 240 x 11 mm	115 x 240 x 14 mm	115 x 240 x 20 mm	Herstellmaß
				eben, matt[4]	eben, matt[4]	eben, matt[4]	Oberfläche
				33,000	33,000	33,000	**m²** - Stück
				22,869	28,380	41,679	**m²** - kg
				24	20	14	**Paket** - Stück
				0,727	0,606	0,424	**Paket** - m²
				16,632	17,200	17,682	**Paket** - kg
				52,364	43,636	30,545	**Palette** - m²
				1.197,504	1.238,400	1.273,104	**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb	Produktnorm
				siehe unten	siehe unten	siehe unten	Trittsicherheit
				2	3	4	Belastung
				R10/A **900-1100** Preisgr. **A115** (m²)	R10/A *900-1160* *Preisgr. A154 (m²)*	R10/A **900-1110** Preisgr. **A211** (m²)	graubeige
				R11/B **902R-1100** Preisgr. **A115** (m²)	R11/B *902R-1160* *Preisgr. A154 (m²)*	R11/B **902R-1110** Preisgr. **A211** (m²)	grauweiß
				R11/B **929R-1100** Preisgr. **A115** (m²)	R11/B *929R-1160* *Preisgr. A154 (m²)*	R11/B **929R-1110** Preisgr. **A211** (m²)	steingrau
						R11/B **950-1110**[1] Preisgr. **A211** (m²)	braunpalette
				R11/A **964-1100** Preisgr. **A115** (m²)	R11/A *964-1160* *Preisgr. A154 (m²)*	R11/A **964-1110** Preisgr. **A211** (m²)	hellbeige granuliert

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **Ausnahme: hellbeige granuliert: strukturiert, matt**

Sockelsystem

Schenkelplatte

				25 x 12,5 cm			**25 x 12,5 cm**[3]	
				Hohlkehlsockel r= 25 mm	*Außenecke*	*Innenecke*		
				4030	4033	4034	4822	Formatnummer
				25 x 12,5 / 10 x 5			**25 x 12,5** / 10 x 5	Nennmaß - **cm**/in
				240 x 125/20 x 11 mm	125 x 52 x 11 mm	125 x 31 x 11 mm	240 x 115/52 x 11 mm	Herstellmaß
				eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
				4,000			4,000	**m** - Stück
				3,520/m	0,200/Stück	0,170/Stück	3,880/m	**m/St.** - kg
				14	4	8	8	**Paket** - Stück
				3,500			2,000	**Paket** - m
				12,320	0,800	1,360	7,760	**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
				Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
							siehe unten	Trittsicherheit
				900-4030 Preisgr. **A434** (St.)	**900-4033** Preisgr. **A445** (St.)	**900-4034** Preisgr. **A445** (St.)	R10/A **900-4822** Preisgr. **A434** (St.)	graubeige
				902R-4030 Preisgr. **A434** (St.)	**902R-4033** Preisgr. **A445** (St.)	**902R-4034** Preisgr. **A445** (St.)	R11/B **902R-4822** Preisgr. **A434** (St.)	grauweiß
				929R-4030 Preisgr. **A434** (St.)	**929R-4033** Preisgr. **A445** (St.)	**929R-4034** Preisgr. **A445** (St.)	R11/B **929R-4822** Preisgr. **A434** (St.)	steingrau
				950-4030[1] Preisgr. **A434** (St.)	**950-4033**[1] Preisgr. **A445** (St.)	**950-4034**[1] Preisgr. **A445** (St.)		braunpalette

[1] **Ausnahme: Farbe braunpalette fällt unter die DIN EN 14411, Gruppe AII_a.**
[3] **Auf Anfrage auch in Farbe hellbeige granuliert lieferbar**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Flachrinnensystem (Muldentiefe 15 mm) siehe Kapitel Pool + SPA – Serie Spezialplatten S. 444ff.

Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen S. 707

hytect® clever clean

3D-Rendering / Serie: Fresh





Frisch und modern

Fresh bietet eine stimmige Palette an modernen, frischen Farben in den beliebten Mosaikformaten 2,5 x 2,5 cm und 5 x 5 cm, mit denen individuelle, aber zugleich auch unkompliziert zu realisierende Gestaltungen möglich werden. Besonders praktisch ist dabei: Zu den Fliesen gibt es farblich passende rutschhemmende Mosaike in R10/B und R10/C.

Fresh: moderne Klarheit für individuelle Gestaltung

snow white	warm grey mix	desert sand-mix	taupe-mix	white grey mix	silver grey mix	light grey-mix	medium grey-mix	midnight black-mix	graphite black mix	deep blue mix	carribbian blue mix

2,5 x 2,5 cm


2455
platin
seidenglanz


41505
metallic

41200 H


41220 H


41201 H


41202 H


41221 H


41219 H


41203 H


41204 H


41205 H


41223 H


41217 H


41222 H

2,5 x 2,5 cm non-slip R10/B

41300 H


41320 H


41301 H


41302 H


41321 H


41319 H


41303 H


41304 H


41305 H


41323 H


41317 H


41322 H

5 x 5 cm non-slip R10/B & R11/C

41400 H
41420 H


41454 H


41401 H
41421 H


41402 H
41422 H


41455 H


41453 H


41403 H
41423 H


41404 H
41424 H


41405 H
41425 H


41457 H


41451 H


41456 H

denim blue-mix	light blue-mix	pacific blue-mix	midnight blue-mix	vivid violet-mix	sunset orange-mix	coral red-mix	brick red mix	mystic red-mix	forest green mix	lime green-mix	sunshine yellow-mix
			41509 metallic	41510 metallic				41513 metallic			2452 gold seidenglanz
41206 H	41207 H	41208 H	41209 H	41210 H	41211 H	41212 H	41218 H	41213 H	41216 H	41214 H	41215 H
41306 H	41307 H	41308 H	41309 H	41310 H	41311 H	41312 H	41318 H	41313 H	41316 H	41314 H	41315 H
41406 H 41426 H	41407 H 41427 H	41408 H 41428 H	41409 H 41429 H	41410 H 41430 H	41411 H 41431 H	41412 H 41432 H	41452 H	41313 H	41450 H	41414 H 41434 H	41415 H 41435 H

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm
snow white, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
snow white, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
white-grey-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
white-grey-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
desert sand-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
desert sand-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
taupe-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
taupe-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
white grey-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
white grey-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
silver grey-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
silver grey-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
light grey-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
light grey-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
medium grey-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
medium grey-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight black-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight black-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
graphite black-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
graphite black-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
deep blue-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
deep blue-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
caribbian blue-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
caribbian blue-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
denim blue-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
denim blue-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
light blue-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
light blue-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
pacific blue-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
pacific blue-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight blue-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight blue-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
vivid violet-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
vivid violet-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunset-orange-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunset-orange-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
coral red-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
coral red-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
brick red-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
brick red-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
mystic-red-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
mystic-red-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
forest green-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
forest green-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
lime green-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
lime green-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunshine yellow-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunshine yellow-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight black-mix metallic, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight blue-mix metallic, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
vivid violet-mix metallic, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
mystic red-mix metallic, eben



*Mosaikbogen 30 x 30 cm, gold, eben **



*Mosaikbogen 30 x 30 cm, platin, eben **

* Zur Vermeidung des Abriebs der Oberflächenbeschichtung ist von einer Bodenbelegung oder sonstiger vergleichbarer Beanspruchung zwingend abzusehen.



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Projekt: Hallenbad / Standort: Oberuzwil, Schweiz /
Architekt: Hunziker Betatech AG / Serie: Fresh / Foto: Adrian Faragulo



Made in Germany

hytect® clever clean

Farbverlauf 2,5 x 2,5 cm



41520H
aqua glänzend

Herstellmaß ohne Außenfuge:
297 x 2376 x 6,5 mm

Weitere Beispiele



Farben aus Fresh können im Standard Farbverlauf beliebig ohne Aufpreis ausgetauscht werden. Eine individuelle Gestaltung von Farbverläufen bezüglich der Maße und Farbverhältnisse prüfen wir gerne als Sonderproduktion.

Kennen Sie schon unseren Mosaic Designer auf unserer Website www.agrob-buchtal.de?

Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre individuellen Farbverläufe, Mosaikmischungen und Bildverlegungen zu gestalten.

Made in Germany R10/B R11/C hytect clever clean

Mosaik 5 x 5 cm, non-slip



Mosaikbogen 30 x 30 cm snow white, eben, R10/B, Mosaikbogen 30 x 30 cm snow white, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm warm grey-mix, eben, R10/B, Mosaikbogen 30 x 30 cm warm grey-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm desert sand-mix, eben, R10/B, Mosaikbogen 30 x 30 cm desert sand-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm taupe-mix, eben, R10/B, Mosaikbogen 30 x 30 cm taupe-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm white grey-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm silver grey-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm light grey-mix, eben, R10/B, Mosaikbogen 30 x 30 cm light grey-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm medium grey-mix, eben, R10/B, Mosaikbogen 30 x 30 cm medium grey-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm midnight black-mix, eben, R10/B, Mosaikbogen 30 x 30 cm midnight black-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm graphite black-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm deep blue-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm carribean blue-mix, eben, R10/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.



Mosaikbogen 30 x 30 cm
denim blue-mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
denim blue-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
light blue-mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
light blue-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
pacific blue-mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
pacific blue-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight blue-mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight blue-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
vivid violet-mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
vivid violet-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunset orange-mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunset orange-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
mystic red-mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
coral red-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
brick red-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
mystic red-mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
mystic red-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
forest green-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
lime green-mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
lime green-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunshine yellow-mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunshine yellow-mix, eben, R11/C

		Mosaik	Farbverlauf[1]					
		2,5 x 2,5 cm	**2,5 x 2,5 cm**					
								
		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig themoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*					
Nennmaß - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**2,5 x 2,5** / 1 x 1					
Herstellmaß		23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm					
Oberfläche		eben, glänzend	eben, glänzend					
m² - Stück		11 Bögen	11 Bögen					
m² - kg		12,100						
Paket - Stück		11 Bögen	8 Bögen					
Paket - m^2		1,000	0,800					
Paket - kg		12,100	8,800					
Palette - m^2		48,000						
Palette - kg		580,800						
Produktnorm		BIb	BIb					
Trittsicherheit								
Belastung		1 - 2	1 - 2					
	3	**41200H**						
snow white		Preisgr. **A229** (m^2)						
	3	**41201H**						
desert sand-mix		Preisgr. **A229** (m^2)						
	3	**41202H**						
taupe-mix		Preisgr. **A229** (m^2)						
	3	**41203H**						
light grey-mix		Preisgr. **A229** (m^2)						
	3	**41204H**						
medium grey-mix		Preisgr. **A229** (m^2)						
	2	**41205H**						
midnight black-mix		Preisgr. **A229** (m^2)						
	3	**41206H**						
denim blue-mix		Preisgr. **A250** (m^2)						
	3	**41207H**						
light blue-mix		Preisgr. **A250** (m^2)						
	3	**41208H**						
pacific blue-mix		Preisgr. **A250** (m^2)						
	3	**41209H**						
midnight blue-mix		Preisgr. **A250** (m^2)						
	2	**41210H**						
vivid violet-mix		Preisgr. **A250** (m^2)						
	3	**41211H**						
sunset orange-mix		Preisgr. **A250** (m^2)						
	3	**41212H**						
coral red-mix		Preisgr. **A250** (m^2)						
	2	**41213H**						
mystic red-mix		Preisgr. **A250** (m^2)						
	3	**41214H**						
lime green-mix		Preisgr. **A250** (m^2)						
	4	**41215H**						
sunshine yellow-mix		Preisgr. **A250** (m^2)						
aqua	3		**41520H**					
glänzend			Preisgr. **A750** (St.)					

Beanspruchungsgruppe



[1] **Herstellmaß ohne Außenfuge: 297 x 2376 mm**
Preisangabe bezieht sich auf den Farbverlauf = 8 Bögen
Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeiten einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Mosaik

2,5 x 2,5 cm



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

						2,5 x 2,5 / 1 x 1		Nennmaß - **cm**/in
						23 x 23 x 6,5 mm		Herstellmaß
						eben, glänzend		Oberfläche
						11 Bögen		**m^2** - Stück
						12,100		**m^2** - kg
						11 Bögen		**Paket** - Stück
						1,000		**Paket** - m^2
						12,100		**Paket** - kg
						48,000		**Palette** - m^2
						580,800		**Palette** - kg
						Blb		Produktnorm
								Trittsicherheit
						1 - 2		Belastung
						41216H	**2**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		forest green mix
						41217H	**2**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		deep blue mix
						41218H	**2**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		brick red mix
						41219H	**3**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		silver grey mix
						41220H	**3**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		warm grey mix
						41221H	**2**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		white grey mix
						41222H	**2**	carribbian
						Preisgr. **A250** (m^2)		blue mix
						41223H	**2**	graphite
						Preisgr. **A250** (m^2)		black mix
						41505		midnight black-mix
						Preisgr. **A458** (St.)		metallic glänzend
						41509		midnight blue-mix
						Preisgr. **A458** (St.)		metallic glänzend
						41510		vivid violet-mix
						Preisgr. **A458** (St.)		metallic glänzend
						41513[1]	**1**	mystic red-mix
						Preisgr. **A458** (St.)		metallic glänzend
						2452[2]		gold
						Preisgr. **A394** (m^2)		seidenglanz
						2455[2]		platin
						Preisgr. **A394** (m^2)		seidenglanz

Beanspruchungsgruppe

[1] Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig

[2] Zur Vermeidung des Abriebs der Oberflächenbeschichtung ist von einer Bodenbelegung oder sonstiger vergleichbarer Beanspruchung zwingend abzusehen.

Alle Produkte: Color Shade Variation V2
Ausnahme: gold; platin: V1

Mosaik non-slip

		2,5 x 2,5 cm  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	**5 x 5 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	**5 x 5 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*
Nennmaß - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 5** / 2 x 2
Herstellmaß		23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt
m² - Stück		10 Bögen	11 Bögen	11 Bögen
m² - kg		12,060	12,331	12,331
Paket - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen
Paket - m²		1,000	1,000	1,000
Paket - kg		12,100	12,331	12,331
Palette - m²		48,000	64,000	64,000
Palette - kg		580,800	789,184	789,184
Produktnorm		BIb	BIb	BIb
Trittsicherheit		R10/B	R10/B	R11/C
Belastung		1 - 2	1 - 2	1 - 2
snow white	4	**41300H** Preisgr. **A238** (m²)	**41400H-73** Preisgr. **A196** (m²)	**41420H** Preisgr. **A211** (m²)
desert sand-mix	4	**41301H** Preisgr. **A238** (m²)	**41401H-73** Preisgr. **A196** (m²)	**41421H** Preisgr. **A211** (m²)
taupe-mix	3	**41302H** Preisgr. **A238** (m²)	**41402H-73** Preisgr. **A196** (m²)	**41422H** Preisgr. **A211** (m²)
light grey-mix	4	**41303H** Preisgr. **A238** (m²)	**41403H-73** Preisgr. **A196** (m²)	**41423H** Preisgr. **A211** (m²)
medium grey-mix	4	**41304H** Preisgr. **A238** (m²)	**41404H-73** Preisgr. **A196** (m²)	**41424H** Preisgr. **A211** (m²)
midnight black-mix	3	**41305H** Preisgr. **A238** (m²)	**41405H-73** Preisgr. **A196** (m²)	**41425H** Preisgr. **A211** (m²)
denim blue-mix	3	**41306H** Preisgr. **A259** (m²)	**41406H** Preisgr. **A217** (m²)	**41426H** Preisgr. **A229** (m²)
light blue-mix	3	**41307H** Preisgr. **A259** (m²)	**41407H** Preisgr. **A217** (m²)	**41427H** Preisgr. **A229** (m²)
pacific blue-mix	4	**41308H** Preisgr. **A259** (m²)	**41408H** Preisgr. **A217** (m²)	**41428H** Preisgr. **A229** (m²)
midnight blue-mix	3	**41309H** Preisgr. **A259** (m²)	**41409H** Preisgr. **A217** (m²)	**41429H** Preisgr. **A229** (m²)
vivid violet-mix	3	**41310H** Preisgr. **A259** (m²)	**41410H** Preisgr. **A217** (m²)	**41430H** Preisgr. **A229** (m²)
sunset orange-mix	4	**41311H** Preisgr. **A259** (m²)	**41411H** Preisgr. **A217** (m²)	**41431H** Preisgr. **A229** (m²)
coral red-mix	3	**41312H** Preisgr. **A259** (m²)	**41412H** Preisgr. **A217** (m²)	**41432H** Preisgr. **A229** (m²)
mystic red-mix	3	**41313H** Preisgr. **A259** (m²)	**41413H** Preisgr. **A217** (m²)	**41433H** Preisgr. **A229** (m²)
lime green-mix	3	**41314H** Preisgr. **A259** (m²)	**41414H** Preisgr. **A217** (m²)	**41434H** Preisgr. **A229** (m²)
sunshine yellow-mix	4	**41315H** Preisgr. **A259** (m²)	**41415H** Preisgr. **A217** (m²)	**41435H** Preisgr. **A229** (m²)
forest green mix	3	**41316H** Preisgr. **A259** (m²)	**41450H** Preisgr. **A217** (m²)	
deep blue mix	2	**41317H** Preisgr. **A259** (m²)	**41451H** Preisgr. **A217** (m²)	
brick red mix	3	**41318H** Preisgr. **A259** (m²)	**41452H** Preisgr. **A217** (m²)	
silver grey mix	4	**41319H** Preisgr. **A259** (m²)	**41453H** Preisgr. **A217** (m²)	
warm grey mix	4	**41320H** Preisgr. **A259** (m²)	**41454H** Preisgr. **A217** (m²)	
white grey mix	3	**41321H** Preisgr. **A259** (m²)	**41455H** Preisgr. **A217** (m²)	
carribbian blue mix	4	**41322H** Preisgr. **A259** (m²)	**41456H** Preisgr. **A217** (m²)	
graphite black mix	3	**41323H** Preisgr. **A259** (m²)	**41457H** Preisgr. **A217** (m²)	

Beanspruchungsgruppe



Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Projekt: Hallenbad Höxter, Deutschland / Architekt: Hooper Architects / Serie: Fresh, Quarzit / Foto: Jochen Stüber



Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Karl / Foto: Jochen Stüber





Hommage ans Handwerk

Die erst vor wenigen Jahren eingeführte Mosaikkollektion Karl ist so erfolgreich, dass sie jetzt nicht nur durch ein modernes 10 x 25 Riegelformat ergänzt wurde. Auch das Farbspektrum der Karl wurde durch fünf neue Farben erweitert. Insgesamt interpretiert Karl altes Handwerk neu. Mit ursprünglich wirkenden Glasuren und einer speziellen Rezeptur der Rohstoffe. So entsteht beim Brennen für jede Fliese ein individuelles Fliesenbild. In der Fläche strahlt Karl authentische und elementare Anziehungskraft aus. Mit Assoziationen an das einfache Leben und dem Fokus aufs Wesentliche. Die glasierte Variante empfiehlt sich für die Gestaltung von Wänden. Die steinmatte Version mit Rutschhemmung R10/B für den Boden. Als passende Bodenfliese bietet sich die Serie Stories an.

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm
white strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
white, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
nude, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
nude, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
terra, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
terra, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
indigo, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
indigo, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
black, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
black, strukturiert, R10/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Mosaik 10 x 10 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm
white, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
white, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
nude, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
nude, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
terra, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
terra, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
indigo, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
indigo, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
black, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
black, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
forest, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
forest, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
grey green, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
grey green, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
grey, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
grey, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
aqua, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
aqua, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
ocean blue, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
ocean blue, strukturiert, R10/B

Made in Germany

hytect® clever clean



Wandfliese 10 x 25 cm
white, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
nude, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
terra, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
indigo, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
black, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
forest, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
forest, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
grey, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
aqua, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
ocean blue, strukturiert

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

		Mosaik[1]				Wand-fliese		
		2,5 x 2,5 cm 	**2,5 x 2,5 cm** 	**10 x 10 cm** 	**10 x 10 cm** 	**10 x 25 cm** 		
		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*			
		2,5 x 2,5 / 1 x 1	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 25** / 4 x 10		Nennmaß - **cm**/in
		23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 247 x 6,5 mm		Herstellmaß
		strukturiert, glänzend	strukturiert, matt	strukturiert, glänzend	strukturiert, matt	strukturiert, glänzend		Oberfläche
		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	40,000		**m^2** - Stück
		12,100	12,100	13,101	13,101	12,560		**m^2** - kg
		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	*27*		**Paket** - Stück
		1,000	1,000	1,000	1,000	0,675		**Paket** - m^2
		12,100	12,100	13,101	13,101	8,478		**Paket** - kg
		40,000	40,000	64,000	64,000	86,400		**Palette** - m^2
		484,000	484,000	838,464	838,464	1.058,184		**Palette** - kg
		Bla (GL)	Bla (UGL)	Bla (GL)	Bla (UGL)	Bla (GL)		Produktnorm
			R10/B		R10/B			Trittsicherheit
		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2		Belastung
		47050H	**47075H**	**47250H**	**47275H**	**47650H**		
		Preisgr. **A244** (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A196** (m^2)		white
		47051H	**47076H**	**47251H**	**47276H**	**47651H**		
		Preisgr. **A244** (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A196** (m^2)		nude
		47052H	**47077H**	**47252H**	**47277H**	**47652H**		
		Preisgr. **A244** (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A196** (m^2)		terra
		47053H	**47078H**	**47253H**	**47278H**	**47653H**		
		Preisgr. **A244** (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A196** (m^2)		indigo
		47054H	**47079H**	**47254H**	**47279H**	**47654H**		
		Preisgr. **A244** (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A196** (m^2)		black
				47255H	**47280H**	**47655H**		
				Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A196** (m^2)		forest
				47256H	**47281H**	**47656H**		
				Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A196** (m^2)		grey green
				47257H	**47282H**	**47657H**		
				Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A196** (m^2)		grey
				47258H	**47283H**	**47658H**		
				Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A196** (m^2)		aqua
				47259H	**47284H**	**47659H**		
				Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A196** (m^2)		ocean blue

[1] 



Alle Produkte: Color Shade Variation V3

Projekt: Krankenhaus der Barmherzigen Brüder / Standort: Eisenstadt, Österreich / Architekt: Matthias Szauer / Serie: KerAion-OP-Spezialglasuren / Foto: Manfred Seidl





KerAion-OP-Spezialglasuren

Zur Wandbekleidung von Räumen, in denen mit Lasern gearbeitet wird, z.B. OP-Säle. Die Forderung nach diffus reflektierenden Oberflächen wird hervorragend erfüllt: Auftreffende Laserstrahlen werden „zerlegt“ und unkontrollierte Reflektion somit vermieden. Das Gutachten des Laser-Medizin-Zentrums Berlin bestätigt, dass folgende im medizinischen Bereich übliche Lasertypen abgedeckt werden:

- Argon – typischer sichtbarer Laser
- Nd:YAG – typischer Laser im nahen Infrarotbereich
- Excimer – typischer UV-Laser
- CO_2 – typischer Laser im mittleren Infrarotbereich

Spezifischer Vorteil im Format 60 x 60 cm: fugenarm, daher leicht zu reinigen, hygienisch. Perfekte Ergänzung für den Boden: elektrostatisch ableitende Platte ELA 10.6 (siehe Seite 158), ebenfalls im Format 60 x 60 cm.

Made in Germany

hytect® clever clean

blau

grün

grau

hellgrau

beige

weiß



Boden-/Wandplatten 60 x 60 cm, eben

Folgende Serie ist ebenfalls geeignet:
• matte Glasuren der Serien Plural (siehe Seite 250 ff)

Im Kapitel Technische Informationen
finden Sie folgende zusätzliche
Erläuterungen zu dieser Uni-Serie:
• NCS Natural Color System
• RAL-Farbskalen
• Hellbezugswerte

Boden-/ Wandplatten

60 x 60 cm[1]





						B600HK		Formatnummer
						60 x 60 / 24 x 24		Nennmaß - **cm**/in
						597 x 597 x 8 mm		Herstellmaß
						eben, seidenmatt		Oberfläche
						2,780		**m²** - Stück
						18,014		**m²** - kg
						4		**Paket** - Stück
						1,439		**Paket** - m²
						25,920		**Paket** - kg
						43,165		**Palette** - m²
						777,600		**Palette** - kg
						Alb		Produktnorm
						2203-B600HK	**4**	
						Preisgr. **A256** (m²)		weiß
						2204-B600HK	**4**	
						Preisgr. **A256** (m²)		beige
						2205-B600HK	**4**	
						Preisgr. **A256** (m²)		hellgrau
						2206-B600HK	**3**	
						Preisgr. **A256** (m²)		grau
						2207-B600HK	**3**	
						Preisgr. **A256** (m²)		grün
						2208-B600HK	**4**	
						Preisgr. **A256** (m²)		blau

Beanspruchungsgruppe

Die Platten der Serie KerAion-OP-Spezialglasuren sind auch in anderen Formaten (bis zur maximalen Kantenlänge von 120 cm) und Glasuren erhältlich. Bitte richten Sie bei Bedarf eine Anfrage an Ihren Kundenbetreuer.

Die geringe Fugenbreite, das Großformat und die Oberflächenveredelung Hytect unterstützen wirkungsvoll die leichte Reinigung und einen hohen Hygienestandard.

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

[1]  **rektifiziert**



Studioaufnahme / Serie: Loop





Fein und rund

Die perfekte Antwort auf den Trend zu weichen, abgerundeten Designs gibt das Mosaik Loop. Es wird in 15 fein nuancierten, hochglänzenden Farbstellungen geliefert, von denen sechs auch in matter, rutschhemmender Ausführung erhältlich sind. So wird das Einsatzspektrum auf Duschen und andere Nassbereiche erweitert. Neben dem Mosaik mit 2 cm Durchmesser steht auch eine 1 cm Variante zur Verfügung, die besonders filigran und edel wirkt. In Kontrastfarben eignet sie sich auch für Piktogramme, Buchstaben, Pfeile und QR-Codes. Dekorelemente aus quadratischen und runden Mosaiksteinchen und das Dekor Ocean mit wellenförmig fließendem Farbverlauf runden die Serie ab.

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaik Ø 1 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm
arktisweiß glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
nachtschwarz glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
elfenbein hell glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
elfenbein glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
diamantgrau hell glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
diamantgrau glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
denim glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
aquablau hell glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
aquablau glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
stahlblau glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
dunkelviolett glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
seegrün glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
korallenrot glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
zitronengelb glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
bronze metallic, eben

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Mosaik 1 x 1 cm / Ø 1 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, Dreieck Triangle, arktisweiß glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm, Dreieck Triangle, nachtschwarz glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm, Random Mix, arktisweiß glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm, Random Mix, nachtschwarz glänzend, eben

Herstellmaß ohne Außenfuge 632 x 632 x 6,5 mm



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaik 1 x 1 cm / Ø 1 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, Blätter, arktisweiß glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm, Blätter, nachtschwarz glänzend, eben

Herstellmaß ohne Außenfuge 632 x 948 x 6,5 mm



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Farbverlauf Ø 1 cm



ocean glänzend

Farbverlauf Ø 2 cm



ocean glänzend

Weitere Beispiele





Herstellmaß ohne Außenfuge
314 x 2528 x 6,5 mm

Farben aus Loop können im Standard Farbverlauf beliebig ohne Aufpreis ausgetauscht werden. Eine individuelle Gestaltung von Farbverläufen bezüglich der Maße und Farbverhältnisse prüfen wir gerne als Sonderproduktion.

Kennen Sie schon unseren Mosaic Designer auf unserer Website www.agrob-buchtal.de?

Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre individuellen Farbverläufe, Mosaikmischungen und Bildverlegungen zu gestalten.

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaik Ø 2 cm



Mosaikbogen 32 x 32 cm arktisweiß glänzend, eben, Mosaikbogen 32 x 32 cm arktisweiß, eben, R10/B



Mosaikbogen 32 x 32 cm nachtschwarz glänzend, eben, Mosaikbogen 32 x 32 cm nachtschwarz, eben, R10/B



Mosaikbogen 32 x 32 cm elfenbein glänzend, eben, Mosaikbogen 32 x 32 cm elfenbein, eben, R10/B



Mosaikbogen 32 x 32 cm elfenbein glänzend, eben



Mosaikbogen 32 x 32 cm diamantgrau glänzend, eben, Mosaikbogen 32 x 32 cm diamantgrau eben, R10/B



Mosaikbogen 32 x 32 cm diamantgrau glänzend, eben



Mosaikbogen 32 x 32 cm denim glänzend, eben



Mosaikbogen 32 x 32 cm aquablau hell glänzend, eben, Mosaikbogen 32 x 32 cm aquablau hell, eben, R10/B



Mosaikbogen 32 x 32 cm aquablau glänzend, eben, Mosaikbogen 32 x 32 cm aquablau, eben, R10/B



Mosaikbogen 32 x 32 cm stahlblau glänzend, eben



Mosaikbogen 32 x 32 cm dunkelviolett glänzend, eben



Mosaikbogen 32 x 32 cm seegrün glänzend, eben, Mosaikbogen 32 x 32 cm seegrün, eben, R10/B



Mosaikbogen 32 x 32 cm korallenrot glänzend, eben



Mosaikbogen 32 x 32 cm zitronengelb glänzend, eben



Mosaikbogen 32 x 32 cm bronze metallic glänzend, eben



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Mosaik

Farbverlauf



Ø 1 cm	**Ø 1 cm**[1]	**Ø 1 cm**[1]	**Ø 1 cm**[2]	**Ø 2 cm**	**Ø 1 cm**[3/5]	**Ø 2 cm**[4/5]		
Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm Dreieck*	*Mosaik, rückseitig themoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm Random-Mix*	*Mosaik, rückseitig themoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm Blätter*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 326 x 316 mm*	*Mosaik, rückseitig themoplastisch verklebt Bogen: 316 x 316 mm*	*Mosaik, rückseitig themoplastisch verklebt Bogen: 326 x 316 mm*		
Ø 1 / 3/8	**Ø 1** / 3/8	**Ø 1** / 3/8	**Ø 1** / 3/8	**Ø 2** / 6/8	Ø 1 / Ø 3/8	**Ø 2** / 6/8		Nennmaß - **cm**/in
Ø 12 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 22,3 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 22,3 x 6,5 mm		Herstellmaß
eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend		Oberfläche
10 Bögen				10 Bögen				**m^2** - Stück
9,720				11,600				**m^2** - kg
10 Bögen	4 Bögen	4 Bögen	6 Bögen	10 Bögen	8 Bögen	8 Bögen		**Paket** - Stück
1,000	0,400	0,400	0,600	1,000	0,800	0,800		**Paket** - m^2
9,720	4,320	4,320	6,480	11,600	7,776	8,872		**Paket** - kg
24,000				48,000				**Palette** - m^2
233,280				556,800				**Palette** - kg
Blb	Blb	Blb	Blb	Blb	Blb	Blb		Produktnorm
40000H	**40050H**	**40052H**	**40054H**	**40020H**			**3**	arktisweiß
Preisgr. **A382** (m^2)	Preisgr. **A698** (Set)	Preisgr. **A698** (Set)	Preisgr. **A791** (Set)	Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend
40001H	**40051H**	**40053H**	**40055H**	**40021H**			**2**	nachtschwarz
Preisgr. **A382** (m^2)	Preisgr. **A698** (Set)	Preisgr. **A698** (Set)	Preisgr. **A791** (Set)	Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend
40002H				**40022H**			**3**	elfenbein hell
Preisgr. **A382** (m^2)				Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend
40003H				**40023H**			**3**	elfenbein
Preisgr. **A382** (m^2)				Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend
40004H				**40024H**			**3**	diamantgrau hell
Preisgr. **A382** (m^2)				Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend
40005H				**40025H**			**2**	diamantgrau
Preisgr. **A382** (m^2)				Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend
40006H				**40026H**			**3**	denim
Preisgr. **A382** (m^2)				Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend
40007H				**40027H**			**3**	aquablau hell
Preisgr. **A382** (m^2)				Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend
40008H				**40028H**			**2**	aquablau
Preisgr. **A382** (m^2)				Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend
40009H				**40029H**			**2**	stahlblau
Preisgr. **A382** (m^2)				Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend
40010H				**40030H**			**2**	dunkelviolett
Preisgr. **A382** (m^2)				Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend
40011H				**40031H**			**3**	seegrün
Preisgr. **A382** (m^2)				Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend
40012H				**40032H**			**2**	korallenrot
Preisgr. **A382** (m^2)				Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend
40013H				**40033H**			**3**	zitronengelb
Preisgr. **A382** (m^2)				Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend
40014[6/7]				**40034**[6/7]			**1**	
Preisgr. **A385** (m^2)				Preisgr. **A346** (m^2)				bronze-metallic
					40056H	**40057H**	**2**	ocean
					Preisgr. **A791** (St.)	Preisgr. **A750** (St.)		glänzend

Beanspruchungsgruppe

[1] **Herstellmaß ohne Außenfuge: 632 x 632 x 6,5 mm**
[2] **Herstellmaß ohne Außenfuge: 632 x 948 x 6,5 mm**
[3] **Herstellmaß ohne Außenfuge: 314 x 2528 x 6,5 mm**
[4] **Herstellmaß ohne Außenfuge: 326 x 2528 x 6,5 mm**
[5] **Preisangabe bezieht sich auf den Farbverlauf = 8 Bögen**
[6] **Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig.**
[7] **ohne Hytect**

Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Mosaik non-slip

Ø 2 cm



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 326 x 316 mm

Nennmaß - **cm**/in		**Ø 2** / 6/8
Herstellmaß		Ø 22,3 x 6,5 mm
Oberfläche		eben, matt
m² - Stück		10 Bögen
m² - kg		11,600
Paket - Stück		10 Bögen
Paket - m^2		1,000
Paket - kg		11,600
Palette - m^2		48,000
Palette - kg		556,800
Produktnorm		Blb
Trittsicherheit		R10/B
	4	**40040H**
arktisweiß		Preisgr. **A313** (m^2)
	2	**40041H**
nachtschwarz		Preisgr. **A313** (m^2)
	4	**40042H**
elfenbein hell		Preisgr. **A313** (m^2)
	4	**40044H**
diamantgrau hell		Preisgr. **A313** (m^2)
	4	**40047H**
aquablau hell		Preisgr. **A313** (m^2)
	3	**40048H**
aquablau		Preisgr. **A313** (m^2)
	3	**40071H**
seegrün		Preisgr. **A313** (m^2)

Beanspruchungsgruppe

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Projekt: Lintharena / Standort: Näfels, Schweiz / Architekt: K & L Architekten AG, St. Gallen, Schweiz
Serie: Loop Sondermischung / Foto: Kim Britt Photography



hytect® clever clean

3D-Rendering / Serie: Marble & More





Detailreiche Möglichkeiten

Während Marmor in der Regel in großen Formaten eingesetzt wird, besticht die Marble & More Mosaikserie mit ihrer fast schon kleinteiligen Ästhetik und ihrer vielfältigen Farbigkeit. Anders als ihr natürliches Marmor-Vorbild ist diese Fliese unempfindlich gegen aggressive Medien wie Reinigungsmittel, Shampoos und Seifen. Trittsichere Varianten erweitern die verlegerischen Freiheiten von Planern und Architekten. Als Hytect Fliesen sind Marble & More sehr pflegeleicht und sie sorgen für Hygiene. Zudem ist die Serie an Boden und Wand farblich auf die Serie Ascona abgestimmt.

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaik 1 x 1 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm
carrara white, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
illusion beige, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
cielo, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
labradorit blue, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
verdi alpi, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
illusion dark, eben

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm
carrara white, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm, carrara white, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
illusion beige, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
illusion beige, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
cielo, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
cielo, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
labradorit blue, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
labradorit blue, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
verde alpi, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
verde alpi, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
illusion dark, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
illusion dark, eben, R10/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Mosaik

					1 x 1 cm  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 313 x 313 mm*	**2,5 x 2,5 cm**  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	Beanspruchungsgruppe	
					1 x 1 / 3/8 x 3/8	**2,5 x 2,5** / 1 x 1		Nennmaß - **cm**/in
					12 x 12 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm		Herstellmaß
					eben, glänzend	eben, glänzend		Oberfläche
					10,000	11,000		**m²** - Stück
					11,930	12,100		**m²** - kg
					10	11		**Paket** - Stück
					1,000	1,000		**Paket** - m^2
					11,930	12,100		**Paket** - kg
					24,000	48,000		**Palette** - m^2
					286,320	580,800		**Palette** - kg
					BIb	BIb		Produktnorm
								Trittsicherheit
					1 - 2	1 - 2		Belastung
					431123H Preisgr. **A379** (m^2)	**431117H** Preisgr. **A229** (m^2)	**3**	carrara white
					431124H Preisgr. **A379** (m^2)	**431118H** Preisgr. **A229** (m^2)	**3**	illusion beige
					431125H Preisgr. **A379** (m^2)	**431119H** Preisgr. **A229** (m^2)	**3**	cielo
					431126H Preisgr. **A379** (m^2)	**431120H** Preisgr. **A229** (m^2)	**2**	labradorit blue
					431127H Preisgr. **A379** (m^2)	**431121H** Preisgr. **A229** (m^2)	**2**	verde alpi
					431128H Preisgr. **A379** (m^2)	**431122H** Preisgr. **A229** (m^2)	**2**	illusion dark



Mosaik

					2,5 x 2,5 cm  *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	Beanspruchungsgruppe	
					2,5 x 2,5 / 1 x 1		Nennmaß - **cm**/in
					23 x 23 x 6,5 mm		Herstellmaß
					eben, matt		Oberfläche
					11,000		**m²** - Stück
					12,100		**m²** - kg
					11		**Paket** - Stück
					1,000		**Paket** - m^2
					12,100		**Paket** - kg
					48,000		**Palette** - m^2
					580,800		**Palette** - kg
					BIb		Produktnorm
					R10/B		Trittsicherheit
					1 - 2		Belastung
					431111H Preisgr. **A238** (m^2)	**4**	carrara white
					431112H Preisgr. **A238** (m^2)	**4**	illusion beige
					431113H Preisgr. **A238** (m^2)	**4**	cielo
					431114H Preisgr. **A238** (m^2)	**3**	labradorit blue
					431115H Preisgr. **A238** (m^2)	**2**	verde alpi
					431116H Preisgr. **A238** (m^2)	**4**	illusion dark

Alle Produkte: Color Shade Variation V4



Projekt: Hauptbahnhof / Standort: Lübeck, Deutschland / Architekt: GÖSSLER KINZ KREIENBAUM Architekten BDA / Serie: Naturkeramik / Foto: Daniel Sumesgutner





Jede Fliese ein Unikat

Naturkeramik verbindet kreative Vielfalt und handwerkliche Tradition in einem authentischen keramischen Produkt. Und da das Material garantiert frostsicher ist, lässt sich eine einheitliche, harmonische Bodengestaltung von Innen- und Außenbereich realisieren. Das einzigartige Farbspiel in warmen Erdtönen bietet viel Behaglichkeit bei maximaler Gestaltungsfreiheit. Formteile für Treppen und Brüstungen unterstützen die handwerklich perfekte Ausführung anspruchsvoller Raumkonzepte.

Made in Germany

R11/A R11/B


goldocker


goldcreme


goldgrau


goldschwarz


herbstlaub


naturrot


portofino


braunpalette


ziegelrot


tabak



Boden-/Wandplatte 15 x 15 cm, gehämmert, R11/A



Boden-/Wandplatte 12,5 x 25 cm, eben
Boden-/Wandplatte 12,5 x 25 cm, eben, R11/A
Boden-/Wandplatte 12,5 x 25 cm, eben, R11/B
Boden-/Wandplatte 12,5 x 25 cm, gehämmert, R11/A



Boden-/Wandplatte 15 x 30 cm, gehämmert, R11/A



Boden-/Wandplatte 25 x 25 cm, eben
Boden-/Wandplatte 25 x 25 cm, eben, R11/A
Boden-/Wandplatte 25 x 25 cm, eben R11/B
Boden-/Wandplatte 25 x 25 cm, gehämmert, R11/A



Treppenplatte 25 x 30 cm, (rilliert), eben, R11/A
Treppenplatte 25 x 30 cm, (rilliert), eben, R11/B

Treppenplatte 25 x 30 cm, Ecke rechts, (rilliert), eben, R11/A
Treppenplatte 25 x 30 cm, Ecke rechts, (rilliert), eben, R11/B

Treppenplatte 25 x 30 cm, Ecke links, (rilliert), eben, R11/A
Treppenplatte 25 x 30 cm, Ecke links, (rilliert), eben, R11/B



Sockel, gerundet 8,3 x 30 cm, gehämmert



Sockel, gerundet 8,3 x 25 cm, eben
Sockel, gerundet 8,3 x 25cm, gehämmert



Schenkelplatte 12,5 x 30 cm, gehämmert, R11/A



Schenkelplatte 12,5 x 25 cm, eben
Schenkelplatte 12,5 x 25 cm, eben, R11/A
Schenkelplatte 12,5 x 25 cm, eben, R11/B
Schenkelplatte 12,5 x 25 cm, gehämmert, R11/A



Florentiner Stufenplatte 25 x 35 cm, eben, R11/A
Florentiner Stufenplatte 25 x 35 cm, eben, R11/B
Florentiner Stufenplatte 25 x 35 cm, gehämmert, R11/A



Florentiner Eckstück 25 x 35 cm, eben, R11/A
Florentiner Eckstück 25 x 35 cm, eben, R11/B
Florentiner Eckstück 25 x 35 cm, gehämmert, R11/A



Florentiner
Sockel rechts
oder links, eben



Florentiner Piccolo
12,5 x 25 cm, gehämmert, R11/A



Eckstück geklebt 7,3 x 24 cm / 11,5 x 11 cm, gehämmert

Boden-/Wandplatten[1]

12,5 x 25 cm	**25 x 25 cm**	**15 x 15 cm**	**15 x 30 cm**	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**
					

	Beanspruchungsgruppe						
Formatnummer		1010	1630	1030	1020	1100	1620
Nennmaß - **cm**/in		**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30** / 6 x 12	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10
Herstellmaß		115 x 240 x 10 mm	240 x 240 x 10 mm	140 x 140 x 11 mm	140 x 290 x 11 mm	115 x 240 x 11 mm	240 x 240 x 11 mm
Oberfläche		eben, matt[2]	eben, matt[2]	gehämmert, matt	gehämmert, matt	eben, seidenglänzend	eben, seidenglänzend
m² - Stück		33,000	16,000	44,440	22,220	33,000	16,000
m² - kg		19,800	20,160	19,642	21,442	21,450	23,680
Paket - Stück		26	13	24	18	24	12
Paket - m²		0,788	0,813	0,540	0,810	0,727	0,750
Paket - kg		15,600	16,380	10,608	17,370	15,600	17,760
Palette - m²		56,727	51,188	45,905	37,264	52,364	47,250
Palette - kg		1.123,200	1.031,940	901,680	799,020	1.123,200	1.118,880
Produktnorm		AIIa	AIIa	AIIa	AIIa	AIIa	AIIa
Trittsicherheit		siehe unten	siehe unten	R11/A	R11/A		
Belastung		2	2	2	2		
goldocker		R11/A **851-1010** Preisgr. **A88** (m²)	R11/A **851-1630** Preisgr. **A115** (m²)	**851-1030** Preisgr. **A88** (m²)	**851-1020** Preisgr. **A115** (m²)		
goldcreme		R11/A **854-1010** Preisgr. **A88** (m²)	R11/A **854-1630** Preisgr. **A115** (m²)	**854-1030** Preisgr. **A88** (m²)	**854-1020** Preisgr. **A115** (m²)		
goldgrau		R11/A **855-1010** Preisgr. **A88** (m²)	R11/A **855-1630** Preisgr. **A115** (m²)	**855-1030** Preisgr. **A88** (m²)	**855-1020** Preisgr. **A115** (m²)		
goldschwarz		R11/A **856-1010** Preisgr. **A88** (m²)	R11/A **856-1630** Preisgr. **A115** (m²)	**856-1030** Preisgr. **A88** (m²)	**856-1020** Preisgr. **A115** (m²)		
herbstlaub		R11/B **010S-1010** Preisgr. **A88** (m²)	R11/B **010S-1630** Preisgr. **A115** (m²)				
naturrot		R11/B **070S-1010** Preisgr. **A88** (m²)	R11/B **070S-1630** Preisgr. **A115** (m²)				
portofino		R11/A **948-1010** Preisgr. **A88** (m²)	R11/A **948-1630** Preisgr. **A115** (m²)				
braunpalette		R11/B **950-1010** Preisgr. **A88** (m²)	R11/B **950-1630** Preisgr. **A115** (m²)				
ziegelrot		R11/A **958-1010** Preisgr. **A88** (m²)	R11/A **958-1630** Preisgr. **A115** (m²)				
tabak	**3**					**951-1100**[3] Preisgr. **A88** (m²)	**951-1620**[3] Preisgr. **A115** (m²)

[1] Color Shade Variation
V1: naturrot, ziegelrot
V2: goldcreme, goldgrau, goldschwarz
V3: herbstlaub
V4: goldocker, portofino, braunpalette, tabak

[2] Ausnahmen: goldocker, goldcreme, goldgrau, goldschwarz: gehämmert, matt

[3] Ausnahme: Farbe 951 tabak fällt unter DIN EN 14411 AIIa - Teil 1, glasiert (GL)

Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen S. 707.

Sockelleisten, gerundet[1]

Schenkelplatten[1]

Treppensystem[1]

8,3 x 25 cm	**8,3 x 30 cm**	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 30 cm**	**25 x 30 cm**	**25 x 30 cm**	**25 x 30 cm**		
								
				Treppenplatte	*Ecke links*	*Ecke rechts*		
9066	9063	4822	4825	9570	9573	9574		Formatnummer
8,3 x 25 / 33/8 x 10	**8,3 x 30** / 33/8 x 12	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 30** / 5 x 12	**25 x 30** / 10 x 12	**25 x 30** / 10 x 12	**25 x 30** / 10 x 12		Nennmaß - **cm**/in
73 x 240 x 11 mm	73 x 290 x 11 mm	115/52 x 240 x 11 mm	115/52 x 290 x 11 mm	240 x 300 x 14 mm	240 x 300 x 14 mm	240 x 300 x 14 mm		Herstellmaß
eben, matt[2]	gehämmert, matt	eben, matt[2]	gehämmert, matt	eben, matt[2]	eben, matt[2]	eben, matt[2]		Oberfläche
4,000	3,333	4,000	3,333	4,000				**m** - Stück
1,600/m	1,600/m	3,880/m	3,903/m	8,600/m	2,100/Stück	2,100/Stück		**m/St.** - kg
22	22	8	8	8	8	8		**Paket** - Stück
5,500	6,601	2,000	2,400	2,000				**Paket** - m
8,800	10,560	7,760	9,368	17,200	16,800	16,800		**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla		Produktnorm
		siehe unten	R11/A	siehe unten	siehe unten	siehe unten		Trittsicherheit
851-9066 Preisgr. **A410** (St.)	**851-9063** Preisgr. **A416** (St.)	R11/A **851-4822** Preisgr. **A426** (St.)	**851-4825** Preisgr. **A449** (St.)					goldocker
854-9066 Preisgr. **A410** (St.)	**854-9063** Preisgr. **A416** (St.)	R11/A **854-4822** Preisgr. **A426** (St.)	**854-4825** Preisgr. **A449** (St.)					goldcreme
855-9066 Preisgr. **A410** (St.)	**855-9063** Preisgr. **A416** (St.)	R11/A **855-4822** Preisgr. **A426** (St.)	**855-4825** Preisgr. **A449** (St.)					goldgrau
856-9066 Preisgr. **A410** (St.)	**856-9063** Preisgr. **A416** (St.)	R11/A **856-4822** Preisgr. **A426** (St.)	**856-4825** Preisgr. **A449** (St.)					goldschwarz
010S-9066 Preisgr. **A410** (St.)		R11/B **010S-4822** Preisgr. **A426** (St.)		R11/B **010S-9570** Preisgr. **A458** (St.)	R11/B **010S-9573** Preisgr. **A487** (St.)	R11/B **010S-9574** Preisgr. **A487** (St.)		herbstlaub
070S-9066 Preisgr. **A410** (St.)		R11/B **070S-4822** Preisgr. **A426** (St.)		R11/B **070S-9570** Preisgr. **A458** (St.)	R11/B **070S-9573** Preisgr. **A487** (St.)	R11/B **070S-9574** Preisgr. **A487** (St.)		naturrot
948-9066 Preisgr. **A410** (St.)		R11/A **948-4822** Preisgr. **A426** (St.)		R11/A **948-9570** Preisgr. **A458** (St.)	R11/A **948-9573** Preisgr. **A487** (St.)	R11/A **948-9574** Preisgr. **A487** (St.)		portofino
950-9066 Preisgr. **A410** (St.)		R11/B **950-4822** Preisgr. **A426** (St.)						braunpalette
958-9066 Preisgr. **A410** (St.)		R11/A **958-4822** Preisgr. **A426** (St.)						ziegelrot
951-9066[3] Preisgr. **A410** (St.)		**951-4822**[3] Preisgr. **A426** (St.)					**3**	tabak

Beanspruchungsgruppe

[1] Color Shade Variation
V1: naturrot, ziegelrot
V2: goldcreme, goldgrau, goldschwarz
V3: herbstlaub
V4: goldocker, portofino, braunpalette, tabak

[2] Ausnahmen: goldocker, goldcreme, goldgrau, goldschwarz: gehämmert, matt, tabak: eben, seidenglänzend

[3] Ausnahme: Farbe 951 tabak fällt unter DIN EN 14411 Alla - Teil 1, glasiert (GL)

Aus produktionstechnischen Gründen können leichte Farb- / Größenunterschiede zur Flächenware nicht ausgeschlossen werden.
Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe Kapitel Technische Informationen S. 707.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AII_a - Teil 1, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich (Spaltplatten)

Florentiner Stufensystem[3]

25 x 35 cm



35 x 35 cm





Florentiner Piccolo[3]

12,5 x 25 cm



Eckstück[3]



	Stufenplatte	*Eckstück (links/rechts verwendbar)*	*Sockel links*[1]	*Sockel rechts*[1]			*Eckstück geklebt*
Formatnummer	9330	9335	9337	9338	9822		2541
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 35** / 10 x 14	**35 x 35** / 14 x 14			**12,5 x 25** / 5 x 10		
Herstellmaß mm	240 x 350 x 42/14	350 x 350 x 42/14	440/73 x 194/108 x 11	440/73 x 194/108 x 11	115/52 x 240 x 11		73 x 240/115 x 11
Oberfläche	eben, matt[2]	eben, matt[2]	eben, matt[2]	eben, matt[2]	gehämmert, matt		gehämmert, matt
m - Stück	4,000				4,000		
m/St. - kg	11,600/m	4,900/Stück	0,900/Stück	0,900/Stück	3,900/m		0,600/Stück
Paket - Stück	6	1	4	4	8		18
Paket - m	1,500				2,000		
Paket - kg	17,400	4,900	3,600	3,600	7,800		10,800
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla		
Trittsicherheit	siehe unten	siehe unten			R11/A		
	R11/A	R11/A					
	851-9330	**851-9335**	**851-9337**	**851-9338**	**851-9822**		**851-2541**
goldocker	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)		Preisgr. **A441** (St.)
	R11/A	R11/A					
	854-9330[2]	**854-9335**	**854-9337**	**854-9338**	**854-9822**		**854-2541**
goldcreme	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)		Preisgr. **A441** (St.)
	R11/A	R11/A					
	855-9330	**855-9335**	**855-9337**	**855-9338**	**855-9822**		**855-2541**
goldgrau	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)		Preisgr. **A441** (St.)
	R11/A	R11/A					
	856-9330	**856-9335**	**856-9337**	**856-9338**	**856-9822**		**856-2541**
goldschwarz	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)		Preisgr. **A441** (St.)
	R11/B	R11/B					
	010S-9330	**010S-9335**	**010S-9337**	**010S-9338**			
herbstlaub	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)			
	R11/B	R11/B					
	070S-9330	**070S-9335**	**070S-9337**	**070S-9338**			
naturrot	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)			
	R11/A	R11/A					
	948-9330	**948-9335**	**948-9337**	**948-9338**			
portofino	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)			
	R11/A	R11/A					
	958-9330	**958-9335**	**958-9337**	**958-9338**			
ziegelrot	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)			

[1] Verlängerung der Sockel 9337/9338 mit Formatnummer 9066 (240 x 73 x 11 mm) oder Formatnummer 9063 (290 x 73 x 11 mm).
[2] Ausnahmen: goldocker, goldcreme, goldgrau, goldschwarz: gehämmert, matt
[3] Color Shade Variation
V1: naturrot, ziegelrot
V2: goldcreme, goldgrau, goldschwarz
V3: herbstlaub
V4: goldocker, portofino

Aus produktionstechnischen Gründen können leichte Farb-/Größenunterschiede zur Flächenware nicht ausgeschlossen werden.
Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen S. 707.

Studioaufnahme / Serie: Naturkeramik



Rendering: Serie Basis Pro





Härtetest: Jedem Druck gewachsen

Böden in Supermärkten sollen ansprechend, pflegeleicht und enorm belastbar sein. Diese Ansprüche erfüllt Agrob Buchtal mit überstarken Fliesen und Platten in Dicken bis zu 14 mm. Mit Bruchfestigkeitswerten, die erheblich über den einschlägigen Normen liegen, halten die rektifizierten Großformate auch das Befahren mit Gabelstaplern und Hubwagen ohne Probleme aus. Dabei verbindet sich extreme Robustheit mit attraktiver Optik: Feinsteinzeug-Oberflächen in vielen Farbstellungen bieten alle Voraussetzungen für eine repräsentative Gestaltung. Und für wirksamen Fleckenschutz bürgt die bewährte Protecta-Vergütung.

Made in Germany R10 hytect® clever clean

Design Area Pro


kiesel


sandweiß


sandgrau



Bodenfliese 60 x 60 cm, überstark, eben, R10

Die Formate 30 x 60 cm und 60 x 60 cm werden konisch rektifiziert.

protected R10 Made in Germany

Design Basis Pro


anthrazit


betongrau


aschbraun


sandbeige


Bodenfliese 30 x 30 cm, überstark, eben, R10


Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark, eben, R10


Bodenfliese 60 x 60 cm, überstark, eben, R10

Die Formate 30 x 60 cm und 60 x 60 cm werden konisch rektifiziert.

Made in Germany R10 PT protected

Design Like


cement


Bodenfliese 60 x 60 cm, überstark, strukturiert, R10

Design Portland


anthrazit


Bodenfliese 30 x 30 cm, überstark, eben, R10

Design Walden


classic oak


relax beige


smokey brown


Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark, strukturiert, R10

Die Formate 30 x 60 cm und 60 x 60 cm werden konisch rektifiziert.

Bodenfliesen[2] NEU

30 x 30 cm[4]	**30 x 30 cm**[3]	**30 x 60 cm**[1/3]	**30 x 60 cm**[1/2]	**60 x 60 cm**[1/3]	**60 x 60 cm**[1/5/6]	**60 x 60 cm**[1/3]		
								
Design Portland	*Design Basis Pro*	*Design Basis Pro*	*Design Walden*	*Design Basis Pro*	*Design Area Pro*	*Design Like*		
30 x 30 / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24		Nennmaß - **cm**/in
297 x 297 x 14 mm	297 x 297 x 14 mm	297 x 597 x 14 mm	297 x 597 x 14 mm	600 x 600 x 14 mm	600 x 600 x 14 mm	600 x 600 x 14 mm		Herstellmaß
eben, matt	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt		Oberfläche
11,337	11,337	5,589	5,589	2,778	2,778	2,778		**m^2** - Stück
32,027	32,027	32,159	32,159	31,669	31,669	31,669		**m^2** - kg
7	7	4	4	2	2	2		**Paket** - Stück
0,617	0,617	0,716	0,716	0,720	0,720	0,720		**Paket** - m^2
19,775	19,775	23,016	23,016	22,800	22,800	22,800		**Paket** - kg
29,637	29,637	28,628	28,628	30,238	30,238	30,238		**Palette** - m^2
949,200	949,200	920,640	920,640	957,600	957,600	957,600		**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		Produktnorm
R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10		Trittsicherheit
3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4		Belastung
434194								Portland anthrazit
	430992	*430994*		*430976*				Basis Pro anthrazit
	430993	*430995*		*430977*				Basis Pro betongrau
		430996		*430978*				Basis Pro aschbraun
		430997		*430979*				Basis Pro sandbeige
			432292					Walden classic oak
			432293					Walden relax beige
			432294					Walden smokey brown
					430200H			Area Pro kiesel
					430201H			Area Pro sandweiß
					430202H			Area Pro sandgrau
						430684		Like cement

[1] konisch rektifiziert

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **Color Shade Variation: V2**
[4] **Color Shade Variation: V3**
[5] **Mit Hytect-Veredelung**

Hinweis: Preistellungen werden objektspezifisch kalkuliert

3D-Rendering / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Nova





Lebendig und vielfältig

Durch ihren modularen Aufbau in Farben und Formaten ermöglicht die trittsichere Feinsteinzeugserie Nova individuelle Lösungen in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Die von Terrazzoböden inspirierte Optik umfasst acht fein abgestimmte Farbnuancen von cremebeige über mittelgrau bis hin zu anthrazit bunt.

Made in Germany

R10/A R10/B R11/C

hytect® clever clean


cremebeige


mittelbraun


mittelgrau


basalt


anthrazit


cremebeige bunt


mittelgrau bunt


anthrazit bunt



Waschtisch SURF large 55 x 120 cm*
(auf Anfrage lieferbar). Weitere Informationen zu Surf auf Seite 305 ff.


Bodenfliese 15 x 15 cm, eben, R10/B
Bodenfliese 15 x 15 cm, eben, R11/C


Riegelformat 10 x 60 cm, eben, R10/A


Riegelformat 15 x 60 cm, eben, R10/A


Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R11/B


Bodenfliese 60 x 60 cm, eben, R10/A



Bodenfliese 60 x 120 cm, eben, R10/A



Bodenfliese 120 x 120 cm, eben, R10/A

Made in Germany

R10/A R10/B

hytect® clever clean

Mosaik 5 x 5 cm


cremebeige


mittelbraun


mittelgrau


basalt


anthrazit


cremebeige bunt


mittelgrau bunt


anthrazit bunt


Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), eben, R10/A


Hohlkehlsockel 10 x 60 cm, eben


Sockel gerundet 7 x 60 cm, eben


Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B


Treppenfliese mit Schräge 31 x 135 cm, eben, R10/A


Setzstufe 28 x 135 cm, eben

Mosaik[1] Bodenfliesen

		5 x 5 cm	**15 x 15 cm**	**15 x 15 cm**	**10 x 60 cm**[1/2]	**15 x 60 cm**[1/2]		
								
		Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm			*Riegelformat*	*Riegelformat*		
		5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24		Nennmaß - **cm**/in
		47 x 47 x 10,5 mm	147 x 147 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm		Herstellmaß
		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
		11,111 Bögen	44,444	44,444	16,667	11,111		**m^2** - Stück
		21,966	17,555	17,555	21,967	21,966		**m^2** - kg
		11 Bögen	35	35	15	11		**Paket** - Stück
		0,990	0,788	0,788	0,900	0,990		**Paket** - m^2
		21,747	13,825	13,825	19,770	21,747		**Paket** - kg
		29,700	63,001	63,001	35,993	39,600		**Palette** - m^2
		652,410	1.106,000	1.106,000	790,800	869,880		**Palette** - kg
		Alb	Bla	Bla	Alb	Alb		Produktnorm
		R10/B	R10/B	R11/C	R10/A	R10/A		Trittsicherheit
		2 - 3	2	2	2 - 3	2 - 3		Belastung
		431801H	**431807H**	**431873H**	*431817H*	*431823H*		
		Preisgr. **A286** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		cremebeige
		431802H	**431808H**	**431874H**	*431818H*	*431824H*		
		Preisgr. **A286** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		mittelbraun
		431803H	**431809H**	**431875H**	*431819H*	*431825H*		
		Preisgr. **A286** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		mittelgrau
		431804H	**431810H**	**431876H**	*431820H*	*431826H*		
		Preisgr. **A286** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		basalt
		431805H	**431811H**	**431877H**	*431821H*	*431827H*		
		Preisgr. **A286** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		anthrazit
		431744H			*431746H*	*431748H*		cremebeige NEU
		Preisgr. **A286** (m^2)			*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		bunt
		431745H			*431747H*	*431749H*		mittelgrau NEU
		Preisgr. **A286** (m^2)			*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		bunt
		431806H			*431822H*	*431828H*		anthrazit
		Preisgr. **A286** (m^2)			*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		bunt

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V3, Farben cremebeige bunt, mittelgrau bunt, anthrazit bunt: V4

Bodenfliesen[1]









		30 x 60 cm	**30 x 60 cm**	**60 x 60 cm[2]**				
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24				
Herstellmaß		297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm				
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt				
m² - Stück		5,556	5,556	2,778				
m² - kg		21,974	21,974	21,996				
Paket - Stück		6	6	3				
Paket - m^2		1,080	1,080	1,080				
Paket - kg		23,730	23,730	23,754				
Palette - m^2		43,197	43,197	32,397				
Palette - kg		949,200	949,200	712,620				
Produktnorm		Alb	Alb	Alb				
Trittsicherheit		R10/A	R11/B	R10/A				
Belastung		2 - 3	2 - 3	2 - 3				
cremebeige		**431829H** Preisgr. **A148** (m^2)	**431835H** Preisgr. **A154** (m^2)	**431840H** Preisgr. **A157** (m^2)				
mittelbraun		**431830H** Preisgr. **A148** (m^2)	**431836H** Preisgr. **A154** (m^2)	**431841H** Preisgr. **A157** (m^2)				
mittelgrau		**431831H** Preisgr. **A148** (m^2)	**431837H** Preisgr. **A154** (m^2)	**431842H** Preisgr. **A157** (m^2)				
basalt		**431832H** Preisgr. **A148** (m^2)	**431838H** Preisgr. **A154** (m^2)	**431843H** Preisgr. **A157** (m^2)				
anthrazit		**431833H** Preisgr. **A148** (m^2)	**431839H** Preisgr. **A154** (m^2)	**431844H** Preisgr. **A157** (m^2)				
cremebeige bunt	NEU	**431750H** Preisgr. **A148** (m^2)		**431752H** Preisgr. **A157** (m^2)				
mittelgrau bunt	NEU	**431751H** Preisgr. **A148** (m^2)		**431753H** Preisgr. **A157** (m^2)				
anthrazit bunt		**431834H** Preisgr. **A148** (m^2)		**431845H** Preisgr. **A157** (m^2)				



[1]  **rektifiziert**

[2] **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V3, Farben cremebeige bunt, mittelgrau bunt, anthrazit bunt: V4

Bodenfliesen[1]

60 x 120 cm



120 x 120 cm[4/5]



Treppenfliese[2/3]

30 x 60 cm



Treppenfliese mit Schräge[2/3]

31 x 135 cm



Setzstufe[2/3]

28 x 135 cm



	60 x 120 / 24 x 48	**120 x 120** / 48 x 48		**30 x 60** / 12 x 24	**31 x 135** / 12 13⁄64 x 53 5⁄32	**28 x 135** / 11 x 53 5/32		Nennmaß - **cm**/in
	597 x 1197 x 10,5 mm	1197 x 1197 x 6 mm		297 x 597 x 10,5 mm	307 x 1347 x 10,5 mm	280 x 1347 x 10,5 mm		Herstellmaß
	eben, matt	eben, matt		eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
	1,388/m^2	0,694/m^2		1,667/m	0,741/m	0,741/m		**m^2/m** - Stück
	21,980/m^2	13,991/m^2		6,593/m	7,321/m	6,676/m		**m^2/m** - kg
	2	2		6	2	2		**Paket** - Stück
	1,441 m^2	2,881 m^2		3,599 m	2,699 m	2,699 m		**Paket** - m^2/m
	31,672	40,320		23,730	19,760	18,020		**Paket** - kg
	30,259	72,005						**Palette** - m^2
	665,112	1.008,000						**Palette** - kg
	Alb	Bla		Alb	Alb	Alb		Produktnorm
	R10/A	R10/A		R10/A	R10/A			Trittsicherheit
	2 - 3	1 - 2		2 - 3	2 - 3	2 - 3		Belastung
	431846H	**431878**		*431852H*	*431858H*	*431788H*		
	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)		*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		cremebeige
	431847H	**431879**		*431853H*	*431859H*	*431789H*		
	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)		*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		mittelbraun
	431848H	**431880**		*431854H*	*431860H*	*431790H*		
	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)		*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		mittelgrau
	431849H	**431881**		*431855H*	*431861H*	*431791H*		
	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)		*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		basalt
	431850H	**431882**		*431856H*	*431862H*	*431792H*		
	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)		*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		anthrazit
	431754H			*431756H*	*431758H*	*431760H*		cremebeige NEU
	Preisgr. **A169** (m^2)			*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		bunt
	431755H			*431757H*	*431759H*	*431761H*		mittelgrau NEU
	Preisgr. **A169** (m^2)			*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		bunt
	431851H			*431857H*	*431863H*	*431793H*		anthrazit
	Preisgr. **A169** (m^2)			*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		bunt

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert! Längsseite kann nicht rektifiziert werden!**

[4] **Achtung: Sonderpalette, Verpackungspauschale 40 €/Palette. Keine Rücknahme, kein Umtausch. / Hohes Gewicht: Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

[5] **Protecta-Vergütung**

Alle Produkte: Color Shade Variation V3, Farben cremebeige bunt, mittelgrau bunt, anthrazit bunt: V4

		Sockel, gerundet[1]	Hohlkehlsockel, dekoriert[1/2/3]					
		7 x 60 cm	**10 x 60 cm**					
Nennmaß - **cm**/in		**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**10 x 60** / 4 x 24					
Herstellmaß		70 x 597 x 10,5 mm	100 x 597/35 x 9 mm					
Oberfläche		eben, matt	eben, matt					
m - Stück		1,667	1,667					
m - kg		1,554	2,000					
Paket - Stück		15	20					
Paket - m		8,998	11,998					
Paket - kg		13,980	24,000					
Palette - m								
Palette - kg								
Produktnorm		Alb	Alb					
		431864H	*431887H*					
cremebeige		Preisgr. **A438** (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*					
		431865H	*431893H*					
mittelbraun		Preisgr. **A438** (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*					
		431866H	*431894H*					
mittelgrau		Preisgr. **A438** (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*					
		431867H	*431786H*					
basalt		Preisgr. **A438** (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*					
		431868H	*431787H*					
anthrazit		Preisgr. **A438** (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*					
cremebeige	NEU	**431762H**						
bunt		Preisgr. **A438** (St.)						
mittelgrau	NEU	**431763H**						
bunt		Preisgr. **A438** (St.)						
anthrazit		**431869H**						
bunt		Preisgr. **A438** (St.)						

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **Hohlkehlsockel fällt unter DIN EN 14411, Gruppe AIb, glasiert (GL)**

Alle Produkte: Color Shade Variation V3. Farben cremebeige bunt, mittelgrau bunt, anthrazit bunt: V4

3D-Rendering / Serie: Nova



hytect® clever clean

3D-Rendering / Serie: Plural





Farbenfroh und flexibel

Die speziell für Plural entwickelte Farbpalette umfasst 50 aufeinander abgestimmte Farben. Ob glasiert oder unglasiert, Steingut, Steinzeug oder Feinsteinzeug – die schmale 3 mm-Fuge ist bei Plural ebenso Standard wie die schadstoffabbauende Veredelung Hytect und die Ausführung in verschiedenen Trittsicherheiten. Plural ist so vielseitig im Innen- und Außenbereich einsetzbar: von der Fassade bis zum Boden, von der U-Bahnstation bis zur Wellnesslandschaft.

FARBSYSTEM UNI**COLOR** – Vom Farb- zum Möglichkeitsraum

Aktivfarbtonreihe

azur aktiv NCS S 5030-R80B oder RAL 5000	blau aktiv NCS S 6030-R90B	türkis aktiv NCS S 4030-B50G oder RAL 6033	grün aktiv NCS S 3050-G50Y	gelb aktiv NCS S 3050-Y10R

Farbwertreihe hell, mittel, dunkel

azur hell NCS S 2030-R80B	blau hell NCS S 1510-R80B	türkis hell NCS S 1010-B50G	grün hell NCS S 0510-G	gelb hell NCS S 1010-Y10R oder RAL 1015
azur mittel NCS S 4030-R90B	blau mittel NCS S 2020-R80B	türkis mittel NCS S 2020-B30G	grün mittel NCS S 1515-G20Y oder RAL 6019	gelb mittel NCS S 2030-Y10R
azur dunkel NCS S 4040-R90B oder RAL 5007 azur	blau dunkel NCS S 4030-R80B blau	türkis dunkel NCS S 4020-B30G türkis	grün dunkel NCS S 3020-G10Y oder RAL 6021 grün	gelb dunkel NCS S 2050-Y20R gelb

Neutralfarbtonreihe

neutral 10 (aktivweiß) NCS S 1000-N oder RAL 9003	neutral 9 (weißgrau) NCS S 1502-R50B	neutral 8 (lichtgrau) NCS S 2502-B	neutral 7 (kieselgrau) NCS S 4000-N oder RAL 7004	neutral 6 (perlgrau) NCS S 4502-B oder RAL 7045

Kontrastfarben

tiefanthrazit NCS S6010-R90B oder RAL-Design 260 40 05	tiefgelb NCS S0560-Y oder RAL-Design 085 80 70	tiefblau NCS S4050-R70B oder RAL-Design 290 30 35	tieforange NCS S2060-Y60R oder RAL-Design 040 50 50	tiefgrün NCS S6020-G30Y oder RAL-Design 140 40 20	tiefrot NCS S1080R oder RAL-Design 030 40 50


ocker aktiv
NCS S 3050-Y40R
lachs aktiv
NCS S 4040-Y70R
oxidrot aktiv
NCS S 4050-Y90R
steingrau aktiv
NCS S 5030-Y90R
sandgrau aktiv
NCS S 7010-Y90R
ocker hell
NCS S 2030-Y20R
lachs hell
NCS S 1515-Y50R
oxidrot hell
NCS S 2010-Y80R
steingrau hell
NCS S 2502-R
sandgrau hell
NCS S 1502-Y
ocker mittel
NCS S 3030-Y30R
lachs mittel
NCS S 2020-Y50R
oxidrot mittel
NCS S 3020-Y80R
steingrau mittel
NCS S 3502-R
oder RAL 7036
sandgrau mittel
NCS S 3005-Y50R
ocker dunkel
NCS S 4030-Y50R
ocker
lachs dunkel
NCS S 3040-Y60R
lachs
oxidrot dunkel
NCS S 5020-Y80R
oxidrot
steingrau dunkel
NCS S 6005-Y80R
steingrau
sandgrau dunkel
NCS S 6010-Y50R
sandgrau

neutral 5 (basaltgrau)
NCS S 5502-B
oder RAL 7046
neutral 4 (graphitschwarz)
NCS S 6000-N
oder RAL 7037
neutral 3 (asphaltschwarz)
NCS S 6500-N
neutral 2 (anthrazit)
NCS S 7500-N
oder RAL 7015
neutral 1 (tiefschwarz)
NCS S 9000-N
oder RAL 9017

Made in Germany hytect® clever clean

1120/1121 neutral 10 (aktivweiß)	1004 azur dunkel	1003 azur mittel	1002 azur hell	1001 azur aktiv
1119 neutral 9 (weißgrau)	1008 blau dunkel	1007 blau mittel	1006 blau hell	1005 blau aktiv
1118 neutral 8 (lichtgrau)	1012 türkis dunkel	1011 türkis mittel	1010 türkis hell	1009 türkis aktiv
1117 neutral 7 (kieselgrau)	1016 grün dunkel	1015 grün mittel	1014 grün hell	1013 grün aktiv
1116 neutral 6 (perlgrau)	1020 gelb dunkel	1019 gelb mittel	1018 gelb hell	1017 gelb aktiv
1115 neutral 5 (basaltgrau)	1024 ocker dunkel	1023 ocker mittel	1022 ocker hell	1021 ocker aktiv
1114 neutral 4 (graphitschwarz)	1028 lachs dunkel	1027 lachs mittel	1026 lachs hell	1025 lachs aktiv
1113 neutral 3 (asphaltschwarz)	1032 oxidrot dunkel	1031 oxidrot mittel	1030 oxidrot hell	1029 oxidrot aktiv
1112 neutral 2 (anthrazit)	1036 steingrau dunkel	1035 steingrau mittel	1034 steingrau hell	1033 steingrau aktiv
1111 neutral 1 (tiefschwarz)	1040 sandgrau dunkel	1039 sandgrau mittel	1038 sandgrau hell	1037 sandgrau aktiv

Formate Steingut



Wandfliese 10 x 20 cm, eben



Wandfliese 15 x 15 cm, eben



Wandfliese 20 x 20 cm, eben



Wandfliese 30 x 60 cm, eben



Wandfliese 10 x 30 cm, eben



Wandfliese 15 x 30 cm, eben



Wandfliese 20 x 40 cm, eben



Wandfliese 10 x 40 cm, eben



Wandfliese 20 x 60 cm, eben



Wandfliese 10 x 60 cm, eben

Wandfliesen



	10 x 20 / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**10 x 40** / 4 x 16	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30** / 6 x 12
Nennmaß - **cm**/in							
Herstellmaß	97 x 197 x 6,5 mm	97 x 297 x 9 mm	97 x 397 x 7,5 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 297 x 6,5 mm
Oberfläche	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	glänzend	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.
m² - Stück	50,000	33,333	25,000	16,667	44,000	44,000	22,222
m² - kg	11,050	14,100	13,375	14,084	10,780	10,780	10,622
Paket - Stück	33	16	12	16	44	44	24
Paket - m²	0,660	0,480	0,480	0,960	1,000	1,000	1,080
Paket - kg	7,293	6,768	6,420	13,520	10,780	10,780	11,472
Palette - m²	59,400	65,281	46,080	38,399	100,000	100,000	91,801
Palette - kg	656,370	920,448	616,320	540,800	1.078,000	1.078,000	975,120
Produktnorm	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
neutral 10	**120-1121H**[3]	**113-1121H**[3]	**140-1121H**[3]	**160-1121H**[3]	**115-1121H**[3]		**130-1121H**[3]
(aktivweiß glzd.)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A70** (m²)		Preisgr. **A100** (m²)
neutral 10	**120-1120H**	**113-1120H**	**140-1120H**	**160-1120H**		**116-1120H**	**130-1120H**
(aktivweiß)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)		Preisgr. **A70** (m²)	Preisgr. **A100** (m²)
neutral 9	**120-1119H**	*113-1119H*[1]	**140-1119H**	**160-1119H**	**115-1119H**	**116-1119H**	**130-1119H**
(weißgrau)	Preisgr. **A178** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)
neutral 8	*120-1118H*[1]	*113-1118H*[1]	*140-1118H*[1]	*160-1118H*[1]	*115-1118H*[1]	**116-1118H**	*130-1118H*[1]
(lichtgrau)	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	Preisgr. **A70** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*
neutral 7	**120-1117H**	*113-1117H*[1]	**140-1117H**	**160-1117H**	**115-1117H**	**116-1117H**	**130-1117H**
(kieselgrau)	Preisgr. **A178** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)
neutral 6	*120-1116H*[1]	*113-1116H*[1]	*140-1116H*[1]	*160-1116H*[1]	*115-1116H*[1]	**116-1116H**	*130-1116H*[1]
(perlgrau)	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*
neutral 5	**120-1115H**	*113-1115H*[1]	**140-1115H**	**160-1115H**	**115-1115H**	**116-1115H**	**130-1115H**
(basaltgrau)	Preisgr. **A178** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)
neutral 4	*120-1114H*[1]	*113-1114H*[1]	*140-1114H*[1]	*160-1114H*[1]	*115-1114H*[1]	**116-1114H**	*130-1114H*[1]
(graphitschwarz)	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*
neutral 3	**120-1113H**	*113-1113H*[1]	**140-1113H**	**160-1113H**	**115-1113H**	**116-1113H**	**130-1113H**
(asphaltschwarz)	Preisgr. **A178** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)
neutral 2	*120-1112H*[1]	*113-1112H*[1]	*140-1112H*[1]	*160-1112H*[1]	*115-1112H*[1]	**116-1112H**	*130-1112H*[1]
(anthrazit)	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A121 (m²)*
neutral 1	**120-1111H**	*113-1111H*[1]	**140-1111H**	**160-1111H**	**115-1111H**	**116-1111H**	**130-1111H**
(tiefschwarz)	Preisgr. **A178** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)
	120-1001H[1]	*113-1001H*[1]	*140-1001H*[1]	*160-1001H*[1]	*115-1001H*[1]	*116-1001H*[1]	*130-1001H*[1]
azur aktiv	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*
	120-1002H[1]	*113-1002H*[1]	*140-1002H*[1]	*160-1002H*[1]	*115-1002H*[1]	**116-1002H**	*130-1002H*[1]
azur hell	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*
	120-1003H[1]	*113-1003H*[1]	*140-1003H*[1]	*160-1003H*[1]	*115-1003H*[1]	*116-1003H*[1]	*130-1003H*[1]
azur mittel	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A148 (m²)*
	120-1004H	*113-1004H*[1]	**140-1004H**	**160-1004H**	**115-1004H**	**116-1004H**	**130-1004H**
azur dunkel	Preisgr. **A178** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)
	120-1005H[1]	*113-1005H*[1]	*140-1005H*[1]	*160-1005H*[1]	*115-1005H*[1]	*116-1005H*[1]	*130-1005H*[1]
blau aktiv	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A148 (m²)*
	120-1006H[1]	*113-1006H*[1]	*140-1006H*[1]	*160-1006H*[1]	*115-1006H*[1]	**116-1006H**	*130-1006H*[1]
blau hell	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*
	120-1007H[1]	*113-1007H*[1]	*140-1007H*[1]	*160-1007H*[1]	*115-1007H*[1]	*116-1007H*[1]	*130-1007H*[1]
blau mittel	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A148 (m²)*
	120-1008H	*113-1008H*[1]	**140-1008H**	**160-1008H**	**115-1008H**	**116-1008H**	**130-1008H**
blau dunkel	Preisgr. **A178** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)
	120-1009H[1]	*113-1009H*[1]	*140-1009H*[1]	*160-1009H*[1]	*115-1009H*[1]	*116-1009H*[1]	*130-1009H*[1]
türkis aktiv	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A148 (m²)*
	120-1010H[1]	*113-1010H*[1]	*140-1010H*[1]	*160-1010H*[1]	*115-1010H*[1]	**116-1010H**	*130-1010H*[1]
türkis hell	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*
	120-1011H[1]	*113-1011H*[1]	*140-1011H*[1]	*160-1011H*[1]	*115-1011H*[1]	*116-1011H*[1]	*130-1011H*[1]
türkis mittel	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A148 (m²)*
	120-1012H	*113-1012H*[1]	**140-1012H**	**160-1012H**	**115-1012H**	**116-1012H**	**130-1012H**
türkis dunkel	Preisgr. **A178** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)
	120-1013H[1]	*113-1013H*[1]	*140-1013H*[1]	*160-1013H*[1]	*115-1013H*[1]	*116-1013H*[1]	*130-1013H*[1]
grün aktiv	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A148 (m²)*
	120-1014H[1]	*113-1014H*[1]	*140-1014H*[1]	*160-1014H*[1]	*115-1014H*[1]	**116-1014H**	*130-1014H*[1]
grün hell	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*
	120-1015H[1]	*113-1015H*[1]	*140-1015H*[1]	*160-1015H*[1]	*115-1015H*[1]	*116-1015H*[1]	*130-1015H*[1]
grün mittel	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A148 (m²)*
	120-1016H	*113-1016H*[1]	**140-1016H**	**160-1016H**	**115-1016H**	**116-1016H**	**130-1016H**
grün dunkel	Preisgr. **A178** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Eine überglasierte Kopfkante 10 % pro Lieferung. Kanten jeweils zu 2/3 überglasiert.**

[3] **Nicht OP-geeignet.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Wandfliesen

			20 x 20 cm[2]	**20 x 40 cm**[2]	**20 x 60 cm**	**30 x 60 cm**		
								
			20 x 20 / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**20 x 60** / 8 x 24	**30 x 60** / 12 x 24		Nennmaß - **cm**/in
			197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 7,5 mm	197 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm		Herstellmaß
			seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.		Oberfläche
			25,000	12,500	8,333	5,556		**m²** - Stück
			10,900	12,975	15,516	14,946		**m²** - kg
			25	16	8	9		**Paket** - Stück
			1,000	1,280	0,960	1,620		**Paket** - m²
			10,900	16,608	14,896	24,210		**Paket** - kg
			96,000	92,160	61,442	77,754		**Palette** - m²
			1.046,400	1.195,776	953,344	1.162,080		**Palette** - kg
			BIII	BIII	BIII	BIII		Produktnorm
			220-1121H[3]	**240-1121H**[3]	**260-1121H**[3]	**360-1121H**[3]		neutral 10
			Preisgr. **A70** (m²)	Preisgr. **A100** (m²)	Preisgr. **A88** (m²)	Preisgr. **A88** (m²)		(aktivweiß glzd.)
			220-1120H	**240-1120H**	**260-1120H**	**360-1120H**		neutral 10
			Preisgr. **A70** (m²)	Preisgr. **A100** (m²)	Preisgr. **A88** (m²)	Preisgr. **A88** (m²)		(aktivweiß)
			220-1119H	**240-1119H**	**260-1119H**	**360-1119H**		neutral 9
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		(weißgrau)
			220-1118H	*240-1118H*[1]	*260-1118H*[1]	**360-1118H**		neutral 8
			Preisgr. **A70** (m²)	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		(lichtgrau)
			220-1117H	**240-1117H**	**260-1117H**	**360-1117H**		neutral 7
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		(kieselgrau)
			220-1116H	*240-1116H*[1]	*260-1116H*[1]	*360-1116H*[1]		neutral 6
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)		(perlgrau)
			220-1115H	**240-1115H**	**260-1115H**	**360-1115H**		neutral 5
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		(basaltgrau)
			220-1114H	*240-1114H*[1]	*260-1114H*[1]	*360-1114H*[1]		neutral 4
			Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		(graphitschwarz)
			220-1113H	**240-1113H**	**260-1113H**	**360-1113H**		neutral 3
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		(asphaltschwarz)
			220-1112H	*240-1112H*[1]	*260-1112H*[1]	*360-1112H*[1]		neutral 2
			Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		(anthrazit)
			220-1111H	**240-1111H**	**260-1111H**	**360-1111H**		neutral 1
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		(tiefschwarz)
			220-1001H[1]	*240-1001H*[1]	*260-1001H*[1]	*360-1001H*[1]		
			Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		azur aktiv
			220-1002H	**240-1002H**	*260-1002H*[1]	*360-1002H*[1]		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		azur hell
			220-1003H[1]	*240-1003H*[1]	*260-1003H*[1]	*360-1003H*[1]		
			Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		azur mittel
			220-1004H	**240-1004H**	**260-1004H**	**360-1004H**		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		azur dunkel
			220-1005H[1]	*240-1005H*[1]	*260-1005H*[1]	*360-1005H*[1]		
			Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		blau aktiv
			220-1006H	**240-1006H**	*260-1006H*[1]	*360-1006H*[1]		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		blau hell
			220-1007H[1]	*240-1007H*[1]	*260-1007H*[1]	*360-1007H*[1]		
			Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		blau mittel
			220-1008H	**240-1008H**	**260-1008H**	**360-1008H**		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		blau dunkel
			220-1009H[1]	*240-1009H*[1]	*260-1009H*[1]	*360-1009H*[1]		
			Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		türkis aktiv
			220-1010H	**240-1010H**	*260-1010H*[1]	*360-1010H*[1]		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		türkis hell
			220-1011H[1]	*240-1011H*[1]	*260-1011H*[1]	*360-1011H*[1]		
			Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		türkis mittel
			220-1012H	**240-1012H**	**260-1012H**	**360-1012H**		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		türkis dunkel
			220-1013H[1]	*240-1013H*[1]	*260-1013H*[1]	*360-1013H*[1]		
			Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		grün aktiv
			220-1014H	**240-1014H**	*260-1014H*[1]	*360-1014H*[1]		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		grün hell
			220-1015H[1]	*240-1015H*[1]	*260-1015H*[1]	*360-1015H*[1]		
			Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		grün mittel
			220-1016H	**240-1016H**	**260-1016H**	**360-1016H**		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		grün dunkel

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Eine überglasierte Kopfkante 10 % pro Lieferung. Kanten jeweils zu 2/3 überglasiert.**
[3] **Nicht OP-geeignet.**
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Wandfliesen



	10 x 20 / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**10 x 40** / 4 x 16	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30** / 6 x 12
Nennmaß - **cm**/in							
Herstellmaß	97 x 197 x 6,5 mm	97 x 297 x 9 mm	97 x 397 x 7,5 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 297 x 6,5 mm
Oberfläche	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	glänzend	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.
m² - Stück	50,000	33,333	25,000	16,667	44,000	44,000	22,222
m² - kg	11,050	14,100	13,375	14,084	10,780	10,780	10,622
Paket - Stück	33	16	12	16	44	44	24
Paket - m²	0,660	0,480	0,480	0,960	1,000	1,000	1,080
Paket - kg	7,293	6,768	6,420	13,520	10,780	10,780	11,472
Palette - m²	59,400	65,281	46,080	38,399	100,000	100,000	91,801
Palette - kg	656,370	920,448	616,320	540,800	1.078,000	1.078,000	975,120
Produktnorm	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
gelb aktiv	*120-1017H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1017H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1017H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1017H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1017H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1017H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1017H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
gelb hell	*120-1018H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1018H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1018H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1018H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1018H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	**116-1018H** Preisgr. **A94** (m²)	*130-1018H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
gelb mittel	*120-1019H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1019H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1019H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1019H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1019H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1019H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1019H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
gelb dunkel	**120-1020H** Preisgr. **A178** (m²)	*113-1020H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1020H** Preisgr. **A148** (m²)	**160-1020H** Preisgr. **A169** (m²)	**115-1020H** Preisgr. **A94** (m²)	**116-1020H** Preisgr. **A94** (m²)	**130-1020H** Preisgr. **A121** (m²)
ocker aktiv	*120-1021H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1021H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1021H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1021H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1021H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1021H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1021H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
ocker hell	*120-1022H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1022H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1022H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1022H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1022H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	**116-1022H** Preisgr. **A94** (m²)	*130-1022H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
ocker mittel	*120-1023H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1023H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1023H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1023H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1023H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1023H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1023H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
ocker dunkel	**120-1024H** Preisgr. **A178** (m²)	*113-1024H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1024H** Preisgr. **A148** (m²)	**160-1024H** Preisgr. **A169** (m²)	**115-1024H** Preisgr. **A94** (m²)	**116-1024H** Preisgr. **A94** (m²)	**130-1024H** Preisgr. **A121** (m²)
lachs aktiv	*120-1025H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1025H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1025H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1025H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1025H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1025H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1025H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
lachs hell	*120-1026H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1026H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1026H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1026H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1026H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	**116-1026H** Preisgr. **A94** (m²)	*130-1026H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
lachs mittel	*120-1027H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1027H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1027H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1027H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1027H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1027H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1027H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
lachs dunkel	**120-1028H** Preisgr. **A178** (m²)	*113-1028H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1028H** Preisgr. **A148** (m²)	**160-1028H** Preisgr. **A169** (m²)	**115-1028H** Preisgr. **A94** (m²)	**116-1028H** Preisgr. **A94** (m²)	**130-1028H** Preisgr. **A121** (m²)
oxidrot aktiv	*120-1029H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1029H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1029H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1029H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1029H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1029H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1029H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
oxidrot hell	*120-1030H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1030H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1030H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1030H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1030H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	**116-1030H** Preisgr. **A94** (m²)	*130-1030H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
oxidrot mittel	*120-1031H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1031H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1031H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1031H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1031H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1031H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1031H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
oxidrot dunkel	**120-1032H** Preisgr. **A178** (m²)	*113-1032H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1032H** Preisgr. **A148** (m²)	**160-1032H** Preisgr. **A169** (m²)	**115-1032H** Preisgr. **A94** (m²)	**116-1032H** Preisgr. **A94** (m²)	**130-1032H** Preisgr. **A121** (m²)
steingrau aktiv	*120-1033H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1033H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1033H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1033H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1033H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1033H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1033H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
steingrau hell	*120-1034H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1034H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1034H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1034H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1034H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	**116-1034H** Preisgr. **A94** (m²)	*130-1034H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
steingrau mittel	*120-1035H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1035H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1035H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1035H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1035H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1035H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1035H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
steingrau dunkel	**120-1036H** Preisgr. **A178** (m²)	*113-1036H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1036H** Preisgr. **A148** (m²)	**160-1036H** Preisgr. **A169** (m²)	**115-1036H** Preisgr. **A94** (m²)	**116-1036H** Preisgr. **A94** (m²)	**130-1036H** Preisgr. **A121** (m²)
sandgrau aktiv	*120-1037H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1037H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1037H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1037H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1037H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1037H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1037H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
sandgrau hell	*120-1038H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	**113-1038H** Preisgr. **A148** (m²)	**140-1038H** Preisgr. **A148** (m²)	*160-1038H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	**115-1038H** Preisgr. **A94** (m²)	**116-1038H** Preisgr. **A94** (m²)	**130-1038H** Preisgr. **A121** (m²)
sandgrau mittel	*120-1039H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1039H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1039H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1039H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1039H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1039H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	**130-1039H** Preisgr. **A121** (m²)
sandgrau dunkel	**120-1040H** Preisgr. **A178** (m²)	*113-1040H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1040H** Preisgr. **A148** (m²)	**160-1040H** Preisgr. **A169** (m²)	**115-1040H** Preisgr. **A94** (m²)	**116-1040H** Preisgr. **A94** (m²)	**130-1040H** Preisgr. **A121** (m²)

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Eine überglasierte Kopfkante 10 % pro Lieferung. Kanten jeweils zu 2/3 überglasiert.**

[3] **Nicht OP-geeignet.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Wandfliesen

			20 x 20 cm[2]	**20 x 40 cm**[2]	**20 x 60 cm**	**30 x 60 cm**		
			20 x 20 / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**20 x 60** / 8 x 24	**30 x 60** / 12 x 24		Nennmaß - **cm**/in
			197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 7,5 mm	197 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm		Herstellmaß
			seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.		Oberfläche
			25,000	12,500	8,333	5,556		**m²** - Stück
			10,900	12,975	15,516	14,946		**m²** - kg
			25	16	8	9		**Paket** - Stück
			1,000	1,280	0,960	1,620		**Paket** - m²
			10,900	16,608	14,896	24,210		**Paket** - kg
			96,000	92,160	61,442	77,754		**Palette** - m²
			1.046,400	1.195,776	953,344	1.162,080		**Palette** - kg
			BIII	BIII	BIII	BIII		Produktnorm
			220-1017H[1]	*240-1017H*[1]	*260-1017H*[1]	*360-1017H*[1]		
			Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		gelb aktiv
			220-1018H	**240-1018H**	*260-1018H*[1]	*360-1018H*[1]		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		gelb hell
			220-1019H[1]	*240-1019H*[1]	*260-1019H*[1]	*360-1019H*[1]		
			Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		gelb mittel
			220-1020H	**240-1020H**	**260-1020H**	**360-1020H**		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		gelb dunkel
			220-1021H[1]	*240-1021H*[1]	*260-1021H*[1]	*360-1021H*[1]		
			Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		ocker aktiv
			220-1022H	**240-1022H**	*260-1022H*[1]	*360-1022H*[1]		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		ocker hell
			220-1023H[1]	*240-1023H*[1]	*260-1023H*[1]	*360-1023H*[1]		
			Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		ocker mittel
			220-1024H	**240-1024H**	**260-1024H**	**360-1024H**		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		ocker dunkel
			220-1025H[1]	*240-1025H*[1]	*260-1025H*[1]	*360-1025H*[1]		
			Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		lachs aktiv
			220-1026H	**240-1026H**	*260-1026H*[1]	*360-1026H*[1]		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		lachs hell
			220-1027H[1]	*240-1027H*[1]	*260-1027H*[1]	*360-1027H*[1]		
			Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		lachs mittel
			220-1028H	**240-1028H**	**260-1028H**	**360-1028H**		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		lachs dunkel
			220-1029H[1]	*240-1029H*[1]	*260-1029H*[1]	*360-1029H*[1]		
			Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		oxidrot aktiv
			220-1030H	**240-1030H**	*260-1030H*[1]	*360-1030H*[1]		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		oxidrot hell
			220-1031H[1]	*240-1031H*[1]	*260-1031H*[1]	*360-1031H*[1]		
			Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		oxidrot mittel
			220-1032H	**240-1032H**	**260-1032H**	**360-1032H**		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		oxidrot dunkel
			220-1033H[1]	*240-1033H*[1]	*260-1033H*[1]	*360-1033H*[1]		
			Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		steingrau aktiv
			220-1034H	**240-1034H**	*260-1034H*[1]	*360-1034H*[1]		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		steingrau hell
			220-1035H[1]	*240-1035H*[1]	*260-1035H*[1]	*360-1035H*[1]		
			Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		steingrau mittel
			220-1036H	**240-1036H**	**260-1036H**	**360-1036H**		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		steingrau dunkel
			220-1037H[1]	*240-1037H*[1]	*260-1037H*[1]	*360-1037H*[1]		
			Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		sandgrau aktiv
			220-1038H	**240-1038H**	*260-1038H*[1]	*360-1038H*		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A109 (m²)*		sandgrau hell
			220-1039H	*240-1039H*[1]	*260-1039H*[1]	*360-1039H*[1]		
			Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		sandgrau mittel
			220-1040H	**240-1040H**	**260-1040H**	**360-1040H**		
			Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		sandgrau dunkel

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Eine überglasierte Kopfkante 10 % pro Lieferung. Kanten jeweils zu 2/3 überglasiert.**
[3] **Nicht OP-geeignet.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Made in Germany

hytect® clever clean

Plural Kontrastfarben

2120/2121/700/701 neutral 10 (aktivweiß)	2004/552004 azur dunkel	2003/552003 azur mittel	2002/552002 azur hell	2001/552001 azur aktiv	2504 tiefanthrazit
2119/552119 neutral 9 (weißgrau)	2008/552008 blau dunkel	2007/552007 blau mittel	2006/552006 blau hell	2005/552005 blau aktiv	2508 tiefblau
2118/552118 neutral 8 (lichtgrau)	2012/552012 türkis dunkel	2011/552011 türkis mittel	2010/552010 türkis hell	2009/552009 türkis aktiv	2512 tiefgrün
2117/552117 neutral 7 (kieselgrau)	2016/552016 grün dunkel	2015/552015 grün mittel	2014/552014 grün hell	2013/552013 grün aktiv	2516 tiefgelb
2116/552116 neutral 6 (perlgrau)	2020/552020 gelb dunkel	2019/552019 gelb mittel	2018/552018 gelb hell	2017/552017 gelb aktiv	2520 tieforange
2115/552115 neutral 5 (basaltgrau)	2024/552024 ocker dunkel	2023/552023 ocker mittel	2022/552022 ocker hell	2021/552021 ocker aktiv	2524 tiefrot
2114/552114 neutral 4 (graphitschwarz)	2028/552028 lachs dunkel	2027/552027 lachs mittel	2026/552026 lachs hell	2025/552025 lachs aktiv	
2113/552113 neutral 3 (asphaltschwarz)	2032/552032 oxidrot dunkel	2031/552031 oxidrot mittel	2030/552030 oxidrot hell	2029/552029 oxidrot aktiv	
2112/552112 neutral 2 (anthrazit)	2036/552036 steingrau dunkel	2035/552035 steingrau mittel	2034/552034 steingrau hell	2033/552033 steingrau aktiv	
2112/5716 neutral 1 (tiefschwarz)	2040/552040 sandgrau dunkel	2039/552039 sandgrau mittel	2038/552038 sandgrau hell	2037/552037 sandgrau aktiv	

Formate Steinzeug

Mosaik 1 x 1 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben



Boden-/Wandfliese 10 x 30 cm, eben



Boden-/Wandfliese 12,5 x 50 cm, eben



Boden-/Wandfliese 12,5 x 100 cm, eben

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben



Boden-/Wandfliese 15 x 15 cm, eben

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben



Boden-/Wandfliese 20 x 20 cm, eben

Mosaik 10 x 10 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben



Boden-/Wandfliese 20 x 40 cm, eben

Kennen Sie schon unseren Mosaic Designer auf unserer Website www.agrob-buchtal.de?

Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre individuellen Farbverläufe, Mosaikmischungen und Bildverlegungen zu gestalten.



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Made in Germany

hytect® clever clean



Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm, eben



Boden-/Wandfliese
30 x 30 cm, eben



Boden-/Wandfliese
30 x 60 cm, eben



Boden-/Wandfliese
50 x 100 cm, eben



Hohlkehlsockel
eben, 10 x 10 cm



Innenecke
eben



Außenecke
eben

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Mosaik

Boden-/Wandfliesen

1 x 1 cm[2/7]	**2,5 x 2,5 cm**[2/7]	**5 x 5 cm**[2/7]	**10 x 10 cm**[2/3/7]	**10 x 30 cm**	**12,5 x 50 cm**[5]	**12,5 x 100 cm**[5]	Beanspruchungsgruppe	
								
Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 313 x 313 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*					
				703	341550HK	352010HK		Formatnummer
1 x 1 / 3/8 x 3/8	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 30** / 4 x 12	**12,5 x 50** / 5 x 20	**12,5 x 100** / 5 x 40		Nennmaß - **cm**/in
12 x 12 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 297 x 6 mm	122 x 497 x 8 mm	122 x 997 x 8 mm		Herstellmaß
eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]		Oberfläche
10,000 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	33,333	16,000	8,000		**m²** - Stück
11,930	12,100	12,331	13,101	12,333	17,040	17,040		**m²** - kg
10 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	38	8	10		**Paket** - Stück
1,000	1,000	1,000	1,000	1,140	0,500	1,250		**Paket** - m²
11,930	12,100	12,331	13,101	14,060	8,520	21,300		**Paket** - kg
24,000	48,000	64,000	64,000	95,761	55,000	67,500		**Palette** - m²
286,320	580,800	789,184	838,464	1.181,040	937,200	1.150,200		**Palette** - kg
BIb	BIb	BIb	BIb	AIb	AIb	AIb		Produktnorm
1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2		Belastung
		705-2121H[8]	**710-2121H**[8]	**703-2121H**[8]	**700i-341550HK**[8]	**700i-352010HK**[8]	4	neutral 10
		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A265** (m²)		(aktivweiß glzd.)
701-2120H[1]	**702-2120H**	**705-2120H**	**710-2120H**	**703-2120H**	**701i-341550HK**	**701i-352010HK**	4	neutral 10
Preisgr. A361 (m²)	Preisgr. **A229** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A265** (m²)		(aktivweiß)
701-2119H[1]	*702-2119H*[1]	**705-2119H**	**710-2119H**	*703-2119H*[1]	*552119-341550HK*[1]	*552119-352010HK*[1]	4	neutral 9
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		(weißgrau)
701-2118H[1]	**702-2118H**	**705-2118H**	**710-2118H**	**703-2118H**	**552118-341550HK**	**552118-352010HK**	4	neutral 8
Preisgr. A361 (m²)	Preisgr. **A229** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A265** (m²)		(lichtgrau)
701-2117H[1]	*702-2117H*[1]	**705-2117H**	**710-2117H**	*703-2117H*[1]	**552117-341550HK**	**552117-352010HK**	4	neutral 7
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	Preisgr. **A229** (m²)	Preisgr. **A289** (m²)		(kieselgrau)
701-2116H[1]	*702-2116H*[1]	*705-2116H*[1]	*710-2116H*[1]	*703-2116H*[1]	*552116-341550HK*[1]	*552116-352010HK*[1]	3	neutral 6
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	*Preisgr. A238 (m²)*	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		(perlgrau)
701-2115H[1]	*702-2115H*[1]	**705-2115H**	**710-2115H**	*703-2115H*[1]	*552115-341550HK*[1]	*552115-352010HK*[1]	3	neutral 5
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		(basaltgrau)
701-2114H[1]	*702-2114H*[1]	**705-2114H**	**710-2114H**	*703-2114H*[1/4]	*552114-341550HK*[1/4]	*552114-352010HK*[1/4]	3	neutral 4
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		(graphitschwarz)
701-2113H[1]	*702-2113H*[1]	**705-2113H**	**710-2113H**	**703-2113H**	**552113-341550HK**	**552113-352010HK**	3	neutral 3
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)	Preisgr. **A289** (m²)		(asphaltschwarz)
701-2112H[1]	*702-2112H*[1]	**705-2112H**	**710-2112H**	*703-2112H*[1]	*552112-341550HK*[1]	*552112-352010HK*[1]	2	neutral 2
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		(anthrazit)
701-2111H[1]	**702-2111H**	**705-2111H**	**710-2111H**	**703-2111H**[4]	*5716-341550HK*[1/4]	*5716-352010HK*[1/4]	1	neutral 1
Preisgr. A361 (m²)	Preisgr. **A250** (m²)	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		(tiefschwarz)
701-2001H[1]	*702-2001H*[1]	**705-2001H**	**710-2001H**	**703-2001H**	**552001-341550HK**	**552001-352010HK**	2	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)	Preisgr. **A289** (m²)		azur aktiv
701-2002H[1]	*702-2002H*[1]	**705-2002H**	**710-2002H**	*703-2002H*[1]	*552002-341550HK*[1]	*552002-352010HK*[1]	4	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		azur hell
701-2003H[1]	**702-2003H**	**705-2003H**	**710-2003H**	**703-2003H**	**552003-341550HK**	**552003-352010HK**	3	
Preisgr. A361 (m²)	Preisgr. **A250** (m²)	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)	Preisgr. **A289** (m²)		azur mittel
701-2004H[1]	**702-2004H**	**705-2004H**	**710-2004H**	*703-2004H*[1]	*552004-341550HK*[1]	*552004-352010HK*[1]	2	
Preisgr. A361 (m²)	Preisgr. **A250** (m²)	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		azur dunkel
701-2005H[1]	*702-2005H*[1]	**705-2005H**	**710-2005H**	*703-2005H*[1]	*552005-341550HK*[1]	*552005-352010HK*[1]	2	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		blau aktiv
701-2006H[1]	*702-2006H*[1]	**705-2006H**	**710-2006H**	*703-2006H*[1]	*552006-341550HK*[1]	*552006-352010HK*[1]	4	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		blau hell
701-2007H[1]	*702-2007H*[1]	**705-2007H**	**710-2007H**	*703-2007H*[1]	*552007-341550HK*[1]	*552007-352010HK*[1]	3	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		blau mittel
701-2008H[1]	**702-2008H**	**705-2008H**	**710-2008H**	*703-2008H*[1]	*552008-341550HK*[1]	*552008-352010HK*[1]	2	
Preisgr. A361 (m²)	Preisgr. **A250** (m²)	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		blau dunkel
701-2009H[1]	*702-2009H*[1]	**705-2009H**	**710-2009H**	*703-2009H*[1]	*552009-341550HK*[1]	*552009-352010HK*[1]	2	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		türkis aktiv
701-2010H[1]	*702-2010H*[1]	**705-2010H**	**710-2010H**	*703-2010H*[1]	*552010-341550HK*[1]	*552010-352010HK*[1]	4	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		türkis hell
701-2011H[1]	*702-2011H*[1]	**705-2011H**	**710-2011H**	*703-2011H*[1]	*552011-341550HK*[1]	*552011-352010HK*[1]	3	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		türkis mittel
701-2012H[1]	*702-2012H*[1]	**705-2012H**	**710-2012H**	*703-2012H*[4]	*552012-341550HK*[1/4]	*552012-352010HK*[1/4]	2	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		türkis dunkel
701-2013H[1]	*702-2013H*[1]	**705-2013H**	**710-2013H**	*703-2013H*[1]	*552013-341550HK*[1]	*552013-352010HK*[1]	2	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		grün aktiv
701-2014H[1]	*702-2014H*[1]	**705-2014H**	**710-2014H**	*703-2014H*[1]	*552014-341550HK*[1]	*552014-352010HK*[1]	4	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		grün hell
701-2015H[1]	*702-2015H*[1]	**705-2015H**	**710-2015H**	*703-2015H*[1]	*552015-341550HK*[1]	*552015-352010HK*[1]	3	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		grün mittel
701-2016H[1]	*702-2016H*[1]	**705-2016H**	**710-2016H**	*703-2016H*[1]	*552016-341550HK*[1]	*552016-352010HK*[1]	2	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		grün dunkel

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/ oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.**

[3] **Überglasierte Kanten anteilsmäßig im Bogen**

[4] **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

[5] **rektifiziert**

[6] **Ausnahme: neutral 10 (glänzend), eben, glänzend**

[8] **nicht OP-geeignet**

Duschtassensystem: siehe Serie Plural non-slip, S. 269/271

[7]

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen



	Beanspruchungsgruppe	**15 x 15 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 40 cm**	**25 x 50 cm**[3]	**30 x 30 cm**[3]	**30 x 60 cm**[3]	**50 x 100 cm**[3]
Formatnummer					342550HK	730	760	352050HK
Nennmaß - **cm**/in		**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**25 x 50** / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**50 x 100** / 20 x 40
Herstellmaß		147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 6,5 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	497 x 997 x 8 mm
Oberfläche		eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]
m² - Stück		44,000	25,000	12,500	8,000	11,111	5,556	2,000
m² - kg		13,816	13,875	14,100	17,040	17,222	17,413	18,080
Paket - Stück		44	25	16	9	14	6	2
Paket - m²		1,000	1,000	1,280	1,125	1,260	1,080	1,000
Paket - kg		13,816	13,875	18,048	19,170	21,700	18,804	18,080
Palette - m²		80,000	72,000	72,960	40,500	52,921	43,197	52,000
Palette - kg		1.105,280	999,000	1.028,736	690,120	911,410	752,242	940,160
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Belastung		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
neutral 10	4				**700i-342550HK**[5]	**730-2121H**[5]	**760-2121H**[5]	**700i-352050HK**[5]
(aktivweiß glzd.)					Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	Preisgr. **A211** (m²)
neutral 10	4	**715-2120H**	**720-2120H**	**740-2120H**	**701i-342550HK**	**730-2120H**	**760-2120H**	**701i-352050HK**
(aktivweiß)		Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	Preisgr. **A211** (m²)
neutral 9	4	*715-2119H*[1]	*720-2119H*[1]	*740-2119H*[1]	**552119-342550HK**	*730-2119H*[1]	*760-2119H*[1]	*552119-352050HK*[1]
(weißgrau)		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
neutral 8	4	**715-2118H**	**720-2118H**	**740-2118H**	**552118-342550HK**	**730-2118H**	**760-2118H**	**552118-352050HK**
(lichtgrau)		Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	Preisgr. **A211** (m²)
neutral 7	4	*715-2117H*[1]	*720-2117H*[1]	*740-2117H*[1]	**552117-342550HK**	*730-2117H*[1]	*760-2117H*[1]	**552117-352050HK**
(kieselgrau)		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A229** (m²)
neutral 6	3	*715-2116H*[1]	*720-2116H*[1]	*740-2116H*[1]	**552116-342550HK**	*730-2116H*[1]	*760-2116H*[1]	*552116-352050HK*[1]
(perlgrau)		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
neutral 5	3	*715-2115H*[1]	*720-2115H*[1]	*740-2115H*[1]	**552115-342550HK**	*730-2115H*[1]	*760-2115H*[1]	*552115-352050HK*[1]
(basaltgrau)		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
neutral 4	3	**715-2114H**	**720-2114H**	*740-2114H*[1]	**552114-342550HK**[2]	*730-2114H*[1/2]	*760-2114H*[1/2]	*552114-352050HK*[1/2]
(graphitschwarz)		Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
neutral 3	3	*715-2113H*[1]	*720-2113H*[1]	*740-2113H*[1]	**552113-342550HK**	**730-2113H**	**760-2113H**	**552113-352050HK**
(asphaltschwarz)		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)
neutral 2	2	**715-2112H**	**720-2112H**	*740-2112H*[1]	**552112-342550HK**	*730-2112H*[1]	**760-2112H**	*552112-352050HK*[1]
(anthrazit)		Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A259 (m²)*
neutral 1	1	**715-2111H**	**720-2111H**	**740-2111H**	**5716-342550HK**[2]	**730-2111H**[2]	**760-2111H**[2]	*5716-352050HK*[1/2]
(tiefschwarz)		Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)	*Preisgr. A259 (m²)*
	2	*715-2001H*[1]	*720-2001H*[1]	*740-2001H*[1]	**552001-342550HK**	**730-2001H**	**760-2001H**	**552001-352050HK**
azur aktiv		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)
	4	*715-2002H*[1]	*720-2002H*[1]	*740-2002H*[1]	**552002-342550HK**	*730-2002H*[1]	*760-2002H*[1]	*552002-352050HK*[1]
azur hell		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	3	**715-2003H**	**720-2003H**	**740-2003H**	**552003-342550HK**	**730-2003H**	**760-2003H**	**552003-352050HK**
azur mittel		Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)
	2	*715-2004H*[1]	**720-2004H**	*740-2004H*[1]	**552004-342550HK**	*730-2004H*[1]	*760-2004H*[1]	*552004-352050HK*[1]
azur dunkel		*Preisgr. A166 (m²)*	Preisgr. **A142** (m²)	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	2	*715-2005H*[1]	*720-2005H*[1]	*740-2005H*[1]	**552005-342550HK**	*730-2005H*[1]	*760-2005H*[1]	*552005-352050HK*[1]
blau aktiv		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	4	*715-2006H*[1]	*720-2006H*[1]	*740-2006H*[1]	**552006-342550HK**	*730-2006H*[1]	*760-2006H*[1]	*552006-352050HK*[1]
blau hell		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	3	**715-2007H**	**720-2007H**	**740-2007H**	**552007-342550HK**	*730-2007H*[1]	*760-2007H*[1]	*552007-352050HK*[1]
blau mittel		Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	2	*715-2008H*[1]	**720-2008H**	*740-2008H*[1]	**552008-342550HK**	*730-2008H*[1]	*760-2008H*[1]	*552008-352050HK*[1]
blau dunkel		*Preisgr. A166 (m²)*	Preisgr. **A142** (m²)	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	2	*715-2009H*[1]	*720-2009H*[1]	*740-2009H*[1]	**552009-342550HK**	*730-2009H*[1]	*760-2009H*[1]	*552009-352050HK*[1]
türkis aktiv		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	4	**715-2010H**	**720-2010H**	**740-2010H**	**552010-342550HK**	*730-2010H*[1]	*760-2010H*[1]	*552010-352050HK*[1]
türkis hell		Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	3	*715-2011H*[1]	*720-2011H*[1]	*740-2011H*[1]	**552011-342550HK**	*730-2011H*[1]	*760-2011H*[1]	*552011-352050HK*[1]
türkis mittel		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	2	*715-2012H*[1]	*720-2012H*[1]	*740-2012H*[1]	**552012-342550HK**[2]	*730-2012H*[1/2]	*760-2012H*[1/2]	*552012-352050HK*[1/2]
türkis dunkel		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	2	*715-2013H*[1]	*720-2013H*[1]	*740-2013H*[1]	**552013-342550HK**	*730-2013H*[1]	*760-2013H*[1]	*552013-352050HK*[1]
grün aktiv		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	4	**715-2014H**	**720-2014H**	**740-2014H**	**552014-342550HK**	*730-2014H*[1]	*760-2014H*[1]	*552014-352050HK*[1]
grün hell		Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	3	*715-2015H*[1]	*720-2015H*[1]	*740-2015H*[1]	**552015-342550HK**	*730-2015H*[1]	*760-2015H*[1]	*552015-352050HK*[1]
grün mittel		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	2	*715-2016H*[1]	*720-2016H*[1]	*740-2016H*[1]	**552016-342550HK**	*730-2016H*[1]	*760-2016H*[1]	*552016-352050HK*[1]
grün dunkel		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich.**

[3] **rektifiziert**

[4] **Ausnahme: neutral 10 (glänzend), eben, glänzend**

[5] **nicht OP-geeignet**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Mosaik

Boden-/Wandfliesen

1 x 1 cm[2/6]	**2,5 x 2,5 cm**[2/6]	**5 x 5 cm**[2/6]	**10 x 10 cm**[2/3/6]	**10 x 30 cm**	**12,5 x 50 cm**[5]	**12,5 x 100 cm**[5]		
								
Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 313 x 313 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*					
				703	341550HK	352010HK		Formatnummer
1 x 1 / 3/8 x 3/8	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 30** / 4 x 12	**12,5 x 50** / 5 x 20	**12,5 x 100** / 5 x 40		Nennmaß - **cm**/in
12 x 12 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 297 x 6 mm	122 x 497 x 8 mm	122 x 997 x 8 mm		Herstellmaß
eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt		Oberfläche
10,000 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	33,333	16,000	8,000		**m²** - Stück
11,930	12,100	12,331	13,101	12,333	17,040	17,040		**m²** - kg
10 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	38	8	10		**Paket** - Stück
1,000	1,000	1,000	1,000	1,140	0,500	1,250		**Paket** - m^2
11,930	12,100	12,331	13,101	14,060	8,520	21,300		**Paket** - kg
24,000	48,000	64,000	64,000	95,761	55,000	67,500		**Palette** - m^2
286,320	580,800	789,184	838,464	1.181,040	937,200	1.150,200		**Palette** - kg
BIb	BIb	BIb	BIb	AIb	AIb	AIb		Produktnorm
1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2		Belastung
701-2017H[1]	*702-2017H*[1]	**705-2017H**	**710-2017H**	*703-2017H*[1/4]	*552017-341550HK*[1/4]	*552017-352010HK*[1/4]	**2**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		gelb aktiv
701-2018H[1]	*702-2018H*[1]	**705-2018H**	**710-2018H**	*703-2018H*[1]	*552018-341550HK*[1]	*552018-352010HK*[1]	**4**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		gelb hell
701-2019H[1]	*702-2019H*[1]	**705-2019H**	**710-2019H**	*703-2019H*[1]	*552019-341550HK*[1]	*552019-352010HK*[1]	**3**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		gelb mittel
701-2020H[1]	*702-2020H*[1]	**705-2020H**	**710-2020H**	*703-2020H*[1/4]	*552020-341550HK*[1/4]	*552020-352010HK*[1/4]	**2**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		gelb dunkel
701-2021H[1]	*702-2021H*[1]	**705-2021H**	**710-2021H**	*703-2021H*[1/4]	*552021-341550HK*[1/4]	*552021-352010HK*[1/4]	**2**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		ocker aktiv
701-2022H[1]	*702-2022H*[1]	**705-2022H**	**710-2022H**	*703-2022H*[1]	*552022-341550HK*[1]	*552022-352010HK*[1]	**4**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		ocker hell
701-2023H[1]	*702-2023H*[1]	**705-2023H**	**710-2023H**	*703-2023H*[1]	*552023-341550HK*[1]	*552023-352010HK*[1]	**3**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		ocker mittel
701-2024H[1]	*702-2024H*[1]	**705-2024H**	**710-2024H**	*703-2024H*[1]	*552024-341550HK*[1]	*552024-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		ocker dunkel
701-2025H[1]	*702-2025H*[1]	**705-2025H**	**710-2025H**	*703-2025H*[1/4]	*552025-341550HK*[1/4]	*552025-352010HK*[1/4]	**2**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		lachs aktiv
701-2026H[1]	*702-2026H*[1]	**705-2026H**	**710-2026H**	*703-2026H*[1]	*552026-341550HK*[1]	*552026-352010HK*[1]	**4**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		lachs hell
701-2027H[1]	*702-2027H*[1]	**705-2027H**	**710-2027H**	*703-2027H*[1]	*552027-341550HK*[1]	*552027-352010HK*[1]	**3**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		lachs mittel
701-2028H[1]	*702-2028H*[1]	**705-2028H**	**710-2028H**	*703-2028H*[1]	*552028-341550HK*[1]	*552028-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		lachs dunkel
701-2029H[1]	*702-2029H*[1]	**705-2029H**	**710-2029H**	*703-2029H*[1]	*552029-341550HK*[1]	*552029-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		oxidrot aktiv
701-2030H[1]	*702-2030H*[1]	**705-2030H**	**710-2030H**	*703-2030H*[1]	*552030-341550HK*[1]	*552030-352010HK*[1]	**4**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		oxidrot hell
701-2031H[1]	*702-2031H*[1]	**705-2031H**	**710-2031H**	*703-2031H*[1]	*552031-341550HK*[1]	*552031-352010HK*[1]	**3**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		oxidrot mittel
701-2032H[1]	*702-2032H*[1]	**705-2032H**	**710-2032H**	*703-2032H*[1]	*552032-341550HK*[1]	*552032-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		oxidrot dunkel
701-2033H[1]	*702-2033H*[1]	**705-2033H**	**710-2033H**	*703-2033H*[1]	*552033-341550HK*[1]	*552033-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		steingrau aktiv
701-2034H[1]	*702-2034H*[1]	**705-2034H**	**710-2034H**	*703-2034H*[1]	*552034-341550HK*[1]	*552034-352010HK*[1]	**4**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		steingrau hell
701-2035H[1]	*702-2035H*[1]	**705-2035H**	**710-2035H**	**703-2035H**	**552035-341550HK**	**552035-352010HK**	**3**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)	Preisgr. **A289** (m^2)		steingrau mittel
701-2036H[1]	**702-2036H**	**705-2036H**	**710-2036H**	*703-2036H*[1]	*552036-341550HK*[1]	*552036-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A361 (m^2)	Preisgr. **A280** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		steingrau dunkel
701-2037H[1]	*702-2037H*[1]	**705-2037H**	**710-2037H**	*703-2037H*[1]	*552037-341550HK*[1]	*552037-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		sandgrau aktiv
701-2038H[1]	*702-2038H*[1]	**705-2038H**	**710-2038H**	*703-2038H*[1]	*552038-341550HK*[1]	*552038-352010HK*[1]	**4**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		sandgrau hell
701-2039H[1]	*702-2039H*[1]	**705-2039H**	**710-2039H**	**703-2039H**	**552039-341550HK**	**552039-352010HK**	**3**	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)	Preisgr. **A289** (m^2)		sandgrau mittel
701-2040H[1]	**702-2040H**	**705-2040H**	**710-2040H**	*703-2040H*[1]	*552040-341550HK*[1]	*552040-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A361 (m^2)	Preisgr. **A280** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		sandgrau dunkel

Beanspruchungsgruppe

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.**

[3] **Überglasierte Kanten anteilsmäßig im Bogen**

[4] **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich.**

[5] **rektifiziert**

[6]

Duschtassensystem: siehe Serie Plural non-slip, S. 269/271

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen



		15 x 15 cm	**20 x 20 cm**	**20 x 40 cm**	**25 x 50 cm**[3]	**30 x 30 cm**[3]	**30 x 60 cm**[3]	**50 x 100 cm**[3]
Formatnummer					342550HK	730	760	352050HK
Nennmaß - **cm**/in		**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**25 x 50** / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**50 x 100** / 20 x 40
Herstellmaß		147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 6,5 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	497 x 997 x 8 mm
Oberfläche		eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt
m² - Stück		44,000	25,000	12,500	8,000	11,111	5,556	2,000
m² - kg		13,816	13,875	14,100	17,040	17,222	17,413	18,080
Paket - Stück		44	25	16	9	14	6	2
Paket - m^2		1,000	1,000	1,280	1,125	1,260	1,080	1,000
Paket - kg		13,816	13,875	18,048	19,170	21,700	18,804	18,080
Palette - m^2		80,000	72,000	72,960	40,500	52,921	43,197	52,000
Palette - kg		1.105,280	999,000	1.028,736	690,120	911,410	752,242	940,160
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Belastung		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
	2	*715-2017H*[1]	**720-2017H**	*740-2017H*[1]	**552017-342550HK**[2]	*730-2017H*[1/2]	*760-2017H*[1/2]	*552017-352050HK*[1/2]
gelb aktiv		*Preisgr. A166 (m^2)*	Preisgr. **A142** (m^2)	*Preisgr. A173 (m^2)*	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*
	4	**715-2018H**	**720-2018H**	**740-2018H**	**552018-342550HK**	*730-2018H*[1]	*760-2018H*[1]	*552018-352050HK*[1]
gelb hell		Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A151** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*
	3	*715-2019H*[1]	*720-2019H*[1]	*740-2019H*[1]	**552019-342550HK**	*730-2019H*[1]	*760-2019H*[1]	*552019-352050HK*[1]
gelb mittel		*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A173 (m^2)*	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*
	2	*715-2020H*[1]	*720-2020H*[1]	*740-2020H*[1]	**552020-342550HK**[2]	*730-2020H*[1/2]	*760-2020H*[1/2]	*552020-352050HK*[1/2]
gelb dunkel		*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A173 (m^2)*	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*
	2	*715-2021H*[1]	*720-2021H*[1]	*740-2021H*[1]	**552021-342550HK**[2]	*730-2021H*[1/2]	*760-2021H*[1/2]	*552021-352050HK*[1/2]
ocker aktiv		*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A173 (m^2)*	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*
	4	**715-2022H**	**720-2022H**	**740-2022H**	**552022-342550HK**	*730-2022H*[1]	*760-2022H*[1]	*552022-352050HK*[1]
ocker hell		Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A151** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*
	3	*715-2023H*[1]	*720-2023H*[1]	*740-2023H*[1]	**552023-342550HK**	*730-2023H*[1]	*760-2023H*[1]	*552023-352050HK*[1]
ocker mittel		*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A173 (m^2)*	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*
	2	*715-2024H*[1]	*720-2024H*[1]	*740-2024H*[1]	**552024-342550HK**	*730-2024H*[1]	*760-2024H*[1]	*552024-352050HK*[1]
ocker dunkel		*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A173 (m^2)*	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*
	2	*715-2025H*[1]	*720-2025H*[1]	*740-2025H*[1]	**552025-342550HK**[2]	*730-2025H*[1/2]	*760-2025H*[1/2]	*552025-352050HK*[1/2]
lachs aktiv		*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A173 (m^2)*	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*
	4	**715-2026H**	*720-2026H*[1]	*740-2026H*[1]	**552026-342550HK**	*730-2026H*[1]	*760-2026H*[1]	*552026-352050HK*[1]
lachs hell		Preisgr. **A142** (m^2)	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A173 (m^2)*	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*
	3	**715-2027H**	**720-2027H**	**740-2027H**	**552027-342550HK**	*730-2027H*[1]	*760-2027H*[1]	*552027-352050HK*[1]
lachs mittel		Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A151** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*
	2	*715-2028H*[1]	*720-2028H*[1]	*740-2028H*[1]	**552028-342550HK**	*730-2028H*[1]	*760-2028H*[1]	*552028-352050HK*[1]
lachs dunkel		*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A173 (m^2)*	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*
	2	*715-2029H*[1]	*720-2029H*[1]	*740-2029H*[1]	**552029-342550HK**	*730-2029H*[1]	*760-2029H*[1]	*552029-352050HK*[1]
oxidrot aktiv		*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A173 (m^2)*	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*
	4	*715-2030H*[1]	*720-2030H*[1]	*740-2030H*[1]	**552030-342550HK**	*730-2030H*[1]	*760-2030H*[1]	*552030-352050HK*[1]
oxidrot hell		*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A173 (m^2)*	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*
	3	**715-2031H**	**720-2031H**	**740-2031H**	**552031-342550HK**	*730-2031H*[1]	*760-2031H*[1]	*552031-352050HK*[1]
oxidrot mittel		Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A151** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*
	2	*715-2032H*[1]	*720-2032H*[1]	*740-2032H*[1]	**552032-342550HK**	*730-2032H*[1]	*760-2032H*[1]	*552032-352050HK*[1]
oxidrot dunkel		*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A173 (m^2)*	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*
	2	*715-2033H*[1]	*720-2033H*[1]	*740-2033H*[1]	**552033-342550HK**	*730-2033H*[1]	*760-2033H*[1]	*552033-352050HK*[1]
steingrau aktiv		*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A173 (m^2)*	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*
	4	*715-2034H*[1]	*720-2034H*[1]	*740-2034H*[1]	**552034-342550HK**	*730-2034H*[1]	*760-2034H*[1]	*552034-352050HK*[1]
steingrau hell		*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A173 (m^2)*	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*
	3	*715-2035H*[1]	*720-2035H*[1]	*740-2035H*[1]	**552035-342550HK**	**730-2035H**	**760-2035H**	**552035-352050HK**
steingrau mittel		*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A173 (m^2)*	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)
	2	**715-2036H**	**720-2036H**	**740-2036H**	**552036-342550HK**	*730-2036H*[1]	*760-2036H*[1]	*552036-352050HK*[1]
steingrau dunkel		Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A151** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*
	2	*715-2037H*[1]	*720-2037H*[1]	*740-2037H*[1]	**552037-342550HK**	*730-2037H*[1]	*760-2037H*[1]	*552037-352050HK*[1]
sandgrau aktiv		*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A187 (m^2)*	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*
	4	**715-2038H**	**720-2038H**	**740-2038H**	**552038-342550HK**	*730-2038H*[1]	*760-2038H*[1]	*552038-352050HK*[1]
sandgrau hell		Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A151** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*
	3	**715-2039H**	**720-2039H**	**740-2039H**	**552039-342550HK**	**730-2039H**	**760-2039H**	**552039-352050HK**
sandgrau mittel		Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A151** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)
	2	**715-2040H**	**720-2040H**	*740-2040H*[1]	**552040-342550HK**	*730-2040H*[1]	*760-2040H*[1]	*552040-352050HK*[1]
sandgrau dunkel		Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	Preisgr. **A181** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*

Beanspruchungsgruppe

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich.**

[3] **rektifiziert**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Mosaik

10 x 10 cm[1/2]



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm



							Beanspruchungsgruppe	
						10 x 10 / 4 x 4		Nennmaß - **cm**/in
						97 x 97 x 6,5 mm		Herstellmaß
						eben, OP-geeig.		Oberfläche
						11 Bögen		**m²** - Stück
						13,101		**m²** - kg
						11 Bögen		**Paket** - Stück
						1,000		**Paket** - m²
						13,101		**Paket** - kg
						64,000		**Palette** - m²
						838,464		**Palette** - kg
						BIb		Produktnorm
						1 - 2		Belastung
						710-2504H	**3**	
						Preisgr. **A196** (m²)		tiefanthrazit
						710-2508H	**3**	
						Preisgr. **A196** (m²)		tiefblau
						710-2512H	**3**	
						Preisgr. **A196** (m²)		tiefgrün
						710-2516H	**4**	
						Preisgr. **A196** (m²)		tiefgelb
						710-2520H	**4**	
						Preisgr. **A196** (m²)		tieforange
						710-2524H	**3**	
						Preisgr. **A196** (m²)		tiefrot

[1] Überglasierte Kanten anteilmäßig im Bogen
[2] Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.



Alle Produkte: Color Shade Variation V0

	Beanspruchungsgruppe	Hohlkehlsockel [1] **10 x 10 cm**	Innenecke zu Hohlkehlsockel [1]	Außenecke zu Hohlkehlsockel [1]				
Nennmaß - **cm**/in		**10 x 10** / 4 x 4						
Herstellmaß		100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm				
Oberfläche		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt				
m - Stück		10,000						
m/St. - kg		1,500/m	0,030/Stück	0,030/Stück				
Paket - Stück		40	40	30				
Paket - m		4,000						
Paket - kg		6,000						
Palette - m								
Palette - kg								
Produktnorm		BIb	BIb	BIb				
neutral 10 (aktivweiß)	4	**763-2120H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2120H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2120H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 9 (weißgrau)	4		**759-2119H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2119H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 8 (lichtgrau)	4	**763-2118H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2118H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2118H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 7 (kieselgrau)	4		**759-2117H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2117H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 5 (basaltgrau)	3	**763-2115H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2115H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2115H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 3 (asphaltschwarz)	3		**759-2113H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2113H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 1 (tiefschwarz)	1	**763-2111H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2111H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2111H** Preisgr. **A430** (St.)				
azur aktiv	2		**759-2001H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2001H** Preisgr. **A430** (St.)				
azur hell	4		**759-2002H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2002H** Preisgr. **A430** (St.)				
azur mittel	3	**763-2003H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2003H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2003H** Preisgr. **A430** (St.)				
azur dunkel	2		**759-2004H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2004H** Preisgr. **A430** (St.)				
blau hell	4		**759-2006H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2006H** Preisgr. **A430** (St.)			,	
blau mittel	3		**759-2007H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2007H** Preisgr. **A430** (St.)				
blau dunkel	2		**759-2008H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2008H** Preisgr. **A430** (St.)				
türkis mittel	3		**759-2011H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2011H** Preisgr. **A430** (St.)				
grün mittel	3		**759-2015H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2015H** Preisgr. **A430** (St.)				
grün dunkel	2		**759-2016H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2016H** Preisgr. **A430** (St.)				
gelb mittel	3		**759-2019H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2019H** Preisgr. **A430** (St.)				
ocker mittel	3		**759-2023H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2023H** Preisgr. **A430** (St.)				
lachs mittel	3		**759-2027H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2027H** Preisgr. **A430** (St.)				
oxidrot mittel	3		**759-2031H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2031H** Preisgr. **A430** (St.)				
steingrau hell	4	**763-2034H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2034H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2034H** Preisgr. **A430** (St.)				
steingrau dunkel	2	**763-2036H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2036H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2036H** Preisgr. **A430** (St.)				
sandgrau aktiv	2	**763-2037H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2037H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2037H** Preisgr. **A430** (St.)				
sandgrau dunkel	2	**763-2040H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2040H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2040H** Preisgr. **A430** (St.)				

[1] **Details siehe S. 716**

Duschtassensystem: siehe Serie Plural non-slip, S. 269/271
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

hytect® clever clean

Projekt: Explorer Hotel / Standort: St. Johann, Österreich / Architekt: Camp Innenarchitektur / Serie: Plural / Foto: Roland Reuter, Absam



Projekt: Gisela Schule / Standort: Passau, Deutschland / Architekt: Feigel, Huber, Dumps /
Serie: Plural non-slip / Foto: Michael Christian Peters





PLURAL NON-SLIP

Steinzeug

Made in Germany

R10/B

hytect® clever clean

2120/2121 neutral 10 (aktivweiß)	2004 azur dunkel	2003 azur mittel	2002 azur hell	2001 azur aktiv
2119 neutral 9 (weißgrau)	2008 blau dunkel	2007 blau mittel	2006 blau hell	2005 blau aktiv
2118 neutral 8 (lichtgrau)	2012 türkis dunkel	2011 türkis mittel	2010 türkis hell	2009 türkis aktiv
2117 neutral 7 (kieselgrau)	2016 grün dunkel	2015 grün mittel	2014 grün hell	2013 grün aktiv
2116 neutral 6 (perlgrau)	2020 gelb dunkel	2019 gelb mittel	2018 gelb hell	2017 gelb aktiv
2115 neutral 5 (basaltgrau)	2024 ocker dunkel	2023 ocker mittel	2022 ocker hell	2021 ocker aktiv
2114 neutral 4 (graphitschwarz)	2028 lachs dunkel	2027 lachs mittel	2026 lachs hell	2025 lachs aktiv
2113 neutral 3 (asphaltschwarz)	2032 oxidrot dunkel	2031 oxidrot mittel	2030 oxidrot hell	2029 oxidrot aktiv
2112 neutral 2 (anthrazit)	2036 steingrau dunkel	2035 steingrau mittel	2034 steingrau hell	2033 steingrau aktiv
2111 neutral 1 (tiefschwarz)	2040 sandgrau dunkel	2039 sandgrau mittel	2038 sandgrau hell	2037 sandgrau aktiv

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B



Hohlkehlsockel
10 x 10 cm, eben, R10/B



Duschtassensystem Ecke
10 x 10 cm, eben, R10/B



Innenecke
eben



Außenecke
eben



Duschtassensystem Läufer
10 x 10 cm, eben, R10/B

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B



Bodenfliese 20 x 20 cm, eben, R10/B

Mosaik 10 x 10 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B



Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R10/B

Kennen Sie schon unseren Mosaic Designer auf unserer Website www.agrob-buchtal.de?

Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre individuellen Farbverläufe, Mosaikmischungen und Bildverlegungen zu gestalten.



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

PLURAL NON-SLIP

Steinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AIb, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Mosaik[2/4]

2,5 x 2,5 cm



5 x 5 cm



10 x 10 cm



Wand-/Bodenfliesen

20 x 20 cm



30 x 60 cm[1/3] NEU





		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*				
Nennmaß - **cm**/in	Beanspruchungsgruppe	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 60** / 12 x 24		
Herstellmaß		23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 8 mm		
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		
m² - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25,000	5,556		
m² - kg		12,100	12,331	13,101	13,875	17,413		
Paket - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25	6		
Paket - m²		1,000	1,000	1,000	1,000	1,080		
Paket - kg		12,100	12,331	13,101	13,875	18,804		
Palette - m²		48,000	64,000	64,000	72,000	43,197		
Palette - kg		580,800	789,184	838,464	999,000	752,242		
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	BIb	AIb		
Trittsicherheit		R10/B	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B		
Belastung		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2		
neutral 10	4	**902-2120H**	**905-2120H**	**910-2120H**	**920-2120H**	*980-2120H*		
(aktivweiß)		Preisgr. **A238** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	Preisgr. **A148** (m²)	*Preisgr. A181 (m²)*		
neutral 9	4	*902-2119H*[1]	*905-2119H*[1]	**910-2119H**	*920-2119H*[1]			
(weißgrau)		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A250 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	*Preisgr. A190 (m²)*			
neutral 8	4	**902-2118H**	**905-2118H**	**910-2118H**	**920-2118H**	*980-2118H*		
(lichtgrau)		Preisgr. **A238** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	Preisgr. **A148** (m²)	*Preisgr. A205 (m²)*		
neutral 7	4	*902-2117H*[1]	*905-2117H*[1]	**910-2117H**	*920-2117H*[1]			
(kieselgrau)		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	*Preisgr. A190 (m²)*			
neutral 6	3	*902-2116H*[1]	*905-2116H*[1]	*910-2116H*[1]	*920-2116H*[1]			
(perlgrau)		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	*Preisgr. A223 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)			
neutral 5	3	*902-2115H*[1]	*905-2115H*[1]	**910-2115H**	**920-2115H**			
(basaltgrau)		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)			
neutral 4	3	*902-2114H*[1]	*905-2114H*[1]	**910-2114H**	**920-2114H**			
(graphitschwarz)		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)			
neutral 3	3	*902-2113H*[1]	*905-2113H*[1]	**910-2113H**	*920-2113H*[1]			
(asphaltschwarz)		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	*Preisgr. A190 (m²)*			
neutral 2	2	*902-2112H*[1]	*905-2112H*[1]	**910-2112H**	**920-2112H**			
(anthrazit)		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)			
neutral 1	1	**902-2111H**	**905-2111H**	**910-2111H**	**920-2111H**	*980-2111H*		
(tiefschwarz)		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)	Preisgr. **A190** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A181 (m²)*		
	2	*902-2001H*[1]	*905-2001H*[1]	**910-2001H**	*920-2001H*[1]			
azur aktiv		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	*Preisgr. A190 (m²)*			
	4	*902-2002H*[1]	*905-2002H*[1]	**910-2002H**	*920-2002H*[1]			
azur hell		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	*Preisgr. A190 (m²)*			
	3	**902-2003H**	**905-2003H**	**910-2003H**	**920-2003H**	*980-2003H*		
azur mittel		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)	Preisgr. **A190** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A205 (m²)*		
	2	**902-2004H**	*905-2004H*[1]	**910-2004H**	**920-2004H**			
azur dunkel		Preisgr. **A259** (m²)	*Preisgr. A256 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)			
	2	*902-2005H*[1]	*905-2005H*[1]	*910-2005H*[1]	*920-2005H*[1]			
blau aktiv		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	*Preisgr. A223 (m²)*	*Preisgr. A190 (m²)*			
	4	*902-2006H*[1]	*905-2006H*[1]	**910-2006H**	*920-2006H*[1]			
blau hell		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	*Preisgr. A190 (m²)*			
	3	*902-2007H*[1]	*905-2007H*[1]	**910-2007H**	**920-2007H**	*980-2007H*		
blau mittel		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A205 (m²)*		
	2	**902-2008H**	**905-2008H**	**910-2008H**	**920-2008H**			
blau dunkel		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)	Preisgr. **A190** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)			
	2	*902-2009H*[1]	*905-2009H*[1]	*910-2009H*[1]	*920-2009H*[1]			
türkis aktiv		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	*Preisgr. A223 (m²)*	*Preisgr. A190 (m²)*			
	4	*902-2010H*[1]	*905-2010H*[1]	*910-2010H*[1]	*920-2010H*[1]			
türkis hell		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	*Preisgr. A223 (m²)*	*Preisgr. A190 (m²)*			
	3	*902-2011H*[1]	*905-2011H*[1]	**910-2011H**	**920-2011H**	*980-2011H*		
türkis mittel		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A205 (m²)*		
	2	*902-2012H*[1]	*905-2012H*[1]	*910-2012H*[1]	*920-2012H*[1]			
türkis dunkel		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	*Preisgr. A223 (m²)*	*Preisgr. A190 (m²)*			
	2	*902-2013H*[1]	*905-2013H*[1]	*910-2013H*[1]	*920-2013H*[1]			
grün aktiv		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	*Preisgr. A223 (m²)*	*Preisgr. A190 (m²)*			
	4	*902-2014H*[1]	**905-2014H**	*910-2014H*[1]	*920-2014H*[1]			
grün hell		*Preisgr. A289 (m²)*	Preisgr. **A229** (m²)	*Preisgr. A223 (m²)*	*Preisgr. A190 (m²)*			
	3	*902-2015H*[1]	*905-2015H*[1]	**910-2015H**	**920-2015H**	*980-2015H*		
grün mittel		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A205 (m²)*		
	2	*902-2016H*[1]	*905-2016H*[1]	**910-2016H**	**920-2016H**			
grün dunkel		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)			



[1]  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/ oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

[2] 

[3]  **rektifiziert**

[4] **Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.**

		Hohlkehlsockel[1]	Innenecke zu Hohlkehlsockel[1]	Außenecke zu Hohlkehlsockel[1]	Duschtassensystem[1]			
		10 x 10 cm 			**10 x 10 cm** 	**10 x 10 cm** 		
					Läufer	*Ecke*		
		10 x 10 / 4 x 4			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Nennmaß - **cm**/in
		100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Herstellmaß
		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
		10,000			10,000			**m** - Stück
		1,500/m	0,030/Stück	0,030/Stück	1,700/m	0,170/Stück		**m/St.** - kg
		40	40	30	16	4		**Paket** - Stück
		4,000			1,600			**Paket** - m
		6,000			2,720	0,680		**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
		BIb	BIb	BIb	BIb	BIb		Produktnorm
		R10/B			R10/B	R10/B		Trittsicherheit
		764-2120H	**759-2120H**	**761-2120H**	**785-2120H**	**786-2120H**	4	neutral 10
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		(aktivweiß)
		764-2119H	**759-2119H**	**761-2119H**	**785-2119H**	**786-2119H**	4	neutral 9
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		(weißgrau)
		764-2118H	**759-2118H**	**761-2118H**	**785-2118H**	**786-2118H**	4	neutral 8
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		(lichtgrau)
		764-2117H	**759-2117H**	**761-2117H**	**785-2117H**	**786-2117H**	4	neutral 7
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		(kieselgrau)
		764-2115H	**759-2115H**	**761-2115H**	**785-2115H**	**786-2115H**	3	neutral 5
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		(basaltgrau)
		764-2113H	**759-2113H**	**761-2113H**	**785-2113H**	**786-2113H**	3	neutral 3
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		(asphaltschwarz)
		764-2111H	**759-2111H**	**761-2111H**	**785-2111H**	**786-2111H**	1	neutral 1
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		(tiefschwarz)
		764-2001H	**759-2001H**	**761-2001H**	**785-2001H**	**786-2001H**	2	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		azur aktiv
		764-2002H	**759-2002H**	**761-2002H**	**785-2002H**	**786-2002H**	4	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		azur hell
		764-2003H	**759-2003H**	**761-2003H**	**785-2003H**	**786-2003H**	3	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		azur mittel
		764-2004H	**759-2004H**	**761-2004H**	**785-2004H**	**786-2004H**	2	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		azur dunkel
		764-2006H	**759-2006H**	**761-2006H**	**785-2006H**	**786-2006H**	4	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		blau hell
		764-2007H	**759-2007H**	**761-2007H**	**785-2007H**	**786-2007H**	3	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		blau mittel
		764-2008H	**759-2008H**	**761-2008H**	**785-2008H**	**786-2008H**	2	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		blau dunkel
		764-2011H	**759-2011H**	**761-2011H**	**785-2011H**	**786-2011H**	3	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		türkis mittel
		764-2015H	**759-2015H**	**761-2015H**	**785-2015H**	**786-2015H**	3	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		grün mittel
		764-2016H	**759-2016H**	**761-2016H**	**785-2016H**	**786-2016H**	2	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		grün dunkel

Beanspruchungsgruppe

[1] **Details siehe S. 716**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

PLURAL NON-SLIP

Steinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AIb, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Mosaik[2/4]

Wand-/Bodenfliesen

		2,5 x 2,5 cm	**5 x 5 cm**	**10 x 10 cm**	**20 x 20 cm**	**30 x 60 cm[1/3]** NEU		
		Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*				
Nennmaß - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 60** / 12 x 24		
Herstellmaß		23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 8 mm		
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		
m² - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25,000	5,556		
m² - kg		12,100	12,331	13,101	13,875	17,413		
Paket - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25	6		
Paket - m^2		1,000	1,000	1,000	1,000	1,080		
Paket - kg		12,100	12,331	13,101	13,875	18,804		
Palette - m^2		48,000	64,000	64,000	72,000	43,197		
Palette - kg		580,800	789,184	838,464	999,000	752,242		
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	BIb	AIb		
Trittsicherheit		R10/B	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B		
Belastung	Beanspruchungsgruppe	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2		
	2	*902-2017H*[1]	*905-2017H*[1]	*910-2017H*[1]	*920-2017H*[1]			
gelb aktiv		*Preisgr. A289 (m^2)*	*Preisgr. A256 (m^2)*	*Preisgr. A223 (m^2)*	*Preisgr. A190 (m^2)*			
	4	*902-2018H*[1]	*905-2018H*[1]	*910-2018H*[1]	*920-2018H*[1]			
gelb hell		*Preisgr. A289 (m^2)*	*Preisgr. A256 (m^2)*	*Preisgr. A223 (m^2)*	*Preisgr. A190 (m^2)*			
	3	*902-2019H*[1]	*905-2019H*[1]	**910-2019H**	**920-2019H**	*980-2019H*		
gelb mittel		*Preisgr. A289 (m^2)*	*Preisgr. A256 (m^2)*	Preisgr. **A190** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A205 (m^2)*		
	2	*902-2020H*[1]	*905-2020H*[1]	*910-2020H*[1]	*920-2020H*[1]			
gelb dunkel		*Preisgr. A289 (m^2)*	*Preisgr. A256 (m^2)*	*Preisgr. A223 (m^2)*	*Preisgr. A190 (m^2)*			
	2	*902-2021H*[1]	*905-2021H*[1]	*910-2021H*[1]	*920-2021H*[1]			
ocker aktiv		*Preisgr. A289 (m^2)*	*Preisgr. A256 (m^2)*	*Preisgr. A223 (m^2)*	*Preisgr. A190 (m^2)*			
	4	*902-2022H*[1]	*905-2022H*[1]	**910-2022H**	*920-2022H*[1]			
ocker hell		*Preisgr. A289 (m^2)*	*Preisgr. A256 (m^2)*	Preisgr. **A190** (m^2)	*Preisgr. A190 (m^2)*			
	3	*902-2023H*[1]	*905-2023H*[1]	**910-2023H**	**920-2023H**	*980-2023H*		
ocker mittel		*Preisgr. A289 (m^2)*	*Preisgr. A256 (m^2)*	Preisgr. **A190** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A205 (m^2)*		
	2	*902-2024H*[1]	*905-2024H*[1]	*910-2024H*[1]	*920-2024H*[1]			
ocker dunkel		*Preisgr. A289 (m^2)*	*Preisgr. A256 (m^2)*	*Preisgr. A223 (m^2)*	*Preisgr. A190 (m^2)*			
	2	*902-2025H*[1]	*905-2025H*[1]	*910-2025H*[1]	*920-2025H*[1]			
lachs aktiv		*Preisgr. A289 (m^2)*	*Preisgr. A256 (m^2)*	*Preisgr. A223 (m^2)*	*Preisgr. A190 (m^2)*			
	4	*902-2026H*[1]	*905-2026H*[1]	*910-2026H*[1]	*920-2026H*[1]			
lachs hell		*Preisgr. A289 (m^2)*	*Preisgr. A256 (m^2)*	*Preisgr. A223 (m^2)*	*Preisgr. A190 (m^2)*			
	3	*902-2027H*[1]	**905-2027H**	**910-2027H**	**920-2027H**	*980-2027H*		
lachs mittel		*Preisgr. A289 (m^2)*	Preisgr. **A229** (m^2)	Preisgr. **A190** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A205 (m^2)*		
	2	*902-2028H*[1]	*905-2028H*[1]	*910-2028H*[1]	**920-2028H**			
lachs dunkel		*Preisgr. A289 (m^2)*	*Preisgr. A256 (m^2)*	*Preisgr. A223 (m^2)*	Preisgr. **A166** (m^2)			
	2	*902-2029H*[1]	**905-2029H**	*910-2029H*[1]	*920-2029H*[1]			
oxidrot aktiv		*Preisgr. A289 (m^2)*	Preisgr. **A229** (m^2)	*Preisgr. A223 (m^2)*	*Preisgr. A190 (m^2)*			
	4	*902-2030H*[1]	*905-2030H*[1]	*910-2030H*[1]	*920-2030H*[1]			
oxidrot hell		*Preisgr. A289 (m^2)*	*Preisgr. A256 (m^2)*	*Preisgr. A223 (m^2)*	*Preisgr. A190 (m^2)*			
	3	*902-2031H*[1]	*905-2031H*[1]	**910-2031H**	**920-2031H**	*980-2031H*		
oxidrot mittel		*Preisgr. A289 (m^2)*	*Preisgr. A256 (m^2)*	Preisgr. **A190** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A205 (m^2)*		
	2	*902-2032H*[1]	*905-2032H*[1]	*910-2032H*[1]	*920-2032H*[1]			
oxidrot dunkel		*Preisgr. A289 (m^2)*	*Preisgr. A256 (m^2)*	*Preisgr. A223 (m^2)*	*Preisgr. A190 (m^2)*			
	2	*902-2033H*[1]	*905-2033H*[1]	**910-2033H**	*920-2033H*[1]			
steingrau aktiv		*Preisgr. A289 (m^2)*	*Preisgr. A256 (m^2)*	Preisgr. **A190** (m^2)	*Preisgr. A190 (m^2)*			
	4	*902-2034H*[1]	*905-2034H*[1]	**910-2034H**	*920-2034H*[1]			
steingrau hell		*Preisgr. A289 (m^2)*	*Preisgr. A256 (m^2)*	Preisgr. **A190** (m^2)	*Preisgr. A190 (m^2)*			
	3	*902-2035H*[1]	*905-2035H*[1]	**910-2035H**	*920-2035H*			
steingrau mittel		*Preisgr. A289 (m^2)*	*Preisgr. A256 (m^2)*	Preisgr. **A190** (m^2)	*Preisgr. A190 (m^2)*			
	2	**902-2036H**	**905-2036H**	**910-2036H**	**920-2036H**			
steingrau dunkel		Preisgr. **A259** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)	Preisgr. **A190** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)			
	2	*902-2037H*[1]	*905-2037H*[1]	**910-2037H**	*920-2037H*[1]			
sandgrau aktiv		*Preisgr. A289 (m^2)*	*Preisgr. A256 (m^2)*	Preisgr. **A190** (m^2)	*Preisgr. A190 (m^2)*			
	4	*902-2038H*[1]	**905-2038H**	**910-2038H**	**920-2038H**			
sandgrau hell		*Preisgr. A289 (m^2)*	Preisgr. **A229** (m^2)	Preisgr. **A190** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)			
	3	*902-2039H*[1]	**905-2039H**	**910-2039H**	**920-2039H**	*980-2039H*		
sandgrau mittel		*Preisgr. A289 (m^2)*	Preisgr. **A229** (m^2)	Preisgr. **A190** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A205 (m^2)*		
	2	**902-2040H**	**905-2040H**	**910-2040H**	**920-2040H**			
sandgrau dunkel		Preisgr. **A259** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)	Preisgr. **A190** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)			

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2]

[3] **rektifiziert**

[4] **Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

		Hohlkehlsockel[1]	Innenecke zu Hohlkehlsockel[1]	Außenecke zu Hohlkehlsockel[1]	Duschtassensystem[1]			
		10 x 10 cm 			**10 x 10 cm** 	**10 x 10 cm** 		
					Läufer	*Ecke*		
		10 x 10 / 4 x 4			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Nennmaß - **cm**/in
		100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Herstellmaß
		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
		10,000			10,000		Beanspruchungsgruppe	**m** - Stück
		1,500/m	0,030/Stück	0,030/Stück	1,700/m	0,170/Stück		**m/St.** - kg
		40	40	30	16	4		**Paket** - Stück
		4,000			1,600			**Paket** - m
		6,000			2,720	0,680		**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
		BIb	BIb	BIb	BIb	BIb		Produktnorm
		R10/B			R10/B	R10/B		Trittsicherheit
								Belastung
		764-2019H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2019H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2019H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2019H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2019H** Preisgr. **A455** (St.)	3	gelb mittel
		764-2023H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2023H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2023H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2023H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2023H** Preisgr. **A455** (St.)	3	ocker mittel
		764-2027H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2027H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2027H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2027H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2027H** Preisgr. **A455** (St.)	3	lachs mittel
		764-2031H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2031H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2031H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2031H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2031H** Preisgr. **A455** (St.)	3	oxidrot mittel
		764-2034H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2034H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2034H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2034H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2034H** Preisgr. **A455** (St.)	4	steingrau hell
		764-2036H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2036H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2036H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2036H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2036H** Preisgr. **A455** (St.)	2	steingrau dunkel
		764-2037H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2037H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2037H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2037H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2037H** Preisgr. **A455** (St.)	2	sandgrau aktiv
		764-2040H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2040H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2040H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2040H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2040H** Preisgr. **A455** (St.)	2	sandgrau dunkel

[1] **Details siehe S. 716**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Projekt: Hauswirtschaftsschule / Standort: Sankt Gallen, Schweiz / Architekt: Architekturbüro Daniel Cavelti /
Serie: Plural unglasiert / Foto: Adriano Faragulo





PLURAL UNGLASIERT

Feinsteinzeug

Made in Germany

R10/B R11/C

PT protected



2008
blau dunkel



2040
sandgrau dunkel



2016
grün dunkel



2041
braun mittel



2023
ocker mittel



2042
grau mittel



2033
steingrau aktiv



2043
sandbeige mittel

2038
sandweiß



2111
neutral 1 (tiefschwarz)



2039
sandgrau mittel



2113
neutral 3 (asphaltschwarz)

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 m, eben, R10/B

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B

Mosaik 10 x 10 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B
Mosaikbogen 30 x 30 cm, reliefiert, R11/C



Bodenfliese 15 x 15 cm, eben, R10/B
Bodenfliese 15 x 15 cm, reliefiert, R11/C



Bodenfliese 20 x 20 cm, eben, R10/B



Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R10/B



Hohlkehlsockel
10 x 10 cm, eben, R10/B



Duschtassensystem Ecke
10 x10 cm, eben, R10/B



Duschtassensystem Läufer
10 x 10 cm, eben, R10/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

protected

Mosaik[1/2]

Bodenfliesen

	2,5 x 2,5 cm	**5 x 5 cm**	**10 x 10 cm**	**10 x 10 cm**	**15 x 15 cm**	**15 x 15 cm**	
	Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*			
Nennmaß - **cm**/in	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	
Herstellmaß	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	reliefiert, matt	eben, matt	reliefiert, matt	
m² - Stück	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	44,000	44,000	
m² - kg	12,100	12,331	13,101	13,101	13,816	13,816	
Paket - Stück	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	44	44	
Paket - m^2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Paket - kg	12,100	12,331	13,101	13,101	13,816	13,816	
Palette - m^2	48,000	64,000	64,000	64,000	80,000	80,000	
Palette - kg	580,800	789,184	838,464	838,464	1.105,280	1.105,280	
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/B	R11/C	R10/B	R11/C	
Belastung	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	
neutral 3 (asphaltschwarz)	**410-2113** Preisgr. **A199** (m^2)	**610-2113** Preisgr. **A175** (m^2)	**810-2113** Preisgr. **A136** (m^2)	**811-2113** Preisgr. **A166** (m^2)	**812-2113** Preisgr. **A127** (m^2)	**813-2113** Preisgr. **A148** (m^2)	
neutral 1 (tiefschwarz)	**410-2111** Preisgr. **A199** (m^2)	**610-2111** Preisgr. **A175** (m^2)	**810-2111** Preisgr. **A136** (m^2)	**811-2111** Preisgr. **A166** (m^2)	**812-2111** Preisgr. **A127** (m^2)	**813-2111** Preisgr. **A148** (m^2)	
blau dunkel	**410-2008** Preisgr. **A238** (m^2)	**610-2008** Preisgr. **A211** (m^2)	**810-2008** Preisgr. **A175** (m^2)				
grün dunkel		**610-2016** Preisgr. **A211** (m^2)	**810-2016** Preisgr. **A175** (m^2)				
ocker mittel	**410-2023** Preisgr. **A238** (m^2)	**610-2023** Preisgr. **A211** (m^2)	**810-2023** Preisgr. **A175** (m^2)				
steingrau aktiv		**610-2033** Preisgr. **A211** (m^2)	**810-2033** Preisgr. **A175** (m^2)				
sandweiß	**410-2038** Preisgr. **A199** (m^2)	**610-2038** Preisgr. **A175** (m^2)	**810-2038** Preisgr. **A136** (m^2)	**811-2038** Preisgr. **A166** (m^2)	**812-2038** Preisgr. **A127** (m^2)	**813-2038** Preisgr. **A148** (m^2)	
sandgrau mittel	**410-2039** Preisgr. **A199** (m^2)	**610-2039** Preisgr. **A175** (m^2)	**810-2039** Preisgr. **A136** (m^2)				
sandgrau dunkel	**410-2040** Preisgr. **A199** (m^2)	**610-2040** Preisgr. **A175** (m^2)	**810-2040** Preisgr. **A136** (m^2)				
braun mittel	**410-2041** Preisgr. **A238** (m^2)	**610-2041** Preisgr. **A211** (m^2)	**810-2041** Preisgr. **A175** (m^2)				
grau mittel	**410-2042** Preisgr. **A238** (m^2)	**610-2042** Preisgr. **A211** (m^2)	**810-2042** Preisgr. **A175** (m^2)	**811-2042** Preisgr. **A181** (m^2)	**812-2042** Preisgr. **A154** (m^2)	**813-2042** Preisgr. **A175** (m^2)	
sandbeige mittel	**410-2043** Preisgr. **A238** (m^2)	**610-2043** Preisgr. **A211** (m^2)	**810-2043** Preisgr. **A175** (m^2)				

[1]

[2] Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Bodenfliesen

20 x 20 cm



30 x 60 cm[1] NEU



Hohlkehlsockel

10 x 10 cm



Duschtassensystem[2]

10 x 10 cm



10 x 10 cm



protected

					Läufer	*Ecke*		
		20 x 20 / 8 x 8	**30 x 60** / 12 x 24	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Nennmaß - **cm**/in
		197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 6 mm	100 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Herstellmaß
		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
		25,000/m^2	5,556/m^2	10,000/m	10,000/m			**m^2/m** - Stück
		13,875/m^2	13,273/m^2	1,500/m	1,700/m	0,170/Stück		**m^2/m/St.** - kg
		25	10	40	16	4		**Paket** - Stück
		1,000 m^2	1,800/m^2	4,000 m	1,600 m			**Paket** - m^2/m
		13,875	23,890	6,000	2,720	0,680		**Paket** - kg
		72,000	71,994					**Palette** - m^2
		999,000	955,600					**Palette** - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		Produktnorm
		R10/B	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B		Trittsicherheit
		1 - 2	1					Belastung
		815-2113	**806-2113**	**864-2113**	**885-2113**	**886-2113**		neutral 3
		Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)		(asphaltschwarz)
		815-2111	**806-2111**	**864-2111**	**885-2111**	**886-2111**		neutral 1
		Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)		(tiefschwarz)
		815-2008		**864-2008**	**885-2008**	**886-2008**		
		Preisgr. **A148** (m^2)		Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)		blau dunkel
				864-2016				
				Preisgr. **A419** (St.)				grün dunkel
		815-2023		**864-2023**	**885-2023**	**886-2023**		
		Preisgr. **A148** (m^2)		Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)		ocker mittel
				864-2033				
				Preisgr. **A419** (St.)				steingrau aktiv
		815-2038	**806-2038**	**864-2038**	**885-2038**	**886-2038**		
		Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)		sandweiß
		815-2039		**864-2039**	**885-2039**	**886-2039**		
		Preisgr. **A115** (m^2)		Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)		sandgrau mittel
		815-2040		**864-2040**	**885-2040**	**886-2040**		
		Preisgr. **A115** (m^2)		Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)		sandgrau dunkel
		815-2041		**864-2041**	**885-2041**	**886-2041**		
		Preisgr. **A148** (m^2)		Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)		braun mittel
		815-2042	**806-2042**	**864-2042**	**885-2042**	**886-2042**		
		Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)		grau mittel
		815-2043		**864-2043**	**885-2043**	**886-2043**		
		Preisgr. **A148** (m^2)		Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)		sandbeige mittel

[1] **rektifiziert**

[2] **Details siehe S. 716**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Projekt: August-Köhler-Kinderhaus / Standort: Gotha, Deutschland / Architekt: Architekturbüro Dipl. Ing. Arch. Matthias Wohlleben /
Serie: Plural Kids / Foto: Jochen Stüber





Made in Germany hytect® clever clean

Unten im Meer,
20 x 20 cm
5er-Set







Set-Art. Nr.: 212121

Hoch hinaus,
20 x 20 cm
5er-Set







Set-Art. Nr.: 212120

Mondreise,
20 x 20 cm
5er-Set







Set-Art. Nr.: 212122

Kinder unserer Welt,
20 x 20 cm
5er-Set







Set-Art. Nr.: 212124

Orientexpress, 20 x 20 cm
5er-Set







Set-Art. Nr.: 212123

Tierisches Alphabet,
20 x 20 cm



Zahlen mit Tieren,
20 x 20 cm



Art. Nr.: 212142 Gleiche Artikelnummer für Buchstaben und Zahlen. Bitte bei Bestellung zusätzlich Buchstaben bzw. Zahl angeben.

	20 x 20 cm	**20 x 20 cm**					
	Zahlen + Buchstaben	*Ser-Set*					
Nennmaß - **cm**/in	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8					
Herstellmaß	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm					
Oberfläche	eben, glänzend	eben, glänzend					
m - Stück	5,000	5,000					
m - kg	2,240	2,240					
Paket - Stück	1 VE = 5 St.	1 Set = 5 St.					
Paket - m	0,200	2,000					
Paket - kg	0,448	2,240					
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	BIII	BIII					
Kids hoch hinaus		**212120** Preisgr. **A539** (Set)					
Kids unten im Meer		**212121** Preisgr. **A539** (Set)					
Kids Mondreise		**212122** Preisgr. **A539** (Set)					
Kids Orientexpress		**212123** Preisgr. **A539** (Set)					
Kids Kinder unserer Welt		**212124** Preisgr. **A539** (Set)					
Zahlen + Buchstaben	**212142**[1] Preisgr. **A438** (St.)						

[1] **Gleiche Artikelnummer für Zahlen und Buchstaben.**
Bitte bei Bestellung zusätzlich Buchstaben bzw. Zahl angeben.

Alle Produkte: Color Shade Variation V4

Projekt: August-Köhler-Kinderhaus / Standort: Gotha, Deutschland / Architekt: Architekturbüro Dipl. Ing. Arch. Matthias Wohlleben /
Serie: Plural Kids / Foto: Jochen Stüber



Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Quarzit / Foto: Jochen Stüber





Natürlich und lebhaft

Natürlich in der Anmutung, überzeugt Quarzit durch ungewöhnliche Eigenschaften, die auf einem neuartigen Glasurverfahren beruhen. Dabei wird die mit einem Granulat angereicherte Glasur aufgebracht und geht beim Brand eine innige Verbindung mit dem Fliesenkörper ein. So ergibt sich eine durch dezente Glanz- und Glimmerpunkte lebendig nuancierte Oberfläche in authentischer Steinoptik. Zu den ästhetischen Vorzügen kommen praktische hinzu: Angenehme Haptik verbindet sich mit hoher Trittsicherheit und enormer Verschleißfestigkeit.

Made in Germany

R10/A R11/B R11/C

hytect® clever clean


basaltgrau


quarzgrau


sandbeige


sepiabraun


weißgrau


Bodenfliese 12,5 x 12,5 cm
strukturiert, R11/B


Bodenfliese 12,5 x 25 cm
strukturiert, R11/B


Rasterprofilfliese 12,5 x 25 cm
reliefiert, R11/C


Bodenfliese 15 x 15 cm
strukturiert, R11/C


Bodenfliese 25 x 25 cm
strukturiert, R10/A,
Bodenfliese 25 x 25 cm
strukturiert, R11/B

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm
strukturiert, R11/B


Bodenfliese 25 x 50 cm, strukturiert, R10/A
Bodenfliese 25 x 50 cm, strukturiert, R11/B


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R11/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.



Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Terrassenplatte 60 x 60 cm, strukturiert, R11/B



Treppenfliese mit Schräge 31 x 135 cm, strukturiert, R10/A



Setzstufe 28 x 135 cm, strukturiert

Made in Germany

R11/B R11/C

hytect® clever clean


basaltgrau


quarzgrau


sandbeige


sepiabraun


weißgrau



Schriftplatte 25 x 50 cm, strukturiert, R11/B


Sockel geschnitten 6 x 50 cm, strukturiert


Sockel geschnitten 6 x 60 cm, strukturiert


Hohlkehlsockel, dekoriert 10 x 60 cm, strukturiert


Rillenplatte 50 x 25 cm
gerillt, R11/C


Rillenplatte 25 x 25 cm
gerillt, R11/C


Rillenplatte 12,5 x 25 cm
gerillt, R11/C


Rasterprofilfliese
25 x 50 cm, reliefiert, R11/C

Flachrinnensystem
(Muldentiefe 5 mm)


*Flachrinne**
50 x 25 cm, strukturiert, R11/B

*Keramische Rinnenabdeckung**
50 x 25 cm, strukturiert



*Keramische Rinnenabdeckung**
Ecklösung 30 x 30 cm, strukturiert



**Details siehe Kapitel Pool + Spa; Keramische Rinnenabdeckung 2.0, Seite 451, (auftragsbezogene Fertigung).*

ohne Abbildung:
Rinnenstein mit Ablauf,
Gehrungspaar, Endstück

Bodenfliesen 3 mm Fuge

5 x 5 cm[1]	**15 x 15 cm**	**25 x 25 cm**[1]	**25 x 25 cm**[1]	**25 x 50 cm**[1]	**25 x 50 cm**[1]	**25 x 50 cm**[1/2]	
							
Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm						*Rasterprofilfliese*	
7161H	342030H	332050HK	332050HK	342550HK	342550HK	342580HK	Formatnummer
5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	247 x 247 x 8 mm	247 x 247 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	Herstellmaß
strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	Oberfläche
11,111	44,444	16,000	16,000	8,000	8,000	8,000	**m^2** - Stück
16,389	17,555	16,960	16,960	17,040	17,040	17,040	**m^2** - kg
14	35	14	14	9	9	9	**Paket** - Stück
1,260	0,788	0,875	0,875	1,125	1,125	1,125	**Paket** - m^2
20,650	13,825	14,840	14,840	19,170	19,170	19,170	**Paket** - kg
37,800	63,001	70,875	70,875	40,500	40,500	40,500	**Palette** - m^2
619,500	1.106,000	1.202,040	1.202,040	690,120	690,120	690,120	**Palette** - kg
Alb	BIa	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
R11/B	R11/C	R10/A	R11/B	R10/A	R11/B	R11/C	Trittsicherheit
2	2	2	2	2	2	2	Belastung
8460-7161H	**8460-342030H**	**8450-332050HK**	**8460-332050HK**	**8450-342550HK**	**8460-342550HK**	*8460-342580HK*	
Preisgr. **A289** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A181 (m^2)*	basaltgrau
8461-7161H	**8461-342030H**	**8451-332050HK**	**8461-332050HK**	**8451-342550HK**	**8461-342550HK**	*8461-342580HK*	
Preisgr. **A289** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A181 (m^2)*	quarzgrau
8462-7161H	**8462-342030H**	**8452-332050HK**	**8462-332050HK**	**8452-342550HK**	**8462-342550HK**	*8462-342580HK*	
Preisgr. **A289** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A181 (m^2)*	sandbeige
8463-7161H	**8463-342030H**	**8453-332050HK**	**8463-332050HK**	**8453-342550HK**	**8463-342550HK**	*8463-342580HK*	
Preisgr. **A289** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A181 (m^2)*	sepiabraun
8464-7161H	**8464-342030H**	**8454-332050HK**	**8464-332050HK**	**8454-342550HK**	**8464-342550HK**	*8464-342580HK*	
Preisgr. **A289** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A181 (m^2)*	weißgrau

Bodenfliesen 3 mm Fuge[1]

30 x 60 cm	**30 x 60 cm**	**60 x 60 cm**	
			
B200HK	B200HK	B600HK	
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	
297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	
strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	
5,556	5,556	2,778	
17,413	17,413	18,001	
6	6	4	
1,080	1,080	1,440	
18,804	18,804	25,920	
43,197	43,197	43,197	
752,160	752,160	777,600	
Alb	Alb	Alb	
R10/A	R11/B	R10/A	
2	2	2	
8450-B200HK	**8460-B200HK**	**8450-B600HK**	
Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	
8451-B200HK	**8461-B200HK**	**8451-B600HK**	
Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	
8452-B200HK	**8462-B200HK**	**8452-B600HK**	
Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	
8453-B200HK	**8463-B200HK**	**8453-B600HK**	
Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	
8454-B200HK	**8464-B200HK**	**8454-B600HK**	
Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	

[1] **rektifiziert**

Alle Produkte: Color Shade Variation V4

Bodenfliesen 6 mm Fuge

12,5 x 12,5 cm[3]	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**[2]	
			
32020H	38110H	34090H	
12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	
119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	
strukturiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	
64,000	32,000	32,000	
15,360	15,680	15,360	
66	33	33	
1,031	1,031	1,031	
15,840	16,170	15,840	
86,625	86,625	86,625	
1.330,560	1.358,200	1.330,560	
Alb	Alb	Alb	
R11/B	R11/B	R11/C	
2	2	2	
8460-32020H	**8460-38110H**	*8460-34090H*	
Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A127** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	
8461-32020H	**8461-38110H**	*8461-34090H*	
Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A127** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	
8462-32020H	**8462-38110H**	*8462-34090H*	
Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A127** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	
8463-32020H	**8463-38110H**	*8463-34090H*	
Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A127** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	
8464-32020H	**8464-38110H**	*8464-34090H*	
Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A127** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **Lieferung als Doppelfliesen, müssen örtlich gebrochen werden.**

Stranggepr. keram. Platten, Prazision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbelage und Wandbekleidungen im Innen- und Ausenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Stranggepr. keram. Platten, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbelage und Wandbekleidungen im Innen- und Ausenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Treppenfliese mit Schräge[2/3]	Setzstufe[2/3]	Sockel, geschnitten[1]		Hohlkehlsockel, dekoriert[1/2/5]		Schriftplatte 1/2/4
31 x 135 cm	**28 x 135 cm**	**6 x 50 cm**	**6 x 60 cm**	**10 x 60 cm**		**25 x 50 cm**
						
						Schrifthöhe 7 cm
Formatnummer	B775HK	B776HK	342557HK	B611HK	B612HK		342555HK
Nennmaß - **cm**/in	**31 x 135** / 12 13/64 x 53 5/32	**28 x 135** / 11 x 53 5/32	**6 x 50** / 2 3/8 x 20	**6 x 60** / 2 3/8 x 24	**10 x 60** / 4 x 24		**25 x 50** / 10 x 20
Herstellmaß	307 x 1347 x 10,5 mm	280 x 1347 x 10,5 mm	60 x 497 x 8 mm	60 x 597 x 8 mm	100 x 597/35 x 9 mm		247 x 497 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		strukturiert, matt
m - Stück	0,741	0,741	2,000	1,667	1,667		2
St./m - kg	7,321/m	6,676/m	1,098/m	1,100/m	2,000/m		2,13/Stück
Paket - Stück	2	2	30	34	20		
Paket - m	2,699	2,699	15,000	20,396	11,998		
Paket - kg	19,760	18,020	16,470	22,440	24,000		
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Alb
Trittsicherheit	R10/A	R10/A					R11/B
Belastung	2 - 3	2 - 3					
basaltgrau	*8450-B775HK* *Preisgr. A560 (St.)*	*8450-B776HK* *Preisgr. A528 (St.)*	**8450-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8450-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	*8450-B612HK* *Preisgr. A445 (St.)*		*900725-342555HK* *Preisgr. A668 (St.)*
quarzgrau	*8451-B775HK* *Preisgr. A560 (St.)*	*8451-B776HK* *Preisgr. A528 (St.)*	**8451-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8451-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	*8451-B612HK* *Preisgr. A445 (St.)*		*900726-342555HK* *Preisgr. A668 (St.)*
sandbeige	*8452-B775HK* *Preisgr. A560 (St.)*	*8452-B776HK* *Preisgr. A528 (St.)*	**8452-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8452-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	*8452-B612HK* *Preisgr. A445 (St.)*		*900713-342555HK* *Preisgr. A668 (St.)*
sepiabraun	*8453-B775HK* *Preisgr. A560 (St.)*	*8453-B776HK* *Preisgr. A528 (St.)*	**8453-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8453-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	*8453-B612HK* *Preisgr. A445 (St.)*		*900714-342555HK* *Preisgr. A668 (St.)*
weißgrau	*8454-B775HK* *Preisgr. A560 (St.)*	*8454-B776HK* *Preisgr. A528 (St.)*	**8454-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8454-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	*8454-B612HK* *Preisgr. A445 (St.)*		*900719-342555HK* *Preisgr. A668 (St.)*

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert! Längsseite kann nicht rektifiziert werden!**

[4] **Nur Ziffern/Buchstaben machbar.**
Farbkombination:
Grundfarbe: basaltgrau, quarzgrau, sandbeige, sepiabraun, Schriftfarbe: aktivweiß / neutral 10.
Grundfarbe: weißgrau, Schriftfarbe: tiefschwarz/neutral 1.

[5] **Hohlkehlsockel fällt unter DIN EN 14411, Gruppe Alb, glasiert (GL)**

Alle Produkte: Color Shade Variation V4

Terrassenplatten [1/4]

60 x 60 cm



61061HK	Formatnummer
60 x 60 / 24 x 24	Nennmaß - **cm**/in
597 x 597 x 20 mm	Herstellmaß mm
strukturiert, matt	Oberfläche
2,778	**m²** - Stück
43,059	**m²** - kg
1	**Paket** - Stück
0,360	**Paket** - m²
15,500	**Paket** - kg
17,280	**Palette** - m²
744,000	**Palette** - kg
AIIa	Produktnorm
R11/B	Trittsicherheit
3 - 4	Belastung
8460-61061HK	Beanspruchungsgruppe: 4
Preisgr. **A239** (m²)	basaltgrau
8461-61061HK	4
Preisgr. **A239** (m²)	quarzgrau
8462-61061HK	4
Preisgr. **A239** (m²)	sandbeige

[1] **rektifiziert**

[4] **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren!**

Flachrinnensystem [1/2] (Muldentiefe 5 mm)

50 x 25 cm	**50 x 25 cm**	**50 x 25 cm**	**50 x 25 cm**
			
Flachrinne	*Flachrinne mit Ablauf 110 / 110 mm*	*Flachrinne Gehrungspaar*	*Flachrinne Endstück*
53320	53321	53322	53323
50 x 25 / 20 x 10	**50 x 25** / 20 x 10		
494 x 244 x 14	494 x 244 x 14	(2x) 487 x 244 x 14	494 x 244 x 14
strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
2,000			
2,500/Stück	2,300/Stück	3,800/Paar	2,500/Stück
5 Stück	5 Stück	2 Paar	5 Stück
2,500			
12,500	11,500	7,600	12,500
Alb	Alb	Alb	Alb
R11/B	R11/B	R11/B	R11/B
8460-53320	**8460-53321**	**8460-53322**	**8460-53323**
Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)
8461-53320	**8461-53321**	**8461-53322**	**8461-53323**
Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)
8462-53320	**8462-53321**	**8462-53322**	**8462-53323**
Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)
8463-53320	**8463-53321**	**8463-53322**	**8463-53323**
Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)
8464-53320	**8464-53321**	**8464-53322**	**8464-53323**
Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)

[1] **Kopfkante rektifiziert**

[2] **Auf Anfrage auch in 497 mm Länge erhältlich.**

Rillenplatten 12,5 mm stark zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland II“ [1/3]

50 x 25 cm	**25 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**
		
53151	53150	53159
50 x 25 / 20 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10
494 x 244 x 12,5	244 x 244 x 12,5	119 x 244 x 12,5
gerillt, matt	gerillt, matt	gerillt, matt
2,000	4,000	8,000
3,550/Stück	1,775/Stück	0,888/Stück
6 Stück	9 Stück	21 Stück
3,000	2,250	2,625
21,300	15,975	18,648
Alb	Alb	Alb
R11/C	R11/C	R11/C
8460-53151	*8460-53150*	*8460-53159*
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*
8461-53151	*8461-53150*	*8461-53159*
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*
8462-53151	*8462-53150*	*8462-53159*
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*
8463-53151	*8463-53150*	*8463-53159*
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*
8464-53151	*8464-53150*	*8464-53159*
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V4

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Savona / Foto: Jochen Stüber





Elegant und zeitlos

Strukturen und Farben verschiedener Gesteine aus der italienischen Küstenregion „Cinque Terre“ verschmelzen in der Bodenfliesenserie Savona zu einer lebendigen Komposition aus grobkörniger Maserung und weichen Schichtungen. Fein dosierter Granulatauftrag verleiht der Oberfläche eine angenehm steinige Optik und Haptik. Glimmerartige Glanzpunkte unterstreichen die natürliche Wirkung.

Made in Germany

R10/A R11/B R11/C

hytect® clever clean


kalk


beige


braun


grau


anthrazit


Bodenfliese 15 x 15 cm
strukturiert, R11/C


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R11/B


Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R11/B


Sockel geschnitten 6 x 60 cm, strukturiert

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm
strukturiert, R11/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.



Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A



Waschtisch SURF® large 55 x 120 cm (auf Anfrage lieferbar).
Weitere Informationen zu Surf auf Seite 305.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Mosaik

Bodenfliesen

5 x 5 cm[1]



15 x 15 cm



30 x 60 cm[1]



30 x 60 cm[1]



60 x 60 cm[1]



60 x 60 cm[1]



60 x 120 cm[1]



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm

Formatnummer	7161H	342030H	B200HK	B200HK	B600HK	B600HK	B670HK
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48
Herstellmaß	47 x 47 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m² - Stück	11,111	44,444	5,556	5,556	2,778	2,778	1,388
m² - kg	16,389	17,555	17,413	17,413	18,001	18,001	17,489
Paket - Stück	14	35	6	6	4	4	2
Paket - m^2	1,260	0,788	1,080	1,080	1,440	1,440	1,441
Paket - kg	20,650	13,825	18,804	18,804	25,920	25,920	25,200
Palette - m^2	37,800	63,001	43,197	43,197	43,197	43,197	36,023
Palette - kg	619,500	1.106,000	752,160	752,160	777,600	777,600	630,000
Produktnorm	AIb	BIa	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	R11/B	R11/C	R10/A	R11/B	R10/A	R11/B	R10/A
Belastung	2	2	2	2	2	2	2
	8810-7161H	**8810-342030H**	**8800-B200HK**	**8810-B200HK**	**8800-B600HK**	**8810-B600HK**	**8800-B670HK**
kalk	Preisgr. **A289** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)
	8811-7161H	**8811-342030H**	**8801-B200HK**	**8811-B200HK**	**8801-B600HK**	**8811-B600HK**	**8801-B670HK**
beige	Preisgr. **A289** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)
	8812-7161H	**8812-342030H**	**8802-B200HK**	**8812-B200HK**	**8802-B600HK**	**8812-B600HK**	**8802-B670HK**
braun	Preisgr. **A289** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)
	8813-7161H	**8813-342030H**	**8803-B200HK**	**8813-B200HK**	**8803-B600HK**	**8813-B600HK**	**8803-B670HK**
grau	Preisgr. **A289** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)
	8814-7161H	**8814-342030H**	**8804-B200HK**	**8814-B200HK**	**8804-B600HK**	**8814-B600HK**	**8804-B670HK**
anthrazit	Preisgr. **A289** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)

Sockel, geschnitten

6 x 60 cm[1]



Formatnummer	B611HK						
Nennmaß - **cm**/in	**6 x 60** / 2 3/8 x 24						
Herstellmaß	60 x 597 x 8 mm						
Oberfläche	strukturiert, matt						
m - Stück	1,667						
m - kg	1,100						
Paket - Stück	34						
Paket - m	20,396						
Paket - kg	22,440						
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	AIb						
	8800-B611HK						
kalk	Preisgr. **A434** (St.)						
	8801-B611HK						
beige	Preisgr. **A434** (St.)						
	8802-B611HK						
braun	Preisgr. **A434** (St.)						
	8803-B611HK						
grau	Preisgr. **A434** (St.)						
	8804-B611HK						
anthrazit	Preisgr. **A434** (St.)						

[1] **rektifiziert**

Alle Produkte: Color Shade Variation V4

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Savona / Foto: Jochen Stüber



Studioaufnahme / Architekten: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Streetlife / Foto: Jochen Stüber





Cool und urban

Asphalt prägt das Bild städtischer Straßen und Plätze. Und er verleiht der Bodenfliese Streetlife ihre durch und durch urbane Anmutung. Die typischen Merkmale wie körnige Strukturen, kleine Unebenheiten und Risstexturen ergeben einen ebenso zeitlosen wie markanten Bodenbelag, der mit einer Stärke von 10,5 mm speziell für öffentliche Anwendungen konzipiert wurde. Einsatzbereiche könnten Hotels, Schulen, Bürogebäude und moderner Ladenbau sein.

Made in Germany R10 hytect® clever clean



rost



Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10



Bodenfliese 60 x 90 cm, strukturiert, R10



Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10



Treppenfliese 30 x 120 cm (rilliert), strukturiert, R10



Sockel, geschnitten 6 x 60 cm, strukturiert

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Bodenfliesen[1]

Treppenfliesen[1/2]

Sockel, geschnitten[1]

60 x 60 cm | **60 x 90 cm** | **60 x 120 cm** | **30 x 120 cm** | **6 x 60 cm**



Formatnummer	B700HK	B755HK	B770HK	B729HK	B710HK		
Nennmaß - **cm**/in	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 90** / 24 x 36	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 120** / 12 x 48	**6 x 60** / 2 3/8 x 24		
Herstellmaß	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 897 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	297 x 1197 x 10,5 mm	60 x 597 x 10,5 mm		
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		
m^2/m - Stück	2,778/m^2	1,851/m^2	1,390/m^2	0,833/m	1,667/m		
m^2/m - kg	23,335/m^2	23,367/m^2	23,839/m^2	6,427/m	1,445/m		
Paket - Stück	3	2	2	3	24		
Paket - m^2/m	1,080 m^2	1,080 m^2	1,441 m^2	3,601 m	14,397 m		
Paket - kg	25,200	25,248	34,300	23,148	20,808		
Palette - m^2	32,397	22,680	30,259				
Palette - kg	756,000	530,208	720,300				
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb		
Trittsicherheit	R10	R10	R10	R10			
Belastung	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3			
	8823-B700HK	**8823-B755HK**	**8823-B770HK**	*8823-B729HK*	**8823-B710HK**		
rost	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A560 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)		

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V4

Studioaufnahme / Architekten: VSBL, Belgrad, Serbien / Serie: Streetlife / Foto: Jochen Stüber



hytect® clever clean

3D-Rendering / Serie: Surf, Area Pro





Faszinierend in Technik und Design

Innovative Technik des Badsystem-Spezialisten Gerloff und hochwertige Feinsteinzeugfliesen von Agrob Buchtal ergeben eine wegweisende Neuheit: das Waschtisch- und Duschbodensystem SURF® by Gerloff. Durch sein puristisches Design, die Materialvielfalt und die raffinierte Ablauftechnik ist SURF® prädestiniert für die anspruchsvolle Ausstattung moderner Bäder. Ob Zement-, Holz-, Beton- oder Terrazzo-Optik – da Waschtische und Duschböden mit allen Fliesenserien und Oberflächen kombiniert werden können, bietet das System viel Gestaltungsfreiheit. Falls gewünscht, lassen sich Waschtisch und Wandfliesen optisch zu einer Einheit verschmelzen, wobei sich der Waschtisch jeder Einbausituation anpasst.

Der ästhetische Fliesen-Waschtisch

Der Waschtisch ist in den drei Größen SMALL (40 x 60 cm), MEDIUM (45 x 80 cm) und LARGE (55 x 120 cm) erhältlich. Durch entsprechende Auswahl der Oberflächen und Kombination mit passenden großformatigen Wandfliesen lassen sich Waschtisch und Wand als optische Einheit gestalten.

Edel und vielseitig

- Konsequent puristisches Design
- Verschiedene Oberflächen
- Für jede Einbausituation geeignet
- Kostengünstig
- Anschluss an alle handelsüblichen Ablaufventile
- Reinigungsfreundlich
- Fugenlos
- Schnelle, einfache Montage





Waschtisch SURF®

small	40 x 60 cm
medium	45 x 80 cm
large	55 x 120 cm

Hinweis: Waschtisch wird inklusive Ablaufdeckel, passendem Ablauf „Clou“ und der geeigneten Halterung geliefert. Größe und Lage des Hahnlochs sind bauseits zu prüfen.



Doppelwaschtisch SURF®

large	55 x 120 cm

Hinweis: Waschtisch wird inklusive Ablaufdeckel, passendem Ablauf „Clou“ und der geeigneten Halterung geliefert. Größe und Lage des Hahnlochs sind bauseits zu prüfen.



Waschtisch mit passender Waschtischkonsole SURF®

medium	45 x 80 cm
large	55 x 120 cm

Waschtisch und Waschtischkonsole können auf Wunsch aus unterschiedlichen Serien kombiniert werden.

Ideale Fliesen für die Design-Dusche

Der Duschboden der jeweiligen Serie steht in zwei Ausführungen zur Verfügung: als SURF® Basic mit Ablaufdeckel aus Metall oder SURF® Slot mit dem eleganten, praktisch unsichtbaren Fliesen-Ablaufdeckel. Die Ablauftechnik ist komplett verlegefertig in die Fliese eingearbeitet.

Schön und funktionell

- Minimalistisches Design
- Verschiedene Oberflächen
- Fugenlos
- Reinigungsfreundlich
- Siphon mit der Fliese wasserdicht verschraubt
- Kostengünstig
- Schnelle, einfache Montage



im Hartschaumblock mit Dichtlappen und Ablaufdeckel geliefert.

* auch weitere Ausführungen auf Anfrage möglich, siehe folgende Seite.



Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich:

30 x 60 cm



Variante A



Variante B



Variante C



Variante D
Rillenfliese ohne Ablauf



Variante E



Variante F
Rillenfliese ohne Ablauf

60 x 60 cm



Variante A



Variante B



Variante C



Variante D
Rillenfliese ohne Ablauf

60 x 120 cm



Variante A



Variante B



Variante C



Variante D
Rillenfliese ohne Ablauf



Variante E



Variante F
Rillenfliese ohne Ablauf



Duschbodensystem Basic mit Metallablaufdeckel



Duschbodensystem Slot mit Fliesenablaufdeckel

Waschtisch und Duschboden – die Oberflächen

Area Pro

WTS WTB WTL DTB DTL



Nova

WTS WTB WTL DWT
KSM KSL DTB DTL



Savona

WTS WTB WTL DWT
KSM KSL DTB DTL



Streetlife

WTS WTB WTL DWT
KSM KSL DTB DTL



Unique

WTS WTB WTL DWT
KSM KSL DTB DTL



Waschtisch mit Waschtischkonsole SURF®[1/2]

Waschtisch SURF®[1/2]

45 x 80 cm



55 x 120 cm



40 x 60 cm



45 x 80 cm



55 x 120 cm





	Medium	*Large*	*Small*	*Medium*	*Large*		
	45 x 80 / 16 x 32	**55 x 120** / 22 x 48	**40 x 60** / 18 x 24	**45 x 80** / 16 x 32	**55 x 120** / 22 x 48	**55 x 120** / 22 x 48	Nennmaß - **cm**/in
	450 x 800 x 160 mm	550 x 1197 x 160 mm	400 x 597 x 95 mm	450 x 800 x 95 mm	550 x 1197 x 95 mm	550 x 1197 x 95 mm	Herstellmaß
							Oberfläche
							Stück
							- kg
	1	1	1	1	1	1	**Paket** - Stück
							Paket
	50,000	62,000	27,500	35,000	52,000	52,000	**Paket** - kg
							Palette
							Palette
							Produktnorm
	430407HKSM	*430407HKSL*	*430407HWTS*	*430407HWTB*	*430407HWTL*	*430407HDWTL*	
	Preisgr. A853 (St.)	*Preisgr. A854 (St.)*	*Preisgr. A847 (St.)*	*Preisgr. A849 (St.)*	*Preisgr. A852 (St.)*	*Preisgr. A854 (St.)*	sandbeige

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Größe und Lage des Hahnlochs sind bauseits zu prüfen.**

Ablaufsystem SURF® by Gerloff

Duschboden SURF®[1/2]

60 x 120 cm



60 x 120 cm



					Basic	*Slot*	
					60 x 120 / 24 x 48	**60 x 120** / 24 x 48	Nennmaß - **cm**/in
					597 x 1197 x 120 mm	597 x 1197 x 120 mm	Herstellmaß
							Oberfläche
							Stück
							- kg
					1	1	**Paket** - Stück
							Paket
					17,635	17,889	**Paket** - kg
							Palette
							Palette
							Produktnorm
					430407HDTB	*430407HDTL*	
					Preisgr. A835 (St.)	*Preisgr. A837 (St.)*	sandbeige

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Weitere Varianten auf Anfrage, siehe S. 309**

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Ablaufsystem SURF® by Gerloff

Studioaufnahme / Architekt: architect: VSBL, Belgrad, Serbien/ Serie: Trias / Foto: Jochen Stüber





Elementar, modern, repräsentativ

Mit ihrer klaren, authentischen Optik und Trittsicherheiten R10/A und R11/B ist Trias geradezu prädestiniert für die moderne Badgestaltung für Boden und Wand. In Zinkgrau, Eisenerz, Sandgelb, Erdbraun oder Calcitweiß stehen zahlreiche Formatvarianten zur Verfügung: vom dekorativen 5 cm-Mosaik bis hin zu repräsentativen Fliesen. Die Protecta-vergütete Trias eignet sich sowohl für Nassbereiche als auch für alle Wohnbereiche.

Made in Germany

R10/A R11/B

PT protected


calcitweiß


zinkgrau


eisenerz


sandgelb


erdbraun



Boden-/Wandfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/B
Boden-/Wandfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R11/B



Boden-/Wandfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A



Sockel gerundet 7 x 60 cm, strukturiert

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm
strukturiert, R11/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
strukturiert, R11/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
strukturiert, R11/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
strukturiert, R11/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
strukturiert, R11/B

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

	Mosaik[1]	Bodenfliesen[1]			Treppen-fliesen[2]	Sockel, gerundet[1]
	5 x 5 cm	**30 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**60 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**7 x 60 cm**
						
	Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm					
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24
Herstellmaß	47 x 47 x 10,0 mm	297 x 596 x 10,0 mm	297 x 596 x 10,0 mm	596 x 596 x 10,0 mm	297 x 596 x 10,0 mm	70 x 596 x 10,0 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m^2/m - Stück	11,111 Bögen/m^2	5,556/m^2	5,556/m^2	2,778/m^2	1,667/m	1,667/m
m^2/m - kg	21,800/m^2	21,724/m^2	21,724/m^2	22,780/m^2	6,968/m	1,550/m
Paket - Stück	11 Bögen	6	6	3	6	22
Paket - m^2/m	0,990/m^2	1,080/m^2	1,080/m^2	1,080/m^2	3,599/m	13,197/m
Paket - kg	21,582	23,460	23,460	24,600	25,080	20,460
Palette - m^2	29,700	43,197	43,197	43,197		
Palette - kg	647,460	938,400	938,400	984,000		
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R11/B	R10/A	R11/B	R10/A	R10/A	
Belastung	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	
	052265	**052225**	**052230**	**052240**	*052235*	**052245**
calcitweiß	Preisgr. **A286** (m^2)	Preisgr. **A100** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)
	052266	**052226**	**052231**	**052241**	*052236*	**052246**
zinkgrau	Preisgr. **A286** (m^2)	Preisgr. **A100** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)
	052267	**052227**	**052232**	**052242**	*052237*	**052247**
eisenerz	Preisgr. **A286** (m^2)	Preisgr. **A100** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)
	052268	**052228**	**052233**	**052243**	*052238*	**052248**
sandgelb	Preisgr. **A286** (m^2)	Preisgr. **A100** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)
	052269	**052229**	**052234**	**052244**	*052239*	**052249**
erdbraun	Preisgr. **A286** (m^2)	Preisgr. **A100** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)

protected

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V3

Studioaufnahme / Architekt: architect: VSBL, Belgrad, Serbien/ Serie: Trias / Foto: Jochen Stüber



Projekt: Firmensitz pbr Planungsbüro Rohling AG / Standort: Osnabrück, Deutschland /
Architekt: pbr Planungsbüro Rohling AG, Osnabrück / Serie: Unique / Foto: Martin Lukas Kim Fotografie, Hamburg





Ausdrucksstark und vielseitig

Mit acht Formaten, acht Farben und drei Trittsicherheiten sowie einer passender Wandfliese und einer Edelstahlleiste als Dekoration eignet sich die Serie Unique für viele Anwendungsbereiche. Das Farbspektrum der Protecta-vergüteten Feinsteinzeug-Bodenfliesen, das von Kalk über Basalt bis zu Anthrazit reicht, die leicht strukturierte, dezente Oberflächen sowie die Trittsicherheiten R10/A, R10/B und R11/B ermöglichen einen vielseitigen Einsatz, auch im Nassbereich.

Made in Germany

hytect® clever clean



Wandfliese 20 x 60 cm, weiß, eben



Edelstahlleiste 5 x 60 cm, eben



R10/A R10/B R11/B

PT protected

anthrazit

basalt

hellgrau

beige

braun

schlamm



Riegelformat 5 x 60 cm, eben, R10/A



Riegelformat 10 x 60 cm, eben, R10/A



Riegelformat 15 x 60 cm, eben, R10/A



Bodenfliese 30 x 30 cm, eben, R10/A



Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R11/B

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30, strukturiert, R10/B

protected R10/A Made in Germany



Bodenfliese 60 x 60 cm, eben, R10/A



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), eben, R10/A



Sockel, gerundet 7 x 60 cm, eben



Bodenfliese 60 x 120 cm, eben, R10/A

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Wandfliese

Edelstahlleiste[2]

20 x 60 cm



5 x 60 cm

Nennmaß - **cm**/in	**20 x 60** / 8 x 24	**5 x 60** / 2 x 24					
Herstellmaß	197 x 597 x 9 mm	47 x 597 x 10 mm					
Oberfläche	eben, matt	eben, matt					
m²/m - Stück	8,333/m²	1,667/m					
m²/m - kg	15,516/m²	0,917/m					
Paket - Stück	8	3					
Paket - m²/m	0,960 m²	1,800 m					
Paket - kg	14,896	1,650					
Palette - m²	61,442						
Palette - kg	953,344						
Produktnorm	BIII						
weiß	**381799H** Preisgr. **A64** (m²)						
Edelstahl		**436698** Preisgr. **A519** (St.)					

[2] ohne Hytect-Veredelung

Mosaik[1]

Bodenfliesen[1]

5 x 5 cm



5 x 60 cm²

10 x 60 cm²



15 x 60 cm²



30 x 30 cm



30 x 60 cm



30 x 60 cm



protected

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297x297 mm

Riegelformat

Riegelformat

Riegelformat

Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 60** / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24
Herstellmaß	47 x 47 x 10,5 mm	47 x 597 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
m² - Stück	11,111	33,333	16,667	11,111	11,111	5,556	5,556
m² - kg	21,966	21,966	21,967	21,966	21,966	21,974	21,974
Paket - Stück	11 Bögen	33	15	11	11	6	6
Paket - m²	0,990	0,990	0,900	0,990	0,990	1,080	1,080
Paket - kg	21,747	21,747	19,770	21,747	21,747	23,730	23,730
Palette - m²	29,700	39,600	35,999	39,600	41,580	43,197	43,197
Palette - kg	652,410	869,880	790,800	869,880	913,374	949,200	949,200
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R11/B
Belastung	1 - 2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
anthrazit	**433793** Preisgr. **A265** (m²)	*433787* *Preisgr. A211 (m²)*	*433770* *Preisgr. A211 (m²)*	*433778* *Preisgr. A199 (m²)*	**433841** Preisgr. **A115** (m²)	**433671** Preisgr. **A127** (m²)	**434414** Preisgr. **A136** (m²)
basalt	**433794** Preisgr. **A265** (m²)	*433786* *Preisgr. A211 (m²)*	*433771* *Preisgr. A211 (m²)*	*433779* *Preisgr. A199 (m²)*	**433842** Preisgr. **A115** (m²)	**433672** Preisgr. **A127** (m²)	**434415** Preisgr. **A136** (m²)
hellgrau	**433795** Preisgr. **A265** (m²)	*433789* *Preisgr. A211 (m²)*	*433772* *Preisgr. A211 (m²)*	*433780* *Preisgr. A199 (m²)*	**433843** Preisgr. **A115** (m²)	**433673** Preisgr. **A127** (m²)	**434416** Preisgr. **A136** (m²)
beige	**433796** Preisgr. **A265** (m²)	*433891* *Preisgr. A211 (m²)*	*433773* *Preisgr. A211 (m²)*	*433781* *Preisgr. A199 (m²)*	**433844** Preisgr. **A115** (m²)	**433674** Preisgr. **A127** (m²)	**434417** Preisgr. **A136** (m²)
schlamm	**433797** Preisgr. **A265** (m²)	*433788* *Preisgr. A211 (m²)*	*433774* *Preisgr. A211 (m²)*	*433782* *Preisgr. A199 (m²)*	**433846** Preisgr. **A115** (m²)	**433675** Preisgr. **A127** (m²)	**434418** Preisgr. **A136** (m²)
braun	**433799** Preisgr. **A265** (m²)	*433893* *Preisgr. A211 (m²)*	*433776* *Preisgr. A211 (m²)*	*433784* *Preisgr. A199 (m²)*	**433848** Preisgr. **A115** (m²)	**433677** Preisgr. **A127** (m²)	**434445** Preisgr. **A136** (m²)

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Bodenfliesen[1]

60 x 60 cm



60 x 120 cm



Treppenfliesen[1/2]

30 x 60 cm



Sockel, gerundet[1]

7 x 60 cm

protected

			60 x 60 / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24		Nennmaß - **cm**/in
			597 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 8 mm	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm		Herstellmaß
			eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
			2,778/m^2	1,388/m^2	1,667/m	1,667/m		**m^2/m** - Stück
			21,996/m^2	17,489/m^2	6,593/m	1,554/m		**m^2/m** - kg
			3	2	6	15		**Paket** - Stück
			1,080 m^2	1,441 m^2	3,599 m	8,998 m		**Paket** - m^2/m
			23,754	25,200	23,730	13,980		**Paket** - kg
			32,397	36,023				**Palette** - m^2
			712,620	630,000				**Palette** - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
			R10/A	R10/A	R10/A			Trittsicherheit
			2 - 3	2 - 3	2 - 3			Belastung
			433701	**434432**	*433678*	**433685**		
			Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)		anthrazit
			433702	**434433**	*433679*	**433686**		
			Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)		basalt
			433703	**434434**	*433680*	**433687**		
			Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)		hellgrau
			433704	**434435**	*433681*	**433688**		
			Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)		beige
			433705	**434436**	*433682*	**433689**		
			Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)		schlamm
			433707	**434438**	*433684*	**433691**		
			Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)		braun

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Projekt: Wellness Hostel 4000 / Standort: Sas Fee, Schweiz / Architekt: Steinmann & Schmid Arch. AG BSA SIA / Serie: Valley / Foto: Adriano Faragulo





Natürlich und lebhaft

Die Feinsteinzeugserie Valley wurde inspiriert vom Panorama der weit entfernten Landschaft einer Talebene. Davon zeugen ihr erdiges Relief und ihre feinen, körnigen Strukturverläufe. Jede Farbe weckt unterschiedliche Assoziationen: an Blau- oder Tonschiefer, Flusskiesel, Sand und Erde. Witterungseinflüsse, Erdbewegungen, Wasserflüsse und metallische Materialeinlagerungen zeichnen zusätzlich eine lebendige Oberfläche typischer „Berg-Tal-Wirkung“. Mit Digitaldrucktechnik gefertigt, verfügt Valley über bis zu 26 verschiedene Fliesenbilder. Die Serie wird abgerundet durch eine überstarke, frostsichere Terrassenplatte in allen vier Farben, die auch zur Verlegung in Sand oder Kies geeignet ist.

R10/A R10/B R11/B

PT protected


schiefer


kieselgrau


erdbraun


sandbeige


Riegelformat 5 x 60 cm, strukturiert, R10/A


Riegelformat 10 x 60 cm, strukturiert, R10/A


Riegelformat 15 x 60 cm, strukturiert, R10/A


Riegelformat 20 x 60 cm, strukturiert, R10/A

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R11/B


Boden-/Wandfliese 15 x 15 cm
strukturiert, R10/B


Boden-/Wandfliese 30 x 30 cm
strukturiert, R11/B


Boden-/Wandfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Boden-/Wandfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R11/B


Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Terrassenplatte 60 x 60 cm, strukturiert, R11/B

Keramische Rinnenabdeckung, 25 x 50 cm*



Keramische Rinnenabdeckung, Ecklösung 30 x 30 cm*



ohne Abbildung:
Rinnenstein mit Ablauf,
Gehrungspaar, Endstück

**Details siehe Kapitel Pool + Spa; Keramische Rinnenabdeckung 2.0, Seite 451, (auftragsbezogene Fertigung).*



Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A



Sockel, gerundet 7 x 60 cm



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Mosaik[1] Boden-/Wandfliesen[1]








	5 x 5 cm	**15 x 15 cm**	**5 x 60 cm**[2]	**10 x 60 cm**[2]	**15 x 60 cm**[2]	**20 x 60 cm**[2]	
	Mosaik, Verkl. rückseitig auf Glasfasernetz Bogen: 297 x 297 mm		*Riegelformat*	*Riegelformat*	*Riegelformat*	*Riegelformat*	
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**5 x 60** / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**20 x 60** / 8 x 24	
Herstellmaß	47 x 47 x 10 mm	147 x 147 x 8 mm	46 x 596 x 10 mm	96 x 596 x 10 mm	146 x 596 x 10 mm	196 x 596 x 10 mm	
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	
m² - Stück	11,111	44,444	33,333	16,667	11,111	8,333	
m² - kg	21,800	17,555	22,233	22,667	22,000	23,749	
Paket - Stück	11 Bögen	35	33	15	11	8	
Paket - m²	0,990	0,788	0,990	0,900	0,990	0,960	
Paket - kg	21,582	13,825	22,011	20,400	21,780	22,800	
Palette - m²	29,700	63,001	39,600	35,999	39,600	40,322	
Palette - kg	647,460	1.106,000	880,440	816,000	871,200	957,600	
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Trittsicherheit	R11/B	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	
Belastung	2 - 3	2	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	
	052089	**052477**	*052044*	*052048*	*052052*	*052461*	
schiefer	Preisgr. **A292** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	
	052090	**052478**	*052045*	*052049*	*052053*	*052462*	
kieselgrau	Preisgr. **A292** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	
	052091	**052479**	*052046*	*052050*	*052054*	*052463*	
erdbraun	Preisgr. **A292** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	
	052092	**052480**	*052047*	*052051*	*052055*	*052464*	
sandbeige	Preisgr. **A292** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	

[1] **rektifiziert**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V2

Boden-/Wandfliesen[1]







	30 x 30 cm	**30 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**60 x 60 cm**	**60 x 120 cm**[2/3]		
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48		
Herstellmaß	297 x 297 x 10 mm	297 x 596 x 10 mm	297 x 596 x 10 mm	596 x 596 x 10 mm	596 x 1195 x 10,5 mm		
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		
m² - Stück	11,111	5,556	5,556	2,778	1,388		
m² - kg	23,144	22,780	22,780	22,780	23,180		
Paket - Stück	11	6	6	3	2		
Paket - m²	0,990	1,080	1,080	1,080	1,441		
Paket - kg	22,913	24,600	24,600	24,600	33,400		
Palette - m²	41,580	43,197	43,197	43,197	21,614		
Palette - kg	962,346	984,000	984,000	984,000	501,000		
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		
Trittsicherheit	R11/B	R10/A	R11/B	R10/A	R10/A		
Belastung	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3		
	052032	**052016**	**052036**	**052020**	**052024**		
schiefer	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)		
	052033	**052017**	**052037**	**052021**	**052025**		
kieselgrau	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)		
	052034	**052018**	**052038**	**052022**	**052026**		
erdbraun	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)		
	052035	**052019**	**052039**	**052023**	**052027**		
sandbeige	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)		

[1] **rektifiziert**

Alle Produkte: Color Shade Variation V2
Großformate werden in Kisten gegen Aufpreis vermarktet

[2] **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**
[3] **Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.**

				Terrassenplatten [1/2]	Treppenfliesen [1/3]	Sockel, gerundet [1]		
				60 x 60 cm	**30 x 60 cm**	**7 x 60 cm**		
								
				60 x 60 / 24 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24		Nennmaß - **cm**/in
				596 x 596 x 20 mm	297 x 596 x 10 mm	70 x 596 x 10 mm		Herstellmaß
				strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		Oberfläche
				2,778/m^2	1,667/m	1,667/m		**m^2/m** - Stück
				46,948/m^2	6,968/m	1,550/m		**m^2/m** - kg
				2	6	22		**Paket** - Stück
				0,720 m^2	3,599 m	13,197 m		**Paket** - m^2/m
				33,800	25,080	20,460		**Paket** - kg
				21,598				**Palette** - m^2
				1.014,000				**Palette** - kg
				Bla	Bla	Bla		Produktnorm
				R11/B	R10/A			Trittsicherheit
				4	2 - 3			Belastung
				052085	*052068*	**052072**		
				Preisgr. **A239** (m^2)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)		schiefer
				052086	*052069*	**052073**		
				Preisgr. **A239** (m^2)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)		kieselgrau
				052087	*052070*	**052074**		
				Preisgr. **A239** (m^2)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)		erdbraun
				052088	*052071*	**052075**		
				Preisgr. **A239** (m^2)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)		sandbeige

[1] **rektifiziert**

[2] **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V2





Pool + Spa

Projekt: Paracelsus Bad & Kurhaus / Standort: Salzburg, Österreich / Architekt: Berger + Parkkinen /
Serie: Beckenkopfsystem Wiesbaden, Savona / Foto: Christian Richters





Expertise rund um den Pool

Zeitgemäße Bäderarchitektur muss hohen Anforderungen gerecht werden. Und das nicht nur in der Gestaltung: Sportbecken, Spas und private Pools sollen komfortabel und sicher sein, günstig in der Unterhaltung, leicht zu reinigen und dauerhaft hygienisch einwandfrei.

Fliesen erfüllen diese funktionalen Ansprüche: Zum Beispiel durch rutschhemmende Spezialoberflächen, die selbst bei Nässe sicheren Halt bieten. Für eine konsistente Gestaltung vom Becken und Beckenumgang bis hin zu allen angrenzenden Bereichen wie Duschen, Saunen, Umkleiden oder Restaurants sind modular kombinierbare Fliesen und Formteile wichtig.

Weil sich Algen, Moos und Mikroben im feuchtwarmen Raumklima von Bädern ausgesprochen wohl fühlen, gerät die Einhaltung hoher Hygienestandards oft zur Herausforderung. Die bewährte Hytect Technologie unserer Keramikfliesen löst das Problem. Denn sie wirkt dauerhaft antibakteriell, baut störende Gerüche ab und erleichtert die Reinigung.

Qualitätskeramik bildet in allen genannten Punkten die Basis überzeugender Lösungen und ist dadurch anderen Werkstoffen wie Metall oder Naturstein überlegen. Das gilt erst recht für die Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal, denn in jeder Fliese, jedem Formteil steckt die Erfahrung von Jahrzehnten, in denen das Unternehmen international zehntausende der unterschiedlichsten Sport-, Freizeit- und Therapiebäder realisiert hat.

Becken + Beckenumgang

Form vollenden. Fassung bewahren.



Sport- und Wettkampfbecken

Projekt: Duna Aréna / Standort: Budapest, Ungarn /
Architekt: NAPUR Architect Kft / Foto: Pèter Molnár / Serie: Plural



Freibäder

Projekt: Aquapark Cikat / Standort: Mali Losinji, Kroatien /
Architekt: Urbing d.o.o. / Foto: Michael Meschede / Serie: Chroma



Freizeit/Erlebnisbäder

Projekt: Havel-Therme / Standort: Werder (Havel); Deutschland /
Architekt: Geising & Böker GmbH Architekten BDA, Hamburg /
Foto: Jochen Stüber / Serie: Savona, Plural



Schul-/Lehrbäder

Projekt: City of London Freemen's School / Standort: London,
Großbritannien / Architekt: Hawkins Brown Architects LLP /
Foto: Jack Hobhouse photography / Serie: Chroma,
Beckenkopfsystem Finnland



Thermal-/Heilbäder

Projekt: Chiemgau Thermen / Standort: Bad Endorf, Deutschland /
Architekt: Architekturwerkstatt Zopf, Salzburg, Österreich /
Foto: Peters Fotodesign, Amerang / Serie: Quarzit



Hotelbäder

Projekt: Hotel aja Garmisch-Partenkirchen / Standort: Garmisch-Patenkirchen,
Deutschland / Architekt: SMAP SEEGER MÜLLER Berlin und Büro Korb, Hamburg /
Foto: Fotodesign Peters, Amerang / Serie: Quarzit, Savona



Privatbäder

Projekt: Villa an der Costa Blanca, Spanien / Standort: Denia, Spanien /
Foto: Marcella Grassi, Barcelona / Serie: Quarzit

Starke Argumente sprechen für Schwimmbadkeramik von Agrob Buchtal

- Jahrzehntelange Erfahrung mit Schwimmbadkeramik für höchste Ansprüche
- Anwendungstechnische Beratung und Entlastung von Routineaufgaben durch den Agrob Buchtal Architektenservice
- Hytect-Technologie für leichte Reinigung, antibakterielle Wirkung und Abbau von Luftschadstoffen
- Unfallschutz durch abgestufte Trittsicherheit bei optimaler Reinigungsfreundlichkeit mit dem GRIP-Gütesiegel
- Größtmögliche Gestaltungsfreiheit dank enormer Farb- und Formatvielfalt und individuellen Sonderfertigungsmöglichkeiten
- Spezielle Beckenkopfsysteme für unterschiedlichste Nutzungsarten
- Perfekt abgestimmtes Zubehör für Lösungen aus einer Hand
- Kosteneffiziente Lösung für alle Bäderarten und -größen
- Maximale Widerstandfähigkeit von Keramik auch bei salz- und schwefelhaltigen Thermalwässern

Duschen + Umkleiden

Freiheit in Farbe, Dekor und Format



Die Konzeption eines Schwimmbads endet nicht am Beckenrand. Zum ästhetischen Gesamtbild gehört die stimmige Gestaltung von Duschen, Umkleiden, Foyers und auch Restaurants. Gerade hier ist es wichtig, unterschiedliche Formate innerhalb eines Farbsystems frei kombinieren zu können.

Dies ist mit dem modularen Farbsystem ChromaPlural möglich. Das Angebot reicht von Mosaiken, schmalen Riemchen in verschiedenen Längen bis hin zu Großformaten. Räume und Flächen lassen sich somit skalieren, elegant proportionieren und rhythmisieren. So gelingt eine raumübergreifende Gestaltung von Wand- und Bodenflächen.





Wellness + Spa

Natürliche Wellnesslandschaft für höchste Ansprüche



Spas und Wellness-Oasen sind Orte der Ruhe und sollen Körper und Seele entspannen. Mit weitläufigen Ausblicken in Landschaften, Analogien zu ursprünglichen Elementen und natürlichen Materialien lässt sich die Natur auf den Raum übertragen. Ebenso mit organischen, ursprünglichen Formen. Sie erinnern an weiche Formationen oder fließende Bewegungen der Natur. Wie zum Beispiel die des Wassers. Kleinste Mosaiksteinchen, ob rund oder eckig folgen diesen Formen und bedecken wie eine Haut selbst kleinste Rundungen.

Gäste erwarten in Wellness- und Spa-Anlagen außerdem maximale Hygiene und Sauberkeit. Hytect-Keramikfliesen helfen Betreibern, dieses Ziel umweltschonend zu erreichen. Die Oberfläche von Hytect-Keramik setzt im Zusammenspiel mit Licht auf natürlichem Weg aktiven Sauerstoff frei. Dieser hemmt das Wachstum von Schimmel und Bakterien direkt auf der Oberfläche.



Projekt: Oasia Hotel / Standort: Singapur / Architekt: WOHA Architects + Patricia Urquiola / Serie: Chroma non-slip, Chroma / Foto: Infinitude





Im Element: Chroma

Besonders unter Wasser sind die Anforderungen an den Architektur-Rohstoff Keramik groß. Chroma bündelt alle Erfahrungen im Schwimmbadbau zu einer speziell auf den Unterwasserbereich abgestimmten Produktserie für Architekten und Planer. Standardmäßig wird das vor allem im Beckenbau weit verbreitete Fugemaß von 6 mm verwendet.

Stabilität im Becken: 6 mm Fuge

Physikalische Beanspruchungen führen zu hohen Belastungen im Beckenbereich, die ein spezielles Fugenmaß sinnvoll machen. Die Auslegung auf eine 6 mm Fuge sorgt dabei für maximale Sicherheit.

Sicherheit ohne Kompromisse

Unfallschutz hat in jedem Schwimmbad höchste Priorität – vor allem in besonders rutschgefährdeten Bereichen, wie in Wasser führende Treppen oder Durchschreitebecken. Darum bietet Chroma auch die Trittsicherheitsklassen der Kategorie „C“. Sind höchste Anforderungen an Gestaltung und Sicherheit kompromisslos und einheitlich umsetzbar.

- Chroma
- Chroma non-slip
- Chroma unglasiert

FARBSYSTEM UNI**COLOR** – Vom Farb- zum Möglichkeitsraum

Aktivfarbtonreihe

azur aktiv NCS S 5030-R80B oder RAL 5000	blau aktiv NCS S 6030-R90B	türkis aktiv NCS S 4030-B50G oder RAL 6033	grün aktiv NCS S 3050-G50Y	gelb aktiv NCS S 3050-Y10R

Farbwertreihe hell, mittel, dunkel

azur hell NCS S 2030-R80B	blau hell NCS S 1510-R80B	türkis hell NCS S 1010-B50G	grün hell NCS S 0510-G	gelb hell NCS S 1010-Y10R oder RAL 1015
azur mittel NCS S 4030-R90B	blau mittel NCS S 2020-R80B	türkis mittel NCS S 2020-B30G	grün mittel NCS S 1515-G20Y oder RAL 6019	gelb mittel NCS S 2030-Y10R
azur dunkel NCS S 4040-R90B oder RAL 5007 azur	blau dunkel NCS S 4030-R80B blau	türkis dunkel NCS S 4020-B30G türkis	grün dunkel NCS S 3020-G10Y oder RAL 6021 grün	gelb dunkel NCS S 2050-Y20R gelb

Neutralfarbtonreihe

neutral 10 (aktivweiß) NCS S 1000-N oder RAL 9003	neutral 9 (weißgrau) NCS S 1502-R50B	neutral 8 (lichtgrau) NCS S 2502-B	neutral 7 (kieselgrau) NCS S 4000-N oder RAL 7004	neutral 6 (perlgrau) NCS S 4502-B oder RAL 7045

Kontrastfarben (glänzend)

weiß NCS 1500 oder RAL 9003	schwarz NCS 9000 oder RAL 500	orange NCS S2060-Y50R oder RAL 2010	zitronengelb NCS 1070-Y oder RAL1016	kontrastrot NCS S2570-Y90R oder RAL 3002	intensivblau NCS 6040-R70B	apfelgrün NCS S1060-G40Y	violett NCS S5020-R50B oder RAL 4001


ocker aktiv
NCS S 3050-Y40R
lachs aktiv
NCS S 4040-Y70R
oxidrot aktiv
NCS S 4050-Y90R
steingrau aktiv
NCS S 5030-Y90R
sandgrau aktiv
NCS S 7010-Y90R
ocker hell
NCS S 2030-Y20R
lachs hell
NCS S 1515-Y50R
oxidrot hell
NCS S 2010-Y80R
steingrau hell
NCS S 2502-R
sandgrau hell
NCS S 1502-Y
ocker mittel
NCS S 3030-Y30R
lachs mittel
NCS S 2020-Y50R
oxidrot mittel
NCS S 3020-Y80R
steingrau mittel
NCS S 3502-R
oder RAL 7036
sandgrau mittel
NCS S 3005-Y50R
ocker
ocker dunkel
NCS S 4030-Y50R
lachs
lachs dunkel
NCS S 3040-Y60R
oxidrot
oxidrot dunkel
NCS S 5020-Y80R
steingrau
steingrau dunkel
NCS S 6005-Y80R
sandgrau
sandgrau dunkel
NCS S 6010-Y50R
neutral 5 (basaltgrau)
NCS S 5502-B
oder RAL 7046
neutral 4 (graphitschwarz)
NCS S 6000-N
oder RAL 7037
neutral 3 (asphaltschwarz)
NCS S 6500-N
neutral 2 (anthrazit)
NCS S 7500-N
oder RAL 7015
neutral 1 (tiefschwarz)
NCS S 9000-N
oder RAL 9017

Made in Germany

hytect® clever clean

701 neutral 10 (aktivweiß)	552004 azur dunkel	552003 azur mittel	552002 azur hell	552001 azur aktiv
552119 neutral 9 (weißgrau)	552008 blau dunkel	552007 blau mittel	552006 blau hell	552005 blau aktiv
552118 neutral 8 (lichtgrau)	552012 türkis dunkel	552011 türkis mittel	552010 türkis hell	552009 türkis aktiv
552117 neutral 7 (kieselgrau)	552016 grün dunkel	552015 grün mittel	552014 grün hell	552013 grün aktiv
552116 neutral 6 (perlgrau)	552020 gelb dunkel	552019 gelb mittel	552018 gelb hell	552017 gelb aktiv
552115 neutral 5 (basaltgrau)	552024 ocker dunkel	552023 ocker mittel	552022 ocker hell	552021 ocker aktiv
552114 neutral 4 (graphitschwarz)	552028 lachs dunkel	552027 lachs mittel	552026 lachs hell	552025 lachs aktiv
552113 neutral 3 (asphaltschwarz)	552032 oxidrot dunkel	552031 oxidrot mittel	552030 oxidrot hell	552029 oxidrot aktiv
552112 neutral 2 (anthrazit)	552036 steingrau dunkel	552035 steingrau mittel	552034 steingrau hell	552033 steingrau aktiv
5716 neutral 1 (tiefschwarz)	552040 sandgrau dunkel	552039 sandgrau mittel	552038 sandgrau hell	552037 sandgrau aktiv

Kontrast-Farben (glänzend)

700 weiß	717 schwarz
151 orange	150 zitronengelb
154 kontrastrot	144 intensivblau
152 apfelgrün	153 violett



Boden-/Wandfliese
6,2 x 25 cm



Boden-/Wandfliese
25 x 25 cm



Boden-/Wandfliese
12,5 x 12,5 cm



Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm



Boden-/Wandfliese
12,5 x 25 cm



Boden-/Wandfliese
12,5 x 50 cm

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen



		6,2 x 25 cm[2/6]	**12,5 x 12,5 cm**[2/6]	**12,5 x 25 cm**[2]	**12,5 x 50 cm**[1]	**25 x 25 cm**[2]	**25 x 50 cm**[1]
Formatnummer		18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK
Nennmaß - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20
Herstellmaß		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm
Oberfläche		eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]
m² - Stück		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000
m² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040
Paket - Stück		88	88	44	8	18	9
Paket - m²		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125
Paket - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170
Palette - m²		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120
Produktnorm		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
neutral 10	4	**700i-18210H**	**700i-12020H**	**700i-18120H**	**700i-41550HK**	**700i-12050H**	**700i-42550HK**
(aktivweiß glzd.)		Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A178** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)
neutral 10	4	**701i-18210H**	**701i-12020H**	**701i-18120H**	**701i-41550HK**	**701i-12050H**	**701i-42550HK**
(aktivweiß matt)		Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A178** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)
neutral 1	1	**5716i-18210H**[4]	**5716i-12020H**[4]	**5716i-18120H**[4]	**5716-41550HK**[4]	**5716i-12050H**[4]	**5716i-42550HK**[4]
(tiefschwarz)		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)
	2	**552001-18210H**	**552001-12020H**	**552001-18120H**	**552001-41550HK**	**552001-12050H**	**552001-42550HK**
azur aktiv		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)
	4	**552002-18210H**	**552002-12020H**	**552002-18120H**	**552002-41550HK**	**552002-12050H**	**552002-42550HK**
azur hell		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)
	3	**552003-18210H**	**552003-12020H**	**552003-18120H**	*552003-41550HK*[3]	**552003-12050H**	**552003-42550HK**
azur mittel		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)
	2	**552004-18210H**	**552004-12020H**	**552004-18120H**	*552004-41550HK*[3]	*552004-12050H*[3]	*552004-42550HK*[3]
azur dunkel		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*
	2	*552005-18210H*[3]	**552005-12020H**	**552005-18120H**	*552005-41550HK*[3]	**552005-12050H**	*552005-42550HK*[3]
blau aktiv		*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*
	4	*552006-18210H*[3]	**552006-12020H**	**552006-18120H**	*552006-41550HK*[3]	**552006-12050H**	**552006-42550HK**
blau hell		*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)
	3	**552007-18210H**	**552007-12020H**	**552007-18120H**	*552007-41550HK*[3]	**552007-12050H**	**552007-42550HK**
blau mittel		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)
	2	**552008-18210H**	*552008-12020H*[3]	**552008-18120H**	*552008-41550HK*[3]	*552008-12050H*[3]	*552008-42550HK*[3]
blau dunkel		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*
	2	**552009-18210H**	*552009-12020H*[3]	**552009-18120H**	*552009-41550HK*[3]	*552009-12050H*[3]	*552009-42550HK*[3]
türkis aktiv		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*
	4	**552010-18210H**	**552010-12020H**	**552010-18120H**	*552010-41550HK*[3]	*552010-12050H*[3]	*552010-42550HK*[3]
türkis hell		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*
	3	**552011-18210H**	**552011-12020H**	**552011-18120H**	*552011-41550HK*[3]	**552011-12050H**	*552011-42550HK*[3]
türkis mittel		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*
	2	**552012-18210H**[4]	**552012-12020H**[4]	**552012-18120H**[4]	*552012-41550HK*[3/4]	*552012-12050H*[3/4]	*552012-42550HK*[3/4]
türkis dunkel		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*
	2	**552013-18210H**	**552013-12020H**	**552013-18120H**	*552013-41550HK*[3]	*552013-12050H*[3]	*552013-42550HK*[3]
grün aktiv		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*
	4	**552014-18210H**	**552014-12020H**	**552014-18120H**	*552014-41550HK*[3]	**552014-12050H**	*552014-42550HK*[3]
grün hell		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*
	3	**552015-18210H**	**552015-12020H**	**552015-18120H**	*552015-41550HK*[3]	**552015-12050H**	**552015-42550HK**
grün mittel		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)
	2	**552016-18210H**	**552016-12020H**	**552016-18120H**	*552016-41550HK*[3]	**552016-12050H**	*552016-42550HK*[3]
grün dunkel		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*
	2	*552017-18210H*[3/4]	*552017-12020H*[3/4]	**552017-18120H**[4]	*552017-41550HK*[3/4]	*552017-12050H*[3/4]	*552017-42550HK*[3/4]
gelb aktiv		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*
	4	*552018-18210H*[3]	**552018-12020H**	**552018-18120H**	*552018-41550HK*[3]	**552018-12050H**	**552018-42550HK**
gelb hell		*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)
	3	**552019-18210H**	**552019-12020H**	**552019-18120H**	*552019-41550HK*[3]	**552019-12050H**	*552019-42550HK*[3]
gelb mittel		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*
	2	**552020-18210H**[4]	*552020-12020H*[3/4]	**552020-18120H**[4]	*552020-41550HK*[3/4]	*552020-12050H*[3/4]	*552020-42550HK*[3/4]
gelb dunkel		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*

[1] **rektifiziert**

[2] **Überglasierte Kanten / Ecken siehe S. 347**

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.**

[5] **Ausnahme: aktivweiß glänzend: eben, glänzend**

[6] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Boden-/Wandfliesen

6,2 x 25 cm[2/5]	**12,5 x 12,5 cm**[2/5]	**12,5 x 25 cm**[2]	**12,5 x 50 cm**[1]	**25 x 25 cm**[2]	**25 x 50 cm**[1]		
							
18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK	Beanspruchungsgruppe	Formatnummer
6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20		Nennmaß - **cm**/in
56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm		Herstellmaß
eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt		Oberfläche
64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000		**m^2** - Stück
10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040		**m^2** - kg
88	88	44	8	18	9		**Paket** - Stück
1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125		**Paket** - m^2
14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170		**Paket** - kg
132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500		**Palette** - m^2
1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120		**Palette** - kg
AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb		Produktnorm
552021-18210H[3/4]	*552021-12020H*[3/4]	*552021-18120H*[3/4]	*552021-41550HK*[3/4]	*552021-12050H*[3/4]	*552021-42550HK*[3/4]	**2**	
Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		ocker aktiv
552022-18210H	*552022-12020H*[3]	*552022-18120H*[3]	*552022-41550HK*[3]	*552022-12050H*[3]	*552022-42550HK*[3]	**4**	
Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		ocker hell
552023-18210H[3]	*552023-12020H*[3]	**552023-18120H**	*552023-41550HK*[3]	*552023-12050H*[3]	*552023-42550HK*[3]	**3**	
Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		ocker mittel
552024-18210H[3]	*552024-12020H*[3]	**552024-18120H**	*552024-41550HK*[3]	*552024-12050H*[3]	*552024-42550HK*[3]	**2**	
Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		ocker dunkel
552025-18210H[4]	*552025-12020H*[3/4]	*552025-18120H*[3/4]	*552025-41550HK*[3/4]	*552025-12050H*[3/4]	*552025-42550HK*[3/4]	**2**	
Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		lachs aktiv
552026-18210H	*552026-12020H*[3]	**552026-18120H**	*552026-41550HK*[3]	*552026-12050H*[3]	*552026-42550HK*[3]	**4**	
Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		lachs hell
552027-18210H	*552027-12020H*[3]	*552027-18120H*[3]	*552027-41550HK*[3]	**552027-12050H**	*552027-42550HK*[3]	**3**	
Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		lachs mittel
552028-18210H[3]	*552028-12020H*[3]	*552028-18120H*[3]	*552028-41550HK*[3]	*552028-12050H*[3]	*552028-42550HK*[3]	**2**	
Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		lachs dunkel
552029-18210H	*552029-12020H*[3]	**552029-18120H**	*552029-41550HK*[3]	**552029-12050H**	*552029-42550HK*[3]	**2**	
Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		oxidrot aktiv
552030-18210H[3]	*552030-12020H*[3]	*552030-18120H*[3]	*552030-41550HK*[3]	**552030-12050H**	*552030-42550HK*[3]	**4**	
Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		oxidrot hell
552031-18210H	*552031-12020H*[3]	*552031-18120H*[3]	*552031-41550HK*[3]	**552031-12050H**	*552031-42550HK*[3]	**3**	
Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		oxidrot mittel
552032-18210H	*552032-12020H*[3]	**552032-18120H**	*552032-41550HK*[3]	*552032-12050H*[3]	*552032-42550HK*[3]	**2**	
Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		oxidrot dunkel
552033-18210H	*552033-12020H*[3]	**552033-18120H**	*552033-41550HK*[3]	*552033-12050H*[3]	*552033-42550HK*[3]	**2**	
Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		steingrau aktiv
552034-18210H[3]	*552034-12020H*[3]	*552034-18120H*[3]	*552034-41550HK*[3]	*552034-12050H*[3]	*552034-42550HK*[3]	**4**	
Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		steingrau hell
552035-18210H	**552035-12020H**	**552035-18120H**	*552035-41550HK*[3]	*552035-12050H*[3]	*552035-42550HK*[3]	**3**	
Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		steingrau mittel
552036-18210H[3]	*552036-12020H*[3]	**552036-18120H**	*552036-41550HK*[3]	*552036-12050H*[3]	*552036-42550HK*[3]	**2**	
Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		steingrau dunkel
552037-18210H[3]	*552037-12020H*[3]	**552037-18120H**	*552037-41550HK*[3]	*552037-12050H*[3]	*552037-42550HK*[3]	**2**	
Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		sandgrau aktiv
552038-18210H	**552038-12020H**	**552038-18120H**	*552038-41550HK*[3]	**552038-12050H**	*552038-42550HK*[3]	**4**	
Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		sandgrau hell
552039-18210H[3]	*552039-12020H*[3]	**552039-18120H**	*552039-41550HK*[3]	*552039-12050H*[3]	*552039-42550HK*[3]	**3**	
Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		sandgrau mittel
552040-18210H[3]	*552040-12020H*[3]	**552040-18120H**	*552040-41550HK*[3]	*552040-12050H*[3]	**552040-42550HK**	**2**	
Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A187** (m^2)		sandgrau dunkel
552119-18210H[3]	*552119-12020H*[3]	**552119-18120H**	*552119-41550HK*[3]	*552119-12050H*[3]	*552119-42550HK*[3]	**4**	neutral 9
Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		(weißgrau)
552118-18210H	*552118-12020H*[3]	**552118-18120H**	*552118-41550HK*[3]	*552118-12050H*[3]	*552118-42550HK*[3]	**4**	neutral 8
Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		(lichtgrau)
552117-18210H	*552117-12020H*[3]	**552117-18120H**	*552117-41550HK*[3]	**552117-12050H**	*552117-42550HK*[3]	**4**	neutral 7
Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*		(kieselgrau)

[1]  **rektifiziert**

[2] **Überglasierte Kanten / Ecken siehe S. 347**

[3]  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.**

[5] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**



Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Boden-/Wandfliesen

6,2 x 25 cm[2/7]



12,5 x 12,5 cm[2/7]



12,5 x 25 cm[2]



12,5 x 50 cm[1]



25 x 25 cm[2]



25 x 50 cm[1]





Formatnummer		18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK	
Nennmaß - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	
Herstellmaß		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm	
Oberfläche		eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	
m² - Stück		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000	
m² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040	
Paket - Stück		88	88	44	8	18	9	
Paket - m²		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125	
Paket - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170	
Palette - m²		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500	
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120	
Produktnorm		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	
neutral 6	3	*552116-18210H*[3]	*552116-12020H*[3]	**552116-18120H**	*552116-41550HK*[3]	*552116-12050H*[3]	*552116-42550HK*[3]	
(perlgrau)		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
neutral 5	3	*552115-18210H*[3]	*552115-12020H*[3]	*552115-18120H*[3]	*552115-41550HK*[3]	*552115-12050H*[3]	*552115-42550HK*[3]	
(basaltgrau)		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
neutral 4	3	*552114-18210H*[3/4]	*552114-12020H*[3/4]	*552114-18120H*[3/4]	*552114-41550HK*[3/4]	*552114-12050H*[3/4]	**552114-42550HK**[4]	
(graphitschwarz)		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	
neutral 3	3	*552113-18210H*[3]	*552113-12020H*[3]	**552113-18120H**	*552113-41550HK*[3]	*552113-12050H*[3]	*552113-42550HK*[3]	
(asphaltschwarz)		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
neutral 2	2	**552112-18210H**	*552112-12020H*[3]	**552112-18120H**	*552112-41550HK*[3]	**552112-12050H**	**552112-42550HK**	
(anthrazit)		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	
	1	*717i-18210H*[3]	*717i-12020H*[3]	*717i-18120H*[3]	*717i-41550HK*[3]	*717i-12050H*[3]	*717i-42550HK*[3]	
schwarz glänzend		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	1	*151i-18210H*[3]	*151i-12020H*[3]	*151i-18120H*[3]	*151i-41550HK*[3]	*151i-12050H*[3]	*151i-42550HK*[3]	
orange glänzend		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
zitronengelb	2	*150i-18210H*[3]	*150i-12020H*[3]	*150i-18120H*[3]	*150i-41550HK*[3]	*150i-12050H*[3]	*150i-42550HK*[3]	
glänzend		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
kontrastrot	1	*154i-18210H*[3]	*154i-12020H*[3]	*154i-18120H*[3]	*154i-41550HK*[3]	*154i-12050H*[3]	*154i-42550HK*[3]	
glänzend		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
intensivblau	1	*144-18210*[3/5]	*144-12020*[3/5]	*144-18120*[3/5]	*144-41550K*[3/5]	*144-12050*[3/5]	*144-42550K*[3/5]	
glänzend		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	2	*152i-18210H*[3]	*152i-12020H*[3]	*152i-18120H*[3]	*152i-41550HK*[3]	*152i-12050H*[3]	*152i-42550HK*[3]	
apfelgrün glänzend		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	1	*153i-18210H*[3]	*153i-12020H*[3]	*153i-18120H*[3]	*153i-41550HK*[3]	*153i-12050H*[3]	*153i-42550HK*[3]	
violett glänzend		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	



[1]  **rektifiziert**

[2] **Überglasierte Kanten / Ecken siehe S. 347**

[3]  **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich**

[5] **ohne Hytect-Veredelung**

[6] **Ausnahme: Kontrastfarben schwarz, orange, zitronengelb, kontrastrot, intensivblau, apfelgrün, violett: eben, glänzend**

[7] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Überglasierte Kanten/Ecken[1/2]
Boden-/Wandfliesen

6,2 x 25 cm	**6,2 x 25 cm**	**12,5 x 12,5 cm**	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**		
							
überglasierte Ecke links	*überglasierte Ecke rechts*	*überglasierte Ecke links*	*überglasierte Ecke links*	*überglasierte Ecke rechts*	*überglasierte Ecke links*		
18213H	18214H	12023H	18123H	18124H	12053H		Formatnummer
6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10		Nennmaß - **cm**/in
56 x 244 x 6 mm	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	244 x 244 x 6 mm		Herstellmaß
eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]		Oberfläche
64,000	64,000	64,000	32,000	32,000	16,000		**m²** - Stück
10,880	10,880	12,160	12,160	12,160	12,800		**m²** - kg
88	88	88	44	44	18		**Paket** - Stück
1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,125		**Paket** - m^2
14,960	14,960	16,720	16,720	16,720	14,400		**Paket** - kg
132,000	132,000	115,500	115,500	115,500	91,125		**Palette** - m^2
1.436,160	1.436,160	1.404,480	1.404,480	1.404,480	1.166,400		**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
700i-18213H	*700i-18214H*	*700i-12023H*	*700i-18123H*	*700i-18124H*	*700i-12053H*	**4**	neutral 10
Preisgr. A157 (m^2)	*Preisgr. A157 (m^2)*	*Preisgr. A157 (m^2)*	*Preisgr. A109 (m^2)*	*Preisgr. A109 (m^2)*	*Preisgr. A157 (m^2)*		(aktivweiß glzd.)
701i-18213H	*701i-18214H*	*701i-12023H*	*701i-18123H*	*701i-18124H*	*701i-12053H*	**4**	neutral 10
Preisgr. A157 (m^2)	*Preisgr. A157 (m^2)*	*Preisgr. A157 (m^2)*	*Preisgr. A109 (m^2)*	*Preisgr. A109 (m^2)*	*Preisgr. A157 (m^2)*		(aktivweiß matt)
5716i-18213H[3]	*5716i-18214H*[3]	*5716i-12023H*[3]	*5716i-18123H*[3]	*5716i-18124H*[3]	*5716i-12053H*[3]	**1**	neutral 1
Preisgr. A187 (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A136 (m^2)*	*Preisgr. A136 (m^2)*	*Preisgr. A187 (m^2)*		(tiefschwarz)
552001-18213H	*552001-18214H*	*552001-12023H*	*552001-18123H*	*552001-18124H*	*552001-12053H*	**2**	
Preisgr. A187 (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A136 (m^2)*	*Preisgr. A136 (m^2)*	*Preisgr. A187 (m^2)*		azur aktiv
552002-18213H	*552002-18214H*	*552002-12023H*	*552002-18123H*	*552002-18124H*	*552002-12053H*	**4**	
Preisgr. A187 (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A136 (m^2)*	*Preisgr. A136 (m^2)*	*Preisgr. A187 (m^2)*		azur hell

Beanspruchungsgruppe

[1] weitere Farben auf Anfrage lieferbar

[2] Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

[3] Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard möglich.

[4] Ausnahme: aktivweiß glänzend: eben, glänzend

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 3 = Ecke links	... 4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links

Made in Germany

B

hytect® clever clean

Trittsicherheit „B“

-/B

91
weiß / neutral 10 (aktivweiß)

553119
neutral 9 (weißgrau)

553118
neutral 8 (lichtgrau)

553117
neutral 7 (kieselgrau)

553116
neutral 6 (perlgrau)

553115
neutral 5 (basaltgrau)

553114
neutral 4 (graphitschwarz)

553113
neutral 3 (asphaltschwarz)

553112
neutral 2 (anthrazit)

340
schwarz / neutral 1 (tiefschwarz)

-/B

553004
azur dunkel

553008
blau dunkel

553016
grün dunkel

553036
steingrau dunkel

553040
sandgrau dunkel

553003
azur mittel

553007
blau mittel

553011
türkis mittel

553016
grün mittel

553019
gelb mittel

553023
ocker mittel

553027
lachs mittel

553031
oxidrot mittel

553035
steingrau mittel

553039
sandgrau mittel

553002
azur hell

553006
blau hell

553010
türkis hell

553014
grün hell

553018
gelb hell

553026
lachs hell

553034
steingrau hell

553038
sandgrau hell

-/B

553001
azur aktiv

553033
steingrau aktiv

553037
sandgrau aktiv

-/B

77
kontrastrot

Bodenfliese
12,5 x 12,5 cm

Bodenfliese
12,5 x 25 cm

Bodenfliese
25 x 25 cm

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma als non-slip Glasur in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Trittsicherheit „B“

Bodenfliesen[2]

				12,5 x 12,5 cm[3]	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**	
							
				32020H	38110H	32050H	Formatnummer
				12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
				119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
				eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
				64,000	32,000	16,000	**m^2** - Stück
				15,360	15,680	16,960	**m^2** - kg
				66	33	14	**Paket** - Stück
				1,031	1,031	0,875	**Paket** - m^2
				15,840	16,170	14,840	**Paket** - kg
				86,625	86,625	70,875	**Palette** - m^2
				1.330,560	1.358,280	1.202,040	**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb	Produktnorm
				-/B	-/B	-/B	Trittsicherheit
				2	2	2	Belastung
				91i-32020H	**91i-38110H**	**91i-32050H**	neutral 10
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	(aktivweiß)
				340i-32020H	**340i-38110H**	**340i-32050H**	neutral 1
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	(tiefschwarz)
				553001-32020H	**553001-38110H**	**553001-32050H**	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	azur aktiv
				553002-32020H	**553002-38110H**	**553002-32050H**	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	azur hell
				553003-32020H	**553003-38110H**	**553003-32050H**	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	azur mittel
				553004-32020H	**553004-38110H**	**553004-32050H**	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	azur dunkel
				553006-32020H	**553006-38110H**	**553006-32050H**	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	blau hell
				553007-32020H	**553007-38110H**	**553007-32050H**	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	blau mittel
				553008-32020H	*553008-38110H*[1]	*553008-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	blau dunkel
				553010-32020H	**553010-38110H**	*553010-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	türkis hell
				553011-32020H	**553011-38110H**	**553011-32050H**	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	türkis mittel
				553014-32020H	*553014-38110H*[1]	*553014-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	grün hell
				553015-32020H	**553015-38110H**	**553015-32050H**	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	grün mittel
				553016-32020H	**553016-38110H**	**553016-32050H**	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	grün dunkel
				553018-32020H[1]	*553018-38110H*[1]	*553018-32050H*[1]	
				Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	gelb hell
				553019-32020H	**553019-38110H**	**553019-32050H**	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	gelb mittel
				553023-32020H[1]	**553023-38110H**	**553023-32050H**	
				Preisgr. A217 (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	ocker mittel
				553026-32020H[1]	*553026-38110H*[1]	*553026-32050H*[1]	
				Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	lachs hell
				553027-32020H[1]	**553027-38110H**	**553027-32050H**	
				Preisgr. A217 (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	lachs mittel
				553031-32020H	*553031-38110H*[1]	*553031-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	oxidrot mittel
				553033-32020H[1]	*553033-38110H*[1]	*553033-32050H*[1]	
				Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	steingrau aktiv
				553034-32020H	*553034-38110H*[1]	*553034-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	steingrau hell
				553035-32020H	**553035-38110H**	*553035-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	steingrau mittel
				553036-32020H	**553036-38110H**	*553036-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	steingrau dunkel

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Gerundete Kanten / Ecken siehe S. 351**

[3] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Trittsicherheit „B“

Bodenfliesen[2]

	12,5 x 12,5 cm[3]	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**
			
Formatnummer	32020H	38110H	32050H
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm
m² - Stück	64,000	32,000	16,000
Oberfläche	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt
m² - kg	15,360	15,680	16,960
Paket - Stück	66	33	14
Paket - m^2	1,031	1,031	0,875
Paket - kg	15,840	16,170	14,840
Palette - m^2	86,625	86,625	70,875
Palette - kg	1.330,500	1.358,280	1.202,040
Produktnorm	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/B	-/B	-/B
Belastung	2	2	2
sandgrau aktiv	*553037-32020H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*	*553037-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m^2)*	*553037-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*
sandgrau hell	**553038-32020H** Preisgr. **A217** (m^2)	**553038-38110H** Preisgr. **A199** (m^2)	*553038-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*
sandgrau mittel	**553039-32020H** Preisgr. **A217** (m^2)	*553039-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m^2)*	*553039-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*
sandgrau dunkel	**553040-32020H** Preisgr. **A217** (m^2)	*553040-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m^2)*	*553040-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*
neutral 9 (weißgrau)	*553119-32020H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*	*553119-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m^2)*	**553119-32050H** Preisgr. **A217** (m^2)
neutral 8 (lichtgrau)	**553118-32020H** Preisgr. **A217** (m^2)	*553118-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m^2)*	**553118-32050H** Preisgr. **A217** (m^2)
neutral 7 (kieselgrau)	**553117-32020H** Preisgr. **A217** (m^2)	**553117-38110H** Preisgr. **A199** (m^2)	**553117-32050H** Preisgr. **A217** (m^2)
neutral 6 (perlgrau)	*553116-32020H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*	**553116-38110H** Preisgr. **A199** (m^2)	*553116-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*
neutral 5 (basaltgrau)	*553115-32020H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*	*553115-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m^2)*	*553115-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*
neutral 4 (graphitschwarz)	*553114-32020H*[1] *Preisgr. A217 (m^2)*	*553114-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m^2)*	**553114-32050H** Preisgr. **A217** (m^2)
neutral 3 (asphaltschwarz)	**553113-32020H** Preisgr. **A217** (m^2)	**553113-38110H** Preisgr. **A199** (m^2)	**553113-32050H** Preisgr. **A217** (m^2)
neutral 2 (anthrazit)	**553112-32020H** Preisgr. **A217** (m^2)	**553112-38110H** Preisgr. **A199** (m^2)	**553112-32050H** Preisgr. **A217** (m^2)
kontrastrot	**77i-32020H** Preisgr. **A217** (m^2)	**77i-38110H** Preisgr. **A199** (m^2)	**77i-32050H** Preisgr. **A217** (m^2)

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Gerundete Kanten / Ecken siehe S. 351**

[3] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Trittsicherheit „B“ – gerundete Kanten/Ecken [1/2]
Bodenfliesen

	12,5 x 12,5 cm 	**12,5 x 12,5 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*	*gerundete Kopfkante*	*gerundete Längskante*	*gerundete Ecke links*	*gerundete Ecke rechts*	
	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H	Formatnummer
	12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
							m^2 - Stück
	0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490	**Stück** - kg
	66	66	33	33	33	33	**Paket** - Stück
							Paket - m^2
	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170	**Paket** - kg
							Palette - m^2
							Palette - kg
	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	Trittsicherheit
	2	2	2	2	2	2	Belastung
	91i-32025H	*91i-32027H*	*91i-38115H*	*91i-38116H*	*91i-38117H*	*91i-38118H*	neutral 10
	Preisgr. A410 (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	(aktivweiß)
	340i-32025H	*340i-32027H*	*340i-38115H*	*340i-38116H*	*340i-38117H*	*340i-38118H*	neutral 1
	Preisgr. A410 (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	(tiefschwarz)
	553001-32025H	*553001-32027H*	*553001-38115H*	*553001-38116H*	*553001-38117H*	*553001-38118H*	
	Preisgr. A410 (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	azur aktiv
	553002-32025H	*553002-32027H*	*553002-38115H*	*553002-38116H*	*553002-38117H*	*553002-38118H*	
	Preisgr. A410 (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	azur hell

	25 x 25 cm 	**25 x 25 cm** 	
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*	
	32055H	32057H	Formatnummer
	25 x 25 / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
			m^2 - Stück
	1,060/Stück	1,060/m^2	**St./m^2** - kg
	14	14	**Paket** - Stück
			Paket - m^2
	14,840	14,840	**Paket** - kg
			Palette - m^2
			Palette - kg
	AIb	AIb	Produktnorm
	-/B	-/B	Trittsicherheit
	2	2	Belastung
	91i-32055H	*91i-32057H*	neutral 10
	Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	(aktivweiß)
	340i-32055H	*340i-32057H*	neutral 1
	Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	(tiefschwarz)
	553001-32055H	*553001-32057H*	
	Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	azur aktiv
	553002-32055H	*553002-32057H*	
	Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	azur hell

[1] **weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Gerundete Kanten				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 7 = Ecke links	... 8 = Ecke rechts	gerundete Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 38110 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 38117 = gerundete Ecke links

Made in Germany

Trittsicherheit „C“

-/C

81
weiß / neutral 10 (aktivweiß)

554119
neutral 9 (weißgrau)

554118
neutral 8 (lichtgrau)

554117
neutral 7 (kieselgrau)

554113
neutral 3 (asphaltschwarz)

554111
schwarz / neutral 1 (tiefschwarz)

-/C

554004
azur dunkel

554003
azur mittel

554002
azur hell

554008
blau dunkel

554007
blau mittel

554006
blau hell

554011
türkis mittel

554010
türkis hell

554016
grün dunkel

554015
grün mittel

554014
grün hell

554019
gelb mittel

554023
ocker mittel

554027
lachs mittel

554026
lachs hell

554031
oxidrot mittel

554036
steingrau dunkel

554035
steingrau mittel

554040
sandgrau dunkel

554039
sandgrau mittel

554038
sandgrau hell

-/C

554001
azur aktiv

-/C

78
kontrastrot

Bodenfliese
12,5 x 12,5 cm

Bodenfliese
12,5 x 25 cm

Bodenfliese
25 x 25 cm

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma als non-slip Glasur in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Trittsicherheit „C“
Bodenfliesen[2]

				12,5 x 12,5 cm[3]	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**	
							
				32020H	38110H	32050H	Formatnummer
				12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
				119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
				strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	Oberfläche
				64,000	32,000	16,000	**m^2** - Stück
				15,360	15,680	16,960	**m^2** - kg
				66	33	14	**Paket** - Stück
				1,031	1,031	0,875	**Paket** - m^2
				15,840	16,170	14,840	**Paket** - kg
				86,625	86,625	70,875	**Palette** - m^2
				1.330,560	1.358,280	1.202,040	**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb	Produktnorm
				-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
				2	2	2	Belastung
				81i-32020H	**81i-38110H**	**81i-32050H**	neutral 10
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	(aktivweiß)
				554111-32020H	**554111-38110H**	*554111-32050H*[1]	neutral 1
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	(tiefschwarz)
				554001-32020H	**554001-38110H**	*554001-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	azur aktiv
				554002-32020H	**554002-38110H**	**554002-32050H**	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	azur hell
				554003-32020H	**554003-38110H**	**554003-32050H**	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	azur mittel
				554004-32020H	**554004-38110H**	*554004-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	azur dunkel
				554006-32020H	**554006-38110H**	*554006-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	blau hell
				554007-32020H	**554007-38110H**	*554007-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	blau mittel
				554008-32020H	**554008-38110H**	*554008-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	blau dunkel
				554010-32020H	**554010-38110H**	*554010-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	türkis hell
				554011-32020H	**554011-38110H**	*554011-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	türkis mittel
				554014-32020H	*554014-38110H*[1]	*554014-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	grün hell
				554015-32020H	*554015-38110H*[1]	*554015-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	grün mittel
				554016-32020H	**554016-38110H**	**554016-32050H**	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	grün dunkel
				554019-32020H	**554019-38110H**	*554019-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	gelb mittel
				554023-32020H	**554023-38110H**	**554023-32050H**	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	ocker mittel
				554026-32020H[1]	*554026-38110H*[1]	*554026-32050H*[1]	
				Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	lachs hell
				554027-32020H	**554027-38110H**	*554027-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	lachs mittel
				554031-32020H	**554031-38110H**	*554031-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	oxidrot mittel
				554035-32020H	**554035-38110H**	*554035-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	steingrau mittel
				554036-32020H	**554036-38110H**	*554036-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	steingrau dunkel
				554038-32020H	**554038-38110H**	**554038-32050H**	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	sandgrau hell
				554039-32020H	**554039-38110H**	*554039-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	sandgrau mittel
				554040-32020H	**554040-38110H**	*554040-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	sandgrau dunkel
				554119-32020H[1]	**554119-38110H**	*554119-32050H*[1]	neutral 9
				Preisgr. A217 (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	(weißgrau)
				554118-32020H	**554118-38110H**	*554118-32050H*[1]	neutral 8
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	(lichtgrau)
				554117-32020H	**554117-38110H**	**554117-32050H**	neutral 7
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	(kieselgrau)
				554113-32020H	**554113-38110H**	**554113-32050H**	neutral 3
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	(asphaltschwarz)
				78i-32020H	**78i-38110H**	*78i-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	kontrastrot

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Gerundete Kanten / Ecken siehe S. 354**

[3] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Trittsicherheit „C“ – gerundete Kanten/Ecken [1/2]

Bodenfliesen

	12,5 x 12,5 cm 	**12,5 x 12,5 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*	*gerundete Kopfkante*	*gerundete Längskante*	*gerundete Ecke links*	*gerundete Ecke rechts*
Formatnummer	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt
m² - Stück						
Stück - kg	0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490
Paket - Stück	66	66	33	33	33	33
Paket - m²						
Paket - kg	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170
Palette - m²						
Palette - kg						
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
Belastung	2	2	2	2	2	2
neutral 10	*81i-32025H*	*81i-32027H*	*81i-38115H*	*81i-38116H*	*81i-38117H*	*81i-38118H*
(aktivweiß)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*
neutral 1	*554111-32025H*	*554111-32027H*	*554111-38115H*	*554111-38116H*	*554111-38117H*	*554111-38118H*
(tiefschwarz)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*
	554001-32025H	*554001-32027H*	*554001-38115H*	*554001-38116H*	*554001-38117H*	*554001-38118H*
azur aktiv	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*
	554002-32025H	*554002-32027H*	*554002-38115H*	*554002-38116H*	*554002-38117H*	*554002-38118H*
azur hell	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*

	25 x 25 cm 	**25 x 25 cm** 
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*
Formatnummer	32055H	32057H
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10
Herstellmaß	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt
m² - Stück		
Stück - kg	1,060	1,060
Paket - Stück	14	14
Paket - m²		
Paket - kg	14,840	14,840
Palette - m²		
Palette - kg		
Produktnorm	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C
Belastung	2	2
neutral 10	*81i-32055H*	*81i-32057H*
(aktivweiß)	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*
neutral 1	*554111-32055H*	*554111-32057H*
(tiefschwarz)	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*
	554001-32055H	*554001-32057H*
azur aktiv	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*
	554002-32055H	*554002-32057H*
azur hell	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*

[1] **weitere Farben auf Anfrage lieferbar**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Gerundete Kanten				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 7 = Ecke links	... 8 = Ecke rechts	gerundete Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 38110 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 38117 = gerundete Ecke links

Projekt: Oasia Hotel / Standort: Singapur / Architekt: WOHA Architects + Patricia Urquiola / Serie: Chroma non-slip, Chroma / Foto: Infinitude



Made in Germany

R10/A R10/B R11/B

hytect® clever clean

Quantum

926
weiß / neutral 10 (aktivweiß)

555023
ocker mittel

555118
neutral 8 (lichtgrau)

555036
steingrau dunkel

555035
steingrau mittel

555117
neutral 7 (kieselgrau)

555040
sandgrau dunkel

555039
sandgrau mittel

555038
sandgrau hell

555113
neutral 3 (asphaltschwarz)

918
schwarz / neutral 1 (tiefschwarz)

901
naturweiß



Boden-/Wandfliese
12,5 x 12,5 cm



Boden-/Wandfliese
12,5 x 25 cm



Boden-/Wandfliese
25 x 25 cm



Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm

Rasterprofil



Rasterprofilfliese
12,5 x 12,5 cm



Rasterprofilfliese
12,5 x 25 cm



Rasterprofilfliese
25 x 25 cm



Rasterprofilfliese
25 x 50 cm



Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma unglasiert in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Duschtassensystem

Duschtassensystem
Ecke (einteilig)
12,5 x 12,5 cm



Duschtassensystem
Läufer
12,5 x 12,5 cm

Duschtassensystem
Läufer
25 x 12,5 cm

Hohlkehlsockel, r = 12 mm,
25 x 12,5 cm



Innenecke,
Gehrungspaar

Außenecke,
Gehrungspaar

Quantum

Boden-/Wandfliesen

12,5 x 12,5 cm[3]



12,5 x 25 cm



25 x 25 cm



25 x 50 cm[1/2]





Formatnummer	32020H	38110H	32050H	42550HK			
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20			
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm			
Oberfläche	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt			
m² - Stück	64,000	32,000	16,000	8,000			
m² - kg	15,360	15,680	16,960	17,040			
Paket - Stück	66	33	14	9			
Paket - m^2	1,031	1,031	0,875	1,125			
Paket - kg	15,840	16,170	14,840	19,170			
Palette - m^2	86,625	86,625	70,875	40,500			
Palette - kg	1.330,560	1.358,280	1.202,040	690,120			
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb			
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A			
Belastung	2	2	2	2			
neutral 10	**926i-32020H**	**926i-38110H**	**926i-32050H**	*926i-42550HK*			
(aktivweiß)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*			
neutral 1	**918i-32020H**	**918i-38110H**	**918i-32050H**	*918i-42550HK*			
(tiefschwarz)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*			
	555023-32020H[1]	*555023-38110H*[1]	*555023-32050H*[1]	*555023-42550HK*			
ocker mittel	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*			
	555035-32020H[1]	*555035-38110H*[1]	*555035-32050H*[1]	*555035-42550HK*			
steingrau mittel	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*			
	555036-32020H[1]	*555036-38110H*[1]	*555036-32050H*[1]	*555036-42550HK*			
steingrau dunkel	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*			
	555038-32020H[1]	*555038-38110H*[1]	*555038-32050H*[1]	*555038-42550HK*			
sandgrau hell	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*			
	555039-32020H[1]	*555039-38110H*[1]	*555039-32050H*[1]	*555039-42550HK*			
sandgrau mittel	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*			
	555040-32020H[1]	*555040-38110H*[1]	*555040-32050H*[1]	*555040-42550HK*			
sandgrau dunkel	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*			
neutral 3	*555113-32020H*[1]	*555113-38110H*[1]	*555113-32050H*[1]	*555113-42550HK*			
(asphaltschwarz)	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*			
neutral 7	*555117-32020H*[1]	*555117-38110H*[1]	*555117-32050H*[1]	*555117-42550HK*			
(kieselgrau)	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*			
neutral 8	*555118-32020H*[1]	*555118-38110H*[1]	*555118-32050H*[1]	*555118-42550HK*			
(lichtgrau)	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A166 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*			
	901i-32020H	**901i-38110H**	**901i-32050H**	*901i-42550HK*			
naturweiß	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*			



[1] 

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.
Mindestmenge: 200 m^2

[2] 

rektifiziert

[3] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Quantum

Bodenfliesen

			12,5 x 12,5 cm[3]	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**	**25 x 50 cm**[1/2]	
							
			Rasterprofilfliese	*Rasterprofilfliese*	*Rasterprofilfliese*	*Rasterprofilfliese*	
			32100H	34090H	32080H	42580HK	Formatnummer
			12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	Nennmaß - **cm**/in
			119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	Herstellmaß
			reliefiert, seidenmatt	reliefiert, seidenmatt	reliefiert, seidenmatt	reliefiert, seidenmatt	Oberfläche
			64,000	32,000	16,000	8,000	**m^2** - Stück
			15,360	15,360	16,800	17,040	**m^2** - kg
			66	33	14	9	**Paket** - Stück
			1,031	1,031	0,875	1,125	**Paket** - m^2
			15,840	15,840	14,700	19,170	**Paket** - kg
			86,625	86,625	70,875	40,500	**Palette** - m^2
			1.330,560	1.330,560	1.190,700	690,120	**Palette** - kg
			AIb	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
			R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
			2	2	2	2	Belastung
			926i-32100H	**926i-34090H**	**926i-32080H**	*926i-42580HK*	neutral 10
			Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A196 (m^2)*	(aktivweiß)
			918i-32100H	**918i-34090H**	**918i-32080H**	*918i-42580HK*	neutral 1
			Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A196 (m^2)*	(tiefschwarz)
			555023-32100H[1]	*555023-34090H*[1]	*555023-32080H*[1]	*555023-42580HK*	
			Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	ocker mittel
			555035-32100H[1]	*555035-34090H*[1]	*555035-32080H*[1]	*555035-42580HK*	
			Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	steingrau mittel
			555036-32100H[1]	*555036-34090H*[1]	*555036-32080H*[1]	*555036-42580HK*	
			Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	steingrau dunkel
			555038-32100H[1]	*555038-34090H*[1]	*555038-32080H*[1]	*555038-42580HK*	
			Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	sandgrau hell
			555039-32100H[1]	*555039-34090H*[1]	*555039-32080H*[1]	*555039-42580HK*	
			Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	sandgrau mittel
			555040-32100H[1]	*555040-34090H*[1]	*555040-32080H*[1]	*555040-42580HK*	
			Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	sandgrau dunkel
			555113-32100H[1]	*555113-34090H*[1]	*555113-32080H*[1]	*555113-42580HK*	neutral 3
			Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	(asphaltschwarz)
			555117-32100H[1]	*555117-34090H*[1]	*555117-32080H*[1]	*555117-42580HK*	neutral 7
			Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	(kieselgrau)
			555118-32100H[1]	*555118-34090H*[1]	*555118-32080H*[1]	*555118-42580HK*	neutral 8
			Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	(lichtgrau)
			901i-32100H	**901i-34090H**	**901i-32080H**	*901i-42580HK*	
			Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A196 (m^2)*	naturweiß

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**
Mindestmenge: 200 m^2

[2] **rektifiziert**

[3] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Quantum

Duschtassensystem[1]

	12,5 x 25 cm	**12,5 x 12,5 cm**	**12,5 x 12,5 cm**
			
	Schwallkante 10 mm	*Schwallkante 10 mm*	
	Läufer	*Läufer*	*Ecke*
Formatnummer	27182H	27180H	27181H
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5
Herstellmaß	119 x 244 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm
Oberfläche	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt
m - Stück	4,000	8,000	
m/St. - kg	2,720/m	2,720/m	0,500/Stück
Paket - Stück	22	44	12
Paket - m	5,500	5,500	
Paket - kg	14,960	14,960	6,000
Palette - m			
Palette - kg			
Produktnorm	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/B
neutral 10	**926i-27182H**	**926i-27180H**	**926i-27181H**
(aktivweiß)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)
neutral 1	**918i-27182H**	**918i-27180H**	**918i-27181H**
(tiefschwarz)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)
	555023-27182H²	*555023-27180H²*	*555023-27181H²*
ocker mittel	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*
	555035-27182H²	*555035-27180H²*	*555035-27181H²*
steingrau mittel	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*
	555036-27182H²	*555036-27180H²*	*555036-27181H²*
steingrau dunkel	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*
	555038-27182H²	*555038-27180H²*	*555038-27181H²*
sandgrau hell	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*
	555039-27182H²	*555039-27180H²*	*555039-27181H²*
sandgrau mittel	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*
	555040-27182H²	*555040-27180H²*	*555040-27181H²*
sandgrau dunkel	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*
neutral 3	*555113-27182H²*	*555113-27180H²*	*555113-27181H²*
(asphaltschwarz)	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*
neutral 7	*555117-27182H²*	*555117-27180H²*	*555117-27181H²*
(kieselgrau)	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*
neutral 8	*555118-27182H²*	*555118-27180H²*	*555118-27181H²*
(lichtgrau)	*Preisgr. A506 (St.)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A489 (St.)*
	901i-27182H	**901i-27180H**	**901i-27181H**
naturweiß	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)

[1] **Details siehe S. 715**

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Quantum

Sicherheitsriemchen[1/2]

6,2 x 25 cm



gerillt, Längskante gerundet

	34306H	Formatnummer
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	Nennmaß - **cm**/in
	56 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
	eben, seidenmatt	Oberfläche
	4,000	**m** - Stück
	0,800/m	**m/Paar** - kg
	66 Stück	**Paket** - St./Paar
	16,500	**Paket** - m
	13,200	**Paket** - kg
		Palette - m
		Palette - kg
	Alb	Produktnorm
	-/C	Trittsicherheit
		neutral 10
		(aktivweiß)
	918i-34306H	neutral 1
	Preisgr. **A434** (St.)	(tiefschwarz)

Sockelsysteme[2]

7,9 x 25 cm



Sockelleiste

	34020H	Formatnummer
	7,9 x 25 / 3 1/8 x 10	Nennmaß - **cm**/in
	73 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
	eben, seidenmatt	Oberfläche
	4,000	**m** - Stück
	1,160/m	**m/Paar** - kg
	33 Stück	**Paket** - St./Paar
	8,250	**Paket** - m
	9,570	**Paket** - kg
		Palette - m
		Palette - kg
	Alb	Produktnorm
		Trittsicherheit
	926i-34020H	neutral 10
	Preisgr. **A410** (St.)	(aktivweiß)
	918i-34020H	neutral 1
	Preisgr. **A410** (St.)	(tiefschwarz)
	901i-34020H	
	Preisgr. **A410** (St.)	naturweiß

12,5 x 25 cm[3]



Hohlkehlsockel r = 12 mm

	37080	Formatnummer
	12,5 x 25 / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
	125 x 244/12 x 8 mm	Herstellmaß
	eben, seidenmatt	Oberfläche
	4,000	**m** - Stück
	2,520/m	**m/Paar** - kg
	20 Stück	**Paket** - St./Paar
	5,000	**Paket** - m
	12,600	**Paket** - kg
		Palette - m
		Palette - kg
	Alb	Produktnorm
		Trittsicherheit
	926-37080	neutral 10
	Preisgr. **A423** (St.)	(aktivweiß)
	918-37080	neutral 1
	Preisgr. **A423** (St.)	(tiefschwarz)
	901-37080	
	Preisgr. **A423** (St.)	naturweiß



Außenecke Gehrungspaar

	37081	Formatnummer
		Nennmaß - **cm**/in
	(2x) 131 x 125/12 x 8 mm	Herstellmaß
	eben, seidenmatt	Oberfläche
		m - Stück
	0,600/Paar	**m/Paar** - kg
	10 Paar	**Paket** - St./Paar
		Paket - m
	6,000	**Paket** - kg
		Palette - m
		Palette - kg
	Alb	Produktnorm
		Trittsicherheit
	926-37081	neutral 10
	Preisgr. **A455** (Paar)	(aktivweiß)
	918-37081	neutral 1
	Preisgr. **A455** (Paar)	(tiefschwarz)
	901-37081	
	Preisgr. **A455** (Paar)	naturweiß



Innenecke Gehrungspaar

	37082	Formatnummer
		Nennmaß - **cm**/in
	(2x) 119 x 125/12 x 8 mm	Herstellmaß
	eben, seidenmatt	Oberfläche
		m - Stück
	0,400/Paar	**m/Paar** - kg
	10 Paar	**Paket** - St./Paar
		Paket - m
	4,000	**Paket** - kg
		Palette - m
		Palette - kg
	Alb	Produktnorm
		Trittsicherheit
	926-37082	neutral 10
	Preisgr. **A455** (Paar)	(aktivweiß)
	918-37082	neutral 1
	Preisgr. **A455** (Paar)	(tiefschwarz)
	901-37082	
	Preisgr. **A455** (Paar)	naturweiß

[1] Besonders geeignet zur trittsicheren und deutlich wahrnehmbaren Gestaltung von (Treppen-)Kanten.
[2] weitere Farben auf Anfrage lieferbar
[3] Hohlkehlsockelsystem fällt unter DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Projekt: BLU Sport- und Freizeitbad / Standort: Potsdam, Deutschland / Architekt: GMP Gerkan, Marg und Partner, Berlin /
Serien: Chroma, Beckenkopfsystem Wiesbaden, Plural / Foto: Jochen Stüber





Für jedes Becken der passende Rand

Bad ist nicht gleich Bad: Unterschiedliche Nutzungsarten von Sport-, Freizeit- und Erlebnisbädern, Therapiebädern, Privat- und Hotelbädern oder Sport- und Wettkampfbecken erfordern verschiedene Beckenplanungen. Sie alle verlangen eine anspruchsvolle Gestaltung von Becken und Umgang. Das funktioniert mit modular kombinierbaren Komponenten. Neben Fliesen für die Fläche gilt dies auch für keramische Beckenrandsysteme. Sie sind aus massivem Steinzeug ohne Hohlräume gefertigt und deshalb besonders robust. Neben bewährten Klassikern umfasst das Sortiment auch Innovationen wie das Energie sparende System Bamberg.

- System Finnland I + II
- System Wiesbaden
- System Bamberg
- System St. Moritz
- System Berlin
- System Zürich
- System Skimmer

Beckenkopfsysteme im Überblick

	System Finnland	System Finnland II	System Wiesbaden
			
	Schräger, strandähnlicher Beckenkopf mit Handfasse; abgedeckte Rinne mit Rinnenschale und Flüsterablauf SILENT 100.	Schräger, strandähnlicher Beckenkopf mit Handfasse und schrägem Rillenstein; abgedeckte Rinne mit Rinnenschale und Flüsterablauf SILENT 100.	Großer Rinnenstein mit Handfasse, Abdeckrost und Flüsterablauf SILENT W 2000.
Bädertyp	Sport- und Wettkampfbecken, Freizeit- und Erlebnisbäder, Freibäder.	Sport- und Wettkampfbecken, Freizeit- und Erlebnisbäder, Freibäder.	Freizeit- und Erlebnisbäder, Thermalbäder, Freibäder.
Vorteile für Nutzer und Betreiber	Geringer Wellenrückschlag durch strandähnlichen Beckenkopf; unterschiedliche Rinnenvolumen (je nach Bedarf) möglich, leichter Ausstieg durch hochliegenden Wasserspiegel.	Geringer Wellenrückschlag durch strandähnlichen Beckenkopf; unterschiedliche Rinnenvolumen (je nach Bedarf) möglich, leichter Ausstieg durch hochliegenden Wasserspiegel.	Rationale Bauart durch großen Rinnenstein, der alle Anforderungen vereint (Überlaufkante, Handfasse, Rinne, Auflager für Abdeckrost).
Varianten *	Durch 150 mm und 119 mm breite Formsteine und mehrreihiger Anordnung unterschiedlichste Breiten realisierbar, auch in Radienbereichen einsetzbar. Mit der Innenecke „Bogen“ kann die Wasserumwälzung im Eckbereichen optimiert werden. Die Ecken können bei dieser Ausführung leichter gereinigt werden. Beim Einsatz in Privatbecken auch mit keramischer Rinnenabdeckung möglich.	Schräger Rillenstein für vereinfachte Beton-Konstruktion, Reduzierung des Fugenanteils bei 50 cm langen Formstücken.	Große Rinne mit Mosaikausklinkung „Flüsterrinne“ Wiesbaden Silent, kleine Rinne.
Erhältliches Zubehör	Flüsterablauf Silent 100, Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckroste.	Flüsterablauf Silent 100, Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckroste.	Flüsterablauf Silent W 2000 Querrost in Hellgrau und Weiß, Sonderfarben möglich, „Schrägroste“ zur Reduzierung von Höhenunterschieden in Treppenbereichen und Rampen.

* Sonderfarben auf Anfrage

System Wiesbaden Stil	System Wiesbaden tiefliegend	System Wiesbaden, Therapiebecken
		
Großer Rinnenstein mit Handfasse, Keramische Rinnenabdeckung und Flüsterablauf Silent W 2000.	Großer Rinnenstein mit Handfasse.	Kleiner Rinnenstein (ohne Abdeckrost) mit Flüsterablauf SILENT W 2000.
Privat- und Hotelbäder.	Privat- und Hotelbäder.	Therapiebecken, Rutschenlandebecken etc.
Besondere Ästhetik: Rinnenabdeckung aus Keramik in gleicher Optik wie Beckenumgangs-Belag. Ästhetisch reizvolle Ausführung der Handfasse.	Besondere Ästhetik Die tiefliegende Ausführung erlaubt eine zusätzliche „Anstauhöhe“, die vor allem für die Nutzung von Wasserattraktionen gewünscht wird. Damit eignet sich dieses System zum Beispiel optimal für Rutschenlandebecken.	Bei Therapieanwendungen ermöglicht das System rückenfreundliches Arbeiten mit den Patienten.
Auf Anfrage auch mit Mosaikausklinkung erhältlich.	Unterschiedliche Rinnenquerschnitte und Abmessungen erweitern die Einsatzmöglichkeiten, unter anderem bei erhöhten Beckenwänden in Strömungskanälen.	Unterschiedliche Rinnenquerschnitte und Abmessungen z. B. auch für erhöhte Beckenwände in Strömungskanälen etc.
Flüsterablauf Silent W 2000. Keramische Rinnenabdeckung 2.0.	Flüsterablauf Silent W 2000.	Flüsterablauf Silent W 2000.

Beckenkopfsysteme im Überblick

	System Bamberg	System St. Moritz	System Berlin
			
	Großer Rinnenstein mit Handfasse, Ablauf (Ø 75 mm), ohne Abdeckrost.	Hochgeführtes Beckenkopfsystem mit Handfasse; Überlauf über Außenwände in Rinne mit Rostabdeckung.	Hochliegende Überflutungskante als Handfasse; abgedeckte Rinne mit „weichem“ Einlauf.
Bädertyp	Freizeit- und Erlebnisbäder, Thermalbäder, Privat- und Hotelbäder.	Freizeit- und Erlebnisbäder, Privat- und Hotelbäder.	Freizeit- und Erlebnisbäder.
Vorteile für Nutzer und Betreiber	Durchgehende Optik bis zur Beckenkante, da keine Abdeckroste; geringer Wasserverbrauch und deutlich niedrigerer Energiebedarf; geringer Geräuschpegel; rationale Bauart durch großen Rinnenstein.	Geringere Gründungstiefen erforderlich, „erhabenes“ Becken, besonderer „Ausblick“ (Infinity Pool), unterschiedliche Rinnenvolumen (je nach Bedarf) möglich.	Überlaufrinne (Abdeckrost) grenzt unmittelbar ans Becken, daher alternative zur Wiesbadener Rinne, jedoch unterschiedliche Rinnenvolumen (je nach Bedarf) möglich.
Varianten *	Unterschiedliche Farben bei Handfasse und Rinne möglich; Sonderfarben nach Prüfung möglich.	Beliebige Beckenkopfbreiten und Randabdeckungen ausführbar.	Unterschiedliche Rinnenausführungen (Breite, Tiefe) möglich.
Erhältliches Zubehör	Flüsterablauf Silent W 2000	Flüsterablauf Silent 100, Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckroste.	Flüsterablauf Silent 100, Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckroste.

* Sonderfarben auf Anfrage

System Zürich	System Skimmer
	
Hochliegende Überflutungskante als Handfasse; abgedeckte Rinne mit Rinnenschale und Flüsterablauf SILENT 100.	Mit Beckenrandstein Residence.
Freizeit- und Erlebnisbäder.	Privatbäder.
Unterschiedliche Rinnenvolumen (je nach Bedarf) möglich.	„Einfacher“ Rohbetonkörper, geringer Aufwand für Wassertechnik (Anzahl Rohrleitungen).
Unterschiedliche Beckenrandsteine und Rinnenausführungen möglich.	Beckenrandausführungen mit unterschiedlichen Formsteinen möglich.
Flüsterablauf Silent 100, Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckroste.	





Allrounder mit Strandeffekt

Das System Finnland sowie dessen Variante Finnland II zeichnen sich durch große Vielseitigkeit aus: Beide eignen sich bestens für Sport- und Wettkampfbecken, Erlebnis- und Freibäder. Der schräge, strandähnliche Beckenrand vermindert den Wellenrückschlag und trägt im Zusammenwirken mit dem Flüsterablauf Silent 100 dazu bei, den Geräuschpegel im Hallenbad zu senken.

System Finnland (klassisch)

Das seit Jahrzehnten in unterschiedlichsten Bädern bewährte Beckenkopfsystem mit dem abgeschrägten Beckenrand verfügt über eine integrierte Handfasse und lässt sich auch in Radialbereichen verwenden. Durch den hochliegenden Wasserspiegel erleichtert es Badbenutzern den Ausstieg. Je nach Bedarf sind unterschiedliche Rinnenvolumen möglich.

Finnland (klassisch)

Durch Formsteine in den Breiten 150 und 119 mm und mehrreihige Anordnung können unterschiedlichste Breiten realisiert werden. Als Zubehör stehen der Flüsterablauf Silent 100 und Abdeckroste aus Kunststoff zur Verfügung. Beim Einsatz im Privatbecken kann auch eine keramische Rinnenabdeckung verwendet werden.



Die einzelnen Fliesen und Formteile (= Formatnummern) dieses Systems finden Sie unter:

18120H = Chroma Fliese (Seite 344)
55730 = Handfass-Stein (Seite 371)
53130 = Rillenplatte (Seite 436)
59620 = Rillenplatte (Seite 437)
37017 = schräge Schenkelplatte (Seite 443)
18210H = Chroma Riemchen (Seite 344 ff)
59681 = Rinnenschale mit Ablauf (Seite 443)
37011 = Schenkelplatte (Seite 443)
Abdeckrost (Seite 454)
Flüsterablauf Silent 100 (Seite 456)

Legende:

01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch

Handfass-Stein (119 mm breit) mit non-slip-Sicherheitsmarkierung











Handfass-Stein	*„halber" Handfass-Stein*	*Endstein links Eckradius 30 mm*	*Endstein rechts Eckradius 30 mm*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 55730*
55730	55735	55737	55738	55732	55736	Formatnummer
						Nennmaß - **cm**
244 x 119 x 15/30 mm	119 x 119 x 15/30	244 x 119 x 15/30	244 x 119 x 15/30	(2x) 112 x 112 x 15/30	(2x) 236 x 119 x 15/30	Herstellmaß mm
4,000	8,000					**m** - Stück
1,450/Stück	0,700/Stück	1,400/Stück	1,400/Stück	0,700/Paar	2,000/Paar	**St./Paar** - kg
12 Stück	24 Stück	12 Stück	12 Stück	24 Paar	6 Paar	**Paket** - St./Paar
3,000	3,000					**Paket** - m
17,400	16,800	16,800	16,800	16,800	12,000	**Paket** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
553001-55730	**553001-55735**	**553001-55737**	**553001-55738**	**553001-55732**	**553001-55736**	**900** graubeige
Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A547** (Paar)	Preisgr. **A615** (Paar)	**553001** azur aktiv
553002-55730	**553002-55735**	**553002-55737**	**553002-55738**	**553002-55732**	**553002-55736**	**900** graubeige
Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A547** (Paar)	Preisgr. **A615** (Paar)	**553002** azur hell
340-55730	**340-55735**	**340-55737**	**340-55738**	**340-55732**	**340-55736**	**900** graubeige
Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A547** (Paar)	Preisgr. **A615** (Paar)	**340** n1/schwarz
900567-55730	**900567-55735**	**900567-55737**	**900567-55738**	**900567-55732**	**900567-55736**	**91** n10/weiß
Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A587** (Paar)	Preisgr. **A645** (Paar)	**553001** azur aktiv
900588-55730	**900588-55735**	**900588-55737**	**900588-55738**	**900588-55732**	**900588-55736**	**91** n10/weiß
Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A587** (Paar)	Preisgr. **A645** (Paar)	**553002** azur hell
900044-55730	**900044-55735**	**900044-55737**	**900044-55738**	**900044-55732**	**900044-55736**	**91** n10/weiß
Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A587** (Paar)	Preisgr. **A645** (Paar)	**340** n1/schwarz

Handfass-Stein (150 mm breit) mit non-slip-Sicherheitsmarkierung











Handfass-Stein	*„halber" Handfass-Stein*	*Endstein links Eckradius 30 mm*	*Endstein rechts Eckradius 30 mm*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 59420*
59420	59425	59427	59428	59422	59426	Formatnummer
						Nennmaß - **cm**
244 x 150 x 15/30	119 x 150 x 15/30	244 x 150 x 15/30	244 x 150 x 15/30	(2x) 143 x 143 x 15/30	(2x) 236 x 150 x 15/30	Herstellmaß mm
4,000	8,000					**m** - Stück
1,600/Stück	0,790/Stück	1,600/Stück	1,600/Stück	1,000/Paar	2,100/Paar	**St./Paar** - kg
12 Stück	24 Stück	12 Stück	12 Stück	12 Paar	6 Paar	**Paket** - St./Paar
3,000	3,000					**Paket** - m
19,200	18,960	19,200	19,200	12,000	12,600	**Paket** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
553001-59420	**553001-59425**	**553001-59427**	**553001-59428**	**553001-59422**	**553001-59426**	**900** graubeige
Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A587** (Paar)	Preisgr. **A645** (Paar)	**553001** azur aktiv
553002-59420	**553002-59425**	**553002-59427**	**553002-59428**	**553002-59422**	**553002-59426**	**900** graubeige
Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A587** (Paar)	Preisgr. **A645** (Paar)	**553002** azur hell
340-59420	**340-59425**	**340-59427**	**340-59428**	**340-59422**	**340-59426**	**900** graubeige
Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A587** (Paar)	Preisgr. **A645** (Paar)	**340** n1/schwarz
900567-59420	**900567-59425**	**900567-59427**	**900567-59428**	**900567-59422**	**900567-59426**	**91** n10/weiß
Preisgr. **A533** (St.)	Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A618** (Paar)	Preisgr. **A668** (Paar)	**553001** azur aktiv
900588-59420	**900588-59425**	**900588-59427**	**900588-59428**	**900588-59422**	**900588-59426**	**91** n10/weiß
Preisgr. **A533** (St.)	Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A618** (Paar)	Preisgr. **A668** (Paar)	**553002** azur hell
900044-59420	**900044-59425**	**900044-59427**	**900044-59428**	**900044-59422**	**900044-59426**	**91** n10/weiß
Preisgr. **A533** (St.)	Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A618** (Paar)	Preisgr. **A668** (Paar)	**340** n1/schwarz

[1] **Abdeckroste siehe S. 454, Rinnenschale siehe S. 443**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Handfass-Stein und Randstein (140 mm breit) mit Rostauflager und non-slip-Sicherheitsmarkierung













	Randstein zu Art. 55760	*Randstein zu Art. 55765*	*Handfass-Stein*	*„halber" Handfass-Stein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*
Formatnummer	55770	55775	55760	55765	55762	55766
Nennmaß - **cm**						
Herstellmaß mm	244 x 140 x 15/40	119 x 140 x 15/40	244 x 140 x 15/40	119 x 140 x 15/40	(2x) 133 x 133 x 15/40	(2x) 236 x140 x 15/40
m - Stück	4,000	8,000	4,000	8,000		
St./Paar - kg	1,300/Stück	0,780/Stück	1,550/Stück	0,780/Stück	1,000/Paar	2,300/Paar
Paket - St./Paar	12 Stück	24 Stück	9 Stück	18 Stück	2 Paar	4 Paar
Paket - m	3,000	3,000	2,250	2,250		
Paket - kg	15,600	16,720	13,950	14,040	2,000	9,200
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
900 graubeige	**553001-55770**	**553001-55775**	**553001-55760**	**553001-55765**	**553001-55762**	**553001-55766**
553001 azur aktiv	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A683** (Paar)
900 graubeige	**553002-55770**	**553002-55775**	**553002-55760**	**553002-55765**	**553002-55762**	**553002-55766**
553002 azur hell	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A683** (Paar)
900 graubeige	**340-55770**	**340-55775**	**340-55760**	**340-55765**	**340-55762**	**340-55766**
340 n1/schwarz	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A683** (Paar)
91 n10/weiß	**900567-55770**	**900567-55775**	**900567-55760**	**900567-55765**	**900567-55762**	**900567-55766**
553001 azur aktiv	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A577** (St.)	Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A705** (Paar)
91 n10/weiß	**900588-55770**	**900588-55775**	**900588-55760**	**900588-55765**	**900588-55762**	**900588-55766**
553002 azur hell	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A577** (St.)	Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A705** (Paar)
91 n10/weiß	**900044-55770**	**900044-55775**	**900044-55760**	**900044-55765**	**900044-55762**	**900044-55766**
340 n1/schwarz	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A577** (St.)	Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A705** (Paar)

Randstein mit non-slip-Sicherheitsmarkierung











Art. Nr. 55720	*Randstein*	*„halber" Randstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar)*			
Formatnummer	55720	55725	55722	55729			
Nennmaß - **cm**							
Herstellmaß mm	244 x 140 x 20/50	119 x 140 x 20/50	(2x) 240 x 140 x 20/50	(2x) 133 x 133 x 20/50			
m - Stück	4,000	8,000					
St./Paar - kg	1,500/Stück	0,730/Stück	2,200/Paar	0,700/Paar			
Paket - St./Paar	10 Stück	20 Stück	5 Paar	4 Paar			
Paket - m	2,500	2,500					
Paket - kg	15,000	14,600	11,000	2,800			
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C			
900 graubeige	**553001-55720**	**553001-55725**	**553001-55722**	**553001-55729**			
553001 azur aktiv	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A480** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A604** (Paar)			
900 graubeige	**553002-55720**	**553002-55725**	**553002-55722**	**553002-55729**			
553002 azur hell	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A480** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A604** (Paar)			
900 graubeige	**340-55720**	**340-55725**	**340-55722**	**340-55729**			
340 n1/schwarz	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A480** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A604** (Paar)			
91 n10/weiß	**900567-55720**	**900567-55725**	**900567-55722**	**900567-55729**			
553001 azur aktiv	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A708** (Paar)	Preisgr. **A636** (Paar)			
91 n10/weiß	**900588-55720**	**900588-55725**	**900588-55722**	**900588-55729**			
553002 azur hell	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A708** (Paar)	Preisgr. **A636** (Paar)			
91 n10/weiß	**900044-55720**	**900044-55725**	**900044-55722**	**900044-55729**			
340 n1/schwarz	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A708** (Paar)	Preisgr. **A636** (Paar)			

[1] **Abdeckroste siehe S. 454**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Randsteine mit Rostauflager und non-slip-Sicherheitsmarkierung











	Randstein	*„halber" Randstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar)*	*Art. Nr. 55740*
	55740	55745	55742	55749	Formatnummer
					Nennmaß - **cm**
	244 x 140 x 20/65	119 x 140 x 20/65	(2x) 133 x 133 x 20/65	(2x) 240 x 140 x 20/65	Herstellmaß mm
	4,000	8,000			**m** - Stück
	1,850/Stück	0,900/Stück	0,900/Paar	2,700/Paar	**St./Paar** - kg
	6 Stück	12 Stück	4 Paar	3 Paar	**Paket** - St./Paar
	1,500	1,500			**Paket** - m
	11,100	10,800	3,600	8,100	**Paket** - kg
					Palette - m
					Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
	553001-55740	**553001-55745**	**553001-55742**	**553001-55749**	**900** graubeige
	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A683** (Paar)	**553001** azur aktiv
	553002-55740	**553002-55745**	**553002-55742**	**553002-55749**	**900** graubeige
	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A683** (Paar)	**553002** azur hell
	340-55740	**340-55745**	**340-55742**	**340-55749**	**900** graubeige
	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A683** (Paar)	**340** n1/schwarz
	900567-55740	**900567-55745**	**900567-55742**	**900567-55749**	**91** n10/weiß
	Preisgr. **A577** (St.)	Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A708** (Paar)	**553001** azur aktiv
	900588-55740	**900588-55745**	**900588-55742**	**900588-55749**	**91** n10/weiß
	Preisgr. **A577** (St.)	Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A708** (Paar)	**553002** azur hell
	900044-55740	**900044-55745**	**900044-55742**	**900044-55749**	**91** n10/weiß
	Preisgr. **A577** (St.)	Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A708** (Paar)	**340** n1/schwarz

Randsteine mit Rostauflager











	Randstein	*„halber" Randstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar)*	*Art. Nr. 55750*
	55750	55755	55752	55759	Formatnummer
					Nennmaß - **cm**
	244 x 140 x 20/50	119 x 140 x 20/50	(2x) 240 x 140 x 20/50	(2x) 240 x 140 x 20/50	Herstellmaß mm
	4,000	8,000			**m** - Stück
	1,780/Stück	0,880/Stück	2,600/Paar	2,600/Paar	**St./Paar** - kg
	8 Stück	16 Stück	4 Paar	4 Paar	**Paket** - St./Paar
	2,000	2,000			**Paket** - m
	14,240	14,080	10,400	10,400	**Paket** - kg
					Palette - m
					Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
	900-55750	**900-55755**	**900-55752**	**900-55759**	
	Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A663** (Paar)	Preisgr. **A663** (Paar)	graubeige
	91-55750	**91-55755**	**91-55752**	**91-55759**	neutral 10
	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A689** (Paar)	Preisgr. **A689** (Paar)	(aktivweiß)

[1] **Abdeckroste siehe S. 454**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0





Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.





Ein Klassiker neu gedacht

Die Weiterentwicklung des weltweit verbreiteten Klassikers Finnland (vgl. S. 360 ff) ist ebenso universell einsetzbar. Ein wichtiger Unterschied im Detail ist der abgeschrägte Rillenstein. Sein keilförmiger Längsschnitt erleichtert die Erstellung der Betonkonstruktion entscheidend: Die Oberseite der Beckenwand kann waagerecht ausgeführt werden. Für das nötige Gefälle zum Becken hin sorgt dann der Rillenstein. Reduzierter Wellenschlag und der hochliegende Wasserspiegel sorgen auch hier für erhöhten Komfort beim Schwimmen und beim Verlassen des Beckens. Für Finnland II sprechen auch die 500 mm langen Formstücke, die den Fugenanteil senken. Statt der Standard Abdeckroste aus Kunststoff ist bei privaten Pools auch der Einsatz von keramischen Rinnenabdeckungen möglich (siehe System Wiesbaden Stil auf S. 380 ff).

Finnland II (Rillenstein schräg)



Die einzelnen Fliesen und Formteile
(= Formatnummern) dieses Systems finden
Sie unter:

42550HK = Chroma Fliese (Seite 344 ff)
55831 = Handfaßstein (Seite 377)
55841 = schräger Rinnenstein (Seite 378)
18120H = Chroma Fliese (Seite 344 ff)
59681 = Rinnenschale mit Ablauf (Seite 443)
18210H = Chroma Riemchen (Seite 344 ff)
37011 = Schenkelplatte (Seite 443)
Abdeckrost (Seite 454)
Flüsterablauf Silent 100 (Seite 456)

Legende:
01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch

Handfass-Stein











		Handfass-Stein 50 cm	*Handfass-Stein 25 cm*	*Handfass-Stein 12,5 cm*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	 *Art. Nr. 55830*
		55831	55830	55835	55832	55836	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
		494 x 56 x 20/12,5	244 x 56 x 20/12,5	119 x 56 x 20/12,5	(2x) 49 x 49 x 20/12,5	(2x) 236 x 56 x 20/12,5	Herstellmaß mm
		2,000	4,000	8,000			**m** - Stück
		0,910/Stück	0,450/Stück	0,220/Stück	0,080/Paar	0,790/Paar	**St./Paar** - kg
		8 Stück	28 Stück	56 Stück	18 Paar	14 Paar	**Paket** - St./Paar
		4,000	7,000	7,000			**Paket** - m
		7,280	12,600	12,320	1,440	11,060	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
		-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
		553001-55831	**553001-55830**	**553001-55835**	**553001-55832**	**553001-55836**	
		Preisgr. **A514** (St.)	Preisgr. **A471** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A519** (Paar)	Preisgr. **A581** (Paar)	azur aktiv
		553002-55831	**553002-55830**	**553002-55835**	**553002-55832**	**553002-55836**	
		Preisgr. **A514** (St.)	Preisgr. **A471** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A519** (Paar)	Preisgr. **A581** (Paar)	azur hell
		340-55831	**340-55830**	**340-55835**	**340-55832**	**340-55836**	neutral 1
		Preisgr. **A514** (St.)	Preisgr. **A471** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A519** (Paar)	Preisgr. **A581** (Paar)	(tiefschwarz)

Randstein, Treppenauftritt











		Randstein 50 cm	*Randstein 25 cm*	*Randstein 12,5 cm*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	 *Art. Nr. 55820*
		55821	55820	55825	55822	55826	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
		494 x 56 x 20/12,5	244 x 56 x 20/12,5	119 x 56 x 20/12,5	(2x) 49 x 49x 20/12,5	(2x) 236 x 56 x 20/12,5	Herstellmaß mm
		2,000	4,000	8,000			**m** - Stück
		0,770/Stück	0,380/Stück	0,190/Stück	0,100/Paar	0,620/Paar	**St./Paar** - kg
		12 Stück	42 Stück	84 Stück	18 Paar	14 Paar	**Paket** - St./Paar
		6,000	10,500	10,500			**Paket** - m
		9,240	15,960	15,960	1,440	11,060	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
		-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
		553001-55821	**553001-55820**	**553001-55825**	**553001-55822**	**553001-55826**	
		Preisgr. **A475** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A484** (Paar)	Preisgr. **A528** (Paar)	azur aktiv
		553002-55821	**553002-55820**	**553002-55825**	**553002-55822**	**553002-55826**	
		Preisgr. **A475** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A484** (Paar)	Preisgr. **A528** (Paar)	azur hell
		340-55821	**340-55820**	**340-55825**	**340-55822**	**340-55826**	neutral 1
		Preisgr. **A475** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A484** (Paar)	Preisgr. **A528** (Paar)	(tiefschwarz)

[1] **Abdeckroste siehe S. 454, Rinnenschale siehe S. 443**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0



Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Rillenstein schräg
zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland II“[2]



Rillenplatten 12,5 mm stark
zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland II“[2]



	gerillt 50 cm	*gerillt 25 cm*	*gerillt 12,5 cm*	*gerillt*	*gerillt*	*gerillt*
Formatnummer	55841	55840	55845	53151	53150	53159
Nennmaß - **cm**/in				**50 x 25** / 20 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10
Herstellmaß mm	494 x 244 x 23/35	244 x 244 x 23/35	119 x 244 x 23/35	494 x 244 x 12,5	244 x 244 x 12,5	119 x 244 x 12,5
m - Stück	2,000	4,000	8,000	2,000	4,000	8,000
Stück - kg	8,100	3,950	1,930	3,550	1,775	0,888
Paket - Stück	2	6	12	6	9	21
Paket - m	1,000	1,500	1,500	3,000	2,250	2,625
Paket - kg	16,200	23,700	37,306	21,300	15,975	18,648
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	siehe unten	siehe unten	siehe unten
graubeige[5]	**900-55841**[4] Preisgr. **A638** (St.)	**900-55840**[4] Preisgr. **A556** (St.)	**900-55845**[4] Preisgr. **A506** (St.)	-/C **900-53151**[4] Preisgr. **A463** (St.)	-/C **900-53150**[4] Preisgr. **A430** (St.)	-/C **900-53159**[4] Preisgr. **A410** (St.)
neutral 10 (aktivweiß)[5]	**91-55841** Preisgr. **A663** (St.)	**91-55840** Preisgr. **A573** (St.)	**91-55845** Preisgr. **A511** (St.)	-/C **91-53151** Preisgr. **A528** (St.)	-/C **91-53150** Preisgr. **A465** (St.)	-/C **91-53159** Preisgr. **A423** (St.)
azur aktiv[5]	**553001-55841** Preisgr. **A683** (St.)	**553001-55840** Preisgr. **A587** (St.)	**553001-55845** Preisgr. **A519** (St.)	-/C **553001-53151** Preisgr. **A545** (St.)	-/C **553001-53150** Preisgr. **A471** (St.)	-/C **553001-53159** Preisgr. **A426** (St.)
azur hell[5]	**553002-55841** Preisgr. **A683** (St.)	**553002-55840** Preisgr. **A587** (St.)	**553002-55845** Preisgr. **A519** (St.)	-/C **553002-53151** Preisgr. **A545** (St.)	-/C **553002-53150** Preisgr. **A471** (St.)	-/C **553002-53159** Preisgr. **A426** (St.)
neutral 1 (tiefschwarz)[5]	**340-55841** Preisgr. **A683** (St.)	**340-55840** Preisgr. **A587** (St.)	**340-55845** Preisgr. **A519** (St.)	-/C **340-53151** Preisgr. **A545** (St.)	-/C **340-53150** Preisgr. **A471** (St.)	-/C **340-53159** Preisgr. **A426** (St.)
Area Pro anthrazit[6] NEU				R11/C *435601H3/4* *Preisgr. A560 (St.)*	R11/C *435613H3/4* *Preisgr. A480 (St.)*	R11/C *435625H3/4* *Preisgr. A430 (St.)*
Area Pro basalt[6] NEU				R11/C *435602H3/4* *Preisgr. A560 (St.)*	R11/C *435614H3/4* *Preisgr. A480 (St.)*	R11/C *435626H3/4* *Preisgr. A430 (St.)*
Area Pro kiesel[6] NEU				R11/C *435603H3/4* *Preisgr. A560 (St.)*	R11/C *435615H3/4* *Preisgr. A480 (St.)*	R11/C *435627H3/4* *Preisgr. A430 (St.)*
Area Pro stein[6] NEU				R11/C *435604H3/4* *Preisgr. A560 (St.)*	R11/C *435616H3/4* *Preisgr. A480 (St.)*	R11/C *435628H3/4* *Preisgr. A430 (St.)*
Area Pro sandweiß[6] NEU				R11/C *435605H3/4* *Preisgr. A560 (St.)*	R11/C *435617H3/4* *Preisgr. A480 (St.)*	R11/C *435629H3/4* *Preisgr. A430 (St.)*
Area Pro sandgrau[6] NEU				R11/C *435606H3/4* *Preisgr. A560 (St.)*	R11/C *435618H3/4* *Preisgr. A480 (St.)*	R11/C *435630H3/4* *Preisgr. A430 (St.)*
Area Pro sand[6] NEU				R11/C *435607H3/4* *Preisgr. A560 (St.)*	R11/C *435619H3/4* *Preisgr. A480 (St.)*	R11/C *435631H3/4* *Preisgr. A430 (St.)*
Area Pro muskat[6] NEU				R11/C *435608H3/4* *Preisgr. A560 (St.)*	R11/C *435620H3/4* *Preisgr. A480 (St.)*	R11/C *435632H3/4* *Preisgr. A430 (St.)*
Area Pro platin[6] NEU				R11/C *435609H3/4* *Preisgr. A560 (St.)*	R11/C *435621H3/4* *Preisgr. A480 (St.)*	R11/C *435633H3/4* *Preisgr. A430 (St.)*
Area Pro sandbeige[6] NEU				R11/C *435610H3/4* *Preisgr. A560 (St.)*	R11/C *435622H3/4* *Preisgr. A480 (St.)*	R11/C *435634H3/4* *Preisgr. A430 (St.)*
Area Pro ziegel[6] NEU				R11/C *435611H3/4* *Preisgr. A560 (St.)*	R11/C *435623H3/4* *Preisgr. A480 (St.)*	R11/C *435635H3/4* *Preisgr. A430 (St.)*
Area Pro lehm[6] NEU				R11/C *435612H3/4* *Preisgr. A560 (St.)*	R11/C *435624H3/4* *Preisgr. A480 (St.)*	R11/C *435636H3/4* *Preisgr. A430 (St.)*

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

[1] **Abdeckroste siehe S. 454, Rinnenschale siehe S. 443**
[2] **Kopfkante rektifiziert**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

[3] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[4] **Artikel fallen unter DIN EN 14411, Gruppe Alb, unglasiert (UGL)**
[5] **Color Shade Variation: V0**
[6] **Alle Produkte der Serie Area Pro: Color Shade Variation V2**

Rillenplatten 12,5 mm stark
zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland II“[2/3]

50 x 25 cm



25 x 25 cm



12,5 x 25 cm



				gerillt	*gerillt*	*gerillt*		
				53151	53150	53159		Formatnummer
				50 x 25 / 20 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10		Nennmaß - **cm**/in
				494 x 244 x 12,5	244 x 244 x 12,5	119 x 244 x 12,5		Herstellmaß mm
				2,000	4,000	8,000		**m** - Stück
				3,550	1,775	0,888		**Stück** - kg
				6	9	21		**Paket** - Stück
				3,000	2,250	2,625		**Paket** - m
				21,300	15,975	18,648		**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
				AIb	AIb	AIb		Produktnorm
				R11/C	R11/C	R11/C		Trittsicherheit
				430789H	*430793H*	*430802H*		Ascona
				Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*		pearl[4]
				430790H	*430794H*	*430803H*		Ascona
				Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*		mud[4]
				430791H	*430795H*	*430804H*		Ascona
				Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*		stone[4]
				430792H	*430796H*	*430805H*		Ascona
				Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*		graphite[4]
				431551H	*431553H*	*431555H*		Ascona
				Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*		shell[4] NEU
				431552H	*431554H*	*431556H*		Ascona
				Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*		sand[4] NEU
				8460-53151	*8460-53150*	*8460-53159*		Quarzit
				Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*		basaltgrau[5]
				8461-53151	*8461-53150*	*8461-53159*		Quarzit
				Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*		quarzgrau[5]
				8462-53151	*8462-53150*	*8462-53159*		Quarzit
				Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*		sandbeige[5]
				8463-53151	*8463-53150*	*8463-53159*		Quarzit
				Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*		sepiabraun[5]
				8464-53151	*8464-53150*	*8464-53159*		Quarzit
				Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*		weißgrau[5]

[1] Abdeckroste siehe S. 454, Rinnenschale siehe S. 443

[2] Kopfkante rektifiziert

[3] Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

[4] Alle Produkte der Serie Ascona: Color Shade Variation V3

[5] Alle Produkte der Serie Quarzit: Color Shade Variation V4

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.





Flüsternde Spezialisten

Mit vier unterschiedlichen Ausführungen wird das System Wiesbaden auch speziellen Anforderungen, zum Beispiel bei Therapiebecken oder Strömungskanälen, gerecht. Ausgerüstet mit dem Flüsterablauf Silent W 2000, dämpft Wiesbaden hörbar den Geräuschpegel in der Schwimmhalle.

Beckenkopfsystem Wiesbaden hochliegend

Bewährt in Freizeit- und Erlebnisbädern sowie in Thermal- und Freibädern, überzeugt dieses System unter anderem durch seine rationale Bauart. Der große Rinnenstein vereint alle Anforderungen in einem einzigen Bauelement: Überlaufkante, Handfasse und Rinne. Das spart Zeit und Kosten beim Bäderbau. Wie alle Beckenkopfsysteme von Agrob Buchtal ist der Wiesbaden Rinnenstein ohne Hohlräume gefertigt und daher besonders robust.

Wiesbaden hochliegend



Die einzelnen Fliesen und Formteile
(= Formatnummern) dieses Systems finden
Sie unter:

18120H = Chroma Fliese (Seite 344 ff)
85160 = Überlaufrinne (Seite 383)
85161 = Überlaufrinne mit Ablauf (Seite 383)
Abdeckrost (Seite 454)
Flüsterablauf Silent W 2000 (Seite 456)

Legende:
01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch

Große Rinne

(Abdeckroste 250 mm breit, siehe S. 454)














Überlaufrinne[1]	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)*[2/3]	*Ablauf (Ø 86 mm)*[2]	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar 4-tlg.) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 85160*
85160	85165	85161	85163	85167/85168	S85162	85166	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	passend zum Rinnenquers.	(2x)414/119 x 295 x 200/140	(2x) 486 x 295 x 200/140	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
10,300/Stück	5,000/Stück	10,000/Stück	4,700/Stück	0,300/Stück	20,500/Paar	30,000/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
10,300	10,000	10,000	9,400		20,500	30,000	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-85160	**700-85165**	**700-85161**	**700-85163**	**700-85167/68**	**700-S85162**	**700-85166**	neutral 10
Preisgr. **A649** (St.)	Preisgr. **A581** (St.)	Preisgr. **A668** (St.)	Preisgr. **A625** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A792** (Paar)	Preisgr. **A792** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
701-85160	**701-85165**	**701-85161**	**701-85163**	**701-85167/68**	**701-S85162**	**701-85166**	neutral 10
Preisgr. **A649** (St.)	Preisgr. **A581** (St.)	Preisgr. **A668** (St.)	Preisgr. **A625** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A792** (Paar)	Preisgr. **A792** (Paar)	(aktivweiß matt)
552001-85160	**552001-85165**	**552001-85161**	**552001-85163**	**552001-85167/68**	**552001-S85162**	**552001-85166**	
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A629** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A800** (Paar)	Preisgr. **A800** (Paar)	azur aktiv
552002-85160	**552002-85165**	**552002-85161**	**552002-85163**	**552002-85167/68**	**552002-S85162**	**552002-85166**	
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A629** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A800** (Paar)	Preisgr. **A800** (Paar)	azur hell
5716-85160[4]	**5716-85165**[4]	**5716-85161**[4]	**5716-85163**[4]	**5716-85167/68**[4]	**5716-S85162**[4]	**5716-85166**[4]	neutral 1
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A629** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A800** (Paar)	Preisgr. **A800** (Paar)	(tiefschwarz)

[1] Für den Steigleiterbereich auch mit unterseitig gerundeter Vorderkante erhältlich.
[2] Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ auf S. 456
[3] Format 85161 auch mit Ablauf ø 100 mm erhältlich (=Format S51312)
[4] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Kleine Rinne

(Abdeckroste 191 mm breit, siehe S. 454)














Überlaufrinne	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)*[2]	*Ablauf (Ø 86 mm)*[2]	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 55180*
55180	55185	55181	S50044	55187/55188	S55182	55186	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	passend zum Rinnenquers.	(2x)344/119 x 225 x 150/105	(2x) 236x225x150/105	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
7,000/Stück	3,425/Stück	6,600/Stück	3,100/Stück	0,200/Stück	11,800/Paar	8,300/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
7,000	6,860	6,600	6,200		11,800	8,300	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-55180	**700-55185**	**700-55181**	**700-S50044**	**700-55187/88**	**700-S55182**	**700-55186**	neutral 10
Preisgr. **A615** (St.)	Preisgr. **A547** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A723** (Paar)	Preisgr. **A723** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
701-55180	**701-55185**	**701-55181**	**701-S50044**	**701-55187/88**	**701-S55182**	**701-55186**	neutral 10
Preisgr. **A615** (St.)	Preisgr. **A547** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A723** (Paar)	Preisgr. **A723** (Paar)	(aktivweiß matt)
552001-55180	**552001-55185**	**552001-55181**	**552001-S50044**	**552001-55187/88**	**552001-S55182**	**552001-55186**	
Preisgr. **A618** (St.)	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A608** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A731** (Paar)	Preisgr. **A731** (Paar)	azur aktiv
552002-55180	**552002-55185**	**552002-55181**	**552002-S50044**	**552002-55187/88**	**552002-S55182**	**552002-55186**	
Preisgr. **A618** (St.)	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A608** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A731** (Paar)	Preisgr. **A731** (Paar)	azur hell
5716-55180[4]	**5716-55185**[4]	**5716-55181**[4]	**5716-S50044**[4]	**5716-55187/88**[4]	**5716-S55182**[4]	**5716-55186**[4]	neutral 1
Preisgr. **A618** (St.)	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A608** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A731** (Paar)	Preisgr. **A731** (Paar)	(tiefschwarz)

[2] Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ siehe S. 456
[4] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Wiesbaden Silent





Wiesbaden Silent



konventionell

Die Spezial-Version „Flüsterrinne“ Wiesbaden Silent ist eine Entwicklung zur deutlichen Reduzierung des Geräuschpegels – von ca. 10 dBA bei einer Wassermenge von 6 m^3/h auf 1 m Rinne im Vergleich zu einer konventionellen Wiesbadener Rinne. Diese Lösung fußt auf einem komplexen Zusammenspiel aus Rinnenformgebung, Abdeckrost-Platzierung und speziell gestalteter Abdeckrost-Auflage-Leiste.

Die einzelnen Fliesen und Formteile
(= Formatnummern) dieses Systems finden
Sie unter:

18120H = Chroma Fliese (Seite 344 ff)
85190 = Überlaufrinne (Seite 385)
85191 = Überlaufrinne mit Ablauf (Seite 385)
Abdeckrost (Seite 454)
Flüsterablauf Silent W 2000 (Seite 456)

Legende:
01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch

Große „Flüsterrinne“

(nur Querroste 250 mm breit, siehe S. 454 verwendbar)














Überlaufrinne[1]	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)*[2/3]	*Ablauf (Ø 86 mm)*[2]	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar 4-tlg.) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 85190*
85190	85195	85191	85193	85197/85198	S85192	85196	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	passend zum Rinnenquers.	(2x) 414/119 x 295 x 200/140	(2x) 486 x 295 x 200/140	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
10,400/Stück	5,100/Stück	10,100/Stück	4,800/Stück	0,300/Stück	20,800/Paar	30,400/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
10,400	10,200	10,100	9,600		20,800	30,400	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-85190	**700-85195**	**700-85191**	**700-85193**	**700-85197/98**	**700-S85192**	**700-85196**	neutral 10
Preisgr. **A715** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A734** (St.)	Preisgr. **A689** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A814** (Paar)	Preisgr. **A814** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
701-85190	**701-85195**	**701-85191**	**701-85193**	**701-85197/98**	**701-S85192**	**701-85196**	neutral 10
Preisgr. **A715** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A734** (St.)	Preisgr. **A689** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A814** (Paar)	Preisgr. **A814** (Paar)	(aktivweiß matt)
552001-85190	**552001-85195**	**552001-85191**	**552001-85193**	**552001-85197/98**	**552001-S85192**	**552001-85196**	
Preisgr. **A716** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A741** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)	Preisgr. **A545** (St.)	Preisgr. **A816** (Paar)	Preisgr. **A816** (Paar)	azur aktiv
552002-85190	**552002-85195**	**552002-85191**	**552002-85193**	**552002-85197/98**	**552002-S85192**	**552002-85196**	
Preisgr. **A716** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A741** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)	Preisgr. **A545** (St.)	Preisgr. **A816** (Paar)	Preisgr. **A816** (Paar)	azur hell
5716-85190[4]	**5716-85195**[4]	**5716-85191**[4]	**5716-85193**[4]	**5716-85197/98**[4]	**5716-S85192**[4]	**5716-85196**[4]	neutral 1
Preisgr. **A716** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A741** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)	Preisgr. **A545** (St.)	Preisgr. **A816** (Paar)	Preisgr. **A816** (Paar)	(tiefschwarz)

[1] Für den Steigleiterbereich auch mit unterseitig gerundeter Vorderkante erhältlich.
[2] Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ siehe S. 456
[3] Format 85191 auch mit Ablauf Ø 100 mm erhältlich. (= Format S51325)
[4] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Kleine „Flüsterrinne“

(nur Querroste 191 mm breit, siehe S. 454 verwendbar)















Überlaufrinne	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)*[2]	*Ablauf (Ø 86 mm)*[2]	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 85180*
85180	85185	85181	85183	85187/85188	S85182	85186	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	passend zum Rinnenquers.	(2x)344/119 x 225 x 150/105	(2x) 236 x 225 x 150/105	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
7,000/Stück	3,430/Stück	6,600/Stück	3,100/Stück	0,200/Stück	11,800/Paar	8,300/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
7,000	6,860	6,600	6,200		11,800	8,300	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-85180	**700-85185**	**700-85181**	**700-85183**	**700-85187/88**	**700-S85182**	**700-85186**	neutral 10
Preisgr. **A649** (St.)	Preisgr. **A581** (St.)	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A757** (Paar)	Preisgr. **A757** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
701-85180	**701-85185**	**701-85181**	**701-85183**	**701-85187/88**	**701-S85182**	**701-85186**	neutral 10
Preisgr. **A649** (St.)	Preisgr. **A581** (St.)	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A757** (Paar)	Preisgr. **A757** (Paar)	(aktivweiß matt)
552001-85180	**552001-85185**	**552001-85181**	**552001-85183**	**552001-85187/88**	**552001-S85182**	**552001-85186**	
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A514** (St.)	Preisgr. **A766** (Paar)	Preisgr. **A766** (Paar)	azur aktiv
552002-85180	**552002-85185**	**552002-85181**	**552002-85183**	**552002-85187/88**	**552002-S85182**	**552002-85186**	
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A514** (St.)	Preisgr. **A766** (Paar)	Preisgr. **A766** (Paar)	azur hell
5716-85180[4]	**5716-85185**[4]	**5716-85181**[4]	**5716-85183**[4]	**5716-85187/88**[4]	**5716-S85182**[4]	**5716-85186**[4]	neutral 1
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A514** (St.)	Preisgr. **A766** (Paar)	Preisgr. **A766** (Paar)	(tiefschwarz)

[2] Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ siehe S. 456
[4] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.



Große Rinne (auf Anfrage auch als geräuscharme Flüsterrinne Wiesbaden Silent = Format 95190 erhältlich)
(Abdeckroste 250 mm breit, siehe S. 454)














Überlaufrinne	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)*[1]	*Ablauf (Ø 86 mm)*[1]	*linke Endplatte/ rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar 4-tlg.) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 95160*
95160	95165	95161	95163	85167/85168	S95162	95166	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	244 x 295 x 200/140	119 x 295 x 200/140	passend zum Rinnenquers.	(2x) 414/119 x 295 x 200/140	(2x) 486 x 295 x 200/140	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
9,800/Stück	4,900/Stück	9,500/Stück	4,750/Stück	0,300/Stück	20,200/Paar	29,200/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
9,800	9,800	9,500	9,500		20,200	29,200	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-95160	**700-95165**	**700-95161**	**700-95163**	**700-85167/68**	**700-S95162**	**700-95166**	neutral 10
Preisgr. **A663** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A799** (Paar)	Preisgr. **A799** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
701-95160	**701-95165**	**701-95161**	**701-95163**	**701-85167/68**	**701-S95162**	**701-95166**	neutral 10
Preisgr. **A663** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A799** (Paar)	Preisgr. **A799** (Paar)	(aktivweiß matt)
552001-95160	**552001-95165**	**552001-95161**	**552001-95163**	**552001-85167/68**	**552001-S95162**	**552001-95166**	
Preisgr. **A668** (St.)	Preisgr. **A600** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A804** (Paar)	Preisgr. **A804** (Paar)	azur aktiv
552002-95160	**552002-95165**	**552002-95161**	**552002-95163**	**552002-85167/68**	**552002-S95162**	**552002-95166**	
Preisgr. **A668** (St.)	Preisgr. **A600** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A804** (Paar)	Preisgr. **A804** (Paar)	azur hell
5716-95160[3]	**5716-95165**[3]	**5716-95161**[3]	**5716-95163**[3]	**5716-85167/68**[3]	**5716-S95162**[3]	**5716-95166**[3]	neutral 1
Preisgr. **A668** (St.)	Preisgr. **A600** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A804** (Paar)	Preisgr. **A804** (Paar)	(tiefschwarz)

[1] Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ auf S. 456
[2] Passendes Mosaik siehe Serie Plural
[3] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Kleine Rinne (auf Anfrage auch als geräuscharme Flüsterrinne Wiesbaden Silent = Format 96180 erhältlich)
(Abdeckroste 191 mm breit, siehe S. 454)














Überlaufrinne	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)*[1]	*Ablauf (Ø 86 mm)*[1]	*linke Endplatte/ rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 95180*
95180	95185	95181	95183	55187/55188	S95182	95186	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	244 x 225 x 150/105	119 x 225 x 150/105	passend zum Rinnenquers.	(2x) 344/119 x 225 x 150/105	(2x) 236 x 225 x 150/105	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
7,000/Stück	3,430/Stück	6,600/Stück	3,100/Stück	0,200/Stück	11,800/Paar	8,300/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
7,000	6,860	6,600	6,200		11,800	8,300	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-95180	**700-95185**	**700-95181**	**700-95183**	**700-55187/88**	**700-S95182**	**700-95186**	neutral 10
Preisgr. **A625** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A663** (St.)	Preisgr. **A615** (St.)	Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A734** (Paar)	Preisgr. **A734** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
701-95180	**701-95185**	**701-95181**	**701-95183**	**701-55187/88**	**701-S95182**	**701-95186**	neutral 10
Preisgr. **A625** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A663** (St.)	Preisgr. **A615** (St.)	Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A734** (Paar)	Preisgr. **A734** (Paar)	(aktivweiß matt)
552001-95180	**552001-95185**	**552001-95181**	**552001-95183**	**552001-55187/88**	**552001-S95182**	**552001-95186**	
Preisgr. **A629** (St.)	Preisgr. **A573** (St.)	Preisgr. **A668** (St.)	Preisgr. **A618** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A742** (Paar)	Preisgr. **A742** (Paar)	azur aktiv
552002-95180	**552002-95185**	**552002-95181**	**552002-95183**	**552002-55187/88**	**552002-S95182**	**552002-95186**	
Preisgr. **A629** (St.)	Preisgr. **A573** (St.)	Preisgr. **A668** (St.)	Preisgr. **A618** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A742** (Paar)	Preisgr. **A742** (Paar)	azur hell
5716-95180[3]	**5716-95185**[3]	**5716-95181**[3]	**5716-95183**[3]	**5716-55187/88**[3]	**5716-S95182**[3]	**5716-95186**[3]	neutral 1
Preisgr. **A629** (St.)	Preisgr. **A573** (St.)	Preisgr. **A668** (St.)	Preisgr. **A618** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A742** (Paar)	Preisgr. **A742** (Paar)	(tiefschwarz)

[1] Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ auf S. 456
[2] Passendes Mosaik siehe Serie Fresh
[3] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.





Mit klarer Kante

Das Beckenkopfsystem Wiesbaden Stil ist eine elegante Variation des Klassikers: der große Rinnenstein mit Handfasse wird mit einer keramischen Rinnenabdeckung bedeckt. Auch Wiesbaden Stil ist auf Anfrage mit Mosaikausklinkung erhältlich. Die keramische Rinnenabdeckung ermöglicht eine einheitliche Gestaltung des Beckenrandes bei Privat- und kleineren Hotelbädern. Die Abdeckung lässt sich dank Steckverbindungen einfach verlegen. Die keramische Rinnenabdeckung ist trittsicher, hoch belastbar sowie auf Wunsch und nach Prüfung in unterschiedlichen Formaten und zum Teil auch für Freiformen lieferbar. Wasserdurchsatz: freier Querschnitt 245 cm^2/m beim Standard-Lochmuster.

Wiesbaden Stil



Hinweis: Laut DIN 19643-1 sind die Volumenströme in Bezug zum freien Querschnitt der keramischen Rinnenabdeckung nachzuweisen.

Freier Querschnitt: ca. 245 cm²/m

Die einzelnen Fliesen und Formteile
(= Formatnummern) dieses Systems finden
Sie unter:

18120H = Chroma Fliese (Seite 344 ff)
87160 = Überlaufrinne (Seite 391)
87161 = Überlaufrinne mit Ablauf (Seite 391)
53510H = Keramische Rinnenabdeckung (Seite 451)
Flüsterablauf Silent W 2000 (Seite 456)

Legende:
01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch

Große Rinne (auf Anfrage auch mit Mosaikausklinkung = Format 97160 erhältlich[3])
(keramische Rinnenabdeckung 250 mm breit)














Überlaufrinne[1]	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)*[2]	*Ablauf (Ø 86 mm)*[2]	*linke Endplatte/ rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar 4-tlg.) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 87160*
87160	87165	87161	87163	87167/87168	S87162	87166	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 295 x 138/194	119 x 295 x 138/194	244 x 295 x 138/194	119 x 295 x 138/194	passend zum Rinnenquers.	(2x) 414/119 x 295 x 138/194	(2x) 486 x 295 x 138/194	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
10,200/Stück	5,100/Stück	10,000/Stück	4,700/Stück	0,300/Stück	20,500/Paar	30,000/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
10,200	10,200	10,000	9,400		20,500	30,000	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-87160	**700-87165**	**700-87161**	**700-87163**	**700-87167/68**	**700-S87162**	**700-87166**	neutral 10
Preisgr. **A649** (St.)	Preisgr. **A581** (St.)	Preisgr. **A668** (St.)	Preisgr. **A625** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A792** (Paar)	Preisgr. **A792** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
701-87160	**701-87165**	**701-87161**	**701-87163**	**701-87167/68**	**701-S87162**	**701-87166**	neutral 10
Preisgr. **A649** (St.)	Preisgr. **A581** (St.)	Preisgr. **A668** (St.)	Preisgr. **A625** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A792** (Paar)	Preisgr. **A792** (Paar)	(aktivweiß matt)
552001-87160	**552001-87165**	**552001-87161**	**552001-87163**	**552001-87167/68**	**552001-S87162**	**552001-87166**	
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A629** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A800** (Paar)	Preisgr. **A800** (Paar)	azur aktiv
552002-87160	**552002-87165**	**552002-87161**	**552002-87163**	**552002-87167/68**	**552002-S87162**	**552002-87166**	
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A629** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A800** (Paar)	Preisgr. **A800** (Paar)	azur hell
5716-87160[4]	**5716-87165**[4]	**5716-87161**[4]	**5716-87163**[4]	**5716-87167/68**[4]	**5716-S87162**[4]	**5716-87166**[4]	neutral 1
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A629** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A800** (Paar)	Preisgr. **A800** (Paar)	(tiefschwarz)

[1] Für den Steigleiterbereich auch mit unterseitig gerundeter Vorderkante erhältlich.
[2] Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ auf S. 456
[3] Passendes Mosaik siehe Serie Plural auf S. 257ff
[4] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.





Spezialist für Attraktionen

Die tiefliegende Ausführung erlaubt eine zusätzliche „Anstauhöhe“, die vor allem für die Nutzung von Wasserattraktionen gewünscht wird. Damit eignet sich dieses System zum Beispiel optimal für Rutschenlandebecken.

Unterschiedliche Rinnenquerschnitte und Abmessungen erweitern die Einsatzmöglichkeiten, unter anderem bei erhöhten Beckenwänden in Strömungskanälen. Als Zubehör ist unter anderem der Flüsterablauf Silent W 2000 lieferbar.

Wiesbaden tiefliegend



Die einzelnen Fliesen und Formteile (= Formatnummern) dieses Systems finden Sie unter:

18120H = Chroma Fliese (Seite 344 ff)
55100 = Überlaufrinne (Seite 395)
55101 = Überlaufrinne mit Ablauf (Seite 395)
S50038 = Beckenrandstein (wie 55450 mit glasierter Unterkante, Seite 422)
Flüsterablauf Silent W 2000 (Seite 456)

Legende:
01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch

Große Rinne (auf Anfrage auch mit Mosaikausklinkung = Format 95100 erhältlich)
(ohne Abdeckrost-Auflager)












Überlaufrinne	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 86 mm)*[1]	*Ablauf (Ø 86 mm)*[1]	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 55100*
55100	55105	55101	S50065	55107/55108	S55102	55106	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 225 x 150	119 x 225 x 150	244 x 225 x 150	119 x 225 x 150	passend zum Rinnenquers.	(2x)344/119 x 225 x 150	(2x) 236 x 225 x 150	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
8,600/Stück	4,200/Stück	8,100/Stück	3,800/Stück	0,200/Stück	10,000/Paar	9,600/Paar	**St./Paar** - kg
1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,250	0,250						**Paket** - m
8,600	8,400	8,100	7,600		16,000	9,600	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-55100	**700-55105**	**700-55101**	**700-S50065**	**700-55107/08**	**700-S55102**	**700-55106**	neutral 10
Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A545** (St.)	Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A716** (Paar)	Preisgr. **A716** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
701-55100	**701-55105**	**701-55101**	**701-S50065**	**701-55107/08**	**701-S55102**	**701-55106**	neutral 10
Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A545** (St.)	Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A716** (Paar)	Preisgr. **A716** (Paar)	(aktivweiß matt)
552001-55100	**552001-55105**	**552001-55101**	**552001-S50065**	**552001-55107/08**	**552001-S55102**	**552001-55106**	
Preisgr. **A608** (St.)	Preisgr. **A547** (St.)	Preisgr. **A663** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A723** (Paar)	Preisgr. **A723** (Paar)	azur aktiv
552002-55100	**552002-55105**	**552002-55101**	**552002-S50065**	**552002-55107/08**	**552002-S55102**	**552002-55106**	
Preisgr. **A608** (St.)	Preisgr. **A547** (St.)	Preisgr. **A663** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A723** (Paar)	Preisgr. **A723** (Paar)	azur hell
5716-55100[2]	**5716-55105**[2]	**5716-55101**[2]	**5716-S50065**[2]	**5716-55107/08**[2]	**5716-S55102**[2]	**5716-55106**[2]	neutral 1
Preisgr. **A608** (St.)	Preisgr. **A547** (St.)	Preisgr. **A663** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A723** (Paar)	Preisgr. **A723** (Paar)	(tiefschwarz)

[1] **Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ auf S. 456**
[2] **Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Kleine Rinne
(ohne Abdeckrost-Auflager)














Überlaufrinne	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 75 mm)*[1]	*Ablauf (Ø 75 mm)*[1]	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 55140*
55140	55145	55141	55143	55147/55148	S55142	55146	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x 150/160 x 100/130	119 x 150/160 x 100/130	244 x 150/160 x 100/130	119 x 150/160 x 100/130	passend zum Rinnenquers.	(2x) 279/119x150/160x100/130	(2x) 236x150/160x100/130	Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
4,450/Stück	2,260/Stück	4,100/Stück	2,000/Stück	0,100/Stück	7,050/Paar	6,300/Paar	**St./Paar** - kg
2 Stück	4 Stück	2 Stück	4 Stück		1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,500	0,500						**Paket** - m
8,900	9,040	8,200	8,000		7,050	6,300	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-55140	**700-55145**	**700-55141**	**700-55143**	**700-55147/48**	**700-S55142**	**700-55146**	neutral 10
Preisgr. **A600** (St.)	Preisgr. **A533** (St.)	Preisgr. **A636** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A716** (Paar)	Preisgr. **A716** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
701-55140	**701-55145**	**701-55141**	**701-55143**	**701-55147/48**	**701-S55142**	**701-55146**	neutral 10
Preisgr. **A600** (St.)	Preisgr. **A533** (St.)	Preisgr. **A636** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A487** (St.)	Preisgr. **A716** (Paar)	Preisgr. **A716** (Paar)	(aktivweiß matt)
552001-55140	**552001-55145**	**552001-55141**	**552001-55143**	**552001-55147/48**	**552001-S55142**	**552001-55146**	
Preisgr. **A604** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A723** (Paar)	Preisgr. **A723** (Paar)	azur aktiv
552002-55140	**552002-55145**	**552002-55141**	**552002-55143**	**552002-55147/48**	**552002-S55142**	**552002-55146**	
Preisgr. **A604** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A723** (Paar)	Preisgr. **A723** (Paar)	azur hell
5716-55140[2]	**5716-55145**[2]	**5716-55141**[2]	**5716-55143**[2]	**5716-55147/48**[2]	**5716-S55142**[2]	**5716-55146**[2]	neutral 1
Preisgr. **A604** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A723** (Paar)	Preisgr. **A723** (Paar)	(tiefschwarz)

[1] **Passender Flüsterablauf „Silent W 2000“ auf S. 456**
[2] **Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.





In der Ausführung mit kleinem Rinnenstein ohne Abdeckung ist Wiesbaden tiefliegend vor allem für den Einsatz in Therapieeinrichtungen konzipiert. In Verbindung mit einem erhöhten Beckenrand ergibt sich ein rückenschonender Effekt für das Personal, das mit den Patienten arbeiten kann ohne ständig eine gebückte Haltung einnehmen zu müssen.

Projekt: Therapiebecken DRK-Krankenhaus / Standort: Langen-Debstedt, Deutschland / Architekt: Westphal u. Partner Architekten /
Serie: Beckenkopfsystem Wiesbaden / Foto: Veit S. Müller



Wiesbaden Therapiebecken



Die einzelnen Fliesen und Formteile (= Formatnummern) dieses Systems finden Sie unter:

18120H = Chroma Fliese (Seite 344 ff)
55140 = Überlaufrinne (Seite 395)
55141 = Überlaufrinne mit Ablauf (Seite 395)
18210H = Chroma Riemchen (Seite 344 ff)
37125 = Radialleiste (Seite 430)
38110H = Chroma non-slip Fliese (Seite 349 ff)
18123H = Chroma Fliese (Seite 347 ff)
Flüsterablauf Silent W 2000 (Seite 456)

Legende:
01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch





Nachhaltige Innovation

Entwickelt für Deutschlands erstes Schwimmbad nach Passivhaus Standard, überzeugt das Beckenkopfsystem Bamberg vor allem durch reduzierte Wasserverdunstung und Einsparungen beim Energieeinsatz. Zusätzliche Pluspunkte: elegante Optik ohne Abdeckroste und niedriger Geräuschpegel.

Das vielseitig einsetzbare System zeigt seine Qualitäten in Freizeit- und Erlebnisbädern genauso wie in Thermal-, Privat- und Hotelbädern. Der große Rinnenstein mit integrierter Handfasse macht Abdeckroste überflüssig, schließt unmittelbar an den Beckenumgang an und schafft so ein einheitliches Gesamtbild. Das Profil des Rinnensteins wurde in aufwändigen, wissenschaftlich begleiteten Versuchen entwickelt.

Bamberg

Während das Spritzwasser bei herkömmlichen Systemen die Verdunstungsrate erhöht, sorgt die Bamberger Rinne dank ihrer ausgeklügelten Formgebung für eine deutliche Reduktion und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Energieeinsparung: Wärmeverluste werden reduziert, die Lüftungsanlagen müssen weniger Luft umwälzen und verbrauchen weniger Strom. Erweiterte Möglichkeiten der individuellen Gestaltung bietet Bamberg durch unterschiedliche Farben bei Handfasse und Rinne, wobei nach Prüfung auch Sonderfarben möglich sind.



Die einzelnen Fliesen und Formteile (= Formatnummern) dieses Systems finden Sie unter:

18120H = Chroma Fliese (Seite 344 ff)
86160 = Überlaufrinne (Seite 403)
86161 = Überlaufrinne mit Ablauf (Ø 75 mm) (Seite 403)
55850 = Beckenrandstein (Seite 403)
55857/ = Anfangsstück links/rechts (Seite 403)
55858
Flüsterablauf Silent W 2000 (Seite 456)

Legende:
01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch














	Überlaufrinne	*„halbe“ Überlaufrinne*	*Ablauf (Ø 75 mm)*[1]	*Ablauf (Ø 75 mm)*[1]	*Linke Endplatte/ Rechte Endplatte*	*Innenecke (Gehrungspaar 4-tlg.)*	*Art. Nr. 86160*
	86160	86165	86161	86163	86167/86168	86162	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
	244 x 240 x 285	119 x 240 x 285	244 x 240 x 285	119 x 240 x 285	passend zum Rinnenquers.	(2x) 359/119 x 240 x 285	Herstellmaß mm
	4.000	8,000					**m** - Stück
	18,250/Stück	8,900/Stück	17,750/Stück	8,600/Stück	0,300/Stück	45,000/Paar	**St./Paar** - kg
	1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück		1 Paar	**Paket** - St./Paar
	0,250	0,250					**Paket** - m
	18,250	17,800	17,750	17,200		45,000	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	700-86160	**700-86165**	**700-86161**	**700-86163**	**700-86167/68**	**700-86162**	neutral 10
	Preisgr. **A716** (St.)	Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A742** (St.)	Preisgr. **A702** (St.)	Preisgr. **A547** (St.)	Preisgr. **A804** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
	701-86160	**701-86165**	**701-86161**	**701-86163**	**701-86167/68**	**701-86162**	neutral 10
	Preisgr. **A716** (St.)	Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A742** (St.)	Preisgr. **A702** (St.)	Preisgr. **A547** (St.)	Preisgr. **A804** (Paar)	(aktivweiß matt)
	552001-86160	**552001-86165**	**552001-86161**	**552001-86163**	**552001-86167/68**	**552001-86162**	
	Preisgr. **A723** (St.)	Preisgr. **A663** (St.)	Preisgr. **A748** (St.)	Preisgr. **A705** (St.)	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A814** (Paar)	azur aktiv
	552002-86160	**552002-86165**	**552002-86161**	**552002-86163**	**552002-86167/68**	**552002-86162**	
	Preisgr. **A723** (St.)	Preisgr. **A663** (St.)	Preisgr. **A748** (St.)	Preisgr. **A705** (St.)	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A814** (Paar)	azur hell
	5716-86160[2]	**5716-86165**[2]	**5716-86161**[2]	**5716-86163**[2]	**5716-86167/68**[2]	**5716-86162**[2]	neutral 1
	Preisgr. **A723** (St.)	Preisgr. **A663** (St.)	Preisgr. **A748** (St.)	Preisgr. **A705** (St.)	Preisgr. **A556** (St.)	Preisgr. **A814** (Paar)	(tiefschwarz)

[1] Passender Flüsterablauf „Silent W2000” siehe S. 456
[2] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Bitte beachten: Aufgrund der Formgebung ist keine Außenecke möglich.

HANDFASSE (T-STÜCKE)

Bitte beachten: zur Verlegung der T-Stücke die XPS-Verlegehilfe verwenden














Zubehör XPS-Verlegehilfe		*Beckenrandstein*	*„halber“ Beckenrandstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Anfangsstück links/rechts*	*Art. Nr. 55850*
		55850	55855	55852	55856	55857/55858	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
		244 x 20/60 x 56	119 x 20/60 x 56	(2x) 119/175 x 20/60 x 56	(2x) 236/183 x 20/60 x 56	244 x 20/60 x 56	Herstellmaß mm
		4,000	8,000				**m** - Stück
0,020/Stück		0,900/Stück	0,440/Stück	0,440/Paar	0,800/Paar	0,910/Stück	**St./Paar** - kg
		18	36				**Paket** - Stück
		4,500	4,500				**Paket** - m
		16,200	15,840				**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
F-190		**700-55850**	**700-55855**	**700-55852**	**700-55856**	**700-55857/58**	neutral 10
Preisgr. **A434** (St.)		Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A577** (Paar)	Preisgr. **A587** (Paar)	Preisgr. **A480** (St.)	(aktivweiß glzd.)
F-190		**701-55850**	**701-55855**	**701-55852**	**701-55856**	**701-55857/58**	neutral 10
Preisgr. **A434** (St.)		Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A577** (Paar)	Preisgr. **A587** (Paar)	Preisgr. **A480** (St.)	(aktivweiß matt)
F-190		**552001-55850**	**552001-55855**	**552001-55852**	**552001-55856**	**552001-55857/58**	
Preisgr. **A434** (St.)		Preisgr. **A471** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A581** (Paar)	Preisgr. **A593** (Paar)	Preisgr. **A484** (St.)	azur aktiv
F-190		**552002-55850**	**552002-55855**	**552002-55852**	**552002-55856**	**552002-55857/58**	
Preisgr. **A434** (St.)		Preisgr. **A471** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A581** (Paar)	Preisgr. **A593** (Paar)	Preisgr. **A484** (St.)	azur hell
F-190		**5716-55850**[2]	**5716-55855**[2]	**5716-55852**[2]	**5716-55856**[2]	**5716-55857/58**[2]	neutral 1
Preisgr. **A434** (St.)		Preisgr. **A471** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A581** (Paar)	Preisgr. **A593** (Paar)	Preisgr. **A484** (St.)	(tiefschwarz)

[2] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.





Badgenuss mit Panoramablick

Charakteristisches Kennzeichen des Beckenkopfsystems St. Moritz ist der hochgeführte Beckenrand. Dadurch ergeben sich Vorteile nicht nur beim Beckenbau. Die Badegäste genießen den Ausblick aus ihrer gegenüber konventioneller Bauweise erhöhten Position.

Das System mit integrierter Handfasse ist auf die Anforderungen von Freizeit- und Erlebnisbädern zugeschnitten, bewährt sich aber auch in Privat- und Hotelbädern. Bei dieser Konstruktion fließt überlaufendes Wasser an den Außenwänden des Beckens herab in die außen liegende, mit einem Kunststoffrost abgedeckte Rinne. Kostenvorteile ergeben sich vor allem durch die geringere Gründungstiefe für das Becken.

Projekt: Hotel aja / Standort: Garmisch-Partenkirchen, Deutschland / Architekt: SMAP SEEGER MÜLLER Berlin (Deutschland) und Büro Korb, Hamburg (Deutschland) / Serie: Quarzit / Foto: Fotodesign Peters



St. Moritz

Mit dem System St. Moritz lassen sich beliebige Beckenkopfbreiten mit unterschiedlichen Randabdeckungen realisieren. Attraktiv ist das „erhabene“ Becken aber auch für die Badbesucher: Sie haben einen freien Ausblick auf die Umgebung und können mit Menschen außerhalb des Beckens nahezu auf Augenhöhe kommunizieren.



Die einzelnen Fliesen und Formteile (= Formatnummern) dieses Systems finden Sie unter:

18120H	=	Chroma Fliese (Seite 344 ff)
55830	=	Handfass-Stein (Seite 377)
342580HK	=	Quarzit Rasterprofilfliese (Seite 289)
37120	=	Radialleiste (Seite 429)
342550HK	=	Quarzit Fliese (Seite 289)
37017	=	Schenkelplatte schäg (Seite 443)
18210H	=	Chroma Fliese (Seite 344 ff)
37011	=	Schenkelplatte gerade (Seite 443)
59681 (59680)	=	Rinnenschale (Seite 443)

Flüsterablauf Silent 100 (Seite 456)
Abdeckrost (Seite 454)

Legende:

01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch





Flexible Alternative

Bei diesem System ist die hochliegende Überflutungskante als Handfasse ausgebildet. Die abgedeckte Rinne, die das überlaufende Wasser aufnimmt, liegt vom Becken aus gesehen unmittelbar dahinter und sorgt durch ihre abgerundete Form für einen weichen, geräuscharmen Einlauf.

Durch seine Bauweise ist das System Berlin unter anderem für den Einsatz in Freizeit- und Erlebnisbäder geeignet. Mit der unmittelbar an das Becken angrenzenden Überlaufrinne kommt es als Alternative zum Beckenkopfsystem Wiesbaden in Betracht, bietet jedoch den Vorteil größerer Flexibilität: Breite und Tiefe der Rinne sind beim Beckenkopfsystem Berlin variabel und lassen sich exakt an die örtlichen Gegebenheiten anpassen.

Projekt: Hallenbad / Standort: Münster-Kinderhaus, Deutschland / Architekt: Janßen Bär Partnerschaft /
Serie: Beckenkopfsystem Berlin, Chroma, Kauri, Unique, Valley / Foto: Stephan Brendgen



Berlin

Als Zubehör sind Rinnenabdeckungen aus Kunststoff erhältlich. Der ebenfalls für die Kombination mit Berlin geeignete Flüsterablauf Silent 100 von Agrob Buchtal hilft, den Geräuschpegel im Bad wirksam zu senken.



Die einzelnen Fliesen und Formteile
(= Formatnummern) dieses Systems finden
Sie unter:

18120H = Chroma Fliese (Seite 344 ff)
55800 = Beckenrandstein (Seite 423)
37031 = Rostauflagewinkel (Seite 443)
Abdeckrost (Seite 454)

Legende:
01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch





Gestalten mit Randsteinen

Wie das Beckenkopfsystem Berlin (vorgestellt auf Seite 401) verfügt auch das System Zürich über eine hochliegende Überflutungskante, die zugleich als Handfasse dient. Allerdings ist die mit einem Kunststoffrost abgedeckte Rinne durch Randsteine vom Becken getrennt.

Durch die Kombination mit Beckenrandsteinen zwischen Überlaufkante und Ablaufrinne ist das System bestens für die Verwendung in Freizeit- und Erlebnisbädern geeignet. Zudem bietet Zürich viel Spielraum in bautechnischer und ästhetischer Hinsicht. So lassen sich je nach Bedarf unterschiedliche Rinnenvolumen realisieren.

Projekt: Kombibad Gropiusstadt / Standort: Berlin, Deutschland / Architekt: Veauthier Meyer Architekten /
Serie: Beckenkopfsystem Zürich / Foto: Jochen Stüber



Zürich



Die einzelnen Fliesen und Formteile
(= Formatnummern) dieses Systems finden
Sie unter:

18120H = Chroma Fliese (Seite 344 ff)
55450 = Beckenrandstein (Seite 422)
37017 = Schenkelplatte (Seite 443)
18210H = Chroma Fliese (Seite 344 ff)
59681 = Rinnenschale mit Ablauf (Seite 443)
59680 = Rinnenschale (Seite 443)
37011 = Schenkelplatte (Seite 443)
Abdeckrost (Seite 454)
Flüsterablauf Silent 100 (Seite 456)

Legende:
01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch





Low Budget für private Schwimmbäder

Wo es um eine kostengünstige Lösung für private Pools geht, bietet sich das System Skimmer an. Für die Wassertechnik ist nur geringer Aufwand nötig. In puncto Gestaltung bietet Skimmer individuelle Freiheiten durch unterschiedliche Ausführungen des Beckenrandes und die Wahl geeigneter Formsteine.

Projekt: Villa in Süddeutschland / Architekt: Eigenplanung / Serie: Naturkeramik / Foto: Herbert Bürger



Skimmer



Die einzelnen Fliesen und Formteile
(= Formatnummern) dieses Systems finden
Sie unter:

18120H = Chroma Fliese (Seite 344 ff)
55520 = Beckenrandstein Residence (Seite 423)

Legende:
01 UW-Silikon
02 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur
03 Wasserbeständiges elastisches Füllmaterial
04 Fugenband-Profil
05 Gleitlager
06 Agrob Buchtal Kunststoff-Abdeckrost
07 Kapillarsperre Verguss (Verwahrung)
08 Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (nach DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU-Richtlinie)
09 Konventionelle Dickbettverlegung
10 Dünnbettverlegung auf Zementputz (P III, CS IV ohne Kalkzusatz) (DIN 18157)
11 Verbundabdichtung
12 Dichtband
13 Agrob Buchtal Flüsterablauf „Silent W 2000“
14 Agrob Buchtal Ablaufbelüfter „Silent 100“
15 Objekt Fugenepoxi
16 Agrob Buchtal Steinzeug-Rinnenschale
17 Einlaufkasten/Ablaufrohr und Dichtflansch

Projekt: Terrassenbad / Standort: Baden, Schweiz / Architekt: Bridevaux M. + Zimmermann M. Architekten AG, Baden /
Serie: Beckenrandsteine, Plural unglasiert / Foto: Adriano Faragulo





Am Beckenrand

Beckenrandsteine finden sich in allen Beckenrandausführungen, bei denen die Kante nicht bereits Bestandteil des Beckenkopfsystems ist, wie beispielsweise beim System Wiesbaden. Oder zur Begrenzung des Beckens an Stellen, an denen keine Ablaufrinne vorgesehen ist. Sie haben mehrere Funktionen: neben einer farblichen Markierung der Beckenkante sowohl innerhalb als auch außerhalb des Beckens, bieten Beckenrandsteine vor allem sicheren Halt für den Schwimmer und sind daher auch ein wichtiges Sicherheitsmerkmal. Für unterschiedliche Bauarten des Beckenrandes stehen verschiedene Varianten zur Verfügung, die zum Teil bauartübergreifend eingesetzt werden können.

z. B. für Systeme Zürich, Wiesbaden tiefliegender Wasserspiegel, „Skimmer“ etc.











Art. Nr. 55440	*Beckenrandstein*	*„halber“ Beckenrandstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*			
Formatnummer	55440	55445	55442	55446			
Nennmaß - **cm**							
Herstellmaß mm	244 x 119/50 x 20	119 x 119/50 x 20	(2x) 112 x 112/50 x 20	(2x) 236 x 119/50 x 20			
m - Stück	4,000	8,000					
St./Paar - kg	1,550/Stück	0,780/Stück	0,600/Paar	2,500/Paar			
Paket - St./Paar	10 Stück	20 Stück	2 Paar	5 Paar			
Paket - m	2,500	2,500					
Paket - kg	15,500	15,600	1,200	12,500			
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C			
	900-55440	**900-55445**	**900-55442**	**900-55446**			
graubeige	Preisgr. **A511** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A533** (Paar)	Preisgr. **A608** (Paar)			
900 graubeige	**700-55440**	**700-55445**	**700-55442**	**700-55446**			
700 n10/weiß glzd.	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	Preisgr. **A545** (Paar)	Preisgr. **A625** (Paar)			
900 graubeige	**701-55440**	**701-55445**	**701-55442**	**701-55446**			
701 n10/weiß matt	Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	Preisgr. **A545** (Paar)	Preisgr. **A625** (Paar)			
900 graubeige	**552001-55440**	**552001-55445**	**552001-55442**	**552001-55446**			
552001 azur aktiv	Preisgr. **A545** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A560** (Paar)	Preisgr. **A645** (Paar)			
900 graubeige	**552002-55440**	**552002-55445**	**552002-55442**	**552002-55446**			
552002 azur hell	Preisgr. **A545** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A560** (Paar)	Preisgr. **A645** (Paar)			
900 graubeige	**5716-55440**[2]	**5716-55445**[2]	**5716-55442**[2]	**5716-55446**[2]			
5716 n1/schwarz	Preisgr. **A545** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)	Preisgr. **A560** (Paar)	Preisgr. **A645** (Paar)			

Bei diesen Formteilen sind Überhang und Wulst in den jeweiligen Farben glasiert.

[2] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

z. B. für Systeme Zürich, Wiesbaden tiefliegender Wasserspiegel, „Skimmer“ etc.











Art. Nr. 55450	*Beckenrandstein Unterkante unglasiert*	*„halber“ Beckenrandstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*			
Formatnummer	55450	55455	55452	55456			
Nennmaß - **cm**							
Herstellmaß mm	244 x 180/119 x 28	119 x 180/119 x 28	(2x) 173 x 173 x 28	(2x) 236 x 180/119 x 28			
m - Stück	4,000	8,000					
St./Paar - kg	3,700/Stück	1,800/Stück	1,800/Paar	5,500/Paar			
Paket - St./Paar	4 Stück	8 Stück	2 Paar	1 Paar			
Paket - m	1,000	1,000					
Paket - kg	14,800	14,400	3,600	5,500			
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C			
81 n10/weiß	**900039-55450**	**900039-55455**	**900039-55452**	**900039-55456**			
700 n10/weiß glzd.	Preisgr. **A625** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A663** (Paar)	Preisgr. **A748** (Paar)			
81 n10/weiß	**900464-55450**	**900464-55455**	**900464-55452**	**900464-55456**			
701 n10/weiß matt	Preisgr. **A625** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A663** (Paar)	Preisgr. **A748** (Paar)			
81 n10/weiß	**900566-55450**	**900566-55455**	**900566-55452**	**900566-55456**			
552001 azur aktiv	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A573** (St.)	Preisgr. **A683** (Paar)	Preisgr. **A766** (Paar)			
81 n10/weiß	**900674-55450**	**900674-55455**	**900674-55452**	**900674-55456**			
552002 azur hell	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A573** (St.)	Preisgr. **A683** (Paar)	Preisgr. **A766** (Paar)			
81 n10/weiß	**900615-55450**[2]	**900615-55455**[2]	**900615-55452**[2]	**900615-55456**[2]			
5716 n1/schwarz	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A573** (St.)	Preisgr. **A683** (Paar)	Preisgr. **A766** (Paar)			

Bei diesen Formteilen sind Überhang und Wulst in den jeweiligen Farben glasiert, Trittfläche ist weiß (81).

[1] Abdeckroste siehe S. 454, Rinnenschale siehe S. 443
[2] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

z. B. für Systeme Zürich, Wiesbaden tiefliegender Wasserspiegel, „Skimmer“ etc.

25 x 30 cm















Residence[2]	*Innenecke 4-teilig*	*Außenecken 4-teilig*	*Beckenrandstein*	*„halber“ Beckenrandstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	
55520	55522	55526	55460	55465	55462	55466	Formatnummer
25 x 30 / 10 x 12							Nennmaß - **cm**/in
244 x 300 x 20/42	(2x) 398/102 x 300 x 20/42	(2x) 490 x 300 x 20/42	244 x 180/119 x 25	119 x 180/119 x 25	(2x) 173 x 173 x 25	(2x) 236 x 180/119 x 25	Herstellmaß mm
4,000			4,000	8,000			**m** - Stück
4,300/Stück	11,900/Stück	11,900/Stück	3,720/Stück	1,800/Stück	1,500/Paar	5,700/Paar	**St./Paar** - kg
4 Stück	1 Stück	1 Stück	4 Stück	8 Stück	4 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
1,000			1,000	1,000			**Paket** - m
17,200	11,900	11,900	14,880	14,400	6,000	5,700	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-/B	-/B	-/B					Trittsicherheit
			700-55460	**700-55465**	**700-55462**	**700-55466**	neutral 10
			Preisgr. **A625** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A654** (Paar)	Preisgr. **A734** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
			701-55460	**701-55465**	**701-55462**	**701-55466**	neutral 10
			Preisgr. **A625** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A654** (Paar)	Preisgr. **A734** (Paar)	(aktivweiß matt)
			552001-55460	**552001-55465**	**552001-55462**	**552001-55466**	
			Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A573** (St.)	Preisgr. **A683** (Paar)	Preisgr. **A748** (Paar)	azur aktiv
			552002-55460	**552002-55465**	**552002-55462**	**552002-55466**	
			Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A573** (St.)	Preisgr. **A683** (Paar)	Preisgr. **A748** (Paar)	azur hell
			5716-55460[3]	**5716-55465**[3]	**5716-55462**[3]	**5716-55466**[3]	neutral 1
			Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A573** (St.)	Preisgr. **A683** (Paar)	Preisgr. **A748** (Paar)	(tiefschwarz)
91-55520	**91-55522**	**91-55526**					neutral 10
Preisgr. **A514** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A741** (Paar)					(aktivweiß)
553001-55520	**553001-55522**	**553001-55526**					
Preisgr. **A528** (St.)	Preisgr. **A683** (Paar)	Preisgr. **A757** (Paar)					azur aktiv

[2] Für diesen Artikel sind auf Wunsch konische Zuschnitte möglich.
[3] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Bei diesen Formteilen sind Überhang und Wulst in den jeweiligen Farben glasiert.

für System Berlin











Beckenrandstein	*„halber“ Beckenrandstein*	*Innenecke (Gehrungspaar)*	*Außenecke (Gehrungspaar) Eckradius 30 mm*	*Art. Nr. 55800*
55800	55805	55802	55806	Formatnummer
				Nennmaß - **cm**/in
244 x 150/119 x 25/30	119 x 150/119 x 25/30	(2x) 143 x 143/119	(2x) 236 x 150/119 x 25/30	Herstellmaß mm
4,000	8,000			**m** - Stück
3,700/Stück	1,800/Stück	1,600/Paar	5,400/Paar	**St./Paar** - kg
3 Stück	6 Stück	1 Paar	1 Paar	**Paket** - St./Paar
0,750	0,750			**Paket** - m
11,100	10,800	1,600	5,400	**Paket** - kg
				Palette - m
				Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-55800	**700-55805**	**700-55802**	**700-55806**	neutral 10
Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A577** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A754** (Paar)	(aktivweiß glzd.)
701-55800	**701-55805**	**701-55802**	**701-55806**	neutral 10
Preisgr. **A638** (St.)	Preisgr. **A577** (St.)	Preisgr. **A668** (Paar)	Preisgr. **A754** (Paar)	(aktivweiß matt)
552001-55800	**552001-55805**	**552001-55802**	**552001-55806**	
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A683** (Paar)	Preisgr. **A766** (Paar)	azur aktiv
552002-55800	**552002-55805**	**552002-55802**	**552002-55806**	
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A683** (Paar)	Preisgr. **A766** (Paar)	azur hell
5716-55800[3]	**5716-55805**[3]	**5716-55802**[3]	**5716-55806**[3]	neutral 1
Preisgr. **A654** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A683** (Paar)	Preisgr. **A766** (Paar)	(tiefschwarz)

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

[1] Abdeckroste siehe S. 454, Rinnenschale siehe S. 443
[3] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Projekt: Schulschwimmbad Grossacher / Standort: Winkel, Schweiz / Architekt: Energie-und Haustechnik Weber AG, Watt / Serie: Chroma / Foto: Adriano Faragulo





Vielfalt praktischer Formteile

Wie komplex eine Beckengestaltung auch sein mag – eine Vielzahl an durchdachten und massiven Formteilen aus Keramik garantiert eine solide Realisierung. Aus den verschiedenen Systemen lassen sich nach dem Baukastenprinzip die passenden Beckenabschlüsse kombinieren. Dabei sorgen spezielle Formen wie abgerundete Kanten durch Radialleisten, Hohlkehlen oder Hohlkehlsockel in diversen Ausführungen für ein Minimum an Verletzungsgefahr und ein Maximum an Pflegeleichtigkeit und Belastbarkeit.

- Hohlkehlensystem
- Sockelsystem
- Radialleistensystem

Made in Germany

Hohlkehlensystem kombiniert mit Radialleistensystem



Hohlkehlsockelsystem kombiniert mit Radialleistensystem



Radius 33 mm[1]











Hohlkehle, r = 33 mm	*Hohlkehle „halbe Länge“*	*Endkehle*	*Innenecke Gehrungspaar*	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke für Hohlkehlen für 3-seitigen Anschluss*	*Innenecke für Übergang Hohlkehlsockel 37080 auf Hohlkehle 17190*	Beanspruchungsgruppe	
17190	17193	17191	17196	17194	17112	37088		Formatnummer
								Nennmaß
244 x r33 x 6	119 x r33 x 6	244 x r33 x 6	244/244 x r33 x 6	127/127 x r33 x 6	33 x 33 x 33	125 x r33 x 8		Herstellmaß mm
4,000	8,000							**m** - Stück
0,300/Stück	0,140/Stück	0,300/Stück	0,550/Paar	0,350/Paar	0,090/Stück	0,300/Stück		**St./Paar** - kg
54 Stück	108 Stück	54 Stück	27 Paar	24 Paar				**Paket** - St./Paar
13,500	13,500							**Paket** - m
16,200	15,120	16,200	14,850	8,400				**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
700-17190	**700-17193**	**700-17191**	**700-17196**	**700-17194**	**700-17112**	**700-37088**	4	neutral 10
Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A471** (Paar)	Preisgr. **A471** (Paar)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A480** (St.)		(aktivweiß glzd.)
701-17190	**701-17193**	**701-17191**	**701-17196**	**701-17194**	**701-17112**	**701-37088**	4	neutral 10
Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A471** (Paar)	Preisgr. **A471** (Paar)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A480** (St.)		(aktivweiß matt)
552001-17190	**552001-17193**	**552001-17191**	**552001-17196**	**552001-17194**	**552001-17112**	**552001-37088**	2	
Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A416** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A475** (Paar)	Preisgr. **A475** (Paar)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)		azur aktiv
552002-17190	**552002-17193**	**552002-17191**	**552002-17196**	**552002-17194**	**552002-17112**	**552002-37088**	4	
Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A416** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A475** (Paar)	Preisgr. **A475** (Paar)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)		azur hell
5716-17190[3]	**5716-17193**[3]	**5716-17191**[3]	**5716-17196**[3]	**5716-17194**[3]	**5716-17112**[3]	**5716-37088**[3]	1	neutral 1
Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A416** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A475** (Paar)	Preisgr. **A475** (Paar)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A484** (St.)		(tiefschwarz)
900-17190[2]	*900-17193*[2]	*900-17191*[2]	*900-17196*[2]	*900-17194*[2]	*900-17112*[2]	*900-37088*[2]		
Preisgr. A428 (St.)	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A487 (Paar)*	*Preisgr. A487 (Paar)*	*Preisgr. A442 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*		graubeige

[1] **System auf Wunsch auch in 294 mm Länge lieferbar**

Radius 60 mm











Hohlkehle, r = 60 mm	*Hohlkehle „halbe Länge“*	*Endkehle*	*Innenecke Gehrungspaar*	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke für Hohlkehlen für 3-seitigen Anschluss*	*Außenecke für Übergang Hohlkehle 18190 auf Radialleiste 37125*	Beanspruchungsgruppe	
18190	18193	18191	18196	18194	18192	37186		Formatnummer
								Nennmaß
244 x r60 x 8	119 x r60 x 8	244 x r60 x 8	244/244 x r60 x 8	127/127 x r60 x 8	60 x 60 x 60			Herstellmaß mm
4,000	8,000							**m** - Stück
0,700/Stück	0,340/Stück	0,700/Stück	1,300/Paar	0,850/Paar	0,100/Stück	0,350/Stück		**St./Paar** - kg
18 Stück	36 Stück	18 Stück	9 Paar	7 Paar				**Paket** - St./Paar
4,500	4,500							**Paket** - m
12,600	12,240	12,600	11,700	5,950				**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
700-18190	**700-18193**	**700-18191**	**700-18196**	**700-18194**	**700-18192**	**700-37186**	4	neutral 10
Preisgr. **A458** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A471** (St.)	Preisgr. **A506** (Paar)	Preisgr. **A506** (Paar)	Preisgr. **A449** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)		(aktivweiß glzd.)
701-18190	**701-18193**	**701-18191**	**701-18196**	**701-18194**	**701-18192**	**701-37186**	4	neutral 10
Preisgr. **A458** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A471** (St.)	Preisgr. **A506** (Paar)	Preisgr. **A506** (Paar)	Preisgr. **A449** (St.)	Preisgr. **A528** (St.)		(aktivweiß matt)
552001-18190	**552001-18193**	**552001-18191**	**552001-18196**	**552001-18194**	**552001-18192**	**552001-37186**	2	
Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	Preisgr. **A511** (Paar)	Preisgr. **A511** (Paar)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)		azur aktiv
552002-18190	**552002-18193**	**552002-18191**	**552002-18196**	**552002-18194**	**552002-18192**	**552002-37186**	4	
Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	Preisgr. **A511** (Paar)	Preisgr. **A511** (Paar)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)		azur hell
5716-18190[3]	**5716-18193**[3]	**5716-18191**[3]	**5716-18196**[3]	**5716-18194**[3]	**5716-18192**[3]	**5716-37186**[3]	1	neutral 1
Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	Preisgr. **A511** (Paar)	Preisgr. **A511** (Paar)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)		(tiefschwarz)
900-18190[2]	*900-18193*[2]	*900-18191*[2]	*900-18196*[2]	*900-18194*[2]	*900-18192*[2]	*900-37186*[2]		
Preisgr. A467 (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A519 (Paar)*	*Preisgr. A519 (Paar)*	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A545 (St.)*		graubeige

[2] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[3] **Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Hohlkehlsockelsystem

		25 x 6,6 cm			**25 x 12,5 cm**		
							
		Berlinsockel	*Außenecke*	*Innenecke*	*Hohlkehlsockel, r = 12 mm*	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke Gehrungspaar*
Formatnummer	Beanspruchungsgruppe	37090	37091	37092	37080	37081	37082
Nennmaß - **cm**/in		**25 x 6,6** / 10 x 2 5/8			**25 x 12,5** / 10 x 5		
Herstellmaß mm		244 x 60/8 x 6	(2x) 35 x 60/8 x 6	(2x) 25 x 60/8 x 6	244 x 125/12 x 8	(2x) 131 x 125/12 x 8	(2x) 119 x 125/12 x 8
m - Stück		4,000			4,000		
St./Paar - kg		0,230/Stück	0,100/Stück	0,100/Stück	0,630/Stück	0,600/Paar	0,400/Paar
Paket - St./Paar		40 Stück	72 Stück	192 Stück	20 Stück	10 Paar	10 Paar
Paket - m		10,000			5,000		
Paket - kg		9,200	7,200	19,200	12,600	6,000	4,000
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
neutral 10	4				**700-37080**	**700-37081**	**700-37082**
(aktivweiß glzd.)					Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A475** (Paar)	Preisgr. **A475** (Paar)
neutral 10	4	**701-37090**	**701-37091**	**701-37092**	**701-37080**	**701-37081**	**701-37082**
(aktivweiß matt)		Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A463** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A475** (Paar)	Preisgr. **A475** (Paar)

Sockelleisten

Schenkelplatten

		20 x 7,9 cm	**25 x 7,9 cm**	**30 x 7,9 cm**	**25 x 6,2 cm**	**20 x 10 cm**	**25 x 12,5 cm**
							
Formatnummer	Beanspruchungsgruppe	44025	34020	44026	37024	37023	37021
Nennmaß - **cm**/in		**20 x 7,9** / 8 x 3 1/8	**25 x 7,9** / 10 x 3 1/8	**30 x 7,9** / 12 x 3 1/8	**25 x 6,2** / 10 x 2 1/2	**20 x 10** / 8 x 4	**25 x 12,5** / 10 x 5
Herstellmaß mm		194 x 73 x 8	244 x 73 x 8	294 x 73 x 8	244 x 56/56 x 8	194 x 94/56 x 8	244 x 119/56 x 8
m - Stück		5,000	4,000	3,333	4,000	5,000	4,000
Stück - kg		0,240	0,290	0,360	0,440	0,510	0,730
Paket - Stück		33	33	30	24	10	10
Paket - m		6,600	8,250	9,000	6,000	2,000	2,500
Paket - kg		7,920	9,570	10,800	10,560	5,100	7,300
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
neutral 10	4				**700-37024**	**700-37023**	**700-37021**
(aktivweiß glzd.)					Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)
neutral 10	4	**701-44025**	**701-34020**	**701-44026**	**701-37024**	**701-37023**	**701-37021**
(aktivweiß matt)		Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A441** (St.)

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Radius 30 mm











Radialleiste, r = 30 mm	*„halbe" Radialleiste*	*Eckstück*	*Außenecke für Übergang Hohlkehle 17190 auf Radialleiste 37120*	*Außenecke für Übergang Hohlkehlsockel 37080 auf Radialleiste 37120*	*Innenecke für Übergang Hohlkehle 17190 auf Radialleiste 37120*	Beanspruchungsgruppe	
37120	37121	37122	37180	37188	37182		Formatnummer
							Nennmaß - **cm**
244 x r30 x 8	119 x r30 x 8						Herstellmaß mm
4,000	8,000						**m** - Stück
0,190	0,100	0,030	0,120	0,300	0,090		**Stück** - kg
99	198						**Paket** - Stück
24,750	24,750						**Paket** - m
18,810	19,800						**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten		Trittsicherheit
700-37120 Preisgr. **A438** (St.)	**700-37121** Preisgr. **A423** (St.)	**700-37122** Preisgr. **A467** (St.)	**700-37180** Preisgr. **A480** (St.)	**700-37188** Preisgr. **A519** (St.)	**700-37182** Preisgr. **A519** (St.)	4	neutral 10 (aktivweiß glzd.)
701-37120 Preisgr. **A438** (St.)	**701-37121** Preisgr. **A423** (St.)	**701-37122** Preisgr. **A467** (St.)	**701-37180** Preisgr. **A480** (St.)	**701-37188** Preisgr. **A519** (St.)	**701-37182** Preisgr. **A519** (St.)	4	neutral 10 (aktivweiß matt)
552001-37120 Preisgr. **A441** (St.)	**552001-37121** Preisgr. **A425** (St.)	**552001-37122** Preisgr. **A471** (St.)	**552001-37180** Preisgr. **A484** (St.)	**552001-37188** Preisgr. **A528** (St.)	**552001-37182** Preisgr. **A528** (St.)	2	azur aktiv
552002-37120 Preisgr. **A441** (St.)	**552002-37121** Preisgr. **A425** (St.)	**552002-37122** Preisgr. **A471** (St.)	**552002-37180** Preisgr. **A484** (St.)	**552002-37188** Preisgr. **A528** (St.)	**552002-37182** Preisgr. **A528** (St.)	4	azur hell
5716-37120[2] Preisgr. **A441** (St.)	**5716-37121**[2] Preisgr. **A425** (St.)	**5716-37122**[2] Preisgr. **A471** (St.)	**5716-37180**[2] Preisgr. **A484** (St.)	**5716-37188**[2] Preisgr. **A528** (St.)	**5716-37182**[2] Preisgr. **A528** (St.)	1	neutral 1 (tiefschwarz)
-/B **91-37120** Preisgr. **A445** (St.)	-/B **91-37121** Preisgr. **A428** (St.)	-/B **91-37122** Preisgr. **A475** (St.)	-/B **91-37180** Preisgr. **A489** (St.)	-/B **91-37188** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **91-37182** Preisgr. **A539** (St.)		neutral 10 (aktivweiß)
-/B **553001-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **553001-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/B **553001-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **553001-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/B **553001-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/B **553001-37182** Preisgr. **A545** (St.)		azur aktiv
-/B **553002-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **553002-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/B **553002-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **553002-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/B **553002-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/B **553002-37182** Preisgr. **A545** (St.)		azur hell
-/B **340-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **340-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/B **340-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **340-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/B **340-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/B **340-37182** Preisgr. **A545** (St.)		neutral 1 (tiefschwarz)
-/C **81-37120** Preisgr. **A445** (St.)	-/C **81-37121** Preisgr. **A428** (St.)	-/C **81-37122** Preisgr. **A475** (St.)	-/C **81-37180** Preisgr. **A489** (St.)	-/C **81-37188** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **81-37182** Preisgr. **A539** (St.)		neutral 10 (aktivweiß)
-/C **554001-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554001-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/C **554001-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554001-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/C **554001-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/C **554001-37182** Preisgr. **A545** (St.)		azur aktiv
-/C **554002-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554002-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/C **554002-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554002-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/C **554002-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/C **554002-37182** Preisgr. **A545** (St.)		azur hell
-/C **554111-37120** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554111-37121** Preisgr. **A430** (St.)	-/C **554111-37122** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554111-37180** Preisgr. **A506** (St.)	-/C **554111-37188** Preisgr. **A545** (St.)	-/C **554111-37182** Preisgr. **A545** (St.)		neutral 1 (tiefschwarz)
R10/A *900-37120*[1] *Preisgr. A438 (St.)*	R10/A *900-37121*[1] *Preisgr. A423 (St.)*	R10/A *900-37122*[1] *Preisgr. A467 (St.)*	R10/A *900-37180*[1] *Preisgr. A480 (St.)*	R10/A *900-37188*[1] *Preisgr. A519 (St.)*	R10/A *900-37182*[1] *Preisgr. A519 (St.)*		graubeige

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) / unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Radius 60 mm



Radialleiste, r = 60 mm



„halbe" Radialleiste



Eckstück



Außenecke für Übergang Hohlkehle 17190 auf Radialleiste 37125



Außenecke für Übergang Hohlkehlsockel 37080 auf Radialleiste 37125



Innenecke für Übergang Hohlkehle 17190 auf Radialleiste 37125

	Beanspruchungsgruppe						
Formatnummer		37125	37126	37127	37183	37189	37185
Nennmaß - **cm**							
Herstellmaß mm		244 x r60 x 8	119 x r60 x 8				
m - Stück		4,000	8,000				
Stück - kg		0,380	0,190	0,100	0,250	0,300	0,200
Paket - Stück		24	48				
Paket - m		6,000	6,000				
Paket - kg		9,120	9,120				
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit		siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
neutral 10 (aktivweiß glzd.)	4	**700-37125** Preisgr. **A467** (St.)	**700-37126** Preisgr. **A438** (St.)	**700-37127** Preisgr. **A511** (St.)	**700-37183** Preisgr. **A511** (St.)	**700-37189** Preisgr. **A533** (St.)	**700-37185** Preisgr. **A533** (St.)
neutral 10 (aktivweiß matt)	4	**701-37125** Preisgr. **A467** (St.)	**701-37126** Preisgr. **A438** (St.)	**701-37127** Preisgr. **A511** (St.)	**701-37183** Preisgr. **A511** (St.)	**701-37189** Preisgr. **A533** (St.)	**701-37185** Preisgr. **A533** (St.)
azur aktiv	2	**552001-37125** Preisgr. **A471** (St.)	**552001-37126** Preisgr. **A441** (St.)	**552001-37127** Preisgr. **A519** (St.)	**552001-37183** Preisgr. **A519** (St.)	**552001-37189** Preisgr. **A545** (St.)	**552001-37185** Preisgr. **A545** (St.)
azur hell	4	**552002-37125** Preisgr. **A471** (St.)	**552002-37126** Preisgr. **A441** (St.)	**552002-37127** Preisgr. **A519** (St.)	**552002-37183** Preisgr. **A519** (St.)	**552002-37189** Preisgr. **A545** (St.)	**552002-37185** Preisgr. **A545** (St.)
neutral 1 (tiefschwarz)	1	**5716-37125**[2] Preisgr. **A471** (St.)	**5716-37126**[2] Preisgr. **A441** (St.)	**5716-37127**[2] Preisgr. **A519** (St.)	**5716-37183**[2] Preisgr. **A519** (St.)	**5716-37189**[2] Preisgr. **A545** (St.)	**5716-37185**[2] Preisgr. **A545** (St.)
neutral 10 (aktivweiß)		-/B **91-37125** Preisgr. **A475** (St.)	-/B **91-37126** Preisgr. **A445** (St.)	-/B **91-37127** Preisgr. **A528** (St.)	-/B **91-37183** Preisgr. **A528** (St.)	-/B **91-37189** Preisgr. **A556** (St.)	-/B **91-37185** Preisgr. **A556** (St.)
azur aktiv		-/B **553001-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **553001-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **553001-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **553001-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **553001-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/B **553001-37185** Preisgr. **A573** (St.)
azur hell		-/B **553002-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **553002-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **553002-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **553002-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **553002-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/B **553002-37185** Preisgr. **A573** (St.)
neutral 1 (tiefschwarz)		-/B **340-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/B **340-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/B **340-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **340-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/B **340-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/B **340-37185** Preisgr. **A573** (St.)
neutral 10 (aktivweiß)		-/C **81-37125** Preisgr. **A475** (St.)	-/C **81-37126** Preisgr. **A445** (St.)	-/C **81-37127** Preisgr. **A528** (St.)	-/C **81-37183** Preisgr. **A528** (St.)	-/C **81-37189** Preisgr. **A556** (St.)	-/C **81-37185** Preisgr. **A556** (St.)
azur aktiv		-/C **554001-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554001-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554001-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554001-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554001-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/C **554001-37185** Preisgr. **A573** (St.)
azur hell		-/C **554002-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554002-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554002-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554002-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554002-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/C **554002-37185** Preisgr. **A573** (St.)
neutral 1 (tiefschwarz)		-/C **554111-37125** Preisgr. **A480** (St.)	-/C **554111-37126** Preisgr. **A449** (St.)	-/C **554111-37127** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554111-37183** Preisgr. **A539** (St.)	-/C **554111-37189** Preisgr. **A573** (St.)	-/C **554111-37185** Preisgr. **A573** (St.)
graubeige		R10/A *900-37125*[1] *Preisgr. A467 (St.)*	R10/A *900-37126*[1] *Preisgr. A438 (St.)*	R10/A *900-37127*[1] *Preisgr. A511 (St.)*	R10/A *900-37183*[1] *Preisgr. A511 (St.)*	R10/A *900-37189*[1] *Preisgr. A533 (St.)*	R10/A *900-37185*[1] *Preisgr. A533 (St.)*

[1] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[2] **Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Projekt: Ägeribad / Architekt: Scheitlin Syfrig Architekten AG / Serie: Chroma,
Chroma unglasiert - Quantum, Loop, Plural, non-slip / Foto: Adriano Faragulo



Projekt: Freizeitbad / Standort: Baesweiler, Deutschland / Architekt: Planteam Ruhr /
Serie: Beckenkopfsystem Wiesbaden, Valley / Foto: Jochen Stüber





Für sicheren Tritt

Rillenplatten finden vor allem an jenen Stellen Verwendung, an denen für Schwimmbadbesucher ein erhöhtes Risiko besteht, zu stürzen. Ihre gerillte, besonders rutschhemmende Oberfläche bietet z. B. an Treppenkanten guten Halt und verhindert das Abrutschen. Dabei senden sie schon durch ihre Haptik und meist kontrastive Farbe ein deutliches Signal an den Nutzer: hier gilt es aufzupassen! Wasserführende oder dauerhaft nassbelastete Treppen und die Markierung von Kanten sind typische Einsatzorte für Rillenplatten. Sie eignen sich aber ebenso für haptische und optische Begrenzungen oder als Leitsysteme für Badegäste mit Sehbehinderung.

8 mm stark, z. B. für ins Wasser führende Treppen und sonstige nassbelastete Treppen in Schwimmhallen

	25 x 12,5 cm 	**12,5 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 
	gerillt	*„halbe“ Platte, gerillt*	*gerillt, Kopfkante gerundet*	*gerillt, Längskante gerundet*	*gerillt, Ecke links gerundet*	*gerillt, Ecke rechts gerundet*
Formatnummer	34100	34109	34105	34106	34107	34108
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5
Herstellmaß	244 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Stück - kg	0,460	0,230	0,460	0,460	0,460	0,460
Paket - Stück	33	66	33	33	33	33
Paket - m	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250
Paket - kg	15,180	15,180	15,180	15,180	15,180	15,180
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
	900-34100	**900-34109**	**900-34105**	**900-34106**	**900-34107**	**900-34108**
graubeige	Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A406** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
neutral 10	**91i-34100H**[1]	**91i-34109H**[1]	**91i-34105H**[1]	**91i-34106H**[1]	**91i-34107H**[1]	**91i-34108H**[1]
(aktivweiß)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)

[1] **mit Hytect**

	25 x 15,6 cm 	**12,5 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 
	gerillt	*„halbe“ Platte, gerillt*	*gerillt, Kopfkante gerundet*	*gerillt, Längskante gerundet*	*gerillt, Ecke links gerundet*	*gerillt, Ecke rechts gerundet*
Formatnummer	34110	34119	34115	34116	34117	34118
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4
Herstellmaß	244 x 150 x 8 mm	119 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Stück - kg	0,580	0,280	0,580	0,580	0,580	0,580
Paket - Stück	33	66	33	33	33	33
Paket - m	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250
Paket - kg	19,140	18,480	19,140	19,140	19,140	19,140
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
	900-34110	**900-34119**	**900-34115**	**900-34116**	**900-34117**	**900-34118**
graubeige	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)
neutral 10	**91i-34110H**[1]	**91i-34119H**[1]	**91i-34115H**[1]	**91i-34116H**[1]	**91i-34117H**[1]	**91i-34118H**[1]
(aktivweiß)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)

[1] **mit Hytect**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Gerundete Ecken				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 7 = Ecke links	... 8 = Ecke rechts	gerundete Ecken	Beispiel: Grundformat-Nr. 34100 = 244 x 119 x 8 mm, Format-Nr. 34107 = gerundete Ecke links

8 mm stark. Mit non-slip-Sicherheitsmarkierung

			25 x 12,5 cm  *gerillt, Längskante gerundet*	**12,5 x 12,5 cm**  *„halbe" Platte gerillt, Längskante gerundet*	**25 x 12,5 cm**  *gerillt, Ecke links gerundet*	**25 x 12,5 cm**  *gerillt, Ecke rechts gerundet*	
			34146H	34149H	34147H	34148H	Formatnummer
			25 x 12,5 / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	Nennmaß - **cm**/in
			244 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	Herstellmaß
			4,000	8,000	4,000	4,000	**m** - Stück
			0,460	0,230	0,460	0,460	**Stück** - kg
			33	66	33	33	**Paket** - Stück
			8,250	8,250	8,250	8,250	**Paket** - m
			15,180	15,180	15,180	15,180	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
			553001-34146H	**553001-34149H**	**553001-34147H**	**553001-34148H**	**900** graubeige
			Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	**553001** azur aktiv
			553002-34146H	**553002-34149H**	**553002-34147H**	**553002-34148H**	**900** graubeige
			Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	**553002** azur hell
			340i-34146H	**340i-34149H**	**340i-34147H**	**340i-34148H**	**900** graubeige
			Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	**340** n1/schwarz
			900567-34146H	**900567-34149H**	**900567-34147H**	**900567-34148H**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	**553001** azur aktiv
			900588-34146H	**900588-34149H**	**900588-34147H**	**900588-34148H**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	**553002** azur hell
			900044-34146H	**900044-34149H**	**900044-34147H**	**900044-34148H**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	**340** n1/schwarz

			25 x 15,6 cm  *gerillt, Längskante gerundet*	**12,5 x 15,6 cm**  *„halbe" Platte gerillt, Längskante gerundet*	**25 x 15,6 cm**  *gerillt, Ecke links gerundet*	**25 x 15,6 cm**  *gerillt, Ecke rechts gerundet*	
			34156H	34159H	34157H	34158H	Formatnummer
			25 x 15,6 / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	Nennmaß - **cm**/in
			244 x 150 x 8 mm	119 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	Herstellmaß
			4,000	8,000	4,000	4,000	**m** - Stück
			0,580	0,280	0,580	0,580	**Stück** - kg
			33	66	33	33	**Paket** - Stück
			8,250	8,250	8,250	8,250	**Paket** - m
			19,140	18,480	19,140	19,140	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
			553001-34156H	**553001-34159H**	**553001-34157H**	**553001-34158H**	**900** graubeige
			Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	**553001** azur aktiv
			553002-34156H	**553002-34159H**	**553002-34157H**	**553002-34158H**	**900** graubeige
			Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	**553002** azur hell
			340i-34156H	**340i-34159H**	**340i-34157H**	**340i-34158H**	**900** graubeige
			Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	**340** n1/schwarz
			900567-34156H	**900567-34159H**	**900567-34157H**	**900567-34158H**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A480** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	**553001** azur aktiv
			900588-34156H	**900588-34159H**	**900588-34157H**	**900588-34158H**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A480** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	**553002** azur hell
			900044-34156H	**900044-34159H**	**900044-34157H**	**900044-34158H**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A480** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	**340** n1/schwarz

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Gerundete Ecken				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 7 = Ecke links	... 8 = Ecke rechts	gerundete Ecken	Beispiel: Grundformat-Nr. 34146 = 119 x 244 x 8 mm, Format-Nr. 34147 = gerundete Ecke links

15 mm stark, z. B. zur Fortführung des Beckenrandsystems „Finnland“, für Startblöcke etc.

	25 x 12,5 cm 	**12,5 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 	**25 x 12,5 cm** 
	gerillt	*„halbe“ Platte, gerillt*	*gerillt, Kopfkante gerundet*	*gerillt, Längskante gerundet*	*gerillt, Ecke links gerundet*	*gerillt, Ecke rechts gerundet*
Formatnummer	53130	53139	53135	53136	53137	53138
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5
Herstellmaß	244 x 119 x 15 mm	119 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Stück - kg	0,830	0,420	0,830	0,830	0,830	0,830
Paket - Stück	16	32	16	16	16	16
Paket - m	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Paket - kg	13,280	13,440	13,280	13,280	13,280	13,280
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
	900-53130	**900-53139**	**900-53135**	**900-53136**	**900-53137**	**900-53138**
graubeige	Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A406** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)
neutral 10	**91-53130**	**91-53139**	**91-53135**	**91-53136**	**91-53137**	**91-53138**
(aktivweiß)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)

	25 x 15,6 cm 	**12,5 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 	**25 x 15,6 cm** 
	gerillt	*„halbe“ Platte, gerillt*	*gerillt, Kopfkante gerundet*	*gerillt, Längskante gerundet*	*gerillt, Ecke links gerundet*	*gerillt, Ecke rechts gerundet*
Formatnummer	53190	53199	53195	53196	53197	53198
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4
Herstellmaß	244 x 150 x 15 mm	119 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Stück - kg	1,000	0,490	1,000	1,000	1,000	1,000
Paket - Stück	18	36	18	18	18	18
Paket - m	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
Paket - kg	18,000	17,640	18,000	18,000	18,000	18,000
Palette - m						
Palette - kg						
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
	900-53190	**900-53199**	**900-53195**	**900-53196**	**900-53197**	**900-53198**
graubeige	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)
neutral 10	**91-53190**	**91-53199**	**91-53195**	**91-53196**	**91-53197**	**91-53198**
(aktivweiß)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Gerundete Ecken				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 7 = Ecke links	... 8 = Ecke rechts	gerundete Ecken	Beispiel: Grundformat-Nr. 53130 = 119 x 244 x 15 mm, Format-Nr. 53137 = gerundete Ecke links

15 mm stark. Mit non-slip-Sicherheitsmarkierung

			25 x 12,5 cm  *gerillt Längskante gerundet*	**12,5 x 12,5 cm**  *„halbe" Platte gerillt, Längskante gerundet*	**25 x 12,5 cm**  *gerillt Ecke links gerundet*	**25 x 12,5 cm**  *gerillt Ecke rechts gerundet*	
			59620	59629	59627	59628	Formatnummer
			25 x 12,5 / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	Nennmaß - **cm**/in
			244 x 119 x 15 mm	119 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	244 x 119 x 15 mm	Herstellmaß
			4,000	8,000	4,000	4,000	**m** - Stück
			0,830	0,420	0,830	0,830	**Stück** - kg
			16	32	16	16	**Paket** - Stück
			4,000	4,000	4,000	4,000	**Paket** - m
			13,280	13,440	13,280	13,280	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
			553001-59620	**553001-59629**	**553001-59627**	**553001-59628**	**900** graubeige
			Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	**553001** azur aktiv
			553002-59620	**553002-59629**	**553002-59627**	**553002-59628**	**900** graubeige
			Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	**553002** azur hell
			340-59620	**340-59629**	**340-59627**	**340-59628**	**900** graubeige
			Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A413** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	**340** n1/schwarz
			900567-59620	**900567-59629**	**900567-59627**	**900567-59628**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	**553001** azur aktiv
			900588-59620	**900588-59629**	**900588-59627**	**900588-59628**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	**553002** azur hell
			900044-59620	**900044-59629**	**900044-59627**	**900044-59628**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	**340** n1/schwarz

			25 x 15,6 cm  *gerillt Längskante gerundet*	**12,5 x 15,6 cm**  *„halbe" Platte gerillt, Längskante gerundet*	**25 x 15,6 cm**  *gerillt Ecke links gerundet*	**25 x 15,6 cm**  *gerillt Ecke rechts gerundet*	
			59630	59639	59637	59638	Formatnummer
			25 x 15,6 / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	Nennmaß - **cm**/in
			244 x 150 x 15 mm	119 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	244 x 150 x 15 mm	Herstellmaß
			4,000	8,000	4,000	4,000	**m** - Stück
			1,000	0,490	1,000	1,000	**Stück** - kg
			18	36	18	18	**Paket** - Stück
			4,500	4,500	4,500	4,500	**Paket** - m
			18,000	17,640	18,000	18,000	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
			553001-59630	**553001-59639**	**553001-59637**	**553001-59638**	**900** graubeige
			Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	**553001** azur aktiv
			553002-59630	**553002-59639**	**553002-59637**	**553002-59638**	**900** graubeige
			Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	**553002** azur hell
			340-59630	**340-59639**	**340-59637**	**340-59638**	**900** graubeige
			Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	**340** n1/schwarz
			900567-59630	**900567-59639**	**900567-59637**	**900567-59638**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A480** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	**553001** azur aktiv
			900588-59630	**900588-59639**	**900588-59637**	**900588-59638**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A480** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	**553002** azur hell
			900044-59630	**900044-59639**	**900044-59637**	**900044-59638**	**91** n10/weiß
			Preisgr. **A480** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	Preisgr. **A506** (St.)	**340** n1/schwarz

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Gerundete Ecken				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 7 = Ecke links	... 8 = Ecke rechts	gerundete Ecken	Beispiel: Grundformat-Nr. 59620 = 119 x 244 x 15 mm, Format-Nr. 59627 = gerundete Ecke links

Projekt: Solebad / Standort: Werne, Deutschland / Architekt: Geising + Böker GmbH /
Serie: Beckenkopfsystem Finnland, Chroma, Quarzit / Foto: Jochen Stüber





Keramische Spezialisten

Der Bau von Schwimmbädern bedarf einiger sehr spezieller Lösungen, die man in keinem anderen Anwendungsbereich einsetzen kann und die ein Premiumanbieter von Schwimmbadkeramik im Sortiment haben sollte, um mit einem ganzheitlichen Programm das volle Spektrum an Anforderungen der Bäderarchitektur abdecken zu können. Dazu gehören Sprossensteine für Beckenleitern, Schriftplatten zur Angabe von Beckentiefen oder zur Markierung von Nichtschwimmerbereichen oder Flachrinnen zur Entwässerung von Flächen. Alles Details, die sich in nahezu jedem Schwimmbad finden und die ansonsten nur durch einen Materialwechsel, z. B. auf Edelstahl, umzusetzen wären.

Treppenplatten mit non-slip-Sicherheitsmarkierung

	25 x 12,5 cm  *Treppenauftritt, Längskante gerundet*	**12,5 x 12,5 cm**  *„halber" Treppenauftritt, Längskante gerundet*	**25 x 12,5 cm**  *Treppenauftritt, Ecke links gerundet*	**25 x 12,5 cm**  *Treppenauftritt, Ecke rechts gerundet*			
Formatnummer	34166H	34169H	34167H	34168H			
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5			
Herstellmaß	244 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 8 mm			
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000			
Stück - kg	0,490	0,240	0,490	0,490			
Paket - Stück	33	66	33	33			
Paket - m	8,250	8,250	8,250	8,250			
Paket - kg	16,170	15,840	16,170	16,170			
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C			
81 n10/weiß	**900568-34166H**	**900568-34169H**	**900568-34167H**	**900568-34168H**			
554001 azur aktiv	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)			
81 n10/weiß	**900671-34166H**	**900671-34169H**	**900671-34167H**	**900671-34168H**			
554002 azur hell	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)			
81 n10/weiß	**900634-34166H**	**900634-34169H**	**900634-34167H**	**900634-34168H**			
554111 n1/schwarz	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)	Preisgr. **A456** (St.)			

Treppenplatten mit non-slip-Sicherheitsmarkierung

	25 x 15,6 cm  *Treppenauftritt, Längskante gerundet*	**12,5 x 15,6 cm**  *„halber" Treppenauftritt, Längskante gerundet*	**25 x 15,6 cm**  *Treppenauftritt, Ecke links gerundet*	**25 x 15,6 cm**  *Treppenauftritt, Ecke rechts gerundet*			
Formatnummer	34136H	34139H	34137H	34138H			
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**12,5 x 15,6** / 5 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4			
Herstellmaß	244 x 150 x 8 mm	119 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm			
m - Stück	4,000	8,000	4,000	4,000			
Stück - kg	0,620	0,300	0,620	0,620			
Paket - Stück	33	66	33	33			
Paket - m	8,250	8,250	8,250	8,250			
Paket - kg	20,460	19,800	20,460	20,460			
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb			
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C			
81 n10/weiß	**900568-34136H**	**900568-34139H**	**900568-34137H**	**900568-34138H**			
554001 azur aktiv	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)			
81 n10/weiß	**900671-34136H**	**900671-34139H**	**900671-34137H**	**900671-34138H**			
554002 azur hell	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)			
81 n10/weiß	**900634-34136H**	**900634-34139H**	**900634-34137H**	**900634-34138H**			
554111 n1/schwarz	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)	Preisgr. **A467** (St.)			

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Gerundete Ecken				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 7 = Ecke links	... 8 = Ecke rechts	gerundete Ecken	Beispiel: Grundformat-Nr. 34166 = 119 x 244 x 15 mm, Format-Nr. 34167 = gerundete Ecke links

Z. B. für Stehstufen, Steigleiternischen, enge Radien, Wendeflächen etc.

25 x 12,5 cm	**12,5 x 6,2 cm**[2]	**25 x 15,6 cm**	**25 x 15,6 cm**	**25 x 15,6 cm**	**25 x 15,6 cm**	**25 x 15,6 cm**		
								
Riffelplatte	*Riemchen*		*Kopfkante gerundet*	*Längskante gerundet*	*Ecke links gerundet*	*Ecke rechts gerundet*		
34170H	34070H	34120H	34125H	34126H	34127H	34128H		Formatnummer
25 x 12,5 / 10 x 5	**12,5 x 6,2** / 5 x 2 1/2	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4		Nennmaß - **cm**/in
244 x 119 x 8 mm	119 x 56 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm	244 x 150 x 8 mm		Herstellmaß
32,000/m^2	128,000/m^2	25,000/m^2	6,410/m	4,000/m				**m^2/m** - Stück
0,460	0,120	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620		**Stück** - kg
33	132	33	33	33	33	33		**Paket** - Stück
1,031 m^2	1,031 m^2	1,320 m^2	5,148 m	8,250 m				**Paket** - m^2/m
15,180	15,840	20,460	20,460	20,460	20,460	20,460		**Paket** - kg
								Palette - m^2/m
								Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten		Trittsicherheit
700i-34170H	**700i-34070H**	**700i-34120H**	**700i-34125H**	**700i-34126H**	**700i-34127H**	**700i-34128H**	4	neutral 10
Preisgr. **A304** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A416** (St.)	Preisgr. **A416** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)		(aktivweiß glzd.)
701i-34170H	**701i-34070H**	**701i-34120H**	**701i-34125H**	**701i-34126H**	**701i-34127H**	**701i-34128H**	4	neutral 10
Preisgr. **A304** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A416** (St.)	Preisgr. **A416** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)		(aktivweiß matt)
552001-34170H	**552001-34070H**	**552001-34120H**	**552001-34125H**	**552001-34126H**	**552001-34127H**	**552001-34128H**	2	
Preisgr. **A337** (m^2)	Preisgr. **A277** (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)		azur aktiv
552002-34170H	**552002-34070H**	**552002-34120H**	**552002-34125H**	**552002-34126H**	**552002-34127H**	**552002-34128H**	4	
Preisgr. **A337** (m^2)	Preisgr. **A277** (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)		azur hell
5716i-34170H[1]	**5716i-34070H**[1]	**5716i-34120H**[1]	**5716i-34125H**[1]	**5716-34126H**[1]	**5716i-34127H**[1]	**5716i-34128H**[1]	1	neutral 1
Preisgr. **A346** (m^2)	Preisgr. **A277** (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)		(tiefschwarz)
	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B		
	91i-34070H	**91i-34120H**	**91i-34125H**	**91i-34126H**	**91i-34127H**	**91i-34128H**		neutral 10
	Preisgr. **A289** (m^2)	Preisgr. **A256** (m^2)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)		(aktivweiß)
	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B		
	553001-34070H	**553001-34120H**	**553001-34125H**	**553001-34126H**	**553001-34127H**	**553001-34128H**		
	Preisgr. **A298** (m^2)	Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)		azur aktiv
	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B		
	553002-34070H	**553002-34120H**	**553002-34125H**	**553002-34126H**	**553002-34127H**	**553002-34128H**		
	Preisgr. **A298** (m^2)	Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)		azur hell
	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B		
	340i-34070H	**340i-34120H**	**340i-34125H**	**340-34126**	**340i-34127H**	**340i-34128H**		neutral 1
	Preisgr. **A298** (m^2)	Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)		(tiefschwarz)

Beanspruchungsgruppe

[1] **Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.**
[2] **Lieferung als Vierfachriemchen, muss örtlich gebrochen werden.**

Sicherheitsriemchen (besonders geeignet zur trittsicheren und deutlich wahrnehmbaren Gestaltung von (Treppen-)Kanten)

			25 x 6,2 cm	**12,5 x 6,2 cm**	**25 x 6,2 cm**	**25 x 6,2 cm**	
							
			gerillt, Längskante gerundet	*„halbe“ Platte gerillt, Längskante gerundet*	*gerillt, Ecke links gerundet*	*gerillt, Ecke rechts gerundet*	
			34306	34309	34307	34308	Formatnummer
			25 x 6,2 / 10 x 2 1/2	**12,5 x 6,2** / 5 x 2 1/2	**25 x 6,2** / 10 x 2 1/2	**25 x 6,2** / 10 x 2 1/2	Nennmaß - **cm**/in
			244 x 56 x 8 mm	119 x 56 x 8 mm	244 x 56 x 8 mm	244 x 56 x 8 mm	Herstellmaß
			4,000	8,000	4,000	4,000	**m** - Stück
			0,200	0,100	0,200	0,200	**Stück** - kg
			66	132	66	66	**Paket** - Stück
			16,500	16,500	16,500	16,500	**Paket** - m
			13,200	13,200	13,200	13,200	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			-/C	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
			91-34306	**91-34309**	**91-34307**	**91-34308**	neutral 10
			Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A416** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	(aktivweiß)
			553001-34306	**553001-34309**	**553001-34307**	**553001-34308**	
			Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	azur aktiv
			553002-34306	**553002-34309**	**553002-34307**	**553002-34308**	
			Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	azur hell
			340-34306	**340-34309**	**340-34307**	**340-34308**	neutral 1
			Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	(tiefschwarz)

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Sprossensteine Auftritt unglasiert in 900 graubeige gerillt



	Sprossenstein NEU	*Sprossenstein*	*Sprossenstein*	*Sprossenstein* NEU	*Sprossenstein*	*Sprossenstein*
Formatnummer	55561[2]	55565[1]	55563[1]	55562[2]	55567[1]	55566[1]
Nennmaß - **cm**/in						
Herstellmaß mm	816 x 80 x 50	282 x 80 x 50	244 x 80 x 50	816 x 160 x 50	282 x 160 x 50	244 x 160 x 50
m - Stück						
Stück - kg	7,387	1,830	1,600	14,883	3,500	3,150
Paket - Stück	1	9	10	1	4	5
Paket - kg	7,387	16,470	16,000	14,883	14,000	15,750
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
900 graubeige	**700-55561**	**700-55565**	**700-55563**	**700-55562**	**700-55567**	**700-55566**
700 n10/weiß glzd.	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A581** (St.)	Preisgr. **A705** (St.)	Preisgr. **A708** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)
900 graubeige	**701-55561**	**701-55565**	**701-55563**	**701-55562**	**701-55567**	**701-55566**
701 n10/weiß matt	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A581** (St.)	Preisgr. **A705** (St.)	Preisgr. **A708** (St.)	Preisgr. **A698** (St.)
900 graubeige	**552001-55561**	**552001-55565**	**552001-55563**	**552001-55562**	**552001-55567**	**552001-55566**
552001 azur aktiv	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A705** (St.)	Preisgr. **A716** (St.)	Preisgr. **A708** (St.)
900 graubeige	**552002-55561**	**552002-55565**	**552002-55563**	**552002-55562**	**552002-55567**	**552002-55566**
552002 azur hell	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A705** (St.)	Preisgr. **A716** (St.)	Preisgr. **A708** (St.)
900 graubeige	**5716-55561**[3]	**5716-55565**[3]	**5716-55563**[3]	**5716-55562**[3]	**5716-55567**[3]	**5716-55566**[3]
5716 n1/schwarz	Preisgr. **A683** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A705** (St.)	Preisgr. **A716** (St.)	Preisgr. **A708** (St.)

[1] Bei diesen Formteilen ist der Auftritt unglasiert 900, alle anderen Flächen sind in der jeweiligen Chroma Farbe.
[2] Fertigteil-Sprosse, vergossen, inklusive Bewehrung. Bei diesem Formteil ist der Auftritt und die Rückseite unglasiert 900, Front- und Unterseite sind in der jeweiligen Chroma-Farbe glasiert.
[3] Produktionsbedingt können Farbunterschiede zwischen Formstücken und Flächenware auftreten.

Schriftplatten

25 x 12,5 cm



25 x 25 cm



25 x 12,5 cm



	Nummernplatte Schrifthöhe 7 cm	*Nummernplatte Schrifthöhe 20 cm*	*Schriftplatte Schrifthöhe 7 cm*
Formatnummer	38119	32059	S10002
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 12,5** / 10 x 5
Herstellmaß mm	244 x 119 x 8	244 x 244 x 8	244 x 119 x 8
m - Stück			4,000
Stück - kg	0,490	1,060	0,490
Paket - Stück			
Paket - m			
Paket - kg			
Produktnorm	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit			-/B
700 n10/weiß glzd.	**900659-38119**	**900659-32059**	
552001 azur aktiv	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	
701 n10/weiß matt	**900672-38119**	**900672-32059**	
552001 azur aktiv	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	
700 n10/weiß glzd.	**900673-38119**	**900673-32059**	
5716 n1/schwarz	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	
701 n10/weiß matt	**900644-38119**	**900644-32059**	
5716 n1/schwarz	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A601** (St.)	
91 n10/weiß			**900567-S10002**
553001 azur aktiv			Preisgr. **A649** (St.)
91 n10/weiß			**900044-S10002**
340 n1/schwarz			Preisgr. **A649** (St.)

Schenkelplatte (als Übergang Abdeckrost-Beckenumgang)

25 x 12,5 cm



12,5 x 12,5 cm



	Schenkelplatte gerillt	*„halbe" Schenkelplatte gerillt*
Formatnummer	37150	37155
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5
Herstellmaß mm	244 x 119/19 x 8	119 x 119/19 x 8
m - Stück	4,000	8,000
Stück - kg	2,000	2,000
Paket - Stück	20	40
Paket - m	5,000	5,000
Paket - kg	10,000	10,000
Produktnorm	AIb	AIb
Trittsicherheit	-/C	-/C
graubeige	**900-37150** Preisgr. **A434** (St.)	**900-37155** Preisgr. **A419** (St.)
neutral **10** / weiß	**91-37150** Preisgr. **A438** (St.)	**91-37155** Preisgr. **A428** (St.)

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Schenkelplatte (als Abdeckrost-Auflage)[1]

25 x 12,5 cm	**12,5 x 12,5 cm**	**25 x 12,5 cm**	**12,5 x 12,5 cm**	**25 x 3,3 cm**	**12,5 x 3,3 cm**	
						
Schenkelplatte	*„halbe“ Schenkelplatte*	*schräge Schenkelplatte*	*„halbe“ schräge Schenkelplatte*	*Rostauflagewinkel*	*„halber“ Rostauflagewinkel*	
37011	37015	37017	37018	37031	37035	Formatnummer
25 x 12,5 / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**25 x 3,3** / 10 x 1 3/8	**12,5 x 3,3** / 5 x 1 3/8	Nennmaß - **cm**/in
244 x 119/25 x 8	119 x 119/25 x 8	244 x 125/25 x 8	119 x 125/25 x 8	244 x 33/22 x 8	119 x 33/22 x 8	Herstellmaß mm
4,000	8,000	4,000	8,000	4,000	8,000	**m** - Stück
0,600	0,290	0,620	0,300	0,200	0,100	**Stück** - kg
16	32	16	32	72	144	**Paket** - Stück
4,000	4,000	4,000	4,000	18,000	18,000	**Paket** - m
9,600	9,280	9,920	9,600	14,400	14,400	**Paket** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
700-37011	**700-37015**	**700-37017**	**700-37018**	**700-37031**	**700-37035**	neutral 10
Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	(aktivweiß glzd.)
701-37011	**701-37015**	**701-37017**	**701-37018**	**701-37031**	**701-37035**	neutral 10
Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A452** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	(aktivweiß matt)

[1] **Abdeckroste siehe S. 454**

Rinnenschale

							
				Rinnenschale Innen-Breite 144 mm	*„halbe“ Rinnenschale*	*Rinnenschale mit Ablauf (ø 100 mm)*[2]	*Art. Nr. 59680*
				59680	59685	59681	Formatnummer
							Nennmaß - **cm**/in
				244 x 160 x 55/15	119 x 160 x 55/15	244 x 160 x 55/15	Herstellmaß mm
				4,000	8,000		**m** - Stück
				1,700	0,850	1,550	**Stück** - kg
				4	8	4	**Paket** - Stück
				1,000	1,000		**Paket** - m
				6,800	6,800	6,200	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
				Alb	Alb	Alb	Produktnorm
				700-59680	**700-59685**	**700-59681**	neutral 10
				Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	(aktivweiß glzd.)
				701-59680	**701-59685**	**701-59681**	neutral 10
				Preisgr. **A489** (St.)	Preisgr. **A449** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	(aktivweiß matt)

[2] **Passender Flüsterablauf „Silent 100“ siehe S. 456**

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.







Flachrinnensystem[1/2] (Muldentiefe 5 mm)

	50 x 25 cm	**50 x 25 cm**	**50 x 25 cm**	**50 x 25 cm**			
							
Art. Nr. 53320	*Flachrinne*	*Flachrinne mit Ablauf 110 / 110 mm*	*Flachrinne Gehrungspaar*	*Flachrinne Endstück*			
Formatnummer	53320	53321	53322	53323			
Nennmaß - **cm**/in	**50 x 25** / 20 x 10	**50 x 25** / 20 x 10		**50 x 25** / 20 x 10			
Herstellmaß mm	494 x 244 x 14	494 x 244 x 14	(2x) 487 x 244 x 14	494 x 244 x 14			
m - Stück	2,000						
St./Paar - kg	2,500/Stück	2,300/Stück	3,800/Paar	2,500/Stück			
Paket - St./Paar	5 Stück	5 Stück	2 Paar	5 Stück			
Paket - m	2,500						
Paket - kg	12,500	11,500	7,600	12,500			
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb			
Trittsicherheit	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten			
	-/B	-/B	-/B	-/B			
	91-53320	**91-53321**	**91-53322**	**91-53323**			
neutral 10 (weiß)[3/7]	Preisgr. **A514** (St.)	Preisgr. **A587** (St.)	Preisgr. **A638** (Paar)	Preisgr. **A587** (St.)			
	-/B	-/B	-/B	-/B			
	553002-53320	**553002-53321**	**553002-53322**	**553002-53323**			
azur hell[3/7]	Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)			
	R11/B	*R11/B*	*R11/B*	*R11/B*			
Area Pro	*435637H[4/5]*	*435649H[4/5]*	*435661H[4/5]*	*435673H[4/5]*			
anthrazit[6] NEU	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*			
	R11/B	*R11/B*	*R11/B*	*R11/B*			
Area Pro	*435638H[4/5]*	*435650H[4/5]*	*435662H[4/5]*	*435674H[4/5]*			
basalt[6] NEU	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*			
	R11/B	*R11/B*	*R11/B*	*R11/B*			
Area Pro	*435639H[4/5]*	*435651H[4/5]*	*435663H[4/5]*	*435675H[4/5]*			
kiesel[6] NEU	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*			
	R11/B	*R11/B*	*R11/B*	*R11/B*			
Area Pro	*435640H[4/5]*	*435652H[4/5]*	*435664H[4/5]*	*435676H[4/5]*			
stein[6] NEU	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*			
	R11/B	*R11/B*	*R11/B*	*R11/B*			
Area Pro	*435641H[4/5]*	*435653H[4/5]*	*435665H[4/5]*	*435677H[4/5]*			
sandweiß[6] NEU	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*			
	R11/B	*R11/B*	*R11/B*	*R11/B*			
Area Pro	*435642H[4/5]*	*435654H[4/5]*	*435666H[4/5]*	*435678H[4/5]*			
sandgrau[6] NEU	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*			
	R11/B	*R11/B*	*R11/B*	*R11/B*			
Area Pro	*435643H[4/5]*	*435655H[4/5]*	*435667H[4/5]*	*435679H[4/5]*			
sand[6] NEU	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*			
	R11/B	*R11/B*	*R11/B*	*R11/B*			
Area Pro	*435644H[4/5]*	*435656H[4/5]*	*435668H[4/5]*	*435680H[4/5]*			
muskat[6] NEU	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*			
	R11/B	*R11/B*	*R11/B*	*R11/B*			
Area Pro	*435645H[4/5]*	*435657H[4/5]*	*435669H[4/5]*	*435681H[4/5]*			
platin[6] NEU	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*			
	R11/B	*R11/B*	*R11/B*	*R11/B*			
Area Pro	*435646H[4/5]*	*435658H[4/5]*	*435670H[4/5]*	*435682H[4/5]*			
sandbeige[6] NEU	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*			
	R11/B	*R11/B*	*R11/B*	*R11/B*			
Area Pro	*435647H[4/5]*	*435659H[4/5]*	*435671H[4/5]*	*435683H[4/5]*			
ziegel[6] NEU	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*			
	R11/B	*R11/B*	*R11/B*	*R11/B*			
Area Pro	*435648H[4/5]*	*435660H[4/5]*	*435672H[4/5]*	*435684H[4/5]*			
lehm[6] NEU	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*			

[1] **Kopfkante rektifiziert**

[2] **Auf Anfrage auch in 497 mm Länge erhältlich.**
[3] **Auch als Sonderfertigung in der Serie Chroma non Slip oder Chroma unglasiert – Quantum erhältlich.**
[4] **Artikel fallen unter DIN EN 14411, Gruppe AIb, unglasiert.**
[5] **Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.**

[6] **Alle Produkte der Serie Area Pro: Color Shade Variation V2.**
[7] **Alle Produkte der Serie Chroma: Color Shade Variation V0.**

Flachrinnensystem[1/2] (Muldentiefe 5 mm)

			50 x 25 cm	**50 x 25 cm**	**50 x 25 cm**	**50 x 25 cm**	
							
			Flachrinne Rinnenstein	*Flachrinne mit Ablauf 110 / 110 mm*	*Flachrinne Gehrungspaar*	*Flachrinne Endstück*	*Art. Nr. 53320*
			53320	53321	53322	53323	Formatnummer
			50 x 25 / 20 x 10	**50 x 25** / 20 x 10		**50 x 25** / 20 x 10	Nennmaß - **cm**/in
			494 x 244 x 14	494 x 244 x 14	(2x) 487 x 244 x 14	494 x 244 x 14	Herstellmaß mm
			2,000				**m** - Stück
			2,500/Stück	2,300/Stück	3,800/Paar	2,500/Stück	**St./Paar** - kg
			5 Stück	5 Stück	2 Paar	5 Stück	**Paket** - St./Paar
			2,500				**Paket** - m
			12,500	11,500	7,600	12,500	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
			430810H	**430814H**	**430818H**	**430822H**	Ascona[3]
			Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)	pearl
			430811H	**430815H**	**430819H**	**430823H**	Ascona[3]
			Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)	mud
			430812H	**430816H**	**430820H**	**430824H**	Ascona[3]
			Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)	stone
			430813H	**430817H**	**430821H**	**430825H**	Ascona[3]
			Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)	graphite
			431559H	**431561H**	**431563H**	**431565H**	Ascona[3]
			Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)	shell NEU
			431560H	**431562H**	**431564H**	**431566H**	Ascona[3]
			Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	sand NEU
			8460-53320	**8460-53321**	**8460-53322**	**8460-53323**	Quarzit[4]
			Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)	basaltgrau
			8461-53320	**8461-53321**	**8461-53322**	**8461-53323**	Quarzit[4]
			Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)	quarzgrau
			8462-53320	**8462-53321**	**8462-53322**	**8462-53323**	Quarzit[4]
			Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)	sandbeige
			8463-53320	**8463-53321**	**8463-53322**	**8463-53323**	Quarzit[4]
			Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)	sepiabraun
			8464-53320	**8464-53321**	**8464-53322**	**8464-53323**	Quarzit[4]
			Preisgr. **A519** (St.)	Preisgr. **A593** (St.)	Preisgr. **A645** (Paar)	Preisgr. **A593** (St.)	weißgrau

[1] **Kopfkante rektifiziert**

[2] **Auf Anfrage auch in 497 mm Länge erhältlich.**
[3] **Alle Produkte der Serie Ascona: Color Shade Variation V3**
[4] **Alle Produkte der Serie Quarzit: Color Shade Variation V4**

Flachrinnensystem (Muldentiefe 15 mm)

	25 x 15,6 cm 	**25 x 15,6 cm** 		**25 x 15,6 cm** 
Art. Nr. 54420	*Flachrinne*	*Flachrinne mit Ablauf 1 1/2"*	*Flachrinne Gehrungspaar*	*Flachrinne Endstück*
Formatnummer	54420	54421	54422	54423
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4		**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4
Herstellmaß mm	244 x 150 x 30	244 x 150 x 30	(2x) 240 x 150 x 30	244 x 150 x 30
m - Stück	4,000			
St./Paar - kg	1,800/Stück	1,530/Stück	3,030/Paar	1,950/Stück
Paket - St./Paar	8 Stück	8 Stück	4 Paar	8 Stück
Paket - m	2,000			
Paket - kg	14,400	12,240	12,120	15,600
Palette - m				
Palette - kg				
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A
	900-54420	**900-54421**	**900-54422**	**900-54423**
graubeige	Preisgr. **A458** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A581** (Paar)	Preisgr. **A560** (St.)
	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B
	902R-54420	**902R-54421**	**902R-54422**	**902R-54423**
grauweiß	Preisgr. **A458** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A581** (Paar)	Preisgr. **A560** (St.)
	-/B	-/B	-/B	-/B
	91-54420	**91-54421**	**91-54422**	**91-54423**
neutral 10 (weiß)	Preisgr. **A475** (St.)	Preisgr. **A577** (St.)	Preisgr. **A601** (Paar)	Preisgr. **A577** (St.)

passender Einsatz für Ablauf: Artikel-Nr. 182 siehe S. 456 (Einbau vor Verlegung).

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben der Serie Chroma und Chroma non-slip gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.
Alle Produkte: Color Shade Variation V0

Projekt: Bybadet / Standort: Alesund, Norwegen / Architekt: Invit Arkitekter AS, Alesund, Norwegen / Foto: Tove Lauluten, Oslo



Serie: Beckenkopfsystem Wiesbaden Silent





3D-Rendering / Serie: Area Pro





Keramische Rinnenabdeckung für Privat- und Hotelbäder

Exklusive Möglichkeiten der Gestaltung eröffnet das Beckenkopfsystem „Wiesbaden Stil“: Durch die Verwendung der keramischen Rinnenabdeckung lässt sich der gesamte Beckenumgang bis an den Beckenrand in einheitlicher Optik ausführen. Dabei stehen die Farben und die speziellen Oberflächen der Fliesenserien Quarzit, Valley und Emotion zur Verfügung. Auch die Träger und Grundplatten der Rinnenabdeckung werden farblich entsprechend angepasst. Die Abdeckung ist trittsicher und hoch belastbar. Steckverbindungen sorgen für eine schnelle und einfache Verlegung. Auf Wunsch sind auch unterschiedliche Formate und freie Formen lieferbar. Wasserdurchsatz: freier Querschnitt 245 cm^2/m beim Standard-Lochmuster.

Querschnitt

Deckplatte 8 mm
(Quarzit)



Querschnitt

Deckplatte 10,5 mm (Emotion)
Deckplatte 10 mm (Valley)



Keramischer Abdeckrost



Außenecke



Innenecke



Erhältliche Oberflächen:

Area Pro, Ascona, Emotion, Quarzit, Valley



3D-Rendering / Serie: Area Pro

Gilt nur für das keramische Belagsmaterial:
Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) //
Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

	Außenecke	Innenecke	
25 x 50 cm	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm**	
			
Design Quarzit	*Design Quarzit*	*Design Quarzit*	
53510H	53512H	53511H	Formatnummer
25 x 50 / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in
253 x 500 x 35 [2/3]	253 x 306/306 x 35 [2/4]	253 x 302/302 x 35 [2/4]	Herstellmaß mm
2			**m** - Stück
12,212/m	4,312/Stück	4,312/Stück	**m/St.** - kg
1	1	1	**Paket** - Stück
0,500			**Paket** - m
6,106	4,312	4,312	**Paket** - kg
			Palette - m
			Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Produktnorm
R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
8462-53510H [1]	*8462-53512H* [1]	*8462-53511H* [1]	
Preisgr. A731 (St.)	*Preisgr. A781 (St.)*	*Preisgr. A781 (St.)*	sandbeige

[1] **Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage.**
Weitere Farben / Designs auf Anfrage umsetzbar.

[2] **Elementgröße in verbautem Zustand inkl. Fuge**
[3] **komplettes Element inkl. Zapfen: 253 x 506 x 35 mm**
[4] **komplettes Element inkl. Zapfen: 253 x 312/309 x 35 mm**
Alle Produkte der Serie Quarzit: Color Shade Variation V4

Hinweis: laut DIN 19643-1 sind die Volumenströme in Bezug zum freien Querschnitt der keramischen Rinnenabdeckung nachzuweisen.

Freier Querschnitt: ca. 245 cm²/m

	Außenecke	Innenecke	
25 x 50 cm	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm**	
			
Design Valley strukturiert, vergütet	*Design Valley strukturiert, vergütet*	*Design Valley strukturiert, vergütet*	
53510	53512	53511	Formatnummer
25 x 50 / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in
253 x 500 x 37 [2/3]	253 x 306/306 x 37 [2/4]	253 x 302/302 x 37 [2/4]	Herstellmaß mm
2			**m** - Stück
13,274/m	4,687/Stück	4,687/Stück	**m/St.** - kg
1	1	1	**Paket** - Stück
0,500			**Paket** - m
6,637	4,687	4,687	**Paket** - kg
			Palette - m
			Palette - kg
Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
052036-53510 [1]	*052036-53512* [1]	*052036-53511* [1]	
Preisgr. A731 (St.)	*Preisgr. A781 (St.)*	*Preisgr. A781 (St.)*	schiefer

protected

[1] **Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage.**
Weitere Farben / Designs auf Anfrage umsetzbar.

[2] **Elementgröße in verbautem Zustand inkl. Fuge**
[3] **komplettes Element inkl. Zapfen: 253 x 506 x 37 mm**
[4] **komplettes Element inkl. Zapfen: 253 x 312/309 x 37 mm**
Alle Produkte der Serie Valley: Color Shade Variation V2

Hinweis: laut DIN 19643-1 sind die Volumenströme in Bezug zum freien Querschnitt der keramischen Rinnenabdeckung nachzuweisen.

Freier Querschnitt: ca. 245 cm²/m

Abdeckroste in Spitzenqualität

Auch bei Details, die oft kaum beachtet werden, zahlt sich hohe Qualität aus: Abdeckroste von Agrob Buchtal, wahlweise als Quer- oder Parallelroste lieferbar, sind aus extrem schlagfestem Kunststoff, hochwertigem, hochschlagzähen Kunststoff mit UV Absorber, Verbindung der Einzelstäbe mittels reißfester PUR Rundschnur und farblich zu den Einzelstäben passenden Zwischenrollen. Roste für die zu erwartenden Belastungen durch Barfußbegehungen ausgelegt. Ein Durchtreten einzelner Stäbe ist nahezu ausgeschlossen.

Querrost





Parallelrost





Querrost flexibel[1]

Roststabhöhe	25 mm	25 mm
Rostbreite	191 mm	250 mm
Artikel-Nr. Querrost flexibel	R10000 Preisgr. A722 (lfm.)	R10100 Preisgr. A731 (lfm.)

Querrost starr für die Flüsterrinne[3]

Roststabhöhe	25 mm	25 mm
Rostbreite	191 mm	250 mm
Artikel-Nr. Querrost	R20000 Preisgr. A731 (lfm.)	R20100 Preisgr. A757 (lfm.)
Artikel-Nr. Gehrungsecken 1E+AE+Sonder[2]	R21000 Preisgr. A750 (St.)	R21100 Preisgr. A766 (St.)

[1] Auch als Fächerecke und Bogenrost lieferbar. Preise auf Anfrage.
[2] Alle Eckelemente sind starr ausgebildet.
[3] Auch als Bogenrost lieferbar. Preis auf Anfrage



Fächerecke Art. Nr.: R12100
Querrost 250 mm breit



Gehrungsecke Art. Nr.: R21100
Querrost 250 mm breit



Art. Nr.: R40100
Schräger Querrost 250 mm breit

Parallelrost starr[4]

Roststabhöhe	25 mm
Rostbreite	250 mm
Artikel-Nr. Parallelrost	R50100 Preisgr. A748 (lfm.)
Artikel-Nr. Gehrungsecken 1E+AE+Sonder[3]	R51100 Preisgr. A791 (St.)

[3] Alle Eckelemente sind starr ausgebildet.
[4] Aus technischen Gründen nicht als Bogenrost lieferbar.



Gehrungsecke Art. Nr.: R51100
Parallelrost 250 mm breit

Farbübersicht:

Unterscheidung über letzte Ziffer der Artikelnummer
Letzte Ziffer 0 = Standardfarben (grau = RAL7001 / weiß = RAL9010 /
beige = RAL1001 / gelb = RAL1018)
Letzte Ziffer 1 = Semifarben hellelfenbein = RAL 1015 / verkehrsblau = RAL5017 /
verkehrsrot = RAL3020 / tiefschwarz = RAL9005)
Letzte Ziffer 2 = Sonderfarben nach RAL (außer Metallic Töne)

Flüsterablauf Silent W 2000
(gesetzlich geschützt)



Flüsterablauf Silent 100
(gesetzlich geschützt)
Mit optimiertem Verbindungssystem



Ablauf
(Messing mit Sieb in V4A)



Ablaufleistung max. 2,4 m³/h (Einbau mit Rinnenstein)

Der Wasserablauf erfolgt spürbar geräuschärmer bei deutlich gesteigertem Wasserdurchsatz. Silent W 2000 und Silent 100 bestehen aus hochwertigem Spezialwerkstoff (PVC-frei), der gegen Chlor-, Salz-, Thermal-, Mineral- und ozonversetztes Wasser ebenso beständig ist wie gegen im Schwimmbad üblicherweise eingesetzte Reinigungsmittel.

Ø 75 mm	Ø 86 mm	Ø 100 mm		1 1/2 Zoll	Passend für Öffnungen mit
Passend für Überlaufrinne 55141, 86161	**Passend für Überlaufrinnen 55101, 85161, 55181, 85191, 95161, 87161, 85181**	**Passend für Rinnenschale 59681**		**Passend zu Rinnenstein 54421**	
178 Preisgr. A723 (St.)	**179** Preisgr. A723 (St.)	**177** Preisgr. A723 (St.)		**182** Preisgr. A668 (St.)	**Artikel-Nr.**
178-S (schwarz) Preisgr. A731 (St.)	**179-S** (schwarz) Preisgr. A731 (St.)				**Artikel-Nr.**

Achtung: Gesonderte Rabattregelung bei Zubehör!

Für die auf dieser Seite gezeigten Produkte wird kein Palettenrabatt gewährt.

Projekt: Paracelsus Bad & Kurhaus / Standort: Salzburg, Österreich / Architekt: Berger + Parkkinen /
Serie: Beckenkopfsystem Wiesbaden, Savona / Foto: Christian Richters





Living

residential ceramics



3D-Renderings / Serie · série · series: Lounge



3D-Rendering, Stellwerk



Warm und natürlich

Für Wand und Boden in Wohn- und Nassbereichen bietet Alcina mit ihren natürlich strukturierten Oberflächen eine elegante Palette an erdigen und warmen Tönen. So lässt sich Alcina mit verschiedenen Wohnstilen kombinieren. Die zart eingefärbten Wandfliesen verfügen über eine Hytect-Oberfläche. Starke oder dezente Kontraste dazu bilden Bodenfliesen in unterschiedlichen Farben und Formaten. Für stilvolle Abwechslung sorgt das Schnittdekor Sola – in allen Bodenfarben. Passende Sockel sowie ein trittsicheres 5 x 5-Mosaik runden das breite Fliesenprogramm ab.

Chaleureux et naturel

Pour les murs et les sols des espaces d'habitat et des zones humides, Alcina offre une palette élégante de tons terreux et chaleureux grâce à ses surfaces naturellement structurées. De cette façon, Alcina peut être combinée avec différents styles de vie. Les carreaux de mur aux couleurs délicates ont une surface Hytect. Des contrastes forts ou subtils sont fournis par des carreaux de sol de couleurs et de formats différents. Le décor coupé Sola – dans toutes les couleurs de sol – assure le changement stylique. Des plinthes assorties et une mosaïque 5 x 5 antidérapante complètent cette large gamme de carreaux.

Warm and natural

With its naturally textured surfaces, Alcina offers an elegant range of earthy and warm shades for walls and floors in living and wet areas. Accordingly, Alcina can be combined with various living styles. The delicately coloured wall tiles have a Hytect surface. Strong or subtle contrasts are created by floor tiles in different colours and formats. The Sola décor provides stylish variety – in all floor colours. This extensive range of tiles is rounded off by matching skirtings and non-slip 5 x 5 cm mosaics.



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203435H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc	13 St|pc	112,311 m²		BIII GL		**C77** (m²)
203436H			10,279 kg	2,340 m² 24,050 kg	1.154,400 kg		BIII GL		**C77** (m²)
323437H	30 x 90	297 x 897 x 6	3,704 St|pc	8 St|pc	51,836 m²		BIII GL		**C155** (m²)
323438H			10,400 kg	2,160 m² 22,464 kg	539,136 kg		BIII GL		**C155** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



203435H

V1 6mm

weiß | blanc | white
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt



203436H

V2 6mm

beige
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

30 x 90 cm

323437H

V1 6mm

weiß | blanc | white
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

323438H

V2 6mm

beige
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203439							Bla UGL		**C510** (St|pc)
203440							Bla UGL		**C510** (St|pc)
203441	24,3 x 43,8	240 x 435 x 6	2,639 St|pc	3 St|pc			Bla UGL		**C510** (St|pc)
203442			3,077 kg	1,137 m 3,498 kg			Bla UGL		**C510** (St|pc)
203443							Bla UGL		**C510** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Sola | bordure Sola | border Sola

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

24,3 x 43,8 cm



203439
crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



203440
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



203441
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



203442
basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



203443
graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 240 x 435 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 240 x 435 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 240 x 435 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431485							Bla UGL	R10/A+B	**C107** (m²)
431486							Bla UGL	R10/A+B	**C107** (m²)
431487	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc	10 St|pc	71,994 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C107** (m²)
431488			13,273 kg	1,800 m² 23,890 kg	955,600 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C107** (m²)
431489							Bla UGL	R10/A+B	**C107** (m²)
434816							Bla UGL	R9	**C134** (m²)
434817	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R9	**C134** (m²)
434818			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R9	**C134** (m²)
434819							Bla UGL	R9	**C134** (m²)
434820							Bla UGL	R9	**C134** (m²)

crema V2



lehmbraun
brun argile
clay-brown V2



kieselgrau
gris galet
pebble-grey V2



basalt
basalte
basalt V2



graphit
graphite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



431485

crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431486

lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431487

kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431488

basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431489

graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



434816

crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434817

lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434818

kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434819

basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434820

graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431490							Bla UGL	R10/A+B	**C119** (m²)
431491							Bla UGL	R10/A+B	**C119** (m²)
431492	60 x 60	597 x 597 x 6	2,778 St | pc	5 St | pc	64,795 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C119** (m²)
431493			13,581 kg	1,800 m² 24,445 kg	880,020 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C119** (m²)
431494							Bla UGL	R10/A+B	**C119** (m²)
434821							Bla UGL	R9	**C149** (m²)
434822							Bla UGL	R9	**C149** (m²)
434823	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R9	**C149** (m²)
434824			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R9	**C149** (m²)
434825							Bla UGL	R9	**C149** (m²)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm



431490 PT 6mm

crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431491

lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431492

kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431493

basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431494

graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



434821 PT

crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434822

lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434823

kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434824

basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434825

graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434831							Bla UGL	R9	**C149** (m²)
434832	45 x 90	447 x 897 x 10,5	2,470 St|pc	2 St|pc	32,389 m²		Bla UGL	R9	**C149** (m²)
434833			23,070 kg	0,810 m² 18,680 kg	747,200 kg		Bla UGL	R9	**C149** (m²)
434834							Bla UGL	R9	**C149** (m²)
434835							Bla UGL	R9	**C149** (m²)

crema V2



lehmbraun
brun argile
clay-brown V2



kieselgrau
gris galet
pebble-grey V2



basalt
basalte
basalt V2



graphit
graphite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

45 x 90 cm *





PT

434831

crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434832

lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434833

kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434834

basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434835

graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434895							Bla UGL	R9	**C188** (m²)
434896	90 x 90	895 x 895 x 11,0	1,234 St|pc	2 St|pc	48,622 m²		Bla UGL	R9	**C188** (m²)
434897			24,691 kg	1,621 m² 40,018 kg	1.200,540 kg		Bla UGL	R9	**C188** (m²)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

90 x 90 cm *



PT V2

434895

kieselgrau | gris silex | pebble grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434896

basalt | basalte
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434897

graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434983H							Bla UGL	R11/B	**C239** (m²)
434984H	60 x 60	597 x 597 x 20	2,778 St|pc	2 St|pc	21,598 m²		Bla UGL	R11/B	**C239** (m²)
434985H			45,273 kg	0,720 m² 32,594 kg	977,820 kg		Bla UGL	R11/B	**C239** (m²)

crema V2



lehmbraun
brun argile
clay-brown V2



kieselgrau
gris galet
pebble-grey V2



basalt
basalte
basalt V2



graphit
graphite V2

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm*





434983H

kieselgrau | gris silex | pebble grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434984H

basalt | basalte
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434985H

graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

* Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
* Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
* High weight only to carry with two persons.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431495							Bla UGL		**C440** (St|pc)
431496							Bla UGL		**C440** (St|pc)
431497	7 x 60	70 x 597 x 6	1,667 St|pc / m	38 St|pc			Bla UGL		**C440** (St|pc)
431498			0,938 kg	22,795 m 21,394 kg / m			Bla UGL		**C440** (St|pc)
431499							Bla UGL		**C440** (St|pc)
434826							Bla UGL		**C440** (St|pc)
434827							Bla UGL		**C440** (St|pc)
434828	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	15 St|pc			Bla UGL		**C440** (St|pc)
434829			1,584 kg	8,998 m 14,250 kg / m			Bla UGL		**C440** (St|pc)
434830							Bla UGL		**C440** (St|pc)

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



PT 6mm

431495
crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431496
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431497
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431498
basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431499
graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

7 x 60 cm



PT

434826
crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434827
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434828
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434829
basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434830
graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431480							Bla UGL	R10/A+B	**C341** (m²)
431481							Bla UGL	R10/A+B	**C341** (m²)
431482	5 x 5	47 x 47 x 6	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	35,640 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C341** (m²)
431483			11,488 kg / m²	0,990 m² 11,374 kg	409,464 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C341** (m²)
431484							Bla UGL	R10/A+B	**C341** (m²)
434801							Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)
434802							Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)
434803	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)
434804			22,222 kg / m²	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)
434805							Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)

crema V2



lehmbraun
brun argile
clay-brown V2



kieselgrau
gris galet
pebble-grey V2



basalt
basalte
basalt V2



graphit
graphite V2

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



PT 6mm

431480
crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431481
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431482
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431483
basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431484
graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

5 x 5 cm



PT

434801
crema
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434802
lehmbraun | brun argile | clay-brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434803
kieselgrau | gris galet | pebble-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434804
basalt | basalte | basalt
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

434805
graphit | graphite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm



3D Rendering / Serie · série · series: Alcina

Spiel mit Bewegung und Transparenz.

Die Serie Aruba ist puristisch, harmonisch und ideal für private Bäder. In warmweißen Farben und Sandtönen gibt es sie als Wandfliese und Dekorfliese Kentia mit Palmblätter-Motiven. Die Dekorfliesen können frei nach Wahl angeordnet werden und sind richtungslos verlegbar sowie im Riegelformat erhältlich. Das und ihr spezielles Fliesenbild gibt beim Verlegen alle optischen Freiheiten. Es macht zudem die filigrane Rhythmisierung des Fliesenbildes möglich und bringt die Bewegung der Blätter besonders zur Geltung. Die Bodenfliesen runden das Angebot ab, auch in der besonders repräsentativen Dimension 60 x 120 und im optisch ansprechenden Mosaik-Format. Durch die Hytect-Oberfläche ist die gesamte Serie sehr pflegeleicht, sie wirkt antibakteriell und sorgt für hygienische Sauberkeit.

Jouez avec le mouvement et la transparence.

La série Aruba est puriste, harmonieuse et idéale pour les salles de bains privées. Dans des couleurs blanches chaudes et des tons sableux, elle est disponible en carreaux de mur et en carreaux décoratifs Kentia avec des motifs de feuilles de palmier. Les carreaux décoratifs peuvent être disposés à volonté et peuvent être posés sans direction. Ils sont également disponibles en format de traverse. Grâce à cette particularité et leur aspect spécial, ces carreaux offrent une grande liberté visuelle lors de la pose. Cela permet également le rythme filigrane du motif des carreaux et fait ressortir le mouvement des feuilles en particulier. Les carreaux de sol complètent la gamme, également dans le format particulièrement prestigieux de 60 x 120 et dans le format mosaïque visuellement attrayant. La surface Hytect rend toute la série très facile à nettoyer; elle a un effet antibactérien et assure une propreté hygiénique.

Play with movement and transparency.

The Aruba series is puristic, harmonious and ideal for private bathrooms. In warm white colors and sandy shades, it is available as wall tile and Kentia decorative tile with palm leaf motifs. The decorative tiles can be arranged as desired and can be laid without specific direction. They are available in oblong format. This and their special tile pattern offer unlimited visual freedom when laying. It also makes the filigree rhythm of the tile pattern possible and particularly emphasizes the movement of the leaves. The floor tiles round off the range, also in the particularly representative size of 60 x 120 and in the visually appealing mosaic format. The Hytect surface makes the entire series very easy to clean; it has an antibacterial effect and ensures hygienic cleanliness.





3D Rendering / Serie · série · series: Aruba

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203225H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc	13 St|pc	112,311 m²		BIII GL		**C89** (m²)
203226H			10,279 kg	2,340 m² 24,050 kg	1.154,400 kg		BIII GL		**C89** (m²)
323227H	30 x 90	297 x 897 x 6	3,704 St|pc	8 St|pc	51,836 m²		BIII GL		**C164** (m²)
323228H			10,400 kg	2,160 m² 22,464 kg	539,136 kg		BIII GL		**C164** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



203225H

white

eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

203226H

sand

eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

30 x 90 cm

323227H

white

eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

323228H

sand

eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203229H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|m² 10,279 kg	13 St|pc 2,340 m² 24,050 kg	112,311 m² 1.154,400 kg		BIII GL		**C101** (m²)
323230H	30 x 90	297 x 897 x 6	3,704 St|m² 10,400 kg	8 St|pc 2,160 m² 22,464 kg	51,836 m² 539,136 kg		BIII GL		**C170** (m²)
203333H	7,5 x 25	72 x 247 x 6	53,333 St|m² 9,813 kg	18 St|pc 0,338 St|m² 3,123 kg	56,700 m² 556,416 kg		BIII GL		**C248** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Kentia | carreau décoratif Kentia | decorative element Kentia

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



203229H V3 6mm

sand white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

30 x 90 cm



323230H V3 6mm

sand white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

7,5 x 25 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format



203333H V3 6mm

sand white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430834H							Alb UGL	R9	**C149** (m²)
430835H	30 x 60	297 x 597 x 8	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Alb UGL	R9	**C149** (m²)
430836H			17,413 kg	1,080 m² 18,804 kg	752,160 kg		Alb UGL	R9	**C149** (m²)
430837H							Alb UGL	R9	**C149** (m²)
430838H							Alb UGL	R9	**C158** (m²)
430839H	60 x 60	597 x 597 x 8	2,778 St|pc	4 St|pc	43,197 m²		Alb UGL	R9	**C158** (m²)
430840H			18,001 kg	1,440 m² 25,920 kg	777,600 kg		Alb UGL	R9	**C158** (m²)
430841H							Alb UGL	R9	**C158** (m²)



pearl V3



mud V3



stone V3



graphite V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm





430834H
pearl
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430835H
mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430836H
stone
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430837H
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

60 x 60 cm





430838H
pearl
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430839H
mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430840H
stone
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430841H
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430842H							Alb UGL	R9	**C191** (m²)
430843H	60 x 120	597 x 1197 x 8	1,388 St|pc	2 St|pc	36,023 m²		Alb UGL	R9	**C191** (m²)
430844H			17,489 kg	1,441 m² 25,200 kg	630,000 kg		Alb UGL	R9	**C191** (m²)
430845H							Alb UGL	R9	**C191** (m²)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 120 cm



430842H

pearl
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430843H

mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430844H

stone
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430845H

graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430846H							Alb UGL	R9	**C466** (St|pc)
430847H	30 x 60	297 x 597 x 8	1,667 St|pc	6 St|pc			Alb UGL	R9	**C466** (St|pc)
430848H			5,224 kg	3,599 m 18,804 kg			Alb UGL	R9	**C466** (St|pc)
430849H							Alb UGL	R9	**C466** (St|pc)
430850H							Alb UGL		**C440** (St|pc)
430851H	7 x 60	70 x 597 x 8	1,667 St|pc	15 St|pc			Alb UGL		**C440** (St|pc)
430797H			1,219 kg	8,998 m 10,969 kg			Alb UGL		**C440** (St|pc)
430798H							Alb UGL		**C440** (St|pc)



pearl V3



mud V3



stone V3



graphite V3

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



430846H
pearl
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430847H
mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430848H
stone
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430849H
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



430850H
pearl
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430851H
mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430797H
stone
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430798H
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



3D Rendering / Serie · série · series: Aruba



3D-Rendering / Serie · série · series: Basis 1



Zeitlos und schlicht

Die zeitlose Farbpalette und Formate erlauben wirtschaftliche Lösungen in unterschiedlichen Bereichen. Sie bietet in verschiedenen Oberflächen (matt, glänzend, gehämmert, gewellt) eine Vielzahl von Formaten vom kleinen 15 x 15 cm Produkt bis hin zu dem imposanten Großformat 35 x 100 cm.

Hors temps et simple

La gamme de couleurs hors temps de la série permet des solutions économiques dans différents domaines. Elle offre une variété de formats en différentes surfaces (mat, brillant, martelé, ondulé), du petit produit de 15 x 15 cm au grand format impressionnant de 35 x 100 cm.

Timeless and simple

The timeless colour range of the series permits economical solutions in different areas. It offers a variety of formats with diverse surfaces (matt, glossy, hammered, undulated), from the small 15 x 15 cm product to the imposing large format of 35 x 100 cm.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
112000							BIII GL		**A55** (m²)
115100	15 x 15	150 x 150 x 5,0	44,000 St|pc	44 St|pc	105,000 m²		BIII GL		**A55** (m²)
113063			9,504 kg	1,000 m² 9,504 kg	997,920 kg		BIII GL		**A112** (m²)
111052							BIII GL		**A112** (m²)
531910-148	15 x 15	147 x 147 x 5,0	44,000 St|pc	44 St|pc	105,000 m²		BIII GL		**A46** (m²)
531911-148			9,416 kg	1,000 m² 9,416 kg	988,680 kg		BIII GL		**A46** (m²)
173339							BIII GL		**A64** (m²)
173340	15 x 30	147 x 297 x 6,5	22,222 St|pc	24 St|pc	91,801 m²		BIII GL		**A64** (m²)
173368			10,622 kg	1,080 m² 11,472 kg	975,120 kg		BIII GL		**A58** (m²)
173369							BIII GL		**A58** (m²)
213341							BIII GL		**A58** (m²)
213342	20 x 20	197 x 197 x 6,0	25,000 St|pc	25 St|pc	96,000 m²		BIII GL		**A58** (m²)
532230-800			10,800 kg	1,000 m² 10,800 kg	1.036,800 kg		BIII GL		**A46** (m²)
532212-800							BIII GL		**A46** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

15 x 15 cm



112000

weiß, eben, glänzend
blanc, lisse, brillant
white, smooth, glossy

115100

weiß, eben, matt
blanc, lisse, mat
white, smooth, matt



113063

weiß, eben, glänzend, gehämmert
blanc, lisse, brillant, martelé
white, smooth, glossy, hammered



111052

elfenbein, eben, glänzend
ivoire, lisse, brillant
ivory, smooth, glossy



531910-148

weiß, eben, glänzend
blanc, lisse, brillant
white, smooth, glossy

531911-148

weiß, eben, matt
blanc, lisse, mat
white, smooth, matt

15 x 30 cm



173339

hellgrau, eben, matt
gris clair, lisse, mat
light-grey, smooth, matt



173340

hellbeige, eben, matt
beige clair, lisse, mat
light-beige, smooth, matt



173368

weiß, eben, glänzend
blanc, lisse, brillant
white, smooth, glossy

173369

weiß, eben, matt
blanc, lisse, mat
white, smooth, matt

20 x 20 cm



532230-800

weiß, eben, glänzend
blanc, lisse, brillant
white, smooth, glossy

532212-800

weiß, eben, matt
blanc, lisse, mat
white, smooth, matt



213341

hellgrau, eben, matt
gris clair, lisse, mat
light-grey, smooth, matt



213342

hellbeige, eben, matt
beige clair, lisse, mat
light-beige, smooth, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
538020-400							BIII GL		**A46** (m²)
538021-400							BIII GL		**A46** (m²)
538260-400	20 x 25	198 x 248 x 6,0	20,000 St|pc	20 St|pc	92,000 m²		BIII GL		**A46** (m²)
538261-400			10,260 kg	1,000 m² 10,260 kg	943,920 kg		BIII GL		**A46** (m²)
538280-400							BIII GL		**A46** (m²)
538281-400							BIII GL		**A46** (m²)
182763							BIII GL		**A85** (m²)
182764	20 x 40	197 x 397 x 7,5	12,500 St|pc	16 St|pc	92,160 m²		BIII GL		**A85** (m²)
183343			12,975 kg	1,280 m² 16,608 kg	1.195,776 kg		BIII GL		**A100** (m²)
183344							BIII GL		**A100** (m²)
381474	20 x 60	197 x 597 x 9,0	8,333 St|pc	8 St|pc	61,442 m²		BIII GL		**A85** (m²)
381475			15,516 kg	0,960 m² 14,896 kg	953,344 kg		BIII GL		**A85** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

20 x 25 cm



538020-400

weiß, eben, glänzend
blanc, lisse, brillant
white, smooth, glossy

538021-400

weiß, eben, matt
blanc, lisse, mat
white, smooth, matt



538260-400

hellgrau, marmoriert, eben, glänzend
gris, clair marbré, lisse, brillant
pale, grey marbled, smooth, glossy

538261-400

hellgrau, marmoriert, eben, matt
gris clair, marbré, lisse, mat
pale grey, marbled, smooth, matt



538280-400

beige, marmoriert, eben, glänzend
beige, clair marbré, brillant, lisse
beige, grey marbled, glossy, smooth

538281-400

beige, marmoriert, eben, matt
beige, clair marbré, lisse, mat
beige, grey marbled, smooth, matt

20 x 40 cm



182763

weiß, eben, glänzend
blanc, lisse, brillant
white, smooth, glossy

182764

weiß, eben, matt
blanc, lisse, mat
white, smooth, matt



183343

hellgrau, eben, matt
gris clair, lisse, mat
light-grey, smooth, matt



183344

hellbeige, eben, matt
beige clair, lisse, mat
light-beige, smooth, matt

20 x 60 cm



381474

weiß, eben, glänzend
blanc, lisse, brillant
white, smooth, glossy

381475

weiß, eben, matt
blanc, lisse, mat
white, smooth, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
239996							BIII GL		**A49** (m²)
239995							BIII GL		**A49** (m²)
239998	25 x 33	249 x 330 x 8,0	12,121 St|pc	13 St|pc	80,439 m²		BIII GL		**A55** (m²)
239997			12,969 kg	1,073 m² 13,910 kg	1.043,250 kg		BIII GL		**A55** (m²)
231032							BIII GL		**A49** (m²)
231034							BIII GL		**A49** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

25 x 33 cm



239996
weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

239995
weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth



239998
weiß, glänzend, gewellt, eben
blanc, brillant, ondulé, lisse
white, glossy, undulated, smooth

239997
weiß, matt, gewellt, eben
blanc, mat, ondulé, lisse
white, matt, undulated, smooth



231032
hellgrau, marmoriert, glänzend, eben
gris, clair marbré, brillant, lisse
pale, grey marbled, glossy, smooth

231034
hellgrau, marmoriert, matt, eben
gris clair, marbré, mat, lisse
pale grey, marbled, matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282115R-02	30 x 60	297 x 597 x 9,0	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**A109** (m²)
282116R-02			15,279 kg	1,620 m² 24,750 kg	1.188,000 kg		BIII GL		**A109** (m²)
280374							BIII GL		**A91** (m²)
280375							BIII GL		**A91** (m²)
280718	30 x 60	297 x 597 x 9,0	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**A100** (m²)
280719			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**A100** (m²)
280871							BIII GL		**A100** (m²)
280872							BIII GL		**A100** (m²)
283345							BIII GL		**A100** (m²)
283346							BIII GL		**A100** (m²)
203264							BIII GL		**A52** (m²)
203265	30 x 60	297 x 597 x 6,0	5,556 St|pc	13 St|pc	112,311 m²		BIII GL		**A52** (m²)
203444			10,279 kg	2,339 m² 24,050 kg	1.154,444 kg		BIII GL		**A58** (m²)
203445							BIII GL		**A58** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

neu · nouveau · new









280374
weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

280375
weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

280718
weiß, glänzend, gewellt, eben
blanc, brillant, ondulé, lisse
white, glossy, undulated, smooth

280719
weiß, matt, gewellt, eben
blanc, mat, ondulé, lisse
white, matt, undulated, smooth

280871
sandbeige, glänzend, eben
beige sable, brillant, lisse
sand-beige, glossy, smooth

280872
sandbeige, matt, eben
beige sable, mat, lisse
sand-beige, matt, smooth

203264 6mm
weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

203265 6mm
weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

283345
hellgrau, matt, eben
gris clair, mat, lisse
light-grey, matt, smooth

283346
hellbeige, matt, eben
beige clair, mat, lisse
light-beige, matt, smooth

282115R-02
weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

282116R-02
weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

203444 V3 6mm
weiß, marmoriert, glänzend, eben
blanc, marbré, brillant, lisse
white, marbled, glossy, smooth

203445
weiß, marmoriert, matt, eben
blanc, marbré, mat, lisse
white, marbled, matt, smooth

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
323260	30 x 90	297 x 897 x 6,0	3,704 St|pc	8 St|pc	51,836 m²		BIII GL		**A148** (m²)
323261			10,400 kg	2,160 m² 22,464 kg	539,094 kg		BIII GL		**A148** (m²)
391589	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**A166** (m²)
391590			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**A166** (m²)
363335	35 x 100	347 x 997 x 6,0	2,857 St|pc	5 St|pc	70,000 m²		BIII GL		**A154** (m²)
363336			10,108 kg	1,750 m² 17,690 kg	707,600 kg		BIII GL		**A154** (m²)
533436-198	1 x 20	10 x 197 x 6,0	5,000 St|pc	100 St|pc			BIII GL		**A423** (St|pc)
			0,125 kg	20,000 m 2,500 kg			BIII GL		
533434-198	4,5 x 20	45 x 197 x 6,0	5,000 St|pc	72 St|pc			BIII GL		**A445** (St|pc)
			0,505 kg	14,400 m 7,272 kg			BIII GL		

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm



323260

6mm

weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

323261

6mm

weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

391589

weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

391590

weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

35 x 100 cm



363335

6mm

weiß, glänzend, eben
blanc, brillant, lisse
white, glossy, smooth

363336

6mm

weiß, matt, eben
blanc, mat, lisse
white, matt, smooth

Listel Candy

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

1 x 20 cm

533436-198

candy
seidenmatt | satiné | silky-matt

4,5 x 20 cm



533434-198

candy
seidenmatt | satiné | silky-matt



3D-Rendering / Serie · série · series: Basis 1

Edle Marmoroptik

Der natürliche Ausdruck des italienischen Marmors und das großzügige Format machen Bliss zu etwas Besonderem. Besonders eindrucksvoll ist die Verbindung der Grundfliesen mit dem frisch-farbigen Flächendekor Paradise. Die Fliesen harmonieren mit unterschiedlichen Bodenfliesenserien, sie sind Hytect-veredelt und daher besonders hygienisch.

Visuel noble du marbre

L'expression naturelle du marbre italien et le format généreux font de Bliss quelque chose de spécial. La combinaison des carreaux de base avec le décor de surface en couleurs fraiches Paradise est particulièrement impressionnant. Les carreaux de base s'harmonisent avec différentes séries de carreaux de sol. Les carreaux à finition Hytect sont donc particulièrement hygiéniques.

Noble marble look

The natural expression of Italian marble and the generous format make Bliss something special. The combination of the basic tiles with the freshly colored Paradise surface decor is particularly impressive. The basic tiles harmonize with various floor tile series, the tiles are Hytect-coated and therefore particularly hygienic.







3D Rendering / Serie · série · series: Bliss

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
363428H	35 x 100	347 x 997 x 6	2,857 St|pc	5 St|pc	70,000 m²		BIII GL		**W156** (m²)
363429H			10,108 kg	1,750 m² 17,690 kg	707,600 kg		BIII GL		**W156** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

35 x 100 cm



363428H

white calacatta
eben, seidenmatt, | lisse, satinée | smooth, silky-glossy



363429H

white calacatta
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

Bodenempfehlung Serien Stories (Seite 652), Walden (Seite 672).
Recommandation de carreaux de sol, séries, Stories (page 652), Walden (page 672).
Recommended floor tiles: series Stories (page 652), Walden (page 672).

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
363430H	35 x 100	347 x 997 x 6	2,857 St|pc 10,108 kg	5 St|pc 1,750 m² 17,690 kg	70,000 m² 707,600 kg		BIII GL		**W162** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Paradise | carreau décoratif Paradise | decorative element Paradise

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

35 x 100 cm



V4 6mm

363430H

green-blue Mix
eben, seidenmatt, | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung. Die Motivzusammenstellung im Karton kann produktionsbedingt variieren.

Le décor que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité. Ce décor se compose d'images individuelles différentes. Les correspo dances de chacune de ces images individuelles sont conçues de façon délibérément libre et ne se lient donc pas dans une pose continue. La combinaison de motifs dans le carton peut varier en fonction de la production.

The decoration you have chosen is a high-quality product made of glazed earthenware. The decoration consists of different individual pictures. The connections of the individual pictures are deliberately designed freely and thus do not connect in the continuous laying. The composition of the motifs in the box may vary due to production reasons.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



3D Rendering / Serie · série · series: Cedra



Von Holz inspiriert

Mit ihrer dezenten Erinnerung an Holzoberflächen ist Cedra die perfekte Wahl für eine wohnliche Badgestaltung. Die beiden Wandfliesenfarben in zwei Formaten lassen sich gut mit den Bordüren kombinieren. Diese Bordüren, die mit und ohne Einleger aus Feinsteinzeug verfügbar sind, setzen optische Akzente. Sie greifen die drei klassischen Farben des Bodens auf. Besonders praktisch: Neben den drei Bodenformaten kann man den Duschboden mit einem passenden Mosaik in R10/B fortführen. Die Wandfliesen sind durch ihre Hytect-Oberfläche besonders reinigungsfreundlich.

Inspiré par le bois

Avec sa réminiscence subtile des surfaces en bois, Cedra est le choix idéal pour une salle de bains au design accueillant. Les deux couleurs de carreaux de mur en deux formats se combinent bien avec les bordures. Ces bordures, disponibles avec et sans cabochons en grès cérame fin vitrifié, mettent des accents visuels. Elles reprennent les trois couleurs classiques du sol. Particulièrement pratique : en plus des trois formats de sol, le sol de la douche peut être continué sous forme de mosaïque assortie en R10/B. Les carreaux de mur sont particulièrement faciles à nettoyer grâce à leur surface Hytect.

Inspired by wood

With its subtle reminiscence of wood surfaces, Cedra is the perfect choice for a homely bathroom design. The two wall tile colours in two formats can be harmoniously combined with the borders. These borders, which are available with and without porcelain stoneware inlays, set visual accents. They pick up the three classic colours of the floor. Particularly practical: in addition to the three floor formats, the shower floor can be continued with a matching mosaic in R10/B. The wall tiles are particularly easy to clean thanks to their Hytect surface.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
281726	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**C107** (m²)
281727			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**C107** (m²)
392720	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**C179** (m²)
392721			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**C179** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



V2

281726

weiß-creme | blanc crème | white-cream
eben, seidenmatt, | lisse, satinée | smooth, silky-glossy



V2

281727

beige
eben, seidenmatt, | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

30 x 90 cm



V2

392720

weiß-creme | blanc crème | white-cream
eben, seidenmatt, | lisse, satinée | smooth, silky-glossy



V2

392721

beige
eben, seidenmatt, | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
281728							Bla UGL		**C474** (St|pc)
281730							Bla UGL		**C474** (St|pc)
281732	10 x 60	97 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	4 St|pc			Bla UGL		**C474** (St|pc)
281729			2,167 kg	2,400 m 5,200 kg			Bla UGL		**C466** (St|pc)
281731							Bla UGL		**C466** (St|pc)
281733							Bla UGL		**C466** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | Bordure | Border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

10 x 60 cm



281728

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert

PT V2



281730

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert

PT V2



281732

schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert

PT V3



281729

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT V2



281731

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT V2



281733

schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT V3

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 97 x 597 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 97 x 597 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 97 x 597 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392723							Bla UGL		**C491** (St|pc)
392725							Bla UGL		**C491** (St|pc)
392727	10 x 90	97 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	2 St|pc			Bla UGL		**C491** (St|pc)
392724			2,166 kg	1,800 m 3,900 kg			Bla UGL		**C486** (St|pc)
392726							Bla UGL		**C486** (St|pc)
392728							Bla UGL		**C486** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | Bordure | Border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

10 x 90 cm



392723

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert

PT V2



392725

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert

PT V2



392727

schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
mit Feinsteinzeugeinleger
avec cabochon en grès cérame fin vitrifié
with porcelain stoneware insert

PT V3



392724

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT V2



392726

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT V2



392728

schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT V3

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 97 x 897 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 97 x 897 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 97 x 897 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433692							Bla UGL	R9	**C134** (m²)
433693	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R9	**C134** (m²)
433694			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R9	**C134** (m²)
434757							Bla UGL	R9	**C149** (m²)
434758	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R9	**C149** (m²)
434759			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R9	**C149** (m²)



anthrazit
anthracite V2



grau
gris
grey V2



schlamm
boue
mud-brown V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



433692
anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433693
grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433694
schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT

60 x 60 cm



434757
anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434758
grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434759
schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433737							Bla UGL	R9	**C149** (m²)
433738	45 x 90	447 x 897 x 10,5	2,470 St|pc	2 St|pc	32,389 m²		Bla UGL	R9	**C149** (m²)
433739			23,070 kg	0,810 m² 18,680 kg	747,200 kg		Bla UGL	R9	**C149** (m²)



anthrazit
anthracite
anthracite
V2



grau
gris
grey
V2



schlamm
lisse
mud-brown
V3

45 x 90 cm



PT

433737

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433738

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433739

schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
433695							Bla UGL		**C440** (St|pc)
433696	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	22 St|pc			Bla UGL		**C440** (St|pc)
433697			1,584 kg	13,197 m 20,900 kg			Bla UGL		**C440** (St|pc)
433757							Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)
433756	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)
433758			22,222 kg / m²	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm





433695

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433696

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433697

schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm





433757

anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433756

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

433758

schlamm | boue | mud-brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Weiches Farbspiel zwischen Beton und Sand

Schattig, wolkig, puristisch. Geschliffener Beton mit Einschlüssen von Sand und feiner Gesteinskörnung: das ist Como. Sinnbild für ein Material, das viele Freiheiten lässt für Eigenkreationen. Und doch so schlicht, dass es sich nahezu überall anpasst. Für ein stylisches Ambiente mit Loft-Charakter, schlichte Ästhetik oder pure Ursprünglichkeit. Für Akzente sorgen die Dekorelemente Script mit Farb- und Reliefdruck in den Farben der Wandfliesen oder die Bordüre Block in Graphitschwarz oder Sandbeige.

Jeu de couleurs doux entre le béton et le sable

Ombrageux, nuageux, puriste. Como, c'est du béton poncé avec des inclusions de sable et une granularité de roche fine. Le symbole d'un matériau qui permet de grandes libertés pour des créations originales – et pourtant si simple qu'il s'adapte presque partout. Pour une ambiance stylique à caractère de loft, une esthétique simple ou authenticité pure. Les éléments décoratifs Script avec impression en couleur et en relief dans les coloris des carreaux de mur ou la bordure Block en noir graphite ou beige sable posent des accents.

Flowing play of colors between concrete and sand

Shadowy, cloudy, purist. Polished concrete with inclusions featuring sand and fine stone grains, Como is symbolic of a material which provides plenty of scope for individual creations. Yet so simple that it can be used practically anywhere. For a stylish ambience with a loft character, elegantly aesthetic or purely original. Highlights are provided by decorative elements such as Script, with color and relief print in the wall tile colors of glacier-white or natural beige as well as the border Block in graphite-black or sand-beige.







Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Como / Photo: Jochen Stüber

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282743H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**W90** (m²)
282745H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W90** (m²)
282749H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	8 St|pc			BIII GL		**W102** (m²)
282751H			14,946 kg	1,440 m² 21,520 kg			BIII GL		**W102** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



282743H V2

gletscherweiß | blanc glacier | glacier-white
eben, seidenmatt | lisse, satiné | smooth, silky-matt



282745H V2

naturbeige | beige nature | natural beige
eben, seidenmatt | lisse, satiné | smooth, silky-matt

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Script | carreau décoratif Script | decorative element Script

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



282749H V3

gletscherweiß | blanc glacier | glacier-white
eben, seidenmatt | lisse, satiné | smooth, silky-matt



282751H V3

naturbeige | beige nature | natural beige
eben, seidenmatt | lisse, satiné | smooth, silky-matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282746	4 x 60	40 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	3 St|pc			Bla UGL		**W448** (Set)
282748			0,929 kg	1,800 m 1,671 kg			Bla UGL		**W448** (Set)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Block | bordure Block | border Block

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

4 x 60 cm



282746

graphitschwarz | noir graphite | graphite-black
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles



282748

sandbeige | beige sable | sand-beige
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

Como Verlegebeispiele | Exemples de pose Como | Como laying examples







Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Concrete, Sierra



Harmonisches Wohngefühl

Die Serie Concrete schafft mit ihren Wandfliesen, in den Farben silbergrau und sandbeige ein natürliches und hamonisches Wohnambiente. Mit den Mosaikfliesen Screen und Stripes in graphit und sandbeige und den passenden Bordüren lassen sich stimmige Akzente setzen. Die Wandfliesen sind durch ihre Hytect-Oberfläche reinigungsfreundlich.

Un confort de vie harmonieux

Avec ses carreaux de mur en gris argenté et beige sable, la série Concrete crée une ambiance de vie naturelle et harmonieuse. Les carreaux de mosaïque Screen et Stripes en graphite et beige sable et les bordures assorties permettent de placer des accents de façon harmonieuse. Les carreaux de mur sont faciles à nettoyer grâce à leur surface Hytect.

Harmonious feeling of homeliness

With its wall tiles in the colors silver-grey and sand-beige, the series Concrete creates a natural and harmonious living ambience. Attractive accents can be set with the Screen and Stripes mosaic tiles in graphite and sand-beige and the matching borders. The wall tiles are easy to clean thanks to their Hytect surface.



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280345	30 x 60	296 x 595 x 9	5,556 St|pc / m²	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**C71** (m²)
280354			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**C71** (m²)
280349-73	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	2 St|pc			Bla UGL		**C486** (St|pc)
			6,668 kg	1,200 m 8,000 kg			Bla UGL		
280360	30 x 60	296 x 595 x 10	1,667 St|pc / m	2 St|pc			Bla UGL		**C486** (St|pc)
			6,668 kg	1,200 m 8,000 kg			Bla UGL		

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



280345 V2

silbergrau | gris argenté | silver-grey
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt



280354 V2

sandbeige | beige sable | sand-beige
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikfliese | carreau à mosaïques | mosaic tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



280349-73 V2

Stripes
anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



280360 V2

Stripes
sandbeige | beige sable | sand-beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Farbabweichung zum Standard.
Les couleurs représentées peuvent différer du standard.
Colour deviation from the standard.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280351-73	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	2 St|pc			Bla UGL		**C491** (St|pc)
			6,668 kg	1,200 m 8,000 kg			Bla UGL		
280362	30 x 60	296 x 595 x 10	1,667 St|pc	2 St|pc			Bla UGL		**C491** (St|pc)
			6,668 kg	1,200 m 8,000 kg			Bla UGL		

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikfliese | carreau à mosaïques | mosaic tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



280351-73

Screen
anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



280362

Screen
sandbeige | beige sable | sand-beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Farbabweichung zum Standard.
Les couleurs représentées peuvent différer du standard.
Colour deviation from the standard.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280350-73	8 x 60	80 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	4 St|pc			Bla UGL		**C447** (St|pc)
			1,779 kg	2,400 m 4,268 kg			Bla UGL		
280361	8 x 60	80 x 595 x 10	1,667 St|pc	4 St|pc			Bla UGL		**C447** (St|pc)
			1,779 kg	2,400 m 4,268 kg			Bla UGL		

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

8 x 60 cm



280350-73

Stripes
anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



280361

Stripes
sandbeige | beige sable | sand-beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Farbabweichung zum Standard.
Les couleurs représentées peuvent différer du standard.
Colour deviation from the standard.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Concrete

Luxuriös und harmonisch

Ob in Kombination mit Naturmaterialien, Pastellfarben oder Metall: Evalia passt sich individuellen Wohnideen an und bringt eine geschmackvolle, luxuriöse Note ein. Zu den großformatigen R9-Bodenfliesen in Grau, Beige und Anthrazit harmonieren die Wandfliesen in Graubeige matt oder glänzend. Ebenfalls in Graubeige: das Dekor Shino im Format 30 x 60 cm und das R10/B-Mosaik im Format 5 x 5 cm, die im gleichen Look & Feel der Serie für Dynamik in der Gestaltung sorgen. Wandfliesen, Dekor und Mosaik sind durch die Hytect-Oberfläche reinigungsfreundlich. Sockel runden das Fliesenprogramm ab.

Luxueux et harmonieux

Combiné facilement et libère des matériaux naturels, des couleurs pastel ou des métaux, Evalia s'adapte à toutes vos idées d'aménagement et leur apporte une touche de luxe raffiné. Les carreaux de sol R9 sont disponibles en gris, beige et anthracite. Également disponible en gris-beige : le décor Shino au format 30 x 60 cm et la mosaïque R10/B au format 5 x 5 cm, qui reprennent l'esprit de la série et permettent d'ajouter du dynamisme à votre agencement. Les carreaux muraux, décoratifs et mosaïques sont dotés de la finition Hytect, facile à nettoyer. Des plinthes viennent compléter cette gamme de carreaux.

Luxurious and harmonious

Whether in combination with natural materials, pastel colors or metal: Evalia adapts to individual home ideas and adds a tasteful, luxurious touch. The large-format R9 floor tiles in grey, beige and anthracite harmonise with the wall tiles in grey beige matt or gloss. Likewise in grey-beige: the Shino decorative element measuring 30 x 60 cm and R10/B mosaic in 5 x 5 cm whose similar look and feel inject some dynamism into the design. Wall tiles, decorations and mosaics are easy to clean thanks to the Hytect surface. This range of tiles is rounded off by skirtings.







3D-Rendering / Serie · série · series: Evalia

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283102HR	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**C140** (m²)
283126HR			15,279 kg	1,620 m² 24,750 kg	1.188,000 kg		BIII GL		**C140** (m²)
393104H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**C179** (m²)
393127H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**C179** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

283102HR

V2

graubeige | gris beige | grey beige
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

283126HR

V2

graubeige | gris beige | grey beige
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

30 x 90 cm



V2

393104H

graubeige | gris beige | grey beige
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy



V2

393127H

graubeige | gris beige | grey beige
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283103HR	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc 15,279 kg	9 St|pc 1,620 m² 24,750 kg	77,754 m² 1.188,000 kg		BIII GL		**C146** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Shino | carreau décoratif Shino | decorative element Shino

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm









283103HR

graubeige | gris beige | grey beige
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

Farbunterschiede sind möglich und Bestandteil des Designs. Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert, das mit einer besonders realistischen Steinoptik überzeugt. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet, und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung.

Les différences de teintes sont possibles et font partie du motif. L'élément de décoration que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité qui convainc par un visuel de pierre particulièrement réaliste. Ce décor se compose de motifs individuels différents. Les raccords entre Ces motifs individuels sont conçus librement et non pour être raccordés en une pose continue.

Color deviations are possible and represent a component of the design. The decoration you have chosen is a high-quality glazed earthenware product with a particularly impressive and realistic stone look. The decoration comprises various individual pictures, whose connections are consciously freely designed. Accordingly, individual tiles do not create a continuous design.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
393105H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc 17,976 kg	5 St|pc 1,350 m² 24,265 kg	32,397 m² 582,360 kg		BIII GL		**C185** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Shino | carreau décoratif Shino | decorative element Shino

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm







393105H

graubeige | gris beige | grey beige
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Farbunterschiede sind möglich und Bestandteil des Designs. Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert, das mit einer besonders realistischen Steinoptik überzeugt. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet, und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung.

Les différences de teintes sont possibles et font partie du motif. L'élément de décoration que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité qui convainc par un visuel de pierre particulièrement réaliste. Ce décor se compose de motifs individuels différents. Les raccords entre Ces motifs individuels sont conçus librement et non pour être raccordés en une pose continue.

Color deviations are possible and represent a component of the design. The decoration you have chosen is a high-quality glazed earthenware product with a particularly impressive and realistic stone look. The decoration comprises various individual pictures, whose connections are consciously freely designed. Accordingly, individual tiles do not create a continuous design.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431913							Bla UGL	R9	**C164** (m²)
431914	60 x 60	595 x 595 x 9,5	2,778 St|pc	4 St|pc	46,076 m²		Bla UGL	R9	**C164** (m²)
431915			21,112 kg	1,440 m² 30,400 kg	972,800 kg		Bla UGL	R9	**C164** (m²)
431916							Bla UGL	R9	**C179** (m²)
431917	45 x 90	446 x 895 x 9,5	2,470 St|pc	3 St|pc	36,437 m²		Bla UGL	R9	**C179** (m²)
431918			23,465 kg	1,215 m² 28,500 kg	855,000 kg		Bla UGL	R9	**C179** (m²)



grau
gris
grey V3

beige V3



anthrazit
anthracite V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm



PT

431913

grau | gris | grey
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431914

beige
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431915

anthrazit | anthracite
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

45 x 90 cm *



PT

431916

grau | gris | grey
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431917

beige
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

431918

anthrazit | anthracite
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polished

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431920							Bla UGL		**C440** (St|pc)
431921	7 x 60	70 x 595 x 9,5	1,667 St|pc / m	15 St|pc			Bla UGL		**C440** (St|pc)
431922			1,470 kg	8,998 m 13,230 kg			Bla UGL		**C440** (St|pc)
431919H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	64,000 m²		Bla UGL	R10/B	**C230** (m²)
			12,331 kg / m²	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg				



grau
gris
grey
V3

beige
V3



anthrazit
anthracite
V3

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



PT

431920

grau | gris | grey
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polishe

431921

beige
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polishe

431922

anthrazit | anthracite
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polishe

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



V4

431919H

Shino
graubeige | gris beige | grey beige
eben, lappato | lisse, semi-poli | smooth, semi-polishe

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm



3D-Rendering / Serie · série · series: Evalia



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: Ákos Schreck, minusplus, Budapest, Ungarn · Hongrie · Hungary / Serie · série · series: Focus Royal / Photo: Christian R. Schulz



Dezenter Luxus – kultiviertes Wohnen

Die gestreiften Wandfliesen in 30 x 60 cm oder 30 x 90 cm und die Dekorfliese Step in 30 x 90 cm, die die zarten Streifen der Wandfliese ausdrucksstärker aufgreift, vermitteln stilvolle Eleganz. Diese beiden Fliesen für die Wandgestaltung werden harmonisch ergänzt durch ein Mosaikdekor, geschnitten aus den Feinsteinzeug-Bodenfliesen und mit abwechselnd polierten und unpolierten Elementen. Erhältlich in den Farben Anthrazit-Schwarz, Hellbeige oder Mittelbraun.

Un luxe décent pour un intérieur raffiné

Les carreaux de mur subtilement rayés de format 30 x 60 cm et 30 x 90 et l'élément de décor Step de 30 x 90 cm qui reprend, en les intensifiant, les fines rayures du carreau de mur, laissent une impression d'élégance raffinée. L'élément de décor en mosaïque, découpé dans les carreaux de sol en gré cérame et alternant les surfaces polies et dépolies vient harmonieusement compléter les deux carreaux de mur. Couleurs disponibles : anthracite-noir, beige clair et brun moyen.

Discreet luxury for a stylish interior

Stylish elegance is conveyed by the striped wall tiles in 30 x 60 cm or 30 x 90 cm and the Step decorative tile in 30 x 90 cm which picks up on the delicate stripes of the wall tile in a more expressive manner. Both of these tiles for wall design are harmoniously supplemented by a mosaic décor cut from the porcelain stoneware floor tiles and featuring alternating polished and unpolished elements. Available in anthracite-black, light-beige or mid-brown.



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
280874H							BIII GL		**W90** (m²)
281140H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**W90** (m²)
282730H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W90** (m²)
392735H							BIII GL		**W162** (m²)
392736H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**W162** (m²)
392738H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**W162** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



280874H V1

weiß | blanc | white
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy



282730H V1

champagner | champagne | champagne
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

281140H

weiß | blanc | white
eben, seidenmatt | lisse, satiné | smooth, silky-mat

30 x 90 cm



V1

392735H

weiß | blanc | white
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy



V1

392736H

champagner | champagne | champagne
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy



V1

392738H

dunkelrot, | rouge foncé | dark-red
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282731							Bla UGL		**W493** (St|pc)
282733	30 x 30	297 x 297 x 10,5	3,333 St|pc	3 St|pc			Bla UGL		**W493** (St|pc)
282734			6,666 kg	0,900 m 6,000 kg			Bla UGL		**W493** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikmatte Step | mosaïque Step | mosaic sheet Step

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm



282731 V2

anthrazit-schwarz
anthracite noir
anthracite-black

eben, teilpoliert
lisse, semi-polie
smooth, semi-polished



282733 V2

hellbeige
beige clair
light-beige

eben, teilpoliert
lisse, semi-polie
smooth, semi-polished



282734 V2

mittelbraun
brun moyen
mid-brown

eben, teilpoliert
lisse, semi-polie
smooth, semi-polished

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm. Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm. Convient uniquement pour une pose murale.

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm. Only suitable for laying on the wall.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392739H							BIII GL		**W171** (m²)
392740H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**W171** (m²)
392742H			17,976 kg	1,350 m² 22,450 kg	582,360 kg		BIII GL		**W171** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Step | carreau décoratif Step | decorative element Step

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm

V2

392739H

weiß | blanc | white
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

V2

392740H

champagner | champagne | champagne
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy



V2

392742H

dunkelrot, | rouge foncé | dark-red
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



Studioaufnahme · photo prise en studio · Serie · série · series: Focus Royal / Photo: Jochen Stüber





3D-Rendering / Serie · série · series: Jasba-CLARA

Abstrakte Schönheit genießen

Die Kollektion Jasba-CLARA interpretiert klassische ornamentale und geometrische Fliesenmuster modern und romantisch. Vintage-Fans lieben diese Fliesen. Auch, weil sie in ihren fünf zarten Ton-in-Ton Farben und mit ihren zwei Formaten ein sanftes und unverwechselbares Raumdesign schaffen. Klassische Musterungen in Reliefoptik treffen auf sanfte Cremefarben in Rosa und Blau, Grau und Grün. Wohlige Landhausatmosphäre liegt in der Luft. Und die schönsten Seiten des Vintage-Trends. Jasba-CLARA ist ein Hingucker in privaten Küchen, besonders kombiniert mit puristischen Wohnelementen. Im Essbereich entsteht sofort ein heimeliges Gefühl. In Bädern oder im Wellnessbereich ein Kokon der individuellen Geborgenheit. Speziell im Nassbereich, aber auch in Küchen spielt die Serie ihre Hytect Eigenschaften voll aus. Denn ihre Oberfläche wirkt antibakteriell, sie verhindert Schimmelbildung und sie ist besonders pflegeleicht.

Apprécier la beauté abstraite

La collection Jasba-CLARA interprète des motifs ornementaux et géométriques classiques des carreaux d'une manière moderne et romantique. Les amateurs de vintage adorent ces carreaux, aussi parce qu'avec leurs cinq couleurs délicates ton sur ton et leurs deux formats, ils créent une douce ambiance unique en son genre. Des motifs classiques en relief rencontrent des couleurs crème douces en rose et bleu, gris et vert. Il y règne une ambiance de maison de campagne chaleureuse, arrondie par les plus beaux éléments de la tendance vintage. Jasba-CLARA attire l'attention dans les cuisines privées, surtout lorsque la série est associée à des éléments d'habitation puristes. Un sentiment d'intimité est immédiatement créé dans le coin repas. Dans les salles de bains ou dans l'espace bien-être, on se sent dans un cocon de sécurité individuel. En particulier dans les zones mouillées, mais aussi dans les cuisines, la série met pleinement en valeur ses propriétés Hytect. Étant donné que sa surface a un effet antibactérien, elle empêche la formation de moisissures et est particulièrement facile à nettoyer.

Enjoying abstract beauty

The Jasba-CLARA collection interprets classic ornamental and geometric tile patterns in a modern and romantic way. Vintage fans love these tiles. Also because they create a soft and distinctive room design in their five delicate tone-in-tone colors and with their two formats. Classic patterns in relief look meet soft cream colors in pink and blue, grey and green. A cosy country house atmosphere is in the air. And the most beautiful sides of the vintage trend. Jasba-CLARA is an eye-catcher in private kitchens, especially when combined with puristic furniture. In the dining area, it immediately creates a homey feeling. In bathrooms or wellness areas, a cocoon of individual security. Especially in wet areas, but also in kitchens, the Hytect properties of the series come in useful. Its surface has an antibacterial effect, prevents the formation of mould and is particularly easy to clean.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432135H							Bla GL		**W150** (m²)
432136H	10 x 10	97 x 97 x 6,5	11,000 St|pc	11 St|pc	64,000 m²		Bla GL		**W150** (m²)
432137H			13,101 kg	1,000 m² 13,101 kg	838,464 kg		Bla GL		**W150** (m²)
432138H							Bla GL		**W150** (m²)
432139H							Bla GL		**W150** (m²)



country green



vintage rose

paris grey

iceland white

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen glasiert | grès cérame fin vitrifié émaillés | porcelain stoneware tiles glazed

10 x 10 cm



Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

432135H

V2

nordic blue,
strukturiert, glänzend
structuré, brillant
structured, glossy

432136H

country green,
strukturiert, glänzend
structuré, brillant
structured, glossy

432137H

vintage rose,
strukturiert, glänzend
structuré, brillant
structured, glossy

432138H

paris grey,
strukturiert, glänzend
structuré, brillant
structured, glossy

432139H

iceland white,
strukturiert, glänzend
structuré, brillant
structured, glossy

Die Artikel Jasba-CLARA bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Jasba-CLARA arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Jasba-CLARA each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432140H							Bla GL		**W150** (m²)
432141H	15 x 15	147 x 147 x 6,5	44,444 St|pc / m	44 St|pc	79,201 m²		Bla GL		**W150** (m²)
432142H			13,955 kg	0,990 m² 13,816 kg	1105,280 kg		Bla GL		**W150** (m²)
432143H							Bla GL		**W150** (m²)
432144H							Bla GL		**W150** (m²)


country green


vintage rose

paris grey

iceland white

Wandfliese | Carreau de mur | Wall tile

Feinsteinzeugfliesen glasiert | grès cérame fin vitrifié émaillés | porcelain stoneware tiles glazed

15 x 15 cm



432140H

nordic blue,
strukturiert, glänzend
structuré, brillant
structured, glossy

432141H

country green,
strukturiert, glänzend
structuré, brillant
structured, glossy

432142H

vintage rose,
strukturiert, glänzend
structuré, brillant
structured, glossy

432143H

paris grey,
strukturiert, glänzend
structuré, brillant
structured, glossy

432144H

iceland white,
strukturiert, glänzend
structuré, brillant
structured, glossy

Die Artikel Jasba-CLARA bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Jasba-CLARA arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Jasba-CLARA each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Bodenempfehlung Serie Walden (Seite 672), Serie Stories (Seite 652), Serie Like (Seite 568).
Recommandation relative au sol, série Walden (page 672), série Stories (page 652), série Like (page 568).
Recommended floor tiles: series Walden (page 672), series Stories (page 652), series Like (page 568).



3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland · Allemagne · Germany /
Serie · série · series: Jasba-PATTERN



Mit einem Hauch von Nostalgie

Ursprüngliches neu erleben. Motive spielerisch kombinieren, im Innen- wie im Außenbereich: Mit zusätzlichen Mustern und Einzeldekoren ist der „Vintage-Baukasten“ der erfolgreichen Serie Jasba-PATTERN umfangreich bestückt und fügt sich perfekt in jeden Wohnstil ein. Das Dekor Vanda bietet einen Mix aus 12 verschiedenen floralen und geometrischen Motiven. Als Einzelmotive bieten sich das florale Dekor Isola und das geometrische Dekor Baleno an. Alle drei Dekorvarianten harmonieren durch ihre zarte Farbkomposition mit der neuen Basisfliese in Zementgrau. Sie lassen sich aber auch zu vergrößerten Motiven aneinanderlegen – bis hin zum keramischen „Teppich“.

Avec une touche de nostalgie

Redécouvrir l’authenticité. Combiner des motifs de manière ludique, à l’intérieur comme à l’extérieur : Avec des motifs supplémentaires et des décors individuels, le « kit de construction vintage » de la série à succès Jasba-PATTERN est bien équipé et s’intègre parfaitement dans tous les styles d’habitat. L’élément de décor Vanda propose une palette de 12 motifs floraux et géométriques différents. Comme motifs individuels, le décor floral Isola et le décor géométrique que propose Baleno. Les trois variantes de décor s’harmonisent avec la nouvelle dalle de base en gris ciment grâce à leur composition chromatique délicate. Mais ils peuvent également être combinés pour créer des motifs agrandis, jusqu’au « tapis » en céramique.

With a breath of nostalgia

Experiencing original ideas anew, playfully combining motifs indoors and outdoors: with additional patterns and individual decorative elements, the “vintage modular system” of the successful series Jasba-PATTERN provides an extensive range of products and perfectly fits into any living style. The Vanda decorative element offers a mix of 12 different floral and geometric motifs. The floral Isola decorative element and the geometric Baleno decorative element are ideal as individual motifs. Thanks to their delicate color compositions, each of the three decorative variants harmonizes with the new basic tile in cement-grey. However, they can also be arranged to form larger motifs – or even a ceramic “carpet”.



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42400H						3	Blb GL		**W453** (St|pc)
42401H	2,5 x 2,5	23 x 23 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	48,000 m²	3	Blb GL		**W453** (St|pc)
42402H			12,100 kg	1,000 m² 12,160 kg	580,800 kg	3	Blb GL		**W453** (St|pc)
42500H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	4	Blb GL	R10/B	**W237** (m²)
42501H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	4	Blb GL	R10/B	**W237** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2,5 x 2,5 cm





42400H V4

Vola
mehrfarbig, eben, seidenmatt
multicolore, lisse, satinée
multicolored, smooth, silky-matt

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297mm, ohne Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297mm, sans joint extérieur

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297mm, without external joint





42401H V4

Vola
beige-braun, eben, seidenmatt
beige marron, lisse, satinée
beige-brown, smooth, silky-matt





42402H V4

Vola
grau, eben, seidenmatt
gris, lisse, satinée
grey, smooth, silky-matt

5 x 5 cm Secura





42500H V4

Vola
mehrfarbig, eben, seidenmatt
multicolore, lisse, satinée
multicolored, smooth, silky-matt





42501H V4

Vola
grau, eben, seidenmatt
gris, lisse, satinée
grey, smooth, silky-matt

Abgabe Mosaike 2,5 x 2,5 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 2,5 x 2,5 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 2.5 x 2.5 cm only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42010H						4	Blb GL		**W150** (m²)
42020H						4	Blb GL		**W150** (m²)
42000H	10 x 10	97 x 97 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	4	Blb GL		**W117** (m²)
42001H			13,101 kg	1,000 m² 13,101 kg	838,464 kg	4	Blb GL		**W117** (m²)
42002H						4	Blb GL		**W117** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

10 x 10 cm







42010H V4

Mesh
Natur-mix, eben, seidenmatt
mélange nature, lisse, satinée
natural-mix, smooth, silky-matt







42020H V4

Vola
mehrfarbig, eben, seidenmatt
multicolore, lisse, satinée
multicolored, smooth, silky-matt



42000H V1

weiß, eben, seidenmatt
white, lisse, satinée
white, smooth, silky-matt



42001H V1

beige, eben, seidenmatt
beige, lisse, satinée
beige, smooth, silky-matt



42002H V1

grau, eben, seidenmatt
gris, lisse, satinée
grey, smooth, silky-matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42120H	20 x 20	197 x 197 x 6,5	25 St|pc	25 St|pc	72,000 m²	4	BIb GL		**W150** (m²)
42121H			13,875 kg	1,000 m² 13,875 kg	999,000 kg	4	BIb GL		**W150** (m²)

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

20 x 20 cm



42120H V4

Vola
mehrfarbig, eben, seidenmatt
multicolore, lisse, satinée
multicolored, smooth, silky-matt



42121H V4

Vola
grau, eben, seidenmatt
gris, lisse, satinée
grey, smooth, silky-matt

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven. Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42130H						4	Bib GL		**W150** (m²)
44400H	20 x 20	197 x 197 x 6,5	25 St|pc	25 St|pc	72,000 m²	4	Bib GL		**W150** (m²)
44401H			13,875 kg	1,000 m² 13,875 kg	999,000 kg	4	Bib GL		**W150** (m²)

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

20 x 20 cm



42130H V4

Salina
mehrfarbig, eben, seidenmatt
multicolore, lisse, satinée
multicolored, smooth, silky-matt



Einzelmotive | Motifs individuels | Individual motifs



44400H V4

Nelas
schwarz-weiß, eben, seidenmatt
noir-blanc, lisse, satinée
black-white, smooth, silky-matt



44401H V4

Mellby
grau, eben, seidenmatt
gris, lisse, satinée
grey, smooth, silky-matt

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents. Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs. Arrangement and packing are random and arbitrary.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
42100H						4	Bla GL		**W117** (m²)
42101H	20 x 20	197 x 197 x 6,5	25 St|pc	25 St|pc	72,000 m²	4	Bla GL		**W117** (m²)
42102H			13,875 kg	1,000 m² 13,875 kg	999,000 kg	4	Bla GL		**W117** (m²)
42103H						3	Bla GL		**W117** (m²)
44425H							Bla UGL	R10/B	**W117** (m²)

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

20 x 20 cm



42100H V1

weiß, eben, seidenmatt
blanc, mat satiné, lisse
white, smooth, silky-matt

42101H V1

beige, eben, seidenmatt
beige, mat satiné, lisse
beige, smooth, silky-matt



42102H V1

grau, eben, seidenmatt
gris, mat satiné, lisse
grey, smooth, silky-matt



42103H V1

anthrazit, eben, seidenmatt
anthracite, mat satiné, lisse
anthracite, smooth, silky-matt

Feinsteinzeug unglasiert | grès cérame fin non émaillé | porcelain stoneware unglazed

20 x 20 cm Secura



44425H V2

cementgrau, eben, seidenmatt
cement gris, mat satiné, lisse
cement grey, smooth, silky-matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
44447H							Bla UGL	R10/B	**W150** (m²)
44448H	20 x 20	197 x 197 x 6,5	25 St|pc	25 St|pc	72,000 m²		Bla UGL	R10/B	**W150** (m²)
44449H			13,875 kg	1,000 m² 13,875 kg	999,000 kg		Bla UGL	R10/B	**W150** (m²)

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Feinsteinzeug unglasiert | grès cérame fin non émaillé | porcelain stoneware unglazed

20 x 20 cm Secura



44449H V4

Vanda
mehrfarbig, eben, seidenmatt
multicolore, lisse, satinée
multicolored, smooth, silky-matt

Einzelmotive | Motifs individuels | Individual motifs

20 x 20 cm Secura



44447H V4

Baleno
mehrfarbig, eben, seidenmatt
multicolore, lisse, satinée
multicolored, smooth, silky-matt



44448H V4

Isola
mehrfarbig, eben, seidenmatt
multicolore, lisse, satinée
multicolored, smooth, silky-matt

Die Artikel Vola, Mesh, Salina und Vanda bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Les articles Vola, Mesh, Salina et Vanda arborent des motifs différents.
Ces motifs sont agencés et confectionnés de manière aléatoire et fortuite.

The articles Vola, Mesh, Salina and Vanda each depict different motifs.
Arrangement and packing are random and arbitrary.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Jasba-RONDA / Photo: Jochen Stüber





Mal luxuriös, mal lässig – immer besonders

Jasba-RONDA ist das Ergebnis einer raffinierten Kombination verschiedenster Design- und Stilmittel: Patina-Glasuren, gitterartige Einschlüsse, historische Muster und bewusste Auslassungen. Die zwei Farben Cement Mix und Rost Mix unterstützen den Effekt einer korrodierten, „gelebten“ Oberfläche. Als Formate stehen Mosaike mit 2,5 x 2,5 cm und 5 x 5 cm, sowie ein trittsicheres 5 x 5 cm-Mosaik (R10/B) zur Verfügung. Alle Fliesen von Jasba-RONDA haben eine reinigungsfreundliche Hytect-Oberfläche.

Tantôt luxueux, tantôt nonchalant – toujours exceptionnel

Jasba-RONDA est né d‘une combinaison subtile entre différents éléments de design et de style : vernis patiné, inserts grillagés, motifs historiques et omissions volontaires. Les deux teintes mélange ciment et mélange rouille renforce l’impression d’une surface corrodée qui a « vécu ». Le format mosaïque de 2,5 x 2,5 cm et 5 x 5 cm, et une mosaïque antidérapante de 5 x 5 cm (R10/B) sont disponibles dans la gamme. Tous les carreaux de Jasba-RONDA ont une surface Hytect facile à nettoyer.

Sometimes luxurious, sometimes casual – always special

Jasba-RONDA is the result of a sophisticated combination of various design and stylistic devices: patina glazes, mesh-like inclusions, historic patterns and intentional omissions. The two colors cement-mix and rust-mix support the effect of a corroded, “lively” surface finish. Available as mosaics in 2.5 x 2.5 cm and 5 x 5 cm and non-slip 5 x 5 cm mosaic (R10/B). All Jasba-RONDA tiles have an easy-clean Hytect surface.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
43100H	2,5 x 2,5	23 x 23 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	48,000 m²	3	BIb GL		**W448** (St|pc)
43101H			12,100 kg	1,000 m² 12,100 kg	580,800 kg	4	BIb GL		**W448** (St|pc)
43200H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	3	BIb GL		**W222** (m²)
43201H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	4	BIb GL		**W222** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2,5 x 2,5 cm



43100H V3

rost-mix, eben, matt
mélange roulle, lisse, mat
rust-mix, smooth, matt



43101H V3

zement-mix, eben, matt
mélange coement, lisse, mat
cement-mix, smooth, matt

5 x 5 cm



43200H V3

rost-mix, eben, matt
mélange roulle, lisse, mat
rust-mix, smooth, matt



43201H V3

zement-mix, eben, matt
mélange coement, lisse, mat
cement-mix, smooth, matt

Das von Ihnen gewählte Design variiert bewusst in der Farbigkeit. Dies gehört zur Charakteristik des Produktes.

Les variations de couleur du motif que vous avez sélectionné sont voulues. Ces variations font partie des caractéristiques.

The design you have chosen varies in color. This is inherent to the product.

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe Mosaike 2,5 x 2,5 cm in vollen Kartons.
Mosaïques 2,5 x 2,5 cm uniquement livrables en cartons entiers.
Mosaics 2.5 x 2.5 cm only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
43225H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	3	BIb GL	R10/B	**W240** (m²)
43226H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	4	BIb GL	R10/B	**W240** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm Secura



43225H V3

rost-mix, eben, matt
mélange roulle, lisse, mat
rust-mix, smooth, matt



43226H V3

zement-mix, eben, matt
mélange coement, lisse, mat
cement-mix, smooth, matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

Das von Ihnen gewählte Design variiert bewusst in der Farbigkeit. Dies gehört zur Charakteristik des Produktes.

Les variations de couleur du motif que vous avez sélectionné sont voulues. Ces variations font partie des caractéristiques.

The design you have chosen varies in color. This is inherent to the product.

Zeitgeist meets zeitlos

Die Keramikfliesen-Serie Jasba-SENJA PURE gibt Bädern und privaten Wellnessbereichen einen wohnlichen Touch und eine warme, lebendige Anmutung. Ihre naturnahen Farbtöne und sanft strukturierten Oberflächen sind trendy und gleichzeitig zeitlos schön. Das Ergebnis: Harmonisch aufeinander abgestimmte Räume im klaren Vintage Syle, im wohltuend zurückhaltenden Nordic Design oder im Shabby-Chic-Style. Die erfolgreiche Kollektion wurde jetzt um die kräftige Farbe Shabby-Chic-Brown und um großformatige naturweiße Wandfliesen erweitert – das bietet noch mehr Spielraum für Gestaltung. Bodenfliesen gibt es mit trittsicherer Oberfläche und die Jasba-SENJA PURE sind dank Hytect Oberfläche pflegeleicht und sie wirken hygienisch.

Le Zeitgeist rencontre l'intemporel

La série de carreaux céramiques Jasba-SENJA PURE confère aux salles de bains et aux espaces de bien-être privés une touche de confort et une atmosphère chaleureuse et vivante. Leurs coloris naturels et leurs surfaces doucement structurées sont à la fois tendance et d'une beauté intemporelle. Le résultat : des pièces harmonieusement coordonnées dans un style vintage clair, dans un design nordique apaisant et sobre ou dans un style shabby chic. La collection à succès a maintenant été étendue pour inclure la couleur audacieuse Shabby Chic Brown et des carreaux muraux blancs naturels de grand format – offrant encore plus de possibilités de conception. Les carreaux de sol sont disponibles avec une surface antidérapante et les Jasba-SENJA PURE sont faciles à nettoyer tout en ayant un effet hygiénique grâce à la surface Hytect.

Zeitgeist meets timeless

The Jasba-SENJA PURE ceramic tile series gives bathrooms and private wellness areas a cosy touch and a warm, lively impression. Its natural colors and finely structured surfaces are trendy and at the same time timelessly beautiful. The result: rooms harmoniously matched to one another in clear vintage style, in pleasantly restrained Nordic Design or in Shabby-Chic-Style. The successful collection has now been extended to include the strong color Shabby-Chic-Brown and large-size natural-white wall tiles – thus offering even more scope for design. Floor tiles are available with a slip-resistant surface, and Jasba-SENJA PURE is easy to clean thanks to its Hytect surface, which makes it hygienic.





3D-Rendering / Serie · série · series: Jasba-SENJA PURE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3221H						4	Blb GL		**W448** (St|pc)
3222H						3	Blb GL		**W448** (St|pc)
3227	2,5 x 2,5	23 x 23 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	48,000 m²	2	Blb GL		**W462** (St|pc)
3228H			12,100 kg	1,000 m² 12,100 kg	580,800 kg	2	Blb GL		**W448** (St|pc)
3303H						4	Blb GL		**W448** (St|pc)
3304H						4	Blb GL		**W448** (St|pc)
3305H						4	Blb GL		**W453** (St|pc)
3306						1	Blb GL		**W462** (St|pc)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2,5 x 2,5 cm



3221H V2

ahorn | érable | maple
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3222H V3

shabby chic brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3227 V2

wenge-metallic | wengé-métallique
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3228H V2

wenge | wengé
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3303H V2

eiche | chêne | oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3304H V3

shabby chic
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3305H V4

wood-mix | mélange bois
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3306 V4

wood-mix metallic | mélange bois métallisé
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaïque, collage thermoplastique
sur l'envers Feuille: 297 x 297 mm.

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm.

Abgabe Mosaike
2,5 x 2,5 cm in vollen Kartons.

Mosaïques 2,5 x 2,5 cm
uniquement livrables en cartons entiers.

Mosaics 2.5 x 2.5 cm
only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3201H						4	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)
3202H						2	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)
3203H	2,5 x 2,5	23 x 23 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	48,000 m²	4	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)
3206H			12,100 kg	1,000 m² 12,100 kg	580,800 kg	3	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)
3314H						4	Blb GL	R10/B	**W453** (St|pc)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

2,5 x 2,5 cm Secura



3201H V2

ahorn | érable | maple
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3202H V2

wenge | wengé
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3203H V2

eiche | chêne | oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3206H V3

shabby chic brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3314H V3

shabby chic
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaïque, collage thermoplastique
sur l'envers Feuille: 297 x 297 mm.

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm.

Abgabe Mosaike
2,5 x 2,5 cm in vollen Kartons.

Mosaïques 2,5 x 2,5 cm
uniquement livrables en cartons entiers.

Mosaics 2.5 x 2.5 cm
only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3251H						4	Blb GL	R10/B	**W240** (m²)
3252H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	3	Blb GL	R10/B	**W240** (m²)
3258H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	2	Blb GL	R10/B	**W240** (m²)
3353H						4	Blb GL	R10/B	**W240** (m²)
3354H						4	Blb GL	R10/B	**W240** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm Secura



3251H V2

ahorn | érable | maple
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3252H V3

shabby chic brown
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3258H V2

wenge | wengé
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3353H V3

eiche | chêne | oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



3354H V3

shabby chic
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm, ohne Außenfuge

Mosaïque, collage thermoplastique
sur l'envers Feuille: 297 x 297 mm, sans joint extérieur

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm, without external joint

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
23330H	20 x 60	197 x 597 x 9	8,333 St|pc 15,516 kg	8 St|pc 0,960 m² 14,896 kg	61,442 m² 953,344 kg		BIII GL		**W111** (m²)
203331H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc 10,279 kg	13 St|pc 2,340 m² 24,050 kg	112,311m² 1.154,400 kg		BIII GL		**W90** (m²)
323332H	30 x 90	297 x 897 x 6	3,704 St|pc 10,400 kg	8 St|pc 2,160 m² 22,464 kg	51,836 m² 539,136 kg		BIII GL		**W111** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

20 x 60 cm



23330H V1

pergamentweiß | blanc parchemin | parchment white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

30 x 60 cm



203331H * V1 6mm

naturweiß | blanc nature | natural-white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

30 x 90 cm



323332H * V1 6mm

naturweiß | blanc nature | natural-white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

* Design & Farbe im Format 20 x 60 cm unterscheiden sich von den Formaten 30 x 60 cm und 30 x 90 cm.

* Le design et la couleur du format 20 x 60 cm diffèrent de ceux des formats 30 x 60 cm et 30 x 90 cm.

* The design and colour in the format of 20 x 60 cm differ from the formats of 30 x 60 cm and 30 x 90 cm.



Serie · série · series: Jasba-VILLAGE



Schiefer als Dekoelement?

Die Jasba-VILLAGE Kollektion mit ihrem reizvollen Schieferrelief macht dies möglich und spricht dabei nicht nur Auge sondern auch Tastsinn an. Ruhige Farben schaffen in Kombination mit der Schieferoptik eine warme, einladende Atmosphäre.

L'ardoise comme élément décoratif ?

La collection Jasba-VILLAGE le permet, avec son charmant relief en ardoise, qui non seulement tape à l'œil mais aussi réveille le sens du toucher. Les couleurs calmes associées à l'aspect ardoise créent une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Slate as a decorative element?

The Jasba-VILLAGE collection with its charming slate relief makes this possible and appeals not only to the eye but also to the tactile sense. Calm colours combined with the slate look create a warm, inviting atmosphere.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3540H						4	Blb GL		**W222** (m²)
3541H						4	Blb GL		**W222** (m²)
3546H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	3	Blb GL		**W222** (m²)
3547H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	4	Blb GL		**W222** (m²)
3548H						4	Blb GL		**W222** (m²)
3549H						3	Blb GL		**W222** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm



3540H* V1

steinweiß, strukturiert, matt
blanc pierre, structuré, mat
stone white, structured, matt



3541H V2

sandbeige, strukturiert, matt
beige sable, structuré, mat
sand beige, structured, matt



3546H* V3

erdbraun, strukturiert, matt
brun terre, structuré, mat
earth brown, structured, matt



3547H V2

felsgrau, strukturiert, matt
gris roche, structuré, mat
rock grey, structured, matt



3548H V2

cotto, strukturiert, matt
cotto, structuré, mat
cotto, structured, matt



3549H V1

schiefer, strukturiert, matt
ardoise, structuré, mat
slate-colored, structured, matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaïque, collage thermoplastique
sur l'envers Feuille: 297 x 297 mm.

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm.

*Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm, ohne Außenfuge

*Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille: 297 x 297 mm, sans joint extérieur

*Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm, without external joint

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
3500H						4	Blb GL	R10/B	**W237** (m²)
3501H						4	Blb GL	R10/B	**W237** (m²)
3503H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen | plaques | sheets	11 Bögen | plaques | sheets	64,000 m²	3	Blb GL	R10/B	**W237** (m²)
3506H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg	3	Blb GL	R10/B	**W237** (m²)
3507H						4	Blb GL	R10/B	**W237** (m²)
3508H						4	Blb GL	R10/B	**W237** (m²)
3509H						3	Blb GL	R10/B	**W237** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm Secura



3500H V1

steinweiß, strukturiert, matt
blanc pierre, structuré, mat
stone white, structured, matt



3501H V2

sandbeige, strukturiert, matt
beige sable, structuré, mat
sand beige, structured, matt



3503H V4

felsgrau-schiefer-mix,
strukturiert, matt
mélange gris roche-ardoise,
structuré, mat
rock grey-slate mix,
structured, matt



3506H V3

erdbraun, strukturiert, matt
brun terre, structuré, mat
earth brown, structured, matt



3507H V2

felsgrau, strukturiert, matt
gris roche, structuré, mat
rock grey, structured, matt



3508H V2

cotto, strukturiert, matt
cotto, structuré, mat
cotto, structured, matt



3509H V1

schiefer, strukturiert, matt
ardoise, structuré, mat
slate-colored, structured, matt

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaïque, collage thermoplastique
sur l'envers Feuille: 297 x 297 mm.

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
0002	30 x 60	316 x 632 x 2,5	5 Bögen | plaques | sheets 0,380 kg	5 Bögen | plaques | sheets 1,000 m² 0,380 kg	30,000 m² 11,400 kg				**W23** (m²)

Höhenausgleichsmatte
natte de compensation de hauteur
levelling mat



0002Nivella

Jasba-NIVELLA Höhenausgleichsmatte

Jasba-NIVELLA dient als Problemlöser für den Ausgleich des Höhenunterschieds zwischen dem Mosaik (6,5 mm) und den Wand- und Bodenfliesen (8 mm). Sie sorgt somit für eine durchgehend ebene Fläche und damit vollendete Raumwirkung. Jasba-NIVELLA ist ideal für die Arbeit mit kleinformatigen Belägen und geeignet für den Innen- und Außenbereich. Ein weiterer Vorteil ist von akustischer Natur: wirkungsvoll minimiert Jasba-NIVELLA eventuelle Hohlklang-Effekte. Auf das jeweilig benötigte Maß zugeschnitten, wird die Matte vollflächig in den Verlegemörtel gedrückt. Die bebilderte, ausführliche Verlegeanleitung finden Sie auf www.jasba.de.

Jasba-NIVELLA natte de compensation de hauteur

La natte Jasba-NIVELLA solutionne de manière optimale le problème de la différence de hauteur entre la mosaïque (6,5 mm) et les carreaux de mur et de sol (8 mm). Elle permet d'obtenir une surface plane et une uniformité parfaite. Jasba-NIVELLA est idéale pour la pose de revêtements de petit format pour l'intérieur et l'extérieur. L'autre avantage de Jasba-NIVELLA est d'ordre acoustique : elle évite la présence de cavités sonnant creux. Découpée aux dimensions souhaitées, la natte est appliquée sur le support enduit de mortier de pose. Vous trouverez les instructions de pose détaillées et illustrées sur www.jasba.de.

Jasba-NIVELLA levelling mat

Jasba-NIVELLA mats solve the problem of levelling height differences between mosaics (6.5 mm) and wall and floor tiles (8 mm). They therefore ensure a consistently even surface conveying a perfect sensation of space. Jasba-NIVELLA is ideal for working with small-format tiles and suitable for use in both indoor and outdoor applications. Another advantage is of an acoustic nature: Jasba-NIVELLA effectively minimizes any hollow-sounding effects. Cut to the required size, the mat is pressed fully into the tile adhesive. Illustrated installation instructions are provided at www.jasba.de.





Gesonderte Konditionsregelung bei Zubehör · conditions spéciales pour les accessoires · special conditions for accessories



Höhenausgleichsmatte für den gewerblichen und privaten Einsatz im Innen- und Außenbereich (Wand & Boden)
Natte de compensation de hauteur à usage privé et professionnel pour intérieur et extérieur (mur et sol)
Levelling mat for commercial and private use in indoor and outdoor applications (walls / floors)

Eigenschaften:

- Höhenausgleichend
- Speziell unter kleinformatigen Belägen
- Kein Hohlklang
- Hohe Haftzugfestigkeit

Produktbeschreibung:

Jasba-NIVELLA ist eine spezielle Höhenausgleichsmatte zur idealen Kombination der Jasba Mosaike (6,5 mm) mit den angebotenen Wand- und Bodenfliesen (8 mm). Hohe Haftzugwerte sowie Biege-, Zug- und Druckfestigkeit sind prägnante Leistungsmerkmale dieser Höhenausgleichsmatte.

Untergründe:

Untergründe, auf denen Jasba-NIVELLA zum Einsatz kommen soll, müssen grundsätzlich auf Ebenheit, Tragfähigkeit und Oberflächenfestigkeit geprüft werden. Höhenversätze sind auszuschließen. Haftungsmindernde Schichten sind durch Schleifen zu entfernen. Grundierungen, abgestimmt auf Untergrund, Verlegemörtel bzw. Ausgleichsschichten sind gegebenenfalls vorzusehen. Ausgleichsspachtelungen, Höhenausgleiche sind vor dem Verlegen der Höhenausgleichsmatte auch für die angrenzenden Beläge herzustellen. Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe sind durch entsprechende Abdichtungsmaßnahmen zu schützen.

- Zementäre Untergründe wie Estriche, Beton mind. 28 Tage alt, junge Estriche nach Begehbarkeit bis 7 Tage
- Calciumsulfatestriche mit Restfeuchten < 1%
- Gussasphaltestriche
- Magnesia/Steinholzestriche
- Heizestriche
- Trockenestriche
- Alte, feste keramische Beläge
- Alte Natursteinbeläge
- Gipskartonplatten
- Faserzementplatten
- Putze

Technische Daten

Breite: 316 mm · Länge: 632 mm
Stärke: 2,5 mm · Farbe: Blau
Brandklasse: B2
Verkehrslast bis: 2 KN/m² (Kategorie A1-B1)
Punktlast für Fliesen im Format 1 x 1 cm:
Nicht größer als 0,25 KN/cm²
(entspricht ca. 25 kg/cm²)

Propriétés

- Compensation de hauteur
- Destiné spécialement aux revêtements de petit format
- Absence de bruit creux
- Grande adhérence

Description du produit

mosaïque Jasba (6,5 mm) avec les carrelages de mur et de sol (8 mm) proposés. Cette natte de compensation de hauteur se caractérise par une excellente adhérence ainsi que par une résistance à la flexion, à l'arrachage et à la pression.

Supports

Les supports sur lesquels Jasba-NIVELLA est posé doivent être plans, porteurs et présenter une bonne résistance à l'effritement. Il faut absolument éviter les différences de hauteur. Les couches altérant l'adhérence sont à poncer et, il convient, le cas échéant, prévoir une mise à niveau y compris avec les surfaces avoisinantes. Les supports sensibles à l'humidité sont à étanchéifier avec des mesures appropriées.

- Supports en ciment tels que chape ou béton après au moins 28 jours, chape récente 7 jours après praticabilité
- Chapes de sulfate de calcium avec humidité relative < 1%
- Chapes d'asphalte coulé
- Chapes de magnésie/xytolite
- Chapes chauffantes
- Chapes sèches
- Anciens revêtements en céramique
- Anciens revêtements en pierre naturelle
- Panneaux de placoplâtre
- Panneaux fibrociment
- Crépis

Caractéristiques techniques

Largeur : 316 mm · Longueur : 632 mm
Epaisseur : 2,5 mm · Couleur : bleu
Cat. Incendie : B2
Charge de roulement: 2 KN/m² maxi
(catégorie A1-B1)
Charge ponctuelle pour carrelage de format
1 x 1 cm: inférieure à 0,25 KN/cm²
(correspond à env. 25 kg/cm²)

Features:

- Levelling
- Especially under small-format coverings
- No hollow sound
- High tensile bond strength

Product description:

The Jasba-NIVELLA is a special levelling mat which is ideal for combining Jasba mosaics (6.5 mm) with the wall and floor tiles (8 mm) offered. High tensile bond strength as well as bending, tensile and compressive strength are the distinctive performance features of this levelling mat.

Surfaces:

The surfaces on which Jasba-NIVELLA is used must be examined for evenness, loadbearing capacity and surface strength. Differences in floor levels must be eliminated. Adhesion-inhibiting layers must be removed by grinding. Primers co-ordinated to the surface, grout and/or levelling layers must also be used. Compensation filling and levelling – including for the adjacent coverings – must be performed prior to fitting the levelling mat. Surfaces which are sensitive to moisture must be protected by performing the appropriate sealing measures.

- Cement-based surfaces such as screed or concrete must be at least 28 days old; new screed up to 7 days after accessibility.
- Calcium sulphate screed with residual moisture < 1%
- Poured asphalt screed
- Magnesia/Stonewood screed
- Heated screed
- Dry screed
- Old, firm ceramic coverings
- Old natural stone coverings
- Plasterboard
- Fibre cement boards
- Plaster

Technical data

Width: 316 mm · Length: 632 mm
Thickness: 2.5 mm · Color: blue
Fire class: B2
Load resistance: 2 KN/m² (category A1-B1)
Spot load for tiles in 1 x 1 cm format:
not greater than 0,25 KN/cm²
(approx. 25 kg/cm²)

Lotrechte Nutzlasten für Decken nach DIN 1055-3 (Auszug)				
Kategorie	Nutzung	Beispiele	Flächenlast qk (kN/m²)	Einzellast Qk (kN)
A1	Spitzböden	Dachraum bis 1,8 m lichter Höhe	1,0	1,0
A2	Wohn- und Aufenthaltsräume	Räume mit ausreichender Querverteilung der Lasten wie Räume und Flure in Wohngebäuden, Hotelzimmern, sowie Bettenräume in Krankenhäusern	1,5	–
A3		wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung	2,0	1,0
B1	Büro, Arbeitsflächen	Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure, Kleinviehställe	2,0	2,0

Verarbeitung:

Auf den vorbereiteten Untergrund geeigneten Fliesenkleber nach DIN EN 12004 C2 und DIN EN 12002 S1 auftragen. Die Matten der Jasba-NIVELLA werden auf das erforderliche Maß zugeschnitten und vollflächig in den zuvor aufgetragenen Kleber eingebettet und dicht gestoßen. Der Fliesenkleber wird gleichmäßig in die Vertiefungen (Gitterstruktur) eingespachtelt. Die Gitterhohlräume müssen hierbei überall zu 100% gefüllt werden. Mit der entsprechenden Zahnleiste den Verlegemörtel aufkämmen und das Jasba Mosaik verlegen. Frühestens nach 24 Stunden werden die Flächen mit einem kunststoffvergüteten Fugenmörtel verfugt.

Achtung:

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (einzusehen unter www.jasba.de/impressum.html), nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor.

Charges utiles d'aplomb pour planchers selon DIN 1055-3 (extrait)				
Catégorie	Usage	Exemples	Charge en surface Qk (kN/m²)	Charge unique Qk (kN)
A1	Combles	Grenier jusqu'à 1,8 m de hauteur de passage	1,0	1,0
A2	Pièces d'habitation et salles de séjour	Pièces avec une distribution latérale suffisante des charges comme espaces et couloirs dans les logements, les chambres d'hôtel ainsi que les chambres dans les hôpitaux	1,5	–
A3		comme A2 mais sans distribution latérale suffisante	2,0	1,0
B1	Espaces de bureaux et de travail	Couloirs dans bâtiments de bureaux, espaces bureaux, cabinets médicaux, salles d'attente, salles de séjour y compris couloirs, étables pour bétail de petite taille	2,0	2,0

Application :

Enduire le support préparé avec un mortier colle adapté selon DIN EN 12004 C2 et DIN EN 12002 S1. Les nattes Jasba-NIVELLA sont découpées à la dimension requise et collées sur toute la surface en ayant pris soin d'avoir rempli les cavités à 100%. Appliquer le mortier colle avec un peigne cranté adéquat et poser la mosaïque Jasba. Le jointoiement peut être effectué au plus tôt après 24 heures avec un mortier de joint approprié.

Attention :

La pose correcte de nos produits n'est pas de notre ressort. Par conséquent, il n'est pas possible d'endosser une quelconque responsabilité pour l'application de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente (à consulter sur www.jasba.de/impressum.html), celle-ci ne portant que sur leur qualité. Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique.

Vertical payloads for ceilings to DIN 1055-3 (excerpt)				
Category	Application	Examples	Distributed load Qk (kN/m²)	Point load Qk (kN)
A1	Attics	Attic space to clear height of 1.8 m	1.0	1.0
A2	Residential and recreational applications	Rooms with sufficient lateral load distribution such as rooms and corridors in residential buildings, hotel rooms and hospital wards	1.5	–
A3		As for A2 but without sufficient lateral distribution	2.0	1.0
B1	Office and working areas	Corridors in office buildings, office space, doctors' surgeries, wards, recreational rooms incl. corridors, stables	2.0	2.0

Installation:

Apply suitable tile adhesive to the prepared surface in accordance with DIN EN 12004 C2 and DIN EN 12002 S1. Jasba-NIVELLA mats are cut to the required size, fully embedded in the adhesive and laid edge to edge. The tile adhesive is filled consistently in the grooves (mesh structure). The mesh cavities must be 100% filled. Using the corresponding toothed bar, comb out the adhesive and lay the Jasba mosaics. At the earliest after 24 hours, the areas are grouted using a polymer-modified mortar.

Attention:

The correct and therefore successful application of our products is beyond our control. A guarantee can therefore only be given for the quality of our products within the framework of our terms and conditions governing sale and delivery (please refer to www.jasba.de/impressum.html) but not for successful installation thereof. We retain the right to modifications representing technical progress.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Kiano / Photo: Jochen Stüber





Leichtigkeit, Kraft und Vergnügen

Inspiriert von afrikanischer Handwerkskunst wirkt die Serie Kiano beschwingt und kraftvoll zugleich. Eine Mischung aus Stein und Zement, die durch den Wechsel von ruhigen Elementen und markanten Äderungen geprägt ist, bildet die Basis der Serie. Die trittsicheren Bodenfliesen stehen in zwei Formaten und vier Farbtönen zur Verfügung. Assoziationen an jahrhundertealte Höhlenmalerei weckt die leicht reliefierte Wandfliese „Stroke“, die ebenfalls als Riegelformat erhältlich ist. Die Mosaikmatte „Chess“ im Schachbrettmuster besticht durch ihre handwerkliche Linie. Das Mosaik „Messing“ taucht das afrikanische Muster in einen metallischen Glanz und rundet die Serie ab.

Légèreté, force et plaisir

Inspirée de l’art artisanal africain, la gamme Kiano regorge de vitalité et d’énergie. Un mélange de pierre et de ciment marqué par l’alternance d’éléments apaisés et d’un veinage plus prononcé constituent la base de cette gamme. Les carreaux de sol antidérapants sont proposés en deux formats et quatre teintes différentes. Egalement disponible en format bandeau, le carreau de mur « Stroke », au relief filigrane, est inspiré de peintures rupestres séculaires. La mosaïque sur trame « Chess » au motif de damier séduit par son aspect artisanal. La mosaïque « laiton » qui confère au motif africain une aura métallique vient avantageusement compléter la gamme.

Lightness, power and pleasure

Inspired by traditional African art, the Kiano range is both lively and powerful. It is based on a combination of stone and cement characterised by the transformation from calm elements and distinctive changes. The non-slip floor tiles are available in two formats and four colors. Associations with centuries-old cave drawings are intimated by the slightly moulded “Stroke” wall tile which is also available in strip format. The “Chess” mosaic mat in a checkerboard pattern is distinctive through its artisanal contours. The “brass” mosaic attributes the African pattern a metallic sheen and rounds off the range.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283106H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**W111** (m²)
283107H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**W117** (m²)
363360H	35 x 100	347 x 997 x 6	2,857 St|pc	5 St|pc	70,000 m²		BIII GL		**W156** (m²)
363361H			10,108 kg	1,750 m² 17,690 kg	707,600 kg		BIII GL		**W162** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



283106H

V3

sand weiß | blanc sable | sand-white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

30 x 60 cm

283107H

V3

Stroke
sand weiß | blanc sable | sand-white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

35 x 100 cm



363360H

V3 6mm

sand weiß | blanc sable | sand-white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

35 x 100 cm



363361H

V3 6mm

Stroke
sand weiß | blanc sable | sand-white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431946							Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
431947	30 x 30	297 x 297 x 10,5	3,333 St|pc	2 St|pc			Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
431948			5,123 kg	0,600 m 3,074 kg			Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
431949							Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
363362							Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
363363	30 x 30	297 x 297 x 6	3,333 St|pc	3 St|pc			Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
363364			2,926 kg	0,900 m 2,634 kg			Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)
363365							Bla UGL	R10/A	**W571** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikmatte Chess | mosaïque Chess | mosaic sheet Chess

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm



431946 PT V4

elfenbein weiß, strukturiert,
mit Glanzapplikation
blanc ivoire, structuré,
avec application brillante
ivory-white, structured,
with gloss application

363362 PT V4 6mm

elfenbein weiß, strukturiert,
mit Glanzapplikation
blanc ivoire, structuré,
avec application brillante
ivory-white, structured,
with gloss application



431947 PT V4

sahara beige, strukturiert,
mit Glanzapplikation
sahara beige, structuré,
avec application brillante
sahara beige, structured,
with gloss application

363363 PT V4 6mm

sahara beige, strukturiert,
mit Glanzapplikation
sahara beige, structuré,
avec application brillante
sahara beige, structured,
with gloss application



431948 PT V4

atlas grau, strukturiert,
mit Glanzapplikation
gris atlas, structuré,
avec application brillante
atlas grey, structured,
with gloss application

363364 PT V4 6mm

atlas grau, strukturiert,
mit Glanzapplikation
gris atlas, structuré,
avec application brillante
atlas grey, structured,
with gloss application



431949 PT V4

kohleschwarz, strukturiert,
mit Glanzapplikation
noir carbone, structuré,
avec application brillante
coal-black, structured,
with gloss application

363365 PT V4 6mm

kohleschwarz, strukturiert,
mit Glanzapplikation
noir carbone, structuré,
avec application brillante
coal-black, structured,
with gloss application

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm.

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283110H	10 x 25	97 x 247 x 9	40 St|pc / m²	20 St|pc	64,000 m²		Blb GL		**W162** (m²)
283111H			19,000 kg	0,500 m² 9,500 kg	1.216,000 kg		Blb GL		**W162** (m²)
363366H	10 x 25	97 x 247 x 6	40 St|pc / m²	30 St|pc	96,000 m²		Blb GL		**W162** (m²)
363367H			12,640 kg	0,750 m² 9,480 kg	1.213,440 kg		Blb GL		**W162** (m²)
283112H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	3,333 St|pc / m	11 St|pc			Blb GL		**W448** (St|pc)
			3,736 kg	3,300 m 12,331 kg					

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Stroke | carreau décoratif Stroke | decorative element Stroke

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

10 x 25 cm



283110H V2

light, strukturiert,
mit Glanzapplikation
light, structuré,
avec application brillante
light, structured,
with gloss application



363366H V2 6mm

light, strukturiert,
mit Glanzapplikation
light, structuré,
avec application brillante
light, structured,
with gloss application



283111H V2

dark, strukturiert,
mit Glanzapplikation
dark, structuré,
avec application brillante
dark, structured,
with gloss application



363367H V3 6mm

dark, strukturiert,
mit Glanzapplikation
dark, structuré,
avec application brillante
dark, structured,
with gloss application

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.
Convient uniquement pour une pose murale.
Only suitable for laying on the wall.

Mosaikmatte Messing | mosaïque laiton | mosaic sheet brass

Steinzeug glasiert | grès émaillé | stoneware glazed

5 x 5 cm



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm. Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm. Convient uniquement pour une pose murale.

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm. Only suitable for laying on the wall.

283112H V2

messing, strukturiert,
mit Glanzapplikation
laiton, structuré,
avec application brillante
brass, structured,
with gloss application

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431930							Bla UGL	R10/A	**W123** (m²)
431931	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10/A	**W123** (m²)
431932			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R10/A	**W123** (m²)
431933							Bla UGL	R10/A	**W123** (m²)
431934							Bla UGL	R10/A	**W138** (m²)
431935	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R10/A	**W138** (m²)
431936			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R10/A	**W138** (m²)
431937							Bla UGL	R10/A	**W138** (m²)

elfenbein weiß
blanc ivoire
ivory-white V4



sahara beige V4



atlas grau
gris atlas
atlas grey V4



kohleschwarz
noir carbone
coal-black V4

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



PT

431930

elfenbein weiß, strukturiert, mit Glanzapplikation
blanc ivoire, structuré, avec application brillante
ivory-white, structured, with gloss application

431931

sahara beige, strukturiert, mit Glanzapplikation
sahara beige, structuré, avec application brillante
sahara beige, structured, with gloss application

431932

atlas grau, strukturiert, mit Glanzapplikation
gris atlase, structuré, avec application brillante
atlas grey, structured, with gloss application

431933

kohleschwarz, strukturiert, mit Glanzapplikation
noir carbone, structuré, avec application brillante
coal-black, structured, with gloss application

60 x 60 cm



PT

431934

elfenbein weiß, strukturiert, mit Glanzapplikation
blanc ivoire, structuré, avec application brillante
ivory-white, structured, with gloss application

431935

sahara beige, strukturiert, mit Glanzapplikation
sahara beige, structuré, avec application brillante
sahara beige, structured, with gloss application

431936

atlas grau, strukturiert, mit Glanzapplikation
gris atlase, structuré, avec application brillante
atlas grey, structured, with gloss application

431937

kohleschwarz, strukturiert, mit Glanzapplikation
noir carbone, structuré, avec application brillanten
coal-black, structured, with gloss application

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431938							Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431939	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	6 St|pc			Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431940			6,968 kg	3,599 m 25,080 kg			Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431941							Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431942							Bla UGL		**W439** (St|pc)
431943	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
431944			1,717 kg	13,197 m 22,660 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
431945							Bla UGL		**W439** (St|pc)

elfenbein weiß
blanc ivoire
ivory-white V4



sahara beige V4



atlas grau
gris atlas
atlas grey V4



kohleschwarz
noir carbone
coal-black V4

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



PT

431938

elfenbein weiß, strukturiert, mit Glanzapplikation
blanc ivoire, structuré, avec application brillante
ivory-white, structured, with gloss application

431939

sahara beige, strukturiert, mit Glanzapplikation
sahara beige, structuré, avec application brillante
sahara beige, structured, with gloss application

431940

atlas grau, strukturiert, mit Glanzapplikation
gris atlase, structuré, avec application brillante
atlas grey, structured, with gloss application

431941

kohleschwarz, strukturiert, mit Glanzapplikation
noir carbone, structuré, avec application brillante
coal-black, structured, with gloss application

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, geschnitten | plinthe, à bord vif | skirting, cut

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



PT

431942

elfenbein weiß, strukturiert, mit Glanzapplikation
blanc ivoire, structuré, avec application brillante
ivory-white, structured, with gloss application

431943

sahara beige, strukturiert, mit Glanzapplikation
sahara beige, structuré, avec application brillante
sahara beige, structured, with gloss application

431944

atlas grau, strukturiert, mit Glanzapplikation
gris atlase, structuré, avec application brillante
atlas grey, structured, with gloss application

431945

kohleschwarz, strukturiert, mit Glanzapplikation
noir carbone, structuré, avec application brillante
coal-black, structured, with gloss application

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431950H							Bla UGL	R10/B	**W177** (m²)
431951H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	64,000 m²		Bla UGL	R10/B	**W177** (m²)
431952H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg		Bla UGL	R10/B	**W177** (m²)
431953H							Bla UGL	R10/B	**W177** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



V4

431950H

elfenbein weiß, strukturiert, mit Glanzapplikation
blanc ivoire, structuré, avec application brillante
ivory-white, structured, with gloss application



V4

431951H

sahara beige, strukturiert, mit Glanzapplikation
sahara beige, structuré, avec application brillante
sahara beige, structured, with gloss application



V4

431952H

atlas grau, strukturiert, mit Glanzapplikation
gris atlase, structuré, avec application brillante
atlas grey, structured, with gloss application



V4

431953H

kohleschwarz, strukturiert, mit Glanzapplikation
noir carbone, structuré, avec application brillante
coal-black, structured, with gloss application

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

Elegant und vertraut

La Casa kann mit ihren klassischen Grundfarben in unterschiedlichen Stilwelten eingesetzt werden. Alle Wandfliesen sind durch die Hytect-Oberfläche besonders reinigungsfreundlich. Mit Bordüren und farblich abgestimmten Stäbchenmosaiken bietet die Serie einen kleinen Baukasten an Wand- und Dekorationselementen für vielseitige Gestaltungen – zeitlos und dezent.

Élégante et familière

Avec ses couleurs de base classiques, La Casa peut être utilisée dans différents univers de style. Tous les carreaux de mur sont particulièrement faciles à nettoyer grâce à la surface Hytect. Avec des bordures et des mosaïques de baguettes aux couleurs assorties, la série offre un petit kit de construction d'éléments muraux et décoratifs pour des designs polyvalents – hors temps et discrets.

Elegant and familiar

With its classic basic colours, La Casa can be used in different style worlds. All wall tiles are particularly easy to clean thanks to the Hytect surface. With borders and rod mosaics in matching colours, the series offers a small modular system of wall and decorative elements for versatile designs – timeless and discreet.





3D-Rendering / Serie · série · series: La Casa

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
182105H							BIII GL		**C89** (m²)
182106H	20 x 40	197 x 397 x 7,5	12,500 St|pc	16 St|pc	92,160 m²		BIII GL		**C89** (m²)
182818H			12,975 kg	1,280 m² 16,608 kg	1.195,776 kg		BIII GL		**C89** (m²)
182821H							BIII GL		**C89** (m²)
382819H	20 x 60	197 x 597 x 9	8,333 St|pc	8 St|pc	61,442 m²		BIII GL		**C101** (m²)
382822H			15,516 kg	0,960 m² 14,896 kg	953,344 kg		BIII GL		**C101** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

20 x 40 cm

V1

182105H

weiß | blanc | white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

182106H

weiß | blanc | white
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy



V1

182818H

hellgrau | gris clair| light-grey
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy



V1

182821H

naturbeige | beige nature | natural-beige
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

20 x 60 cm

V1

382819H

hellgrau | gris clair| light-grey
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

V1

382822H

naturbeige | beige nature | natural-beige
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282813H							BIII GL		**C101** (m²)
282814H							BIII GL		**C101** (m²)
282815H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**C101** (m²)
282817H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**C101** (m²)
282820H							BIII GL		**C101** (m²)
282823H							BIII GL		**C101** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

V1

282813H

weiß | blanc | white
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

282814H

weiß | blanc | white
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

V1

282820H

hellgrau | gris clair | light-grey
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy

V1

282815H

hellbeige | beige clair | light-beige
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

V1

282823H

naturbeige | beige nature | natural-beige
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-glossy



V1

282817H

grau | gris | grey
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	C101	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283073H								BIII GL		**C101** (m²)
283074H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc		9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**C101** (m²)
283075H			14,946 kg		1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**C101** (m²)
283076H								BIII GL		**C101** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



V1

283073H

desert sand | sable désert| desert sand
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy



V1

283075H

light grey | gris clair| light grey
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy



V1

283074H

taupe | taupe| taupe
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy



V1

283076H

medium grey | gris moyen| medium grey
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
182825	3,7 x 40	37 x 397 x 8	2,500 St|pc	5 St|pc			Alb UGL		**C437** (St|pc)
182827			0,645 kg	2,000 m 1,290 kg			Alb UGL		**C437** (St|pc)
282824	3,7 x 60	37 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	3 St|pc			Alb UGL		**C437** (St|pc)
282826			0,845 kg	1,800 m 1,521 kg			Alb UGL		**C437** (St|pc)
182125							Alb UGL	R9	**C491** (St|pc)
182126	30 x 30	297 x 297 x 8	3,333 St|pc	11 St|pc			Alb UGL	R9	**C491** (St|pc)
182127			5,333 kg	3,300 m 17,600 kg			Alb UGL	R9	**C491** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

3,7 x 40 cm



182825

basalt metallic | basalte métallisé | basalt metallic
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

3,7 x 60 cm



282824

basalt metallic | basalte métallisé | basalt metallic
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt





182827

schlammbraun metallic | brun boue métallisé | mud-brown metallic
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



282826

schlammbraun metallic | brun boue métallisé | mud-brown metallic
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm



182125

beige-braun-Mix
mélange beige-brun
beige-brown mix
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



182126

braun-Mix
mélange brun
brown mix
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



182127

grau-Mix
mélange gris
grey mix
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



Mosaik, Verklebung rückseitig
auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre
de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



3D Rendering / Serie · série · series: Like



Fliesen für Lebensräume

Fliesen für Lebensräume – privates Wohnen, Gastronomie & Hotellerie oder öffentliche Gebäude in denen das Wohlfühlen im Vordergrund steht. Räume in denen man sich gerne aufhält. Like ist eine Fliesenkollektion, die dafür gemacht ist, im Zusammenspiel mit anderen Materialien ein perfektes Ganzes zu ergeben. Die Optik ist dezent lebendig – feine Unregelmäßigkeiten geben den Fliesen ihren unverwechselbaren Charakter und bringen jede der 5 Farben perfekt zur Geltung. Ob Mosaik oder Großformat, die Serie Like entfaltet immer ihren vollen Charme – sowohl im Raum als auch auf der Terrasse.

Les carreaux pour les espaces de vie

Les carreaux pour les espaces de vie – habitat privé, gastronomie et hôtellerie ou bâtiments publics dans lesquels l'accent est mis sur le bien-être. Des locaux dans lesquels on aime passer du temps. Like est une collection de carreaux faite pour créer un ensemble parfait lorsqu'elle est combinée avec d'autres matériaux. L'aspect est décemment vivant – de fines irrégularités donnent aux carreaux leur caractère unique et font ressortir chacune des 5 couleurs à la perfection. Qu'elle soit en mosaïque ou en grand format, la série Like déploie toujours tout son charme – tant dans la pièce qu'en terrasse.

Tiles for living spaces

Tiles for living spaces – private living, gastronomy & hotels or public buildings in which the focus is on well-being. Rooms in which one likes to spend time. LIKE is a tile collection that is made to create a perfect whole in combination with other materials. The look is discreetly lively – fine irregularities give the tiles their unmistakable character and bring out each of the 5 colors perfectly. Whether mosaic or large format, the LIKE series always unfolds its full charm – both in the room and on the terrace.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430645							Bla UGL	R10/A+B	**W102** (m²)
430646							Bla UGL	R10/A+B	**W102** (m²)
430647	30 x 60	297 x 596 x 9	5,556 St|pc	7 St|pc	50,396 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W102** (m²)
430648			19,841 kg	1,260 m² 25,000 kg	999,880 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W102** (m²)
430649							Bla UGL	R10/A+B	**W102** (m²)
430650							Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
430651							Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
430652	60 x 60	596 x 596 x 9	2,778 St|pc	3 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
430653			19,288 kg	1,080 m² 20,829 kg	833,160 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
430654							Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)



graphite V2



ash grey V2



cement V2



warm grey V2

off white V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



PT

430645
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430646
ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430647
cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430648
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430649
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

60 x 60 cm



PT

430650
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430651
ash grey
strukturiert, matt
structuré, traité
structured, matt

430652
cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430653
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430654
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430655							Bla UGL	R10/A+B	**W138** (m²)
430656							Bla UGL	R10/A+B	**W138** (m²)
430657	80 x 80	795 x 795 x 9	1,563 St|pc	2 St|pc	61,420 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W138** (m²)
430658			21,381 kg	1,280 m² 27,360 kg	1.313,280 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W138** (m²)
430659							Bla UGL	R10/A+B	**W138** (m²)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile*

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

80 x 80 cm



430655

graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430656

ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430657

cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430658

warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430659

off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430660							Bla UGL	R10/A+B	**W177** (m²)
430661							Bla UGL	R10/A+B	**W177** (m²)
430662	120 x 120	1194 x 1194 x 9	0,694 St|pc	2 St|pc	57,637 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W177** (m²)
430663			21,098 kg	2,882 m² 60,800 kg	1.216,000 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W177** (m²)
430664							Bla UGL	R10/A+B	**W177** (m²)



graphite V2



ash grey V2



cement V2



warm grey V2

off white V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile*/**

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

120 x 120 cm



PT

430660
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430661
ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430662
cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430663
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430664
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

** Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
** Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
** High weight only to carry with two persons.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430640							Bla UGL	R10/A+B	**W303** (m²)
430641							Bla UGL	R10/A+B	**W303** (m²)
430642	5 x 5	47 x 47 x 9	11,111 Bögen|plaques|sheets	12 Bögen|plaques|sheets	32,400 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W303** (m²)
430643			19,833 kg	1,080 m² 21,420 kg	642,600 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W303** (m²)
430644							Bla UGL	R10/A+B	**W303** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



430640
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430641
ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430642
cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430643
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430644
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side
Sheet: 297 x 297 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430635							Bla UGL	R10/A+B	**W515** (St|pc)
430636							Bla UGL	R10/A+B	**W515** (St|pc)
430637	30 x 44,5	297 x 442 x 9	3,236 St|pc	2 St|pc			Bla UGL	R10/A+B	**W515** (St|pc)
430638			5,191 kg	0,618 m 3,208 kg			Bla UGL	R10/A+B	**W515** (St|pc)
430639							Bla UGL	R10/A+B	**W515** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Tweed | bordure Tweed | border Tweed

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 44,5 cm

PT V2



430635
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430636
ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430637
cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430638
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430639
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 442 mm

Border, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 442 mm

Bordure, glass fibre net on reverse side
Sheet: 297 x 442 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430665							Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
430666							Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
430667	60 x 60	596 x 596 x 20	2,778 St|pc	2 St|pc	21,598 m²		Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
430668			47,226 kg	0,720 m² 34,000 kg	1.020,000 kg		Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
430669							Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)



graphite V2



ash grey V2



cement V2



warm grey V2

off white V2

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile*

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm





PT

430665

graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430666

ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430667

cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430668

warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430669

off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

* Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
* Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
* High weight only to carry with two persons.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430670	120 x 120	1198 x 1198 x 20	0,694 St|pc	1 St|pc	28,560 m²		Bla UGL	R11/B	**W281** (m²)
430671			46,567 kg	1,440 m² 67,100 kg	1.342,000 kg		Bla UGL	R11/B	**W281** (m²)



graphite V2



cement V2

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile*/**

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

120 x 120 cm



PT

430670

graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430671

cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

** Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
** Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
** High weight only to carry with two persons.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430672							Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430673							Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430674	30 x 60	297 x 596 x 9	1,667 St|pc	7 St|pc			Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430675			5,972 kg	4,199 m 25,081 kg			Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430676							Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430677							Bla UGL		**W439** (St|pc)
430678							Bla UGL		**W439** (St|pc)
430679	7 x 60	70 x 596 x 9	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
430680			1,357 kg	13,197 m 17,908 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
430681							Bla UGL		**W439** (St|pc)


graphite V2


ash grey V2


cement V2


warm grey V2

off white V2

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm


PT

430672
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430673
ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430674
cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430675
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430676
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm


PT

430677
graphite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430678
ash grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430679
cement
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430680
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430681
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Natürliche Spielräume in der Gestaltung

Einzigartig in ihrer keramischen Komposition sowie mit Farbnuancen zwischen Anthrazit und Weiß macht sich die Lounge in jedem Raum hervorragend. Das Dekor Stone mit dezenter Marmor- und Steinoptik ist das Highlight jeder Raumgestaltung – auf großen oder kleinen Flächen. Die farbenfrohe Dekoration Garden entführt uns in die exotischen Gärten dieser Welt. Alle Fliesen sind Hytect-veredelt und besonders pflegeleicht.

Une liberté de conception naturelle

Unique dans sa composition céramique et avec des nuances de couleur entre l'anthracite et le blanc, Lounge s'intègre parfaitement dans chaque pièce. Avec son aspect discret de marbre et de pierre, le décor Stone est le point fort de tout aménagement de pièce – sur de grandes ou de petites surfaces. La décoration colorée Garden nous amène dans les jardins exotiques du monde entier. Tous les carreaux sont à finition Hytect et sont si faciles à entretenir.

Natural design scope

Unique in its ceramic composition and with color nuances between anthracite and white, the series Lounge looks fantastic in any room. The Stone decor with its discreet marble and stone look is the highlight of every room design – on large or small surfaces. The colorful Garden decoration whisks us away to the exotic gardens of this world. All tiles are Hytect-coated and thus easy to clean.







3D Rendering / Serie · série · series: Lounge

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203392H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc	13 St|pc	112,311 m²		BIII GL		**C89** (m²)
203393H			10,279 kg	2,340 m² 24,050 kg	1.154,400 kg		BIII GL		**C89** (m²)
323395H	30 x 90	297 x 897 x 6	3,704 St|pc	8 St|pc	51,836 m²		BIII GL		**C164** (m²)
323396H			10,400 kg	2,160 m² 22,464 kg	539,136 kg		BIII GL		**C164** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



203392H

light taupe

strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt



203393H

grey white

strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

30 x 90 cm



323395H

light taupe

strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt



323396H

grey white

strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203394H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc 10,279 kg	13 St|pc 2,340 m² 24,050 kg	112,311 m² 1.154,400 kg		BIII GL		**C101** (m²)
323397H	30 x 90	297 x 897 x 6	3,704 St|pc 10,400 kg	8 St|pc 2,160 m² 22,464 kg	51,836 m² 539,136 kg		BIII GL		**C170** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Garden | carreau décoratif Garden | decorative element Garden

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



203394H

V4 6mm

green mix
strukturiert, steinmatt | structuré, pierre mat | structured | stone-matt

Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung. Die Motivzusammenstellung im Karton kann produktionsbedingt variieren.

Le décor que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité. Ce décor se compose d'images individuelles différentes. Les correspo dances de chacune de ces images individuelles sont conçues de façon délibérément libre et ne se lient donc pas dans une pose continue. La combinaison de motifs dans le carton peut varier en fonction de la production.

The decoration you have chosen is a high-quality product made of glazed earthenware. The decoration consists of different individual pictures. The connections of the individual pictures are deliberately designed freely and thus do not connect in the continuous laying. The composition of the motifs in the box may vary due to production reasons.

Dekorfliese Stone | carreau décoratif Stone | decorative element Stone

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm



323397H

V4 6mm

grey mix
strukturiert, steinmatt | structuré, pierre mat | structured | stone-matt

Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung. Die Motivzusammenstellung im Karton kann produktionsbedingt variieren.

Le décor que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité. Ce décor se compose d'images individuelles différentes. Les correspo dances de chacune de ces images individuelles sont conçues de façon délibérément libre et ne se lient donc pas dans une pose continue. La combinaison de motifs dans le carton peut varier en fonction de la production.

The decoration you have chosen is a high-quality product made of glazed earthenware. The decoration consists of different individual pictures. The connections of the individual pictures are deliberately designed freely and thus do not connect in the continuous laying. The composition of the motifs in the box may vary due to production reasons.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431332H							Bla UGL	R10/A+B	**C107** (m²)
431333H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc	10 St|pc	71,994 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C107** (m²)
431334H			13,273 kg	1,800 m² 23,890 kg	955,600 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C107** (m²)
431335H							Bla UGL	R10/A+B	**C107** (m²)
431336H							Bla UGL	R10/A+B	**C119** (m²)
431337H	60 x 60	597 x 597 x 6	2,778 St|pc	5 St|pc	64,795 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C119** (m²)
431338H			13,581 kg	1,800 m² 24,445 kg	880,020 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C119** (m²)
431339H							Bla UGL	R10/A+B	**C119** (m²)



dark taupe V2



light sand V2



warm grey V2



dark anthracite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



431332H
dark taupe
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431333H
light sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431334H
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431335H
dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

60 x 60 cm



431336H
dark taupe
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431337H
light sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431338H
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431339H
dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431340H							Bla UGL	R10/A+B	**C149** (m²)
431341H	60 x 120	597 x 1197 x 6	1,388 St|pc	3 St|pc	64,841 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C149** (m²)
431342H			14,088 kg	2,161 m² 30,450 kg	913,500 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C149** (m²)
431343H							Bla UGL	R10/A+B	**C149** (m²)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 120 cm





431340H

dark taupe
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431341H

light sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431342H

warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431343H

dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit Belastungsgruppe 1.
Se prête à l'utilisation dans les zones de la classe de sollicitation 1.
Suitable for the use in areas with stress group 1.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431344							Bla UGL	R10/A+B	**C200** (m²)
431345	120 x 120	1198 x 1198 x 6	0,694 St|pc	2 St|pc	69,124 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C200** (m²)
431346			14,100 kg	2,882 m² 40,600 kg	974,400 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C200** (m²)
431347							Bla UGL	R10/A+B	**C200** (m²)



dark taupe V2



light sand V2



warm grey V2



dark anthracite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile*/**

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

120 x 120 cm



PT 6mm

431344
dark taupe
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431345
light sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431346
warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431347
dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

** Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
** Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
** High weight only to carry with two persons.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m/m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431348H							Bla UGL		**C437** (St|pc)
431349H	7 x 60	70 x 597 x 6	1,667 St/m	38 St|pc			Bla UGL		**C437** (St|pc)
431350H			0,938 kg/m	22,795 m 21,394 kg			Bla UGL		**C437** (St|pc)
431351H							Bla UGL		**C437** (St|pc)
431328H							Bla UGL	R10/A+B	**C341** (m²)
431329H	5 x 5	47 x 47 x 6	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	35,640 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C341** (m²)
431330H			11,488 kg/m²	0,990 m² 11,374 kg	409,464 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C341** (m²)
431331H							Bla UGL	R10/A+B	**C341** (m²)

Sockel, geschnitten | plinthe, à bord vif | skirting, cut

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm





431348H

dark taupe
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431349H

light sand
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431350H

warm grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431351H

dark anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm











431328H

dark taupe
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431329H

light sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431330H

warm grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431331H

dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side
Sheet: 297 x 297 mm

Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit Belastungsgruppe 1.
Se prête à l'utilisation dans les zones de la classe de sollicitation 1.
Suitable for the use in areas with stress group 1.

Unverwechselbarer Charakter

Manuell gestaltete Harzplatten sind die Ausgangsbasis der Serie Lunar. Die entstandenen unregelmäßigen Streifen geben den Fliesen ihren eigenen Ausdruck. Das Design der Basisfliesen ist schlicht mit markanten Details, so entsteht auf den Wand- und Bodenflächen (basalt, marrone, anthrazit) eine ganz besondere Optik. Ob eher reduziert oder natürlich, mit den Farbstellungen der Dekorfliese Planets als Ergänzung zu der cremegrauen Wandfliese ist beides möglich – ganz nach persönlichem Gusto.

Caractère distinctif

Les panneaux en résine conçus manuellement sont le point de départ de la série Lunar. Les rayures irrégulières qui en résultent donnent aux carreaux leur propre expression. Le design des carreaux de base est simple avec des détails frappants, créant un aspect très spécial sur les surfaces des murs et des sols (basalte, marrone, anthracite). Les couleurs du carreau décoratif Planètes, lorsqu'il complète le carreau mural gris crème, permet les deux effets : « réduction » ou « nature » – en fonction de vos goûts personnels.

Distinctive character

Manually designed resin tiles are the starting basis for the Lunar series. The resulting irregular stripes give the tiles their own expression. The design of the basic tiles is simple with striking details, thus creating a very special look on the wall and floor surfaces (basalt, maroon, anthracite). Whether rather reduced or natural, with the colours of the Planets decorative tile as a complement to the cream-grey wall tile, both are possible – according to personal taste.





3D-Rendering / Serie · série · series: Lunar

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283005	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc 14,946 kg	9 St|pc 1,620 m² 24,210 kg	77,754 m² 1.162,080 kg		BIII GL		**C107** (m²)
393006	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc 17,976 kg	5 St|pc 1,350 m² 24,265 kg	32,397 m² 582,360 kg		BIII GL		**C179** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



V2

283005

cremegrau | gris crème | cream-grey
eben, seidenmatt | satiné, lisse | smooth, silky-matt

30 x 90 cm



V2

393006

cremegrau | gris crème | cream-grey
eben, seidenmatt | satiné, lisse | smooth, silky-matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283007	7,5 x 30	72 x 297 x 9	3,333 St|pc	12 St|pc			BIII GL		**C412** (St|pc)
283008			1,077 kg	3,600 m 3,876 kg			BIII GL		**C412** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Planets | carreau décoratif Planets | decorative element Planets

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

7,5 x 30 cm

Verlegebeispiele | modèles de pose | laying examples



283007

weiß-grau-mix | mélange blanc gris | white-grey-mix
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt



283008

beige-braun-mix | mélange beige-brun | beige-brown-mix
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

Die Dekorriegel variieren bewusst in der Farbigkeit. Bitte gemischt aus mehreren Kartons verlegen, damit sich ein gleichmäßiges Bild ergibt.

La variation des couleurs des traverses décoratives est voulue. Nous recommandons de poser les carreaux en mélangeant plusieurs cartons afin d'obtenir une impression régulière.

The colors of the decoration elements Planets intentionally vary. We recommend the mixed laying of elements from several boxes in order to obtain a uniform result.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Natürlich und lässig

Regen verändert Holz im Laufe der Zeit. In der Oberfläche entstehen neue Strukturen, Effekte und von der Witterung geprägte Farben. Die Farbkarte von Mandalay umfasst helle Creme-Brauntöne, mit Grau durchmischte Braunnuancen und dunkles Braun mit Anthrazit. Die Bodenfliese überzeugt durch ihre natürliche und lässige Anmutung. Der gewollten Used Look berücksichtigt natürliche Gebrauchsspuren und zarte Verfärbungen. Die Wandfliese ist eine Kollage aus streifigen Maserungen und freien Pinselstrichen. Durch Überlagerungen und Überkreuzungen entsteht eine richtungsfreie Optik die besonders in der Farbstellung weiß-bunt ihren künstlerischen Charakter entfaltet.

Naturel et décontracté

La pluie modifie le bois au fil du temps. De nouvelles structures, de nouveaux effets et de nouvelles couleurs influencées par le temps sont créés sur la surface. Le nuancier de Mandalay comprend des bruns clairs et crémeux, des bruns mélangés à du gris et des bruns foncés avec de l'anthracite. Le carreau de sol convainc grâce à son flair naturel et décontracté. L'aspect usagé délibéré « Used Look » tient compte des traces naturelles d'utilisation et de la délicate décoloration. Le carreau de mur est un collage de veinures rayées et de coups de pinceau à main libre. Les superpositions et les croisements créent un look non directionnel qui déploie son caractère artistique, notamment dans le schéma de couleurs blanc-multicolore.

Natural and casual

Rain changes wood over time. New structures, effects and weathered colours are created on the surface. Mandalay's colour card includes light cream-brown shades, brown shades mixed with grey and dark brown with anthracite. The floor tile convinces with its natural and casual look. The intended used look takes into account natural signs of wear and delicate discolouration. The wall tile is a collage of striped grains and free brush strokes. Overlays and crossings create a non-directional look that unfolds its artistic character especially in the colour scheme white and colourful.





3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Mandalay

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
282901	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc / m²	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**C107** (m²)
282902			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**C107** (m²)
282903	4 x 60	37 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	3 St|pc			Bla UGL		**C447** (St|pc)
			0,910 kg	1,800 m 1,638 kg					

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faÏence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



V2

282901

naturweiß | blanc nature | natural-white
eben, seidenmatt | lisse, satiné | smooth, silky-matt



V4

282902

weiß-bunt | blanc multicolore | white-colorful
eben, seidenmatt | lisse, satiné | smooth, silky-matt

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Canvas | bordure Canvas | border Canvas

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

4 x 60 cm





V3

Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.
Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.
Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

282903

grau-schwarz | noir gris | grey-black
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Mandalay



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Mando / Photo: Jochen Stüber





Herr der Gezeiten – Zeit für Inspiration

Mando verleiht einem Bad ein helles und luftiges, an Sand, Treibgut und Wind erinnerndes Ambiente. Matt- oder glänzendweiße Wandfliesen in 35 x 100 cm schaffen einen klaren Rahmen für das Volldekor Spirit im gleichen Format – in grau-blau matt oder creme-cotto matt. Ein weiteres optisches Highlight in korrespondierenden Farben: das Riegel-Dekor Cabana mit Holz-Mix-Optik in 8,45 x 33 cm. In diese Gesamtidee von authentischer Natürlichkeit fügt sich die Vintage-Holz-Serie Walden als Boden harmonisch ein. Alle Fliesen von Mando sind aufgrund ihrer Hytect-Oberfläche reinigungsfreundlich.

Le Prince des marées, l'heure de l'inspiration

Mando donne à la salle de bain une ambiance claire et aérée qui rappelle le sable, les débris flottants et le vent. Les carreaux muraux blancs, mats ou brillants, de 35 x 100 cm, créent les conditions parfaites pour un esprit de décor absolu, en mat gris-bleu ou crème-cotto. Un autre atout visuel aux coloris assortis sont les carreaux transversaux Cabana d'aspect bois en 8,45 x 33 cm. La série en bois vintage Walden pour le sol complète harmonieusement l'idée globale de nature authentique. Tous les carreaux de Mando sont faciles à nettoyer grâce à leur surface Hytect.

The prince of tides – time for inspiration

Mando lends bathrooms a bright and airy ambience reminiscent of sand, Walden and wind. Matt or glossy white wall tiles in 35 x 100 cm create a clear framework for the Spirit full decor of the same size – in grey-blue matt or cream-cotto matt. Another visual highlight in matching colors: the Cabana strip decor with a wood mix look in 8.45 x 33 cm. The Walden vintage wood series harmoniously integrates as a floor in this overall idea of authentic naturalness. All Mando tiles are easy to clean thanks to their Hytect surface.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
363347H	35 x 100	347 x 997 x 6	2,857 St|pc / m²	5 St|pc	70,000 m²		BIII GL		**W156** (m²)
363348H			10,108 kg	1,750 m² 17,690 kg	707,600 kg		BIII GL		**W156** (m²)
363351H	8,45 x 33	84,5 x 330 x 6	3,030 St|pc / m	18 St|pc			BIII GL		**W421** (St|pc)
			0,878 kg	5,940 m 5,220 kg					

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

35 x 100 cm



V3 6mm

363347H

weiß glänzend | blanc brillant | white glossy
eben | lisse | smooth



V3 6mm

363348H

weiß matt | blanc mat | white matt
eben | lisse | smooth

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Cabana | carreau décoratif Cabana | decorative element Cabana

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

Verlegebeispiele | Exemples de pose | laying examples

8,45 x 33 cm



V4 6mm

363351H

braun-mix | mélange marron | brown-mix
eben, seidenmatt | lisse, satiné | smooth, silky-matt

Die Riegel Cabana variieren bewusst in der Farbigkeit. Bitte gemischt aus mehreren Kartons verlegen, damit sich ein gleichmäßiges Bild ergibt.

Les couleurs des carreaux transversaux Cabana varient volontairement. Veuillez mélanger plusieurs cartons lors de la pose pour obtenir un résultat uniforme.

The Cabana strips consciously vary in terms of color. Please combine tiles from several boxes to provide a consistent appearance.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
363349H	35 x 100	347 x 997 x 6	1,000 St|pc 3,538 kg	3 St|pc 3,000 m 10,614 kg			BIII GL		**3 x W499** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Spirit | carreau décoratif Spirit | decorative element Spirit

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

35 x 100 cm



V4 6mm

363349H

grau-blau | gris bleu | grey-blue
eben, seidenmatt | lisse, satiné | smooth, silky-matt
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serie Walden, siehe Seite 672.
Recommandation relative au sol, série Walden, voir page 672.
Recommended floor tiles: series Walden, see page 672.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
363350H	35 x 100	347 x 997 x 6	1,000 St|pc 3,538 kg	3 St|pc 3,000 m 10,614 kg			BIII GL		**3 x W499** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Spirit | carreau décoratif Spirit | decorative element Spirit

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

35 x 100 cm



V4 6mm

363350H

creme-cotto | crème-cotto | cream-cotto
eben, seidenmatt | lisse, satiné | smooth, silky-matt
3er-Set | jeu de 3 carreaux | set of 3 tiles

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serie Walden, siehe Seite 672.
Recommandation relative au sol, série Walden, voir page 672.
Recommended floor tiles: series Walden, see page 672.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland · Allemagne · Germany / Serie · série · series: Mando / Photo: Jochen Stüber





Wunderbar wandelbares Weiß

Puristische Klarheit? Entspannendes Naturambiente? Bei Modern White machen die Dekorelemente den Unterschied. Je nach Wahl harmoniert die perlweiß glänzende Wandfliese mit einer großen Bandbreite von Einrichtungsstilen. Lieferbar ist eine Bordüre, die schwarzem Sahara-Marmor nachempfunden ist, dazu eine weniger kontrastreiche Variante in ruhigen Grautönen. Die Dekorrichtung „Botanic“ bringt ein Stück exotische Natur in das eigene Zuhause. Ein Glanzdruck in Blätteroptik, der auf die seidigmatte Fliesenoberfläche gedruckt wird, schafft eine elegante Verbindung zur glänzenden Basisfliese der Serie.

Un blanc merveilleusement changeant

Clarté épurée ? Ambiance naturelle relaxante ? Avec Modern White, ce sont les éléments décoratifs qui font la différence. Selon votre choix, le carrelage mural blanc nacré s’associera harmonieusement avec un large éventail de styles de décoration intérieure. La gamme comporte une bordure, inspirée du marbre noir du Sahara, ainsi qu’une variante moins contrastée déclinée dans des teintes apaisées de gris. Le style décoratif « Botanic » apporte aux espaces intérieurs une touche de nature exotique. Un motif de feuille imprimé en surbrillance sur la surface mate et soyeuse des carreaux crée un lien élégant avec le carreau de base brillant de la collection.

Wonderfully transformative white

Purist clarity? Relaxing natural ambience? Decorative elements make the difference in the Modern White range. Depending on the selection, the shimmering pearl white wall tile harmonises with a wide range of interior styles. A border is available which is based on black Sahara marble and another less contrasting variant in calm shades of grey. The “Botanic” decorative style adds an exotic touch to any home. A glossy print in leaf optic which is printed on the silky-matt tile surface creates an elegant linking element to the glossy basic tiles in the range.



3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Modern White

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283047H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc 14,946 kg	9 St|pc 1,620 m² 24,210 kg	77,754 m² 1.162,080 kg		BIII GL		**W90** (m²)
393050H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc 17,976 kg	5 St|pc 1,350 m² 24,265 kg	32,397 m² 582,360 kg		BIII GL		**W162** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

V1

283047H

perlweiß, glänzend | blanc perle, brillant | pearl-white, glossy
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

30 x 90 cm



V1

393050H

perlweiß, glänzend | blanc perle, brillant | pearl-white, glossy
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283048H	10 x 60	97 x 597 x 9	1,667 St|pc	6 St|pc			BIII GL		**W421** (St|pc)
283049H			1,409 kg	3,600 m 5,070 kg			BIII GL		**W421** (St|pc)
393051H	10 x 90	97 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	6 St|pc			BIII GL		**W432** (St|pc)
393052H			1,744 kg	5,400 m 9,420 kg			BIII GL		**W432** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

10 x 60 cm



283048H V3

schwarz | noir | black
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt



283049H V3

basaltgrau | gris basalte | basalt-grey
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

10 x 90 cm



393051H V3

schwarz | noir | black
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt



393052H V3

basaltgrau | gris basalte | basalt-grey
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283113H	30 x 60	297 x 597 x 9	1,667 St|pc	2 St|pc			BIII GL		**2 x W424** (St|pc)
283114H			4,484 kg	1,200 m 5,380 kg			BIII GL		**2 x W424** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Botanic | carreau décoratif Botanic | decorative element Botanic

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm





V4

283113H

tropical garden
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles





V4

283114H

urban garden
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serien Soul (Seite 646), Oak (Seite 606).
Recommandation de carreaux de sol, séries Soul (page 646), Oak (page 606).
Recommended floor tiles: series Soul (page 646), Oak (page 606).

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
393115H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	2 St|pc			BIII GL		**2 x W462** (St|pc)
393116H			5,392 kg	1,800 m 9,706 kg			BIII GL		**2 x W462** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Botanic | carreau décoratif Botanic | decorative element Botanic

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm





V4

393115H

tropical garden
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles





V4

393116H

urban garden
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky-matt
2er-Set | jeu de 2 carreaux | set of 2 tiles

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bodenempfehlung Serien Soul (Seite 646), Oak (Seite 606).
Recommandation de carreaux de sol, séries Soul (page 646), Oak (page 606).
Recommended floor tiles: series Soul (page 646), Oak (page 606).

Pflegeleichter Holz-Look

Mit Oak gelingt eine elegante und raffinierte Holzoptik – in Eiche natur oder Eiche anthrazit. Die Bodenserie verfügt über 5 Formatvarianten, Treppenelemente, Sockel sowie ein 6-eckiges Bodendekor mit 30 x 35 cm – alle mit Hytect-Oberfläche – für viel Gestaltungsspielraum im einheitlichen Look. Für modernen Touch sorgen drei Paneelen-Formate mit 30 x 120, 40 x 120 und 60 x 120 cm. Durch die großen Formate kommt die Maserung besonders gut zur Geltung. Als passende Bordüre empfiehlt sich die aus Oak geschnittene Dekoration „Verso“ der Serie Sky (siehe Seite 632).

Aspect bois sans entretien

Décliné dans les teintes chêne nature et chêne anthracite, Oak et son effet bois apportent élégance et raffinement. Avec des carreaux de sol en 5 formats différents, des carreaux d’escalier, des plinthes et un élément de décoration hexagonal de 30 x 35 cm – tous avec surface Hytect – la gamme offre une grande liberté conceptuelle pour un aménagement harmonisé. Trois formats de lambris de 30 x 120, 40 x 120 et 60 x 120 cm apportent une touche de modernité. Ces grands formats mettent particulièrement en valeur les veinures du motif bois. La bordure assortie « Verso » est un élément de décoration issu de la gamme Sky (voir page 632).

Easy-care wood look

Oak achieves an elegant and refined wood look – natural or anthracite variants. The floor series offers 5 different sizes, stair elements, skirtings and a hexagonal floor décor in 30 x 35 cm – all of them with Hytect surface – for plenty of design freedom with a uniform appearance. A modern touch is provided by three panel sizes measuring 30 x 120, 40 x 120 and 60 x 120 cm. These large formats show the grain at its best advantage. The “Verso” décor cut from Oak in the Sky series is recommended as a matching border (see page 632).







Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Oak

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8471-B695HK	15 x 90	147 x 897 x 8	7,407 St|pc	8 St|pc	43,202 m²		Alb UGL	R10/A	**W171** (m²)
8472-B695HK			17,495 kg	1,081 m² 18,896 kg	755,840 kg		Alb UGL	R10/A	**W171** (m²)
8471-B690HK	30 x 90	297 x 897 x 8	3,704 St|pc	5 St|pc	40,497 m²		Alb UGL	R10/A	**W162** (m²)
8472-B690HK			17,501 kg	1,350 m² 23,625 kg	708,750 kg		Alb UGL	R10/A	**W162** (m²)



Eiche natur
chêne nature
natural oak
V4



Eiche anthrazit
chêne anthracite
anthracite oak
V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 90 cm Riegelformat | format de traverse | oblong format





8471-B695HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

8472-B695HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Auftragsfertigung Riegelformat: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande des formats en traverse : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production in the case of oblong formats: return and/or cancellation of ordered products not possible.

30 x 90 cm





8471-B690HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

8472-B690HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8471-B620HK	30 x 120	297 x 1197 x 8	2,778 St|pc	4 St|pc	43,197 m²		Alb UGL	R10/A	**W171** (m²)
8472-B620HK			17,501 kg	1,440 m² 25,200 kg	756,000 kg		Alb UGL	R10/A	**W171** (m²)
8471-B660HK	40 x 120	397 x 1197 x 8	2,083 St|pc	3 St|pc	51,848 m²		Alb UGL	R10/A	**W171** (m²)
8472-B660HK			17,497 kg	1,440 m² 25,200 kg	907,200 kg		Alb UGL	R10/A	**W171** (m²)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 120 cm





8471-B620HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

8472-B620HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

40 x 120 cm





8471-B660HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

8472-B660HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8471-B670HK	60 x 120	597 x 1197 x 8	1,388 St|pc / m²	2 St|pc	36,023 m²		Alb UGL	R10/A	**W171** (m²)
8472-B670HK			17,489 kg	1,441 m² 25,200 kg	630,000 kg		Alb UGL	R10/A	**W171** (m²)
8471-B629HK	30 x 120	297 x 1197 x 8	0,833 St|pc / m	4 St|pc			Alb UGL	R10/A	**W559** (St|pc)
8472-B629HK			5,248 kg	4,802 m 25,200 kg			Alb UGL	R10/A	**W559** (St|pc)



Eiche natur
chêne nature
natural oak V4



Eiche anthrazit
chêne anthracite
anthracite oak V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 120 cm





8471-B670HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

8472-B670HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 120 cm





8471-B629HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

8472-B629HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.
Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.
Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
8471-B610HK	6 x 60	60 x 597 x 8	1,667 St|pc	27 St|pc			Alb UGL		**W439** (St|pc)
8472-B610HK			1,100 kg	16,197 m 17,820 kg			Alb UGL		**W439** (St|pc)
8471-B698HK	30 x 35	298 x 344,1 x 8	3,333 St|pc	3 St|pc			Alb UGL	R10/A	**W518** (St|pc)
8472-B698HK			4,166 kg	0,900 m 3,750 kg			Alb UGL	R10/A	**W518** (St|pc)

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

6 x 60 cm



8471-B610HK V4

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

8472-B610HK V3

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Hexagon | carreau décoratif Hexagon | decorative element Hexagon

Feinsteinzeugplatten unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 35 cm



V4

8471-B698HK

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



V3

8472-B698HK

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 298 x 344,1 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille: 298 x 344,1 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 298 x 344.1 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.



3D Rendering / Serie · série · series: Pizarro



Ein Zitat aus der Natur

Für Liebhaber von natürlicher Optik: Die markant strukturierte Oberfläche der Serie Pizarro erinnert an Schiefergestein – keramisch umgesetzt. Die Wandfliesen in schlichtem Weiß und zartem Grau sind eine perfekte Wandbekleidung für zeitlose Badezimmer in einem reduzierten Ambiente. Für eine Rhythmisierung oder Akzentuierung der Wandfläche stehen elegante Bordüren mit metallischen Einlegern zur Verfügung.

Une citation de la nature

Pour les amateurs d'un visuel naturel: la surface remarquablement structurée de la série Pizarro rappelle celle de l'ardoise – version céramique. Les carreaux de mur en blanc uni et gris délicat sont un revêtement mural parfait pour les salles de bains hors temps dans une ambiance minimaliste. Des bordures élégantes avec des incrustations métalliques sont disponibles pour rythmer ou accentuer la surface du mur.

A quotation from nature

For lovers of a natural look: the strikingly structured surface of the Pizarro series is reminiscent of slate – in a ceramic interpretation. The wall tiles in plain white and delicate grey are a perfect wall cladding for timeless bathrooms in a reduced ambience. For a rhythmic or accentuated look of the wall surface, elegant borders with metallic inlays are available.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
281476	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc / m²	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**C107** (m²)
281477			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**C107** (m²)
281479	15 x 60	147 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	1 St|pc			Bla UGL		**C510** (St|pc)
281480			3,584 kg	0,600 m 2,150 kg			Bla UGL		**C510** (St|pc)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



V1

281476

weiß | blanc | white
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt



V1

281477

grau | gris | grey
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre | bordure | border

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 60 cm



281479



V2

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



281480



V1

schwarz | noir | black
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.
Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs.
Only suitable for laying on the wall.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Bordüre, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 147 x 597 mm

Bordure, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 147 x 597 mm

Border, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 147 x 597 mm



3D Rendering / Serie · série · series: Pizarro

Mix aus Beton, Ornamenten und Farben

Schon das Basis Design der Sento überzeugt mit seiner modernen Betonoptik. Und es lässt sich wunderbar mit den feinen floralen Ornamenten des Blossom Dekors verbinden. Wer mehr Kontrast wünscht, verbindet die Betonoptik einfach mit dem leuchtend, farbigen Stäbchenmosaik dieser Serie. Alle Fliesen dieser Serie – mit Ausnahme des Stripe Dekors – sind Hytect-veredelt.

Mélange de béton, d'ornements et de couleurs

Le design de base de Sento convainc déjà par son aspect moderne en béton. Il se marie à merveille avec les délicats ornements floraux du décor Blossom. Pour ceux qui souhaitent plus de contraste, il suffit d'associer l'aspect béton à la mosaïque en bâtonnets de couleurs vives de cette série. Tous les carreaux de cette série – à l'exception du décor Stripe – ont une finition Hytect.

Mix of concrete, ornaments and colors

Even the basic design of Sento is convincing withits modern concrete look. And it can be wonderfully combined with the fine floral ornaments of the Blossom decor. Those who want more contrast, simply combine the concrete look with the brightly colored rod mosaic of this series.All tiles of this series – with the exception of the Stripe decor – are Hytect-coated.





3D Rendering / Serie · série · series: Sento



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203412H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc 10,279 kg	13 St|pc 2,340 m² 24,050 kg	112,311 m² 1.154, 400 kg		BIII GL		**W90** (m²)
363414H	35 x 100	347 x 997 x 6	2,857 St|pc 10,108 kg	5 St|pc 1,750 m² 17,690 kg	70,000 m² 707,600 kg		BIII GL		**W156** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm

V2 6mm

203412H

pale white
strukturiert, steinmatt
structuré, pierre mat
structured, stone-matt

35 x 100 cm



V2 6mm

363414H

pale white
strukturiert, steinmatt
structuré, pierre mat
structured, stone-mattd

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203413H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc 10,279 kg	13 St|pc 2,340 m² 24,050 kg	112,311 m² 1.154, 400 kg		BIII GL		**W102** (m²)
363415H	35 x 100	347 x 997 x 6	2,857 St|pc 10,108 kg	5 St|pc 1,750 m² 17,690 kg	70,000 m² 707,600 kg		BIII GL		**W162** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Blossom | carreau décoratif Blossom | decorative element Blossom

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



V3 6mm

203413H

beige grey
strukturiert, steinmatt
structuré, pierre mat
structured, stone-matt

35 x 100 cm



V3 6mm

363415H

beige grey
strukturiert, steinmatt
structuré, pierre mat
structured, stone-matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203408							Bla GL		**W559** (St.)
203409	30 x 30	297 x 297 x 6,5	3,333 Bögen|plaques|sheets	5 Bögen|plaques|sheets			Bla GL		**W559** (St.)
203410			3,326 kg	1,500 m 4,990 kg			Bla GL		**W559** (St.)
203411							Bla GL		**W559** (St.)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Schnittdekor Color Stripe | Décor découpé Color Stripe | Cut decoration Color Stripe

Feinsteinzeugfliesen glasiert | grès cérame fin vitrifié émaillés | porcelain stoneware tiles glazed

30 x 30 cm



203408 V1

sky aqua
strukturiert, semi-matt
structuré, semi-mat
structured, semi-matt



203409 V1

pacific blue
strukturiert, semi-matt
structuré, semi-mat
structured, semi-matt



203410 V1

lava black
strukturiert, semi-matt
structuré, semi-mat
structured, semi-matt



203411 V1

earth red
strukturiert, semi-matt
structuré, semi-mat
structured, semi-matt

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.
Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs.
Only suitable for laying on the wall.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431605H							Bla UGL	R10/A+B	**W90** (m²)
431606H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc	10 St|pc	71,994 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W90** (m²)
431607H			13,273 kg	1,800 m² 23,890 kg	955,600 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W90** (m²)
431608H							Bla UGL	R10/A+B	**W90** (m²)
431609H							Bla UGL	R10/A+B	**W111** (m²)
431610H	60 x 60	597 x 597 x 6	2,778 St|pc	5 St|pc	64,795 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W111** (m²)
431611H			13,581 kg	1,800 m² 24,445 kg	880,020 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W111** (m²)
431612H							Bla UGL	R10/A+B	**W111** (m²)

off white V2



concrete grey V2



pale mud V2



dark anthracite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm

431605H
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431606H
concrete grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431607H
pale mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431608H
dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

60 x 60 cm

431609H
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431610H
concrete grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431611H
pale mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431612H
dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit Belastungsgruppe 1.
Se prête à l'utilisation dans les zones de la classe de sollicitation 1.
Suitable for the use in areas with stress group 1.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431613H							Bla UGL	R10/A+B	**W138** (m²)
431614H	60 x 120	597 x 1197 x 6	1,388 St|pc	3 St|pc	64,841 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W138** (m²)
431615H			14,088 kg	2,161 m² 30,450 kg	913,500 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W138** (m²)
431616H							Bla UGL	R10/A+B	**W138** (m²)

off white V2



concrete grey V2



pale mud V2



dark anthracite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 120 cm

431613H
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431614H
concrete grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431615H
pale mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431616H
dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431617H							Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
431618H	60 x 60	597 x 597 x 6	2,778 St|pc/m²	5 St|pc	64,795 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
431619H			13,581 kg/m²	1,800 m² 24,445 kg	880,020 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
431620H							Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
431621H							Bla UGL		**W439** (St.)
431622H	7 x 60	70 x 597 x 6	1,667 St|pc/m	38 St|pc			Bla UGL		**W439** (St.)
431623H			0,938 kg/m	22,795 m 21,394 kg			Bla UGL		**W439** (St.)
431624H							Bla UGL		**W439** (St.)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bodendekor Blossom | Décor de sol Blossom | Floor decor Blossom

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm





431617H
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431619H
pale mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431618H
concrete grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431620H
dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Sockel, geschnitten | plinthe, à bord vif | skirting, cut

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm





431621H
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431623H
pale mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431622H
concrete grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431624H
dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit Belastungsgruppe 1.
Se prête à l'utilisation dans les zones de la classe de sollicitation 1.
Suitable for the use in areas with stress group 1.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m/m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431601H							Bla UGL	R10/A+B	**W309** (m²)
431602H	5 x 5	47 x 47 x 6	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	35,640 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W309** (m²)
431603H			11,488 kg/m²	0,990 m² 11,374 kg	409,464 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W309** (m²)
431604H							Bla UGL	R10/A+B	**W309** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



431601H
off white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



431602H
concrete grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



431603H
pale mud
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



431604H
dark anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side
Sheet: 297 x 297 mm

Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit Belastungsgruppe 1.
Se prête à l'utilisation dans les zones de la classe de sollicitation 1.
Suitable for the use in areas with stress group 1.



3D Rendering / Serie · série · series: Sento

Ursprünglich und edel

Die Feinsteinzeug-Serie Sierra bringt durch ihre Farben und Oberflächenoptik Ursprünglichkeit und Natürlichkeit in den Wohnraum. Die Farbstellung Hellbeige gibt die Charakteristika von Sandstein authentisch wieder: dezente Farbschichtungen mit typischen Farbverläufen. In der Variante Anthrazit erfahren die Stäbchenmosaike in unterschiedlichen Formaten und Schnittrichtungen eine stärkere Betonung des Mauerwerkscharakters. Passende Bodenfliesen in den Formaten 5 x 5 cm und 30 x 60 cm sind in den vier Serien-Farben (neben Hellbeige und Anthrazit, Hellgrau und Weiß) verfügbar. Die Boden- und Treppenfliesen (30 x 60 cm) sind Protecta-vergütet und trittsicher R9.

Authentique et noble

De par ses teintes et sa structure de surface, la série de grès cérame Sierra apporte à vos intérieurs une touche d'authenticité et de naturel. La couleur beige clair restitue fidèlement les caractéristiques du grès : strates de couleur beige clair et nuances reconnaissables. Les bâtonnets de mosaïque aux formats et sens de coupe différents soulignent l'aspect maçonné. Les carreaux de sol assortis sont disponibles en formats différents 5 x 5 cm et 30 x 60 cm et dans quatre palettes de couleurs (beige clair et anthracite mais aussi gris clair et blanc). Les carreaux de sol et d'escalier (30 x 60 cm) ont reçu une finition Protecta et sont antidérapants R9.

Original and elegant

The porcelain stoneware Sierra series adds originality and naturalness to living areas thanks to its colors and surface look. The color light-beige authentically reflects the characteristics of sandstone and its subtle color layers with typical color variations. In the anthracite variant, block mosaics in various sizes and cutting angles emphasize the masonry character even further. Matching floor tiles in the sizes 5 x 5 cm and 30 x 60 cm are available in the four colors of the series (light-beige, anthracite, light-grey and white). The floor and stair tiles (30 x 60 cm) are Protecta-upgraded and feature non-slip R9.







Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Sierra

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431383							Bla UGL	R10	**C107** (m²)
431384	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	7 St|pc	50,396 m²		Bla UGL	R10	**C107** (m²)
431385			19,907 kg	1,260 m² 25,081kg	1.003,240 kg		Bla UGL	R10	**C107** (m²)



anthrazit
anthracite V2



hellgrau
gris clair
light-grey V2

hellbeige
beige clair
light-beige V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm





431383

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431384

hellgrau | gris clair | light-grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431385

hellbeige | beige clair | light-beige
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431389							Bla UGL	R10	**C474** (St|pc)
431390	30 x 60	297 x 597 x 9	1,667 St|pc	7 St|pc			Bla UGL	R10	**C474** (St|pc)
431391			5,973 kg	4,199 m 25,081 kg			Bla UGL	R10	**C474** (St|pc)
431392							Bla UGL		**C440** (St|pc)
431393	7 x 60	70 x 597 x 9	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**C440** (St|pc)
431394			1,357 kg	13,197 m 17,908 kg			Bla UGL		**C440** (St|pc)

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



PT V2

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

431389

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431390

hellgrau | gris clair | light-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431391

hellbeige | beige clair | light-beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



PT

431392

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431393

hellgrau | gris clair | light-grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

431394

hellbeige | beige clair | light-beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431380							Bla UGL	R10/B	**C341** (m²)
431381	5 x 5	47 x 47 x 9	11,111 Bögen|plaques|sheets	12 Bögen|plaques|sheets	32,400 m²		Bla UGL	R10/B	**C341** (m²)
431382			19,833 kg	1,080 m² 21,420 kg	642,600 kg		Bla UGL	R10/B	**C341** (m²)
431386							Bla UGL	R10	**C383** (m²)
431387	30 x 30	298 x 298 x 9	11,111 Bögen|plaques|sheets	12 Bögen|plaques|sheets	32,400 m²		Bla UGL	R10	**C383** (m²)
431388			20,755 kg	1,080 m² 22,416 kg	672,480 kg		Bla UGL	R10	**C383** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



431380

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



431381

hellgrau | gris clair | light-grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



431382

hellbeige | beige clair | light-beige
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

Riegelmosaik | Mosaïques en traverse | oblong mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm



V2

431386

anthrazit | anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



V2

431387

hellgrau | gris clair | light-grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



V2

431388

hellbeige | beige clair | light-beige
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 298 x 298 mm

Collage sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 298 x 298 mm

Glass fibre net on reverse side, Sheet: 298 x 298 mm



Vorschlag für Bordürengestaltung: Aus einem Mosaikbogen können fünf Bordüren gemäß beigefügter Skizze entnommen werden = 1,5 lfm.

Proposition pour l'aménagement de bordures : Une feuille en mosaïques peut être divisée en cinq bordures selon le croquis ci-joint = 1,5 ml.

Proposal for borders design: five borders can be taken from one mosaic sheet according to the enclosed sketch = 1.5 lin. m.



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Serie · série · series: Sierra



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Sky / Photo: Jochen Stüber



Luzid, heiter – und ein Hauch Dynamik

Mit Sky verwandeln sich Bäder in lichthelle Räume. Für mehr Tiefenwirkung sorgt die Oberflächenvariante „glänzend“ – alternativ erlaubt „matt“ eine naturnahe Gestaltung. Mit der reinigungsfreundlichen Hytect-Oberfläche der Wandfliesen, zwei Farben – Grau oder Beige – sowie einem Format mit 30 x 90 cm gibt Sky ein klares und selbstbewusstes Statement ab. Als passende Bodenserie empfiehlt sich Oak, aus der auch das skandinavisch-dynamische Dekor Verso in 10 x 90 cm geschnitten wurde. Dekor und Boden sind in Eiche natur oder Eiche anthrazit erhältlich.

Lucidité, entrain et un soupçon de dynamisme

Sky transforme la salle de bains en une pièce lumineuse. La touche de profondeur est apportée par la finition de surface « brillante » ou la finition « mat » pour un rendu naturel. Avec la surface Hytect facile à nettoyer des carreaux de mur, deux couleurs – gris ou beige – et un format de 30 x 90 cm, Sky fait une déclaration claire et avec une grande assurance. Le choix de Oak comme gamme de sol complémentaire paraît comme une évidence, tout comme celui de l’élément de décor dynamique Verso de 10 x 90 cm, d’inspiration scandinave, issu de la même gamme. L’élément de décoration et les carreaux de sol sont disponibles dans les teintes chêne naturel et chêne anthracite.

Lucid, cheerful – and a touch of dynamism

Sky transforms bathrooms into ultra-bright spaces. More depth is effected by the “glossy” surface variant, while “matt” permits a more natural design. With the easy-clean Hytect surface of the wall tiles, two colors – grey or beige – and a format of 30 x 90 cm, Sky makes a clear and self-confident statement. Oak is ideal as a matching floor series – from which the dynamic Scandinavian-style Verso decor in 10 x 90 cm is also cut. Both the decor and the floor tiles are available in natural oak or anthracite oak.



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392911H							BIII GL		**W162** (m²)
392912H	30 x 90	297 x 897 x 10,5	3,704 St|pc	5 St|pc	32,397 m²		BIII GL		**W162** (m²)
392913H			17,976 kg	1,350 m² 24,265 kg	582,360 kg		BIII GL		**W162** (m²)
392914H							BIII GL		**W162** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 90 cm



V2

392911H

grau | gris | grey
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy



V2

392912H

grau | gris | grey
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky matt



V2

392913H

beige
eben, glänzend | lisse, brillant | smooth, glossy



V2

392914H

beige
eben, seidenmatt | lisse, satinée | smooth, silky matt

Bodenempfehlung Serie Oak, siehe Seite 606.
Recommandation relative au sol, série Oak, voir page 606.
Recommended floor tiles: series Oak, see page 606.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
392918	5 x 90	47 x 897 x 10,5	1,111 St|pc	3 St|pc			Bla UGL		**W446** (St|pc)
392919			1,161 kg	2,700 m 3,135 kg			Bla UGL		**W446** (St|pc)
392915H							Alb UGL		**W534** (St|pc)
392916H	10 x 90	97 x 897 x 8	1,111 St|pc	2 St|pc			Alb UGL		**W534** (St|pc)
392917H			1,667 kg	1,800 m 3,000 kg			Alb UGL		**W534** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Paint | bordure Paint | border Paint

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 90 cm



V3

392918

grau | gris | grey
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



V3

392919

beige
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.

Convient uniquement pour une pose murale en intérieur.

Only suitable for laying on the wall in indoor areas.

Bordüre Verso | bordure Verso | border Verso

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

10 x 90 cm



V4

392916H

Eiche natur | chêne nature | natural oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



V3

392915H

Eiche creme | chêne crème | cream oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



V3

392917H

Eiche anthrazit | chêne anthracite | anthracite oak
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

Nur für die Verlegung an der Wand geeignet. Materialbedingt gibt es einen kleinen Höhenunterschied zwischen Dekoration und Flächenware. Bitte diesen Unterschied bei der Verlegung durch einen höheren Kleberauftrag im Bereich der Dekoration ausgleichen.

Pose murale uniquement. La différence d'épaisseur entre les matériaux entraîne une légère différence de niveau entre l'élément de décoration et le reste des carreaux. Cette différence sera comblée facilement par l'application d'une quantité plus importante de colle au niveau du décor.

Only suitable for laying on the wall. Due to the material properties, there is a slight difference in height between the décor and the remaining tiles. Please compensate for this height difference by applying more adhesive to the décor tile.

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Natürlich ausdrucksstark

Solid Rock – schon dieser Name ist ein klares Statement. Und die robuste Qualität dieser Serie ist fast in Stein gemeißelt. Solid Rock hebt die Grenzen zwischen Innen und Außen auf. Rein ästhetisch, weil sie die Kraft der Natur in Bäder, Foyers und alle anderen Räume bringt. Grenzenlose Möglichkeiten bieten sich aber auch bei der Verlegung. Weil Innenfliesen im Verbund mit Solid Rock Terrassenplatten nahtlose Übergänge zwischen Drinnen und Draußen realisieren. Ein Highlight für Hotels und Restaurants, aber auch im privaten Wohnbereich. Die lebendige Struktur der Fliesen akzentuiert Räume klar und stringent. Der Mauerverbund Move erweitert die gestalterischen Freiheiten für Architekten und Planer noch einmal. Das liegt an den verschiedenen und sorgfältig ausgewählten Farbtönen, in denen diese ästhetisch wirklich atemberaubende Fliese lieferbar ist. Solid Rock ist Protecta vergütet und damit unempfindlich gegen Schmutz und Flecken.

Naturellement expressif

Solid Rock – ce nom seul est une déclaration claire. Et la qualité robuste de cette série est presque gravée dans le marbre. Solid Rock efface les frontières entre l'intérieur et l'extérieur. Purement esthétique, car il fait entrer la force de la nature dans les salles de bains, les foyers et toutes les autres pièces. Mais les possibilités sont également illimitées en matière de pose. Car les carreaux intérieurs combinés aux dalles de terrasse Solid Rock créent des transitions transparentes entre l'intérieur et l'extérieur. Un atout pour les hôtels et les restaurants, mais aussi pour les espaces de vie privés. La structure vivante des carreaux met en valeur les pièces de manière claire et rigoureuse. L'assemblage Move élargit encore la liberté de conception pour les architectes et les concepteurs. Ceci est dû aux différentes teintes soigneusement sélectionnées dans lesquelles ce carreau d'une grande beauté esthétique est disponible. Solid Rock a reçu un traitement Protecta et est donc insensible à la saleté et aux taches.

Naturally expressive

Solid Rock – this name alone is a clear statement. And the robust quality of this series is almost set in stone. Solid Rock eliminates the boundaries between inside and outside. Purely aesthetically, because it brings the power of nature into bathrooms, foyers and all other rooms. But there are also unlimited possibilities when it comes to laying. Because interior tiles in combination with Solid Rock patio tiles create seamless transitions between indoors and outdoors. A highlight for hotels and restaurants, but also in private living areas. The lively structure of the tiles accentuates rooms clearly and stringently. The Move wall bond further expands the design freedom for architects and planners. This is due to the different and carefully selected colour shades in which this aesthetically truly stunning tile is available. Solid Rock is Protecta-upgraded and thus resistant to dirt and stains.





3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Solid Rock

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431021							Bla UGL	R10/A+B	**W210** (m²)
430857	5 x 60	46 x 596 x 9	33,333 St|pc	39 St|pc	46,800 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W210** (m²)
430858			19,899 kg	1,170 m² 23,283 kg	931,320 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W210** (m²)
430859							Bla UGL	R10/A+B	**W210** (m²)
430860							Bla UGL	R10/A+B	**W210** (m²)
431022							Bla UGL	R10/A+B	**W210** (m²)
430861	10 x 60	96 x 596 x 9	16,667 St|pc	17 St|pc	40,799 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W210** (m²)
430862			20,283 kg	1,020 m² 20,689 kg	827,560 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W210** (m²)
430863							Bla UGL	R10/A+B	**W210** (m²)
430864							Bla UGL	R10/A+B	**W210** (m²)

neu · nouveau · new


dark green V2


silver V2


mud grey V2


natural grey V2


deep grey V2

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 60 cm



PT

431021
dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430857
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430858
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430859
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430860
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de ommandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

10 x 60 cm



PT

431022
dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430861
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430862
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430863
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430864
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de ommandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431023							Bla UGL	R10/A+B	**W186** (m²)
430865	15 x 60	146 x 596 x 9	11,111 St|pc	13 St|pc	46,800 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W186** (m²)
430866			19,899 kg	1,170 m² 23,283 kg	931,320 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W186** (m²)
430867							Bla UGL	R10/A+B	**W186** (m²)
430868							Bla UGL	R10/A+B	**W186** (m²)
431024							Bla UGL	R10/A+B	**W102** (m²)
430869	30 x 60	297 x 596 x 9	5,556 St|pc	7 St|pc	50,396 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W102** (m²)
430870			19,841 kg	1,260 m² 25,000 kg	999,880 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W102** (m²)
430871							Bla UGL	R10/A+B	**W102** (m²)
430872							Bla UGL	R10/A+B	**W102** (m²)
431025							Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
430873	60 x 60	596 x 596 x 9	2,778 St|pc	3 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
430874			19,288 kg	1,080 m² 20,829 kg	833,160 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
430875							Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)
430876							Bla UGL	R10/A+B	**W117** (m²)

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 60 cm



431023
dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430865
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430866
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430867
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430868
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

PT V2

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

30 x 60 cm



431024
dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430869
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430870
mud gre
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430871
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430872
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

PT V2

60 x 60 cm



431025
dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430873
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430874
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430875
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430876
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

PT V2

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431026							Bla UGL	R10/A+B	**W156** (m²)
430877	60 x 120	596 x 1194 x 9	1,388 St|pc	2 St|pc	50,432 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W156** (m²
430878			21,514 / kg	1,44 m² 31,000 kg	1.085,000 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W156** (m²)
430879							Bla UGL	R10/A+B	**W156** (m²)
430880							Bla UGL	R10/A+B	**W156** (m²)

neu · nouveau · new



dark green V2



silver V2



mud grey V2



natural grey V2



deep grey V2

Wand- und Bodenfliese | Carreau de mur et de sol | Wall and floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 120 cm



PT

431026
dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430877
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430878
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430879
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430880
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431027							Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
430881	60 x 60	596 x 596 x 20	2,778 St|pc	2 St|pc	21,598 m²		Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
430882			47,226 kg	0,720 m² 34,000 kg	1.020,000 kg		Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
430883							Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
430884							Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
431028							Bla UGL	R11/B	**W261** (m²)
430885	60 x 120	596 x 1194 x 20	1,388 St|pc	1 St|pc	25,200 m²		Bla UGL	R11/B	**W261** (m²)
430886			45,110 kg	0,720 m² 32,500 kg	1.137,500 kg		Bla UGL	R11/B	**W261** (m²)
430887							Bla UGL	R11/B	**W261** (m²)
430888							Bla UGL	R11/B	**W261** (m²)

Terrassenplatten | dalles de terrasse | patio tiles*

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm



PT

431027
dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430881
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430882
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430883
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430884
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

60 x 120 cm **



PT

431028
dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430885
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430886
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430887
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430888
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

* Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
* Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
* High weight only to carry with two persons.

** Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
** Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
** Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431029							Bla UGL	R10/A+B	**W488** (St|pc)
430897	15 x 60	148 x 598 x 9	2,000 St|pc	2 St|pc			Bla UGL	R10/A+B	**W488** (St|pc)
430898			2,780 / kg	1,000 m 2,780 kg			Bla UGL	R10/A+B	**W488** (St|pc)
430899							Bla UGL	R10/A+B	**W488** (St|pc)
430900							Bla UGL	R10/A+B	**W488** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Bordüre Move | bordure Move | border Move

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

15 x 60 cm



431029

dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

15 x 60 cm



PT V2

430897

silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430898

mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430899

natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430900

deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, mattd



Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 148 x 598 mm

Collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille: 148 x 598 mm

Glass fibre net on reverse side,
Sheet: 148 x 598 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431030							Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430893	30 x 60	297 x 596 x 9	1,667 St|pc	7 St|pc			Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430894			5,973 / kg	4,199 m 25,081 kg			Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430895							Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
430896							Bla UGL	R10/A+B	**W473** (St|pc)
431031							Bla UGL		**W439** (St|pc)
430889	7x 60	70 x 596 x 9	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
430890			1,357 / kg	13,197 m 17,908 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
430891							Bla UGL		**W439** (St|pc)
430892							Bla UGL		**W439** (St|pc)

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



PT V2

431030
dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430893
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430894
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430895
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430896
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de ommandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



PT V2

431031
dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430889
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430890
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430891
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430892
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431020							Bla UGL	R10/A+B	**W303** (m²)
430853	5 x 5	47 x 47 x 9	11,111 Bögen|plaques|sheets	12 Bögen|plaques|sheets	32,400 m²		Bla UGL	R10/A+B	**W303** (m²)
430854			19,833 kg	1,080 m² 21,420 kg	642,600 kg		Bla UGL	R10/A+B	**W303** (m²)
430855							Bla UGL	R10/A+B	**W303** (m²)
430856							Bla UGL	R10/A+B	**W303** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



431020
dark green
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430853
silver
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430854
mud grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430855
natural grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



430856
deep grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side
Sheet: 297 x 297 mm



3D-Rendering / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Solid Rock

Urbaner Chic in trendiger Beton-Optik

Vier Farben, zwei Formate – so puristisch versteht Soul zu überzeugen. Für ein zeitloses Interieur oder einen Style mit engem Bezug zur Natur. Je nach Farbstellung lassen sich hier unterschiedliche Wirkungen erzielen. In Braun, Anthrazit, Basalt, Zementgrau stehen Fliesen in klassischen 30 x 60 cm und quadratischen 60 x 60 cm mit Trittsicherheit R9 zur Verfügung. Ergänzt wird die Formatpalette durch passende Treppenfliesen in 30 x 60 cm, Sockel und 5 x 5 cm-Mosaik – für eine durchgehend einheitliche Gestaltung an Wand, Boden und in Nassbereichen.

Le chic urbain du look béton

Quatre teintes, deux formats suffisent à Soul pour convaincre. Pour un intérieur intemporel ou un style proche de la nature. Différentes combinaisons de teintes permettent d'obtenir différents effets. Les carreaux antidérapants R9 sont disponibles en brun, anthracite, basalte et gris ciment au format rectangulaire de 30 x 60 cm ou carré de 60 x 60 cm. La gamme est complétée par les nez de marche de 30 x 60 cm, les plinthes et les mosaïques de 5 x 5 cm pour une conception uniforme des murs, sols et espaces humides.

Urban chic with a trendy concrete look

Available in four colors and two formats – Soul is convincingly puristic. For a timeless interior or a style with a close connection to nature. Depending on the colors, various effects can be achieved here. Tiles in classic 30 x 60 cm and square 60 x 60 cm formats with R9 slip resistance are available in brown, anthracite, basalt and cement-grey. The range of formats is supplemented by matching stair tiles in 30 x 60 cm, skirtings and 5 x 5 cm mosaics – for a consistently uniform design on walls, floors and in wet areas.







Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Allemagne · Germany / Serie · série · series: Soul / Photo: Jochen Stüber

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434854							Bla UGL	R9	**C128** (m²)
434855	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R9	**C128** (m²)
434856			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R9	**C128** (m²)
434857							Bla UGL	R9	**C128** (m²)
434858							Bla UGL	R9	**C152** (m²)
434859	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R9	**C152** (m²)
434860			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R9	**C152** (m²)
434861							Bla UGL	R9	**C152** (m²)



braun
brun
brown V4



anthrazit
anthracite V4



basalt
basalte
basalt V3



zementgrau
gris ciment
cement-grey V3

Boden- und Wandfliese | carreau de sol et de mur | floor and wall tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



434854
braun | brun | brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434855
anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434856
basalt | basalte | basalt
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434857
zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT

60 x 60 cm



434858
braun | brun | brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434859
anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434860
basalt | basalte | basalt
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434861
zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

PT

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434862							Bla UGL	R9	**C474** (St|pc)
434863	30 x 60	297 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	6 St|pc			Bla UGL	R9	**C474** (St|pc)
434864			6,968 kg	3,599 m 25,080 kg			Bla UGL	R9	**C474** (St|pc)
434865							Bla UGL	R9	**C474** (St|pc)
434866							Bla UGL		**C440** (St|pc)
434867	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**C440** (St|pc)
434868			1,584 kg	13,197 m 20,900 kg			Bla UGL		**C440** (St|pc)
434869							Bla UGL		**C440** (St|pc)

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



434862
braun | brun | brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434863
anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434864
basalt | basalte | basalt
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434865
zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm



434866
braun | brun | brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434867
anthrazit | anthracite
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434868
basalt | basalte | basalt
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

434869
zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
434850							Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)
434851	5 x 5	47 x 47 x 10,5	11,111 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	29,700 m²		Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)
434852			22,222 kg	0,990 m² 22,000 kg	660,000 kg		Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)
434853							Bla UGL	R10/B	**C347** (m²)

Mosaik | Mosaïque | Mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



434850 V4

braun | brun | brown
eben, matt
lisse, mat
smooth, matt



434851 V4

anthrazit | anthracite
eben, matt
lisse, mat
smooth, matt



434852 V3

basalt | basalte | basalt
eben, matt
lisse, mat
smooth, matt



434853 V3

zementgrau | gris ciment | cement-grey
eben, matt
lisse, mat
smooth, matt



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland / Serie · série · series: Soul / Photo: Jochen Stüber



3D-Rendering / Serie · série · series: Stories





Wenn Räume erzählen

Die Serie Stories kommt durch und durch urban daher: mit ihrer Optik von Zement, ihren zeitlosen Grautönen, ihren vielen kreativen Möglichkeiten und ihrer faszinierenden Großzügigkeit. Über die bewusste Kombination von Serienkomponenten spiegeln sich die individuellen Vorlieben der Bewohner wider: Der Raum erzählt Geschichten. Die Bodenfliesen überzeugen durch ihre soften Nuancierungen und ihre unverfälschte, steinmatte Charakteristik von Zement. Für ein reizvoll urbanes Flair. Spannend wird die Serie Stories durch ihre zwei Dekore: das Schnittdekor Tangram und das Volldekor Ivy.

Lorsque les pièces racontent une histoire

La Série Stories est urbaine de A à Z : avec son aspect ciment et ses tons gris intemporels, ses nombreuses possibilités en matière de création et une fascinante générosité. La combinaison des composants de cette série reflète les goûts de ses occupants : la pièce raconte alors une histoire. Ces carreaux de sol sauront convaincre par leurs nuances douces et la pureté minérale du ciment. Pour donner aux espaces un charme urbain. Deux passionnants nouveaux décors viennent compléter la Série Stories : le décor découpé Tangram et le décor intégral Ivy.

When rooms tell stories

The series Stories is urban to the core: with its cement-like look, timeless grey shades, countless creative options and fascinating opulence. The intentional combination of components of the series reflects the residents' individual preferences: rooms literally tell stories. The floor tiles are convincing thanks to their soft nuances and unadulterated, stone-matt cement characteristics, thus creating an appealingly urban flair. What also makes the series Stories interesting is its two decoration variants: the Tangram cut decor and the Ivy full decor.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203431H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc	13 St|pc	112,311 m²		BIII GL		**W90** (m²)
203433H			10,279 kg	2,340 m² 24,050 kg	1.154,400 kg		BIII GL		**W90** (m²)
363352H	35 x 100	347 x 997 x 6	2,857 St|pc	5 St|pc	70,000 m²		BIII GL		**W156** (m²)
363353H			10,108 kg	1,750 m² 17,690 kg	707,600 kg		BIII GL		**W156** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



203431H

pearl

strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt



203433H

soft grey

strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

35 x 100 cm



363352H

pearl

strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt



363353H

soft grey

strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
203432H	30 x 60	297 x 597 x 6	5,556 St|pc	13 St|pc	112,311 m²		BIII GL		**W102** (m²)
203434H			10,279 kg	2,340 m² 24,050 kg	1.154,40 kg		BIII GL		**W102** (m²)
363354H	35 x 100	347 x 997 x 6	2,857 St|pc	5 St|pc	70,000 m²		BIII GL		**W162** (m²)
363355H			10,108 kg	1,750 m² 17,690 kg	707,600 kg		BIII GL		**W162** (m²)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Volldekor Ivy | Volldekor carreau décoratif Ivy | decorative element Ivy

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



203432H

soft sepia
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt



203434H

soft concrete
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

35 x 100 cm



363354H

soft sepia
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt



363355H

soft concrete
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
363356							Bla UGL	R10/A	**W501** (St|pc)
363357	30 x 30	297 x 297 x 6	3,333 Bögen|plaques|sheets	3 Bögen|plaques|sheets			Bla UGL	R10/A	**W501** (St|pc)
363358			3,776 kg	0,900 m 3,399 kg			Bla UGL	R10/A	**W501** (St|pc)
363359							Bla UGL	R10/A	**W501** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikmatte Tangram | mosaïque Tangram | mosaic sheet Tangram

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm



363356
ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



363357
concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



363358
sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



363359
anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à
l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431630H							Bla UGL	R10/A	**W111** (m²)
431631H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	7 St|pc	50,396 m²		Bla UGL	R10/A	**W111** (m²)
431632H			19,907 kg	1,260 m² 25,081 kg	1.003,240 kg		Bla UGL	R10/A	**W111** (m²)
431633H							Bla UGL	R10/A	**W111** (m²)
431634H							Bla UGL	R10/A	**W123** (m²)
431635H	60 x 60	597 x 597 x 9	2,778 St|pc	3 St|pc	45,356 m²		Bla UGL	R10/A	**W123** (m²)
431636H			20,371 kg	1,080 m² 21,999 kg	923,950 kg		Bla UGL	R10/A	**W123** (m²)
431637H							Bla UGL	R10/A	**W123** (m²)

ivory V2



concrete V2



sepia V2



anthracite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm





431630H
ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431631H
sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431632H
concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431633H
anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

60 x 60 cm





431634H
ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431635H
sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431636H
concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431637H
anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432323							Bla UGL	R10/A	**W171** (m²)
432324	100 x 100	997 x 997 x 6	1,000 St|pc	2 St|pc	50,000 m²		Bla UGL	R10/A	**W171** (m²)
432325			14,100 kg	2,000 m² 28,200 kg	705,000 kg		Bla UGL	R10/A	**W171** (m²)
432326							Bla UGL	R10/A	**W171** (m²)

ivory V2



concrete V2



sepia V2



anthracite V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

100 x 100 cm



PT 6mm

432323

ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432324

concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432325

sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432326

anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
Please note: special pallet. No return, no exchange.

Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit Belastungsgruppe 1.
Se prête à l'utilisation dans les zones de la classe de sollicitation 1.
Suitable for the use in areas with stress group 1.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
431638H							Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431639H	30 x 60	297 x 597 x 9	1,667 St|pc	7 St|pc			Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431640H			5,973 kg	4,199 m 25,081 kg			Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431641H							Bla UGL	R10/A	**W473** (St|pc)
431642H							Bla UGL		**W439** (St|pc)
431643H	7 x 60	70 x 597 x 9	1,667 St|pc	15 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
431644H			1,357 kg	8,998 m 12,210 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
431645H							Bla UGL		**W439** (St|pc)

Treppenfliese | nez de marche | stair tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm





431638H
ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431639H
sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431640H
concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431641H
anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles.

Make-to-order production: return and/or cancellation of ordered products not possible.

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm





431642H
ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431643H
sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431644H
concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

431645H
anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432335H							Bla UGL	R10/B	**W177** (m²)
432336H	5 x 5	47 x 47 x 6,5	11 Bögen|plaques|sheets	11 Bögen|plaques|sheets	64,000 m²		Bla UGL	R10/B	**W177** (m²)
432337H			12,331 kg	1,000 m² 12,331 kg	789,184 kg		Bla UGL	R10/B	**W177** (m²)
432338H							Bla UGL	R10/B	**W177** (m²)
434986H							Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
434987H	60 x 60	597 x 597 x 20	2,778 St|pc	2 St|pc	21,598 m²		Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
434988H			45,273 kg	0,720 m² 32,500 kg	977,820 kg		Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)
434989H							Bla UGL	R11/B	**W240** (m²)

Mosaik | mosaïque | mosaic

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

5 x 5 cm



432335H
ivory
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



432336H
concrete
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



432337H
sepia
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt



432338H
anthracite
strukturiert, matt | structuré, mat | structured, matt

V2

Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collage thermoplastique sur l'envers
Feuille: 297 x 297 mm

Mosaic, glued thermo-plastically on back
Sheet: 297 x 297 mm

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile*

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm



V2

434986H
ivory
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

434987H
concrete
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

434988H
sepia
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, mat

434989H
anthracite
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, mat

* Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
* Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
* High weight only to carry with two persons.



3D-Rendering / Serie · série · series: Stories

Lässig und modern

Bei Timeless verschmelzen Grafik und Relief von vertrautem Schiefer zu einer modernen Oberfläche, die Zeitlosigkeit, Eleganz und Coolness transportiert. So passt sich die Serie in verschiedene Stilwelten harmonisch ein: von lässig, modern bis gemütlich. Highlight der Serie ist die reliefierte Dekorfliese Arita, entwickelt in der Zusammenarbeit mit dem Designer Fritz Rossmann. In Anlehnung an seine bekannten Porzellangefäße verführt Arita durch ihre wechselnd rhythmischen Kerbungen zum Berühren und Fühlen – und Zeitlosigkeit trifft haptische Erfahrung.

Pour un style casual, moderne ou maison de campagne

La série Timeless utilise les reliefs de l'ardoise classique pour créer une surface moderne, qui véhicule un caractère intemporel, élégant et cool. La série convient ainsi idéalement à différents univers, qu'ils soient chaleureux, modernes ou plutôt décontractés. La pièce maîtresse de la série est le carreau de décoration à relief Arita, développé en collaboration avec le designer Fritz Rossmann. Arita s'inspire des célèbres céramiques japonaises. Le rythme de ces rainures changeantes invite au toucher. La rencontre d'un style intemporel et d'une expérience tactile unique.

For casual, modern or country living

The look and feel of familiar slate in the Timeless range merge to form a modern surface which exudes timelessness, elegance and coolness. Enabling the range to adapt harmoniously to various style collections: whether casual, modern or cosy. One highlight of the range is represented by the structured Arita decorative element, developed in collaboration with the designer Fritz Rossmann. In conformity with his popular porcelain bowls, Arita entices you to touch and feel its changing rhythmic notching – where timelessness meets a haptic experience.







3D-Rendering / Serie · série · series: Timeless

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283172H	30 x 60	297 x 597 x 9	5,556 St|pc	9 St|pc	77,754 m²		BIII GL		**C116** (m²)
283173H			14,946 kg	1,620 m² 24,210 kg	1.162,080 kg		BIII GL		**C125** (m²)

Wandfliese | carreau de mur | wall tile

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



283172H V1

natural white
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Dekorfliese Arita | carreau décoratif Arita | decorative element Arita

Steingut glasiert | faïence émaillée | earthenware glazed

30 x 60 cm



283173H

natural white
strukturiert, seidenmatt | structuré, satiné | structured, silky-matt

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
283174H							Bla UGL	R10/A+B	**C510** (St|pc)
283175H	30 x 30	297 x 297 x 10,5	3,333 St|pc	2 St|pc			Bla UGL	R10/A+B	**C510** (St|pc)
283176H			6,933 kg	0,600 m 4,160 kg			Bla UGL	R10/A+B	**C510** (St|pc)

Dekorationselemente | eléments décoratifs | decoration elements

Mosaikmatte Trio | mosaïque Trio | mosaic sheet Trio

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 30 cm



283174H

sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



283175H

pebble grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



283176H

black
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



Mosaik, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaïque, collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Mosaic, glass fibre net on reverse side, Sheet: 297 x 297 mm

Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
Eléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.
Decoration elements only available in full boxes.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432086H							Bla UGL	R10/A+B	**C146** (m²)
432087H	30 x 60	297 x 597 x 10,5	5,556 St|pc	6 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C146** (m²)
432088H			23,224 kg	1,080 m² 25,080 kg	1.003,200 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C146** (m²)
432089H							Bla UGL	R10/A+B	**C155** (m²)
432090H	60 x 60	597 x 597 x 10,5	2,778 St|pc	3 St|pc	38,877 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C155** (m²)
432091H			23,769 kg	1,080 m² 25,668 kg	924,048 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C155** (m²)



sand V2



pebble grey V2



black V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

30 x 60 cm



432086H
sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432087H
pebble grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432088H
black
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

60 x 60 cm



432089H
sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432090H
pebble grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432091H
black
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
432092H							Alb UGL	R10/A+B	**C200** (m²)
432093H	60 x 120	597 x 1197 x 10,5	1,388 St|pc / m²	2 St|pc	30,259 m²		Alb UGL	R10/A+B	**C200** (m²)
432094H			23,804 kg	1,441 m² 34,300 kg	720,300 kg		Alb UGL	R10/A+B	**C200** (m²)
432095H							Bla UGL		**C440** (St|pc)
432096H	7 x 60	70 x 597 x 10,5	1,667 St|pc / m	15 St|pc			Bla UGL		**C440** (St|pc)
432097H			1,584 kg	8,998 m 14,250 kg			Bla UGL		**C440** (St|pc)

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 120 cm





432092H

sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432093H

pebble grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432094H

black
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm





432095H

sand
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432096H

pebble grey
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

432097H

black
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt



Studioaufnahme · photo prise en studio · studio photo / Architekt · architecte · architect: VSBL, Belgrad, Serbien · Belgrade, Serbie · Belgrade, Serbia / Serie · série · series: Urban Cotto / Photo: Jochen Stüber



Natürlichkeit trifft City

Urban Cotto bringt natürliche Eleganz in den gesamten Wohnbereich. Die Protecta-vergütete Feinsteinzeugserie überzeugt durch ihr klares Konzept: ein Format in 60 x 60 cm, in klassischem Terra, Beige, Braun oder Grau und mit Trittsicherheitsstufe R10. Für eine kompromisslose Gestaltung nach dem Vorbild traditionsreicher Cotto-Fliesen.

Le naturel à la rencontre de l'urbain

Urban Cotto apporte aux espaces intérieurs, grâce aux variantes conçues à cet effet, une touche d'élégance naturelle. La gamme, des carreaux en grés cérame à revêtement Protecta, séduit par la clarté de son concept : un format de 60 x 60 cm pour des carreaux antidérapants R10 aux teintes classique terra, beige, brun et gris. Pour une décoration sans compromis sur le modèle des carreaux en terre cuite, riches en tradition.

Naturalness meets the city

Urban Cotto injects natural elegance into the entire living area. The Protecta-coated porcelain stoneware series is convincing thanks to its unambiguous concept: one format in 60 x 60 cm, in classic terra, beige, brown or grey and with non-slip R10. For an uncompromising design based on traditional cotto tiles.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
052292							Bla UGL	R10	**W117** (m²)
052293	60 x 60	596 x 596 x 10	2,778 St|pc	3 St|pc	43,197 m²		Bla UGL	R10	**W117** (m²)
052294			22,780 kg	1,080 m² 24,600 kg	984,000 kg		Bla UGL	R10	**W117** (m²)
052295							Bla UGL	R10	**W117** (m²)



beige V3



braun
brun
brown V3



terra V3



grau
gris
grey V3

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

60 x 60 cm





PT

052292
beige
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

052293
braun | brun | brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

052294
terra
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

052295
grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
052401							Bla UGL		**W439** (St|pc)
052402	7 x 60	70 x 596 x 10	1,667 St|pc	22 St|pc			Bla UGL		**W439** (St|pc)
052403			1,550 kg	13,197 m 20,460 kg			Bla UGL		**W439** (St|pc)
052404							Bla UGL		**W439** (St|pc)

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

7 x 60 cm





052401

beige
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

052402

braun | marron | brown
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

052403

terra
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt

052404

grau | gris | grey
eben, matt | lisse, mat | smooth, matt



3D-Rendering / Serie · série · series: Walden





Kraftvoll, entspannt und zeitlos

Walden ist ein klassisches, naturgetreues Holzdesign gefertigt in hochwertiger Keramik. Ein natürliches Produkt, das die Beliebtheit von authentischen Holzoberflächen mit den Vorteilen keramischer Belagsmaterialien verbindet. Die 5 Farbtöne im klassischen Dielenformat 20 x 120 cm bedienen ein weites Spektrum unterschiedlichster Stilrichtungen und lassen sich je nach Wunsch harmonisch oder kontrastreich mit anderen Materialien kombinieren. Für den Outdoor Bereich stehen alle Farben im Format 40 x 120 cm zur Verfügung. Die Trittsicherheit R10/A+B sorgt für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im privaten und öffentlichen Interieur. Im Außenbereich bietet die Oberflächen R11/B bei jedem Wetter ein sicheres Trittgefühl.

Puissant, détendu et hors temps

Walden est un design de bois classique, réaliste, fabriqué en céramique de haute qualité. Un produit naturel qui combine la popularité des surfaces en bois authentique avec les avantages des matériaux de revêtement en céramique. Les 5 nuances de couleurs du format classique de planche de 20 x 120 cm couvrent un large éventail de styles différents et peuvent être combinées de façon harmonieuse ou contrastante avec d'autres matériaux selon les besoins. Pour la zone extérieure, toutes les couleurs sont disponibles au format de 40 x 120 cm. L'antidérapance R10/A+B assure des possibilités d'application variées dans les intérieurs privés et publics. À l'extérieur, la surface R11/B permet de marcher en toute sécurité, quelles que soient les conditions météorologiques.

Powerful, relaxed and timeless

Walden is a classic, natural wood design manufactured in high quality ceramic. It is a natural product that combines the popularity of wood surfaces with the advantages of ceramic flooring materials. The 5 color shades in the classic 20 x 120 cm plank format serve a wide range of different of different styles and can be combined harmoniously or in contrast with other materials as desired. For the outdoor area are all colors in the format 40 x 120 cm available. The slip resistance R10/A+B provides for versatile application possibilities in private and public interiors. For outdoor use, the R11/B surface offers a safe feeling of safe step feeling.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²/m	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430685							Bla UGL	R10/A+B	**C158** (m²)
430686							Bla UGL	R10/A+B	**C158** (m²)
430687	20 x 120	197 x 1195 x 9	4,166 St|pc	6 St|pc	60,490 m²		Bla UGL	R10/A+B	**C158** (m²)
430688			20,830 kg	1,440 m² 30,000 kg	1.260,00 kg		Bla UGL	R10/A+B	**C158** (m²)
430689							Bla UGL	R10/A+B	**C158** (m²)
430690							Bla UGL		**C437** (St|pc)
430691							Bla UGL		**C437** (St|pc)
430692	6 x 60	60 x 596 x 9	1,667 St|pc	27 St|pc			Bla UGL		**C437** (St|pc)
430693			1,237 kg	16,797 m 20,034 kg			Bla UGL		**C437** (St|pc)
430694							Bla UGL		**C437** (St|pc)



sunny white V2



relax beige V2



classic oak V2



brown cherry V2



smokey brown V2

Bodenfliese | carreau de sol | floor tile*

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès fin non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

20 x 120 cm





430685
sunny white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430686
relax beige
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430687
classic oak
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430688
brown cherry
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430689
smokey brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

Sockel, gerundet | plinthe, arrondie | skirting, rounded

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

6 x 60 cm





430690
sunny white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430691
relax beige
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430692
classic oak
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430693
brown cherry
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430694
smokey brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size cm	Herstellmaß cote de fabrication production size mm	m²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Norm Norme Standard	Trittsicherheit antidérapance non-slip	Preisgruppe groupe de prix price category
430695							Bla UGL	R11/B	**C239** (m²)
430696							Bla UGL	R11/B	**C239** (m²)
430697	40 x 120	397 x 1195 x 20	2,083 St|pc	2 St|pc	23,047 m²		Bla UGL	R11/B	**C239** (m²)
430698			43,535 kg	0,960 m² 41,800 kg	1.260,00 kg		Bla UGL	R11/B	**C239** (m²)
430699							Bla UGL	R11/B	**C239** (m²)

Terrassenplatte | dalle de terrasse | patio tile*/**

Feinsteinzeugfliesen unglasiert | grès cérame fin vitrifié non-émaillés | porcelain stoneware tiles unglazed

40 x 120 cm



PT

430695
sunny white
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430696
relax beige
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430697
classic oak
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430698
brown cherry
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

430699
smokey brown
strukturiert, matt
structuré, mat
structured, matt

* Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
* Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
* Please note: special pallet. No return, no exchange.

** Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
** Poids élevé ; a transporter par deux personnes seulement.
** High weight only to carry with two persons.





Inhalt

- Artikelnummern 678
- Formate 692
- Formatnummern 694
- Zuordnungen NCS/RAL / Hellbezugswerte 696
- Leuchtdichtekontrast 698

Technische Informationen 701
Vertriebskontakte D-A-CH 720
Erläuterungen 723

Artikel-Nr.	Seite
0002	550
010S-1010	224
010S-1630	224
010S-4822	225
010S-9066	225
010S-9330	226
010S-9335	226
010S-9337	226
010S-9338	226
010S-9570	225
010S-9573	225
010S-9574	225
052016	328
052017	328
052018	328
052019	328
052020	328
052021	328
052022	328
052023	328
052024	328
052025	328
052026	328
052027	328
052032	328
052033	328
052034	328
052035	328
052036	328
052036-53510	453
052036-53511	453
052036-53512	453
052037	328
052038	328
052039	328
052044	328
052045	328
052046	328
052047	328
052048	328
052049	328
052050	328
052051	328
052052	328
052053	328
052054	328
052055	328
052068	329
052069	329
052070	329
052071	329
052072	329
052073	329
052074	329
052075	329
052085	329
052086	329
052087	329
052088	329
052089	328
052090	328
052091	328
052092	328
052225	316
052226	316
052227	316
052228	316
052229	316
052230	316
052231	316
052232	316
052233	316
052234	316
052235	316
052236	316
052237	316
052238	316
052239	316
052240	316
052241	316
052242	316
052243	316
052244	316
052245	316
052246	316
052247	316
052248	316
052249	316
052265	316
052266	316
052267	316
052268	316
052269	316
052292	670
052293	670
052294	670
052295	670
052401	671
052402	671
052403	671
052404	671
052461	328
052462	328
052463	328
052464	328
052477	328
052478	328
052479	328
052480	328
070S-1010	224
070S-1630	224
070S-4822	225
070S-9066	225
070S-9330	226
070S-9335	226
070S-9337	226
070S-9338	226
070S-9570	225
070S-9573	225
070S-9574	225
101630-6635	113
101630-6636	113
103197-6635	113
103197-6636	113
111052	93, 482
112000	93, 482
113-1001H	250
113-1002H	250
113-1003H	250
113-1004H	250
113-1005H	250
113-1006H	250
113-1007H	250
113-1008H	250
113-1009H	250
113-1010H	250
113-1011H	250
113-1012H	250
113-1013H	250
113-1014H	250
113-1015H	250
113-1016H	250
113-1017H	252
113-1018H	252
113-1019H	252
113-1020H	252
113-1021H	252
113-1022H	252
113-1023H	252
113-1024H	252
113-1025H	252
113-1026H	252
113-1027H	252
113-1028H	252
113-1029H	252
113-1030H	252
113-1031H	252
113-1032H	252
113-1033H	252
113-1034H	252
113-1035H	252
113-1036H	252
113-1037H	252
113-1038H	252
113-1039H	252
113-1040H	252
113-1111H	250
113-1112H	250
113-1113H	250
113-1114H	250
113-1115H	250
113-1116H	250
113-1117H	250
113-1118H	250
113-1119H	250
113-1120H	250
113-1121H	250
113063	93, 482
115-1001H	250
115-1002H	250
115-1003H	250
115-1004H	250
115-1005H	250
115-1006H	250
115-1007H	250
115-1008H	250
115-1009H	250
115-1010H	250
115-1011H	250
115-1012H	250
115-1013H	250
115-1014H	250
115-1015H	250
115-1016H	250
115-1017H	252
115-1018H	252
115-1019H	252
115-1020H	252
115-1021H	252
115-1022H	252
115-1023H	252
115-1024H	252
115-1025H	252
115-1026H	252
115-1027H	252
115-1028H	252
115-1029H	252
115-1030H	252
115-1031H	252
115-1032H	252
115-1033H	252
115-1034H	252
115-1035H	252
115-1036H	252
115-1037H	252
115-1038H	252
115-1039H	252
115-1040H	252
115-1111H	250
115-1112H	250
115-1113H	250
115-1114H	250
115-1115H	250
115100	93, 482
116-1001H	250
116-1002H	250
116-1003H	250
116-1004H	250
116-1005H	250
116-1006H	250
116-1007H	250
116-1008H	250
116-1009H	250
116-1010H	250
116-1011H	250
116-1012H	250
116-1013H	250
116-1014H	250
116-1015H	250
116-1016H	250
116-1017H	252
116-1018H	252
116-1019H	252
116-1020H	252
116-1021H	252
116-1022H	252
116-1023H	252
116-1024H	252
116-1025H	252
116-1026H	252
116-1027H	252
116-1028H	252
116-1029H	252
116-1030H	252
116-1031H	252
116-1032H	252
116-1033H	252
116-1034H	252
116-1035H	252
116-1036H	252
116-1037H	252
116-1038H	252
116-1039H	252
116-1040H	252
116-1111H	250
116-1112H	250
116-1113H	250
116-1114H	250
116-1115H	250
116-1116H	250
116-1117H	250
116-1118H	250
116-1119H	250
116-1120H	250
120-1001H	250
120-1002H	250
120-1003H	250
120-1004H	250
120-1005H	250
120-1006H	250
120-1007H	250
120-1008H	250
120-1009H	250
120-1010H	250
120-1011H	250
120-1012H	250
120-1013H	250
120-1014H	250
120-1015H	250
120-1016H	250
120-1017H	252
120-1018H	252
120-1019H	252
120-1020H	252
120-1021H	252
120-1022H	252
120-1023H	252
120-1024H	252
120-1025H	252
120-1026H	252
120-1027H	252
120-1028H	252
120-1029H	252
120-1030H	252
120-1031H	252
120-1032H	252
120-1033H	252
120-1034H	252
120-1035H	252
120-1036H	252
120-1037H	252
120-1038H	252
120-1039H	252
120-1040H	252
120-1111H	250
120-1112H	250
120-1113H	250
120-1114H	250
120-1115H	250
120-1116H	250
120-1117H	250
120-1118H	250
120-1119H	250
120-1120H	250
120-1121H	250
130-1001H	250
130-1002H	250
130-1003H	250
130-1004H	250
130-1005H	250
130-1006H	250
130-1007H	250
130-1008H	250
130-1009H	250
130-1010H	250
130-1011H	250
130-1012H	250
130-1013H	250
130-1014H	250
130-1015H	250
130-1016H	250
130-1017H	252
130-1018H	252
130-1019H	252
130-1020H	252
130-1021H	252
130-1022H	252
130-1023H	252
130-1024H	252
130-1025H	252
130-1026H	252
130-1027H	252
130-1028H	252
130-1029H	252
130-1030H	252
130-1031H	252
130-1032H	252
130-1033H	252
130-1034H	252
130-1035H	252
130-1036H	252
130-1037H	252
130-1038H	252
130-1039H	252
130-1040H	252
130-1111H	250
130-1112H	250
130-1113H	250
130-1114H	250
130-1115H	250
130-1116H	250
130-1117H	250
130-1118H	250
130-1119H	250
130-1120H	250
130-1121H	250
140-1001H	250
140-1002H	250
140-1003H	250
140-1004H	250
140-1005H	250
140-1006H	250
140-1007H	250
140-1008H	250
140-1009H	250
140-1010H	250
140-1011H	250
140-1012H	250
140-1013H	250
140-1014H	250
140-1015H	250
140-1016H	250
140-1017H	252
140-1018H	252
140-1019H	252
140-1020H	252
140-1021H	252
140-1022H	252
140-1023H	252
140-1024H	252
140-1025H	252
140-1026H	252
140-1027H	252
140-1028H	252
140-1029H	252
140-1030H	252
140-1031H	252
140-1032H	252
140-1033H	252
140-1034H	252
140-1035H	252
140-1036H	252
140-1037H	252
140-1038H	252
140-1039H	252
140-1040H	252
140-1111H	250
140-1112H	250
140-1113H	250
140-1114H	250
140-1115H	250
140-1116H	250
140-1117H	250
140-1118H	250
140-1119H	250
140-1120H	250
140-1121H	250
144-12020	123, 346
144-12050	123, 346
144-18120	123, 346
144-18210	123, 346
144-41550K	123, 346
144-42550K	123, 346
150i-12020H	123, 346
150i-12050H	123, 346
150i-18120H	123, 346
150i-18210H	123, 346
150i-41550HK	123, 346
150i-42550HK	123, 346
151i-12020H	123, 346
151i-12050H	123, 346
151i-18120H	123, 346
151i-18210H	123, 346
151i-41550HK	123, 346
151i-42550HK	123, 346
152i-12020H	123, 346
152i-12050H	123, 346
152i-18120H	123, 346
152i-18210H	123, 346
152i-41550HK	123, 346
152i-42550HK	123, 346
153i-12020H	123, 346
153i-12050H	123, 346
153i-18120H	123, 346
153i-18210H	123, 346
153i-41550HK	123, 346
153i-42550HK	123, 346
154i-12020H	123, 346
154i-12050H	123, 346
154i-18120H	123, 346
154i-18210H	123, 346
154i-41550HK	123, 346
154i-42550HK	123, 346
160-1001H	250
160-1002H	250
160-1003H	250
160-1004H	250
160-1005H	250
160-1006H	250
160-1007H	250
160-1008H	250
160-1009H	250
160-1010H	250
160-1011H	250
160-1012H	250
160-1013H	250
160-1014H	250
160-1015H	250
160-1016H	250
160-1017H	252
160-1018H	252

Artikel-Nr.	Seite
160-1019H	252
160-1020H	252
160-1021H	252
160-1022H	252
160-1023H	252
160-1024H	252
160-1025H	252
160-1026H	252
160-1027H	252
160-1028H	252
160-1029H	252
160-1030H	252
160-1031H	252
160-1032H	252
160-1033H	252
160-1034H	252
160-1035H	252
160-1036H	252
160-1037H	252
160-1038H	252
160-1039H	252
160-1040H	252
160-1111H	250
160-1112H	250
160-1113H	250
160-1114H	250
160-1115H	250
160-1116H	250
160-1117H	250
160-1118H	250
160-1119H	250
160-1120H	250
160-1121H	250
177	456
178	456
178-S	456
179	456
179-S	456
173339	93, 482
173340	93, 482
173368	93, 482
173369	93, 482
182	456
182105H	564
182106H	564
182125	567
182126	567
182127	567
182763	93, 483
182764	93, 483
182818H	564
182821H	564
182825	567
182827	567
183343	93, 483
183344	93, 483
19020-2290	153
19020-2320	153
19020-9215	153
19021-2290	153
19021-2320	153
19021-9215	153
19022-2290	153
19022-2320	153
19022-9215	153
19024-2290	153
19024-2320	153
19024-9215	153
19025-2290	153
19025-2320	153
19025-9215	153
19026-2290	153
19026-2320	153
19026-9215	153
19027-2290	153
19027-2320	153
19027-9215	153
19030-2290	153
19030-2320	153
19030-9215	153
19031-2290	153
19031-2320	153
19031-9215	153
19032-2290	153
19032-2320	153
19032-9215	153
19033-2290	153
19033-2320	153
19033-9215	153
203225H	474
203226H	474
203229H	475
203232H	60
203233H	60
203234H	60
203264	94, 485
203265	94, 485
203266H	95
203267H	95
203331H	545
203333H	475
203392H	580
203393H	580
203394H	581
203408	620
203409	620
203410	620
203411	620
203412H	618
203413H	619
203431H	654
203432H	655
203433H	654
203434H	655
203435H	462
203436H	462
203439	463
203440	463
203441	463
203442	463
203443	463
203444	94, 485
203445	94, 485
212120	282
212121	282
212122	282
212123	282
212124	282
212142	282
213341	93, 482
213342	93, 482
220-1001H	251
220-1002H	251
220-1003H	251
220-1004H	251
220-1005H	251
220-1006H	251
220-1007H	251
220-1008H	251
220-1009H	251
220-1010H	251
220-1011H	251
220-1012H	251
220-1013H	251
220-1014H	251
220-1015H	251
220-1016H	251
220-1017H	253
220-1018H	253
220-1019H	253
220-1020H	253
220-1021H	253
220-1022H	253
220-1023H	253
220-1024H	253
220-1025H	253
220-1026H	253
220-1027H	253
220-1028H	253
220-1029H	253
220-1030H	253
220-1031H	253
220-1032H	253
220-1033H	253
220-1034H	253
220-1035H	253
220-1036H	253
220-1037H	253
220-1038H	253
220-1039H	253
220-1040H	253
220-1111H	251
220-1112H	251
220-1113H	251
220-1114H	251
220-1115H	251
220-1116H	251
220-1117H	251
220-1118H	251
220-1119H	251
220-1120H	251
220-1121H	251
2203-B600HK	205
2204-B600HK	205
2205-B600HK	205
2206-B600HK	205
2207-B600HK	205
2208-B600HK	205
231032	94, 484
231034	94, 484
23330H	545
239995	94, 484
239996	94, 484
239997	94, 484
239998	94, 484
240-1001H	251
240-1002H	251
240-1003H	251
240-1004H	251
240-1005H	251
240-1006H	251
240-1007H	251
240-1008H	251
240-1009H	251
240-1010H	251
240-1011H	251
240-1012H	251
240-1013H	251
240-1014H	251
240-1015H	251
240-1016H	251
240-1017H	253
240-1018H	253
240-1019H	253
240-1020H	253
240-1021H	253
240-1022H	253
240-1023H	253
240-1024H	253
240-1025H	253
240-1026H	253
240-1027H	253
240-1028H	253
240-1029H	253
240-1030H	253
240-1031H	253
240-1032H	253
240-1033H	253
240-1034H	253
240-1035H	253
240-1036H	253
240-1037H	253
240-1038H	253
240-1039H	253
240-1040H	253
240-1111H	251
240-1112H	251
240-1113H	251
240-1114H	251
240-1115H	251
240-1116H	251
240-1117H	251
240-1118H	251
240-1119H	251
240-1120H	251
240-1121H	251
2401RH-K100-21	161
2452	193
2455	193
260-1001H	251
260-1002H	251
260-1003H	251
260-1004H	251
260-1005H	251
260-1006H	251
260-1007H	251
260-1008H	251
260-1009H	251
260-1010H	251
260-1011H	251
260-1012H	251
260-1013H	251
260-1014H	251
260-1015H	251
260-1016H	251
260-1017H	253
260-1018H	253
260-1019H	253
260-1020H	253
260-1021H	253
260-1022H	253
260-1023H	253
260-1024H	253
260-1025H	253
260-1026H	253
260-1027H	253
260-1028H	253
260-1029H	253
260-1030H	253
260-1031H	253
260-1032H	253
260-1033H	253
260-1034H	253
260-1035H	253
260-1036H	253
260-1037H	253
260-1038H	253
260-1039H	253
260-1040H	253
260-1111H	251
260-1112H	251
260-1113H	251
260-1114H	251
260-1115H	251
260-1116H	251
260-1117H	251
260-1118H	251
260-1119H	251
260-1120H	251
260-1121H	251
280345	506
280349-73	506
280350-73	508
280351-73	507
280354	506
280360	506
280361	508
280362	507
280374	94, 485
280375	94, 485
280718	94, 485
280719	94, 485
280871	94, 485
280872	94, 485
280874H	520
281140H	520
281476	614
281477	614
281479	614
281480	614
281726	494
281727	494
281728	495
281729	495
281730	495
281731	495
281732	495
281733	495
281757H	168
281758H	168
281759H	168
282115R-02	94, 485
282116R-02	94, 485
282730H	520
282731	521
282733	521
282734	521
282743H	502
282745H	502
282746	503
282748	503
282749H	502
282751H	502
282813H	565
282814H	565
282815H	565
282817H	565
282820H	565
282823H	565
282824	567
282826	567
282887R	95
282888R	95
282901	592
282902	592
282903	592
283005	588
283007	589
283008	589
283047H	602
283048H	603
283049H	603
283073H	566
283074H	566
283075H	566
283076H	566
283102HR	512
283103HR	513
283106H	556
283107H	556
283110H	558
283111H	558
283112H	558
283113H	604
283114H	604
283126HR	512
283172H	664
283173H	664
283174H	665
283175H	665
283176H	665
283345	94, 485
283346	94, 485
289358	95
289359	95
289360	95
289361	95
3201H	543
3202H	543
3203H	543
3206H	543
3221H	542
3222H	542
3227	542
3228H	542
323227H	474
323228H	474
323230H	475
323235H	60
323236H	60
323237H	60
323260	94, 486
323261	94, 486
323262H	95
323263H	95
323332H	545
323395H	580
323396H	580
323397H	581
323437H	462
323438H	462
3251H	544
3252H	544
3258H	544
3303H	542
3304H	542
3305H	542
3306	542
3314H	543
3353H	544
3354H	544
340-34126	441
340-34306	441
340-34307	441
340-34308	441
340-34309	441
340-37120	429
340-37121	429
340-37122	429
340-37125	430
340-37126	430
340-37127	430
340-37180	429
340-37182	429
340-37183	430
340-37185	430
340-37188	429
340-37189	430
340-53150	378
340-53151	378
340-53159	378
340-55720	372
340-55722	372
340-55725	372
340-55729	372
340-55730	371
340-55732	371
340-55735	371
340-55736	371
340-55737	371
340-55738	371
340-55740	373
340-55742	373
340-55745	373
340-55749	373
340-55760	372
340-55762	372
340-55765	372
340-55766	372
340-55770	372
340-55775	372
340-55820	377
340-55821	377
340-55822	377
340-55825	377
340-55826	377
340-55830	377
340-55831	377
340-55832	377
340-55835	377
340-55836	377
340-55840	378
340-55841	378
340-55845	378
340-59420	371
340-59422	371
340-59425	371
340-59426	371
340-59427	371
340-59428	371
340-59620	437
340-59627	437
340-59628	437
340-59629	437
340-59630	437
340-59637	437

Artikel-Nr.	Seite
340-59638	437
340-59639	437
340i-32020H	127, 349
340i-32025H	129, 351
340i-32027H	129, 351
340i-32050H	127, 349
340i-32055H	129, 351
340i-32057H	129, 351
340i-34070H	441
340i-34120H	441
340i-34125H	441
340i-34127H	441
340i-34128H	441
340i-34146H	435
340i-34147H	435
340i-34148H	435
340i-34149H	435
340i-34156H	435
340i-34157H	435
340i-34158H	435
340i-34159H	435
340i-38110H	127, 349
340i-38115H	129, 351
340i-38116H	129, 351
340i-38117H	129, 351
340i-38118H	129, 351
3500H	549
3501H	549
3503H	549
3506H	549
3507H	549
3508H	549
3509H	549
3540H	548
3541H	548
3546H	548
3547H	548
3548H	548
3549H	548
355S-1110	161
355S-4000	161
355S-4003	161
355S-4004	161
360-1001H	251
360-1002H	251
360-1003H	251
360-1004H	251
360-1005H	251
360-1006H	251
360-1007H	251
360-1008H	251
360-1009H	251
360-1010H	251
360-1011H	251
360-1012H	251
360-1013H	251
360-1014H	251
360-1015H	251
360-1016H	251
360-1017H	253
360-1018H	253
360-1019H	253
360-1020H	253
360-1021H	253
360-1022H	253
360-1023H	253
360-1024H	253
360-1025H	253
360-1026H	253
360-1027H	253
360-1028H	253
360-1029H	253
360-1030H	253
360-1031H	253
360-1032H	253
360-1033H	253
360-1034H	253
360-1035H	253
360-1036H	253
360-1037H	253
360-1038H	253

Artikel-Nr.	Seite
360-1039H	253
360-1040H	253
360-1111H	251
360-1112H	251
360-1113H	251
360-1114H	251
360-1115H	251
360-1116H	251
360-1117H	251
360-1118H	251
360-1119H	251
360-1120H	251
360-1121H	251
363335	94, 486
363336	94, 486
363337H	95
363338H	95
363347H	596
363348H	596
363349H	597
363350H	598
363351H	596
363352H	654
363353H	654
363354H	655
363355H	655
363356	656
363357	656
363358	656
363359	656
363360H	556
363361H	556
363362	557
363363	557
363364	557
363365	557
363366H	558
363367H	558
363414H	618
363415H	619
363428H	490
363429H	490
363430H	491
381467	95
381468	95
381474	93, 483
381475	93, 483
381799H	322
382819H	564
382822H	564
391572	95
391573	95
391589	94, 486
391590	94, 486
392720	494
392721	494
392723	496
392724	496
392725	496
392726	496
392727	496
392728	496
392735H	520
392736H	520
392738H	520
392739H	522
392740H	522
392742H	522
392911H	634
392912H	634
392913H	634
392914H	634
392915H	635
392916H	635
392917H	635
392918	635
392919	635
393006	588
393050H	602
393051H	603
393052H	603

Artikel-Nr.	Seite
393104H	512
393105H	514
393115H	605
393116H	605
393127H	512
40000H	213
40001H	213
40002H	213
40003H	213
40004H	213
40005H	213
40006H	213
40007H	213
40008H	213
40009H	213
40010H	213
40011H	213
40012H	213
40013H	213
40014	213
40020H	213
40021H	213
40022H	213
40023H	213
40024H	213
40025H	213
40026H	213
40027H	213
40028H	213
40029H	213
40030H	213
40031H	213
40032H	213
40033H	213
40034	213
40040H	214
40041H	214
40042H	214
40044H	214
40047H	214
40048H	214
40050H	213
40051H	213
40052H	213
40053H	213
40054H	213
40055H	213
40056H	213
40057H	213
40071H	214
410-2008	276
410-2023	276
410-2038	276
410-2039	276
410-2040	276
410-2041	276
410-2042	276
410-2043	276
410-2111	276
410-2113	276
41200H	192
41201H	192
41202H	192
41203H	192
41204H	192
41205H	192
41206H	192
41207H	192
41208H	192
41209H	192
41210H	192
41211H	192
41212H	192
41213H	192
41214H	192
41215H	192
41216H	193
41217H	193
41218H	193
41219H	193
41220H	193

Artikel-Nr.	Seite
41221H	193
41222H	193
41223H	193
41300H	194
41301H	194
41302H	194
41303H	194
41304H	194
41305H	194
41306H	194
41307H	194
41308H	194
41309H	194
41310H	194
41311H	194
41312H	194
41313H	194
41314H	194
41315H	194
41316H	194
41317H	194
41318H	194
41319H	194
41320H	194
41321H	194
41322H	194
41323H	194
41400H-73	194
41401H-73	194
41402H-73	194
41403H-73	194
41404H-73	194
41405H-73	194
41406H	194
41407H	194
41408H	194
41409H	194
41410H	194
41411H	194
41412H	194
41413H	194
41414H	194
41415H	194
41420H	194
41421H	194
41422H	194
41423H	194
41424H	194
41425H	194
41426H	194
41427H	194
41428H	194
41429H	194
41430H	194
41431H	194
41432H	194
41433H	194
41434H	194
41435H	194
41450H	194
41451H	194
41452H	194
41453H	194
41454H	194
41455H	194
41456H	194
41457H	194
41505	193
41509	193
41510	193
41513	193
41520H	192
41920H	43
41921H	43
41922H	43
41923H	43
41924H	43
41925H	43
41926H	43
41927H	43
41928H	43

Artikel-Nr.	Seite
41929H	43
41930H	43
42000H	531
42001H	531
42002H	531
42010H	531
42020H	531
42100H	534
42101H	534
42102H	534
42103H	534
42120H	532
42121H	532
42130H	533
42200H-73	89
42201H-73	89
42202H-73	89
42203H-73	89
42204H-73	89
42400H	530
42401H	530
42402H	530
42500H	530
42501H	530
430064H	65
430065H	65
430066H	65
430067H	65
430068H	65
430069H	65
430070H	65
430071H	65
430072H	65
430073H	65
430074H	65
430075H	65
430080H	67
430081H	67
430082H	67
430083H	67
430084H	67
430085H	67
430086H	67
430087H	67
430088H	67
430089H	67
430090H	67
430091H	67
430093H	70
430093H-RE	71
430093H-RER	71
430093H-RERZ	71
430093H-RZ	71
430093H-SE	71
430093H-SZ	71
430094H	70
430095H	70
430096H	70
430097H	70
430098H	70
430115H	70
430116H	70
430117H	70
430185H	60
430186H	60
430187H	60
430188H	60
430189H	60
430190H	60
430200H	63, 233
430201H	63, 233
430202H	63, 233
430214H	63
430215H	63
430216H	63
430217H	63
430218H	63
430219H	63
430220H	60
430221H	60
430222H	60

Artikel-Nr.	Seite
430223H	60
430224H	60
430225H	60
430226H	60
430227H	60
430228H	60
430229H	60
430230H	60
430231H	60
430232H	60
430233H	60
430234H	60
430235H	60
430236H	60
430237H	60
430238H	60
430239H	60
430240H	60
430241H	60
430242H	60
430243H	60
430244H	61
430245H	61
430246H	61
430249H	61
430250H	61
430253H	61
430256H	61
430257H	61
430258H	61
430261H	61
430262H	61
430265H	61
430268H	61
430269H	61
430270H	61
430271H	61
430272H	61
430273H	61
430274H	61
430275H	61
430276H	61
430277H	61
430278H	61
430279H	61
430280H	61
430281H	61
430282H	61
430283H	61
430284H	61
430285H	61
430286H	61
430287H	61
430288H	61
430289H	61
430290H	61
430291H	61
430292H	62
430293H	62
430294H	62
430295H	62
430296H	62
430297H	62
430298H	62
430299H	62
430300H	62
430301H	62
430302H	62
430303H	62
430304H	62
430304H-N	68
430304H-R	68
430305H	62
430306H	62
430307H	62
430308H	62
430309H	62
430310H	62
430311H	62
430312H	62
430312H-N	68

Artikel-Nr.	Seite
430312H-R	68
430313H	62
430314H	62
430315H	62
430316H	62
430317H	62
430318H	62
430319H	62
430320H	62
430321H	62
430322H	62
430323H	62
430324H	62
430325H	62
430326H	62
430327H	62
430328H	62
430329H	62
430330H	62
430331H	62
430332H	62
430333H	62
430334H	62
430335H	62
430336H	62
430337H	62
430338H	62
430339H	62
430340H	62
430340H-TK	67
430341H	62
430342H	62
430343H	62
430344H	62
430345H	62
430346H	62
430347H	62
430348H	62
430349H	62
430350H	62
430351H	62
430352H	62
430353H	62
430354H	62
430355H	62
430356H	62
430357H	62
430358H	62
430359H	62
430360H	62
430361H	62
430362H	62
430363H	62
430364H	62
430365H	62
430366H	62
430367H	62
430368H	62
430369H	62
430370H	62
430371H	62
430372H	62
430373H	62
430374H	62
430375H	62
430380H	63
430381H	63
430382H	63
430383H	63
430384H	63
430385H	63
430386H	63
430387H	63
430388H	63
430389H	63
430390H	63
430391H	63
430392H	63
430393H	63
430394H	63
430395H	63
430396H	63
430397H	63
430398H	63
430398H-TF	66
430398H-TK	67
430399H	63
430400H	63
430401H	63
430402H	63
430403H	63
430404H	63
430405H	63
430406H	63
430407H	63
430407HDTB	311
430407HDTL	311
430407HDWTL	311
430407HKSL	311
430407HKSM	311
430407HWTB	311
430407HWTL	311
430407HWTS	311
430408H	63
430409H	63
430410H	63
430411H	63
430412H	63
430413H	63
430414H	63
430415H	63
430416H	63
430417H	63
430418H	63
430419H	63
430420H	63
430421H	63
430422	64
430423	64
430424	64
430425	64
430426	64
430427	64
430428H	64
430429H	64
430430H	64
430431H	64
430432H	64
430433H	64
430434H	64
430435H	64
430436H	64
430437H	64
430438H	64
430439H	64
430440H	64
430441H	64
430442H	64
430443H	64
430444H	64
430445H	64
430446H	64
430447H	64
430448H	64
430449H	64
430450H	64
430451H	64
430452H	64
430453H	64
430454H	64
430455H	64
430456H	64
430457H	64
430458H	64
430459H	64
430460H	64
430461H	64
430462H	64
430463H	64
430464H	66
430465H	66
430466H	66
430467H	66
430468H	66
430469H	66
430470H	66
430471H	66
430472H	66
430473H	66
430474H	66
430475H	66
430480H	64
430481H	64
430482H	64
430483H	64
430484H	64
430485H	64
430486H	64
430487H	64
430488H	64
430489H	64
430490H	64
430491H	64
430492H	64
430493H	64
430494H	64
430495H	64
430496H	64
430497H	64
430498H	64
430499H	64
430500H	64
430501H	64
430502H	64
430503H	64
430504H	66
430505H	66
430506H	66
430507H	66
430508H	66
430509H	66
430510H	66
430511H	66
430512H	66
430513H	66
430514H	66
430515H	66
430516H	67
430517H	67
430518H	67
430519H	67
430520H	67
430521H	67
430522H	67
430523H	67
430524H	67
430525H	67
430526H	67
430527H	67
430528H	67
430529H	67
430530H	67
430531H	67
430532H	67
430533H	67
430534H	67
430535H	67
430536H	67
430537H	67
430538H	67
430539H	67
430540H	66
430540H-TF	66
430540H-TK	67
430541H	66
430542H	66
430543H	66
430544H	66
430545H	66
430546H	66
430547H	66
430548H	66
430549H	66
430550H	66
430551H	66
430552H	66
430553H	66
430554H	66
430555H	66
430556H	66
430557H	66
430558H	66
430559H	66
430560H	66
430561H	66
430562H	66
430563H	66
430564H	64
430565H	64
430566H	64
430567H	64
430568H	64
430569H	64
430570H	64
430571H	64
430572H	64
430573H	64
430574H	64
430575H	64
430576H	63
430577H	63
430578H	63
430579H	63
430580H	63
430581H	63
430582H	63
430583H	63
430584H	63
430585H	63
430586H	63
430587H	63
430635	574
430636	574
430637	574
430638	574
430639	574
430640	573
430641	573
430642	573
430643	573
430644	573
430645	570
430646	570
430647	570
430648	570
430649	570
430650	570
430651	570
430652	570
430653	570
430654	570
430655	571
430656	571
430657	571
430658	571
430659	571
430660	572
430661	572
430662	572
430663	572
430664	572
430665	575
430666	575
430667	575
430668	575
430669	575
430670	576
430671	576
430672	577
430673	577
430674	577
430675	577
430676	577
430677	577
430678	577
430679	577
430680	577
430681	577
430684	233
430685	674
430686	674
430687	674
430688	674
430689	674
430690	674
430691	674
430692	674
430693	674
430694	674
430695	675
430696	675
430697	675
430698	675
430699	675
430701H	79
430702H	79
430703H	79
430704H	79
430705H	79
430706H	79
430707H	79
430708H	79
430709H	79
430710H	79
430711H	79
430712H	79
430713H	79
430714H	79
430715H	79
430716H	79
430717H	81
430718H	81
430719H	81
430720H	81
430721H	79
430722H	79
430723H	79
430724H	79
430725H	79
430726H	79
430727H	79
430728H	79
430729H	80
430730H	80
430731H	80
430732H	80
430733H	80
430734H	80
430735H	80
430736H	80
430737H	81
430738H	81
430739H	81
430740H	81
430741H	81
430742H	81
430743H	81
430744H	81
430745H	80
430746H	80
430747H	80
430748H	80
430749H	80
430750H	80
430751H	80
430752H	80
430753H	82
430754H	82
430755H	82
430756H	82
430757H	82
430758H	82
430759H	82
430760H	82
430761H	82
430762H	82
430763H	82
430764H	82
430765H	82
430766H	82
430767H	82
430768H	82
430769H	82
430770H	82
430771H	82
430772H	82
430773H	82
430774H	82
430775H	82
430776H	82
430777H	82
430778H	82
430779H	83
430780H	83
430781H	83
430782H	83
430783H	83
430784H	83
430785H	83
430786H	83
430787H	83
430788H	83
430789H	83, 379
430790H	83, 379
430791H	83, 379
430792H	83, 379
430793H	83, 379
430794H	83, 379
430795H	83, 379
430796H	83, 379
430797H	478
430798H	478
430802H	83, 379
430803H	83, 379
430804H	83, 379
430805H	83, 379
430806H	84
430807H	84
430808H	84
430809H	84
430810H	84, 445
430811H	84, 445
430812H	84, 445
430813H	84, 445
430814H	84, 445
430815H	84, 445
430816H	84, 445
430817H	84, 445
430818H	84, 445
430819H	84, 445
430820H	84, 445
430821H	84, 445
430822H	84, 445
430823H	84, 445
430824H	84, 445
430825H	84, 445
430826H	85
430827H	85
430828H	85
430829H	85
430830H	85
430831H	85
430832H	85
430833H	85
430834H	476
430835H	476
430836H	476
430837H	476
430838H	476
430839H	476
430840H	476
430841H	476
430842H	477
430843H	477
430844H	477
430845H	477

Artikel-Nr.	Seite
430846H	478
430847H	478
430848H	478
430849H	478
430850H	478
430851H	478
430853	644
430854	644
430855	644
430856	644
430857	638
430858	638
430859	638
430860	638
430861	638
430862	638
430863	638
430864	638
430865	639
430866	639
430867	639
430868	639
430869	639
430870	639
430871	639
430872	639
430873	639
430874	639
430875	639
430876	639
430877	640
430878	640
430879	640
430880	640
430881	641
430882	641
430883	641
430884	641
430885	641
430886	641
430887	641
430888	641
430889	643
430890	643
430891	643
430892	643
430893	643
430894	643
430895	643
430896	643
430897	642
430898	642
430899	642
430900	642
430901	104
430902	104
430903	104
430904	104
430905	104
430906	104
430907	104
430908	104
430909	104
430910	104
430911	104
430912	104
430913	104
430914	104
430915	104
430916	104
430917	104
430918	104
430919	104
430920	104
430921	104
430922	104
430923	104
430924	104
430925	104
430926	105
430927	105
430928	105
430929	105
430930	105
430931	105
430932	105
430933	105
430934	105
430935	105
430936	105
430937	105
430938	105
430939	105
430940	105
430941	105
430942	105
430943	105
430944	105
430945	105
430946	106
430947	106
430948	106
430949	106
430950	106
430951	106
430952	106
430953	106
430954	106
430955	106
430956	106
430957	106
430958	106
430959	106
430960	106
430963	96
430964	96
430965	96
430966	96
430967	96
430968	96
430976	105, 233
430977	105, 233
430978	105, 233
430979	105, 233
430980H	80
430981H	80
430982H	80
430983H	80
430984H	81
430985H	81
430986H	81
430987H	81
430988H	81
430989H	81
430990H	81
430991H	81
430992	104, 233
430993	104, 233
430994	105, 233
430995	105, 233
430996	105, 233
430997	105, 233
43100H	538
43101H	538
431020	644
431021	638
431022	638
431023	639
431024	639
431025	639
431026	640
431027	641
431028	641
431029	642
431030	643
431031	643
431111H	219
431112H	219
431113H	219
431114H	219
431115H	219
431116H	219
431117H	219
431118H	219
431119H	219
431120H	219
431121H	219
431122H	219
431123H	219
431124H	219
431125H	219
431126H	219
431127H	219
431128H	219
431320	177
431321	177
431328H	585
431329H	585
431330H	585
431331H	585
431332H	582
431333H	582
431334H	582
431335H	582
431336H	582
431337H	582
431338H	582
431339H	582
431340H	583
431341H	583
431342H	583
431343H	583
431344	584
431345	584
431346	584
431347	584
431348H	585
431349H	585
431350H	585
431351H	585
431380	630
431381	630
431382	630
431383	628
431384	628
431385	628
431386	630
431387	630
431388	630
431389	629
431390	629
431391	629
431392	629
431393	629
431394	629
431480	470
431481	470
431482	470
431483	470
431484	470
431485	464
431486	464
431487	464
431488	464
431489	464
431490	465
431491	465
431492	465
431493	465
431494	465
431495	469
431496	469
431497	469
431498	469
431499	469
431501H	79
431502H	79
431503H	79
431504H	79
431505H	79
431506H	79
431507H	79
431508H	79
431509H	79
431510H	79
431511H	79
431512H	79
431513H	80
431514H	80
431515H	80
431516H	80
431517H	80
431518H	80
431519H	80
431520H	80
431521H	80
431522H	80
431523H	81
431524H	81
431525H	81
431526H	81
431527H	81
431528H	81
431529H	81
431530H	81
431531H	81
431532H	81
431533H	82
431534H	82
431535H	82
431536H	82
431537H	82
431538H	82
431539H	82
431540H	82
431541H	82
431542H	82
431543H	82
431544H	82
431545H	82
431546H	83
431547H	83
431548H	83
431549H	83
431550H	83
431551H	83, 379
431552H	83, 379
431553H	83, 379
431554H	83, 379
431555H	83, 379
431556H	83, 379
431557H	84
431558H	84
431559H	84, 445
431560H	84, 445
431561H	84, 445
431562H	84, 445
431563H	84, 445
431564H	84, 445
431565H	84, 445
431566H	84, 445
431567H	85
431568H	85
431601H	624
431602H	624
431603H	624
431604H	624
431605H	621
431606H	621
431607H	621
431608H	621
431609H	621
431610H	621
431611H	621
431612H	621
431613H	622
431614H	622
431615H	622
431616H	622
431617H	623
431618H	623
431619H	623
431620H	623
431621H	623
431622H	623
431623H	623
431624H	623
431630H	657
431631H	657
431632H	657
431633H	657
431634H	657
431635H	657
431636H	657
431637H	657
431638H	659
431639H	659
431640H	659
431641H	659
431642H	659
431643H	659
431644H	659
431645H	659
431744H	239
431745H	239
431746H	239
431747H	239
431748H	239
431749H	239
431750H	240
431751H	240
431752H	240
431753H	240
431754H	241
431755H	241
431756H	241
431757H	241
431758H	241
431759H	241
431760H	241
431761H	241
431762H	242
431763H	242
431786H	242
431787H	242
431788H	241
431789H	241
431790H	241
431791H	241
431792H	241
431793H	241
431801H	239
431802H	239
431803H	239
431804H	239
431805H	239
431806H	239
431807H	239
431808H	239
431809H	239
431810H	239
431811H	239
431817H	239
431818H	239
431819H	239
431820H	239
431821H	239
431822H	239
431823H	239
431824H	239
431825H	239
431826H	239
431827H	239
431828H	239
431829H	240
431830H	240
431831H	240
431832H	240
431833H	240
431834H	240
431835H	240
431836H	240
431837H	240
431838H	240
431839H	240
431840H	240
431841H	240
431842H	240
431843H	240
431844H	240
431845H	240
431846H	241
431847H	241
431848H	241
431849H	241
431850H	241
431851H	241
431852H	241
431853H	241
431854H	241
431855H	241
431856H	241
431857H	241
431858H	241
431859H	241
431860H	241
431861H	241
431862H	241
431863H	241
431864H	242
431865H	242
431866H	242
431867H	242
431868H	242
431869H	242
431873H	239
431874H	239
431875H	239
431876H	239
431877H	239
431878	241
431879	241
431880	241
431881	241
431882	241
431887H	242
431893H	242
431894H	242
431913	515
431914	515
431915	515
431916	515
431917	515
431918	515
431919H	516
431920	516
431921	516
431922	516
431930	559
431931	559
431932	559
431933	559
431934	559
431935	559
431936	559
431937	559
431938	560
431939	560
431940	560
431941	560
431942	560
431943	560
431944	560
431945	560
431946	557
431947	557
431948	557
431949	557
431950H	561
431951H	561
431952H	561
431953H	561
43200H	538
432016	168
432017	168
432018	168

Artikel-Nr.	Seite
432019	168
43201H	538
432027	170, 177
432028	170, 177
432029	170, 177
432030	170, 177
432033	170, 177
432034	170, 177
432035	170, 177
432036	170, 177
432039	170, 177
432040	170, 177
432041	170, 177
432042	170, 177
432045	170, 177
432046	170, 177
432047	170, 177
432048	170, 177
432086H	666
432087H	666
432088H	666
432089H	666
432090H	666
432091H	666
432092H	667
432093H	667
432094H	667
432095H	667
432096H	667
432097H	667
432135H	526
432136H	526
432137H	526
432138H	526
432139H	526
432140H	527
432141H	527
432142H	527
432143H	527
432144H	527
43225H	539
43226H	539
432292	233
432293	233
432294	233
432323	658
432324	658
432325	658
432326	658
432335H	660
432336H	660
432337H	660
432338H	660
432805-HKS	170
432805-IE	170
433402	169
433403	169
433404	169
433406	169
433407	169
433408	169
433410	169
433411	169
433412	169
433430	169
433432	169
433434	169
433436	169
433438	169
433440	168
433442	168
433660	169
433661	169
433662	169
433664	169
433665	169
433666	169
433671	322
433672	322
433673	322
433674	322
433675	322
433677	322
433678	323
433679	323
433680	323
433681	323
433682	323
433684	323
433685	323
433686	323
433687	323
433688	323
433689	323
433691	323
433692	497
433693	497
433694	497
433695	499
433696	499
433697	499
433701	323
433702	323
433703	323
433704	323
433705	323
433707	323
433715	168
433716	168
433725	168
433730	168
433731	168
433732	168
433733	168
433734	168
433735	168
433737	498
433738	498
433739	498
433756	499
433757	499
433758	499
433770	322
433771	322
433772	322
433773	322
433774	322
433776	322
433778	322
433779	322
433780	322
433781	322
433782	322
433784	322
433786	322
433787	322
433788	322
433789	322
433793	322
433794	322
433795	322
433796	322
433797	322
433799	322
433802	169
433803	169
433804	169
433806	169
433807	169
433808	169
433817	169
433819	169
433821	169
433823	169
433841	322
433842	322
433843	322
433844	322
433846	322
433848	322
433850	169
433851	169
433852	169
433854	169
433855	169
433856	169
433891	322
433893	322
434194	233
434216	176
434217	176
434218	176
434219	176
434220	176
434221	176
434222	176
434223	176
434224	176
434225	176
434226	176
434227	176
434228	176
434229	176
434230	176
434231	176
434232	176
434233	176
434234	176
434235	176
434236	176
434237	176
434238	176
434239	176
434240	176
434241	176
434248	177
434249	177
434250	177
434251	177
434252	177
434253	177
434326	176
434328	176
434330	176
434332	176
434334	176
434336	176
434342	177
434344	177
434414	322
434415	322
434416	322
434417	322
434418	322
434432	323
434433	323
434434	323
434435	323
434436	323
434438	323
434445	322
434757	497
434758	497
434759	497
434801	470
434802	470
434803	470
434804	470
434805	470
434816	464
434817	464
434818	464
434819	464
434820	464
434821	465
434822	465
434823	465
434824	465
434825	465
434826	469
434827	469
434828	469
434829	469
434830	469
434831	466
434832	466
434833	466
434834	466
434835	466
434850	650
434851	650
434852	650
434853	650
434854	648
434855	648
434856	648
434857	648
434858	648
434859	648
434860	648
434861	648
434862	649
434863	649
434864	649
434865	649
434866	649
434867	649
434868	649
434869	649
434895	467
434896	467
434897	467
434976	176
434977	176
434978	176
434979	176
434980	177
434981	177
434983H	468
434984H	468
434985H	468
434986H	660
434987H	660
434988H	660
434989H	660
435026	176
435027	176
435028	176
435029	176
435601H	69, 378
435602H	69, 378
435603H	69, 378
435604H	69, 378
435605H	69, 378
435606H	69, 378
435607H	69, 378
435608H	69, 378
435609H	69, 378
435610H	69, 378
435611H	69, 378
435612H	69, 378
435613H	69, 378
435614H	69, 378
435615H	69, 378
435616H	69, 378
435617H	69, 378
435618H	69, 378
435619H	69, 378
435620H	69, 378
435621H	69, 378
435622H	69, 378
435623H	69, 378
435624H	69, 378
435625H	69, 378
435626H	69, 378
435627H	69, 378
435628H	69, 378
435629H	69, 378
435630H	69, 378
435631H	69, 378
435632H	69, 378
435633H	69, 378
435634H	69, 378
435635H	69, 378
435636H	69, 378
435637H	69, 444
435638H	69, 444
435639H	69, 444
435640H	69, 444
435641H	69, 444
435642H	69, 444
435643H	69, 444
435644H	69, 444
435645H	69, 444
435646H	69, 444
435647H	69, 444
435648H	69, 444
435649H	69, 444
435650H	69, 444
435651H	69, 444
435652H	69, 444
435653H	69, 444
435654H	69, 444
435655H	69, 444
435656H	69, 444
435657H	69, 444
435658H	69, 444
435659H	69, 444
435660H	69, 444
435661H	69, 444
435662H	69, 444
435663H	69, 444
435664H	69, 444
435665H	69, 444
435666H	69, 444
435667H	69, 444
435668H	69, 444
435669H	69, 444
435670H	69, 444
435671H	69, 444
435672H	69, 444
435673H	69, 444
435674H	69, 444
435675H	69, 444
435676H	69, 444
435677H	69, 444
435678H	69, 444
435679H	69, 444
435680H	69, 444
435681H	69, 444
435682H	69, 444
435683H	69, 444
435684H	69, 444
436698	322
44400H	533
44401H	533
44425H	534
44447H	535
44448H	535
44449H	535
45550H	157
45551H	157
45552H	157
45553H	157
45554H	157
45555H	157
45556H	157
45557H	157
45600H	157
45601H	157
45602H	157
45603H	157
45604H	157
45605H	157
45606H	157
45607H	157
47050H	201
47051H	201
47052H	201
47053H	201
47054H	201
47075H	201
47076H	201
47077H	201
47078H	201
47079H	201
47250H	201
47251H	201
47252H	201
47253H	201
47254H	201
47255H	201
47256H	201
47257H	201
47258H	201
47259H	201
47275H	201
47276H	201
47277H	201
47278H	201
47279H	201
47280H	201
47281H	201
47282H	201
47283H	201
47284H	201
47650H	201
47651H	201
47652H	201
47653H	201
47654H	201
47655H	201
47656H	201
47657H	201
47658H	201
47659H	201
509-18120	99
531910-148	93, 482
531911-148	93, 482
532212-800	93, 482
532230-800	93, 482
533434-198	94, 486
533436-198	94, 486
538020-400	93, 483
538021-400	93, 483
538260-400	93, 483
538261-400	93, 483
538280-400	93, 483
538281-400	93, 483
552001-12020H	120, 344
552001-12023H	121, 347
552001-12050H	120, 344
552001-12053H	121, 347
552001-17112	427
552001-17190	427
552001-17191	427
552001-17193	427
552001-17194	427
552001-17196	427
552001-18120H	120, 344
552001-18123H	121, 347
552001-18124H	121, 347
552001-18190	427
552001-18191	427
552001-18192	427
552001-18193	427
552001-18194	427
552001-18196	427
552001-18210H	120, 344
552001-18213H	121, 347
552001-18214H	121, 347
552001-34070H	441
552001-34120H	441
552001-34125H	441
552001-34126H	441
552001-34127H	441
552001-34128H	441
552001-341550HK	257
552001-34170H	441
552001-342550HK	258
552001-352010HK	257
552001-352050HK	258
552001-37088	427
552001-37120	429
552001-37121	429
552001-37122	429

Artikel-Nr.	Seite
552001-37125	430
552001-37126	430
552001-37127	430
552001-37180	429
552001-37182	429
552001-37183	430
552001-37185	430
552001-37186	427
552001-37188	429
552001-37189	430
552001-41550HK	120, 344
552001-42550HK	120, 344
552001-55100	395
552001-55101	395
552001-55105	395
552001-55106	395
552001-55107/08	395
552001-55140	395
552001-55141	395
552001-55143	395
552001-55145	395
552001-55146	395
552001-55147/48	395
552001-55180	383
552001-55181	383
552001-55185	383
552001-55186	383
552001-55187/88	383, 387
552001-55440	422
552001-55442	422
552001-55445	422
552001-55446	422
552001-55460	423
552001-55462	423
552001-55465	423
552001-55466	423
552001-55561	442
552001-55562	442
552001-55563	442
552001-55565	442
552001-55566	442
552001-55567	442
552001-55800	423
552001-55802	423
552001-55805	423
552001-55806	423
552001-55850	403
552001-55852	403
552001-55855	403
552001-55856	403
552001-55857/58	403
552001-85160	383
552001-85161	383
552001-85163	383
552001-85165	383
552001-85166	383
552001-85167/68	383, 387
552001-85180	385
552001-85181	385
552001-85183	385
552001-85185	385
552001-85186	385
552001-85187/88	385
552001-85190	385
552001-85191	385
552001-85193	385
552001-85195	385
552001-85196	385
552001-85197/98	385
552001-86160	403
552001-86161	403
552001-86162	403
552001-86163	403
552001-86165	403
552001-86167/68	403
552001-87160	391
552001-87161	391
552001-87163	391
552001-87165	391
552001-87166	391
552001-87167/68	391
552001-95160	387
552001-95161	387
552001-95163	387
552001-95165	387
552001-95166	387
552001-95180	387
552001-95181	387
552001-95183	387
552001-95185	387
552001-95186	387
552001-S50044	383
552001-S50065	395
552001-S55102	395
552001-S55142	395
552001-S55182	383
552001-S85162	383
552001-S85182	385
552001-S85192	385
552001-S87162	391
552001-S95162	387
552001-S95182	387
552002-12020H	120, 344
552002-12023H	121, 347
552002-12050H	120, 344
552002-12053H	121, 347
552002-17112	427
552002-17190	427
552002-17191	427
552002-17193	427
552002-17194	427
552002-17196	427
552002-18120H	120, 344
552002-18123H	121, 347
552002-18124H	121, 347
552002-18190	427
552002-18191	427
552002-18192	427
552002-18193	427
552002-18194	427
552002-18196	427
552002-18210H	120, 344
552002-18213H	121, 347
552002-18214H	121, 347
552002-34070H	441
552002-34120H	441
552002-34125H	441
552002-34126H	441
552002-34127H	441
552002-34128H	441
552002-341550HK	257
552002-34170H	441
552002-342550HK	258
552002-352010HK	257
552002-352050HK	258
552002-37088	427
552002-37120	429
552002-37121	429
552002-37122	429
552002-37125	430
552002-37126	430
552002-37127	430
552002-37180	429
552002-37182	429
552002-37183	430
552002-37185	430
552002-37186	427
552002-37188	429
552002-37189	430
552002-41550HK	120, 344
552002-42550HK	120, 344
552002-55100	395
552002-55101	395
552002-55105	395
552002-55106	395
552002-55107/08	395
552002-55140	395
552002-55141	395
552002-55143	395
552002-55145	395
552002-55146	395
552002-55147/48	395
552002-55180	383
552002-55181	383
552002-55185	383
552002-55186	383
552002-55187/88	383, 387
552002-55440	422
552002-55442	422
552002-55445	422
552002-55446	422
552002-55460	423
552002-55462	423
552002-55465	423
552002-55466	423
552002-55561	442
552002-55562	442
552002-55563	442
552002-55565	442
552002-55566	442
552002-55567	442
552002-55800	423
552002-55802	423
552002-55805	423
552002-55806	423
552002-55850	403
552002-55852	403
552002-55855	403
552002-55856	403
552002-55857/58	403
552002-85160	383
552002-85161	383
552002-85163	383
552002-85165	383
552002-85166	383
552002-85167/68	383, 387
552002-85180	385
552002-85181	385
552002-85183	385
552002-85185	385
552002-85186	385
552002-85187/88	385
552002-85190	385
552002-85191	385
552002-85193	385
552002-85195	385
552002-85196	385
552002-85197/98	385
552002-86160	403
552002-86161	403
552002-86162	403
552002-86163	403
552002-86165	403
552002-86167/68	403
552002-87160	391
552002-87161	391
552002-87163	391
552002-87165	391
552002-87166	391
552002-87167/68	391
552002-95160	387
552002-95161	387
552002-95163	387
552002-95165	387
552002-95166	387
552002-95180	387
552002-95181	387
552002-95183	387
552002-95185	387
552002-95186	387
552002-S50044	383
552002-S50065	395
552002-S55102	395
552002-S55142	395
552002-S55182	383
552002-S85162	383
552002-S85182	385
552002-S85192	385
552002-S87162	391
552002-S95162	387
552002-S95182	387
552003-12020H	120, 344
552003-12050H	120, 344
552003-18120H	120, 344
552003-18210H	120, 344
552003-341550HK	257
552003-342550HK	258
552003-352010HK	257
552003-352050HK	258
552003-41550HK	120, 344
552003-42550HK	120, 344
552004-12020H	120, 344
552004-12050H	120, 344
552004-18120H	120, 344
552004-18210H	120, 344
552004-341550HK	257
552004-342550HK	258
552004-352010HK	257
552004-352050HK	258
552004-41550HK	120, 344
552004-42550HK	120, 344
552005-12020H	120, 344
552005-12050H	120, 344
552005-18120H	120, 344
552005-18210H	120, 344
552005-341550HK	257
552005-342550HK	258
552005-352010HK	257
552005-352050HK	258
552005-41550HK	120, 344
552005-42550HK	120, 344
552006-12020H	120, 344
552006-12050H	120, 344
552006-18120H	120, 344
552006-18210H	120, 344
552006-341550HK	257
552006-342550HK	258
552006-352010HK	257
552006-352050HK	258
552006-41550HK	120, 344
552006-42550HK	120, 344
552007-12020H	120, 344
552007-12050H	120, 344
552007-18120H	120, 344
552007-18210H	120, 344
552007-341550HK	257
552007-342550HK	258
552007-352010HK	257
552007-352050HK	258
552007-41550HK	120, 344
552007-42550HK	120, 344
552008-12020H	120, 344
552008-12050H	120, 344
552008-18120H	120, 344
552008-18210H	120, 344
552008-341550HK	257
552008-342550HK	258
552008-352010HK	257
552008-352050HK	258
552008-41550HK	120, 344
552008-42550HK	120, 344
552009-12020H	120, 344
552009-12050H	120, 344
552009-18120H	120, 344
552009-18210H	120, 344
552009-341550HK	257
552009-342550HK	258
552009-352010HK	257
552009-352050HK	258
552009-41550HK	120, 344
552009-42550HK	120, 344
552010-12020H	120, 344
552010-12050H	120, 344
552010-18120H	120, 344
552010-18210H	120, 344
552010-341550HK	257
552010-342550HK	258
552010-352010HK	257
552010-352050HK	258
552010-41550HK	120, 344
552010-42550HK	120, 344
552011-12020H	120, 344
552011-12050H	120, 344
552011-18120H	120, 344
552011-18210H	120, 344
552011-341550HK	257
552011-342550HK	258
552011-352010HK	257
552011-352050HK	258
552011-41550HK	120, 344
552011-42550HK	120, 344
552012-12020H	120, 344
552012-12050H	120, 344
552012-18120H	120, 344
552012-18210H	120, 344
552012-341550HK	257
552012-342550HK	258
552012-352010HK	257
552012-352050HK	258
552012-41550HK	120, 344
552012-42550HK	120, 344
552013-12020H	122, 344
552013-12050H	122, 344
552013-18120H	122, 344
552013-18210H	122, 344
552013-341550HK	257
552013-342550HK	258
552013-352010HK	257
552013-352050HK	258
552013-41550HK	122, 344
552013-42550HK	122, 344
552014-12020H	122, 344
552014-12050H	122, 344
552014-18120H	122, 344
552014-18210H	122, 344
552014-341550HK	257
552014-342550HK	258
552014-352010HK	257
552014-352050HK	258
552014-41550HK	122, 344
552014-42550HK	122, 344
552015-12020H	122, 344
552015-12050H	122, 344
552015-18120H	122, 344
552015-18210H	122, 344
552015-341550HK	257
552015-342550HK	258
552015-352010HK	257
552015-352050HK	258
552015-41550HK	122, 344
552015-42550HK	122, 344
552016-12020H	122, 344
552016-12050H	122, 344
552016-18120H	122, 344
552016-18210H	122, 344
552016-341550HK	257
552016-342550HK	258
552016-352010HK	257
552016-352050HK	258
552016-41550HK	122, 344
552016-42550HK	122, 344
552017-12020H	122, 344
552017-12050H	122, 344
552017-18120H	122, 344
552017-18210H	122, 344
552017-341550HK	259
552017-342550HK	260
552017-352010HK	259
552017-352050HK	260
552017-41550HK	122, 344
552017-42550HK	122, 344
552018-12020H	122, 344
552018-12050H	122, 344
552018-18120H	122, 344
552018-18210H	122, 344
552018-341550HK	259
552018-342550HK	260
552018-352010HK	259
552018-352050HK	260
552018-41550HK	122, 344
552018-42550HK	122, 344
552019-12020H	122, 344
552019-12050H	122, 344
552019-18120H	122, 344
552019-18210H	122, 344
552019-341550HK	259
552019-342550HK	260
552019-352010HK	259
552019-352050HK	260
552019-41550HK	122, 344
552019-42550HK	122, 344
552020-12020H	122, 344
552020-12050H	122, 344
552020-18120H	122, 344
552020-18210H	122, 344
552020-341550HK	259
552020-342550HK	260
552020-352010HK	259
552020-352050HK	260
552020-41550HK	122, 344
552020-42550HK	122, 344
552021-12020H	122, 345
552021-12050H	122, 345
552021-18120H	122, 345
552021-18210H	122, 345
552021-341550HK	259
552021-342550HK	260
552021-352010HK	259
552021-352050HK	260
552021-41550HK	122, 345
552021-42550HK	122, 345
552022-12020H	122, 345
552022-12050H	122, 345
552022-18120H	122, 345
552022-18210H	122, 345
552022-341550HK	259
552022-342550HK	260
552022-352010HK	259
552022-352050HK	260
552022-41550HK	122, 345
552022-42550HK	122, 345
552023-12020H	122, 345
552023-12050H	122, 345
552023-18120H	122, 345
552023-18210H	122, 345
552023-341550HK	259
552023-342550HK	260
552023-352010HK	259
552023-352050HK	260
552023-41550HK	122, 345
552023-42550HK	122, 345
552024-12020H	122, 345
552024-12050H	122, 345
552024-18120H	122, 345
552024-18210H	122, 345
552024-341550HK	259
552024-342550HK	260
552024-352010HK	259
552024-352050HK	260
552024-41550HK	122, 345
552024-42550HK	122, 345
552025-12020H	122, 345
552025-12050H	122, 345
552025-18120H	122, 345
552025-18210H	122, 345
552025-341550HK	259
552025-342550HK	260
552025-352010HK	259
552025-352050HK	260
552025-41550HK	122, 345
552025-42550HK	122, 345
552026-12020H	122, 345
552026-12050H	122, 345
552026-18120H	122, 345
552026-18210H	122, 345
552026-341550HK	259
552026-342550HK	260
552026-352010HK	259
552026-352050HK	260
552026-41550HK	122, 345
552026-42550HK	122, 345
552027-12020H	122, 345
552027-12050H	122, 345
552027-18120H	122, 345
552027-18210H	122, 345
552027-341550HK	259

Artikel-Nr.	Seite
552027-342550HK	260
552027-352010HK	259
552027-352050HK	260
552027-41550HK	122, 345
552027-42550HK	122, 345
552028-12020H	122, 345
552028-12050H	122, 345
552028-18120H	122, 345
552028-18210H	122, 345
552028-341550HK	259
552028-342550HK	260
552028-352010HK	259
552028-352050HK	260
552028-41550HK	122, 345
552028-42550HK	122, 345
552029-12020H	122, 345
552029-12050H	122, 345
552029-18120H	122, 345
552029-18210H	122, 345
552029-341550HK	259
552029-342550HK	260
552029-352010HK	259
552029-352050HK	260
552029-41550HK	122, 345
552029-42550HK	122, 345
552030-12020H	122, 345
552030-12050H	122, 345
552030-18120H	122, 345
552030-18210H	122, 345
552030-341550HK	259
552030-342550HK	260
552030-352010HK	259
552030-352050HK	260
552030-41550HK	122, 345
552030-42550HK	122, 345
552031-12020H	122, 345
552031-12050H	122, 345
552031-18120H	122, 345
552031-18210H	122, 345
552031-341550HK	259
552031-342550HK	260
552031-352010HK	259
552031-352050HK	260
552031-41550HK	122, 345
552031-42550HK	122, 345
552032-12020H	122, 345
552032-12050H	122, 345
552032-18120H	122, 345
552032-18210H	122, 345
552032-341550HK	259
552032-342550HK	260
552032-352010HK	259
552032-352050HK	260
552032-41550HK	122, 345
552032-42550HK	122, 345
552033-12020H	123, 345
552033-12050H	123, 345
552033-18120H	123, 345
552033-18210H	123, 345
552033-341550HK	259
552033-342550HK	260
552033-352010HK	259
552033-352050HK	260
552033-41550HK	123, 345
552033-42550HK	123, 345
552034-12020H	123, 345
552034-12050H	123, 345
552034-18120H	123, 345
552034-18210H	123, 345
552034-341550HK	259
552034-342550HK	260
552034-352010HK	259
552034-352050HK	260
552034-41550HK	123, 345
552034-42550HK	123, 345
552035-12020H	123, 345
552035-12050H	123, 345
552035-18120H	123, 345
552035-18210H	123, 345
552035-341550HK	259
552035-342550HK	260
552035-352010HK	259
552035-352050HK	260
552035-41550HK	123, 345
552035-42550HK	123, 345
552036-12020H	123, 345
552036-12050H	123, 345
552036-18120H	123, 345
552036-18210H	123, 345
552036-341550HK	259
552036-342550HK	260
552036-352010HK	259
552036-352050HK	260
552036-41550HK	123, 345
552036-42550HK	123, 345
552037-12020H	123, 345
552037-12050H	123, 345
552037-18120H	123, 345
552037-18210H	123, 345
552037-341550HK	259
552037-342550HK	260
552037-352010HK	259
552037-352050HK	260
552037-41550HK	123, 345
552037-42550HK	123, 345
552038-12020H	123, 345
552038-12050H	123, 345
552038-18120H	123, 345
552038-18210H	123, 345
552038-341550HK	259
552038-342550HK	260
552038-352010HK	259
552038-352050HK	260
552038-41550HK	123, 345
552038-42550HK	123, 345
552039-12020H	123, 345
552039-12050H	123, 345
552039-18120H	123, 345
552039-18210H	123, 345
552039-341550HK	259
552039-342550HK	260
552039-352010HK	259
552039-352050HK	260
552039-41550HK	123, 345
552039-42550HK	123, 345
552040-12020H	123, 345
552040-12050H	123, 345
552040-18120H	123, 345
552040-18210H	123, 345
552040-341550HK	259
552040-342550HK	260
552040-352010HK	259
552040-352050HK	260
552040-41550HK	123, 345
552040-42550HK	123, 345
552112-12020H	120, 346
552112-12050H	120, 346
552112-18120H	120, 346
552112-18210H	120, 346
552112-341550HK	257
552112-342550HK	258
552112-352010HK	257
552112-352050HK	258
552112-41550HK	120, 346
552112-42550HK	120, 346
552113-12020H	120, 346
552113-12050H	120, 346
552113-18120H	120, 346
552113-18210H	120, 346
552113-341550HK	257
552113-342550HK	258
552113-352010HK	257
552113-352050HK	258
552113-41550HK	120, 346
552113-42550HK	120, 346
552114-12020H	120, 346
552114-12050H	120, 346
552114-18120H	120, 346
552114-18210H	120, 346
552114-341550HK	257
552114-342550HK	258
552114-352010HK	257
552114-352050HK	258
552114-41550HK	120, 346
552114-42550HK	120, 346
552115-12020H	120, 346
552115-12050H	120, 346
552115-18120H	120, 346
552115-18210H	120, 346
552115-341550HK	257
552115-342550HK	258
552115-352010HK	257
552115-352050HK	258
552115-41550HK	120, 346
552115-42550HK	120, 346
552116-12020H	120, 346
552116-12050H	120, 346
552116-18120H	120, 346
552116-18210H	120, 346
552116-341550HK	257
552116-342550HK	258
552116-352010HK	257
552116-352050HK	258
552116-41550HK	120, 346
552116-42550HK	120, 346
552117-12020H	120, 345
552117-12050H	120, 345
552117-18120H	120, 345
552117-18210H	120, 345
552117-341550HK	257
552117-342550HK	258
552117-352010HK	257
552117-352050HK	258
552117-41550HK	120, 345
552117-42550HK	120, 345
552118-12020H	120, 345
552118-12050H	120, 345
552118-18120H	120, 345
552118-18210H	120, 345
552118-341550HK	257
552118-342550HK	258
552118-352010HK	257
552118-352050HK	258
552118-41550HK	120, 345
552118-42550HK	120, 345
552119-12020H	120, 345
552119-12050H	120, 345
552119-18120H	120, 345
552119-18210H	120, 345
552119-341550HK	257
552119-342550HK	258
552119-352010HK	257
552119-352050HK	258
552119-41550HK	120, 345
552119-42550HK	120, 345
553001-32020H	127, 349
553001-32025H	129, 351
553001-32027H	129, 351
553001-32050H	127, 349
553001-32055H	129, 351
553001-32057H	129, 351
553001-34070H	441
553001-34120H	441
553001-34125H	441
553001-34126H	441
553001-34127H	441
553001-34128H	441
553001-34146H	435
553001-34147H	435
553001-34148H	435
553001-34149H	435
553001-34156H	435
553001-34157H	435
553001-34158H	435
553001-34159H	435
553001-34306	441
553001-34307	441
553001-34308	441
553001-34309	441
553001-37120	429
553001-37121	429
553001-37122	429
553001-37125	430
553001-37126	430
553001-37127	430
553001-37180	429
553001-37182	429
553001-37183	430
553001-37185	430
553001-37188	429
553001-37189	430
553001-38110H	127, 349
553001-38115H	129, 351
553001-38116H	129, 351
553001-38117H	129, 351
553001-38118H	129, 351
553001-53150	378
553001-53151	378
553001-53159	378
553001-55520	423
553001-55522	423
553001-55526	423
553001-55720	372
553001-55722	372
553001-55725	372
553001-55729	372
553001-55730	371
553001-55732	371
553001-55735	371
553001-55736	371
553001-55737	371
553001-55738	371
553001-55740	373
553001-55742	373
553001-55745	373
553001-55749	373
553001-55760	372
553001-55762	372
553001-55765	372
553001-55766	372
553001-55770	372
553001-55775	372
553001-55820	377
553001-55821	377
553001-55822	377
553001-55825	377
553001-55826	377
553001-55830	377
553001-55831	377
553001-55832	377
553001-55835	377
553001-55836	377
553001-55840	378
553001-55841	378
553001-55845	378
553001-59420	371
553001-59422	371
553001-59425	371
553001-59426	371
553001-59427	371
553001-59428	371
553001-59620	437
553001-59627	437
553001-59628	437
553001-59629	437
553001-59630	437
553001-59637	437
553001-59638	437
553001-59639	437
553002-32020H	127, 349
553002-32025H	129, 351
553002-32027H	129, 351
553002-32050H	127, 349
553002-32055H	129, 351
553002-32057H	129, 351
553002-34070H	441
553002-34120H	441
553002-34125H	441
553002-34126H	441
553002-34127H	441
553002-34128H	441
553002-34146H	435
553002-34147H	435
553002-34148H	435
553002-34149H	435
553002-34156H	435
553002-34157H	435
553002-34158H	435
553002-34159H	435
553002-34306	441
553002-34307	441
553002-34308	441
553002-34309	441
553002-37120	429
553002-37121	429
553002-37122	429
553002-37125	430
553002-37126	430
553002-37127	430
553002-37180	429
553002-37182	429
553002-37183	430
553002-37185	430
553002-37188	429
553002-37189	430
553002-38110H	127, 349
553002-38115H	129, 351
553002-38116H	129, 351
553002-38117H	129, 351
553002-38118H	129, 351
553002-53150	378
553002-53151	378
553002-53159	378
553002-53320	444
553002-53321	444
553002-53322	444
553002-53323	444
553002-55720	372
553002-55722	372
553002-55725	372
553002-55729	372
553002-55730	371
553002-55732	371
553002-55735	371
553002-55736	371
553002-55737	371
553002-55738	371
553002-55740	373
553002-55742	373
553002-55745	373
553002-55749	373
553002-55760	372
553002-55762	372
553002-55765	372
553002-55766	372
553002-55770	372
553002-55775	372
553002-55820	377
553002-55821	377
553002-55822	377
553002-55825	377
553002-55826	377
553002-55830	377
553002-55831	377
553002-55832	377
553002-55835	377
553002-55836	377
553002-55840	378
553002-55841	378
553002-55845	378
553002-59420	371
553002-59422	371
553002-59425	371
553002-59426	371
553002-59427	371
553002-59428	371
553002-59620	437
553002-59627	437
553002-59628	437
553002-59629	437
553002-59630	437
553002-59637	437
553002-59638	437
553002-59639	437
553003-32020H	127, 349
553003-32050H	127, 349
553003-38110H	127, 349
553004-32020H	127, 349
553004-32050H	127, 349
553004-38110H	127, 349
553006-32020H	127, 349
553006-32050H	127, 349
553006-38110H	127, 349
553007-32020H	127, 349
553007-32050H	127, 349
553007-38110H	127, 349
553008-32020H	127, 349
553008-32050H	127, 349
553008-38110H	127, 349
553010-32020H	127, 349
553010-32050H	127, 349
553010-38110H	127, 349
553011-32020H	127, 349
553011-32050H	127, 349
553011-38110H	127, 349
553014-32020H	127, 349
553014-32050H	127, 349
553014-38110H	127, 349
553015-32020H	127, 349
553015-32050H	127, 349
553015-38110H	127, 349
553016-32020H	127, 349
553016-32050H	127, 349
553016-38110H	127, 349
553018-32020H	127, 349
553018-32050H	127, 349
553018-38110H	127, 349
553019-32020H	127, 349
553019-32050H	127, 349
553019-38110H	127, 349
553023-32020H	127, 349
553023-32050H	127, 349
553023-38110H	127, 349
553026-32020H	127, 349
553026-32050H	127, 349
553026-38110H	127, 349
553027-32020H	127, 349
553027-32050H	127, 349
553027-38110H	127, 349
553031-32020H	127, 349
553031-32050H	127, 349
553031-38110H	127, 349
553033-32020H	127, 349
553033-32050H	127, 349
553033-38110H	127, 349
553034-32020H	127, 349
553034-32050H	127, 349
553034-38110H	127, 349
553035-32020H	127, 349
553035-32050H	127, 349
553035-38110H	127, 349
553036-32020H	127, 349
553036-32050H	127, 349
553036-38110H	127, 349
553037-32020H	128, 350
553037-32050H	128, 350
553037-38110H	128, 350
553038-32020H	128, 350
553038-32050H	128, 350
553038-38110H	128, 350
553039-32020H	128, 350
553039-32050H	128, 350
553039-38110H	128, 350
553040-32020H	128, 350
553040-32050H	128, 350
553040-38110H	128, 350
553112-32020H	128, 350
553112-32050H	128, 350
553112-38110H	128, 350
553113-32020H	128, 350
553113-32050H	128, 350
553113-38110H	128, 350
553114-32020H	128, 350
553114-32050H	128, 350
553114-38110H	128, 350
553115-32020H	128, 350

Artikel-Nr.	Seite
553115-32050H	128, 350
553115-38110H	128, 350
553116-32020H	128, 350
553116-32050H	128, 350
553116-38110H	128, 350
553117-32020H	128, 350
553117-32050H	128, 350
553117-38110H	128, 350
553118-32020H	128, 350
553118-32050H	128, 350
553118-38110H	128, 350
553119-32020H	128, 350
553119-32050H	128, 350
553119-38110H	128, 350
554001-32020H	131, 353
554001-32025H	132, 354
554001-32027H	132, 354
554001-32050H	131, 353
554001-32055H	132, 354
554001-32057H	132, 354
554001-37120	429
554001-37121	429
554001-37122	429
554001-37125	430
554001-37126	430
554001-37127	430
554001-37180	429
554001-37182	429
554001-37183	430
554001-37185	430
554001-37188	429
554001-37189	430
554001-38110H	131, 353
554001-38115H	132, 354
554001-38116H	132, 354
554001-38117H	132, 354
554001-38118H	132, 354
554002-32020H	131, 353
554002-32025H	132, 354
554002-32027H	132, 354
554002-32050H	131, 353
554002-32055H	132, 354
554002-32057H	132, 354
554002-37120	429
554002-37121	429
554002-37122	429
554002-37125	430
554002-37126	430
554002-37127	430
554002-37180	429
554002-37182	429
554002-37183	430
554002-37185	430
554002-37188	429
554002-37189	430
554002-38110H	131, 353
554002-38115H	132, 354
554002-38116H	132, 354
554002-38117H	132, 354
554002-38118H	132, 354
554003-32020H	131, 353
554003-32050H	131, 353
554003-38110H	131, 353
554004-32020H	131, 353
554004-32050H	131, 353
554004-38110H	131, 353
554006-32020H	131, 353
554006-32050H	131, 353
554006-38110H	131, 353
554007-32020H	131, 353
554007-32050H	131, 353
554007-38110H	131, 353
554008-32020H	131, 353
554008-32050H	131, 353
554008-38110H	131, 353
554010-32020H	131, 353
554010-32050H	131, 353
554010-38110H	131, 353
554011-32020H	131, 353
554011-32050H	131, 353
554011-38110H	131, 353
554014-32020H	131, 353
554014-32050H	131, 353
554014-38110H	131, 353
554015-32020H	131, 353
554015-32050H	131, 353
554015-38110H	131, 353
554016-32020H	131, 353
554016-32050H	131, 353
554016-38110H	131, 353
554019-32020H	131, 353
554019-32050H	131, 353
554019-38110H	131, 353
554023-32020H	131, 353
554023-32050H	131, 353
554023-38110H	131, 353
554026-32020H	131, 353
554026-32050H	131, 353
554026-38110H	131, 353
554027-32020H	131, 353
554027-32050H	131, 353
554027-38110H	131, 353
554031-32020H	131, 353
554031-32050H	131, 353
554031-38110H	131, 353
554035-32020H	131, 353
554035-32050H	131, 353
554035-38110H	131, 353
554036-32020H	131, 353
554036-32050H	131, 353
554036-38110H	131, 353
554038-32020H	131, 353
554038-32050H	131, 353
554038-38110H	131, 353
554039-32020H	131, 353
554039-32050H	131, 353
554039-38110H	131, 353
554040-32020H	131, 353
554040-32050H	131, 353
554040-38110H	131, 353
554111-32020H	131, 353
554111-32025H	132, 354
554111-32027H	132, 354
554111-32050H	131, 353
554111-32055H	132, 354
554111-32057H	132, 354
554111-37120	429
554111-37121	429
554111-37122	429
554111-37125	430
554111-37126	430
554111-37127	430
554111-37180	429
554111-37182	429
554111-37183	430
554111-37185	430
554111-37188	429
554111-37189	430
554111-38110H	131, 353
554111-38115H	132, 354
554111-38116H	132, 354
554111-38117H	132, 354
554111-38118H	132, 354
554113-32020H	131, 353
554113-32050H	131, 353
554113-38110H	131, 353
554117-32020H	131, 353
554117-32050H	131, 353
554117-38110H	131, 353
554118-32020H	131, 353
554118-32050H	131, 353
554118-38110H	131, 353
554119-32020H	131, 353
554119-32050H	131, 353
554119-38110H	131, 353
555023-27180H	140, 360
555023-27181H	140, 360
555023-27182H	140, 360
555023-32020H	138, 358
555023-32050H	138, 358
555023-32080H	139, 359
555023-32100H	139, 359
555023-34090H	139, 359
555023-38110H	138, 358
555023-42550HK	138, 358
555023-42580HK	139, 359
555035-27180H	140, 360
555035-27181H	140, 360
555035-27182H	140, 360
555035-32020H	138, 358
555035-32050H	138, 358
555035-32080H	139, 359
555035-32100H	139, 359
555035-34090H	139, 359
555035-38110H	138, 358
555035-42550HK	138, 358
555035-42580HK	139, 359
555036-27180H	140, 360
555036-27181H	140, 360
555036-27182H	140, 360
555036-32020H	138, 358
555036-32050H	138, 358
555036-32080H	139, 359
555036-32100H	139, 359
555036-34090H	139, 359
555036-38110H	138, 358
555036-42550HK	138, 358
555036-42580HK	139, 359
555038-27180H	140, 360
555038-27181H	140, 360
555038-27182H	140, 360
555038-32020H	138, 358
555038-32050H	138, 358
555038-32080H	139, 359
555038-32100H	139, 359
555038-34090H	139, 359
555038-38110H	138, 358
555038-42550HK	138, 358
555038-42580HK	139, 359
555039-27180H	140, 360
555039-27181H	140, 360
555039-27182H	140, 360
555039-32020H	138, 358
555039-32050H	138, 358
555039-32080H	139, 359
555039-32100H	139, 359
555039-34090H	139, 359
555039-38110H	138, 358
555039-42550HK	138, 358
555039-42580HK	139, 359
555040-27180H	140, 360
555040-27181H	140, 360
555040-27182H	140, 360
555040-32020H	138, 358
555040-32050H	138, 358
555040-32080H	139, 359
555040-32100H	139, 359
555040-34090H	139, 359
555040-38110H	138, 358
555040-42550HK	138, 358
555040-42580HK	139, 359
555113-27180H	140, 360
555113-27181H	140, 360
555113-27182H	140, 360
555113-32020H	138, 358
555113-32050H	138, 358
555113-32080H	139, 359
555113-32100H	139, 359
555113-34090H	139, 359
555113-38110H	138, 358
555113-42550HK	138, 358
555113-42580HK	139, 359
555117-27180H	140, 360
555117-27181H	140, 360
555117-27182H	140, 360
555117-32020H	138, 358
555117-32050H	138, 358
555117-32080H	139, 359
555117-32100H	139, 359
555117-34090H	139, 359
555117-38110H	138, 358
555117-42550HK	138, 358
555117-42580HK	139, 359
555118-27180H	140, 360
555118-27181H	140, 360
555118-27182H	140, 360
555118-32020H	138, 358
555118-32050H	138, 358
555118-32080H	139, 359
555118-32100H	139, 359
555118-34090H	139, 359
555118-38110H	138, 358
555118-42550HK	138, 358
555118-42580HK	139, 359
563-18120	99
5716-17112	427
5716-17190	427
5716-17191	427
5716-17193	427
5716-17194	427
5716-17196	427
5716-18190	427
5716-18191	427
5716-18192	427
5716-18193	427
5716-18194	427
5716-18196	427
5716-34126H	441
5716-341550HK	257
5716-342550HK	258
5716-352010HK	257
5716-352050HK	258
5716-37088	427
5716-37120	429
5716-37121	429
5716-37122	429
5716-37125	430
5716-37126	430
5716-37127	430
5716-37180	429
5716-37182	429
5716-37183	430
5716-37185	430
5716-37186	427
5716-37188	429
5716-37189	430
5716-41550HK	120, 344
5716-55100	395
5716-55101	395
5716-55105	395
5716-55106	395
5716-55107/08	395
5716-55140	395
5716-55141	395
5716-55143	395
5716-55145	395
5716-55146	395
5716-55147/48	395
5716-55180	383
5716-55181	383
5716-55185	383
5716-55186	383
5716-55187/88	383, 387
5716-55440	422
5716-55442	422
5716-55445	422
5716-55446	422
5716-55460	423
5716-55462	423
5716-55465	423
5716-55466	423
5716-55561	442
5716-55562	442
5716-55563	442
5716-55565	442
5716-55566	442
5716-55567	442
5716-55800	423
5716-55802	423
5716-55805	423
5716-55806	423
5716-55850	403
5716-55852	403
5716-55855	403
5716-55856	403
5716-55857/58	403
5716-85160	383
5716-85161	383
5716-85163	383
5716-85165	383
5716-85166	383
5716-85167/68	383, 387
5716-85180	385
5716-85181	385
5716-85183	385
5716-85185	385
5716-85186	385
5716-85187/88	385
5716-85190	385
5716-85191	385
5716-85193	385
5716-85195	385
5716-85196	385
5716-85197/98	385
5716-86160	403
5716-86161	403
5716-86162	403
5716-86163	403
5716-86165	403
5716-86167/68	403
5716-87160	391
5716-87161	391
5716-87163	391
5716-87165	391
5716-87166	391
5716-87167/68	391
5716-95160	387
5716-95161	387
5716-95163	387
5716-95165	387
5716-95166	387
5716-95180	387
5716-95181	387
5716-95183	387
5716-95185	387
5716-95186	387
5716-S50044	383
5716-S50065	395
5716-S55102	395
5716-S55142	395
5716-S55182	383
5716-S85162	383
5716-S85182	385
5716-S85192	385
5716-S87162	391
5716-S95162	387
5716-S95182	387
5716i-12020H	120, 344
5716i-12023H	121, 347
5716i-12050H	120, 344
5716i-12053H	121, 347
5716i-18120H	120, 344
5716i-18123H	121, 347
5716i-18124H	121, 347
5716i-18210H	120, 344
5716i-18213H	121, 347
5716i-18214H	121, 347
5716i-34070H	441
5716i-34120H	441
5716i-34125H	441
5716i-34127H	441
5716i-34128H	441
5716i-34170H	441
5716i-42550HK	120, 344
590-37040-21	161
590-37042-21	161
590-37043-21	161
590-37044-21	161
600334-070	98
600334-072	98
600334-073	98
600334-075	98
600355-103-70	111
600355-106-70	111
600356-103-70	111
600356-106-70	111
600357-103-70	111
600357-106-70	111
600384-070	98
600384-072	98
600384-073	98
600384-075	98
600416-070	98
600416-072	98
600416-073	98
600416-075	98
600417-070	98
600417-072	98
600417-073	98
600417-075	98
600420-070	98
600420-072	98
600420-073	98
600420-075	98
600430-070-71	98
600430-072-71	98
600430-075-71	98
600442-070	98
600442-072	98
600442-073	98
600442-075	98
600443-070	98
600443-072	98
600443-073	98
600443-075	98
600450-070	98
600450-072	98
600450-073	98
600450-075	98
600499-070	98
600499-072	98
600499-073	98
600499-075	98
600859-504	96
600859-505	96
600864-504	96
600864-505	96
601500-070-71	97
601500-072-71	97
601500-075-71	97
601550-070-71	97
601550-072-71	97
601550-075-71	97
610-2008	276
610-2016	276
610-2023	276
610-2033	276
610-2038	276
610-2039	276
610-2040	276
610-2041	276
610-2042	276
610-2043	276
610-2111	276
610-2113	276
620241-070	97
620241-072	97
620241-073	97
620241-075	97
620245-072	97
620249-070	97
620249-072	97
620249-073	97
620249-075	97
620290-070	97
620290-072	97
620290-073	97
620290-075	97
620296-070	97
620296-072	97
620296-075	97
620450-070	97
620450-072	97
620450-073	97
620450-075	97
620460-070	97

Artikel-Nr.	Seite
620460-072	97
620460-073	97
620460-075	97
620470-070	97
620470-072	97
620470-073	97
620470-075	97
620480-072	97
620480-075	97
620490-072	97
620490-075	97
620510-070	97
620510-072	97
620510-073	97
620510-075	97
620805-504	96
620805-505	96
620806-504	96
620806-505	96
620811-504	96
620811-505	96
623060-070	98
623060-072	98
623060-073	98
623060-075	98
700-17112	427
700-17190	427
700-17191	427
700-17193	427
700-17194	427
700-17196	427
700-18120	99
700-18190	427
700-18191	427
700-18192	427
700-18193	427
700-18194	427
700-18196	427
700-37011	443
700-37015	443
700-37017	443
700-37018	443
700-37021	428
700-37023	428
700-37024	428
700-37031	443
700-37035	443
700-37080	428
700-37081	428
700-37082	428
700-37088	427
700-37120	429
700-37121	429
700-37122	429
700-37125	430
700-37126	430
700-37127	430
700-37180	429
700-37182	429
700-37183	430
700-37185	430
700-37186	427
700-37188	429
700-37189	430
700-38110	99
700-55100	395
700-55101	395
700-55105	395
700-55106	395
700-55107/08	395
700-55140	395
700-55141	395
700-55143	395
700-55145	395
700-55146	395
700-55147/48	395
700-55180	383
700-55181	383
700-55185	383
700-55186	383
700-55187/88	383, 387
700-55440	422
700-55442	422
700-55445	422
700-55446	422
700-55460	423
700-55462	423
700-55465	423
700-55466	423
700-55561	442
700-55562	442
700-55563	442
700-55565	442
700-55566	442
700-55567	442
700-55800	423
700-55802	423
700-55805	423
700-55806	423
700-55850	403
700-55852	403
700-55855	403
700-55856	403
700-55857/58	403
700-59680	443
700-59681	443
700-59685	443
700-85160	383
700-85161	383
700-85163	383
700-85165	383
700-85166	383
700-85167/68	383, 387
700-85180	385
700-85181	385
700-85183	385
700-85185	385
700-85186	385
700-85187/88	385
700-85190	385
700-85191	385
700-85193	385
700-85195	385
700-85196	385
700-85197/98	385
700-86160	403
700-86161	403
700-86162	403
700-86163	403
700-86165	403
700-86167/68	403
700-87160	391
700-87161	391
700-87163	391
700-87165	391
700-87166	391
700-87167/68	391
700-95160	387
700-95161	387
700-95163	387
700-95165	387
700-95166	387
700-95180	387
700-95181	387
700-95183	387
700-95185	387
700-95186	387
700-S50044	383
700-S50065	395
700-S55102	395
700-S55142	395
700-S55182	383
700-S85162	383
700-S85182	385
700-S85192	385
700-S87162	391
700-S95162	387
700-S95182	387
700i-12020H	120, 344
700i-12023H	121, 347
700i-12050H	120, 344
700i-12053H	121, 347
700i-18120H	120, 344
700i-18123H	121, 347
700i-18124H	121, 347
700i-18210H	120, 344
700i-18213H	121, 347
700i-18214H	121, 347
700i-34070H	441
700i-34120H	441
700i-34125H	441
700i-34126H	441
700i-34127H	441
700i-34128H	441
700i-341550HK	257
700i-34170H	441
700i-342550HK	258
700i-352010HK	257
700i-352050HK	258
700i-41550HK	120, 344
700i-42550HK	120, 344
701-17112	427
701-17190	427
701-17191	427
701-17193	427
701-17194	427
701-17196	427
701-18120	99
701-18190	427
701-18191	427
701-18192	427
701-18193	427
701-18194	427
701-18196	427
701-2001H	257
701-2002H	257
701-2003H	257
701-2004H	257
701-2005H	257
701-2006H	257
701-2007H	257
701-2008H	257
701-2009H	257
701-2010H	257
701-2011H	257
701-2012H	257
701-2013H	257
701-2014H	257
701-2015H	257
701-2016H	257
701-2017H	259
701-2018H	259
701-2019H	259
701-2020H	259
701-2021H	259
701-2022H	259
701-2023H	259
701-2024H	259
701-2025H	259
701-2026H	259
701-2027H	259
701-2028H	259
701-2029H	259
701-2030H	259
701-2031H	259
701-2032H	259
701-2033H	259
701-2034H	259
701-2035H	259
701-2036H	259
701-2037H	259
701-2038H	259
701-2039H	259
701-2040H	259
701-2111H	257
701-2112H	257
701-2113H	257
701-2114H	257
701-2115H	257
701-2116H	257
701-2117H	257
701-2118H	257
701-2119H	257
701-2120H	257
701-34020	428
701-37011	443
701-37015	443
701-37017	443
701-37018	443
701-37021	428
701-37023	428
701-37024	428
701-37031	443
701-37035	443
701-37080	428
701-37081	428
701-37082	428
701-37088	427
701-37090	428
701-37091	428
701-37092	428
701-37120	429
701-37121	429
701-37122	429
701-37125	430
701-37126	430
701-37127	430
701-37180	429
701-37182	429
701-37183	430
701-37185	430
701-37186	427
701-37188	429
701-37189	430
701-38110	99
701-44025	428
701-44026	428
701-55100	395
701-55101	395
701-55105	395
701-55106	395
701-55107/08	395
701-55140	395
701-55141	395
701-55143	395
701-55145	395
701-55146	395
701-55147/48	395
701-55180	383
701-55181	383
701-55185	383
701-55186	383
701-55187/88	383, 387
701-55440	422
701-55442	422
701-55445	422
701-55446	422
701-55460	423
701-55462	423
701-55465	423
701-55466	423
701-55561	442
701-55562	442
701-55563	442
701-55565	442
701-55566	442
701-55567	442
701-55800	423
701-55802	423
701-55805	423
701-55806	423
701-55850	403
701-55852	403
701-55855	403
701-55856	403
701-55857/58	403
701-59680	443
701-59681	443
701-59685	443
701-85160	383
701-85161	383
701-85163	383
701-85165	383
701-85166	383
701-85167/68	383, 387
701-85180	385
701-85181	385
701-85183	385
701-85185	385
701-85186	385
701-85187/88	385
701-85190	385
701-85191	385
701-85193	385
701-85195	385
701-85196	385
701-85197/98	385
701-86160	403
701-86161	403
701-86162	403
701-86163	403
701-86165	403
701-86167/68	403
701-87160	391
701-87161	391
701-87163	391
701-87165	391
701-87166	391
701-87167/68	391
701-95160	387
701-95161	387
701-95163	387
701-95165	387
701-95166	387
701-95180	387
701-95181	387
701-95183	387
701-95185	387
701-95186	387
701-S50044	383
701-S50065	395
701-S55102	395
701-S55142	395
701-S55182	383
701-S85162	383
701-S85182	385
701-S85192	385
701-S87162	391
701-S95162	387
701-S95182	387
701i-12020H	120, 344
701i-12023H	121, 347
701i-12050H	120, 344
701i-12053H	121, 347
701i-18120H	120, 344
701i-18123H	121, 347
701i-18124H	121, 347
701i-18210H	120, 344
701i-18213H	121, 347
701i-18214H	121, 347
701i-34070H	441
701i-34120H	441
701i-34125H	441
701i-34126H	441
701i-34127H	441
701i-34128H	441
701i-341550HK	257
701i-34170H	441
701i-342550HK	258
701i-352010HK	257
701i-352050HK	258
701i-41550HK	120, 344
701i-42550HK	120, 344
702-2001H	257
702-2002H	257
702-2003H	257
702-2004H	257
702-2005H	257
702-2006H	257
702-2007H	257
702-2008H	257
702-2009H	257
702-2010H	257
702-2011H	257
702-2012H	257
702-2013H	257
702-2014H	257
702-2015H	257
702-2016H	257
702-2017H	259
702-2018H	259
702-2019H	259
702-2020H	259
702-2021H	259
702-2022H	259
702-2023H	259
702-2024H	259
702-2025H	259
702-2026H	259
702-2027H	259
702-2028H	259
702-2029H	259
702-2030H	259
702-2031H	259
702-2032H	259
702-2033H	259
702-2034H	259
702-2035H	259
702-2036H	259
702-2037H	259
702-2038H	259
702-2039H	259
702-2040H	259
702-2111H	257
702-2112H	257
702-2113H	257
702-2114H	257
702-2115H	257
702-2116H	257
702-2117H	257
702-2118H	257
702-2119H	257
702-2120H	257
703-18120	99
703-2001H	257
703-2002H	257
703-2003H	257
703-2004H	257
703-2005H	257
703-2006H	257
703-2007H	257
703-2008H	257
703-2009H	257
703-2010H	257
703-2011H	257
703-2012H	257
703-2013H	257
703-2014H	257
703-2015H	257
703-2016H	257
703-2017H	259
703-2018H	259
703-2019H	259
703-2020H	259
703-2021H	259
703-2022H	259
703-2023H	259
703-2024H	259
703-2025H	259
703-2026H	259
703-2027H	259
703-2028H	259
703-2029H	259
703-2030H	259
703-2031H	259
703-2032H	259
703-2033H	259
703-2034H	259
703-2035H	259
703-2036H	259
703-2037H	259
703-2038H	259
703-2039H	259
703-2040H	259
703-2111H	257
703-2112H	257

Artikel-Nr.	Seite
703-2113H	257
703-2114H	257
703-2115H	257
703-2116H	257
703-2117H	257
703-2118H	257
703-2119H	257
703-2120H	257
703-2121H	257
703-38110	99
705-2001H	257
705-2002H	257
705-2003H	257
705-2004H	257
705-2005H	257
705-2006H	257
705-2007H	257
705-2008H	257
705-2009H	257
705-2010H	257
705-2011H	257
705-2012H	257
705-2013H	257
705-2014H	257
705-2015H	257
705-2016H	257
705-2017H	259
705-2018H	259
705-2019H	259
705-2020H	259
705-2021H	259
705-2022H	259
705-2023H	259
705-2024H	259
705-2025H	259
705-2026H	259
705-2027H	259
705-2028H	259
705-2029H	259
705-2030H	259
705-2031H	259
705-2032H	259
705-2033H	259
705-2034H	259
705-2035H	259
705-2036H	259
705-2037H	259
705-2038H	259
705-2039H	259
705-2040H	259
705-2111H	257
705-2112H	257
705-2113H	257
705-2114H	257
705-2115H	257
705-2116H	257
705-2117H	257
705-2118H	257
705-2119H	257
705-2120H	257
705-2121H	257
710-2001H	257
710-2002H	257
710-2003H	257
710-2004H	257
710-2005H	257
710-2006H	257
710-2007H	257
710-2008H	257
710-2009H	257
710-2010H	257
710-2011H	257
710-2012H	257
710-2013H	257
710-2014H	257
710-2015H	257
710-2016H	257
710-2017H	259
710-2018H	259
710-2019H	259
710-2020H	259
710-2021H	259
710-2022H	259
710-2023H	259
710-2024H	259
710-2025H	259
710-2026H	259
710-2027H	259
710-2028H	259
710-2029H	259
710-2030H	259
710-2031H	259
710-2032H	259
710-2033H	259
710-2034H	259
710-2035H	259
710-2036H	259
710-2037H	259
710-2038H	259
710-2039H	259
710-2040H	259
710-2111H	257
710-2112H	257
710-2113H	257
710-2114H	257
710-2115H	257
710-2116H	257
710-2117H	257
710-2118H	257
710-2119H	257
710-2120H	257
710-2121H	257
710-2504H	261
710-2508H	261
710-2512H	261
710-2516H	261
710-2520H	261
710-2524H	261
711-18120	99
71152-8110	99
715-2001H	258
715-2002H	258
715-2003H	258
715-2004H	258
715-2005H	258
715-2006H	258
715-2007H	258
715-2008H	258
715-2009H	258
715-2010H	258
715-2011H	258
715-2012H	258
715-2013H	258
715-2014H	258
715-2015H	258
715-2016H	258
715-2017H	260
715-2018H	260
715-2019H	260
715-2020H	260
715-2021H	260
715-2022H	260
715-2023H	260
715-2024H	260
715-2025H	260
715-2026H	260
715-2027H	260
715-2028H	260
715-2029H	260
715-2030H	260
715-2031H	260
715-2032H	260
715-2033H	260
715-2034H	260
715-2035H	260
715-2036H	260
715-2037H	260
715-2038H	260
715-2039H	260
715-2040H	260
715-2111H	258
715-2112H	258
715-2113H	258
715-2114H	258
715-2115H	258
715-2116H	258
715-2117H	258
715-2118H	258
715-2119H	258
715-2120H	258
717i-12020H	123, 346
717i-12050H	123, 346
717i-18120H	123, 346
717i-18210H	123, 346
717i-41550HK	123, 346
717i-42550HK	123, 346
720-2001H	258
720-2002H	258
720-2003H	258
720-2004H	258
720-2005H	258
720-2006H	258
720-2007H	258
720-2008H	258
720-2009H	258
720-2010H	258
720-2011H	258
720-2012H	258
720-2013H	258
720-2014H	258
720-2015H	258
720-2016H	258
720-2017H	260
720-2018H	260
720-2019H	260
720-2020H	260
720-2021H	260
720-2022H	260
720-2023H	260
720-2024H	260
720-2025H	260
720-2026H	260
720-2027H	260
720-2028H	260
720-2029H	260
720-2030H	260
720-2031H	260
720-2032H	260
720-2033H	260
720-2034H	260
720-2035H	260
720-2036H	260
720-2037H	260
720-2038H	260
720-2039H	260
720-2040H	260
720-2111H	258
720-2112H	258
720-2113H	258
720-2114H	258
720-2115H	258
720-2116H	258
720-2117H	258
720-2118H	258
720-2119H	258
720-2120H	258
730-2001H	258
730-2002H	258
730-2003H	258
730-2004H	258
730-2005H	258
730-2006H	258
730-2007H	258
730-2008H	258
730-2009H	258
730-2010H	258
730-2011H	258
730-2012H	258
730-2013H	258
730-2014H	258
730-2015H	258
730-2016H	258
730-2017H	260
730-2018H	260
730-2019H	260
730-2020H	260
730-2021H	260
730-2022H	260
730-2023H	260
730-2024H	260
730-2025H	260
730-2026H	260
730-2027H	260
730-2028H	260
730-2029H	260
730-2030H	260
730-2031H	260
730-2032H	260
730-2033H	260
730-2034H	260
730-2035H	260
730-2036H	260
730-2037H	260
730-2038H	260
730-2039H	260
730-2040H	260
730-2111H	258
730-2112H	258
730-2113H	258
730-2114H	258
730-2115H	258
730-2116H	258
730-2117H	258
730-2118H	258
730-2119H	258
730-2120H	258
732-18120	99
740-2001H	258
740-2002H	258
740-2003H	258
740-2004H	258
740-2005H	258
740-2006H	258
740-2007H	258
740-2008H	258
740-2009H	258
740-2010H	258
740-2011H	258
740-2012H	258
740-2013H	258
740-2014H	258
740-2015H	258
740-2016H	258
740-2017H	260
740-2018H	260
740-2019H	260
740-2020H	260
740-2021H	260
740-2022H	260
740-2023H	260
740-2024H	260
740-2025H	260
740-2026H	260
740-2027H	260
740-2028H	260
740-2029H	260
740-2030H	260
740-2031H	260
740-2032H	260
740-2033H	260
740-2034H	260
740-2035H	260
740-2036H	260
740-2037H	260
740-2038H	260
740-2039H	260
740-2040H	260
740-2111H	258
740-2112H	258
740-2113H	258
740-2114H	258
740-2115H	258
740-2116H	258
740-2117H	258
740-2118H	258
740-2119H	258
740-2120H	258
759-2001H	262, 269
759-2002H	262, 269
759-2003H	262, 269
759-2004H	262, 269
759-2006H	262, 269
759-2007H	262, 269
759-2008H	262, 269
759-2011H	262, 269
759-2015H	262, 269
759-2016H	262, 269
759-2019H	262, 271
759-2023H	262, 271
759-2027H	262, 271
759-2031H	262, 271
759-2034H	262, 271
759-2036H	262, 271
759-2037H	262, 271
759-2040H	262, 271
759-2111H	262, 269
759-2113H	262, 269
759-2115H	262, 269
759-2117H	262, 269
759-2118H	262, 269
759-2119H	262, 269
759-2120H	262, 269
75917-8110	99
75918-8110	99
760-2001H	258
760-2002H	258
760-2003H	258
760-2004H	258
760-2005H	258
760-2006H	258
760-2007H	258
760-2008H	258
760-2009H	258
760-2010H	258
760-2011H	258
760-2012H	258
760-2013H	258
760-2014H	258
760-2015H	258
760-2016H	258
760-2017H	260
760-2018H	260
760-2019H	260
760-2020H	260
760-2021H	260
760-2022H	260
760-2023H	260
760-2024H	260
760-2025H	260
760-2026H	260
760-2027H	260
760-2028H	260
760-2029H	260
760-2030H	260
760-2031H	260
760-2032H	260
760-2033H	260
760-2034H	260
760-2035H	260
760-2036H	260
760-2037H	260
760-2038H	260
760-2039H	260
760-2040H	260
760-2111H	258
760-2112H	258
760-2113H	258
760-2114H	258
760-2115H	258
760-2116H	258
760-2117H	258
760-2118H	258
760-2119H	258
760-2120H	258
760-2121H	258
761-2001H	262, 269
761-2002H	262, 269
761-2003H	262, 269
761-2004H	262, 269
761-2006H	262, 269
761-2007H	262, 269
761-2008H	262, 269
761-2011H	262, 269
761-2015H	262, 269
761-2016H	262, 269
761-2019H	262, 271
761-2023H	262, 271
761-2027H	262, 271
761-2031H	262, 271
761-2034H	262, 271
761-2036H	262, 271
761-2037H	262, 271
761-2040H	262, 271
761-2111H	262, 269
761-2113H	262, 269
761-2115H	262, 269
761-2117H	262, 269
761-2118H	262, 269
761-2119H	262, 269
761-2120H	262, 269
763-2003H	262
763-2034H	262
763-2036H	262
763-2037H	262
763-2040H	262
763-2111H	262
763-2115H	262
763-2118H	262
763-2120H	262
764-2001H	269
764-2002H	269
764-2003H	269
764-2004H	269
764-2006H	269
764-2007H	269
764-2008H	269
764-2011H	269
764-2015H	269
764-2016H	269
764-2019H	271
764-2023H	271
764-2027H	271
764-2031H	271
764-2034H	271
764-2036H	271
764-2037H	271
764-2040H	271
764-2111H	269
764-2113H	269
764-2115H	269
764-2117H	269
764-2118H	269
764-2119H	269
764-2120H	269
77i-32020H	128, 350
77i-32050H	128, 350
77i-38110H	128, 350
785-2001H	269
785-2002H	269
785-2003H	269
785-2004H	269
785-2006H	269
785-2007H	269
785-2008H	269
785-2011H	269
785-2015H	269
785-2016H	269
785-2019H	271
785-2023H	271
785-2027H	271
785-2031H	271
785-2034H	271
785-2036H	271
785-2037H	271
785-2040H	271

Artikel-Nr.	Seite
785-2111H	269
785-2113H	269
785-2115H	269
785-2117H	269
785-2118H	269
785-2119H	269
785-2120H	269
786-2001H	269
786-2002H	269
786-2003H	269
786-2004H	269
786-2006H	269
786-2007H	269
786-2008H	269
786-2011H	269
786-2015H	269
786-2016H	269
786-2019H	271
786-2023H	271
786-2027H	271
786-2031H	271
786-2034H	271
786-2036H	271
786-2037H	271
786-2040H	271
786-2111H	269
786-2113H	269
786-2115H	269
786-2117H	269
786-2118H	269
786-2119H	269
786-2120H	269
78i-32020H	131, 353
78i-32050H	131, 353
78i-38110H	131, 353
806-2038	277
806-2042	277
806-2111	277
806-2113	277
81-37120	429
81-37121	429
81-37122	429
81-37125	430
81-37126	430
81-37127	430
81-37180	429
81-37182	429
81-37183	430
81-37185	430
81-37188	429
81-37189	430
810-2008	276
810-2016	276
810-2023	276
810-2033	276
810-2038	276
810-2039	276
810-2040	276
810-2041	276
810-2042	276
810-2043	276
810-2111	276
810-2113	276
811-2038	276
811-2042	276
811-2111	276
811-2113	276
812-2038	276
812-2042	276
812-2111	276
812-2113	276
813-2038	276
813-2042	276
813-2111	276
813-2113	276
815-2008	277
815-2023	277
815-2038	277
815-2039	277
815-2040	277
815-2041	277
815-2042	277
815-2043	277
815-2111	277
815-2113	277
81i-32020H	131, 353
81i-32025H	132, 354
81i-32027H	132, 354
81i-32050H	131, 353
81i-32055H	132, 354
81i-32057H	132, 354
81i-38110H	131, 353
81i-38115H	132, 354
81i-38116H	132, 354
81i-38117H	132, 354
81i-38118H	132, 354
8450-332050HK	289
8450-342550HK	289
8450-342557HK	290
8450-B200HK	289
8450-B600HK	289
8450-B611HK	290
8450-B612HK	290
8450-B775HK	290
8450-B776HK	290
8451-332050HK	289
8451-342550HK	289
8451-342557HK	290
8451-B200HK	289
8451-B600HK	289
8451-B611HK	290
8451-B612HK	290
8451-B775HK	290
8451-B776HK	290
8452-332050HK	289
8452-342550HK	289
8452-342557HK	290
8452-B200HK	289
8452-B600HK	289
8452-B611HK	290
8452-B612HK	290
8452-B775HK	290
8452-B776HK	290
8453-332050HK	289
8453-342550HK	289
8453-342557HK	290
8453-B200HK	289
8453-B600HK	289
8453-B611HK	290
8453-B612HK	290
8453-B775HK	290
8453-B776HK	290
8454-332050HK	289
8454-342550HK	289
8454-342557HK	290
8454-B200HK	289
8454-B600HK	289
8454-B611HK	290
8454-B612HK	290
8454-B775HK	290
8454-B776HK	290
8460-32020H	289
8460-332050HK	289
8460-34090H	289
8460-342030H	289
8460-342550HK	289
8460-342580HK	289
8460-38110H	289
8460-53150	291, 379
8460-53151	291, 379
8460-53159	291, 379
8460-53320	291, 445
8460-53321	291, 445
8460-53322	291, 445
8460-53323	291, 445
8460-61061HK	291
8460-7161H	289
8460-B200HK	289
8461-32020H	289
8461-332050HK	289
8461-34090H	289
8461-342030H	289
8461-342550HK	289
8461-342580HK	289
8461-38110H	289
8461-53150	291, 379
8461-53151	291, 379
8461-53159	291, 379
8461-53320	291, 445
8461-53321	291, 445
8461-53322	291, 445
8461-53323	291, 445
8461-61061HK	291
8461-7161H	289
8461-B200HK	289
8462-32020H	289
8462-332050HK	289
8462-34090H	289
8462-342030H	289
8462-342550HK	289
8462-342580HK	289
8462-38110H	289
8462-53150	291, 379
8462-53151	291, 379
8462-53159	291, 379
8462-53320	291, 445
8462-53321	291, 445
8462-53322	291, 445
8462-53323	291, 445
8462-53510H	453
8462-53511H	453
8462-53512H	453
8462-61061HK	291
8462-7161H	289
8462-B200HK	289
8463-32020H	289
8463-332050HK	289
8463-34090H	289
8463-342030H	289
8463-342550HK	289
8463-342580HK	289
8463-38110H	289
8463-53150	291, 379
8463-53151	291, 379
8463-53159	291, 379
8463-53320	291, 445
8463-53321	291, 445
8463-53322	291, 445
8463-53323	291, 445
8463-7161H	289
8463-B200HK	289
8464-32020H	289
8464-332050HK	289
8464-34090H	289
8464-342030H	289
8464-342550HK	289
8464-342580HK	289
8464-38110H	289
8464-53150	291, 379
8464-53151	291, 379
8464-53159	291, 379
8464-53320	291, 445
8464-53321	291, 445
8464-53322	291, 445
8464-53323	291, 445
8464-7161H	289
8464-B200HK	289
8471-B610HK	611
8471-B620HK	609
8471-B629HK	610
8471-B660HK	609
8471-B670HK	610
8471-B690HK	608
8471-B695HK	608
8471-B698HK	611
8472-B610HK	611
8472-B620HK	609
8472-B629HK	610
8472-B660HK	609
8472-B670HK	610
8472-B690HK	608
8472-B695HK	608
8472-B698HK	611
851-1010	224
851-1020	224
851-1030	224
851-1630	224
851-2110	147
851-2541	226
851-4822	225
851-4825	225
851-9063	225
851-9066	225
851-9330	226
851-9335	226
851-9337	226
851-9338	226
851-9822	226
854-1010	224
854-1020	224
854-1030	224
854-1630	224
854-2110	147
854-2541	226
854-4822	225
854-4825	225
854-9063	225
854-9066	225
854-9330	226
854-9335	226
854-9337	226
854-9338	226
854-9822	226
855-1010	224
855-1020	224
855-1030	224
855-1630	224
855-2110	147
855-2541	226
855-4822	225
855-4825	225
855-9063	225
855-9066	225
855-9330	226
855-9335	226
855-9337	226
855-9338	226
855-9822	226
856-1010	224
856-1020	224
856-1030	224
856-1630	224
856-2110	147
856-2541	226
856-4822	225
856-4825	225
856-9063	225
856-9066	225
856-9330	226
856-9335	226
856-9337	226
856-9338	226
856-9822	226
864-2008	277
864-2016	277
864-2023	277
864-2033	277
864-2038	277
864-2039	277
864-2040	277
864-2041	277
864-2042	277
864-2043	277
864-2111	277
864-2113	277
8800-B200HK	296
8800-B600HK	296
8800-B611HK	296
8800-B670HK	296
8801-B200HK	296
8801-B600HK	296
8801-B611HK	296
8801-B670HK	296
8802-B200HK	296
8802-B600HK	296
8802-B611HK	296
8802-B670HK	296
8803-B200HK	296
8803-B600HK	296
8803-B611HK	296
8803-B670HK	296
8804-B200HK	296
8804-B600HK	296
8804-B611HK	296
8804-B670HK	296
8810-342030H	296
8810-7161H	296
8810-B200HK	296
8810-B600HK	296
8811-342030H	296
8811-7161H	296
8811-B200HK	296
8811-B600HK	296
8812-342030H	296
8812-7161H	296
8812-B200HK	296
8812-B600HK	296
8813-342030H	296
8813-7161H	296
8813-B200HK	296
8813-B600HK	296
8814-342030H	296
8814-7161H	296
8814-B200HK	296
8814-B600HK	296
8823-B700HK	302
8823-B710HK	302
8823-B729HK	302
8823-B755HK	302
8823-B770HK	302
885-2008	277
885-2023	277
885-2038	277
885-2039	277
885-2040	277
885-2041	277
885-2042	277
885-2043	277
885-2111	277
885-2113	277
886-2008	277
886-2023	277
886-2038	277
886-2039	277
886-2040	277
886-2041	277
886-2042	277
886-2043	277
886-2111	277
886-2113	277
900-1100	181
900-1110	181
900-1160	181
900-17112	427
900-17190	427
900-17191	427
900-17193	427
900-17194	427
900-17196	427
900-18190	427
900-18191	427
900-18192	427
900-18193	427
900-18194	427
900-18196	427
900-34100	434
900-34105	434
900-34106	434
900-34107	434
900-34108	434
900-34109	434
900-34110	434
900-34115	434
900-34116	434
900-34117	434
900-34118	434
900-34119	434
900-37088	427
900-37120	429
900-37121	429
900-37122	429
900-37125	430
900-37126	430
900-37127	430
900-37150	442
900-37155	442
900-37180	429
900-37182	429
900-37183	430
900-37185	430
900-37186	427
900-37188	429
900-37189	430
900-4030	181
900-4033	181
900-4034	181
900-4822	181
900-53130	436
900-53135	436
900-53136	436
900-53137	436
900-53138	436
900-53139	436
900-53150	378
900-53151	378
900-53159	378
900-53190	436
900-53195	436
900-53196	436
900-53197	436
900-53198	436
900-53199	436
900-54420	446
900-54421	446
900-54422	446
900-54423	446
900-55440	422
900-55442	422
900-55445	422
900-55446	422
900-55750	373
900-55752	373
900-55755	373
900-55759	373
900-55840	378
900-55841	378
900-55845	378
900039-55450	422
900039-55452	422
900039-55455	422
900039-55456	422
900044-34146H	435
900044-34147H	435
900044-34148H	435
900044-34149H	435
900044-34156H	435
900044-34157H	435
900044-34158H	435
900044-34159H	435
900044-55720	372
900044-55722	372
900044-55725	372
900044-55729	372
900044-55730	371
900044-55732	371
900044-55735	371
900044-55736	371
900044-55737	371
900044-55738	371
900044-55740	373
900044-55742	373
900044-55745	373
900044-55749	373
900044-55760	372
900044-55762	372
900044-55765	372

Artikel-Nr.	Seite
900044-55766	372
900044-55770	372
900044-55775	372
900044-59420	371
900044-59422	371
900044-59425	371
900044-59426	371
900044-59427	371
900044-59428	371
900044-59620	437
900044-59627	437
900044-59628	437
900044-59629	437
900044-59630	437
900044-59637	437
900044-59638	437
900044-59639	437
900044-S10002	442
900464-55450	422
900464-55452	422
900464-55455	422
900464-55456	422
900566-55450	422
900566-55452	422
900566-55455	422
900566-55456	422
900567-34146H	435
900567-34147H	435
900567-34148H	435
900567-34149H	435
900567-34156H	435
900567-34157H	435
900567-34158H	435
900567-34159H	435
900567-55720	372
900567-55722	372
900567-55725	372
900567-55729	372
900567-55730	371
900567-55732	371
900567-55735	371
900567-55736	371
900567-55737	371
900567-55738	371
900567-55740	373
900567-55742	373
900567-55745	373
900567-55749	373
900567-55760	372
900567-55762	372
900567-55765	372
900567-55766	372
900567-55770	372
900567-55775	372
900567-59420	371
900567-59422	371
900567-59425	371
900567-59426	371
900567-59427	371
900567-59428	371
900567-59620	437
900567-59627	437
900567-59628	437
900567-59629	437
900567-59630	437
900567-59637	437
900567-59638	437
900567-59639	437
900567-S10002	442
900568-34136H	440
900568-34137H	440
900568-34138H	440
900568-34139H	440
900568-34166H	440
900568-34167H	440
900568-34168H	440
900568-34169H	440
900588-34146H	435
900588-34147H	435
900588-34148H	435
900588-34149H	435
900588-34156H	435
900588-34157H	435
900588-34158H	435
900588-34159H	435
900588-55720	372
900588-55722	372
900588-55725	372
900588-55729	372
900588-55730	371
900588-55732	371
900588-55735	371
900588-55736	371
900588-55737	371
900588-55738	371
900588-55740	373
900588-55742	373
900588-55745	373
900588-55749	373
900588-55760	372
900588-55762	372
900588-55765	372
900588-55766	372
900588-55770	372
900588-55775	372
900588-59420	371
900588-59422	371
900588-59425	371
900588-59426	371
900588-59427	371
900588-59428	371
900588-59620	437
900588-59627	437
900588-59628	437
900588-59629	437
900588-59630	437
900588-59637	437
900588-59638	437
900588-59639	437
900615-55450	422
900615-55452	422
900615-55455	422
900615-55456	422
900634-34136H	440
900634-34137H	440
900634-34138H	440
900634-34139H	440
900634-34166H	440
900634-34167H	440
900634-34168H	440
900634-34169H	440
900644-32059	442
900644-38119	442
900659-32059	442
900659-38119	442
900671-34136H	440
900671-34137H	440
900671-34138H	440
900671-34139H	440
900671-34166H	440
900671-34167H	440
900671-34168H	440
900671-34169H	440
900672-32059	442
900672-38119	442
900673-32059	442
900673-38119	442
900674-55450	422
900674-55452	422
900674-55455	422
900674-55456	422
900713-342555HK	290
900714-342555HK	290
900719-342555HK	290
900725-342555HK	290
900726-342555HK	290
901-37080	141, 361
901-37081	141, 361
901-37082	141, 361
901i-27180H	140, 360
901i-27181H	140, 360
901i-27182H	140, 360
901i-32020H	138, 358
901i-32050H	138, 358
901i-32080H	139, 359
901i-32100H	139, 359
901i-34020H	141, 361
901i-34090H	139, 359
901i-38110H	138, 358
901i-42550HK	138, 358
901i-42580HK	139, 359
902-2001H	268
902-2002H	268
902-2003H	268
902-2004H	268
902-2005H	268
902-2006H	268
902-2007H	268
902-2008H	268
902-2009H	268
902-2010H	268
902-2011H	268
902-2012H	268
902-2013H	268
902-2014H	268
902-2015H	268
902-2016H	268
902-2017H	270
902-2018H	270
902-2019H	270
902-2020H	270
902-2021H	270
902-2022H	270
902-2023H	270
902-2024H	270
902-2025H	270
902-2026H	270
902-2027H	270
902-2028H	270
902-2029H	270
902-2030H	270
902-2031H	270
902-2032H	270
902-2033H	270
902-2034H	270
902-2035H	270
902-2036H	270
902-2037H	270
902-2038H	270
902-2039H	270
902-2040H	270
902-2111H	268
902-2112H	268
902-2113H	268
902-2114H	268
902-2115H	268
902-2116H	268
902-2117H	268
902-2118H	268
902-2119H	268
902-2120H	268
9020-2120	147
9020-2240	147
9020-2250	147
9020-2270	147
9020-2280	147
9020-9220	148
9021-2120	147
9021-2240	147
9021-2250	147
9021-2270	147
9021-2280	147
9021-2521	148
9021-2720	148
9021-2721	148
9021-4822	148
9021-9220	148
9022-2120	147
9022-2240	147
9022-2250	147
9022-2270	147
9022-2280	147
9022-2521	148
9022-2720	148
9022-2721	148
9022-4822	148
9022-9220	148
9023-2120	147
9023-2240	147
9023-2250	147
9023-2270	147
9023-2280	147
9023-9220	148
9024-2120	147
9024-2240	147
9024-2250	147
9024-2270	147
9024-2280	147
9024-9220	148
9025-2120	147
9025-2240	147
9025-2250	147
9025-2270	147
9025-2280	147
9025-9220	148
9026-2120	147
9026-2240	147
9026-2250	147
9026-2270	147
9026-2280	147
9026-2521	148
9026-2720	148
9026-2721	148
9026-4822	148
9026-9220	148
9027-2120	147
9027-2240	147
9027-2250	147
9027-2270	147
9027-2280	147
9027-2521	148
9027-2720	148
9027-2721	148
9027-4822	148
9027-9220	148
902R-1100	181
902R-1110	181
902R-1160	181
902R-4030	181
902R-4033	181
902R-4034	181
902R-4822	181
902R-54420	446
902R-54421	446
902R-54422	446
902R-54423	446
9030-2120	147
9030-2240	147
9030-2250	147
9030-2270	147
9030-2280	147
9030-2521	148
9030-2720	148
9030-2721	148
9030-4822	148
9030-9220	148
9031-2120	147
9031-2240	147
9031-2250	147
9031-2270	147
9031-2280	147
9031-2521	148
9031-2720	148
9031-2721	148
9031-4822	148
9031-9220	148
9032-2120	147
9032-2240	147
9032-2250	147
9032-2270	147
9032-2280	147
9032-2521	148
9032-2720	148
9032-2721	148
9032-4822	148
9032-9220	148
9033-2120	147
9033-2240	147
9033-2250	147
9033-2270	147
9033-2280	147
9033-2521	148
9033-2720	148
9033-2721	148
9033-4822	148
9033-9220	148
905-2001H	268
905-2002H	268
905-2003H	268
905-2004H	268
905-2005H	268
905-2006H	268
905-2007H	268
905-2008H	268
905-2009H	268
905-2010H	268
905-2011H	268
905-2012H	268
905-2013H	268
905-2014H	268
905-2015H	268
905-2016H	268
905-2017H	270
905-2018H	270
905-2019H	270
905-2020H	270
905-2021H	270
905-2022H	270
905-2023H	270
905-2024H	270
905-2025H	270
905-2026H	270
905-2027H	270
905-2028H	270
905-2029H	270
905-2030H	270
905-2031H	270
905-2032H	270
905-2033H	270
905-2034H	270
905-2035H	270
905-2036H	270
905-2037H	270
905-2038H	270
905-2039H	270
905-2040H	270
905-2111H	268
905-2112H	268
905-2113H	268
905-2114H	268
905-2115H	268
905-2116H	268
905-2117H	268
905-2118H	268
905-2119H	268
905-2120H	268
91-34306	441
91-34307	441
91-34308	441
91-34309	441
91-37120	429
91-37121	429
91-37122	429
91-37125	430
91-37126	430
91-37127	430
91-37150	442
91-37155	442
91-37180	429
91-37182	429
91-37183	430
91-37185	430
91-37188	429
91-37189	430
91-53130	436
91-53135	436
91-53136	436
91-53137	436
91-53138	436
91-53139	436
91-53150	378
91-53151	378
91-53159	378
91-53190	436
91-53195	436
91-53196	436
91-53197	436
91-53198	436
91-53199	436
91-53320	444
91-53321	444
91-53322	444
91-53323	444
91-54420	446
91-54421	446
91-54422	446
91-54423	446
91-55520	423
91-55522	423
91-55526	423
91-55750	373
91-55752	373
91-55755	373
91-55759	373
91-55840	378
91-55841	378
91-55845	378
910-2001H	268
910-2002H	268
910-2003H	268
910-2004H	268
910-2005H	268
910-2006H	268
910-2007H	268
910-2008H	268
910-2009H	268
910-2010H	268
910-2011H	268
910-2012H	268
910-2013H	268
910-2014H	268
910-2015H	268
910-2016H	268
910-2017H	270
910-2018H	270
910-2019H	270
910-2020H	270
910-2021H	270
910-2022H	270
910-2023H	270
910-2024H	270
910-2025H	270
910-2026H	270
910-2027H	270
910-2028H	270
910-2029H	270
910-2030H	270
910-2031H	270
910-2032H	270
910-2033H	270
910-2034H	270
910-2035H	270
910-2036H	270
910-2037H	270
910-2038H	270
910-2039H	270
910-2040H	270
910-2111H	268
910-2112H	268
910-2113H	268
910-2114H	268
910-2115H	268
910-2116H	268
910-2117H	268
910-2118H	268
910-2119H	268

Artikel-Nr.	Seite
910-2120H	268
918-37080	141, 361
918-37081	141, 361
918-37082	141, 361
918i-27180H	140, 360
918i-27181H	140, 360
918i-27182H	140, 360
918i-32020H	138, 358
918i-32050H	138, 358
918i-32080H	139, 359
918i-32100H	139, 359
918i-34020H	141, 361
918i-34090H	139, 359
918i-34306H	141, 361
918i-38110H	138, 358
918i-42550HK	138, 358
918i-42580HK	139, 359
91i-32020H	127, 349
91i-32025H	129, 351
91i-32027H	129, 351
91i-32050H	127, 349
91i-32055H	129, 351
91i-32057H	129, 351
91i-34070H	441
91i-34100H	434
91i-34105H	434
91i-34106H	434
91i-34107H	434
91i-34108H	434
91i-34109H	434
91i-34110H	434
91i-34115H	434
91i-34116H	434
91i-34117H	434
91i-34118H	434
91i-34119H	434
91i-34120H	441
91i-34125H	441
91i-34126H	441
91i-34127H	441
91i-34128H	441
91i-38110H	127, 349
91i-38115H	129, 351
91i-38116H	129, 351
91i-38117H	129, 351
91i-38118H	129, 351
920-2001H	268
920-2002H	268
920-2003H	268
920-2004H	268
920-2005H	268
920-2006H	268
920-2007H	268
920-2008H	268
920-2009H	268
920-2010H	268
920-2011H	268
920-2012H	268
920-2013H	268
920-2014H	268
920-2015H	268
920-2016H	268
920-2017H	270
920-2018H	270
920-2019H	270
920-2020H	270
920-2021H	270
920-2022H	270
920-2023H	270
920-2024H	270
920-2025H	270
920-2026H	270
920-2027H	270
920-2028H	270
920-2029H	270
920-2030H	270
920-2031H	270
920-2032H	270
920-2033H	270
920-2034H	270
920-2035H	270

Artikel-Nr.	Seite
920-2036H	270
920-2037H	270
920-2038H	270
920-2039H	270
920-2040H	270
920-2111H	268
920-2112H	268
920-2113H	268
920-2114H	268
920-2115H	268
920-2116H	268
920-2117H	268
920-2118H	268
920-2119H	268
920-2120H	268
926-37080	141, 361
926-37081	141, 361
926-37082	141, 361
926i-27180H	140, 360
926i-27181H	140, 360
926i-27182H	140, 360
926i-32020H	138, 358
926i-32050H	138, 358
926i-32080H	139, 359
926i-32100H	139, 359
926i-34020H	141, 361
926i-34090H	139, 359
926i-38110H	138, 358
926i-42550HK	138, 358
926i-42580HK	139, 359
929R-1100	181
929R-1110	181
929R-1160	181
929R-4030	181
929R-4033	181
929R-4034	181
929R-4822	181
948-1010	224
948-1630	224
948-4822	225
948-9066	225
948-9330	226
948-9335	226
948-9337	226
948-9338	226
948-9570	225
948-9573	225
948-9574	225
950-1010	224
950-1110	181
950-1630	224
950-4030	181
950-4033	181
950-4034	181
950-4822	225
950-9066	225
951-1100	224
951-1620	224
951-2110	147
951-2120	147
951-4822	225
951-9066	225
958-1010	224
958-1630	224
958-4822	225
958-9066	225
958-9330	226
958-9335	226
958-9337	226
958-9338	226
964-1100	181
964-1110	181
964-1160	181
980-2003H	268
980-2007H	268
980-2011H	268
980-2015H	268
980-2019H	270
980-2023H	270
980-2027H	270
980-2031H	270

Artikel-Nr.	Seite
980-2039H	270
980-2111H	268
980-2118H	268
980-2120H	268
F-190	403
R10000	455
R10100	455
R12100	455
R20000	455
R20100	455
R21000	455
R21100	455
R40100	455
R50100	455
R51100	455

Format	Serie	Seite(n)
1x1 cm / 3/8 x 3/8 Inch		
	Marble & More	219
	Plural	257, 259
ø 1 cm / 3/8 Inch		
	Loop	213
1x20 cm / 3/8 x 8 Inch		
	Basis 1	94, 486
2,5 x 2,5 cm / 1 x 1 Inch		
	Amano	43
	Fresh	192-194
	Jasba-Pattern	530
	Jasba-Ronda	538
	Jasba-Senja Pure	542, 543
	Karl	201
	Marble & More	219
	Plural	257, 259
	Plural non-slip	268, 270
	Plural unglasiert	276
ø 2 cm / 6/8 Inch		
	Loop	213, 214
3,7 x 40 cm / 2 x 16 Inch		
	La Casa	567
3,7 x 60 cm / 2 x 24 Inch		
	La Casa	567
4 x 60 cm / 1 5/8 x 24 Inch		
	Area Pro	67
	Como	503
	Mandalay	592
4,5 x 20 cm / 1 13/16 x 8 Inch		
	Basis 1	94, 486
5 x 5 cm / 2 x 2 Inch		
	Alcina	470
	Area Pro	60
	Ascona	79
	Basic Stone	89
	Basis 3	97
	Basis Pro	104
	Cedra	499
	Evalia	516
	Fresh	194
	Jasba-Pattern	530
	Jasba-Ronda	538, 539
	Jasba-Senja Pure	530
	Jasba-Village	548, 549
	Kiano	558, 561
	Like	573
	Lounge	585
	Nova	239
	Plural	257, 259
	Plural non-slip	268, 270
	Plural unglasiert	276
	Quarzit	289
	Savona	296
	Sento	624
	Sierra	630
	Solid Rock	644
	Soul	650
	Stories	660
	Trias	316
	Unique	322
	Valley	328
5 x 10 cm / 2 x 4 Inch		
	District	157
5 x 60 cm / 2 x 24 Inch		
	Solid Rock	638
	Unique	322
	Valley	328
5 x 90 cm / 2 x 36 Inch		
	Sky	635
6 x 50 cm / 2 3/8 x 20 Inch		
	Ascona	81
	Quarzit	290
6 x 60 cm / 2 3/8 x 24 Inch		
	Ascona	81
	Oak	611
	Quarzit	290
	Savona	296
	Streetlife	302
	Walden	674
6,2 x 25 cm / 2 1/2 x 10 Inch		
	Chroma	120-123, 344-347
	Chroma unglasiert	141, 361
	Craft	147, 148
6,2 x 50 cm/ 2 1/2 x 20 Inch		
	Craft extended	153
7 x 20 cm / 2 13/16 x 8 Inch		
	Basis 3	98
7 x 30 cm / 2 13/16 x 12 Inch		
	Area Pro	67
	Basis 3	98

Format	Serie	Seite(n)
7 x 60 cm / 2 13/16 x 24 Inch		
	Alcina	469
	Area Pro	67
	Aruba	478
	Basis Pro	106
	Cedra	499
	Emotion	169
	Evalia	516
	Kiano	560
	Like	577
	Lounge	585
	Nova	242
	Sento	623
	Sierra	629
	Solid Rock	643
	Soul	649
	Stories	659
	Timeless	667
	Trias	316
	Unique	323
	Urban Cotto	671
	Valley	329
7,2 x 60 cm / 2 7/8 x 24 Inch		
	Area Pro	67
7,2 x 120 cm / 2 7/8 x 48 Inch		
	Area Pro	67
7,2 x 135 cm / 2 7/8 x 53 Inch		
	Area Pro	67
7,5 x 25 cm / 3 1/8 x 10 Inch		
	Aruba	475
7,5 x 30 cm / 3 1/8 x 12 Inch		
	Lunar	588, 589
7,9 x 25 cm / 3 1/8 x 10 Inch		
	Chroma unglasiert	414, 361
8 x 60 cm / 3 3/16 x 24 Inch		
	Concrete	508
8,3 x 25 cm / 3 5/16 x 10 Inch		
	Craft	147
	Naturkeramik	225
8,3 x 30 cm / 33/8 x 12 Inch		
	Naturkeramik	225
8,45 x 33 cm / 3 13/32 x 13 13/64 Inch		
	Mando	596
10 x 10 cm / 4 x 4 Inch		
	Area Pro	60, 64, 65
	Basis 2	96
	Basis 3	97, 98
	Emotion	176
	Jasba-Clara	526
	Jasba-Pattern	531
	Karl	201
	Plural	257, 259, 261, 262
	Plural non-slip	268-271
	Plural unglasiert	276, 277
10 x 15 cm / 4 x 6 Inch		
	Basis 3	98
10 x 20 cm / 4 x 8 Inch		
	Area Pro	64
	Basis 3	98
	Emotion	170
	Emotion Grip	177
	Plural	250, 252
10 x 25 cm / 4 x 10 Inch		
	Ascona	84
	District	157
	Karl	201
	Kiano	558
10 x 30 cm / 4 x 12 Inch		
	Area Pro	64
	Basis Pro	106
	Emotion	170
	Plural	250, 252, 257, 259
10 x 40 cm / 4 x 16 Inch		
	Plural	250, 252
10 x 50 cm / 4 x 20 Inch		
	Ascona	81
10 x 60 cm / 4 x 24 Inch		
	Area Pro	62, 64
	Ascona	81
	Basis Pro	104
	Cedra	495
	Emotion	168
	Modern White	603
	Nova	239, 242
	Plural	250
	Quarzit	290
	Solid Rock	638
	Unique	322
	Valley	328

Format	Serie	Seite(n)
10 x 90 cm / 4 x 36 Inch		
	Cedra	496
	Modern White	603
	Sky	635
12,5 x 3,3 cm / 5 x 1 3/8 Inch		
	Spezialplatten	443
12,5 x 6,2 cm / 5 x 2 1/2 Inch		
	Spezialplatten	441
12,5 x 12,5 cm / 5 x 5 Inch		
	Ascona	82
	Beckenkopfsystem Finnland II	378
	Chroma	120-123, 344-347
	Chroma non-slip	127-129, 131, 132, 349-351, 353, 354
	Chroma unglasiert	138-140, 358-360
	Quarzit	289
	Rillenplatten	434-437
	Spezialplatten	440, 442, 443
12,5 x 15,6 cm / 5 x 6 1/4 Inch		
	Rillenplatten	434-437
	Spezialplatten	440
12,5 x 25 cm / 5 x 10 Inch		
	Area Pro	69, 378
	Ascona	82, 83, 379
	Chroma	120-123, 344-347
	Chroma non-slip	127-129, 131, 132, 349-351, 353, 354
	Chroma unglasiert	138-141, 358-360
	Craft	147, 148
	Naturkeramik	224-226
	Quarzit	289, 291, 379
	Spezialplatten	442
12,5 x 30 cm / 5 x 12 Inch		
	Naturkeramik	225
12,5 x 50 cm / 5 x 20 Inch		
	Chroma	120-123, 344-346
	Plural	257, 259
12,5 x 100 cm / 5 x 40 Inch		
	Plural	257, 259
15 x 15 cm / 6 x 6 Inch		
	Area Pro	61
	Ascona	79
	Basis 1	93, 482
	Basis 2	96
	Basis 3	97
	Basis Pro	104
	Emotion	170
	Jasba-Clara	527
	Naturkeramik	224
	Nova	239
	Plural	250, 252, 258, 260
	Plural unglasiert	276
	Quarzit	289
	Savona	296
	Valley	328
15 x 30 cm / 6 x 12 Inch		
	Basis 1	93, 482
	Naturkeramik	224
	Plural	250, 252
15 x 60 cm / 6 x 24 Inch		
	Area Pro	62
	Basis Pro	104
	Emotion	168, 170
	Nova	239
	Pizarro	614
	Solid Rock	639, 642
	Unique	322
	Valley	328
15 x 90 cm / 6 x 36 Inch		
	Oak	608
15,4 x 15,4 cm / 6 3/16 x 6 3/16 Inch		
	Blindenleitsysteme	113
20 x 7,9 cm / 8 x 3 1/8 Inch		
	Hohlkehlen | Sockel | Radialleisten	428
20 x 10 cm / 8 x 4 Inch		
	Hohlkehlen | Sockel | Radialleisten	428
20 x 20 cm / 8 x 8 Inch		
	Area Pro	61
	Basis 1	93, 482
	Basis 2	96
	Basis 3	97
	Emotion	168
	Emotion Grip	176, 177
	Jasba-Pattern	532-535
	Plural	251, 253, 258, 260
	Plural Kids	282
	Plural non-slip	268, 270
	Plural unglasiert	277

Format	Serie	Seite(n)
20 x 25 cm / 8 x 10 Inch		
	Basis 1	93, 483
20 x 40 cm / 8 x 16 Inch		
	Basis 1	93, 482, 483
	La Casa	564
	Plural	251, 253, 258, 260
20 x 60 cm / 8 x 24 Inch		
	Basis 1	93, 483
	Basis 1+	95
	Jasba-Senja Pure	545
	La Casa	564
	Plural	251, 252
	Unique	322
	Valley	328
20 x 120 cm / 8 x 48 Inch		
	Walden	674
24 x 12,5 cm / 10 x 5 Inch		
	Basis 4	99
24,3 x 43,8 cm / 10 x 18 Inch		
	Alcina	463
25 x 12,5 cm / 10 x 5 Inch		
	Basis 4	99
25 x 3,3 cm / 10 x 1 3/8 Inch		
	Spezialplatten	443
25 x 6,2 cm / 10 x 2 1/2 Inch		
	Hohlkehlen | Sockel | Radialleisten	428
	Spezialplatten	441
25 x 6,6 cm / 10 x 2 5/8 Inch		
	Hohlkehlen | Sockel | Radialleisten	428
25 x 7,9 cm / 10 x 3 1/8 Inch		
	Hohlkehlen | Sockel | Radialleisten	428
25 x 8,9 cm / 10 x 3 1/2 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10.6	161
25 x 12,5 cm / 10 x 5 Inch		
	Basis 4	99
	Eladuct + KerAion Ela 10.6	161
	Ferrum	181
	Hohlkehlen | Sockel | Radialleisten	428
	Rillenplatten	434-437
	Spezialplatten	440-443
25 x 15,6 cm / 10 x 6 1/4 Inch		
	Rillenplatten	434-437
	Spezialplatten	440, 441, 446
25 x 25 cm / 10 x 10 Inch		
	Area Pro	69, 378
	Ascona	82, 83, 379
	Beckenkopfsystem Finnland II	378
	Chroma	120-123, 344-347
	Chroma non-slip	127-129, 131, 132, 350, 351, 353, 354
	Chroma unglasiert	138, 139, 358, 359
	Naturkeramik	224
	Quarzit	389, 291, 379
	Spezialplatten	442
25 x 30 cm / 10 x 12 Inch		
	Beckenrandsteine	423
	Craft	148
	Naturkeramik	225
25 x 33 cm / 10 x 13 Inch		
	Basis 1	94, 484
25 x 35 cm / 10 x 14 Inch		
	Naturkeramik	226
25 x 44 cm / 10 x 17 5/8 Inch		
	Basis 1+	95
25 x 50 cm / 10 x 20 Inch		
	Ascona	79, 81, 83
	Chroma	120-123, 344-346
	Chroma unglasiert	138, 139, 358, 359
	Plural	258, 260
	Quarzit	289-291, 445, 453
	Spezialplatten	444
	Valley	453
27,8 x 20 cm / 11 x 8 Inch		
	Emotion Grip	177
28 x 135 cm / 11 x 55 5/32 Inch		
	Area Pro	66
	Ascona	80
	Nova	241
	Quarzit	290
30 x 7,9 cm / 12 x 3 1/8 Inch		
	Hohlkehlen | Sockel | Radialleisten	428
30 x 8,7 cm / 12 x 3 1/2 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10.6	161
30 x 30 cm / 12 x 12 Inch		
	Area Pro	62, 66, 68
	Basis 3	97, 98
	Basis Pro	104, 233
	Blindenleitsysteme	111
	Emotion	168, 233
	Emotion Grip	176, 177
	Focus Royal	521
	Kiano	557
	La Casa	567
	New Market	233
	Plural	258, 260
	Quarzit	453
	Sento	620
	Sierra	630
	Stories	656
	Timeless	665
	Unique	322
	Valley	328, 453
30 x 35 cm / 12 x 14 Inch		
	Oak	611
30 x 44,5 cm / 12 x 18 Inch		
	Like	574
30 x 45 cm / 12 x 18 Inch		
	Basis 1+	95
30 x 60 cm / 12 x 24 Inch		
	Alcina	462, 464
	Area Pro	60, 62, 66, 71
	Aruba	474-476, 478
	Ascona	79
	Basis 1	94, 485
	Basis 1+	95
	Basis 2	96
	Basis 3	98
	Basis Pro	105, 106, 233
	Cedra	494, 497
	Como	502
	Concrete	506, 507
	Emotion	168, 169
	Evlia	512, 513
	Focus Royal	520
	Jasba-Nivella	550
	Jasba-Senja Pure	545
	Kiano	556, 559, 560
	La Casa	565, 566
	Like	570, 577
	Lounge	580-582
	Lunar	588
	Mandalay	592
	Modern White	602, 604
	New Market	233
	Nova	240, 241
	Pizarro	614
	Plural	251, 253, 258, 260
	Plural non-slip	268, 270
	Plural unglasiert	277
	Quarzit	289
	Savona	296
	Sento	618, 619, 621
	Sierra	628, 629
	Solid Rock	639, 643
	Soul	648, 649
	Stories	654, 655, 657, 659
	Timeless	660, 664
	Trias	316
	Unique	322, 323
	Valley	328, 329
30 x 90 cm / 12 x 36 Inch		
	Alcina	462
	Area Pro	60
	Aruba	474, 475
	Basis 1	94, 486
	Basis 1+	95
	Cedra	494
	Evalia	512, 514
	Focus Royal	520, 522
	Jasba-Senja Pure	545
	Lounge	580, 581
	Lunar	589
	Modern White	602, 605
	Oak	608
	Sky	634
30 x 120 cm / 12 x 48 Inch		
	Oak	609, 610
	Streetlife	302
31 x 30 cm / 12 13/64 x 12 Inch		
	Craft extended	153
31 x 135 cm / 12 13/64 x 53 Inch		
	Area Pro	66
	Ascona	80
	Nova	241
	Quarzit	290
35 x 35 cm / 14 x 14 Inch		
	Naturkeramik	226
35 x 100 cm / 14 x 40 Inch		
	Basis 1	94, 486
	Basis 1+	95
	Bliss	490, 491
	Kiano	556
	Mando	596-598
	Sento	618, 619
	Stories	654, 655
40 x 60 cm / 16 x 24 Inch		
	Area Pro	311
	Surf	311
40 x 120 cm / 16 x 48 Inch		
	Oak	609
	Walden	675
45 x 80 cm / 18 x 53 Inch		
	Area Pro	311
	Surf	311
45 x 90 cm / 18 x 36 Inch		
	Alcina	466
	Cedra	498
	Evalia	515
50 x 25 cm / 20 x 10 Inch		
	Area Pro	69, 378, 444
	Ascona	83, 84, 379, 445
	Beckenkopfsystem Finnland II	378
	Quarzit	291, 379
50 x 100 cm / 20 x 40 Inch		
	Ascona	85
	Plural	258, 260
55 x 120 cm / 22 x 48 Inch		
	Area Pro	311
60 x 60 cm / 24 x 24 Inch		
	Alcina	465, 468
	Area Pro	63, 70, 71, 233
	Aruba	476
	Ascona	80
	Basis Pro	105, 233
	Cedra	497
	Eladuct + KerAion Ela 10.6	161
	Emotion	169
	Evalia	515
	KerAion OP-Spezialglasuren	205
	Kiano	559
	Like	570, 575
	Lounge	582
	New Market	233
	Nova	240
	Quarzit	289, 291
	Savona	296
	Sento	621, 623
	Solid Rock	639, 641
	Soul	648
	Stories	657, 660
	Streetlife	302
	Timeless	660
	Trias	316
	Unique	323
	Urban Cotto	670
	Valley	328, 329
60 x 90 cm / 24 x 36 Inch		
	Area Pro	63
	Ascona	85
	Streetlife	302
60 x 120 cm / 24 x 48 Inch		
	Area Pro	63, 66, 311
	Aruba	477
	Lounge	583
	Nova	241
	Oak	610
	Savona	296
	Sento	622
	Solid Rock	640, 641
	Streetlife	302
	Surf	311
	Timeless	667
	Unique	323
	Valley	328
80 x 80 cm / 32 x 32 Inch		
	Like	571
90 x 90 cm / 36 x 36 Inch		
	Alcina	467
	Area Pro	64
100 x 100 cm / 40 x 40 Inch		
	Stories	658
120 x 120 cm / 48 x 48 Inch		
	Like	572, 576
	Lounge	574
	Nova	241

Format-Nr.	Seiten
703	257, 259
730	258, 260
760	258, 260
1010	224
1020	224
1030	224
1100	181, 161
1160	181
1620	224
1630	224
2110	147
2120	147
2240	147
2250	147
2270	147
2280	147
2290	153
2320	153
2521	148
2541	226
2720	148
2721	148
4000	161
4003	161
4004	161
4030	181
4033	181
4034	181
4822	148, 181, 225
4825	225
6635	113
6636	113
8110	99
9063	225
9066	225
9215	153
9220	148
9330	226
9335	226
9337	226
9338	226
9570	225
9573	225
9574	225
9822	226
17112	427
17190	427
17191	427
17193	427
17194	427
17196	427
18120	99
18190	427
18191	427
18192	427
18193	427
18194	427
18196	427
32059	442
34020	428
34100	434
34105	434
34106	434
34107	434
34108	434
34109	434
34110	434
34115	434
34116	434
34117	434
34118	434
34119	434
34306	441
34307	441
34308	441
34309	441
37011	443
37015	443
37017	443
37018	443
37021	428
37023	428
37024	428
37031	443
37035	443
37040	161
37042	161
37043	161
37044	161
37080	141, 361, 428
37081	141, 361, 428
37082	141, 361, 428
37088	427
37090	428
37091	428
37092	428
37120	429
37121	429
37122	429
37125	430
37126	430
37127	430
37150	442
37155	442
37180	429
37182	429
37183	430
37185	430
37186	427
37188	429
37189	430
38110	99
38119	442
44025	428
44026	428
53130	436
53135	436
53136	436
53137	436
53138	436
53139	436
53150	69, 83, 291, 378, 379
53151	69, 83, 291, 378, 379
53159	69, 83, 291, 378, 379
53190	436
53195	436
53196	436
53197	436
53198	436
53199	436
53320	69, 84, 291, 444, 445
53321	69, 84, 291, 444, 445
53322	69, 84, 291, 444, 445
53323	69, 84, 291, 444, 445
53510	453
53511	453
53512	453
54420	446
54421	446
54422	446
54423	446
55100	395
55101	395
55105	395
55106	395
55107	395
55108	395
55140	395
55141	395
55143	395
55145	395
55146	395
55147	395
55148	395
55180	383
55181	383
55185	383
55186	383
55187	383, 387
55188	383, 387
55440	422
55442	422
55445	422
55446	422
55450	422
55452	422
55455	422
55456	422
55460	423
55462	423
55465	423
55466	423
55520	423
55522	423
55526	423
55561	441, 442
55562	441, 442
55563	442
55565	442
55566	442
55567	442
55720	372
55722	372
55725	372
55729	372
55730	371
55732	371
55735	371
55736	371
55737	371
55738	371
55740	373
55742	373
55745	373
55749	373
55750	373
55752	373
55755	373
55759	373
55760	372
55762	372
55765	372
55766	372
55770	372
55775	372
55800	423
55802	423
55805	423
55806	423
55820	377
55821	377
55822	377
55825	377
55826	377
55830	377
55831	377
55832	377
55835	377
55836	377
55840	378
55841	378
55845	378
55850	403
55852	403
55855	403
55856	403
55857	403
55858	403
59420	371
59422	371
59425	371
59426	371
59427	371
59428	371
59620	437
59627	437
59628	437
59629	437
59630	437
59637	437
59638	437
59639	437
59680	443
59681	443
59685	443
85160	383
85161	383
85163	383
85165	383
85166	383
85167	383, 387
85168	383, 387
85180	385
85181	385
85183	385
85185	385
85186	385
85187	385
85188	385
85190	385
85191	385
85193	385
85195	385
85196	385
85197	385
85198	385
86160	403
86161	403
86162	403
86163	403
86165	403
86167	403
86168	403
87160	391
87161	391
87163	391
87165	391
87166	391
87167	391
87168	391
95160	387
95161	387
95163	387
95165	387
95166	387
95180	387
95181	387
95183	387
95185	387
95186	387
12020H	120, 122, 123, 344, 345, 346
12023H	121, 347
12050H	120, 122, 123, 344, 345, 346
12053H	121, 347
18120H	120, 122, 123, 344, 345, 346
18123H	121, 347
18124H	121, 347
18210H	120, 122, 123, 344, 345, 346
18213H	121, 347
18214H	121, 347
27180H	140, 360
27181H	140, 360
27182H	140, 360
32020H	127, 128, 131, 138, 289, 349, 350, 353, 358
32025H	129, 132, 351, 354
32027H	129, 132, 351, 354
32050H	127, 128, 131, 138, 349, 350, 353, 358
32055H	129, 132, 351, 354
32057H	129, 132, 351, 354
32080H	139, 359
32100H	139, 359
332050HK	289
34020H	141, 361
34070H	441
34090H	139, 289, 359
34120H	441
34125H	441
34126H	441
34127H	441
34128H	441
34136H	440
34137H	440
34138H	440
34139H	440
34146H	435
34147H	435
34148H	435
34149H	435
341550HK	257, 259
34156H	435
34157H	435
34158H	435
34159H	435
34166H	440
34167H	440
34168H	440
34169H	440
34170H	441
342030H	289, 296
342550HK	258, 260, 289
342555HK	290
342557HK	290
342580HK	289
34306H	141, 361
352010HK	257, 259
352050HK	258, 260
38110H	127, 128, 131, 138, 289, 349, 350, 353, 358
38115H	129, 132, 351, 354
38116H	129, 132, 351, 354
38117H	129, 132, 351, 354
38118H	129, 132, 351, 354
41550HK	120, 122, 123, 344, 345, 346
42550HK	120, 122, 123, 138, 344, 345, 346
42580HK	139, 359
53510H	453
53511H	453
53512H	453
61061HK	291
7161H	289, 296
B200HK	289, 296
B600HK	205, 289, 296
B611HK	290, 296
B612HK	290
B670HK	296
B700HK	302
B710HK	302
B729HK	302
B755HK	302
B770HK	302
B775HK	290
B776HK	290
K100	161
S10002	442
S50044	383
S50065	395
S55102	395
S55142	395
S55182	383
S85162	383
S85182	385
S85192	385
S87162	391
S95162	387
S95182	387

Agrob Buchtal offeriert bei vielen Serien überglasierte Kanten. Bei **Spalt- und Steinzeugplatten** sind auf Anfrage überglasierte bzw. überglasierte *gerundete* Kanten gemäß folgender Format-Nummern-Systematik erhältlich:

					
Grundformat-Nr. statt	...1 = Kopfkante	...2 = Längskante	...3 = Ecke links	...4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten
Endziffer 0 Endziffer...	...5 = Kopfkante	...6 = Längskante	...7 = Ecke links	...8 = Ecke rechts	überglasierte gerundete Kanten

Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 244 x 119 x 6 mm,
Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links

Area Pro

Farbe	NCS Hauptfarbe	RAL Hauptfarbe	Color Shade Variation
anthrazit	S7502-B	7024	V2
basalt	S7005-B80G	180 4005	V2
kiesel	S3502-Y	7030	V2
stein	S2502-Y	100 7005	V2
sandweiß	S1502-Y50R	080 8005	V2
sandgrau	S1502-Y50R	080 7005	V2
sand	S5005-Y20R	075 5010	V2
muskat	S7005-Y50R	060 4005	V2
platin	S0500-N	8500	V2
sandbeige	S1005-Y50R	060 8010	V2
ziegel	S7010-Y30R	060 4010	V2
lehm	S8010-Y50R	050 3010	V2

ChromaPlural
Chroma non-slip
Chroma unglasiert

Farbe	ähnlich NCS-Nr.	ähnlich RAL-Nr.	Hellbezugswert Y
neutral 1 (Chroma unglasiert)	S9000-N	9017	3
neutral 1	8000	7016	6
neutral 2	S7500-N	7015	9
neutral 3	S6500-N		15
neutral 4	S6000-N	7037	18
neutral 5	S5502-B	7046	21
neutral 6	S4502-B	7045	25
neutral 7	S4000-N	7004	33
neutral 8	S2502-B		46
neutral 9	S1502-R50B		65
neutral 10 (ChromaPlural)	S1000-N	9003	76
neutral 10 (Chroma unglasiert)	0502-Y	9001	66
neutral 10 (weiß glänzend)	S1500	9003	70
azur aktiv	S5030-R80B	5000	9
azur hell	S2030-R80B		37
azur mittel	S4030-R90B		21
azur dunkel	S4040-R90B	5007	13
blau aktiv	S6030-R90B		7
blau hell	S1510-R80B		60
blau mittel	S2020-R80B		40
blau dunkel	S4030-R80B		17
türkis aktiv	S4030-B50G	6033	22
türkis hell	S1010-B50G		63
türkis mittel	S2020-B30G		44
türkis dunkel	S4020-B30G		26
grün aktiv	S3050-G50Y		26
grün hell	S0510-G		69
grün mittel	S1515-G20Y	6019	53
grün dunkel	S3020-G10Y	6021	31
gelb aktiv	S3050-Y10R		32
gelb hell	S1010-Y10R	1015	69
gelb mittel	S2030-Y10R		50
gelb dunkel	S2050-Y20R		33
ocker aktiv	S3050-Y40R		20
ocker hell	S2030-Y20R		48
ocker mittel	S3030-Y30R		36
ocker dunkel	S4030-Y50R		21
lachs aktiv	S4040-Y70R		15
lachs hell	S1515-Y50R		51
lachs mittel	S2020-Y50R		39
lachs dunkel	S3040-Y60R		23
oxidrot aktiv	S4050-Y90R		10
oxidrot hell	S2010-Y80R		46
oxidrot mittel	S3020-Y80R		25
oxidrot dunkel	S5020-Y80R		15
steingrau aktiv	S5030-Y90R		9
steingrau hell	S2502-R		46
steingrau mittel	S3502-R	7036	34
steingrau dunkel	S6005-Y80R		15
sandgrau aktiv	S7010-Y90R		8
sandgrau hell	S1502-Y		56
sandgrau mittel	S3005-Y50R		35
sandgrau dunkel	S6010-Y50R		14

Sonderfarben

Farbe	ähnlich NCS-Nr.	ähnlich RAL-Nr.	Hellbezugswert Y
apfelgrün	S1060-G40Y		39
braun mittel	S5020-Y50R	060 50 20	17
grau mittel	S3502-Y	100 70 05	32
intensivblau	6040-R70B		1
kontrastrot (Chroma non-slip B)	S2050-Y90R	3017	14
kontrastrot (Chroma non-slip C)	S2060-Y90R	3018	15
kontrastrot (Chroma)	S2570-Y90R	3002	10
naturweiß	2005-Y20R	7032	51
orange	S2060-Y50R	2010	24
sandbeige mittel	S1010-Y20R	1001	44
tiefanthrazit	S6010-R90B	260 40 05	8
tiefblau	S4050-R70B	290 30 35	8
tiefgelb	S0560-Y	085 80 70	52
tiefgrün	S6020-G30Y	140 40 20	11
tieforange	S2060-Y60R	040 50 50	24
tiefrot	S1080R	030 40 50	11
violett	S5020-R50B	4001	13
zitronengelb	1070-Y	1016	52

KerAion OP-Spezialglasuren

Farbe	ähnlich NCS-Nr.	ähnlich RAL-Nr.	Hellbezugswert Y
beige	0502-Y	1013	69
blau	0530-R90B		46
grau	3000-N	7038	47
grün	2030-B70G	6027	36
hellgrau	1502-G50Y	7047	58
weiß	0500-N	9003	78

Der durchgängige Einsatz des architektonischen Gestaltungsmittels Farbe hat in den letzten Jahren weiter an Bedeutung gewonnen. Deshalb finden Sie als Planungshilfe eine Aufstellung der relevanten Agrob Buchtal-Gestaltungsserien nach:

NCS = Natural Color System
(Nähere Informationen bei: Skandinavian Color Institute AB, · P.O. Box 49022 S-10028 Stockholm · Tel. +46/8/6174700 · Fax +46/8/6174747, Institut für Farbe – Brigitte Hartmann · Rotes Knie 6 · 74389 Cleebronn Tel. 07135/12742 · Fax 07135/12737)

RAL-Farbskala
(Nähere Informationen bei: RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. · Siegburger Straße 39 · D-53757 St. Augustin Tel. 02241/1605-0 · Fax 02241/1605-11)

Hellbezugswert:
Diese Angabe (Normfarbwert Y) beschreibt die Helligkeit einer Farbe im Vergleich zu einer ideal weißen, nach Stärke, Richtung und Qualität ebenso beleuchteten Fläche. Für ein ideales Weiß gilt: Y = 100, schwarz: Y = 0, d.h. alles auffallende Licht wird zurückgeworfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Zuordnungen nur als Orientierungshilfe dienen können und ggf. Originalmuster, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen, empfehlenswert sind.

Als Leuchtdichtekontrast wird der Helligkeitsunterschied zweier benachbarter farbiger Flächen bezeichnet. Anhand dieses Wertes kann festgestellt werden, ob es sich um eine kontrastreiche Raumgestaltung handelt, wie sie z.B. von der DIN 32975 „Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung“ gefordert wird.

Nachfolgend finden Sie die entsprechenden Werte für ausgewählte Serien. Diese ergeben sich aus den jeweiligen Hellbezugswerten, die als gemittelte Werte einzelner Messungen angegeben werden. Werte für andere Produkte ermitteln wir gerne auf Anfrage.

Leuchtdichtekontrast Serie Area Pro

		anthrazit	basalt	kiesel	stein	sandweiß	sandgrau	sand	muskat
Hellbezugswert Y		*8*	*13*	*21*	*33*	*50*	*38*	*21*	*14*
anthrazit	*8*	**0,00**	**0,23**	**0,44**	**0,60**	**0,72**	**0,64**	**0,44**	**0,24**
basalt	*13*		**0,00**	**0,23**	**0,43**	**0,59**	**0,49**	**0,24**	**0,01**
kiesel	*21*			**0,00**	**0,22**	**0,41**	**0,29**	**0,01**	**0,22**
stein	*33*				**0,00**	**0,21**	**0,08**	**0,21**	**0,42**
sandweiß	*50*					**0,00**	**0,14**	**0,40**	**0,58**
sandgrau	*38*						**0,00**	**0,28**	**0,48**
sand	*21*							**0,00**	**0,23**
muskat	*14*								**0,00**
platin	*58*								
sandbeige	*41*								
ziegel	*14*								
lehm	*10*								

Leuchtdichtekontrast Serie Ascona

		shell	sand	pearl	stone	mud	graphite
Hellbezugswert Y		*55*	*50*	*47*	*40*	*27*	*11*
shell	*55*	**0,00**					
sand	*50*	**0,05**	**0,00**				
pearl	*47*	**0,08**	**0,03**	**0,00**			
stone	*40*	**0,16**	**0,11**	**0,08**	**0,00**		
mud	*27*	**0,34**	**0,30**	**0,27**	**0,19**	**0,00**	
graphite	*11*	**0,67**	**0,64**	**0,62**	**0,57**	**0,42**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Basis Pro

		anthrazit	basalt	aschbraun	betongrau	sandbeige
Hellbezugswert Y		*7*	*10*	*20*	*24*	*42*
anthrazit	*7*	**0,00**				
basalt	*10*	**0,14**	**0,00**			
aschbraun	*20*	**0,42**	**0,26**	**0,00**		
betongrau	*24*	**0,49**	**0,33**	**0,07**	**0,00**	
sandbeige	*42*	**0,66**	**0,53**	**0,29**	**0,22**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Area Pro (Fortsetzung)						
			platin	sandbeige	ziegel	lehm
	Hellbezugswert Y		*58*	*41*	*14*	*10*
	anthrazit	*8*	**0,75**	**0,66**	**0,25**	**0,07**
	basalt	*13*	**0,63**	**0,51**	**0,03**	**0,16**
	kiesel	*21*	**0,47**	**0,32**	**0,21**	**0,38**
	stein	*33*	**0,28**	**0,11**	**0,41**	**0,55**
	sandweiß	*50*	**0,07**	**0,11**	**0,57**	**0,68**
	sandgrau	*38*	**0,21**	**0,04**	**0,47**	**0,60**
	sand	*21*	**0,46**	**0,31**	**0,21**	**0,38**
	muskat	*14*	**0,62**	**0,50**	**0,01**	**0,17**
	platin	*58*	**0,00**	**0,18**	**0,62**	**0,72**
	sandbeige	*41*		**0,00**	**0,49**	**0,62**
	ziegel	*14*			**0,00**	**0,19**
	lehm	*10*				**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Emotion (Boden)					
		tiefanthrazit	basalt	mittelgrau	hellbeige
Hellbezugswert Y		*7*	*19*	*32*	*46*
tiefanthrazit	*7*	**0,00**			
basalt	*19*	**0,46**	**0,00**		
mittelgrau	*32*	**0,64**	**0,25**	**0,00**	
hellbeige	*46*	**0,74**	**0,42**	**0,18**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Nova									
		cremebeige	mittelbraun	mittelgrau	basalt	anthrazit	cremebeige bunt	mittelgrau bunt	anthrazit bunt
Hellbezugswert Y		*44*	*18*	*35*	*15*	*6*	*44*	*35*	*9*
cremebeige	*44*	**0,00**	**0,42**	**0,11**	**0,49**	**0,76**	**0,00**	**0,11**	**0,66**
mittelbraun	*18*		**0,00**	**0,32**	**0,09**	**0,50**	**0,42**	**0,32**	**0,33**
mittelgrau	*35*			**0,00**	**0,40**	**0,71**	**0,11**	**0,00**	**0,59**
basalt	*15*				**0,00**	**0,43**	**0,49**	**0,40**	**0,25**
anthrazit	*6*					**0,00**	**0,76**	**0,71**	**0,20**
cremebeige bunt	*44*						**0,00**	**0,11**	**0,66**
mittelgrau bunt	*35*							**0,00**	**0,59**
anthrazit bunt	*9*								**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Quarzit						
		basaltgrau	quarzgrau	sandbeige	sepiabraun	weißgrau
Hellbezugswert Y		*15*	*40*	*47*	*30*	*55*
basaltgrau	*15*	**0,00**				
quarzgrau	*40*	**0,45**	**0,00**		**0,14**	
sandbeige	*47*	**0,52**	**0,08**	**0,00**	**0,22**	
sepiabraun	*30*	**0,33**			**0,00**	
weißgrau	*55*	**0,57**	**0,16**	**0,08**	**0,29**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Savona						
		kalk	beige	braun	grau	anthrazit
Hellbezugswert Y		*52*	*38*	*20*	*20*	*8*
kalk	*52*	**0,00**	**0,16**	**0,44**	**0,44**	**0,73**
beige	*38*		**0,00**	**0,31**	**0,31**	**0,65**
braun	*20*			**0,00**	**0,00**	**0,43**
grau	*20*			**0,00**	**0,00**	**0,43**
anthrazit	*8*					**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Unique							
		anthrazit	basalt	hellgrau	beige	braun	schlamm
Hellbezugswert Y		*6*	*17*	*36*	*45*	*18*	*30*
anthrazit	*6*	**0,00**					
basalt	*17*	**0,48**	**0,00**				
hellgrau	*36*	**0,71**	**0,36**	**0,00**		**0,33**	**0,09**
beige	*45*	**0,76**	**0,45**	**0,11**	**0,00**	**0,43**	**0,20**
braun	*18*	**0,50**	**0,03**			**0,00**	
schlamm	*30*	**0,67**	**0,28**			**0,25**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Valley					
		schiefer	kieselgrau	erdbraun	sandbeige
Hellbezugswert Y		*9*	*33*	*10*	*51*
schiefer	*9*	**0,00**			
kieselgrau	*33*	**0,57**	**0,00**	**0,53**	
erdbraun	*10*	**0,05**		**0,00**	
sandbeige	*51*	**0,70**	**0,21**	**0,67**	**0,00**

Güteforderungen europäischer Normen

Produktnormen (vereinfacht und auf Format 20 x 20 cm (BIII), bzw. 30 x 30 cm (BI) bezogen!)	Stranggepresste keram. Fliesen und Platten DIN EN 14411		Trockengepresste keram. Fliesen u. Platten DIN EN 14411		Prüfnormen
	Gruppe $AI_a + AI_b$ „Natur" | „Präzision"	Gruppe AII_a-Teil 1 „Natur" | „Präzision"	Gruppe $BI_a + BI_b$	Gruppe BIII	
A) Abmessungen + Oberflächen					
1. Länge und Breite	± 2% | ±1,0%	± 2% | ±1,25%	± 0,6%	± 0,5%	DIN EN ISO 10545-2
2. Dicke	± 10% | ± 10%	± 10% | ± 10%	± 5%	± 10%	DIN EN ISO 10545-2
3. Geradheit der Kanten	± 0,6% | ± 0,5%	± 0,6% | ± 0,5%	± 0,5%	± 0,3%	DIN EN ISO 10545-2
4. Rechtwinkeligkeit	± 1,0% | ± 1,0%	± 1,0% | ± 1,0%	± 0,5%	± 0,5%	DIN EN ISO 10545-2
5. Ebenflächigkeit					DIN EN ISO 10545-2
5.1 Mittelpunktwölbung	± 1,5% | ± 0,5%	± 1,5% | ± 0,5%	± 0,5%	+ 0,5/-0,3%	DIN EN ISO 10545-2
5.2 Kantenwölbung	± 1,5% | ± 0,5%	± 1,5% | ± 0,5%	± 0,5%	+ 0,5/-0,3%	DIN EN ISO 10545-2
5.3 Windschiefe	± 1,5% | ± 0,8%	± 1,5% | ± 0,8%	± 0,5%	± 0,5%	DIN EN ISO 10545-2
6. Oberflächen mängelfrei	mind. 95%	mind. 95%	mind. 95%	mind. 95%	DIN EN ISO 10545-2
7. Farbabweichungen	•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-16
7.1 Brandfarbensortierung	•	•	•	•	Deutsche Steinzeug
8. Größensortierung[1]	•	•	•	•	Deutsche Steinzeug
B) Physikalische Eigenschaften				glasiert	
1. Wasseraufnahme im Mittel / max. Einzelwert	AI_a E ≤ 0,5%/0,6% AI_b 0,5% < E ≤ 3%/3,3%	≤ 6/6,5%	BI_a ≤ 0,5% BI_b ≤ 3%	> 10%	DIN EN ISO 10545-3
2. Biegefestigkeit Klammerwert= min. Einzelwert	AI_a min. 28 (21) N/mm² AI_b min. 23 (18) N/mm²	min. 20 (18) N/mm²	BI_a min. 35 (32) N/mm² BI_b min. 30 (27) N/mm²	Dicke < 7,5 mm: 15 N/mm² Dicke ≥ 7,5 mm: 12 N/mm²	DIN EN ISO 10545-4
2.1 Bruchlast ≥ 7,5 mm Dicke	AI_a min. 1300 N AI_b min. 1100 N	mind. 950 N	BI_a min. 1300 N BI_b min. 1100 N	mind. 600 N	DIN EN ISO 10545-4
2.2 Bruchlast < 7,5 mm Dicke	mind. 600 N	mind. 600 N	mind. 700 N	mind. 200 N	DIN EN ISO 10545-4
3. Schlagfestigkeit	•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-5
4. Widerstand Tiefenverschleiß	≤ 275 mm³	≤ 393 mm³	≤ 175 mm³	–	DIN EN ISO 10545-6
5. Widerstand Glasurabrieb	0-5	0-5	0-5	0-5	DIN EN ISO 10545-7
6. Ausdehnungskoeffizient max.	•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-8
7. Temperaturwechselbeständigkeit	•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-9
8. Feuchtedehnung	< 0,001 mm/m	< 0,001 mm/m	ca. 0,001 mm/m	ca. 0,01 mm/m	DIN EN ISO 10545-10
9. Widerstand gegen Glasurrisse	gefordert	gefordert	gefordert	gefordert	DIN EN ISO 10545-11
10. Wärmeleitfähigkeit	ca. 1 W/mK	ca. 1 W/mK	ca. 1 W/mK	ca. 0,8 W/mK	Deutsche Steinzeug
11. Ableitwiderstand	> 10^{10} Ohm[3]	> 10^{10} Ohm[3]	10^{10} Ohm	10^{10} Ohm	DIN EN 1081
12. Dampfdiffusionswiderstand	ca. μ 120.000	ca. μ 120.000	ca. μ 120.000	ca. μ 100.000	DIN EN ISO 12572
13. Frostbeständigkeit	gefordert	nicht gefordert, jedoch von AGROB BUCHTAL erfüllt	gefordert	–	DIN EN ISO 10545-12
14. Licht- und Farbechtheit	•	•	•	•	DIN 51094
15. Hellbezugswert	nach Angabe	nach Angabe	nach Angabe	nach Angabe	Deutsche Steinzeug
16. Brandverhalten	$A1/A1_{fl}$	$A1/A1_{fl}$	$A1/A1_{fl}$	$A1/A1_{fl}$	DIN 4102/DIN EN 13501-1
C) Chemische Eigenschaften[2]					
1. Chemikalienbeständigkeit	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	DIN EN ISO 10545-13
2. Beständigkeit gegen Haushalts-chemikalien & Badewasserzusätze	min. GB bzw. UB	min. GB bzw. UB	min. GB bzw. UB	–	
3. Fleckbeständigkeit (glasiert)	min. Kl. 3	min. Kl. 3	min. Kl. 3	min. Kl. 3	DIN EN ISO 10545-14
4. Blei- und Cadmiumabgabe	•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-15
5. Hytect	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	Deutsche Steinzeug
D) Trittsicherheit					
1. Reibungskoeffizient	•	•	•	–	E-DIN EN ISO 10545-17
1.1 Gewerbebereich (BG)	Gruppen R9-13/V4-10	Gruppen R9-13/V4-10	Gruppen R9-13/V4-10	–	DIN EN 16165, Anhang B
Berufsgenossenschaften					DGUV-R 108-003 (BGR 181)
1.2 Barfußbereich (BUK)	Gruppen A/B/C	Gruppen A/B/C	Gruppen A/B/C	–	DIN EN 16165, Anhang A
BV-Unfallkassen				–	DGUV-I 207-006 (GUV-I 8527)

1) Pakete nach Größenklassen und Brandfarben gekennzeichnet.
2) Flusssäure und deren Verbindungen ausgeschlossen.
3) Ausnahmen:
KerAion ELA 10.6: Ableitwiderstand 10^6 Ohm DIN EN 1081
Eladuct 10^8

Deutsche Steinzeug-Fliesen und -Platten erbringen günstigere Werte als die Normen fordern.
Außerdem sind sie baubiologisch, ökologisch, hygienisch und bakteriologisch unbedenklich; dies ist durch Rohmaterialauswahl, Aufbereitungsart und Brenntechnik gewährleistet.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Begriffe und Klassifizierung gemäß DIN EN 14411

Alle unsere Fliesen und Platten bestehen aus natürlichen Rohstoffen wie Ton, Quarzsand und Feldspäten, die aufbereitet, veredelt und gebrannt werden. Je nach Anwendungszweck werden sie glasiert (GL) oder unglasiert (UGL) hergestellt. Sie lassen sich gemäß DIN EN 14411 wie folgt einordnen:

Klassifizierung der keramischen Fliesen und Platten nach ihren Gruppen der Wasseraufnahme (E) und ihrer Formgebung

Formgebung	Gruppe I E ≤ 3%	Gruppe II_a 3% < E ≤ 6%	Gruppe II_b 6% < E ≤ 10%	Gruppe III E > 10%
A stranggepresste Fliesen und Platten	Gruppe AI_a E ≤ 0,5% (Anhang M)	Gruppe AII_{a-1} a) (Anhang B)	Gruppe AII_{b-1} a) (Anhang D)	Gruppe AIII (Anhang F)
	Gruppe AI_b 0,5% < E ≤ 3% (Anhang A)	Gruppe AII_{a-2} a) (Anhang C)	Gruppe AII_{b-2} a) (Anhang E)	
B trockengepresste Fliesen und Platten	Gruppe BI_a E ≤ 0,5% (Anhang G)	Gruppe BII_a (Anhang J)	Gruppe BII_b (Anhang K)	Gruppe $BIII_{b)}$ (Anhang L)
	Gruppe BI_b 0,5% < E ≤ 3% (Anhang H)			

a) Gruppen AII_a und AII_b werden in zwei Teile (Teile 1 und 2) mit verschiedenen Produktanforderungen unterteilt.
b) Gruppe BIII trifft im Wesentlichen für glasierte Fliesen und Platten zu. Es gibt eine geringe Anzahl trockengepresster unglasierter Fliesen und Platten, die mit einer Wasseraufnahme über 10% hergestellt werden, für die diese Produktgruppe nicht zutrifft.

Im traditionellen Sprachgebrauch stehen:

stranggepresste Fliesen und Platten
(mit A gekennzeichnet)
Fliesen und Platten, die in bestimmter Länge von einem Strang abgeschnitten werden, der aus der plastischen Masse mit einer Strangpresse geformt wurde.

trockengepresste Fliesen und Platten
(mit B gekennzeichnet)
Fliesen und Platten, die aus einer fein gemahlenen und anschließend granulierten Masse unter hohem Druck in Form gepresst werden.

Spaltplatten sind frostbeständige stranggezogene Doppelplatten, die stehend bei einer Temperatur bis max. 1280 °C gebrannt werden.

Steinzeugplatten sind frostbeständige flachextrudierte Einzelplatten mit einer Brenntemperatur von ca. 1260 °C.

KerAion ist die einzigartige keramische, flachextrudierte Großflächenplatte von Agrob Buchtal.

Steinzeugfliesen sind frostbeständige, trockengepresste Einzelfliesen mit einer Brenntemperatur bis zu 1200°C.

Feinsteinzeug steht für besonders dicht gesinterte Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme < 0,5%.

Mosaike sind kleinformatige, auf Bögen verklebte (Fein-)Steinzeugfliesen.

Steingutfliesen sind nicht frostbeständige, trockengepresste Einzelfliesen mit einer Brenntemperatur bis zu ca. 1100°C.

Die Wasseraufnahme E in Gewichts-% wird nach DIN EN ISO 10 545-3 ermittelt.

Beschreibung von Maßen



Koordinierungsmaß (C) in cm = Werkmaß (W) + Fuge (J)
Werkmaß (W) in mm = Maße der Ansichtsflächen und Dicke (d)

Abmessungen und Oberflächen

1-5. Abmessungen, DIN EN ISO 10545-2
Alle Maße werden nach der Norm ermittelt.

Zulässige Längen- und Breiten-Toleranzen entsprechend der Produktnormen						
DIN EN 14411	Gruppe AI_a / AI_b (25x12,5 cm)		Gruppe AII_a (25x12,5 cm)		Gruppe BI_a / BI_b (30x30 cm)	Gruppe BIII (10x10 cm)
	„Natur“	„Präzision“	„Natur“	„Präzision“		
Abweichung vom Herstellmaß	± 2%, max. 4 mm	± 1%, max. 2 mm	± 2%, max. 4 mm	± 1,25%, max. 2 mm	± 0,6%, max. 2 mm	± 0,2%, max. 2 mm
Abweichung von durchschnittl. Seitenlänge	± 1,5%	± 1,0%	± 1,5%	± 1,0%	± 0,5%	± 0,5%

Die Herstellmaße der **Formteile** sind bei uns nach Sichtseiten angegeben.

6. Oberflächenbeschaffenheit, DIN EN ISO 10545-2
Die Oberflächen von 1m² bzw. 30 Stück werden bei 300 Lux aus 1m Entfernung auf sichtbare Mängel kontrolliert.

7. Farbabweichungen, DIN EN ISO 10545-16
Für glasierte Uni-Waren gilt △ Ecmc < 0,75 als farbgleich, für unglasierte Uni-Waren 1,0.

7.1. Brandfarbensortierung
Die Brandfarbenzugehörigkeit wird codiert auf die Verpackung gestempelt. Nur gleiche Brandfarben ergeben eine einheitliche Optik. Bei rustikalen Spaltplatten sind größere Farbabweichungen üblich. Es sollte aus diversen Paketen gemischt verlegt werden.

8. Größensortierung
Produktionstechnisch bedingt variieren die Herstellmaße. Das Herstellmaß wird codiert auf die Verpackung gestempelt. Es sollten nur Pakete gleicher Codierung miteinander verlegt werden. Die Differenzen werden gemäß VOB in den Fugen ausgeglichen.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Physikalische Eigenschaften

1. Wasseraufnahme, DIN EN ISO 10545-3
Die **Wasseraufnahme (E)** gibt die Gewichtszunahme von unter Vakuum mit Wasser gesättigten Proben zum Trockengewicht an.

1.1 Rohdichte, DIN EN ISO 10545-3
Sie gibt das Verhältnis zwischen Masse und äußerem Volumen an.

2. Biegefestigkeit, DIN EN ISO 10545-4
Die Bruchkraft F wird an Proben über die Dreipunktbelastung in N ermittelt. Hieraus werden nach folgenden Formeln die Biegefestigkeit und Bruchlast errechnet.

Biegefestigkeit

$$R = \frac{3 \cdot F \cdot L}{2 \cdot b \cdot h^2}$$

Bruchlast

$$S = \frac{F \cdot L}{b}$$

F = Bruchkraft in N
L = Stützweite in mm
b = Breite in mm
h = Dicke in mm
R = Biegefestigkeit



Einsatzmöglichkeiten	Belastungsgruppe
Bruchkraft unter 1.500 N Wohnungsbau und Bodenbeläge mit vergleichbarer mechanischer Beanspruchung, z. B. Hotelbadezimmer, Räume des Gesundheitsdienstes	1
Bruchkraft 1.500 – 3.000 N Verwaltung, Gewerbe und Industrie (befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen), z. B. Großküchen, Kantinen, Verkehrszonen, KFZ-Ausstellungs- und Wartungsräume, Verkaufsräume, jeweils ohne Flurförderfahrzeugverkehr Pressungen bis 2 N/mm²	2
Bruchkraft 3.000 – 5.000 N Gewerbe und Industrie (Flurförderfahrzeugverkehr mit Superelastik-, Vollgummi- und Vulkollanbereifung), z. B. im Lebensmittel-Einzel- und Großhandel, Nonfood-Einzel- und Großhandel, Ladenpassagen Pressungen bis 2 bis 6 N/mm²	3
Bruchkraft 5.000 – 8.000 N Gewerbe und Industrie; Anwendungsbereiche wie Gruppe 3, jedoch befahrbar mit Polyamidrollen Pressungen 6 bis 20 N/mm²	4
Bruchkraft über 8.000 N Gewerbe und Industrie; Schwerlastbereiche mit Flurförderfahrzeugverkehr mit Polyamidrollen; Kollern von Metallteilen, wie z. B. in Fabrikations-, Montage- und Lagerhallen, Reparaturwerkstätten für Maschinen und schweres Gerät Pressungen > 20 N/mm²	5



Bodenpressung in N/mm² von Flurfördermitteln nach einer Untersuchung der FMPA in Stuttgart
Die Tabelle verdeutlicht die Beanspruchungen und gibt Hinweise zum Einfluss der Bereifungsart: Stahlräder sind abzulehnen und Polyamid (Nylon + Perlon) weniger günstig. Weichere Bereifungen (≤ 75 Shore-A-Härte) sowie größere Raddurchmesser und breitere Auflagen sind besonders vorteilhaft.

Wichtiger Hinweis:
Bei den „Einsatzmöglichkeiten" kann es sich naturgemäß nur um eine Empfehlung handeln, da hier Art und Qualität der Verlegung entscheidend sind: Unsere Empfehlung beruht auf üblicher, fachgerechter Verlegung. Mit zunehmender mechanischer Belastung sowie härterer Bereifung ist eine höhere Fliesendicke erforderlich.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Mechanische Belastbarkeit
Die Deutsche Steinzeug bietet Fliesen und Platten in Dicken von 5 bis hin zu 20 mm auch für extreme Belastungen in Industrie und Gewerbe an.
Die Bruchlastwerte unserer Produkte liegen teils erheblich über denen, die die DIN EN 14411 fordert (Entsprechende Prüfzeugnisse werden auf Anforderung zur Verfügung gestellt).

Die ermittelte Bruchlast gibt Aufschluss über die Eignung für mechanisch belastbare Böden. Die Beanspruchung selbst erfolgt mehr auf Biegung als auf Druck. Die „Überstarken" aus unserem Programm mit ihren hohen Druck-, Bruch- und Biegefestigkeitswerten sind der ideale Belag für hochbelastete Böden. Sie widerstehen den Rädern von Flurförderfahrzeugen, Gabelstaplern und Hubwagen mit ihren hohen Bodenpressungen. Besonders sind sie geeignet für die Industrie-Logistik, Groß- und Supermarktböden.

3. Druckfestigkeit
Die Druckfestigkeit von Fliesen und Platten ist nicht genormt. Sie erreicht bei Steinzeugfliesen Werte bis zu 150 N/mm². Die folgende Umrechnungstabelle zeigt die Wichtigkeit einer optimalen und fachgerechten Einbettung der Fliesen vor Ort. Die relativ schwachen Werte von Zement- und Dünnbettmörtel können nur durch eine besondere und fachgerechte Verlegung (Mörtelzusammensetzung, Wasser/Zementwert und manuelle bzw. mechanische Verdichtung) kompensiert werden.

4. Schlagfestigkeit, DIN EN ISO 10545-5
Rückprallmessung an 5 Mustern.

5. Tiefenverschleiß, DIN EN ISO 10545-6
Beim Tiefenverschleiß unglasierter Fliesen und Platten wird mittels Schmelzkorund und einer Schleifscheibe die Abrasion ermittelt. Je niedriger der Wert, desto verschleißfester das Material.

6. Glasurabrieb, DIN EN ISO 10545-7
Die **Verschleißklasse** glasierter Fliesen und Platten wird im Nasstest ermittelt. Mittels Schmelzkorund und Stahlkugeln sowie Wasserzugabe in einem exzentrisch kreisenden System wird künstlich Abrieb erzeugt. Die Anzahl der Umdrehungen bei sichtbarer Veränderung der Verschleißfläche ergibt die Klassifizierung:

Widerstand gegen Oberflächenverschleiß

Klasse	Umdrehungen
0	100
1	150
2	600
3	750/1500
4	2100/6000/12000
5	>12000*

* Muss die Fleckenprüfung nach DIN EN ISO 10545-14 bestehen.



Steinzeug hat eine ca. 10-20 fach höhere Druckfestigkeit als Zementmörtel, Estrich und Stahlbeton.

Umrechnungstabelle verschiedener Materialien

Materialarten	N/mm²	N/cm²	kN/cm²
Steinzeugfliesen	100 – 150	10.000 – 15.000	10 – 15
Steinzeug- und Spaltplatten	180 – 250	18.000 – 25.000	18 – 25
Zementmörtel Gr. III	10	1.000	1
Zementmörtel hochwertig	20	2.000	2
Dünnbettmörtel	15 – 30	1.500 – 3.000	1,5 – 3
Epoxidharze	60 – 75	6.000 – 7.500	6 – 7,5
Zementestrich CT, C12 (ZE 12)	12	1.200	1,2
CT, C20 (ZE 20)	20	2.000	2
CT, C30 (ZE 30)	30	3.000	3
Hartstoffestrich 65	65	6.500	6,5
Stahlbeton C 20/25 (B 25)	25	2.500	2,5
C 30/37 (B 35)	35	3.500	3,5

Klasse 0
Glasierte Fliesen und Platten dieser Klasse werden nicht zur Herstellung vom Bodenbelägen empfohlen.
Klasse 1
Bodenbeläge in Bereichen, die hauptsächlich mit Schuhen mit weicher Sohle oder barfuß ohne kratzende Verschmutzung begangen werden (z. B. Wohnbäder und Schlafzimmer ohne direkten Zugang von außen).
Klasse 2
Bodenbeläge in Bereichen, die mit weichen besohlten oder normalen Schuhen mit höchstens geringen Mengen kratzender Verschmutzungen gelegentlich begangen werden (z. B. Räume in Wohnbereichen von Häusern, mit Ausnahme von Küchen, Eingängen und ähnlichen Räumen, die häufig begangen werden). Dies gilt nicht für Sonderfußbekleidung z. B. Nagelschuhe.
Klasse 3
Bodenbeläge in Bereichen, die mit normalen Schuhen häufig mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung begangen werden (z. B. Wohnküchen, Flure, Korridore, Balkone, Loggien und Terrassen). Dies gilt nicht für Sonderfußbekleidung z. B. Nagelschuhe.
Klasse 4
Bodenbeläge, die bei regelmäßiger Nutzung mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung begangen werden, so dass die Beanspruchungen stärker sind als bei Klasse 3 (z. B. gewerbliche Küchen, Hotels, Ausstellungs- und Verkaufsräume).
Klasse 5
Bodenbeläge, die durch starken Fußgängerverkehr über lange Zeiträume mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung beansprucht werden, so dass die Beanspruchungen die äußersten sind, unter denen glasierte Fliesen und Platten anwendbar sein können (z. B. öffentliche Bereiche wie Einkaufszentren, Eingangshallen auf Flughäfen, Hotelfoyers, öffentliche Fußwege und industrielle Anwendungen).

Jeder genutzte Bodenbelag unterliegt dem Verschleiß. Dieser ist abhängig vom Anwendungsbereich und der Häufigkeit der Begehung, von Art und Grad der Verschmutzung, sowie Härte und Verschleißfestigkeit des Belagsmaterials. Während unglasierte Steinzeugbodenfliesen praktisch keine Anwendungseinschränkungen erfordern, sind glasierte Bodenfliesen und -platten nach Beanspruchungsgruppen zu unterscheiden. Abstreifer, Matten und dergleichen ermöglichen es, Schmutz und Verschleißmittel abzustreifen und vom glasierten Bodenbelag fernzuhalten. Eine derartige Schmutzschleuse muss besonders für solche Räume vorgesehen werden, die direkt von der Straße oder vom Garten her zugänglich sind.

Extreme Beanspruchung
Dafür empfehlen wir die Verwendung von durchgefärbten, unglasierten Fliesen und Platten, die in einer Vielzahl von Farben und Formaten zur Verfügung stehen. Beispiele: Böden mit starkem Publikumsverkehr, wie z. B. in Supermärkten, Hotels, Schulen, Verwaltungsgebäuden, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Passagen usw. unter Berücksichtigung mechanischer Beanspruchung.

7. Ausdehnungskoeffizient, DIN EN ISO 10545-8
Der Ausdehnungskoeffizient wird zwischen Raumtemperatur und 100°C ermittelt. Gemessene Werte liegen um ca. $6{,}0 \times 10^{-6}$ m/(mxK) bei Steinzeug und ca. $8{,}0 \times 10^{-6}$ m/(mxK) bei Feinsteinzeug. Bei 8 m Länge und 50° Temperaturdifferenz ergeben sich somit bei Steinzeug ca. 2,4 mm Längenänderung (bei Estrich/Beton, 4,6 mm und Stahl 5,6 mm).

8. Temperaturwechselbeständigkeit, DIN EN ISO 10545-9
Die Temperaturwechselbeständigkeit wird zwischen 15° und 145° geprüft.

9. Feuchtedehnung, DIN EN ISO 10545-10
Die Feuchtedehnung wird zwischen getemperten und wassergesättigten Proben ermittelt.

10. Glasurrissefreiheit, DIN EN ISO 10545-11
Diese Prüfung erfolgt im Autoklaven bei 500 kPa mit anschließender Kontrolle nach Einfärbung.
Glasuren mit Haarrissen/Craquele werden als solche gekennzeichnet und erfordern ein Vornässen des Belages vor dem Verfugen, um Ablagerungen von feinen Partikeln des Fugmörtels in den Haarrissen vorzubeugen. Farbige Fugmassen eignen sich hierbei nicht. Die Glasuroberflächen dürfen nicht mit Filzstift etc. beschrieben werden.

11. Wärmeleitfähigkeit u.ä.
Wärmeleitfähigkeit, -abstrahlung, -speicherfähigkeit und -durchlasswiderstand sind nicht genormt. Bei Steinzeug ergeben sich folgende ca.-Werte:

Wärmeleitfähigkeit:	1 W/mK	Wärmespeicherfähigkeit:	0,8 kJ/kgK
Wärmeabstrahlung:	5,3 W/m^2K^4	Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 m^2 K/W

12. Ableitwiderstand
Mit einem Durchgangswiderstand von $>10^{10}$ Ohm (DIN EN 1081) ist unsere Keramik im trockenen Zustand isolierend. Wir bieten jedoch mit den Serien Eladuct und KerAion ELA 10.6 Keramik für elektrisch ableitfähige Fußböden an. Die Glasur der ELA 10.6 weist einen Oberflächenwiderstand von ca 10^6 Ohm nach DIN EN 1081 auf. Die Ableitung elektrischer Ladungen erfolgt von der Glasur über leitfähig auszuführende Fugen und Fliesenkleber in elektrisch zu erdende Kupferleitbahnen, die auf dem zu fliesenden Untergrund verlegt werden. Bei Eladuct ist der komplette Plattenkörper ableitfähig. Der Durchgangswiderstand nach DIN EN 1081 beträgt ca. 10^8 Ohm. Leitfähige Fugen erübrigen sich hier, ansonsten ist der Unterbau auszuführen wie für ELA 10.6 beschrieben!

13. Dampfdiffusionswiderstand
Der Wasserdampfdiffusionswiderstand ist nach DIN EN ISO 12572 ca. μ 120.000 bei Steinzeug/Spaltplatten und μ 100.000 bei Steingut (ohne Fugenanteile).

14. Frostbeständigkeit, DIN EN ISO 10545-12
Die Frostbeständigkeitsprüfung erfolgt an 10 Stück bzw. > 0,25 m^2 Proben. Nach einer Wassersättigung unter Vakuum wird nach 100 Frost-Tau-Wechseln die Unversehrtheit geprüft.

Die Frostbeständigkeit eines Außenbelages ist jedoch nicht allein von der Güte der verwendeten keramischen Fliesen und Platten abhängig. **Eine fachgerechte Konstruktion und Verlegung sind zwingend.** Beachten Sie dazu bitte unsere Ausschreibungstexte und das Merkblatt des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes „Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“.

15. Licht- und Farbechtheit
Sowohl glasierte als auch unglasierte Keramik ist auf Dauer licht- und farbecht gemäß DIN 51094.

16. Hellbezugswert
Der Hellbezugswert einer Fliese/Platte beschreibt die Helligkeit der Oberfläche, wie sie das menschliche Auge empfindet. Der Messwert Y = 100 entspricht hierbei der Helligkeit einer absolut weißen Fläche und Y = 0 der einer absolut schwarzen Fläche. Der Hellbezugswert wird bei Unifliesen/-platten ermittelt.

17. Brandverhalten
Keramische Fliesen und Platten entsprechen gemäß EN ISO 13501-1 und DIN EN 14411 der Klasse A1. Sie sind demnach grundsätzlich unbrennbar und somit feuerhemmend. Auch im Brandfall geben sie keine toxischen Emissionen frei.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Chemische Eigenschaften

1. Chemische Beständigkeit, DIN EN ISO 10545-13

Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze
– Haushaltchemikalien
  Ammoniumchloridlösung 100g/l
– Schwimmbadsalze
  Natriumhypochloridlösung 20mg/l
Klassen
  A/B/C*

Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
– Geringe Konzentration (L)
  a) Salzsäurelösung 3% (V/V)
  b) Zitronensäurelösung 100g/l
  c) Kaliumhydroxidlösung 30g/l
– Hohe Konzentration (H)
  a) Salzsäurelösung 18% (V/V)
  b) Milchsäurelösung 5% (V/V)
  c) Kaliumhydroxidlösung 100g/l
Klassen
  LA/LB/LC bzw. HA/HB/HC*

Säureschutzbau und Apparatebau
Die Beständigkeit für den Säureschutzbau DIN EN 993-16 oder den chem. Apparatebau DIN 28062 ist Einzelprüfungen vorbehalten.

* Klasse A weist hierbei die höchste chemische Beständigkeit auf, die nach C immer mehr abnimmt.

2. Fleckbeständigkeit, DIN EN ISO 10545-14

Fleckenbildner
– Spurenbildende Fleckenbildner
  Grüne Fleckenbildner in Öl
  Rote Fleckenbildner in Öl
– Fleckenbildner chemisch
  Jod, 13g/l in Alkohol
– Filmbildende Fleckenbildner
  Olivenöl
Reinigung (im Rahmen der Prüfung)
– Reinigungsmittel
  Heißes Wasser (+55 °C)
  Schwaches Reinigungsmittel
  Starkes Reinigungsmittel
– Lösungsmittel
  Salzsäurelösung 3% (V/V)
  Kaliumhydroxid 200g/l
  Aceton
Klassen
Kl. 5 / Kl. 4 / Kl. 3 / Kl. 2 / Kl. 1*

3. Blei- und Cadmiumabgabe
Die glasierten Oberflächen werden einer 4%igen Essigsäure-Lösung ausgesetzt. Anschließend wird die Menge des abgegebenen Bleis und Cadmiums bestimmt.

* Klasse 5 weist hierbei die höchste Fleckbeständigkeit auf, die nach 1 immer mehr abnimmt.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Oberflächenveredelungen und -vergütungen

Hytect
Hytect ist eine hochwirksame und dauerhafte Veredelung von Fliesen und Platten der Deutschen Steinzeug. Die eingebrannte Veredelung auf der Basis von Titandioxid wirkt nach dem Prinzip der Photokatalyse. Es ergeben sich folgende Nutzer-Vorteile:

A) Hytect zersetzt Bakterien und Keime
Unter dem Einfluss von Sonnenlicht oder künstlicher Beleuchtung wird die Oberfläche reaktiv. Es erfolgt die Bildung von aktiviertem Sauerstoff. Dieser zersetzt Mikroorganismen.

B) Hytect baut störende Gerüche ab
Auch störende, lästige oder sogar gesundheitsschädliche Geruchsstoffe in der Luft werden durch Hytect abgebaut.

C) Hytect vermindert den Reinigungsaufwand
Die hydrophile Oberfläche bewirkt die Unterwanderung des Schmutzes durch Wasser. Somit ergibt sich eine erhebliche Reduzierung von Reinigungsmitteln, d. h. Kosteneinsparung und Umweltschutz, sowie ein geringerer manueller Zeitaufwand.

Hytect-Oberflächen sind geruchsneutral, ungiftig, entsprechen Lebensmittelanforderungen und sind für Allergiker unbedenklich.

Für die Verlegung und Verfugung ergeben sich keine Änderungen zu den üblichen Verfahrensweisen. Als Reiniger sind die üblichen Mittel (ohne Flusssäure und deren Verbindungen) anwendbar. Ausgenommen sind alle filmbildenden, rückfettenden oder imprägnierenden Zusätze, welche die Oberflächenaktivierung durch Licht stören.

Namhafte Institute im In- und Ausland haben uns die entsprechenden Wirkungsweisen von Hytect bestätigt.

Protecta-Oberflächenvergütung



Das Bessere ist der Feind des Guten...
Unglasierte Steinzeugfliesen sind grundsätzlich strapazierfähig und unempfindlich. Mit der keramischen Vergütung Protecta wird die Flecken- und Schmutzunempfindlichkeit nochmals entscheidend verbessert. Die **werkseitig** aufgebrachte Vergütung geht während des Brennens eine innige Verbindung mit dem Fliesenkörper ein und verschließt die bei unglasierter Keramik quo natura vorhandenen „Mikro-Poren“. Dadurch wird das Eindringen fleckbildender Substanzen verhindert. Eine Imprägnierung ist hier nicht mehr erforderlich und bei trittsicheren Protecta-vergüteten Fliesen unter Umständen sogar schädlich, da das Imprägniermittel nicht in die Fliese eindringen kann, sondern als Schmierfilm auf der Oberfläche verbleibt.

Protectavergütete Produkte sind bei den entsprechenden Serien mit dieser Bildmarke gekennzeichnet:

PT
protected

Hygiene
Glasierte sowie Protecta-vergütete Fliesen und Platten der Deutschen Steinzeug liefern die besten hygienischen Voraussetzungen. Durch die geschlossene Oberfläche bieten Sie keine Möglichkeit zum Keimwachstum. Untersuchungen von Hygiene-Instituten bestätigen die Eignung für die Auskleidung von Trinkwasserbehältern. Übersensible Personen wie Allergiker machen mit Fliesen und Platten beste Erfahrungen.

Reinigung
Grundsätzlich sind Bekleidungen und Beläge vor intensiven Verschmutzungen, welche insbesondere durch Folgegewerke des Bauablaufs (Malerarbeiten o. ä.) entstehen können, durch geeignete Maßnahmen zu schützen.
Die Reinigung unserer Fliesen und Platten erfolgt üblicherweise mit Wasser und einem neutralen oder alkalischen Reinigungsmittel. Bei hartem Wasser ist sporadisch der Einsatz von sauren Reinigern erforderlich. Bei Fleckenverunreinigungen ist die Reinigung von der Art der Flecken abhängig und mit geeigneten Chemikalien durchzuführen.
Ein Nachwischen mit klarem Wasser ist bei höherer Konzentration des eingesetzten Reinigungsmittels erforderlich. Bei Grundreinigungen ist ein Klarspülen unbedingt nötig. Pflegemittelhaltige Reiniger lehnen wir ab. Sie vermindern üblicherweise die Trittsicherheit und führen zu einem negativen optischen Erscheinungsbild des Bodenbelags durch Aufbau entsprechender Schichten!
Achtung: Bei Bestückung von Reinigungsmaschinen mit Pads, die Schleifkorn enthalten, kommt es zu einem Poliervorgang durch den die Trittsicherheit der Fliesen und Platten erheblich reduziert wird. Wir lehnen deshalb solche Methoden ausdrücklich ab.
Flusssäure oder deren Verbindungen greifen die Keramik an und führen zu einer irreversiblen Schädigung!

Eine ausführliche Reinigungsanleitung für keramische Fliesen finden Sie im Internet unter www.agrob-buchtal.de
➔ Service
➔ Architekten & Planer/Fachhändler/Fliesenleger
➔ Reinigungsanleitung.

Imprägnierung
Unglasiertes Steinzeug, das nicht Protecta-vergütet oder Hytect ist, sollte imprägniert werden, um das Eindringen gefärbter Flüssigkeiten, sowie von Fetten und Ölen zu verhindern und die Reinigung zu erleichtern.

Die Imprägnierung ist auf sauberen und trockenen Böden aufzubringen, Überschüsse sind sofort zu entfernen.

Trittsicherheit

1. Reibungskoeffizient/Trittsicherheit/Rutschhemmung
Die Arbeitsstättenverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften verlangen, dass Fußböden eben, rutschhemmend und reinigungsfreundlich sein müssen. Besondere Schutzmaßnahmen gegen Ausgleiten sind erforderlich, wenn durch den Umgang mit Wasser, Öl, Schlamm, Fett oder Abfällen Rutschgefahr besteht. Bei der Auswahl der Belagstoffe ist darauf Rücksicht zu nehmen. Diese klare Forderung stützt sich auf Untersuchungen der Versicherungsträger, die ergaben, dass unter allen Unfallursachen das Ausrutschen an erster Stelle steht.

1.1. Gewerbebereiche
Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, Telefon: +49-30-288 76-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de
Prüfnormen: DIN EN 16165 und DIN 51133
Richtlinie: ASR A 1.5 - Fußböden
Merkblatt: DGUV-Regel 108-003 „Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.“ (bisherige BGR 181)
Prüfverfahren: Schiefe Ebene, Begehung mit Sicherheitsschuhen, Gleitmedium Öl.
Die Oberflächengestaltung kann eben, feinrauh, rauh oder profiliert sein.



Verdrängungsraum/Mindestvolumen:		Verdrängungsraum/Mindestvolumen:	
V 4	**4 cm³ / dm²**	**V 6**	**6 cm³/ dm²**
V 8	**8 cm³ / dm²**	**V 10**	**10 cm³/ dm²**

Der Verdrängungsraum (V4-V10) ist der offene Hohlraum zwischen oberer Geh- und Entwässerungsebene bei profilierten Oberflächen.

Bewertungsgruppen
Die geforderten Bewertungsgruppen sind in einer detaillierten Tabelle gleitgefährderter Arbeitsbereiche zusammengestellt (siehe nächste Seite). Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und Agrob Buchtal geben Auskunft.

Test auf „Schiefer Ebene“

Bewertungs-Gruppen	Neigungswinkel	**Gewerbebereich**
R9	> 6°- 10° geringer Haftreibwert	
R10	> 10°- 19° normaler Haftreibwert	
R11	> 19°- 27° erhöhter Haftreibwert	
R12	> 27°- 35° großer Haftreibwert	
R13	> 35° sehr großer Haftreibwert	

Die angegebenen Neigungswinkel dienen ausschließlich zur Zuordnung der Bewertungsgruppen und sind nicht mit den Neigungswinkeln von Schrägen/Rampen gleichzusetzen.

Trittsichere Fliesen sind bei den entsprechenden Serien mit dem Logo „GRIP“ gekennzeichnet:

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Gesetzesgrundlage
Die Arbeitsstättenverordnung als auch die Unfallverhütungsvorschriften verlangen, dass Fußböden eben, rutschhemmend und leicht zu reinigen sein müssen. Detaillierte Anforderungen enthält die „Technische Regel für Arbeitsstätten“
ASR A 1.5 - Fußböden

Herausgeber:
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Ausschuss für Arbeitsstätten)

Bezugsquelle:
Download unter www.baua.de

0	**Allgemeine Arbeitsräume und -bereiche*)**		
0.1	Eingangsbereiche, innen**)		R9
0.2	Eingangsbereiche, außen		R11 (oder R10 V4)
0.3	Treppen, innen***)		R9
0.4	Außentreppen		R11 (oder R10 V4)
0.5	Schrägrampen, innen***) (ab 3 % Steigung; z. B. Rollstuhlrampen, Ausgleichsschrägen, Transportwege)	Eine R-Gruppe höher als für den Zugangsbelag erforderlich	V-Wert des Zugangsbelags, falls zutreffend
0.6	Sanitärräume		
0.6.1	Toiletten		R9
0.6.2	Umkleide- und Waschräume)		R10
0.7	Pausenräume (z.B. Aufenthaltsraum, Betriebskantinen)		R9
0.8	Erste-Hilfe-Räume und vergleichbare Einrichtungen (siehe ASR A4.3)		R9
1	**Herstellung von Margarine, Speisefett, Speiseöl**		
1.1	Fettschmelzen		R13 V6
1.2	Speiseölraffinerie		R13 V4
1.3	Herstellung und Verpackung von Margarine		R12
1.4	Herstellung und Verpackung von Speisefett, Abfüllen von Speiseöl		R12
2	**Milchbe- und -verarbeitung, Käseherstellung**		
2.1	Frischmilchverarbeitung einschließlich Butterei		R12
2.2	Käsefertigung, -lagerung und Verpackung		R11
2.3	Speiseeisfabrikation		R12
3	**Schokoladen- und Süßwarenherstellung**		
3.1	Zuckerkocherei		R12
3.2	Kakaoherstellung		R12
3.3	Rohmassenherstellung		R11
3.4	Eintafelei, Hohlkörper- und Pralinenfabrikation		R11
4	**Herstellung von Backwaren** (Bäckereien, Konditoreien, Dauerbackwaren-Herstellung)		
4.1	Teigbereitung		R11
4.2	Räume, in denen vorwiegend Fette oder flüssige Massen verarbeitet werden		R12
4.3	Spülräume		R12 V4
5	**Schlachtung, Fleischbearbeitung, Fleischverarbeitung**		
5.1	Schlachthaus		R13 V10
5.2	Kuttlerraum, Darmschleimerei		R13 V10
5.3	Fleischzerlegung		R13 V8
5.4	Wurstküche		R13 V8
5.5	Kochwurstabteilung		R13 V8
5.6	Rohwurstabteilung		R13 V6
5.7	Wursttrockenraum		R12
5.8	Darmlager		R12
5.9	Pökelei, Räucherei		R12
5.10	Geflügelverarbeitung		R12 V6
5.11	Aufschnitt- und Verpackungsabteilung		R12
5.12	Handwerksbetrieb mit Verkauf		R12 V8 ****)
6	**Be- und Verarbeitung von Fisch, Feinkostherstellung**		
6.1	Be- und Verarbeitung von Fisch		R13 V10
6.2	Feinkostherstellung		R13 V6
6.3	Mayonnaiseherstellung		R13 V4
7	**Gemüsebe- und -verarbeitung**		
7.1	Sauerkrautherstellung		R13 V6
7.2	Gemüsekonservenherstellung		R13 V6
7.3	Sterilisierräume		R11
7.4	Räume, in denen Gemüse für die Verarbeitung vorbereitet wird		R12 V4
8	**Nassbereiche bei der Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung** (soweit nicht besonders erwähnt)		
8.1	Lagerkeller, Gärkeller		R10
8.2	Getränkeabfüllung, Fruchtsaftherstellung		R11
9	**Küchen, Speiseräume**		
9.1	Gastronomische Küchen (Gaststättenküchen, Hotelküchen)		R12
9.2	Küchen für Gemeinschaftsverpflegung in Heimen, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sanatorien		R11
9.3	Küchen für Gemeinschaftsverpflegung in Krankenhäusern, Kliniken		R12
9.4	Großküchen für Gemeinschaftsverpflegung in Mensen, Kantinen und Fernküchen		R12
9.5	Aufbereitungsküchen (Fast Food-Küchen, Convenience- und Imbissbetriebe))		R12
9.6	Auftau- und Anwärmküchen		R10
9.7	Kaffee- und Teeküchen, Küchen in Hotels-Garni, Stationsküchen		R10
9.8	Spülräume		
9.8.1	Spülräume zu 9.1, 9.4, 9.5		R12 V4
9.8.2	Spülräume zu 9.2		R11
9.8.3	Spülräume zu 9.3		R12
9.9	Speiseräume, Gasträume, Kantinen einschließlich Serviergängen		R9
9.10	Thekenbereich, Schankbereich		R10
10	**Kühlräume, Tiefkühlräume, Kühlhäuser, Tiefkühlhäuser**		
10.1	für unverpackte Ware		R12
10.2	für verpackte Ware		R11
11	**Verkaufsstellen, Verkaufsräume**		
11.1	Warenannahme Fleisch		
11.1.1	für unverpackte Ware		R11
11.1.2	für verpackte Ware		R10
11.2	Warenannahme Fisch		R11
11.3	Bedienungsgang für Fleisch und Wurst		
11.3.1	für unverpackte Ware (z.B. lose in Transportboxen)		R11
11.3.2	für verpackte Ware		R10
11.4	Bedienungsgang für Brot und Backwaren, unverpackte Ware		R10
11.5	Bedienungsgang für Molkerei- und Feinkosterzeugnisse, unverpackte Ware		R10
11.6	Bedienungsgang für Fisch		
11.6.1	für unverpackte Ware		R12
11.6.2	für verpackte Ware		R11
11.7	Bedienungsgänge, ausgenommen Nr. 11.3 bis 11.6		R9
11.8	Fleischvorbereitungsraum		
11.8.1	zur Fleischbearbeitung, ausgenommen Nr. 5		R12 V8
11.8.2	zur Fleischverarbeitung, ausgenommen Nr. 5		R11
11.9	Blumenbinderäume und -bereiche		R11
11.10	Verkaufsbereiche mit Backöfen		
11.10.1	zum Herstellen von Backware		R11
11.10.2	zum Aufbacken vorgefertigter Backware		R10
11.11	Verkaufsbereiche mit Fritteusen oder Grillanlagen		R12
11.12	Verkaufsräume, Kundenräume		R9
11.13	Vorbereitungsbereiche für Lebensmittel zum SB-Verkauf (Ausgenommen Fleisch, Fisch und Wurst)		R10
11.14	Kassenbereiche, Packbereiche		R9
11.15	Verkaufsbereiche im Freien		R11 (oder R10 V4)
12	**Räume des Gesundheitsdienstes/der Wohlfahrtspflege**		
12.1	Desinfektionsräume (nass)		R11
12.2	Vorreinigungsbereiche der Sterilisation		R10
12.3	Fäkalienräume, Ausgussräume, unreine Pflegearbeitsräume		R10
12.4	Sektionsräume		R10
12.5	Räume für medizinische Bäder, Hydrotherapie, Fango-Aufbereitung		R11
12.6	Waschräume von OP‘s, Gipsräume		R10
12.7	Sanitäre Räume, Stationsbäder		R10
12.8	Räume für medizinische Diagnostik und Therapie, Massageräume		R9
12.9	OP-Räume		R9
12.10	Stationen mit Krankenzimmern und Flure		R9
12.11	Praxen der Medizin, Tageskliniken		R9
12.12	Apotheken		R9
12.13	Laborräume		R9
12.14	Friseursalons		R9
13	**Wäscherei**		
13.1	Räume mit Durchlaufwaschmaschinen (Waschröhren) oder mit Waschschleudermaschinen		R9
13.2	Räume mit Waschmaschinen, bei denen die Wäsche tropfnass entnommen wird		R11
13.3	Räume zum Bügeln und Mangeln		R9
14	**Kraftfutterherstellung**		
14.1	Trockenfutterherstellung		R11
14.2	Kraftfutterherstellung unter Verwendung von Fett und Wasser		R11 V4
15	**Lederherstellung, Textilien**		
15.1	Wasserwerkstatt in Gerbereien		R13
15.2	Räume mit Entfleischmaschinen		R13 V10
15.3	Räume mit Leimlederanfall		R13 V10
15.4	Fetträume für Dichtungsherstellung		R12
15.5	Färbereien für Textilien		R11
16	**Lackierereien**		
16.1	Nassschleifbereiche		R12 V10
16.2	Pulverbeschichtung		R11
16.3	Lackierung		R10
17	**Keramische Industrie**		
17.1	Nassmühlen (Aufbereitung keramischer Rohstoffe)		R11
17.2	Mischer, Umgang mit Stoffen wie Teer, Pech, Graphit, Kunstharzen		R11 V6
17.3	Pressen (Formgebung), Umgang mit Stoffen wie Teer, Pech, Graphit, Kunstharzen		R11 V6
17.4	Gieß-, Druckgussbereiche		R12
17.5	Glasierbereiche		R12

Alle Angaben ohne Gewähr. Gültigkeit zum Zeitpunkt der Drucklegung vorbehaltlich zwischenzeitlicher Änderungen.

18	**Be- und Verarbeitung von Glas und Stein**	
18.1	Steinsägerei, Steinschleiferei	R11
18.2	Glasformung von Hohlglas, Behälterglas	R11
18.3	Schleifereibereiche für Hohlglas, Flachglas	R11
18.4	Isolierglasfertigung, Umgang mit Trockenmittel	R11 V6
18.5	Verpackung, Versand von Flachglas, Umgang mit Antihaftmittel	R11 V6
18.6	Ätz- und Säurepolieranlagen für Glas	R11
19	**Betonwerke**	
19.1	Betonwaschplätze	R11
20	**Lagerbereiche**	
20.1	Lagerräume für Öle und Fette	R12 V6
20.2	Lagerräume für verpackte Lebensmittel	R10
20.3	Lagerbereiche im Freien	R11 (oder R10 V4)
21	**Chemische und thermische Behandlung von Eisen und Metall**	
21.1	Beizereien	R12
21.2	Härtereien	R12
21.3	Laborräume	R11
22	**Metallbe- und -verarbeitung, Metall-Werkstätten**	
22.1	Galvanisierräume	R12
22.2	Graugussbearbeitung	R11 V4
22.3	Mechanische Bearbeitungsbereiche (z. B. Dreherei, Fräserei), Stanzerei, Presserei, Zieherei (Rohre, Drähte) und Bereiche mit erhöhter Öl-Schmiermittelbelastung	R11 V4
22.4	Mechanische Bearbeitungsbereiche	R11 V4
22.5	Teilreinigungsbereiche, Abdämpfbereiche	R12
23	**Werkstätten für Fahrzeug-Instandhaltung**	
23.1	Instandsetzungs- und Wartungsräume	R11
23.2	Arbeits- und Prüfgrube	R12 V4
23.3	Waschhalle, Waschplätze	R11 V4
24	**Werkstätten für das Instandhalten von Luftfahrzeugen**	
24.1	Flugzeughallen	R11
24.2	Werfthallen	R12
24.3	Waschplätze	R11 V4
25	**Abwasserbehandlungsanlagen**	
25.1	Pumpenräume	R12
25.2	Räume für Schlammentwässerungsanlagen	R12
25.3	Räume für Rechenanlagen	R12
25.4	Standplätze von Arbeitsplätzen, Arbeitsbühnen und Wartungspodeste	R12
26	**Feuerwehrhäuser**	
26.1	Fahrzeug-Stellplätze	R12
26.2	Räume für Schlauchpflegeeinrichtungen	R12
27	**Funktionsräume in der Atemschutz Übungsanlage**	
27.1	Vorbereitungsraum	R10
27.2	Konditionsraum	R10
27.3	Übungsraum	R11
27.4	Schleuse	R10
27.5	Zielraum	R11
27.6	Wärmegewöhnungsraum	R11
27.7	Leitstand	R9
28	**Schulen und Kindertageseinrichtungen**	
28.1	Eingangsbereiche, Flure, Pausenhallen	R9
28.2	Klassenräume, Gruppenräume	R9
28.3	Treppen	R9
28.4	Toiletten, Waschräume	R10
28.5	Lehrküchen in Schulen (siehe Nummer 9.2, 9.6 oder 9.7)	R10
28.6	Küchen in Kindertageseinrichtungen (siehe auch Nr. 9)	R10
28.7	Maschinenräume für Holzbearbeitung	R10
28.8	Fachräume für Werken	R10
28.9	Pausenhöfe	R11 (oder R10 V4)
29	**Geldinstitute**	
29.1	Schalterräume	R9
30	**Betriebliche Verkehrswege in Außenbereichen**	
30.1	Gehwege	R11 (oder R10 V4)
30.2	Laderampen	
30.2.1	überdacht	R11 (oder R10 V4)
30.2.2	nicht überdacht	R12 (oder R11 V4)
30.3	Schrägrampen (ab 3 % Steigung; z. B. für Rollstühle, Ladebrücken)	R12 (oder R11 V4)
30.4	Betankungsbereiche	
30.4.1	überdacht	R11
30.4.2	nicht überdacht	R12
31	**Parkbereiche**	
31.1	Garagen, Hoch- und Tiefgaragen ohne Witterungseinfluss*****)	R10
31.2	Garagen, Hoch- und Tiefgaragen mit Witterungseinfluss	R11 (oder R10 V4)
31.3	Parkflächen im Freien	R11 (oder R10 V4)
32	**Bäder**	
32.1	Einzel- und Sammelumkleideräume	R10
32.2	Sauna- und Ruhebereiche	R10
32.3	Duschräume und Duschbereiche *NICHT von Agrob Buchtal empfohlen! Unbedingt R11 (in Kombination mit Bewertungsgruppe B) verwenden!*	R10
32.4	Beckenumgänge *NICHT von Agrob Buchtal empfohlen! Unbedingt R11 (in Kombination mit Bewertungsgruppe B) verwenden!*	R10

*) Für Fußböden in barfuß begangenen Nassbereichen siehe DGUV Information „Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche“ (DGUV Information 207-006)

**) Eingangsbereiche gemäß Nummer 0.1 sind die Bereiche, die durch Eingänge direkt aus dem Freien betreten werden und in die Feuchtigkeit von außen hereingetragen werden kann (siehe auch Abschnitt 6 Absatz 3, Ver-wendung von Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmern). Für anschließende Bereiche oder andere großflächige Räume ist Abschnitt 4 Absatz 10 zu beachten.

***) Treppen, Rampen gemäß Nummer 0.3 und 0.5 sind diejenigen, auf die Feuchtigkeit von außen hineingetragen werden kann. Für anschließende Bereiche ist Abschnitt 4 Absatz 10 zu beachten.

****) Wurde überall ein einheitlicher Bodenbelag verlegt, kann der Verdrängungsraum aufgrund einer Gefährdungsbeurteilung (unter Berücksichtigung des Reinigungsverfahrens, der Arbeitsabläufe und des Anfalls an gleitfördernden Stoffen auf den Fußboden) bis auf V 4 gesenkt werden.

*****) Die Fußgängerbereiche, die nicht von Rutschgefahr durch Witterungseinflüsse, wie Schlagregen oder eingeschleppte Nässe, betroffen sind.

Fußböden in Räumen dürfen keine Unebenheiten, Vertiefungen, Stolperstellen oder gefährlichen Schrägen aufweisen. Sie müssen gegen Verrutschen bzw. Kippen (z. B. bei Abdeckungen) gesichert, tragfähig, trittsicher und rutschhemmend sein.

Fußböden sollen ohne Neigung angelegt werden. Außerhalb von dauerhaft eingerichteten Arbeitsplätzen sind davon funktionelle Neigungen ausgenommen, z. B. zur Ableitung von Flüssigkeiten oder zur Überbrückung von Höhenunterschieden, z. B. mit begehbaren Schrägrampen.

In Bereichen, die im Rahmen ihrer üblichen Nutzung durchgehend begangen werden müssen, dürfen sich die Fußbodenoberflächen hinsichtlich ihrer Rutschhemmung nicht so voneinander unterscheiden, dass es zu Stolper- und Rutschgefahren kommen kann.
Dies kann gegeben sein, wenn sich angrenzende Fußbodenoberflächen hinsichtlich der Rutschhemmung unterscheiden:
1. um mehr als eine R-Gruppe bei zwei angrenzenden Bereichen.
2. um mehr als zwei R-Gruppen, wenn der Übergang zu einer anderen Rutschhemmung deutlich erkennbar oder zu erwarten ist (z. B. bei Türdurchgängen oder -durchfahrten).
Bestehen aufgrund unterschiedlicher Rutschhemmungen Stolper- oder Rutschgefahren, sind geeignete Maßnahmen zu treffen, wie Übergangsbereiche, die in Laufrichtung mindestens 1,5 m lang sind.
Hinweis: Es wird empfohlen die Rutschhemmung eines Fußbodens innerhalb eines Arbeitsbereiches möglichst gleichmäßig zu gestalten, z. B. indem andere Oberflächenbeschaffenheiten innerhalb des Fußbodens, wie Abdeckungen, Markierungen oder aufgeklebte Folien, sich nicht um mehr als eine R-Gruppe voneinander unterscheiden.

Gebäudeeingänge sind so einzurichten, dass der Eintrag von Schmutz und Nässe nicht zu Rutschgefahren führt. Dazu eignet sich eine ausreichend große Überdachung über Gebäudeeingängen.
Innerhalb des Gebäudes kann dies durch Sauberlaufzonen in Form von Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmern erreicht werden, die hinsichtlich ihrer Länge, Breite und des Materials auf den zu erwartenden Personenverkehr ausgelegt sind und in Laufrichtung über die gesamte Durchgangsbreite mindestens 1,5 m lang sind. Sauberlaufzonen müssen gegen Verrutschen gesichert sein und dürfen keine Stolperstellen bilden, z. B. indem sie bündig mit dem unmittelbar daran anschließenden Bodenbelag abschließen. Sauberlaufzonen sind entsprechend ihrer Verschmutzung so zu reinigen oder auszutauschen, dass ihre Funktion erhalten bleibt.

Fußböden in Arbeitsräumen und -bereichen sind entsprechend der zu erwartenden betrieblichen Beaufschlagung mit gleitfördernden Stoffen erforderlichenfalls mit der Möglichkeit einer Ableitung auszurüsten.
Die angrenzenden Flächen zu Ablauföffnungen sowie Ablaufrinnen sollen ein Gefälle von mindestens 2 % haben, damit das Ablaufen von fließfähigen Flüssigkeiten erleichtert wird. Diese Bereiche sind möglichst außerhalb von Verkehrswegen anzuordnen. Das Ableiten von Flüssigkeiten über Verkehrswege ist nach Möglichkeit zu vermeiden.

Fußbodenoberflächen von Bereichen, die in der Regel nass sind und barfuß begangen werden müssen, z. B. in Bädern, sowie Sanitärräumen, wie Wasch- und Umkleideräume, müssen so eingerichtet sein, dass sie sicher begangen werden können.

1.2. Barfußbereich
Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.
Böden in nassbelasteten Barfußbereichen, z. B. in Bädern, Krankenhäusern sowie Umkleide-, Wasch- und Duschräumen von Sport- und Arbeitsstätten.
Prüfnorm: DIN EN 16165.
Merkblatt: DGUV-Information 207-006 „Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche". (bisherige GUV-I 8527)
Prüfverfahren: Schiefe Ebene, Begehung barfuß, Gleitmedium Netzmittellösung.
Die Oberflächen sind eben, mikrorauh oder mäßig profiliert. Non-Slip-Glasuren mit ihren mikrorauhen Oberflächen haben sich hervorragend bewährt.
Den Bewertungsgruppen sind die jeweiligen Bereiche zugeordnet. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und Agrob Buchtal geben Auskunft.

Bewertungsgruppe A
– Barfußgänge und Sanitärbereiche (weitgehend trocken)
– Einzel- und Sammelumkleideräume
– Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn im gesamten Bereich die Wassertiefe mehr als 80 cm beträgt
– Sauna-, Ruhebereiche (weitgehend trocken)

Bewertungsgruppe B
– Barfußgänge und Sanitärbereiche, soweit sie nicht A zugeordnet sind
– Duschräume und Duschbereiche
– Dampfbäder
– Bereich von Desinfektionssprühanlagen
– Beckenumgänge
– Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn in Teilbereichen die Wassertiefe weniger als 80 cm beträgt
– Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen von Wellenbecken
– Hubböden
– Planschbecken
– Leitern und Treppen außerhalb des Beckenbereiches, soweit sie nicht C zugeordnet sind
– begehbare Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbrettanlagen, soweit sie nicht C zugeordnet sind
– Sauna- und Ruhebereiche, soweit sie nicht A zugeordnet sind

Bewertungsgruppe C
– Ins Wasser führende Leitern und Treppen
– Aufgänge zu Sprunganlagen und Wasserrutschen
– Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbrettern in der Länge, die für den Springer reserviert ist (Die rutschfeste Oberfläche der Sprungplattformen und Sprungbretter muss um die Vorderkante herumgeführt werden, wo die Hände und Zehen der Benutzer greifen)
– Durchschreitebecken
– Geneigte Beckenrandausbildung
– Kneippbecken, Tretbecken
– Rampen im Beckenumgangsbereich mit Neigung > 6%
– Startblöcke

Begehbare Sitzflächen, wie z. B. Tribünen und Podeste in Beckennähe, in die Nässe verschleppt werden kann, sind wie Bodenbelagsflächen zu behandeln. Werden Barfußbereiche planmäßig auch mit Schuhwerk begangen, sind zusätzlich die Anforderungen nach der ASR A1.5/1,2 zu beachten.

Test auf „Schiefer Ebene"

Bewertungs-Gruppen	Neigungswinkel	Barfußbereich
A	≥12°	
B	≥18°	
C	≥24°	

Die angegebenen Neigungswinkel dienen ausschließlich zur Zuordnung der Bewertungsgruppen und sind nicht mit den Neigungswinkeln von Schrägen/Rampen gleichzusetzen.

1.3. Gleitreibmessung
Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.
Prüfnorm: DIN 51131
Merkblatt: DGUV-Information 208-041 „Bewertung der Rutschgefahr unter Betriebsbedingungen" (bisherige GUV-I 8687)
Diese Prüfung ist keine Baumusterprüfung und kann somit weder zur Auswahl von Bodenbelägen im Planungsstadium noch zu einer Eingruppierung in eine Bewertungsklasse der Rutschkemmung herangezogen werden. Das Verfahren kann z. B. zur Beurteilung des Erfolgs von Reinigungsmaßnahmen oder bei geplanten Nutzungsänderungen angewendet werden.
Für die Auswahl eines Bodenbelags sind ausschließlich DGUV-Regel 108-003 (bisherige BGR 181) bzw. DGUV-Information 207-006 (bisherige GUV-I 8527) anzuwenden!

1.4. Privatbereich
Hinsichtlich der Trittsicherheit unterliegen keramische Bodenbelagsflächen im Privatbereich keinen geregelten Vorgaben. Unabhängig davon, empfiehlt es sich, je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis, trittsichere Fliesen zu wählen.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Color Shade Variation

„Color shade variation“ beschreibt die farbliche Änderung zwischen den Fliesen einer Farbstellung, d.h. den Abtönungsgrad. Die Einstufung unserer Produkte erfolgt in 4 Abtönungskoeffizienten:

V0 = Keine Variation / Kein Farbspiel
V1 = Geringe Variation / geringes Farbspiel
V2 = Mittlere Variation / mittleres Farbspiel
V3 = Hohe Variation / hohes Farbspiel
V4 = Starke Variation / starkes Farbspiel

Rückseitig thermoplastische Mosaik-Verklebung: Auch bei Nässe dauerhaft sicher

Die thermoplastische Verklebung von Mosaiken der Marken Agrob Buchtal und Jasba ist auch für den Dauernass- und Unterwasserbereich bestens geeignet. Untersuchungen durch unabhängige Institute haben bestätigt, dass es unter üblichen hygienischen Bedingungen zu keinem mikrobiologischen Befall am Glasfasernetz kommt. Das Verbundverhalten nach Trocken- und Nasslagerung liegt oberhalb der Normwerte. Damit empfiehlt sich die rückseitige thermoplastische Verklebung nicht nur für Trockenbereiche, sondern auch für Unterwasserbereiche (Schwimmbecken und Whirlpools) sowie für dauernassbelastete Bereiche wie Duschen und Beckenumgänge. Außerdem ist die rückseitige Verklebung verlegefreundlicher und sorgt für deutliche Zeitersparnis gegenüber der bisher notwendigen vorderseitigen Folie. So verhindert das rückseitige Glasfasernetz weitgehend das Eindringen von Fliesenkleber in die Fugen. Das zeitaufwändige Entfernen der Folie und etwaiger Rückstände auf der Fliesenoberfläche entfällt. Die Auskleidung von Säulen und Rundungen wird entscheidend vereinfacht.



DEUTSCHE STEINZEUG

Telefon 0228/391-0 Telefax 0228/391-50 E-Mail info@deutsche-steinzeug.de Datum 17.11.2014

Eignung der rückseitigen thermoplastischen Mosaikverklebung für den Einsatz im Dauernass- und Unterwasserbereich

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere thermoplastische Mosaikverklebung wurde von externen Instituten in Bezug auf mikrobiologische Eignung und die Haftzugfestigkeit für den Einsatz im Dauernass- und Unterwasserbereich geprüft.

Die Ergebnisse zeigen einerseits, dass es unter üblichen hygienischen Bedingungen zu keinem mikrobiologischen Befall am Glasfasernetz kommt. Zudem liegt das Verbundverhalten nach Trocken- und Nasslagerung mit Werten >0,5N/mm² oberhalb der nach DIN EN 12004 geforderten Werte.

Thermoplastisch verklebbes Mosaik der Marken AGROB BUCHTAL und Jasba sind somit bestens für den Einsatz in Bereichen wie Schwimmbecken, Beckenumgängen, Whirlpools oder Duschen geeignet.

Dieter Schäfer
Vorstandsvorsitzender
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

ppa. Daniel Schreiner
Leitung Zentralbereich Produktmanagement & Design
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

Anschriftenliste

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund
Telefon: +49-231-9071-0, Fax: -2454,
www.baua.de, poststelle@baua.bund.de

DGUV-Regelwerke (BG/GUV)
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte,
Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808,
www.dguv.de, info@dguv.de

DIN/EN/ISO Normenblätter
Deutsches Institut für Normung e. V., 10772 Berlin
Telefon: +49-30-2601-0, Fax: -60,
www.din.de, peter.anthony@din.de,
Bezugsquelle:
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6,
10787 Berlin, Telefon: +49-30-2601-2201-0, Fax: -1260,
www.beuth.de, info@beuth.de

KOK-Richtlinien für den Bäderbau
RK-Liste geprüfter Reinigungsmittel
DGfdB-Regelwerke
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.,
45130 Essen
Telefon: +49-201-87969-0, Fax: -20,
www.baederportal.com, info@baederportal.com
Bezugsquelle: Direktbezug beim Herausgeber

Bundesverband Keramische Fliesen e. V.
Luisenstraße 44, 10177 Berlin
Telefon: 030/27 59 59 74-0, Fax: -99
www.fliesenverband.de, info@fliesenverband.de

ZDB-Merkblätter
Fachverband Fliesen und Naturstein im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
Kronenstr. 55-58, 10117 Berlin-Mitte,
Telefon: +49-30-20314-0, Fax: -419,
www.fachverbandfliesen.de, info@fachverband-fliesen.de
Bezugsquelle:
Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & CoKG,
Stolberger Straße 84, 50933 Köln
Postfach: 410949, 50869 Köln
Telefon: +49-221-5497-112, Fax: -6112
www.baufachmedien.de, service@rudolf-mueller.de

Güteprüfungen
Güteprüfungen erfolgen durch:
– Eigenprüfung der produzierenden Werke mit strenger Sortierung
– Kontroll- und Sonderprüfungen der Deutsche Steinzeug Labore
– Einzel- und Serienprüfungen durch externe Materialprüfanstalten im In- und Ausland

Zeugnisse

Unsere Produkte werden in anerkannten Materialprüfungsämtern hinsichtlich der Eigenschaften und der Qualität ständig geprüft. Entsprechende Prüfungszeugnisse liegen vor.

MPA NRW

CCC *

QB UPEC *

floor score * CERTIFIED BY SCS Global Services

GÜTEÜBERWACHTER MITGLIED ARBEITSKREIS ZULIEFERER

NL-BSB Gecertificeerd door SKG-IKOB

* Eine Übersicht der zertifizierten Einzelprodukte stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Duschtassensystem Area Pro/Plural non-slip/Plural unglasiert/Basis 3

Das Duschtassensystem besteht aus Formstückfliesen zur Erstellung einer in den Fliesenbelag integrierten Duschtasse.

Das Duschtassensystem ist mit Gebrauchsmusterschutz versehen. Es entspricht den Vorgaben der DIN 18040 Barrierefreies Bauen und DIN 18025 Barrierefreies Wohnen.

Die Schwallkante von 10 mm erlaubt eine uneingeschränkte Inanspruchnahme verschiedener Wohnungsbauförderungsbestimmungen.

Das Modularmaß von 100 mm inkl. einer 3 mm-Fuge garantiert hygienisch einwandfreie Fliesenbeläge mit schmaler Fugenbreite und maßhaltigen Fliesen.

Wie alle Trittsicherheitsoberflächen von Plural non-slip/Plural unglasiert, der Serie Basis 3 sind sowohl die glasierten als auch die keramisch vergüteten, unglasierten Fliesenoberflächen sehr leicht zu reinigen.

Das Duschtassensystem ist prädestiniert für Nasszellen in Krankenhäusern, Sanatorien, Rehazentren, Alten- und Pflegeheimen, aber auch für gewerbliche Reihenduschen, Schwimmbad-, Sauna- und Sportanlagen, Hotel- und Privatbäder.

1. Die Duschtasse ist beliebig in den Fliesenbelag integrierbar und ermöglicht modular im Fugenraster das erforderliche Gefälle.



2. In Kombination mit dem flach liegenden Hohlkehlsockel ist ein gerundeter Übergang vom Boden- zum Wandbelag möglich.



Area Pro, Plural non-slip, Plural unglasiert

Ecke



Läufer





Basis 3 Softcorn

Ecke



Läufer





Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Duschtassensystem der Serien Chroma / Chroma unglasiert – Quantum

Dieses Duschtassensystem besteht aus nur zwei Komponenten: Dem Läufer und der dazu gehörigen einteiligen Ecke.

Eine Besonderheit ist die spezielle Form der Absenkung, die eine Höhendifferenz von 10 mm aufweist. Der so gestaltete Duschtassenrand ist leicht zu begehen bzw. problemlos mit dem Rollstuhl zu befahren. Die einschlägigen Forderungen (DIN 18040 bzw. 18025) in Bezug auf das barrierefreie, Senioren- und behindertengerechte Bauen werden somit wirkungsvoll unterstützt.

Durch die „eingebaute Schräge“ muss der Duschtassenrand nicht mehr mühsam örtlich ausgebildet werden, und in Verbindung mit der verlegefreundlichen Unterseite ist die Verarbeitung daher denkbar einfach:

Das Duschtassensystem wird perfekt ergänzt durch die Serien Chroma / Chroma unglasiert – Quantum.



Das Duschtassensystem basiert auf einem Rastermaß von 12,5 x 12,5 cm. Dies erlaubt eine sehr variable, von Standardabmessungen unabhängige Dimensionierung der Duschtasse und eine harmonische Integration in die Duschanlage bzw. Nasszelle.



Bodenaufbau mit Verbundabdichtung

1 Agrob Buchtal Keramik
2 Dünnbettmörtel
3 Verbundabdichtung
4 Estrich CT, C20 (ZE 20)
5 Gleitschicht PE-Folie
6 Wärmedämmung Hartschaum
7 Trittschalldämmung weich
8 Stahlbeton-Decke/-Boden









Wandanschlussvarianten

Die Duschtassensysteme von Agrob Buchtal werden auf einem durchgehenden Zementestrich verlegt und haben somit keine wartungsaufwändige Bewegungsfuge zwischen Duschtasse und anschließenden Flächen.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Hohlkehlsockel

Hohlkehlsockel 10 x 10 cm



Passend zu:

Area Pro, eben, 10 x 10 cm, unglasiert
Plural/Plural non-slip, eben und trittsicher, 10 x 10 cm
Basis 2, eben, 10 x 10 cm, glasiert
Basis 3, eben, 10 x 10 cm, unglasiert
Plural unglasiert, eben, 10 x 10 cm

Hohlkehlsockel 10 x 15, 10 x 20, 10 x 30 und 10 x 60 cm



Passend zu:

Emotion GRIP, eben oder Softcorn, 10 x 20, 10 x 30 cm, unglasiert
Basis 3, eben, 10 x 15, 10 x 20 cm, unglasiert
Basis Pro, eben, 10 x 30 cm, unglasiert
Area Pro, eben, 10 x 20, 10 x 30 und 10 x 60 cm, unglasiert

Hohlkehlsockel 10 x 25, 10 x 50 und 10 x 60 cm



Passend zu:

Ascona, strukturiert 10x25, 10x50, 10x60 cm glasiert
Nova, eben 10x60 cm glasiert
Quarzit, strukturiert 10x60 cm glasiert

Hohlkehlsockel 25 x 12,5 cm



Passend zu:

Ferrum, eben, 25 x 12,5 cm, unglasiert

Innenecke



Passend zu Hohlkehlsockel:

Plural non-slip,
10 x 10 cm, glasiert



Passend zu Hohlkehlsockel:

Area Pro,
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30,
10 x 60 cm, unglasiert

Emotion GRIP,
10 x 10, 10 x 20 und
10 x 30 cm, unglasiert

Basis 3,
10 x 20 cm, unglasiert



Passend zu Hohlkehlsockel:

Ferrum,
25 x 12,5 cm, eben,
unglasiert

Außenecke



Passend zu Hohlkehlsockel:

Plural non-slip,
10 x 10 cm, glasiert



Passend zu Hohlkehlsockel:

Area Pro,
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30,
10 x 60 cm, unglasiert

Emotion GRIP,
10 x 20 und 10 x 30 cm,
unglasiert

Basis 3,
10 x 20 cm, unglasiert



Passend zu Hohlkehlsockel:

Ferrum,
25 x 12,5 cm, eben,
unglasiert

Hohlkehlsockel, geschnitten/verklebt 15 x 60 cm bzw. Innenecken 15 x 15 cm

Details: Können aus beliebiegen Fliesen/Platten gefertigt werden. Optik und Haptik analog der umgebenden Fläche, d.h. sowohl Struktur als auch Farbgleichheit werden gewährleistet. Mindestbestellmenge Sockel: 50 Stück; Ecke: 50 Stück



Hohlkehlsockel



Ecke



Maßstab 1:5

1 UW Silikon
2 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur bzw. Trennfolie
3 Wasserbeständiges, elastisches Füllmaterial
4 Wärmedämmung Hartschaum
5 Trittschalldämmung weich
6 Mörtel / Kleber
7 Gleitschicht PE-Folie
8 Dünnbettverlegung aus Zementputz
9 Abdichtung im Verbund
10 Vollsatte Hinterfüllung

Treppenkanten / Treppenfliesen Area Pro

Treppenkante
75 x 600 mm mit 5 Rillen



Treppenkante mit Schräge
75 x 135 mm mit 5 Rillen



Treppenkante
75 x 1200 mm mit 5 Rillen



Treppenfliese
600 x 1200 mm mit 5 Rillen



Treppenfliese mit Schräge
310 x 1350 mm mit 5 Rillen



Terrassenplatte mit Rundung über Eck



Terrassenplatte mit Rundung einseitig



Terrassenplattenstufe mit Schenkel als Ecklösung



Terrassenplatte mit Rundung einseitung und Rillierung



Terrassenplatte mit Rundung einseitig und Rillierung als Ecklösung (2-teilig)



Terrassenplattenstufe mit Schenkel



1. Bauprodukteverordnung (BauPVO)
Die BauPVO unterscheidet sich insbesondere durch die Leistungserklärung, die CE-Kennzeichnung und die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von der bisherigen Bauproduktrichtlinie (BPR).

Bauprodukte, die nach dem 01. Juli 2013 in Verkehr gebracht werden, müssen der BauPVO entsprechen. Unter „Inverkehrbringen“ ist die erstmalige Verfügbarkeitsmachung eines Bauprodukts auf dem europäischen Markt durch den Hersteller zu verstehen. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der „Bereitstellung“ davon abgegrenzt ist, welcher die Weitergabe eines in Verkehr gebrachten Bauprodukts in der Lieferkette bezeichnet z. B. vom Fliesenfachhandel an den Endkunden.

Wesentliche Merkmale eines Bauprodukts, hier keramische Fliesen und Platten, sind im Anhang ZA der harmonisierten Norm DIN EN 14411 festgelegt.

2. CE-Kennzeichnung
Der Hersteller dokumentiert damit, dass er die Verantwortung für die Übereinstimmung des Bauprodukts mit der in der Leistungserklärung angegebenen Leistung sowie die Einhaltung aller einschlägigen europäischen Rechtsvorschriften übernimmt.

Weiterhin ist er dafür verantwortlich, dass das CE-Kennzeichen auf dem Bauprodukt selbst, einem Etikett oder auf der Verpackung angebracht ist. Das CE-Kennzeichen ist das alleinige Übereinstimmungskennzeichen für alle wesentlichen Merkmale eines Bauprodukts. Lediglich für Aspekte, die in unserem Fall nicht von der DIN EN 14411 geregelt werden, dürfen zusätzliche Zeichen eingesetzt werden.

3. Leistungserklärung
Seit 01. Juli 2013 ist jeder Hersteller verpflichtet für jedes seiner Bauprodukte eine Leistungserklärung zu erstellen. Damit übernimmt er die Verantwortung für die Übereinstimmung des Bauprodukts mit den erklärten Leistungen. Die Leistungserklärung löst die bisherige Konformitätserklärung ab.

Grundlage für die Leistungserklärung bildet die technische Dokumentation des Herstellers. Hierzu zählen u. a. die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrollen wie z. B. Erstprüfungen.

Die Leistungserklärung ist mit einer vom Hersteller frei wählbaren Referenznummer zu versehen, auf die im Rahmen der CE-Kennzeichnung Bezug genommen wird und damit eine eindeutige Identifikation des Bauprodukts ermöglicht.

Die Leistungserklärung kann in gedruckter oder in elektronischer Form (z. B. Mail, CD oder USB Stick) bereitgestellt werden.

Weiterhin können die Leistungserklärungen für die Bauprodukte der Agrob Buchtal GmbH unter
www.agrob-buchtal.de/leistungserklaerung
eingesehen werden. Scannen Sie alternativ diesen QR-Code:

ARCHITEKTURKERAMIK DEUTSCHLAND

Verkaufs-gebiet	PLZ-Gebiet	Gebietsleitung	E-Mail	mobil
0020	17 (ohne 17193,17195-17206,17208,17210,17211,17212,17215,17216,17218,17220-17337) 18, 19 (ohne 19309,19322, 19336, 19348,19357), 20, 21 (ohne 21244 bis 21272, 21614 bis 21799), 22,23, 24, 25	Stephan Rüttel	Stephan.Ruettel@deutsche-steinzeug.de	0171/4773605
0021	21244 bis 21272, 21614 bis 21799, 26, 27, 28, 29 (ohne 29410 bis 29416), 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638	Jochen Prinz	Jochen.Prinz@deutsche-steinzeug.de	0171/5669993
0022	45600 bis 45799, 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499, 48 (ohne 48155 und 48529), 49, 59330 bis 59399	Alfons Seggewiss	Alfons.Seggewiss@deutsche-steinzeug.de	0160/5898429
0023	06, 19309 bis 19357, 29410 bis 29416, 38835 bis 38899, 39, 99706 bis 99768	Sven Müller	Sven.Mueller@deutsche-steinzeug.de	0171/5669994
0024	30, 31 (ohne 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638), 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649, 38 (ohne 38835 bis 38899)	Sven Müller	Sven.Mueller@deutsche-steinzeug.de	0171/5669994
0025	32, 33, 44 (ohne 44629), 57 (ohne 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642), 58, 59 (ohne 59330 bis 59399)	Janina Schwarz	Janina.Schwarz@deutsche-steinzeug.de	0171/5669988
0026	34, 35, 36, 37 (ohne 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649), 60, 61, 63, 98527 bis 98639, 99610 bis 99638, 99817 bis 99848, 99947 bis 99998	Heiner Butz	Heiner.Butz@deutsche-steinzeug.de	0170/8516489
0027	40, 41, 42, 45 (ohne 45600 bis 45799), 46 (ohne 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499), 47, 50, 51, 52, 53	Harald Baumann	Harald.Baumann@deutsche-steinzeug.de	0171/9708365
0028	54 (ohne 54290 bis 54296), 55, 56, 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642, 64, 65, 66, 67, 68, 69	Peter Blei	peter.blei@deutsche-steinzeug.de	0171/7619457
0029	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17193,17195-17206,17208,17210-17212, 17215, 17216, 17218, 17220-17337	Thomas Bischoff	Thomas.Bischoff@deutsche-steinzeug.de	0170/5618977
0030	72250 bis 72297, 74 (ohne 74321 bis 74399), 75, 76, 77, 78, 79	Thomas Hüttner	Thomas.Huettner@deutsche-steinzeug.de	0151/12013231
0031	70, 71, 72 (ohne 72250 bis 72297), 73, 74321 bis 74399, 88, 89	Bettina Seyer	Bettina.Seyer@deutsche-steinzeug.de	0171/7600631
0032	01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 98646 bis 98749, 99084 bis 99518, 99867 bis 99898	Jonas Wünsche	Jonas.Wuensche@deutsche-steinzeug.de	0171/2254226
0033	90, 91, 92, 95, 96, 97	Markus Dörfler	Markus.Doerfler@deutsche-steinzeug.de	0170/9107373
0035	83000 bis 83599, 84, 93, 94	Martin Schart	Martin.Schart@deutsche-steinzeug.de	0171/7648319
0036	80, 81, 82, 83600 bis 83799, 85, 86, 87	Tilo Lankes	Tilo.Lankes@deutsche-steinzeug.de	0175/7266899

WOHNKERAMIK DEUTSCHLAND

Verkaufs-gebiet	PLZ-Gebiet	Gebietsleitung	E-Mail	mobil
0020	17 (ohne 17193,17195-17206,17208,17210,17211,17212,17215,17216,17218,17220-17337) 18, 19 (ohne 19309,19322, 19336, 19348,19357), 20, 21 (ohne 21244 bis 21272, 21614 bis 21799), 22,23, 24, 25	Steffen Jantzen	Steffen.Jantzen@deutsche-steinzeug.de	0171/9967208
0021	21244 bis 21272, 21614 bis 21799, 26, 27, 28, 29 (ohne 29410 bis 29416), 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638	Michael Weber	Michael.Weber@deutsche-steinzeug.de	0170/9241872
0022	45600 bis 45799, 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499, 48 (ohne 48155 und 48529), 49, 59330 bis 59399	Dominik Gellenbeck	Dominik.Gellenbeck@deutsche-steinzeug.de	0160/96310615
0023	06, 19309 bis 19357, 29410 bis 29416, 38835 bis 38899, 39, 99706 bis 99768	Thomas Bischoff	Thomas.Bischoff@deutsche-steinzeug.de	0151/11012473
0024	30, 31 (ohne 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638), 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649, 38 (ohne 38835 bis 38899)	Michael Weber	Michael.Weber@deutsche-steinzeug.de	0170/9241872
0025	32, 33, 44 (ohne 44629), 57 (ohne 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642), 58, 59 (ohne 59330 bis 59399)	Holger Rohse	Holger.Rohse@deutsche-steinzeug.de	0170/6322876
0026	34, 35, 36, 37 (ohne 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649), 60, 61, 63, 98527 bis 98639, 99610 bis 99638, 99817 bis 99848, 99947 bis 99998	Andreas Strickrodt	Andreas.Strickrodt@deutsche-steinzeug.de	0171/5402801
0027	40, 41, 42, 45 (ohne 45600 bis 45799), 46 (ohne 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499), 47, 50, 51, 52, 53	Michael Andries	Michael.Andries@deutsche-steinzeug.de	0171/8610267
0028	54 (ohne 54290 bis 54296), 55, 56, 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642, 64, 65, 66, 67, 68, 69	Martin Schwab	Martin.Schwab@deutsche-steinzeug.de	0171/5669991
0029	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17193,17195-17206,17208,17210-17212, 17215, 17216, 17218, 17220-17337	Thomas Bischoff	Thomas.Bischoff@deutsche-steinzeug.de	0151/11012473
0030	72250 bis 72297, 74 (ohne 74321 bis 74399), 75, 76, 77, 78, 79	Michael Stoll	Michael.Stoll@deutsche-steinzeug.de	0151/14823489
0031	70, 71, 72 (ohne 72250 bis 72297), 73, 74321 bis 74399, 88, 89	Michael Stoll	Michael.Stoll@deutsche-steinzeug.de	0151/14823489
0032	01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 98646 bis 98749, 99084 bis 99518, 99867 bis 99898	Jonas Wünsche	Jonas.Wuensche@deutsche-steinzeug.de	0171/2254226
0033	90, 91, 92, 95, 96, 97	Frank Lohre	Frank.Lohre@deutsche-steinzeug.de	0171/5661429
0035	83000 bis 83599, 84, 93, 94	Florian Nößner	Florian.Noessner@deutsche-steinzeug.de	0170/5629482
0036	80, 81, 82, 83600 bis 83799, 85, 86, 87	Florian Nößner	Florian.Noessner@deutsche-steinzeug.de	0170/5629482



ÖSTERREICH

Österreich, Wien, Burgenland, Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark	Robert Wölfler	Robert.Woelfler@deutsche-steinzeug.de	+43 664/1342659
Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten	Erwin Bauer	Erwin.Bauer@deutsche-steinzeug.de	+43 664/1153558
Objektberaterin	Silvia Lederer	Silvia.Lederer@deutsche-steinzeug.de	+43 664/3076686

SCHWEIZ

Deutsche Steinzeug Schweiz AG,
Oberstmühle 3, 6370 Stans/NW
info@deutsche-steinzeug.ch
+4141/6325060

R9 R10
R10/A R10/B
R10/A+B R11/B

Diese Fliesen verfügen über die entsprechende Trittsicherheitsklasse.



Diese Fliese verfügt über Hytect.

hytect® clever clean

PT

Diese Fliese verfügt über eine Protecta-Vergütung.

PT protected



Diese Fliese ist rektifiziert, d. h. sie ist mit einer besonders engen Fuge verlegbar.



Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig.



Rektifizierte Wandfliesen mit gerundeten, geschliffenen Kanten: keine scharfkantigen Übergänge / Ränder, Unregelmäßigkeiten des Untergrunds können optisch einfacher ausgeglichen werden, eine sehr enge Verlegung der Fliese ist möglich (1-2 mm Fuge)



Thermoplastisch verklebte Mosaike sind bedenkenlos im Unterwasserbereich (z.B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z.B. Beckenumgang/Duschen) einsetzbar.



Diese Fliese ist frostsicher.



6 mm Fliese

V0 Keine Variation / Kein Farbspiel

V1 Geringe Variation / geringes Farbspiel

V2 Mittlere Variation / mittleres Farbspiel

V3 Hohe Variation / hohes Farbspiel

V4 Starke Variation / starkes Farbspiel

Color Shade Variation

„Color shade variation“ beschreibt die farbliche Änderung zwischen den Fliesen einer Farbstellung, d.h. den Abtönungsgrad. Die Einstufung unserer Produkte erfolgt in 5 Abtönungskoeffizienten.

Einfach zu finden

Die einzelnen Serien werden
jeweils in folgender Form dargestellt:
– Farbübersicht
– Kurzbeschreibung
– Produktdaten
– Leuchtdichtekontrast

1 **Serienname;** daneben Materialart (siehe Seite 701) und maßgebliche Produktnorm (siehe Seite 702)

2 **Ordnungsschema der Formate** von links nach rechts:
Flächenformate von klein nach groß
bei Spalt- und Steinzeugplatten rechteckige,
dann quadratische Formate von klein nach groß
Formteile / Formstücke

3 **Besonderheiten** des Formats

4 **Formatnummer** (nur bei Spalt- und Steinzeugplatten)

5 **Nennmaß** = Herstellmaß + empfohlene Fugenbreite in Zentimeter und Inch
Herstellmaß = reines Materialmaß ohne Fuge

6 **Oberflächenbeschaffenheit** (nur bei Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen)

7 Logistische **Produktdaten**

8 **Produktnorm**

9 **Trittsicherheitseinstufung:**
Barfußbereich/öffentlich-gewerblicher Bereich
(siehe Seiten 708 ff)

10 **Belastungsgruppe 1 – 5;** Orientierungshilfe für den Industrie- und Gewerbebereich
(siehe Seite 703 ff)

11 **Artikelnummer**

12 **Abriebverhalten**
bei glasiertem Material nach Beanspruchungsgruppen 1-5; (siehe Seite 704).

13 **Farbbezeichnung** und/oder Farbnummer

14 **Preisgruppe** (in Klammern Berechnungseinheit)

268

PLURAL NON-SLIP 1

Steinzeug

2 Mosaik 2/4



		3 *Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*	*Mosaik, rückseitig thermoplastisch verklebt Bogen: 297 x 297 mm*
5	Nennmaß - **cm**/in	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4
	Herstellmaß	12 23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm
6	Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt
7	**m²** - Stück	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen
	m² - kg	12,100	12,331	13,101
	Paket - Stück	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen
	Paket - m²	1,000	1,000	1,000
	Paket - kg	12,100	12,331	13,101
	Palette - m²	48,000	64,000	64,000
	Palette - kg	580,800	789,184	838,464
8	Produktnorm	Bib	Bib	Bib
	Trittsicherheit 9	R10/B	R10/B	R10/B
10	Belastung	1 - 2	1 - 2	1 - 2
	neutral 10 13 (aktivweiß)	4 **902-2120H** 11 Preisgr. **A238** (m²)	**905-2120H** 14 Preisgr. **A205** (m²)	**910-2120H** Preisgr. **A166** (m²)

Beanspruchungsgruppe

Es werden folgende Symbole verwendet:

Hytect-Oberfläche (Erklärung siehe Seiten 10 und 707)

Protecta-Vergütung
(Erklärung siehe Seite 707)

Neuheiten

Nicht mit Schuhen zu begehen

Rektifiziert

Konisch rektifiziert

Auftragsfertigung ist nicht stornierbar!
Dies gilt für alle hiermit gekennzeichneten Artikel, insbesondere:
- Riegelformate
- Treppenfliesen
- kursiv gedruckte Artikelnummern

Blindenleitsystem

Frostbeständig

R9 Trittsicher

B Trittsicher Barfußbereich

Made in Germany

Thermoplastische Verklebung

in weiteren Farben lieferbar

6 mm Fliese

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 03/2022).

AGROB BUCHTAL GmbH
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 (0) 94 35-391-0
Fax: +49 (0) 94 35-391-34 52

E-Mail: info@agrob-buchtal.de
Internet: www.agrob-buchtal.de

11/2022, www.assenmacher.net

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen zu den Originalprodukten können aus drucktechnischen Gründen auftreten.

DEUTSCHE FLIESE
Qualität Design Service

DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL

Jasba