

**For future
classics**









Area Pro: natürlich intuitiv

Gutes Design vermittelt immer einen intuitiven Zugang zu dessen Nutzung – so geht auch das Gestalten mit Area Pro leicht von der Hand. Die breite Produktpalette regt mit Erdtönen und einer angenehmen Haptik unmittelbar zu Ideen für ihren Einsatz an.

Die von feinkörnigem, geschichtetem Kalkstein inspirierte Serie fügt sich mühelos ein und hebt sich zugleich ab. Das macht die Fliesen und ihr Zubehör zu perfekten Allroundern in fast jedem Ambiente. Die neue Serie strahlt bereits jetzt das Potenzial aus, ein Klassiker zu werden.

Area Pro ist das keramische Pendant zum kleinen Schwarzen oder einem klassischen weißen Hemd. Ob in Bürogebäuden, Wohnhäusern oder Freizeiteinrichtungen – die Serie überzeugt, wie die Modeklassiker, in jeder Umgebung und ist damit ein wahres Multitalent.


Alle Fliesen können richtungsunabhängig verlegt werden. Zudem bestechen sie durch ihre Vielseitigkeit und eine Vielzahl an Formaten und Farbtönen. Alle Farben von Area Pro sind auf die Serie ChromaPlural von AGROB BUCHTAL abgestimmt, sodass sie vielfältig miteinander kombiniert werden können. Darüber hinaus sind mit dieser Serie auch maßgeschneiderte Projekte möglich.

Ebenso wie das kleine Schwarze oder ein weißes Hemd nur so hochwertig ist wie sein Stoff und Schnittmuster, ist für die Qualität von Keramik- oder Feinsteinzeugfliesen das Herstellungsverfahren auf höchstem technischem Niveau entscheidend. Bei AGROB BUCHTAL stehen Technologie und Innovation im Mittelpunkt. Ein Beispiel dafür ist Hytect, eine Technologie, die Keramikoberflächen vor Bakterien und Schimmel schützt sowie Luftschadstoffe und unangenehme Gerüche neutralisiert. Fast alle Produkte von AGROB BUCHTAL sind mit dieser Veredelung versehen.

In Zusammenarbeit mit Sebastian Herkner wurde eine spezielle rutschhemmende Oberfläche für Area Pro entwickelt: Grid. Herkner ist ein deutscher Designer, dessen Projekte von Möbeln und Lampen bis hin zu Teppichen und Geschirr reichen. Er arbeitet mit verschiedensten Materialien wie Glas, Holz, Keramik, recyceltem Kunststoff oder Espartogras. Raffiniert zurückhaltend fügt sich Area Pro in jede Umgebung ein. Man kann sich kaum ein Ambiente vorstellen, in der die Fliesen zu viel oder zu wenig wären.

Bei jedem Projekt müssen sich Architekten und Planer mit einer Vielzahl oft widersprüchlicher Fragen auseinandersetzen. In Sachen Fliesen ist Area Pro die Antwort auf alle Fragen. Die Serie ist in vielen verschiedenen Größen verfügbar und erfüllt die technischen Anforderungen für diverse Einsatzbereiche – sei es in Wohn- oder Geschäftshäusern, in der Hotellerie oder Gastronomie.

Standards neu definiert









Sand, Stein, und etwas Pfeffer

Die zwölf Farben der Serie Area Pro sind inspiriert von Erdtönen, wie Sand, Ton und Basalt, ergänzt durch dunkles Muskatbraun und sanftes Platingrau.

Die Schwarz-, Grau-, Braun- und Beigetöne der Palette können untereinander kombiniert werden, harmonisieren aber auch insbesondere mit ChromaPlural, der umfangreichen unifarbenen Fliesenkollektion von AGROB BUCHTAL. Area Pro ist mit einer Vielzahl von Oberflächen verfügbar, bei denen die Ästhetik des keramischen Feinsteinzeugs und Steinguts erhalten bleibt.



ziegel



lehm



muskat



sand



sandbeige



sandweiß



platin



sandgrau




stein




kiesel



basalt



anthrazit









Das Design von Grid

Designer Sebastian Herkner hat gemeinsam mit AGROB BUCHTAL die trittsichere Oberfläche „Grid“ entwickelt. Er spricht über die Zusammenarbeit und erzählt, was ihn an diesem Projekt so fasziniert hat.

„Ich habe mich sehr gefreut, als AGROB BUCHTAL mich fragte, ob ich Interesse hätte, eine rutschhemmende Fliese zu entwickeln“, so Herkner. „Fliesen sind sehr funktionale Elemente – für mich eine großartige Gelegenheit, an einem Design zu arbeiten, das Funktionalität und Schönheit vereint, und das in Bereichen, in denen Ästhetik nicht unbedingt im Vordergrund steht.“

Wie Grafikdesignerin Martina Metzner treffend formuliert, „vereint Herkner eine bedingungslose Liebe zum traditionellen Handwerk mit einem feinen Gespür für neue Technologien“. Zudem schafft er ein Gleichgewicht zwischen Globalität und Lokalität. Herkner: „Ich lebe in Offenbach, einer recht kleinen Stadt in der Nähe von Frankfurt, die dennoch einer der internationalsten Orte Deutschlands ist. Hier treffen tagtäglich unterschiedliche Nationalitäten, Kulturen und kulinarische Einflüsse aufeinander. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich reise viel, um mir Inspiration zu holen, aber ich treffe auch hier immer wieder auf Neues und Unbekanntes.“

„Gleichzeitig schätze ich die Stadt für ihre Traditionen. Bis vor kurzem genoss Offenbach als Lederstadt Weltruf. Die Handwerkskunst in Verbindung mit der Herstellung von Lederwaren in dieser Region ist für mich als Designer eine wichtige Inspirationsquelle. Ein Handwerk wie dieses am


Leben zu erhalten betrachte ich als eine Form der Nachhaltigkeit. Viele Regionen sind geprägt durch ein Traditionshandwerk und spezielle Materialien. Ich finde es spannend, das in meine Arbeit einfließen zu lassen.“


Nachhaltigkeit begegnete ihm auch bei der Arbeit mit AGROB BUCHTAL, einer Marke, die sowohl auf Tradition als auch Innovation setzt: „Ich finde die Steinoptik von Area Pro einfach großartig. Sie macht sie zu einer nachhaltigen Alternative zu Naturstein, der bei vielen so beliebt ist. Oft sind Ausstattung und Interieur oder sogar Gebäude selbst nicht besonders langlebig. Darum ist es besser, beispielsweise für Industrieküchen oder Kaufhausböden, keinen echten Stein zu verwenden.“

Während viele der anderen Projekte von Sebastian Herkners Studio eine markante Präsenz haben, schätzte er an diesem Projekt die Schlichtheit. Herkner: „Es war natürlich etwas anderes als einen ausgefallenen Sessel zu entwerfen, doch für mich beginnt jedes Projekt gleich: mit einem Besuch beim Unternehmen. Ich möchte die Menschen kennenlernen, ihre Produkte verstehen und einen Blick hinter die Kulissen werfen. Vielleicht ist es kein typisches Designprojekt, dafür eines mit einer wichtigen Funktion.“

Herkner fährt fort: „Ich habe einmal Fliesen für einen kleinen Betrieb in Bayern entworfen, der Ofenkacheln herstellte, doch das war eine völlig andere Arbeit, da Grid ein Massenprodukt ist. Unabhängig davon beginnt bei mir jedes Design mit einem leeren Blatt Papier. Ich war auf der Suche nach einem Muster, das spontan wirkt und dennoch eine gewisse Logik aufweist. So kam ich zu den sich wiederholenden, trapezförmigen Rechtecken und dem Muster, das sich in alle vier Richtungen fortsetzen lässt. Es fühlte sich ein bisschen an wie Textildesign, doch natürlich musste es sehr funktional sein und besondere Anforderungen erfüllen. Für das Design musste ich mein Mathewissen aus der Schule hervorholen, um die Tiefe des Reliefs und die Größe der ‚Hügel‘ zu berechnen. Das Design ist eine Symbiose aus Kreativität und Physik.“

Für Herkner war die Zusammenarbeit mit AGROB BUCHTAL an dem Muster für Area Pro sehr bereichernd. „Als Designer erzielst du die besten Resultate, wenn du jedes Projekt mit offenen Augen und bedingungsloser Neugier beginnst. Ich bin begeistert von der Vielfalt der Projekte, an denen ich in den letzten 13 Jahren arbeiten durfte. Für mich ist jedes Design die Grundlage für das nächste Projekt. Aus jedem Projekt lernen wir etwas, das wir für das nächste nutzen können.“









Smarte Eigen- schaften

Die Serie Area Pro umfasst auch keramische Duschböden und Waschtische, eine besonders dünnwandige Fliese und keramische Abdeckroste für Schwimmbecken-Überlaufrinnen.

Die Zubehörteile und Sonderelemente ermöglichen eine konsistente, einheitliche Ästhetik in jeder Umgebung. Die innovativen Eigenschaften und Auswahlmöglichkeiten machen Area Pro zu einem wahren Allrounder mit diversen Einsatzmöglichkeiten.

Ob in Bürogebäuden, Wohnhäusern oder Freizeiteinrichtungen – die Serie bietet Architekten alles, was sie zur Verwirklichung ihrer kreativen Ideen benötigen. AGROB BUCHTAL möchte nicht nur die Kreativität von Planern und Designern anregen, sondern ihnen funktionale Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sie ihre Ideen auf bestmögliche Weise umsetzen.

Immer perfekter Halt



Area Pro ist mit diversen rutschhemmenden Oberflächen erhältlich, darunter Grid, mit einer Trittsicherheit von R12V4. Keine der rutschhemmenden Oberflächen beeinträchtigt die Ästhetik der Fliesen. Sie sind auch für großformatige Fliesen verfügbar, die aufgrund ihrer Eigenschaften auch in Großküchen verwendet werden dürfen.

Hytect, die photokatalytische Oberfläche



Area Pro Fliesen sind mit der nachhaltigen Hytect-Oberfläche versehen, die sie höchst reinigungsfreundlich machen. Schmutz und festgetrocknete Flüssigkeiten lassen sich mühelos entfernen. Hytect schützt keramische Fliesen zudem vor Bakterien und Schimmel und neutralisiert Luftschadstoffe und störende Gerüche.

Nachhaltige, dünne Wandfliesen



Bei dünnen Fliesen ist der Materialaufwand geringer. Weniger Material bedeutet weniger Energie bei Herstellung und Transport sowie ein geringeres Gewicht – das wiederum dem Fliesenleger seine Arbeit erleichtert. Die ultradünnen Fliesen eignen sich ideal für Wohnbereiche oder für den Einsatz in Hotelbadezimmern. Die 6 mm dünnen Wandfliesen aus Steingut sind eine nachhaltige Lösung, die effizient und elegant zugleich ist.

Waschtische und Duschböden



Area Pro beinhaltet auch eine Auswahl an Keramikwaschtischen und -duschböden, die in allen zwölf Farben der Serie erhältlich sind. Mit diesen Elementen lassen sich monochrome Designs oder harmonische Farbkombinationen kreieren und eine optische Einheit aus Wänden, Böden und Armaturen bilden.

Innovation DryLile






Das DryLile-System ist für die Bodenfliesen zwischen 30 x 60 cm und 60 x 120 cm erhältlich. DryLile ist eine innovative Technologie, bei der Fliesen auf der Rückseite mit Kork-Verbundstoff beschichtet werden. Dank dieser Beschichtung können die Fliesen ohne den Einsatz von Kleber auf einer ebenen Oberfläche verlegt werden.

Abdeckrost aus Keramik



Für Fliesen, die in Schwimmbädern um das Becken herum verlegt werden, bietet AGROB BUCHTAL den passenden Abschluss, der für optische Kontinuität zwischen Becken und Umgängen sorgt: einen Abdeckrost mit wasserstrahlgeschnittenen Öffnungen. Auch die Serie Area Pro beinhaltet dieses Element, das über die erforderliche Trittsicherheitsstufe (B oder C) verfügt.





Formate


Area Pro Fliesen sind in diversen Größen verfügbar – von kleinen Formaten wie 5 x 5 cm, 10 x 10 cm und 15 x 15 cm bis hin zu Großformaten wie 60 x 120 cm und 90 x 90 cm.

Die Serie beinhaltet auch eine Reihe von Treppenfliesen, Setzstufen und Sockeln (alle verfügbaren Größen auf Seite 44-64). Die Formatvielfalt von Fliesen und Zubehörteilen fördert und ermöglicht kreative Lösungen, mit denen sich bei Projekten aller Art eine ästhetisch unverwechselbare Atmosphäre schaffen lässt.

Produktübersicht

BODENFLIESEN

Feinsteinzeug



Trittsicherheiten	R10/B	R10/B R11/C	R10/B R11/C	R10/A	R11/B	R12/C	R12V4	R10/A R11/B	R10/A	R10/A
Stärke	6,5 mm	6,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
Oberfläche	eben matt	eben matt	eben matt	eben matt	strukturiert matt	gekörnt matt	profiliert matt	eben matt	eben matt	eben matt
anthrazit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
basalt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
kiesel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
stein		●						●	●	●
sandweiß		●						●	●	●
sandgrau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
sand	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
muskat		●						●	●	●
platin		●						●	●	●
sandbeige	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ziegel		●						●	●	●
lehm		●						●	●	●


● = Standardsortiment

Grid


30 x 60



60 x 60



60 x 60




60 x 90



60 x 120



90 x 90 *




R10/A R11/B R12/C	R10/A	R10	R11/B	R12V4	R10/A	R10/A R11/B	R10/A
10,5 mm**	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	11 mm
eben matt	eben matt	eben matt	eben matt	profiliert matt	eben matt	eben matt	eben vergütet
●	●		●	●	●	●	●
●	●		●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●				●	●	
●	●	●		●	●	●	●
●	●		●	●	●	●	●
●	●				●	●	
●	●				●	●	
●	●		●	●	●	●	●
●	●				●	●	
●	●				●	●	

* Protecta-Vergütung
 ** Auf Anfrage auch in Überstärke 15 mm lieferbar



SOCKELSYSTEM

TREPPENFLIESEN

Feinsteinzeug

Formate in cm	Sockel, gerundet	Sockel, gerundet	Hohlkehlsockel dekoriert				Innenecke	Außen- ecke	Treppenfliese mit Rillung	Treppenfliese mit Rillung
	7 x 30	7 x 60	10 x 10	10 x 20	10 x 30	10 x 60	10,2 x 2,0	10,2 x 3,5	30 x 30	30 x 60
										

Trittsicherheiten			R10/B	R10/A	R10/A	R10/A			R10/A	R10/A
Stärke		10,5 mm	10,5 mm	6,5 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	10,5 mm	10,5 mm
Oberfläche		eben matt								
	anthrazit	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	basalt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	kiesel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	stein	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	sandweiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	sandgrau	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	sand	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	muskat	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	platin	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	sandbeige	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ziegel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	lehm	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Treppenfliese mit Rillung	Treppenfliese mit Schräge	Treppenfliese mit Schräge und Rillung	Setzstufe	Treppenkante			Treppenkante mit Schräge
60 x 120	31 x 135	31 x 135	28 x 135	4 x 60	7,2 x 60	7,2 x 120	7,2 x 135
							
R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A
10,5 mm eben matt	10,5 mm eben matt	10,5 mm eben matt	10,5 mm eben matt	10,5 mm eben matt	10,5 mm eben matt	10,5 mm eben matt	10,5 mm eben matt
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●


WANDFLIESEN

Steingut

Formate in cm

30 x 60

30 x 90






Stärke		6 mm	6 mm
Oberfläche		eben steinmatt	eben steinmatt
	weiß	●	●
	grau	●	●
	beige	●	●



TERRASSENPLATTEN


TERRASSENPLATTEN FORMTEILE

Feinsteinzeug

	Terrassenplatte	Terrassenplatte Flächendekor „Square“	Terrassenplatte mit Rundung einseitig	Terrassenplatte mit Rundung über Eck
Formate in cm	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
				
Trittsicherheiten	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B
Stärke	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Oberfläche	eben matt	eben matt	eben matt	eben matt
 anthrazit	●		●	●
 basalt	●	●	●	●
 kiesel	●		●	●
 sandgrau	●	●	●	●
 sand	●		●	●
 sandbeige	●	●	●	●


Terrassenplatte mit Rundung
einseitig und Rillierung

60 x 60




Terrassenplatte mit Rundung
einseitig und Rillierung als
Ecklösung (2-teilig)

30 x 60




Terrassenplattenstufe
mit Schenkel

30 x 60



Terrassenplattenstufe
mit Schenkel als
Ecklösung

60 x 60



R11/B

R11/B

R11/B

R11/B

20 mm
eben
matt

20 mm
eben
matt

20 mm
eben
matt

20 mm
eben
matt



DUSCHTASSENSYSTEM


SURF®

Feinsteinzeug

	Läufer	Ecke
Formate in cm	10 x 10	10 x 10



Duschboden
SURF®



Trittsicherheiten	R10/B	R10/B
-------------------	-------	-------


Stärke	6,5 mm	6,5 mm
Oberfläche	eben matt	eben matt

Basic	Slot
-------	------


		R10/B	R10/B	Basic	Slot
	anthrazit	●	●	●	●
	basalt	●	●	●	●
	kiesel	●	●	●	●
	stein			●	●
	sandweiß			●	●
	sandgrau	●	●	●	●
	sand	●	●	●	●
	muskat			●	●
	platin			●	●
	sandbeige	●	●	●	●
	ziegel			●	●
	lehm			●	●

Waschtisch mit
Waschtischkonsole
SURF®

45 x 80




55 x 120




Waschtisch
SURF®


40 x 60



45 x 80




55 x 120



Doppelwaschtisch
SURF®

55 x 120



Medium

Large

Small

Medium

Large



Schwimmbadbereich

Area Pro bietet auch für den Beckenumgang intelligente Produkte. Sie kombinieren Funktionalität und Optik – so ist eine durchgängige Gestaltung bis zum Pool möglich.


BLINDENLEITSYSTEM

Feinsteinzeug

Formate in cm

30 x 30

30 x 30



Trittsicherheiten	R11	R11
Stärke	10,5 mm	10,5 mm
Oberfläche	Rippenstruktur	Noppenstruktur
 anthrazit	●	●
 platin	●	●

RILLENPLATTEN


Feinsteinzeug

Formate in cm

50 x 25

25 x 25

12,5 x 25



Trittsicherheiten	R11/C	R11/C	R11/C
Stärke	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
Oberfläche	gerillt matt	gerillt matt	gerillt matt
 anthrazit	●	●	●
 basalt	●	●	●
 kiesel	●	●	●
 stein	●	●	●
 sandweiß	●	●	●
 sandgrau	●	●	●
 sand	●	●	●
 muskat	●	●	●
 platin	●	●	●
 sandbeige	●	●	●
 ziegel	●	●	●
 lehm	●	●	●

Lässige Eleganz, kluger Komfort

Area Pro steht für dezente Eleganz und raffinierte Leichtigkeit. Ob in Bad, Küche oder Schwimmbad.

Die Keramikfliesen dieser Serie schaffen mit ihren natürlichen Farben in jedem Raum eine einmalige Atmosphäre. Area Pro Produkte vereinen Langlebigkeit mit zurückhaltendem Design, Funktionalität und Vielseitigkeit. Aufgrund ihrer praktischen und zugleich ästhetischen Eigenschaften sind die Fliesen Allrounder für nahezu jede Gegebenheit und jedes Projekt.









Area Pro bietet zeitgemäße und doch zeitlose Lösungen zum Wohlfühlen und Entspannen – ob zu Hause oder in einem Hotel. Sowohl bei Wohnbauprojekten als auch im Hotel- und Gastgewerbe sorgt die Serie für ein angenehmes Erscheinungsbild und trägt zu einem ansprechenden Ambiente bei. Die Fliesen bilden eine elegante und stilvolle Kulisse für den Alltag ebenso wie für besondere Anlässe und machen mit ihrer Einzigartigkeit das Gewöhnliche zu etwas Besonderem.

Das Einzigartige gestalten





Produktdetails & Technische Werte







Bodenfliesen

Mosaik


rückseitig thermoplastisch verklebt,
Bogen 297 x 297 mm



5 x 5 cm



10 x 10 cm



10 x 10 cm



15 x 15 cm



15 x 15 cm

Technische Daten

Herstellmaß	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R11/C	R10/B	R11/C
Hytect	✓	✓	✓	✓	✓
Rektifiziert	-	-	-	-	-
Belastungsgruppe	1	1	1	3	3
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm *	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Frostsicher	✓	✓	✓	✓	✓

Logistische Daten


m ² - Stück	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	44,444	44,444
m ² - kg	12,331	13,101	13,101	23,111	23,111
Paket - Stück	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	27	27
Paket - m ²	1,000	1,000	1,000	0,607	0,607
Paket - kg	12,331	13,101	13,101	14,040	14,040
Palette - m ²	64,000	64,000	64,000	48,600	48,600
Palette - kg	789,184	838,464	838,464	1.123,200	1.123,200

Preisgruppe

A196	A148	A148	A142	A142
------	------	------	------	------

Artikel

anthrazit	430185H	430220H	430232H	430244H	430256H
basalt	430186H	430221H	430233H	430245H	430257H
kiesel	430187H	430222H	430234H	430246H	430258H
stein	-	430223H	430235H	-	-
sandweiß	-	430224H	430236H	-	-
sandgrau	430188H	430225H	430237H	430249H	430261H
sand	430189H	430226H	430238H	430250H	430262H
muskat	-	430227H	430239H	-	-
platin	-	430228H	430240H	-	-
sandbeige	430190H	430229H	430241H	430253H	430265H
ziegel	-	430230H	430242H	-	-
lehm	-	430231H	430243H	-	-



Technische Daten

Herstellmaß	197 x 197 x 10,5 mm			
Oberfläche	eben, matt	strukturiert, matt	gekörnt, matt	profiliert, matt
Trittsicherheit	R10/A	R11/B	R12/C	R12V4
Hytect	✓	✓	✓	✓
Rektifiziert	-	-	-	-
Belastungsgruppe	3	3	3	3
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm *	Bla	Bla	Bla	Bla
Frostsicher	✓	✓	✓	✓

Logistische Daten

m ² - Stück	25,000	25,000	25,000	25,000
m ² - kg	22,900	22,900	22,900	22,900
Paket - Stück	21	21	21	21
Paket - m ²	0,840	0,840	0,840	0,840
Paket - kg	19,236	19,236	19,236	19,236
Palette - m ²	50,400	50,400	50,400	50,400
Palette - kg	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160


Preisgruppe

A133	A133	A157	A157
------	------	------	------

Artikel

anthrazit	430268H	430274H	430280H	430286H
basalt	430269H	430275H	430281H	430287H
kiesel	430270H	430276H	430282H	430288H
stein	-	-	-	-
sandweiß	-	-	-	-
sandgrau	430271H	430277H	430283H	430289H
sand	430272H	430278H	430284H	430290H
muskat	-	-	-	-
platin	-	-	-	-
sandbeige	430273H	430279H	430285H	430291H
ziegel	-	-	-	-
lehm	-	-	-	-

Bodenfliesen



Technische Daten

Herstellmaß	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
Trittsicherheit	R10/A	R11/B	R10/A	R10/A
Hytect	✓	✓	✓	✓
Rektifiziert	–	–	✓	✓
Belastungsgruppe	3	3	2	2
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm *	Bla	Bla	Bla	Bla
Frostsicher	✓	✓	✓	✓

Logistische Daten

m ² - Stück	11,111	11,111	16,667	11,111
m ² - kg	23,142	23,142	23,667	23,222
Paket - Stück	11	11	15	11
Paket - m ²	0,990	0,990	0,900	0,990
Paket - kg	22,913	22,913	21,300	22,990
Palette - m ²	47,525	47,525	36,000	39,600
Palette - kg	1.099,824	1.099,824	852,012	919,591

Preisgruppe

A109	A109	A199	A199
------	------	------	------

Artikel


anthrazit	430292H	430304H	430316H	430328H
basalt	430293H	430305H	430317H	430329H
kiesel	430294H	430306H	430318H	430330H
stein	430295H	430307H	430319H	430331H
sandweiß	430296H	430308H	430320H	430332H
sandgrau	430297H	430309H	430321H	430333H
sand	430298H	430310H	430322H	430334H
muskat	430299H	430311H	430323H	430335H
platin	430300H	430312H	430324H	430336H
sandbeige	430301H	430313H	430325H	430337H
ziegel	430302H	430314H	430326H	430338H
lehm	430303H	430315H	430327H	430339H



30 x 60 cm **



30 x 60 cm



30 x 60 cm

Technische Daten

Herstellmaß	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt
Trittsicherheit	R10/A	R11/B	R12/C
Hytect	✓	✓	✓
Rektifiziert	✓	✓	✓
Belastungsgruppe	2	2	2
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm *	Bla	Bla	Bla
Frostsicher	✓	✓	✓

Logistische Daten

m ² - Stück	5,556	5,556	5,556
m ² - kg	23,224	23,224	23,224
Paket - Stück	6	6	6
Paket - m ²	1,080	1,080	1,080
Paket - kg	25,080	25,080	25,080
Palette - m ²	43,200	43,200	43,200
Palette - kg	1.003,200	1.003,200	1.003,200

Preisgruppe

A121	A121	A154
------	------	------

Artikel





anthrazit	430340H	430352H	430364H
basalt	430341H	430353H	430365H
kiesel	430342H	430354H	430366H
stein	430343H	430355H	430367H
sandweiß	430344H	430356H	430368H
sandgrau	430345H	430357H	430369H
sand	430346H	430358H	430370H
muskat	430347H	430359H	430371H
platin	430348H	430360H	430372H
sandbeige	430349H	430361H	430373H
ziegel	430350H	430362H	430374H
lehm	430351H	430363H	430375H

** Auf Anfrage auch in Überstärke 15 mm lieferbar.

Bodenfliesen

überstark

Grid



60 x 60 cm

60 x 60 cm

60 x 60 cm

60 x 60 cm

Technische Daten

Herstellmaß	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 14 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	profiliert, matt
Trittsicherheit	R10/A	R10	R11/B	R12V4
Hytect	✓	✓	✓	✓
Rektifiziert	✓	–	✓	✓
Belastungsgruppe	3	4	3	3
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm *	Bla	Bla	Bla	Bla
Frostsicher	✓	✓	✓	✓

Logistische Daten


m ² - Stück	2,778	2,778	2,778	2,778
m ² - kg	23,769	31,669	23,769	23,769
Paket - Stück	3	2	3	3
Paket - m ²	1,080	0,720	1,080	1,080
Paket - kg	25,668	22,800	25,668	25,668
Palette - m ²	38,880	30,238	38,880	38,880
Palette - kg	924,048	957,600	924,048	924,048

Preisgruppe

A136	–	A136	A166
------	---	------	------

Artikel

anthrazit	430380H	–	430214H	430392H
basalt	430381H	–	430215H	430393H
kiesel	430382H	430200H	430216H	430394H
stein	430383H	–	–	–
sandweiß	430384H	430201H	–	–
sandgrau	430385H	430202H	430217H	430395H
sand	430386H	–	430218H	430396H
muskat	430387H	–	–	–
platin	430388H	–	–	–
sandbeige	430389H	–	430219H	430397H
ziegel	430390H	–	–	–
lehm	430391H	–	–	–



	60 x 90 cm	60 x 120 cm	60 x 120 cm	90 x 90 cm **/**
Technische Daten				
Herstellmaß	597 x 897 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	895 x 895 x 11 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R11/B	R10/A
Hytect	✓	✓	✓	–
Rektifiziert	✓	✓	✓	✓
Belastungsgruppe	2	2	2	3
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm *	Alb	Alb	Alb	Bla
Frostsicher	✓	✓	✓	✓
Logistische Daten				
m ² - Stück	1,851	1,389	1,389	1,234
m ² - kg	23,367	23,821	23,821	24,691
Paket - Stück	2	2	2	2
Paket - m ²	1,080	1,441	1,441	1,620
Paket - kg	25,248	34,300	34,300	40,018
Palette - m ²	22,690	30,238	30,238	48,622
Palette - kg	530,208	720,300	720,300	1.200,540
Preisgruppe	A154	A154	A154	A181
Artikel				
anthrazit	430576H	430398H	430410H	430422
basalt	430577H	430399H	430411H	430423
kiesel	430578H	430400H	430412H	430424
stein	430579H	430401H	430413H	–
sandweiß	430580H	430402H	430414H	–
sandgrau	430581H	430403H	430415H	430425
sand	430582H	430404H	430416H	430426
muskat	430583H	430405H	430417H	–
platin	430584H	430406H	430418H	–
sandbeige	430585H	430407H	430419H	430427
ziegel	430586H	430408H	430420H	–
lehm	430587H	430409H	430421H	–

Zubehör

Sockel,
gerundet

Hohlkehlsoc-
kel
dekoriert



7 x 30 cm



7 x 60 cm



10 x 10 cm



10 x 20 cm



10 x 30 cm



10 x 60 cm

Technische Daten

Herstellmaß	70 x 297 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	100 x 97 x 6,5 mm	102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 597 x 9 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
Trittsicherheit			R10/B	R10/A	R10/A	R10/A
Hytect	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rektifiziert	-	-	-	-	-	-
Belastungsgruppe	-	-	-	-	-	-
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm *	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Frostsicher	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Logistische Daten

m - Stück	3,333	1,667	10,000	5,000	3,333	1,667
m - kg	1,583	1,584	1,500	2,000	1,999	2,000
Paket - Stück	22	15	40	20	16	16
Paket - m	6,600	8,998	4,000	4,000	4,800	9,598
Paket - kg	10,450	14,250	6,000	8,000	9,600	19,200
Palette - m ²	-	-	-	-	-	-
Palette - kg	-	-	-	-	-	-

Preisgruppe

A419	A438	A411	A419	A425	A445
------	------	------	------	------	------

Artikel


anthrazit	430080H	430528H	430564H	430428H	430440H	430452H
basalt	430081H	430529H	430565H	430429H	430441H	430453H
kiesel	430082H	430530H	430566H	430430H	430442H	430454H
stein	430083H	430531H	430567H	430431H	430443H	430455H
sandweiß	430084H	430532H	430568H	430432H	430444H	430456H
sandgrau	430085H	430533H	430569H	430433H	430445H	430457H
sand	430086H	430534H	430570H	430434H	430446H	430458H
muskat	430087H	430535H	430571H	430435H	430447H	430459H
platin	430088H	430536H	430572H	430436H	430448H	430460H
sandbeige	430089H	430537H	430573H	430437H	430449H	430461H
ziegel	430090H	430538H	430574H	430438H	430450H	430462H
lehm	430091H	430539H	430575H	430439H	430451H	430463H

Treppenfliesen

Innenecke

Außenecke

Treppenfliesen
mit Rillung



30 x 30 cm

30 x 60 cm

Technische Daten

Herstellmaß	102 x 20 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
Trittsicherheit	–	–	R10/A	R10/A
Hytect	✓	✓	✓	✓
Rektifiziert	–	–	–	✓
Belastungsgruppe	–	–	3	2
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm *	Bla	Bla	Bla	Bla
Frostsicher	✓	✓	✓	✓

Logistische Daten

m - Stück	–	–	3,333	1,667
m ² /m - kg	0,080/Stück	0,080/Stück	6,943/m	6,968/m
Paket - Stück	18	12	10	6
Paket - m ² /m	–	–	3,000	3,599
Paket - kg	1,440	0,960	20,830	25,080
Palette - m ²	–	–	–	–
Palette - kg	–	–	–	–

Preisgruppe


A418	A418	A449	A458
------	------	------	------

Artikel

anthrazit	430480H	430492H	430464H	430504H
basalt	430481H	430493H	430465H	430505H
kiesel	430482H	430494H	430466H	430506H
stein	430483H	430495H	430467H	430507H
sandweiß	430484H	430496H	430468H	430508H
sandgrau	430485H	430497H	430469H	430509H
sand	430486H	430498H	430470H	430510H
muskat	430487H	430499H	430471H	430511H
platin	430488H	430500H	430472H	430512H
sandbeige	430489H	430501H	430473H	430513H
ziegel	430490H	430502H	430474H	430514H
lehm	430491H	430503H	430475H	430515H


Treppen- fliesen

Treppenfliese
mit Rillierung




60 x 120 cm

Treppenfliese
mit Schräge **




31 x 135 cm

Treppenfliese mit
Schräge & Rillierung **



31 x 135 cm

Setzstufe **



28 x 135 cm

Technische Daten

Herstellmaß	597 x 1197 x 10,5 mm	307 x 1347 x 10,5 mm	307 x 1347 x 10,5 mm	280 x 1347 x 10,5 mm
Oberfläche	gerillt, matt	eben, matt	gerillt, matt	eben, matt
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A
Hytect	✓	✓	✓	✓
Rektifiziert	✓	-	-	-
Belastungsgruppe	2	2	2	2
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm *	Alb	Alb	Alb	Alb
Frostsicher	✓	✓	✓	✓

Logistische Daten

m - Stück	0,833	0,741	0,741	0,741
m - kg	14,286	7,278	7,278	6,563
Paket - Stück	2	2	2	2
Paket - m	2,400	2,699	2,699	2,699
Paket - kg	34,300	19,644	19,644	17,714
Palette - m ²	-	-	-	-
Palette - kg	-	-	-	-

Preisgruppe

A593	A560	A577	A528
------	------	------	------

Artikel

anthrazit	430398H-TF	430540H	430540H-TF	430552H
basalt	●	430541H	●	430553H
kiesel	●	430542H	●	430554H
stein	●	430543H	●	430555H
sandweiß	●	430544H	●	430556H
sandgrau	●	430545H	●	430557H
sand	●	430546H	●	430558H
muskat	●	430547H	●	430559H
platin	●	430548H	●	430560H
sandbeige	●	430549H	●	430561H
ziegel	●	430550H	●	430562H
lehm	●	430551H	●	430563H

Treppenkante

Treppenkante mit Schräge **



4 x 60 cm



7,2 x 60 cm



7,2 x 120 cm



7,2 x 135 cm

Technische Daten

Herstellmaß	40 x 597 x 10,5 mm	72 x 597 x 10,5 mm	72 x 1197 x 10,5 mm	72 x 1347 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A
Hytect	✓	✓	✓	✓
Rektifiziert	✓	✓	✓	–
Belastungsgruppe	2	2	2	2
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm *	Bla	Bla	Alb	Alb
Frostsicher	✓	✓	✓	✓

Logistische Daten

m - Stück	1,667	1,667	0,833	0,741
m - kg	0,967	1,355	1,405	1,380
Paket - Stück	9	18	10	10
Paket - m	5,399	15,003	12,004	13,495
Paket - kg	5,220	14,634	16,870	18,630
Palette - m ²	–	–	–	–
Palette - kg	–	–	–	–


Preisgruppe

A452	A471	A511	A539
------	------	------	------

Artikel

anthrazit	430516H	430340H-TK	430398H-TK	430540H-TK
basalt	430517H	●	●	●
kiesel	430518H	●	●	●
stein	430519H	●	●	●
sandweiß	430520H	●	●	●
sandgrau	430521H	●	●	●
sand	430522H	●	●	●
muskat	430523H	●	●	●
platin	430524H	●	●	●
sandbeige	430525H	●	●	●
ziegel	430526H	●	●	●
lehm	430527H	●	●	●

Wandfliesen



30 x 60 cm

30 x 90 cm***

Technische Daten

Herstellmaß	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm
Oberfläche	steinmatt, eben	steinmatt, eben
Hytect	✓	✓
Rektifiziert	-	-
Materialart	Steingut	Steingut
Produktnorm *	BIII	BIII

Logistische Daten

m ² - Stück	5,556	3,704
m ² - kg	10,279	10,400
Paket - Stück	13	8
Paket - m ²	2,339	2,160
Paket - kg	24,050	22,464
Palette - m ²	112,311	51,836
Palette - kg	1.154,444	539,136

Preisgruppe


A76	A166
-----	------

Artikel

weiß	203232H	323235H
grau	203233H	323236H
beige	203234H	323237H


Terrassenplatten

Terrassenplatte



60 x 60 cm

Terrassenplatte
Flächendekor
„Square“



60 x 60 cm

Technische Daten

Herstellmaß	597 x 597 x 20 mm	597 x 597 x 20 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt
Trittsicherheit	R11/B	R11/B
Hytect	✓	✓
Rektifiziert	✓	✓
Belastungsgruppe	4	4
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm *	Bla	Bla
Frostsicher	✓	✓

Logistische Daten

m ² - Stück	2,778	2,778
m ² - kg	45,273	45,273
Paket - Stück	2	2
Paket - m ²	0,720	0,720
Paket - kg	32,500	32,500
Palette - m ²	21,598	21,598
Palette - kg	977,820	977,820

Preisgruppe

A239	A239
------	------

Artikel


anthrazit	430093H	-
basalt	430094H	430115H
kiesel	430095H	-
stein	-	-
sandweiß	-	-
sandgrau	430096H	430116H
sand	430097H	-
muskat	-	-
platin	-	-
sandbeige	430098H	430117H
ziegel	-	-
lehm	-	-

Terrassenplatten Formteile


Terrassenplatte mit
Rundung einseitig

Terrassenplatte mit
Rundung über Eck


Terrassenplatte mit
Rundung einseitig
und Rillierung



60 x 60 cm



60 x 60 cm



60 x 60 cm

Technische Daten

Herstellmaß	597 x 597 x 20 mm	597 x 597 x 20 mm	597 x 597 x 20 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt
Trittsicherheit	R11/B	R11/B	R11/B
Hytect	✓	✓	✓
Rektifiziert	-	-	-
Belastungsgruppe	4	4	4
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm *	Bla	Bla	Bla
Frostsicher	✓	✓	✓

Logistische Daten

m - Stück	1,667	1,667	1,667
m/ Paar - kg	27,167/m	27,167/m	27,167/m
Paket - Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Paket - m	0,600	0,600	0,600
Paket - kg	16,297	16,297	16,297
Palette - m	-	-	-
Palette - kg	-	-	-

Preisgruppe

A672	A731	A689
------	------	------


Artikel

anthrazit	<i>430093H-RE</i>	<i>430093H-RZ</i>	<i>430093H-RER</i>
basalt	•	•	•
kiesel	•	•	•
stein	•	•	•
sandweiß	•	•	•
sandgrau	•	•	•
sand	•	•	•
muskat	•	•	•
platin	•	•	•
sandbeige	•	•	•
ziegel	•	•	•
lehm	•	•	•


Terrassenplatte mit
Rundung einseitig und
Rillierung als Ecklösung
(2-teilig)

Terrassenplattenstufe
mit Schenkel


Terrassenplattenstufe
mit Schenkel als
Ecklösung



30 x 60 cm



30 x 60 cm



60 x 60 cm

Technische Daten

Herstellmaß	292 x 597 x 20 mm	292/50 x 597 x 20	594/50 x 594 x 20 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt
Trittsicherheit	R11/B	R11/B	R11/B
Hytect	✓	✓	✓
Rektifiziert	✓	-	-
Belastungsgruppe	4	4	4
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm *	Bla	Bla	Bla
Frostsicher	✓	✓	✓

Logistische Daten

m - Stück	-	1,667	-
m/ Paar - kg	16,297/Paar	15,868/m	-
Paket - Stück/Paar	1 Paar	1 Stück	1 Stück
Paket - m	-	-	-
Paket - kg	16,297	9,519	19,027
Palette - m	-	-	-
Palette - kg	-	-	-

Preisgruppe

A792	A689	A784
------	------	------

Artikel

anthrazit	430093H-RERZ	430093H-SE	430093H-SZ
basalt	●	●	●
kiesel	●	●	●
stein	●	●	●
sandweiß	●	●	●
sandgrau	●	●	●
sand	●	●	●
muskat	●	●	●
platin	●	●	●
sandbeige	●	●	●
ziegel	●	●	●
lehm	●	●	●

Duschtassensystem

Läufer



10 x 10 cm

Ecke



10 x 10 cm

Technische Daten

Herstellmaß	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt
Trittsicherheit	R10/B	R10/B
Hytect	✓	✓
Rektifiziert	-	-
Belastungsgruppe	-	-
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm *	Bla	Bla
Frostsicher	✓	✓

Logistische Daten


m - Stück	10,000	-
m/Stück - kg	1,700/m	0,170/Stück
Paket - Stück	16	4
Paket - m	1,600	-
Paket - kg	2,720	0,680
Palette - m ²	-	-
Palette - kg	-	-

Preisgruppe

A445	A475
------	------

Artikel

anthrazit	<i>430064H</i>	<i>430070H</i>
basalt	<i>430065H</i>	<i>430071H</i>
kiesel	<i>430066H</i>	<i>430072H</i>
stein	●	●
sandweiß	●	●
sandgrau	<i>430067H</i>	<i>430073H</i>
sand	<i>430068H</i>	<i>430074H</i>
muskat	●	●
platin	●	●
sandbeige	<i>430069H</i>	<i>430075H</i>
ziegel	●	●
lehm	●	●



Technische Daten

Herstellmaß	597 x 1197 x 120 mm	597 x 1197 x 120 mm	450 x 800 x 160 mm	550 x 1197 x 160 mm
Oberfläche	-	-	-	-
Trittsicherheit	-	-	-	-
Hytect	✓	✓	✓	✓
Rektifiziert	-	-	-	-
Belastungsgruppe	-	-	-	-
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm *	-	-	-	-
Frostsicher	✓	✓	✓	✓

Logistische Daten

m - Stück	-	-	-	-
m - kg	-	-	-	-
Paket - Stück	1	1	1	1
Paket - m	-	-	-	-
Paket - kg	17,635	17,889	50,000	62,000
Palette - m²	-	-	-	-
Palette - kg	-	-	-	-

Preisgruppe

A835	A837	A853	A854
------	------	------	------

Artikel


anthrazit	●	●	●	●
basalt	●	●	●	●
kiesel	●	●	●	●
stein	●	●	●	●
sandweiß	●	●	●	●
sandgrau	●	●	●	●
sand	●	●	●	●
muskat	●	●	●	●
platin	●	●	●	●
sandbeige	430407HDTB	430407HDTL	430407HKSM	430407HKSL
ziegel	●	●	●	●
lehm	●	●	●	●

Waschtisch
SURF®
Small


Waschtisch
SURF®
Medium

Waschtisch
SURF®
Large


Doppelwaschtisch
SURF®




40 x 60 / 18 x 24 cm



45 x 80 / 16 x 32 cm



55 x 120 / 22 x 48 cm



55 x 120 / 22 x 48 cm

Technische Daten

Herstellmaß	400 x 597 x 95 mm	450 x 800 x 95 mm	550 x 1197 x 95 mm	550 x 1197 x 95 mm
Oberfläche	-	-	-	-
Trittsicherheit	-	-	-	-
Hytect	✓	✓	✓	✓
Rektifiziert	-	-	-	-
Belastungsgruppe	-	-	-	-
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm *	-	-	-	-
Frostsicher	✓	✓	✓	✓

Logistische Daten

m - Stück	-	-	-	-
m - kg	-	-	-	-
Paket - Stück	1	1	1	1
Paket - m	-	-	-	-
Paket - kg	27,500	35,000	52,000	52,000
Palette - m²	-	-	-	-
Palette - kg	-	-	-	-

Preisgruppe


A847	A849	A852	A854
------	------	------	------

Artikel


anthrazit	•	•	•	•
basalt	•	•	•	•
kiesel	•	•	•	•
stein	•	•	•	•
sandweiß	•	•	•	•
sandgrau	•	•	•	•
sand	•	•	•	•
muskat	•	•	•	•
platin	•	•	•	•
sandbeige	<i>430407HWTS</i>	<i>430407HWTB</i>	<i>430407HWTL</i>	<i>430407HDWTL</i>
ziegel	•	•	•	•
lehm	•	•	•	•

Zubehör

Blindenleitfliesen



30 x 30 cm



30 x 30 cm

Technische Daten

Herstellmaß	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm
Oberfläche	Rippenstruktur	Noppenstruktur
Trittsicherheit	R11	R11
Hytect	✓	✓
Rektifiziert	–	–
Belastungsgruppe	3	3
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm *	Bla	Bla
Frostsicher	✓	✓

Logistische Daten

m - Stück	3,333	3,333
m - kg	7,999	7,999
Paket - Stück	8	8
Paket - m	2,400	2,400
Paket - kg	19,200	19,200
Palette - m ²	–	–
Palette - kg	–	–

Preisgruppe



A455	A539
------	------

Artikel





anthrazit	430304H-R	430304H-N
basalt	–	–
kiesel	–	–
stein	–	–
sandweiß	–	–
sandgrau	–	–
sand	–	–
muskat	–	–
platin	430312H-R	430312H-N
sandbeige	–	–
ziegel	–	–
lehm	–	–

Pool

Rillenplatten



	50 x 25 cm	25 x 25 cm	12,5 x 25 cm
Technische Daten			
Herstellmaß	494 x 244 x 12,5 mm	244 x 244 x 12,5 mm	119 x 244 x 12,5 mm
Oberfläche	gerillt, matt	gerillt, matt	gerillt, matt
Trittsicherheit	R11/C	R11/C	R11/C
Hytect	✓	✓	✓
Rektifiziert **	✓	✓	✓
Belastungsgruppe	–	–	–
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm *	Alb	Alb	Alb
Frostsicher	✓	✓	✓
Logistische Daten			
m - Stück	2,000	4,000	8,000
Stück - kg	3,550	1,775	0,888
Paket - Stück	6	9	21
Paket - m	3,000	2,250	2,625
Paket - kg	21,300	15,975	18,648
Palette - m ²	–	–	–
Palette - kg	–	–	–
Preisgruppe			
	A560	A480	A430
Artikel			
anthrazit	435601H	435613H	435625H
basalt	435602H	435614H	435626H
kiesel	435603H	435615H	435627H
stein	435604H	435616H	435628H
sandweiß	435605H	435617H	435629H
sandgrau	435606H	435618H	435630H
sand	435607H	435619H	435631H
muskat	435608H	435620H	435632H
platin	435609H	435621H	435633H
sandbeige	435610H	435622H	435634H
ziegel	435611H	435623H	435635H
lehm	435612H	435624H	435636H

Flachrinne

50 x 25 cm
**Flachrinne
mit Ablauf
110 / 110 mm**

50 x 25 cm
**Flachrinne
Gehrungspaar**

50 x 25 cm
**Flachrinne
Endstück**

50 x 25 cm
Technische Daten

Herstellmaß	494 x 244 x 14 mm	494 x 244 x 14 mm	(2x) 490 x 244 x 14 mm	494 x 244 x 14 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
Trittsicherheit	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B
Hytect	✓	✓	✓	✓
Rektifiziert **	✓	✓	✓	✓
Belastungsgruppe	-	-	-	-
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm *	Alb	Alb	Alb	Alb
Frostsicher	✓	✓	✓	✓

Logistische Daten

m - Stück	2,000	-	-	-
Stück/Paar - kg	2,500/Stück	2,300/Stück	3,800/Paar	2,500/Stück
Paket - Stück/Paar	5 Stück	5 Stück	2 Paar	5 Stück
Paket - m	2,500	-	-	-
Paket - kg	12,500	11,500	7,600	12,500
Palette - m ²	-	-	-	-
Palette - kg	-	-	-	-

Preisgruppe


A519	A593	A645	A593
------	------	------	------

Artikel

anthrazit	435637H	435649H	435661H	435673H
basalt	435638H	435650H	435662H	435674H
kiesel	435639H	435651H	435663H	435675H
stein	435640H	435652H	435664H	435676H
sandweiß	435641H	435653H	435665H	435677H
sandgrau	435642H	435654H	435666H	435678H
sand	435643H	435655H	435667H	435679H
muskat	435644H	435656H	435668H	435680H
platin	435645H	435657H	435669H	435681H
sandbeige	435646H	435658H	435670H	435682H
ziegel	435647H	435659H	435671H	435683H
lehm	435648H	435660H	435672H	435684H

Pool

Designrost




25 x 50 cm

Designrost Außenecke



30 x 30 cm

Designrost Innenecke



30 x 30 cm

Technische Daten

Herstellmaß	253 x 500 x 37,5 mm	253 x 306/306 x 37,5 mm	253 x 302/302 x 37,5 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt
Trittsicherheit	R11/B	R11/B	R11/B
Hytect	✓	✓	✓
Rektifiziert	-	-	-
Belastungsgruppe	-	-	-
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm *	Bla	Bla	Bla
Frostsicher	✓	✓	✓

Logistische Daten

m - Stück	2	-	-
m/Stück - kg	13,540/m	4,781/Stück	4,781/Stück
Paket - Stück	1	1	1
Paket - m	0,500	-	-
Paket - kg	6,770	4,781/Stück	4,781/Stück
Palette - m ²	-	-	-
Palette - kg	-	-	-

Preisgruppe

A731	A791	A791
------	------	------

Artikel

anthrazit	430352-53510H	430352-53512H	430352-53511H
basalt	●	●	●
kiesel	●	●	●
stein	●	●	●
sandweiß	●	●	●
sandgrau	●	●	●
sand	●	●	●
muskat	●	●	●
platin	●	●	●
sandbeige	●	●	●
ziegel	●	●	●
lehm	●	●	●



Farbwerte

	RAL Hauptfarbe	NCS Hauptfarbe	Color Shade Variation
anthrazit	7024	S7502-B	V2
basalt	180 4005	S7005-B80G	V2
kiesel	7030	S3502-Y	V2
stein	100 7005	S2502-Y	V2
sandweiß	080 8005	S1502-Y50R	V2
sandgrau	080 7005	S1502-Y50R	V2
sand	075 5010	S5005-Y20R	V2
muskat	060 4005	S7005-Y50R	V2
platin	8500	S0500-N	V2
sandbeige	060 8010	S1005-Y50R	V2
ziegel	060 4010	S7010-Y30R	V2
lehm	050 3010	S8010-Y50R	V2

Kontrastwerte

		anthrazit	basalt	kiesel	stein	sandweiß	sandgrau	sand	muskat
	Hellbezugs- werte	8	13	21	33	50	38	21	14
anthrazit	8	0,00	0,23	0,44	0,60	0,72	0,64	0,44	0,24
basalt	13		0,00	0,23	0,43	0,59	0,49	0,24	0,01
kiesel	21			0,00	0,22	0,41	0,29	0,01	0,22
stein	33				0,00	0,21	0,08	0,21	0,42
sandweiß	50					0,00	0,14	0,40	0,58
sandgrau	38						0,00	0,28	0,48
sand	21							0,00	0,23
muskat	14								0,00
platin	58								
sandbeige	41								
ziegel	14								
lehm	10								

Empfehlung für die Farbkombination von Wand und Boden

	beige	weiß	grau
anthrazit		✓	✓
basalt		✓	✓
kiesel		✓	✓
stein		✓	✓
sandweiß	✓	✓	
sandgrau	✓	✓	
sand	✓	✓	
muskat	✓	✓	
platin	✓	✓	
sandbeige	✓	✓	
ziegel	✓	✓	
lehm	✓	✓	

platin	sandbeige	ziegel	lehm
58	41	14	10
0,75	0,66	0,25	0,07
0,63	0,51	0,03	0,16
0,47	0,32	0,21	0,38
0,28	0,11	0,41	0,55
0,07	0,11	0,57	0,68
0,21	0,04	0,47	0,60
0,46	0,31	0,21	0,38
0,62	0,50	0,01	0,17
0,00	0,18	0,62	0,72
	0,00	0,49	0,62
		0,00	0,19
			0,00



Zuordnung Area Pro und ChromaPlural

Area Pro	ChromaPlural		Area Pro	ChromaPlural	
	azur	neutral		türkis	grün
	 azur aktiv	 aktiv weiß		 türkis aktiv	 grün aktiv
stein	 azur hell	 weiß-grau		 türkis hell	 grün hell
	 azur mittel	 licht-grau		 türkis mittel	 grün mittel
kiesel	 azur dunkel	 kiesel-grau		 türkis dunkel	 grün dunkel
	blau			gelb	sandgrau
	 blau aktiv	 basalt-grau		 gelb aktiv	 sandgrau aktiv
basalt	 blau hell	 graphit-schwarz		 gelb hell	 sandgrau hell
	 blau mittel	 asphalt-schwarz		 gelb mittel	 sandgrau mittel
anthrazit	 blau dunkel	 anthrazit		 gelb dunkel	 sandgrau dunkel
		 tief-schwarz			

Legende

Produktnormen

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe Alb, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Trockengepr. Keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen)

Color Shade Variation

„Color shade variation“ beschreibt die farbliche Änderung zwischen den Fliesen einer Farbstellung, d.h. den Abtönungsgrad. Die Einstufung unserer Produkte erfolgt in 4 Abtönungskoeffizienten.

V2 = Mittlere Variation / mittleres Farbspiel

Area Pro

ChromaPlural


oxidrot



sand



muskat



Area Pro

ChromaPlural

ocker

lachs



platin



sandbeige



steingrau

sandgrau



ziegel



lehm



RAL Hauptfarbe und NCS Hauptfarbe

Aus dem Farbspiel der Oberfläche wird die dominante Farbe bestimmt, um den farblichen Gesamteindruck der Oberfläche zu bestimmen. Auf dieser Basis werden die Entsprechungen in den RAL- und NCS-Farbsystemen bestimmt.

Hellbezugswert

Diese Angabe (Normfarbwert Y) beschreibt die Helligkeit einer Farbe im Vergleich zu einer ideal weißen, nach Stärke, Richtung und Qualität ebenso beleuchteten Fläche. Für ein ideales Weiß gilt: Y = 100, schwarz: Y = 0, d.h. alles auffallende Licht wird zurückgeworfen.

Creative Direction / Raumentwürfe:

Milos Mirosovic, VSBL

Fotos: @hejm.photo c/o Fariyal Kennel Photographers, Directors, Production (@fariyalkennel)

Aufgenommen bei Studio Sebastian Herkner, Offenbach und Vietzke & Borstelmann Architekten Partnerschaft mbB, Hamburg

AGROB BUCHTAL Solar Ceramics GmbH
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Tél. : +49 (0) 94 35-391-0
Fax : +49 (0) 94 35-391-34 52
Courriel : info@agrob-buchtal.de
Internet : www.agrob-buchtal.de

Vous trouverez des interlocuteurs pour d'autres pays
dans Internet à l'adresse suivante :

www.agrob-buchtal.de

L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression. En raison de la technique
d'impression utilisée, les couleurs représentées peuvent varier par rapport aux produits originaux.

0/2024 Graphique : www.assenmacher.net