

Lieferprogramm

2024

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL Jasba



Factory

Die neue Serie Factory überträgt gelebte Betonböden keramisch zu einem lebendigen und unkomplizierten Belag. Circle, die Dekorfliese für Wand und Boden setzt klassische Akzente. Weitere Informationen auf den Seiten 214 - 223.



Trio

Eine Brücke zwischen selten gewordenem Handwerk und moderner Fliesenfertigung schlägt die Neuheit Trio. Im Mittelpunkt des Dreiklangs steht der Boden in natürlicher Zementstein-Optik: Lehm, Naturstein und Zement fließend übereinander geschichtet und durch farbige Steinchen aufgelockert. Weitere Informationen auf den Seiten 490 - 499.



Mosaic Designer

Das neue Mosaik-Planungstool von AGROB BUCHTAL. Weitere Informationen auf den Seiten 14 - 15.

Einleitung	4 – 25
Produktfinder	26 – 35

Serien A–Z

	Alcina	38 – 45
	Amano	46 – 49
	Area Pro	50 – 77
	Aruba	78 – 85
	Ascona	86 – 99
	Basic Stone	100 – 103
	Basis	104 – 113
	Basis 1	107 – 108
	Basis 1+	109
	Basis 2	110
	Basis 3	111 – 112
	Basis 4	113
	Basis Pro	114 – 121
	Blindenleitsysteme	122 – 127
	Bliss	128 – 131
	Cedra	132 – 139
	Chroma	140 – 167
	Chroma non-slip	150 – 159
	Chroma unglasiert	160 – 167
	Como	168 – 171
	Concrete	172 – 175
	Craft	176 – 183
	Craft Extended	184 – 187
	District	188 – 191
	Eladuct + Keraion ELA	192 – 195
	Emotion	196 – 201
	Emotion Grip	202 – 207
	Evalia	208 – 213
NEU	**Factory**	214 – 223
	Ferrum	224 – 227
	Fresh	228 – 241
	Jasba-CLARA	242 – 247
	Jasba-NIVELLA	248 – 249
	Jasba-RONDA	250 – 253
	Jasba-SENJA PURE	254 – 259
	Jasba-VILLAGE	260 – 263
	Karl	264 – 269
	Keraion-OP-Spezialglasuren	270 – 273
	Kiano	274 – 281
	La Casa	282 – 287
	Like	288 – 297
	Loop	298 – 307
	Lounge	308 – 317
	Mandalay	318 – 321
	Mando	322 – 327
	Marble & More	328 – 331
	Naturkeramik	332 – 339
	New Market	340 – 347
	Nova	348 – 355
	Oak	356 – 361
	Pattern	362 – 373
	Pizarro	374 – 377
	Plural	378 – 397
	Plural non-slip	398 – 405
	Plural unglasiert	406 – 411
	Quarzit	412 – 419
	Savona	420 – 425
	Sento	426 – 433
	Sierra	434 – 439
NEU	**Skill**	440 – 445
	Solid Rock	446 – 453
	Stories	454 – 463
	Streetlife	464 – 469
	SURF®	470 – 477
	Timeless	478 – 483
	Trias	484 – 489
NEU	**Trio**	490 – 499
	Unique	500 – 505
	Urban Cotto	506 – 509
	Valley	510 – 515
	Walden	516 – 519

Index/Technische Informationen

Artikelnummern	522 – 532
Formate	533 – 534
Formatnummern	535
Zuordnung NCS/RAL Hellbezugswerte	536 – 537
Leuchtdichtekontrast	538 – 541
Technische Informationen	542 – 561
Vertriebskontakte D-A-CH	562 – 563
Erläuterungen	566 – 567

Wir verstehen. Seit 1755.



Verlässlich

Wir kennen uns aus mit Fliesen. Seit 1755 arbeiten wir mit Ton und haben ein umfassendes Verständnis für unser Material und für die Herstellung von Steinzeug, Feinsteinzeug und Steingut von höchster Qualität. In unseren vier deutschen Produktionsstätten verfeinern wir ständig unsere Rezepte zum Mischen von Ton, Feldspat, Schamotte, Kaolin und Wasser. Als natürliches Material, das in sorgfältig überwachten Brennprozessen von plastisch nach fest übergeht, bietet Ton unendliche Möglichkeiten der Herstellung von keramischen Produkten, die dazu beitragen, Architektur dauerhaft, nachhaltig und schön zu machen.



Vielseitig

Unsere Produkte finden weit und breit Anwendung. Innen und Außen. Von Privatwohnungen bis hin zu Museen. Von Hotels bis zu Krankenhäusern. Von Restaurants bis zu Büros. Von Geschäften bis zu Schwimmbädern. Von Badezimmerböden bis zu Gebäudefassaden. Wir bieten Boden-, Wand- und Fassadenfliesen für jeden Verwendungszweck an. Und wir stellen alle Arten von Spezialelementen her, um nahezu jede spezifische Anforderung zu erfüllen, sei es ein Formteil für ein Schwimmbad oder ein integriertes Leitsystem für sehbehinderte Menschen. Unsere Fliesen finden sich überall, weltweit.

Kooperativ

Ganz gleich, wie gut unsere Produkte sind, wir glauben, dass nur ihre Anwendung ihre Qualitäten zur Geltung bringt. Deshalb schätzen wir Zusammenarbeit und freuen uns, unser Wissen zu teilen, um die beste Lösung für jedes Ihrer Architekturprojekte zu finden. Dort wo unsere Standardprodukte an ihre Grenzen gelangen, entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen. Sonderfertigungen sind unsere Spezialität. Wir haben die Expertise und die Erfahrung, um Architekten von der Ausschreibung bis zur Fertigstellung von Projekten zu unterstützen. Sagen Sie uns, wie wir Ihnen helfen können. Sagen Sie uns, wenn Sie hören möchten, was wir wissen.





Innovativ

Wir wissen, wie man großartige Fliesen herstellt. Dennoch arbeiten wir ununterbrochen daran, sie noch besser zu machen. Handwerkliches Können und neue Technologien verbinden sich bei der Schaffung innovativer rutschhemmender Oberflächen für Nassbereiche und der Entwicklung neuer und einfacher Verfahren zur Verarbeitung von Keramik, wie z. B. Drytile, das eine Verlegung ohne Kleber ermöglicht. Wir investieren in Gesundheit und Hygiene, wie unsere nachhaltige Hytect-Technologie zeigt, die in fast jedem von uns hergestellten Produkt Anwendung findet. Neben der Entwicklung von Innovationen in allen Bereichen sind wir stolz darauf, maßgeschneiderte neue Lösungen anzubieten und Architekten bei der Umsetzung ihrer besten Ideen zu unterstützen.

Nachhaltig

Die Anforderungen an das Bauen wachsen kontinuierlich. Bauherren, Planer und Nutzer stellen neue Ansprüche, die auch die zukünftigen Entwicklungen stärker berücksichtigen. Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Klimawandel sind hier die Stichworte, die entscheidenden Einfluss nehmen. AGROB BUCHTAL ist sich der Verantwortung zu nachhaltigem Bauen bewusst und unterstützt nachhaltiges Bauen nicht nur ideell über die Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Früh haben wir uns im Rahmen einer Umweltproduktdeklaration nach ISO14025 auf Branchenebene dazu entschlossen, alle für den Planungsprozess eines nachhaltigen Gebäudes wichtigen ökologischen Produktdaten transparent zu machen. Ob ein Gebäude unter Nachhaltigkeitsaspekten zu überzeugen vermag, lässt sich über Zertifizierungssysteme messbar machen. Hierzu müssen spezifische Produktinformationen zur Verfügung stehen und dokumentiert werden.

DGNB

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15804

Wir sind vor Ort.

In Deutschland produziert und weltweit verfügbar.



DSA Deutsche Steinzeug America, Inc

Ihre Vertriebsansprechpartner (D+A+CH) finden Sie auf den Seiten 562 - 563.
Oder schicken Sie uns gerne eine Kontaktanfrage über die Website www.agrob-buchtal.de


Alfter-Witterschlick
Ötzingen
Sinzig
Schwarzenfeld
Deutsche Steinzeug Schweiz AG
Deutsche Steinzeug France S.A.R.L

Modulare Farbsysteme

Modulare Farbsysteme sind für komplexe Anforderungen in allen Bereichen der Architekturkeramik konzipiert. Die Serie Area Pro ist mit ihrer umfangreichen Produktpalette an Fliesen und Zubehör ein echter Allrounder. Sie verbindet anspruchsvolles Design mit hoher Funktionalität und bietet so durchdachte Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Als perfekte Synthese von Funktion und Ästhetik unterstützt Emotion durchgängige Raumkonzepte für funktionale und repräsentative Bereiche. Chroma und Plural fördern mit 50 aufeinander abgestimmten Farbtönen und 24 Formaten die variationsreiche, raumübergreifende Gestaltung von Wand- und Bodenflächen. Fresh und Loop bieten besonders spannende Farben und Formate im Bereich Mosaik.



Area Pro: Natürlich intuitiv

Gutes Design vermittelt immer einen intuitiven Zugang zu dessen Nutzung – so geht auch das Gestalten mit Area Pro leicht von der Hand. Die breite Produktpalette regt mit Erdtönen und einer angenehmen Haptik unmittelbar zu Ideen für ihren Einsatz an. Die von feinkörnigem, geschichtetem Kalkstein inspirierte Serie fügt sich mühelos ein und hebt sich zugleich ab. Das macht die Fliesen und ihr Zubehör zu perfekten Allroundern in fast jedem Ambiente. Die Serie strahlt bereits jetzt das Potenzial aus, ein Klassiker zu werden.

Chroma: Das Farbkonzept: Mischen und kombinieren

Wenn es um Farbgestaltung im Poolbereich geht, ist meist Blau die Farbe der Wahl. Chroma bietet darüber hinaus aber auch warme und neutrale Farbtöne aus dem von der Natur inspirierten Farbsystem – für variationsreiche Klassiker, individuelle Akzente und ganzheitliche Optik. Insgesamt 35 verschiedene Farben gehören zum Standardlieferprogramm der Pool-Serie.

Die Farbskalen sind in sechs Gruppen unterteilt: Warme, erdige, kühle, frische und sonnige Farbtöne bewegen sich um eine Gruppe aus gedämpften, neutralen Grautönen. Jede Gruppe enthält Farben, die sich leicht kombinieren lassen, sowohl innerhalb der Gruppe als auch mit anderen Gruppen. So kann stets eine konsistente und einheitliche Gestaltung geschaffen werden.





Plural: Farbenfroh und flexibel

Die speziell für Plural entwickelte Farbpalette umfasst 50 aufeinander abgestimmte Farben. Ob glasiert oder unglasiert, Steingut, Steinzeug oder Feinsteinzeug – die schmale 3 mm-Fuge ist bei Plural ebenso Standard wie die schadstoffabbauende Veredelung Hytect und die Ausführung in verschiedenen Trittsicherheiten. Plural ist so vielseitig im Innen- und Außenbereich einsetzbar: von der Fassade bis zum Boden, von der U-Bahnstation bis zur Wellnesslandschaft.



Emotion: Modular und zeitlos

Mit aufeinander abgestimmten Farben und Oberflächen, rutschhemmenden Fliesen von R9 bis R12V4 und Formaten von 30 x 30 bis 60 x 60 cm bieten die Fliesen der Serie Emotion Architekten viel Freiraum. Emotion sorgt vor allem dort für eine gute Gestaltung, wo es um den Übergang zwischen Bereichen mit unterschiedlichen Anforderungen an die Rutschhemmung geht. Front cooking im Blickkontakt zu den Restaurantgästen wird dadurch ebenso möglich wie das reibungslose und ästhetisch gelungene Nebeneinander von Werkstatt und Showroom in einem Autohaus.



Fresh: Frisch und modern

Fresh bietet eine stimmige Palette an modernen, frischen Farben in den beliebten Mosaikformaten 2,5 x 2,5 cm und 5 x 5 cm, mit denen individuelle, aber zugleich auch unkompliziert zu realisierende Gestaltungen möglich werden. Besonders praktisch ist dabei: Zu den Fliesen gibt es farblich passende rutschhemmende Mosaike in R10/B und R11/C.

Farbverläufe akzentuieren ausgewählte Bereiche, lockern Gesamtbilder auf und inszenieren kunstvolle Wechselspiele mit homogenen Fliesenflächen. Als Verkleidung einzelner Elemente wie Säulen, Trennwände oder Bartheken bringen sie einen eigenen Rhythmus in den Raum.



Loop: Fein und rund

Das Geheimnis der Tiefe, Leuchtkraft und Beständigkeit der Farben ist die Glasur. Bis zu zehn Schichten werden auf das Steinzeug aufgetragen und abriebsicher eingebrannt. Die Glasuren erarbeiten wir selbst – mit ausgesuchten Rohstoffen. So entstehen Mosaike von strahlender, dauerhafter Schönheit.

Loop bietet ein breites Spektrum an intensiven und gedeckten Farbabstufungen im Blau- und Grünbereich, kräftige Gelb-, Orange- und Rotvarianten, Grau- und Braunnuancen bis hin zu Tiefschwarz. Zarte Transparenz für Leichtigkeit und Zeitlosigkeit, leuchtende Sattheit für Akzent und Ausdruck.

Innovativ.
Hytect – Die Luft ist rein

Die Hytect-Technologie wird bei hohen Temperaturen sicher in die Oberfläche der Keramik eingebrannt. Fällt Licht auf die so veredelten Fliesen, wird durch Photokatalyse Aktivsauerstoff freigesetzt. So entsteht die Wirkung gegen Bakterien und Schimmel. Gleichzeitig neutralisieren Hytect-Fliesen auf natürliche Weise Luftschadstoffe.

Und weil sie außerdem hydrophil sind, haften Schmutz und Fett kaum an ihnen. All diese Effekte wirken unvermindert über die gesamte Nutzungsdauer der Fliesen. Und Dank einer großen Bandbreite an Produkten ist Hytect-Keramik in verschiedensten Bereichen einsetzbar Unsere Produkte, die mit unserer Hytect-Technologie veredelt sind, sind mit dem Hytect-Logo gekennzeichnet.

Die Wirkweisen

Extrem reinigungsfreundlich



1 Die Oberflächenspannung des Wassers wird überwunden.

2 Es bildet sich ein dünner Wasserfilm.

3 Schmutzpartikel werden unterspült und sind leicht zu entfernen.

Effektiv gegen Schimmel & Bakterien



1 Mikroorganismen berühren die Keramik-Oberfläche.

2 Durch Einwirken von Licht und mit Hilfe des Katalysators wird Luftsauerstoff aktiviert.

3 Bakterien werden zersetzt und das Wachstum behindert.

Aktiver Abbau von Luftschadstoffen



1 Schadstoffmoleküle wie Formaldehyd und Stickoxide berühren die Keramik-Oberfläche.

2 Der aktivierte Sauerstoff wandelt Schadstoffe in harmlose Verbindungen um.

3 Diese harmlosen Verbindungen werden in die Luft freigegeben.

Zum Hytect-Film:

Weitere Informationen:
www.hytect.com

Rutschhemmende Fliesen für alle Einsatzbereiche.

Stürze durch Ausrutschen, Stolpern/Umknicken oder Fehltreten sind in den meisten Betrieben und Einrichtungen Unfallschwerpunkt Nr. 1. Rutschhemmende Fliesen, markiert durch das Gütesiegel „GRIP“, zählen zu unseren Kernkompetenzen. Seit der Markteinführung der ersten rutschhemmenden Fliesen in den 1930er Jahren wurde diese Innovation von uns durch intensive Forschung ständig weiterentwickelt.

Zu den Ergebnissen zählen renommierte Preise für vorbildlich gestaltete Oberflächen, funktionelle Fortschritte wie geräuscharmes und rüttelfreies Befahren sowie mikroraue Spezialglasuren für den Barfußbereich in Schwimmbädern. Die Qualität unserer rutschhemmenden Fliesen wird durch permanente Kontrollen der Werkslabore gewährleistet und durch externe Institute sowie die Teilnahme an Ringversuchen mit akkreditierten Prüflabors regelmäßig neutral überwacht.

Neueste Innovation bei rutschhemmenden Fliesen ist die R12V4

In Zusammenarbeit mit dem deutschen Designer Sebastian Herkner wurde eine spezielle rutschhemmende Oberfläche für Area Pro entwickelt. Sebastian Herkner war auf der Suche nach einem Muster, das spontan wirkt und dennoch eine gewisse Logik aufweist. So kam er zu den sich wiederholenden, trapezförmigen Rechtecken und dem Muster, das sich in alle vier Richtungen fortsetzen lässt. Area Pro ist mit diversen rutschhemmenden Oberflächen erhältlich, darunter Grid, mit einer Rutschhemmung von R12V4. Keine der rutschhemmenden Oberflächen beeinträchtigt die Ästhetik der Fliesen. Sie sind auch für großformatige Fliesen verfügbar, die aufgrund ihrer Eigenschaften auch in Großküchen verwendet werden dürfen.



Designer Sebastian Herkner entwickelt die rutschhemmende Oberfläche „Grid”.



Funktionalität und Schönheit vereint:
Die Oberfläche R12V4 der Serie Area Pro.



Das Design von Grid.

Architektenservice

Effiziente Unterstützung seit sieben Jahrzehnten.

Bei AGROB BUCHTAL gehören hochwertige Produkte und kompetente Dienstleistungen zusammen. So können Planer und Architekten, die unsere Produkte einsetzen, im Rahmen partnerschaftlicher Zusammenarbeit den seit 1952 bewährten Architektenservice nutzen.

Ein engagiertes Team qualifizierter Techniker, Ingenieure, Architekten, Designer und Farbexperten schafft die Voraussetzungen für eine schnelle, reibungslose Realisation individueller Konzepte. Und weil diese Experten neben ihrer Funktion als Fachberater auch zahlreiche Routineaufgaben übernehmen, können sich Kunden von AGROB BUCHTAL ganz auf die Umsetzung ihrer kreativen Ideen konzentrieren. Zum Leistungsspektrum zählen Verlegepläne, Mengenermittlungen, Leistungsverzeichnisse, Ausschreibungstexte oder die objektspezifische anwendungstechnische Beratung. Auf Wunsch steht auch ein Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung.







Individualfertigung
für spezielle Anforderungen.

Mehr als der Standard

Kreative Architekten und Planer brauchen grenzenlose gestalterische Freiräume, um ihre Ideen angemessen verwirklichen zu können.



Sonderfarben

werden aus nahezu 20.000 Glasurrezepten in jedem gewünschten Ton individuell ausgewählt oder neu zusammengesetzt. Das gilt auch für Corporate Colors, die dem CD des jeweiligen Unternehmens entsprechen.



Wasserstrahltechnik

erlaubt den präzisen Schnitt von keramischen Fliesen und Platten in freien, auch geschwungenen Formen, die nach gestalterischen Vorgaben zusammengesetzt werden können.



Sonderformate

sind bei ästhetisch anspruchsvollen Neubauten ebenso gefragt wie bei der Sanierung historischer Bausubstanz und werden exakt nach Architekten-Vorgaben gefertigt.

Kreativer Teilchenbeschleuniger

Free your mind

Mit dem neuen Mosaik-Planungstool erweitert AGROB BUCHTAL den Horizont für Architekten und Innenarchitekten um eine unendliche Anzahl von Lösungen in Form, Farbe und Größe. Der digitale Service schafft Freiraum für neue Ideen und überzeugt dank seiner intuitiven, fast spielerischen Handhabung mit einer exzellenten User-Experience. Ein Tool, mit dem AGROB BUCHTAL die alte Kunst des Mosaiks revolutioniert und zu neuem Leben erweckt.

Mittels Eingabe der gewünschten Basisparameter wie Maße der Mosaikfläche, Auswahl von Produkt-serie, Fliesenformat und Fugenfarbe können individuelle Farbverläufe oder Farbmischungen automatisch generiert werden. Je nach Größe wird in kürzester Zeit das gewünschte Design erzeugt und auf dem Bildschirm sichtbar gemacht.

103.968 Mosaiksteine à 1 x 1 Zentimeter werden beispielsweise für eine Fläche von 3 x 6 Metern benötigt – blitzschnell digital arrangiert und in Form gebracht. Bei der Größe gibt es keine Limitierung, was den Mosaic Designer von AGROB BUCHTAL vor allem bei der Gestaltung von Schwimmbädern und Wellness-Einrichtungen, Gastronomie, Hotels, Schulen und öffentlichen Bereichen wie zum Beispiel U-Bahn-Stationen zum kreativen Beschleuniger macht.

Zur Wahl stehen die drei Mosaikserien Loop, Fresh und Plural, die sich als reine Farbsystem-Serien ohne Oberflächen wie Holz, Beton, Marmor o. Ä. optimal eignen und mit einem breiten Spektrum an Tonwerten für die Gestaltung aufwarten. Jeder Entwurf kann als Projekt gespeichert oder sofort als Anfrage an AGROB BUCHTAL gesendet werden.

Neben grafischen Verläufen und Farbmischungen kann der Mosaic Designer auch individuelle Motive umsetzen. Per Upload-Funktion können Bilder und Fotos einfach direkt hochgeladen werden.



direkt zum Mosaic Designer







Wir entwickeln Produktlösungen für alle Anwendungsbereiche



Retail

Retail-Konzepte benötigen hochwertige, authentische Materialien, die robust sind und starken Belastungen standhalten wie zum Beispiel unsere überstarken Fliesen. Oder spezielle Produktlösungen wie die mit Kork beschichtete Bodenfliese Drytile, die trocken verlegt wird Das spart enorm viel Zeit und ist somit ein wirtschaftlicher Vorteil bei Neubau oder Sanierung.

Drytile – As fast as your business



Überstarke Fliesen





Hotel + Gastronomie

Hotels sind Zuhause auf Zeit. Eine rundum gelungene Innenarchitektur trägt dazu bei, dass Gäste sich wohlfühlen. Gefragt sind authentische Materialien, die Atmosphäre schaffen und den speziellen Reiz des Ortes herausstellen. Fliesen sind in der Architektur seit Jahrhunderten beliebtes und vielseitiges Gestaltungsmittel. Qualitativ hochwertige Keramik ist belastbar, verschleißarm, farbecht, leicht zu reinigen und somit wirtschaftlich.

SURF®



Mosaike für den Wellnessbereich



Gesundheit + Pflege

In Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen steht das Wohl von Patienten an erster Stelle – ob in Patientenzimmern, OP-Bereichen, Behandlungsräumen, Großküchen, Laboren oder Therapiebädern. Die Standards an Hygiene, Sauberkeit und Barrierefreiheit sind sehr hoch Gleichzeitig wünschen Betreiber eine anspruchsvolle Innenarchitektur mit beruhigender und freundlicher Atmosphäre. Diese wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden der Patienten aus und begünstigt somit die Genesung. Auch für besondere Anforderungen in Gesundheitseinrichtungen bieten wir Sonderprodukte: Keramik mit Spezialglasur absorbiert störende Reflexionen – extra konzipiert für OP-Räume und Bereiche, wo Lasertechnik zum Einsatz kommt. Sonderlösungen für Therapiebecken verbinden Funktionalität mit schönem Design.

Therapiebereiche



Keramik gegen Keime





Bildung

Schulen, Kindergärten und Universitäten sind Orte der Bildung genau wie politische, künstlerische oder musikalische Einrichtungen. Ein ansprechend gestaltetes Umfeld steigert die Lernbereitschaft und wirkt inspirierend. Und wenn Menschen sich wohlfühlen, kommen sie gerne wieder. Farbe ist ein wichtiges Element, um Räumen Atmosphäre und Ausdruck zu verleihen. Im Zusammenspiel mit Material und Textur entsteht zum Beispiel in Kitas oder Grundschulen ein positives, aktivierendes Umfeld. Farbtiefe, Brillanz und Ausdruckskraft von Keramik sind von Dauer. Auch den Beanspruchungen durch ständigen Publikumsverkehr trotzt qualitativ hochwertige Keramik über Jahrzehnte.

Modulare Farbsysteme



Blindenleitsystem



Industrie + Infrastruktur

Die Planung und Ausführung von Infrastrukturbauten sind herausfordernd. Bauwerke wie Bahnhöfe, U-Bahnstationen, Tunnel oder Flughäfen sollen multifunktional sein, ansprechend aussehen und zum Stadtbild passen. In diesen Bereichen begegnen sich täglich tausende Menschen. Hochfrequentierte Bereiche erfordern rutschhemmende, belastbare und wartungsarme Baustoffe. Aber genauso reinigungsfreundliche Oberflächen. Hier spielt die Hytect-Fliese ihre Vorteile aus. Die patentierte Oberflächenveredlung aktiviert einen natürlichen Prozess, der die Luft reinigt und Stickoxide sowie Gerüche neutralisiert. Ebenso sind unerwünschte Schmierereien wie Graffitis nachweislich leicht entfernbar. Spezialprodukte wie Blindenleitsysteme geben Orientierung und ermöglichen eine barrierefreie Konzeption.





Pool + Spa

Die Konzeption zeitgemäßer Bäderarchitektur ist komplex und muss hohen Anforderungen gerecht werden. Und das nicht nur in der Gestaltung: Ob Sport-, Freizeit- und Erlebnisbäder, Therapiebäder, Privat- und Hotelbäder, Sport- und Wettkampfbecken – sie alle müssen sicher sein, leicht zu reinigen und günstig in der Unterhaltung. Fliesen erfüllen diese funktionalen Ansprüche: Zum Beispiel durch rutschhemmende Spezialoberflächen, die selbst bei Nässe sicheren Halt bieten. Für eine konsistente Gestaltung vom Becken und Beckenumgang bis hin zu allen angrenzenden Bereichen wie Duschen, Saunen, Umkleiden oder Restaurants sind modular kombinierbare Fliesen und Formteile wichtig.

Weitere Informationen zu den Produkten enthält das Lieferprogramm Pool + Spa.

Durchgängiges Design in allen Poolbereichen



Farbverläufe



Bildverlegung



Jeder einzelne Mosaikstein wird von Hand platziert und anschließend auf Netz verklebt.

Fassade

Die Fassade ist mehr als eine schützende Außenhülle. Sie verhüllt das Gebäude wie ein Kleid. Ihre Gestaltung prägt nicht nur den Baukörper selbst, sondern wirkt auch – oft weithin sichtbar – auf das urbane Umfeld ein. Als Baustoff, der sich schon seit Jahrtausenden bewährt hat, bringt Keramik ideale Eigenschaften auch für die Fassade mit. Sie ist nicht brennbar, chemikalienresistent, lichtecht, druck-, stoß- und kratzfest. Außerdem ist sie baubiologisch unbedenklich. Sie punktet mit ihrer unbegrenzten Lebensdauer und kann komplett recycelt werden. Die Möglichkeiten der Gestaltung ergeben sich durch die Kombination von Farbe, Oberfläche, Format und Form in allen denkbaren Ausführungen: kraftvolle, satte Farben oder monochrome zurückhaltende. Glasierte, unglasierte, matte oder glänzende Oberflächen. Großformatige Platten, schmale Riegelformate oder Mosaike für organische Formen. Dreidimensionale Formen, Baguettes oder Rohre.

KerAion®



KeraShape®



KeraTwin®



KeraJoin®



KeraYou®



Living

Wand- und Bodenbeläge prägen den Gesamteindruck von Räumen maßgeblich. Bei der Planung zeitgemäßer Bäder und Wohnräume steht meist das Design an erster Stelle, wenn es um die Wahl von Wand- und Bodenbelägen geht. Gleichzeitig sollen die Materialien zur Ausstattung von Arbeits- oder Esszimmer, Flur, Wohn- oder Badezimmer aber auch strapazierfähig und langlebig sein. Es kommt darauf an, Wohnkomfort ohne Kompromisse zu schaffen, ökologisch nachhaltig, pflegeleicht und barrierefrei. Wir bieten Produkte, die diese Anforderungen erfüllen und mit den Vorteilen der antibakteriellen Hytect-Oberfläche smarten Zusatznutzen schaffen. Vom Mosaik bis hin zu Großformaten.

Bäder





Küche

Wohnen



Terrassen







Produktfinder

Serie	Ab Seite	Produktkategorie												Für Fassade geeignete Prod.¹	Farbe																
		Bodenfliesen	Bodenfliesen überstark	Dekoration	Duschböden	Mosaik	Schwimmbad	Sockel	Terrassenplatten	Treppenfliesen	Wandfliesen	Waschtische			Weiß	Hellgrau	Mittelgrau	Dunkelgrau	Schwarz	Hellblau	Mittelblau	Dunkelblau	Beige	Braun	Gelb	Orange	Rot	Grün	Bunt	Metallic
Alcina	38	●		●		●		●	●		●				●		●	●					●	●							
Amano	46					●										●	●	●	●	●	●	●	●	●							●
Area Pro	50	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●				●	●							
Aruba	78	●		●				●		●	●				●	●	●	●					●								
Ascona	86	●				●	●	●	●	●	●				●	●	●	●					●								
Basic Stone	100					●										●	●		●				●	●							
Basis 1	107			●							●				●	●							●						●		
Basis 1+	109										●				●																
Basis 2	210	●				●		●							●	●	●						●								
Basis 3	111	●			●	●		●		●							●	●	●				●								
Basis 4	113	●													●	●			●	●		●	●								
Basis Pro	114	●	●			●		●		●							●	●	●				●	●							
Blindenleitsysteme	122	●																●	●				●								
Bliss	128			●							●				●													●	●		
Cedra	132	●		●		●		●			●						●	●	●				●	●							
Chroma	140	●											●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Chroma non-slip	150	●											●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			
Chroma unglasiert	160	●			●		●	●					●		●	●	●	●	●				●	●	●						
Como	168			●							●				●				●				●								
Concrete	172			●		●					●					●		●	●				●								
Craft	176										●		●		●	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●			
Craft Extended	184										●		●		●			●	●			●	●	●			●	●			
District	188					●					●		●		●		●		●				●				●	●			
Eladuct + KerAion Ela 10.6	192	●						●								●	●	●													
Emotion	196	●						●		●						●	●	●					●								
Emotion Grip	202	●	●			●		●		●						●	●	●					●		●						
Evalia	208	●		●		●		●			●					●	●	●	●				●								
Factory	214	●		●		●		●	●	●	●				●	●	●	●					●								
Ferrum	224	●					●	●								●	●						●	●			●				
Fresh	228					●									●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jasba-CLARA	242					●					●				●	●				●							●	●			
Jasba-NIVELLA	248																				●										
Jasba-RONDA	250					●											●							●							
Jasba-SENJA PURE	254					●					●				●	●							●	●							●
Jasba-VILLAGE	260					●									●		●	●					●	●							
Karl	264					●					●		●		●	●		●	●		●	●	●	●				●			
KerAion OP-Spezialglasur.	270	●													●	●				●			●					●			
Kiano	274	●		●		●		●		●	●				●	●	●	●	●				●	●							●
La Casa	282			●		●					●				●	●	●						●	●							●
Like	288	●		●		●		●	●	●					●	●	●	●	●												
Loop	298					●							●		●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●			●



[1]Verwendbarkeit entspricht DIN 18515-1 oder entspr. des Verwendbarkeitsnachweises des Systemgebers.

Serie	Ab Seite	Fugenbreite: 3 mm	Fugenbreite: 6 mm	1 x 1 cm	Ø1 cm	2,5 x 2,5 cm	Ø2 cm	5 x 5 cm	5 x 10 cm	5 x 60 cm	6,2 x 25 cm	6,2 x 50 cm	8,3 x 25 cm	10 x 10 cm	10 x 20 cm	10 x 25 cm	10 x 30 cm	10 x 40 cm	10 x 60 cm	12,5 x 12,5 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 50 cm	12,5 x 100 cm	15 x 15 cm	15 x 30 cm	15 x 60 cm	15 x 90 cm	15,4 x 15,4 cm
		Format																										
Alcina	38	●						●																				
Amano	46	●				●																						
Area Pro	50	●						●					●					●		●			●		●			
Aruba	78	●																										
Ascona	86	●	●					●											●	●			●					
Basic Stone	100	●						●																				
Basis 1	107	●																					●	●				
Basis 1+	109	●																										
Basis 2	210	●						●					●										●					
Basis 3	111	●						●					●										●					
Basis 4	113		●																	●								
Basis Pro	114	●						●										●					●		●			
Blindenleitsysteme	122	●	●																									●
Bliss	128	●																										
Cedra	132	●						●										●										
Chroma	140		●								●									●	●	●						
Chroma non-slip	150		●																	●	●							
Chroma unglasiert	160		●																	●	●							
Como	168	●																										
Concrete	172	●																										
Craft	176										●		●								●							
Craft Extended	184											●																
District	188	●							●						●													
Eladuct + KerAion Ela 10.6	192																			●								
Emotion	196	●																										
Emotion Grip	202	●											●															
Evalia	208	●						●																				
Factory	214	●						●																				
Ferrum	224																			●								
Fresh	228	●				●		●																				
Jasba-CLARA	242	●											●										●					
Jasba-NIVELLA	248																											
Jasba-RONDA	250	●				●		●																				
Jasba-SENJA PURE	254	●				●		●																				
Jasba-VILLAGE	260	●						●																				
Karl	264	●				●							●		●													
KerAion OP-Spezialglasuren	270	●																										
Kiano	274	●						●							●													
La Casa	282	●																										
Like	288	●						●																				
Loop	298	●			●		●																					


20 x 20 cm
20 x 25 cm
20 x 40 cm
20 x 60 cm
25 x 25 cm
25 x 30 cm
25 x 33 cm
25 x 50 cm
30 x 30 cm
30 x 60 cm
30 x 90 cm
30 x 120 cm
31 x 30 cm
31 x 145 cm
35 x 100 cm
40 x 120 cm
50 x 25 cm
50 x 100 cm
60 x 60 cm
60 x 90 cm
60 x 120 cm
80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
120 x 120 cm

Serie	Ab Seite	Produktkategorie											Für Fassade geeignete Prod.[1]	Farbe														
		Bodenfliesen	Bodenfliesen überstark	Dekoration	Duschböden	Mosaik	Schwimmbad	Sockel	Terrassenplatten	Treppenfliesen	Wandfliesen	Waschtische		Weiß	Hellgrau	Mittelgrau	Dunkelgrau	Schwarz	Hellblau	Mittelblau	Dunkelblau	Beige	Braun	Gelb	Orange	Rot	Grün	Bunt	Metallic
Lounge	308	●		●		●		●			●			●	●	●	●					●					●		
Mandalay	318			●							●			●	●		●	●											
Mando	322			●							●			●	●	●				●		●	●						
Marble & More	328					●								●			●		●		●	●					●		
Naturkeramik	332	●						●		●					●			●				●	●		●				
New Market	340		●											●	●	●	●	●				●	●						
Nova	348	●			●	●		●		●		●				●	●	●				●	●						
Oak	356	●		●				●		●							●						●						
Pattern	362	●				●					●			●	●	●	●			●		●						●	
Pizarro	374			●							●			●		●	●	●											
Plural	378	●				●		●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Plural non-slip	398	●			●	●		●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Plural unglasiert	406	●			●	●		●								●	●	●		●	●	●	●	●	●		●		
Quarzit	412	●				●	●	●	●	●					●	●						●	●						
Savona	420	●			●	●		●				●			●	●	●	●				●	●						
Sento	426	●		●		●		●			●			●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●		
Sierra	434	●				●		●		●					●		●	●				●							
Skill	440	●						●		●					●	●	●					●							
Solid Rock	446	●		●		●		●	●	●					●	●	●										●		
Stories	454	●		●		●		●	●	●	●				●	●	●					●							
Streetlife	464	●			●			●		●		●											●						
SURF®	470				●							●																	
Timeless	478	●		●		●		●			●			●		●	●	●				●							
Trias	484	●				●		●		●					●	●						●	●						
Trio	490	●		●		●		●	●	●	●			●		●	●	●		●		●	●			●	●		
Unique	500	●		●		●		●		●		●			●		●	●				●	●						●
Urban Cotto	506	●						●								●						●	●						
Valley	510	●				●	●	●	●	●						●	●	●				●	●						
Walden	516	●						●						●								●	●						



[1]Verwendbarkeit entspricht DIN 18515-1 oder entspr. des Verwendbarkeitsnachweises des Systemgebers.

Serie	Ab Seite	Fugenbreite: 3 mm	Fugenbreite: 6 mm	1 x 1 cm	Ø1 cm	2,5 x 2,5 cm	Ø2 cm	5 x 5 cm	5 x 10 cm	5 x 60 cm	6,2 x 25 cm	6,2 x 50 cm	8,3 x 25 cm	10 x 10 cm	10 x 20 cm	10 x 25 cm	10 x 30 cm	10 x 40 cm	10 x 60 cm	12,5 x 12,5 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 50 cm	12,5 x 100 cm	15 x 15 cm	15 x 30 cm	15 x 60 cm	15 x 90 cm	15,4 x 15,4 cm
		Format																										
Lounge	308	●						●																				
Mandalay	318	●																										
Mando	322	●																										
Marble & More	328	●		●		●																						
Naturkeramik	332																			●				●	●			
New Market	340	●																										
Nova	348	●						●										●					●		●			
Oak	356	●																								●		
Pattern	362	●				●		●					●										●					
Pizarro	374	●																							●			
Plural	378	●		●		●		●					●	●		●	●	●			●	●	●	●				
Plural non-slip	398	●				●		●					●															
Plural unglasiert	406	●				●		●					●										●					
Quarzit	412	●	●					●											●	●			●					
Savona	420	●						●															●					
Sento	426	●						●																				
Sierra	434	●						●																				
Skill	440	●																										
Solid Rock	446	●						●		●								●							●			
Stories	454	●						●																				
Streetlife	464	●																										
SURF®	470																											
Timeless	478	●																										
Trias	484	●						●																				
Trio	490	●																					●					
Unique	500	●						●		●								●							●			
Urban Cotto	506	●																										
Valley	510	●	●					●		●								●					●		●			
Walden	516	●																										


20 x 20 cm
20 x 25 cm
20 x 40 cm
20 x 60 cm
25 x 25 cm
25 x 30 cm
25 x 33 cm
25 x 50 cm
30 x 30 cm
30 x 60 cm
30 x 90 cm
30 x 120 cm
31 x 30 cm
31 x 145 cm
35 x 100 cm
40 x 120 cm
50 x 100 cm
60 x 60 cm
60 x 90 cm
60 x 120 cm
80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
120 x 120 cm

Serien A–Z







Warm und natürlich

Für Wand und Boden in Wohn- und Nassbereichen bietet Alcina mit ihren natürlich strukturierten Oberflächen eine elegante Palette an erdigen und warmen Tönen. So lässt sich Alcina mit verschiedenen Wohnstilen kombinieren. Die zart eingefärbten Wandfliesen verfügen über eine Hytect-Oberfläche. Starke oder dezente Kontraste dazu bilden Bodenfliesen in unterschiedlichen Farben und Formaten. Für stilvolle Abwechslung sorgt die Schnittdekoration Sola – in allen Bodenfarben. Passende Sockel, ein trittsicheres 5 x 5-Mosaik sowie Terrassenplatten runden das breite Fliesenprogramm ab.

Rendering / Architekt: Stellwerk architekten

Wandfliese 30 x 60 cm, weiß, strukturiert

Wandfliese 30 x 60 cm, beige, strukturiert

Wandfliese 30 x 90 cm, weiß, strukturiert

Wandfliese 30 x 90 cm, beige, strukturiert

Made in Germany 6mm PT protected

Dekorationselemente



Bordüre Sola 24,3 x 43,8 cm, crema, strukturiert



Bordüre Sola 24,3 x 43,8 cm, lehmbraun, strukturiert,



Bordüre Sola 24,3 x 43,8 cm, kieselgrau, strukturiert



Bordüre Sola 24,3 x 43,8 cm, basalt, strukturiert



Bordüre Sola 24,3 x 43,8 cm, graphit, strukturiert



Bordüre: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 240 x 435 mm

Made in Germany · 6mm · R10/A+B · PT protected

crema


lehmbraun


kieselgrau


basalt


graphit


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert

Made in Germany | 6mm | R10/A+B | R11/B | PT protected | hytect clever clean

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, crema strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, lehmbraun strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, kieselgrau strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, basalt strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, graphit strukturiert, R10/A+B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm



kieselgrau



basalt



graphit



Terrassenplatte 60 x 60 cm, strukturiert, R11/B

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wandfliesen[4]

Dekorations-elemente[2/3/5/6]

30 x 60 cm



30 x 90 cm[1]



24,3 x 43,8 cm



Bordüre Sola, Bogen: 240 x 435 mm

Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**24,3 x 43,8** / 10 x 18				
Herstellmaß		297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	240 x 435 x 6 mm				
Oberfläche		strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, matt				
m²/m - St.		5,556/m²	3,704/m²	2,639/m				
m²/m - kg		10,279/m²	10,400/m²	3,077/m				
Paket - St.		13	8	3				
Paket - m²/m		2,340 m²	2,160 m²	1,137 m				
Paket - kg		24,050	22,464	3,498				
Palette - m²		112,311	51,836					
Palette - kg		1.154,400	539,136					
Produktnorm		BIII	BIII	BIa				
weiß	V1	**203435H** Preisgr. **C68** (m²)	**323437H** Preisgr. **C134** (m²)					
beige	V2	**203436H** Preisgr. **C68** (m²)	**323438H** Preisgr. **C134** (m²)					
crema	V2			**203439** Preisgr. **C510** (St.)				
lehmbraun	V2			**203440** Preisgr. **C510** (St.)				
kieselgrau	V2			**203441** Preisgr. **C510** (St.)				
basalt	V2			**203442** Preisgr. **C510** (St.)				
graphit	V2			**203443** Preisgr. **C510** (St.)				

[1] [2] [3]

[4] **nicht frostsicher**
[5] **Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz**
[6] **Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.**

		Mosaik[1/2]	Bodenfliesen[1]		Sockel, gerundet[1]	Terrassenplatten[1/3/4]		
		5 x 5 cm 	**30 x 60 cm** 	**60 x 60 cm** 	**7 x 60 cm** 	**60 x 60 cm** 		
		Bogen: 297 x 297 mm						
		5 x 5 / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**60 x 60** / 24 x 24		Nennmaß - **cm**/in
		47 x 47 x 6	297 x 597 x 6 mm	597 x 597 x 6 mm	70 x 597 x 6 mm	597 x 597 x 20 mm		Herstellmaß
		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		Oberfläche
		11,111 Bögen	5,556/m^2	2,778/m^2	1,667/m	2,778/m^2		**m^2/m** - Stück
		11,488/m^2	13,273/m^2	13,581/m^2	0,938/m	45,273/m^2		**m^2/m** - kg
		11 Bögen	10	5	38	2		**Paket** - Stück
		0,990 m^2	1,800 m^2	1,800 m^2	22,795 m	0,720 m^2		**Paket** - m^2/m
		11,374	23,890	24,445	21,394	32,594		**Paket** - kg
		35,640	71,994	64,795		21,598		**Palette** - m^2
		409,464	955,600	880,020		977,820		**Palette** - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		Produktnorm
		R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B		R11/B		Trittsicherheit
		1	1	1		4		Belastung
		431480	**431485**	**431490**	**431495**			
		Preisgr. **C308** (m^2)	Preisgr. **C98** (m^2)	Preisgr. **C107** (m^2)	Preisgr. **C440** (St.)			crema V2
		431481	**431486**	**431491**	**431496**			
		Preisgr. **C308** (m^2)	Preisgr. **C98** (m^2)	Preisgr. **C107** (m^2)	Preisgr. **C440** (St.)			lehmbraun V2
		431482	**431487**	**431492**	**431497**	**434983H**		
		Preisgr. **C308** (m^2)	Preisgr. **C98** (m^2)	Preisgr. **C107** (m^2)	Preisgr. **C440** (St.)	Preisgr. **C200** (m^2)		kieselgrau V2
		431483	**431488**	**431493**	**431498**	**434984H**		
		Preisgr. **C308** (m^2)	Preisgr. **C98** (m^2)	Preisgr. **C107** (m^2)	Preisgr. **C440** (St.)	Preisgr. **C200** (m^2)		basalt V2
		431484	**431489**	**431494**	**431499**	**434985H**		
		Preisgr. **C308** (m^2)	Preisgr. **C98** (m^2)	Preisgr. **C107** (m^2)	Preisgr. **C440** (St.)	Preisgr. **C200** (m^2)		graphit V2

[1] 

[2] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
[3] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[4] ohne Protecta-Vergütung; mit Hytect-Veredelung.

hytect® clever clean





Tief beeindruckend und lebendig

Inspiriert von der Bewegung des Wassers setzt Amano auf eine weich zeichnende Reliefoberfläche. In Kombination mit fließenden Glasuren erzeugt Amano aquarellähnliche Effekte und verleiht der Serie natürlichen Charme sowie exklusive Lebendigkeit. Amano wird getragen durch zart-transparente, gedeckte Farben sowie weiche Kontraste. Bricht sich das Licht auf der glänzenden Oberfläche beeindruckt Amano mit funkelnden Reflexionen.

Studioaufnahme / Architekt: Anne Doris Fluck / Foto: Jochen Stüber

Mosaik 2,5 x 2,5 cm

Mosaikbogen 30 x 30 cm
creme, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
taupe, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
hellgrau, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
mittelgrau, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
anthrazit, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
eisblau, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
seidenblau, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
pur blau, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
metallic, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
mittelgrau-metallic-mix, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
taupe-metallic-mix, reliefiert



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Mosaik

2,5 x 2,5 cm





Bogen: 297 x 297 mm

							Beanspruchungsgruppe	
						2,5 x 2,5 / 1 x 1		Nennmaß
						23 x 23 x 6,5 mm		Herstellmaß
						reliefiert, glänzend		Oberfläche
						11 Bögen		**m^2** - Stück
						12,100		**m^2** - kg
						11 Bögen		**Paket** - Stück
						1,000		**Paket** - m^2
						12,100		**Paket** - kg
						48,000		**Palette** - m^2
						580,800		**Palette** - kg
						Blb		Produktnorm
						1		Belastung
						41920H	**3**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		creme V1
						41921H	**3**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		taupe V1
						41922H	**3**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		hellgrau V1
						41923H	**3**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		mittelgrau V1
						41924H	**2**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		anthrazit V1
						41925H	**3**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		eisblau V1
						41926H	**3**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		seidenblau V1
						41927H	**2**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		pur blau V1
						41928H[1]	**2**	
						Preisgr. **A475** (St.)		metallic V2
						41929H[1]	**2**	mittelgrau-
						Preisgr. **A458** (St.)		metallic-mix V2
						41930H[1]	**2**	
						Preisgr. **A458** (St.)		taupe-metallic-mix V2

[1] **Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig**



Rendering





Natürlich intuitiv

Gutes Design vermittelt immer einen intuitiven Zugang zu dessen Nutzung – so geht auch das Gestalten mit Area Pro leicht von der Hand. Die breite Produktpalette regt mit Erdtönen und einer angenehmen Haptik unmittelbar zu Ideen für ihren Einsatz an. Die von feinkörnigem, geschichtetem Kalkstein inspirierte Serie fügt sich mühelos ein und hebt sich zugleich ab. Das macht die



Rendering

Fliesen und ihr Zubehör zu perfekten Allroundern in fast jedem Ambiente. Die Serie strahlt bereits jetzt das Potenzial aus, ein Klassiker zu werden. Area Pro ist das keramische Pendant zum kleinen Schwarzen oder einem klassischen weißen Hemd. Ob in Bürogebäuden, Wohnhäusern oder Freizeiteinrichtungen – die Serie überzeugt, wie die Modeklassiker, in jeder Umgebung und ist damit ein wahres Multitalent. Alle Fliesen können richtungsunabhängig verlegt werden. Zudem bestechen sie durch ihre Vielseitigkeit und eine Vielzahl an Formaten und Farbtönen. Alle Farben von Area Pro sind auf die Serien Chroma und Plural von AGROB BUCHTAL abgestimmt, sodass sie vielfältig miteinander kombiniert werden können. Darüber hinaus sind mit dieser Serie auch maßgeschneiderte Projekte möglich.







Grid

Um dem eigenen Anspruch gerecht zu werden, hohe Funktionalität mit anspruchsvollem Design zu verbinden, verpflichtete AGROB BUCHTAL Design-Shootingstar Sebastian Herkner, der sonst für Marken wie Thonet, Ligne Roset oder Moroso tätig ist. Er kreierte einen völlig neuen Entwurf für die Oberfläche der höchsten Rutschhemmungsklasse. Das Ergebnis: the Grid.



Smarte Eigenschaften

Immer perfekter Halt



Area Pro ist mit diversen rutschhemmenden Oberflächen erhältlich, darunter Grid, mit einer Trittsicherheit von R12V4.

Nachhaltige, dünne Wandfliesen



Bei den 6 mm dünnen Wandfliesen ist der Materialaufwand geringer. Weniger Material bedeutet weniger Energie bei Herstellung und Transport sowie ein geringeres Gewicht.

Innovation Drytile



Das Drytile-System ist für die Bodenfliesen zwischen 30 x 60 cm und 60 x 120 cm erhältlich. Drytile ist eine innovative Technologie, bei der Fliesen auf der Rückseite mit Kork-Verbundstoff beschichtet und ohne den Einsatz von Kleber verlegt werden.

Hytect, die photokatalytische Oberfläche



Area Pro Fliesen sind mit der nachhaltigen Hytect-Oberfläche versehen, die sie höchst reinigungsfreundlich machen. Hytect schützt keramische Fliesen zudem vor Bakterien und Schimmel und neutralisiert Luftschadstoffe und störende Gerüche.

Waschtische und Duschböden



Area Pro beinhaltet auch eine Auswahl an Keramikwaschtischen und Keramikduschböden, die in allen zwölf Farben der Serie erhältlich sind.

Abdeckrost aus Keramik



Für Fliesen, die in Schwimmbädern um das Becken herum verlegt werden, bietet AGROB BUCHTAL den passenden Abschluss, der für optische Kontinuität sorgt: einen Abdeckrost mit wasserstrahlgeschnittenen Öffnungen.

Made in Germany

R10/A | R10/B | R11/B | R11/C | R12/C | R12V4

hytect® clever clean

Oberflächen: Bodenfliesen



eben



eben



eben



eben



ziegel

platin



lehm



sandgrau



muskat



stein



sand



kiesel



sandbeige



basalt



sandweiß



anthrazit



Bodenfliese 15 x 15 cm, eben, R10/B
Bodenfliese 15 x 15 cm, eben, R11/C



Bodenfliese 20 x 20 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 20 x 20 cm, Softcorn 2, R11/B
Bodenfliese 20 x 20 cm, Perlstic, R12/C
Bodenfliese 20 x 20 cm, Grid, R12V4



Bodenfliese 30 x 30 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 30 x 30 cm, eben, R11/B



Riegelformat 10 x 60 cm, eben, R10/A



Riegelformat 15 x 60 cm, eben, R10/A

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B

Mosaik 10 x 10 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B
Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R11/C



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernass-belasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.



eben



Softcorn 2



Perlstic



Grid



Bodenfliese 60 x 60 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 60 x 60 cm, eben, R11/B
Bodenfliese 60 x 60 cm, Grid, R12V4



Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R11/B
Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R12/C



Bodenfliese 60 x 90 cm, eben, R10/A

R10/A R11/B hytect clever clean PT protected

ziegel
platin
lehm
sandgrau
muskat
stein
sand
kiesel
sandbeige
basalt
sandweiß
anthrazit



Bodenfliese 90 x 90 cm, eben, R10/A



Bodenfliese 60 x 120 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 60 x 120 cm, eben, R11/B



Treppenfliese 30 x 30 cm (rilliert), eben, R10/A



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), eben, R10/A



Treppenfliese mit Schräge 31 x 145 cm, eben, R10/A



Setzstufe 28 x 145 cm, eben



Treppenkante 4 x 60 cm, eben, R10/A

R10/A R10/B R11/B

hytect® clever clean

PT protected


ziegel

platin


lehm


sandgrau


muskat


stein


sand


kiesel


sandbeige


basalt


sandweiß


anthrazit


Sockel, gerundet 7 x 30 cm, eben


Sockel, gerundet 7 x 60 cm, eben


Hohlkehlsockel 10 x 10 cm
eben, R10/A


Hohlkehlsockel 10 x 20 cm
eben, R10/A


Hohlkehlsockel 10 x 30 cm
eben, R10/A


Hohlkehlsockel 10 x 60 cm, eben, R10/A


Innenecke
zu Hohlkehlsockel, eben


Außenecke
zu Hohlkehlsockel, eben


Duschtassensystem Läufer
10 x 10 cm, eben, R10/B


Duschtassensystem Ecke
10 x 10 cm, eben, R10/B


sand


sandbeige


sandgrau


kiesel


basalt


anthrazit


Terrassenplatte 60 x 60 cm, eben, R11/B


sandbeige


sandgrau


basalt


Terrassenplatte Dekor Square, 60 x 60 cm, eben, R11/B

Wandfliese 30 x 60 cm, weiß, eben

Wandfliese 30 x 60 cm, grau, eben

Wandfliese 30 x 60 cm, beige, eben

Wandfliese 30 x 90 cm, weiß, eben

Wandfliese 30 x 90 cm, grau, eben

Wandfliese 30 x 90 cm, beige, eben

Made in Germany

R10/A R11/B R11/C

hytect® clever clean


ziegel


lehm


muskat


sand


sandbeige


sandweiß


platin


sandgrau


stein


kiesel


basalt


anthrazit


Rillenplatte 12,5 x 25 cm
gerillt, R11/C


Rillenplatte 25 x 25 cm
gerillt, R11/C


Rillenplatte 50 x 25 cm
gerillt, R11/C

Flachrinnensystem
(Muldentiefe 5 mm)


Flachrinne, 50 x 25 cm
eben, R11/B


Flachrinne Gehrungspaar
eben, R11/B


Flachrinne mit Ablauf
eben, R11/B


Endstück
eben, R11/B

Keramische
Rinnenabdeckung


Keramische Rinnenabdeckung
Ecklösung 30 x 30 cm


Keramische Rinnenabdeckung
25 x 50 cm

Details zu Flachrinnen und Keramischer Rinnenabdeckung
siehe Lieferprogramm Pool + Spa.



Waschtisch SURF® small 40 x 60 cm



Waschtisch SURF® medium 45 x 80 cm



Waschtisch SURF® large 55 x 120 cm

Waschtische SURF® auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen auf S. 470 ff.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wandfliesen[4]

Mosaik[1/2]

30 x 60 cm



30 x 90 cm[3]



5 x 5 cm



10 x 10 cm



10 x 10 cm





				Bogen 297 x 297 mm	*Bogen 297 x 297 mm*	*Bogen 297 x 297 mm*		
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		
Herstellmaß		297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		
Oberfläche		eben, steinmatt	eben, steinmatt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		
m² - Stück		5,556	3,704	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen		
m² - kg		10,279	10,400	12,331	13,101	13,101		
Paket - Stück		13	8	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen		
Paket - m²		2,339	2,160	1,000	1,000	1,000		
Paket - kg		24,050	22,464	12,331	13,101	13,101		
Palette - m²		112,311	51,836	64,000	64,000	64,000		
Palette - kg		1.154,444	539,136	789,184	838,464	838,464		
Produktnorm		BIII	BIII	Bla	Bla	Bla		
Trittsicherheit				R10/B	R10/B	R11/C		
Belastung				1	1	1		
weiß	V2	**203232H** Preisgr. **A76** (m²)	**323235H** Preisgr. **A166** (m²)					
grau	V2	**203233H** Preisgr. **A76** (m²)	**323236H** Preisgr. **A166** (m²)					
beige	V2	**203234H** Preisgr. **A76** (m²)	**323237H** Preisgr. **A166** (m²)					
anthrazit	V2			**430185H** Preisgr. **A196** (m²)	**430220H** Preisgr. **A148** (m²)	**430232H** Preisgr. **A148** (m²)		
basalt	V2			**430186H** Preisgr. **A196** (m²)	**430221H** Preisgr. **A148** (m²)	**430233H** Preisgr. **A148** (m²)		
kiesel	V2			**430187H** Preisgr. **A196** (m²)	**430222H** Preisgr. **A148** (m²)	**430234H** Preisgr. **A148** (m²)		
stein	V2				**430223H** Preisgr. **A148** (m²)	**430235H** Preisgr. **A148** (m²)		
sandweiß	V2				**430224H** Preisgr. **A148** (m²)	**430236H** Preisgr. **A148** (m²)		
sandgrau	V2			**430188H** Preisgr. **A196** (m²)	**430225H** Preisgr. **A148** (m²)	**430237H** Preisgr. **A148** (m²)		
sand	V2			**430189H** Preisgr. **A196** (m²)	**430226H** Preisgr. **A148** (m²)	**430238H** Preisgr. **A148** (m²)		
muskat	V2				**430227H** Preisgr. **A148** (m²)	**430239H** Preisgr. **A148** (m²)		
platin	V2				**430228H** Preisgr. **A148** (m²)	**430240H** Preisgr. **A148** (m²)		
sandbeige	V2			**430190H** Preisgr. **A196** (m²)	**430229H** Preisgr. **A148** (m²)	**430241H** Preisgr. **A148** (m²)		
ziegel	V2				**430230H** Preisgr. **A148** (m²)	**430242H** Preisgr. **A148** (m²)		
lehm	V2				**430231H** Preisgr. **A148** (m²)	**430243H** Preisgr. **A148** (m²)		

[1]  [2]  [3] 

[4] **nicht frostsicher**

Bodenfliesen

	15 x 15 cm	**15 x 15 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	
				Softcorn 2	*Perlstic*	*Grid*	
	15 x 15 / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	Nennmaß - **cm**/in
	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	Herstellmaß
	eben, matt	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	gekörnt, matt	profiliert, matt	Oberfläche
	44,444	44,444	25,000	25,000	25,000	25,000	**m^2** - Stück
	23,111	23,111	22,900	22,900	22,900	22,900	**m^2** - kg
	27	27	21	21	21	21	**Paket** - Stück
	0,607	0,607	0,840	0,840	0,840	0,840	**Paket** - m^2
	14,040	14,040	19,236	19,236	19,236	19,236	**Paket** - kg
	48,600	48,600	50,400	50,400	50,400	50,400	**Palette** - m^2
	1.123,200	1.123,200	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160	**Palette** - kg
	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
	R10/B	R11/C	R10/A	R11/B	R12/C	R12V4	Trittsicherheit
	3	3	3	3	3	3	Belastung
	430244H	**430256H**	**430268H**	**430274H**	**430280H**	**430286H**	
	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	anthrazit V2
	430245H	**430257H**	**430269H**	**430275H**	**430281H**	**430287H**	
	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	basalt V2
	430246H	**430258H**	**430270H**	**430276H**	**430282H**	**430288H**	
	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	kiesel V2
	430249H	**430261H**	**430271H**	**430277H**	**430283H**	**430289H**	
	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	sandgrau V2
	430250H	**430262H**	**430272H**	**430278H**	**430284H**	**430290H**	
	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	sand V2
	430253H	**430265H**	**430273H**	**430279H**	**430285H**	**430291H**	
	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	sandbeige V2

Bodenfliesen



	30 x 30 cm	**30 x 30 cm**	**10 x 60 cm**[1/2]	**15 x 60 cm**[1/2]	**30 x 60 cm**[1]	**30 x 60 cm**[1]	**30 x 60 cm**[1]
			Riegelformat	*Riegelformat*			
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24
Herstellmaß	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
m² - Stück	11,111	11,111	16,667	11,111	5,556	5,556	5,556
m² - kg	23,144	23,144	23,667	23,222	23,224	23,224	23,224
Paket - Stück	11	11	15	11	6	6	6
Paket - m²	0,990	0,990	0,900	0,990	1,080	1,080	1,080
Paket - kg	22,913	22,913	21,300	22,990	25,080	25,080	25,080
Palette - m²	47,520	47,520	36,000	39,600	43,200	43,200	43,200
Palette - kg	1.099,824	1.099,824	852,012	919,600	1.003,200	1.003,200	1.003,200
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/A	R11/B	R10/A	R10/A	R10/A	R11/B	R12/C
Belastung	3	3	2	2	2	2	2
	430292H	**430304H**	*430316H*	*430328H*	**430340H**	**430352H**	**430364H**
anthrazit V2	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)
	430293H	**430305H**	*430317H*	*430329H*	**430341H**	**430353H**	**430365H**
basalt V2	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)
	430294H	**430306H**	*430318H*	*430330H*	**430342H**	**430354H**	**430366H**
kiesel V2	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)
	430295H	**430307H**	*430319H*	*430331H*	**430343H**	**430355H**	**430367H**
stein V2	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)
	430296H	**430308H**	*430320H*	*430332H*	**430344H**	**430356H**	**430368H**
sandweiß V2	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)
	430297H	**430309H**	*430321H*	*430333H*	**430345H**	**430357H**	**430369H**
sandgrau V2	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)
	430298H	**430310H**	*430322H*	*430334H*	**430346H**	**430358H**	**430370H**
sand V2	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)
	430299H	**430311H**	*430323H*	*430335H*	**430347H**	**430359H**	**430371H**
muskat V2	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)
	430300H	**430312H**	*430324H*	*430336H*	**430348H**	**430360H**	**430372H**
platin V2	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)
	430301H	**430313H**	*430325H*	*430337H*	**430349H**	**430361H**	**430373H**
sandbeige V2	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)
	430302H	**430314H**	*430326H*	*430338H*	**430350H**	**430362H**	**430374H**
ziegel V2	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)
	430303H	**430315H**	*430327H*	*430339H*	**430351H**	**430363H**	**430375H**
lehm V2	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)



Bodenfliesen

60 x 60 cm[1]	**60 x 60 cm**[2/3/5]	**60 x 60 cm**[1]	**60 x 60 cm**[1]	**60 x 90 cm**[1]	**60 x 120 cm**[1/4]	**60 x 120 cm**[1/4]	
	überstark		*Grid*				
60 x 60 / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 90** / 24 x 36	**60 x 120** / 24 x 48	**60 x 120** / 24 x 48	Nennmaß - **cm**/in
597 x 597 x 10,5 mm	600 x 600 x 14 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 897 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	Herstellmaß
eben, matt	eben, matt	eben, matt	profiliert, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
2,778	2,778	2,778	2,778	1,852	1,389	1,389	**m^2** - Stück
23,769	31,669	23,769	23,769	23,380	23,821	23,821	**m^2** - kg
3	2	3	3	2	2	2	**Paket** - Stück
1,080	0,720	1,080	1,080	1,080	1,440	1,440	**Paket** - m^2
25,668	22,800	25,668	25,668	25,248	34,300	34,300	**Paket** - kg
38,880	30,238	38,880	38,880	22,690	30,238	30,238	**Palette** - m^2
924,048	957,600	924,048	924,048	530,208	720,300	720,300	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Ala	Ala	Ala	Produktnorm
R10/A	R10	R11/B	R12V4	R10/A	R10/A	R11/B	Trittsicherheit
3	4	3	3	2	2	2	Belastung
430380H		**430214H**	**430392H**	**430576H**	**430398H**	**430410H**	
Preisgr. **A136** (m^2)		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	anthrazit V2
430381H		**430215H**	**430393H**	**430577H**	**430399H**	**430411H**	
Preisgr. **A136** (m^2)		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	basalt V2
430382H	*430200H*	**430216H**	**430394H**	**430578H**	**430400H**	**430412H**	
Preisgr. **A136** (m^2)		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	kiesel V2
430383H				**430579H**	**430401H**	**430413H**	
Preisgr. **A136** (m^2)				Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	stein V2
430384H	*430201H*			**430580H**	**430402H**	**430414H**	
Preisgr. **A136** (m^2)				Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	sandweiß V2
430385H	*430202H*	**430217H**	**430395H**	**430581H**	**430403H**	**430415H**	
Preisgr. **A136** (m^2)		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	sandgrau V2
430386H		**430218H**	**430396H**	**430582H**	**430404H**	**430416H**	
Preisgr. **A136** (m^2)		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	sand V2
430387H				**430583H**	**430405H**	**430417H**	
Preisgr. **A136** (m^2)				Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	muskat V2
430388H				**430584H**	**430406H**	**430418H**	
Preisgr. **A136** (m^2)				Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	platin V2
430389H		**430219H**	**430397H**	**430585H**	**430407H**	**430419H**	
Preisgr. **A136** (m^2)		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	sandbeige V2
430390H				**430586H**	**430408H**	**430420H**	
Preisgr. **A136** (m^2)				Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	ziegel V2
430391H				**430587H**	**430409H**	**430421H**	
Preisgr. **A136** (m^2)				Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	lehm V2

[1] [2] [3]

[4] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[5] Preisstellungen werden objektspezifisch kalkuliert

Boden-fliese[1/2/3]	Hohlkehlsockel dekoriert				Innenecke	Außenecke
90 x 90 cm	**10 x 10 cm**	**10 x 20 cm**	**10 x 30 cm**	**10 x 60 cm**		
						

Nennmaß - **cm**/in		**90 x 90** / 36 x 36	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**10 x 60** / 4 x 24	
Herstellmaß		895 x 895 x 11 mm	100 x 97 x 6,5 mm	102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 597 x 9 mm	102 x 20 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
m^2/m - Stück		1,234/m^2	10,000/m	5,000/m	3,333/m	1,667/m		
m^2/m/St. - kg		24,691/m^2	1,500/m	2,000/m	1,999/m	2,000/m	0,080/Stück	0,080/Stück
Paket - Stück		2	40	20	16	16	18	12
Paket - m^2/m		1,620 m^2	4,000 m	4,000 m	4,800 m	9,598 m		
Paket - kg		40,018	6,000	8,000	9,600	19,200	1,440	0,960
Palette - m^2		48,622						
Palette - kg		1.200,540						
Produktnorm		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit		R10/A	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A		
Belastung		3						
anthrazit	V2	**430422** Preisgr. **A181** (m^2)	**430564H** Preisgr. **A411** (St.)	**430428H** Preisgr. **A419** (St.)	**430440H** Preisgr. **A425** (St.)	**430452H** Preisgr. **A445** (St.)	**430480H** Preisgr. **A418** (St.)	**430492H** Preisgr. **A418** (St.)
basalt	V2	**430423** Preisgr. **A181** (m^2)	**430565H** Preisgr. **A411** (St.)	**430429H** Preisgr. **A419** (St.)	**430441H** Preisgr. **A425** (St.)	**430453H** Preisgr. **A445** (St.)	**430481H** Preisgr. **A418** (St.)	**430493H** Preisgr. **A418** (St.)
kiesel	V2	**430424** Preisgr. **A181** (m^2)	**430566H** Preisgr. **A411** (St.)	**430430H** Preisgr. **A419** (St.)	**430442H** Preisgr. **A425** (St.)	**430454H** Preisgr. **A445** (St.)	**430482H** Preisgr. **A418** (St.)	**430494H** Preisgr. **A418** (St.)
stein	V2		**430567H** Preisgr. **A411** (St.)	**430431H** Preisgr. **A419** (St.)	**430443H** Preisgr. **A425** (St.)	**430455H** Preisgr. **A445** (St.)	**430483H** Preisgr. **A418** (St.)	**430495H** Preisgr. **A418** (St.)
sandweiß	V2		**430568H** Preisgr. **A411** (St.)	**430432H** Preisgr. **A419** (St.)	**430444H** Preisgr. **A425** (St.)	**430456H** Preisgr. **A445** (St.)	**430484H** Preisgr. **A418** (St.)	**430496H** Preisgr. **A418** (St.)
sandgrau	V2	**430425** Preisgr. **A181** (m^2)	**430569H** Preisgr. **A411** (St.)	**430433H** Preisgr. **A419** (St.)	**430445H** Preisgr. **A425** (St.)	**430457H** Preisgr. **A445** (St.)	**430485H** Preisgr. **A418** (St.)	**430497H** Preisgr. **A418** (St.)
sand	V2	**430426** Preisgr. **A181** (m^2)	**430570H** Preisgr. **A411** (St.)	**430434H** Preisgr. **A419** (St.)	**430446H** Preisgr. **A425** (St.)	**430458H** Preisgr. **A445** (St.)	**430486H** Preisgr. **A418** (St.)	**430498H** Preisgr. **A418** (St.)
muskat	V2		**430571H** Preisgr. **A411** (St.)	**430435H** Preisgr. **A419** (St.)	**430447H** Preisgr. **A425** (St.)	**430459H** Preisgr. **A445** (St.)	**430487H** Preisgr. **A418** (St.)	**430499H** Preisgr. **A418** (St.)
platin	V2		**430572H** Preisgr. **A411** (St.)	**430436H** Preisgr. **A419** (St.)	**430448H** Preisgr. **A425** (St.)	**430460H** Preisgr. **A445** (St.)	**430488H** Preisgr. **A418** (St.)	**430500H** Preisgr. **A418** (St.)
sandbeige	V2	**430427** Preisgr. **A181** (m^2)	**430573H** Preisgr. **A411** (St.)	**430437H** Preisgr. **A419** (St.)	**430449H** Preisgr. **A425** (St.)	**430461H** Preisgr. **A445** (St.)	**430489H** Preisgr. **A418** (St.)	**430501H** Preisgr. **A418** (St.)
ziegel	V2		**430574H** Preisgr. **A411** (St.)	**430438H** Preisgr. **A419** (St.)	**430450H** Preisgr. **A425** (St.)	**430462H** Preisgr. **A445** (St.)	**430490H** Preisgr. **A418** (St.)	**430502H** Preisgr. **A418** (St.)
lehm	V2		**430575H** Preisgr. **A411** (St.)	**430439H** Preisgr. **A419** (St.)	**430451H** Preisgr. **A425** (St.)	**430463H** Preisgr. **A445** (St.)	**430491H** Preisgr. **A418** (St.)	**430503H** Preisgr. **A418** (St.)

[1] **[2] ohne Hytect-Veredelung; mit Protecta-Vergütung**
[3] Achtung: Sonderpalette, keine Rücknahme, kein Umtausch

Detailzeichnungen Hohlkehlsockel / Innenecken / Außenecken siehe S. 558 ff.

Duschtassensystem[1/2]

					10 x 10 cm 	**10 x 10 cm** 	
					Läufer	*Ecke*	
					10 x 10 / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	Nennmaß - **cm**/in
					97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	Herstellmaß
					eben, matt	eben, matt	Oberfläche
					10,000		**m** - Stück
					1,700/m	0,170/Stück	**m/St.** - kg
					16	4	**Paket** - Stück
					1,600		**Paket** - m
					2,720	0,680	**Paket** - kg
					Bla	Bla	Produktnorm
					R10/B	R10/B	Trittsicherheit
					430064H *Preisgr. A445 (St.)*	*430070H* *Preisgr. A475 (St.)*	anthrazit V2
					430065H *Preisgr. A445 (St.)*	*430071H* *Preisgr. A475 (St.)*	basalt V2
					430066H *Preisgr. A445 (St.)*	*430072H* *Preisgr. A475 (St.)*	kiesel V2
					430067H *Preisgr. A445 (St.)*	*430073H* *Preisgr. A475 (St.)*	sandgrau V2
					430068H *Preisgr. A445 (St.)*	*430074H* *Preisgr. A475 (St.)*	sand V2
					430069H *Preisgr. A445 (St.)*	*430075H* *Preisgr. A475 (St.)*	sandbeige V2

[1] 

[2] **Details siehe S. 556**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Treppenfliesen mit Rillierung[2]

30 x 30 cm



30 x 60 cm[1]



Treppenfliese mit Rillierung 1/2/4

60 x 120 cm



Treppenfliese mit Schräge[2/3]

31 x 145 cm



Treppenfliese mit Schräge & Rillierung 2/3/4

31 x 145 cm



Setzstufe[2/3]

28 x 145 cm





Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**31 x 145** / 12 3/8 x 58	**31 x 145** / 12 3/8 x 58	**28 x 145** / 11 3/16 x 58
Herstellmaß	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	gerillt, matt	eben, matt	gerillt, matt	eben, matt
m - Stück	3,333	1,667	0,833	0,690	0,690	0,690
m - kg	6,943	6,968	14,286	7,480	7,480	6,716
Paket - Stück	10	6	2	2	2	2
Paket - m	3,000	3,599	2,401	2,899	2,899	2,899
Paket - kg	20,830	25,080	34,300	21,682	21,682	19,466
Produktnorm	Bla	Bla	Ala	Ala	Ala	Ala
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	
Belastung	3	2	2	2	2	2
	430464H	*430504H*	*430398H-TF*[5]	*435685H*[5]	*435685H-TF*[5]	*435695H*[5]
anthrazit V2	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*
	430465H	*430505H*	*430399H-TF* NEU	*435686H*	*435686H-TF* NEU	*435696H*
basalt V2	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*
	430466H	*430506H*	*430400H-TF* NEU	*435687H*	*435687H-TF* NEU	*435697H*
kiesel V2	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*
	430467H	*430507H*	*430401H-TF* NEU	*435688H*	*435688H-TF* NEU	*435698H*
stein V2	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*
	430468H	*430508H*	*430402H-TF* NEU	*435689H*	*435689H-TF* NEU	*435699H*
sandweiß V2	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*
	430469H	*430509H*	*430403H-TF* NEU	*430476H*	*430476H-TF* NEU	*430477H*
sandgrau V2	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*
	430470H	*430510H*	*430404H-TF* NEU	*435690H*	*435690H-TF* NEU	*435700H*
sand V2	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*
	430471H	*430511H*	*430405H-TF* NEU	*435691H*	*435691H-TF* NEU	*435701H*
muskat V2	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*
	430472H	*430512H*	*430406H-TF* NEU	*435692H*	*435692H-TF* NEU	*430702H*
platin V2	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*
	430473H	*430513H*	*430407H-TF* NEU	*435693H*	*435693H-TF* NEU	*435703H*
sandbeige V2	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*
	430474H	*430514H*	*430408H-TF* NEU	*435694H*	*435694H-TF* NEU	*430704H*
ziegel V2	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*
	430475H	*430515H*	*430409H-TF*[5] NEU	*430212H*[5]	*435212H-TF*[5] NEU	*430248H*[5]
lehm V2	*Preisgr. A449 (St.)*	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*



[1] 

[2] 

[3] **Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert. Längsseite kann nicht rektifiziert werden.**

[4] **Details siehe S. 560**

[5] **Produktionsbedingt kann es zu Nuancenabweichungen kommen.**

Treppenkanten[1/2/4]

Treppenkante mit Schräge[2/3/4]

Sockel, gerundet[1]

4 x 60 cm



7,2 x 60 cm



7,2 x 120 cm



7,2 x 145 cm



7 x 30 cm



7 x 60 cm



	4 x 60 / 1 5/8 x 24	**7,2 x 60** / 2 7/8 x 24	**7,2 x 120** / 2 7/8 x 48	**7,2 x 145** / 2 7/8 x 58	**7 x 30** / 2 13/16 x 12	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
	40 x 597 x 10,5 mm	72 x 597 x 10,5 mm	72 x 1197 x 10,5 mm	72 x 1447 x 10,5 mm	70 x 297 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
	1,667	1,667	0,833	0,690	3,333	1,667	**m** - Stück
	0,967	1,355	1,170	1,737	1,583	1,584	**m** - kg
	9	9	10	10	22	15	**Paket** - Stück
	5,399	15,003	12,005	14,493	6,600	8,998	**Paket** - m
	5,220	7,317	14,050	25,180	10,450	14,250	**Paket** - kg
	Bla	Bla	Ala	Ala	Bla	Bla	Produktnorm
	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A			Trittsicherheit
	2	2	2	2			Belastung
	430516H	*430340H-TK*	*430398H-TK*[5]	*435685H-TK*[5]	**430080H**	**430528H**	
	Preisgr. A452 (St.)	*Preisgr. A471 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	anthrazit V2
	430517H	*430341H-TK* NEU	*430399H-TK* NEU	*435686H-TK* NEU	**430081H**	**430529H**	
	Preisgr. A452 (St.)	*Preisgr. A471 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	basalt V2
	430518H	*430342H-TK* NEU	*430400H-TK* NEU	*435687H-TK* NEU	**430082H**	**430530H**	
	Preisgr. A452 (St.)	*Preisgr. A471 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	kiesel V2
	430519H	*430343H-TK* NEU	*430401H-TK* NEU	*435688H-TK* NEU	**430083H**	**430531H**	
	Preisgr. A452 (St.)	*Preisgr. A471 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	stein V2
	430520H	*430344H-TK* NEU	*430402H-TK* NEU	*435689H-TK* NEU	**430084H**	**430532H**	
	Preisgr. A452 (St.)	*Preisgr. A471 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	sandweiß V2
	430521H	*430345H-TK* NEU	*430403H-TK* NEU	*430476H-TK* NEU	**430085H**	**430533H**	
	Preisgr. A452 (St.)	*Preisgr. A471 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	sandgrau V2
	430522H	*430346H-TK* NEU	*430404H-TK* NEU	*435690H-TK* NEU	**430086H**	**430534H**	
	Preisgr. A452 (St.)	*Preisgr. A471 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	sand V2
	430523H	*430347H-TK* NEU	*430405H-TK* NEU	*435691H-TK* NEU	**430087H**	**430535H**	
	Preisgr. A452 (St.)	*Preisgr. A471 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	muskat V2
	430524H	*430348H-TK* NEU	*430406H-TK* NEU	*435692H-TK* NEU	**430088H**	**430536H**	
	Preisgr. A452 (St.)	*Preisgr. A471 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	platin V2
	430525H	*430349H-TK* NEU	*430407H-TK* NEU	*435693H-TK* NEU	**430089H**	**430537H**	
	Preisgr. A452 (St.)	*Preisgr. A471 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	sandbeige V2
	430526H	*430350H-TK* NEU	*430408H-TK* NEU	*435694H-TK* NEU	**430090H**	**430538H**	
	Preisgr. A452 (St.)	*Preisgr. A471 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	ziegel V2
	430527H	*430351H-TK* NEU	*430409H-TK*[5] NEU	*430212H-TK*[5] NEU	**430091H**	**430539H**	
	Preisgr. A452 (St.)	*Preisgr. A471 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	lehm V2

[1] [2]

[3] Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert. Längsseite kann nicht rektifiziert werden.
[4] Details siehe S. 560
[5] Produktionsbedingt kann es zu Nuancenabweichungen kommen.

Blindenleitfliesen[1/2/3]





		30 x 30 cm	30 x 30 cm					
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12					
Herstellmaß		*297 x 297 x 10,5 mm*	*297 x 297 x 10,5 mm*					
Oberfläche		Rippenstruktur	Noppenstruktur					
m - Stück		3,333	3,333					
m - kg		*7,999*	*7,999*					
Paket - Stück		8	8					
Paket - m		2,400	2,400					
Paket - kg		19,200	19,200					
Produktnorm		Bla	Bla					
Trittsicherheit		R11	R11					
Belastung		3	3					
		430304H-R	*430304H-N*					
anthrazit	V2	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*					
		430312H-R	*430312H-N*					
platin	V2	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*					

[1]

[2] Analog den Anforderungen aus DIN 32984

[3] Andere Farbkombinationen auf Anfrage unter Berücksichtigung der Vorgaben zum Leuchtdichtekontrast aus DIN 32984

Rillenplatten 12,5 mm stark zur Fortführung des Beckenkopfsystems "Finnland II"[1/2]

Flachrinnensystem[1/2/3]

25 x 50 cm	**25 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**	**50 x 25 cm**	**50 x 25 cm**[4]	**50 x 25 cm**	**50 x 25 cm**[4]	
							
			Flachrinne	*Flachrinne mit Ablauf 110 / 110 mm*	*Flachrinne Gehrungspaar*	*Flachrinne Endstück*	
50 x 25 / 20 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**50 x 25** / 20 x 10	**50 x 25** / 20 x 10			Nennmaß - **cm**/in
494 x 244 x 12,5 mm	244 x 244 x 12,5 mm	119 x 244 x 12,5 mm	494 x 244 x 14 mm	494 x 244 x 14 mm	(2x) 490 x 244 x 14 mm	494 x 244 x 14 mm	Herstellmaß
gerillt, matt	gerillt, matt	gerillt, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
2,000	4,000	8,000	2,000				**m** - Stück
3,550/Stück	1,775/Stück	0,888/Stück	2,500/Stück	2,300/Stück	3,800/Paar	2,500/Stück	**St./Paar** - kg
6 Stück	9 Stück	21 Stück	5 Stück	5 Stück	2 Paar	5 Stück	**Paket** - Stück/Paar
3,000	2,250	2,625	2,500				**Paket** - m
21,300	15,975	18,648	12,500	11,500	7,600	12,500	**Paket** - kg
Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Produktnorm
R11/C	R11/C	R11/C	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
435601H	*435613H*	*435625H*	*435637H*	*435649H*	*435661H*	*435673H*	
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*	anthrazit V2
435602H	*435614H*	*435626H*	*435638H*	*435650H*	*435662H*	*435674H*	
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*	basalt V2
435603H	*435615H*	*435627H*	*435639H*	*435651H*	*435663H*	*435675H*	
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*	kiesel V2
435604H	*435616H*	*435628H*	*435640H*	*435652H*	*435664H*	*435676H*	
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*	stein V2
435605H	*435617H*	*435629H*	*435641H*	*435653H*	*435665H*	*435677H*	
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*	sandweiß V2
435606H	*435618H*	*435630H*	*435642H*	*435654H*	*435666H*	*435678H*	
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*	sandgrau V2
435607H	*435619H*	*435631H*	*435643H*	*435655H*	*435667H*	*435679H*	
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*	sand V2
435608H	*435620H*	*435632H*	*435644H*	*435656H*	*435668H*	*435680H*	
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*	muskat V2
435609H	*435621H*	*435633H*	*435645H*	*435657H*	*435669H*	*435681H*	
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*	platin V2
435610H	*435622H*	*435634H*	*435646H*	*435658H*	*435670H*	*435682H*	
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*	sandbeige V2
435611H	*435623H*	*435635H*	*435647H*	*435659H*	*435671H*	*435683H*	
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*	ziegel V2
435612H	*435624H*	*435636H*	*435648H*	*435660H*	*435672H*	*435684H*	
Preisgr. A560 (St.)	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*	*Preisgr. A519 (St.)*	*Preisgr. A593 (St.)*	*Preisgr. A645 (Paar)*	*Preisgr. A593 (Paar)*	lehm V2

[1] 



[2] **Kopfkante rektifiziert**
[3] **Auf Anfrage auch in 497 mm Länge erhältlich.**
[4] **Mindestabnahmemenge 10 Stück. Unter 10 Stück muss der Preis individuell kalkuliert werden.**

Weitere Details zum Beckenkopfsystem Finnland II / Flachrinnensystem im Lieferprogramm Pool+Spa.

Terrassenplatten[1/2]







		60 x 60 cm	**60 x 60 cm**					
			Flächendekor "Square"					
Nennmaß - **cm**/in		**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24					
Herstellmaß		597 x 597 x 20 mm	597 x 597 x 20 mm					
Oberfläche		eben, matt	eben, matt					
m² - Stück		2 ,778	2 ,778					
m² - kg		45,273	45,273					
Paket - Stück		2	2					
Paket - m²		0,720	0,720					
Paket - kg		32,594	32,594					
Palette - m²		21,598	21,598					
Palette - kg		977,820	977,820					
Produktnorm		Bla	Bla					
Trittsicherheit		R11/B	R11/B					
Belastung		4	4					
anthrazit	V2	**430093H** Preisgr. **A199** (m²)						
basalt	V2	**430094H** Preisgr. **A199** (m²)						
basalt	V3		**430115H** Preisgr. **A199** (m²)					
kiesel	V2	**430095H** Preisgr. **A199** (m²)						
sandgrau	V2	**430096H** Preisgr. **A199** (m²)						
sandgrau	V3		**430116H** Preisgr. **A199** (m²)					
sand	V2	**430097H** Preisgr. **A199** (m²)						
sandbeige	V2	**430098H** Preisgr. **A199** (m²)						
sandbeige	V3		**430117H** Preisgr. **A199** (m²)					



[1] 

[2] **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

Formteile Terrassenplatten[1]

60 x 60 cm	**60 x 60 cm**	**60 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**60 x 60 cm**	
						
Terrassenplatte mit Rundung einseitig	*Terrassenplatte mit Rundung über Eck*	*Terrassenplatte mit Rundung einseitig und Rillierung*	*Terrassenplatte mit Rundung einseitig und Rillierung als Ecklösung (2-teilig)*	*Terrassenplattenstufe mit Schenkel*	*Terrassenplattenstufe mit Schenkel als Ecklösung*	
60 x 60 / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	Nennmaß - **cm**/in
597 x 597 x 20 mm	597 x 597 x 20 mm	597 x 597 x 20 mm	292 x 597 x 20 mm	292/50 x 597 x 20 mm	594/50 x 594 x 20 mm	Herstellmaß
eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
1,667	1,667	1,667		1,667		**m** - Stück
27,167/m	27,167/m	27,167/m	16,297/Paar	15,868/m		**m/Paar** - kg
1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Paar	1 Stück	1 Stück	**Paket** - Stück/Paar
0,600	0,600	0,600				**Paket** - m
16,297	16,297	16,297	16,297	9,519	19,027	**Paket** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
4	4	4	4	4	4	Belastung
430093H-RE	*430093H-RZ*	*430093H-RER*	*430093H-RERZ*	*430093H-SE*	*430093H-SZ*	
Preisgr. A672 (St.)	*Preisgr. A731 (St.)*	*Preisgr. A689 (St.)*	*Preisgr. A792 (St.)*	*Preisgr. A689 (St.)*	*Preisgr. A784 (St.)*	anthrazit V2

[1]

Weitere Ausführungen hinsichtlich Kantenausbildung und/oder Formaten auf Anfrage möglich.

Mindestbestellmenge: 10 Laufmeter pro Auftrag (Aufteilung auf mehrere Artikel möglich), kleinere Mengen nach gesonderter Preiskalkulation.

hytect® clever clean





Spiel mit Bewegung und Transparenz

Die Serie Aruba ist puristisch, harmonisch und ideal für private Bäder. In warmweißen Farben und Sandtönen gibt es sie als Wandfliese und Dekorfliese Kentia mit Palmblätter-Motiven. Die Dekorfliesen können frei nach Wahl angeordnet werden und sind richtungslos verlegbar sowie im Riegelformat erhältlich. Das und ihr spezielles Fliesenbild gibt beim Verlegen alle optischen Freiheiten. Es macht zudem die filigrane Rhythmisierung des Fliesenbildes möglich und bringt die Bewegung der Blätter besonders zur Geltung. Die Bodenfliesen runden das Angebot ab, auch in der besonders repräsentativen Dimension 60 x 120 und im optisch ansprechenden Mosaik-Format. Durch die Hytect-Oberfläche ist die gesamte Serie sehr pflegeleicht, sie wirkt antibakteriell und sorgt für hygienische Sauberkeit.

Rendering

Wandfliese 30 x 60 cm, white, eben

Wandfliese 30 x 60 cm, sand, eben

Wandfliese 30 x 90 cm, white, eben

Wandfliese 30 x 90 cm, sand, eben

Dekorationselemente

Dekorfliese Kentia 30 x 60 cm, sand white, eben

Dekorfliese Kentia 30 x 90 cm, sand white, eben

Riegelformat Kentia 7,5 x 25 cm, sand white, eben

Made in Germany R9 hytect® clever clean


pearl


mud


stone


graphite


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R9


Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R9


Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R9



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R9



Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL)
für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen)

Wandfliesen

Dekorationselemente[2]





		30 x 60 cm	30 x 90 cm[1]	30 x 60 cm	30 x 90 cm[1]	7,5 x 25 cm		
				Dekorfliese Kentia	*Dekorfliese Kentia*	*Riegelformat Kentia*		
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**7,5 x 25** / 3 1/8 x 10		
Herstellmaß		297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	72 x 247 x 6 mm		
Oberfläche		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt		
m² - Stück		5,556	3,704	5,556	3,704	53,333		
m² - kg		10,279	10,400	10,279	10,400	9,813		
Paket - Stück		13	8	13	8	18		
Paket - m²		2,340	2,160	2,340	2,160	0,338		
Paket - kg		24,050	22,464	24,050	22,464	3,123		
Palette - m²		112,311	51,836	112,311	51,836	56,700		
Palette - kg		1.154,400	539,136	1.154,400	539,136	556,416		
Produktnorm		BIII	BIII	BIII	BIII	BIII		
white	V2	**203225H** Preisgr. **C68** (m²)	**323227H** Preisgr. **C134** (m²)					
sand	V2	**203226H** Preisgr. **C68** (m²)	**323228H** Preisgr. **C134** (m²)					
sand white	V3			**203229H** Preisgr. **C77** (m²)	**323230H** Preisgr. **C143** (m²)	**203333H** Preisgr. **C218** (m²)		

[1] 

[2] **Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.**

Bodenfliesen[1]

Treppenfliese[1/2]

Sockel, gerundet[1]

30 x 60 cm



60 x 60 cm



60 x 120 cm



30 x 60 cm



7 x 60 cm[1]



		30 x 60 / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24		Nennmaß - **cm**/in
		297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	70 x 597 x 8 mm		Herstellmaß
		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		Oberfläche
		5,556/m^2	2,778/m^2	1,388/m^2	1,667/m	1,667/m		**m^2/m** - Stück
		17,413/m^2	18,001/m^2	17,489/m^2	5,224/m	1,219/m		**m^2/m** - kg
		6	4	2	6	15		**Paket** - Stück
		1,080/m^2	1,440/m^2	1,441/m^2	3,599/m	8,998/m		**Paket** - m^2/m
		18,804	25,920	25,200	18,804	10,969		**Paket** - kg
		43,197	43,197	36,023				**Palette** - m^2
		752,160	777,600	630,000				**Palette** - kg
		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb		Produktnorm
		R9	R9	R9	R9			Trittsicherheit
		2	2	2	2			Belastung
		430834H	**430838H**	**430842H**	*430846H*	**430850H**		
		Preisgr. **C122** (m^2)	Preisgr. **C137** (m^2)	Preisgr. **C161** (m^2)	*Preisgr. C466 (St.)*	Preisgr. **C440** (St.)		pearl V3
		430835H	**430839H**	**430843H**	*430847H*	**430851H**		
		Preisgr. **C122** (m^2)	Preisgr. **C137** (m^2)	Preisgr. **C161** (m^2)	*Preisgr. C466 (St.)*	Preisgr. **C440** (St.)		mud V3
		430836H	**430840H**	**430844H**	*430848H*	**430797H**		
		Preisgr. **C122** (m^2)	Preisgr. **C137** (m^2)	Preisgr. **C161** (m^2)	*Preisgr. C466 (St.)*	Preisgr. **C440** (St.)		stone V3
		430837H	**430841H**	**430845H**	*430849H*	**430798H**		
		Preisgr. **C122** (m^2)	Preisgr. **C137** (m^2)	Preisgr. **C161** (m^2)	*Preisgr. C466 (St.)*	Preisgr. **C440** (St.)		graphite V3

[1] [2]

hytect® clever clean





Vielfalt erleben

Ascona ist wie geschaffen für Spas, Wellnessbereiche und Schwimmbäder in Hotels, aber auch im Privaten. Das liegt auch an der Vielfältigkeit dieser Serie. Schon optisch hat man mit Mosaiken und Riegelformaten, kleinen und großen Formaten für Wand und Boden sowie mit der feinen Auswahl von Farben eine breite Palette für die Gestaltung. Die Serie besticht aber auch mit ihren funktionalen Möglichkeiten und technischen Lösungen, besonders für alle Schwimmbadbereiche oder Spas – übrigens Innen und Außen, in Eingangsbereichen ebenso wie in Räumen, in denen Besucher barfuß unterwegs sind oder in dezidierten Nassbereichen. Dank klarer Linien und geerdeter Farben lassen sich die unterschiedlichsten Stilwelten kreieren. Puristische Architekturen sind ebenso möglich wie klassische oder moderne Landhausgestaltungen. Die Serie Ascona lässt sich perfekt mit unserer Mosaikserie Marble & More kombinieren.

Rendering

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B R11/C

hytect® clever clean


pearl


mud


stone


graphite

shell


sand


Bodenfliese 15 x 15 cm, strukturiert, R10/B


Bodenfliese 25 x 50 cm, strukturiert, R11/B


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R11/B


Rasterprofilfliese 25 x 50 cm, reliefiert, R11/C



Schriftplatte 25 x 50 cm, strukturiert, R11/B

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm, pearl strukturiert, R10/B


Mosaikbogen 30 x 30 cm, mud strukturiert, R10/B


Mosaikbogen 30 x 30 cm, stone strukturiert, R10/B


Mosaikbogen 30 x 30 cm, graphite strukturiert, R10/B


Mosaikbogen 30 x 30 cm, shell strukturiert, R10/B


Mosaikbogen 30 x 30 cm, sand strukturiert, R10/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.



Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R11/B



Hohlkehlsockel 10 x 50 cm, strukturiert



Hohlkehlsockel 10 x 60 cm, strukturiert



Sockel, geschnitten, 6 x 50 cm



Sockel, geschnitten, 6 x 60 cm



Treppenfliese mit Schräge und Rillierung, 31 x 145 cm, strukturiert, R10/A



Treppenfliese mit Schräge 31 x 145 cm, strukturiert, R10/A



Setzstufe 28 x 145 cm, strukturiert

Made in Germany R11/B R11/C hytect® clever clean

Rasterprofil


pearl


mud


stone


graphite

shell


sand

Bodenfliese 12,5 x 12,5 cm, strukturiert, R11/B

Rasterprofilfliese 12,5 x 12,5 cm, reliefiert, R11/C

Bodenfliese 12,5 x 25 cm, strukturiert, R11/B


Rasterprofilfliese 12,5 x 25 cm, reliefiert, R11/C


Bodenfliese 25 x 25 cm, strukturiert, R11/B


Rasterprofilfliese 25 x 25 cm, reliefiert, R11/C


Bodenfliese 25 x 50 cm, strukturiert, R11/B


Rasterprofilfliese 25 x 50 cm, reliefiert, R11/C

Wandfliese 12,5 x 25 cm, strukturiert


Wandfliese 25 x 50 cm, strukturiert



Rillenplatte 12,5 x 25 cm
gerillt, R11/C



Rillenplatte 25 x 25 cm
gerillt, R11/C



Rillenplatte 50 x 25 cm
gerillt, R11/C



Hohlkehlsockel 10 x 25 cm, strukturiert

Flachrinnensystem
(Muldentiefe 5 mm)



Flachrinne, 50 x 25 cm
strukturiert, R11/B



Flachrinne Gehrungspaar
strukturiert, R11/B



Flachrinne mit Ablauf
strukturiert, R11/B



Endstück
strukturiert, R11/B

Details zum Flachrinnensystem siehe Lieferprogramm Pool + Spa.

Made in Germany R11/B hytect® clever clean


pearl


mud


stone


graphite


sand


Terrassenplatte 50 x 100 cm, strukturiert, R11/B


Terrassenplatte 60 x 90 cm, strukturiert, R11/B

Bodenfliesen – 3 mm Fuge

Mosaik[1]

Bodenfliesen

5 x 5 cm	**15 x 15 cm**	**25 x 50 cm²**	**25 x 50 cm²/³**	**30 x 60 cm²**	**30 x 60 cm²**	
						
Bogen: 297 x 297 mm			*Rasterprofilfliese*			
5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 6,5 mm	147 x 147 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	Herstellmaß
strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
11 Bögen	44,444	8,000	8,000	5,556	5,556	**m²** - Stück
12,331	17,555	17,040	17,040	17,413	17,413	**m²** - kg
11	35	9	9	6	6	**Paket** - Stück
1,000	0,788	1,125	1,125	1,080	1,080	**Paket** - m²
12,331	13,825	19,170	19,170	18,804	18,804	**Paket** - kg
64,000	63,001	40,500	40,500	43,197	43,197	**Palette** - m²
789,184	1.106,000	690,120	690,120	752,160	752,160	**Palette** - kg
Bla	Bla	Ala	Ala	Ala	Ala	Produktnorm
R10/B	R10/B	R11/B	R11/C	R10/A	R11/B	Trittsicherheit
1	2	2	2	2	2	Belastung
430701H	**430705H**	**430709H**	*430713H*	**430721H**	**430725H**	
Preisgr. **A226** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	pearl V3
430702H	**430706H**	**430710H**	*430714H*	**430722H**	**430726H**	
Preisgr. **A226** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	mud V3
430703H	**430707H**	**430711H**	*430715H*	**430723H**	**430727H**	
Preisgr. **A226** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	stone V3
430704H	**430708H**	**430712H**	*430716H*	**430724H**	**430728H**	
Preisgr. **A226** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	graphite V3
431501H	**431503H**	**431505H**	*431507H*	**431509H**	**431511H**	
Preisgr. **A226** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	shell V3
431502H	**431504H**	**431506H**	*431508H*	**431510H**	**431512H**	
Preisgr. **A226** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	sand V3

[1]  [2]  [3] 



Bodenfliesen – 3 mm Fuge

Bodenfliesen[1]		Treppenfliese mit Schräge und Rillierung[2/3/4]	Treppenfliese mit Schräge[2/3/4]	Setzstufe[2/3/4]		
60 x 60 cm	**60 x 60 cm**	**31 x 145 cm**	**31 x 145 cm**	**28 x 145 cm**		
						
Nennmaß - **cm**/in	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**31 x 145** / 12 3/8 x 58	**31 x 145** / 12 3/8 x 58	**28 x 145** / 11 3/16 x 58		
Herstellmaß	597 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm		
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		
m^2/m - Stück	2,778/m^2	2,778/m^2	0,690/m	0,690/m	0,690/m		
m^2/m - kg	18,001/m^2	18,001/m^2	7,480/m	7,480/m	6,716/m		
Paket - Stück	4	4	2	2	2		
Paket - m^2/m	1,440 m^2	1,440 m^2	2,899 m	2,899 m	2,899 m		
Paket - kg	25,920	25,920	21,682	21,682	19,466		
Palette - m^2	43,197	43,197					
Palette - kg	777,600	777,600					
Produktnorm	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala		
Trittsicherheit	R10/A	R11/B	R10/A	R10/A			
Belastung	2	2	2	2	2		
	430729H	**430733H**	*431576H-TF*	*431576H*	*431582H*		
pearl V3	Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A151** (m^2)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		
	430730H	**430734H**	*431577H-TF*	*431577H*	*431583H*		
mud V3	Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A151** (m^2)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		
	430731H	**430735H**	*431578H-TF*	*431578H*	*431584H*		
stone V3	Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A151** (m^2)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		
	430732H	**430736H**	*431579H-TF*	*431579H*	*431585H*		
graphite V3	Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A151** (m^2)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		
	431513H	**431515H**	*431580H-TF*	*431580H*	*431586H*		
shell V3	Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A151** (m^2)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		
	431514H	**431516H**	*431581H-TF*	*431581H*	*431587H*		
sand V3	Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A151** (m^2)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		

[1] [2]

[3] Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert. Längsseite kann nicht rektifiziert werden.
[4] Details siehe S. 560. Weitere Lösungen zu Treppenausführungen siehe Serie Area Pro

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Hohlkehlsockel dekoriert[1/2] | Sockel, geschnitten[1] | Schriftplatte[1/2/3]

10 x 50 cm



10 x 60 cm



6 x 50 cm



6 x 60 cm



25 x 50 cm



						Schrifthöhe 7 cm		
		10 x 50 / 4 x 20	**10 x 60** / 4 x 24	**6 x 50** / 2 3/8 x 20	**6 x 60** / 2 3/8 x 24	**25 x 50** / 10 x 20		Nennmaß - **cm**/in
		100 x 497/35 x 9 mm	100 x 597/35 x 9 mm	60 x 497 x 8 mm	60 x 597 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm		Herstellmaß
		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		Oberfläche
		2,000	1,667	2,000	1,667	2,000		**m** - Stück
		2,000/m	2,000/m	1,098/m	1,100/m	2,130/Stück		**m/St.** - kg
		20	20	30	34			**Paket** - Stück
		10,000	11,998	15,000	20,396			**Paket** - m
		20,000	24,000	16,470	22,440			**Paket** - kg
								Palette - m^2
								Palette - kg
		Alb	Alb	Ala	Ala	Ala		Produktnorm
						R11/B		Trittsicherheit
						2		Belastung
		430741H	*430737H*	**430984H**	**430988H**	*430717H*		
		Preisgr. A441 (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A668 (St.)*		pearl V3
		430742H	*430738H*	**430985H**	**430989H**	*430718H*		
		Preisgr. A441 (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A668 (St.)*		mud V3
		430743H	*430739H*	**430986H**	**430990H**	*430719H*		
		Preisgr. A441 (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A668 (St.)*		stone V3
		430744H	*430740H*	**430987H**	**430991H**	*430720H*		
		Preisgr. A441 (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A668 (St.)*		graphite V3
		431523H	*431525H*	**431527H**	**431529H**	*431531H*		
		Preisgr. A441 (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A668 (St.)*		shell V3
		431524H	*431526H*	**431528H**	**431530H**	*431532H*		
		Preisgr. A441 (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*	Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A668 (St.)*		sand V3

[1] [2]

[3] **nur Ziffern / Buchtstaben in der Farbe 91 (neutral 10 / aktivweiß) erhältlich.**

Wand- und Bodenfliesen – 6 mm Fuge

Wandfliese Bodenfliesen



				Rasterprofilfliese		*Rasterprofilfliese*		*Rasterprofilfliese*
Nennmaß - **cm**/in		**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10
Herstellmaß		119 x 244 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm
Oberfläche		strukturiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt
m² - Stück		32,000	64,000	64,000	32,000	32,000	16,000	16,000
m² - kg		15,680	15,360	15,360	15,680	15,680	16,960	16,960
Paket - Stück		33	66	66	33	33	14	14
Paket - m²		1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	0,875	0,875
Paket - kg		16,170	15,840	15,840	16,170	16,170	14,840	14,840
Palette - m²		86,625	86,625	86,625	86,625	86,625	70,875	70,875
Palette - kg		1.358,280	1.330,560	1.330,560	1.358,280	1.358,280	1.202,040	1.202,040
Produktnorm		Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala
Trittsicherheit		-	R11/B	R11/C	R11/B	R11/C	R11/B	R11/C
Belastung		2	2	2	2	2	2	2
		430761H	**430753H**	*430757H*	**430763H**	*430767H*	**430771H**	*430775H*
pearl	V3	Preisgr. **A127** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A166 (m²)*	Preisgr. **A136** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	Preisgr. **A175** (m²)	*Preisgr. A142 (m²)*
			430754H	*430758H*	**430764H**	*430768H*	**430772H**	*430776H*
mud	V3		Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A166 (m²)*	Preisgr. **A136** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	Preisgr. **A175** (m²)	*Preisgr. A142 (m²)*
			430755H	*430759H*	**430765H**	*430769H*	**430773H**	*430777H*
stone	V3		Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A166 (m²)*	Preisgr. **A136** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	Preisgr. **A175** (m²)	*Preisgr. A142 (m²)*
		430762H	**430756H**	*430760H*	**430766H**	*430770H*	**430774H**	*430778H*
graphite	V3	Preisgr. **A127** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A166 (m²)*	Preisgr. **A136** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	Preisgr. **A175** (m²)	*Preisgr. A142 (m²)*
		431533H	**431534H**	*431536H*	**431538H**	*431540H*	**431542H**	*431544H*
shell	V3	Preisgr. **A127** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A166 (m²)*	Preisgr. **A136** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	Preisgr. **A175** (m²)	*Preisgr. A142 (m²)*
			431535H	*431537H*	**431539H**	*431541H*	**431543H**	*431545H*
sand	V3		Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A166 (m²)*	Preisgr. **A136** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	Preisgr. **A175** (m²)	*Preisgr. A142 (m²)*

[1]

[2] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**

Wandfliese[2]

Bodenfliesen[2]

Rillenplatten 12,5 mm stark zur Fortführung des Beckenkopfsystems „Finnland II“[1/3/4]

25 x 50 cm



25 x 50 cm



25 x 50 cm[1]



Rasterprofilfliese

50 x 25 cm



25 x 25 cm



12,5 x 25 cm



25 x 50 / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20		**50 x 25** / 20 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10		Nennmaß - **cm**/in
244 x 494 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm		494 x 244 x 12,5 mm	244 x 244 x 12,5 mm	119 x 244 x 12,5 mm		Herstellmaß - mm
strukturiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt		gerillt, matt	gerillt, matt	gerillt, matt		Oberfläche
8,000/m^2	8,000/m^2	8,000/m^2		2,000/m	4,000/m	8,000/m		**m^2/m** - Stück
17,040/m^2	17,040/m^2	17,040/m^2		3,550/Stück	1,775/Stück	0,888/Stück		**m^2/St.** - kg
9	9	9		6	9	21		**Paket** - Stück
1,125/m^2	1,125/m^2	1,125/m^2		3,000/m	2,250/m	2,625/m		**Paket** - m^2 / m
19,170	19,170	19,170		21,300	15,975	18,648		**Paket** - kg
40,500	40,500	40,500						**Palette** - m^2
690,120	690,120	690,120						**Palette** - kg
Ala	Ala	Ala		Ala	Ala	Ala		Produktnorm
-	R11/B	R11/C		R11/C	R11/C	R11/C		Trittsicherheit
	2	2						Belastung
430779H	**430781H**	*430785H*		*430789H*	*430793H*	*430802H*		
Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*		*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*		pearl V3
	430782H	*430786H*		*430790H*	*430794H*	*430803H*		
	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*		*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*		mud V3
	430783H	*430787H*		*430791H*	*430795H*	*430804H*		
	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*		*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*		stone V3
430780H	**430784H**	*430788H*		*430792H*	*430796H*	*430805H*		
Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*		*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*		graphite V3
431546H	**431547H**	*431549H*		*431551H*	*431553H*	*431555H*		
Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*		*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*		shell V3
	431548H	*431550H*		*431552H*	*431554H*	*431556H*		
	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*		*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A480 (St.)*	*Preisgr. A430 (St.)*		sand V3

[1] 

[2] 

[3] Kopfkante rektifiziert

[4] Weitere Details zum Beckenkopfsystem Finnland II siehe Lieferprogramm Pool + Spa

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Hohlkehlsockel dekoriert[1/2]

Flachrinnensystem[2/3/4/6]

	10 x 25 cm		**50 x 25 cm**	**50 x 25 cm[5]**	**50 x 25 cm**	**50 x 25 cm[5]**
				Flachrinne mit Ablauf 110 / 110 mm	*Flachrinne Gehrungspaar*	
			Flachrinne			*Flachrinne Endstück*
Nennmaß - **cm**/in	**10 x 25** / 4 x10		**50 x 25** / 20 x 10	**50 x 25** / 20 x 10		
Herstellmaß - mm	100 x 244/35 x 9 mm		494 x 244 x 14 mm	494 x 244 x 14 mm	(2x) 490 x 244 x 14 mm	494 x 244 x 14 mm
Oberfläche	strukturiert, matt		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m - Stück	4,000		2,000			
St./Paar - kg	0,500/Stück		2,500/Stück	2,300/Stück	3,800/Paar	2,500/Stück
Paket - St./Paar	20 Stück		5 Stück	5 Stück	2 Paar	5 Stück
Paket - m			2,500			
Paket - kg	10,000		12,500	11,500	7,600	12,500
Palette - m^2						
Palette - kg						
Produktnorm	Alb		Ala	Ala	Ala	Ala
Trittsicherheit			R11/B	R11/B	R11/B	R11/B
pearl V3	*430806H* *Preisgr. A423 (St.)*		*430810H* *Preisgr. A519 (St.)*	*430814H* *Preisgr. A593 (St.)*	*430818H* *Preisgr. A645 (Paar)*	*430822H* *Preisgr. A593 (St.)*
mud V3	*430807H* *Preisgr. A423 (St.)*		*430811H* *Preisgr. A519 (St.)*	*430815H* *Preisgr. A593 (St.)*	*430819H* *Preisgr. A645 (Paar)*	*430823H* *Preisgr. A593 (St.)*
stone V3	*430808H* *Preisgr. A423 (St.)*		*430812H* *Preisgr. A519 (St.)*	*430816H* *Preisgr. A593 (St.)*	*430820H* *Preisgr. A645 (Paar)*	*430824H* *Preisgr. A593 (St.)*
graphite V3	*430809H* *Preisgr. A423 (St.)*		*430813H* *Preisgr. A519 (St.)*	*430817H* *Preisgr. A593 (St.)*	*430821H* *Preisgr. A645 (Paar)*	*430825H* *Preisgr. A593 (St.)*
shell V3	*431557H* *Preisgr. A423 (St.)*		*431559H* *Preisgr. A519 (St.)*	*431561H* *Preisgr. A593 (St.)*	*431563H* *Preisgr. A645 (Paar)*	*431565H* *Preisgr. A593 (St.)*
sand V3	*431558H* *Preisgr. A423 (St.)*		*431560H* *Preisgr. A519 (St.)*	*431562H* *Preisgr. A593 (St.)*	*431564H* *Preisgr. A645 (Paar)*	*431566H* *Preisgr. A593 (St.)*

[1] [2]

[3] Auf Anfrage auch in 497 mm Länge erhältlich
[4] Kopfkanten rektifiziert
[5] Mindestabnahmemenge 10 Stück. Unter 10 Stück muss der Preis individuell kalkuliert werden.
[6] Weitere Details zum Flachrinnensystem siehe Lieferprogramm Pool+Spa

Terrassenplatten – 3 mm Fuge[1/2]

50 x 100 cm



60 x 90 cm



							Beanspruchungsgruppe		
					50 x 100 / 20 x 40	**60 x 90** / 24 x 36		Nennmaß - **cm**/in	
					497 x 997 x 20 mm	597 x 897 x 20 mm		Herstellmaß - mm	
					strukturiert, matt	strukturiert, matt		Oberfläche	
					2,000	1,852		**m²** - Stück	
					43,060	43,152		**m²** - kg	
					1	1		**Paket** - Stück	
					0,500	0,540		**Paket** - m^2	
					21,530	23,300		**Paket** - kg	
					22,500	11,339		**Palette** - m^2	
					968,850	489,300		**Palette** - kg	
					Alla	Alla		Produktnorm	
					R11/B	R11/B		Trittsicherheit	
					3	3		Belastung	
					430826H	**430830H**	4		
					Preisgr. **A277** (m^2)	Preisgr. **A262** (m^2)		pearl V3	
					430827H	**430831H**	4		
					Preisgr. **A277** (m^2)	Preisgr. **A262** (m^2)		mud V3	
					430828H	**430832H**	4		
					Preisgr. **A277** (m^2)	Preisgr. **A262** (m^2)		stone V3	
					430829H	**430833H**	4		
					Preisgr. **A277** (m^2)	Preisgr. **A262** (m^2)		graphite V3	
					431567H	**431568H**	4		
					Preisgr. **A277** (m^2)	Preisgr. **A262** (m^2)		sand V3	

[1] 



[2] **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

hytect® clever clean





Modern und langlebig

Inspiriert von Schieferstrukturen entstand Basic Stone. Die keramische Oberfläche des 5 x 5 cm Mosaiks aus unglasiertem Feinsteinzeug mit Hytect-Oberfläche stellt das Thema Schiefer durch einen Reliefmix in Kombination mit dezenter Graphik modern und gleichzeitig langlebig dar. Feine Glanzpunkte aus Glimmer und dezente Farbkontraste unterstützen den steinigen Charakter der Oberfläche. Die Farbpalette orientiert sich an natürlichen Schieferfarben.

Rendering

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaik, 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, schwarz strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, mittelgrau strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, hellgrau strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, schlamm strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, beige strukturiert, R10/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Mosaik

5 x 5 cm





Bogen: 297 x 297 mm

5 x 5 / 2 x 2	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 6,5 mm	Herstellmaß
strukturiert, matt	Oberfläche
11 Bögen	**m²** - Stück
12,331	**m²** - kg
11 Bögen	**Paket** - Stück
1,000	**Paket** - m²
12,331	**Paket** - kg
64,000	**Palette** - m²
789,184	**Palette** - kg
BIa	Produktnorm
R10/B	Trittsicherheit
1	Belastung
42200H-73	
Preisgr. **A211** (m²)	schwarz V2
42201H-73	
Preisgr. **A211** (m²)	mittelgrau V2
42202H-73	
Preisgr. **A211** (m²)	hellgrau V2
42203H-73	
Preisgr. **A211** (m²)	schlamm V2
42204H-73	
Preisgr. **A211** (m²)	beige V2







Zeitlos und schlicht

Die zeitlose Farbpalette und Formate von 5 x 5 cm bis 35 x 100 cm erlauben wirtschaftliche Lösungen in unterschiedlichen Bereichen. Die Serienergänzung Basis Pro erweitert das Angebot um ein Sortiment an Feinsteinzeug-Bodenfliesen in zeitgemäßem und langlebigem Design. Weiterer Pluspunkt: die hohen Trittsicherheiten von R10/A über R11/B bis R13V10. Duschtassensysteme, Treppenfliesen und Formteile ergänzen das Angebot.

Olympia-Stadion, Berlin, Deutschland / Architekt: von Gerkan, Marg und Partner, Berlin / Foto: FSMK Architektur + Industriefotograf

hytect® clever clean

PT protected

Made in Germany

Basis 1
Steingut, glasiert


weiß, glänzend


weiß, matt


weiß matt und glänzend gewellt


weiß glänzend gehämmert


weiß marmoriert glänzend und matt


hellgrau marmoriert glänzend und matt


beige marmoriert glänzend und matt


sandbeige glänzend und matt


elfenbein, glänzend


hellgrau, matt


hellbeige, matt


Listel Candy, 4,5 x 20 cm

Listel Candy, 1 x 20 cm

Basis 1+
Steingut, glasiert


weiß, glänzend


weiß, matt


weiß, glänzend gewellt


weiß, matt gewellt

Basis 2
Steinzeug, glasiert


weiß, matt


weiß, glänzend


grau, matt


hellgrau, matt


hellbeige, matt

Basis 3
Feinsteinzeug, unglasiert


titanit


anthrazit


mittelgrau


kreide


eben
R10/A und R10/B


Softcorn 2
R11/B


Perlstic
R12


Opticorn
R12V4


Picstic
R12V8


Geraut
R13


Kombicorn
R13V10

Basis 4
Steinzeugplatten, glasiert


weiß, glänzend


weiß, matt


grau transparent matt


lichtgrau, matt


lichtsahara matt


softazur glänzend


lichtblau glänzend

azurdunkel glänzend

Wandfliesen



15 x 15 / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30 cm** / 6 x 12	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 25** / 8 x 10	**20 x 40** / 8 x 16	**25 x 33** / 10 x 13		Nennmaß - **cm**/in
150 x 150 x 5,0 mm	147 x 147 x 5,0 mm	147 x 297 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,0 mm	198 x 248 x 6,0 mm	197 x 397 x 7,5 mm	249 x 330 x 8,0 mm		Herstellmaß
eben	eben	eben	eben	eben	eben	eben		Oberfläche
44,000	44,000	22,222	25,000	20,000	12,500	12,121		**m²** - Stück
9,504	9,416	10,622	10,800	10,260	12,975	12,969		**m²** - kg
44	44	24	25	20	16	13		**Paket** - Stück
1,000	1,000	1,080	1,000	1,000	1,280	1,073		**Paket** - m²
9,504	9,416	11,472	10,800	10,260	16,608	13,910		**Paket** - kg
105,000	105,000	91,801	96,000	92,000	92,160	80,439		**Palette** - m²
997,920	988,680	975,120	1.036,800	943,920	1,195,776	1.043,250		**Palette** - kg
BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII		Produktnorm
112000 Preisgr. **A34** (m²)	**531910-148** Preisgr. **A25** (m²)	**173368** Preisgr. **A43** (m²)	**532230-800** Preisgr. **A25** (m²)	**538020-400** Preisgr. **A25** (m²)	**182763** Preisgr. **A43** (m²)	**239996** Preisgr. **A31** (m²)		weiß, glänzend V0
115100 Preisgr. **A34** (m²)	**531911-148** Preisgr. **A25** (m²)	**173369** Preisgr. **A43** (m²)	**532212-800** Preisgr. **A25** (m²)	**538021-400** Preisgr. **A25** (m²)	**182764** Preisgr. **A43** (m²)	**239995** Preisgr. **A31** (m²)		weiß, matt V0
						239998 Preisgr. **A34** (m²)		weiß, glänzend, gewellt V0
						239997 Preisgr. **A34** (m²)		weiß, matt, gewellt V0
113063 Preisgr. **A112** (m²)								weiß, glänzend, gehämmert V0
111052 Preisgr. **A112** (m²)								elfenbein, glänzend V0
				538260-400 Preisgr. **A31** (m²)		**231032** Preisgr. **A34** (m²)		hellgrau marmoriert, glänzend V3
				538261-400 Preisgr. **A31** (m²)		**231034** Preisgr. **A34** (m²)		hellgrau marmoriert, matt V3
				538280-400 Preisgr. **A31** (m²)				beige marmoriert, glänzend V3
				538281-400 Preisgr. **A31** (m²)				beige marmoriert, matt V3
		173339 Preisgr. **A52** (m²)	**213341** Preisgr. **A34** (m²)		**183343** Preisgr. **A55** (m²)			hellgrau, matt V0
		173340 Preisgr. **A52** (m²)	**213342** Preisgr. **A34** (m²)		**183344** Preisgr. **A55** (m²)			hellbeige, matt V0

Wandfliesen



Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 90** / 12 x 36	**35 x 100** / 14 x 40
Herstellmaß		297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 897 x 6,0 mm	297 x 897 x 10,5 mm	347 x 997 x 6 mm
Oberfläche		eben	eben	eben	eben	eben	eben	eben
m² - Stück		5,556	5,556	5,556	5,556	3,704	3,704	2,857
m² - kg		14,946	10,279	10,279	15,279	10,400	17,976	10,108
Paket - Stück		9	13	13	9	8	5	5
Paket - m²		1,620	2,339	2,339	1,620	2,160	1,350	1,750
Paket - kg		24,210	24,050	24,050	24,750	22,464	24,265	17,690
Palette - m²		77,754	112,311	112,311	77,754	51,836	32,397	70,000
Palette - kg		1.162,080	1.154,444	1.154,444	1.188,000	539,136	582,360	707,600
Produktnorm		BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
weiß, glänzend	V0	**280374** Preisgr. **A34** (m²)	**203264** Preisgr. **A34** (m²)	**203459R** Preisgr. **A52** (m²)	**282115R-02** Preisgr. **A79** (m²)	**323260** Preisgr. **A103** (m²)	**391589** Preisgr. **A124** (m²)	**363335** Preisgr. **A103** (m²)
weiß, matt	V0	**280375** Preisgr. **A34** (m²)	**203265** Preisgr. **A34** (m²)	**203460R** Preisgr. **A52** (m²)	**282116R-02** Preisgr. **A79** (m²)	**323261** Preisgr. **A103** (m²)	**391590** Preisgr. **A124** (m²)	**363336** Preisgr. **A103** (m²)
weiß, glänzend, gewellt	V0	**280718** Preisgr. **A46** (m²)						
weiß, matt, gewellt	V0	**280719** Preisgr. **A46** (m²)						
weiß marmoriert, glänzend	V3		**203444** Preisgr. **A46** (m²)					
weiß marmoriert, matt	V3		**203445** Preisgr. **A46** (m²)					
sandbeige, glänzend	V0	**280871** Preisgr. **A46** (m²)						
sandbeige, matt	V0	**280872** Preisgr. **A46** (m²)						
hellgrau, matt	V0	**283345** Preisgr. **A46** (m²)						
hellbeige, matt	V0	**283346** Preisgr. **A46** (m²)						

Listel



Nennmaß - **cm**/in		**1 x 20** / 3/8 x 8	**4,5 x 20** / 1 13/16 x 8					
Herstellmaß		10 x 197 x 6,0 mm	45 x 197 x 6,0 mm					
Oberfläche		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt					
m²/m - Stück		5,000/m	5,000/m					
m²/m - kg		0,125/m	0,505/m					
Paket - Stück		100	72					
Paket - m²/m		20,000 m	14,400 m					
Paket - kg		2,500	7,272					
Palette - m²								
Palette - kg								
Produktnorm		BIII	BIII					
candy	V0	**533436-198** Preisgr. **A423** (St.)	**533434-198** Preisgr. **A445** (St.)					

[1] 

[2] **Kanten geschliffen**

Wandfliesen



30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 90** / 12 x 36	**35 x 100** / 14 x 40		Nennmaß - **cm**/in
297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 897 x 10,5 mm	297 x 897 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm		Herstellmaß
eben	eben	eben	eben	eben	eben	eben		Oberfläche
5,556	5,556	5,556	5,556	3,704	3,704	2,857		**m²** - Stück
14,946	15,279	10,279	10,279	17,976	10,400	10,108		**m²** - kg
9	9	13	13	5	8	5		**Paket** - Stück
1,620	1,620	2,339	2,339	1,350	2,160	1,750		**Paket** - m²
24,210	24,750	24,050	24,050	24,265	22,464	17,690		**Paket** - kg
77,754	77,754	112,311	112,311	32,397	51,836	70,000		**Palette** - m²
1.162,080	1.188,000	1.154,444	1.154,444	582,360	539,094	707,600		**Palette** - kg
BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII		Produktnorm
289358	**282887R**	**203266H**	**203461HR**	**391572**	**323262H**	**363337H**		
Preisgr. **A55** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A46** (m²)	Preisgr. **A64** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A115** (m²)		weiß, glänzend V0
289359	**282888R**	**203267H**	**203462HR**	**391573**	**323263H**	**363338H**		
Preisgr. **A55** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A46** (m²)	Preisgr. **A64** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A115** (m²)		weiß, matt V0
289360								weiß, glänzend,
Preisgr. **A61** (m²)								gewellt V0
289361								weiß, matt,
Preisgr. **A61** (m²)								gewellt V0

[1] 

[2] **Kanten geschliffen**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepresste keramische Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Wand-/Bodenfliesen

	5 x 5 cm[1] NEU	**5 x 5 cm**[1] NEU	**10 x 10 cm**[1]	**10 x 10 cm**[1]	**15 x 15 cm**	**20 x 20 cm**	**30 x 60 cm**[2]
	Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*			
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 60** / 12 x 24
Herstellmaß	47 x 47 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 8,0 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben
m²/m - Stück	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen/m²	11 Bögen/m²	44,000/m²	25,000/m²	5,556/m²
m²/m - kg	12,331	12,331	13,101/m²	13,101/m²	13,816/m²	13,875/m²	17,413/m²
Paket - Stück	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	44	25	6
Paket - m²/m	1,000	1,000	1,000 m²	1,000 m²	1,000 m²	1,000 m²	1,080 m²
Paket - kg	12,331	12,331	13,101	13,101	13,816	13,875	18,804
Palette - m²	64,000	64,000	64,000	64,000	80,000	72,000	43,197
Palette - kg	789,184	789,184	838,464	838,464	1.105,280	999,000	752,242
Produktnorm	BIb	BIb	BIb	BIb	BIb	BIb	AIb
Trittsicherheit		R10/B		R10/B			
Belastung	1	1	1	1	1	1	1
Beanspruchungsgruppe 4	**431006**	**431008**	**620811-504**	**600859-504**	**620805-504**	**620806-504**	**430964**
weiß matt V0	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A91** (m²)	Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A73** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)	Preisgr. **A112** (m²)
4							**430963**
weiß gänzend V0							Preisgr. **A112** (m²)
4	**431007**	**431009**	**620811-505**	**600859-505**	**620805-505**	**620806-505**	
grau V0	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A91** (m²)	Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A73** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)	
						430967	**430965**
hellgrau matt V0 4						Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)
						430968	**430966**
hellbeige matt V0 4						Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)

❄

Hohlkehlsockel

10 x 10 cm[3]

Nennmaß - **cm**/in	**10 x 10** / 4 x 4
Herstellmaß	100 x 97 x 6,0 mm
Oberfläche	eben, matt
m²/m - Stück	10,000/m
m²/m - kg	1,500/m
Paket - Stück	40
Paket - m²/m	6,000 m
Paket - kg	5,600
Palette - m²	
Palette - kg	
Produktnorm	BIb
Trittsicherheit	R10/B
Beanspruchungsgruppe 4	**600864-504**
weiß matt V0	Preisgr. **A413** (St.)
4	**600864-505**
grau V0	Preisgr. **A413** (St.)

❄

1 2

[3] **Details siehe S. 558 ff.**

Wand-/Bodenfliesen

5 x 5 cm[1]	**10 x 10 cm**[1]	**15 x 15 cm**	**15 x 15 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	
Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Micro*	*Softcorn 2*	*Micro*	*Softcorn 2*	*Perlstic*	
5 x 5 / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	Herstellmaß
eben, matt	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	eben, matt	strukturiert, matt	gekörnt, matt	Oberfläche
11 Bögen	11 Bögen	44,444	44,444	25,000	25,000	25,000	**m^2** - Stück
12,331	13,101	23,111	23,111	19,450	19,450	19,450	**m^2** - kg
11 Bögen	11 Bögen	27	27	25	25	25	**Paket** - Stück
1,000	1,000	0,608	0,608	1,000	1,000	1,000	**Paket** - m^2
12,331	13,101	14,040	14,040	19,450	19,450	19,450	**Paket** - kg
64,000	64,000	48,600	48,600	60,000	60,000	60,000	**Palette** - m^2
789,184	838,464	1.123,200	1.123,200	1.167,000	1.167,000	1.167,000	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/B	R10/B	R10/A	R11/B	R10/A	R11/B	R12	Trittsicherheit
1	1	2 - 3	2 - 3	2	2	2	Belastung
620510-070	**620460-070**	**601500-070-71**	**601550-070-71**	**620249-070**	**620450-070**	**620470-070**	
Preisgr. **A160** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A79** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A70** (m^2)	Preisgr. **A85** (m^2)	Preisgr. **A85** (m^2)	titanit V1
620510-072	**620460-072**	**601500-072-71**	**601550-072-71**	**620249-072**	**620450-072**	**620470-072**	
Preisgr. **A160** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A79** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A70** (m^2)	Preisgr. **A85** (m^2)	Preisgr. **A85** (m^2)	anthrazit V1
620510-073	**620460-073**			**620249-073**	**620450-073**	**620470-073**	
Preisgr. **A160** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)			Preisgr. **A70** (m^2)	Preisgr. **A85** (m^2)	Preisgr. **A85** (m^2)	mittelgrau V1
620510-075	**620460-075**	**601500-075-71**	**601550-075-71**	**620249-075**	**620450-075**	**620470-075**	
Preisgr. **A160** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A79** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A70** (m^2)	Preisgr. **A85** (m^2)	Preisgr. **A85** (m^2)	kreide V1

Wand-/Bodenfliesen

	20 x 20 cm	**20 x 20 cm**[2]	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm**	
	Opticorn	*Picstic*	*Geraut*	*Kombicorn*	*Micro*	*Softcorn 2*	
	20 x 20 / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in
	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	Herstellmaß
	genarbt, matt	genarbt, matt	profiliert, matt	profiliert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
	25,000	25,000	25,000	25,000	11,111	11,111	**m^2** - Stück
	19,450	19,450	19,450	19,450	19,478	19,478	**m^2** - kg
	25	25	25	25	13	13	**Paket** - Stück
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,170	1,170	**Paket** - m^2
	19,450	19,450	19,450	19,450	22,789	22,789	**Paket** - kg
	60,000	60,000	60,000	60,000	56,161	56,161	**Palette** - m^2
	1.167,000	1.167,000	1.167,000	1.167,000	1.093,872	1.093,872	**Palette** - kg
	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
	R12V4	R12V8	R13	R13V10	R10	R11/B	Trittsicherheit
	2	2	2	2	2	2	Belastung
	620290-070	**620296-070**			**620241-070**		
	Preisgr. **A85** (m^2)	Preisgr. **A127** (m^2)			Preisgr. **A43** (m^2)		titanit V1
	620290-072	**620296-072**	**620480-072**	**620490-072**	**620241-072**	**620245-072**	
	Preisgr. **A85** (m^2)	Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A43** (m^2)	Preisgr. **A61** (m^2)	anthrazit V1
	620290-073				**620241-073**		
	Preisgr. **A85** (m^2)				Preisgr. **A43** (m^2)		mittelgrau V1
	620290-075	**620296-075**	**620480-075**	**620490-075**	**620241-075**		
	Preisgr. **A85** (m^2)	Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A43** (m^2)		kreide V1

[1] 

[2] **Auf Anfrage auch in 10,5 mm Stärke erhältlich**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

protected

	Bodenfliesen[1] NEU		Sockel, geschnitten		Treppenfliesen[2]		
	30 x 60 cm 	**30 x 60 cm** 	**7 x 20 cm** 	**7 x 30 cm** 	**30 x 30 cm** 		
			Micro	*Micro*	*Micro*		
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 20** / 2 13/16 x 8	**7 x 30** / 2 13/16 x 12	**30 x 30** / 12 x 12		
Herstellmaß	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	70 x 197 x 9,0 mm	70 x 297 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm		
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		
m^2/m - Stück	5,556/m^2	5,556/m^2	5,000/m	3,333/m	3,333/m		
m^2/m - kg	19,907/m^2	19,907/m^2	1,400/m	1,399/m	5,906/m		
Paket - Stück	7	7	60	50	11		
Paket - m^2/m	1,260 m^2	1,260 m^2	12,000 m	15,001 m	3,300 m		
Paket - kg	25,081	25,081	16,800	21,000	19,492		
Palette - m^2	50,396	50,396					
Palette - kg	1.003,240	1.003,240					
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		
Trittsicherheit	R10/A	R11/B			R10		
Belastung	2	2			2		
titanit V1	**436100** Preisgr. **A88** (m^2)	**436104** Preisgr. **A115** (m^2)	**600334-070** Preisgr. **A409** (St.)	**600384-070** Preisgr. **A410** (St.)	*600499-070* *Preisgr. A425 (St.)*		
anthrazit V1	**436101** Preisgr. **A88** (m^2)	**436105** Preisgr. **A115** (m^2)	**600334-072** Preisgr. **A409** (St.)	**600384-072** Preisgr. **A410** (St.)	*600499-072* *Preisgr. A425 (St.)*		
mittelgrau V1	**436102** Preisgr. **A88** (m^2)	**436106** Preisgr. **A115** (m^2)	**600334-073** Preisgr. **A409** (St.)	**600384-073** Preisgr. **A410** (St.)	*600499-073* *Preisgr. A425 (St.)*		
kreide V1	**436103** Preisgr. **A88** (m^2)	**436107** Preisgr. **A115** (m^2)	**600334-075** Preisgr. **A409** (St.)	**600384-075** Preisgr. **A410** (St.)	*600499-075* *Preisgr. A425 (St.)*		

protected

	Hohlkehlsockel[3]			Innenecke zu Hohlkehlsockel[3/4]	Außenecke zu Hohlkehlsockel[3/4]	Duschtassensysten[5]	
	10 x 10 cm 	**10 x 15 cm** 	**10 x 20 cm** 			**10 x 10 cm** 	**10 x 10 cm** 
						Softcorn Läufer	*Softcorn Ecke*
Nennmaß - **cm**/in	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 15** / 4 x 6	**10 x 20** / 4 x 8			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4
Herstellmaß	100 x 97 x 6,0 mm	102 x 147 x 9 mm	102 x 197 x 9,0 mm	102 x 20 x 9,0 mm	102 x 35 x 9,0 mm	97 x 97 x 9 mm	97 x 97 x 9 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	genarbt, matt	genarbt, matt
m - Stück	10,000	6,667	5,000			10,000	
m/St. - kg	1,500/m	2,000/m	2,000/m	0,080/Stück	0,080/Stück	2,020/m	0,202/Stück
Paket - Stück	40	24	20	18	12	6	4
Paket - m	4,000	3,600	4,000			0,600	
Paket - kg	6,000	7,200	8,000	1,440	0,960	1,212	0,808
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/B	R10/A	R10/A			R11/B	R11/B
titanit V1	**600450-070** Preisgr. **A409** (St.)	**600430-070-71** Preisgr. **A413** (St.)	**600420-070** Preisgr. **A413** (St.)	**600416-070** Preisgr. **A416** (St.)	**600417-070** Preisgr. **A416** (St.)	**600442-070** Preisgr. **A425** (St.)	**600443-070** Preisgr. **A451** (St.)
anthrazit V1	**600450-072** Preisgr. **A409** (St.)	**600430-072-71** Preisgr. **A413** (St.)	**600420-072** Preisgr. **A413** (St.)	**600416-072** Preisgr. **A416** (St.)	**600417-072** Preisgr. **A416** (St.)	**600442-072** Preisgr. **A425** (St.)	**600443-072** Preisgr. **A451** (St.)
mittelgrau V1	**600450-073** Preisgr. **A409** (St.)		**600420-073** Preisgr. **A413** (St.)	**600416-073** Preisgr. **A416** (St.)	**600417-073** Preisgr. **A416** (St.)	**600442-073** Preisgr. **A425** (St.)	**600443-073** Preisgr. **A451** (St.)
kreide V1	**600450-075** Preisgr. **A409** (St.)	**600430-075-71** Preisgr. **A413** (St.)	**600420-075** Preisgr. **A413** (St.)	**600416-075** Preisgr. **A416** (St.)	**600417-075** Preisgr. **A416** (St.)	**600442-075** Preisgr. **A425** (St.)	**600443-075** Preisgr. **A451** (St.)

[1]  [2] 

[3] **Details siehe S. 558 ff.**
[4] **Passend zu Hohlkehlsockel 10 x 15 cm und 10 x 20 cm.**
[5] **Details siehe S. 556**

Wand-/Bodenplatten

				25 x 12,5 cm  *(8 mm stark)*	**25 x 12,5 cm**  *(6 mm stark)*	**25 x 12,5 cm**  *(8 mm stark)*	Beanspruchungsgruppe	
				38110	18120	8110		Formatnummer
				25 x 12,5 / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5		Nennmaß - **cm**/in
				244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 6 mm	240 x 115 x 8 mm		Herstellmaß
				eben	eben	eben		Oberfläche
				32,000	32,000	32,000		**m^2** - Stück
				15,680	12,160	14,720		**m^2** - kg
				33	44	33		**Paket** - Stück
				1,031	1,375	1,000		**Paket** - m^2
				16,170	16,720	15,180		**Paket** - kg
				86,625	115,500	84,000		**Palette** - m^2
				1.358,280	1.404,480	1.275,120		**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb		Produktnorm
				700-38110 Preisgr. **A73** (m^2)	**700-18120** Preisgr. **A73** (m^2)	**75917-8110** Preisgr. **A61** (m^2)	**3**	weiß glänzend V0
				701-38110 Preisgr. **A73** (m^2)	**701-18120** Preisgr. **A73** (m^2)	**75918-8110** Preisgr. **A61** (m^2)	**4**	weiß matt V0
					509-18120 Preisgr. **A112** (m^2)		**4**	grau transparent matt V0
					711-18120 Preisgr. **A112** (m^2)		**4**	lichtgrau matt V0
				703-38110 Preisgr. **A112** (m^2)	**703-18120** Preisgr. **A112** (m^2)		**4**	lichtsahara matt V0
					732-18120 Preisgr. **A112** (m^2)		**3**	softazur glänzend V0
						71152-8110 Preisgr. **A112** (m^2)	**3**	lichtblau glänzend V0
					563-18120 Preisgr. **A112** (m^2)		**1**	azurdunkel glänzend V0





Funktional und vielseitig

Basis Pro erweitert das etablierte Basisprogramm um Feinsteinzeug-Produkte in zeitgemäßem und langlebigem Design. Basis Pro ist ein kompaktes Sortiment aus Bodenfliesen in klassischen Formaten, langlebigen Basisfarben und einer Auswahl an Trittsicherheiten, die auf den soliden Objektbereich abgestimmt ist. Die Serie bietet funktionale, keramische Lösungen für öffentliche Gebäude und Wohnbau.

Rendering

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B R12/C

PT protected


sandbeige


aschbraun


betongrau


basalt


anthrazit


Bodenfliese 15 x 15 cm
eben, R10/B


Bodenfliese 30 x 30 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 30 x 30 cm, eben, R11/B


Bodenfliese 10 x 60 cm, eben, R10/A


Bodenfliese 15 x 60 cm, eben, R10/A


Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R11/B
Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R12/C

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.



Bodenfliese 60 x 60 cm, eben, R10/A



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), eben, R10/A



Sockel, gerundet 7 x 60 cm, eben



Hohlkehlsockel 10 x 30 cm
eben, R10/A

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Mosaik

Bodenfliesen















protected

	5 x 5 cm[1]	**15 x 15 cm**	**30 x 30 cm**	**30 x 30 cm** NEU	**30 x 30 cm**[3/4]	**10 x 60 cm**[2/3]	**15 x 60 cm**[2/3]
	Bogen 297 x 297 mm				*überstark*	*Riegelfomat*	*Riegelfomat*
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24
Herstellmaß	47 x 47 x 6,5 mm	147 x 147 x 9 mm	297 x 297 x 9 mm	297 x 297 x 9 mm	297 x 297 x 14 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 9 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
m² - Stück	11 Bögen	44,444	11,111	11,111	11,337	16,667	11,111
m² - kg	12,331	19,822	19,478	19,478	32,027	20,283	19,900
Paket - Stück	11 Bögen	32	13	13	8	17	13
Paket - m²	1,000	0,720	1,170	1,170	0,705	1,020	1,170
Paket - kg	12,331	14,272	22,789	22,789	22,600	20,689	23,283
Palette - m²	64,000	57,601	56,161	56,161	33,871	40,799	46,800
Palette - kg	789,184	1.141,760	1.093,880	1.093,880	1.084,800	827,560	931,311
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/A	R11/B	R10	R10/A	R10/A
Belastung	1	2	2	2	3-4	2	2
	430901	**430906**	**430911**	**431045**		*430916*	*430921*
sandbeige V2	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)		*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*
	430902	**430907**	**430912**	**431046**		*430917*	*430922*
aschbraun V2	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)		*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*
	430903	**430908**	**430913**	**431047**	*430993*	*430918*	*430923*
betongrau V2	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)		*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*
	430904	**430909**	**430914**	**431048**		*430919*	*430924*
basalt V2	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)		*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*
	430905	**430910**	**430915**	**431049**		*430920*	*430925*
anthrazit V2	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)		*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*



[1]  [2]  [3] 

[4] **Preistellungen werden objektspezifisch kalkuliert**

Bodenfliesen

30 x 60 cm[1]	**30 x 60 cm**[2/3/4]	**30 x 60 cm**[1]	**30 x 60 cm**[1]	**60 x 60 cm**[1]	**60 x 60 cm**[2/3/4]	
	überstark				*überstark*	
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	Nennmaß - **cm**/in
297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 14 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	600 x 600 x 14 mm	Herstellmaß
eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
5,556	5,589	5,556	5,556	2,778	2,778	**m²** - Stück
19,907	32,159	19,907	19,907	20,371	31,669	**m²** - kg
7	4	7	7	3	2	**Paket** - Stück
1,260	0,716	1,260	1,260	1,080	0,720	**Paket** - m²
25,081	23,016	25,081	25,081	21,999	22,800	**Paket** - kg
50,396	28,628	50,396	50,396	45,356	30,238	**Palette** - m²
1.003,240	920,640	1.003,240	1.003,240	923,950	957,600	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/A	R10	R11/B	R12/C	R10/A	R10	Trittsicherheit
2	3 - 4	2	2	2	3 - 4	Belastung
430926	*430997*	**430931**	**430936**	**430941**	*430979*	
Preisgr. **A106** (m²)		Preisgr. **A106** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)		sandbeige V2
430927	*430996*	**430932**	**430937**	**430942**	*430978*	
Preisgr. **A106** (m²)		Preisgr. **A106** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)		aschbraun V2
430928	*430995*	**430933**	**430938**	**430943**	*430977*	
Preisgr. **A106** (m²)		Preisgr. **A106** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)		betongrau V2
430929		**430934**	**430939**	**430944**		
Preisgr. **A106** (m²)		Preisgr. **A106** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)		basalt V2
430930		**430935**	**430940**	**430945**		
Preisgr. **A106** (m²)		Preisgr. **A106** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)		anthrazit V2

PT protected

1 2 3

[4] Preistellungen werden objektspezifisch kalkuliert

protected

	Hohlkehlsockel, dekoriert[3]	Treppenfliesen[1/2]	Sockel, gerundet[1]
	10 x 30 cm 	**30 x 60 cm** 	**7 x 60 cm** 
Nennmaß - **cm**/in	**10 x 30** / 4 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24
Herstellmaß	102 x 297 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt
m - Stück	3,333	1,667	1,667
m - kg	1,999	5,973	1,357
Paket - Stück	16	7	15
Paket - m	4,800	4,199	8,998
Paket - kg	9,600	25,081	12,210
Palette - m^2			
Palette - kg			
Produktnorm	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	
Belastung		2	
sandbeige V2	**430946** Preisgr. **A422** (St.)	*430951* *Preisgr. A456 (St.)*	**430956** Preisgr. **A438** (St.)
aschbraun V2	**430947** Preisgr. **A422** (St.)	*430952* *Preisgr. A456 (St.)*	**430957** Preisgr. **A438** (St.)
betongrau V2	**430948** Preisgr. **A422** (St.)	*430953* *Preisgr. A456 (St.)*	**430958** Preisgr. **A438** (St.)
basalt V2	**430949** Preisgr. **A422** (St.)	*430954* *Preisgr. A456 (St.)*	**430959** Preisgr. **A438** (St.)
anthrazit V2	**430950** Preisgr. **A422** (St.)	*430955* *Preisgr. A456 (St.)*	**430960** Preisgr. **A438** (St.)

[1] [2]

[3] **Details siehe S. 558**

Rendering



Maximiliancenter am Hauptbahnhof, Bonn, Deutschland / Architekt: Forum Architecten & Planners BV
Serien: Trias, Blindenleitsystem / Foto: Jochen Stüber





Made in Germany

R11



Blindenleitfliese 30 x 30 cm
Rippenstruktur, R11



Blindenleitfliese 30 x 30 cm
Noppenstruktur, R11



Material ConneXion, New York, Bangkok, Mailand, zeichnete das Blindleitsystem als hervorragende Leistung auf dem Gebiet der Produktentwicklung aus.

Blindenleitfliese 30 x 30 cm
eben, R11

Noppenstruktur





M.: 2:1

Rippenstruktur





M.: 2:1



M.: 2:1

Das System entspricht den Anforderungen per DIN 32984.
Der Leuchtdichtekontrast zwischen Farbe kreide und graphit beträgt 0,7 und übertrifft die Anforderungen somit deutlich.

Gefräste Blindenleitplatte aus
beliebigen Bodenfliesen auf Anfrage.



				Blindenleitfliesen		Bodenfliese	
				30 x 30 cm 	**30 x 30 cm** 	**30 x 30 cm** 	 protected
				30 x 30 / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in
				297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	Herstellmaß
				Rippenstruktur	Noppenstruktur	eben, matt	Oberfläche
				3,333/m	3,333/m	11,111/m^2	m/**m^2** - Stück
				7,999/m	7,999/m	23,144/m^2	m/**m^2** - kg
				8	8	11	**Paket** - Stück
				2,400 m	2,400 m	0,990 m^2	**Paket** - m/m^2
				19,200	19,200	22,913	**Paket** - kg
						47,520	**Palette** - m^2
						1.099,824	**Palette** - kg
				BIa	BIa	BIa	Produktnorm
				R11	R11	R11	Trittsicherheit
				3	3	3	Belastung
				600356-103-70	**600355-103-70**	**600357-103-70**	
				Preisgr. **A455** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A190** (m^2)	kreide V0
				600356-106-70	**600355-106-70**	**600357-106-70**	
				Preisgr. **A455** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A190** (m^2)	graphit V0
				430304H-R	**430304H-N**	**430304-N**	
				Preisgr. **A455** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A190** (m^2)	Area Pro anthrazit V2
				430312H-R	**430312H-N**	**430312-N**	
				Preisgr. **A455** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A190** (m^2)	Area Pro platin V2
							

Made in Germany R11



Bodenplatte 15,4 x 15,4 cm
Rippenstruktur, kreide, R11



Bodenplatte 15,4 x 15,4 cm
Rippenstruktur, anthrazit, R11

Blindenleitplatte: 6635



Blindenleitplatte: 6636



Blindenleitplatten[1/2]

					15,4 x 15,4 cm[3] 	**15,4 x 15,4 cm** 	
					Rippenstruktur	*einseitig abgeschrägt, Rippenstruktur*	
					6635	6636	Formatnummer
					15,4 x 15,4 / 6 3/16 x 6 3/16	**15,4 x 15,4** / 6 3/16 x 6 3/16	Nennmaß - **cm**/in
					148 x 148 x 10 mm	148 x 148 x 10 mm	Herstellmaß
					Rippenstruktur	Rippenstruktur	Oberfläche
					6,494	6,494	**m** - Stück
					3,318	3,318	**m** - kg
					20	20	**Paket** - Stück
					3,080	3,080	**Paket** - m
					10,220	10,220	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
					Alb	Alb	Produktnorm
					R11	R11	Trittsicherheit
					3	3	Belastung
					103197-6635	*103197-6636*	
					Preisgr. A428 (St.)	*Preisgr. A442 (St.)*	kreide V0
					101630-6635	*101630-6636*	
					Preisgr. A428 (St.)	*Preisgr. A442 (St.)*	anthrazit V0

[1]  [2]  

[3] **Kopfkanten rektifiziert**





Edle Marmoroptik

Der natürliche Ausdruck des italienischen Marmors und das großzügige Format machen Bliss zu etwas Besonderem. Besonders eindrucksvoll ist die Verbindung der Grundfliesen mit dem frisch-farbigen Flächendekor Paradise. Die Fliesen harmonieren mit unterschiedlichen Bodenfliesenserien, sie sind Hytect-veredelt und daher besonders hygienisch.

Rendering



Wandfliese 35 x 100 cm, white calacatta, eben

Dekorationselemente



Dekorfliese Paradise 35 x 100 cm, green-blue Mix, eben

Bodenempfehlung: Serien Stories (Seite 454 ff.), Walden (Seite 516 ff.)

				Wandfliesen[1]		Dekorations-elemente[1/2/3]		
				35 x 100 cm 	**35 x 100 cm** 	**35 x 100 cm** 		
						Dekorfliese Paradise		
				35 x 100 / 14 x 40	**35 x 100** / 14 x 40	**35 x 100** / 14 x 40		Nennmaß - **cm**/in
				347 x 997 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm		Herstellmaß
				eben, seidenmatt	eben, glänzend	eben, seidenmatt		Oberfläche
				2,857	2,857	2,857		**m²** - Stück
				10,108	10,108	10,108		**m²** - kg
				5	5	5		**Paket** - Stück
				1,750	1,750	1,750		**Paket** - m²
				17,690	17,690	17,690		**Paket** - kg
				70,000	70,000	70,000		**Palette** - m²
				707,600	707,600	707,600		**Palette** - kg
				BIII	BIII	BIII		Produktnorm
				363428H	**363429H**			
				Preisgr. **C134** (m²)	Preisgr. **C134** (m²)			white calacatta V3
						363430H		
						Preisgr. **C143** (m²)		green-blue Mix V4

[1] 

[2] **Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.**

[3] **Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung. Die Motivzusammenstellung im Karton kann produktionsbedingt variieren.**

hytect® clever clean





Von Holz inspiriert

Mit ihrer dezenten Erinnerung an Holzoberflächen ist Cedra die perfekte Wahl für eine wohnliche Badgestaltung. Die beiden Wandfliesenfarben in zwei Formaten lassen sich gut mit den Bordüren kombinieren. Diese Bordüren, die mit und ohne Einleger aus Feinsteinzeug verfügbar sind, setzen optische Akzente. Sie greifen die drei klassischen Farben des Bodens auf. Besonders praktisch: Zusätzlich zur Bodenfliese kann man den Duschbereich mit einem passenden Mosaik in R10/B fortführen. Die Wandfliesen sind durch ihre Hytect-Oberfläche besonders reinigungsfreundlich.

Rendering

Wandfliese 30 x 60 cm, weiß-creme, eben

Wandfliese 30 x 60 cm, beige, eben

Wandfliese 30 x 90 cm, weiß-creme, eben

Wandfliese 30 x 90 cm, beige, eben

Made in Germany

protected

Dekorationselemente



Bordüre mit Feinsteinzeugeinleger 10 x 60 cm, grau, eben



Bordüre mit Feinsteinzeugeinleger 10 x 60 cm, anthrazit, eben



Bordüre mit Feinsteinzeugeinleger 10 x 60 cm, schlamm, eben



Bordüre 10 x 60 cm, grau, eben



Bordüre 10 x 60 cm, anthrazit, eben



Bordüre 10 x 60 cm, schlamm, eben

Made in Germany

protected

Dekorationselemente



Bordüre mit Feinsteinzeugeinleger 10 x 90 cm, grau, eben



Bordüre mit Feinsteinzeugeinleger 10 x 90 cm, anthrazit, eben



Bordüre mit Feinsteinzeugeinleger 10 x 90 cm, schlamm, eben



Bordüre 10 x 90 cm, grau, eben



Bordüre 10 x 90 cm, anthrazit, eben



Bordüre 10 x 90 cm, schlamm, eben

Made in Germany | 6mm | R9 | R10/B | PT protected


anthrazit


grau


schlamm


Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R9


Sockel, gerundet 7 x 60 cm, eben

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm
anthrazit, eben, R10/B


Mosaikbogen 30 x 30 cm
grau, eben, R10/B


Mosaikbogen 30 x 30 cm
schlamm, eben, R10/B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wandfliese

Dekorationselemente[2/3/4/5/6]

		30 x 60 cm	**30 x 90 cm**[1]	**10 x 60 cm**	**10 x 60 cm**	**10 x 90 cm**	**10 x 90 cm**	
				Bordüre mit Feinsteinzeugeinleger, Bogen: 97 x 597 mm	*Bordüre, Bogen: 97 x 597 mm*	*Bordüre mit Feinsteinzeugeinleger, Bogen: 97 x 897 mm*	*Bordüre, Bogen: 97 x 897 mm*	
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**10 x 60** / 4 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**10 x 90** / 4 x 36	**10 x 90** / 4 x 36	
Herstellmaß		297 x 597 x 9 mm	297 x 897 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	97 x 897 x 10,5 mm	97 x 897 x 10,5 mm	
Oberfläche		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	
m^2/m - Stück		5,556/m^2	3,704/m^2	1,667/m	1,667/m	1,111/m	1,111/m	
m^2/m - kg		14,946/m^2	17,976/m^2	2,167/m	2,167/m	2,166/m	2,166/m	
Paket - Stück		9	5	4	4	2	2	
Paket - m^2/m		1,620 m^2	1,350 m^2	2,400 m	2,400 m	1,800 m	1,800 m	
Paket - kg		24,210	24,265	5,200	5,200	3,900	3,900	
Palette - m^2		77,754	32,397					
Palette - kg		1.162,080	582,360					
Produktnorm		BIII	BIII	Bla	Bla	Bla	Bla	
weiß-creme	V2	**281726** Preisgr. **C89** (m^2)	**392720** Preisgr. **C149** (m^2)					
beige	V2	**281727** Preisgr. **C89** (m^2)	**392721** Preisgr. **C149** (m^2)					
grau	V2			**281728** Preisgr. **C474** (St.)	**281729** Preisgr. **C466** (St.)	**392723** Preisgr. **C491** (St.)	**392724** Preisgr. **C486** (St.)	
anthrazit	V2			**281730** Preisgr. **C474** (St.)	**281731** Preisgr. **C466** (St.)	**392725** Preisgr. **C491** (St.)	**392726** Preisgr. **C486** (St.)	
schlamm	V3			**281732** Preisgr. **C474** (St.)	**281733** Preisgr. **C466** (St.)	**392727** Preisgr. **C491** (St.)	**392728** Preisgr. **C486** (St.)	

1 2 3 PT 4

5 Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz

6 Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons

	Mosaike[1/2]	Bodenfliesen[1]	Sockel, gerundet[1]	
	5 x 5 cm 	**30 x 60 cm** 	**7 x 60 cm** 	
	Bogen: 297 x 297 mm			
	5 x 5 / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
	47 x 47 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
	11,111 Bögen/m^2	5,556/m^2	1,667/m	**m^2/m** - Stück
	22,222/m^2	23,224/m^2	1,584/m	**m^2/m** - kg
	11 Bögen	6	22	**Paket** - Stück
	0,990 m^2	1,080 m^2	13,197 m	**Paket** - m^2/m
	22,000	25,080	20,900	**Paket** - kg
	29,700	43,197		**Palette** - m^2
	660,000	1.003,200		**Palette** - kg
	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
	R10/B	R9		Trittsicherheit
	2	2		Belastung
	433757	**433692**	**433695**	
	Preisgr. **C314** (m^2)	Preisgr. **C116** (m^2)	Preisgr. **C440** (St.)	anthrazit V2
	433756	**433693**	**433696**	
	Preisgr. **C314** (m^2)	Preisgr. **C116** (m^2)	Preisgr. **C440** (St.)	grau V2
	433758	**433694**	**433697**	
	Preisgr. **C314** (m^2)	Preisgr. **C116** (m^2)	Preisgr. **C440** (St.)	schlamm V3

[1] 



[2] **Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz**

hytect® clever clean





Im Element: Chroma

Besonders unter Wasser sind die Anforderungen an den Architektur-Rohstoff Keramik groß. Chroma bündelt alle Erfahrungen im Schwimmbadbau zu einer speziell auf den Unterwasserbereich abgestimmten Produktserie für Architekten und Planer. Standardmäßig wird das vor allem im Beckenbau weit verbreitete Fugemaß von 6 mm verwendet.

Stabilität im Becken: 6 mm Fuge

Physikalische Beanspruchungen führen zu hohen Belastungen im Beckenbereich, die ein spezielles Fugenmaß sinnvoll machen. Die Auslegung auf eine 6 mm Fuge sorgt dabei für maximale Sicherheit.

Sicherheit ohne Kompromisse

Unfallschutz hat in jedem Schwimmbad höchste Priorität – vor allem in besonders rutschgefährdeten Bereichen, wie in Wasser führende Treppen oder Durchschreitebecken. Darum bietet Chroma auch die Trittsicherheitsklassen der Kategorie „C“. Sind höchste Anforderungen an Gestaltung und Sicherheit kompromisslos und einheitlich umsetzbar.

Oasia Hotel, Singapur / Architekt: WOHA Architects + Patricia Urquiola
Serien: Chroma non-slip, Chroma / Foto: Infinitude

FARBSYSTEM UNI**COLOR** – Vom Farb- zum Möglichkeitsraum

Aktivfarbtonreihe

azur aktiv NCS S 5030-R80B oder RAL 5000	blau aktiv NCS S 6030-R90B	türkis aktiv NCS S 4030-B50G oder RAL 6033	grün aktiv NCS S 3050-G50Y	gelb aktiv NCS S 3050-Y10R

Farbwertreihe hell, mittel, dunkel

azur hell NCS S 2030-R80B	blau hell NCS S 1510-R80B	türkis hell NCS S 1010-B50G	grün hell NCS S 0510-G	gelb hell NCS S 1010-Y10R oder RAL 1015
azur mittel NCS S 4030-R90B	blau mittel NCS S 2020-R80B	türkis mittel NCS S 2020-B30G	grün mittel NCS S 1515-G20Y oder RAL 6019	gelb mittel NCS S 2030-Y10R
azur dunkel NCS S 4040-R90B oder RAL 5007 azur	blau dunkel NCS S 4030-R80B blau	türkis dunkel NCS S 4020-B30G türkis	grün dunkel NCS S 3020-G10Y oder RAL 6021 grün	gelb dunkel NCS S 2050-Y20R gelb

Neutralfarbtonreihe

neutral 10 (aktivweiß) NCS S 1000-N oder RAL 9003	neutral 9 (weißgrau) NCS S 1502-R50B	neutral 8 (lichtgrau) NCS S 2502-B	neutral 7 (kieselgrau) NCS S 4000-N oder RAL 7004	neutral 6 (perlgrau) NCS S 4502-B oder RAL 7045

Kontrastfarben (glänzend)

weiß NCS 1500 oder RAL 9003	schwarz NCS 9000 oder RAL 500	orange NCS S2060-Y50R oder RAL 2010	zitronengelb NCS 1070-Y oder RAL 016	kontrastrot NCS S2570-Y90R oder RAL 3002	intensivblau NCS 6040-R70B	apfelgrün NCS S1060-G40Y	violett NCS S5020-R50B oder RAL 4001


ocker aktiv
NCS S 3050-Y40R
lachs aktiv
NCS S 4040-Y70R
oxidrot aktiv
NCS S 4050-Y90R
steingrau aktiv
NCS S 5030-Y90R
sandgrau aktiv
NCS S 7010-Y90R
ocker hell
NCS S 2030-Y20R
lachs hell
NCS S 1515-Y50R
oxidrot hell
NCS S 2010-Y80R
steingrau hell
NCS S 2502-R
sandgrau hell
NCS S 1502-Y
ocker mittel
NCS S 3030-Y30R
lachs mittel
NCS S 2020-Y50R
oxidrot mittel
NCS S 3020-Y80R
steingrau mittel
NCS S 3502-R
oder RAL 7036
sandgrau mittel
NCS S 3005-Y50R
ocker dunkel
NCS S 4030-Y50R
ocker
lachs dunkel
NCS S 3040-Y60R
lachs
oxidrot dunkel
NCS S 5020-Y80R
oxidrot
steingrau dunkel
NCS S 6005-Y80R
steingrau
sandgrau dunkel
NCS S 6010-Y50R
sandgrau

neutral 5 (basaltgrau)
NCS S 5502-B
oder RAL 7046
neutral 4 (graphitschwarz)
NCS S 6000-N
oder RAL 7037
neutral 3 (asphaltschwarz)
NCS S 6500-N
neutral 2 (anthrazit)
NCS S 7500-N
oder RAL 7015
neutral 1 (tiefschwarz)
NCS S 9000-N
oder RAL 9017

Made in Germany

hytect® clever clean

701 neutral 10 (aktivweiß)	552004 azur dunkel	552003 azur mittel	552002 azur hell	552001 azur aktiv
552119 neutral 9 (weißgrau)	552008 blau dunkel	552007 blau mittel	552006 blau hell	552005 blau aktiv
552118 neutral 8 (lichtgrau)	552012 türkis dunkel	552011 türkis mittel	552010 türkis hell	552009 türkis aktiv
552117 neutral 7 (kieselgrau)	552016 grün dunkel	552015 grün mittel	552014 grün hell	552013 grün aktiv
552116 neutral 6 (perlgrau)	552020 gelb dunkel	552019 gelb mittel	552018 gelb hell	552017 gelb aktiv
552115 neutral 5 (basaltgrau)	552024 ocker dunkel	552023 ocker mittel	552022 ocker hell	552021 ocker aktiv
552114 neutral 4 (graphitschwarz)	552028 lachs dunkel	552027 lachs mittel	552026 lachs hell	552025 lachs aktiv
552113 neutral 3 (asphaltschwarz)	552032 oxidrot dunkel	552031 oxidrot mittel	552030 oxidrot hell	552029 oxidrot aktiv
552112 neutral 2 (anthrazit)	552036 steingrau dunkel	552035 steingrau mittel	552034 steingrau hell	552033 steingrau aktiv
5716 neutral 1 (tiefschwarz)	552040 sandgrau dunkel	552039 sandgrau mittel	552038 sandgrau hell	552037 sandgrau aktiv

Kontrast-Farben (glänzend)

700 weiß	717 schwarz
151 orange	150 zitronengelb
154 kontrastrot	144 intensivblau
152 apfelgrün	153 violett



Boden-/Wandfliese
6,2 x 25 cm, eben



Boden-/Wandfliese
12,5 x 12,5 cm, eben



Boden-/Wandfliese
12,5 x 25 cm, eben



Boden-/Wandfliese
12,5 x 50 cm, eben



Boden-/Wandfliese
25 x 25 cm, eben



Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm, eben

Boden-/Wandfliesen



		6,2 x 25 cm[3/6]	**12,5 x 12,5 cm**[3/6]	**12,5 x 25 cm**[3]	**12,5 x 50 cm**[1]	**25 x 25 cm**[3]	**25 x 50 cm**[1]
Formatnummer		18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK
Nennmaß - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20
Herstellmaß		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm
Oberfläche		eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]
m² - Stück		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000
m² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040
Paket - Stück		88	88	44	8	18	9
Paket - m²		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125
Paket - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170
Palette - m²		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120
Produktnorm		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
neutral 10 (aktivweiß glzd.) V0	4	**700i-18210H** Preisgr. **A157** (m²)	**700i-12020H** Preisgr. **A157** (m²)	**700i-18120H** Preisgr. **A94** (m²)	**700i-41550HK** Preisgr. **A178** (m²)	**700i-12050H** Preisgr. **A157** (m²)	**700i-42550HK** Preisgr. **A157** (m²)
neutral 10 (aktivweiß matt) V0	4	**701i-18210H** Preisgr. **A157** (m²)	**701i-12020H** Preisgr. **A157** (m²)	**701i-18120H** Preisgr. **A94** (m²)	**701i-41550HK** Preisgr. **A178** (m²)	**701i-12050H** Preisgr. **A157** (m²)	**701i-42550HK** Preisgr. **A157** (m²)
neutral 9 (weißgrau) V0	4	*552119-18210H²* *Preisgr. A217 (m²)*	*552119-12020H²* *Preisgr. A217 (m²)*	**552119-18120H** Preisgr. **A121** (m²)	*552119-41550HK²* *Preisgr. A235 (m²)*	*552119-12050H²* *Preisgr. A217 (m²)*	*552119-42550HK²* *Preisgr. A217 (m²)*
neutral 8 (lichtgrau) V0	4	**552118-18210H** Preisgr. **A187** (m²)	*552118-12020H²* *Preisgr. A217 (m²)*	**552118-18120H** Preisgr. **A121** (m²)	*552118-41550HK²* *Preisgr. A235 (m²)*	*552118-12050H²* *Preisgr. A217 (m²)*	*552118-42550HK²* *Preisgr. A217 (m²)*
neutral 7 (kieselgrau) V0	4	**552117-18210H** Preisgr. **A187** (m²)	*552117-12020H²* *Preisgr. A217 (m²)*	**552117-18120H** Preisgr. **A121** (m²)	*552117-41550HK²* *Preisgr. A235 (m²)*	**552117-12050H** Preisgr. **A187** (m²)	*552117-42550HK²* *Preisgr. A217 (m²)*
neutral 6 (perlgrau) V0	3	*552116-18210H²* *Preisgr. A217 (m²)*	*552116-12020H²* *Preisgr. A217 (m²)*	**552116-18120H** Preisgr. **A121** (m²)	*552116-41550HK²* *Preisgr. A235 (m²)*	*552116-12050H²* *Preisgr. A217 (m²)*	*552116-42550HK²* *Preisgr. A217 (m²)*
neutral 5 (basaltgrau) V0	3	*552115-18210H²* *Preisgr. A217 (m²)*	*552115-12020H²* *Preisgr. A217 (m²)*	*552115-18120H²* *Preisgr. A151 (m²)*	*552115-41550HK²* *Preisgr. A235 (m²)*	*552115-12050H²* *Preisgr. A217 (m²)*	*552115-42550HK²* *Preisgr. A217 (m²)*
neutral 4 (graphitschwarz) V0	3	*552114-18210H²·⁴* *Preisgr. A217 (m²)*	*552114-12020H²·⁴* *Preisgr. A217 (m²)*	*552114-18120H²·⁴* *Preisgr. A151 (m²)*	*552114-41550HK²·⁴* *Preisgr. A235 (m²)*	*552114-12050H²·⁴* *Preisgr. A217 (m²)*	**552114-42550HK⁴** Preisgr. **A187** (m²)
neutral 3 (asphaltschwarz) V0	3	*552113-18210H²* *Preisgr. A217 (m²)*	*552113-12020H²* *Preisgr. A217 (m²)*	**552113-18120H** Preisgr. **A121** (m²)	*552113-41550HK²* *Preisgr. A235 (m²)*	*552113-12050H²* *Preisgr. A217 (m²)*	*552113-42550HK²* *Preisgr. A217 (m²)*
neutral 2 (anthrazit) V0	2	**552112-18210H** Preisgr. **A187** (m²)	*552112-12020H²* *Preisgr. A217 (m²)*	**552112-18120H** Preisgr. **A121** (m²)	*552112-41550HK²* *Preisgr. A235 (m²)*	**552112-12050H** Preisgr. **A187** (m²)	**552112-42550HK** Preisgr. **A187** (m²)
neutral 1 (tiefschwarz) V0	1	**5716i-18210H⁴** Preisgr. **A187** (m²)	**5716i-12020H⁴** Preisgr. **A187** (m²)	**5716i-18120H⁴** Preisgr. **A121** (m²)	**5716-41550HK⁴** Preisgr. **A208** (m²)	**5716i-12050H⁴** Preisgr. **A187** (m²)	**5716i-42550HK⁴** Preisgr. **A187** (m²)
azur aktiv V0	2	**552001-18210H** Preisgr. **A187** (m²)	**552001-12020H** Preisgr. **A187** (m²)	**552001-18120H** Preisgr. **A121** (m²)	**552001-41550HK** Preisgr. **A208** (m²)	**552001-12050H** Preisgr. **A187** (m²)	**552001-42550HK** Preisgr. **A187** (m²)
azur hell V0	4	**552002-18210H** Preisgr. **A187** (m²)	**552002-12020H** Preisgr. **A187** (m²)	**552002-18120H** Preisgr. **A121** (m²)	**552002-41550HK** Preisgr. **A208** (m²)	**552002-12050H** Preisgr. **A187** (m²)	**552002-42550HK** Preisgr. **A187** (m²)
azur mittel V0	3	**552003-18210H** Preisgr. **A187** (m²)	**552003-12020H** Preisgr. **A187** (m²)	**552003-18120H** Preisgr. **A121** (m²)	*552003-41550HK²* *Preisgr. A235 (m²)*	**552003-12050H** Preisgr. **A187** (m²)	**552003-42550HK** Preisgr. **A187** (m²)
azur dunkel V0	2	**552004-18210H** Preisgr. **A187** (m²)	**552004-12020H** Preisgr. **A187** (m²)	**552004-18120H** Preisgr. **A121** (m²)	*552004-41550HK²* *Preisgr. A235 (m²)*	*552004-12050H²* *Preisgr. A217 (m²)*	*552004-42550HK²* *Preisgr. A217 (m²)*
blau aktiv V0	2	*552005-18210H²* *Preisgr. A217 (m²)*	**552005-12020H** Preisgr. **A187** (m²)	**552005-18120H** Preisgr. **A121** (m²)	*552005-41550HK²* *Preisgr. A235 (m²)*	**552005-12050H** Preisgr. **A187** (m²)	*552005-42550HK²* *Preisgr. A217 (m²)*
blau hell V0	4	*552006-18210H²* *Preisgr. A217 (m²)*	**552006-12020H** Preisgr. **A187** (m²)	**552006-18120H** Preisgr. **A121** (m²)	*552006-41550HK²* *Preisgr. A235 (m²)*	**552006-12050H** Preisgr. **A187** (m²)	**552006-42550HK** Preisgr. **A187** (m²)
blau mittel V0	3	**552007-18210H** Preisgr. **A187** (m²)	**552007-12020H** Preisgr. **A187** (m²)	**552007-18120H** Preisgr. **A121** (m²)	*552007-41550HK²* *Preisgr. A235 (m²)*	**552007-12050H** Preisgr. **A187** (m²)	**552007-42550HK** Preisgr. **A187** (m²)
blau dunkel V0	2	**552008-18210H** Preisgr. **A187** (m²)	*552008-12020H²* *Preisgr. A217 (m²)*	**552008-18120H** Preisgr. **A121** (m²)	*552008-41550HK²* *Preisgr. A235 (m²)*	*552008-12050H²* *Preisgr. A217 (m²)*	*552008-42550HK²* *Preisgr. A217 (m²)*
türkis aktiv V0	2	**552009-18210H** Preisgr. **A187** (m²)	*552009-12020H²* *Preisgr. A217 (m²)*	**552009-18120H** Preisgr. **A121** (m²)	*552009-41550HK²* *Preisgr. A235 (m²)*	*552009-12050H²* *Preisgr. A217 (m²)*	*552009-42550HK²* *Preisgr. A217 (m²)*
türkis hell V0	4	**552010-18210H** Preisgr. **A187** (m²)	**552010-12020H** Preisgr. **A187** (m²)	**552010-18120H** Preisgr. **A121** (m²)	*552010-41550HK²* *Preisgr. A235 (m²)*	*552010-12050H²* *Preisgr. A217 (m²)*	*552010-42550HK²* *Preisgr. A217 (m²)*
türkis mittel V0	3	**552011-18210H** Preisgr. **A187** (m²)	**552011-12020H** Preisgr. **A187** (m²)	**552011-18120H** Preisgr. **A121** (m²)	*552011-41550HK²* *Preisgr. A235 (m²)*	**552011-12050H** Preisgr. **A187** (m²)	*552011-42550HK²* *Preisgr. A217 (m²)*
türkis dunkel V0	2	**552012-18210H⁴** Preisgr. **A187** (m²)	**552012-12020H⁴** Preisgr. **A187** (m²)	**552012-18120H⁴** Preisgr. **A121** (m²)	*552012-41550HK²·⁴* *Preisgr. A235 (m²)*	*552012-12050H²·⁴* *Preisgr. A217 (m²)*	*552012-42550HK²·⁴* *Preisgr. A217 (m²)*

Beanspruchungsgruppe

[1] [2]

[3] **Überglasierte Kanten / Ecken siehe S. 147**
[4] **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.**
[5] **Ausnahme neutral 10 (aktivweiß glzd.): eben, glänzend**
[6] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**

Überglasierte Kanten/Ecken[1/2]
Boden-/Wandfliesen

	6,2 x 25 cm 	**6,2 x 25 cm** 	**12,5 x 12,5 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**25 x 25 cm** 		
	überglasierte Ecke links	*überglasierte Ecke rechts*	*überglasierte Ecke links*	*überglasierte Ecke links*	*überglasierte Ecke rechts*	*überglasierte Ecke links*	Beanspruchungsgruppe	
	18213H	18214H	12023H	18123H	18124H	12053H		Formatnummer
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10		Nennmaß - **cm**/in
	56 x 244 x 6 mm	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	244 x 244 x 6 mm		Herstellmaß
	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]		Oberfläche
	64,000	64,000	64,000	32,000	32,000	16,000		**m^2** - Stück
	10,880	10,880	12,160	12,160	12,160	12,800		**m^2** - kg
	88	88	88	44	44	18		**Paket** - Stück
	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,125		**Paket** - m^2
	14,960	14,960	16,720	16,720	16,720	14,400		**Paket** - kg
	132,000	132,000	115,500	115,500	115,500	91,125		**Palette** - m^2
	1.436,160	1.436,160	1.404,480	1.404,480	1.404,480	1.166,400		**Palette** - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
	700i-18213H	*700i-18214H*	*700i-12023H*	*700i-18123H*	*700i-18124H*	*700i-12053H*	4	neutral 10
	Preisgr. A157 (m^2)	*Preisgr. A157 (m^2)*	*Preisgr. A157 (m^2)*	*Preisgr. A109 (m^2)*	*Preisgr. A109 (m^2)*	*Preisgr. A157 (m^2)*		(aktivweiß glzd.) V0
	701i-18213H	*701i-18214H*	*701i-12023H*	*701i-18123H*	*701i-18124H*	*701i-12053H*	4	neutral 10
	Preisgr. A157 (m^2)	*Preisgr. A157 (m^2)*	*Preisgr. A157 (m^2)*	*Preisgr. A109 (m^2)*	*Preisgr. A109 (m^2)*	*Preisgr. A157 (m^2)*		(aktivweiß matt) V0
	5716i-18213H[3]	*5716i-18214H*[3]	*5716i-12023H*[3]	*5716i-18123H*[3]	*5716i-18124H*[3]	*5716i-12053H*[3]	1	neutral 1
	Preisgr. A187 (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A136 (m^2)*	*Preisgr. A136 (m^2)*	*Preisgr. A187 (m^2)*		(tiefschwarz) V0
	552001-18213H	*552001-18214H*	*552001-12023H*	*552001-18123H*	*552001-18124H*	*552001-12053H*	2	
	Preisgr. A187 (m^2)	*Preisgr. A187 (St.)*	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A136 (m^2)*	*Preisgr. A136 (m^2)*	*Preisgr. A187 (m^2)*		azur aktiv V0
	552002-18213H	*552002-18214H*	*552002-12023H*	*552002-18123H*	*552002-18124H*	*552002-12053H*	4	
	Preisgr. A187 (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A136 (m^2)*	*Preisgr. A136 (m^2)*	*Preisgr. A187 (m^2)*		azur hell V0

[1]  [2] 



[3] Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard möglich.
[4] Ausnahme neutral 10 (aktivweiß glzd.): eben, glänzend

Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:  

Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 3 = Ecke links	... 4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen



		6,2 x 25 cm[3/5]	**12,5 x 12,5 cm**[3/5]	**12,5 x 25 cm**[3]	**12,5 x 50 cm**[1]	**25 x 25 cm**[3]	**25 x 50 cm**[1]
Formatnummer		18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK
Nennmaß - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20
Herstellmaß		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm
Oberfläche		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt
m² - Stück		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000
m² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040
Paket - Stück		88	88	44	8	18	9
Paket - m²		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125
Paket - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170
Palette - m²		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120
Produktnorm		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
	2	**552013-18210H**	**552013-12020H**	**552013-18120H**	*552013-41550HK²*	*552013-12050H²*	*552013-42550HK²*
grün aktiv V0		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*
	4	**552014-18210H**	**552014-12020H**	**552014-18120H**	*552014-41550HK²*	**552014-12050H**	*552014-42550HK²*
grün hell V0		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*
	3	**552015-18210H**	**552015-12020H**	**552015-18120H**	*552015-41550HK²*	**552015-12050H**	**552015-42550HK**
grün mittel V0		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)
	2	**552016-18210H**	**552016-12020H**	**552016-18120H**	*552016-41550HK²*	**552016-12050H**	*552016-42550HK²*
grün dunkel V0		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*
	2	*552017-18210H²/⁴*	*552017-12020H²/⁴*	**552017-18120H**[4]	*552017-41550HK²/⁴*	*552017-12050H²/⁴*	*552017-42550HK²/⁴*
gelb aktiv V0		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*
	4	*552018-18210H²*	**552018-12020H**	**552018-18120H**	*552018-41550HK²*	**552018-12050H**	**552018-42550HK**
gelb hell V0		*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)
	3	**552019-18210H**	**552019-12020H**	**552019-18120H**	*552019-41550HK²*	**552019-12050H**	*552019-42550HK²*
gelb mittel V0		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*
	2	**552020-18210H**[4]	*552020-12020H²/⁴*	**552020-18120H**[4]	*552020-41550HK²/⁴*	*552020-12050H²/⁴*	*552020-42550HK²/⁴*
gelb dunkel V0		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*
	2	*552021-18210H²/⁴*	*552021-12020H²/⁴*	*552021-18120H²/⁴*	*552021-41550HK²/⁴*	*552021-12050H²/⁴*	*552021-42550HK²/⁴*
ocker aktiv V0		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*
	4	**552022-18210H**	*552022-12020H²*	*552022-18120H²*	*552022-41550HK²*	*552022-12050H²*	*552022-42550HK²*
ocker hell V0		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*
	3	*552023-18210H²*	*552023-12020H²*	**552023-18120H**	*552023-41550HK²*	*552023-12050H²*	*552023-42550HK²*
ocker mittel V0		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*
	2	*552024-18210H²*	*552024-12020H²*	**552024-18120H**	*552024-41550HK²*	*552024-12050H²*	*552024-42550HK²*
ocker dunkel V0		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*
	2	**552025-18210H**[4]	*552025-12020H²/⁴*	*552025-18120H²/⁴*	*552025-41550HK²/⁴*	*552025-12050H²/⁴*	*552025-42550HK²/⁴*
lachs aktiv V0		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*
	4	**552026-18210H**	*552026-12020H²*	**552026-18120H**	*552026-41550HK²*	*552026-12050H²*	*552026-42550HK²*
lachs hell V0		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*
	3	**552027-18210H**	*552027-12020H²*	*552027-18120H²*	*552027-41550HK²*	**552027-12050H**	*552027-42550HK²*
lachs mittel V0		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*
	2	*552028-18210H²*	*552028-12020H²*	*552028-18120H²*	*552028-41550HK²*	*552028-12050H²*	*552028-42550HK²*
lachs dunkel V0		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*
	2	**552029-18210H**	*552029-12020H²*	**552029-18120H**	*552029-41550HK²*	**552029-12050H**	*552029-42550HK²*
oxidrot aktiv V0		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*
	4	*552030-18210H²*	*552030-12020H²*	*552030-18120H²*	*552030-41550HK²*	**552030-12050H**	*552030-42550HK²*
oxidrot hell V0		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*
	3	**552031-18210H**	*552031-12020H²*	*552031-18120H²*	*552031-41550HK²*	**552031-12050H**	*552031-42550HK²*
oxidrot mittel V0		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*
	2	**552032-18210H**	*552032-12020H²*	**552032-18120H**	*552032-41550HK²*	*552032-12050H²*	*552032-42550HK²*
oxidrot dunkel V0		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*

Beanspruchungsgruppe

[1] [2]

[3] **Überglasierte Kanten / Ecken siehe S. 147**
[4] **produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.**
[5] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**

Boden-/Wandfliesen

	6,2 x 25 cm[3/4]	**12,5 x 12,5 cm**[3/4]	**12,5 x 25 cm**[3]	**12,5 x 50 cm**[1]	**25 x 25 cm**[3]	**25 x 50 cm**[1]	Beanspruchungsgruppe	
								
	18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK		Formatnummer
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20		Nennmaß - **cm**/in
	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm		Herstellmaß
	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]		Oberfläche
	64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000		**m^2** - Stück
	10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040		**m^2** - kg
	88	88	44	8	18	9		**Paket** - Stück
	1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125		**Paket** - m^2
	14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170		**Paket** - kg
	132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500		**Palette** - m^2
	1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120		**Palette** - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
	552033-18210H	*552033-12020H²*	**552033-18120H**	*552033-41550HK²*	*552033-12050H²*	*552033-42550HK²*	**2**	
	Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		steingrau aktiv V0
	552034-18210H²	*552034-12020H²*	*552034-18120H²*	*552034-41550HK²*	*552034-12050H²*	*552034-42550HK²*	**4**	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		steingrau hell V0
	552035-18210H	**552035-12020H**	**552035-18120H**	*552035-41550HK²*	*552035-12050H²*	*552035-42550HK²*	**3**	
	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		steingrau mittel V0
	552036-18210H²	*552036-12020H²*	**552036-18120H**	*552036-41550HK²*	*552036-12050H²*	*552036-42550HK²*	**2**	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		steingrau dunkel V0
	552037-18210H²	*552037-12020H²*	**552037-18120H**	*552037-41550HK²*	*552037-12050H²*	*552037-42550HK²*	**2**	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		sandgrau aktiv V0
	552038-18210H	**552038-12020H**	**552038-18120H**	*552038-41550HK²*	*552038-12050H*	*552038-42550HK²*	**4**	
	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		sandgrau hell V0
	552039-18210H²	*552039-12020H²*	**552039-18120H**	*552039-41550HK²*	*552039-12050H²*	*552039-42550HK²*	**3**	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		sandgrau mittel V0
	552040-18210H²	*552040-12020H²*	**552040-18120H**	*552040-41550HK²*	*552040-12050H²*	**552040-42550HK**	**2**	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A187** (m^2)		sandgrau dunkel V0
	717i-18210H²	*717i-12020H²*	*717i-18120H²*	*717i-41550HK²*	*717i-12050H²*	*717i-42550HK²*	**1**	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		schwarz glänzend V0
	151i-18210H²	*151i-12020H²*	*151i-18120H²*	*151i-41550HK²*	*151i-12050H²*	*151i-42550HK²*	**1**	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		orange glänzend V0
	150i-18210H²	*150i-12020H²*	*150i-18120H²*	*150i-41550HK²*	*150i-12050H²*	*150i-42550HK²*	**2**	zitronengelb
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		glänzend V0
	154i-18210H²	*154i-12020H²*	*154i-18120H²*	*154i-41550HK²*	*154i-12050H²*	*154i-42550HK²*	**1**	kontrastrot
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		glänzend V0
	144-18210²/⁵	*144-12020²/⁵*	*144-18120²/⁵*	*144-41550K²/⁵*	*144-12050²/⁵*	*144-42550K²/⁵*	**1**	intensivblau
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		glänzend V0
	152i-18210H²	*152i-12020H²*	*152i-18120H²*	*152i-41550HK²*	*152i-12050H²*	*152i-42550HK²*	**2**	apfelgrün
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		glänzend V0
	153i-18210H²	*153i-12020H²*	*153i-18120H²*	*153i-41550HK²*	*153i-12050H²*	*153i-42550HK²*	**1**	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		violett glänzend V0

[1]  [2] 



[3] Überglasierte Kanten / Ecken siehe S. 147
[4] Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.
[5] ohne Hytect-Veredelung
[6] Ausnahme: Kontrastfarben schwarz, orange, zitronengelb, kontrastrot, intensivblau, apfelgrün, violett: eben, glänzend

Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 3 = Ecke links	... 4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links

Solebad, Werne, Deutschland / Architekt: Geising + Böker GmbH, Büro Vechta
Foto: Jochen Stüber





Made in Germany B hytect clever clean

Trittsicherheit „B“

-/B	-/B			-/B	-/B
91 weiß / neutral 10 (aktivweiß)	553004 azur dunkel	553003 azur mittel	553002 azur hell	553001 azur aktiv	77 kontrastrot
553119 neutral 9 (weißgrau)	553008 blau dunkel	553007 blau mittel	553006 blau hell		
553118 neutral 8 (lichtgrau)		553011 türkis mittel	553010 türkis hell		
553117 neutral 7 (kieselgrau)	553016 grün dunkel	553015 grün mittel	553014 grün hell		
553116 neutral 6 (perlgrau)		553019 gelb mittel	553018 gelb hell		
553115 neutral 5 (basaltgrau)		553023 ocker mittel			
553114 neutral 4 (graphitschwarz)		553027 lachs mittel	553026 lachs hell		
553113 neutral 3 (asphaltschwarz)		553031 oxidrot mittel			
553112 neutral 2 (anthrazit)	553036 steingrau dunkel	553035 steingrau mittel	553034 steingrau hell	553033 steingrau aktiv	
340 schwarz / neutral 1 (tiefschwarz)	553040 sandgrau dunkel	553039 sandgrau mittel	553038 sandgrau hell	553037 sandgrau aktiv	



Bodenfliese
12,5 x 12,5 cm, eben, -/B



Bodenfliese
12,5 x 25 cm, eben, -/B



Bodenfliese
25 x 25 cm, eben, -/B



Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma als non-slip Glasur in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Trittsicherheit „B“

Bodenfliesen[2]

				12,5 x 12,5 cm[3]	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**		
								
				32020H	38110H	32050H		Formatnummer
				12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10		Nennmaß - **cm**/in
				119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm		Herstellmaß
				eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt		Oberfläche
				64,000	32,000	16,000		**m^2** - Stück
				15,360	15,680	16,960		**m^2** - kg
				66	33	14		**Paket** - Stück
				1,031	1,031	0,875		**Paket** - m^2
				15,840	16,170	14,840		**Paket** - kg
				86,625	86,625	70,875		**Palette** - m^2
				1.330,560	1.358,280	1.202,040		**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb		Produktnorm
				-/B	-/B	-/B		Trittsicherheit
				2	2	2		Belastung
				91i-32020H	**91i-38110H**	**91i-32050H**		neutral 10
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	V0	(aktivweiß)
				340i-32020H	**340i-38110H**	**340i-32050H**		neutral 1
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	V0	(tiefschwarz)
				553001-32020H	**553001-38110H**	**553001-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	V0	azur aktiv
				553002-32020H	**553002-38110H**	**553002-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	V0	azur hell
				553003-32020H	**553003-38110H**	**553003-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	V0	azur mittel
				553004-32020H	**553004-38110H**	**553004-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	V0	azur dunkel
				553006-32020H	**553006-38110H**	**553006-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	V0	blau hell
				553007-32020H	**553007-38110H**	**553007-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	V0	blau mittel
				553008-32020H	*553008-38110H*[1]	*553008-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	V0	blau dunkel
				553010-32020H	**553010-38110H**	*553010-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	V0	türkis hell
				553011-32020H	**553011-38110H**	**553011-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	V0	türkis mittel
				553014-32020H	*553014-38110H*[1]	*553014-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	V0	grün hell
				553015-32020H	**553015-38110H**	**553015-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	V0	grün mittel
				553016-32020H	**553016-38110H**	**553016-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	V0	grün dunkel
				553018-32020H[1]	*553018-38110H*[1]	*553018-32050H*[1]		
				Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	V0	gelb hell
				553019-32020H	**553019-38110H**	**553019-32050H**		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	V0	gelb mittel
				553023-32020H[1]	**553023-38110H**	**553023-32050H**		
				Preisgr. A217 (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	V0	ocker mittel
				553026-32020H[1]	*553026-38110H*[1]	*553026-32050H*[1]		
				Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	V0	lachs hell
				553027-32020H[1]	**553027-38110H**	**553027-32050H**		
				Preisgr. A217 (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	V0	lachs mittel
				553031-32020H	*553031-38110H*[1]	*553031-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	V0	oxidrot mittel
				553033-32020H[1]	*553033-38110H*[1]	*553033-32050H*[1]		
				Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	V0	steingrau aktiv
				553034-32020H	*553034-38110H*[1]	*553034-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	V0	steingrau hell
				553035-32020H	**553035-38110H**	*553035-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	V0	steingrau mittel
				553036-32020H	**553036-38110H**	*553036-32050H*[1]		
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	V0	steingrau dunkel

[1] 



[2] **Gerundete Kanten / Ecken siehe S. 155**

[3] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**

Trittsicherheit „B“

Bodenfliesen[2]

		12,5 x 12,5 cm[3] 	**12,5 x 25 cm** 	**25 x 25 cm** 				
Formatnummer		32020H	38110H	32050H				
Nennmaß - **cm**/in		**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10				
Herstellmaß		119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm				
Oberfläche		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt				
m² - Stück		64,000	32,000	16,000				
m² - kg		15,360	15,680	16,960				
Paket - Stück		66	33	14				
Paket - m²		1,031	1,031	0,875				
Paket - kg		15,840	16,170	14,840				
Palette - m²		86,625	86,625	70,875				
Palette - kg		1.330,500	1.358,280	1.202,040				
Produktnorm		Alb	Alb	Alb				
Trittsicherheit		-/B	-/B	-/B				
Belastung		2	2	2				
sandgrau aktiv	V0	*553037-32020H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*553037-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*553037-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*				
sandgrau hell	V0	**553038-32020H** Preisgr. **A217** (m²)	**553038-38110H** Preisgr. **A199** (m²)	*553038-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*				
sandgrau mittel	V0	**553039-32020H** Preisgr. **A217** (m²)	*553039-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*553039-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*				
sandgrau dunkel	V0	**553040-32020H** Preisgr. **A217** (m²)	*553040-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*553040-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*				
neutral 9 (weißgrau)	V0	*553119-32020H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*553119-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	**553119-32050H** Preisgr. **A217** (m²)				
neutral 8 (lichtgrau)	V0	**553118-32020H** Preisgr. **A217** (m²)	*553118-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	**553118-32050H** Preisgr. **A217** (m²)				
neutral 7 (kieselgrau)	V0	**553117-32020H** Preisgr. **A217** (m²)	**553117-38110H** Preisgr. **A199** (m²)	**553117-32050H** Preisgr. **A217** (m²)				
neutral 6 (perlgrau)	V0	*553116-32020H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	**553116-38110H** Preisgr. **A199** (m²)	*553116-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*				
neutral 5 (basaltgrau)	V0	*553115-32020H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*553115-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*553115-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*				
neutral 4 (graphitschwarz)	V0	*553114-32020H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*553114-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	**553114-32050H** Preisgr. **A217** (m²)				
neutral 3 (asphaltschwarz)	V0	**553113-32020H** Preisgr. **A217** (m²)	**553113-38110H** Preisgr. **A199** (m²)	**553113-32050H** Preisgr. **A217** (m²)				
neutral 2 (anthrazit)	V0	**553112-32020H** Preisgr. **A217** (m²)	**553112-38110H** Preisgr. **A199** (m²)	**553112-32050H** Preisgr. **A217** (m²)				
kontrastrot	V0	**77i-32020H** Preisgr. **A217** (m²)	**77i-38110H** Preisgr. **A199** (m²)	**77i-32050H** Preisgr. **A217** (m²)				

[1] 

[2] **Gerundete Kanten / Ecken siehe S. 155**

[3] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**

Trittsicherheit „B“ – gerundete Kanten/Ecken[1/2]

Bodenfliesen

	12,5 x 12,5 cm 	**12,5 x 12,5 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*	*gerundete Kopfkante*	*gerundete Längskante*	*gerundete Ecke links*	*gerundete Ecke rechts*	
	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H	Formatnummer
	12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
							m^2 - Stück
	0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490	**Stück** - kg
	66	66	33	33	33	33	**Paket** - Stück
							Paket - m^2
	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170	**Paket** - kg
							Palette - m^2
							Palette - kg
	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	Produktnorm
	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	Trittsicherheit
	2	2	2	2	2	2	Belastung
	91i-32025H	*91i-32027H*	*91i-38115H*	*91i-38116H*	*91i-38117H*	*91i-38118H*	neutral 10
	Preisgr. A410 (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	(aktivweiß) V0
	340i-32025H	*340i-32027H*	*340i-38115H*	*340i-38116H*	*340i-38117H*	*340i-38118H*	neutral 1
	Preisgr. A410 (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	(tiefschwarz) V0
	553001-32025H	*553001-32027H*	*553001-38115H*	*553001-38116H*	*553001-38117H*	*553001-38118H*	
	Preisgr. A410 (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	azur aktiv V0
	553002-32025H	*553002-32027H*	*553002-38115H*	*553002-38116H*	*553002-38117H*	*553002-38118H*	
	Preisgr. A410 (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	azur hell V0

Bodenfliesen

					gerundete Kante 	*gerundete Ecke* 	
					32055H	32057H	Formatnummer
					25 x 25 / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
					244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
					eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
							m^2 - Stück
					1,060	1,060	**Stück** - kg
					14	14	**Paket** - Stück
							Paket - m^2
					14,840	14,840	**Paket** - kg
							Palette - m^2
							Palette - kg
					AIb	AIb	Produktnorm
					-/B	-/B	Trittsicherheit
					2	2	Belastung
					91i-32055H	*91i-32057H*	neutral 10
					Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	(aktivweiß) V0
					340i-32055H	*340i-32057H*	neutral 1
					Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	(tiefschwarz) V0
					553001-32055H	*553001-32057H*	
					Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	azur aktiv V0
					553002-32055H	*553002-32057H*	
					Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	azur hell V0

[1] [2]

Gerundete Kanten				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 7 = Ecke links	... 8 = Ecke rechts	gerundete Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 38110 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 38117 = gerundete Ecke links

Made in Germany C hytect® clever clean

Trittsicherheit „C“

-/C

81
weiß / neutral 10 (aktivweiß)

554119
neutral 9 (weißgrau)

554118
neutral 8 (lichtgrau)

554117
neutral 7 (kieselgrau)

554113
neutral 3 (asphaltschwarz)

554111
schwarz / neutral 1 (tiefschwarz)

-/C

554004
azur dunkel

554003
azur mittel

554002
azur hell

554008
blau dunkel

554007
blau mittel

554006
blau hell

554011
türkis mittel

554010
türkis hell

554016
grün dunkel

554015
grün mittel

554014
grün hell

554019
gelb mittel

554023
ocker mittel

554027
lachs mittel

554026
lachs hell

554031
oxidrot mittel

554036
steingrau dunkel

554035
steingrau mittel

554040
sandgrau dunkel

554039
sandgrau mittel

554038
sandgrau hell

-/C

554001
azur aktiv

-/C

78
kontrastrot

Bodenfliese
12,5 x 12,5 cm, strukturiert, -/C

Bodenfliese
12,5 x 25 cm, strukturiert, -/C

Bodenfliese
25 x 25 cm, strukturiert, -/C

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma als non-slip Glasur in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Trittsicherheit „C“
Bodenfliesen[2]

	12,5 x 12,5 cm[3]	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**	
				
	32020H	38110H	32050H	Formatnummer
	12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	Oberfläche
	64,000	32,000	16,000	**m^2** - Stück
	15,360	15,680	16,960	**m^2** - kg
	66	33	14	**Paket** - Stück
	1,031	1,031	0,875	**Paket** - m^2
	15,840	16,170	14,840	**Paket** - kg
	86,625	86,625	70,875	**Palette** - m^2
	1.330,560	1.358,280	1.202,040	**Palette** - kg
	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
	2	2	2	Belastung
	81i-32020H	**81i-38110H**	**81i-32050H**	neutral 10
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	(aktivweiß) V0
	554111-32020H	**554111-38110H**	*554111-32050H*[1]	neutral 1
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	(tiefschwarz) V0
	554001-32020H	**554001-38110H**	*554001-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	azur aktiv V0
	554002-32020H	**554002-38110H**	**554002-32050H**	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	azur hell V0
	554003-32020H	**554003-38110H**	**554003-32050H**	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	azur mittel V0
	554004-32020H	**554004-38110H**	*554004-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	azur dunkel V0
	554006-32020H	**554006-38110H**	*554006-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	blau hell V0
	554007-32020H	**554007-38110H**	*554007-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	blau mittel V0
	554008-32020H	**554008-38110H**	*554008-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	blau dunkel V0
	554010-32020H	**554010-38110H**	*554010-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	türkis hell V0
	554011-32020H	**554011-38110H**	*554011-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	türkis mittel V0
	554014-32020H	*554014-38110H*[1]	*554014-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	grün hell V0
	554015-32020H	*554015-38110H*[1]	*554015-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	grün mittel V0
	554016-32020H	**554016-38110H**	**554016-32050H**	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	grün dunkel V0
	554019-32020H	**554019-38110H**	*554019-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	gelb mittel V0
	554023-32020H	**554023-38110H**	**554023-32050H**	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	ocker mittel V0
	554026-32020H[1]	*554026-38110H*[1]	*554026-32050H*[1]	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	lachs hell V0
	554027-32020H	**554027-38110H**	*554027-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	lachs mittel V0
	554031-32020H	**554031-38110H**	*554031-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	oxidrot mittel V0
	554035-32020H	**554035-38110H**	*554035-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	steingrau mittel V0
	554036-32020H	**554036-38110H**	*554036-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	steingrau dunkel V0
	554038-32020H	**554038-38110H**	**554038-32050H**	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	sandgrau hell V0
	554039-32020H	**554039-38110H**	*554039-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	sandgrau mittel V0
	554040-32020H	**554040-38110H**	*554040-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	sandgrau dunkel V0
	554119-32020H[1]	**554119-38110H**	*554119-32050H*[1]	neutral 9
	Preisgr. A217 (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	(weißgrau) V0
	554118-32020H	**554118-38110H**	*554118-32050H*[1]	neutral 8
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	(lichtgrau) V0
	554117-32020H	**554117-38110H**	**554117-32050H**	neutral 7
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	(kieselgrau) V0
	554113-32020H	**554113-38110H**	**554113-32050H**	neutral 3
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	(asphaltschwarz) V0
	78i-32020H	**78i-38110H**	*78i-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	kontrastrot V0

[1] 

[2] **Gerundete Kanten / Ecken siehe S. 158**

[3] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**



Trittsicherheit „C“ – gerundete Kanten/Ecken[1/2]

Bodenfliesen

	12,5 x 12,5 cm 	**12,5 x 12,5 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 	**12,5 x 25 cm** 
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*	*gerundete Kopfkante*	*gerundete Längskante*	*gerundete Ecke links*	*gerundete Ecke rechts*
Formatnummer	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt
m² - Stück						
Stück - kg	0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490
Paket - Stück	66	66	33	33	33	33
Paket - m^2						
Paket - kg	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170
Palette - m^2						
Palette - kg						
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C
Belastung	2	2	2	2	2	2
neutral 10	*81i-32025H*	*81i-32027H*	*81i-38115H*	*81i-38116H*	*81i-38117H*	*81i-38118H*
(aktivweiß) V0	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*
neutral 1	*554111-32025H*	*554111-32027H*	*554111-38115H*	*554111-38116H*	*554111-38117H*	*554111-38118H*
(tiefschwarz) V0	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*
	554001-32025H	*554001-32027H*	*554001-38115H*	*554001-38116H*	*554001-38117H*	*554001-38118H*
azur aktiv V0	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*
	554002-32025H	*554002-32027H*	*554002-38115H*	*554002-38116H*	*554002-38117H*	*554002-38118H*
azur hell V0	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*

	25 x 25 cm 	**25 x 25 cm** 
	gerundete Kante	*gerundete Ecke*
Formatnummer	32055H	32057H
Nennmaß - **cm**/in	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10
Herstellmaß	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt
m² - Stück		
Stück - kg	1,060	1,060
Paket - Stück	14	14
Paket - m^2		
Paket - kg	14,840	14,840
Palette - m^2		
Palette - kg		
Produktnorm	AIb	AIb
Trittsicherheit	-/C	-/C
Belastung	2	2
neutral 10	*81i-32055H*	*81i-32057H*
(aktivweiß) V0	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*
neutral 1	*554111-32055H*	*554111-32057H*
(tiefschwarz) V0	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*
	554001-32055H	*554001-32057H*
azur aktiv V0	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*
	554002-32055H	*554002-32057H*
azur hell V0	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*

[1]  [2] 

Gerundete Kanten				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer ...	... 7 = Ecke links	... 8 = Ecke rechts	gerundete Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 38110 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 38117 = gerundete Ecke links

Oasia Hotel, Singapur / Architekt: WOHA Architects + Patricia Urquiola / Serien: Chroma non-slip, Chroma / Foto: Infinitude



Bybadet, Alesund, Norwegen / Architekt: Invit Arkitekter AS / Foto: Tove Lauluten




0.90m

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B

hytect® clever clean

Quantum

926
weiß / neutral 10 (aktivweiß)

555023
ocker mittel

555118
neutral 8 (lichtgrau)

555036
steingrau dunkel

555035
steingrau mittel

555117
neutral 7 (kieselgrau)

555040
sandgrau dunkel

555039
sandgrau mittel

555038
sandgrau hell

555113
neutral 3 (asphaltschwarz)

918
schwarz / neutral 1 (tiefschwarz)

901
naturweiß

Boden-/Wandfliese
12,5 x 12,5 cm, eben, R10/A

Boden-/Wandfliese
12,5 x 25 cm, eben, R10/A

Boden-/Wandfliese
25 x 25 cm, eben, R10/A

Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm, eben, R10/A

Rasterprofil

Rasterprofilfliese
12,5 x 12,5 cm, reliefiert, R11/B

Rasterprofilfliese
12,5 x 25 cm, reliefiert, R11/B

Rasterprofilfliese
25 x 25 cm, reliefiert, R11/B

Rasterprofilfliese
25 x 50 cm, reliefiert, R11/B



Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma unglasiert in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Duschtassensystem

Duschtassensystem
Ecke (einteilig)
12,5 x 12,5 cm, eben, R10/B



Duschtassensystem
Läufer
12,5 x 12,5 cm
eben, R10/B

Duschtassensystem
Läufer
25 x 12,5 cm
eben, R10/B

Hohlkehlsockel, r = 12 mm
25 x 12,5 cm, eben



Innenecke, eben

Außenecke, eben

Quantum

Boden-/Wandfliesen

12,5 x 12,5 cm[3]



12,5 x 25 cm



25 x 25 cm



25 x 50 cm[1/2/4]





Formatnummer	32020H	38110H	32050H	42550HK			
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20			
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm			
Oberfläche	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt			
m² - Stück	64,000	32,000	16,000	8,000			
m² - kg	15,360	15,680	16,960	17,040			
Paket - Stück	66	33	14	9			
Paket - m^2	1,031	1,031	0,875	1,125			
Paket - kg	15,840	16,170	14,840	19,170			
Palette - m^2	86,625	86,625	70,875	40,500			
Palette - kg	1.330,560	1.358,280	1.202,040	690,120			
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb			
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A			
Belastung	2	2	2	2			
neutral 10 (aktivweiß) V0	**926i-32020H** Preisgr. **A166** (m^2)	**926i-38110H** Preisgr. **A166** (m^2)	**926i-32050H** Preisgr. **A166** (m^2)	*926i-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
neutral 1 (tiefschwarz) V0	**918i-32020H** Preisgr. **A166** (m^2)	**918i-38110H** Preisgr. **A166** (m^2)	**918i-32050H** Preisgr. **A166** (m^2)	*918i-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
ocker mittel V0	*555023-32020H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555023-38110H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555023-32050H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555023-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
steingrau mittel V0	*555035-32020H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555035-38110H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555035-32050H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555035-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
steingrau dunkel V0	*555036-32020H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555036-38110H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555036-32050H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555036-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
sandgrau hell V0	*555038-32020H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555038-38110H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555038-32050H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555038-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
sandgrau mittel V0	*555039-32020H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555039-38110H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555039-32050H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555039-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
sandgrau dunkel V0	*555040-32020H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555040-38110H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555040-32050H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555040-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
neutral 3 (asphaltschwarz) V0	*555113-32020H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555113-38110H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555113-32050H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555113-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
neutral 7 (kieselgrau) V0	*555117-32020H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555117-38110H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555117-32050H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555117-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
neutral 8 (lichtgrau) V0	*555118-32020H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555118-38110H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555118-32050H*[2/4] *Preisgr. A166 (m^2)*	*555118-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
naturweiß V0	**901i-32020H** Preisgr. **A166** (m^2)	**901i-38110H** Preisgr. **A166** (m^2)	**901i-32050H** Preisgr. **A166** (m^2)	*901i-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			



[1] 

[2] 

[3] **Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.**
[4] **Mindestmenge: 200 m^2**

Quantum

Bodenfliesen

	12,5 x 12,5 cm[3]	**12,5 x 25 cm**	**25 x 25 cm**	**25 x 50 cm**[1/2/4]	
					
	Rasterprofilfliese	*Rasterprofilfliese*	*Rasterprofilfliese*	*Rasterprofilfliese*	
	32100H	34090H	32080H	42580HK	Formatnummer
	12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	Nennmaß - **cm**/in
	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	Herstellmaß
	reliefiert, seidenmatt	reliefiert, seidenmatt	reliefiert, seidenmatt	reliefiert, seidenmatt	Oberfläche
	64,000	32,000	16,000	8,000	**m^2** - Stück
	15,360	15,360	16,800	17,040	**m^2** - kg
	66	33	14	9	**Paket** - Stück
	1,031	1,031	0,875	1,125	**Paket** - m^2
	15,840	15,840	14,700	19,170	**Paket** - kg
	86,625	86,625	70,875	40,500	**Palette** - m^2
	1.330,560	1.330,560	1.190,700	690,120	**Palette** - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
	2	2	2	2	Belastung
	926i-32100H	**926i-34090H**	**926i-32080H**	*926i-42580HK*	neutral 10
	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A196 (m^2)*	(aktivweiß) V0
	918i-32100H	**918i-34090H**	**918i-32080H**	*918i-42580HK*	neutral 1
	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A196 (m^2)*	(tiefschwarz) V0
	555023-32100H[2/4]	*555023-34090H*[2/4]	*555023-32080H*[2/4]	*555023-42580HK*	
	Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	ocker mittel V0
	555035-32100H[2/4]	*555035-34090H*[2/4]	*555035-32080H*[2/4]	*555035-42580HK*	
	Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	steingrau mittel V0
	555036-32100H[2/4]	*555036-34090H*[2/4]	*555036-32080H*[2/4]	*555036-42580HK*	
	Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	steingrau dunkel V0
	555038-32100H[2/4]	*555038-34090H*[2/4]	*555038-32080H*[2/4]	*555038-42580HK*	
	Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	sandgrau hell V0
	555039-32100H[2/4]	*555039-34090H*[2/4]	*555039-32080H*[2/4]	*555039-42580HK*	
	Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	sandgrau mittel V0
	555040-32100H[2/4]	*555040-34090H*[2/4]	*555040-32080H*[2/4]	*555040-42580HK*	
	Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	sandgrau dunkel V0
	555113-32100H[2/4]	*555113-34090H*[2/4]	*555113-32080H*[2/4]	*555113-42580HK*	neutral 3
	Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	(asphaltschwarz) V0
	555117-32100H[2/4]	*555117-34090H*[2/4]	*555117-32080H*[2/4]	*555117-42580HK*	neutral 7
	Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	(kieselgrau) V0
	555118-32100H[2/4]	*555118-34090H*[2/4]	*555118-32080H*[2/4]	*555118-42580HK*	neutral 8
	Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	(lichtgrau) V0
	901i-32100H	**901i-34090H**	**901i-32080H**	*901i-42580HK*	
	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A196 (m^2)*	naturweiß V0

[1] [2]

[3] Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.
[4] Mindestmenge: 200 m^2

Quantum

Duschtassensystem[2]

12,5 x 25 cm



12,5 x 12,5 cm



12,5 x 12,5 cm



		Schwallkante 10 mm Läufer	*Schwallkante 10 mm Läufer*	*Ecke*				
Formatnummer		27182H	27180H	27181H				
Nennmaß - **cm**/in		**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5				
Herstellmaß		119 x 244 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm				
Oberfläche		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt				
m - Stück		4,000	8,000					
m/St. - kg		2,720/m	2,720/m	0,500/Stück				
Paket - Stück		22	44	12				
Paket - m		5,500	5,500					
Paket - kg		14,960	14,960	6,000				
Palette - m								
Palette - kg								
Produktnorm		AIb	AIb	AIb				
Trittsicherheit		R10/B	R10/B	R10/B				
neutral 10 (aktivweiß)	V0	**926i-27182H** Preisgr. **A506** (St.)	**926i-27180H** Preisgr. **A455** (St.)	**926i-27181H** Preisgr. **A489** (St.)				
neutral 1 (tiefschwarz)	V0	**918i-27182H** Preisgr. **A506** (St.)	**918i-27180H** Preisgr. **A455** (St.)	**918i-27181H** Preisgr. **A489** (St.)				
ocker mittel	V0	*555023-27182H*[1] *Preisgr. A506 (St.)*	*555023-27180H*[1] *Preisgr. A455 (St.)*	*555023-27181H*[1] *Preisgr. A489 (St.)*				
steingrau mittel	V0	*555035-27182H*[1] *Preisgr. A506 (St.)*	*555035-27180H*[1] *Preisgr. A455 (St.)*	*555035-27181H*[1] *Preisgr. A489 (St.)*				
steingrau dunkel	V0	*555036-27182H*[1] *Preisgr. A506 (St.)*	*555036-27180H*[1] *Preisgr. A455 (St.)*	*555036-27181H*[1] *Preisgr. A489 (St.)*				
sandgrau hell	V0	*555038-27182H*[1] *Preisgr. A506 (St.)*	*555038-27180H*[1] *Preisgr. A455 (St.)*	*555038-27181H*[1] *Preisgr. A489 (St.)*				
sandgrau mittel	V0	*555039-27182H*[1] *Preisgr. A506 (St.)*	*555039-27180H*[1] *Preisgr. A455 (St.)*	*555039-27181H*[1] *Preisgr. A489 (St.)*				
sandgrau dunkel	V0	*555040-27182H*[1] *Preisgr. A506 (St.)*	*555040-27180H*[1] *Preisgr. A455 (St.)*	*555040-27181H*[1] *Preisgr. A489 (St.)*				
neutral 3 (asphaltschwarz)	V0	*555113-27182H*[1] *Preisgr. A506 (St.)*	*555113-27180H*[1] *Preisgr. A455 (St.)*	*555113-27181H*[1] *Preisgr. A489 (St.)*				
neutral 7 (kieselgrau)	V0	*555117-27182H*[1] *Preisgr. A506 (St.)*	*555117-27180H*[1] *Preisgr. A455 (St.)*	*555117-27181H*[1] *Preisgr. A489 (St.)*				
neutral 8 (lichtgrau)	V0	*555118-27182H*[1] *Preisgr. A506 (St.)*	*555118-27180H*[1] *Preisgr. A455 (St.)*	*555118-27181H*[1] *Preisgr. A489 (St.)*				
naturweiß	V0	**901i-27182H** Preisgr. **A506** (St.)	**901i-27180H** Preisgr. **A455** (St.)	**901i-27181H** Preisgr. **A489** (St.)				

[1]

[2] **Details siehe S. 557**

Quantum

Sicherheitsriemchen[1/2]

6,2 x 25 cm



Sockelsysteme[1]

7,9 x 25 cm



12,5 x 25 cm[3]







Längskante gerundet		*Sockelleiste*	*Hohlkehlsockel, r = 12 mm*	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke Gehrungspaar*	
34306H		34020H	37080	37081	37082	Formatnummer
6,2 x 25 / 2 1/2 x 10		**7,9 x 25** / 3 1/8 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10			Nennmaß - **cm**/in
56 x 244 x 8 mm		73 x 244 x 8 mm	125 x 244/12 x 8 mm	(2x) 131 x 125/12 x 8 mm	(2x) 119 x 125/12 x 8 mm	Herstellmaß
gerillt, seidenmatt		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
4,000		4,000	4,000			**m** - Stück
0,800/m		1,160/m	2,520/m	0,600/Paar	0,400/Paar	**m/Paar** - kg
66 Stück		33 Stück	20 Stück	10 Paar	10 Paar	**Paket** - St./Paar
16,500		8,250	5,000			**Paket** - m
13,200		9,570	12,600	6,000	4,000	**Paket** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
Alb		Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-/C						Trittsicherheit
		926i-34020H	**926-37080**	**926-37081**	**926-37082**	neutral 10
		Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A455** (Paar)	Preisgr. **A455** (Paar)	(aktivweiß) V0
918i-34306H		**918i-34020H**	**918-37080**	**918-37081**	**918-37082**	neutral 1
Preisgr. **A434** (St.)		Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A455** (Paar)	Preisgr. **A455** (Paar)	(tiefschwarz) V0
		901i-34020H	**901-37080**	**901-37081**	**901-37082**	
		Preisgr. **A410** (St.)	Preisgr. **A423** (St.)	Preisgr. **A455** (Paar)	Preisgr. **A455** (Paar)	naturweiß V0

[1] 

[2] Besonders geeignet zur trittsicheren und deutlich wahrnehmbaren Gestaltung von (Treppen-)Kanten.
[3] Hohlkehlsockelsystem fällt unter die DIN EN 14411, Gruppe AIb, glasiert (GL)





Weiches Farbspiel zwischen Beton und Sand

Schattig, wolkig, puristisch. Geschliffener Beton mit Einschlüssen von Sand und feiner Gesteinskörnung: das ist Como. Sinnbild für ein Material, das viele Freiheiten lässt für Eigenkreationen. Und doch so schlicht, dass es sich nahezu überall anpasst. Für ein stylisches Ambiente mit Loft-Charakter, schlichte Ästhetik oder pure Ursprünglichkeit. Für Akzente sorgen die Dekorelemente Script mit Farb- und Reliefdruck in den Farben der Wandfliesen oder die Bordüre Block in Graphitschwarz oder Sandbeige.

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Foto: Jochen Stüber

Wandfliese 30 x 60 cm, gletscherweiß, eben

Wandfliese 30 x 60 cm, naturbeige, eben

Dekorationselemente

Dekorfliese Script 30 x 60 cm, gletscherweiß, eben



Dekorfliese Script 30 x 60 cm, naturbeige, eben



Bordüre Block 4 x 60 cm, graphitschwarz, eben, 3er Set



Bordüre Block 4 x 60 cm, sandbeige, eben, 3er Set

Como Verlegebeispiele



Wandfliesen

Dekorationselemente [2]

				30 x 60 cm	**30 x 60 cm**	**4 x 60 cm** [1]		
					Dekorfliese Script	*Bordüre Block 3er-Set*		
				30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**4 x 60** / 1 5/8 x 24		Nennmaß - **cm**/in
				297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	40 x 597 x 10,5 mm		Herstellmaß
				eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, matt		Oberfläche
				5,556	5,556	1,667		**m^2** - Stück
				14,946	14,946	0,929		**m^2** - kg
				9	8	3		**Paket** - Stück
				1,620	1,440	1,800		**Paket** - m^2
				24,210	21,520	1,671		**Paket** - kg
				77,754				**Palette** - m^2
				1.162,080				**Palette** - kg
				BIII	BIII	BIa		Produktnorm
				282743H Preisgr. **W90** (m^2)				gletscherweiß V2
				282745H Preisgr. **W90** (m^2)				naturbeige V2
					282749H Preisgr. **W102** (m^2)			gletscherweiß V3
					282751H Preisgr. **W102** (m^2)			naturbeige V3
						282746 Preisgr. **W448** (Set)		graphitschwarz V2
						282748 Preisgr. **W448** (Set)		sandbeige V2

[1] **ohne Hytect-Veredelung**
[2] **Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.**





Harmonisches Wohngefühl

Die Serie Concrete schafft mit ihren Wandfliesen, in den Farben silbergrau und sandbeige ein natürliches und hamonisches Wohnambiente. Mit den Mosaikfliesen Screen und Stripes in graphit und sandbeige und den passenden Bordüren lassen sich stimmige Akzente setzen. Die Wandfliesen sind durch ihre Hytect-Oberfläche reinigungsfreundlich.

Studioaufnahme

Wandfliese 30 x 60 cm, silbergrau, strukturiert

Wandfliese 30 x 60 cm, sandbeige, strukturiert

Dekorationselemente



Mosaikfliese Stripes 30 x 60 cm, anthrazit, strukturiert



Mosaikfliese Stripes 30 x 60 cm, sandbeige, strukturiert



Mosaikfliese Screen 30 x 60 cm, anthrazit, strukturiert



Mosaikfliese Screen 30 x 60 cm, sandbeige, strukturiert



Bordüre Stripes 8 x 60 cm, anthrazit, strukturiert



Bordüre Stripes 8 x 60 cm, sandbeige, strukturiert

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wandfliese[2] Dekorationselemente[1/3]

30 x 60 cm	**30 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**8 x 60 cm**	**8 x 60 cm**	
	Mosaikfliese Stripes	*Mosaikfliese Stripes*	*Mosaikfliese Screen*	*Mosaikfliese Screen*	*Bordüre Stripes*	*Bordüre Stripes*	
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**8 x 60** / 3 3/16 x 24	**8 x 60** / 3 3/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
296 x 595 x 9 mm	297 x 597 x 10,5 mm	296 x 595 x 10 mm	297 x 597 x 10,5 mm	296 x 595 x 10 mm	80 x 597 x 10,5 mm	80 x 595 x 10 mm	Herstellmaß
strukturiert, seidenmatt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
5,556/m^2	1,667/m	1,667/m	1,667/m	1,667/m	1,667/m	1,667/m	**m^2/m** - Stück
14,946/m^2	6,668/m	6,668/m	6,668/m	6,668/m	1,779/m	1,779/m	**m^2/m** - kg
9	2	2	2	2	4	4	**Paket** - Stück
1,620 m^2	1,200 m	1,200 m	1,200 m	1,200 m	2,400 m	2,400 m	**Paket** - m^2/m
24,210	8,000	8,000	8,000	8,000	4,268	4,268	**Paket** - kg
77,754							**Palette** - m^2
1.162,080							**Palette** - kg
BIII	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
280345 Preisgr. **C56** (m^2)							silbergrau V2
280354 Preisgr. **C56** (m^2)		**280360** Preisgr. **C486** (St.)		**280362** Preisgr. **C491** (St.)		**280361** Preisgr. **C447** (St.)	sandbeige V2
	280349-73 Preisgr. **C486** (St.)		**280351-73** Preisgr. **C491** (St.)		**280350-73** Preisgr. **C447** (St.)		anthrazit V2

[1]

[2] **nicht frostsicher**

[3] **Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.**





Inspirierend und modern

Der seit Jahren anhaltende Heritage Hype in Mode, Lifestyle und Technik geht auch an Fliesen nicht vorüber. Craft zitiert Vertrautes und wirkt doch überraschend modern: Die für Innen- und Außenbereiche gleichermaßen geeignete Serie verdankt ihren handwerklichen Charakter der Tiefe und Transparenz ihrer hochglänzenden Glasur. Kompositionen von Erdalkalien, Flussmitteln und Metalloxiden im Zusammenspiel mit dem Tonkörper lassen bei offener Flammführung besonders leuchtende, intensive Kolorationen und die typischen Oberflächenstrukturen entstehen.

Bar Bardem, Helsinki, Finnland / Architekt: Fyra Ltd. / Foto: Riikka Kantinkoski

Made in Germany

Unifarben

reinweiß

weiß

mittelgrau

dunkelgrau

jadegrün

beryllrot

benitblau

hämatitschwarz

Geflammte Farben

olivgrün geflammt

goldgelb geflammt

amber geflammt

blaugrün geflammt

Naturkeramik Farben

goldocker

goldcreme

goldgrau

goldschwarz

tabak



Riemchen 8,3 x 25 cm, gehämmert



Riemchen 6,2 x 25 cm, eben



Riemchen Wellenprofil 6,2 x 25 cm, eben



Riemchen Rillenprofil 6,2 x 25 cm, eben



Riemchen Spitzprofil 6,2 x 25 cm, eben



Doppelspitzplatte 12,5 x 25 cm, eben



Abdeckplatte Tropfkante 25 x 30 cm, eben

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.



Schenkelplatte
12,5 x 25 cm, eben



Schenkelplatte
6,2 x 25 cm, eben



Eckstück
6,2 x 12,5 / 6,2 x 1,1 cm, eben



Eckstück
6,2 x 6,2 / 6,2 x 1,1 cm, eben



Riemchen 6,2 x 25 cm



Riemchen Wellenprofil 6,2 x 25 cm

Made in Germany



Doppelspitzplatte 12,5 x 25 cm



Riemchen Spitzprofil 6,2 x 25 cm



Riemchen Rillenprofil 6,2 x 25 cm

Riemchen[2]

Doppelspitzplatte

	8,3 x 25 cm[1/3]	**6,2 x 25 cm**	**6,2 x 25 cm**	**6,2 x 25 cm**[6]	**6,2 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**	
			Wellenprofil	*Spitzprofil asym.*	*Rillenprofil (A&B Seite)*		
	2110	2120	2250	2270	2280	2240	Formatnummer
	8,3 x 25 / 3 5/16 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
	73 x 240 x 11 mm	52 x 240 x 11 mm	52 x 240 x 16/11 mm	52 x 240 x 18/11 mm	52 x 240 x 11 mm	115 x 240 x 20/11 mm	Herstellmaß
	gehämmert, matt[4]	eben, glänzend[4]	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	Oberfläche
	50,000	67,000	67,000	67,000	67,000	33,000	**m²** - Stück
	22,500	20,100	21,775	27,470	21,440	27,060	**m²** - kg
	40	48	36	30	44	14	**Paket** - Stück
	0,800	0,716	0,537	0,448	0,656	0,424	**Paket** - m²
	18,000	14,400	11,700	12,300	14,080	11,480	**Paket** - kg
	48,000	51,582	41,910	32,239	47,283	30,545	**Palette** - m²
	1.080,000	1.036,800	912,600	885,600	1.013,760	826,560	**Palette** - kg
	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Produktnorm
	siehe unten						Trittsicherheit
	2						Belastung
		9027-2120	**9027-2250**	**9027-2270**	**9027-2280**	**9027-2240**	
		Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A268** (m²)	reinweiß V1
		9026-2120	**9026-2250**	**9026-2270**	**9026-2280**	**9026-2240**	
		Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A268** (m²)	weiß V1
		9022-2120	**9022-2250**	**9022-2270**	**9022-2280**	**9022-2240**	
		Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A268** (m²)	mittelgrau V1
		9021-2120	*9021-2250*[1/3]	*9021-2270*[1/3]	*9021-2280*[1/3]	*9021-2240*[1/3]	
		Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A268 (m²)*	dunkelgrau V1
		9020-2120	**9020-2250**	**9020-2270**	**9020-2280**	**9020-2240**	olivgrün
		Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A268** (m²)	geflammt V2
		9023-2120	*9023-2250*[1/3]	*9023-2270*[1/3]	*9023-2280*[1/3]	*9023-2240*[1/3]	goldgelb
		Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A268 (m²)*	geflammt V3
		9025-2120	**9025-2250**	**9025-2270**	**9025-2280**	**9025-2240**	amber
		Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A268** (m²)	geflammt V2
		9024-2120	**9024-2250**	**9024-2270**	**9024-2280**	**9024-2240**	blaugrün
		Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A268** (m²)	geflammt V3
		9030-2120	**9030-2250**	**9030-2270**	**9030-2280**	**9030-2240**	
		Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A268** (m²)	jadegrün V1
		9031-2120	*9031-2250*[1/3]	*9031-2270*[1/3]	*9031-2280*[1/3]	*9031-2240*[1/3]	
		Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A268 (m²)*	beryllrot V1
		9032-2120	*9032-2250*[1/3]	*9032-2270*[1/3]	*9032-2280*[1/3]	*9032-2240*[1/3]	
		Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A268 (m²)*	benitblau V1
		9033-2120	*9033-2250*[1/3]	*9033-2270*[1/3]	*9033-2280*[1/3]	*9033-2240*[1/3]	
		Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A268 (m²)*	hämatitschwarz V1
	951-2110	*951-2120*[1/3]					
	Preisgr. A136 (m²)	*Preisgr. A127 (m²)*					tabak V4
	R11/A						
	851-2110[5]						
	Preisgr. A136 (m²)						goldocker V4
	R11/A						
	854-2110[5]						
	Preisgr. A136 (m²)						goldcreme V2
	R11/A						
	855-2110[5]						
	Preisgr. A136 (m²)						goldgrau V2
	R11/A						
	856-2110[5]						
	Preisgr. A136 (m²)						goldschwarz V2

[1] 



[2] Lieferung als Doppelplatten; müssen örtlich gebrochen werden.
[3] Mindestabnahmemenge: 250 m²
[4] Ausnahme: tabak: eben, seidenglänzend
[5] Ausnahme: fällt unter DIN EN 14411, Gruppe AIIa - Teil 1, unglasiert (UGL)
[6] Für Format 2270 gilt: Fertigungsbedingt fallen bei diesem Artikel rechte und linke überglasierte Kopfkanten im Verhältnis 1 zu 1 an und müssen abgenommen werden. Es kann nur ein Längskante glasiert werden.

Für die Serie Craft gilt:
Mindestabnahmemenge bei Sonderfarben: 500 m²
Mindermengenpreis auf Anfrage.
Eine Überproduktion von 10 % muss mit abgenommen werden.
Überglasierte Kante(n) bis max. 10 % der Auftragsmenge möglich.
Gesonderte Bestellung nötig.

		Abdeckplatte[1]	Schenkelplatten[1]		Eckstücke[1]			
		25 x 30 cm	**12,5 x 25 cm**	**6,2 x 25 cm**				
								
		Tropfkante						
Formatnummer		9220	4822	2521	2721	2720		
Nennmaß - **cm**/in		**25 x 30** / 10 x 12	**12,5 x 25** / 5 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10				
Herstellmaß		240 x 300 x 20 mm	115/52 x 240 x 11 mm	52/52 x 240 x 11 mm	115/52 x 52 x 11 mm	52/52 x 52 x 11 mm		
Oberfläche		eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend		
m - Stück		4,000	4,000	4,000				
m/St. - kg		12,124/m	3,880/m	2,240/m	0,204/Stück	0,122/Stück		
Paket - Stück		7	8	16	15	40		
Paket - m		1,750	2,000	4,000				
Paket - kg		21,217	7,760	8,960	3,060	4,880		
Palette - m								
Palette - kg								
Produktnorm		Alla	Alla	Alla	Alla	Alla		
reinweiß	V1	*9027-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9027-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9027-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9027-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9027-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
weiß	V1	*9026-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9026-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9026-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9026-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9026-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
mittelgrau	V1	*9022-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9022-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9022-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9022-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9022-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
dunkelgrau	V1	*9021-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9021-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9021-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9021-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9021-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
olivgrün geflammt	V2	*9020-9220* *Preisgr. A471 (St.)*						
goldgelb geflammt	V3	*9023-9220* *Preisgr. A471 (St.)*						
amber geflammt	V2	*9025-9220* *Preisgr. A471 (St.)*						
blaugrün geflammt	V3	*9024-9220* *Preisgr. A471 (St.)*						
jadegrün	V1	*9030-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9030-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9030-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9030-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9030-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
beryllrot	V1	*9031-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9031-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9031-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9031-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9031-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
benitblau	V1	*9032-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9032-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9032-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9032-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9032-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		
hämatitschwarz	V1	*9033-9220* *Preisgr. A471 (St.)*	*9033-4822* *Preisgr. A458 (St.)*	*9033-2521* *Preisgr. A458 (St.)*	*9033-2721* *Preisgr. A428 (St.)*	*9033-2720* *Preisgr. A428 (St.)*		



[1] 

Restaurant OCTAVE, Antwerpen, Belgien / Architekt: real.space agency Antwerpen, Belgien
Foto: Marcel van der Burg, Amsterdam



Wohnquartier Bellaria, Zürich-Wollishofen, Schweiz / Architekt: Michael Meier und Marius Hug Architekten AG, Zürich, Schweiz / Foto: Adriano Faragulo





Made in Germany

hytect® clever clean

Unifarben

kalkweiß


naturweiß


perlgrau


naturgrau


resedagrün


karmesinrot


kobaltblau


tiefschwarz

Geflammte Farben


schilfgrün geflammt


rotbraun geflammt


petrolblau geflammt


Langriemchen 6,2 x 50 cm, eben


Langriemchen Spitzprofil symmetrisch 6,2 x 50 cm, eben


Abdeckplatte Tropfkante, 31 x 30 cm, eben


Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.

				6,2 x 50 cm  *Riemchen*	**6,2 x 50 cm**  *Spitzprofil sym.*	**31 x 30 cm**[1]  *Abdeckplatte Tropfkante*	
				2320	2290	9215	Formatnummer
				6,2 x 50 / 2 1/2 x 20	**6,2 x 50** / 2 1/2 x 20	**31 x 30** / 12 13⁄64 x 12	Nennmaß - **cm**/in
				52 x 490 x 11 mm	52 x 490 x 18/11 mm	300 x 300 x 15 mm	Herstellmaß
				eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	Oberfläche
				32,258/m^2	32,258/m^2	3,226/m	**m^2/m** - Stück
				18,710/m^2	27,097 m^2	8,904/m	**m^2/m** - kg
				22	13	8	**Paket** - Stück
				0,682 m^2	0,403 m^2	2,480 m	**Paket** - m^2/m
				12,760	10,920	22,080	**Paket** - kg
				40,920	24,180		**Palette** - m^2
				765,600	655,200		**Palette** - kg
				Alla	Alla	Alla	Produktnorm
				19027-2320H	**19027-2290H**	*19027-9215H*	
				Preisgr. **A175** (m^2)	Preisgr. **A274** (m^2)	*Preisgr. A471 (St.)*	kalkweiß V1
				19026-2320H	**19026-2290H**	*19026-9215H*	
				Preisgr. **A175** (m^2)	Preisgr. **A274** (m^2)	*Preisgr. A471 (St.)*	naturweiß V1
				19022-2320H	**19022-2290H**	*19022-9215H*	
				Preisgr. **A175** (m^2)	Preisgr. **A274** (m^2)	*Preisgr. A471 (St.)*	perlgrau V1
				19021-2320H	*19021-2290H*[1/2]	*19021-9215H*	
				Preisgr. **A175** (m^2)	*Preisgr. A274 (m^2)*	*Preisgr. A471 (St.)*	naturgrau V1
				19020-2320H	**19020-2290H**	*19020-9215H*	schilfgrün
				Preisgr. **A175** (m^2)	Preisgr. **A274** (m^2)	*Preisgr. A471 (St.)*	geflammt V2
				19025-2320H	**19025-2290H**	*19025-9215H*	rotbraun
				Preisgr. **A175** (m^2)	Preisgr. **A274** (m^2)	*Preisgr. A471 (St.)*	geflammt V3
				19024-2320H	**19024-2290H**	*19024-9215H*	petrolblau
				Preisgr. **A175** (m^2)	Preisgr. **A274** (m^2)	*Preisgr. A471 (St.)*	geflammt V3
				19030-2320H	**19030-2290H**	*19030-9215H*	
				Preisgr. **A175** (m^2)	Preisgr. **A274** (m^2)	*Preisgr. A471 (St.)*	resedagrün V1
				19031-2320H	*19031-2290H*[1/2]	*19031-9215H*	
				Preisgr. **A175** (m^2)	*Preisgr. A274 (m^2)*	*Preisgr. A471 (St.)*	karmesinrot V1
				19032-2320H	*19032-2290H*[1/2]	*19032-9215H*	
				Preisgr. **A175** (m^2)	*Preisgr. A274 (m^2)*	*Preisgr. A471 (St.)*	kobaltblau V1
				19033-2320H	*19033-2290H*[1/2]	*19033-9215H*	
				Preisgr. **A175** (m^2)	*Preisgr. A274 (m^2)*	*Preisgr. A471 (St.)*	tiefschwarz V1

[1] 



[2] **Mindestabnahmemenge: 250 m^2**

Für die Serie Craft Extended gilt:
Mindestabnahmemenge bei Sonderfarben: 500 m^2
Mindermengenpreise auf Anfrage.
Eine Überproduktion von 10 % muss mit abgenommen werden.
Überglasierte Kante(n) mit 25 % der Auftragsmenge möglich, gesonderte Bestellung nötig.

hytect® clever clean





Urban und stylish

Facettenfliesen wie District liegen derzeit sehr im Trend. Ob in Küche, Bad, Läden oder Wohnbereichen – sie sorgen für edlen, minimalistischen oder stylischen Look, je nach Farbe und Anwendungsbereich. Mit District stehen acht Trendfarben zur Auswahl. Alle sind in den Formaten 5 x 10 cm und 10 x 25 cm erhältlich. Durch die rückseitige thermoplastische Verklebung beim Format 5 x 10 cm sind diese zudem besonders einfach als Matten zu verlegen.

Studioaufnahme / Architekten: VSBL, Belgrad, Serbien / Foto: Jochen Stüber

Made in Germany

hytect® clever clean



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette almond beige, eben



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette white, eben



Wandfliese 10 x 25 cm, Facette almond beige, eben

Wandfliese 10 x 25 cm, Facette white, eben



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette pitch black, eben



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette ash grey, eben



Wandfliese 10 x 25 cm, Facette pitch black, eben



Wandfliese 10 x 25 cm, Facette ash grey, eben



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette miami mint, eben



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette denim blue, eben



Wandfliese 10 x 25 cm, Facette miami mint, eben



Wandfliese 10 x 25 cm, Facette denim blue, eben



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette racing green, eben



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette burgundy red, eben



Wandfliese 10 x 25 cm, Facette racing green, eben



Wandfliese 10 x 25 cm, Facette burgundy red, eben



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Wandfliesen

					5 x 10 cm[1]	**10 x 25 cm**	
					 *Facette*		
					Bogen: 316 x 316 mm	*Facette*	
					5 x 10 / 2 x 4	**10 x 25** / 4 x 10	Nennmaß - **cm**/in
					50 x 100 x 6,5 mm	97 x 247 x 6,5 mm	Herstellmaß
					eben, glänzend	eben, glänzend	Oberfläche
					10 Bögen	40,000	**m²** - Stück
					16,570	19,000	**m²** - kg
					8 Bögen	20	**Paket** - Stück
					0,800	0,500	**Paket** - m²
					13,256	9,500	**Paket** - kg
					48,000	64,000	**Palette** - m²
					795,360	1.216,000	**Palette** - kg
					BIb	BIb	Produktnorm
					45550H	**45600H**	
					Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	almond beige V0
					45551H	**45601H**	
					Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	white V0
					45552H	**45602H**	
					Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	pitch black V0
					45553H	**45603H**	
					Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	ash grey V0
					45554H	**45604H**	
					Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	miami mint V0
					45555H	**45605H**	
					Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	denim blue V0
					45556H	**45606H**	
					Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	racing green V0
					45557H	**45607H**	
					Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	burgundy red V0

[1] 



Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.





Leitfähige Bodenbeläge

Diese beiden speziellen Problemlösungen – einmal als Spaltplatte (Eladuct), einmal als keramische Großplatte im Format 60 x 60 cm (ELA 10.6) – eignen sich zur Anwendung in jenen Bereichen, die wegen elektrostatischer Aufladung einen leitfähigen Bodenbelag aufweisen müssen oder für die ein solcher empfohlen wird. Dabei sind besondere Verlegevorschriften zu beachten. Wir beraten Sie gerne detailliert und auf den Einzelfall abgestimmt.

ELADUCT

Made in Germany R10

Elektrostatisch ableitende unglasierte Spaltplatten



355S
Eladuct unglasiert

Schnitt



* Anzahl und Anordnung je nach technischen Erfordernissen. Der Anschluss ist durch eine Elektrofachkraft gemäß den entsprechenden Richtlinien vorzunehmen.

Bei Eladuct erfolgt die Ableitung durch den Plattenkörper.
Durchgangswiderstand nach Verfahren A gemäß DIN EN 1081: 10^8 Ohm.

Leitfähige Bodenbeläge

Diese beiden speziellen Problemlösungen – einmal als Spaltplatte (Eladuct), einmal als keramische Großplatte im Format 60 x 60 cm (ELA 10.6) – eignen sich zur Anwendung in jenen Bereichen, die wegen elektrostatischer Aufladung einen leitfähigen Bodenbelag aufweisen müssen oder für die ein solcher empfohlen wird. Dabei sind besondere Verlegevorschriften zu beachten. Wir beraten Sie gerne detalliert und auf den Einzelfall abgestimmt.

Eladuct

ist insbesondere prädestiniert für Bereiche, wo elektrostatische Ableitfähigkeit und die Vorteile einer unglasierten Oberfläche (hohe mechanisch-chemische Belastbarkeit) erwünscht sind.
Beispiele: Tief- und Flexodruckbereiche, Laboratorien, Räume für Lackherstellung, -verarbeitung und Umfüllung, Munitionsdepots, chemische Produktionsbetriebe etc.

KERAION ELA 10.6

Made in Germany R9



(RH = rutschhemmende Version)

2401 RH · IV
grau glasiert

Schnitt



* Anzahl und Anordnung je nach technischen Erfordernissen. Der Anschluss ist durch eine Elektrofachkraft gemäß den entsprechenden Richtlinien vorzunehmen.

Bei ELA 10.6 erfolgt die Ableitung über die vier überglasierten Plattenkanten.
Oberflächenwiderstand nach Verfahren C gemäß DIN EN 1081: 10^6 Ohm.
Ableitwiderstand R_A gemäß DIN EN 1081: 10^6 Ohm.

KerAion ELA 10.6

empfiehlt sich für jene Bereiche, wo elektrostatische Ableitfähigkeit erwünscht ist und Wert gelegt wird auf die Vorteile einer glasierten Oberfläche (z. B. besonders reinigungsfreundlich) und eine großzügige, repräsentative Optik. Beispiele: Büroräume, Produktionsräume für elektronische Geräte, physikalische Mess- und Arbeitsräume, Labors, Räume für Microchip- und Computerfertigung, medizinische Bereiche (z. B. OP-Räume), Fernmeldewerkstätten, Elektronik-Verkaufsräume etc.

Bodenplatten Sockelsystem

25 x 12,5 cm **25 x 8,9 cm**






				Hohlkehlsockel r = 9 mm	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke Gehrungspaar*		
			1110	4000	4003	4004		Formatnummer
			25 x 12,5 / 10 x 5	**25 x 8,9** / 10 x 3 1/2				Nennmaß - **cm**/in
			240 x 115 x 20	240 x 79/9 x 11	(2x) 131 x 79/9 x 11	(2x) 115 x 79/9 x 11		Herstellmaß mm
			eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
			33,000/m^2	4,000/m				**m^2/m** - Stück
			53,955/m^2	2,200/m	0,590/Paar	0,550/Paar		**m^2/m/Paar** - kg
			14 Stück	16 Stück	8 Paar	8 Paar		**Paket** - St./Paar
			0,424 m^2	4,000 m				**Paket** - m^2/m
			22,890	8,800	4,720	4,400		**Paket** - kg
			26,279					**Palette** - m^2
			1.373,400					**Palette** - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
			R10					Trittsicherheit
			4					Belastung
			355S-1110 Preisgr. **A346** (m^2)	**355S-4000** Preisgr. **A467** (St.)	**355S-4003** Preisgr. **A528** (Paar)	**355S-4004** Preisgr. **A528** (Paar)		355S Eladuct unglasiert V0

Bei Eladuct erfolgt die Ableitung durch den Plattenkörper.
Durchgangswiderstand nach Verfahren A gemäß DIN EN 1081: 10^8 Ohm.
Die 355s definiert sich über den Durchgangswiderstand und nicht über die Farbstellung.
Farbabweichungen müssen akzeptiert werden und sind kein Beanstandungsgrund.

KERAION ELA 10.6

Bodenplatten (elektrostatisch ableitend) Sockelsystem (nicht elektrostatisch ableitend)

60 x 60 cm **30 x 8,7 cm**







			Hohlkehlsockel r = 12 mm	*Außenecke links*	*Außenecke rechts*	*Innenecke Gehrungspaar*		
		K100	37040	37043	37044	37042		Formatnummer
		60 x 60 / 24 x 24	**30 x 8,7** / 12 x 3 1/2					Nennmaß - **cm**/in
		592 x 592 x 8	292 x 79/12 x 8	280/292 x 79/12 x 8	280/292 x 79/12 x 8	(2x) 292 x 79/12 x 8		Herstellmaß mm
		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
		2,860/m^2	3,333/m					**m^2/m** - Stück
		18,533/m^2	1,700/m	0,550/Stück	0,550/Stück	1,100/Paar		**m^2/m/St./Paar** - kg
		4 Stück	32 Stück	32 Stück	32 Stück	16 Paar		**Paket** - St./Paar
		1,399 m^2	9,601 m					**Paket** - m^2/m
		25,920	16,320	17,600	17,600	17,600		**Paket** - kg
		41,958						**Palette** - m^2
		777,600						**Palette** - kg
		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
		R9						Trittsicherheit
		2						Belastung
		2401RH-K100-21 Preisgr. **A346** (m^2)					4	grau glasiert V0
			590-37040-21 Preisgr. **A445** (St.)	**590-37043-21** Preisgr. **A458** (St.)	**590-37044-21** Preisgr. **A458** (St.)	**590-37042-21** Preisgr. **A489** (Paar)		grau glasiert V0

Beanspruchungsgruppe

Bei KerAion ELA 10.6 erfolgt die Ableitung über die vier überglasierten Plattenkanten.
Oberflächenwiderstand nach Verfahren C gemäß DIN EN 1081: 10^6 Ohm.


FOOD
FOOD
FOOD
FOOD



Modular und zeitlos

Mit aufeinander abgestimmten Farben und Oberflächen, rutschhemmenden Fliesen von R9 bis R12V4 und Formaten von 30 x 30 bis 60 x 60 cm bieten die Fliesen der Serie Emotion Architekten viel Freiraum. Emotion sorgt vor allem dort für eine gute Gestaltung, wo es um den Übergang zwischen Bereichen mit unterschiedlichen Anforderungen an die Rutschhemmung geht. Front cooking im Blickkontakt zu den Restaurantgästen wird dadurch ebenso möglich wie das reibungslose und ästhetisch gelungene Nebeneinander von Werkstatt und Showroom in einem Autohaus.

Studioaufnahme / Architektin: Sylvia Leydecker / Foto: Jochen Stüber

Made in Germany

R9 R10/A R11/B

PT protected

Oberflächen: Bodenfliesen








basalt


hellbeige


tiefanthrazit


mittelgrau


Bodenfliese 30 x 30 cm
strukturiert, R10/A


Bodenfliese 30 x 30 cm
reliefiert, R11/B


Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R9
Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, reliefiert, R11/B



Bodenfliese 60 x 60 cm, eben, R9
Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A



*Hohlkehlsockel 10 x 20 cm***
eben, R10/A



*Hohlkehlsockel 10 x 30 cm***
eben, R10/A



*Innenecke zu Hohlkehlsockel***
eben



*Außenecke zu Hohlkehlsockel***
eben

*** Farbabweichung, da Feinkornoptik.*



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), eben, R9
Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A



Sockel, gerundet 7 x 60 cm, eben
Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert

Keramische Rinnenabdeckung
Ecklösung 30 x 30 cm



Keramische Rinnenabdeckung
25 x 50 cm



Details zur Keramischen Rinnenabdeckung siehe Lieferprogramm Pool + Spa.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Bodenfliesen[1]

PT protected

		30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24
Herstellmaß		297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm
Oberfläche		strukturiert, matt	reliefiert, matt	eben, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	eben, matt	strukturiert, matt
m² - Stück		11,110	11,110	5,556	5,556	5,556	2,778	2,778
m² - kg		23,142	23,142	23,224	23,224	23,224	23,769	23,769
Paket - Stück		11	11	6	6	6	3	3
Paket - m²		0,990	0,990	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
Paket - kg		22,913	22,913	25,080	25,080	25,080	25,668	25,668
Palette - m²		47,525	47,525	43,197	43,197	43,197	38,877	38,877
Palette - kg		1.099,824	1.099,824	1.003,200	1.003,200	1.003,200	924,048	924,048
Produktnorm		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit		R10/A	R11/B	R9	R10/A	R11/B	R9	R10/A
Belastung		3	3	2	2	2	3	3
tiefanthrazit	V2	**433730** Preisgr. **A70** (m²)	**433733** Preisgr. **A70** (m²)	**433402** Preisgr. **A97** (m²)	**433406** Preisgr. **A109** (m²)	**433410** Preisgr. **A109** (m²)	**433660** Preisgr. **A124** (m²)	**433664** Preisgr. **A124** (m²)
hellbeige	V2	**433732** Preisgr. **A70** (m²)	**433735** Preisgr. **A70** (m²)	**433404** Preisgr. **A97** (m²)	**433408** Preisgr. **A109** (m²)	**433412** Preisgr. **A109** (m²)	**433662** Preisgr. **A124** (m²)	**433666** Preisgr. **A124** (m²)
mittelgrau	V2	**433731** Preisgr. **A70** (m²)	**433734** Preisgr. **A70** (m²)	**433403** Preisgr. **A97** (m²)	**433407** Preisgr. **A109** (m²)	**433411** Preisgr. **A109** (m²)	**433661** Preisgr. **A124** (m²)	**433665** Preisgr. **A124** (m²)
basalt	V2	**433440** Preisgr. **A70** (m²)	**433442** Preisgr. **A70** (m²)	**433430** Preisgr. **A97** (m²)	**433432** Preisgr. **A109** (m²)	**433434** Preisgr. **A109** (m²)	**433436** Preisgr. **A124** (m²)	**433438** Preisgr. **A124** (m²)

Treppenfliesen[1/2]

Sockel, gerundet[1]

PT protected

		30 x 60 cm	30 x 60 cm	7 x 60 cm	7 x 60 cm			
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24			
Herstellmaß		297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm			
Oberfläche		eben, matt	strukturiert, matt	eben, matt	strukturiert, matt			
m² - Stück		1,667	1,667	1,667	1,667			
m² - kg		6,968	6,968	1,717	1,717			
Paket - Stück		6	6	22	22			
Paket - m²		3,599	3,599	13,197	13,197			
Paket - kg		25,080	25,080	22,660	22,660			
Palette - m²								
Palette - kg								
Produktnorm		Bla	Bla	Bla	Bla			
Trittsicherheit		R9	R10/A					
Belastung		2	2					
tiefanthrazit	V2	*433850* *Preisgr. A475 (St.)*	*433854* *Preisgr. A475 (St.)*	**433802** Preisgr. **A434** (m²)	**433806** Preisgr. **A434** (m²)			
hellbeige	V2	*433852* *Preisgr. A475 (St.)*	*433856* *Preisgr. A475 (St.)*	**433804** Preisgr. **A434** (m²)	**433808** Preisgr. **A434** (m²)			
mittelgrau	V2	*433851* *Preisgr. A475 (St.)*	*433855* *Preisgr. A475 (St.)*	**433803** Preisgr. **A434** (m²)	**433807** Preisgr. **A434** (m²)			
basalt	V2	*433817* *Preisgr. A475 (St.)*	*433819* *Preisgr. A475 (St.)*	**433821** Preisgr. **A434** (m²)	**433823** Preisgr. **A434** (m²)			

[1] [2]

Hohlkehlsockel[3/6]		Innenecke zu Hohlkehlsockel[3/6/7]	Außenecke zu Hohlkehlsockel[3/6/7]	Hohlkehlsockel[1/2/4/5/8]	Innenecke zu Hohlkehlsockel 15 x 60 cm[1/2/4/5/8]	
10 x 20 cm	**10 x 30 cm**					
						PT protected
Feinkorn	*Feinkorn*	*Feinkorn*	*Feinkorn*			
10 x 20 / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12			**15 x 60** / 6 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	Nennmaß - **cm**/in
102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 20 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm	158 x 597 x 10,5 mm	158 x 158 x 10,5 mm	Herstellmaß
eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
5,000	3,333			1,667		**m** - Stück
2,000	1,999	0,080/Stück	0,080/Stück	4,334		**m** - kg
20	16	18	12	4	4	**Paket** - Stück
4,000	4,800			2,399		**Paket** - m
8,000	9,600			10,400	6,000	**Paket** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/A	R10/A			R10/A	R10/A	Trittsicherheit
432027	**432033**	**432039**	**432045**			
Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)			tiefanthrazit V1
432029	**432035**	**432041**	**432047**			
Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)			hellbeige V1
				432805-HKS	*432805-IE*	
				Preisgr. A573 (St.)	*Preisgr. A601 (St.)*	hellbeige V2
432028	**432034**	**432040**	**432046**			
Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)			mittelgrau V1
432030	**432036**	**432042**	**432048**			
Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)			basalt V1

[1] [2] 

[3] **Achtung: Farbabweichung zum Restsortiment Emotion, da Feinkornoptik**
[4] **Mindestmenge 50 Stück**
[5] **Auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich**
[6] **Details siehe S. 558**
[7] **passend zu Hohlkehlsockel 10 x 20 cm / 10 x 30 cm**
[8] **Detailzeichnungen Hohlkehlsockel und Innenecke siehe S. 559**

KUBEZ (Kultur- und Begegnungszentrum), Dietach, Deutschland / Architekt: Team M Architekten ZT GesmbH
Foto: Roland Reuter, Absam





Made in Germany

R10/A | R11/B | R11V4 | R12 | R12V4 | R12V8 | R13 | R13V10

PT protected

Oberflächen: Bodenfliesen




basalt


hellbeige


tiefanthrazit


mittelgrau


Bodenfliese 20 x 20 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 20 x 20 cm, Softcorn 2, R11/B
Bodenfliese 20 x 20 cm, Perlcorn 2, R11V4
Bodenfliese 20 x 20 cm, Perlstic, R12
Bodenfliese 20 x 20 cm, Carostic, R12V4
Bodenfliese 20 x 20 cm, Picstic, R12V8, überstark
Bodenfliese 20 x 20 cm, Geraut, R13, überstark
Bodenfliese 20 x 20 cm, Kombicorn, R13V10, überstark

Mosaik 10 x 10 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B


Bodenfliese 30 x 30 cm, eben, R10/A


Treppenfliese 30 x 30 cm (rilliert), eben, R10/A



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/ Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.











Sockel mit Fase 10 x 20 cm, eben



Hohlkehlsockel 10 x 20 cm
eben, R10/A



Hohlkehlsockel 10 x 30 cm
eben, R10/A



Innenecke
zu Hohlkehlsockel, eben



Außenecke
zu Hohlkehlsockel, eben



gelb



schwarz



Sicherheitsdreiecke, überstark 27,8 x 20 cm, gekörnt, R11



Verlegemuster

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Mosaik[1] Wand-/Bodenfliesen

PT protected

	10 x 10 cm	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	
	Bogen: 297 x 297 mm	*Eben*	*Softcorn 2*	*Perlcorn 2*	*Perlstic*	*Carostic*	
Nennmaß - **cm**/in	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	
Herstellmaß	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	gekörnt, matt	gekörnt, matt	profiliert, matt	
m^2 - Stück	11 Bögen	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
m^2 - kg	13,101	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
Paket - Stück	11 Bögen	21	21	21	21	21	
Paket - m^2	1,000	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	
Paket - kg	13,101	19,236	19,236	19,236	19,236	19,236	
Palette - m^2	64,000	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	
Palette - kg	838,464	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160	
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Trittsicherheit	R10/B	R10/A	R11/B	R11V4	R12	R12V4	
Belastung	1	3	3	3	3	3	
	435026	**434216**	**434219**	**434222**	**434225**	**434228**	
tiefanthrazit V1	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	
	435027	**434217**	**434220**	**434223**	**434226**	**434229**	
mittelgrau V1	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	
	435028	**434218**	**434221**	**434224**	**434227**	**434230**	
hellbeige V1	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	
	435029	**434326**	**434328**	**434330**	**434332**	**434334**	
basalt V1	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	

Wand-/Bodenfliesen Bodenfliesen[2]

PT protected

	30 x 30 cm	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**	**20 x 20 cm**
	eben	*eben, überstark*	*Softcorn 2, überstark*	*Perlstic, überstark*	*Carostic, überstark*	*Picstic, überstark*	*Geraut, überstark*
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8
Herstellmaß	297 x 297 x 10,5 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	gekörnt, matt	gekörnt, matt	eben, matt	profiliert, matt
m^2/m - Stück	11,111/m^2	25,767/m^2	25,767/m^2	25,767/m^2	25,767/m^2	25,767/m^2	25,767/m^2
m^2/m - kg	23,144/m^2	34,322/m^2	34,322/m^2	34,322/m^2	34,322/m^2	34,322/m^2	34,322/m^2
Paket - Stück	11	15	15	15	15	15	15
Paket - m^2/m	0,990 m^2	0,582 m^2	0,582 m^2	0,582 m^2	0,582 m^2	0,582 m^2	0,582 m^2
Paket - kg	22,913	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980
Palette - m^2	47,520	34,928	34,928	34,928	34,928	34,928	34,928
Palette - kg	1.099,824	1.198,800	1.198,800	1.198,800	1.198,800	1.198,800	1.198,800
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R11/B	R12	R12V4	R12V8	R13
Belastung	3	4	4	4	4	4	4
	434239	**434231**	**434233**	**434235**	**434237**	**434976**	**434978**
tiefanthrazit V1	Preisgr. **A100** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)
	434240	**434232**	**434234**	**434236**	**434238**	**434977**	**434979**
mittelgrau V1	Preisgr. **A100** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)
	434241						
hellbeige V1	Preisgr. **A100** (m^2)						
	434336						
basalt V1	Preisgr. **A100** (m^2)						

[1]

[2] **Lieferzeit auf Anfrage**

			20 x 20 cm[3]	27,8 x 20 cm[2]	Sockel mit Fase 10 x 20 cm	Treppenfliesen 30 x 30 cm[1]		
								protected
			Kombicorn, überstark	*Sicherheitsdreiecke, überstark*				
			20 x 20 / 8 x 8	**27,8 x 20** / 11 x 8	**10 x 20** / 4 x 8	**30 x 30** / 12 x 12		Nennmaß - **cm**/in
			197 x 197 x 15 mm	278 x 197/197 x 15 mm	97 x 197 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm		Herstellmaß
			profiliert, matt	gekörnt, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
			25,767/m^2	3,597/1,798/m	5,000/m	3,333/m		m^2 / **m** - Stück
			34,322/m^2	2,374/1,187/m	2,250/m	6,943/m		m^2 / **m/St.** - kg
			15	28	20	10		**Paket** - Stück
			0,582 m^2	7,784/15,573 m	4,000 m	3,003 m		**Paket** - m/m^2
			19,980	18,480	9,000	20,830		**Paket** - kg
			34,928					**Palette** - m^2
			1.198,800					**Palette** - kg
			Bla	Bla	Bla	Bla		Produktnorm
			R13V10	R11				Trittsicherheit
			4	4		3		Belastung
			434980		**434248**	*434251*		
			Preisgr. **A181** (m^2)		Preisgr. **A416** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	tiefanthrazit	V1
			434981		**434249**	*434252*		
			Preisgr. **A181** (m^2)		Preisgr. **A416** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	mittelgrau	V1
					434250	*434253*		
					Preisgr. **A416** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	hellbeige	V1
					434342	*434344*		
					Preisgr. **A416** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	basalt	V1
				431321				
				Preisgr. **A416** (St.)			gelb	V1
				431320				
				Preisgr. **A416** (St.)			schwarz	V1

			Hohlkehlsockel[4] 10 x 20 cm	Hohlkehlsockel[4] 10 x 30 cm	Innenecke zu Hohlkehlsockel[4/5]	Außenecke zu Hohlkehlsockel[4/5]		
								protected
			10 x 20 / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12				Nennmaß - **cm**/in
			102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 20 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm		Herstellmaß
			eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
			5,000	3,333				**m** - Stück
			2,000/m	2,000/m	0,080/Stück	0,080/Stück		**m/St.** - kg
			20	16	18	12		**Paket** - Stück
			4,000	4,801				**Paket** - m
			8,000	9,600				**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
			Bla	Bla	Bla	Bla		Produktnorm
			R10/A	R10/A				Trittsicherheit
			432027	**432033**	**432039**	**432045**		
			Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	tiefanthrazit	V1
			432028	**432034**	**432040**	**432046**		
			Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	mittelgrau	V1
			432029	**432035**	**432041**	**432047**		
			Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	hellbeige	V1
			432030	**432036**	**432042**	**432048**		
			Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A425** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A418** (St.)	basalt	V1

[1]

[2] Angabe der logistischen Daten für einreihige bzw. doppelreihige Verlegung
[3] Lieferzeit auf Anfrage
[4] Details siehe S. 558
[5] passend zu Hohlkehlsockel 10 x 20 / 10 x 30 cm

hytect® clever clean





Luxuriös und harmonisch

Ob in Kombination mit Naturmaterialien, Pastellfarben oder Metall: Evalia passt sich individuellen Wohnideen an und bringt eine geschmackvolle, luxuriöse Note ein. Zu den großformatigen Bodenfliesen in Grau, Beige und Anthrazit harmonieren die Wandfliesen in Graubeige matt oder glänzend. Ebenfalls in Graubeige: das Dekor Shino im Format 30 x 60 cm und das R10/B-Mosaik im Format 5 x 5 cm, die im gleichen Look & Feel der Serie für Dynamik in der Gestaltung sorgen. Wandfliesen, Dekor und Mosaik sind durch die Hytect-Oberfläche reinigungsfreundlich. Sockel runden das Fliesenprogramm ab.

Rendering

Wandfliese 30 x 60 cm, graubeige, eben

Wandfliese 30 x 90 cm, graubeige, eben

Dekorationselemente







Dekorfliese Shino 30 x 60 cm, graubeige, eben

Dekorationselemente



Dekorfliese Shino 30 x 60 cm, graubeige, eben

Farbunterschiede sind möglich und Bestandteil des Designs. Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert, das mit einer besonders realistischen Steinoptik überzeugt. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet, und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung.

R9 R10/B


grau

beige


anthrazit


Bodenfliese 60 x 60 cm, eben, R9


Sockel, gerundet 7 x 60 cm, eben

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen Shino 30 x 30 cm
graubeige, eben, R10/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Wandfliesen

Dekorationselemente[4/5]

	30 x 60 cm[1]	**30 x 60 cm**[1]	**30 x 90 cm**[2]	**30 x 90 cm**[2]	**30 x 60 cm**[1]	**30 x 90 cm**[2]		
					Shino	*Shino*		
	30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36		Nennmaß - **cm**/in
	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 897 x 10,5 mm	297 x 897 x 10,5 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 897 x 10,5 mm		Herstellmaß
	eben, glänzend	eben, seidenmatt	eben, glänzend	eben, seidenmatt	eben, glänzend	eben, glänzend		Oberfläche
	5,556	5,556	3,704	3,704	5,556	3,704		**m^2** - Stück
	15,279	15,279	17,976	17,976	15,279	17,976		**m^2** - kg
	9	9	5	5	9	5		**Paket** - Stück
	1,620	1,620	1,350	1,350	1,620	1,350		**Paket** - m^2
	24,750	24,750	24,265	24,265	24,750	24,265		**Paket** - kg
	77,754	77,754	32,397	32,397	77,754	32,397		**Palette** - m^2
	1.188,000	1.188,000	582,360	582,360	1.188,000	582,360		**Palette** - kg
	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII		Produktnorm
	283102HR Preisgr. **C122** (m^2)	**283126HR** Preisgr. **C122** (m^2)	**393104H** Preisgr. **C149** (m^2)	**393127H** Preisgr. **C149** (m^2)				graubeige V2
					283103HR Preisgr. **C128** (m^2)	**393105H** Preisgr. **C155** (m^2)		graubeige V4

Mosaik[3/6]

Bodenfliesen[1]

Sockel, gerundet[1]

	5 x 5 cm	**60 x 60 cm**	**7 x 60 cm**	
	Shino *Bogen: 297 x 297 mm*			
	5 x 5 / 2 x 2	**60 x 60** / 24 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
	47 x 47 x 6,5 mm	595 x 595 x 9,5 mm	70 x 595 x 9,5 mm	Herstellmaß
	eben, matt	eben, lappato	eben, lappato	Oberfläche
	11 Bögen	2,778/m^2	1,667/m	**m^2/m** - Stück
	12,331/m^2	21,112/m^2	1,470/m	**m^2/m** - kg
	11 Bögen	4	15	**Paket** - Stück
	1,000 m^2	1,440 m^2	8,998 m	**Paket** - m^2/m
	12,331	30,400	13,230	**Paket** - kg
	64,000	46,076		**Palette** - m^2
	789,184	972,800		**Palette** - kg
	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
	R10/B	R9		Trittsicherheit
	1	2		Belastung
	431919H Preisgr. **C230** (m^2)			graubeige V4
		431913 Preisgr. **C155** (m^2)	**431920** Preisgr. **C440** (St.)	grau V3
		431914 Preisgr. **C155** (m^2)	**431921** Preisgr. **C440** (St.)	beige V3
		431915 Preisgr. **C155** (m^2)	**431922** Preisgr. **C440** (St.)	anthrazit V3

protected

1 2 3

[4] Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung. Die Motivzusammenstellung im Karton kann produktionsbedingt variieren.

[5] Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.

[6] ohne Protecta-Vergütung; mit Hytect-Veredelung

hytect® clever clean





Authentische Oberfläche

Die Serie Factory überträgt gelebte Betonböden keramisch, der so entstandene Belag wirkt lebendig und unkompliziert. In Kombination mit klassischen Ornamentakzenten entsteht eine Serie, die die Stilwelten Industrial & Modern Country wohnlich verbindet. Farbtöne aus beiden Welten runden das Konzept ab und bedienen individuelle Gestaltungsvorlieben. Factory enthält mit Circle auch ein vielseitiges Dekorelement für Wand und Boden, das Akzente setzt, ohne modisch oder dominant zu erscheinen. Alle Produkte sind Hytect-veredelt und deshalb besonders pflegeleicht.

Rendering

Made in Germany 6mm hytect® clever clean

Wandfliese 30 x 60 cm, cotton, strukturiert

Wandfliese 30 x 60 cm, smoke white, strukturiert

Wandfliese 30 x 90 cm, cotton, strukturiert

Wandfliese 30 x 90 cm, smoke white, strukturiert

Dekorationselemente

Dekorfliese Circle 30 x 60 cm, cotton, strukturiert

Dekorfliese Circle 30 x 60 cm, smoke white, strukturiert

Dekorfliese Circle 30 x 90 cm, cotton, strukturiert

Dekorfliese Circle 30 x 90 cm, smoke white, strukturiert

Made in Germany

R10/A+B

hytect clever clean

lime

bronze grey

aluminium

asphalt

blue steel



Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B



Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, strukturiert, R10/A+B



Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

hytect® clever clean R11/B R10/A+B Made in Germany

Dekorationselemente



Bodendekor Circle 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B



Terrassenplatte 60 x 60 cm, strukturiert, R11/B



Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert



Treppenfliese 30 x 120 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B

Wandfliesen

Dekorationselemente[2]






		30 x 60 cm	**30 x 90 cm**[1]	**30 x 60 cm**	**30 x 90 cm**[1]			
				Circle	*Circle*			
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36			
Herstellmaß		297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm			
Oberfläche		strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt			
m² - Stück		5,556	3,704	5,556	3,704			
m² - kg		10,279	10,400	10,279	10,400			
Paket - Stück		13	8	13	8			
Paket - m²		2,340	2,160	2,340	2,160			
Paket - kg		24,050	22,464	24,050	22,464			
Palette - m²		112,311	51,836	112,311	51,836			
Palette - kg		1.154,400	539,136	1.154,400	539,136			
Produktnorm		BIII	BIII	BIII	BIII			
cotton	V2	**203479H** Preisgr. **C107** (m²)	**323485H** Preisgr. **C149** (m²)	**203481H** Preisgr. **C116** (m²)	**323483H** Preisgr. **C155** (m²)			
smoke white	V2	**203480H** Preisgr. **C107** (m²)	**323486H** Preisgr. **C149** (m²)	**203482H** Preisgr. **C116** (m²)	**323484H** Preisgr. **C155** (m²)			

[1] 

[2] **Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.**

		Mosaik[1/2]	Bodenfliesen[1]			Dekorations-elemente[1]		
		5 x 5 cm 	**30 x 60 cm** 	**60 x 60 cm** 	**60 x 120 cm**[3/4] 	**60 x 60 cm** 		
		Bogen: 297 x 297 mm				*Bodendekor Circle*		
		5 x 5 / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**60 x 60** / 24 x 24		Nennmaß - **cm**/in
		47 x 47 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	597 x 1197 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm		Herstellmaß
		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		Oberfläche
		11,111 Bögen	5,556	2,778	1,388	2,778		**m^2** - Stück
		19,833	19,907	20,371	21,132	20,371		**m^2** - kg
		12 Bögen	7	3	2	3		**Paket** - Stück
		1,080	1,260	1,080	1,440	1,080		**Paket** - m^2
		21,420	25,081	21,999	30,450	21,999		**Paket** - kg
		32,400	50,396	45,356	43,228	45,356		**Palette** - m^2
		642,600	1.003,240	923,958	913,500	923,950		**Palette** - kg
		BIa	BIa	BIa	BIa	BIa		Produktnorm
		R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B		Trittsicherheit
		2	2	2	2	2		Belastung
		435901H Preisgr. **C293** (m^2)	**435906H** Preisgr. **C125** (m^2)	**435911H** Preisgr. **C140** (m^2)	**435916H** Preisgr. **C152** (m^2)	**435921H** Preisgr. **C149** (m^2)	V3	lime
		435902H Preisgr. **C293** (m^2)	**435907H** Preisgr. **C125** (m^2)	**435912H** Preisgr. **C140** (m^2)	**435917H** Preisgr. **C152** (m^2)	**435922H** Preisgr. **C149** (m^2)	V3	bronze grey
		435903H Preisgr. **C293** (m^2)	**435908H** Preisgr. **C125** (m^2)	**435913H** Preisgr. **C140** (m^2)	**435918H** Preisgr. **C152** (m^2)	**435923H** Preisgr. **C149** (m^2)	V3	aluminium
		435904H Preisgr. **C293** (m^2)	**435909H** Preisgr. **C125** (m^2)	**435914H** Preisgr. **C140** (m^2)	**435919H** Preisgr. **C152** (m^2)	**435924H** Preisgr. **C149** (m^2)	V3	asphalt
		435905H Preisgr. **C293** (m^2)	**435910H** Preisgr. **C125** (m^2)	**435915H** Preisgr. **C140** (m^2)	**435920H** Preisgr. **C152** (m^2)	**435925H** Preisgr. **C149** (m^2)	V3	blue steel

[1] 



[2] **Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz**
[3] **Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.**
[4] **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

	Treppenfliese[1/2]	Sockel, gerundet[1]	Terrassenplatte[1/3]				
	30 x 120 cm	**7 x 60 cm**	**60 x 60 cm**				
							
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 120** / 12 x 48	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**60 x 60** / 24 x 24				
Herstellmaß	297 x 1197 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 20 mm				
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt				
m^2/m - Stück	0,833/m	1,667/m	2,778/m^2				
m^2/m - kg	6,341/m	1,357/m	45,273/m^2				
Paket - Stück	3	15	2				
Paket - m^2/m	3,601 m	8,998 m	0,720 m^2				
Paket - kg	22,836	12,210	32,594				
Palette - m^2			21,598				
Palette - kg			977,820				
Produktnorm	Bla	Bla	Bla				
Trittsicherheit	R10/A+B		R11/B				
Belastung	2		4				
	435930H	**435935H**	**435926H**				
lime V3	*Preisgr. CS17 (St.)*	Preisgr. **C440** (St.)	Preisgr. **C200** (m^2)				
	435931H	**435936H**	**435927H**				
bronze grey V3	*Preisgr. CS17 (St.)*	Preisgr. **C440** (St.)	Preisgr. **C200** (m^2)				
	435932H	**435937H**	**435928H**				
aluminium V3	*Preisgr. CS17 (St.)*	Preisgr. **C440** (St.)	Preisgr. **C200** (m^2)				
	435933H	**435938H**	**435929H**				
asphalt V3	*Preisgr. CS17 (St.)*	Preisgr. **C440** (St.)	Preisgr. **C200** (m^2)				
	435934H	**4435939H**					
blue steel V3	*Preisgr. CS17 (St.)*	Preisgr. **C440** (St.)					

[1] [2]

[3] **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

hytect® clever clean Rendering




1995
1868



Innovativ und robust

Spezialisten leisten mehr. Das gilt auch für die keramischen Bodenplatten der Serie Ferrum, die eigens für die harten Anforderungen industrieller Betriebe entwickelt wurden. Die durchgefärbten, unglasierten Spaltplatten sind besonders trittsicher und beugen dadurch Arbeitsunfällen vor. Sie sind extrem robust und übertreffen die Druckfestigkeit von Beton oder Beschichtungsstoffen um ein Vielfaches. Ein technisch ausgefeiltes Zubehörprogramm, das Hohlkehlsockel, Schenkelplatten und Flachrinnen umfasst, erleichtert die Realisation betriebsspezifischer Komplettlösungen.

Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau, Weinsberg, Deutschland
Architekt: Staatl. Hochbauamt / Foto: Andreas Freytag

Made in Germany

R10/A R11/A R11/B

grauweiß

graubeige

steingrau

braunpalette

hellbeige
granuliert

Bodenplatten 12,5 x 25 cm, eben, R10/A
Bodenplatten 12,5 x 25 cm, strukturiert, R11/A
Bodenplatten 12,5 x 25 cm, eben, R11/B



Schenkelplatte 12,5 x 25 cm, eben, R10/A
Schenkelplatte 12,5 x 25 cm, eben, R11/B

Hohlkehlsockel, r = 25 mm
12,5 x 25 cm, eben

Außenecke, eben



Innenecke, eben

Gehrungspaar, eben

Endstück, eben



Flachrinne, eben

Flachrinne mit Ablauf 1½", eben

Überstärken bis 40 mm sind als Sonderfertigungen lieferbar.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AII_a - Teil 1, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Spaltplatten)

Bodenplatten

Sockelsystem

12,5 x 25 cm	**12,5 x 25 cm**[1]	**12,5 x 25 cm**		**25 x 12,5 cm**			
							
11 mm stark	*14 mm stark*	*20 mm stark*		*Hohlkehlsockel r= 25 mm*	*Außenecke*	*Innenecke*	
1100	1160	1110		4030	4033	4034	Formatnummer
12,5 x 25 / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10		**25 x 12,5** / 10 x 5			Nennmaß - **cm**/in
115 x 240 x 11 mm	115 x 240 x 14 mm	115 x 240 x 20 mm		240 x 125/20 x 11 mm	125 x 52 x 11 mm	125 x 31 x 11 mm	Herstellmaß
eben, matt[3]	eben, matt[3]	eben, matt[3]		eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
33,000 m^2	33,000 m^2	33,000 m^2		4,000/m			**m^2/m** - Stück
22,869 m^2	28,380 m^2	41,679 m^2		3,520/m	0,200/Stück	0,170/Stück	**m^2/m** - kg
24	20	14		14	4	8	**Paket** - Stück
0,727 m^2	0,606 m^2	0,424 m^2		3,500 m			**Paket** - m^2/m
16,632	17,200	17,682		12,320	0,800	1,360	**Paket** - kg
52,364	43,636	30,545					**Palette** - m^2
1.197,504	1.238,400	1.273,104					**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb		Alb	Alb	Alb	Produktnorm
siehe unten	siehe unten	siehe unten					Trittsicherheit
2	3	4					Belastung
R10/A	R10/A	R10/A					
900-1100	*900-1160*	**900-1110**		**900-4030**	**900-4033**	**900-4034**	
Preisgr. **A115** (m^2)	*Preisgr. A154 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)		Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	graubeige V0
R11/B	R11/B	R11/B					
902R-1100	*902R-1160*	**902R-1110**		**902R-4030**	**902R-4033**	**902R-4034**	
Preisgr. **A115** (m^2)	*Preisgr. A154 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)		Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	grauweiß V0
R11/B	R11/B	R11/B					
929R-1100	*929R-1160*	**929R-1110**		**929R-4030**	**929R-4033**	**929R-4034**	
Preisgr. **A115** (m^2)	*Preisgr. A154 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)		Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	steingrau V0
		R11/B					
		950-1110[2]		**950-4030**[2]	**950-4033**[2]	**950-4034**[2]	
		Preisgr. **A211** (m^2)		Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	braunpalette V0
R11/A	R11/A	R11/A					
964-1100	*964-1160*	**964-1110**					
Preisgr. **A115** (m^2)	*Preisgr. A154 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)					hellbeige granuliert V0

Schenkelplatte

Flachrinnensystem (Muldentiefe 15 mm)

25 x 12,5 cm[4]	**25 x 15,6 cm**	**25 x 15,6 cm**[5]		**25 x 15,6 cm**	
					
	Flachrinne	*Flachrinne mit Ablauf 1 1/2"*	*Flachrinne Gehrungspaar*	*Flachrinne Endstück*	
4822	54420	54421	54422	54423	Formatnummer
25 x 12,5 / 10 x 5	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4		**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	Nennmaß - **cm**/in
240 x 115/52 x 11 mm	244 x 150 x 30	244 x 150 x 30	(2x) 240 x 150 x 30	244 x 150 x 30	Herstellmaß
eben, matt					Oberfläche
4,000	4,000				**m** - Stück
3,880/m	1,800/Stück	1,530/Stück	3,030/Paar	1,950/Stück	**m/St.** - kg
8	8 Stück	8 Stück	4 Paar	8 Stück	**Paket** - Stück
2,000	2,000				**Paket** - m
7,760	14,400	12,240	12,120	15,600	**Paket** - kg
					Palette - m
					Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	Trittsicherheit
R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	
900-4822	**900-54420**	**900-54421**	**900-54422**	**900-54423**	
Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A458** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A581** (Paar)	Preisgr. **A560** (St.)	graubeige V0
R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	
902R-4822	**902R-54420**	**902R-54421**	**902R-54422**	**902R-54423**	
Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A458** (St.)	Preisgr. **A560** (St.)	Preisgr. **A581** (Paar)	Preisgr. **A560** (St.)	grauweiß V0
R11/B					
929R-4822					
Preisgr. **A434** (St.)					steingrau V0

[1] 

[2] **Ausnahme: Farbe braunpalette fällt unter die DIN EN 14411, Gruppe AII_a.**
[3] **Ausnahme: hellbeige granuliert: strukturiert, matt**
[4] **Auf Anfrage auch in Farbe hellbeige granuliert lieferbar**
[5] **Passender Einsatz für den Ablauf: Art.-Nr. 182 - Lieferprogramm Pool + Spa 2024 (Einbau vor Verlegung**

Für die Schenkelplatten und das Flachrinnensystem wird kein Palettenrabatt gewährt. Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen S. 549

hytect® clever clean





Frisch und modern

Fresh bietet eine stimmige Palette an modernen, frischen Farben in den beliebten Mosaikformaten 2,5 x 2,5 cm und 5 x 5 cm, mit denen individuelle, aber zugleich auch unkompliziert zu realisierende Gestaltungen möglich werden. Besonders praktisch ist dabei: Zu den Fliesen gibt es farblich passende rutschhemmende Mosaike in R10/B und R11/C.

Rendering

Fresh: moderne Klarheit für individuelle Gestaltung

snow white	warm grey mix	desert sand-mix	taupe-mix	white grey mix	silver grey mix	light grey-mix	medium grey-mix	midnight black-mix	graphite black mix	deep blue mix	caribbean-blue-mix

2,5 x 2,5 cm


2455
platin
seidenglanz


41505
metallic

41200 H


41220 H


41201 H


41202 H


41221 H


41219 H


41203 H


41204 H


41205 H


41223 H


41217 H


41222 H

2,5 x 2,5 cm non-slip R10/B

41300 H


41320 H


41301 H


41302 H


41321 H


41319 H


41303 H


41304 H


41305 H


41323 H


41317 H


41322 H

5 x 5 cm non-slip R10/B & R11/C

41400 H
41420 H


41454 H


41401 H
41421 H


41402 H
41422 H


41455 H


41453 H


41403 H
41423 H


41404 H
41424 H


41405 H
41425 H


41457 H


41451 H


41456 H

denim blue-mix	light blue-mix	pacific blue-mix	midnight blue-mix	vivid violet-mix	sunset orange-mix	coral red-mix	brick red mix	mystic red-mix	forest green mix	lime green-mix	sunshine yellow-mix
			41509 metallic	41510 metallic				41513 metallic			2452 gold seidenglanz
41206 H	41207 H	41208 H	41209 H	41210 H	41211 H	41212 H	41218 H	41213 H	41216 H	41214 H	41215 H
41306 H	41307 H	41308 H	41309 H	41310 H	41311 H	41312 H	41318 H	41313 H	41316 H	41314 H	41315 H
41406 H 41426 H	41407 H 41427 H	41408 H 41428 H	41409 H 41429 H	41410 H 41430 H	41411 H 41431 H	41412 H 41432 H	41452 H	41313 H	41450 H	41414 H 41434 H	41415 H 41435 H

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaik 2,5 x 2,5 cm

Mosaikbogen 30 x 30 cm
snow white, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
snow white, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
white-grey-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
white-grey-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
desert sand-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
desert sand-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
taupe-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
taupe-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
white grey-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
white grey-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
silver grey-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
silver grey-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
light grey-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
light grey-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
medium grey-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
medium grey-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight black-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight black-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
graphite black-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
graphite black-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
deep blue-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
deep blue-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
caribbean-blue-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
caribbean-blue-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
denim blue-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
denim blue-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
light blue-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
light blue-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
pacific blue-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
pacific blue-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight blue-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight blue-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
vivid violet-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
vivid violet-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunset-orange-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunset-orange-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
coral red-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
coral red-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
brick red-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
brick red-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
mystic-red-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
mystic-red-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
forest green-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
forest green-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
lime green-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
lime green-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunshine yellow-mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunshine yellow-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight black-mix metallic, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight blue-mix metallic, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
vivid violet-mix metallic, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
mystic red-mix metallic, eben



*Mosaikbogen 30 x 30 cm, gold, eben **



*Mosaikbogen 30 x 30 cm, platin, eben **

* Zur Vermeidung des Abriebs der Oberflächenbeschichtung ist von einer Bodenbelegung oder sonstiger vergleichbarer Beanspruchung zwingend abzusehen.



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Hallenbad, Oberuzwil, Schweiz / Architekt: Hunziker Betatech AG / Foto: Adriano Faragulo



Made in Germany

hytect® clever clean

Farbverlauf 2,5 x 2,5 cm



41520H
aqua glänzend

Herstellmaß ohne Außenfuge:
297 x 2376 x 6,5 mm

Weitere Beispiele







Farben aus Fresh können im Standard Farbverlauf beliebig ohne Aufpreis ausgetauscht werden. Eine individuelle Gestaltung von Farbverläufen bezüglich der Maße und Farbverhältnisse prüfen wir gerne als Sonderproduktion.

Kennen Sie schon unseren Mosaic Designer auf unserer Website www.agrob-buchtal.de?

Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre individuellen Farbverläufe, Mosaikmischungen und Bildverlegungen zu gestalten.

Made in Germany R10/B R11/C hytect clever clean

Mosaik 5 x 5 cm, non-slip

Mosaikbogen 30 x 30 cm snow white, eben, R10/B, Mosaikbogen 30 x 30 cm snow white, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm warm grey-mix, eben, R10/B, Mosaikbogen 30 x 30 cm warm grey-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm desert sand-mix, eben, R10/B, Mosaikbogen 30 x 30 cm desert sand-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm taupe-mix, eben, R10/B, Mosaikbogen 30 x 30 cm taupe-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm white grey-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm silver grey-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm light grey-mix, eben, R10/B, Mosaikbogen 30 x 30 cm light grey-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm medium grey-mix, eben, R10/B, Mosaikbogen 30 x 30 cm medium grey-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm midnight black-mix, eben, R10/B, Mosaikbogen 30 x 30 cm midnight black-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm graphite black-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm deep blue-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm caribbean-blue-mix, eben, R10/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.



Mosaikbogen 30 x 30 cm
denim blue-mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
denim blue-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
light blue-mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
light blue-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
pacific blue-mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
pacific blue-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight blue-mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight blue-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
vivid violet-mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
vivid violet-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunset orange-mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunset orange-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
coral red-mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
coral red-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
brick red-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
mystic red-mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
mystic red-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
forest green-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
lime green-mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
lime green-mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunshine yellow-mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunshine yellow-mix, eben, R11/C

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

Mosaik

2,5 x 2,5 cm



Farbverlauf [1]

2,5 x 2,5 cm



	Beanspruchungsgruppe	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*
Nennmaß - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**2,5 x 2,5** / 1 x 1
Herstellmaß		23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm
Oberfläche		eben, glänzend	eben, glänzend
m² - Stück		11 Bögen	11 Bögen
m² - kg		12,100	
Paket - Stück		11 Bögen	8 Bögen
Paket - m²		1,000	0,800
Paket - kg		12,100	8,800
Palette - m²		48,000	
Palette - kg		580,800	
Produktnorm		BIb	BIb
Trittsicherheit			
Belastung		1	1
snow white V2	3	**41200H** Preisgr. **A229** (m²)	
desert sand-mix V2	3	**41201H** Preisgr. **A229** (m²)	
taupe-mix V2	3	**41202H** Preisgr. **A229** (m²)	
light grey-mix V2	3	**41203H** Preisgr. **A229** (m²)	
medium grey-mix V2	3	**41204H** Preisgr. **A229** (m²)	
midnight black-mix V2	2	**41205H** Preisgr. **A229** (m²)	
denim blue-mix V2	3	**41206H** Preisgr. **A250** (m²)	
light blue-mix V2	3	**41207H** Preisgr. **A250** (m²)	
pacific blue-mix V2	3	**41208H** Preisgr. **A250** (m²)	
midnight blue-mix V2	3	**41209H** Preisgr. **A250** (m²)	
vivid violet-mix V2	2	**41210H** Preisgr. **A250** (m²)	
sunset orange-mix V2	3	**41211H** Preisgr. **A250** (m²)	
coral red-mix V2	3	**41212H** Preisgr. **A250** (m²)	
mystic red-mix V2	2	**41213H** Preisgr. **A250** (m²)	
lime green-mix V2	3	**41214H** Preisgr. **A250** (m²)	
sunshine yellow-mix V2	4	**41215H** Preisgr. **A250** (m²)	
aqua glänzend V2	3		**41520H** Preisgr. **A750** (St.)

[1] **Herstellmaß ohne Außenfuge: 297 x 2376 mm**
Preisangabe bezieht sich auf den Farbverlauf = 8 Bögen
Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeiten einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Kennen Sie schon unseren Mosaic Designer auf unserer Website www.agrob-buchtal.de?
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre individuellen Farbverläufe, Mosaikmischungen und Bildverlegungen zu gestalten.

Mosaik

2,5 x 2,5 cm



Bogen: 297 x 297 mm



							Beanspruchungsgruppe	
						2,5 x 2,5 / 1 x 1		Nennmaß - **cm**/in
						23 x 23 x 6,5 mm		Herstellmaß
						eben, glänzend		Oberfläche
						11 Bögen		**m^2** - Stück
						12,100		**m^2** - kg
						11 Bögen		**Paket** - Stück
						1,000		**Paket** - m^2
						12,100		**Paket** - kg
						48,000		**Palette** - m^2
						580,800		**Palette** - kg
						BIb		Produktnorm
								Trittsicherheit
						1		Belastung
						41216H	**2**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		forest green mix V2
						41217H	**2**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		deep blue mix V2
						41218H	**2**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		brick red mix V2
						41219H	**3**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		silver grey mix V2
						41220H	**3**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		warm grey mix V2
						41221H	**2**	
						Preisgr. **A250** (m^2)		white grey mix V2
						41222H	**2**	caribbean-
						Preisgr. **A250** (m^2)		blue-mix V2
						41223H	**2**	graphite
						Preisgr. **A250** (m^2)		black mix V2
						41505		midnight black-mix
						Preisgr. **A458** (St.)		metallic glänzend V2
						41509		midnight blue-mix
						Preisgr. **A458** (St.)		metallic glänzend V2
						41510		vivid violet-mix
						Preisgr. **A458** (St.)		metallic glänzend V2
						41513[1]	**1**	mystic red-mix
						Preisgr. **A458** (St.)		metallic glänzend V2
						2452[2]		gold
						Preisgr. **A394** (m^2)		seidenglanz V1
						2455[2]		platin
						Preisgr. **A394** (m^2)		seidenglanz V1

[1] **Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig**
[2] **Zur Vermeidung des Abriebs der Oberflächenbeschichtung ist von einer Bodenbelegung oder sonstiger vergleichbarer Beanspruchung zwingend abzusehen.**



Mosaik

		2,5 x 2,5 cm 	**5 x 5 cm** 	**5 x 5 cm** 				
		Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*				
Nennmaß - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 5** / 2 x 2				
Herstellmaß		23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm				
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt				
m² - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen				
m² - kg		12,100	12,331	12,331				
Paket - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen				
Paket - m²		1,000	1,000	1,000				
Paket - kg		12,100	12,331	12,331				
Palette - m²		48,000	64,000	64,000				
Palette - kg		580,800	789,184	789,184				
Produktnorm		BIb	BIb	BIb				
Trittsicherheit		R10/B	R10/B	R11/C				
Belastung		1	1	1				
	4	**41300H**	**41400H-73**	**41420H**				
snow white V2		Preisgr. **A238** (m²)	Preisgr. **A196** (m²)	Preisgr. **A211** (m²)				
	4	**41301H**	**41401H-73**	**41421H**				
desert sand-mix V2		Preisgr. **A238** (m²)	Preisgr. **A196** (m²)	Preisgr. **A211** (m²)				
	3	**41302H**	**41402H-73**	**41422H**				
taupe-mix V2		Preisgr. **A238** (m²)	Preisgr. **A196** (m²)	Preisgr. **A211** (m²)				
	4	**41303H**	**41403H-73**	**41423H**				
light grey-mix V2		Preisgr. **A238** (m²)	Preisgr. **A196** (m²)	Preisgr. **A211** (m²)				
	4	**41304H**	**41404H-73**	**41424H**				
medium grey-mix V2		Preisgr. **A238** (m²)	Preisgr. **A196** (m²)	Preisgr. **A211** (m²)				
	3	**41305H**	**41405H-73**	**41425H**				
midnight black-mix V2		Preisgr. **A238** (m²)	Preisgr. **A196** (m²)	Preisgr. **A211** (m²)				
	3	**41306H**	**41406H**	**41426H**				
denim blue-mix V2		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)				
	3	**41307H**	**41407H**	**41427H**				
light blue-mix V2		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)				
	4	**41308H**	**41408H**	**41428H**				
pacific blue-mix V2		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)				
	3	**41309H**	**41409H**	**41429H**				
midnight blue-mix V2		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)				
	3	**41310H**	**41410H**	**41430H**				
vivid violet-mix V2		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)				
	4	**41311H**	**41411H**	**41431H**				
sunset orange-mix V2		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)				
	3	**41312H**	**41412H**	**41432H**				
coral red-mix V2		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)				
	3	**41313H**	**41413H**	**41433H**				
mystic red-mix V2		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)				
	3	**41314H**	**41414H**	**41434H**				
lime green-mix V2		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)				
	4	**41315H**	**41415H**	**41435H**				
sunshine yellow-mix V2		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)				
	3	**41316H**	**41450H**					
forest green mix V2		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)					
	2	**41317H**	**41451H**					
deep blue mix V2		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)					
	3	**41318H**	**41452H**					
brick red mix V2		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)					
	4	**41319H**	**41453H**					
silver grey mix V2		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)					
	4	**41320H**	**41454H**					
warm grey mix V2		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)					
	3	**41321H**	**41455H**					
white grey mix V2		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)					
	4	**41322H**	**41456H**					
carribbian blue mix V2		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)					
	3	**41323H**	**41457H**					
graphite black mix V2		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A217** (m²)					

Hallenbad, Höxter, Deutschland / Architekt: Hooper Architects / Serien: Fresh, Quarzit / Foto: Jochen Stüber



hytect® clever clean





Mit einem Hauch von Nostalgie

Die Kollektion Jasba-CLARA interpretiert klassische ornamentale und geometrische Fliesenmuster modern und romantisch. Vintage-Fans lieben diese Fliesen. Auch, weil sie in ihren fünf zarten Ton-in-Ton Farben und mit ihren zwei Formaten ein sanftes und unverwechselbares Raumdesign schaffen. Klassische Musterungen in Reliefoptik treffen auf sanfte Cremefarben in Rosa und Blau, Grau und Grün. Wohlige Landhausatmosphäre liegt in der Luft. Und die schönsten Seiten des Vintage-Trends. Jasba-CLARA ist ein Hingucker in privaten Küchen, besonders kombiniert mit puristischen Wohnelementen. Im Essbereich entsteht sofort ein heimeliges Gefühl. In Bädern oder im Wellnessbereich ein Kokon der individuellen Geborgenheit. Speziell im Nassbereich, aber auch in Küchen spielt die Serie ihre Hytect-Eigenschaften voll aus. Denn ihre Oberfläche wirkt antibakteriell, sie verhindert Schimmelbildung und sie ist besonders pflegeleicht.

Studioaufnahme / Architekten: VSBL, Belgrad, Serbien / Foto: Jochen Stüber

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaik 10 x 10 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, nordic blue, strukturiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
country green, strukturiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
vintage rose, strukturiert

Mosaikbogen 30 x 30 cm
paris grey, strukturiert

Mosaikbogen 30 x 30 cm
iceland white, strukturiert

Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von JASBA sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/ Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Die Artikel Jasba-CLARA bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven. Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.



Wandfliese 15 x 15 cm, nordic blue, strukturiert



Wandfliese 15 x 15 cm
country green, strukturiert



Wandfliese 15 x 15 cm
vintage rose, strukturiert



Wandfliese 15 x 15 cm
paris grey, strukturiert



Wandfliese 15 x 15 cm
iceland white, strukturiert

Bodenempfehlung Serie Like (Seite 288),
Serie Stories (Seite 454), Serie Walden (Seite 516).

Die Artikel Jasba-CLARA bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

	Mosaik[1]	Wandfliese					
	10 x 10 cm 	**15 x 15 cm** 					
	Bogen: 297 x 297 mm						
Nennmaß - **cm**/in	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6					
Herstellmaß	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm					
Oberfläche	strukturiert, glänzend	strukturiert, glänzend					
m² - Stück	11,000	44,444					
m² - kg	13,101	13,955					
Paket - Stück	11	44					
Paket - m²	1,000	0,990					
Paket - kg	13,101	13,816					
Palette - m²	64,000	79,201					
Palette - kg	838,464	1.105,280					
Produktnorm	Bla	Bla					
Trittsicherheit							
Belastung							
nordic blue V2	**432135H** Preisgr. **W150** (m²)	**432140H** Preisgr. **W111** (m²)					
country green V2	**432136H** Preisgr. **W150** (m²)	**432141H** Preisgr. **W111** (m²)					
vintage rose V2	**432137H** Preisgr. **W150** (m²)	**432142H** Preisgr. **W111** (m²)					
paris grey V2	**432138H** Preisgr. **W150** (m²)	**432143H** Preisgr. **W111** (m²)					
iceland white V2	**432139H** Preisgr. **W150** (m²)	**432144H** Preisgr. **W111** (m²)					

[1] 

hytect® clever clean

Rendering / Architekten: VSBL, Belgrad, Serbien







Höhenausgleichsmatte Nivella 30 x 60 cm





Jasba-NIVELLA Höhenausgleichsmatte

Jasba-NIVELLA dient als Problemlöser für den Ausgleich des Höhenunterschieds zwischen dem Mosaik (6,5 mm) und den Wand-/Bodenfliese n (8 mm). Sie sorgt somit für eine durchgehend ebene Fläche und damit vollendete Raumwirkung. Jasba-NIVELLA ist ideal für die Arbeit mit kleinformatigen Belägen und geeignet für den Innen- und Außenbereich. Ein weiterer Vorteil ist von akustischer Natur: wirkungsvoll minimiert Jasba-NIVELLA eventuelle Hohlklang-Effekte. Auf das jeweilig benötigte Maß zugeschnitten, wird die Matte vollflächig in den Verlegemörtel gedrückt.

Höhenausgleichsmatte

30 x 60 cm



						30 x 60 / 12 x 24	Nennmaß - **cm**/in
						316 x 632 x 2,5 mm	Herstellmaß
							Oberfläche
						5 Bögen	**m²** - Stück
						0,380	**m²** - kg
						5 Bögen	**Paket** - Stück
						1,000	**Paket** - m²
						0,380	**Paket** - kg
						30,000	**Palette** - m²
						11,400	**Palette** - kg
							Produktnorm
							Trittsicherheit
						0002	
						Preisgr. **A22** (m²)	blau

Technische Daten
Brandklasse: B2
Verkehrslast bis: 2 KN/m² (Kategorie A1-B1)
Punktlast für Fliesen im Format 1 x 1 cm:
Nicht größer als 0,25 KN/cm²
(entspricht ca. 25 kg/cm²)

Gesonderte Konditionierung bei Zubehör

Höhenausgleichsmatte für den gewerblichen und privaten Einsatz im Innen- und Außenbereich (Wand & Boden)

Eigenschaften:

- Höhenausgleichend
- Speziell unter kleinformatigen Belägen
- Kein Hohlklang
- Hohe Haftzugfestigkeit

Produktbeschreibung:

Jasba-NIVELLA ist eine spezielle Höhenausgleichsmatte zur idealen Kombination der Jasba Mosaike (6,5 mm) mit den angebotenen Wand-/Bodenfliesen (8 mm). Hohe Haftzugwerte sowie Biege-, Zug- und Druckfestigkeit sind prägnante Leistungsmerkmale dieser Höhenausgleichsmatte.

Untergründe:

Untergründe, auf denen Jasba-NIVELLA zum Einsatz kommen soll, müssen grundsätzlich auf Ebenheit, Tragfähigkeit und Oberflächenfestigkeit geprüft werden. Höhenversätze sind auszuschließen. Haftungsmindernde Schichten sind durch Schleifen zu entfernen. Grundierungen, abgestimmt auf Untergrund, Verlegemörtel bzw. Ausgleichsschichten sind gegebenenfalls vorzusehen. Ausgleichsspachtelungen, Höhenausgleiche sind vor dem Verlegen der Höhenausgleichsmatte auch für die angrenzenden Beläge herzustellen. Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe sind durch entsprechende Abdichtungsmaßnahmen zu schützen.

- Zementäre Untergründe wie Estriche, Beton mind. 28 Tage alt, junge Estriche nach Begehbarkeit bis 7 Tage
- Calciumsulfatestriche mit Restfeuchten < 1%
- Gussasphaltestriche
- Magnesia/Steinholzestriche
- Heizestriche
- Trockenestriche
- Alte, feste keramische Beläge
- Alte Natursteinbeläge
- Gipskartonplatten
- Faserzementplatten
- Putze

Lotrechte Nutzlasten für Decken nach DIN 1055-3 (Auszug)

Kategorie	Nutzung	Beispiele	Flächenlast qk (kN/m²)	Einzellast Qk (kN)
A1	Spitzböden	Dachraum bis 1,8 m lichter Höhe	1,0	1,0
A2	Wohn- und Aufenthaltsräume	Räume mit ausreichender Querverteilung der Lasten wie Räume und Flure in Wohngebäuden, Hotelzimmern, sowie Bettenräume in Krankenhäusern	1,5	–
A3		wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung	2,0	1,0
B1	Büro, Arbeitsflächen	Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure, Kleinviehställe	2,0	2,0

Verarbeitung:

Auf den vorbereiteten Untergrund geeigneten Fliesenkleber nach DIN EN 12004 C2 und DIN EN 12002 S1 auftragen. Die Matten der Jasba-NIVELLA werden auf das erforderliche Maß zugeschnitten und vollflächig in den zuvor aufgetragenen Kleber eingebettet und dicht gestoßen. Der Fliesenkleber wird gleichmäßig in die Vertiefungen (Gitterstruktur) eingespachtelt. Die Gitterhohlräume müssen hierbei überall zu 100% gefüllt werden. Mit der entsprechenden Zahnleiste den Verlegemörtel aufkämmen und das Jasba Mosaik verlegen. Frühestens nach 24 Stunden werden die Flächen mit einem kunststoffvergüteten Fugenmörtel verfugt.

Achtung:

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (einzusehen unter www.jasba.de/impressum.html), nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor.





Mal luxuriös, mal lässig – immer besonders

Jasba-RONDA ist das Ergebnis einer raffinierten Kombination verschiedenster Design- und Stilmittel: Patina-Glasuren, gitterartige Einschlüsse, historische Muster und bewusste Auslassungen. Die zwei Farben Cement Mix und Rost Mix unterstützen den Effekt einer korrodierten, „gelebten“ Oberfläche. Als Formate stehen Mosaike mit 2,5 x 2,5 cm und 5 x 5 cm, sowie ein trittsicheres 5 x 5 cm-Mosaik (R10/B) zur Verfügung. Alle Fliesen von Jasba-RONDA haben eine reinigungsfreundliche Hytect-Oberfläche.

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Foto: Jochen Stüber

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
rost-mix, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
zement-mix, eben

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
rost-mix, eben
Mosaikbogen 30 x 30 cm
rost-mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
zement-mix, eben
Mosaikbogen 30 x 30 cm
zement-mix, eben, R10/B

Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von JASBA sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/ Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Das von Ihnen gewählte Design variiert bewusst in der Farbigkeit. Dies gehört zur Charakteristik des Produktes.

Mosaik

				2,5 x 2,5 cm[1]	**5 x 5 cm**	**5 x 5 cm**		
								
				Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*		
				2,5 x 2,5 / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 5** / 2 x 2		Nennmaß - **cm**/in
				23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm		Herstellmaß
				eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
				11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen		**m^2** - Stück
				12,100	12,331	12,331		**m^2** - kg
				11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen		**Paket** - Stück
				1,000	1,000	1,000		**Paket** - m^2
				12,100	12,331	12,331		**Paket** - kg
				48,000	64,000	64,000		**Palette** - m^2
				580,800	789,184	789,184		**Palette** - kg
				BIb	BIb	BIb		Produktnorm
						R10/B		Trittsicherheit
				1	1	1		Belastung
				43100H	**43200H**	**43225H**	3	
				Preisgr. **W448** (St.)	Preisgr. **W222** (m^2)	Preisgr. **W240** (m^2)		rost-mix V3
				43101H	**43201H**	**43226H**	4	
				Preisgr. **W448** (St.)	Preisgr. **W222** (m^2)	Preisgr. **W240** (m^2)		zement-mix V3

Beanspruchungsgruppe

[1] **Abgabe Mosaike 2,5 x 2,5 cm in vollen Kartons.**





Zeitgeist meets zeitlos

Die Keramikfliesen-Serie Jasba-SENJA PURE gibt Bädern und privaten Wellnessbereichen einen wohnlichen Touch und eine warme, lebendige Anmutung. Ihre naturnahen Farbtöne und sanft strukturierten Oberflächen sind trendy und gleichzeitig zeitlos schön. Das Ergebnis: Harmonisch aufeinander abgestimmte Räume im klaren Vintage Syle, im wohltuend zurückhaltenden Nordic Design oder im Shabby-Chic-Style. Die erfolgreiche Kollektion wurde jetzt um die kräftige Farbe Shabby-Chic-Brown und um großformatige naturweiße Wandfliesen erweitert – das bietet noch mehr Spielraum für Gestaltung. Bodenfliesen gibt es mit trittsicherer Oberfläche und die Jasba-SENJA PURE sind dank Hytect Oberfläche pflegeleicht und sie wirken hygienisch.

Rendering

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
ahorn, strukturiert
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
ahorn, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
shabby chic brown, strukturiert
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
shabby chic brown, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
wenge-metallic, strukturiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
wenge, strukturiert
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
wenge, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
eiche, strukturiert
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
eiche, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
shabby chic, strukturiert
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
shabby chic, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
wood-mix, strukturiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
wood-mix metallic, strukturiert



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von JASBA sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/ Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

R10/B

Made in Germany

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, ahorn, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, shabby chic brown, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, wenge, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eiche, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, shabby chic, strukturiert, R10/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von JASBA sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/ Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Wandfliese 30 x 60 cm, naturweiß, eben

Wandfliese 30 x 90 cm, naturweiß, eben

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

Wandfliesen[4]

Mosaik[1]







		30 x 60 / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2		Nennmaß - **cm**/in
		297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm		Herstellmaß
		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		Oberfläche
		5,556	3,704	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen		**m^2** - Stück
		10,279	10,400	12,100	12,100	12,331		**m^2** - kg
		13	8	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen		**Paket** - Stück
		2,340	2,160	1,000	1,000	1,000		**Paket** - m^2
		24,050	22,464	12,100	12,100	12,331		**Paket** - kg
		112,311	51,836	48,000	48,000	64,000		**Palette** - m^2
		1.154,400	539,136	580,800	580,800	789,184		**Palette** - kg
		BIII	BIII	BIb	BIb	BIb		Produktnorm
					R10/B	R10/B		Trittsicherheit
				1	1	1		Belastung
		203331H Preisgr. **W90** (m^2)	**323332H** Preisgr. **W111** (m^2)					naturweiß V1
				3221H Preisgr. **W448** (St.)	**3201H** Preisgr. **W453** (St.)	**3251H** Preisgr. **W240** (m^2)	4	ahorn V2
				3222H Preisgr. **W448** (St.)	**3206H** Preisgr. **W453** (St.)	**3252H** Preisgr. **W240** (m^2)	3	shabby chic brown V3
				3227[3] Preisgr. **W462** (St.)			2	wenge-metallic V2
				3228H Preisgr. **W448** (St.)	**3202H** Preisgr. **W453** (St.)	**3258H** Preisgr. **W240** (m^2)	2	wenge V2
				3303H Preisgr. **W448** (St.)	**3203H** Preisgr. **W453** (St.)	**3353H** Preisgr. **W240** (m^2)	4	eiche V2
				3304H Preisgr. **W448** (St.)	**3314H** Preisgr. **W453** (St.)	**3354H** Preisgr. **W240** (m^2)	4	shabby chic V3
				3305H Preisgr. **W453** (St.)			4	wood-mix V4
				3306[3] Preisgr. **W462** (St.)			1	wood-mix metallic V4

Beanspruchungsgruppe

[1] [2]

[3] **Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig.**
[4] **Nicht frostsicher**
[5] **Abgabe Mosaik 2,5 x 2,5 cm nur in vollen Kartons.**





Schiefer als Dekoelement?

Die Jasba-VILLAGE Kollektion mit ihrem reizvollen Schieferrelief macht dies möglich und spricht dabei nicht nur Auge sondern auch Tastsinn an. Ruhige Farben schaffen in Kombination mit der Schieferoptik eine warme, einladende Atmosphäre.

Rendering

Made in Germany R10/B hytect® clever clean

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, steinweiß, strukturiert [2]
Mosaikbogen 30 x 30 cm, steinweiß, strukturiert, R10/B [1]



Mosaikbogen 30 x 30 cm, felsgrau-schiefer-mix, strukturiert, R10/B [1]



Mosaikbogen 30 x 30 cm, felsgrau, strukturiert [1]
Mosaikbogen 30 x 30 cm, felsgrau, strukturiert, R10/B [1]



Mosaikbogen 30 x 30 cm, schiefer, strukturiert [1]
Mosaikbogen 30 x 30 cm, schiefer, strukturiert, R10/B [1]



Mosaikbogen 30 x 30 cm, sandbeige, strukturiert [1]
Mosaikbogen 30 x 30 cm, sandbeige, strukturiert, R10/B [1]



Mosaikbogen 30 x 30 cm, cotto, strukturiert [1]
Mosaikbogen 30 x 30 cm, cotto, strukturiert, R10/B [1]



Mosaikbogen 30 x 30 cm, erdbraun, strukturiert [2]
Mosaikbogen 30 x 30 cm, erdbraun, strukturiert, R10/B [1]

[1] Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von JASBA sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

[2] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Mosaik





					5 x 5 cm	5 x 5 cm		
					Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*		
					5 x 5 / 2 x 2	**5 x 5** / 2 x 2	Beanspruchungsgruppe	Nennmaß - **cm**/in
					47 x 47 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm		Herstellmaß
					strukturiert, matt	strukturiert, matt		Oberfläche
					11 Bögen	11 Bögen		**m²** - Stück
					12,331	12,331		**m²** - kg
					11 Bögen	11 Bögen		**Paket** - Stück
					1,000	1,000		**Paket** - m²
					12,331	12,331		**Paket** - kg
					64,000	64,000		**Palette** - m²
					789,184	789,184		**Palette** - kg
					BIb	BIb		Produktnorm
						R10/B		Trittsicherheit
					1	1		Belastung
					3540H [2] Preisgr. **W222** (m²)	**3500H** [1] Preisgr. **W237** (m²)	4	steinweiß V1
					3541H [1] Preisgr. **W222** (m²)	**3501H** [1] Preisgr. **W237** (m²)	4	sandbeige V2
						3503H [1] Preisgr. **W237** (m²)	3	felsgrau-schiefer-mix V4
					3546H [2] Preisgr. **W222** (m²)	**3506H** [1] Preisgr. **W237** (m²)	3	erdbraun V3
					3547H [1] Preisgr. **W222** (m²)	**3507H** [1] Preisgr. **W237** (m²)	4	felsgrau V2
					3548H [1] Preisgr. **W222** (m²)	**3508H** [1] Preisgr. **W237** (m²)	4	cotto V2
					3549H [1] Preisgr. **W222** (m²)	**3509H** [1] Preisgr. **W237** (m²)	3	schiefer V1

[1]



[2] **Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz**

hytect® clever clean





Hommage ans Handwerk

Die Kollektion Karl interpretiert Handwerkliches und ursprüngliche Glasuren außergewöhnlich kreativ. Durch die Art der Glasur und die Rohstoff-Rezeptur entstehen im Brennvorgang jedes Mal unterschiedliche Fliesenbilder, die – in Fläche verlegt – authentische und elementare Anziehungskraft ausstrahlen: Sinnbild für einen Weg des einfachen Lebens mit Fokus aufs Wesentliche. Die glasierte Version empfiehlt sich vornehmlich für die Wandgestaltung, die steinmatte dank Rutschhemmung R10/B zusätzlich für den Boden. Mit der 2,5 x 2,5 cm-Variante lassen sich besonders effektvoll größere Flächen, Säulen oder andere Baukörper gestalten. Wie ein maßgeschneidertes keramisches Kleid. Als passende Bodenfliese empfiehlt sich die Serie Stories.

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Foto: Jochen Stüber

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaik 2,5 x 2,5 cm

Mosaikbogen 30 x 30 cm
white strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
white, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
nude, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
nude, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
terra, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
terra, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
indigo, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
indigo, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
black, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
black, strukturiert, R10/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Mosaik 10 x 10 cm

Mosaikbogen 30 x 30 cm
white, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
white, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
nude, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
nude, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
terra, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
terra, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
indigo, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
indigo, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
black, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
black, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
forest, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
forest, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
grey green, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
grey green, strukturiert, R10/B

Mosaikbogen 30 x 30 cm
grey, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
grey, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
aqua, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
aqua, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
ocean blue, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
ocean blue, strukturiert, R10/B

Made in Germany

hytect® clever clean

Wandfliese 10 x 25 cm
white, strukturiert

Wandfliese 10 x 25 cm
nude, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
terra, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
indigo, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
black, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
forest, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
grey green, strukturiert

Wandfliese 10 x 25 cm
grey, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
aqua, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
ocean blue, strukturiert

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

		Mosaik[1]				Wand-fliese		
		2,5 x 2,5 cm 	**2,5 x 2,5 cm** 	**10 x 10 cm** 	**10 x 10 cm** 	**10 x 25 cm** 		
		Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*			
		2,5 x 2,5 / 1 x 1	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 25** / 4 x 10		Nennmaß - **cm**/in
		23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 247 x 6,5 mm		Herstellmaß
		strukturiert, glänzend	strukturiert, matt	strukturiert, glänzend	strukturiert, matt	strukturiert, glänzend		Oberfläche
		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	40,000		**m^2** - Stück
		12,100	12,100	13,101	13,101	12,560		**m^2** - kg
		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	*27*		**Paket** - Stück
		1,000	1,000	1,000	1,000	0,675		**Paket** - m^2
		12,100	12,100	13,101	13,101	8,478		**Paket** - kg
		40,000	40,000	64,000	64,000	86,400		**Palette** - m^2
		484,000	484,000	838,464	838,464	1.058,184		**Palette** - kg
		Bla (GL)	Bla (UGL)	Bla (GL)	Bla (UGL)	Bla (GL)		Produktnorm
			R10/B		R10/B			Trittsicherheit
		1	1	1	1	1		Belastung
		47050H	**47075H**	**47250H**	**47275H**	**47650H**		
		Preisgr. **A244** (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)		white V3
		47051H	**47076H**	**47251H**	**47276H**	**47651H**		
		Preisgr. **A244** (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)		nude V3
		47052H	**47077H**	**47252H**	**47277H**	**47652H**		
		Preisgr. **A244** (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)		terra V3
		47053H	**47078H**	**47253H**	**47278H**	**47653H**		
		Preisgr. **A244** (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)		indigo V3
		47054H	**47079H**	**47254H**	**47279H**	**47654H**		
		Preisgr. **A244** (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)		black V3
				47255H	**47280H**	**47655H**		
				Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)		forest V3
				47256H	**47281H**	**47656H**		
				Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)		grey green V3
				47257H	**47282H**	**47657H**		
				Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)		grey V3
				47258H	**47283H**	**47658H**		
				Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)		aqua V3
				47259H	**47284H**	**47659H**		
				Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)		ocean blue V3

[1] 





KerAion-OP-Spezialglasuren

Zur Wandbekleidung von Räumen, in denen mit Lasern gearbeitet wird, z.B. OP-Säle. Die Forderung nach diffus reflektierenden Oberflächen wird hervorragend erfüllt: Auftreffende Laserstrahlen werden „zerlegt“ und unkontrollierte Reflektion somit vermieden. Das Gutachten des Laser-Medizin-Zentrums Berlin bestätigt, dass folgende im medizinischen Bereich übliche Lasertypen abgedeckt werden:

- Argon – typischer sichtbarer Laser
- Nd:YAG – typischer Laser im nahen Infrarotbereich
- Excimer – typischer UV-Laser
- CO_2 – typischer Laser im mittleren Infrarotbereich

Spezifischer Vorteil im Format 60 x 60 cm: fugenarm, daher leicht zu reinigen, hygienisch. Perfekte Ergänzung für den Boden: elektrostatisch ableitende Platte ELA 10.6 (siehe Seite 192), ebenfalls im Format 60 x 60 cm.

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Eisenstadt, Österreich
Architekt: Matthias Szauer / Foto: Manfred Seidl

Made in Germany

hytect® clever clean

blau

grün

grau

hellgrau

beige

weiß

Boden-/Wandplatten 60 x 60 cm, eben

Folgende Serie ist ebenfalls geeignet:
• matte Glasuren der Serien Plural (siehe Seite 378 ff.)

Im Kapitel Technische Informationen
finden Sie folgende zusätzliche
Erläuterungen zu dieser Uni-Serie:
• NCS Natural Color System
• RAL-Farbskalen
• Hellbezugswerte

Boden-/ Wandplatten

60 x 60 cm[1]





						B600HK		Formatnummer
						60 x 60 / 24 x 24		Nennmaß - **cm**/in
						597 x 597 x 8 mm		Herstellmaß
						eben, seidenmatt		Oberfläche
						2,780		**m^2** - Stück
						18,014		**m^2** - kg
						4		**Paket** - Stück
						1,439		**Paket** - m^2
						25,920		**Paket** - kg
						43,165		**Palette** - m^2
						777,600		**Palette** - kg
						Alb		Produktnorm
						2203-B600HK	4	
						Preisgr. **A256** (m^2)		weiß V0
						2204-B600HK	4	
						Preisgr. **A256** (m^2)		beige V0
						2205-B600HK	4	
						Preisgr. **A256** (m^2)		hellgrau V0
						2206-B600HK	3	
						Preisgr. **A256** (m^2)		grau V0
						2207-B600HK	3	
						Preisgr. **A256** (m^2)		grün V0
						2208-B600HK	4	
						Preisgr. **A256** (m^2)		blau V0

Beanspruchungsgruppe

Die Platten der Serie KerAion-OP-Spezialglasuren sind auch in anderen Formaten (bis zur maximalen Kantenlänge von 120 cm) und Glasuren erhältlich. Bitte richten Sie bei Bedarf eine Anfrage an Ihren Kundenbetreuer.

Die geringe Fugenbreite, das Großformat und die Oberflächenveredelung Hytect unterstützen wirkungsvoll die leichte Reinigung und einen hohen Hygienestandard.

[1] 







Leichtigkeit, Kraft und Vergnügen

Inspiriert von afrikanischer Handwerkskunst wirkt die Serie Kiano beschwingt und kraftvoll zugleich. Eine Mischung aus Stein und Zement, die durch den Wechsel von ruhigen Elementen und markanten Äderungen geprägt ist, bildet die Basis der Serie. Die trittsicheren Bodenfliesen stehen in zwei Formaten und vier Farbtönen zur Verfügung. Assoziationen an jahrhundertealte Höhlenmalerei weckt die leicht reliefierte Wandfliese „Stroke“, die ebenfalls als Riegelformat erhältlich ist. Die Mosaikmatte „Chess“ im Schachbrettmuster besticht durch ihre handwerkliche Linie. Das Mosaik „Messing“ taucht das afrikanische Muster in einen metallischen Glanz und rundet die Serie ab.

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Foto: Jochen Stüber

Made in Germany | 6mm | hytect® clever clean

Wandfliese 30 x 60 cm, sand weiß, eben

Wandfliese Stroke 30 x 60 cm, sand weiß, eben



Wandfliese 35 x 100 cm, sand weiß, eben

Wandfliese Stroke 35 x 100 cm, sand weiß, eben

Dekorationselemente 5 x 5 cm



Mosaikmatte 30 x 30 cm messing, strukturiert

Dekorfliese Stroke 10 x 25 cm, light, strukturiert



Dekorfliese Stroke 10 x 25 cm, dark, strukturiert

PT protected R10/A 6mm Made in Germany

Dekorationselemente

Mosaikmatte Chess 30 x 30 cm,
elfenbein weiß, strukturiert, R10/A



Mosaikmatte Chess 30 x 30 cm,
sahara beige, strukturiert, R10/A



Mosaikmatte Chess 30 x 30 cm,
atlas grau, strukturiert, R10/A



Mosaikmatte Chess 30 x 30 cm,
kohleschwarz, strukturiert, R10/A

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm.

Made in Germany R10/A PT protected

elfenbein weiß


sahara beige


atlas grau


kohleschwarz


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A


Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A


Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A

Sockel, geschnitten 7 x 60 cm, strukturiert

R10/B

Made in Germany

Mosaik 5 x 5 cm

Mosaikbogen 30 x 30 cm,
elfenbein weiß, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
sahara beige, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
atlas grau, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
kohleschwarz, strukturiert, R10/B

Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/ Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

Wandfliesen






	30 x 60 cm	**30 x 60 cm**	**35 x 100 cm**[1]	**35 x 100 cm**[1]			
		Stroke		*Stroke*			
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**35 x 100** / 14 x 40	**35 x 100** / 14 x 40			
Herstellmaß	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	347 x 997 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm			
Oberfläche	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt			
m² - Stück	5,556	5,556	2,857	2,857			
m² - kg	14,946	14,946	10,108	10,108			
Paket - Stück	9	9	5	5			
Paket - m^2	1,620	1,620	1,750	1,750			
Paket - kg	24,210	24,210	17,690	17,690			
Palette - m^2	77,754	77,754	70,000	70,000			
Palette - kg	1.162,080	1.162,080	707,600	707,600			
Produktnorm	BIII	BIII	BIII	BIII			
	283106H	**283107H**	**363360H**	**363361H**			
sand weiß V3	Preisgr. **W111** (m^2)	Preisgr. **W117** (m^2)	Preisgr. **W132** (m^2)	Preisgr. **W144** (m^2)			

Dekorationselemente[6]







	30 x 30 cm [2/5]	**30 x 30 cm** [2/5]	**10 x 25 cm** [3]	**10 x 25 cm** [3]	**5 x 5 cm** [3/4/5]		
	Mosaikmatte Chess Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaikmatte Chess Bogen: 297 x 297 mm*	*Dekorfliese Stroke*	*Dekorfliese Stroke*	*Mosaikmatte Messing Bogen: 297 x 297 mm*		
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**10 x 25** / 4 x 10	**10 x 25** / 4 x 10	**5 x 5** / 2 x 2		
Herstellmaß	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 6 mm	97 x 247 x 9 mm	97 x 247 x 6 mm	47 x 47 x 6,5 mm		
Oberfläche	strukt., mit Glanzappl.	strukt., mit Glanzappl.	strukturiert, glänzend	strukturiert, glänzend	strukturiert, glänzend		
m²/m - Stück	3,333/m	3,333/m	40,000/m^2	40,000/m^2	3,333/m		
m²/m - kg	5,123/m	2,926/m	19,000/m^2	12,640/m^2	3,736/m		
Paket - Stück	2	3	20	30	11		
Paket - m^2/m	0,600 m	0,900 m	0,500 m^2	0,750 m^2	3,300 m		
Paket - kg	3,074	2,634	9,500	9,480	12,331		
Palette - m^2			64,000	96,000			
Palette - kg			1.216,000	1.213,440			
Produktnorm	BIa	BIa	BIb	BIb	BIb		
Trittsicherheit	R10/A	R10/A					
Belastung	2	1					
	431946	**363362**					
elfenbein weiß V4	Preisgr. **W571** (St.)	Preisgr. **W571** (St.)					
	431947	**363363**					
sahara beige V4	Preisgr. **W571** (St.)	Preisgr. **W571** (St.)					
	431948	**363364**					
atlas grau V4	Preisgr. **W571** (St.)	Preisgr. **W571** (St.)					
	431949	**363365**					
kohleschwarz V4	Preisgr. **W571** (St.)	Preisgr. **W571** (St.)					
			283110H	**363366H**			
light V2			Preisgr. **W162** (m^2)	Preisgr. **W162** (m^2)			
			283111H	**363367H**			
dark V3			Preisgr. **W162** (m^2)	Preisgr. **W162** (m^2)			
					283112H		
messing V2					Preisgr. **W448** (St.)		

[1]

[2] ohne Hytect-Veredelung; mit Protecta-Vergütung
[3] Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.
[4] Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig.
[5] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
[6] Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.

		Mosaik	Bodenfliesen		Treppenfliese	Sockel, geschnitten		
		5 x 5 cm[2/4]	**30 x 60 cm**[1]	**60 x 60 cm**[1]	**30 x 60 cm**[1/3]	**7 x 60 cm**[1]		
								
		Bogen: 297 x 297 mm						
		5 x 5 / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24		Nennmaß - **cm**/in
		47 x 47 x 6,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm		Herstellmaß
		strukturiert, matt	strukt., mit Glanzappl.	strukt., mit Glanzappl.	strukt., mit Glanzappl.	strukt., mit Glanzappl.		Oberfläche
		11 Bögen/m^2	5,556/m^2	2,778/m^2	1,667/m	1,667/m		**m^2/m** - Stück
		12,331/m^2	23,224/m^2	23,769/m^2	6,968/m	1,717/m		**m^2/m** - kg
		11 Bögen	6	3	6	22		**Paket** - Stück
		1,000 m^2	1,080 m^2	1,080 m^2	3,599 m	13,197 m		**Paket** - m^2/m
		12,331	25,080	25,668	25,080	22,660		**Paket** - kg
		64,000	43,197	38,877				**Palette** - m^2
		789,184	1.003,200	924,048				**Palette** - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		Produktnorm
		R10/B	R10/A	R10/A	R10/A			Trittsicherheit
		1	2	3	2			Belastung
		431950H	**431930**	**431934**	*431938*	**431942**		
		Preisgr. **W177** (m^2)	Preisgr. **W123** (m^2)	Preisgr. **W138** (m^2)	*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)		elfenbein weiß V4
		431951H	**431931**	**431935**	*431939*	**431943**		
		Preisgr. **W177** (m^2)	Preisgr. **W123** (m^2)	Preisgr. **W138** (m^2)	*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)		sahara beige V4
		431952H	**431932**	**431936**	*431940*	**431944**		
		Preisgr. **W177** (m^2)	Preisgr. **W123** (m^2)	Preisgr. **W138** (m^2)	*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)		atlas grau V4
		431953H	**431933**	**431937**	*431941*	**431945**		
		Preisgr. **W177** (m^2)	Preisgr. **W123** (m^2)	Preisgr. **W138** (m^2)	*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)		kohleschwarz V4

[1]  [2]  [3] 



[4] **ohne Protecta-Vergütung; mit Hytect-Veredelung**

hytect® clever clean





Elegant und vertraut

La Casa kann mit ihren klassischen Grundfarben in unterschiedlichen Stilwelten eingesetzt werden. Alle Wandfliesen sind durch die Hytect-Oberfläche besonders reinigungsfreundlich. Mit Bordüren und farblich abgestimmten Stäbchenmosaiken bietet die Serie einen kleinen Baukasten an Wandfliesen und Dekorationselementen für vielseitige Gestaltungen – zeitlos und dezent.

Wandfliese 30 x 60 cm, weiß, eben

Wandfliese 30 x 60 cm, naturbeige, eben

Wandfliese 30 x 60 cm, hellbeige, eben

Wandfliese 30 x 60 cm, hellgrau, eben

Wandfliese 30 x 60 cm, grau, eben

Made in Germany R9 PT protected

Dekorationselemente



Bordüre 3,7 x 60 cm, basalt metallic, eben



Bordüre 3,7 x 60 cm, schlammbraun metallic, eben



Mosaik 30 x 30 cm
beige-braun-Mix, eben, R9



Mosaik 30 x 30 cm
braun-Mix, eben, R9



Mosaik 30 x 30 cm
grau-Mix, eben, R9

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) / Stranggepr. keram. Platten, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Wandfliesen

		30 x 60 cm	**30 x 60 cm**					
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24					
Herstellmaß		297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm					
Oberfläche		eben, seidenmatt	eben, glänzend					
m² - Stück		5,556	5,556					
m² - kg		14,946	14,946					
Paket - Stück		9	9					
Paket - m²		1,620	1,620					
Paket - kg		24,210	24,210					
Palette - m²		77,754	77,754					
Palette - kg		1.162,080	1.162,080					
Produktnorm		BIII	BIII					
weiß	V1	**282813H** Preisgr. **C71** (m²)	**282814H** Preisgr. **C71** (m²)					
hellgrau	V1	**282820H** Preisgr. **C71** (m²)						
hellbeige	V1		**282815H** Preisgr. **C71** (m²)					
naturbeige	V1	**282823H** Preisgr. **C71** (m²)						
grau	V1		**282817H** Preisgr. **C71** (m²)					

Dekorationselemente[1/2]

		30 x 30 cm	**3,7 x 60 cm**					
		Mosaik *Bogen: 297 x 297 mm*	*Bordüre*					
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 30** / 12 x 12	**3,7 x 60** / 2 x 24					
Herstellmaß		297 x 297 x 8 mm	37 x 597 x 10,5 mm					
Oberfläche		eben, matt	eben, matt					
m² - Stück		3,333	1,667					
m² - kg		5,333	0,845					
Paket - Stück		11	3					
Paket - m²		3,300	1,800					
Paket - kg		17,600	1,521					
Palette - m²								
Palette - kg								
Produktnorm		Alb	Alb					
Trittsicherheit		R9						
Belastung		1						
beige-braun-Mix	V4	**182125** Preisgr. **C502** (m²)						
braun-Mix	V4	**182126** Preisgr. **C502** (m²)						
grau-Mix	V4	**182127** Preisgr. **C502** (m²)						
basalt metallic	V2		**282824** Preisgr. **C433** (m²)					
schlammbraun metallic	V2		**282826** Preisgr. **C433** (m²)					

protected

[1] **[2] Abgabe der Dekorationselemente nur in vollen Kartons.**







Fliesen für Lebensräume

Fliesen für Lebensräume – privates Wohnen, Gastronomie & Hotellerie oder öffentliche Gebäude in denen das Wohlfühlen im Vordergrund steht. Räume in denen man sich gerne aufhält. Like ist eine Fliesenkollektion, die dafür gemacht ist, im Zusammenspiel mit anderen Materialien ein perfektes Ganzes zu ergeben. Die Optik ist dezent lebendig – feine Unregelmäßigkeiten geben den Fliesen ihren unverwechselbaren Charakter und bringen jede der 5 Farben perfekt zur Geltung. Ob Mosaik oder Großformat, die Serie Like entfaltet immer ihren vollen Charme – sowohl im Raum als auch auf der Terrasse.

Rendering

R10/A+B

PT protected


graphite


ash grey


cement


warm grey

off white


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Bodenfliese 80 x 80 cm, strukturiert, R10/A+B



Bodenfliese 120 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B



Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert

R10/A+B

PT protected

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaik 30 x 30 cm
graphite, strukturiert, R10/A+B



Mosaik 30 x 30 cm
ash grey, strukturiert, R10/A+B



Mosaik 30 x 30 cm
cement, strukturiert, R10/A+B



Mosaik 30 x 30 cm
warm grey, strukturiert, R10/A+B



Mosaik 30 x 30 cm
off white, strukturiert, R10/A+B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm.

Dekorationselemente



Bordüre Tweed 30 x 44,5 cm
graphite, strukturiert, R10/A+B



Bordüre Tweed 30 x 44,5 cm
ash grey, strukturiert, R10/A+B



Bordüre Tweed 30 x 44,5 cm
cement, strukturiert, R10/A+B



Bordüre Tweed 30 x 44,5 cm
warm grey, strukturiert, R10/A+B



Bordüre Tweed 30 x 44,5 cm
off white, strukturiert, R10/A+B



Bordüre: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 442 mm.

PT protected

R11/B


graphite


ash grey


cement


warm grey

off white



Terrassenplatte 60 x 60 cm, strukturiert, R11/B

R11/B

PT protected


graphite


cement



Terrassenplatte 120 x 120 cm, strukturiert, R11/B

	Mosaik[1/3]	Dekorations-elemente[2/3]	
	5 x 5 cm	**30 x 44,5 cm**	
			
	Bogen: 297 x 297 mm	*Bordüre* *Bogen: 297 x 442 mm*	protected
	5 x 5 / 2 x 2	**30 x 44,5** / 12 x 18	Nennmaß - **cm**/in
	47 x 47 x 9 mm	297 x 442 x 9 mm	Herstellmaß
	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
	11,111/m^2	3,236/m	**m^2/m** - Stück
	19,833/m^2	5,191/m	**m^2/m** - kg
	12	2	**Paket** - Stück
	1,080 m^2	0,618 m	**Paket** - m^2/m
	21,420	3,208	**Paket** - kg
	32,400		**Palette** - m^2
	642,600		**Palette** - kg
	BIa	BIa	Produktnorm
	R10/A+B	R10/A+B	Trittsicherheit
	2	2	Belastung
	430640	**430635**	
	Preisgr. **W303** (m^2)	Preisgr. **W515** (St.)	graphite V2
	430641	**430636**	
	Preisgr. **W303** (m^2)	Preisgr. **W515** (St.)	ash grey V2
	430642	**430637**	
	Preisgr. **W303** (m^2)	Preisgr. **W515** (St.)	cement V2
	430643	**430638**	
	Preisgr. **W303** (m^2)	Preisgr. **W515** (St.)	warm grey V2
	430644	**430639**	
	Preisgr. **W303** (m^2)	Preisgr. **W515** (St.)	off white V2

[1] 



[2] **Abgabe der Dekorationselemente nur in vollen Kartons.**
[3] **Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz**

Bodenfliesen[1]

30 x 60 cm



60 x 60 cm



80 x 80 cm[2]



120 x 120 cm[2/3]



protected

Nennmaß - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**80 x 80** / 32 x 32	**120 x 120** / 48 x 48
Herstellmaß	297 x 596 x 9 mm	596 x 596 x 9 mm	795 x 795 x 9 mm	1194 x 1194 x 9 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m² - Stück	5,556	2,778	1,563	0,694
m² - kg	19,841	19,288	21,381	21,098
Paket - Stück	7	3	2	2
Paket - m²	1,260	1,080	1,280	2,882
Paket - kg	25,000	20,829	27,360	60,800
Palette - m²	50,396	43,197	61,420	57,637
Palette - kg	999,880	833,160	1.313,280	1.216,000
Produktnorm	BIa	BIa	BIa	BIa
Trittsicherheit	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B
Belastung	2	2	2	2
graphite V2	**430645** Preisgr. **W102** (m²)	**430650** Preisgr. **W117** (m²)	**430655** Preisgr. **W138** (m²)	**430660** Preisgr. **W177** (m²)
ash grey V2	**430646** Preisgr. **W102** (m²)	**430651** Preisgr. **W117** (m²)	**430656** Preisgr. **W138** (m²)	**430661** Preisgr. **W177** (m²)
cement V2	**430647** Preisgr. **W102** (m²)	**430652** Preisgr. **W117** (m²)	**430657** Preisgr. **W138** (m²)	**430662** Preisgr. **W177** (m²)
warm grey V2	**430648** Preisgr. **W102** (m²)	**430653** Preisgr. **W117** (m²)	**430658** Preisgr. **W138** (m²)	**430663** Preisgr. **W177** (m²)
off white V2	**430649** Preisgr. **W102** (m²)	**430654** Preisgr. **W117** (m²)	**430659** Preisgr. **W138** (m²)	**430664** Preisgr. **W177** (m²)

[1]

[2] Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
[3] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.

Treppenfliese[1]	Sockel, gerundet[1]	Terrassenplatten[1]	
30 x 60 cm[2]	**7 x 60 cm**	**60 x 60 cm**[3]	**120 x 120 cm**[3/4]
			

protected

		30 x 60 / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**120 x 120** / 48 x 48		Nennmaß - **cm**/in
		297 x 596 x 9 mm	70 x 596 x 9 mm	596 x 596 x 20 mm	1198 x 1198 x 20 mm		Herstellmaß
		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		Oberfläche
		1,667/m	1,667/m	2,778/m^2	0,694/m^2		**m^2/m** - Stück
		5,972/m	1,357/m	47,226/m^2	46,567/m^2		**m^2/m** - kg
		7	22	2	1		**Paket** - Stück
		4,199 m	13,197 m	0,720 m^2	1,440 m^2		**Paket** - m^2/m
		25,081	17,908	34,000	67,100		**Paket** - kg
				21,598	28,563		**Palette** - m^2
				1.020,000	1.342,000		**Palette** - kg
		BIa	BIa	BIa	BIa		Produktnorm
		R10/A+B		R11/B	R11/B		Trittsicherheit
		2		4	4		Belastung
		430672	**430677**	**430665**	**430670**		
		Preisgr. W473 (St.)	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W177** (m^2)	Preisgr. **W261** (m^2)		graphite V2
		430673	**430678**	**430666**			
		Preisgr. W473 (St.)	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W177** (m^2)			ash grey V2
		430674	**430679**	**430667**	**430671**		
		Preisgr. W473 (St.)	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W177** (m^2)	Preisgr. **W261** (m^2)		cement V2
		430675	**430680**	**430668**			
		Preisgr. W473 (St.)	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W177** (m^2)			warm grey V2
		430676	**430681**	**430669**			
		Preisgr. W473 (St.)	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W177** (m^2)			off white V2

[1] [2]

[3] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[4] Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.





Fein und rund

Die perfekte Antwort auf den Trend zu weichen, abgerundeten Designs gibt das Mosaik Loop. Es wird in 15 fein nuancierten, hochglänzenden Farbstellungen geliefert, von denen sechs auch in matter, rutschhemmender Ausführung erhältlich sind. So wird das Einsatzspektrum auf Duschen und andere Nassbereiche erweitert. Neben dem Mosaik mit 2 cm Durchmesser steht auch eine 1 cm Variante zur Verfügung, die besonders filigran und edel wirkt. In Kontrastfarben eignet sie sich auch für Piktogramme, Buchstaben, Pfeile und QR-Codes. Dekorelemente aus quadratischen und runden Mosaiksteinchen und das Dekor Ocean mit wellenförmig fließendem Farbverlauf runden die Serie ab.

Studioaufnahme

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaik Ø 1 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm
arktisweiß glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
nachtschwarz glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
elfenbein hell glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
elfenbein glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
diamantgrau hell glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
diamantgrau glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
denim glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
aquablau hell glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
aquablau glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
stahlblau glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
dunkelviolett glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
seegrün glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
korallenrot glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
zitronengelb glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
bronze metallic, eben

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Mosaik 1 x 1 cm / Ø 1 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, Dreieck Triangle, arktisweiß glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm, Dreieck Triangle, nachtschwarz glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm, Random Mix, arktisweiß glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm, Random Mix, nachtschwarz glänzend, eben

Herstellmaß ohne Außenfuge 632 x 632 x 6,5 mm



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaik 1 x 1 cm / Ø 1 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, Blätter, arktisweiß glänzend, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm, Blätter, nachtschwarz glänzend, eben

Herstellmaß ohne Außenfuge 632 x 948 x 6,5 mm

Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Farbverlauf Ø 1 cm



ocean glänzend

Farbverlauf Ø 2 cm



ocean glänzend

Weitere Beispiele



Herstellmaß ohne Außenfuge
314 x 2528 x 6,5 mm

Farben aus Loop können im Standard Farbverlauf beliebig ohne Aufpreis ausgetauscht werden. Eine individuelle Gestaltung von Farbverläufen bezüglich der Maße und Farbverhältnisse prüfen wir gerne als Sonderproduktion.

Kennen Sie schon unseren Mosaic Designer auf unserer Website www.agrob-buchtal.de?

Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre individuellen Farbverläufe, Mosaikmischungen und Bildverlegungen zu gestalten.

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaik Ø 2 cm



Mosaikbogen 32 x 32 cm arktisweiß glänzend, eben, Mosaikbogen 32 x 32 cm arktisweiß, eben, R10/B



Mosaikbogen 32 x 32 cm nachtschwarz glänzend, eben, Mosaikbogen 32 x 32 cm nachtschwarz, eben, R10/B



Mosaikbogen 32 x 32 cm elfenbein glänzend, eben, Mosaikbogen 32 x 32 cm elfenbein, eben, R10/B



Mosaikbogen 32 x 32 cm elfenbein glänzend, eben



Mosaikbogen 32 x 32 cm diamantgrau glänzend, eben, Mosaikbogen 32 x 32 cm diamantgrau eben, R10/B



Mosaikbogen 32 x 32 cm diamantgrau glänzend, eben



Mosaikbogen 32 x 32 cm denim glänzend, eben



Mosaikbogen 32 x 32 cm aquablau hell glänzend, eben, Mosaikbogen 32 x 32 cm aquablau hell, eben, R10/B



Mosaikbogen 32 x 32 cm aquablau glänzend, eben, Mosaikbogen 32 x 32 cm aquablau, eben, R10/B



Mosaikbogen 32 x 32 cm stahlblau glänzend, eben



Mosaikbogen 32 x 32 cm dunkelviolett glänzend, eben



Mosaikbogen 32 x 32 cm seegrün glänzend, eben, Mosaikbogen 32 x 32 cm seegrün, eben, R10/B



Mosaikbogen 32 x 32 cm korallenrot glänzend, eben



Mosaikbogen 32 x 32 cm zitronengelb glänzend, eben



Mosaikbogen 32 x 32 cm bronze metallic glänzend, eben



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Mosaik

Farbverlauf



Ø 1 cm	**Ø 1 cm**[1]	**Ø 1 cm**[1]	**Ø 1 cm**[2]	**Ø 2 cm**	**Ø 1 cm**[3/5]	**Ø 2 cm**[4/5]		
Bogen: 316 x 316 mm	*Dreieck Bogen: 316 x 316 mm*	*Random Mix Bogen: 316 x 316 mm*	*Blätter Bogen: 316 x 316 mm*	*Bogen: 326 x 316 mm*	*Bogen: 316 x 316 mm*	*Bogen: 326 x 316 mm*		
Ø 1 / 3/8	**Ø 1** / 3/8	**Ø 1** / 3/8	**Ø 1** / 3/8	**Ø 2** / 6/8	Ø 1 / Ø 3/8	**Ø 2** / 6/8		Nennmaß - **cm**/in
Ø 12 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 22,3 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 22,3 x 6,5 mm		Herstellmaß
eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend		Oberfläche
10 Bögen				10 Bögen				**m²** - Stück
9,720				11,600				**m²** - kg
10 Bögen	4 Bögen	4 Bögen	6 Bögen	10 Bögen	8 Bögen	8 Bögen		**Paket** - Stück
1,000	0,400	0,400	0,600	1,000	0,800	0,800		**Paket** - m^2
9,720	4,320	4,320	6,480	11,600	7,776	8,872		**Paket** - kg
24,000				48,000				**Palette** - m^2
233,280				556,800				**Palette** - kg
Blb	Blb	Blb	Blb	Blb	Blb	Blb		Produktnorm
40000H Preisgr. **A382** (m^2)	**40050H** Preisgr. **A698** (Set)	**40052H** Preisgr. **A698** (Set)	**40054H** Preisgr. **A791** (Set)	**40020H** Preisgr. **A304** (m^2)			3	arktisweiß glänzend V2
40001H Preisgr. **A382** (m^2)	**40051H** Preisgr. **A698** (Set)	**40053H** Preisgr. **A698** (Set)	**40055H** Preisgr. **A791** (Set)	**40021H** Preisgr. **A304** (m^2)			2	nachtschwarz glänzend V2
40002H Preisgr. **A382** (m^2)				**40022H** Preisgr. **A304** (m^2)			3	elfenbein hell glänzend V2
40003H Preisgr. **A382** (m^2)				**40023H** Preisgr. **A304** (m^2)			3	elfenbein glänzend V2
40004H Preisgr. **A382** (m^2)				**40024H** Preisgr. **A304** (m^2)			3	diamantgrau hell glänzend V2
40005H Preisgr. **A382** (m^2)				**40025H** Preisgr. **A304** (m^2)			2	diamantgrau glänzend V2
40006H Preisgr. **A382** (m^2)				**40026H** Preisgr. **A304** (m^2)			3	denim glänzend V2
40007H Preisgr. **A382** (m^2)				**40027H** Preisgr. **A304** (m^2)			3	aquablau hell glänzend V2
40008H Preisgr. **A382** (m^2)				**40028H** Preisgr. **A304** (m^2)			2	aquablau glänzend V2
40009H Preisgr. **A382** (m^2)				**40029H** Preisgr. **A304** (m^2)			2	stahlblau glänzend V2
40010H Preisgr. **A382** (m^2)				**40030H** Preisgr. **A304** (m^2)			2	dunkelviolett glänzend V2
40011H Preisgr. **A382** (m^2)				**40031H** Preisgr. **A304** (m^2)			3	seegrün glänzend V2
40012H Preisgr. **A382** (m^2)				**40032H** Preisgr. **A304** (m^2)			2	korallenrot glänzend V2
40013H Preisgr. **A382** (m^2)				**40033H** Preisgr. **A304** (m^2)			3	zitronengelb glänzend V2
40014[6/7] Preisgr. **A385** (m^2)				**40034**[6/7] Preisgr. **A346** (m^2)			1	bronze-metallic V2
					40056H Preisgr. **A791** (St.)	**40057H** Preisgr. **A750** (St.)	2	ocean glänzend V2

Beanspruchungsgruppe

[1] **Herstellmaß ohne Außenfuge: 632 x 632 x 6,5 mm**
[2] **Herstellmaß ohne Außenfuge: 632 x 948 x 6,5 mm**
[3] **Herstellmaß ohne Außenfuge: 314 x 2528 x 6,5 mm**
[4] **Herstellmaß ohne Außenfuge: 326 x 2528 x 6,5 mm**
[5] **Preisangabe bezieht sich auf den Farbverlauf = 8 Bögen**
[6] **Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig.**
[7] **ohne Hytect**

Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Kennen Sie schon unseren Mosaic Designer auf unserer Website www.agrob-buchtal.de?
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre individuellen Farbverläufe, Mosaikmischungen und Bildverlegungen zu gestalten.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)

Mosaik

Ø 2 cm



Bogen: 326 x 316 mm

Nennmaß - **cm**/in	Beanspruchungsgruppe	**Ø 2** / 6/8						
Herstellmaß		Ø 22,3 x 6,5 mm						
Oberfläche		eben, matt						
m² - Stück		10 Bögen						
m² - kg		11,600						
Paket - Stück		10 Bögen						
Paket - m²		1,000						
Paket - kg		11,600						
Palette - m²		48,000						
Palette - kg		556,800						
Produktnorm		BIb						
Trittsicherheit		R10/B						
	4	**40040H**						
arktisweiß V2		Preisgr. **A313** (m²)						
	2	**40041H**						
nachtschwarz V2		Preisgr. **A313** (m²)						
	4	**40042H**						
elfenbein hell V2		Preisgr. **A313** (m²)						
	4	**40044H**						
diamantgrau hell V2		Preisgr. **A313** (m²)						
	4	**40047H**						
aquablau hell V2		Preisgr. **A313** (m²)						
	3	**40048H**						
aquablau V2		Preisgr. **A313** (m²)						
	3	**40071H**						
seegrün V2		Preisgr. **A313** (m²)						

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Lintharena, Näfels, Schweiz / Architekt: K & L Architekten AG, St. Gallen, Schweiz
Serie: Loop Sondermischung / Foto: Kim Britt Photography



hytect® clever clean





Natürliche Spielräume in der Gestaltung

Einzigartig in ihrer keramischen Komposition sowie mit Farbnuancen zwischen Anthrazit und Weiß macht sich die Lounge in jedem Raum hervorragend. Das Dekor Stone mit dezenter Marmor- und Steinoptik ist das Highlight jeder Raumgestaltung – auf großen oder kleinen Flächen. Die farbenfrohe Dekoration Garden entführt uns in die exotischen Gärten dieser Welt. Alle Fliesen sind Hytect-veredelt und besonders pflegeleicht.

Rendering

Wandfliese 30 x 60 cm, light taupe, strukturiert

Wandfliese 30 x 60 cm, grey white, strukturiert

Wandfliese 30 x 90 cm, light taupe, strukturiert

Wandfliese 30 x 90 cm, grey white, strukturiert

Dekorationselemente



Dekorfliese Garden 30 x 60 cm, green mix, strukturiert



Dekorfliese Stone 30 x 90 cm, grey mix, strukturiert

Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung. Die Motivzusammenstellung im Karton kann produktionsbedingt variieren.

Made in Germany

R10/A+B

6mm

hytect® clever clean


dark taupe


light sand


warm grey


dark anthracite


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B



Bodenfliese 120 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B



Sockel, geschnitten 7 x 60 cm, strukturiert

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaik 30 x 30 cm
dark taupe, strukturiert, R10/A+B



Mosaik 30 x 30 cm
light sand, strukturiert, R10/A+B



Mosaik 30 x 30 cm
warm grey, strukturiert, R10/A+B



Mosaik 30 x 30 cm
dark anthracite, strukturiert, R10/A+B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm.

Wandfliesen

Dekorationselemente[2]



			30 x 60 cm	**30 x 90 cm**[1]	**30 x 60 cm**	**30 x 90 cm**[1]	
					Dekorfliese Garden	*Dekorfliese Stone*	
			30 x 60 / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 6 x 36	Nennmaß - **cm**/in
			297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	Herstellmaß
			strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	Oberfläche
			5,556	3,704	5,556	3,704	**m²** - Stück
			10,279	10,400	10,279	10,400	**m²** - kg
			13	8	13	8	**Paket** - Stück
			2,340	2,160	2,340	2,160	**Paket** - m²
			24,050	22,464	24,050	22,464	**Paket** - kg
			112,311	51,836	112,311	51,836	**Palette** - m²
			1.154,400	539,136	1.154,400	539,136	**Palette** - kg
			BIII	BIII	BIII	BIII	Produktnorm
			203392H Preisgr. **C77** (m²)	**323395H** Preisgr. **C143** (m²)			light taupe V2
			203393H Preisgr. **C77** (m²)	**323396H** Preisgr. **C143** (m²)			grey white V2
					203394H Preisgr. **C89** (m²)		green mix V4
						323397H Preisgr. **C149** (m²)	grey mix V4

[1] 

[2] **Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Mosaik[1/5] Bodenfliesen[1] Sockel, geschnitten[1]

5 x 5 cm



30 x 60 cm



60 x 60 cm



60 x 120 cm[3/4]



120 x 120 cm[2/3/4]



7 x 60 cm





Bogen: 297 x 297 mm

Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**120 x 120** / 48 x 48		**7 x 60** / 2 13/16 x 24
Herstellmaß	47 x 47 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	597 x 597 x 6 mm	597 x 1197 x 6 mm	1198 x 1198 x 6 mm		70 x 597 x 6 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		strukturiert, matt
m^2/m - Stück	11,111/m^2	5,556/m^2	2,778/m^2	1,388/m^2	0,694/m^2		1,667/m
m^2/m - kg	11,488/m^2	13,273/m^2	13,581/m^2	14,088/m^2	14,100/m^2		0,938/m
Paket - Stück	11 Bögen	10	5	3	2		38
Paket - m^2/m	0,990 m^2	1,800 m^2	1,800 m^2	2,161 m^2	2,882 m^2		22,795 m
Paket - kg	11,374	23,890	24,445	30,450	40,600		21,394
Palette - m^2	35,640	71,994	64,795	64,841	69,124		
Palette - kg	409,464	955,600	880,020	913,500	974,400		
Produktnorm	BIa	BIa	BIa	BIa	BIa		BIa
Trittsicherheit	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B		
Belastung	1	1	1	1	1		1
dark taupe V2	**431328H** Preisgr. **C308** (m^2)	**431332H** Preisgr. **C98** (m^2)	**431336H** Preisgr. **C107** (m^2)	**431340H** Preisgr. **C137** (m^2)	**431344** Preisgr. **C188** (m^2)		**431348H** Preisgr. **C437** (St.)
light sand V2	**431329H** Preisgr. **C308** (m^2)	**431333H** Preisgr. **C98** (m^2)	**431337H** Preisgr. **C107** (m^2)	**431341H** Preisgr. **C137** (m^2)	**431345** Preisgr. **C188** (m^2)		**431349H** Preisgr. **C437** (St.)
warm grey V2	**431330H** Preisgr. **C308** (m^2)	**431334H** Preisgr. **C98** (m^2)	**431338H** Preisgr. **C107** (m^2)	**431342H** Preisgr. **C137** (m^2)	**431346** Preisgr. **C188** (m^2)		**431350H** Preisgr. **C437** (St.)
dark anthracite V2	**431331H** Preisgr. **C308** (m^2)	**431335H** Preisgr. **C98** (m^2)	**431339H** Preisgr. **C107** (m^2)	**431343H** Preisgr. **C137** (m^2)	**431347** Preisgr. **C188** (m^2)		**431351H** Preisgr. **C437** (St.)



[1] 

[2] ohne Hytect-Veredelung; mit Protecta-Vergütung
[3] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[4] Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
[5] Verklebung rückseitig auf auf Glasfasernetz

Rendering







Natürlich und lässig

Der gewollte Used Look berücksichtigt natürliche Gebrauchsspuren und zarte Verfärbungen. Die Wandfliese ist eine Collage aus streifigen Maserungen und freien Pinselstrichen. Durch Überlagerungen und Überkreuzungen entsteht eine richtungsfreie Optik die besonders in der Farbstellung weiß-bunt ihren künstlerischen Charakter entfaltet.

Rendering / Architekt: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland

Made in Germany

Wandfliese 30 x 60 cm, naturweiß, eben



Wandfliese 30 x 60 cm, weiß-bunt, eben

Dekorationselemente



Bordüre Canvas 4 x 60 cm, grau-schwarz, strukturiert

	Wandfliese[3]	Dekorations-elemente[1/2/4/5]	
	30 x 60 cm 	**4 x 60 cm** 	
		Bordüre Canvas	
	30 x 60 / 12 x 24	**4 x 60** / 1 5/8 x 24	Nennmaß - **cm**/in
	297 x 597 x 9 mm	37 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
	eben, seidenmatt	strukturiert, matt	Oberfläche
	5,556/m^2	1,667/m	**m^2/m** - Stück
	14,946/m^2	0,910/m	**m^2/m** - kg
	9	3	**Paket** - Stück
	1,620 m^2	1,800 m	**Paket** - m^2/m
	24,210	1,638	**Paket** - kg
	77,754		**Palette** - m^2
	1.162,080		**Palette** - kg
	BIII	BIa	Produktnorm
	282901		
	Preisgr. **C89** (m^2)		naturweiß V2
	282902		
	Preisgr. **C89** (m^2)		weiß-bunt V4
		282903	
		Preisgr. **C437** (St.)	grau-schwarz V3

[1]  [2] 

[3] nicht frostsicher
[4] Nur für die Verlegung an der Wand im Innenbereich geeignet.
[5] Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.

hytect® clever clean





Herr der Gezeiten – Zeit für Inspiration

Mando verleiht einem Bad ein helles und luftiges, an Sand, Treibgut und Wind erinnerndes Ambiente. Matt- oder glänzend- weiße Wandfliesen in 35 x 100 cm schaffen einen klaren Rahmen für das Volldekor Spirit im gleichen Format – in grau-blau matt oder creme-cotto matt. Ein weiteres optisches Highlight in korrespondierenden Farben: das Riegel-Dekor Cabana mit Holz-Mix-Optik in 8,45 x 33 cm. In diese Gesamtidee von authentischer Natürlichkeit fügt sich die Vintage-Holz-Serie Walden als Boden harmonisch ein. Alle Fliesen von Mando sind aufgrund ihrer Hytect-Oberfläche reinigungsfreundlich.

Studioaufnahme / Architekt: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland
Foto: Jochen Stüber

Wandfliese 35 x 100 cm, weiß

Dekorationselemente



Dekorfliese Cabana 8,45 x 33 cm, braun-mix, eben

Die Riegel Cabana variieren bewusst in der Farbigkeit. Bitte gemischt aus mehreren Kartons verlegen, damit sich ein gleichmäßiges Bild ergibt.

Dekorationselemente



Dekorfliese Spirit 35 x 100 cm, grau-blau, eben

Dekorationselemente







Dekorfliese Spirit 35 x 100 cm, creme-cotto, eben

Wandfliese[1] Dekorationselemente[3]

35 x 100 cm | **8,45 x 33 cm**[2] | **35 x 100 cm**[1/4]





	Dekorfliese Cabana	*Dekorfliese Spirit*	
35 x 100 / 14 x 40	**8,45 x 33** / 3 13/32 x 13 13/64	**35 x 100** / 14 x 40	Nennmaß - **cm**/in
347 x 997 x 6 mm	84,5 x 330 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm	Herstellmaß
eben	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
2,857/m^2	3,030/m	1,000/m	**m^2/m** - Stück
10,108/m^2	0,878/m	3,538/m	**m^2/m** - kg
5	18	3	**Paket** - Stück
1,750 m^2	5,940 m	3,000 m	**Paket** - m^2/m
17,690	5,220	10,614	**Paket** - kg
70,000			**Palette** - m^2
707,600			**Palette** - kg
BIII	BIII	BIII	Produktnorm
363347H Preisgr. **W132** (m^2)			weiß glänzend V3
363348H Preisgr. **W132** (m^2)			weiß matt V3
	363351H Preisgr. **W421** (St.)		braun-mix V4
		363349H Preisgr. **W499** (St.)	grau-blau V4
		363350H Preisgr. **W499** (St.)	creme-cotto V4

[1] 

[2] **Die Riegel Cabana variieren bewusst in der Farbigkeit. Bitte gemischt aus mehreren Kartons verlegen, damit sich ein gleichmäßiges Bild ergibt.**

[3] **Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.**

[4] **3er Set**

hytect® clever clean





Detailreiche Möglichkeiten

Während Marmor in der Regel in großen Formaten eingesetzt wird, besticht die Marble & More Mosaikserie mit ihrer fast schon kleinteiligen Ästhetik und ihrer vielfältigen Farbigkeit. Anders als ihr natürliches Marmor-Vorbild ist diese Fliese unempfindlich gegen aggressive Medien wie Reinigungsmittel, Shampoos und Seifen. Trittsichere Varianten erweitern die verlegerischen Freiheiten von Planern und Architekten. Als Hytect Fliesen sind Marble & More sehr pflegeleicht und sie sorgen für Hygiene. Zudem ist die Serie an Boden und Wand farblich auf die Serie Ascona abgestimmt.

Rendering

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaik 1 x 1 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm
carrara white, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
illusion beige, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
cielo, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
labradorit blue, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
verdi alpi, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
illusion dark, eben

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm
carrara white, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
carrara white, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
illusion beige, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
illusion beige, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
cielo, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
cielo, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
labradorit blue, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
labradorit blue, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
verde alpi, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
verde alpi, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
illusion dark, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
illusion dark, eben, R10/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Mosaik

					1 x 1 cm 	**2,5 x 2,5 cm** 		
					Bogen: 313 x 313 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*		
					1 x 1 / 3/8 x 3/8	**2,5 x 2,5** / 1 x 1		Nennmaß - **cm**/in
					12 x 12 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm		Herstellmaß
					eben, glänzend	eben, glänzend		Oberfläche
					10,000	11,000		**m^2** - Stück
					11,930	12,100		**m^2** - kg
					10	11		**Paket** - Stück
					1,000	1,000		**Paket** - m^2
					11,930	12,100		**Paket** - kg
					24,000	48,000		**Palette** - m^2
					286,320	580,800		**Palette** - kg
					BIb	BIb		Produktnorm
								Trittsicherheit
					1	1		Belastung
					431123H	**431117H**	**3**	
					Preisgr. **A379** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)		carrara white V4
					431124H	**431118H**	**3**	
					Preisgr. **A379** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)		illusion beige V4
					431125H	**431119H**	**3**	
					Preisgr. **A379** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)		cielo V4
					431126H	**431120H**	**2**	
					Preisgr. **A379** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)		labradorit blue V4
					431127H	**431121H**	**2**	
					Preisgr. **A379** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)		verde alpi V4
					431128H	**431122H**	**2**	
					Preisgr. **A379** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)		illusion dark V4

Beanspruchungsgruppe

Mosaik

						2,5 x 2,5 cm 		
						Bogen: 297 x 297 mm		
						2,5 x 2,5 / 1 x 1		Nennmaß - **cm**/in
						23 x 23 x 6,5 mm		Herstellmaß
						eben, matt		Oberfläche
						11,000		**m^2** - Stück
						12,100		**m^2** - kg
						11		**Paket** - Stück
						1,000		**Paket** - m^2
						12,100		**Paket** - kg
						48,000		**Palette** - m^2
						580,800		**Palette** - kg
						BIb		Produktnorm
						R10/B		Trittsicherheit
						1		Belastung
						431111H	**4**	
						Preisgr. **A238** (m^2)		carrara white V4
						431112H	**4**	
						Preisgr. **A238** (m^2)		illusion beige V4
						431113H	**4**	
						Preisgr. **A238** (m^2)		cielo V4
						431114H	**3**	
						Preisgr. **A238** (m^2)		labradorit blue V4
						431115H	**2**	
						Preisgr. **A238** (m^2)		verde alpi V4
						431116H	**4**	
						Preisgr. **A238** (m^2)		illusion dark V4

Beanspruchungsgruppe





Jede Fliese ein Unikat

Naturkeramik verbindet kreative Vielfalt und handwerkliche Tradition in einem authentischen keramischen Produkt. Und da das Material garantiert frostsicher ist, lässt sich eine einheitliche, harmonische Bodengestaltung von Innen- und Außenbereich realisieren. Das einzigartige Farbspiel in warmen Erdtönen bietet viel Behaglichkeit bei maximaler Gestaltungsfreiheit. Formteile für Treppen und Brüstungen unterstützen die handwerklich perfekte Ausführung anspruchsvoller Raumkonzepte.

Hauptbahnhof, Lübeck, Deutschland / Architekt: GÖSSLER KINZ KREIENBAUM Architekten BDA / Foto: Daniel Sumesgutner

Made in Germany

R11/A R11/B

goldocker

goldcreme

goldgrau

goldschwarz

herbstlaub

naturrot

portofino

braunpalette

ziegelrot

tabak



Boden-/Wandplatte 15 x 15 cm, gehämmert, R11/A



Boden-/Wandplatte 12,5 x 25 cm, eben
Boden-/Wandplatte 12,5 x 25 cm, eben, R11/A
Boden-/Wandplatte 12,5 x 25 cm, eben, R11/B
Boden-/Wandplatte 12,5 x 25 cm, gehämmert, R11/A



Boden-/Wandplatte 15 x 30 cm, gehämmert, R11/A



Boden-/Wandplatte 25 x 25 cm, eben
Boden-/Wandplatte 25 x 25 cm, eben, R11/A
Boden-/Wandplatte 25 x 25 cm, eben R11/B
Boden-/Wandplatte 25 x 25 cm, gehämmert, R11/A



Treppenplatte 25 x 30 cm, (rilliert), eben, R11/A
Treppenplatte 25 x 30 cm, (rilliert), eben, R11/B

Treppenplatte 25 x 30 cm, Ecke rechts, (rilliert), eben, R11/A
Treppenplatte 25 x 30 cm, Ecke rechts, (rilliert), eben, R11/B

Treppenplatte 25 x 30 cm, Ecke links, (rilliert), eben, R11/A
Treppenplatte 25 x 30 cm, Ecke links, (rilliert), eben, R11/B



Sockel, gerundet 8,3 x 30 cm, gehämmert



Sockel, gerundet 8,3 x 25 cm, eben
Sockel, gerundet 8,3 x 25cm, gehämmert



Schenkelplatte 12,5 x 30 cm, gehämmert, R11/A



Schenkelplatte 12,5 x 25 cm, eben
Schenkelplatte 12,5 x 25 cm, eben, R11/A
Schenkelplatte 12,5 x 25 cm, eben, R11/B
Schenkelplatte 12,5 x 25 cm, gehämmert, R11/A



Florentiner Stufenplatte 25 x 35 cm, eben, R11/A
Florentiner Stufenplatte 25 x 35 cm, eben, R11/B
Florentiner Stufenplatte 25 x 35 cm, gehämmert, R11/A



Florentiner Eckstück 25 x 35 cm, eben, R11/A
Florentiner Eckstück 25 x 35 cm, eben, R11/B
Florentiner Eckstück 25 x 35 cm, gehämmert, R11/A



Florentiner
Sockel rechts
oder links, eben



Florentiner Piccolo
12,5 x 25 cm, gehämmert, R11/A



Eckstück geklebt 7,3 x 24 cm / 11,5 x 11 cm, gehämmert

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AII_a - Teil 1, glasiert (GL) und unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich (Spaltplatten)

Boden-/Wandplatten



		Beanspruchungsgruppe						
Formatnummer			1010	1630	1030	1020	1100	1620	
Nennmaß - **cm**/in			**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30** / 6 x 12	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	
Herstellmaß			115 x 240 x 10 mm	240 x 240 x 10 mm	140 x 140 x 11 mm	140 x 290 x 11 mm	115 x 240 x 11 mm	240 x 240 x 11 mm	
Oberfläche			eben, matt[1]	eben, matt[1]	gehämmert, matt	gehämmert, matt	eben, seidenglänzend	eben, seidenglänzend	
m² - Stück			33,000	16,000	44,440	22,220	33,000	16,000	
m² - kg			19,800	20,160	19,642	21,442	21,450	23,680	
Paket - Stück			26	13	24	18	24	12	
Paket - m²			0,788	0,813	0,540	0,810	0,727	0,750	
Paket - kg			15,600	16,380	10,608	17,370	15,600	17,760	
Palette - m²			56,727	51,188	45,905	37,264	52,364	47,250	
Palette - kg			1.123,200	1.031,940	901,680	799,020	1.123,200	1.118,880	
Produktnorm			AIIa	AIIa	AIIa	AIIa	AIIa	AIIa	
Trittsicherheit			siehe unten	siehe unten	R11/A	R11/A			
Belastung			2	2	2	2			
goldocker	V4		R11/A **851-1010** Preisgr. **A88** (m²)	R11/A **851-1630** Preisgr. **A115** (m²)	**851-1030** Preisgr. **A88** (m²)	**851-1020** Preisgr. **A115** (m²)			
goldcreme	V2		R11/A **854-1010** Preisgr. **A88** (m²)	R11/A **854-1630** Preisgr. **A115** (m²)	**854-1030** Preisgr. **A88** (m²)	**854-1020** Preisgr. **A115** (m²)			
goldgrau	V2		R11/A **855-1010** Preisgr. **A88** (m²)	R11/A **855-1630** Preisgr. **A115** (m²)	**855-1030** Preisgr. **A88** (m²)	**855-1020** Preisgr. **A115** (m²)			
goldschwarz	V2		R11/A **856-1010** Preisgr. **A88** (m²)	R11/A **856-1630** Preisgr. **A115** (m²)	**856-1030** Preisgr. **A88** (m²)	**856-1020** Preisgr. **A115** (m²)			
herbstlaub	V3		R11/B **010S-1010** Preisgr. **A88** (m²)	R11/B **010S-1630** Preisgr. **A115** (m²)					
naturrot	V1		R11/B **070S-1010** Preisgr. **A88** (m²)	R11/B **070S-1630** Preisgr. **A115** (m²)					
portofino	V4		R11/A **948-1010** Preisgr. **A88** (m²)	R11/A **948-1630** Preisgr. **A115** (m²)					
braunpalette	V4		R11/B **950-1010** Preisgr. **A88** (m²)	R11/B **950-1630** Preisgr. **A115** (m²)					
ziegelrot	V1		R11/A **958-1010** Preisgr. **A88** (m²)	R11/A **958-1630** Preisgr. **A115** (m²)					
tabak	V4	**3**					**951-1100**[2] Preisgr. **A88** (m²)	**951-1620**[2] Preisgr. **A115** (m²)	

[1] **Ausnahmen: goldocker, goldcreme, goldgrau, goldschwarz: gehämmert, matt**
[2] **Ausnahme: Farbe 951 tabak fällt unter DIN EN 14411 AIIa - Teil 1, glasiert (GL)**

Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen S. 549.

Sockelleisten, gerundet

8,3 x 25 cm



8,3 x 30 cm



Schenkelplatten

12,5 x 25 cm



12,5 x 30 cm



Treppensystem

25 x 30 cm



25 x 30 cm



25 x 30 cm



				Treppenplatte	*Ecke links*	*Ecke rechts*	Beanspruchungsgruppe	
9066	9063	4822	4825	9570	9573	9574		Formatnummer
8,3 x 25 / 33/8 x 10	**8,3 x 30** / 33/8 x 12	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 30** / 5 x 12	**25 x 30** / 10 x 12	**25 x 30** / 10 x 12	**25 x 30** / 10 x 12		Nennmaß - **cm**/in
73 x 240 x 11 mm	73 x 290 x 11 mm	115/52 x 240 x 11 mm	115/52 x 290 x 11 mm	240 x 300 x 14 mm	240 x 300 x 14 mm	240 x 300 x 14 mm		Herstellmaß
eben, matt[1]	gehämmert, matt	eben, matt[1]	gehämmert, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
4,000	3,333	4,000	3,333	4,000				**m** - Stück
1,600/m	1,600/m	3,880/m	3,903/m	8,600/m	2,100/Stück	2,100/Stück		**m/St.** - kg
22	22	8	8	8	8	8		**Paket** - Stück
5,500	6,601	2,000	2,400	2,000				**Paket** - m
8,800	10,560	7,760	9,368	17,200	16,800	16,800		**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla		Produktnorm
		siehe unten	R11/A	siehe unten	siehe unten	siehe unten		Trittsicherheit
851-9066 Preisgr. **A410** (St.)	**851-9063** Preisgr. **A416** (St.)	R11/A **851-4822** Preisgr. **A426** (St.)	**851-4825** Preisgr. **A449** (St.)					goldocker V4
854-9066 Preisgr. **A410** (St.)	**854-9063** Preisgr. **A416** (St.)	R11/A **854-4822** Preisgr. **A426** (St.)	**854-4825** Preisgr. **A449** (St.)					goldcreme V2
855-9066 Preisgr. **A410** (St.)	**855-9063** Preisgr. **A416** (St.)	R11/A **855-4822** Preisgr. **A426** (St.)	**855-4825** Preisgr. **A449** (St.)					goldgrau V2
856-9066 Preisgr. **A410** (St.)	**856-9063** Preisgr. **A416** (St.)	R11/A **856-4822** Preisgr. **A426** (St.)	**856-4825** Preisgr. **A449** (St.)					goldschwarz V2
010S-9066 Preisgr. **A410** (St.)		R11/B **010S-4822** Preisgr. **A426** (St.)		R11/B **010S-9570** Preisgr. **A458** (St.)	R11/B **010S-9573** Preisgr. **A487** (St.)	R11/B **010S-9574** Preisgr. **A487** (St.)		herbstlaub V3
070S-9066 Preisgr. **A410** (St.)		R11/B **070S-4822** Preisgr. **A426** (St.)		R11/B **070S-9570** Preisgr. **A458** (St.)	R11/B **070S-9573** Preisgr. **A487** (St.)	R11/B **070S-9574** Preisgr. **A487** (St.)		naturrot V1
948-9066 Preisgr. **A410** (St.)		R11/A **948-4822** Preisgr. **A426** (St.)		R11/A **948-9570** Preisgr. **A458** (St.)	R11/A **948-9573** Preisgr. **A487** (St.)	R11/A **948-9574** Preisgr. **A487** (St.)		portofino V4
950-9066 Preisgr. **A410** (St.)		R11/B **950-4822** Preisgr. **A426** (St.)						braunpalette V4
958-9066 Preisgr. **A410** (St.)		R11/A **958-4822** Preisgr. **A426** (St.)						ziegelrot V1
951-9066[2] Preisgr. **A410** (St.)		**951-4822**[2] Preisgr. **A426** (St.)					**3**	tabak V4

[1] **Ausnahmen: goldocker, goldcreme, goldgrau, goldschwarz: gehämmert, matt, tabak: eben, seidenglänzend**
[2] **Ausnahme: Farbe 951 tabak fällt unter DIN EN 14411 AIIa - Teil 1, glasiert (GL)**

Aus produktionstechnischen Gründen können leichte Farb-/Größenunterschiede zur Flächenware nicht ausgeschlossen werden.
Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe Kapitel Technische Informationen S. 549.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AII_a - Teil 1, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich (Spaltplatten)

Florentiner Stufensystem

Florentiner Piccolo

Eckstück

25 x 35 cm



35 x 35 cm





12,5 x 25 cm





		Stufenplatte	*Eckstück (links/rechts verwendbar)*	*Sockel links*[1]	*Sockel rechts*[1]			*Eckstück geklebt*
Formatnummer		9330	9335	9337	9338	9822		2541
Nennmaß - **cm**/in		**25 x 35** / 10 x 14	**35 x 35** / 14 x 14			**12,5 x 25** / 5 x 10		
Herstellmaß mm		240 x 350 x 42/14	350 x 350 x 42/14	440/73 x 194/108 x 11	440/73 x 194/108 x 11	115/52 x 240 x 11		73 x 240/115 x 11
Oberfläche		eben, matt[2]	eben, matt[2]	eben, matt[2]	eben, matt[2]	gehämmert, matt		gehämmert, matt
m - Stück		4,000				4,000		
m/St. - kg		11,600/m	4,900/Stück	0,900/Stück	0,900/Stück	3,900/m		0,600/Stück
Paket - Stück		6	1	4	4	8		18
Paket - m		1,500				2,000		
Paket - kg		17,400	4,900	3,600	3,600	7,800		10,800
Palette - m								
Palette - kg								
Produktnorm		Alla	Alla	Alla	Alla	Alla		
Trittsicherheit		siehe unten	siehe unten			R11/A		
goldocker	V4	R11/A **851-9330** Preisgr. **A467** (St.)	R11/A **851-9335** Preisgr. **A601** (St.)	**851-9337** Preisgr. **A484** (St.)	**851-9338** Preisgr. **A484** (St.)	**851-9822** Preisgr. **A441** (St.)		**851-2541** Preisgr. **A441** (St.)
goldcreme	V2	R11/A **854-9330**[2] Preisgr. **A467** (St.)	R11/A **854-9335** Preisgr. **A601** (St.)	**854-9337** Preisgr. **A484** (St.)	**854-9338** Preisgr. **A484** (St.)	**854-9822** Preisgr. **A441** (St.)		**854-2541** Preisgr. **A441** (St.)
goldgrau	V2	R11/A **855-9330** Preisgr. **A467** (St.)	R11/A **855-9335** Preisgr. **A601** (St.)	**855-9337** Preisgr. **A484** (St.)	**855-9338** Preisgr. **A484** (St.)	**855-9822** Preisgr. **A441** (St.)		**855-2541** Preisgr. **A441** (St.)
goldschwarz	V2	R11/A **856-9330** Preisgr. **A467** (St.)	R11/A **856-9335** Preisgr. **A601** (St.)	**856-9337** Preisgr. **A484** (St.)	**856-9338** Preisgr. **A484** (St.)	**856-9822** Preisgr. **A441** (St.)		**856-2541** Preisgr. **A441** (St.)
herbstlaub	V3	R11/B **010S-9330** Preisgr. **A467** (St.)	R11/B **010S-9335** Preisgr. **A601** (St.)	**010S-9337** Preisgr. **A484** (St.)	**010S-9338** Preisgr. **A484** (St.)			
naturrot	V1	R11/B **070S-9330** Preisgr. **A467** (St.)	R11/B **070S-9335** Preisgr. **A601** (St.)	**070S-9337** Preisgr. **A484** (St.)	**070S-9338** Preisgr. **A484** (St.)			
portofino	V4	R11/A **948-9330** Preisgr. **A467** (St.)	R11/A **948-9335** Preisgr. **A601** (St.)	**948-9337** Preisgr. **A484** (St.)	**948-9338** Preisgr. **A484** (St.)			
ziegelrot	V1	R11/A **958-9330** Preisgr. **A467** (St.)	R11/A **958-9335** Preisgr. **A601** (St.)	**958-9337** Preisgr. **A484** (St.)	**958-9338** Preisgr. **A484** (St.)			

[1] Verlängerung der Sockel 9337/9338 mit Formatnummer 9066 (240 x 73 x 11 mm) oder Formatnummer 9063 (290 x 73 x 11 mm).
[2] Ausnahmen: goldocker, goldcreme, goldgrau, goldschwarz: gehämmert, matt

Aus produktionstechnischen Gründen können leichte Farb-/Größenunterschiede zur Flächenware nicht ausgeschlossen werden.
Hinweis: Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen S. 549.

Rendering







Härtetest: Jedem Druck gewachsen

Böden in Supermärkten sollen ansprechend, pflegeleicht und enorm belastbar sein. Diese Ansprüche erfüllt AGROB BUCHTAL mit überstarken Fliesen und Platten in Dicken bis zu 14 mm. Mit Bruchfestigkeitswerten, die erheblich über den einschlägigen Normen liegen, halten die rektifizierten Großformate auch das Befahren mit Gabelstaplern und Hubwagen ohne Probleme aus. Dabei verbindet sich extreme Robustheit mit attraktiver Optik: Feinsteinzeug-Oberflächen in vielen Farbstellungen bieten alle Voraussetzungen für eine repräsentative Gestaltung.

Made in Germany R10 hytect® clever clean

Design Area Pro


kiesel


sandweiß


sandgrau



Bodenfliese 60 x 60 cm, überstark, eben, R10

Die Formate 30 x 60 cm und 60 x 60 cm werden konisch rektifiziert.

protected R10 Made in Germany

Design Basis Pro


betongrau


aschbraun


sandbeige


Bodenfliese 30 x 30 cm, überstark, eben, R10


Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark, eben, R10


Bodenfliese 60 x 60 cm, überstark, eben, R10

Die Formate 30 x 60 cm und 60 x 60 cm werden konisch rektifiziert.

Made in Germany R10 PT protected

Design Like


cement


Bodenfliese 60 x 60 cm, überstark, strukturiert, R10

Design Portland


anthrazit


Bodenfliese 30 x 30 cm, überstark, eben, R10

Die Formate 30 x 60 cm und 60 x 60 cm werden konisch rektifiziert.

protected R10 Made in Germany

Design Trio


Terrazzo black


Terrazzo red


Terrazzo ivory



Bodenfliese 60 x 60 cm, überstark, eben, R10

Design Walden


classic oak


relax beige


smokey brown



Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark, strukturiert, R10

Die Formate 30 x 60 cm und 60 x 60 cm werden konisch rektifiziert.

Bodenfliesen[2]

protected

		30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 60 cm[1]	30 x 60 cm[1]	60 x 60 cm[1]	60 x 60 cm[1/3]	60 x 60 cm[1]
		Design Portland	*Design Basis Pro*	*Design Basis Pro*	*Design Walden*	*Design Basis Pro*	*Design Area Pro*	*Design Like*
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24
Herstellmaß		297 x 297 x 14 mm	297 x 297 x 14 mm	297 x 597 x 14 mm	297 x 597 x 14 mm	600 x 600 x 14 mm	600 x 600 x 14 mm	600 x 600 x 14 mm
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt
m² - Stück		11,337	11,337	5,589	5,589	2,778	2,778	2,778
m² - kg		32,027	32,027	32,159	32,159	31,669	31,669	31,669
Paket - Stück		8	8	4	4	2	2	2
Paket - m²		0,705	0,705	0,716	0,716	0,720	0,720	0,720
Paket - kg		22,600	22,600	23,016	23,016	22,800	22,800	22,800
Palette - m²		33,871	33,871	28,628	28,628	30,238	30,238	30,238
Palette - kg		1.084,800	1.084,800	920,640	920,640	957,600	957,600	957,600
Produktnorm		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit		R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10
Belastung		4	4	3	3	4	4	4
Portland anthrazit	V3	*434194*						
Basis Pro betongrau	V2		*430993*	*430995*		*430977*		
Basis Pro aschbraun	V2			*430996*		*430978*		
Basis Pro sandbeige	V2			*430997*		*430979*		
Walden classic oak	V2				*432292*			
Walden relax beige	V2				*432293*			
Walden smokey brown	V2				*432294*			
Area Pro kiesel	V2						*430200H*	
Area Pro sandweiß	V2						*430201H*	
Area Pro sandgrau	V2						*430202H*	
Like cement	V2							*430684*

[1] [2]

[3] **Mit Hytect-Veredelung**

Preisstellungen werden objektspezifisch kalkuliert

Bodenfliese[1/2] NEU

60 x 60 cm





Design Trio	
60 x 60 / 24 x 24	Nennmaß - **cm**/in
600 x 600 x 14 mm	Herstellmaß
strukturiert, matt	Oberfläche
2,778	**m²** - Stück
31,669	**m²** - kg
2	**Paket** - Stück
0,720	**Paket** - m²
22,800	**Paket** - kg
30,238	**Palette** - m²
957,600	**Palette** - kg
Bla	Produktnorm
R10	Trittsicherheit
4	Belastung
431692H	Trio terrazzo red V4
431693H	Trio terrazzo black V4
431694H	Trio terrazzo ivory V4

1  2 



Preisstellungen werden objektspezifisch kalkuliert

hytect® clever clean





Lebendig und vielfältig

Durch ihren modularen Aufbau in Farben und Formaten ermöglicht die trittsichere Feinsteinzeugserie Nova individuelle Lösungen in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Die von Terrazzoböden inspirierte Optik umfasst acht fein abgestimmte Farbnuancen von cremebeige über mittelgrau bis hin zu anthrazit bunt.

Rendering / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien

Made in Germany

R10/A R10/B R11/C

hytect® clever clean


cremebeige


mittelbraun


mittelgrau


basalt


anthrazit


cremebeige bunt


mittelgrau bunt


anthrazit bunt



Bodenfliese 15 x 15 cm, eben, R10/B
Bodenfliese 15 x 15 cm, eben, R11/C



Riegelformat 10 x 60 cm, eben, R10/A



Riegelformat 15 x 60 cm, eben, R10/A



Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R11/B



Bodenfliese 60 x 60 cm, eben, R10/A



Bodenfliese 60 x 120 cm, eben, R10/A



Waschtisch SURF® large 55 x 120 cm auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen zu SURF® auf Seite 470 ff.

Made in Germany R10/A R10/B hytect clever clean


cremebeige


anthrazit


mittelbraun


cremebeige bunt


mittelgrau


mittelgrau bunt


basalt


anthrazit bunt


Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), eben, R10/A


Hohlkehlsockel 10 x 60 cm, eben


Sockel, gerundet 7 x 60 cm, eben

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B


Treppenfliese mit Schräge 31 x 145 cm, eben, R10/A


Setzstufe 28 x 145, eben

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaik[1/3] Bodenfliesen

		5 x 5 cm	**15 x 15 cm**	**15 x 15 cm**	**10 x 60 cm**[1/2]	**15 x 60 cm**[1/2]	
		Bogen: 297 x 297 mm			*Riegelformat*	*Riegelformat*	
		5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	Nennmaß - **cm**/in
		47 x 47 x 10,5 mm	147 x 147 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
		11,111 Bögen	44,444	44,444	16,667	11,111	**m²** - Stück
		21,966	17,555	17,555	21,967	21,966	**m²** - kg
		11 Bögen	35	35	15	11	**Paket** - Stück
		0,990	0,788	0,788	0,900	0,990	**Paket** - m²
		21,747	13,825	13,825	19,770	21,747	**Paket** - kg
		29,700	63,001	63,001	35,999	39,600	**Palette** - m²
		652,410	1.106,000	1.106,000	790,800	869,880	**Palette** - kg
		Ala	Bla	Bla	Ala	Ala	Produktnorm
		R10/B	R10/B	R11/C	R10/A	R10/A	Trittsicherheit
		2	2	2	2	2	Belastung
		431801H	**431807H**	**431873H**	*431817H*	*431823H*	
		Preisgr. **A286** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	cremebeige V3
		431802H	**431808H**	**431874H**	*431818H*	*431824H*	
		Preisgr. **A286** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	mittelbraun V3
		431803H	**431809H**	**431875H**	*431819H*	*431825H*	
		Preisgr. **A286** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	mittelgrau V3
		431804H	**431810H**	**431876H**	*431820H*	*431826H*	
		Preisgr. **A286** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	basalt V3
		431805H	**431811H**	**431877H**	*431821H*	*431827H*	
		Preisgr. **A286** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	anthrazit V3
		431744H			*431746H*	*431748H*	cremebeige
		Preisgr. **A286** (m²)			*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	bunt V4
		431745H			*431747H*	*431749H*	mittelgrau
		Preisgr. **A286** (m²)			*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	bunt V4
		431806H			*431822H*	*431828H*	anthrazit
		Preisgr. **A286** (m²)			*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	bunt V4

[1] [2]

[3] **Verklebung auf Glasfasernetz**

Bodenfliesen[1]



Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48			
Herstellmaß		297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm			
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt			
m² - Stück		5,556	5,556	2,778	1,389			
m² - kg		21,974	21,974	21,996	21,996			
Paket - Stück		6	6	3	2			
Paket - m²		1,080	1,080	1,080	1,440			
Paket - kg		23,730	23,730	23,754	31,672			
Palette - m²		43,197	43,197	32,397	30,259			
Palette - kg		949,200	949,200	712,620	665,112			
Produktnorm		Ala	Ala	Ala	Ala			
Trittsicherheit		R10/A	R11/B	R10/A	R10/A			
Belastung		2	2	2	2			
		431829H	**431835H**	**431840H**	**431846H**			
cremebeige	V3	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)			
		431830H	**431836H**	**431841H**	**431847H**			
mittelbraun	V3	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)			
		431831H	**431837H**	**431842H**	**431848H**			
mittelgrau	V3	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)			
		431832H	**431838H**	**431843H**	**431849H**			
basalt	V3	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)			
		431833H	**431839H**	**431844H**	**431850H**			
anthrazit	V3	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)			
cremebeige		**431750H**		**431752H**	**431754H**			
bunt	V4	Preisgr. **A121** (m²)		Preisgr. **A136** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)			
mittelgrau		**431751H**		**431753H**	**431755H**			
bunt	V4	Preisgr. **A121** (m²)		Preisgr. **A136** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)			
anthrazit		**431834H**		**431845H**	**431851H**			
bunt	V4	Preisgr. **A121** (m²)		Preisgr. **A136** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)			

[1]

[2] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.

		Treppenfliese[2/4]	Treppenfliese mit Schräge[2/3/4]	Setzstufe[2/3/4]	Sockel, gerundet[1]	Hohlkehlsockel, dekoriert[1/2]		
		30 x 60 cm	**31 x 145 cm**	**28 x 145 cm**	**7 x 60 cm**	**10 x 60 cm**		
								
		30 x 60 / 12 x 24	**31 x 145** / 12 13/64 x 57	**28 x 145** / 11 x 57	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**10 x 60** / 4 x 24		Nennmaß - **cm**/in
		297 x 597 x 10,5 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	100 x 597/35 x 9 mm		Herstellmaß
		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
		1,667	0,690	0,690	1,667	1,667		**m** - Stück
		6,593	7,480	6,716	1,554	2,000		**m** - kg
		6	2	2	15	20		**Paket** - Stück
		3,599 m	2,899 m	2,899 m	8,998	11,998		**Paket** - m^2/m
		23,730	21,682	19,466	13,980	24,000		**Paket** - kg
								Palette - m^2
								Palette - kg
		Ala	Ala	Ala	Ala	Alb		Produktnorm
		R10/A	R10/A					Trittsicherheit
		2	2	2				Belastung
		431852H	*431797H*	*431785H*	**431864H**	*431887H*		
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*		cremebeige V3
		431853H	*431715H*	*431719H*	**431865H**	*431893H*		
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*		mittelbraun V3
		431854H	*431736H*	*431765H*	**431866H**	*431894H*		
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*		mittelgrau V3
		431855H	*431794H*	*431727H*	**431867H**	*431786H*		
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*		basalt V3
		431856H	*430599H*	*431720H*	**431868H**	*431787H*		
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	*Preisgr. A445 (St.)*		anthrazit V3
		431756H	*431716H*	*431721H*	**431762H**			cremebeige
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)			bunt V4
		431757H	*431717H*	*431722H*	**431763H**			mittelgrau
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)			bunt V4
		431857H	*431718H*	*431723H*	**431869H**			anthrazit
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)			bunt V4

[1]  [2] 



[3] **Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert. Längsseite kann nicht rektifiziert werden.**
[4] **Details siehe S. 560. Weitere Lösungen zu Treppenausführungen siehe Serie Area Pro**

hytect® clever clean





Pflegeleichter Holz-Look

Mit Oak gelingt eine elegante und raffinierte Holzoptik – in Eiche natur oder Eiche anthrazit. Die Bodenserie verfügt über 5 Formatvarianten, Treppenelemente, Sockel sowie ein 6-eckiges Bodendekor mit 30 x 35 cm – alle mit Hytect-Oberfläche – für viel Gestaltungsspielraum im einheitlichen Look. Für modernen Touch sorgen drei Paneelen-Formate mit 30 x 120, 40 x 120 und 60 x 120 cm. Durch die großen Formate kommt die Maserung besonders gut zur Geltung.

Studioaufnahme

358 OAK


Eiche natur


Eiche anthrazit


Bodenfliese 15 x 90 cm, strukturiert, R10/A


Bodenfliese 30 x 90 cm, strukturiert, R10/A


Bodenfliese 30 x 120 cm, strukturiert, R10/A


Bodenfliese 40 x 120 cm, strukturiert, R10/A



Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A



Treppenfliese 30 x 120 cm (rilliert), strukturiert, R10/A



Sockel, gerundet 6 x 60 cm, strukturiert

Dekorationselemente



Dekorfliese Hexagon 30 x 35 cm,
Eiche natur, strukturiert, R10/A



Dekorfliese Hexagon 30 x 35 cm,
Eiche anthrazit, strukturiert, R10/A

Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 298 x 344,1 mm.

Stranggepr. keram. Platten, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Dekorationselemente[3]

30 x 35 cm



Dekorfliese Hexagon
Bogen: 298 x 344,1 mm

Nennmaß - **cm**/in		**30 x 35** / 12 x 14
Herstellmaß		298 x 344,1 x 8 mm
Oberfläche		strukturiert, matt
m - Stück		3,333
m - kg		4,166
Paket - Stück		3
Paket - m		0,900
Paket - kg		3,750
Produktnorm		Alb
Trittsicherheit		R10/A
Belastung		2
		8471-B698HK
Eiche natur	V4	Preisgr. **W518** (St.)
		8472-B698HK
Eiche anthrazit	V3	Preisgr. **W518** (St.)

Bodenfliesen[1]

Treppenfliese[1/2]

Sockel, gerundet[1]

	15 x 90 cm²	**30 x 90 cm**	**30 x 120 cm**	**40 x 120 cm**	**60 x 120 cm**	**30 x 120 cm**	**6 x 60 cm**
							
Nennmaß - **cm**/in	**15 x 90** / 6 x 36	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 120** / 12 x 48	**40 x 120** / 16 x 48	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 120** / 12 x 48	**6 x 60** / 2 3/8 x 24
Herstellmaß	147 x 897 x 8 mm	297 x 897 x 8 mm	297 x 1197 x 8 mm	397 x 1197 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm	297 x 1197 x 8 mm	60 x 597 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m²/m - Stück	7,407/m²	3,704/m²	2,778/m²	2,083/m²	1,389/m²	0,833/m	1,667/m
m²/m - kg	17,495/m²	17,501/m²	17,501/m²	17,497/m²	17,501/m²	5,248/m	1,100/m
Paket - Stück	8	5	4	3	2	4	27
Paket - m²/m	1,080 m²	1,350 m²	1,440 m²	1,440 m²	1,441 m²	4,802 m	16,197 m
Paket - kg	18,896	23,625	25,200	25,200	25,200	25,200	17,820
Palette - m²	43,202	40,497	43,197	51,848	36,023		
Palette - kg	755,840	708,750	756,000	907,200	630,000		
Produktnorm	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	
Belastung	2	2	2	2	2	2	
	8471-B695HK	**8471-B690HK**	**8471-B620HK**	**8471-B660HK**	**8471-B670HK**	*8471-B629HK*	**8471-B610HK**
Eiche natur V4	*Preisgr. W171 (m²)*	Preisgr. **W162** (m²)	Preisgr. **W171** (m²)	Preisgr. **W171** (m²)	Preisgr. **W171** (m²)	*Preisgr. W559 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)
	8472-B695HK	**8472-B690HK**	**8472-B620HK**	**8472-B660HK**	**8472-B670HK**	*8472-B629HK*	**8472-B610HK**
Eiche anthrazit V3	*Preisgr. W171 (m²)*	Preisgr. **W162** (m²)	Preisgr. **W171** (m²)	Preisgr. **W171** (m²)	Preisgr. **W171** (m²)	*Preisgr. W559 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)

[1] [2]

[3] **Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.**

Studioaufnahme



hytect® clever clean





Mit einem Hauch von Nostalgie

Ursprüngliches neu erleben. Motive spielerisch kombinieren, im Innen- wie im Außenbereich: Mit zusätzlichen Mustern und Einzeldekoren ist der „Vintage-Baukasten“ der Serie Pattern umfangreich bestückt und fügt sich perfekt in jeden Wohnstil ein. Das Dekor Vanda bietet einen Mix aus 12 verschiedenen floralen und geometrischen Motiven. Als Einzelmotive bieten sich das florale Dekor Isola und das geometrische Dekor Baleno an. Alle drei Dekorvarianten harmonieren durch ihre zarte Farbkomposition mit der Basisfliese in Zementgrau. Sie lassen sich aber auch zu vergrößerten Motiven aneinanderlegen – bis hin zum keramischen „Teppich“.

Rendering / Architekt: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Mosaikbogen Vola 30 x 30 cm, mehrfarbig, eben



Mosaikbogen Vola 30 x 30 cm, beige-braun, eben



Mosaikbogen Vola 30 x 30 cm, grau, eben

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen Vola 30 x 30 cm, mehrfarbig, eben, R10/B



Mosaikbogen Vola 30 x 30 cm, grau, eben, R10/B



Mosaikbogen Ornamenta 30 x 30 cm, blue, eben



Mosaikbogen Ornamenta 30 x 30 cm, multicolor, eben

Die Dekorationen Ornamenta sind farblich abgestimmt auf die Dekorfliesen der Serie Trio: Color und Lines (siehe Seite 490).



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/ Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Die Artikel Vola und Ornamenta bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven. Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaik 10 x 10 cm



Mosaikbogen Vola 30 x 30 cm, mehrfarbig, eben



Mosaikbogen Mesh 30 x 30 cm, Natur-mix, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
weiß, eben

Mosaikbogen 30 x 30 cm
beige, eben

Mosaikbogen 30 x 30 cm
grau, eben



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/ Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.



Wand-/Bodenfliese Ornamenta 15 x 15 cm, blue, eben



Wand-/Bodenfliese Ornamenta 15 x 15 cm, multicolor, eben

Die Dekorationen Ornamenta sind farblich abgestimmt auf die Dekorfliesen der Serie Trio: Color und Lines (siehe Seite 490).

Die Artikel Vola, Mesh und Ornamenta bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven. Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Made in Germany

hytect® clever clean



Wand-/Bodenfliese Vola 20 x 20 cm, mehrfarbig, eben



Wand-/Bodenfliese Vola 20 x 20 cm, grau, eben

Die Artikel Vola und Salina bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven. Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.



Wand-/Bodenfliese Salina 20 x 20 cm, mehrfarbig, eben



Einzelmotiv Nelas 20 x 20 cm, schwarz-weiß, eben



Einzelmotiv Mellby 20 x 20 cm, grau, eben

Wand-/Bodenfliese 20 x 20 cm, weiß, eben

Wand-/Bodenfliese 20 x 20 cm, beige, eben



Wand-/Bodenfliese 20 x 20 cm, grau, eben



Wand-/Bodenfliese 20 x 20 cm, anthrazit, eben

Made in Germany R10/B hytect clever clean



Wand-/Bodenfliese
20 x 20 cm, cementgrau,
eben, R10/B



Wand-/Bodenfliese Vanda 20 x 20 cm, mehrfarbig, eben, R10/B



Einzelmotiv Baleno 20 x 20 cm, mehrfarbig, eben, R10/B



Einzelmotiv Isola 20 x 20 cm, mehrfarbig, eben, R10/B

Der Artikel Vanda besteht aus unterschiedlichen Motiven. Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Mosaik

	2,5 x 2,5 cm[1]	**5 x 5 cm**	**5 x 5 cm** NEU	**10 x 10 cm**	**10 x 10 cm**	**10 x 10 cm**		
								
	Vola *Bogen: 297 x 297 mm*	*Vola* *Bogen: 297 x 297 mm*	*Ornamenta* *Bogen: 297 x 297 mm*	*Vola* *Bogen: 297 x 297 mm*	*Mesh* *Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*		
	2,5 x 2,5 / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 5 cm** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Nennmaß - **cm**/in
	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Herstellmaß
	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, matt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt		Oberfläche
	11 Bögen	11 Bögen	11,000	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen		**m^2** - Stück
	12,100	12,331	12,331	13,101	13,101	13,101		**m^2** - kg
	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen		**Paket** - Stück
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		**Paket** - m^2
	12,100	12,331	12,331	13,101	13,101	13,101		**Paket** - kg
	48,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000		**Palette** - m^2
	580,800	789,184	789,184	838,464	838,464	838,464		**Palette** - kg
	Blb	Blb	Blb	Blb	Blb	Blb		Produktnorm
		R10/B						Trittsicherheit
	1	1	1	1	1	1		Belastung
	42400H Preisgr. **W453** (St.)	**42500H** Preisgr. **W171** (m^2)		**42020H** Preisgr. **W150** (m^2)			4	mehrfarbig V4
	42401H Preisgr. **W453** (St.)						3	beige-braun V4
	42402H Preisgr. **W453** (St.)	**42501H** Preisgr. **W171** (m^2)					4	grau V4
			42502H Preisgr. **W171** (m^2)					blue V3
			42503H Preisgr. **W171** (m^2)					Multicolor V4
					42010H Preisgr. **W150** (m^2)		4	Natur-mix V4
						42000H Preisgr. **W117** (m^2)	4	weiß V1
						42001H Preisgr. **W117** (m^2)	4	beige V1
						42002H Preisgr. **W117** (m^2)	4	grau V1

Beanspruchungsgruppe

[1] **Abgabe Mosaike 2,5 x 2,5 cm in vollen Kartons.**

Die Artikel Vola, Mesh und Ornamenta bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven. Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wand- und Bodenfliesen

		15 x 15 cm NEU	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm
		Ornamenta			*Vola*	*Salina*	*Einzelmotiv Nelas*	*Einzelmotiv Mellby*
Nennmaß - **cm**/in		**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8
Herstellmaß		147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm
Oberfläche		eben, matt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt
m² - Stück		44,444	25	25	25	25	25	25
m² - kg		13,955	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875
Paket - Stück		44	25	25	25	25	25	25
Paket - m²		0,990	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Paket - kg		13,816	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875
Palette - m²		79,201	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
Palette - kg		1.105,280	999,000	999,000	999,000	999,000	999,000	999,000
Produktnorm		BIb	BIb	BIa	BIb	BIb	BIb	BIb
Trittsicherheit				R10/B				
Belastung		1	1	1	1	1	1	1
weiß V1	4		**42100H** Preisgr. **W117** (m²)					
beige V1	4		**42101H** Preisgr. **W117** (m²)					
grau V1	4		**42102H** Preisgr. **W117** (m²)					
anthrazit V1	3		**42103H** Preisgr. **W117** (m²)					
cementgrau V4				**44425H** Preisgr. **W117** (m²)				
mehrfarbig V4	4				**42120H** Preisgr. **W150** (m²)	**42130H** Preisgr. **W150** (m²)		
schwarz-weiß V4	4						**44400H** Preisgr. **W150** (m²)	
grau V4	4				**42121H** Preisgr. **W150** (m²)			**44401H** Preisgr. **W150** (m²)
blue V3		**44500H** Preisgr. **W111** (m²)						
multicolor V4		**44501H** Preisgr. **W111** (m²)						

Die Artikel Vola, Ornamenta und Salina bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven. Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Wand- und Bodenfliesen

		20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm
		Einzelmotiv Baleno	*Einzelmotiv Isola*	*Vanda*
Nennmaß - **cm**/in		**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8
Herstellmaß		197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm
Oberfläche		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt
m² - Stück		25	25	25
m² - kg		13,875	13,875	13,875
Paket - Stück		25	25	25
Paket - m²		1,000	1,000	1,000
Paket - kg		13,875	13,875	13,875
Palette - m²		72,000	72,000	72,000
Palette - kg		999,000	999,000	999,000
Produktnorm		BIa	BIa	BIa
Trittsicherheit		R10/B	R10/B	R10/B
Belastung		1	1	1
mehrfarbig V4		**44447H** Preisgr. **W150** (m²)	**44448H** Preisgr. **W150** (m²)	**44449H** Preisgr. **W150** (m²)

Der Artikel Vanda besteht aus unterschiedlichen Motiven. Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Rendering







Ein Zitat aus der Natur

Für Liebhaber von natürlicher Optik: Die markant strukturierte Oberfläche der Serie Pizarro erinnert an Schiefergestein – keramisch umgesetzt. Die Wandfliesen in schlichtem Weiß und zartem Grau sind eine perfekte Wandbekleidung für zeitlose Badezimmer in einem reduzierten Ambiente. Für eine Rhythmisierung oder Akzentuierung der Wandfläche stehen elegante Bordüren mit metallischen Einlegern zur Verfügung.

Rendering

Wandfliese 30 x 60 cm, weiß, strukturiert

Wandfliese 30 x 60 cm, grau, strukturiert

Dekorationselemente



Bordüre 15 x 60 cm, anthrazit, strukturiert



Bordüre 15 x 60 cm, schwarz, strukturiert

Bordüre: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 147 x 597 mm

					Wandfliesen[3]	Dekorations-elemente[1/2/4/5]		
					30 x 60 cm 	**15 x 60 cm**  *Bordüre* *Bogen: 147 x 597 mm*		
					30 x 60 / 12 x 24	**15 x 60** / 6 x 24		Nennmaß - **cm**/in
					297 x 597 x 9	147 x 597 x 10,5 mm		Herstellmaß
					strukturiert, seidenmatt	strukturiert, matt		Oberfläche
					5,556/m^2	1,667/m		**m^2/m** - Stück
					14,946/m^2	3,584/m		**m^2/m** - kg
					9	1		**Paket** - Stück
					1,620 m^2	0,600 m		**Paket** - m^2/m
					24,210	2,150		**Paket** - kg
					77,754			**Palette** - m^2
					1.162,080			**Palette** - kg
					BIII	BIa		Produktnorm
					281476 Preisgr. **C89** (m^2)			weiß V1
					281477 Preisgr. **C89** (m^2)			grau V1
						281479 Preisgr. **C502** (St.)		anthrazit V2
						281480 Preisgr. **C502** (St.)		schwarz V1

[1]  [2] 

[3] **nicht frostsicher**
[4] **Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.**
[5] **Nur für die Verlegung an der Wand geeignet**

hytect® clever clean





Farbenfroh und flexibel

Die speziell für Plural entwickelte Farbpalette umfasst 50 aufeinander abgestimmte Farben. Ob glasiert oder unglasiert, Steingut, Steinzeug oder Feinsteinzeug – die schmale 3 mm-Fuge ist bei Plural ebenso Standard wie die schadstoffabbauende Veredelung Hytect und die Ausführung in verschiedenen Trittsicherheiten. Plural ist so vielseitig im Innen- und Außenbereich einsetzbar: von der Fassade bis zum Boden, von der U-Bahnstation bis zur Wellnesslandschaft.

Rendering

FARBSYSTEM UNI**COLOR** – Vom Farb- zum Möglichkeitsraum

Aktivfarbtonreihe

azur aktiv NCS S 5030-R80B oder RAL 5000	blau aktiv NCS S 6030-R90B	türkis aktiv NCS S 4030-B50G oder RAL 6033	grün aktiv NCS S 3050-G50Y	gelb aktiv NCS S 3050-Y10R
azur hell NCS S 2030-R80B	blau hell NCS S 1510-R80B	türkis hell NCS S 1010-B50G	grün hell NCS S 0510-G	gelb hell NCS S 1010-Y10R oder RAL 1015

Farbwertreihe hell, mittel, dunkel

azur mittel NCS S 4030-R90B	blau mittel NCS S 2020-R80B	türkis mittel NCS S 2020-B30G	grün mittel NCS S 1515-G20Y oder RAL 6019	gelb mittel NCS S 2030-Y10R
azur dunkel NCS S 4040-R90B oder RAL 5007 azur	blau dunkel NCS S 4030-R80B blau	türkis dunkel NCS S 4020-B30G türkis	grün dunkel NCS S 3020-G10Y oder RAL 6021 grün	gelb dunkel NCS S 2050-Y20R gelb

Neutralfarbtonreihe

neutral 10 (aktivweiß) NCS S 1000-N oder RAL 9003	neutral 9 (weißgrau) NCS S 1502-R50B	neutral 8 (lichtgrau) NCS S 2502-B	neutral 7 (kieselgrau) NCS S 4000-N oder RAL 7004	neutral 6 (perlgrau) NCS S 4502-B oder RAL 7045

Kontrastfarben

tiefanthrazit NCS S6010-R90B oder RAL-Design 260 40 05	tiefgelb NCS S0560-Y oder RAL-Design 085 80 70	tiefblau NCS S4050-R70B oder RAL-Design 290 30 35	tieforange NCS S2060-Y60R oder RAL-Design 040 50 50	tiefgrün NCS S6020-G30Y oder RAL-Design 140 40 20	tiefrot NCS S1080R oder RAL-Design 030 40 50


ocker aktiv
NCS S 3050-Y40R
lachs aktiv
NCS S 4040-Y70R
oxidrot aktiv
NCS S 4050-Y90R
steingrau aktiv
NCS S 5030-Y90R
sandgrau aktiv
NCS S 7010-Y90R
ocker hell
NCS S 2030-Y20R
lachs hell
NCS S 1515-Y50R
oxidrot hell
NCS S 2010-Y80R
steingrau hell
NCS S 2502-R
sandgrau hell
NCS S 1502-Y
ocker mittel
NCS S 3030-Y30R
lachs mittel
NCS S 2020-Y50R
oxidrot mittel
NCS S 3020-Y80R
steingrau mittel
NCS S 3502-R
oder RAL 7036
sandgrau mittel
NCS S 3005-Y50R
ocker
ocker dunkel
NCS S 4030-Y50R
lachs
lachs dunkel
NCS S 3040-Y60R
oxidrot
oxidrot dunkel
NCS S 5020-Y80R
steingrau
steingrau dunkel
NCS S 6005-Y80R
sandgrau
sandgrau dunkel
NCS S 6010-Y50R
neutral 5 (basaltgrau)
NCS S 5502-B
oder RAL 7046
neutral 4 (graphitschwarz)
NCS S 6000-N
oder RAL 7037
neutral 3 (asphaltschwarz)
NCS S 6500-N
neutral 2 (anthrazit)
NCS S 7500-N
oder RAL 7015
neutral 1 (tiefschwarz)
NCS S 9000-N
oder RAL 9017

Made in Germany

hytect® clever clean

1120/1121 neutral 10 (aktivweiß)	1004 azur dunkel	1003 azur mittel	1002 azur hell	1001 azur aktiv
1119 neutral 9 (weißgrau)	1008 blau dunkel	1007 blau mittel	1006 blau hell	1005 blau aktiv
1118 neutral 8 (lichtgrau)	1012 türkis dunkel	1011 türkis mittel	1010 türkis hell	1009 türkis aktiv
1117 neutral 7 (kieselgrau)	1016 grün dunkel	1015 grün mittel	1014 grün hell	1013 grün aktiv
1116 neutral 6 (perlgrau)	1020 gelb dunkel	1019 gelb mittel	1018 gelb hell	1017 gelb aktiv
1115 neutral 5 (basaltgrau)	1024 ocker dunkel	1023 ocker mittel	1022 ocker hell	1021 ocker aktiv
1114 neutral 4 (graphitschwarz)	1028 lachs dunkel	1027 lachs mittel	1026 lachs hell	1025 lachs aktiv
1113 neutral 3 (asphaltschwarz)	1032 oxidrot dunkel	1031 oxidrot mittel	1030 oxidrot hell	1029 oxidrot aktiv
1112 neutral 2 (anthrazit)	1036 steingrau dunkel	1035 steingrau mittel	1034 steingrau hell	1033 steingrau aktiv
1111 neutral 1 (tiefschwarz)	1040 sandgrau dunkel	1039 sandgrau mittel	1038 sandgrau hell	1037 sandgrau aktiv

Formate Steingut



Wandfliese 10 x 20 cm, eben



Wandfliese 15 x 15 cm, eben



Wandfliese 20 x 20 cm, eben



Wandfliese 30 x 60 cm, eben



Wandfliese 10 x 30 cm, eben



Wandfliese 15 x 30 cm, eben



Wandfliese 20 x 40 cm, eben



Wandfliese 10 x 40 cm, eben



Wandfliese 10 x 60 cm, eben

Wandfliesen



		10 x 20 cm	**10 x 30 cm**	**10 x 40 cm**	**10 x 60 cm**	**15 x 15 cm**[2/3]	**15 x 15 cm**[2]	**15 x 30 cm**[2]
Nennmaß - **cm**/in		**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**10 x 40** / 4 x 16	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30** / 6 x 12
Herstellmaß		97 x 197 x 6,5 mm	97 x 297 x 9 mm	97 x 397 x 7,5 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 297 x 6,5 mm
Oberfläche		seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	glänzend	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.
m² - Stück		50,000	33,333	25,000	16,667	44,000	44,000	22,222
m² - kg		11,050	14,100	13,375	14,084	10,780	10,780	10,622
Paket - Stück		33	16	12	16	44	44	24
Paket - m²		0,660	0,480	0,480	0,960	1,000	1,000	1,080
Paket - kg		7,293	6,768	6,420	13,520	10,780	10,780	11,472
Palette - m²		59,400	65,281	46,080	38,399	100,000	100,000	91,801
Palette - kg		656,370	920,448	616,320	540,800	1.078,000	1.078,000	975,120
Produktnorm		BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
neutral 10		**120-1121H**[3]	**113-1121H**[3]	**140-1121H**[3]	**160-1121H**[3]	**115-1121H**[3]		**130-1121H**[3]
(aktivweiß glzd.)	V0	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A70** (m²)		Preisgr. **A100** (m²)
neutral 10		**120-1120H**	**113-1120H**	**140-1120H**	**160-1120H**		**116-1120H**	**130-1120H**
(aktivweiß)	V0	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)		Preisgr. **A70** (m²)	Preisgr. **A100** (m²)
neutral 9		**120-1119H**	*113-1119H*[1]	**140-1119H**	**160-1119H**	**115-1119H**	**116-1119H**	**130-1119H**
(weißgrau)	V0	Preisgr. **A178** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)
neutral 8		*120-1118H*[1]	*113-1118H*[1]	*140-1118H*[1]	*160-1118H*[1]	*115-1118H*[1]	**116-1118H**	*130-1118H*[1]
(lichtgrau)	V0	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	Preisgr. **A70** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*
neutral 7		**120-1117H**	*113-1117H*[1]	**140-1117H**	**160-1117H**	**115-1117H**	**116-1117H**	**130-1117H**
(kieselgrau)	V0	Preisgr. **A178** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)
neutral 6		*120-1116H*[1]	*113-1116H*[1]	*140-1116H*[1]	*160-1116H*[1]	*115-1116H*[1]	**116-1116H**	*130-1116H*[1]
(perlgrau)	V0	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*
neutral 5		**120-1115H**	*113-1115H*[1]	**140-1115H**	**160-1115H**	**115-1115H**	**116-1115H**	**130-1115H**
(basaltgrau)	V0	Preisgr. **A178** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)
neutral 4		*120-1114H*[1]	*113-1114H*[1]	*140-1114H*[1]	*160-1114H*[1]	*115-1114H*[1]	**116-1114H**	*130-1114H*[1]
(graphitschwarz)	V0	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*
neutral 3		**120-1113H**	*113-1113H*[1]	**140-1113H**	**160-1113H**	**115-1113H**	**116-1113H**	**130-1113H**
(asphaltschwarz)	V0	Preisgr. **A178** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)
neutral 2		*120-1112H*[1]	*113-1112H*[1]	*140-1112H*[1]	*160-1112H*[1]	*115-1112H*[1]	**116-1112H**	*130-1112H*[1]
(anthrazit)	V0	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A121 (m²)*
neutral 1		**120-1111H**	*113-1111H*[1]	**140-1111H**	**160-1111H**	**115-1111H**	**116-1111H**	**130-1111H**
(tiefschwarz)	V0	Preisgr. **A178** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)
		120-1001H[1]	*113-1001H*[1]	*140-1001H*[1]	*160-1001H*[1]	*115-1001H*[1]	*116-1001H*[1]	*130-1001H*[1]
azur aktiv	V0	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*
		120-1002H[1]	*113-1002H*[1]	*140-1002H*[1]	*160-1002H*[1]	*115-1002H*[1]	**116-1002H**	*130-1002H*[1]
azur hell	V0	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*
		120-1003H[1]	*113-1003H*[1]	*140-1003H*[1]	*160-1003H*[1]	*115-1003H*[1]	*116-1003H*[1]	*130-1003H*[1]
azur mittel	V0	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A148 (m²)*
		120-1004H	*113-1004H*[1]	**140-1004H**	**160-1004H**	**115-1004H**	**116-1004H**	**130-1004H**
azur dunkel	V0	Preisgr. **A178** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)
		120-1005H[1]	*113-1005H*[1]	*140-1005H*[1]	*160-1005H*[1]	*115-1005H*[1]	*116-1005H*[1]	*130-1005H*[1]
blau aktiv	V0	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A148 (m²)*
		120-1006H[1]	*113-1006H*[1]	*140-1006H*[1]	*160-1006H*[1]	*115-1006H*[1]	**116-1006H**	*130-1006H*[1]
blau hell	V0	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*
		120-1007H[1]	*113-1007H*[1]	*140-1007H*[1]	*160-1007H*[1]	*115-1007H*[1]	*116-1007H*[1]	*130-1007H*[1]
blau mittel	V0	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A148 (m²)*
		120-1008H	*113-1008H*[1]	**140-1008H**	**160-1008H**	**115-1008H**	**116-1008H**	**130-1008H**
blau dunkel	V0	Preisgr. **A178** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)
		120-1009H[1]	*113-1009H*[1]	*140-1009H*[1]	*160-1009H*[1]	*115-1009H*[1]	*116-1009H*[1]	*130-1009H*[1]
türkis aktiv	V0	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A148 (m²)*
		120-1010H[1]	*113-1010H*[1]	*140-1010H*[1]	*160-1010H*[1]	*115-1010H*[1]	**116-1010H**	*130-1010H*[1]
türkis hell	V0	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*
		120-1011H[1]	*113-1011H*[1]	*140-1011H*[1]	*160-1011H*[1]	*115-1011H*[1]	*116-1011H*[1]	*130-1011H*[1]
türkis mittel	V0	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A148 (m²)*
		120-1012H	*113-1012H*[1]	**140-1012H**	**160-1012H**	**115-1012H**	**116-1012H**	**130-1012H**
türkis dunkel	V0	Preisgr. **A178** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)
		120-1013H[1]	*113-1013H*[1]	*140-1013H*[1]	*160-1013H*[1]	*115-1013H*[1]	*116-1013H*[1]	*130-1013H*[1]
grün aktiv	V0	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A148 (m²)*
		120-1014H[1]	*113-1014H*[1]	*140-1014H*[1]	*160-1014H*[1]	*115-1014H*[1]	**116-1014H**	*130-1014H*[1]
grün hell	V0	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*
		120-1015H[1]	*113-1015H*[1]	*140-1015H*[1]	*160-1015H*[1]	*115-1015H*[1]	*116-1015H*[1]	*130-1015H*[1]
grün mittel	V0	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A121 (m²)*	*Preisgr. A148 (m²)*
		120-1016H	*113-1016H*[1]	**140-1016H**	**160-1016H**	**115-1016H**	**116-1016H**	**130-1016H**
grün dunkel	V0	Preisgr. **A178** (m²)	*Preisgr. A169 (m²)*	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A169** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)

[1] 

[2] **Eine überglasierte Kopfkante 10 % pro Lieferung. Kanten jeweils zu 2/3 überglasiert.**
[3] **Nicht OP-geeignet.**

Wandfliesen

				20 x 20 cm²	**20 x 40 cm²**	**30 x 60 cm**		
				20 x 20 / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**30 x 60** / 12 x 24		Nennmaß - **cm**/in
				197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 7,5 mm	297 x 597 x 9 mm		Herstellmaß
				seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.		Oberfläche
				25,000	12,500	5,556		**m²** - Stück
				10,900	12,975	14,946		**m²** - kg
				25	16	9		**Paket** - Stück
				1,000	1,280	1,620		**Paket** - m²
				10,900	16,608	24,210		**Paket** - kg
				96,000	92,160	77,754		**Palette** - m²
				1.046,400	1.195,776	1.162,080		**Palette** - kg
				BIII	BIII	BIII		Produktnorm
				220-1121H[3]	**240-1121H**[3]	**360-1121H**[3]		neutral 10
				Preisgr. **A70** (m²)	Preisgr. **A100** (m²)	Preisgr. **A88** (m²)	V0	(aktivweiß glzd.)
				220-1120H	**240-1120H**	**360-1120H**		neutral 10
				Preisgr. **A70** (m²)	Preisgr. **A100** (m²)	Preisgr. **A88** (m²)	V0	(aktivweiß)
				220-1119H	**240-1119H**	**360-1119H**		neutral 9
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	V0	(weißgrau)
				220-1118H	*240-1118H*[1]	**360-1118H**		neutral 8
				Preisgr. **A70** (m²)	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	V0	(lichtgrau)
				220-1117H	**240-1117H**	**360-1117H**		neutral 7
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	V0	(kieselgrau)
				220-1116H	*240-1116H*[1]	*360-1116H*[1]		neutral 6
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	V0	(perlgrau)
				220-1115H	**240-1115H**	**360-1115H**		neutral 5
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	V0	(basaltgrau)
				220-1114H	*240-1114H*[1]	*360-1114H*[1]		neutral 4
				Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	V0	(graphitschwarz)
				220-1113H	**240-1113H**	**360-1113H**		neutral 3
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	V0	(asphaltschwarz)
				220-1112H	*240-1112H*[1]	*360-1112H*[1]		neutral 2
				Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	V0	(anthrazit)
				220-1111H	**240-1111H**	**360-1111H**		neutral 1
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	V0	(tiefschwarz)
				220-1001H[1]	*240-1001H*[1]	*360-1001H*[1]		
				Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	V0	azur aktiv
				220-1002H	**240-1002H**	*360-1002H*[1]		
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A136 (m²)*	V0	azur hell
				220-1003H[1]	*240-1003H*[1]	*360-1003H*[1]		
				Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	V0	azur mittel
				220-1004H	**240-1004H**	**360-1004H**		
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	V0	azur dunkel
				220-1005H[1]	*240-1005H*[1]	*360-1005H*[1]		
				Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	V0	blau aktiv
				220-1006H	**240-1006H**	*360-1006H*[1]		
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A136 (m²)*	V0	blau hell
				220-1007H[1]	*240-1007H*[1]	*360-1007H*[1]		
				Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	V0	blau mittel
				220-1008H	**240-1008H**	**360-1008H**		
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	V0	blau dunkel
				220-1009H[1]	*240-1009H*[1]	*360-1009H*[1]		
				Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	V0	türkis aktiv
				220-1010H	**240-1010H**	*360-1010H*[1]		
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A136 (m²)*	V0	türkis hell
				220-1011H[1]	*240-1011H*[1]	*360-1011H*[1]		
				Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	V0	türkis mittel
				220-1012H	**240-1012H**	**360-1012H**		
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	V0	türkis dunkel
				220-1013H[1]	*240-1013H*[1]	*360-1013H*[1]		
				Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	V0	grün aktiv
				220-1014H	**240-1014H**	*360-1014H*[1]		
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A136 (m²)*	V0	grün hell
				220-1015H[1]	*240-1015H*[1]	*360-1015H*[1]		
				Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*	V0	grün mittel
				220-1016H	**240-1016H**	**360-1016H**		
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	V0	grün dunkel

[1]

[2] **Eine überglasierte Kopfkante 10 % pro Lieferung. Kanten jeweils zu 2/3 überglasiert.**

[3] **Nicht OP-geeignet.**

Wandfliesen



		10 x 20 cm	**10 x 30 cm**	**10 x 40 cm**	**10 x 60 cm**	**15 x 15 cm**[2/3]	**15 x 15 cm**[2]	**15 x 30 cm**[2]
Nennmaß - **cm**/in		**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**10 x 40** / 4 x 16	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30** / 6 x 12
Herstellmaß		97 x 197 x 6,5 mm	97 x 297 x 9 mm	97 x 397 x 7,5 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 297 x 6,5 mm
Oberfläche		seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	glänzend	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.
m² - Stück		50,000	33,333	25,000	16,667	44,000	44,000	22,222
m² - kg		11,050	14,100	13,375	14,084	10,780	10,780	10,622
Paket - Stück		33	16	12	16	44	44	24
Paket - m²		0,660	0,480	0,480	0,960	1,000	1,000	1,080
Paket - kg		7,293	6,768	6,420	13,520	10,780	10,780	11,472
Palette - m²		59,400	65,281	46,080	38,399	100,000	100,000	91,801
Palette - kg		656,370	920,448	616,320	540,800	1.078,000	1.078,000	975,120
Produktnorm		BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
gelb aktiv	V0	*120-1017H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1017H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1017H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1017H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1017H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1017H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1017H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
gelb hell	V0	*120-1018H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1018H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1018H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1018H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1018H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	**116-1018H** Preisgr. **A94** (m²)	*130-1018H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
gelb mittel	V0	*120-1019H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1019H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1019H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1019H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1019H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1019H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1019H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
gelb dunkel	V0	**120-1020H** Preisgr. **A178** (m²)	*113-1020H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1020H** Preisgr. **A148** (m²)	**160-1020H** Preisgr. **A169** (m²)	**115-1020H** Preisgr. **A94** (m²)	**116-1020H** Preisgr. **A94** (m²)	**130-1020H** Preisgr. **A121** (m²)
ocker aktiv	V0	*120-1021H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1021H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1021H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1021H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1021H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1021H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1021H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
ocker hell	V0	*120-1022H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1022H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1022H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1022H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1022H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	**116-1022H** Preisgr. **A94** (m²)	*130-1022H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
ocker mittel	V0	*120-1023H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1023H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1023H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1023H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1023H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1023H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1023H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
ocker dunkel	V0	**120-1024H** Preisgr. **A178** (m²)	*113-1024H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1024H** Preisgr. **A148** (m²)	**160-1024H** Preisgr. **A169** (m²)	**115-1024H** Preisgr. **A94** (m²)	**116-1024H** Preisgr. **A94** (m²)	**130-1024H** Preisgr. **A121** (m²)
lachs aktiv	V0	*120-1025H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1025H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1025H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1025H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1025H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1025H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1025H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
lachs hell	V0	*120-1026H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1026H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1026H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1026H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1026H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	**116-1026H** Preisgr. **A94** (m²)	*130-1026H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
lachs mittel	V0	*120-1027H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1027H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1027H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1027H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1027H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1027H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1027H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
lachs dunkel	V0	**120-1028H** Preisgr. **A178** (m²)	*113-1028H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1028H** Preisgr. **A148** (m²)	**160-1028H** Preisgr. **A169** (m²)	**115-1028H** Preisgr. **A94** (m²)	**116-1028H** Preisgr. **A94** (m²)	**130-1028H** Preisgr. **A121** (m²)
oxidrot aktiv	V0	*120-1029H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1029H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1029H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1029H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1029H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1029H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1029H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
oxidrot hell	V0	*120-1030H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1030H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1030H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1030H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1030H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	**116-1030H** Preisgr. **A94** (m²)	*130-1030H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
oxidrot mittel	V0	*120-1031H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1031H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1031H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1031H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1031H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1031H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1031H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
oxidrot dunkel	V0	**120-1032H** Preisgr. **A178** (m²)	*113-1032H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1032H** Preisgr. **A148** (m²)	**160-1032H** Preisgr. **A169** (m²)	**115-1032H** Preisgr. **A94** (m²)	**116-1032H** Preisgr. **A94** (m²)	**130-1032H** Preisgr. **A121** (m²)
steingrau aktiv	V0	*120-1033H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1033H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1033H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1033H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1033H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1033H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1033H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
steingrau hell	V0	*120-1034H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1034H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1034H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1034H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1034H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	**116-1034H** Preisgr. **A94** (m²)	*130-1034H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
steingrau mittel	V0	*120-1035H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1035H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1035H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1035H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1035H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1035H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1035H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
steingrau dunkel	V0	**120-1036H** Preisgr. **A178** (m²)	*113-1036H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1036H** Preisgr. **A148** (m²)	**160-1036H** Preisgr. **A169** (m²)	**115-1036H** Preisgr. **A94** (m²)	**116-1036H** Preisgr. **A94** (m²)	**130-1036H** Preisgr. **A121** (m²)
sandgrau aktiv	V0	*120-1037H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1037H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1037H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1037H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1037H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1037H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*130-1037H*[1] *Preisgr. A148 (m²)*
sandgrau hell	V0	*120-1038H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	**113-1038H** Preisgr. **A148** (m²)	**140-1038H** Preisgr. **A148** (m²)	*160-1038H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	**115-1038H** Preisgr. **A94** (m²)	**116-1038H** Preisgr. **A94** (m²)	**130-1038H** Preisgr. **A121** (m²)
sandgrau mittel	V0	*120-1039H*[1] *Preisgr. A211 (m²)*	*113-1039H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*140-1039H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	*160-1039H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*115-1039H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	*116-1039H*[1] *Preisgr. A121 (m²)*	**130-1039H** Preisgr. **A121** (m²)
sandgrau dunkel	V0	**120-1040H** Preisgr. **A178** (m²)	*113-1040H*[1] *Preisgr. A169 (m²)*	**140-1040H** Preisgr. **A148** (m²)	**160-1040H** Preisgr. **A169** (m²)	**115-1040H** Preisgr. **A94** (m²)	**116-1040H** Preisgr. **A94** (m²)	**130-1040H** Preisgr. **A121** (m²)

[1] 

[2] **Eine überglasierte Kopfkante 10 % pro Lieferung. Kanten jeweils zu 2/3 überglasiert.**
[3] **Nicht OP-geeignet.**

Wandfliesen



				20 x 20 / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**30 x 60** / 12 x 24		Nennmaß - **cm**/in
				197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 7,5 mm	297 x 597 x 9 mm		Herstellmaß
				seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.	seidenmatt, OP-geeig.		Oberfläche
				25,000	12,500	5,556		**m²** - Stück
				10,900	12,975	14,946		**m²** - kg
				25	16	9		**Paket** - Stück
				1,000	1,280	1,620		**Paket** - m²
				10,900	16,608	24,210		**Paket** - kg
				96,000	92,160	77,754		**Palette** - m²
				1.046,400	1.195,776	1.162,080		**Palette** - kg
				BIII	BIII	BIII		Produktnorm
				220-1017H[1]	*240-1017H*[1]	*360-1017H*[1]		
				Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		gelb aktiv V0
				220-1018H	**240-1018H**	*360-1018H*[1]		
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A136 (m²)*		gelb hell V0
				220-1019H[1]	*240-1019H*[1]	*360-1019H*[1]		
				Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		gelb mittel V0
				220-1020H	**240-1020H**	**360-1020H**		
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		gelb dunkel V0
				220-1021H[1]	*240-1021H*[1]	*360-1021H*[1]		
				Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		ocker aktiv V0
				220-1022H	**240-1022H**	*360-1022H*[1]		
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A136 (m²)*		ocker hell V0
				220-1023H[1]	*240-1023H*[1]	*360-1023H*[1]		
				Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		ocker mittel V0
				220-1024H	**240-1024H**	**360-1024H**		
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		ocker dunkel V0
				220-1025H[1]	*240-1025H*[1]	*360-1025H*[1]		
				Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		lachs aktiv V0
				220-1026H	**240-1026H**	*360-1026H*[1]		
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A136 (m²)*		lachs hell V0
				220-1027H[1]	*240-1027H*[1]	*360-1027H*[1]		
				Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		lachs mittel V0
				220-1028H	**240-1028H**	**360-1028H**		
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		lachs dunkel V0
				220-1029H[1]	*240-1029H*[1]	*360-1029H*[1]		
				Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		oxidrot aktiv V0
				220-1030H	**240-1030H**	*360-1030H*[1]		
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A136 (m²)*		oxidrot hell V0
				220-1031H[1]	*240-1031H*[1]	*360-1031H*[1]		
				Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		oxidrot mittel V0
				220-1032H	**240-1032H**	**360-1032H**		
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		oxidrot dunkel V0
				220-1033H[1]	*240-1033H*[1]	*360-1033H*[1]		
				Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		steingrau aktiv V0
				220-1034H	**240-1034H**	*360-1034H*[1]		
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A136 (m²)*		steingrau hell V0
				220-1035H[1]	*240-1035H*[1]	*360-1035H*[1]		
				Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		steingrau mittel V0
				220-1036H	**240-1036H**	**360-1036H**		
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		steingrau dunkel V0
				220-1037H[1]	*240-1037H*[1]	*360-1037H*[1]		
				Preisgr. A121 (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		sandgrau aktiv V0
				220-1038H	**240-1038H**	*360-1038H*		
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A109 (m²)*		sandgrau hell V0
				220-1039H	*240-1039H*[1]	*360-1039H*[1]		
				Preisgr. **A94** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	*Preisgr. A136 (m²)*		sandgrau mittel V0
				220-1040H	**240-1040H**	**360-1040H**		
				Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)		sandgrau dunkel V0

[1] 

[2] **Eine überglasierte Kopfkante 10 % pro Lieferung. Kanten jeweils zu 2/3 überglasiert.**

[3] **Nicht OP-geeignet.**

Made in Germany

hytect® clever clean

Plural Kontrastfarben

2120/2121/700/701 neutral 10 (aktivweiß)	2004/552004 azur dunkel	2003/552003 azur mittel	2002/552002 azur hell	2001/552001 azur aktiv	2504 tiefanthrazit
2119/552119 neutral 9 (weißgrau)	2008/552008 blau dunkel	2007/552007 blau mittel	2006/552006 blau hell	2005/552005 blau aktiv	2508 tiefblau
2118/552118 neutral 8 (lichtgrau)	2012/552012 türkis dunkel	2011/552011 türkis mittel	2010/552010 türkis hell	2009/552009 türkis aktiv	2512 tiefgrün
2117/552117 neutral 7 (kieselgrau)	2016/552016 grün dunkel	2015/552015 grün mittel	2014/552014 grün hell	2013/552013 grün aktiv	2516 tiefgelb
2116/552116 neutral 6 (perlgrau)	2020/552020 gelb dunkel	2019/552019 gelb mittel	2018/552018 gelb hell	2017/552017 gelb aktiv	2520 tieforange
2115/552115 neutral 5 (basaltgrau)	2024/552024 ocker dunkel	2023/552023 ocker mittel	2022/552022 ocker hell	2021/552021 ocker aktiv	2524 tiefrot
2114/552114 neutral 4 (graphitschwarz)	2028/552028 lachs dunkel	2027/552027 lachs mittel	2026/552026 lachs hell	2025/552025 lachs aktiv	
2113/552113 neutral 3 (asphaltschwarz)	2032/552032 oxidrot dunkel	2031/552031 oxidrot mittel	2030/552030 oxidrot hell	2029/552029 oxidrot aktiv	
2112/552112 neutral 2 (anthrazit)	2036/552036 steingrau dunkel	2035/552035 steingrau mittel	2034/552034 steingrau hell	2033/552033 steingrau aktiv	
2111/5716 neutral 1 (tiefschwarz)	2040/552040 sandgrau dunkel	2039/552039 sandgrau mittel	2038/552038 sandgrau hell	2037/552037 sandgrau aktiv	

Formate Steinzeug

Mosaik 1 x 1 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben

Mosaik 10 x 10 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben



Boden-/Wandfliese
10 x 30 cm, eben



Boden-/Wandfliese
15 x 15 cm, eben



Boden-/Wandfliese
20 x 20 cm, eben



Boden-/Wandfliese
20 x 40 cm, eben



Boden-/Wandfliese
12,5 x 50 cm, eben



Boden-/Wandfliese
12,5 x 100 cm, eben



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Kennen Sie schon unseren Mosaic Designer auf unserer Website www.agrob-buchtal.de?

Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre individuellen Farbverläufe, Mosaikmischungen und Bildverlegungen zu gestalten.

Made in Germany

hytect® clever clean



Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm, eben



Boden-/Wandfliese
30 x 30 cm, eben



Boden-/Wandfliese
30 x 60 cm, eben



Boden-/Wandfliese
50 x 100 cm, eben



Hohlkehlsockel
10 x 10 cm, eben



Innenecke
eben



Außenecke
eben

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Mosaik

Boden-/Wandfliesen

1 x 1 cm[3/5]	**2,5 x 2,5 cm**[3/5]	**5 x 5 cm**[3/5]	**10 x 10 cm**[3/5/7]	**10 x 30 cm**	**12,5 x 50 cm**[2]	**12,5 x 100 cm**[2]		
Bogen: 313 x 313 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*					
				703	341550HK	352010HK		Formatnummer
1 x 1 / 3/8 x 3/8	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 30** / 4 x 12	**12,5 x 50** / 5 x 20	**12,5 x 100** / 5 x 40		Nennmaß - **cm**/in
12 x 12 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 297 x 6 mm	122 x 497 x 8 mm	122 x 997 x 8 mm		Herstellmaß
eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]		Oberfläche
10,000 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	33,333	16,000	8,000		**m^2** - Stück
11,930	12,100	12,331	13,101	12,333	17,040	17,040		**m^2** - kg
10 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	38	8	10		**Paket** - Stück
1,000	1,000	1,000	1,000	1,140	0,500	1,250		**Paket** - m^2
11,930	12,100	12,331	13,101	14,060	8,520	21,300		**Paket** - kg
24,000	48,000	64,000	64,000	95,761	55,000	67,500		**Palette** - m^2
286,320	580,800	789,184	838,464	1.181,040	937,200	1.150,200		**Palette** - kg
BIb	BIb	BIb	BIb	AIb	AIb	AIb		Produktnorm
1	1	1	1	1	1	1		Belastung
		705-2121H	**710-2121H**	**703-2121H**	**700i-341550HK**	**700i-352010HK**	4	neutral 10
		Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A265** (m^2)		(aktivweiß glzd.) V0
701-2120H[1]	**702-2120H**	**705-2120H**	**710-2120H**	**703-2120H**	**701i-341550HK**	**701i-352010HK**	4	neutral 10
Preisgr. A361 (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A265** (m^2)		(aktivweiß) V0
701-2119H[1]	*702-2119H*[1]	**705-2119H**	**710-2119H**	*703-2119H*[1]	*552119-341550HK*[1]	*552119-352010HK*[1]	4	neutral 9
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		(weißgrau) V0
701-2118H[1]	**702-2118H**	**705-2118H**	**710-2118H**	**703-2118H**	**552118-341550HK**	**552118-352010HK**	4	neutral 8
Preisgr. A361 (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A265** (m^2)		(lichtgrau) V0
701-2117H[1]	*702-2117H*[1]	**705-2117H**	**710-2117H**	*703-2117H*[1]	**552117-341550HK**	**552117-352010HK**	4	neutral 7
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	Preisgr. **A229** (m^2)	Preisgr. **A289** (m^2)		(kieselgrau) V0
701-2116H[1]	*702-2116H*[1]	*705-2116H*[1]	*710-2116H*[1]	*703-2116H*[1]	*552116-341550HK*[1]	*552116-352010HK*[1]	3	neutral 6
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	*Preisgr. A238 (m^2)*	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		(perlgrau) V0
701-2115H[1]	*702-2115H*[1]	**705-2115H**	**710-2115H**	*703-2115H*[1]	*552115-341550HK*[1]	*552115-352010HK*[1]	3	neutral 5
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		(basaltgrau) V0
701-2114H[1]	*702-2114H*[1]	**705-2114H**	**710-2114H**	*703-2114H*[1/4]	*552114-341550HK*[1/4]	*552114-352010HK*[1/4]	3	neutral 4
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		(graphitschwarz) V0
701-2113H[1]	*702-2113H*[1]	**705-2113H**	**710-2113H**	**703-2113H**	**552113-341550HK**	**552113-352010HK**	3	neutral 3
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)	Preisgr. **A289** (m^2)		(asphaltschwarz) V0
701-2112H[1]	*702-2112H*[1]	**705-2112H**	**710-2112H**	*703-2112H*[1]	*552112-341550HK*[1]	*552112-352010HK*[1]	2	neutral 2
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		(anthrazit) V0
701-2111H[1]	**702-2111H**	**705-2111H**	**710-2111H**	**703-2111H**[4]	*5716-341550HK*[1/4]	*5716-352010HK*[1/4]	1	neutral 1
Preisgr. A361 (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		(tiefschwarz) V0
701-2001H[1]	*702-2001H*[1]	**705-2001H**	**710-2001H**	**703-2001H**	**552001-341550HK**	**552001-352010HK**	2	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)	Preisgr. **A289** (m^2)		azur aktiv V0
701-2002H[1]	*702-2002H*[1]	**705-2002H**	**710-2002H**	*703-2002H*[1]	*552002-341550HK*[1]	*552002-352010HK*[1]	4	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		azur hell V0
701-2003H[1]	**702-2003H**	**705-2003H**	**710-2003H**	**703-2003H**	**552003-341550HK**	**552003-352010HK**	3	
Preisgr. A361 (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)	Preisgr. **A289** (m^2)		azur mittel V0
701-2004H[1]	**702-2004H**	**705-2004H**	**710-2004H**	*703-2004H*[1]	*552004-341550HK*[1]	*552004-352010HK*[1]	2	
Preisgr. A361 (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		azur dunkel V0
701-2005H[1]	*702-2005H*[1]	**705-2005H**	**710-2005H**	*703-2005H*[1]	*552005-341550HK*[1]	*552005-352010HK*[1]	2	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		blau aktiv V0
701-2006H[1]	*702-2006H*[1]	**705-2006H**	**710-2006H**	*703-2006H*[1]	*552006-341550HK*[1]	*552006-352010HK*[1]	4	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		blau hell V0
701-2007H[1]	*702-2007H*[1]	**705-2007H**	**710-2007H**	*703-2007H*[1]	*552007-341550HK*[1]	*552007-352010HK*[1]	3	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		blau mittel V0
701-2008H[1]	**702-2008H**	**705-2008H**	**710-2008H**	*703-2008H*[1]	*552008-341550HK*[1]	*552008-352010HK*[1]	2	
Preisgr. A361 (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		blau dunkel V0
701-2009H[1]	*702-2009H*[1]	**705-2009H**	**710-2009H**	*703-2009H*[1]	*552009-341550HK*[1]	*552009-352010HK*[1]	2	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		türkis aktiv V0
701-2010H[1]	*702-2010H*[1]	**705-2010H**	**710-2010H**	*703-2010H*[1]	*552010-341550HK*[1]	*552010-352010HK*[1]	4	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		türkis hell V0
701-2011H[1]	*702-2011H*[1]	**705-2011H**	**710-2011H**	*703-2011H*[1]	*552011-341550HK*[1]	*552011-352010HK*[1]	3	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		türkis mittel V0
701-2012H[1]	*702-2012H*[1]	**705-2012H**	**710-2012H**	*703-2012H*[1/4]	*552012-341550HK*[1/4]	*552012-352010HK*[1/4]	2	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		türkis dunkel V0
701-2013H[1]	*702-2013H*[1]	**705-2013H**	**710-2013H**	*703-2013H*[1]	*552013-341550HK*[1]	*552013-352010HK*[1]	2	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		grün aktiv V0
701-2014H[1]	*702-2014H*[1]	**705-2014H**	**710-2014H**	*703-2014H*[1]	*552014-341550HK*[1]	*552014-352010HK*[1]	4	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		grün hell V0
701-2015H[1]	*702-2015H*[1]	**705-2015H**	**710-2015H**	*703-2015H*[1]	*552015-341550HK*[1]	*552015-352010HK*[1]	3	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		grün mittel V0
701-2016H[1]	*702-2016H*[1]	**705-2016H**	**710-2016H**	*703-2016H*[1]	*552016-341550HK*[1]	*552016-352010HK*[1]	2	
Preisgr. A361 (m^2)	*Preisgr. A280 (m^2)*	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A259 (m^2)*	*Preisgr. A313 (m^2)*		grün dunkel V0

Beanspruchungsgruppe

[1] [2] [3]

[4] **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich.**
[5] **Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.**

[6] **Ausnahme: neutral 10 (glänzend), eben, glänzend**
[7] **Überglasierte Kanten anteilsmäßig im Bogen**
Duschtassensystem: siehe Serie Plural non-slip, S. 403/405

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen



	Beanspruchungsgruppe	15 x 15 cm	20 x 20 cm	20 x 40 cm	25 x 50 cm²	30 x 30 cm²	30 x 60 cm²	50 x 100 cm²
Formatnummer					342550HK	730	760	352050HK
Nennmaß - **cm**/in		**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**25 x 50** / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**50 x 100** / 20 x 40
Herstellmaß		147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 6,5 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	497 x 997 x 8 mm
Oberfläche		eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]
m² - Stück		44,000	25,000	12,500	8,000	11,111	5,556	2,000
m² - kg		13,816	13,875	14,100	17,040	17,222	17,413	18,080
Paket - Stück		44	25	16	9	14	6	2
Paket - m²		1,000	1,000	1,280	1,125	1,260	1,080	1,000
Paket - kg		13,816	13,875	18,048	19,170	21,700	18,804	18,080
Palette - m²		80,000	72,000	72,960	40,500	52,921	43,197	52,000
Palette - kg		1.105,280	999,000	1.028,736	690,120	911,400	752,160	940,160
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Belastung		1	1	1	1	2	1	1
neutral 10 (aktivweiß glzd.) V0	4				**700i-342550HK** Preisgr. **A157** (m²)	**730-2121H** Preisgr. **A166** (m²)	**760-2121H** Preisgr. **A166** (m²)	**700i-352050HK** Preisgr. **A211** (m²)
neutral 10 (aktivweiß) V0	4	**715-2120H** Preisgr. **A115** (m²)	**720-2120H** Preisgr. **A115** (m²)	**740-2120H** Preisgr. **A127** (m²)	**701i-342550HK** Preisgr. **A157** (m²)	**730-2120H** Preisgr. **A166** (m²)	**760-2120H** Preisgr. **A166** (m²)	**701i-352050HK** Preisgr. **A211** (m²)
neutral 9 (weißgrau) V0	4	*715-2119H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*720-2119H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*740-2119H*[1] *Preisgr. A173 (m²)*	**552119-342550HK** Preisgr. **A181** (m²)	*730-2119H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*760-2119H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*552119-352050HK*[1] *Preisgr. A259 (m²)*
neutral 8 (lichtgrau) V0	4	**715-2118H** Preisgr. **A115** (m²)	**720-2118H** Preisgr. **A115** (m²)	**740-2118H** Preisgr. **A127** (m²)	**552118-342550HK** Preisgr. **A157** (m²)	**730-2118H** Preisgr. **A166** (m²)	**760-2118H** Preisgr. **A166** (m²)	**552118-352050HK** Preisgr. **A211** (m²)
neutral 7 (kieselgrau) V0	4	*715-2117H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*720-2117H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*740-2117H*[1] *Preisgr. A173 (m²)*	**552117-342550HK** Preisgr. **A181** (m²)	*730-2117H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*760-2117H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	**552117-352050HK** Preisgr. **A229** (m²)
neutral 6 (perlgrau) V0	3	*715-2116H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*720-2116H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*740-2116H*[1] *Preisgr. A173 (m²)*	**552116-342550HK** Preisgr. **A181** (m²)	*730-2116H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*760-2116H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*552116-352050HK*[1] *Preisgr. A259 (m²)*
neutral 5 (basaltgrau) V0	3	*715-2115H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*720-2115H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*740-2115H*[1] *Preisgr. A173 (m²)*	**552115-342550HK** Preisgr. **A181** (m²)	*730-2115H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*760-2115H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*552115-352050HK*[1] *Preisgr. A259 (m²)*
neutral 4 (graphitschwarz) V0	3	**715-2114H** Preisgr. **A142** (m²)	**720-2114H** Preisgr. **A142** (m²)	*740-2114H*[1] *Preisgr. A173 (m²)*	**552114-342550HK**[3] Preisgr. **A181** (m²)	*730-2114H*[1/3] *Preisgr. A217 (m²)*	*760-2114H*[1/3] *Preisgr. A217 (m²)*	*552114-352050HK*[1/3] *Preisgr. A259 (m²)*
neutral 3 (asphaltschwarz) V0	3	*715-2113H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*720-2113H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*740-2113H*[1] *Preisgr. A173 (m²)*	**552113-342550HK** Preisgr. **A181** (m²)	**730-2113H** Preisgr. **A187** (m²)	**760-2113H** Preisgr. **A187** (m²)	**552113-352050HK** Preisgr. **A229** (m²)
neutral 2 (anthrazit) V0	2	**715-2112H** Preisgr. **A142** (m²)	**720-2112H** Preisgr. **A142** (m²)	*740-2112H*[1] *Preisgr. A173 (m²)*	**552112-342550HK** Preisgr. **A181** (m²)	*730-2112H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	**760-2112H** Preisgr. **A187** (m²)	*552112-352050HK*[1] *Preisgr. A259 (m²)*
neutral 1 (tiefschwarz) V0	1	**715-2111H** Preisgr. **A142** (m²)	**720-2111H** Preisgr. **A142** (m²)	**740-2111H** Preisgr. **A151** (m²)	**5716-342550HK**[3] Preisgr. **A181** (m²)	**730-2111H**[3] Preisgr. **A217** (m²)	**760-2111H**[1/3] Preisgr. **A217** (m²)	*5716-352050HK*[1/3] *Preisgr. A259 (m²)*
azur aktiv V0	2	*715-2001H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*720-2001H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*740-2001H*[1] *Preisgr. A173 (m²)*	**552001-342550HK** Preisgr. **A181** (m²)	**730-2001H** Preisgr. **A187** (m²)	**760-2001H** Preisgr. **A187** (m²)	**552001-352050HK** Preisgr. **A229** (m²)
azur hell V0	4	*715-2002H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*720-2002H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*740-2002H*[1] *Preisgr. A173 (m²)*	**552002-342550HK** Preisgr. **A181** (m²)	*730-2002H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*760-2002H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*552002-352050HK*[1] *Preisgr. A259 (m²)*
azur mittel V0	3	**715-2003H** Preisgr. **A142** (m²)	**720-2003H** Preisgr. **A142** (m²)	**740-2003H** Preisgr. **A151** (m²)	**552003-342550HK** Preisgr. **A181** (m²)	**730-2003H** Preisgr. **A187** (m²)	**760-2003H** Preisgr. **A187** (m²)	**552003-352050HK** Preisgr. **A229** (m²)
azur dunkel V0	2	*715-2004H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	**720-2004H** Preisgr. **A142** (m²)	*740-2004H*[1] *Preisgr. A173 (m²)*	**552004-342550HK** Preisgr. **A181** (m²)	*730-2004H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*760-2004H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*552004-352050HK*[1] *Preisgr. A259 (m²)*
blau aktiv V0	2	*715-2005H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*720-2005H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*740-2005H*[1] *Preisgr. A173 (m²)*	**552005-342550HK** Preisgr. **A181** (m²)	*730-2005H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*760-2005H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*552005-352050HK*[1] *Preisgr. A259 (m²)*
blau hell V0	4	*715-2006H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*720-2006H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*740-2006H*[1] *Preisgr. A173 (m²)*	**552006-342550HK** Preisgr. **A181** (m²)	*730-2006H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*760-2006H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*552006-352050HK*[1] *Preisgr. A259 (m²)*
blau mittel V0	3	**715-2007H** Preisgr. **A142** (m²)	**720-2007H** Preisgr. **A142** (m²)	**740-2007H** Preisgr. **A151** (m²)	**552007-342550HK** Preisgr. **A181** (m²)	*730-2007H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*760-2007H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*552007-352050HK*[1] *Preisgr. A259 (m²)*
blau dunkel V0	2	*715-2008H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	**720-2008H** Preisgr. **A142** (m²)	*740-2008H*[1] *Preisgr. A173 (m²)*	**552008-342550HK** Preisgr. **A181** (m²)	*730-2008H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*760-2008H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*552008-352050HK*[1] *Preisgr. A259 (m²)*
türkis aktiv V0	2	*715-2009H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*720-2009H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*740-2009H*[1] *Preisgr. A173 (m²)*	**552009-342550HK** Preisgr. **A181** (m²)	*730-2009H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*760-2009H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*552009-352050HK*[1] *Preisgr. A259 (m²)*
türkis hell V0	4	**715-2010H** Preisgr. **A142** (m²)	**720-2010H** Preisgr. **A142** (m²)	**740-2010H** Preisgr. **A151** (m²)	**552010-342550HK** Preisgr. **A181** (m²)	*730-2010H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*760-2010H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*552010-352050HK*[1] *Preisgr. A259 (m²)*
türkis mittel V0	3	*715-2011H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*720-2011H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*740-2011H*[1] *Preisgr. A173 (m²)*	**552011-342550HK** Preisgr. **A181** (m²)	*730-2011H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*760-2011H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*552011-352050HK*[1] *Preisgr. A259 (m²)*
türkis dunkel V0	2	*715-2012H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*720-2012H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*740-2012H*[1] *Preisgr. A173 (m²)*	**552012-342550HK**[3] Preisgr. **A181** (m²)	*730-2012H*[1/3] *Preisgr. A217 (m²)*	*760-2012H*[1/3] *Preisgr. A217 (m²)*	*552012-352050HK*[1/3] *Preisgr. A259 (m²)*
grün aktiv V0	2	*715-2013H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*720-2013H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*740-2013H*[1] *Preisgr. A173 (m²)*	**552013-342550HK** Preisgr. **A181** (m²)	*730-2013H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*760-2013H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*552013-352050HK*[1] *Preisgr. A259 (m²)*
grün hell V0	4	**715-2014H** Preisgr. **A142** (m²)	**720-2014H** Preisgr. **A142** (m²)	**740-2014H** Preisgr. **A151** (m²)	**552014-342550HK** Preisgr. **A181** (m²)	*730-2014H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*760-2014H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*552014-352050HK*[1] *Preisgr. A259 (m²)*
grün mittel V0	3	*715-2015H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*720-2015H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*740-2015H*[1] *Preisgr. A173 (m²)*	**552015-342550HK** Preisgr. **A181** (m²)	*730-2015H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*760-2015H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*552015-352050HK*[1] *Preisgr. A259 (m²)*
grün dunkel V0	2	*715-2016H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*720-2016H*[1] *Preisgr. A166 (m²)*	*740-2016H*[1] *Preisgr. A173 (m²)*	**552016-342550HK** Preisgr. **A181** (m²)	*730-2016H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*760-2016H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*552016-352050HK*[1] *Preisgr. A259 (m²)*

[1] [2]

[3] **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich**
[4] **Ausnahme: neutral 10 (glänzend), eben, glänzend**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Mosaik

Boden-/Wandfliesen

1 x 1 cm[3/5]	**2,5 x 2,5 cm**[3/5]	**5 x 5 cm**[3/5]	**10 x 10 cm**[3/5/6]	**10 x 30 cm**	**12,5 x 50 cm²**	**12,5 x 100 cm²**	Beanspruchungsgruppe	
								
Bogen: 313 x 313 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*					
				703	341550HK	352010HK		Formatnummer
1 x 1 / 3/8 x 3/8	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 30** / 4 x 12	**12,5 x 50** / 5 x 20	**12,5 x 100** / 5 x 40		Nennmaß - **cm**/in
12 x 12 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 297 x 6 mm	122 x 497 x 8 mm	122 x 997 x 8 mm		Herstellmaß
eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt		Oberfläche
10,000 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	33,333	16,000	8,000		**m²** - Stück
11,930	12,100	12,331	13,101	12,333	17,040	17,040		**m²** - kg
10 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	38	8	10		**Paket** - Stück
1,000	1,000	1,000	1,000	1,140	0,500	1,250		**Paket** - m²
11,930	12,100	12,331	13,101	14,060	8,520	21,300		**Paket** - kg
24,000	48,000	64,000	64,000	95,761	55,000	67,500		**Palette** - m²
286,320	580,800	789,184	838,464	1.181,040	937,200	1.150,200		**Palette** - kg
BIb	BIb	BIb	BIb	AIb	AIb	AIb		Produktnorm
1	1	1	1	1	1	1		Belastung
701-2017H[1]	*702-2017H*[1]	**705-2017H**	**710-2017H**	*703-2017H*[1/4]	*552017-341550HK*[1/4]	*552017-352010HK*[1/4]	**2**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		gelb aktiv V0
701-2018H[1]	*702-2018H*[1]	**705-2018H**	**710-2018H**	*703-2018H*[1]	*552018-341550HK*[1]	*552018-352010HK*[1]	**4**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		gelb hell V0
701-2019H[1]	*702-2019H*[1]	**705-2019H**	**710-2019H**	*703-2019H*[1]	*552019-341550HK*[1]	*552019-352010HK*[1]	**3**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		gelb mittel V0
701-2020H[1]	*702-2020H*[1]	**705-2020H**	**710-2020H**	*703-2020H*[1/4]	*552020-341550HK*[1/4]	*552020-352010HK*[1/4]	**2**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		gelb dunkel V0
701-2021H[1]	*702-2021H*[1]	**705-2021H**	**710-2021H**	*703-2021H*[1/4]	*552021-341550HK*[1/4]	*552021-352010HK*[1/4]	**2**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		ocker aktiv V0
701-2022H[1]	*702-2022H*[1]	**705-2022H**	**710-2022H**	*703-2022H*[1]	*552022-341550HK*[1]	*552022-352010HK*[1]	**4**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		ocker hell V0
701-2023H[1]	*702-2023H*[1]	**705-2023H**	**710-2023H**	*703-2023H*[1]	*552023-341550HK*[1]	*552023-352010HK*[1]	**3**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		ocker mittel V0
701-2024H[1]	*702-2024H*[1]	**705-2024H**	**710-2024H**	*703-2024H*[1]	*552024-341550HK*[1]	*552024-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		ocker dunkel V0
701-2025H[1]	*702-2025H*[1]	**705-2025H**	**710-2025H**	*703-2025H*[1/4]	*552025-341550HK*[1/4]	*552025-352010HK*[1/4]	**2**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		lachs aktiv V0
701-2026H[1]	*702-2026H*[1]	**705-2026H**	**710-2026H**	*703-2026H*[1]	*552026-341550HK*[1]	*552026-352010HK*[1]	**4**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		lachs hell V0
701-2027H[1]	*702-2027H*[1]	**705-2027H**	**710-2027H**	*703-2027H*[1]	*552027-341550HK*[1]	*552027-352010HK*[1]	**3**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		lachs mittel V0
701-2028H[1]	*702-2028H*[1]	**705-2028H**	**710-2028H**	*703-2028H*[1]	*552028-341550HK*[1]	*552028-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		lachs dunkel V0
701-2029H[1]	*702-2029H*[1]	**705-2029H**	**710-2029H**	*703-2029H*[1]	*552029-341550HK*[1]	*552029-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		oxidrot aktiv V0
701-2030H[1]	*702-2030H*[1]	**705-2030H**	**710-2030H**	*703-2030H*[1]	*552030-341550HK*[1]	*552030-352010HK*[1]	**4**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		oxidrot hell V0
701-2031H[1]	*702-2031H*[1]	**705-2031H**	**710-2031H**	*703-2031H*[1]	*552031-341550HK*[1]	*552031-352010HK*[1]	**3**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		oxidrot mittel V0
701-2032H[1]	*702-2032H*[1]	**705-2032H**	**710-2032H**	*703-2032H*[1]	*552032-341550HK*[1]	*552032-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		oxidrot dunkel V0
701-2033H[1]	*702-2033H*[1]	**705-2033H**	**710-2033H**	*703-2033H*[1]	*552033-341550HK*[1]	*552033-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		steingrau aktiv V0
701-2034H[1]	*702-2034H*[1]	**705-2034H**	**710-2034H**	*703-2034H*[1]	*552034-341550HK*[1]	*552034-352010HK*[1]	**4**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		steingrau hell V0
701-2035H[1]	*702-2035H*[1]	**705-2035H**	**710-2035H**	**703-2035H**	**552035-341550HK**	**552035-352010HK**	**3**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)	Preisgr. **A289** (m²)		steingrau mittel V0
701-2036H[1]	**702-2036H**	**705-2036H**	**710-2036H**	*703-2036H*[1]	*552036-341550HK*[1]	*552036-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A361 (m²)	Preisgr. **A280** (m²)	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		steingrau dunkel V0
701-2037H[1]	*702-2037H*[1]	**705-2037H**	**710-2037H**	*703-2037H*[1]	*552037-341550HK*[1]	*552037-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		sandgrau aktiv V0
701-2038H[1]	*702-2038H*[1]	**705-2038H**	**710-2038H**	*703-2038H*[1]	*552038-341550HK*[1]	*552038-352010HK*[1]	**4**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		sandgrau hell V0
701-2039H[1]	*702-2039H*[1]	**705-2039H**	**710-2039H**	**703-2039H**	**552039-341550HK**	**552039-352010HK**	**3**	
Preisgr. A361 (m²)	*Preisgr. A280 (m²)*	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)	Preisgr. **A289** (m²)		sandgrau mittel V0
701-2040H[1]	**702-2040H**	**705-2040H**	**710-2040H**	*703-2040H*[1]	*552040-341550HK*[1]	*552040-352010HK*[1]	**2**	
Preisgr. A361 (m²)	Preisgr. **A280** (m²)	Preisgr. **A211** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*	*Preisgr. A313 (m²)*		sandgrau dunkel V0

[1] [2] [3]

[4] Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich.
[5] Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.
[6] Überglasierte Kanten anteilsmäßig im Bogen
Duschtassensystem: siehe Serie Plural non-slip, S. 403/405

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen



		15 x 15 cm	20 x 20 cm	20 x 40 cm	25 x 50 cm²	30 x 30 cm²	30 x 60 cm²	50 x 100 cm²
Formatnummer					342550HK	730	760	352050HK
Nennmaß - **cm**/in		**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 40** / 8 x 16	**25 x 50** / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**50 x 100** / 20 x 40
Herstellmaß		147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 397 x 6,5 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	497 x 997 x 8 mm
Oberfläche		eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt
m² - Stück		44,000	25,000	12,500	8,000	11,111	5,556	2,000
m² - kg		13,816	13,875	14,100	17,040	17,222	17,413	18,080
Paket - Stück		44	25	16	9	14	6	2
Paket - m²		1,000	1,000	1,280	1,125	1,260	1,080	1,000
Paket - kg		13,816	13,875	18,048	19,170	21,700	18,804	18,080
Palette - m²		80,000	72,000	72,960	40,500	52,921	43,197	52,000
Palette - kg		1.105,280	999,000	1.028,736	690,120	911,400	752,160	940,160
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Belastung		1	1	1	1	2	1	1
	2	*715-2017H*[1]	**720-2017H**	*740-2017H*[1]	**552017-342550HK**[3]	*730-2017H*[1/3]	*760-2017H*[1/3]	*552017-352050HK*[1/3]
gelb aktiv V0		*Preisgr. A166 (m²)*	Preisgr. **A142** (m²)	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	4	**715-2018H**	**720-2018H**	**740-2018H**	**552018-342550HK**	*730-2018H*[1]	*760-2018H*[1]	*552018-352050HK*[1]
gelb hell V0		Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	3	*715-2019H*[1]	*720-2019H*[1]	*740-2019H*[1]	**552019-342550HK**	*730-2019H*[1]	*760-2019H*[1]	*552019-352050HK*[1]
gelb mittel V0		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	2	*715-2020H*[1]	*720-2020H*[1]	*740-2020H*[1]	**552020-342550HK**[3]	*730-2020H*[1/3]	*760-2020H*[1/3]	*552020-352050HK*[1/3]
gelb dunkel V0		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	2	*715-2021H*[1]	*720-2021H*[1]	*740-2021H*[1]	**552021-342550HK**[3]	*730-2021H*[1/3]	*760-2021H*[1/3]	*552021-352050HK*[1/3]
ocker aktiv V0		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	4	**715-2022H**	**720-2022H**	**740-2022H**	**552022-342550HK**	*730-2022H*[1]	*760-2022H*[1]	*552022-352050HK*[1]
ocker hell V0		Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	3	*715-2023H*[1]	*720-2023H*[1]	*740-2023H*[1]	**552023-342550HK**	*730-2023H*[1]	*760-2023H*[1]	*552023-352050HK*[1]
ocker mittel V0		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	2	*715-2024H*[1]	*720-2024H*[1]	*740-2024H*[1]	**552024-342550HK**	*730-2024H*[1]	*760-2024H*[1]	*552024-352050HK*[1]
ocker dunkel V0		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	2	*715-2025H*[1]	*720-2025H*[1]	*740-2025H*[1]	**552025-342550HK**[3]	*730-2025H*[1/3]	*760-2025H*[1/3]	*552025-352050HK*[1/3]
lachs aktiv V0		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	4	**715-2026H**	*720-2026H*[1]	*740-2026H*[1]	**552026-342550HK**	*730-2026H*[1]	*760-2026H*[1]	*552026-352050HK*[1]
lachs hell V0		Preisgr. **A142** (m²)	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	3	**715-2027H**	**720-2027H**	**740-2027H**	**552027-342550HK**	*730-2027H*[1]	*760-2027H*[1]	*552027-352050HK*[1]
lachs mittel V0		Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	2	*715-2028H*[1]	*720-2028H*[1]	*740-2028H*[1]	**552028-342550HK**	*730-2028H*[1]	*760-2028H*[1]	*552028-352050HK*[1]
lachs dunkel V0		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	2	*715-2029H*[1]	*720-2029H*[1]	*740-2029H*[1]	**552029-342550HK**	*730-2029H*[1]	*760-2029H*[1]	*552029-352050HK*[1]
oxidrot aktiv V0		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	4	*715-2030H*[1]	*720-2030H*[1]	*740-2030H*[1]	**552030-342550HK**	*730-2030H*[1]	*760-2030H*[1]	*552030-352050HK*[1]
oxidrot hell V0		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	3	**715-2031H**	**720-2031H**	**740-2031H**	**552031-342550HK**	*730-2031H*[1]	*760-2031H*[1]	*552031-352050HK*[1]
oxidrot mittel V0		Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	2	*715-2032H*[1]	*720-2032H*[1]	*740-2032H*[1]	**552032-342550HK**	*730-2032H*[1]	*760-2032H*[1]	*552032-352050HK*[1]
oxidrot dunkel V0		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	2	*715-2033H*[1]	*720-2033H*[1]	*740-2033H*[1]	**552033-342550HK**	*730-2033H*[1]	*760-2033H*[1]	*552033-352050HK*[1]
steingrau aktiv V0		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	4	*715-2034H*[1]	*720-2034H*[1]	*740-2034H*[1]	**552034-342550HK**	*730-2034H*[1]	*760-2034H*[1]	*552034-352050HK*[1]
steingrau hell V0		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	3	*715-2035H*[1]	*720-2035H*[1]	*740-2035H*[1]	**552035-342550HK**	**730-2035H**	**760-2035H**	**552035-352050HK**
steingrau mittel V0		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A173 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)
	2	**715-2036H**	**720-2036H**	**740-2036H**	**552036-342550HK**	*730-2036H*[1]	*760-2036H*[1]	*552036-352050HK*[1]
steingrau dunkel V0		Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	2	*715-2037H*[1]	*720-2037H*[1]	*740-2037H*[1]	**552037-342550HK**	*730-2037H*[1]	*760-2037H*[1]	*552037-352050HK*[1]
sandgrau aktiv V0		*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A166 (m²)*	*Preisgr. A187 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	4	**715-2038H**	**720-2038H**	**740-2038H**	**552038-342550HK**	*730-2038H*[1]	*760-2038H*[1]	*552038-352050HK*[1]
sandgrau hell V0		Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*
	3	**715-2039H**	**720-2039H**	**740-2039H**	**552039-342550HK**	**730-2039H**	**760-2039H**	**552039-352050HK**
sandgrau mittel V0		Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)
	2	**715-2040H**	**720-2040H**	*740-2040H*[1]	**552040-342550HK**	*730-2040H*[1]	*760-2040H*[1]	*552040-352050HK*[1]
sandgrau dunkel V0		Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	Preisgr. **A181** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A259 (m²)*

Beanspruchungsgruppe

[1] [2]

[3] **Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich.**

Mosaik

10 x 10 cm[1/2]



Bogen: 297 x 297 mm

						10 x 10 / 4 x 4		Nennmaß - **cm**/in
						97 x 97 x 6,5 mm		Herstellmaß
						eben, OP-geeig.		Oberfläche
						11 Bögen		**m^2** - Stück
						13,101		**m^2** - kg
						11 Bögen		**Paket** - Stück
						1,000		**Paket** - m^2
						13,101		**Paket** - kg
						64,000		**Palette** - m^2
						838,464		**Palette** - kg
						BIb		Produktnorm
						1		Belastung
						710-2504H	**3**	
						Preisgr. **A196** (m^2)		tiefanthrazit V0
						710-2508H	**3**	
						Preisgr. **A196** (m^2)		tiefblau V0
						710-2512H	**3**	
						Preisgr. **A196** (m^2)		tiefgrün V0
						710-2516H	**4**	
						Preisgr. **A196** (m^2)		tiefgelb V0
						710-2520H	**4**	
						Preisgr. **A196** (m^2)		tieforange V0
						710-2524H	**3**	
						Preisgr. **A196** (m^2)		tiefrot V0

Beanspruchungsgruppe

[1] Überglasierte Kanten anteilmäßig im Bogen
[2] Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.



		Hohlkehlsockel[1]	Innenecke zu Hohlkehlsockel[1]	Außenecke zu Hohlkehlsockel[1]				
		10 x 10 cm						
Nennmaß - **cm**/in		**10 x 10** / 4 x 4						
Herstellmaß		100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm				
Oberfläche		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt				
m - Stück		10,000						
m/St. - kg		1,500/m	0,030/Stück	0,030/Stück				
Paket - Stück		40	40	30				
Paket - m		4,000						
Paket - kg		6,000						
Palette - m								
Palette - kg								
Produktnorm		BIb	BIb	BIb				
neutral 10 (aktivweiß) V0	4	**763-2120H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2120H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2120H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 9 (weißgrau) V0	4		**759-2119H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2119H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 8 (lichtgrau) V0	4	**763-2118H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2118H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2118H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 7 (kieselgrau) V0	4		**759-2117H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2117H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 5 (basaltgrau) V0	3	**763-2115H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2115H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2115H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 3 (asphaltschwarz) V0	3		**759-2113H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2113H** Preisgr. **A430** (St.)				
neutral 1 (tiefschwarz) V0	1	**763-2111H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2111H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2111H** Preisgr. **A430** (St.)				
azur aktiv V0	2		**759-2001H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2001H** Preisgr. **A430** (St.)				
azur hell V0	4		**759-2002H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2002H** Preisgr. **A430** (St.)				
azur mittel V0	3	**763-2003H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2003H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2003H** Preisgr. **A430** (St.)				
azur dunkel V0	2		**759-2004H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2004H** Preisgr. **A430** (St.)				
blau hell V0	4		**759-2006H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2006H** Preisgr. **A430** (St.)			,	
blau mittel V0	3		**759-2007H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2007H** Preisgr. **A430** (St.)				
blau dunkel V0	2		**759-2008H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2008H** Preisgr. **A430** (St.)				
türkis mittel V0	3		**759-2011H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2011H** Preisgr. **A430** (St.)				
grün mittel V0	3		**759-2015H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2015H** Preisgr. **A430** (St.)				
grün dunkel V0	2		**759-2016H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2016H** Preisgr. **A430** (St.)				
gelb mittel V0	3		**759-2019H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2019H** Preisgr. **A430** (St.)				
ocker mittel V0	3		**759-2023H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2023H** Preisgr. **A430** (St.)				
lachs mittel V0	3		**759-2027H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2027H** Preisgr. **A430** (St.)				
oxidrot mittel V0	3		**759-2031H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2031H** Preisgr. **A430** (St.)				
steingrau hell V0	4	**763-2034H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2034H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2034H** Preisgr. **A430** (St.)				
steingrau dunkel V0	2	**763-2036H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2036H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2036H** Preisgr. **A430** (St.)				
sandgrau aktiv V0	2	**763-2037H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2037H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2037H** Preisgr. **A430** (St.)				
sandgrau dunkel V0	2	**763-2040H** Preisgr. **A416** (St.)	**759-2040H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2040H** Preisgr. **A430** (St.)				

Beanspruchungsgruppe

[1] **Details siehe S. 558**

Duschtassensystem: siehe Serie Plural non-slip, S. 403/405

hytect® clever clean

Explorer Hotel, St. Johann, Österreich / Architekt: Camp Innenarchitektur / Foto: Roland Reuter, Absam



hytect® clever clean

Gisela Schule, Passau, Deutschland / Architekt: Feigel, Huber, Dumps / Foto: Michael Christian Peters





400 PLURAL NON-SLIP
Steinzeug

Made in Germany R10/B hytect® clever clean

2120/2121 neutral 10 (aktivweiß)	2004 azur dunkel	2003 azur mittel	2002 azur hell	2001 azur aktiv
2119 neutral 9 (weißgrau)	2008 blau dunkel	2007 blau mittel	2006 blau hell	2005 blau aktiv
2118 neutral 8 (lichtgrau)	2012 türkis dunkel	2011 türkis mittel	2010 türkis hell	2009 türkis aktiv
2117 neutral 7 (kieselgrau)	2016 grün dunkel	2015 grün mittel	2014 grün hell	2013 grün aktiv
2116 neutral 6 (perlgrau)	2020 gelb dunkel	2019 gelb mittel	2018 gelb hell	2017 gelb aktiv
2115 neutral 5 (basaltgrau)	2024 ocker dunkel	2023 ocker mittel	2022 ocker hell	2021 ocker aktiv
2114 neutral 4 (graphitschwarz)	2028 lachs dunkel	2027 lachs mittel	2026 lachs hell	2025 lachs aktiv
2113 neutral 3 (asphaltschwarz)	2032 oxidrot dunkel	2031 oxidrot mittel	2030 oxidrot hell	2029 oxidrot aktiv
2112 neutral 2 (anthrazit)	2036 steingrau dunkel	2035 steingrau mittel	2034 steingrau hell	2033 steingrau aktiv
2111 neutral 1 (tiefschwarz)	2040 sandgrau dunkel	2039 sandgrau mittel	2038 sandgrau hell	2037 sandgrau aktiv

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B



Hohlkehlsockel
10 x 10 cm, eben, R10/B



Duschtassensystem Ecke
10 x 10 cm, eben, R10/B



Innenecke
eben



Außenecke
eben



Duschtassensystem Läufer
10 x 10 cm, eben, R10/B

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B



Bodenfliese 20 x 20 cm, eben, R10/B

Mosaik 10 x 10 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B



Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R10/B

Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Kennen Sie schon unseren Mosaic Designer auf unserer Website www.agrob-buchtal.de?

Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre individuellen Farbverläufe, Mosaikmischungen und Bildverlegungen zu gestalten.

PLURAL NON-SLIP

Steinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AIb, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Mosaik[2/4]

2,5 x 2,5 cm



5 x 5 cm



10 x 10 cm



Wand-/Bodenfliesen

20 x 20 cm



30 x 60 cm[1/3]





		Beanspruchungsgruppe	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*				
Nennmaß - **cm**/in			**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 60** / 12 x 24		
Herstellmaß			23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 8 mm		
Oberfläche			eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		
m² - Stück			11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25,000	5,556		
m² - kg			12,100	12,331	13,101	13,875	17,413		
Paket - Stück			11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25	6		
Paket - m²			1,000	1,000	1,000	1,000	1,080		
Paket - kg			12,100	12,331	13,101	13,875	18,804		
Palette - m²			48,000	64,000	64,000	72,000	43,197		
Palette - kg			580,800	789,184	838,464	999,000	752,160		
Produktnorm			BIb	BIb	BIb	BIb	AIb		
Trittsicherheit			R10/B	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B		
Belastung			1	1	1	1	2		
neutral 10 (aktivweiß)	V0	4	**902-2120H** Preisgr. **A238** (m²)	**905-2120H** Preisgr. **A205** (m²)	**910-2120H** Preisgr. **A166** (m²)	**920-2120H** Preisgr. **A148** (m²)	*980-2120H* *Preisgr. A181 (m²)*		
neutral 9 (weißgrau)	V0	4	*902-2119H*[1] *Preisgr. A289 (m²)*	*905-2119H*[1] *Preisgr. A250 (m²)*	**910-2119H** Preisgr. **A190** (m²)	*920-2119H*[1] *Preisgr. A190 (m²)*			
neutral 8 (lichtgrau)	V0	4	**902-2118H** Preisgr. **A238** (m²)	**905-2118H** Preisgr. **A205** (m²)	**910-2118H** Preisgr. **A166** (m²)	**920-2118H** Preisgr. **A148** (m²)	*980-2118H* *Preisgr. A205 (m²)*		
neutral 7 (kieselgrau)	V0	4	*902-2117H*[1] *Preisgr. A289 (m²)*	*905-2117H*[1] *Preisgr. A256 (m²)*	**910-2117H** Preisgr. **A190** (m²)	*920-2117H*[1] *Preisgr. A190 (m²)*			
neutral 6 (perlgrau)	V0	3	*902-2116H*[1] *Preisgr. A289 (m²)*	*905-2116H*[1] *Preisgr. A256 (m²)*	*910-2116H*[1] *Preisgr. A223 (m²)*	*920-2116H*[1] Preisgr. **A190** (m²)			
neutral 5 (basaltgrau)	V0	3	*902-2115H*[1] *Preisgr. A289 (m²)*	*905-2115H*[1] *Preisgr. A256 (m²)*	**910-2115H** Preisgr. **A190** (m²)	**920-2115H** Preisgr. **A166** (m²)			
neutral 4 (graphitschwarz)	V0	3	*902-2114H*[1] *Preisgr. A289 (m²)*	*905-2114H*[1] *Preisgr. A256 (m²)*	**910-2114H** Preisgr. **A190** (m²)	**920-2114H** Preisgr. **A166** (m²)			
neutral 3 (asphaltschwarz)	V0	3	*902-2113H*[1] *Preisgr. A289 (m²)*	*905-2113H*[1] *Preisgr. A256 (m²)*	**910-2113H** Preisgr. **A190** (m²)	*920-2113H*[1] *Preisgr. A190 (m²)*			
neutral 2 (anthrazit)	V0	2	*902-2112H*[1] *Preisgr. A289 (m²)*	*905-2112H*[1] *Preisgr. A256 (m²)*	**910-2112H** Preisgr. **A190** (m²)	**920-2112H** Preisgr. **A166** (m²)			
neutral 1 (tiefschwarz)	V0	1	**902-2111H** Preisgr. **A259** (m²)	**905-2111H** Preisgr. **A229** (m²)	**910-2111H** Preisgr. **A190** (m²)	**920-2111H** Preisgr. **A166** (m²)	*980-2111H* *Preisgr. A181 (m²)*		
azur aktiv	V0	2	*902-2001H*[1] *Preisgr. A289 (m²)*	*905-2001H*[1] *Preisgr. A256 (m²)*	**910-2001H** Preisgr. **A190** (m²)	*920-2001H*[1] *Preisgr. A190 (m²)*			
azur hell	V0	4	*902-2002H*[1] *Preisgr. A289 (m²)*	*905-2002H*[1] *Preisgr. A256 (m²)*	**910-2002H** Preisgr. **A190** (m²)	*920-2002H*[1] *Preisgr. A190 (m²)*			
azur mittel	V0	3	**902-2003H** Preisgr. **A259** (m²)	**905-2003H** Preisgr. **A229** (m²)	**910-2003H** Preisgr. **A190** (m²)	**920-2003H** Preisgr. **A166** (m²)	*980-2003H* *Preisgr. A205 (m²)*		
azur dunkel	V0	2	**902-2004H** Preisgr. **A259** (m²)	*905-2004H*[1] *Preisgr. A256 (m²)*	**910-2004H** Preisgr. **A190** (m²)	**920-2004H** Preisgr. **A166** (m²)			
blau aktiv	V0	2	*902-2005H*[1] *Preisgr. A289 (m²)*	*905-2005H*[1] *Preisgr. A256 (m²)*	*910-2005H*[1] *Preisgr. A223 (m²)*	*920-2005H*[1] *Preisgr. A190 (m²)*			
blau hell	V0	4	*902-2006H*[1] *Preisgr. A289 (m²)*	*905-2006H*[1] *Preisgr. A256 (m²)*	**910-2006H** Preisgr. **A190** (m²)	*920-2006H*[1] *Preisgr. A190 (m²)*			
blau mittel	V0	3	*902-2007H*[1] *Preisgr. A289 (m²)*	*905-2007H*[1] *Preisgr. A256 (m²)*	**910-2007H** Preisgr. **A190** (m²)	**920-2007H** Preisgr. **A166** (m²)	*980-2007H* *Preisgr. A205 (m²)*		
blau dunkel	V0	2	**902-2008H** Preisgr. **A259** (m²)	**905-2008H** Preisgr. **A229** (m²)	**910-2008H** Preisgr. **A190** (m²)	**920-2008H** Preisgr. **A166** (m²)			
türkis aktiv	V0	2	*902-2009H*[1] *Preisgr. A289 (m²)*	*905-2009H*[1] *Preisgr. A256 (m²)*	*910-2009H*[1] *Preisgr. A223 (m²)*	*920-2009H*[1] *Preisgr. A190 (m²)*			
türkis hell	V0	4	*902-2010H*[1] *Preisgr. A289 (m²)*	*905-2010H*[1] *Preisgr. A256 (m²)*	*910-2010H*[1] *Preisgr. A223 (m²)*	*920-2010H*[1] *Preisgr. A190 (m²)*			
türkis mittel	V0	3	*902-2011H*[1] *Preisgr. A289 (m²)*	*905-2011H*[1] *Preisgr. A256 (m²)*	**910-2011H** Preisgr. **A190** (m²)	**920-2011H** Preisgr. **A166** (m²)	*980-2011H* *Preisgr. A205 (m²)*		
türkis dunkel	V0	2	*902-2012H*[1] *Preisgr. A289 (m²)*	*905-2012H*[1] *Preisgr. A256 (m²)*	*910-2012H*[1] *Preisgr. A223 (m²)*	*920-2012H*[1] *Preisgr. A190 (m²)*			
grün aktiv	V0	2	*902-2013H*[1] *Preisgr. A289 (m²)*	*905-2013H*[1] *Preisgr. A256 (m²)*	*910-2013H*[1] *Preisgr. A223 (m²)*	*920-2013H*[1] *Preisgr. A190 (m²)*			
grün hell	V0	4	*902-2014H*[1] *Preisgr. A289 (m²)*	**905-2014H** Preisgr. **A229** (m²)	*910-2014H*[1] *Preisgr. A223 (m²)*	*920-2014H*[1] *Preisgr. A190 (m²)*			
grün mittel	V0	3	*902-2015H*[1] *Preisgr. A289 (m²)*	*905-2015H*[1] *Preisgr. A256 (m²)*	**910-2015H** Preisgr. **A190** (m²)	**920-2015H** Preisgr. **A166** (m²)	*980-2015H* *Preisgr. A205 (m²)*		
grün dunkel	V0	2	*902-2016H*[1] *Preisgr. A289 (m²)*	*905-2016H*[1] *Preisgr. A256 (m²)*	**910-2016H** Preisgr. **A190** (m²)	**920-2016H** Preisgr. **A166** (m²)			



[1] 

[2] 

[3] 

[4] **Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.**

		Hohlkehlsockel[1]	Innenecke zu Hohlkehlsockel[1]	Außenecke zu Hohlkehlsockel[1]	Duschtassensystem[2]			
		10 x 10 cm 			**10 x 10 cm** 	**10 x 10 cm** 		
					Läufer	*Ecke*		
		10 x 10 / 4 x 4			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Nennmaß - **cm**/in
		100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Herstellmaß
		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
		10,000			10,000			**m** - Stück
		1,500/m	0,030/Stück	0,030/Stück	1,700/m	0,170/Stück		**m/St.** - kg
		40	40	30	16	4		**Paket** - Stück
		4,000			1,600			**Paket** - m
		6,000			2,720	0,680		**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
		BIb	BIb	BIb	BIb	BIb		Produktnorm
		R10/B			R10/B	R10/B		Trittsicherheit
		764-2120H	**759-2120H**	**761-2120H**	**785-2120H**	**786-2120H**	4	neutral 10
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		(aktivweiß) V0
		764-2119H	**759-2119H**	**761-2119H**	**785-2119H**	**786-2119H**	4	neutral 9
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		(weißgrau) V0
		764-2118H	**759-2118H**	**761-2118H**	**785-2118H**	**786-2118H**	4	neutral 8
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		(lichtgrau) V0
		764-2117H	**759-2117H**	**761-2117H**	**785-2117H**	**786-2117H**	4	neutral 7
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		(kieselgrau) V0
		764-2115H	**759-2115H**	**761-2115H**	**785-2115H**	**786-2115H**	3	neutral 5
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		(basaltgrau) V0
		764-2113H	**759-2113H**	**761-2113H**	**785-2113H**	**786-2113H**	3	neutral 3
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		(asphaltschwarz) V0
		764-2111H	**759-2111H**	**761-2111H**	**785-2111H**	**786-2111H**	1	neutral 1
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		(tiefschwarz) V0
		764-2001H	**759-2001H**	**761-2001H**	**785-2001H**	**786-2001H**	2	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		azur aktiv V0
		764-2002H	**759-2002H**	**761-2002H**	**785-2002H**	**786-2002H**	4	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		azur hell V0
		764-2003H	**759-2003H**	**761-2003H**	**785-2003H**	**786-2003H**	3	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		azur mittel V0
		764-2004H	**759-2004H**	**761-2004H**	**785-2004H**	**786-2004H**	2	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		azur dunkel V0
		764-2006H	**759-2006H**	**761-2006H**	**785-2006H**	**786-2006H**	4	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		blau hell V0
		764-2007H	**759-2007H**	**761-2007H**	**785-2007H**	**786-2007H**	3	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		blau mittel V0
		764-2008H	**759-2008H**	**761-2008H**	**785-2008H**	**786-2008H**	2	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		blau dunkel V0
		764-2011H	**759-2011H**	**761-2011H**	**785-2011H**	**786-2011H**	3	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		türkis mittel V0
		764-2015H	**759-2015H**	**761-2015H**	**785-2015H**	**786-2015H**	3	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		grün mittel V0
		764-2016H	**759-2016H**	**761-2016H**	**785-2016H**	**786-2016H**	2	
		Preisgr. **A418** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A430** (St.)	Preisgr. **A428** (St.)	Preisgr. **A455** (St.)		grün dunkel V0

Beanspruchungsgruppe

[1] **Details siehe S. 558**
[2] **Details siehe S. 556**

PLURAL NON-SLIP

Steinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AIb, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Mosaik[2/4]

Wand-/Bodenfliesen

		2,5 x 2,5 cm	**5 x 5 cm**	**10 x 10 cm**	**20 x 20 cm**	**30 x 60 cm**[1/3]		
		Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*				
Nennmaß - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 60** / 12 x 24		
Herstellmaß		23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 8 mm		
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		
m² - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25,000	5,556		
m² - kg		12,100	12,331	13,101	13,875	17,413		
Paket - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25	6		
Paket - m²		1,000	1,000	1,000	1,000	1,080		
Paket - kg		12,100	12,331	13,101	13,875	18,804		
Palette - m²		48,000	64,000	64,000	72,000	43,197		
Palette - kg		580,800	789,184	838,464	999,000	752,160		
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	BIb	AIb		
Trittsicherheit		R10/B	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B		
Belastung		1	1	1	1	2		
	2	*902-2017H*[1]	*905-2017H*[1]	*910-2017H*[1]	*920-2017H*[1]			
gelb aktiv V0		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	*Preisgr. A223 (m²)*	*Preisgr. A190 (m²)*			
	4	*902-2018H*[1]	*905-2018H*[1]	*910-2018H*[1]	*920-2018H*[1]			
gelb hell V0		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	*Preisgr. A223 (m²)*	*Preisgr. A190 (m²)*			
	3	*902-2019H*[1]	*905-2019H*[1]	**910-2019H**	**920-2019H**	*980-2019H*		
gelb mittel V0		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A205 (m²)*		
	2	*902-2020H*[1]	*905-2020H*[1]	*910-2020H*[1]	*920-2020H*[1]			
gelb dunkel V0		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	*Preisgr. A223 (m²)*	*Preisgr. A190 (m²)*			
	2	*902-2021H*[1]	*905-2021H*[1]	*910-2021H*[1]	*920-2021H*[1]			
ocker aktiv V0		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	*Preisgr. A223 (m²)*	*Preisgr. A190 (m²)*			
	4	*902-2022H*[1]	*905-2022H*[1]	**910-2022H**	*920-2022H*[1]			
ocker hell V0		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	*Preisgr. A190 (m²)*			
	3	*902-2023H*[1]	*905-2023H*[1]	**910-2023H**	**920-2023H**	*980-2023H*		
ocker mittel V0		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A205 (m²)*		
	2	*902-2024H*[1]	*905-2024H*[1]	*910-2024H*[1]	*920-2024H*[1]			
ocker dunkel V0		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	*Preisgr. A223 (m²)*	*Preisgr. A190 (m²)*			
	2	*902-2025H*[1]	*905-2025H*[1]	*910-2025H*[1]	*920-2025H*[1]			
lachs aktiv V0		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	*Preisgr. A223 (m²)*	*Preisgr. A190 (m²)*			
	4	*902-2026H*[1]	*905-2026H*[1]	*910-2026H*[1]	*920-2026H*[1]			
lachs hell V0		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	*Preisgr. A223 (m²)*	*Preisgr. A190 (m²)*			
	3	*902-2027H*[1]	**905-2027H**	**910-2027H**	**920-2027H**	*980-2027H*		
lachs mittel V0		*Preisgr. A289 (m²)*	Preisgr. **A229** (m²)	Preisgr. **A190** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A205 (m²)*		
	2	*902-2028H*[1]	*905-2028H*[1]	*910-2028H*[1]	**920-2028H**			
lachs dunkel V0		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	*Preisgr. A223 (m²)*	Preisgr. **A166** (m²)			
	2	*902-2029H*[1]	**905-2029H**	*910-2029H*[1]	*920-2029H*[1]			
oxidrot aktiv V0		*Preisgr. A289 (m²)*	Preisgr. **A229** (m²)	*Preisgr. A223 (m²)*	*Preisgr. A190 (m²)*			
	4	*902-2030H*[1]	*905-2030H*[1]	*910-2030H*[1]	*920-2030H*[1]			
oxidrot hell V0		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	*Preisgr. A223 (m²)*	*Preisgr. A190 (m²)*			
	3	*902-2031H*[1]	*905-2031H*[1]	**910-2031H**	**920-2031H**	*980-2031H*		
oxidrot mittel V0		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A205 (m²)*		
	2	*902-2032H*[1]	*905-2032H*[1]	*910-2032H*[1]	*920-2032H*[1]			
oxidrot dunkel V0		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	*Preisgr. A223 (m²)*	*Preisgr. A190 (m²)*			
	2	*902-2033H*[1]	*905-2033H*[1]	**910-2033H**	*920-2033H*[1]			
steingrau aktiv V0		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	*Preisgr. A190 (m²)*			
	4	*902-2034H*[1]	*905-2034H*[1]	**910-2034H**	*920-2034H*[1]			
steingrau hell V0		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	*Preisgr. A190 (m²)*			
	3	*902-2035H*[1]	*905-2035H*[1]	**910-2035H**	*920-2035H*			
steingrau mittel V0		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	*Preisgr. A190 (m²)*			
	2	**902-2036H**	**905-2036H**	**910-2036H**	**920-2036H**			
steingrau dunkel V0		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)	Preisgr. **A190** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)			
	2	*902-2037H*[1]	*905-2037H*[1]	**910-2037H**	*920-2037H*[1]			
sandgrau aktiv V0		*Preisgr. A289 (m²)*	*Preisgr. A256 (m²)*	Preisgr. **A190** (m²)	*Preisgr. A190 (m²)*			
	4	*902-2038H*[1]	**905-2038H**	**910-2038H**	**920-2038H**			
sandgrau hell V0		*Preisgr. A289 (m²)*	Preisgr. **A229** (m²)	Preisgr. **A190** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)			
	3	*902-2039H*[1]	**905-2039H**	**910-2039H**	**920-2039H**	*980-2039H*		
sandgrau mittel V0		*Preisgr. A289 (m²)*	Preisgr. **A229** (m²)	Preisgr. **A190** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A205 (m²)*		
	2	**902-2040H**	**905-2040H**	**910-2040H**	**920-2040H**			
sandgrau dunkel V0		Preisgr. **A259** (m²)	Preisgr. **A229** (m²)	Preisgr. **A190** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)			

Beanspruchungsgruppe

[1] [2] [3]

[4] **Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.**

		Hohlkehlsockel[1]	Innenecke zu Hohlkehlsockel[1]	Außenecke zu Hohlkehlsockel[1]	Duschtassensystem[2]			
		10 x 10 cm 			**10 x 10 cm** 	**10 x 10 cm** 		
					Läufer	*Ecke*		
		10 x 10 / 4 x 4			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Nennmaß - **cm**/in
		100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Herstellmaß
		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
		10,000			10,000			**m** - Stück
		1,500/m	0,030/Stück	0,030/Stück	1,700/m	0,170/Stück		**m/St.** - kg
		40	40	30	16	4		**Paket** - Stück
		4,000			1,600			**Paket** - m
		6,000			2,720	0,680		**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
		BIb	BIb	BIb	BIb	BIb		Produktnorm
		R10/B			R10/B	R10/B		Trittsicherheit
								Belastung
		764-2019H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2019H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2019H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2019H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2019H** Preisgr. **A455** (St.)	**3**	gelb mittel V0
		764-2023H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2023H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2023H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2023H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2023H** Preisgr. **A455** (St.)	**3**	ocker mittel V0
		764-2027H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2027H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2027H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2027H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2027H** Preisgr. **A455** (St.)	**3**	lachs mittel V0
		764-2031H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2031H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2031H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2031H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2031H** Preisgr. **A455** (St.)	**3**	oxidrot mittel V0
		764-2034H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2034H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2034H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2034H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2034H** Preisgr. **A455** (St.)	**4**	steingrau hell V0
		764-2036H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2036H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2036H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2036H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2036H** Preisgr. **A455** (St.)	**2**	steingrau dunkel V0
		764-2037H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2037H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2037H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2037H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2037H** Preisgr. **A455** (St.)	**2**	sandgrau aktiv V0
		764-2040H Preisgr. **A418** (St.)	**759-2040H** Preisgr. **A430** (St.)	**761-2040H** Preisgr. **A430** (St.)	**785-2040H** Preisgr. **A428** (St.)	**786-2040H** Preisgr. **A455** (St.)	**2**	sandgrau dunkel V0

Beanspruchungsgruppe

[1] **Details siehe S. 558**
[2] **Details siehe S. 556**

Hauswirtschaftsschule, Sankt Gallen, Schweiz / Architekt: Architekturbüro Daniel Cavelti
Foto: Adriano Faragulo





PLURAL UNGLASIERT

Feinsteinzeug

Made in Germany

R10/B R11/C

PT protected


2008
blau dunkel


2040
sandgrau dunkel


2016
grün dunkel


2041
braun mittel


2023
ocker mittel


2042
grau mittel


2033
steingrau aktiv


2043
sandbeige mittel

2038
sandweiß


2111
neutral 1 (tiefschwarz)


2039
sandgrau mittel


2113
neutral 3 (asphaltschwarz)

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 m, eben, R10/B

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B

Mosaik 10 x 10 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B
Mosaikbogen 30 x 30 cm, reliefiert, R11/C



Bodenfliese 15 x 15 cm, eben, R10/B
Bodenfliese 15 x 15 cm, reliefiert, R11/C



Bodenfliese 20 x 20 cm, eben, R10/B



Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R10/B



Hohlkehlsockel
10 x 10 cm, eben, R10/B



Duschtassensystem Ecke
10 x10 cm, eben, R10/B



Duschtassensystem Läufer
10 x 10 cm, eben, R10/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

protected

Mosaik[1/2]

Bodenfliesen

	2,5 x 2,5 cm	**5 x 5 cm**	**10 x 10 cm**	**10 x 10 cm**	**15 x 15 cm**	**15 x 15 cm**
	Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*		
Nennmaß - **cm**/in	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6
Herstellmaß	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	reliefiert, matt	eben, matt	reliefiert, matt
m² - Stück	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	44,000	44,000
m² - kg	12,100	12,331	13,101	13,101	13,816	13,816
Paket - Stück	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	44	44
Paket - m²	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Paket - kg	12,100	12,331	13,101	13,101	13,816	13,816
Palette - m²	48,000	64,000	64,000	64,000	80,000	80,000
Palette - kg	580,800	789,184	838,464	838,464	1.105,280	1.105,280
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/B	R11/C	R10/B	R11/C
Belastung	1	1	1	1	1	1
neutral 3 (asphaltschwarz) V0	**410-2113** Preisgr. **A199** (m²)	**610-2113** Preisgr. **A175** (m²)	**810-2113** Preisgr. **A136** (m²)	**811-2113** Preisgr. **A166** (m²)	**812-2113** Preisgr. **A127** (m²)	**813-2113** Preisgr. **A148** (m²)
neutral 1 (tiefschwarz) V0	**410-2111** Preisgr. **A199** (m²)	**610-2111** Preisgr. **A175** (m²)	**810-2111** Preisgr. **A136** (m²)	**811-2111** Preisgr. **A166** (m²)	**812-2111** Preisgr. **A127** (m²)	**813-2111** Preisgr. **A148** (m²)
blau dunkel V0	**410-2008** Preisgr. **A238** (m²)	**610-2008** Preisgr. **A211** (m²)	**810-2008** Preisgr. **A175** (m²)			
grün dunkel V0		**610-2016** Preisgr. **A211** (m²)	**810-2016** Preisgr. **A175** (m²)			
ocker mittel V0	**410-2023** Preisgr. **A238** (m²)	**610-2023** Preisgr. **A211** (m²)	**810-2023** Preisgr. **A175** (m²)			
steingrau aktiv V0		**610-2033** Preisgr. **A211** (m²)	**810-2033** Preisgr. **A175** (m²)			
sandweiß V0	**410-2038** Preisgr. **A199** (m²)	**610-2038** Preisgr. **A175** (m²)	**810-2038** Preisgr. **A136** (m²)	**811-2038** Preisgr. **A166** (m²)	**812-2038** Preisgr. **A127** (m²)	**813-2038** Preisgr. **A148** (m²)
sandgrau mittel V0	**410-2039** Preisgr. **A199** (m²)	**610-2039** Preisgr. **A175** (m²)	**810-2039** Preisgr. **A136** (m²)			
sandgrau dunkel V0	**410-2040** Preisgr. **A199** (m²)	**610-2040** Preisgr. **A175** (m²)	**810-2040** Preisgr. **A136** (m²)			
braun mittel V0	**410-2041** Preisgr. **A238** (m²)	**610-2041** Preisgr. **A211** (m²)	**810-2041** Preisgr. **A175** (m²)			
grau mittel V0	**410-2042** Preisgr. **A238** (m²)	**610-2042** Preisgr. **A211** (m²)	**810-2042** Preisgr. **A175** (m²)	**811-2042** Preisgr. **A181** (m²)	**812-2042** Preisgr. **A154** (m²)	**813-2042** Preisgr. **A175** (m²)
sandbeige mittel V0	**410-2043** Preisgr. **A238** (m²)	**610-2043** Preisgr. **A211** (m²)	**810-2043** Preisgr. **A175** (m²)			

[1]

[2] **Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.**

		Bodenfliesen		Hohlkehl-sockel[3]	Duschtassensystem[2]		
		20 x 20 cm 	**30 x 60 cm**[1] 	**10 x 10 cm** 	**10 x 10 cm** *Läufer* 	**10 x 10 cm** *Ecke* 	
		20 x 20 / 8 x 8	**30 x 60** / 12 x 24	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	Nennmaß - **cm**/in
		197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 6 mm	100 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	Herstellmaß
		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
		25,000/m^2	5,556/m^2	10,000/m	10,000/m		**m^2/m** - Stück
		13,875/m^2	13,273/m^2	1,500/m	1,700/m	0,170/Stück	**m^2/m/St.** - kg
		25	10	40	16	4	**Paket** - Stück
		1,000 m^2	1,800/m^2	4,000 m	1,600 m		**Paket** - m^2/m
		13,875	23,890	6,000	2,720	0,680	**Paket** - kg
		72,000	71,994				**Palette** - m^2
		999,000	955,600				**Palette** - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
		R10/B	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B	Trittsicherheit
		1	1				Belastung
		815-2113	**806-2113**	**864-2113**	**885-2113**	**886-2113**	neutral 3
		Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	(asphaltschwarz) V0
		815-2111	**806-2111**	**864-2111**	**885-2111**	**886-2111**	neutral 1
		Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	(tiefschwarz) V0
		815-2008		**864-2008**	**885-2008**	**886-2008**	
		Preisgr. **A148** (m^2)		Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	blau dunkel V0
				864-2016			
				Preisgr. **A419** (St.)			grün dunkel V0
		815-2023		**864-2023**	**885-2023**	**886-2023**	
		Preisgr. **A148** (m^2)		Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	ocker mittel V0
				864-2033			
				Preisgr. **A419** (St.)			steingrau aktiv V0
		815-2038	**806-2038**	**864-2038**	**885-2038**	**886-2038**	
		Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	sandweiß V0
		815-2039		**864-2039**	**885-2039**	**886-2039**	
		Preisgr. **A115** (m^2)		Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	sandgrau mittel V0
		815-2040		**864-2040**	**885-2040**	**886-2040**	
		Preisgr. **A115** (m^2)		Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	sandgrau dunkel V0
		815-2041		**864-2041**	**885-2041**	**886-2041**	
		Preisgr. **A148** (m^2)		Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	braun mittel V0
		815-2042	**806-2042**	**864-2042**	**885-2042**	**886-2042**	
		Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	grau mittel V0
		815-2043		**864-2043**	**885-2043**	**886-2043**	
		Preisgr. **A148** (m^2)		Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A475** (St.)	sandbeige mittel V0

[1] 

[2] **Details siehe S. 556**
[3] **Details siehe S. 558**



hytect® clever clean





Natürlich und lebhaft

Natürlich in der Anmutung, überzeugt Quarzit durch ungewöhnliche Eigenschaften, die auf einem neuartigen Glasurverfahren beruhen. Dabei wird die mit einem Granulat angereicherte Glasur aufgebracht und geht beim Brand eine innige Verbindung mit dem Fliesenkörper ein. So ergibt sich eine durch dezente Glanz- und Glimmerpunkte lebendig nuancierte Oberfläche in authentischer Steinoptik. Zu den ästhetischen Vorzügen kommen praktische hinzu: Angenehme Haptik verbindet sich mit hoher Trittsicherheit und enormer Verschleißfestigkeit.

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Foto: Jochen Stüber

Made in Germany

R10/A R11/B R11/C

hytect® clever clean


basaltgrau


quarzgrau


sandbeige


sepiabraun


weißgrau


Bodenfliese 12,5 x 12,5 cm
strukturiert, R11/B


Bodenfliese 12,5 x 25 cm
strukturiert, R11/B


Rasterprofilfliese 12,5 x 25 cm
reliefiert, R11/C


Bodenfliese 15 x 15 cm
strukturiert, R11/C


Bodenfliese 25 x 25 cm
strukturiert, R10/A,
Bodenfliese 25 x 25 cm
strukturiert, R11/B

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm
strukturiert, R11/B


Bodenfliese 25 x 50 cm, strukturiert, R10/A
Bodenfliese 25 x 50 cm, strukturiert, R11/B


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R11/B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm



Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Terrassenplatte 60 x 60 cm, strukturiert, R11/B



Treppenfliese mit Schräge 31 x 145 cm, strukturiert, R10/A



Setzstufe 28 x 145 cm, strukturiert

Made in Germany

R11/B R11/C

hytect® clever clean


basaltgrau


quarzgrau


sandbeige


sepiabraun


weißgrau



Schriftplatte 25 x 50 cm, strukturiert, R11/B



Sockel, geschnitten 6 x 50 cm, strukturiert



Sockel, geschnitten 6 x 60 cm, strukturiert



Hohlkehlsockel dekoriert 10 x 60 cm, strukturiert



Rillenplatte 50 x 25 cm
gerillt, R11/C



Rillenplatte 25 x 25 cm
gerillt, R11/C



Rillenplatte 12,5 x 25 cm
gerillt, R11/C



Rasterprofilfliese
25 x 50 cm, reliefiert, R11/C

Flachrinnensystem
(Muldentiefe 5 mm)



Flachrinne
50 x 25 cm, strukturiert, R11/B

ohne Abbildung: Rinnenstein mit Ablauf,
Gehrungspaar, Endstück

Keramische Rinnenabdeckung
50 x 25 cm, strukturiert



Keramische Rinnenabdeckung
Ecklösung 30 x 30 cm, strukturiert



Details zu Flachrinnen und Keramischer Rinnenabdeckung siehe Lieferprogramm Pool+Spa.

Bodenfliesen 3 mm Fuge

5 x 5 cm[1/4]	**15 x 15 cm**	**25 x 25 cm**[1]	**25 x 25 cm**[1]	**25 x 50 cm**[1]	**25 x 50 cm**[1]	**25 x 50 cm**[1/2]	
Bogen: 297 x 297 mm						*Rasterprofilfliese*	
7161H	342030H	332050HK	332050HK	342550HK	342550HK	342580HK	Formatnummer
5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	247 x 247 x 8 mm	247 x 247 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	Herstellmaß
strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	Oberfläche
11,111	44,444	16,000	16,000	8,000	8,000	8,000	**m²** - Stück
16,389	17,555	16,960	16,960	17,040	17,040	17,040	**m²** - kg
14	35	14	14	9	9	9	**Paket** - Stück
1,260	0,788	0,875	0,875	1,125	1,125	1,125	**Paket** - m²
20,650	13,825	14,840	14,840	19,170	19,170	19,170	**Paket** - kg
37,800	63,001	70,875	70,875	40,500	40,500	40,500	**Palette** - m²
619,500	1.106,000	1.202,040	1.202,040	690,120	690,120	690,120	**Palette** - kg
Ala	Bla	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Produktnorm
R11/B	R11/C	R10/A	R11/B	R10/A	R11/B	R11/C	Trittsicherheit
2	2	2	2	2	2	2	Belastung
8460-7161H	**8460-342030H**	**8450-332050HK**	**8460-332050HK**	**8450-342550HK**	**8460-342550HK**	*8460-342580HK*	
Preisgr. **A289** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A181 (m²)*	basaltgrau V4
8461-7161H	**8461-342030H**	**8451-332050HK**	**8461-332050HK**	**8451-342550HK**	**8461-342550HK**	*8461-342580HK*	
Preisgr. **A289** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A181 (m²)*	quarzgrau V4
8462-7161H	**8462-342030H**	**8452-332050HK**	**8462-332050HK**	**8452-342550HK**	**8462-342550HK**	*8462-342580HK*	
Preisgr. **A289** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A181 (m²)*	sandbeige V4
8463-7161H	**8463-342030H**	**8453-332050HK**	**8463-332050HK**	**8453-342550HK**	**8463-342550HK**	*8463-342580HK*	
Preisgr. **A289** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A181 (m²)*	sepiabraun V4
8464-7161H	**8464-342030H**	**8454-332050HK**	**8464-332050HK**	**8454-342550HK**	**8464-342550HK**	*8464-342580HK*	
Preisgr. **A289** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A181 (m²)*	weißgrau V4

Bodenfliesen 3 mm Fuge[1]

30 x 60 cm	**30 x 60 cm**	**60 x 60 cm**	
B200HK	B200HK	B600HK	
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	
297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	
strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	
5,556	5,556	2,778	
17,413	17,413	18,001	
6	6	4	
1,080	1,080	1,440	
18,804	18,804	25,920	
43,197	43,197	43,197	
752,160	752,160	777,600	
Ala	Ala	Ala	
R10/A	R11/B	R10/A	
2	2	2	
8450-B200HK	**8460-B200HK**	**8450-B600HK**	
Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	
8451-B200HK	**8461-B200HK**	**8451-B600HK**	
Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	
8452-B200HK	**8462-B200HK**	**8452-B600HK**	
Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	
8453-B200HK	**8463-B200HK**	**8453-B600HK**	
Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	
8454-B200HK	**8464-B200HK**	**8454-B600HK**	
Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	

Bodenfliesen 6 mm Fuge

12,5 x 12,5 cm[3]	**12,5 x 25 cm**	**12,5 x 25 cm**[2]	
		Rasterprofilfliese	
32020H	38110H	34090H	Formatnummer
12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
strukturiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	Oberfläche
64,000	32,000	32,000	**m²** - Stück
15,360	15,680	15,360	**m²** - kg
66	33	33	**Paket** - Stück
1,031	1,031	1,031	**Paket** - m²
15,840	16,170	15,840	**Paket** - kg
86,625	86,625	86,625	**Palette** - m²
1.330,560	1.358,280	1.330,560	**Palette** - kg
Ala	Ala	Ala	Produktnorm
R11/B	R11/B	R11/C	Trittsicherheit
2	2	2	Belastung
8460-32020H	**8460-38110H**	*8460-34090H*	
Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	basaltgrau V4
8461-32020H	**8461-38110H**	*8461-34090H*	
Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	quarzgrau V4
8462-32020H	**8462-38110H**	*8462-34090H*	
Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	sandbeige V4
8463-32020H	**8463-38110H**	*8463-34090H*	
Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	sepiabraun V4
8464-32020H	**8464-38110H**	*8464-34090H*	
Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)	*Preisgr. A148 (m²)*	weißgrau V4

[1] [2]

[3] **Lieferung als Doppelfliesen, müssen örtlich gebrochen werden.**
[4] **Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz**

Stranggepr. keram. Platten, Prazision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Ausenbereich (Steinzeugplatten) // Stranggepr. keram. Platten, DIN EN 14411, Gruppe AI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Treppenfliese m. Schräge[2/3/5]	Setzstufe[2/3/5]	Sockel, geschnitten[1]		Hohlkehlsockel, dekoriert[1/2/6]		Schriftplatte 1/2/4
31 x 145 cm	**28 x 145 cm**	**6 x 50 cm**	**6 x 60 cm**	**10 x 60 cm**		**25 x 50 cm**
						WT. 1.35m

Schrifthöhe 7 cm

Formatnummer	B773HK	B774HK	342557HK	B611HK	B612HK		342555HK
Nennmaß - **cm**/in	**31 x 145** / 12 3/8 x 58	**28 x 145** / 11 3/16 x 58	**6 x 50** / 2 3/8 x 20	**6 x 60** / 2 3/8 x 24	**10 x 60** / 4 x 24		**25 x 50** / 10 x 20
Herstellmaß	307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm	60 x 497 x 8 mm	60 x 597 x 8 mm	100 x 597/35 x 9 mm		247 x 497 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		strukturiert, matt
m - Stück	0,690	0,690	2,000	1,667	1,667		2
St./m - kg	7,480/m	6,716/m	1,098/m	1,100/m	2,000/m		2,130/Stück
Paket - Stück	2	2	30	34	20		
Paket - m	2,899	2,899	15,000	20,396	11,998		
Paket - kg	21,682	19,466	16,470	22,440	24,000		
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	AIa	AIa	AIa	AIa	AIb		AIa
Trittsicherheit	R10/A	R10/A					R11/B
Belastung	2	2					
basaltgrau V4	*8450-B773HK* *Preisgr. A560 (St.)*	*8450-B774HK* *Preisgr. A528 (St.)*	**8450-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8450-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	*8450-B612HK* *Preisgr. A445 (St.)*		*900725-342555HK* *Preisgr. A668 (St.)*
quarzgrau V4	*8451-B773HK* *Preisgr. A560 (St.)*	*8451-B774HK* *Preisgr. A528 (St.)*	**8451-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8451-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	*8451-B612HK* *Preisgr. A445 (St.)*		*900726-342555HK* *Preisgr. A668 (St.)*
sandbeige V4	*8452-B773HK* *Preisgr. A560 (St.)*	*8452-B774HK* *Preisgr. A528 (St.)*	**8452-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8452-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	*8452-B612HK* *Preisgr. A445 (St.)*		*900713-342555HK* *Preisgr. A668 (St.)*
sepiabraun V4	*8453-B773HK* *Preisgr. A560 (St.)*	*8453-B774HK* *Preisgr. A528 (St.)*	**8453-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8453-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	*8453-B612HK* *Preisgr. A445 (St.)*		*900714-342555HK* *Preisgr. A668 (St.)*
weißgrau V4	*8454-B773HK* *Preisgr. A560 (St.)*	*8454-B774HK* *Preisgr. A528 (St.)*	**8454-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8454-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	*8454-B612HK* *Preisgr. A445 (St.)*		*900719-342555HK* *Preisgr. A668 (St.)*

[1] [2]

[3] Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert. Längsseite kann nicht rektifiziert werden.
[4] Nur Ziffern/Buchstaben machbar.
Farbkombination:
Grundfarbe: basaltgrau, quarzgrau, sandbeige, sepiabraun, Schriftfarbe: aktivweiß / neutral 10.
Grundfarbe: weißgrau, Schriftfarbe: tiefschwarz/neutral 1.
[5] Details siehe S. 560. Weitere Lösungen zu Treppenausführungen siehe Serie Area Pro
[6] Detailzeichnungen Hohlkehlsockel siehe S. 558

Terrassenplatten[1/4]

60 x 60 cm



							Beanspruchungsgruppe	
						61061HK		Formatnummer
						60 x 60 / 24 x 24		Nennmaß - **cm**/in
						597 x 597 x 20 mm		Herstellmaß mm
						strukturiert, matt		Oberfläche
						2,778		**m²** - Stück
						43,059		**m²** - kg
						1		**Paket** - Stück
						0,360		**Paket** - m²
						15,500		**Paket** - kg
						17,280		**Palette** - m²
						744,000		**Palette** - kg
						AIIa		Produktnorm
						R11/B		Trittsicherheit
						3		Belastung
						8460-61061HK	4	
						Preisgr. **A220** (m²)		basaltgrau V4
						8461-61061HK	4	
						Preisgr. **A220** (m²)		quarzgrau V4
						8462-61061HK	4	
						Preisgr. **A220** (m²)		sandbeige V4

Flachrinnensystem[2/3/6] (Muldentiefe 5 mm)

50 x 25 cm



Flachrinne

53320	Formatnummer
50 x 25 / 20 x 10	Nennmaß - **cm**/in
494 x 244 x 14	Herstellmaß mm
strukturiert, matt	Oberfläche
2,000	**m** - Stück
2,500/Stück	**St./Paar** - kg
5 Stück	**Paket** - St./Paar
2,500	**Paket** - m
12,500	**Paket** - kg
	Palette - m
	Palette - kg
Ala	Produktnorm
R11/B	Trittsicherheit
8460-53320H	basaltgrau V4
Preisgr. A519 (St.)	
8461-53320H	quarzgrau V4
Preisgr. A519 (St.)	
8462-53320H	sandbeige V4
Preisgr. A519 (St.)	
8463-53320H	sepiabraun V4
Preisgr. A519 (St.)	
8464-53320H	weißgrau V4
Preisgr. A519 (St.)	

50 x 25 cm[5]



Flachrinne mit Ablauf 110 / 110 mm

53321	Formatnummer
50 x 25 / 20 x 10	Nennmaß - **cm**/in
494 x 244 x 14	Herstellmaß mm
strukturiert, matt	Oberfläche
	m - Stück
2,300/Stück	**St./Paar** - kg
5 Stück	**Paket** - St./Paar
	Paket - m
11,500	**Paket** - kg
	Palette - m
	Palette - kg
Ala	Produktnorm
R11/B	Trittsicherheit
8460-53321H	basaltgrau V4
Preisgr. A593 (St.)	
8461-53321H	quarzgrau V4
Preisgr. A593 (St.)	
8462-53321H	sandbeige V4
Preisgr. A593 (St.)	
8463-53321H	sepiabraun V4
Preisgr. A593 (St.)	
8464-53321H	weißgrau V4
Preisgr. A593 (St.)	

50 x 25 cm



Flachrinne Gehrungspaar

53322	Formatnummer
	Nennmaß - **cm**/in
(2x) 487 x 244 x 14	Herstellmaß mm
strukturiert, matt	Oberfläche
	m - Stück
3,800/Paar	**St./Paar** - kg
2 Paar	**Paket** - St./Paar
	Paket - m
7,600	**Paket** - kg
	Palette - m
	Palette - kg
Ala	Produktnorm
R11/B	Trittsicherheit
8460-53322H	basaltgrau V4
Preisgr. A645 (Paar)	
8461-53322H	quarzgrau V4
Preisgr. A645 (Paar)	
8462-53322H	sandbeige V4
Preisgr. A645 (Paar)	
8463-53322H	sepiabraun V4
Preisgr. A645 (Paar)	
8464-53322H	weißgrau V4
Preisgr. A645 (Paar)	

50 x 25 cm[5]



Flachrinne Endstück

53323	Formatnummer
	Nennmaß - **cm**/in
494 x 244 x 14	Herstellmaß mm
strukturiert, matt	Oberfläche
	m - Stück
2,500/Stück	**St./Paar** - kg
5 Stück	**Paket** - St./Paar
	Paket - m
12,500	**Paket** - kg
	Palette - m
	Palette - kg
Ala	Produktnorm
R11/B	Trittsicherheit
8460-53323H	basaltgrau V4
Preisgr. A593 (St.)	
8461-53323H	quarzgrau V4
Preisgr. A593 (St.)	
8462-53323H	sandbeige V4
Preisgr. A593 (St.)	
8463-53323H	sepiabraun V4
Preisgr. A593 (St.)	
8464-53323H	weißgrau V4
Preisgr. A593 (St.)	

Rillenplatten 12,5 mm stark zur Fortführung des Beckenkopfsystems „Finnland II“[2/6]

50 x 25 cm



53151	Formatnummer
50 x 25 / 20 x 10	Nennmaß - **cm**/in
494 x 244 x 12,5	Herstellmaß mm
gerillt, matt	Oberfläche
2,000	**m** - Stück
3,550/Stück	**St./Paar** - kg
6 Stück	**Paket** - St./Paar
3,000	**Paket** - m
21,300	**Paket** - kg
	Palette - m
	Palette - kg
Ala	Produktnorm
R11/C	Trittsicherheit
8460-53151	basaltgrau V4
Preisgr. A560 (St.)	
8461-53151	quarzgrau V4
Preisgr. A560 (St.)	
8462-53151	sandbeige V4
Preisgr. A560 (St.)	
8463-53151	sepiabraun V4
Preisgr. A560 (St.)	
8464-53151	weißgrau V4
Preisgr. A560 (St.)	

25 x 25 cm



53150	Formatnummer
25 x 25 / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
244 x 244 x 12,5	Herstellmaß mm
gerillt, matt	Oberfläche
4,000	**m** - Stück
1,775/Stück	**St./Paar** - kg
9 Stück	**Paket** - St./Paar
2,250	**Paket** - m
15,975	**Paket** - kg
	Palette - m
	Palette - kg
Ala	Produktnorm
R11/C	Trittsicherheit
8460-53150	basaltgrau V4
Preisgr. A480 (St.)	
8461-53150	quarzgrau V4
Preisgr. A480 (St.)	
8462-53150	sandbeige V4
Preisgr. A480 (St.)	
8463-53150	sepiabraun V4
Preisgr. A480 (St.)	
8464-53150	weißgrau V4
Preisgr. A480 (St.)	

12,5 x 25 cm



53159	Formatnummer
12,5 x 25 / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
119 x 244 x 12,5	Herstellmaß mm
gerillt, matt	Oberfläche
8,000	**m** - Stück
0,888/Stück	**St./Paar** - kg
21 Stück	**Paket** - St./Paar
2,625	**Paket** - m
18,648	**Paket** - kg
	Palette - m
	Palette - kg
Ala	Produktnorm
R11/C	Trittsicherheit
8460-53159	basaltgrau V4
Preisgr. A430 (St.)	
8461-53159	quarzgrau V4
Preisgr. A430 (St.)	
8462-53159	sandbeige V4
Preisgr. A430 (St.)	
8463-53159	sepiabraun V4
Preisgr. A430 (St.)	
8464-53159	weißgrau V4
Preisgr. A430 (St.)	

[1] 
[2] 

[3] **Auf Anfrage auch in 497 mm Länge erhältlich.**
[4] **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren!**
[5] **Mindestabnahmemenge 10 Stück. Unter 10 Stück muss der Preis individuell kalkuliert werden.**
[6] **Kopfkante rektifiziert**

Weitere Details zum Flachrinnensystem und Rillenplatten im Lieferprogramm Pool+Spa.

hytect® clever clean





Elegant und zeitlos

Strukturen und Farben verschiedener Gesteine aus der italienischen Küstenregion „Cinque Terre“ verschmelzen in der Bodenfliesenserie Savona zu einer lebendigen Komposition aus grobkörniger Maserung und weichen Schichtungen. Fein dosierter Granulatauftrag verleiht der Oberfläche eine angenehm steinige Optik und Haptik. Glimmerartige Glanzpunkte unterstreichen die natürliche Wirkung.

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Foto: Jochen Stüber

Made in Germany

R10/A R11/B R11/C

hytect® clever clean


kalk


beige


braun


grau


anthrazit


Bodenfliese 15 x 15 cm
strukturiert, R11/C


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R11/B


Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R11/B


Sockel, geschnitten 6 x 60 cm, strukturiert

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm
strukturiert, R11/B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm



Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A



Waschtisch SURF® large 55 x 120 cm auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen zu SURF® auf Seite 470 ff.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Mosaik[1/2] Bodenfliesen

5 x 5 cm | **15 x 15 cm** | **30 x 60 cm[1]** | **30 x 60 cm[1]** | **60 x 60 cm[1]** | **60 x 60 cm[1]** | **60 x 120 cm[1]**



Bogen: 297 x 297 mm

Formatnummer	7161H	342030H	B200HK	B200HK	B600HK	B600HK	B670HK
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48
Herstellmaß	47 x 47 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m² - Stück	11,111	44,444	5,556	5,556	2,778	2,778	1,389
m² - kg	16,389	17,555	17,413	17,413	18,001	18,001	17,501
Paket - Stück	14	35	6	6	4	4	2
Paket - m²	1,260	0,788	1,080	1,080	1,440	1,440	1,440
Paket - kg	20,650	13,825	18,804	18,804	25,920	25,920	25,200
Palette - m²	37,800	63,001	43,197	43,197	43,197	43,197	36,023
Palette - kg	619,500	1.106,000	752,160	752,160	777,600	777,600	630,000
Produktnorm	Ala	Bla	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala
Trittsicherheit	R11/B	R11/C	R10/A	R11/B	R10/A	R11/B	R10/A
Belastung	2	2	2	2	2	2	2
	8810-7161H	**8810-342030H**	**8800-B200HK**	**8810-B200HK**	**8800-B600HK**	**8810-B600HK**	**8800-B670HK**
kalk V4	Preisgr. **A289** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)
	8811-7161H	**8811-342030H**	**8801-B200HK**	**8811-B200HK**	**8801-B600HK**	**8811-B600HK**	**8801-B670HK**
beige V4	Preisgr. **A289** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)
	8812-7161H	**8812-342030H**	**8802-B200HK**	**8812-B200HK**	**8802-B600HK**	**8812-B600HK**	**8802-B670HK**
braun V4	Preisgr. **A289** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)
	8813-7161H	**8813-342030H**	**8803-B200HK**	**8813-B200HK**	**8803-B600HK**	**8813-B600HK**	**8803-B670HK**
grau V4	Preisgr. **A289** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)
	8814-7161H	**8814-342030H**	**8804-B200HK**	**8814-B200HK**	**8804-B600HK**	**8814-B600HK**	**8804-B670HK**
anthrazit V4	Preisgr. **A289** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)

Sockel, geschnitten[1]

6 x 60 cm



Formatnummer	B611HK
Nennmaß - **cm**/in	**6 x 60** / 2 3/8 x 24
Herstellmaß	60 x 597 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, matt
m - Stück	1,667
m - kg	1,100
Paket - Stück	34
Paket - m	20,396
Paket - kg	22,440
Palette - m	
Palette - kg	
Produktnorm	Ala
	8800-B611HK
kalk V4	Preisgr. **A434** (St.)
	8801-B611HK
beige V4	Preisgr. **A434** (St.)
	8802-B611HK
braun V4	Preisgr. **A434** (St.)
	8803-B611HK
grau V4	Preisgr. **A434** (St.)
	8804-B611HK
anthrazit V4	Preisgr. **A434** (St.)

[1]

[2] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Foto: Jochen Stüber







Mix aus Beton, Ornamenten und Farben

Schon das Basis Design der Serie Sento überzeugt mit seiner modernen Betonoptik. Und es lässt sich wunderbar mit den feinen floralen Ornamenten des Blossom Dekors verbinden. Wer mehr Kontrast wünscht, verbindet die Betonoptik einfach mit dem leuchtend, farbigen Stäbchenmosaik. Alle Fliesen dieser Serie – mit Ausnahme des Stripe Dekors – sind Hytect-veredelt.

Rendering

Wandfliese 30 x 60 cm, pale white, strukturiert

Wandfliese 35 x 100 cm, pale white, strukturiert

Dekorationselemente

Dekorfliese Blossom 30 x 60 cm, beige grey, strukturiert

Dekorfliese Blossom 35 x 100 cm, beige grey, strukturiert

Made in Germany

Dekorationselemente



Schnittdekor Color Stripe 30 x 30 cm, sky aqua, strukturiert



Schnittdekor Color Stripe 30 x 30 cm, pacific blue, strukturiert



Schnittdekor Color Stripe 30 x 30 cm, lava black, strukturiert



Schnittdekor Color Stripe 30 x 30 cm, earth red, strukturiert

Schnittdekor: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Made in Germany | 6mm | R10/A+B | hytect® clever clean

off white


concrete grey


pale mud


dark anthracite

Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B

Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B

Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B

Sockel, geschnitten 7 x 60 cm, strukturiert

Dekorationselemente

Bodendekor Blossom 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, off white, strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, concrete grey, strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, pale mud strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, dark anthracite strukturiert, R10/A+B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) //
Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wandfliesen

Dekorationselemente [6]

	30 x 60 cm	**35 x 100 cm** [1]	**30 x 60 cm**	**35 x 100 cm** [1]	**30 x 30 cm** [2/3/4/5]
			Dekorfliese Blossom	*Dekorfliese Blossom*	*Schnittdekor Color Stripe Bogen; 297 x 297 mm*
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**35 x 100 cm** / 14 x 40	**30 x 60** / 12 x 24	**35 x 100 cm** / 14 x 40	**30 x 30** / 12 x 12
Herstellmaß	297 x 597 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm	297 x 297 x 6,5 mm
Oberfläche	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, semi-matt
m^2/m - Stück	5,556/m^2	2,857/m^2	5,556/m^2	2,857/m^2	3,333/m
m^2/m - kg	10,279/m^2	10,108/m^2	10,279/m^2	10,108/m^2	3,326/m
Paket - Stück	13	5	13	5	5
Paket - m^2/m	2,340 m^2	1,750 m^2	2,340 m^2	1,750 m^2	1,500 m
Paket - kg	24,050	17,690	24,050	17,690	4,990
Palette - m^2	112,311	70,000	112,311	70,000	
Palette - kg	1.154,400	707,600	1.154,400	707,600	
Produktnorm	BIII	BIII	BIII	BIII	BIa
pale white V2	**203412H** Preisgr. **C77** (m^2)	**363414H** Preisgr. **C143** (m^2)			
beige grey V3			**203413H** Preisgr. **C89** (m^2)	**363415H** Preisgr. **C149** (m^2)	
sky aqua V1					**203408** Preisgr. **C558** (St.)
pacific blue V1					**203409** Preisgr. **C558** (St.)
lava black V1					**203410** Preisgr. **C558** (St.)
earth red V1					**203411** Preisgr. **C558** (St.)

[1] [2]

[3] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
[4] Nur für die Verlegung an der Wand geeignet
[5] ohne Hytect-Veredelung
[6] Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.

Mosaik[1/2]	Bodenfliesen[1]			Dekorations-elemente[1/5]	Sockel, geschnitten[1]	
5 x 5 cm	**30 x 60 cm**	**60 x 60 cm**	**60 x 120 cm**[3/4]	**60 x 60 cm**[3]	**7 x 60 cm**	
						
Bogen: 297 x 297 mm				*Bodendekor Blossom*		
5 x 5 / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**60 x 60** / 24 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	597 x 597 x 6 mm	597 x 1197 x 6 mm	597 x 597 x 6 mm	70 x 597 x 6 mm	Herstellmaß
strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
11,111 Bögen/m^2	5,556/m^2	2,778/m^2	1,388/m^2	2,778/m^2	1,667/m	**m^2/m** - Stück
11,488 Bögen/m^2	13,273/m^2	13,581/m^2	14,088/m^2	13,581/m^2	0,938/m	**m^2/m** - kg
11	10	5	3	5	38	**Paket** - Stück
0,990 m^2	1,800 m^2	1,800 m^2	2,161 m^2	1,800 m^2	22,795 m	**Paket** - m^2/m
11,374	23,890	24,445	30,450	24,445	21,394	**Paket** - kg
35,640	71,994	64,795	64,841	64,795		**Palette** - m^2
409,464	955,600	880,020	913,500	880,020		**Palette** - kg
BIa	BIa	BIa	BIa	BIa	BIa	Produktnorm
R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B		Trittsicherheit
1	1	1	1	1		Belastung
431601H Preisgr. **C308** (m^2)	**431605H** Preisgr. **C98** (m^2)	**431609H** Preisgr. **C107** (m^2)	**431613H** Preisgr. **C137** (m^2)		**431621H** Preisgr. **C438** (St.)	off white V2
				431617H Preisgr. **C116** (m^2)		off white V3
431602H Preisgr. **C308** (m^2)	**431606H** Preisgr. **C98** (m^2)	**431610H** Preisgr. **C107** (m^2)	**431614H** Preisgr. **C137** (m^2)		**431622H** Preisgr. **C438** (St.)	concrete grey V2
				431618H Preisgr. **C116** (m^2)		concrete grey V3
431603H Preisgr. **C308** (m^2)	**431607H** Preisgr. **C98** (m^2)	**431611H** Preisgr. **C107** (m^2)	**431615H** Preisgr. **C137** (m^2)		**431623H** Preisgr. **C438** (St.)	pale mud V2
				431619H Preisgr. **C116** (m^2)		pale mud V3
431604H Preisgr. **C308** (m^2)	**431608H** Preisgr. **C98** (m^2)	**431612H** Preisgr. **C107** (m^2)	**431616H** Preisgr. **C137** (m^2)		**431624H** Preisgr. **C438** (St.)	dark anthracite V2
				431620H Preisgr. **C116** (m^2)		dark anthracite V3

[1] 

[2] **Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz**
[3] **Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.**
[4] **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**
[5] **Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons**





Ursprünglich und edel

Die Feinsteinzeug-Serie Sierra bringt durch ihre Farben und Oberflächenoptik Ursprünglichkeit und Natürlichkeit in den Wohnraum. Die Farbstellung Hellbeige gibt die Charakteristika von Sandstein authentisch wieder: dezente Farbschichtungen mit typischen Farbverläufen. In der Variante Anthrazit erfahren die Stäbchenmosaike in unterschiedlichen Formaten und Schnittrichtungen eine stärkere Betonung des Mauerwerkscharakters. Passende Bodenfliesen in den Formaten 5 x 5 cm und 30 x 60 cm sind in den drei Serien-Farben (neben Hellbeige, Anthrazit und Hellgrau) verfügbar. Die Boden- und Treppenfliesen (30 x 60 cm) sind Protecta-vergütet und trittsicher R10/A.

Studioaufnahme

Made in Germany R10/A PT protected


anthrazit


hellgrau


hellbeige


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A


Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A


Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert

PT protected R10/A R10/B Made in Germany

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, anthrazit, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, hellgrau, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, hellbeige strukturiert, R10/B

Mosaik: Verklebung
rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm.

Riegelmosaik



Riegelmosaik 30 x 30 cm, anthrazit, strukturiert, R10/A



Riegelmosaik 30 x 30 cm, hellgrau, strukturiert, R10/A



Riegelmosaik 30 x 30 cm, hellbeige, strukturiert, R10/A



Vorschlag für Bordürengestaltung:
Aus einem Mosaikbogen können fünf Bordüren gemäß beigefügter Skizze entnommen werden = 1,5 lfm.

Riegelmosaik: Verklebung
rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 298 x 298 mm.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

protected

	Mosaik[1/3]	Riegel-mosaik[1/3]	Bodenfliesen[1]	Treppen-fliesen[1/2]	Sockel, gerundet[1]		
	5 x 5 cm 	**30 x 30 cm** 	**30 x 60 cm** 	**30 x 60 cm** 	**7 x 60 cm[1]** 		
	Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 298 x 298 mm*					
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24		
Herstellmaß	47 x 47 x 9 mm	298 x 298 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm		
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		
m^2/m - Stück	11,111 Bögen/m^2	11,111 Bögen/m^2	5,556/m^2	1,667/m	1,667/m		
m^2/m - kg	19,833/m^2	20,755/m^2	19,907/m^2	5,973/m	1,357/m		
Paket - Stück	12 Bögen	12 Bögen	*7*	*7*	*22*		
Paket - m^2/m	1,080 m^2	1,080 m^2	1,260 m^2	4,199 m	13,197 m		
Paket - kg	21,420	22,416	25,081	25,081	17,908		
Palette - m^2	32,400	32,400	50,396				
Palette - kg	642,600	672,480	1.003,240				
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		
Trittsicherheit	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A			
Belastung	2	2	2	2			
	431380	**431386**	**431383**	*431389*	**431392**		
anthrazit V2	Preisgr. **C314** (m^2)	Preisgr. **C377** (m^2)	Preisgr. **C98** (m^2)	*Preisgr. C474 (St.)*	Preisgr. **C440** (St.)		
	431381	**431387**	**431384**	*431390*	**431393**		
hellgrau V2	Preisgr. **C314** (m^2)	Preisgr. **C377** (m^2)	Preisgr. **C98** (m^2)	*Preisgr. C474 (St.)*	Preisgr. **C440** (St.)		
	431382	**431388**	**431385**	*431391*	**431394**		
hellbeige V2	Preisgr. **C314** (m^2)	Preisgr. **C377** (m^2)	Preisgr. **C98** (m^2)	*Preisgr. C474 (St.*	Preisgr. **C440** (St.)		

[1]  [2] 

[3] **Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz**



Vorschlag für Bordürengestaltung: Aus einem Mosaikbogen können fünf Bordüren gemäß beigefügter Skizze entnommen werden = 1,5 lfm.

Studioaufnahme



hytect® clever clean





Praktisch im Objekt

Mit einer kompakten Produktpalette bietet die neue Bodenserie Skill eine zweckmäßige Auswahl an Farben und Formaten. Feine Körnungen, sanfte Maserungen und weiche Farbübergänge mit einem zarten Relief prägen das Design. Mit einer Materialstärke von 9 mm sind die Feinsteinzeugfliesen im Format 30 x 60 cm, 60 x 60 cm und dem Großformat 60 x 120 cm für die Verwendung im Objektbau bestens geeignet. Zwei Treppenfliesenformate runden die Serie ab. Alle Fliesen verfügen über Trittsicherheit R10/A+B und sind durch die Hytect-Veredelung besonders pflegeleicht.

Rendering

Made in Germany

R10/A+B

hytect® clever clean


dark taupe


light sand


warm grey


dark anthracite


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B



Treppenfliese 30 x 120 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B



Sockel, geschnitten 7 x 60 cm, strukturiert

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Bodenfliesen[1]

Treppenfliesen[1/2]

Sockel, geschnitten[1]

30 x 60 cm



60 x 60 cm



60 x 120 cm[3/4]



30 x 60 cm



30 x 120 cm



7 x 60 cm



Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 120** / 12 x 48	**7 x 60** / 2 13/16 x 24
Herstellmaß		297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	597 x 1197 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 1197 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm
Oberfläche		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m^2/m - Stück		5,556/m^2	2,778/m^2	1,388/m^2	1,667/m	0,833/m	1,667/m
m^2/m - kg		19,907/m^2	20,371/m^2	21,132/m^2	5,973/m	6,341/m	1,357/m
Paket - Stück		7	3	2	7	3	26
Paket - m^2/m		1,260 m^2	1,080 m^2	1,440 m^2	4,199 m	3,601 m	8,998 m
Paket - kg		25,081	21,999	30,450	25,081	22,838	12,210
Palette - m^2		50,396	45,356	43,200			
Palette - kg		1.003,240	923,950	913,500			
Produktnorm		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit		R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	
Belastung		2	2	2	2	2	
		431352H	**431356H**	**431363H**	*431367H*	*431371H*	**431395H**
dark taupe	V2	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A106** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	*Preisgr. A456 (St.)*	*Preisgr. A522 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)
		431353H	**431357H**	**431364H**	*431368H*	*431372H*	**431396H**
light sand	V2	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A106** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	*Preisgr. A456 (St.)*	*Preisgr. A522 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)
		431354H	**431358H**	**431365H**	*431369H*	*431373H*	**431397H**
warm grey	V2	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A106** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	*Preisgr. A456 (St.)*	*Preisgr. A522 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)
		431355H	**431359H**	**431366H**	*431370H*	*431374H*	**431398H**
dark anthracite	V2	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A106** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	*Preisgr. A456 (St.)*	*Preisgr. A522 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)

[1] [2]

[3] **Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.**
[4] **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**

Rendering









Natürlich ausdrucksstark

Solid Rock – schon dieser Name ist ein klares Statement. Und die robuste Qualität dieser Serie ist fast in Stein gemeißelt. Solid Rock hebt die Grenzen zwischen Innen und Außen auf. Rein ästhetisch, weil sie die Kraft der Natur in Bäder, Foyers und alle anderen Räume bringt. Grenzenlose Möglichkeiten bieten sich aber auch bei der Verlegung. Weil Innenfliesen im Verbund mit Solid Rock Terrassenplatten nahtlose Übergänge zwischen Drinnen und Draußen realisieren. Ein Highlight für Hotels und Restaurants, aber auch im privaten Wohnbereich. Die lebendige Struktur der Fliesen akzentuiert Räume klar und stringent. Der Mauerverbund Move erweitert die gestalterischen Freiheiten für Architekten und Planer noch einmal. Das liegt an den verschiedenen und sorgfältig ausgewählten Farbtönen, in denen diese ästhetisch wirklich atemberaubende Fliese lieferbar ist. Solid Rock ist Protecta vergütet und damit unempfindlich gegen Schmutz und Flecken.

Rendering / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien

R10/A+B

PT protected


dark green


silver


mud grey


natural grey


deep grey


Wand-/Bodenfliese 5 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Wand-/Bodenfliese 10 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Wand-/Bodenfliese 15 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Wand-/Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B



Wand-/Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B



Wand-/Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B



Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert

R11/B

PT protected


dark green


silver


mud grey


natural grey


deep grey



Terrassenplatte 60 x 60 cm, strukturiert, R11/B



Terrassenplatte 60 x 120 cm, strukturiert, R11/B

PT protected

R10/A+B

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm
dark green, strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
silver, strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
mud grey, strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
natural grey, strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
deep grey, strukturiert, R10/A+B

Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm.

Dekorationselemente



Bordüre Move 15 x 60 cm, dark green, strukturiert, R10/A+B



Bordüre Move 15 x 60 cm, silver, strukturiert, R10/A+B



Bordüre Move 15 x 60 cm, mud grey, strukturiert, R10/A+B



Bordüre Move 15 x 60 cm, natural grey, strukturiert, R10/A+B



Bordüre Move 15 x 60 cm, deep grey, strukturiert, R10/A+B



Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 148 x 598 mm

Mosaik[1/3] Wand- und Bodenfliesen[1]



PT protected

Bogen: 297 x 297 mm

Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 60** / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48
Herstellmaß	47 x 47 x 9 mm	46 x 596 x 9 mm	96 x 596 x 9 mm	146 x 596 x 9 mm	297 x 596 x 9 mm	596 x 596 x 9 mm	596 x 1194 x 9 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m² - Stück	11,111 Bögen	33,333	16,667	11,111	5,556	2,778	1,388
m² - kg	19,833	19,899	20,283	19,899	19,841	19,288	21,514
Paket - Stück	12 Bögen	39	17	13	7	3	2
Paket - m²	1,080 m²	1,170	1,020	1,170	1,260	1,080	1,440
Paket - kg	21,420	23,283	20,689	23,283	25,000	20,829	31,000
Palette - m²	32,400	46,800	40,799	46,800	50,396	43,197	50,432
Palette - kg	642,600	931,320	827,560	931,320	999,880	833,160	1.085,000
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B
Belastung	2	2	2	2	2	2	2
	431020	*431021*	*431022*	*431023*	**431024**	**431025**	**431026**
dark green V2	Preisgr. **W303** (m²)	*Preisgr. W210 (m²)*	*Preisgr. W210 (m²)*	*Preisgr. W186 (m²)*	Preisgr. **W102** (m²)	Preisgr. **W117** (m²)	Preisgr. **W156** (m²)
	430853	*430857*	*430861*	*430865*	**430869**	**430873**	**430877**
silver V2	Preisgr. **W303** (m²)	*Preisgr. W210 (m²)*	*Preisgr. W210 (m²)*	*Preisgr. W186 (m²)*	Preisgr. **W102** (m²)	Preisgr. **W117** (m²)	Preisgr. **W156** (m²)
	430854	*430858*	*430862*	*430866*	**430870**	**430874**	**430878**
mud grey V2	Preisgr. **W303** (m²)	*Preisgr. W210 (m²)*	*Preisgr. W210 (m²)*	*Preisgr. W186 (m²)*	Preisgr. **W102** (m²)	Preisgr. **W117** (m²)	Preisgr. **W156** (m²)
	430855	*430859*	*430863*	*430867*	**430871**	**430875**	**430879**
natural grey V2	Preisgr. **W303** (m²)	*Preisgr. W210 (m²)*	*Preisgr. W210 (m²)*	*Preisgr. W186 (m²)*	Preisgr. **W102** (m²)	Preisgr. **W117** (m²)	Preisgr. **W156** (m²)
	430856	*430860*	*430864*	*430868*	**430872**	**430876**	**430880**
deep grey V2	Preisgr. **W303** (m²)	*Preisgr. W210 (m²)*	*Preisgr. W210 (m²)*	*Preisgr. W186 (m²)*	Preisgr. **W102** (m²)	Preisgr. **W117** (m²)	Preisgr. **W156** (m²)

[1] [2]

[3] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
[4] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[5] Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.

		Dekorations-elemente[1/5/6]	Treppen-fliese[1/2]	Sockel, gerundet[1]	Terrassenplatten[1/3]		
		15 x 60 cm	**30 x 60 cm**	**7 x 60 cm**	**60 x 60 cm**	**60 x 120 cm**[4]	
							
		Bordüre Move *Bogen: 148 x 598 mm*					protected
		15 x 60 / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	Nennmaß - **cm**/in
		148 x 598 x 9 mm	297 x 596 x 9 mm	70 x 596 x 9 mm	596 x 596 x 20 mm	596 x 1194 x 20 mm	Herstellmaß
		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
		2,000/m	1,667/m	1,667/m	2,778/m^2	1,388/m^2	**m^2/m** - Stück
		2,780/m	5,973/m	1,357/m	47,226/m^2	45,110/m^2	**m^2/m** - kg
		2	7	22	2	1	**Paket** - Stück
		1,000 m	4,199 m	13,197 m	0,720 m^2	0,720 m^2	**Paket** - m^2/m
		2,780	25,081	17,908	34,000	32,500	**Paket** - kg
					21,598	25,216	**Palette** - m^2
					1.020,000	1.137,500	**Palette** - kg
		BIa	BIa	BIa	BIa	BIa	Produktnorm
		R10/A+B	R10/A+B		R11/B	R11/B	Trittsicherheit
		2	2		4	4	Belastung
		431029	*431030*	**431031**	**431027**	**431028**	
		Preisgr. **W488** (St.)	*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W177** (m^2)	Preisgr. **W216** (m^2)	dark green V2
		430897	*430893*	**430889**	**430881**	**430885**	
		Preisgr. **W488** (St.)	*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W177** (m^2)	Preisgr. **W216** (m^2)	silver V2
		430898	*430894*	**430890**	**430882**	**430886**	
		Preisgr. **W488** (St.)	*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W177** (m^2)	Preisgr. **W216** (m^2)	mud grey V2
		430899	*430895*	**430891**	**430883**	**430887**	
		Preisgr. **W488** (St.)	*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W177** (m^2)	Preisgr. **W216** (m^2)	natural grey V2
		430900	*430896*	**430892**	**430884**	**430888**	
		Preisgr. **W488** (St.)	*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W177** (m^2)	Preisgr. **W216** (m^2)	deep grey V2

1  2 

3 Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
4 Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
5 Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
6 Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.

hytect® clever clean





Wenn Räume erzählen

Die Serie Stories kommt durch und durch urban daher: mit ihrer Optik von Zement, ihren zeitlosen Grautönen, ihren vielen kreativen Möglichkeiten und ihrer faszinierenden Großzügigkeit. Über die bewusste Kombination von Serienkomponenten spiegeln sich die individuellen Vorlieben der Bewohner wider: Der Raum erzählt Geschichten. Die Bodenfliesen überzeugen durch ihre soften Nuancierungen und ihre unverfälschte, steinmatte Charakteristik von Zement. Für ein reizvoll urbanes Flair. Spannend wird die Serie Stories durch ihre zwei Dekore: das Schnittdekor Tangram und das Volldekor Ivy.

Rendering

Wandfliese 30 x 60 cm, pearl, strukturiert

Wandfliese 30 x 60 cm, soft grey, strukturiert

Wandfliese 35 x 100 cm, pearl, strukturiert

Wandfliese 35 x 100 cm, soft grey, strukturiert

Dekorationselemente



Volldekor Ivy 30 x 60 cm, soft sepia, strukturiert



Volldekor Ivy 30 x 60 cm, soft concrete, strukturiert



Volldekor Ivy 35 x 100 cm, soft sepia, strukturiert



Volldekor Ivy 35 x 100 cm, soft concrete, strukturiert

Made in Germany 6mm R10/A PT protected

Dekorationselemente



Mosaikmatte Tangram 30 x 30 cm, ivory, strukturiert, R10/A



Mosaikmatte Tangram 30 x 30 cm, concrete, strukturiert, R10/A



Mosaikmatte Tangram 30 x 30 cm, sepia, strukturiert, R10/A



Mosaikmatte Tangram 30 x 30 cm, anthracite, strukturiert, R10/A

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm.

hytect® clever clean R10/A Made in Germany

ivory


concrete


sepia


anthracite


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A


Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A

6mm R10/A PT protected

ivory


concrete


sepia


anthracite


Bodenfliese 100 x 100 cm, strukturiert, R10/A

Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A

Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert

R10/B R11/B Made in Germany

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm
ivory, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
concrete, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
sepia, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
anthracite, strukturiert, R10/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/ Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Terrassenplatten

ivory



concrete



sepia



anthracite



Terrassenplatte 60 x 60 cm, strukturiert, R11/B

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen)//
Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wandfliesen

Dekorationselemente [7]

Mosaik [3/4]

30 x 60 cm



35 x 100 cm [2]



30 x 60 cm



35 x 100 cm [2]



30 x 30 cm [1/3/5/6]



5 x 5 cm





				Volldekor Ivy	*Volldekor Ivy*	*Mosaikmatte Tangram Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*	
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**35 x 100** / 14 x 40	**30 x 60** / 12 x 24	**35 x 100** / 14 x 40	**30 x 30** / 12 x 12	**5 x 5** / 2 x 2	
Herstellmaß		297 x 597 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm	297 x 297 x 6 mm	47 x 47 x 6,5 mm	
Oberfläche		strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	
m^2/m - Stück		5,556/m^2	2,857/m^2	5,556/m^2	2,857/m^2	3,333 Bögen/m	11 Bögen/m^2	
m^2/m - kg		10,279/m^2	10,108/m^2	10,279/m^2	10,108/m^2	3,776/m	12,331/m^2	
Paket - Stück		13	5	13	5	3 Bögen	11 Bögen	
Paket - m^2/m		2,340 m^2	1,750 m^2	2,340 m^2	1,750 m^2	0,900 m	1,000 m^2	
Paket - kg		24,050	17,690	24,050	17,690	3,399	12,331	
Palette - m^2		112,311	70,000	112,311	70,000		64,000	
Palette - kg		1.154,400	707,600	1.154,400	707,600		789,184	
Produktnorm		BIII	BIII	BIII	BIII	BIa	BIa	
Trittsicherheit						R10/A	R10/B	
Belastung						1	1	
pearl	V2	**203431H** Preisgr. **W90** (m^2)	**363352H** Preisgr. **W132** (m^2)					
soft grey	V2	**203433H** Preisgr. **W90** (m^2)	**363353H** Preisgr. **W132** (m^2)					
soft sepia	V3			**203432H** Preisgr. **W102** (m^2)	**363354H** Preisgr. **W144** (m^2)			
soft concrete	V3			**203434H** Preisgr. **W102** (m^2)	**363355H** Preisgr. **W144** (m^2)			
ivory	V2					**363356** Preisgr. **W501** (St.)	**432335H** Preisgr. **W177** (m^2)	
concrete	V2					**363357** Preisgr. **W501** (St.)	**432336H** Preisgr. **W177** (m^2)	
sepia	V2					**363358** Preisgr. **W501** (St.)	**432337H** Preisgr. **W177** (m^2)	
anthracite	V2					**363359** Preisgr. **W501** (St.)	**432338H** Preisgr. **W177** (m^2)	

[1]  [2]  [3]  [4] 

[5] ohne Hytect-Veredelung; mit Protecta-Vergütung
[6] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
[7] Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.

Bodenfliesen[1]

30 x 60 cm



60 x 60 cm



100 x 100 cm [3/4/5/6]



Treppenfliese[1/2]

30 x 60 cm



Sockel, gerundet[1]

7 x 60 cm



Terrassenplatte[1/5]

60 x 60 cm



30 x 60 / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**100 x 100** / 40 x 40		**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**60 x 60** / 24 x 24		Nennmaß - **cm**/in
297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	997 x 997 x 6 mm		*297 x 597 x 9 mm*	70 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 20 mm		Herstellmaß
strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		Oberfläche
5,556/m^2	2,778/m^2	1,000/m^2		1,667/m	1,667/m	2,778/m^2		**m^2/m** - Stück
19,907/m^2	20,371/m^2	14,100/m^2		5,973/m	1,357/m	45,273/m^2		**m^2/m** - kg
7	3	2		7	15	2		**Paket** - Stück
1,260 m^2	1,080 m^2	2,000 m^2		4,199 m	8,998 m	0,720 m^2		**Paket** - m^2/m
25,081	21,999	28,200		25,081	12,210	32,594		**Paket** - kg
50,396	45,356	50,000				21,598		**Palette** - m^2
1.003,240	923,950	705,000				977,820		**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla		Bla	Bla	Bla		Produktnorm
R10/A	R10/A	R10/A		R10/A	R10/A	R11/B		Trittsicherheit
2	2	1		2		4		Belastung
431630H	**431634H**	**432323**		*431638H*	**431642H**	**434986H**		
Preisgr. **W111** (m^2)	Preisgr. **W123** (m^2)	Preisgr. **W156** (m^2)		*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W198** (m^2)		ivory V2
431632H	**431636H**	**432324**		*431640H*	**431644H**	**434987H**		
Preisgr. **W111** (m^2)	Preisgr. **W123** (m^2)	Preisgr. **W156** (m^2)		*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W198** (m^2)		concrete V2
431631H	**431635H**	**432325**		*431639H*	**431643H**	**434988H**		
Preisgr. **W111** (m^2)	Preisgr. **W123** (m^2)	Preisgr. **W156** (m^2)		*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W198** (m^2)		sepia V2
431633H	**431637H**	**432326**		*431641H*	**431645H**	**434989H**		
Preisgr. **W111** (m^2)	Preisgr. **W123** (m^2)	Preisgr. **W156** (m^2)		*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W198** (m^2)		anthracite V2

[1]  [2] 

[3] ohne Hytect-Veredelung; mit Protecta-Vergütung
[4] Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
[5] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[6] Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit Belastungsgruppe 1

hytect® clever clean





Cool und urban

Asphalt prägt das Bild städtischer Straßen und Plätze. Und er verleiht der Bodenfliese Streetlife ihre durch und durch urbane Anmutung. Die typischen Merkmale wie körnige Strukturen, kleine Unebenheiten und Risstexturen ergeben einen ebenso zeitlosen wie markanten Bodenbelag, der mit einer Stärke von 10,5 mm speziell für öffentliche Anwendungen konzipiert wurde. Einsatzbereiche könnten Hotels, Schulen, Bürogebäude und moderner Ladenbau sein.

Studioaufnahme / Architekten: VSBL, Belgrad, Serbien / Foto: Jochen Stüber


rost


Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10


Bodenfliese 60 x 90 cm, strukturiert, R10



Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10



Treppenfliese 30 x 120 cm (rilliert), strukturiert, R10



Sockel, geschnitten 6 x 60 cm, strukturiert

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Bodenfliesen[1]

60 x 60 cm



60 x 90 cm



60 x 120 cm



Treppenfliesen[1/2]

30 x 120 cm



Sockel, geschnitten[1]

6 x 60 cm



Formatnummer	B700HK	B755HK	B770HK	B729HK	B710HK		
Nennmaß - **cm**/in	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 90** / 24 x 36	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 120** / 12 x 48	**6 x 60** / 2 3/8 x 24		
Herstellmaß	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 897 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	297 x 1197 x 10,5 mm	60 x 597 x 10,5 mm		
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		
m^2/m - Stück	2,778/m^2	1,852/m^2	1,389/m^2	0,833/m	1,667/m		
m^2/m - kg	23,335/m^2	23,380/m^2	23,821/m^2	6,427/m	1,445/m		
Paket - Stück	3	2	2	3	24		
Paket - m^2/m	1,080 m^2	1,080 m^2	1,440 m^2	3,601 m	14,397 m		
Paket - kg	25,200	25,248	34,300	23,148	20,808		
Palette - m^2	32,397	22,690	30,259				
Palette - kg	756,000	530,208	720,300				
Produktnorm	AIa	AIa	AIa	AIa	AIa		
Trittsicherheit	R10	R10	R10	R10			
Belastung	2	2	2	2			
rost V4	**8823-B700HK** Preisgr. **A154** (m^2)	**8823-B755HK** Preisgr. **A154** (m^2)	**8823-B770HK** Preisgr. **A178** (m^2)	*8823-B729HK* *Preisgr. A560 (St.)*	**8823-B710HK** Preisgr. **A438** (St.)		

[1] [2]

Studioaufnahme / Architekten: VSBL, Belgrad, Serbien / Foto: Jochen Stüber



hytect® clever clean





Faszinierend in Technik und Design

Innovative Technik des Badsystem-Spezialisten Gerloff und hochwertige Feinsteinzeugfliesen von AGROB BUCHTAL ergeben eine wegweisende Neuheit: das Waschtisch- und Duschbodensystem SURF® by Gerloff. Durch sein puristisches Design, die Materialvielfalt und die raffinierte Ablauftechnik ist SURF® prädestiniert für die anspruchsvolle Ausstattung moderner Bäder. Ob Zement-, Holz-, Beton- oder Terrazzo-Optik – da Waschtische und Duschböden mit allen Fliesenserien und Oberflächen kombiniert werden können, bietet das System viel Gestaltungsfreiheit. Falls gewünscht, lassen sich Waschtisch und Wandfliesen optisch zu einer Einheit verschmelzen, wobei sich der Waschtisch jeder Einbausituation anpasst.

Rendering

Der ästhetische Fliesen-Waschtisch

Der Waschtisch ist in den drei Größen SMALL (40 x 60 cm), MEDIUM (45 x 80 cm) und LARGE (55 x 120 cm) erhältlich. Durch entsprechende Auswahl der Oberflächen und Kombination mit passenden großformatigen Wandfliesen lassen sich Waschtisch und Wand als optische Einheit gestalten.

Edel und vielseitig

- Konsequent puristisches Design
- Verschiedene Oberflächen
- Für jede Einbausituation geeignet
- Kostengünstig
- Anschluss an alle handelsüblichen Ablaufventile
- Reinigungsfreundlich
- Fugenlos
- Schnelle, einfache Montage





Waschtisch SURF®

small	40 x 60 cm
medium	45 x 80 cm
large	55 x 120 cm

Hinweis: Waschtisch wird inklusive Ablaufdeckel, passendem Ablauf „Clou“ und der geeigneten Halterung geliefert. Größe und Lage des Hahnlochs sind bauseits zu prüfen.



Doppelwaschtisch SURF®

large	55 x 120 cm

Hinweis: Waschtisch wird inklusive Ablaufdeckel, passendem Ablauf „Clou“ und der geeigneten Halterung geliefert. Größe und Lage des Hahnlochs sind bauseits zu prüfen.



Waschtisch mit passender Waschtischkonsole SURF®

medium	45 x 80 cm
large	55 x 120 cm

Waschtisch und Waschtischkonsole können auf Wunsch aus unterschiedlichen Serien kombiniert werden.

Ideale Fliesen für die Design-Dusche

Der Duschboden der jeweiligen Serie steht in zwei Ausführungen zur Verfügung: als SURF® Basic mit Ablaufdeckel aus Metall oder SURF® Slot mit dem eleganten, praktisch unsichtbaren Fliesen-Ablaufdeckel. Die Ablauftechnik ist komplett verlegefertig in die Fliese eingearbeitet.

Schön und funktionell

- Minimalistisches Design
- Verschiedene Oberflächen
- Fugenlos
- Reinigungsfreundlich
- Siphon mit der Fliese wasserdicht verschraubt
- Kostengünstig
- Schnelle, einfache Montage



im Hartschaumblock mit Dichtlappen und Ablaufdeckel geliefert.

* auch weitere Ausführungen auf Anfrage möglich, siehe folgende Seite.



Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich:

30 x 60 cm



Variante A



Variante B



Variante C



Variante D
Rillenfliese ohne Ablauf



Variante E



Variante F
Rillenfliese ohne Ablauf

60 x 60 cm



Variante A



Variante B



Variante C



Variante D
Rillenfliese ohne Ablauf

60 x 120 cm



Variante A



Variante B



Variante C



Variante D
Rillenfliese ohne Ablauf



Variante E



Variante F
Rillenfliese ohne Ablauf



Duschbodensystem Basic mit Metallablaufdeckel



Duschbodensystem Slot mit Fliesenablaufdeckel

Waschtisch und Duschboden – die Oberflächen

Area Pro

WTS WTB WTL DTB DTL



Nova

WTS WTB WTL DWT
KSM KSL DTB DTL



Savona

WTS WTB WTL DWT
KSM KSL DTB DTL



Streetlife

WTS WTB WTL DWT
KSM KSL DTB DTL



Unique

WTS WTB WTL DWT
KSM KSL DTB DTL



Waschtisch mit Waschtischkonsole SURF®1/2

Waschtisch SURF®1/2

45 x 80 cm	55 x 120 cm	40 x 60 cm	45 x 80 cm	55 x 120 cm	
					
Medium	*Large*	*Small*	*Medium*	*Large*	
45 x 80 / 16 x 32	**55 x 120** / 22 x 48	**40 x 60** / 18 x 24	**45 x 80** / 16 x 32	**55 x 120** / 22 x 48	**55 x 120** / 22 x 48
450 x 800 x 160 mm	550 x 1197 x 160 mm	400 x 597 x 95 mm	450 x 800 x 95 mm	550 x 1197 x 95 mm	550 x 1197 x 95 mm
1	1	1	1	1	1
50,000	62,000	27,500	35,000	52,000	52,000
430407HKSM	*430407HKSL*	*430407HWTS*	*430407HWTB*	*430407HWTL*	*430407HDWTL*
Preis auf Anfrage	*Preis auf Anfrage*	*Preis auf Anfrage*	*Preis auf Anfrage*	*Preis auf Anfrage*	*Preis auf Anfrage*

Nennmaß - **cm**/in	
Herstellmaß	
Oberfläche	
Stück	
- kg	
Paket - Stück	
Paket	
Paket - kg	
Palette	
Palette	
Produktnorm	
sandbeige	V2

Duschboden SURF®1/3

60 x 120 cm	60 x 120 cm
	
Basic	*Slot*
60 x 120 / 24 x 48	**60 x 120** / 24 x 48
597 x 1197 x 120 mm	597 x 1197 x 120 mm
1	1
17,635	17,889
430407HDTB	*430407HDTL*
Preis auf Anfrage	*Preis auf Anfrage*

Nennmaß - **cm**/in	
Herstellmaß	
Oberfläche	
Stück	
- kg	
Paket - Stück	
Paket	
Paket - kg	
Palette	
Palette	
Produktnorm	
sandbeige	V2

[1] 

[2] **Größe und Lage des Hahnlochs sind bauseits zu prüfen.**

[3] **Weitere Varianten auf Anfrage, siehe S. 475 Ablaufsystem SURF® by Gerloff**

hytect® clever clean





Lässig und modern

Bei Timeless verschmelzen Grafik und Relief von vertrautem Schiefer zu einer modernen Oberfläche, die Zeitlosigkeit, Eleganz und Coolness transportiert. So passt sich die Serie in verschiedene Stilwelten harmonisch ein: von lässig, modern bis gemütlich. Highlight der Serie ist die reliefierte Dekorfliese Arita, entwickelt in der Zusammenarbeit mit dem Designer Fritz Rossmann. In Anlehnung an seine bekannten Porzellangefäße verführt Arita durch ihre wechselnd rhythmischen Kerbungen zum Berühren und Fühlen – und Zeitlosigkeit trifft haptische Erfahrung.

Rendering

Wandfliese 30 x 60 cm, natural white, strukturiert

Dekorationselemente

Dekorfliese Arita 30 x 60 cm, natural white, strukturiert

R10/A+B

Made in Germany

Dekorationselemente



Mosaikmatte Trio 30 x 30 cm
sand, strukturiert, R10/A+B



Mosaikmatte Trio 30 x 30 cm
pebble grey, strukturiert, R10/A+B



Mosaikmatte Trio 30 x 30 cm
black, strukturiert, R10/A+B



sand



pebble grey



black



Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B



Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B

Made in Germany

R10/A+B

hytect® clever clean


sand


pebble grey


black



Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B



Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Wandfliese[2]

30 x 60 cm



Dekorationselemente[4]

30 x 60 cm [2]



30 x 30 cm [1]



Bodenfliesen[1]

30 x 60 cm



60 x 60 cm



60 x 120 cm [3]



Sockel, gerundet[1]

7 x 60 cm



	Dekorfliese Arita	*Mosaikmatte Trio Bogen: 297 x 297 mm*					
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
297 x 597 x 9 mm	*297 x 597 x 9 mm*	*297 x 297 x 10,5 mm*	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
5,556/m^2	5,556/m^2	3,333/m	5,556/m^2	2,778/m^2	1,389/m^2	1,667/m	**m^2/m** - Stück
14,946/m^2	14,946/m^2	6,933/m	23,224/m^2	23,769/m^2	23,821/m^2	1,584/m	**m^2/m** - kg
9	9	2	6	3	2	15	**Paket** - Stück
1,620 m^2	1,620 m^2	0,600 m	1,080 m^2	1,080 m^2	1,440 m^2	8,998 m	**Paket** - m^2/m
24,210	24,210	4,160	25,080	25,668	34,300	14,250	**Paket** - kg
77,754	77,754		43,197	38,877	30,259		**Palette** - m^2
1.162,080	1.162,080		1.003,200	924,048	720,300		**Palette** - kg
BIII	BIII	BIa	BIa	BIa	AIb	BIa	Produktnorm
		R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B		Trittsicherheit
		2	2	2	2		Belastung
283172H	**283173H**						
Preisgr. **C98** (m^2)	Preisgr. **C98** (m^2)						natural white V1
		283174H	**432086H**	**432089H**	**432092H**	**432095H**	
		Preisgr. **C510** (St.)	Preisgr. **C116** (m^2)	Preisgr. **C134** (m^2)	Preisgr. **C161** (m^2)	Preisgr. **C440** (St.)	sand V2
		283175H	**432087H**	**432090H**	**432093H**	**432096H**	
		Preisgr. **C510** (St.)	Preisgr. **C116** (m^2)	Preisgr. **C134** (m^2)	Preisgr. **C161** (m^2)	Preisgr. **C440** (St.)	pebble grey V2
		283176H	**432088H**	**432091H**	**432094H**	**432097H**	
		Preisgr. **C510** (St.)	Preisgr. **C116** (m^2)	Preisgr. **C134** (m^2)	Preisgr. **C161** (m^2)	Preisgr. **C440** (St.)	black V2

[1]

[2] nicht frostsicher
[3] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[4] Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.





Elementar, modern, repräsentativ

Mit ihrer klaren, authentischen Optik und Trittsicherheiten R10/A und R11/B ist Trias geradezu prädestiniert für die moderne Badgestaltung für Boden und Wand. In Zinkgrau, Eisenerz, Sandgelb, Erdbraun oder Calcitweiß stehen zahlreiche Formatvarianten zur Verfügung: vom dekorativen 5 cm-Mosaik bis hin zu repräsentativen Fliesen. Die Protecta-vergütete Trias eignet sich sowohl für Nassbereiche als auch für alle Wohnbereiche.

Studioaufnahme / Architekt: architect: VSBL, Belgrad, Serbien
Foto: Jochen Stüber

R10/A R11/B

PT protected


calcitweiß


zinkgrau


eisenerz


sandgelb


erdbraun



Boden-/Wandfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Boden-/Wandfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R11/B



Boden-/Wandfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A



Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, calcitweiß, strukturiert, R11/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, zinkgrau, strukturiert, R11/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eisenerz, strukturiert, R11/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, sandgelb, strukturiert, R11/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, erdbraun, strukturiert, R11/B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

protected

	Mosaik[1/3]	Bodenfliesen[1]			Treppenfliesen[1/2]	Sockel, gerundet[1]	
	5 x 5 cm	**30 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**60 x 60 cm**	**30 x 60 cm**	**7 x 60 cm**	
							
	Bogen: 297 x 297 mm						
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	
Herstellmaß	47 x 47 x 10,0 mm	297 x 596 x 10,0 mm	297 x 596 x 10,0 mm	596 x 596 x 10,0 mm	297 x 596 x 10,0 mm	70 x 596 x 10,0 mm	
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	
m^2/m - Stück	11,111 Bögen/m^2	5,556/m^2	5,556/m^2	2,778/m^2	1,667/m	1,667/m	
m^2/m - kg	21,800/m^2	21,724/m^2	21,724/m^2	22,780/m^2	6,968/m	1,550/m	
Paket - Stück	11 Bögen	6	6	3	6	22	
Paket - m^2/m	0,990 m^2	1,080 m^2	1,080 m^2	1,080 m^2	3,599 m	13,197 m	
Paket - kg	21,582	23,460	23,460	24,600	25,080	20,460	
Palette - m^2	29,700	43,197	43,197	43,197			
Palette - kg	647,460	938,400	938,400	984,000			
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Trittsicherheit	R11/B	R10/A	R11/B	R10/A	R10/A		
Belastung	2	2	2	3	2		
	052265	**052225**	**052230**	**052240**	*052235*	**052245**	
calcitweiß V3	Preisgr. **A286** (m^2)	Preisgr. **A100** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	
	052266	**052226**	**052231**	**052241**	*052236*	**052246**	
zinkgrau V3	Preisgr. **A286** (m^2)	Preisgr. **A100** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	
	052267	**052227**	**052232**	**052242**	*052237*	**052247**	
eisenerz V3	Preisgr. **A286** (m^2)	Preisgr. **A100** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	
	052268	**052228**	**052233**	**052243**	*052238*	**052248**	
sandgelb V3	Preisgr. **A286** (m^2)	Preisgr. **A100** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	
	052269	**052229**	**052234**	**052244**	*052239*	**052249**	
erdbraun V3	Preisgr. **A286** (m^2)	Preisgr. **A100** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	

[1] [2]

[3] **Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz**

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Foto: Jochen Stüber



hytect® clever clean





Stimmiger Stilmix

Trio schlägt eine Brücke zwischen selten gewordenem Handwerk und moderner Fliesenfertigung. Im Mittelpunkt des Dreiklangs von Trio steht der Boden in natürlicher Zementstein-Optik: Lehm, Naturstein und Zement fließend übereinander geschichtet und durch farbige Steinchen aufgelockert. In den dekorativen Fliesen wird die Handwerkskunst des Terrazzo-Gusses aufgegriffen und in lebendigen Farben interpretiert. Die Form- und Farbvielfalt der Steinchen ergibt ein natürlich, lebhaftes Gesamtbild und setzt zarte Farbkontraste. Die Glasurfarben im 15 x 15 cm Kleinformat bilden gemeinsam mit der Zementstein- und Terrazzo-Optik der Serie einen kraftvollen Akkord. Die Farbpalette besteht aus einem klaren Weiß und drei ausdrucksvollen, leicht abgetönten Mischfarben.

Rendering

Wandfliese 30 x 60 cm, silk white, strukturiert

Wandfliese 30 x 90 cm, silk white, strukturiert

Dekorationselemente



Dekorfliese Terrazzo 30 x 60 cm, beige mix, strukturiert



Dekorfliese Terrazzo 30 x 90 cm, beige mix, strukturiert

R10/A+B

Made in Germany

Dekorationselemente



Dekorfliese Color
15 x 15 cm, brick, eben



Dekorfliese Color
15 x 15 cm, olive, eben



Dekorfliese Color
15 x 15 cm, aqua, eben

Dekorfliese Color
15 x 15 cm, platin, eben



Dekorfliese Lines
15 x 15 cm, brick, reliefiert



Dekorfliese Lines
15 x 15 cm, olive, reliefiert



Dekorfliese Lines
15 x 15 cm, aqua, reliefiert

Dekorfliese Lines
15 x 15 cm, platin, reliefiert

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, ivory white, strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, cement grey, strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, iron grey, strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, mud grey, strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, slate black, strukturiert, R10/A+B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm

Made in Germany R10/A+B hytect® clever clean

ivory white

cement grey

iron grey

mud grey

slate black

Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B



Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B



Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B

R10/A+B R11/B Made in Germany



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B



Treppenfliese 30 x 120 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B

Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert



Terrassenplatte 60 x 60 cm, ivory white, strukturiert, R11/B

ohne Abbildung:

Terrassenplatte 120 x 120 cm, cement grey, strukturiert, R11/B
Terrassenplatte 120 x 120 cm, slate black, strukturiert, R11/B

Made in Germany R10/A+B hytect clever clean


terrazzo red


terrazzo black


terrazzo ivory



Bodenfliese Terrazzo 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B



Bodenfliese Terrazzo 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B



Treppenfliese Terrazzo 30 x 120 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B

Wandfliesen

Dekorationselemente[4]








	30 x 60 m[1]	**30 x 90** cm[3]	**30 x 60** cm	**30 x 90** cm[3]	**15 x 15** cm[2]	**15 x 15** cm[2]		
			Dekorfliese Terrazzo	*Dekorfliese Terrazzo*	*Dekorfliese Color*	*Dekorfliese Lines*		
	30 x 60 / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6		Nennmaß - **cm**/in
	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm		Herstellmaß
	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	eben, matt	reliefiert, glänzend		Oberfläche
	5,556	3,704	5,556	3,704	44,444	44,444		**m^2** - Stück
	10,279	10,400	10,279	10,400	13,955	13,955		**m^2** - kg
	13	8	13	8	44	44		**Paket** - Stück
	2,340	2,160	2,340	2,160	0,990	0,990		**Paket** - m^2
	24,050	22,464	24,050	22,464	13,816	13,816		**Paket** - kg
	112,311	51,836	112,311	51,836	79,201	79,201		**Palette** - m^2
	1.154,400	539,136	1.154,400	539,136	1.105,280	1.105,280		**Palette** - kg
	BIII	BIII	BIII	BIII	BIa (GL)	BIa (GL)		Produktnorm
								Trittsicherheit
					1			Belastung
	203416H Preisgr. **C107** (m^2)	**323418H** Preisgr. **C149** (m^2)						silk white V1
			203417H Preisgr. **C116** (m^2)	**323419H** Preisgr. **C155** (m^2)				beige mix V4
					133420H Preisgr. **C152** (m^2)			brick V1
						133424H Preisgr. **C152** (m^2)		brick V2
					133421H Preisgr. **C152** (m^2)			olive V1
						133425H Preisgr. **C152** (m^2)		olive V2
					133422H Preisgr. **C152** (m^2)			aqua V1
						133426H Preisgr. **C152** (m^2)		aqua V2
					133423H Preisgr. **C152** (m^2)			platin V1
						133427H Preisgr. **C152** (m^2)		platin V2

[1]  [2]  [3] 

[4] **Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.**

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Mosaik[1] Bodenfliesen[1] Treppenfliesen[1/2]



	Mosaik[1]	Bodenfliesen[1]				Treppenfliesen[1/2]	
	5 x 5 cm[5]	**30 x 60 cm**	**60 x 60 cm**	**60 x 60 cm**[6]	**60 x 120 cm**[3/4]	**30 x 60 cm**	**30 x 120 cm**
	Bogen: 297 x 297 mm			*überstark*			
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 120** / 12 x 48
Herstellmaß	47 x 47 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	600 x 600 x 14 mm	597 x 1197 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 1197 x 9 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m²/m - Stück	11,111 Bögen/m²	5,556/m²	2,778/m²	2,778/m²	1,388/m²	1,667/m	0,833/m
m²/m - kg	19,833/m²	19,907/m²	20,371/m²	31,669/m²	21,132/m²	5,973/m	6,341/m
Paket - Stück	12 Bögen	7	3	2	2	7	3
Paket - m²/m	1,080 m²	1,260 m²	1,080 m²	0,720 m²	1,440 m²	4,199 m	3,601 m
Paket - kg	21,420	25,081	21,999	22,800	30,450	25,081	22,838
Palette - m²	32,400	50,396	45,356	30,238	43,228		
Palette - kg	642,600	1.003,240	923,950	957,600	913,500		
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B
Belastung	2	2	2	4	2	2	2
ivory white V3	**431647H** Preisgr. **C293** (m²)	**431652H** Preisgr. **C125** (m²)	**431657H** Preisgr. **C140** (m²)		**431665H** Preisgr. **C152** (m²)	*431677H* *Preisgr. C474 (St.)*	*431682H* *Preisgr. C517 (St.)*
cement grey V3	**431648H** Preisgr. **C293** (m²)	**431653H** Preisgr. **C125** (m²)	**431658H** Preisgr. **C140** (m²)		**431666H** Preisgr. **C152** (m²)	*431678H* *Preisgr. C474 (St.)*	*431683H* *Preisgr. C517 (St.)*
iron grey V3	**431649H** Preisgr. **C293** (m²)	**431654H** Preisgr. **C125** (m²)	**431659H** Preisgr. **C140** (m²)		**431667H** Preisgr. **C152** (m²)	*431679H* *Preisgr. C474 (St.)*	*431684H* *Preisgr. C517 (St.)*
mud grey V3	**431650H** Preisgr. **C293** (m²)	**431655H** Preisgr. **C125** (m²)	**431660H** Preisgr. **C140** (m²)		**431668H** Preisgr. **C152** (m²)	*431680H* *Preisgr. C474 (St.)*	*431685H* *Preisgr. C517 (St.)*
slate black V3	**431651H** Preisgr. **C293** (m²)	**431656H** Preisgr. **C125** (m²)	**431661H** Preisgr. **C140** (m²)		**431669H** Preisgr. **C152** (m²)	*431681H* *Preisgr. C474 (St.)*	*431686H* *Preisgr. C517 (St.)*
terrazzo red V4			**431662H** Preisgr. **C140** (m²)	*431692H*	**431695H** Preisgr. **C152** (m²)		*431965H* *Preisgr. C517 (St.)*
terrazzo black V4			**431663H** Preisgr. **C140** (m²)	*431693H*	**431696H** Preisgr. **C152** (m²)		*431966H* *Preisgr. C517 (St.)*
terrazzo ivory V4			**431664H** Preisgr. **C140** (m²)	*431694H*	**431697H** Preisgr. **C152** (m²)		*431967H* *Preisgr. C517 (St.)*

[1] [2]

[3] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[4] Achtung! Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
[5] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
[6] Preisstellungen werden objektspezifisch kalkuliert.

Sockel, gerundet[1]

Terrassenplatte[1/2]

7 x 60 cm



60 x 60 cm



120 x 120 cm[3/4]



			7 x 60 / 2 13/16 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**120 x 120** / 48 x 48		Nennmaß - **cm**/in
			70 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 20 mm	1198 x 1198 x 20 mm		Herstellmaß
			strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		Oberfläche
			1,667/m	2,778/m^2	0,694/m^2		**m^2/m** - Stück
			1,357/m	45,273/m^2	46,567/m^2		**m^2/m** - kg
			15	2	1		**Paket** - Stück
			8,998 m	0,720 m^2	1,440 m^2		**Paket** - m^2/m
			12,210	32,594	67,100		**Paket** - kg
				21,598	28,560		**Palette** - m^2
				977,820	1.342,000		**Palette** - kg
			BIa	BIa	BIa		Produktnorm
				R11/B	R11/B		Trittsicherheit
				4	4		Belastung
			431687H	**431670H**			
			Preisgr. **C440** (St.)	Preisgr. **C200** (m^2)			ivory white V3
			431688H	**431671H**	**431675**		
			Preisgr. **C440** (St.)	Preisgr. **C200** (m^2)	Preisgr. **C260** (m^2)		cement grey V3
			431689H	**431672H**			
			Preisgr. **C440** (St.)	Preisgr. **C200** (m^2)			iron grey V3
			431690H	**431673H**			
			Preisgr. **C440** (St.)	Preisgr. **C200** (m^2)			mud grey V3
			431691H	**431674H**	**431676**		
			Preisgr. **C440** (St.)	Preisgr. **C200** (m^2)	Preisgr. **C260** (m^2)		slate black V3

[1] 



[2] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[3] ohne Hytect-Veredelung: mit Protecta-Vergütung
[4] Achtung! Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.

hytect® clever clean





Ausdrucksstark und vielseitig

Mit acht Formaten, sechs Farben und drei Trittsicherheiten eignet sich die Serie Unique für viele Anwendungsbereiche. Das Farbspektrum der Protecta-vergüteten Feinsteinzeug-Bodenfliesen, das von Kalk über Basalt bis zu Anthrazit reicht, die leicht strukturierte, dezente Oberflächen sowie die Trittsicherheiten R10/A, R10/B und R11/B ermöglichen einen vielseitigen Einsatz, auch im Nassbereich.

Firmensitz pbr Planungsbüro Rohling AG, Osnabrück, Deutschland
Architekt: pbr Planungsbüro Rohling AG, Osnabrück
Foto: Martin Lukas Kim Fotografie, Hamburg

Made in Germany



Edelstahlleiste 5 x 60 cm, eben



R10/A R10/B R11/B

PT protected

anthrazit

basalt

hellgrau

beige

schlamm

braun



Riegelformat 5 x 60 cm, eben, R10/A



Riegelformat 10 x 60 cm, eben, R10/A



Riegelformat 15 x 60 cm, eben, R10/A



Bodenfliese 30 x 30 cm, eben, R10/A



Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R11/B

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30, strukturiert, R10/B

protected R10/A Made in Germany



Bodenfliese 60 x 60 cm, eben, R10/A



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), eben, R10/A



Sockel, gerundet 7 x 60 cm, eben



Bodenfliese 60 x 120 cm, eben, R10/A

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Edelstahlleiste

5 x 60 cm



Nennmaß - **cm**/in	**5 x 60** / 2 x 24						
Herstellmaß	47 x 597 x 9 mm						
Oberfläche	eben, matt						
m - Stück	1,667						
m - kg	0,825						
Paket - Stück	3						
Paket - m	1,800						
Paket - kg	1,485						
	436698						
Edelstahl	Preisgr. **A519** (St.)						

Mosaik[1/3]

Bodenfliesen[1]

5 x 5 cm



5 x 60 cm²



10 x 60 cm²



15 x 60 cm²



30 x 30 cm



30 x 60 cm



30 x 60 cm



protected

	Bogen: 297x297 mm	*Riegelformat*	*Riegelformat*	*Riegelformat*			
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 60** / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24
Herstellmaß	47 x 47 x 10,5 mm	47 x 597 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
m² - Stück	11,111	33,333	16,667	11,111	11,111	5,556	5,556
m² - kg	21,966	21,966	21,967	21,966	21,966	21,974	21,974
Paket - Stück	11 Bögen	33	15	11	11	6	6
Paket - m²	0,990	0,990	0,900	0,990	0,990	1,080	1,080
Paket - kg	21,747	21,747	19,770	21,747	21,747	23,730	23,730
Palette - m²	29,700	39,600	35,999	39,600	41,580	43,197	43,197
Palette - kg	652,410	869,880	790,800	869,880	913,374	949,200	949,200
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R11/B
Belastung	2	2	2	2	2	2	2
	433793	*433787*	*433770*	*433778*	**433841**	**433671**	**434414**
anthrazit V2	Preisgr. **A265** (m²)	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)
	433794	*433786*	*433771*	*433779*	**433842**	**433672**	**434415**
basalt V2	Preisgr. **A265** (m²)	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)
	433795	*433789*	*433772*	*433780*	**433843**	**433673**	**434416**
hellgrau V2	Preisgr. **A265** (m²)	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)
	433796	*433891*	*433773*	*433781*	**433844**	**433674**	**434417**
beige V2	Preisgr. **A265** (m²)	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)
	433797	*433788*	*433774*	*433782*	**433846**	**433675**	**434418**
schlamm V2	Preisgr. **A265** (m²)	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)
	433799	*433893*	*433776*	*433784*	**433848**	**433677**	**434445**
braun V2	Preisgr. **A265** (m²)	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)

[1] [2]

[3] **Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz**

			Bodenfliesen[1]		Treppen-fliesen[1/2]	Sockel, gerundet[1]		
			60 x 60 cm	**60 x 120 cm**	**30 x 60 cm**	**7 x 60 cm**		
								
			60 x 60 / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24		Nennmaß - **cm**/in
			597 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 8 mm	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm		Herstellmaß
			eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
			2,778/m^2	1,389/m^2	1,667/m	1,667/m		**m^2/m** - Stück
			21,996/m^2	17,501/m^2	6,593/m	1,554/m		**m^2/m** - kg
			3	2	6	15		**Paket** - Stück
			1,080 m^2	1,441 m^2	3,599 m	8,998 m		**Paket** - m^2/m
			23,754	25,200	23,730	13,980		**Paket** - kg
			32,397	36,023				**Palette** - m^2
			712,620	630,000				**Palette** - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
			R10/A	R10/A	R10/A			Trittsicherheit
			2	2	2			Belastung
			433701	**434432**	*433678*	**433685**		
			Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)		anthrazit V2
			433702	**434433**	*433679*	**433686**		
			Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)		basalt V2
			433703	**434434**	*433680*	**433687**		
			Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)		hellgrau V2
			433704	**434435**	*433681*	**433688**		
			Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)		beige V2
			433705	**434436**	*433682*	**433689**		
			Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)		schlamm V2
			433707	**434438**	*433684*	**433691**		
			Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	*Preisgr. A465 (St.)*	Preisgr. **A441** (St.)		braun V2

[1] [2]





Natürlichkeit trifft City

Urban Cotto bringt natürliche Eleganz in den gesamten Wohnbereich. Die Protecta-vergütete Feinsteinzeugserie überzeugt durch ihr klares Konzept: ein Format in 60 x 60 cm, in klassischem Terra, Beige, Braun oder Grau und mit Trittsicherheitsstufe R10. Für eine kompromisslose Gestaltung nach dem Vorbild traditionsreicher Cotto-Fliesen.

Studioaufnahme / Architekt: architect: VSBL, Belgrad, Serbien
Foto: Jochen Stüber

508 URBAN COTTO


beige


braun


terra


grau


Bodenfliese 60 x 60 cm, eben, R10


Sockel, gerundet 7 x 60 cm, eben

					Bodenfliese[1]	Sockel, gerundet[1]		
					60 x 60 cm	**7 x 60 cm**		
								
								protected
					60 x 60 / 24 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24		Nennmaß - **cm**/in
					596 x 596 x 10 mm	70 x 596 x 10 mm		Herstellmaß
					eben, matt	eben, matt		Oberfläche
					2,778/m^2	1,667/m		**m^2/m** - Stück
					22,780/m^2	1,550/m		**m^2/m** - kg
					3	22		**Paket** - Stück
					1,080 m^2	13,197 m		**Paket** - m^2/m
					24,600	20,460		**Paket** - kg
					43,197			**Palette** - m^2
					984,000			**Palette** - kg
					Bla	Bla		Produktnorm
					R10			Trittsicherheit
					3			Belastung
					052292	**052401**		
					Preisgr. **W99** (m^2)	Preisgr. **W439** (St.)		beige V3
					052293	**052402**		
					Preisgr. **W99** (m^2)	Preisgr. **W439** (St.)		braun V3
					052294	**052403**		
					Preisgr. **W99** (m^2)	Preisgr. **W439** (St.)		terra V3
					052295	**052404**		
					Preisgr. **W99** (m^2)	Preisgr. **W439** (St.)		grau V3

[1] 







Natürlich und lebhaft

Die Feinsteinzeugserie Valley wurde inspiriert vom Panorama der weit entfernten Landschaft einer Talebene. Davon zeugen ihr erdiges Relief und ihre feinen, körnigen Strukturverläufe. Jede Farbe weckt unterschiedliche Assoziationen: an Blau- oder Tonschiefer, Flusskiesel, Sand und Erde. Witterungseinflüsse, Erdbewegungen, Wasserflüsse und metallische Materialeinlagerungen zeichnen zusätzlich eine lebendige Oberfläche typischer „Berg-Tal-Wirkung“. Die Serie wird abgerundet durch eine überstarke, frostsichere Terrassenplatte in allen vier Farben, die auch zur Verlegung in Sand oder Kies geeignet ist.

Wellness Hostel 4000, Sas Fee, Schweiz / Architekt: Steinmann & Schmid Arch. AG BSA SIA / Foto: Adriano Faragulo

R10/A R10/B R11/B

PT protected


schiefer


kieselgrau


erdbraun


sandbeige


Riegelformat 5 x 60 cm, strukturiert, R10/A


Riegelformat 10 x 60 cm, strukturiert, R10/A


Riegelformat 15 x 60 cm, strukturiert, R10/A


Riegelformat 20 x 60 cm, strukturiert, R10/A

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R11/B


Boden-/Wandfliese 15 x 15 cm
strukturiert, R10/B


Boden-/Wandfliese 30 x 30 cm
strukturiert, R11/B


Boden-/Wandfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Boden-/Wandfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R11/B


Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Terrassenplatte 60 x 60 cm, strukturiert, R11/B

Keramische Rinnenabdeckung, 25 x 50 cm



Keramische Rinnenabdeckung, Ecklösung 30 x 30 cm



Details zu Keramischer Rinnenabdeckung siehe Lieferprogramm Pool+Spa.



Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A



Sockel, gerundet 7 x 60 cm



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Mosaik[1/3] Boden-/Wandfliesen[1]

PT protected

	5 x 5 cm	15 x 15 cm	5 x 60 cm²	10 x 60 cm²	15 x 60 cm²	20 x 60 cm²
	Bogen: 297 x 297 mm		*Riegelformat*	*Riegelformat*	*Riegelformat*	*Riegelformat*
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**5 x 60** / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**20 x 60** / 8 x 24
Herstellmaß	47 x 47 x 10 mm	147 x 147 x 8 mm	46 x 596 x 10 mm	96 x 596 x 10 mm	146 x 596 x 10 mm	196 x 596 x 10 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m² - Stück	11,111	44,444	33,333	16,667	11,111	8,333
m² - kg	21,800	17,555	22,233	22,667	22,000	23,749
Paket - Stück	11 Bögen	35	33	15	11	8
Paket - m²	0,990	0,788	0,990	0,900	0,990	0,960
Paket - kg	21,582	13,825	22,011	20,400	21,780	22,800
Palette - m²	29,700	63,001	39,600	35,999	39,600	40,322
Palette - kg	647,460	1.106,000	880,440	816,000	871,200	957,600
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R11/B	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A
Belastung	2	2	2	2	2	2
	052089	**052477**	*052044*	*052048*	*052052*	*052461*
schiefer V2	Preisgr. **A292** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*
	052090	**052478**	*052045*	*052049*	*052053*	*052462*
kieselgrau V2	Preisgr. **A292** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*
	052091	**052479**	*052046*	*052050*	*052054*	*052463*
erdbraun V2	Preisgr. **A292** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*
	052092	**052480**	*052047*	*052051*	*052055*	*052464*
sandbeige V2	Preisgr. **A292** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*

Boden-/Wandfliesen[1]

PT protected

	30 x 30 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 120 cm[4/5]
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48
Herstellmaß	297 x 297 x 10 mm	297 x 596 x 10 mm	297 x 596 x 10 mm	596 x 596 x 10 mm	596 x 1195 x 10,5 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m² - Stück	11,111	5,556	5,556	2,778	1,388
m² - kg	23,144	22,780	22,780	22,780	23,180
Paket - Stück	11	6	6	3	2
Paket - m²	0,990	1,080	1,080	1,080	1,441
Paket - kg	22,913	24,600	24,600	24,600	33,400
Palette - m²	41,580	43,197	43,197	43,197	50,432
Palette - kg	962,346	984,000	984,000	984,000	1.085,000
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R11/B	R10/A	R11/B	R10/A	R10/A
Belastung	3	2	2	3	2
	052032	**052016**	**052036**	**052020**	**052024**
schiefer V2	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)
	052033	**052017**	**052037**	**052021**	**052025**
kieselgrau V2	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)
	052034	**052018**	**052038**	**052022**	**052026**
erdbraun V2	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)
	052035	**052019**	**052039**	**052023**	**052027**
sandbeige V2	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)

[1] [2]

[3] **Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz**
[4] **Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.**
[5] **Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.**

	Treppenfliesen[1/2]	Sockel, gerundet[1]	Terrassenplatten[1/3]	
	30 x 60 cm	**7 x 60 cm**	**60 x 60 cm**	
				
	30 x 60 / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	Nennmaß - **cm**/in
	297 x 596 x 10 mm	70 x 596 x 10 mm	596 x 596 x 20 mm	Herstellmaß
	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
	1,667/m	1,667/m	2,778/m^2	**m^2/m** - Stück
	6,968/m	1,550/m	46,948/m^2	**m^2/m** - kg
	6	22	2	**Paket** - Stück
	3,599 m	13,197 m	0,720 m^2	**Paket** - m^2/m
	25,080	20,460	33,800	**Paket** - kg
			21,598	**Palette** - m^2
			1.014,000	**Palette** - kg
	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
	R10/A		R11/B	Trittsicherheit
	2		4	Belastung
	052068	**052072**	**052085**	
	Preisgr. A475 (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A178** (m^2)	schiefer V2
	052069	**052073**	**052086**	
	Preisgr. A475 (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A178** (m^2)	kieselgrau V2
	052070	**052074**	**052087**	
	Preisgr. A475 (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A178** (m^2)	erdbraun V2
	052071	**052075**	**052088**	
	Preisgr. A475 (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A178** (m^2)	sandbeige V2

[1] [2]

[3] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.





Kraftvoll, entspannt und zeitlos

Walden ist ein klassisches, naturgetreues Holzdesign gefertigt in hochwertiger Keramik. Ein natürliches Produkt, das die Beliebtheit von authentischen Holzoberflächen mit den Vorteilen keramischer Belagsmaterialien verbindet. Die 5 Farbtöne im klassischen Dielenformat 20 x 120 cm bedienen ein weites Spektrum unterschiedlichster Stilrichtungen und lassen sich je nach Wunsch harmonisch oder kontrastreich mit anderen Materialien kombinieren. Die Trittsicherheit R10/A+B sorgt für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im privaten und öffentlichen Interieur.

Rendering

518 WALDEN

R10/A+B

PT protected


sunny white


relax beige


classic oak


brown cherry


smokey brown


Bodenfliese 20 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B


Sockel, gerundet 6 x 60 cm, strukturiert

	Bodenfliese[1/2]	Sockel, gerundet[1]	
	20 x 120 cm	**6 x 60 cm**	
			
			protected
	20 x 120 / 8 x 48	**6 x 60** / 2 3/8 x 24	Nennmaß - **cm**/in
	197 x 1195 x 9 mm	60 x 596 x 9 mm	Herstellmaß
	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
	4,166/m^2	1,667/m	**m^2/m** - Stück
	20,830/m^2	1,237/m	**m^2/m** - kg
	6	27	**Paket** - Stück
	1,440 m^2	16,197 m	**Paket** - m^2/m
	30,000	20,034	**Paket** - kg
	60,490		**Palette** - m^2
	1.260,000		**Palette** - kg
	Bla	Bla	Produktnorm
	R10/A+B		Trittsicherheit
	2		Belastung
	430685	**430690**	
	Preisgr. **C143** (m^2)	Preisgr. **C437** (St.)	sunny white V2
	430686	**430691**	
	Preisgr. **C143** (m^2)	Preisgr. **C437** (St.)	relax beige V2
	430687	**430692**	
	Preisgr. **C143** (m^2)	Preisgr. **C437** (St.)	classic oak V2
	430688	**430693**	
	Preisgr. **C143** (m^2)	Preisgr. **C437** (St.)	brown cherry V2
	430689	**430694**	
	Preisgr. **C143** (m^2)	Preisgr. **C437** (St.)	smokey brown V2

[1] 



[2] **Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.**





Inhalt

• Artikelnummern	522 - 532
• Formate	533 - 534
• Formatnummern	535
• Zuordnungen NCS/RAL / Hellbezugswerte	536 - 537
• Leuchtdichtekontrast	538 - 541
Technische Informationen	542 - 561
Vertriebskontakte D-A-CH	562 - 563
Erläuterungen	566 - 567



Alle Artikelnummern zu unseren Beckenkopfsystemen und Bäderformteilen finden Sie ab sofort in unserem Lieferprogramm Pool + Spa.

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
0002	249	052091	514	070S-9574	337	113063	107	116-1007H	384	120-1015H	384
010S-1010	336	052092	514	101630-6635	127	115-1001H	384	116-1008H	384	120-1016H	384
010S-1630	336	052225	488	101630-6636	127	115-1002H	384	116-1009H	384	120-1017H	386
010S-4822	337	052226	488	103197-6635	127	115-1003H	384	116-1010H	384	120-1018H	386
010S-9066	337	052227	488	103197-6636	127	115-1004H	384	116-1011H	384	120-1019H	386
010S-9330	338	052228	488	111052	107	115-1005H	384	116-1012H	384	120-1020H	386
010S-9335	338	052229	488	112000	107	115-1006H	384	116-1013H	384	120-1021H	386
010S-9337	338	052230	488	113-1001H	384	115-1007H	384	116-1014H	384	120-1022H	386
010S-9338	338	052231	488	113-1002H	384	115-1008H	384	116-1015H	384	120-1023H	386
010S-9570	337	052232	488	113-1003H	384	115-1009H	384	116-1016H	384	120-1024H	386
010S-9573	337	052233	488	113-1004H	384	115-1010H	384	116-1017H	386	120-1025H	386
010S-9574	337	052234	488	113-1005H	384	115-1011H	384	116-1018H	386	120-1026H	386
052016	514	052235	488	113-1006H	384	115-1012H	384	116-1019H	386	120-1027H	386
052017	514	052236	488	113-1007H	384	115-1013H	384	116-1020H	386	120-1028H	386
052018	514	052237	488	113-1008H	384	115-1014H	384	116-1021H	386	120-1029H	386
052019	514	052238	488	113-1009H	384	115-1015H	384	116-1022H	386	120-1030H	386
052020	514	052239	488	113-1010H	384	115-1016H	384	116-1023H	386	120-1031H	386
052021	514	052240	488	113-1011H	384	115-1017H	386	116-1024H	386	120-1032H	386
052022	514	052241	488	113-1012H	384	115-1018H	386	116-1025H	386	120-1033H	386
052023	514	052242	488	113-1013H	384	115-1019H	386	116-1026H	386	120-1034H	386
052024	514	052243	488	113-1014H	384	115-1020H	386	116-1027H	386	120-1035H	386
052025	514	052244	488	113-1015H	384	115-1021H	386	116-1028H	386	120-1036H	386
052026	514	052245	488	113-1016H	384	115-1022H	386	116-1029H	386	120-1037H	386
052027	514	052246	488	113-1017H	386	115-1023H	386	116-1030H	386	120-1038H	386
052032	514	052247	488	113-1018H	386	115-1024H	386	116-1031H	386	120-1039H	386
052033	514	052248	488	113-1019H	386	115-1025H	386	116-1032H	386	120-1040H	386
052034	514	052249	488	113-1020H	386	115-1026H	386	116-1033H	386	120-1111H	384
052035	514	052265	488	113-1021H	386	115-1027H	386	116-1034H	386	120-1112H	384
052036	514	052266	488	113-1022H	386	115-1028H	386	116-1035H	386	120-1113H	384
052037	514	052267	488	113-1023H	386	115-1029H	386	116-1036H	386	120-1114H	384
052038	514	052268	488	113-1024H	386	115-1030H	386	116-1037H	386	120-1115H	384
052039	514	052269	488	113-1025H	386	115-1031H	386	116-1038H	386	120-1116H	384
052044	514	052292	509	113-1026H	386	115-1032H	386	116-1039H	386	120-1117H	384
052045	514	052293	509	113-1027H	386	115-1033H	386	116-1040H	386	120-1118H	384
052046	514	052294	509	113-1028H	386	115-1034H	386	116-1111H	384	120-1119H	384
052047	514	052295	509	113-1029H	386	115-1035H	386	116-1112H	384	120-1120H	384
052048	514	052401	509	113-1030H	386	115-1036H	386	116-1113H	384	120-1121H	384
052049	514	052402	509	113-1031H	386	115-1037H	386	116-1114H	384	130-1001H	384
052050	514	052403	509	113-1032H	386	115-1038H	386	116-1115H	384	130-1002H	384
052051	514	052404	509	113-1033H	386	115-1039H	386	116-1116H	384	130-1003H	384
052052	514	052461	514	113-1034H	386	115-1040H	386	116-1117H	384	130-1004H	384
052053	514	052462	514	113-1035H	386	115-1111H	384	116-1118H	384	130-1005H	384
052054	514	052463	514	113-1036H	386	115-1112H	384	116-1119H	384	130-1006H	384
052055	514	052464	514	113-1037H	386	115-1113H	384	116-1120H	384	130-1007H	384
052068	515	052477	514	113-1038H	386	115-1114H	384	120-1001H	384	130-1008H	384
052069	515	052478	514	113-1039H	386	115-1115H	384	120-1002H	384	130-1009H	384
052070	515	052479	514	113-1040H	386	115-1116H	384	120-1003H	384	130-1010H	384
052071	515	052480	514	113-1111H	384	115-1117H	384	120-1004H	384	130-1011H	384
052072	515	070S-1010	336	113-1112H	384	115-1118H	384	120-1005H	384	130-1012H	384
052073	515	070S-1630	336	113-1113H	384	115-1119H	384	120-1006H	384	130-1013H	384
052074	515	070S-4822	337	113-1114H	384	115-1121H	384	120-1007H	384	130-1014H	384
052075	515	070S-9066	337	113-1115H	384	115100	107	120-1008H	384	130-1015H	384
052085	515	070S-9330	338	113-1116H	384	116-1001H	384	120-1009H	384	130-1016H	384
052086	515	070S-9335	338	113-1117H	384	116-1002H	384	120-1010H	384	130-1017H	386
052087	515	070S-9337	338	113-1118H	384	116-1003H	384	120-1011H	384	130-1018H	386
052088	515	070S-9338	338	113-1119H	384	116-1004H	384	120-1012H	384	130-1019H	386
052089	514	070S-9570	337	113-1120H	384	116-1005H	384	120-1013H	384	130-1020H	386
052090	514	070S-9573	337	113-1121H	384	116-1006H	384	120-1014H	384	130-1021H	386

Artikel-Nr.	Seite
130-1022H	386
130-1023H	386
130-1024H	386
130-1025H	386
130-1026H	386
130-1027H	386
130-1028H	386
130-1029H	386
130-1030H	386
130-1031H	386
130-1032H	386
130-1033H	386
130-1034H	386
130-1035H	386
130-1036H	386
130-1037H	386
130-1038H	386
130-1039H	386
130-1040H	386
130-1111H	384
130-1112H	384
130-1113H	384
130-1114H	384
130-1115H	384
130-1116H	384
130-1117H	384
130-1118H	384
130-1119H	384
130-1120H	384
130-1121H	384
133420H	497
133421H	497
133422H	497
133423H	497
133424H	497
133425H	497
133426H	497
133427H	497
140-1001H	384
140-1002H	384
140-1003H	384
140-1004H	384
140-1005H	384
140-1006H	384
140-1007H	384
140-1008H	384
140-1009H	384
140-1010H	384
140-1011H	384
140-1012H	384
140-1013H	384
140-1014H	384
140-1015H	384
140-1016H	384
140-1017H	386
140-1018H	386
140-1019H	386
140-1020H	386
140-1021H	386
140-1022H	386
140-1023H	386
140-1024H	386
140-1025H	386
140-1026H	386
140-1027H	386
140-1028H	386
140-1029H	386
140-1030H	386
140-1031H	386
140-1032H	386
140-1033H	386
140-1034H	386
140-1035H	386
140-1036H	386
140-1037H	386
140-1038H	386
140-1039H	386
140-1040H	386
140-1111H	384
140-1112H	384
140-1113H	384
140-1114H	384
140-1115H	384
140-1116H	384
140-1117H	384
140-1118H	384
140-1119H	384
140-1120H	384
140-1121H	384
144-12020	149
144-12050	149
144-18120	149
144-18210	149
144-41550K	149
144-42550K	149
150i-12020H	149
150i-12050H	149
150i-18120H	149
150i-18210H	149
150i-41550HK	149
150i-42550HK	149
151i-12020H	149
151i-12050H	149
151i-18120H	149
151i-18210H	149
151i-41550HK	149
151i-42550HK	149
152i-12020H	149
152i-12050H	149
152i-18120H	149
152i-18210H	149
152i-41550HK	149
152i-42550HK	149
153i-12020H	149
153i-12050H	149
153i-18120H	149
153i-18210H	149
153i-41550HK	149
153i-42550HK	149
154i-12020H	149
154i-12050H	149
154i-18120H	149
154i-18210H	149
154i-41550HK	149
154i-42550HK	149
160-1001H	384
160-1002H	384
160-1003H	384
160-1004H	384
160-1005H	384
160-1006H	384
160-1007H	384
160-1008H	384
160-1009H	384
160-1010H	384
160-1011H	384
160-1012H	384
160-1013H	384
160-1014H	384
160-1015H	384
160-1016H	384
160-1017H	386
160-1018H	386
160-1019H	386
160-1020H	386
160-1021H	386
160-1022H	386
160-1023H	386
160-1024H	386
160-1025H	386
160-1026H	386
160-1027H	386
160-1028H	386
160-1029H	386
160-1030H	386
160-1031H	386
160-1032H	386
160-1033H	386
160-1034H	386
160-1035H	386
160-1036H	386
160-1037H	386
160-1038H	386
160-1039H	386
160-1040H	386
160-1111H	384
160-1112H	384
160-1113H	384
160-1114H	384
160-1115H	384
160-1116H	384
160-1117H	384
160-1118H	384
160-1119H	384
160-1120H	384
160-1121H	384
173339	107
173340	107
173368	107
173369	107
182125	286
182126	286
182127	286
182763	107
182764	107
183343	107
183344	107
19020-2290H	187
19020-2320H	187
19020-9215H	187
19021-2290H	187
19021-2320H	187
19021-9215H	187
19022-2290H	187
19022-2320H	187
19022-9215H	187
19024-2290H	187
19024-2320H	187
19024-9215H	187
19025-2290H	187
19025-2320H	187
19025-9215H	187
19026-2290H	187
19026-2320H	187
19026-9215H	187
19027-2290H	187
19027-2320H	187
19027-9215H	187
19030-2290H	187
19030-2320H	187
19030-9215H	187
19031-2290H	187
19031-2320H	187
19031-9215H	187
19032-2290H	187
19032-2320H	187
19032-9215H	187
19033-2290H	187
19033-2320H	187
19033-9215H	187
203225H	84
203226H	84
203229H	84
203232H	66
203233H	66
203234H	66
203264	108
203265	108
203266H	109
203267H	109
203331H	259
203333H	84
203392H	315
203393H	315
203394H	315
203408	432
203409	432
203410	432
203411	432
203412H	432
203413H	432
203416H	497
203417H	497
203431H	462
203432H	462
203433H	462
203434H	462
203435H	44
203436H	44
203439	44
203440	44
203441	44
203442	44
203443	44
203444	108
203445	108
203459R	108
203460R	108
203461HR	109
203462HR	109
203479H	220
203480H	220
203481H	220
203482H	220
213341	107
213342	107
220-1001H	385
220-1002H	385
220-1003H	385
220-1004H	385
220-1005H	385
220-1006H	385
220-1007H	385
220-1008H	385
220-1009H	385
220-1010H	385
220-1011H	385
220-1012H	385
220-1013H	385
220-1014H	385
220-1015H	385
220-1016H	385
220-1017H	387
220-1018H	387
220-1019H	387
220-1020H	387
220-1021H	387
220-1022H	387
220-1023H	387
220-1024H	387
220-1025H	387
220-1026H	387
220-1027H	387
220-1028H	387
220-1029H	387
220-1030H	387
220-1031H	387
220-1032H	387
220-1033H	387
220-1034H	387
220-1035H	387
220-1036H	387
220-1037H	387
220-1038H	387
220-1039H	387
220-1040H	387
220-1111H	385
220-1112H	385
220-1113H	385
220-1114H	385
220-1115H	385
220-1116H	385
220-1117H	385
220-1118H	385
220-1119H	385
220-1120H	385
220-1121H	385
2203-B600HK	273
2204-B600HK	273
2205-B600HK	273
2206-B600HK	273
2207-B600HK	273
2208-B600HK	273
231032	107
231034	107
239995	107
239996	107
239997	107
239998	107
240-1001H	385
240-1002H	385
240-1003H	385
240-1004H	385
240-1005H	385
240-1006H	385
240-1007H	385
240-1008H	385
240-1009H	385
240-1010H	385
240-1011H	385
240-1012H	385
240-1013H	385
240-1014H	385
240-1015H	385
240-1016H	385
240-1017H	387
240-1018H	387
240-1019H	387
240-1020H	387
240-1021H	387
240-1022H	387
240-1023H	387
240-1024H	387
240-1025H	387
240-1026H	387
240-1027H	387
240-1028H	387
240-1029H	387
240-1030H	387
240-1031H	387
240-1032H	387
240-1033H	387
240-1034H	387
240-1035H	387
240-1036H	387
240-1037H	387
240-1038H	387
240-1039H	387
240-1040H	387
240-1111H	385
240-1112H	385
240-1113H	385
240-1114H	385
240-1115H	385
240-1116H	385
240-1117H	385
240-1118H	385
240-1119H	385
240-1120H	385
240-1121H	385
2401RH-K100-21	195
2452	239
2455	239
280345	175
280349-73	175
280350-73	175
280351-73	175
280354	175
280360	175
280361	175
280362	175
280374	108
280375	108
280718	108
280719	108
280871	108
280872	108
281476	377
281477	377
281479	377
281480	377
281726	138
281727	138
281728	138
281729	138
281730	138
281731	138
281732	138
281733	138
282115R-02	108
282116R-02	108
282743H	171
282745H	171
282746	171
282748	171
282749H	171
282751H	171
282813H	286
282814H	286
282815H	286
282817H	286
282820H	286
282823H	286
282824	286
282826	286
282887R	109
282888R	109
282901	321
282902	321
282903	321
283102HR	213
283103HR	213
283106H	280
283107H	280
283110H	280
283111H	280
283112H	280
283126HR	213
283172H	483
283173H	483
283174H	483
283175H	483
283176H	483
283345	108
283346	108
289358	109
289359	109
289360	109
289361	109
3201H	259
3202H	259
3203H	259
3206H	259
3221H	259
3222H	259
3227	259
3228H	259
323227H	84
323228H	84
323230H	84
323235H	66
323236H	66
323237H	66
323260	108
323261	108
323262H	109
323263H	109
323332H	259
323395H	315
323396H	315
323397H	315
323418H	497
323419H	497
323437H	44
323438H	44
323483H	220
323484H	220
323485H	220
323486H	220
3251H	259
3252H	259
3258H	259
3303H	259
3304H	259
3305H	259
3306	259

Artikel-Nr.	Seite
3314H	259
3353H	259
3354H	259
340i-32020H	153
340i-32025H	155
340i-32027H	155
340i-32050H	153
340i-32055H	155
340i-32057H	155
340i-38110H	153
340i-38115H	155
340i-38116H	155
340i-38117H	155
340i-38118H	155
3500H	263
3501H	263
3503H	263
3506H	263
3507H	263
3508H	263
3509H	263
3540H	263
3541H	263
3546H	263
3547H	263
3548H	263
3549H	263
355S-1110	195
355S-4000	195
355S-4003	195
355S-4004	195
360-1001H	385
360-1002H	385
360-1003H	385
360-1004H	385
360-1005H	385
360-1006H	385
360-1007H	385
360-1008H	385
360-1009H	385
360-1010H	385
360-1011H	385
360-1012H	385
360-1013H	385
360-1014H	385
360-1015H	385
360-1016H	385
360-1017H	387
360-1018H	387
360-1019H	387
360-1020H	387
360-1021H	387
360-1022H	387
360-1023H	387
360-1024H	387
360-1025H	387
360-1026H	387
360-1027H	387
360-1028H	387
360-1029H	387
360-1030H	387
360-1031H	387
360-1032H	387
360-1033H	387
360-1034H	387
360-1035H	387
360-1036H	387
360-1037H	387
360-1038H	387
360-1039H	387
360-1040H	387
360-1111H	385
360-1112H	385
360-1113H	385
360-1114H	385
360-1115H	385
360-1116H	385
360-1117H	385
360-1118H	385
360-1119H	385
360-1120H	385
360-1121H	385
363335	108
363336	108
363337H	109
363338H	109
363347H	327
363348H	327
363349H	327
363350H	327
363351H	327
363352H	462
363353H	462
363354H	462
363355H	462
363356	462
363357	462
363358	462
363359	462
363360H	280
363361H	280
363362	280
363363	280
363364	280
363365	280
363366H	280
363367H	280
363414H	432
363415H	432
363428H	131
363429H	131
363430H	131
391572	109
391573	109
391589	108
391590	108
392720	138
392721	138
392723	138
392724	138
392725	138
392726	138
392727	138
392728	138
393104H	213
393105H	213
393127H	213
40000H	305
40001H	305
40002H	305
40003H	305
40004H	305
40005H	305
40006H	305
40007H	305
40008H	305
40009H	305
40010H	305
40011H	305
40012H	305
40013H	305
40014	305
40020H	305
40021H	305
40022H	305
40023H	305
40024H	305
40025H	305
40026H	305
40027H	305
40028H	305
40029H	305
40030H	305
40031H	305
40032H	305
40033H	305
40034	305
40040H	306
40041H	306
40042H	306
40044H	306
40047H	306
40048H	306
40050H	305
40051H	305
40052H	305
40053H	305
40054H	305
40055H	305
40056H	305
40057H	305
40071H	306
410-2008	410
410-2023	410
410-2038	410
410-2039	410
410-2040	410
410-2041	410
410-2042	410
410-2043	410
410-2111	410
410-2113	410
41200H	238
41201H	238
41202H	238
41203H	238
41204H	238
41205H	238
41206H	238
41207H	238
41208H	238
41209H	238
41210H	238
41211H	238
41212H	238
41213H	238
41214H	238
41215H	238
41216H	239
41217H	239
41218H	239
41219H	239
41220H	239
41221H	239
41222H	239
41223H	239
41300H	240
41301H	240
41302H	240
41303H	240
41304H	240
41305H	240
41306H	240
41307H	240
41308H	240
41309H	240
41310H	240
41311H	240
41312H	240
41313H	240
41314H	240
41315H	240
41316H	240
41317H	240
41318H	240
41319H	240
41320H	240
41321H	240
41322H	240
41323H	240
41400H-73	240
41401H-73	240
41402H-73	240
41403H-73	240
41404H-73	240
41405H-73	240
41406H	240
41407H	240
41408H	240
41409H	240
41410H	240
41411H	240
41412H	240
41413H	240
41414H	240
41415H	240
41420H	240
41421H	240
41422H	240
41423H	240
41424H	240
41425H	240
41426H	240
41427H	240
41428H	240
41429H	240
41430H	240
41431H	240
41432H	240
41433H	240
41434H	240
41435H	240
41450H	240
41451H	240
41452H	240
41453H	240
41454H	240
41455H	240
41456H	240
41457H	240
41505	239
41509	239
41510	239
41513	239
41520H	238
41920H	49
41921H	49
41922H	49
41923H	49
41924H	49
41925H	49
41926H	49
41927H	49
41928H	49
41929H	49
41930H	49
42000H	371
42001H	371
42002H	371
42010H	371
42020H	371
42100H	372
42101H	372
42102H	372
42103H	372
42120H	372
42121H	372
42130H	372
42200H-73	103
42201H-73	103
42202H-73	103
42203H-73	103
42204H-73	103
42400H	371
42401H	371
42402H	371
42500H	371
42501H	371
42502H	371
42503H	371
430064H	71
430065H	71
430066H	71
430067H	71
430068H	71
430069H	71
430070H	71
430071H	71
430072H	71
430073H	71
430074H	71
430075H	71
430080H	73
430081H	73
430082H	73
430083H	73
430084H	73
430085H	73
430086H	73
430087H	73
430088H	73
430089H	73
430090H	73
430091H	73
430093H	76
430093H-RE	77
430093H-RER	77
430093H-RERZ	77
430093H-RZ	77
430093H-SE	77
430093H-SZ	77
430094H	76
430095H	76
430096H	76
430097H	76
430098H	76
430115H	76
430116H	76
430117H	76
430185H	66
430186H	66
430187H	66
430188H	66
430189H	66
430190H	66
430212H	72
430212H-TK	73
430214H	69
430215H	69
430216H	69
430217H	69
430218H	69
430219H	69
430220H	66
430221H	66
430222H	66
430223H	66
430224H	66
430225H	66
430226H	66
430227H	66
430228H	66
430229H	66
430230H	66
430231H	66
430232H	66
430233H	66
430234H	66
430235H	66
430236H	66
430237H	66
430238H	66
430239H	66
430240H	66
430241H	66
430242H	66
430243H	66
430244H	67
430245H	67
430246H	67
430248H	72
430249H	67
430250H	67
430253H	67
430256H	67
430257H	67
430258H	67
430261H	67
430262H	67
430265H	67
430268H	67
430269H	67
430270H	67
430271H	67
430272H	67
430273H	67
430274H	67
430275H	67
430276H	67
430277H	67
430278H	67
430279H	67
430280H	67
430281H	67
430282H	67
430283H	67
430284H	67
430285H	67
430286H	67
430287H	67
430288H	67
430289H	67
430290H	67
430291H	67
430292H	68
430293H	68
430294H	68
430295H	68
430296H	68
430297H	68
430298H	68
430299H	68
430300H	68
430301H	68
430302H	68
430303H	68
430304-N	125
430304H	68
430304H-N	74, 125
430304H-R	74, 125
430305H	68
430306H	68
430307H	68
430308H	68
430309H	68
430310H	68
430311H	68
430312-N	125
430312H	68
430312H-N	74, 125
430312H-R	74, 125
430313H	68
430314H	68
430315H	68
430316H	68
430317H	68
430318H	68
430319H	68
430320H	68
430321H	68
430322H	68
430323H	68
430324H	68
430325H	68
430326H	68
430327H	68
430328H	68
430329H	68
430330H	68
430331H	68
430332H	68
430333H	68
430334H	68
430335H	68
430336H	68
430337H	68
430338H	68
430339H	68
430340H	68
430340H-TK	73
430341H	68
430341H-TK	73
430342H	68
430342H-TK	73
430343H	68
430343H-TK	73

Artikel-Nr.	Seite
430344H	68
430344H-TK	73
430345H	68
430345H-TK	73
430346H	68
430346H-TK	73
430347H	68
430347H-TK	73
430348H	68
430348H-TK	73
430349H	68
430349H-TK	73
430350H	68
430350H-TK	73
430351H	68
430351H-TK	73
430352H	68
430353H	68
430354H	68
430355H	68
430356H	68
430357H	68
430358H	68
430359H	68
430360H	68
430361H	68
430362H	68
430363H	68
430364H	68
430365H	68
430366H	68
430367H	68
430368H	68
430369H	68
430370H	68
430371H	68
430372H	68
430373H	68
430374H	68
430375H	68
430380H	69
430381H	69
430382H	69
430383H	69
430384H	69
430385H	69
430386H	69
430387H	69
430388H	69
430389H	69
430390H	69
430391H	69
430392H	69
430393H	69
430394H	69
430395H	69
430396H	69
430397H	69
430398H	69
430398H-TF	72
430398H-TK	73
430399H	69
430399H-TF	72
430399H-TK	73
430400H	69
430400H-TF	72
430400H-TK	73
430401H	69
430401H-TF	72
430401H-TK	73
430402H	69
430402H-TF	72
430402H-TK	73
430403H	69
430403H-TF	72
430403H-TK	73
430404H	69
430404H-TF	72
430404H-TK	73
430405H	69
430405H-TF	72
430405H-TK	73
430406H	69
430406H-TF	72
430406H-TK	73
430407H	69
430407H-TF	72
430407H-TK	73
430408H	69
430408H-TF	72
430408H-TK	73
430409H	69
430409H-TF	72
430409H-TK	73
430410H	69
430411H	69
430412H	69
430413H	69
430414H	69
430415H	69
430416H	69
430417H	69
430418H	69
430419H	69
430420H	69
430421H	69
430422	70
430423	70
430424	70
430425	70
430426	70
430427	70
430428H	70
430429H	70
430430H	70
430431H	70
430432H	70
430433H	70
430434H	70
430435H	70
430436H	70
430437H	70
430438H	70
430439H	70
430440H	70
430441H	70
430442H	70
430443H	70
430444H	70
430445H	70
430446H	70
430447H	70
430448H	70
430449H	70
430450H	70
430451H	70
430452H	70
430453H	70
430454H	70
430455H	70
430456H	70
430457H	70
430458H	70
430459H	70
430460H	70
430461H	70
430462H	70
430463H	70
430464H	72
430465H	72
430466H	72
430467H	72
430468H	72
430469H	72
430470H	72
430471H	72
430472H	72
430473H	72
430474H	72
430475H	72
430476H	72
430476H-TF	72
430476H-TK	73
430477H	72
430480H	70
430481H	70
430482H	70
430483H	70
430484H	70
430485H	70
430486H	70
430487H	70
430488H	70
430489H	70
430490H	70
430491H	70
430492H	70
430493H	70
430494H	70
430495H	70
430496H	70
430497H	70
430498H	70
430499H	70
430500H	70
430501H	70
430502H	70
430503H	70
430504H	72
430505H	72
430506H	72
430507H	72
430508H	72
430509H	72
430510H	72
430511H	72
430512H	72
430513H	72
430514H	72
430515H	72
430516H	73
430517H	73
430518H	73
430519H	73
430520H	73
430521H	73
430522H	73
430523H	73
430524H	73
430525H	73
430526H	73
430527H	73
430528H	73
430529H	73
430530H	73
430531H	73
430532H	73
430533H	73
430534H	73
430535H	73
430536H	73
430537H	73
430538H	73
430539H	73
430564H	70
430565H	70
430566H	70
430567H	70
430568H	70
430569H	70
430570H	70
430571H	70
430572H	70
430573H	70
430574H	70
430575H	70
430576H	69
430577H	69
430578H	69
430579H	69
430580H	69
430581H	69
430582H	69
430583H	69
430584H	69
430585H	69
430586H	69
430587H	69
430599H	355
430635	295
430636	295
430637	295
430638	295
430639	295
430640	295
430641	295
430642	295
430643	295
430644	295
430645	296
430646	296
430647	296
430648	296
430649	296
430650	296
430651	296
430652	296
430653	296
430654	296
430655	296
430656	296
430657	296
430658	296
430659	296
430660	296
430661	296
430662	296
430663	296
430664	296
430665	297
430666	297
430667	297
430668	297
430669	297
430670	297
430671	297
430672	297
430673	297
430674	297
430675	297
430676	297
430677	297
430678	297
430679	297
430680	297
430681	297
430685	519
430686	519
430687	519
430688	519
430689	519
430690	519
430691	519
430692	519
430693	519
430694	519
430701H	93
430702H	72, 93
430703H	93
430704H	72, 93
430705H	93
430706H	93
430707H	93
430708H	93
430709H	93
430710H	93
430711H	93
430712H	93
430713H	93
430714H	93
430715H	93
430716H	93
430717H	95
430718H	95
430719H	95
430720H	95
430721H	93
430722H	93
430723H	93
430724H	93
430725H	93
430726H	93
430727H	93
430728H	93
430729H	94
430730H	94
430731H	94
430732H	94
430733H	94
430734H	94
430735H	94
430736H	94
430737H	95
430738H	95
430739H	95
430740H	95
430741H	95
430742H	95
430743H	95
430744H	95
430753H	96
430754H	96
430755H	96
430756H	96
430757H	96
430758H	96
430759H	96
430760H	96
430761H	96
430762H	96
430763H	96
430764H	96
430765H	96
430766H	96
430767H	96
430768H	96
430769H	96
430770H	96
430771H	96
430772H	96
430773H	96
430774H	96
430775H	96
430776H	96
430777H	96
430778H	96
430779H	97
430780H	97
430781H	97
430782H	97
430783H	97
430784H	97
430785H	97
430786H	97
430787H	97
430788H	97
430789H	97
430790H	97
430791H	97
430792H	97
430793H	97
430794H	97
430795H	97
430796H	97
430797H	85
430798H	85
430802H	97
430803H	97
430804H	97
430805H	97
430806H	98
430807H	98
430808H	98
430809H	98
430810H	98
430812H	98
430813H	98
430814H	98
430815H	98
430816H	98
430817H	98
430818H	98
430819H	98
430820H	98
430821H	98
430822H	98
430823H	98
430824H	98
430825H	98
430826H	99
430827H	99
430828H	99
430829H	99
430830H	99
430831H	99
430832H	99
430833H	99
430834H	85
430835H	85
430836H	85
430837H	85
430838H	85
430839H	85
430840H	85
430841H	85
430842H	85
430843H	85
430844H	85
430845H	85
430846H	85
430847H	85
430848H	85
430849H	85
430850H	85
430851H	85
430853	452
430854	452
430855	452
430856	452
430857	452
430858	452
430859	452
430860	452
430861	452
430862	452
430863	452
430864	452
430865	452
430866	452
430867	452
430868	452
430869	452
430870	452
430871	452
430872	452
430873	452
430874	452
430875	452
430876	452
430877	452
430878	452
430879	452
430880	452
430881	453
430882	453
430883	453
430884	453
430885	453
430886	453
430887	453
430888	453
430889	453
430890	453
430891	453
430892	453
430893	453

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
430894	453	431006	110	431369H	444	431543H	96	431643H	463	431787H	355
430895	453	431007	110	431370H	444	431544H	96	431644H	463	431794H	355
430896	453	431008	110	431371H	444	431545H	96	431645H	463	431797H	355
430897	453	431009	110	431372H	444	431546H	97	431647H	498	431801H	353
430898	453	43100H	253	431373H	444	431547H	97	431648H	498	431802H	353
430899	453	43101H	253	431374H	444	431548H	97	431649H	498	431803H	353
430900	453	431020	452	431380	438	431549H	97	431650H	498	431804H	353
430901	118	431021	452	431381	438	431550H	97	431651H	498	431805H	353
430902	118	431022	452	431382	438	431551H	97	431652H	498	431806H	353
430903	118	431023	452	431383	438	431552H	97	431653H	498	431807H	353
430904	118	431024	452	431384	438	431553H	97	431654H	498	431808H	353
430905	118	431025	452	431385	438	431554H	97	431655H	498	431809H	353
430906	118	431026	452	431386	438	431555H	97	431656H	498	431810H	353
430907	118	431027	453	431387	438	431556H	97	431657H	498	431811H	353
430908	118	431028	453	431388	438	431557H	98	431658H	498	431817H	353
430909	118	431029	453	431389	438	431558H	98	431659H	498	431818H	353
430910	118	431030	453	431390	438	431559H	98	431660H	498	431819H	353
430911	118	431031	453	431391	438	431560H	98	431661H	498	431820H	353
430912	118	431045	118	431392	438	431561H	98	431662H	498	431821H	353
430913	118	431046	118	431393	438	431562H	98	431663H	498	431822H	353
430914	118	431047	118	431394	438	431563H	98	431664H	498	431823H	353
430915	118	431048	118	431395H	444	431564H	98	431665H	498	431824H	353
430916	118	431049	118	431396H	444	431565H	98	431666H	498	431825H	353
430917	118	431111H	331	431397H	444	431566H	98	431667H	498	431826H	353
430918	118	431112H	331	431398H	444	431567H	99	431668H	498	431827H	353
430919	118	431113H	331	431480	45	431568H	99	431669H	498	431828H	353
430920	118	431114H	331	431481	45	431576H	94	431670H	499	431829H	354
430921	118	431115H	331	431482	45	431576H-TF	94	431671H	499	431830H	354
430922	118	431116H	331	431483	45	431577H	94	431672H	499	431831H	354
430923	118	431117H	331	431484	45	431577H-TF	94	431673H	499	431832H	354
430924	118	431118H	331	431485	45	431578H	94	431674H	499	431833H	354
430925	118	431119H	331	431486	45	431578H-TF	94	431675	499	431834H	354
430926	119	431120H	331	431487	45	431579H	94	431676	499	431835H	354
430927	119	431121H	331	431488	45	431579H-TF	94	431677H	498	431836H	354
430928	119	431122H	331	431489	45	431580H	94	431678H	498	431837H	354
430929	119	431123H	331	431490	45	431580H-TF	94	431679H	498	431838H	354
430930	119	431124H	331	431491	45	431581H	94	431680H	498	431839H	354
430931	119	431125H	331	431492	45	431581H-TF	94	431681H	498	431840H	354
430932	119	431126H	331	431493	45	431582H	94	431682H	498	431841H	354
430933	119	431127H	331	431494	45	431583H	94	431683H	498	431842H	354
430934	119	431128H	331	431495	45	431584H	94	431684H	498	431843H	354
430935	119	431320	207	431496	45	431585H	94	431685H	498	431844H	354
430936	119	431321	207	431497	45	431586H	94	431686H	498	431845H	354
430937	119	431328H	316	431498	45	431587H	94	431687H	499	431846H	354
430938	119	431329H	316	431499	45	431601H	433	431688H	499	431847H	354
430939	119	431330H	316	431501H	93	431602H	433	431689H	499	431848H	354
430940	119	431331H	316	431502H	93	431603H	433	431690H	499	431849H	354
430941	119	431332H	316	431503H	93	431604H	433	431691H	499	431850H	354
430942	119	431333H	316	431504H	93	431605H	433	431695H	498	431851H	354
430943	119	431334H	316	431505H	93	431606H	433	431696H	498	431852H	355
430944	119	431335H	316	431506H	93	431607H	433	431697H	498	431853H	355
430945	119	431336H	316	431507H	93	431608H	433	431715H	355	431854H	355
430946	120	431337H	316	431508H	93	431609H	433	431716H	355	431855H	355
430947	120	431338H	316	431509H	93	431610H	433	431717H	355	431856H	355
430948	120	431339H	316	431510H	93	431611H	433	431718H	355	431857H	355
430949	120	431340H	316	431511H	93	431612H	433	431719H	355	431864H	355
430950	120	431341H	316	431512H	93	431613H	433	431720H	355	431865H	355
430951	120	431342H	316	431513H	94	431614H	433	431721H	355	431866H	355
430952	120	431343H	316	431514H	94	431615H	433	431722H	355	431867H	355
430953	120	431344	316	431515H	94	431616H	433	431723H	355	431868H	355
430954	120	431345	316	431516H	94	431617H	433	431727H	355	431869H	355
430955	120	431346	316	431523H	95	431618H	433	431736H	355	431873H	353
430956	120	431347	316	431524H	95	431619H	433	431744H	353	431874H	353
430957	120	431348H	316	431525H	95	431620H	433	431745H	353	431875H	353
430958	120	431349H	316	431526H	95	431621H	433	431746H	353	431876H	353
430959	120	431350H	316	431527H	95	431622H	433	431747H	353	431877H	353
430960	120	431351H	316	431528H	95	431623H	433	431748H	353	431887H	355
430963	110	431352H	444	431529H	95	431624H	433	431749H	353	431893H	355
430964	110	431353H	444	431530H	95	431630H	463	431750H	354	431894H	355
430965	110	431354H	444	431531H	95	431631H	463	431751H	354	431913	213
430966	110	431355H	444	431532H	95	431632H	463	431752H	354	431914	213
430967	110	431356H	444	431533H	96	431633H	463	431753H	354	431915	213
430968	110	431357H	444	431534H	96	431634H	463	431754H	354	431919H	213
430984H	95	431358H	444	431535H	96	431635H	463	431755H	354	431920	213
430985H	95	431359H	444	431536H	96	431636H	463	431756H	355	431921	213
430986H	95	431363H	444	431537H	96	431637H	463	431757H	355	431922	213
430987H	95	431364H	444	431538H	96	431638H	463	431762H	355	431930	281
430988H	95	431365H	444	431539H	96	431639H	463	431763H	355	431931	281
430989H	95	431366H	444	431540H	96	431640H	463	431765H	355	431932	281
430990H	95	431367H	444	431541H	96	431641H	463	431785H	355	431933	281
430991H	95	431368H	444	431542H	96	431642H	463	431786H	355	431934	281

Artikel-Nr.	Seite
431935	281
431936	281
431937	281
431938	281
431939	281
431940	281
431941	281
431942	281
431943	281
431944	281
431945	281
431946	280
431947	280
431948	280
431949	280
431950H	281
431951H	281
431952H	281
431953H	281
431965H	498
431966H	498
431967H	498
43200H	253
43201H	253
432027	201, 207
432028	201, 207
432029	201, 207
432030	201, 207
432033	201, 207
432034	201, 207
432035	201, 207
432036	201, 207
432039	201, 207
432040	201, 207
432041	201, 207
432042	201, 207
432045	201, 207
432046	201, 207
432047	201, 207
432048	201, 207
432086H	483
432087H	483
432088H	483
432089H	483
432090H	483
432091H	483
432092H	483
432093H	483
432094H	483
432095H	483
432096H	483
432097H	483
432135H	246
432136H	246
432137H	246
432138H	246
432139H	246
432140H	246
432141H	246
432142H	246
432143H	246
432144H	246
43225H	253
43226H	253
432323	463
432324	463
432325	463
432326	463
432335H	462
432336H	462
432337H	462
432338H	462
432805-HKS	201
432805-IE	201
433402	200
433403	200
433404	200
433406	200
433407	200
433408	200
433410	200
433411	200
433412	200
433430	200
433432	200
433434	200
433436	200
433438	200
433440	200
433442	200
433660	200
433661	200
433662	200
433664	200
433665	200
433666	200
433671	504
433672	504
433673	504
433674	504
433675	504
433677	504
433678	505
433679	505
433680	505
433681	505
433682	505
433684	505
433685	505
433686	505
433687	505
433688	505
433689	505
433691	505
433692	139
433693	139
433694	139
433695	139
433696	139
433697	139
433701	505
433702	505
433703	505
433704	505
433705	505
433707	505
433730	200
433731	200
433732	200
433733	200
433734	200
433735	200
433756	139
433757	139
433758	139
433770	504
433771	504
433772	504
433773	504
433774	504
433776	504
433778	504
433779	504
433780	504
433781	504
433782	504
433784	504
433786	504
433787	504
433788	504
433789	504
433793	504
433794	504
433795	504
433796	504
433797	504
433799	504
433802	200
433803	200
433804	200
433806	200
433807	200
433808	200
433817	200
433819	200
433821	200
433823	200
433841	504
433842	504
433843	504
433844	504
433846	504
433848	504
433850	200
433851	200
433852	200
433854	200
433855	200
433856	200
433891	504
433893	504
434216	206
434217	206
434218	206
434219	206
434220	206
434221	206
434222	206
434223	206
434224	206
434225	206
434226	206
434227	206
434228	206
434229	206
434230	206
434231	206
434232	206
434233	206
434234	206
434235	206
434236	206
434237	206
434238	206
434239	206
434240	206
434241	206
434248	207
434249	207
434250	207
434251	207
434252	207
434253	207
434326	206
434328	206
434330	206
434332	206
434334	206
434336	206
434342	207
434344	207
434414	504
434415	504
434416	504
434417	504
434418	504
434432	505
434433	505
434434	505
434435	505
434436	505
434438	505
434445	504
434976	206
434977	206
434978	206
434979	206
434980	207
434981	207
434983H	45
434984H	45
434985H	45
434986H	463
434987H	463
434988H	463
434989H	463
435026	206
435027	206
435028	206
435029	206
435212H-TF	72
435601H	75
435602H	75
435603H	75
435604H	75
435605H	75
435606H	75
435607H	75
435608H	75
435609H	75
435610H	75
435611H	75
435612H	75
435613H	75
435614H	75
435615H	75
435616H	75
435617H	75
435618H	75
435619H	75
435620H	75
435621H	75
435622H	75
435623H	75
435624H	75
435625H	75
435626H	75
435627H	75
435628H	75
435629H	75
435630H	75
435631H	75
435632H	75
435633H	75
435634H	75
435635H	75
435636H	75
435637H	75
435638H	75
435639H	75
435640H	75
435641H	75
435642H	75
435643H	75
435644H	75
435645H	75
435646H	75
435647H	75
435648H	75
435649H	75
435650H	75
435651H	75
435652H	75
435653H	75
435654H	75
435655H	75
435656H	75
435657H	75
435658H	75
435659H	75
435660H	75
435661H	75
435662H	75
435663H	75
435664H	75
435665H	75
435666H	75
435667H	75
435668H	75
435669H	75
435670H	75
435671H	75
435672H	75
435673H	75
435674H	75
435675H	75
435676H	75
435677H	75
435678H	75
435679H	75
435680H	75
435681H	75
435682H	75
435683H	75
435684H	75
435685H	72
435685H-TF	72
435685H-TK	73
435686H	72
435686H-TF	72
435686H-TK	73
435687H	72
435687H-TF	72
435687H-TK	73
435688H	72
435688H-TF	72
435688H-TK	73
435689H	72
435689H-TF	72
435689H-TK	73
435690H	72
435690H-TF	72
435690H-TK	73
435691H	72
435691H-TF	72
435691H-TK	73
435692H	72
435692H-TF	72
435692H-TK	73
435693H	72
435693H-TF	72
435693H-TK	73
435694H	72
435694H-TF	72
435694H-TK	73
435695H	72
435696H	72
435697H	72
435698H	72
435699H	72
435700H	72
435701H	72
435703H	72
435901H	221
435902H	221
435903H	221
435904H	221
435905H	221
435906H	221
435907H	221
435908H	221
435909H	221
435910H	221
435911H	221
435912H	221
435913H	221
435914H	221
435915H	221
435916H	221
435917H	221
435918H	221
435919H	221
435920H	221
435921H	221
435922H	221
435923H	221
435924H	221
435925H	221
435926H	222
435927H	222
435928H	222
435929H	222
435930H	222
435931H	222
435932H	222
435933H	222
435934H	222
435935H	222
435936H	222
435937H	222
435938H	222
436100	112
436101	112
436102	112
436103	112
436104	112
436105	112
436106	112
436107	112
436698	504
4435939H	222
44400H	372
44401H	372
44425H	372
44447H	372
44448H	372
44449H	372
44500H	372
44501H	372
45550H	191
45551H	191
45552H	191
45553H	191
45554H	191
45555H	191
45556H	191
45557H	191
45600H	191
45601H	191
45602H	191
45603H	191
45604H	191
45605H	191
45606H	191
45607H	191
47050H	269
47051H	269
47052H	269
47053H	269
47054H	269
47075H	269
47076H	269
47077H	269
47078H	269
47079H	269
47250H	269
47251H	269
47252H	269
47253H	269
47254H	269
47255H	269
47256H	269
47257H	269
47258H	269
47259H	269
47275H	269
47276H	269
47277H	269
47278H	269
47279H	269
47280H	269
47281H	269
47282H	269
47283H	269
47284H	269
47650H	269
47651H	269
47652H	269
47653H	269
47654H	269
47655H	269
47656H	269
47657H	269
47658H	269
47659H	269
509-18120	113

Artikel-Nr.	Seite
531910-148	107
531911-148	107
532212-800	107
532230-800	107
533434-198	108
533436-198	108
538020-400	107
538021-400	107
538260-400	107
538261-400	107
538280-400	107
538281-400	107
552001-12020H	146
552001-12023H	147
552001-12050H	146
552001-12053H	147
552001-18120H	146
552001-18123H	147
552001-18124H	147
552001-18210H	146
552001-18213H	147
552001-18214H	147
552001-341550HK	391
552001-342550HK	392
552001-352010HK	391
552001-352050HK	392
552001-41550HK	146
552001-42550HK	146
552002-12020H	146
552002-12023H	147
552002-12050H	146
552002-12053H	147
552002-18120H	146
552002-18123H	147
552002-18124H	147
552002-18210H	146
552002-18213H	147
552002-18214H	147
552002-341550HK	391
552002-342550HK	392
552002-352010HK	391
552002-352050HK	392
552002-41550HK	146
552002-42550HK	146
552003-12020H	146
552003-12050H	146
552003-18120H	146
552003-18210H	146
552003-341550HK	391
552003-342550HK	392
552003-352010HK	391
552003-352050HK	392
552003-41550HK	146
552003-42550HK	146
552004-12020H	146
552004-12050H	146
552004-18120H	146
552004-18210H	146
552004-341550HK	391
552004-342550HK	392
552004-352010HK	391
552004-352050HK	392
552004-41550HK	146
552004-42550HK	146
552005-12020H	146
552005-12050H	146
552005-18120H	146
552005-18210H	146
552005-341550HK	391
552005-342550HK	392
552005-352010HK	391
552005-352050HK	392
552005-41550HK	146
552005-42550HK	146
552006-12020H	146
552006-12050H	146
552006-18120H	146
552006-18210H	146
552006-341550HK	391
552006-342550HK	392
552006-352010HK	391
552006-352050HK	392
552006-41550HK	146
552006-42550HK	146
552007-12020H	146
552007-12050H	146
552007-18120H	146
552007-18210H	146
552007-341550HK	391
552007-342550HK	392
552007-352010HK	391
552007-352050HK	392
552007-41550HK	146
552007-42550HK	146
552008-12020H	146
552008-12050H	146
552008-18120H	146
552008-18210H	146
552008-341550HK	391
552008-342550HK	392
552008-352010HK	391
552008-352050HK	392
552008-41550HK	146
552008-42550HK	146
552009-12020H	146
552009-12050H	146
552009-18120H	146
552009-18210H	146
552009-341550HK	391
552009-342550HK	392
552009-352010HK	391
552009-352050HK	392
552009-41550HK	146
552009-42550HK	146
552010-12020H	146
552010-12050H	146
552010-18120H	146
552010-18210H	146
552010-341550HK	391
552010-342550HK	392
552010-352010HK	391
552010-352050HK	392
552010-41550HK	146
552010-42550HK	146
552011-12020H	146
552011-12050H	146
552011-18120H	146
552011-18210H	146
552011-341550HK	391
552011-342550HK	392
552011-352010HK	391
552011-352050HK	392
552011-41550HK	146
552011-42550HK	146
552012-12020H	146
552012-12050H	146
552012-18120H	146
552012-18210H	146
552012-341550HK	391
552012-342550HK	392
552012-352010HK	391
552012-352050HK	392
552012-41550HK	146
552012-42550HK	146
552013-12020H	148
552013-12050H	148
552013-18120H	148
552013-18210H	148
552013-341550HK	391
552013-342550HK	392
552013-352010HK	391
552013-352050HK	392
552013-41550HK	148
552013-42550HK	148
552014-12020H	148
552014-12050H	148
552014-18120H	148
552014-18210H	148
552014-341550HK	391
552014-342550HK	392
552014-352010HK	391
552014-352050HK	392
552014-41550HK	148
552014-42550HK	148
552015-12020H	148
552015-12050H	148
552015-18120H	148
552015-18210H	148
552015-341550HK	391
552015-342550HK	392
552015-352010HK	391
552015-352050HK	392
552015-41550HK	148
552015-42550HK	148
552016-12020H	148
552016-12050H	148
552016-18120H	148
552016-18210H	148
552016-341550HK	391
552016-342550HK	392
552016-352010HK	391
552016-352050HK	392
552016-41550HK	148
552016-42550HK	148
552017-12020H	148
552017-12050H	148
552017-18120H	148
552017-18210H	148
552017-341550HK	393
552017-342550HK	394
552017-352010HK	393
552017-352050HK	394
552017-41550HK	148
552017-42550HK	148
552018-12020H	148
552018-12050H	148
552018-18120H	148
552018-18210H	148
552018-341550HK	393
552018-342550HK	394
552018-352010HK	393
552018-352050HK	394
552018-41550HK	148
552018-42550HK	148
552019-12020H	148
552019-12050H	148
552019-18120H	148
552019-18210H	148
552019-341550HK	393
552019-342550HK	394
552019-352010HK	393
552019-352050HK	394
552019-41550HK	148
552019-42550HK	148
552020-12020H	148
552020-12050H	148
552020-18120H	148
552020-18210H	148
552020-341550HK	393
552020-342550HK	394
552020-352010HK	393
552020-352050HK	394
552020-41550HK	148
552020-42550HK	148
552021-12020H	148
552021-12050H	148
552021-18120H	148
552021-18210H	148
552021-341550HK	393
552021-342550HK	394
552021-352010HK	393
552021-352050HK	394
552021-41550HK	148
552021-42550HK	148
552022-12020H	148
552022-12050H	148
552022-18120H	148
552022-18210H	148
552022-341550HK	393
552022-342550HK	394
552022-352010HK	393
552022-352050HK	394
552022-41550HK	148
552022-42550HK	148
552023-12020H	148
552023-12050H	148
552023-18120H	148
552023-18210H	148
552023-341550HK	393
552023-342550HK	394
552023-352010HK	393
552023-352050HK	394
552023-41550HK	148
552023-42550HK	148
552024-12020H	148
552024-12050H	148
552024-18120H	148
552024-18210H	148
552024-341550HK	393
552024-342550HK	394
552024-352010HK	393
552024-352050HK	394
552024-41550HK	148
552024-42550HK	148
552025-12020H	148
552025-12050H	148
552025-18120H	148
552025-18210H	148
552025-341550HK	393
552025-342550HK	394
552025-352010HK	393
552025-352050HK	394
552025-41550HK	148
552025-42550HK	148
552026-12020H	148
552026-12050H	148
552026-18120H	148
552026-18210H	148
552026-341550HK	393
552026-342550HK	394
552026-352010HK	393
552026-352050HK	394
552026-41550HK	148
552026-42550HK	148
552027-12020H	148
552027-12050H	148
552027-18120H	148
552027-18210H	148
552027-341550HK	393
552027-342550HK	394
552027-352010HK	393
552027-352050HK	394
552027-41550HK	148
552027-42550HK	148
552028-12020H	148
552028-12050H	148
552028-18120H	148
552028-18210H	148
552028-341550HK	393
552028-342550HK	394
552028-352010HK	393
552028-352050HK	394
552028-41550HK	148
552028-42550HK	148
552029-12020H	148
552029-12050H	148
552029-18120H	148
552029-18210H	148
552029-341550HK	393
552029-342550HK	394
552029-352010HK	393
552029-352050HK	394
552029-41550HK	148
552029-42550HK	148
552030-12020H	148
552030-12050H	148
552030-18120H	148
552030-18210H	148
552030-341550HK	393
552030-342550HK	394
552030-352010HK	393
552030-352050HK	394
552030-41550HK	148
552030-42550HK	148
552031-12020H	148
552031-12050H	148
552031-18120H	148
552031-18210H	148
552031-341550HK	393
552031-342550HK	394
552031-352010HK	393
552031-352050HK	394
552031-41550HK	148
552031-42550HK	148
552032-12020H	148
552032-12050H	148
552032-18120H	148
552032-18210H	148
552032-341550HK	393
552032-342550HK	394
552032-352010HK	393
552032-352050HK	394
552032-41550HK	148
552032-42550HK	148
552033-12020H	149
552033-12050H	149
552033-18120H	149
552033-18210H	149
552033-341550HK	393
552033-342550HK	394
552033-352010HK	393
552033-352050HK	394
552033-41550HK	149
552033-42550HK	149
552034-12020H	149
552034-12050H	149
552034-18120H	149
552034-18210H	149
552034-341550HK	393
552034-342550HK	394
552034-352010HK	393
552034-352050HK	394
552034-41550HK	149
552034-42550HK	149
552035-12020H	149
552035-12050H	149
552035-18120H	149
552035-18210H	149
552035-341550HK	393
552035-342550HK	394
552035-352010HK	393
552035-352050HK	394
552035-41550HK	149
552035-42550HK	149
552036-12020H	149
552036-12050H	149
552036-18120H	149
552036-18210H	149
552036-341550HK	393
552036-342550HK	394
552036-352010HK	393
552036-352050HK	394
552036-41550HK	149
552036-42550HK	149
552037-12020H	149
552037-12050H	149
552037-18120H	149
552037-18210H	149
552037-341550HK	393
552037-342550HK	394
552037-352010HK	393
552037-352050HK	394
552037-41550HK	149
552037-42550HK	149
552038-12020H	149
552038-12050H	149
552038-18120H	149
552038-18210H	149
552038-341550HK	393
552038-342550HK	394
552038-352010HK	393
552038-352050HK	394
552038-41550HK	149
552038-42550HK	149
552039-12020H	149
552039-12050H	149
552039-18120H	149
552039-18210H	149
552039-341550HK	393
552039-342550HK	394
552039-352010HK	393
552039-352050HK	394
552039-41550HK	149
552039-42550HK	149
552040-12020H	149
552040-12050H	149
552040-18120H	149
552040-18210H	149
552040-341550HK	393
552040-342550HK	394
552040-352010HK	393
552040-352050HK	394
552040-41550HK	149
552040-42550HK	149
552112-12020H	146
552112-12050H	146
552112-18120H	146
552112-18210H	146
552112-341550HK	391
552112-342550HK	392
552112-352010HK	391
552112-352050HK	392
552112-41550HK	146
552112-42550HK	146
552113-12020H	146
552113-12050H	146
552113-18120H	146
552113-18210H	146
552113-341550HK	391
552113-342550HK	392
552113-352010HK	391
552113-352050HK	392
552113-41550HK	146
552113-42550HK	146
552114-12020H	146
552114-12050H	146
552114-18120H	146
552114-18210H	146
552114-341550HK	391
552114-342550HK	392
552114-352010HK	391
552114-352050HK	392
552114-41550HK	146
552114-42550HK	146
552115-12020H	146
552115-12050H	146
552115-18120H	146
552115-18210H	146
552115-341550HK	391
552115-342550HK	392
552115-352010HK	391
552115-352050HK	392
552115-41550HK	146
552115-42550HK	146
552116-12020H	146
552116-12050H	146
552116-18120H	146
552116-18210H	146
552116-341550HK	391
552116-342550HK	392
552116-352010HK	391
552116-352050HK	392
552116-41550HK	146
552116-42550HK	146
552117-12020H	146
552117-12050H	146
552117-18120H	146
552117-18210H	146
552117-341550HK	391
552117-342550HK	392
552117-352010HK	391
552117-352050HK	392
552117-41550HK	146
552117-42550HK	146
552118-12020H	146
552118-12050H	146

Artikel-Nr.	Seite
552118-18120H	146
552118-18210H	146
552118-341550HK	391
552118-342550HK	392
552118-352010HK	391
552118-352050HK	392
552118-41550HK	146
552118-42550HK	146
552119-12020H	146
552119-12050H	146
552119-18120H	146
552119-18210H	146
552119-341550HK	391
552119-342550HK	392
552119-352010HK	391
552119-352050HK	392
552119-41550HK	146
552119-42550HK	146
553001-32020H	153
553001-32025H	155
553001-32027H	155
553001-32050H	153
553001-32055H	155
553001-32057H	155
553001-38110H	153
553001-38115H	155
553001-38116H	155
553001-38117H	155
553001-38118H	155
553002-32020H	153
553002-32025H	155
553002-32027H	155
553002-32050H	153
553002-32055H	155
553002-32057H	155
553002-38110H	153
553002-38115H	155
553002-38116H	155
553002-38117H	155
553002-38118H	155
553003-32020H	153
553003-32050H	153
553003-38110H	153
553004-32020H	153
553004-32050H	153
553004-38110H	153
553006-32020H	153
553006-32050H	153
553006-38110H	153
553007-32020H	153
553007-32050H	153
553007-38110H	153
553008-32020H	153
553008-32050H	153
553008-38110H	153
553010-32020H	153
553010-32050H	153
553010-38110H	153
553011-32020H	153
553011-32050H	153
553011-38110H	153
553014-32020H	153
553014-32050H	153
553014-38110H	153
553015-32020H	153
553015-32050H	153
553015-38110H	153
553016-32020H	153
553016-32050H	153
553016-38110H	153
553018-32020H	153
553018-32050H	153
553018-38110H	153
553019-32020H	153
553019-32050H	153
553019-38110H	153
553023-32020H	153
553023-32050H	153
553023-38110H	153
553026-32020H	153
553026-32050H	153
553026-38110H	153
553027-32020H	153
553027-32050H	153
553027-38110H	153
553031-32020H	153
553031-32050H	153
553031-38110H	153
553033-32020H	153
553033-32050H	153
553033-38110H	153
553034-32020H	153
553034-32050H	153
553034-38110H	153
553035-32020H	153
553035-32050H	153
553035-38110H	153
553036-32020H	153
553036-32050H	153
553036-38110H	153
553037-32020H	154
553037-32050H	154
553037-38110H	154
553038-32020H	154
553038-32050H	154
553038-38110H	154
553039-32020H	154
553039-32050H	154
553039-38110H	154
553040-32020H	154
553040-32050H	154
553040-38110H	154
553112-32020H	154
553112-32050H	154
553112-38110H	154
553113-32020H	154
553113-32050H	154
553113-38110H	154
553114-32020H	154
553114-32050H	154
553114-38110H	154
553115-32020H	154
553115-32050H	154
553115-38110H	154
553116-32020H	154
553116-32050H	154
553116-38110H	154
553117-32020H	154
553117-32050H	154
553117-38110H	154
553118-32020H	154
553118-32050H	154
553118-38110H	154
553119-32020H	154
553119-32050H	154
553119-38110H	154
554001-32020H	157
554001-32025H	158
554001-32027H	158
554001-32050H	157
554001-32055H	158
554001-32057H	158
554001-38110H	157
554001-38115H	158
554001-38116H	158
554001-38117H	158
554001-38118H	158
554002-32020H	157
554002-32025H	158
554002-32027H	158
554002-32050H	157
554002-32055H	158
554002-32057H	158
554002-38110H	157
554002-38115H	158
554002-38116H	158
554002-38117H	158
554002-38118H	158
554003-32020H	157
554003-32050H	157
554003-38110H	157
554004-32020H	157
554004-32050H	157
554004-38110H	157
554006-32020H	157
554006-32050H	157
554006-38110H	157
554007-32020H	157
554007-32050H	157
554007-38110H	157
554008-32020H	157
554008-32050H	157
554008-38110H	157
554010-32020H	157
554010-32050H	157
554010-38110H	157
554011-32020H	157
554011-32050H	157
554011-38110H	157
554014-32020H	157
554014-32050H	157
554014-38110H	157
554015-32020H	157
554015-32050H	157
554015-38110H	157
554016-32020H	157
554016-32050H	157
554016-38110H	157
554019-32020H	157
554019-32050H	157
554019-38110H	157
554023-32020H	157
554023-32050H	157
554023-38110H	157
554026-32020H	157
554026-32050H	157
554026-38110H	157
554027-32020H	157
554027-32050H	157
554027-38110H	157
554031-32020H	157
554031-32050H	157
554031-38110H	157
554035-32020H	157
554035-32050H	157
554035-38110H	157
554036-32020H	157
554036-32050H	157
554036-38110H	157
554038-32020H	157
554038-32050H	157
554038-38110H	157
554039-32020H	157
554039-32050H	157
554039-38110H	157
554040-32020H	157
554040-32050H	157
554040-38110H	157
554111-32020H	157
554111-32025H	158
554111-32027H	158
554111-32050H	157
554111-32055H	158
554111-32057H	158
554111-38110H	157
554111-38115H	158
554111-38116H	158
554111-38117H	158
554111-38118H	158
554113-32020H	157
554113-32050H	157
554113-38110H	157
554117-32020H	157
554117-32050H	157
554117-38110H	157
554118-32020H	157
554118-32050H	157
554118-38110H	157
554119-32020H	157
554119-32050H	157
554119-38110H	157
555023-27180H	166
555023-27181H	166
555023-27182H	166
555023-32020H	164
555023-32050H	164
555023-32080H	165
555023-32100H	165
555023-34090H	165
555023-38110H	164
555023-42550HK	164
555023-42580HK	165
555035-27180H	166
555035-27181H	166
555035-27182H	166
555035-32020H	164
555035-32050H	164
555035-32080H	165
555035-32100H	165
555035-34090H	165
555035-38110H	164
555035-42550HK	164
555035-42580HK	165
555036-27180H	166
555036-27181H	166
555036-27182H	166
555036-32020H	164
555036-32050H	164
555036-32080H	165
555036-32100H	165
555036-34090H	165
555036-38110H	164
555036-42550HK	164
555036-42580HK	165
555038-27180H	166
555038-27181H	166
555038-27182H	166
555038-32020H	164
555038-32050H	164
555038-32080H	165
555038-32100H	165
555038-34090H	165
555038-38110H	164
555038-42550HK	164
555038-42580HK	165
555039-27180H	166
555039-27181H	166
555039-27182H	166
555039-32020H	164
555039-32050H	164
555039-32080H	165
555039-32100H	165
555039-34090H	165
555039-38110H	164
555039-42550HK	164
555039-42580HK	165
555040-27180H	166
555040-27181H	166
555040-27182H	166
555040-32020H	164
555040-32050H	164
555040-32080H	165
555040-32100H	165
555040-34090H	165
555040-38110H	164
555040-42550HK	164
555040-42580HK	165
555113-27180H	166
555113-27181H	166
555113-27182H	166
555113-32020H	164
555113-32050H	164
555113-32080H	165
555113-32100H	165
555113-34090H	165
555113-38110H	164
555113-42550HK	164
555113-42580HK	165
555117-27180H	166
555117-27181H	166
555117-27182H	166
555117-32020H	164
555117-32050H	164
555117-32080H	165
555117-32100H	165
555117-34090H	165
555117-38110H	164
555117-42550HK	164
555117-42580HK	165
555118-27180H	166
555118-27181H	166
555118-27182H	166
555118-32020H	164
555118-32050H	164
555118-32080H	165
555118-32100H	165
555118-34090H	165
555118-38110H	164
555118-42550HK	164
555118-42580HK	165
563-18120	113
5716-341550HK	391
5716-342550HK	392
5716-352010HK	391
5716-352050HK	392
5716-41550HK	146
5716i-12020H	146
5716i-12023H	147
5716i-12050H	146
5716i-12053H	147
5716i-18120H	146
5716i-18123H	147
5716i-18124H	147
5716i-18210H	146
5716i-18213H	147
5716i-18214H	147
5716i-42550HK	146
590-37040-21	195
590-37042-21	195
590-37043-21	195
590-37044-21	195
600334-070	112
600334-072	112
600334-073	112
600334-075	112
600355-103-70	125
600355-106-70	125
600356-103-70	125
600356-106-70	125
600357-103-70	125
600357-106-70	125
600384-070	112
600384-072	112
600384-073	112
600384-075	112
600416-070	112
600416-072	112
600416-073	112
600416-075	112
600417-070	112
600417-072	112
600417-073	112
600417-075	112
600420-070	112
600420-072	112
600420-073	112
600420-075	112
600430-070-71	112
600430-072-71	112
600430-075-71	112
600442-070	112
600442-072	112
600442-073	112
600442-075	112
600443-070	112
600443-072	112
600443-073	112
600443-075	112
600450-070	112
600450-072	112
600450-073	112
600450-075	112
600499-070	112
600499-072	112
600499-073	112
600499-075	112
600859-504	110
600859-505	110
600864-504	110
600864-505	110
601500-070-71	111
601500-072-71	111
601500-075-71	111
601550-070-71	111
601550-072-71	111
601550-075-71	111
610-2008	410
610-2016	410
610-2023	410
610-2033	410
610-2038	410
610-2039	410
610-2040	410
610-2041	410
610-2042	410
610-2043	410
610-2111	410
610-2113	410
620241-070	111
620241-072	111
620241-073	111
620241-075	111
620245-072	111
620249-070	111
620249-072	111
620249-073	111
620249-075	111
620290-070	111
620290-072	111
620290-073	111
620290-075	111
620296-070	111
620296-072	111
620296-075	111
620450-070	111
620450-072	111
620450-073	111
620450-075	111
620460-070	111
620460-072	111
620460-073	111
620460-075	111
620470-070	111
620470-072	111
620470-073	111
620470-075	111
620480-072	111
620480-075	111
620490-072	111
620490-075	111
620510-070	111
620510-072	111
620510-073	111
620510-075	111
620805-504	110
620805-505	110
620806-504	110
620806-505	110
620811-504	110
620811-505	110
700-18120	113
700-38110	113
700i-12020H	146
700i-12023H	147
700i-12050H	146
700i-12053H	147
700i-18120H	146
700i-18123H	147
700i-18124H	147
700i-18210H	146
700i-18213H	147
700i-18214H	147
700i-341550HK	391
700i-342550HK	392
700i-352050HK	392

Artikel-Nr.	Seite
700i-41550HK	146
700i-42550HK	146
701-18120	113
701-2001H	391
701-2002H	391
701-2003H	391
701-2004H	391
701-2005H	391
701-2006H	391
701-2007H	391
701-2008H	391
701-2009H	391
701-2010H	391
701-2011H	391
701-2012H	391
701-2013H	391
701-2014H	391
701-2015H	391
701-2016H	391
701-2017H	393
701-2018H	393
701-2019H	393
701-2020H	393
701-2021H	393
701-2022H	393
701-2023H	393
701-2024H	393
701-2025H	393
701-2026H	393
701-2027H	393
701-2028H	393
701-2029H	393
701-2030H	393
701-2031H	393
701-2032H	393
701-2033H	393
701-2034H	393
701-2035H	393
701-2036H	393
701-2037H	393
701-2038H	393
701-2039H	393
701-2040H	393
701-2111H	391
701-2112H	391
701-2113H	391
701-2114H	391
701-2115H	391
701-2116H	391
701-2117H	391
701-2118H	391
701-2119H	391
701-2120H	391
701-38110	113
701i-12020H	146
701i-12023H	147
701i-12050H	146
701i-12053H	147
701i-18120H	146
701i-18123H	147
701i-18124H	147
701i-18210H	146
701i-18213H	147
701i-18214H	147
701i-341550HK	391
701i-342550HK	392
701i-352010HK	391
701i-352050HK	392
701i-41550HK	146
701i-42550HK	146
702-2001H	391
702-2002H	391
702-2003H	391
702-2004H	391
702-2005H	391
702-2006H	391
702-2007H	391
702-2008H	391
702-2009H	391
702-2010H	391
702-2011H	391
702-2012H	391
702-2013H	391
702-2014H	391
702-2015H	391
702-2016H	391
702-2017H	393
702-2018H	393
702-2019H	393
702-2020H	393
702-2021H	393
702-2022H	393
702-2023H	393
702-2024H	393
702-2025H	393
702-2026H	393
702-2027H	393
702-2028H	393
702-2029H	393
702-2030H	393
702-2031H	393
702-2032H	393
702-2033H	393
702-2034H	393
702-2035H	393
702-2036H	393
702-2037H	393
702-2038H	393
702-2039H	393
702-2040H	393
702-2111H	391
702-2112H	391
702-2113H	391
702-2114H	391
702-2115H	391
702-2116H	391
702-2117H	391
702-2118H	391
702-2119H	391
702-2120H	391
703-18120	113
703-2001H	391
703-2002H	391
703-2003H	391
703-2004H	391
703-2005H	391
703-2006H	391
703-2007H	391
703-2008H	391
703-2009H	391
703-2010H	391
703-2011H	391
703-2012H	391
703-2013H	391
703-2014H	391
703-2015H	391
703-2016H	391
703-2017H	393
703-2018H	393
703-2019H	393
703-2020H	393
703-2021H	393
703-2022H	393
703-2023H	393
703-2024H	393
703-2025H	393
703-2026H	393
703-2027H	393
703-2028H	393
703-2029H	393
703-2030H	393
703-2031H	393
703-2032H	393
703-2033H	393
703-2034H	393
703-2035H	393
703-2036H	393
703-2037H	393
703-2038H	393
703-2039H	393
703-2040H	393
703-2111H	391
703-2112H	391
703-2113H	391
703-2114H	391
703-2115H	391
703-2116H	391
703-2117H	391
703-2118H	391
703-2119H	391
703-2120H	391
703-38110	113
705-2001H	391
705-2002H	391
705-2003H	391
705-2004H	391
705-2005H	391
705-2006H	391
705-2007H	391
705-2008H	391
705-2009H	391
705-2010H	391
705-2011H	391
705-2012H	391
705-2013H	391
705-2014H	391
705-2015H	391
705-2016H	391
705-2017H	393
705-2018H	393
705-2019H	393
705-2020H	393
705-2021H	393
705-2022H	393
705-2023H	393
705-2024H	393
705-2025H	393
705-2026H	393
705-2027H	393
705-2028H	393
705-2029H	393
705-2030H	393
705-2031H	393
705-2032H	393
705-2033H	393
705-2034H	393
705-2035H	393
705-2036H	393
705-2037H	393
705-2038H	393
705-2039H	393
705-2040H	393
705-2111H	391
705-2112H	391
705-2113H	391
705-2114H	391
705-2115H	391
705-2116H	391
705-2117H	391
705-2118H	391
705-2119H	391
705-2120H	391
705-2121H	391
710-2001H	391
710-2002H	391
710-2003H	391
710-2004H	391
710-2005H	391
710-2006H	391
710-2007H	391
710-2008H	391
710-2009H	391
710-2010H	391
710-2011H	391
710-2012H	391
710-2013H	391
710-2014H	391
710-2015H	391
710-2016H	391
710-2017H	393
710-2018H	393
710-2019H	393
710-2020H	393
710-2021H	393
710-2022H	393
710-2023H	393
710-2024H	393
710-2025H	393
710-2026H	393
710-2027H	393
710-2028H	393
710-2029H	393
710-2030H	393
710-2031H	393
710-2032H	393
710-2033H	393
710-2034H	393
710-2035H	393
710-2036H	393
710-2037H	393
710-2038H	393
710-2039H	393
710-2040H	393
710-2111H	391
710-2112H	391
710-2113H	391
710-2114H	391
710-2115H	391
710-2116H	391
710-2117H	391
710-2118H	391
710-2119H	391
710-2120H	391
710-2121H	391
710-2504H	395
710-2508H	395
710-2512H	395
710-2516H	395
710-2520H	395
710-2524H	395
711-18120	113
71152-8110	113
715-2001H	392
715-2002H	392
715-2003H	392
715-2004H	392
715-2005H	392
715-2006H	392
715-2007H	392
715-2008H	392
715-2009H	392
715-2010H	392
715-2011H	392
715-2012H	392
715-2013H	392
715-2014H	392
715-2015H	392
715-2016H	392
715-2017H	394
715-2018H	394
715-2019H	394
715-2020H	394
715-2021H	394
715-2022H	394
715-2023H	394
715-2024H	394
715-2025H	394
715-2026H	394
715-2027H	394
715-2028H	394
715-2029H	394
715-2030H	394
715-2031H	394
715-2032H	394
715-2033H	394
715-2034H	394
715-2035H	394
715-2036H	394
715-2037H	394
715-2038H	394
715-2039H	394
715-2040H	394
715-2111H	392
715-2112H	392
715-2113H	392
715-2114H	392
715-2115H	392
715-2116H	392
715-2117H	392
715-2118H	392
715-2119H	392
715-2120H	392
717i-12020H	149
717i-12050H	149
717i-18120H	149
717i-18210H	149
717i-41550HK	149
717i-42550HK	149
720-2001H	392
720-2002H	392
720-2003H	392
720-2004H	392
720-2005H	392
720-2006H	392
720-2007H	392
720-2008H	392
720-2009H	392
720-2010H	392
720-2011H	392
720-2012H	392
720-2013H	392
720-2014H	392
720-2015H	392
720-2016H	392
720-2017H	394
720-2018H	394
720-2019H	394
720-2020H	394
720-2021H	394
720-2022H	394
720-2023H	394
720-2024H	394
720-2025H	394
720-2026H	394
720-2027H	394
720-2028H	394
720-2029H	394
720-2030H	394
720-2031H	394
720-2032H	394
720-2033H	394
720-2034H	394
720-2035H	394
720-2036H	394
720-2037H	394
720-2038H	394
720-2039H	394
720-2040H	394
720-2111H	392
720-2112H	392
720-2113H	392
720-2114H	392
720-2115H	392
720-2116H	392
720-2117H	392
720-2118H	392
720-2119H	392
720-2120H	392
730-2001H	392
730-2002H	392
730-2003H	392
730-2004H	392
730-2005H	392
730-2006H	392
730-2007H	392
730-2008H	392
730-2009H	392
730-2010H	392
730-2011H	392
730-2012H	392
730-2013H	392
730-2014H	392
730-2015H	392
730-2016H	392
730-2017H	394
730-2018H	394
730-2019H	394
730-2020H	394
730-2021H	394
730-2022H	394
730-2023H	394
730-2024H	394
730-2025H	394
730-2026H	394
730-2027H	394
730-2028H	394
730-2029H	394
730-2030H	394
730-2031H	394
730-2032H	394
730-2033H	394
730-2034H	394
730-2035H	394
730-2036H	394
730-2037H	394
730-2038H	394
730-2039H	394
730-2040H	394
730-2111H	392
730-2112H	392
730-2113H	392
730-2114H	392
730-2115H	392
730-2116H	392
730-2117H	392
730-2118H	392
730-2119H	392
730-2120H	392
730-2121H	392
732-18120	113
740-2001H	392
740-2002H	392
740-2003H	392
740-2004H	392
740-2005H	392
740-2006H	392
740-2007H	392
740-2008H	392
740-2009H	392
740-2010H	392
740-2011H	392
740-2012H	392
740-2013H	392
740-2014H	392
740-2015H	392
740-2016H	392
740-2017H	394
740-2018H	394
740-2019H	394
740-2020H	394
740-2021H	394
740-2022H	394
740-2023H	394
740-2024H	394
740-2025H	394
740-2026H	394
740-2027H	394
740-2028H	394
740-2029H	394
740-2030H	394
740-2031H	394
740-2032H	394
740-2033H	394
740-2034H	394
740-2035H	394
740-2036H	394
740-2037H	394
740-2038H	394
740-2039H	394
740-2040H	394
740-2111H	392
740-2112H	392
740-2113H	392
740-2114H	392
740-2115H	392

Artikel-Nr.	Seite
740-2116H	392
740-2117H	392
740-2118H	392
740-2119H	392
740-2120H	392
759-2001H	396, 403
759-2002H	396, 403
759-2003H	396, 403
759-2004H	396, 403
759-2006H	396, 403
759-2007H	396, 403
759-2008H	396, 403
759-2011H	396, 403
759-2015H	396, 403
759-2016H	396, 403
759-2019H	396, 405
759-2023H	396, 405
759-2027H	396, 405
759-2031H	396, 405
759-2034H	396, 405
759-2036H	396, 405
759-2037H	396, 405
759-2040H	396, 405
759-2111H	396, 403
759-2113H	396, 403
759-2115H	396, 403
759-2117H	396, 403
759-2118H	396, 403
759-2119H	396, 403
759-2120H	396, 403
75917-8110	113
75918-8110	113
760-2001H	392
760-2002H	392
760-2003H	392
760-2004H	392
760-2005H	392
760-2006H	392
760-2007H	392
760-2008H	392
760-2009H	392
760-2010H	392
760-2011H	392
760-2012H	392
760-2013H	392
760-2014H	392
760-2015H	392
760-2016H	392
760-2017H	394
760-2018H	394
760-2019H	394
760-2020H	394
760-2021H	394
760-2022H	394
760-2023H	394
760-2024H	394
760-2025H	394
760-2026H	394
760-2027H	394
760-2028H	394
760-2029H	394
760-2030H	394
760-2031H	394
760-2032H	394
760-2033H	394
760-2034H	394
760-2035H	394
760-2036H	394
760-2037H	394
760-2038H	394
760-2039H	394
760-2040H	394
760-2111H	392
760-2112H	392
760-2113H	392
760-2114H	392
760-2115H	392
760-2116H	392
760-2117H	392
760-2118H	392
760-2119H	392
760-2120H	392
761-2001H	396, 403
761-2002H	396, 403
761-2003H	396, 403
761-2004H	396, 403
761-2006H	396, 403
761-2007H	396, 403
761-2008H	396, 403
761-2011H	396, 403
761-2015H	396, 403
761-2016H	396, 403
761-2019H	396, 405
761-2023H	396, 405
761-2027H	396, 405
761-2031H	396, 405
761-2034H	396, 405
761-2036H	396, 405
761-2037H	396, 405
761-2040H	396, 405
761-2111H	396, 403
761-2113H	396, 403
761-2115H	396, 403
761-2117H	396, 403
761-2118H	396, 403
761-2119H	396, 403
761-2120H	396, 403
763-2003H	396
763-2034H	396
763-2036H	396
763-2037H	396
763-2040H	396
763-2111H	396
763-2115H	396
763-2118H	396
763-2120H	396
764-2001H	403
764-2002H	403
764-2003H	403
764-2004H	403
764-2006H	403
764-2007H	403
764-2008H	403
764-2011H	403
764-2015H	403
764-2016H	403
764-2019H	405
764-2023H	405
764-2027H	405
764-2031H	405
764-2034H	405
764-2036H	405
764-2037H	405
764-2040H	405
764-2111H	403
764-2113H	403
764-2115H	403
764-2117H	403
764-2118H	403
764-2119H	403
764-2120H	403
77i-32020H	154
77i-32050H	154
77i-38110H	154
785-2001H	403
785-2002H	403
785-2003H	403
785-2004H	403
785-2006H	403
785-2007H	403
785-2008H	403
785-2011H	403
785-2015H	403
785-2016H	403
785-2019H	405
785-2023H	405
785-2027H	405
785-2031H	405
785-2034H	405
785-2036H	405
785-2037H	405
785-2040H	405
785-2111H	403
785-2113H	403
785-2115H	403
785-2117H	403
785-2118H	403
785-2119H	403
785-2120H	403
786-2001H	403
786-2002H	403
786-2003H	403
786-2004H	403
786-2006H	403
786-2007H	403
786-2008H	403
786-2011H	403
786-2015H	403
786-2016H	403
786-2019H	405
786-2023H	405
786-2027H	405
786-2031H	405
786-2034H	405
786-2036H	405
786-2037H	405
786-2040H	405
786-2111H	403
786-2113H	403
786-2115H	403
786-2117H	403
786-2118H	403
786-2119H	403
786-2120H	403
78i-32020H	157
78i-32050H	157
78i-38110H	157
806-2038	411
806-2042	411
806-2111	411
806-2113	411
810-2008	410
810-2016	410
810-2023	410
810-2033	410
810-2038	410
810-2039	410
810-2040	410
810-2041	410
810-2042	410
810-2043	410
810-2111	410
810-2113	410
811-2038	410
811-2042	410
811-2111	410
811-2113	410
812-2038	410
812-2042	410
812-2111	410
812-2113	410
813-2038	410
813-2042	410
813-2111	410
813-2113	410
815-2008	411
815-2023	411
815-2038	411
815-2039	411
815-2040	411
815-2041	411
815-2042	411
815-2043	411
815-2111	411
815-2113	411
81i-32020H	157
81i-32025H	158
81i-32027H	158
81i-32050H	157
81i-32055H	158
81i-32057H	158
81i-38110H	157
81i-38115H	158
81i-38116H	158
81i-38117H	158
81i-38118H	158
8450-332050HK	417
8450-342550HK	417
8450-342557HK	418
8450-B200HK	417
8450-B600HK	417
8450-B611HK	418
8450-B612HK	418
8450-B773HK	418
8450-B774HK	418
8451-332050HK	417
8451-342550HK	417
8451-342557HK	418
8451-B200HK	417
8451-B600HK	417
8451-B611HK	418
8451-B612HK	418
8451-B773HK	418
8451-B774HK	418
8452-332050HK	417
8452-342550HK	417
8452-342557HK	418
8452-B200HK	417
8452-B600HK	417
8452-B611HK	418
8452-B612HK	418
8452-B773HK	418
8452-B774HK	418
8453-332050HK	417
8453-342550HK	417
8453-342557HK	418
8453-B200HK	417
8453-B600HK	417
8453-B611HK	418
8453-B612HK	418
8453-B773HK	418
8453-B774HK	418
8454-332050HK	417
8454-342550HK	417
8454-342557HK	418
8454-B200HK	417
8454-B600HK	417
8454-B611HK	418
8454-B612HK	418
8454-B773HK	418
8454-B774HK	418
8460-32020H	417
8460-332050HK	417
8460-34090H	417
8460-342030H	417
8460-342550HK	417
8460-342580HK	417
8460-38110H	417
8460-53150	419
8460-53151	419
8460-53159	419
8460-53320H	419
8460-53321H	419
8460-53322H	419
8460-53323H	419
8460-61061HK	419
8460-7161H	417
8460-B200HK	417
8461-32020H	417
8461-332050HK	417
8461-34090H	417
8461-342030H	417
8461-342550HK	417
8461-342580HK	417
8461-38110H	417
8461-53150	419
8461-53151	419
8461-53159	419
8461-53320H	419
8461-53321H	419
8461-53322H	419
8461-53323H	419
8461-61061HK	419
8461-7161H	417
8461-B200HK	417
8462-32020H	417
8462-332050HK	417
8462-34090H	417
8462-342030H	417
8462-342550HK	417
8462-342580HK	417
8462-38110H	417
8462-53150	419
8462-53151	419
8462-53159	419
8462-53320H	419
8462-53321H	419
8462-53322H	419
8462-53323	419
8462-61061HK	419
8462-7161H	417
8462-B200HK	417
8463-32020H	417
8463-332050HK	417
8463-34090H	417
8463-342030H	417
8463-342550HK	417
8463-342580HK	417
8463-38110H	417
8463-53150	419
8463-53151	419
8463-53159	419
8463-53320H	419
8463-53321H	419
8463-53322H	419
8463-53323H	419
8463-7161H	417
8463-B200HK	417
8464-32020H	417
8464-332050HK	417
8464-34090H	417
8464-342030H	417
8464-342550HK	417
8464-342580HK	417
8464-38110H	417
8464-53150	419
8464-53151	419
8464-53159	419
8464-53320H	419
8464-53321H	419
8464-53322H	419
8464-53323H	419
8464-7161H	417
8464-B200HK	417
8471-B610HK	360
8471-B620HK	360
8471-B629HK	360
8471-B660HK	360
8471-B670HK	360
8471-B690HK	360
8471-B695HK	360
8471-B698HK	360
8472-B610HK	360
8472-B620HK	360
8472-B629HK	360
8472-B660HK	360
8472-B670HK	360
8472-B690HK	360
8472-B695HK	360
8472-B698HK	360
851-1010	336
851-1020	336
851-1030	336
851-1630	336
851-2110	181
851-2541	338
851-4822	337
851-4825	337
851-9063	337
851-9066	337
851-9330	338
851-9335	338
851-9337	338
851-9338	338
851-9822	338
854-1010	336
854-1020	336
854-1030	336
854-1630	336
854-2110	181
854-2541	338
854-4822	337
854-4825	337
854-9063	337
854-9066	337
854-9330	338
854-9335	338
854-9337	338
854-9338	338
854-9822	338
855-1010	336
855-1020	336
855-1030	336
855-1630	336
855-2110	181
855-2541	338
855-4822	337
855-4825	337
855-9063	337
855-9066	337
855-9330	338
855-9335	338
855-9337	338
855-9338	338
855-9822	338
856-1010	336
856-1020	336
856-1030	336
856-1630	336
856-2110	181
856-2541	338
856-4822	337
856-4825	337
856-9063	337
856-9066	337
856-9330	338
856-9335	338
856-9337	338
856-9338	338
856-9822	338
864-2008	411
864-2016	411
864-2023	411
864-2033	411
864-2038	411
864-2039	411
864-2040	411
864-2041	411
864-2042	411
864-2043	411
864-2111	411
864-2113	411
8800-B200HK	424
8800-B600HK	424
8800-B611HK	424
8800-B670HK	424
8801-B200HK	424
8801-B600HK	424
8801-B611HK	424
8801-B670HK	424
8802-B200HK	424
8802-B600HK	424
8802-B611HK	424
8802-B670HK	424
8803-B200HK	424
8803-B600HK	424
8803-B611HK	424
8803-B670HK	424
8804-B200HK	424
8804-B600HK	424
8804-B611HK	424
8804-B670HK	424
8810-342030H	424
8810-7161H	424
8810-B200HK	424

Artikel-Nr.	Seite
8810-B600HK	424
8811-342030H	424
8811-7161H	424
8811-B200HK	424
8811-B600HK	424
8812-342030H	424
8812-7161H	424
8812-B200HK	424
8812-B600HK	424
8813-342030H	424
8813-7161H	424
8813-B200HK	424
8813-B600HK	424
8814-342030H	424
8814-7161H	424
8814-B200HK	424
8814-B600HK	424
8823-B700HK	468
8823-B710HK	468
8823-B729HK	468
8823-B755HK	468
8823-B770HK	468
885-2008	411
885-2023	411
885-2038	411
885-2039	411
885-2040	411
885-2041	411
885-2042	411
885-2043	411
885-2111	411
885-2113	411
886-2008	411
886-2023	411
886-2038	411
886-2039	411
886-2040	411
886-2041	411
886-2042	411
886-2043	411
886-2111	411
886-2113	411
900-1100	227
900-1110	227
900-1160	227
900-4030	227
900-4033	227
900-4034	227
900-4822	227
900-54420	227
900-54421	227
900-54422	227
900-54423	227
900713-342555HK	418
900714-342555HK	418
900719-342555HK	418
900725-342555HK	418
900726-342555HK	418
901-37080	167
901-37081	167
901-37082	167
901i-27180H	166
901i-27181H	166
901i-27182H	166
901i-32020H	164
901i-32050H	164
901i-32080H	165
901i-32100H	165
901i-34020H	167
901i-34090H	165
901i-38110H	164
901i-42550HK	164
901i-42580HK	165
902-2001H	402
902-2002H	402
902-2003H	402
902-2004H	402
902-2005H	402
902-2006H	402
902-2007H	402
902-2008H	402
902-2009H	402
902-2010H	402
902-2011H	402
902-2012H	402
902-2013H	402
902-2014H	402
902-2015H	402
902-2016H	402
902-2017H	404
902-2018H	404
902-2019H	404
902-2020H	404
902-2021H	404
902-2022H	404
902-2023H	404
902-2024H	404
902-2025H	404
902-2026H	404
902-2027H	404
902-2028H	404
902-2029H	404
902-2030H	404
902-2031H	404
902-2032H	404
902-2033H	404
902-2034H	404
902-2035H	404
902-2036H	404
902-2037H	404
902-2038H	404
902-2039H	404
902-2040H	404
902-2111H	402
902-2112H	402
902-2113H	402
902-2114H	402
902-2115H	402
902-2116H	402
902-2117H	402
902-2118H	402
902-2119H	402
902-2120H	402
9020-2120	181
9020-2240	181
9020-2250	181
9020-2270	181
9020-2280	181
9020-9220	182
9021-2120	181
9021-2240	181
9021-2250	181
9021-2270	181
9021-2280	181
9021-2521	182
9021-2720	182
9021-2721	182
9021-4822	182
9021-9220	182
9022-2120	181
9022-2240	181
9022-2250	181
9022-2270	181
9022-2280	181
9022-2521	182
9022-2720	182
9022-2721	182
9022-4822	182
9022-9220	182
9023-2120	181
9023-2240	181
9023-2250	181
9023-2270	181
9023-2280	181
9023-9220	182
9024-2120	181
9024-2240	181
9024-2250	181
9024-2270	181
9024-2280	181
9024-9220	182
9025-2120	181
9025-2240	181
9025-2250	181
9025-2270	181
9025-2280	181
9025-9220	182
9026-2120	181
9026-2240	181
9026-2250	181
9026-2270	181
9026-2280	181
9026-2521	182
9026-2720	182
9026-2721	182
9026-4822	182
9026-9220	182
9027-2120	181
9027-2240	181
9027-2250	181
9027-2270	181
9027-2280	181
9027-2521	182
9027-2720	182
9027-2721	182
9027-4822	182
9027-9220	182
902R-1100	227
902R-1110	227
902R-1160	227
902R-4030	227
902R-4033	227
902R-4034	227
902R-4822	227
902R-54420	227
902R-54421	227
902R-54422	227
902R-54423	227
9030-2120	181
9030-2240	181
9030-2250	181
9030-2270	181
9030-2280	181
9030-2521	182
9030-2720	182
9030-2721	182
9030-4822	182
9030-9220	182
9031-2120	181
9031-2240	181
9031-2250	181
9031-2270	181
9031-2280	181
9031-2521	182
9031-2720	182
9031-2721	182
9031-4822	182
9031-9220	182
9032-2120	181
9032-2240	181
9032-2250	181
9032-2270	181
9032-2280	181
9032-2521	182
9032-2720	182
9032-2721	182
9032-4822	182
9032-9220	182
9033-2120	181
9033-2240	181
9033-2250	181
9033-2270	181
9033-2280	181
9033-2521	182
9033-2720	182
9033-2721	182
9033-4822	182
9033-9220	182
905-2001H	402
905-2002H	402
905-2003H	402
905-2004H	402
905-2005H	402
905-2006H	402
905-2007H	402
905-2008H	402
905-2009H	402
905-2010H	402
905-2011H	402
905-2012H	402
905-2013H	402
905-2014H	402
905-2015H	402
905-2016H	402
905-2017H	404
905-2018H	404
905-2019H	404
905-2020H	404
905-2021H	404
905-2022H	404
905-2023H	404
905-2024H	404
905-2025H	404
905-2026H	404
905-2027H	404
905-2028H	404
905-2029H	404
905-2030H	404
905-2031H	404
905-2032H	404
905-2033H	404
905-2034H	404
905-2035H	404
905-2036H	404
905-2037H	404
905-2038H	404
905-2039H	404
905-2040H	404
905-2111H	402
905-2112H	402
905-2113H	402
905-2114H	402
905-2115H	402
905-2116H	402
905-2117H	402
905-2118H	402
905-2119H	402
905-2120H	402
910-2001H	402
910-2002H	402
910-2003H	402
910-2004H	402
910-2005H	402
910-2006H	402
910-2007H	402
910-2008H	402
910-2009H	402
910-2010H	402
910-2011H	402
910-2012H	402
910-2013H	402
910-2014H	402
910-2015H	402
910-2016H	402
910-2017H	404
910-2018H	404
910-2019H	404
910-2020H	404
910-2021H	404
910-2022H	404
910-2023H	404
910-2024H	404
910-2025H	404
910-2026H	404
910-2027H	404
910-2028H	404
910-2029H	404
910-2030H	404
910-2031H	404
910-2032H	404
910-2033H	404
910-2034H	404
910-2035H	404
910-2036H	404
910-2037H	404
910-2038H	404
910-2039H	404
910-2040H	404
910-2111H	402
910-2112H	402
910-2113H	402
910-2114H	402
910-2115H	402
910-2116H	402
910-2117H	402
910-2118H	402
910-2119H	402
910-2120H	402
918-37080	167
918-37081	167
918-37082	167
918i-27180H	166
918i-27181H	166
918i-27182H	166
918i-32020H	164
918i-32050H	164
918i-32080H	165
918i-32100H	165
918i-34020H	167
918i-34090H	165
918i-34306H	167
918i-38110H	164
918i-42550HK	164
918i-42580HK	165
91i-32020H	153
91i-32025H	155
91i-32027H	155
91i-32050H	153
91i-32055H	155
91i-32057H	155
91i-38110H	153
91i-38115H	155
91i-38116H	155
91i-38117H	155
91i-38118H	155
920-2001H	402
920-2002H	402
920-2003H	402
920-2004H	402
920-2005H	402
920-2006H	402
920-2007H	402
920-2008H	402
920-2009H	402
920-2010H	402
920-2011H	402
920-2012H	402
920-2013H	402
920-2014H	402
920-2015H	402
920-2016H	402
920-2017H	404
920-2018H	404
920-2019H	404
920-2020H	404
920-2021H	404
920-2022H	404
920-2023H	404
920-2024H	404
920-2025H	404
920-2026H	404
920-2027H	404
920-2028H	404
920-2029H	404
920-2030H	404
920-2031H	404
920-2032H	404
920-2033H	404
920-2034H	404
920-2035H	404
920-2036H	404
920-2037H	404
920-2038H	404
920-2039H	404
920-2040H	404
920-2111H	402
920-2112H	402
920-2113H	402
920-2114H	402
920-2115H	402
920-2116H	402
920-2117H	402
920-2118H	402
920-2119H	402
920-2120H	402
926-37080	167
926-37081	167
926-37082	167
926i-27180H	166
926i-27181H	166
926i-27182H	166
926i-32020H	164
926i-32050H	164
926i-32080H	165
926i-32100H	165
926i-34020H	167
926i-34090H	165
926i-38110H	164
926i-42550HK	164
926i-42580HK	165
929R-1100	227
929R-1110	227
929R-1160	227
929R-4030	227
929R-4033	227
929R-4034	227
929R-4822	227
948-1010	336
948-1630	336
948-4822	337
948-9066	337
948-9330	338
948-9335	338
948-9337	338
948-9338	338
948-9570	337
948-9573	337
948-9574	337
950-1010	336
950-1110	227
950-1630	336
950-4030	227
950-4033	227
950-4034	227
950-4822	337
950-9066	337
951-1100	336
951-1620	336
951-2110	181
951-2120	181
951-4822	337
951-9066	337
958-1010	336
958-1630	336
958-4822	337
958-9066	337
958-9330	338
958-9335	338
958-9337	338
958-9338	338
964-1100	227
964-1110	227
964-1160	227
980-2003H	402
980-2007H	402
980-2011H	402
980-2015H	402
980-2019H	404
980-2023H	404
980-2027H	404
980-2031H	404
980-2039H	404
980-2111H	402
980-2118H	402
980-2120H	402

Format	Serie	Seite(n)
1x1 cm / 3/8 x 3/8 Inch		
	Marble & More	328
	Plural	378
ø 1 cm / 3/8 Inch		
	Loop	298
1x20 cm / 3/8 x 8 Inch		
	Basis 1	107
2,5 x 2,5 cm / 1 x 1 Inch		
	Amano	46
	Fresh	228
	Jasba-Ronda	250
	Jasba-Senja Pure	254
	Karl	264
	Marble & More	328
	Pattern	362
	Plural	378
	Plural non-slip	398
	Plural unglasiert	406
ø 2 cm / 6/8 Inch		
	Loop	298
3,7 x 60 cm / 2 x 24 Inch		
	La Casa	282
4 x 60 cm / 1 5/8 x 24 Inch		
	Area Pro	50
	Como	168
	Mandalay	318
4,5 x 20 cm / 1 13/16 x 8 Inch		
	Basis 1	107
5 x 5 cm / 2 x 2 Inch		
	Alcina	38
	Area Pro	50
	Ascona	86
	Basic Stone	100
	Basis 2	110
	Basis 3	111
	Basis Pro	114
	Cedra	132
	Evalia	208
	Factory	214
	Fresh	228
	Jasba-Ronda	250
	Jasba-Senja Pure	254
	Jasba-Village	260
	Kiano	274
	Like	288
	Lounge	308
	Nova	348
	Pattern	362
	Plural	378
	Plural non-slip	398
	Plural unglasiert	406
	Quarzit	412
	Savona	420
	Sento	426
	Sierra	434
	Solid Rock	446
	Stories	454
	Trias	484
	Unique	500
	Valley	510
5 x 10 cm / 2 x 4 Inch		
	District	188
5 x 60 cm / 2 x 24 Inch		
	Solid Rock	446
	Unique	500
	Valley	510
6 x 50 cm / 2 3/8 x 20 Inch		
	Ascona	86
	Quarzit	412
6 x 60 cm / 2 3/8 x 24 Inch		
	Ascona	86
	Oak	356
	Quarzit	412
	Savona	420
	Streetlife	464
	Walden	516
6,2 x 25 cm / 2 1/2 x 10 Inch		
	Chroma	140
	Chroma unglasiert	160
	Craft	176
6,2 x 50 cm/ 2 1/2 x 20 Inch		
	Craft extended	184
7 x 20 cm / 2 13/16 x 8 Inch		
	Basis 3	111
7 x 30 cm / 2 13/16 x 12 Inch		
	Area Pro	50
	Basis 3	111
7 x 60 cm / 2 13/16 x 24 Inch		
	Alcina	38
	Area Pro	50
	Aruba	78
	Basis Pro	114
	Cedra	132
	Emotion	196
	Evalia	208
	Factory	214
	Kiano	274
	Like	288
	Lounge	308
	Nova	348
	Sento	426
	Sierra	434
	Skill	440
	Solid Rock	446
	Stories	454
	Timeless	478
	Trias	484
	Trio	490
	Unique	500
	Urban Cotto	506
	Valley	510
7,2 x 60 cm / 2 7/8 x 24 Inch		
	Area Pro	50
7,2 x 120 cm / 2 7/8 x 48 Inch		
	Area Pro	50
7,2 x 145 cm / 2 7/8 x 58 Inch		
	Area Pro	50
7,5 x 25 cm / 3 1/8 x 10 Inch		
	Aruba	78
7,9 x 25 cm / 3 1/8 x 10 Inch		
	Chroma unglasiert	160
8 x 60 cm / 3 3/16 x 24 Inch		
	Concrete	172
8,3 x 25 cm / 3 5/16 x 10 Inch		
	Craft	176
	Naturkeramik	332
8,3 x 30 cm / 33/8 x 12 Inch		
	Naturkeramik	332
8,45 x 33 cm / 3 13/32 x 13 13/64 Inch		
	Mando	322
10 x 10 cm / 4 x 4 Inch		
	Area Pro	50
	Basis 2	110
	Basis 3	111
	Emotion Grip	202
	Jasba-Clara	242
	Karl	264
	Pattern	362
	Plural	378
	Plural non-slip	398
	Plural unglasiert	406
10 x 15 cm / 4 x 6 Inch		
	Basis 3	111
10 x 20 cm / 4 x 8 Inch		
	Area Pro	50
	Basis 3	111
	Emotion	196
	Emotion Grip	202
	Plural	378
10 x 25 cm / 4 x 10 Inch		
	Ascona	86
	District	188
	Karl	264
	Kiano	274
10 x 30 cm / 4 x 12 Inch		
	Area Pro	50
	Basis Pro	114
	Emotion	196
	Plural	378
10 x 40 cm / 4 x 16 Inch		
	Plural	378
10 x 50 cm / 4 x 20 Inch		
	Ascona	86
10 x 60 cm / 4 x 24 Inch		
	Area Pro	50
	Ascona	86
	Basis Pro	114
	Cedra	132
	Nova	348
	Plural	378
	Quarzit	412
	Solid Rock	446
	Unique	500
	Valley	510
10 x 90 cm / 4 x 36 Inch		
	Cedra	132
12,5 x 12,5 cm / 5 x 5 Inch		
	Ascona	86
	Chroma	140
	Chroma non-slip	150
	Chroma unglasiert	160
	Quarzit	412
12,5 x 25 cm / 5 x 10 Inch		
	Area Pro	50
	Ascona	86
	Chroma	140
	Chroma non-slip	150
	Chroma unglasiert	160
	Craft	176
	Ferrum	224
	Naturkeramik	332
	Quarzit	412
12,5 x 30 cm / 5 x 12 Inch		
	Naturkeramik	332
12,5 x 50 cm / 5 x 20 Inch		
	Chroma	140
	Plural	378
12,5 x 100 cm / 5 x 40 Inch		
	Plural	378
15 x 15 cm / 6 x 6 Inch		
	Area Pro	50
	Ascona	86
	Basis 1	107
	Basis 2	110a
	Basis 3	111
	Basis Pro	114
	Emotion	196
	Jasba-Clara	242
	Naturkeramik	332
	Nova	348
	Pattern	362
	Plural	378
	Plural unglasiert	406
	Quarzit	412
	Savona	420
	Trio	490
	Valley	510
15 x 30 cm / 6 x 12 Inch		
	Basis 1	107
	Naturkeramik	332
	Plural	378
15 x 60 cm / 6 x 24 Inch		
	Area Pro	50
	Basis Pro	114
	Emotion	196
	Nova	348
	Pizarro	374
	Solid Rock	446
	Unique	500
	Valley	510
15 x 90 cm / 6 x 36 Inch		
	Oak	356
15,4 x 15,4 cm / 6 3/16 x 6 3/16 Inch		
	Blindenleitsysteme	122
20 x 20 cm / 8 x 8 Inch		
	Area Pro	50
	Basis 1	107
	Basis 2	110
	Basis 3	111
	Emotion	196
	Emotion Grip	202
	Pattern	362
	Plural	378
	Plural non-slip	398
	Plural unglasiert	406
20 x 25 cm / 8 x 10 Inch		
	Basis 1	107
20 x 40 cm / 8 x 16 Inch		
	Basis 1	107
	Plural	378
20 x 60 cm / 8 x 24 Inch		
	Valley	510
20 x 120 cm / 8 x 48 Inch		
	Walden	516
24,3 x 43,8 cm / 10 x 18 Inch		
	Alcina	38
25 x 8,9 cm / 10 x 3 1/2 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10.6	192
25 x 12,5 cm / 10 x 5 Inch		
	Basis 4	113
	Eladuct + KerAion Ela 10.6	192
	Ferrum	224
25 x 15,6 cm / 10 x 6 1/4 Inch		
	Ferrum	224
25 x 25 cm / 10 x 10 Inch		
	Area Pro	50

Format	Serie	Seite(n)
	Ascona	86
	Chroma	140
	Chroma non-slip	150
	Chroma unglasiert	160
	Naturkeramik	332
	Quarzit	412
25 x 30 cm / 10 x 12 Inch		
	Craft	176
	Naturkeramik	332
25 x 33 cm / 10 x 13 Inch		
	Basis 1	107
25 x 35 cm / 10 x 14 Inch		
	Naturkeramik	332
25 x 50 cm / 10 x 20 Inch		
	Ascona	86
	Chroma	140
	Chroma unglasiert	160
	Plural	378
	Quarzit	412
27,8 x 20 cm / 11 x 8 Inch		
	Emotion Grip	202
28 x 145 cm / 11 3/16 x 58		
	Area Pro	50
	Ascona	86
	Nova	348
	Quarzit	412
30 x 8,7 cm / 12 x 3 1/2 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10.6	192
30 x 30 cm / 12 x 12 Inch		
	Area Pro	50
	Basis 3	111
	Basis Pro	114
	Blindenleitsysteme	122
	Emotion	196
	Emotion Grip	202
	Kiano	274
	La Casa	282
	New Market	340
	Plural	378
	Sento	426
	Sierra	434
	Stories	454
	Timeless	478
	Trio	490
	Unique	500
	Valley	510
30 x 35 cm / 12 x 14 Inch		
	Oak	356
30 x 44,5 cm / 12 x 18 Inch		
	Like	288
30 x 60 cm / 12 x 24 Inch		
	Alcina	38
	Area Pro	50
	Aruba	78
	Ascona	86
	Basis 1	107
	Basis 1+	109
	Basis 2	110
	Basis 3	111
	Basis Pro	114
	Cedra	132
	Como	168
	Concrete	172
	Emotion	196
	Evalia	208
	Factory	214
	Jasba-Nivella	248
	Jasba-Senja Pure	254
	Kiano	274
	La Casa	282
	Like	288
	Lounge	308
	Mandalay	318
	New Market	340
	Nova	348
	Pizarro	374
	Plural	378
	Plural non-slip	398
	Plural unglasiert	406
	Quarzit	412
	Savona	420
	Sento	426
	Sierra	434
	Skill	440
	Solid Rock	446
	Stories	454
	Timeless	478
	Trias	484
	Trio	490

Format	Serie	Seite(n)
	Unique	500
	Valley	510
30 x 90 cm / 12 x 36 Inch		
	Alcina	38
	Area Pro	50
	Aruba	78
	Basis 1	94, 486
	Basis 1+	109
	Cedra	132
	Evalia	208
	Factory	214
	Jasba-Senja Pure	254
	Lounge	308
	Oak	356
	Trio	490
30 x 120 cm / 12 x 48 Inch		
	Factory	214
	Oak	356
	Skill	440
	Streetlife	464
	Trio	490
31 x 30 cm / 12 13/64 x 12 Inch		
	Craft extended	184
31 x 145 cm / 12 3/8 x 58 Inch		
	Area Pro	50
	Ascona	86
	Nova	348
	Quarzit	412
35 x 35 cm / 14 x 14 Inch		
	Naturkeramik	332
35 x 100 cm / 14 x 40 Inch		
	Basis 1	94, 486
	Basis 1+	109
	Bliss	128
	Kiano	274
	Mando	322
	Sento	426
	Stories	454
40 x 60 cm / 16 x 24 Inch		
	SURF®	470
40 x 120 cm / 16 x 48 Inch		
	Oak	356
45 x 80 cm / 18 x 53 Inch		
	SURF®	470
50 x 25 cm / 20 x 10 Inch		
	Area Pro	50
	Ascona	86
	Quarzit	412
50 x 100 cm / 20 x 40 Inch		
	Ascona	86
	Plural	378
55 x 120 cm / 22 x 48 Inch		
	SURF®	470
60 x 60 cm / 24 x 24 Inch		
	Alcina	38
	Area Pro	50
	Aruba	78
	Ascona	86
	Basis Pro	114
	Eladuct + KerAion Ela 10.6	192
	Emotion	196
	Evalia	208
	Factory	214
	KerAion OP-Spezialglasuren	270
	Kiano	274
	Like	288
	Lounge	308
	New Market	340
	Nova	348
	Quarzit	412
	Savona	420
	Sento	426
	Skill	440
	Solid Rock	446
	Stories	454
	Streetlife	464
	Timeless	478
	Trias	484
	Trio	490
	Unique	500
	Urban Cotto	506
	Valley	510
60 x 90 cm / 24 x 36 Inch		
	Area Pro	50
	Ascona	86
	Streetlife	464
60 x 120 cm / 24 x 48 Inch		
	Area Pro	50
	Aruba	78

Format	Serie	Seite(n)
	Factory	214
	Lounge	308
	Nova	348
	Oak	356
	Savona	420
	Sento	426
	Skill	440
	Solid Rock	446
	Streetlife	464
	SURF®	470
	Timeless	478
	Trio	490
	Unique	500
	Valley	510
80 x 80 cm / 32 x 32 Inch		
	Like	288
90 x 90 cm / 36 x 36 Inch		
	Area Pro	50
100 x 100 cm / 40 x 40 Inch		
	Stories	454
120 x 120 cm / 48 x 48 Inch		
	Like	288
	Lounge	308
	Trio	490
	Nova	348

Format-Nr.	Seiten	Format-Nr.	Seiten	Format-Nr.	Seiten	Format-Nr.	Seiten	Format-Nr.	Seiten
1010	336	2290	187	342580HK	417	42580HK	165	9220	182
1020	336	2320	187	34306H	167	4822	182, 227, 337	9330	338
1030	336	2521	182	352010HK	391, 393	4825	337	9335	338
1100	227, 336	2541	338	352050HK	392, 394	53150	419	9337	338
1110	195, 227	27180H	166	37040	195	53151	419	9338	338
1160	227	27181H	166	37042	195	53159	419	9570	337
12020H	146, 148, 149	27182H	166	37043	195	53320	419	9573	337
12023H	147	2720	182	37044	195	53321	419	9574	337
12050H	146, 148, 149	2721	182	37080	167	53322	419	9822	338
12053H	147	32020H	153, 154, 157, 164, 417	37081	167	53323	419	B200HK	417, 424
1620	336	32025H	155, 158	37082	167	54420	227	B600HK	273, 417, 424
1630	336	32027H	155, 158	38110	113	54421	227	B611HK	418, 424
18120	113	32050H	153, 154, 157, 164	38110H	153, 154, 157, 164, 417	54422	227	B612HK	418
18120H	146, 148, 149	32055H	155, 158	38115H	155, 158	54423	227	B670HK	424
18123H	147	32057H	155, 158	38116H	155, 158	61061HK	419	B700HK	468
18124H	147	32080H	165	38117H	155, 158	6635	127	B710HK	468
18210H	146, 148, 149	32100H	165	38118H	155, 158	6636	127	B729HK	468
18213H	147	332050HK	417	4000	195	703	391, 393	B755HK	468
18214H	147	34020H	167	4003	195	7161H	417, 424	B770HK	468
2110	181	34090H	165, 417	4004	195	730	392, 394	B773HK	418
2120	181	341550HK	391, 393	4030	227	760	392, 394	B774HK	418
2240	181	342030H	417, 424	4033	227	8110	113	K100	195
2250	181	342550HK	392, 394, 417	4034	227	9063	337		
2270	181	342555HK	418	41550HK	146, 148, 149	9066	337		
2280	181	342557HK	418	42550HK	146, 148, 149, 164	9215	187		

AGROB BUCHTAL offeriert bei vielen Serien überglasierte Kanten. Bei **Spalt- und Steinzeugplatten** sind auf Anfrage überglasierte bzw. überglasierte *gerundete* Kanten gemäß folgender Format-Nummern-Systematik erhältlich:






Grundformat-Nr. statt	...1 = Kopfkante	...2 = Längskante	...3 = Ecke links	...4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten
Endziffer 0 Endziffer...	...5 = Kopfkante	...6 = Längskante	...7 = Ecke links	...8 = Ecke rechts	überglasierte gerundete Kanten

Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 244 x 119 x 6 mm,
Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links

Area Pro

Farbe	NCS Hauptfarbe	RAL Hauptfarbe	Color Shade Variation
anthrazit	S7502-B	7024	V2
basalt	S7005-B80G	180 4005	V2
kiesel	S3502-Y	7030	V2
stein	S2502-Y	100 7005	V2
sandweiß	S1502-Y50R	080 8005	V2
sandgrau	S1502-Y50R	080 7005	V2
sand	S5005-Y20R	075 5010	V2
muskat	S7005-Y50R	060 4005	V2
platin	S0500-N	8500	V2
sandbeige	S1005-Y50R	060 8010	V2
ziegel	S7010-Y30R	060 4010	V2
lehm	S8010-Y50R	050 3010	V2

ChromaPlural
Chroma non-slip
Chroma unglasiert

Farbe	ähnlich NCS-Nr.	ähnlich RAL-Nr.	Hellbezugs-wert Y
neutral 1 (Chroma unglasiert)	S9000-N	9017	3
neutral 1	8000	7016	6
neutral 2	S7500-N	7015	9
neutral 3	S6500-N		15
neutral 4	S6000-N	7037	18
neutral 5	S5502-B	7046	21
neutral 6	S4502-B	7045	25
neutral 7	S4000-N	7004	33
neutral 8	S2502-B		46
neutral 9	S1502-R50B		65
neutral 10 (ChromaPlural)	S1000-N	9003	76
neutral 10 (Chroma unglasiert)	0502-Y	9001	66
neutral 10 (weiß glänzend)	S1500	9003	70
azur aktiv	S5030-R80B	5000	9
azur hell	S2030-R80B		37
azur mittel	S4030-R90B		21
azur dunkel	S4040-R90B	5007	13
blau aktiv	S6030-R90B		7
blau hell	S1510-R80B		60
blau mittel	S2020-R80B		40
blau dunkel	S4030-R80B		17
türkis aktiv	S4030-B50G	6033	22
türkis hell	S1010-B50G		63
türkis mittel	S2020-B30G		44
türkis dunkel	S4020-B30G		26
grün aktiv	S3050-G50Y		26
grün hell	S0510-G		69
grün mittel	S1515-G20Y	6019	53
grün dunkel	S3020-G10Y	6021	31
gelb aktiv	S3050-Y10R		32
gelb hell	S1010-Y10R	1015	69
gelb mittel	S2030-Y10R		50
gelb dunkel	S2050-Y20R		33
ocker aktiv	S3050-Y40R		20
ocker hell	S2030-Y20R		48
ocker mittel	S3030-Y30R		36
ocker dunkel	S4030-Y50R		21
lachs aktiv	S4040-Y70R		15
lachs hell	S1515-Y50R		51
lachs mittel	S2020-Y50R		39
lachs dunkel	S3040-Y60R		23
oxidrot aktiv	S4050-Y90R		10
oxidrot hell	S2010-Y80R		46
oxidrot mittel	S3020-Y80R		25
oxidrot dunkel	S5020-Y80R		15
steingrau aktiv	S5030-Y90R		9
steingrau hell	S2502-R		46
steingrau mittel	S3502-R	7036	34
steingrau dunkel	S6005-Y80R		15
sandgrau aktiv	S7010-Y90R		8
sandgrau hell	S1502-Y		56
sandgrau mittel	S3005-Y50R		35
sandgrau dunkel	S6010-Y50R		14

Sonderfarben

Farbe	ähnlich NCS-Nr.	ähnlich RAL-Nr.	Hellbezugswert Y
apfelgrün	S1060-G40Y		39
braun mittel	S5020-Y50R	060 50 20	17
grau mittel	S3502-Y	100 70 05	32
intensivblau	6040-R70B		1
kontrastrot (Chroma non-slip B)	S2050-Y90R	3017	14
kontrastrot (Chroma non-slip C)	S2060-Y90R	3018	15
kontrastrot (Chroma)	S2570-Y90R	3002	10
naturweiß	2005-Y20R	7032	51
orange	S2060-Y50R	2010	24
sandbeige mittel	S1010-Y20R	1001	44
tiefanthrazit	S6010-R90B	260 40 05	8
tiefblau	S4050-R70B	290 30 35	8
tiefgelb	S0560-Y	085 80 70	52
tiefgrün	S6020-G30Y	140 40 20	11
tieforange	S2060-Y60R	040 50 50	24
tiefrot	S1080R	030 40 50	11
violett	S5020-R50B	4001	13
zitronengelb	1070-Y	1016	52

KerAion OP-Spezialglasuren

Farbe	ähnlich NCS-Nr.	ähnlich RAL-Nr.	Hellbezugswert Y
beige	0502-Y	1013	69
blau	0530-R90B		46
grau	3000-N	7038	47
grün	2030-B70G	6027	36
hellgrau	1502-G50Y	7047	58
weiß	0500-N	9003	78

Der durchgängige Einsatz des architektonischen Gestaltungsmittels Farbe hat in den letzten Jahren weiter an Bedeutung gewonnen. Deshalb finden Sie als Planungshilfe eine Aufstellung der relevanten AGROB BUCHTAL-Gestaltungsserien nach:

NCS = Natural Color System
(Nähere Informationen bei: Skandinavian Color Institute AB, · P.O.Box 49022 S-10028 Stockholm · Tel. +46/8/6174700 · Fax +46/8/617474 7,
Institut für Farbe – Brigitte Hartmann · Rotes Knie 6 · 74389 Cleebronn
Tel. 07135/12742 · Fax 07135/12737)

RAL-Farbskala
(Nähere Informationen bei: RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. · Siegburger Straße 39 · D-53757 St. Augustin
Tel. 02241/1605-0 · Fax 02241/1605-11)

Hellbezugswert:
Diese Angabe (Normfarbwert Y) beschreibt die Helligkeit einer Farbe im Vergleich zu einer ideal weißen, nach Stärke, Richtung und Qualität ebenso beleuchteten Fläche. Für ein ideales Weiß gilt: Y = 100, schwarz: Y = 0, d.h. alles auffallende Licht wird zurückgeworfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Zuordnungen nur als Orientierungshilfe dienen können und ggf. Originalmuster, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen, empfehlenswert sind.

Als Leuchtdichtekontrast wird der Helligkeitsunterschied zweier benachbarter farbiger Flächen bezeichnet. Anhand dieses Wertes kann festgestellt werden, ob es sich um eine kontrastreiche Raumgestaltung handelt, wie sie z.B. von der DIN 32975 „Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung“ gefordert wird.

Nachfolgend finden Sie die entsprechenden Werte für ausgewählte Serien. Diese ergeben sich aus den jeweiligen Hellbezugswerten, die als gemittelte Werte einzelner Messungen angegeben werden. Werte für andere Produkte ermitteln wir gerne auf Anfrage.

Leuchtdichtekontrast Serie Area Pro

		anthrazit	basalt	kiesel	stein	sandweiß	sandgrau	sand	muskat
Hellbezugswert Y		*8*	*13*	*21*	*33*	*50*	*38*	*21*	*14*
anthrazit	*8*	**0,00**	**0,23**	**0,44**	**0,60**	**0,72**	**0,64**	**0,44**	**0,24**
basalt	*13*		**0,00**	**0,23**	**0,43**	**0,59**	**0,49**	**0,24**	**0,01**
kiesel	*21*			**0,00**	**0,22**	**0,41**	**0,29**	**0,01**	**0,22**
stein	*33*				**0,00**	**0,21**	**0,08**	**0,21**	**0,42**
sandweiß	*50*					**0,00**	**0,14**	**0,40**	**0,58**
sandgrau	*38*						**0,00**	**0,28**	**0,48**
sand	*21*							**0,00**	**0,23**
muskat	*14*								**0,00**
platin	*58*								
sandbeige	*41*								
ziegel	*14*								
lehm	*10*								

Leuchtdichtekontrast Serie Ascona

		shell	sand	pearl	stone	mud	graphite
Hellbezugswert Y		*55*	*50*	*47*	*40*	*27*	*11*
shell	*55*	**0,00**					
sand	*50*	**0,05**	**0,00**				
pearl	*47*	**0,08**	**0,03**	**0,00**			
stone	*40*	**0,16**	**0,11**	**0,08**	**0,00**		
mud	*27*	**0,34**	**0,30**	**0,27**	**0,19**	**0,00**	
graphite	*11*	**0,67**	**0,64**	**0,62**	**0,57**	**0,42**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Basis Pro

		anthrazit	basalt	aschbraun	betongrau	sandbeige
Hellbezugswert Y		*7*	*10*	*20*	*24*	*42*
anthrazit	*7*	**0,00**				
basalt	*10*	**0,14**	**0,00**			
aschbraun	*20*	**0,42**	**0,26**	**0,00**		
betongrau	*24*	**0,49**	**0,33**	**0,07**	**0,00**	
sandbeige	*42*	**0,66**	**0,53**	**0,29**	**0,22**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Area Pro (Fortsetzung)						
			platin	sandbeige	ziegel	lehm
	Hellbezugswert Y		*58*	*41*	*14*	*10*
	anthrazit	*8*	**0,75**	**0,66**	**0,25**	**0,07**
	basalt	*13*	**0,63**	**0,51**	**0,03**	**0,16**
	kiesel	*21*	**0,47**	**0,32**	**0,21**	**0,38**
	stein	*33*	**0,28**	**0,11**	**0,41**	**0,55**
	sandweiß	*50*	**0,07**	**0,11**	**0,57**	**0,68**
	sandgrau	*38*	**0,21**	**0,04**	**0,47**	**0,60**
	sand	*21*	**0,46**	**0,31**	**0,21**	**0,38**
	muskat	*14*	**0,62**	**0,50**	**0,01**	**0,17**
	platin	*58*	**0,00**	**0,18**	**0,62**	**0,72**
	sandbeige	*41*		**0,00**	**0,49**	**0,62**
	ziegel	*14*			**0,00**	**0,19**
	lehm	*10*				**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Emotion (Boden)					
		tiefanthrazit	basalt	mittelgrau	hellbeige
Hellbezugswert Y		*7*	*19*	*32*	*46*
tiefanthrazit	*7*	**0,00**			
basalt	*19*	**0,46**	**0,00**		
mittelgrau	*32*	**0,64**	**0,25**	**0,00**	
hellbeige	*46*	**0,74**	**0,42**	**0,18**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Factory						
		blue steel	asphalt	bronze grey	aluminium	lime
Hellbezugswert Y		*13*	*14*	*16*	*33,5*	*51,5*
blue steel	*13*	**0,00**				
asphalt	*14*	**0,04**	**0,00**			
bronze grey	*16*	**0,10**	**0,07**	**0,00**		
aluminium	*33,5*	**0,44**	**0,41**	**0,35**	**0,00**	
lime	*51,5*	**0,60**	**0,57**	**0,53**	**0,21**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Nova									
		cremebeige	mittelbraun	mittelgrau	basalt	anthrazit	cremebeige bunt	mittelgrau bunt	anthrazit bunt
Hellbezugswert Y		*44*	*18*	*35*	*15*	*6*	*44*	*35*	*9*
cremebeige	*44*	**0,00**	**0,42**	**0,11**	**0,49**	**0,76**	**0,00**	**0,11**	**0,66**
mittelbraun	*18*		**0,00**	**0,32**	**0,09**	**0,50**	**0,42**	**0,32**	**0,33**
mittelgrau	*35*			**0,00**	**0,40**	**0,71**	**0,11**	**0,00**	**0,59**
basalt	*15*				**0,00**	**0,43**	**0,49**	**0,40**	**0,25**
anthrazit	*6*					**0,00**	**0,76**	**0,71**	**0,20**
cremebeige bunt	*44*						**0,00**	**0,11**	**0,66**
mittelgrau bunt	*35*							**0,00**	**0,59**
anthrazit bunt	*9*								**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Quarzit						
		basaltgrau	quarzgrau	sandbeige	sepiabraun	weißgrau
Hellbezugswert Y		*15*	*40*	*47*	*30*	*55*
basaltgrau	*15*	**0,00**				
quarzgrau	*40*	**0,45**	**0,00**		**0,14**	
sandbeige	*47*	**0,52**	**0,08**	**0,00**	**0,22**	
sepiabraun	*30*	**0,33**			**0,00**	
weißgrau	*55*	**0,57**	**0,16**	**0,08**	**0,29**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Savona						
		kalk	beige	braun	grau	anthrazit
Hellbezugswert Y		*52*	*38*	*20*	*20*	*8*
kalk	*52*	**0,00**	**0,16**	**0,44**	**0,44**	**0,73**
beige	*38*		**0,00**	**0,31**	**0,31**	**0,65**
braun	*20*			**0,00**	**0,00**	**0,43**
grau	*20*			**0,00**	**0,00**	**0,43**
anthrazit	*8*					**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Trio						
		slate black	mud grey	iron grey	cement grey	ivory white
Hellbezugswert Y		*9,9*	*18,8*	*19,3*	*35,1*	*52,5*
slate black	*9,9*	**0,00**				
mud grey	*18,8*	**0,31**	**0,00**			
iron grey	*19,3*	**0,32**	**0,01**	**0,00**		
cement grey	*35,1*	**0,56**	**0,30**	**0,29**	**0,00**	
ivory white	*52,5*	**0,68**	**0,47**	**0,46**	**0,20**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Trio Terrazzo				
		terrazzo black	terrazzo red	terrazzo ivory
Hellbezugswert Y		*13*	*19,1*	*43,5*
terrazzo black	*13*	**0,00**		
terrazzo red	*19,1*	**0,19**	**0,00**	
terrazzo ivory	*43,5*	**0,54**	**0,39**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Unique							
		anthrazit	basalt	hellgrau	beige	braun	schlamm
Hellbezugswert Y		*6*	*17*	*36*	*45*	*18*	*30*
anthrazit	*6*	**0,00**					
basalt	*17*	**0,48**	**0,00**				
hellgrau	*36*	**0,71**	**0,36**	**0,00**		**0,33**	**0,09**
beige	*45*	**0,76**	**0,45**	**0,11**	**0,00**	**0,43**	**0,20**
braun	*18*	**0,50**	**0,03**			**0,00**	
schlamm	*30*	**0,67**	**0,28**			**0,25**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Valley					
		schiefer	kieselgrau	erdbraun	sandbeige
Hellbezugswert Y		*9*	*33*	*10*	*51*
schiefer	*9*	**0,00**			
kieselgrau	*33*	**0,57**	**0,00**	**0,53**	
erdbraun	*10*	**0,05**		**0,00**	
sandbeige	*51*	**0,70**	**0,21**	**0,67**	**0,00**


Germany
Made in

Güteforderungen europäischer Normen

Produktnormen (vereinfacht und auf Format 20 x 20 cm (BIII), bzw. 30 x 30 cm (BI) bezogen!)	Stranggepresste keram. Fliesen und Platten DIN EN 14411		Trockengepresste keram. Fliesen u. Platten DIN EN 14411		Prüfnormen
	Gruppe AI_a + AI_b		Gruppe AII_a-Teil 1		Gruppe BI_a + BI_b	Gruppe BIII	
	„Natur“	„Präzision“	„Natur“	„Präzision“			
A) Abmessungen + Oberflächen							
1. Länge und Breite	± 2%	±1,0%	± 2%	±1,25%	± 0,6%	± 0,5%	DIN EN ISO 10545-2
2. Dicke	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%	± 5%	± 10%	DIN EN ISO 10545-2
3. Geradheit der Kanten	± 0,6%	± 0,5%	± 0,6%	± 0,5%	± 0,5%	± 0,3%	DIN EN ISO 10545-2
4. Rechtwinkeligkeit	± 1,0%	± 1,0%	± 1,0%	± 1,0%	± 0,5%	± 0,5%	DIN EN ISO 10545-2
5. Ebenflächigkeit							DIN EN ISO 10545-2
5.1 Mittelpunktwölbung	± 1,5%	± 0,5%	± 1,5%	± 0,5%	± 0,5%	+ 0,5/-0,3%	DIN EN ISO 10545-2
5.2 Kantenwölbung	± 1,5%	± 0,5%	± 1,5%	± 0,5%	± 0,5%	+ 0,5/-0,3%	DIN EN ISO 10545-2
5.3 Windschiefe	± 1,5%	± 0,8%	± 1,5%	± 0,8%	± 0,5%	± 0,5%	DIN EN ISO 10545-2
6. Oberflächen mängelfrei	mind. 95%		mind. 95%		mind. 95%	mind. 95%	DIN EN ISO 10545-2
7. Farbabweichungen	•		•		•	•	DIN EN ISO 10545-16
7.1 Brandfarbensortierung	•		•		•	•	Deutsche Steinzeug
8. Größensortierung[1]	•		•		•	•	Deutsche Steinzeug
B) Physikalische Eigenschaften						glasiert	
1. Wasseraufnahme im Mittel / max. Einzelwert	AI_a E ≤ 0,5%/0,6% AI_b 0,5% < E ≤ 3%/3,3%		≤ 6/6,5%		BI_a ≤ 0,5% BI_b ≤ 3%	> 10%	DIN EN ISO 10545-3
2. Biegefestigkeit Klammerwert= min. Einzelwert	AI_a min. 28 (21) N/mm² AI_b min. 23 (18) N/mm²		min. 20 (18) N/mm²		BI_a min. 35 (32) N/mm² BI_b min. 30 (27) N/mm²	Dicke < 7,5 mm: 15 N/mm² Dicke ≥ 7,5 mm: 12 N/mm²	DIN EN ISO 10545-4
2.1 Bruchlast ≥ 7,5 mm Dicke	AI_a min. 1300 N AI_b min. 1100 N		mind. 950 N		BI_a min. 1300 N BI_b min. 1100 N	mind. 600 N	DIN EN ISO 10545-4
2.2 Bruchlast < 7,5 mm Dicke	mind. 600 N		mind. 600 N		mind. 700 N	mind. 200 N	DIN EN ISO 10545-4
3. Schlagfestigkeit	•		•		•	•	DIN EN ISO 10545-5
4. Widerstand Tiefenverschleiß	≤ 275 mm³		≤ 393 mm³		≤ 175 mm³	–	DIN EN ISO 10545-6
5. Widerstand Glasurabrieb	0-5		0-5		0-5	0-5	DIN EN ISO 10545-7
6. Ausdehnungskoeffizient max.	•		•		•	•	DIN EN ISO 10545-8
7. Temperaturwechselbeständigkeit	•		•		•	•	DIN EN ISO 10545-9
8. Feuchtedehnung	< 0,001 mm/m		< 0,001 mm/m		ca. 0,001 mm/m	ca. 0,01 mm/m	DIN EN ISO 10545-10
9. Widerstand gegen Glasurrisse	gefordert		gefordert		gefordert	gefordert	DIN EN ISO 10545-11
10. Wärmeleitfähigkeit	ca. 1 W/mK		ca. 1 W/mK		ca. 1 W/mK	ca. 0,8 W/mK	Deutsche Steinzeug
11. Ableitwiderstand	> 10^{10} Ohm[3]		> 10^{10} Ohm[3]		10^{10} Ohm	10^{10} Ohm	DIN EN 1081
12. Dampfdiffusionswiderstand	ca. μ 120.000		ca. μ 120.000		ca. μ 120.000	ca. μ 100.000	DIN EN ISO 12572
13. Frostbeständigkeit	gefordert		nicht gefordert, jedoch von AGROB BUCHTAL erfüllt		gefordert	–	DIN EN ISO 10545-12
14. Licht- und Farbechtheit	•		•		•	•	DIN 51094
15. Hellbezugswert	nach Angabe		nach Angabe		nach Angabe	nach Angabe	Deutsche Steinzeug
16. Brandverhalten	$A1/A1_{fl}$		$A1/A1_{fl}$		$A1/A1_{fl}$	$A1/A1_{fl}$	DIN 4102/DIN EN 13501-1
C) Chemische Eigenschaften[2]							
1. Chemikalienbeständigkeit	siehe Prüfzeugnis		siehe Prüfzeugnis		siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	DIN EN ISO 10545-13
2. Beständigkeit gegen Haushalts-chemikalien & Badewasserzusätze	min. GB bzw. UB		min. GB bzw. UB		min. GB bzw. UB	–	
3. Fleckbeständigkeit (glasiert)	min. Kl. 3		min. Kl. 3		min. Kl. 3	min. Kl. 3	DIN EN ISO 10545-14
4. Blei- und Cadmiumabgabe	•		•		•	•	DIN EN ISO 10545-15
5. Hytect	siehe Prüfzeugnis		siehe Prüfzeugnis		siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	Deutsche Steinzeug
D) Trittsicherheit							
1. Reibungskoeffizient	•		•		•	–	E-DIN EN ISO 10545-17
1.1 Gewerbebereich (BG)	Gruppen R9-13/V4-10		Gruppen R9-13/V4-10		Gruppen R9-13/V4-10	–	DIN EN 16165, Anhang B
Berufsgenossenschaften							DGUV-R 108-003 (BGR 181)
1.2 Barfußbereich (BUK)	Gruppen A/B/C		Gruppen A/B/C		Gruppen A/B/C	–	DIN EN 16165, Anhang A
BV-Unfallkassen						–	DGUV-I 207-006 (GUV-I 8527)

1) Pakete nach Größenklassen und Brandfarben gekennzeichnet.
2) Flusssäure und deren Verbindungen ausgeschlossen.
3) Ausnahmen:
KerAion ELA 10.6: Ableitwiderstand 10^6 Ohm DIN EN 1081
Eladuct 10^8

Deutsche Steinzeug-Fliesen und -Platten erbringen günstigere Werte als die Normen fordern.
Außerdem sind sie baubiologisch, ökologisch, hygienisch und bakteriologisch unbedenklich; dies ist durch Rohmaterialauswahl, Aufbereitungsart und Brenntechnik gewährleistet.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Begriffe und Klassifizierung gemäß DIN EN 14411

Alle unsere Fliesen und Platten bestehen aus natürlichen Rohstoffen wie Ton, Quarzsand und Feldspäten, die aufbereitet, veredelt und gebrannt werden. Je nach Anwendungszweck werden sie glasiert (GL) oder unglasiert (UGL) hergestellt. Sie lassen sich gemäß DIN EN 14411 wie folgt einordnen:

Klassifizierung der keramischen Fliesen und Platten nach ihren Gruppen der Wasseraufnahme (E) und ihrer Formgebung

Formgebung	Gruppe I E ≤ 3%	Gruppe II_a 3% < E ≤ 6%	Gruppe II_b 6% < E ≤ 10%	Gruppe III E > 10%
A stranggepresste Fliesen und Platten	Gruppe AI_a E ≤ 0,5% (Anhang M)	Gruppe AII_{a-1} a) (Anhang B)	Gruppe AII_{b-1} a) (Anhang D)	Gruppe AIII (Anhang F)
	Gruppe AI_b 0,5% < E ≤ 3% (Anhang A)	Gruppe AII_{a-2} a) (Anhang C)	Gruppe AII_{b-2} a) (Anhang E)	
B trockengepresste Fliesen und Platten	Gruppe BI_a E ≤ 0,5% (Anhang G)	Gruppe BII_a (Anhang J)	Gruppe BII_b (Anhang K)	Gruppe $BIII_{b)}$ (Anhang L)
	Gruppe BI_b 0,5% < E ≤ 3% (Anhang H)			

a) Gruppen AII_a und AII_b werden in zwei Teile (Teile 1 und 2) mit verschiedenen Produktanforderungen unterteilt.
b) Gruppe BIII trifft im Wesentlichen für glasierte Fliesen und Platten zu. Es gibt eine geringe Anzahl trockengepresster unglasierter Fliesen und Platten, die mit einer Wasseraufnahme über 10% hergestellt werden, für die diese Produktgruppe nicht zutrifft.

Im traditionellen Sprachgebrauch stehen:

stranggepresste Fliesen und Platten
(mit A gekennzeichnet)
Fliesen und Platten, die in bestimmter Länge von einem Strang abgeschnitten werden, der aus der plastischen Masse mit einer Strangpresse geformt wurde.

trockengepresste Fliesen und Platten
(mit B gekennzeichnet)
Fliesen und Platten, die aus einer fein gemahlenen und anschließend granulierten Masse unter hohem Druck in Form gepresst werden.

Spaltplatten sind frostbeständige stranggezogene Doppelplatten, die stehend bei einer Temperatur bis max. 1280 °C gebrannt werden.

Steinzeugplatten sind frostbeständige flachextrudierte Einzelplatten mit einer Brenntemperatur von ca. 1260 °C.

KerAion ist die einzigartige keramische, flachextrudierte Großflächenplatte von AGROB BUCHTAL.

Steinzeugfliesen sind frostbeständige, trockengepresste Einzelfliesen mit einer Brenntemperatur bis zu 1200°C.

Feinsteinzeug steht für besonders dicht gesinterte Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme < 0,5%.

Mosaike sind kleinformatige, auf Bögen verklebte (Fein-)Steinzeugfliesen.

Steingutfliesen sind nicht frostbeständige, trockengepresste Einzelfliesen mit einer Brenntemperatur bis zu ca. 1100°C.

Die Wasseraufnahme E in Gewichts-% wird nach DIN EN ISO 10 545-3 ermittelt.

Beschreibung von Maßen



Koordinierungsmaß (C) in cm = Werkmaß (W) + Fuge (J)
Werkmaß (W) in mm = Maße der Ansichtsflächen und Dicke (d)

Abmessungen und Oberflächen

1-5. Abmessungen, DIN EN ISO 10545-2
Alle Maße werden nach der Norm ermittelt.

Zulässige Längen- und Breiten-Toleranzen entsprechend der Produktnormen						
DIN EN 14411	Gruppe AI_a / AI_b (25x12,5 cm)		Gruppe AII_a (25x12,5 cm)		Gruppe BI_a / BI_b (30x30 cm)	Gruppe BIII (10x10 cm)
	„Natur“	„Präzision“	„Natur“	„Präzision“		
Abweichung vom Herstellmaß	± 2%, max. 4 mm	± 1%, max. 2 mm	± 2%, max. 4 mm	± 1,25%, max. 2 mm	± 0,6%, max. 2 mm	± 0,2%, max. 2 mm
Abweichung von durchschnittl. Seitenlänge	± 1,5%	± 1,0%	± 1,5%	± 1,0%	± 0,5%	± 0,5%

Die Herstellmaße der **Formteile** sind bei uns nach Sichtseiten angegeben.

6. Oberflächenbeschaffenheit, DIN EN ISO 10545-2
Die Oberflächen von 1m² bzw. 30 Stück werden bei 300 Lux aus 1m Entfernung auf sichtbare Mängel kontrolliert.

7. Farbabweichungen, DIN EN ISO 10545-16
Für glasierte Uni-Waren gilt △ Ecmc < 0,75 als farbgleich, für unglasierte Uni-Waren 1,0.

7.1. Brandfarbensortierung
Die Brandfarbenzugehörigkeit wird codiert auf die Verpackung gestempelt. Nur gleiche Brandfarben ergeben eine einheitliche Optik. Bei rustikalen Spaltplatten sind größere Farbabweichungen üblich. Es sollte aus diversen Paketen gemischt verlegt werden.

8. Größensortierung
Produktionstechnisch bedingt variieren die Herstellmaße. Das Herstellmaß wird codiert auf die Verpackung gestempelt. Es sollten nur Pakete gleicher Codierung miteinander verlegt werden. Die Differenzen werden gemäß VOB in den Fugen ausgeglichen.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Physikalische Eigenschaften

1. Wasseraufnahme, DIN EN ISO 10545-3
Die **Wasseraufnahme (E)** gibt die Gewichtszunahme von unter Vakuum mit Wasser gesättigten Proben zum Trockengewicht an.

1.1 Rohdichte, DIN EN ISO 10545-3
Sie gibt das Verhältnis zwischen Masse und äußerem Volumen an.

2. Biegefestigkeit, DIN EN ISO 10545-4
Die Bruchkraft F wird an Proben über die Dreipunktbelastung in N ermittelt. Hieraus werden nach folgenden Formeln die Biegefestigkeit und Bruchlast errechnet.

Biegefestigkeit

$$R = \frac{3 \cdot F \cdot L}{2 \cdot b \cdot h^2}$$

Bruchlast

$$S = \frac{F \cdot L}{b}$$

F = Bruchkraft in N
L = Stützweite in mm
b = Breite in mm
h = Dicke in mm
R = Biegefestigkeit



Einsatzmöglichkeiten	Belastungsgruppe
Bruchkraft unter 1.500 N Wohnungsbau und Bodenbeläge mit vergleichbarer mechanischer Beanspruchung, z. B. Hotelbadezimmer, Räume des Gesundheitsdienstes	1
Bruchkraft 1.500 – 3.000 N Verwaltung, Gewerbe und Industrie (befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen), z. B. Großküchen, Kantinen, Verkehrszonen, KFZ-Ausstellungs- und Wartungsräume, Verkaufsräume, jeweils ohne Flurförderfahrzeugverkehr Pressungen bis 2 N/mm²	2
Bruchkraft 3.000 – 5.000 N Gewerbe und Industrie (Flurförderfahrzeugverkehr mit Superelastik-, Vollgummi- und Vulkollanbereifung), z. B. im Lebensmittel-Einzel- und Großhandel, Nonfood-Einzel- und Großhandel, Ladenpassagen Pressungen bis 2 bis 6 N/mm²	3
Bruchkraft 5.000 – 8.000 N Gewerbe und Industrie; Anwendungsbereiche wie Gruppe 3, jedoch befahrbar mit Polyamidrollen Pressungen 6 bis 20 N/mm²	4
Bruchkraft über 8.000 N Gewerbe und Industrie; Schwerlastbereiche mit Flurförderfahrzeugverkehr mit Polyamidrollen; Kollern von Metallteilen, wie z. B. in Fabrikations-, Montage- und Lagerhallen, Reparaturwerkstätten für Maschinen und schweres Gerät Pressungen > 20 N/mm²	5



Bodenpressung in N/mm² von Flurfördermitteln nach einer Untersuchung der FMPA in Stuttgart
Die Tabelle verdeutlicht die Beanspruchungen und gibt Hinweise zum Einfluss der Bereifungsart: Stahlräder sind abzulehnen und Polyamid (Nylon + Perlon) weniger günstig. Weichere Bereifungen (≤ 75 Shore-A-Härte) sowie größere Raddurchmesser und breitere Auflagen sind besonders vorteilhaft.

Wichtiger Hinweis:
Bei den „Einsatzmöglichkeiten“ kann es sich naturgemäß nur um eine Empfehlung handeln, da hier Art und Qualität der Verlegung entscheidend sind: Unsere Empfehlung beruht auf üblicher, fachgerechter Verlegung. Mit zunehmender mechanischer Belastung sowie härterer Bereifung ist eine höhere Fliesendicke erforderlich.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Mechanische Belastbarkeit
Die Deutsche Steinzeug bietet Fliesen und Platten in Dicken von 5 bis hin zu 20 mm auch für extreme Belastungen in Industrie und Gewerbe an.
Die Bruchlastwerte unserer Produkte liegen teils erheblich über denen, die die DIN EN 14411 fordert (Entsprechende Prüfzeugnisse werden auf Anforderung zur Verfügung gestellt).

Die ermittelte Bruchlast gibt Aufschluss über die Eignung für mechanisch belastbare Böden. Die Beanspruchung selbst erfolgt mehr auf Biegung als auf Druck. Die „Überstarken" aus unserem Programm mit ihren hohen Druck-, Bruch- und Biegefestigkeitswerten sind der ideale Belag für hochbelastete Böden. Sie widerstehen den Rädern von Flurförderfahrzeugen, Gabelstaplern und Hubwagen mit ihren hohen Bodenpressungen. Besonders sind sie geeignet für die Industrie-Logistik, Groß- und Supermarktböden.

3. Druckfestigkeit
Die Druckfestigkeit von Fliesen und Platten ist nicht genormt. Sie erreicht bei Steinzeugfliesen Werte bis zu 150 N/mm². Die folgende Umrechnungstabelle zeigt die Wichtigkeit einer optimalen und fachgerechten Einbettung der Fliesen vor Ort. Die relativ schwachen Werte von Zement- und Dünnbettmörtel können nur durch eine besondere und fachgerechte Verlegung (Mörtelzusammensetzung, Wasser/Zementwert und manuelle bzw. mechanische Verdichtung) kompensiert werden.

4. Schlagfestigkeit, DIN EN ISO 10545-5
Rückprallmessung an 5 Mustern.

5. Tiefenverschleiß, DIN EN ISO 10545-6
Beim Tiefenverschleiß unglasierter Fliesen und Platten wird mittels Schmelzkorund und einer Schleifscheibe die Abrasion ermittelt. Je niedriger der Wert, desto verschleißfester das Material.

6. Glasurabrieb, DIN EN ISO 10545-7
Die **Verschleißklasse** glasierter Fliesen und Platten wird im Nasstest ermittelt. Mittels Schmelzkorund und Stahlkugeln sowie Wasserzugabe in einem exzentrisch kreisenden System wird künstlich Abrieb erzeugt. Die Anzahl der Umdrehungen bei sichtbarer Veränderung der Verschleißfläche ergibt die Klassifizierung:

Widerstand gegen Oberflächenverschleiß

Klasse	Umdrehungen
0	100
1	150
2	600
3	750/1500
4	2100/6000/12000
5	>12000*

* Muss die Fleckenprüfung nach DIN EN ISO 10545-14 bestehen.



Steinzeug hat eine ca. 10-20 fach höhere Druckfestigkeit als Zementmörtel, Estrich und Stahlbeton.

Umrechnungstabelle verschiedener Materialien

Materialarten		N/mm²	N/cm²	kN/cm²
Steinzeugfliesen		100 – 150	10.000 – 15.000	10 – 15
Steinzeug- und Spaltplatten		180 – 250	18.000 – 25.000	18 – 25
Zementmörtel Gr. III		10	1.000	1
Zementmörtel hochwertig		20	2.000	2
Dünnbettmörtel		15 – 30	1.500 – 3.000	1,5 – 3
Epoxidharze		60 – 75	6.000 – 7.500	6 – 7,5
Zementestrich	CT, C12 (ZE 12)	12	1.200	1,2
	CT, C20 (ZE 20)	20	2.000	2
	CT, C30 (ZE 30)	30	3.000	3
Hartstoffestrich 65		65	6.500	6,5
Stahlbeton	C 20/25 (B 25)	25	2.500	2,5
	C 30/37 (B 35)	35	3.500	3,5

Klasse 0
Glasierte Fliesen und Platten dieser Klasse werden nicht zur Herstellung vom Bodenbelägen empfohlen.
Klasse 1
Bodenbeläge in Bereichen, die hauptsächlich mit Schuhen mit weicher Sohle oder barfuß ohne kratzende Verschmutzung begangen werden (z. B. Wohnbäder und Schlafzimmer ohne direkten Zugang von außen).
Klasse 2
Bodenbeläge in Bereichen, die mit weichen besohlten oder normalen Schuhen mit höchstens geringen Mengen kratzender Verschmutzungen gelegentlich begangen werden (z. B. Räume in Wohnbereichen von Häusern, mit Ausnahme von Küchen, Eingängen und ähnlichen Räumen, die häufig begangen werden). Dies gilt nicht für Sonderfußbekleidung z. B. Nagelschuhe.
Klasse 3
Bodenbeläge in Bereichen, die mit normalen Schuhen häufig mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung begangen werden (z. B. Wohnküchen, Flure, Korridore, Balkone, Loggien und Terrassen). Dies gilt nicht für Sonderfußbekleidung z. B. Nagelschuhe.
Klasse 4
Bodenbeläge, die bei regelmäßiger Nutzung mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung begangen werden, so dass die Beanspruchungen stärker sind als bei Klasse 3 (z. B. gewerbliche Küchen, Hotels, Ausstellungs- und Verkaufsräume).
Klasse 5
Bodenbeläge, die durch starken Fußgängerverkehr über lange Zeiträume mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung beansprucht werden, so dass die Beanspruchungen die äußersten sind, unter denen glasierte Fliesen und Platten anwendbar sein können (z. B. öffentliche Bereiche wie Einkaufszentren, Eingangshallen auf Flughäfen, Hotelfoyers, öffentliche Fußwege und industrielle Anwendungen).

Jeder genutzte Bodenbelag unterliegt dem Verschleiß. Dieser ist abhängig vom Anwendungsbereich und der Häufigkeit der Begehung, von Art und Grad der Verschmutzung, sowie Härte und Verschleißfestigkeit des Belagsmaterials. Während unglasierte Steinzeugbodenfliesen praktisch keine Anwendungseinschränkungen erfordern, sind glasierte Bodenfliesen und -platten nach Beanspruchungsgruppen zu unterscheiden. Abstreifer, Matten und dergleichen ermöglichen es, Schmutz und Verschleißmittel abzustreifen und vom glasierten Bodenbelag fernzuhalten. Eine derartige Schmutzschleuse muss besonders für solche Räume vorgesehen werden, die direkt von der Straße oder vom Garten her zugänglich sind.

Extreme Beanspruchung
Dafür empfehlen wir die Verwendung von durchgefärbten, unglasierten Fliesen und Platten, die in einer Vielzahl von Farben und Formaten zur Verfügung stehen. Beispiele: Böden mit starkem Publikumsverkehr, wie z. B. in Supermärkten, Hotels, Schulen, Verwaltungsgebäuden, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Passagen usw. unter Berücksichtigung mechanischer Beanspruchung.

7. Ausdehnungskoeffizient, DIN EN ISO 10545-8
Der Ausdehnungskoeffizient wird zwischen Raumtemperatur und 100°C ermittelt. Gemessene Werte liegen um ca. $6{,}0 \times 10^{-6}$ m/(mxK) bei Steinzeug und ca. $8{,}0 \times 10^{-6}$ m/(mxK) bei Feinsteinzeug. Bei 8 m Länge und 50° Temperaturdifferenz ergeben sich somit bei Steinzeug ca. 2,4 mm Längenänderung (bei Estrich/Beton, 4,6 mm und Stahl 5,6 mm).

8. Temperaturwechselbeständigkeit, DIN EN ISO 10545-9
Die Temperaturwechselbeständigkeit wird zwischen 15° und 145° geprüft.

9. Feuchtedehnung, DIN EN ISO 10545-10
Die Feuchtedehnung wird zwischen getemperten und wassergesättigten Proben ermittelt.

10. Glasurrissefreiheit, DIN EN ISO 10545-11
Diese Prüfung erfolgt im Autoklaven bei 500 kPa mit anschließender Kontrolle nach Einfärbung.
Glasuren mit Haarrissen/Craquele werden als solche gekennzeichnet und erfordern ein Vornässen des Belages vor dem Verfugen, um Ablagerungen von feinen Partikeln des Fugmörtels in den Haarrissen vorzubeugen. Farbige Fugmassen eignen sich hierbei nicht. Die Glasuroberflächen dürfen nicht mit Filzstift etc. beschrieben werden.

11. Wärmeleitfähigkeit u.ä.
Wärmeleitfähigkeit, -abstrahlung, -speicherfähigkeit und -durchlasswiderstand sind nicht genormt. Bei Steinzeug ergeben sich folgende ca.-Werte:

Wärmeleitfähigkeit:	1 W/mK	Wärmespeicherfähigkeit:	0,8 kJ/kgK
Wärmeabstrahlung:	5,3 W/m^2K^4	Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 m^2 K/W

12. Ableitwiderstand
Mit einem Durchgangswiderstand von $>10^{10}$ Ohm (DIN EN 1081) ist unsere Keramik im trockenen Zustand isolierend. Wir bieten jedoch mit den Serien Eladuct und KerAion ELA 10.6 Keramik für elektrisch ableitfähige Fußböden an. Die Glasur der ELA 10.6 weist einen Oberflächenwiderstand von ca 10^6 Ohm nach DIN EN 1081 auf. Die Ableitung elektrischer Ladungen erfolgt von der Glasur über leitfähig auszuführende Fugen und Fliesenkleber in elektrisch zu erdende Kupferleitbahnen, die auf dem zu fliesenden Untergrund verlegt werden. Bei Eladuct ist der komplette Plattenkörper ableitfähig. Der Durchgangswiderstand nach DIN EN 1081 beträgt ca. 10^8 Ohm. Leitfähige Fugen erübrigen sich hier, ansonsten ist der Unterbau auszuführen wie für ELA 10.6 beschrieben!

13. Dampfdiffusionswiderstand
Der Wasserdampfdiffusionswiderstand ist nach DIN EN ISO 12572 ca. μ 120.000 bei Steinzeug/Spaltplatten und μ 100.000 bei Steingut (ohne Fugenanteile).

14. Frostbeständigkeit, DIN EN ISO 10545-12
Die Frostbeständigkeitsprüfung erfolgt an 10 Stück bzw. > 0,25 m^2 Proben. Nach einer Wassersättigung unter Vakuum wird nach 100 Frost-Tau-Wechseln die Unversehrtheit geprüft.

Die Frostbeständigkeit eines Außenbelages ist jedoch nicht allein von der Güte der verwendeten keramischen Fliesen und Platten abhängig. **Eine fachgerechte Konstruktion und Verlegung sind zwingend.** Beachten Sie dazu bitte unsere Ausschreibungstexte und das Merkblatt des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes „Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“.

15. Licht- und Farbechtheit
Sowohl glasierte als auch unglasierte Keramik ist auf Dauer licht- und farbecht gemäß DIN 51094.

16. Hellbezugswert
Der Hellbezugswert einer Fliese/Platte beschreibt die Helligkeit der Oberfläche, wie sie das menschliche Auge empfindet. Der Messwert Y = 100 entspricht hierbei der Helligkeit einer absolut weißen Fläche und Y = 0 der einer absolut schwarzen Fläche. Der Hellbezugswert wird bei Unifliesen/-platten ermittelt.

17. Brandverhalten
Keramische Fliesen und Platten entsprechen gemäß EN ISO 13501-1 und DIN EN 14411 der Klasse A1. Sie sind demnach grundsätzlich unbrennbar und somit feuerhemmend. Auch im Brandfall geben sie keine toxischen Emissionen frei.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Chemische Eigenschaften

1. Chemische Beständigkeit, DIN EN ISO 10545-13

Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze
– Haushaltchemikalien
  Ammoniumchloridlösung 100g/l
– Schwimmbadsalze
  Natriumhypochloridlösung 20mg/l
Klassen
  A/B/C*

Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
– Geringe Konzentration (L)
  a) Salzsäurelösung 3% (V/V)
  b) Zitronensäurelösung 100g/l
  c) Kaliumhydroxidlösung 30g/l
– Hohe Konzentration (H)
  a) Salzsäurelösung 18% (V/V)
  b) Milchsäurelösung 5% (V/V)
  c) Kaliumhydroxidlösung 100g/l
Klassen
  LA/LB/LC bzw. HA/HB/HC*

Säureschutzbau und Apparatebau
Die Beständigkeit für den Säureschutzbau DIN EN 993-16 oder den chem. Apparatebau DIN 28062 ist Einzelprüfungen vorbehalten.

* Klasse A weist hierbei die höchste chemische Beständigkeit auf, die nach C immer mehr abnimmt.

2. Fleckbeständigkeit, DIN EN ISO 10545-14

Fleckenbildner
– Spurenbildende Fleckenbildner
  Grüne Fleckenbildner in Öl
  Rote Fleckenbildner in Öl
– Fleckenbildner chemisch
  Jod, 13g/l in Alkohol
– Filmbildende Fleckenbildner
  Olivenöl
Reinigung (im Rahmen der Prüfung)
– Reinigungsmittel
  Heißes Wasser (+55 °C)
  Schwaches Reinigungsmittel
  Starkes Reinigungsmittel
– Lösungsmittel
  Salzsäurelösung 3% (V/V)
  Kaliumhydroxid 200g/l
  Aceton
Klassen
Kl. 5 / Kl. 4 / Kl. 3 / Kl. 2 / Kl. 1*

3. Blei- und Cadmiumabgabe
Die glasierten Oberflächen werden einer 4%igen Essigsäure-Lösung ausgesetzt. Anschließend wird die Menge des abgegebenen Bleis und Cadmiums bestimmt.

* Klasse 5 weist hierbei die höchste Fleckbeständigkeit auf, die nach 1 immer mehr abnimmt.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Oberflächenveredelungen und -vergütungen

Hytect
Hytect ist eine hochwirksame und dauerhafte Veredelung von Fliesen und Platten der Deutschen Steinzeug. Die eingebrannte Veredelung auf der Basis von Titandioxid wirkt nach dem Prinzip der Photokatalyse. Es ergeben sich folgende Nutzer-Vorteile:

A) Hytect zersetzt Bakterien und Keime
Unter dem Einfluss von Sonnenlicht oder künstlicher Beleuchtung wird die Oberfläche reaktiv. Es erfolgt die Bildung von aktiviertem Sauerstoff. Dieser zersetzt Mikroorganismen.

B) Hytect baut störende Gerüche ab
Auch störende, lästige oder sogar gesundheitsschädliche Geruchsstoffe in der Luft werden durch Hytect abgebaut.

C) Hytect vermindert den Reinigungsaufwand
Die hydrophile Oberfläche bewirkt die Unterwanderung des Schmutzes durch Wasser. Somit ergibt sich eine erhebliche Reduzierung von Reinigungsmitteln, d. h. Kosteneinsparung und Umweltschutz, sowie ein geringerer manueller Zeitaufwand.

Hytect-Oberflächen sind geruchsneutral, ungiftig, entsprechen Lebensmittelanforderungen und sind für Allergiker unbedenklich.

Für die Verlegung und Verfugung ergeben sich keine Änderungen zu den üblichen Verfahrensweisen. Als Reiniger sind die üblichen Mittel (ohne Flusssäure und deren Verbindungen) anwendbar. Ausgenommen sind alle filmbildenden, rückfettenden oder imprägnierenden Zusätze, welche die Oberflächenaktivierung durch Licht stören.

Namhafte Institute im In- und Ausland haben uns die entsprechenden Wirkungsweisen von Hytect bestätigt.

Protecta-Oberflächenvergütung



Das Bessere ist der Feind des Guten...
Unglasierte Steinzeugfliesen sind grundsätzlich strapazierfähig und unempfindlich. Mit der keramischen Vergütung Protecta wird die Flecken- und Schmutzunempfindlichkeit nochmals entscheidend verbessert. Die **werkseitig** aufgebrachte Vergütung geht während des Brennens eine innige Verbindung mit dem Fliesenkörper ein und verschließt die bei unglasierter Keramik quo natura vorhandenen „Mikro-Poren“. Dadurch wird das Eindringen fleckbildender Substanzen verhindert. Eine Imprägnierung ist hier nicht mehr erforderlich und bei trittsicheren Protecta-vergüteten Fliesen unter Umständen sogar schädlich, da das Imprägniermittel nicht in die Fliese eindringen kann, sondern als Schmierfilm auf der Oberfläche verbleibt.

Protectavergütete Produkte sind bei den entsprechenden Serien mit dieser Bildmarke gekennzeichnet:

PT
protected

Hygiene
Glasierte sowie Protecta-vergütete Fliesen und Platten der Deutschen Steinzeug liefern die besten hygienischen Voraussetzungen. Durch die geschlossene Oberfläche bieten Sie keine Möglichkeit zum Keimwachstum. Untersuchungen von Hygiene-Instituten bestätigen die Eignung für die Auskleidung von Trinkwasserbehältern. Übersensible Personen wie Allergiker machen mit Fliesen und Platten beste Erfahrungen.

Reinigung
Grundsätzlich sind Bekleidungen und Beläge vor intensiven Verschmutzungen, welche insbesondere durch Folgegewerke des Bauablaufs (Malerarbeiten o. ä.) entstehen können, durch geeignete Maßnahmen zu schützen.
Die Reinigung unserer Fliesen und Platten erfolgt üblicherweise mit Wasser und einem neutralen oder alkalischen Reinigungsmittel. Bei hartem Wasser ist sporadisch der Einsatz von sauren Reinigern erforderlich. Bei Fleckenverunreinigungen ist die Reinigung von der Art der Flecken abhängig und mit geeigneten Chemikalien durchzuführen.
Ein Nachwischen mit klarem Wasser ist bei höherer Konzentration des eingesetzten Reinigungsmittels erforderlich. Bei Grundreinigungen ist ein Klarspülen unbedingt nötig. Pflegemittelhaltige Reiniger lehnen wir ab. Sie vermindern üblicherweise die Trittsicherheit und führen zu einem negativen optischen Erscheinungsbild des Bodenbelags durch Aufbau entsprechender Schichten!
Achtung: Bei Bestückung von Reinigungsmaschinen mit Pads, die Schleifkorn enthalten, kommt es zu einem Poliervorgang durch den die Trittsicherheit der Fliesen und Platten erheblich reduziert wird. Wir lehnen deshalb solche Methoden ausdrücklich ab.
Flusssäure oder deren Verbindungen greifen die Keramik an und führen zu einer irreversiblen Schädigung!

Eine ausführliche Reinigungsanleitung für keramische Fliesen finden Sie im Internet unter www.agrob-buchtal.de
➔ Service
➔ Architekten & Planer/Fachhändler/Fliesenleger
➔ Reinigungsanleitung.

Imprägnierung
Unglasiertes Steinzeug, das nicht Protecta-vergütet oder Hytect ist, sollte imprägniert werden, um das Eindringen gefärbter Flüssigkeiten, sowie von Fetten und Ölen zu verhindern und die Reinigung zu erleichtern.

Die Imprägnierung ist auf sauberen und trockenen Böden aufzubringen, Überschüsse sind sofort zu entfernen.

Trittsicherheit

1. Reibungskoeffizient/Trittsicherheit/Rutschhemmung
Die Arbeitsstättenverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften verlangen, dass Fußböden eben, rutschhemmend und reinigungsfreundlich sein müssen. Besondere Schutzmaßnahmen gegen Ausgleiten sind erforderlich, wenn durch den Umgang mit Wasser, Öl, Schlamm, Fett oder Abfällen Rutschgefahr besteht. Bei der Auswahl der Belagstoffe ist darauf Rücksicht zu nehmen. Diese klare Forderung stützt sich auf Untersuchungen der Versicherungsträger, die ergaben, dass unter allen Unfallursachen das Ausrutschen an erster Stelle steht.

1.1. Gewerbebereiche
Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, Telefon: +49-30-288 76-38 00, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de
Prüfnormen: DIN EN 16165 und DIN 51133
Richtlinie: ASR A 1.5 - Fußböden
Merkblatt: DGUV-Regel 108-003 „Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.“ (bisherige BGR 181)
Prüfverfahren: Schiefe Ebene, Begehung mit Sicherheitsschuhen, Gleitmedium Öl.
Die Oberflächengestaltung kann eben, feinrauh, rauh oder profiliert sein.



Verdrängungsraum/Mindestvolumen:		Verdrängungsraum/Mindestvolumen:	
V 4	**4 cm³ / dm²**	**V 6**	**6 cm³/ dm²**
V 8	**8 cm³ / dm²**	**V 10**	**10 cm³/ dm²**

Der Verdrängungsraum (V4-V10) ist der offene Hohlraum zwischen oberer Geh- und Entwässerungsebene bei profilierten Oberflächen.

Bewertungsgruppen
Die geforderten Bewertungsgruppen sind in einer detaillierten Tabelle gleitgefährderter Arbeitsbereiche zusammengestellt (siehe nächste Seite). Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und AGROB BUCHTAL geben Auskunft.

Test auf „Schiefer Ebene“

Bewertungs-Gruppen	Neigungswinkel	**Gewerbebereich**
R9	> 6°- 10° geringer Haftreibwert	
R10	> 10°- 19° normaler Haftreibwert	
R11	> 19°- 27° erhöhter Haftreibwert	
R12	> 27°- 35° großer Haftreibwert	
R13	> 35° sehr großer Haftreibwert	

Die angegebenen Neigungswinkel dienen ausschließlich zur Zuordnung der Bewertungsgruppen und sind nicht mit den Neigungswinkeln von Schrägen/Rampen gleichzusetzen.

Trittsichere Fliesen sind bei den entsprechenden Serien mit dem Logo „GRIP“ gekennzeichnet:

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Gesetzesgrundlage
Die Arbeitsstättenverordnung als auch die Unfallverhütungsvorschriften verlangen, dass Fußböden eben, rutschhemmend und leicht zu reinigen sein müssen. Detaillierte Anforderungen enthält die „Technische Regel für Arbeitsstätten“
ASR A 1.5 - Fußböden

Herausgeber:
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Ausschuss für Arbeitsstätten)

Bezugsquelle:
Download unter www.baua.de

0	**Allgemeine Arbeitsräume und -bereiche*)**		
0.1	Eingangsbereiche, innen**)		R9
0.2	Eingangsbereiche, außen		R11 (oder R10 V4)
0.3	Treppen, innen***)		R9
0.4	Außentreppen		R11 (oder R10 V4)
0.5	Schrägrampen, innen***) (ab 3 % Steigung; z. B. Rollstuhlrampen, Ausgleichsschrägen, Transportwege)	Eine R-Gruppe höher als für den Zugangsbelag erforderlich	V-Wert des Zugangsbelags, falls zutreffend
0.6	Sanitärräume		
0.6.1	Toiletten		R9
0.6.2	Umkleide- und Waschräume)		R10
0.7	Pausenräume (z.B. Aufenthaltsraum, Betriebskantinen)		R9
0.8	Erste-Hilfe-Räume und vergleichbare Einrichtungen (siehe ASR A4.3)		R9
1	**Herstellung von Margarine, Speisefett, Speiseöl**		
1.1	Fettschmelzen		R13 V6
1.2	Speiseölraffinerie		R13 V4
1.3	Herstellung und Verpackung von Margarine		R12
1.4	Herstellung und Verpackung von Speisefett, Abfüllen von Speiseöl		R12
2	**Milchbe- und -verarbeitung, Käseherstellung**		
2.1	Frischmilchverarbeitung einschließlich Butterei		R12
2.2	Käsefertigung, -lagerung und Verpackung		R11
2.3	Speiseeisfabrikation		R12
3	**Schokoladen- und Süßwarenherstellung**		
3.1	Zuckerkocherei		R12
3.2	Kakaoherstellung		R12
3.3	Rohmassenherstellung		R11
3.4	Eintafelei, Hohlkörper- und Pralinenfabrikation		R11
4	**Herstellung von Backwaren** (Bäckereien, Konditoreien, Dauerbackwaren-Herstellung)		
4.1	Teigbereitung		R11
4.2	Räume, in denen vorwiegend Fette oder flüssige Massen verarbeitet werden		R12
4.3	Spülräume		R12 V4
5	**Schlachtung, Fleischbearbeitung, Fleischverarbeitung**		
5.1	Schlachthaus		R13 V10
5.2	Kuttlerraum, Darmschleimerei		R13 V10
5.3	Fleischzerlegung		R13 V8
5.4	Wurstküche		R13 V8
5.5	Kochwurstabteilung		R13 V8
5.6	Rohwurstabteilung		R13 V6
5.7	Wursttrockenraum		R12
5.8	Darmlager		R12
5.9	Pökelei, Räucherei		R12
5.10	Geflügelverarbeitung		R12 V6
5.11	Aufschnitt- und Verpackungsabteilung		R12
5.12	Handwerksbetrieb mit Verkauf		R12 V8 ****)
6	**Be- und Verarbeitung von Fisch, Feinkostherstellung**		
6.1	Be- und Verarbeitung von Fisch		R13 V10
6.2	Feinkostherstellung		R13 V6
6.3	Mayonnaiseherstellung		R13 V4
7	**Gemüsebe- und -verarbeitung**		
7.1	Sauerkrautherstellung		R13 V6
7.2	Gemüsekonservenherstellung		R13 V6
7.3	Sterilisierräume		R11
7.4	Räume, in denen Gemüse für die Verarbeitung vorbereitet wird		R12 V4
8	**Nassbereiche bei der Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung** (soweit nicht besonders erwähnt)		
8.1	Lagerkeller, Gärkeller		R10
8.2	Getränkeabfüllung, Fruchtsaftherstellung		R11
9	**Küchen, Speiseräume**		
9.1	Gastronomische Küchen (Gaststättenküchen, Hotelküchen)		R12
9.2	Küchen für Gemeinschaftsverpflegung in Heimen, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sanatorien		R11
9.3	Küchen für Gemeinschaftsverpflegung in Krankenhäusern, Kliniken		R12
9.4	Großküchen für Gemeinschaftsverpflegung in Mensen, Kantinen und Fernküchen		R12
9.5	Aufbereitungsküchen (Fast Food-Küchen, Convenience- und Imbissbetriebe))		R12
9.6	Auftau- und Anwärmküchen		R10
9.7	Kaffee- und Teeküchen, Küchen in Hotels-Garni, Stationsküchen		R10
9.8	Spülräume		
9.8.1	Spülräume zu 9.1, 9.4, 9.5		R12 V4
9.8.2	Spülräume zu 9.2		R11
9.8.3	Spülräume zu 9.3		R12
9.9	Speiseräume, Gasträume, Kantinen einschließlich Serviergängen		R9
9.10	Thekenbereich, Schankbereich		R10
10	**Kühlräume, Tiefkühlräume, Kühlhäuser, Tiefkühlhäuser**		
10.1	für unverpackte Ware		R12
10.2	für verpackte Ware		R11
11	**Verkaufsstellen, Verkaufsräume**		
11.1	Warenannahme Fleisch		
11.1.1	für unverpackte Ware		R11
11.1.2	für verpackte Ware		R10
11.2	Warenannahme Fisch		R11
11.3	Bedienungsgang für Fleisch und Wurst		
11.3.1	für unverpackte Ware (z.B. lose in Transportboxen)		R11
11.3.2	für verpackte Ware		R10
11.4	Bedienungsgang für Brot und Backwaren, unverpackte Ware		R10
11.5	Bedienungsgang für Molkerei- und Feinkosterzeugnisse, unverpackte Ware		R10
11.6	Bedienungsgang für Fisch		
11.6.1	für unverpackte Ware		R12
11.6.2	für verpackte Ware		R11
11.7	Bedienungsgänge, ausgenommen Nr. 11.3 bis 11.6		R9
11.8	Fleischvorbereitungsraum		
11.8.1	zur Fleischbearbeitung, ausgenommen Nr. 5		R12 V8
11.8.2	zur Fleischverarbeitung, ausgenommen Nr. 5		R11
11.9	Blumenbinderäume und -bereiche		R11
11.10	Verkaufsbereiche mit Backöfen		
11.10.1	zum Herstellen von Backware		R11
11.10.2	zum Aufbacken vorgefertigter Backware		R10
11.11	Verkaufsbereiche mit Fritteusen oder Grillanlagen		R12
11.12	Verkaufsräume, Kundenräume		R9
11.13	Vorbereitungsbereiche für Lebensmittel zum SB-Verkauf (Ausgenommen Fleisch, Fisch und Wurst)		R10
11.14	Kassenbereiche, Packbereiche		R9
11.15	Verkaufsbereiche im Freien		R11 (oder R10 V4)
12	**Räume des Gesundheitsdienstes/der Wohlfahrtspflege**		
12.1	Desinfektionsräume (nass)		R11
12.2	Vorreinigungsbereiche der Sterilisation		R10
12.3	Fäkalienräume, Ausgussräume, unreine Pflegearbeitsräume		R10
12.4	Sektionsräume		R10
12.5	Räume für medizinische Bäder, Hydrotherapie, Fango-Aufbereitung		R11
12.6	Waschräume von OP‘s, Gipsräume		R10
12.7	Sanitäre Räume, Stationsbäder		R10
12.8	Räume für medizinische Diagnostik und Therapie, Massageräume		R9
12.9	OP-Räume		R9
12.10	Stationen mit Krankenzimmern und Flure		R9
12.11	Praxen der Medizin, Tageskliniken		R9
12.12	Apotheken		R9
12.13	Laborräume		R9
12.14	Friseursalons		R9
13	**Wäscherei**		
13.1	Räume mit Durchlaufwaschmaschinen (Waschröhren) oder mit Waschschleudermaschinen		R9
13.2	Räume mit Waschmaschinen, bei denen die Wäsche tropfnass entnommen wird		R11
13.3	Räume zum Bügeln und Mangeln		R9
14	**Kraftfutterherstellung**		
14.1	Trockenfutterherstellung		R11
14.2	Kraftfutterherstellung unter Verwendung von Fett und Wasser		R11 V4
15	**Lederherstellung, Textilien**		
15.1	Wasserwerkstatt in Gerbereien		R13
15.2	Räume mit Entfleischmaschinen		R13 V10
15.3	Räume mit Leimlederanfall		R13 V10
15.4	Fetträume für Dichtungsherstellung		R12
15.5	Färbereien für Textilien		R11
16	**Lackierereien**		
16.1	Nassschleifbereiche		R12 V10
16.2	Pulverbeschichtung		R11
16.3	Lackierung		R10
17	**Keramische Industrie**		
17.1	Nassmühlen (Aufbereitung keramischer Rohstoffe)		R11
17.2	Mischer, Umgang mit Stoffen wie Teer, Pech, Graphit, Kunstharzen		R11 V6
17.3	Pressen (Formgebung), Umgang mit Stoffen wie Teer, Pech, Graphit, Kunstharzen		R11 V6
17.4	Gieß-, Druckgussbereiche		R12
17.5	Glasierbereiche		R12

Alle Angaben ohne Gewähr. Gültigkeit zum Zeitpunkt der Drucklegung vorbehaltlich zwischenzeitlicher Änderungen.

18	**Be- und Verarbeitung von Glas und Stein**	
18.1	Steinsägerei, Steinschleiferei	R11
18.2	Glasformung von Hohlglas, Behälterglas	R11
18.3	Schleifereibereiche für Hohlglas, Flachglas	R11
18.4	Isolierglasfertigung, Umgang mit Trockenmittel	R11 V6
18.5	Verpackung, Versand von Flachglas, Umgang mit Antihaftmittel	R11 V6
18.6	Ätz- und Säurepolieranlagen für Glas	R11
19	**Betonwerke**	
19.1	Betonwaschplätze	R11
20	**Lagerbereiche**	
20.1	Lagerräume für Öle und Fette	R12 V6
20.2	Lagerräume für verpackte Lebensmittel	R10
20.3	Lagerbereiche im Freien	R11 (oder R10 V4)
21	**Chemische und thermische Behandlung von Eisen und Metall**	
21.1	Beizereien	R12
21.2	Härtereien	R12
21.3	Laborräume	R11
22	**Metallbe- und -verarbeitung, Metall-Werkstätten**	
22.1	Galvanisierräume	R12
22.2	Graugussbearbeitung	R11 V4
22.3	Mechanische Bearbeitungsbereiche (z. B. Dreherei, Fräserei), Stanzerei, Presserei, Zieherei (Rohre, Drähte) und Bereiche mit erhöhter Öl-Schmiermittelbelastung	R11 V4
22.4	Mechanische Bearbeitungsbereiche	R11 V4
22.5	Teilreinigungsbereiche, Abdämpfbereiche	R12
23	**Werkstätten für Fahrzeug-Instandhaltung**	
23.1	Instandsetzungs- und Wartungsräume	R11
23.2	Arbeits- und Prüfgrube	R12 V4
23.3	Waschhalle, Waschplätze	R11 V4
24	**Werkstätten für das Instandhalten von Luftfahrzeugen**	
24.1	Flugzeughallen	R11
24.2	Werfthallen	R12
24.3	Waschplätze	R11 V4
25	**Abwasserbehandlungsanlagen**	
25.1	Pumpenräume	R12
25.2	Räume für Schlammentwässerungsanlagen	R12
25.3	Räume für Rechenanlagen	R12
25.4	Standplätze von Arbeitsplätzen, Arbeitsbühnen und Wartungspodeste	R12
26	**Feuerwehrhäuser**	
26.1	Fahrzeug-Stellplätze	R12
26.2	Räume für Schlauchpflegeeinrichtungen	R12
27	**Funktionsräume in der Atemschutz Übungsanlage**	
27.1	Vorbereitungsraum	R10
27.2	Konditionsraum	R10
27.3	Übungsraum	R11
27.4	Schleuse	R10
27.5	Zielraum	R11
27.6	Wärmegewöhnungsraum	R11
27.7	Leitstand	R9
28	**Schulen und Kindertageseinrichtungen**	
28.1	Eingangsbereiche, Flure, Pausenhallen	R9
28.2	Klassenräume, Gruppenräume	R9
28.3	Treppen	R9
28.4	Toiletten, Waschräume	R10
28.5	Lehrküchen in Schulen (siehe Nummer 9.2, 9.6 oder 9.7)	R10
28.6	Küchen in Kindertageseinrichtungen (siehe auch Nr. 9)	R10
28.7	Maschinenräume für Holzbearbeitung	R10
28.8	Fachräume für Werken	R10
28.9	Pausenhöfe	R11 (oder R10 V4)
29	**Geldinstitute**	
29.1	Schalterräume	R9
30	**Betriebliche Verkehrswege in Außenbereichen**	
30.1	Gehwege	R11 (oder R10 V4)
30.2	Laderampen	
30.2.1	überdacht	R11 (oder R10 V4)
30.2.2	nicht überdacht	R12 (oder R11 V4)
30.3	Schrägrampen (ab 3 % Steigung; z. B. für Rollstühle, Ladebrücken)	R12 (oder R11 V4)
30.4	Betankungsbereiche	
30.4.1	überdacht	R11
30.4.2	nicht überdacht	R12
31	**Parkbereiche**	
31.1	Garagen, Hoch- und Tiefgaragen ohne Witterungseinfluss*****)	R10
31.2	Garagen, Hoch- und Tiefgaragen mit Witterungseinfluss	R11 (oder R10 V4)
31.3	Parkflächen im Freien	R11 (oder R10 V4)
32	**Bäder**	
32.1	Einzel- und Sammelumkleideräume	R10
32.2	Sauna- und Ruhebereiche	R10
32.3	Duschräume und Duschbereiche *NICHT von AGROB BUCHTAL empfohlen! Unbedingt R11 (in Kombination mit Bewertungsgruppe B) verwenden!*	R10
32.4	Beckenumgänge *NICHT von AGROB BUCHTAL empfohlen! Unbedingt R11 (in Kombination mit Bewertungsgruppe B) verwenden!*	R10

*) Für Fußböden in barfuß begangenen Nassbereichen siehe DGUV Information „Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche“ (DGUV Information 207-006)

**) Eingangsbereiche gemäß Nummer 0.1 sind die Bereiche, die durch Eingänge direkt aus dem Freien betreten werden und in die Feuchtigkeit von außen hereingetragen werden kann (siehe auch Abschnitt 6 Absatz 3, Ver-wendung von Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmern). Für anschließende Bereiche oder andere großflächige Räume ist Abschnitt 4 Absatz 10 zu beachten.

***) Treppen, Rampen gemäß Nummer 0.3 und 0.5 sind diejenigen, auf die Feuchtigkeit von außen hineingetragen werden kann. Für anschließende Bereiche ist Abschnitt 4 Absatz 10 zu beachten.

****) Wurde überall ein einheitlicher Bodenbelag verlegt, kann der Verdrängungsraum aufgrund einer Gefährdungsbeurteilung (unter Berücksichtigung des Reinigungsverfahrens, der Arbeitsabläufe und des Anfalls an gleitfördernden Stoffen auf den Fußboden) bis auf V 4 gesenkt werden.

*****) Die Fußgängerbereiche, die nicht von Rutschgefahr durch Witterungseinflüsse, wie Schlagregen oder eingeschleppte Nässe, betroffen sind.

Fußböden in Räumen dürfen keine Unebenheiten, Vertiefungen, Stolperstellen oder gefährlichen Schrägen aufweisen. Sie müssen gegen Verrutschen bzw. Kippen (z. B. bei Abdeckungen) gesichert, tragfähig, trittsicher und rutschhemmend sein.

Fußböden sollen ohne Neigung angelegt werden. Außerhalb von dauerhaft eingerichteten Arbeitsplätzen sind davon funktionelle Neigungen ausgenommen, z. B. zur Ableitung von Flüssigkeiten oder zur Überbrückung von Höhenunterschieden, z. B. mit begehbaren Schrägrampen.

In Bereichen, die im Rahmen ihrer üblichen Nutzung durchgehend begangen werden müssen, dürfen sich die Fußbodenoberflächen hinsichtlich ihrer Rutschhemmung nicht so voneinander unterscheiden, dass es zu Stolper- und Rutschgefahren kommen kann.
Dies kann gegeben sein, wenn sich angrenzende Fußbodenoberflächen hinsichtlich der Rutschhemmung unterscheiden:
1. um mehr als eine R-Gruppe bei zwei angrenzenden Bereichen.
2. um mehr als zwei R-Gruppen, wenn der Übergang zu einer anderen Rutschhemmung deutlich erkennbar oder zu erwarten ist (z. B. bei Türdurchgängen oder -durchfahrten).
Bestehen aufgrund unterschiedlicher Rutschhemmungen Stolper- oder Rutschgefahren, sind geeignete Maßnahmen zu treffen, wie Übergangsbereiche, die in Laufrichtung mindestens 1,5 m lang sind.
Hinweis: Es wird empfohlen die Rutschhemmung eines Fußbodens innerhalb eines Arbeitsbereiches möglichst gleichmäßig zu gestalten, z. B. indem andere Oberflächenbeschaffenheiten innerhalb des Fußbodens, wie Abdeckungen, Markierungen oder aufgeklebte Folien, sich nicht um mehr als eine R-Gruppe voneinander unterscheiden.

Gebäudeeingänge sind so einzurichten, dass der Eintrag von Schmutz und Nässe nicht zu Rutschgefahren führt. Dazu eignet sich eine ausreichend große Überdachung über Gebäudeeingängen.
Innerhalb des Gebäudes kann dies durch Sauberlaufzonen in Form von Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmern erreicht werden, die hinsichtlich ihrer Länge, Breite und des Materials auf den zu erwartenden Personenverkehr ausgelegt sind und in Laufrichtung über die gesamte Durchgangsbreite mindestens 1,5 m lang sind. Sauberlaufzonen müssen gegen Verrutschen gesichert sein und dürfen keine Stolperstellen bilden, z. B. indem sie bündig mit dem unmittelbar daran anschließenden Bodenbelag abschließen. Sauberlaufzonen sind entsprechend ihrer Verschmutzung so zu reinigen oder auszutauschen, dass ihre Funktion erhalten bleibt.

Fußböden in Arbeitsräumen und -bereichen sind entsprechend der zu erwartenden betrieblichen Beaufschlagung mit gleitfördernden Stoffen erforderlichenfalls mit der Möglichkeit einer Ableitung auszurüsten.
Die angrenzenden Flächen zu Ablauföffnungen sowie Ablaufrinnen sollen ein Gefälle von mindestens 2 % haben, damit das Ablaufen von fließfähigen Flüssigkeiten erleichtert wird. Diese Bereiche sind möglichst außerhalb von Verkehrswegen anzuordnen. Das Ableiten von Flüssigkeiten über Verkehrswege ist nach Möglichkeit zu vermeiden.

Fußbodenoberflächen von Bereichen, die in der Regel nass sind und barfuß begangen werden müssen, z. B. in Bädern, sowie Sanitärräumen, wie Wasch- und Umkleideräume, müssen so eingerichtet sein, dass sie sicher begangen werden können.

1.2. Barfußbereich
Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.
Böden in nassbelasteten Barfußbereichen, z. B. in Bädern, Krankenhäusern sowie Umkleide-, Wasch- und Duschräumen von Sport- und Arbeitsstätten.
Prüfnorm: DIN EN 16165.
Merkblatt: DGUV-Information 207-006 „Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche". (bisherige GUV-I 8527)
Prüfverfahren: Schiefe Ebene, Begehung barfuß, Gleitmedium Netzmittellösung.
Die Oberflächen sind eben, mikrorauh oder mäßig profiliert.
Non-Slip-Glasuren mit ihren mikrorauhen Oberflächen haben sich hervorragend bewährt.
Den Bewertungsgruppen sind die jeweiligen Bereiche zugeordnet.
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und AGROB BUCHTAL geben Auskunft.

Bewertungsgruppe A
– Barfußgänge und Sanitärbereiche (weitgehend trocken)
– Einzel- und Sammelumkleideräume
– Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn im gesamten Bereich die Wassertiefe mehr als 80 cm beträgt
– Sauna-, Ruhebereiche (weitgehend trocken)

Bewertungsgruppe B
– Barfußgänge und Sanitärbereiche, soweit sie nicht A zugeordnet sind
– Duschräume und Duschbereiche
– Dampfbäder
– Bereich von Desinfektionssprühanlagen
– Beckenumgänge
– Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn in Teilbereichen die Wassertiefe weniger als 80 cm beträgt
– Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen von Wellenbecken
– Hubböden
– Planschbecken
– Leitern und Treppen außerhalb des Beckenbereiches, soweit sie nicht C zugeordnet sind
– begehbare Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbrettanlagen, soweit sie nicht C zugeordnet sind
– Sauna- und Ruhebereiche, soweit sie nicht A zugeordnet sind

Bewertungsgruppe C
– Ins Wasser führende Leitern und Treppen
– Aufgänge zu Sprunganlagen und Wasserrutschen
– Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbrettern in der Länge, die für den Springer reserviert ist (Die rutschfeste Oberfläche der Sprungplattformen und Sprungbretter muss um die Vorderkante herumgeführt werden, wo die Hände und Zehen der Benutzer greifen)
– Durchschreitebecken
– Geneigte Beckenrandausbildung
– Kneippbecken, Tretbecken
– Rampen im Beckenumgangsbereich mit Neigung > 6%
– Startblöcke

Begehbare Sitzflächen, wie z. B. Tribünen und Podeste in Beckennähe, in die Nässe verschleppt werden kann, sind wie Bodenbelagsflächen zu behandeln. Werden Barfußbereiche planmäßig auch mit Schuhwerk begangen, sind zusätzlich die Anforderungen nach der ASR A1.5/1,2 zu beachten.

Test auf „Schiefer Ebene"

Bewertungs-Gruppen	Neigungswinkel	Barfußbereich
A	≥12°	
B	≥18°	
C	≥24°	

Die angegebenen Neigungswinkel dienen ausschließlich zur Zuordnung der Bewertungsgruppen und sind nicht mit den Neigungswinkeln von Schrägen/Rampen gleichzusetzen.

1.3. Gleitreibmessung
Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.
Prüfnorm: DIN 51131
Merkblatt: DGUV-Information 208-041 „Bewertung der Rutschgefahr unter Betriebsbedingungen" (bisherige GUV-I 8687)
Diese Prüfung ist keine Baumusterprüfung und kann somit weder zur Auswahl von Bodenbelägen im Planungsstadium noch zu einer Eingruppierung in eine Bewertungsklasse der Rutschkemmung herangezogen werden. Das Verfahren kann z. B. zur Beurteilung des Erfolgs von Reinigungsmaßnahmen oder bei geplanten Nutzungsänderungen angewendet werden.
Für die Auswahl eines Bodenbelags sind ausschließlich DGUV-Regel 108-003 (bisherige BGR 181) bzw. DGUV-Information 207-006 (bisherige GUV-I 8527) anzuwenden!

1.4. Privatbereich
Hinsichtlich der Trittsicherheit unterliegen keramische Bodenbelagsflächen im Privatbereich keinen geregelten Vorgaben. Unabhängig davon, empfiehlt es sich, je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis, trittsichere Fliesen zu wählen.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Color Shade Variation

„Color shade variation“ beschreibt die farbliche Änderung zwischen den Fliesen einer Farbstellung, d.h. den Abtönungsgrad. Die Einstufung unserer Produkte erfolgt in 4 Abtönungskoeffizienten:

V0 = Keine Variation / Kein Farbspiel
V1 = Geringe Variation / geringes Farbspiel
V2 = Mittlere Variation / mittleres Farbspiel
V3 = Hohe Variation / hohes Farbspiel
V4 = Starke Variation / starkes Farbspiel

Rückseitig thermoplastische Mosaik-Verklebung: Auch bei Nässe dauerhaft sicher

Die thermoplastische Verklebung von Mosaiken der Marken AGROB BUCHTAL und Jasba ist auch für den Dauernass- und Unterwasserbereich bestens geeignet. Untersuchungen durch unabhängige Institute haben bestätigt, dass es unter üblichen hygienischen Bedingungen zu keinem mikrobiologischen Befall am Glasfasernetz kommt. Das Verbundverhalten nach Trocken- und Nasslagerung liegt mit den Werten >0,5N/mm² oberhalb der nach DIN EN 12004 geforderten Werte. Damit empfiehlt sich die rückseitige thermoplastische Verklebung nicht nur für Trockenbereiche, sondern auch für Unterwasserbereiche (Schwimmbecken und Whirlpools) sowie für dauernassbelastete Bereiche wie Duschen und Beckenumgänge. Außerdem ist die rückseitige Verklebung verlegefreundlicher und sorgt für deutliche Zeitersparnis gegenüber der bisher notwendigen vorderseitigen Folie. So verhindert das rückseitige Glasfasernetz weitgehend das Eindringen von Fliesenkleber in die Fugen. Das zeitaufwändige Entfernen der Folie und etwaiger Rückstände auf der Fliesenoberfläche entfällt. Die Auskleidung von Säulen und Rundungen wird entscheidend vereinfacht.

Anschriftenliste

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund
Telefon: +49-231-9071-0, Fax: -2454,
www.baua.de, poststelle@baua.bund.de

DGUV-Regelwerke (BG/GUV)
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte,
Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808,
www.dguv.de, info@dguv.de

DIN/EN/ISO Normenblätter
Deutsches Institut für Normung e. V., 10772 Berlin
Telefon: +49-30-2601-0, Fax: -60,
www.din.de, info@din.de,
Bezugsquelle:
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6,
10787 Berlin, Telefon: +49-30-2601-2201-0, Fax: -1260,
www.beuth.de, info@beuth.de

KOK-Richtlinien für den Bäderbau
RK-Liste geprüfter Reinigungsmittel
DGfdB-Regelwerke
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.,
45130 Essen
Telefon: +49-201-87969-0, Fax: -20,
www.baederportal.com, info@baederportal.com
Bezugsquelle: Direktbezug beim Herausgeber

Bundesverband Keramische Fliesen e. V.
Luisenstraße 44, 10177 Berlin
Telefon: 030/27 59 59 74-0, Fax: -99
www.fliesenverband.de, info@fliesenverband.de

ZDB-Merkblätter
Fachverband Fliesen und Naturstein im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
Kronenstr. 55-58, 10117 Berlin-Mitte,
Telefon: +49-30-20314-0, Fax: -419,
www.fachverbandfliesen.de, info@fachverband-fliesen.de
Bezugsquelle:
Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & CoKG,
Stolberger Straße 84, 50933 Köln
Postfach: 410949, 50869 Köln
Telefon: +49-221-5497-112, Fax: -6112
www.baufachmedien.de, service@rudolf-mueller.de

Güteprüfungen
Güteprüfungen erfolgen durch:
– Eigenprüfung der produzierenden Werke mit strenger Sortierung
– Kontroll- und Sonderprüfungen der Deutsche Steinzeug Labore
– Einzel- und Serienprüfungen durch externe Materialprüfanstalten im In- und Ausland

Zeugnisse

Unsere Produkte werden in anerkannten Materialprüfungsämtern hinsichtlich der Eigenschaften und der Qualität ständig geprüft. Entsprechende Prüfungszeugnisse liegen vor.

MPA NRW

CCC *

QB UPEC *

GÜTEÜBERWACHTER MITGLIED ARBEITSKREIS QUALITÄTSSICHERUNG - RÜTTELBELAGE ZULIEFERER

NL-BSB Gecertificeerd door SKG-IKOB

* Eine Übersicht der zertifizierten Einzelprodukte stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Duschtassensystem Area Pro/Plural non-slip/Plural unglasiert/Basis 3

Das Duschtassensystem besteht aus Formstückfliesen zur Erstellung einer in den Fliesenbelag integrierten Duschtasse.

Das Duschtassensystem ist mit Gebrauchsmusterschutz versehen. Es entspricht den Vorgaben der DIN 18040 Barrierefreies Bauen und DIN 18025 Barrierefreies Wohnen.

Die Schwallkante von 10 mm erlaubt eine uneingeschränkte Inanspruchnahme verschiedener Wohnungsbauförderungsbestimmungen.

Das Modularmaß von 100 mm inkl. einer 3 mm-Fuge garantiert hygienisch einwandfreie Fliesenbeläge mit schmaler Fugenbreite und maßhaltigen Fliesen.

Wie alle Trittsicherheitsoberflächen von Plural non-slip/Plural unglasiert, der Serie Basis 3 sind sowohl die glasierten als auch die keramisch vergüteten, unglasierten Fliesenoberflächen sehr leicht zu reinigen.

Das Duschtassensystem ist prädestiniert für Nasszellen in Krankenhäusern, Sanatorien, Rehazentren, Alten- und Pflegeheimen, aber auch für gewerbliche Reihenduschen, Schwimmbad-, Sauna- und Sportanlagen, Hotel- und Privatbäder.

1. Die Duschtasse ist beliebig in den Fliesenbelag integrierbar und ermöglicht modular im Fugenraster das erforderliche Gefälle.



2. In Kombination mit dem flach liegenden Hohlkehlsockel ist ein gerundeter Übergang vom Boden- zum Wandbelag möglich.



Area Pro, Plural non-slip, Plural unglasiert

Basis 3 Softcorn

Ecke



Ecke



Läufer



Läufer







Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Duschtassensystem der Serien Chroma / Chroma unglasiert – Quantum

Dieses Duschtassensystem besteht aus nur zwei Komponenten: Dem Läufer und der dazu gehörigen einteiligen Ecke.

Eine Besonderheit ist die spezielle Form der Absenkung, die eine Höhendifferenz von 10 mm aufweist. Der so gestaltete Duschtassenrand ist leicht zu begehen bzw. problemlos mit dem Rollstuhl zu befahren. Die einschlägigen Forderungen (DIN 18040 bzw. 18025) in Bezug auf das barrierefreie, Senioren- und behindertengerechte Bauen werden somit wirkungsvoll unterstützt.

Durch die „eingebaute Schräge“ muss der Duschtassenrand nicht mehr mühsam örtlich ausgebildet werden, und in Verbindung mit der verlegefreundlichen Unterseite ist die Verarbeitung daher denkbar einfach:

Das Duschtassensystem wird perfekt ergänzt durch die Serien Chroma / Chroma unglasiert – Quantum.



Das Duschtassensystem basiert auf einem Rastermaß von 12,5 x 12,5 cm. Dies erlaubt eine sehr variable, von Standardabmessungen unabhängige Dimensionierung der Duschtasse und eine harmonische Integration in die Duschanlage bzw. Nasszelle.



Bodenaufbau mit Verbundabdichtung

1 AGROB BUCHTAL Keramik
2 Dünnbettmörtel
3 Verbundabdichtung
4 Estrich CT, C20 (ZE 20)
5 Gleitschicht PE-Folie
6 Wärmedämmung Hartschaum
7 Trittschalldämmung weich
8 Stahlbeton-Decke/-Boden









Wandanschlussvarianten

Die Duschtassensysteme von AGROB BUCHTAL werden auf einem durchgehenden Zementestrich verlegt und haben somit keine wartungsaufwändige Bewegungsfuge zwischen Duschtasse und anschließenden Flächen.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Hohlkehlsockel

Hohlkehlsockel 10 x 10 cm



Passend zu:

Area Pro, eben, 10 x 10 cm, unglasiert
Plural/Plural non-slip, eben und trittsicher, 10 x 10 cm
Basis 2, eben, 10 x 10 cm, glasiert
Basis 3, eben, 10 x 10 cm, unglasiert
Plural unglasiert, eben, 10 x 10 cm

Hohlkehlsockel 10 x 15, 10 x 20, 10 x 30 und 10 x 60 cm



Passend zu:

Emotion GRIP, eben oder Softcorn, 10 x 20, 10 x 30 cm, unglasiert
Basis 3, eben, 10 x 15, 10 x 20 cm, unglasiert
Basis Pro, eben, 10 x 30 cm, unglasiert
Area Pro, eben, 10 x 20, 10 x 30 und 10 x 60 cm, unglasiert

Hohlkehlsockel 10 x 25, 10 x 50 und 10 x 60 cm



Passend zu:

Ascona, strukturiert, 10 x 25, 10 x 50, 10 x 60 cm, glasiert
Nova, eben, 10 x 60 cm, glasiert
Quarzit, strukturiert, 10 x 60 cm, glasiert

Hohlkehlsockel 12,5 x 25 cm



Passend zu:

Chroma unglasiert, eben, 12,5 x 25 cm, unglasiert

Hohlkehlsockel 12,5 x 25 cm



Passend zu:

Ferrum, eben, 12,5 x 25 cm, unglasiert

Innenecke



Passend zu Hohlkehlsockel:

Plural non-slip,
10 x 10 cm, glasiert



Passend zu Hohlkehlsockel:

Area Pro,
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30, 10 x 60 cm, unglasiert

Emotion GRIP,
10 x 20 und 10 x 30 cm, unglasiert

Basis 3,
10 x 20 cm, unglasiert



Passend zu Hohlkehlsockel:

Ferrum,
25 x 12,5 cm, unglasiert



Passend zu Hohlkehlsockel:

Chroma unglasiert,
12,5 x 25 cm, unglasiert

Außenecke



Passend zu
Hohlkehlsockel:

Plural non-slip,
10 x 10 cm, glasiert



Passend zu
Hohlkehlsockel:

Area Pro,
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30,
10 x 60 cm, unglasiert

Emotion GRIP,
10 x 20 und 10 x 30 cm,
unglasiert

Basis 3,
10 x 20 cm, unglasiert



Passend zu
Hohlkehlsockel:

Ferrum,
25 x 12,5 cm,
unglasiert



Passend zu
Hohlkehlsockel:

Chroma unglasiert,
12,5 x 25 cm, unglasiert

Hohlkehlsockel, geschnitten/verklebt 15 x 60 cm bzw. Innenecken 15 x 15 cm

Details: Können aus beliebiegen Fliesen/Platten gefertigt werden. Optik und Haptik analog der umgebenden Fläche, d.h. sowohl Struktur als auch Farbgleichheit werden gewährleistet. Mindestbestellmenge Sockel: 50 Stück; Ecke: 50 Stück



Hohlkehlsockel



Ecke



Maßstab 1:5

1 UW Silikon
2 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur bzw. Trennfolie
3 Wasserbeständiges, elastisches Füllmaterial
4 Wärmedämmung Hartschaum
5 Trittschalldämmung weich
6 Mörtel / Kleber
7 Gleitschicht PE-Folie
8 Dünnbettverlegung aus Zementputz
9 Abdichtung im Verbund
10 Vollsatte Hinterfüllung

Treppenkanten / Treppenfliesen

Treppenkante
40 x 597 mm
mit 3 Rillen



Treppenkante
72 x 597 mm
mit 5 Rillen



Treppenkante mit Schräge
72 x 1447 mm
mit 5 Rillen



Treppenkante
72 x 1197 mm
mit 5 Rillen



Treppenfliese
597 x 1197 mm mit 5 Rillen



Treppenfliese mit Schräge
307 x 1447 mm mit 5 Rillen



Terrassenplatte mit Rundung über Eck



Terrassenplatte mit Rundung einseitig



Terrassenplattenstufe mit Schenkel als Ecklösung



Terrassenplatte mit Rundung einseitung und Rillierung



Terrassenplatte mit Rundung einseitig und Rillierung als Ecklösung (2-teilig)



Terrassenplattenstufe mit Schenkel



1. Bauprodukteverordnung (BauPVO)
Die BauPVO unterscheidet sich insbesondere durch die Leistungserklärung, die CE-Kennzeichnung und die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von der bisherigen Bauproduktrichtlinie (BPR).

Bauprodukte, die nach dem 01. Juli 2013 in Verkehr gebracht werden, müssen der BauPVO entsprechen. Unter „Inverkehrbringen“ ist die erstmalige Verfügbarkeitsmachung eines Bauprodukts auf dem europäischen Markt durch den Hersteller zu verstehen. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der „Bereitstellung“ davon abgegrenzt ist, welcher die Weitergabe eines in Verkehr gebrachten Bauprodukts in der Lieferkette bezeichnet z. B. vom Fliesenfachhandel an den Endkunden.

Wesentliche Merkmale eines Bauprodukts, hier keramische Fliesen und Platten, sind im Anhang ZA der harmonisierten Norm DIN EN 14411 festgelegt.

2. CE-Kennzeichnung
Der Hersteller dokumentiert damit, dass er die Verantwortung für die Übereinstimmung des Bauprodukts mit der in der Leistungserklärung angegebenen Leistung sowie die Einhaltung aller einschlägigen europäischen Rechtsvorschriften übernimmt.

Weiterhin ist er dafür verantwortlich, dass das CE-Kennzeichen auf dem Bauprodukt selbst, einem Etikett oder auf der Verpackung angebracht ist. Das CE-Kennzeichen ist das alleinige Übereinstimmungskennzeichen für alle wesentlichen Merkmale eines Bauprodukts. Lediglich für Aspekte, die in unserem Fall nicht von der DIN EN 14411 geregelt werden, dürfen zusätzliche Zeichen eingesetzt werden.

3. Leistungserklärung
Seit 01. Juli 2013 ist jeder Hersteller verpflichtet für jedes seiner Bauprodukte eine Leistungserklärung zu erstellen. Damit übernimmt er die Verantwortung für die Übereinstimmung des Bauprodukts mit den erklärten Leistungen. Die Leistungserklärung löst die bisherige Konformitätserklärung ab.

Grundlage für die Leistungserklärung bildet die technische Dokumentation des Herstellers. Hierzu zählen u. a. die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrollen wie z. B. Erstprüfungen.

Die Leistungserklärung ist mit einer vom Hersteller frei wählbaren Referenznummer zu versehen, auf die im Rahmen der CE-Kennzeichnung Bezug genommen wird und damit eine eindeutige Identifikation des Bauprodukts ermöglicht.

Die Leistungserklärung kann in gedruckter oder in elektronischer Form (z. B. Mail, CD oder USB Stick) bereitgestellt werden.

Weiterhin können die Leistungserklärungen für die Bauprodukte der AGROB BUCHTAL GmbH unter
www.agrob-buchtal.de/leistungserklaerung
eingesehen werden. Scannen Sie alternativ diesen QR-Code:

ARCHITEKTEN + PLANER DEUTSCHLAND

Verkaufs-gebiet	PLZ-Gebiet	Gebietsleitung	E-Mail	mobil
0020	17 (ohne 17279, 17268, 17291, 17337, 17326) 18, 19 (ohne 19309,19322, 19336, 19348,19357), 20, 21 (ohne 21244 bis 21272, 21614 bis 21799), 22,23, 24, 25	Stephan Rüttel	Stephan.Ruettel@deutsche-steinzeug.de	0171/4773605
0021	21244 bis 21272, 21614 bis 21799, 26, 27, 28, 29 (ohne 29410 bis 29416), 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638	Jochen Prinz	Jochen.Prinz@deutsche-steinzeug.de	0171/5669993
0022	45600 bis 45799, 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499, 48 (ohne 48155 und 48529), 49, 59330 bis 59399	Alfons Seggewiss	Alfons.Seggewiss@deutsche-steinzeug.de	0160/5898429
0023	06, 19309 bis 19357, 29410 bis 29416, 38835 bis 38899, 39, 99706 bis 99768	Sven Müller	Sven.Mueller@deutsche-steinzeug.de	0171/5669994
0024	30, 31 (ohne 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638), 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649, 38 (ohne 38835 bis 38899)	Sven Müller	Sven.Mueller@deutsche-steinzeug.de	0171/5669994
0025	32, 33, 44 (ohne 44629), 57 (ohne 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642), 58, 59 (ohne 59330 bis 59399)	Janina Schwarz	Janina.Schwarz@deutsche-steinzeug.de	0171/5669988
0026	34, 35, 36, 37 (ohne 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649), 60, 61, 63, 98527 bis 98639, 99610 bis 99638, 99817 bis 99848, 99947 bis 99998	Heiner Butz	Heiner.Butz@deutsche-steinzeug.de	0170/8516489
0027	40, 41, 42, 45 (ohne 45600 bis 45799), 46 (ohne 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499), 47, 50, 51, 52, 53	Harald Baumann	Harald.Baumann@deutsche-steinzeug.de	0171/9708365
0028	54 (ohne 54290 bis 54296), 55, 56, 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642, 64, 65, 66, 67, 68, 69	Peter Blei	Peter.Blei@deutsche-steinzeug.de	0171/7619457
0029	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17279, 17268, 17291, 17337, 17326	Thomas Bischoff	Thomas.Bischoff@deutsche-steinzeug.de	0170/5618977
0030	72250 bis 72297, 74 (ohne 74321 bis 74399), 75, 76, 77, 78, 79	Thomas Hüttner	Thomas.Huettner@deutsche-steinzeug.de	0151/12013231
0031	70, 71, 72 (ohne 72250 bis 72297), 73, 74321 bis 74399, 88, 89	Bettina Seyer	Bettina.Seyer@deutsche-steinzeug.de	0171/7600631
0032	01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 98646 bis 98749, 99084 bis 99518, 99867 bis 99898	Jonas Wünsche	Jonas.Wuensche@deutsche-steinzeug.de	0171/2254226
0033	90, 91, 92, 95, 96, 97	Markus Dörfler	Markus.Doerfler@deutsche-steinzeug.de	0170/9107373
0035	83000 bis 83599, 84, 93, 94	Martin Schart	Martin.Schart@deutsche-steinzeug.de	0171/7648319
0036	80, 81, 82, 83600 bis 83799, 85, 86, 87	Tilo Lankes	Tilo.Lankes@deutsche-steinzeug.de	0175/7266899

HANDEL + HANDWERK DEUTSCHLAND

Verkaufs-gebiet	PLZ-Gebiet	Gebietsleitung	E-Mail	mobil
0020	17 (ohne 17279, 17268, 17291, 17337, 17326) 18, 19 (ohne 19309,19322, 19336, 19348,19357), 20, 21 (ohne 21244 bis 21272, 21614 bis 21799), 22,23, 24, 25	Dirk Belder	Dirk.Belder@deutsche-steinzeug.de	0171/9967208
0021	21244 bis 21272, 21614 bis 21799, 26, 27, 28, 29 (ohne 29410 bis 29416), 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638	Heinz-Josef Lamonaca	Heinz-Josef.Lamonaca@deutsche-steinzeug.de	0170/3245201
0022	45600 bis 45799, 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499, 48 (ohne 48155 und 48529), 49, 59330 bis 59399	Heinz-Josef Lamonaca	Heinz-Josef.Lamonaca@deutsche-steinzeug.de	0170/3245201
0023	06, 19309 bis 19357, 29410 bis 29416, 38835 bis 38899, 39, 99706 bis 99768	Thomas Bischoff	Thomas.Bischoff@deutsche-steinzeug.de	0151/11012473
0024	30, 31 (ohne 31582, 31592, 31595, 31600 bis 31638), 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649, 38 (ohne 38835 bis 38899)	Dirk Belder	Dirk.Belder@deutsche-steinzeug.de	0171/9967208
0025	32, 33, 44 (ohne 44629), 57 (ohne 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642), 58, 59 (ohne 59330 bis 59399)	Holger Rohse	Holger.Rohse@deutsche-steinzeug.de	0170/6322876
0026	34, 35, 36, 37 (ohne 37154 bis 37199, 37412 bis 37431, 37441 bis 37649), 60, 61, 63, 98527 bis 98639, 99610 bis 99638, 99817 bis 99848, 99947 bis 99998	Andreas Strickrodt	Andreas.Strickrodt@deutsche-steinzeug.de	0171/5402801
0027	40, 41, 42, 45 (ohne 45600 bis 45799), 46 (ohne 46325, 46348, 46359, 46395 bis 46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499), 47, 50, 51, 52, 53	Michael Andries	Michael.Andries@deutsche-steinzeug.de	0171/8610267
0028	54 (ohne 54290 bis 54296), 55, 56, 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642, 64, 65, 66, 67, 68, 69	Martin Schwab	Martin.Schwab@deutsche-steinzeug.de	0171/5669991
0029	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17193, 17279, 17268, 17291, 17337, 17326	Thomas Bischoff	Thomas.Bischoff@deutsche-steinzeug.de	0151/11012473
0030	72250 bis 72297, 74 (ohne 74321 bis 74399), 75, 76, 77, 78, 79	Michael Stoll	Michael.Stoll@deutsche-steinzeug.de	0151/14823489
0031	70, 71, 72 (ohne 72250 bis 72297), 73, 74321 bis 74399, 88, 89	Michael Stoll	Michael.Stoll@deutsche-steinzeug.de	0151/14823489
0032	01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 98646 bis 98749, 99084 bis 99518, 99867 bis 99898	Jonas Wünsche	Jonas.Wuensche@deutsche-steinzeug.de	0171/2254226
0033	90, 91, 92, 95, 96, 97	Frank Lohre	Frank.Lohre@deutsche-steinzeug.de	0171/5661429
0035	83000 bis 83599, 84, 93, 94	Florian Nößner	Florian.Noessner@deutsche-steinzeug.de	0170/5629482
0036	80, 81, 82, 83600 bis 83799, 85, 86, 87	Florian Nößner	Florian.Noessner@deutsche-steinzeug.de	0170/5629482



ÖSTERREICH

Österreich, Wien, Burgenland, Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark	Robert Wölfler	Robert.Woelfler@deutsche-steinzeug.de	+43 664/1342659
Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten	Erwin Bauer	Erwin.Bauer@deutsche-steinzeug.de	+43 664/1153558
Objektberaterin	Silvia Lederer	Silvia.Lederer@deutsche-steinzeug.de	+43 664/3076686

SCHWEIZ

Deutsche Steinzeug Schweiz AG,
Oberstmühle 3, 6370 Stans/NW
info@deutsche-steinzeug.ch
+4141/6325060





Das Lieferprogramm Pool + Spa enthält alle Informationen zur Schwimmbadkeramik.

Einfach zu finden

Die einzelnen Serien werden
jeweils in folgender Form dargestellt:
– Farbübersicht
– Kurzbeschreibung
– Produktdaten

1 **Serienname;** daneben Materialart (siehe Seite 543) und maßgebliche Produktnorm (siehe Seite 544)

2 **Ordnungsschema der Formate** von links nach rechts: Flächenformate von klein nach groß bei Spalt- und Steinzeugplatten rechteckige, dann quadratische Formate von klein nach groß Formteile / Formstücke

3 **Besonderheiten** des Formats

4 **Formatnummer** (nur bei Spalt- und Steinzeugplatten)

5 **Nennmaß** = Herstellmaß + empfohlene Fugenbreite in Zentimeter und Inch
Herstellmaß = reines Materialmaß ohne Fuge

6 **Oberflächenbeschaffenheit**

7 Logistische **Produktdaten**

8 **Produktnorm**

9 **Trittsicherheitseinstufung:** Barfußbereich/öffentlich-gewerblicher Bereich (siehe Seiten 11 und 550 ff)

10 **Belastungsgruppe 1 – 5;** Orientierungshilfe für den Industrie- und Gewerbebereich (siehe Seite 545 ff)

11 **Artikelnummer**

12 **Abriebverhalten** bei glasiertem Material nach Beanspruchungsgruppen 1-5; (siehe Seite 546).

13 **Farbbezeichnung** und/oder Farbnummer

14 **Preisgruppe** (in Klammern Berechnungseinheit)

15 **Color Shade Variation** („Color Shade Variation“ beschreibt die farbliche Änderung zwischen den Fliesen einer Farbstellung, d. h. den Abtönungsgrad. Die Einstufung unserer Produkte erfolgt in 5 Abtönungskoeffizienten.)

V0	Keine Variation / kein Farbspiel
V1	Geringe Variation / geringes Farbspiel
V2	Mittlere Variation / mittleres Farbspiel
V3	Hohe Variation / hohes Farbspiel
V4	Starke Variation / starkes Farbspiel



Es werden folgende Symbole verwendet:

Hytect-Oberfläche
(Erklärung siehe Seiten 10 und 549)

Protecta-Vergütung
(Erklärung siehe Seite 549)

NEU — Neuheiten

Nicht mit Schuhen zu begehen

Rektifiziert

Konisch rektifiziert

Rektifizierte Wandfliesen mit gerundeten/geschliffenen Kanten

Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich

Blindenleitsystem analog den Anforderungen aus DIN 32984.

Frostbeständig

R9 — Trittsicher

B — Trittsicher Barfußbereich

Made in Germany

Thermoplastische Verklebung

in weiteren Farben lieferbar

6 mm Fliese

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9000027001

AGROB BUCHTAL Solar Ceramics GmbH
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 (0) 94 35-391-0
Fax: +49 (0) 94 35-391-34 52

E-Mail: info@agrob-buchtal.de
Internet: www.agrob-buchtal.de

10/2024, www.assenmacher.net

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen zu den Originalprodukten können aus drucktechnischen Gründen auftreten.

DEUTSCHE FLIESE
Qualität Design Service

DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL

Jasba