

Strata

Neue Natürlichkeit

Zeitlose Farben

Keramisch umgesetzt für unterschiedliche Designkonzepte

Den Wunsch zahlreicher Architekten nach warmen und vergrauten Farbtönen haben AGROB BUCHTAL und der Farbdesigner Peter Zoernack in die Entwicklung einer neuen keramischen Serie einfließen lassen. Es braucht ein feines Einfühlungsvermögen, um die für eine Keramikserie geeignete Naturfarbigkeit aufzuspüren und neu zu interpretieren.

Neben dem weichen changierenden Oberflächen-Erscheinungsbild, mit seiner ebenmäßigen Struktur, findet die neue keramische Serie Strata acht harmonische Farbtöne in zwei Farbfamilien in jeweils vier sensiblen Abstufungen. Das Ergebnis sind zwei Farbton-Stimmungen in jeweils vier Helligkeitsabstufungen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Die acht zusammengehörigen Farbanmutungen, die in einem Farbkreis arrangiert sind, beschreiben die Geschlossenheit der Serie.







„Neutrales Grau“ steht für eher neutrale gedeckte Farbtöne, ein warmes vermittelndes, also farbiges Grau.

Neutrales
Grau

Sonniger
Sand

„Sonniger Sand“ ist das Motto für Lehm, Ton, Kalk und Bims. Sie definieren den wärmeren Teil des Farbkanons.



„Neutrales Grau“ ist das Motto für Vulkan, Lava, Stein und Quarz, einer warmen farbigen Graureihe, die hier den farbverbundlich neutraleren Part übernehmen. Diese Nuancen sind in der Lage, in der Architektur sachliche und edle Anmutungen zu erstellen und so Raum für bewusst gesetzte Akzente bereit zu stellen.



„Sonniger Sand“ ist das Motto für Lehm, Ton, Kalk und Bims, die den wärmeren Part der neuen Serie definieren. Die Farbgebung orientiert sich an der Anmutung von sandigen Erscheinungsbildern, wie wir sie von sonnenbeschienenen Stränden kennen und lieben. Dies sind die Farben, die besonders geeignet sind, Innenräume aufzusonnnen und somit in ihnen für ein lebensbejahendes Farbklima sorgen.







Groß gedacht

Sowohl in ästhetischer als auch in praktischer Hinsicht ist Strata eine Allrounderin. Die beiden Farbtonstimmungen lassen differenzierte Gestaltungen zu – mit Möglichkeiten zur Akzentuierung. Mit ihrer zurückgenommenen Farbigkeit, der durchgängigen Trittsicherheit, R10/A+B, und der edlen Oberflächenanmutung lassen sich öffentliche Gebäude, Bäder, Küchen, Wohnungen und Außenbereiche durchgängig gestalten.

Die Formate reichen von 5 x 5 Mosaiken bis zu 60 x 120 cm Fliesen – eine Neuheit ist das Großformat für die Treppe in 31 x 145 cm. Je nach Bedarf verfügbar mit Schräge und Rillierung und optimal ergänzt durch Setzstufen und Treppenkanten.





Durchgängig verlässlich

Stratas Konzeption berücksichtigt architektonische Anforderungen und beinhaltet praktische Features, um planerischen Herausforderungen zu begegnen. So sind die Fliesen durch die Hytect-Oberfläche sehr pflegeleicht, wirken antibakteriell und sorgen für hygienische Sauberkeit.

Trittsichere Mosaik für den Duschbereich oder die Mosaikmatte Edge, die gestalterische Akzente Ton-in-Ton oder kontrastierend ermöglicht, zeigen die Bandbreite der Serie. Und dass eine Treppenfliese mit dekorierte schräger Kante eine neue, sehr funktionale Anwendung erfahren kann, beweist die großformatige, fugenlose Ablage in diesem Badezimmer.





Produkte




Mosaik

5 x 5 cm




435380H
quarz, eben, matt

5 x 5 cm




435381H
stein, eben, matt

5 x 5 cm




435382H
lava, eben, matt

5 x 5 cm




435383H
vulkan, eben, matt

5 x 5 cm



435384H
lehm, eben, matt

5 x 5 cm



435385H
ton, eben, matt

5 x 5 cm



435386H
kalk, eben, matt

5 x 5 cm



435387H
bims, eben, matt


Mosaikmatte Edge

10 x 10 cm




435372H
quarz, eben, matt

10 x 10 cm




435373H
stein, eben, matt

10 x 10 cm



435374H
lava, eben, matt

10 x 10 cm



435375H
vulkan, eben, matt

10 x 10 cm



435376H
lehm, eben, matt

10 x 10 cm



435377H
ton, eben, matt

10 x 10 cm



435378H
kalk, eben, matt

10 x 10 cm



435379H
bims, eben, matt

Bodenfliesen



quarz



stein



lava



vulkan




lehm



ton



kalk




bims

10 x 60 cm



435397H
quarz, eben, matt

15 x 60 cm



435409H
quarz, eben, matt

30 x 60 cm




435428H
quarz, eben, matt

30 x 30 cm



435417H
quarz, eben, matt

60 x 60 cm



435436H
quarz, eben, matt

60 x 90 cm



435444H
quarz, eben, matt

60 x 120 cm



435452H
quarz, eben, matt

Treppenfliesen mit Rillierung



quarz



stein



lava



vulkan



lehm



ton




kalk



bims

30 x 60 cm



435460H

quarz, eben, matt

60 x 120 cm



435452H-TF

quarz, eben, matt

Treppenfliesen mit Schräge

31 x 145 cm




435468H

quarz, eben, matt

Treppenfliesen mit Schräge & Rillierung

31 x 145 cm



435468H-TF
quarz, eben, matt

Setzstufe

28 x 145 cm



435476H
quarz, eben, matt

Treppenkanten

4 x 60 cm



435484H
quarz, eben, matt

7,2 x 60 cm



435428H-TK
quarz, eben, matt

7,2 x 120 cm



435452H-TK
quarz, eben, matt

Treppenkante mit Schräge

7,2 x 145 cm



435468H-TK
quarz, eben, matt

Sockel, gerundet

7 x 60 cm




435492H
quarz, eben, matt

Mosaik

Mosaik 5 x 5 cm


Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen 297 x 297 mm



5 x 5 cm

Mosaikmatte Edge 10 x 10 cm

Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen 297 x 297 mm



10 x 10 cm

Technische Daten

Herstellmaß	47 x 47 x 8 mm	97 x 97 x 8 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt
Trittsicherheit	R10/A+B	R10/A+B
Hytect	✓	✓
Rektifiziert	✓	✓
Belastungsgruppe	2	2
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm	Ala	Ala
Frostsicher	✓	✓

Logistische Daten

m ² /m - Stück	11,111/m ²	3,333/m
m ² /m - kg	16,389/m ²	4,823/m
Paket - Stück	14	3
Paket - m ² /m	1,260/m ²	0,900/m
Paket - kg	20,650	4,341
Palette - m ²	37,800	
Palette - kg	619,500	

Preisgruppe	A265 (m ²)	A506 (St.)
--------------------	------------------------	------------


Artikel

quarz	435380H	435372H
stein	435381H	435373H
lava	435382H	435374H
vulkan	435383H	435375H
lehm	435384H	435376H
ton	435385H	435377H
kalk	435386H	435378H
bims	435387H	435379H


Bodenfliesen



10 x 60 cm



15 x 60 cm



30 x 30 cm



30 x 60 cm

Technische Daten

Herstellmaß	97 x 597 x 8 mm	147 x 597 x 8 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
Trittsicherheit	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B
Hytect	✓	✓	✓	✓
Rektifiziert	✓	✓	✓	✓
Belastungsgruppe	2	2	2	2
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm	Ala	Ala	Ala	Ala
Frostsicher	✓	✓	✓	✓

Logistische Daten

m ² - Stück	16,667	11,111	11,111	5,556
m ² - kg	17,417	17,411	17,222	17,413
Paket - Stück	18	14	14	6
Paket - m ²	1,080	1,260	1,260	1,080
Paket - kg	18,804	21,939	21,700	18,804
Palette - m ²	43,199	50,401	52,921	43,197
Palette - kg	752,160	877,545	911,400	752,160

Preisgruppe	A199 (m ²)	A199 (m ²)	A142 (m ²)	A115 (m ²)
--------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------


Artikel

quarz	435397H	435409H	435417H	435428H
stein	435398H	435410H	435418H	435429H
lava	435399H	435411H	435419H	435430H
vulkan	435400H	435412H	435420H	435431H
lehm	435401H	435413H	435421H	435432H
ton	435402H	435414H	435422H	435433H
kalk	435403H	435415H	435423H	435434H
bims	435404H	435416H	435424H	435435H

Alle Produkte: Colour Shade Variation V2

Alle Kursivartikel: Auftragsfertigung; Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Bodenfliesen



60 x 60 cm

60 x 90 cm

60 x 120 cm

Technische Daten

Herstellmaß	597 x 597 x 8 mm	597 x 897 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt
Trittsicherheit	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B
Hytect	✓	✓	✓
Rektifiziert	✓	✓	✓
Belastungsgruppe	2	2	2
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm	Ala	Ala	Ala
Frostsicher	✓	✓	✓

Logistische Daten

m ² - Stück	2,778	1,852	1,389
m ² - kg	18,001	18,031	17,501
Paket - Stück	4	3	2
Paket - m ²	1,440	1,620	1,440
Paket - kg	25,920	29,208	25,200
Palette - m ²	43,197	38,877	35,997
Palette - kg	777,600	700,992	630,000

Preisgruppe

A127 (m ²)	A124 (m ²)	A124 (m ²)
------------------------	------------------------	------------------------

Artikel


quarz	435436H	435444H	435452H
stein	435437H	435445H	435453H
lava	435438H	435446H	435454H
vulkan	435439H	435447H	435455H
lehm	435440H	435448H	435456H
ton	435441H	435449H	435457H
kalk	435442H	435450H	435458H
bims	435443H	435451H	435459H

Treppen- fliesen


mit Rillierung

mit Schräge

mit Schräge & Rillierung




30 x 60 cm



60 x 120 cm



31 x 145 cm¹



31 x 145 cm¹

Technische Daten

Herstellmaß	297 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	307 x 1447 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
Trittsicherheit	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B
Hytect	✓	✓	✓	✓
Rektifiziert	✓	✓	-	-
Belastungsgruppe	2	2	2	2
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm	Ala	Ala	Ala	Ala
Frostsicher	✓	✓	✓	✓

Logistische Daten

m - Stück	1,667	0,833	0,690	0,690
m - kg	5,224	10,496	7,480	7,480
Paket - Stück	6	2	2	2
Paket - m	3,599	2,401	2,899	2,899
Paket - kg	18,804	25,200	21,682	21,682

Preisgruppe	A465 (St.)	A593 (St.)	A560 (St.)	A577 (St.)
--------------------	------------	------------	------------	------------

Artikel


quarz	435460H	435452H-TF	435468H	435468H-TF
stein	435461H	435453H-TF	435469H	435469H-TF
lava	435462H	435454H-TF	435470H	435470H-TF
vulkan	435463H	435455H-TF	435471H	435471H-TF
lehm	435464H	435456H-TF	435472H	435472H-TF
ton	435465H	435457H-TF	435473H	435473H-TF
kalk	435466H	435458H-TF	435474H	435474H-TF
bims	435467H	435459H-TF	435475H	435475H-TF

¹ Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert! Längsseite kann nicht rektifiziert werden!

Alle Produkte: Colour Shade Variation V2
Alle Kursivartikel: Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Setzstufe

Treppenkanten




28 x 145 cm¹



4 x 60 cm



7,2 x 60 cm



7,2 x 120 cm

Technische Daten

Herstellmaß	280 x 1447 x 10,5 mm	40 x 597 x 8 mm	72 x 597 x 8 mm	72 x 1197 x 8 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
Trittsicherheit	–	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B
Hytect	✓	✓	✓	✓
Rektifiziert	–	✓	✓	✓
Belastungsgruppe	–	2	2	2
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm	Ala	Ala	Ala	Ala
Frostsicher	✓	✓	✓	✓

Logistische Daten

m - Stück	0,690	1,667	1,667	0,833
m - kg	6,716	0,697	1,254	1,405
Paket - Stück	2	9	18	10
Paket - m	2,899	5,399	10,789	12,005
Paket - kg	19,466	3,762	13,536	16,870

Preisgruppe	A528 (St.)	A452 (St.)	A471 (St.)	A511 (St.)
--------------------	------------	------------	------------	------------

Artikel

quarz	435476H	435484H	435428H-TK	435452H-TK
stein	435477H	435485H	435429H-TK	435453H-TK
lava	435478H	435486H	435430H-TK	435454H-TK
vulkan	435479H	435487H	435431H-TK	435455H-TK
lehm	435480H	435488H	435432H-TK	435456H-TK
ton	435481H	435489H	435433H-TK	435457H-TK
kalk	435482H	435490H	435434H-TK	435458H-TK
bims	435483H	435491H	435435H-TK	435459H-TK

mit Schräge

Sockel, gerundet



7,2 x 145 cm¹



7 x 60 cm

Technische Daten

Herstellmaß	72 x 1447 x 10,5 mm	70 x 597 x 8 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt
Trittsicherheit	R10/A+B	–
Hytect	✓	✓
Rektifiziert	–	✓
Belastungsgruppe	2	–
Materialart	Feinsteinzeug	Feinsteinzeug
Produktnorm	Ala	Ala
Frostsicher	✓	✓

Logistische Daten

m - Stück	0,690	1,667
m - kg	1,737	1,219
Paket - Stück	10	15
Paket - m	14,493	8,998
Paket - kg	25,180	10,965

Preisgruppe	A539 (St.)	A425 (St.)
--------------------	------------	------------

Artikel

quarz	435468H-TK	435492H
stein	435469H-TK	435493H
lava	435470H-TK	435494H
vulkan	435471H-TK	435495H
lehm	435472H-TK	435496H
ton	435473H-TK	435497H
kalk	435474H-TK	435498H
bims	435475H-TK	435499H

¹ Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert! Längsseite kann nicht rektifiziert werden!

Alle Produkte: Colour Shade Variation V2
Alle Kursivartikel: Auftragsfertigung: Rückgabe und/oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Agrob Buchtal Solar Ceramics GmbH
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 (0) 94 35-391-0
Fax: +49 (0) 94 35-391-34 52

Servaisstraße, D-53347 Alfter-Witterschlick
Tel.: +49 (0) 228-391-0
Fax: +49 (0) 228-391-1273

E-Mail: info@agrob-buchtal.de
Internet: www.agrob-buchtal.de

www.assenmacher.net

04/2024



 **AGROB BUCHTAL**

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen zu den Originalprodukten können aus drucktechnischen Gründen auftreten.