




Pool + Spa

Programme de livraison

# 2025

## Systèmes de tête de bassin

Des systèmes de tête de bassin adaptés à tous les types de bassins (bassins de compétition, piscines de loisirs et piscines aménagées, etc.) Informations, voir les pages 16 à 77.



## Autour du bassin

Des produits pour la pose au-dessous du niveau de l'eau et les plages des bassins avec une grande diversité de formats et de surfaces. Informations, voir les pages 118 à 223.

## Aménagement avec des mosaïques

De petits formats pour des créations individuelles – dans une énorme gamme de couleurs et de designs. Informations, voir les pages 224 à 251.



# Pool + Spa

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Introduction                           | 4 – 15  |
| Hytect                                 | 8 – 9   |
| Recherche de produits                  | 10 – 15 |
| <b>Systèmes de tête de bassin</b>      | 16 – 87 |
| Aperçu                                 | 18 – 21 |
| Finnland                               | 22 – 27 |
| Finnland II                            | 28 – 33 |
| Wiesbaden, à niveau d'eau élevé        | 34 – 37 |
| Wiesbaden Silent                       | 38 – 39 |
| Wiesbaden avec évidemment mosaïque     | 40 – 41 |
| Wiesbaden Stil                         | 42 – 45 |
| Wiesbaden, à niveau d'eau bas          | 46 – 49 |
| Wiesbaden, piscine thérapeutique       | 50 – 53 |
| Bamberg                                | 54 – 57 |
| St. Moritz                             | 58 – 61 |
| Berlin                                 | 62 – 65 |
| Zürich                                 | 66 – 69 |
| Skimmer                                | 70 – 73 |
| Agrob Buchtal CarboCeram               | 74 – 77 |
| <b>Accessoires de piscine</b>          | 78 – 87 |
| Recouvrement céramique de goulotte 2.0 | 80 – 83 |
| Grilles de recouvrement                | 84 – 85 |
| Valves d'écoulement                    | 86 – 87 |

NOUVEAU

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Pièces spéciales de piscines</b>   | 88 – 117  |
| Pièces de rebord du bassin            | 90 – 93   |
| Gorges, plinthes, profils arrondis    | 94 – 101  |
| Carreaux à rainures                   | 102 – 107 |
| Carreaux spéciaux                     | 108 – 117 |
| <b>Autour du bassin</b>               | 118 – 223 |
| Introduction                          | 120 – 121 |
| Aperçu des plages de bassin           | 122 – 127 |
| Ascona                                | 128 – 141 |
| Chroma                                | 142 – 151 |
| Chroma non-slip                       | 152 – 161 |
| Chroma non-émaillé                    | 162 – 169 |
| Ocean                                 | 170 – 175 |
| Plural                                | 176 – 195 |
| Plural non-slip                       | 196 – 203 |
| Plural non-émaillé                    | 204 – 209 |
| Quarzit                               | 210 – 217 |
| Savona                                | 218 – 223 |
| <b>Aménagement avec des Mosaïques</b> | 224 – 251 |
| Introduction                          | 226 – 227 |
| Mosaic Designer                       | 228 – 229 |
| Fresh                                 | 230 – 243 |
| Loop                                  | 244 – 251 |
| <b>Planification et savoir-faire</b>  | 252 – 263 |
| Le service d'architectes              | 254 – 255 |
| Antidérapance                         | 256 – 257 |
| Bassins de compétition                | 258 – 259 |
| Accessibilité                         | 260 – 261 |
| Instructions de nettoyage             | 262 – 263 |

## Index/Informations techniques

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Numéros d'article              | 266 – 275 |
| Formats                        | 276       |
| Numéros de format              | 277       |
| Affectation NCS/RAL            | 278 – 279 |
| valeurs de luminance           |           |
| Luminance contrastante         | 280 – 281 |
| Informations techniques        | 282 – 301 |
| Réseau mondial de distribution | 302 – 303 |
| Explications                   | 306 – 307 |



# Bassin + plage de piscine

Achever la forme. Garder la contenance.



## Bassins de sport et de compétition

Duna Aréna, Budapest, Hongrie

Architecte : NAPUR Architect Kft / Série : Plural / Photo : Péter Molnár



## Piscines en plein air

Aquapark Ciklat, Mali Losinji, Croatie

Architecte : Urbing d.o.o. / Série : Chroma / Photo : Michael Meschede



## Piscines de loisirs / aménagées

Havel-Therme, Werder (Havel), Allemagne

Architekt: Geising & Böker GmbH Architekten BDA

Séries : Savona, Plural / Photo : Jochen Stüber



## Piscines scolaires/d'apprentissage

City of London Freeman's School, London, Grande-Bretagne

Architekt: Hawkins Brown Architects LLP, Série : Chroma, Système de tête de bassin Finland / Photo : Jack Hobhouse photography





## Piscines d'eaux salines/thérapeutiques

Chiemgau Thermen, Bad Endorf, Allemagne  
 Architecte : Architekturwerkstatt Zopf  
 Série : Quarzit / Photo : Peters Fotodesign, Amerang

## Piscines d'hôtel

Hotel aja, Garmisch-Patenkirchen, Allemagne  
 Architecte : SMAP SEEGER MÜLLER Berlin und Büro Korb, Hambourg  
 Séries : Quarzit, Savona / Photo : Fotodesign Peters, Amerang



## Piscines privées

Villa an der Costa Blanca, Denia, Espagne  
 Série : Quarzit / Photo : Marcella Grassi, Barcelona

## De forts arguments parlent en faveur de la céramique pour piscines d'Agrob Buchtal

- Une expérience des décennies dans la céramique de piscine pour répondre aux exigences les plus élevées
- Des conseils techniques d'application et un allègement des tâches de routine grâce au Service Architectes d'Agrob Buchtal
- La technologie Hytect pour un nettoyage facile, un effet antibactérien et une réduction des polluants atmosphériques
- La protection contre les accidents grâce à une antidérapance échelonnée et une facilité de nettoyage optimale avec le label de qualité GRIP
- Une liberté de conception maximale grâce à l'énorme diversité de couleurs et de formats et aux possibilités de fabrication spéciales individuelles
- Des systèmes de tête de bassin spéciaux pour les types d'utilisation les plus divers
- Des accessoires parfaitement accordés pour des solutions d'une seule source
- Une solution rentable pour tous les types et toutes les dimensions de piscines
- Une résistance maximale de la céramique même en présence d'eaux thermales salines et sulfureuses

# Douches + vestiaires

Liberté au niveau de la couleur, du décor et du format



La conception d'une piscine ne se termine pas au bord du bassin. L'esthétique de l'ensemble inclut l'aménagement harmonieux des douches, des vestiaires, des foyers ainsi que des restaurants. C'est précisément dans ce domaine qu'il est important de pouvoir combiner librement différents formats au sein d'un même système de couleurs.

'est possible grâce au système de couleurs modulaire de Chroma et Plural. L'offre s'étend des mosaïques jusqu'aux grands formats, en passant par les plaquettes étroites de différentes longueurs. Les surfaces et les espaces peuvent ainsi être mis à l'échelle, élégamment proportionnés et rythmés. Cela permet un agencement varié de surfaces de mur et de sol qui relie plusieurs espaces.





# Wellness + Spa

Espace bien-être naturel pour les exigences les plus élevées



Les spas et les oasis de bien-être sont des lieux de repos destinés à détendre le corps et l'esprit. Avec des vues étendues des paysages, des analogies avec des éléments originaux et des matériaux naturels, la nature peut être ancrée dans l'espace. De même avec des formes organiques et originales. Elles rappellent les formations douces ou les mouvements fluides de la nature. Comme par exemple ceux de l'eau. Les plus petites pièces de mosaïque, qu'elles soient rondes ou carrées, suivent les formes et couvrent même les plus petits recoins à la manière d'une peau.

Les clients attendent également une hygiène et une propreté maximales dans les installations de bien-être et de spa. Les carreaux céramiques Hytect aident les exploitants à atteindre cet objectif tout en respectant l'environnement. En interaction avec la lumière, la surface de la céramique Hytect dégage naturellement de l'oxygène actif. Celui-ci inhibe la croissance des moisissures et des bactéries directement sur la surface.



# Hytect

## Des carreaux hydrophiles pour une hygiène parfaite

Hytect fait ses preuves là où l'hygiène se doit d'être parfaite. La finition des carreaux de mur et de sol offre trois avantages indispensables pour la construction de piscines : elle a un effet antibactérien, est extrêmement facile à nettoyer et élimine les odeurs gênantes.

Dans les piscines et les spas, les surfaces sont continuellement exposées à l'eau. Les environnements humides et chauds favorisent le développement d'algues, de champignons ou de germes et le maintien d'un niveau d'hygiène élevé exige de gros efforts, en particulier dans les piscines publiques. Avec Hytect, Agrob Buchtal a développé une solution efficace pour pouvoir construire des piscines hygiéniques, faciles à entretenir et sans odeurs dès le début.

Cette technologie est à la fois écologique et économique, car elle s'appuie sur la force naturelle des éléments et utilise une substance qui est quasiment toujours et partout disponible : la lumière. La finition, unique sous cette forme, est pratiquement indestructible et assure durablement un environnement propre.

### Hytect – la solution innovante

Les carreaux Hytect peuvent contribuer de manière significative à l'hygiène et à la rentabilité, car ils aident à

- entraver la croissance de moisissure, de bactéries et d'autres micro-organismes,
- faciliter davantage le nettoyage de la surface,
- réduire les polluants atmosphériques et les odeurs à l'intérieur.

Et tout cela uniquement grâce à l'effet de la lumière !



Ägeribad, Oberägeri, Suisse  
Architecte : Scheitlin Syfrig Architekten AG / Photo : Adriano Faragulo




Pirbadet, Trondheim, Norvège  
Architecte : Per Knudsen Arkitektkontor / Photo : Synlig design og foto as







## Efficace contre les moisissures et les bactéries



## Extrêmement facile à nettoyer



## Dégradation active de polluants atmosphériques









# Recherche de produits

| Série                                                        |     | Catégorie de produits |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Grilles de recouvrement & écoulements                        | 78  |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ● |  |
| Amano*                                                       |     |                       |   |   | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Area Pro*                                                    |     | ●                     | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |   |   |   |  |
| Ascona                                                       | 128 | ●                     |   |   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |   |   |  |
| Basic Stone*                                                 |     |                       |   |   | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Système de tête de bassin Bamberg                            | 54  |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ● | ● |  |
| Système de tête de bassin Berlin**                           | 62  |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Système de tête de bassin Finnland                           | 22  |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ● |  |
| Système de tête de bassin Finnland II                        | 28  |                       |   |   |   |   |   | ● |   |   |   |   | ● |   |   | ● |  |
| Système de tête de bassin Skimmer **                         | 70  |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Système de tête de bassin St. Moritz**                       | 58  |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Système de tête de bassin Wiesbaden à niveau d'eau élevé     | 34  |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ● |   |  |
| Système de tête de bassin Wiesbaden à niveau d'eau bas       | 46  |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ● |   |  |
| Système de tête de bassin Wiesbaden Silent                   | 38  |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Système de tête de bassin Wiesbaden Stil                     | 42  |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ● |   |  |
| Système de tête de bassin Wiesbaden, piscine thérapeutique** | 50  |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Système de tête de bassin Zürich**                           | 66  |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Pièces de rebord du bassin                                   | 90  |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ● |  |
| Chroma                                                       | 142 | ●                     |   |   |   |   |   |   | ● |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Chroma non-slip                                              | 152 | ●                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Chroma non-émaillé                                           | 162 | ●                     |   | ● |   | ● |   |   |   |   |   | ● |   |   |   | ● |  |
| Emotion*                                                     |     | ●                     |   |   |   | ● |   | ● |   |   | ● |   |   |   |   |   |  |
| Fresh                                                        | 230 |                       |   |   | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Gorges   Plinthes   Profils arrondis                         | 94  |                       |   |   |   | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ● |  |
| Recouvrement céramique de goulotte 2.0                       | 80  |                       |   |   |   |   |   |   |   |   | ● |   |   |   |   |   |  |
| Loop                                                         | 244 |                       |   |   | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Marble & More*                                               |     |                       |   |   | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Nova*                                                        |     | ●                     |   |   | ● | ● |   | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Ocean                                                        | 170 |                       |   |   | ● |   |   |   | ● |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Plural                                                       | 176 | ●                     |   |   | ● | ● |   |   | ● |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Plural non-slip                                              | 196 | ●                     |   | ● | ● | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Plural non-émaillé                                           | 204 | ●                     |   | ● | ● | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Quarzit                                                      | 210 | ●                     |   |   | ● | ● | ● | ● |   | ● | ● | ● | ● | ● |   |   |  |
| Carreaux à rainures                                          | 102 |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ● |   |   |   |  |
| Savona                                                       | 218 | ●                     |   |   | ● | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Carreaux spéciaux                                            | 108 |                       |   |   |   |   |   |   |   | ● |   |   |   | ● |   | ● |  |
| Valley*                                                      |     | ●                     |   |   | ● | ● | ● | ● |   |   | ● |   |   |   |   |   |  |

\* Vous trouverez cette série dans notre Programme de Livraison 2025

\*\* Ce système de tête de bassin est constitué de composants de plusieurs séries. Vous trouverez des détails à ce sujet sur les pages d'information correspondantes du système.



| blanc   | gris clair | gris moyen | gris foncé | noir | bleu clair | bleu moyen | bleu foncé | beige | brun | jaune | orange | rouge | vert | métallisé | uni | multicolore | béton | marbre | pierre         | Hytect | Protecta | R9 | R10 | R10/A | R10/B | R11/A | R11/B | R11/C | -/B | -/C |
|---------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|-------|------|-------|--------|-------|------|-----------|-----|-------------|-------|--------|----------------|--------|----------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| Couleur |            |            |            |      |            |            |            |       |      |       |        |       |      | Aspect    |     |             |       |        | Antidérappance |        |          |    |     |       |       |       |       |       |     |     |
| •       |            |            |            | •    |            |            |            |       |      |       |        |       |      | •         | •   |             |       |        |                |        |          |    |     |       |       |       |       |       |     |     |
|         | •          | •          | •          |      | •          | •          | •          | •     | •    |       |        |       |      | •         | •   |             |       |        |                | •      |          |    |     |       |       |       |       |       |     |     |
| •       | •          | •          | •          |      |            |            |            | •     | •    |       |        |       |      |           |     |             |       |        | •              | •      | •        |    | •   | •     | •     |       | •     | •     |     |     |
|         | •          | •          | •          |      |            |            |            | •     |      |       |        |       |      |           |     |             |       |        | •              | •      |          |    |     | •     | •     |       | •     | •     |     |     |
|         | •          | •          |            | •    |            |            |            | •     | •    |       |        |       |      |           |     |             |       |        | •              | •      |          |    |     |       | •     |       |       |       |     |     |
| •       |            |            |            | •    | •          |            | •          |       |      |       |        |       |      | •         |     |             |       |        |                |        |          |    |     |       |       |       |       |       |     |     |
|         | •          |            |            |      | •          |            | •          |       |      |       |        |       |      | •         |     |             |       |        |                |        |          |    |     |       |       |       |       |       |     |     |
| •       | •          |            |            |      | •          |            | •          |       |      |       |        |       |      | •         |     |             |       |        |                |        |          |    |     |       |       |       |       |       |     | •   |
| •       | •          | •          | •          | •    | •          |            | •          | •     |      |       |        |       |      | •         |     |             |       |        |                |        |          |    |     |       |       |       |       |       |     | •   |
| •       | •          | •          | •          | •    | •          | •          | •          |       |      |       |        |       |      | •         |     |             |       |        |                |        |          |    |     |       |       |       |       |       |     | •   |
|         |            |            |            |      |            |            |            |       |      |       |        |       |      |           |     |             |       |        |                |        |          |    |     |       |       |       |       |       |     |     |
| •       |            |            |            | •    | •          |            | •          |       |      |       |        |       |      | •         |     |             |       |        |                |        |          |    |     |       |       |       |       |       |     |     |
| •       | •          |            |            |      | •          |            | •          |       |      |       |        |       |      | •         |     |             |       |        |                |        |          |    |     |       |       |       |       |       |     |     |
| •       | •          |            |            | •    | •          |            | •          |       |      |       |        |       |      | •         |     |             |       |        |                |        |          |    |     |       |       |       |       |       |     |     |
| •       | •          | •          | •          | •    | •          | •          | •          | •     |      |       |        |       |      | •         |     |             |       |        |                |        |          |    |     |       |       |       |       |       |     |     |
| •       | •          | •          | •          | •    | •          | •          | •          | •     | •    | •     | •      | •     | •    | •         |     |             |       |        |                |        |          |    |     |       |       |       |       |       |     |     |
|         |            |            |            |      |            |            |            |       |      |       |        |       |      |           |     |             |       |        |                |        |          |    |     |       |       |       |       |       |     |     |
| •       | •          |            |            | •    | •          |            | •          |       |      |       |        |       |      | •         |     |             |       |        |                |        |          |    |     |       |       |       |       |       |     |     |
| •       | •          | •          | •          | •    | •          | •          | •          | •     |      |       |        |       |      | •         |     |             |       |        |                |        |          |    |     |       |       |       |       |       |     |     |
| •       | •          | •          | •          | •    | •          | •          | •          | •     | •    | •     | •      | •     | •    | •         |     |             |       |        |                |        |          |    |     |       |       |       |       |       |     |     |
|         |            | •          | •          | •    |            |            | •          | •     | •    | •     |        |       | •    | •         |     |             |       |        |                |        | •        |    |     |       | •     |       |       | •     |     |     |
| •       | •          |            |            | •    | •          | •          | •          |       |      |       |        |       |      | •         |     |             |       |        | •              | •      |          |    |     | •     |       |       | •     | •     |     |     |
| •       | •          |            | •          |      |            |            | •          | •     |      |       |        |       |      | •         |     |             |       |        | •              | •      |          |    |     | •     |       |       | •     | •     |     | •   |
|         |            | •          | •          |      |            |            | •          | •     |      |       |        |       |      | •         |     |             |       |        | •              | •      |          |    |     | •     | •     |       | •     |       |     | •   |

|                                                              |     |   | à partir de page | Largeur de joint : 3 mm | Largeur de joint : 6 mm | Ø1 cm | 2,5 x 2,5 cm | Ø2 cm | 5 x 5 cm | 5 x 60 cm | 6,2 x 25 cm | 10 x 10 cm | 10 x 20 cm | 10 x 30 cm | 10 x 60 cm | 12,5 x 12,5 cm | 12,5 x 25 cm | 12,5 x 50 cm | 12,5 x 100 cm | 15 x 15 cm | 15 x 30 cm | 15 x 60 cm | 20 x 20 cm | 20 x 40 cm |  |
|--------------------------------------------------------------|-----|---|------------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------|-------|----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Série                                                        |     |   | Format           |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Grilles de recouvrement & écoulements                        | 78  |   |                  |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Amano*                                                       |     | ● |                  |                         | ●                       |       |              |       |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Area Pro*                                                    |     | ● |                  |                         |                         |       |              | ●     |          |           | ●           |            |            | ●          |            | ●              |              |              | ●             |            | ●          | ●          |            |            |  |
| Ascona                                                       | 128 | ● | ●                |                         |                         |       |              | ●     |          |           |             |            |            |            | ●          | ●              |              |              | ●             |            |            |            |            |            |  |
| Basic Stone*                                                 |     |   |                  |                         |                         |       |              | ●     |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Système de tête de bassin Bamberg                            | 54  |   | ●                |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Système de tête de bassin Berlin**                           | 62  |   |                  |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Système de tête de bassin Finnland                           | 22  |   | ●                |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Système de tête de bassin Finnland II                        | 28  |   | ●                |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            |            |            | ●              |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Système de tête de bassin Skimmer **                         | 70  |   |                  |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Système de tête de bassin St. Moritz**                       | 58  |   |                  |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Système de tête de bassin Wiesbaden à niveau d'eau élevé     | 34  |   | ●                |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Système de tête de bassin Wiesbaden à niveau d'eau bas       | 46  |   | ●                |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Système de tête de bassin Wiesbaden Silent                   | 38  |   |                  |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Système de tête de bassin Wiesbaden Stil                     | 42  |   | ●                |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Système de tête de bassin Wiesbaden, piscine thérapeutique** | 50  |   |                  |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Système de tête de bassin Zürich**                           | 66  |   |                  |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Pièces de rebord du bassin                                   | 90  |   | ●                |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Chroma                                                       | 142 |   | ●                |                         |                         |       |              |       |          | ●         |             |            |            |            | ●          | ●              | ●            |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Chroma non-slip                                              | 152 |   | ●                |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            |            | ●          | ●              |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Chroma non-émailé                                            | 162 |   | ●                |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            |            | ●          | ●              |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Emotion*                                                     |     | ● |                  |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            | ●          |            |                |              |              |               |            |            | ●          |            |            |  |
| Fresh                                                        | 230 | ● |                  |                         | ●                       |       | ●            |       |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Gorges   Plinthes   Profils arrondis                         | 94  |   | ●                |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Recouvrement céramique de goulotte 2.0                       | 80  |   |                  |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Loop                                                         | 244 | ● |                  | ●                       |                         | ●     |              |       |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Marble & More*                                               |     | ● |                  |                         | ●                       |       |              |       |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Nova*                                                        |     | ● |                  |                         |                         |       |              | ●     |          |           |             |            |            | ●          |            |                |              |              | ●             |            | ●          |            |            |            |  |
| Ocean                                                        | 170 | ● | ●                |                         | ●                       |       |              |       | ●        |           |             |            |            |            |            | ●              |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Plural                                                       | 176 | ● |                  |                         | ●                       |       | ●            |       |          |           | ●           | ●          | ●          |            |            |                | ●            | ●            | ●             | ●          | ●          | ●          | ●          |            |  |
| Plural non-slip                                              | 196 | ● |                  |                         | ●                       |       | ●            |       |          |           | ●           |            |            |            |            |                |              |              |               |            |            | ●          |            |            |  |
| Plural non-émailé                                            | 204 | ● |                  |                         | ●                       |       | ●            |       |          |           | ●           |            |            |            |            |                |              |              | ●             |            |            | ●          |            |            |  |
| Quarzit                                                      | 210 | ● | ●                |                         |                         |       | ●            |       |          |           |             |            |            |            | ●          | ●              |              |              | ●             |            |            |            |            |            |  |
| Carreaux à rainures                                          | 102 |   | ●                |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            |            | ●          |                |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Savona                                                       | 218 | ● |                  |                         |                         |       | ●            |       |          |           |             |            |            |            |            |                |              |              | ●             |            |            |            |            |            |  |
| Carreaux spéciaux                                            | 108 |   | ●                |                         |                         |       |              |       |          |           |             |            |            |            | ●          | ●              |              |              |               |            |            |            |            |            |  |
| Valley*                                                      |     | ● | ●                |                         |                         |       |              | ●     | ●        |           |             |            |            | ●          |            |                |              |              | ●             |            | ●          |            |            |            |  |









# Systèmes de tête de bassin

## Pour chaque bassin le bord adapté

Toutes les piscines ne sont pas égales : les différents types d'utilisation des piscines sportives, de loisirs et aménagées, des piscines thérapeutiques, des piscines privées et d'hôtel ou des bassins sportifs et de compétition nécessitent différentes conceptions de bassins. Elles exigent toutes une conception exigeante du bassin et de sa plage. Cela fonctionne avec des composants combinables de manière modulaire. Outre les carreaux pour la surface, cela s'applique également aux systèmes de rebord de bassin en céramique. Ils sont fabriqués en grès cérame massif sans cavités et sont donc particulièrement robustes. Outre les classiques, la gamme comprend également des innovations comme le système Bamberg, qui permet d'économiser de l'énergie, ainsi qu'une toute nouvelle tête de bassin préfabriquée avec un noyau en béton armé au carbone : Agrob Buchtal CarboCeram.

- Système Finland I + II
- Système Wiesbaden
- Système Bamberg
- Système St. Moritz
- Système Berlin
- Système Zürich
- Système Skimmer
- Système Agrob Buchtal CarboCeram

BLU Sport- und Freizeitbad, Potsdam, Allemagne  
Architecte : GMP Gerkan, Marg und Partner, Berlin  
Séries : Système de tête de bassin Wiesbaden, Plural  
Photo : Jochen Stüber



# Systèmes de tête de bassin – aperçu

## Système Finnland



Tête de piscine inclinée, ressemblant à la plage, avec main courante; caniveau recouvert avec coque de caniveau et écoulement à bruit réduit SILENT 100.

## Système Finnland II



Tête de piscine inclinée, ressemblant à la plage, avec main courante et pièce à rainures inclinée; caniveau recouvert avec coque de caniveau et valve d'écoulement « silencieux » SILENT 100.

## Système Wiesbaden



Grand caniveau avec main courante, grille de recouvrement et valve d'écoulement « silencieux » SILENT W 2000.

### Type de piscine

Bassins de sport et de compétition, piscines de loisirs et aménagées, piscines en plein air.

Bassins de sport et de compétition, piscines de loisirs et aménagées, piscines en plein air.

Piscines de loisirs et piscines aménagées, piscines d'eaux salines, piscines en plein air.

### Avantages pour les utilisateurs et les exploitants

Faible recul des vagues grâce à une tête de bassin ressemblant à une plage ; différents volumes de rigoles (selon les besoins) possibles, sortie facile grâce à un niveau d'eau élevé.

Faible recul des vagues grâce à une tête de bassin ressemblant à une plage ; différents volumes de rigoles (selon les besoins) possibles, sortie facile grâce à un niveau d'eau élevé.

Construction rationnelle grâce au grand caniveau qui réunit toutes les exigences (bord de trop-plein, main courante, caniveau, support pour grille de recouvrement).

### Variantes \*

Grâce à des pièces spéciales de 150 mm et 119 mm de large et à une disposition en plusieurs rangées, les largeurs les plus diverses sont réalisables, également utilisables dans des zones à rayons. L'angle intérieur « arc » permet d'optimiser la circulation de l'eau dans les zones d'angle. Les coins sont plus faciles à nettoyer avec ce modèle. Également possible avec un recouvrement céramique de goulotte pour l'utilisation dans des bassins privés.

Pièce à rainures inclinée pour une construction en béton simplifiée, réduction de la proportion de joints pour les pièces spéciales de 50 cm de long.

Grande rigole avec encoche en mosaïque « rigole à bruit réduit » Wiesbaden Silent, petite rigole.

### Accessoires disponibles


Valve d'écoulement « silencieux » Silent 100, grilles de recouvrement en plastique d'Agrob Buchtal.

Valve d'écoulement « silencieux » Silent 100, grilles de recouvrement en plastique d'Agrob Buchtal.

Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000 Grille perpendiculaire en gris clair et blanc, couleurs spéciales possibles, « grilles inclinées » pour réduire les différences de hauteur dans les zones d'escaliers et les rampes.

\* Couleurs spéciales sur demande

## Système Wiesbaden Stil



Grand caniveau avec main courante, recouvrement céramique de goulotte et valve d'écoulement « silencieux » SILENT W 2000.

Piscines privées et d'hôtel.

Une esthétique particulière : recouvrement céramique de goulotte de même aspect que le revêtement de la plage de piscine. Réalisation esthétique attrayante de la main courante.

Sur demande aussi disponible avec évidement à mosaïques.

Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000. Recouvrement céramique de goulotte 2.0.

## Système Wiesbaden à niveau d'eau bas



Grand caniveau avec main courante.

Piscines privées et d'hôtel.

Esthétique particulière La version à niveau d'eau bas permet une « hauteur de refoulement » supplémentaire, souhaitée surtout pour l'utilisation des attractions aquatiques. Ce système convient donc parfaitement, par exemple, pour les bassins à toboggans.

Différentes sections et dimensions de rigole élargissent les possibilités d'utilisation, entre autres en cas de parois de bassin surélevées dans les canaux à contre-courant.

Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000.

## Système Wiesbaden, piscine thérapeutique



Petit caniveau (sans grille de recouvrement) avec valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000.

Piscine thérapeutique, bassin à toboggans, etc.

Pour les applications thérapeutiques, le système permet de travailler avec les patients en ménageant son dos.

Différentes sections et dimensions de rigole, par ex. pour les parois de bassin surélevées dans les canaux à contre-courant, etc.

Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000.

# Systèmes de tête de bassin - aperçu

|                                                    | Système Bamberg                                                                                                                                                                                                                  | Système St. Moritz                                                                                                                                                     | Système Berlin                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |
|                                                    | Grand caniveau à main courante, écoulement (Ø 75 mm), sans grille de recouvrement.                                                                                                                                               | Système de tête de bassin élevée avec main courante ; trop-plein par les parois extérieures dans une rigole d'écoulement à grille de recouvrement.                     | Bord de trop-plein élevé comme main courante ; caniveau recouvert à entrée « douce ».                                                                                   |
| Type de piscine                                    | Piscines de loisirs et piscines aménagées, piscines d'eau saline, piscines privées et piscines d'hôtel.                                                                                                                          | Piscines de loisirs et piscines aménagées, piscines privées et d'hôtel.                                                                                                | Piscines de loisirs et piscines aménagées.                                                                                                                              |
| Avantages pour les utilisateurs et les exploitants | Visuel contigu jusqu'au bord du bassin, car pas de grilles de recouvrement ; faible consommation d'eau et besoins énergétiques nettement plus faibles ; faible niveau sonore ; construction rationnelle grâce au grand caniveau. | Profondeurs de fondation nécessaires réduites, bassin « surélevé », « vue » particulière (Infinity Pool), différents volumes de rigoles possibles (selon les besoins). | Rigole de trop-plein (grille de recouvrement) jouxte le bassin, donc option à la rigole de Wiesbaden, mais différents volumes de rigoles (selon les besoins) possibles. |
| Variantes *                                        | Différentes couleurs possibles pour la main courante et la rigole ; couleurs spéciales possibles après examen.                                                                                                                   | Possibilité de réaliser des têtes de bassin et des couvertures de rebord de n'importe quelle largeur.                                                                  | Différents volumes de rigoles (largeur, profondeur) possibles.                                                                                                          |
| Accessoires disponibles                            | Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000                                                                                                                                                                                  | Valve d'écoulement « silencieux » Silent 100, Agrob Buchtal recouvrement en plastique d'Agrob Buchtal.                                                                 | Valve d'écoulement « silencieux » Silent 100, Agrob Buchtal recouvrement en plastique d'Agrob Buchtal.                                                                  |

\* Couleurs spéciales sur demande



## Système Zürich



Bord de trop-plein élevé comme main courante ; caniveau recouvert avec coque de caniveau et valve d'écoulement « silencieux » SILENT 100.

Piscines de loisirs et piscines aménagées.

Différents volumes de rigoles possibles (selon les besoins).

Différents types de pièces de rebord du bassin et de caniveaux possibles.

Valve d'écoulement « silencieux » Silent 100, Agrob Buchtal recouvrement en plastique d'Agrob Buchtal.

## Système Skimmer



Avec pièce de rebord de bassin Résidence.

Piscines privées.

Corps en béton brut « simple », peu de dépenses pour la technique de l'eau (nombre de conduites).

Possibilité de réaliser des bords de bassin avec différentes pièces spéciales.





## Un multitalent à effet de plage

Le système Finland ainsi que sa variante Finland II se distinguent par leur grande polyvalence : les deux conviennent parfaitement aux bassins de sport et de compétition, aux piscines aménagées et aux piscines en plein air. Le bord incliné du bassin, semblable à une plage, réduit le recul des vagues et contribue, en combinaison avec l'écoulement « silencieux » Silent 100, à abaisser le niveau sonore dans la piscine couverte.


### **Système Finland (classique)**

Le système de tête de bassin avec bord de bassin incliné qui a fait ses preuves depuis des décennies dans les piscines les plus diverses, dispose d'une main courante intégrée et peut également être utilisé dans les zones radiales. Grâce au niveau d'eau élevé, il facilite la sortie des utilisateurs de la piscine. Différents volumes de rigole sont possibles en fonction des besoins.



## Finland (classique)

Les pièces spéciales de 150 et 119 mm de large et une disposition en plusieurs rangées permettent de réaliser les largeurs les plus diverses. Des accessoires disponibles sont la valve d'écoulement « silencieux » Silent 100 et les grilles de recouvrement en plastique. En cas d'utilisation dans un bassin privé, il est également possible d'utiliser un recouvrement céramique de goulotte.



Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :

- 18120H = Carreau Chroma (page 148)
- 55730 = Pièce avec main courante (page 25)
- 53130 = Carreau à rainures (page 106)
- 59620 = Carreau à rainures (page 107)
- 37017 = Carreau d'about incliné (page 113)
- 18210H = Plaquette Chroma (page 150 et suiv.)
- 59681 = Coque de rigole avec écoulement (page 113)
- 37011 = Carreau d'about (page 113)
- Grille de recouvrement (page 84)
- Grille de recouvrement (page 86)

**Légende :**

- 01 Silicone au-dessous du niveau d'eau
- 02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
- 03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
- 04 Profilé de bande couvre-joint

- 05 Palier lisse
- 06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal
- 07 Barrière capillaire coulée (conservation)
- 08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAfStB WU)
- 09 Pose traditionnelle sur lit épais
- 10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)
- 11 Couche d'étanchéité composite
- 12 Bande d'étanchéité
- 13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »
- 14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »
- 15 Mortier-joint époxy
- 16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal
- 17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation / d'évacuation et bride d'étanchéité

Rebord avec main courante (largeur 119 mm) avec marquage de sécurité « non-slip »



|  | Rebord avec main courante      | « demi-long »<br>Rebord avec main courante | About gauche<br>Rayon d'angle 30 mm | About droit<br>Rayon d'angle 30 mm | Angle intérieur<br>(Paire coupée en biseau) | Angle extérieur<br>(paire coupée en biseau, 4 pcs.)<br>Rayon d'angle 30 mm | <br>N° d'article 55730 |
|--|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 55730                          | 55735                                      | 55737                               | 55738                              | 55732                                       | 55736                                                                      | N° format                                                                                                 |
|  | 244 x 119 x 15/30 mm           | 119 x 119 x 15/30                          | 244 x 119 x 15/30                   | 244 x 119 x 15/30                  | (2x) 112 x 112 x 15/30                      | (2x) 236 x 119 x 15/30                                                     | Cote nom. - <b>cm</b>                                                                                     |
|  | 4,000                          | 8,000                                      |                                     |                                    |                                             |                                                                            | Cote de fabricat. mm                                                                                      |
|  | 1,450/pce.                     | 0,700/pce.                                 | 1,400/pce.                          | 1,400/pce.                         | 0,700/paire                                 | 2,000/paire                                                                | <b>m</b> - pcs.                                                                                           |
|  | 12 pcs.                        | 24 pcs.                                    | 12 pcs.                             | 12 pcs.                            | 24 paires                                   | 6 paires                                                                   | <b>Pcs./paire</b> - kg                                                                                    |
|  | 3,000                          | 3,000                                      |                                     |                                    |                                             |                                                                            | <b>Paquet</b> - pcs./paire                                                                                |
|  | 17,400                         | 16,800                                     | 16,800                              | 16,800                             | 16,800                                      | 12,000                                                                     | <b>Paquet</b> - m                                                                                         |
|  | Alb                            | Alb                                        | Alb                                 | Alb                                | Alb                                         | Alb                                                                        | <b>Paquet</b> - kg                                                                                        |
|  | -/C -/PN24 <del>☒</del>        | -/C -/PN24 <del>☒</del>                    | -/C -/PN24 <del>☒</del>             | -/C -/PN24 <del>☒</del>            | -/C -/PN24 <del>☒</del>                     | -/C -/PN24 <del>☒</del>                                                    | Norme produit                                                                                             |
|  | <b>553001-55730</b>            | <b>553001-55735</b>                        | <b>553001-55737</b>                 | <b>553001-55738</b>                | <b>553001-55732</b>                         | <b>553001-55736</b>                                                        | Antidérapance                                                                                             |
|  | Gr. de prix <b>A487</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A452</b> (pce.)             | Gr. de prix <b>A506</b> (pce.)      | Gr. de prix <b>A506</b> (pce.)     | Gr. de prix <b>A547</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A615</b> (paire)                                            | <b>900</b> beige gris                                                                                     |
|  | <b>553002-55730</b>            | <b>553002-55735</b>                        | <b>553002-55737</b>                 | <b>553002-55738</b>                | <b>553002-55732</b>                         | <b>553002-55736</b>                                                        | <b>553001</b> azur actif <input type="checkbox"/>                                                         |
|  | Gr. de prix <b>A487</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A452</b> (pce.)             | Gr. de prix <b>A506</b> (pce.)      | Gr. de prix <b>A506</b> (pce.)     | Gr. de prix <b>A547</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A615</b> (paire)                                            | <b>900</b> beige gris                                                                                     |
|  | <b>340-55730</b>               | <b>340-55735</b>                           | <b>340-55737</b>                    | <b>340-55738</b>                   | <b>340-55732</b>                            | <b>340-55736</b>                                                           | <b>553002</b> azur clair <input type="checkbox"/>                                                         |
|  | Gr. de prix <b>A487</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A452</b> (pce.)             | Gr. de prix <b>A506</b> (pce.)      | Gr. de prix <b>A506</b> (pce.)     | Gr. de prix <b>A547</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A615</b> (paire)                                            | <b>900</b> beige gris                                                                                     |
|  | <b>900567-55730</b>            | <b>900567-55735</b>                        | <b>900567-55737</b>                 | <b>900567-55738</b>                | <b>900567-55732</b>                         | <b>900567-55736</b>                                                        | <b>340</b> n1/noir <input type="checkbox"/>                                                               |
|  | Gr. de prix <b>A511</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A467</b> (pce.)             | Gr. de prix <b>A528</b> (pce.)      | Gr. de prix <b>A528</b> (pce.)     | Gr. de prix <b>A587</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A645</b> (paire)                                            | <b>91</b> n10/blanc                                                                                       |
|  | <b>900588-55730</b>            | <b>900588-55735</b>                        | <b>900588-55737</b>                 | <b>900588-55738</b>                | <b>900588-55732</b>                         | <b>900588-55736</b>                                                        | <b>553001</b> azur actif <input type="checkbox"/>                                                         |
|  | Gr. de prix <b>A511</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A467</b> (pce.)             | Gr. de prix <b>A528</b> (pce.)      | Gr. de prix <b>A528</b> (pce.)     | Gr. de prix <b>A587</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A645</b> (paire)                                            | <b>91</b> n10/blanc                                                                                       |
|  | <b>900044-55730</b>            | <b>900044-55735</b>                        | <b>900044-55737</b>                 | <b>900044-55738</b>                | <b>900044-55732</b>                         | <b>900044-55736</b>                                                        | <b>553002</b> azur clair <input type="checkbox"/>                                                         |
|  | Gr. de prix <b>A511</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A467</b> (pce.)             | Gr. de prix <b>A528</b> (pce.)      | Gr. de prix <b>A528</b> (pce.)     | Gr. de prix <b>A587</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A645</b> (paire)                                            | <b>91</b> n10/blanc                                                                                       |
|  |                                |                                            |                                     |                                    |                                             |                                                                            | <b>340</b> n1/noir <input type="checkbox"/>                                                               |



Rebord avec main courante (largeur 150 mm) avec marquage de sécurité « non-slip »



|  | Rebord avec main courante      | « demi-long »<br>Rebord avec main courante | About gauche<br>Rayon d'angle 30 mm | About droit<br>Rayon d'angle 30 mm | Angle intérieur<br>(Paire coupée en biseau) | Angle extérieur<br>(paire coupée en biseau, 4 pcs.)<br>Rayon d'angle 30 mm | <br>N° d'article 59420 |
|--|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 59420                          | 59425                                      | 59427                               | 59428                              | 59422                                       | 59426                                                                      | N° format                                                                                                   |
|  | 244 x 150 x 15/30              | 119 x 150 x 15/30                          | 244 x 150 x 15/30                   | 244 x 150 x 15/30                  | (2x) 143 x 143 x 15/30                      | (2x) 236 x 150 x 15/30                                                     | Cote nom. - <b>cm</b>                                                                                       |
|  | 4,000                          | 8,000                                      |                                     |                                    |                                             |                                                                            | Cote de fabricat. mm                                                                                        |
|  | 1,600/pce.                     | 0,790/pce.                                 | 1,600/pce.                          | 1,600/pce.                         | 1,000/paire                                 | 2,100/paire                                                                | <b>m</b> - pcs.                                                                                             |
|  | 12 pcs.                        | 24 pcs.                                    | 12 pcs.                             | 12 pcs.                            | 12 paires                                   | 6 paires                                                                   | <b>Pcs./paire</b> - kg                                                                                      |
|  | 3,000                          | 3,000                                      |                                     |                                    |                                             |                                                                            | <b>Paquet</b> - pcs./paire                                                                                  |
|  | 19,200                         | 18,960                                     | 19,200                              | 19,200                             | 12,000                                      | 12,600                                                                     | <b>Paquet</b> - m                                                                                           |
|  | Alb                            | Alb                                        | Alb                                 | Alb                                | Alb                                         | Alb                                                                        | <b>Paquet</b> - kg                                                                                          |
|  | -/C -/PN24 <del>☒</del>        | -/C -/PN24 <del>☒</del>                    | -/C -/PN24 <del>☒</del>             | -/C -/PN24 <del>☒</del>            | -/C -/PN24 <del>☒</del>                     | -/C -/PN24 <del>☒</del>                                                    | Norme produit                                                                                               |
|  | <b>553001-59420</b>            | <b>553001-59425</b>                        | <b>553001-59427</b>                 | <b>553001-59428</b>                | <b>553001-59422</b>                         | <b>553001-59426</b>                                                        | Antidérapance                                                                                               |
|  | Gr. de prix <b>A511</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A467</b> (pce.)             | Gr. de prix <b>A528</b> (pce.)      | Gr. de prix <b>A528</b> (pce.)     | Gr. de prix <b>A587</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A645</b> (paire)                                            | <b>900</b> beige gris                                                                                       |
|  | <b>553002-59420</b>            | <b>553002-59425</b>                        | <b>553002-59427</b>                 | <b>553002-59428</b>                | <b>553002-59422</b>                         | <b>553002-59426</b>                                                        | <b>553001</b> azur actif <input type="checkbox"/>                                                           |
|  | Gr. de prix <b>A511</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A467</b> (pce.)             | Gr. de prix <b>A528</b> (pce.)      | Gr. de prix <b>A528</b> (pce.)     | Gr. de prix <b>A587</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A645</b> (paire)                                            | <b>900</b> beige gris                                                                                       |
|  | <b>340-59420</b>               | <b>340-59425</b>                           | <b>340-59427</b>                    | <b>340-59428</b>                   | <b>340-59422</b>                            | <b>340-59426</b>                                                           | <b>553002</b> azur clair <input type="checkbox"/>                                                           |
|  | Gr. de prix <b>A511</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A467</b> (pce.)             | Gr. de prix <b>A528</b> (pce.)      | Gr. de prix <b>A528</b> (pce.)     | Gr. de prix <b>A587</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A645</b> (paire)                                            | <b>900</b> beige gris                                                                                       |
|  | <b>900567-59420</b>            | <b>900567-59425</b>                        | <b>900567-59427</b>                 | <b>900567-59428</b>                | <b>900567-59422</b>                         | <b>900567-59426</b>                                                        | <b>340</b> n1/noir <input type="checkbox"/>                                                                 |
|  | Gr. de prix <b>A533</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A487</b> (pce.)             | Gr. de prix <b>A560</b> (pce.)      | Gr. de prix <b>A560</b> (pce.)     | Gr. de prix <b>A618</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A668</b> (paire)                                            | <b>91</b> n10/blanc                                                                                         |
|  | <b>900588-59420</b>            | <b>900588-59425</b>                        | <b>900588-59427</b>                 | <b>900588-59428</b>                | <b>900588-59422</b>                         | <b>900588-59426</b>                                                        | <b>553001</b> azur actif <input type="checkbox"/>                                                           |
|  | Gr. de prix <b>A533</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A487</b> (pce.)             | Gr. de prix <b>A560</b> (pce.)      | Gr. de prix <b>A560</b> (pce.)     | Gr. de prix <b>A618</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A668</b> (paire)                                            | <b>91</b> n10/blanc                                                                                         |
|  | <b>900044-59420</b>            | <b>900044-59425</b>                        | <b>900044-59427</b>                 | <b>900044-59428</b>                | <b>900044-59422</b>                         | <b>900044-59426</b>                                                        | <b>553002</b> azur clair <input type="checkbox"/>                                                           |
|  | Gr. de prix <b>A533</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A487</b> (pce.)             | Gr. de prix <b>A560</b> (pce.)      | Gr. de prix <b>A560</b> (pce.)     | Gr. de prix <b>A618</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A668</b> (paire)                                            | <b>91</b> n10/blanc                                                                                         |
|  |                                |                                            |                                     |                                    |                                             |                                                                            | <b>340</b> n1/noir <input type="checkbox"/>                                                                 |


<sup>1</sup> Grilles de recouvrement, voir page 84, coque de rigole, voir page 113

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.



Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Rebord avec main courante et rebord (largeur 140 mm) avec marquage de sécurité « non-slip »



|                                                   | Rebord pour article 55760      | Rebord pour article 55765      | Rebord avec main courante      | « demi-long »<br>Rebord avec main courante | Angle intérieur<br>(Paire coupée en biseau) | Angle extérieur<br>(paire coupée en biseau, 4 pcs.)<br>Rayon d'angle 30 mm |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| N° format                                         | 55770                          | 55775                          | 55760                          | 55765                                      | 55762                                       | 55766                                                                      |
| Cote nom. - <b>cm</b>                             |                                |                                |                                |                                            |                                             |                                                                            |
| Cote de fabricat. mm                              | 244 x 140 x 15/40              | 119 x 140 x 15/40              | 244 x 140 x 15/40              | 119 x 140 x 15/40                          | (2x) 133 x 133 x 15/40                      | (2x) 236 x 140 x 15/40                                                     |
| <b>m</b> - pcs.                                   | 4,000                          | 8,000                          | 4,000                          | 8,000                                      |                                             |                                                                            |
| <b>Pcs./paire</b> - kg                            | 1,300/pce.                     | 0,780/pce.                     | 1,550/pce.                     | 0,780/pce.                                 | 1,000/paire                                 | 2,300/paire                                                                |
| <b>Paquet</b> - pcs./paire                        | 12 pcs.                        | 24 pcs.                        | 9 pcs.                         | 18 pcs.                                    | 2 paires                                    | 4 paires                                                                   |
| <b>Paquet</b> - m                                 | 3,000                          | 3,000                          | 2,250                          | 2,250                                      |                                             |                                                                            |
| <b>Paquet</b> - kg                                | 15,600                         | 16,720                         | 13,950                         | 14,040                                     | 2,000                                       | 9,200                                                                      |
| Norme produit                                     | Alb                            | Alb                            | Alb                            | Alb                                        | Alb                                         | Alb                                                                        |
| Antidérapance                                     | -/C -/PN24 ☒                   | -/C -/PN24 ☒                   | -/C -/PN24 ☒                   | -/C -/PN24 ☒                               | -/C -/PN24 ☒                                | -/C -/PN24 ☒                                                               |
| <b>900</b> beige gris                             | <b>553001-55770</b>            | <b>553001-55775</b>            | <b>553001-55760</b>            | <b>553001-55765</b>                        | <b>553001-55762</b>                         | <b>553001-55766</b>                                                        |
| <b>553001</b> azur actif <input type="checkbox"/> | Gr. de prix <b>A489</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A452</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A556</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A452</b> (pce.)             | Gr. de prix <b>A645</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A683</b> (paire)                                            |
| <b>900</b> beige gris                             | <b>553002-55770</b>            | <b>553002-55775</b>            | <b>553002-55760</b>            | <b>553002-55765</b>                        | <b>553002-55762</b>                         | <b>553002-55766</b>                                                        |
| <b>553002</b> azur clair <input type="checkbox"/> | Gr. de prix <b>A489</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A452</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A556</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A452</b> (pce.)             | Gr. de prix <b>A645</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A683</b> (paire)                                            |
| <b>900</b> beige gris                             | <b>340-55770</b>               | <b>340-55775</b>               | <b>340-55760</b>               | <b>340-55765</b>                           | <b>340-55762</b>                            | <b>340-55766</b>                                                           |
| <b>340</b> n1/noir <input type="checkbox"/>       | Gr. de prix <b>A489</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A452</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A556</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A452</b> (pce.)             | Gr. de prix <b>A645</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A683</b> (paire)                                            |
| <b>91</b> n10/blanc                               | <b>900567-55770</b>            | <b>900567-55775</b>            | <b>900567-55760</b>            | <b>900567-55765</b>                        | <b>900567-55762</b>                         | <b>900567-55766</b>                                                        |
| <b>553001</b> azur actif <input type="checkbox"/> | Gr. de prix <b>A506</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A463</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A577</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A463</b> (pce.)             | Gr. de prix <b>A668</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A705</b> (paire)                                            |
| <b>91</b> n10/blanc                               | <b>900588-55770</b>            | <b>900588-55775</b>            | <b>900588-55760</b>            | <b>900588-55765</b>                        | <b>900588-55762</b>                         | <b>900588-55766</b>                                                        |
| <b>553002</b> azur clair <input type="checkbox"/> | Gr. de prix <b>A506</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A463</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A577</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A463</b> (pce.)             | Gr. de prix <b>A668</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A705</b> (paire)                                            |
| <b>91</b> n10/blanc                               | <b>900044-55770</b>            | <b>900044-55775</b>            | <b>900044-55760</b>            | <b>900044-55765</b>                        | <b>900044-55762</b>                         | <b>900044-55766</b>                                                        |
| <b>340</b> n1/noir <input type="checkbox"/>       | Gr. de prix <b>A506</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A463</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A577</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A463</b> (pce.)             | Gr. de prix <b>A668</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A705</b> (paire)                                            |



Rebord de bassin avec marquage de sécurité « non-slip »



| N° d'article 55720                                | Rebord                         | Rebord « demi-long »           | Angle intérieur<br>(Paire coupée en biseau) | Angle extérieur<br>(Paire coupée en biseau) |  |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| N° format                                         | 55720                          | 55725                          | 55722                                       | 55729                                       |  |  |
| Cote nom. - <b>cm</b>                             |                                |                                |                                             |                                             |  |  |
| Cote de fabricat. mm                              | 244 x 140 x 20/50              | 119 x 140 x 20/50              | (2x) 240 x 140 x 20/50                      | (2x) 133 x 133 x 20/50                      |  |  |
| <b>m</b> - pcs.                                   | 4,000                          | 8,000                          |                                             |                                             |  |  |
| <b>Pcs./paire</b> - kg                            | 1,500/pce.                     | 0,730/pce.                     | 2,200/paire                                 | 0,700/paire                                 |  |  |
| <b>Paquet</b> - pcs./paire                        | 10 pcs.                        | 20 pcs.                        | 5 paires                                    | 4 paires                                    |  |  |
| <b>Paquet</b> - m                                 | 2,500                          | 2,500                          |                                             |                                             |  |  |
| <b>Paquet</b> - kg                                | 15,000                         | 14,600                         | 11,000                                      | 2,800                                       |  |  |
| Norme produit                                     | Alb                            | Alb                            | Alb                                         | Alb                                         |  |  |
| Antidérapance                                     | -/C -/PN24 ☒                   | -/C -/PN24 ☒                   | -/C -/PN24 ☒                                | -/C -/PN24 ☒                                |  |  |
| <b>900</b> beige gris                             | <b>553001-55720</b>            | <b>553001-55725</b>            | <b>553001-55722</b>                         | <b>553001-55729</b>                         |  |  |
| <b>553001</b> azur actif <input type="checkbox"/> | Gr. de prix <b>A528</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A480</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A668</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A604</b> (paire)             |  |  |
| <b>900</b> beige gris                             | <b>553002-55720</b>            | <b>553002-55725</b>            | <b>553002-55722</b>                         | <b>553002-55729</b>                         |  |  |
| <b>553002</b> azur clair <input type="checkbox"/> | Gr. de prix <b>A528</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A480</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A668</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A604</b> (paire)             |  |  |
| <b>900</b> beige gris                             | <b>340-55720</b>               | <b>340-55725</b>               | <b>340-55722</b>                            | <b>340-55729</b>                            |  |  |
| <b>340</b> n1/noir <input type="checkbox"/>       | Gr. de prix <b>A528</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A480</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A668</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A604</b> (paire)             |  |  |
| <b>91</b> n10/blanc                               | <b>900567-55720</b>            | <b>900567-55725</b>            | <b>900567-55722</b>                         | <b>900567-55729</b>                         |  |  |
| <b>553001</b> azur actif <input type="checkbox"/> | Gr. de prix <b>A556</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A506</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A708</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A636</b> (paire)             |  |  |
| <b>91</b> n10/blanc                               | <b>900588-55720</b>            | <b>900588-55725</b>            | <b>900588-55722</b>                         | <b>900588-55729</b>                         |  |  |
| <b>553002</b> azur clair <input type="checkbox"/> | Gr. de prix <b>A556</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A506</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A708</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A636</b> (paire)             |  |  |
| <b>91</b> n10/blanc                               | <b>900044-55720</b>            | <b>900044-55725</b>            | <b>900044-55722</b>                         | <b>900044-55729</b>                         |  |  |
| <b>340</b> n1/noir <input type="checkbox"/>       | Gr. de prix <b>A556</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A506</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A708</b> (paire)             | Gr. de prix <b>A636</b> (paire)             |  |  |



<sup>1</sup> Grilles de recouvrement, voir page 84

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.



Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.



Rebords avec gorge porte-grille et marquage de sécurité « non-slip »

|  |  |  |                         |                         |                                             |                                             |                                            |
|--|--|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  |  |  |                         |                         |                                             |                                             |                                            |
|  |  |  | Rebord                  | Rebord « demi-long »    | Angle intérieur<br>(Paire coupée en biseau) | Angle extérieur<br>(Paire coupée en biseau) | N° d'article 55740                         |
|  |  |  | 55740                   | 55745                   | 55742                                       | 55749                                       | N° format                                  |
|  |  |  | 244 x 140 x 20/65       | 119 x 140 x 20/65       | (2x) 133 x 133 x 20/65                      | (2x) 240 x 140 x 20/65                      | Cote nom. - <b>cm</b>                      |
|  |  |  | 4,000                   | 8,000                   |                                             |                                             | Cote de fabricat. mm                       |
|  |  |  | 1,850/pce.              | 0,900/pce.              | 0,900/paire                                 | 2,700/paire                                 | <b>m</b> - pcs.                            |
|  |  |  | 6 pcs.                  | 12 pcs.                 | 4 paires                                    | 3 paires                                    | <b>Pcs./paire</b> - kg                     |
|  |  |  | 1,500                   | 1,500                   |                                             |                                             | <b>Paquet</b> - pcs./paire                 |
|  |  |  | 11,100                  | 10,800                  | 3,600                                       | 8,100                                       | <b>Paquet</b> - m                          |
|  |  |  | Alb                     | Alb                     | Alb                                         | Alb                                         | <b>Paquet</b> - kg                         |
|  |  |  | -/C                     | -/PN24                  | -/C                                         | -/PN24                                      | Norme produit                              |
|  |  |  | 553001-55740            | 553001-55745            | 553001-55742                                | 553001-55749                                | Antidérapance                              |
|  |  |  | Gr. de prix A556 (pce.) | Gr. de prix A506 (pce.) | Gr. de prix A645 (paire)                    | Gr. de prix A683 (paire)                    | 900 beige gris                             |
|  |  |  | 553002-55740            | 553002-55745            | 553002-55742                                | 553002-55749                                | 553001 azur actif <input type="checkbox"/> |
|  |  |  | Gr. de prix A556 (pce.) | Gr. de prix A506 (pce.) | Gr. de prix A645 (paire)                    | Gr. de prix A683 (paire)                    | 900 beige gris                             |
|  |  |  | 340-55740               | 340-55745               | 340-55742                                   | 340-55749                                   | 553002 azur clair <input type="checkbox"/> |
|  |  |  | Gr. de prix A556 (pce.) | Gr. de prix A506 (pce.) | Gr. de prix A645 (paire)                    | Gr. de prix A683 (paire)                    | 900 beige gris                             |
|  |  |  | 900567-55740            | 900567-55745            | 900567-55742                                | 900567-55749                                | 340 n1/noir <input type="checkbox"/>       |
|  |  |  | Gr. de prix A577 (pce.) | Gr. de prix A511 (pce.) | Gr. de prix A668 (paire)                    | Gr. de prix A708 (paire)                    | 91 n10/blanc                               |
|  |  |  | 900588-55740            | 900588-55745            | 900588-55742                                | 900588-55749                                | 553001 azur actif <input type="checkbox"/> |
|  |  |  | Gr. de prix A577 (pce.) | Gr. de prix A511 (pce.) | Gr. de prix A668 (paire)                    | Gr. de prix A708 (paire)                    | 91 n10/blanc                               |
|  |  |  | 900044-55740            | 900044-55745            | 900044-55742                                | 900044-55749                                | 553002 azur clair <input type="checkbox"/> |
|  |  |  | Gr. de prix A577 (pce.) | Gr. de prix A511 (pce.) | Gr. de prix A668 (paire)                    | Gr. de prix A708 (paire)                    | 91 n10/blanc                               |
|  |  |  |                         |                         |                                             |                                             | 340 n1/noir <input type="checkbox"/>       |


Rebords avec gorge porte-grille

|  |  |  |                         |                         |                                             |                                             |                                        |
|--|--|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
|  |  |  |                         |                         |                                             |                                             |                                        |
|  |  |  | Rebord                  | Rebord « demi-long »    | Angle intérieur<br>(Paire coupée en biseau) | Angle extérieur<br>(Paire coupée en biseau) | N° d'article 55750                     |
|  |  |  | 55750                   | 55755                   | 55752                                       | 55759                                       | N° format                              |
|  |  |  | 244 x 140 x 20/50       | 119 x 140 x 20/50       | (2x) 240 x 140 x 20/50                      | (2x) 240 x 140 x 20/50                      | Cote nom. - <b>cm</b>                  |
|  |  |  | 4,000                   | 8,000                   |                                             |                                             | Cote de fabricat. mm                   |
|  |  |  | 1,780/pce.              | 0,880/pce.              | 2,600/paire                                 | 2,600/paire                                 | <b>m</b> - pcs.                        |
|  |  |  | 8 pcs.                  | 16 pcs.                 | 4 paires                                    | 4 paires                                    | <b>Pcs./paire</b> - kg                 |
|  |  |  | 2,000                   | 2,000                   |                                             |                                             | <b>Paquet</b> - pcs./paire             |
|  |  |  | 14,240                  | 14,080                  | 10,400                                      | 10,400                                      | <b>Paquet</b> - m                      |
|  |  |  | Alb                     | Alb                     | Alb                                         | Alb                                         | <b>Paquet</b> - kg                     |
|  |  |  | -/C                     | -/PN24                  | -/C                                         | -/PN24                                      | Norme produit                          |
|  |  |  | 900-55750               | 900-55755               | 900-55752                                   | 900-55759                                   | Antidérapance                          |
|  |  |  | Gr. de prix A539 (pce.) | Gr. de prix A487 (pce.) | Gr. de prix A663 (paire)                    | Gr. de prix A663 (paire)                    | beige gris <input type="checkbox"/>    |
|  |  |  | 91-55750                | 91-55755                | 91-55752                                    | 91-55759                                    | neutre 10 <input type="checkbox"/>     |
|  |  |  | Gr. de prix A560 (pce.) | Gr. de prix A506 (pce.) | Gr. de prix A689 (paire)                    | Gr. de prix A689 (paire)                    | (blanc actif) <input type="checkbox"/> |

<sup>1</sup> Grilles de recouvrement, voir page 84

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.








## Un classique révisité

Le développement ultérieur du classique qu'est Finnland dans le monde entier (cf. p. 22 et suivantes) est tout aussi utilisable de façon universelle. Une différence importante dans le détail, c'est la pièce à rainures inclinée. Sa coupe longitudinale cunéiforme facilite de manière décisive la réalisation de la structure en béton : la face supérieure de la paroi du bassin peut être réalisée horizontalement. La pièce à rainures inclinée assure ensuite la déclivité nécessaire vers le bassin. L'impact réduit des vagues et le niveau d'eau élevé assurent ici aussi un confort accru lors de la baignade et de la sortie du bassin. Parlent également en faveur de Finnland II : les pièces spéciales de 500 mm de long, qui réduisent la proportion de joints. Au lieu des grilles de recouvrement standard en plastique, pour les piscines privées, l'utilisation de recouvrements céramiques de rigole est également possible (voir Système Wiesbaden Stil, p. 42 et suivantes).



## Finland II (pièce à rainures inclinée)



Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :


- 42550HK = Carreau Chroma (page 148 et suiv.)
- 55831 = Pièce avec main courante (page 31)
- 55841 = Caniveau incliné (page 32)
- 18120H = Carreau Chroma (page 148 et suiv.)
- 59681 = Coque de rigole avec écoulement (page 113)
- 18210H = Plaquette Chroma (page 148 et suiv.)
- 37011 = Carreau d'about (page 113)
- Grille de recouvrement (page 84)
- Grille de recouvrement (page 86)

**Légende :**


- 01 Silicone au-dessous du niveau d'eau
- 02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
- 03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
- 04 Profilé de bande couvre-joint

- 05 Palier lisse
- 06 Grille de recouvrement en plastique Agrob Buchtal
- 07 Barrière capillaire coulée (conservation)
- 08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAfStB WU)
- 09 Pose traditionnelle sur lit épais
- 10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)
- 11 Couche d'étanchéité composite
- 12 Bande d'étanchéité
- 13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »
- 14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »
- 15 Mortier-joint époxy
- 16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal
- 17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation / d'évacuation et bride d'étanchéité

Rebord avec main courante

|                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rebord avec main courante<br>50 cm                                                |  | Rebord avec main courante<br>25 cm                                                |  | Rebord avec main courante<br>12,5 cm                                              |  | Angle intérieur<br>(Paire coupée en biseau)                                         |  | Angle extérieur<br>(paire coupée en biseau, 4 pcs.)<br>Rayon d'angle 30 mm          |  | N° d'article 55830                                                                  |  |
| 55831                                                                             |  | 55830                                                                             |  | 55835                                                                             |  | 55832                                                                               |  | 55836                                                                               |  | N° format                                                                           |  |
| 494 x 56 x 20/12,5                                                                |  | 244 x 56 x 20/12,5                                                                |  | 119 x 56 x 20/12,5                                                                |  | (2x) 49 x 49 x 20/12,5                                                              |  | (2x) 236 x 56 x 20/12,5                                                             |  | Cote nom. - cm                                                                      |  |
| 2,000                                                                             |  | 4,000                                                                             |  | 8,000                                                                             |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  | Cote de fabricat. mm                                                                |  |
| 0,910/pce.                                                                        |  | 0,450/pce.                                                                        |  | 0,220/pce.                                                                        |  | 0,080/paire                                                                         |  | 0,790/paire                                                                         |  | m - pcs.                                                                            |  |
| 8 pcs.                                                                            |  | 28 pcs.                                                                           |  | 56 pcs.                                                                           |  | 18 paires                                                                           |  | 14 paires                                                                           |  | Pcs./paire - kg                                                                     |  |
| 4,000                                                                             |  | 7,000                                                                             |  | 7,000                                                                             |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  | Paquet - pcs./paire                                                                 |  |
| 7,280                                                                             |  | 12,600                                                                            |  | 12,320                                                                            |  | 1,440                                                                               |  | 11,060                                                                              |  | Paquet - m                                                                          |  |
| Alb                                                                               |  | Alb                                                                               |  | Alb                                                                               |  | Alb                                                                                 |  | Alb                                                                                 |  | Paquet - kg                                                                         |  |
| -/C -/PN24                                                                        |  | -/C -/PN24                                                                        |  | -/C -/PN24                                                                        |  | -/C -/PN24                                                                          |  | -/C -/PN24                                                                          |  | Norme produit                                                                       |  |
| 553001-55831                                                                      |  | 553001-55830                                                                      |  | 553001-55835                                                                      |  | 553001-55832                                                                        |  | 553001-55836                                                                        |  | Antidérapance                                                                       |  |
| Gr. de prix A514 (pce.)                                                           |  | Gr. de prix A471 (pce.)                                                           |  | Gr. de prix A441 (pce.)                                                           |  | Gr. de prix A519 (paire)                                                            |  | Gr. de prix A581 (paire)                                                            |  | azur actif                                                                          |  |
| 553002-55831                                                                      |  | 553002-55830                                                                      |  | 553002-55835                                                                      |  | 553002-55832                                                                        |  | 553002-55836                                                                        |  | azur clair                                                                          |  |
| Gr. de prix A514 (pce.)                                                           |  | Gr. de prix A471 (pce.)                                                           |  | Gr. de prix A441 (pce.)                                                           |  | Gr. de prix A519 (paire)                                                            |  | Gr. de prix A581 (paire)                                                            |  | neutre 1                                                                            |  |
| 340-55831                                                                         |  | 340-55830                                                                         |  | 340-55835                                                                         |  | 340-55832                                                                           |  | 340-55836                                                                           |  | (noir saturé)                                                                       |  |
| Gr. de prix A514 (pce.)                                                           |  | Gr. de prix A471 (pce.)                                                           |  | Gr. de prix A441 (pce.)                                                           |  | Gr. de prix A519 (paire)                                                            |  | Gr. de prix A581 (paire)                                                            |  |                                                                                     |  |

Rebord, marche


|                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rebord<br>50 cm                                                                     |  | Rebord<br>25 cm                                                                     |  | Rebord<br>12,5 cm                                                                   |  | Angle intérieur<br>(Paire coupée en biseau)                                           |  | Angle extérieur<br>(paire coupée en biseau, 4 pcs.)<br>Rayon d'angle 30 mm            |  | N° d'article 55820                                                                    |  |
| 55821                                                                               |  | 55820                                                                               |  | 55825                                                                               |  | 55822                                                                                 |  | 55826                                                                                 |  | N° format                                                                             |  |
| 494 x 56 x 20/12,5                                                                  |  | 244 x 56 x 20/12,5                                                                  |  | 119 x 56 x 20/12,5                                                                  |  | (2x) 49 x 49 x 20/12,5                                                                |  | (2x) 236 x 56 x 20/12,5                                                               |  | Cote nom. - cm                                                                        |  |
| 2,000                                                                               |  | 4,000                                                                               |  | 8,000                                                                               |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  | Cote de fabricat. mm                                                                  |  |
| 0,770/pce.                                                                          |  | 0,380/pce.                                                                          |  | 0,190/pce.                                                                          |  | 0,100/paire                                                                           |  | 0,620/paire                                                                           |  | m - pcs.                                                                              |  |
| 12 pcs.                                                                             |  | 42 pcs.                                                                             |  | 84 pcs.                                                                             |  | 18 paires                                                                             |  | 14 paires                                                                             |  | Pcs./paire - kg                                                                       |  |
| 6,000                                                                               |  | 10,500                                                                              |  | 10,500                                                                              |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  | Paquet - pcs./paire                                                                   |  |
| 9,240                                                                               |  | 15,960                                                                              |  | 15,960                                                                              |  | 1,440                                                                                 |  | 11,060                                                                                |  | Paquet - m                                                                            |  |
| Alb                                                                                 |  | Alb                                                                                 |  | Alb                                                                                 |  | Alb                                                                                   |  | Alb                                                                                   |  | Paquet - kg                                                                           |  |
| -/C -/PN24                                                                          |  | -/C -/PN24                                                                          |  | -/C -/PN24                                                                          |  | -/C -/PN24                                                                            |  | -/C -/PN24                                                                            |  | Norme produit                                                                         |  |
| 553001-55821                                                                        |  | 553001-55820                                                                        |  | 553001-55825                                                                        |  | 553001-55822                                                                          |  | 553001-55826                                                                          |  | Antidérapance                                                                         |  |
| Gr. de prix A475 (pce.)                                                             |  | Gr. de prix A441 (pce.)                                                             |  | Gr. de prix A425 (pce.)                                                             |  | Gr. de prix A484 (paire)                                                              |  | Gr. de prix A528 (paire)                                                              |  | azur actif                                                                            |  |
| 553002-55821                                                                        |  | 553002-55820                                                                        |  | 553002-55825                                                                        |  | 553002-55822                                                                          |  | 553002-55826                                                                          |  | azur clair                                                                            |  |
| Gr. de prix A475 (pce.)                                                             |  | Gr. de prix A441 (pce.)                                                             |  | Gr. de prix A425 (pce.)                                                             |  | Gr. de prix A484 (paire)                                                              |  | Gr. de prix A528 (paire)                                                              |  | neutre 1                                                                              |  |
| 340-55821                                                                           |  | 340-55820                                                                           |  | 340-55825                                                                           |  | 340-55822                                                                             |  | 340-55826                                                                             |  | (noir saturé)                                                                         |  |
| Gr. de prix A475 (pce.)                                                             |  | Gr. de prix A441 (pce.)                                                             |  | Gr. de prix A425 (pce.)                                                             |  | Gr. de prix A484 (paire)                                                              |  | Gr. de prix A528 (paire)                                                              |  |                                                                                       |  |



<sup>1</sup> Grilles de recouvrement, voir page 84, coque de rigole, voir page 113

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.



Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.



Pièce à rainures inclinée en complément du système de rebord de bassin « Finland II »<sup>2</sup>Carreaux à rainures, épaisseur 12,5 mm en complément du système de rebord de bassin „Finland II“<sup>2</sup>

|                                                                                                               | à rainures<br>50 cm                                            | à rainures<br>25 cm                                            | à rainures<br>12,5 cm                                          |  | à rainures                                                                          | à rainures                                                                          | à rainures                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| N° format                                                                                                     | 55841                                                          | 55840                                                          | 55845                                                          |  | 53151                                                                               | 53150                                                                               | 53159                                                                               |
| Cote nom. - cm/in                                                                                             |                                                                |                                                                |                                                                |  | <b>50 x 25</b> / 20 x 10                                                            | <b>25 x 25</b> / 10 x 10                                                            | <b>12,5 x 25</b> / 5 x 10                                                           |
| Cote de fabricat. mm                                                                                          | 494 x 244 x 23/35                                              | 244 x 244 x 23/35                                              | 119 x 244 x 23/35                                              |  | 494 x 244 x 12,5                                                                    | 244 x 244 x 12,5                                                                    | 119 x 244 x 12,5                                                                    |
| m - pcs.                                                                                                      | 2,000                                                          | 4,000                                                          | 8,000                                                          |  | 2,000                                                                               | 4,000                                                                               | 8,000                                                                               |
| Pcs. - kg                                                                                                     | 8,100                                                          | 3,950                                                          | 1,930                                                          |  | 3,550                                                                               | 1,775                                                                               | 0,888                                                                               |
| Paquet - pcs.                                                                                                 | 2                                                              | 6                                                              | 12                                                             |  | 6                                                                                   | 9                                                                                   | 21                                                                                  |
| Paquet - m                                                                                                    | 1,000                                                          | 1,500                                                          | 1,500                                                          |  | 3,000                                                                               | 2,250                                                                               | 2,625                                                                               |
| Paquet - kg                                                                                                   | 16,200                                                         | 23,700                                                         | 37,306                                                         |  | 21,300                                                                              | 15,975                                                                              | 18,648                                                                              |
| Norme produit                                                                                                 | Alb                                                            | Alb                                                            | Alb                                                            |  | Alb                                                                                 | Alb                                                                                 | Alb                                                                                 |
| Antidérapance                                                                                                 | -/C -/PN24 ☒                                                   | -/C -/PN24 ☒                                                   | -/C -/PN24 ☒                                                   |  | voir ci-dessous                                                                     | voir ci-dessous                                                                     | voir ci-dessous                                                                     |
|                                                                                                               |                                                                |                                                                |                                                                |  | -/C -/PN24 ☒                                                                        | -/C -/PN24 ☒                                                                        | -/C -/PN24 ☒                                                                        |
| beige gris                   | <b>900-55841<sup>4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A638</b> (pce.) | <b>900-55840<sup>4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A556</b> (pce.) | <b>900-55845<sup>4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A506</b> (pce.) |  | <b>900-53151<sup>4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A463</b> (pce.)                      | <b>900-53150<sup>4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A430</b> (pce.)                      | <b>900-53159<sup>4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A410</b> (pce.)                      |
|                                                                                                               |                                                                |                                                                |                                                                |  | -/C -/PN24 ☒                                                                        | -/C -/PN24 ☒                                                                        | -/C -/PN24 ☒                                                                        |
| neutre 10<br>(blanc actif)   | <b>91-55841</b><br>Gr. de prix <b>A663</b> (pce.)              | <b>91-55840</b><br>Gr. de prix <b>A573</b> (pce.)              | <b>91-55845</b><br>Gr. de prix <b>A511</b> (pce.)              |  | <b>91-53151</b><br>Gr. de prix <b>A528</b> (pce.)                                   | <b>91-53150</b><br>Gr. de prix <b>A465</b> (pce.)                                   | <b>91-53159</b><br>Gr. de prix <b>A423</b> (pce.)                                   |
|                                                                                                               |                                                                |                                                                |                                                                |  | -/C -/PN24 ☒                                                                        | -/C -/PN24 ☒                                                                        | -/C -/PN24 ☒                                                                        |
| azur actif                   | <b>553001-55841</b><br>Gr. de prix <b>A683</b> (pce.)          | <b>553001-55840</b><br>Gr. de prix <b>A587</b> (pce.)          | <b>553001-55845</b><br>Gr. de prix <b>A519</b> (pce.)          |  | <b>553001-53151</b><br>Gr. de prix <b>A545</b> (pce.)                               | <b>553001-53150</b><br>Gr. de prix <b>A471</b> (pce.)                               | <b>553001-53159</b><br>Gr. de prix <b>A426</b> (pce.)                               |
|                                                                                                               |                                                                |                                                                |                                                                |  | -/C -/PN24 ☒                                                                        | -/C -/PN24 ☒                                                                        | -/C -/PN24 ☒                                                                        |
| azur clair                 | <b>553002-55841</b><br>Gr. de prix <b>A683</b> (pce.)          | <b>553002-55840</b><br>Gr. de prix <b>A587</b> (pce.)          | <b>553002-55845</b><br>Gr. de prix <b>A519</b> (pce.)          |  | <b>553002-53151</b><br>Gr. de prix <b>A545</b> (pce.)                               | <b>553002-53150</b><br>Gr. de prix <b>A471</b> (pce.)                               | <b>553002-53159</b><br>Gr. de prix <b>A426</b> (pce.)                               |
|                                                                                                               |                                                                |                                                                |                                                                |  | -/C -/PN24 ☒                                                                        | -/C -/PN24 ☒                                                                        | -/C -/PN24 ☒                                                                        |
| neutre 1<br>(noir saturé)  | <b>340-55841</b><br>Gr. de prix <b>A683</b> (pce.)             | <b>340-55840</b><br>Gr. de prix <b>A587</b> (pce.)             | <b>340-55845</b><br>Gr. de prix <b>A519</b> (pce.)             |  | <b>340-53151</b><br>Gr. de prix <b>A545</b> (pce.)                                  | <b>340-53150</b><br>Gr. de prix <b>A471</b> (pce.)                                  | <b>340-53159</b><br>Gr. de prix <b>A426</b> (pce.)                                  |
| Area Pro<br>anthracite     |                                                                |                                                                |                                                                |  | R11/C PC20/PN24<br><b>435601H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A560</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435613H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A480</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435625H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A430</b> (pce.) |
| Area Pro<br>basalte        |                                                                |                                                                |                                                                |  | R11/C PC20/PN24<br><b>435602H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A560</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435614H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A480</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435626H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A430</b> (pce.) |
| Area Pro<br>caillou        |                                                                |                                                                |                                                                |  | R11/C PC20/PN24<br><b>435603H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A560</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435615H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A480</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435627H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A430</b> (pce.) |
| Area Pro<br>pierre         |                                                                |                                                                |                                                                |  | R11/C PC20/PN24<br><b>435604H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A560</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435616H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A480</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435628H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A430</b> (pce.) |
| Area Pro<br>blanc sable    |                                                                |                                                                |                                                                |  | R11/C PC20/PN24<br><b>435605H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A560</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435617H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A480</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435629H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A430</b> (pce.) |
| Area Pro<br>gris sable     |                                                                |                                                                |                                                                |  | R11/C PC20/PN24<br><b>435606H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A560</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435618H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A480</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435630H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A430</b> (pce.) |
| Area Pro<br>sable          |                                                                |                                                                |                                                                |  | R11/C PC20/PN24<br><b>435607H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A560</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435619H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A480</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435631H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A430</b> (pce.) |
| Area Pro<br>muscat         |                                                                |                                                                |                                                                |  | R11/C PC20/PN24<br><b>435608H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A560</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435620H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A480</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435632H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A430</b> (pce.) |
| Area Pro<br>platine        |                                                                |                                                                |                                                                |  | R11/C PC20/PN24<br><b>435609H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A560</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435621H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A480</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435633H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A430</b> (pce.) |
| Area Pro<br>beige sable    |                                                                |                                                                |                                                                |  | R11/C PC20/PN24<br><b>435610H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A560</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435622H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A480</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435634H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A430</b> (pce.) |
| Area Pro<br>brique         |                                                                |                                                                |                                                                |  | R11/C PC20/PN24<br><b>435611H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A560</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435623H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A480</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435635H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A430</b> (pce.) |
| Area Pro<br>argile         |                                                                |                                                                |                                                                |  | R11/C PC20/PN24<br><b>435612H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A560</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435624H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A480</b> (pce.) | R11/C PC20/PN24<br><b>435636H<sup>1/5/6</sup></b><br>Gr. de prix <b>A430</b> (pce.) |



<sup>1</sup>  <sup>2</sup>  Petit bord rectifié

<sup>3</sup> Grilles de recouvrement, voir page 84, Coque de rigole, voir page 113

<sup>4</sup> Les articles correspondent à la norme DIN EN 14411, groupe Alb, non émaillé

<sup>5</sup> Les articles correspondent à la norme DIN EN 14411, groupe Ala, non émaillé

<sup>6</sup> Avec finition Hytect


Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.



Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.



Carreaux à rainures, épaisseur 12,5 mm  
en complément du système de rebord de  
bassin « Finland II »<sup>1/2</sup>



|  |  |  |  | à rainures              | à rainures              | à rainures              | N° format                    |
|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
|  |  |  |  | 53151                   | 53150                   | 53159                   | Cote nom. - cm/in            |
|  |  |  |  | 50 x 25 / 20 x 10       | 25 x 25 / 10 x 10       | 12,5 x 25 / 5 x 10      | Cote de fabricat. mm         |
|  |  |  |  | 494 x 244 x 12,5        | 244 x 244 x 12,5        | 119 x 244 x 12,5        | m - pcs.                     |
|  |  |  |  | 2,000                   | 4,000                   | 8,000                   | Pcs. - kg                    |
|  |  |  |  | 3,550                   | 1,775                   | 0,888                   | Paquet - pcs.                |
|  |  |  |  | 6                       | 9                       | 21                      | Paquet - m                   |
|  |  |  |  | 3,000                   | 2,250                   | 2,625                   | Paquet - kg                  |
|  |  |  |  | 21,300                  | 15,975                  | 18,648                  | Norme produit                |
|  |  |  |  | Ala                     | Ala                     | Ala                     | Antidérapance                |
|  |  |  |  | R11/C PC20/PN24         | R11/C PC20/PN24         | R11/C PC20/PN24         | Ascona                       |
|  |  |  |  | 430789H                 | 430793H                 | 430802H                 | pearl <span>V3</span>        |
|  |  |  |  | Gr. de prix A560 (pce.) | Gr. de prix A480 (pce.) | Gr. de prix A430 (pce.) | Ascona                       |
|  |  |  |  | 430790H                 | 430794H                 | 430803H                 | mud <span>V3</span>          |
|  |  |  |  | Gr. de prix A560 (pce.) | Gr. de prix A480 (pce.) | Gr. de prix A430 (pce.) | Ascona                       |
|  |  |  |  | 430791H                 | 430795H                 | 430804H                 | stone <span>V3</span>        |
|  |  |  |  | Gr. de prix A560 (pce.) | Gr. de prix A480 (pce.) | Gr. de prix A430 (pce.) | Ascona                       |
|  |  |  |  | 430792H                 | 430796H                 | 430805H                 | graphite <span>V3</span>     |
|  |  |  |  | Gr. de prix A560 (pce.) | Gr. de prix A480 (pce.) | Gr. de prix A430 (pce.) | Ascona                       |
|  |  |  |  | 431551H                 | 431553H                 | 431555H                 | shell <span>V3</span>        |
|  |  |  |  | Gr. de prix A560 (pce.) | Gr. de prix A480 (pce.) | Gr. de prix A430 (pce.) | Ascona                       |
|  |  |  |  | 431552H                 | 431554H                 | 431556H                 | sable <span>V3</span>        |
|  |  |  |  | Gr. de prix A560 (pce.) | Gr. de prix A480 (pce.) | Gr. de prix A430 (pce.) | Quarzit                      |
|  |  |  |  | 8460-53151              | 8460-53150              | 8460-53159              | gris basalte <span>V4</span> |
|  |  |  |  | Gr. de prix A560 (pce.) | Gr. de prix A480 (pce.) | Gr. de prix A430 (pce.) | Quarzit                      |
|  |  |  |  | 8461-53151              | 8461-53150              | 8461-53159              | gris quarz <span>V4</span>   |
|  |  |  |  | Gr. de prix A560 (pce.) | Gr. de prix A480 (pce.) | Gr. de prix A430 (pce.) | Quarzit                      |
|  |  |  |  | 8462-53151              | 8462-53150              | 8462-53159              | beige sable <span>V4</span>  |
|  |  |  |  | Gr. de prix A560 (pce.) | Gr. de prix A480 (pce.) | Gr. de prix A430 (pce.) | Quarzit                      |
|  |  |  |  | 8463-53151              | 8463-53150              | 8463-53159              | brun sépia <span>V4</span>   |
|  |  |  |  | Gr. de prix A560 (pce.) | Gr. de prix A480 (pce.) | Gr. de prix A430 (pce.) | Quarzit                      |
|  |  |  |  | 8464-53151              | 8464-53150              | 8464-53159              | gris blanc <span>V4</span>   |
|  |  |  |  | Gr. de prix A560 (pce.) | Gr. de prix A480 (pce.) | Gr. de prix A430 (pce.) |                              |



<sup>3</sup> Grilles de recouvrement, voir page 84,  
coque de rigole, voir page 113

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise  
par palette.







## Spécialistes à bruit réduit


Avec quatre versions différentes, le système Wiesbaden répond également aux exigences spéciales, par exemple pour les bassins thérapeutiques ou canaux à contrecourant. Équipé de l'écoulement silencieux Silent W 2000, Wiesbaden amortit de manière audible le niveau sonore dans la piscine couverte.

### **Système de tête de bassin Wiesbaden, à niveau d'eau élevé**

Ayant fait ses preuves dans les piscines de loisirs et parcs aquatiques ainsi que dans les piscines thermales et les piscines en plein air, ce système convainc entre autres par sa construction rationnelle. Le grand caniveau réunit toutes les exigences en un seul élément : bord de trop-plein, main courante et caniveau. Cela permet de gagner du temps et des coûts lors de la construction des piscines. Comme tous les systèmes de tête de bassin d'Agrob Buchtal, le caniveau Wiesbaden est fabriqué sans cavités, ce qui le rend particulièrement robuste.



## Wiesbaden, à niveau d'eau élevé



Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :

18120H = Carreau Chroma (page 148 et suiv.)  
85160 = Rigole de trop-plein (page 37)  
85161 = Rigole de trop-plein avec écoulement (page 37)

Grille de recouvrement (page 84)  
Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000 (page 86)




### Légende :

01 Silicone au-dessous du niveau d'eau  
02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation  
03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau  
04 Profilé de bande couvre-joint

05 Palier lisse  
06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal  
07 Barrière capillaire coulée (conservation)  
08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAFStB WU)  
09 Pose traditionnelle sur lit épais  
10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)  
11 Couche d'étanchéité composite  
12 Bande d'étanchéité  
13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »  
14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »  
15 Mortier-joint époxy  
16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal  
17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation / d'évacuation et bride d'étanchéité

## Grande rigole

(Grilles de recouvrement, largeur 250 mm, voir page 84)






| Rigole de trop-plein <sup>1</sup> | Rigole de trop-plein<br>« demi-longue » | Ecoulement<br>(Ø 86 mm) <sup>2/3</sup> | Ecoulement (Ø 86 mm) <sup>2</sup> | Carreau d'about<br>gauche /<br>Carreau d'about droit | Angle intérieur<br>(paire coupée en<br>biseau, 4 pcs.) | Angle extérieur<br>(paire coupée en<br>biseau, 4 pcs.)<br>Rayon d'angle 30 mm | N° d'article 85160                              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 85160                             | 85165                                   | 85161                                  | 85163                             | 85167/85168                                          | S85162                                                 | 85166                                                                         | N° format                                       |
| 244 x 295 x 200/140               | 119 x 295 x 200/140                     | 244 x 295 x 200/140                    | 119 x 295 x 200/140               | corr. à la coupe                                     | (2x)414/119 x 295 x 200/140                            | (2x) 486 x 295 x 200/140                                                      | Cote nom. - <b>cm</b>                           |
| 4,000                             | 8,000                                   |                                        |                                   |                                                      |                                                        |                                                                               | Cote de fabricat. mm                            |
| 10,300/pce.                       | 5,000/pce.                              | 10,000/pce.                            | 4,700/pce.                        | 0,300/pce.                                           | 20,500/paire                                           | 30,000/paire                                                                  | <b>m</b> - pcs.                                 |
| 1 pce.                            | 2 pcs.                                  | 1 pce.                                 | 2 pcs.                            |                                                      | 1 paire                                                | 1 paire                                                                       | <b>Pcs./paire</b> - kg                          |
| 0,250                             | 0,250                                   |                                        |                                   |                                                      |                                                        |                                                                               | <b>Paquet</b> - pcs./paire                      |
| 10,300                            | 10,000                                  | 10,000                                 | 9,400                             |                                                      | 20,500                                                 | 30,000                                                                        | <b>Paquet</b> - m                               |
| Alb                               | Alb                                     | Alb                                    | Alb                               | Alb                                                  | Alb                                                    | Alb                                                                           | <b>Paquet</b> - kg                              |
| <b>700-85160</b>                  | <b>700-85165</b>                        | <b>700-85161</b>                       | <b>700-85163</b>                  | <b>700-85167/68</b>                                  | <b>700-S85162</b>                                      | <b>700-85166</b>                                                              | Norme produit                                   |
| Gr. de prix <b>A649</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A581</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A668</b> (pce.)         | Gr. de prix <b>A625</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A484</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A792</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A792</b> (paire)                                               | neutre 10                                       |
| <b>701-85160</b>                  | <b>701-85165</b>                        | <b>701-85161</b>                       | <b>701-85163</b>                  | <b>701-85167/68</b>                                  | <b>701-S85162</b>                                      | <b>701-85166</b>                                                              | (blanc actif brillant) <input type="checkbox"/> |
| Gr. de prix <b>A649</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A581</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A668</b> (pce.)         | Gr. de prix <b>A625</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A484</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A792</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A792</b> (paire)                                               | neutre 10                                       |
| <b>552001-85160</b>               | <b>552001-85165</b>                     | <b>552001-85161</b>                    | <b>552001-85163</b>               | <b>552001-85167/68</b>                               | <b>552001-S85162</b>                                   | <b>552001-85166</b>                                                           | (blanc actif mat) <input type="checkbox"/>      |
| Gr. de prix <b>A654</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A587</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A683</b> (pce.)         | Gr. de prix <b>A629</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A489</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A800</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A800</b> (paire)                                               | azur actif <input type="checkbox"/>             |
| <b>552002-85160</b>               | <b>552002-85165</b>                     | <b>552002-85161</b>                    | <b>552002-85163</b>               | <b>552002-85167/68</b>                               | <b>552002-S85162</b>                                   | <b>552002-85166</b>                                                           | azur clair <input type="checkbox"/>             |
| Gr. de prix <b>A654</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A587</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A683</b> (pce.)         | Gr. de prix <b>A629</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A489</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A800</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A800</b> (paire)                                               | neutre 1                                        |
| <b>5716-85160<sup>4</sup></b>     | <b>5716-85165<sup>4</sup></b>           | <b>5716-85161<sup>4</sup></b>          | <b>5716-85163<sup>4</sup></b>     | <b>5716-85167/68<sup>4</sup></b>                     | <b>5716-S85162<sup>4</sup></b>                         | <b>5716-85166<sup>4</sup></b>                                                 | (noir saturé) <input type="checkbox"/>          |
| Gr. de prix <b>A654</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A587</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A683</b> (pce.)         | Gr. de prix <b>A629</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A489</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A800</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A800</b> (paire)                                               |                                                 |



## Petite rigole

(Grilles de recouvrement, largeur 191 mm, voir page 84)



| Rigole de trop-plein           | Rigole de trop-plein<br>« demi-longue » | Ecoulement (Ø 86 mm) <sup>2</sup> | Ecoulement (Ø 86 mm) <sup>2</sup> | Carreau d'about<br>gauche /<br>Carreau d'about droit | Angle intérieur<br>(paire coupée en<br>biseau, 4 pcs.) | Angle extérieur<br>(paire coupée en<br>biseau, 4 pcs.)<br>Rayon d'angle 30 mm | N° d'article 55180                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 55180                          | 55185                                   | 55181                             | S50044                            | 55187/55188                                          | S55182                                                 | 55186                                                                         | N° format                                       |
| 244 x 225 x 150/105            | 119 x 225 x 150/105                     | 244 x 225 x 150/105               | 119 x 225 x 150/105               | corr. à la coupe                                     | (2x)344/119 x 225 x 150/105                            | (2x) 236x225x150/105                                                          | Cote nom. - <b>cm</b>                           |
| 4,000                          | 8,000                                   |                                   |                                   |                                                      |                                                        |                                                                               | Cote de fabricat. mm                            |
| 7,000/pce.                     | 3,425/pce.                              | 6,600/pce.                        | 3,100/pce.                        | 0,200/pce.                                           | 11,800/paire                                           | 8,300/paire                                                                   | <b>m</b> - pcs.                                 |
| 1 pce.                         | 2 pcs.                                  | 1 pce.                            | 2 pcs.                            |                                                      | 1 paire                                                | 1 paire                                                                       | <b>Pcs./paire</b> - kg                          |
| 0,250                          | 0,250                                   |                                   |                                   |                                                      |                                                        |                                                                               | <b>Paquet</b> - pcs./paire                      |
| 7,000                          | 6,860                                   | 6,600                             | 6,200                             |                                                      | 11,800                                                 | 8,300                                                                         | <b>Paquet</b> - m                               |
| Alb                            | Alb                                     | Alb                               | Alb                               | Alb                                                  | Alb                                                    | Alb                                                                           | <b>Paquet</b> - kg                              |
| <b>700-55180</b>               | <b>700-55185</b>                        | <b>700-55181</b>                  | <b>700-S50044</b>                 | <b>700-55187/88</b>                                  | <b>700-S55182</b>                                      | <b>700-55186</b>                                                              | Norme produit                                   |
| Gr. de prix <b>A615</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A547</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A645</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A601</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A487</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A723</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A723</b> (paire)                                               | neutre 10                                       |
| <b>701-55180</b>               | <b>701-55185</b>                        | <b>701-55181</b>                  | <b>701-S50044</b>                 | <b>701-55187/88</b>                                  | <b>701-S55182</b>                                      | <b>701-55186</b>                                                              | (blanc actif brillant) <input type="checkbox"/> |
| Gr. de prix <b>A615</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A547</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A645</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A601</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A487</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A723</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A723</b> (paire)                                               | neutre 10                                       |
| <b>552001-55180</b>            | <b>552001-55185</b>                     | <b>552001-55181</b>               | <b>552001-S50044</b>              | <b>552001-55187/88</b>                               | <b>552001-S55182</b>                                   | <b>552001-55186</b>                                                           | (blanc actif mat) <input type="checkbox"/>      |
| Gr. de prix <b>A618</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A556</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A654</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A608</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A489</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A731</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A731</b> (paire)                                               | azur actif <input type="checkbox"/>             |
| <b>552002-55180</b>            | <b>552002-55185</b>                     | <b>552002-55181</b>               | <b>552002-S50044</b>              | <b>552002-55187/88</b>                               | <b>552002-S55182</b>                                   | <b>552002-55186</b>                                                           | azur clair <input type="checkbox"/>             |
| Gr. de prix <b>A618</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A556</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A654</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A608</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A489</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A731</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A731</b> (paire)                                               | neutre 1                                        |
| <b>5716-55180<sup>4</sup></b>  | <b>5716-55185<sup>4</sup></b>           | <b>5716-55181<sup>4</sup></b>     | <b>5716-S50044<sup>4</sup></b>    | <b>5716-55187/88<sup>4</sup></b>                     | <b>5716-S55182<sup>4</sup></b>                         | <b>5716-55186<sup>4</sup></b>                                                 | (noir saturé) <input type="checkbox"/>          |
| Gr. de prix <b>A618</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A556</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A654</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A608</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A489</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A731</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A731</b> (paire)                                               |                                                 |



Les produits représentés peuvent aussi être  
fabriqués dans d'autres émaux de la série  
Chroma. Nous vérifions volontiers la possibilité  
d'une telle production spéciale.

<sup>1</sup> Aussi livrable avec bord avant arrondi sur le dessous pour la zone des échelles.

<sup>2</sup> Écoulement silencieux adapté, type « Silent W 2000 » voir page 86


<sup>3</sup> Format 85161 aussi livrable avec écoulement ø 100 mm (= Format S51312)

<sup>4</sup> Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre  
les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.

Pour les produits montrés sur cette page, coupes coniques livrables sur demande.

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.

## Wiesbaden Silent



La version spéciale « Rigole à bruit réduit » Wiesbaden Silent est un développement pour réduire nettement le niveau de bruit – d'env. 10 dBA pour un débit d'eau de 6 m³/h sur 1 m de longueur de rigole, comparé à une rigole conventionnelle du type Wiesbaden. Cette solution se base sur l'interaction complexe du façonnage de la rigole, de l'emplacement de la grille de recouvrement et de la conception spécifique de la baguette de la grille de recouvrement.

Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :

18120H = Carreau Chroma (page 148 et suiv.)  
85190 = Rigole de trop-plein (page 39)  
85191 = Rigole de trop-plein avec écoulement (page 39)  
Grille de recouvrement (page 84)  
Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000 (page 86)

### Légende :




01 Silicone au-dessous du niveau d'eau  
02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation  
03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau  
04 Profilé de bande couvre-joint  
05 Palier lisse

06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal  
07 Barrière capillaire coulée (conservation)  
08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAfStB WU)  
09 Pose traditionnelle sur lit épais  
10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)  
11 Couche d'étanchéité composite  
12 Bande d'étanchéité  
13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »  
14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »  
15 Mortier-joint époxy  
16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal  
17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation / d'évacuation et bride d'étanchéité



## Grande rigole à bruit réduit

(Uniquement utilisable avec grilles perpendiculaires, largeur 250 mm, voir page 84)






| Rigole de trop-plein <sup>1</sup> | Rigole de trop-plein<br>« demi-longue » | Ecoulement<br>(Ø 86 mm) <sup>2/3</sup> | Ecoulement<br>(Ø 86 mm) <sup>2</sup> | Carreau d'about<br>gauche /<br>Carreau d'about droit | Angle intérieur<br>(paire coupée en<br>biseau, 4 pcs.) | Angle extérieur<br>(paire coupée en<br>biseau, 4 pcs.)<br>Rayon d'angle 30 mm | N° d'article 85190                              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 85190                             | 85195                                   | 85191                                  | 85193                                | 85197/85198                                          | S85192                                                 | 85196                                                                         | N° format                                       |
| 244 x 295 x 200/140               | 119 x 295 x 200/140                     | 244 x 295 x 200/140                    | 119 x 295 x 200/140                  | corr. à la coupe                                     | (2x) 414/119 x 295 x 200/140                           | (2x) 486 x 295 x 200/140                                                      | Cote nom. - <b>cm</b>                           |
| 4,000                             | 8,000                                   |                                        |                                      |                                                      |                                                        |                                                                               | Cote de fabricat. mm                            |
| 10,400/pce.                       | 5,100/pce.                              | 10,100/pce.                            | 4,800/pce.                           | 0,300/pce.                                           | 20,800/paire                                           | 30,400/paire                                                                  | <b>m</b> - pcs.                                 |
| 1 pce.                            | 2 pcs.                                  | 1 pce.                                 | 2 pcs.                               |                                                      | 1 paire                                                | 1 paire                                                                       | <b>Pcs./paire</b> - kg                          |
| 0,250                             | 0,250                                   |                                        |                                      |                                                      |                                                        |                                                                               | <b>Paquet</b> - pcs./paire                      |
| 10,400                            | 10,200                                  | 10,100                                 | 9,600                                |                                                      | 20,800                                                 | 30,400                                                                        | <b>Paquet</b> - m                               |
| Alb                               | Alb                                     | Alb                                    | Alb                                  | Alb                                                  | Alb                                                    | Alb                                                                           | <b>Paquet</b> - kg                              |
| <b>700-85190</b>                  | <b>700-85195</b>                        | <b>700-85191</b>                       | <b>700-85193</b>                     | <b>700-85197/98</b>                                  | <b>700-S85192</b>                                      | <b>700-85196</b>                                                              | Norme produit                                   |
| Gr. de prix <b>A715</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A638</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A734</b> (pce.)         | Gr. de prix <b>A689</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A539</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A814</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A814</b> (paire)                                               | neutre 10                                       |
| <b>701-85190</b>                  | <b>701-85195</b>                        | <b>701-85191</b>                       | <b>701-85193</b>                     | <b>701-85197/98</b>                                  | <b>701-S85192</b>                                      | <b>701-85196</b>                                                              | (blanc actif brillant) <input type="checkbox"/> |
| Gr. de prix <b>A715</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A638</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A734</b> (pce.)         | Gr. de prix <b>A689</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A539</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A814</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A814</b> (paire)                                               | neutre 10                                       |
| <b>552001-85190</b>               | <b>552001-85195</b>                     | <b>552001-85191</b>                    | <b>552001-85193</b>                  | <b>552001-85197/98</b>                               | <b>552001-S85192</b>                                   | <b>552001-85196</b>                                                           | (blanc actif mat) <input type="checkbox"/>      |
| Gr. de prix <b>A716</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A645</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A741</b> (pce.)         | Gr. de prix <b>A698</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A545</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A816</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A816</b> (paire)                                               | azur actif <input type="checkbox"/>             |
| <b>552002-85190</b>               | <b>552002-85195</b>                     | <b>552002-85191</b>                    | <b>552002-85193</b>                  | <b>552002-85197/98</b>                               | <b>552002-S85192</b>                                   | <b>552002-85196</b>                                                           |                                                 |
| Gr. de prix <b>A716</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A645</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A741</b> (pce.)         | Gr. de prix <b>A698</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A545</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A816</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A816</b> (paire)                                               | azur clair <input type="checkbox"/>             |
| <b>5716-85190<sup>4</sup></b>     | <b>5716-85195<sup>4</sup></b>           | <b>5716-85191<sup>4</sup></b>          | <b>5716-85193<sup>4</sup></b>        | <b>5716-85197/98<sup>4</sup></b>                     | <b>5716-S85192<sup>4</sup></b>                         | <b>5716-85196<sup>4</sup></b>                                                 | neutre 1                                        |
| Gr. de prix <b>A716</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A645</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A741</b> (pce.)         | Gr. de prix <b>A698</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A545</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A816</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A816</b> (paire)                                               | (noir saturé) <input type="checkbox"/>          |



## Petite rigole à bruit réduit

(Uniquement utilisable avec grilles perpendiculaires, largeur 191 mm, voir page 84)



| Rigole de trop-plein           | Rigole de trop-plein<br>« demi-longue » | Ecoulement (Ø 86 mm) <sup>2</sup> | Ecoulement (Ø 86 mm) <sup>2</sup> | Carreau d'about<br>gauche /<br>Carreau d'about droit | Angle intérieur<br>(paire coupée en<br>biseau, 4 pcs.) | Angle extérieur (Paire<br>coupée en biseau)<br>Rayon d'angle 30 mm | N° d'article 85180                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 85180                          | 85185                                   | 85181                             | 85183                             | 85187/85188                                          | S85182                                                 | 85186                                                              | N° format                                       |
| 244 x 225 x 150/105            | 119 x 225 x 150/105                     | 244 x 225 x 150/105               | 119 x 225 x 150/105               | corr. à la coupe                                     | (2x)344/119 x 225 x 150/105                            | (2x) 236 x 225 x 150/105                                           | Cote nom. - <b>cm</b>                           |
| 4,000                          | 8,000                                   |                                   |                                   |                                                      |                                                        |                                                                    | Cote de fabricat. mm                            |
| 7,000/pce.                     | 3,430/pce.                              | 6,600/pce.                        | 3,100/pce.                        | 0,200/pce.                                           | 11,800/paire                                           | 8,300/paire                                                        | <b>m</b> - pcs.                                 |
| 1 pce.                         | 2 pcs.                                  | 1 pce.                            | 2 pcs.                            |                                                      | 1 paire                                                | 1 paire                                                            | <b>Pcs./paire</b> - kg                          |
| 0,250                          | 0,250                                   |                                   |                                   |                                                      |                                                        |                                                                    | <b>Paquet</b> - pcs./paire                      |
| 7,000                          | 6,860                                   | 6,600                             | 6,200                             |                                                      | 11,800                                                 | 8,300                                                              | <b>Paquet</b> - m                               |
| Alb                            | Alb                                     | Alb                               | Alb                               | Alb                                                  | Alb                                                    | Alb                                                                | <b>Paquet</b> - kg                              |
| <b>700-85180</b>               | <b>700-85185</b>                        | <b>700-85181</b>                  | <b>700-85183</b>                  | <b>700-85187/88</b>                                  | <b>700-S85182</b>                                      | <b>700-85186</b>                                                   | Norme produit                                   |
| Gr. de prix <b>A649</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A581</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A683</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A638</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A511</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A757</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A757</b> (paire)                                    | neutre 10                                       |
| <b>701-85180</b>               | <b>701-85185</b>                        | <b>701-85181</b>                  | <b>701-85183</b>                  | <b>701-85187/88</b>                                  | <b>701-S85182</b>                                      | <b>701-85186</b>                                                   | (blanc actif brillant) <input type="checkbox"/> |
| Gr. de prix <b>A649</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A581</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A683</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A638</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A511</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A757</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A757</b> (paire)                                    | neutre 10                                       |
| <b>552001-85180</b>            | <b>552001-85185</b>                     | <b>552001-85181</b>               | <b>552001-85183</b>               | <b>552001-85187/88</b>                               | <b>552001-S85182</b>                                   | <b>552001-85186</b>                                                | (blanc actif mat) <input type="checkbox"/>      |
| Gr. de prix <b>A654</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A587</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A698</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A645</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A514</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A766</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A766</b> (paire)                                    | azur actif <input type="checkbox"/>             |
| <b>552002-85180</b>            | <b>552002-85185</b>                     | <b>552002-85181</b>               | <b>552002-85183</b>               | <b>552002-85187/88</b>                               | <b>552002-S85182</b>                                   | <b>552002-85186</b>                                                |                                                 |
| Gr. de prix <b>A654</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A587</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A698</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A645</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A514</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A766</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A766</b> (paire)                                    | azur clair <input type="checkbox"/>             |
| <b>5716-85180<sup>4</sup></b>  | <b>5716-85185<sup>4</sup></b>           | <b>5716-85181<sup>4</sup></b>     | <b>5716-85183<sup>4</sup></b>     | <b>5716-85187/88<sup>4</sup></b>                     | <b>5716-S85182<sup>4</sup></b>                         | <b>5716-85186<sup>4</sup></b>                                      | neutre 1                                        |
| Gr. de prix <b>A654</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A587</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A698</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A645</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A514</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A766</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A766</b> (paire)                                    | (noir saturé) <input type="checkbox"/>          |

<sup>1</sup> Aussi livrable avec bord avant arrondi sur le dessous pour la zone des échelles.

<sup>2</sup> Écoulement silencieux adapté, type « Silent W 2000 » voir page 86

<sup>3</sup> Format 85191 aussi disponible avec écoulement Ø 100 mm (= Format S51325)

<sup>4</sup> Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.



Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale.






Pour les produits montrés sur cette page, coupes coniques livrables sur demande.

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.



Grande « rigole » (sur demande aussi disponible comme rigole à bruit réduit Wiesbaden Silent = format 95190)

(Grilles de recouvrement, largeur 250 mm, voir page 84)






| Rigole de trop-plein    | Rigole de trop-plein<br>« demi-longue » | Écoulement (Ø 86 mm) <sup>1</sup> | Écoulement (Ø 86 mm) <sup>1</sup> | Carreau d'about<br>gauche /<br>Carreau d'about droit | Angle intérieur<br>(paire coupée en<br>biseau, 4 pcs.) | Angle extérieur<br>(paire coupée en<br>biseau, 4 pcs.)<br>Rayon d'angle 30 mm | N° d'article 95160        |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 95160                   | 95165                                   | 95161                             | 95163                             | 85167/85168                                          | S95162                                                 | 95166                                                                         | N° format                 |
| 244 x 295 x 200/140     | 119 x 295 x 200/140                     | 244 x 295 x 200/140               | 119 x 295 x 200/140               | corr. à la coupe                                     | (2x) 414/119 x 295 x 200/140                           | (2x) 486 x 295 x 200/140                                                      | Cote nom. - cm            |
| 4,000                   | 8,000                                   |                                   |                                   |                                                      |                                                        |                                                                               | Cote de fabricat. mm      |
| 9,800/pce.              | 4,900/pce.                              | 9,500/pce.                        | 4,750/pce.                        | 0,300/pce.                                           | 20,200/paire                                           | 29,200/paire                                                                  | m - pcs.                  |
| 1 pce.                  | 2 pcs.                                  | 1 pce.                            | 2 pcs.                            |                                                      | 1 paire                                                | 1 paire                                                                       | Pcs./paire - kg           |
| 0,250                   | 0,250                                   |                                   |                                   |                                                      |                                                        |                                                                               | Paquet - pcs./paire       |
| 9,800                   | 9,800                                   | 9,500                             | 9,500                             |                                                      | 20,200                                                 | 29,200                                                                        | Paquet - m                |
| Alb                     | Alb                                     | Alb                               | Alb                               | Alb                                                  | Alb                                                    | Alb                                                                           | Paquet - kg               |
| 700-95160               | 700-95165                               | 700-95161                         | 700-95163                         | 700-85167/68                                         | 700-S95162                                             | 700-95166                                                                     | Norme produit             |
| Gr. de prix A663 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                 | Gr. de prix A683 (pce.)           | Gr. de prix A638 (pce.)           | Gr. de prix A484 (pce.)                              | Gr. de prix A799 (paire)                               | Gr. de prix A799 (paire)                                                      | neutre 10                 |
| 701-95160               | 701-95165                               | 701-95161                         | 701-95163                         | 701-85167/68                                         | 701-S95162                                             | 701-95166                                                                     | (blanc actif brillant) VO |
| Gr. de prix A663 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                 | Gr. de prix A683 (pce.)           | Gr. de prix A638 (pce.)           | Gr. de prix A484 (pce.)                              | Gr. de prix A799 (paire)                               | Gr. de prix A799 (paire)                                                      | neutre 10                 |
| 552001-95160            | 552001-95165                            | 552001-95161                      | 552001-95163                      | 552001-85167/68                                      | 552001-S95162                                          | 552001-95166                                                                  | (blanc actif mat) VO      |
| Gr. de prix A668 (pce.) | Gr. de prix A600 (pce.)                 | Gr. de prix A698 (pce.)           | Gr. de prix A645 (pce.)           | Gr. de prix A489 (pce.)                              | Gr. de prix A804 (paire)                               | Gr. de prix A804 (paire)                                                      | azur actif VO             |
| 552002-95160            | 552002-95165                            | 552002-95161                      | 552002-95163                      | 552002-85167/68                                      | 552002-S95162                                          | 552002-95166                                                                  | azur clair VO             |
| Gr. de prix A668 (pce.) | Gr. de prix A600 (pce.)                 | Gr. de prix A698 (pce.)           | Gr. de prix A645 (pce.)           | Gr. de prix A489 (pce.)                              | Gr. de prix A804 (paire)                               | Gr. de prix A804 (paire)                                                      | neutre 1                  |
| 5716-95160 <sup>3</sup> | 5716-95165 <sup>3</sup>                 | 5716-95161 <sup>3</sup>           | 5716-95163 <sup>3</sup>           | 5716-85167/68 <sup>3</sup>                           | 5716-S95162 <sup>3</sup>                               | 5716-95166 <sup>3</sup>                                                       | (noir saturé) VO          |
| Gr. de prix A668 (pce.) | Gr. de prix A600 (pce.)                 | Gr. de prix A698 (pce.)           | Gr. de prix A645 (pce.)           | Gr. de prix A489 (pce.)                              | Gr. de prix A804 (paire)                               | Gr. de prix A804 (paire)                                                      |                           |



Petite « rigole » (sur demande aussi disponible comme rigole à bruit réduit Wiesbaden Silent = format 96180)

(Grilles de recouvrement, largeur 191 mm, voir page 84)



| Rigole de trop-plein    | Rigole de trop-plein<br>« demi-longue » | Écoulement (Ø 86 mm) <sup>1</sup> | Écoulement (Ø 86 mm) <sup>1</sup> | Carreau d'about<br>gauche /<br>Carreau d'about droit | Angle intérieur<br>(paire coupée en<br>biseau, 4 pcs.) | Angle extérieur<br>(paire coupée en<br>biseau, 4 pcs.)<br>Rayon d'angle 30 mm | N° d'article 95180        |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 95180                   | 95185                                   | 95181                             | 95183                             | 55187/55188                                          | S95182                                                 | 95186                                                                         | N° format                 |
| 244 x 225 x 150/105     | 119 x 225 x 150/105                     | 244 x 225 x 150/105               | 119 x 225 x 150/105               | corr. à la coupe                                     | (2x) 344/119 x 225 x 150/105                           | (2x) 236 x 225 x 150/105                                                      | Cote nom. - cm            |
| 4,000                   | 8,000                                   |                                   |                                   |                                                      |                                                        |                                                                               | Cote de fabricat. mm      |
| 7,000/pce.              | 3,430/pce.                              | 6,600/pce.                        | 3,100/pce.                        | 0,200/pce.                                           | 11,800/paire                                           | 8,300/paire                                                                   | m - pcs.                  |
| 1 pce.                  | 2 pcs.                                  | 1 pce.                            | 2 pcs.                            |                                                      | 1 paire                                                | 1 paire                                                                       | Pcs./paire - kg           |
| 0,250                   | 0,250                                   |                                   |                                   |                                                      |                                                        |                                                                               | Paquet - pcs./paire       |
| 7,000                   | 6,860                                   | 6,600                             | 6,200                             |                                                      | 11,800                                                 | 8,300                                                                         | Paquet - m                |
| Alb                     | Alb                                     | Alb                               | Alb                               | Alb                                                  | Alb                                                    | Alb                                                                           | Paquet - kg               |
| 700-95180               | 700-95185                               | 700-95181                         | 700-95183                         | 700-55187/88                                         | 700-S95182                                             | 700-95186                                                                     | Norme produit             |
| Gr. de prix A625 (pce.) | Gr. de prix A560 (pce.)                 | Gr. de prix A663 (pce.)           | Gr. de prix A615 (pce.)           | Gr. de prix A487 (pce.)                              | Gr. de prix A734 (paire)                               | Gr. de prix A734 (paire)                                                      | neutre 10                 |
| 701-95180               | 701-95185                               | 701-95181                         | 701-95183                         | 701-55187/88                                         | 701-S95182                                             | 701-95186                                                                     | (blanc actif brillant) VO |
| Gr. de prix A625 (pce.) | Gr. de prix A560 (pce.)                 | Gr. de prix A663 (pce.)           | Gr. de prix A615 (pce.)           | Gr. de prix A487 (pce.)                              | Gr. de prix A734 (paire)                               | Gr. de prix A734 (paire)                                                      | neutre 10                 |
| 552001-95180            | 552001-95185                            | 552001-95181                      | 552001-95183                      | 552001-55187/88                                      | 552001-S95182                                          | 552001-95186                                                                  | (blanc actif mat) VO      |
| Gr. de prix A629 (pce.) | Gr. de prix A573 (pce.)                 | Gr. de prix A668 (pce.)           | Gr. de prix A618 (pce.)           | Gr. de prix A489 (pce.)                              | Gr. de prix A742 (paire)                               | Gr. de prix A742 (paire)                                                      | azur actif VO             |
| 552002-95180            | 552002-95185                            | 552002-95181                      | 552002-95183                      | 552002-55187/88                                      | 552002-S95182                                          | 552002-95186                                                                  | azur clair VO             |
| Gr. de prix A629 (pce.) | Gr. de prix A573 (pce.)                 | Gr. de prix A668 (pce.)           | Gr. de prix A618 (pce.)           | Gr. de prix A489 (pce.)                              | Gr. de prix A742 (paire)                               | Gr. de prix A742 (paire)                                                      | neutre 1                  |
| 5716-95180 <sup>3</sup> | 5716-95185 <sup>3</sup>                 | 5716-95181 <sup>3</sup>           | 5716-95183 <sup>3</sup>           | 5716-55187/88 <sup>3</sup>                           | 5716-S95182 <sup>3</sup>                               | 5716-95186 <sup>3</sup>                                                       | (noir saturé) VO          |
| Gr. de prix A629 (pce.) | Gr. de prix A573 (pce.)                 | Gr. de prix A668 (pce.)           | Gr. de prix A618 (pce.)           | Gr. de prix A489 (pce.)                              | Gr. de prix A742 (paire)                               | Gr. de prix A742 (paire)                                                      |                           |

<sup>1</sup> Écoulement silencieux adapté, type « Silent W 2000 » voir p. 86

<sup>2</sup> Mosaïques accordées, voir les séries Plural, Fresh

<sup>3</sup> Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.

Pour les produits montrés sur cette page, coupes coniques livrables sur demande.


Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.



Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.









## Positionné clairement

Le système de tête de bassin Wiesbaden Stil est une variation élégante du classique : le grand caniveau avec main courante est recouvert d'un recouvrement céramique de goulotte. Wiesbaden Stil est également disponible sur demande avec évidement en mosaïque. Le recouvrement céramique de goulotte permet une conception uniforme du bord du bassin pour les piscines privées et les plus petites piscines d'hôtel. La pose du recouvrement se fait en toute facilité grâce aux raccords à enficher. Le recouvrement céramique de goulotte est antidérapant, hautement résistant aux charges et, sur demande et après examen, disponible dans différents formats et en partie aussi pour des formes libres. Débit d'eau : Section transversale libre : 245 cm<sup>2</sup>/m pour le modèle à perforation standard.

## Wiesbaden Stil



M.: 1:7,5




18120H = Carreau Chroma (page 148 et suiv.)  
 87160 = Rigole de trop-plein (page 45)  
 87161 = Rigole de trop-plein avec écoulement  
 (page 45)  
 53510H = Recouvrement céramique de goulotte  
 (page 80)  
 Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000  
 (page 86)

- 01 Silicone au-dessous du niveau d'eau
- 02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
- 03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
- 04 Profilé de bande couvre-joint

- 05 Palier lisse
- 06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal
- 07 Barrière capillaire coulée (conservation)
- 08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAFStB WU)
- 09 Pose traditionnelle sur lit épais
- 10 Pose sur lit mince d'enduit ciment  
(P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)
- 11 Couche d'étanchéité composite
- 12 Bande d'étanchéité
- 13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux  
« Silent W 2000 »
- 14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »
- 15 Mortier-joint époxy
- 16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal
- 17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation / d'évacuation et bride  
d'étanchéité



Grande rigole (sur demande aussi disponible avec évidement à mosaïques = format 97160 <sup>3</sup>)  
(Recouvrement céramique de goulotte, largeur 250 mm)



| Rigole de trop-plein <sup>1</sup> | Rigole de trop-plein<br>« demi-longue » | Écoulement (Ø 86 mm) <sup>2</sup> | Écoulement (Ø 86 mm) <sup>2</sup> | Carreau d'about<br>gauche /<br>Carreau d'about droit | Angle intérieur<br>(paire coupée en<br>biseau, 4 pcs.) | Angle extérieur<br>(paire coupée en<br>biseau, 4 pcs.)<br>Rayon d'angle 30 mm | N° d'article 87160                              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 87160                             | 87165                                   | 87161                             | 87163                             | 87167/87168                                          | S87162                                                 | 87166                                                                         | N° format                                       |
| 244 x 295 x 138/194               | 119 x 295 x 138/194                     | 244 x 295 x 138/194               | 119 x 295 x 138/194               | corr. à la coupe                                     | (2x) 414/119 x 295 x 138/194                           | (2x) 486 x 295 x 138/194                                                      | Cote nom. - <b>cm</b>                           |
| 4,000                             | 8,000                                   |                                   |                                   |                                                      |                                                        |                                                                               | Cote de fabricat. mm                            |
| 10,200/pce.                       | 5,100/pce.                              | 10,000/pce.                       | 4,700/pce.                        | 0,300/pce.                                           | 20,500/paire                                           | 30,000/paire                                                                  | <b>m</b> - pcs.                                 |
| 1 pce.                            | 2 pcs.                                  | 1 pce.                            | 2 pcs.                            |                                                      | 1 paire                                                | 1 paire                                                                       | <b>Pcs./paire</b> - kg                          |
| 0,250                             | 0,250                                   |                                   |                                   |                                                      |                                                        |                                                                               | <b>Paquet</b> - m                               |
| 10,200                            | 10,200                                  | 10,000                            | 9,400                             |                                                      | 20,500                                                 | 30,000                                                                        | <b>Paquet</b> - kg                              |
| Alb                               | Alb                                     | Alb                               | Alb                               | Alb                                                  | Alb                                                    | Alb                                                                           | Norme produit                                   |
| <b>700-87160</b>                  | <b>700-87165</b>                        | <b>700-87161</b>                  | <b>700-87163</b>                  | <b>700-87167/68</b>                                  | <b>700-S87162</b>                                      | <b>700-87166</b>                                                              | neutre 10                                       |
| Gr. de prix <b>A649</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A581</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A668</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A625</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A484</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A792</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A792</b> (paire)                                               | (blanc actif brillant) <input type="checkbox"/> |
| <b>701-87160</b>                  | <b>701-87165</b>                        | <b>701-87161</b>                  | <b>701-87163</b>                  | <b>701-87167/68</b>                                  | <b>701-S87162</b>                                      | <b>701-87166</b>                                                              | neutre 10                                       |
| Gr. de prix <b>A649</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A581</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A668</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A625</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A484</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A792</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A792</b> (paire)                                               | (blanc actif mat) <input type="checkbox"/>      |
| <b>552001-87160</b>               | <b>552001-87165</b>                     | <b>552001-87161</b>               | <b>552001-87163</b>               | <b>552001-87167/68</b>                               | <b>552001-S87162</b>                                   | <b>552001-87166</b>                                                           | azur actif <input type="checkbox"/>             |
| Gr. de prix <b>A654</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A587</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A683</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A629</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A489</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A800</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A800</b> (paire)                                               |                                                 |
| <b>552002-87160</b>               | <b>552002-87165</b>                     | <b>552002-87161</b>               | <b>552002-87163</b>               | <b>552002-87167/68</b>                               | <b>552002-S87162</b>                                   | <b>552002-87166</b>                                                           | azur clair <input type="checkbox"/>             |
| Gr. de prix <b>A654</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A587</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A683</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A629</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A489</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A800</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A800</b> (paire)                                               | neutre 1                                        |
| <b>5716-87160<sup>4</sup></b>     | <b>5716-87165<sup>4</sup></b>           | <b>5716-87161<sup>4</sup></b>     | <b>5716-87163<sup>4</sup></b>     | <b>5716-87167/68<sup>4</sup></b>                     | <b>5716-S87162<sup>4</sup></b>                         | <b>5716-87166<sup>4</sup></b>                                                 | (noir saturé) <input type="checkbox"/>          |
| Gr. de prix <b>A654</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A587</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A683</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A629</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A489</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A800</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A800</b> (paire)                                               |                                                 |

<sup>1</sup> Aussi livrable avec bord avant arrondi sur le dessous pour la zone des échelles.  
<sup>2</sup> Écoulement silencieux adapté, type « Silent W 2000 » voir p. 86  
<sup>3</sup> Mosaïques adaptées, voir la série Plural à la page 183 et suiv.  
<sup>4</sup> Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.

Pour les produits montrés sur cette page, coupes coniques livrables sur demande.  
Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale.










## Spécialiste des attractions

La version à niveau d'eau bas permet une « hauteur de refoulement » supplémentaire, souhaitée surtout pour l'utilisation des attractions aquatiques. Ce système convient donc parfaitement, par exemple, pour les bassins à toboggans.

Différentes sections et dimensions de caniveaux élargissent les possibilités d'utilisation, entre autres en cas de parois de bassin surélevées dans les canaux à contre-courant. L'écoulement « silencieux » Silent W 2000 est disponible en tant qu'accessoire, entre autres.



## Wiesbaden, à niveau d'eau bas



Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :

18120H = Carreau Chroma (page 148 et suiv.)  
 55100 = Rigole de trop-plein (page 49)  
 55101 = Rigole de trop-plein avec écoulement (page 49)  
 S50038 = Pièce de rebord du bassin (comme 55450, bord inférieur émaillé, page 92)  
 Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000 (page 86)

### Légende :

01 UW-Silikon  
 02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation  
 03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau  
 04 Profilé de bande couvre-joint  
 05 Palier lisse

06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal  
 07 Barrière capillaire coulée (conservation)  
 08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAfStB WU)  
 09 Pose traditionnelle sur lit épais  
 10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)  
 11 Couche d'étanchéité composite  
 12 Bande d'étanchéité  
 13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »  
 14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »  
 15 Mortier-joint époxy  
 16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal  
 17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation / d'évacuation et bride d'étanchéité


Grande rigole (Sur demande aussi disponible avec évidement à mosaïques = format 95100)  
(sans appui pour la grille de recouvrement)



| Rigole de trop-plein           | Rigole de trop-plein<br>« demi-longue » | Écoulement<br>(Ø 86 mm) <sup>1</sup> | Écoulement<br>(Ø 86 mm) <sup>1</sup> | Carreau d'about<br>gauche /<br>Carreau d'about droit | Angle intérieur<br>(paire coupée en<br>biseau, 4 pcs.) | Angle extérieur<br>(paire coupée en<br>biseau, 4 pcs.)<br>Rayon d'angle 30 mm | N° d'article 55100                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 55100                          | 55105                                   | 55101                                | S50065                               | 55107/55108                                          | S55102                                                 | 55106                                                                         | N° format                                       |
| 244 x 225 x 150                | 119 x 225 x 150                         | 244 x 225 x 150                      | 119 x 225 x 150                      | corr. à la coupe                                     | (2x)344/119 x 225 x 150                                | (2x) 236 x 225 x 150                                                          | Cote nom. - <b>cm</b>                           |
| 4,000                          | 8,000                                   |                                      |                                      |                                                      |                                                        |                                                                               | Cote de fabricat. mm                            |
| 8,600/pce.                     | 4,200/pce.                              | 8,100/pce.                           | 3,800/pce.                           | 0,200/pce.                                           | 10,000/paire                                           | 9,600/paire                                                                   | <b>m</b> - pcs.                                 |
| 1 pce.                         | 2 pcs.                                  | 1 pce.                               | 2 pcs.                               |                                                      | 1 paire                                                | 1 paire                                                                       | <b>Pcs./paire</b> - kg                          |
| 0,250                          | 0,250                                   |                                      |                                      |                                                      |                                                        |                                                                               | <b>Paquet</b> - pcs./paire                      |
| 8,600                          | 8,400                                   | 8,100                                | 7,600                                |                                                      | 16,000                                                 | 9,600                                                                         | <b>Paquet</b> - m                               |
| Alb                            | Alb                                     | Alb                                  | Alb                                  | Alb                                                  | Alb                                                    | Alb                                                                           | <b>Paquet</b> - kg                              |
| <b>700-55100</b>               | <b>700-55105</b>                        | <b>700-55101</b>                     | <b>700-S50065</b>                    | <b>700-55107/08</b>                                  | <b>700-S55102</b>                                      | <b>700-55106</b>                                                              | Norme produit                                   |
| Gr. de prix <b>A601</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A545</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A654</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A638</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A489</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A716</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A716</b> (paire)                                               | neutre 10                                       |
| <b>701-55100</b>               | <b>701-55105</b>                        | <b>701-55101</b>                     | <b>701-S50065</b>                    | <b>701-55107/08</b>                                  | <b>701-S55102</b>                                      | <b>701-55106</b>                                                              | (blanc actif brillant) <input type="checkbox"/> |
| Gr. de prix <b>A601</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A545</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A654</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A638</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A489</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A716</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A716</b> (paire)                                               | neutre 10                                       |
| <b>552001-55100</b>            | <b>552001-55105</b>                     | <b>552001-55101</b>                  | <b>552001-S50065</b>                 | <b>552001-55107/08</b>                               | <b>552001-S55102</b>                                   | <b>552001-55106</b>                                                           | (blanc actif mat) <input type="checkbox"/>      |
| Gr. de prix <b>A608</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A547</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A663</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A645</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A506</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A723</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A723</b> (paire)                                               | azur actif <input type="checkbox"/>             |
| <b>552002-55100</b>            | <b>552002-55105</b>                     | <b>552002-55101</b>                  | <b>552002-S50065</b>                 | <b>552002-55107/08</b>                               | <b>552002-S55102</b>                                   | <b>552002-55106</b>                                                           | azur clair <input type="checkbox"/>             |
| Gr. de prix <b>A608</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A547</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A663</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A645</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A506</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A723</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A723</b> (paire)                                               | neutre 1                                        |
| <b>5716-55100<sup>2</sup></b>  | <b>5716-55105<sup>2</sup></b>           | <b>5716-55101<sup>2</sup></b>        | <b>5716-S50065<sup>2</sup></b>       | <b>5716-55107/08<sup>2</sup></b>                     | <b>5716-S55102<sup>2</sup></b>                         | <b>5716-55106<sup>2</sup></b>                                                 | (noir saturé) <input type="checkbox"/>          |
| Gr. de prix <b>A608</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A547</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A663</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A645</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A506</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A723</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A723</b> (paire)                                               |                                                 |



Petite rigole  
(sans appui pour la grille de recouvrement)



| Rigole de trop-plein           | Rigole de trop-plein<br>« demi-longue » | Écoulement<br>(Ø 86 mm) <sup>1</sup> | Écoulement<br>(Ø 86 mm) <sup>1</sup> | Carreau d'about<br>gauche /<br>Carreau d'about droit | Angle intérieur<br>(paire coupée en<br>biseau, 4 pcs.) | Angle extérieur<br>(paire coupée en<br>biseau, 4 pcs.)<br>Rayon d'angle 30 mm | N° d'article 55140                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 55140                          | 55145                                   | 55141                                | 55143                                | 55147/55148                                          | S55142                                                 | 55146                                                                         | N° format                                       |
| 244 x 150/160 x 100/130        | 119 x 150/160 x 100/130                 | 244 x 150/160 x 100/130              | 119 x 150/160 x 100/130              | corr. à la coupe                                     | (2x) 279/119x150/160x100/130                           | (2x) 236x150/160x100/130                                                      | Cote nom. - <b>cm</b>                           |
| 4,000                          | 8,000                                   |                                      |                                      |                                                      |                                                        |                                                                               | Cote de fabricat. mm                            |
| 4,450/pce.                     | 2,260/pce.                              | 4,100/pce.                           | 2,000/pce.                           | 0,100/pce.                                           | 7,050/paire                                            | 6,300/paire                                                                   | <b>m</b> - pcs.                                 |
| 2 pcs.                         | 4 pcs.                                  | 2 pcs.                               | 4 pcs.                               |                                                      | 1 paire                                                | 1 paire                                                                       | <b>Pcs./paire</b> - kg                          |
| 0,500                          | 0,500                                   |                                      |                                      |                                                      |                                                        |                                                                               | <b>Paquet</b> - pcs./paire                      |
| 8,900                          | 9,040                                   | 8,200                                | 8,000                                |                                                      | 7,050                                                  | 6,300                                                                         | <b>Paquet</b> - m                               |
| Alb                            | Alb                                     | Alb                                  | Alb                                  | Alb                                                  | Alb                                                    | Alb                                                                           | <b>Paquet</b> - kg                              |
| <b>700-55140</b>               | <b>700-55145</b>                        | <b>700-55141</b>                     | <b>700-55143</b>                     | <b>700-55147/48</b>                                  | <b>700-S55142</b>                                      | <b>700-55146</b>                                                              | Norme produit                                   |
| Gr. de prix <b>A600</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A533</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A636</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A593</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A487</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A716</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A716</b> (paire)                                               | neutre 10                                       |
| <b>701-55140</b>               | <b>701-55145</b>                        | <b>701-55141</b>                     | <b>701-55143</b>                     | <b>701-55147/48</b>                                  | <b>701-S55142</b>                                      | <b>701-55146</b>                                                              | (blanc actif brillant) <input type="checkbox"/> |
| Gr. de prix <b>A600</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A533</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A636</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A593</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A487</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A716</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A716</b> (paire)                                               | neutre 10                                       |
| <b>552001-55140</b>            | <b>552001-55145</b>                     | <b>552001-55141</b>                  | <b>552001-55143</b>                  | <b>552001-55147/48</b>                               | <b>552001-S55142</b>                                   | <b>552001-55146</b>                                                           | (blanc actif mat) <input type="checkbox"/>      |
| Gr. de prix <b>A604</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A539</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A638</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A601</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A489</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A723</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A723</b> (paire)                                               | azur actif <input type="checkbox"/>             |
| <b>552002-55140</b>            | <b>552002-55145</b>                     | <b>552002-55141</b>                  | <b>552002-55143</b>                  | <b>552002-55147/48</b>                               | <b>552002-S55142</b>                                   | <b>552002-55146</b>                                                           | azur clair <input type="checkbox"/>             |
| Gr. de prix <b>A604</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A539</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A638</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A601</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A489</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A723</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A723</b> (paire)                                               | neutre 1                                        |
| <b>5716-55140<sup>2</sup></b>  | <b>5716-55145<sup>2</sup></b>           | <b>5716-55141<sup>2</sup></b>        | <b>5716-55143<sup>2</sup></b>        | <b>5716-55147/48<sup>2</sup></b>                     | <b>5716-S55142<sup>2</sup></b>                         | <b>5716-55146<sup>2</sup></b>                                                 | (noir saturé) <input type="checkbox"/>          |
| Gr. de prix <b>A604</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A539</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A638</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A601</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A489</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A723</b> (paire)                        | Gr. de prix <b>A723</b> (paire)                                               |                                                 |

<sup>1</sup> Écoulement silencieux adapté, type « Silent W 2000 » voir page 86

<sup>2</sup> Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.

Pour les produits montrés sur cette page, coupes coniques livrables sur demande.  
Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.



Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale.










Dans sa version avec petit caniveau sans recouvrement, Wiesbaden à niveau d'eau bas est conçu surtout pour l'utilisation dans les établissements thérapeutiques. En combinaison avec un bord de bassin surélevé, il en résulte un effet ménageant le dos du personnel qui peut travailler avec les patients sans devoir adopter en permanence une position penchée.

Piscine thérapeutique, Hôpital DRK, Langen-Debstedt, Allemagne / Architecte : Westphal u. Partner Architekten  
Photo : Veit S. Müller



## Wiesbaden piscine thérapeutique



Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :


- 18120H = Carreau Chroma (page 148 et suiv.)  
55140 = Rigole de trop-plein (page 49)  
55141 = Rigole de trop-plein avec écoulement  
(page 49)  
18210H = Plaquette Chroma (page 148 et suiv.)  
37125 = Profil arrondi (page 100)  
38110H = Carreau Chroma non-slip (page 155 et suiv.)  
18123H = Carreau Chroma (page 149 et suiv.)  
Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000  
(page 86)

Légende :

- 01 Silicone au-dessous du niveau d'eau
- 02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
- 03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
- 04 Profilé de bande couvre-joint
- 05 Palier lisse

- 06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal
- 07 Barrière capillaire coulée (conservation)
- 08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 12606/DIN 1045/à la directive DAfStB WU)
- 09 Pose traditionnelle sur lit épais
- 10 Pose sur lit mince d'enduit ciment  
(P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)
- 11 Couche d'étanchéité composite
- 12 Bande d'étanchéité
- 13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux  
« Silent W 2000 »
- 14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »
- 15 Mortier-joint époxy
- 16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal
- 17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation / d'évacuation et bride  
d'étanchéité








## Innovation durable

Développé pour la première piscine d'Allemagne répondant au standard de la maison passive, le système de tête de bassin Bamberg convainc avant tout par une évaporation réduite de l'eau et des économies d'énergie. Points positifs supplémentaires : aspect élégant sans grilles de recouvrement ; à faible niveau de bruit.

Le système aux multiples applications montre ses qualités dans les piscines de loisirs et aménagées aussi bien que dans les piscines thermales, privées et les hôtels. Le grand caniveau avec main courante intégrée rend les grilles de recouvrement superflues, se raccorde directement à la plage de piscine et crée ainsi une image d'ensemble homogène. Le profil du caniveau a été développé au cours d'essais complexes, accompagnés d'un suivi scientifique.

## Bamberg

Alors que les éclaboussures d'eau augmentent le taux d'évaporation dans les systèmes traditionnels, la rigole de Bamberg en assure, grâce à sa forme sophistiquée, une réduction nette et contribue ainsi de manière significative aux économies d'énergie : les pertes de chaleur ainsi que le débit d'air circulé par les systèmes de ventilation sont réduits, de sorte que ceux-ci consomment moins d'énergie. Bamberg offre des possibilités étendues de personnalisation grâce aux différentes couleurs de la main courante et de la rigole qui, après examen, est également disponible en couleurs spéciales.



Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :




- 18120H = Carreau Chroma (page 148 et suiv.)
- 86160 = Rigole de trop-plein (page 57)
- 86161 = Rigole de trop-plein avec écoulement (Ø 75 mm) (page 57)
- 55850 = Pièce de rebord du bassin (page 57)
- 55857/ = Pièce de début gauche / droite (page 57)
- 55858 = Valve d'écoulement « silencieux » Silent W 2000 (page 86)

### Légende :

- 01 Silicone au-dessous du niveau d'eau
- 02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
- 03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
- 04 Profilé de bande couvre-joint
- 05 Palier lisse

- 06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal
- 07 Barrière capillaire coulée (conservation)
- 08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAfStB WU)
- 09 Pose traditionnelle sur lit épais
- 10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)
- 11 Couche d'étanchéité composite
- 12 Bande d'étanchéité
- 13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »
- 14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »
- 15 Mortier-joint époxy
- 16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal
- 17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation / d'évacuation et bride d'étanchéité





|  | Rigole de trop-plein           | Rigole de trop-plein<br>« demi-longue » | Ecoulement<br>(Ø 86 mm) <sup>1</sup> | Ecoulement<br>(Ø 86 mm) <sup>1</sup> | Carreau d'about<br>gauche /<br>Carreau d'about droit | Angle intérieur <sup>3</sup><br>(paire coupée en<br>biseau, 4 pcs.) | N° d'article 86160                              |
|--|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | 86160                          | 86165                                   | 86161                                | 86163                                | 86167/86168                                          | 86162                                                               | N° format                                       |
|  | 244 x 240 x 285                | 119 x 240 x 285                         | 244 x 240 x 285                      | 119 x 240 x 285                      | corr. à la coupe                                     | (2x) 359/119 x 240 x 285                                            | Cote nom. - <b>cm</b>                           |
|  | 4,000                          | 8,000                                   |                                      |                                      |                                                      |                                                                     | Cote de fabricat. mm                            |
|  | 18,250/pce.                    | 8,900/pce.                              | 17,750/pce.                          | 8,600/pce.                           | 0,300/pce.                                           | 45,000/paire                                                        | <b>m</b> - pcs.                                 |
|  | 1 pce.                         | 2 pcs.                                  | 1 pce.                               | 2 pcs.                               |                                                      | 1 paire                                                             | <b>Pcs./paire</b> - kg                          |
|  | 0,250                          | 0,250                                   |                                      |                                      |                                                      |                                                                     | <b>Paquet</b> - pcs./paire                      |
|  | 18,250                         | 17,800                                  | 17,750                               | 17,200                               |                                                      | 45,000                                                              | <b>Paquet</b> - m                               |
|  | Alb                            | Alb                                     | Alb                                  | Alb                                  | Alb                                                  | Alb                                                                 | <b>Paquet</b> - kg                              |
|  | <b>700-86160</b>               | <b>700-86165</b>                        | <b>700-86161</b>                     | <b>700-86163</b>                     | <b>700-86167/68</b>                                  | <b>700-86162</b>                                                    | Norme produit                                   |
|  | Gr. de prix <b>A716</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A654</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A742</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A702</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A547</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A804</b> (paire)                                     | neutre 10                                       |
|  | <b>701-86160</b>               | <b>701-86165</b>                        | <b>701-86161</b>                     | <b>701-86163</b>                     | <b>701-86167/68</b>                                  | <b>701-86162</b>                                                    | (blanc actif brillant) <input type="checkbox"/> |
|  | Gr. de prix <b>A716</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A654</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A742</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A702</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A547</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A804</b> (paire)                                     | (blanc actif mat) <input type="checkbox"/>      |
|  | <b>552001-86160</b>            | <b>552001-86165</b>                     | <b>552001-86161</b>                  | <b>552001-86163</b>                  | <b>552001-86167/68</b>                               | <b>552001-86162</b>                                                 |                                                 |
|  | Gr. de prix <b>A723</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A663</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A748</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A705</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A556</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A814</b> (paire)                                     | azur actif <input type="checkbox"/>             |
|  | <b>552002-86160</b>            | <b>552002-86165</b>                     | <b>552002-86161</b>                  | <b>552002-86163</b>                  | <b>552002-86167/68</b>                               | <b>552002-86162</b>                                                 |                                                 |
|  | Gr. de prix <b>A723</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A663</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A748</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A705</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A556</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A814</b> (paire)                                     | azur clair <input type="checkbox"/>             |
|  | <b>5716-86160<sup>2</sup></b>  | <b>5716-86165<sup>2</sup></b>           | <b>5716-86161<sup>2</sup></b>        | <b>5716-86163<sup>2</sup></b>        | <b>5716-86167/68<sup>2</sup></b>                     | <b>5716-86162<sup>2</sup></b>                                       | neutre 1                                        |
|  | Gr. de prix <b>A723</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A663</b> (pce.)          | Gr. de prix <b>A748</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A705</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A556</b> (pce.)                       | Gr. de prix <b>A814</b> (paire)                                     | (noir saturé) <input type="checkbox"/>          |



## Main courante (Pièce en T)

Attention : pour la pose des Pièce en T, veuillez utiliser le dispositif d'aide à la pose XPS



Accessoires  
Dispositif d'aide à la  
pose XPS

Pièce de rebord de  
bassin

« demi-long »  
Pièce de rebord de  
bassin

Angle intérieur  
(Paire coupée en  
biseau)

Angle extérieur  
(paire coupée en  
biseau, 4 pcs.)  
Rayon d'angle 30 mm

Pièce de début  
gauche/droit



N° d'article 55850

|  |                                |                                |                                |                                 |                                 |                                  |                                                 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
|  |                                | 55850                          | 55855                          | 55852                           | 55856                           | 55857/55858                      | N° format                                       |
|  |                                | 244 x 20/60 x 56               | 119 x 20/60 x 56               | (2x) 119/175 x 20/60 x 56       | (2x) 236/183 x 20/60 x 56       | 244 x 20/60 x 56                 | Cote nom. - <b>cm</b>                           |
|  |                                | 4,000                          | 8,000                          |                                 |                                 |                                  | Cote de fabricat. mm                            |
|  | 0,020/pce.                     | 0,900/pce.                     | 0,440/pce.                     | 0,440/paire                     | 0,800/paire                     | 0,910/pce.                       | <b>m</b> - pcs.                                 |
|  |                                | 18                             | 36                             |                                 |                                 |                                  | <b>Pcs./paire</b> - kg                          |
|  |                                | 4,500                          | 4,500                          |                                 |                                 |                                  | <b>Paquet</b> - pcs.                            |
|  |                                | 16,200                         | 15,840                         |                                 |                                 |                                  | <b>Paquet</b> - m                               |
|  |                                | Alb                            | Alb                            | Alb                             | Alb                             | Alb                              | <b>Paquet</b> - kg                              |
|  | <b>F-190</b>                   | <b>700-55850</b>               | <b>700-55855</b>               | <b>700-55852</b>                | <b>700-55856</b>                | <b>700-55857/58</b>              | Norme produit                                   |
|  | Gr. de prix <b>A434</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A467</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A438</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A577</b> (paire) | Gr. de prix <b>A587</b> (paire) | Gr. de prix <b>A480</b> (pce.)   | neutre 10                                       |
|  | <b>F-190</b>                   | <b>701-55850</b>               | <b>701-55855</b>               | <b>701-55852</b>                | <b>701-55856</b>                | <b>701-55857/58</b>              | (blanc actif brillant) <input type="checkbox"/> |
|  | Gr. de prix <b>A434</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A467</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A438</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A577</b> (paire) | Gr. de prix <b>A587</b> (paire) | Gr. de prix <b>A480</b> (pce.)   | neutre 10                                       |
|  | <b>F-190</b>                   | <b>552001-55850</b>            | <b>552001-55855</b>            | <b>552001-55852</b>             | <b>552001-55856</b>             | <b>552001-55857/58</b>           | (blanc actif mat) <input type="checkbox"/>      |
|  | Gr. de prix <b>A434</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A471</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A441</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A581</b> (paire) | Gr. de prix <b>A593</b> (paire) | Gr. de prix <b>A484</b> (pce.)   |                                                 |
|  | <b>F-190</b>                   | <b>552002-55850</b>            | <b>552002-55855</b>            | <b>552002-55852</b>             | <b>552002-55856</b>             | <b>552002-55857/58</b>           | azur actif <input type="checkbox"/>             |
|  | Gr. de prix <b>A434</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A471</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A441</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A581</b> (paire) | Gr. de prix <b>A593</b> (paire) | Gr. de prix <b>A484</b> (pce.)   |                                                 |
|  | <b>F-190</b>                   | <b>5716-55850<sup>2</sup></b>  | <b>5716-55855<sup>2</sup></b>  | <b>5716-55852<sup>2</sup></b>   | <b>5716-55856<sup>2</sup></b>   | <b>5716-55857/58<sup>2</sup></b> | azur clair <input type="checkbox"/>             |
|  | Gr. de prix <b>A434</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A471</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A441</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A581</b> (paire) | Gr. de prix <b>A593</b> (paire) | Gr. de prix <b>A484</b> (pce.)   | neutre 1                                        |
|  |                                |                                |                                |                                 |                                 |                                  | (noir saturé) <input type="checkbox"/>          |

<sup>1</sup> Ecoulement silencieux adapté, type « Silent W 2000 », voir page 86

<sup>2</sup> Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.

<sup>3</sup> Veuillez noter que : En raison de sa forme, il n'est pas possible de réaliser un angle extérieur.

Pour les produits montrés sur cette page, coupes coniques livrables sur demande.

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.



Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale.









## Le plaisir du bain avec vue panoramique

La caractéristique du système de tête de bassin St. Moritz est le rebord de bassin élevé. Il en résulte des avantages qui ne se limitent pas à la construction du bassin. Les baigneurs profitent de la vue depuis leur position surélevée par rapport à une construction conventionnelle.

Le système avec main courante intégrée est adapté aux exigences des piscines de loisirs et aménagées, mais il fait également ses preuves dans les piscines privées et d'hôtel. Avec cette construction, l'eau qui déborde s'écoule le long des parois extérieures du bassin vers le caniveau extérieur recouvert d'une grille en plastique. Des avantages en termes de coûts résultent principalement de la profondeur de fondation réduite pour le bassin.




Hôtel aja / Site : Garmisch-Partenkirchen, Allemagne / Architecte : SMAP SEEGER MÜLLER Berlin (Allemagne) et Büro Korb, Hambourg (Allemagne)  
Série : Quarzit / Photo : Fotodesign Peters



## St. Moritz

Le système St. Moritz permet de réaliser n'importe quelle largeur de tête de bassin avec différents revêtements de bord. Mais le bassin « surélevé » est également attrayant pour les baigneurs : ils ont une vue libre sur l'environnement et peuvent communiquer avec les personnes en dehors du bassin quasi au même niveau.



Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :

- 18120H = Carreau Chroma (page 148 et suiv.)
- 55830 = Pièce avec main courante (page 31)
- 342580HK = Carreau à surface de quadrillage Quarzit (page 209)
- 37120 = Profil arrondi (page 99)
- 342550HK = Carreau Quarzit (page 209)
- 37017 = Carreau d'about incliné (page 113)
- 18210H = Carreau Chroma (page 148 et suiv.)
- 37011 = Carreau d'about, droit (page 113)
- 59681 = Coque de caniveau (page 113)
- (59680)
- Grille de recouvrement (page 86)
- Grille de recouvrement (page 84)

### Légende :

- 01 Silicone au-dessous du niveau d'eau
- 02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation

- 03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
- 04 Profilé de bande couvre-joint
- 05 Palier lisse
- 06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal
- 07 Barrière capillaire coulée (conservation)
- 08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAfStB WU)
- 09 Pose traditionnelle sur lit épais
- 10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)
- 11 Couche d'étanchéité composite
- 12 Bande d'étanchéité
- 13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »
- 14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »
- 15 Mortier-joint époxy
- 16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal
- 17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation / d'évacuation et bride d'étanchéité









## Une option flexible

Dans ce système, le bord de trop-plein élevé est conçu comme main courante. Le caniveau recouvert de, qui recueille le trop-plein d'eau, se trouve juste derrière le bassin, vu de celui-ci, et assure, grâce à sa forme arrondie, une amenée d'eau douce et silencieuse.

Grâce à sa construction, le système Berlin convient entre autres à l'utilisation dans les piscines de loisirs et aménagées. Avec la rigole de trop-plein directement adjacente au bassin, il peut être utilisé comme option au système de tête de bassin Wiesbaden, mais présente l'avantage d'une plus grande flexibilité : avec le système de tête de bassin Berlin, la largeur et la profondeur de la rigole sont variables et peuvent être adaptées exactement aux conditions locales.




Piscine couverte, Münster-Kinderhaus <maison d'enfants>, Allemagne / Architecte : Janssen Bär Partnerschaft  
Série : Système de tête de bassin Berlin, Chroma, Kauri, Unique, Valley / Photo : Stephan Brendgen



## Berlin

Des recouvrements de goulotte en plastique sont disponibles en tant qu'accessoires. La valve d'écoulement « silencieux » Silent 100 d'Agrob Buchtal, également adaptée à la combinaison avec le système Berlin, contribue à réduire efficacement le niveau sonore dans la salle de bains.



Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :

18120H = Carreau Chroma (page 148 et suiv.)  
 55800 = Pièce de rebord du bassin (page 93)  
 37031 = Angle porte-grille (page 113)  
 Grille de recouvrement (page 84)

### Légende :

- 01 Silicone au-dessous du niveau d'eau
- 02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
- 03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
- 04 Profilé de bande couvre-joint
- 05 Palier lisse
- 06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal
- 07 Barrière capillaire coulée (conservation)

- 08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAfStB WU)
- 09 Pose traditionnelle sur lit épais
- 10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)
- 11 Couche d'étanchéité composite
- 12 Bande d'étanchéité
- 13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »
- 14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »
- 15 Mortier-joint époxy
- 16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal
- 17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation / d'évacuation et bride d'étanchéité







## Design avec des pièces de rebord

Comme le système de tête de bassin Berlin (présenté à la page 62), le système Zürich dispose également d'un bord de trop-plein élevé qui sert également de main courante. Toutefois, le caniveau, recouvert d'une grille en plastique, est séparé du bassin par des pièces de rebord.

Grâce à la combinaison avec des pierres de rebord de bassin entre le bord de trop-plein et la rigole d'écoulement, le système est parfaitement adapté à l'utilisation pour piscines de loisirs et aménagées. De plus, Zürich offre une grande liberté en termes de technique de construction et d'esthétique. Il est ainsi possible de réaliser différents volumes de caniveaux selon les besoins.




Kombibad <Piscine combinée> Gropiusstadt, Berlin, Allemagne / Architecte : Veauthier Meyer Architekten  
Photo : Jochen Stüber





# Zürich



Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales (= numéros de format) de ce système à la page :


- 18120H = Carreau Chroma (page 148 et suiv.)
- 55450 = Pièce de rebord du bassin (page 92)
- 37017 = Carreau d'about (page 113)
- 18210H = Carreau Chroma (page 148 et suiv.)
- 59681 = Coque de rigole avec écoulement (page 113)
- 59680 = Coque de caniveau (page 113)
- 37011 = Carreau d'about (page 113)
- Grille de recouvrement (page 84)
- Grille de recouvrement (page 86)

## Légende :

- 01 Silicone au-dessous du niveau d'eau
- 02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
- 03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
- 04 Profilé de bande couvre-joint
- 05 Palier lisse
- 06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal
- 07 Barrière capillaire coulée (conservation)

- 08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAFStB WU)
- 09 Pose traditionnelle sur lit épais
- 10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)
- 11 Couche d'étanchéité composite
- 12 Bande d'étanchéité
- 13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »
- 14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »
- 15 Mortier-joint époxy
- 16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal
- 17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation / d'évacuation et bride d'étanchéité





## Petit budget pour les piscines privées

Lorsqu'il s'agit d'une solution économique pour les piscines privées, le système Skimmer s'impose. Pour la technique de l'eau, peu de dépenses sont nécessaires. En matière d'aménagement, Skimmer offre des libertés individuelles grâce à différentes réalisations du rebord de la piscine et au choix de pièces spéciales appropriées.




Villa dans le sud de l'Allemagne / Architecte : Propre planification / Série : Céramique naturelle / Photo: Herbert Bürger





## Skimmer




Vous trouverez les différents carreaux et pièces spéciales  
(= numéros de format) de ce système à la page :

18120H = Carreau Chroma (page 148 et suiv.)  
55520 = Pièce de rebord du bassin Residence  
(page 93)

**Légende :**

- 01 Silicone au-dessous du niveau d'eau
- 02 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
- 03 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
- 04 Profilé de bande couvre-joint
- 05 Palier lisse
- 06 Grille de recouvrement en plastique en plastique Agrob Buchtal
- 07 Barrière capillaire coulée (conservation)

- 08 Béton hautement résistant à l'eau (conforme aux normes DIN EN 206/DIN 1045/à la directive DAFStB WU)
- 09 Pose traditionnelle sur lit épais
- 10 Pose sur lit mince d'enduit ciment (P III, CS IV sans ajout de chaux) (DIN 18157)
- 11 Couche d'étanchéité composite
- 12 Bande d'étanchéité
- 13 Valve d'écoulement Agrob Buchtal silencieux « Silent W 2000 »
- 14 Aérateur d'écoulement Agrob Buchtal « Silent 100 »
- 15 Mortier-joint époxy
- 16 Coque de goulotte en grès Agrob Buchtal
- 17 Coffrage pour le tuyau d'alimentation / d'évacuation et bride d'étanchéité









## Une enveloppe en céramique, un cœur en béton de carbone

Les nouveaux éléments préfabriqués destinés à la rénovation des têtes de bassin vieillissantes permettent de simplifier au maximum le déroulement des travaux et de gagner du temps. En outre, ils permettent de proposer des solutions de rénovation robustes et efficaces en termes de ressources, et donc durables. En collaboration avec le prestataire de services d'ingénierie CARBOCON de Dresde, expérimenté dans le matériau de construction innovant qu'est le béton de carbone, Agrob Buchtal a développé une solution d'assainissement entièrement nouvelle : une tête de bassin entièrement préfabriquée avec des carreaux et un noyau en béton armé de carbone.



## Les avantages de la préfabrication



La préfabrication des têtes de bassin dans des conditions d'atelier contrôlées et surveillées en termes de qualité permet des processus de production efficaces en termes d'énergie et de ressources et des quantités de déchets minimisées – ainsi qu'une qualité de produit impossible à atteindre sur les chantiers. Mais le déroulement de la construction sur place est également beaucoup plus simple avec les éléments préfabriqués, car les étapes de travail compliquées et l'intervention de nombreux corps de métier différents sont supprimées. De plus, le temps total de construction est réduit puisque le coffrage, le coulage et le séchage du béton coulé sur place ne sont pas nécessaires. Pour améliorer encore son.

## Les têtes de bassin en éléments préfabriqués céramiques : montées sur place aisément et rapidement

Les éléments préfabriqués ont généralement 2,5 m de longueur; pour les monter (le type ou le fabricant sont alors sans intérêt), il faut toujours commencer par enlever les anciennes têtes de bassin en les sciant du bord. Il en résulte des arêtes de coupe horizontales et verticales précises, sur lesquelles les nouvelles têtes de bassin préfabriquées sont simplement posées dans du mortier, après traitement et coupage préalable de l'armature en acier et étanchéification de la surface de coupe. La position des écoulements de rigoles existants est mesurée en fonction du projet et elle est prise en compte lors de la fabrication des éléments préfabriqués. Les derniers travaux effectués sont ceux de raccordement à la plage du bassin (comme la barrière capillaire) et aux carreaux du bassin. Comme la transition avec les carreaux existants du bassin – si ceux-ci sont conservés – se situe nettement en dessous du niveau de l'eau, les éventuelles différences de couleur des carreaux et des joints sont à peine perceptibles, de sorte que la tête du bassin et le bassin apparaissent comme une unité, comme auparavant.

Informations détaillées et renseignements sur les prix sur demande.

vers la vidéo






Série : Système de tête de bassin Wiesbaden Silent














## Recouvrement céramique de goulotte pour piscines privées et d'hôtel

Des possibilités exclusives de création sont offertes par le système de tête de bassin « Wiesbaden Stil » : l'utilisation du recouvrement céramique de goulotte permet de réaliser l'ensemble de la plage de piscine jusqu'au bord du bassin avec un aspect uniforme. Les couleurs et les surfaces spéciales des séries de carreaux Quarzit, Valley et Emotion sont disponibles. Même les couleurs des supports et des plaques de base des recouvrements de goulotte sont adaptées. Ce recouvrement est antidérapant et très résistant aux sollicitations. Les raccords à enficher assurent une pose rapide et facile. Différents formats et formes libres sont également disponibles sur demande. Débit d'eau : section transversale libre 245 cm<sup>2</sup>/m pour le modèle à perforation standard.

Rendering / Série : Area Pro


Section transversale

Carreau de recouvrement 8 mm  
(Quarzit)




Section transversale


Carreau de recouvrement 10,5 mm (Area Pro)  
Carreau de recouvrement 10 mm (Valley)




Grille de recouvrement céramique



Angle extérieur



Angle intérieur



Surfaces disponibles :

Area Pro, Ascona, Emotion, Quarzit, Valley




Rendering / Série : Area Pro

Valable seulement pour le revêtement céramique :  
Carreaux céramiques extrudés, précision, selon DIN EN 14411, Groupe Al<sub>b</sub>, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, groupe Bl<sub>a</sub>, non-émaillés pour des revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

Recouvrement céramique  
de goutte 2.0

83



| Design Area Pro                 | Design Area Pro                     | Design Area Pro                     | Design Quarzit                | Design Quarzit                    | Design Quarzit                    |                             |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 53510H                          | 53512H                              | 53511H                              | 53510H                        | 53512H                            | 53511H                            | N° format                   |
| 25 x 50 / 10 x 20               | 30 x 30 / 12 x 12                   | 30 x 30 / 12 x 12                   | 25 x 50 / 10 x 20             | 30 x 30 / 12 x 12                 | 30 x 30 / 12 x 12                 | Cote nom. - cm/in           |
| 253 x 500 x 37,5 <sup>2/3</sup> | 253 x 306/306 x 37,5 <sup>2/4</sup> | 253 x 302/302 x 37,5 <sup>2/4</sup> | 253 x 500 x 35 <sup>2/5</sup> | 253 x 306/306 x 35 <sup>2/6</sup> | 253 x 302/302 x 35 <sup>2/6</sup> | Cote de fabricat. mm        |
| lisse, mat                      | lisse, mat                          | lisse, mat                          | structuré, mat                | structuré, mat                    | structuré, mat                    | Surface                     |
| 2,000                           |                                     |                                     | 2                             |                                   |                                   | m - pcs.                    |
| 13,540/m                        | 4,781/pce.                          | 4,781/pce.                          | 12,212/m                      | 4,312/pce.                        | 4,312/pce.                        | m/pcs. - kg                 |
| 1                               | 1                                   | 1                                   | 1                             | 1                                 | 1                                 | Paquet - pcs.               |
| 0,500                           |                                     |                                     | 0,500                         |                                   |                                   | Paquet - m                  |
| 6,770                           | 4,781                               | 4,781                               | 6,106                         | 4,312                             | 4,312                             | Paquet - kg                 |
| Bla                             | Bla                                 | Bla                                 | Alb                           | Alb                               | Alb                               | Norme produit               |
| R11/B PC20/PN18                 | R11/B PC20/PN18                     | R11/B PC20/PN18                     | R11/B PC20/PN18               | R11/B PC20/PN18                   | R11/B PC20/PN18                   | Antidérapance               |
| 430352-53510H <sup>1</sup>      | 430352-53512H <sup>1</sup>          | 430352-53511H <sup>1</sup>          |                               |                                   |                                   |                             |
| Gr. de prix A731 (pce.)         | Gr. de prix A781 (pce.)             | Gr. de prix A781 (pce.)             |                               |                                   |                                   |                             |
|                                 |                                     |                                     | 8462-53510H <sup>1</sup>      | 8462-53512H <sup>1</sup>          | 8462-53511H <sup>1</sup>          | anthracite <span>V2</span>  |
|                                 |                                     |                                     | Gr. de prix A731 (pce.)       | Gr. de prix A781 (pce.)           | Gr. de prix A781 (pce.)           | beige sable <span>V4</span> |



| Design Valley structuré, traité | Design Valley structuré, traité   | Design Valley structuré, traité   |                         |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 53510                           | 53512                             | 53511                             | N° format               |
| 25 x 50 / 10 x 20               | 30 x 30 / 12 x 12                 | 30 x 30 / 12 x 12                 | Cote nom. - cm/in       |
| 253 x 500 x 37 <sup>2/7</sup>   | 253 x 306/306 x 37 <sup>2/8</sup> | 253 x 302/302 x 37 <sup>2/8</sup> | Cote de fabricat. mm    |
| structuré, mat                  | structuré, mat                    | structuré, mat                    | Surface                 |
| 2                               |                                   |                                   | m - pcs.                |
| 13,274/m                        | 4,687/pce.                        | 4,687/pce.                        | m/pcs. - kg             |
| 1                               | 1                                 | 1                                 | Paquet - pcs.           |
| 0,500                           |                                   |                                   | Paquet - m              |
| 6,637                           | 4,687                             | 4,687                             | Paquet - kg             |
| Bla                             | Bla                               | Bla                               | Norme produit           |
| R11/B PC20/PN18                 | R11/B PC20/PN18                   | R11/B PC20/PN18                   | Antidérapance           |
| 052036-53510 <sup>1</sup>       | 052036-53512 <sup>1</sup>         | 052036-53511 <sup>1</sup>         |                         |
| Gr. de prix A731 (pce.)         | Gr. de prix A781 (pce.)           | Gr. de prix A781 (pce.)           |                         |
|                                 |                                   |                                   | ardoise <span>V2</span> |



<sup>1</sup>

<sup>2</sup> Cotes des éléments installés y compris joint

<sup>3</sup> Élément complet y compris tenons : 253 x 506 x 37,5 mm

<sup>4</sup> Élément complet y compris tenons : 253 x 312/309 x 37,5 mm

<sup>5</sup> Élément complet y compris tenons : 253 x 506 x 35 mm

<sup>6</sup> Élément complet y compris tenons : 253 x 312/309 x 35 mm

<sup>7</sup> Élément complet y compris tenons : 253 x 506 x 37 mm

<sup>8</sup> Élément complet y compris tenons : 253 x 312/309 x 37 mm

Notice : selon la norme DIN 19643-1, le calcul des flux volumétriques par rapport à la section transversale libre du recouvrement céramique de rigole est à justifier.

Section transversale libre : env. 245 cm²/m



Autres couleurs / designs réalisables sur demande.




## Grilles de recouvrement de qualité suprême


Même pour les détails auxquels on ne prête souvent guère attention, une qualité élevée est payante : les grilles de recouvrement d'Agrob Buchtal, livrables au choix en tant que grilles perpendiculaires ou parallèles, sont en matière plastique extrêmement résistante aux chocs ; en matière plastique de haute qualité, à résistance élevée aux chocs, avec absorbeur d'UV ; liaison des barreaux individuels au moyen d'un cordon rond en PUR indéchirable et de rouleaux intermédiaires de couleur assortie aux barreaux individuels. Les grilles sont conçues pour les charges attendues par la fréquentation pieds nus. Il est presque impossible de faire craquer les barreaux individuelles en marchant sur eux.



Grille perpendiculaire




Grille parallèle



Grille perpendiculaire flexible<sup>1</sup>

|                                 |                        |                        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Hauteur de barreau              | 25 mm                  | 25 mm                  |
| Largeur de barreau              | 191 mm                 | 250 mm                 |
| N° d'article                    | R10000                 | R10100                 |
| Grille perpendiculaire flexible | Gr. de prix A722 (ml.) | Gr. de prix A731 (ml.) |



Angle en éventail N° d'art. : R12100  
Grille perpendiculaire, largeur 250 mm


Grille perpendiculaire rigide pour la rigole à bruit réduit<sup>3</sup>

|                                          |                         |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hauteur de barreau                       | 25 mm                   | 25 mm                   |
| Largeur de barreau                       | 191 mm                  | 250 mm                  |
| N° d'article                             | R20000                  | R20100                  |
| Querrost                                 | Gr. de prix A731 (ml.)  | Gr. de prix A757 (ml.)  |
| N° d'article                             | R21000                  | R21100                  |
| Angles coupés 1E+AE+Spécial <sup>2</sup> | Gr. de prix A750 (pce.) | Gr. de prix A766 (pce.) |


<sup>1</sup> Également disponible sous forme d'angle en éventail et de grille courbée. Prix sur demande.

<sup>2</sup> Tous les éléments d'angle sont rigides.

<sup>3</sup> Aussi livrable sous forme courbée. Prix sur demande



Angle coupé en biseau N° d'art. : R21100  
Grille perpendiculaire, largeur 250 mm




N° d'article R40100  
Grille perpendiculaire inclinée, largeur 250 mm

Grille parallèle rigide<sup>5</sup>

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Hauteur de barreau                                 | 25 mm                  |
| Largeur de barreau                                 | 250 mm                 |
| N° d'article                                       | R50100                 |
| Grille parallèle                                   | Gr. de prix A748 (ml)  |
| N° d'article                                       | R51100                 |
| Angles coupés en biseau 1E+AE+Spécial <sup>4</sup> | Gr. de prix A791(pce.) |

<sup>4</sup> Tous les éléments d'angle sont rigides.

<sup>5</sup> Pour des raisons techniques, non livrable sous forme courbée.



Angle coupé en biseau N° d'art. : R51100  
Grille parallèle, largeur 250 mm

Tableau des couleurs :


La différence est indiquée par le dernier chiffre du numéro d'article :

Dernier chiffre 0 = Couleurs standard (gris = RAL7001 / blanc = RAL9010 / beige = RAL1001 / jaune = RAL1018)


Dernier chiffre 1 = semi-couleurs ivoire clair = RAL 1015 / bleu trafic = RAL5017 / rouge trafic = RAL3020 / noir profond = RAL9005)

Dernier chiffre 2 = Couleurs spéciales RAL (sauf tons métalliques)


Valve d'écoulement  
« silencieux » Silent W 2000  
(breveté)



Valve d'écoulement  
« silencieux » Silent 100  
(breveté)  
avec système de raccordement optimisé



Valve d'écoulement  
(laiton avec tamis en V4A)



Débit d'écoulement  
max. 2,4 m3/h  
(installé avec  
caniveau)

L'écoulement de l'eau produit sensiblement moins de bruit avec un débit d'eau nettement élevé. Les écoulements Silent W 2000 et Silent 100 sont fabriqués d'un matériau spécial de grande valeur (sans CPV) qui est aussi résistant contre les eaux à teneur de chlore, de sel, d'ozone, les eaux thermales, minérales et enrichies d'ozone que contre les produits de nettoyage normalement utilisés dans les piscines.


|                                                       |                                                                                            |                                               |  |                                              |                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ø 75 mm                                               | Ø 86 mm                                                                                    | Ø 100 mm                                      |  | 1½ pouces                                    | Convient pour les ouvertures avec |
| Adapté à rigole de trop-plein<br><b>55141, 86161</b>  | Adapté aux rigoles de trop-plein<br><b>55101, 85161, 55181, 85191, 95161, 87161, 85181</b> | Adapté à la coque de caniveau<br><b>59681</b> |  | Adapté aux coque de caniveau<br><b>54421</b> |                                   |
| <b>178</b><br>Gr. de prix <b>A723</b> (pce.)          | <b>179</b><br>Gr. de prix <b>A723</b> (pce.)                                               | <b>177</b><br>Gr. de prix <b>A723</b> (pce.)  |  | <b>182</b><br>Gr. de prix <b>A668</b> (pce.) | <b>N° d'article</b>               |
| <b>178-S</b> (noir)<br>Gr. de prix <b>A731</b> (pce.) | <b>179-S</b> (noir)<br>Gr. de prix <b>A731</b> (pce.)                                      |                                               |  |                                              | <b>N° d'article</b>               |

Attention : conditions de remise différentes pour accessoires !

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.



Paracelsus Bad & Kurhaus, Salzbourg, Autriche / Architecte : Berger + Parkkinen /  
Série : Système de tête de bassin Wiesbaden, Savona / Photo : Christian Richters









# Pièces spéciales de piscines


## La diversité des pièces spéciales pratiques


Quelle que soit la complexité d'une conception de bassin – une multitude de pièces spéciales en céramique massives et bien pensées garantit une réalisation solide. Il est possible de combiner, à partir des différents systèmes, les terminaisons de bassin adaptées selon le principe modulaire. À cet effet, des formes spéciales telles que des bords arrondis par des profils arrondis, des gorges ou divers modèles des plinthes à gorge creuse garantissent un risque de blessure minimum et une facilité d'entretien et de résistance maximale.

- Pièces de rebord du bassin
- Système de gorges
- Système de plinthes
- Systèmes à profils arrondis
- Carreaux à rainures
- Carreaux spéciaux

Solebad (piscine d'eau saline), Werne, Allemagne / Architecte : Geising + Böker GmbH, Bureau Vechta / Série : Chroma, Système de tête de bassin Finland / Photo : Jochen Stüber







## Sur le rebord de bassin

Les pièces de rebord du bassin se trouvent dans toutes les versions de rebord de bassin, dont le rebord ne fait pas déjà partie du système de tête de bassin comme par exemple dans le système Wiesbaden. Ou pour délimiter le bassin aux endroits où aucune rigole d'écoulement n'est prévue. Elles ont plusieurs fonctions : outre un marquage coloré du bord du bassin, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bassin, les pièces de rebord du bassin offrent avant tout un appui sûr pour le nageur et constituent donc aussi un élément de sécurité important. Pour divers types de construction de la pièce de rebord du bassin, différentes variantes sont disponibles dont certaines peuvent être utilisées pour tous les types de construction.

Terrassenbad (piscine en terrasses), Baden, Suisse  
Architecte : Bridevaux M. + Zimmermann M. Architekten AG, Baden  
Séries : Plural non-émailé / Photo : Adriano Faragulo

p. ex. pour les systèmes Zürich, Wiesbaden à niveau d'eau  
bas, « Skimmer » etc.<sup>3</sup>



N° d'article 55440

| N° format            | 55440                   | 55445                   | 55442                   | 55446                   |  |  |  |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|
| Cote nom. - cm       |                         |                         |                         |                         |  |  |  |
| Cote de fabricat. mm | 244 x 119/50 x 20       | 119 x 119/50 x 20       | (2x) 112 x 112/50 x 20  | (2x) 236 x 119/50 x 20  |  |  |  |
| m - pcs.             | 4,000                   | 8,000                   |                         |                         |  |  |  |
| Pcs./paire - kg      | 1,550/pce.              | 0,780/pce.              | 0,600/paire             | 2,500/paire             |  |  |  |
| Paquet - pcs./paire  | 10 pcs.                 | 20 pcs.                 | 2 paires                | 5 paires                |  |  |  |
| Paquet - m           | 2,500                   | 2,500                   |                         |                         |  |  |  |
| Paquet - kg          | 15,500                  | 15,600                  | 1,200                   | 12,500                  |  |  |  |
| Norme produit        | Alb                     | Alb                     | Alb                     | Alb                     |  |  |  |
| Antidérapance        | -/C -/PN24              | -/C -/PN24              | -/C -/PN24              | -/C -/PN24              |  |  |  |
| beige gris           | 900-55440               | 900-55445               | 900-55442               | 900-55446               |  |  |  |
| Gr. de prix          | A511 (pce.)             | A467 (pce.)             | A533 (paire)            | A608 (paire)            |  |  |  |
| 700 n10/blanc brill. | 700-55440               | 700-55445               | 700-55442               | 700-55446               |  |  |  |
| Gr. de prix          | A528 (pce.)             | A475 (pce.)             | A545 (paire)            | A625 (paire)            |  |  |  |
| 900 beige gris       | 701-55440               | 701-55445               | 701-55442               | 701-55446               |  |  |  |
| Gr. de prix          | A528 (pce.)             | A475 (pce.)             | A545 (paire)            | A625 (paire)            |  |  |  |
| 701 n10/blanc mat    | 552001-55440            | 552001-55445            | 552001-55442            | 552001-55446            |  |  |  |
| Gr. de prix          | A545 (pce.)             | A484 (pce.)             | A560 (paire)            | A645 (paire)            |  |  |  |
| 900 beige gris       | 552002-55440            | 552002-55445            | 552002-55442            | 552002-55446            |  |  |  |
| Gr. de prix          | A545 (pce.)             | A484 (pce.)             | A560 (paire)            | A645 (paire)            |  |  |  |
| 552001 azur actif    | 5716-55440 <sup>2</sup> | 5716-55445 <sup>2</sup> | 5716-55442 <sup>2</sup> | 5716-55446 <sup>2</sup> |  |  |  |
| Gr. de prix          | A545 (pce.)             | A484 (pce.)             | A560 (paire)            | A645 (paire)            |  |  |  |
| 900 beige gris       |                         |                         |                         |                         |  |  |  |
| 5716 n1/noir         |                         |                         |                         |                         |  |  |  |



p. ex. pour les systèmes Zürich, Wiesbaden à niveau d'eau  
bas, « Skimmer » etc.<sup>4</sup>



N° d'article 55450

| N° format            | 55450                     | 55455                     | 55452                     | 55456                     |  |  |  |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Cote nom. - cm       |                           |                           |                           |                           |  |  |  |
| Cote de fabricat. mm | 244 x 180/119 x 28        | 119 x 180/119 x 28        | (2x) 173 x 173 x 28       | (2x) 236 x 180/119 x 28   |  |  |  |
| m - pcs.             | 4,000                     | 8,000                     |                           |                           |  |  |  |
| Pcs./paire - kg      | 3,700/pce.                | 1,800/pce.                | 1,800/paire               | 5,500/paire               |  |  |  |
| Paquet - pcs./paire  | 4 pcs.                    | 8 pcs.                    | 2 paires                  | 1 paire                   |  |  |  |
| Paquet - m           | 1,000                     | 1,000                     |                           |                           |  |  |  |
| Paquet - kg          | 14,800                    | 14,400                    | 3,600                     | 5,500                     |  |  |  |
| Norme produit        | Alb                       | Alb                       | Alb                       | Alb                       |  |  |  |
| Antidérapance        | -/C -/PN24                | -/C -/PN24                | -/C                       | -/C -/PN24                |  |  |  |
| 81 n10/blanc         | 900039-55450              | 900039-55455              | 900039-55452              | 900039-55456              |  |  |  |
| Gr. de prix          | A625 (pce.)               | A560 (pce.)               | A663 (paire)              | A748 (paire)              |  |  |  |
| 700 n10/blanc brill. | 900464-55450              | 900464-55455              | 900464-55452              | 900464-55456              |  |  |  |
| Gr. de prix          | A625 (pce.)               | A560 (pce.)               | A663 (paire)              | A748 (paire)              |  |  |  |
| 701 n10/blanc mat    | 900566-55450              | 900566-55455              | 900566-55452              | 900566-55456              |  |  |  |
| Gr. de prix          | A645 (pce.)               | A573 (pce.)               | A683 (paire)              | A766 (paire)              |  |  |  |
| 552001 azur actif    | 900674-55450              | 900674-55455              | 900674-55452              | 900674-55456              |  |  |  |
| Gr. de prix          | A645 (pce.)               | A573 (pce.)               | A683 (paire)              | A766 (paire)              |  |  |  |
| 81 n10/blanc         | 900615-55450 <sup>2</sup> | 900615-55455 <sup>2</sup> | 900615-55452 <sup>2</sup> | 900615-55456 <sup>2</sup> |  |  |  |
| Gr. de prix          | A645 (pce.)               | A573 (pce.)               | A683 (paire)              | A766 (paire)              |  |  |  |
| 552002 azur clair    |                           |                           |                           |                           |  |  |  |
| 81 n10/blanc         |                           |                           |                           |                           |  |  |  |
| 5716 n1/noir         |                           |                           |                           |                           |  |  |  |

<sup>1</sup> Grilles de recouvrement voir p. 84, coque de rigole 113  
<sup>2</sup> Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.  
<sup>3</sup> La retombée et le bourrelet de ces pièces spéciales sont émaillés dans les couleurs correspondantes.  
<sup>4</sup> La retombée et le bourrelet de ces pièces spéciales sont émaillés dans les couleurs correspondantes, la surface de marche est blanche (81).






Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux des séries Chroma et Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.



p. ex. pour les systèmes Zürich, Wiesbaden à niveau d'eau bas, « Skimmer » etc.<sup>4</sup>



25 x 30 cm



| Residence <sup>2</sup>  | Angle intérieur<br>4 pcs.  | Angle extérieur<br>4 pcs. | Pièce de rebord de<br>bassin | « demi-long »<br>Pièce de rebord de<br>bassin | Angle intérieur<br>(Paire coupée en<br>biseau) | Angle extérieur<br>(Paire coupée en<br>biseau) Rayon d'angle<br>30 mm |                                                 |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 55520                   | 55522                      | 55526                     | 55460                        | 55465                                         | 55462                                          | 55466                                                                 | N° format                                       |
| 25 x 30 / 10 x 12       |                            |                           |                              |                                               |                                                |                                                                       | Cote nom. - cm/in                               |
| 244 x 300 x 20/42       | (2x) 398/102 x 300 x 20/42 | (2x) 490 x 300 x 20/42    | 244 x 180/119 x 25           | 119 x 180/119 x 25                            | (2x) 173 x 173 x 25                            | (2x) 236 x 180/119 x 25                                               | Cote de fabricat. mm                            |
| 4,000                   |                            |                           | 4,000                        | 8,000                                         |                                                |                                                                       | m - pcs.                                        |
| 4,300/pce.              | 11,900/pce.                | 11,900/pce.               | 3,720/pce.                   | 1,800/pce.                                    | 1,500/paire                                    | 5,700/paire                                                           | Pcs./paire - kg                                 |
| 4 pcs.                  | 1 pce.                     | 1 pce.                    | 4 pcs.                       | 8 pcs.                                        | 4 paires                                       | 1 paire                                                               | Paquet - pcs./paire                             |
| 1,000                   |                            |                           | 1,000                        | 1,000                                         |                                                |                                                                       | Paquet - m                                      |
| 17,200                  | 11,900                     | 11,900                    | 14,880                       | 14,400                                        | 6,000                                          | 5,700                                                                 | Paquet - kg                                     |
| Alb                     | Alb                        | Alb                       | Alb                          | Alb                                           | Alb                                            | Alb                                                                   | Norme produit                                   |
| -/B                     | -/PN18                     | -/B                       | -/PN18                       | -/B                                           | -/PN18                                         | -/B                                                                   | -/PN18                                          |
|                         |                            |                           | 700-55460                    | 700-55465                                     | 700-55462                                      | 700-55466                                                             | Antidérapance                                   |
|                         |                            |                           | Gr. de prix A625 (pce.)      | Gr. de prix A560 (pce.)                       | Gr. de prix A654 (paire)                       | Gr. de prix A734 (paire)                                              | neutre 10                                       |
|                         |                            |                           | 701-55460                    | 701-55465                                     | 701-55462                                      | 701-55466                                                             | (blanc actif brillant) <input type="checkbox"/> |
|                         |                            |                           | Gr. de prix A625 (pce.)      | Gr. de prix A560 (pce.)                       | Gr. de prix A654 (paire)                       | Gr. de prix A734 (paire)                                              | neutre 10                                       |
|                         |                            |                           | 552001-55460                 | 552001-55465                                  | 552001-55462                                   | 552001-55466                                                          | (blanc actif mat) <input type="checkbox"/>      |
|                         |                            |                           | Gr. de prix A645 (pce.)      | Gr. de prix A573 (pce.)                       | Gr. de prix A683 (paire)                       | Gr. de prix A748 (paire)                                              | azur actif <input type="checkbox"/>             |
|                         |                            |                           | 552002-55460                 | 552002-55465                                  | 552002-55462                                   | 552002-55466                                                          |                                                 |
|                         |                            |                           | Gr. de prix A645 (pce.)      | Gr. de prix A573 (pce.)                       | Gr. de prix A683 (paire)                       | Gr. de prix A748 (paire)                                              | azur clair <input type="checkbox"/>             |
|                         |                            |                           | 5716-55460 <sup>3</sup>      | 5716-55465 <sup>3</sup>                       | 5716-55462 <sup>3</sup>                        | 5716-55466 <sup>3</sup>                                               | neutre 1                                        |
|                         |                            |                           | Gr. de prix A645 (pce.)      | Gr. de prix A573 (pce.)                       | Gr. de prix A683 (paire)                       | Gr. de prix A748 (paire)                                              | (noir saturé) <input type="checkbox"/>          |
| 91-55520                | 91-55522                   | 91-55526                  |                              |                                               |                                                |                                                                       | neutre 10                                       |
| Gr. de prix A514 (pce.) | Gr. de prix A668 (paire)   | Gr. de prix A741 (paire)  |                              |                                               |                                                |                                                                       | (blanc actif) <input type="checkbox"/>          |
| 553001-55520            | 553001-55522               | 553001-55526              |                              |                                               |                                                |                                                                       |                                                 |
| Gr. de prix A528 (pce.) | Gr. de prix A683 (paire)   | Gr. de prix A757 (paire)  |                              |                                               |                                                |                                                                       | azur actif <input type="checkbox"/>             |



pour système Berlin



|  |  |  | Pièce de rebord de bassin | « demi-long »<br>Pièce de rebord de bassin | Angle intérieure<br>(Paire coupée en biseau) | Angle extérieure<br>(Paire coupée en biseau) Rayon d'angle 30 mm |                                                 |
|--|--|--|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  |  |  | 55800                     | 55805                                      | 55802                                        | 55806                                                            | N° d'article 55800                              |
|  |  |  | 244 x 150/119 x 25/30     | 119 x 150/119 x 25/30                      | (2x) 143 x 143/119                           | (2x) 236 x 150/119 x 25/30                                       | N° format                                       |
|  |  |  | 4,000                     | 8,000                                      |                                              |                                                                  | Cote nom. - cm/in                               |
|  |  |  | 3,700/pce.                | 1,800/pce.                                 | 1,600/paire                                  | 5,400/paire                                                      | Cote de fabricat. mm                            |
|  |  |  | 3 pcs.                    | 6 pcs.                                     | 1 paire                                      | 1 paire                                                          | m - pcs.                                        |
|  |  |  | 0,750                     | 0,750                                      |                                              |                                                                  | Pcs./paire - kg                                 |
|  |  |  | 11,100                    | 10,800                                     | 1,600                                        | 5,400                                                            | Paquet - pcs./paire                             |
|  |  |  | Alb                       | Alb                                        | Alb                                          | Alb                                                              | Paquet - m                                      |
|  |  |  | 700-55800                 | 700-55805                                  | 700-55802                                    | 700-55806                                                        | Paquet - kg                                     |
|  |  |  | Gr. de prix A638 (pce.)   | Gr. de prix A577 (pce.)                    | Gr. de prix A668 (paire)                     | Gr. de prix A754 (paire)                                         | Norme produit                                   |
|  |  |  | 701-55800                 | 701-55805                                  | 701-55802                                    | 701-55806                                                        | neutre 10                                       |
|  |  |  | Gr. de prix A638 (pce.)   | Gr. de prix A577 (pce.)                    | Gr. de prix A668 (paire)                     | Gr. de prix A754 (paire)                                         | (blanc actif brillant) <input type="checkbox"/> |
|  |  |  | 552001-55800              | 552001-55805                               | 552001-55802                                 | 552001-55806                                                     | neutre 10                                       |
|  |  |  | Gr. de prix A654 (pce.)   | Gr. de prix A587 (pce.)                    | Gr. de prix A683 (paire)                     | Gr. de prix A766 (paire)                                         | (blanc actif mat) <input type="checkbox"/>      |
|  |  |  | 552002-55800              | 552002-55805                               | 552002-55802                                 | 552002-55806                                                     | azur actif <input type="checkbox"/>             |
|  |  |  | Gr. de prix A654 (pce.)   | Gr. de prix A587 (pce.)                    | Gr. de prix A683 (paire)                     | Gr. de prix A766 (paire)                                         | azur clair <input type="checkbox"/>             |
|  |  |  | 5716-55800 <sup>3</sup>   | 5716-55805 <sup>3</sup>                    | 5716-55802 <sup>3</sup>                      | 5716-55806 <sup>3</sup>                                          | neutre 1 <input type="checkbox"/>               |
|  |  |  | Gr. de prix A654 (pce.)   | Gr. de prix A587 (pce.)                    | Gr. de prix A683 (paire)                     | Gr. de prix A766 (paire)                                         | (noir saturé) <input type="checkbox"/>          |



N° d'article 55800

|           |                   |                      |          |                 |                     |            |             |               |           |                                                    |           |                                               |                                        |                                        |          |                                           |
|-----------|-------------------|----------------------|----------|-----------------|---------------------|------------|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| N° format | Cote nom. - cm/in | Cote de fabricat. mm | m - pcs. | Pcs./paire - kg | Paquet - pcs./paire | Paquet - m | Paquet - kg | Norme produit | neutre 10 | (blanc actif brillant) <input type="checkbox"/> VO | neutre 10 | (blanc actif mat) <input type="checkbox"/> VO | azur actif <input type="checkbox"/> VO | azur clair <input type="checkbox"/> VO | neutre 1 | (noir saturé) <input type="checkbox"/> VO |
|-----------|-------------------|----------------------|----------|-----------------|---------------------|------------|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------|



Les produits représentés peuvent aussi être  
fabriqués dans d'autres émaux des séries  
Chroma et Chroma non-slip. Nous vérifions  
volontiers la possibilité d'une telle production  
spéciale pour le cas individuel.

<sup>1</sup> Grilles de recouvrement, voir page 84, coque de rigole, voir page 113

<sup>2</sup> Cet article est aussi livrable sur demande coupé sous forme conique.

<sup>3</sup> Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent  
se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.

<sup>4</sup> La retombée et le bourrelet de ces pièces spéciales sont émaillés dans les couleurs  
correspondantes.


Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.










## Système à gorges, combiné avec système à profils arrondis



## Système à plinthes à gorge creuse, combiné avec système à profils arrondis





Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale.

Système de plinthes à gorge creuse

25 x 6,6 cm



25 x 12,5 cm



|                        | Plinthe Berlin               | Angle extérieur    | Angle intérieur    | Plinthe à gorge creuse,<br>r = 12 mm | Angle extérieur<br>Paire coupée en biseau | Angle intérieur<br>Paire coupée en biseau |  |
|------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| N° format              | 37090                        | 37091              | 37092              | 37080                                | 37081                                     | 37082                                     |  |
| Cote nom. - cm/in      | <b>25 x 6,6</b> / 10 x 2 5/8 |                    |                    | <b>25 x 12,5</b> / 10 x 5            |                                           |                                           |  |
| Cote de fabricat. mm   | 244 x 60/8 x 6               | (2x) 35 x 60/8 x 6 | (2x) 25 x 60/8 x 6 | 244 x 125/12 x 8                     | (2x) 131 x 125/12 x 8                     | (2x) 119 x 125/12 x 8                     |  |
| m - pcs.               | 4,000                        |                    |                    | 4,000                                |                                           |                                           |  |
| Pcs./paire - kg        | 0,230/pce.                   | 0,100/pce.         | 0,100/pce.         | 0,630/pce.                           | 0,600/paire                               | 0,400/paire                               |  |
| Paquet - pcs./paire    | 40 pcs.                      | 72 pcs.            | 192 pcs.           | 20 pcs.                              | 10 paires                                 | 10 paires                                 |  |
| Paquet - m             | 10,000                       |                    |                    | 5,000                                |                                           |                                           |  |
| Paquet - kg            | 9,200                        | 7,200              | 19,200             | 12,600                               | 6,000                                     | 4,000                                     |  |
| Norme produit          | Alb                          | Alb                | Alb                | Alb                                  | Alb                                       | Alb                                       |  |
| neutre 10              |                              |                    |                    | <b>700-37080</b>                     | <b>700-37081</b>                          | <b>700-37082</b>                          |  |
| (blanc actif brillant) |                              |                    |                    | Gr. de prix <b>A434</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A475</b> (paire)           | Gr. de prix <b>A475</b> (paire)           |  |
| neutre 10              |                              |                    |                    | <b>701-37080</b>                     | <b>701-37081</b>                          | <b>701-37082</b>                          |  |
| (blanc actif mat)      |                              |                    |                    | Gr. de prix <b>A434</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A475</b> (paire)           | Gr. de prix <b>A475</b> (paire)           |  |
|                        | <b>4</b>                     | <b>4</b>           | <b>4</b>           | <b>4</b>                             | <b>4</b>                                  | <b>4</b>                                  |  |



Plinthes

20 x 7,9 cm



25 x 7,9 cm



30 x 7,9 cm



25 x 6,2 cm



20 x 10 cm



25 x 12,5 cm



Carreaux de recouvrement

|                        | 44025                       | 34020                        | 44026                        | 37024                          | 37023                          | 37021                          |  |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| N° format              | 44025                       | 34020                        | 44026                        | 37024                          | 37023                          | 37021                          |  |
| Cote nom. - cm/in      | <b>20 x 7,9</b> / 8 x 3 1/8 | <b>25 x 7,9</b> / 10 x 3 1/8 | <b>30 x 7,9</b> / 12 x 3 1/8 | <b>25 x 6,2</b> / 10 x 2 1/2   | <b>20 x 10</b> / 8 x 4         | <b>25 x 12,5</b> / 10 x 5      |  |
| Cote de fabricat. mm   | 194 x 73 x 8                | 244 x 73 x 8                 | 294 x 73 x 8                 | 244 x 56/56 x 8                | 194 x 94/56 x 8                | 244 x 119/56 x 8               |  |
| m - pcs.               | 5,000                       | 4,000                        | 3,333                        | 4,000                          | 5,000                          | 4,000                          |  |
| Pcs. - kg              | 0,240                       | 0,290                        | 0,360                        | 0,440                          | 0,510                          | 0,730                          |  |
| Paquet - pcs.          | 33                          | 33                           | 30                           | 24                             | 10                             | 10                             |  |
| Paquet - m             | 6,600                       | 8,250                        | 9,000                        | 6,000                          | 2,000                          | 2,500                          |  |
| Paquet - kg            | 7,920                       | 9,570                        | 10,800                       | 10,560                         | 5,100                          | 7,300                          |  |
| Norme produit          | Alb                         | Alb                          | Alb                          | Alb                            | Alb                            | Alb                            |  |
| neutre 10              |                             |                              |                              | <b>700-37024</b>               | <b>700-37023</b>               | <b>700-37021</b>               |  |
| (blanc actif brillant) |                             |                              |                              | Gr. de prix <b>A423</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A434</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A441</b> (pce.) |  |
| neutre 10              |                             |                              |                              | <b>701-37024</b>               | <b>701-37023</b>               | <b>701-37021</b>               |  |
| (blanc actif mat)      |                             |                              |                              | Gr. de prix <b>A423</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A434</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A441</b> (pce.) |  |
|                        | <b>4</b>                    | <b>4</b>                     | <b>4</b>                     | <b>4</b>                       | <b>4</b>                       | <b>4</b>                       |  |



Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale.



Rayon 30 mm



|  | Profil arrondi,<br>r = 30 mm                                                | Profil arrondi<br>« demi-long »                                             | Pièce d'angle                                                               | Angle extérieur pour<br>raccordement gorge<br>17190 / profil arrondi<br>37120 | Angle extérieur pour<br>raccordement plinthe<br>à gorge creuse 37080 /<br>profil arrondi 37120 | Angle intérieur pour<br>raccordement gorge<br>17190 / profil arrondi<br>37120 |                               | N° format                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|  | 37120                                                                       | 37121                                                                       | 37122                                                                       | 37180                                                                         | 37188                                                                                          | 37182                                                                         | Groupe de sollicitation (PEI) | Cote nom. - <b>cm</b>               |
|  | 244 x r30 x 8                                                               | 119 x r30 x 8                                                               |                                                                             |                                                                               |                                                                                                |                                                                               |                               | Cote de fabricat. mm                |
|  | 4,000                                                                       | 8,000                                                                       |                                                                             |                                                                               |                                                                                                |                                                                               |                               | <b>m</b> - pcs.                     |
|  | 0,190                                                                       | 0,100                                                                       | 0,030                                                                       | 0,120                                                                         | 0,300                                                                                          | 0,090                                                                         |                               | <b>Pcs.</b> - kg                    |
|  | 99                                                                          | 198                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                                                                |                                                                               |                               | <b>Paquet</b> - pcs.                |
|  | 24,750                                                                      | 24,750                                                                      |                                                                             |                                                                               |                                                                                                |                                                                               |                               | <b>Paquet</b> - m                   |
|  | 18,810                                                                      | 19,800                                                                      |                                                                             |                                                                               |                                                                                                |                                                                               |                               | <b>Paquet</b> - kg                  |
|  | Alb                                                                         | Alb                                                                         | Alb                                                                         | Alb                                                                           | Alb                                                                                            | Alb                                                                           |                               | Norme produit                       |
|  | voir ci-dessous                                                             | voir ci-dessous                                                             | voir ci-dessous                                                             | voir ci-dessous                                                               | voir ci-dessous                                                                                | voir ci-dessous                                                               |                               | Antidérapance                       |
|  | <b>700-37120</b><br>Gr. de prix <b>A438</b> (pce.)                          | <b>700-37121</b><br>Gr. de prix <b>A423</b> (pce.)                          | <b>700-37122</b><br>Gr. de prix <b>A467</b> (pce.)                          | <b>700-37180</b><br>Gr. de prix <b>A480</b> (pce.)                            | <b>700-37188</b><br>Gr. de prix <b>A519</b> (pce.)                                             | <b>700-37182</b><br>Gr. de prix <b>A519</b> (pce.)                            | <b>4</b>                      | neutre 10<br>(blanc actif brillant) |
|  | <b>701-37120</b><br>Gr. de prix <b>A438</b> (pce.)                          | <b>701-37121</b><br>Gr. de prix <b>A423</b> (pce.)                          | <b>701-37122</b><br>Gr. de prix <b>A467</b> (pce.)                          | <b>701-37180</b><br>Gr. de prix <b>A480</b> (pce.)                            | <b>701-37188</b><br>Gr. de prix <b>A519</b> (pce.)                                             | <b>701-37182</b><br>Gr. de prix <b>A519</b> (pce.)                            | <b>4</b>                      | neutre 10<br>(blanc actif mat)      |
|  | <b>552001-37120</b><br>Gr. de prix <b>A441</b> (pce.)                       | <b>552001-37121</b><br>Gr. de prix <b>A425</b> (pce.)                       | <b>552001-37122</b><br>Gr. de prix <b>A471</b> (pce.)                       | <b>552001-37180</b><br>Gr. de prix <b>A484</b> (pce.)                         | <b>552001-37188</b><br>Gr. de prix <b>A528</b> (pce.)                                          | <b>552001-37182</b><br>Gr. de prix <b>A528</b> (pce.)                         | <b>2</b>                      | azur actif                          |
|  | <b>552002-37120</b><br>Gr. de prix <b>A441</b> (pce.)                       | <b>552002-37121</b><br>Gr. de prix <b>A425</b> (pce.)                       | <b>552002-37122</b><br>Gr. de prix <b>A471</b> (pce.)                       | <b>552002-37180</b><br>Gr. de prix <b>A484</b> (pce.)                         | <b>552002-37188</b><br>Gr. de prix <b>A528</b> (pce.)                                          | <b>552002-37182</b><br>Gr. de prix <b>A528</b> (pce.)                         | <b>4</b>                      | azur clair                          |
|  | <b>5716-37120<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A441</b> (pce.)             | <b>5716-37121<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A425</b> (pce.)             | <b>5716-37122<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A471</b> (pce.)             | <b>5716-37180<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A484</b> (pce.)               | <b>5716-37188<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A528</b> (pce.)                                | <b>5716-37182<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A528</b> (pce.)               | <b>1</b>                      | neutre 1<br>(noir saturé)           |
|  | -/B -/PN18                                                                  | -/B -/PN18                                                                  | -/B -/PN18                                                                  | -/B -/PN18                                                                    | -/B -/PN18                                                                                     | -/B -/PN18                                                                    |                               | neutre 10<br>(blanc actif)          |
|  | <b>91-37120</b><br>Gr. de prix <b>A445</b> (pce.)                           | <b>91-37121</b><br>Gr. de prix <b>A428</b> (pce.)                           | <b>91-37122</b><br>Gr. de prix <b>A475</b> (pce.)                           | <b>91-37180</b><br>Gr. de prix <b>A489</b> (pce.)                             | <b>91-37188</b><br>Gr. de prix <b>A539</b> (pce.)                                              | <b>91-37182</b><br>Gr. de prix <b>A539</b> (pce.)                             |                               | azur actif                          |
|  | -/B -/PN18                                                                  | -/B -/PN18                                                                  | -/B -/PN18                                                                  | -/B -/PN18                                                                    | -/B -/PN18                                                                                     | -/B -/PN18                                                                    |                               | azur clair                          |
|  | <b>553001-37120</b><br>Gr. de prix <b>A449</b> (pce.)                       | <b>553001-37121</b><br>Gr. de prix <b>A430</b> (pce.)                       | <b>553001-37122</b><br>Gr. de prix <b>A480</b> (pce.)                       | <b>553001-37180</b><br>Gr. de prix <b>A506</b> (pce.)                         | <b>553001-37188</b><br>Gr. de prix <b>A545</b> (pce.)                                          | <b>553001-37182</b><br>Gr. de prix <b>A545</b> (pce.)                         |                               | neutre 1<br>(noir saturé)           |
|  | -/B -/PN18                                                                  | -/B -/PN18                                                                  | -/B -/PN18                                                                  | -/B -/PN18                                                                    | -/B -/PN18                                                                                     | -/B -/PN18                                                                    |                               | neutre 10<br>(blanc actif)          |
|  | <b>553002-37120</b><br>Gr. de prix <b>A449</b> (pce.)                       | <b>553002-37121</b><br>Gr. de prix <b>A430</b> (pce.)                       | <b>553002-37122</b><br>Gr. de prix <b>A480</b> (pce.)                       | <b>553002-37180</b><br>Gr. de prix <b>A506</b> (pce.)                         | <b>553002-37188</b><br>Gr. de prix <b>A545</b> (pce.)                                          | <b>553002-37182</b><br>Gr. de prix <b>A545</b> (pce.)                         |                               | azur actif                          |
|  | -/B -/PN18                                                                  | -/B -/PN18                                                                  | -/B -/PN18                                                                  | -/B -/PN18                                                                    | -/B -/PN18                                                                                     | -/B -/PN18                                                                    |                               | neutre 1<br>(noir saturé)           |
|  | <b>340-37120</b><br>Gr. de prix <b>A449</b> (pce.)                          | <b>340-37121</b><br>Gr. de prix <b>A430</b> (pce.)                          | <b>340-37122</b><br>Gr. de prix <b>A480</b> (pce.)                          | <b>340-37180</b><br>Gr. de prix <b>A506</b> (pce.)                            | <b>340-37188</b><br>Gr. de prix <b>A545</b> (pce.)                                             | <b>340-37182</b><br>Gr. de prix <b>A545</b> (pce.)                            |                               | neutre 10<br>(blanc actif)          |
|  | -/C -/PN24                                                                  | -/C -/PN24                                                                  | -/C -/PN24                                                                  | -/C -/PN24                                                                    | -/C -/PN24                                                                                     | -/C -/PN24                                                                    |                               | azur clair                          |
|  | <b>81-37120</b><br>Gr. de prix <b>A445</b> (pce.)                           | <b>81-37121</b><br>Gr. de prix <b>A428</b> (pce.)                           | <b>81-37122</b><br>Gr. de prix <b>A475</b> (pce.)                           | <b>81-37180</b><br>Gr. de prix <b>A489</b> (pce.)                             | <b>81-37188</b><br>Gr. de prix <b>A539</b> (pce.)                                              | <b>81-37182</b><br>Gr. de prix <b>A539</b> (pce.)                             |                               | neutre 1<br>(noir saturé)           |
|  | -/C -/PN24                                                                  | -/C -/PN24                                                                  | -/C -/PN24                                                                  | -/C -/PN24                                                                    | -/C -/PN24                                                                                     | -/C -/PN24                                                                    |                               | azur actif                          |
|  | <b>554001-37120</b><br>Gr. de prix <b>A449</b> (pce.)                       | <b>554001-37121</b><br>Gr. de prix <b>A430</b> (pce.)                       | <b>554001-37122</b><br>Gr. de prix <b>A480</b> (pce.)                       | <b>554001-37180</b><br>Gr. de prix <b>A506</b> (pce.)                         | <b>554001-37188</b><br>Gr. de prix <b>A545</b> (pce.)                                          | <b>554001-37182</b><br>Gr. de prix <b>A545</b> (pce.)                         |                               | azur clair                          |
|  | -/C -/PN24                                                                  | -/C -/PN24                                                                  | -/C -/PN24                                                                  | -/C -/PN24                                                                    | -/C -/PN24                                                                                     | -/C -/PN24                                                                    |                               | neutre 1<br>(noir saturé)           |
|  | <b>554002-37120</b><br>Gr. de prix <b>A449</b> (pce.)                       | <b>554002-37121</b><br>Gr. de prix <b>A430</b> (pce.)                       | <b>554002-37122</b><br>Gr. de prix <b>A480</b> (pce.)                       | <b>554002-37180</b><br>Gr. de prix <b>A506</b> (pce.)                         | <b>554002-37188</b><br>Gr. de prix <b>A545</b> (pce.)                                          | <b>554002-37182</b><br>Gr. de prix <b>A545</b> (pce.)                         |                               | neutre 1<br>(noir saturé)           |
|  | -/C -/PN24                                                                  | -/C -/PN24                                                                  | -/C -/PN24                                                                  | -/C -/PN24                                                                    | -/C -/PN24                                                                                     | -/C -/PN24                                                                    |                               | neutre 1<br>(noir saturé)           |
|  | <b>554111-37120</b><br>Gr. de prix <b>A449</b> (pce.)                       | <b>554111-37121</b><br>Gr. de prix <b>A430</b> (pce.)                       | <b>554111-37122</b><br>Gr. de prix <b>A480</b> (pce.)                       | <b>554111-37180</b><br>Gr. de prix <b>A506</b> (pce.)                         | <b>554111-37188</b><br>Gr. de prix <b>A545</b> (pce.)                                          | <b>554111-37182</b><br>Gr. de prix <b>A545</b> (pce.)                         |                               | neutre 1<br>(noir saturé)           |
|  | R10/A PC10/PN12<br>900-37120 <sup>1</sup><br>Gr. de prix <b>A438</b> (pce.) | R10/A PC10/PN12<br>900-37121 <sup>1</sup><br>Gr. de prix <b>A423</b> (pce.) | R10/A PC10/PN12<br>900-37122 <sup>1</sup><br>Gr. de prix <b>A467</b> (pce.) | R10/A PC10/PN12<br>900-37180 <sup>1</sup><br>Gr. de prix <b>A480</b> (pce.)   | R10/A PC10/PN12<br>900-37188 <sup>1</sup><br>Gr. de prix <b>A519</b> (pce.)                    | R10/A PC10/PN12<br>900-37182 <sup>1</sup><br>Gr. de prix <b>A519</b> (pce.)   |                               | beige gris                          |



<sup>2</sup> Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.



Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux des séries Chroma et Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.





## Rayon 60 mm

Profil arrondi,  
r = 60 mmProfil arrondi  
« demi-long »

Pièce d'angle

Angle extérieur pour  
raccordement gorge  
17190 / profil arrondi  
37125Angle extérieur pour  
raccordement plinthe à  
gorge creuse 37080 /  
profil arrondi 37125Angle intérieur pour  
raccordement gorge  
17190 / profil arrondi  
37125

| N° format                           | 37125                                                      | 37126                                                      | 37127                                                      | 37183                                                      | 37189                                                      | 37185                                                      |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Cote nom. - cm                      |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |  |
| Cote de fabricat. mm                | 244 x r60 x 8                                              | 119 x r60 x 8                                              |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |  |
| m - pcs.                            | 4,000                                                      | 8,000                                                      |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |  |
| Pcs. - kg                           | 0,380                                                      | 0,190                                                      | 0,100                                                      | 0,250                                                      | 0,300                                                      | 0,200                                                      |  |
| Paquet - pcs.                       | 24                                                         | 48                                                         |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |  |
| Paquet - m                          | 6,000                                                      | 6,000                                                      |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |  |
| Paquet - kg                         | 9,120                                                      | 9,120                                                      |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |  |
| Norme produit                       | Alb                                                        | Alb                                                        | Alb                                                        | Alb                                                        | Alb                                                        | Alb                                                        |  |
| Antidérapance                       | voir ci-dessous                                            | voir ci-dessous                                            | voir ci-dessous                                            | voir ci-dessous                                            | voir ci-dessous                                            | voir ci-dessous                                            |  |
| neutre 10<br>(blanc actif brillant) | 4 700-37125<br>Gr. de prix A467 (pce.)                     | 700-37126<br>Gr. de prix A438 (pce.)                       | 700-37127<br>Gr. de prix A511 (pce.)                       | 700-37183<br>Gr. de prix A511 (pce.)                       | 700-37189<br>Gr. de prix A533 (pce.)                       | 700-37185<br>Gr. de prix A533 (pce.)                       |  |
| neutre 10<br>(blanc actif mat)      | 4 701-37125<br>Gr. de prix A467 (pce.)                     | 701-37126<br>Gr. de prix A438 (pce.)                       | 701-37127<br>Gr. de prix A511 (pce.)                       | 701-37183<br>Gr. de prix A511 (pce.)                       | 701-37189<br>Gr. de prix A533 (pce.)                       | 701-37185<br>Gr. de prix A533 (pce.)                       |  |
| azur actif                          | 2 552001-37125<br>Gr. de prix A471 (pce.)                  | 552001-37126<br>Gr. de prix A441 (pce.)                    | 552001-37127<br>Gr. de prix A519 (pce.)                    | 552001-37183<br>Gr. de prix A519 (pce.)                    | 552001-37189<br>Gr. de prix A545 (pce.)                    | 552001-37185<br>Gr. de prix A545 (pce.)                    |  |
| azur clair                          | 4 552002-37125<br>Gr. de prix A471 (pce.)                  | 552002-37126<br>Gr. de prix A441 (pce.)                    | 552002-37127<br>Gr. de prix A519 (pce.)                    | 552002-37183<br>Gr. de prix A519 (pce.)                    | 552002-37189<br>Gr. de prix A545 (pce.)                    | 552002-37185<br>Gr. de prix A545 (pce.)                    |  |
| neutre 1<br>(noir saturé)           | 1 5716-37125 <sup>2</sup><br>Gr. de prix A471 (pce.)       | 5716-37126 <sup>2</sup><br>Gr. de prix A441 (pce.)         | 5716-37127 <sup>2</sup><br>Gr. de prix A519 (pce.)         | 5716-37183 <sup>2</sup><br>Gr. de prix A519 (pce.)         | 5716-37189 <sup>2</sup><br>Gr. de prix A545 (pce.)         | 5716-37185 <sup>2</sup><br>Gr. de prix A545 (pce.)         |  |
| neutre 10<br>(blanc actif)          | -/B -/PN18 ☒<br>91-37125<br>Gr. de prix A475 (pce.)        | -/B -/PN18 ☒<br>91-37126<br>Gr. de prix A445 (pce.)        | -/B -/PN18 ☒<br>91-37127<br>Gr. de prix A528 (pce.)        | -/B -/PN18 ☒<br>91-37183<br>Gr. de prix A528 (pce.)        | -/B -/PN18 ☒<br>91-37189<br>Gr. de prix A556 (pce.)        | -/B -/PN18 ☒<br>91-37185<br>Gr. de prix A556 (pce.)        |  |
| azur actif                          | -/B -/PN18 ☒<br>553001-37125<br>Gr. de prix A480 (pce.)    | -/B -/PN18 ☒<br>553001-37126<br>Gr. de prix A449 (pce.)    | -/B -/PN18 ☒<br>553001-37127<br>Gr. de prix A539 (pce.)    | -/B -/PN18 ☒<br>553001-37183<br>Gr. de prix A539 (pce.)    | -/B -/PN18 ☒<br>553001-37189<br>Gr. de prix A573 (pce.)    | -/B -/PN18 ☒<br>553001-37185<br>Gr. de prix A573 (pce.)    |  |
| azur clair                          | -/B -/PN18 ☒<br>553002-37125<br>Gr. de prix A480 (pce.)    | -/B -/PN18 ☒<br>553002-37126<br>Gr. de prix A449 (pce.)    | -/B -/PN18 ☒<br>553002-37127<br>Gr. de prix A539 (pce.)    | -/B -/PN18 ☒<br>553002-37183<br>Gr. de prix A539 (pce.)    | -/B -/PN18 ☒<br>553002-37189<br>Gr. de prix A573 (pce.)    | -/B -/PN18 ☒<br>553002-37185<br>Gr. de prix A573 (pce.)    |  |
| neutre 1<br>(noir saturé)           | -/B -/PN18 ☒<br>340-37125<br>Gr. de prix A480 (pce.)       | -/B -/PN18 ☒<br>340-37126<br>Gr. de prix A449 (pce.)       | -/B -/PN18 ☒<br>340-37127<br>Gr. de prix A539 (pce.)       | -/B -/PN18 ☒<br>340-37183<br>Gr. de prix A539 (pce.)       | -/B -/PN18 ☒<br>340-37189<br>Gr. de prix A573 (pce.)       | -/B -/PN18 ☒<br>340-37185<br>Gr. de prix A573 (pce.)       |  |
| neutre 10<br>(blanc actif)          | -/C -/PN24 ☒<br>81-37125<br>Gr. de prix A475 (pce.)        | -/C -/PN24 ☒<br>81-37126<br>Gr. de prix A445 (pce.)        | -/C -/PN24 ☒<br>81-37127<br>Gr. de prix A528 (pce.)        | -/C -/PN24 ☒<br>81-37183<br>Gr. de prix A528 (pce.)        | -/C -/PN24 ☒<br>81-37189<br>Gr. de prix A556 (pce.)        | -/C -/PN24 ☒<br>81-37185<br>Gr. de prix A556 (pce.)        |  |
| azur actif                          | -/C -/PN24 ☒<br>554001-37125<br>Gr. de prix A480 (pce.)    | -/C -/PN24 ☒<br>554001-37126<br>Gr. de prix A449 (pce.)    | -/C -/PN24 ☒<br>554001-37127<br>Gr. de prix A539 (pce.)    | -/C -/PN24 ☒<br>554001-37183<br>Gr. de prix A539 (pce.)    | -/C -/PN24 ☒<br>554001-37189<br>Gr. de prix A573 (pce.)    | -/C -/PN24 ☒<br>554001-37185<br>Gr. de prix A573 (pce.)    |  |
| azur clair                          | -/C -/PN24 ☒<br>554002-37125<br>Gr. de prix A480 (pce.)    | -/C -/PN24 ☒<br>554002-37126<br>Gr. de prix A449 (pce.)    | -/C -/PN24 ☒<br>554002-37127<br>Gr. de prix A539 (pce.)    | -/C -/PN24 ☒<br>554002-37183<br>Gr. de prix A539 (pce.)    | -/C -/PN24 ☒<br>554002-37189<br>Gr. de prix A573 (pce.)    | -/C -/PN24 ☒<br>554002-37185<br>Gr. de prix A573 (pce.)    |  |
| neutre 1<br>(noir saturé)           | -/C -/PN24 ☒<br>554111-37125<br>Gr. de prix A480 (pce.)    | -/C -/PN24 ☒<br>554111-37126<br>Gr. de prix A449 (pce.)    | -/C -/PN24 ☒<br>554111-37127<br>Gr. de prix A539 (pce.)    | -/C -/PN24 ☒<br>554111-37183<br>Gr. de prix A539 (pce.)    | -/C -/PN24 ☒<br>554111-37189<br>Gr. de prix A573 (pce.)    | -/C -/PN24 ☒<br>554111-37185<br>Gr. de prix A573 (pce.)    |  |
| beige gris                          | R10/A<br>900-37125 <sup>1</sup><br>Gr. de prix A467 (pce.) | R10/A<br>900-37126 <sup>1</sup><br>Gr. de prix A438 (pce.) | R10/A<br>900-37127 <sup>1</sup><br>Gr. de prix A511 (pce.) | R10/A<br>900-37183 <sup>1</sup><br>Gr. de prix A511 (pce.) | R10/A<br>900-37189 <sup>1</sup><br>Gr. de prix A533 (pce.) | R10/A<br>900-37185 <sup>1</sup><br>Gr. de prix A533 (pce.) |  |



<sup>2</sup> Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.



Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux des séries Chroma et Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Ägeribad, Oberägeri, Suisse / Architecte : Scheitlin Syfrig Architekten AG /  
Séries : Chroma, Chroma non-émailé - Quantum, Loop, Plural, non-slip / Photo : Adriano Faragulo












### Pour une présentation sûre


Les carreaux à rainures sont surtout utilisés aux endroits où les utilisateurs de la piscine courent un risque accru de tomber. Leur surface rainurée, particulièrement antidérapante, offre une bonne adhérence, par exemple sur les bords de marches d'escaliers, et empêche de glisser. Cependant, leur haptique et leur couleur généralement contrastée envoient déjà un signal clair à l'utilisateur : il faut faire attention ici ! Les escaliers exposés à l'eau ou durablement mouillés et le marquage des bords sont des lieux d'utilisation typiques des carreaux à rainures. Mais ils conviennent également pour les délimitations haptiques et optiques ou comme systèmes de guidage pour les baigneurs malvoyants.

Piscine de loisirs, Baesweiler, Allemagne  
Architecte : Planteam Ruhr / Séries : Système de tête de bassin  
Wiesbaden, Valley / Photo : Jochen Stüber

Épaisseur 8 mm, p. ex. pour le escaliers menant dans l'eau et d'autres escaliers soumis à l'humidité pour les piscines couvertes



|                     | à rainures                      | Pièce « demi-longue »,<br>à rainures | Petit bord arrondi,<br>à rainures | Grand bord arrondi,<br>à rainures | à rainures,<br>angle gauche arrondi | à rainures,<br>angle droit arrondi |  |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| N° format           | 34100                           | 34109                                | 34105                             | 34106                             | 34107                               | 34108                              |  |
| Cote nom. - cm/in   | 25 x 12,5 / 10 x 5              | 12,5 x 12,5 / 5 x 5                  | 25 x 12,5 / 10 x 5                | 25 x 12,5 / 10 x 5                | 25 x 12,5 / 10 x 5                  | 25 x 12,5 / 10 x 5                 |  |
| Cote de fabrication | 244 x 119 x 8 mm                | 119 x 119 x 8 mm                     | 244 x 119 x 8 mm                  | 244 x 119 x 8 mm                  | 244 x 119 x 8 mm                    | 244 x 119 x 8 mm                   |  |
| m - pcs.            | 4,000                           | 8,000                                | 4,000                             | 4,000                             | 4,000                               | 4,000                              |  |
| Pcs. - kg           | 0,460                           | 0,230                                | 0,460                             | 0,460                             | 0,460                               | 0,460                              |  |
| Paquet - pcs.       | 33                              | 66                                   | 33                                | 33                                | 33                                  | 33                                 |  |
| Paquet - m          | 8,250                           | 8,250                                | 8,250                             | 8,250                             | 8,250                               | 8,250                              |  |
| Paquet - kg         | 15,180                          | 15,180                               | 15,180                            | 15,180                            | 15,180                              | 15,180                             |  |
| Norme produit       | Alb                             | Alb                                  | Alb                               | Alb                               | Alb                                 | Alb                                |  |
| Antidérapance       | -/C<br>-/PN24                   | -/C<br>-/PN24                        | -/C<br>-/PN24                     | -/C<br>-/PN24                     | -/C<br>-/PN24                       | -/C<br>-/PN24                      |  |
|                     | <b>900-34100</b>                | <b>900-34109</b>                     | <b>900-34105</b>                  | <b>900-34106</b>                  | <b>900-34107</b>                    | <b>900-34108</b>                   |  |
| beige gris          | Gr. de prix <b>A410</b> (pce.)  | Gr. de prix <b>A406</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A413</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A413</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A418</b> (pce.)      | Gr. de prix <b>A418</b> (pce.)     |  |
| neutre 10           | <b>91i-34100H<sup>1</sup></b> ☒ | <b>91i-34109H<sup>1</sup></b> ☒      | <b>91i-34105H<sup>1</sup></b> ☒   | <b>91i-34106H<sup>1</sup></b> ☒   | <b>91i-34107H<sup>1</sup></b> ☒     | <b>91i-34108H<sup>1</sup></b> ☒    |  |
| (blanc actif)       | Gr. de prix <b>A423</b> (pce.)  | Gr. de prix <b>A413</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A434</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A434</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A445</b> (pce.)      | Gr. de prix <b>A445</b> (pce.)     |  |



|                     | à rainures                      | Pièce « demi-longue »,<br>à rainures | Petit bord arrondi,<br>à rainures | Grand bord arrondi,<br>à rainures | à rainures,<br>angle gauche arrondi | à rainures,<br>angle droit arrondi |  |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| N° format           | 34110                           | 34119                                | 34115                             | 34116                             | 34117                               | 34118                              |  |
| Cote nom. - cm/in   | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4          | 12,5 x 15,6 / 5 x 6 1/4              | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4            | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4            | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4              | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4             |  |
| Cote de fabrication | 244 x 150 x 8 mm                | 119 x 150 x 8 mm                     | 244 x 150 x 8 mm                  | 244 x 150 x 8 mm                  | 244 x 150 x 8 mm                    | 244 x 150 x 8 mm                   |  |
| m - pcs.            | 4,000                           | 8,000                                | 4,000                             | 4,000                             | 4,000                               | 4,000                              |  |
| Pcs. - kg           | 0,580                           | 0,280                                | 0,580                             | 0,580                             | 0,580                               | 0,580                              |  |
| Paquet - pcs.       | 33                              | 66                                   | 33                                | 33                                | 33                                  | 33                                 |  |
| Paquet - m          | 8,250                           | 8,250                                | 8,250                             | 8,250                             | 8,250                               | 8,250                              |  |
| Paquet - kg         | 19,140                          | 18,480                               | 19,140                            | 19,140                            | 19,140                              | 19,140                             |  |
| Norme produit       | Alb                             | Alb                                  | Alb                               | Alb                               | Alb                                 | Alb                                |  |
| Antidérapance       | -/C<br>-/PN24                   | -/C<br>-/PN24                        | -/C<br>-/PN24                     | -/C<br>-/PN24                     | -/C<br>-/PN24                       | -/C<br>-/PN24                      |  |
|                     | <b>900-34110</b>                | <b>900-34119</b>                     | <b>900-34115</b>                  | <b>900-34116</b>                  | <b>900-34117</b>                    | <b>900-34118</b>                   |  |
| beige gris          | Gr. de prix <b>A425</b> (pce.)  | Gr. de prix <b>A413</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A434</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A434</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A445</b> (pce.)      | Gr. de prix <b>A445</b> (pce.)     |  |
| neutre 10           | <b>91i-34110H<sup>1</sup></b> ☒ | <b>91i-34119H<sup>1</sup></b> ☒      | <b>91i-34115H<sup>1</sup></b> ☒   | <b>91i-34116H<sup>1</sup></b> ☒   | <b>91i-34117H<sup>1</sup></b> ☒     | <b>91i-34118H<sup>1</sup></b> ☒    |  |
| (blanc actif)       | Gr. de prix <b>A452</b> (pce.)  | Gr. de prix <b>A434</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A475</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A475</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A506</b> (pce.)      | Gr. de prix <b>A506</b> (pce.)     |  |

<sup>1</sup> avec Hytect



Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.




Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

|                                                                                                     |                      |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Angles arrondis                                                                                     |                      |                     |                 |
| format de base au lieu de chiffre final 0 ...                                                       | ... 7 = angle gauche | ... 8 = angle droit | angles arrondis |
| Exemple: N° du format de base 34100 = 244 x 119 x 8 mm, N° de format 34107 = angle arrondi à gauche |                      |                     |                 |



Épaisseur 8 mm. Avec marquage de sécurité « non-slip »


25 x 12,5 cm




12,5 x 12,5 cm



25 x 12,5 cm



25 x 12,5 cm



grand bord arrondi,  
à rainures

Pièce « demi-longue »,  
grand bord arrondi,  
à rainures


à rainures,  
angle gauche arrondi

à rainures,  
angle droit arrondi

| N° format     | Cote nom. - cm/in       | Cote de fabrication | m - pcs. | Pcs. - kg | Paquet - pcs. | Paquet - m | Paquet - kg | Norme produit | Antidérapance |
|---------------|-------------------------|---------------------|----------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| 34146H        | 25 x 12,5 / 10 x 5      | 244 x 119 x 8 mm    | 4,000    | 0,460     | 33            | 8,250      | 15,180      | Alb           | -/C -/PN24 ☒  |
| 553001-34146H | Gr. de prix A423 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 553002-34146H | Gr. de prix A423 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 340i-34146H   | Gr. de prix A423 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900567-34146H | Gr. de prix A445 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900588-34146H | Gr. de prix A445 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900044-34146H | Gr. de prix A445 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 34149H        | 12,5 x 12,5 / 5 x 5     | 119 x 119 x 8 mm    | 8,000    | 0,230     | 66            | 8,250      | 15,180      | Alb           | -/C -/PN24 ☒  |
| 553001-34149H | Gr. de prix A413 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 553002-34149H | Gr. de prix A413 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 340i-34149H   | Gr. de prix A413 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900567-34149H | Gr. de prix A434 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900588-34149H | Gr. de prix A434 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900044-34149H | Gr. de prix A434 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 34147H        | 25 x 12,5 / 10 x 5      | 244 x 119 x 8 mm    | 4,000    | 0,460     | 33            | 8,250      | 15,180      | Alb           | -/C -/PN24 ☒  |
| 553001-34147H | Gr. de prix A430 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 553002-34147H | Gr. de prix A430 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 340i-34147H   | Gr. de prix A430 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900567-34147H | Gr. de prix A456 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900588-34147H | Gr. de prix A456 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900044-34147H | Gr. de prix A456 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 34148H        | 25 x 12,5 / 10 x 5      | 244 x 119 x 8 mm    | 4,000    | 0,460     | 33            | 8,250      | 15,180      | Alb           | -/C -/PN24 ☒  |
| 553001-34148H | Gr. de prix A430 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 553002-34148H | Gr. de prix A430 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 340i-34148H   | Gr. de prix A430 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900567-34148H | Gr. de prix A456 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900588-34148H | Gr. de prix A456 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900044-34148H | Gr. de prix A456 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |




25 x 15,6 cm




12,5 x 15,6 cm



25 x 15,6 cm



25 x 15,6 cm



Grand bord arrondi,  
à rainures

Pièce « demi-longue »,  
grand bord arrondi,  
à rainures

à rainures,  
angle gauche arrondi

à rainures,  
angle droit arrondi

| N° format     | Cote nom. - cm/in       | Cote de fabrication | m - pcs. | Pcs. - kg | Paquet - pcs. | Paquet - m | Paquet - kg | Norme produit | Antidérapance |
|---------------|-------------------------|---------------------|----------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| 34156H        | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4  | 244 x 150 x 8 mm    | 4,000    | 0,580     | 33            | 8,250      | 19,140      | Alb           | -/C -/PN24 ☒  |
| 553001-34156H | Gr. de prix A438 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 553002-34156H | Gr. de prix A438 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 340i-34156H   | Gr. de prix A438 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900567-34156H | Gr. de prix A480 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900588-34156H | Gr. de prix A480 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900044-34156H | Gr. de prix A480 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 34159H        | 12,5 x 15,6 / 5 x 6 1/4 | 119 x 150 x 8 mm    | 8,000    | 0,280     | 66            | 8,250      | 18,480      | Alb           | -/C -/PN24 ☒  |
| 553001-34159H | Gr. de prix A423 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 553002-34159H | Gr. de prix A423 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 340i-34159H   | Gr. de prix A423 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900567-34159H | Gr. de prix A445 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900588-34159H | Gr. de prix A445 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900044-34159H | Gr. de prix A445 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 34157H        | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4  | 244 x 150 x 8 mm    | 4,000    | 0,580     | 33            | 8,250      | 19,140      | Alb           | -/C -/PN24 ☒  |
| 553001-34157H | Gr. de prix A449 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 553002-34157H | Gr. de prix A449 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 340i-34157H   | Gr. de prix A449 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900567-34157H | Gr. de prix A506 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900588-34157H | Gr. de prix A506 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900044-34157H | Gr. de prix A506 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 34158H        | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4  | 244 x 150 x 8 mm    | 4,000    | 0,580     | 33            | 8,250      | 19,140      | Alb           | -/C -/PN24 ☒  |
| 553001-34158H | Gr. de prix A449 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 553002-34158H | Gr. de prix A449 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 340i-34158H   | Gr. de prix A449 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900567-34158H | Gr. de prix A506 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900588-34158H | Gr. de prix A506 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |
| 900044-34158H | Gr. de prix A506 (pce.) |                     |          |           |               |            |             |               |               |



Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.

Angles arrondis

N° du format de base au lieu de chiffre final 0 ...


... 7 = angle gauche

... 8 = angle droit


angles arrondis

Exemple: N° du format de base 34146 = 119 x 244 x 8 mm,  
N° de format 34147 = angle arrondi à gauche

Épaisseur 15 mm, p. ex. en complément du système de rebord de bassin « Finland », pour les plots de départ, etc.



|                     | à rainures                     | Pièce « demi-longue »,<br>à rainures | Petit bord arrondi,<br>à rainures | Grand bord arrondi,<br>à rainures | à rainures,<br>angle gauche arrondi | à rainures,<br>angle droit arrondi |  |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| N° format           | 53130                          | 53139                                | 53135                             | 53136                             | 53137                               | 53138                              |  |
| Cote nom. - cm/in   | 25 x 12,5 / 10 x 5             | 12,5 x 12,5 / 5 x 5                  | 25 x 12,5 / 10 x 5                | 25 x 12,5 / 10 x 5                | 25 x 12,5 / 10 x 5                  | 25 x 12,5 / 10 x 5                 |  |
| Cote de fabrication | 244 x 119 x 15 mm              | 119 x 119 x 15 mm                    | 244 x 119 x 15 mm                 | 244 x 119 x 15 mm                 | 244 x 119 x 15 mm                   | 244 x 119 x 15 mm                  |  |
| m - pcs.            | 4,000                          | 8,000                                | 4,000                             | 4,000                             | 4,000                               | 4,000                              |  |
| Pcs. - kg           | 0,830                          | 0,420                                | 0,830                             | 0,830                             | 0,830                               | 0,830                              |  |
| Paquet - pcs.       | 16                             | 32                                   | 16                                | 16                                | 16                                  | 16                                 |  |
| Paquet - m          | 4,000                          | 4,000                                | 4,000                             | 4,000                             | 4,000                               | 4,000                              |  |
| Paquet - kg         | 13,280                         | 13,440                               | 13,280                            | 13,280                            | 13,280                              | 13,280                             |  |
| Norme produit       | Alb                            | Alb                                  | Alb                               | Alb                               | Alb                                 | Alb                                |  |
| Antidérapance       | -/C -/PN24                     | -/C -/PN24                           | -/C -/PN24                        | -/C -/PN24                        | -/C -/PN24                          | -/C -/PN24                         |  |
|                     | <b>900-53130</b>               | <b>900-53139</b>                     | <b>900-53135</b>                  | <b>900-53136</b>                  | <b>900-53137</b>                    | <b>900-53138</b>                   |  |
| beige gris          | Gr. de prix <b>A410</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A406</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A413</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A413</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A418</b> (pce.)      | Gr. de prix <b>A418</b> (pce.)     |  |
| neutre 10           | <b>91-53130</b> ✕              | <b>91-53139</b> ✕                    | <b>91-53135</b> ✕                 | <b>91-53136</b> ✕                 | <b>91-53137</b> ✕                   | <b>91-53138</b> ✕                  |  |
| (blanc actif)       | Gr. de prix <b>A423</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A413</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A434</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A434</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A445</b> (pce.)      | Gr. de prix <b>A445</b> (pce.)     |  |



|                     | à rainures                     | Pièce « demi-longue »,<br>à rainures | Petit bord arrondi,<br>à rainures | Grand bord arrondi,<br>à rainures | à rainures,<br>angle gauche arrondi | à rainures,<br>angle droit arrondi |  |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| N° format           | 53190                          | 53199                                | 53195                             | 53196                             | 53197                               | 53198                              |  |
| Cote nom. - cm/in   | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4         | 12,5 x 15,6 / 5 x 6 1/4              | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4            | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4            | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4              | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4             |  |
| Cote de fabrication | 244 x 150 x 15 mm              | 119 x 150 x 15 mm                    | 244 x 150 x 15 mm                 | 244 x 150 x 15 mm                 | 244 x 150 x 15 mm                   | 244 x 150 x 15 mm                  |  |
| m - pcs.            | 4,000                          | 8,000                                | 4,000                             | 4,000                             | 4,000                               | 4,000                              |  |
| Pcs. - kg           | 1,000                          | 0,490                                | 1,000                             | 1,000                             | 1,000                               | 1,000                              |  |
| Paquet - pcs.       | 18                             | 36                                   | 18                                | 18                                | 18                                  | 18                                 |  |
| Paquet - m          | 4,500                          | 4,500                                | 4,500                             | 4,500                             | 4,500                               | 4,500                              |  |
| Paquet - kg         | 18,000                         | 17,640                               | 18,000                            | 18,000                            | 18,000                              | 18,000                             |  |
| Norme produit       | Alb                            | Alb                                  | Alb                               | Alb                               | Alb                                 | Alb                                |  |
| Antidérapance       | -/C -/PN24                     | -/C -/PN24                           | -/C -/PN24                        | -/C -/PN24                        | -/C -/PN24                          | -/C -/PN24                         |  |
|                     | <b>900-53190</b>               | <b>900-53199</b>                     | <b>900-53195</b>                  | <b>900-53196</b>                  | <b>900-53197</b>                    | <b>900-53198</b>                   |  |
| beige gris          | Gr. de prix <b>A425</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A413</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A434</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A434</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A445</b> (pce.)      | Gr. de prix <b>A445</b> (pce.)     |  |
| neutre 10           | <b>91-53190</b> ✕              | <b>91-53199</b> ✕                    | <b>91-53195</b> ✕                 | <b>91-53196</b> ✕                 | <b>91-53197</b> ✕                   | <b>91-53198</b> ✕                  |  |
| (blanc actif)       | Gr. de prix <b>A452</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A434</b> (pce.)       | Gr. de prix <b>A475</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A475</b> (pce.)    | Gr. de prix <b>A506</b> (pce.)      | Gr. de prix <b>A506</b> (pce.)     |  |






Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.

 Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Angles arrondis                                                                                      |  |  |                 |
| N° du format de base au lieu de chiffre final 0 ...                                                  | ... 7 = angle gauche                                                                | ... 8 = angle droit                                                                 | angles arrondis |
| Exemple: N° du format de base 53130 = 119 x 244 x 15 mm, N° de format 53137 = angle arrondi à gauche |                                                                                     |                                                                                     |                 |

Épaisseur 15 mm. Avec marquage de sécurité « non-slip »

|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 25 x 12,5 cm                                                                      |        | 12,5 x 12,5 cm                                                                    |        | 25 x 12,5 cm                                                                        |        | 25 x 12,5 cm                                                                        |        |
|  |        |  |        |  |        |  |        |
| Grand bord arrondi,<br>à rainures                                                 |        | Pièce « demi-longue »,<br>grand bord arrondi,<br>à rainures                       |        | à rainures<br>angle gauche arrondi                                                  |        | à rainures<br>angle droit arrondi                                                   |        |
| 59620                                                                             |        | 59629                                                                             |        | 59627                                                                               |        | 59628                                                                               |        |
| 25 x 12,5 / 10 x 5                                                                |        | 12,5 x 12,5 / 5 x 5                                                               |        | 25 x 12,5 / 10 x 5                                                                  |        | 25 x 12,5 / 10 x 5                                                                  |        |
| 244 x 119 x 15 mm                                                                 |        | 119 x 119 x 15 mm                                                                 |        | 244 x 119 x 15 mm                                                                   |        | 244 x 119 x 15 mm                                                                   |        |
| 4,000                                                                             |        | 8,000                                                                             |        | 4,000                                                                               |        | 4,000                                                                               |        |
| 0,830                                                                             |        | 0,420                                                                             |        | 0,830                                                                               |        | 0,830                                                                               |        |
| 16                                                                                |        | 32                                                                                |        | 16                                                                                  |        | 16                                                                                  |        |
| 4,000                                                                             |        | 4,000                                                                             |        | 4,000                                                                               |        | 4,000                                                                               |        |
| 13,280                                                                            |        | 13,440                                                                            |        | 13,280                                                                              |        | 13,280                                                                              |        |
| Alb                                                                               |        | Alb                                                                               |        | Alb                                                                                 |        | Alb                                                                                 |        |
| -/C                                                                               | -/PN24 | -/C                                                                               | -/PN24 | -/C                                                                                 | -/PN24 | -/C                                                                                 | -/PN24 |
| 553001-59620                                                                      |        | 553001-59629                                                                      |        | 553001-59627                                                                        |        | 553001-59628                                                                        |        |
| Gr. de prix A423 (pce.)                                                           |        | Gr. de prix A413 (pce.)                                                           |        | Gr. de prix A430 (pce.)                                                             |        | Gr. de prix A430 (pce.)                                                             |        |
| 553002-59620                                                                      |        | 553002-59629                                                                      |        | 553002-59627                                                                        |        | 553002-59628                                                                        |        |
| Gr. de prix A423 (pce.)                                                           |        | Gr. de prix A413 (pce.)                                                           |        | Gr. de prix A430 (pce.)                                                             |        | Gr. de prix A430 (pce.)                                                             |        |
| 340-59620                                                                         |        | 340-59629                                                                         |        | 340-59627                                                                           |        | 340-59628                                                                           |        |
| Gr. de prix A423 (pce.)                                                           |        | Gr. de prix A413 (pce.)                                                           |        | Gr. de prix A430 (pce.)                                                             |        | Gr. de prix A430 (pce.)                                                             |        |
| 900567-59620                                                                      |        | 900567-59629                                                                      |        | 900567-59627                                                                        |        | 900567-59628                                                                        |        |
| Gr. de prix A445 (pce.)                                                           |        | Gr. de prix A434 (pce.)                                                           |        | Gr. de prix A456 (pce.)                                                             |        | Gr. de prix A456 (pce.)                                                             |        |
| 900588-59620                                                                      |        | 900588-59629                                                                      |        | 900588-59627                                                                        |        | 900588-59628                                                                        |        |
| Gr. de prix A445 (pce.)                                                           |        | Gr. de prix A434 (pce.)                                                           |        | Gr. de prix A456 (pce.)                                                             |        | Gr. de prix A456 (pce.)                                                             |        |
| 900044-59620                                                                      |        | 900044-59629                                                                      |        | 900044-59627                                                                        |        | 900044-59628                                                                        |        |
| Gr. de prix A445 (pce.)                                                           |        | Gr. de prix A434 (pce.)                                                           |        | Gr. de prix A456 (pce.)                                                             |        | Gr. de prix A456 (pce.)                                                             |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |
|                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |





**WT. 2.2**







## Spécialistes en céramique



La construction de piscines nécessite quelques solutions très spécifiques que l'on ne peut utiliser dans aucun autre domaine d'application et qu'un fournisseur haut de gamme de céramique pour piscines devrait avoir dans son assortiment afin de pouvoir couvrir, avec un programme global, le spectre complet des exigences de l'architecture des piscines. Cela inclut notamment les pièces pour les marches des échelles menant dans le bassin, les carreaux à lettres pour indiquer les profondeurs de bassin ou pour marquer les zones non-nageurs ou caniveaux plats pour le drainage des surfaces. Autant de détails que l'on retrouve dans presque toutes les piscines et qui ne pourraient sinon être réalisés qu'en changeant de matériau, par exemple en passant à l'acier inoxydable.

Solebad (piscine d'eau saline), Werne, Allemagne  
Architecte : Geising + Böker GmbH / Séries : Système de tête de bassin Finland, Chroma, Quarzit / Photo : Jochen Stüber

Carreaux pour marches d'escalier avec marquage de sécurité « non-slip »

|                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|
|  | 25 x 12,5 cm                                                                                        | 12,5 x 12,5 cm                                                                    | 25 x 12,5 cm                                                                      | 25 x 12,5 cm                                                                      |                         |  |  |
|                                                                                   |                    |  |  |  |                         |  |  |
|                                                                                   | Marche,<br>grand bord arrondi                                                                       | Marche « demi-longue »,<br>grand bord arrondi                                     | Marche,<br>angle gauche arrondi                                                   | Marche,<br>angle droit arrondi                                                    |                         |  |  |
|                                                                                   | N° format                                                                                           | 34166H                                                                            | 34169H                                                                            | 34167H                                                                            | 34168H                  |  |  |
|                                                                                   | Cote nom. - cm/in                                                                                   | 25 x 12,5 / 10 x 5                                                                | 12,5 x 12,5 / 5 x 5                                                               | 25 x 12,5 / 10 x 5                                                                | 25 x 12,5 / 10 x 5      |  |  |
|                                                                                   | Cote de fabrication                                                                                 | 244 x 119 x 8 mm                                                                  | 119 x 119 x 8 mm                                                                  | 244 x 119 x 8 mm                                                                  | 244 x 119 x 8 mm        |  |  |
|                                                                                   | m - pcs.                                                                                            | 4,000                                                                             | 8,000                                                                             | 4,000                                                                             | 4,000                   |  |  |
|                                                                                   | Pcs. - kg                                                                                           | 0,490                                                                             | 0,240                                                                             | 0,490                                                                             | 0,490                   |  |  |
|                                                                                   | Paquet - pcs.                                                                                       | 33                                                                                | 66                                                                                | 33                                                                                | 33                      |  |  |
|                                                                                   | Paquet - m                                                                                          | 8,250                                                                             | 8,250                                                                             | 8,250                                                                             | 8,250                   |  |  |
|  | Paquet - kg                                                                                         | 16,170                                                                            | 15,840                                                                            | 16,170                                                                            | 16,170                  |  |  |
|                                                                                   | Norme produit                                                                                       | Alb                                                                               | Alb                                                                               | Alb                                                                               | Alb                     |  |  |
|                                                                                   | Antidérapance                                                                                       | -/C      -/PN24 ☒                                                                 | -/C      -/PN24 ☒                                                                 | -/C      -/PN24 ☒                                                                 | -/C      -/PN24 ☒       |  |  |
|                                                                                   | 81 n10/blanc                                                                                        | 900568-34166H                                                                     | 900568-34169H                                                                     | 900568-34167H                                                                     | 900568-34168H           |  |  |
|                                                                                   | 554001 azur actif  | Gr. de prix A445 (pce.)                                                           | Gr. de prix A425 (pce.)                                                           | Gr. de prix A456 (pce.)                                                           | Gr. de prix A456 (pce.) |  |  |
|                                                                                   | 81 n10/blanc                                                                                        | 900671-34166H                                                                     | 900671-34169H                                                                     | 900671-34167H                                                                     | 900671-34168H           |  |  |
|                                                                                   | 554002 azur clair  | Gr. de prix A445 (pce.)                                                           | Gr. de prix A425 (pce.)                                                           | Gr. de prix A456 (pce.)                                                           | Gr. de prix A456 (pce.) |  |  |
|                                                                                   | 81 n10/blanc                                                                                        | 900634-34166H                                                                     | 900634-34169H                                                                     | 900634-34167H                                                                     | 900634-34168H           |  |  |
|                                                                                   | 554111 n1/noir     | Gr. de prix A445 (pce.)                                                           | Gr. de prix A425 (pce.)                                                           | Gr. de prix A456 (pce.)                                                           | Gr. de prix A456 (pce.) |  |  |
|                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                         |  |  |

Carreaux pour marches d'escalier avec marquage de sécurité « non-slip »

|                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|
|  | 25 x 15,6 cm                                                                                          | 12,5 x 15,6 cm                                                                      | 25 x 15,6 cm                                                                        | 25 x 15,6 cm                                                                        |                         |  |  |
|                                                                                     |                    |  |  |  |                         |  |  |
|                                                                                     | Marche,<br>grand bord arrondi                                                                         | Marche « demi-longue »,<br>grand bord arrondi                                       | Marche,<br>angle gauche arrondi                                                     | Marche,<br>angle droit arrondi                                                      |                         |  |  |
|                                                                                     | N° format                                                                                             | 34136H                                                                              | 34139H                                                                              | 34137H                                                                              | 34138H                  |  |  |
|                                                                                     | Cote nom. - cm/in                                                                                     | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4                                                              | 12,5 x 15,6 / 5 x 6 1/4                                                             | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4                                                              | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4  |  |  |
|                                                                                     | Cote de fabrication                                                                                   | 244 x 150 x 8 mm                                                                    | 119 x 150 x 8 mm                                                                    | 244 x 150 x 8 mm                                                                    | 244 x 150 x 8 mm        |  |  |
|                                                                                     | m - pcs.                                                                                              | 4,000                                                                               | 8,000                                                                               | 4,000                                                                               | 4,000                   |  |  |
|                                                                                     | Pcs. - kg                                                                                             | 0,620                                                                               | 0,300                                                                               | 0,620                                                                               | 0,620                   |  |  |
|                                                                                     | Paquet - pcs.                                                                                         | 33                                                                                  | 66                                                                                  | 33                                                                                  | 33                      |  |  |
|                                                                                     | Paquet - m                                                                                            | 8,250                                                                               | 8,250                                                                               | 8,250                                                                               | 8,250                   |  |  |
|  | Paquet - kg                                                                                           | 20,460                                                                              | 19,800                                                                              | 20,460                                                                              | 20,460                  |  |  |
|                                                                                     | Norme produit                                                                                         | Alb                                                                                 | Alb                                                                                 | Alb                                                                                 | Alb                     |  |  |
|                                                                                     | Antidérapance                                                                                         | -/C      -/PN24 ☒                                                                   | -/C      -/PN24 ☒                                                                   | -/C      -/PN24 ☒                                                                   | -/C      -/PN24 ☒       |  |  |
|                                                                                     | 81 n10/blanc                                                                                          | 900568-34136H                                                                       | 900568-34139H                                                                       | 900568-34137H                                                                       | 900568-34138H           |  |  |
|                                                                                     | 554001 azur actif  | Gr. de prix A452 (pce.)                                                             | Gr. de prix A428 (pce.)                                                             | Gr. de prix A467 (pce.)                                                             | Gr. de prix A467 (pce.) |  |  |
|                                                                                     | 81 n10/blanc                                                                                          | 900671-34136H                                                                       | 900671-34139H                                                                       | 900671-34137H                                                                       | 900671-34138H           |  |  |
|                                                                                     | 554002 azur clair  | Gr. de prix A452 (pce.)                                                             | Gr. de prix A428 (pce.)                                                             | Gr. de prix A467 (pce.)                                                             | Gr. de prix A467 (pce.) |  |  |
|                                                                                     | 81 n10/blanc                                                                                          | 900634-34136H                                                                       | 900634-34139H                                                                       | 900634-34137H                                                                       | 900634-34138H           |  |  |
|                                                                                     | 554111 n1/noir     | Gr. de prix A452 (pce.)                                                             | Gr. de prix A428 (pce.)                                                             | Gr. de prix A467 (pce.)                                                             | Gr. de prix A467 (pce.) |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |  |  |

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.




Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux de la série Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

|                                             |                                                                                     |                                                                                     |                 |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angles arrondis                             |  |  |                 |                                                                                                         |
| N° du format de base au Chiffre final 0 ... | ... 7 = angle gauche                                                                | ... 8 = angle droit                                                                 | angles arrondis | Exemple: N° du format de base 34166 = 119 x 244 x 15 mm,<br>N° de format 34167 = angle arrondi à gauche |



P. ex. pour les marches de repos, niches à échelles, rayons resserrés, zones de virage etc.

| 25 x 12,5 cm                                                                      | 12,5 x 6,2 cm <sup>2</sup>                                                                     | 25 x 15,6 cm                                                                                   | 25 x 15,6 cm                                                                                   | 25 x 15,6 cm                                                                                   | 25 x 15,6 cm                                                                                     | 25 x 15,6 cm                                                                                     |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |               |               |               |               |               |               |                                      |
| Carreau cannelé                                                                   | Plaquette                                                                                      | Petit bord arrondi                                                                             | Grand bord arrondi                                                                             | Angle gauche arrondi                                                                           | Angle droit arrondi                                                                              |                                                                                                  | Groupe de sollicitation (PEI)                                                                                           |
| 34170H                                                                            | 34070H                                                                                         | 34120H                                                                                         | 34125H                                                                                         | 34126H                                                                                         | 34127H                                                                                           | 34128H                                                                                           | N° format                                                                                                               |
| 25 x 12,5 / 10 x 5                                                                | 12,5 x 6,2 / 5 x 2 1/2                                                                         | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4                                                                         | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4                                                                         | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4                                                                         | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4                                                                           | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4                                                                           | Cote nom. - cm/in                                                                                                       |
| 244 x 119 x 8 mm                                                                  | 119 x 56 x 8 mm                                                                                | 244 x 150 x 8 mm                                                                               | 244 x 150 x 8 mm                                                                               | 244 x 150 x 8 mm                                                                               | 244 x 150 x 8 mm                                                                                 | 244 x 150 x 8 mm                                                                                 | Cote de fabrication                                                                                                     |
| 32,000/m <sup>2</sup>                                                             | 128,000/m <sup>2</sup>                                                                         | 25,000/m <sup>2</sup>                                                                          | 6,410/m                                                                                        | 4,000/m                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                  | m <sup>2</sup> /m - pcs.                                                                                                |
| 0,460                                                                             | 0,120                                                                                          | 0,620                                                                                          | 0,620                                                                                          | 0,620                                                                                          | 0,620                                                                                            | 0,620                                                                                            | Pcs. - kg                                                                                                               |
| 33                                                                                | 132                                                                                            | 33                                                                                             | 33                                                                                             | 33                                                                                             | 33                                                                                               | 33                                                                                               | Paquet - pcs.                                                                                                           |
| 1,031 m <sup>2</sup>                                                              | 1,031 m <sup>2</sup>                                                                           | 1,320 m <sup>2</sup>                                                                           | 5,148 m                                                                                        | 8,250 m                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                  | Paquet - m <sup>2</sup> /m                                                                                              |
| 15,180                                                                            | 15,840                                                                                         | 20,460                                                                                         | 20,460                                                                                         | 20,460                                                                                         | 20,460                                                                                           | 20,460                                                                                           | Paquet - kg                                                                                                             |
| Alb                                                                               | Alb                                                                                            | Alb                                                                                            | Alb                                                                                            | Alb                                                                                            | Alb                                                                                              | Alb                                                                                              | Norme produit                                                                                                           |
|                                                                                   | voir ci-dessous                                                                                | voir ci-dessous                                                                                | voir ci-dessous                                                                                | voir ci-dessous                                                                                | voir ci-dessous                                                                                  | voir ci-dessous                                                                                  | Antidérapance                                                                                                           |
| 700i-34170H                                                                       | 700i-34070H                                                                                    | 700i-34120H                                                                                    | 700i-34125H                                                                                    | 700i-34126H                                                                                    | 700i-34127H                                                                                      | 700i-34128H                                                                                      | 4                                                                                                                       |
| Gr. de prix A304 (m <sup>2</sup> )                                                | Gr. de prix A244 (m <sup>2</sup> )                                                             | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> )                                                             | Gr. de prix A416 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A416 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A423 (pce.)                                                                          | Gr. de prix A423 (pce.)                                                                          | neutre 10<br>(blanc actif brillant)  |
| 701i-34170H                                                                       | 701i-34070H                                                                                    | 701i-34120H                                                                                    | 701i-34125H                                                                                    | 701i-34126H                                                                                    | 701i-34127H                                                                                      | 701i-34128H                                                                                      | 4                                                                                                                       |
| Gr. de prix A304 (m <sup>2</sup> )                                                | Gr. de prix A244 (m <sup>2</sup> )                                                             | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> )                                                             | Gr. de prix A416 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A416 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A423 (pce.)                                                                          | Gr. de prix A423 (pce.)                                                                          | neutre 10<br>(blanc actif mat)       |
| 552001-34170H                                                                     | 552001-34070H                                                                                  | 552001-34120H                                                                                  | 552001-34125H                                                                                  | 552001-34126H                                                                                  | 552001-34127H                                                                                    | 552001-34128H                                                                                    | 2                                                                                                                       |
| Gr. de prix A337 (m <sup>2</sup> )                                                | Gr. de prix A277 (m <sup>2</sup> )                                                             | Gr. de prix A250 (m <sup>2</sup> )                                                             | Gr. de prix A419 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A419 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A425 (pce.)                                                                          | Gr. de prix A425 (pce.)                                                                          | azur actif                           |
| 552002-34170H                                                                     | 552002-34070H                                                                                  | 552002-34120H                                                                                  | 552002-34125H                                                                                  | 552002-34126H                                                                                  | 552002-34127H                                                                                    | 552002-34128H                                                                                    | 4                                                                                                                       |
| Gr. de prix A337 (m <sup>2</sup> )                                                | Gr. de prix A277 (m <sup>2</sup> )                                                             | Gr. de prix A250 (m <sup>2</sup> )                                                             | Gr. de prix A419 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A419 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A425 (pce.)                                                                          | Gr. de prix A425 (pce.)                                                                          | azur clair                           |
| 5716i-34170H <sup>1</sup>                                                         | 5716i-34070H <sup>1</sup>                                                                      | 5716i-34120H <sup>1</sup>                                                                      | 5716i-34125H <sup>1</sup>                                                                      | 5716-34126H <sup>1</sup>                                                                       | 5716i-34127H <sup>1</sup>                                                                        | 5716i-34128H <sup>1</sup>                                                                        | 1                                                                                                                       |
| Gr. de prix A346 (m <sup>2</sup> )                                                | Gr. de prix A277 (m <sup>2</sup> )                                                             | Gr. de prix A250 (m <sup>2</sup> )                                                             | Gr. de prix A419 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A419 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A425 (pce.)                                                                          | Gr. de prix A425 (pce.)                                                                          | neutre 1<br>(noir saturé)            |
|                                                                                   | -/B -/PN18    | -/B -/PN18    | -/B -/PN18    | -/B -/PN18    | -/B -/PN18    | -/B -/PN18    | neutre 10<br>(blanc actif)          |
|                                                                                   | 91i-34070H                                                                                     | 91i-34120H                                                                                     | 91i-34125H                                                                                     | 91i-34126H                                                                                     | 91i-34127H                                                                                       | 91i-34128H                                                                                       |                                                                                                                         |
|                                                                                   | Gr. de prix A289 (m <sup>2</sup> )                                                             | Gr. de prix A256 (m <sup>2</sup> )                                                             | Gr. de prix A423 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A423 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A428 (pce.)                                                                          | Gr. de prix A428 (pce.)                                                                          |                                                                                                                         |
|                                                                                   | -/B -/PN18  | -/B -/PN18  | -/B -/PN18  | -/B -/PN18  | -/B -/PN18  | -/B -/PN18  | azur actif                         |
|                                                                                   | 553001-34070H                                                                                  | 553001-34120H                                                                                  | 553001-34125H                                                                                  | 553001-34126H                                                                                  | 553001-34127H                                                                                    | 553001-34128H                                                                                    |                                                                                                                         |
|                                                                                   | Gr. de prix A298 (m <sup>2</sup> )                                                             | Gr. de prix A265 (m <sup>2</sup> )                                                             | Gr. de prix A425 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A425 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A430 (pce.)                                                                          | Gr. de prix A430 (pce.)                                                                          |                                                                                                                         |
|                                                                                   | -/B -/PN18  | -/B -/PN18  | -/B -/PN18  | -/B -/PN18  | -/B -/PN18  | -/B -/PN18  | azur clair                         |
|                                                                                   | 553002-34070H                                                                                  | 553002-34120H                                                                                  | 553002-34125H                                                                                  | 553002-34126H                                                                                  | 553002-34127H                                                                                    | 553002-34128H                                                                                    |                                                                                                                         |
|                                                                                   | Gr. de prix A298 (m <sup>2</sup> )                                                             | Gr. de prix A265 (m <sup>2</sup> )                                                             | Gr. de prix A425 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A425 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A430 (pce.)                                                                          | Gr. de prix A430 (pce.)                                                                          |                                                                                                                         |
|                                                                                   | -/B -/PN18  | -/B -/PN18  | -/B -/PN18  | -/B -/PN18  | -/B -/PN18  | -/B -/PN18  | neutre 1<br>(noir saturé)          |
|                                                                                   | 340i-34070H                                                                                    | 340i-34120H                                                                                    | 340i-34125H                                                                                    | 340-34126                                                                                      | 340i-34127H                                                                                      | 340i-34128H                                                                                      |                                                                                                                         |
|                                                                                   | Gr. de prix A298 (m <sup>2</sup> )                                                             | Gr. de prix A265 (m <sup>2</sup> )                                                             | Gr. de prix A425 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A425 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A430 (pce.)                                                                          | Gr. de prix A430 (pce.)                                                                          |                                                                                                                         |

Plaquettes de sécurité (appropriées surtout pour l'agencement antidérapant et bien visible de bords (de carreaux pour marches d'escalier)).

| 25 x 6,2 cm                                                                                    | 12,5 x 6,2 cm                                                                                   | 25 x 6,2 cm                                                                                      | 25 x 6,2 cm                                                                                      |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |              |             |             |                                                                                                                  |
| à rainures,<br>grand bord arrondi                                                              | Pièce « demi-longue »,<br>à rainures,<br>grand bord arrondi                                     | à rainures,<br>Angle gauche arrondi                                                              | à rainures,<br>Angle droit arrondi                                                               |                                                                                                                  |
| 34306                                                                                          | 34309                                                                                           | 34307                                                                                            | 34308                                                                                            | N° format                                                                                                        |
| 25 x 6,2 / 10 x 2 1/2                                                                          | 12,5 x 6,2 / 5 x 2 1/2                                                                          | 25 x 6,2 / 10 x 2 1/2                                                                            | 25 x 6,2 / 10 x 2 1/2                                                                            | Cote nom. - cm/in                                                                                                |
| 244 x 56 x 8 mm                                                                                | 119 x 56 x 8 mm                                                                                 | 244 x 56 x 8 mm                                                                                  | 244 x 56 x 8 mm                                                                                  | Cote de fabrication                                                                                              |
| 4,000                                                                                          | 8,000                                                                                           | 4,000                                                                                            | 4,000                                                                                            | m - pcs.                                                                                                         |
| 0,200                                                                                          | 0,100                                                                                           | 0,200                                                                                            | 0,200                                                                                            | Pcs. - kg                                                                                                        |
| 66                                                                                             | 132                                                                                             | 66                                                                                               | 66                                                                                               | Paquet - pcs.                                                                                                    |
| 16,500                                                                                         | 16,500                                                                                          | 16,500                                                                                           | 16,500                                                                                           | Paquet - m                                                                                                       |
| 13,200                                                                                         | 13,200                                                                                          | 13,200                                                                                           | 13,200                                                                                           | Paquet - kg                                                                                                      |
| Alb                                                                                            | Alb                                                                                             | Alb                                                                                              | Alb                                                                                              | Norme produit                                                                                                    |
| -/C -/PN24  | -/C -/PN24  | -/C -/PN24  | -/C -/PN24  | Antidérapance                                                                                                    |
| 91-34306                                                                                       | 91-34309                                                                                        | 91-34307                                                                                         | 91-34308                                                                                         | neutre 10<br>(blanc actif)  |
| Gr. de prix A431 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A416 (pce.)                                                                         | Gr. de prix A434 (pce.)                                                                          | Gr. de prix A434 (pce.)                                                                          |                                                                                                                  |
| 553001-34306                                                                                   | 553001-34309                                                                                    | 553001-34307                                                                                     | 553001-34308                                                                                     | azur actif                  |
| Gr. de prix A434 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A418 (pce.)                                                                         | Gr. de prix A438 (pce.)                                                                          | Gr. de prix A438 (pce.)                                                                          |                                                                                                                  |
| 553002-34306                                                                                   | 553002-34309                                                                                    | 553002-34307                                                                                     | 553002-34308                                                                                     |                                                                                                                  |
| Gr. de prix A434 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A418 (pce.)                                                                         | Gr. de prix A438 (pce.)                                                                          | Gr. de prix A438 (pce.)                                                                          | azur clair                  |
| 340-34306                                                                                      | 340-34309                                                                                       | 340-34307                                                                                        | 340-34308                                                                                        | neutre 1<br>(noir saturé)   |
| Gr. de prix A434 (pce.)                                                                        | Gr. de prix A418 (pce.)                                                                         | Gr. de prix A438 (pce.)                                                                          | Gr. de prix A438 (pce.)                                                                          |                                                                                                                  |



Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux des séries Chroma et Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

<sup>1</sup> Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.

<sup>2</sup> Fournis sous forme de plaquette quadruple ; à séparer sur chantier.

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.



## Pièces pour marche d'escalier, marche non émaillée rainurée, col. 900 beige gris



|                      | Pièce pour marche d'escalier   | Pièce pour marche d'escalier   | Pièce pour marche d'escalier   | Pièce pour marche d'escalier   |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| N° format            | 55565 <sup>1</sup>             | 55563 <sup>1</sup>             | 55567 <sup>1</sup>             | 55566 <sup>1</sup>             |  |  |  |
| Cote nom. - cm/in    |                                |                                |                                |                                |  |  |  |
| Cote de fabricat. mm | 282 x 80 x 50                  | 244 x 80 x 50                  | 282 x 160 x 50                 | 244 x 160 x 50                 |  |  |  |
| m - pcs.             |                                |                                |                                |                                |  |  |  |
| Pcs. - kg            | 1,830                          | 1,600                          | 3,500                          | 3,150                          |  |  |  |
| Paquet - pcs.        | 9                              | 10                             | 4                              | 5                              |  |  |  |
| Paquet - kg          | 16,470                         | 16,000                         | 14,000                         | 15,750                         |  |  |  |
| Norme produit        | Alb                            | Alb                            | Alb                            | Alb                            |  |  |  |
| Antidérapance        | -/C -/PN24                     | -/C -/PN24                     | -/C -/PN24                     | -/C -/PN24                     |  |  |  |
| 900 beige gris       | <b>700-55565</b>               | <b>700-55563</b>               | <b>700-55567</b>               | <b>700-55566</b>               |  |  |  |
| 700 n10/blanc brill. | Gr. de prix <b>A593</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A581</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A708</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A698</b> (pce.) |  |  |  |
| 900 beige gris       | <b>701-55565</b>               | <b>701-55563</b>               | <b>701-55567</b>               | <b>701-55566</b>               |  |  |  |
| 700 n10/blanc mat.   | Gr. de prix <b>A593</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A581</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A708</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A698</b> (pce.) |  |  |  |
| 900 beige gris       | <b>552001-55565</b>            | <b>552001-55563</b>            | <b>552001-55567</b>            | <b>552001-55566</b>            |  |  |  |
| 552001 azur actif    | Gr. de prix <b>A601</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A587</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A716</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A708</b> (pce.) |  |  |  |
| 900 beige gris       | <b>552002-55565</b>            | <b>552002-55563</b>            | <b>552002-55567</b>            | <b>552002-55566</b>            |  |  |  |
| 552002 azur clair    | Gr. de prix <b>A601</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A587</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A716</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A708</b> (pce.) |  |  |  |
| 900 beige gris       | <b>5716-55565<sup>2</sup></b>  | <b>5716-55563<sup>2</sup></b>  | <b>5716-55567<sup>2</sup></b>  | <b>5716-55566<sup>2</sup></b>  |  |  |  |
| 5716 n1/noir         | Gr. de prix <b>A601</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A587</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A716</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A708</b> (pce.) |  |  |  |



## Carreaux à lettres



|                      | Carreau à chiffres             | Carreau à chiffres             | Carreau à lettres              |  |  | Carreau d'about                | Carreau d'about                |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
|                      | Hauteur des lettres : 7 cm     | Hauteur des lettres : 20 cm    | Hauteur des lettres : 7 cm     |  |  | à rainures                     | à rainures « demi-longue »     |
| N° format            | 38119                          | 32059                          | S10002                         |  |  | 37150                          | 37155                          |
| Cote nom. - cm/in    | <b>25 x 12,5 / 10 x 5</b>      | <b>25 x 25 / 10 x 10</b>       | <b>25 x 12,5 / 10 x 5</b>      |  |  | <b>25 x 12,5 / 10 x 5</b>      | <b>12,5 x 12,5 / 5 x 5</b>     |
| Cote de fabricat. mm | 244 x 119 x 8                  | 244 x 244 x 8                  | 244 x 119 x 8                  |  |  | 244 x 119/19 x 8               | 119 x 119/19 x 8               |
| m - pcs.             |                                |                                | 4,000                          |  |  | 4,000                          | 8,000                          |
| Pcs. - kg            | 0,490                          | 1,060                          | 0,490                          |  |  | 2,000                          | 2,000                          |
| Paquet - pcs.        |                                |                                |                                |  |  | 20                             | 40                             |
| Paquet - m           |                                |                                |                                |  |  | 5,000                          | 5,000                          |
| Paquet - kg          |                                |                                |                                |  |  | 10,000                         | 10,000                         |
| Norme produit        | Alb                            | Alb                            | Alb                            |  |  | Alb                            | Alb                            |
| Antidérapance        |                                |                                | -/B -/PN18                     |  |  | -/C -/PN24                     | -/C -/PN24                     |
| 700 n10/blanc brill. | <b>900659-38119</b>            | <b>900659-32059</b>            |                                |  |  |                                |                                |
| 552001 azur actif    | Gr. de prix <b>A587</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A601</b> (pce.) |                                |  |  |                                |                                |
| 701 n10/blanc mat    | <b>900672-38119</b>            | <b>900672-32059</b>            |                                |  |  |                                |                                |
| 552001 azur actif    | Gr. de prix <b>A587</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A601</b> (pce.) |                                |  |  |                                |                                |
| 700 n10/blanc brill. | <b>900673-38119</b>            | <b>900673-32059</b>            |                                |  |  |                                |                                |
| 5716 n1/noir         | Gr. de prix <b>A587</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A601</b> (pce.) |                                |  |  |                                |                                |
| 701 n10/blanc mat    | <b>900644-38119</b>            | <b>900644-32059</b>            |                                |  |  |                                |                                |
| 5716 n1/noir         | Gr. de prix <b>A587</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A601</b> (pce.) |                                |  |  |                                |                                |
| 91 n10/blanc         |                                |                                | <b>900567-S10002</b>           |  |  |                                |                                |
| 553001 azur actif    |                                |                                | Gr. de prix <b>A649</b> (pce.) |  |  |                                |                                |
| 91 n10/blanc         |                                |                                | <b>900044-S10002</b>           |  |  |                                |                                |
| 340 n1/noir          |                                |                                | Gr. de prix <b>A649</b> (pce.) |  |  |                                |                                |
| beige gris           |                                |                                |                                |  |  | <b>900-37150</b>               | <b>900-37155</b>               |
|                      |                                |                                |                                |  |  | Gr. de prix <b>A434</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A419</b> (pce.) |
| neutre 10 blanc      |                                |                                |                                |  |  | <b>91-37150</b>                | <b>91-37155</b>                |
|                      |                                |                                |                                |  |  | Gr. de prix <b>A438</b> (pce.) | Gr. de prix <b>A428</b> (pce.) |



<sup>1</sup> La marche de ces pièces spéciales est non-émaillée 900, toutes les autres surfaces sont dans le coloris Chroma approprié.

<sup>2</sup> Marche d'escalier préfabriquée, scellée, armature comprise. La marche et le dos de cette pièce spéciale sont non-émaillés 900, le front et le dessous sont émaillés dans la couleur Chroma correspondante.







<sup>3</sup> Pour des raisons de production, des variations des nuances de couleur peuvent se présenter entre les pièces spéciales et les revêtements de surface plane.

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.



Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux des séries Chroma et Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Carreau d'about (comme support pour la grille de recouvrement)<sup>1</sup>

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| <i>Carreau d'about</i>                                                            | <i>Carreau d'about<br/>« demi-long »</i>                                          | <i>Carreau d'about<br/>incliné</i>                                                | <i>Carreau d'about<br/>« demi-long » incliné</i>                                  | <i>Angle porte-grille</i>                                                           | <i>Angle porte-grille<br/>« demi-long »</i>                                         |
| 37011                                                                             | 37015                                                                             | 37017                                                                             | 37018                                                                             | 37031                                                                               | 37035                                                                               |
| 25 x 12,5 / 10 x 5                                                                | 12,5 x 12,5 / 5 x 5                                                               | 25 x 12,5 / 10 x 5                                                                | 12,5 x 12,5 / 5 x 5                                                               | 25 x 3,3 / 10 x 1 3/8                                                               | 12,5 x 3,3 / 5 x 1 3/8                                                              |
| 244 x 119/25 x 8                                                                  | 119 x 119/25 x 8                                                                  | 244 x 125/25 x 8                                                                  | 119 x 125/25 x 8                                                                  | 244 x 33/22 x 8                                                                     | 119 x 33/22 x 8                                                                     |
| 4,000                                                                             | 8,000                                                                             | 4,000                                                                             | 8,000                                                                             | 4,000                                                                               | 8,000                                                                               |
| 0,600                                                                             | 0,290                                                                             | 0,620                                                                             | 0,300                                                                             | 0,200                                                                               | 0,100                                                                               |
| 16                                                                                | 32                                                                                | 16                                                                                | 32                                                                                | 72                                                                                  | 144                                                                                 |
| 4,000                                                                             | 4,000                                                                             | 4,000                                                                             | 4,000                                                                             | 18,000                                                                              | 18,000                                                                              |
| 9,600                                                                             | 9,280                                                                             | 9,920                                                                             | 9,600                                                                             | 14,400                                                                              | 14,400                                                                              |
| Alb                                                                               | Alb                                                                               | Alb                                                                               | Alb                                                                               | Alb                                                                                 | Alb                                                                                 |
| 700-37011                                                                         | 700-37015                                                                         | 700-37017                                                                         | 700-37018                                                                         | 700-37031                                                                           | 700-37035                                                                           |
| Gr. de prix A445 (pce.)                                                           | Gr. de prix A423 (pce.)                                                           | Gr. de prix A452 (pce.)                                                           | Gr. de prix A425 (pce.)                                                           | Gr. de prix A445 (pce.)                                                             | Gr. de prix A425 (pce.)                                                             |
| 701-37011                                                                         | 701-37015                                                                         | 701-37017                                                                         | 701-37018                                                                         | 701-37031                                                                           | 701-37035                                                                           |
| Gr. de prix A445 (pce.)                                                           | Gr. de prix A423 (pce.)                                                           | Gr. de prix A452 (pce.)                                                           | Gr. de prix A425 (pce.)                                                           | Gr. de prix A445 (pce.)                                                             | Gr. de prix A425 (pce.)                                                             |

N° format

Cote nom. - cm/in

Cote de fabricat. mm

m - pcs.

Pcs. - kg

Paquet - pcs.

Paquet - m

Paquet - kg

Norme produit

neutre 10




(blanc actif brillant) ☐

neutre 10

(blanc actif mat) ☐



Coque de caniveau

|                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <i>Coque de caniveau<br/>Largeur intérieure<br/>144 mm</i>                         | <i>Coque de caniveau<br/>« demi-longue »</i>                                         | <i>Coque de caniveau<br/>avec écoulement<br/>(Ø 100 mm)<sup>2</sup></i>              |
| 59680                                                                              | 59685                                                                                | 59681                                                                                |
| 244 x 160 x 55/15                                                                  | 119 x 160 x 55/15                                                                    | 244 x 160 x 55/15                                                                    |
| 4,000                                                                              | 8,000                                                                                |                                                                                      |
| 1,700                                                                              | 0,850                                                                                | 1,550                                                                                |
| 4                                                                                  | 8                                                                                    | 4                                                                                    |
| 1,000                                                                              | 1,000                                                                                |                                                                                      |
| 6,800                                                                              | 6,800                                                                                | 6,200                                                                                |
| Alb                                                                                | Alb                                                                                  | Alb                                                                                  |
| 700-59680                                                                          | 700-59685                                                                            | 700-59681                                                                            |
| Gr. de prix A489 (pce.)                                                            | Gr. de prix A449 (pce.)                                                              | Gr. de prix A560 (pce.)                                                              |
| 701-59680                                                                          | 701-59685                                                                            | 701-59681                                                                            |
| Gr. de prix A489 (pce.)                                                            | Gr. de prix A449 (pce.)                                                              | Gr. de prix A560 (pce.)                                                              |

N° d'article 59680

N° format

Cote nom. - cm/in

Cote de fabricat. mm

m - pcs.

Pcs. - kg

Paquet - pcs.

Paquet - m

Paquet - kg

Norme produit

neutre 10

(blanc actif brillant) ☐

neutre 10




(blanc actif mat) ☐



 Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux des séries Chroma et Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.


<sup>1</sup> Grilles de recouvrement, voir p. 84  
<sup>2</sup> Écoulement silencieux adapté « Silent W 100 », voir page 86

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.






Système à caniveau<sup>1/2/4</sup> (profondeur de creux 5 mm)




| N° d'article 53320             | Caniveau plat           | Caniveau plat avec écoulement 110 / 110 mm | Caniveau plat Paire coupée en biseau | Caniveau plat, about     |  |  |  |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| N° format                      | 53320                   | 53321                                      | 53322                                | 53323                    |  |  |  |
| Cote nom. - cm/in              | 50 x 25 / 20 x 10       | 50 x 25 / 20 x 10                          |                                      | 50 x 25 / 20 x 10        |  |  |  |
| Cote de fabricat. mm           | 494 x 244 x 14          | 494 x 244 x 14                             | (2x) 490 x 244 x 14                  | 494 x 244 x 14           |  |  |  |
| m - pcs.                       | 2,000                   |                                            |                                      |                          |  |  |  |
| Pcs./paire - kg                | 2,500/pce.              | 2,300/pce.                                 | 3,800/paire                          | 2,500/pce.               |  |  |  |
| Paquet - pcs./paire            | 5 pcs.                  | 5 pcs.                                     | 2 paires                             | 5 pcs.                   |  |  |  |
| Paquet - m                     | 2,500                   |                                            |                                      |                          |  |  |  |
| Paquet - kg                    | 12,500                  | 11,500                                     | 7,600                                | 12,500                   |  |  |  |
| Norme produit                  | Alb <sup>6</sup>        | Alb <sup>6</sup>                           | Alb <sup>6</sup>                     | Alb <sup>6</sup>         |  |  |  |
| Antidérapance                  | voir ci-dessous         | voir ci-dessous                            | voir ci-dessous                      | voir ci-dessous          |  |  |  |
| neutre 10 (blanc) <sup>3</sup> | -/B -/PN18              | -/B -/PN18                                 | -/B -/PN18                           | -/B -/PN18               |  |  |  |
|                                | 91-53320H               | 91-53321H                                  | 91-53322H                            | 91-53323H                |  |  |  |
| azur clair <sup>3</sup>        | Gr. de prix A514 (pce.) | Gr. de prix A587 (pce.)                    | Gr. de prix A638 (paire)             | Gr. de prix A587 (pce.)  |  |  |  |
|                                | -/B -/PN18              | -/B -/PN18                                 | -/B -/PN18                           | -/B -/PN18               |  |  |  |
| Area Pro anthracite            | 553002-53320H           | 553002-53321H                              | 553002-53322H                        | 553002-53323H            |  |  |  |
|                                | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                    | Gr. de prix A645 (paire)             | Gr. de prix A593 (pce.)  |  |  |  |
| Area Pro basalte               | R11/B PC20/PN18         | R11/B PC20/PN18                            | R11/B PC20/PN18                      | R11/B PC20/PN18          |  |  |  |
|                                | 435637H                 | 435649H                                    | 435661H                              | 435673H                  |  |  |  |
| Area Pro caillou               | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                    | Gr. de prix A645 (paire)             | Gr. de prix A593 (paire) |  |  |  |
|                                | R11/B PC20/PN18         | R11/B PC20/PN18                            | R11/B PC20/PN18                      | R11/B PC20/PN18          |  |  |  |
| Area Pro pierre                | 435638H                 | 435650H                                    | 435662H                              | 435674H                  |  |  |  |
|                                | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                    | Gr. de prix A645 (paire)             | Gr. de prix A593 (paire) |  |  |  |
| Area Pro blanc sable           | R11/B PC20/PN18         | R11/B PC20/PN18                            | R11/B PC20/PN18                      | R11/B PC20/PN18          |  |  |  |
|                                | 435639H                 | 435651H                                    | 435663H                              | 435675H                  |  |  |  |
| Area Pro gris sable            | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                    | Gr. de prix A645 (paire)             | Gr. de prix A593 (paire) |  |  |  |
|                                | R11/B PC20/PN18         | R11/B PC20/PN18                            | R11/B PC20/PN18                      | R11/B PC20/PN18          |  |  |  |
| Area Pro sable                 | 435640H                 | 435652H                                    | 435664H                              | 435676H                  |  |  |  |
|                                | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                    | Gr. de prix A645 (paire)             | Gr. de prix A593 (paire) |  |  |  |
| Area Pro muscat                | R11/B PC20/PN18         | R11/B PC20/PN18                            | R11/B PC20/PN18                      | R11/B PC20/PN18          |  |  |  |
|                                | 435641H                 | 435653H                                    | 435665H                              | 435677H                  |  |  |  |
| Area Pro platine               | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                    | Gr. de prix A645 (paire)             | Gr. de prix A593 (paire) |  |  |  |
|                                | R11/B PC20/PN18         | R11/B PC20/PN18                            | R11/B PC20/PN18                      | R11/B PC20/PN18          |  |  |  |
| Area Pro beige sable           | 435642H                 | 435654H                                    | 435666H                              | 435678H                  |  |  |  |
|                                | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                    | Gr. de prix A645 (paire)             | Gr. de prix A593 (paire) |  |  |  |
| Area Pro brique                | R11/B PC20/PN18         | R11/B PC20/PN18                            | R11/B PC20/PN18                      | R11/B PC20/PN18          |  |  |  |
|                                | 435643H                 | 435655H                                    | 435667H                              | 435679H                  |  |  |  |
| Area Pro argile                | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                    | Gr. de prix A645 (paire)             | Gr. de prix A593 (paire) |  |  |  |
|                                | R11/B PC20/PN18         | R11/B PC20/PN18                            | R11/B PC20/PN18                      | R11/B PC20/PN18          |  |  |  |
|                                | 435644H                 | 435656H                                    | 435668H                              | 435680H                  |  |  |  |
|                                | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                    | Gr. de prix A645 (paire)             | Gr. de prix A593 (paire) |  |  |  |
|                                | R11/B PC20/PN18         | R11/B PC20/PN18                            | R11/B PC20/PN18                      | R11/B PC20/PN18          |  |  |  |
|                                | 435645H                 | 435657H                                    | 435669H                              | 435681H                  |  |  |  |
|                                | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                    | Gr. de prix A645 (paire)             | Gr. de prix A593 (paire) |  |  |  |
|                                | R11/B PC20/PN18         | R11/B PC20/PN18                            | R11/B PC20/PN18                      | R11/B PC20/PN18          |  |  |  |
|                                | 435646H                 | 435658H                                    | 435670H                              | 435682H                  |  |  |  |
|                                | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                    | Gr. de prix A645 (paire)             | Gr. de prix A593 (paire) |  |  |  |
|                                | R11/B PC20/PN18         | R11/B PC20/PN18                            | R11/B PC20/PN18                      | R11/B PC20/PN18          |  |  |  |
|                                | 435647H                 | 435659H                                    | 435671H                              | 435683H                  |  |  |  |
|                                | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                    | Gr. de prix A645 (paire)             | Gr. de prix A593 (paire) |  |  |  |
|                                | R11/B PC20/PN18         | R11/B PC20/PN18                            | R11/B PC20/PN18                      | R11/B PC20/PN18          |  |  |  |
|                                | 435648H                 | 435660H                                    | 435672H                              | 435684H                  |  |  |  |
|                                | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                    | Gr. de prix A645 (paire)             | Gr. de prix A593 (paire) |  |  |  |




<sup>3</sup> Aussi livrable comme fabrication spéciale dans la série Chroma non-slip ou Chroma non-émaillé – Quantum.  
<sup>4</sup> Peut être livré aussi en 497 mm de longueur sur demande.  
<sup>5</sup> Volume d'achat minimum 10 pièces. En dessous de 10 pièces, le prix doit être calculé individuellement.  
<sup>6</sup> Tous les articles de la série Area Pro correspondent à la norme DIN EN 14411, groupe Ala, non-émaillé

Système à caniveau<sup>1/2/3</sup> (profondeur de creux 5 mm)


50 x 25 cm



50 x 25 cm<sup>4</sup>



50 x 25 cm



50 x 25 cm<sup>4</sup>



Caniveau plat

Caniveau plat  
avec écoulement  
110 / 110 mm

Caniveau plat, paire  
coupée en biseau

Caniveau plat, about

N° d'article 53320

|  |  |  | Caniveau plat           | Caniveau plat<br>avec écoulement<br>110 / 110 mm | Caniveau plat, paire<br>coupée en biseau | Caniveau plat, about    | N° d'article 53320           |
|--|--|--|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|  |  |  | 53320                   | 53321                                            | 53322                                    | 53323                   | N° format                    |
|  |  |  | 50 x 25 / 20 x 10       | 50 x 25 / 20 x 10                                |                                          | 50 x 25 / 20 x 10       | Cote nom. - cm/in            |
|  |  |  | 494 x 244 x 14          | 494 x 244 x 14                                   | (2x) 490 x 244 x 14                      | 494 x 244 x 14          | Cote de fabricat. mm         |
|  |  |  | 2,000                   |                                                  |                                          |                         | m - pcs.                     |
|  |  |  | 2,500/pce.              | 2,300/pce.                                       | 3,800/paire                              | 2,500/pce.              | Pcs./paire - kg              |
|  |  |  | 5 pcs.                  | 5 pcs.                                           | 2 paires                                 | 5 pcs.                  | Paquet - pcs./paire          |
|  |  |  | 2,500                   |                                                  |                                          |                         | Paquet - m                   |
|  |  |  | 12,500                  | 11,500                                           | 7,600                                    | 12,500                  | Paquet - kg                  |
|  |  |  | Ala                     | Ala                                              | Ala                                      | Ala                     | Norme produit                |
|  |  |  | R11/B PC20/PN18         | R11/B PC20/PN18                                  | R11/B PC20/PN18                          | R11/B PC20/PN18         | Antidérapance                |
|  |  |  | 430810H                 | 430814H                                          | 430818H                                  | 430822H                 | Ascona                       |
|  |  |  | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                          | Gr. de prix A645 (paire)                 | Gr. de prix A593 (pce.) | pearl <span>V3</span>        |
|  |  |  | 430811H                 | 430815H                                          | 430819H                                  | 430823H                 | Ascona                       |
|  |  |  | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                          | Gr. de prix A645 (paire)                 | Gr. de prix A593 (pce.) | mud <span>V3</span>          |
|  |  |  | 430812H                 | 430816H                                          | 430820H                                  | 430824H                 | Ascona                       |
|  |  |  | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                          | Gr. de prix A645 (paire)                 | Gr. de prix A593 (pce.) | stone <span>V3</span>        |
|  |  |  | 430813H                 | 430817H                                          | 430821H                                  | 430825H                 | Ascona                       |
|  |  |  | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                          | Gr. de prix A645 (paire)                 | Gr. de prix A593 (pce.) | graphite <span>V3</span>     |
|  |  |  | 431559H                 | 431561H                                          | 431563H                                  | 431565H                 | Ascona                       |
|  |  |  | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                          | Gr. de prix A645 (paire)                 | Gr. de prix A593 (pce.) | shell <span>V3</span>        |
|  |  |  | 431560H                 | 431562H                                          | 431564H                                  | 431566H                 | Ascona                       |
|  |  |  | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                          | Gr. de prix A645 (pce.)                  | Gr. de prix A593 (pce.) | sable <span>V3</span>        |
|  |  |  | 8460-53320H             | 8460-53321H                                      | 8460-53322H                              | 8460-53323H             | Quarzit                      |
|  |  |  | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                          | Gr. de prix A645 (paire)                 | Gr. de prix A593 (pce.) | gris basalte <span>V4</span> |
|  |  |  | 8461-53320H             | 8461-53321H                                      | 8461-53322H                              | 8461-53323H             | Quarzit                      |
|  |  |  | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                          | Gr. de prix A645 (paire)                 | Gr. de prix A593 (pce.) | gris quarz <span>V4</span>   |
|  |  |  | 8462-53320H             | 8462-53321H                                      | 8462-53322H                              | 8462-53323H             | Quarzit                      |
|  |  |  | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                          | Gr. de prix A645 (paire)                 | Gr. de prix A593 (pce.) | beige sable <span>V4</span>  |
|  |  |  | 8463-53320H             | 8463-53321H                                      | 8463-53322H                              | 8463-53323H             | Quarzit                      |
|  |  |  | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                          | Gr. de prix A645 (paire)                 | Gr. de prix A593 (pce.) | brun sépia <span>V4</span>   |
|  |  |  | 8464-53320H             | 8464-53321H                                      | 8464-53322H                              | 8464-53323H             | Quarzit                      |
|  |  |  | Gr. de prix A519 (pce.) | Gr. de prix A593 (pce.)                          | Gr. de prix A645 (paire)                 | Gr. de prix A593 (pce.) | gris blanc <span>V4</span>   |





Petit bord rectifié



<sup>3</sup> Peut être livré aussi en 497 mm de longueur sur demande.

<sup>4</sup> Volume d'achat minimum 10 pièces. En dessous de 10 pièces, le prix doit être calculé individuellement.

Systeme à caniveau (profondeur de creux 15 mm)



N° d'article 54420

|                      |                         |                         |                          |                         |  |  |  |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|--|
| N° format            | 54420                   | 54421                   | 54422                    | 54423                   |  |  |  |
| Cote nom. - cm/in    | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4  | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4  |                          | 25 x 15,6 / 10 x 6 1/4  |  |  |  |
| Cote de fabricat. mm | 244 x 150 x 30          | 244 x 150 x 30          | (2x) 240 x 150 x 30      | 244 x 150 x 30          |  |  |  |
| m - pcs.             | 4,000                   |                         |                          |                         |  |  |  |
| Pcs./paire - kg      | 1,800/pce.              | 1,530/pce.              | 3,030/paire              | 1,950/pce.              |  |  |  |
| Paquet - pcs./paire  | 8 pcs.                  | 8 pcs.                  | 4 paires                 | 8 pcs.                  |  |  |  |
| Paquet - m           | 2,000                   |                         |                          |                         |  |  |  |
| Paquet - kg          | 14,400                  | 12,240                  | 12,120                   | 15,600                  |  |  |  |
| Norme produit        | Alb                     | Alb                     | Alb                      | Alb                     |  |  |  |
| Antidérapance        | voir ci-dessous         | voir ci-dessous         | voir ci-dessous          | voir ci-dessous         |  |  |  |
|                      | R10/A PC10/PN12         | R10/A PC10/PN12         | R10/A PC10/PN12          | R10/A PC10/PN12         |  |  |  |
|                      | 900-54420 <sup>2</sup>  | 900-54421 <sup>2</sup>  | 900-54422 <sup>2</sup>   | 900-54423 <sup>2</sup>  |  |  |  |
| beige gris           | Gr. de prix A458 (pce.) | Gr. de prix A560 (pce.) | Gr. de prix A581 (paire) | Gr. de prix A560 (pce.) |  |  |  |
|                      | -/B -/PN18              | -/B -/PN18              | -/B -/PN18               | -/B -/PN18              |  |  |  |
|                      | 91-54420                | 91-54421                | 91-54422                 | 91-54423                |  |  |  |
| neutre 10 (blanc)    | Gr. de prix A475 (pce.) | Gr. de prix A577 (pce.) | Gr. de prix A601 (paire) | Gr. de prix A577 (pce.) |  |  |  |

<sup>1</sup> Pièce adaptée pour l'écoulement : N° d'article 182, voir p. 86 (installation avant la pose).  
<sup>2</sup> Tous les articles correspondent à la norme DIN EN 14411, groupe Alb, non-émailé

Pour les produits montrés à cette page, nous n'accordons pas de remise par palette.



Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux des séries Chroma et Chroma non-slip. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.



Bybadet, Alesund, Norvège / Architecte : Invit Arkitekter AS, Alesund, Norvège / Photo : Tove Lauluten, Oslo









# Autour du bassin

## Expertise sur tout ce qui touche à la piscine

L'architecture des piscines contemporaine doit répondre à des exigences élevées. Et pas seulement au niveau de la conception : les bassins de sport, les spas et les piscines privées doivent être confortables et sûres, d'entretien peu coûteux, faciles à nettoyer et durablement hygiéniques.

Les carreaux répondent à ces exigences fonctionnelles : Par exemple, grâce à des surfaces spéciales antidérapantes qui offrent une adhérence sûre même en cas d'humidité. Pour un aménagement cohérent du bassin et de ses abords jusqu'à toutes les zones adjacentes comme les douches, les saunas, les vestiaires ou les restaurants, il est important de pouvoir combiner des carreaux et des pièces spéciales de façon modulaire.

Comme les algues, la mousse et les microbes se sentent particulièrement à l'aise dans l'air chaud et humide de piscines, le respect des normes d'hygiène élevées est souvent un défi. La technologie Hytect de nos carreaux céramiques, qui a fait ses preuves, résout ce problème. Car elle a un effet antibactérien durable, décompose les odeurs gênantes et facilite le nettoyage.

La céramique de qualité constitue, sur tous les points cités, la base de solutions convaincantes et est ainsi supérieure à d'autres matériaux comme le métal ou la pierre naturelle. Cela est d'autant plus vrai pour la céramique pour piscines d'Agrob Buchtal, car chaque carreau, chaque pièce spéciale renferme l'expérience de décennies au cours desquelles l'entreprise a réalisé au niveau international des dizaines de milliers de piscines les plus diverses – piscines de sport, de loisirs et thérapeutiques.









## Le pied ferme et l'élégance, même au bord de la piscine

La plage de la piscine est soumise à des exigences particulières en matière de protection contre les accidents. Le baigneur marchant sur le bord du bassin – la plupart du temps humide – doit être sûr de ne pas dériver. Les séries de carreaux d'Agrob Buchtal, disponibles dans les formats XS à XXL, offrent l'antidérapance prescrite par la loi pour une entrée à et une sortie de la piscine sans accident – garantie par le « label de qualité GRIP » spécial. Une vaste gamme de couleurs et de surfaces différentes offre un large éventail de possibilités de design.

Les concepts d'aménagement des piscines peuvent être réalisés systématiquement avec des carreaux d'Agrob Buchtal, également sur le pourtour du bassin. Pour les solutions à plus petite échelle, du format « mini » au format « moyen », Agrob Buchtal propose un large éventail d'instruments. La gamme s'étend des formats XS (à partir de 2,5 x 2,5 cm pour Plural non-slip, Plural non-émaillé, Marble & More, Loop, Fresh) au grand format 60 x 120 cm de la série Area Pro, en passant par une large palette de formats octamétriques pour Chroma non-slip et Chroma non-émaillé. Les surfaces décoratives comprennent un grand nombre de séries (Area Pro, Ascona, Basic Stone, Emotion, Marble & More, Nova, Quarzit, Savona, Valley)


Une grande partie de la gamme est disponible avec des largeurs de joints de 3 et de 6 mm. Cela permet de réaliser des transitions harmonieuses entre la plage du bassin et la dimension standard plus large des joints de la zone au-dessous du niveau de l'eau. Les traitements Hytect et Protecta (selon le type de matériau) garantissent un bel aspect durable et offrent des avantages économiques et écologiques grâce à un nettoyage facile.

## Pour chaque bassin son bord approprié

Toutes les piscines ne se valent pas : les différents types d'utilisation des piscines de sport, de loisirs et aménagées, des piscines thérapeutiques, des piscines privées et d'hôtel ou des bassins sportifs et de compétition nécessitent différentes conceptions de bassins. Elles exigent toutes une conception exigeante du bassin et de sa plage. Cela fonctionne avec des composants combinables de manière modulaire. Outre les carreaux pour la surface, cela s'applique également aux systèmes de bordures de bassin en céramique ou aux pièces moulées telles que les baguettes radiales, les gorges et les plinthes à gorge. Ils permettent une conception continue de la paroi, du fond et du bord du bassin.

Pour la plage des bassins, il faut de grands formats avec des surfaces d'aspect naturel. Et des carreaux avec différentes classes d'antidérapance, garanties par la norme légale en vigueur dans les piscines. Un avantage que seule la céramique de qualité supérieure peut offrir.

Les séries mentionnées ci-dessous conviennent pour une utilisation dans la plage du bassin. Grâce à la diversité des couleurs, des formats et des optiques, elles offrent une énorme liberté de conception architecturale.



Surface à quadrillage

Chiemgau Thermen, Bad Endorf, Allemagne  
Architecte : Architekturwerkstatt Zopf, Salzburg, Autriche  
Séries : Système de tête de bassin Finlande,  
Système de tête de bassin St. Moritz, Quartzit  
Photo : Peters Fotodesign, Amerang

Le profilé quadrillé des séries Ascona, Chroma non-émaillé et Quarzit est doublement avantageux : il garantit l'effet antidérapant prescrit dans la plage du bassin et procure en même temps une agréable sensation de douceur lorsque l'on marche pieds nus. La structure gaufrée est particulièrement robuste et résistante. Grâce à la masse finement préparée, ces carreaux ont un toucher agréablement velouté. Même visuellement, les carreaux donnent au baigneur un sentiment de sécurité, car leur structure signale une surface antidérapante.





Area Pro

Détails, voir Programme de livraison 2025

|            |             |         |        |             |            |       |        |
|------------|-------------|---------|--------|-------------|------------|-------|--------|
|            |             |         |        |             |            |       |        |
| anthracite | basalte     | caillou | pierre | blanc sable | gris sable | sable | muscat |
|            |             |         |        |             |            |       |        |
| platine    | beige sable | brique  | argile |             |            |       |        |

R10/B

R11/B

R11/C

R12/C

R12V4

Ascona

Details, voir page 135 et suiv.

|       |     |       |          |       |      |
|-------|-----|-------|----------|-------|------|
|       |     |       |          |       |      |
| pearl | mud | stone | graphite | shell | sand |

R10/A

R10/B

R11/B

R11/C

Nova

Détails, voir Programme de livraison 2025

|             |            |            |         |            |
|-------------|------------|------------|---------|------------|
|             |            |            |         |            |
| beige crème | brun moyen | gris moyen | basalte | anthracite |

R10/B

R11/C

Quarzit

Details, voir page 215 et suiv.

|              |             |             |            |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
|              |             |             |            |            |
| gris basalte | gris quartz | beige sable | brun sépia | gris blanc |

R11/B

R11/C

Savona

Details Seite 222

|       |       |        |      |            |
|-------|-------|--------|------|------------|
|       |       |        |      |            |
| chaux | beige | marron | gris | anthracite |

R11/B

R11/C

Valley

Détails, voir Programme de livraison 2025

|         |            |            |             |
|---------|------------|------------|-------------|
|         |            |            |             |
| ardoise | gris silex | brun terre | beige sable |


R10/B

R11/B



Emotion

Détails, voir Programme de livraison 2025



anthracite saturé    beige clair    gris moyen    basalte

R11/B

Basic Stone

Détails, voir Programme de livraison 2025




noir    gris moyen    gris clair    boue    beige

R10/B

Marble & More

Détails, voir Programme de livraison 2025




carrara white    illusion beige    cielo    labradorit blue    verde alpi    illusion dark

R10/B

Fresh

Détails, voir page 240




snow white    silver grey mix,mix    warm grey mix    light grey-mix    white grey mix    desert sand-mix    taupe-mix    medium grey-mix  
midnight black-mix    graphite black mix    deep blue mix    caribbean blue mix    denim blue-mix    light blue-mix    pacific blue-mix    midnight blue-mix  
vivid violet-mix    sunset orange-mix    coral red-mix    brick red mix    mystic red-mix    forest green mix    lime green-mix    sunshine yellow-mix

R10/B    R11/C

Loop

Détails, voir page 249




noir nuit    blanc arctique    ivoire, clair    gris diamant, clair    bleu aqua, clair    bleu aqua    vert eau

R10/B



Ocean

Détails, voir page 174



caribic blue    deep sea blue    ocean green    seaside beige

R10/B

Chroma non-slip

Détails, voir page 155 et suiv.



neutre 1    neutre 2    neutre 3    neutre 4    neutre 5    neutre 6    neutre 7    neutre 8  
neutre 9    neutre 10    azur actif    azur clair    azur moyen    azur foncé    bleu clair    bleu moyen  
bleu foncé    turquoise clair    turquoise moyen    vert clair    vert moyen    vert foncé    jaune clair    jaune mittel  
ocre moyen    saumon clair    saumon moyen    rouge oxyde moyen    gris roche actif    gris roche clair    steingrau moyen    steingrau dunkel  
gris sable actif    gris sable clair    gris sable moyen    gris sable foncé    rouge contrastant

B

Chroma non-émailé

Détails, voir page 167



neutre 1    neutre 3    neutre 7    neutre 8    neutre 10  
blanc nature    gris roche moyen    gris roche foncé    gris sable clair    gris sable moyen    gris sable foncé    ocre moyen

R11/B





Plural non-slip

Details, voir page 200 et suiv.

|                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| neutre 1          | neutre 2         | neutre 3         | neutre 4         | neutre 5         | neutre 6         | neutre 7          | neutre 8          |
|                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| neutre 9          | neutre 10        | azur actif       | azur clair       | azur moyen       | azur foncé       | bleu actif        | bleu clair        |
|                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| bleu moyen        | bleu foncé       | turquoise actif  | turquoise clair  | turquoise moyen  | turquoise foncé  | vert actif        | vert clair        |
|                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| vert moyen        | vert foncé       | jaune actif      | jaune clair      | jaune moyen      | jaune foncé      | ocre actif        | ocre clair        |
|                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| ocre moyen        | ocre foncé       | saumon actif     | saumon hell      | saumon moyen     | saumon foncé     | rouge oxyde actif | rouge oxyde clair |
|                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| rouge oxyde moyen | oxidrot foncé    | gris roche actif | gris roche clair | gris roche moyen | gris roche foncé | gris roche actif  | gris roche clair  |
|                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| gris sable moyen  | gris sable foncé |                  |                  |                  |                  |                   |                   |

R10/B

Plural non-émailé

Details, voir page 208 et suiv.

|                  |            |            |                   |            |                  |             |                  |
|------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------|-------------|------------------|
|                  |            |            |                   |            |                  |             |                  |
| neutre 1         | neutre 3   | bleu foncé | vert foncé        | ocre moyen | gris roche actif | blanc sable | gris sable moyen |
|                  |            |            |                   |            |                  |             |                  |
| gris sable foncé | brun moyen | gris moyen | beige sable moyen |            |                  |             |                  |

R10/B | R11/C



Havel-Therme, Werder (Havel), Allemagne / Architecte : Geising & Böker GmbH Architekten BDA, Hambourg  
Séries : Fresh, Savona / Photo : Jochen Stüber











## L'expérience de la diversité

Ascona est fait pour les spas, les espaces de bien-être et les piscines des hôtels, mais aussi pour les locaux privés. Le grand choix qu'offre cette série le rend possible. Même sur le plan visuel, avec les mosaïques et les formats de traverse, les petits et grands formats pour les murs et les sols, ainsi que la sélection raffinée de couleurs, vous disposez d'une large gamme de conceptions possibles. Mais la série impressionne également par ses options fonctionnelles et ses solutions techniques, notamment pour tous les espaces de piscines ou de spas – d'ailleurs, à l'intérieur et à l'extérieur, dans les zones d'entrée comme dans les locaux à fréquentation pieds nus ou dans les zones mouillées dédiées. Grâce à des lignes claires et des couleurs terreuses, il est possible de créer des univers de styles les plus divers. Les architectures puristes sont tout aussi possibles que les modèles de maisons de campagne classiques ou modernes. La série Ascona peut être parfaitement combinée avec notre série de mosaïques Marble & More.

Rendering



R10/A

R10/B

R11/B

R11/C



pearl



mud




stone



graphite



shell



sand



Carreau de sol 15 x 15 cm, structuré, R10/B



Carreau de sol 25 x 50 cm, structuré, R11/B

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A  
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R11/B

Carreau à surface de quadrillage 25 x 50 cm, à relief, R11/C



Carreau à lettres 25 x 50 cm, structuré, R11/B

## Mosaïques 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, pearl structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, mud structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, stone structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm graphite, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, shell structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, sand structuré, R10/B



Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).



Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A  
Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R11/B



Plinthe à gorge creuse 10 x 50 cm, structuré, R10/A



Plinthe à gorge creuse 10 x 60 cm, structuré, R10/A



Plinthe, à bord vif, 6 x 50 cm



Plinthe, à bord vif, 6 x 60 cm



Nez de marche avec bord incliné et à rainures, 31 x 145 cm, structuré, R10/A



Nez de marche avec bord incliné 31 x 145 cm, structuré, R10/A



Contremarche 28 x 145 cm, structuré, R10/A





## Surface à quadrillage



pearl



mud




stone



graphite



shell



sand



Carreau de sol 12,5 x 12,5 cm,  
structuré, R11/B



Carreau de sol 12,5 x 25 cm,  
structuré, R11/B



Carreau de sol 25 x 25 cm,  
structuré, R11/B




Carreau de sol 25 x 50 cm, structuré, R11/B




Carreau de mur 12,5 x 25 cm, structuré



Carreau de mur 25 x 50 cm, structuré



Carreau à surface de quadrillage  
12,5 x 12,5 cm, à relief, R11/C



Carreau à surface de quadrillage  
12,5 x 25 cm, à relief, R11/C



Carreau à surface de quadrillage  
25 x 25 cm, à relief, R11/C



Carreau à surface de quadrillage 25 x 50 cm, à relief, R11/C



Carreau à rainures  
12,5 x 25 cm  
à rainures, R11/C



Carreau à rainures 25 x 25 cm  
à rainures, R11/C



Carreau à rainures 50 x 25 cm, à rainures, R11/C



Plinthe à gorge creuse 10 x 25 cm,  
structuré, R10/A

## Système à caniveau (profondeur de creux 5 mm)



Caniveau plat, 50 x 25 cm  
structuré, R11/B



Caniveau plat, paire coupée en biseau  
structuré, R11/B



Caniveau plat avec écoulement  
structuré, R11/B



About  
structuré, R11/B

Pour de plus amples détails sur le système à caniveaux, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.




pearl



mud



stone



graphite



sand



Dalle de terrasse 50 x 100 cm, structuré, R11/B



Carreaux de sol – joint de 3 mm

Mosaïque<sup>1</sup> Carreaux de sol

5 x 5 cm



15 x 15 cm



25 x 50 cm<sup>2</sup>



25 x 50 cm<sup>2/3</sup>



30 x 60 cm<sup>2</sup>



30 x 60 cm<sup>2</sup>



Feuille : 297 x 297 mm

Carreau à surface de quadrillage



|  | 5 x 5 / 2 x 2                      | 15 x 15 / 6 x 6                    | 25 x 50 / 10 x 20                  | 25 x 50 / 10 x 20                  | 30 x 60 / 12 x 24                  | 30 x 60 / 12 x 24                  | Cote nom. - cm/in        |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|  | 47 x 47 x 6,5 mm                   | 147 x 147 x 8 mm                   | 247 x 497 x 8 mm                   | 247 x 497 x 8 mm                   | 297 x 597 x 8 mm                   | 297 x 597 x 8 mm                   | Cote de fabrication      |
|  | structuré, mat                     | structuré, mat                     | structuré, mat                     | à relief, mat                      | structuré, mat                     | structuré, mat                     | Surface                  |
|  | 11 feuilles                        | 44,444                             | 8,000                              | 8,000                              | 5,556                              | 5,556                              | m <sup>2</sup> - pcs.    |
|  | 12,331                             | 17,555                             | 17,040                             | 17,040                             | 17,413                             | 17,413                             | m <sup>2</sup> - kg      |
|  | 11                                 | 35                                 | 9                                  | 9                                  | 6                                  | 6                                  | Paquet - pcs.            |
|  | 1,000                              | 0,788                              | 1,125                              | 1,125                              | 1,080                              | 1,080                              | Paquet - m <sup>2</sup>  |
|  | 12,331                             | 13,825                             | 19,170                             | 19,170                             | 18,804                             | 18,804                             | Paquet - kg              |
|  | 64,000                             | 63,001                             | 40,500                             | 40,500                             | 43,197                             | 43,197                             | Palette - m <sup>2</sup> |
|  | 789,184                            | 1.106,000                          | 690,120                            | 690,120                            | 752,160                            | 752,160                            | Palette - kg             |
|  | Bla                                | Bla                                | Ala                                | Ala                                | Ala                                | Ala                                | Norme produit            |
|  | R10/B PC10/PN18                    | R10/B PC10/PN18                    | R11/B PC20/PN18                    | R11/C PC20/PN24                    | R10/A PC10/PN12                    | R11/B PC20/PN18                    | Antidérapance            |
|  | 1                                  | 2                                  | 2                                  | 2                                  | 2                                  | 2                                  | Groupe de charge         |
|  | 430701H                            | 430705H                            | 430709H                            | 430713H                            | 430721H                            | 430725H                            |                          |
|  | Gr. de prix A226 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A154 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A166 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A124 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A142 (m <sup>2</sup> ) | pearl <span>V3</span>    |
|  | 430702H                            | 430706H                            | 430710H                            | 430714H                            | 430722H                            | 430726H                            |                          |
|  | Gr. de prix A226 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A154 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A166 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A124 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A142 (m <sup>2</sup> ) | mud <span>V3</span>      |
|  | 430703H                            | 430707H                            | 430711H                            | 430715H                            | 430723H                            | 430727H                            |                          |
|  | Gr. de prix A226 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A154 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A166 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A124 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A142 (m <sup>2</sup> ) | stone <span>V3</span>    |
|  | 430704H                            | 430708H                            | 430712H                            | 430716H                            | 430724H                            | 430728H                            |                          |
|  | Gr. de prix A226 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A154 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A166 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A124 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A142 (m <sup>2</sup> ) | graphite <span>V3</span> |
|  | 431501H                            | 431503H                            | 431505H                            | 431507H                            | 431509H                            | 431511H                            |                          |
|  | Gr. de prix A226 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A154 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A166 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A124 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A142 (m <sup>2</sup> ) | shell <span>V3</span>    |
|  | 431502H                            | 431504H                            | 431506H                            | 431508H                            | 431510H                            | 431512H                            |                          |
|  | Gr. de prix A226 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A154 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A166 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A124 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A142 (m <sup>2</sup> ) | sand <span>V3</span>     |




Carreaux de sol – joint de 3 mm

Carreaux de sol<sup>1</sup>


Nez de marche avec bord incliné et à rainures<sup>2/3/4</sup>

Nez de marche avec bord incliné<sup>2/3/4</sup>

Contremarche<sup>2/3/4</sup>



|                                                                                              |                                           |           |                                           |           |                                |           |                                |           |                                |           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|--|--|
| Cote nom. - cm/in                                                                            | 60 x 60 / 24 x 24                         |           | 60 x 60 / 24 x 24                         |           | 31 x 145 / 12 3/8 x 58         |           | 31 x 145 / 12 3/8 x 58         |           | 28 x 145 / 11 3/16 x 58        |           |  |  |
| Cote de fabrication                                                                          | 597 x 597 x 8 mm                          |           | 597 x 597 x 8 mm                          |           | 307 x 1447 x 10,5 mm           |           | 307 x 1447 x 10,5 mm           |           | 280 x 1447 x 10,5 mm           |           |  |  |
| Surface                                                                                      | structuré, mat                            |           | structuré, mat                            |           | structuré, mat                 |           | structuré, mat                 |           | structuré, mat                 |           |  |  |
| m <sup>2</sup> /m - pcs.                                                                     | 2,778/m <sup>2</sup>                      |           | 2,778/m <sup>2</sup>                      |           | 0,690/m                        |           | 0,690/m                        |           | 0,690/m                        |           |  |  |
| m <sup>2</sup> /m - kg                                                                       | 18,001/m <sup>2</sup>                     |           | 18,001/m <sup>2</sup>                     |           | 7,480/m                        |           | 7,480/m                        |           | 6,716/m                        |           |  |  |
| Paquet - pcs.                                                                                | 4                                         |           | 4                                         |           | 2                              |           | 2                              |           | 2                              |           |  |  |
| Paquet - m <sup>2</sup> /m                                                                   | 1,440 m <sup>2</sup>                      |           | 1,440 m <sup>2</sup>                      |           | 2,899 m                        |           | 2,899 m                        |           | 2,899 m                        |           |  |  |
| Paquet - kg                                                                                  | 25,920                                    |           | 25,920                                    |           | 21,682                         |           | 21,682                         |           | 19,466                         |           |  |  |
| Palette - m <sup>2</sup>                                                                     | 43,197                                    |           | 43,197                                    |           |                                |           |                                |           |                                |           |  |  |
| Palette - kg                                                                                 | 777,600                                   |           | 777,600                                   |           |                                |           |                                |           |                                |           |  |  |
| Norme produit                                                                                | Ala                                       |           | Ala                                       |           | Ala                            |           | Ala                            |           | Ala                            |           |  |  |
| Antidérapance                                                                                | R10/A                                     | PC10/PN12 | R11/B                                     | PC20/PN18 | R10/A                          | PC10/PN12 | R10/A                          | PC10/PN12 | R10/A                          | PC10/PN12 |  |  |
| Groupe de charge                                                                             | 2                                         |           | 2                                         |           | 2                              |           | 2                              |           | 2                              |           |  |  |
| pearl     | <b>430729H</b>                            |           | <b>430733H</b>                            |           | <i>431576H-TF</i>              |           | <i>431576H</i>                 |           | <i>431582H</i>                 |           |  |  |
|                                                                                              | Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) |           | Gr. de prix <b>A151</b> (m <sup>2</sup> ) |           | <i>Gr. de prix A577 (pcs.)</i> |           | <i>Gr. de prix A560 (pcs.)</i> |           | <i>Gr. de prix A528 (pcs.)</i> |           |  |  |
| mud       | <b>430730H</b>                            |           | <b>430734H</b>                            |           | <i>431577H-TF</i>              |           | <i>431577H</i>                 |           | <i>431583H</i>                 |           |  |  |
|                                                                                              | Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) |           | Gr. de prix <b>A151</b> (m <sup>2</sup> ) |           | <i>Gr. de prix A577 (pcs.)</i> |           | <i>Gr. de prix A560 (pcs.)</i> |           | <i>Gr. de prix A528 (pcs.)</i> |           |  |  |
| stone     | <b>430731H</b>                            |           | <b>430735H</b>                            |           | <i>431578H-TF</i>              |           | <i>431578H</i>                 |           | <i>431584H</i>                 |           |  |  |
|                                                                                              | Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) |           | Gr. de prix <b>A151</b> (m <sup>2</sup> ) |           | <i>Gr. de prix A577 (pcs.)</i> |           | <i>Gr. de prix A560 (pcs.)</i> |           | <i>Gr. de prix A528 (pcs.)</i> |           |  |  |
| graphite  | <b>430732H</b>                            |           | <b>430736H</b>                            |           | <i>431579H-TF</i>              |           | <i>431579H</i>                 |           | <i>431585H</i>                 |           |  |  |
|                                                                                              | Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) |           | Gr. de prix <b>A151</b> (m <sup>2</sup> ) |           | <i>Gr. de prix A577 (pcs.)</i> |           | <i>Gr. de prix A560 (pcs.)</i> |           | <i>Gr. de prix A528 (pcs.)</i> |           |  |  |
| shell     | <b>431513H</b>                            |           | <b>431515H</b>                            |           | <i>431580H-TF</i>              |           | <i>431580H</i>                 |           | <i>431586H</i>                 |           |  |  |
|                                                                                              | Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) |           | Gr. de prix <b>A151</b> (m <sup>2</sup> ) |           | <i>Gr. de prix A577 (pcs.)</i> |           | <i>Gr. de prix A560 (pcs.)</i> |           | <i>Gr. de prix A528 (pcs.)</i> |           |  |  |
| sand      | <b>431514H</b>                            |           | <b>431516H</b>                            |           | <i>431581H-TF</i>              |           | <i>431581H</i>                 |           | <i>431587H</i>                 |           |  |  |
|                                                                                              | Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) |           | Gr. de prix <b>A151</b> (m <sup>2</sup> ) |           | <i>Gr. de prix A577 (pcs.)</i> |           | <i>Gr. de prix A560 (pcs.)</i> |           | <i>Gr. de prix A528 (pcs.)</i> |           |  |  |



<sup>3</sup> Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.  
<sup>4</sup> Détails, voir page 538. Pour d'autres solutions de réalisations d'escaliers, voir la série Area Pro

Plinthe à gorge creuse à décor<sup>1/2/7</sup>

Plinthes à bord vif<sup>1</sup>

Carreau à lettres<sup>1/2/3</sup>

10 x 50 cm



10 x 60 cm



6 x 50 cm



6 x 60 cm




25 x 50 cm

WT. 1.35m

Hauteur des chiffres / des lettres 7 cm



|  |  | 10 x 50 / 4 x 20        | 10 x 60 / 4 x 24        | 6 x 50 / 2 3/8 x 20     | 6 x 60 / 2 3/8 x 24     | 25 x 50 / 10 x 20       | Cote nom. - cm/in        |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |  | 100 x 497/35 x 9 mm     | 100 x 597/35 x 9 mm     | 60 x 497 x 8 mm         | 60 x 597 x 8 mm         | 247 x 497 x 8 mm        | Cote de fabrication      |
|  |  | structuré, mat          | structuré, mat          | structuré, mat          | structuré, mat          | structuré, mat          | Surface                  |
|  |  | 2,000                   | 1,667                   | 2,000                   | 1,667                   | 2,000                   | m - pcs.                 |
|  |  | 2,000/m                 | 2,000/m                 | 1,098/m                 | 1,100/m                 | 2,130/pce.              | m/Pcs. - kg              |
|  |  | 20                      | 20                      | 30                      | 34                      |                         | Paquet - pcs.            |
|  |  | 10,000                  | 11,998                  | 15,000                  | 20,396                  |                         | Paquet - m               |
|  |  | 20,000                  | 24,000                  | 16,470                  | 22,440                  |                         | Paquet - kg              |
|  |  |                         |                         |                         |                         |                         | Palette - m <sup>2</sup> |
|  |  |                         |                         |                         |                         |                         | Palette - kg             |
|  |  | Alb                     | Alb                     | Ala                     | Ala                     | Ala                     | Norme produit            |
|  |  | R10/A PC10/PN12         | R10/A PC10/PN12         |                         |                         | R11/B PC20/PN18         | Antidérapance            |
|  |  |                         |                         |                         |                         | 2                       | Groupe de charge         |
|  |  | 430741H <sup>6</sup>    | 430737H <sup>6</sup>    | 430984H                 | 430988H                 | 430717H                 |                          |
|  |  | Gr. de prix A441 (pcs.) | Gr. de prix A445 (pcs.) | Gr. de prix A434 (pcs.) | Gr. de prix A434 (pcs.) | Gr. de prix A668 (pcs.) | pearl <span>V3</span>    |
|  |  | 430742H <sup>5</sup>    | 430738H <sup>5</sup>    | 430985H                 | 430989H                 | 430718H                 |                          |
|  |  | Gr. de prix A441 (pcs.) | Gr. de prix A445 (pcs.) | Gr. de prix A434 (pcs.) | Gr. de prix A434 (pcs.) | Gr. de prix A668 (pcs.) | mud <span>V3</span>      |
|  |  | 430743H <sup>6</sup>    | 430739H <sup>6</sup>    | 430986H                 | 430990H                 | 430719H                 |                          |
|  |  | Gr. de prix A441 (pcs.) | Gr. de prix A445 (pcs.) | Gr. de prix A434 (pcs.) | Gr. de prix A434 (pcs.) | Gr. de prix A668 (pcs.) | stone <span>V3</span>    |
|  |  | 430744H <sup>4</sup>    | 430740H <sup>4</sup>    | 430987H                 | 430991H                 | 430720H                 |                          |
|  |  | Gr. de prix A441 (pcs.) | Gr. de prix A445 (pcs.) | Gr. de prix A434 (pcs.) | Gr. de prix A434 (pcs.) | Gr. de prix A668 (pcs.) | graphite <span>V3</span> |
|  |  | 431523H <sup>6</sup>    | 431525H <sup>6</sup>    | 431527H                 | 431529H                 | 431531H                 |                          |
|  |  | Gr. de prix A441 (pcs.) | Gr. de prix A445 (pcs.) | Gr. de prix A434 (pcs.) | Gr. de prix A434 (pcs.) | Gr. de prix A668 (pcs.) | shell <span>V3</span>    |
|  |  | 431524H <sup>6</sup>    | 431526H <sup>6</sup>    | 431528H                 | 431530H                 | 431532H                 |                          |
|  |  | Gr. de prix A441 (pcs.) | Gr. de prix A445 (pcs.) | Gr. de prix A434 (pcs.) | Gr. de prix A434 (pcs.) | Gr. de prix A668 (pcs.) | sand <span>V3</span>     |



<sup>3</sup> Seuls les chiffres / lettres sont réalisables en couleur 91 (neutre 10 / blanc actif).  
<sup>4</sup> Groupe de sollicitation : 2  
<sup>5</sup> Groupe de sollicitation : 3  
<sup>6</sup> Groupe de sollicitation : 4  
<sup>7</sup> Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.



Carreaux de mur et de sol - joint de 6 mm

Carreau de mur      Carreaux de sol

12,5 x 25 cm



12,5 x 12,5 cm<sup>2</sup>



12,5 x 12,5 cm<sup>1/2</sup>



Carreau à surface de quadrillage

12,5 x 25 cm



12,5 x 25 cm<sup>1</sup>



Carreau à surface de quadrillage

25 x 25 cm



25 x 25 cm<sup>1</sup>



Carreau à surface de quadrillage

|                                                                                            |                                                             |                                                             |                                                           |                                                             |                                                           |                                                             |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cote nom. - cm/in                                                                          | 12,5 x 25 / 5 x 10                                          | 12,5 x 12,5 / 5 x 5                                         | 12,5 x 12,5 / 5 x 5                                       | 12,5 x 25 / 5 x 10                                          | 12,5 x 25 / 5 x 10                                        | 25 x 25 / 10 x 10                                           | 25 x 25 / 10 x 10                                         |
| Cote de fabrication                                                                        | 119 x 244 x 8 mm                                            | 119 x 119 x 8 mm                                            | 119 x 119 x 8 mm                                          | 119 x 244 x 8 mm                                            | 119 x 244 x 8 mm                                          | 244 x 244 x 8 mm                                            | 244 x 244 x 8 mm                                          |
| Surface                                                                                    | structuré, mat                                              | structuré, mat                                              | à relief, mat                                             | structuré, mat                                              | à relief, mat                                             | structuré, mat                                              | à relief, mat                                             |
| m <sup>2</sup> - pcs.                                                                      | 32,000                                                      | 64,000                                                      | 64,000                                                    | 32,000                                                      | 32,000                                                    | 16,000                                                      | 16,000                                                    |
| m <sup>2</sup> - kg                                                                        | 15,680                                                      | 15,360                                                      | 15,360                                                    | 15,680                                                      | 15,680                                                    | 16,960                                                      | 16,960                                                    |
| Paquet - pcs.                                                                              | 33                                                          | 66                                                          | 66                                                        | 33                                                          | 33                                                        | 14                                                          | 14                                                        |
| Paquet - m <sup>2</sup>                                                                    | 1,031                                                       | 1,031                                                       | 1,031                                                     | 1,031                                                       | 1,031                                                     | 0,875                                                       | 0,875                                                     |
| Paquet - kg                                                                                | 16,170                                                      | 15,840                                                      | 15,840                                                    | 16,170                                                      | 16,170                                                    | 14,840                                                      | 14,840                                                    |
| Palette - m <sup>2</sup>                                                                   | 86,625                                                      | 86,625                                                      | 86,625                                                    | 86,625                                                      | 86,625                                                    | 70,875                                                      | 70,875                                                    |
| Palette - kg                                                                               | 1.358,280                                                   | 1.330,560                                                   | 1.330,560                                                 | 1.358,280                                                   | 1.358,280                                                 | 1.202,040                                                   | 1.202,040                                                 |
| Norme produit                                                                              | Ala                                                         | Ala                                                         | Ala                                                       | Ala                                                         | Ala                                                       | Ala                                                         | Ala                                                       |
| Antidérapance                                                                              | -                                                           | R11/B    PC20/PN18                                          | R11/C    PC20/PN24                                        | R11/B    PC20/PN18                                          | R11/C    PC20/PN24                                        | R11/B    PC20/PN18                                          | R11/C    PC20/PN24                                        |
| Groupe de charge                                                                           | 2                                                           | 2                                                           | 2                                                         | 2                                                           | 2                                                         | 2                                                           | 2                                                         |
| pearl     | <b>430761H</b><br>Gr. de prix <b>A127</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>430753H</b><br>Gr. de prix <b>A166</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>430757H</i><br><i>Gr. de prix A166 (m<sup>2</sup>)</i> | <b>430763H</b><br>Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>430767H</i><br><i>Gr. de prix A148 (m<sup>2</sup>)</i> | <b>430771H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>430775H</i><br><i>Gr. de prix A142 (m<sup>2</sup>)</i> |
| mud       |                                                             | <b>430754H</b><br>Gr. de prix <b>A166</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>430758H</i><br><i>Gr. de prix A166 (m<sup>2</sup>)</i> | <b>430764H</b><br>Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>430768H</i><br><i>Gr. de prix A148 (m<sup>2</sup>)</i> | <b>430772H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>430776H</i><br><i>Gr. de prix A142 (m<sup>2</sup>)</i> |
| stone     |                                                             | <b>430755H</b><br>Gr. de prix <b>A166</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>430759H</i><br><i>Gr. de prix A166 (m<sup>2</sup>)</i> | <b>430765H</b><br>Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>430769H</i><br><i>Gr. de prix A148 (m<sup>2</sup>)</i> | <b>430773H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>430777H</i><br><i>Gr. de prix A142 (m<sup>2</sup>)</i> |
| graphite  | <b>430762H</b><br>Gr. de prix <b>A127</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>430756H</b><br>Gr. de prix <b>A166</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>430760H</i><br><i>Gr. de prix A166 (m<sup>2</sup>)</i> | <b>430766H</b><br>Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>430770H</i><br><i>Gr. de prix A148 (m<sup>2</sup>)</i> | <b>430774H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>430778H</i><br><i>Gr. de prix A142 (m<sup>2</sup>)</i> |
| shell     | <b>431533H</b><br>Gr. de prix <b>A127</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>431534H</b><br>Gr. de prix <b>A166</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>431536H</i><br><i>Gr. de prix A166 (m<sup>2</sup>)</i> | <b>431538H</b><br>Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>431540H</i><br><i>Gr. de prix A148 (m<sup>2</sup>)</i> | <b>431542H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>431544H</i><br><i>Gr. de prix A142 (m<sup>2</sup>)</i> |
| sand    |                                                             | <b>431535H</b><br>Gr. de prix <b>A166</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>431537H</i><br><i>Gr. de prix A166 (m<sup>2</sup>)</i> | <b>431539H</b><br>Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>431541H</i><br><i>Gr. de prix A148 (m<sup>2</sup>)</i> | <b>431543H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>431545H</i><br><i>Gr. de prix A142 (m<sup>2</sup>)</i> |



<sup>2</sup> Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

Carreau de mur<sup>2</sup>

Carreaux de sol<sup>2</sup>

Carreaux à rainures, épaisseur 12,5 mm en complément du système de rebord de bassin « Finland II »<sup>1/3/4</sup>


25 x 50 cm



25 x 50 cm




25 x 50 cm<sup>1</sup>



Carreau à surface de quadrillage

50 x 25 cm




25 x 25 cm



12,5 x 25 cm



|                                    |                                    |                                    |  |                         |                         |                         |                             |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 25 x 50 / 10 x 20                  | 25 x 50 / 10 x 20                  | 25 x 50 / 10 x 20                  |  | 50 x 25 / 20 x 10       | 25 x 25 / 10 x 10       | 12,5 x 25 / 5 x 10      | Cote nom. - cm/in           |
| 244 x 494 x 8 mm                   | 244 x 494 x 8 mm                   | 244 x 494 x 8 mm                   |  | 494 x 244 x 12,5 mm     | 244 x 244 x 12,5 mm     | 119 x 244 x 12,5 mm     | Cote de fabrication         |
| structuré, mat                     | structuré, mat                     | à relief, mat                      |  | à rainures, mat         | à rainures, mat         | à rainures, mat         | Surface                     |
| 8,000/m <sup>2</sup>               | 8,000/m <sup>2</sup>               | 8,000/m <sup>2</sup>               |  | 2,000/m                 | 4,000/m                 | 8,000/m                 | m <sup>2</sup> /m - pcs.    |
| 17,040/m <sup>2</sup>              | 17,040/m <sup>2</sup>              | 17,040/m <sup>2</sup>              |  | 3,550/pce.              | 1,775/pce.              | 0,888/pce.              | m <sup>2</sup> /Pcs. - kg   |
| 9                                  | 9                                  | 9                                  |  | 6                       | 9                       | 21                      | Paquet - pcs.               |
| 1,125/m <sup>2</sup>               | 1,125/m <sup>2</sup>               | 1,125/m <sup>2</sup>               |  | 3,000/m                 | 2,250/m                 | 2,625/m                 | Paquet - m <sup>2</sup> / m |
| 19,170                             | 19,170                             | 19,170                             |  | 21,300                  | 15,975                  | 18,648                  | Paquet - kg                 |
| 40,500                             | 40,500                             | 40,500                             |  |                         |                         |                         | Palette - m <sup>2</sup>    |
| 690,120                            | 690,120                            | 690,120                            |  |                         |                         |                         | Palette - kg                |
| Ala                                | Ala                                | Ala                                |  | Ala                     | Ala                     | Ala                     | Norme produit               |
| -                                  | R11/B PC20/PN18                    | R11/C PC20/PN24                    |  | R11/C PC20/PN24         | R11/C PC20/PN24         | R11/C PC20/PN24         | Antidérapance               |
| 2                                  | 2                                  | 2                                  |  |                         |                         |                         | Groupe de charge            |
| 430779H                            | 430781H                            | 430785H                            |  | 430789H                 | 430793H                 | 430802H                 |                             |
| Gr. de prix A154 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A166 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) |  | Gr. de prix A560 (pcs.) | Gr. de prix A480 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | pearl <span>V3</span>       |
|                                    | 430782H                            | 430786H                            |  | 430790H                 | 430794H                 | 430803H                 |                             |
|                                    | Gr. de prix A166 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) |  | Gr. de prix A560 (pcs.) | Gr. de prix A480 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | mud <span>V3</span>         |
|                                    | 430783H                            | 430787H                            |  | 430791H                 | 430795H                 | 430804H                 |                             |
|                                    | Gr. de prix A166 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) |  | Gr. de prix A560 (pcs.) | Gr. de prix A480 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | stone <span>V3</span>       |
| 430780H                            | 430784H                            | 430788H                            |  | 430792H                 | 430796H                 | 430805H                 |                             |
| Gr. de prix A154 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A166 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) |  | Gr. de prix A560 (pcs.) | Gr. de prix A480 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | graphite <span>V3</span>    |
| 431546H                            | 431547H                            | 431549H                            |  | 431551H                 | 431553H                 | 431555H                 |                             |
| Gr. de prix A154 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A166 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) |  | Gr. de prix A560 (pcs.) | Gr. de prix A480 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | shell <span>V3</span>       |
|                                    | 431548H                            | 431550H                            |  | 431552H                 | 431554H                 | 431556H                 |                             |
|                                    | Gr. de prix A166 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) |  | Gr. de prix A560 (pcs.) | Gr. de prix A480 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | sand <span>V3</span>        |



<sup>3</sup> Petit bord rectifié

<sup>4</sup> Pour de plus amples détails sur le système de tête de bassin Finland II, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.


Plinthe à gorge creuse  
à décor<sup>1/2/10</sup>

10 x 25 cm




Système à caniveau<sup>2/3/4/6</sup>


50 x 25 cm




50 x 25 cm<sup>5</sup>



50 x 25 cm



50 x 25 cm<sup>5</sup>




Caniveau plat avec  
écoulement  
110 / 110 mm

Caniveau plat, paire  
coupée en biseau

Caniveau plat, about

| Cote nom. - cm/in        | 10 x 25 / 4 x 10        | 50 x 25 / 20 x 10       | 50 x 25 / 20 x 10       |                          |                         |  |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| Cote de fabrication      | 100 x 244/35 x 9 mm     | 494 x 244 x 14 mm       | 494 x 244 x 14 mm       | (2x) 490 x 244 x 14 mm   | 494 x 244 x 14 mm       |  |
| Surface                  | structuré, mat          | structuré, mat          | structuré, mat          | structuré, mat           | structuré, mat          |  |
| m - pcs.                 | 4,000                   | 2,000                   |                         |                          |                         |  |
| Pcs./paire - kg          | 0,500/pce.              | 2,500/pce.              | 2,300/pce.              | 3,800/paire              | 2,500/pce.              |  |
| Paquet - pcs./paire      | 20 pcs.                 | 5 pcs.                  | 5 Stück                 | 2 paire                  | 5 pcs.                  |  |
| Paquet - m               |                         | 2,500                   |                         |                          |                         |  |
| Paquet - kg              | 10,000                  | 12,500                  | 11,500                  | 7,600                    | 12,500                  |  |
| Palette - m <sup>2</sup> |                         |                         |                         |                          |                         |  |
| Palette - kg             |                         |                         |                         |                          |                         |  |
| Norme produit            | Alb                     | Ala                     | Ala                     | Ala                      | Ala                     |  |
| Antidérapance            | R10/A PC10/PN12         | R11/B PC20/PN18         | R11/B PC20/PN18         | R11/B PC20/PN18          | R11/B PC20/PN18         |  |
|                          | 430806H <sup>9</sup>    | 430810H                 | 430814H                 | 430818H                  | 430822H                 |  |
| pearl                    | Gr. de prix A423 (pcs.) | Gr. de prix A519 (pcs.) | Gr. de prix A593 (pcs.) | Gr. de prix A645 (paire) | Gr. de prix A593 (pcs.) |  |
|                          | 430807H <sup>8</sup>    | 430811H                 | 430815H                 | 430819H                  | 430823H                 |  |
| mud                      | Gr. de prix A423 (pcs.) | Gr. de prix A519 (pcs.) | Gr. de prix A593 (pcs.) | Gr. de prix A645 (paire) | Gr. de prix A593 (pcs.) |  |
|                          | 430808H <sup>9</sup>    | 430812H                 | 430816H                 | 430820H                  | 430824H                 |  |
| stone                    | Gr. de prix A423 (pcs.) | Gr. de prix A519 (pcs.) | Gr. de prix A593 (pcs.) | Gr. de prix A645 (paire) | Gr. de prix A593 (pcs.) |  |
|                          | 430809H <sup>7</sup>    | 430813H                 | 430817H                 | 430821H                  | 430825H                 |  |
| graphite                 | Gr. de prix A423 (pcs.) | Gr. de prix A519 (pcs.) | Gr. de prix A593 (pcs.) | Gr. de prix A645 (paire) | Gr. de prix A593 (pcs.) |  |
|                          | 431557H <sup>9</sup>    | 431559H                 | 431561H                 | 431563H                  | 431565H                 |  |
| shell                    | Gr. de prix A423 (pcs.) | Gr. de prix A519 (pcs.) | Gr. de prix A593 (pcs.) | Gr. de prix A645 (paire) | Gr. de prix A593 (pcs.) |  |
|                          | 431558H <sup>9</sup>    | 431560H                 | 431562H                 | 431564H                  | 431566H                 |  |
| sand                     | Gr. de prix A423 (pcs.) | Gr. de prix A519 (pcs.) | Gr. de prix A593 (pcs.) | Gr. de prix A645 (paire) | Gr. de prix A593 (pcs.) |  |




<sup>3</sup> Paire coupée en Peut être fabriqué aussi en 497 mm de longueur sur demande.  
<sup>4</sup> Petits bords rectifiés  
<sup>5</sup> Volume d'achat minimum 10 pièces. En dessous de 10 pièces, le prix doit être calculé individuellement.  
<sup>6</sup> Pour de plus amples détails sur le système à caniveau, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.  
<sup>7</sup> Groupe de sollicitation : 2  
<sup>8</sup> Groupe de sollicitation : 3  
<sup>9</sup> Groupe de sollicitation : 4  
<sup>10</sup> Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.




Dalles de terrasse –  
joint 3 mm<sup>1</sup>

50 x 100 cm

[illegible]







## Dans l'élément : Chroma

Les exigences posées à la céramique, matière première de l'architecture, sont particulièrement élevées au-dessous du niveau d'eau. Chroma réunit toutes ses expériences dans la construction de piscines pour créer une gamme de produits spécialement conçus pour l'application au-dessous du niveau de l'eau pour les architectes et les concepteurs. En standard, la dimension de joint de 6 mm, très répandue dans la construction des piscines, est utilisée.

## Stabilité dans le bassin : joint de 6 mm



Les contraintes physiques entraînent des charges élevées dans la zone de la piscine, ce qui rend une dimension de joint spéciale raisonnable. La conception pour un joint de 6 mm assure une sécurité maximale.

## Sécurité sans compromis

La protection contre les accidents est une priorité absolue dans chaque piscine – surtout dans les zones particulièrement glissantes, comme les escaliers qui mènent à l'eau ou les pédiluves. C'est pourquoi Chroma propose également les classes d'antidérapance de la catégorie « C ». Les exigences les plus élevées en matière de conception et de sécurité peuvent être appliquées sans compromis et de manière uniforme.


Oasia Hotel, Singapour / Architecte : WOHA Architects + Patricia Urquiola / Série : Chroma non-slip, Chroma / Photo : Infinitude



SYSTÈME DE COULEURS UNICOLOR –  
De l'espace couleur à l'espace des possibilités



Couleurs contrastantes (brillantes)






## Couleurs contrastantes (brillants)



701  
neutre 10 (blanc actif)



552119  
neutre 9 (gris blanc)



552118  
neutre 8 (gris lumière)



552117  
neutre 7 (gris silex)



552115  
neutre 5 (gris basalte)



552113  
neutre 3 (noir asphalte)



552112  
neutre 2 (anthracite)



5716  
neutre 1 (noir saturé)



552004  
azur foncé



552008  
bleu foncé



552012  
turquoise foncé



552016  
vert foncé



552020  
jaune foncé



552024  
ocre foncé



552028  
saumon foncé



552032  
rouge oxyde foncé



552036  
gris roche foncé



552040  
gris sable foncé



552003  
azur moyen



552007  
bleu moyen



552011  
turquoise moyen



552015  
vert moyen



552019  
jaune moyen



552023  
ocre moyen



552027  
saumon moyen



552031  
rouge oxyde moyen




552035  
gris roche moyen



552039  
gris sable moyen



552002  
azur clair



552006  
bleu clair



552010  
turquoise clair



552014  
vert clair



552018  
jaune clair



552022  
ocre clair



552026  
saumon clair



552030  
rouge oxyde clair



552034  
gris roche clair



552038  
gris sable clair



552001  
azur actif



552005  
bleu actif



552009  
turquoise actif



552013  
vert actif



552017  
jaune actif



552021  
ocre actif



552025  
saumon actif



552029  
rouge oxyde actif



552033  
gris roche actif



552037  
gris sable actif



700  
blanc



151  
orange



154  
rouge contrastant



152  
vert pomme



717  
noir



150  
jaune citron



144  
bleu vif




153  
violet






Carreau de sol/mur  
6,2 x 25 cm, lisse




Carreau de sol/mur  
25 x 25 cm, lisse




Carreau de sol/mur  
12,5 x 12,5 cm, lisse



Carreau de sol/mur  
12,5 x 25 cm, lisse



Carreau de sol/mur  
25 x 50 cm, lisse



Carreau de sol/mur  
12,5 x 50 cm, lisse

Carreaux de sol/mur

6,2 x 25 cm<sup>3/6</sup>




12,5 x 12,5 cm<sup>3/6</sup>



12,5 x 25 cm<sup>3</sup>



12,5 x 50 cm<sup>1</sup>




25 x 25 cm<sup>3</sup>



25 x 50 cm<sup>1</sup>



| N° format                           | 18210H                                                                          | 12020H                                                                        | 18120H                                                                        | 41550HK                                                                          | 12050H                                                                          | 42550HK                                                                          |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cote nom. - cm/in                   | <b>6,2 x 25 / 2 1/2 x 10</b>                                                    | <b>12,5 x 12,5 / 5 x 5</b>                                                    | <b>12,5 x 25 / 5 x 10</b>                                                     | <b>12,5 x 50 / 5 x 20</b>                                                        | <b>25 x 25 / 10 x 10</b>                                                        | <b>25 x 50 / 10 x 20</b>                                                         |  |
| Cote de fabrication                 | 56 x 244 x 6 mm                                                                 | 119 x 119 x 6 mm                                                              | 119 x 244 x 6 mm                                                              | 119 x 494 x 8 mm                                                                 | 244 x 244 x 6 mm                                                                | 244 x 494 x 8 mm                                                                 |  |
| Surface                             | lisse, satiné <sup>5</sup>                                                      | lisse, satiné <sup>5</sup>                                                    | lisse, satiné <sup>5</sup>                                                    | lisse, satiné <sup>5</sup>                                                       | lisse, satiné <sup>5</sup>                                                      | lisse, satiné <sup>5</sup>                                                       |  |
| m <sup>2</sup> - pcs.               | 64,000                                                                          | 64,000                                                                        | 32,000                                                                        | 16,000                                                                           | 16,000                                                                          | 8,000                                                                            |  |
| m <sup>2</sup> - kg                 | 10,880                                                                          | 12,160                                                                        | 12,160                                                                        | 17,040                                                                           | 12,800                                                                          | 17,040                                                                           |  |
| Paquet - pcs.                       | 88                                                                              | 88                                                                            | 44                                                                            | 8                                                                                | 18                                                                              | 9                                                                                |  |
| Paquet - m <sup>2</sup>             | 1,375                                                                           | 1,375                                                                         | 1,375                                                                         | 0,500                                                                            | 1,125                                                                           | 1,125                                                                            |  |
| Paquet - kg                         | 14,960                                                                          | 16,720                                                                        | 16,720                                                                        | 8,520                                                                            | 14,400                                                                          | 19,170                                                                           |  |
| Palette - m <sup>2</sup>            | 132,000                                                                         | 115,500                                                                       | 115,500                                                                       | 55,000                                                                           | 91,125                                                                          | 40,500                                                                           |  |
| Palette - kg                        | 1.436,160                                                                       | 1.404,480                                                                     | 1.404,480                                                                     | 937,200                                                                          | 1.166,400                                                                       | 690,120                                                                          |  |
| Norme produit                       | Alb                                                                             | Alb                                                                           | Alb                                                                           | Alb                                                                              | Alb                                                                             | Alb                                                                              |  |
| neutre 10<br>(blanc actif brillant) | <b>4 700i-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>700i-12020H</b><br>Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>700i-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A94</b> (m <sup>2</sup> )                | <b>700i-41550HK</b><br>Gr. de prix <b>A178</b> (m <sup>2</sup> )                 | <b>700i-12050H</b><br>Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> )                 | <b>700i-42550HK</b><br>Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> )                 |  |
| neutre 10<br>(blanc actif mat)      | <b>4 701i-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>701i-12020H</b><br>Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>701i-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A94</b> (m <sup>2</sup> )                | <b>701i-41550HK</b><br>Gr. de prix <b>A178</b> (m <sup>2</sup> )                 | <b>701i-12050H</b><br>Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> )                 | <b>701i-42550HK</b><br>Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> )                 |  |
| neutre 9<br>(gris blanc)            | <b>4 552119-18210H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552119-12020H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552119-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552119-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552119-12050H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552119-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| neutre 8<br>(gris lumière)          | <b>4 552118-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552118-12020H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552118-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552118-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552118-12050H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552118-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| neutre 7<br>(gris silex)            | <b>4 552117-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552117-12020H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552117-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552117-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552117-12050H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552117-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| neutre 5<br>(gris basalte)          | <b>3 552115-18210H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552115-12020H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552115-18120H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A151</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552115-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552115-12050H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552115-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| neutre 3<br>(noir asphalte)         | <b>3 552113-18210H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552113-12020H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552113-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552113-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552113-12050H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552113-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| neutre 2<br>(anthracite)            | <b>2 552112-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552112-12020H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552112-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552112-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552112-12050H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552112-42550HK</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               |  |
| neutre 1<br>(noir saturé)           | <b>1 5716i-18210H<sup>4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )  | <b>5716i-12020H<sup>4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )  | <b>5716i-18120H<sup>4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )  | <b>5716-41550HK<sup>4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A208</b> (m <sup>2</sup> )     | <b>5716i-12050H<sup>4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )    | <b>5716i-42550HK<sup>4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )    |  |
| azur actif                          | <b>2 552001-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552001-12020H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552001-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552001-41550HK</b><br>Gr. de prix <b>A208</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552001-12050H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552001-42550HK</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               |  |
| azur clair                          | <b>4 552002-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552002-12020H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552002-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552002-41550HK</b><br>Gr. de prix <b>A208</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552002-12050H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552002-42550HK</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               |  |
| azur moyen                          | <b>3 552003-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552003-12020H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552003-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552003-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552003-12050H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552003-42550HK</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               |  |
| azur foncé                          | <b>2 552004-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552004-12020H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552004-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552004-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552004-12050H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552004-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| bleu actif                          | <b>2 552005-18210H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552005-12020H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552005-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552005-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552005-12050H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552005-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| bleu clair                          | <b>4 552006-18210H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552006-12020H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552006-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552006-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552006-12050H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552006-42550HK</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               |  |
| bleu moyen                          | <b>3 552007-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552007-12020H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552007-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552007-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552007-12050H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552007-42550HK</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               |  |
| bleu foncé                          | <b>2 552008-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552008-12020H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552008-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552008-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552008-12050H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552008-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| turquoise actif                     | <b>2 552009-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552009-12020H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552009-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552009-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552009-12050H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552009-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| turquoise clair                     | <b>4 552010-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552010-12020H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552010-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552010-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552010-12050H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552010-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| turquoise moyen                     | <b>3 552011-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552011-12020H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552011-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )             | <b>552011-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552011-12050H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552011-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| turquoise foncé                     | <b>2 552012-18210H<sup>4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552012-12020H<sup>4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552012-18120H<sup>4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552012-41550HK<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552012-12050H<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552012-42550HK<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) |  |



<sup>3</sup> Bords / angles émaillés, voir page 147

<sup>4</sup> Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.

<sup>5</sup> Exception neutre 10 (blanc actif brillant) : lisse, brillant

<sup>6</sup> Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

## 25 x 25 cm



Angle gauche  
émaillé



<sup>4</sup> Exception neutre 10 (blanc actif brillant) : lisse, brillant

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Exemple: N° du format de base 18120 = 119 x 244 x 6 mm,  
N° de format 18123 = angle émaillé à gauche



Carreaux de sol/mur

6,2 x 25 cm<sup>3/5</sup>



12,5 x 12,5 cm<sup>3/5</sup>



12,5 x 25 cm<sup>3</sup>



12,5 x 50 cm<sup>1</sup>



25 x 25 cm<sup>3</sup>



25 x 50 cm<sup>1</sup>



| N° format                |  | 18210H                                                                            | 12020H                                                                          | 18120H                                                                          | 41550HK                                                                          | 12050H                                                                          | 42550HK                                                                          |  |
|--------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cote nom. - cm/in        |  | <b>6,2 x 25 / 2 1/2 x 10</b>                                                      | <b>12,5 x 12,5 / 5 x 5</b>                                                      | <b>12,5 x 25 / 5 x 10</b>                                                       | <b>12,5 x 50 / 5 x 20</b>                                                        | <b>25 x 25 / 10 x 10</b>                                                        | <b>25 x 50 / 10 x 20</b>                                                         |  |
| Cote de fabrication      |  | 56 x 244 x 6 mm                                                                   | 119 x 119 x 6 mm                                                                | 119 x 244 x 6 mm                                                                | 119 x 494 x 8 mm                                                                 | 244 x 244 x 6 mm                                                                | 244 x 494 x 8 mm                                                                 |  |
| Surface                  |  | lisse, satiné                                                                     | lisse, satiné                                                                   | lisse, satiné                                                                   | lisse, satiné                                                                    | lisse, satiné                                                                   | lisse, satiné                                                                    |  |
| m <sup>2</sup> - pcs.    |  | 64,000                                                                            | 64,000                                                                          | 32,000                                                                          | 16,000                                                                           | 16,000                                                                          | 8,000                                                                            |  |
| m <sup>2</sup> - kg      |  | 10,880                                                                            | 12,160                                                                          | 12,160                                                                          | 17,040                                                                           | 12,800                                                                          | 17,040                                                                           |  |
| Paquet - pcs.            |  | 88                                                                                | 88                                                                              | 44                                                                              | 8                                                                                | 18                                                                              | 9                                                                                |  |
| Paquet - m <sup>2</sup>  |  | 1,375                                                                             | 1,375                                                                           | 1,375                                                                           | 0,500                                                                            | 1,125                                                                           | 1,125                                                                            |  |
| Paquet - kg              |  | 14,960                                                                            | 16,720                                                                          | 16,720                                                                          | 8,520                                                                            | 14,400                                                                          | 19,170                                                                           |  |
| Palette - m <sup>2</sup> |  | 132,000                                                                           | 115,500                                                                         | 115,500                                                                         | 55,000                                                                           | 91,125                                                                          | 40,500                                                                           |  |
| Palette - kg             |  | 1.436,160                                                                         | 1.404,480                                                                       | 1.404,480                                                                       | 937,200                                                                          | 1.166,400                                                                       | 690,120                                                                          |  |
| Norme produit            |  | Alb                                                                               | Alb                                                                             | Alb                                                                             | Alb                                                                              | Alb                                                                             | Alb                                                                              |  |
| vert actif               |  | <b>2 552013-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552013-12020H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552013-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552013-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552013-12050H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552013-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| vert clair               |  | <b>4 552014-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552014-12020H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552014-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552014-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552014-12050H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552014-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| vert moyen               |  | <b>3 552015-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552015-12020H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552015-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552015-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552015-12050H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552015-42550HK</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               |  |
| vert foncé               |  | <b>2 552016-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552016-12020H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552016-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552016-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552016-12050H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552016-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| jaune actif              |  | <b>2 552017-18210H<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552017-12020H<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552017-18120H<sup>4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552017-41550HK<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552017-12050H<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552017-42550HK<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) |  |
| jaune clair              |  | <b>4 552018-18210H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552018-12020H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552018-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552018-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552018-12050H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552018-42550HK</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               |  |
| jaune moyen              |  | <b>3 552019-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552019-12020H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552019-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552019-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552019-12050H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552019-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| jaune foncé              |  | <b>2 552020-18210H<sup>4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552020-12020H<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552020-18120H<sup>4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552020-41550HK<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552020-12050H<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552020-42550HK<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) |  |
| ocre actif               |  | <b>2 552021-18210H<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552021-12020H<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552021-18120H<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A151</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552021-41550HK<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552021-12050H<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552021-42550HK<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) |  |
| ocre clair               |  | <b>4 552022-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552022-12020H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552022-18120H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A151</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552022-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552022-12050H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552022-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| ocre moyen               |  | <b>3 552023-18210H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552023-12020H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552023-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552023-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552023-12050H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552023-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| ocre foncé               |  | <b>2 552024-18210H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552024-12020H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552024-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552024-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552024-12050H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552024-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| saumon actif             |  | <b>2 552025-18210H<sup>4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552025-12020H<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552025-18120H<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A151</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552025-41550HK<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552025-12050H<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>552025-42550HK<sup>2/4</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> ) |  |
| saumon clair             |  | <b>4 552026-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552026-12020H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552026-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552026-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552026-12050H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552026-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| saumon moyen             |  | <b>3 552027-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552027-12020H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552027-18120H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A151</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552027-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552027-12050H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552027-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| saumon foncé             |  | <b>2 552028-18210H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552028-12020H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552028-18120H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A151</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552028-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552028-12050H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552028-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| rouge oxyde actif        |  | <b>2 552029-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552029-12020H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552029-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552029-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552029-12050H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552029-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| rouge oxyde clair        |  | <b>4 552030-18210H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552030-12020H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552030-18120H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A151</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552030-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552030-12050H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552030-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| rouge oxyde moyen        |  | <b>3 552031-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552031-12020H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552031-18120H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A151</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552031-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552031-12050H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552031-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |
| rouge oxyde foncé        |  | <b>2 552032-18210H</b><br>Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552032-12020H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552032-18120H</b><br>Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> )               | <b>552032-41550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A235</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552032-12050H<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   | <b>552032-42550HK<sup>2</sup></b><br>Gr. de prix <b>A217</b> (m <sup>2</sup> )   |  |



<sup>3</sup> Bords / angles émaillés, voir page 149

<sup>4</sup> Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.

<sup>5</sup> Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

Carreaux de sol/mur

6,2 x 25 cm<sup>3/4</sup>



12,5 x 12,5 cm<sup>3/4</sup>



12,5 x 25 cm<sup>3</sup>



12,5 x 50 cm<sup>1</sup>




25 x 25 cm<sup>3</sup>



25 x 50 cm<sup>1</sup>



|  | 18210H                                    | 12020H                                    | 18120H                                    | 41550HK                            | 12050H                             | 42550HK                                   | Groupe de sollicitation | N° format                                  |
|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>6,2 x 25</b> / 2 1/2 x 10              | <b>12,5 x 12,5</b> / 5 x 5                | <b>12,5 x 25</b> / 5 x 10                 | <b>12,5 x 50</b> / 5 x 20          | <b>25 x 25</b> / 10 x 10           | <b>25 x 50</b> / 10 x 20                  |                         | Cote nom. - cm/in                          |
|  | 56 x 244 x 6 mm                           | 119 x 119 x 6 mm                          | 119 x 244 x 6 mm                          | 119 x 494 x 8 mm                   | 244 x 244 x 6 mm                   | 244 x 494 x 8 mm                          |                         | Cote de fabrication                        |
|  | lisse, satiné <sup>6</sup>                | lisse, satiné <sup>6</sup>                | lisse, satiné <sup>6</sup>                | lisse, satiné <sup>6</sup>         | lisse, satiné <sup>6</sup>         | lisse, satiné <sup>6</sup>                |                         | Surface                                    |
|  | 64,000                                    | 64,000                                    | 32,000                                    | 16,000                             | 16,000                             | 8,000                                     |                         | m <sup>2</sup> - pcs.                      |
|  | 10,880                                    | 12,160                                    | 12,160                                    | 17,040                             | 12,800                             | 17,040                                    |                         | m <sup>2</sup> - kg                        |
|  | 88                                        | 88                                        | 44                                        | 8                                  | 18                                 | 9                                         |                         | Paquet - pcs.                              |
|  | 1,375                                     | 1,375                                     | 1,375                                     | 0,500                              | 1,125                              | 1,125                                     |                         | Paquet - m <sup>2</sup>                    |
|  | 14,960                                    | 16,720                                    | 16,720                                    | 8,520                              | 14,400                             | 19,170                                    |                         | Paquet - kg                                |
|  | 132,000                                   | 115,500                                   | 115,500                                   | 55,000                             | 91,125                             | 40,500                                    |                         | Palette - m <sup>2</sup>                   |
|  | 1.436,160                                 | 1.404,480                                 | 1.404,480                                 | 937,200                            | 1.166,400                          | 690,120                                   |                         | Palette - kg                               |
|  | Alb                                       | Alb                                       | Alb                                       | Alb                                | Alb                                | Alb                                       | Groupe de sollicitation | Norme produit                              |
|  | <b>552033-18210H</b>                      | <b>552033-12020H<sup>2</sup></b>          | <b>552033-18120H</b>                      | <b>552033-41550HK<sup>2</sup></b>  | <b>552033-12050H<sup>2</sup></b>   | <b>552033-42550HK<sup>2</sup></b>         |                         |                                            |
|  | Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A235 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        |                         | gris roche actif <input type="checkbox"/>  |
|  | <b>552034-18210H<sup>2</sup></b>          | <b>552034-12020H<sup>2</sup></b>          | <b>552034-18120H<sup>2</sup></b>          | <b>552034-41550HK<sup>2</sup></b>  | <b>552034-12050H<sup>2</sup></b>   | <b>552034-42550HK<sup>2</sup></b>         |                         | gris roche clair <input type="checkbox"/>  |
|  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A151 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A235 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        |                         |                                            |
|  | <b>552035-18210H</b>                      | <b>552035-12020H</b>                      | <b>552035-18120H</b>                      | <b>552035-41550HK<sup>2</sup></b>  | <b>552035-12050H<sup>2</sup></b>   | <b>552035-42550HK<sup>2</sup></b>         |                         | gris roche moyen <input type="checkbox"/>  |
|  | Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A235 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        |                         |                                            |
|  | <b>552036-18210H<sup>2</sup></b>          | <b>552036-12020H<sup>2</sup></b>          | <b>552036-18120H</b>                      | <b>552036-41550HK<sup>2</sup></b>  | <b>552036-12050H<sup>2</sup></b>   | <b>552036-42550HK<sup>2</sup></b>         |                         | gris roche foncé <input type="checkbox"/>  |
|  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A235 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        |                         |                                            |
|  | <b>552037-18210H<sup>2</sup></b>          | <b>552037-12020H<sup>2</sup></b>          | <b>552037-18120H</b>                      | <b>552037-41550HK<sup>2</sup></b>  | <b>552037-12050H<sup>2</sup></b>   | <b>552037-42550HK<sup>2</sup></b>         |                         | gris sable actif <input type="checkbox"/>  |
|  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A235 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Groupe de sollicitation | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|  | <b>552038-18210H</b>                      | <b>552038-12020H</b>                      | <b>552038-18120H</b>                      | <b>552038-41550HK<sup>2</sup></b>  | <b>552038-12050H</b>               | <b>552038-42550HK<sup>2</sup></b>         |                         |                                            |
|  | Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A235 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        |                         | gris sable foncé <input type="checkbox"/>  |
|  | <b>552039-18210H<sup>2</sup></b>          | <b>552039-12020H<sup>2</sup></b>          | <b>552039-18120H</b>                      | <b>552039-41550HK<sup>2</sup></b>  | <b>552039-12050H<sup>2</sup></b>   | <b>552039-42550HK<sup>2</sup></b>         |                         |                                            |
|  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A235 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        |                         | gris sable moyen <input type="checkbox"/>  |
|  | <b>552040-18210H<sup>2</sup></b>          | <b>552040-12020H<sup>2</sup></b>          | <b>552040-18120H</b>                      | <b>552040-41550HK<sup>2</sup></b>  | <b>552040-12050H<sup>2</sup></b>   | <b>552040-42550HK</b>                     |                         |                                            |
|  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A235 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A187</b> (m <sup>2</sup> ) |                         | gris sable foncé <input type="checkbox"/>  |
|  | <b>717i-18210H<sup>2</sup></b>            | <b>717i-12020H<sup>2</sup></b>            | <b>717i-18120H<sup>2</sup></b>            | <b>717i-41550HK<sup>2</sup></b>    | <b>717i-12050H<sup>2</sup></b>     | <b>717i-42550HK<sup>2</sup></b>           |                         |                                            |
|  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A151 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A235 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        |                         | noir brillant <input type="checkbox"/>     |
|  | <b>151i-18210H<sup>2</sup></b>            | <b>151i-12020H<sup>2</sup></b>            | <b>151i-18120H<sup>2</sup></b>            | <b>151i-41550HK<sup>2</sup></b>    | <b>151i-12050H<sup>2</sup></b>     | <b>151i-42550HK<sup>2</sup></b>           |                         |                                            |
|  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A151 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A235 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Groupe de sollicitation | orange brillant <input type="checkbox"/>   |
|  | <b>150i-18210H<sup>2</sup></b>            | <b>150i-12020H<sup>2</sup></b>            | <b>150i-18120H<sup>2</sup></b>            | <b>150i-41550HK<sup>2</sup></b>    | <b>150i-12050H<sup>2</sup></b>     | <b>150i-42550HK<sup>2</sup></b>           |                         |                                            |
|  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A151 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A235 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        |                         | jaune citron <input type="checkbox"/>      |
|  | <b>154i-18210H<sup>2</sup></b>            | <b>154i-12020H<sup>2</sup></b>            | <b>154i-18120H<sup>2</sup></b>            | <b>154i-41550HK<sup>2</sup></b>    | <b>154i-12050H<sup>2</sup></b>     | <b>154i-42550HK<sup>2</sup></b>           |                         | brillant <input type="checkbox"/>          |
|  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A151 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A235 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        |                         | rouge contrastant <input type="checkbox"/> |
|  | <b>144-18210<sup>2/5</sup></b>            | <b>144-12020<sup>2/5</sup></b>            | <b>144-18120<sup>2/5</sup></b>            | <b>144-41550K<sup>2/5</sup></b>    | <b>144-12050<sup>2/5</sup></b>     | <b>144-42550K<sup>2/5</sup></b>           |                         | brillant <input type="checkbox"/>          |
|  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A151 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A235 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        |                         | bleu vif <input type="checkbox"/>          |
|  | <b>152i-18210H<sup>2</sup></b>            | <b>152i-12020H<sup>2</sup></b>            | <b>152i-18120H<sup>2</sup></b>            | <b>152i-41550HK<sup>2</sup></b>    | <b>152i-12050H<sup>2</sup></b>     | <b>152i-42550HK<sup>2</sup></b>           |                         | brillant <input type="checkbox"/>          |
|  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A151 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A235 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        |                         | vert pomme <input type="checkbox"/>        |
|  | <b>153i-18210H<sup>2</sup></b>            | <b>153i-12020H<sup>2</sup></b>            | <b>153i-18120H<sup>2</sup></b>            | <b>153i-41550HK<sup>2</sup></b>    | <b>153i-12050H<sup>2</sup></b>     | <b>153i-42550HK<sup>2</sup></b>           |                         | brillant <input type="checkbox"/>          |
|  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A151 (m <sup>2</sup> )        | Gr. de prix A235 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )        | Groupe de sollicitation | violet brillant <input type="checkbox"/>   |



<sup>3</sup> Bords / angles émaillés, voir ci-dessous

<sup>4</sup> Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

<sup>5</sup> Sans finition Hytect

<sup>6</sup> Exception : couleurs contrastantes noir, orange, jaune citron, rouge contrasté, bleu intense, vert pomme, violet : lisse, brillant



|                                                                                                        |                      |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>Bords émaillés</b><br>livrables sur demande :                                                       |                      |                     |                |
| N° du format de base au lieu chiffre final 0 ...                                                       | ... 3 = angle gauche | ... 4 = angle droit | bords émaillés |
| Exemple: N° du format de base 18120 = 119 x 244 x 6 mm,<br>N° de format 18123 = angle émaillé à gauche |                      |                     |                |



Solebad (piscine d'eau saline), Werne, Allemagne / Architecte : Geising + Böker GmbH, Büro Vechta  
Photo : Jochen Stüber









## Antidérapance « B »

-/B



91  
blanc / neutre 10 (blanc actif)



553119  
neutre 9 (gris blanc)



553118  
neutre 8 (gris lumière)



553117  
neutre 7 (gris silex)




553115  
neutre 5 (gris basalte)



553113  
neutre 3 (noir asphalte)



553112  
neutre 2 (anthracite)



340  
noir / neutre 1 (noir saturé)

-/B



553004  
azur foncé



553008  
bleu foncé



553016  
vert foncé



553003  
azur moyen



553007  
bleu moyen



553011  
turquoise moyen



553015  
vert moyen




553019  
jaune moyen




553023  
ocre moyen



553027  
saumon moyen



553031  
rouge oxyde moyen




553036  
gris roche foncé



553039  
gris sable foncé




553002  
azur clair



553006  
bleu clair




553010  
turquoise clair



553014  
vert clair




553018  
jaune clair



553026  
saumon clair



553034  
gris roche clair



553038  
gris sable clair

-/B



553001  
azur actif

-/B



77  
rouge contrastant



Carreau de sol  
12,5 x 12,5 cm, lisse, -/B



Carreau de sol  
12,5 x 25 cm, lisse, -/B



Carreau de sol  
25 x 25 cm, lisse, -/B



553033  
gris roche actif



553037  
gris sable actif



Antidérapance „B“

Carreaux de sol<sup>2</sup>

12,5 x 12,5 cm<sup>3</sup>



12,5 x 25 cm



25 x 25 cm



|  |  |  |  |                                    |                                    |                                    |                                            |
|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|  |  |  |  | 32020H                             | 38110H                             | 32050H                             | N° format                                  |
|  |  |  |  | 12,5 x 12,5 / 5 x 5                | 12,5 x 25 / 5 x 10                 | 25 x 25 / 10 x 10                  | Cote nom. - cm/in                          |
|  |  |  |  | 119 x 119 x 8 mm                   | 119 x 244 x 8 mm                   | 244 x 244 x 8 mm                   | Cote de fabrication                        |
|  |  |  |  | lisse, satiné                      | lisse, satiné                      | lisse, satiné                      | Surface                                    |
|  |  |  |  | 64,000                             | 32,000                             | 16,000                             | m <sup>2</sup> - pcs.                      |
|  |  |  |  | 15,360                             | 15,680                             | 16,960                             | m <sup>2</sup> - kg                        |
|  |  |  |  | 66                                 | 33                                 | 14                                 | Paquet - pcs.                              |
|  |  |  |  | 1,031                              | 1,031                              | 0,875                              | Paquet - m <sup>2</sup>                    |
|  |  |  |  | 15,840                             | 16,170                             | 14,840                             | Paquet - kg                                |
|  |  |  |  | 86,625                             | 86,625                             | 70,875                             | Palette - m <sup>2</sup>                   |
|  |  |  |  | 1.330,560                          | 1.358,280                          | 1.202,040                          | Palette - kg                               |
|  |  |  |  | Alb                                | Alb                                | Alb                                | Norme produit                              |
|  |  |  |  | -/B -/PN18                         | -/B -/PN18                         | -/B -/PN18                         | Antidérapance                              |
|  |  |  |  | 2                                  | 2                                  | 2                                  | Groupe de charge                           |
|  |  |  |  | 91i-32020H                         | 91i-38110H                         | 91i-32050H                         | neutre 10                                  |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | (blanc actif) <input type="checkbox"/>     |
|  |  |  |  | 340i-32020H                        | 340i-38110H                        | 340i-32050H                        | neutre 1                                   |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | (noir saturé) <input type="checkbox"/>     |
|  |  |  |  | 553001-32020H                      | 553001-38110H                      | 553001-32050H                      |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | azur actif <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | 553002-32020H                      | 553002-38110H                      | 553002-32050H                      |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | azur clair <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | 553003-32020H                      | 553003-38110H                      | 553003-32050H                      |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | azur moyen <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | 553004-32020H                      | 553004-38110H                      | 553004-32050H                      |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | azur foncé <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | 553006-32020H                      | 553006-38110H                      | 553006-32050H                      |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | bleu clair <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | 553007-32020H                      | 553007-38110H                      | 553007-32050H                      |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | bleu moyen <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | 553008-32020H                      | 553008-38110H <sup>1</sup>         | 553008-32050H <sup>1</sup>         |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | bleu foncé <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | 553010-32020H                      | 553010-38110H                      | 553010-32050H <sup>1</sup>         |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | turquoise clair <input type="checkbox"/>   |
|  |  |  |  | 553011-32020H                      | 553011-38110H                      | 553011-32050H                      |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | turquoise moyen <input type="checkbox"/>   |
|  |  |  |  | 553014-32020H                      | 553014-38110H <sup>1</sup>         | 553014-32050H <sup>1</sup>         |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | vert clair <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | 553015-32020H                      | 553015-38110H                      | 553015-32050H                      |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | vert moyen <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | 553016-32020H                      | 553016-38110H                      | 553016-32050H                      |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | vert foncé <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | 553018-32020H <sup>1</sup>         | 553018-38110H <sup>1</sup>         | 553018-32050H <sup>1</sup>         |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | jaune clair <input type="checkbox"/>       |
|  |  |  |  | 553019-32020H                      | 553019-38110H                      | 553019-32050H                      |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | jaune moyen <input type="checkbox"/>       |
|  |  |  |  | 553023-32020H <sup>1</sup>         | 553023-38110H                      | 553023-32050H                      |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | ocre moyen <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | 553026-32020H <sup>1</sup>         | 553026-38110H <sup>1</sup>         | 553026-32050H <sup>1</sup>         |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | saumon clair <input type="checkbox"/>      |
|  |  |  |  | 553027-32020H <sup>1</sup>         | 553027-38110H                      | 553027-32050H                      |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | saumon moyen <input type="checkbox"/>      |
|  |  |  |  | 553031-32020H                      | 553031-38110H <sup>1</sup>         | 553031-32050H <sup>1</sup>         |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | rouge oxyde moyen <input type="checkbox"/> |
|  |  |  |  | 553033-32020H <sup>1</sup>         | 553033-38110H <sup>1</sup>         | 553033-32050H <sup>1</sup>         |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | gris roche actif <input type="checkbox"/>  |
|  |  |  |  | 553034-32020H                      | 553034-38110H <sup>1</sup>         | 553034-32050H <sup>1</sup>         |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | gris roche clair <input type="checkbox"/>  |
|  |  |  |  | 553035-32020H                      | 553035-38110H                      | 553035-32050H <sup>1</sup>         |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | gris roche moyen <input type="checkbox"/>  |
|  |  |  |  | 553036-32020H                      | 553036-38110H                      | 553036-32050H <sup>1</sup>         |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | gris roche foncé <input type="checkbox"/>  |



<sup>2</sup> Bords / angles arrondis voir page 155

<sup>3</sup> Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.





Antidérapance „B“

Carreaux de sol<sup>2</sup>

12,5 x 12,5 cm<sup>3</sup>



12,5 x 25 cm



25 x 25 cm



|                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| N° format                         | 32020H                                                           | 38110H                                                           | 32050H                                                           |  |  |  |  |
| Cote nom. - cm/in                 | 12,5 x 12,5 / 5 x 5                                              | 12,5 x 25 / 5 x 10                                               | 25 x 25 / 10 x 10                                                |  |  |  |  |
| Cote de fabrication               | 119 x 119 x 8 mm                                                 | 119 x 244 x 8 mm                                                 | 244 x 244 x 8 mm                                                 |  |  |  |  |
| Surface                           | lisse, satiné                                                    | lisse, satiné                                                    | lisse, satiné                                                    |  |  |  |  |
| m <sup>2</sup> - pcs.             | 64,000                                                           | 32,000                                                           | 16,000                                                           |  |  |  |  |
| m <sup>2</sup> - kg               | 15,360                                                           | 15,680                                                           | 16,960                                                           |  |  |  |  |
| Paquet - pcs.                     | 66                                                               | 33                                                               | 14                                                               |  |  |  |  |
| Paquet - m <sup>2</sup>           | 1,031                                                            | 1,031                                                            | 0,875                                                            |  |  |  |  |
| Paquet - kg                       | 15,840                                                           | 16,170                                                           | 14,840                                                           |  |  |  |  |
| Palette - m <sup>2</sup>          | 86,625                                                           | 86,625                                                           | 70,875                                                           |  |  |  |  |
| Palette - kg                      | 1.330,500                                                        | 1.358,280                                                        | 1.202,040                                                        |  |  |  |  |
| Norme produit                     | Alb                                                              | Alb                                                              | Alb                                                              |  |  |  |  |
| Antidérapance                     | -/B      -/PN18 <del>☒</del>                                     | -/B      -/PN18 <del>☒</del>                                     | -/B      -/PN18 <del>☒</del>                                     |  |  |  |  |
| Groupe de charge                  | 2                                                                | 2                                                                | 2                                                                |  |  |  |  |
|                                   | 553037-32020H <sup>1</sup><br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | 553037-38110H <sup>1</sup><br>Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | 553037-32050H <sup>1</sup><br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| gris sable actif <span>V0</span>  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |  |  |  |  |
|                                   | 553038-32020H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )              | 553038-38110H<br>Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> )              | 553038-32050H <sup>1</sup><br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| gris sable clair <span>V0</span>  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |  |  |  |  |
|                                   | 553039-32020H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )              | 553039-38110H <sup>1</sup><br>Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | 553039-32050H <sup>1</sup><br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| gris sable moyen <span>V0</span>  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |  |  |  |  |
|                                   | 553040-32020H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )              | 553040-38110H <sup>1</sup><br>Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | 553040-32050H <sup>1</sup><br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| gris sable foncé <span>V0</span>  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |  |  |  |  |
| neutre 9                          | 553119-32020H <sup>1</sup><br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | 553119-38110H <sup>1</sup><br>Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | 553119-32050H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )              |  |  |  |  |
| (gris blanc) <span>V0</span>      |                                                                  |                                                                  |                                                                  |  |  |  |  |
| neutre 8                          | 553118-32020H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )              | 553118-38110H <sup>1</sup><br>Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | 553118-32050H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )              |  |  |  |  |
| (gris lumière) <span>V0</span>    |                                                                  |                                                                  |                                                                  |  |  |  |  |
| neutre 7                          | 553117-32020H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )              | 553117-38110H<br>Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> )              | 553117-32050H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )              |  |  |  |  |
| (gris silex) <span>V0</span>      |                                                                  |                                                                  |                                                                  |  |  |  |  |
| neutre 5                          | 553115-32020H <sup>1</sup><br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | 553115-38110H <sup>1</sup><br>Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | 553115-32050H <sup>1</sup><br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| (gris basalte) <span>V0</span>    |                                                                  |                                                                  |                                                                  |  |  |  |  |
| neutre 3                          | 553113-32020H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )              | 553113-38110H<br>Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> )              | 553113-32050H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )              |  |  |  |  |
| (noir asphalte) <span>V0</span>   |                                                                  |                                                                  |                                                                  |  |  |  |  |
| neutre 2                          | 553112-32020H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )              | 553112-38110H<br>Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> )              | 553112-32050H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )              |  |  |  |  |
| (anthracite) <span>V0</span>      |                                                                  |                                                                  |                                                                  |  |  |  |  |
| rouge contrastant <span>V0</span> | 77i-32020H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )                 | 77i-38110H<br>Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> )                 | 77i-32050H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )                 |  |  |  |  |



<sup>2</sup> Bords / angles arrondis voir page 155  
<sup>3</sup> Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

## Carreaux de sol



1 



Tarif Agrob Buchtal 2025, état décembre 2024

## Antidérapance « C »

-/C



81  
blanc / neutre 10 (blanc actif)



554119  
neutre 9 (gris blanc)



554118  
neutre 8 (gris lumière)



554117  
neutre 7 (gris silex)



554113  
neutre 3 (noir asphalte)



554111  
noir / neutre 1 (noir saturé)

-/C



554004  
azur foncé



554008  
bleu foncé



554016  
vert foncé



554019  
jaune moyen



554023  
ocre moyen



554027  
saumon moyen



554031  
rouge oxyde moyen



554036  
gris roche foncé



554040  
gris sable foncé



554003  
azur moyen



554007  
bleu moyen



554011  
turquoise moyen



554015  
vert moyen



554019  
jaune moyen



554023  
ocre moyen



554027  
saumon moyen



554031  
rouge oxyde moyen




554035  
gris roche moyen



554039  
gris sable moyen




554002  
azur clair



554006  
bleu clair



554010  
turquoise clair



554014  
vert clair



554019  
jaune moyen



554023  
ocre moyen



554027  
saumon moyen



554031  
rouge oxyde moyen



554035  
gris roche moyen



554039  
gris sable moyen

-/C



554001  
azur actif

-/C



78  
rouge contrastant



Carreau de sol  
12,5 x 12,5 cm, structuré, -/C



Carreau de sol  
12,5 x 25 cm, structuré, -/C



Carreau de sol  
25 x 25 cm, structuré, -/C





Antidérapance „C“  
Carreaux de sol<sup>2</sup>

12,5 x 12,5 cm<sup>3</sup>



12,5 x 25 cm



25 x 25 cm



|  |  |  |  |                                    |                                    |                                    |                                            |
|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|  |  |  |  | 32020H                             | 38110H                             | 32050H                             | N° format                                  |
|  |  |  |  | 12,5 x 12,5 / 5 x 5                | 12,5 x 25 / 5 x 10                 | 25 x 25 / 10 x 10                  | Cote nom. - cm/in                          |
|  |  |  |  | 119 x 119 x 8 mm                   | 119 x 244 x 8 mm                   | 244 x 244 x 8 mm                   | Cote de fabrication                        |
|  |  |  |  | structuré, satiné                  | structuré, satiné                  | structuré, satiné                  | Surface                                    |
|  |  |  |  | 64,000                             | 32,000                             | 16,000                             | m <sup>2</sup> - pcs.                      |
|  |  |  |  | 15,360                             | 15,680                             | 16,960                             | m <sup>2</sup> - kg                        |
|  |  |  |  | 66                                 | 33                                 | 14                                 | Paquet - pcs.                              |
|  |  |  |  | 1,031                              | 1,031                              | 0,875                              | Paquet - m <sup>2</sup>                    |
|  |  |  |  | 15,840                             | 16,170                             | 14,840                             | Paquet - kg                                |
|  |  |  |  | 86,625                             | 86,625                             | 70,875                             | Palette - m <sup>2</sup>                   |
|  |  |  |  | 1.330,560                          | 1.358,280                          | 1.202,040                          | Palette - kg                               |
|  |  |  |  | Alb                                | Alb                                | Alb                                | Norme produit                              |
|  |  |  |  | -/C                                | -/C                                | -/C                                | Antidérapance                              |
|  |  |  |  | -/PN24                             | -/PN24                             | -/PN24                             | Groupe de charge                           |
|  |  |  |  | 2                                  | 2                                  | 2                                  | neutre 10                                  |
|  |  |  |  | 81i-32020H                         | 81i-38110H                         | 81i-32050H                         | (blanc actif) <input type="checkbox"/>     |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | neutre 1                                   |
|  |  |  |  | 554111-32020H                      | 554111-38110H                      | 554111-32050H <sup>1</sup>         | (noir saturé) <input type="checkbox"/>     |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |                                            |
|  |  |  |  | 554001-32020H                      | 554001-38110H                      | 554001-32050H <sup>1</sup>         | azur actif <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |                                            |
|  |  |  |  | 554002-32020H                      | 554002-38110H                      | 554002-32050H                      | azur clair <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |                                            |
|  |  |  |  | 554003-32020H                      | 554003-38110H                      | 554003-32050H                      | azur moyen <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |                                            |
|  |  |  |  | 554004-32020H                      | 554004-38110H                      | 554004-32050H <sup>1</sup>         | azur foncé <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |                                            |
|  |  |  |  | 554006-32020H                      | 554006-38110H                      | 554006-32050H <sup>1</sup>         | bleu clair <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |                                            |
|  |  |  |  | 554007-32020H                      | 554007-38110H                      | 554007-32050H <sup>1</sup>         | bleu moyen <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |                                            |
|  |  |  |  | 554008-32020H                      | 554008-38110H                      | 554008-32050H <sup>1</sup>         | bleu foncé <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |                                            |
|  |  |  |  | 554010-32020H                      | 554010-38110H                      | 554010-32050H <sup>1</sup>         | turquoise clair <input type="checkbox"/>   |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |                                            |
|  |  |  |  | 554011-32020H                      | 554011-38110H                      | 554011-32050H <sup>1</sup>         | turquoise moyen <input type="checkbox"/>   |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |                                            |
|  |  |  |  | 554014-32020H                      | 554014-38110H <sup>1</sup>         | 554014-32050H <sup>1</sup>         | vert clair <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |                                            |
|  |  |  |  | 554015-32020H                      | 554015-38110H <sup>1</sup>         | 554015-32050H <sup>1</sup>         | vert moyen <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |                                            |
|  |  |  |  | 554016-32020H                      | 554016-38110H                      | 554016-32050H                      | vert foncé <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |                                            |
|  |  |  |  | 554019-32020H                      | 554019-38110H                      | 554019-32050H <sup>1</sup>         | jaune moyen <input type="checkbox"/>       |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |                                            |
|  |  |  |  | 554023-32020H                      | 554023-38110H                      | 554023-32050H                      | ocre moyen <input type="checkbox"/>        |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |                                            |
|  |  |  |  | 554026-32020H <sup>1</sup>         | 554026-38110H <sup>1</sup>         | 554026-32050H <sup>1</sup>         | saumon clair <input type="checkbox"/>      |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |                                            |
|  |  |  |  | 554027-32020H                      | 554027-38110H                      | 554027-32050H <sup>1</sup>         | saumon moyen <input type="checkbox"/>      |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) |                                            |
|  |  |  |  | 554031-32020H                      | 554031-38110H                      | 554031-32050H <sup>1</sup>         | rouge oxyde                                |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | moyen <input type="checkbox"/>             |
|  |  |  |  | 554035-32020H                      | 554035-38110H                      | 554035-32050H <sup>1</sup>         |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | gris roche moyen <input type="checkbox"/>  |
|  |  |  |  | 554036-32020H                      | 554036-38110H                      | 554036-32050H <sup>1</sup>         |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | gris roche foncé <input type="checkbox"/>  |
|  |  |  |  | 554038-32020H                      | 554038-38110H                      | 554038-32050H                      |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|  |  |  |  | 554039-32020H                      | 554039-38110H                      | 554039-32050H <sup>1</sup>         |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | gris sable moyen <input type="checkbox"/>  |
|  |  |  |  | 554040-32020H                      | 554040-38110H                      | 554040-32050H <sup>1</sup>         |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | gris sable foncé <input type="checkbox"/>  |
|  |  |  |  | 554119-32020H <sup>1</sup>         | 554119-38110H                      | 554119-32050H <sup>1</sup>         | neutre 9                                   |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | (gris blanc) <input type="checkbox"/>      |
|  |  |  |  | 554118-32020H                      | 554118-38110H                      | 554118-32050H <sup>1</sup>         | neutre 8                                   |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | (gris lumière) <input type="checkbox"/>    |
|  |  |  |  | 554117-32020H                      | 554117-38110H                      | 554117-32050H                      | neutre 7                                   |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | (gris silex) <input type="checkbox"/>      |
|  |  |  |  | 554113-32020H                      | 554113-38110H                      | 554113-32050H                      | neutre 3                                   |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | (noir asphalte) <input type="checkbox"/>   |
|  |  |  |  | 78i-32020H                         | 78i-38110H                         | 78i-32050H <sup>1</sup>            |                                            |
|  |  |  |  | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> ) | rouge contrastant <input type="checkbox"/> |

<sup>1</sup>

<sup>2</sup> Bords / angles arrondis voir page 158

<sup>3</sup> Fournis sous forme de double carreau; à  
séparer sur chantier.




Antidérapance „C“ – bords / angles arrondis<sup>1/2</sup>


Carreaux de sol



| N° format                     | 32025H                     | 32027H                     | 38115H                    | 38116H                    | 38117H                    | 38118H                    |  |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Cote nom. - cm/in             | <b>12,5 x 12,5</b> / 5 x 5 | <b>12,5 x 12,5</b> / 5 x 5 | <b>12,5 x 25</b> / 5 x 10 | <b>12,5 x 25</b> / 5 x 10 | <b>12,5 x 25</b> / 5 x 10 | <b>12,5 x 25</b> / 5 x 10 |  |
| Cote de fabrication           | 119 x 119 x 8 mm           | 119 x 119 x 8 mm           | 119 x 244 x 8 mm          | 119 x 244 x 8 mm          | 119 x 244 x 8 mm          | 119 x 244 x 8 mm          |  |
| Surface                       | structuré, satiné          | structuré, satiné          | structuré, satiné         | structuré, satiné         | structuré, satiné         | structuré, satiné         |  |
| m <sup>2</sup> - pcs.         |                            |                            |                           |                           |                           |                           |  |
| Pcs. - kg                     | 0,240                      | 0,240                      | 0,490                     | 0,490                     | 0,490                     | 0,490                     |  |
| Paquet - pcs.                 | 66                         | 66                         | 33                        | 33                        | 33                        | 33                        |  |
| Paquet - m <sup>2</sup>       |                            |                            |                           |                           |                           |                           |  |
| Paquet - kg                   | 15,840                     | 15,840                     | 16,170                    | 16,170                    | 16,170                    | 16,170                    |  |
| Palette - m <sup>2</sup>      |                            |                            |                           |                           |                           |                           |  |
| Palette - kg                  |                            |                            |                           |                           |                           |                           |  |
| Norme produit                 | Alb                        | Alb                        | Alb                       | Alb                       | Alb                       | Alb                       |  |
| Antidérapance                 | -/C    -/PN24 ☒            | -/C    -/PN24 ☒            | -/C    -/PN24 ☒           | -/C    -/PN24 ☒           | -/C    -/PN24 ☒           | -/C    -/PN24 ☒           |  |
| Groupe de charge              | 2                          | 2                          | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         |  |
| neutre 10                     | 81i-32025H                 | 81i-32027H                 | 81i-38115H                | 81i-38116H                | 81i-38117H                | 81i-38118H                |  |
| (blanc actif) <span>V0</span> | Gr. de prix A410 (pcs.)    | Gr. de prix A410 (pcs.)    | Gr. de prix A416 (pcs.)   | Gr. de prix A416 (pcs.)   | Gr. de prix A416 (pcs.)   | Gr. de prix A416 (pcs.)   |  |
| neutre 1                      | 554111-32025H              | 554111-32027H              | 554111-38115H             | 554111-38116H             | 554111-38117H             | 554111-38118H             |  |
| (noir saturé) <span>V0</span> | Gr. de prix A410 (pcs.)    | Gr. de prix A410 (pcs.)    | Gr. de prix A416 (pcs.)   | Gr. de prix A416 (pcs.)   | Gr. de prix A416 (pcs.)   | Gr. de prix A416 (pcs.)   |  |
|                               | 554001-32025H              | 554001-32027H              | 554001-38115H             | 554001-38116H             | 554001-38117H             | 554001-38118H             |  |
| azur actif <span>V0</span>    | Gr. de prix A410 (pcs.)    | Gr. de prix A410 (pcs.)    | Gr. de prix A416 (pcs.)   | Gr. de prix A416 (pcs.)   | Gr. de prix A416 (pcs.)   | Gr. de prix A416 (pcs.)   |  |
|                               | 554002-32025H              | 554002-32027H              | 554002-38115H             | 554002-38116H             | 554002-38117H             | 554002-38118H             |  |
| azur clair <span>V0</span>    | Gr. de prix A410 (pcs.)    | Gr. de prix A410 (pcs.)    | Gr. de prix A416 (pcs.)   | Gr. de prix A416 (pcs.)   | Gr. de prix A416 (pcs.)   | Gr. de prix A416 (pcs.)   |  |



| N° format                     | 32055H                   | 32057H                   |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Cote nom. - cm/in             | <b>25 x 25</b> / 10 x 10 | <b>25 x 25</b> / 10 x 10 |  |  |  |  |  |
| Cote de fabrication           | 244 x 244 x 8 mm         | 244 x 244 x 8 mm         |  |  |  |  |  |
| Surface                       | structuré, satiné        | structuré, satiné        |  |  |  |  |  |
| m <sup>2</sup> - pcs.         |                          |                          |  |  |  |  |  |
| Pcs. - kg                     | 1,060                    | 1,060                    |  |  |  |  |  |
| Paquet - pcs.                 | 14                       | 14                       |  |  |  |  |  |
| Paquet - m <sup>2</sup>       |                          |                          |  |  |  |  |  |
| Paquet - kg                   | 14,840                   | 14,840                   |  |  |  |  |  |
| Palette - m <sup>2</sup>      |                          |                          |  |  |  |  |  |
| Palette - kg                  |                          |                          |  |  |  |  |  |
| Norme produit                 | Alb                      | Alb                      |  |  |  |  |  |
| Antidérapance                 | -/C    -/PN24 ☒          | -/C    -/PN24 ☒          |  |  |  |  |  |
| Groupe de charge              | 2                        | 2                        |  |  |  |  |  |
| neutre 10                     | 81i-32055H               | 81i-32057H               |  |  |  |  |  |
| (blanc actif) <span>V0</span> | Gr. de prix A434 (pcs.)  | Gr. de prix A434 (pcs.)  |  |  |  |  |  |
| neutre 1                      | 554111-32055H            | 554111-32057H            |  |  |  |  |  |
| (noir saturé) <span>V0</span> | Gr. de prix A434 (pcs.)  | Gr. de prix A434 (pcs.)  |  |  |  |  |  |
|                               | 554001-32055H            | 554001-32057H            |  |  |  |  |  |
| azur actif <span>V0</span>    | Gr. de prix A434 (pcs.)  | Gr. de prix A434 (pcs.)  |  |  |  |  |  |
|                               | 554002-32055H            | 554002-32057H            |  |  |  |  |  |
| azur clair <span>V0</span>    | Gr. de prix A434 (pcs.)  | Gr. de prix A434 (pcs.)  |  |  |  |  |  |



Bords arrondis

|                                                     |                      |                     |                |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° du format de base au lieu de chiffre final 0 ... | ... 7 = angle gauche | ... 8 = angle droit | bords arrondis | Exemple: N° du format de base 38110 = 119 x 244 x 6 mm,<br>N° de format 38117 = angle arrondi à gauche |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|





Oasia Hotel, Singapour / Architecte : WOHA Architects + Patricia Urquiola / Séries : Chroma non-slip, Chroma / Photo : Infinitude











R10/A

R10/B

R11/B



## Quantum



926  
blanc / neutre 10 (blanc actif)



555118  
neutre 8 (gris lumière)



555117  
neutre 7 (gris silex)



555113  
neutre 3 (noir asphalte)



918  
noir / neutre 1 (noir saturé)



901  
blanc nature



555036  
gris roche foncé



555040  
gris sable foncé



555023  
ocre moyen




555035  
gris roche moyen




555039  
gris sable moyen




555038  
gris sable clair




Carreau de sol/mur  
12,5 x 12,5 cm, lisse, R10/A



Carreau de sol/mur  
12,5 x 25 cm, lisse, R10/A




Carreau de sol/mur  
25 x 25 cm, lisse, R10/A




Carreau de sol/mur  
25 x 50 cm, lisse, R10/A




## Surface à quadrillage




Carreau à surface de quadrillage  
12,5 x 12,5 cm, à relief, R11/B



Carreau à surface de quadrillage  
12,5 x 25 cm, à relief, R11/B




Carreau à surface de quadrillage  
25 x 25 cm, à relief, R11/B



Carreau à surface de quadrillage  
25 x 50 cm, à relief, R11/B

## Système cuve de douche

Système cuve de douche  
Angle (une pièce)  
12,5 x 12,5 cm, lisse, R10/B



Système cuve de douche  
Plinthe cuve de douche  
12,5 x 12,5 cm  
lisse, R10/B


Système cuve de douche  
Plinthe cuve de douche  
25 x 12,5 cm  
lisse, R10/B

Plinthe à gorge creuse,  $r = 12$  mm  
25 x 12,5 cm, lisse



Angle extérieur,  
lisse


Angle intérieur,  
lisse




Sur demande, d'autres coloris  
de la série Chroma non-émailé  
sont livrables avec une largeur de  
joints de 6 mm.

Quantum

Carreaux de sol/mur




|                     |                              |                              |                              |                       |  |  |  |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| N° format           | 32020H                       | 38110H                       | 32050H                       | 42550HK               |  |  |  |
| Cote nom. - cm/in   | 12,5 x 12,5 / 5 x 5          | 12,5 x 25 / 5 x 10           | 25 x 25 / 10 x 10            | 25 x 50 / 10 x 20     |  |  |  |
| Cote de fabrication | 119 x 119 x 8 mm             | 119 x 244 x 8 mm             | 244 x 244 x 8 mm             | 244 x 494 x 8 mm      |  |  |  |
| Surface             | lisse, satiné                | lisse, satiné                | lisse, satiné                | lisse, satiné         |  |  |  |
| m² - pcs.           | 64,000                       | 32,000                       | 16,000                       | 8,000                 |  |  |  |
| m² - kg             | 15,360                       | 15,680                       | 16,960                       | 17,040                |  |  |  |
| Paquet - pcs.       | 66                           | 33                           | 14                           | 9                     |  |  |  |
| Paquet - m²         | 1,031                        | 1,031                        | 0,875                        | 1,125                 |  |  |  |
| Paquet - kg         | 15,840                       | 16,170                       | 14,840                       | 19,170                |  |  |  |
| Palette - m²        | 86,625                       | 86,625                       | 70,875                       | 40,500                |  |  |  |
| Palette - kg        | 1.330,560                    | 1.358,280                    | 1.202,040                    | 690,120               |  |  |  |
| Norme produit       | Alb                          | Alb                          | Alb                          | Alb                   |  |  |  |
| Antidérapance       | R10/A PC10/PN12              | R10/A PC10/PN12              | R10/A PC10/PN12              | R10/A PC10/PN12       |  |  |  |
| Groupe de charge    | 2                            | 2                            | 2                            | 2                     |  |  |  |
| neutre 10           | 926i-32020H                  | 926i-38110H                  | 926i-32050H                  | 926i-42550HK          |  |  |  |
| (blanc actif)       | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A178 (m²) |  |  |  |
| neutre 1            | 918i-32020H                  | 918i-38110H                  | 918i-32050H                  | 918i-42550HK          |  |  |  |
| (noir saturé)       | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A178 (m²) |  |  |  |
| ocre moyen          | 555023-32020H <sup>2/4</sup> | 555023-38110H <sup>2/4</sup> | 555023-32050H <sup>2/4</sup> | 555023-42550HK        |  |  |  |
|                     | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A178 (m²) |  |  |  |
| gris roche moyen    | 555035-32020H <sup>2/4</sup> | 555035-38110H <sup>2/4</sup> | 555035-32050H <sup>2/4</sup> | 555035-42550HK        |  |  |  |
|                     | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A178 (m²) |  |  |  |
| gris roche foncé    | 555036-32020H <sup>2/4</sup> | 555036-38110H <sup>2/4</sup> | 555036-32050H <sup>2/4</sup> | 555036-42550HK        |  |  |  |
|                     | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A178 (m²) |  |  |  |
| gris sable clair    | 555038-32020H <sup>2/4</sup> | 555038-38110H <sup>2/4</sup> | 555038-32050H <sup>2/4</sup> | 555038-42550HK        |  |  |  |
|                     | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A178 (m²) |  |  |  |
| gris sable moyen    | 555039-32020H <sup>2/4</sup> | 555039-38110H <sup>2/4</sup> | 555039-32050H <sup>2/4</sup> | 555039-42550HK        |  |  |  |
|                     | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A178 (m²) |  |  |  |
| gris sable foncé    | 555040-32020H <sup>2/4</sup> | 555040-38110H <sup>2/4</sup> | 555040-32050H <sup>2/4</sup> | 555040-42550HK        |  |  |  |
|                     | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A178 (m²) |  |  |  |
| neutre 3            | 555113-32020H <sup>2/4</sup> | 555113-38110H <sup>2/4</sup> | 555113-32050H <sup>2/4</sup> | 555113-42550HK        |  |  |  |
| (noir asphalte)     | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A178 (m²) |  |  |  |
| neutre 7            | 555117-32020H <sup>2/4</sup> | 555117-38110H <sup>2/4</sup> | 555117-32050H <sup>2/4</sup> | 555117-42550HK        |  |  |  |
| (gris silex)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A178 (m²) |  |  |  |
| neutre 8            | 555118-32020H <sup>2/4</sup> | 555118-38110H <sup>2/4</sup> | 555118-32050H <sup>2/4</sup> | 555118-42550HK        |  |  |  |
| (gris lumière)      | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A178 (m²) |  |  |  |
| blanc nature        | 901i-32020H                  | 901i-38110H                  | 901i-32050H                  | 901i-42550HK          |  |  |  |
|                     | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A166 (m²)        | Gr. de prix A178 (m²) |  |  |  |




<sup>3</sup> Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.  
<sup>4</sup> Quantité minimale : 200 m²

Quantum

Carreaux de sol



| Carreau à surface de quadrillage |  |  | Carreau à surface de quadrillage |  |  | Carreau à surface de quadrillage |  |  | Carreau à surface de quadrillage |  |  | N° format             |                                           |
|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------------------|
| 32100H                           |  |  | 34090H                           |  |  | 32080H                           |  |  | 42580HK                          |  |  |                       |                                           |
|                                  |  |  | 12,5 x 12,5 / 5 x 5              |  |  | 12,5 x 25 / 5 x 10               |  |  | 25 x 25 / 10 x 10                |  |  | 25 x 50 / 10 x 20     | Cote nom. - cm/in                         |
|                                  |  |  | 119 x 119 x 8 mm                 |  |  | 119 x 244 x 8 mm                 |  |  | 244 x 244 x 8 mm                 |  |  | 244 x 494 x 8 mm      | Cote de fabrication                       |
|                                  |  |  | à relief, satiné                 |  |  | à relief, satiné                 |  |  | à relief, satiné                 |  |  | à relief, satiné      | Surface                                   |
|                                  |  |  | 64,000                           |  |  | 32,000                           |  |  | 16,000                           |  |  | 8,000                 | m² - pcs.                                 |
|                                  |  |  | 15,360                           |  |  | 15,360                           |  |  | 16,800                           |  |  | 17,040                | m² - kg                                   |
|                                  |  |  | 66                               |  |  | 33                               |  |  | 14                               |  |  | 9                     | Paquet - pcs.                             |
|                                  |  |  | 1,031                            |  |  | 1,031                            |  |  | 0,875                            |  |  | 1,125                 | Paquet - m²                               |
|                                  |  |  | 15,840                           |  |  | 15,840                           |  |  | 14,700                           |  |  | 19,170                | Paquet - kg                               |
|                                  |  |  | 86,625                           |  |  | 86,625                           |  |  | 70,875                           |  |  | 40,500                | Palette - m²                              |
|                                  |  |  | 1.330,560                        |  |  | 1.330,560                        |  |  | 1.190,700                        |  |  | 690,120               | Palette - kg                              |
|                                  |  |  | Alb                              |  |  | Alb                              |  |  | Alb                              |  |  | Alb                   | Norme produit                             |
|                                  |  |  | R11/B PC20/PN18                  |  |  | R11/B PC20/PN18                  |  |  | R11/B PC20/PN18                  |  |  | R11/B PC20/PN18       | Antidérapance                             |
|                                  |  |  | 2                                |  |  | 2                                |  |  | 2                                |  |  | 2                     | Groupe de charge                          |
|                                  |  |  | 926i-32100H                      |  |  | 926i-34090H                      |  |  | 926i-32080H                      |  |  | 926i-42580HK          | neutre 10                                 |
|                                  |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A196 (m²) | (blanc actif) <input type="checkbox"/>    |
|                                  |  |  | 918i-32100H                      |  |  | 918i-34090H                      |  |  | 918i-32080H                      |  |  | 918i-42580HK          | neutre 1                                  |
|                                  |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A196 (m²) | (noir saturé) <input type="checkbox"/>    |
|                                  |  |  | 555023-32100H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555023-34090H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555023-32080H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555023-42580HK        | ocre moyen <input type="checkbox"/>       |
|                                  |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A196 (m²) |                                           |
|                                  |  |  | 555035-32100H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555035-34090H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555035-32080H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555035-42580HK        | gris roche moyen <input type="checkbox"/> |
|                                  |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A196 (m²) |                                           |
|                                  |  |  | 555036-32100H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555036-34090H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555036-32080H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555036-42580HK        | gris roche foncé <input type="checkbox"/> |
|                                  |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A196 (m²) |                                           |
|                                  |  |  | 555038-32100H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555038-34090H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555038-32080H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555038-42580HK        | gris sable clair <input type="checkbox"/> |
|                                  |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A196 (m²) |                                           |
|                                  |  |  | 555039-32100H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555039-34090H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555039-32080H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555039-42580HK        | gris sable moyen <input type="checkbox"/> |
|                                  |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A196 (m²) |                                           |
|                                  |  |  | 555040-32100H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555040-34090H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555040-32080H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555040-42580HK        | gris sable foncé <input type="checkbox"/> |
|                                  |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A196 (m²) |                                           |
|                                  |  |  | 555113-32100H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555113-34090H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555113-32080H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555113-42580HK        | neutre 3                                  |
|                                  |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A196 (m²) | (noir asphalte) <input type="checkbox"/>  |
|                                  |  |  | 555117-32100H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555117-34090H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555117-32080H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555117-42580HK        | neutre 7                                  |
|                                  |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A196 (m²) | (gris silex) <input type="checkbox"/>     |
|                                  |  |  | 555118-32100H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555118-34090H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555118-32080H <sup>2/4</sup>     |  |  | 555118-42580HK        | neutre 8                                  |
|                                  |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A196 (m²) | (gris lumière) <input type="checkbox"/>   |
|                                  |  |  | 901i-32100H                      |  |  | 901i-34090H                      |  |  | 901i-32080H                      |  |  | 901i-42580HK          | blanc nature <input type="checkbox"/>     |
|                                  |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A178 (m²)            |  |  | Gr. de prix A196 (m²) |                                           |




<sup>3</sup> Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.  
<sup>4</sup> Quantité minimale : 200 m²



Quantum

Système cuve de douche<sup>2</sup>



|                     | Bord incliné 10 mm<br>Plinthe cuve de douche | Bord incliné 10 mm<br>Plinthe cuve de douche | Angle                      |  |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| N° format           | 27182H                                       | 27180H                                       | 27181H                     |  |  |  |  |
| Cote nom. - cm/in   | 12,5 x 25 / 5 x 10                           | 12,5 x 12,5 / 5 x 5                          | 12,5 x 12,5 / 5 x 5        |  |  |  |  |
| Cote de fabrication | 119 x 244 x 18/8 mm                          | 119 x 119 x 18/8 mm                          | 119 x 119 x 18/8 mm        |  |  |  |  |
| Surface             | lisse, satiné                                | lisse, satiné                                | lisse, satiné              |  |  |  |  |
| m - pcs.            | 4,000                                        | 8,000                                        |                            |  |  |  |  |
| m/Pcs. - kg         | 2,720/m                                      | 2,720/m                                      | 0,500/pce.                 |  |  |  |  |
| Paquet - pcs.       | 22                                           | 44                                           | 12                         |  |  |  |  |
| Paquet - m          | 5,500                                        | 5,500                                        |                            |  |  |  |  |
| Paquet - kg         | 14,960                                       | 14,960                                       | 6,000                      |  |  |  |  |
| Palette - m         |                                              |                                              |                            |  |  |  |  |
| Palette - kg        |                                              |                                              |                            |  |  |  |  |
| Norme produit       | Alb                                          | Alb                                          | Alb                        |  |  |  |  |
| Antidérapance       | R10/B PC10/PN18                              | R10/B PC10/PN18                              | R10/B PC10/PN18            |  |  |  |  |
| neutre 10           | 926i-27182H                                  | 926i-27180H                                  | 926i-27181H                |  |  |  |  |
| (blanc actif)       | Gr. de prix A506 (pcs.)                      | Gr. de prix A455 (pcs.)                      | Gr. de prix A489 (pcs.)    |  |  |  |  |
| neutre 1            | 918i-27182H                                  | 918i-27180H                                  | 918i-27181H                |  |  |  |  |
| (noir saturé)       | Gr. de prix A506 (pcs.)                      | Gr. de prix A455 (pcs.)                      | Gr. de prix A489 (pcs.)    |  |  |  |  |
|                     | 555023-27182H <sup>1</sup>                   | 555023-27180H <sup>1</sup>                   | 555023-27181H <sup>1</sup> |  |  |  |  |
| ocre moyen          | Gr. de prix A506 (pcs.)                      | Gr. de prix A455 (pcs.)                      | Gr. de prix A489 (pcs.)    |  |  |  |  |
|                     | 555035-27182H <sup>1</sup>                   | 555035-27180H <sup>1</sup>                   | 555035-27181H <sup>1</sup> |  |  |  |  |
| gris roche moyen    | Gr. de prix A506 (pcs.)                      | Gr. de prix A455 (pcs.)                      | Gr. de prix A489 (pcs.)    |  |  |  |  |
|                     | 555036-27182H <sup>1</sup>                   | 555036-27180H <sup>1</sup>                   | 555036-27181H <sup>1</sup> |  |  |  |  |
| gris roche foncé    | Gr. de prix A506 (pcs.)                      | Gr. de prix A455 (pcs.)                      | Gr. de prix A489 (pcs.)    |  |  |  |  |
|                     | 555038-27182H <sup>1</sup>                   | 555038-27180H <sup>1</sup>                   | 555038-27181H <sup>1</sup> |  |  |  |  |
| gris sable clair    | Gr. de prix A506 (pcs.)                      | Gr. de prix A455 (pcs.)                      | Gr. de prix A489 (pcs.)    |  |  |  |  |
|                     | 555039-27182H <sup>1</sup>                   | 555039-27180H <sup>1</sup>                   | 555039-27181H <sup>1</sup> |  |  |  |  |
| gris sable moyen    | Gr. de prix A506 (pcs.)                      | Gr. de prix A455 (pcs.)                      | Gr. de prix A489 (pcs.)    |  |  |  |  |
|                     | 555040-27182H <sup>1</sup>                   | 555040-27180H <sup>1</sup>                   | 555040-27181H <sup>1</sup> |  |  |  |  |
| gris sable foncé    | Gr. de prix A506 (pcs.)                      | Gr. de prix A455 (pcs.)                      | Gr. de prix A489 (pcs.)    |  |  |  |  |
| neutre 3            | 555113-27182H <sup>1</sup>                   | 555113-27180H <sup>1</sup>                   | 555113-27181H <sup>1</sup> |  |  |  |  |
| (noir asphalte)     | Gr. de prix A506 (pcs.)                      | Gr. de prix A455 (pcs.)                      | Gr. de prix A489 (pcs.)    |  |  |  |  |
| neutre 7            | 555117-27182H <sup>1</sup>                   | 555117-27180H <sup>1</sup>                   | 555117-27181H <sup>1</sup> |  |  |  |  |
| (gris silex)        | Gr. de prix A506 (pcs.)                      | Gr. de prix A455 (pcs.)                      | Gr. de prix A489 (pcs.)    |  |  |  |  |
| neutre 8            | 555118-27182H <sup>1</sup>                   | 555118-27180H <sup>1</sup>                   | 555118-27181H <sup>1</sup> |  |  |  |  |
| (gris lumière)      | Gr. de prix A506 (pcs.)                      | Gr. de prix A455 (pcs.)                      | Gr. de prix A489 (pcs.)    |  |  |  |  |
|                     | 901i-27182H                                  | 901i-27180H                                  | 901i-27181H                |  |  |  |  |
| blanc nature        | Gr. de prix A506 (pcs.)                      | Gr. de prix A455 (pcs.)                      | Gr. de prix A489 (pcs.)    |  |  |  |  |



<sup>2</sup> Détails, voir page 535

Quantum

Plaquettes de sécurité<sup>1/2</sup>

6,2 x 25 cm



Systèmes de plinthes<sup>1</sup>

7,9 x 25 cm



12,5 x 25 cm



| Grand bord<br>arrondi        |        | Plinthe                        | Plinthe à gorge creuse,<br>r = 12 mm | Angle extérieur<br>Paire coupée en biseau | Angle intérieur<br>Paire coupée en biseau | <div>N° format</div> <div>Cote nom. - <b>cm</b>/in</div> <div>Cote de fabrication</div> <div>Surface</div> <div><b>m</b> - pcs.</div> <div><b>m/paire</b> - kg</div> <div><b>Paquet</b> - pcs./paire</div> <div><b>Paquet</b> - m</div> <div><b>Paquet</b> - kg</div> <div><b>Palette</b> - m</div> <div><b>Palette</b> - kg</div> <div>Norme produit</div> <div>Antidérapance</div> <div>neutre 10</div> <div>(blanc actif) <span>V0</span></div> <div>neutre 1</div> <div>(noir saturé) <span>V0</span></div> <div>blanc nature <span>V0</span></div> |
|------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34306H                       |        | 34020H                         | 37080                                | 37081                                     | 37082                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6,2 x 25</b> / 2 1/2 x 10 |        | <b>7,9 x 25</b> / 3 1/8 x 10   | <b>12,5 x 25</b> / 5 x 10            |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 56 x 244 x 8 mm              |        | 73 x 244 x 8 mm                | 125 x 244/12 x 8 mm                  | (2x) 131 x 125/12 x 8 mm                  | (2x) 119 x 125/12 x 8 mm                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rainuré, satiné              |        | lisse, satiné                  | lisse, satiné                        | lisse, satiné                             | lisse, satiné                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4,000                        |        | 4,000                          | 4,000                                |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0,800/m                      |        | 1,160/m                        | 2,520/m                              | 0,600/paire                               | 0,400/paire                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 66 pcs.                      |        | 33 pcs.                        | 20 pcs.                              | 10 paire                                  | 10 paire                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16,500                       |        | 8,250                          | 5,000                                |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13,200                       |        | 9,570                          | 12,600                               | 6,000                                     | 4,000                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              |        |                                |                                      |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alb                          |        | Alb                            | Alb                                  | Alb                                       | Alb                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -/C                          | -/PN24 |                                | R10/A PC10/PN12                      | R10/A PC10/PN12                           | R10/A PC10/PN12                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              |        | <b>926i-34020H</b>             | <b>926-37080</b>                     | <b>926-37081</b>                          | <b>926-37082</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              |        | Gr. de prix <b>A410</b> (pcs.) | Gr. de prix <b>A423</b> (pcs.)       | Gr. de prix <b>A455</b> (paire)           | Gr. de prix <b>A455</b> (paire)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              |        | <b>918i-34020H</b>             | <b>918-37080</b>                     | <b>918-37081</b>                          | <b>918-37082</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              |        | Gr. de prix <b>A410</b> (pcs.) | Gr. de prix <b>A423</b> (pcs.)       | Gr. de prix <b>A455</b> (paire)           | Gr. de prix <b>A455</b> (paire)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              |        | <b>901i-34020H</b>             | <b>901-37080</b>                     | <b>901-37081</b>                          | <b>901-37082</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              |        | Gr. de prix <b>A410</b> (pcs.) | Gr. de prix <b>A423</b> (pcs.)       | Gr. de prix <b>A455</b> (paire)           | Gr. de prix <b>A455</b> (paire)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



<sup>2</sup> Approprié surtout pour l'agencement antidérapant et bien visible de bords (de carreaux pour marches d'escalier).












## Une marée de couleurs

La série Ocean offre une palette de couleurs variée pour les piscines, les spas et les espaces de bien-être, reflétant l'élément eau dans toute sa vivacité. De délicates structures nuageuses et finement granuleuses se mélangent avec les reflets du soleil. L'impression numérique et les pigments d'émail permettent d'obtenir des couleurs changeantes comme le vert cristallin, le turquoise des Caraïbes ou le bleu profond. Les formats en aspect de traverse et mosaïque se prêtent à des aménagements de piscine d'ambiance et fonctionnelles et se complètent parfaitement avec des séries comme ChromaPlural.

Rendering






Carreau de mur 6,2 x 25 cm  
sunset beige, lisse




Carreau de mur 6,2 x 25 cm  
wave blue, lisse



Carreau de mur 6,2 x 25 cm  
cliff white, lisse



Carreau de mur 6,2 x 25 cm  
atlantic blue, lisse



Carreau de mur 6,2 x 25 cm  
crystal green, lisse




Carreau de mur 6,2 x 25 cm  
pacific blue, lisse



Carreau de mur 6,2 x 25 cm  
island green, lisse




Carreau de mur 6,2 x 25 cm  
moos green, lisse



Carreau de mur 12,5 x 25 cm  
sunset beige, lisse




Carreau de mur 12,5 x 25 cm  
wave blue, lisse



Carreau de mur 12,5 x 25 cm  
cliff white, lisse



Carreau de mur 12,5 x 25 cm  
atlantic blue, lisse



Carreau de mur 12,5 x 25 cm  
crystal green, lisse



Carreau de mur 12,5 x 25 cm  
pacific blue, lisse



Carreau de mur 12,5 x 25 cm  
island green, lisse



Carreau de mur 12,5 x 25 cm  
moos green, lisse




R10/B




## Mosaïques 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
seaside beige, structuré,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
seaside beige, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
caribic blue, structuré,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
caribic blue, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
ocean green, structuré,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
ocean green, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
deep sea blue, structuré,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
deep sea blue, structuré, R10/B




Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).



Mosaïque - joint de 3 mm<sup>1</sup>

Carreaux de mur - joint de 6 mm



|                          | Feuille 297 x 297 cm                                        | Feuille 297 x 297 cm                                        |                                                             |                                                             |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| Cote nom. - cm/in        | 2,5 x 2,5 / 1 x 1                                           | 2,5 x 2,5 / 1 x 1                                           | 6,2 x 25 / 2 1/2 x 10                                       | 12,5 x 25 / 5 x 10                                          |  |  |
| Cote de fabrication      | 23 x 23 x 6,5 mm                                            | 23 x 23 x 6,5 mm                                            | 56 x 244 x 6 mm                                             | 119 x 244 x 6 mm                                            |  |  |
| Surface                  | structuré, brillant                                         | structuré, mat                                              | lisse, brillant                                             | lisse, brillant                                             |  |  |
| m <sup>2</sup> - pcs.    | 11 feuilles                                                 | 11 feuilles                                                 | 64,000                                                      | 32,000                                                      |  |  |
| m <sup>2</sup> - kg      | 12,100                                                      | 12,100                                                      | 10,880                                                      | 12,160                                                      |  |  |
| Paquet - pcs.            | 11 feuilles                                                 | 11 feuilles                                                 | 88                                                          | 44                                                          |  |  |
| Paquet - m <sup>2</sup>  | 1,000                                                       | 1,000                                                       | 1,375                                                       | 1,375                                                       |  |  |
| Paquet - kg              | 12,100                                                      | 12,100                                                      | 14,960                                                      | 16,720                                                      |  |  |
| Palette - m <sup>2</sup> | 48,000                                                      | 48,000                                                      | 132,000                                                     | 115,500                                                     |  |  |
| Palette - kg             | 580,800                                                     | 580,800                                                     | 1.436,160                                                   | 1.404,480                                                   |  |  |
| Norme produit            | Blb                                                         | Blb                                                         | Alb                                                         | Alb                                                         |  |  |
| Antidérapance            |                                                             | R10/B    PC10/PN18                                          |                                                             |                                                             |  |  |
| Groupe de charge         | 1                                                           | 1                                                           |                                                             |                                                             |  |  |
| seaside beige            | <b>436220H</b><br>Gr. de prix <b>A250</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>436224H</b><br>Gr. de prix <b>A259</b> (m <sup>2</sup> ) |                                                             |                                                             |  |  |
| ocean green              | <b>436221H</b><br>Gr. de prix <b>A250</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>436225H</b><br>Gr. de prix <b>A259</b> (m <sup>2</sup> ) |                                                             |                                                             |  |  |
| caribic blue             | <b>436222H</b><br>Gr. de prix <b>A250</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>436226H</b><br>Gr. de prix <b>A259</b> (m <sup>2</sup> ) |                                                             |                                                             |  |  |
| deep sea blue            | <b>436223H</b><br>Gr. de prix <b>A250</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>436227H</b><br>Gr. de prix <b>A259</b> (m <sup>2</sup> ) |                                                             |                                                             |  |  |
|                          |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |  |
| sunset beige             |                                                             |                                                             | <b>436228H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>436236H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |
| cliff white              |                                                             |                                                             | <b>436229H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>436237H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |
|                          |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |  |
| crystal green            |                                                             |                                                             | <b>436230H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>436238H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |
|                          |                                                             |                                                             | <b>436231H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>436239H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |
| island green             |                                                             |                                                             | <b>436232H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>436240H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |
| wave blue                |                                                             |                                                             | <b>436233H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>436241H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |
| atlantic blue            |                                                             |                                                             | <b>436234H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>436242H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |
| pacific blue             |                                                             |                                                             | <b>436235H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) | <b>436243H</b><br>Gr. de prix <b>A175</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |
| moos green               |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |  |  |



<sup>2</sup> Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

La série Ocean sera disponible à partir du 2e trimestre 2025.




Rendering











## Multicolore et flexible

La gamme de couleurs spécialement développée pour Plural inclut 50 couleurs assorties. Qu'il s'agisse de carreaux émaillés ou non, en faïence, en grès cérame ou en grès cérame fin vitrifié – le joint étroit de 3 mm est standard chez Plural, tout comme la finition Hytect qui anéantit les polluants et l'exécution en différentes qualités antidérapantes. Plural peut être utilisé de façon variable à l'intérieur et à l'extérieur : de la façade jusqu'au sol, de la station métro au paysage de bien-être.

Meerbad Meerbusch, Meerbusch, Allemagne  
Architecte : Planteam Ruhr, Gelsenkirchen, Allemagne  
Série : Système de tête de bassin Wiesbaden  
Plural grès cérame, Plural non-slip / Photo : Jochen Stüber

SYSTÈME DE COULEURS UNICOLOR – De l'espace couleur à l'espace



Couleurs intenses



|                                                        |                                                         |                                          |                                                      |                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                         |                                          |                                                      |                                                       |
| ocre actif<br>NCS S 3050-Y40R                          | saumon actif<br>NCS S 4040-Y70R                         | rouge oxyde actif<br>NCS S 4050-Y90R     | gris roche actif<br>NCS S 5030-Y90R                  | gris sable actif<br>NCS S 7010-Y90R                   |
| ocre clair<br>NCS S 2030-Y20R                          | saumon clair<br>NCS S 1515-Y50R                         | rouge oxyde clair<br>NCS S 2010-Y80R     | gris roche clair<br>NCS S 2502-R                     | gris sable clair<br>NCS S 1502-Y                      |
| ocre moyen<br>NCS S 3030-Y30R                          | saumon moyen<br>NCS S 2020-Y50R                         | rouge oxyde moyen<br>NCS S 3020-Y80R     | gris roche moyen<br>NCS S 3502-R<br>ou RAL 7036      | gris sable moyen<br>NCS S 3005-Y50R                   |
| ocre foncé<br>NCS S 4030-Y50R                          | saumon foncé<br>NCS S 3040-Y60R                         | rouge oxyde foncé<br>NCS S 5020-Y80R     | gris roche foncé<br>NCS S 6005-Y80R                  | gris sable foncé<br>NCS S 6010-Y50R                   |
| <b>ocre</b>                                            | <b>saumon</b>                                           | <b>rouge oxyde</b>                       | <b>gris roche</b>                                    | <b>gris sable</b>                                     |
|                                                        |                                                         |                                          |                                                      |                                                       |
| neutre 5 (gris basalte)<br>NCS S 5502-B<br>ou RAL 7046 | neutre 4 (noir graphité)<br>NCS S 6000-N<br>ou RAL 7037 | neutre 3 (noir asphalte)<br>NCS S 6500-N | neutre 2 (anthracite)<br>NCS S 7500-N<br>ou RAL 7015 | neutre 1 (noir saturé)<br>NCS S 9000-N<br>ou RAL 9017 |



vert marin  
NCS S4030-G  
ou RAL-Design  
6000



bleu vert  
NCS S3040-B50G  
ou RAL-Design  
190 50 25



bleu cobalt  
NCS S4055-R70B  
ou RAL-Design  
290 30 40





## Couleurs intenses



1120/1121  
neutre 10 (blanc actif)



1119  
neutre 9 (gris blanc)



1118  
neutre 8 (gris lumière)



1117  
neutre 7 (gris silex)



1115  
neutre 5 (gris basalte)



1113  
neutre 3 (noir asphalte)



1112  
neutre 2 (anthracite)




1111  
neutre 1 (noir saturé)



1004  
azur foncé



1008  
bleu foncé



1012  
turquoise foncé



1016  
vert foncé



1020  
jaune foncé



1024  
ocre foncé



1028  
saumon foncé



1032  
rouge oxyde foncé



1036  
gris roche foncé




1040  
gris sable foncé



1003  
azur moyen



1007  
bleu moyen



1011  
turquoise moyen



1015  
vert moyen




1019  
jaune moyen



1023  
ocre moyen



1027  
saumon moyen



1031  
rouge oxyde moyen




1035  
gris roche moyen




1039  
gris sable moyen




1002  
azur clair



1006  
bleu clair



1010  
turquoise clair



1014  
vert clair



1018  
jaune clair



1022  
ocre clair



1026  
saumon clair



1030  
rouge oxyde clair



1034  
gris roche clair




1038  
gris sable clair



1001  
azur actif



1005  
bleu actif



1009  
turquoise actif



1013  
vert actif



1017  
jaune actif



1021  
ocre actif



1025  
saumon actif



1029  
rouge oxyde actif



1033  
gris roche actif




1037  
gris sable actif



1050  
bleu cobalt



1049  
bleu vert



1048  
vert marin



1047  
jaune vert




1046  
jaune soleil



1045  
orange signal



1044  
rouge feu



1043  
brun rouge



1042  
rouge baie



1041  
violet


## Formats de faïence



Carreau de mur 15 x 30 cm,  
lisse



Carreau de mur 20 x 40 cm,  
lisse



Carreau de mur 30 x 60 cm,  
lisse

Carreaux de mur<sup>3</sup>

15 x 30 cm<sup>2</sup>



20 x 40 cm<sup>2</sup>



30 x 60 cm



|                          |                                           |                                           |                                           |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| Cote nom. - cm/in        | <b>15 x 30</b> / 6 x 12                   | <b>20 x 40</b> / 8 x 16                   | <b>30 x 60</b> / 12 x 24                  |  |  |  |  |
| Cote de fabrication      | 147 x 297 x 6,5 mm                        | 197 x 397 x 7,5 mm                        | 297 x 597 x 9 mm                          |  |  |  |  |
| Surface                  | lisse, satiné                             | lisse, satiné                             | lisse, satiné                             |  |  |  |  |
| m <sup>2</sup> - pcs.    | 22,222                                    | 12,500                                    | 5,556                                     |  |  |  |  |
| m <sup>2</sup> - kg      | 10,622                                    | 12,975                                    | 14,946                                    |  |  |  |  |
| Paquet - pcs.            | 24                                        | 16                                        | 9                                         |  |  |  |  |
| Paquet - m <sup>2</sup>  | 1,080                                     | 1,280                                     | 1,620                                     |  |  |  |  |
| Paquet - kg              | 11,472                                    | 16,608                                    | 24,210                                    |  |  |  |  |
| Palette - m <sup>2</sup> | 91,801                                    | 92,160                                    | 77,754                                    |  |  |  |  |
| Palette - kg             | 975,120                                   | 1.195,776                                 | 1.162,080                                 |  |  |  |  |
| Norme produit            | BIII                                      | BIII                                      | BIII                                      |  |  |  |  |
| neutre 10                | <b>130-1121H</b>                          | <b>240-1121H</b>                          | <b>360-1121H</b>                          |  |  |  |  |
| (blanc actif brillant)   | Gr. de prix <b>A100</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A100</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A88</b> (m <sup>2</sup> )  |  |  |  |  |
| neutre 10                | <b>130-1120H</b>                          | <b>240-1120H</b>                          | <b>360-1120H</b>                          |  |  |  |  |
| (blanc actif)            | Gr. de prix <b>A100</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A100</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A88</b> (m <sup>2</sup> )  |  |  |  |  |
| neutre 9                 | <b>130-1119H</b>                          | <b>240-1119H</b>                          | <b>360-1119H</b>                          |  |  |  |  |
| (gris blanc)             | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A109</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| neutre 8                 | <b>130-1118H<sup>1</sup></b>              | <b>240-1118H<sup>1</sup></b>              | <b>360-1118H</b>                          |  |  |  |  |
| (gris lumière)           | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A109</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| neutre 7                 | <b>130-1117H</b>                          | <b>240-1117H</b>                          | <b>360-1117H</b>                          |  |  |  |  |
| (gris silex)             | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A109</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| neutre 5                 | <b>130-1115H</b>                          | <b>240-1115H</b>                          | <b>360-1115H</b>                          |  |  |  |  |
| (gris basalte)           | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A109</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| neutre 3                 | <b>130-1113H</b>                          | <b>240-1113H</b>                          | <b>360-1113H</b>                          |  |  |  |  |
| (noir asphalte)          | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A109</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| neutre 2                 | <b>130-1112H<sup>1</sup></b>              | <b>240-1112H<sup>1</sup></b>              | <b>360-1112H<sup>1</sup></b>              |  |  |  |  |
| (anthracite)             | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| neutre 1                 | <b>130-1111H</b>                          | <b>240-1111H</b>                          | <b>360-1111H</b>                          |  |  |  |  |
| (noir saturé)            | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A109</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| azur actif               | <b>130-1001H<sup>1</sup></b>              | <b>240-1001H<sup>1</sup></b>              | <b>360-1001H<sup>1</sup></b>              |  |  |  |  |
|                          | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| azur clair               | <b>130-1002H<sup>1</sup></b>              | <b>240-1002H</b>                          | <b>360-1002H<sup>1</sup></b>              |  |  |  |  |
|                          | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| azur moyen               | <b>130-1003H<sup>1</sup></b>              | <b>240-1003H<sup>1</sup></b>              | <b>360-1003H<sup>1</sup></b>              |  |  |  |  |
|                          | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| azur foncé               | <b>130-1004H</b>                          | <b>240-1004H</b>                          | <b>360-1004H</b>                          |  |  |  |  |
|                          | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A109</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| bleu actif               | <b>130-1005H<sup>1</sup></b>              | <b>240-1005H<sup>1</sup></b>              | <b>360-1005H<sup>1</sup></b>              |  |  |  |  |
|                          | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| bleu clair               | <b>130-1006H<sup>1</sup></b>              | <b>240-1006H</b>                          | <b>360-1006H<sup>1</sup></b>              |  |  |  |  |
|                          | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| bleu moyen               | <b>130-1007H<sup>1</sup></b>              | <b>240-1007H<sup>1</sup></b>              | <b>360-1007H<sup>1</sup></b>              |  |  |  |  |
|                          | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| bleu foncé               | <b>130-1008H</b>                          | <b>240-1008H</b>                          | <b>360-1008H</b>                          |  |  |  |  |
|                          | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A109</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| turquoise actif          | <b>130-1009H<sup>1</sup></b>              | <b>240-1009H<sup>1</sup></b>              | <b>360-1009H<sup>1</sup></b>              |  |  |  |  |
|                          | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| turquoise clair          | <b>130-1010H<sup>1</sup></b>              | <b>240-1010H</b>                          | <b>360-1010H<sup>1</sup></b>              |  |  |  |  |
|                          | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| turquoise moyen          | <b>130-1011H<sup>1</sup></b>              | <b>240-1011H<sup>1</sup></b>              | <b>360-1011H<sup>1</sup></b>              |  |  |  |  |
|                          | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| turquoise foncé          | <b>130-1012H</b>                          | <b>240-1012H</b>                          | <b>360-1012H</b>                          |  |  |  |  |
|                          | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A109</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| vert actif               | <b>130-1013H<sup>1</sup></b>              | <b>240-1013H<sup>1</sup></b>              | <b>360-1013H<sup>1</sup></b>              |  |  |  |  |
|                          | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| vert clair               | <b>130-1014H<sup>1</sup></b>              | <b>240-1014H</b>                          | <b>360-1014H<sup>1</sup></b>              |  |  |  |  |
|                          | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| vert moyen               | <b>130-1015H<sup>1</sup></b>              | <b>240-1015H<sup>1</sup></b>              | <b>360-1015H<sup>1</sup></b>              |  |  |  |  |
|                          | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A148</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A136</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| vert foncé               | <b>130-1016H</b>                          | <b>240-1016H</b>                          | <b>360-1016H</b>                          |  |  |  |  |
|                          | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A121</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A109</b> (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |



<sup>2</sup> Un petit bord émaillé 10 % par livraison. 2/3 des bords émaillés seulement.

<sup>3</sup> Ne se prête pas aux salles d'opération.



Carreaux de mur<sup>3</sup>

15 x 30 cm<sup>2</sup>



20 x 40 cm<sup>2</sup>



30 x 60 cm



|  |  |  |  | 15 x 30 / 6 x 12                   | 20 x 40 / 8 x 16                   | 30 x 60 / 12 x 24                  | Cote nom. - cm/in        |
|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|  |  |  |  | 147 x 297 x 6,5 mm                 | 197 x 397 x 7,5 mm                 | 297 x 597 x 9 mm                   | Cote de fabrication      |
|  |  |  |  | lisse, satiné                      | lisse, satiné                      | lisse, satiné                      | Surface                  |
|  |  |  |  | 22,222                             | 12,500                             | 5,556                              | m <sup>2</sup> - pcs.    |
|  |  |  |  | 10,622                             | 12,975                             | 14,946                             | m <sup>2</sup> - kg      |
|  |  |  |  | 24                                 | 16                                 | 9                                  | Paquet - pcs.            |
|  |  |  |  | 1,080                              | 1,280                              | 1,620                              | Paquet - m <sup>2</sup>  |
|  |  |  |  | 11,472                             | 16,608                             | 24,210                             | Paquet - kg              |
|  |  |  |  | 91,801                             | 92,160                             | 77,754                             | Palette - m <sup>2</sup> |
|  |  |  |  | 975,120                            | 1.195,776                          | 1.162,080                          | Palette - kg             |
|  |  |  |  | BIII                               | BIII                               | BIII                               | Norme produit            |
|  |  |  |  | 130-1017H <sup>1</sup>             | 240-1017H <sup>1</sup>             | 360-1017H <sup>1</sup>             | jaune actif              |
|  |  |  |  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1018H <sup>1</sup>             | 240-1018H                          | 360-1018H <sup>1</sup>             | jaune clair              |
|  |  |  |  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1019H <sup>1</sup>             | 240-1019H <sup>1</sup>             | 360-1019H <sup>1</sup>             | jaune moyen              |
|  |  |  |  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1020H                          | 240-1020H                          | 360-1020H                          | jaune foncé              |
|  |  |  |  | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A109 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1021H <sup>1</sup>             | 240-1021H <sup>1</sup>             | 360-1021H <sup>1</sup>             | ocre actif               |
|  |  |  |  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1022H <sup>1</sup>             | 240-1022H                          | 360-1022H <sup>1</sup>             | ocre clair               |
|  |  |  |  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1023H <sup>1</sup>             | 240-1023H <sup>1</sup>             | 360-1023H <sup>1</sup>             | ocre moyen               |
|  |  |  |  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1024H                          | 240-1024H                          | 360-1024H                          | ocre foncé               |
|  |  |  |  | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A109 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1025H <sup>1</sup>             | 240-1025H <sup>1</sup>             | 360-1025H <sup>1</sup>             | saumon actif             |
|  |  |  |  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1026H <sup>1</sup>             | 240-1026H                          | 360-1026H <sup>1</sup>             | saumon clair             |
|  |  |  |  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1027H <sup>1</sup>             | 240-1027H <sup>1</sup>             | 360-1027H <sup>1</sup>             | saumon moyen             |
|  |  |  |  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1028H                          | 240-1028H                          | 360-1028H                          | saumon foncé             |
|  |  |  |  | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A109 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1029H <sup>1</sup>             | 240-1029H <sup>1</sup>             | 360-1029H <sup>1</sup>             | rouge oxyde actif        |
|  |  |  |  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1030H <sup>1</sup>             | 240-1030H                          | 360-1030H <sup>1</sup>             | rouge oxyde clair        |
|  |  |  |  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1031H <sup>1</sup>             | 240-1031H <sup>1</sup>             | 360-1031H <sup>1</sup>             | rouge oxyde moyen        |
|  |  |  |  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1032H                          | 240-1032H                          | 360-1032H                          | rouge oxyde foncé        |
|  |  |  |  | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A109 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1033H <sup>1</sup>             | 240-1033H <sup>1</sup>             | 360-1033H <sup>1</sup>             | gris roche actif         |
|  |  |  |  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1034H <sup>1</sup>             | 240-1034H                          | 360-1034H <sup>1</sup>             | gris roche clair         |
|  |  |  |  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1035H <sup>1</sup>             | 240-1035H <sup>1</sup>             | 360-1035H <sup>1</sup>             | gris roche moyen         |
|  |  |  |  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1036H                          | 240-1036H                          | 360-1036H                          | gris roche foncé         |
|  |  |  |  | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A109 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1037H <sup>1</sup>             | 240-1037H <sup>1</sup>             | 360-1037H <sup>1</sup>             | gris sable actif         |
|  |  |  |  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1038H                          | 240-1038H                          | 360-1038H                          | gris sable clair         |
|  |  |  |  | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A109 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1039H                          | 240-1039H <sup>1</sup>             | 360-1039H <sup>1</sup>             | gris sable moyen         |
|  |  |  |  | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> ) |                          |
|  |  |  |  | 130-1040H                          | 240-1040H                          | 360-1040H                          | gris sable foncé         |
|  |  |  |  | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A109 (m <sup>2</sup> ) |                          |



<sup>2</sup> Un petit bord émaillé 10 % par livraison. 2/3 des bords émaillés seulement.

<sup>3</sup> Ne se prête pas aux salles d'opération.

Carreaux de mur<sup>1</sup>

NOUVEAU

15 x 30 cm



30 x 60 cm




|                     |                                                                     |                                                       |  |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Cote nom. - cm/in   | 15 x 30 / 6 x 12                                                    | 30 x 60 / 12 x 24                                     |  |  |  |  |  |
| Cote de fabrication | 147 x 297 x 6,5 mm                                                  | 297 x 597 x 9 mm                                      |  |  |  |  |  |
| Surface             | lisse, satiné                                                       | lisse, satiné                                         |  |  |  |  |  |
| m² - pcs.           | 22,222                                                              | 5,556                                                 |  |  |  |  |  |
| m² - kg             | 10,622                                                              | 14,946                                                |  |  |  |  |  |
| Paquet - pcs.       | 24                                                                  | 9                                                     |  |  |  |  |  |
| Paquet - m²         | 1,080                                                               | 1,620                                                 |  |  |  |  |  |
| Paquet - kg         | 11,472                                                              | 24,210                                                |  |  |  |  |  |
| Palette - m²        | 91,801                                                              | 77,754                                                |  |  |  |  |  |
| Palette - kg        | 975,120                                                             | 1.162,080                                             |  |  |  |  |  |
| Norme produit       | BIII                                                                | BIII                                                  |  |  |  |  |  |
| violet              | <div>V0</div> <div>130-1041H</div> <div>Gr. de prix A148 (m²)</div> | <div>360-1041H</div> <div>Gr. de prix A148 (m²)</div> |  |  |  |  |  |
| rouge baie          | <div>V0</div> <div>130-1042H</div> <div>Gr. de prix A148 (m²)</div> | <div>360-1042H</div> <div>Gr. de prix A148 (m²)</div> |  |  |  |  |  |
| brun rouge          | <div>V0</div> <div>130-1043H</div> <div>Gr. de prix A148 (m²)</div> | <div>360-1043H</div> <div>Gr. de prix A148 (m²)</div> |  |  |  |  |  |
| rouge feu           | <div>V0</div> <div>130-1044H</div> <div>Gr. de prix A148 (m²)</div> | <div>360-1044H</div> <div>Gr. de prix A148 (m²)</div> |  |  |  |  |  |
| orange signal       | <div>V0</div> <div>130-1045H</div> <div>Gr. de prix A148 (m²)</div> | <div>360-1045H</div> <div>Gr. de prix A148 (m²)</div> |  |  |  |  |  |
| jaune soleil        | <div>V0</div> <div>130-1046H</div> <div>Gr. de prix A148 (m²)</div> | <div>360-1046H</div> <div>Gr. de prix A148 (m²)</div> |  |  |  |  |  |
| jaune vert          | <div>V0</div> <div>130-1047H</div> <div>Gr. de prix A148 (m²)</div> | <div>360-1047H</div> <div>Gr. de prix A148 (m²)</div> |  |  |  |  |  |
| vert eau            | <div>V0</div> <div>130-1048H</div> <div>Gr. de prix A148 (m²)</div> | <div>360-1048H</div> <div>Gr. de prix A148 (m²)</div> |  |  |  |  |  |
| vert bleu           | <div>V0</div> <div>130-1049H</div> <div>Gr. de prix A148 (m²)</div> | <div>360-1049H</div> <div>Gr. de prix A148 (m²)</div> |  |  |  |  |  |
| bleu cobalt         | <div>V0</div> <div>130-1050H</div> <div>Gr. de prix A148 (m²)</div> | <div>360-1050H</div> <div>Gr. de prix A148 (m²)</div> |  |  |  |  |  |









## Couleurs intenses




2120/2121/700/701  
neutre 10 (blanc actif)




2119/552119  
neutre 9 (gris blanc)




2118/552118  
neutre 8 (gris lumière)




2117/552117  
neutre 7 (gris silex)




2116/552116  
neutre 6 (gris perle)




2115/552115  
neutre 5 (gris basalte)




2114/552114  
neutre 4 (noir graphité)



2113/552113  
neutre 3 (noir asphalte)



2112/552112  
neutre 2 (anthracite)



2111/5716  
neutre 1 (noir saturé)




2004/552004  
azur foncé



2008/552008  
bleu foncé




2012/552012  
turquoise foncé




2016/552016  
vert foncé




2020/552020  
jaune foncé




2024/552024  
ocre foncé




2028/552028  
saumon foncé



2032/552032  
rouge ox. foncé



2036/552036  
gris roche foncé




2040/552040  
gris sable foncé




2003/552003  
azur moyen



2007/552007  
bleu moyen




2011/552011  
turquoise moyen



2015/552015  
vert moyen




2019/552019  
jaune moyen




2023/552023  
ocre moyen



2027/552027  
saumon moyen



2031/552031  
rouge ox. moyen



2035/552035  
gris roche moy.




2039/552039  
gris sable moy.




2002/552002  
azur clair




2006/552006  
bleu clair



2010/552010  
turquoise clair




2014/552014  
vert clair



2018/552018  
jaune clair




2022/552022  
ocre clair




2026/552026  
saumon clair



2030/552030  
rouge oxyde clair



2034/552034  
gris roche clair



2038/552038  
gris sable clair



2001/552001  
azur actif




2005/552005  
bleu actif



2009/552009  
turquoise actif




2013/552013  
vert actif




2017/552017  
jaune actif



2021/552021  
ocre actif




2025/552025  
saumon actif



2029/552029  
rouge oxyde actif



2033/552033  
gris roche actif



2037/552037  
gris sable actif




2050  
bleu cobalt




2049  
bleu vert



2048  
vert marin




2047  
jaune vert




2046  
jaune soleil




2045  
orange signal




2044  
rouge feu



2043  
brun rouge




2042  
rouge baie



2041  
violet

## Formats de grès cérame

### Mosaïques 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse



Carreau de sol/mur  
10 x 20 cm, lisse




Carreau de sol/mur  
12,5 x 50 cm, lisse



Carreau de sol/mur  
12,5 x 100 cm, lisse


### Mosaïques 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse




Carreau de sol/mur  
10 x 30 cm, lisse




Carreau de sol/mur  
15 x 15 cm, lisse

### Mosaïques 10 x 10 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse




Carreau de sol/mur  
20 x 20 cm, lisse



Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.


Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site [www.agrob-buchtal.de](http://www.agrob-buchtal.de) ? Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.




Carreau de sol/mur  
25 x 50 cm, lisse



Carreau de sol/mur  
30 x 30 cm, lisse



Carreau de sol/mur  
30 x 60 cm, lisse



Carreau de sol/mur  
50 x 100 cm, lisse



Plinthe à gorge  
creuse  
10 x 10 cm, lisse



Angle  
intérieur  
lisse



Angle  
extérieur  
lisse



Mosaïque

2,5 x 2,5 cm<sup>3/5</sup>



Feuille : 297 x 297 mm

5 x 5 cm<sup>3/5</sup>



Feuille : 297 x 297 mm

10 x 10 cm<sup>3/5/7</sup>



Feuille : 297 x 297 mm

Carreaux de sol/mur

10 x 20 cm **NOUVEAU**



10 x 30 cm



12,5 x 50 cm<sup>2</sup>



12,5 x 100 cm<sup>2</sup>



|                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    | Groupe de sollicitation | N° format                                       |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
|                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                         | Cote nom. - cm/in                               |
| 2,5 x 2,5 / 1 x 1                  | 5 x 5 / 2 x 2                      | 10 x 10 / 4 x 4                    | 10 x 20 / 4 x 8                    | 10 x 30 / 4 x 12                   | 12,5 x 50 / 5 x 20                 | 12,5 x 100 / 5 x 40                |                         | Cote de fabrication                             |
| 23 x 23 x 6,5 mm                   | 47 x 47 x 6,5 mm                   | 97 x 97 x 6,5 mm                   | 97 x 197 x 6,5 mm                  | 97 x 297 x 6 mm                    | 122 x 497 x 8 mm                   | 122 x 997 x 8 mm                   |                         | Surface                                         |
| lisse, p. salles d'opérat.         | lisse, p. salles d'opérat.         | lisse, p. salles d'opérat.         | lisse, p. salles d'opérat.         | lisse, satiné <sup>6</sup>         | lisse, satiné <sup>6</sup>         | lisse, satiné <sup>6</sup>         |                         | m <sup>2</sup> - pcs.                           |
| 11 feuilles                        | 11 feuilles                        | 11 feuilles                        | 11 feuilles                        | 33,333                             | 16,000                             | 8,000                              |                         | m <sup>2</sup> - kg                             |
| 12,100                             | 12,331                             | 13,101                             | 13,600                             | 12,333                             | 17,040                             | 17,040                             |                         | Paquet - pcs.                                   |
| 11 feuilles                        | 11 feuilles                        | 11 feuilles                        | 33                                 | 38                                 | 8                                  | 10                                 |                         | Paquet - m <sup>2</sup>                         |
| 1,000                              | 1,000                              | 1,000                              | 0,660                              | 1,140                              | 0,500                              | 1,250                              |                         | Paquet - kg                                     |
| 12,100                             | 12,331                             | 13,101                             | 8,976                              | 14,060                             | 8,520                              | 21,300                             |                         | Palette - m <sup>2</sup>                        |
| 48,000                             | 64,000                             | 64,000                             | 59,400                             | 95,761                             | 55,000                             | 67,500                             |                         | Palette - kg                                    |
| 580,800                            | 789,184                            | 838,464                            | 807,840                            | 1.181,040                          | 937,200                            | 1.150,200                          |                         |                                                 |
| Blb                                | Blb                                | Blb                                | Blb                                | Alb                                | Alb                                | Alb                                |                         | Norme produit                                   |
| 1                                  | 1                                  | 1                                  | 1                                  | 1                                  | 1                                  | 1                                  |                         | Groupe de charge                                |
|                                    | 705-2121H                          | 710-2121H                          | 712-2121H                          | 703-2121H                          | 700i-341550HK                      | 700i-352010HK                      | 4                       | neutre 10                                       |
|                                    | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A142 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A142 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A265 (m <sup>2</sup> ) |                         | (blanc actif brillant) <input type="checkbox"/> |
| 702-2120H                          | 705-2120H                          | 710-2120H                          | 712-2120H                          | 703-2120H                          | 701i-341550HK                      | 701i-352010HK                      | 4                       | neutre 10                                       |
| Gr. de prix A229 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A142 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A142 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A265 (m <sup>2</sup> ) |                         | (blanc actif) <input type="checkbox"/>          |
| 702-2119H <sup>1</sup>             | 705-2119H                          | 710-2119H                          | 712-2119H                          | 703-2119H <sup>1</sup>             | 552119-341550HK <sup>1</sup>       | 552119-352010HK <sup>1</sup>       | 4                       | neutre 9                                        |
| Gr. de prix A280 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A178 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A313 (m <sup>2</sup> ) |                         | (gris blanc) <input type="checkbox"/>           |
| 702-2118H                          | 705-2118H                          | 710-2118H                          | 712-2118H <sup>1</sup>             | 703-2118H                          | 552118-341550HK                    | 552118-352010HK                    | 4                       | neutre 8                                        |
| Gr. de prix A229 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A142 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A142 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A265 (m <sup>2</sup> ) |                         | (gris lumière) <input type="checkbox"/>         |
| 702-2117H <sup>1</sup>             | 705-2117H                          | 710-2117H                          | 712-2117H                          | 703-2117H <sup>1</sup>             | 552117-341550HK                    | 552117-352010HK                    | 4                       | neutre 7                                        |
| Gr. de prix A280 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A178 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A229 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A289 (m <sup>2</sup> ) |                         | (gris silex) <input type="checkbox"/>           |
| 702-2116H <sup>1</sup>             | 705-2116H                          | 710-2116H <sup>1</sup>             | 712-2116H <sup>1</sup>             |                                    |                                    |                                    | 3                       | neutre 6                                        |
| Gr. de prix A280 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A238 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) |                                    |                                    |                                    |                         | (gris perle) <input type="checkbox"/>           |
| 702-2115H <sup>1</sup>             | 705-2115H                          | 710-2115H                          | 712-2115H                          | 703-2115H <sup>1</sup>             | 552115-341550HK <sup>1</sup>       | 552115-352010HK <sup>1</sup>       | 3                       | neutre 5                                        |
| Gr. de prix A280 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A178 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A313 (m <sup>2</sup> ) |                         | (gris basalte) <input type="checkbox"/>         |
| 702-2114H <sup>1</sup>             | 705-2114H                          | 710-2114H                          | 712-2114H <sup>1</sup>             |                                    |                                    |                                    | 3                       | neutre 4                                        |
| Gr. de prix A280 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) |                                    |                                    |                                    |                         | (noir graphité) <input type="checkbox"/>        |
| 702-2113H <sup>1</sup>             | 705-2113H                          | 710-2113H                          | 712-2113H                          | 703-2113H                          | 552113-341550HK                    | 552113-352010HK                    | 3                       | neutre 3                                        |
| Gr. de prix A280 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A178 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A229 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A289 (m <sup>2</sup> ) |                         | (noir asphalte) <input type="checkbox"/>        |
| 702-2112H <sup>1</sup>             | 705-2112H                          | 710-2112H                          | 712-2112H <sup>1</sup>             | 703-2112H <sup>1</sup>             | 552112-341550HK <sup>1</sup>       | 552112-352010HK <sup>1</sup>       | 2                       | neutre 2                                        |
| Gr. de prix A280 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A313 (m <sup>2</sup> ) |                         | (anthracite) <input type="checkbox"/>           |
| 702-2111H                          | 705-2111H                          | 710-2111H                          | 712-2111H                          | 703-2111H <sup>4</sup>             | 5716-341550HK <sup>1/4</sup>       | 5716-352010HK <sup>1/4</sup>       | 1                       | neutre 1                                        |
| Gr. de prix A250 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A178 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A313 (m <sup>2</sup> ) |                         | (noir saturé) <input type="checkbox"/>          |
|                                    | 705-2001H                          | 710-2001H                          | 712-2001H <sup>1</sup>             | 703-2001H                          | 552001-341550HK                    | 552001-352010HK                    | 2                       |                                                 |
|                                    | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A229 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A289 (m <sup>2</sup> ) |                         | azur actif <input type="checkbox"/>             |
| 702-2002H <sup>1</sup>             | 705-2002H                          | 710-2002H                          | 712-2002H <sup>1</sup>             | 703-2002H <sup>1</sup>             | 552002-341550HK <sup>1</sup>       | 552002-352010HK <sup>1</sup>       | 4                       | azur clair                                      |
| Gr. de prix A280 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A313 (m <sup>2</sup> ) |                         | <input type="checkbox"/>                        |
| 702-2003H                          | 705-2003H                          | 710-2003H                          | 712-2003H <sup>1</sup>             | 703-2003H                          | 552003-341550HK                    | 552003-352010HK                    | 3                       |                                                 |
| Gr. de prix A250 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A229 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A289 (m <sup>2</sup> ) |                         | azur moyen <input type="checkbox"/>             |
| 702-2004H                          | 705-2004H                          | 710-2004H                          | 712-2004H                          | 703-2004H <sup>1</sup>             | 552004-341550HK <sup>1</sup>       | 552004-352010HK <sup>1</sup>       | 2                       |                                                 |
| Gr. de prix A250 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A178 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A313 (m <sup>2</sup> ) |                         | azur foncé <input type="checkbox"/>             |
|                                    | 705-2005H                          | 710-2005H                          | 712-2005H <sup>1</sup>             | 703-2005H <sup>1</sup>             | 552005-341550HK <sup>1</sup>       | 552005-352010HK <sup>1</sup>       | 2                       |                                                 |
|                                    | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A313 (m <sup>2</sup> ) |                         | bleu actif <input type="checkbox"/>             |
| 702-2006H <sup>1</sup>             | 705-2006H                          | 710-2006H                          | 712-2006H <sup>1</sup>             | 703-2006H <sup>1</sup>             | 552006-341550HK <sup>1</sup>       | 552006-352010HK <sup>1</sup>       | 4                       |                                                 |
| Gr. de prix A280 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A313 (m <sup>2</sup> ) |                         | bleu clair <input type="checkbox"/>             |
| 702-2007H <sup>1</sup>             | 705-2007H                          | 710-2007H                          | 712-2007H <sup>1</sup>             | 703-2007H <sup>1</sup>             | 552007-341550HK <sup>1</sup>       | 552007-352010HK <sup>1</sup>       | 3                       |                                                 |
| Gr. de prix A280 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A313 (m <sup>2</sup> ) |                         | bleu moyen <input type="checkbox"/>             |
| 702-2008H                          | 705-2008H                          | 710-2008H                          | 712-2008H                          | 703-2008H <sup>1</sup>             | 552008-341550HK <sup>1</sup>       | 552008-352010HK <sup>1</sup>       | 2                       |                                                 |
| Gr. de prix A250 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A178 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A313 (m <sup>2</sup> ) |                         | bleu foncé <input type="checkbox"/>             |
|                                    | 705-2009H                          | 710-2009H                          | 712-2009H <sup>1</sup>             | 703-2009H <sup>1</sup>             | 552009-341550HK <sup>1</sup>       | 552009-352010HK <sup>1</sup>       | 2                       |                                                 |
|                                    | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A313 (m <sup>2</sup> ) |                         | turquoise actif <input type="checkbox"/>        |
| 702-2010H <sup>1</sup>             | 705-2010H                          | 710-2010H                          | 712-2010H <sup>1</sup>             | 703-2010H <sup>1</sup>             | 552010-341550HK <sup>1</sup>       | 552010-352010HK <sup>1</sup>       | 4                       |                                                 |
| Gr. de prix A280 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A313 (m <sup>2</sup> ) |                         | turquoise clair <input type="checkbox"/>        |
| 702-2011H <sup>1</sup>             | 705-2011H                          | 710-2011H                          | 712-2011H <sup>1</sup>             | 703-2011H <sup>1</sup>             | 552011-341550HK <sup>1</sup>       | 552011-352010HK <sup>1</sup>       | 3                       |                                                 |
| Gr. de prix A280 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A313 (m <sup>2</sup> ) |                         | turquoise moyen <input type="checkbox"/>        |
| 702-2012H <sup>1</sup>             | 705-2012H                          | 710-2012H                          | 712-2012H                          | 703-2012H <sup>1/4</sup>           | 552012-341550HK <sup>1/4</sup>     | 552012-352010HK <sup>1/4</sup>     | 2                       |                                                 |
| Gr. de prix A280 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A178 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A313 (m <sup>2</sup> ) |                         | turquoise foncé <input type="checkbox"/>        |
|                                    | 705-2013H                          | 710-2013H                          | 712-2013H <sup>1</sup>             | 703-2013H <sup>1</sup>             | 552013-341550HK <sup>1</sup>       | 552013-352010HK <sup>1</sup>       | 2                       |                                                 |
|                                    | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A313 (m <sup>2</sup> ) |                         | vert actif <input type="checkbox"/>             |
| 702-2014H <sup>1</sup>             | 705-2014H                          | 710-2014H                          | 712-2014H <sup>1</sup>             | 703-2014H <sup>1</sup>             | 552014-341550HK <sup>1</sup>       | 552014-352010HK <sup>1</sup>       | 4                       |                                                 |
| Gr. de prix A280 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A313 (m <sup>2</sup> ) |                         | vert clair <input type="checkbox"/>             |
| 702-2015H <sup>1</sup>             | 705-2015H                          | 710-2015H                          | 712-2015H <sup>1</sup>             | 703-2015H <sup>1</sup>             | 552015-341550HK <sup>1</sup>       | 552015-352010HK <sup>1</sup>       | 3                       |                                                 |
| Gr. de prix A280 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A313 (m <sup>2</sup> ) |                         | vert moyen <input type="checkbox"/>             |
| 702-2016H <sup>1</sup>             | 705-2016H                          | 710-2016H                          | 712-2016H                          | 703-2016H <sup>1</sup>             | 552016-341550HK <sup>1</sup>       | 552016-352010HK <sup>1</sup>       | 2                       |                                                 |
| Gr. de prix A280 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A157 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A178 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A187 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A313 (m <sup>2</sup> ) |                         | vert foncé <input type="checkbox"/>             |

Carreaux de sol/mur

15 x 15 cm



20 x 20 cm



25 x 50 cm<sup>2</sup>




30 x 30 cm<sup>2</sup>



30 x 60 cm<sup>2</sup>



50 x 100 cm<sup>2</sup>



| N° format                |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Cote nom. - cm/in        |  |  |  |  |  |  |  |
| Cote de fabrication      |  |  |  |  |  |  |  |
| Surface                  |  |  |  |  |  |  |  |
| m <sup>2</sup> - pcs.    |  |  |  |  |  |  |  |
| m <sup>2</sup> - kg      |  |  |  |  |  |  |  |
| Paquet - pcs.            |  |  |  |  |  |  |  |
| Paquet - m <sup>2</sup>  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paquet - kg              |  |  |  |  |  |  |  |
| Palette - m <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |  |  |
| Palette - kg             |  |  |  |  |  |  |  |
| Norme produit            |  |  |  |  |  |  |  |
| Groupe de charge         |  |  |  |  |  |  |  |
| neutre 10                |  |  |  |  |  |  |  |
| (blanc actif brillant)   |  |  |  |  |  |  |  |
| neutre 10                |  |  |  |  |  |  |  |
| (blanc actif)            |  |  |  |  |  |  |  |
| neutre 9                 |  |  |  |  |  |  |  |
| (gris blanc)             |  |  |  |  |  |  |  |
| neutre 8                 |  |  |  |  |  |  |  |
| (gris lumière)           |  |  |  |  |  |  |  |
| neutre 7                 |  |  |  |  |  |  |  |
| (gris silex)             |  |  |  |  |  |  |  |
| neutre 6                 |  |  |  |  |  |  |  |
| (gris perle)             |  |  |  |  |  |  |  |
| neutre 5                 |  |  |  |  |  |  |  |
| (gris basalte)           |  |  |  |  |  |  |  |
| neutre 4                 |  |  |  |  |  |  |  |
| (noir graphité)          |  |  |  |  |  |  |  |
| neutre 3                 |  |  |  |  |  |  |  |
| (noir asphalte)          |  |  |  |  |  |  |  |
| neutre 2                 |  |  |  |  |  |  |  |
| (anthracite)             |  |  |  |  |  |  |  |
| neutre 1                 |  |  |  |  |  |  |  |
| (noir saturé)            |  |  |  |  |  |  |  |
| azur actif               |  |  |  |  |  |  |  |
| azur clair               |  |  |  |  |  |  |  |
| azur moyen               |  |  |  |  |  |  |  |
| azur foncé               |  |  |  |  |  |  |  |
| bleu actif               |  |  |  |  |  |  |  |
| bleu clair               |  |  |  |  |  |  |  |
| bleu moyen               |  |  |  |  |  |  |  |
| bleu foncé               |  |  |  |  |  |  |  |
| turquoise actif          |  |  |  |  |  |  |  |
| turquoise clair          |  |  |  |  |  |  |  |
| turquoise moyen          |  |  |  |  |  |  |  |
| turquoise foncé          |  |  |  |  |  |  |  |
| vert actif               |  |  |  |  |  |  |  |
| vert clair               |  |  |  |  |  |  |  |
| vert moyen               |  |  |  |  |  |  |  |
| vert foncé               |  |  |  |  |  |  |  |



<sup>3</sup> Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.


<sup>4</sup> Exception : neutre 10 (brillant), lisse, brillant

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BI<sub>0</sub>, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AL<sub>0</sub>, émaillés, pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Plural 191  
grès cérame

Mosaïque

2,5 x 2,5 cm<sup>3/5</sup>



5 x 5 cm<sup>3/5</sup>



10 x 10 cm<sup>3/5/6</sup>



Carreaux de sol/mur

10 x 20 cm **NOUVEAU**



10 x 30 cm



12.5 x 50 cm<sup>2</sup>



12,5 x 100 cm<sup>2</sup>



Feuille : 297 x 297 mm    Feuille : 297 x 297 mm    Feuille : 297 x 297 mm

|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | Groupe de sollicitation                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>2,5 x 2,5 / 1 x 1</b>                  | <b>5 x 5 / 2 x 2</b>                      | <b>10 x 10 / 4 x 4</b>                    | <b>10 x 20 / 4 x 8</b>                    | <b>10 x 30 / 4 x 12</b>                   | <b>12,5 x 50 / 5 x 20</b>                 | <b>12,5 x 100 / 5 x 40</b>                | N° format                |                                            |
| 23 x 23 x 6,5 mm                          | 47 x 47 x 6,5 mm                          | 97 x 97 x 6,5 mm                          | 97 x 197 x 6,5 mm                         | 97 x 297 x 6 mm                           | 122 x 497 x 8 mm                          | 122 x 997 x 8 mm                          | Cote nom. - cm/in        |                                            |
| lisse, p. salles d'opérat.                | lisse, p. salles d'opérat.                | lisse, p. salles d'opérat.                | lisse, p. salles d'opérat.                | lisse, satiné                             | lisse, satiné                             | lisse, satiné                             | Cote de fabrication      |                                            |
| 11 feuilles                               | 11 feuilles                               | 11 feuilles                               | 50,000                                    | 33,330                                    | 16,000                                    | 8,000                                     | Surface                  |                                            |
| 12,100                                    | 12,331                                    | 13,101                                    | 13,600                                    | 12,333                                    | 17,040                                    | 17,040                                    | m <sup>2</sup> - pcs.    |                                            |
| 11 feuilles                               | 11 feuilles                               | 11 feuilles                               | 33                                        | 38                                        | 8                                         | 10                                        | m <sup>2</sup> - kg      |                                            |
| 1,000                                     | 1,000                                     | 1,000                                     | 0,660                                     | 1,140                                     | 0,500                                     | 1,250                                     | Paquet - pcs.            |                                            |
| 12,100                                    | 12,331                                    | 13,101                                    | 8,976                                     | 14,060                                    | 8,520                                     | 21,300                                    | Paquet - m <sup>2</sup>  |                                            |
| 48,000                                    | 64,000                                    | 64,000                                    | 59,400                                    | 95,770                                    | 55,000                                    | 67,500                                    | Paquet - kg              |                                            |
| 580,800                                   | 789,184                                   | 838,464                                   | 807,840                                   | 1.181,040                                 | 937,200                                   | 1.150,200                                 | Palette - m <sup>2</sup> |                                            |
| Blb                                       | Blb                                       | Blb                                       | Blb                                       | Alb                                       | Alb                                       | Alb                                       | Palette - kg             |                                            |
| 1                                         | 1                                         | 1                                         | 1                                         | 1                                         | 1                                         | 1                                         | Norme produit            |                                            |
|                                           | <b>705-2017H</b>                          | <b>710-2017H</b>                          | <i>712-2017H<sup>1</sup></i>              | <i>703-2017H<sup>1/4</sup></i>            | <i>552017-341550HK<sup>1/4</sup></i>      | <i>552017-352010HK<sup>1/4</sup></i>      | 2                        | Groupe de charge                           |
|                                           | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A211 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 2                        | jaune actif <input type="checkbox"/>       |
| <i>702-2018H<sup>1</sup></i>              | <b>705-2018H</b>                          | <b>710-2018H</b>                          | <i>712-2018H<sup>1</sup></i>              | <i>703-2018H<sup>1</sup></i>              | <i>552018-341550HK<sup>1</sup></i>        | <i>552018-352010HK<sup>1</sup></i>        | 4                        | jaune clair <input type="checkbox"/>       |
| <i>Gr. de prix A280 (m<sup>2</sup>)</i>   | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A211 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 4                        | jaune clair <input type="checkbox"/>       |
| <i>702-2019H<sup>1</sup></i>              | <b>705-2019H</b>                          | <b>710-2019H</b>                          | <i>712-2019H<sup>1</sup></i>              | <i>703-2019H<sup>1</sup></i>              | <i>552019-341550HK<sup>1</sup></i>        | <i>552019-352010HK<sup>1</sup></i>        | 3                        | jaune moyen <input type="checkbox"/>       |
| <i>Gr. de prix A280 (m<sup>2</sup>)</i>   | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A211 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 3                        | jaune moyen <input type="checkbox"/>       |
| <i>702-2020H<sup>1</sup></i>              | <b>705-2020H</b>                          | <b>710-2020H</b>                          | <b>712-2020H</b>                          | <i>703-2020H<sup>1/4</sup></i>            | <i>552020-341550HK<sup>1/4</sup></i>      | <i>552020-352010HK<sup>1/4</sup></i>      | 2                        | jaune foncé <input type="checkbox"/>       |
| <i>Gr. de prix A280 (m<sup>2</sup>)</i>   | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A178</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 2                        | jaune foncé <input type="checkbox"/>       |
|                                           | <b>705-2021H</b>                          | <b>710-2021H</b>                          | <i>712-2021H<sup>1</sup></i>              | <i>703-2021H<sup>1/4</sup></i>            | <i>552021-341550HK<sup>1/4</sup></i>      | <i>552021-352010HK<sup>1/4</sup></i>      | 2                        | ocre actif <input type="checkbox"/>        |
|                                           | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A211 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 2                        | ocre actif <input type="checkbox"/>        |
| <i>702-2022H<sup>1</sup></i>              | <b>705-2022H</b>                          | <b>710-2022H</b>                          | <i>712-2022H<sup>1</sup></i>              | <i>703-2022H<sup>1</sup></i>              | <i>552022-341550HK<sup>1</sup></i>        | <i>552022-352010HK<sup>1</sup></i>        | 4                        | ocre clair <input type="checkbox"/>        |
| <i>Gr. de prix A280 (m<sup>2</sup>)</i>   | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A211 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 4                        | ocre clair <input type="checkbox"/>        |
| <i>702-2023H<sup>1</sup></i>              | <b>705-2023H</b>                          | <b>710-2023H</b>                          | <i>712-2023H<sup>1</sup></i>              | <i>703-2023H<sup>1</sup></i>              | <i>552023-341550HK<sup>1</sup></i>        | <i>552023-352010HK<sup>1</sup></i>        | 3                        | ocre moyen <input type="checkbox"/>        |
| <i>Gr. de prix A280 (m<sup>2</sup>)</i>   | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A211 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 3                        | ocre moyen <input type="checkbox"/>        |
| <i>702-2024H<sup>1</sup></i>              | <b>705-2024H</b>                          | <b>710-2024H</b>                          | <b>712-2024H</b>                          | <i>703-2024H<sup>1</sup></i>              | <i>552024-341550HK<sup>1</sup></i>        | <i>552024-352010HK<sup>1</sup></i>        | 2                        | ocre foncé <input type="checkbox"/>        |
| <i>Gr. de prix A280 (m<sup>2</sup>)</i>   | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A178</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 2                        | ocre foncé <input type="checkbox"/>        |
|                                           | <b>705-2025H</b>                          | <b>710-2025H</b>                          | <i>712-2025H</i>                          | <i>703-2025H<sup>1/4</sup></i>            | <i>552025-341550HK<sup>1/4</sup></i>      | <i>552025-352010HK<sup>1/4</sup></i>      | 2                        | saumon actif <input type="checkbox"/>      |
|                                           | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A211 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 2                        | saumon actif <input type="checkbox"/>      |
| <i>702-2026H<sup>1</sup></i>              | <b>705-2026H</b>                          | <b>710-2026H</b>                          | <i>712-2026H</i>                          | <i>703-2026H<sup>1</sup></i>              | <i>552026-341550HK<sup>1</sup></i>        | <i>552026-352010HK<sup>1</sup></i>        | 4                        | saumon clair <input type="checkbox"/>      |
| <i>Gr. de prix A280 (m<sup>2</sup>)</i>   | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A211 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 4                        | saumon clair <input type="checkbox"/>      |
| <i>702-2027H<sup>1</sup></i>              | <b>705-2027H</b>                          | <b>710-2027H</b>                          | <i>712-2027H</i>                          | <i>703-2027H<sup>1</sup></i>              | <i>552027-341550HK<sup>1</sup></i>        | <i>552027-352010HK<sup>1</sup></i>        | 3                        | saumon clair <input type="checkbox"/>      |
| <i>Gr. de prix A280 (m<sup>2</sup>)</i>   | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A211 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 3                        | saumon clair <input type="checkbox"/>      |
| <i>702-2028H<sup>1</sup></i>              | <b>705-2028H</b>                          | <b>710-2028H</b>                          | <b>712-2028H</b>                          | <i>703-2028H<sup>1</sup></i>              | <i>552028-341550HK<sup>1</sup></i>        | <i>552028-352010HK<sup>1</sup></i>        | 2                        | saumon moyen <input type="checkbox"/>      |
| <i>Gr. de prix A280 (m<sup>2</sup>)</i>   | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A178</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 2                        | saumon moyen <input type="checkbox"/>      |
|                                           | <b>705-2029H</b>                          | <b>710-2029H</b>                          | <i>712-2029H<sup>1</sup></i>              | <i>703-2029H<sup>1</sup></i>              | <i>552029-341550HK<sup>1</sup></i>        | <i>552029-352010HK<sup>1</sup></i>        | 2                        | saumon foncé <input type="checkbox"/>      |
|                                           | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A211 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 2                        | saumon foncé <input type="checkbox"/>      |
| <i>702-2030H<sup>1</sup></i>              | <b>705-2030H</b>                          | <b>710-2030H</b>                          | <i>712-2030H<sup>1</sup></i>              | <i>703-2030H<sup>1</sup></i>              | <i>552030-341550HK<sup>1</sup></i>        | <i>552030-352010HK<sup>1</sup></i>        | 4                        | rouge oxyde actif <input type="checkbox"/> |
| <i>Gr. de prix A280 (m<sup>2</sup>)</i>   | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A211 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 4                        | rouge oxyde actif <input type="checkbox"/> |
| <i>702-2031H<sup>1</sup></i>              | <b>705-2031H</b>                          | <b>710-2031H</b>                          | <i>712-2031H<sup>1</sup></i>              | <i>703-2031H<sup>1</sup></i>              | <i>552031-341550HK<sup>1</sup></i>        | <i>552031-352010HK<sup>1</sup></i>        | 3                        | rouge oxyde clair <input type="checkbox"/> |
| <i>Gr. de prix A280 (m<sup>2</sup>)</i>   | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A211 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 3                        | rouge oxyde clair <input type="checkbox"/> |
| <i>702-2032H<sup>1</sup></i>              | <b>705-2032H</b>                          | <b>710-2032H</b>                          | <b>712-2032H</b>                          | <i>703-2032H<sup>1</sup></i>              | <i>552032-341550HK<sup>1</sup></i>        | <i>552032-352010HK<sup>1</sup></i>        | 2                        | rouge oxyde moyen <input type="checkbox"/> |
| <i>Gr. de prix A280 (m<sup>2</sup>)</i>   | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A178</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 2                        | rouge oxyde moyen <input type="checkbox"/> |
|                                           | <b>705-2033H</b>                          | <b>710-2033H</b>                          | <i>712-2033H<sup>1</sup></i>              | <i>703-2033H<sup>1</sup></i>              | <i>552033-341550HK<sup>1</sup></i>        | <i>552033-352010HK<sup>1</sup></i>        | 2                        | rouge oxyde foncé <input type="checkbox"/> |
|                                           | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A211 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 2                        | rouge oxyde foncé <input type="checkbox"/> |
| <i>702-2034H<sup>1</sup></i>              | <b>705-2034H</b>                          | <b>710-2034H</b>                          | <i>712-2034H<sup>1</sup></i>              | <i>703-2034H<sup>1</sup></i>              | <i>552034-341550HK<sup>1</sup></i>        | <i>552034-352010HK<sup>1</sup></i>        | 4                        | gris roche actif <input type="checkbox"/>  |
| <i>Gr. de prix A280 (m<sup>2</sup>)</i>   | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A211 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 4                        | gris roche actif <input type="checkbox"/>  |
| <i>702-2035H<sup>1</sup></i>              | <b>705-2035H</b>                          | <b>710-2035H</b>                          | <i>712-2035H<sup>1</sup></i>              | <b>703-2035H</b>                          | <b>552035-341550HK</b>                    | <b>552035-352010HK</b>                    | 3                        | gris roche clair <input type="checkbox"/>  |
| <i>Gr. de prix A280 (m<sup>2</sup>)</i>   | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A211 (m<sup>2</sup>)</i>   | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A229</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A289</b> (m <sup>2</sup> ) | 3                        | gris roche clair <input type="checkbox"/>  |
| <b>702-2036H</b>                          | <b>705-2036H</b>                          | <b>710-2036H</b>                          | <b>712-2036H</b>                          | <i>703-2036H<sup>1</sup></i>              | <i>552036-341550HK<sup>1</sup></i>        | <i>552036-352010HK<sup>1</sup></i>        | 2                        | gris roche moyen <input type="checkbox"/>  |
| Gr. de prix <b>A280</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A178</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 2                        | gris roche moyen <input type="checkbox"/>  |
|                                           | <b>705-2037H</b>                          | <b>710-2037H</b>                          | <i>712-2037H<sup>1</sup></i>              | <i>703-2037H<sup>1</sup></i>              | <i>552037-341550HK<sup>1</sup></i>        | <i>552037-352010HK<sup>1</sup></i>        | 2                        | gris roche foncé <input type="checkbox"/>  |
|                                           | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A211 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 2                        | gris roche foncé <input type="checkbox"/>  |
| <i>702-2038H<sup>1</sup></i>              | <b>705-2038H</b>                          | <b>710-2038H</b>                          | <i>712-2038H<sup>1</sup></i>              | <i>703-2038H<sup>1</sup></i>              | <i>552038-341550HK<sup>1</sup></i>        | <i>552038-352010HK<sup>1</sup></i>        | 4                        | gris roche foncé <input type="checkbox"/>  |
| <i>Gr. de prix A280 (m<sup>2</sup>)</i>   | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A211 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 4                        | gris roche foncé <input type="checkbox"/>  |
| <i>702-2039H<sup>1</sup></i>              | <b>705-2039H</b>                          | <b>710-2039H</b>                          | <i>712-2039H<sup>1</sup></i>              | <b>703-2039H</b>                          | <b>552039-341550HK</b>                    | <b>552039-352010HK</b>                    | 3                        | gris sable actif <input type="checkbox"/>  |
| <i>Gr. de prix A280 (m<sup>2</sup>)</i>   | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A211 (m<sup>2</sup>)</i>   | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A229</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A289</b> (m <sup>2</sup> ) | 3                        | gris sable actif <input type="checkbox"/>  |
| <b>702-2040H</b>                          | <b>705-2040H</b>                          | <b>710-2040H</b>                          | <b>712-2040H</b>                          | <i>703-2040H<sup>1</sup></i>              | <i>552040-341550HK<sup>1</sup></i>        | <i>552040-352010HK<sup>1</sup></i>        | 2                        | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
| Gr. de prix <b>A280</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A211</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A157</b> (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix <b>A178</b> (m <sup>2</sup> ) | <i>Gr. de prix A187 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>   | <i>Gr. de prix A313 (m<sup>2</sup>)</i>   | 2                        | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          | gris sable clair <input type="checkbox"/>  |
|                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                          |                                            |



<sup>4</sup> Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.

<sup>5</sup> Sur demande, des dégradés définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.

<sup>6</sup> Bords émaillés inclus au pro-rata dans la feuille

Système cuve de douche : voir série Plural non-slip, pages 363/365





Carreaux de sol/mur

15 x 15 cm



20 x 20 cm



25 x 50 cm<sup>2</sup>




30 x 30 cm<sup>2</sup>



30 x 60 cm<sup>2</sup>



50 x 100 cm<sup>2</sup>



| N° format                |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Cote nom. - cm/in        |  |  |  |  |  |  |  |
| Cote de fabrication      |  |  |  |  |  |  |  |
| Surface                  |  |  |  |  |  |  |  |
| m <sup>2</sup> - pcs.    |  |  |  |  |  |  |  |
| m <sup>2</sup> - kg      |  |  |  |  |  |  |  |
| Paquet - pcs.            |  |  |  |  |  |  |  |
| Paquet - m <sup>2</sup>  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paquet - kg              |  |  |  |  |  |  |  |
| Palette - m <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |  |  |
| Palette - kg             |  |  |  |  |  |  |  |
| Norme produit            |  |  |  |  |  |  |  |
| Groupe de charge         |  |  |  |  |  |  |  |
| Groupe de sollicitation  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |  |  |  |  |  |  |  |
| jaune actif              |  |  |  |  |  |  |  |
| jaune clair              |  |  |  |  |  |  |  |
| jaune moyen              |  |  |  |  |  |  |  |
| jaune foncé              |  |  |  |  |  |  |  |
| ocre actif               |  |  |  |  |  |  |  |
| ocre clair               |  |  |  |  |  |  |  |
| ocre moyen               |  |  |  |  |  |  |  |
| ocre foncé               |  |  |  |  |  |  |  |
| saumon actif             |  |  |  |  |  |  |  |
| saumon clair             |  |  |  |  |  |  |  |
| saumon moyen             |  |  |  |  |  |  |  |
| saumon foncé             |  |  |  |  |  |  |  |
| rouge oxyde actif        |  |  |  |  |  |  |  |
| rouge oxyde clair        |  |  |  |  |  |  |  |
| rouge oxyde moyen        |  |  |  |  |  |  |  |
| rouge oxyde foncé        |  |  |  |  |  |  |  |
| gris roche actif         |  |  |  |  |  |  |  |
| gris roche clair         |  |  |  |  |  |  |  |
| gris roche moyen         |  |  |  |  |  |  |  |
| gris roche foncé         |  |  |  |  |  |  |  |
| gris sable actif         |  |  |  |  |  |  |  |
| gris sable clair         |  |  |  |  |  |  |  |
| gris sable moyen         |  |  |  |  |  |  |  |
| gris sable foncé         |  |  |  |  |  |  |  |



<sup>3</sup> Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.

NOUVEAU  
Mosaïque

10 x 10 cm<sup>1</sup>



Carreaux NOUVEAU  
de sol/mur

20 x 20 cm<sup>1</sup>



|                        |  |  |  |                                    |                                    |                          |    |
|------------------------|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----|
| Feuille : 297 x 297 mm |  |  |  |                                    |                                    |                          |    |
|                        |  |  |  | 10 x 10 / 4 x 4                    | 20 x 20 / 8 x 8                    | Cote nom. - cm/in        |    |
|                        |  |  |  | 97 x 97 x 6,5 mm                   | 197 x 197 x 6,5 mm                 | Cote de fabrication      |    |
|                        |  |  |  | lisse, p. salles d'opérat.         | lisse, p. salles d'opérat.         | Surface                  |    |
|                        |  |  |  | 11,000                             | 25,000                             | m <sup>2</sup> - pcs.    |    |
|                        |  |  |  | 13,101                             | 13,875                             | m <sup>2</sup> - kg      |    |
|                        |  |  |  | 11                                 | 25                                 | Paquet - pcs.            |    |
|                        |  |  |  | 1,000                              | 1,000                              | Paquet - m <sup>2</sup>  |    |
|                        |  |  |  | 13,101                             | 13,875                             | Paquet - kg              |    |
|                        |  |  |  | 64,000                             | 72,000                             | Palette - m <sup>2</sup> |    |
|                        |  |  |  | 838,464                            | 999,000                            | Palette - kg             |    |
|                        |  |  |  | Blb                                | Blb                                | Norme produit            |    |
|                        |  |  |  | 1                                  | 1                                  | Groupe de charge         |    |
|                        |  |  |  | 710-2041H                          | 720-2041H                          | violet                   | V0 |
|                        |  |  |  | Gr. de prix A196 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A181 (m <sup>2</sup> ) |                          |    |
|                        |  |  |  | 710-2042H                          | 720-2042H                          | rouge baie               | V0 |
|                        |  |  |  | Gr. de prix A196 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A181 (m <sup>2</sup> ) |                          |    |
|                        |  |  |  | 710-2043H                          | 720-2043H                          | brun rouge               | V0 |
|                        |  |  |  | Gr. de prix A196 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A181 (m <sup>2</sup> ) |                          |    |
|                        |  |  |  | 710-2044H                          | 720-2044H                          | rouge feu                | V0 |
|                        |  |  |  | Gr. de prix A196 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A181 (m <sup>2</sup> ) |                          |    |
|                        |  |  |  | 710-2045H                          | 720-2045H                          | orange signal            | V0 |
|                        |  |  |  | Gr. de prix A196 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A181 (m <sup>2</sup> ) |                          |    |
|                        |  |  |  | 710-2046H                          | 720-2046H                          | jaune soleil             | V0 |
|                        |  |  |  | Gr. de prix A196 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A181 (m <sup>2</sup> ) |                          |    |
|                        |  |  |  | 710-2047H                          | 720-2047H                          | jaune vert               | V0 |
|                        |  |  |  | Gr. de prix A196 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A181 (m <sup>2</sup> ) |                          |    |
|                        |  |  |  | 710-2048H                          | 720-2048H                          | vert eau                 | V0 |
|                        |  |  |  | Gr. de prix A196 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A181 (m <sup>2</sup> ) |                          |    |
|                        |  |  |  | 710-2049H                          | 720-2049H                          | vert bleu                | V0 |
|                        |  |  |  | Gr. de prix A196 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A181 (m <sup>2</sup> ) |                          |    |
|                        |  |  |  | 710-2050H                          | 720-2050H                          | bleu cobalt              | V0 |
|                        |  |  |  | Gr. de prix A196 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A181 (m <sup>2</sup> ) |                          |    |



Plinthe à gorge creuse<sup>1</sup>    Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse<sup>1</sup>    Angle extérieur pour plinthe à gorge creuse<sup>1</sup>

10 x 10 cm



|                                            |                         |                         |                         |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Cote nom. - cm/in                          | 10 x 10 / 4 x 4         |                         |                         |  |  |  |  |
| Cote de fabrication                        | 100 x 97 x 6,5 mm       | 100 x 18 x 6,5 mm       | 100 x 18 x 6,5 mm       |  |  |  |  |
| Surface                                    | lisse, satiné           | lisse, satiné           | lisse, satiné           |  |  |  |  |
| m <sup>2</sup> - pcs.                      | 10,000                  |                         |                         |  |  |  |  |
| m <sup>2</sup> - kg                        | 1,500/m                 | 0,030/pce.              | 0,030/pce.              |  |  |  |  |
| Paquet - pcs.                              | 40                      | 40                      | 30                      |  |  |  |  |
| Paquet - m <sup>2</sup>                    | 4,000                   |                         |                         |  |  |  |  |
| Paquet - kg                                | 6,000                   |                         |                         |  |  |  |  |
| Palette - m <sup>2</sup>                   |                         |                         |                         |  |  |  |  |
| Palette - kg                               |                         |                         |                         |  |  |  |  |
| Norme produit                              | Blb                     | Blb                     | Blb                     |  |  |  |  |
| Groupe de charge                           | 1                       | 1                       | 1                       |  |  |  |  |
| neutre 10                                  | 4 763-2120H             | 759-2120H               | 761-2120H               |  |  |  |  |
| (blanc actif) <input type="checkbox"/>     | Gr. de prix A416 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| neutre 9                                   | 4                       | 759-2119H               | 761-2119H               |  |  |  |  |
| (gris blanc) <input type="checkbox"/>      |                         | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| neutre 8                                   | 4 763-2118H             | 759-2118H               | 761-2118H               |  |  |  |  |
| (gris lumière) <input type="checkbox"/>    | Gr. de prix A416 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| neutre 7                                   | 4                       | 759-2117H               | 761-2117H               |  |  |  |  |
| (gris silex) <input type="checkbox"/>      |                         | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| neutre 5                                   | 3 763-2115H             | 759-2115H               | 761-2115H               |  |  |  |  |
| (gris basalte) <input type="checkbox"/>    | Gr. de prix A416 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| neutre 3                                   | 3                       | 759-2113H               | 761-2113H               |  |  |  |  |
| (noir asphalte) <input type="checkbox"/>   |                         | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| neutre 1                                   | 1 763-2111H             | 759-2111H               | 761-2111H               |  |  |  |  |
| (noir saturé) <input type="checkbox"/>     | Gr. de prix A416 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| azur actif <input type="checkbox"/>        | 2                       | 759-2001H               | 761-2001H               |  |  |  |  |
|                                            |                         | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| azur clair <input type="checkbox"/>        | 4                       | 759-2002H               | 761-2002H               |  |  |  |  |
|                                            |                         | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| azur moyen <input type="checkbox"/>        | 3 763-2003H             | 759-2003H               | 761-2003H               |  |  |  |  |
|                                            | Gr. de prix A416 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| azur foncé <input type="checkbox"/>        | 2                       | 759-2004H               | 761-2004H               |  |  |  |  |
|                                            |                         | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| bleu clair <input type="checkbox"/>        | 4                       | 759-2006H               | 761-2006H               |  |  |  |  |
|                                            |                         | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| bleu moyen <input type="checkbox"/>        | 3                       | 759-2007H               | 761-2007H               |  |  |  |  |
|                                            |                         | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| bleu foncé <input type="checkbox"/>        | 2                       | 759-2008H               | 761-2008H               |  |  |  |  |
|                                            |                         | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| turquoise moyen <input type="checkbox"/>   | 3                       | 759-2011H               | 761-2011H               |  |  |  |  |
|                                            |                         | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| vert moyen <input type="checkbox"/>        | 3                       | 759-2015H               | 761-2015H               |  |  |  |  |
|                                            |                         | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| vert foncé <input type="checkbox"/>        | 2                       | 759-2016H               | 761-2016H               |  |  |  |  |
|                                            |                         | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| jaune moyen <input type="checkbox"/>       | 3                       | 759-2019H               | 761-2019H               |  |  |  |  |
|                                            |                         | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| ocre moyen <input type="checkbox"/>        | 3                       | 759-2023H               | 761-2023H               |  |  |  |  |
|                                            |                         | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| saumon moyen <input type="checkbox"/>      | 3                       | 759-2027H               | 761-2027H               |  |  |  |  |
|                                            |                         | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| rouge oxyde moyen <input type="checkbox"/> | 3                       | 759-2031H               | 761-2031H               |  |  |  |  |
|                                            |                         | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| gris roche clair <input type="checkbox"/>  | 4 763-2034H             | 759-2034H               | 761-2034H               |  |  |  |  |
|                                            | Gr. de prix A416 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| gris roche foncé <input type="checkbox"/>  | 2 763-2036H             | 759-2036H               | 761-2036H               |  |  |  |  |
|                                            | Gr. de prix A416 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| gris sable actif <input type="checkbox"/>  | 2 763-2037H             | 759-2037H               | 761-2037H               |  |  |  |  |
|                                            | Gr. de prix A416 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |
| gris sable foncé <input type="checkbox"/>  | 2 763-2040H             | 759-2040H               | 761-2040H               |  |  |  |  |
|                                            | Gr. de prix A416 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |  |  |  |  |

<sup>1</sup> Détails, voir page 536  
Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.





Horner Bad, Bremen, Allemagne / Architecte : janßen bär partnerschaft mbh, Bad Zwischenahn, Allemagne / Photo : Jochen Stüber















2120/2121  
neutre 10 (blanc actif)




2119  
neutre 9 (gris blanc)



2118  
neutre 8 (gris lumière)



2117  
neutre 7 (gris silex)



2116  
neutre 6 (gris perle)



2115  
neutre 5 (gris basalte)



2114  
neutre 4 (noir graphité)



2113  
neutre 3 (noir asphalte)



2112  
neutral 2 (anthracite)



2111  
neutre 1 (noir saturé)



2004  
azur foncé



2008  
bleu foncé



2012  
turquoise foncé



2016  
vert foncé



2020  
jaune foncé




2024  
ocre foncé




2028  
saumon foncé



2032  
rouge oxyde foncé



2036  
gris roche foncé



2040  
gris sable foncé



2003  
azur moyen




2007  
bleu moyen




2011  
turquoise moyen




2015  
vert moyen




2019  
jaune moyen




2023  
ocre moyen




2027  
saumon moyen



2031  
rouge oxyde moyen



2035  
gris roche moy.



2039  
gris sable moy.



2002  
azur clair



2006  
bleu clair




2010  
turquoise clair




2014  
vert clair




2018  
jaune clair




2022  
ocre clair




2026  
saumon clair



2030  
rouge oxyde clair



2034  
gris roche clair



2038  
gris sable clair



2001  
azur actif



2005  
bleu actif



2009  
turquoise actif



2013  
vert actif



2017  
jaune actif



2021  
ocre actif



2025  
saumon actif



2029  
rouge oxyde actif




2033  
gris roche actif



2037  
gris sable actif

## Mosaïques 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B



Plinthe à gorge creuse  
10 x 10 cm, lisse, R10/B



Système cuve de douche, carreau d'angle  
10 x 10 cm, lisse, R10/B



Angle  
intérieur  
lisse




Angle  
extérieur  
lisse




Système cuve de douche, plinthe  
10 x 10 cm, lisse, R10/B

## Mosaïques 5 x 5 cm




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B



Carreau de sol 20 x 20 cm, lisse,  
R10/B

## Mosaïques 10 x 10 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B



Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/B



Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site [www.agrob-buchtal.de](http://www.agrob-buchtal.de) ? Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.

200 Plural non-slip  
grès cérame

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe Bl<sub>0</sub>, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe Al<sub>0</sub>, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

Mosaïque<sup>2/4</sup>

2,5 x 2,5 cm



5 x 5 cm



10 x 10 cm



Carreaux de sol/mur

20 x 20 cm



30 x 60 cm<sup>1/3</sup>



| Cote nom. - cm/in        |  | Feuille : 297 x 297 mm | Feuille : 297 x 297 mm | Feuille : 297 x 297 mm | 20 x 20 / 8 x 8 | 30 x 60 / 12 x 24 |  |  |
|--------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--|--|
|                          |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| Cote de fabrication      |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| Surface                  |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| m <sup>2</sup> - pcs.    |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| m <sup>2</sup> - kg      |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| Paquet - pcs.            |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| Paquet - m <sup>2</sup>  |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| Paquet - kg              |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| Palette - m <sup>2</sup> |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| Palette - kg             |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| Norme produit            |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| Antidérapance            |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| Groupe de charge         |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| neutre 10                |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| (blanc actif)            |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| neutre 9                 |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| (gris blanc)             |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| neutre 8                 |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| (gris lumière)           |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| neutre 7                 |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| (gris silex)             |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| neutre 6                 |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| (gris perle)             |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| neutre 5                 |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| (gris basalte)           |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| neutre 4                 |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| (noir graphité)          |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| neutre 3                 |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| (noir asphalte)          |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| neutre 2                 |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| (anthracite)             |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| neutre 1                 |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| (noir saturé)            |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| azur actif               |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| azur clair               |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| azur moyen               |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| azur foncé               |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| bleu actif               |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| bleu clair               |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| bleu moyen               |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| bleu foncé               |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| turquoise actif          |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| turquoise clair          |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| turquoise moyen          |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| turquoise foncé          |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| vert actif               |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| vert clair               |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| vert moyen               |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |
| vert foncé               |  |                        |                        |                        |                 |                   |  |  |



<sup>4</sup> Sur demande, des dégradés définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.



Plinthe  
à gorge  
creuse<sup>1/3</sup>

Angle  
intérieur  
pour plinthe  
à gorge  
creuse<sup>1/3</sup>

Angle  
extérieur  
pour plinthe  
à gorge  
creuse<sup>1/3</sup>

Système cuve de douche<sup>2</sup>

10 x 10 cm



10 x 10 cm



10 x 10 cm



|  |  | Plinthe cuve de douche  |                         | Angle                   |                         | Groupe de sollicitation | Cote nom. - cm/in                        |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|  |  | 10 x 10 / 4 x 4         |                         | 10 x 10 / 4 x 4         | 10 x 10 / 4 x 4         |                         |                                          |
|  |  | 100 x 97 x 6,5 mm       | 100 x 18 x 6,5 mm       | 100 x 18 x 6,5 mm       | 97 x 97 x 6,5 mm        |                         | Cote de fabrication                      |
|  |  | lisse, mat              | lisse, mat              | lisse, mat              | lisse, mat              |                         | Surface                                  |
|  |  | 10,000                  |                         | 10,000                  | 10,000                  |                         | m - pcs.                                 |
|  |  | 1,500/m                 | 0,030/pce.              | 0,030/pce.              | 1,700/m                 |                         | m/Pcs. - kg                              |
|  |  | 40                      | 40                      | 30                      | 16                      |                         | Paquet - m                               |
|  |  | 4,000                   |                         |                         | 1,600                   |                         | Paquet - kg                              |
|  |  | 6,000                   |                         |                         | 2,720                   |                         | Palette - m                              |
|  |  |                         |                         |                         | 0,680                   |                         | Palette - kg                             |
|  |  | Blb                     | Blb                     | Blb                     | Blb                     |                         | Norme produit                            |
|  |  | R10/B PC10/PN18         |                         |                         | R10/B PC10/PN18         |                         | Antidérapance                            |
|  |  | 764-2120H               | 759-2120H               | 761-2120H               | 785-2120H               | 4                       | neutre 10                                |
|  |  | Gr. de prix A418 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A428 (pcs.) |                         | (blanc actif) <input type="checkbox"/>   |
|  |  | 764-2119H               | 759-2119H               | 761-2119H               | 785-2119H               | 4                       | neutre 9                                 |
|  |  | Gr. de prix A418 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A428 (pcs.) |                         | (gris blanc) <input type="checkbox"/>    |
|  |  | 764-2118H               | 759-2118H               | 761-2118H               | 785-2118H               | 4                       | neutre 8                                 |
|  |  | Gr. de prix A418 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A428 (pcs.) |                         | (gris lumière) <input type="checkbox"/>  |
|  |  | 764-2117H               | 759-2117H               | 761-2117H               | 785-2117H               | 4                       | neutre 7                                 |
|  |  | Gr. de prix A418 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A428 (pcs.) |                         | (gris silex) <input type="checkbox"/>    |
|  |  |                         |                         |                         |                         |                         |                                          |
|  |  | 764-2115H               | 759-2115H               | 761-2115H               | 785-2115H               | 3                       | neutre 5                                 |
|  |  | Gr. de prix A418 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A428 (pcs.) |                         | (gris basalte) <input type="checkbox"/>  |
|  |  |                         |                         |                         |                         |                         |                                          |
|  |  | 764-2113H               | 759-2113H               | 761-2113H               | 785-2113H               | 3                       | neutre 3                                 |
|  |  | Gr. de prix A418 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A428 (pcs.) |                         | (noir asphalte) <input type="checkbox"/> |
|  |  |                         |                         |                         |                         |                         |                                          |
|  |  | 764-2111H               | 759-2111H               | 761-2111H               | 785-2111H               | 1                       | neutre 1                                 |
|  |  | Gr. de prix A418 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A428 (pcs.) |                         | (noir saturé) <input type="checkbox"/>   |
|  |  | 764-2001H               | 759-2001H               | 761-2001H               | 785-2001H               | 2                       | azur actif                               |
|  |  | Gr. de prix A418 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A428 (pcs.) |                         | <input type="checkbox"/>                 |
|  |  | 764-2002H               | 759-2002H               | 761-2002H               | 785-2002H               | 4                       | azur clair                               |
|  |  | Gr. de prix A418 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A428 (pcs.) |                         | <input type="checkbox"/>                 |
|  |  | 764-2003H               | 759-2003H               | 761-2003H               | 785-2003H               | 3                       | azur moyen                               |
|  |  | Gr. de prix A418 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A428 (pcs.) |                         | <input type="checkbox"/>                 |
|  |  | 764-2004H               | 759-2004H               | 761-2004H               | 785-2004H               | 2                       | azur foncé                               |
|  |  | Gr. de prix A418 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A428 (pcs.) |                         | <input type="checkbox"/>                 |
|  |  |                         |                         |                         |                         |                         |                                          |
|  |  | 764-2006H               | 759-2006H               | 761-2006H               | 785-2006H               | 4                       | bleu clair                               |
|  |  | Gr. de prix A418 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A428 (pcs.) |                         | <input type="checkbox"/>                 |
|  |  | 764-2007H               | 759-2007H               | 761-2007H               | 785-2007H               | 3                       | bleu moyen                               |
|  |  | Gr. de prix A418 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A428 (pcs.) |                         | <input type="checkbox"/>                 |
|  |  | 764-2008H               | 759-2008H               | 761-2008H               | 785-2008H               | 2                       | bleu foncé                               |
|  |  | Gr. de prix A418 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A428 (pcs.) |                         | <input type="checkbox"/>                 |
|  |  |                         |                         |                         |                         |                         |                                          |
|  |  | 764-2011H               | 759-2011H               | 761-2011H               | 785-2011H               | 3                       | turquoise moyen                          |
|  |  | Gr. de prix A418 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A428 (pcs.) |                         | <input type="checkbox"/>                 |
|  |  |                         |                         |                         |                         |                         |                                          |
|  |  | 764-2015H               | 759-2015H               | 761-2015H               | 785-2015H               | 3                       | vert moyen                               |
|  |  | Gr. de prix A418 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A428 (pcs.) |                         | <input type="checkbox"/>                 |
|  |  | 764-2016H               | 759-2016H               | 761-2016H               | 785-2016H               | 2                       | vert foncé                               |
|  |  | Gr. de prix A418 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | Gr. de prix A428 (pcs.) |                         | <input type="checkbox"/>                 |

<sup>1</sup> Détails, voir page 536

<sup>2</sup> Détails, voir page 534

<sup>3</sup> Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.



Mosaïque<sup>2/4</sup>

2,5 x 2,5 cm



5 x 5 cm



10 x 10 cm



Carreaux de sol/mur

20 x 20 cm



30 x 60 cm<sup>1/3</sup>



|                          |                                                                                     | Feuille : 297 x 297 mm |                                                                   | Feuille : 297 x 297 mm |                                                                   | Feuille : 297 x 297 mm |                                                                   |                    |                                                                   |                                                      |           |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| Cote nom. - cm/in        |                                                                                     | 2,5 x 2,5 / 1 x 1      |                                                                   | 5 x 5 / 2 x 2          |                                                                   | 10 x 10 / 4 x 4        |                                                                   | 20 x 20 / 8 x 8    |                                                                   | 30 x 60 / 12 x 24                                    |           |  |  |
| Cote de fabrication      |                                                                                     | 23 x 23 x 6,5 mm       |                                                                   | 47 x 47 x 6,5 mm       |                                                                   | 97 x 97 x 6,5 mm       |                                                                   | 197 x 197 x 6,5 mm |                                                                   | 297 x 597 x 8 mm                                     |           |  |  |
| Surface                  |                                                                                     | lisse, mat             |                                                                   | lisse, mat             |                                                                   | lisse, mat             |                                                                   | lisse, mat         |                                                                   | lisse, mat                                           |           |  |  |
| m <sup>2</sup> - pcs.    |                                                                                     | 11 feuilles            |                                                                   | 11 feuilles            |                                                                   | 11 feuilles            |                                                                   | 25,000             |                                                                   | 5,556                                                |           |  |  |
| m <sup>2</sup> - kg      |                                                                                     | 12,100                 |                                                                   | 12,331                 |                                                                   | 13,101                 |                                                                   | 13,875             |                                                                   | 17,413                                               |           |  |  |
| Paquet - pcs.            |                                                                                     | 11 feuilles            |                                                                   | 11 feuilles            |                                                                   | 11 feuilles            |                                                                   | 25                 |                                                                   | 6                                                    |           |  |  |
| Paquet - m <sup>2</sup>  |                                                                                     | 1,000                  |                                                                   | 1,000                  |                                                                   | 1,000                  |                                                                   | 1,000              |                                                                   | 1,080                                                |           |  |  |
| Paquet - kg              |                                                                                     | 12,100                 |                                                                   | 12,331                 |                                                                   | 13,101                 |                                                                   | 13,875             |                                                                   | 18,804                                               |           |  |  |
| Palette - m <sup>2</sup> |                                                                                     | 48,000                 |                                                                   | 64,000                 |                                                                   | 64,000                 |                                                                   | 72,000             |                                                                   | 43,197                                               |           |  |  |
| Palette - kg             |                                                                                     | 580,800                |                                                                   | 789,184                |                                                                   | 838,464                |                                                                   | 999,000            |                                                                   | 752,160                                              |           |  |  |
| Norme produit            |                                                                                     | Blb                    |                                                                   | Blb                    |                                                                   | Blb                    |                                                                   | Blb                |                                                                   | Alb                                                  |           |  |  |
| Antidérapance            |                                                                                     | R10/B                  | PC10/PN18                                                         | R10/B                  | PC10/PN18                                                         | R10/B                  | PC10/PN18                                                         | R10/B              | PC10/PN18                                                         | R10/B                                                | PC10/PN18 |  |  |
| Groupe de charge         |                                                                                     | 1                      |                                                                   | 1                      |                                                                   | 1                      |                                                                   | 1                  |                                                                   | 2                                                    |           |  |  |
| jaune actif              |    | 2                      | 902-2017H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 905-2017H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A256 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 910-2017H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A223 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                  | 920-2017H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i> |                                                      |           |  |  |
|                          | 902-2018H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i>                   |                        | 905-2018H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A256 (m<sup>2</sup>)</i> |                        | 910-2018H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A223 (m<sup>2</sup>)</i> |                        | 920-2018H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i> |                    |                                                                   |                                                      |           |  |  |
| jaune clair              |    | 3                      | 902-2019H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 905-2019H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A256 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 910-2019H<br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i>              | 4                  | 920-2019H<br><i>Gr. de prix A166 (m<sup>2</sup>)</i>              | 980-2019H<br><i>Gr. de prix A205 (m<sup>2</sup>)</i> |           |  |  |
|                          | 902-2020H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i>                   |                        | 905-2020H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A256 (m<sup>2</sup>)</i> |                        | 910-2020H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A223 (m<sup>2</sup>)</i> |                        | 920-2020H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i> |                    |                                                                   |                                                      |           |  |  |
| jaune moyen              |    | 2                      | 902-2021H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 905-2021H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A256 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 910-2021H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A223 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                  | 920-2021H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i> |                                                      |           |  |  |
|                          | 902-2022H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i>                   |                        | 905-2022H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A256 (m<sup>2</sup>)</i> |                        | 910-2022H<br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i>              |                        | 920-2022H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i> |                    |                                                                   |                                                      |           |  |  |
| jaune foncé              |   | 2                      | 902-2023H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 905-2023H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A256 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 910-2023H<br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i>              | 4                  | 920-2023H<br><i>Gr. de prix A166 (m<sup>2</sup>)</i>              | 980-2023H<br><i>Gr. de prix A205 (m<sup>2</sup>)</i> |           |  |  |
|                          | 902-2024H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i>                   |                        | 905-2024H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A256 (m<sup>2</sup>)</i> |                        | 910-2024H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A223 (m<sup>2</sup>)</i> |                        | 920-2024H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i> |                    |                                                                   |                                                      |           |  |  |
| ocre actif               |  | 2                      | 902-2025H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 905-2025H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A256 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 910-2025H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A223 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                  | 920-2025H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i> |                                                      |           |  |  |
|                          | 902-2026H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i>                   |                        | 905-2026H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A256 (m<sup>2</sup>)</i> |                        | 910-2026H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A223 (m<sup>2</sup>)</i> |                        | 920-2026H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i> |                    |                                                                   |                                                      |           |  |  |
| ocre clair               |  | 2                      | 902-2027H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 905-2027H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A256 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 910-2027H<br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i>              | 4                  | 920-2027H<br><i>Gr. de prix A166 (m<sup>2</sup>)</i>              | 980-2027H<br><i>Gr. de prix A205 (m<sup>2</sup>)</i> |           |  |  |
|                          | 902-2028H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i>                   |                        | 905-2028H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A256 (m<sup>2</sup>)</i> |                        | 910-2028H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A223 (m<sup>2</sup>)</i> |                        | 920-2028H<br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i>              |                    |                                                                   |                                                      |           |  |  |
| ocre moyen               |  | 2                      | 902-2029H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 905-2029H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A256 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 910-2029H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A223 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                  | 920-2029H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i> |                                                      |           |  |  |
|                          | 902-2030H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i>                   |                        | 905-2030H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A256 (m<sup>2</sup>)</i> |                        | 910-2030H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A223 (m<sup>2</sup>)</i> |                        | 920-2030H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i> |                    |                                                                   |                                                      |           |  |  |
| ocre foncé               |  | 2                      | 902-2031H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 905-2031H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A256 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 910-2031H<br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i>              | 4                  | 920-2031H<br><i>Gr. de prix A166 (m<sup>2</sup>)</i>              | 980-2031H<br><i>Gr. de prix A205 (m<sup>2</sup>)</i> |           |  |  |
|                          | 902-2032H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i>                   |                        | 905-2032H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A256 (m<sup>2</sup>)</i> |                        | 910-2032H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A223 (m<sup>2</sup>)</i> |                        | 920-2032H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i> |                    |                                                                   |                                                      |           |  |  |
| saumon actif             |  | 2                      | 902-2033H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 905-2033H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A256 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 910-2033H<br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i>              | 4                  | 920-2033H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i> |                                                      |           |  |  |
|                          | 902-2034H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i>                   |                        | 905-2034H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A256 (m<sup>2</sup>)</i> |                        | 910-2034H<br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i>              |                        | 920-2034H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i> |                    |                                                                   |                                                      |           |  |  |
| saumon clair             |  | 2                      | 902-2035H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 905-2035H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A256 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 910-2035H<br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i>              | 4                  | 920-2035H<br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i>              |                                                      |           |  |  |
|                          | 902-2036H<br><i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>                                |                        | 905-2036H<br><i>Gr. de prix A229 (m<sup>2</sup>)</i>              |                        | 910-2036H<br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i>              |                        | 920-2036H<br><i>Gr. de prix A166 (m<sup>2</sup>)</i>              |                    |                                                                   |                                                      |           |  |  |
| saumon moyen             |  | 2                      | 902-2037H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 905-2037H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A256 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 910-2037H<br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i>              | 4                  | 920-2037H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i> |                                                      |           |  |  |
|                          | 902-2038H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i>                   |                        | 905-2038H<br><i>Gr. de prix A229 (m<sup>2</sup>)</i>              |                        | 910-2038H<br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i>              |                        | 920-2038H<br><i>Gr. de prix A166 (m<sup>2</sup>)</i>              |                    |                                                                   |                                                      |           |  |  |
| saumon foncé             |  | 2                      | 902-2039H <sup>1</sup><br><i>Gr. de prix A289 (m<sup>2</sup>)</i> | 4                      | 905-2039H<br><i>Gr. de prix A229 (m<sup>2</sup>)</i>              | 4                      | 910-2039H<br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i>              | 4                  | 920-2039H<br><i>Gr. de prix A166 (m<sup>2</sup>)</i>              | 980-2039H<br><i>Gr. de prix A205 (m<sup>2</sup>)</i> |           |  |  |
|                          | 902-2040H<br><i>Gr. de prix A259 (m<sup>2</sup>)</i>                                |                        | 905-2040H<br><i>Gr. de prix A229 (m<sup>2</sup>)</i>              |                        | 910-2040H<br><i>Gr. de prix A190 (m<sup>2</sup>)</i>              |                        | 920-2040H<br><i>Gr. de prix A166 (m<sup>2</sup>)</i>              |                    |                                                                   |                                                      |           |  |  |

<sup>3</sup> Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.



Badebark à Berenbostel, Garbsen, Allemagne / Architecte : Architekten Venneberg, Zech & Partner mbB, Hanovre, Allemagne  
Série : Plural non-émailé / Photo : Jochen Stüber





206 Plural non-émailé  
grès cérame fin vitrifié



Made in  
Germany



R10/B

R11/C



protected



2008  
bleu foncé




2016  
vert foncé



2023  
ocre moyen



2033  
gris roche actif



2038  
blanc sable



2039  
gris sable moyen



2040  
gris sable foncé



2041  
brun moyen



2042  
gris moyen



2043  
beige sable moyen




2111  
neutre 1 (noir saturé)



2113  
neutre 3 (noir asphalte)



## Mosaïques 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B



Carreau de sol 15 x 15 cm, lisse, R10/B  
Carreau de sol 15 x 15 cm, à relief, R11/C




Plinthe à gorge creuse  
10 x 10 cm, lisse, R10/B



Système cuve de douche, carreau d'angle  
10 x 10 cm, lisse, R10/B

## Mosaïques 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B




Carreau de sol 20 x 20 cm, lisse, R10/B



Système cuve de douche, plinthe  
10 x 10 cm, lisse, R10/B

## Mosaïques 10 x 10 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, à relief, R11/C



Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/B



Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Mosaïques<sup>2/3</sup>

Carreaux de sol

|                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>protected        | 2,5 x 2,5 cm                                                                        | 5 x 5 cm                                                                            | 10 x 10 cm                                                                        | 10 x 10 cm                                                                        | 15 x 15 cm                                                                          | 15 x 15 cm                                                                          |  |
|                                                                                                       |    |    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                       | Feuille : 297 x 297 mm                                                              | Feuille : 297 x 297 mm                                                              | Feuille : 297 x 297 mm                                                            | Feuille : 297 x 297 mm                                                            |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Cote nom. - cm/in                                                                                     | 2,5 x 2,5 / 1 x 1                                                                   | 5 x 5 / 2 x 2                                                                       | 10 x 10 / 4 x 4                                                                   | 10 x 10 / 4 x 4                                                                   | 15 x 15 / 6 x 6                                                                     | 15 x 15 / 6 x 6                                                                     |  |
| Cote de fabrication                                                                                   | 23 x 23 x 6,5 mm                                                                    | 47 x 47 x 6,5 mm                                                                    | 97 x 97 x 6,5 mm                                                                  | 97 x 97 x 6,5 mm                                                                  | 147 x 147 x 6,5 mm                                                                  | 147 x 147 x 6,5 mm                                                                  |  |
| Surface                                                                                               | lisse, mat                                                                          | lisse, mat                                                                          | lisse, mat                                                                        | à relief, mat                                                                     | lisse, mat                                                                          | à relief, mat                                                                       |  |
| m <sup>2</sup> - pcs.                                                                                 | 11 feuilles                                                                         | 11 feuilles                                                                         | 11 feuilles                                                                       | 11 feuilles                                                                       | 44,000                                                                              | 44,000                                                                              |  |
| m <sup>2</sup> - kg                                                                                   | 12,100                                                                              | 12,331                                                                              | 13,101                                                                            | 13,101                                                                            | 13,816                                                                              | 13,816                                                                              |  |
| Paquet - pcs.                                                                                         | 11 feuilles                                                                         | 11 feuilles                                                                         | 11 feuilles                                                                       | 11 feuilles                                                                       | 44                                                                                  | 44                                                                                  |  |
| Paquet - m <sup>2</sup>                                                                               | 1,000                                                                               | 1,000                                                                               | 1,000                                                                             | 1,000                                                                             | 1,000                                                                               | 1,000                                                                               |  |
| Paquet - kg                                                                                           | 12,100                                                                              | 12,331                                                                              | 13,101                                                                            | 13,101                                                                            | 13,816                                                                              | 13,816                                                                              |  |
| Palette - m <sup>2</sup>                                                                              | 48,000                                                                              | 64,000                                                                              | 64,000                                                                            | 64,000                                                                            | 80,000                                                                              | 80,000                                                                              |  |
| Palette - kg                                                                                          | 580,800                                                                             | 789,184                                                                             | 838,464                                                                           | 838,464                                                                           | 1.105,280                                                                           | 1.105,280                                                                           |  |
| Norme produit                                                                                         | Bla                                                                                 | Bla                                                                                 | Bla                                                                               | Bla                                                                               | Bla                                                                                 | Bla                                                                                 |  |
| Antidérapance                                                                                         | R10/B PC10/PN18                                                                     | R10/B PC10/PN18                                                                     | R10/B PC10/PN18                                                                   | R11/C PC20/PN24                                                                   | R10/B PC10/PN18                                                                     | R11/C PC20/PN24                                                                     |  |
| Groupe de charge                                                                                      | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | 1                                                                                   |  |
| neutre 3                                                                                              | 410-2113                                                                            | 610-2113                                                                            | 810-2113                                                                          | 811-2113                                                                          | 812-2113                                                                            | 813-2113                                                                            |  |
| (noir asphalte)      | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A175 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> )                                                | Gr. de prix A166 (m <sup>2</sup> )                                                | Gr. de prix A127 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> )                                                  |  |
| neutre 1                                                                                              | 410-2111                                                                            | 610-2111                                                                            | 810-2111                                                                          | 811-2111                                                                          | 812-2111                                                                            | 813-2111                                                                            |  |
| (noir saturé)        | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A175 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> )                                                | Gr. de prix A166 (m <sup>2</sup> )                                                | Gr. de prix A127 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> )                                                  |  |
| bleu foncé           | 410-2008                                                                            | 610-2008                                                                            | 810-2008                                                                          |                                                                                   | 812-2008 <sup>1</sup> NOUVEAU                                                       |                                                                                     |  |
|                                                                                                       | Gr. de prix A238 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A175 (m <sup>2</sup> )                                                |                                                                                   | Gr. de prix A160 (m <sup>2</sup> )                                                  |                                                                                     |  |
| vert foncé           | 410-2016 <sup>1</sup> NOUVEAU                                                       | 610-2016                                                                            | 810-2016                                                                          |                                                                                   | 812-2016 <sup>1</sup> NOUVEAU                                                       |                                                                                     |  |
|                                                                                                       | Gr. de prix A253 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A175 (m <sup>2</sup> )                                                |                                                                                   | Gr. de prix A160 (m <sup>2</sup> )                                                  |                                                                                     |  |
| ocre moyen           | 410-2023                                                                            | 610-2023                                                                            | 810-2023                                                                          |                                                                                   | 812-2023 <sup>1</sup> NOUVEAU                                                       |                                                                                     |  |
|                                                                                                       | Gr. de prix A238 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A175 (m <sup>2</sup> )                                                |                                                                                   | Gr. de prix A160 (m <sup>2</sup> )                                                  |                                                                                     |  |
| gris roche actif    | 410-2033 <sup>1</sup> NOUVEAU                                                       | 610-2033                                                                            | 810-2033                                                                          |                                                                                   | 812-2033 <sup>1</sup> NOUVEAU                                                       |                                                                                     |  |
|                                                                                                       | Gr. de prix A253 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A175 (m <sup>2</sup> )                                                |                                                                                   | Gr. de prix A160 (m <sup>2</sup> )                                                  |                                                                                     |  |
| blanc sable        | 410-2038                                                                            | 610-2038                                                                            | 810-2038                                                                          | 811-2038                                                                          | 812-2038                                                                            | 813-2038                                                                            |  |
|                                                                                                       | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A175 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> )                                                | Gr. de prix A166 (m <sup>2</sup> )                                                | Gr. de prix A127 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> )                                                  |  |
| gris sable moyen   | 410-2039                                                                            | 610-2039                                                                            | 810-2039                                                                          |                                                                                   | 812-2039 <sup>1</sup> NOUVEAU                                                       |                                                                                     |  |
|                                                                                                       | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A175 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> )                                                |                                                                                   | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> )                                                  |                                                                                     |  |
| gris sable foncé   | 410-2040                                                                            | 610-2040                                                                            | 810-2040                                                                          |                                                                                   | 812-2040 <sup>1</sup> NOUVEAU                                                       |                                                                                     |  |
|                                                                                                       | Gr. de prix A199 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A175 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A136 (m <sup>2</sup> )                                                |                                                                                   | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> )                                                  |                                                                                     |  |
| brun moyen         | 410-2041                                                                            | 610-2041                                                                            | 810-2041                                                                          |                                                                                   | 812-2041 <sup>1</sup> NOUVEAU                                                       |                                                                                     |  |
|                                                                                                       | Gr. de prix A238 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A175 (m <sup>2</sup> )                                                |                                                                                   | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> )                                                  |                                                                                     |  |
| gris moyen         | 410-2042                                                                            | 610-2042                                                                            | 810-2042                                                                          | 811-2042                                                                          | 812-2042                                                                            | 813-2042                                                                            |  |
|                                                                                                       | Gr. de prix A238 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A175 (m <sup>2</sup> )                                                | Gr. de prix A181 (m <sup>2</sup> )                                                | Gr. de prix A154 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A175 (m <sup>2</sup> )                                                  |  |
| beige sable moyen  | 410-2043                                                                            | 610-2043                                                                            | 810-2043                                                                          |                                                                                   | 812-2043 <sup>1</sup> NOUVEAU                                                       |                                                                                     |  |
|                                                                                                       | Gr. de prix A238 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> )                                                  | Gr. de prix A175 (m <sup>2</sup> )                                                |                                                                                   | Gr. de prix A160 (m <sup>2</sup> )                                                  |                                                                                     |  |
|                    |  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |

<sup>3</sup> Sur demande, des dégradés définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.

Carreaux de sol

Plinthe  
à gorge  
creuse<sup>3/4</sup>

Système cuve de douche<sup>2</sup>

20 x 20 cm



30 x 60 cm<sup>1</sup>



10 x 10 cm



10 x 10 cm



10 x 10 cm



protected

|  |  |                                    |                                    | Plinthe cuve de douche  |                         | Angle                   |  |                            |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------------------|
|  |  | 20 x 20 / 8 x 8                    | 30 x 60 / 12 x 24                  | 10 x 10 / 4 x 4         | 10 x 10 / 4 x 4         | 10 x 10 / 4 x 4         |  | Cote nom. - cm/in          |
|  |  | 197 x 197 x 6,5 mm                 | 297 x 597 x 6 mm                   | 100 x 97 x 6,5 mm       | 97 x 97 x 6,5 mm        | 97 x 97 x 6,5 mm        |  | Cote de fabrication        |
|  |  | lisse, mat                         | lisse, mat                         | lisse, mat              | lisse, mat              | lisse, mat              |  | Surface                    |
|  |  | 25,000/m <sup>2</sup>              | 5,556/m <sup>2</sup>               | 10,000/m                | 10,000/m                |                         |  | m <sup>2</sup> /m - pcs.   |
|  |  | 13,875/m <sup>2</sup>              | 13,273/m <sup>2</sup>              | 1,500/m                 | 1,700/m                 | 0,170/pce.              |  | m <sup>2</sup> /m.St. - kg |
|  |  | 25                                 | 10                                 | 40                      | 16                      | 4                       |  | Paquet - pcs.              |
|  |  | 1,000 m <sup>2</sup>               | 1,800/m <sup>2</sup>               | 4,000 m                 | 1,600 m                 |                         |  | Paquet - m <sup>2</sup> /m |
|  |  | 13,875                             | 23,890                             | 6,000                   | 2,720                   | 0,680                   |  | Paquet - kg                |
|  |  | 72,000                             | 71,994                             |                         |                         |                         |  | Palette - m <sup>2</sup>   |
|  |  | 999,000                            | 955,600                            |                         |                         |                         |  | Palette - kg               |
|  |  | Bla                                | Bla                                | Bla                     | Bla                     | Bla                     |  | Norme produit              |
|  |  | R10/B PC10/PN18                    | R10/B PC10/PN18                    | R10/B PC10/PN18         | R10/B PC10/PN18         | R10/B PC10/PN18         |  | Antidérapance              |
|  |  | 1                                  | 1                                  |                         |                         |                         |  | Groupe de charge           |
|  |  | 815-2113                           | 806-2113                           | 864-2113                | 885-2113                | 886-2113                |  | neutre 3                   |
|  |  | Gr. de prix A115 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A419 (pcs.) | Gr. de prix A445 (pcs.) | Gr. de prix A475 (pcs.) |  | (noir asphalte)            |
|  |  | 815-2111                           | 806-2111                           | 864-2111                | 885-2111                | 886-2111                |  | neutre 1                   |
|  |  | Gr. de prix A115 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A419 (pcs.) | Gr. de prix A445 (pcs.) | Gr. de prix A475 (pcs.) |  | (noir saturé)              |
|  |  | 815-2008                           |                                    | 864-2008                | 885-2008                | 886-2008                |  |                            |
|  |  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) |                                    | Gr. de prix A419 (pcs.) | Gr. de prix A445 (pcs.) | Gr. de prix A475 (pcs.) |  | bleu foncé                 |
|  |  | 815-2016 <sup>1</sup> NOUVEAU      |                                    | 864-2016                |                         |                         |  |                            |
|  |  | Gr. de prix A160 (m <sup>2</sup> ) |                                    | Gr. de prix A419 (pcs.) |                         |                         |  | vert foncé                 |
|  |  | 815-2023                           |                                    | 864-2023                | 885-2023                | 886-2023                |  |                            |
|  |  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) |                                    | Gr. de prix A419 (pcs.) | Gr. de prix A445 (pcs.) | Gr. de prix A475 (pcs.) |  | ocre moyen                 |
|  |  | 815-2033 <sup>1</sup> NOUVEAU      |                                    | 864-2033                |                         |                         |  |                            |
|  |  | Gr. de prix A160 (m <sup>2</sup> ) |                                    | Gr. de prix A419 (pcs.) |                         |                         |  | gris roche actif           |
|  |  | 815-2038                           | 806-2038                           | 864-2038                | 885-2038                | 886-2038                |  |                            |
|  |  | Gr. de prix A115 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A419 (pcs.) | Gr. de prix A445 (pcs.) | Gr. de prix A475 (pcs.) |  | blanc sable                |
|  |  | 815-2039                           |                                    | 864-2039                | 885-2039                | 886-2039                |  |                            |
|  |  | Gr. de prix A115 (m <sup>2</sup> ) |                                    | Gr. de prix A419 (pcs.) | Gr. de prix A445 (pcs.) | Gr. de prix A475 (pcs.) |  | gris sable moyen           |
|  |  | 815-2040                           |                                    | 864-2040                | 885-2040                | 886-2040                |  |                            |
|  |  | Gr. de prix A115 (m <sup>2</sup> ) |                                    | Gr. de prix A419 (pcs.) | Gr. de prix A445 (pcs.) | Gr. de prix A475 (pcs.) |  | gris sable foncé           |
|  |  | 815-2041                           |                                    | 864-2041                | 885-2041                | 886-2041                |  |                            |
|  |  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) |                                    | Gr. de prix A419 (pcs.) | Gr. de prix A445 (pcs.) | Gr. de prix A475 (pcs.) |  | brun moyen                 |
|  |  | 815-2042                           | 806-2042                           | 864-2042                | 885-2042                | 886-2042                |  |                            |
|  |  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A121 (m <sup>2</sup> ) | Gr. de prix A419 (pcs.) | Gr. de prix A445 (pcs.) | Gr. de prix A475 (pcs.) |  | gris moyen                 |
|  |  | 815-2043                           |                                    | 864-2043                | 885-2043                | 886-2043                |  |                            |
|  |  | Gr. de prix A148 (m <sup>2</sup> ) |                                    | Gr. de prix A419 (pcs.) | Gr. de prix A445 (pcs.) | Gr. de prix A475 (pcs.) |  | beige sable moyen          |




<sup>1</sup> Détails, voir page 534

<sup>2</sup> Détails, voir page 536


<sup>3</sup> Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.












## Naturel et vif

D'aspect naturel, le quartzite impressionne par sa brillance inhabituelle et ses points de mica, sa surface aux nuances vives dans un visuel de pierre authentique. Aux avantages esthétiques s'ajoutent des avantages pratiques : un toucher agréable s'allie à une grande antidérapance et à une énorme résistance à l'usure.

Hôtel aja, Garmisch-Partenkirchen, Allemagne  
Architecte : SMAP SEEGER MÜLLER Berlin (Allemagne) et bureau Korb  
Série : Système de tête de bassin St. Moritz, Quartzit  
Photo : Fotodesign Peters, Amerang



gris basalte



gris quartz



beige sable



brun sépia



gris blanc



Carreau de sol 12,5 x 12,5 cm  
structuré, R11/B



Carreau de sol 12,5 x 25 cm  
structuré, R11/B



Carreau à surface de quadrillage  
12,5 x 25 cm, à relief, R11/C



Carreau de sol 15 x 15 cm  
structuré, R11/C



Carreau de sol 25 x 25 cm  
structuré, R10/A,  
Carreau de sol 25 x 25 cm  
structuré, R11/B

## Mosaïques 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
structuré, R11/B



Carreau de sol 25 x 50 cm, structuré, R10/A  
Carreau de sol 25 x 50 cm, structuré, R11/B



Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A  
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R11/B





Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A  
Dalle de terrasse 60 x 60 cm, structuré, R11/B



Nez de marche à inclinaison 31 x 145 cm, structuré, R10/A



Contremarche 28 x 145 cm, structuré, R10/A



gris basalte



gris quartz



beige sable



brun sépia



gris blanc



Carreau à lettres 25 x 50 cm, structuré, R11/B



Plinthe à bord vif 6 x 50 cm, structuré



Plinthe à bord vif 6 x 60 cm, structuré



Plinthe à gorge creuse à décor 10 x 60 cm, structuré, R10/A



Carreau à rainures 50 x 25 cm à rainures, R11/C



Carreau à rainures 25 x 25 cm à rainures, R11/C



Carreau à rainures 12,5 x 25 cm à rainures, R11/C



Carreau à surface de quadrillage 25 x 50 cm, à relief, R11/C

Système à caniveau (profondeur de creux 5 mm)



Caniveau plat 50 x 25 cm, structuré, R11/B

sans illustration : Caniveau avec valve d'écoulement, paire coupée en biseau, about

Recouvrement céramique de goulotte 50 x 25 cm, structuré



Recouvrement céramique de goulotte Solution de coin 30 x 30 cm, structuré



Pour de plus amples détails sur les caniveaux plats et le recouvrement céramique de goulotte, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

Carreaux de sol, joint de 3 mm

5 x 5 cm<sup>1/4</sup>



15 x 15 cm



25 x 25 cm<sup>1</sup>



25 x 25 cm<sup>1</sup>



25 x 50 cm<sup>1</sup>



25 x 50 cm<sup>1</sup>



25 x 50 cm<sup>1/2</sup>



Feuille : 297 x 297 mm

|                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7161H                 | 342030H               | 332050HK              | 332050HK              | 342550HK              | 342550HK              | 342580HK              |
| 5 x 5 / 2 x 2         | 15 x 15 / 6 x 6       | 25 x 25 / 10 x 10     | 25 x 25 / 10 x 10     | 25 x 50 / 10 x 20     | 25 x 50 / 10 x 20     | 25 x 50 / 10 x 20     |
| 47 x 47 x 8 mm        | 147 x 147 x 8 mm      | 247 x 247 x 8 mm      | 247 x 247 x 8 mm      | 247 x 497 x 8 mm      | 247 x 497 x 8 mm      | 247 x 497 x 8 mm      |
| structuré, mat        | structuré, mat        | structuré, mat        | structuré, mat        | structuré, mat        | structuré, mat        | à relief, mat         |
| 11,111                | 44,444                | 16,000                | 16,000                | 8,000                 | 8,000                 | 8,000                 |
| 16,389                | 17,555                | 16,960                | 16,960                | 17,040                | 17,040                | 17,040                |
| 14                    | 35                    | 14                    | 14                    | 9                     | 9                     | 9                     |
| 1,260                 | 0,788                 | 0,875                 | 0,875                 | 1,125                 | 1,125                 | 1,125                 |
| 20,650                | 13,825                | 14,840                | 14,840                | 19,170                | 19,170                | 19,170                |
| 37,800                | 63,001                | 70,875                | 70,875                | 40,500                | 40,500                | 40,500                |
| 619,500               | 1.106,000             | 1.202,040             | 1.202,040             | 690,120               | 690,120               | 690,120               |
| Ala                   | Bla                   | Ala                   | Ala                   | Ala                   | Ala                   | Ala                   |
| R11/B PC20/PN18       | R11/C PC20/PN24       | R10/A PC10/PN12       | R11/B PC20/PN18       | R10/A PC10/PN12       | R11/B PC20/PN18       | R11/C PC20/PN24       |
| 2                     | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     |
| 8460-7161H            | 8460-342030H          | 8450-332050HK         | 8460-332050HK         | 8450-342550HK         | 8460-342550HK         | 8460-342580HK         |
| Gr. de prix A289 (m²) | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A148 (m²) | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A166 (m²) | Gr. de prix A181 (m²) |
| 8461-7161H            | 8461-342030H          | 8451-332050HK         | 8461-332050HK         | 8451-342550HK         | 8461-342550HK         | 8461-342580HK         |
| Gr. de prix A289 (m²) | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A148 (m²) | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A166 (m²) | Gr. de prix A181 (m²) |
| 8462-7161H            | 8462-342030H          | 8452-332050HK         | 8462-332050HK         | 8452-342550HK         | 8462-342550HK         | 8462-342580HK         |
| Gr. de prix A289 (m²) | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A148 (m²) | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A166 (m²) | Gr. de prix A181 (m²) |
| 8463-7161H            | 8463-342030H          | 8453-332050HK         | 8463-332050HK         | 8453-342550HK         | 8463-342550HK         | 8463-342580HK         |
| Gr. de prix A289 (m²) | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A148 (m²) | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A166 (m²) | Gr. de prix A181 (m²) |
| 8464-7161H            | 8464-342030H          | 8454-332050HK         | 8464-332050HK         | 8454-342550HK         | 8464-342550HK         | 8464-342580HK         |
| Gr. de prix A289 (m²) | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A148 (m²) | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A166 (m²) | Gr. de prix A181 (m²) |

|                     |    |
|---------------------|----|
| N° format           |    |
| Cote nom. - cm/in   |    |
| Cote de fabrication |    |
| Surface             |    |
| m² - pcs.           |    |
| m² - kg             |    |
| Paquet - pcs.       |    |
| Paquet - m²         |    |
| Paquet - kg         |    |
| Palette - m²        |    |
| Palette - kg        |    |
| Norme produit       |    |
| Antidérapance       |    |
| Groupe de charge    |    |
| gris basalte        | V4 |
| gris quartz         | V4 |
| beige sable         | V4 |
| brun sépia          | V4 |
| gris blanc          | V4 |



Carreaux de sol, joint de 3 mm<sup>1</sup>


30 x 60 cm



30 x 60 cm



60 x 60 cm



12,5 x 12,5 cm<sup>3</sup>



12,5 x 25 cm



12,5 x 25 cm<sup>2</sup>



|                       |                       |                       |  |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| B200HK                | B200HK                | B600HK                |  | 32020H                | 38110H                | 34090H                |
| 30 x 60 / 12 x 24     | 30 x 60 / 12 x 24     | 60 x 60 / 24 x 24     |  | 12,5 x 12,5 / 5 x 5   | 12,5 x 25 / 5 x 10    | 12,5 x 25 / 5 x 10    |
| 297 x 597 x 8 mm      | 297 x 597 x 8 mm      | 597 x 597 x 8 mm      |  | 119 x 119 x 8 mm      | 119 x 244 x 8 mm      | 119 x 244 x 8 mm      |
| structuré, mat        | structuré, mat        | structuré, mat        |  | structuré, mat        | structuré, mat        | à relief, mat         |
| 5,556                 | 5,556                 | 2,778                 |  | 64,000                | 32,000                | 32,000                |
| 17,413                | 17,413                | 18,001                |  | 15,360                | 15,680                | 15,360                |
| 6                     | 6                     | 4                     |  | 66                    | 33                    | 33                    |
| 1,080                 | 1,080                 | 1,440                 |  | 1,031                 | 1,031                 | 1,031                 |
| 18,804                | 18,804                | 25,920                |  | 15,840                | 16,170                | 15,840                |
| 43,197                | 43,197                | 43,197                |  | 86,625                | 86,625                | 86,625                |
| 752,160               | 752,160               | 777,600               |  | 1.330,560             | 1.358,280             | 1.330,560             |
| Ala                   | Ala                   | Ala                   |  | Ala                   | Ala                   | Ala                   |
| R10/A PC10/PN12       | R11/B PC20/PN18       | R10/A PC10/PN12       |  | R11/B PC20/PN18       | R11/B PC20/PN18       | R11/C PC20/PN24       |
| 2                     | 2                     | 2                     |  | 2                     | 2                     | 2                     |
| 8450-B200HK           | 8460-B200HK           | 8450-B600HK           |  | 8460-32020H           | 8460-38110H           | 8460-34090H           |
| Gr. de prix A124 (m²) | Gr. de prix A142 (m²) | Gr. de prix A136 (m²) |  | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A127 (m²) | Gr. de prix A148 (m²) |
| 8451-B200HK           | 8461-B200HK           | 8451-B600HK           |  | 8461-32020H           | 8461-38110H           | 8461-34090H           |
| Gr. de prix A124 (m²) | Gr. de prix A142 (m²) | Gr. de prix A136 (m²) |  | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A127 (m²) | Gr. de prix A148 (m²) |
| 8452-B200HK           | 8462-B200HK           | 8452-B600HK           |  | 8462-32020H           | 8462-38110H           | 8462-34090H           |
| Gr. de prix A124 (m²) | Gr. de prix A142 (m²) | Gr. de prix A136 (m²) |  | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A127 (m²) | Gr. de prix A148 (m²) |
| 8453-B200HK           | 8463-B200HK           | 8453-B600HK           |  | 8463-32020H           | 8463-38110H           | 8463-34090H           |
| Gr. de prix A124 (m²) | Gr. de prix A142 (m²) | Gr. de prix A136 (m²) |  | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A127 (m²) | Gr. de prix A148 (m²) |
| 8454-B200HK           | 8464-B200HK           | 8454-B600HK           |  | 8464-32020H           | 8464-38110H           | 8464-34090H           |
| Gr. de prix A124 (m²) | Gr. de prix A142 (m²) | Gr. de prix A136 (m²) |  | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A127 (m²) | Gr. de prix A148 (m²) |

|                     |    |
|---------------------|----|
| N° format           |    |
| Cote nom. - cm/in   |    |
| Cote de fabrication |    |
| Surface             |    |
| m² - pcs.           |    |
| m² - kg             |    |
| Paquet - pcs.       |    |
| Paquet - m²         |    |
| Paquet - kg         |    |
| Palette - m²        |    |
| Palette - kg        |    |
| Norme produit       |    |
| Antidérapance       |    |
| Groupe de charge    |    |
| gris basalte        | V4 |
| gris quartz         | V4 |
| beige sable         | V4 |
| brun sépia          | V4 |
| gris blanc          | V4 |



<sup>3</sup> Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.  
<sup>4</sup> Collé sur trame en fibre de verre à l'envers





Nez de  
marche à  
inclinaison<sup>2/3/5</sup>

31 x 145 cm



Contre-  
marche<sup>2/3/5</sup>

28 x 145 cm



Plinthes à  
bord vif<sup>1</sup>

6 x 50 cm



6 x 60 cm



Plinthe à gorge creuse,  
à décor<sup>1/2/6/10</sup>

10 x 60 cm



Carreau à  
lettres  
1/2/4

25 x 50 cm

WT. 1.35m



Hauteur des chiffres /  
des lettres 7 cm


| N° format           | B773HK                                               | B774HK                                               | 342557HK                                               | B611HK                                               | B612HK                                                           |  | 342555HK                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| Cote nom. - cm/in   | <b>31 x 145</b> / 12 3/8 x 58                        | <b>28 x 145</b> / 11 3/16 x 58                       | <b>6 x 50</b> / 2 3/8 x 20                             | <b>6 x 60</b> / 2 3/8 x 24                           | <b>10 x 60</b> / 4 x 24                                          |  | <b>25 x 50</b> / 10 x 20                                 |
| Cote de fabrication | 307 x 1447 x 10,5 mm                                 | 280 x 1447 x 10,5 mm                                 | 60 x 497 x 8 mm                                        | 60 x 597 x 8 mm                                      | 100 x 597/35 x 9 mm                                              |  | 247 x 497 x 8 mm                                         |
| Surface             | structuré, mat                                       | structuré, mat                                       | structuré, mat                                         | structuré, mat                                       | structuré, mat                                                   |  | structuré, mat                                           |
| m - pcs.            | 0,690                                                | 0,690                                                | 2,000                                                  | 1,667                                                | 1,667                                                            |  | 2                                                        |
| St./m - kg          | 7,480/m                                              | 6,716/m                                              | 1,098/m                                                | 1,100/m                                              | 2,000/m                                                          |  | 2,130/pce.                                               |
| Paquet - pcs.       | 2                                                    | 2                                                    | 30                                                     | 34                                                   | 20                                                               |  |                                                          |
| Paquet - m          | 2,899                                                | 2,899                                                | 15,000                                                 | 20,396                                               | 11,998                                                           |  |                                                          |
| Paquet - kg         | 21,682                                               | 19,466                                               | 16,470                                                 | 22,440                                               | 24,000                                                           |  |                                                          |
| Palette - m         |                                                      |                                                      |                                                        |                                                      |                                                                  |  |                                                          |
| Palette - kg        |                                                      |                                                      |                                                        |                                                      |                                                                  |  |                                                          |
| Norme produit       | Ala                                                  | Ala                                                  | Ala                                                    | Ala                                                  | Alb                                                              |  | Ala                                                      |
| Antidérapance       | R10/A PC10/PN12                                      | R10/A PC10/PN12                                      |                                                        |                                                      | R10/A PC10/PN12                                                  |  | R11/B PC20/PN18                                          |
| Groupe de charge    | 2                                                    | 2                                                    |                                                        |                                                      |                                                                  |  | 2                                                        |
|                     | <b>8450-B773HK</b><br><i>Gr. de prix A560 (pcs.)</i> | <b>8450-B774HK</b><br><i>Gr. de prix A528 (pcs.)</i> | <b>8450-342557HK</b><br><i>Gr. de prix A434 (pcs.)</i> | <b>8450-B611HK</b><br><i>Gr. de prix A434 (pcs.)</i> | <b>8450-B612HK<sup>7</sup></b><br><i>Gr. de prix A445 (pcs.)</i> |  | <b>900725-342555HK</b><br><i>Gr. de prix A668 (pcs.)</i> |
| gris basalte        | <b>8451-B773HK</b><br><i>Gr. de prix A560 (pcs.)</i> | <b>8451-B774HK</b><br><i>Gr. de prix A528 (pcs.)</i> | <b>8451-342557HK</b><br><i>Gr. de prix A434 (pcs.)</i> | <b>8451-B611HK</b><br><i>Gr. de prix A434 (pcs.)</i> | <b>8451-B612HK<sup>8</sup></b><br><i>Gr. de prix A445 (pcs.)</i> |  | <b>900726-342555HK</b><br><i>Gr. de prix A668 (pcs.)</i> |
| gris quartz         | <b>8452-B773HK</b><br><i>Gr. de prix A560 (pcs.)</i> | <b>8452-B774HK</b><br><i>Gr. de prix A528 (pcs.)</i> | <b>8452-342557HK</b><br><i>Gr. de prix A434 (pcs.)</i> | <b>8452-B611HK</b><br><i>Gr. de prix A434 (pcs.)</i> | <b>8452-B612HK<sup>8</sup></b><br><i>Gr. de prix A445 (pcs.)</i> |  | <b>900713-342555HK</b><br><i>Gr. de prix A668 (pcs.)</i> |
| beige sable         | <b>8453-B773HK</b><br><i>Gr. de prix A560 (pcs.)</i> | <b>8453-B774HK</b><br><i>Gr. de prix A528 (pcs.)</i> | <b>8453-342557HK</b><br><i>Gr. de prix A434 (pcs.)</i> | <b>8453-B611HK</b><br><i>Gr. de prix A434 (pcs.)</i> | <b>8453-B612HK<sup>8</sup></b><br><i>Gr. de prix A445 (pcs.)</i> |  | <b>900714-342555HK</b><br><i>Gr. de prix A668 (pcs.)</i> |
| brun sépia          | <b>8454-B773HK</b><br><i>Gr. de prix A560 (pcs.)</i> | <b>8454-B774HK</b><br><i>Gr. de prix A528 (pcs.)</i> | <b>8454-342557HK</b><br><i>Gr. de prix A434 (pcs.)</i> | <b>8454-B611HK</b><br><i>Gr. de prix A434 (pcs.)</i> | <b>8454-B612HK<sup>9</sup></b><br><i>Gr. de prix A445 (pcs.)</i> |  | <b>900719-342555HK</b><br><i>Gr. de prix A668 (pcs.)</i> |
| gris blanc          |                                                      |                                                      |                                                        |                                                      |                                                                  |  |                                                          |



<sup>3</sup> Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.  
<sup>4</sup> Seuls les chiffres/lettres sont réalisables.  
Combinaison de couleurs :  
coloris de base : gris basalte, gris quartz, beige sable, brun sépia , couleur des lettres : blanc actif / neutre 10.  
Couleur de base : blanc-gris, couleur des lettres : noir saturé/neutre 1.  
<sup>5</sup> Détails, voir page 538. Pour d'autres solutions de réalisations d'escaliers, voir la série Area Pro  
<sup>6</sup> Détails, plinthes à gorge creuse et angles intérieurs voir page 536  
<sup>7</sup> Groupe de sollicitation : 2  
<sup>8</sup> Groupe de sollicitation : 3  
<sup>9</sup> Groupe de sollicitation : 4  
<sup>10</sup> Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

Dalles de terrasse<sup>1/4</sup>

60 x 60 cm



|  |  |  |  |  |  |                       |                      |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------|----------------------|
|  |  |  |  |  |  | 61061HK               | N° format            |
|  |  |  |  |  |  | 60 x 60 / 24 x 24     | Cote nom. - cm/in    |
|  |  |  |  |  |  | 597 x 597 x 20 mm     | Cote de fabric. - mm |
|  |  |  |  |  |  | structuré, mat        | Surface              |
|  |  |  |  |  |  | 2,778                 | m² - pcs.            |
|  |  |  |  |  |  | 43,059                | m² - kg              |
|  |  |  |  |  |  | 1                     | Paquet - pcs.        |
|  |  |  |  |  |  | 0,360                 | Paquet - m²          |
|  |  |  |  |  |  | 15,500                | Paquet - kg          |
|  |  |  |  |  |  | 17,279                | Palette - m²         |
|  |  |  |  |  |  | 744,000               | Palette - kg         |
|  |  |  |  |  |  | Alla                  | Norme produit        |
|  |  |  |  |  |  | R11/B PC20/PN18       | Antidérapance        |
|  |  |  |  |  |  | 3                     | Groupe de charge     |
|  |  |  |  |  |  | 8460-61061HK          | 4                    |
|  |  |  |  |  |  | Gr. de prix A220 (m²) | gris basalte V4      |
|  |  |  |  |  |  | 8461-61061HK          | 4                    |
|  |  |  |  |  |  | Gr. de prix A220 (m²) | gris quartz V4       |
|  |  |  |  |  |  | 8462-61061HK          | 4                    |
|  |  |  |  |  |  | Gr. de prix A220 (m²) | beige sable V4       |




Système à caniveau<sup>2/3/6</sup>  
(Muldentiefe 5 mm)


50 x 25 cm



50 x 25 cm<sup>5</sup>




50 x 25 cm



50 x 25 cm<sup>5</sup>



50 x 25 cm




25 x 25 cm



12,5 x 25 cm



| Caniveau plat           | Caniveau plat avec écoulement 110 / 110 mm | Caniveau plat, paire coupée en biseau | Caniveau plat, about    |                         |                         |                         | N° format            |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 53320                   | 53321                                      | 53322                                 | 53323                   | 53151                   | 53150                   | 53159                   | Cote nom. - cm/in    |
| 50 x 25 / 20 x 10       | 50 x 25 / 20 x 10                          |                                       |                         | 50 x 25 / 20 x 10       | 25 x 25 / 10 x 10       | 12,5 x 25 / 5 x 10      | Cote de fabric. - mm |
| 494 x 244 x 14          | 494 x 244 x 14                             | (2x) 490 x 244 x 14                   | 494 x 244 x 14          | 494 x 244 x 12,5        | 244 x 244 x 12,5        | 119 x 244 x 12,5        | Surface              |
| structuré, mat          | structuré, mat                             | structuré, mat                        | structuré, mat          | à rainures, mat         | à rainures, mat         | à rainures, mat         | m - pcs.             |
| 2,000                   |                                            |                                       |                         | 2,000                   | 4,000                   | 8,000                   | Pcs./paire - kg      |
| 2,500/pce.              | 2,300/pce.                                 | 3,800/paire                           | 2,500/pce.              | 3,550/pce.              | 1,775/pce.              | 0,888/pce.              | Paquet - pcs./paire  |
| 5 pcs.                  | 5 pcs.                                     | 2 /paires                             | 5 pcs.                  | 6 pcs.                  | 9 pcs.                  | 21 pcs.                 | Paquet - m           |
| 2,500                   |                                            |                                       |                         | 3,000                   | 2,250                   | 2,625                   | Paquet - kg          |
| 12,500                  | 11,500                                     | 7,600                                 | 12,500                  | 21,300                  | 15,975                  | 18,648                  | Palette - m          |
|                         |                                            |                                       |                         |                         |                         |                         | Palette - kg         |
| Ala                     | Ala                                        | Ala                                   | Ala                     | Ala                     | Ala                     | Ala                     | Norme produit        |
| R11/B PC20/PN18         | R11/B PC20/PN18                            | R11/B PC20/PN18                       | R11/B PC20/PN18         | R11/C PC20/PN24         | R11/C PC20/PN24         | R11/C PC20/PN24         | Antidérapance        |
| 8460-53320H             | 8460-53321H                                | 8460-53322H                           | 8460-53323H             | 8460-53151              | 8460-53150              | 8460-53159              | gris basalte V4      |
| Gr. de prix A519 (pcs.) | Gr. de prix A593 (pcs.)                    | Gr. de prix A645 (paire)              | Gr. de prix A593 (pcs.) | Gr. de prix A560 (pcs.) | Gr. de prix A480 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | gris quartz V4       |
| 8461-53320H             | 8461-53321H                                | 8461-53322H                           | 8461-53323H             | 8461-53151              | 8461-53150              | 8461-53159              | beige sable V4       |
| Gr. de prix A519 (pcs.) | Gr. de prix A593 (pcs.)                    | Gr. de prix A645 (paire)              | Gr. de prix A593 (pcs.) | Gr. de prix A560 (pcs.) | Gr. de prix A480 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) | brun sépia V4        |
| 8462-53320H             | 8462-53321H                                | 8462-53322H                           | 8462-53323H             | 8462-53151              | 8462-53150              | 8462-53159              | gris blanc V4        |
| Gr. de prix A519 (pcs.) | Gr. de prix A593 (pcs.)                    | Gr. de prix A645 (paire)              | Gr. de prix A593 (pcs.) | Gr. de prix A560 (pcs.) | Gr. de prix A480 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |                      |
| 8463-53320H             | 8463-53321H                                | 8463-53322H                           | 8463-53323H             | 8463-53151              | 8463-53150              | 8463-53159              |                      |
| Gr. de prix A519 (pcs.) | Gr. de prix A593 (pcs.)                    | Gr. de prix A645 (paire)              | Gr. de prix A593 (pcs.) | Gr. de prix A560 (pcs.) | Gr. de prix A480 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |                      |
| 8464-53320H             | 8464-53321H                                | 8464-53322H                           | 8464-53323H             | 8464-53151              | 8464-53150              | 8464-53159              |                      |
| Gr. de prix A519 (pcs.) | Gr. de prix A593 (pcs.)                    | Gr. de prix A645 (paire)              | Gr. de prix A593 (pcs.) | Gr. de prix A560 (pcs.) | Gr. de prix A480 (pcs.) | Gr. de prix A430 (pcs.) |                      |




<sup>3</sup> Peut être livré aussi en 497 mm de longueur sur demande.  
<sup>4</sup> Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement !  
<sup>5</sup> Volume d'achat minimum 10 pièces. En dessous de 10 pièces, le prix doit être calculé individuellement.  
<sup>6</sup> Petit bord rectifié

Pour de plus amples détails sur le système à caniveau et les carreaux à rainures, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.








## Élégant et hors temps

Les structures et les couleurs de différentes roches de la région côtière italienne des « Cinque Terre » se fondent dans la série de carreaux de sol Savona en une composition vivante de veinures à gros grains et de stratifications douces. L'application de granulés finement dosés confère à la surface un aspect et un toucher agréablement pierreux. Des points brillants de type mica soulignent l'effet naturel.

SaLü Salztherme, Lüneburg, Allemagne  
Architecte : bs2 architekten gmbh  
Série : Savona / Photo : Jochen Stüber



chaux



beige



marron



gris



anthracite



Carreau de sol 15 x 15 cm  
structuré, R11/C



Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A  
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R11/B



Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A  
Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R11/B



Plinthe à bord vif 6 x 60 cm, structuré

## Mosaïques 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
structuré, R11/B






Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A




Mosaïque<sup>1/2</sup> Carreaux de sol



|                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| N° format           | 7161H                 | 342030H               | B200HK                | B200HK                | B600HK                | B600HK                | B670HK                |
| Cote nom. - cm/in   | 5 x 5 / 2 x 2         | 15 x 15 / 6 x 6       | 30 x 60 / 12 x 24     | 30 x 60 / 12 x 24     | 60 x 60 / 24 x 24     | 60 x 60 / 24 x 24     | 60 x 120 / 24 x 48    |
| Cote de fabrication | 47 x 47 x 8 mm        | 147 x 147 x 8 mm      | 297 x 597 x 8 mm      | 297 x 597 x 8 mm      | 597 x 597 x 8 mm      | 597 x 597 x 8 mm      | 597 x 1197 x 8 mm     |
| Surface             | structuré, mat        | structuré, mat        | structuré, mat        | structuré, mat        | structuré, mat        | structuré, mat        | structuré, mat        |
| m² - pcs.           | 11,111                | 44,444                | 5,556                 | 5,556                 | 2,778                 | 2,778                 | 1,388                 |
| m² - kg             | 16,389                | 17,555                | 17,413                | 17,413                | 18,001                | 18,001                | 17,489                |
| Paquet - pcs.       | 14                    | 35                    | 6                     | 6                     | 4                     | 4                     | 2                     |
| Paquet - m²         | 1,260                 | 0,788                 | 1,080                 | 1,080                 | 1,440                 | 1,440                 | 1,441                 |
| Paquet - kg         | 20,650                | 13,825                | 18,804                | 18,804                | 25,920                | 25,920                | 25,200                |
| Palette - m²        | 37,800                | 63,001                | 43,197                | 43,197                | 43,197                | 43,197                | 36,023                |
| Palette - kg        | 619,500               | 1.106,000             | 752,160               | 752,160               | 777,600               | 777,600               | 630,000               |
| Norme produit       | Ala                   | Bla                   | Ala                   | Ala                   | Ala                   | Ala                   | Ala                   |
| Antidérapance       | R11/B PC20/PN18       | R11/C PC20/PN24       | R10/A PC10/PN12       | R11/B PC20/PN18       | R10/A PC10/PN12       | R11/B PC20/PN18       | R10/A PC10/PN12       |
| Groupe de charge    | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     |
|                     | 8810-7161H            | 8810-342030H          | 8800-B200HK           | 8810-B200HK           | 8800-B600HK           | 8810-B600HK           | 8800-B670HK           |
| chaux               | Gr. de prix A289 (m²) | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A124 (m²) | Gr. de prix A142 (m²) | Gr. de prix A136 (m²) | Gr. de prix A151 (m²) | Gr. de prix A166 (m²) |
|                     | 8811-7161H            | 8811-342030H          | 8801-B200HK           | 8811-B200HK           | 8801-B600HK           | 8811-B600HK           | 8801-B670HK           |
| beige               | Gr. de prix A289 (m²) | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A124 (m²) | Gr. de prix A142 (m²) | Gr. de prix A136 (m²) | Gr. de prix A151 (m²) | Gr. de prix A166 (m²) |
|                     | 8812-7161H            | 8812-342030H          | 8802-B200HK           | 8812-B200HK           | 8802-B600HK           | 8812-B600HK           | 8802-B670HK           |
| marron              | Gr. de prix A289 (m²) | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A124 (m²) | Gr. de prix A142 (m²) | Gr. de prix A136 (m²) | Gr. de prix A151 (m²) | Gr. de prix A166 (m²) |
|                     | 8813-7161H            | 8813-342030H          | 8803-B200HK           | 8813-B200HK           | 8803-B600HK           | 8813-B600HK           | 8803-B670HK           |
| gris                | Gr. de prix A289 (m²) | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A124 (m²) | Gr. de prix A142 (m²) | Gr. de prix A136 (m²) | Gr. de prix A151 (m²) | Gr. de prix A166 (m²) |
|                     | 8814-7161H            | 8814-342030H          | 8804-B200HK           | 8814-B200HK           | 8804-B600HK           | 8814-B600HK           | 8804-B670HK           |
| anthracite          | Gr. de prix A289 (m²) | Gr. de prix A157 (m²) | Gr. de prix A124 (m²) | Gr. de prix A142 (m²) | Gr. de prix A136 (m²) | Gr. de prix A151 (m²) | Gr. de prix A166 (m²) |



Plinthe, à bord vif<sup>1</sup>



|                     |                         |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| N° format           | B611HK                  |  |  |  |  |  |  |
| Cote nom. - cm/in   | 6 x 60 / 2 3/8 x 24     |  |  |  |  |  |  |
| Cote de fabrication | 60 x 597 x 8 mm         |  |  |  |  |  |  |
| Surface             | structuré, mat          |  |  |  |  |  |  |
| m - pcs.            | 1,667                   |  |  |  |  |  |  |
| m - kg              | 1,100                   |  |  |  |  |  |  |
| Paquet - pcs.       | 34                      |  |  |  |  |  |  |
| Paquet - m          | 20,396                  |  |  |  |  |  |  |
| Paquet - kg         | 22,440                  |  |  |  |  |  |  |
| Palette - m         |                         |  |  |  |  |  |  |
| Palette - kg        |                         |  |  |  |  |  |  |
| Norme produit       | Ala                     |  |  |  |  |  |  |
|                     | 8800-B611HK             |  |  |  |  |  |  |
| chaux               | Gr. de prix A434 (pcs.) |  |  |  |  |  |  |
|                     | 8801-B611HK             |  |  |  |  |  |  |
| beige               | Gr. de prix A434 (pcs.) |  |  |  |  |  |  |
|                     | 8802-B611HK             |  |  |  |  |  |  |
| marron              | Gr. de prix A434 (pcs.) |  |  |  |  |  |  |
|                     | 8803-B611HK             |  |  |  |  |  |  |
| gris                | Gr. de prix A434 (pcs.) |  |  |  |  |  |  |
|                     | 8804-B611HK             |  |  |  |  |  |  |
| anthracite          | Gr. de prix A434 (pcs.) |  |  |  |  |  |  |



<sup>1</sup>

<sup>2</sup> Collé sur trame en fibre de verre à l'envers

<sup>3</sup> Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement !

Photo prise en studio / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie / Photo : Jochen Stüber









# Conception avec mosaïques

## Diversité visuelle

La mosaïque céramique offre des moyens de premier ordre pour mettre en œuvre des idées architecturales de manière individuelle et fonctionnelle. L'éventail de couleurs et de formats et leurs combinaisons, ou encore une conception ton sur ton, permettent de créer des apparences exceptionnelles.

Cela peut marquer visuellement l'ensemble de la piscine et du spa ou être utilisé pour mettre en valeur certaines zones comme les escaliers et les bords de la piscine ou pour créer des images avec des mosaïques.

Les produits répondent à des normes élevées en matière d'antidérapance et d'hygiène, y compris dans les zones au-dessous du niveau de l'eau et les zones mouillées en permanence. Grâce à une collaboration de longue date avec des architectes et des planificateurs, ils proposent des solutions bien pensées dans le bassin et autour de lui.



## Détails décoratifs : Mosaïques

Les carreaux à mosaïques permettent de réaliser des concepts d'aménagement décoratifs même en très petit format. Agrob Buchtal propose ici une vaste gamme de produits aux couleurs vives et aux formats hors de l'ordinaire pour les piscines et les espaces de bien-être.

Toutes les mosaïques répondent aux normes élevées en matière d'antidérapance et d'hygiène, y compris dans les zones au-dessous du niveau de l'eau, les zones mouillées en permanence et les saunas à vapeur. C'est là que les avantages du collage thermoplastique entrent en jeu. Grâce à ce nouveau mode de traitement – certifié sur le plan microbiologique et de la physique du bâtiment – les mosaïques répondent à toutes les exigences dans le bassin et autour de lui. De plus, la pose est extrêmement simplifiée, même aux endroits complexes comme les colonnes ou les arrondis, grâce au grillage collé au dos par rapport au collage habituel du film sur le devant.



Lintharena, Nâfels, Suisse  
Architecte : K & L Architekten AG, Saint-Gall, Suisse  
Série : Loop  
Photo : Kim Britt Photography



Sportbad Friedrichshafen, Allemagne  
Architecte : Behnisch Architekten, Stuttgart, Allemagne  
Série : Loop  
Photo : David Matthiessen, Stuttgart



Piscine couverte, Oberuzwil, Suisse  
Architecte : Hunziker Betatech AG, Winterthur, Suisse  
Séries : Fresh, Quarzit / fabrication spéciale  
Photo : Adriano Faragulo



Pool EW 23, Surabaya, Indonésie  
 Architecte : Ir. Sonny Njonoriswondo, Surabaya, Indonésie  
 Séries : Système de tête de bassin Bamberg, Chroma non-slip, Fresh  
 Photo : George Arif (Spin Production)

Hotel Schweizerhof, Lenzerheide, Suisse  
 Architecte : Beck Schwimmbadbau AG, Winterthur, Suisse  
 Séries : Plural non-slip, Quarzit  
 Photo : Adriano Faragulo



Piscine scolaire Vogelsang de l'école primaire, Bâle, Suisse  
 Architecte : MET Architekten GmbH SIA, Bâle, Suisse  
 Séries : Système de tête de bassin Wiesbaden,  
 Gamme spéciale pour des piscines, Chroma Pool, Loop  
 Photo : Daniel Zehnder



Piscine olympique, Munich, Allemagne  
 Architecte : planplus GmbH, Munich  
 Série : Fresh  
 Photo : Oliver Jung



# Mosaic Designer

## Free your mind – Libérez votre esprit

Avec le nouvel outil de planification pour les mosaïques, Agrob Buchtal élargit l'horizon des architectes et des décorateurs d'intérieur avec un nombre infini de solutions de formes, de couleurs et de dimensions. Le service numérique crée un espace de liberté pour de nouvelles idées et convainc par son utilisation intuitive, presque ludique avec une excellente expérience utilisateur. Un outil avec lequel Agrob Buchtal révolutionne l'art ancien de la mosaïque et lui donne une nouvelle vie.


En entrant les paramètres de base souhaités, tels que les dimensions de la mosaïque, le choix de la série de produits, le format des carreaux et la couleur des joints, il est possible de générer automatiquement des dégradés de couleurs ou des mélanges de couleurs individuels. Selon la taille, le design souhaité est généré en très peu de temps et visualisé à l'écran.

Pour une surface de 3 x 6 mètres, il faut par exemple de nombreux petits carreaux – ceux-ci sont arrangés et créés

numériquement en un clin d'œil. Il n'y a pas de limite à la taille, ce qui fait du Mosaic Designer d'Agrob Buchtal un accélérateur créatif, notamment pour la conception de piscines et d'installations de bien-être, la gastronomie, les hôtels, les écoles et les espaces publics comme les stations de métro.

Au choix : les trois séries de mosaïques Loop, Fresh et Plural qui conviennent parfaitement comme séries de systèmes de couleurs pures sans bois, béton, ni marbre ou autres, et qui offrent un large éventail de valeurs tonales pour la conception. Chaque conception peut être enregistrée comme projet ou envoyée immédiatement sous forme de demande à Agrob Buchtal.

Outre les dégradés graphiques et les mélanges de couleurs, Mosaic Designer peut également réaliser des motifs individuels. La fonction de téléchargement permet de charger directement et facilement des images et des photos.



aller au Mosaic Designer













## Frais et moderne

Fresh propose une palette cohérente de couleurs modernes et fraîches dans les formats de mosaïque populaires 2,5 x 2,5 cm et 5 x 5 cm, qui permettent de réaliser des créations à la fois individuelles et simples à mettre en œuvre. Ce qui est particulièrement pratique à cet égard : il existe des mosaïques antidérapantes de couleurs assorties aux carreaux, de type R10/B et R11/C.


Schwaketenbad, Constance, Allemagne  
Architecte : Behnisch Architekten, Stuttgart, Allemagne  
Série : Fresh, Plural non-émaillé  
Photo : David Matthiessen, Stuttgart



Fresh : la clarté moderne pour la conception individuelle

|               |                  |                    |           |                   |                    |                   |                    |                       |                       |                  |                        |
|---------------|------------------|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| snow<br>white | warm<br>grey mix | desert<br>sand-mix | taupe-mix | white<br>grey mix | silver<br>grey mix | light<br>grey-mix | medium<br>grey-mix | midnight<br>black-mix | graphite<br>black mix | deep<br>blue mix | caribbean-<br>blue-mix |
|---------------|------------------|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------|

2,5 x 2,5 cm



41200 H



41220 H



41201 H



41202 H



41221 H




41219 H




41203 H



41204 H



41205 H



41223 H




41217 H



41222 H



2455  
platine  
satiné



41505  
métallisé

2,5 x 2,5 cm non-slip R10/B




41300 H



41320 H



41301 H



41302 H



41321 H




41319 H



41303 H



41304 H



41305 H



41323 H




41317 H



41322 H

5 x 5 cm non-slip R10/B & R11/C



41400 H  
41420 H



41454 H



41401 H  
41421 H



41402 H  
41422 H



41455 H



41453 H




41403 H  
41423 H



41404 H  
41424 H



41405 H  
41425 H



41457 H




41451 H




41456 H


|                   |                   |                     |                      |                     |                      |                  |                  |                   |                     |                   |                        |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| denim<br>blue-mix | light<br>blue-mix | pacific<br>blue-mix | midnight<br>blue-mix | vivid<br>violet-mix | sunset<br>orange-mix | coral<br>red-mix | brick<br>red mix | mystic<br>red-mix | forest<br>green mix | lime<br>green-mix | sunshine<br>yellow-mix |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|



41509  
metallisé




41510  
metallisé



41513  
metallisé



2452  
doré  
satiné



41206 H




41207 H



41208 H



41209 H



41210 H




41211 H



41212 H



41218 H



41213 H




41216 H



41214 H



41215 H



41306 H




41307 H



41308 H



41309 H



41310 H




41311 H



41312 H



41318 H



41313 H



41316 H



41314 H



41315 H



41406 H  
41426 H



41407 H  
41427 H




41408 H  
41428 H



41409 H  
41429 H




41410 H  
41430 H




41411 H  
41431 H




41412 H  
41432 H



41452 H




41313 H



41450 H



41414 H  
41434 H




41415 H  
41435 H



## Mosaïques 2,5 x 2,5 cm




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
snow white, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
snow white, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,  
warm grey-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,  
warm grey-mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
desert sand-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
desert sand-mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
taupe-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
taupe-mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
white grey-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
white grey-mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
silver grey-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
silver grey-mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
light grey-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
light grey-mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
medium grey-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
medium grey-mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
midnight black-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
midnight black-mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
graphite black-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
graphite black-mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
deep blue-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
deep blue-mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
caribbean-blue-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
caribbean-blue-mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
denim blue-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
denim blue-mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,  
light blue-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
light blue-mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
pacific blue-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
pacific blue-mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
midnight blue-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
midnight blue-mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
vivid violet-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
vivid violet-mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
sunset-orange-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
sunset-orange-mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
coral red-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
coral red-mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
brick red-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
brick red-mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
mystic-red-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
mystic-red-mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
forest green-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
forest green-mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
lime green-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
lime green-mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
sunshine yellow-mix, lisse,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
sunshine yellow-mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
midnight black-mix metallic, lisse




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
midnight blue-mix metallic, lisse




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
vivid violet-mix metallic, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
mystic red-mix metallic, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,  
dorée, lisse \*



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,  
platine, lisse \*

\* En vue d'éviter l'abrasion du revêtement de surface, il faut absolument renoncer à utiliser ce produit pour les sols ou ne pas les soumettre à une autre sollicitation comparable.



Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.



Piscine couverte, Oberuzwil, Suisse / Architecte : Hunziker Betatech AG / Photo : Adrian Faragulo





## Dégradé des couleurs

2,5 x 2,5 cm

## Plus exemples



41520H  
aqua brillant



Les couleurs de Fresh peuvent être échangées à volonté dans le dégradé standard, sans supplément de prix. Nous sommes heureux d'étudier une conception individuelle de dégradés de couleurs en ce qui concerne les dimensions et les rapports de couleurs en tant que production spéciale.

Cote de fabrication sans joint extérieur :  
297 x 2376 x 6,5 mm

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site [www.agrob-buchtal.de](http://www.agrob-buchtal.de) ?  
Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.



## Mosaïques 5 x 5 cm, non-slip



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
snow white, lisse, R10/B,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
snow white, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
warm grey-mix, lisse, R10/B,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
warm grey-mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
desert sand-mix, lisse, R10/B,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
desert sand-mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
taupe-mix, lisse, R10/B,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
taupe-mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
white grey-mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
silver grey-mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
light grey-mix, lisse, R10/B,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
light grey-mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
medium grey-mix, lisse, R10/B,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
medium grey-mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
midnight black-mix, lisse, R10/B,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
midnight black-mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
graphite black-mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
deep blue-mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
caribbean-blue-mix, lisse, R10/B




Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
denim blue-mix, lisse, R10/B,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
denim blue-mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
light blue-mix, lisse, R10/B,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
light blue-mix, lisse, R11/C




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
pacific blue-mix, lisse, R10/B,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
pacific blue-mix, lisse, R11/C




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
midnight blue-mix, lisse, R10/B,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
midnight blue-mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
vivid violet-mix, lisse, R10/B,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
vivid violet-mix, lisse, R11/C




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
sunset orange-mix, lisse, R10/B,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
sunset orange-mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
coral red-mix, lisse, R10/B,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
coral red-mix, lisse, R11/C




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
brick red-mix, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
mystic red-mix, lisse, R10/B,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
mystic red-mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
forest green-mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
lime green-mix, lisse, R10/B,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
lime green-mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
sunshine yellow-mix, lisse, R10/B,  
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm  
sunshine yellow-mix, lisse, R11/C



Mosaïque

Dégradé de  
couleurs<sup>1</sup>


2,5 x 2,5 cm



2,5 x 2,5 cm




|                         |                    | Feuille : 297 x 297 mm              | Feuille : 297 x 297 mm |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| Cote nom. - cm/in       |                    | 2,5 x 2,5 / 1 x 1                   | 2,5 x 2,5 / 1 x 1      |  |  |  |  |
| Cote de fabrication     |                    | 23 x 23 x 6,5 mm                    | 23 x 23 x 6,5 mm       |  |  |  |  |
| Surface                 |                    | lisse, brillant                     | lisse, brillant        |  |  |  |  |
| m² - pcs.               |                    | 11 feuilles                         | 11 feuilles            |  |  |  |  |
| m² - kg                 |                    | 12,100                              |                        |  |  |  |  |
| Paquet - pcs.           |                    | 11 feuilles                         | 8 feuilles             |  |  |  |  |
| Paquet - m²             |                    | 1,000                               | 0,800                  |  |  |  |  |
| Paquet - kg             |                    | 12,100                              | 8,800                  |  |  |  |  |
| Palette - m²            |                    | 48,000                              |                        |  |  |  |  |
| Palette - kg            |                    | 580,800                             |                        |  |  |  |  |
| Norme produit           |                    | BIb                                 | BIb                    |  |  |  |  |
| Antidérapance           |                    |                                     |                        |  |  |  |  |
| Groupe de charge        |                    | 1                                   | 1                      |  |  |  |  |
| Groupe de sollicitation | snow white         | 3 41200H<br>Gr. de prix A229 (m²)   |                        |  |  |  |  |
|                         | desert sand-mix    | 3 41201H<br>Gr. de prix A229 (m²)   |                        |  |  |  |  |
|                         | taupe-mix          | 3 41202H<br>Gr. de prix A229 (m²)   |                        |  |  |  |  |
|                         | light grey-mix     | 3 41203H<br>Gr. de prix A229 (m²)   |                        |  |  |  |  |
|                         | medium grey-mix    | 3 41204H<br>Gr. de prix A229 (m²)   |                        |  |  |  |  |
|                         | midnight black-mix | 2 41205H<br>Gr. de prix A229 (m²)   |                        |  |  |  |  |
|                         | denim blue-mix     | 3 41206H<br>Gr. de prix A250 (m²)   |                        |  |  |  |  |
|                         | light blue-mix     | 3 41207H<br>Gr. de prix A250 (m²)   |                        |  |  |  |  |
|                         | pacific blue-mix   | 3 41208H<br>Gr. de prix A250 (m²)   |                        |  |  |  |  |
|                         | midnight blue-mix  | 3 41209H<br>Gr. de prix A250 (m²)   |                        |  |  |  |  |
|                         | vivid violet-mix   | 2 41210H<br>Gr. de prix A250 (m²)   |                        |  |  |  |  |
|                         | sunset orange-mix  | 3 41211H<br>Gr. de prix A250 (m²)   |                        |  |  |  |  |
|                         | coral red-mix      | 3 41212H<br>Gr. de prix A250 (m²)   |                        |  |  |  |  |
|                         | mystic red-mix     | 2 41213H<br>Gr. de prix A250 (m²)   |                        |  |  |  |  |
|                         | lime green-mix     | 3 41214H<br>Gr. de prix A250 (m²)   |                        |  |  |  |  |
|                         | sunshine           | 3 41215H<br>Gr. de prix A250 (m²)   |                        |  |  |  |  |
|                         | yellow-mix         |                                     |                        |  |  |  |  |
|                         | aqua               |                                     |                        |  |  |  |  |
|                         | brillant           | 3 41520H<br>Gr. de prix A750 (pcs.) |                        |  |  |  |  |



<sup>1</sup> Cote de fabrication sans joint extérieur : 297 x 2376 mm  
Le prix indiqué se rapporte au dégradé des couleurs = 8 feuilles  
Les dégradés peuvent être conçus individuellement. Nous vérifions volontiers les possibilités d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site [www.agrob-buchtal.de](http://www.agrob-buchtal.de) ?  
Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.

2,5 x 2,5 cm



Feuille : 297 x 297 mm



|  |  |  |  |  |  |                                    |                         |                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | 2,5 x 2,5 / 1 x 1                  | Groupe de sollicitation | Cote nom. - cm/in                                                                                         |
|  |  |  |  |  |  | 23 x 23 x 6,5 mm                   |                         | Cote de fabrication                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  | lisse, brillant                    |                         | Surface                                                                                                   |
|  |  |  |  |  |  | 11 feuilles                        |                         | m <sup>2</sup> - pcs.                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  | 12,100                             |                         | m <sup>2</sup> - kg                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  | 11 feuilles                        |                         | Paquet - pcs.                                                                                             |
|  |  |  |  |  |  | 1,000                              |                         | Paquet - m <sup>2</sup>                                                                                   |
|  |  |  |  |  |  | 12,100                             |                         | Paquet - kg                                                                                               |
|  |  |  |  |  |  | 48,000                             |                         | Palette - m <sup>2</sup>                                                                                  |
|  |  |  |  |  |  | 580,800                            |                         | Palette - kg                                                                                              |
|  |  |  |  |  |  | Blb                                |                         | Norme produit                                                                                             |
|  |  |  |  |  |  |                                    |                         | Antidérapance                                                                                             |
|  |  |  |  |  |  |                                    |                         | Groupe de charge                                                                                          |
|  |  |  |  |  |  | 1                                  |                         |                                                                                                           |
|  |  |  |  |  |  | 41216H                             |                         | 2                                                                                                         |
|  |  |  |  |  |  | Gr. de prix A250 (m <sup>2</sup> ) |                         | forest green mix       |
|  |  |  |  |  |  | 41217H                             | 2                       |                                                                                                           |
|  |  |  |  |  |  | Gr. de prix A250 (m <sup>2</sup> ) |                         | deep blue mix          |
|  |  |  |  |  |  | 41218H                             | 2                       |                                                                                                           |
|  |  |  |  |  |  | Gr. de prix A250 (m <sup>2</sup> ) |                         | brick red mix          |
|  |  |  |  |  |  | 41219H                             | 3                       |                                                                                                           |
|  |  |  |  |  |  | Gr. de prix A250 (m <sup>2</sup> ) |                         | silver grey mix        |
|  |  |  |  |  |  | 41220H                             | 3                       |                                                                                                           |
|  |  |  |  |  |  | Gr. de prix A250 (m <sup>2</sup> ) |                         | warm grey mix          |
|  |  |  |  |  |  | 41221H                             | 2                       |                                                                                                           |
|  |  |  |  |  |  | Gr. de prix A250 (m <sup>2</sup> ) |                         | white grey mix        |
|  |  |  |  |  |  | 41222H                             | 2                       |                                                                                                           |
|  |  |  |  |  |  | Gr. de prix A250 (m <sup>2</sup> ) |                         | caribbean-blue-mix   |
|  |  |  |  |  |  | 41223H                             | 2                       |                                                                                                           |
|  |  |  |  |  |  | Gr. de prix A250 (m <sup>2</sup> ) |                         | graphite                                                                                                  |
|  |  |  |  |  |  |                                    |                         | black mix            |
|  |  |  |  |  |  | 41505 <sup>3</sup>                 |                         | midnight black-mix                                                                                        |
|  |  |  |  |  |  | Gr. de prix A458 (pcs.)            |                         | metallisé, brillant  |
|  |  |  |  |  |  | 41509 <sup>3</sup>                 |                         | midnight blue-mix                                                                                         |
|  |  |  |  |  |  | Gr. de prix A458 (pcs.)            |                         | metallisé, brillant  |
|  |  |  |  |  |  | 41510 <sup>3</sup>                 |                         | vivid violet-mix                                                                                          |
|  |  |  |  |  |  | Gr. de prix A458 (pcs.)            |                         | metallisé, brillant  |
|  |  |  |  |  |  | 41513 <sup>1/3</sup>               | 1                       | mystic red-mix                                                                                            |
|  |  |  |  |  |  | Gr. de prix A458 (pcs.)            |                         | metallisé, brillant  |
|  |  |  |  |  |  | 2452 <sup>2/3</sup>                |                         | gold                                                                                                      |
|  |  |  |  |  |  | Gr. de prix A394 (m <sup>2</sup> ) |                         | satiné               |
|  |  |  |  |  |  | 2455 <sup>2/3</sup>                |                         | platine                                                                                                   |
|  |  |  |  |  |  | Gr. de prix A394 (m <sup>2</sup> ) |                         | satiné               |

- <sup>1</sup> Non ou seulement partiellement résistant aux acides et aux alcalis.
- <sup>2</sup> En vue d'éviter l'abrasion du revêtement de surface, il ne faut absolument pas utiliser ce produit pour les sols, ou ne pas le soumettre à une autre sollicitation comparable.
- <sup>3</sup> Sans finition Hytect



Mosaïque

2,5 x 2,5 cm



5 x 5 cm



5 x 5 cm



Feuille : 297 x 297 mm

Feuille : 297 x 297 mm

Feuille : 297 x 297 mm

| Cote nom. - cm/in        | 2,5 x 2,5 / 1 x 1                              | 5 x 5 / 2 x 2                                   | 5 x 5 / 2 x 2                                |  |  |  |  |
|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| Cote de fabrication      | 23 x 23 x 6,5 mm                               | 47 x 47 x 6,5 mm                                | 47 x 47 x 6,5 mm                             |  |  |  |  |
| Surface                  | lisse, mat                                     | lisse, mat                                      | lisse, mat                                   |  |  |  |  |
| m <sup>2</sup> - pcs.    | 11 feuilles                                    | 11 feuilles                                     | 11 feuilles                                  |  |  |  |  |
| m <sup>2</sup> - kg      | 12,100                                         | 12,331                                          | 12,331                                       |  |  |  |  |
| Paquet - pcs.            | 11 feuilles                                    | 11 feuilles                                     | 11 feuilles                                  |  |  |  |  |
| Paquet - m <sup>2</sup>  | 1,000                                          | 1,000                                           | 1,000                                        |  |  |  |  |
| Paquet - kg              | 12,100                                         | 12,331                                          | 12,331                                       |  |  |  |  |
| Palette - m <sup>2</sup> | 48,000                                         | 64,000                                          | 64,000                                       |  |  |  |  |
| Palette - kg             | 580,800                                        | 789,184                                         | 789,184                                      |  |  |  |  |
| Norme produit            | Blb                                            | Blb                                             | Blb                                          |  |  |  |  |
| Antidérapance            | R10/B PC10/PN18                                | R10/B PC10/PN18                                 | R11/C PC20/PN24                              |  |  |  |  |
| Groupe de charge         | 1                                              | 1                                               | 1                                            |  |  |  |  |
| snow white               | 4 41300H<br>Gr. de prix A238 (m <sup>2</sup> ) | 41400H-73<br>Gr. de prix A196 (m <sup>2</sup> ) | 41420H<br>Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
|                          | 4 41301H<br>Gr. de prix A238 (m <sup>2</sup> ) | 41401H-73<br>Gr. de prix A196 (m <sup>2</sup> ) | 41421H<br>Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| desert sand-mix          | 3 41302H<br>Gr. de prix A238 (m <sup>2</sup> ) | 41402H-73<br>Gr. de prix A196 (m <sup>2</sup> ) | 41422H<br>Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| taupe-mix                | 4 41303H<br>Gr. de prix A238 (m <sup>2</sup> ) | 41403H-73<br>Gr. de prix A196 (m <sup>2</sup> ) | 41423H<br>Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| light grey-mix           | 4 41304H<br>Gr. de prix A238 (m <sup>2</sup> ) | 41404H-73<br>Gr. de prix A196 (m <sup>2</sup> ) | 41424H<br>Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| medium grey-mix          | 3 41305H<br>Gr. de prix A238 (m <sup>2</sup> ) | 41405H-73<br>Gr. de prix A196 (m <sup>2</sup> ) | 41425H<br>Gr. de prix A211 (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| midnight black-mix       | 3 41306H<br>Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | 41406H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )    | 41426H<br>Gr. de prix A229 (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| denim blue-mix           | 3 41307H<br>Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | 41407H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )    | 41427H<br>Gr. de prix A229 (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| light blue-mix           | 4 41308H<br>Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | 41408H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )    | 41428H<br>Gr. de prix A229 (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| pacific blue-mix         | 3 41309H<br>Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | 41409H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )    | 41429H<br>Gr. de prix A229 (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| midnight blue-mix        | 3 41310H<br>Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | 41410H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )    | 41430H<br>Gr. de prix A229 (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| vivid violet-mix         | 4 41311H<br>Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | 41411H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )    | 41431H<br>Gr. de prix A229 (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| sunset orange-mix        | 3 41312H<br>Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | 41412H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )    | 41432H<br>Gr. de prix A229 (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| coral red-mix            | 3 41313H<br>Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | 41413H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )    | 41433H<br>Gr. de prix A229 (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| mystic red-mix           | 3 41314H<br>Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | 41414H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )    | 41434H<br>Gr. de prix A229 (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| lime green-mix           | 4 41315H<br>Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | 41415H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )    | 41435H<br>Gr. de prix A229 (m <sup>2</sup> ) |  |  |  |  |
| sunshine yellow-mix      | 3 41316H<br>Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | 41450H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )    |                                              |  |  |  |  |
| forest green mix         | 2 41317H<br>Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | 41451H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )    |                                              |  |  |  |  |
| deep blue mix            | 3 41318H<br>Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | 41452H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )    |                                              |  |  |  |  |
| brick red mix            | 4 41319H<br>Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | 41453H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )    |                                              |  |  |  |  |
| silver grey mix          | 4 41320H<br>Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | 41454H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )    |                                              |  |  |  |  |
| warm grey mix            | 3 41321H<br>Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | 41455H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )    |                                              |  |  |  |  |
| white grey mix           | 4 41322H<br>Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | 41456H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )    |                                              |  |  |  |  |
| carribbian blue mix      | 3 41323H<br>Gr. de prix A259 (m <sup>2</sup> ) | 41457H<br>Gr. de prix A217 (m <sup>2</sup> )    |                                              |  |  |  |  |
| graphite black mix       |                                                |                                                 |                                              |  |  |  |  |


























## Délicat et rond

La mosaïque Loop est la réponse parfaite à la tendance des designs doux et arrondis. Elle est livrée en 15 coloris très brillants finement nuancés, dont six sont également disponibles en version mate antidérapante. Ainsi, le spectre d'utilisation est étendu aux douches et autres zones mouillées. Outre la mosaïque de 2 cm de diamètre, il existe également une variante de 1 cm dont l'apparence est particulièrement filigrane et noble. En couleurs contrastées, elle convient également pour les pictogrammes, les lettres, les flèches et les codes QR.

Alster-Schwimmbhalle (piscine couverte), Hambourg, Allemagne  
Architecte : gmp Architekten, Hambourg / Série : Loop, Chroma  
Photo : Jochen Stüber



## Mosaïques Ø 1 cm

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
blanc arctique, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm  
noir nuit, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm  
ivoire clair, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm  
ivoire, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm  
gris diamant clair, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm  
gris diamant, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm  
denim, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm  
bleu aqua clair, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm  
bleu aqua, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm  
bleu acier, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm  
violet foncé, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm  
vert eau, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm  
rouge corail, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm  
jaune citron, brillant, lisseFeuille à mosaïque 32 x 32 cm  
bronze métallisé, lisse


Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.



Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.



Dégradé des  
couleurs Ø 1 cm





océan, brillant

Dégradé des  
couleurs Ø 2 cm



océan, brillant

Plus exemples



Les couleurs de Loop peuvent être échangées à volonté dans le dégradé standard, sans supplément de prix. Nous sommes heureux d'étudier une conception individuelle de dégradés de couleurs en ce qui concerne les dimensions et les rapports de couleurs en tant que production spéciale.

Cote de fabrication sans joint extérieur  
314 x 2528 x 6,5 mm

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site [www.agrob-buchtal.de](http://www.agrob-buchtal.de) ?  
Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.





## Mosaïques Ø 2 cm



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
blanc arctique, brillant, lisse,  
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
blanc arctique, brillant, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
noir nuit, brillant, lisse,  
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
noir nuit, brillant, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
ivoire clair, brillant, lisse,  
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
ivoire clair, brillant, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
ivoire, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
gris diamant clair, brillant, lisse,  
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
gris diamant clair, brillant, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
gris diamant, brillant, lisse




Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
denim, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
bleu aqua clair, brillant, lisse,  
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
bleu aqua clair, brillant, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
bleu aqua, brillant, lisse,  
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
bleu aqua, brillant, lisse, R10/B




Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
bleu acier, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
violet foncé, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm,  
vert eau, brillant, lisse,  
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
vert eau, brillant, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
rouge corail, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
jaune citron, brillant, lisse



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm  
bronze métallisé, lisse



Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.



Mosaïques

Dégradé de couleurs

Ø 1 cm



Ø 2 cm



Ø 1 cm<sup>1/3</sup>



Ø 2 cm<sup>2/3</sup>



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


<sup>1</sup> Cote de fabrication sans joint extérieur : 316 x 2528 x 6,5 mm

<sup>2</sup> Cote de fabrication sans joint extérieur : 326 x 2528 x 6,5 mm

<sup>3</sup> Le prix indiqué se rapporte au dégradé des couleurs = 8 feuilles

<sup>4</sup> Non ou seulement partiellement résistant aux acides et aux alcalis.

<sup>5</sup> Sans Hytect



Les dégradés peuvent être conçus individuellement. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site [www.agrob-buchtal.de](http://www.agrob-buchtal.de) ?

Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.

Mosaïque

Ø 2 cm



Feuille : 326 x 316 mm

|                     |                                                 |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Cote nom. - cm/in   | Ø 2 / 6/8                                       |  |  |  |  |  |  |
| Cote de fabrication | Ø 22,3 x 6,5 mm                                 |  |  |  |  |  |  |
| Surface             | lisse, mat                                      |  |  |  |  |  |  |
| m² - pcs.           | 10 feuilles                                     |  |  |  |  |  |  |
| m² - kg             | 11,600                                          |  |  |  |  |  |  |
| Paquet - pcs.       | 10 feuilles                                     |  |  |  |  |  |  |
| Paquet - m²         | 1,000                                           |  |  |  |  |  |  |
| Paquet - kg         | 11,600                                          |  |  |  |  |  |  |
| Palette - m²        | 48,000                                          |  |  |  |  |  |  |
| Palette - kg        | 556,800                                         |  |  |  |  |  |  |
| Norme produit       | BIb                                             |  |  |  |  |  |  |
| Antidérapance       | R10/B PC10/PN18                                 |  |  |  |  |  |  |
|                     | <b>Groupe de sollicitation</b>                  |  |  |  |  |  |  |
| blanc arctique      | 4 <b>40040H</b><br>Gr. de prix <b>A313</b> (m²) |  |  |  |  |  |  |
| noir nuit           | 2 <b>40041H</b><br>Gr. de prix <b>A313</b> (m²) |  |  |  |  |  |  |
| ivoire, clair       | 4 <b>40042H</b><br>Gr. de prix <b>A313</b> (m²) |  |  |  |  |  |  |
| gris diamant, clair | 4 <b>40044H</b><br>Gr. de prix <b>A313</b> (m²) |  |  |  |  |  |  |
| bleu aqua, clair    | 4 <b>40047H</b><br>Gr. de prix <b>A313</b> (m²) |  |  |  |  |  |  |
| bleu aqua           | 3 <b>40048H</b><br>Gr. de prix <b>A313</b> (m²) |  |  |  |  |  |  |
| vert eau            | 3 <b>40071H</b><br>Gr. de prix <b>A313</b> (m²) |  |  |  |  |  |  |



Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

# Un large éventail

Outre les séries Fresh et Loop présentées ici, Agrob Buchtal propose d'autres séries de mosaïques pour divers concepts architecturaux. Toutes les informations à ce sujet sont disponibles dans le Programme de Livraison 2025.



## Amano

Des couleurs délicatement transparentes et une surface brillante en relief au format 2,5 x 2,5 cm caractérisent la série Amano.



## Karl


Des émaux artisanaux et originaux - interprétés de manière créative, voilà ce que propose la série Karl en deux formats de mosaïque.



## Marble & More

Une esthétique à petite échelle en visuel de marbre, c'est Marble & More, qui permet de nombreux aménagements en six couleurs et en format de 2,5 x 2,5 cm.







# Planification et savoir-faire

Expertise en matière de piscines dans toutes les phases du projet :

Que ce soit lors de la recherche en laboratoire, dans la fabrication interne ou sur le chantier, Agrob Buchtal met à profit sa vaste expertise dans le domaine des piscines pour adapter de manière optimale les produits et les prestations aux exigences des architectes, des planificateurs et des exploitants de salles de bains. Au service de l'architecture, Agrob Buchtal développe des technologies innovantes pour la finition des surfaces, réalise des fabrications spéciales individuelles et apporte son soutien dans les tâches de routine de planification.

# Service d'architectes

## Un soutien efficace depuis sept décennies.


Chez Agrob Buchal, les produits de qualité et les services compétents constituent un ensemble inséparable. Ainsi, les concepteurs et architectes qui utilisent nos produits peuvent se servir du service d'architectes qui a fait ses preuves depuis 1952 dans le cadre de notre travail en commun basé sur le partenariat.

Une équipe engagée de techniciens, ingénieurs, architectes, dessinateurs et experts en couleurs qualifiés crée les conditions favorables à une réalisation rapide et sans problèmes des concepts uniques. Et puisque ces experts ne sont pas seulement des conseillers spécialisés, mais exercent aussi de nombreuses tâches de routine, les clients d'Agrob Buchal peuvent se concentrer complètement sur la réalisation de leurs idées créatives. La gamme de services inclut les plans de pose, relevés de quantités, cahiers des charges, textes pour les appels d'offres, ou le conseil spécifique à l'application sur site. Si vous le souhaitez, un interlocuteur sera disponible sur place.





Aquarama, Kristiansand, Norvège  
Architecte : Asplan Viak / Photo : Anders Martinsen





## Antidérapance de catégorie « A » à « C »

Les carreaux antidérapants pour une foule d'applications comptent parmi les compétences-clés d'Agrob Buchtal. Ceci est crucial, notamment dans les piscines, pour éviter les accidents dus au glissement.

Le label de qualité GRIP témoigne de la longue expérience d'Agrob Buchtal dans le domaine de l'antidérapance ; il est surveillé par des contrôles externes permanents. Les premiers carreaux antidérapants ont été introduits sur le marché par l'entreprise il y a plus de 80 ans. Depuis, ils ont continuellement été optimisés grâce à un travail intensif de recherche et de développement. Aujourd'hui, l'utilisation de carreaux dans les zones pieds nus qui présentent un risque d'accident est soumise à des dispositions légales particulières. Les séries céramiques d'Agrob Buchtal répondent à ces normes et sont disponibles dans les catégories d'évaluation A et B requises pour les piscines. Pour l'utilisation sous l'eau – par exemple pour les escaliers et les pédiluves – certaines séries proposent en outre des versions décorées et unies dans la catégorie d'antidérapance « C ».

### Du laboratoire à la piscine : protection contre les accidents grâce à la sécurité contrôlée

Une surface micro-rugueuse assure un effet antidérapant et une adhérence optimale de la plante des pieds dans la zone pieds nus. Outre une grande sécurité d'antidérapance, cela garantit également une marche agréable – sans patiner ni glisser. Les différents groupes d'évaluation de l'antidérapance sont attribués à la bonne catégorie par le biais du test sur le « plan incliné ». Chaque carreau est testé avec différents angles d'inclinaison : plus l'angle est élevé, plus la catégorie d'antidérapance est élevée.





Catégorie d'évaluation A

Couloirs à fréquentation pieds nus et locaux sanitaires (en grande partie secs), vestiaires individuels et collectifs, fonds de bassins dans les zones non-nageurs, si la profondeur de l'eau est supérieure à 80 cm dans toute la zone, zones de sauna et zones de repos (en grande partie secs)

Catégorie d'évaluation B

Couloirs à fréquentation pieds nus et locaux sanitaires, pour autant qu'ils ne soient pas attribués à A, salles de douches, bains de vapeur, zone des installations de pulvérisation de désinfectants, plages de bassins, fonds de bassins dans les zones non-nageurs, si la profondeur d'eau est inférieure à 80 cm dans des zones partielles, fonds de bassins dans les zones non-nageurs des piscines à vagues, sols éleveurs, pataugeoires, échelles et escaliers en dehors de la zone des bassins, surfaces praticables des planches de saut et des installations de plongeoirs, dans la mesure où elles ne sont pas classées C, saunas et zones de repos, dans la mesure où elles ne sont pas classées A

Catégorie d'évaluation C

Échelles et escaliers d'entrée dans l'eau, échelles d'accès aux plongeoirs et toboggans aquatiques, planches de saut et de plongeoirs dans la longueur réservée au plongeur (la surface anti-dérapante des planches de saut et des plongeoirs doit être continuée autour du bord avant où se trouvent les mains et les orteils de l'utilisateur), pédiluves, bassins de Kneipp, bassins hydrothérapeutiques, bords de bassin inclinés, rampes dans les plages de bassin

| Catégories d'évaluation | Neigungswinkel  | Barfußbereich |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| A                       | $\geq 12^\circ$ |               |
| B                       | $\geq 18^\circ$ |               |
| C                       | $\geq 24^\circ$ |               |





## Expertise pour bassins de compétition

Pour la planification de bassins sportifs adaptés aux compétitions, un savoir-faire spécifique est requis. Le Service Architectes d'Agrob Buchtal concentre les expériences acquises issues de la construction de centaines de bassins sportifs dans le monde entier et met son savoir à disposition en tant que conseiller pour les projets de construction correspondants.

Il ne s'agit pas seulement d'une connaissance et d'un respect précis des règles, qui sont une condition préalable à la reconnaissance par la Fédération Internationale de Natation (FINA). Les produits spéciaux qui contribuent à la qualité d'un bassin sportif sont un sujet souvent abordé : cela concerne le marquage des couloirs au fond du bassin, mais aussi les parois frontales qui, grâce à des surfaces antidérapantes, favorisent le virage et la poussée des nageurs. Les experts d'Agrob Buchtal se feront un plaisir de vous expliquer les avantages des solutions de produits appropriées. Pour ce faire, ils soutiennent leurs interlocuteurs grâce à leurs expériences variées de sports aquatiques : avec la natation, le water-polo et la plongée, mais aussi avec des « exotiques » comme le hockey subaquatique.





Sportcomplex (complexe sportif) Koning Willem-Alexander, Hoofddorp, Pays-Bas / Architecte : Slangen+Koenis Architecten  
Photo : Marcel van der Burg



Gold Coast Aquatic Centre, Gold Coast, Australie  
Architecte : Cox Rayner Architects / Photo : Christopher Frederick Jones



Hawthorn Aquatic and Leisure Centre, Melbourne, Victoria, Australie  
Architecte : Dwp/Suters / Photo : Emma Cross, West Brunswick



Europa Sportpark / Berlin, Allemagne / Architecte : APP Dominique Perrault, Berlin / Photo : Hans-Georg Trimborn, Berlin



Krandelbad, Wildeshausen, Allemagne  
Architecte : janßen bär partnerschaft mbB, Bad Zwischenahn, Allemagne  
Photo : Jochen Stüber



Aquarama, Kristiansand, Norvège / Architecte : Asplan Viak AS  
Photo : Anders Martinsen

## Sécurité pour les personnes handicapées

L'exercice dans l'eau détend et est bon pour la santé. C'est tout aussi vrai pour les personnes handicapées. C'est pourquoi la planification et l'équipement adaptés aux personnes handicapées jouent également un rôle important dans la construction de piscines. Agrob Buchtal soutient les architectes dans cette tâche en leur proposant des solutions techniquement sophistiquées et visuellement attrayantes qui permettent aux personnes en fauteuil roulant et aux personnes malvoyantes d'utiliser les piscines en toute tranquillité.

### Bord élevé du bassin favorable

Le cercle de coordination des piscines, dont font partie la Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (Société allemande préposée aux piscines), la Deutsche Schwimmverband (Association allemande de natation) et la Deutsche Olympische Sportbund (Fédération allemande des sports olympiques), s'est également penché sur ce sujet et a formulé des exigences correspondantes dans ses « Directives pour la construction de piscines ». Ainsi, pour les personnes en fauteuil roulant, il est recommandé de surélever le bord de la piscine, comme l'offrent les systèmes de tête de bassin correspondants d'Agrob Buchtal. Cela a l'avantage de permettre aux baigneurs de passer de manière autonome du fauteuil roulant au bord du bassin et de glisser de là dans l'eau. Les personnes handicapées qui ne peuvent pas passer du fauteuil roulant à l'eau par leurs propres moyens sont aidées par ce que l'on appelle des élévateurs de piscine, montés sur le bord du bassin. Afin d'exclure tout risque pour les autres visiteurs, il faudrait prévoir la possibilité de « garer » le fauteuil roulant en dehors de la plage du bassin.

### Orientation pour les personnes malvoyantes

Outre les personnes à mobilité réduite, les personnes aveugles et malvoyantes ont également besoin d'une assistance ciblée pour se rendre dans la piscine. Il va de soi qu'aucun appareil ne doit être déposé dans les couloirs et sur les surfaces piétonnes. De plus, des produits spéciaux d'Agrob Buchtal, comme par exemple des carreaux à rainures faciles à percevoir tactilement et visuellement, disposés comme des bandes de guidage pour aveugles, peuvent aider ces baigneurs à s'orienter. Si le niveau de l'eau est à hauteur de la plage, un petit bourrelet à l'extérieur de la rigole de trop-plein facilite le repérage du bord du bassin avec la « canne longue ». Comme alternative ou offre supplémentaire, le cercle de coordination des piscines recommande un escalier très plat permettant aux personnes handicapées d'entrer lentement dans le bassin.

### Accessible, sûr et beau

Enfin, les salles de douche sans obstacle sont indispensables pour une salle de bain accessible aux personnes handicapées. Les systèmes cuves de douche en céramique et les caniveaux d'écoulement correspondants font partie intégrante de la gamme d'Agrob Buchtal. Ils permettent un aménagement continu et correspondent aux autres revêtements de sol également en termes d'antidérapance.





Horner Bad, Brême, Allemagne / Architecte : janßen bär partnerschaft mbB, Bad Zwischenahn  
Séries : Émotion, Plural non-émaillé / Photo : Jochen Stüber



Système cuve de douche en céramique  
Photo prise en studio / Série : Quantum



Kombibad Gropiusstadt, Berlin, Allemagne  
Architecte : Veauthier Meyer Architekten / Photo : Jochen Stüber



Piscine couverte de Wolbeck, Münster, Allemagne  
Architecte : Otten beratende Ingenieure  
Photo : Alfons Seggewiß



## Nettoyer les carreaux correctement

Un nettoyage facile et une beauté durable font partie des avantages décisifs des revêtements de sol et de mur en céramique. Même les carreaux antidérapants avec leur surface plus rugueuse et les carreaux dotés de la technologie Hytect conservent leur aspect et leur fonctionnalité pendant une très longue période s'ils sont nettoyés correctement.

Les carreaux antidérapants des catégories A, B et C peuvent être nettoyés sans risque par des machines de nettoyage équipées de brosses rotatives souples en perlon ou d'un non-tissé en microfibres, ainsi que par des nettoyeurs haute pression ou à vapeur.

**L'utilisation de pads ou de brosses avec ajout des additifs abrasifs n'est pas autorisée, car ils peuvent réduire considérablement l'antidérapance !**

En principe, seuls les produits de nettoyage figurant dans la liste des produits de nettoyage testés pour les revêtements céramiques dans les piscines, publiée par la Deutsche Gesellschaft für das Badewesen, devraient être utilisés. Les modes d'emploi et les indications de danger du fabricant concerné doivent être respectés dans tous les cas.

Les produits de nettoyage contenant de l'acide fluorhydrique ou des fluorures ne sont absolument pas adaptés, car ils attaquent la céramique même lorsqu'ils sont fortement dilués.



**Lors du premier nettoyage après la fin des travaux de construction** et l'élimination des grosses saletés, il faut généralement enlever les voiles de ciment. Seuls les nettoyeurs acides (décapants pour film de ciment) conviennent à cet effet, mais ils attaquent les joints à base de ciment. C'est pourquoi de tels joints doivent être préalablement mouillés et soigneusement rincés après le nettoyage.

Lors du **nettoyage de base, un nettoyage intermédiaire intensif**, il faut souvent aussi éliminer les taches. Voici les saletés les plus fréquentes et les produits adaptés à chacune d'entre elles :

- dépôts de calcaire, tartre urinaire, taches de rouille, abrasion des métaux : nettoyeurs acides
- goudron, bitume, taches de peinture, restes de joints de dilatation : essence de nettoyage, acétone ou pâtes à décapier
- résines époxy : pâtes à décapier ou produits de nettoyage spéciaux
- huiles, graisses, cires : nettoyeurs fortement alcalins, si nécessaire, solvants supplémentaires
- abrasion du caoutchouc, traces de crayon : élimination mécanique par frottement ou brossage, éventuellement avec de la poudre à récurer

Dans la plupart des cas, des temps d'action plus longs et un soutien mécanique par des brosses peuvent améliorer le résultat du nettoyage.

Pour le **nettoyage d'entretien courant**, il est recommandé d'utiliser des produits de nettoyage alcalins, car ce sont eux qui dissolvent le mieux la saleté quotidienne. Selon la dureté de l'eau, il est nécessaire d'alterner le nettoyage avec des produits de nettoyage acides. En général, la procédure suivante s'est avérée efficace :

- répartir le produit de nettoyage dilué en fonction du degré d'encrassement sur le revêtement
- laisser agir pendant environ 15 minutes, en soutenant mécaniquement l'élimination chimique des salissures avec des brosses en perlon (sans ajout de grains abrasifs)
- ensuite, éponger le liquide de nettoyage sale ou le rincer avec suffisamment d'eau
- rincer soigneusement le revêtement

Les nettoyeurs contenant des produits d'entretien ne sont pas nécessaires. Au contraire : à la longue, des couches collantes de graisse, de cire et de plastique peuvent s'accumuler, ce qui a un effet négatif sur l'aspect, l'hygiène et l'antidérapance et rend en outre le nettoyage plus difficile. Après la durée de contact, il faut soigneusement enlever les désinfectants. Sinon, ils peuvent former une couche glissante qui, combinée à l'humidité, porte atteinte à l'antidérapance.

La technologie Hytect, qui a en outre un effet antibactérien et élimine les odeurs gênantes, permet de réduire considérablement les efforts de nettoyage. Elle n'est pas attaquée par les produits de nettoyage très acides ni très alcalins. Les nettoyeurs contenant des produits d'entretien sont toutefois déconseillés dans ce contexte également, car le film du produit d'entretien ne réduit pas seulement l'antidérapance, mais altère également la fonctionnalité de la finition. Hytect retrouve également toute son efficacité dès lors que le film de produit d'entretien déjà formé est soigneusement éliminé.







## Table des Matières

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| • Numéros d'article                                | 266 - 274 |
| • Formats                                          | 276       |
| • Numéros de format                                | 277       |
| • Affectations aux systèmes NCS/RAL /<br>Luminance | 278 - 279 |
| • Luminance contrastante                           | 280 - 281 |
| <b>Informations techniques</b>                     | 282 - 301 |
| <b>Réseau mondial de distribution</b>              | 302 - 303 |
| <b>Explications</b>                                | 306 - 307 |



Vous trouverez dès maintenant tous les numéros d'article de céramique architecturale dans notre Programme de livraison.

| N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page |
|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| 052036-53510 | 83   | 130-1118H    | 182  | 240-1019H    | 183  | 340-55732    | 25   | 340i-34157H  | 105  | 360-1111H    | 182  |
| 052036-53511 | 83   | 130-1119H    | 182  | 240-1020H    | 183  | 340-55735    | 25   | 340i-34158H  | 105  | 360-1112H    | 182  |
| 052036-53512 | 83   | 130-1120H    | 182  | 240-1021H    | 183  | 340-55736    | 25   | 340i-34159H  | 105  | 360-1113H    | 182  |
| 130-1001H    | 182  | 130-1121H    | 182  | 240-1022H    | 183  | 340-55737    | 25   | 340i-38110H  | 155  | 360-1115H    | 182  |
| 130-1002H    | 182  | 144-12020    | 151  | 240-1023H    | 183  | 340-55738    | 25   | 340i-38115H  | 157  | 360-1117H    | 182  |
| 130-1003H    | 182  | 144-12050    | 151  | 240-1024H    | 183  | 340-55740    | 27   | 340i-38116H  | 157  | 360-1118H    | 182  |
| 130-1004H    | 182  | 144-18120    | 151  | 240-1025H    | 183  | 340-55742    | 27   | 340i-38117H  | 157  | 360-1119H    | 182  |
| 130-1005H    | 182  | 144-18210    | 151  | 240-1026H    | 183  | 340-55745    | 27   | 340i-38118H  | 157  | 360-1120H    | 182  |
| 130-1006H    | 182  | 144-41550K   | 151  | 240-1027H    | 183  | 340-55749    | 27   | 360-1001H    | 182  | 360-1121H    | 182  |
| 130-1007H    | 182  | 144-42550K   | 151  | 240-1028H    | 183  | 340-55760    | 26   | 360-1002H    | 182  | 40000H       | 249  |
| 130-1008H    | 182  | 150i-12020H  | 151  | 240-1029H    | 183  | 340-55762    | 26   | 360-1003H    | 182  | 40001H       | 249  |
| 130-1009H    | 182  | 150i-12050H  | 151  | 240-1030H    | 183  | 340-55765    | 26   | 360-1004H    | 182  | 40002H       | 249  |
| 130-1010H    | 182  | 150i-18120H  | 151  | 240-1031H    | 183  | 340-55766    | 26   | 360-1005H    | 182  | 40003H       | 249  |
| 130-1011H    | 182  | 150i-18210H  | 151  | 240-1032H    | 183  | 340-55770    | 26   | 360-1006H    | 182  | 40004H       | 249  |
| 130-1012H    | 182  | 150i-41550HK | 151  | 240-1033H    | 183  | 340-55775    | 26   | 360-1007H    | 182  | 40005H       | 249  |
| 130-1013H    | 182  | 150i-42550HK | 151  | 240-1034H    | 183  | 340-55820    | 31   | 360-1008H    | 182  | 40006H       | 249  |
| 130-1014H    | 182  | 151i-12020H  | 151  | 240-1035H    | 183  | 340-55821    | 31   | 360-1009H    | 182  | 40007H       | 249  |
| 130-1015H    | 182  | 151i-12050H  | 151  | 240-1036H    | 183  | 340-55822    | 31   | 360-1010H    | 182  | 40008H       | 249  |
| 130-1016H    | 182  | 151i-18120H  | 151  | 240-1037H    | 183  | 340-55825    | 31   | 360-1011H    | 182  | 40009H       | 249  |
| 130-1017H    | 183  | 151i-18210H  | 151  | 240-1038H    | 183  | 340-55826    | 31   | 360-1012H    | 182  | 40010H       | 249  |
| 130-1018H    | 183  | 151i-41550HK | 151  | 240-1039H    | 183  | 340-55830    | 31   | 360-1013H    | 182  | 40011H       | 249  |
| 130-1019H    | 183  | 151i-42550HK | 151  | 240-1040H    | 183  | 340-55831    | 31   | 360-1014H    | 182  | 40012H       | 249  |
| 130-1020H    | 183  | 152i-12020H  | 151  | 240-1111H    | 182  | 340-55832    | 31   | 360-1015H    | 182  | 40013H       | 249  |
| 130-1021H    | 183  | 152i-12050H  | 151  | 240-1112H    | 182  | 340-55835    | 31   | 360-1016H    | 182  | 40014        | 249  |
| 130-1022H    | 183  | 152i-18120H  | 151  | 240-1113H    | 182  | 340-55836    | 31   | 360-1017H    | 183  | 40020H       | 249  |
| 130-1023H    | 183  | 152i-18210H  | 151  | 240-1115H    | 182  | 340-55840    | 32   | 360-1018H    | 183  | 40021H       | 249  |
| 130-1024H    | 183  | 152i-41550HK | 151  | 240-1117H    | 182  | 340-55841    | 32   | 360-1019H    | 183  | 40022H       | 249  |
| 130-1025H    | 183  | 152i-42550HK | 151  | 240-1118H    | 182  | 340-55845    | 32   | 360-1020H    | 183  | 40023H       | 249  |
| 130-1026H    | 183  | 153i-12020H  | 151  | 240-1119H    | 182  | 340-59420    | 25   | 360-1021H    | 183  | 40024H       | 249  |
| 130-1027H    | 183  | 153i-12050H  | 151  | 240-1120H    | 182  | 340-59422    | 25   | 360-1022H    | 183  | 40025H       | 249  |
| 130-1028H    | 183  | 153i-18120H  | 151  | 240-1121H    | 182  | 340-59425    | 25   | 360-1023H    | 183  | 40026H       | 249  |
| 130-1029H    | 183  | 153i-18210H  | 151  | 2452         | 241  | 340-59426    | 25   | 360-1024H    | 183  | 40027H       | 249  |
| 130-1030H    | 183  | 153i-41550HK | 151  | 2455         | 241  | 340-59427    | 25   | 360-1025H    | 183  | 40028H       | 249  |
| 130-1031H    | 183  | 153i-42550HK | 151  | 340-34126    | 111  | 340-59428    | 25   | 360-1026H    | 183  | 40029H       | 249  |
| 130-1032H    | 183  | 154i-12020H  | 151  | 340-34306    | 111  | 340-59620    | 107  | 360-1027H    | 183  | 40030H       | 249  |
| 130-1033H    | 183  | 154i-12050H  | 151  | 340-34307    | 111  | 340-59627    | 107  | 360-1028H    | 183  | 40031H       | 249  |
| 130-1034H    | 183  | 154i-18120H  | 151  | 340-34308    | 111  | 340-59628    | 107  | 360-1029H    | 183  | 40032H       | 249  |
| 130-1035H    | 183  | 154i-18210H  | 151  | 340-34309    | 111  | 340-59629    | 107  | 360-1030H    | 183  | 40033H       | 249  |
| 130-1036H    | 183  | 154i-41550HK | 151  | 340-37120    | 99   | 340-59630    | 107  | 360-1031H    | 183  | 40034        | 249  |
| 130-1037H    | 183  | 154i-42550HK | 151  | 340-37121    | 99   | 340-59637    | 107  | 360-1032H    | 183  | 40040H       | 250  |
| 130-1038H    | 183  | 240-1001H    | 182  | 340-37122    | 99   | 340-59638    | 107  | 360-1033H    | 183  | 40041H       | 250  |
| 130-1039H    | 183  | 240-1002H    | 182  | 340-37125    | 100  | 340-59639    | 107  | 360-1034H    | 183  | 40042H       | 250  |
| 130-1040H    | 183  | 240-1003H    | 182  | 340-37126    | 100  | 340i-32020H  | 155  | 360-1035H    | 183  | 40044H       | 250  |
| 130-1041H    | 184  | 240-1004H    | 182  | 340-37127    | 100  | 340i-32025H  | 157  | 360-1036H    | 183  | 40047H       | 250  |
| 130-1042H    | 184  | 240-1005H    | 182  | 340-37180    | 99   | 340i-32027H  | 157  | 360-1037H    | 183  | 40048H       | 250  |
| 130-1043H    | 184  | 240-1006H    | 182  | 340-37182    | 99   | 340i-32050H  | 155  | 360-1038H    | 183  | 40056H       | 249  |
| 130-1044H    | 184  | 240-1007H    | 182  | 340-37183    | 100  | 340i-32055H  | 157  | 360-1039H    | 183  | 40057H       | 249  |
| 130-1045H    | 184  | 240-1008H    | 182  | 340-37185    | 100  | 340i-32057H  | 157  | 360-1040H    | 183  | 40071H       | 250  |
| 130-1046H    | 184  | 240-1009H    | 182  | 340-37188    | 99   | 340i-34070H  | 111  | 360-1041H    | 184  | 410-2008     | 208  |
| 130-1047H    | 184  | 240-1010H    | 182  | 340-37189    | 100  | 340i-34120H  | 111  | 360-1042H    | 184  | 410-2016     | 208  |
| 130-1048H    | 184  | 240-1011H    | 182  | 340-53150    | 32   | 340i-34125H  | 111  | 360-1043H    | 184  | 410-2023     | 208  |
| 130-1049H    | 184  | 240-1012H    | 182  | 340-53151    | 32   | 340i-34127H  | 111  | 360-1044H    | 184  | 410-2033     | 208  |
| 130-1050H    | 184  | 240-1013H    | 182  | 340-53159    | 32   | 340i-34128H  | 111  | 360-1045H    | 184  | 410-2038     | 208  |
| 130-1111H    | 182  | 240-1014H    | 182  | 340-55720    | 26   | 340i-34146H  | 105  | 360-1046H    | 184  | 410-2039     | 208  |
| 130-1112H    | 182  | 240-1015H    | 182  | 340-55722    | 26   | 340i-34147H  | 105  | 360-1047H    | 184  | 410-2040     | 208  |
| 130-1113H    | 182  | 240-1016H    | 182  | 340-55725    | 26   | 340i-34148H  | 105  | 360-1048H    | 184  | 410-2041     | 208  |
| 130-1115H    | 182  | 240-1017H    | 183  | 340-55729    | 26   | 340i-34149H  | 105  | 360-1049H    | 184  | 410-2042     | 208  |
| 130-1117H    | 182  | 240-1018H    | 183  | 340-55730    | 25   | 340i-34156H  | 105  | 360-1050H    | 184  | 410-2043     | 208  |



| N° d'article | Page | N° d'article  | Page | N° d'article | Page     | N° d'article | Page     | N° d'article | Page | N° d'article    | Page   |
|--------------|------|---------------|------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|------|-----------------|--------|
| 410-2111     | 208  | 41435H        | 242  | 430773H      | 138      | 431528H      | 137      | 435624H      | 32   | 436240H         | 174    |
| 410-2113     | 208  | 41450H        | 242  | 430774H      | 138      | 431529H      | 137      | 435625H      | 32   | 436241H         | 174    |
| 41200H       | 240  | 41451H        | 242  | 430775H      | 138      | 431530H      | 137      | 435626H      | 32   | 436242H         | 174    |
| 41201H       | 240  | 41452H        | 242  | 430776H      | 138      | 431531H      | 137      | 435627H      | 32   | 436243H         | 174    |
| 41202H       | 240  | 41453H        | 242  | 430777H      | 138      | 431532H      | 137      | 435628H      | 32   | 552001-12020H   | 148    |
| 41203H       | 240  | 41454H        | 242  | 430778H      | 138      | 431533H      | 138      | 435629H      | 32   | 552001-12023H   | 149    |
| 41204H       | 240  | 41455H        | 242  | 430779H      | 139      | 431534H      | 138      | 435630H      | 32   | 552001-12050H   | 148    |
| 41205H       | 240  | 41456H        | 242  | 430780H      | 139      | 431535H      | 138      | 435631H      | 32   | 552001-12053H   | 149    |
| 41206H       | 240  | 41457H        | 242  | 430781H      | 139      | 431536H      | 138      | 435632H      | 32   | 552001-17112    | 97     |
| 41207H       | 240  | 41505         | 241  | 430782H      | 139      | 431537H      | 138      | 435633H      | 32   | 552001-17190    | 97     |
| 41208H       | 240  | 41509         | 241  | 430783H      | 139      | 431538H      | 138      | 435634H      | 32   | 552001-17191    | 97     |
| 41209H       | 240  | 41510         | 241  | 430784H      | 139      | 431539H      | 138      | 435635H      | 32   | 552001-17193    | 97     |
| 41210H       | 240  | 41513         | 241  | 430785H      | 139      | 431540H      | 138      | 435636H      | 32   | 552001-17194    | 97     |
| 41211H       | 240  | 41520H        | 240  | 430786H      | 139      | 431541H      | 138      | 435637H      | 114  | 552001-17196    | 97     |
| 41212H       | 240  | 430352-53510H | 83   | 430787H      | 139      | 431542H      | 138      | 435638H      | 114  | 552001-18120H   | 148    |
| 41213H       | 240  | 430352-53511H | 83   | 430788H      | 139      | 431543H      | 138      | 435639H      | 114  | 552001-18123H   | 149    |
| 41214H       | 240  | 430352-53512H | 83   | 430789H      | 33, 139  | 431544H      | 138      | 435640H      | 114  | 552001-18124H   | 149    |
| 41215H       | 240  | 430701H       | 135  | 430790H      | 33, 139  | 431545H      | 138      | 435641H      | 114  | 552001-18190    | 97     |
| 41216H       | 241  | 430702H       | 135  | 430791H      | 33, 139  | 431546H      | 139      | 435642H      | 114  | 552001-18191    | 97     |
| 41217H       | 241  | 430703H       | 135  | 430792H      | 33, 139  | 431547H      | 139      | 435643H      | 114  | 552001-18192    | 97     |
| 41218H       | 241  | 430704H       | 135  | 430793H      | 33, 139  | 431548H      | 139      | 435644H      | 114  | 552001-18193    | 97     |
| 41219H       | 241  | 430705H       | 135  | 430794H      | 33, 139  | 431549H      | 139      | 435645H      | 114  | 552001-18194    | 97     |
| 41220H       | 241  | 430706H       | 135  | 430795H      | 33, 139  | 431550H      | 139      | 435646H      | 114  | 552001-18196    | 97     |
| 41221H       | 241  | 430707H       | 135  | 430796H      | 33, 139  | 431551H      | 33, 139  | 435647H      | 114  | 552001-18210H   | 148    |
| 41222H       | 241  | 430708H       | 135  | 430802H      | 33, 139  | 431552H      | 33, 139  | 435648H      | 114  | 552001-18213H   | 149    |
| 41223H       | 241  | 430709H       | 135  | 430803H      | 33, 139  | 431553H      | 33, 139  | 435649H      | 114  | 552001-18214H   | 149    |
| 41300H       | 242  | 430710H       | 135  | 430804H      | 33, 139  | 431554H      | 33, 139  | 435650H      | 114  | 552001-34070H   | 111    |
| 41301H       | 242  | 430711H       | 135  | 430805H      | 33, 139  | 431555H      | 33, 139  | 435651H      | 114  | 552001-34120H   | 111    |
| 41302H       | 242  | 430712H       | 135  | 430806H      | 140      | 431556H      | 33, 139  | 435652H      | 114  | 552001-34125H   | 111    |
| 41303H       | 242  | 430713H       | 135  | 430807H      | 140      | 431557H      | 140      | 435653H      | 114  | 552001-34126H   | 111    |
| 41304H       | 242  | 430714H       | 135  | 430808H      | 140      | 431558H      | 140      | 435654H      | 114  | 552001-34127H   | 111    |
| 41305H       | 242  | 430715H       | 135  | 430809H      | 140      | 431559H      | 115, 140 | 435655H      | 114  | 552001-34128H   | 111    |
| 41306H       | 242  | 430716H       | 135  | 430810H      | 115, 140 | 431560H      | 115, 140 | 435656H      | 114  | 552001-341550HK | 189    |
| 41307H       | 242  | 430717H       | 137  | 430811H      | 115, 140 | 431561H      | 115, 140 | 435657H      | 114  | 552001-34170H   | 111    |
| 41308H       | 242  | 430718H       | 137  | 430812H      | 115, 140 | 431562H      | 115, 140 | 435658H      | 114  | 552001-342550HK | 190    |
| 41309H       | 242  | 430719H       | 137  | 430813H      | 115, 140 | 431563H      | 115, 140 | 435659H      | 114  | 552001-352010HK | 189    |
| 41310H       | 242  | 430720H       | 137  | 430814H      | 115, 140 | 431564H      | 115, 140 | 435660H      | 114  | 552001-352050HK | 190    |
| 41311H       | 242  | 430721H       | 135  | 430815H      | 115, 140 | 431565H      | 115, 140 | 435661H      | 114  | 552001-37088    | 97     |
| 41312H       | 242  | 430722H       | 135  | 430816H      | 115, 140 | 431566H      | 115, 140 | 435662H      | 114  | 552001-37120    | 99     |
| 41313H       | 242  | 430723H       | 135  | 430817H      | 115, 140 | 431567H      | 141      | 435663H      | 114  | 552001-37121    | 99     |
| 41314H       | 242  | 430724H       | 135  | 430818H      | 115, 140 | 431576H      | 136      | 435664H      | 114  | 552001-37122    | 99     |
| 41315H       | 242  | 430725H       | 135  | 430819H      | 115, 140 | 431576H-TF   | 136      | 435665H      | 114  | 552001-37125    | 100    |
| 41316H       | 242  | 430726H       | 135  | 430820H      | 115, 140 | 431577H      | 136      | 435666H      | 114  | 552001-37126    | 100    |
| 41317H       | 242  | 430727H       | 135  | 430821H      | 115, 140 | 431577H-TF   | 136      | 435667H      | 114  | 552001-37127    | 100    |
| 41318H       | 242  | 430728H       | 135  | 430822H      | 115, 140 | 431578H      | 136      | 435668H      | 114  | 552001-37180    | 99     |
| 41319H       | 242  | 430729H       | 136  | 430823H      | 115, 140 | 431578H-TF   | 136      | 435669H      | 114  | 552001-37182    | 99     |
| 41320H       | 242  | 430730H       | 136  | 430824H      | 115, 140 | 431579H      | 136      | 435670H      | 114  | 552001-37183    | 100    |
| 41321H       | 242  | 430731H       | 136  | 430825H      | 115, 140 | 431579H-TF   | 136      | 435671H      | 114  | 552001-37185    | 100    |
| 41322H       | 242  | 430732H       | 136  | 430826H      | 141      | 431580H      | 136      | 435672H      | 114  | 552001-37186    | 97     |
| 41323H       | 242  | 430733H       | 136  | 430827H      | 141      | 431580H-TF   | 136      | 435673H      | 114  | 552001-37188    | 99     |
| 41400H-73    | 242  | 430734H       | 136  | 430828H      | 141      | 431581H      | 136      | 435674H      | 114  | 552001-37189    | 100    |
| 41401H-73    | 242  | 430735H       | 136  | 430829H      | 141      | 431581H-TF   | 136      | 435675H      | 114  | 552001-41550HK  | 148    |
| 41402H-73    | 242  | 430736H       | 136  | 430984H      | 137      | 431582H      | 136      | 435676H      | 114  | 552001-42550HK  | 148    |
| 41403H-73    | 242  | 430737H       | 137  | 430985H      | 137      | 431583H      | 136      | 435677H      | 114  | 552001-55100    | 49     |
| 41404H-73    | 242  | 430738H       | 137  | 430986H      | 137      | 431584H      | 136      | 435678H      | 114  | 552001-55101    | 49     |
| 41405H-73    | 242  | 430739H       | 137  | 430987H      | 137      | 431585H      | 136      | 435679H      | 114  | 552001-55105    | 49     |
| 41406H       | 242  | 430740H       | 137  | 430988H      | 137      | 431586H      | 136      | 435680H      | 114  | 552001-55106    | 49     |
| 41407H       | 242  | 430741H       | 137  | 430989H      | 137      | 431587H      | 136      | 435681H      | 114  | 552001-55107/08 | 49     |
| 41408H       | 242  | 430742H       | 137  | 430990H      | 137      | 435601H      | 32       | 435682H      | 114  | 552001-55140    | 49     |
| 41409H       | 242  | 430743H       | 137  | 430991H      | 137      | 435602H      | 32       | 435683H      | 114  | 552001-55141    | 49     |
| 41410H       | 242  | 430744H       | 137  | 431501H      | 135      | 435603H      | 32       | 435684H      | 114  | 552001-55143    | 49     |
| 41411H       | 242  | 430753H       | 138  | 431502H      | 135      | 435604H      | 32       | 436220H      | 174  | 552001-55145    | 49     |
| 41412H       | 242  | 430754H       | 138  | 431503H      | 135      | 435605H      | 32       | 436221H      | 174  | 552001-55146    | 49     |
| 41413H       | 242  | 430755H       | 138  | 431504H      | 135      | 435606H      | 32       | 436222H      | 174  | 552001-55147/48 | 49     |
| 41414H       | 242  | 430756H       | 138  | 431505H      | 135      | 435607H      | 32       | 436223H      | 174  | 552001-55180    | 37     |
| 41415H       | 242  | 430757H       | 138  | 431506H      | 135      | 435608H      | 32       | 436224H      | 174  | 552001-55181    | 37     |
| 41420H       | 242  | 430758H       | 138  | 431507H      | 135      | 435609H      | 32       | 436225H      | 174  | 552001-55185    | 37     |
| 41421H       | 242  | 430759H       | 138  | 431508H      | 135      | 435610H      | 32       | 436226H      | 174  | 552001-55186    | 37     |
| 41422H       | 242  | 430760H       | 138  | 431509H      | 135      | 435611H      | 32       | 436227H      | 174  | 552001-55187/88 | 37, 41 |
| 41423H       | 242  | 430761H       | 138  | 431510H      | 135      | 435612H      | 32       | 436228H      | 174  | 552001-55440    | 92     |
| 41424H       | 242  | 430762H       | 138  | 431511H      | 135      | 435613H      | 32       | 436229H      | 174  | 552001-55442    | 92     |
| 41425H       | 242  | 430763H       | 138  | 431512H      | 135      | 435614H      | 32       | 436230H      | 174  | 552001-55445    | 92     |
| 41426H       | 242  | 430764H       | 138  | 431513H      | 136      | 435615H      | 32       | 436231H      | 174  | 552001-55446    | 92     |
| 41427H       | 242  | 430765H       | 138  | 431514H      | 136      | 435616H      | 32       | 436232H      | 174  | 552001-55460    | 93     |
| 41428H       | 242  | 430766H       | 138  | 431515H      | 136      | 435617H      | 32       | 436233H      | 174  | 552001-55462    | 93     |
| 41429H       | 242  | 430767H       | 138  | 431516H      | 136      | 435618H      | 32       | 436234H      | 174  | 552001-55465    | 93     |
| 41430H       | 242  | 430768H       | 138  | 431523H      | 137      | 435619H      | 32       | 436235H      | 174  | 552001-55466    | 93     |
| 41431H       | 242  | 430769H       | 138  | 431524H      | 137      | 435620H      | 32       | 436236H      | 174  | 552001-55563    | 112    |
| 41432H       | 242  | 430770H       | 138  | 431525H      | 137      | 435621H      | 32       | 436237H      | 174  | 552001-55565    | 112    |
| 41433H       | 242  | 430771H       | 138  | 431526H      | 137      | 435622H      | 32       | 436238H      | 174  | 552001-55566    | 112    |
| 41434H       | 242  | 430772H       | 138  | 431527H      | 137      | 435623H      | 32       | 436239H      | 174  | 552001-55567    | 112    |

| N° d'article    | Page   | N° d'article    | Page   | N° d'article    | Page | N° d'article    | Page | N° d'article    | Page | N° d'article    | Page |
|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| 552001-55800    | 93     | 552002-18214H   | 149    | 552002-85196    | 39   | 552007-352010HK | 189  | 552015-352050HK | 190  | 552023-41550HK  | 150  |
| 552001-55802    | 93     | 552002-34070H   | 111    | 552002-85197/98 | 39   | 552007-352050HK | 190  | 552015-41550HK  | 150  | 552023-42550HK  | 150  |
| 552001-55805    | 93     | 552002-34120H   | 111    | 552002-86160    | 57   | 552007-41550HK  | 148  | 552015-42550HK  | 150  | 552024-12020H   | 150  |
| 552001-55806    | 93     | 552002-34125H   | 111    | 552002-86161    | 57   | 552007-42550HK  | 148  | 552016-12020H   | 150  | 552024-12050H   | 150  |
| 552001-55850    | 57     | 552002-34126H   | 111    | 552002-86162    | 57   | 552008-12020H   | 148  | 552016-12050H   | 150  | 552024-18120H   | 150  |
| 552001-55852    | 57     | 552002-34127H   | 111    | 552002-86163    | 57   | 552008-12050H   | 148  | 552016-18120H   | 150  | 552024-18210H   | 150  |
| 552001-55855    | 57     | 552002-34128H   | 111    | 552002-86165    | 57   | 552008-18120H   | 148  | 552016-18210H   | 150  | 552024-341550HK | 191  |
| 552001-55856    | 57     | 552002-341550HK | 189    | 552002-86167/68 | 57   | 552008-18210H   | 148  | 552016-341550HK | 189  | 552024-342550HK | 192  |
| 552001-55857/58 | 57     | 552002-34170H   | 111    | 552002-87160    | 45   | 552008-341550HK | 189  | 552016-342550HK | 190  | 552024-352010HK | 191  |
| 552001-85160    | 37     | 552002-342550HK | 190    | 552002-87161    | 45   | 552008-342550HK | 190  | 552016-352010HK | 189  | 552024-352050HK | 192  |
| 552001-85161    | 37     | 552002-352010HK | 189    | 552002-87163    | 45   | 552008-352010HK | 189  | 552016-352050HK | 190  | 552024-41550HK  | 150  |
| 552001-85163    | 37     | 552002-352050HK | 190    | 552002-87165    | 45   | 552008-352050HK | 190  | 552016-41550HK  | 150  | 552024-42550HK  | 150  |
| 552001-85165    | 37     | 552002-37088    | 97     | 552002-87166    | 45   | 552008-41550HK  | 148  | 552016-42550HK  | 150  | 552025-12020H   | 150  |
| 552001-85166    | 37     | 552002-37120    | 99     | 552002-87167/68 | 45   | 552008-42550HK  | 148  | 552017-12020H   | 150  | 552025-12050H   | 150  |
| 552001-85167/68 | 37, 41 | 552002-37121    | 99     | 552002-95160    | 41   | 552009-12020H   | 148  | 552017-12050H   | 150  | 552025-18120H   | 150  |
| 552001-85180    | 39     | 552002-37122    | 99     | 552002-95161    | 41   | 552009-12050H   | 148  | 552017-18120H   | 150  | 552025-18210H   | 150  |
| 552001-85181    | 39     | 552002-37125    | 100    | 552002-95163    | 41   | 552009-18120H   | 148  | 552017-18210H   | 150  | 552025-341550HK | 191  |
| 552001-85183    | 39     | 552002-37126    | 100    | 552002-95165    | 41   | 552009-18210H   | 148  | 552017-341550HK | 191  | 552025-342550HK | 192  |
| 552001-85185    | 39     | 552002-37127    | 100    | 552002-95166    | 41   | 552009-341550HK | 189  | 552017-342550HK | 192  | 552025-352010HK | 191  |
| 552001-85186    | 39     | 552002-37180    | 99     | 552002-95180    | 41   | 552009-342550HK | 190  | 552017-352010HK | 191  | 552025-352050HK | 192  |
| 552001-85187/88 | 39     | 552002-37182    | 99     | 552002-95181    | 41   | 552009-352010HK | 189  | 552017-352050HK | 192  | 552025-41550HK  | 150  |
| 552001-85190    | 39     | 552002-37183    | 100    | 552002-95183    | 41   | 552009-352050HK | 190  | 552017-41550HK  | 150  | 552025-42550HK  | 150  |
| 552001-85191    | 39     | 552002-37185    | 100    | 552002-95185    | 41   | 552009-41550HK  | 148  | 552017-42550HK  | 150  | 552026-12020H   | 150  |
| 552001-85193    | 39     | 552002-37186    | 97     | 552002-95186    | 41   | 552009-42550HK  | 148  | 552018-12020H   | 150  | 552026-12050H   | 150  |
| 552001-85195    | 39     | 552002-37188    | 99     | 552002-S50044   | 37   | 552010-12020H   | 148  | 552018-12050H   | 150  | 552026-18120H   | 150  |
| 552001-85196    | 39     | 552002-37189    | 100    | 552002-S50065   | 49   | 552010-12050H   | 148  | 552018-18120H   | 150  | 552026-18210H   | 150  |
| 552001-85197/98 | 39     | 552002-41550HK  | 148    | 552002-S55102   | 49   | 552010-18120H   | 148  | 552018-18210H   | 150  | 552026-341550HK | 191  |
| 552001-86160    | 57     | 552002-42550HK  | 148    | 552002-S55142   | 49   | 552010-18210H   | 148  | 552018-341550HK | 191  | 552026-342550HK | 192  |
| 552001-86161    | 57     | 552002-55100    | 49     | 552002-S55182   | 37   | 552010-341550HK | 189  | 552018-342550HK | 192  | 552026-352010HK | 191  |
| 552001-86162    | 57     | 552002-55101    | 49     | 552002-S85162   | 37   | 552010-342550HK | 190  | 552018-352010HK | 191  | 552026-352050HK | 192  |
| 552001-86163    | 57     | 552002-55105    | 49     | 552002-S85182   | 39   | 552010-352010HK | 189  | 552018-352050HK | 192  | 552026-41550HK  | 150  |
| 552001-86165    | 57     | 552002-55106    | 49     | 552002-S85192   | 39   | 552010-352050HK | 190  | 552018-41550HK  | 150  | 552026-42550HK  | 150  |
| 552001-86167/68 | 57     | 552002-55107/08 | 49     | 552002-S87162   | 45   | 552010-41550HK  | 148  | 552018-42550HK  | 150  | 552027-12020H   | 150  |
| 552001-87160    | 45     | 552002-55140    | 49     | 552002-S95162   | 41   | 552010-42550HK  | 148  | 552019-12020H   | 150  | 552027-12050H   | 150  |
| 552001-87161    | 45     | 552002-55141    | 49     | 552002-S95182   | 41   | 552011-12020H   | 148  | 552019-12050H   | 150  | 552027-18120H   | 150  |
| 552001-87163    | 45     | 552002-55143    | 49     | 552003-12020H   | 148  | 552011-12050H   | 148  | 552019-18120H   | 150  | 552027-18210H   | 150  |
| 552001-87165    | 45     | 552002-55145    | 49     | 552003-12050H   | 148  | 552011-18120H   | 148  | 552019-18210H   | 150  | 552027-341550HK | 191  |
| 552001-87166    | 45     | 552002-55146    | 49     | 552003-18120H   | 148  | 552011-18210H   | 148  | 552019-341550HK | 191  | 552027-342550HK | 192  |
| 552001-87167/68 | 45     | 552002-55147/48 | 49     | 552003-18210H   | 148  | 552011-341550HK | 189  | 552019-342550HK | 192  | 552027-352010HK | 191  |
| 552001-95160    | 41     | 552002-55180    | 37     | 552003-341550HK | 189  | 552011-342550HK | 190  | 552019-352010HK | 191  | 552027-352050HK | 192  |
| 552001-95161    | 41     | 552002-55181    | 37     | 552003-342550HK | 190  | 552011-352010HK | 189  | 552019-352050HK | 192  | 552027-41550HK  | 150  |
| 552001-95163    | 41     | 552002-55185    | 37     | 552003-352010HK | 189  | 552011-352050HK | 190  | 552019-41550HK  | 150  | 552027-42550HK  | 150  |
| 552001-95165    | 41     | 552002-55186    | 37     | 552003-352050HK | 190  | 552011-41550HK  | 148  | 552019-42550HK  | 150  | 552028-12020H   | 150  |
| 552001-95166    | 41     | 552002-55187/88 | 37, 41 | 552003-41550HK  | 148  | 552011-42550HK  | 148  | 552020-12020H   | 150  | 552028-12050H   | 150  |
| 552001-95180    | 41     | 552002-55440    | 92     | 552003-42550HK  | 148  | 552012-12020H   | 148  | 552020-12050H   | 150  | 552028-18120H   | 150  |
| 552001-95181    | 41     | 552002-55442    | 92     | 552004-12020H   | 148  | 552012-12050H   | 148  | 552020-18120H   | 150  | 552028-18210H   | 150  |
| 552001-95183    | 41     | 552002-55445    | 92     | 552004-12050H   | 148  | 552012-18120H   | 148  | 552020-18210H   | 150  | 552028-341550HK | 191  |
| 552001-95185    | 41     | 552002-55446    | 92     | 552004-18120H   | 148  | 552012-18210H   | 148  | 552020-341550HK | 191  | 552028-342550HK | 192  |
| 552001-95186    | 41     | 552002-55460    | 93     | 552004-18210H   | 148  | 552012-341550HK | 189  | 552020-342550HK | 192  | 552028-352010HK | 191  |
| 552001-S50044   | 37     | 552002-55462    | 93     | 552004-341550HK | 189  | 552012-342550HK | 190  | 552020-352010HK | 191  | 552028-352050HK | 192  |
| 552001-S50065   | 49     | 552002-55465    | 93     | 552004-342550HK | 190  | 552012-352010HK | 189  | 552020-352050HK | 192  | 552028-41550HK  | 150  |
| 552001-S55102   | 49     | 552002-55466    | 93     | 552004-352010HK | 189  | 552012-352050HK | 190  | 552020-41550HK  | 150  | 552028-42550HK  | 150  |
| 552001-S55142   | 49     | 552002-55563    | 112    | 552004-352050HK | 190  | 552012-41550HK  | 148  | 552020-42550HK  | 150  | 552029-12020H   | 150  |
| 552001-S55182   | 37     | 552002-55565    | 112    | 552004-41550HK  | 148  | 552012-42550HK  | 148  | 552021-12020H   | 150  | 552029-12050H   | 150  |
| 552001-S85162   | 37     | 552002-55566    | 112    | 552004-42550HK  | 148  | 552013-12020H   | 150  | 552021-12050H   | 150  | 552029-18120H   | 150  |
| 552001-S85182   | 39     | 552002-55567    | 112    | 552005-12020H   | 148  | 552013-12050H   | 150  | 552021-18120H   | 150  | 552029-18210H   | 150  |
| 552001-S85192   | 39     | 552002-55800    | 93     | 552005-12050H   | 148  | 552013-18120H   | 150  | 552021-18210H   | 150  | 552029-341550HK | 191  |
| 552001-S87162   | 45     | 552002-55802    | 93     | 552005-18120H   | 148  | 552013-18210H   | 150  | 552021-341550HK | 191  | 552029-342550HK | 192  |
| 552001-S95162   | 41     | 552002-55805    | 93     | 552005-18210H   | 148  | 552013-341550HK | 189  | 552021-342550HK | 192  | 552029-352010HK | 191  |
| 552001-S95182   | 41     | 552002-55806    | 93     | 552005-341550HK | 189  | 552013-342550HK | 190  | 552021-352010HK | 191  | 552029-352050HK | 192  |
| 552002-12020H   | 148    | 552002-55850    | 57     | 552005-342550HK | 190  | 552013-352010HK | 189  | 552021-352050HK | 192  | 552029-41550HK  | 150  |
| 552002-12023H   | 149    | 552002-55852    | 57     | 552005-352010HK | 189  | 552013-352050HK | 190  | 552021-41550HK  | 150  | 552029-42550HK  | 150  |
| 552002-12050H   | 148    | 552002-55855    | 57     | 552005-352050HK | 190  | 552013-41550HK  | 150  | 552021-42550HK  | 150  | 552030-12020H   | 150  |
| 552002-12053H   | 149    | 552002-55856    | 57     | 552005-41550HK  | 148  | 552013-42550HK  | 150  | 552022-12020H   | 150  | 552030-12050H   | 150  |
| 552002-17112    | 97     | 552002-55857/58 | 57     | 552005-42550HK  | 148  | 552014-12020H   | 150  | 552022-12050H   | 150  | 552030-18120H   | 150  |
| 552002-17190    | 97     | 552002-85160    | 37     | 552006-12020H   | 148  | 552014-12050H   | 150  | 552022-18120H   | 150  | 552030-18210H   | 150  |
| 552002-17191    | 97     | 552002-85161    | 37     | 552006-12050H   | 148  | 552014-18120H   | 150  | 552022-18210H   | 150  | 552030-341550HK | 191  |
| 552002-17193    | 97     | 552002-85163    | 37     | 552006-18120H   | 148  | 552014-18210H   | 150  | 552022-341550HK | 191  | 552030-342550HK | 192  |
| 552002-17194    | 97     | 552002-85165    | 37     | 552006-18210H   | 148  | 552014-341550HK | 189  | 552022-342550HK | 192  | 552030-352010HK | 191  |
| 552002-17196    | 97     | 552002-85166    | 37     | 552006-341550HK | 189  | 552014-342550HK | 190  | 552022-352010HK | 191  | 552030-352050HK | 192  |
| 552002-18120H   | 148    | 552002-85167/68 | 37, 41 | 552006-342550HK | 190  | 552014-352010HK | 189  | 552022-352050HK | 192  | 552030-41550HK  | 150  |
| 552002-18123H   | 149    | 552002-85180    | 39     | 552006-352010HK | 189  | 552014-352050HK | 190  | 552022-41550HK  | 150  | 552030-42550HK  | 150  |
| 552002-18124H   | 149    | 552002-85181    | 39     | 552006-352050HK | 190  | 552014-41550HK  | 150  | 552022-42550HK  | 150  | 552031-12020H   | 150  |
| 552002-18190    | 97     | 552002-85183    | 39     | 552006-41550HK  | 148  | 552014-42550HK  | 150  | 552023-12020H   | 150  | 552031-12050H   | 150  |
| 552002-18191    | 97     | 552002-85185    | 39     | 552006-42550HK  | 148  | 552015-12020H   | 150  | 552023-12050H   | 150  | 552031-18120H   | 150  |
| 552002-18192    | 97     | 552002-85186    | 39     | 552007-12020H   | 148  | 552015-12050H   | 150  | 552023-18120H   | 150  | 552031-18210H   | 150  |
| 552002-18193    | 97     | 552002-85187/88 | 39     | 552007-12050H   | 148  | 552015-18120H   | 150  | 552023-18210H   | 150  | 552031-341550HK | 19   |

| N° d'article    | Page | N° d'article    | Page | N° d'article  | Page | N° d'article  | Page | N° d'article  | Page | N° d'article  | Page |
|-----------------|------|-----------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| 552031-42550HK  | 150  | 552040-12020H   | 151  | 553001-34128H | 111  | 553001-59638  | 107  | 553002-55841  | 32   | 553038-38110H | 156  |
| 552032-12020H   | 150  | 552040-12050H   | 151  | 553001-34146H | 105  | 553001-59639  | 107  | 553002-55845  | 32   | 553039-32020H | 156  |
| 552032-12050H   | 150  | 552040-18120H   | 151  | 553001-34147H | 105  | 553002-32020H | 155  | 553002-59420  | 25   | 553039-32050H | 156  |
| 552032-18120H   | 150  | 552040-18210H   | 151  | 553001-34148H | 105  | 553002-32025H | 157  | 553002-59422  | 25   | 553039-38110H | 156  |
| 552032-18210H   | 150  | 552040-341550HK | 191  | 553001-34149H | 105  | 553002-32027H | 157  | 553002-59425  | 25   | 553040-32020H | 156  |
| 552032-341550HK | 191  | 552040-342550HK | 192  | 553001-34156H | 105  | 553002-32050H | 155  | 553002-59426  | 25   | 553040-32050H | 156  |
| 552032-342550HK | 192  | 552040-352010HK | 191  | 553001-34157H | 105  | 553002-32055H | 157  | 553002-59427  | 25   | 553040-38110H | 156  |
| 552032-352010HK | 191  | 552040-352050HK | 192  | 553001-34158H | 105  | 553002-32057H | 157  | 553002-59428  | 25   | 553112-32020H | 156  |
| 552032-352050HK | 192  | 552040-41550HK  | 151  | 553001-34159H | 105  | 553002-34070H | 111  | 553002-59620  | 107  | 553112-32050H | 156  |
| 552032-41550HK  | 150  | 552040-42550HK  | 151  | 553001-34306  | 111  | 553002-34120H | 111  | 553002-59627  | 107  | 553112-38110H | 156  |
| 552032-42550HK  | 150  | 552112-12020H   | 148  | 553001-34307  | 111  | 553002-34125H | 111  | 553002-59628  | 107  | 553113-32020H | 156  |
| 552033-12020H   | 151  | 552112-12050H   | 148  | 553001-34308  | 111  | 553002-34126H | 111  | 553002-59629  | 107  | 553113-32050H | 156  |
| 552033-12050H   | 151  | 552112-18120H   | 148  | 553001-34309  | 111  | 553002-34127H | 111  | 553002-59630  | 107  | 553113-38110H | 156  |
| 552033-18120H   | 151  | 552112-18210H   | 148  | 553001-37120  | 99   | 553002-34128H | 111  | 553002-59637  | 107  | 553115-32020H | 156  |
| 552033-18210H   | 151  | 552112-341550HK | 189  | 553001-37121  | 99   | 553002-34146H | 105  | 553002-59638  | 107  | 553115-32050H | 156  |
| 552033-341550HK | 191  | 552112-342550HK | 190  | 553001-37122  | 99   | 553002-34147H | 105  | 553002-59639  | 107  | 553115-38110H | 156  |
| 552033-342550HK | 192  | 552112-352010HK | 189  | 553001-37125  | 100  | 553002-34148H | 105  | 553003-32020H | 155  | 553117-32020H | 156  |
| 552033-352010HK | 191  | 552112-352050HK | 190  | 553001-37126  | 100  | 553002-34149H | 105  | 553003-32050H | 155  | 553117-32050H | 156  |
| 552033-352050HK | 192  | 552112-41550HK  | 148  | 553001-37127  | 100  | 553002-34156H | 105  | 553003-38110H | 155  | 553117-38110H | 156  |
| 552033-41550HK  | 151  | 552112-42550HK  | 148  | 553001-37180  | 99   | 553002-34157H | 105  | 553004-32020H | 155  | 553118-32020H | 156  |
| 552033-42550HK  | 151  | 552113-12020H   | 148  | 553001-37182  | 99   | 553002-34158H | 105  | 553004-32050H | 155  | 553118-32050H | 156  |
| 552034-12020H   | 151  | 552113-12050H   | 148  | 553001-37183  | 100  | 553002-34159H | 105  | 553004-38110H | 155  | 553118-38110H | 156  |
| 552034-12050H   | 151  | 552113-18120H   | 148  | 553001-37185  | 100  | 553002-34306  | 111  | 553006-32020H | 155  | 553119-32020H | 156  |
| 552034-18120H   | 151  | 552113-18210H   | 148  | 553001-37188  | 99   | 553002-34307  | 111  | 553006-32050H | 155  | 553119-32050H | 156  |
| 552034-18210H   | 151  | 552113-341550HK | 189  | 553001-37189  | 100  | 553002-34308  | 111  | 553006-38110H | 155  | 553119-38110H | 156  |
| 552034-341550HK | 191  | 552113-342550HK | 190  | 553001-38110H | 155  | 553002-34309  | 111  | 553007-32020H | 155  | 554001-32020H | 159  |
| 552034-342550HK | 192  | 552113-352010HK | 189  | 553001-38115H | 157  | 553002-37120  | 99   | 553007-32050H | 155  | 554001-32025H | 160  |
| 552034-352010HK | 191  | 552113-352050HK | 190  | 553001-38116H | 157  | 553002-37121  | 99   | 553007-38110H | 155  | 554001-32027H | 160  |
| 552034-352050HK | 192  | 552113-41550HK  | 148  | 553001-38117H | 157  | 553002-37122  | 99   | 553008-32020H | 155  | 554001-32050H | 159  |
| 552034-41550HK  | 151  | 552113-42550HK  | 148  | 553001-38118H | 157  | 553002-37125  | 100  | 553008-32050H | 155  | 554001-32055H | 160  |
| 552034-42550HK  | 151  | 552115-12020H   | 148  | 553001-53150  | 32   | 553002-37126  | 100  | 553008-38110H | 155  | 554001-32057H | 160  |
| 552035-12020H   | 151  | 552115-12050H   | 148  | 553001-53151  | 32   | 553002-37127  | 100  | 553010-32020H | 155  | 554001-37120  | 99   |
| 552035-12050H   | 151  | 552115-18120H   | 148  | 553001-53159  | 32   | 553002-37180  | 99   | 553010-32050H | 155  | 554001-37121  | 99   |
| 552035-18120H   | 151  | 552115-18210H   | 148  | 553001-55520  | 93   | 553002-37182  | 99   | 553010-38110H | 155  | 554001-37122  | 99   |
| 552035-18210H   | 151  | 552115-341550HK | 189  | 553001-55522  | 93   | 553002-37183  | 100  | 553011-32020H | 155  | 554001-37125  | 100  |
| 552035-341550HK | 191  | 552115-342550HK | 190  | 553001-55526  | 93   | 553002-37185  | 100  | 553011-32050H | 155  | 554001-37126  | 100  |
| 552035-342550HK | 192  | 552115-352010HK | 189  | 553001-55720  | 26   | 553002-37188  | 99   | 553011-38110H | 155  | 554001-37127  | 100  |
| 552035-352010HK | 191  | 552115-352050HK | 190  | 553001-55722  | 26   | 553002-37189  | 100  | 553014-32020H | 155  | 554001-37180  | 99   |
| 552035-352050HK | 192  | 552115-41550HK  | 148  | 553001-55725  | 26   | 553002-38110H | 155  | 553014-32050H | 155  | 554001-37182  | 99   |
| 552035-41550HK  | 151  | 552115-42550HK  | 148  | 553001-55729  | 26   | 553002-38115H | 157  | 553014-38110H | 155  | 554001-37183  | 100  |
| 552035-42550HK  | 151  | 552117-12020H   | 148  | 553001-55730  | 25   | 553002-38116H | 157  | 553015-32020H | 155  | 554001-37185  | 100  |
| 552036-12020H   | 151  | 552117-12050H   | 148  | 553001-55732  | 25   | 553002-38117H | 157  | 553015-32050H | 155  | 554001-37188  | 99   |
| 552036-12050H   | 151  | 552117-18120H   | 148  | 553001-55735  | 25   | 553002-38118H | 157  | 553015-38110H | 155  | 554001-37189  | 100  |
| 552036-18120H   | 151  | 552117-18210H   | 148  | 553001-55736  | 25   | 553002-53150  | 32   | 553016-32020H | 155  | 554001-38110H | 159  |
| 552036-18210H   | 151  | 552117-341550HK | 189  | 553001-55737  | 25   | 553002-53151  | 32   | 553016-32050H | 155  | 554001-38115H | 160  |
| 552036-341550HK | 191  | 552117-342550HK | 190  | 553001-55738  | 25   | 553002-53159  | 32   | 553016-38110H | 155  | 554001-38116H | 160  |
| 552036-342550HK | 192  | 552117-352010HK | 189  | 553001-55740  | 27   | 553002-53320H | 114  | 553018-32020H | 155  | 554001-38117H | 160  |
| 552036-352010HK | 191  | 552117-352050HK | 190  | 553001-55742  | 27   | 553002-53321H | 114  | 553018-32050H | 155  | 554001-38118H | 160  |
| 552036-352050HK | 192  | 552117-41550HK  | 148  | 553001-55745  | 27   | 553002-53322H | 114  | 553018-38110H | 155  | 554002-32020H | 159  |
| 552036-41550HK  | 151  | 552117-42550HK  | 148  | 553001-55749  | 27   | 553002-53323H | 114  | 553019-32020H | 155  | 554002-32025H | 160  |
| 552036-42550HK  | 151  | 552118-12020H   | 148  | 553001-55760  | 26   | 553002-55720  | 26   | 553019-32050H | 155  | 554002-32027H | 160  |
| 552037-12020H   | 151  | 552118-12050H   | 148  | 553001-55762  | 26   | 553002-55722  | 26   | 553019-38110H | 155  | 554002-32050H | 159  |
| 552037-12050H   | 151  | 552118-18120H   | 148  | 553001-55765  | 26   | 553002-55725  | 26   | 553023-32020H | 155  | 554002-32055H | 160  |
| 552037-18120H   | 151  | 552118-18210H   | 148  | 553001-55766  | 26   | 553002-55729  | 26   | 553023-32050H | 155  | 554002-32057H | 160  |
| 552037-18210H   | 151  | 552118-341550HK | 189  | 553001-55770  | 26   | 553002-55730  | 25   | 553023-38110H | 155  | 554002-37120  | 99   |
| 552037-341550HK | 191  | 552118-342550HK | 190  | 553001-55775  | 26   | 553002-55732  | 25   | 553026-32020H | 155  | 554002-37121  | 99   |
| 552037-342550HK | 192  | 552118-352010HK | 189  | 553001-55820  | 31   | 553002-55735  | 25   | 553026-32050H | 155  | 554002-37122  | 99   |
| 552037-352010HK | 191  | 552118-352050HK | 190  | 553001-55821  | 31   | 553002-55736  | 25   | 553026-38110H | 155  | 554002-37125  | 100  |
| 552037-352050HK | 192  | 552118-41550HK  | 148  | 553001-55822  | 31   | 553002-55737  | 25   | 553027-32020H | 155  | 554002-37126  | 100  |
| 552037-41550HK  | 151  | 552118-42550HK  | 148  | 553001-55825  | 31   | 553002-55738  | 25   | 553027-32050H | 155  | 554002-37127  | 100  |
| 552037-42550HK  | 151  | 552119-12020H   | 148  | 553001-55826  | 31   | 553002-55740  | 27   | 553027-38110H | 155  | 554002-37180  | 99   |
| 552038-12020H   | 151  | 552119-12050H   | 148  | 553001-55830  | 31   | 553002-55742  | 27   | 553031-32020H | 155  | 554002-37182  | 99   |
| 552038-12050H   | 151  | 552119-18120H   | 148  | 553001-55831  | 31   | 553002-55745  | 27   | 553031-32050H | 155  | 554002-37183  | 100  |
| 552038-18120H   | 151  | 552119-18210H   | 148  | 553001-55832  | 31   | 553002-55749  | 27   | 553031-38110H | 155  | 554002-37185  | 100  |
| 552038-18210H   | 151  | 552119-341550HK | 189  | 553001-55835  | 31   | 553002-55760  | 26   | 553033-32020H | 155  | 554002-37188  | 99   |
| 552038-341550HK | 191  | 552119-342550HK | 190  | 553001-55836  | 31   | 553002-55762  | 26   | 553033-32050H | 155  | 554002-37189  | 100  |
| 552038-342550HK | 192  | 552119-352010HK | 189  | 553001-55840  | 32   | 553002-55765  | 26   | 553033-38110H | 155  | 554002-38110H | 159  |
| 552038-352010HK | 191  | 552119-352050HK | 190  | 553001-55841  | 32   | 553002-55766  | 26   | 553034-32020H | 155  | 554002-38115H | 160  |
| 552038-352050HK | 192  | 552119-41550HK  | 148  | 553001-55845  | 32   | 553002-55770  | 26   | 553034-32050H | 155  | 554002-38116H | 160  |
| 552038-41550HK  | 151  | 552119-42550HK  | 148  | 553001-59420  | 25   | 553002-55775  | 26   | 553034-38110H | 155  | 554002-38117H | 160  |
| 552038-42550HK  | 151  | 553001-32020H   | 155  | 553001-59422  | 25   | 553002-55820  | 31   | 553035-32020H | 155  | 554002-38118H | 160  |
| 552039-12020H   | 151  | 553001-32025H   | 157  | 553001-59425  | 25   | 553002-55821  | 31   | 553035-32050H | 155  | 554003-32020H | 159  |
| 552039-12050H   | 151  | 553001-32027H   | 157  | 553001-59426  | 25   | 553002-55822  | 31   | 553035-38110H | 155  | 554003-32050H | 159  |
| 552039-18120H   | 151  | 553001-32050H   | 155  | 553001-59427  | 25   | 553002-55825  | 31   | 553036-32020H | 155  | 554003-38110H | 159  |
| 552039-18210H   | 151  | 553001-32055H   | 157  | 553001-59428  | 25   | 553002-55826  | 31   | 553036-32050H | 155  | 554004-32020H | 159  |
| 552039-341550HK | 191  | 553001-32057H   | 157  | 553001-59620  | 107  | 553002-55830  | 31   | 553036-38110H | 155  | 554004-32050H | 159  |
| 552039-342550HK | 192  | 553001-34070H   | 111  | 553001-59627  | 107  | 553002-55831  | 31   | 553037-32020H | 156  | 554004-38110H | 159  |
| 552039-352010HK | 191  |                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |



| N° d'article  | Page | N° d'article   | Page | N° d'article   | Page   | N° d'article  | Page   | N° d'article | Page   | N° d'article  | Page   |
|---------------|------|----------------|------|----------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| 554007-32050H | 159  | 554118-38110H  | 159  | 555117-27180H  | 168    | 5716-55567    | 112    | 610-2033     | 208    | 700-55855     | 57     |
| 554007-38110H | 159  | 554119-32020H  | 159  | 555117-27181H  | 168    | 5716-55800    | 93     | 610-2038     | 208    | 700-55856     | 57     |
| 554008-32020H | 159  | 554119-32050H  | 159  | 555117-27182H  | 168    | 5716-55802    | 93     | 610-2039     | 208    | 700-55857/58  | 57     |
| 554008-32050H | 159  | 554119-38110H  | 159  | 555117-32020H  | 166    | 5716-55805    | 93     | 610-2040     | 208    | 700-59680     | 113    |
| 554008-38110H | 159  | 555023-27180H  | 168  | 555117-32050H  | 166    | 5716-55806    | 93     | 610-2041     | 208    | 700-59681     | 113    |
| 554010-32020H | 159  | 555023-27181H  | 168  | 555117-32080H  | 167    | 5716-55850    | 57     | 610-2042     | 208    | 700-59685     | 113    |
| 554010-32050H | 159  | 555023-27182H  | 168  | 555117-32100H  | 167    | 5716-55852    | 57     | 610-2043     | 208    | 700-85160     | 37     |
| 554010-38110H | 159  | 555023-32020H  | 166  | 555117-34090H  | 167    | 5716-55855    | 57     | 610-2111     | 208    | 700-85161     | 37     |
| 554011-32020H | 159  | 555023-32050H  | 166  | 555117-38110H  | 166    | 5716-55856    | 57     | 610-2113     | 208    | 700-85163     | 37     |
| 554011-32050H | 159  | 555023-32080H  | 167  | 555117-42550HK | 166    | 5716-55857/58 | 57     | 700-17112    | 97     | 700-85165     | 37     |
| 554011-38110H | 159  | 555023-32100H  | 167  | 555117-42580HK | 167    | 5716-85160    | 37     | 700-17190    | 97     | 700-85166     | 37     |
| 554014-32020H | 159  | 555023-34090H  | 167  | 555118-27180H  | 168    | 5716-85161    | 37     | 700-17191    | 97     | 700-85167/68  | 37, 41 |
| 554014-32050H | 159  | 555023-38110H  | 166  | 555118-27181H  | 168    | 5716-85163    | 37     | 700-17193    | 97     | 700-85180     | 39     |
| 554014-38110H | 159  | 555023-42550HK | 166  | 555118-27182H  | 168    | 5716-85165    | 37     | 700-17194    | 97     | 700-85181     | 39     |
| 554015-32020H | 159  | 555023-42580HK | 167  | 555118-32020H  | 166    | 5716-85166    | 37     | 700-17196    | 97     | 700-85183     | 39     |
| 554015-32050H | 159  | 555035-27180H  | 168  | 555118-32050H  | 166    | 5716-85167/68 | 37, 41 | 700-18190    | 97     | 700-85185     | 39     |
| 554015-38110H | 159  | 555035-27181H  | 168  | 555118-32080H  | 167    | 5716-85180    | 39     | 700-18191    | 97     | 700-85186     | 39     |
| 554016-32020H | 159  | 555035-27182H  | 168  | 555118-32100H  | 167    | 5716-85181    | 39     | 700-18192    | 97     | 700-85187/88  | 39     |
| 554016-32050H | 159  | 555035-32020H  | 166  | 555118-34090H  | 167    | 5716-85183    | 39     | 700-18193    | 97     | 700-85190     | 39     |
| 554016-38110H | 159  | 555035-32050H  | 166  | 555118-38110H  | 166    | 5716-85185    | 39     | 700-18194    | 97     | 700-85191     | 39     |
| 554019-32020H | 159  | 555035-32080H  | 167  | 555118-42550HK | 166    | 5716-85186    | 39     | 700-18196    | 97     | 700-85193     | 39     |
| 554019-32050H | 159  | 555035-32100H  | 167  | 555118-42580HK | 167    | 5716-85187/88 | 39     | 700-37011    | 113    | 700-85195     | 39     |
| 554019-38110H | 159  | 555035-34090H  | 167  | 5716-17112     | 97     | 5716-85190    | 39     | 700-37015    | 113    | 700-85196     | 39     |
| 554023-32020H | 159  | 555035-38110H  | 166  | 5716-17190     | 97     | 5716-85191    | 39     | 700-37017    | 113    | 700-85197/98  | 39     |
| 554023-32050H | 159  | 555035-42550HK | 166  | 5716-17191     | 97     | 5716-85193    | 39     | 700-37018    | 113    | 700-86160     | 57     |
| 554023-38110H | 159  | 555035-42580HK | 167  | 5716-17193     | 97     | 5716-85195    | 39     | 700-37021    | 98     | 700-86161     | 57     |
| 554026-32020H | 159  | 555036-27180H  | 168  | 5716-17194     | 97     | 5716-85196    | 39     | 700-37023    | 98     | 700-86162     | 57     |
| 554026-32050H | 159  | 555036-27181H  | 168  | 5716-17196     | 97     | 5716-85197/98 | 39     | 700-37024    | 98     | 700-86163     | 57     |
| 554026-38110H | 159  | 555036-27182H  | 168  | 5716-18190     | 97     | 5716-86160    | 57     | 700-37031    | 113    | 700-86165     | 57     |
| 554027-32020H | 159  | 555036-32020H  | 166  | 5716-18191     | 97     | 5716-86161    | 57     | 700-37035    | 113    | 700-86167/68  | 57     |
| 554027-32050H | 159  | 555036-32050H  | 166  | 5716-18192     | 97     | 5716-86162    | 57     | 700-37080    | 98     | 700-87160     | 45     |
| 554027-38110H | 159  | 555036-32080H  | 167  | 5716-18193     | 97     | 5716-86163    | 57     | 700-37081    | 98     | 700-87161     | 45     |
| 554031-32020H | 159  | 555036-32100H  | 167  | 5716-18194     | 97     | 5716-86165    | 57     | 700-37082    | 98     | 700-87163     | 45     |
| 554031-32050H | 159  | 555036-34090H  | 167  | 5716-18196     | 97     | 5716-86167/68 | 57     | 700-37088    | 97     | 700-87165     | 45     |
| 554031-38110H | 159  | 555036-38110H  | 166  | 5716-34126H    | 111    | 5716-87160    | 45     | 700-37120    | 99     | 700-87166     | 45     |
| 554035-32020H | 159  | 555036-42550HK | 166  | 5716-341550HK  | 189    | 5716-87161    | 45     | 700-37121    | 99     | 700-87167/68  | 45     |
| 554035-32050H | 159  | 555036-42580HK | 167  | 5716-342550HK  | 190    | 5716-87163    | 45     | 700-37122    | 99     | 700-95160     | 41     |
| 554035-38110H | 159  | 555038-27180H  | 168  | 5716-352010HK  | 189    | 5716-87165    | 45     | 700-37125    | 100    | 700-95161     | 41     |
| 554036-32020H | 159  | 555038-27181H  | 168  | 5716-352050HK  | 190    | 5716-87166    | 45     | 700-37126    | 100    | 700-95163     | 41     |
| 554036-32050H | 159  | 555038-27182H  | 168  | 5716-37088     | 97     | 5716-87167/68 | 45     | 700-37127    | 100    | 700-95165     | 41     |
| 554036-38110H | 159  | 555038-32020H  | 166  | 5716-37120     | 99     | 5716-95160    | 41     | 700-37180    | 99     | 700-95166     | 41     |
| 554038-32020H | 159  | 555038-32050H  | 166  | 5716-37121     | 99     | 5716-95161    | 41     | 700-37182    | 99     | 700-95180     | 41     |
| 554038-32050H | 159  | 555038-32080H  | 167  | 5716-37122     | 99     | 5716-95163    | 41     | 700-37183    | 100    | 700-95181     | 41     |
| 554038-38110H | 159  | 555038-32100H  | 167  | 5716-37125     | 100    | 5716-95165    | 41     | 700-37185    | 100    | 700-95183     | 41     |
| 554039-32020H | 159  | 555038-34090H  | 167  | 5716-37126     | 100    | 5716-95166    | 41     | 700-37186    | 97     | 700-95185     | 41     |
| 554039-32050H | 159  | 555038-38110H  | 166  | 5716-37127     | 100    | 5716-95180    | 41     | 700-37188    | 99     | 700-95186     | 41     |
| 554039-38110H | 159  | 555038-42550HK | 166  | 5716-37180     | 99     | 5716-95181    | 41     | 700-37189    | 100    | 700-S50044    | 37     |
| 554040-32020H | 159  | 555038-42580HK | 167  | 5716-37182     | 99     | 5716-95183    | 41     | 700-55100    | 49     | 700-S50065    | 49     |
| 554040-32050H | 159  | 555039-27180H  | 168  | 5716-37183     | 100    | 5716-95185    | 41     | 700-55101    | 49     | 700-S55102    | 49     |
| 554040-38110H | 159  | 555039-27181H  | 168  | 5716-37185     | 100    | 5716-95186    | 41     | 700-55105    | 49     | 700-S55142    | 49     |
| 554111-32020H | 159  | 555039-27182H  | 168  | 5716-37186     | 97     | 5716-S50044   | 37     | 700-55106    | 49     | 700-S55182    | 37     |
| 554111-32025H | 160  | 555039-32020H  | 166  | 5716-37188     | 99     | 5716-S50065   | 49     | 700-55107/08 | 49     | 700-S85162    | 37     |
| 554111-32027H | 160  | 555039-32050H  | 166  | 5716-37189     | 100    | 5716-S55102   | 49     | 700-55140    | 49     | 700-S85182    | 39     |
| 554111-32050H | 159  | 555039-32080H  | 167  | 5716-41550HK   | 148    | 5716-S55142   | 49     | 700-55141    | 49     | 700-S85192    | 39     |
| 554111-32055H | 160  | 555039-32100H  | 167  | 5716-55100     | 49     | 5716-S55182   | 37     | 700-55143    | 49     | 700-S87162    | 45     |
| 554111-32057H | 160  | 555039-34090H  | 167  | 5716-55101     | 49     | 5716-S85162   | 37     | 700-55145    | 49     | 700-S95162    | 41     |
| 554111-37120  | 99   | 555039-38110H  | 166  | 5716-55105     | 49     | 5716-S85182   | 39     | 700-55146    | 49     | 700-S95182    | 41     |
| 554111-37121  | 99   | 555039-42550HK | 166  | 5716-55106     | 49     | 5716-S85192   | 39     | 700-55147/48 | 49     | 700i-12020H   | 148    |
| 554111-37122  | 99   | 555039-42580HK | 167  | 5716-55107/08  | 49     | 5716-S87162   | 45     | 700-55180    | 37     | 700i-12023H   | 149    |
| 554111-37125  | 100  | 555040-27180H  | 168  | 5716-55140     | 49     | 5716-S95162   | 41     | 700-55181    | 37     | 700i-12050H   | 148    |
| 554111-37126  | 100  | 555040-27181H  | 168  | 5716-55141     | 49     | 5716-S95182   | 41     | 700-55185    | 37     | 700i-12053H   | 149    |
| 554111-37127  | 100  | 555040-27182H  | 168  | 5716-55143     | 49     | 5716i-12020H  | 148    | 700-55186    | 37     | 700i-18120H   | 148    |
| 554111-37180  | 99   | 555040-32020H  | 166  | 5716-55145     | 49     | 5716i-12023H  | 149    | 700-55187/88 | 37, 41 | 700i-18123H   | 149    |
| 554111-37182  | 99   | 555040-32050H  | 166  | 5716-55146     | 49     | 5716i-12050H  | 148    | 700-55440    | 92     | 700i-18124H   | 149    |
| 554111-37183  | 100  | 555040-32080H  | 167  | 5716-55147/48  | 49     | 5716i-12053H  | 149    | 700-55442    | 92     | 700i-18210H   | 148    |
| 554111-37185  | 100  | 555040-32100H  | 167  | 5716-55180     | 37     | 5716i-18120H  | 148    | 700-55445    | 92     | 700i-18213H   | 149    |
| 554111-37188  | 99   | 555040-34090H  | 167  | 5716-55181     | 37     | 5716i-18123H  | 149    | 700-55446    | 92     | 700i-18214H   | 149    |
| 554111-37189  | 100  | 555040-38110H  | 166  | 5716-55185     | 37     | 5716i-18124H  | 149    | 700-55460    | 93     | 700i-34070H   | 111    |
| 554111-38110H | 159  | 555040-42550HK | 166  | 5716-55186     | 37     | 5716i-18210H  | 148    | 700-55462    | 93     | 700i-34120H   | 111    |
| 554111-38115H | 160  | 555040-42580HK | 167  | 5716-55187/88  | 37, 41 | 5716i-18213H  | 149    | 700-55465    | 93     | 700i-34125H   | 111    |
| 554111-38116H | 160  | 555113-27180H  | 168  | 5716-55440     | 92     | 5716i-18214H  | 149    | 700-55466    | 93     | 700i-34126H   | 111    |
| 554111-38117H | 160  | 555113-27181H  | 168  | 5716-55442     | 92     | 5716i-34070H  | 111    | 700-55563    | 112    | 700i-34127H   | 111    |
| 554111-38118H | 160  | 555113-27182H  | 168  | 5716-55445     | 92     | 5716i-34120H  | 111    | 700-55565    | 112    | 700i-34128H   | 111    |
| 554113-32020H | 159  | 555113-32020H  | 166  | 5716-55446     | 92     | 5716i-34125H  | 111    | 700-55566    | 112    | 700i-341550HK | 189    |
| 554113-32050H | 159  | 555113-32050H  | 166  | 5716-55460     | 93     | 5716i-34127H  | 111    | 700-55567    | 112    | 700i-34170H   | 111    |
| 554113-38110H | 159  | 555113-32080H  | 167  | 5716-55462     | 93     | 5716i-34128H  | 111    | 700-55800    | 93     | 700i-342550HK | 190    |
| 554117-32020H | 159  | 555113-32100H  | 167  | 5716-55465     | 93     | 5716i-34170H  | 111    | 700-55802    | 93     | 700i-352010HK | 189    |
| 554117-32050H | 159  | 555113-34090H  | 167  | 5716-55466     | 93     | 5716i-42550HK | 148    | 700-55805    | 93     | 700i-352050HK | 190    |
| 554117-38110H | 159  | 555113-38110H  | 166  | 5716-55563     | 112    | 610-2008      | 208    | 700-55806    | 93     | 700i-41550HK  | 148    |
| 554118-32020H | 159  | 555113-42550HK | 166  | 5716-55565     | 112    | 610-2016      | 208    | 700-55850    | 57     | 700i-42550HK  | 148    |
| 554118-32050H | 159  | 555113-42580HK | 167  | 5716-55566     | 112    | 610-2023      | 208    | 700-55852    | 57     | 701-17112     | 97     |

| N° d'article | Page   | N° d'article  | Page   | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page |
|--------------|--------|---------------|--------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| 701-17190    | 97     | 701-59681     | 113    | 702-2008H    | 189  | 703-2119H    | 189  | 710-2028H    | 191  | 712-2118H    | 189  |
| 701-17191    | 97     | 701-59685     | 113    | 702-2010H    | 189  | 703-2120H    | 189  | 710-2029H    | 191  | 712-2119H    | 189  |
| 701-17193    | 97     | 701-85160     | 37     | 702-2011H    | 189  | 703-2121H    | 189  | 710-2030H    | 191  | 712-2120H    | 189  |
| 701-17194    | 97     | 701-85161     | 37     | 702-2012H    | 189  | 705-2001H    | 189  | 710-2031H    | 191  | 712-2121H    | 189  |
| 701-17196    | 97     | 701-85163     | 37     | 702-2014H    | 189  | 705-2002H    | 189  | 710-2032H    | 191  | 715-2001H    | 190  |
| 701-18190    | 97     | 701-85165     | 37     | 702-2015H    | 189  | 705-2003H    | 189  | 710-2033H    | 191  | 715-2002H    | 190  |
| 701-18191    | 97     | 701-85166     | 37     | 702-2016H    | 189  | 705-2004H    | 189  | 710-2034H    | 191  | 715-2003H    | 190  |
| 701-18192    | 97     | 701-85167/68  | 37, 41 | 702-2018H    | 191  | 705-2005H    | 189  | 710-2035H    | 191  | 715-2004H    | 190  |
| 701-18193    | 97     | 701-85180     | 39     | 702-2019H    | 191  | 705-2006H    | 189  | 710-2036H    | 191  | 715-2005H    | 190  |
| 701-18194    | 97     | 701-85181     | 39     | 702-2020H    | 191  | 705-2007H    | 189  | 710-2037H    | 191  | 715-2006H    | 190  |
| 701-18196    | 97     | 701-85183     | 39     | 702-2022H    | 191  | 705-2008H    | 189  | 710-2038H    | 191  | 715-2007H    | 190  |
| 701-34020    | 98     | 701-85185     | 39     | 702-2023H    | 191  | 705-2009H    | 189  | 710-2039H    | 191  | 715-2008H    | 190  |
| 701-37011    | 113    | 701-85186     | 39     | 702-2024H    | 191  | 705-2010H    | 189  | 710-2040H    | 191  | 715-2009H    | 190  |
| 701-37015    | 113    | 701-85187/88  | 39     | 702-2026H    | 191  | 705-2011H    | 189  | 710-2041H    | 193  | 715-2010H    | 190  |
| 701-37017    | 113    | 701-85190     | 39     | 702-2027H    | 191  | 705-2012H    | 189  | 710-2042H    | 193  | 715-2011H    | 190  |
| 701-37018    | 113    | 701-85191     | 39     | 702-2028H    | 191  | 705-2013H    | 189  | 710-2043H    | 193  | 715-2012H    | 190  |
| 701-37021    | 98     | 701-85193     | 39     | 702-2030H    | 191  | 705-2014H    | 189  | 710-2044H    | 193  | 715-2013H    | 190  |
| 701-37023    | 98     | 701-85195     | 39     | 702-2031H    | 191  | 705-2015H    | 189  | 710-2045H    | 193  | 715-2014H    | 190  |
| 701-37024    | 98     | 701-85196     | 39     | 702-2032H    | 191  | 705-2016H    | 189  | 710-2046H    | 193  | 715-2015H    | 190  |
| 701-37031    | 113    | 701-85197/98  | 39     | 702-2034H    | 191  | 705-2017H    | 191  | 710-2047H    | 193  | 715-2016H    | 190  |
| 701-37035    | 113    | 701-86160     | 57     | 702-2035H    | 191  | 705-2018H    | 191  | 710-2048H    | 193  | 715-2017H    | 192  |
| 701-37080    | 98     | 701-86161     | 57     | 702-2036H    | 191  | 705-2019H    | 191  | 710-2049H    | 193  | 715-2018H    | 192  |
| 701-37081    | 98     | 701-86162     | 57     | 702-2038H    | 191  | 705-2020H    | 191  | 710-2050H    | 193  | 715-2019H    | 192  |
| 701-37082    | 98     | 701-86163     | 57     | 702-2039H    | 191  | 705-2021H    | 191  | 710-2111H    | 189  | 715-2020H    | 192  |
| 701-37088    | 97     | 701-86165     | 57     | 702-2040H    | 191  | 705-2022H    | 191  | 710-2112H    | 189  | 715-2021H    | 192  |
| 701-37090    | 98     | 701-86167/68  | 57     | 702-2111H    | 189  | 705-2023H    | 191  | 710-2113H    | 189  | 715-2022H    | 192  |
| 701-37091    | 98     | 701-87160     | 45     | 702-2112H    | 189  | 705-2024H    | 191  | 710-2114H    | 189  | 715-2023H    | 192  |
| 701-37092    | 98     | 701-87161     | 45     | 702-2113H    | 189  | 705-2025H    | 191  | 710-2115H    | 189  | 715-2024H    | 192  |
| 701-37120    | 99     | 701-87163     | 45     | 702-2114H    | 189  | 705-2026H    | 191  | 710-2116H    | 189  | 715-2025H    | 192  |
| 701-37121    | 99     | 701-87165     | 45     | 702-2115H    | 189  | 705-2027H    | 191  | 710-2117H    | 189  | 715-2026H    | 192  |
| 701-37122    | 99     | 701-87166     | 45     | 702-2116H    | 189  | 705-2028H    | 191  | 710-2118H    | 189  | 715-2027H    | 192  |
| 701-37125    | 100    | 701-87167/68  | 45     | 702-2117H    | 189  | 705-2029H    | 191  | 710-2119H    | 189  | 715-2028H    | 192  |
| 701-37126    | 100    | 701-95160     | 41     | 702-2118H    | 189  | 705-2030H    | 191  | 710-2120H    | 189  | 715-2029H    | 192  |
| 701-37127    | 100    | 701-95161     | 41     | 702-2119H    | 189  | 705-2031H    | 191  | 710-2121H    | 189  | 715-2030H    | 192  |
| 701-37180    | 99     | 701-95163     | 41     | 702-2120H    | 189  | 705-2032H    | 191  | 712-2001H    | 189  | 715-2031H    | 192  |
| 701-37182    | 99     | 701-95165     | 41     | 703-2001H    | 189  | 705-2033H    | 191  | 712-2002H    | 189  | 715-2032H    | 192  |
| 701-37183    | 100    | 701-95166     | 41     | 703-2002H    | 189  | 705-2034H    | 191  | 712-2003H    | 189  | 715-2033H    | 192  |
| 701-37185    | 100    | 701-95180     | 41     | 703-2003H    | 189  | 705-2035H    | 191  | 712-2004H    | 189  | 715-2034H    | 192  |
| 701-37186    | 97     | 701-95181     | 41     | 703-2004H    | 189  | 705-2036H    | 191  | 712-2005H    | 189  | 715-2035H    | 192  |
| 701-37188    | 99     | 701-95183     | 41     | 703-2005H    | 189  | 705-2037H    | 191  | 712-2006H    | 189  | 715-2036H    | 192  |
| 701-37189    | 100    | 701-95185     | 41     | 703-2006H    | 189  | 705-2038H    | 191  | 712-2007H    | 189  | 715-2037H    | 192  |
| 701-44025    | 98     | 701-95186     | 41     | 703-2007H    | 189  | 705-2039H    | 191  | 712-2008H    | 189  | 715-2038H    | 192  |
| 701-44026    | 98     | 701-S50044    | 37     | 703-2008H    | 189  | 705-2040H    | 191  | 712-2009H    | 189  | 715-2039H    | 192  |
| 701-55100    | 49     | 701-S50065    | 49     | 703-2009H    | 189  | 705-2111H    | 189  | 712-2010H    | 189  | 715-2040H    | 192  |
| 701-55101    | 49     | 701-S55102    | 49     | 703-2010H    | 189  | 705-2112H    | 189  | 712-2011H    | 189  | 715-2111H    | 190  |
| 701-55105    | 49     | 701-S55142    | 49     | 703-2011H    | 189  | 705-2113H    | 189  | 712-2012H    | 189  | 715-2112H    | 190  |
| 701-55106    | 49     | 701-S55182    | 37     | 703-2012H    | 189  | 705-2114H    | 189  | 712-2013H    | 189  | 715-2113H    | 190  |
| 701-55107/08 | 49     | 701-S85162    | 37     | 703-2013H    | 189  | 705-2115H    | 189  | 712-2014H    | 189  | 715-2114H    | 190  |
| 701-55140    | 49     | 701-S85182    | 39     | 703-2014H    | 189  | 705-2116H    | 189  | 712-2015H    | 189  | 715-2115H    | 190  |
| 701-55141    | 49     | 701-S85192    | 39     | 703-2015H    | 189  | 705-2117H    | 189  | 712-2016H    | 189  | 715-2116H    | 190  |
| 701-55143    | 49     | 701-S87162    | 45     | 703-2016H    | 189  | 705-2118H    | 189  | 712-2017H    | 191  | 715-2117H    | 190  |
| 701-55145    | 49     | 701-S95162    | 41     | 703-2017H    | 191  | 705-2119H    | 189  | 712-2018H    | 191  | 715-2118H    | 190  |
| 701-55146    | 49     | 701-S95182    | 41     | 703-2018H    | 191  | 705-2120H    | 189  | 712-2019H    | 191  | 715-2119H    | 190  |
| 701-55147/48 | 49     | 701i-12020H   | 148    | 703-2019H    | 191  | 705-2121H    | 189  | 712-2020H    | 191  | 715-2120H    | 190  |
| 701-55180    | 37     | 701i-12023H   | 149    | 703-2020H    | 191  | 710-2001H    | 189  | 712-2021H    | 191  | 715-2121H    | 190  |
| 701-55181    | 37     | 701i-12050H   | 148    | 703-2021H    | 191  | 710-2002H    | 189  | 712-2022H    | 191  | 717i-12020H  | 151  |
| 701-55185    | 37     | 701i-12053H   | 149    | 703-2022H    | 191  | 710-2003H    | 189  | 712-2023H    | 191  | 717i-12050H  | 151  |
| 701-55186    | 37     | 701i-18120H   | 148    | 703-2023H    | 191  | 710-2004H    | 189  | 712-2024H    | 191  | 717i-18120H  | 151  |
| 701-55187/88 | 37, 41 | 701i-18123H   | 149    | 703-2024H    | 191  | 710-2005H    | 189  | 712-2025H    | 191  | 717i-18210H  | 151  |
| 701-55440    | 92     | 701i-18124H   | 149    | 703-2025H    | 191  | 710-2006H    | 189  | 712-2026H    | 191  | 717i-41550HK | 151  |
| 701-55442    | 92     | 701i-18210H   | 148    | 703-2026H    | 191  | 710-2007H    | 189  | 712-2027H    | 191  | 717i-42550HK | 151  |
| 701-55445    | 92     | 701i-18213H   | 149    | 703-2027H    | 191  | 710-2008H    | 189  | 712-2028H    | 191  | 720-2001H    | 190  |
| 701-55446    | 92     | 701i-18214H   | 149    | 703-2028H    | 191  | 710-2009H    | 189  | 712-2029H    | 191  | 720-2002H    | 190  |
| 701-55460    | 93     | 701i-34070H   | 111    | 703-2029H    | 191  | 710-2010H    | 189  | 712-2030H    | 191  | 720-2003H    | 190  |
| 701-55462    | 93     | 701i-34120H   | 111    | 703-2030H    | 191  | 710-2011H    | 189  | 712-2031H    | 191  | 720-2004H    | 190  |
| 701-55465    | 93     | 701i-34125H   | 111    | 703-2031H    | 191  | 710-2012H    | 189  | 712-2032H    | 191  | 720-2005H    | 190  |
| 701-55466    | 93     | 701i-34126H   | 111    | 703-2032H    | 191  | 710-2013H    | 189  | 712-2033H    | 191  | 720-2006H    | 190  |
| 701-55563    | 112    | 701i-34127H   | 111    | 703-2033H    | 191  | 710-2014H    | 189  | 712-2034H    | 191  | 720-2007H    | 190  |
| 701-55565    | 112    | 701i-34128H   | 111    | 703-2034H    | 191  | 710-2015H    | 189  | 712-2035H    | 191  | 720-2008H    | 190  |
| 701-55566    | 112    | 701i-341550HK | 189    | 703-2035H    | 191  | 710-2016H    | 189  | 712-2036H    | 191  | 720-2009H    | 190  |
| 701-55567    | 112    | 701i-34170H   | 111    | 703-2036H    | 191  | 710-2017H    | 191  | 712-2037H    | 191  | 720-2010H    | 190  |
| 701-55800    | 93     | 701i-342550HK | 190    | 703-2037H    | 191  | 710-2018H    | 191  | 712-2038H    | 191  | 720-2011H    | 190  |
| 701-55802    | 93     | 701i-352010HK | 189    | 703-2038H    | 191  | 710-2019H    | 191  | 712-2039H    | 191  | 720-2012H    | 190  |
| 701-55805    | 93     | 701i-352050HK | 190    | 703-2039H    | 191  | 710-2020H    | 191  | 712-2040H    | 191  | 720-2013H    | 190  |
| 701-55806    | 93     | 701i-41550HK  | 148    | 703-2040H    | 191  | 710-2021H    | 191  | 712-2111H    | 189  | 720-2014H    | 190  |
| 701-55850    | 57     | 701i-42550HK  | 148    | 703-2111H    | 189  | 710-2022H    | 191  | 712-2112H    | 189  | 720-2015H    | 190  |
| 701-55852    | 57     | 702-2002H     | 189    | 703-2112H    | 189  | 710-2023H    | 191  | 712-2113H    | 189  | 720-2016H    | 190  |
| 701-55855    | 57     | 702-2003H     | 189    | 703-2113H    | 189  | 710-2024H    | 191  | 712-2114H    | 189  | 720-2017H    | 192  |
| 701-55856    | 57     | 702-2004H     | 189    | 703-2115H    | 189  | 710-2025H    | 191  | 712-2115H    | 189  | 720-2018H    | 192  |
| 701-55857/58 | 57     | 702-2006H     | 189    | 703-2117H    | 189  | 710-2026H    | 191  | 712-2116H    | 189  | 720-2019H    | 192  |
| 701-59680    | 113    | 702-2007H     | 189    | 703-2118H    | 189  | 710-2027H    | 191  | 712-2117H    | 189  | 720-2020H    | 192  |

| N° d'article | Page | N° d'article | Page     | N° d'article | Page     | N° d'article | Page | N° d'article  | Page    | N° d'article  | Page     |
|--------------|------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|------|---------------|---------|---------------|----------|
| 720-2021H    | 192  | 730-2111H    | 190      | 760-2120H    | 190      | 785-2040H    | 203  | 813-2042      | 208     | 8460-53320H   | 115, 217 |
| 720-2022H    | 192  | 730-2112H    | 190      | 760-2121H    | 190      | 785-2111H    | 201  | 813-2111      | 208     | 8460-53321H   | 115, 217 |
| 720-2023H    | 192  | 730-2113H    | 190      | 761-2001H    | 194, 201 | 785-2113H    | 201  | 813-2113      | 208     | 8460-53322H   | 115, 217 |
| 720-2024H    | 192  | 730-2115H    | 190      | 761-2002H    | 194, 201 | 785-2115H    | 201  | 815-2008      | 209     | 8460-53323H   | 115, 217 |
| 720-2025H    | 192  | 730-2117H    | 190      | 761-2003H    | 194, 201 | 785-2117H    | 201  | 815-2016      | 209     | 8460-61061HK  | 217      |
| 720-2026H    | 192  | 730-2118H    | 190      | 761-2004H    | 194, 201 | 785-2118H    | 201  | 815-2023      | 209     | 8460-7161H    | 215      |
| 720-2027H    | 192  | 730-2119H    | 190      | 761-2006H    | 194, 201 | 785-2119H    | 201  | 815-2033      | 209     | 8460-B200HK   | 215      |
| 720-2028H    | 192  | 730-2120H    | 190      | 761-2007H    | 194, 201 | 785-2120H    | 201  | 815-2038      | 209     | 8461-32020H   | 215      |
| 720-2029H    | 192  | 730-2121H    | 190      | 761-2008H    | 194, 201 | 786-2001H    | 201  | 815-2039      | 209     | 8461-332050HK | 215      |
| 720-2030H    | 192  | 759-2001H    | 194, 201 | 761-2011H    | 194, 201 | 786-2002H    | 201  | 815-2040      | 209     | 8461-34090H   | 215      |
| 720-2031H    | 192  | 759-2002H    | 194, 201 | 761-2015H    | 194, 201 | 786-2003H    | 201  | 815-2041      | 209     | 8461-342030H  | 215      |
| 720-2032H    | 192  | 759-2003H    | 194, 201 | 761-2016H    | 194, 201 | 786-2004H    | 201  | 815-2042      | 209     | 8461-342550HK | 215      |
| 720-2033H    | 192  | 759-2004H    | 194, 201 | 761-2019H    | 194, 203 | 786-2006H    | 201  | 815-2043      | 209     | 8461-342580HK | 215      |
| 720-2034H    | 192  | 759-2006H    | 194, 201 | 761-2023H    | 194, 203 | 786-2007H    | 201  | 815-2111      | 209     | 8461-38110H   | 215      |
| 720-2035H    | 192  | 759-2007H    | 194, 201 | 761-2027H    | 194, 203 | 786-2008H    | 201  | 815-2113      | 209     | 8461-53150    | 33, 217  |
| 720-2036H    | 192  | 759-2008H    | 194, 201 | 761-2031H    | 194, 203 | 786-2011H    | 201  | 81i-32020H    | 159     | 8461-53151    | 33, 217  |
| 720-2037H    | 192  | 759-2011H    | 194, 201 | 761-2034H    | 194, 203 | 786-2015H    | 201  | 81i-32025H    | 160     | 8461-53159    | 33, 217  |
| 720-2038H    | 192  | 759-2015H    | 194, 201 | 761-2036H    | 194, 203 | 786-2016H    | 201  | 81i-32027H    | 160     | 8461-53320H   | 115, 217 |
| 720-2039H    | 192  | 759-2016H    | 194, 201 | 761-2037H    | 194, 203 | 786-2019H    | 203  | 81i-32050H    | 159     | 8461-53321H   | 115, 217 |
| 720-2040H    | 192  | 759-2019H    | 194, 203 | 761-2040H    | 194, 203 | 786-2023H    | 203  | 81i-32055H    | 160     | 8461-53322H   | 115, 217 |
| 720-2041H    | 193  | 759-2023H    | 194, 203 | 761-2111H    | 194, 201 | 786-2027H    | 203  | 81i-32057H    | 160     | 8461-53323H   | 115, 217 |
| 720-2042H    | 193  | 759-2027H    | 194, 203 | 761-2113H    | 194, 201 | 786-2031H    | 203  | 81i-38110H    | 159     | 8461-61061HK  | 217      |
| 720-2043H    | 193  | 759-2031H    | 194, 203 | 761-2115H    | 194, 201 | 786-2034H    | 203  | 81i-38115H    | 160     | 8461-7161H    | 215      |
| 720-2044H    | 193  | 759-2034H    | 194, 203 | 761-2117H    | 194, 201 | 786-2036H    | 203  | 81i-38116H    | 160     | 8461-B200HK   | 215      |
| 720-2045H    | 193  | 759-2036H    | 194, 203 | 761-2118H    | 194, 201 | 786-2037H    | 203  | 81i-38117H    | 160     | 8462-32020H   | 215      |
| 720-2046H    | 193  | 759-2037H    | 194, 203 | 761-2119H    | 194, 201 | 786-2040H    | 203  | 81i-38118H    | 160     | 8462-332050HK | 215      |
| 720-2047H    | 193  | 759-2040H    | 194, 203 | 761-2120H    | 194, 201 | 786-2111H    | 201  | 8450-332050HK | 215     | 8462-34090H   | 215      |
| 720-2048H    | 193  | 759-2111H    | 194, 201 | 763-2003H    | 194      | 786-2113H    | 201  | 8450-342550HK | 215     | 8462-342030H  | 215      |
| 720-2049H    | 193  | 759-2113H    | 194, 201 | 763-2034H    | 194      | 786-2115H    | 201  | 8450-342557HK | 216     | 8462-342550HK | 215      |
| 720-2050H    | 193  | 759-2115H    | 194, 201 | 763-2036H    | 194      | 786-2117H    | 201  | 8450-B200HK   | 215     | 8462-342580HK | 215      |
| 720-2111H    | 190  | 759-2117H    | 194, 201 | 763-2037H    | 194      | 786-2118H    | 201  | 8450-B600HK   | 215     | 8462-38110H   | 215      |
| 720-2112H    | 190  | 759-2118H    | 194, 201 | 763-2040H    | 194      | 786-2119H    | 201  | 8450-B611HK   | 216     | 8462-53150    | 33, 217  |
| 720-2113H    | 190  | 759-2119H    | 194, 201 | 763-2111H    | 194      | 786-2120H    | 201  | 8450-B612HK   | 216     | 8462-53151    | 33, 217  |
| 720-2114H    | 190  | 759-2120H    | 194, 201 | 763-2115H    | 194      | 78i-32020H   | 159  | 8450-B773HK   | 216     | 8462-53159    | 33, 217  |
| 720-2115H    | 190  | 760-2001H    | 190      | 763-2118H    | 194      | 78i-32050H   | 159  | 8450-B774HK   | 216     | 8462-53320H   | 115, 217 |
| 720-2116H    | 190  | 760-2002H    | 190      | 763-2120H    | 194      | 78i-38110H   | 159  | 8451-332050HK | 215     | 8462-53321H   | 115, 217 |
| 720-2117H    | 190  | 760-2003H    | 190      | 764-2001H    | 201      | 806-2038     | 209  | 8451-342550HK | 215     | 8462-53322H   | 115, 217 |
| 720-2118H    | 190  | 760-2004H    | 190      | 764-2002H    | 201      | 806-2042     | 209  | 8451-342557HK | 216     | 8462-53323H   | 115, 217 |
| 720-2119H    | 190  | 760-2005H    | 190      | 764-2003H    | 201      | 806-2111     | 209  | 8451-B200HK   | 215     | 8462-53510H   | 83       |
| 720-2120H    | 190  | 760-2006H    | 190      | 764-2004H    | 201      | 806-2113     | 209  | 8451-B600HK   | 215     | 8462-53511H   | 83       |
| 720-2121H    | 190  | 760-2007H    | 190      | 764-2006H    | 201      | 81-37120     | 99   | 8451-B611HK   | 216     | 8462-53512H   | 83       |
| 730-2001H    | 190  | 760-2008H    | 190      | 764-2007H    | 201      | 81-37121     | 99   | 8451-B612HK   | 216     | 8462-61061HK  | 217      |
| 730-2002H    | 190  | 760-2009H    | 190      | 764-2008H    | 201      | 81-37122     | 99   | 8451-B773HK   | 216     | 8462-7161H    | 215      |
| 730-2003H    | 190  | 760-2010H    | 190      | 764-2011H    | 201      | 81-37125     | 100  | 8451-B774HK   | 216     | 8462-B200HK   | 215      |
| 730-2004H    | 190  | 760-2011H    | 190      | 764-2015H    | 201      | 81-37126     | 100  | 8452-332050HK | 215     | 8463-32020H   | 215      |
| 730-2005H    | 190  | 760-2012H    | 190      | 764-2016H    | 201      | 81-37127     | 100  | 8452-342550HK | 215     | 8463-332050HK | 215      |
| 730-2006H    | 190  | 760-2013H    | 190      | 764-2019H    | 203      | 81-37180     | 99   | 8452-342557HK | 216     | 8463-34090H   | 215      |
| 730-2007H    | 190  | 760-2014H    | 190      | 764-2023H    | 203      | 81-37182     | 99   | 8452-B200HK   | 215     | 8463-342030H  | 215      |
| 730-2008H    | 190  | 760-2015H    | 190      | 764-2027H    | 203      | 81-37183     | 100  | 8452-B600HK   | 215     | 8463-342550HK | 215      |
| 730-2009H    | 190  | 760-2016H    | 190      | 764-2031H    | 203      | 81-37185     | 100  | 8452-B611HK   | 216     | 8463-342580HK | 215      |
| 730-2010H    | 190  | 760-2017H    | 192      | 764-2034H    | 203      | 81-37188     | 99   | 8452-B612HK   | 216     | 8463-38110H   | 215      |
| 730-2011H    | 190  | 760-2018H    | 192      | 764-2036H    | 203      | 81-37189     | 100  | 8452-B773HK   | 216     | 8463-53150    | 33, 217  |
| 730-2012H    | 190  | 760-2019H    | 192      | 764-2037H    | 203      | 810-2008     | 208  | 8452-B774HK   | 216     | 8463-53151    | 33, 217  |
| 730-2013H    | 190  | 760-2020H    | 192      | 764-2040H    | 203      | 810-2016     | 208  | 8453-332050HK | 215     | 8463-53159    | 33, 217  |
| 730-2014H    | 190  | 760-2021H    | 192      | 764-2111H    | 201      | 810-2023     | 208  | 8453-342550HK | 215     | 8463-53320H   | 115, 217 |
| 730-2015H    | 190  | 760-2022H    | 192      | 764-2113H    | 201      | 810-2033     | 208  | 8453-342557HK | 216     | 8463-53321H   | 115, 217 |
| 730-2016H    | 190  | 760-2023H    | 192      | 764-2115H    | 201      | 810-2038     | 208  | 8453-B200HK   | 215     | 8463-53322H   | 115, 217 |
| 730-2017H    | 192  | 760-2024H    | 192      | 764-2117H    | 201      | 810-2039     | 208  | 8453-B600HK   | 215     | 8463-53323H   | 115, 217 |
| 730-2018H    | 192  | 760-2025H    | 192      | 764-2118H    | 201      | 810-2040     | 208  | 8453-B611HK   | 216     | 8463-7161H    | 215      |
| 730-2019H    | 192  | 760-2026H    | 192      | 764-2119H    | 201      | 810-2041     | 208  | 8453-B612HK   | 216     | 8463-B200HK   | 215      |
| 730-2020H    | 192  | 760-2027H    | 192      | 764-2120H    | 201      | 810-2042     | 208  | 8453-B773HK   | 216     | 8464-32020H   | 215      |
| 730-2021H    | 192  | 760-2028H    | 192      | 77i-32020H   | 156      | 810-2043     | 208  | 8453-B774HK   | 216     | 8464-332050HK | 215      |
| 730-2022H    | 192  | 760-2029H    | 192      | 77i-32050H   | 156      | 810-2111     | 208  | 8454-332050HK | 215     | 8464-34090H   | 215      |
| 730-2023H    | 192  | 760-2030H    | 192      | 77i-38110H   | 156      | 810-2113     | 208  | 8454-342550HK | 215     | 8464-342030H  | 215      |
| 730-2024H    | 192  | 760-2031H    | 192      | 785-2001H    | 201      | 811-2038     | 208  | 8454-342557HK | 216     | 8464-342550HK | 215      |
| 730-2025H    | 192  | 760-2032H    | 192      | 785-2002H    | 201      | 811-2042     | 208  | 8454-B200HK   | 215     | 8464-342580HK | 215      |
| 730-2026H    | 192  | 760-2033H    | 192      | 785-2003H    | 201      | 811-2111     | 208  | 8454-B600HK   | 215     | 8464-38110H   | 215      |
| 730-2027H    | 192  | 760-2034H    | 192      | 785-2004H    | 201      | 811-2113     | 208  | 8454-B611HK   | 216     | 8464-53150    | 33, 217  |
| 730-2028H    | 192  | 760-2035H    | 192      | 785-2006H    | 201      | 812-2008     | 208  | 8454-B612HK   | 216     | 8464-53151    | 33, 217  |
| 730-2029H    | 192  | 760-2036H    | 192      | 785-2007H    | 201      | 812-2016     | 208  | 8454-B773HK   | 216     | 8464-53159    | 33, 217  |
| 730-2030H    | 192  | 760-2037H    | 192      | 785-2008H    | 201      | 812-2023     | 208  | 8454-B774HK   | 216     | 8464-53320H   | 115, 217 |
| 730-2031H    | 192  | 760-2038H    | 192      | 785-2011H    | 201      | 812-2033     | 208  | 8460-32020H   | 215     | 8464-53321H   | 115, 217 |
| 730-2032H    | 192  | 760-2039H    | 192      | 785-2015H    | 201      | 812-2038     | 208  | 8460-332050HK | 215     | 8464-53322H   | 115, 217 |
| 730-2033H    | 192  | 760-2040H    | 192      | 785-2016H    | 201      | 812-2039     | 208  | 8460-34090H   | 215     | 8464-53323H   | 115, 217 |
| 730-2034H    | 192  | 760-2111H    | 190      | 785-2019H    | 203      | 812-2040     | 208  | 8460-342030H  | 215     | 8464-7161H    | 215      |
| 730-2035H    | 192  | 760-2112H    | 190      | 785-2023H    | 203      | 812-2041     | 208  | 8460-342550HK | 215     | 8464-B200HK   | 215      |
| 730-2036H    | 192  | 760-2113H    | 190      | 785-2027H    | 203      | 812-2042     | 208  | 8460-342580HK | 215     | 864-2008      | 209      |
| 730-2037H    | 192  | 760-2115H    | 190      | 785-2031H    | 203      | 812-2043     | 208  | 8460-38110H   | 215     | 864-2016      | 209      |
| 730-2038H    | 192  | 760-2117H    | 190      | 785-2034H    | 203      | 812-2111     | 208  | 8460-53150    | 33, 217 | 864-2023      | 209      |
| 730-2039H    | 192  | 760-2118H    | 190      | 785-2036H    | 203      | 812-2113     | 208  | 8460-53151    | 33, 217 | 864-2033      | 209      |
| 730-2040H    | 192  | 760-2119H    | 190      | 785-2037H    | 203      | 813-2038     | 208  | 8460-53159    | 33, 217 | 864-2038      | 209      |




| N° d'article | Page | N° d'article  | Page | N° d'article  | Page | N° d'article    | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page |
|--------------|------|---------------|------|---------------|------|-----------------|------|--------------|------|--------------|------|
| 864-2039     | 209  | 900-34106     | 104  | 900044-55749  | 27   | 900588-34146H   | 105  | 901-37082    | 169  | 905-2019H    | 202  |
| 864-2040     | 209  | 900-34107     | 104  | 900044-55760  | 26   | 900588-34147H   | 105  | 901i-27180H  | 168  | 905-2020H    | 202  |
| 864-2041     | 209  | 900-34108     | 104  | 900044-55762  | 26   | 900588-34148H   | 105  | 901i-27181H  | 168  | 905-2021H    | 202  |
| 864-2042     | 209  | 900-34109     | 104  | 900044-55765  | 26   | 900588-34149H   | 105  | 901i-27182H  | 168  | 905-2022H    | 202  |
| 864-2043     | 209  | 900-34110     | 104  | 900044-55766  | 26   | 900588-34156H   | 105  | 901i-32020H  | 166  | 905-2023H    | 202  |
| 864-2111     | 209  | 900-34115     | 104  | 900044-55770  | 26   | 900588-34157H   | 105  | 901i-32050H  | 166  | 905-2024H    | 202  |
| 864-2113     | 209  | 900-34116     | 104  | 900044-55775  | 26   | 900588-34158H   | 105  | 901i-32080H  | 167  | 905-2025H    | 202  |
| 8800-B200HK  | 222  | 900-34117     | 104  | 900044-59420  | 25   | 900588-34159H   | 105  | 901i-32100H  | 167  | 905-2026H    | 202  |
| 8800-B600HK  | 222  | 900-34118     | 104  | 900044-59422  | 25   | 900588-55720    | 26   | 901i-34020H  | 169  | 905-2027H    | 202  |
| 8800-B611HK  | 222  | 900-34119     | 104  | 900044-59425  | 25   | 900588-55722    | 26   | 901i-34090H  | 167  | 905-2028H    | 202  |
| 8800-B670HK  | 222  | 900-37088     | 97   | 900044-59426  | 25   | 900588-55725    | 26   | 901i-38110H  | 166  | 905-2029H    | 202  |
| 8801-B200HK  | 222  | 900-37120     | 99   | 900044-59427  | 25   | 900588-55729    | 26   | 901i-42550HK | 166  | 905-2030H    | 202  |
| 8801-B600HK  | 222  | 900-37121     | 99   | 900044-59428  | 25   | 900588-55730    | 25   | 901i-42580HK | 167  | 905-2031H    | 202  |
| 8801-B611HK  | 222  | 900-37122     | 99   | 900044-59620  | 107  | 900588-55732    | 25   | 902-2001H    | 200  | 905-2032H    | 202  |
| 8801-B670HK  | 222  | 900-37125     | 100  | 900044-59627  | 107  | 900588-55735    | 25   | 902-2002H    | 200  | 905-2033H    | 202  |
| 8802-B200HK  | 222  | 900-37126     | 100  | 900044-59628  | 107  | 900588-55736    | 25   | 902-2003H    | 200  | 905-2034H    | 202  |
| 8802-B600HK  | 222  | 900-37127     | 100  | 900044-59629  | 107  | 900588-55737    | 25   | 902-2004H    | 200  | 905-2035H    | 202  |
| 8802-B611HK  | 222  | 900-37150     | 112  | 900044-59630  | 107  | 900588-55738    | 25   | 902-2005H    | 200  | 905-2036H    | 202  |
| 8802-B670HK  | 222  | 900-37155     | 112  | 900044-59637  | 107  | 900588-55740    | 27   | 902-2006H    | 200  | 905-2037H    | 202  |
| 8803-B200HK  | 222  | 900-37180     | 99   | 900044-59638  | 107  | 900588-55742    | 27   | 902-2007H    | 200  | 905-2038H    | 202  |
| 8803-B600HK  | 222  | 900-37182     | 99   | 900044-59639  | 107  | 900588-55745    | 27   | 902-2008H    | 200  | 905-2039H    | 202  |
| 8803-B611HK  | 222  | 900-37183     | 100  | 900044-S10002 | 112  | 900588-55749    | 27   | 902-2009H    | 200  | 905-2040H    | 202  |
| 8803-B670HK  | 222  | 900-37185     | 100  | 900464-55450  | 92   | 900588-55760    | 26   | 902-2010H    | 200  | 905-2111H    | 200  |
| 8804-B200HK  | 222  | 900-37186     | 97   | 900464-55452  | 92   | 900588-55762    | 26   | 902-2011H    | 200  | 905-2112H    | 200  |
| 8804-B600HK  | 222  | 900-37188     | 99   | 900464-55455  | 92   | 900588-55765    | 26   | 902-2012H    | 200  | 905-2113H    | 200  |
| 8804-B611HK  | 222  | 900-37189     | 100  | 900464-55456  | 92   | 900588-55766    | 26   | 902-2013H    | 200  | 905-2114H    | 200  |
| 8804-B670HK  | 222  | 900-53130     | 106  | 900566-55450  | 92   | 900588-55770    | 26   | 902-2014H    | 200  | 905-2115H    | 200  |
| 8810-342030H | 222  | 900-53135     | 106  | 900566-55452  | 92   | 900588-55775    | 26   | 902-2015H    | 200  | 905-2116H    | 200  |
| 8810-7161H   | 222  | 900-53136     | 106  | 900566-55455  | 92   | 900588-59420    | 25   | 902-2016H    | 200  | 905-2117H    | 200  |
| 8810-B200HK  | 222  | 900-53137     | 106  | 900566-55456  | 92   | 900588-59422    | 25   | 902-2017H    | 202  | 905-2118H    | 200  |
| 8810-B600HK  | 222  | 900-53138     | 106  | 900567-34146H | 105  | 900588-59425    | 25   | 902-2018H    | 202  | 905-2119H    | 200  |
| 8811-342030H | 222  | 900-53139     | 106  | 900567-34147H | 105  | 900588-59426    | 25   | 902-2019H    | 202  | 905-2120H    | 200  |
| 8811-7161H   | 222  | 900-53150     | 32   | 900567-34148H | 105  | 900588-59427    | 25   | 902-2020H    | 202  | 91-34306     | 111  |
| 8811-B200HK  | 222  | 900-53151     | 32   | 900567-34149H | 105  | 900588-59428    | 25   | 902-2021H    | 202  | 91-34307     | 111  |
| 8811-B600HK  | 222  | 900-53159     | 32   | 900567-34156H | 105  | 900588-59620    | 107  | 902-2022H    | 202  | 91-34308     | 111  |
| 8812-342030H | 222  | 900-53190     | 106  | 900567-34157H | 105  | 900588-59627    | 107  | 902-2023H    | 202  | 91-34309     | 111  |
| 8812-7161H   | 222  | 900-53195     | 106  | 900567-34158H | 105  | 900588-59628    | 107  | 902-2024H    | 202  | 91-37120     | 99   |
| 8812-B200HK  | 222  | 900-53196     | 106  | 900567-34159H | 105  | 900588-59629    | 107  | 902-2025H    | 202  | 91-37121     | 99   |
| 8812-B600HK  | 222  | 900-53197     | 106  | 900567-55720  | 26   | 900588-59630    | 107  | 902-2026H    | 202  | 91-37122     | 99   |
| 8813-342030H | 222  | 900-53198     | 106  | 900567-55722  | 26   | 900588-59637    | 107  | 902-2027H    | 202  | 91-37125     | 100  |
| 8813-7161H   | 222  | 900-53199     | 106  | 900567-55725  | 26   | 900588-59638    | 107  | 902-2028H    | 202  | 91-37126     | 100  |
| 8813-B200HK  | 222  | 900-54420     | 116  | 900567-55729  | 26   | 900588-59639    | 107  | 902-2029H    | 202  | 91-37127     | 100  |
| 8813-B600HK  | 222  | 900-54421     | 116  | 900567-55730  | 25   | 900615-55450    | 92   | 902-2030H    | 202  | 91-37150     | 112  |
| 8814-342030H | 222  | 900-54422     | 116  | 900567-55732  | 25   | 900615-55452    | 92   | 902-2031H    | 202  | 91-37155     | 112  |
| 8814-7161H   | 222  | 900-54423     | 116  | 900567-55735  | 25   | 900615-55455    | 92   | 902-2032H    | 202  | 91-37180     | 99   |
| 8814-B200HK  | 222  | 900-55440     | 92   | 900567-55736  | 25   | 900615-55456    | 92   | 902-2033H    | 202  | 91-37182     | 99   |
| 8814-B600HK  | 222  | 900-55442     | 92   | 900567-55737  | 25   | 900634-34136H   | 110  | 902-2034H    | 202  | 91-37183     | 100  |
| 885-2008     | 209  | 900-55445     | 92   | 900567-55738  | 25   | 900634-34137H   | 110  | 902-2035H    | 202  | 91-37185     | 100  |
| 885-2023     | 209  | 900-55446     | 92   | 900567-55740  | 27   | 900634-34138H   | 110  | 902-2036H    | 202  | 91-37188     | 99   |
| 885-2038     | 209  | 900-55750     | 27   | 900567-55742  | 27   | 900634-34139H   | 110  | 902-2037H    | 202  | 91-37189     | 100  |
| 885-2039     | 209  | 900-55752     | 27   | 900567-55745  | 27   | 900634-34166H   | 110  | 902-2038H    | 202  | 91-53130     | 106  |
| 885-2040     | 209  | 900-55755     | 27   | 900567-55749  | 27   | 900634-34167H   | 110  | 902-2039H    | 202  | 91-53135     | 106  |
| 885-2041     | 209  | 900-55759     | 27   | 900567-55760  | 26   | 900634-34168H   | 110  | 902-2040H    | 202  | 91-53136     | 106  |
| 885-2042     | 209  | 900-55840     | 32   | 900567-55762  | 26   | 900634-34169H   | 110  | 902-2111H    | 200  | 91-53137     | 106  |
| 885-2043     | 209  | 900-55841     | 32   | 900567-55765  | 26   | 900644-32059    | 112  | 902-2112H    | 200  | 91-53138     | 106  |
| 885-2111     | 209  | 900-55845     | 32   | 900567-55766  | 26   | 900644-38119    | 112  | 902-2113H    | 200  | 91-53139     | 106  |
| 885-2113     | 209  | 900039-55450  | 92   | 900567-55770  | 26   | 900659-32059    | 112  | 902-2114H    | 200  | 91-53150     | 32   |
| 886-2008     | 209  | 900039-55452  | 92   | 900567-55775  | 26   | 900659-38119    | 112  | 902-2115H    | 200  | 91-53151     | 32   |
| 886-2023     | 209  | 900039-55455  | 92   | 900567-59420  | 25   | 900671-34136H   | 110  | 902-2116H    | 200  | 91-53159     | 32   |
| 886-2038     | 209  | 900039-55456  | 92   | 900567-59422  | 25   | 900671-34137H   | 110  | 902-2117H    | 200  | 91-53190     | 106  |
| 886-2039     | 209  | 900044-34146H | 105  | 900567-59425  | 25   | 900671-34138H   | 110  | 902-2118H    | 200  | 91-53195     | 106  |
| 886-2040     | 209  | 900044-34147H | 105  | 900567-59426  | 25   | 900671-34139H   | 110  | 902-2119H    | 200  | 91-53196     | 106  |
| 886-2041     | 209  | 900044-34148H | 105  | 900567-59427  | 25   | 900671-34166H   | 110  | 902-2120H    | 200  | 91-53197     | 106  |
| 886-2042     | 209  | 900044-34149H | 105  | 900567-59428  | 25   | 900671-34167H   | 110  | 905-2001H    | 200  | 91-53198     | 106  |
| 886-2043     | 209  | 900044-34156H | 105  | 900567-59620  | 107  | 900671-34168H   | 110  | 905-2002H    | 200  | 91-53199     | 106  |
| 886-2111     | 209  | 900044-34157H | 105  | 900567-59627  | 107  | 900671-34169H   | 110  | 905-2003H    | 200  | 91-53320H    | 114  |
| 886-2113     | 209  | 900044-34158H | 105  | 900567-59628  | 107  | 900672-32059    | 112  | 905-2004H    | 200  | 91-53321H    | 114  |
| 900-17112    | 97   | 900044-34159H | 105  | 900567-59629  | 107  | 900672-38119    | 112  | 905-2005H    | 200  | 91-53322H    | 114  |
| 900-17190    | 97   | 900044-55720  | 26   | 900567-59630  | 107  | 900673-32059    | 112  | 905-2006H    | 200  | 91-53323H    | 114  |
| 900-17191    | 97   | 900044-55722  | 26   | 900567-59637  | 107  | 900673-38119    | 112  | 905-2007H    | 200  | 91-54420     | 116  |
| 900-17193    | 97   | 900044-55725  | 26   | 900567-59638  | 107  | 900674-55450    | 92   | 905-2008H    | 200  | 91-54421     | 116  |
| 900-17194    | 97   | 900044-55729  | 26   | 900567-59639  | 107  | 900674-55452    | 92   | 905-2009H    | 200  | 91-54422     | 116  |
| 900-17196    | 97   | 900044-55730  | 25   | 900567-S10002 | 112  | 900674-55455    | 92   | 905-2010H    | 200  | 91-54423     | 116  |
| 900-18190    | 97   | 900044-55732  | 25   | 900568-34136H | 110  | 900674-55456    | 92   | 905-2011H    | 200  | 91-55520     | 93   |
| 900-18191    | 97   | 900044-55735  | 25   | 900568-34137H | 110  | 900713-342555HK | 216  | 905-2012H    | 200  | 91-55522     | 93   |
| 900-18192    | 97   | 900044-55736  | 25   | 900568-34138H | 110  | 900714-342555HK | 216  | 905-2013H    | 200  | 91-55526     | 93   |
| 900-18193    | 97   | 900044-55737  | 25   | 900568-34139H | 110  | 900719-342555HK | 216  | 905-2014H    | 200  | 91-55750     | 27   |
| 900-18194    | 97   | 900044-55738  | 25   | 900568-34166H | 110  | 900725-342555HK | 216  | 905-2015H    | 200  | 91-55752     | 27   |
| 900-18196    | 97   | 900044-55740  | 27   | 900568-34167H | 110  | 900726-342555HK | 216  | 905-2016H    | 200  | 91-55755     | 27   |
| 900-34100    | 104  | 900044-55742  | 27   | 900568-34168H | 110  | 901-37080       | 169  | 905-2017H    | 202  | 91-55759     | 27   |
| 900-34105    | 104  | 900044-55745  | 27   | 900568-34169H | 110  | 901-37081       | 169  | 905-2018H    | 202  | 91-55840     | 32   |

| N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page |
|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| 91-55841     | 32   | 91i-34110H   | 104  | 980-2003H    | 200  |
| 91-55845     | 32   | 91i-34115H   | 104  | 980-2007H    | 200  |
| 910-2001H    | 200  | 91i-34116H   | 104  | 980-2011H    | 200  |
| 910-2002H    | 200  | 91i-34117H   | 104  | 980-2015H    | 200  |
| 910-2003H    | 200  | 91i-34118H   | 104  | 980-2019H    | 202  |
| 910-2004H    | 200  | 91i-34119H   | 104  | 980-2023H    | 202  |
| 910-2005H    | 200  | 91i-34120H   | 111  | 980-2027H    | 202  |
| 910-2006H    | 200  | 91i-34125H   | 111  | 980-2031H    | 202  |
| 910-2007H    | 200  | 91i-34126H   | 111  | 980-2039H    | 202  |
| 910-2008H    | 200  | 91i-34127H   | 111  | 980-2111H    | 200  |
| 910-2009H    | 200  | 91i-34128H   | 111  | 980-2118H    | 200  |
| 910-2010H    | 200  | 91i-38110H   | 155  | 980-2120H    | 200  |
| 910-2011H    | 200  | 91i-38115H   | 157  | F-190        | 57   |
| 910-2012H    | 200  | 91i-38116H   | 157  |              |      |
| 910-2013H    | 200  | 91i-38117H   | 157  |              |      |
| 910-2014H    | 200  | 91i-38118H   | 157  |              |      |
| 910-2015H    | 200  | 920-2001H    | 200  |              |      |
| 910-2016H    | 200  | 920-2002H    | 200  |              |      |
| 910-2017H    | 202  | 920-2003H    | 200  |              |      |
| 910-2018H    | 202  | 920-2004H    | 200  |              |      |
| 910-2019H    | 202  | 920-2005H    | 200  |              |      |
| 910-2020H    | 202  | 920-2006H    | 200  |              |      |
| 910-2021H    | 202  | 920-2007H    | 200  |              |      |
| 910-2022H    | 202  | 920-2008H    | 200  |              |      |
| 910-2023H    | 202  | 920-2009H    | 200  |              |      |
| 910-2024H    | 202  | 920-2010H    | 200  |              |      |
| 910-2025H    | 202  | 920-2011H    | 200  |              |      |
| 910-2026H    | 202  | 920-2012H    | 200  |              |      |
| 910-2027H    | 202  | 920-2013H    | 200  |              |      |
| 910-2028H    | 202  | 920-2014H    | 200  |              |      |
| 910-2029H    | 202  | 920-2015H    | 200  |              |      |
| 910-2030H    | 202  | 920-2016H    | 200  |              |      |
| 910-2031H    | 202  | 920-2017H    | 202  |              |      |
| 910-2032H    | 202  | 920-2018H    | 202  |              |      |
| 910-2033H    | 202  | 920-2019H    | 202  |              |      |
| 910-2034H    | 202  | 920-2020H    | 202  |              |      |
| 910-2035H    | 202  | 920-2021H    | 202  |              |      |
| 910-2036H    | 202  | 920-2022H    | 202  |              |      |
| 910-2037H    | 202  | 920-2023H    | 202  |              |      |
| 910-2038H    | 202  | 920-2024H    | 202  |              |      |
| 910-2039H    | 202  | 920-2025H    | 202  |              |      |
| 910-2040H    | 202  | 920-2026H    | 202  |              |      |
| 910-2111H    | 200  | 920-2027H    | 202  |              |      |
| 910-2112H    | 200  | 920-2028H    | 202  |              |      |
| 910-2113H    | 200  | 920-2029H    | 202  |              |      |
| 910-2114H    | 200  | 920-2030H    | 202  |              |      |
| 910-2115H    | 200  | 920-2031H    | 202  |              |      |
| 910-2116H    | 200  | 920-2032H    | 202  |              |      |
| 910-2117H    | 200  | 920-2033H    | 202  |              |      |
| 910-2118H    | 200  | 920-2034H    | 202  |              |      |
| 910-2119H    | 200  | 920-2035H    | 202  |              |      |
| 910-2120H    | 200  | 920-2036H    | 202  |              |      |
| 918-37080    | 169  | 920-2037H    | 202  |              |      |
| 918-37081    | 169  | 920-2038H    | 202  |              |      |
| 918-37082    | 169  | 920-2039H    | 202  |              |      |
| 918i-27180H  | 168  | 920-2040H    | 202  |              |      |
| 918i-27181H  | 168  | 920-2111H    | 200  |              |      |
| 918i-27182H  | 168  | 920-2112H    | 200  |              |      |
| 918i-32020H  | 166  | 920-2113H    | 200  |              |      |
| 918i-32050H  | 166  | 920-2114H    | 200  |              |      |
| 918i-32080H  | 167  | 920-2115H    | 200  |              |      |
| 918i-32100H  | 167  | 920-2116H    | 200  |              |      |
| 918i-34020H  | 169  | 920-2117H    | 200  |              |      |
| 918i-34090H  | 167  | 920-2118H    | 200  |              |      |
| 918i-34306H  | 169  | 920-2119H    | 200  |              |      |
| 918i-38110H  | 166  | 920-2120H    | 200  |              |      |
| 918i-42550HK | 166  | 926-37080    | 169  |              |      |
| 918i-42580HK | 167  | 926-37081    | 169  |              |      |
| 91i-32020H   | 155  | 926-37082    | 169  |              |      |
| 91i-32025H   | 157  | 926i-27180H  | 168  |              |      |
| 91i-32027H   | 157  | 926i-27181H  | 168  |              |      |
| 91i-32050H   | 155  | 926i-27182H  | 168  |              |      |
| 91i-32055H   | 157  | 926i-32020H  | 166  |              |      |
| 91i-32057H   | 157  | 926i-32050H  | 166  |              |      |
| 91i-34070H   | 111  | 926i-32080H  | 167  |              |      |
| 91i-34100H   | 104  | 926i-32100H  | 167  |              |      |
| 91i-34105H   | 104  | 926i-34020H  | 169  |              |      |
| 91i-34106H   | 104  | 926i-34090H  | 167  |              |      |
| 91i-34107H   | 104  | 926i-38110H  | 166  |              |      |
| 91i-34108H   | 104  | 926i-42550HK | 166  |              |      |
| 91i-34109H   | 104  | 926i-42580HK | 167  |              |      |



Žalgirio Arenos Pool, Kaunas, Lithuania / Architecte : E. Milliūno studija, Arch. Aurimas Ramanauskas, Kaunas / Photo : Leonas Garbaciauskas





| Format                               | Série                    | Page(s) |
|--------------------------------------|--------------------------|---------|
| <b>ø 1 cm / 3/8 Inch</b>             |                          |         |
|                                      | Loop .....               | 244     |
| <b>2,5 x 2,5 cm / 1 x 1 Inch</b>     |                          |         |
|                                      | Fresh .....              | 230     |
|                                      | Ocean .....              | 170     |
|                                      | Plural .....             | 176     |
|                                      | Plural non-slip .....    | 196     |
|                                      | Plural non-émaillé ..... | 204     |
| <b>ø 2 cm / 6/8 Inch</b>             |                          |         |
|                                      | Loop .....               | 244     |
| <b>5 x 5 cm / 2 x 2 Inch</b>         |                          |         |
|                                      | Ascona. ....             | 128     |
|                                      | Fresh .....              | 230     |
|                                      | Plural .....             | 176     |
|                                      | Plural non-slip .....    | 196     |
|                                      | Plural non-émaillé ..... | 204     |
|                                      | Quarzit. ....            | 210     |
|                                      | Savona. ....             | 218     |
| <b>6 x 50 cm / 2 3/8 x 20 Inch</b>   |                          |         |
|                                      | Ascona. ....             | 128     |
|                                      | Quarzit. ....            | 210     |
| <b>6 x 60 cm / 2 3/8 x 24 Inch</b>   |                          |         |
|                                      | Ascona. ....             | 128     |
|                                      | Quarzit. ....            | 210     |
|                                      | Savona. ....             | 218     |
| <b>6,2 x 25 cm / 2 1/2 x 10 Inch</b> |                          |         |
|                                      | Chroma .....             | 142     |
|                                      | Chroma non-émaillé ..... | 162     |
|                                      | Ocean .....              | 170     |
| <b>7,9 x 25 cm / 3 1/8 x 10 Inch</b> |                          |         |
|                                      | Chroma non-émaillé ..... | 162     |
| <b>10 x 10 cm / 4 x 4 Inch</b>       |                          |         |
|                                      | Plural .....             | 176     |
|                                      | Plural non-slip .....    | 196     |
|                                      | Plural non-émaillé ..... | 204     |
| <b>10 x 20 cm / 4 x 8 Inch</b>       |                          |         |
|                                      | Plural .....             | 176     |
| <b>10 x 25 cm / 4 x 10 Inch</b>      |                          |         |
|                                      | Ascona. ....             | 128     |
| <b>10 x 30 cm / 4 x 12 Inch</b>      |                          |         |
|                                      | Plural .....             | 176     |
| <b>10 x 50 cm / 4 x 20 Inch</b>      |                          |         |
|                                      | Ascona. ....             | 128     |
| <b>10 x 60 cm / 4 x 24 Inch</b>      |                          |         |
|                                      | Ascona. ....             | 128     |
|                                      | Quarzit. ....            | 210     |
| <b>12,5 x 12,5 cm / 5 x 5 Inch</b>   |                          |         |
|                                      | Ascona. ....             | 128     |
|                                      | Chroma .....             | 142     |
|                                      | Chroma non-slip .....    | 152     |
|                                      | Chroma non-émaillé ..... | 162     |
|                                      | Quarzit. ....            | 210     |
| <b>12,5 x 25 cm / 5 x 10 Inch</b>    |                          |         |
|                                      | Ascona. ....             | 128     |
|                                      | Chroma .....             | 142     |
|                                      | Chroma non-slip .....    | 152     |
|                                      | Chroma non-émaillé ..... | 162     |
|                                      | Ocean .....              | 170     |
|                                      | Quarzit. ....            | 210     |

| Format                                 | Série                    | Page(s) |
|----------------------------------------|--------------------------|---------|
| <b>12,5 x 50 cm / 5 x 20 Inch</b>      |                          |         |
|                                        | Chroma .....             | 142     |
|                                        | Plural .....             | 176     |
| <b>12,5 x 100 cm / 5 x 40 Inch</b>     |                          |         |
|                                        | Plural .....             | 176     |
| <b>15 x 15 cm / 6 x 6 Inch</b>         |                          |         |
|                                        | Ascona. ....             | 128     |
|                                        | Plural .....             | 176     |
|                                        | Plural non-émaillé ..... | 204     |
|                                        | Quarzit. ....            | 210     |
|                                        | Savona. ....             | 218     |
| <b>15 x 30 cm / 6 x 12 Inch</b>        |                          |         |
|                                        | Plural .....             | 176     |
| <b>20 x 20 cm / 8 x 8 Inch</b>         |                          |         |
|                                        | Plural .....             | 176     |
|                                        | Plural non-slip .....    | 196     |
|                                        | Plural non-émaillé ..... | 204     |
| <b>20 x 40 cm / 8 x 16 Inch</b>        |                          |         |
|                                        | Plural .....             | 176     |
| <b>25 x 25 cm / 10 x 10 Inch</b>       |                          |         |
|                                        | Ascona. ....             | 128     |
|                                        | Chroma .....             | 142     |
|                                        | Chorma non-slip .....    | 152     |
|                                        | Chroma non-émaillé ..... | 162     |
|                                        | Quarzit. ....            | 210     |
| <b>25 x 50 cm / 10 x 20 Inch</b>       |                          |         |
|                                        | Ascona. ....             | 128     |
|                                        | Chroma .....             | 142     |
|                                        | Chroma non-émaillé ..... | 162     |
|                                        | Plural .....             | 176     |
|                                        | Quarzit. ....            | 210     |
| <b>28 x 145 cm / 11 3/16 x 58 Inch</b> |                          |         |
|                                        | Ascona. ....             | 128     |
|                                        | Quarzit. ....            | 210     |
| <b>30 x 30 cm / 12 x 12 Inch</b>       |                          |         |
|                                        | Plural .....             | 176     |
| <b>30 x 60 cm / 12 x 24 Inch</b>       |                          |         |
|                                        | Ascona. ....             | 128     |
|                                        | Plural .....             | 176     |
|                                        | Plural non-slip .....    | 196     |
|                                        | Plural non-émaillé ..... | 204     |
|                                        | Quarzit. ....            | 210     |
|                                        | Savona. ....             | 218     |
| <b>31 x 145 cm / 12 3/8 x 58 Inch</b>  |                          |         |
|                                        | Ascona. ....             | 128     |
|                                        | Quarzit. ....            | 210     |
| <b>50 x 25 cm / 20 x 10 Inch</b>       |                          |         |
|                                        | Ascona. ....             | 128     |
|                                        | Quarzit. ....            | 210     |
| <b>50 x 100 cm / 20 x 40 Inch</b>      |                          |         |
|                                        | Ascona. ....             | 128     |
|                                        | Plural .....             | 176     |
| <b>60 x 60 cm / 24 x 24 Inch</b>       |                          |         |
|                                        | Ascona. ....             | 128     |
|                                        | Quarzit. ....            | 210     |
|                                        | Savona. ....             | 218     |
| <b>60 x 120 cm / 24 x 48 Inch</b>      |                          |         |
|                                        | Savona. ....             | 218     |

| N° de format | Pages                   | N° de format | Pages                   | N° de format | Pages         | N° de format | Pages | N° de format | Pages    |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|----------|
| 12020H       | 148, 150, 151           | 341550HK     | 189, 191                | 53130        | 106           | 55720        | 26    | 703          | 189, 191 |
| 12023H       | 149                     | 34156H       | 105                     | 53135        | 106           | 55722        | 26    | 7161H        | 215, 222 |
| 12050H       | 148, 150, 151           | 34157H       | 105                     | 53136        | 106           | 55725        | 26    | 730          | 190, 192 |
| 12053H       | 149                     | 34158H       | 105                     | 53137        | 106           | 55729        | 26    | 760          | 190, 192 |
| 17112        | 97                      | 34159H       | 105                     | 53138        | 106           | 55730        | 25    | 85160        | 37       |
| 17190        | 97                      | 34166H       | 110                     | 53139        | 106           | 55732        | 25    | 85161        | 37       |
| 17191        | 97                      | 34167H       | 110                     | 53150        | 32, 33, 217   | 55735        | 25    | 85163        | 37       |
| 17193        | 97                      | 34168H       | 110                     | 53151        | 32, 33, 217   | 55736        | 25    | 85165        | 37       |
| 17194        | 97                      | 34169H       | 110                     | 53159        | 32, 33, 217   | 55737        | 25    | 85166        | 37       |
| 17196        | 97                      | 34170H       | 111                     | 53190        | 106           | 55738        | 25    | 85167        | 37, 41   |
| 18120H       | 148, 150, 151           | 342030H      | 215, 222                | 53195        | 106           | 55740        | 27    | 85180        | 39       |
| 18123H       | 149                     | 342550HK     | 190, 192, 215           | 53196        | 106           | 55742        | 27    | 85181        | 39       |
| 18124H       | 149                     | 342555HK     | 216                     | 53197        | 106           | 55745        | 27    | 85183        | 39       |
| 18190        | 97                      | 342557HK     | 216                     | 53198        | 106           | 55749        | 27    | 85185        | 39       |
| 18191        | 97                      | 342580HK     | 215                     | 53199        | 106           | 55750        | 27    | 85186        | 39       |
| 18192        | 97                      | 34306        | 111                     | 53320        | 114, 115, 217 | 55752        | 27    | 85187        | 39       |
| 18193        | 97                      | 34306H       | 169                     | 53321        | 114, 115, 217 | 55755        | 27    | 85190        | 39       |
| 18194        | 97                      | 34307        | 111                     | 53322        | 114, 115, 217 | 55759        | 27    | 85191        | 39       |
| 18196        | 97                      | 34308        | 111                     | 53323        | 114, 115, 217 | 55760        | 26    | 85193        | 39       |
| 18210H       | 148, 150, 151           | 34309        | 111                     | 53510        | 83            | 55762        | 26    | 85195        | 39       |
| 18213H       | 149                     | 352010HK     | 189, 191                | 53510H       | 83            | 55765        | 26    | 85196        | 39       |
| 18214H       | 149                     | 352050HK     | 190, 192                | 53511        | 83            | 55766        | 26    | 85197        | 39       |
| 27180H       | 168                     | 37011        | 113                     | 53511H       | 83            | 55770        | 26    | 86160        | 57       |
| 27181H       | 168                     | 37015        | 113                     | 53512        | 83            | 55775        | 26    | 86161        | 57       |
| 27182H       | 168                     | 37017        | 113                     | 53512H       | 83            | 55800        | 93    | 86162        | 57       |
| 32020H       | 155, 156, 159, 166, 215 | 37018        | 113                     | 54420        | 116           | 55802        | 93    | 86163        | 57       |
| 32025H       | 157, 160                | 37021        | 98                      | 54421        | 116           | 55805        | 93    | 86165        | 57       |
| 32027H       | 157, 160                | 37023        | 98                      | 54422        | 116           | 55806        | 93    | 86167        | 57       |
| 32050H       | 155, 156, 159, 166      | 37024        | 98                      | 54423        | 116           | 55820        | 31    | 87160        | 45       |
| 32055H       | 157, 160                | 37031        | 113                     | 55100        | 49            | 55821        | 31    | 87161        | 45       |
| 32057H       | 157, 160                | 37035        | 113                     | 55101        | 49            | 55822        | 31    | 87163        | 45       |
| 32059        | 112                     | 37080        | 98, 169                 | 55105        | 49            | 55825        | 31    | 87165        | 45       |
| 32080H       | 167                     | 37081        | 98, 169                 | 55106        | 49            | 55826        | 31    | 87166        | 45       |
| 32100H       | 167                     | 37082        | 98, 169                 | 55107        | 49            | 55830        | 31    | 87167        | 45       |
| 332050HK     | 215                     | 37088        | 97                      | 55140        | 49            | 55831        | 31    | 95160        | 41       |
| 34020        | 98                      | 37090        | 98                      | 55141        | 49            | 55832        | 31    | 95161        | 41       |
| 34020H       | 169                     | 37091        | 98                      | 55143        | 49            | 55835        | 31    | 95163        | 41       |
| 34070H       | 111                     | 37092        | 98                      | 55145        | 49            | 55836        | 31    | 95165        | 41       |
| 34090H       | 167, 215                | 37120        | 99                      | 55146        | 49            | 55840        | 32    | 95166        | 41       |
| 34100        | 104                     | 37121        | 99                      | 55147        | 49            | 55841        | 32    | 95180        | 41       |
| 34105        | 104                     | 37122        | 99                      | 55180        | 37            | 55845        | 32    | 95181        | 41       |
| 34106        | 104                     | 37125        | 100                     | 55181        | 37            | 55850        | 57    | 95183        | 41       |
| 34107        | 104                     | 37126        | 100                     | 55185        | 37            | 55852        | 57    | 95185        | 41       |
| 34108        | 104                     | 37127        | 100                     | 55186        | 37            | 55855        | 57    | 95186        | 41       |
| 34109        | 104                     | 37150        | 112                     | 55187        | 37, 41        | 55856        | 57    | B200HK       | 215, 222 |
| 34110        | 104                     | 37155        | 112                     | 55440        | 92            | 55857        | 57    | B600HK       | 215, 222 |
| 34115        | 104                     | 37180        | 99                      | 55442        | 92            | 59420        | 25    | B611HK       | 216, 222 |
| 34116        | 104                     | 37182        | 99                      | 55445        | 92            | 59422        | 25    | B612HK       | 216      |
| 34117        | 104                     | 37183        | 100                     | 55446        | 92            | 59425        | 25    | B670HK       | 222      |
| 34118        | 104                     | 37185        | 100                     | 55450        | 92            | 59426        | 25    | B773HK       | 216      |
| 34119        | 104                     | 37186        | 97                      | 55452        | 92            | 59427        | 25    | B774HK       | 216      |
| 34120H       | 111                     | 37188        | 99                      | 55455        | 92            | 59428        | 25    | S10002       | 112      |
| 34125H       | 111                     | 37189        | 100                     | 55456        | 92            | 59620        | 107   | S50044       | 37       |
| 34126H       | 111                     | 38110H       | 155, 156, 159, 166, 215 | 55460        | 93            | 59627        | 107   | S50065       | 49       |
| 34127H       | 111                     | 38115H       | 157, 160                | 55462        | 93            | 59628        | 107   | S55102       | 49       |
| 34128H       | 111                     | 38116H       | 157, 160                | 55465        | 93            | 59629        | 107   | S55142       | 49       |
| 34136H       | 110                     | 38117H       | 157, 160                | 55466        | 93            | 59630        | 107   | S55182       | 37       |
| 34137H       | 110                     | 38118H       | 157, 160                | 55520        | 93            | 59637        | 107   | S85162       | 37       |
| 34138H       | 110                     | 38119        | 112                     | 55522        | 93            | 59638        | 107   | S85182       | 39       |
| 34139H       | 110                     | 41550HK      | 148, 150, 151           | 55526        | 93            | 59639        | 107   | S85192       | 39       |
| 34146H       | 105                     | 42550HK      | 148, 150, 151, 166      | 55563        | 112           | 59680        | 113   | S87162       | 45       |
| 34147H       | 105                     | 42580HK      | 167                     | 55565        | 112           | 59681        | 113   | S95162       | 41       |
| 34148H       | 105                     | 44025        | 98                      | 55566        | 112           | 59685        | 113   | S95182       | 41       |
| 34149H       | 105                     | 44026        | 98                      | 55567        | 112           | 61061HK      | 217   |              |          |

Agrob Buchtal présente des bords émaillés dans beaucoup de séries. En ce qui concerne les **produits en grès cérame étiré** et en grès étiré, des bords **émaillés ou des bords** arrondis émaillés sont livrables selon le système de numéros de formats suivants :

|                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                   |  |  |  |  |                         |
| N° du format de base au lieu de   | ...1 = petit bord                                                                   | ...2 = grand bord                                                                   | ...3 = angle gauche                                                                  | ...4 = angle droit                                                                    | bords émaillés          |
| chiffre final 0 chiffre final ... | ...5 = petit bord                                                                   | ...6 = grand bord                                                                   | ...7 = angle gauche                                                                  | ...8 = angle droit                                                                    | bords arrondis émaillés |

Exemple : N° du format de base 18120 = 244 x 119 x 6 mm,  
Format n° 18123 = angle émaillé à gauche

Area Pro

| Couleur     | NCS<br>Couleur<br>principale | RAL<br>Couleur<br>principale | Color Shade<br>Variation |
|-------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| anthracite  | S7502-B                      | 7024                         | V2                       |
| basalte     | S7005-B80G                   | 180 4005                     | V2                       |
| caillou     | S3502-Y                      | 7030                         | V2                       |
| pierre      | S2502-Y                      | 100 7005                     | V2                       |
| blanc sable | S1502-Y50R                   | 080 8005                     | V2                       |
| gris sable  | S1502-Y50R                   | 080 7005                     | V2                       |
| sable       | S5005-Y20R                   | 075 5010                     | V2                       |
| muscat      | S7005-Y50R                   | 060 4005                     | V2                       |
| platine     | S0500-N                      | 8500                         | V2                       |
| beige sable | S1005-Y50R                   | 060 8010                     | V2                       |
| brique      | S7010-Y30R                   | 060 4010                     | V2                       |
| argile      | S8010-Y50R                   | 050 3010                     | V2                       |

Chroma et Plural

| Couleur                        | similaire<br>N° NCS | similaire<br>N° RAL | Luminance<br>Y |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| neutral 1 (Chroma non-émailé)  | S9000-N             | 9017                | 3              |
| neutral 1                      | 8000                | 7016                | 6              |
| neutral 2                      | S7500-N             | 7015                | 9              |
| neutral 3                      | S6500-N             |                     | 15             |
| neutral 4                      | S6000-N             | 7037                | 18             |
| neutral 5                      | S5502-B             | 7046                | 21             |
| neutral 6                      | S4502-B             | 7045                | 25             |
| neutral 7                      | S4000-N             | 7004                | 33             |
| neutral 8                      | S2502-B             |                     | 46             |
| neutral 9                      | S1502-R50B          |                     | 65             |
| neutral 10 (Chroma, Plural)    | S1000-N             | 9003                | 76             |
| neutral 10 (Chroma non-émailé) | 0502-Y              | 9001                | 66             |
| neutral 10 (blanc brillant)    | S1500               | 9003                | 70             |
| azur actif                     | S5030-R80B          | 5000                | 9              |
| azur clair                     | S2030-R80B          |                     | 37             |
| azur moyen                     | S4030-R90B          |                     | 21             |
| azur foncé                     | S4040-R90B          | 5007                | 13             |
| bleu actif                     | S6030-R90B          |                     | 7              |
| bleu clair                     | S1510-R80B          |                     | 60             |
| bleu moyen                     | S2020-R80B          |                     | 40             |
| bleu foncé                     | S4030-R80B          |                     | 17             |
| turquoise actif                | S4030-B50G          | 6033                | 22             |
| turquoise clair                | S1010-B50G          |                     | 63             |
| turquoise moyen                | S2020-B30G          |                     | 44             |
| turquoise foncé                | S4020-B30G          |                     | 26             |
| vert actif                     | S3050-G50Y          |                     | 26             |
| vert clair                     | S0510-G             |                     | 69             |
| vert moyen                     | S1515-G20Y          | 6019                | 53             |
| vert foncé                     | S3020-G10Y          | 6021                | 31             |
| jaune actif                    | S3050-Y10R          |                     | 32             |
| jaune clair                    | S1010-Y10R          | 1015                | 69             |
| jaune moyen                    | S2030-Y10R          |                     | 50             |
| jaune foncé                    | S2050-Y20R          |                     | 33             |
| ocre actif                     | S3050-Y40R          |                     | 20             |
| ocre clair                     | S2030-Y20R          |                     | 48             |
| ocre moyen                     | S3030-Y30R          |                     | 36             |
| ocre foncé                     | S4030-Y50R          |                     | 21             |
| saumon actif                   | S4040-Y70R          |                     | 15             |
| saumon clair                   | S1515-Y50R          |                     | 51             |
| saumon moyen                   | S2020-Y50R          |                     | 39             |
| saumon foncé                   | S3040-Y60R          |                     | 23             |
| rouge oxyde actif              | S4050-Y90R          |                     | 10             |
| rouge oxyde clair              | S2010-Y80R          |                     | 46             |
| rouge oxyde moyen              | S3020-Y80R          |                     | 25             |
| rouge oxyde foncé              | S5020-Y80R          |                     | 15             |
| gris roche actif               | S5030-Y90R          |                     | 9              |
| gris roche clair               | S2502-R             |                     | 46             |
| gris roche moyen               | S3502-R             | 7036                | 34             |
| gris roche foncé               | S6005-Y80R          |                     | 15             |
| gris sable actif               | S7010-Y90R          |                     | 8              |
| gris sable clair               | S1502-Y             |                     | 56             |
| gris sable moyen               | S3005-Y50R          |                     | 35             |
| gris sable foncé               | S6010-Y50R          |                     | 14             |



## Couleurs spéciales

| Couleur                               | similaire<br>N° NCS | similaire<br>N° RAL | Luminance<br>Y |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| vert pomme                            | S1060-G40Y          |                     | 39             |
| brun moyen                            | S5020-Y50R          | 060 50 20           | 17             |
| gris moyen                            | S3502-Y             | 100 70 05           | 32             |
| bleu vif                              | 6040-R70B           |                     | 1              |
| rouge contrastant (Chroma non-slip B) | S2050-Y90R          | 3017                | 14             |
| rouge contrastant (Chroma non-slip C) | S2060-Y90R          | 3018                | 15             |
| rouge contrastant (Chroma)            | S2570-Y90R          | 3002                | 10             |
| blanc nature                          | 2005-Y20R           | 7032                | 51             |
| orange                                | S2060-Y50R          | 2010                | 24             |
| beige sable moyen                     | S1010-Y20R          | 1001                | 44             |
| violet                                | S5020-R50B          | 4001                | 13             |
| jaune citron                          | 1070-Y              | 1016                | 52             |

## Coloris vifs

| Couleur       | similaire<br>N° NCS | similaire<br>N° RAL | Luminance<br>Y |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| violet        | S3555-R60B          | 300 30 25           | 11             |
| rouge baie    | S4050-R20B          | 360 30 35           | 11             |
| rouge brun    | S2570-Y90R          | 3003                | 10             |
| rouge feu     | S1080-R             | 3002                | 14             |
| orange signal | S1070-Y30R          | 060 70 70           | 39             |
| jaune soleil  | S1070-Y             | 080 70 70           | 50             |
| vert jaune    | S2050-G40Y          | 120 60 50           | 34             |
| vert eau      | S4030-G             | 6000                | 21             |
| vert bleu     | S3040-B50G          | 190 50 25           | 23             |
| bleu cobalt   | S4055-R70B          | 290 30 40           | 8              |

## KerAion – émaux spéciaux pour salles d'opération

| Couleur    | similaire<br>N° NCS | similaire<br>N° RAL | Luminance<br>Y |
|------------|---------------------|---------------------|----------------|
| beige      | 0502-Y              | 1013                | 69             |
| bleu       | 0530-R90B           |                     | 46             |
| gris       | 3000-N              | 7038                | 47             |
| vert       | 2030-B70G           | 6027                | 36             |
| gris clair | 1502-G50Y           | 7047                | 58             |
| blanc      | 0500-N              | 9003                | 78             |

L'application systématique de la couleur comme moyen d'agencement architectonique a pris encore plus d'importance pendant ces dernières années. Nous avons donc prévu une aide de planification sous la forme d'une liste des séries d'aménagement essentielles de la gamme Agrob Buchtal, ventilée selon les systèmes suivants :

NCS = Natural Color System

(pour de plus amples détails, veuillez vous mettre en contact avec : Skandinavian

Color Institute AB, · P.O.Box 49022

S-10028 Stockholm · Tél. +46/8/6174700 · Fax +46/8/6174747,

Institut für Farbe – Brigitte Hartmann · Rotes Knie 6 · D-74389 Cleebornn

Tél. +49 7135/12742 · Fax +49 7135/12737)

Échelle des couleurs RAL

(pour de plus amples détails, veuillez vous mettre en contact avec : RAL – Deutsches

Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. · Siegburger Strasse 39 ·

D-53757 St. Augustin

Tél. +49 2241/1605-0 · Fax +49 2241/1605-11)

Luminance :

Cette donnée (valeur standard de couleur Y) décrit la luminance d'une couleur en comparaison à une surface de blanc idéal, ayant les caractéristiques d'illumination identiques quant à l'intensité, la direction et la qualité. Dans le cas d'un blanc idéal, Y = 100, noir: Y = 0, c'est-à-dire que toute la lumière incidente est réfléctée.

Veuillez noter que ces classifications ne peuvent servir que de guide et, le cas échéant, des échantillons originaux que nous pouvons vous fournir, sont recommandés.

La luminance contrastante décrit la différence de luminosité de deux surfaces colorées. Cette valeur sert de base pour déterminer s'il s'agit d'un agencement d'espace riche en contraste, telle qu'il est exigé par ex. par la norme DIN 32975 « Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung » (Agencement d'informations visuelles dans l'espace public pour

l'utilisation sans barrières). Veuillez trouver ci-dessous les valeurs correspondantes pour les séries sélectionnées. Elles résultent des valeurs de luminance concernées qui sont spécifiées comme moyennes des mesures individuelles. Sur demande, nous déterminons volontiers des valeurs pour d'autres produits.

| Luminance contrastante, série Area Pro |    |            |         |         |        |             |            |       |        |
|----------------------------------------|----|------------|---------|---------|--------|-------------|------------|-------|--------|
|                                        |    | anthracite | basalte | caillou | pierre | blanc sable | gris sable | sable | muscat |
| Luminance Y                            |    | 8          | 13      | 21      | 33     | 50          | 38         | 21    | 14     |
| anthracite                             | 8  | 0,00       | 0,23    | 0,44    | 0,60   | 0,72        | 0,64       | 0,44  | 0,24   |
| basalte                                | 13 |            | 0,00    | 0,23    | 0,43   | 0,59        | 0,49       | 0,24  | 0,01   |
| caillou                                | 21 |            |         | 0,00    | 0,22   | 0,41        | 0,29       | 0,01  | 0,22   |
| pierre                                 | 33 |            |         |         | 0,00   | 0,21        | 0,08       | 0,21  | 0,42   |
| blanc sable                            | 50 |            |         |         |        | 0,00        | 0,14       | 0,40  | 0,58   |
| gris sable                             | 38 |            |         |         |        |             | 0,00       | 0,28  | 0,48   |
| sable                                  | 21 |            |         |         |        |             |            | 0,00  | 0,23   |
| muscat                                 | 14 |            |         |         |        |             |            |       | 0,00   |
| platine                                | 58 |            |         |         |        |             |            |       |        |
| beige sable                            | 41 |            |         |         |        |             |            |       |        |
| brique                                 | 14 |            |         |         |        |             |            |       |        |
| argile                                 | 10 |            |         |         |        |             |            |       |        |

| Luminance contrastante, Série Ascona |    |       |      |       |       |      |          |
|--------------------------------------|----|-------|------|-------|-------|------|----------|
|                                      |    | shell | sand | pearl | stone | mud  | graphite |
| Luminance Y                          |    | 55    | 50   | 47    | 40    | 27   | 11       |
| shell                                | 55 | 0,00  |      |       |       |      |          |
| sand                                 | 50 | 0,05  | 0,00 |       |       |      |          |
| pearl                                | 47 | 0,08  | 0,03 | 0,00  |       |      |          |
| stone                                | 40 | 0,16  | 0,11 | 0,08  | 0,00  |      |          |
| mud                                  | 27 | 0,34  | 0,30 | 0,27  | 0,19  | 0,00 |          |
| graphite                             | 11 | 0,67  | 0,64 | 0,62  | 0,57  | 0,42 | 0,00     |

| Luminance contrastante, série Area Pro (suite) |             |    |             |             |             |             |
|------------------------------------------------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |             |    | platine     | beige sable | brique      | argile      |
| <i>Luminance Y</i>                             |             |    | 58          | 41          | 14          | 10          |
|                                                | anthracite  | 8  | <b>0,75</b> | <b>0,66</b> | <b>0,25</b> | <b>0,07</b> |
|                                                | basalte     | 13 | <b>0,63</b> | <b>0,51</b> | <b>0,03</b> | <b>0,16</b> |
|                                                | caillou     | 21 | <b>0,47</b> | <b>0,32</b> | <b>0,21</b> | <b>0,38</b> |
|                                                | pierre      | 33 | <b>0,28</b> | <b>0,11</b> | <b>0,41</b> | <b>0,55</b> |
|                                                | blanc sable | 50 | <b>0,07</b> | <b>0,11</b> | <b>0,57</b> | <b>0,68</b> |
|                                                | gris sable  | 38 | <b>0,21</b> | <b>0,04</b> | <b>0,47</b> | <b>0,60</b> |
|                                                | sable       | 21 | <b>0,46</b> | <b>0,31</b> | <b>0,21</b> | <b>0,38</b> |
|                                                | muscat      | 14 | <b>0,62</b> | <b>0,50</b> | <b>0,01</b> | <b>0,17</b> |
|                                                | platine     | 58 | <b>0,00</b> | <b>0,18</b> | <b>0,62</b> | <b>0,72</b> |
|                                                | beige sable | 41 |             | <b>0,00</b> | <b>0,49</b> | <b>0,62</b> |
|                                                | brique      | 14 |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,19</b> |
|                                                | argile      | 10 |             |             |             | <b>0,00</b> |

| Luminance contrastante, série Quarzit |    |              |             |             |            |            |
|---------------------------------------|----|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                                       |    | gris basalte | gris quartz | beige sable | brun sépia | gris blanc |
| <i>Luminance Y</i>                    |    | 15           | 40          | 47          | 30         | 55         |
| gris basalte                          | 15 | 0,00         |             |             |            |            |
| gris quartz                           | 40 | 0,45         | 0,00        |             | 0,14       |            |
| beige sable                           | 47 | 0,52         | 0,08        | 0,00        | 0,22       |            |
| brun sépia                            | 30 | 0,33         |             |             | 0,00       |            |
| gris blanc                            | 55 | 0,57         | 0,16        | 0,08        | 0,29       | 0,00       |

| Luminance contrastante, série Savona |    |       |       |        |      |            |
|--------------------------------------|----|-------|-------|--------|------|------------|
|                                      |    | chaux | beige | marron | gris | anthracite |
| <i>Luminance Y</i>                   |    | 52    | 38    | 20     | 20   | 8          |
| chaux                                | 52 | 0,00  | 0,16  | 0,44   | 0,44 | 0,73       |
| beige                                | 38 |       | 0,00  | 0,31   | 0,31 | 0,65       |
| marron                               | 20 |       |       | 0,00   | 0,00 | 0,43       |
| gris                                 | 20 |       |       | 0,00   | 0,00 | 0,43       |
| anthracite                           | 8  |       |       |        |      | 0,00       |





## Normes européennes de qualité

| Normes produits<br><br>(simplifiées et appliquées aux formats<br>20 x 20 cm (BIII), ou 30 x 30 cm (BI)) | Carreaux céramiques extrudés                                                                     |                                                             | Carreaux céramiques pressés à sec                                                                |                                                                                      | Normes d'essai                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                         | DIN EN 14411                                                                                     |                                                             | DIN EN 14411                                                                                     |                                                                                      |                                |
|                                                                                                         | Groupe AI <sub>a</sub> + AI <sub>b</sub><br>„Nature“   „Précision“                               | Groupe AII <sub>a</sub> -Partie 1<br>„Nature“   „Précision“ | Groupe BI <sub>a</sub> + BI <sub>b</sub>                                                         | Groupe BIII                                                                          |                                |
| <b>A) Dimensions et aspect de surfaces</b>                                                              |                                                                                                  |                                                             |                                                                                                  |                                                                                      |                                |
| 1. Longueur et largeur                                                                                  | ± 2 %   ± 1,0%                                                                                   | ± 2 %   ± 1,25 %                                            | ± 0,6 %                                                                                          | ± 0,5 %                                                                              | DIN EN ISO 10545-2             |
| 2. Epaisseur                                                                                            | ± 10 %   ± 10 %                                                                                  | ± 10 %   ± 10 %                                             | ± 5 %                                                                                            | ± 10 %                                                                               | DIN EN ISO 10545-2             |
| 3. Rectitude des bords                                                                                  | ± 0,6 %   ± 0,5 %                                                                                | ± 0,6 %   ± 0,5 %                                           | ± 0,5 %                                                                                          | ± 0,3 %                                                                              | DIN EN ISO 10545-2             |
| 4. Angularité                                                                                           | ± 1,0 %   ± 1,0 %                                                                                | ± 1,0 %   ± 1,0 %                                           | ± 0,5 %                                                                                          | ± 0,5 %                                                                              | DIN EN ISO 10545-2             |
| 5. Planéité                                                                                             |                                                                                                  |                                                             |                                                                                                  |                                                                                      | DIN EN ISO 10545-2             |
| 5.1 Bombement au centre                                                                                 | ± 1,5 %   ± 0,5 %                                                                                | ± 1,5 %   ± 0,5 %                                           | ± 0,5 %                                                                                          | + 0,5/-0,3 %                                                                         | DIN EN ISO 10545-2             |
| 5.2 Bombement aux bords                                                                                 | ± 1,5 %   ± 0,5 %                                                                                | ± 1,5 %   ± 0,5 %                                           | ± 0,5 %                                                                                          | + 0,5/-0,3 %                                                                         | DIN EN ISO 10545-2             |
| 5.3 Gauchissement                                                                                       | ± 1,5 %   ± 0,8 %                                                                                | ± 1,5 %   ± 0,8 %                                           | ± 0,5 %                                                                                          | ± 0,5 %                                                                              | DIN EN ISO 10545-2             |
| 6. Non-défectuosité de la surface                                                                       | au moins 95 %                                                                                    | au moins 95 %                                               | au moins 95 %                                                                                    | au moins 95 %                                                                        | DIN EN ISO 10545-2             |
| 7. Déviations de couleur                                                                                | •                                                                                                | •                                                           | •                                                                                                | •                                                                                    | DIN EN ISO 10545-16            |
| 7.1 Tri selon nuances de couleur                                                                        | •                                                                                                | •                                                           | •                                                                                                | •                                                                                    | Deutsche Steinzeug             |
| 8. Tri selon format <sup>1)</sup>                                                                       | •                                                                                                | •                                                           | •                                                                                                | •                                                                                    | Deutsche Steinzeug             |
| <b>B) Propriétés physiques</b>                                                                          |                                                                                                  |                                                             |                                                                                                  | émaillé                                                                              |                                |
| 1. Absorption d’eau                                                                                     | moyenne /<br>valeur<br>individuelle maxi                                                         |                                                             |                                                                                                  |                                                                                      | DIN EN ISO 10545-3             |
|                                                                                                         | AI <sub>a</sub> E ≤ 0,5 %/0,6 %<br>AI <sub>b</sub> 0,5 % < E ≤ 3 %/3,3 %                         | ≤ 6/6,5 %                                                   | BI <sub>a</sub> ≤ 0,5 %<br>BI <sub>b</sub> ≤ 3 %                                                 | > 10 %                                                                               |                                |
| 2. Résistance à la flexion                                                                              | Valeur en paren-<br>thèses = valeur<br>individuelle mini.                                        |                                                             |                                                                                                  |                                                                                      | DIN EN ISO 10545-4             |
|                                                                                                         | AI <sub>a</sub> min. 28 (21) N/mm <sup>2</sup><br>AI <sub>b</sub> min. 23 (18) N/mm <sup>2</sup> | min. 20 (18) N/mm <sup>2</sup>                              | BI <sub>a</sub> min. 35 (32) N/mm <sup>2</sup><br>BI <sub>b</sub> min. 30 (27) N/mm <sup>2</sup> | épaisseur < 7,5 mm: 15 N/mm <sup>2</sup><br>épaisseur ≥ 7,5 mm: 12 N/mm <sup>2</sup> |                                |
| 2.1 Résist. à la rupture ≥ 7,5 mm d’épaisseur                                                           | AI <sub>a</sub> min. 1300 N<br>AI <sub>b</sub> min. 1100 N                                       | au moins 950 N                                              | BI <sub>a</sub> min. 1300 N<br>BI <sub>b</sub> min. 1100 N                                       | au moins 600 N                                                                       | DIN EN ISO 10545-4             |
| 2.2 Résist. à la rupture < 7,5 mm d’épaisseur                                                           | au moins 600 N                                                                                   | au moins 600 N                                              | au moins 700 N                                                                                   | au moins 200 N                                                                       | DIN EN ISO 10545-4             |
| 3. Résistance aux chocs                                                                                 | •                                                                                                | •                                                           | •                                                                                                | •                                                                                    | DIN EN ISO 10545-5             |
| 4. Résistance à l’usure en profondeur                                                                   | ≤ 275 mm <sup>3</sup>                                                                            | ≤ 393 mm <sup>3</sup>                                       | ≤ 175 mm <sup>3</sup>                                                                            | –                                                                                    | DIN EN ISO 10545-6             |
| 5. Résistance de l’émail à l’usure                                                                      | 0-5                                                                                              | 0-5                                                         | 0-5                                                                                              | 0-5                                                                                  | DIN EN ISO 10545-7             |
| 6. Coefficient de dilatation thermique maxi                                                             | •                                                                                                | •                                                           | •                                                                                                | •                                                                                    | DIN EN ISO 10545-8             |
| 7. Résistance aux chocs thermiques                                                                      | •                                                                                                | •                                                           | •                                                                                                | •                                                                                    | DIN EN ISO 10545-9             |
| 8. Allongement à l’humidité                                                                             | < 0,001 mm/m                                                                                     | < 0,001 mm/m                                                | ca. 0,001 mm/m                                                                                   | ca. 0,01 mm/m                                                                        | DIN EN ISO 10545-10            |
| 9. Résistance de l’émail au tressillage                                                                 | exigée                                                                                           | exigée                                                      | exigée                                                                                           | exigée                                                                               | DIN EN ISO 10545-11            |
| 10. Conductibilité thermique                                                                            | ca. 1 W/mK                                                                                       | ca. 1 W/mK                                                  | ca. 1 W/mK                                                                                       | ca. 0,8 W/mK                                                                         | Deutsche Steinzeug             |
| 11. Conductibilité électrique                                                                           | > 10 <sup>10</sup> Ohm <sup>3)</sup>                                                             | > 10 <sup>10</sup> Ohm <sup>3)</sup>                        | 10 <sup>10</sup> Ohm                                                                             | 10 <sup>10</sup> Ohm                                                                 | DIN EN 1081                    |
| 12. Résistance à la diffusion de vapeur                                                                 | ca. μ 120.000                                                                                    | ca. μ 120.000                                               | ca. μ 120.000                                                                                    | ca. μ 100.000                                                                        | DIN EN ISO 12572               |
| 13. Ingélivité/Résistance au gel                                                                        | exigée                                                                                           | non requise, mais satisfait<br>par AGROB-BUCHTAL            | exigée                                                                                           | –                                                                                    | DIN EN ISO 10545-12            |
| 14. Tenue à la lumière et stabilité des couleurs                                                        | •                                                                                                | •                                                           | •                                                                                                | •                                                                                    | DIN 51094                      |
| 15. Luminance                                                                                           | sur demande                                                                                      | sur demande                                                 | sur demande                                                                                      | sur demande                                                                          | Deutsche Steinzeug             |
| 16. Tenue au feu                                                                                        | A1/A1 <sub>fl</sub>                                                                              | A1/A1 <sub>fl</sub>                                         | A1/A1 <sub>fl</sub>                                                                              | A1/A1 <sub>fl</sub>                                                                  | DIN 4102/DIN EN 13501-1        |
| <b>C) Propriétés chimiques<sup>2)</sup></b>                                                             |                                                                                                  |                                                             |                                                                                                  |                                                                                      |                                |
| 1. Résistance aux produits chimiques                                                                    | voir certificat d’essai                                                                          | voir certificat d’essai                                     | voir certificat d’essai                                                                          | voir certificat d’essai                                                              | DIN EN ISO 10545-13            |
| 2. Résistance aux produits chimiques<br>ménagers et aux produits pour le bain                           | min. GB ou UB                                                                                    | min. GB ou UB                                               | min. GB ou UB                                                                                    | –                                                                                    |                                |
| 3. Résistance aux taches (émaillé)                                                                      | min. cl. 3                                                                                       | min. cl. 3                                                  | min. cl. 3                                                                                       | min. cl. 3                                                                           | DIN EN ISO 10545-14            |
| 4. Dégagement de plomb et de cadmium                                                                    | •                                                                                                | •                                                           | •                                                                                                | •                                                                                    | DIN EN ISO 10545-15            |
| 5. Hytect                                                                                               | voir certificat d’essai                                                                          | voir certificat d’essai                                     | voir certificat d’essai                                                                          | voir certificat d’essai                                                              | Deutsche Steinzeug             |
| <b>D) Antidérapance</b>                                                                                 |                                                                                                  |                                                             |                                                                                                  |                                                                                      |                                |
| 1. Coefficient de frottement                                                                            | •                                                                                                | •                                                           | •                                                                                                | –                                                                                    | E-DIN EN ISO 10545-17          |
| 1.1 Secteur professionnel (BG)                                                                          | groupes R9-13/V4-10                                                                              | groupes R9-13/V4-10                                         | groupes R9-13/V4-10                                                                              | –                                                                                    | DIN 51130                      |
| Association des Compagnies d’Assurances                                                                 |                                                                                                  |                                                             |                                                                                                  |                                                                                      | DGUV-R 108-003 (BGR 181)       |
| 1.2 Zones pieds nus (BUK)                                                                               | groupes A/B/C                                                                                    | groupes A/B/C                                               | groupes A/B/C                                                                                    | –                                                                                    | DIN 51097                      |
| Association Nationale Allemande des<br>Compagnies d’Assurances Accident                                 |                                                                                                  |                                                             |                                                                                                  | –                                                                                    | DGUV-I 207-006<br>(GUV-I 8527) |

1) Marquage des cartons selon les formats et les nuances de couleur.

2) Sauf acide fluorhydrique et composés.

3) Exceptions :

KerAion ELA 10.6 Conductibilité électrique 10<sup>9</sup> Ohm DIN EN 1081Eladuct 10<sup>9</sup>**Les carreaux de la gamme Deutsche Steinzeug surpassent les exigences des normes.**

Les matières premières sélectionnées, les modes de préparation retenus et les techniques de cuisson mises en œuvre permettent d'utiliser les carreaux de notre gamme dans tous les contextes : biologique, écologique, hygiénique et bactériologique.

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

## Définitions et classification selon DIN EN 14411

Tous les carreaux de notre gamme sont tirés de matériaux d'origine naturelle tels que l'argile, le quartz et feldspath, qui sont préparés, purifiés et cuits. Ces produits sont émaillés (GL) ou non (UGL) selon l'application envisagée. La norme DIN EN 14411 permet de les classer comme suit :

### Classification des carreaux céramiques selon groupes d'absorption d'eau (E) et leur mise en forme

| Mise en forme                                                                                                                                                                                                                                    | Groupe I<br>E ≤ 3 %                                     | Groupe II <sub>a</sub><br>3 % < E ≤ 6 %                 | Groupe II <sub>b</sub><br>6 % < E ≤ 10 %                | Groupe III<br>E > 10 %                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>A</b><br><b>Carreaux extrudés</b>                                                                                                                                                                                                             | Groupe AI <sub>a</sub><br>E ≤ 0,5 %<br>(Annexe M)       | Groupe AII <sub>a</sub> -1 <sup>a</sup> )<br>(Annexe B) | Groupe AII <sub>b</sub> -1 <sup>a</sup> )<br>(Annexe D) | Groupe AIII<br>(Annexe F)                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Groupe AI <sub>b</sub><br>0,5 % < E ≤ 3 %<br>(Annexe A) | Groupe AII <sub>a</sub> -2 <sup>a</sup> )<br>(Annexe C) | Groupe AII <sub>b</sub> -2 <sup>a</sup> )<br>(Annexe E) |                                          |
| <b>B</b><br><b>à sec pressés</b><br><b>pressés à sec</b>                                                                                                                                                                                         | Groupe BI <sub>a</sub><br>E ≤ 0,5 %<br>(Annexe G)       | Groupe BII <sub>a</sub><br>(Annexe J)                   | Groupe BII <sub>b</sub><br>(Annexe K)                   | Groupe BIII <sub>b</sub> )<br>(Annexe L) |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Groupe BI <sub>b</sub><br>0,5 % < E ≤ 3 %<br>(Annexe H) |                                                         |                                                         |                                          |
| a) Les groupes AII <sub>a</sub> et AII <sub>b</sub> sont divisés (partie 1 et 2) selon des exigences de produits différentes.                                                                                                                    |                                                         |                                                         |                                                         |                                          |
| b) Le groupe BIII s'applique essentiellement aux carreaux émaillés. Il y a un faible nombre de carreaux non-émaillés pressés à sec qui sont fabriqués avec une absorption d'eau dépassant 10 %, auxquels ce groupe de produit ne s'applique pas. |                                                         |                                                         |                                                         |                                          |

Dans le langage courant, on entend par :

#### Carreaux extrudés

(marqués d'un « A »)

les carreaux et dalles dont une certaine longueur de matériel est découpée d'une barre formée de la masse plastique au moyen d'une extrudeuse.

#### Carreaux pressés à sec

(marqués d'un « B »)

les carreaux et dalles pressés sur la base d'une masse finement broyée dans des formes individuelles sous pression élevée.

Les **grès cérame** étirés sont des carreaux extrudés à plat individuels ingélifs et cuits à une température d'env. 1.260°C.

**KerAion** ist die einzigartige keramische, flachextrudierte Großflächenplatte von Agrob Buchtal.

**KerAion** est l'unique élément céramique grand format extrudé à plat d'Agrob Buchtal.

Les **grès cérame pressés** sont des carreaux pressés à sec individuels ingélifs et cuits à une température de 1200°C.


On entend par **grès cérame fin vitrifié** un carreau fritté pour atteindre une densité particulièrement élevée, présentant une absorption d'eau de < 0,5 %.

Les **mosaïques** sont des carreaux en grès cérame (fin vitrifié) de petite taille collés sur une feuille.

Les **carreaux de faïence** sont des carreaux pressés à sec individuels et non-ingélifs cuits à une température d'env. 1100°C.

**L'absorption d'eau E s'exprime** en pourcentage pondéral et est déterminée selon DIN EN ISO 10 545-3.

#### Description des cotes



**Cote de coordination (C) en cm** = cote d'usine (W) + joint (J).  
**Cote d'usine (W) en mm** = cotes des surfaces vues et épaisseur (d)

## Dimensions et surfaces

### 1 à 5. Cotes, DIN EN ISO 10545-2

Toutes les dimensions sont déterminées selon la norme.

| Tolérances de longueur et de largeur admissibles selon les normes produit |                                                         |                  |                                        |                     |                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| DIN EN 14411                                                              | Group AI <sub>a</sub> / AI <sub>b</sub><br>(25x12,5 cm) |                  | Group AII <sub>a</sub><br>(25x12,5 cm) |                     | Group BI <sub>a</sub> / BI <sub>b</sub><br>(30x30 cm) | Group BIII<br>(10x10 cm) |
|                                                                           | « Nature »                                              | « Précision »    | « Nature »                             | « Précision »       |                                                       |                          |
| Écart de la cote de fabrication                                           | ± 2 %, max. 4 mm                                        | ± 1 %, max. 2 mm | ± 2 %, max. 4 mm                       | ± 1,25 %, max. 2 mm | ± 0,6 %, max. 2 mm                                    | ± 0,2 %, max. 2 mm       |
| Écart de la longueur moyenne des côtés                                    | ± 1,5 %                                                 | ± 1,0 %          | ± 1,5 %                                | ± 1,0 %             | ± 0,5 %                                               | ± 0,5 %                  |

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

Les cotes de fabrication de notre gamme des **pièces spéciales** sont indiquées par côté.

### 6. Non-défectuosité de la surface, DIN EN ISO 10545-2

Les surfaces de 1 m², soit 30 carreaux, sont examinées à 1 m de distance sous une lumière de 300 lux pour déceler les vices visibles à l'oeil.

### 7. Déviations de couleur, DIN EN ISO 10545-16

Dans le cas de produits unis émaillés,  $\Delta E_{cmc} < 0,75$  est considéré comme de même teinte ; pour les articles non-émaillés, c'est 1,0.

#### 7.1. Tri selon nuances

L'appartenance des produits à une catégorie de nuances est estampillée sur l'emballage sous forme codée. Seules les nuances identiques permettent d'obtenir une surface uniforme. Dans le cas des grès étirés rustiques, des déviations de couleur assez importantes sont normales. Il convient de prendre ces carreaux alternativement de divers cartons lors de la pose.

#### 8. Tri selon les dimensions

Les cotes de fabrication varient grâce à la technique de production. La cote de fabrication est estampillée sur l'emballage sous forme codée. Ne poser que des carreaux provenant des cartons portant le même code. Les différences éventuelles sont compensées dans les joints, selon la VOB allemande (Règlement adjudicatif de travaux de constructions).



Propriétés physiques

1. Absorption d'eau, DIN EN ISO 10545-3

L'absorption d'eau (E) exprime l'augmentation pondérale des éprouvettes saturées d'eau sous vide, rapportées à leur poids à sec.

1.1 Densité apparente, DIN EN ISO 10545-3

Indique le rapport de la masse au volume extérieur.

2. Résistance à la flexion, EN ISO 10545-4

La résistance à la flexion F s'exprime en N et est déterminée sur des éprouvettes à l'intermédiaire de la sollicitation en trois points. La formule suivante permet de déterminer la résistance à la flexion et la charge de rupture :


Résistance à la flexion

$$R = \frac{3 \cdot F \cdot L}{2 \cdot b \cdot h^2}$$

F = Charge de rupture N  
L = distance en mm entre les points d'appui  
b = largeur en mm  
h = épaisseur en mm  
R = résistance à la flexion

Charge de rupture


$$S = \frac{F \cdot L}{b}$$



| Possibilités d'utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Groupe de charge |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Force de rupture inférieure à 1.500 N<br>Habitat et revêtements de sol exposés à une sollicitation mécanique comparable p. ex. salles de bains d'hôtels, locaux de service sanitaire                                                                                                                                                                                                                      | 1                |
| Force de rupture 1.500 à 3.000 N<br>Locaux administratifs, artisanaux et industriels (permet l'utilisation de véhicules à pneus) p. ex. cuisines pour collectivités, cantines d'entreprise, zones de circulation, salles d'exposition et d'entretien des véhicules, locaux de vente, tous sans utilisation de chariots de manutention<br>Pressions au sol jusqu'à 2 N/mm²                                 | 2                |
| Force de rupture 3.000 à 5.000 N<br>Locaux artisanaux et industriels (utilisation de chariots de manutention avec pneus à bandages super-élastiques, des roues en caoutchouc et en Vulkollan), p. ex. dans le commerce de détail et de gros de denrées alimentaires, le commerce de détail et de gros d'articles non alimentaires, des galeries marchandes<br>Pressions au sol jusqu'à 2 à 6 N/mm²        | 3                |
| Force de rupture 5.000 à 8.000 N<br>Locaux artisanaux et industriels ; domaines d'application comme Groupe 3, mais utilisables avec roulettes en polyamide<br>Pressions au sol 6 à 20 N/mm²                                                                                                                                                                                                               | 4                |
| Force de rupture dépassant 8.000 N<br>Locaux artisanaux et industriels ; zones supportant des charges lourdes au moyen de chariots de manutention avec des roulettes en polyamide ; tambourinage de pièces en métal, comme p. ex. dans les ateliers de fabrication, de montage et des dépôts de stockage, ateliers de réparation pour les machines et l'appareillage lourd<br>Pressions au sol > 20 N/mm² | 5                |

Attention !

Les options indiquées sous les « domaines possibles d'application » ne peuvent être naturellement que des recommandations, car le type et la qualité de pose jouent un rôle décisif : notre recommandation se base sur une pose conventionnelle et correcte. Dans le cas d'une charge mécanique plus élevée ou des pneus plus durs, il faut choisir des carreaux d'une épaisseur augmentée.



Pressions au sol en N/mm² exercée par les roues des chariots de manutention selon une étude de l'office de contrôle des matériaux (FMPA) de Stuttgart

Le diagramme présente clairement les charges appliquées et montre le rôle joué par le type des roues : Les roues en acier sont à déconseiller. Celles en polyamide (nylon + perlon) ne sont pas idéales. Il est préférable de recourir à des roues avec des pneus moins durs (dureté Shore A ≤ 75), de grand diamètre et une large surface d'appui.

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

Résistance aux charges mécaniques

La gamme de Deutsche Steinzeug propose des carreaux d'une épaisseur de 5 à 20 mm pour les applications industrielles et professionnelles extrêmes dans l'industrie et le secteur professionnel. Les valeurs de charge de rupture de nos produits sont nettement supérieures à celles prescrites par la norme DIN EN 14411 (certificats d'essai correspondantes seront mises à disposition sur demande).

La charge de rupture ainsi calculée permet de savoir si le carreau se prête à un revêtement de sol exposé à une charge mécanique. La sollicitation se traduit plus par une flexion que par une compression. Les carreaux « surépais » de notre gamme présentent une excellente résistance à la compression, à la rupture et à la flexion. Ils constituent le revêtement idéal des sols fortement sollicités. Ils résistent à la forte pression exercée sur le sol par les roues de chariots de manutention, des chariots élévateurs et des gerbeurs à fourche. Ils s'adressent tout spécialement aux entreprises de logistique industrielle, aux grandes surfaces et aux hypermarchés.

3. Résistance à la compression

La résistance à la compression des carreaux n'est pas normalisée. Pour les carreaux en grès cérame pressé, elle atteint jusqu'à 150 N/mm². Le tableau de conversion suivant montre l'importance d'une pose correcte des carreaux in situ selon les règles de l'art. Les une pose spéciale par un professionnel peut compenser les valeurs relativement faibles du mortier de ciment et du mortier en couche mince (composition du mortier, rapport ciment / eau, compression manuelle ou mécanique).

4. Résistance aux chocs, DIN EN ISO 10545-5

Mesure de rebondissement sur 5 échantillons.

5. Résistance à l'usure en profondeur DIN EN ISO 10545-6


Afin de déterminer l'usure en profondeur des carreaux non-émaillés, on mesure l'abrasion occasionnée par le corindon fondu et un disque abrasif. La résistance du matériau à l'usure est d'autant plus grande que la valeur relevée est faible.

6. Résistance de l'émail à l'usure, DIN EN ISO 10545-7

Le test par voie humide permet de définir la **classe d'usure** des dalles et carreaux émaillés. Un mouvement circulaire excentrique est imprimé à un ensemble composé de corindon fondu, de billes d'acier et d'eau pour simuler artificiellement une abrasion. Le nombre de rotations obtenu sans abîmer la surface donne le classement suivant :

| Résistance à l'usure de surface |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Catégorie                       | Rotations       |
| 0                               | 100             |
| 1                               | 150             |
| 2                               | 600             |
| 3                               | 750/1500        |
| 4                               | 2100/6000/12000 |
| 5                               | >12000*         |

\* Doit passer l'essai de taches selon la norme DIN EN ISO 10545-14.



Le grès cérame présente une résistance à la compression env. 10 à 20 fois supérieure à celle d'une chape, du mortier de ciment, ou du béton armé.

Tableau de conversion entre les divers matériaux

| Matériaux                       | N/mm²     | N/cm²           | kN/cm²  |
|---------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| Grès cérame pressé              | 100 – 150 | 10.000 – 15.000 | 10 – 15 |
| Grès étiré et grès cérame étiré | 180 – 250 | 18.000 – 25.000 | 18 – 25 |
| Mortier de ciment, groupe III   | 10        | 1.000           | 1       |
| Mortier de ciment de qualité    | 20        | 2.000           | 2       |
| Mortier en couche mince         | 15 – 30   | 1.500 – 3.000   | 1,5 – 3 |
| Résines époxy                   | 60 – 75   | 6.000 – 7.500   | 6 – 7,5 |
| Chape en ciment CT, C12 (ZE 12) | 12        | 1.200           | 1,2     |
| CT, C20 (ZE 20)                 | 20        | 2.000           | 2       |
| CT, C30 (ZE 30)                 | 30        | 3.000           | 3       |
| Chape industrielle dure 65      | 65        | 6.500           | 6,5     |
| Béton armé C 20/25 (B 25)       | 25        | 2.500           | 2,5     |
| C 30/37 (B 35)                  | 35        | 3.500           | 3,5     |

**Catégorie 0**

L'utilisation des carreaux et dalles émaillés de cette catégorie pour les revêtement de sols n'est pas recommandée.

**Classe 1**

Revêtements de sols dans les zones exemptes de salissures particulièrement abrasives, à port de chaussures à semelles tendres ou fréquentation pieds nus. (Exemples : salles de bains, chambres à coucher ne donnant pas directement sur l'extérieur.)

**Catégorie 2**

Revêtements de sols dans les zones à faible fréquentation, port de chaussures normales ou chaussures avec des semelles tendres, ou à fréquentation uniquement faible à chaussures ne présentant que peu de salissures abrasives. (Exemples : locaux d'habitation de maisons, hormis les cuisines, entrées et autres pièces fortement fréquentées). Cela ne s'applique pas aux chaussures spéciales, p.ex. chaussures à clous.

**Catégorie 3**

Revêtements de sols dans les zones à fréquence de passage élevée, port de chaussures normales, présence limitée de salissures abrasives. (Exemples : cuisines-séjour, couloirs, balcons, loggias et terrasses.) Cela ne s'applique pas aux chaussures spéciales, p.ex. chaussures à clous.

**Catégorie 4**

Revêtements de sols à fréquence de passage régulière, présence de salissure abrasive faible et donc soumis à une sollicitation plus élevée que ceux de catégorie 3. (Exemples : cuisines de locaux commerciaux, hôtels, salles d'exposition et de vente.)

**Catégorie 5**

Revêtements de sols à fréquence de passage élevée de longue durée, faible présence de salissures abrasives et donc soumis aux sollicitations extrêmes auxquelles peuvent être soumises des carreaux et dalles émaillés. (Exemples : locaux ouverts au public, tels que les centres commerciaux, zones d'entrée des aéroports, foyers d'hôtels, chemins publics pour piétons et applications industrielles.)

Tout revêtement de sol est soumis à une usure quand il est utilisé. Cette usure dépend du domaine d'application, de la fréquence de passage, de la nature et du degré de salissure, de la résistance et la dureté du revêtement céramique. Contrairement aux carreaux de sol non-émaillés en grès cérame étiré et pressé dont l'utilisation est quasi-universelle, les carreaux émaillés sont classés selon leur groupe de sollicitation. Des paillasons, décrottoirs et autres brosses emprisonnant la saleté et les abrasifs divers, empêchent ainsi d'abîmer les carrelages émaillés. Il convient de prévoir un piège antisaleté de ce genre dans les pièces donnant directement sur la rue ou le jardin.

**Sollicitation extrême**

Nous conseillons la mise en œuvre des carreaux non-émaillés, pénétrés par le colorant, en grès cérame pressé ou étiré. De nombreux coloris et formats sont proposés. Exemples : Sols à fréquence de passage élevée dans les locaux publics tels que supermarchés, hôtels, écoles, bâtiments administratifs, gares, hôpitaux, passages etc., tenant compte de leur sollicitation mécanique.

**7. Coefficient de dilatation, DIN EN ISO 10545-8**

Le coefficient de dilatation se mesure par rapport à la température ambiante et 100°C. Les valeurs relevées pour le grès cérame avoisinent  $6,0 \times 10^{-6}$  m/(mK) pour le grès cérame et  $8,0 \times 10^{-6}$  m/(mK) pour le grès cérame fin vitrifié. La dilatation est donc de 2,4 mm pour le grès cérame pour une longueur de 8 m et une différence de température de 50°C (4,6 mm pour les chapes / béton et 5,6 mm pour l'acier).

**8. Résistance aux changements de température, DIN EN ISO 10545-9**

La résistance aux changements de température est contrôlée à une température variant entre 15° et 145°.

**9. Allongement à l'humidité, DIN EN ISO 10545-10**

L'allongement à l'humidité est déterminé entre les échantillons étuvés et saturés d'eau.

**10. Résistance de l'émail aux fissures, DIN EN ISO 10545-11**

L'essai de résistance de l'émail aux fissures s'effectue dans un autoclave à 500 kPa et est suivi d'un contrôle de couleur. L'émail présentant une propension aux microfissures / des craquelures est marqué comme tel et exige que le revêtement soit mouillé avant le jointoiment, afin de prévenir aux dépôts de fines particules des mortiers pour joints dans les microfissures. L'utilisation des mortiers à joint en couleur est déconseillée. Il ne faut pas marquer les surfaces de l'émail avec un feutre etc.

**11. Conductibilité thermique etc.**

La conductibilité thermique, déperdition et accumulation de chaleur ainsi que la résistance à la conductibilité de chaleur n'est pas normalisée.

Pour le grès cérame étiré et pressé s'appliquent les valeurs suivantes :

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Conductibilité thermique :                  | 1 W/mK     |
| Accumulation de chaleur :                   | 0,8 kJ/kgK |
| Déperdition de chaleur :                    | 5,3 W/m²K⁴ |
| Résistance à la conductibilité de chaleur : | 0,01m² K/W |

**12. Conductibilité électrique**

Avec une résistivité volumique de  $>10^{10}$  Ohm (DIN EN 1081), notre céramique constitue un isolant sec. Avec les séries Eladuct et Keraion ELA 10.6, nous offrons toutefois aussi de la céramique pour les sols à conductibilité électrique. L'émail de l'ELA 10.6 a une résistivité superficielle d'environ  $10^6$  Ohm selon DIN EN 1081. La dérivation des charges électriques se fait à partir de l'émail dans les pistes conductrices en cuivre posées sur le support à carrelage en passant par des joints à réaliser conductibles et des colles à carrelage. Avec Eladuct, le corps du carreau entier est conducteur. La résistivité volumique selon DIN EN 1081 est d'environ  $10^6$  Ohm. Les joints conductibles ne sont pas nécessaires ici ; en outre, le support doit être conçu comme décrit pour ELA 10.6 !

**13. Résistance à la diffusion de vapeur**

Aux termes de la norme DIN EN ISO 12572, la résistance à la diffusion de vapeur avoisine m 120 000 pour le grès cérame étiré et pressé, et m 100 000 pour la faïence (sans joints).



**14. Ingélivité, DIN EN ISO 10545-12**

L'essai d'ingélivité porte sur 10 échantillons (ou plus de 0,25 m²). Le contrôle s'effectue à l'issue de 100 cycles de gel-dégel après une saturation en eau.

L'ingélivité d'un revêtement extérieur ne dépend cependant pas exclusivement de la qualité du carreau céramique utilisé. **Un appareillage professionnel et une pose conforme aux règles d'art s'impose.** A cet effet, veuillez vous référer à nos textes d'appels d'offre et à la fiche technique du Syndicat Central du bâtiment Allemand (Zentralverband des deutschen Baugewerbes) « Revêtements de sol en carreaux et dalles à l'extérieur de bâtiments ».

**15. Tenue à la lumière et stabilité des couleurs**

La céramique, qu'elle soit émaillée ou non, présente une tenue à la lumière et une stabilité des couleurs dans le temps conformes à la norme DIN 51094.

**16. Luminance**

La luminance d'un carreau traduit la sensation d'intensité lumineuse perçue par l'œil humain. La valeur  $Y = 100$  correspond à la brillance d'une surface d'un blanc absolu,  $Y = 0$  à celle d'une surface d'un noir absolu. La luminance est indiquée pour les carreaux unicolores.

**17. Comportement au feu**

Par conséquent, les carreaux en céramique correspondent à la catégorie M0 (EN ISO 13501-1 et DIN EN 14411 : A 1). A1) sont incombustibles et présentent ainsi des propriétés ignifuges. Même en cas d'incendie, ils ne dégagent pas d'émissions toxiques.

## Propriétés chimiques

**1. Résistance aux agents chimiques, DIN EN ISO 10545-13****Résistance aux produits chimiques de ménage et aux produits pour le bain**

- Produits chimiques de ménage  
Solution d'hydrochlorure d'ammonium 100 g/l
- Sels de piscines  
Solution d'hypochlorure de sodium 20 mg/l

**Catégories**

A/B/C\*

**Résistance aux acides et lessives**

- Faible concentration (L)
  - a) Solution d'acide chlorhydrique 3% (V/V)
  - b) Solution d'acide citrique 100 g/l
  - c) Solution d'hydroxyde de potassium 30 g/l
- Concentration élevée (H)
  - a) Solution d'acide chlorhydrique 18 % (V/V)
  - b) Solution d'acide lactique 5 % (V/V)
  - c) Solution d'hydroxyde de potassium 100 g/l

**Catégories**

LA/LB/LC ou HA/HB/HC\*

**Construction « anti-acide » – protection contre les produits chimiques**

La protection contre les acides conformément à la norme DIN EN 993-16 et la résistance contre les produits chimiques définie dans la norme DIN 28062 font l'objet de contrôle au cas par cas.

\* La catégorie A se caractérise par la résistance aux agents chimiques la plus élevée, qui diminue progressivement vers C.

**2. Résistance aux taches, DIN EN ISO 10545-14****Substances formant des taches**

- Substances formant des taches, laissant des traces  
Substances formant des taches vertes dans l'huile  
Substances formant des taches rouges dans l'huile
- Substances formant des taches chimiques  
Iode, 13 g/l dans l'alcool
- Substances formant des taches, formant une pellicule  
Huile d'olives

**Nettoyage (dans le cadre de l'essai)**

- Produit nettoyage  
Eau chaude (+55°C)  
Produit de nettoyage faible  
Produit de nettoyage puissant
- Solvant  
Solution d'acide chlorhydrique 3% (V/V)  
Hydroxyde de potassium 200 g/l  
Acétone

**Catégories**

Cat.5 / Cat.4 / Cat.3 / Cat.2 / Cat.1\*

**3. Dégagement de plomb et de calcium**

Les surfaces émaillées sont exposées à une solution d'acide acétique de 4 %. Ensuite, la quantité du plomb et du calcium dégagés est déterminée.

\* La catégorie 5 présente la résistance aux taches la plus élevée, qui diminue progressivement vers C.

## Finitions et traitement de surface

### Hytect

Hytect est une finition très efficace et durable des carreaux et dalles de la Deutsche Steinzeug. La finition intégrée par cuisson sur la base d'oxyde de titane suit le principe d'action de la photocatalyse. Les avantages suivants en résultent pour l'utilisateur :

#### A) Hytect décompose les microbes et germes

La surface est activée sous l'action de la lumière du soleil ou de l'éclairage artificiel. Il se forme de l'oxygène activé qui décompose les micro-organismes.

#### B) Hytect anéantit les odeurs gênantes

Des odeurs gênantes, ennuyeuses ou même dangereuses pour la santé qui sont présentes dans l'air sont décomposées par Hytect.

#### C) Hytect réduit les efforts de nettoyage

Grâce à la surface hydrophile, l'eau soulève l'encrassement, réduisant ainsi considérablement la quantité de produits de nettoyage, ce qui contribue à la protection de l'environnement et apporte des économies de coûts et de temps pour le travail manuel.

Les surfaces HT sont d'odeur neutre, non-toxiques, elles répondent aux exigences pour les produits alimentaires, sans risque pour les personnes allergiques.

La pose et le jointoiement sont pareils aux procédés habituels. Les agents conventionnels s'appliquent pour le nettoyage (sans acide fluorhydrique ni ses composés). Ne conviennent pas tous les ajouts formant une pellicule, à action graissante ou imprégnante qui perturbent l'action de la lumière sur la surface.

Des instituts de renom en Allemagne et à l'étranger nous ont confirmés les modes d'action correspondants de Hytect.

### Traitement de surface Protecta



#### Le mieux est l'ennemi du bien ...

Des carreaux en grès cérame pressé non-émaillés sont par principe robustes et insensibles aux sollicitations. Le traitement céramique Protecta améliore encore la résistance aux taches et encrassements de façon décisive. Le traitement **appliqué à l'usine** se solidarise au corps du carreau pendant la cuisson et obture les « micro-pores » existant de par leur nature sur la céramique non-émaillée. Ce qui empêche la pénétration de substances salissantes. Une imprégnation ultérieure n'est plus nécessaire ici ; elle est même éventuellement néfaste pour les carreaux antidérapants à traitement de surface Protecta, car le produit d'imprégnation ne peut alors pas pénétrer dans le carreau, mais reste sur la surface comme film lubrifiant.

Les produits à finition Protecta portent cette marque figurative dans les séries correspondantes :



### Hygiène

Les carreaux et dalles émaillés et avec traitement de surface Protecta de Deutsche Steinzeug assurent un environnement hygiénique optimal. Grâce à leur surface fermée, ils ne laissent aucune prise à la prolifération microbienne. Les analyses d'instituts d'hygiène confirment l'aptitude comme revêtement des réservoirs d'eau potable. Les personnes hypersensibles telles que les sujets allergiques n'ont qu'à s'en féliciter.

### Nettoyage

Par principe, il faut protéger les revêtements par des mesures appropriées contre l'encrassement intensif, dus par exemple à des travaux de construction (de peinture etc.).

Nos carreaux se nettoient généralement à l'eau enrichie d'un détergent neutre ou alcalin.

En présence d'eau dure, utiliser de temps en temps un produit acide. Dans le cas de taches, le nettoyage dépend du type de taches et doit s'effectuer en utilisant des produits chimiques appropriés.

Si l'agent de nettoyage est utilisé à une concentration élevée, il faut rincer ultérieurement à l'aide d'eau claire. Après le nettoyage de base, il faut absolument laver le revêtement à l'eau claire. Les produits de nettoyage combinés renfermant des additifs d'agents d'entretien, sont déconseillés. En développant des couches de matériau, ils dégradent normalement l'antidérapance et portent atteinte à l'apparence du revêtement du sol !

Attention : Les machines de nettoyage munies de pads de récurage renfermant des abrasifs etc. polissent les surfaces et réduisent considérablement l'effet d'antidérapance. De ce fait, nous désapprouvons expressément de telles méthodes.

L'acide fluorhydrique et ses composés attaquent la céramique et l'endommagent irréversiblement.

Pour des instructions de nettoyage détaillées des carreaux céramiques, voir le site internet [www.agrob-buchtal.de](http://www.agrob-buchtal.de).

→ Service

→ Architectes & Concepteurs / Commerçants spécialisés / Carreleurs

→ Instructions de nettoyage.

### Imprégnation

Il est toutefois préférable d'imprégner le grès cérame non-émaillé sans traitement Protecta ni finition Hytect, afin d'empêcher la pénétration de liquides colorés, de graisses et d'huiles et afin de faciliter le nettoyage.

Il faut appliquer le produit antitache sur les sols nets et secs, et enlever immédiatement du produit en excès.


# Antidérapance

## 1. Coefficient de frottement / antidérapance / adhérence

La réglementation applicable aux locaux de travail et les prescriptions visant à prévenir les accidents exigent que les sols soient plans, antidérapants et faciles à nettoyer. Des mesures particulières s'imposent si la présence d'eau, d'huile, de boue, de graisse ou de résidus constitue un danger de glissement. Il convient de tenir compte de ces points en choisissant les matériaux de revêtement. Ces impératifs sont motivés par les études des compagnies d'assurances. Elles montrent en effet que le glissement est la première cause d'accident.

### 1.1. Locaux à usage professionnel

Responsable : Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstrasse 51, 10117 Berlin-Mitte, Téléphone : +49-30-28876-3800, Fax: -3808, [www.dguv.de](http://www.dguv.de), [info@dguv.de](mailto:info@dguv.de)  
Normes d'essai : DIN EN 16165 et DIN 51133  
Directive: ASR A 1.5 - Sols  
Fiche technique : Règle DGUV 108-003 « Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr », (« Aide-mémoire sur les sols dans les locaux et les zones de travail à risque accru de glissement ».) (auparavant : BGR 181)  
Méthode de contrôle : plan incliné, port de chaussures de sécurité, agent de glissement : huile.  
La surface peut être lisse, légèrement rugueuse, rêche, ou profilée.



Pour les surfaces profilées, on entend par volume de refoulement (V4-V10) le creux ouvert compris entre le niveau de fréquentation du visiteur et le plan d'évacuation des eaux.

## Catégories d'antidérapance

Les catégories d'évaluation requises sont reprises dans un tableau détaillé spécifiant les zones de travail glissantes (voir page suivante). La « Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung » et Agrob Buchtal fournissent des renseignements sur demande.

### Essai sur « plan incliné »

| Catégories d'évaluation | Angle d'inclinaison               | Locaux à usage professionnel |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| R9                      | >6° - 10°<br>faible adhérence     |                              |
| R10                     | >10° - 19°<br>adhérence normale   |                              |
| R11                     | >19° - 27°<br>adhérence améliorée |                              |
| R12                     | >27° - 35°<br>grande adhérence    |                              |
| R13                     | >35°<br>très grande adhérence     |                              |

Les angles d'inclinaison spécifiés servent exclusivement à l'affectation aux catégories d'évaluation et ne sont pas équivalents aux angles d'inclinaison des pentes/rampes.

Les carreaux antidérapants des séries correspondantes sont marqués du logo « GRIP ».





Fondement juridique

Le décret allemand relatif à la sécurité sur les lieux de travail ainsi que les prescriptions relatives à la prévention des accidents exigent que les sols soient planes, antidérapants et faciles à nettoyer. La brochure « Technische Regel für Arbeitsstätten » ASR A 1.5 - Sols

Publiée par :

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Ausschuss für Arbeitsstätten) <Institut fédéral allemand de la sécurité au travail et la médecine au travail (Comité pour les locaux de travail)>

Disponible par :

Téléchargement sous [www.baua.de](http://www.baua.de)

0 Zones et locaux de travail en général\*)

|       |                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1   | Zones d'entrée, à l'intérieur**)                                                                                                                                | R9                                                                                       |
| 0.2   | Zones d'entrée, à l'extérieur                                                                                                                                   | R11 (ou R10 V4)                                                                          |
| 0.3   | Escaliers, à l'intérieur***)                                                                                                                                    | R9                                                                                       |
| 0.4   | Escaliers, à l'extérieur                                                                                                                                        | R11 (ou R10 V4)                                                                          |
| 0.5   | Rampes inclinées, à l'intérieur****)<br>(à partir d'une inclinaison de 3%<br>(p. ex. pour fauteuils roulants,<br>pentes de compensation,<br>voies de transport) | Un groupe R au-dessus de celui qui est nécessaire pour le revêtement de l'accès y a lieu |
| 0.6   | Sanitaires                                                                                                                                                      |                                                                                          |
| 0.6.1 | Toilettes                                                                                                                                                       | R9                                                                                       |
| 0.6.2 | Vestiaires et salles d'eau                                                                                                                                      | R10                                                                                      |
| 0.7   | Locaux de détente (p.ex. salle de repos, cantines)<br>Betriebskantin(en)                                                                                        | R9                                                                                       |
| 0.8   | Locaux de premiers secours et établissements comparables<br>(voir ASR A4.3)                                                                                     | R9                                                                                       |

1 Fabrication de margarine, de graisses alimentaires et d'huile de table

|     |                                                                             |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.1 | Fonderies à graisse                                                         | R13 V6 |
| 1.2 | Raffineries d'huile de table                                                | R13 V4 |
| 1.3 | Fabrication et conditionnement de la margarine                              | R12    |
| 1.4 | Fabrication et conditionnement de graisses,<br>mise en bouteille de l'huile | R12    |

2 Laiteries et fromageries

|     |                                                       |     |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| 2.1 | Traitement du lait frais, y compris le beurre         | R12 |
| 2.2 | Fabrication du fromage, magasinage et conditionnement | R11 |
| 2.3 | Fabrication des glaces alimentaires                   | R12 |

3 Chocolateries, confiseries

|     |                                                                   |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1 | Sucreries                                                         | R12 |
| 3.2 | Fabrication de cacao                                              | R12 |
| 3.3 | Fabrication du chocolat brut                                      | R11 |
| 3.4 | Conditionnement en tablettes, fabrication de creux et de pralines | R11 |

4 Fabrication de pâtisserie

|     |                                                                              |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | (boulangeries, pâtisseries, biscuiteries)                                    |        |
| 4.1 | Préparation de la pâte                                                       | R11    |
| 4.2 | Locaux servant essentiellement au travail des graisses et des masses fluides | R12    |
| 4.3 | Locaux de lavage du matériel                                                 | R12 V4 |

5 Abattoirs, conditionnement et transformation des viandes

|      |                                            |              |
|------|--------------------------------------------|--------------|
| 5.1  | Abattoirs                                  | R13 V10      |
| 5.2  | Triperies                                  | R13 V10      |
| 5.3  | Décapage de la viande                      | R13 V8       |
| 5.4  | Charcuteries                               | R13 V8       |
| 5.5  | Sections charcuteries cuites               | R13 V8       |
| 5.6  | Sections charcuteries crues                | R13 V6       |
| 5.7  | Chambres de séchage des charcuteries       | R12          |
| 5.8  | Entrepôts de tripes                        | R12          |
| 5.9  | Fabrication des salaisons et fumeurs       | R12          |
| 5.10 | Transformation de produits avicoles        | R12 V6       |
| 5.11 | Local de découpage et d'emballage          | R12          |
| 5.12 | Sections de débitage et de conditionnement | R12 V8 ****) |

6 Poissonneries, traitesurs

|     |                              |         |
|-----|------------------------------|---------|
| 6.1 | Poissonneries                | R13 V10 |
| 6.2 | Fabrication de produits fins | R13 V6  |
| 6.3 | Fabrication de la mayonnaise | R13 V4  |

7 Traitement et préparation des légumes

|     |                                                                        |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7.1 | Fabrication de choucroute                                              | R13 V6 |
| 7.2 | Conserves de légumes                                                   | R13 V6 |
| 7.3 | Locaux de stérilisation                                                | R11    |
| 7.4 | Locaux dans lesquels les légumes sont préparés avant la transformation | R12 V4 |

8 Locaux humides intervenant dans la fabrication des denrées alimentaires et des boissons

|     |                                                             |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|
|     | (hors énumération spécifique)                               |     |
| 8.1 | Caves de stockage et de fermentation                        | R10 |
| 8.2 | Mise en bouteille de boissons, fabrication de jus de fruits | R11 |

9 Cuisines, salles à manger

|       |                                                                                                                                                  |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 9.1   | Cuisines gastronomiques (restaurants, hôtels)                                                                                                    | R12    |
| 9.2   | Cuisines pour collectivités : hospices, écoles, jardins d'enfants, sanatoriums                                                                   | R11    |
| 9.3   | Cuisines pour collectivités : hôpitaux et cliniques                                                                                              | R12    |
| 9.4   | Cuisines industrielles pour collectivités : cantines d'entreprise, restaurants universitaires et entreprises de distribution de repas à domicile | R12    |
| 9.5   | Cuisines pour distribution de plats préparés à l'avance : restauration rapide, buvettes                                                          | R12    |
| 9.6   | Cuisines de réchauffage de plats surgelés                                                                                                        | R10    |
| 9.7   | Cuisinettes pour café et thé, cuisines de pensions de familles, cuisines de station                                                              | R10    |
| 9.8   | Locaux à plonge                                                                                                                                  |        |
| 9.8.1 | Locaux à plonge de cuisines indiquées aux points 9.1, 9.4, 9.5                                                                                   | R12 V4 |
| 9.8.2 | Locaux à plonge de cuisines indiquées au point 9.2                                                                                               | R11    |
| 9.8.3 | Locaux à plonge de cuisines indiquées au point 9.3                                                                                               | R12    |
| 9.9   | Réfectoires, salles de restaurants y compris les allées de service                                                                               | R9     |
| 9.10  | Zones de comptoir, zones de vente de boissons                                                                                                    | R10    |

10 Chambres froides, chambres de congélation, entrepôts frigorifiques et entrepôts de congélation

|      |                               |     |
|------|-------------------------------|-----|
| 10.1 | pour marchandise non emballée | R12 |
| 10.2 | pour marchandise emballée     | R11 |

11 Locaux de vente

|         |                                                                                                                             |                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 11.1    | Réception viande                                                                                                            |                 |
| 11.1.1  | pour marchandise non emballée                                                                                               | R11             |
| 11.1.2  | pour marchandise emballée                                                                                                   | R10             |
| 11.2    | Réception poisson                                                                                                           | R11             |
| 11.3    | Comptoir de vente p. viande et charcuterie                                                                                  |                 |
| 11.3.1  | pour marchandise non emballée (p. ex. en vrac dans des boîtes de transport)                                                 | R11             |
| 11.3.2  | pour marchandise emballée                                                                                                   | R10             |
| 11.4    | Comptoir de vente p. pain et pâtisserie, marchandise non emballée                                                           | R10             |
| 11.5    | Comptoir de vente p. produits laitiers et épicerie fine, marchandise non emballée                                           | R10             |
| 11.6    | Comptoir de vente pour poisson                                                                                              |                 |
| 11.6.1  | pour marchandise non emballée                                                                                               | R12             |
| 11.6.2  | pour marchandise emballée                                                                                                   | R11             |
| 11.7    | Comptoirs, sauf point 11.3 à 11.6                                                                                           | R9              |
| 11.8    | Locaux de préparation de la viande                                                                                          |                 |
| 11.8.1  | pour la transformation de viande, sauf point 5                                                                              | R12 V8          |
| 11.8.2  | pour la transformation de viande, sauf point 5                                                                              | R11             |
| 11.9    | Locaux et zones de mise en bouquet des fleurs                                                                               | R11             |
| 11.10   | Locaux de vente avec fours                                                                                                  |                 |
| 11.10.1 | pour la préparation de pâtisserie                                                                                           | R11             |
| 11.10.2 | pour passer des pâtisseries préfabriquées au four                                                                           | R10             |
| 11.11   | Locaux de vente avec friteuses ou grills                                                                                    | R12             |
| 11.12   | Locaux de vente et locaux pour clients                                                                                      | R9              |
| 11.13   | Locaux de préparation des aliments pour la vente self-service (à l'exception de la viande, du poisson et de la charcuterie) | R10             |
| 11.14   | Zones de caisses, zones d'emballage                                                                                         | R9              |
| 11.15   | Zones de vente en plein air                                                                                                 | R11 (ou R10 V4) |

12 Locaux de service sanitaire et d'hygiène

|       |                                                                                               |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12.1  | Locaux de désinfection (humides)                                                              | R11 |
| 12.2  | Locaux de nettoyage préalable pour la stérilisation                                           | R10 |
| 12.3  | Locaux à matières fécales, locaux non-stériles de soins                                       | R10 |
| 12.4  | Salles de section                                                                             | R10 |
| 12.5  | Locaux de bains thermaux, locaux d'hydrothérapie, locaux pour la préparation de bains de boue | R11 |
| 12.6  | Salles d'eau de salles d'opération, salles de plâtrage                                        | R10 |
| 12.7  | Locaux sanitaires, salles de bain de service médical                                          | R10 |
| 12.8  | Cabinets médicaux, salles de thérapie et diagnostic, salles de massage                        | R9  |
| 12.9  | Salles d'opération                                                                            | R9  |
| 12.10 | Chambres et couloirs d'hôpital                                                                | R9  |
| 12.11 | Cabinets médicaux et centres médicaux                                                         | R9  |
| 12.12 | Pharmacies                                                                                    | R9  |
| 12.13 | Laboratoires                                                                                  | R9  |
| 12.14 | Salons de coiffure                                                                            | R9  |

13 Buanderies

|      |                                                                                                                                    |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 13.1 | Locaux abritant des machines à laver le linge et les vêtements par passage (tubes de lavage) ou des machines à laver / centrifuges | R9  |
| 13.2 | Locaux abritant des machines à laver dont le linge et les vêtements sont reprises en état non essoré                               | R11 |
| 13.3 | Locaux de repassage                                                                                                                | R9  |

14 Fabrication de fourrage concentré

|      |                                                                         |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 14.1 | Fabrication de fourrage sec                                             | R11    |
| 14.2 | Fabrication de fourrage concentré comprenant des corps gras et de l'eau | R11 V4 |

Sous toutes réserves. Informations valables à la date de l'impression, sauf modifications intervenues entre-temps.

|      |                                                                                                                                                                             |                 |  |        |                                                                                                                 |                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 15   | Fabrication de cuirs et textiles                                                                                                                                            |                 |  | 28.2   | Salles de classe, salles pour travaux de groupe                                                                 | R9              |
| 15.1 | Atelier de travail « de rivière » dans les tanneries                                                                                                                        | R13             |  | 28.3   | Escaliers                                                                                                       | R9              |
| 15.2 | Fabrication de fourrage concentré comprenant                                                                                                                                | R13 V10         |  | 28.4   | Toilettes, salles d'eau                                                                                         | R10             |
| 15.3 | Locaux en contact avec du cuir encollé                                                                                                                                      | R13 V10         |  | 28.5   | Cuisines d'apprentissage dans les écoles (v. point 9.2, 9.6 ou 9.7)                                             | R10             |
| 15.4 | Locaux traitant des graisses pour la fabrication de joints d'étanchéité                                                                                                     | R12             |  | 28.6   | Cuisines dans les jardins d'enfants (v. point 9)                                                                | R10             |
| 15.5 | Teintureries de textiles                                                                                                                                                    | R11             |  | 28.7   | Locaux avec machines pour le travail du bois                                                                    | R10             |
|      |                                                                                                                                                                             |                 |  | 28.8   | Salles de travaux manuels                                                                                       | R10             |
| 16   | Locaux de laquage                                                                                                                                                           |                 |  | 28.9   | Cours de récréation                                                                                             | R11 (ou R10 V4) |
| 16.1 | Zones de polissage à eau                                                                                                                                                    | R12 V10         |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 16.2 | Revêtement de poudre                                                                                                                                                        | R11             |  | 29     | Instituts financiers / banques                                                                                  |                 |
| 16.3 | Peinture                                                                                                                                                                    | R10             |  | 29.1   | Salles de guichets                                                                                              | R9              |
| 17   | Industrie de la céramique                                                                                                                                                   |                 |  | 30     | Voies de circulation à l'extérieur                                                                              |                 |
| 17.1 | Moulins de fragmentation par voie humide des matières premières de céramique                                                                                                | R11             |  | 30.1   | Chemins à pied                                                                                                  | R11 (ou R10 V4) |
| 17.2 | Locaux de mixage ; traitement de matières comme le goudron, la poix, le graphite et les résines synthétiques                                                                | R11 V6          |  | 30.2   | Rampes de chargement                                                                                            |                 |
| 17.3 | Presses (façonnage) ; traitement de matières comme le goudron, la poix, le graphite et les résines synthétiques                                                             | R11 V6          |  | 30.2.1 | couvertes                                                                                                       | R11 (ou R10 V4) |
| 17.4 | Zones de fonderie, zones de coulée en formes sous pression                                                                                                                  | R12             |  | 30.2.2 | non couvertes                                                                                                   | R12 (ou R11 V4) |
| 17.5 | Zones d'émaillage                                                                                                                                                           | R12             |  | 30.3   | Rampes inclinées (à partir d'une inclinaison de 3%; p.ex. pour fauteuils roulants, plates-formes de chargement) | R12 (ou R11 V4) |
|      |                                                                                                                                                                             |                 |  | 30.4   | Zones de ravitaillement                                                                                         |                 |
| 18   | Ateliers de transformation de la pierre et du verre                                                                                                                         |                 |  | 30.4.1 | couvertes                                                                                                       | R11             |
| 18.1 | Scieries à pierre, ateliers de polissage                                                                                                                                    | R11             |  | 30.4.2 | non couvertes                                                                                                   | R12             |
| 18.2 | Ateliers de façonnage de verre concave, récipients en verre                                                                                                                 | R11             |  | 31     | Aires de stationnement                                                                                          |                 |
| 18.3 | Zones de polissage de verre concave et plat                                                                                                                                 | R11             |  | 31.1   | Garages souterrains et à étages non exposés aux intempéries****)                                                | R10             |
| 18.4 | Fabrication de verre isolant, traitement avec produits secs                                                                                                                 | R11 V6          |  | 31.2   | Garages souterrains et à étages exposés aux intempéries                                                         | R11 (ou R10 V4) |
| 18.5 | Emballage, expédition de verre plat ; traitement avec produits d'anticollage                                                                                                | R11 V6          |  | 31.3   | Aires de stationnement en plein air                                                                             | R11 (ou R10 V4) |
| 18.6 | Zones de polissage du verre à l'acide et à la potasse caustique                                                                                                             | R11             |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 19   | Usines à béton                                                                                                                                                              |                 |  | 32     | Salles de bains                                                                                                 |                 |
| 19.1 | Zones de lavage du béton                                                                                                                                                    | R11             |  | 32.1   | Vestiaires individuels et collectifs                                                                            | R10             |
| 20   | Zones de stockage                                                                                                                                                           |                 |  | 32.2   | Zones de sauna et de repos                                                                                      | R10             |
| 20.1 | Zones de stockage des huiles et des matières grasses                                                                                                                        | R12 V6          |  | 32.3   | Salles et espaces de douche                                                                                     | R10             |
| 20.2 | Zones de stockage de denrées alimentaires emballées                                                                                                                         | R10             |  |        | NON recommandé par Agrob Buchtal ! Veuillez utiliser R11 (en combinaison avec le groupe de classification B) !  |                 |
| 20.3 | Zones de stockage en plein air                                                                                                                                              | R11 (ou R10 V4) |  | 32.4   | Plages de piscine                                                                                               | R10             |
| 21   | Traitement chimique et thermique du fer et des métaux                                                                                                                       |                 |  |        | NON recommandé par Agrob Buchtal ! Veuillez utiliser R11 (en combinaison avec le groupe de classification B) !  |                 |
| 21.1 | Ateliers de mordantage                                                                                                                                                      | R12             |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 21.2 | Ateliers de trempe                                                                                                                                                          | R12             |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 21.3 | Laboratoires                                                                                                                                                                | R11             |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 22   | Ateliers de traitement du métal, ateliers                                                                                                                                   |                 |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 22.1 | Locaux de galvanisation                                                                                                                                                     | R12             |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 22.2 | Traitement des moulages en fonte grise                                                                                                                                      | R11 V4          |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 22.3 | Zones de traitement avec machines (tournage, fraisage et autres), estampillage, pressage, étirage (tuyaux et fils de fer) et zones où il y a beaucoup de graisse et d'huile | R11 V4          |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 22.4 | Zones de traitement mécaniques                                                                                                                                              | R11 V4          |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 22.5 | Zones de nettoyage de pièces, zones d'évaporation                                                                                                                           | R12             |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 23   | Ateliers de mécanique automobile                                                                                                                                            |                 |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 23.1 | Locaux de réparation et de maintenance                                                                                                                                      | R11             |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 23.2 | Fosses de travail et de contrôle                                                                                                                                            | R12 V4          |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 23.3 | Halls de lavage/locaux de lavage                                                                                                                                            | R11 V4          |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 24   | Ateliers de mécanique aéronautique                                                                                                                                          |                 |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 24.1 | Hangars d'avions                                                                                                                                                            | R11             |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 24.2 | Halls de montage                                                                                                                                                            | R12             |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 24.3 | Locaux de lavage                                                                                                                                                            | R11 V4          |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 25   | Installations de traitement des eaux usées                                                                                                                                  |                 |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 25.1 | Locaux de pompage                                                                                                                                                           | R12             |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 25.2 | Locaux d'essorage des boues                                                                                                                                                 | R12             |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 25.3 | Locaux pour installations à râteaux                                                                                                                                         | R12             |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 25.4 | Locaux d'emplacement pour lieux de travail et plate-formes de travail                                                                                                       | R12             |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 26   | Bâtiments de pompiers                                                                                                                                                       |                 |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 26.1 | Garages                                                                                                                                                                     | R12             |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 26.2 | Locaux pour l'entretien des tuyaux                                                                                                                                          | R12             |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 27   | Locaux fonctionnels dans l'installation d'exercice de protection respiratoire                                                                                               |                 |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 27.1 | Salle de préparations                                                                                                                                                       | R10             |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 27.2 | Salle de condition                                                                                                                                                          | R10             |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 27.3 | Salle d'exercice                                                                                                                                                            | R11             |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 27.4 | Sas                                                                                                                                                                         | R10             |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 27.5 | Salle cible                                                                                                                                                                 | R11             |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 27.6 | Salle d'acclimatation                                                                                                                                                       | R11             |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 27.7 | Salle de contrôle-commande                                                                                                                                                  | R9              |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 28   | Écoles et jardins d'enfants                                                                                                                                                 |                 |  |        |                                                                                                                 |                 |
| 28.1 | Halls d'entrée, couloirs et zones de récréation                                                                                                                             | R9              |  |        |                                                                                                                 |                 |

|        |                                                                                                                 |                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 28.2   | Salles de classe, salles pour travaux de groupe                                                                 | R9              |
| 28.3   | Escaliers                                                                                                       | R9              |
| 28.4   | Toilettes, salles d'eau                                                                                         | R10             |
| 28.5   | Cuisines d'apprentissage dans les écoles (v. point 9.2, 9.6 ou 9.7)                                             | R10             |
| 28.6   | Cuisines dans les jardins d'enfants (v. point 9)                                                                | R10             |
| 28.7   | Locaux avec machines pour le travail du bois                                                                    | R10             |
| 28.8   | Salles de travaux manuels                                                                                       | R10             |
| 28.9   | Cours de récréation                                                                                             | R11 (ou R10 V4) |
| 29     | Instituts financiers / banques                                                                                  |                 |
| 29.1   | Salles de guichets                                                                                              | R9              |
| 30     | Voies de circulation à l'extérieur                                                                              |                 |
| 30.1   | Chemins à pied                                                                                                  | R11 (ou R10 V4) |
| 30.2   | Rampes de chargement                                                                                            |                 |
| 30.2.1 | couvertes                                                                                                       | R11 (ou R10 V4) |
| 30.2.2 | non couvertes                                                                                                   | R12 (ou R11 V4) |
| 30.3   | Rampes inclinées (à partir d'une inclinaison de 3%; p.ex. pour fauteuils roulants, plates-formes de chargement) | R12 (ou R11 V4) |
| 30.4   | Zones de ravitaillement                                                                                         |                 |
| 30.4.1 | couvertes                                                                                                       | R11             |
| 30.4.2 | non couvertes                                                                                                   | R12             |
| 31     | Aires de stationnement                                                                                          |                 |
| 31.1   | Garages souterrains et à étages non exposés aux intempéries****)                                                | R10             |
| 31.2   | Garages souterrains et à étages exposés aux intempéries                                                         | R11 (ou R10 V4) |
| 31.3   | Aires de stationnement en plein air                                                                             | R11 (ou R10 V4) |
| 32     | Salles de bains                                                                                                 |                 |
| 32.1   | Vestiaires individuels et collectifs                                                                            | R10             |
| 32.2   | Zones de sauna et de repos                                                                                      | R10             |
| 32.3   | Salles et espaces de douche                                                                                     | R10             |
|        | NON recommandé par Agrob Buchtal ! Veuillez utiliser R11 (en combinaison avec le groupe de classification B) !  |                 |
| 32.4   | Plages de piscine                                                                                               | R10             |
|        | NON recommandé par Agrob Buchtal ! Veuillez utiliser R11 (en combinaison avec le groupe de classification B) !  |                 |

\*) Pour les sols des zones mouillées pieds nus, voir fiche technique "Revêtements de sol pour les zones mouillées pieds nus" (DGUV Information 207-006).

\*\*) Les zones d'entrée selon point 0.1 sont toutes les zones dans lesquelles on entre directement de l'extérieur par des entrées, et dans lesquelles l'humidité peut parvenir ou être entraînée de l'extérieur (voir aussi alinéa 6 par. 3, Utilisation de produits absorbant de l'encrassement et de l'humidité). Pour les zones avoisinantes ou d'autres salles de grande surface, il faut respecter le point 4 par. 10 de cette fiche technique.

\*\*\*) Les escaliers et rampes selon les points 0.3 et 0.5 sont ceux dans lesquels l'humidité peut parvenir ou être entraînée de l'extérieur. Pour les zones avoisinantes ou d'autres salles de grande surface, il faut respecter le point 4 par. 10 de cette fiche technique.

\*\*\*\*) Si un revêtement de sol uniforme a été utilisé partout, le volume de refoulement peut être réduit jusqu'à V4 en raison d'une évaluation des risques (tenant compte du procédé de nettoyage, des procédés de travail et du volume de substances glissantes se présentant sur le sol).

\*\*\*\*\*) Les zones pour piétons qui ne sont pas exposées au risque de glissement dû aux intempéries, telles que la pluie battante ou l'humidité entraînée.

Les sols dans les locaux ne doivent pas présenter d'irrégularités, de cavités ni de pentes dangereuses ; il doit être impossible de buter sur ces sols. Ils doivent être sécurisés contre le glissement ou le basculement (p. ex. dans le cas de revêtements), être porteurs, résistants au piétinement et antidérapants

Il faut agencer les sols sans inclinaison. En dehors des postes de travail aménagés de manière permanente, cela ne s'applique pas aux inclinaisons fonctionnelles, par ex. pour drainer des liquides ou combler des dénivelés, par exemple avec des rampes inclinées accessibles.

Dans les locaux dont l'utilisation normale est la fréquentation continue, l'antidérapance des différentes surfaces de sols ne doit pas différer au point de présenter des risques de trébuchement et de glissement. Cela peut être le cas lorsque des surfaces de sol adjacentes diffèrent en termes de propriétés antidérapantes :

1. de plus d'un groupe R pour deux zones adjacentes;
2. de plus de deux groupes R si le passage à une antidérapance différente est clairement visible ou prévisible (p. ex. pour les passages de portes ou les traversées).

\*) Pour les sols des zones mouillées pieds nus, voir fiche technique "Revêtements de sol pour les zones mouillées pieds nus" (DGV Information 207-006).

\*\*) Les zones d'entrée selon point 0.1 sont toutes les zones dans lesquelles on entre directement de l'extérieur par des entrées, et dans lesquelles l'humidité peut parvenir ou être entraînée de l'extérieur (voir aussi alinéa 6 par. 3, Utilisation de produits absorbant de l'encrassement et de l'humidité). Pour les zones avoisinantes ou d'autres salles de grande surface, il faut respecter le point 4 par. 10 de cette fiche technique.

\*\*\*) Les escaliers et rampes selon les points 0.3 et 0.5 sont ceux dans lesquels l'humidité peut parvenir ou être entraînée de l'extérieur. Pour les zones avoisinantes ou d'autres salles de grande surface, il faut respecter le point 4 par. 10 de cette fiche technique.

\*\*\*\*) Si un revêtement de sol uniforme a été utilisé partout, le volume de refoulement peut être réduit jusqu'à V4 en raison d'une évaluation des risques (tenant compte du procédé de nettoyage, des procédés de travail et du volume de substances glissantes se présentant sur le sol).

\*\*\*\*\*) Les zones pour piétons qui ne sont pas exposées au risque de glissement dû aux intempéries, telles que la pluie battante ou l'humidité entraînée.

Les sols dans les locaux ne doivent pas présenter d'irrégularités, de cavités ni de pentes dangereuses ; il doit être impossible de buter sur ces sols. Ils doivent être sécurisés contre le glissement ou le basculement (p. ex. dans le cas de revêtements), être porteurs, résistants au piétinement et antidérapants.

Il faut agencer les sols sans inclinaison. En dehors des postes de travail aménagés de manière permanente, cela ne s'applique pas aux inclinaisons fonctionnelles, par ex. pour drainer des liquides ou combler des dénivellés, par exemple avec des rampes inclinées accessibles.

Dans les locaux dont l'utilisation normale est la fréquentation continue, l'antidérapance des différentes surfaces de sols ne doit pas différer au point de présenter des risques de trébuchement et de glissement. Cela peut être le cas lorsque des surfaces de sol adjacentes diffèrent en termes de propriétés antidérapantes :

1. de plus d'un groupe R pour deux zones adjacentes;
2. de plus de deux groupes R si le passage à une antidérapance différente est clairement visible ou prévisible (p. ex. pour les passages de portes ou les traversées).

S'il existe des risques de trébuchement ou de glissement en raison de différences de propriétés antidérapantes, des mesures appropriées doivent être prises, telles que des zones de transition d'au moins 1,5 m de long dans le sens de marche.

NB : Il est recommandé d'uniformiser autant que possible les propriétés antidérapantes d'un sol au sein d'une zone de travail, par exemple en ne faisant pas varier de plus d'un groupe R les autres finitions de surface du sol, telles que les revêtements, les marquages ou les films collés.

Les entrées des bâtiments doivent être disposées de sorte que la saleté et l'humidité entraînées ne puissent pas provoquer un risque de glissement. À cet effet, un toit suffisamment grand au-dessus des entrées de bâtiments est approprié.

Dans les bâtiments, on peut prévoir des zones de décrassement en utilisant des tapis absorbant la saleté et l'humidité dont la longueur, la largeur et le matériau sont spécialement conçus pour la fréquentation attendue et dont la longueur n'est pas inférieure à 1,5 m sur toute la largeur du passage dans le sens de marche.

1.2. Zone mouillée pieds nus

Responsable : Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstrasse 51,D-10117 Berlin-Mitte, Téléphone : +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.

Sols des zones pieds nus mouillées se rencontrant dans les piscines, les établissements hospitaliers, les vestiaires, les salles d'eau et les douches des installations sportives et industrielles.

Norme d'essai : DIN EN 16165.

Fiche technique : Information DGUV 207-006 « Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche » (Revêtements de sol pour les zones mouillées pieds nus). (Auparavant : GUV-I 8527)

Méthode de contrôle : plan incliné, fréquentation pieds nus, agent de glissement : agent mouillant.

Les surfaces sont planes, présentent une faible rugosité ou un relief peu prononcé. Les surfaces émaillées légèrement rugueuses « Non Slip » ont fait leurs preuves.

Les domaines d'application se voient attribuer une lettre correspondant à la catégorie d'évaluation. La « Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung » et Agrob Buchtal fournissent des renseignements sur demande.

Catégorie d'évaluation A

- Couloirs à fréquentation pieds nus et locaux sanitaires (souvent secs)
- Vestiaires individuels et collectifs
- Fonds de bassin pour non-nageurs si la profondeur d'eau n'est jamais inférieure à 80 cm.
- Les saunas et zones de repos (souvent secs)

Catégorie d'évaluation B

- Couloirs à fréquentation pieds nus et locaux sanitaires, sauf ceux affectés à la catégorie A
- Salles et locaux de douches
- Bains de vapeur
- Voisinage des pulvérisateurs de désinfectant
- Plages de piscine
- Fonds de bassins pour non-nageurs quand la profondeur peut être inférieure à 80 cm
- Fonds de bassins - zone "non-nageurs" - de piscines à vagues artificielles
- Sols élévateurs
- Bassins pour enfants / pataugeoires
- Échelles et escaliers situés hors du voisinage du bassin, sauf celles affectées à la catégorie C
- Surfaces accessibles de plates-formes de plongeon et installations de plongeurs, sauf celles affectées à la catégorie C
- Saunas et zones de repos, sauf ceux affectés à la catégorie A

Les zones de passage à effet de nettoyage des chaussures doivent être protégées contre les glissements et ne doivent pas constituer de point de trébuchement, par exemple en affleurant le revêtement de sol immédiatement adjacent. Les zones de passage à effet de nettoyage des chaussures doivent être nettoyées ou remplacées en fonction de leur degré de salissure, de manière à conserver leur fonction.

Les sols des locaux et des zones de travail doivent être équipés d'une possibilité d'évacuation, si nécessaire, en fonction de l'exposition opérationnelle attendue aux substances favorisant le glissement.

Les surfaces adjacentes aux orifices d'écoulement ainsi qu'aux caniveaux d'écoulement doivent présenter une pente d'au moins 2 % afin de faciliter l'écoulement des liquides coulants. Dans la mesure du possible, ces zones doivent être situées en dehors des voies de circulation. Il faut éviter autant que possible de dégager les liquides sur les voies de circulation.

Les surfaces des sols des zones qui sont généralement humides et où l'on marche pieds nus, par exemple dans les salles de bains, ainsi que les locaux sanitaires tels que les toilettes et les vestiaires, doivent être aménagées de manière à pouvoir être parcourus en toute sécurité.

Catégorie d'évaluation C

- Échelles et escaliers d'entrée dans l'eau
- Échelles d'accès aux plongeurs et toboggans aquatiques
- Surfaces de plates-formes de plongeon et de plongeurs dans la longueur réservée aux plongeurs (la surface anti-slip des plates-formes de plongeurs et des plongeurs doit être continuée autour du bord avant où se trouvent les mains et les orteils de l'utilisateur)
- Pédiluves
- Bords de bassin inclinés
- Bassins de Kneipp, bassins hydrothérapeutiques
- Rampes dans la plage de piscine avec une inclinaison de > 6 %
- Plots

Les surfaces de sièges sur lesquelles on peut marcher, telles les tribunes et les plates-formes à proximité du bassin, dans lesquelles l'humidité peut être entraînée, doivent être traitées comme des surfaces de revêtement de sol. Si les zones mouillées pieds nus sont également fréquentées systématiquement en chaussures, il faut en outre respecter les exigences selon la norme ASR A1.5/1,2.

Essai sur « plan incliné »

| Catégories d'évaluation | Angle d'inclinaison | Zone mouillée pieds nus                                                               |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A                       | ≥12°                |  |
| B                       | ≥18°                |  |
| C                       | ≥24°                |  |

Les angles d'inclinaison spécifiés servent exclusivement à l'affectation aux catégories d'évaluation et ne sont pas équivalents aux angles d'inclinaison des pentes/rampes.

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.



### 1.3. Mesure du frottement de glissement

Responsable : Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung,  
Mittelstrasse 51, D-10117 Berlin-Mitte,

Téléphone : +49-30-28876-3800, Fax: -3808,  
www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.

Norme d'essai : DIN 51131

Fiche technique : Information DGUV 208-041 « Bewertung der Rutschgefahr unter Betriebsbedingungen » (Evaluation du risque de glissement sous conditions de service) (auparavant : GUV-I 8687)

Cet essai n'est pas d'essai de type et ne peut donc pas être invoqué pour la sélection de revêtements de sol dans la phase de conception ou pour l'affectation à une catégorie d'évaluation d'antidérapance. Le procédé peut être utilisé, p. ex., pour juger

l'efficacité de mesures de nettoyage ou pour la planification de changements d'utilisation.

Pour la sélection d'un revêtement de sol, les fiches techniques Information DGUV 108-003 (auparavant : BGR 181) et/ou Information DGUV 207-006 (auparavant : GUV-I 8527) sont exclusivement applicables !

### 1.4. Secteur privé

Les revêtements céramiques dans le secteur privé ne sont pas soumis aux consignes préconisées relatives à l'antidérapance. Il est toutefois recommandé de choisir des carreaux antidérapants, en fonction du besoin de sécurité personnel de l'utilisateur.

## Color Shade Variation

« Color Shade Variation » décrit la variation des couleurs entre les carreaux d'un coloris, c'est-à-dire le degré de coloration.

Nos produits sont classifiés dans 4 coefficients de coloration :

**V0** = pas de variation / pas de jeu de couleurs

**V1** = variation faible / jeu de couleurs faible

**V2** = variation moyenne / jeu de couleurs moyen

**V3** = variation élevée / jeu de couleurs élevé

**V4** = variation forte / jeu de couleurs fort

## Mosaïque, fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique : Durablement sûre même dans un environnement humide

Le nouveau collage thermoplastique des mosaïques des marques Agrob Buchtal et Jasba se prête de façon excellente aussi aux applications en zone constamment mouillée et au-dessous du niveau de l'eau. Les analyses par des instituts indépendants ont confirmé que la trame en fibre de verre ne souffrira pas d'une infestation microbiologique dans des conditions hygiéniques normales. Avec ses valeurs de  $> 0,5 \text{ N/mm}^2$ , les caractéristiques de l'assemblage après un stockage à sec et mouillé sont supérieures aux valeurs exigées par la norme DIN EN 12004. De ce fait, la fixation sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique n'est pas uniquement recommandée pour les zones sèches,

mais aussi pour les zones au-dessous du niveau de l'eau (piscines et whirlpools) ainsi que pour les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches). De plus, le collage au dos facilite la pose et permet d'économiser nettement du temps comparé au film sur la face nécessaire jusqu'ici. La trame en fibre de verre sur le dos empêche ainsi largement l'intrusion de colle à carrelage dans les joints. L'enlèvement pénible du film et de résidus éventuels sur la surface des carreaux appartient au passé. Cela facilite considérablement le revêtement de colonnes et d'arrondis.

## Adresses

### Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) <Institut fédéral allemand de la sécurité au travail et la médecine au travail>

Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund  
Téléphone : +49 - 231 - 9071 - 0, Fax : - 2454,  
www.baua.de, poststelle@baua.bund.de

### DGUV-Regelwerke (BG/GUV) <Cadres législatifs> Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte,  
Téléphone : +49 - 30 - 28876-3800, Fax: -3808,  
www.dguv.de, info@dguv.de

### Notices DIN/EN/ISO

Deutsches Institut für Normung e.V., 10772 Berlin  
Téléphone : +49 - 30 - 2601 - 0, Fax: - 60,  
www.din.de, info@din.de,  
Disponible par :  
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6,  
10787 Berlin, Téléphone : +49 - 30 - 2601 - 2201 - 0, Fax: -1260,  
www.beuth.de, info@beuth.de

### Directives KOK pour la construction de piscines Liste des produits de nettoyage testés par RK DGfDB-Regelwerke (Fiches techniques)

Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V., 45130 Essen  
Téléphone : +49 - 201 - 87969-0, Fax: - 20,  
www.baederportal.com, info@baederportal.com  
Disponible par : Disponible directement chez l'éditeur

### Bundesverband Keramische Fliesen e. V.

Luisenstraße 44, 10177 Berlin  
Téléphone : 030/27 59 59 74-0, Fax: -99  
www.fliesenverband.de, info@fliesenverband.de

### ZDB-Merkblätter (Notices explicatives ZDB) Fachverband Fliesen und Naturstein im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Association professionnelle de l'industrie de carrelage allemande au sein du Syndicat Central du Bâtiment allemand)

Kronenstr. 55 - 58, 10117 Berlin-Mitte,  
Téléphone : +49 - 30 - 20314 - 0, Fax: - 419,  
www.fachverbandfliesen.de, info@fachverband-fliesen.de  
Disponible par :  
Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & CoKG,  
Stolberger Straße 84, 50933 Köln (Cologne)  
B.P. 410949, 50869 Köln  
Téléphone : +49 - 221 - 5497 - 112, Fax: -6112  
www.baufachmedien.de, service@rudolf-mueller.de

### Contrôles de qualité

Les contrôles de qualité s'inscrivent dans le cadre des :  
– Contrôles internes des usines fabriquant des produits soumis à  
un tri stricte  
– Contrôles et tests spéciaux des laboratoires de Deutsche Steinzeug  
– Contrôles ponctuels et tests de série effectués par des instituts  
externes d'essai des matériaux en Allemagne et à l'étranger

## Certificats

Les caractéristiques et la qualité de nos produits sont constamment contrôlées dans les agences d'essai de matériau.  
Des certificats correspondants sont disponibles.



\* Sur demande, nous vous fournirons volontiers un aperçu  
des produits individuels certifiés.

# Système cuve de douche Area Pro/Plural non-slip/Plural non-émailé/Basis 3

Le système cuve de douche se compose de pièces spéciales pour réaliser la cuve de douche intégrée dans le carrelage.

Le système cuve de douche est doté d'une protection des modèles et dessins. Il correspond aux exigences de la norme DIN 18040 Construction sans barrières et de la DIN 18025 Habitat sans barrières.


Le bord incliné de 10 mm permet de bénéficier de diverses régulations de subvention d'habitat de façon illimitée.

La cote modulaire de 100 mm y compris un joint de 3 mm garantit des revêtements de carreaux parfaitement hygiéniques avec une faible épaisseur de joints et des carreaux dans la limite des tolérances.


Comme toutes les surfaces à sécurité antidérapante du système Plural non-slip/Plural non-émailé, de la série Basis 3, les surfaces de carreaux émaillés ainsi que celles traitées céramiquement, non-émaillées, sont très faciles à nettoyer.

Le système cuve de douche se prête de façon excellente pour les blocs d'eau dans les hôpitaux, sanatoriums, centres de réhabilitation, maisons de retraite, mais aussi aux douches disposées en ligne dans les locaux professionnels, installations de piscines, sauna et de sport, salles de bains d'hôtel et privés.




1. Une cuve de douche peut être intégrée à gré dans le revêtement de carreaux, et permet l'inclinaison nécessaire sous forme modulaire dans la trame des






2. En combinaison avec la plinthe à gorge creuse horizontale, une transition arrondie est possible entre le revêtement de sol et le revêtement de mur.



## Area Pro, Plural non-slip, Plural non-émailé



## Basis 3 Softcorn




Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.





# Plinthe à gorge creuse


## Plinthe à gorge creuse 10 x 10 cm



S'accorde à :

**Area Pro**, lisse, 10 x 10 cm, non-émailé  
**Plural/Plural non-slip**, lisse et antidérapant, 10 x 10 cm  
**Basis 2**, lisse, 10 x 10 cm, émailé  
**Basis 3**, lisse, 10 x 10 cm, non-émailé  
**Plural non-émailé**, lisse, 10 x 10 cm


## Plinthe à gorge creuse 10 x 15, 10 x 20, 10 x 30 et 10 x 60 cm



S'accorde à :

**Emotion GRIP**, lisse ou Softcorn, 10 x 20, 10 x 30 cm, non-émailé  
**Basis 3**, lisse, 10 x 15, 10 x 20 cm, non-émailé  
**Basis Pro**, lisse, 10 x 30 cm, non-émailé  
**Area Pro**, lisse, 10 x 20, 10 x 30 et 10 x 60 cm, non-émailé


## Plinthe à gorge creuse 10 x 25, 10 x 50 et 10 x 60 cm



S'accorde à :

**Ascona**, structuré 10 x 25, 10 x 50, 10 x 60 cm, émailé  
**Nova**, lisse 10 x 60 cm, émailé  
**Quarzit**, structuré 10 x 60 cm, émailé


## Plinthe à gorge creuse 12,5 x 25 cm



S'accorde à :

**Chroma non-émailé**, lisse, 12,5 x 25 cm, non-émailé


## Plinthe à gorge creuse 12,5 x 25 cm



S'accorde à :


**Ferrum**, lisse, 12,5 x 25 cm, non-émailé

## Angle intérieur



S'accorde aux  
plinthes à gorge creuse :

**Plural non-slip**,  
10 x 10 cm, émailé




S'accorde aux  
plinthes à gorge creuse :

**Area Pro**,  
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30,  
10 x 60 cm, non-émailé

**Emotion GRIP**,  
10 x 20 und 10 x 30 cm, non-émailé


**Basis 3**,  
10 x 20 cm, non-émailé



S'accorde aux  
plinthes à gorge creuse :


**Chroma non-émailé**,  
12,5 x 25 cm, non-émailé

## Angle extérieur



S'accorde aux  
plinthes à gorge creuse :

**Plural non-slip,**  
10 x 10 cm, émaillé




S'accorde aux  
plinthes à gorge creuse :

**Area Pro,**  
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30,  
10 x 60 cm, non-émaillé

**Emotion GRIP,**  
10 x 20 und 10 x 30 cm,  
non-émaillé

**Basis 3,**  
10 x 20 cm, non-émaillé




S'accorde aux  
plinthes à gorge creuse :

**Chroma non-émaillé,**  
12,5 x 25 cm, non-émaillé


## Plinthe à gorge creuse, à bord vif/collé 15 x 60 cm et/ou angles intérieurs 15 x 15 cm

Détails : Peuvent être fabriqués sur la base de tout carreau. L'aspect et la haptique correspondent à ceux de la surface avoisinante, ce qui permet d'assurer une structure et une même couleur. Quantité de commande minimum pour les plinthes : 50 pcs. ; angle : 50 pcs



Plinthe à gorge creuse

Angle




Échelle 1:5

- 1 Silicone au-dessous du niveau d'eau
- 2 Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
- 3 Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
- 4 Isolation thermique, mousse dure
- 5 Insonorisation des bruits de pas, douce
- 6 Mortier / colle
- 7 Film de désolidarisation en PE
- 8 Pose en couche mince en crépi ciment
- 9 Matériau d'étanchement composite
- 10 Remplissage intégral




# Bords de nez de marche / nez de marche


Bord de nez de marche  
40 x 597 mm avec  
3 rainures




Bord de nez de marche  
72 x 597 mm avec  
5 rainures




Bord de nez de marche  
à inclinaison  
72 x 1447 mm avec  
5 rainures




Bord de nez de marche  
72 x 1197 mm avec  
5 rainures




Nez de marche  
597 x 1197 mm avec 5 rainures




Nez de marche à inclinaison  
307 x 1447 mm avec 5 rainures




Dalle de terrasse avec arrondi  
autour du coin




Dalle de terrasse avec arrondi d'un côté




Marche d'escalier de terrasse à travers  
comme solution de coin




Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral  
et rainures



Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral et  
rainures comme solution de coin (2 pcs.)



Marche d'escalier de terrasse à travers



### 1. Règlement Produits de Construction (en allemand : BauPVO)

La « Bauprodukteverordnung (BauPVO) » allemande (Règlement sur les produits de construction) se distingue surtout de la précédente, la dénommée „Bauproduktrichtlinie (BPR)“ allemande (Directive relative aux Produits de Construction), par la déclaration de performance, la marque CE comme par l'évaluation et la vérification de la performance déclarée du produit concerné.

Les produits de construction mis en circulation après le 1er juillet 2013 doivent satisfaire à la BauPVO. La „mise en circulation“ signifie la première mise à disposition d'un produit de construction sur le marché européen par le constructeur. Nous aimerions signaler que le terme de « mise à disposition » y est délimité ; il désigne la transmission d'un produit de bâtiment mis en circulation dans la chaîne de livraison, p. ex. des commerçants spécialisés de carreaux vers les clients finaux.

Pour des caractéristiques essentielles d'un produit de construction – voici des carreaux céramiques – voir Annexe ZA de la norme harmonisée DIN EN 14411.

### 2. Marquage CE

Par cette marque, le constructeur démontre qu'il accepte la responsabilité de la conformité du produit de construction avec la performance indiquée dans la déclaration de performance ainsi que le respect de toutes les réglementations légales européennes pertinentes.

Il est de plus responsable d'assurer que la marque CE se trouve sur le produit de construction comme tel, sur une étiquette ou sur l'emballage de celui-ci. La marque CE est la seule identification de conformité pour toutes les caractéristiques essentielles d'un produit de bâtiment. Des marques supplémentaires peuvent seulement être utilisés pour les aspects qui – dans notre cas – ne sont pas soumis à la norme DIN EN 14411.

### 3. Déclaration de performance

Depuis le 1er juillet 2013, chaque constructeur est obligé d'établir une déclaration de performance pour chacun de ses produits de construction. A cet effet, il accepte la responsabilité pour la conformité du produit de construction avec les performances déclarées. La déclaration de performance prend la place de la déclaration de conformité antérieure.

La documentation technique du constructeur sert de base à la déclaration de performance. Cela inclut les résultats des contrôles de production à l'intérieur de l'usine, tels que les inspections initiales.

Il faut qu'un numéro de référence figure sur la déclaration de performance, qu'il puisse être choisi au gré du constructeur et que la marque CE s'y réfère, permettant ainsi une identification univoque du produit de construction.

La déclaration de performance peut être mise à disposition sous forme imprimée ou électronique (p. ex. par courriel, CD-ROM ou clé USB).

De plus, les déclarations de performance pour les produits de construction d'Agrob Buchtal GmbH peuvent être consultées sous l'adresse

[www.agrob-buchtal.de/leistungserklaerung](http://www.agrob-buchtal.de/leistungserklaerung)

En alternative, vous pouvez scanner ce code QR :



#### Afrique du sud (RSA)

Patric Kakoschky  
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47  
Mobile : +49 160 7417906  
E-mail : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

#### Albanie

Markus Pavelic  
Tél. : +49 94 35 3 91-3463  
Mobile : +49 171 56 74 713  
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

#### Australie

Ceramic Solutions (Aust) Pty Ltd.  
Tél. : +61 3 95 45 53 22  
Courriel : mail@ceramicsolutions.com.au  
Internet: www.ceramicsolutions.com.au

#### Autriche

Robert Wölfler  
Tél. : +43 664 1342659  
Courriel : robert.woelfler@agrob-buchtal.de

#### Bahreïn

Patric Kakoschky  
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47  
Mobile : +49 160 7417906  
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

#### Belgique

Philip Daelemans  
Mobile : +32 495 30 33 03  
Courriel : philip.daelemans@buchtal.be

#### Bosnie-Herzégovine

Markus Pavelic  
Tél. : +49 94 35 3 91-3463  
Mobile : +49 171 56 74 713  
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

#### Bulgarie

Hristo Shterev  
Mobile : +359 886 899 589  
Courriel : hshsterev@gmail.com

#### Canada

Est du Canada  
CERAGRES TILE GROUP INC.  
Courriel : j.racine@ceragres.ca

#### Ouest du Canada

V.P. Tile Imports  
Tél. : +1 604 240 1760  
Courriel : peter@vptile.ca

#### Chine

Jeffrey Lung - Agrob Buchtal GmbH  
Shanghai Office  
Tél. : +86 021 63 81 09 86  
Courriel : jeffrey.lung@dsk-asia.com

Jeffrey Lung - Agrob Buchtal GmbH  
Beijing Office  
Tél. : +86 010 58 69 19 01  
Courriel : jeffrey.lung@dsk-asia.com

#### Chypres

E.K.A. Ltd.  
Tél. : +357 2 5 85 44 44  
Courriel : mloizides@ekagroup.com

#### Croatie

Markus Pavelic  
Tél. : +49 94 35 3 91-3463  
Mobile : +49 171 56 74 713  
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

#### Danemark

Torben Christensen  
Tél. : +45 242 05 14 8  
Courriel : buchtal@buchtal.dk

#### EAU

Patric Kakoschky  
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47  
Mobile : +49 160 7417906  
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

#### Égypte

Patric Kakoschky  
Tél. : +49 94 35/3 91-34 47  
Mobile : +49 160 7417906  
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

#### Finlande

ABL Finland OY  
Tél. : +358 9 3 50 87 00  
Courriel : abl@abl.fi

#### Espagne

Joaquín Prat Pérez-Nieves  
Mobile : +34 607 923 470  
Courriel : joaquin.prat@buchtal.es  
Internet: www.buchtal.es

#### France

Christophe Rodriguez  
Deutsche Steinzeug France S.A.R.L.  
Mobile : +33 6 40 94 34 32  
Courriel : buchtal@buchtal.fr

#### Grande Bretagne

Rolf Klebl  
Mobile : +49 160 74 28 839  
Courriel : rolf.klebl@agrob-buchtal.de

#### Grèce

Emco S.A.  
Tél. : +30 210 6 13 83 10  
Courriel : jbog@emco.gr

#### Hongrie

Roland Fekete  
Tél. : +36 96 51 70 17  
Courriel : fekete.roland@buchtal.hu

#### Islande

Birgisson ehf  
Tél. : +354 5160602  
Courriel : egill@birgisson.is  
Internet: www.birgisson.is

#### Inde

Patric Kakoschky  
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47  
Mobile : +49 160 7417906  
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

#### Italie

Luigi Maresca  
Tél. : +49 94 35 3 91-34 51  
Courriel : luigi.maresca@agrob-buchtal.de

#### Japon

Rolf Klebl  
Tél. : +49 94 35 3 91-33 26  
Mobile : +49 160 742 88 39  
Courriel : rolf.klebl@agrob-buchtal.de

#### Katar

Patric Kakoschky  
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47  
Mobile : +49 160 7417906  
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

#### Kosovo

Markus Pavelic  
Tél. : +49 94 35 3 91-3463  
Mobile : +49 171 56 74 713  
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

#### Kuwaït

Patric Kakoschky  
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47  
Mobile : +49 160 7417906  
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

#### Liban

Patric Kakoschky  
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47  
Mobile : +49 160 7417906  
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

#### Luxembourg

Philip Daelemans  
Mobile : +32 495 30 33 03  
Courriel : philip.daelemans@buchtal.be

#### Macédoine

Markus Pavelic  
Tél. : +49 94 35 3 91-3463  
Mobile : +49 171 56 74 713  
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

#### Moldavie

Sabin Maghiar  
Tél. : +40 743 45 29 58  
Courriel : sabin.maghiar@deutsche-steinzeug.ro

#### Monténégro

Markus Pavelic  
Tél. : +49 94 35 3 91-3463  
Mobile : +49 171 56 74 713  
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

#### Namibie

O. Behrens & Co. (PTY) Ltd., Windh.  
Tél. : +264 61 23 83 00  
Courriel : perstling@obeco.com.na

#### Pays-Bas

Luuk Bovens  
Mobile : +31 623 838399  
Courriel : luuk.bovens@agrob-buchtal.de

#### Norvège

Stein M. Skogstad  
Tél. : +47 66 77 94 98  
Mobile : +47 91 39 52 08  
Courriel : stein@agrob-buchtal.no

#### Pays Baltes

Nedas Bobinas  
Tél. : +370 65 624217  
Courriel : buchtal.baltic@gmail.com

#### Pologne

Rafal Butkiewicz  
Tél. : +48 6 01 70 67 57  
Courriel : biuro@agrob-buchtal.pl

#### Portugal

Lusomatec  
Tél. : +351 915828266  
Courriel : nuno.conceicao@lusomatec.pt  
Internet: www.lusomatec.pt

#### République Tchèque

Ceram Objekt s.r.o.  
www.ceramobjekt.cz  
Tél. : +420 2 71 74 17 414  
Courriel : gciprianova@ceramobjekt.cz

#### Roumanie

Sabin Maghiar  
Tél. : +40 743 45 29 58  
Courriel : sabin.maghiar@deutsche-steinzeug.ro

#### Serbie

Markus Pavelic  
Tél. : +49 94 35 3 91-3463  
Mobile : +49 171 56 74 713  
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

#### Slovaquie

BUCHTAL SK, s.r.o.  
Tél. : +421 2 44 25 03 69  
Courriel : b.hauswald@agrobbuchtal.sk  
Internet: www.agrobbuchtal.sk

#### Slovénie

Lokar Zastopstva d.o.o.  
Tél. : +386 15 61 21 63  
Courriel : lokar.zastopstva-ds@siol.net

#### Suède

Stein M. Skogstad  
Tél. : +47 66 77 94 98  
Mobile : +47 91 39 52 08  
Courriel : stein@agrob-buchtal.no

#### Suisse

Deutsche Steinzeug Schweiz AG  
Tél. : +41 41 6 32 50 60  
Courriel : info@deutsche-steinzeug.ch

#### Turquie

Patric Kakoschky  
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47  
Mobile : +49 160 7417906  
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

#### UAE

Patric Kakoschky  
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47  
Mobile : +49 160 7417906  
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

#### Ukraine

Markus Pavelic  
Tél. : +49 94 35 3 91-3463  
Mobile : +49 171 56 74 713  
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

#### Gestion des ventes

#### Autriche

Robert Wölfler  
Tél. : +43 664 1342659  
Courriel : robert.woelfler@agrob-buchtal.de

#### Belgique, Pays-Bas, Luxembourg

Richard van der Maaten  
Mobile : +31 (0)621 478134  
Courriel : richard.van-der-maaten@agrob-buchtal.de

#### Europe de l'Est sans Bulgarie, Pologne et Roumanie

Markus Pavelic  
Tél. : +49 94 35 3 91-3463  
Mobile : +49 171 56 74 713  
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

#### France, Espagne, Portugal, Monaco, Andorre

Christophe Rodriguez  
Mobile : +33 640 94 34 32  
Courriel : christophe.rodriguez@agrob-buchtal.de

#### Corée, Taïwan, Hongkong, Thaïlande, Chine, Japon, Singapour, Indonésie, les Philippines, Malaisie, Brunei, Viêt-nam, Myanmar, Laos, Cambodge

Jeffrey Lung  
Mobile : +852 51 67 36 66  
Courriel : jeffrey.lung@dsk-asia.com

#### Australie / Nouvelle-Zélande, Bulgarie, Chypre, Égypte, Grèce, Inde, Iran, Irak, Libye, Moyen-Orient, Namibie, Pologne, Roumanie, Soudan Afrique du Sud et Turquie

Patric Kakoschky  
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47  
Mobile : +49 160 741 79 06  
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

#### Europe du Nord, Pays Baltes, Canada, Grande-Bretagne, Irlande

Rolf Klebl  
Tél. : +49 94 35 3 91-33 26  
Mobile : +49 160 742 88 39  
Courriel : rolf.klebl@agrob-buchtal.de

#### Italie

Luca Bononcini  
Mobile : +39 348 8957344  
Courriel : luca.bononcini@agrob-buchtal.de

#### Suisse

Deutsche Steinzeug Schweiz AG  
Renato Borsani  
Tél. : +41 41 632 50 60  
Courriel : renato.borsani@deutsche-steinzeug.ch

#### USA

DSA Deutsche Steinzeug America, Inc.  
Tél. : +1 770 442 55  
Fax: +1 770 442 55  
Udo Reich  
Courriel : udo.reich@agrob-buchtal.com  
Courriel : udo.reich@drytilenorthamerica.com  
Courriel : info@agrob-buchtal.com  
Internet: www.agrob-buchtal.com

#### Amérique Latine

Diego Chavez  
Tél. : +591 76 34 04 22  
Courriel : diego@buchtal.latam.com  
Internet: www.gcclatinoamerica.com



Projet : Alsterschwimmhalle / Site : Hamburg, Allemagne / Architecte : gmp Architekten, Hamburg, Allemagne / Série : Chroma / Photo : Jochen Stüber











Le Programme de livraison contient toutes les informations sur la céramique architecturale.



Recherche aisée

Les différentes séries sont présentées chacune sous la forme suivante :

- Tableau des couleurs
- Brève description
- Données des produits

- 1 **Nom de série** ; à côté, le type de matériau (voir page 521) et la norme produit correspondante (voir page 523)
- 2 **Dans les séries, les formats sont disposés de gauche à droite** comme suit : carreaux de surface, des petits aux grands formats grès étiré et grès cérame étiré : formats rectangulaires, ensuite carrés, des petits aux grands formats ; pièces spéciales / accessoires
- 3 **Particularités** du format
- 4 **Numéro de format** (seulement pour grès cérame étiré et grès étiré)
- 5 **Cote nominale** = cote de fabrication + largeur de joint recommandée en centimètres et en inch  
**Cote de fabrication** = cote de matériau sans joint
- 6 **État de surface**
- 7 **Données logistiques des produits**
- 8 **Norme produit**
- 9 **Antidérapance** : zone mouillée à fréquentation pieds nus / locaux à usage par le public/professionnel (voir page 11 et pages 528 et suivantes)
- 10 **Groupes de charge 1 à 5** ; aide à l'orientation pour les zones industrielles et à usage professionnel (voir page 524 et suivantes)
- 11 **N° d'article**
- 12 **Résistance à l'abrasion**  
Matériau émaillé : selon les groupes de sollicitation 1-5; (voir page 525).
- 13 **Désignation de couleur** et/ou numéro de couleur
- 14 **Groupe de prix** (entre parenthèses : unité de prix)
- 15 **Color Shade Variation**  
(« Color Shade Variation » décrit la variation des couleurs entre les carreaux d'un coloris, c'est-à-dire le degré de coloration. Nos produits sont classifiés dans 5 coefficients de coloration.)

- V0** pas de variation / pas de jeu de couleurs
- V1** variation faible / jeu de couleurs faible
- V2** variation moyenne / jeu de couleurs moyen
- V3** variation élevée / jeu de couleurs élevé
- V4** variation forte / jeu de couleurs fort

196

# Plural non-slip 1

## grès cérame

### 2 Mosaïque<sup>2/4</sup>

2,5 x 2,5 cm

5 x 5 cm

10 x 10 cm

3 Feuille : 297 x 297 mm

Feuille : 297 x 297 mm

Feuille : 297 x 297 mm

2,5 x 2,5 / 1 x 1

5 x 5 / 2 x 2

10 x 10 / 4 x 4

23 x 23 x 6,5 mm

47 x 47 x 6,5 mm

97 x 97 x 6,5 mm

lisse, mat

lisse, mat

lisse, mat

11 feuilles

11 feuilles

11 feuilles

12,100

12,331

13,101

11 feuilles

11 feuilles

11 feuilles

1,000

1,000

1,000

12,100

12,331

13,101

48,000

64,000

64,000

580,800

789,184

838,464

Bib

Bib

Bib

R10/B PC10/PN18

R10/B PC10/PN18

R10/B PC10/PN

1

1

1

4 902-2120H 11

905-2120H 14

910-2120H

Gr. de prix A238 (m<sup>2</sup>)

Gr. de prix A205 (m<sup>2</sup>)

Gr. de prix A166 (m<sup>2</sup>)

Groupe de sollicitation

15

V0

Cote nom. - cm/in

Cote de fabrication

Surface

m<sup>2</sup> - pcs.

m<sup>2</sup> - kg

Paquet - pcs.

Paquet - m<sup>2</sup>

Paquet - kg

Palette - m<sup>2</sup>

Palette - kg

Norme produit

Antidérapance

Groupe de charge

neutre 10

(blanc actif)

## Les symboles suivants sont utilisés :

|                                                                                       |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Surface Hytect (pour plus d'explications, voir pages 8 à 9 et 289)                                                                   |
|    | Traitement Protecta (Explication, voir page 289)                                                                                     |
|    | Nouveautés                                                                                                                           |
|    | Ne pas fréquenter en chaussures                                                                                                      |
|    | Rectifié                                                                                                                             |
|    | Rectifié en forme conique                                                                                                            |
|    | Carreaux de mur rectifiés avec bords arrondis/poncés                                                                                 |
|    | Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles commandés. |
|    | Bande d'éveil par analogie avec les exigences de la norme DIN 32984.                                                                 |
|    | Ingélivité                                                                                                                           |
|  | Antidérapant                                                                                                                         |
|  | Antidérapant, zone à fréquentation pieds nus                                                                                         |
|  | Made in Germany                                                                                                                      |
|  | Collage thermoplastique                                                                                                              |
|  | D'autres couleurs sont également disponibles                                                                                         |
|  | Carreau de 6 mm                                                                                                                      |



Management  
System  
ISO 9001:2015



www.tuv.com  
ID 9000027001

Agrob Buchtal Solar Ceramics GmbH  
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld  
Tel.: +49 (0) 94 35-391-0  
Fax: +49 (0) 94 35-391-34 52

Courriel: [info@agrob-buchtal.de](mailto:info@agrob-buchtal.de)  
Internet: [www.agrob-buchtal.de](http://www.agrob-buchtal.de)

