Programme de livraison

# 2026

AGROB BUCHTAL

## Micro

De fins micro-motifs en lignes, carreaux et damier rencontrent une base d'aspect minéral dans cette série Micro conçue par Sebastian Herkner. Des contrastes doux et des structures sans orientation créent des surfaces harmonieuses à l'aspect doux – une combinaison de précision graphique et de calme naturel pour des aménagements intérieurs modernes hors temps. Pour de plus amples informations, voir les pages 260 à 267.

## Smalto

Smalto allie l'art artisanal de l'émaillage à la technologie moderne. Des couleurs intenses, des effets vivants et de fines structures créent des images de surface incomparables d’une profondeur incroyable – un hommage à la diversité d’émaux céramiques et à leur esthétique fascinante et individuelle. Pour de plus amples informations, voir les pages 386 à 389.

## Discover

Discover combine de fines stries, nuances et grains pour créer un aspect harmonieux et vivace. La combinaison de surfaces lisses et en relief confère aux murs et aux sols un aspect à la fois naturel et moderne – combinable de façon discrète, pleine de caractère et polyvalente. Pour de plus amples informations, voir les pages 162 à 169.

| | |
|---|---|
| Introduction | 4 – 25 |
| Recherche de produits | 26 – 35 |
| Grille des escaliers | 36 – 37 |


## Séries A–Z


| | |
|---|---|
| **Alcina** | 40 – 47 |
| **Amano** | 48 – 51 |
| **Area Pro** | 52 – 79 |
| **Ascona** | 80 – 91 |
| **Basis** | 92 – 101 |
| Basis 1 | 95 – 96 |
| Basis 1+ | 97 |
| Basis 2 | 98 |
| Basis 3 | 99 – 100 |
| Basis 4 | 101 |
| **Basis Pro** | 102 – 109 |
| **Systèmes de bande d'éveil** | 110 – 115 |
| **Cedra** | 116 – 121 |
| **Chroma** | 122 – 131 |
| Chroma non-slip | 132 – 141 |
| Chroma non-émaillé | 142 – 149 |
| **Concrete** | 150 – 153 |
| **Craft** | 154 – 161 |
| NOUVEAU **Discover** | 162 – 169 |
| **District** | 170 – 173 |
| **Eladuct + KerAion ELA 10.6** | 174 – 177 |
| **Emotion** | 178 – 183 |
| **Emotion Grip** | 184 – 189 |
| **Factory** | 190 – 199 |
| **Ferrum** | 200 – 203 |
| **Fresh** | 204 – 217 |
| **Karl** | 218 – 223 |
| **Keraion - Émaux spéciaux pour salles d'opération** | 224 – 227 |
| **Like** | 228 – 237 |
| **Loop** | 238 – 245 |
| **Lounge** | 246 – 255 |
| **Marble & More** | 256 – 259 |
| NOUVEAU **Micro** | 260 – 267 |
| **Céramique naturelle** | 268 – 271 |
| **New Market** | 272 – 279 |
| **Nivella** | 280 – 281 |
| **Nova** | 282 – 289 |
| **Ocean** | 290 – 295 |
| **Pattern** | 296 – 307 |
| **Pizarro** | 308 – 311 |
| **Plural** | 312 – 331 |
| Plural non-slip | 332 – 339 |
| Plural non-émaillé | 340 – 345 |
| **Quarzit** | 346 – 353 |
| **Savona** | 354 – 359 |
| **Senja Pure** | 360 – 365 |
| **Sento** | 366 – 373 |
| **Sierra** | 374 – 379 |
| **Skill** | 380 – 385 |
| NOUVEAU **Smalto** | 386 – 389 |
| **Solid Ground** | 390 – 401 |
| **Solid Rock** | 402 – 409 |
| **Stone Concept** | 410 – 415 |
| **Stone Duo** | 416 – 423 |
| **Stories** | 424 – 433 |
| **Strata** | 434 – 445 |
| **Streetlife Metallic** | 446 – 449 |
| **Trio** | 450 – 459 |
| **Unique** | 460 – 465 |
| **Valley** | 466 – 471 |
| **Walden** | 472 – 475 |


## Index / Informations techniques


| | |
|---|---|
| Numéros d'article | 478 – 488 |
| Numéros de format | 489 |
| Formats | 490 – 491 |
| Affectation NCS/RAL | 492 – 493 |
| Valeurs de luminance | |
| Luminance contrastante | 494 – 499 |
| Informations techniques | 500 – 521 |
| Réseau mondial de distribution | 524 – 525 |
| Explications | 530 – 531 |

# Nous comprenons. Depuis 1755.

## Fiabilité

Nous nous y connaissons en matière de carreaux. Nous travaillons l'argile depuis 1755 et avons une connaissance approfondie de notre matériau et de la manière de produire du grès cérame, du grès cérame fin vitrifié et de la faïence de la plus haute qualité. Dans nos quatre sites de production allemands, nous affinons constamment nos recettes pour mélanger l'argile, le feldspath, la chamotte, le kaolin et l'eau. Matériau naturel qui passe de l'état plastique à l'état solide grâce à des procédés de cuisson soigneusement contrôlés, l'argile offre des possibilités infinies pour créer des produits céramiques qui contribuent à rendre l'architecture permanente, durable et belle.

## Diversité

Nos produits sont utilisés partout. À l’intérieur comme à l’extérieur. Des maisons privées aux musées. Des hôtels aux hôpitaux. Des restaurants aux bureaux. Des magasins aux piscines. Des sols de salles de bains aux façades de bâtiments. Nous proposons des carreaux de sol, de mur et de façade pour tous les usages. Et nous fabriquons toutes sortes d'éléments spéciaux pour répondre à presque toutes les exigences spécifiques, qu'il s'agisse d'une pièce spéciale pour une piscine ou d'un système de bande d’éveil intégré pour les personnes malvoyantes. Vous trouverez nos carreaux partout, dans le monde entier.

## Collaboration

Quelle que soit la qualité de nos produits, nous pensons que seule leur application fait ressortir leurs qualités. C'est pourquoi nous apprécions la collaboration et sommes heureux de partager nos connaissances afin de trouver la meilleure solution pour chacun de vos projets architecturaux. Lorsque nos produits standards atteignent leurs limites, nous développons des solutions personnalisées. Les produits sur mesure sont notre spécialité. Nous disposons de l'expertise et de l'expérience nécessaires pour soutenir les architectes de l'appel d'offres à l'achèvement du projet. Dites-nous comment nous pouvons vous aider. Dites-nous si vous souhaitez savoir ce que nous savons.



## Innovation

Nous savons comment faire de grands carreaux. Néanmoins, nous nous efforçons constamment de les rendre encore meilleurs. Le savoir-faire artisanal et les nouvelles technologies se combinent pour créer des surfaces antidérapantes innovantes pour les zones humides et pour développer des sols en céramique conductrice pour les zones soumises à des charges électrostatiques. Nous investissons dans la santé et l'hygiène, comme en témoigne notre technologie durable Hytect, qui est utilisée dans presque tous les produits que nous fabriquons. En plus de développer des innovations dans tous les domaines, nous sommes fiers de proposer de nouvelles solutions sur mesure et d'aider les architectes à donner vie à leurs meilleures idées.

## Durabilité

Les exigences auxquelles la construction doit satisfaire augmentent sans cesse. Les demandes des maîtres d'ouvrage, des planificateurs et des utilisateurs augmentent en incluant davantage les développements futurs. L'efficacité énergétique, la préservation des ressources et le changement climatique sont des mots-clés qui exercent une influence décisive. Connaissant sa responsabilité dans le domaine de la construction durable, Agrob Buchtal soutient non seulement l'idée de la construction durable en étant membre dans l'association allemande de construction durable (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)), mais également concrètement : en effet, nous avons décidé rapidement dans le cadre d'une déclaration de produits écologiques selon ISO 14025 au niveau industriel d'accorder la transparence à toutes les données de produits écologiques importantes pour le procédé de planification d'un bâtiment durable. La récupération d'énergie dans la production ainsi que le traitement et le recyclage des déchets de cuisson et de séchage jouent par exemple un rôle dans ce domaine.

DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

# Nous sommes sur place.

Produit en Allemagne et disponible dans le monde entier.

Vous trouverez vos contacts commerciaux aux page 524 à 525.
Vous pouvez également nous envoyer une demande de contact via le site www.agrob-buchtal.de

Bremerhaven
Alfter-Witterschlick
Ötzingen
Sinzig
Schwarzenfeld
Deutsche Steinzeug Schweiz AG
Deutsche Steinzeug France S.A.R.L

# Systèmes de couleur modulaires

Les systèmes de couleur modulaires ont été conçus pour répondre aux exigences complexes de tous les domaines de la céramique d'architecture. Avec sa vaste gamme de carreaux et d'accessoires, la série Area Pro est un véritable multitalent. Elle combine un design sophistiqué avec un haut niveau de fonctionnalité et offre ainsi des solutions bien réfléchies pour une vaste gamme d'applications. Créant une synthèse parfaite entre la fonction et l'esthétique, Emotion soutient les concepts d'espaces cohérents pour les zones à caractère fonctionnel et représentatif. Avec 50 coloris accordés et une variété de formats, Chroma et Plural encourage l'agencement d'espaces contigus riche en variations de surfaces de mur et de sol. Fresh et Loop offrent des couleurs et formats particulièrement intéressants dans le domaine des mosaïques.

## Area Pro : de nature intuitive

Un bon design permet toujours d'avoir un accès intuitif à son utilisation – tout comme Area Pro fait de la création un jeu d'enfant. Grâce à ses tons de terre et à son toucher agréable, la large gamme de produits incite immédiatement à trouver des idées d'utilisation. Inspirée d'une pierre calcaire finement granuleuse et stratifiée, cette série s'intègre sans peine tout en se démarquant. Ce qui fait de ces carreaux et de leurs accessoires de parfaits multitalents dans presque toutes les ambiances. La série rayonne déjà du potentiel d'un futur classique.

## Chroma : Le concept des couleurs : Mélanger et combiner

Lorsqu'il s'agit d'aménager des couleurs dans l'espace piscine, le bleu est généralement la couleur de prédilection. Chroma propose également des teintes chaleureuses et neutres issues du système de couleurs inspiré de la nature – pour des classiques riches en variations, des accents individuels et une optique globale.

Les échelles de couleurs sont divisées en six groupes : Des teintes chaleureuses, terreuses, froides, fraîches et ensoleillées entourent un groupe de gris neutres atténués. Chaque groupe contient des couleurs qui se combinent facilement, que ce soit au sein du groupe ou avec d'autres groupes. Ainsi, il est toujours possible de créer un design cohérent et uniforme.

## Plural : Multicolore et flexible

La gamme de couleurs spécialement développée pour Plural inclut 50 couleurs assorties. Qu'il s'agisse de carreaux émaillés ou non, en faïence, en grès ou en grès cérame fin vitrifié – le joint étroit de 3 mm est standard chez Plural, tout comme la finition Hytect qui anéantit les polluants et l'exécution en différentes qualités antidérapantes. Plural peut être utilisé de façon variable à l'intérieur et à l'extérieur : de la façade jusqu'au sol, de la station métro au paysage de bien-être.

## Emotion : modulaire et hors temps

Avec des couleurs et des surfaces assorties, des carreaux antidérapants de R9 à R12V4 et une variété de formats de 30 x 30 à 60 x 60 cm, les carreaux de la série Emotion offrent aux architectes une grande liberté. Emotion assure une bonne conception surtout là où il s'agit d'assurer la transition entre des zones ayant des exigences différentes en matière d'antidérapance. Front cooking en contact visuel avec les clients du restaurant devient ainsi possible tout comme la coexistence sans problème et esthétiquement réussie de l'atelier et du showroom dans une concession automobile.

## Fresh : Frais et moderne

Fresh propose une palette cohérente de couleurs modernes et fraîches dans les formats de mosaïque populaires 2,5 x 2,5 cm et 5 x 5 cm, qui permettent de réaliser des créations à la fois individuelles et simples à mettre en œuvre. Ce qui est particulièrement pratique à cet égard : il existe des mosaïques antidérapantes de couleur assortie aux carreaux, de type R10/B et R11/C.

Les dégradés de couleurs accentuent des zones choisies, allègent les images d'ensemble et mettent en scène des jeux d'alternance ouvrées avec des surfaces de carrelage homogènes. En tant que revêtement d'éléments individuels comme les colonnes, les cloisons ou les comptoirs de bar, ils apportent un rythme propre à la pièce.

## Loop : Délicat et rond

Le secret de la profondeur, de la luminosité et de la résistance des couleurs est l'émail. Jusqu'à dix couches sont appliquées sur le grès cérame et cuites à l'abri de l'abrasion. Nous élaborons nous-mêmes les émaux – avec des matières premières sélectionnées. Il en résulte des mosaïques d'une beauté éclatante et durable.

Loop propose un large éventail de dégradés de couleurs intenses et effacées dans les gammes de bleu et de vert, des variantes de jaune, d'orange et de rouge vifs, des nuances de gris et de brun même jusqu'à  un noir profond. Une transparence délicate pour la légèreté et le caractère hors temps, une saturation lumineuse pour l'accentuation et l'expression.

# L’innovation.
# Hytect – L'air est pur

La technologie Hytect est cuite en toute sécurité à haute température dans la surface de la céramique. Lorsque la lumière tombe sur les carreaux ainsi traités, de l'oxygène actif est libéré grâce à la photocatalyse. C'est ainsi que naît l'effet antibactérien et anti-moisissure. En même temps, les carreaux Hytect neutralisent naturellement les polluants atmosphériques.

Et comme ils sont également hydrophiles, la saleté et la graisse n'y adhèrent pratiquement pas. Tous ces effets s'exercent sans diminution pendant toute la durée d'utilisation des carreaux. Et grâce à sa large gamme de produits, la céramique Hytect peut être utilisée dans les domaines les plus divers. Nos produits qui sont traités avec notre technologie Hytect sont marqués du logo Hytect.

## Les modes d'action

### Extrêmement facile à nettoyer




1 La tension superficielle de l'eau est maîtrisée.

2 L'eau forme un film mince.

3 Ce film se glisse sous les particules de crasse qui sont ensuite aisément éliminées.

### Efficace contre le moisi et les bactéries




1 Les micro-organismes entrent en contact avec la surface céramique.

2 L'action de la lumière sur le catalyseur active l'oxygène de l'air.

3 Les bactéries sont détruites et leur croissance inhibée.

### Décomposition active des polluants atmosphériques




1 Les molécules polluantes, telles que le formaldéhyde et les oxydes d'azote, entrent en contact avec la surface céramique.

2 L'oxygène actif transforme les polluants en composés inoffensifs.

3 Ces composés inoffensifs sont libérés dans l'air.

Pour parvenir au vidéo :

Pour de plus amples informations, voir, s.v.p. : www.hytect.com

# Carreaux antidérapants pour tous les domaines d'application.

Les chutes dues à des glissades, des trébuchements, des torsions ou des faux pas sont la source d'accidents primordiale dans la plupart des lieux de travail et des installations. Les carreaux antidérapants, marqués du label de qualité « GRIP », font partie de nos compétences clés. Depuis l'introduction sur le marché des premiers carreaux antidérapants dans les années trente du siècle dernier, nous avons perfectionné cette innovation grâce à une recherche intensive.

Parmi les résultats, on trouve des prix prestigieux pour des surfaces conçues de manière exemplaire, des avancées fonctionnelles telles qu'une circulation silencieuse et sans vibrations ainsi que des émaillages spéciaux micro-rugueux pour les zones pieds nus dans les piscines.

## La dernière innovation en matière de carreaux antidérapants, c'est le R12V4.

Une surface antidérapante spéciale pour Area Pro a été mise au point en collaboration avec le designer allemand Sebastian Herkner. Monsieur Herkner était à la recherche d'un motif dont l'effet est immédiat et qui possède pourtant une certaine logique. C'est ainsi qu'il est arrivé aux rectangles trapézoïdaux répétitifs et au motif qui peut être poursuivi dans les quatre directions. Area Pro est disponible avec différents revêtements antidérapants, dont Grid, avec une résistance au glissement de R12V4. Aucune des surfaces antidérapantes ne nuit à l'esthétique des carreaux. Elles sont également disponibles pour les carreaux grand format, dont l'utilisation est également autorisée dans les cuisines commerciales en raison de leurs propriétés.

Le designer Sebastian Herkner développe la surface antidérapante « Grid ».

Fonctionnalité et beauté combinées : La surface R12V4 de la série Area Pro.

Le design de Grid.

# Service d'architectes

## Un soutien efficace depuis sept décennies.

Chez Agrob Buchal, les produits de qualité et les services compétents constituent un ensemble inséparable. Ainsi, les concepteurs et architectes qui utilisent nos produits peuvent se servir du service d'architectes qui a fait ses preuves depuis 1952 dans le cadre de notre travail en commun basé sur le partenariat.

Une équipe engagée de techniciens, ingénieurs, architectes, dessinateurs et experts en couleurs qualifiés crée les conditions favorables à une réalisation rapide et sans problèmes des concepts uniques. Et puisque ces experts ne sont pas seulement des conseillers spécialisés, mais exercent aussi de nombreuses tâches de routine, les clients d'Agrob Buchtal peuvent se concentrer complètement sur la réalisation de leurs idées créatives. La gamme de services inclut les plans de pose, relevés de quantités, cahiers des charges, textes pour les appels d'offres, ou le conseil spécifique à l'application sur site. Si vous le souhaitez, un interlocuteur sera disponible sur place.



# Fabrication individuelle

pour des exigences spéciales.

## Plus encore qu’une simple norme

Les architectes et concepteurs créatifs ont besoin d'une liberté d'agencement illimitée afin de pouvoir réaliser leurs idées de façon adaptée.

## Technique de découpe au jet d‘eau

Elle permet la coupe précise de carreaux céramiques dans des formes libres, même onduleuses, qui peuvent être combinées selon des spécifications du design.

## Couleurs spéciales

Elles sont sélectionnées de façon individuelle ou recomposées en nouveaux coloris de n'importe quelle nuance à partir de presque 20.000 compositions d’émail. Cela s’applique aussi aux Corporate Colors qui correspondent au CD de l’entreprise en question.



## Formats spéciaux

Ils sont requis dans les nouvelles constructions d’esthétique sophistiquée ainsi que pour l’assainissement de bâtiments historiques et sont fabriqués précisément selon les spécifications des architectes.

# Mosaic Designer

## Free your mind –
## Libérez votre esprit

Avec le outil de planification pour les mosaïques, Agrob Buchtal élargit l'horizon des architectes et des décorateurs d'intérieur avec un nombre infini de solutions de formes, de couleurs et de dimensions. Le service numérique crée un espace de liberté pour de nouvelles idées et convainc par son utilisation intuitive, presque ludique avec une excellente expérience utilisateur. Un outil avec lequel Agrob Buchtal révolutionne l'art ancien de la mosaïque et lui donne une nouvelle vie.

En entrant les paramètres de base souhaités, tels que les dimensions de la mosaïque, le choix de la série de produits, le format des carreaux et la couleur des joints, il est possible de générer automatiquement des dégradés de couleurs ou des mélanges de couleurs individuels. Selon la taille, le design souhaité est généré en très peu de temps et visualisé à l'écran.

Pour une surface de 3 x 6 mètres, il faut par exemple de nombreux petits carreaux – ceux-ci sont arrangés et créés numériquement en un clin d'œil. Il n'y a pas de limite à la taille, ce qui fait du Mosaic Designer d'Agrob Buchtal un accélérateur créatif, notamment pour la conception de piscines et d'installations de bien-être, la gastronomie, les hôtels, les écoles et les espaces publics comme les stations de métro.

Au choix : les trois séries de mosaïques Loop, Fresh et Plural qui conviennent parfaitement comme séries de systèmes de couleurs pures sans bois, béton, ni marbre ou autres, et qui offrent un large éventail de valeurs tonales pour la conception. Chaque conception peut être enregistrée comme projet ou envoyée immédiatement sous forme de demande à Agrob Buchtal.

Outre les dégradés graphiques et les mélanges de couleurs, Mosaic Designer peut également réaliser des motifs individuels. La fonction de téléchargement permet de charger directement et facilement des images et des photos.




aller au Mosaic Designer



Nous développons des solutions produits pour tous les

# domaines d'application

## Retail

Les marques et les gérants de magasins souhaitent des mises en scène qui relèvent leurs valeurs et offrent aux consommateurs des expériences de vente positives. Là où les univers de marque doivent être mis en scène de manière authentique, nous mettons l'accent sur la fabrication spéciale individuelle. Il peut s'agir de couleurs spéciales pour une identité visuelle cohérente, de formats spéciaux, d'impressions numériques ou de découpes au jet d'eau. Les concepts de vente au détail nécessitent des matériaux de haute qualité qui sont robustes et capables de résister à de fortes charges, comme par exemple nos carreaux surépais.

### Des univers de marques authentiques

### Carreaux surépais

## L’hôtellerie et la gastronomie

Les hôtels sont des foyers temporaires. Une architecture intérieure réussie à tous les niveaux contribue à ce que les hôtes se sentent à l'aise. On demande des matériaux authentiques qui créent une atmosphère et mettent en évidence le charme particulier du lieu. Depuis des siècles, les carreaux sont utilisés en architecture comme un moyen de création populaire et polyvalent. La céramique de haute qualité est résistante à la charge, résistante à l’usure, de couleur inaltérable, facile à nettoyer et donc économique.

## Des carreaux colorés en guise d’argument pour le design

## Les mosaïques pour le bien-être



## La santé + les soins

Dans les établissements de santé et de soins, le bien-être des patients est une priorité, que ce soit dans les chambres des patients, les salles d'opération, les salles de traitement, les cuisines grande surface, les laboratoires ou les piscines thérapeutiques. Les normes d'hygiène, de propreté et d'accessibilité sont très élevées. Parallèlement, les exploitants souhaitent une architecture intérieure sophistiquée avec une atmosphère rassurante et conviviale. Celle-ci a un effet positif sur le bien-être des patients et favorise ainsi leur guérison. Nous proposons également des produits spéciaux pour répondre aux exigences particulières des établissements de santé : La céramique avec un émail spécial absorbe les réflexions gênantes – spécialement conçue pour les salles d'opération et les zones dans lesquelles la technique laser est utilisée. Les solutions spéciales pour les piscines thérapeutiques allient fonctionnalité et beau design.

## Zones thérapeutiques

## La céramique contre les germes

## L’éducation

Les écoles, les jardins d'enfants et les universités sont des lieux d'éducation au même titre que les institutions politiques, artistiques ou musicales. Un environnement aménagé de manière agréable augmente la volonté d'apprendre et a un effet inspirant. Et quand les gens se sentent à l'aise, ils reviennent d’autant plus volontiers. La couleur est un élément important pour conférer une atmosphère et une expression aux locaux. L'interaction entre le matériau et la texture crée un environnement positif et stimulant, par exemple dans les crèches ou les écoles primaires. La profondeur des couleurs, la brillance et l'expressivité de la céramique sont durables. La céramique de haute qualité résiste également pendant des décennies aux sollicitations dues à la fréquentation constante du public.

## Systèmes de couleur modulaires

## Système bande d'éveil



## L’industrie + l’infrastructure

La planification et la réalisation de constructions d'infrastructures sont des défis. Les constructions telles que les gares, les stations de métro, les tunnels ou les aéroports doivent être multifonctionnelles, avoir un aspect attrayant et s'intégrer au paysage urbain. Des milliers de personnes se rencontrent chaque jour dans ces zones. Les zones à forte fréquentation nécessitent des matériaux de construction antidérapants, résistants et exigeant peu d'entretien. Mais tout aussi des surfaces faciles à nettoyer. C'est là que le carreau Hytect fait valoir ses avantages. Le traitement de surface breveté active un processus naturel qui purifie l'air et neutralise les oxydes d'azote comme les odeurs. De même, il est prouvé que les barbouillages indésirables tels que les graffitis s'effacent facilement. Des produits spéciaux tels que les systèmes de bande d’éveil permettent d'orienter et de concevoir des locaux accessibles.

## Pool + Spa

La conception d'une architecture de piscines contemporaine est complexe et doit répondre à des exigences élevées. Et pas seulement au niveau de la conception : qu'il s'agisse de piscines de sport, de loisirs ou d'aventure, de piscines thérapeutiques, de piscines privées ou d'hôtels, de bassins de sport ou de compétition, toutes doivent être sûres, faciles à nettoyer et peu coûteuses à entretenir. Les carreaux répondent à ces exigences fonctionnelles : Par exemple, grâce à des surfaces spéciales antidérapantes qui offrent une adhérence sûre même en cas d'humidité. Pour un aménagement cohérent du bassin et de ses abords jusqu'à toutes les zones adjacentes comme les douches, les saunas, les vestiaires ou les restaurants, il est important de pouvoir combiner des carreaux et des pièces spéciales de façon modulaire.

Pour de plus amples informations sur les produits, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

### Un design cohérent dans toutes les zones de piscine

### Dégradés de couleurs

### À l'intérieur comme à l'extérieur

# La façade

La façade est plus qu'une enveloppe extérieure protectrice. Elle recouvre le bâtiment comme une robe. Son agencement n'est pas seulement caractéristique du bâtiment comme tel, mais influence aussi – visiblement et souvent du loin déjà – l'environnement urbain. La céramique, matière de construction prouvée depuis des millénaires, a des propriétés idéales aussi pour la façade. Elle est incombustible, résistante aux agents chimiques, d'une bonne tenue à la lumière, résistante à la pression, aux chocs et aux éraflures. De plus, elle est neutre du point de vue de la biologie de la construction. Elle excelle grâce à sa durée de vie illimitée et est entièrement recyclable. Les possibilités de conception résultent de la combinaison de la couleur, de la surface, du format et de la forme dans toutes les versions possibles et imaginables : des couleurs puissantes et saturées ou des monochromes discrets. Surfaces émaillées, non-émaillées, mates ou brillantes. Carreaux de grand format, de formats étroits de traverses ou des mosaïques pour les formes organiques. Des formes tridimensionnelles, des baguettes ou des tuyaux.

## KerAion®

## KeraShape®

KeraTwin®

KeraJoin®

KeraYou®

## Living

Les revêtements de mur et de sol façonnent de manière significative l'impression générale des pièces. Lors de la conception de salles de bains et d'espaces d'habitation contemporains, le design est généralement le premier critère de choix pour les revêtements de mur et de sol. En même temps, les matériaux utilisés pour équiper le bureau ou la salle à manger, le couloir, le salon ou la salle de bains doivent être résistants et durables. Il est important de créer un confort de vie sans compromis, écologiquement durable, facile d'entretien et sans obstacle. Nous proposons des produits qui répondent à ces exigences et qui, grâce aux avantages de la surface antibactérienne Hytect, offrent des avantages supplémentaires intelligents. De la mosaïque aux grands formats.

## Salles de bains

Cuisine

Séjour

Terrasses

# Recherche de produits

| Série | à partir de page | Catégorie de produits | | | | | | | | | | | Couleur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Carreaux de sol | Carreaux de sol surépais | Décor | Sols de douche | Mosaïques | Piscine | Plinthe | Dalles de terrasse | Nez de marche | Carreaux de mur | Prod. adaptés à la façade ¹ | blanc | gris clair | gris moyen | gris foncé | noir | bleu clair | bleu moyen | bleu foncé | beige | brun | jaune | orange | rouge | vert | uni | multicolore |
| Alcina | 40 | ● | | ● | | ● | | ● | ● | | ● | | ● | | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | | ● | |
| Amano | 48 | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | |
| Area Pro | 52 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | | |
| Ascona | 80 | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | |
| Basis 1 | 95 | | | ● | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● |
| Basis 1+ | 97 | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| Basis 2 | 98 | ● | | | | ● | | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | |
| Basis 3 | 99 | ● | | | ● | ● | | ● | | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | ● | | | | | | | |
| Basis 4 | 101 | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | ● | |
| Basis Pro | 102 | ● | ● | | | ● | | ● | | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | | |
| Systèmes de bande d'éveil | 110 | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | ● | |
| Cedra | 116 | ● | | ● | | ● | | ● | | | ● | | | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | | |
| Chroma | 122 | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Chroma non-slip | 132 | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| Chroma non-émaillé | 142 | ● | | | ● | | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | | | | ● | |
| Concrete | 150 | | | ● | | ● | | | | | ● | | | ● | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | |
| Craft | 154 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| Discover | 162 | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | ● | | | ● | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | |
| District | 170 | | | | | ● | | | | | ● | ● | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | ● | ● | ● | |
| Eladuct + KerAion Ela 10.6 | 174 | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | | ● | |
| Emotion | 178 | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | ● | | | | | | ● | |
| Emotion Grip | 184 | ● | ● | | | ● | | ● | | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | ● | | ● | | | | ● | |
| Factory | 190 | ● | | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | |
| Ferrum | 200 | ● | | | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | |
| Fresh | 204 | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Karl | 218 | | | | | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | |
| KerAion – émaux spéciaux pour salles d'opération | 224 | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | | | | | ● | ● | |
| Like | 228 | ● | | ● | | ● | | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| Loop | 238 | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● |

| métallisé | béton | bois | industrial | marbre | pierre | vintage | Hytect | Protecta | R9 | R10 | R10/A | R10/A+B | R10/B | R11 | R11/A | R11/B | R11/C | R11V4 | R12 | R12/C | R12V4 | R12V8 | R13 | R13V10 | -/B | -/C | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspect | | | | | | | | | Antidérapance | | | | | | | | | | | | | | | | | | Série |
| | ● | | | | ● | | ● | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | Alcina |
| ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amano |
| | | | ● | | ● | | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | Area Pro |
| | | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | Ascona |
| | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Basis 1 |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Basis 1+ |
| | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | Basis 2 |
| | | | | | ● | | | ● | | ● | ● | | ● | | | ● | | | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | Basis 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Basis 4 |
| | | | | | ● | | | ● | | ● | ● | | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | | Basis Pro |
| | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | Systèmes de bande d'éveil |
| | | ● | | | ● | | ● | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | Cedra |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chroma |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | Chroma non-slip |
| | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | ● | | Chroma non-émaillé |
| | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Concrete |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | Craft |
| | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | Discover |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | District |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eladuct + KerAion Ela 10.6 |
| | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | Emotion |
| | | | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | ● | | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | Emotion Grip |
| | ● | | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | Factory |
| | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | Ferrum |
| ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | Fresh |
| | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | Karl |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KerAion – émaux spéciaux pour salles d'opération |
| | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | Like |
| ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | Loop |

[1] L'utilisation correspond à DIN 18515-1 ou à la justification d'applicabilité du fournisseur du système.

| Série | à partir de page | Largeur de joint : 3 mm | Largeur de joint : 6 mm | Ø1 cm | 2,5 x 2,5 cm | Ø2 cm | 5 x 5 cm | 5 x 10 cm | 5 x 60 cm | 6,2 x 25 cm | 6,2 x 50 cm | 10 x 10 cm | 10 x 20 cm | 10 x 25 cm | 10 x 30 cm | 10 x 60 cm | 12,5 x 12,5 cm | 12,5 x 25 cm | 12,5 x 50 cm | 15 x 15 cm | 15 x 30 cm | 15 x 60 cm | 15 x 90 cm | 15,4 x 15,4 cm | 19,5 x 19,5 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Format | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alcina | 40 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amano | 48 | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area Pro | 52 | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | |
| Ascona | 80 | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | |
| Basis 1 | 95 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
| Basis 1+ | 97 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basis 2 | 98 | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | |
| Basis 3 | 99 | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | |
| Basis 4 | 101 | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| Basis Pro | 102 | ● | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | |
| Systèmes de bande d'éveil | 110 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| Cedra | 116 | ● | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| Chroma | 122 | | ● | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| Chroma non-slip | 132 | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| Chroma non-émaillé | 142 | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| Concrete | 150 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Craft | 154 | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
| Discover | 162 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| District | 170 | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| Eladuct + KerAion Ela 10.6 | 174 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● |
| Emotion | 178 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emotion Grip | 184 | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| Factory | 190 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ferrum | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| Fresh | 204 | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karl | 218 | ● | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | |
| KerAion – émaux spéciaux pour salles d'opération | 224 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Like | 228 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Loop | 238 | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 20 x 20 cm | 20 x 25 cm | 20 x 40 cm | 20 x 60 cm | 25 x 25 cm | 25 x 30 cm | 25 x 33 cm | 25 x 50 cm | 29,5 x 29,5 cm | 30 x 30 cm | 30 x 60 cm | 30 x 90 cm | 30 x 120 cm | 31 x 30 cm | 31 x 145 cm | 35 x 100 cm | 40 x 120 cm | 60 x 60 cm | 60 x 120 cm | 100 x 100 cm | 120 x 120 cm | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | Alcina |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Amano |
| ● | | | | ● | | | | | ● | ● | ● | | | ● | | | ● | ● | | ● | Area Pro |
| | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | Ascona |
| ● | ● | ● | | | | ● | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | Basis 1 |
| | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | Basis 1+ |
| ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | Basis 2 |
| ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | Basis 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Basis 4 |
| | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | | Basis Pro |
| | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | Systèmes de bande d'éveil |
| | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | Cedra |
| | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | Chroma |
| | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | Chroma non-slip |
| | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | Chroma non-émaillé |
| | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | Concrete |
| | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | Craft |
| | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | ● | Discover |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | District |
| | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | Eladuct + KerAion Ela 10.6 |
| | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | Emotion |
| ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | Emotion Grip |
| | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | Factory |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ferrum |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fresh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Karl |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | KerAion – émaux spéciaux pour salles d'opération |
| | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | Like |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Loop |

| Série | à partir de page | Catégorie de produits | | | | | | | | | | Couleur | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Carreaux de sol | Carreaux de sol surépais | Décor | Sols de douche | Mosaïques | Piscine | Plinthe | Dalles de terrasse | Nez de marche | Carreaux de mur | Prod. adaptés à la façade ¹ | blanc | gris clair | gris moyen | gris foncé | noir | bleu clair | bleu moyen | bleu foncé | beige | brun | jaune | orange | rouge | vert | uni | multicolore |
| Lounge | 246 | ● | | ● | | ● | | ● | | | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | | | | | ● | | |
| Marble & More | 256 | | | | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | ● | | ● | ● | | | | | ● | | |
| Micro | 260 | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | | ● | |
| Céramique naturelle | 268 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | |
| New Market | 272 | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | | |
| Nivella | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| Nova | 282 | ● | | | | ● | | ● | | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | | |
| Ocean | 290 | ● | | | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | ● | ● | | | | | ● | | |
| Pattern | 296 | ● | | | | ● | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | | | ● | | ● | | | | | | ● | ● |
| Pizarro | 308 | | | ● | | | | | | | ● | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| Plural | 312 | ● | | | | ● | | ● | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Plural non-slip | 332 | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Plural non-émaillé | 340 | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| Quarzit | 346 | ● | | | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | |
| Savona | 354 | ● | | | | ● | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | | |
| Senja Pure | 360 | | | | | ● | | | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
| Sento | 366 | ● | | ● | | ● | | ● | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | ● | ● | |
| Sierra | 374 | ● | | | | ● | | ● | | ● | | | | ● | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | |
| Skill | 380 | ● | | | | | | ● | | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | |
| Smalto | 386 | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | ● | ● | ● | ● |
| Solid Ground | 390 | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | |
| Solid Rock | 402 | ● | | ● | | ● | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | |
| Stone Concept | 410 | | | ● | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stone Duo | 416 | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | |
| Stories | 424 | ● | | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | |
| Strata | 434 | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | | |
| Streetlife Metallic | 446 | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| Trio | 450 | ● | | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | | | ● | ● | ● | |
| Unique | 460 | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | | | ● | | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | | |
| Valley | 466 | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | | |
| Walden | 472 | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | |

| métallisé | béton | bois | industrial | marbre | pierre | vintage | Hytect | Protecta | R9 | R10 | R10/A | R10/A+B | R10/B | R11 | R11/A | R11/B | R11/C | R11V4 | R12 | R12/C | R12V4 | R12V8 | R13 | R13V10 | -/B | -/C | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspect | | | | | | | | | Antidérapance | | | | | | | | | | | | | | | | | | Série |
| | | | | ● | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | Lounge |
| | | | | ● | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | Marble & More |
| | | | | | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | Micro |
| | | | | | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | Céramique naturelle |
| | ● | ● | | | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | New Market |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nivella |
| | ● | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | Nova |
| | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | Ocean |
| | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | Pattern |
| | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pizarro |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Plural |
| | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | Plural non-slip |
| | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | Plural non-émaillé |
| | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | Quarzit |
| | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | Savona |
| ● | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | Senja Pure |
| | ● | | | | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | Sento |
| | | | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | Sierra |
| | | | | | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | Skill |
| | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | Smalto |
| | | | | | ● | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | Solid Ground |
| | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | Solid Rock |
| | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stone Concept |
| | | | | | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | Stone Duo |
| | ● | | ● | | | | ● | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | Stories |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strata |
| | | | ● | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | Streetlife Metallic |
| | ● | | | | ● | | ● | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | Trio |
| ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | Unique |
| | | | | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | Valley |
| | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | Walden |

[1] L'utilisation correspond à DIN 18515-1 ou à la justification d'applicabilité du fournisseur du système.

| Série | à partir de page | Largeur de joint : 3 mm | Largeur de joint : 6 mm | Ø1 cm | 2,5 x 2,5 cm | Ø2 cm | 5 x 5 cm | 5 x 10 cm | 5 x 60 cm | 6,2 x 25 cm | 6,2 x 50 cm | 10 x 10 cm | 10 x 20 cm | 10 x 25 cm | 10 x 30 cm | 10 x 60 cm | 12,5 x 12,5 cm | 12,5 x 25 cm | 12,5 x 50 cm | 15 x 15 cm | 15 x 30 cm | 15 x 60 cm | 15 x 90 cm | 15,4 x 15,4 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Format | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lounge | 246 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marble & More | 256 | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Micro | 260 | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| Céramique naturelle | 268 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
| New Market | 272 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivella | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nova | 282 | ● | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | |
| Ocean | 290 | ● | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | |
| Pattern | 296 | ● | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | |
| Pizarro | 308 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| Plural | 312 | ● | | | ● | | ● | | | | ● | ● | | ● | | | | ● | ● | ● | | | | |
| Plural non-slip | 332 | ● | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| Plural non-émaillé | 340 | ● | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | |
| Quarzit | 346 | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | |
| Savona | 354 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| Senja Pure | 360 | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sento | 366 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sierra | 374 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skill | 380 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smalto | 386 | ● | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | |
| Solid Ground | 390 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| Solid Rock | 402 | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | |
| Stone Concept | 410 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stone Duo | 416 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stories | 424 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strata | 434 | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | |
| Streetlife Metallic | 446 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trio | 450 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| Unique | 460 | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | |
| Valley | 466 | ● | ● | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | |
| Walden | 472 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 20 x 20 cm | 20 x 25 cm | 20 x 40 cm | 20 x 60 cm | 25 x 25 cm | 25 x 30 cm | 25 x 33 cm | 25 x 50 cm | 30 x 30 cm | 30 x 60 cm | 30 x 90 cm | 30 x 120 cm | 31 x 30 cm | 31 x 145 cm | 35 x 100 cm | 40 x 120 cm | 60 x 60 cm | 60 x 120 cm | 100 x 100 cm | 120 x 120 cm | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | ● | Lounge |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Marble & More |
| | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | Micro |
| | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | Céramique naturelle |
| | | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | New Market |
| | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | Nivella |
| | | | | | | | | | ● | | | | ● | | ● | ● | | | | Nova |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ocean |
| ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pattern |
| | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | Pizarro |
| ● | | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | Plural |
| ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | Plural non-slip |
| ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | Plural non-émaillé |
| | | | | ● | | | ● | | ● | | | | ● | | | ● | | | | Quarzit |
| | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | Savona |
| | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | Senja Pure |
| | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | ● | ● | | | Sento |
| | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | Sierra |
| | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | ● | ● | | | Skill |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Smalto |
| | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | ● | ● | | ● | Solid Ground |
| | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | Solid Rock |
| | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | Stone Concept |
| | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | | Stone Duo |
| | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | ● | | | ● | Stories |
| | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | | Strata |
| | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | Streetlife Metallic |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | ● | Trio |
| | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | | Unique |
| | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | | Valley |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Walden |



| Formats en cm | Nez de marche à rainures | | | | Nez de marche à inclinaison | Nez de marche à inclinaison et à rainures | Contre-marche | Bords de nez de marche | | | Bords de nez de marche à inclinaison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 x 30 | 30 x 60 | 30 x 120 | 60 x 120 | 31 x 145 | 31 x 145 | 28 x 145 | 4 x 60 | 7,2 x 60 | 7,2 x 120 | 7,2 x 145 |
| Area Pro | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ascona | | | | | ● | ● | ● | | | | |
| Basis 3 | ● | | | | | | | | | | |
| Basis Pro | | ● | | | | | | | | | |
| Discover | | ● | | | | | | | | | |
| Emotion | | ● | | | | | | | | | |
| Emotion GRIP | ● | | | | | | | | | | |
| Factory | | | ● | | | | | | | | |
| Like | | ● | | | | | | | | | |
| Micro | | ● | ● | | | | | | | | |
| Nova | | ● | ● | | ● | | ● | | | | |
| Quarzit | | | | | ● | | ● | | | | |
| Sierra | | ● | | | | | | | | | |
| Skill | | ● | ● | | | | | | | | |
| Solid Ground | | ● | | | ● | | ● | | | | |
| Solid Rock | | ● | | | | | | | | | |
| Stone Duo | | ● | | | | | | | | | |
| Stories | | ● | | | | | | | | | |
| Strata | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Streetlife Metallic | | | ● | | | | | | | | |
| Trio | | ● | ● | | | | | | | | |
| Unique | | ● | | | | | | | | | |
| Valley | | ● | | | | | | | | | |

| Plinthe à bord vif | | | | | Plinthe, arrondie | | | Plinthe, à biseau | Plinthe à gorge creuse à décor | | | | | | | | Angle intérieur | Angle extérieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x 50 | 6 x 60 | 7 x 20 | 7 x 30 | 7 x 60 | 6 x 60 | 7 x 30 | 7 x 60 | 10 x 20 | 10 x 10 | 10 x 15 | 10 x 20 | 10 x 25 | 10 x 30 | 10 x 50 | 10 x 60 | 15 x 60 | 10,2 x 2,0 | 10,2 x 3,5 |
| | | | | | | ● | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | ● |
| ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | | |
| | | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● |
| | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | |
| | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | | | | ● | ● |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | |
| ● | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | |
| | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |

# Séries A-Z

hytect® clever clean

## Chaleureux et naturel

Pour les murs et les sols des espaces d'habitat et des zones humides, Alcina offre une palette élégante de tons terreux et chaleureux grâce à ses surfaces naturellement structurées. De cette façon, Alcina peut être combinée avec différents styles de vie. Les carreaux de mur aux couleurs délicates ont une surface Hytect. Des contrastes forts ou subtils sont fournis par des carreaux de sol de couleurs et de formats différents. Le décor coupé Sola – dans toutes les couleurs de sol – assure le changement stylique. Des plinthes assorties, une mosaïque 5 x 5 cm antidérapante et des dalles de terrasse complètent cette large gamme de carreaux.

Rendering / Architecte: Stellwerk architekten

Carreau de mur 30 x 60 cm, blanc, structuré



Carreau de mur 30 x 60 cm, beige, structuré



Carreau de mur 30 x 90 cm, blanc, structuré



Carreau de mur 30 x 90 cm, beige, structuré

Made in Germany 6mm PT protected

# Élément décoratif

Bordure Sola 24,3 x 43,8 cm, crema, structuré

Bordure Sola 24,3 x 43,8 cm, brun argile, structuré

Bordure Sola 24,3 x 43,8 cm, gris silex, structuré



Bordure Sola 24,3 x 43,8 cm, basalte, structuré



Bordure Sola 24,3 x 43,8 cm, graphite, structuré




Bordure : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille : 240 x 435 mm

Made in Germany 6mm R10/A+B PT protected


crema

brun argile

gris silex

basalte

graphite

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B


Plinthe, à bord vif 7 x 60 cm, structuré

Made in Germany | 6mm | R10/A+B | R11/B | PT protected | hytect clever clean

# Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, crema structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, brun argile structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, gris silex structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, basalte structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, graphite structuré, R10/A+B

Mosaïque : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille : 297 x 297 mm

gris silex

basalte

graphite

Dalle de terrasse 60 x 60 cm, structuré, R11/B

## Carreaux de mur[5]

30 x 60 cm

30 x 90 cm[1]

## Élément décoratif[2/3/4/6/7]

24,3 x 43,8 cm



*Bordure Sola,*
*Feuille : 240 x 435 mm*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 90** / 12 x 36 | **24,3 x 43,8** / 10 x 18 | | | | |
| Cote de fabrication | | 297 x 597 x 6 mm | 297 x 897 x 6 mm | 240 x 435 x 6 mm | | | | |
| Surface | | structuré, satiné | structuré, satiné | structuré, mat | | | | |
| **$m^2$/m** - pcs. | | 5,556/$m^2$ | 3,704/$m^2$ | 2,639/m | | | | |
| **$m^2$/m** - kg | | 10,279/$m^2$ | 10,400/$m^2$ | 3,077/m | | | | |
| **Paquet** - pcs. | | 13 | 8 | 3 | | | | |
| **Paquet** - $m^2$/m | | 2,340 $m^2$ | 2,160 $m^2$ | 1,137 m | | | | |
| **Paquet** - kg | | 24,050 | 22,464 | 3,498 | | | | |
| **Palette** - $m^2$ | | 112,311 | 51,836 | | | | | |
| **Palette** - kg | | 1.154,400 | 539,136 | | | | | |
| Norme produit | | BIII | BIII | Bla | | | | |
| | | **203435H** | **323437H** | | | | | |
| blanc | V1 | Gr. de prix **C68** ($m^2$) | Gr. de prix **C134** ($m^2$) | | | | | |
| | | **203436H** | **323438H** | | | | | |
| beige | V2 | Gr. de prix **C68** ($m^2$) | Gr. de prix **C134** ($m^2$) | | | | | |
| | | | | **203439** | | | | |
| crema | V2 | | | Gr. de prix **C510** (pce.) | | | | |
| | | | | **203440** | | | | |
| brun argile | V2 | | | Gr. de prix **C510** (pce.) | | | | |
| | | | | **203441** | | | | |
| gris silex | V2 | | | Gr. de prix **C510** (pce.) | | | | |
| | | | | **203442** | | | | |
| basalte | V2 | | | Gr. de prix **C510** (pce.) | | | | |
| | | | | **203443** | | | | |
| graphite | V2 | | | Gr. de prix **C510** (pce.) | | | | |

[1] [2] [3] [4] PT

[5] Non ingélif
[6] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver
[7] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers!

| | | Mosaïque[1/2] | Carreaux de sol[1] | | Plinthes à bord vif[1] | Dalle de terrasse[1/3/4/5] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 x 5 cm | 30 x 60 cm  | 60 x 60 cm  | 7 x 60 cm | 60 x 60 cm  | | |
| | | *Feuille : 297 x 297 mm* | | | | | | |
| | | **5 x 5** / 2 x 2 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | | Cote nom. - **cm**/in |
| | | 47 x 47 x 6 | 297 x 597 x 6 mm | 597 x 597 x 6 mm | 70 x 597 x 6 mm | 597 x 597 x 20 mm | | Cote de fabrication |
| | | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | | Surface |
| | | 11,111 feuilles | 5,556/$m^2$ | 2,778/$m^2$ | 1,667/m | 2,778/$m^2$ | | **$m^2$/m** - pcs. |
| | | 11,488/$m^2$ | 13,273/$m^2$ | 13,581/$m^2$ | 0,938/m | 45,273/$m^2$ | | **$m^2$/m** - kg |
| | | 11 feuilles | 10 | 5 | 38 | 2 | | **Paquet** - pcs. |
| | | 0,990 $m^2$ | 1,800 $m^2$ | 1,800 $m^2$ | 22,795 m | 0,720 $m^2$ | | **Paquet** - $m^2$/m |
| | | 11,374 | 23,890 | 24,445 | 21,394 | 32,594 | | **Paquet** - kg |
| | | 35,640 | 71,994 | 64,795 | | 21,598 | | **Palette** - $m^2$ |
| | | 409,464 | 955,600 | 880,020 | | 977,820 | | **Palette** - kg |
| | | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | | Norme produit |
| | | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | | R11/B PC20/PN18 | | Antidérapance |
| | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | Groupe de charge |
| | | **431480** | **431485** | **431490** | **431495** | | | |
| | | Gr. de prix **C308** ($m^2$) | Gr. de prix **C98** ($m^2$) | Gr. de prix **C107** ($m^2$) | Gr. de prix **C440** (pce.) | | | crema V2 |
| | | **431481** | **431486** | **431491** | **431496** | | | |
| | | Gr. de prix **C308** ($m^2$) | Gr. de prix **C98** ($m^2$) | Gr. de prix **C107** ($m^2$) | Gr. de prix **C440** (pce.) | | | brun argile V2 |
| | | **431482** | **431487** | **431492** | **431497** | **434983H** | | |
| | | Gr. de prix **C308** ($m^2$) | Gr. de prix **C98** ($m^2$) | Gr. de prix **C107** ($m^2$) | Gr. de prix **C440** (pce.) | Gr. de prix **C200** ($m^2$) | | gris silex V2 |
| | | **431483** | **431488** | **431493** | **431498** | **434984H** | | |
| | | Gr. de prix **C308** ($m^2$) | Gr. de prix **C98** ($m^2$) | Gr. de prix **C107** ($m^2$) | Gr. de prix **C440** (pce.) | Gr. de prix **C200** ($m^2$) | | basalte V2 |
| | | **431484** | **431489** | **431494** | **431499** | **434985H** | | |
| | | Gr. de prix **C308** ($m^2$) | Gr. de prix **C98** ($m^2$) | Gr. de prix **C107** ($m^2$) | Gr. de prix **C440** (pce.) | Gr. de prix **C200** ($m^2$) | | graphite V2 |

[1]

[2] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver
[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[4] Sans traitement Prougeecta ; avec finition Hytect.
[5] Sur demande, d'autres pièces spéciales peuvent être fabriquées : voir l'aperçu des pièces spéciales à la page 79.

hytect® clever clean

## Profondément impressionnant et vivace

Inspiré par le cours de l'eau, Amano mise sur une surface à relief aux doux contours. Combinée aux émaux fondus, Amano évoque des effets ressemblant à des aquarelles, conférant de la sorte un charme naturel et une vivacité exclusive à cette série. Amano s'appuie sur des couleurs atténuées douces et transparentes et sur des contrastes tendres. Amano impressionne par ses réflexions scintillantes dues à la réfraction de la lumière sur la surface brillante.

Photo prise en studio / Architecte : Anne Doris Fluck / Photo : Jochen Stüber

Made in Germany

hytect® clever clean

## Mosaïque 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
crème, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
taupe, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
gris clair, à relief



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
gris moyen, à relief



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
anthracite, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
bleu glacé, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
bleu soie, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
bleu pur, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
metallic, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
gris moyen-metallic mix, à relief

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
taupe-metallic-mix, à relief

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

## Mosaïque

2,5 x 2,5 cm



*Feuille : 297 x 297 mm*

| | | | | | | | | Groupe de sollicitation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | | | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | | | | 23 x 23 x 6,5 mm | | | Cote de fabrication |
| | | | | | | à relief, brillant | | | Surface |
| | | | | | | 11 feuilles | | | **m²** - pcs. |
| | | | | | | 12,100 | | | **m²** - kg |
| | | | | | | 11 feuilles | | | **Paquet** - pcs. |
| | | | | | | 1,000 | | | **Paquet** - m² |
| | | | | | | 12,100 | | | **Paquet** - kg |
| | | | | | | 48,000 | | | **Palette** - m² |
| | | | | | | 580,800 | | | **Palette** - kg |
| | | | | | | Blb | | | Norme produit |
| | | | | | | 1 | | | Groupe de charge |
| | | | | | | **41920H** | **3** | | |
| | | | | | | Gr. de prix **A250** (m²) | | | crème V1 |
| | | | | | | **41921H** | **3** | | |
| | | | | | | Gr. de prix **A250** (m²) | | | taupe V1 |
| | | | | | | **41922H** | **3** | | |
| | | | | | | Gr. de prix **A250** (m²) | | | gris clair V1 |
| | | | | | | **41923H** | **3** | | |
| | | | | | | Gr. de prix **A250** (m²) | | | gris moyen V1 |
| | | | | | | **41924H** | **2** | | |
| | | | | | | Gr. de prix **A250** (m²) | | | anthracite V1 |
| | | | | | | **41925H** | **3** | | |
| | | | | | | Gr. de prix **A250** (m²) | | | bleu glace V1 |
| | | | | | | **41926H** | **3** | | |
| | | | | | | Gr. de prix **A250** (m²) | | | bleu soie V1 |
| | | | | | | **41927H** | **2** | | |
| | | | | | | Gr. de prix **A250** (m²) | | | bleu pur V1 |
| | | | | | | **41928H**[1] | **2** | | |
| | | | | | | Gr. de prix **A475** (pce.) | | | métalique V2 |
| | | | | | | **41929H**[1] | **2** | | gris moyen- |
| | | | | | | Gr. de prix **A458** (pce.) | | | metallic-mix V2 |
| | | | | | | **41930H**[1] | **2** | | |
| | | | | | | Gr. de prix **A458** (pce.) | | | taupe-metallic-mix V2 |

[1] Non ou seulement partiellement résistant aux acides et aux alcalis.

Rendering



# De nature intuitive

Un bon design permet toujours d’avoir un accès intuitif à son utilisation – tout comme Area Pro fait de la création un jeu d’enfant. Grâce à ses tons de terre et à son toucher agréable, la large gamme de produits incite immédiatement à trouver des idées d'utilisation. Inspirée d’une pierre calcaire finement granuleuse et stratifiée, cette série s'intègre sans peine tout en se démarquant. Ce qui fait de ces carreaux et de leurs accessoires de parfaits multitalents dans presque toutes les ambiances. La série rayonne déjà

Rendering

du potentiel d’un futur classique. Area Pro est l'équivalent en céramique de la petite robe noire ou d'une chemise blanche classique. Qu'il s'agisse d'immeubles de bureaux, d'immeubles résidentiels ou d'installations de loisirs, la série convainc, comme les classiques de la mode, dans tous les environnements, ce qui en fait un véritable multitalent. Tous les carreaux peuvent être posés dans n'importe quel sens. De plus, ils séduisent par leur polyvalence et leur grande variété de formats et de teintes. Toutes les couleurs d'Area Pro sont assorties aux séries Chroma et Plural d'Agrob Buchtal, ce qui permet de les combiner de multiples façons. En outre, des projets sur mesure sont également possibles avec cette série.

# Grid

Afin d'être à la hauteur de ses propres standards, à savoir de combiner une haute fonctionnalité à un design sophistiqué, Agrob Buchtal a engagé la star du design Sebastian Herkner, qui travaille par ailleurs pour des marques telles que Thonet, Ligne Roset ou Moroso. Il a créé un tout nouveau design pour la surface de la classe de résistance au glissement la plus élevée. Le résultat : « the Grid » (la grille).

# Composants ingénieux

## Un maintien toujours parfait

Area Pro se décline en de nombreuses surfaces antidérapantes, dont la « Grid », de classe R12V4.

## Des carreaux de mur fins et durables



Les carreaux de mur de 6 mm d'épaisseur nécessitent moins de matériau. Moins de matériau signifie moins d'énergie dans la production et le transport ainsi qu'un poids plus faible.

## Plinthes à gorge creuse à décor

Nos plinthes à gorge creuse, pénétrés par le colorant et donc à couleur stable, facilitent le nettoyage et l'hygiène grâce à la transition douce et arrondie parfaite et sans interruption entre le sol et le mur. Ainsi, ni la saleté ni l'humidité ne peuvent s'accumuler dans les coins.

## Hytect, la surface photocatalytique

Les carreaux Area Pro sont dotés de la surface durable Hytect, ce qui les rend extrêmement faciles à nettoyer. Hytect protège également les carreaux de céramique contre les bactéries et les moisissures et neutralise les polluants atmosphériques et les odeurs gênantes.

## Grille de recouvrement en céramique

Pour les carreaux posés autour de la piscine, Agrob Buchtal propose la terminaison approprié qui assure la continuité visuelle : une grille de recouvrement à ouvertures coupées au jet d'eau.

## Les grands formats

Les carreaux de grand format, comme de 120 × 120 cm, créent un espace particulièrement calme, moderne et spacieux, car ils se contentent de beaucoup moins de joints. De plus, les grands carreaux donnent l'impression que même les petites pièces sont visuellement plus larges et plus élégantes.

Made in Germany

R10/A | R10/B | R11/B | R11/C | R12/C | R12V4

hytect clever clean

# Surfaces : Carreaux de sol

lisse




lisse

lisse

lisse

brique



platine

argile

gris sable

muscat

pierre

sable

caillou

beige sable

basalte

blanc sable

anthracite

Carreau de sol 15 x 15 cm, lisse, R10/B
Carreau de sol 15 x 15 cm, lisse, R11/C

Carreau de sol 20 x 20 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 20 x 20 cm, Softcorn 2, R11/B
Carreau de sol 20 x 20 cm, Perlstic, R12/C
Carreau de sol 20 x 20 cm, Grid, R12V4

Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R11/B

## Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B

## Mosaïque 10 x 10 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R11/C

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

lisse

Softcorn 2

Perlstic

Grid

Format de traverse 10 x 60 cm, lisse, R10/A

Format de traverse 15 x 60 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R11/B
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R12/C

Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R11/B
Carreau de sol 60 x 60 cm, Grid, R12V4

R10/A R11/B hytect clever clean PT protected

brique
argile
muscat
sable
beige sable
blanc sable
platine
gris sable
pierre
caillou
basalte
anthracite

Carreau de sol 120 x 120 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R11/B



Nez de marche 30 x 30 cm
(à rainures), lisse, R10/A



Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A

Nez de marche avec bord incliné 31 x 145 cm, lisse, R10/A

Contremarche 28 x 145 cm, lisse, R10/A

Bord de nez de marche 4 x 60 cm, lisse, R10/A

R10/A R10/B R11 R11/B

hytect® clever clean protected

brique


platine

argile

gris sable

muscat

pierre

sable

caillou

beige sable

basalte

blanc sable

anthracite

Plinthe, arrondie 7 x 30 cm, lisse

Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, lisse

Plinthe à gorge creuse
10 x 10 cm, lisse, R10/A

Plinthe à gorge creuse
10 x 20 cm, lisse, R10/A

Plinthe à gorge creuse 10 x 30 cm
lisse, R10/A

Plinthe à gorge creuse 10 x 60 cm, lisse, R10/A

Angle intérieur
s'accorde à la plinthe
à gorge creuse, lisse

Angle extérieur
s'accorde à la plinthe
à gorge creuse, lisse

Système cuve de douche
plinthe, 10 x 10 cm, lisse,
R10/B

Système cuve de douche
carreau d'angle, 10 x 10 cm,
lisse, R10/B

anthracite


platine

Bande d'éveil 30 x 30 cm
structure côtelée, R11

Bande d'éveil 30 x 30 cm
structure pastillée, R11

Bande d'éveil 30 x 30 cm
lisse, R11

sable

beige sable

gris sable

caillou

basalte

anthracite

Dalle de terrasse 60 x 60 cm, lisse, R11/B

beige sable

gris sable

basalte

Dalle de terrasse décor Square, 60 x 60 cm, lisse, R11/B

Carreau de mur 30 x 60 cm, blanc, lisse



Carreau de mur 30 x 60 cm, gris, lisse



Carreau de mur 30 x 60 cm, beige, lisse

Carreau de mur 30 x 90 cm, blanc, lisse



Carreau de mur 30 x 90 cm, gris, lisse



Carreau de mur 30 x 90 cm, beige, lisse

Made in Germany

R11/B R11/C

hytect® clever clean

brique


platine

argile

gris sable

muscat

pierre

sable

caillou

beige sable

basalte

blanc sable

anthracite

Carreau à rainures, 12,5 x 25 cm,
à rainures, R11/C

Carreau à rainures, 25 x 25 cm
à rainures, R11/C

Carreau à rainures 25 x 50 cm
à rainures, R11/C

## Système à caniveau (profondeur de creux 5 mm)

Caniveau plat, 30 x 60 cm
lisse, R11/B

Caniveau plat, paire coupée en biseau
lisse, R11/B

Caniveau plat avec écoulement
lisse, R11/B

About
lisse, R11/B

## Recouvrement céramique de goulotte

Recouvrement céramique
de goulotte

Recouvrement céramique
de goulotte, 25 x 50 cm

Pour de plus amples détails sur les caniveaux plats et le recouvrement céramique de goulotte, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BIII, émaillés pour les revêtements de mur à l'intérieur (faïence) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Carreaux de mur[4]

## Mosaïques[1/2]

30 x 60 cm

30 x 90 cm[3]



5 x 5 cm



10 x 10 cm



10 x 10 cm



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Feuille 297 x 297 mm* | *Feuille 297 x 297 mm* | *Feuille 297 x 297 mm* | | |
| Cote nom. - **cm**/in | | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 90** / 12 x 36 | **5 x 5** / 2 x 2 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | | |
| Cote de fabrication | | 297 x 597 x 6 mm | 297 x 897 x 6 mm | 47 x 47 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | | |
| Surface | | lisse, mat pierre | lisse, mat pierre | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | | |
| **m²** - pcs. | | 5,556 | 3,704 | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | | |
| **m²** - kg | | 10,279 | 10,400 | 12,331 | 13,101 | 13,101 | | |
| **Paquet** - pcs. | | 13 | 8 | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | | |
| **Paquet** - m² | | 2,340 | 2,160 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| **Paquet** - kg | | 24,050 | 22,464 | 12,331 | 13,101 | 13,101 | | |
| **Palette** - m² | | 112,311 | 51,836 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | | |
| **Palette** - kg | | 1.154,400 | 539,136 | 789,184 | 838,464 | 838,464 | | |
| Norme produit | | BIII | BIII | Bla | Bla | Bla | | |
| Antidérapance | | | | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | R11/B PC20/PN18 | | |
| Groupe de charge | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| blanc | V2 | **203232H** Gr. de prix **A76** (m²) | **323235H** Gr. de prix **A166** (m²) | | | | | |
| gris | V2 | **203233H** Gr. de prix **A76** (m²) | **323236H** Gr. de prix **A166** (m²) | | | | | |
| beige | V2 | **203234H** Gr. de prix **A76** (m²) | **323237H** Gr. de prix **A166** (m²) | | | | | |
| anthracite | V2 | | | **430185H** Gr. de prix **A196** (m²) | **430220H** Gr. de prix **A148** (m²) | **430232H** Gr. de prix **A148** (m²) | | |
| basalte | V2 | | | **430186H** Gr. de prix **A196** (m²) | **430221H** Gr. de prix **A148** (m²) | **430233H** Gr. de prix **A148** (m²) | | |
| caillou | V2 | | | **430187H** Gr. de prix **A196** (m²) | **430222H** Gr. de prix **A148** (m²) | **430234H** Gr. de prix **A148** (m²) | | |
| pierre | V2 | | | | **430223H** Gr. de prix **A148** (m²) | **430235H** Gr. de prix **A148** (m²) | | |
| blanc sable | V2 | | | | **430224H** Gr. de prix **A148** (m²) | **430236H** Gr. de prix **A148** (m²) | | |
| gris sable | V2 | | | **430188H** Gr. de prix **A196** (m²) | **430225H** Gr. de prix **A148** (m²) | **430237H** Gr. de prix **A148** (m²) | | |
| sable | V2 | | | **430189H** Gr. de prix **A196** (m²) | **430226H** Gr. de prix **A148** (m²) | **430238H** Gr. de prix **A148** (m²) | | |
| muscat | V2 | | | | **430227H** Gr. de prix **A148** (m²) | **430239H** Gr. de prix **A148** (m²) | | |
| platinee | V2 | | | **435569H** Gr. de prix **A196** (m²) | **430228H** Gr. de prix **A148** (m²) | **430240H** Gr. de prix **A148** (m²) | | |
| beige sable | V2 | | | **430190H** Gr. de prix **A196** (m²) | **430229H** Gr. de prix **A148** (m²) | **430241H** Gr. de prix **A148** (m²) | | |
| brique | V2 | | | | **430230H** Gr. de prix. **A148** (m²) | **430242H** Gr. de prix **A148** (m²) | | |
| glaise | V2 | | | | **430231H** Gr. de prix **A148** (m²) | **430243H** Gr. de prix **A148** (m²) | | |

1 2 3

4 non ingélif

## Carreaux de sol

| | 15 x 15 cm | 15 x 15 cm | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Softcorn 2* | *Perlstic* | *Grid* | |
| | **15 x 15** / 6 x 6 | **15 x 15** / 6 x 6 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | Cote nom. - **cm**/in |
| | 147 x 147 x 10,5 mm | 147 x 147 x 10,5 mm | 197 x 197 x 10,5 mm | 197 x 197 x 10,5 mm | 197 x 197 x 10,5 mm | 197 x 197 x 10,5 mm | Cote de fabrication |
| | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | structuré, mat | grains de riz, mat | profilé, mat | Surface |
| | 44,444 | 44,444 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | **$m^2$** - pcs. |
| | 23,111 | 23,111 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | **$m^2$** - kg |
| | 27 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | **Paquet** - pcs. |
| | 0,607 | 0,607 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | **Paquet** - $m^2$ |
| | 14,040 | 14,040 | 19,236 | 19,236 | 19,236 | 19,236 | **Paquet** - kg |
| | 48,600 | 48,600 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | **Palette** - $m^2$ |
| | 1.123,200 | 1.123,200 | 1.154,160 | 1.154,160 | 1.154,160 | 1.154,160 | **Palette** - kg |
| | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Norme produit |
| | R10/B PC10/PN18 | R11/B PC20/PN18 | R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 | R12/C PC27/PN24 | R12V4 PC27 | Antidérapance |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Groupe de charge |
| | **430244H** | **430256H** | **430268H** | **430274H** | **430280H** | **430286H** | |
| | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A133** ($m^2$) | Gr. de prix **A133** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | anthracite V2 |
| | **430245H** | **430257H** | **430269H** | **430275H** | **430281H** | **430287H** | |
| | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A133** ($m^2$) | Gr. de prix **A133** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | basalte V2 |
| | **430246H** | **430258H** | **430270H** | **430276H** | **430282H** | **430288H** | |
| | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A133** ($m^2$) | Gr. de prix **A133** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | caillou V2 |
| | **430249H** | **430261H** | **430271H** | **430277H** | **430283H** | **430289H** | |
| | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A133** ($m^2$) | Gr. de prix **A133** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | gris sable V2 |
| | **430250H** | **430262H** | **430272H** | **430278H** | **430284H** | **430290H** | |
| | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A133** ($m^2$) | Gr. de prix **A133** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | sable V2 |
| | **435570H** | **435571H** | **435572H** | **435573H** | **435574H** | **435575H** | |
| | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A133** ($m^2$) | Gr. de prix **A133** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | platine V2 |
| | **430253H** | **430265H** | **430273H** | **430279H** | **430285H** | **430291H** | |
| | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A133** ($m^2$) | Gr. de prix **A133** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | beige sable V2 |

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Carreaux de sol




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Format de traverse* | *Format de traverse* | | |
| Cote nom. - **cm**/in | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 30** / 12 x 12 | **10 x 60** / 4 x 24 | **15 x 60** / 6 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 |
| Cote de fabrication | 297 x 297 x 10,5 mm | 297 x 297 x 10,5 mm | 97 x 597 x 10,5 mm | 147 x 597 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm |
| Surface | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat |
| **m²** - pcs. | 11,111 | 11,111 | 16,667 | 11,111 | 5,556 | 5,556 | 5,556 |
| **m²** - kg | 23,144 | 23,144 | 23,667 | 23,222 | 23,224 | 23,224 | 23,224 |
| **Paquet** - pcs. | 11 | 11 | 15 | 11 | 6 | 6 | 6 |
| **Paquet** - m² | 0,990 | 0,990 | 0,900 | 0,990 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| **Paquet** - kg | 22,913 | 22,913 | 21,300 | 22,990 | 25,080 | 25,080 | 25,080 |
| **Palette** - m² | 47,520 | 47,520 | 36,000 | 39,600 | 43,197 | 43,197 | 43,197 |
| **Palette** - kg | 1.099,824 | 1.099,824 | 852,012 | 919,600 | 1.003,200 | 1.003,200 | 1.003,200 |
| Norme produit | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Antidérapance | R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 | R12/C PC27/PN24 |
| Groupe de charge | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | **430292H** | **430304H** | *430316H* | *430328H* | **430340H** | **430352H** | **430364H** |
| anthracite V2 | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A154** (m²) |
| | **430293H** | **430305H** | *430317H* | *430329H* | **430341H** | **430353H** | **430365H** |
| basalte V2 | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A154** (m²) |
| | **430294H** | **430306H** | *430318H* | *430330H* | **430342H** | **430354H** | **430366H** |
| caillou V2 | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A154** (m²) |
| | **430295H** | **430307H** | *430319H* | *430331H* | **430343H** | **430355H** | **430367H** |
| pierre V2 | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A154** (m²) |
| | **430296H** | **430308H** | *430320H* | *430332H* | **430344H** | **430356H** | **430368H** |
| blanc sable V2 | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A154** (m²) |
| | **430297H** | **430309H** | *430321H* | *430333H* | **430345H** | **430357H** | **430369H** |
| gris sable V2 | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A154** (m²) |
| | **430298H** | **430310H** | *430322H* | *430334H* | **430346H** | **430358H** | **430370H** |
| sable V2 | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A154** (m²) |
| | **430299H** | **430311H** | *430323H* | *430335H* | **430347H** | **430359H** | **430371H** |
| muscat V2 | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A154** (m²) |
| | **430300H** | **430312H** | *430324H* | *430336H* | **430348H** | **430360H** | **430372H** |
| platine V2 | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A154** (m²) |
| | **430301H** | **430313H** | *430325H* | *430337H* | **430349H** | **430361H** | **430373H** |
| beige sable V2 | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A154** (m²) |
| | **430302H** | **430314H** | *430326H* | *430338H* | **430350H** | **430362H** | **430374H** |
| brique V2 | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A154** (m²) |
| | **430303H** | **430315H** | *430327H* | *430339H* | **430351H** | **430363H** | **430375H** |
| glaise V2 | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A154** (m²) |



## Carreaux de sol

| 60 x 60 cm[1] | 60 x 60 cm[2/3/5] | 60 x 60 cm[1] | 60 x 60 cm[1] | 60 x 120 cm[1/4/6] | 60 x 120 cm[1/4/6] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *surépais* | | *Grid* | | | |
| **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 | **60 x 120** / 24 x 48 | Cote nom. - **cm**/in |
| 597 x 597 x 10,5 mm | 600 x 600 x 14 mm | 597 x 597 x 10,5 mm | 597 x 597 x 10,5 mm | 597 x 1197 x 10,5 mm | 597 x 1197 x 10,5 mm | Cote de fabrication |
| lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | profilé, mat | lisse, mat | lisse, mat | Surface |
| 2,778 | 2,778 | 2,778 | 2,778 | 1,389 | 1,389 | **$m^2$** - pcs. |
| 23,769 | 31,669 | 23,769 | 23,769 | 24,672 | 24,672 | **$m^2$** - kg |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | **Paquet** - pcs. |
| 1,080 | 0,720 | 1,080 | 1,080 | 1,440 | 1,440 | **Paquet** - $m^2$ |
| 25,668 | 22,800 | 25,668 | 25,668 | 35,526 | 35,526 | **Paquet** - kg |
| 38,880 | 30,238 | 38,880 | 38,880 | 43,197 | 43,197 | **Palette** - $m^2$ |
| 924,048 | 957,600 | 924,048 | 924,048 | 1.065,780 | 1.065,780 | **Palette** - kg |
| Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Norme produit |
| R10/A PC10/PN12 | R10 | R11/B PC20/PN18 | R12V4 PC27 | R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 | Antidérapance |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | Groupe de charge |
| **430380H** | | **430214H** | **430392H** | **430398H** | **430410H** | |
| Gr. de prix **A136** ($m^2$) | | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A166** ($m^2$) | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | anthracite V2 |
| **430381H** | | **430215H** | **430393H** | **430399H** | **430411H** | |
| Gr. de prix **A136** ($m^2$) | | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A166** ($m^2$) | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | basalte V2 |
| **430382H** | *430200H* | **430216H** | **430394H** | **430400H** | **430412H** | |
| Gr. de prix **A136** ($m^2$) | | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A166** ($m^2$) | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | caillou V2 |
| **430383H** | | | | **430401H** | **430413H** | |
| Gr. de prix **A136** ($m^2$) | | | | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | pierre V2 |
| **430384H** | *430201H* | | | **430402H** | **430414H** | |
| Gr. de prix **A136** ($m^2$) | | | | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | blanc sable V2 |
| **430385H** | *430202H* | **430217H** | **430395H** | **430403H** | **430415H** | |
| Gr. de prix **A136** ($m^2$) | | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A166** ($m^2$) | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | gris sable V2 |
| **430386H** | | **430218H** | **430396H** | **430404H** | **430416H** | |
| Gr. de prix **A136** ($m^2$) | | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A166** ($m^2$) | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | sable V2 |
| **430387H** | | | | **430405H** | **430417H** | |
| Gr. de prix **A136** ($m^2$) | | | | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | muscat V2 |
| **430388H** | | **435576H** | **435577H** | **430406H** | **430418H** | |
| Gr. de prix **A136** ($m^2$) | | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A166** ($m^2$) | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | platine V2 |
| **430389H** | | **430219H** | **430397H** | **430407H** | **430419H** | |
| Gr. de prix **A136** ($m^2$) | | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A166** ($m^2$) | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | beige sable V2 |
| **430390H** | | | | **430408H** | **430420H** | |
| Gr. de prix **A136** ($m^2$) | | | | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | brique V2 |
| **430391H** | | | | **430409H** | **430421H** | |
| Gr. de prix **A136** ($m^2$) | | | | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | glaise V2 |

[1] [2] [3]

[4] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[5] Les prix sont calculés en fonction du projet
[6] Attention : Palette spéciale, pas de retour, pas d'échange

## Carreau de sol[1/2/3/5]

120 x 120 cm
NOUVEAU



## Plinthe à gorge creuse à décor[4]

10 x 10 cm

10 x 20 cm

10 x 30 cm

10 x 60 cm

## Angle intérieur

## Angle extérieur

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | | **120 x 120** / 48 x 48 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 20** / 4 x 8 | **10 x 30** / 4 x 12 | **10 x 60** / 4 x 24 | | |
| Cote de fabrication | | 1197 x 1197 x 8 mm | 100 x 97 x 6,5 mm | 102 x 197 x 9 mm | 102 x 297 x 9 mm | 102 x 597 x 9 mm | 102 x 20 x 9 mm | 102 x 35 x 9 mm |
| Surface | | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat |
| **$m^2$/m** - pcs. | | 0,694/$m^2$ | 10,000/m | 5,000/m | 3,333/m | 1,667/m | | |
| $m^2$/m/**Pcs.** - kg | | 18,500/$m^2$ | 1,500/m | 2,000/m | 1,999/m | 2,000/m | 0,080/pce. | 0,080/pce. |
| **Paquet** - pcs. | | 3 | 40 | 20 | 16 | 16 | 18 | 12 |
| **Paquet** - $m^2$/m | | 4,320/$m^2$ | 4,000 m | 4,000 m | 4,800 m | 9,598 m | | |
| **Paquet** - kg | | 79,926/$m^2$ | 6,000 | 8,000 | 9,600 | 19,200 | 1,440 | 0,960 |
| **Palette** - $m^2$ | | 64,800 | | | | | | |
| **Palette** - kg | | 1.198,900 | | | | | | |
| Norme produit | | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Antidérapance | | R10/A PC10/PN12 | R10/B PC10/PN18 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | | |
| Groupe de charge | | 2 | | | | | | |
| anthracite | V2 | **435743**[5] Gr. de prix **A178** ($m^2$) | **430564H** Gr. de prix **A412** (pce.) | **430428H** Gr. de prix **A420** (pce.) | **430440H** Gr. de prix **A426** (pce.) | **430452H** Gr. de prix **A447** (pce.) | **430480H** Gr. de prix **A419** (pce.) | **430492H** Gr. de prix **A419** (pce.) |
| basalte | V2 | **435744**[5] Gr. de prix **A178** ($m^2$) | **430565H** Gr. de prix **A412** (pce.) | **430429H** Gr. de prix **A420** (pce.) | **430441H** Gr. de prix **A426** (pce.) | **430453H** Gr. de prix **A447** (pce.) | **430481H** Gr. de prix **A419** (pce.) | **430493H** Gr. de prix **A419** (pce.) |
| caillou | V2 | **435745**[5] Gr. de prix **A178** ($m^2$) | **430566H** Gr. de prix **A412** (pce.) | **430430H** Gr. de prix **A420** (pce.) | **430442H** Gr. de prix **A426** (pce.) | **430454H** Gr. de prix **A447** (pce.) | **430482H** Gr. de prix **A419** (pce.) | **430494H** Gr. de prix **A419** (pce.) |
| pierre | V2 | | **430567H** Gr. de prix **A412** (pce.) | **430431H** Gr. de prix **A420** (pce.) | **430443H** Gr. de prix **A426** (pce.) | **430455H** Gr. de prix **A447** (pce.) | **430483H** Gr. de prix **A419** (pce.) | **430495H** Gr. de prix **A419** (pce.) |
| blanc sable | V2 | | **430568H** Gr. de prix **A412** (pce.) | **430432H** Gr. de prix **A420** (pce.) | **430444H** Gr. de prix **A426** (pce.) | **430456H** Gr. de prix **A447** (pce.) | **430484H** Gr. de prix **A419** (pce.) | **430496H** Gr. de prix **A419** (pce.) |
| gris sable | V2 | **435746**[5] Gr. de prix **A178** ($m^2$) | **430569H** Gr. de prix **A412** (pce.) | **430433H** Gr. de prix **A420** (pce.) | **430445H** Gr. de prix **A426** (pce.) | **430457H** Gr. de prix **A447** (pce.) | **430485H** Gr. de prix **A419** (pce.) | **430497H** Gr. de prix **A419** (pce.) |
| sable | V2 | **435747**[5] Gr. de prix **A178** ($m^2$) | **430570H** Gr. de prix **A412** (pce.) | **430434H** Gr. de prix **A420** (pce.) | **430446H** Gr. de prix **A426** (pce.) | **430458H** Gr. de prix **A447** (pce.) | **430486H** Gr. de prix **A419** (pce.) | **430498H** Gr. de prix **A419** (pce.) |
| muscat | V2 | | **430571H** Gr. de prix **A412** (pce.) | **430435H** Gr. de prix **A420** (pce.) | **430447H** Gr. de prix **A426** (pce.) | **430459H** Gr. de prix **A447** (pce.) | **430487H** Gr. de prix **A419** (pce.) | **430499H** Gr. de prix **A419** (pce.) |
| platine | V2 | **435748**[5] Gr. de prix **A178** ($m^2$) | **430572H** Gr. de prix **A412** (pce.) | **430436H** Gr. de prix **A420** (pce.) | **430448H** Gr. de prix **A426** (pce.) | **430460H** Gr. de prix **A447** (pce.) | **430488H** Gr. de prix **A419** (pce.) | **430500H** Gr. de prix **A419** (pce.) |
| beige sable | V2 | **435749**[5] Gr. de prix **A178** ($m^2$) | **430573H** Gr. de prix **A412** (pce.) | **430437H** Gr. de prix **A420** (pce.) | **430449H** Gr. de prix **A426** (pce.) | **430461H** Gr. de prix **A447** (pce.) | **430489H** Gr. de prix **A419** (pce.) | **430501H** Gr. de prix **A419** (pce.) |
| brique | V2 | | **430574H** Gr. de prix **A412** (pce.) | **430438H** Gr. de prix **A420** (pce.) | **430450H** Gr. de prix **A426** (pce.) | **430462H** Gr. de prix **A447** (pce.) | **430490H** Gr. de prix **A419** (pce.) | **430502H** Gr. de prix **A419** (pce.) |
| glaise | V2 | | **430575H** Gr. de prix **A412** (pce.) | **430439H** Gr. de prix **A420** (pce.) | **430451H** Gr. de prix **A426** (pce.) | **430463H** Gr. de prix **A447** (pce.) | **430491H** Gr. de prix **A419** (pce.) | **430503H** Gr. de prix **A419** (pce.) |

[1]

[2] Sans finition Hytect; avec traitement Protecta
[3] Attention : Palette spéciale, pas de retour, pas d'échange
[4] Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.
[5] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

Détails, plinthes à gorge creuse / angles intérieurs / angles extérieurs, voir page 516 et suivantes

## Système cuve de douche[1/2]

| | | | | | 10 x 10 cm *Plinthe cuve de douche* | 10 x 10 cm *Angle* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | | | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | | Cote de fabrication |
| | | | | | lisse, mat | lisse, mat | | Surface |
| | | | | | 10,000 | | | **m** - pcs. |
| | | | | | 1,700/m | 0,170/pce. | | m/**Pcs.** - kg |
| | | | | | 16 | 4 | | **Paquet** - pcs. |
| | | | | | 1,600 | | | **Paquet** - m |
| | | | | | 2,720 | 0,680 | | **Paquet** - kg |
| | | | | | Bla | Bla | | Norme produit |
| | | | | | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | | Antidérapance |
| | | | | | *430064H* | *430070H* | | |
| | | | | | *Gr. de prix A447 (pce.)* | *Gr. de prix A478 (pce.)* | | anthracite V2 |
| | | | | | *430065H* | *430071H* | | |
| | | | | | *Gr. de prix A447 (pce.)* | *Gr. de prix A478 (pce.)* | | basalte V2 |
| | | | | | *430066H* | *430072H* | | |
| | | | | | *Gr. de prix A447 (pce.)* | *Gr. de prix A478 (pce.)* | | caillou V2 |
| | | | | | *430067H* | *430073H* | | |
| | | | | | *Gr. de prix A447 (pce.)* | *Gr. de prix A478 (pce.)* | | gris sable V2 |
| | | | | | *430068H* | *430074H* | | |
| | | | | | *Gr. de prix A447 (pce.)* | *Gr. de prix A478 (pce.)* | | sable V2 |
| | | | | | *430069H* | *430075H* | | |
| | | | | | *Gr. de prix A447 (pce.)* | *Gr. de prix A478 (pce.)* | | beige sable V2 |

[1]

[2] Détails, voir page 514

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin)

## Nez de marche rainurés[2/6]

30 x 30 cm



30 x 60 cm[1]



## Nez de marche rainuré
1/2/4/6

60 x 120 cm



## Nez de marche à inclinaison
2/3/6/7

31 x 145 cm



## Nez de marche à inclinaison et à rainures
2/3/4/6/7

31 x 145 cm



## Contremarche[2/3/6]

28 x 145 cm



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 | **31 x 145** / 12 3/8 x 58 | **31 x 145** / 12 3/8 x 58 | **28 x 145** / 11 3/16 x 58 |
| Cote de fabrication | | 297 x 297 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 597 x 1197 x 10,5 mm | 307 x 1447 x 10,5 mm | 307 x 1447 x 10,5 mm | 280 x 1447 x 10,5 mm |
| Surface | | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat |
| **m** - pcs. | | 3,333 | 1,667 | 0,833 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| **m** - kg | | 6,943 | 6,968 | 14,286 | 7,480 | 7,480 | 6,716 |
| **Paquet** - pcs. | | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Paquet** - m | | 3,000 | 3,599 | 2,401 | 2,899 | 2,899 | 2,899 |
| **Paquet** - kg | | 20,830 | 25,080 | 34,300 | 21,682 | 21,682 | 19,466 |
| Norme produit | | Bla | Bla | Bla | Ala | Ala | Ala |
| Antidérapance | | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 |
| Groupe de charge | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| anthracite | V2 | *430464H*<br>*Gr. de prix A449 (pce.)* | *430504H*<br>*Gr. de prix A458 (pce.)* | *430398H-TF*<br>*Gr. de prix A593 (pce.)* | *435685H*[5]<br>*Gr. de prix A560 (pce.)* | *435685H-TF*[5]<br>*Gr. de prix A577 (pce.)* | *435695H*[5]<br>*Gr. de prix A528 (pce.)* |
| basalte | V2 | *430465H*<br>*Gr. de prix A449 (pce.)* | *430505H*<br>*Gr. de prix A458 (pce.)* | *430399H-TF*<br>*Gr. de prix A593 (pce.)* | *435686H*<br>*Gr. de prix A560 (pce.)* | *435686H-TF*<br>*Gr. de prix A577 (pce.)* | *435696H*<br>*Gr. de prix A528 (pce.)* |
| caillou | V2 | *430466H*<br>*Gr. de prix A449 (pce.)* | *430506H*<br>*Gr. de prix A458 (pce.)* | *430400H-TF*<br>*Gr. de prix A593 (pce.)* | *435687H*<br>*Gr. de prix A560 (pce.)* | *435687H-TF*<br>*Gr. de prix A577 (pce.)* | *435697H*<br>*Gr. de prix A528 (pce.)* |
| pierre | V2 | *430467H*<br>*Gr. de prix A449 (pce.)* | *430507H*<br>*Gr. de prix A458 (pce.)* | *430401H-TF*<br>*Gr. de prix A593 (pce.)* | *435688H*<br>*Gr. de prix A560 (pce.)* | *435688H-TF*<br>*Gr. de prix A577 (pce.)* | *435698H*<br>*Gr. de prix A528 (pce.)* |
| blanc sable | V2 | *430468H*<br>*Gr. de prix A449 (pce.)* | *430508H*<br>*Gr. de prix A458 (pce.)* | *430402H-TF*<br>*Gr. de prix A593 (pce.)* | *435689H*<br>*Gr. de prix A560 (pce.)* | *435689H-TF*<br>*Gr. de prix A577 (pce.)* | *435699H*<br>*Gr. de prix A528 (pce.)* |
| gris sable | V2 | *430469H*<br>*Gr. de prix A449 (pce.)* | *430509H*<br>*Gr. de prix A458 (pce.)* | *430403H-TF*<br>*Gr. de prix A593 (pce.)* | *430476H*<br>*Gr. de prix A560 (pce.)* | *430476H-TF*<br>*Gr. de prix A577 (pce.)* | *430477H*<br>*Gr. de prix A528 (pce.)* |
| sable | V2 | *430470H*<br>*Gr. de prix A449 (pce.)* | *430510H*<br>*Gr. de prix A458 (pce.)* | *430404H-TF*<br>*Gr. de prix A593 (pce.)* | *435690H*<br>*Gr. de prix A560 (pce.)* | *435690H-TF*<br>*Gr. de prix A577 (pce.)* | *435700H*<br>*Gr. de prix A528 (pce.)* |
| muscat | V2 | *430471H*<br>*Gr. de prix A449 (pce.)* | *430511H*<br>*Gr. de prix A458 (pce.)* | *430405H-TF*<br>*Gr. de prix A593 (pce.)* | *435691H*<br>*Gr. de prix A560 (pce.)* | *435691H-TF*<br>*Gr. de prix A577 (pce.)* | *435701H*<br>*Gr. de prix A528 (pce.)* |
| platine | V2 | *430472H*<br>*Gr. de prix A449 (pce.)* | *430512H*<br>*Gr. de prix A458 (pce.)* | *430406H-TF*<br>*Gr. de prix A593 (pce.)* | *435692H*<br>*Gr. de prix A560 (pce.)* | *435692H-TF*<br>*Gr. de prix A577 (pce.)* | *435702H*<br>*Gr. de prix A528 (pce.)* |
| beige sable | V2 | *430473H*<br>*Gr. de prix A449 (pce.)* | *430513H*<br>*Gr. de prix A458 (pce.)* | *430407H-TF*<br>*Gr. de prix A593 (pce.)* | *435693H*<br>*Gr. de prix A560 (pce.)* | *435693H-TF*<br>*Gr. de prix A577 (pce.)* | *435703H*<br>*Gr. de prix A528 (pce.)* |
| brique | V2 | *430474H*<br>*Gr. de prix A449 (pce.)* | *430514H*<br>*Gr. de prix A458 (pce.)* | *430408H-TF*<br>*Gr. de prix A593 (pce.)* | *435694H*<br>*Gr. de prix A560 (pce.)* | *435694H-TF*<br>*Gr. de prix A577 (pce.)* | *435704H*<br>*Gr. de prix A528 (pce.)* |
| glaise | V2 | *430475H*<br>*Gr. de prix A449 (pce.)* | *430515H*<br>*Gr. de prix A458 (pce.)* | *430409H-TF*<br>*Gr. de prix A593 (pce.)* | *430212H*[5]<br>*Gr. de prix A560 (pce.)* | *430212H-TF*[5]<br>*Gr. de prix A577 (pce.)* | *430248H*[5]<br>*Gr. de prix A528 (pce.)* |

[1] [2]

[3] Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.
[4] Détails, voir page 518
[5] En raison des conditions de production, des écarts de nuance peuvent survenir
[6] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
[7] Des carreaux assortis aux paliers d'escaliers sont disponibles sur demande.

## Bord de nez de marche[1/2/4/6]

4 x 60 cm

7,2 x 60 cm

7,2 x 120 cm

## Bord de nez de marche à inclinaison 2/3/4/6

7,2 x 145 cm

## Plinthe, arrondie[1]

7 x 30 cm

7 x 60 cm

| | **4 x 60** / 1 5/8 x 24 | **7,2 x 60** / 2 7/8 x 24 | **7,2 x 120** / 2 7/8 x 48 | **7,2 x 145** / 2 7/8 x 58 | **7 x 30** / 2 13/16 x 12 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | | Cote nom. - **cm**/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40 x 597 x 10,5 mm | 72 x 597 x 10,5 mm | 72 x 1197 x 10,5 mm | 72 x 1447 x 10,5 mm | 70 x 297 x 10,5 mm | 70 x 597 x 10,5 mm | | Cote de fabrication |
| | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | | Surface |
| | 1,667 | 1,667 | 0,833 | 0,690 | 3,333 | 1,667 | | **m** - pcs. |
| | 0,967 | 1,355 | 1,170 | 1,737 | 1,583 | 1,584 | | **m** - kg |
| | 9 | 9 | 10 | 10 | 22 | 15 | | **Paquet** - pcs. |
| | 5,399 | 15,003 | 12,005 | 14,493 | 6,600 | 8,998 | | **Paquet** - m |
| | 5,220 | 7,317 | 14,050 | 25,180 | 10,450 | 14,250 | | **Paquet** - kg |
| | Bla | Bla | Bla | Ala | Bla | Bla | | Norme produit |
| | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | | | | Antidérapance |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | Groupe de charge |
| | *430516H* | *430340H-TK* | *430398H-TK*[5] | *435685H-TK*[5] | **430080H** | **430528H** | | |
| | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A511 (pce.)* | *Gr. de prix A539 (pce.)* | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A438** (pce.) | | anthracite V2 |
| | *430517H* | *430341H-TK* | *430399H-TK* | *435686H-TK* | **430081H** | **430529H** | | |
| | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A511 (pce.)* | *Gr. de prix A539 (pce.)* | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A438** (pce.) | | basalte V2 |
| | *430518H* | *430342H-TK* | *430400H-TK* | *435687H-TK* | **430082H** | **430530H** | | |
| | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A511 (pce.)* | *Gr. de prix A539 (pce.)* | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A438** (pce.) | | caillou V2 |
| | *430519H* | *430343H-TK* | *430401H-TK* | *435688H-TK* | **430083H** | **430531H** | | |
| | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A511 (pce.)* | *Gr. de prix A539 (pce.)* | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A438** (pce.) | | pierre V2 |
| | *430520H* | *430344H-TK* | *430402H-TK* | *435689H-TK* | **430084H** | **430532H** | | |
| | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A511 (pce.)* | *Gr. de prix A539 (pce.)* | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A438** (pce.) | | blanc sable V2 |
| | *430521H* | *430345H-TK* | *430403H-TK* | *430476H-TK* | **430085H** | **430533H** | | |
| | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A511 (pce.)* | *Gr. de prix A539 (pce.)* | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A438** (pce.) | | gris sable V2 |
| | *430522H* | *430346H-TK* | *430404H-TK* | *435690H-TK* | **430086H** | **430534H** | | |
| | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A511 (pce.)* | *Gr. de prix A539 (pce.)* | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A438** (pce.) | | sable V2 |
| | *430523H* | *430347H-TK* | *430405H-TK* | *435691H-TK* | **430087H** | **430535H** | | |
| | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A511 (pce.)* | *Gr. de prix A539 (pce.)* | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A438** (pce.) | | muscat V2 |
| | *430524H* | *430348H-TK* | *430406H-TK* | *435692H-TK* | **430088H** | **430536H** | | |
| | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A511 (pce.)* | *Gr. de prix A539 (pce.)* | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A438** (pce.) | | platine V2 |
| | *430525H* | *430349H-TK* | *430407H-TK* | *435693H-TK* | **430089H** | **430537H** | | |
| | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A511 (pce.)* | *Gr. de prix A539 (pce.)* | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A438** (pce.) | | beige sable V2 |
| | *430526H* | *430350H-TK* | *430408H-TK* | *435694H-TK* | **430090H** | **430538H** | | |
| | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A511 (pce.)* | *Gr. de prix A539 (pce.)* | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A438** (pce.) | | brique V2 |
| | *430527H* | *430351H-TK* | *430409H-TK*[5] | *430212H-TK*[5] | **430091H** | **430539H** | | |
| | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A511 (pce.)* | *Gr. de prix A539 (pce.)* | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A438** (pce.) | | glaise V2 |

[1] [2]

[3] Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.

[4] Détails, voir page 518

[5] En raison des conditions de production, des écarts de nuance peuvent survenir.

[6] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

## Carreaux bande d'éveil[1/2/3]

| | | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  | | | | | |
| Cote nom. - **cm**/in | | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 30** / 12 x 12 | | | | | |
| Cote de fabrication | | 297 x 297 x 10,5 mm | 297 x 297 x 10,5 mm | | | | | |
| Surface | | structure côtelée | structure pastillée | | | | | |
| **m** - pcs. | | 3,333 | 3,333 | | | | | |
| **m** - kg | | 7,999 | 7,999 | | | | | |
| **Paquet** - pcs. | | 8 | 8 | | | | | |
| **Paquet** - m | | 2,400 | 2,400 | | | | | |
| **Paquet** - kg | | 19,200 | 19,200 | | | | | |
| Norme produit | | Bla | Bla | | | | | |
| Antidérapance | | R11 | R11 | | | | | |
| Groupe de charge | | 3 | 3 | | | | | |
| anthracite | V2 | *430304H-R*<br>*Gr. de prix A455 (pce.)* | *430304H-N*<br>*Gr. de prix A539 (pce.)* | | | | | |
| platine | V2 | *430312H-R*<br>*Gr. de prix A455 (pce.)* | *430312H-N*<br>*Gr. de prix A539 (pce.)* | | | | | |

[1]

[2] Par analogie avec les exigences de la norme DIN 32984

[3] Autres combinaisons de couleurs sur demande en tenant compte des spécifications relatives à la luminance contrastante selon la norme DIN DIN 32984

## Carreaux à rainures, épaisseur 12,5 mm, en complément du système de rebord de bassin « Finnland II »[1/2]

## Système à caniveau[1/2/3] NOUVEAU








| | 25 x 25 cm | 12,5 x 25 cm | 30 x 60 cm | 30 x 60 cm[3] | 30 x 60 cm | 30 x 60 cm[3] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Caniveau plat* | *Caniveau plat avec écoulement 110 / 110 mm* | *Caniveau plat Paire coupée en biseau* | *Caniveau plat about* | |
| **25 x 50** / 10 x 20 | **25 x 25** / 10 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | | | Cote nom. - **cm**/in |
| 494 x 244 x 12,5 mm | 244 x 244 x 12,5 mm | 119 x 244 x 12,5 mm | 297 x 597 x 14 mm | 297 x 597 x 14 mm | (2x) 297x595x14 mm | 297x597x14 mm | Cote de fabrication |
| à rainures, mat | à rainures, mat | à rainures, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | Surface |
| 2,000 | 4,000 | 8,000 | 1,667 | | | | **m** - pcs. |
| 3,550/pce. | 1,775/pce. | 0,888/pce. | 3,963/pce. | 2,958/pce. | 5,955/paire | 4,039/pce. | **Pcs./paire** - kg |
| 6 pce. | 9 pce. | 21 pce. | 4 pce. | 4 pce. | 2 paire | 4 pce. | **Paquet** - pcs./paire |
| 3,000 | 2,250 | 2,625 | | | | | **Paquet** - m |
| 21,300 | 15,975 | 18,648 | 15,852 | 11,832 | 11,910 | 16,156 | **Paquet** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| Ala | Ala | Ala | Ala | Ala | Ala | Ala | Norme produit |
| R11/C PC20/PN18 | R11/C PC20/PN18 | R11/C PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | Antidérapance |
| *435601H* | *435613H* | *435625H* | *436632H* | *436644H* | *436656H* | *436678H* | |
| *Gr. de prix A565 (pce.)* | *Gr. de prix A483 (pce.)* | *Gr. de prix A431 (pce.)* | *Gr. de prix A531 (pce.)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | *Gr. de prix A652 (paire)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | anthracite V2 |
| *435602H* | *435614H* | *435626H* | *436633H* | *436645H* | *436657H* | *436679H* | |
| *Gr. de prix A565 (pce.)* | *Gr. de prix A483 (pce.)* | *Gr. de prix A431 (pce.)* | *Gr. de prix A531 (pce.)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | *Gr. de prix A652 (paire)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | basalte V2 |
| *435603H* | *435615H* | *435627H* | *436634H* | *436646H* | *436658H* | *436680H* | |
| *Gr. de prix A565 (pce.)* | *Gr. de prix A483 (pce.)* | *Gr. de prix A431 (pce.)* | *Gr. de prix A531 (pce.)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | *Gr. de prix A652 (paire)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | caillou V2 |
| *435604H* | *435616H* | *435628H* | *436635H* | *436647H* | *436659H* | *436681H* | |
| *Gr. de prix A565 (pce.)* | *Gr. de prix A483 (pce.)* | *Gr. de prix A431 (pce.)* | *Gr. de prix A531 (pce.)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | *Gr. de prix A652 (paire)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | pierre V2 |
| *435605H* | *435617H* | *435629H* | *436636H* | *436648H* | *436660H* | *436682H* | |
| *Gr. de prix A565 (pce.)* | *Gr. de prix A483 (pce.)* | *Gr. de prix A431 (pce.)* | *Gr. de prix A531 (pce.)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | *Gr. de prix A652 (paire)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | blanc sable V2 |
| *435606H* | *435618H* | *435630H* | *436637H* | *436649H* | *436661H* | *436683H* | |
| *Gr. de prix A565 (pce.)* | *Gr. de prix A483 (pce.)* | *Gr. de prix A431 (pce.)* | *Gr. de prix A531 (pce.)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | *Gr. de prix A652 (paire)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | gris sable V2 |
| *435607H* | *435619H* | *435631H* | *436638H* | *436650H* | *436662H* | *436684H* | |
| *Gr. de prix A565 (pce.)* | *Gr. de prix A483 (pce.)* | *Gr. de prix A431 (pce.)* | *Gr. de prix A531 (pce.)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | *Gr. de prix A652 (paire)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | sable V2 |
| *435608H* | *435620H* | *435632H* | *436639H* | *436651H* | *436663H* | *436685H* | |
| *Gr. de prix A565 (pce.)* | *Gr. de prix A483 (pce.)* | *Gr. de prix A431 (pce.)* | *Gr. de prix A531 (pce.)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | *Gr. de prix A652 (paire)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | muscat V2 |
| *435609H* | *435621H* | *435633H* | *436640H* | *436652H* | *436664H* | *436686H* | |
| *Gr. de prix A565 (pce.)* | *Gr. de prix A483 (pce.)* | *Gr. de prix A431 (pce.)* | *Gr. de prix A531 (pce.)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | *Gr. de prix A652 (paire)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | platine V2 |
| *435610H* | *435622H* | *435634H* | *436641H* | *436653H* | *436665H* | *436687H* | |
| *Gr. de prix A565 (pce.)* | *Gr. de prix A483 (pce.)* | *Gr. de prix A431 (pce.)* | *Gr. de prix A531 (pce.)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | *Gr. de prix A652 (paire)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | beige sable V2 |
| *435611H* | *435623H* | *435635H* | *436642H* | *436654H* | *436666H* | *436688H* | |
| *Gr. de prix A565 (pce.)* | *Gr. de prix A483 (pce.)* | *Gr. de prix A431 (pce.)* | *Gr. de prix A531 (pce.)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | *Gr. de prix A652 (paire)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | brique V2 |
| *435612H* | *435624H* | *435636H* | *436643H* | *436655H* | *436667H* | *436689H* | |
| *Gr. de prix A565 (pce.)* | *Gr. de prix A483 (pce.)* | *Gr. de prix A431 (pce.)* | *Gr. de prix A531 (pce.)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | *Gr. de prix A652 (paire)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | glaise V2 |

[1]

[2] Petit bord rectifié

[3] Volume d'achat minimum 10 pièces. En dessous de 10 pièces, le prix doit être calculé individuellement.

Pour de plus amples détails sur le système de tête de bassin Finnland II / système à caniveau, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

## Dalles de terrasse[1/2]

60 x 60 cm



60 x 60 cm



*Flächendekor "Square"*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | |
| Cote de fabrication | 597 x 597 x 20 mm | 597 x 597 x 20 mm | |
| Surface | lisse, mat | lisse, mat | |
| **m²** - pcs. | 2 ,778 | 2 ,778 | |
| **m²** - kg | 45,273 | 45,273 | |
| **Paquet** - pcs. | 2 | 2 | |
| **Paquet** - m² | 0,720 | 0,720 | |
| **Paquet** - kg | 32,594 | 32,594 | |
| **Palette** - m² | 21,598 | 21,598 | |
| **Palette** - kg | 977,820 | 977,820 | |
| Norme produit | Bla | Bla | |
| Antidérapance | R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | |
| Groupe de charge | 4 | 4 | |
| anthracite V2 | **430093H** Gr. de prix **A199** (m²) | | |
| basalte V2 | **430094H** Gr. de prix **A199** (m²) | | |
| basalte V3 | | **430115H** Gr. de prix **A199** (m²) | |
| caillou V2 | **430095H** Gr. de prix **A199** (m²) | | |
| gris sable V2 | **430096H** Gr. de prix **A199** (m²) | | |
| gris sable V3 | | **430116H** Gr. de prix **A199** (m²) | |
| sable V2 | **430097H** Gr. de prix **A199** (m²) | | |
| beige sable V2 | **430098H** Gr. de prix **A199** (m²) | | |
| beige sable V3 | | **430117H** Gr. de prix **A199** (m²) | |

[1]

[2] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

## Pièces spéciales, dalles de terrasse[1]

| 60 x 60 cm | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm | 30 x 60 cm | 30 x 60 cm | 60 x 60 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | |
| *Dalle de terrasse avec arrondi d'un côté* | *Dalle de terrasse avec arrondi autour du coin* | *Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral et rainures* | *Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral et rainures comme solution de coin (2 pcs.)* | *Marche d'escalier de terrasse à traverse* | *Marche d'escalier de terrasse à traverse comme solution de coin* | |
| **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | Cote nom. - **cm**/in |
| 597 x 597 x 20 mm | 597 x 597 x 20 mm | 597 x 597 x 20 mm | 292 x 597 x 20 mm | 292/50 x 597 x 20 mm | 594/50 x 594 x 20 mm | Cote de fabrication |
| lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | Surface |
| 1,667 | 1,667 | 1,667 | | 1,667 | | **m** - pcs. |
| 27,167/m | 27,167/m | 27,167/m | 16,297/paire | 15,868/m | | **m/paire** - kg |
| 1 pce. | 1 pce. | 1 pce. | 1 paire | 1 pce. | 1 pce. | **Paquet** - pcs./paire |
| 0,600 | 0,600 | 0,600 | | | | **Paquet** - m |
| 16,297 | 16,297 | 16,297 | 16,297 | 9,519 | 19,027 | **Paquet** - kg |
| | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | **Palette** - kg |
| Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Norme produit |
| R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | Antidérapance |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Groupe de charge |
| *430093H-RE* | *430093H-RZ* | *430093H-RER* | *430093H-RERZ* | *430093H-SE* | *430093H-SZ* | |
| *Gr. de prix A672 (pce.)* | *Gr. de prix A731 (pce.)* | *Gr. de prix A689 (pce.)* | *Gr. de prix A792 (pce.)* | *Gr. de prix A689 (pce.)* | *Gr. de prix A784 (pce.)* | anthracite V2 |

[1]

D'autres modèles concernant la formation des bords et/ou les formats sont possibles sur demande.

Quantité minimum de commande : 10 mètres linéaires par commande (répartition possible sur plusieurs articles), quantités inférieures selon calcul de prix séparé.

BISTRO

## L’expérience de la diversité

Ascona est fait pour les spas, les espaces de bien-être et les piscines des hôtels, mais aussi pour les locaux privés. Le grand choix qu’offre cette série le rend possible. Même sur le plan visuel, avec les mosaïques et les formats de traverse, les petits et grands formats pour les murs et les sols, ainsi que la sélection raffinée de couleurs, vous disposez d'une large gamme de conceptions possibles. Mais la série impressionne également par ses options fonctionnelles et ses solutions techniques, notamment pour tous les espaces de piscines ou de spas – d'ailleurs, à l'intérieur et à l'extérieur, dans les zones d'entrée comme dans les locaux à fréquentation pieds nus ou dans les zones mouillées dédiées. Grâce à des lignes claires et des couleurs terreuses, il est possible de créer des univers de styles les plus divers. Les architectures puristes sont tout aussi possibles que les modèles de maisons de campagne classiques ou modernes. La série Ascona peut être parfaitement combinée avec notre série de mosaïques Marble & More.

Rendering

Made in Germany

R9 | R10/A | R10/B | R11/B | R11/C

hytect® clever clean

pearl

Carreau de sol 15 x 15 cm, structuré, R10/B

mud

stone

Carreau de sol 15 x 15 cm, structuré, R10/B

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R9
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R11/B

graphite

shell

Carreau à surface de quadrillage 25 x 50 cm, à relief, R11/C

Carreau à lettres 25 x 50 cm, structuré, R11/B

sand

## Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, pearl structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, mud structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, stone structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm graphite, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, shell structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, sand structuré, R10/B

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R11/B

Plinthe à gorge creuse 10 x 50 cm, structuré, R10/A

Plinthe à gorge creuse 10 x 60 cm, structuré, R10/A

Plinthe, à bord vif, 6 x 50 cm

Plinthe, à bord vif, 6 x 60 cm

Nez de marche avec bord incliné et à rainures, 31 x 145 cm, structuré, R10/A

Nez de marche avec bord incliné 31 x 145 cm, structuré, R10/A

Contremarche 28 x 145 cm, structuré, R10/A

Made in Germany R11/B R11/C hytect clever clean

## Surface à quadrillage

pearl

mud

stone


graphite


shell

sand


Carreau de sol 12,5 x 12,5 cm, structuré, R11/B


Carreau de sol 12,5 x 25 cm, structuré, R11/B

Carreau de sol 25 x 25 cm, structuré, R11/B

Carreau de sol 25 x 50 cm, structuré, R11/B


Carreau de mur 12,5 x 25 cm, structuré

Carreau de mur 25 x 50 cm, structuré

Plinthe à gorge creuse 10 x 25 cm, structuré, R10/A


Carreau à surface de quadrillage 12,5 x 12,5 cm, à relief, R11/C

Carreau à surface de quadrillage 12,5 x 25 cm, à relief, R11/C

Carreau à surface de quadrillage 12,5 x 25 cm, à relief, R11/C

Carreau à surface de quadrillage 25 x 50 cm, à relief, R11/C

Carreau à rainures 12,5 x 25 cm à rainures, R11/C

Carreau à rainures 25 x 25 cm à rainures, R11/C

Carreau à rainures 25 x 50 cm, à rainures, R11/C

Dalle de terrasse 60 x 120 cm, structuré, R11/B

## Système à caniveau (profondeur de creux 5 mm)

Caniveau plat, 25 x 50 cm
structuré, R11/B

Caniveau plat, paire coupée en biseau
structuré, R11/B

Caniveau plat avec écoulement
structuré, R11/B

About
structuré, R11/B

Pour de plus amples détails sur le système à caniveaux, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe AI Ascona a, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieuret à l'extérieur (grès fin) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Carreaux de sol – joint de 3 mm

### Mosaïque[1] Carreaux de sol

5 x 5 cm

15 x 15 cm

25 x 50 cm[2]

25 x 50 cm[2/3]


30 x 60 cm[2]


30 x 60 cm[2]

30 x 60 cm[2]

*Feuille: 297 x 297 mm*

| Cote nom. - **cm**/in | **5 x 5** / 2 x 2 | **15 x 15** / 6 x 6 | **25 x 50** / 10 x 20 | **25 x 50** / 10 x 20 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote de fabrication | 47 x 47 x 6,5 mm | 147 x 147 x 8 mm | 247 x 497 x 8 mm | 247 x 497 x 8 mm | 297 x 597 x 8 mm | 297 x 597 x 8 mm | 297 x 597 x 8 mm |
| Surface | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | à relief, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat |
| **m²** - pcs. | 11 feuilles | 44,444 | 8,000 | 8,000 | 5,556 | 5,556 | 5,556 |
| **m²** - kg | 12,331 | 17,555 | 17,040 | 17,040 | 17,413 | 17,413 | 17,413 |
| **Paquet** - pcs. | 11 | 35 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| **Paquet** - m² | 1,000 | 0,788 | 1,125 | 1,125 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| **Paquet** - kg | 12,331 | 13,825 | 19,170 | 19,170 | 18,804 | 18,804 | 18,804 |
| **Palette** - m² | 64,000 | 63,001 | 40,500 | 40,500 | 43,197 | 43,197 | 43,197 |
| **Palette** - kg | 789,184 | 1.106,000 | 690,120 | 690,120 | 752,160 | 752,160 | 752,160 |
| Norme produit | Bla | Bla | Ala | Ala | Ala | Ala | Ala |
| Antidérapance | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | R11/B PC20/PN18 | R11/C PC20/PN18 | R9 PC6 | R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 |
| Groupe de charge | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| pearl V3 | **430701H** Gr. de prix **A226** (m²) | **430705H** Gr. de prix **A154** (m²) | **430709H** Gr. de prix **A166** (m²) | *430713H* *Gr. de prix A187 (m²)* | **430834H** NOUVEAU Gr. de prix **A124** (m²) | **430721H** Gr. de prix **A124** (m²) | **430725H** Gr. de prix **A142** (m²) |
| mud V3 | **430702H** Gr. de prix **A226** (m²) | **430706H** Gr. de prix **A154** (m²) | **430710H** Gr. de prix **A166** (m²) | *430714H* *Gr. de prix A187 (m²)* | **430835H** NOUVEAU Gr. de prix **A124** (m²) | **430722H** Gr. de prix **A124** (m²) | **430726H** Gr. de prix **A142** (m²) |
| stone V3 | **430703H** Gr. de prix **A226** (m²) | **430707H** Gr. de prix **A154** (m²) | **430711H** Gr. de prix **A166** (m²) | *430715H* *Gr. de prix A187 (m²)* | **430836H** NOUVEAU Gr. de prix **A124** (m²) | **430723H** Gr. de prix **A124** (m²) | **430727H** Gr. de prix **A142** (m²) |
| graphite V3 | **430704H** Gr. de prix **A226** (m²) | **430708H** Gr. de prix **A154** (m²) | **430712H** Gr. de prix **A166** (m²) | *430716H* *Gr. de prix A187 (m²)* | **430837H** NOUVEAU Gr. de prix **A124** (m²) | **430724H** Gr. de prix **A124** (m²) | **430728H** Gr. de prix **A142** (m²) |
| shell V3 | **431501H** Gr. de prix **A226** (m²) | **431503H** Gr. de prix **A154** (m²) | **431505H** Gr. de prix **A166** (m²) | *431507H* *Gr. de prix A187 (m²)* | **435170H** NOUVEAU Gr. de prix **A124** (m²) | **431509H** Gr. de prix **A124** (m²) | **431511H** Gr. de prix **A142** (m²) |
| sable V3 | **431502H** Gr. de prix **A226** (m²) | **431504H** Gr. de prix **A154** (m²) | **431506H** Gr. de prix **A166** (m²) | *431508H* *Gr. de prix A187 (m²)* | **435171H** NOUVEAU Gr. de prix **A124** (m²) | **431510H** Gr. de prix **A124** (m²) | **431512H** Gr. de prix **A142** (m²) |

1 2 3

## Carreaux de sol – joint de 3 mm

| Carreaux de sol[1] | Nez de marche avec bord incliné et à reinures 2/3/4 | Nez de marche avec bord incliné[2/3/4/5] | Contremarche 2/3/4 |
|---|---|---|---|
| 60 x 60 cm | 60 x 60 cm | 31 x 145 cm | 28 x 145 cm |
|  |  |  |  | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **31 x 145** / 12 3/8 x 58 | **31 x 145** / 12 3/8 x 58 | **28 x 145** / 11 3/16 x 58 | Cote nom. - **cm**/in |
| | | 597 x 597 x 8 mm | 597 x 597 x 8 mm | 307 x 1447 x 10,5 mm | 307 x 1447 x 10,5 mm | 280 x 1447 x 10,5 mm | Cote de fabrication |
| | | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | Surface |
| | | 2,778/$m^2$ | 2,778/$m^2$ | 0,690/m | 0,690/m | 0,690/m | **$m^2$/m** - pcs. |
| | | 18,001/$m^2$ | 18,001/$m^2$ | 7,480/m | 7,480/m | 6,716/m | **$m^2$/m** - kg |
| | | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | **Paquet** - pcs. |
| | | 1,440 $m^2$ | 1,440 $m^2$ | 2,899 m | 2,899 m | 2,899 m | **Paquet** - $m^2$/m |
| | | 25,920 | 25,920 | 21,682 | 21,682 | 19,466 | **Paquet** - kg |
| | | 43,197 | 43,197 | | | | **Palette** - $m^2$ |
| | | 777,600 | 777,600 | | | | **Palette** - kg |
| | | Ala | Ala | Ala | Ala | Ala | Norme produit |
| | | R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | Antidérapance |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Groupe de charge |
| | | **430729H** | **430733H** | *431576H-TF* | *431576H* | *431582H* | |
| | | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A151** ($m^2$) | *Gr. de prix A577 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* | pearl V3 |
| | | **430730H** | **430734H** | *431577H-TF* | *431577H* | *431583H* | |
| | | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A151** ($m^2$) | *Gr. de prix A577 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* | mud V3 |
| | | **430731H** | **430735H** | *431578H-TF* | *431578H* | *431584H* | |
| | | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A151** ($m^2$) | *Gr. de prix A577 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* | stone V3 |
| | | **430732H** | **430736H** | *431579H-TF* | *431579H* | *431585H* | |
| | | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A151** ($m^2$) | *Gr. de prix A577 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* | graphite V3 |
| | | **431513H** | **431515H** | *431580H-TF* | *431580H* | *431586H* | |
| | | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A151** ($m^2$) | *Gr. de prix A577 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* | shell V3 |
| | | **431514H** | **431516H** | *431581H-TF* | *431581H* | *431587H* | |
| | | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A151** ($m^2$) | *Gr. de prix A577 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* | sable V3 |

[1] [2]

[3] Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.
[4] Détails, voir page 538. Pour d'autres solutions de réalisations d'escaliers, voir la série Area Pro
[5] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_b$, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Plinthe à gorge creuse à décor[1/2/7]

10 x 50 cm

10 x 60 cm

## Plinthes à bord vif[1]

6 x 50 cm

6 x 60 cm

## Carreau à lettres[1/2/3]

25 x 50 cm




*Hauteur des chiffres / des lettres 7 cm*

## Dalles de terrasse[1/8/9/10/11]

NOUVEAU

60 x 120 cm



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | | **10 x 50** / 4 x 20 | **10 x 60** / 4 x 24 | **6 x 50** / 2 3/8 x 20 | **6 x 60** / 2 3/8 x 24 | **25 x 50** / 10 x 20 | **60 x 120** / 24 x 48 |
| Cote de fabrication | | 100 x 497/35 x 9 mm | 100 x 597/35 x 9 mm | 60 x 497 x 8 mm | 60 x 597 x 8 mm | 247 x 497 x 8 mm | 598 x 1198 x 20 mm |
| Surface | | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat |
| **m/m²** - pcs. | | 2,000/m | 1,667/m | 2,000/m | 1,667/m | 2,000/m | 1,389/m² |
| m/**m²/St.** - kg | | 2,000/m | 2,000/m | 1,098/m | 1,100/m | 2,130/pce. | 45,504/m² |
| **Paquet** - pcs. | | 20 | 20 | 30 | 34 | | 1 |
| **Paquet** - m/m² | | 10,000/m | 11,998/m | 15,000/m | 20,396/m | | 0,720 m² |
| **Paquet** - kg | | 20,000 | 24,000 | 16,470 | 22,440 | | 32,760 |
| **Palette** - m² | | | | | | | 21,598 |
| **Palette** - kg | | | | | | | 982,800 |
| Norme produit | | Alb | Alb | Ala | Ala | Ala | Bla |
| Antidérapance | | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | | | R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 |
| Groupe de charge | | | | | | 2 | 4 |
| pearl | V3 | *430741H*[6] *Gr. de prix A442 (pce.)* | *430737H*[6] *Gr. de prix A447 (pce.)* | **430984H** Gr. de prix **A434** (pce.) | **430988H** Gr. de prix **A434** (pce.) | *430717H* *Gr. de prix A668 (pce.)* | **700158** Gr. de prix **A211** (m²) |
| mud | V3 | *430742H*[5] *Gr. de prix A442 (pce.)* | *430738H*[5] *Gr. de prix A447 (pce.)* | **430985H** Gr. de prix **A434** (pce.) | **430989H** Gr. de prix **A434** (pce.) | *430718H* *Gr. de prix A668 (pce.)* | **700159** Gr. de prix **A211** (m²) |
| stone | V3 | *430743H*[6] *Gr. de prix A442 (pce.)* | *430739H*[6] *Gr. de prix A447 (pce.)* | **430986H** Gr. de prix **A434** (pce.) | **430990H** Gr. de prix **A434** (pce.) | *430719H* *Gr. de prix A668 (pce.)* | **700160** Gr. de prix **A211** (m²) |
| graphite | V3 | *430744H*[4] *Gr. de prix A442 (pce.)* | *430740H*[4] *Gr. de prix A447 (pce.)* | **430987H** Gr. de prix **A434** (pce.) | **430991H** Gr. de prix **A434** (pce.) | *430720H* *Gr. de prix A668 (pce.)* | **700161** Gr. de prix **A211** (m²) |
| shell | V3 | *431523H*[6] *Gr. de prix A442 (pce.)* | *431525H*[6] *Gr. de prix A447 (pce.)* | **431527H** Gr. de prix **A434** (pce.) | **431529H** Gr. de prix **A434** (pce.) | *431531H* *Gr. de prix A668 (pce.)* | |
| sable | V3 | *431524H*[6] *Gr. de prix A442 (pce.)* | *431526H*[6] *Gr. de prix A447 (pce.)* | **431528H** Gr. de prix **A434** (pce.) | **431530H** Gr. de prix **A434** (pce.) | *431532H* *Gr. de prix A668 (pce.)* | **700162** Gr. de prix **A211** (m²) |

[1] [2]

[3] Seuls les chiffres / lettres sont réalisables en couleur 91 (neutre 10 / blanc actif).
[4] Groupe de sollicitation : 2
[5] Groupe de sollicitation : 3
[6] Groupe de sollicitation : 4
[7] Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.
[9] Sans finition Hytect; avec traitement Protecta
[10] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[11] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

## Carreaux de mur et de sol - joint de 6 mm

### Carreau de mur

### Carreaux de sol

| 12,5 x 25 cm | 12,5 x 12,5 cm[2] | 12,5 x 12,5 cm[1/2] | 12,5 x 25 cm | 12,5 x 25 cm[1] | 25 x 25 cm | 25 x 25 cm[1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | *Carreau à surface de quadrillage* | | *Carreau à surface de quadrillage* | | *Carreau à surface de quadrillage* | |
| **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | Cote nom. - **cm**/in |
| 119 x 244 x 8 mm | 119 x 119 x 8 mm | 119 x 119 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 244 x 244 x 8 mm | 244 x 244 x 8 mm | Cote de fabrication |
| structuré, mat | structuré, mat | à relief, mat | structuré, mat | à relief, mat | structuré, mat | à relief, mat | Surface |
| 32,000 | 64,000 | 64,000 | 32,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | **m²** - pcs. |
| 15,680 | 15,360 | 15,360 | 15,680 | 15,680 | 16,960 | 16,960 | **m²** - kg |
| 33 | 66 | 66 | 33 | 33 | 14 | 14 | **Paquet** - pcs. |
| 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 0,875 | 0,875 | **Paquet** - m² |
| 16,170 | 15,840 | 15,840 | 16,170 | 16,170 | 14,840 | 14,840 | **Paquet** - kg |
| 86,625 | 86,625 | 86,625 | 86,625 | 86,625 | 70,875 | 70,875 | **Palette** - m² |
| 1.358,280 | 1.330,560 | 1.330,560 | 1.358,280 | 1.358,280 | 1.202,040 | 1.202,040 | **Palette** - kg |
| Ala | Ala | Ala | Ala | Ala | Ala | Ala | Norme produit |
| - | R11/B PC20/PN18 | R11/C PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | R11/C PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | R11/C PC20/PN18 | Antidérapance |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Groupe de charge |
| **430761H** | **430753H** | *430757H* | **430763H** | *430767H* | **430771H** | *430775H* | |
| Gr. de prix **A127** (m²) | Gr. de prix **A166** (m²) | *Gr. de prix A166 (m²)* | Gr. de prix **A136** (m²) | *Gr. de prix A148 (m²)* | Gr. de prix **A175** (m²) | *Gr. de prix A142 (m²)* | pearl V3 |
| | **430754H** | *430758H* | **430764H** | *430768H* | **430772H** | *430776H* | |
| | Gr. de prix **A166** (m²) | *Gr. de prix A166 (m²)* | Gr. de prix **A136** (m²) | *Gr. de prix A148 (m²)* | Gr. de prix **A175** (m²) | *Gr. de prix A142 (m²)* | mud V3 |
| | **430755H** | *430759H* | **430765H** | *430769H* | **430773H** | *430777H* | |
| | Gr. de prix **A166** (m²) | *Gr. de prix A166 (m²)* | Gr. de prix **A136** (m²) | *Gr. de prix A148 (m²)* | Gr. de prix **A175** (m²) | *Gr. de prix A142 (m²)* | stone V3 |
| **430762H** | **430756H** | *430760H* | **430766H** | *430770H* | **430774H** | *430778H* | |
| Gr. de prix **A127** (m²) | Gr. de prix **A166** (m²) | *Gr. de prix A166 (m²)* | Gr. de prix **A136** (m²) | *Gr. de prix A148 (m²)* | Gr. de prix **A175** (m²) | *Gr. de prix A142 (m²)* | graphite V3 |
| **431533H** | **431534H** | *431536H* | **431538H** | *431540H* | **431542H** | *431544H* | |
| Gr. de prix **A127** (m²) | Gr. de prix **A166** (m²) | *Gr. de prix A166 (m²)* | Gr. de prix **A136** (m²) | *Gr. de prix A148 (m²)* | Gr. de prix **A175** (m²) | *Gr. de prix A142 (m²)* | shell V3 |
| | **431535H** | *431537H* | **431539H** | *431541H* | **431543H** | *431545H* | |
| | Gr. de prix **A166** (m²) | *Gr. de prix A166 (m²)* | Gr. de prix **A136** (m²) | *Gr. de prix A148 (m²)* | Gr. de prix **A175** (m²) | *Gr. de prix A142 (m²)* | sable V3 |

[1]

[2] Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

| | Carreau de mur[2] | Carreaux de sol[2] | | Carreaux à rainures, épaisseur 12,5 mm en complément du système de rebord de bassin « Finnland II »[1/3/4] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 x 50 cm | 25 x 50 cm | 25 x 50 cm[1] | 25 x 50 cm | 25 x 25 cm | 12,5 x 25 cm |
| | | | *Carreau à surface de quadrillage* | | | |
| Cote nom. - **cm**/in | **25 x 50** / 10 x 20 | **25 x 50** / 10 x 20 | **25 x 50** / 10 x 20 | **25 x 50** / 10 x 20 | **25 x 25** / 10 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 |
| Cote de fabrication | 244 x 494 x 8 mm | 244 x 494 x 8 mm | 244 x 494 x 8 mm | 494 x 244 x 12,5 mm | 244 x 244 x 12,5 mm | 119 x 244 x 12,5 mm |
| Surface | structuré, mat | structuré, mat | à relief, mat | à rainures, mat | à rainures, mat | à rainures, mat |
| **$m^2$/m** - pcs. | 8,000/$m^2$ | 8,000/$m^2$ | 8,000/$m^2$ | 2,000/m | 4,000/m | 8,000/m |
| **$m^2$/St.** - kg | 17,040/$m^2$ | 17,040/$m^2$ | 17,040/$m^2$ | 3,550/pce. | 1,775/pce. | 0,888/pce. |
| **Paquet** - pcs. | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 21 |
| **Paquet** - $m^2$ / m | 1,125/$m^2$ | 1,125/$m^2$ | 1,125/$m^2$ | 3,000/m | 2,250/m | 2,625/m |
| **Paquet** - kg | 19,170 | 19,170 | 19,170 | 21,300 | 15,975 | 18,648 |
| **Palette** - $m^2$ | 40,500 | 40,500 | 40,500 | | | |
| **Palette** - kg | 690,120 | 690,120 | 690,120 | | | |
| Norme produit | Ala | Ala | Ala | Ala | Ala | Ala |
| Antidérapance | - | R11/B PC20/PN18 | R11/C PC20/PN18 | R11/C PC20/PN18 | R11/C PC20/PN18 | R11/C PC20/PN18 |
| Groupe de charge | | 2 | 2 | | | |
| | **430779H** | **430781H** | *430785H* | *430789H* | *430793H* | *430802H* |
| pearl V3 | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | Gr. de prix **A166** ($m^2$) | *Gr. de prix A187 ($m^2$)* | *Gr. de prix A565 (pce.)* | *Gr. de prix A483 (pce.)* | *Gr. de prix A431 (pce.)* |
| | | **430782H** | *430786H* | *430790H* | *430794H* | *430803H* |
| mud V3 | | Gr. de prix **A166** ($m^2$) | *Gr. de prix A187 ($m^2$)* | *Gr. de prix A565 (pce.)* | *Gr. de prix A483 (pce.)* | *Gr. de prix A431 (pce.)* |
| | | **430783H** | *430787H* | *430791H* | *430795H* | *430804H* |
| stone V3 | | Gr. de prix **A166** ($m^2$) | *Gr. de prix A187 ($m^2$)* | *Gr. de prix A565 (pce.)* | *Gr. de prix A483 (pce.)* | *Gr. de prix A431 (pce.)* |
| | **430780H** | **430784H** | *430788H* | *430792H* | *430796H* | *430805H* |
| graphite V3 | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | Gr. de prix **A166** ($m^2$) | *Gr. de prix A187 ($m^2$)* | *Gr. de prix A565 (pce.)* | *Gr. de prix A483 (pce.)* | *Gr. de prix A431 (pce.)* |
| | **431546H** | **431547H** | *431549H* | *431551H* | *431553H* | *431555H* |
| shell V3 | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | Gr. de prix **A166** ($m^2$) | *Gr. de prix A187 ($m^2$)* | *Gr. de prix A565 (pce.)* | *Gr. de prix A483 (pce.)* | *Gr. de prix A431 (pce.)* |
| | | **431548H** | *431550H* | *431552H* | *431554H* | *431556H* |
| sable V3 | | Gr. de prix **A166** ($m^2$) | *Gr. de prix A187 ($m^2$)* | *Gr. de prix A565 (pce.)* | *Gr. de prix A483 (pce.)* | *Gr. de prix A431 (pce.)* |

1 2

[3] Petit bord rectifié

[4] Pour de plus amples détails sur le système de tête de bassin Finnland II, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

## Plinthe à gorge creuse à décor[1/2/10]

## Système à caniveau[2/3/4/6]

| 10 x 25 cm | 25 x 50 cm | 25 x 50 cm[5] | 25 x 50 cm | 25 x 50 cm[5] | |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  | |
| | *Caniveau plat* | *Caniveau plat avec écoulement 110 / 110 mm* | *Caniveau plat, paire coupée en biseau* | *Caniveau plat, about* | |
| **10 x 25** / 4 x 10 | **25 x 50** / 10 x 20 | **25 x 50** / 10 x 20 | | | Cote nom. - **cm**/in |
| 100 x 244/35 x 9 mm | 244 x 494 x 14 mm | 244 x 494 x 14 mm | 244 x (2x) 490 x 14 mm | 244 x 294 x 14 mm | Cote de fabrication |
| structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | Surface |
| 4,000 | 2,000 | | | | **m** - pcs. |
| 0,500/pce. | 2,500/pce. | 2,300/pce. | 3,800/paire | 2,500/pce. | **Pcs./paire** - kg |
| 20 pce. | 5 pce. | 5 pce. | 2 paire | 5 pce. | **Paket** - St./paire |
| | 2,500 | | | | **Paquet** - m |
| 10,000 | 12,500 | 11,500 | 7,600 | 12,500 | **Paquet** - kg |
| | | | | | **Palette** - $m^2$ |
| | | | | | **Palette** - kg |
| Alb | Ala | Ala | Ala | Ala | Norme produit |
| R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | Antidérapance |
| *430806H*[9] | *430810H* | *430814H* | *430818H* | *430822H* | |
| *Gr. de prix A424 (pce.)* | *Gr. de prix A522 (pce.)* | *Gr. de prix A597 (pce.)* | *Gr. de prix A650 (paire)* | *Gr. de prix A597 (pce.)* | pearl V3 |
| *430807H*[8] | *430811H* | *430815H* | *430819H* | *430823H* | |
| *Gr. de prix A424 (pce.)* | *Gr. de prix A522 (pce.)* | *Gr. de prix A597 (pce.)* | *Gr. de prix A650 (paire)* | *Gr. de prix A597 (pce.)* | mud V3 |
| *430808H*[9] | *430812H* | *430816H* | *430820H* | *430824H* | |
| *Gr. de prix A424 (pce.)* | *Gr. de prix A522 (pce.)* | *Gr. de prix A597 (pce.)* | *Gr. de prix A650 (paire)* | *Gr. de prix A597 (pce.)* | stone V3 |
| *430809H*[7] | *430813H* | *430817H* | *430821H* | *430825H* | |
| *Gr. de prix A424 (pce.)* | *Gr. de prix A522 (pce.)* | *Gr. de prix A597 (pce.)* | *Gr. de prix A650 (paire)* | *Gr. de prix A597 (pce.)* | graphite V3 |
| *431557H*[9] | *431559H* | *431561H* | *431563H* | *431565H* | |
| *Gr. de prix A424 (pce.)* | *Gr. de prix A522 (pce.)* | *Gr. de prix A597 (pce.)* | *Gr. de prix A650 (paire)* | *Gr. de prix A597 (pce.)* | shell V3 |
| *431558H*[9] | *431560H* | *431562H* | *431564H* | *431566H* | |
| *Gr. de prix A424 (pce.)* | *Gr. de prix A522 (pce.)* | *Gr. de prix A597 (pce.)* | *Gr. de prix A650 (paire)* | *Gr. de prix A597 (pce.)* | sable V3 |

1 2

[3] Paire coupée en Peut être fabriqué aussi en 497 mm de longueur sur demande.
[4] Petits bords rectifiés
[5] Volume d'achat minimum 10 pièces. En dessous de 10 pièces, le prix doit être calculé individuellement.
[6] Pour de plus amples détails sur le système à caniveau, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.
[7] Groupe de sollicitation : 2
[8] Groupe de sollicitation : 3
[9] Groupe de sollicitation : 4
[10] Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

## Hors temps et simple

La gamme de coloris hors temps et aux formats de 5 x 5 cm à 35 x 100 cm permet des solutions économiques dans différents domaines. Le complément de série Basis Pro élargit l'offre avec une gamme de carreaux de sol en grès cérame fin vitrifié au design contemporain et durable. Un atout de plus : les hautes valeurs d'antidérapance variant de R10/A à R11/B en passant par R13V10. Les systèmes cuve de douche, les nez de marche et les pièces spéciales complètent la gamme.

Stade olympique, Berlin, Allemagne / Architecte : von Gerkan, Marg und Partner / Berlin / Photo : FSMK Architektur + Industriefotograf

hytect® clever clean

PT protected

Made in Germany

## Basis 1

**Faïence, émaillée**

blanc, brillant

blanc, mat

blanc mat et brillant, ondulé

blanc brillant martelé

blanc marbré brillant et mat

gris clair, marbré brillant et mat

beige, marbré brillant et mat

beige sable brillant et mat

ivoire, brillant

gris clair, mat

beige clair, mat

Listel Candy, 4,5 x 20 cm

Listel Candy, 1 x 20 cm

## Basis 1+

**Faïence, émaillée**

blanc, brillant

blanc, mat

blanc, brillant ondulé

blanc, mat ondulé

## Basis 2

**Grès cérame, émaillée**

blanc, mat

blanc, brillant

gris, mat

gris clair, mat

beige clair, mat

## Basis 3

**Grès cérame fin vitrifié, non-émaillé**

titanite

anthracite

gris moyen

craie

lisse
R10/A and R10/B

Softcorn 2
R11/B

Perlstic
R12

Opticorn
R12V4

Picstic
R12V8

grenelé
R13

Kombicorn
R13V10

## Basis 4

**Carreaux en grès cérame étiré, émaillée**

blanc, brillant

blanc, mat

## Carreaux de mur

15 x 15 cm

15 x 15 cm

15 x 30 cm

20 x 20 cm

20 x 25 cm

20 x 40 cm

25 x 33 cm



| **15 x 15** / 6 x 6 | **15 x 15** / 6 x 6 | **15 x 30 cm** / 6 x 12 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 25** / 8 x 10 | **20 x 40** / 8 x 16 | **25 x 33** / 10 x 13 | | Cote nom. - **cm**/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 x 150 x 5,5 mm | 147 x 147 x 5,5 mm | 147 x 297 x 6,5 mm | 197 x 197 x 6,0 mm | 198 x 248 x 6,0 mm | 197 x 397 x 7,5 mm | 249 x 330 x 8,0 mm | | Cote de fabrication |
| lisse | lisse | lisse | lisse | lisse | lisse | lisse | | Surface |
| 44,000 | 44,000 | 22,222 | 25,000 | 20,000 | 12,500 | 12,121 | | **m²** - pcs. |
| 9,504 | 9,416 | 10,622 | 10,800 | 10,260 | 12,975 | 12,969 | | **m²** - kg |
| 44 | 44 | 24 | 25 | 20 | 16 | 13 | | **Paquet** - pcs. |
| 1,000 | 1,000 | 1,080 | 1,000 | 1,000 | 1,280 | 1,073 | | **Paquet** - m² |
| 9,504 | 9,416 | 11,472 | 10,800 | 10,260 | 16,608 | 13,910 | | **Paquet** - kg |
| 105,000 | 105,000 | 91,801 | 96,000 | 92,000 | 92,160 | 80,439 | | **Palette** - m² |
| 997,920 | 988,680 | 975,120 | 1.036,800 | 943,920 | 1,195,776 | 1.043,250 | | **Palette** - kg |
| BIII | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII | | Norme produit |
| **112000** | **531910-148** | **173368** | **532230-800** | **538020-400** | **182763** | **239996** | | |
| Gr. de prix **A46** (m²) | Gr. de prix **A25** (m²) | Gr. de prix **A43** (m²) | Gr. de prix **A25** (m²) | Gr. de prix **A25** (m²) | Gr. de prix **A43** (m²) | Gr. de prix **A31** (m²) | | blanc, brillant V0 |
| **115100** | **531911-148** | **173369** | **532212-800** | **538021-400** | **182764** | **239995** | | |
| Gr. de prix **A46** (m²) | Gr. de prix **A25** (m²) | Gr. de prix **A43** (m²) | Gr. de prix **A25** (m²) | Gr. de prix **A25** (m²) | Gr. de prix **A43** (m²) | Gr. de prix **A31** (m²) | | blanc, mat V0 |
| | | | | | | **239998** | | blanc, brillant, |
| | | | | | | Gr. de prix **A34** (m²) | | ondulé V0 |
| | | | | | | **239997** | | blanc, mat, |
| | | | | | | Gr. de prix **A34** (m²) | | ondulé V0 |
| **113063** | | | | | | | | blanc, brillant, |
| Gr. de prix **A124** (m²) | | | | | | | | artelé V0 |
| **111052** | | | | | | | | ivoire, |
| Gr. de prix **A124** (m²) | | | | | | | | brillant V0 |
| | | | | **538260-400** | | **231032** | | gris clair marbré, |
| | | | | Gr. de prix **A31** (m²) | | Gr. de prix **A34** (m²) | | brillant V3 |
| | | | | **538261-400** | | **231034** | | gris clair marbré, |
| | | | | Gr. de prix **A31** (m²) | | Gr. de prix **A34** (m²) | | mat V3 |
| | | | | **538280-400** | | | | beige marbré, |
| | | | | Gr. de prix **A31** (m²) | | | | brillant V3 |
| | | | | **538281-400** | | | | beige marbré, |
| | | | | Gr. de prix **A31** (m²) | | | | mat V3 |
| | | **173339** | **213341** | | **183343** | | | gris clair, |
| | | Gr. de prix **A52** (m²) | Gr. de prix **A34** (m²) | | Gr. de prix **A55** (m²) | | | mat V0 |
| | | **173340** | **213342** | | **183344** | | | beige clair, |
| | | Gr. de prix **A52** (m²) | Gr. de prix **A34** (m²) | | Gr. de prix **A55** (m²) | | | mat V0 |

## Carreaux de mur

30 x 60 cm | 30 x 60 cm | 30 x 60 cm[1] | 30 x 60 cm[1] | 30 x 90 cm[2] | 30 x 90 cm[2] | 35 x 100 cm[2]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 90** / 12 x 36 | **30 x 90** / 12 x 36 | **35 x 100** / 14 x 40 |
| Cote de fabrication | 297 x 597 x 9,0 mm | 297 x 597 x 6,0 mm | 297 x 597 x 6,0 mm | 297 x 597 x 9,0 mm | 297 x 897 x 6,0 mm | 297 x 897 x 10,5 mm | 347 x 997 x 6 mm |
| Surface | lisse | lisse | lisse | lisse | lisse | lisse | lisse |
| **m²** - pcs. | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 3,704 | 3,704 | 2,857 |
| **m²** - kg | 14,946 | 10,279 | 10,279 | 15,279 | 10,400 | 17,976 | 10,108 |
| **Paquet** - pcs. | 9 | 13 | 13 | 9 | 8 | 5 | 5 |
| **Paquet** - m² | 1,620 | 2,340 | 2,340 | 1,620 | 2,160 | 1,350 | 1,750 |
| **Paquet** - kg | 24,210 | 24,050 | 24,050 | 24,750 | 22,464 | 24,265 | 17,690 |
| **Palette** - m² | 77,754 | 112,311 | 112,311 | 77,754 | 51,836 | 32,397 | 70,004 |
| **Palette** - kg | 1.162,080 | 1.154,400 | 1.154,400 | 1.188,000 | 539,136 | 582,360 | 707,600 |
| Norme produit | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII |
| blanc, brillant V0 | **280374**<br>Gr. de prix **A34** (m²) | **203264**<br>Gr. de prix **A34** (m²) | **203459R**<br>Gr. de prix **A52** (m²) | **282115R-02**<br>Gr. de prix **A79** (m²) | **323260**<br>Gr. de prix **A103** (m²) | **391589**<br>Gr. de prix **A124** (m²) | **363335**<br>Gr. de prix **A103** (m²) |
| blanc, mat V0 | **280375**<br>Gr. de prix **A34** (m²) | **203265**<br>Gr. de prix **A34** (m²) | **203460R**<br>Gr. de prix **A52** (m²) | **282116R-02**<br>Gr. de prix **A79** (m²) | **323261**<br>Gr. de prix **A103** (m²) | **391590**<br>Gr. de prix **A124** (m²) | **363336**<br>Gr. de prix **A103** (m²) |
| blanc, brillant, ondulé V0 | **280718**<br>Gr. de prix **A46** (m²) | | | | | | |
| blanc, mat, ondulé V0 | **280719**<br>Gr. de prix **A46** (m²) | | | | | | |
| blanc marbré, brillant V3 | | **203444**<br>Gr. de prix **A46** (m²) | | | | | |
| blanc marbré, mat V3 | | **203445**<br>Gr. de prix **A46** (m²) | | | | | |
| beige sable, brillant V0 | **280871**<br>Gr. de prix **A46** (m²) | | | | | | |
| beige sable, mat V0 | **280872**<br>Gr. de prix **A46** (m²) | | | | | | |
| gris clair, mat V0 | **283345**<br>Gr. de prix **A46** (m²) | | | | | | |
| beige clair, mat V0 | **283346**<br>Gr. de prix **A46** (m²) | | | | | | |

## Listel

1 x 20 cm | 4,5 x 20 cm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | **1 x 20** / 3/8 x 8 | **4,5 x 20** / 1 13/16 x 8 | | | | | |
| Cote de fabrication | 10 x 197 x 6,0 mm | 45 x 197 x 6,0 mm | | | | | |
| Surface | lisse, satiné | lisse, satiné | | | | | |
| **m²/m** - pcs. | 5,000/m | 5,000/m | | | | | |
| **m²/m** - kg | 0,125/m | 0,505/m | | | | | |
| **Paquet** - pcs. | 100 | 72 | | | | | |
| **Paquet** - m²/m | 20,000 m | 14,400 m | | | | | |
| **Paquet** - kg | 2,500 | 7,272 | | | | | |
| **Palette** - m² | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Norme produit | BIII | BIII | | | | | |
| candy V0 | **533436-198**<br>Gr. de prix **A423** (pce.) | **533434-198**<br>Gr. de prix **A445** (pce.) | | | | | |

[1] [2]

## Carreaux de mur




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 90** / 12 x 36 | **30 x 90** / 12 x 36 | Cote nom. - **cm**/in |
| | 297 x 597 x 9,0 mm | 297 x 597 x 9,0 mm | 297 x 597 x 6,0 mm | 297 x 597 x 6,0 mm | 297 x 897 x 10,5 mm | 297 x 897 x 6 mm | Cote de fabrication |
| | lisse | lisse | lisse | lisse | lisse | lisse | Surface |
| | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 3,704 | 3,704 | **m²** - pcs. |
| | 14,946 | 15,279 | 10,279 | 10,279 | 17,976 | 10,400 | **m²** - kg |
| | 9 | 9 | 13 | 13 | 5 | 8 | **Paquet** - pcs. |
| | 1,620 | 1,620 | 2,340 | 2,340 | 1,350 | 2,160 | **Paquet** - m² |
| | 24,210 | 24,750 | 24,050 | 24,050 | 24,265 | 22,464 | **Paquet** - kg |
| | 77,754 | 77,754 | 112,311 | 112,311 | 32,397 | 51,836 | **Palette** - m² |
| | 1.162,080 | 1.188,000 | 1.154,400 | 1.154,400 | 582,360 | 539,136 | **Palette** - kg |
| | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII | Norme produit |
| | **289358** | **282887R** | **203266H** | **203461HR** | **391572** | **323262H** | |
| | Gr. de prix **A55** (m²) | Gr. de prix **A94** (m²) | Gr. de prix **A46** (m²) | Gr. de prix **A64** (m²) | Gr. de prix **A139** (m²) | Gr. de prix **A115** (m²) | blanc, brillant V0 |
| | **289359** | **282888R** | **203267H** | **203462HR** | **391573** | **323263H** | |
| | Gr. de prix **A55** (m²) | Gr. de prix **A94** (m²) | Gr. de prix **A46** (m²) | Gr. de prix **A64** (m²) | Gr. de prix **A139** (m²) | Gr. de prix **A115** (m²) | blanc, mat V0 |
| | **289360** | | | | | | blanc, brillant, |
| | Gr. de prix **A61** (m²) | | | | | | ondulé V0 |
| | **289361** | | | | | | blanc, mat, |
| | Gr. de prix **A61** (m²) | | | | | | ondulé V0 |

1 2

Carreaux céramiques pressés à sec, din en 14411, groupe $BI_b$, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_b$, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin)

## Carreaux de sol/mur

5 x 5 cm[1] | 5 x 5 cm[1] | 10 x 10 cm[1] | 10 x 10 cm[1] | 15 x 15 cm | 20 x 20 cm | 30 x 60 cm[2]



| | Groupe de sollicitation | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | | **5 x 5** / 2 x 2 | **5 x 5** / 2 x 2 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | **15 x 15** / 6 x 6 | **20 x 20** / 8 x 8 | **30 x 60** / 12 x 24 |
| Cote de fabrication | | 47 x 47 x 6,5 mm | 47 x 47 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 147 x 147 x 6,5 mm | 197 x 197 x 6,5 mm | 297 x 597 x 8,0 mm |
| Surface | | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse |
| **m²** - pcs. | | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 44,000 | 25,000 | 5,556 |
| **m²** - kg | | 12,331 | 12,331 | 13,101 | 13,101 | 13,816 | 13,875 | 17,413 |
| **Paquet** - pcs. | | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 44 | 25 | 6 |
| **Paquet** - m² | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,080 |
| **Paquet** - kg | | 12,331 | 12,331 | 13,101 | 13,101 | 13,816 | 13,875 | 18,804 |
| **Palette** - m² | | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 80,000 | 72,000 | 43,197 |
| **Palette** - kg | | 789,184 | 789,184 | 838,464 | 838,464 | 1.105,280 | 999,000 | 752,160 |
| Norme produit | | BIb | BIb | BIb | BIb | BIb | BIb | AIb |
| Antidérapance | | | R10/B PC10/PN18 | | R10/B PC10/PN18 | | | |
| Groupe de charge | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| blanc mat V0 | 4 | **431006** Gr. de prix **A148** (m²) | **431008** Gr. de prix **A157** (m²) | **620811-504** Gr. de prix **A91** (m²) | **600859-504** Gr. de prix **A115** (m²) | **620805-504** Gr. de prix **A73** (m²) | **620806-504** Gr. de prix **A61** (m²) | |
| blanc brillant V0 | 4 | | | | | | | **430963** Gr. de prix **A112** (m²) |
| gris V0 | 4 | **431007** Gr. de prix **A148** (m²) | **431009** Gr. de prix **A157** (m²) | **620811-505** Gr. de prix **A91** (m²) | **600859-505** Gr. de prix **A115** (m²) | **620805-505** Gr. de prix **A73** (m²) | **620806-505** Gr. de prix **A61** (m²) | |
| gris clair mat V0 | 4 | | | | | | **430967** Gr. de prix **A94** (m²) | **430965** Gr. de prix **A127** (m²) |
| beige clair mat V0 | 4 | | | | | | **430968** Gr. de prix **A94** (m²) | **430966** Gr. de prix **A127** (m²) |

## Carreaux de sol

30 x 60 cm[3] | 30 x 60 cm[2] | 60 x 120 cm[2/4]



## Plinthe à gorge creuse

10 x 10 cm[5]

| | | **30 x 60 cm³** / 12 x 24 | **30 x 60 cm²** / 12 x 24 | **60 x 120 cm²/⁴** / 24 x 48 | **10 x 10** / 4 x 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | | | | | | | | |
| Cote de fabrication | | 298 x 598 x 8 mm | 297 x 597 x 8 mm | 597 x 1197 x 8 mm | 100 x 97 x 6,5 mm | | | |
| Surface | | lisse | lisse | lisse | lisse, mat | | | |
| **m²/m** - pcs. | | 5,556/m² | 5,556/m² | 1,388/m² | 10,000/m | | | |
| **m²/m** - kg | | 17,401/m² | 17,401/m² | 18,488/m² | 1,500/m | | | |
| **Paquet** - pcs. | | 6 | 6 | 3 | 40 | | | |
| **Paquet** - m²/m | | 1,080 m² | 1,080 m² | 2,161 m² | 4,000 m | | | |
| **Paquet** - kg | | 18,792 | 18,792 | 39,960 | 6,000 | | | |
| **Palette** - m² | | 51,836 | 51,836 | 58,357 | | | | |
| **Palette** - kg | | 902,016 | 902,016 | 1.078,920 | | | | |
| Norme produit | | Bla | Bla | Bla | BIb | | | |
| Antidérapance | | | | | R10/B PC10/PN18 | | | |
| Groupe de charge | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| blanc mat V0 | | **700000** NOUVEAU Gr. de prix **A70** (m²) | **700001** NOUVEAU Gr. de prix **A76** (m²) | **700003** NOUVEAU Gr. de prix **A97** (m²) | **600864-504**[6] Gr. de prix **A414** (pce.) | | | |
| gris V0 | | | | | **600864-505**[6] Gr. de prix **A414** (pce.) | | | |

[1] [2]

[3] Bord pressé
[4] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[5] Détails, voir page 516 et suivantes
[6] Groupe de sollicitation : 4

## Carreaux de sol/mur

| 5 x 5 cm[1] | 10 x 10 cm[1] | 15 x 15 cm | 15 x 15 cm | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Micro* | *Softcorn 2* | *Micro* | *Softcorn 2* | *Perlstic* | |
| **5 x 5** / 2 x 2 | **10 x 10** / 4 x 4 | **15 x 15** / 6 x 6 | **15 x 15** / 6 x 6 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | Cote nom. - **cm**/in |
| 47 x 47 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 147 x 147 x 10,5 mm | 147 x 147 x 10,5 mm | 197 x 197 x 9,0 mm | 197 x 197 x 9,0 mm | 197 x 197 x 9,0 mm | Cote de fabrication |
| lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | structuré, mat | lisse, mat | structuré, mat | grains de riz, mat | Surface |
| 11 feuilles | 11 feuilles | 44,444 | 44,444 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | **m²** - pcs. |
| 12,331 | 13,101 | 23,111 | 23,111 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | **m²** - kg |
| 11 feuilles | 11 feuilles | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | **Paquet** - pcs. |
| 1,000 | 1,000 | 0,608 | 0,608 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | **Paquet** - m² |
| 12,331 | 13,101 | 14,040 | 14,040 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | **Paquet** - kg |
| 64,000 | 64,000 | 48,600 | 48,600 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | **Palette** - m² |
| 789,184 | 838,464 | 1.123,200 | 1.123,200 | 1.167,000 | 1.167,000 | 1.167,000 | **Palette** - kg |
| Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Norme produit |
| R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 | R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 | R12 | Antidérapance |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Groupe de charge |
| **620510-070** | **620460-070** | **601500-070-71** | **601550-070-71** | **620249-070** | **620450-070** | **620470-070** | |
| Gr. de prix **A160** (m²) | Gr. de prix **A124** (m²) | Gr. de prix **A79** (m²) | Gr. de prix **A94** (m²) | Gr. de prix **A70** (m²) | Gr. de prix **A85** (m²) | Gr. de prix **A85** (m²) | titanite V1 |
| **620510-072** | **620460-072** | **601500-072-71** | **601550-072-71** | **620249-072** | **620450-072** | **620470-072** | |
| Gr. de prix **A160** (m²) | Gr. de prix **A124** (m²) | Gr. de prix **A79** (m²) | Gr. de prix **A94** (m²) | Gr. de prix **A70** (m²) | Gr. de prix **A85** (m²) | Gr. de prix **A85** (m²) | anthracite V1 |
| **620510-073** | **620460-073** | | | **620249-073** | **620450-073** | **620470-073** | |
| Gr. de prix **A160** (m²) | Gr. de prix **A124** (m²) | | | Gr. de prix **A70** (m²) | Gr. de prix **A85** (m²) | Gr. de prix **A85** (m²) | gris moyen V1 |
| **620510-075** | **620460-075** | **601500-075-71** | **601550-075-71** | **620249-075** | **620450-075** | **620470-075** | |
| Gr. de prix **A160** (m²) | Gr. de prix **A124** (m²) | Gr. de prix **A79** (m²) | Gr. de prix **A94** (m²) | Gr. de prix **A70** (m²) | Gr. de prix **A85** (m²) | Gr. de prix **A85** (m²) | craie V1 |

## Carreaux de sol/mur

| | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm[2] | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Opticorn* | *Picstic* | *Geraut* | *Kombicorn* | *Micro* | *Softcorn 2* | |
| | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 30** / 12 x 12 | Cote nom. - **cm**/in |
| | 197 x 197 x 9,0 mm | 197 x 197 x 9,0 mm | 197 x 197 x 9,0 mm | 197 x 197 x 9,0 mm | 297 x 297 x 9,0 mm | 297 x 297 x 9,0 mm | Cote de fabrication |
| | nervuré, mat | nervuré, mat | profilé, mat | profilé, mat | structuré, mat | structuré, mat | Surface |
| | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 11,111 | 11,111 | **m²** - pcs. |
| | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,478 | 19,478 | **m²** - kg |
| | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | **Paquet** - pcs. |
| | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,170 | 1,170 | **Paquet** - m² |
| | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 22,789 | 22,789 | **Paquet** - kg |
| | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 56,161 | 56,161 | **Palette** - m² |
| | 1.167,000 | 1.167,000 | 1.167,000 | 1.167,000 | 1.093,872 | 1.093,872 | **Palette** - kg |
| | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Norme produit |
| | R12V4 PC27 | R12V8 PC27 | R13 PC35 | R13V10 PC35 | R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 | Antidérapance |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Groupe de charge |
| | **620290-070** | **620296-070** | | | **620241-070** | **620245-070** NOUVEAU | |
| | Gr. de prix **A85** (m²) | Gr. de prix **A127** (m²) | | | Gr. de prix **A43** (m²) | Gr. de prix **A61** (m²) | titanite V1 |
| | **620290-072** | **620296-072** | **620480-072** | **620490-072** | **620241-072** | **620245-072** | |
| | Gr. de prix **A85** (m²) | Gr. de prix **A127** (m²) | Gr. de prix **A142** (m²) | Gr. de prix **A142** (m²) | Gr. de prix **A43** (m²) | Gr. de prix **A61** (m²) | anthracite V1 |
| | **620290-073** | | | | **620241-073** | **620245-073** NOUVEAU | |
| | Gr. de prix **A85** (m²) | | | | Gr. de prix **A43** (m²) | Gr. de prix **A61** (m²) | gris moyen V1 |
| | **620290-075** | **620296-075** | **620480-075** | **620490-075** | **620241-075** | **620245-075** NOUVEAU | |
| | Gr. de prix **A85** (m²) | Gr. de prix **A127** (m²) | Gr. de prix **A142** (m²) | Gr. de prix **A142** (m²) | Gr. de prix **A43** (m²) | Gr. de prix **A61** (m²) | craie V1 |

[1]

[2] Sur demande aussi livrable en une épaisseur de 10,5 mm

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Carreaux de sol[1]

## Plinthes à bord vif

## Nez de marche[6]

| | | 30 x 60 cm | 30 x 60 cm | 7 x 20 cm | 7 x 30 cm | 7 x 60 cm[1] NOUVEAU | 30 x 30 cm[2] | 30 x 60 cm[1/2] NOUVEAU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | *Micro* | *Micro* | *Micro* | *Micro* | *Micro* |
| Cote nom. - **cm**/in | | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **7 x 20** / 2 13/16 x 8 | **7 x 30** / 2 13/16 x 12 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 60** / 12 x 24 |
| Cote de fabrication | | 297 x 597 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 70 x 197 x 9,0 mm | 70 x 297 x 9,0 mm | 70 x 597 x 9 mm | 297 x 297 x 9,0 mm | 297 x 597 x 9,0 mm |
| Surface | | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat |
| **$m^2$/m** - pcs. | | 5,556/$m^2$ | 5,556/$m^2$ | 5,000/m | 3,333/m | 1,667/m | 3,333/m | 1,667/m |
| **$m^2$/m** - kg | | 19,907/$m^2$ | 19,907/$m^2$ | 1,400/m | 1,399/m | 1,357/m | 5,906/m | 5,973/m |
| **Paquet** - pcs. | | 7 | 7 | 60 | 50 | 26 | 11 | 7 |
| **Paquet** - $m^2$/m | | 1,260 $m^2$ | 1,260 $m^2$ | 12,000 m | 15,001 m | 8,998 m | 3,300 m | 4,199 m |
| **Paquet** - kg | | 25,081 | 25,081 | 16,800 | 21,000 | 21,164 | 19,492 | 25,081 |
| **Palette** - $m^2$ | | 50,396 | 50,396 | | | | | |
| **Palette** - kg | | 1.003,240 | 1.003,240 | | | | | |
| Norme produit | | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Antidérapance | | R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 | | | | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 |
| Groupe de charge | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 |
| | | **436100** | **436104** | **600334-070** | **600384-070** | **436080** | *600499-070* | *436076* |
| titanite | V1 | Gr. de prix **A88** ($m^2$) | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | Gr. de prix **A409** (pce.) | Gr. de prix **A410** (pce.) | Gr. de prix **A413** (pce.) | *Gr. de prix A425 (pce.)* | *Gr. de prix A449 (pce.)* |
| | | **436101** | **436105** | **600334-072** | **600384-072** | **436081** | *600499-072* | *436077* |
| anthracite | V1 | Gr. de prix **A88** ($m^2$) | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | Gr. de prix **A409** (pce.) | Gr. de prix **A410** (pce.) | Gr. de prix **A413** (pce.) | *Gr. de prix A425 (pce.)* | *Gr. de prix A449 (pce.)* |
| | | **436102** | **436106** | **600334-073** | **600384-073** | **436082** | *600499-073* | *436078* |
| gris moyen | V1 | Gr. de prix **A88** ($m^2$) | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | Gr. de prix **A409** (pce.) | Gr. de prix **A410** (pce.) | Gr. de prix **A413** (pce.) | *Gr. de prix A425 (pce.)* | *Gr. de prix A449 (pce.)* |
| | | **436103** | **436107** | **600334-075** | **600384-075** | **436083** | *600499-075* | *436079* |
| craie | V1 | Gr. de prix **A88** ($m^2$) | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | Gr. de prix **A409** (pce.) | Gr. de prix **A410** (pce.) | Gr. de prix **A413** (pce.) | *Gr. de prix A425 (pce.)* | *Gr. de prix A449 (pce.)* |

## Plinthe à gorge creuse[3]

## Angle intérieur zu Plinthe à gorge creuse[3/4]

## Angle extérieur zu Plinthe à gorge creuse[3/4]

## Système cuve de douche[5]

| | | 10 x 10 cm | 10 x 15 cm | 10 x 20 cm | | | 10 x 10 cm | 10 x 10 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Softcorn Plinthe cuve de douche* | *Softcorn Angle* |
| Cote nom. - **cm**/in | | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 15** / 4 x 6 | **10 x 20** / 4 x 8 | | | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 |
| Cote de fabrication | | 100 x 97 x 6,5 mm | 102 x 147 x 9 mm | 102 x 197 x 9,0 mm | 102 x 20 x 9,0 mm | 102 x 35 x 9,0 mm | 97 x 97 x 9 mm | 97 x 97 x 9 mm |
| Surface | | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | nervuré, mat | nervuré, mat |
| **m** - pcs. | | 10,000 | 6,667 | 5,000 | | | 10,000 | |
| m/**Pcs.** - kg | | 1,500/m | 2,000/m | 2,000/m | 0,080/pce. | 0,080/pce. | 2,020/m | 0,202/pce. |
| **Paquet** - pcs. | | 40 | 24 | 20 | 18 | 12 | 6 | 4 |
| **Paquet** - m | | 4,000 | 3,600 | 4,000 | | | 0,600 | |
| **Paquet** - kg | | 6,000 | 7,200 | 8,000 | 1,440 | 0,960 | 1,212 | 0,808 |
| **Palette** - m | | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | | |
| Norme produit | | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Antidérapance | | R10/B PC10/PN18 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | | | R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 |
| | | **600450-070** | **600430-070-71** | **600420-070** | **600416-070** | **600417-070** | **600442-070** | **600443-070** |
| titanite | V1 | Gr. de prix **A410** (pce.) | Gr. de prix **A414** (pce.) | Gr. de prix **A414** (pce.) | Gr. de prix **A417** (pce.) | Gr. de prix **A417** (pce.) | Gr. de prix **A426** (pce.) | Gr. de prix **A452** (pce.) |
| | | **600450-072** | **600430-072-71** | **600420-072** | **600416-072** | **600417-072** | **600442-072** | **600443-072** |
| anthracite | V1 | Gr. de prix **A410** (pce.) | Gr. de prix **A414** (pce.) | Gr. de prix **A414** (pce.) | Gr. de prix **A417** (pce.) | Gr. de prix **A417** (pce.) | Gr. de prix **A426** (pce.) | Gr. de prix **A452** (pce.) |
| | | **600450-073** | | **600420-073** | **600416-073** | **600417-073** | **600442-073** | **600443-073** |
| gris moyen | V1 | Gr. de prix **A410** (pce.) | | Gr. de prix **A414** (pce.) | Gr. de prix **A417** (pce.) | Gr. de prix **A417** (pce.) | Gr. de prix **A426** (pce.) | Gr. de prix **A452** (pce.) |
| | | **600450-075** | **600430-075-71** | **600420-075** | **600416-075** | **600417-075** | **600442-075** | **600443-075** |
| craie | V1 | Gr. de prix **A410** (pce.) | Gr. de prix **A414** (pce.) | Gr. de prix **A414** (pce.) | Gr. de prix **A417** (pce.) | Gr. de prix **A417** (pce.) | Gr. de prix **A426** (pce.) | Gr. de prix **A452** (pce.) |

[1] [2]

[3] Détails, voir page 516 ff.
[4] S'accord à la plinthe à gorge creuse 10 x 15 cm et 10 x 20 cm.
[5] Détails, voir page 514
[6] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

## Carreaux de mur/sol

| | | | | | 25 x 12,5 cm *(épaisseur 8 mm)* | 25 x 12,5 cm *(épaisseur 6 mm)* | Groupe de sollicitation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 38110 | 18120 | | N° format |
| | | | | | **25 x 12,5** / 10 x 5 | **25 x 12,5** / 10 x 5 | | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | | | 244 x 119 x 8 mm | 244 x 119 x 6 mm | | Cote de fabrication |
| | | | | | lisse | lisse | | Surface |
| | | | | | 32,000 | 32,000 | | **m²** - pcs. |
| | | | | | 15,680 | 12,160 | | **m²** - kg |
| | | | | | 33 | 44 | | **Paquet** - pcs. |
| | | | | | 1,031 | 1,375 | | **Paquet** - m² |
| | | | | | 16,170 | 16,720 | | **Paquet** - kg |
| | | | | | 86,625 | 115,500 | | **Palette** - m² |
| | | | | | 1.358,280 | 1.404,480 | | **Palette** - kg |
| | | | | | Alb | Alb | | Norme produit |
| | | | | | **700-38110** | **700-18120** | **3** | |
| | | | | | Gr. de prix **A73** (m²) | Gr. de prix **A73** (m²) | | blanc brillant V0 |
| | | | | | **701-38110** | **701-18120** | **4** | |
| | | | | | Gr. de prix **A73** (m²) | Gr. de prix **A73** (m²) | | blanc mat V0 |



## Fonctionnel et polyvalent

Basis Pro élargit le programme Basis établi avec des produits en grès cérame fin vitrifié au design contemporain et durable. Basis Pro est une gamme compacte de carreaux de sol dans des formats classiques, des couleurs Basis durables et une sélection d'antidérapances adaptée au secteur solide des projets. Cette série offre des solutions céramiques fonctionnelles pour les bâtiments publics et résidentiels.

Rendering

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B R12/C

PT protected

beige sable

brun cendré

gris béton

basalte

anthracite

Carreau de sol 15 x 15 cm
lisse, R10/B


Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R11/B

Carreau de sol 10 x 60 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 15 x 60 cm, lisse, R10/A


Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R11/B
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R12/C

## Mosaïque 5 x 5 cm


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).



Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R10/A

Made in Germany R10/A PT protected

beige sable

brun cendré

gris béton

basalte

anthracite


Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A

Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, lisse

Plinthe à gorge creuse 10 x 30 cm
lisse, R10/A

## Mosaïque

## Carreaux de sol

| 5 x 5 cm[1] | 15 x 15 cm | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm[3/4] | 10 x 60 cm[2/3] | 15 x 60 cm[2/3] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| *Feuille 297 x 297 mm* | | | | *surépais* | *Format de traverse* | *Format de traverse* | |
| **5 x 5** / 2 x 2 | **15 x 15** / 6 x 6 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 30** / 12 x 12 | **10 x 60** / 4 x 24 | **15 x 60** / 6 x 24 | Cote nom. - **cm**/in |
| 47 x 47 x 6,5 mm | 147 x 147 x 9 mm | 297 x 297 x 9 mm | 297 x 297 x 9 mm | 297 x 297 x 14 mm | 97 x 597 x 9 mm | 147 x 597 x 9 mm | Cote de fabrication |
| lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | Surface |
| 11 feuilles | 44,444 | 11,111 | 11,111 | 11,337 | 16,667 | 11,111 | **m²** - pcs. |
| 12,331 | 19,822 | 19,478 | 19,478 | 32,027 | 20,283 | 19,900 | **m²** - kg |
| 11 feuilles | 32 | 13 | 13 | 8 | 17 | 13 | **Paquet** - pcs. |
| 1,000 | 0,720 | 1,170 | 1,170 | 0,706 | 1,020 | 1,170 | **Paquet** - m² |
| 12,331 | 14,272 | 22,789 | 22,789 | 22,600 | 20,689 | 23,283 | **Paquet** - kg |
| 64,000 | 57,601 | 56,161 | 56,161 | 33,871 | 40,799 | 46,800 | **Palette** - m² |
| 789,184 | 1.141,760 | 1.093,880 | 1093,872 | 1.084,800 | 827,560 | 931,311 | **Palette** - kg |
| Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Norme produit |
| R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 | R10 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | Antidérapance |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Groupe de charge |
| **430901** | **430906** | **430911** | **431045** | | *430916* | *430921* | |
| Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A61** (m²) | Gr. de prix **A61** (m²) | | *Gr. de prix A169 (m²)* | *Gr. de prix A169 (m²)* | beige sable V2 |
| **430902** | **430907** | **430912** | **431046** | | *430917* | *430922* | |
| Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A61** (m²) | Gr. de prix **A61** (m²) | | *Gr. de prix A169 (m²)* | *Gr. de prix A169 (m²)* | brun cendré V2 |
| **430903** | **430908** | **430913** | **431047** | *430993* | *430918* | *430923* | |
| Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A61** (m²) | Gr. de prix **A61** (m²) | | *Gr. de prix A169 (m²)* | *Gr. de prix A169 (m²)* | gris beton V2 |
| **430904** | **430909** | **430914** | **431048** | | *430919* | *430924* | |
| Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A61** (m²) | Gr. de prix **A61** (m²) | | *Gr. de prix A169 (m²)* | *Gr. de prix A169 (m²)* | basalte V2 |
| **430905** | **430910** | **430915** | **431049** | | *430920* | *430925* | |
| Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A61** (m²) | Gr. de prix **A61** (m²) | | *Gr. de prix A169 (m²)* | *Gr. de prix A169 (m²)* | anthracite V2 |

protected

1 2 3

[4] Les prix sont calculés en fonction du projet

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Carreaux de sol




PT
protected

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *surépais* | | | | *surépais* | |
| Cote nom. - **cm**/in | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 |
| Cote de fabrication | 297 x 597 x 9 mm | 300 x 600 x 14 mm | 297 x 597 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 597 x 597 x 9 mm | 600 x 600 x 14 mm | 597 x 1197 x 9 mm |
| Surface | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat |
| **m²** - pcs. | 5,556 | 5,589 | 5,556 | 5,556 | 2,778 | 2,778 | 1,388/m² |
| **m²** - kg | 19,907 | 32,159 | 19,907 | 19,907 | 20,371 | 31,669 | 21,132/m² |
| **Paquet** - pcs. | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| **Paquet** - m² | 1,260 | 0,716 | 1,260 | 1,260 | 1,080 | 0,720 | 1,441 m² |
| **Paquet** - kg | 25,081 | 23,016 | 25,081 | 25,081 | 21,999 | 22,800 | 30,450 |
| **Palette** - m² | 50,396 | 28,628 | 50,396 | 50,396 | 45,356 | 30,238 | 50,432 |
| **Palette** - kg | 1.003,240 | 920,640 | 1.003,240 | 1.003,240 | 923,958 | 957,600 | 1.065,750 |
| Norme produit | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Antidérapance | R10/A PC10/PN12 | R10 | R11/B PC20/PN18 | R12/C PC27/PN24 | R10/A PC10/PN12 | R10 | R10/A PC10/PN12 |
| Groupe de charge | 2 | 3 - 4 | 2 | 2 | 2 | 3 - 4 | 2 |
| beige sable V2 | **430926** | *430997* | **430931** | **430936** | **430941** | *430979* | **431440** |
| | Gr. de prix **A106** (m²) | | Gr. de prix **A106** (m²) | Gr. de prix **A124** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | | Gr. de prix **A136** (m²) |
| brun cendré V2 | **430927** | *430996* | **430932** | **430937** | **430942** | *430978* | **431441** |
| | Gr. de prix **A106** (m²) | | Gr. de prix **A106** (m²) | Gr. de prix **A124** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | | Gr. de prix **A136** (m²) |
| gris beton V2 | **430928** | *430995* | **430933** | **430938** | **430943** | *430977* | **431442** |
| | Gr. de prix **A106** (m²) | | Gr. de prix **A106** (m²) | Gr. de prix **A124** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | | Gr. de prix **A136** (m²) |
| basalte V2 | **430929** | | **430934** | **430939** | **430944** | | **431443** |
| | Gr. de prix **A106** (m²) | | Gr. de prix **A106** (m²) | Gr. de prix **A124** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | | Gr. de prix **A136** (m²) |
| anthracite V2 | **430930** | | **430935** | **430940** | **430945** | | **431444** |
| | Gr. de prix **A106** (m²) | | Gr. de prix **A106** (m²) | Gr. de prix **A124** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | | Gr. de prix **A136** (m²) |

[1] [2] [3]

[4] Les prix sont calculés en fonction du projet
[5] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement !
[6] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

| | | | | Plinthe à gorge creuse, à décor[3/4] | Nez de marche[1/2/5] | Plinthe, arrondie[1] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10 x 30 cm | 30 x 60 cm  | 7 x 60 cm | | |
| | | | | **10 x 30** / 4 x 12 | **30 x 60** / 12 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | | 102 x 297 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 70 x 597 x 9 mm | | Cote de fabrication |
| | | | | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | | Surface |
| | | | | 3,333/m | 1,667/m | 1,667/m | | **$m^2$/m** - pcs. |
| | | | | 1,999/m | 5,973/m | 1,357/m | | **$m^2$/m** - kg |
| | | | | 16 | 7 | 15 | | **Paquet** - pcs. |
| | | | | 4,800 m | 4,199 m | 8,998 m | | **Paquet** - $m^2$/m |
| | | | | 9,600 | 25,081 | 12,210 | | **Paquet** - kg |
| | | | | | | | | **Palette** - $m^2$ |
| | | | | | | | | **Palette** - kg |
| | | | | Bla | Bla | Bla | | Norme produit |
| | | | | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | | | Antidérapance |
| | | | | | 2 | | | Groupe de charge |
| | | | | **430946** | *430951* | **430956** | | |
| | | | | Gr. de prix **A423** (pce.) | *Gr. de prix A456 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | | beige sable V2 |
| | | | | **430947** | *430952* | **430957** | | |
| | | | | Gr. de prix **A423** (pce.) | *Gr. de prix A456 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | | brun cendré V2 |
| | | | | **430948** | *430953* | **430958** | | |
| | | | | Gr. de prix **A423** (pce.) | *Gr. de prix A456 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | | gris beton V2 |
| | | | | **430949** | *430954* | **430959** | | |
| | | | | Gr. de prix **A423** (pce.) | *Gr. de prix A456 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | | basalte V2 |
| | | | | **430950** | *430955* | **430960** | | |
| | | | | Gr. de prix **A423** (pce.) | *Gr. de prix A456 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | | anthracite V2 |

1 2

3 Détails, voir page 516

4 Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

5 D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

« Maximiliancenter » à la gare centrale, Bonn, Allemagne / Architecte : Forum Architecten & Planners BV
Série : Système bande d'éveil / Photo : Jochen Stüber

Made in Germany R11

craie

graphite

Bande d'éveil 30 x 30 cm
structure côtelée, R11

Bande d'éveil 30 x 30 cm
structure pastillée, R11

Bande d'éveil 30 x 30 cm
lisse, R11

**Area Pro**

platine

anthracite

Bande d'éveil 30 x 30 cm
structure côtelée, R11

Bande d'éveil 30 x 30 cm
structure pastillée, R11

Bande d'éveil 30 x 30 cm
lisse, R11

## Structure pastillée






Éch. : 2:1

## Structure côtelée






Éch. : 2:1




Éch. : 2:1

Le système répond aux exigences de la norme DIN 32984. La luminance contrastante entre les couleurs craie et graphite s'élève à 0,7 et dépasse ainsi nettement les exigences.




Carreau bande d'éveil fraisé, fabriqué à partir de carreaux de sol au choix sur demande.

## Carreaux bande d'éveil

## Carreau de sol

30 x 30 cm

30 x 30 cm



30 x 30 cm



protected

| | | | | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 30** / 12 x 12 | Cote nom. - **cm**/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 297 x 297 x 10,5 mm | 297 x 297 x 10,5 mm | 297 x 297 x 10,5 mm | Cote de fabrication |
| | | | | structure côtelée | structure pastillée | lisse, mat | Surface |
| | | | | 3,333/m | 3,333/m | 11,111/$m^2$ | **$m^2$/m** - pcs. |
| | | | | 7,999/m | 7,999/m | 23,144/$m^2$ | **$m^2$/m** - kg |
| | | | | 8 | 8 | 11 | **Paquet** - pcs. |
| | | | | 2,400 m | 2,400 m | 0,990 $m^2$ | **Paquet** - m/$m^2$ |
| | | | | 19,200 | 19,200 | 22,913 | **Paquet** - kg |
| | | | | | | 47,520 | **Palette** - $m^2$ |
| | | | | | | 1.099,824 | **Palette** - kg |
| | | | | Bla | Bla | Bla | Norme produit |
| | | | | R11 | R11 | R11 | Antidérapance |
| | | | | 3 | 3 | 3 | Groupe de charge |
| | | | | **600356-103-70** | **600355-103-70** | **600357-103-70** | |
| | | | | Gr. de prix **A457** (pce.) | Gr. de prix **A543** (pce.) | Gr. de prix **A196** ($m^2$) | craie V0 |
| | | | | **600356-106-70** | **600355-106-70** | **600357-106-70** | |
| | | | | Gr. de prix **A457** (pce.) | Gr. de prix **A543** (pce.) | Gr. de prix **A196** ($m^2$) | graphite V0 |
| | | | | **430304H-R** | **430304H-N** | **430304H** | |
| | | | | Gr. de prix **A455** (pce.) | Gr. de prix **A539** (pce.) | Gr. de prix **A109** ($m^2$) | Area Pro anthracite V2 |
| | | | | **430312H-R** | **430312H-N** | **430312H** | |
| | | | | Gr. de prix **A455** (pce.) | Gr. de prix **A539** (pce.) | Gr. de prix **A109** ($m^2$) | Area Pro platine V2 |

Made in Germany R11

Carreau de sol 15,4 x 15,4 cm
structure côtelée, craie, R11



Carreau de sol 15,4 x 15,4 cm
structure côtelée, anthracite, R11

## Carreau bande d'éveil : 6635




## Carreau bande d'éveil : 6636



## Carreaux du système de bande d'éveil[1/2/3]

| | | | | | 15,4 x 15,4 cm<br> <br>*structure côtelée* | 15,4 x 15,4 cm<br> <br>*inclinés d'un côté*<br>*Structure côtelée* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6635 | 6636 | | N° format |
| | | | | | **15,4 x 15,4** / 6 3/16 x 6 3/16 | **15,4 x 15,4** / 6 3/16 x 6 3/16 | | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | | | 148 x 148 x 10 mm | 148 x 148 x 10 mm | | Cote de fabrication |
| | | | | | structure côtelée | structure côtelée | | Surface |
| | | | | | 6,494 | 6,494 | | **m** - pcs. |
| | | | | | 3,318 | 3,318 | | **m** - kg |
| | | | | | 20 | 20 | | **Paquet** - pcs. |
| | | | | | 3,080 | 3,080 | | **Paquet** - m |
| | | | | | 10,220 | 10,220 | | **Paquet** - kg |
| | | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | | **Palette** - kg |
| | | | | | Alb | Alb | | Norme produit |
| | | | | | R11 | R11 | | Antidérapance |
| | | | | | 3 | 3 | | Groupe de charge |
| | | | | | *103197-6635* | *103197-6636* | | |
| | | | | | *Gr. de prix A429 (pce.)* | *Gr. de prix A443 (pce.)* | | craie V0 |
| | | | | | *101630-6635* | *101630-6636* | | |
| | | | | | *Gr. de prix A429 (pce.)* | *Gr. de prix A443 (pce.)* | | anthracite V0 |

1 2

3 petit bord rectifié

hytect® clever clean

## Inspiré par le bois

Avec sa réminiscence subtile des surfaces en bois, Cedra est le choix idéal pour une salle de bains au design accueillant. Les deux couleurs de carreaux de mur en deux formats se combinent bien avec les bordures. Ces bordures, disponibles avec et sans cabochons en grès cérame fin vitrifié, mettent des accents visuels. Elles reprennent les trois couleurs classiques du sol. Particulièrement pratique : en plus du carreau de sol, la zone de la douche peut être continuée sous forme de mosaïque assortie en R10/B. Les carreaux de mur sont particulièrement faciles à nettoyer grâce à leur surface Hytect.

Rendering

Carreau de mur 30 x 60 cm, blanc-crème, lisse



Carreau de mur 30 x 60 cm, beige, lisse



Carreau de mur 30 x 90 cm, blanc-crème, lisse



Carreau de mur 30 x 90 cm, beige, lisse

Made in Germany

protected

## Éléments décoratifs

Bordure avec cabochon en grès fin 10 x 60 cm, gris, lisse

Bordure avec cabochon en grès fin 10 x 60 cm, anthracite, lisse



Bordure avec cabochon en grès fin 10 x 60 cm, boue, lisse

Bordure 10 x 60 cm, gris, lisse

Bordure 10 x 60 cm, anthracite, lisse

Bordure 10 x 60 cm, boue, lisse

Made in Germany R9 R10/B 6mm PT protected

anthracite

gris

boue

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R9

Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, lisse

## Mosaïque 5 x 5 cm


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
anthracite, lisse, R10/B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
gris, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
boue, lisse, R10/B

Mosaïques : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille : 297 x 297 mm

| Carreaux de mur | | Éléments décoratifs[2/3/4/5/6] | | Mosaïque[2/4/5] | Carreau de sol[2/4] | Plinthe, arrondie[2/4] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 60 cm | 30 x 90 cm[1] | 10 x 60 cm | 10 x 60 cm | 5 x 5 cm | 30 x 60 cm | 7 x 60 cm | |
| | | | |  |  | | |
| | | *Bordure avec cabochon en grès fin, feuille : 97 x 597 mm* | *Bordure, feuille: 97 x 597 mm* | *Feuille : 297 x 297 mm* | | | |
| **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 90** / 12 x 36 | **10 x 60** / 4 x 24 | **10 x 60** / 4 x 24 | **5 x 5** / 2 x 2 | **30 x 60** / 12 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | Cote nom. - **cm**/in |
| 297 x 597 x 9 mm | 297 x 897 x 10,5 mm | 97 x 597 x 10,5 mm | 97 x 597 x 10,5 mm | 47 x 47 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 70 x 597 x 10,5 mm | Cote de fabrication |
| lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | Surface |
| 5,556/$m^2$ | 3,704/$m^2$ | 1,667/m | 1,667/m | 11,111 feuilles/$m^2$ | 5,556/$m^2$ | 1,667/m | **$m^2$/m** - pcs. |
| 14,946/$m^2$ | 17,976/$m^2$ | 2,167/m | 2,167/m | 22,222/$m^2$ | 23,224/$m^2$ | 1,584/m | **$m^2$/m** - kg |
| 9 | 5 | 4 | 4 | 11 feuilles | 6 | 22 | **Paquet** - pcs. |
| 1,620 $m^2$ | 1,350 $m^2$ | 2,400 m | 2,400 m | 0,990 $m^2$ | 1,080 $m^2$ | 13,197 m | **Paquet** - $m^2$/m |
| 24,210 | 24,265 | 5,200 | 5,200 | 22,000 | 25,080 | 20,900 | **Paquet** - kg |
| 77,754 | 32,397 | | | 29,700 | 43,197 | | **Palette** - $m^2$ |
| 1.162,080 | 582,360 | | | 660,000 | 1.003,200 | | **Palette** - kg |
| BIII | BIII | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Norme produit |
| | | | | R10/B PC10/PN18 | R9 PC6 | | Antidérapance |
| | | | | 2 | 2 | | Groupe de charge |
| **281726** Gr. de prix **C89** ($m^2$) | **392720** Gr. de prix **C149** ($m^2$) | | | | | | blanc crème V2 |
| **281727** Gr. de prix **C89** ($m^2$) | **392721** Gr. de prix **C149** ($m^2$) | | | | | | beige V2 |
| | | **281728** Gr. de prix **C474** (pce.) | **281729** Gr. de prix **C466** (pce.) | **433756** Gr. de prix **C314** ($m^2$) | **433693** Gr. de prix **C116** ($m^2$) | **433696** Gr. de prix **C440** (pce.) | gris V2 |
| | | **281730** Gr. de prix **C474** (pce.) | **281731** Gr. de prix **C466** (pce.) | **433757** Gr. de prix **C314** ($m^2$) | **433692** Gr. de prix **C116** ($m^2$) | **433695** Gr. de prix **C440** (pce.) | anthracite V2 |
| | | **281732** Gr. de prix **C474** (pce.) | **281733** Gr. de prix **C466** (pce.) | **433758** Gr. de prix **C314** ($m^2$) | **433694** Gr. de prix **C116** ($m^2$) | **433697** Gr. de prix **C440** (pce.) | boue V3 |

[1] [2] [3] PT [4]

[5] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

[6] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

hytect® clever clean



## Dans l’élément : Chroma

Les exigences posées à la céramique, matière première de l'architecture, sont particulièrement élevées au-dessous du niveau d'eau. Chroma réunit toutes ses expériences dans la construction de piscines pour créer une gamme de produits spécialement conçus pour l’application au-dessous du niveau de l’eau pour les architectes et les concepteurs. En standard, la dimension de joint de 6 mm, très répandue dans la construction des piscines, est utilisée.

## Stabilité dans le bassin : joint de 6 mm




Les contraintes physiques entraînent des charges élevées dans la zone de la piscine, ce qui rend une dimension de joint spéciale raisonnable. La conception pour un joint de 6 mm assure une sécurité maximale.

## Sécurité sans compromis

La protection contre les accidents est une priorité absolue dans chaque piscine – surtout dans les zones particulièrement glissantes, comme les escaliers qui mènent à l'eau ou les pédiluves. C'est pourquoi Chroma propose également les classes d'antidérapance de la catégorie « C ». Les exigences les plus élevées en matière de conception et de sécurité peuvent être appliquées sans compromis et de manière uniforme.

Oasia Hotel, Singapour / Architecte : WOHA Architects + Patricia Urquiola / Séries : Chroma non-slip, Chroma / Photo : Infinitude

# SYSTÈME DE COULEURS UNI**COLOR** –
# De l'espace couleur à l'espace des possibilités

## Série de coloris actifs

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| azur actif<br>NCS S 5030-R80B<br>ou RAL 5000 | bleu actif<br>NCS S 6030-R90B | turquoise actif<br>NCS S 4030-B50G<br>ou RAL 6033 | vert actif<br>NCS S 3050-G50Y | jaune actif<br>NCS S 3050-Y10R |
| azur clair<br>NCS S 2030-R80B | bleu clair<br>NCS S 1510-R80B | turquoise clair<br>NCS S 1010-B50G | vert clair<br>NCS S 0510-G | jaune clair<br>NCS S 1010-Y10R<br>ou RAL 1015 |

## Série de valeurs chromatiques « claire, moyenne, foncée »

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| azur moyen<br>NCS S 4030-R90B | bleu moyen<br>NCS S 2020-R80B | turquoise moyen<br>NCS S 2020-B30G | vert moyen<br>NCS S 1515-G20Y<br>ou RAL 6019 | jaune moyen<br>NCS S 2030-Y10R |
| azur foncé<br>NCS S 4040-R90B<br>ou RAL 5007 azur | bleu foncé<br>NCS S 4030-R80B bleu | turquoise foncé<br>NCS S 4020-B30G turquoise | vert foncé<br>NCS S 3020-G10Y<br>ou RAL 6021 vert | jaune foncé<br>NCS S 2050-Y20R jaune |

## Série de coloris neutres

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| neutre 10 (blanc actif)<br>NCS S 1000-N<br>ou RAL 9003 | neutre 9 (gris blanc)<br>NCS S 1502-R50B | neutre 8 (gris lumière)<br>NCS S 2502-B | neutre 7 (gris silex)<br>NCS S 4000-N<br>ou RAL 7004 | neutre 5 (gris basalte)<br>NCS S 5502-B<br>ou RAL 7046 |

Couleurs contrastantes (brillantes)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blanc<br>NCS 1500<br>ou RAL 9003 | noir<br>NCS 9000<br>ou RAL 500 | orange<br>NCS S 2060-Y50R<br>ou RAL 2010 | jaune citron<br>NCS 1070-Y<br>ou RAL 016 | rouge contrastant<br>NCS S 2570-Y90R<br>ou RAL 3002 | bleu vif<br>NCS 6040-R70B | vert pomme<br>NCS S 1060-G40Y | violet<br>NCS S 5020-R50B<br>ou RAL 4001 |


ocre actif
NCS S 3050-Y40R
saumon actif
NCS S 4040-Y70R
rouge oxyde actif
NCS S 4050-Y90R
gris roche actif
NCS S 5030-Y90R
gris sable actif
NCS S 7010-Y90R
ocre clair
NCS S 2030-Y20R
saumon clair
NCS S 1515-Y50R
rouge oxyde clair
NCS S 2010-Y80R
gris roche clair
NCS S 2502-R
gris sable clair
NCS S 1502-Y
ocre moyen
NCS S 3030-Y30R
saumon moyen
NCS S 2020-Y50R
rouge oxyde moyen
NCS S 3020-Y80R
gris roche moyen
NCS S 3502-R
ou RAL 7036
gris sable moyen
NCS S 3005-Y50R
ocre foncé
NCS S 4030-Y50R
ocre
saumon foncé
NCS S 3040-Y60R
saumon
rouge oxyde foncé
NCS S 5020-Y80R
rouge oxyde
gris roche foncé
NCS S 6005-Y80R
gris roche
gris sable foncé
NCS S 6010-Y50R
gris sable
neutre 3 (noir asphalte)
NCS S 6500-N
neutre 2 (anthracite)
NCS S 7500-N
ou RAL 7015
neutre 1 (noir saturé)
NCS S 9000-N
ou RAL 9017

Made in Germany

hytect® clever clean

# Couleurs contrastantes (brillants)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 701<br>neutre 10 (blanc actif) | 552004<br>azur foncé | 552003<br>azur moyen | 552002<br>azur clair | 552001<br>azur actif | 700<br>blanc |
| 552119<br>neutre 9 (gris blanc) | 552008<br>bleu foncé | 552007<br>bleu moyen | 552006<br>bleu clair | 552005<br>bleu actif | 151<br>orange |
| 552118<br>neutre 8 (gris lumière) | 552012<br>turquoise foncé | 552011<br>turquoise moyen | 552010<br>turquoise clair | 552009<br>turquoise actif | 154<br>rouge contrastant |
| 552117<br>neutre 7 (gris silex) | 552016<br>vert foncé | 552015<br>vert moyen | 552014<br>vert clair | 552013<br>vert actif | 152<br>vert pomme |
| 552115<br>neutre 5 (gris basalte) | 552020<br>jaune foncé | 552019<br>jaune moyen | 552018<br>jaune clair | 552017<br>jaune actif | 717<br>noir |
| 552113<br>neutre 3 (noir asphalte) | 552024<br>ocre foncé | 552023<br>ocre moyen | 552022<br>ocre clair | 552021<br>ocre actif | 150<br>jaune citron |
| 552112<br>neutre 2 (anthracite) | 552028<br>saumon foncé | 552027<br>saumon moyen | 552026<br>saumon clair | 552025<br>saumon actif | 144<br>bleu vif |
| 5716<br>neutre 1 (noir saturé) | 552032 rouge<br>oxyde foncé | 552031 rouge<br>oxyde moyen | 552030<br>rouge oxyde clair | 552029<br>rouge oxyde actif | 153<br>violet |
| | 552036<br>gris roche foncé | 552035 gris<br>roche moyen | 552034<br>gris roche clair | 552033<br>gris roche actif | |
| | 552040<br>gris sable foncé | 552039 gris<br>sable moyen | 552038<br>gris sable clair | 552037<br>gris sable actif | |

Carreau de sol/mur
6,2 x 25 cm, lisse



Carreau de sol/mur
25 x 25 cm, lisse

Carreau de sol/mur
12,5 x 12,5 cm, lisse



Carreau de sol/mur
25 x 50 cm, lisse



Carreau de sol/mur
12,5 x 25 cm, lisse



Carreau de sol/mur
12,5 x 50 cm, lisse

Profil arrondi
244 x r10 x 6 mm, lisse

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_b$, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

## Carreaux de sol/mur

| N° format | | 18210H | 12020H | 18120H | 41550HK | 12050H | 42550HK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 50** / 5 x 20 | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 50** / 10 x 20 |
| Cote de fabrication | | 56 x 244 x 6 mm | 119 x 119 x 6 mm | 119 x 244 x 6 mm | 119 x 494 x 8 mm | 244 x 244 x 6 mm | 244 x 494 x 8 mm |
| Surface | | lisse, satiné[5] | lisse, satiné[5] | lisse, satiné[5] | lisse, satiné[5] | lisse, satiné[5] | lisse, satiné[5] |
| **m²** - pcs. | | 64,000 | 64,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 8,000 |
| **m²** - kg | | 10,880 | 12,160 | 12,160 | 17,040 | 12,800 | 17,040 |
| **Paquet** - pcs. | | 88 | 88 | 44 | 8 | 18 | 9 |
| **Paquet** - m² | | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 0,500 | 1,125 | 1,125 |
| **Paquet** - kg | | 14,960 | 16,720 | 16,720 | 8,520 | 14,400 | 19,170 |
| **Palette** - m² | | 132,000 | 115,500 | 115,500 | 55,000 | 91,125 | 40,500 |
| **Palette** - kg | | 1.436,160 | 1.404,480 | 1.404,480 | 937,200 | 1.166,400 | 690,120 |
| Norme produit | | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb |
| neutre 10 | **Groupe de sollicitation** 4 | **700i-18210H** | **700i-12020H** | **700i-18120H** | **700i-41550HK** | **700i-12050H** | **700i-42550HK** |
| (blanc actif brillant) V0 | | Gr. de prix **A157** (m²) | Gr. de prix **A157** (m²) | Gr. de prix **A94** (m²) | Gr. de prix **A178** (m²) | Gr. de prix **A157** (m²) | Gr. de prix **A157** (m²) |
| neutre 10 | 4 | **701i-18210H** | **701i-12020H** | **701i-18120H** | **701i-41550HK** | **701i-12050H** | **701i-42550HK** |
| (blanc actif mat) V0 | | Gr. de prix **A157** (m²) | Gr. de prix **A157** (m²) | Gr. de prix **A94** (m²) | Gr. de prix **A178** (m²) | Gr. de prix **A157** (m²) | Gr. de prix **A157** (m²) |
| neutre 9 | 4 | *552119-18210H²* | *552119-12020H²* | **552119-18120H** | *552119-41550HK²* | *552119-12050H²* | *552119-42550HK²* |
| (gris blanc) V0 | | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* |
| neutre 8 | 4 | **552118-18210H** | *552118-12020H²* | **552118-18120H** | *552118-41550HK²* | *552118-12050H²* | *552118-42550HK²* |
| (gris lumière) V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* |
| neutre 7 | 4 | **552117-18210H** | *552117-12020H²* | **552117-18120H** | *552117-41550HK²* | **552117-12050H** | *552117-42550HK²* |
| (gris silex) V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* |
| neutre 5 | 3 | *552115-18210H²* | *552115-12020H²* | *552115-18120H²* | *552115-41550HK²* | *552115-12050H²* | *552115-42550HK²* |
| (gris basalte) V0 | | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A151 (m²)* | *Gr. de prix A235 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* |
| neutre 3 | 3 | *552113-18210H²* | *552113-12020H²* | **552113-18120H** | *552113-41550HK²* | *552113-12050H²* | *552113-42550HK²* |
| (noir asphalte) V0 | | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* |
| neutre 2 | 2 | **552112-18210H** | *552112-12020H²* | **552112-18120H** | *552112-41550HK²* | **552112-12050H** | **552112-42550HK** |
| (anthracite) V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) |
| neutre 1 | 1 | **5716i-18210H⁴** | **5716i-12020H⁴** | **5716i-18120H⁴** | **5716-41550HK⁴** | **5716i-12050H⁴** | **5716i-42550HK⁴** |
| (noir saturé) V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) |
| | 2 | **552001-18210H** | **552001-12020H** | **552001-18120H** | **552001-41550HK** | **552001-12050H** | **552001-42550HK** |
| azur actif V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) |
| | 4 | **552002-18210H** | **552002-12020H** | **552002-18120H** | **552002-41550HK** | **552002-12050H** | **552002-42550HK** |
| azur clair V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) |
| | 3 | **552003-18210H** | **552003-12020H** | **552003-18120H** | *552003-41550HK²* | **552003-12050H** | **552003-42550HK** |
| azur moyen V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) |
| | 2 | **552004-18210H** | **552004-12020H** | **552004-18120H** | *552004-41550HK²* | *552004-12050H²* | *552004-42550HK²* |
| azur foncé V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* |
| | 2 | *552005-18210H²* | **552005-12020H** | **552005-18120H** | *552005-41550HK²* | **552005-12050H** | *552005-42550HK²* |
| azur actif V0 | | *Gr. de prix A217 (m²)* | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* |
| | 4 | *552006-18210H²* | **552006-12020H** | **552006-18120H** | *552006-41550HK²* | **552006-12050H** | **552006-42550HK** |
| azur clair V0 | | *Gr. de prix A217 (m²)* | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) |
| | 3 | **552007-18210H** | **552007-12020H** | **552007-18120H** | *552007-41550HK²* | **552007-12050H** | **552007-42550HK** |
| azur moyen V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) |
| | 2 | **552008-18210H** | *552008-12020H²* | **552008-18120H** | *552008-41550HK²* | *552008-12050H²* | *552008-42550HK²* |
| azur foncé V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* |
| | 2 | **552009-18210H** | *552009-12020H²* | **552009-18120H** | *552009-41550HK²* | *552009-12050H²* | *552009-42550HK²* |
| bleu actif V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* |
| | 4 | **552010-18210H** | **552010-12020H** | **552010-18120H** | *552010-41550HK²* | *552010-12050H²* | *552010-42550HK²* |
| bleu clair V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* |
| | 3 | **552011-18210H** | **552011-12020H** | **552011-18120H** | *552011-41550HK²* | **552011-12050H** | *552011-42550HK²* |
| bleu moyen V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* |
| | 2 | **552012-18210H⁴** | **552012-12020H⁴** | **552012-18120H⁴** | *552012-41550HK²/⁴* | *552012-12050H²/⁴* | *552012-42550HK²/⁴* |
| bleu foncé V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* |

[3] Bords / angles émaillés, voir page 147
[4] Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.
[5] Exception neutre 10 (blanc actif brillant) : lisse, brillant
[6] Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

## Bord arrondi[2] Bords/angle émaillés[1/2] Carreaux de sol/mur

| NOUVEAU | 6,2 x 25 cm | 6,2 x 25 cm | 12,5 x 12,5 cm | 12,5 x 25 cm | 12,5 x 25 cm | 25 x 25 cm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | |  | |  | | |
| *Bord arrondi, r = 10 mm* | *Angle gauche émaillé* | *Angle droit émaillé* | *Angle gauche émaillé* | *Angle gauche émaillé* | *Angle droit émaillé* | *Angle gauche émaillé* | | |
| 37110H | 18213H | 18214H | 12023H | 18123H | 18124H | 12053H | | N° format |
| | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | | Cote nom. - **cm**/in |
| 244 x r10 x 6 | 56 x 244 x 6 mm | 56 x 244 x 6 mm | 119 x 119 x 6 mm | 119 x 244 x 6 mm | 119 x 244 x 6 mm | 244 x 244 x 6 mm | | Cote de fabrication |
| lisse, satiné[4] | lisse, satiné[4] | lisse, satiné[4] | lisse, satiné[4] | lisse, satiné[4] | lisse, satiné[4] | lisse, satiné[4] | | Surface |
| 4,000 m | 64,000 $m^2$ | 64,000 $m^2$ | 64,000 $m^2$ | 32,000 $m^2$ | 32,000 $m^2$ | 16,000 $m^2$ | | **$m/m^2$** - pcs. |
| 0,148 m | 10,880 $m^2$ | 10,880 $m^2$ | 12,160 $m^2$ | 12,160 $m^2$ | 12,160 $m^2$ | 12,800 $m^2$ | | **$m/m^2$** - kg |
| 30 | 88 | 88 | 88 | 44 | 44 | 18 | | **Paquet** - pcs. |
| 7,500 m | 1,375 $m^2$ | 1,375 $m^2$ | 1,375 $m^2$ | 1,375 $m^2$ | 1,375 $m^2$ | 1,125 $m^2$ | | **Paquet** - $m/m^2$ |
| 1,110 | 14,960 | 14,960 | 16,720 | 16,720 | 16,720 | 14,400 | | **Paquet** - kg |
| | 132,000 | 132,000 | 115,500 | 115,500 | 115,500 | 91,125 | | **Palette** - $m^2$ |
| | 1.436,160 | 1.436,160 | 1.404,480 | 1.404,480 | 1.404,480 | 1.166,400 | | **Palette** - kg |
| Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | | Norme produit |
| **700i-37110H** | *700i-18213H* | *700i-18214H* | *700i-12023H* | *700i-18123H* | *700i-18124H* | *700i-12053H* | **4** | neutre 10 |
| Gr. de prix **A430** (pce.) | *Gr. de prix A163 ($m^2$)* | *Gr. de prix A157 ($m^2$)* | *Gr. de prix A163 ($m^2$)* | *Gr. de prix A115 ($m^2$)* | *Gr. de prix A115 ($m^2$)* | *Gr. de prix A163 ($m^2$)* | | (blanc actif brillant) V0 |
| **701i-37111H** | *701i-18213H* | *701i-18214H* | *701i-12023H* | *701i-18123H* | *701i-18124H* | *701i-12053H* | **4** | neutre 10 |
| Gr. de prix **A430** (pce.) | *Gr. de prix A163 ($m^2$)* | *Gr. de prix A163 ($m^2$)* | *Gr. de prix A163 ($m^2$)* | *Gr. de prix A115 ($m^2$)* | *Gr. de prix A115 ($m^2$)* | *Gr. de prix A163 ($m^2$)* | | (blanc actif mat) V0 |
| **5716i-37110H**[3] | *5716i-18213H*[3] | *5716i-18214H*[3] | *5716i-12023H*[3] | *5716i-18123H*[3] | *5716i-18124H*[3] | *5716i-12053H*[3] | **1** | neutre 1 |
| Gr. de prix **A434** (pce.) | *Gr. de prix A193 ($m^2$)* | *Gr. de prix A187 ($m^2$)* | *Gr. de prix A193 ($m^2$)* | *Gr. de prix A142 ($m^2$)* | *Gr. de prix A142 ($m^2$)* | *Gr. de prix A193 ($m^2$)* | | (noir saturé) V0 |
| **552001-37110H** | *552001-18213H* | *552001-18214H* | *552001-12023H* | *552001-18123H* | *552001-18124H* | *552001-12053H* | **2** | |
| Gr. de prix **A434** (pce.) | *Gr. de prix A193 ($m^2$)* | *Gr. de prix A181 (pce.)* | *Gr. de prix A193 ($m^2$)* | *Gr. de prix A142 ($m^2$)* | *Gr. de prix A142 ($m^2$)* | *Gr. de prix A193 ($m^2$)* | | azur actif V0 |
| **552002-37110H** | *552002-18213H* | *552002-18214H* | *552002-12023H* | *552002-18123H* | *552002-18124H* | *552002-12053H* | **4** | |
| Gr. de prix **A434** (pce.) | *Gr. de prix A187 ($m^2$)* | *Gr. de prix A187 ($m^2$)* | *Gr. de prix A193 ($m^2$)* | *Gr. de prix A142 ($m^2$)* | *Gr. de prix A136 ($m^2$)* | *Gr. de prix A193 ($m^2$)* | | azur clair V0 |

Groupe de sollicitation

[1] [2]

[3] Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.
[4] Exception neutre 10 (blanc actif brillant) : lisse, brillant

| **Bords émaillés livrables sur demande :** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N° du format de base au lieu de chiffre final 0 … | … 3 = angle gauche | … 4 = angle droit | bords émaillés | N° de format 18123 = angle émaillé à gauche |

Exemple: N° du format de base 18120 = 119 x 244 x 6 mm,

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_b$, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

## Carreaux de sol/mur

| | | 18210H | 12020H | 18120H | 41550HK | 12050H | 42550HK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° format | | | | | | | | |
| Cote nom. - **cm**/in | | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 50** / 5 x 20 | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 50** / 10 x 20 | |
| Cote de fabrication | | 56 x 244 x 6 mm | 119 x 119 x 6 mm | 119 x 244 x 6 mm | 119 x 494 x 8 mm | 244 x 244 x 6 mm | 244 x 494 x 8 mm | |
| Surface | | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné | |
| **m²** - pcs. | | 64,000 | 64,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 8,000 | |
| **m²** - kg | | 10,880 | 12,160 | 12,160 | 17,040 | 12,800 | 17,040 | |
| **Paquet** - pcs. | | 88 | 88 | 44 | 8 | 18 | 9 | |
| **Paquet** - m² | | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 0,500 | 1,125 | 1,125 | |
| **Paquet** - kg | | 14,960 | 16,720 | 16,720 | 8,520 | 14,400 | 19,170 | |
| **Palette** - m² | | 132,000 | 115,500 | 115,500 | 55,000 | 91,125 | 40,500 | |
| **Palette** - kg | | 1.436,160 | 1.404,480 | 1.404,480 | 937,200 | 1.166,400 | 690,120 | |
| Norme produit | | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb | |
| | **2** | **552013-18210H** | **552013-12020H** | **552013-18120H** | *552013-41550HK²* | *552013-12050H²* | *552013-42550HK²* | |
| vert actif V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | |
| | **4** | **552014-18210H** | **552014-12020H** | **552014-18120H** | *552014-41550HK²* | **552014-12050H** | *552014-42550HK²* | |
| vert clair V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | |
| | **3** | **552015-18210H** | **552015-12020H** | **552015-18120H** | *552015-41550HK²* | **552015-12050H** | **552015-42550HK** | |
| vert moyen V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) | |
| | **2** | **552016-18210H** | **552016-12020H** | **552016-18120H** | *552016-41550HK²* | **552016-12050H** | *552016-42550HK²* | |
| vert foncé V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | |
| | **2** | *552017-18210H²/⁴* | *552017-12020H²/⁴* | **552017-18120H⁴** | *552017-41550HK²/⁴* | *552017-12050H²/⁴* | *552017-42550HK²/⁴* | |
| jaune actif V0 | | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | |
| | **4** | *552018-18210H²* | **552018-12020H** | **552018-18120H** | *552018-41550HK²* | **552018-12050H** | **552018-42550HK** | |
| jaune clair V0 | | *Gr. de prix A217 (m²)* | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) | |
| | **3** | **552019-18210H** | **552019-12020H** | **552019-18120H** | *552019-41550HK²* | **552019-12050H** | *552019-42550HK²* | |
| jaune moyen V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A187** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | |
| | **2** | **552020-18210H⁴** | *552020-12020H²/⁴* | **552020-18120H⁴** | *552020-41550HK²/⁴* | *552020-12050H²/⁴* | *552020-42550HK²/⁴* | |
| jaune foncé V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | |
| | **2** | *552021-18210H²/⁴* | *552021-12020H²/⁴* | *552021-18120H²/⁴* | *552021-41550HK²/⁴* | *552021-12050H²/⁴* | *552021-42550HK²/⁴* | |
| ocre actif V0 | | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A151 (m²)* | *Gr. de prix A235 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | |
| | **4** | **552022-18210H** | *552022-12020H²* | *552022-18120H²* | *552022-41550HK²* | *552022-12050H²* | *552022-42550HK²* | |
| ocre clair V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A151 (m²)* | *Gr. de prix A235 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | |
| | **3** | *552023-18210H²* | *552023-12020H²* | **552023-18120H** | *552023-41550HK²* | *552023-12050H²* | *552023-42550HK²* | |
| ocre moyen V0 | | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | |
| | **2** | *552024-18210H²* | *552024-12020H²* | **552024-18120H** | *552024-41550HK²* | *552024-12050H²* | *552024-42550HK²* | |
| ocre foncé V0 | | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | |
| | **2** | **552025-18210H⁴** | *552025-12020H²/⁴* | *552025-18120H²/⁴* | *552025-41550HK²/⁴* | *552025-12050H²/⁴* | *552025-42550HK²/⁴* | |
| saumon actif V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A151 (m²)* | *Gr. de prix A235 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | |
| | **4** | **552026-18210H** | *552026-12020H²* | **552026-18120H** | *552026-41550HK²* | *552026-12050H²* | *552026-42550HK²* | |
| saumon clair V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | |
| | **3** | **552027-18210H** | *552027-12020H²* | *552027-18120H²* | *552027-41550HK²* | **552027-12050H** | *552027-42550HK²* | |
| saumon moyen V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A151 (m²)* | *Gr. de prix A235 (m²)* | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | |
| | **2** | *552028-18210H²* | *552028-12020H²* | *552028-18120H²* | *552028-41550HK²* | *552028-12050H²* | *552028-42550HK²* | |
| saumon foncé V0 | | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A151 (m²)* | *Gr. de prix A235 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | |
| | **2** | **552029-18210H** | *552029-12020H²* | **552029-18120H** | *552029-41550HK²* | **552029-12050H** | *552029-42550HK²* | |
| rouge oxyde actif V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | |
| | **4** | *552030-18210H²* | *552030-12020H²* | *552030-18120H²* | *552030-41550HK²* | **552030-12050H** | *552030-42550HK²* | |
| rouge oxyde clair V0 | | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A151 (m²)* | *Gr. de prix A235 (m²)* | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | |
| | **3** | **552031-18210H** | *552031-12020H²* | *552031-18120H²* | *552031-41550HK²* | **552031-12050H** | *552031-42550HK²* | |
| rouge oxyde moyen V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A151 (m²)* | *Gr. de prix A235 (m²)* | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | |
| | **2** | **552032-18210H** | *552032-12020H²* | **552032-18120H** | *552032-41550HK²* | *552032-12050H²* | *552032-42550HK²* | |
| rouge oxyde foncé V0 | | Gr. de prix **A187** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | Gr. de prix **A121** (m²) | *Gr. de prix A235 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | |

[1] [2]

[3] Bords / angles émaillés, voir page 149
[4] Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.
[5] Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

## Carreaux de sol/mur

| 6,2 x 25 cm[3/4] | 12,5 x 12,5 cm[3/4] | 12,5 x 25 cm[3] | 12,5 x 50 cm[1] | 25 x 25 cm[3] | 25 x 50 cm[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | |  |

| | 18210H | 12020H | 18120H | 41550HK | 12050H | 42550HK | Groupe de sollicitation | N° format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 50** / 5 x 20 | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 50** / 10 x 20 | | Cote nom. - **cm**/in |
| | 56 x 244 x 6 mm | 119 x 119 x 6 mm | 119 x 244 x 6 mm | 119 x 494 x 8 mm | 244 x 244 x 6 mm | 244 x 494 x 8 mm | | Cote de fabrication |
| | lisse, satiné[6] | lisse, satiné[6] | lisse, satiné[6] | lisse, satiné[6] | lisse, satiné[6] | lisse, satiné[6] | | Surface |
| | 64,000 | 64,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 8,000 | | **$m^2$** - pcs. |
| | 10,880 | 12,160 | 12,160 | 17,040 | 12,800 | 17,040 | | **$m^2$** - kg |
| | 88 | 88 | 44 | 8 | 18 | 9 | | **Paquet** - pcs. |
| | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 0,500 | 1,125 | 1,125 | | **Paquet** - $m^2$ |
| | 14,960 | 16,720 | 16,720 | 8,520 | 14,400 | 19,170 | | **Paquet** - kg |
| | 132,000 | 115,500 | 115,500 | 55,000 | 91,125 | 40,500 | | **Palette** - $m^2$ |
| | 1.436,160 | 1.404,480 | 1.404,480 | 937,200 | 1.166,400 | 690,120 | | **Palette** - kg |
| | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb | | Norme produit |
| | **552033-18210H** | *552033-12020H²* | **552033-18120H** | *552033-41550HK²* | *552033-12050H²* | *552033-42550HK²* | **2** | |
| | Gr. de prix **A187** ($m^2$) | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | Gr. de prix **A121** ($m^2$) | *Gr. de prix A235 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | | gris roche actif V0 |
| | *552034-18210H²* | *552034-12020H²* | *552034-18120H²* | *552034-41550HK²* | *552034-12050H²* | *552034-42550HK²* | **4** | |
| | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A151 ($m^2$)* | *Gr. de prix A235 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | | gris roche clair V0 |
| | **552035-18210H** | **552035-12020H** | **552035-18120H** | *552035-41550HK²* | *552035-12050H²* | *552035-42550HK²* | **3** | |
| | Gr. de prix **A187** ($m^2$) | Gr. de prix **A187** ($m^2$) | Gr. de prix **A121** ($m^2$) | *Gr. de prix A235 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | | gris roche moyen V0 |
| | *552036-18210H²* | *552036-12020H²* | **552036-18120H** | *552036-41550HK²* | *552036-12050H²* | *552036-42550HK²* | **2** | |
| | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | Gr. de prix **A121** ($m^2$) | *Gr. de prix A235 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | | gris roche foncé V0 |
| | *552037-18210H²* | *552037-12020H²* | **552037-18120H** | *552037-41550HK²* | *552037-12050H²* | *552037-42550HK²* | **2** | |
| | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | Gr. de prix **A121** ($m^2$) | *Gr. de prix A235 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | | gris sable actif V0 |
| | **552038-18210H** | **552038-12020H** | **552038-18120H** | *552038-41550HK²* | *552038-12050H* | *552038-42550HK²* | **4** | |
| | Gr. de prix **A187** ($m^2$) | Gr. de prix **A187** ($m^2$) | Gr. de prix **A121** ($m^2$) | *Gr. de prix A235 ($m^2$)* | *Gr. de prix A187 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | | gris sable clair V0 |
| | *552039-18210H²* | *552039-12020H²* | **552039-18120H** | *552039-41550HK²* | *552039-12050H²* | *552039-42550HK²* | **3** | |
| | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | Gr. de prix **A121** ($m^2$) | *Gr. de prix A235 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | | gris sable moyen V0 |
| | *552040-18210H²* | *552040-12020H²* | **552040-18120H** | *552040-41550HK²* | *552040-12050H²* | **552040-42550HK** | **2** | |
| | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | Gr. de prix **A121** ($m^2$) | *Gr. de prix A235 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | Gr. de prix **A187** ($m^2$) | | gris sable foncé V0 |
| | *717i-18210H²* | *717i-12020H²* | *717i-18120H²* | *717i-41550HK²* | *717i-12050H²* | *717i-42550HK²* | **1** | |
| | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A151 ($m^2$)* | *Gr. de prix A235 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | | noir brillant V0 |
| | *151i-18210H²* | *151i-12020H²* | *151i-18120H²* | *151i-41550HK²* | *151i-12050H²* | *151i-42550HK²* | **1** | |
| | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A151 ($m^2$)* | *Gr. de prix A235 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | | orange brillant V0 |
| | *150i-18210H²* | *150i-12020H²* | *150i-18120H²* | *150i-41550HK²* | *150i-12050H²* | *150i-42550HK²* | **2** | jaune citron |
| | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A151 ($m^2$)* | *Gr. de prix A235 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | | brillant V0 |
| | *154i-18210H²* | *154i-12020H²* | *154i-18120H²* | *154i-41550HK²* | *154i-12050H²* | *154i-42550HK²* | **1** | rouge contrastant |
| | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A151 ($m^2$)* | *Gr. de prix A235 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | | brillant V0 |
| | *144-18210²/⁵* | *144-12020²/⁵* | *144-18120²/⁵* | *144-41550K²/⁵* | *144-12050²/⁵* | *144-42550K²/⁵* | **1** | bleu vif |
| | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A151 ($m^2$)* | *Gr. de prix A235 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | | brillant V0 |
| | *152i-18210H²* | *152i-12020H²* | *152i-18120H²* | *152i-41550HK²* | *152i-12050H²* | *152i-42550HK²* | **2** | vert pomme |
| | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A151 ($m^2$)* | *Gr. de prix A235 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | | brillant V0 |
| | *153i-18210H²* | *153i-12020H²* | *153i-18120H²* | *153i-41550HK²* | *153i-12050H²* | *153i-42550HK²* | **1** | |
| | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A151 ($m^2$)* | *Gr. de prix A235 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | *Gr. de prix A217 ($m^2$)* | | violett brillant V0 |

[1] [2]

[3] Bords / angles émaillés, voir ci-dessous
[4] Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.
[5] Sans finition Hytect
[6] Exception : couleurs contrastantes noir, orange, jaune citron, rouge contrasté, bleu intense, vert pomme, violet : lisse, brillant

| **Bords émaillés livrables sur demande :** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N° du format de base au lieu chiffre final 0 … | … 3 = angle gauche | Exemple: N° du format de base 18120 = 119 x 244 x 6 mm, … 4 = angle droit | bords émaillés | N° de format 18123 = angle émaillé à gauche |

Solebad (piscine d'eau saline), Werne, Allemagne / Architecte : Geising + Böker GmbH, Büro Vechta
Photo : Jochen Stüber

Made in Germany B hytect clever clean

# Antidérapance « B »

**-/B**

91
blanc / neutre 10 (blanc actif)

553119
neutre 9 (gris blanc)

553118
neutre 8 (gris lumière)

553117
neutre 7 (gris silex)

553115
neutre 5 (gris basalte)

553113
neutre 3 (noir asphalte)

553112
neutre 2 (anthracite)

340
noir / neutre 1 (noir saturé)

**-/B**

553004
azur foncé

553003
azur moyen

553002
azur clair

553008
bleu foncé

553007
bleu moyen

553006
bleu clair

553011
turquoise moyen

553010
turquoise clair

553016
vert foncé

553015
vert moyen

553014
vert clair

553019
jaune moyen

553018
jaune clair

553023
ocre moyen

553027
saumon moyen

553026
saumon clair

553031 rouge
oxyde moyen

553036
gris roche foncé

553035 gris
roche moyen

553034
gris roche clair

553040
gris sable foncé

553039 gris
sable moyen

553038
gris sable clair

**-/B**

553001
azur actif

553033
gris roche actif

553037
gris sable actif

**-/B**

77
rouge contrastant

Carreau de sol
12,5 x 12,5 cm, lisse, -/B

Carreau de sol
12,5 x 25 cm, lisse, -/B

Carreau de sol
25 x 25 cm, lisse, -/B

Profil arrondi
244 x r10 x 6 mm, lisse, -/B

Sur demande, d'autres coloris de la série Chroma sont aussi livrables avec une largeur de joints de 6 mm.

## Antidérapance „B“

## Carreaux de sol[2]

| 12,5 x 12,5 cm[3] | 12,5 x 25 cm | 25 x 25 cm | |
|---|---|---|---|
|  | | | |
| 32020H | 38110H | 32050H | N° format |
| **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | Cote nom. - **cm**/in |
| 119 x 119 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 244 x 244 x 8 mm | Cote de fabrication |
| lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné | Surface |
| 64,000 | 32,000 | 16,000 | **m²** - pcs. |
| 15,360 | 15,680 | 16,960 | **m²** - kg |
| 66 | 33 | 14 | **Paquet** - pcs. |
| 1,031 | 1,031 | 0,875 | **Paquet** - m² |
| 15,840 | 16,170 | 14,840 | **Paquet** - kg |
| 86,625 | 86,625 | 70,875 | **Palette** - m² |
| 1.330,560 | 1.358,280 | 1.202,040 | **Palette** - kg |
| Alb | Alb | Alb | Norme produit |
| -/B -/PN18 | -/B -/PN18 | -/B -/PN18 | Antidérapance |
| 2 | 2 | 2 | Groupe de charge |
| **91i-32020H** | **91i-38110H** | **91i-32050H** | neutre 10 |
| Gr. de prix **A217** (m²) | Gr. de prix **A199** (m²) | Gr. de prix **A217** (m²) | (blanc actif) V0 |
| **340i-32020H** | **340i-38110H** | **340i-32050H** | neutre 1 |
| Gr. de prix **A217** (m²) | Gr. de prix **A199** (m²) | Gr. de prix **A217** (m²) | (noir saturé) V0 |
| **553001-32020H** | **553001-38110H** | **553001-32050H** | |
| Gr. de prix **A217** (m²) | Gr. de prix **A199** (m²) | Gr. de prix **A217** (m²) | azur actif V0 |
| **553002-32020H** | **553002-38110H** | **553002-32050H** | |
| Gr. de prix **A217** (m²) | Gr. de prix **A199** (m²) | Gr. de prix **A217** (m²) | azur clair V0 |
| **553003-32020H** | **553003-38110H** | **553003-32050H** | |
| Gr. de prix **A217** (m²) | Gr. de prix **A199** (m²) | Gr. de prix **A217** (m²) | azur moyen V0 |
| **553004-32020H** | **553004-38110H** | **553004-32050H** | |
| Gr. de prix **A217** (m²) | Gr. de prix **A199** (m²) | Gr. de prix **A217** (m²) | azur foncé V0 |
| **553006-32020H** | **553006-38110H** | **553006-32050H** | |
| Gr. de prix **A217** (m²) | Gr. de prix **A199** (m²) | Gr. de prix **A217** (m²) | azur clair V0 |
| **553007-32020H** | **553007-38110H** | **553007-32050H** | |
| Gr. de prix **A217** (m²) | Gr. de prix **A199** (m²) | Gr. de prix **A217** (m²) | azur moyen V0 |
| **553008-32020H** | *553008-38110H*[1] | *553008-32050H*[1] | |
| Gr. de prix **A217** (m²) | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | azur foncé V0 |
| **553010-32020H** | **553010-38110H** | *553010-32050H*[1] | |
| Gr. de prix **A217** (m²) | Gr. de prix **A199** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | bleu clair V0 |
| **553011-32020H** | **553011-38110H** | **553011-32050H** | |
| Gr. de prix **A217** (m²) | Gr. de prix **A199** (m²) | Gr. de prix **A217** (m²) | bleu moyen V0 |
| **553014-32020H** | *553014-38110H*[1] | *553014-32050H*[1] | |
| Gr. de prix **A217** (m²) | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | vert clair V0 |
| **553015-32020H** | **553015-38110H** | **553015-32050H** | |
| Gr. de prix **A217** (m²) | Gr. de prix **A199** (m²) | Gr. de prix **A217** (m²) | vert moyen V0 |
| **553016-32020H** | **553016-38110H** | **553016-32050H** | |
| Gr. de prix **A217** (m²) | Gr. de prix **A199** (m²) | Gr. de prix **A217** (m²) | vert foncé V0 |
| *553018-32020H*[1] | *553018-38110H*[1] | *553018-32050H*[1] | |
| *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | jaune clair V0 |
| **553019-32020H** | **553019-38110H** | **553019-32050H** | |
| Gr. de prix **A217** (m²) | Gr. de prix **A199** (m²) | Gr. de prix **A217** (m²) | jaune moyen V0 |
| *553023-32020H*[1] | **553023-38110H** | **553023-32050H** | |
| *Gr. de prix A217 (m²)* | Gr. de prix **A199** (m²) | Gr. de prix **A217** (m²) | ocre moyen V0 |
| *553026-32020H*[1] | *553026-38110H*[1] | *553026-32050H*[1] | |
| *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | saumon clair V0 |
| *553027-32020H*[1] | **553027-38110H** | **553027-32050H** | |
| *Gr. de prix A217 (m²)* | Gr. de prix **A199** (m²) | Gr. de prix **A217** (m²) | saumon moyen V0 |
| **553031-32020H** | *553031-38110H*[1] | *553031-32050H*[1] | |
| Gr. de prix **A217** (m²) | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | rouge oxyde moyen V0 |
| *553033-32020H*[1] | *553033-38110H*[1] | *553033-32050H*[1] | |
| *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | gris roche actif V0 |
| **553034-32020H** | *553034-38110H*[1] | *553034-32050H*[1] | |
| Gr. de prix **A217** (m²) | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | gris roche clair V0 |
| **553035-32020H** | **553035-38110H** | *553035-32050H*[1] | |
| Gr. de prix **A217** (m²) | Gr. de prix **A199** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | gris roche moyen V0 |
| **553036-32020H** | **553036-38110H** | *553036-32050H*[1] | |
| Gr. de prix **A217** (m²) | Gr. de prix **A199** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | gris roche foncé V0 |

[1]

[2] Bords / angles arrondis voir page 155

[3] Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_b$, émaillés, pour les revêtements de sol à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

## Antidérapance „B“

## Carreaux de sol[2]

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° format | | 32020H | 38110H | 32050H | | | | |
| Cote nom. - **cm**/in | | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | | | | |
| Cote de fabrication | | 119 x 119 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 244 x 244 x 8 mm | | | | |
| Surface | | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné | | | | |
| **m²** - pcs. | | 64,000 | 32,000 | 16,000 | | | | |
| **m²** - kg | | 15,360 | 15,680 | 16,960 | | | | |
| **Paquet** - pcs. | | 66 | 33 | 14 | | | | |
| **Paquet** - m² | | 1,031 | 1,031 | 0,875 | | | | |
| **Paquet** - kg | | 15,840 | 16,170 | 14,840 | | | | |
| **Palette** - m² | | 86,625 | 86,625 | 70,875 | | | | |
| **Palette** - kg | | 1.330,500 | 1.358,280 | 1.202,040 | | | | |
| Norme produit | | Alb | Alb | Alb | | | | |
| Antidérapance | | -/B -/PN18 | -/B -/PN18 | -/B -/PN18 | | | | |
| Groupe de charge | | 2 | 2 | 2 | | | | |
| gris sable aktif | V0 | *553037-32020H*[1] *Gr. de prix A217 (m²)* | *553037-38110H*[1] *Gr. de prix A199 (m²)* | *553037-32050H*[1] *Gr. de prix A217 (m²)* | | | | |
| gris sable clair | V0 | **553038-32020H** Gr. de prix **A217** (m²) | **553038-38110H** Gr. de prix **A199** (m²) | *553038-32050H*[1] *Gr. de prix A217 (m²)* | | | | |
| gris sable moyen | V0 | **553039-32020H** Gr. de prix **A217** (m²) | *553039-38110H*[1] *Gr. de prix A199 (m²)* | *553039-32050H*[1] *Gr. de prix A217 (m²)* | | | | |
| gris sable foncé | V0 | **553040-32020H** Gr. de prix **A217** (m²) | *553040-38110H*[1] *Gr. de prix A199 (m²)* | *553040-32050H*[1] *Gr. de prix A217 (m²)* | | | | |
| neutre 9 (gris blanc) | V0 | *553119-32020H*[1] *Gr. de prix A217 (m²)* | *553119-38110H*[1] *Gr. de prix A199 (m²)* | **553119-32050H** Gr. de prix **A217** (m²) | | | | |
| neutre 8 (gris lumière) | V0 | **553118-32020H** Gr. de prix **A217** (m²) | *553118-38110H*[1] *Gr. de prix A199 (m²)* | **553118-32050H** Gr. de prix **A217** (m²) | | | | |
| neutre 7 (gris silex) | V0 | **553117-32020H** Gr. de prix **A217** (m²) | **553117-38110H** Gr. de prix **A199** (m²) | **553117-32050H** Gr. de prix **A217** (m²) | | | | |
| neutre 5 (gris basalte) | V0 | *553115-32020H*[1] *Gr. de prix A217 (m²)* | *553115-38110H*[1] *Gr. de prix A199 (m²)* | *553115-32050H*[1] *Gr. de prix A217 (m²)* | | | | |
| neutre 3 (noir asphalte) | V0 | **553113-32020H** Gr. de prix **A217** (m²) | **553113-38110H** Gr. de prix **A199** (m²) | **553113-32050H** Gr. de prix **A217** (m²) | | | | |
| neutre 2 (anthracite) | V0 | **553112-32020H** Gr. de prix **A217** (m²) | **553112-38110H** Gr. de prix **A199** (m²) | **553112-32050H** Gr. de prix **A217** (m²) | | | | |
| rouge contrastant | V0 | **77i-32020H** Gr. de prix **A217** (m²) | **77i-38110H** Gr. de prix **A199** (m²) | **77i-32050H** Gr. de prix **A217** (m²) | | | | |

[1]

[2] Bords / angles arrondis voir page 155

[3] Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.

## Antidérapance „B" – bords / angles arrondis[1/2]

### Profil arrondi[2] Carreaux de sol

NOUVEAU

12,5 x 12,5 cm

12,5 x 12,5 cm

12,5 x 25 cm



12,5 x 25 cm

12,5 x 25 cm



12,5 x 25 cm



| *Profil arrondi, r = 10 mm* | *Angle arrondi* | *Angle arrondi* | *Petit bord arrondi* | *Grand bord arrondi* | *Angle arrondi, gauche* | *Angle arrondi, droit* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37110H | 32025H | 32027H | 38115H | 38116H | 38117H | 38118H | N° format |
| | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | Cote nom. - **cm**/in |
| 244 x r10 x 6 mm | 119 x 119 x 8 mm | 119 x 119 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | Cote de fabrication |
| | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné | Surface |
| 4,000 | | | | | | | **$m^2$/m** - pcs. |
| 0,148 | 0,240 | 0,240 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | **$m^2$/m** - kg |
| 30 | 66 | 66 | 33 | 33 | 33 | 33 | **Paquet** - pcs. |
| 7,500 | | | | | | | **Paquet** - $m^2$/m |
| 1,110 | 15,840 | 15,840 | 16,170 | 16,170 | 16,170 | 16,170 | **Paquet** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - $m^2$/m |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Norme produit |
| -/B -/PN18 | -/B -/PN18 | -/B -/PN18 | -/B -/PN18 | -/B -/PN18 | -/B -/PN18 | -/B -/PN18 | Antidérapance |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Groupe de charge |
| **91i-37110H** | *91i-32025H* | *91i-32027H* | *91i-38115H* | *91i-38116H* | *91i-38117H* | *91i-38118H* | neutre 10 |
| Gr. de prix **A434** (pce.) | *Gr. de prix A410 (pce.)* | *Gr. de prix A411 (pce.)* | *Gr. de prix A416 (pce.)* | *Gr. de prix A416 (pce.)* | *Gr. de prix A417 (pce.)* | *Gr. de prix A417 (pce.)* | (blanc actif) V0 |
| **340i-37110H** | *340i-32025H* | *340i-32027H* | *340i-38115H* | *340i-38116H* | *340i-38117H* | *340i-38118H* | neutre 1 |
| Gr. de prix **A434** (pce.) | *Gr. de prix A410 (pce.)* | *Gr. de prix A411 (pce.)* | *Gr. de prix A416 (pce.)* | *Gr. de prix A416 (pce.)* | *Gr. de prix A417 (pce.)* | *Gr. de prix A417 (pce.)* | (noir saturé) V0 |
| **553001-37110H** | *553001-32025H* | *553001-32027H* | *553001-38115H* | *553001-38116H* | *553001-38117H* | *553001-38118H* | |
| Gr. de prix **A434** (pce.) | *Gr. de prix A410 (pce.)* | *Gr. de prix A410 (pce.)* | *Gr. de prix A416 (pce.)* | *Gr. de prix A416 (pce.)* | *Gr. de prix A417 (pce.)* | *Gr. de prix A417 (pce.)* | azur actif V0 |
| **553002-37110H** | *553002-32025H* | *553002-32027H* | *553002-38115H* | *553002-38116H* | *553002-38117H* | *553002-38118H* | |
| Gr. de prix **A434** (pce.) | *Gr. de prix A410 (pce.)* | *Gr. de prix A410 (pce.)* | *Gr. de prix A416 (pce.)* | *Gr. de prix A416 (pce.)* | *Gr. de prix A416 (pce.)* | *Gr. de prix A416 (pce.)* | azur clair V0 |



| | | | | | *Bord arrondi* | *Angle arrondi* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 32055H | 32057H | N° format |
| | | | | | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | | | 244 x 244 x 8 mm | 244 x 244 x 8 mm | Cote de fabrication |
| | | | | | lisse, satiné | lisse, satiné | Surface |
| | | | | | | | **$m^2$** - pcs. |
| | | | | | 1,060 | 1,060 | pce. - kg |
| | | | | | 14 | 14 | **Paquet** - pcs. |
| | | | | | | | **Paquet** - $m^2$ |
| | | | | | 14,840 | 14,840 | **Paquet** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - $m^2$ |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| | | | | | Alb | Alb | Norme produit |
| | | | | | -/B -/PN18 | -/B -/PN18 | Antidérapance |
| | | | | | 2 | 2 | Groupe de charge |
| | | | | | *91i-32055H* | *91i-32057H* | neutre 10 |
| | | | | | *Gr. de prix A434 (pce.)* | *Gr. de prix A435 (pce.)* | (blanc actif) V0 |
| | | | | | *340i-32055H* | *340i-32057H* | neutre 1 |
| | | | | | *Gr. de prix A434 (pce.)* | *Gr. de prix A434 (pce.)* | (noir saturé) V0 |
| | | | | | *553001-32055H* | *553001-32057H* | |
| | | | | | *Gr. de prix A434 (pce.)* | *Gr. de prix A435 (pce.)* | azur actif V0 |
| | | | | | *553002-32055H* | *553002-32057H* | |
| | | | | | *Gr. de prix A434 (pce.)* | *Gr. de prix A434 (pce.)* | azur clair V0 |

1 2

**Bords arrondis**

| N° du format de base au lieu chiffre final 0 … | … 7 = angle gauche | Exemple: N° du format de base 38110 = 119 x 244 x 6 mm, | … 8 = angle droit | bords arrondis | N° de format 38117 = angle arrondi à gauche |
|---|---|---|---|---|---|

Made in Germany C hytect clever clean

# Antidérapance « C »

**-/C**

81
blanc / neutre 10 (blanc actif)


554119
neutre 9 (gris blanc)

554118
neutre 8 (gris lumière)

554117
neutre 7 (gris silex)

554113
neutre 3 (noir asphalte)

554111
noir / neutre 1 (noir saturé)

**-/C**

554004
azur foncé

554003
azur moyen

554002
azur clair

554008
bleu foncé

554007
bleu moyen


554006
bleu clair

554011
turquoise moyen


554010
turquoise clair

554016
vert foncé

554015
vert moyen


554014
vert clair

554019
jaune moyen

554023
ocre moyen

554027
saumon moyen

554026
saumon clair

554031 rouge
oxyde moyen

554036
gris roche foncé

554035 gris
roche moyen

554040
gris sable foncé

554039 gris
sable moyen


554038
gris sable clair

**-/C**

554001
azur actif

**-/C**

78
rouge contrastant

Carreau de sol
12,5 x 12,5 cm, structuré, -/C

Carreau de sol
12,5 x 25 cm, structuré, -/C

Carreau de sol
25 x 25 cm, structuré, -/C

Sur demande, d'autres coloris de la série Chroma sont aussi livrables avec une largeur de joints de 6 mm.

## Antidérapance „C“
## Carreaux de sol[2]

12,5 x 12,5 cm[3] | 12,5 x 25 cm | 25 x 25 cm

| | | |

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_b$, émaillés, pour les revêtements de sol à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

## Antidérapance „C“ – bords / angles arrondis[1/2]

### Carreaux de sol

| | 12,5 x 12,5 cm | 12,5 x 12,5 cm | 12,5 x 25 cm | 12,5 x 25 cm | 12,5 x 25 cm | 12,5 x 25 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Bord arrondi* | *Angle arrondi* | *Petit bord arrondi* | *Grand bord arrondi* | *Angle arrondi, gauche* | *Angle arrondi, droit* |
| N° format | 32025H | 32027H | 38115H | 38116H | 38117H | 38118H |
| Cote nom. - **cm**/in | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 |
| Cote de fabrication | 119 x 119 x 8 mm | 119 x 119 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm |
| Surface | structuré, satiné | structuré, satiné | structuré, satiné | structuré, satiné | structuré, satiné | structuré, satiné |
| **m²** - pcs. | | | | | | |
| pce. - kg | 0,240 | 0,240 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
| **Paquet** - pcs. | 66 | 66 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| **Paquet** - m² | | | | | | |
| **Paquet** - kg | 15,840 | 15,840 | 16,170 | 16,170 | 16,170 | 16,170 |
| **Palette** - m² | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | |
| Norme produit | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb | AIb |
| Antidérapance | -/C -/PN24 | -/C -/PN24 | -/C -/PN24 | -/C -/PN24 | -/C -/PN24 | -/C -/PN24 |
| Groupe de charge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| neutre 10 | *81i-32025H* | *81i-32027H* | *81i-38115H* | *81i-38116H* | *81i-38117H* | *81i-38118H* |
| (blanc actif) V0 | *Gr. de prix A410 (pce.)* | *Gr. de prix A411 (pce.)* | *Gr. de prix A416 (pce.)* | *Gr. de prix A416 (pce.)* | *Gr. de prix A417 (pce.)* | *Gr. de prix A417 (pce.)* |
| neutre 1 | *554111-32025H* | *554111-32027H* | *554111-38115H* | *554111-38116H* | *554111-38117H* | *554111-38118H* |
| (noir saturé) V0 | *Gr. de prix A410 (pce.)* | *Gr. de prix A411 (pce.)* | *Gr. de prix A416 (pce.)* | *Gr. de prix A416 (pce.)* | *Gr. de prix A417 (pce.)* | *Gr. de prix A417 (pce.)* |
| | *554001-32025H* | *554001-32027H* | *554001-38115H* | *554001-38116H* | *554001-38117H* | *554001-38118H* |
| azur actif V0 | *Gr. de prix A410 (pce.)* | *Gr. de prix A411 (pce.)* | *Gr. de prix A416 (pce.)* | *Gr. de prix A416 (pce.)* | *Gr. de prix A417 (pce.)* | *Gr. de prix A417 (pce.)* |
| | *554002-32025H* | *554002-32027H* | *554002-38115H* | *554002-38116H* | *554002-38117H* | *554002-38118H* |
| azur clair V0 | *Gr. de prix A410 (pce.)* | *Gr. de prix A411 (pce.)* | *Gr. de prix A416 (pce.)* | *Gr. de prix A416 (pce.)* | *Gr. de prix A417 (pce.)* | *Gr. de prix A417 (pce.)* |

| | 25 x 25 cm | 25 x 25 cm |
|---|---|---|
| | *Bord arrondi* | *Angle arrondi* |
| N° format | 32055H | 32057H |
| Cote nom. - **cm**/in | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 |
| Cote de fabrication | 244 x 244 x 8 mm | 244 x 244 x 8 mm |
| Surface | structuré, satiné | structuré, satiné |
| **m²** - pcs. | | |
| pce. - kg | 1,060 | 1,060 |
| **Paquet** - pcs. | 14 | 14 |
| **Paquet** - m² | | |
| **Paquet** - kg | 14,840 | 14,840 |
| **Palette** - m² | | |
| **Palette** - kg | | |
| Norme produit | AIb | AIb |
| Antidérapance | -/C -/PN24 | -/C -/PN24 |
| Groupe de charge | 2 | 2 |
| neutre 10 | *81i-32055H* | *81i-32057H* |
| (blanc actif) V0 | *Gr. de prix A434 (pce.)* | *Gr. de prix A435 (pce.)* |
| neutre 1 | *554111-32055H* | *554111-32057H* |
| (noir saturé) V0 | *Gr. de prix A434 (pce.)* | *Gr. de prix A434 (pce.)* |
| | *554001-32055H* | *554001-32057H* |
| azur actif V0 | *Gr. de prix A434 (pce.)* | *Gr. de prix A435 (pce.)* |
| | *554002-32055H* | *554002-32057H* |
| azur clair V0 | *Gr. de prix A434 (pce.)* | *Gr. de prix A435 (pce.)* |

| **Bords arrondis** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N° du format de base au lieu de chiffre final 0 … | … 7 = angle gauche | Exemple: N° du format de base 38110 = 119 x 244 x 6 mm, … 8 = angle droit | bords arrondis | N° de format 38117 = angle arrondi à gauche |

Oasia Hotel, Singapour / Architecte : WOHA Architects + Patricia Urquiola / Séries : Chroma non-slip, Chroma / Photo : Infinitude

Bybadet, Alesund, Norvège / Architecte : Invit Arkitekter AS / Photo : Tove Lauluten


0.90m

Made in Germany R10/A R10/B R11/B hytect clever clean

# Quantum

926
blanc / neutre 10 (blanc actif)

555118
neutre 8 (gris lumière)

555117
neutre 7 (gris silex)

555113
neutre 3 (noir asphalte)

918
noir / neutre 1 (noir saturé)

901
blanc nature

555023
ocre moyen

555036
gris roche foncé

555035
gris roche moyen

555040
gris sable foncé

555039
gris sable moyen

555038
gris sable clair

Carreau de sol/mur
12,5 x 12,5 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol/mur
12,5 x 25 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol/mur
25 x 25 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol/mur
25 x 50 cm, lisse, R10/A

## Surface à quadrillage



Carreau à surface de quadrillage
12,5 x 12,5 cm, à relief, R11/B



Carreau à surface de quadrillage
12,5 x 25 cm, à relief, R11/B



Carreau à surface de quadrillage
25 x 25 cm, à relief, R11/B



Carreau à surface de quadrillage
25 x 50 cm, à relief, R11/B

Sur demande, d'autres coloris de la série Chroma non-émaillé sont livrables avec une largeur de joints de 6 mm.

## Système cuve de douche

Système cuve de douche
Angle (une pièce)
12,5 x 12,5 cm, lisse, R10/B

Système cuve de douche
Plinthe cuve de douche
12,5 x 12,5 cm
lisse, R10/B

Système cuve de douche
Plinthe cuve de douche
25 x 12,5 cm
lisse, R10/B

Plinthe à gorge creuse, r = 12 mm
25 x 12,5 cm, lisse

Angle intérieur,
lisse

Angle extérieur,
lisse

## Quantum

## Carreaux de sol/mur

12,5 x 12,5 cm[3]

12,5 x 25 cm

25 x 25 cm

25 x 50 cm[1/2/4]

| N° format | | 32020H | 38110H | 32050H | 42550HK | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 50** / 10 x 20 | | | |
| Cote de fabrication | | 119 x 119 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 244 x 244 x 8 mm | 244 x 494 x 8 mm | | | |
| Surface | | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné | | | |
| **m²** - pcs. | | 64,000 | 32,000 | 16,000 | 8,000 | | | |
| **m²** - kg | | 15,360 | 15,680 | 16,960 | 17,040 | | | |
| **Paquet** - pcs. | | 66 | 33 | 14 | 9 | | | |
| **Paquet** - m² | | 1,031 | 1,031 | 0,875 | 1,125 | | | |
| **Paquet** - kg | | 15,840 | 16,170 | 14,840 | 19,170 | | | |
| **Palette** - m² | | 86,625 | 86,625 | 70,875 | 40,500 | | | |
| **Palette** - kg | | 1.330,560 | 1.358,280 | 1.202,040 | 690,120 | | | |
| Norme produit | | AIb | AIb | AIb | AIb | | | |
| Antidérapance | | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | | | |
| Groupe de charge | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| neutre 10 | | **926i-32020H** | **926i-38110H** | **926i-32050H** | *926i-42550HK* | | | |
| (blanc actif) | V0 | Gr. de prix **A166** (m²) | Gr. de prix **A166** (m²) | Gr. de prix **A166** (m²) | *Gr. de prix A178 (m²)* | | | |
| neutre 1 | | **918i-32020H** | **918i-38110H** | **918i-32050H** | *918i-42550HK* | | | |
| (noir saturé) | V0 | Gr. de prix **A166** (m²) | Gr. de prix **A166** (m²) | Gr. de prix **A166** (m²) | *Gr. de prix A178 (m²)* | | | |
| | | *555023-32020H²/⁴* | *555023-38110H²/⁴* | *555023-32050H²/⁴* | *555023-42550HK* | | | |
| ocre moyen | V0 | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | | | |
| | | *555035-32020H²/⁴* | *555035-38110H²/⁴* | *555035-32050H²/⁴* | *555035-42550HK* | | | |
| gris roche moyen | V0 | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | | | |
| | | *555036-32020H²/⁴* | *555036-38110H²/⁴* | *555036-32050H²/⁴* | *555036-42550HK* | | | |
| gris roche foncé | V0 | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | | | |
| | | *555038-32020H²/⁴* | *555038-38110H²/⁴* | *555038-32050H²/⁴* | *555038-42550HK* | | | |
| gris sable clair | V0 | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | | | |
| | | *555039-32020H²/⁴* | *555039-38110H²/⁴* | *555039-32050H²/⁴* | *555039-42550HK* | | | |
| gris sable moyen | V0 | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | | | |
| | | *555040-32020H²/⁴* | *555040-38110H²/⁴* | *555040-32050H²/⁴* | *555040-42550HK* | | | |
| gris sable foncé | V0 | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | | | |
| neutre 3 | | *555113-32020H²/⁴* | *555113-38110H²/⁴* | *555113-32050H²/⁴* | *555113-42550HK* | | | |
| (noir asphalte) | V0 | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | | | |
| neutre 7 | | *555117-32020H²/⁴* | *555117-38110H²/⁴* | *555117-32050H²/⁴* | *555117-42550HK* | | | |
| (gris silex) | V0 | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | | | |
| neutre 8 | | *555118-32020H²/⁴* | *555118-38110H²/⁴* | *555118-32050H²/⁴* | *555118-42550HK* | | | |
| (gris lumière) | V0 | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A166 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | | | |
| | | **901i-32020H** | **901i-38110H** | **901i-32050H** | *901i-42550HK* | | | |
| blanc nature | V0 | Gr. de prix **A166** (m²) | Gr. de prix **A166** (m²) | Gr. de prix **A166** (m²) | *Gr. de prix A178 (m²)* | | | |

[1]

[2]

[3] Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.
[4] Quantité minimale : 200 m²

## Quantum

## Carreaux de sol

| | | | 12,5 x 12,5 cm[3] | 12,5 x 25 cm | 25 x 25 cm | 25 x 50 cm[1/2/4] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  |  | |  | |
| | | | *Carreau à surface de quadrillage* | *Carreau à surface de quadrillage* | *Carreau à surface de quadrillage* | *Carreau à surface de quadrillage* | |
| | | | 32100H | 34090H | 32080H | 42580HK | N° format |
| | | | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 50** / 10 x 20 | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | 119 x 119 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 244 x 244 x 8 mm | 244 x 494 x 8 mm | Cote de fabrication |
| | | | à relief, satiné | à relief, satiné | à relief, satiné | à relief, satiné | Surface |
| | | | 64,000 | 32,000 | 16,000 | 8,000 | **m²** - pcs. |
| | | | 15,360 | 15,360 | 16,800 | 17,040 | **m²** - kg |
| | | | 66 | 33 | 14 | 9 | **Paquet** - pcs. |
| | | | 1,031 | 1,031 | 0,875 | 1,125 | **Paquet** - m² |
| | | | 15,840 | 15,840 | 14,700 | 19,170 | **Paquet** - kg |
| | | | 86,625 | 86,625 | 70,875 | 40,500 | **Palette** - m² |
| | | | 1.330,560 | 1.330,560 | 1.190,700 | 690,120 | **Palette** - kg |
| | | | Alb | Alb | Alb | Alb | Norme produit |
| | | | R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | Antidérapance |
| | | | 2 | 2 | 2 | 2 | Groupe de charge |
| | | | **926i-32100H** | **926i-34090H** | **926i-32080H** | *926i-42580HK* | neutre 10 |
| | | | Gr. de prix **A178** (m²) | Gr. de prix **A178** (m²) | Gr. de prix **A178** (m²) | *Gr. de prix A196 (m²)* | (blanc actif) V0 |
| | | | **918i-32100H** | **918i-34090H** | **918i-32080H** | *918i-42580HK* | neutre 1 |
| | | | Gr. de prix **A178** (m²) | Gr. de prix **A178** (m²) | Gr. de prix **A178** (m²) | *Gr. de prix A196 (m²)* | (noir saturé) V0 |
| | | | *555023-32100H²/⁴* | *555023-34090H²/⁴* | *555023-32080H²/⁴* | *555023-42580HK* | |
| | | | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A196 (m²)* | ocre moyen V0 |
| | | | *555035-32100H²/⁴* | *555035-34090H²/⁴* | *555035-32080H²/⁴* | *555035-42580HK* | |
| | | | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A196 (m²)* | gris roche moyen V0 |
| | | | *555036-32100H²/⁴* | *555036-34090H²/⁴* | *555036-32080H²/⁴* | *555036-42580HK* | |
| | | | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A196 (m²)* | gris roche foncé V0 |
| | | | *555038-32100H²/⁴* | *555038-34090H²/⁴* | *555038-32080H²/⁴* | *555038-42580HK* | |
| | | | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A196 (m²)* | gris sable clair V0 |
| | | | *555039-32100H²/⁴* | *555039-34090H²/⁴* | *555039-32080H²/⁴* | *555039-42580HK* | |
| | | | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A196 (m²)* | gris sable moyen V0 |
| | | | *555040-32100H²/⁴* | *555040-34090H²/⁴* | *555040-32080H²/⁴* | *555040-42580HK* | |
| | | | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A196 (m²)* | gris sable foncé V0 |
| | | | *555113-32100H²/⁴* | *555113-34090H²/⁴* | *555113-32080H²/⁴* | *555113-42580HK* | neutre 3 |
| | | | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A196 (m²)* | (noir asphalte) V0 |
| | | | *555117-32100H²/⁴* | *555117-34090H²/⁴* | *555117-32080H²/⁴* | *555117-42580HK* | neutre 7 |
| | | | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A196 (m²)* | (gris silex) V0 |
| | | | *555118-32100H²/⁴* | *555118-34090H²/⁴* | *555118-32080H²/⁴* | *555118-42580HK* | neutre 8 |
| | | | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A178 (m²)* | *Gr. de prix A196 (m²)* | (gris lumière) V0 |
| | | | **901i-32100H** | **901i-34090H** | **901i-32080H** | *901i-42580HK* | |
| | | | Gr. de prix **A178** (m²) | Gr. de prix **A178** (m²) | Gr. de prix **A178** (m²) | *Gr. de prix A196 (m²)* | blanc nature V0 |

[1] [2]

[3] Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.
[4] Quantité minimale : 200 m²

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_b$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

## Quantum

## Système cuve de douche[2]

12,5 x 25 cm

12,5 x 12,5 cm

12,5 x 12,5 cm

| | *Bord incliné 10 mm Plinthe cuve de douche* | *Bord incliné 10 mm Plinthe cuve de douche* | *Angle* |
|---|---|---|---|
| N° format | 27182H | 27180H | 27181H |
| Cote nom. - **cm**/in | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 12,5** / 5 x 5 |
| Cote de fabrication | 119 x 244 x 18/8 mm | 119 x 119 x 18/8 mm | 119 x 119 x 18/8 mm |
| Surface | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné |
| **m** - pcs. | 4,000 | 8,000 | |
| m/**Pcs.** - kg | 2,720/m | 2,720/m | 0,500/pce. |
| **Paquet** - pcs. | 22 | 44 | 12 |
| **Paquet** - m | 5,500 | 5,500 | |
| **Paquet** - kg | 14,960 | 14,960 | 6,000 |
| **Palette** - m | | | |
| **Palette** - kg | | | |
| Norme produit | AIb | AIb | AIb |
| Antidérapance | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 |
| neutre 10 (blanc actif) V0 | **926i-27182H** Gr. de prix **A509** (pce.) | **926i-27180H** Gr. de prix **A457** (pce.) | **926i-27181H** Gr. de prix **A491** (pce.) |
| neutre 1 (noir saturé) V0 | **918i-27182H** Gr. de prix **A509** (pce.) | **918i-27180H** Gr. de prix **A457** (pce.) | **918i-27181H** Gr. de prix **A491** (pce.) |
| ocre moyen V0 | *555023-27182H*[1] *Gr. de prix A506 (pce.)* | *555023-27180H*[1] *Gr. de prix A455 (pce.)* | *555023-27181H*[1] *Gr. de prix A489 (pce.)* |
| gris roche moyen V0 | *555035-27182H*[1] *Gr. de prix A509 (pce.)* | *555035-27180H*[1] *Gr. de prix A455 (pce.)* | *555035-27181H*[1] *Gr. de prix A491 (pce.)* |
| gris roche foncé V0 | *555036-27182H*[1] *Gr. de prix A506 (pce.)* | *555036-27180H*[1] *Gr. de prix A455 (pce.)* | *555036-27181H*[1] *Gr. de prix A489 (pce.)* |
| gris sable clair V0 | *555038-27182H*[1] *Gr. de prix A506 (pce.)* | *555038-27180H*[1] *Gr. de prix A457 (pce.)* | *555038-27181H*[1] *Gr. de prix A491 (pce.)* |
| gris sable moyen V0 | *555039-27182H*[1] *Gr. de prix A509 (pce.)* | *555039-27180H*[1] *Gr. de prix A457 (pce.)* | *555039-27181H*[1] *Gr. de prix A489 (pce.)* |
| gris sable foncé V0 | *555040-27182H*[1] *Gr. de prix A506 (pce.)* | *555040-27180H*[1] *Gr. de prix A455 (pce.)* | *555040-27181H*[1] *Gr. de prix A489 (pce.)* |
| neutre 3 (noir asphalte) V0 | *555113-27182H*[1] *Gr. de prix A509 (pce.)* | *555113-27180H*[1] *Gr. de prix A455 (pce.)* | *555113-27181H*[1] *Gr. de prix A491 (pce.)* |
| neutre 7 (gris silex) V0 | *555117-27182H*[1] *Gr. de prix A506 (pce.)* | *555117-27180H*[1] *Gr. de prix A455 (pce.)* | *555117-27181H*[1] *Gr. de prix A489 (pce.)* |
| neutre 8 (gris lumière) V0 | *555118-27182H*[1] *Gr. de prix A509 (pce.)* | *555118-27180H*[1] *Gr. de prix A455 (pce.)* | *555118-27181H*[1] *Gr. de prix A489 (pce.)* |
| blanc nature V0 | **901i-27182H** Gr. de prix **A509** (pce.) | **901i-27180H** Gr. de prix **A457** (pce.) | **901i-27181H** Gr. de prix **A491** (pce.) |

[1]

[2] Détails, voir page 535

## Quantum

### Plaquettes de sécurité[1/2]

6,2 x 25 cm

### Systèmes de plinthes[1]

7,9 x 25 cm

12,5 x 25 cm

| *Grand bord arrondi* | *Plinthe* | *Plinthe à gorge creuse, r = 12 mm* | *Angle extérieur Paire coupée en biseau* | *Angle intérieur Paire coupée en biseau* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34306H | 34020H | 37080 | 37081 | 37082 | N° format |
| **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **7,9 x 25** / 3 1/8 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | | | Cote nom. - **cm**/in |
| 56 x 244 x 8 mm | 73 x 244 x 8 mm | 125 x 244/12 x 8 mm | (2x) 131 x 125/12 x 8 mm | (2x) 119 x 125/12 x 8 mm | Cote de fabrication |
| rainuré, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné | Surface |
| 4,000 | 4,000 | 4,000 | | | **m** - pcs. |
| 0,800/m | 1,160/m | 2,520/m | 0,600/paire | 0,400/paire | **m/paire** - kg |
| 66 pce. | 33 pce. | 20 pce. | 10 paire | 10 paire | **Paket** - St./paire |
| 16,500 | 8,250 | 5,000 | | | **Paquet** - m |
| 13,200 | 9,570 | 12,600 | 6,000 | 4,000 | **Paquet** - kg |
| | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | **Palette** - kg |
| AIb | AIb | AIb | AIb | AIb | Norme produit |
| -/C -/PN24 | | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | Antidérapance |
| | **926i-34020H** | **926-37080** | **926-37081** | **926-37082** | neutre 10 |
| | Gr. de prix **A411** (pce.) | Gr. de prix **A424** (pce.) | Gr. de prix **A457** (paire) | Gr. de prix **A457** (paire) | (blanc actif) V0 |
| **918i-34306H** | **918i-34020H** | **918-37080** | **918-37081** | **918-37082** | neutre 1 |
| Gr. de prix **A434** (pce.) | Gr. de prix **A411** (pce.) | Gr. de prix **A424** (pce.) | Gr. de prix **A457** (paire) | Gr. de prix **A457** (paire) | (noir saturé) V0 |
| | **901i-34020H** | **901-37080** | **901-37081** | **901-37082** | |
| | Gr. de prix **A411** (pce.) | Gr. de prix **A424** (pce.) | Gr. de prix **A457** (paire) | Gr. de prix **A457** (paire) | blanc nature V0 |

[1]

[2] Approprié surtout pour l'agencement antidérapant et bien visible de bords (de carreaux pour marches d'escalier

## Un habitat harmonieux

Avec ses carreaux de mur en gris argenté et beige sable, la série Concrete crée une ambiance de vie naturelle et harmonieuse. Les carreaux a mosaïques Screen et Stripes en graphite et beige sable et les bordures assorties permettent de créer des accents cohérents. Les carreaux de mur sont faciles à nettoyer grâce à leur surface Hytect.

Photo prise en studio

Carreau de mur 30 x 60 cm, gris argenté, structuré



Carreau de mur 30 x 60 cm, beige sable, structuré

## Éléments décoratifs



Carreau à mosaïques Stripes 30 x 60 cm, anthracite, structuré

Carreau à mosaïques Stripes 30 x 60 cm, beige sable, structuré



Carreau à mosaïques Screen 30 x 60 cm, anthracite, structuré

Carreau à mosaïques Screen 30 x 60 cm, beige sable, structuré

Bordure Stripes 8 x 60 cm, anthracite, structuré

Bordure Stripes 8 x 60 cm, beige sable, structuré

## Carreau de mur[2]

## Éléments décoratifs[1/3]

| 30 x 60 cm | 30 x 60 cm | 30 x 60 cm[4] | 30 x 60 cm | 30 x 60 cm[4] | 8 x 60 cm | 8 x 60 cm[4] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  | | | | |
| | *Carreau à mosaïques, Stripes* | *Carreau à mosaïques, Stripes* | *Carreau à mosaïques, Screen* | *Carreau à mosaïques, Screen* | *Bordure Stripes* | *Bordure Stripes* | |
| **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **8 x 60** / 3 3/16 x 24 | **8 x 60** / 3 3/16 x 24 | Cote nom. - **cm**/in |
| 296 x 595 x 9 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 296 x 595 x 10 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 296 x 595 x 10 mm | 80 x 597 x 10,5 mm | 80 x 595 x 10 mm | Cote de fabrication |
| structuré, satiné | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | Surface |
| 5,556/$m^2$ | 1,667/m | 1,667/m | 1,667/m | 1,667/m | 1,667/m | 1,667/m | **$m^2$/m** - pcs. |
| 14,946/$m^2$ | 6,668/m | 6,668/m | 6,668/m | 6,668/m | 1,779/m | 1,779/m | **$m^2$/m** - kg |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | **Paquet** - pcs. |
| 1,620 $m^2$ | 1,200 m | 1,200 m | 1,200 m | 1,200 m | 2,400 m | 2,400 m | **Paquet** - $m^2$/m |
| 24,210 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 4,268 | 4,268 | **Paquet** - kg |
| 77,754 | | | | | | | **Palette** - $m^2$ |
| 1.162,080 | | | | | | | **Palette** - kg |
| BIII | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Norme produit |
| **280345** | | | | | | | |
| Gr. de prix **C56** ($m^2$) | | | | | | | gris argenté V2 |
| **280354** | | **280360** | | **280362** | | **280361** | |
| Gr. de prix **C56** ($m^2$) | | Gr. de prix **C486** (pce.) | | Gr. de prix **C492** (pce.) | | Gr. de prix **C448** (pce.) | beige sable V2 |
| | **280349-73** | | **280351-73** | | **280350-73** | | |
| | Gr. de prix **C486** (pce.) | | Gr. de prix **C492** (pce.) | | Gr. de prix **C448** (pce.) | | anthracite V2 |

[1]

[2] Non ingélif

[3] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

[4] Sans finition Hytect

## Inspirant et moderne

Le buzz du patrimoine qui perdure depuis des années dans la mode, le style de vie et la technique n'épargne pas les carreaux. Craft cite ce qui est familier tout en paraissant étonnamment moderne : cette série, qui convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, doit son caractère artisanal à la profondeur et à la transparence de son émail très brillant. Les compositions d'alcalino-terreux, de fondants et d'oxydes métalliques en interaction avec le corps argileux créent des colorations particulièrement lumineuses et vives ainsi que des structures de surface typiques à la flamme ouverte.

Bar Bardem, Helsinki, Finlande / Architecte : Fyra Ltd. /
Photo : Riikka Kantinkosk

Made in Germany

hytect® clever clean

**Couleurs unies**

blanc pur

blanc

gris moyen

gris foncé

vert jade

rouge béryl

bleu bénite

noir hématite

**Couleurs flammées**

vert olive flammé

jaune doré flammé

ambre flammé

vert bleu flammé



Plaquette 6,2 x 25 cm, lisse

Plaquette profil ondulé 6,2 x 25 cm, profilé

Plaquette profil rainuré 6,2 x 25 cm, profilé

Plaquette profil pointu 6,2 x 25 cm, profilé

Carreau double pointe 12,5 x 25 cm, profilé



Carreau d'about
6,2 x 25 cm, lisse

Sur demande, disponible dans d'autres couleurs.

Plaquette allongée 6,2 x 50 cm, lisse

Plaquette allongée profil pointu symétrique 6,2 x 50 cm, profilé

Plaque de recouvrement, rebord d'égouttement
31 x 30 cm, lisse

Sur demande, disponible dans d'autres couleurs.



Plaquette 6,2 x 25 cm

Plaquette profil ondulé 6,2 x 25 cm

Carreau double pointe 12,5 x 25 cm

Plaquette profil pointu 6,2 x 25 cm

Plaquette profil rainuré 6,2 x 25 cm

| | | Plaquettes[2] | | | | Carreau double pointe | Carreau d'about, collé[1/4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6,2 x 25 cm | 6,2 x 25 cm | 6,2 x 25 cm[5] | 6,2 x 25 cm | 12,5 x 25 cm | 6,2 x 25 cm |
| | | | | | | | |
| | | | *Profil ondulé* | *Profil pointu* | *Profil rainuré (côté A et B)* | | |
| N° format | | 2120 | 2250 | 2270 | 2280 | 2240 | 2821 |
| Cote nom. - **cm**/in | | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 |
| Cote de fabrication | | 52 x 240 x 11 mm | 52 x 240 x 16/11 mm | 52 x 240 x 18/11 mm | 52 x 240 x 11 mm | 115 x 240 x 20/11 mm | 52 x 52 x 240 x 11 mm |
| Surface | | lisse, brillant | profilé, brillant | profilé, brillant | profilé, brillant | profilé, brillant | lisse, brillant |
| **m/m²** - pcs. | | 67,000/m² | 67,000/m² | 67,000/m² | 67,000/m² | 33,000/m² | 4,000/m |
| **m/m²** - kg | | 20,100/m² | 21,775/m² | 27,470/m² | 21,440/m² | 27,060/m² | 2,400/m |
| **Paquet** - pcs. | | 46 | 34 | 30 | 44 | 14 | 18 |
| **Paquet** - m² | | 0,687 | 0,507 | 0,448 | 0,657 | 0,424 | |
| **Paquet** - kg | | 13,800 | 11,050 | 12,300 | 14,080 | 11,480 | |
| **Palette** - m² | | 57,678 | 42,627 | 37,612 | 55,164 | 35,636 | |
| **Palette** - kg | | 1.159,200 | 928,200 | 1.033,200 | 1.182,720 | 964,320 | |
| Norme produit | | Alla | Alla | Alla | Alla | Alla | Alla |
| Antidérapance | | | | | | | |
| Groupe de charge | | | | | | | |
| blanc pur | V1 | **9027-2120H** Gr. de prix **A187** (m²) | **9027-2250H** Gr. de prix **A253** (m²) | **9027-2270H** Gr. de prix **A253** (m²) | **9027-2280H** Gr. de prix **A253** (m²) | **9027-2240H** Gr. de prix **A268** (m²) | *9027-2821H* |
| blanc | V1 | **9026-2120H** Gr. de prix **A187** (m²) | **9026-2250H** Gr. de prix **A253** (m²) | **9026-2270H** Gr. de prix **A253** (m²) | **9026-2280H** Gr. de prix **A253** (m²) | **9026-2240H** Gr. de prix **A268** (m²) | *9026-2821H* |
| gris moyen | V1 | **9022-2120H** Gr. de prix **A187** (m²) | **9022-2250H** Gr. de prix **A253** (m²) | **9022-2270H** Gr. de prix **A253** (m²) | **9022-2280H** Gr. de prix **A253** (m²) | **9022-2240H** Gr. de prix **A268** (m²) | *9022-2821H* |
| gris foncé | V1 | **9021-2120H** Gr. de prix **A187** (m²) | *9021-2250H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)* | *9021-2270H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)* | *9021-2280H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)* | *9021-2240H*[1/3] *Gr. de prix A268 (m²)* | *9021-2821H* |
| vert olive flammé | V2 | **9020-2120H** Gr. de prix **A187** (m²) | **9020-2250H** Gr. de prix **A253** (m²) | **9020-2270H** Gr. de prix **A253** (m²) | **9020-2280H** Gr. de prix **A253** (m²) | **9020-2240H** Gr. de prix **A268** (m²) | *9020-2821H* |
| jaune doré flammé | V3 | **9023-2120H** Gr. de prix **A187** (m²) | *9023-2250H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)* | *9023-2270H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)* | *9023-2280H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)* | *9023-2240H*[1/3] *Gr. de prix A268 (m²)* | *9023-2821H* |
| amber flammé | V2 | **9025-2120H** Gr. de prix **A187** (m²) | **9025-2250H** Gr. de prix **A253** (m²) | **9025-2270H** Gr. de prix **A253** (m²) | **9025-2280H** Gr. de prix **A253** (m²) | **9025-2240H** Gr. de prix **A268** (m²) | *9025-2821H* |
| vert bleu flammé | V3 | **9024-2120H** Gr. de prix **A187** (m²) | **9024-2250H** Gr. de prix **A253** (m²) | **9024-2270H** Gr. de prix **A253** (m²) | **9024-2280H** Gr. de prix **A253** (m²) | **9024-2240H** Gr. de prix **A268** (m²) | *9024-2821H* |
| vert jade | V1 | **9030-2120H** Gr. de prix **A187** (m²) | **9030-2250H** Gr. de prix **A253** (m²) | **9030-2270H** Gr. de prix **A253** (m²) | **9030-2280H** Gr. de prix **A253** (m²) | **9030-2240H** Gr. de prix **A268** (m²) | *9030-2821H* |
| rouge béryl | V1 | **9031-2120H** Gr. de prix **A187** (m²) | *9031-2250H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)* | *9031-2270H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)* | *9031-2280H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)* | *9031-2240H*[1/3] *Gr. de prix A268 (m²)* | *9031-2821H* |
| bleu bénite | V1 | **9032-2120H** Gr. de prix **A187** (m²) | *9032-2250H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)* | *9032-2270H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)* | *9032-2280H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)* | *9032-2240H*[1/3] *Gr. de prix A268 (m²)* | *9032-2821H* |
| noir hématite | V1 | **9033-2120H** Gr. de prix **A187** (m²) | *9033-2250H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)* | *9033-2270H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)* | *9033-2280H*[1/3] *Gr. de prix A253 (m²)* | *9033-2240H*[1/3] *Gr. de prix A268 (m²)* | *9033-2821H* |

[1]

[2] Fournis sous forme de double carreau ; à séparer sur chantier.
[3] Volume d'achat minimum : 250 m²

[4] Le format 2821 est réalisé avec un bord collé. Les prix sont calculés en fonction du projet concerné.
[5] Note relative au format 2270 : Pour des raisons de fabrication, les petits bords droit et gauche de cet article sont

Pour la série Craft :
Volume d'achat minimum pour les couleurs spéciales : 500 m²
Prix pour petites quantités sur demande.
Une surproduction de 10 % doit être acceptée avec la livraison.
Bord(s) émaillé(s) possible(s) jusqu'à 25 % au maximum du volume de commande.
Commande à part nécessaire.

| **Bord émaillé** | |  | |
|---|---|---|---|
| Valable uniquement pour le format 2270 profil pointu asymétr. ! | 2272H Grand bord gauche émaillé | H20228 Grand bord droit émaillé | |

| | | | | 6,2 x 50 cm NOUVEAU | 6,2 x 50 cm NOUVEAU | 31 x 30 cm[1] NOUVEAU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | |  | |  | |
| | | | | *Plaquettes* | *Profile pointu sym.* | *Plaque de recouvrement bord d'égouttement* | |
| | | | | 2320H | 2290H | 9215H | N° format |
| | | | | **6,2 x 50** / 2 1/2 x 20 | **6,2 x 50** / 2 1/2 x 20 | **31 x 30** / 12 13/64 x 12 | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | | 52 x 490 x 11 mm | 52 x 490 x 18/11 mm | 300 x 300 x 15 mm | Cote de fabrication |
| | | | | lisse, brillant | profilé, brillant | lisse, brillant | Surface |
| | | | | 32,258/$m^2$ | 32,258/$m^2$ | 3,226/m | **$m^2$/m** - pcs. |
| | | | | 18,710/$m^2$ | 27,097/$m^2$ | 8,904/m | **$m^2$/m** - kg |
| | | | | 22 | 13 | 8 | **Paquet** - pcs. |
| | | | | 0,682 $m^2$ | 0,403 $m^2$ | 2,480 m | **Paquet** - $m^2$/m |
| | | | | 12,760 | 10,920 | 22,080 | **Paquet** - kg |
| | | | | 40,920 | 24,180 | | **Palette** - $m^2$ |
| | | | | 765,600 | 655,200 | | **Palette** - kg |
| | | | | Alla | Alla | Alla | Norme produit |
| | | | | **9027-2320H** | **9027-2290H** | *9027-9215H* | |
| | | | | Gr. de prix **A175** ($m^2$) | Gr. de prix **A274** ($m^2$) | *Gr. de prix A471 (pce.)* | blanc chaux V1 |
| | | | | **9026-2320H** | **9026-2290H** | *9026-9215H* | |
| | | | | Gr. de prix **A175** ($m^2$) | Gr. de prix **A274** ($m^2$) | *Gr. de prix A471 (pce.)* | blanc nature V1 |
| | | | | **9022-2320H** | **9022-2290H** | *9022-9215H* | |
| | | | | Gr. de prix **A175** ($m^2$) | Gr. de prix **A274** ($m^2$) | *Gr. de prix A471 (pce.)* | gris perle V1 |
| | | | | **9021-2320H** | *9021-2290H*[1/2] | *9021-9215H* | |
| | | | | Gr. de prix **A175** ($m^2$) | *Gr. de prix A274 ($m^2$)* | *Gr. de prix A471 (pce.)* | gris nature V1 |
| | | | | **9020-2320H** | **9020-2290H** | *9020-9215H* | vert roseau |
| | | | | Gr. de prix **A175** ($m^2$) | Gr. de prix **A274** ($m^2$) | *Gr. de prix A471 (pce.)* | flammé V2 |
| | | | | **9025-2320H** | **9025-2290H** | *9025-9215H* | rouge brun |
| | | | | Gr. de prix **A175** ($m^2$) | Gr. de prix **A274** ($m^2$) | *Gr. de prix A471 (pce.)* | flammé V2 |
| | | | | **9024-2320H** | **9024-2290H** | *9024-9215H* | bleu pétrole |
| | | | | Gr. de prix **A175** ($m^2$) | Gr. de prix **A274** ($m^2$) | *Gr. de prix A471 (pce.)* | flammé V3 |
| | | | | **9030-2320H** | **9030-2290H** | *9030-9215H* | |
| | | | | Gr. de prix **A175** ($m^2$) | Gr. de prix **A274** ($m^2$) | *Gr. de prix A471 (pce.)* | vert réséda V1 |
| | | | | **9031-2320H** | *9031-2290H*[1/2] | *9031-9215H* | |
| | | | | Gr. de prix **A175** ($m^2$) | *Gr. de prix A274 ($m^2$)* | *Gr. de prix A471 (pce.)* | cramoisi V1 |
| | | | | **9032-2320H** | *9032-2290H*[1/2] | *9032-9215H* | |
| | | | | Gr. de prix **A175** ($m^2$) | *Gr. de prix A274 ($m^2$)* | *Gr. de prix A471 (pce.)* | bleu cobalt V1 |
| | | | | **9033-2320H** | *9033-2290H*[1/2] | *9033-9215H* | |
| | | | | Gr. de prix **A175** ($m^2$) | *Gr. de prix A274 ($m^2$)* | *Gr. de prix A471 (pce.)* | noir saturé V1 |

[1]

[2] Volume d'achat minimum : 250 $m^2$

Pour la série Craft :
Volume d'achat minimum pour les couleurs spéciales : 500 $m^2$
Prix pour petites quantités sur demande.
Une surproduction de 10 % doit être acceptée avec la livraison.
Bord(s) émaillé(s) possible(s) jusqu'à 25 % au maximum du volume de commande.
Commande à part nécessaire.

| **Bords émaillés livrables sur demande :** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N° du format de base au lieu de chiffre final 0 … | … 3 = angle gauche | Exemple: N° du format de base 18120 = 119 x 244 x 6 mm, … 4 = angle droit | bords émaillés | N° de format 18123 = angle émaillé à gauche |

## Familiarité. Diversité. Authenticité.

Discover réinterprète le béton : un collage subtil de fines stries, d'ombres et de grains crée une image de surface harmonieuse et vivace. Les pièces paraissent à la fois familières et individuelles grâce à l'association des surfaces lisses d'une clarté moderne à des surfaces naturelles à reliefs.

Rendering

Made in Germany 6mm PT protected



Carreau de mur, 30 x 60 cm, chaux, lisse



## Élément décoratif



Carreau décoratif, 30 x 60 cm, chaux, structuré



Carreau décoratif, 30 x 60 cm, beige, structuré

protected

R10/A+B

Made in Germany

pearl

sable

clay

basalt

coal



Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B

## Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
pearl, structurée, R10/A+B

Mosaïque : Collée sur trame
en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm

Made in Germany R10/A+B PT protected


pearl

sand

clay

basalt

coal



Carreau de sol 120 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B



Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, structuré

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BIII, émaillés pour les revêtements de mur à l'intérieur (faïence) //
Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

| | Carreau de mur | Élément décoratif | Mosaïque[1/2] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 x 60 cm | 30 x 60 cm | 5 x 5 cm  | | | | |
| protected | | | *Feuille: 297 x 297 mm* | | | | |
| Cote nom. - **cm**/in | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **5 x 5** / 2 x 2 | | | | |
| Cote de fabrication | 297 x 597 x 6 mm | 297 x 597 x 6 mm | 47 x 47 x 8 mm | | | | |
| Surface | lisse, satiné | structuré, satiné | structuré, mat | | | | |
| **m²** - pcs. | 5,556 | 5,556 | 11,111 feuilles | | | | |
| **m²** - kg | 10,279 | 10,279 | 16,389 | | | | |
| **Paquet** - pcs. | 13 | 11 | 14 feuilles | | | | |
| **Paquet** - $m^2$ | 2,339 | 1,980 | 1,260 | | | | |
| **Paquet** - kg | 24,050 | 20,350 | 20,650 | | | | |
| **Palette** - $m^2$ | 112,311 | 95,032 | 37,800 | | | | |
| **Palette** - kg | 1.154,444 | 976,800 | 619,500 | | | | |
| Norme produit | BIII | BIII | Bla | | | | |
| Antidérapance | | | R10 A+B | | | | |
| Groupe de charge | | | 2 | | | | |
| chaux V2 | **203529** Gr. de prix **C68** ($m^2$) | **203530** Gr. de prix **C77** ($m^2$) | | | | | |
| beige V2 | **203531** Gr. de prix **C68** ($m^2$) | **203532** Gr. de prix **C77** ($m^2$) | | | | | |
| pearl V2 | | | **700094** Gr. de prix **C293** ($m^2$) | | | | |
| sable V2 | | | **700095** Gr. de prix **C293** ($m^2$) | | | | |
| clay V2 | | | **700096** Gr. de prix **C293** ($m^2$) | | | | |
| basalte V2 | | | **700097** Gr. de prix **C293** ($m^2$) | | | | |
| coal V2 | | | **700098** Gr. de prix **C293** ($m^2$) | | | | |

[1]

[2] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

## Carreaux de sol[1]

30 x 60 cm

60 x 60 cm



60 x 120 cm[2]



120 x 120 cm[2/3]



## Nez de marche[1/4]

30 x 60 cm



## Plinthe, arrondie[1]

7 x 60 cm

protected

| **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 | **120 x 120** / 48 x 48 | | **30 x 60** / 12 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | | Cote nom. - **cm**/in | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 x 597 x 8 mm | 597 x 597 x 8 mm | 597 x 1197 x 8 mm | 1197 x 1197 x 8 mm | | 297 x 597 x 8 mm | 70 x 597 x 8 mm | | Cote de fabrication | |
| structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | | structuré, mat | structuré, mat | | Surface | |
| 5,556/m² | 2,778/m² | 1,388/m² | 0,694/m² | | 1,667/m | 1,667/m | | **m²/m** - pcs. | |
| 17,401/m² | 17,404/m² | 18,488/m² | 18,500/m² | | 5,310/m | 1,207/m | | **m²/m** - kg | |
| 6 | 4 | 3 | 3 | | 7 | 15 | | **Paquet** - pcs. | |
| 1,080 m² | 1,440 m² | 2,161 m² | 4,320 m² | | 4,200 m | 8,998 m | | **Paquet** - $m^2$/m | |
| 18,792 | 25,060 | 39,960 | 79,926 | | 22,295 | 10,860 | | **Paquet** - kg | |
| 51,836 | 51,836 | 58,357 | 64,841 | | | | | **Palette** - $m^2$ | |
| 902,016 | 902,160 | 1.078,920 | 1.198,900 | | | | | **Palette** - kg | |
| Bla | Bla | Bla | Bla | | Bla | Bla | | Norme produit | |
| R10 A+B | R10 A+B | R10 A+B | R10 A+B | | R10 A+B | | | Antidérapance | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | Groupe de charge | |
| | | | | | | | | chaux | |
| | | | | | | | | beige | |
| **700074** | **700079** | **700148** | **700153** | | **700084** | **700089** | | | |
| Gr. de prix **C77** ($m^2$) | Gr. de prix **C89** ($m^2$) | Gr. de prix **C98** ($m^2$) | Gr. de prix **C155** ($m^2$) | | Gr. de prix **C466** (pce.) | Gr. de prix **C437** (pce.) | | pearl | V2 |
| **700075** | **700080** | **700149** | **700154** | | **700085** | **700090** | | | |
| Gr. de prix **C77** ($m^2$) | Gr. de prix **C89** ($m^2$) | Gr. de prix **C98** ($m^2$) | Gr. de prix **C155** ($m^2$) | | Gr. de prix **C466** (pce.) | Gr. de prix **C437** (pce.) | | sable | V2 |
| **700076** | **700081** | **700150** | **700155** | | **700086** | **700091** | | | |
| Gr. de prix **C77** ($m^2$) | Gr. de prix **C89** ($m^2$) | Gr. de prix **C98** ($m^2$) | Gr. de prix **C155** ($m^2$) | | Gr. de prix **C466** (pce.) | Gr. de prix **C437** (pce.) | | clay | V2 |
| **700077** | **700082** | **700151** | **700156** | | **700087** | **700092** | | | |
| Gr. de prix **C77** ($m^2$) | Gr. de prix **C89** ($m^2$) | Gr. de prix **C98** ($m^2$) | Gr. de prix **C155** ($m^2$) | | Gr. de prix **C466** (pce.) | Gr. de prix **C437** (pce.) | | basalte | V2 |
| **700078** | **700083** | **700152** | **700157** | | **700088** | **700093** | | | |
| Gr. de prix **C77** ($m^2$) | Gr. de prix **C89** ($m^2$) | Gr. de prix **C98** ($m^2$) | Gr. de prix **C155** ($m^2$) | | Gr. de prix **C466** (pce.) | Gr. de prix **C437** (pce.) | | coal | V2 |

[1]

[2] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

[3] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

[4] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

hytect® clever clean




## Urbain et stylique

Les carreaux à facettes comme District sont actuellement très tendance. Que ce soit dans la cuisine, la salle de bain, les magasins ou les espaces d'habitat, ils apportent un look raffiné, minimaliste ou stylique, selon la couleur et le domaine d'application. Avec District, huit couleurs tendance sont disponibles. Toutes sont disponibles dans les formats de 5 x 10 cm et de 10 x 25 cm. Grâce à la fixation à l'envers au moyen de colle thermoplastique pour le format 5 x 10 cm, ils sont en outre particulièrement faciles à poser sous forme de tapis.

Photo prise en studio / Architectes : VSBL, Belgrade, Serbie
Photo : Jochen Stüber

Made in Germany

hytect® clever clean

Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette almond beige, à relief



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette white, à relief

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette almond beige, à relief



Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette white, à relief



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette pitch black, à relief



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette ash grey, à relief

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette pitch black, à relief

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette ash grey, à relief

Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette miami mint, à relief

Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette denim blue, à relief

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette miami mint, à relief

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette denim blue, à relief

Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette racing green, à relief



Carreau de mur 5 x 10 cm, Facette burgundy red, à relief

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette racing green, à relief

Carreau de mur 10 x 25 cm, Facette burgundy red, à relief

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

## Carreaux de mur

| | 5 x 10 cm[1] | 10 x 25 cm | |
|---|---|---|---|
| |  | | |
| | *Facette*<br>*Feuille: 316 x 316 mm* | *Facette* | |
| | **5 x 10** / 2 x 4 | **10 x 25** / 4 x 10 | Cote nom. - **cm**/in |
| | 50 x 102 x 6,5 mm | 97 x 247 x 6,5 mm | Cote de fabrication |
| | à relief, brillant | à relief, brillant | Surface |
| | 10 feuilles | 40,000 | **m²** - pcs. |
| | 16,570 | 19,000 | **m²** - kg |
| | 8 feuilles | 20 | **Paquet** - pcs. |
| | 0,800 | 0,500 | **Paquet** - m² |
| | 13,256 | 9,500 | **Paquet** - kg |
| | 48,000 | 64,000 | **Palette** - m² |
| | 795,360 | 1.216,000 | **Palette** - kg |
| | Blb | Blb | Norme produit |
| | **45550H**<br>Gr. de prix **A169** (m²) | **45600H**<br>Gr. de prix **A151** (m²) | almond beige V0 |
| | **45551H**<br>Gr. de prix **A169** (m²) | **45601H**<br>Gr. de prix **A151** (m²) | white V0 |
| | **45552H**<br>Gr. de prix **A169** (m²) | **45602H**<br>Gr. de prix **A151** (m²) | pitch black V0 |
| | **45553H**<br>Gr. de prix **A169** (m²) | **45603H**<br>Gr. de prix **A151** (m²) | ash grey V0 |
| | **45554H**<br>Gr. de prix **A169** (m²) | **45604H**<br>Gr. de prix **A151** (m²) | miami mint V0 |
| | **45555H**<br>Gr. de prix **A169** (m²) | **45605H**<br>Gr. de prix **A151** (m²) | denim blue V0 |
| | **45556H**<br>Gr. de prix **A169** (m²) | **45606H**<br>Gr. de prix **A151** (m²) | racing green V0 |
| | **45557H**<br>Gr. de prix **A169** (m²) | **45607H**<br>Gr. de prix **A151** (m²) | burgundy red V0 |

[1]

Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs.

## Revêtements de sol à conductibilité électrique

Ces deux séries – d'une part le carreau en grès étiré (Eladuct) et d'autre part l'élément céramique grand format de 60 x 60 cm (ELA 10.6) – présentent des solutions aux problèmes spéciaux. Elles se prêtent à l'application dans les secteurs qui exigent un revêtement de sol à conductibilité électrique à cause de la charge électrostatique, ou pour lesquels un tel revêtement de sol est recommandé. Ici, il faut respecter des consignes de pose spéciales. Nous sommes tout disposés à vous donner des renseignements détaillés sur votre cas particulier.

# Eladuct

Made in Germany R10

Grès cérame étiré / grès cérame fin vitrifié non-émaillé à décharge électrostatique

355S
Eladuct non-émaillé

rouge brun
Eladuct non-émaillé

Coupe




* Le nombre et la disposition dépendent des exigences techniques. Le raccordement s'effectue par un électricien selon les consignes correspondantes.

**Revêtements de sol à conductibilité électrostatique**

Ces deux séries - d'une part le carreau en grès cérame étiré / grès cérame fin vitrifié (Eladuct) et d'autre part l'élément céramique grand format de 60 x 60 cm (ELA 10.6) - présentent des solutions aux problèmes spéciaux. Elles se prêtent à l'application dans les secteurs qui exigent un revêtement de sol à conductibilité électrostatique à cause de la charge électrostatique, ou pour lesquels un tel revêtement de sol est recommandé. Ici, il faut respecter des consignes de pose spéciales. Nous sommes tout disposés à vous donner des renseignements détaillés sur votre cas particulier.

**Eladuct**

se prête surtout aux secteurs où un revêtement de sol alliant les avantages d'une surface non-émaillée (grande résistance aux sollicitations mécaniques et chimiques) à la conductibilité électrostatique est souhaité. Exemples : ateliers d'impression ou d'héliogravure, laboratoires, locaux de production, de traitement et de transvasement de peintures, dépôts de munition, entreprises chimiques etc.

Made in Germany R9

(RH = version antidérapante)

2401 RH · IV
gris émaillé

# Coupe




* Le nombre et la disposition dépendent des exigences techniques. Le raccordement s'effectue par un électricien selon les consignes correspondantes.

Avec ELA 10.6, la décharge électrique s'effectue par les quatre bords des carreaux émaillés.

**KerAion ELA 10.6**

Nous recommandons ce modèle pour les locaux où l'on désire un sol à conductibilité électrique, tenant compte des avantages d'une surface émaillée (p.ex. Grande facilité de nettoyage) et d'un aspect généreux et représentatif.
Exemples : bureaux, salles de production pour des appareils électroniques, locaux de mesure physique et de travail, laboratoires, locaux de production des microplaquettes et des ordinateurs, secteurs médicaux (p.ex. salles d'opération), ateliers de télécommunication, surfaces de vente d'électronique etc.

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_b$, non-émaillés pour les revêtements de sol Eladuct à l'intérieur et à l'extérieur (grès étiré à décharge électrouilléatique) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_b$, émaillés pour les revêtements de sol à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré grand format pour conduire l'électricité statique) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, groupe $BI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié à décharge électrouilléatique)

## Carreaux de sol

## Système de plinthes

| 19,5 x 19,5 cm | 25 x 25 cm[1] | 29,5 x 29,5 cm | 10 x 19,5 cm | 10 x 29,5 cm | 12,5 x 25 cm[1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | | | | |
| | | | *Plinthe à gorge creuse r = 35 mm* | *Plinthe à gorge creuse r = 35 mm* | *Plinthe à gorge creuse r = 20 mm* | |
| | 1640 | | | | 4035 | N° format |
| **19,5 x 19,5** / 7 11/16 x 7 11/16 | **25 x 25** / 10 x 10 | **29,5 x 29,5** / 11 5/8 x 11 5/8 | **10 x 19,5** / 4 x 7 11/16 | **10 x 29,5** / 4 x 11 5/8 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | Cote nom. - **cm**/in |
| 192 x 192 x 12 mm | 240 x 240 x 12 mm | 292 x 292 x 9 mm | 102 x 192 x 9 mm | 102 x 292 x 9 mm | 125 x 240 x 11 mm | Cote de fabrication |
| lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | Surface |
| 26,298/$m^2$ | 16,000/$m^2$ | 11,491/$m^2$ | 5,128/m | 3,390/m | 4,000/m | **$m^2$/m** - pcs. |
| 28,033/$m^2$ | 30,592/$m^2$ | 21,258/$m^2$ | 2,138/m | 2,148/m | 3,916/m | **$m^2$/m** - kg |
| 17 | 10 | 13 | 20 | 16 | 16 | **Paquet** - pcs. |
| 0,646 $m^2$ | 0,625 $m^2$ | 1,131 $m^2$ | 3,900 m | 4,720 m | 4,000 m | **Paquet** - $m^2$/m |
| 18,122 | 19,120 | 24,050 | 8,340 | 10,144 | 15,664 | **Paquet** - kg |
| 38,786 | 33,750 | 54,303 | | | | **Palette** - $m^2$ |
| 1.087,320 | 1.032,480 | 1.154,400 | | | | **Palette** - kg |
| Bla | Alb | Bla | Bla | Bla | Alb | Norme produit |
| R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | Antidérapance |
| 3 | 4 | 2 | | | | Groupe de charge |
| | **355S-1640** | | | | **355S-4035** | |
| | Gr. de prix **A346** ($m^2$) | | | | Gr. de prix **A469** (pce.) | 355S V1 |
| **435365** | | **435364** | **435366** | **435367** | | |
| Gr. de prix **A346** ($m^2$) | | Gr. de prix **A346** ($m^2$) | Gr. de prix **A469** (pce.) | Gr. de prix **A469** (pce.) | | brun rouge V1 |

protected

[1] Sans traitement Prougeecta;

Avec Eladuct, la décharge électrique s'effectue par le corps du carreau.
La série Eladuct est classée comme dissipative conformément à la norme d'essai EN 1081/méthode A (résistance électrique entre 106 ohms et 109 ohms) et convient à la réalisation de revêtements de sol électro-dissipatifs selon la TRBS 2153 (prévention des risques d'inflammation dus aux charges électrouilléatiques). Les valeurs spécifiques concernant la capacité de dissipation sont disponibles sur demande au moyen d'un certificat d'essai lié au lot.

**Le n° 355s se définit par sa résistivité volumique et non par son coloris. Les différences de couleur doivent être acceptées et ne constituent pas un motif de réclamation.**

# KerAion ELA 10.6

## Carreaux de sol (à décharge)

## Système de plinthes (pas à décharge électrouilléatique)

| 60 x 60 cm | 30 x 8,7 cm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | | | |  | |
| | *Plinthe à gorge creuse r = 12 mm* | *Angle extérieur, à gauche* | *Angle extérieur, à droite* | *Angle intérieur Paire coupée en biseau* | |
| K100 | 37040 | 37043 | 37044 | 37042 | N° format |
| **60 x 60** / 24 x 24 | **30 x 8,7** / 12 x 3 1/2 | | | | Cote nom. - **cm**/in |
| 592 x 592 x 8 mm | 292 x 79/12 x 8 mm | 280/292 x 79/12 x 8 mm | 280/292 x 79/12 x 8 mm | (2x) 292 x 79/12 x 8 mm | Cote de fabrication |
| lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | Surface |
| 2,860/$m^2$ | 3,333/m | | | | **$m^2$/m** - pcs. |
| 18,533/$m^2$ | 1,700/m | 0,550/pce. | 0,550/pce. | 1,100/paire | $m^2$/m/**Pcs./paire** - kg |
| 4 pce. | 32 pce. | 32 pce. | 32 pce. | 16 paire | **Paket** - St./paire |
| 1,399 $m^2$ | 9,601 m | | | | **Paquet** - $m^2$/m |
| 25,920 | 16,320 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | **Paquet** - kg |
| 41,958 | | | | | **Palette** - $m^2$ |
| 777,600 | | | | | **Palette** - kg |
| Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Norme produit |
| R9 PC6 | | | | | Antidérapance |
| 2 | | | | | Groupe de charge |
| **2401RH-K100-21** | | | | | 4 |
| Gr. de prix **A346** ($m^2$) | | | | | gris émaillé V0 |
| | **590-37040-21** | **590-37043-21** | **590-37044-21** | **590-37042-21** | |
| | Gr. de prix **A445** (pce.) | Gr. de prix **A460** (pce.) | Gr. de prix **A460** (pce.) | Gr. de prix **A491** (paire) | gris émaillé V0 |

Groupe de sollicitation

Avec KerAion ELA 10.6, la décharge électrique s'effectue par les quatre bords des carreaux émaillés.
Résistivité superficielle selon procédé C selon DIN EN 1081 : 106 Ohm.

[1]
FOOD
FOOD
FOOD
FOOD

## Modulaire et hors temps

Avec des couleurs et des surfaces assorties, des carreaux antidérapants de R9 à R12V4 et une variété de formats de 30 x 30 à 60 x 60 cm, les carreaux de la série Emotion offrent aux architectes une grande liberté. Emotion assure une bonne conception surtout là où il s'agit d'assurer la transition entre des zones ayant des exigences différentes en matière d'antidérapance. Front cooking en contact visuel avec les clients du restaurant devient ainsi possible tout comme la coexistence sans problème et esthétiquement réussie de l'atelier et du showroom dans une concession automobile.

Photo prise en studio / Architecte : Sylvia Leydecker / Photo : Jochen Stüber

Made in Germany

R9 R10/A R11/B

PT protected

## Surfaces : Carreaux de sol



basalte

beige clair

anthracite saturé

gris moyen

Carreau de sol 30 x 30 cm
structuré, R10/A

Carreau de sol 30 x 30 cm
à relief, R11/B

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R9
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, à relief, R11/B

Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R9
Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R9
Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A

Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, lisse
Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, structuré

Recouvrement céramique de goulotte
Solution de coin 30 x 30 cm



Recouvrement céramique
de goulotte
25 x 50 cm

Pour de plus amples détails sur le recouvrement céramique de goulotte,
voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Carreaux de sol[1]

PT protected

| | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | 30 x 60 cm | 30 x 60 cm | 30 x 60 cm | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 |
| Cote de fabrication | 297 x 297 x 10,5 mm | 297 x 297 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 597 x 597 x 10,5 mm | 597 x 597 x 10,5 mm |
| Surface | structuré, mat | à relief, mat | lisse, mat | structuré, mat | à relief, mat | lisse, mat | structuré, mat |
| **m²** - pcs. | 11,110 | 11,110 | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 2,778 | 2,778 |
| **m²** - kg | 23,142 | 23,142 | 23,224 | 23,224 | 23,224 | 23,769 | 23,769 |
| **Paquet** - pcs. | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| **Paquet** - m² | 0,990 | 0,990 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| **Paquet** - kg | 22,913 | 22,913 | 25,080 | 25,080 | 25,080 | 25,668 | 25,668 |
| **Palette** - m² | 47,525 | 47,525 | 43,197 | 43,197 | 43,197 | 38,877 | 38,877 |
| **Palette** - kg | 1.099,824 | 1.099,824 | 1.003,200 | 1.003,200 | 1.003,200 | 924,048 | 924,048 |
| Norme produit | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Antidérapance | R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 | R9 PC6 | R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 | R9 PC6 | R10/A PC10/PN12 |
| Groupe de charge | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | **433730** | **433733** | **433402** | **433406** | **433410** | **433660** | **433664** |
| anthracite saturé V2 | Gr. de prix **A70** (m²) | Gr. de prix **A70** (m²) | Gr. de prix **A97** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A124** (m²) | Gr. de prix **A124** (m²) |
| | **433732** | **433735** | **433404** | **433408** | **433412** | **433662** | **433666** |
| beige clair V2 | Gr. de prix **A70** (m²) | Gr. de prix **A70** (m²) | Gr. de prix **A97** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A124** (m²) | Gr. de prix **A124** (m²) |
| | **433731** | **433734** | **433403** | **433407** | **433411** | **433661** | **433665** |
| gris moyen V2 | Gr. de prix **A70** (m²) | Gr. de prix **A70** (m²) | Gr. de prix **A97** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A124** (m²) | Gr. de prix **A124** (m²) |
| | **433440** | **433442** | **433430** | **433432** | **433434** | **433436** | **433438** |
| basalte V2 | Gr. de prix **A70** (m²) | Gr. de prix **A70** (m²) | Gr. de prix **A97** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A124** (m²) | Gr. de prix **A124** (m²) |

## Nez de marche[1/2/6]

## Plinthe, arrondie[1]

## Plinthe à gorge creuse[1/2/3/4/5]

## Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse[1/2/3/4/5]

PT protected

| | 30 x 60 cm | 30 x 60 cm | 7 x 60 cm | 7 x 60 cm | 15 x 60 cm | 15 x 15 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | **15 x 60** / 6 x 24 | **15 x 15** / 6 x 6 | |
| Cote de fabrication | 297 x 597 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 70 x 597 x 10,5 mm | 70 x 597 x 10,5 mm | 158 x 597 x 10,5 mm | 158 x 158 x 10,5 mm | |
| Surface | lisse, mat | structuré, mat | lisse, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | |
| **m** - pcs. | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | | |
| **m** - kg | 6,968 | 6,968 | 1,717 | 1,717 | 4,334 | | |
| **Paquet** - pcs. | 6 | 6 | 22 | 22 | 4 | 4 | |
| **Paquet** - m | 3,599 | 3,599 | 13,197 | 13,197 | 2,399 | | |
| **Paquet** - kg | 25,080 | 25,080 | 22,660 | 22,660 | 10,400 | 6,000 | |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Norme produit | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | |
| Antidérapance | R9 PC6 | R10/A PC10/PN12 | | | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | |
| Groupe de charge | 2 | 2 | | | | | |
| | *433850* | *433854* | **433802** | **433806** | | | |
| anthracite saturé V2 | *Gr. de prix A475 (pce.)* | *Gr. de prix A475 (pce.)* | Gr. de prix **A434** (m²) | Gr. de prix **A434** (m²) | | | |
| | *433852* | *433856* | **433804** | **433808** | *432805-HKS* | *432805-IE* | |
| beige clair V2 | *Gr. de prix A475 (pce.)* | *Gr. de prix A475 (pce.)* | Gr. de prix **A434** (m²) | Gr. de prix **A434** (m²) | *Gr. de prix A573 (pce.)* | *Gr. de prix A606 (pce.)* | |
| | *433851* | *433855* | **433803** | **433807** | | | |
| gris moyen V2 | *Gr. de prix A475 (pce.)* | *Gr. de prix A475 (pce.)* | Gr. de prix **A434** (m²) | Gr. de prix **A434** (m²) | | | |
| | *433817* | *433819* | **433821** | **433823** | | | |
| basalte V2 | *Gr. de prix A475 (pce.)* | *Gr. de prix A475 (pce.)* | Gr. de prix **A434** (m²) | Gr. de prix **A434** (m²) | | | |

[1] [2]

[3] Quantité minimale 50 pièces
[4] Sur demande aussi livrable en couleurs différentes
[5] Détails, plinthe à gorge creuse et angle intérieur, voir page 516
[6] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
Vous trouverez d'autres plinthes à gorge creuse à la page 189 sous la série Emotion Grip.
Attention : Différence de couleur par rapport au reste de la série Emotion, car visuel grain fin.

Photo prise en studio / Architecte : Iris Andernach / Série : Emotion / Photo: Jochen Stüber

KUBEZ (Centre Culturel de Rencontre), Dietach, Autriche / Architecte : Team M Architekten ZT GesmbH / Photo : Roland Reuter, Absam

Made in Germany

R10/A | R11/B | R11V4 | R12 | R12V4 | R12V8 | R13 | R13V10

PT protected

## Surfaces : Carreaux de sol



basalte

beige clair

anthracite saturé

gris moyen

Carreau de sol 20 x 20 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 20 x 20 cm, Softcorn 2, R11/B
Carreau de sol 20 x 20 cm, Perlcorn 2, R11V4
Carreau de sol 20 x 20 cm, Perlstic, R12
Carreau de sol 20 x 20 cm, Carostic, R12V4
Carreau de sol 20 x 20 cm, Picstic, R12V8, surépais
Carreau de sol 20 x 20 cm, grenelé, R13, surépais
Carreau de sol 20 x 20 cm, Kombicorn, R13V10, surépais

Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R10/A

Nez de marche 30 x 30 cm (à rainures), lisse, R10/A






Plinthe à biseau 10 x 20 cm, lisse

Plinthe à gorge creuse
10 x 20 cm
lisse, R10/A

Plinthe à gorge creuse
10 x 30 cm
lisse, R10/A

Angle intérieur
pour plinthe à gorge
creuse, lisse

Angle extérieur
pour plinthe à gorge
creuse, lisse

jaune

noir

Triangles de sécurité, surépais 27,8 x 20 cm, grains de riz, R11



Dessins de pose

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Carreaux de sol/mur

protected

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 x 20 cm | | 20 x 20 cm | | 20 x 20 cm | | 20 x 20 cm | | 20 x 20 cm | |
| | *lisse* | | *Softcorn 2* | | *Perlcorn 2* | | *Perlstic* | | *Carostic* | |
| Cote nom. - **cm**/in | **20 x 20** / 8 x 8 | | **20 x 20** / 8 x 8 | | **20 x 20** / 8 x 8 | | **20 x 20** / 8 x 8 | | **20 x 20** / 8 x 8 | |
| Cote de fabrication | 197 x 197 x 10,5 mm | | 197 x 197 x 10,5 mm | | 197 x 197 x 10,5 mm | | 197 x 197 x 10,5 mm | | 197 x 197 x 10,5 mm | |
| Surface | lisse, mat | | structuré, mat | | grains de riz, mat | | grains de riz, mat | | profilé, mat | |
| **m²** - pcs. | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | |
| **m²** - kg | 22,900 | | 22,900 | | 22,900 | | 22,900 | | 22,900 | |
| **Paquet** - pcs. | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | |
| **Paquet** - m² | 0,840 | | 0,840 | | 0,840 | | 0,840 | | 0,840 | |
| **Paquet** - kg | 19,236 | | 19,236 | | 19,236 | | 19,236 | | 19,236 | |
| **Palette** - m² | 50,400 | | 50,400 | | 50,400 | | 50,400 | | 50,400 | |
| **Palette** - kg | 1.154,160 | | 1.154,160 | | 1.154,160 | | 1.154,160 | | 1.154,160 | |
| Norme produit | Bla | | Bla | | Bla | | Bla | | Bla | |
| Antidérapance | R10/A | PC10/PN12 | R11/B | PC20/PN18 | R11V4 | | R12 | | R12V4 | PC27 |
| Groupe de charge | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| | **434216** | | **434219** | | **434222** | | **434225** | | **434228** | |
| anthracite saturé V1 | Gr. de prix **A121** (m²) | | Gr. de prix **A121** (m²) | | Gr. de prix **A154** (m²) | | Gr. de prix **A154** (m²) | | Gr. de prix **A154** (m²) | |
| | **434217** | | **434220** | | **434223** | | **434226** | | **434229** | |
| gris moyen V1 | Gr. de prix **A121** (m²) | | Gr. de prix **A121** (m²) | | Gr. de prix **A154** (m²) | | Gr. de prix **A154** (m²) | | Gr. de prix **A154** (m²) | |
| | **434218** | | **434221** | | **434224** | | **434227** | | **434230** | |
| beige clair V1 | Gr. de prix **A121** (m²) | | Gr. de prix **A121** (m²) | | Gr. de prix **A154** (m²) | | Gr. de prix **A154** (m²) | | Gr. de prix **A154** (m²) | |
| | **434326** | | **434328** | | **434330** | | **434332** | | **434334** | |
| basalte V1 | Gr. de prix **A121** (m²) | | Gr. de prix **A121** (m²) | | Gr. de prix **A154** (m²) | | Gr. de prix **A154** (m²) | | Gr. de prix **A154** (m²) | |

## Carreau de sol/mur

## Carreaux de sol[1]

protected

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 x 30 cm | | 20 x 20 cm | | 20 x 20 cm | | 20 x 20 cm | | 20 x 20 cm | | 20 x 20 cm | | 20 x 20 cm | |
| | *lisse* | | *lisse, surépais* | | *Softcorn 2, surépais* | | *Perlstic, surépais* | | *Carostic, surépais* | | *Picstic, surépais* | | *Grenelé, surépais* | |
| Cote nom. - **cm**/in | **30 x 30** / 12 x 12 | | **20 x 20** / 8 x 8 | | **20 x 20** / 8 x 8 | | **20 x 20** / 8 x 8 | | **20 x 20** / 8 x 8 | | **20 x 20** / 8 x 8 | | **20 x 20** / 8 x 8 | |
| Cote de fabrication | 297 x 297 x 10,5 mm | | 197 x 197 x 15 mm | | 197 x 197 x 15 mm | | 197 x 197 x 15 mm | | 197 x 197 x 15 mm | | 197 x 197 x 15 mm | | 197 x 197 x 15 mm | |
| Surface | lisse, mat | | lisse, mat | | structuré, mat | | grains de riz, mat | | grains de riz, mat | | lisse, mat | | profilé, mat | |
| **m²** - pcs. | 11,111 | | 25,767 | | 25,767 | | 25,767 | | 25,767 | | 25,767 | | 25,767 | |
| **m²** - kg | 23,144 | | 34,322 | | 34,322 | | 34,322 | | 34,322 | | 34,322 | | 34,322 | |
| **Paquet** - pcs. | 11 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| **Paquet** - m² | 0,990 | | 0,582 | | 0,582 | | 0,582 | | 0,582 | | 0,582 | | 0,582 | |
| **Paquet** - kg | 22,913 | | 19,980 | | 19,980 | | 19,980 | | 19,980 | | 19,980 | | 19,980 | |
| **Palette** - m² | 47,520 | | 34,928 | | 34,928 | | 34,928 | | 34,928 | | 34,928 | | 34,928 | |
| **Palette** - kg | 1.099,824 | | 1.198,800 | | 1.198,800 | | 1.198,800 | | 1.198,800 | | 1.198,800 | | 1.198,800 | |
| Norme produit | Bla | | Bla | | Bla | | Bla | | Bla | | Bla | | Bla | |
| Antidérapance | R10/A | PC10/PN12 | R10/A | PC10/PN12 | R11/B | PC20/PN18 | R12 | | R12V4 | PC27 | R12V8 | PC27 | R13 | PC35 |
| Groupe de charge | 3 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| | **434239** | | **434231** | | **434233** | | **434235** | | **434237** | | **434976** | | **434978** | |
| anthracite saturé V1 | Gr. de prix **A100** (m²) | | Gr. de prix **A154** (m²) | | Gr. de prix **A154** (m²) | | Gr. de prix **A166** (m²) | | Gr. de prix **A166** (m²) | | Gr. de prix **A181** (m²) | | Gr. de prix **A181** (m²) | |
| | **434240** | | **434232** | | **434234** | | **434236** | | **434238** | | **434977** | | **434979** | |
| gris moyen V1 | Gr. de prix **A100** (m²) | | Gr. de prix **A154** (m²) | | Gr. de prix **A154** (m²) | | Gr. de prix **A166** (m²) | | Gr. de prix **A166** (m²) | | Gr. de prix **A181** (m²) | | Gr. de prix **A181** (m²) | |
| | **434241** | | | | | | | | | | | | | |
| beige clair V1 | Gr. de prix **A100** (m²) | | | | | | | | | | | | | |
| | **434336** | | | | | | | | | | | | | |
| basalte V1 | Gr. de prix **A100** (m²) | | | | | | | | | | | | | |

[1] Délai de livraison sur demande

| | | | 20 x 20 cm[3] | 27,8 x 20 cm[2] | Plinthe à biseau 10 x 20 cm | Nez de marche[7] 30 x 30 cm[1] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  | | |
| | | | *Kombicorn, surépais* | *Triangles de sécurité, surépais* | | | | |
| | | | **20 x 20** / 8 x 8 | **27,8 x 20** / 11 x 8 | **10 x 20** / 4 x 8 | **30 x 30** / 12 x 12 | | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | 197 x 197 x 15 mm | 278 x 197/197 x 15 mm | 97 x 197 x 10,5 mm | 297 x 297 x 10,5 mm | | Cote de fabrication |
| | | | profilé, mat | grains de riz, mat | lisse, mat | lisse, mat | | Surface |
| | | | 25,767/$m^2$ | 3,597/1,798/m | 5,000/m | 3,333/m | | $m^2$ / **m** - pcs. |
| | | | 34,322/$m^2$ | 2,374/1,187/m | 2,250/m | 6,943/m | | $m^2$ / m/**Pcs.** - kg |
| | | | 15 | 28 | 20 | 10 | | **Paquet** - pcs. |
| | | | 0,582 $m^2$ | 7,784/15,573 m | 4,000 m | 3,003 m | | **Paquet** - $m/m^2$ |
| | | | 19,980 | 18,480 | 9,000 | 20,830 | | **Paquet** - kg |
| | | | 34,928 | | | | | **Palette** - $m^2$ |
| | | | 1.198,800 | | | | | **Palette** - kg |
| | | | Bla | Bla | Bla | Bla | | Norme produit |
| | | | R13V10 PC35 | R11 | | | | Antidérapance |
| | | | 4 | 4 | | 3 | | Groupe de charge |
| | | | **434980** | | **434248** | *434251* | | |
| | | | Gr. de prix **A181** ($m^2$) | | Gr. de prix **A416** (pce.) | *Gr. de prix A449 (pce.)* | anthracite saturé | V1 |
| | | | **434981** | | **434249** | *434252* | | |
| | | | Gr. de prix **A181** ($m^2$) | | Gr. de prix **A416** (pce.) | *Gr. de prix A449 (pce.)* | gris moyen | V1 |
| | | | | | **434250** | *434253* | | |
| | | | | | Gr. de prix **A416** (pce.) | *Gr. de prix A449 (pce.)* | beige clair | V1 |
| | | | | | **434342** | *434344* | | |
| | | | | | Gr. de prix **A416** (pce.) | *Gr. de prix A449 (pce.)* | basalte | V1 |
| | | | | **431321** | | | | |
| | | | | Gr. de prix **A416** (pce.) | | | jaune | V1 |
| | | | | **431320** | | | | |
| | | | | Gr. de prix **A416** (pce.) | | | noir | V1 |

| | | | Plinthe à gorge creuse[4/6] 10 x 20 cm | 10 x 30 cm | Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse[4/5] | Angle extérieur pour Plinthe à gorge creuse[4/5] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | **10 x 20** / 4 x 8 | **10 x 30** / 4 x 12 | | | | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | 102 x 197 x 9 mm | 102 x 297 x 9 mm | 102 x 20 x 9 mm | 102 x 35 x 9 mm | | Cote de fabrication |
| | | | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | | Surface |
| | | | 5,000 | 3,333 | | | | **m** - pcs. |
| | | | 2,000/m | 2,000/m | 0,080/pce. | 0,080/pce. | | m/**Pcs.** - kg |
| | | | 20 | 16 | 18 | 12 | | **Paquet** - pcs. |
| | | | 4,000 | 4,801 | | | | **Paquet** - m |
| | | | 8,000 | 9,600 | | | | **Paquet** - kg |
| | | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | | **Palette** - kg |
| | | | Bla | Bla | Bla | Bla | | Norme produit |
| | | | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | | | | Antidérapance |
| | | | **432027** | **432033** | **432039** | **432045** | | |
| | | | Gr. de prix **A420** (pce.) | Gr. de prix **A426** (pce.) | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A419** (pce.) | anthracite saturé | V1 |
| | | | **432028** | **432034** | **432040** | **432046** | | |
| | | | Gr. de prix **A420** (pce.) | Gr. de prix **A426** (pce.) | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A419** (pce.) | gris moyen | V1 |
| | | | **432029** | **432035** | **432041** | **432047** | | |
| | | | Gr. de prix **A420** (pce.) | Gr. de prix **A426** (pce.) | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A419** (pce.) | beige clair | V1 |
| | | | **432030** | **432036** | **432042** | **432048** | | |
| | | | Gr. de prix **A420** (pce.) | Gr. de prix **A426** (pce.) | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A419** (pce.) | basalte | V1 |

[1]
[2] Indication des données logistiques pour la pose en une ou deux rangées
[3] Délai de livraison sur demande
[4] Détails, voir page 516
[5] S'accorde à la plinthe à gorge creuse 10 x 20 / 10 x 30 cm
[6] Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.
[7] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

hytect® clever clean

## Une surface authentique

La série Factory transpose les sols en béton « vécus » en céramique, le revêtement ainsi obtenu a un aspect vivant et simple. En combinaison avec des accents ornementaux classiques, on obtient une série qui allie de manière confortable les univers stylistiques Industrial & Modern Country. Des coloris issus des deux mondes complètent le concept et répondent aux préférences individuelles en matière d'aménagement. Factory inclut également Circle, un élément décoratif polyvalent pour les murs et les sols, qui pose des accents sans être à la mode ou dominant. Tous les produits sont dotés d'une finition Hytect et donc particulièrement faciles à entretenir.

Rendering

Carreau de mur 30 x 60 cm, cotton, structuré



Carreau de mur 30 x 60 cm, smoke white, structuré



Carreau de mur 30 x 90 cm, cotton, structuré



Carreau de mur 30 x 90 cm, smoke white, structuré

## Éléments décoratifs



Carreau décoratif Circle 30 x 60 cm, cotton, structuré



Carreau décoratif Circle 30 x 60 cm, smoke white, structuré



Carreau décoratif Circle 30 x 90 cm, cotton, structuré



Carreau décoratif Circle 30 x 90 cm, smoke white, structuré

Made in Germany R10/A+B hytect clever clean


lime

bronze grey

aluminium

asphalte

blue steel


Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

## Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, structuré, R10/A+B

Mosaïque : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm

Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B

hytect® clever clean R11/B R10/A+B Made in Germany

# Élément décoratif

Décor de sol Circle 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Dalle de terrasse 60 x 60 cm, structuré, R11/B

Plinthe, arrondie 7 x 60 cm, structuré

Nez de marche 30 x 120 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

## Carreaux de mur

## Éléments décoratifs[2]

30 x 60 cm

30 x 90 cm[1]

30 x 60 cm

30 x 90 cm[1]

| | | | | *Circle* | *Circle* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 90** / 12 x 36 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 90** / 12 x 36 | | | |
| Cote de fabrication | 297 x 597 x 6 mm | 297 x 897 x 6 mm | 297 x 597 x 6 mm | 297 x 897 x 6 mm | | | |
| Surface | structuré, mat pierre | structuré, mat pierre | structuré, mat pierre | structuré, mat pierre | | | |
| **m²** - pcs. | 5,556 | 3,704 | 5,556 | 3,704 | | | |
| **m²** - kg | 10,279 | 10,400 | 10,279 | 10,400 | | | |
| **Paquet** - pcs. | 13 | 8 | 13 | 8 | | | |
| **Paquet** - m² | 2,340 | 2,160 | 2,340 | 2,160 | | | |
| **Paquet** - kg | 24,050 | 22,464 | 24,050 | 22,464 | | | |
| **Palette** - m² | 112,311 | 51,836 | 112,311 | 51,836 | | | |
| **Palette** - kg | 1.154,400 | 539,136 | 1.154,400 | 539,136 | | | |
| Norme produit | BIII | BIII | BIII | BIII | | | |
| | **203479H** | **323485H** | **203481H** | **323483H** | | | |
| cotton V2 | Gr. de prix **C107** (m²) | Gr. de prix **C149** (m²) | Gr. de prix **C116** (m²) | Gr. de prix **C155** (m²) | | | |
| | **203480H** | **323486H** | **203482H** | **323484H** | | | |
| smoke white V2 | Gr. de prix **C107** (m²) | Gr. de prix **C149** (m²) | Gr. de prix **C116** (m²) | Gr. de prix **C155** (m²) | | | |

[1]

[2] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

| | | Mosaïque[1/2] | Carreaux de sol[1] | | | Élément décoratif[1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 x 5 cm | 30 x 60 cm  | 60 x 60 cm  | 60 x 120 cm[3/4]  | 60 x 60 cm  | |
| | | *Feuille: 297 x 297 mm* | | | | *Décor de sol Circle* | |
| | | **5 x 5** / 2 x 2 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 | **60 x 60** / 24 x 24 | Cote nom. - **cm**/in |
| | | 47 x 47 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 597 x 597 x 9 mm | 597 x 1197 x 9 mm | 597 x 597 x 9 mm | Cote de fabrication |
| | | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | Surface |
| | | 11,111 feuilles | 5,556 | 2,778 | 1,389 | 2,778 | **m²** - pcs. |
| | | 19,833 | 19,907 | 20,371 | 21,132 | 20,371 | **m²** - kg |
| | | 12 feuilles | 7 | 3 | 2 | 3 | **Paquet** - pcs. |
| | | 1,080 | 1,260 | 1,080 | 1,441 | 1,080 | **Paquet** - m² |
| | | 21,420 | 25,081 | 21,999 | 30,450 | 21,999 | **Paquet** - kg |
| | | 32,400 | 50,396 | 45,356 | 50,432 | 45,356 | **Palette** - m² |
| | | 642,600 | 1.003,240 | 923,958 | 1.065,750 | 923,958 | **Palette** - kg |
| | | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Norme produit |
| | | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | Antidérapance |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Groupe de charge |
| | | **435901H** | **435906H** | **435911H** | **435916H** | **435921H** | |
| | | Gr. de prix **C293** (m²) | Gr. de prix **C125** (m²) | Gr. de prix **C140** (m²) | Gr. de prix **C152** (m²) | Gr. de prix **C149** (m²) | lime V3 |
| | | **435902H** | **435907H** | **435912H** | **435917H** | **435922H** | |
| | | Gr. de prix **C293** (m²) | Gr. de prix **C125** (m²) | Gr. de prix **C140** (m²) | Gr. de prix **C152** (m²) | Gr. de prix **C149** (m²) | bronze grey V3 |
| | | **435903H** | **435908H** | **435913H** | **435918H** | **435923H** | |
| | | Gr. de prix **C293** (m²) | Gr. de prix **C125** (m²) | Gr. de prix **C140** (m²) | Gr. de prix **C152** (m²) | Gr. de prix **C149** (m²) | aluminium V3 |
| | | **435904H** | **435909H** | **435914H** | **435919H** | **435924H** | |
| | | Gr. de prix **C293** (m²) | Gr. de prix **C125** (m²) | Gr. de prix **C140** (m²) | Gr. de prix **C152** (m²) | Gr. de prix **C149** (m²) | asphalt V3 |
| | | **435905H** | **435910H** | **435915H** | **435920H** | **435925H** | |
| | | Gr. de prix **C293** (m²) | Gr. de prix **C125** (m²) | Gr. de prix **C140** (m²) | Gr. de prix **C152** (m²) | Gr. de prix **C149** (m²) | blue steel V3 |

[1]

[2] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver
[3] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[4] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

| | Nez de marche[1/2/4] | Plinthe, arrondie[1] | Dalle de terrasse[1/3/5] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 x 120 cm | 7 x 60 cm | 60 x 60 cm | | | | |
| |  | |  | | | | |
| Cote nom. - **cm**/in | **30 x 120** / 12 x 48 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | | | | |
| Cote de fabrication | 297 x 1197 x 9 mm | 70 x 597 x 9 mm | 597 x 597 x 20 mm | | | | |
| Surface | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | | | | |
| **$m^2$/m** - pcs. | 0,833/m | 1,667/m | 2,778/$m^2$ | | | | |
| **$m^2$/m** - kg | 6,341/m | 1,357/m | 45,273/$m^2$ | | | | |
| **Paquet** - pcs. | 3 | 15 | 2 | | | | |
| **Paquet** - $m^2$/m | 3,601 m | 8,998 m | 0,720 $m^2$ | | | | |
| **Paquet** - kg | 22,836 | 12,210 | 32,594 | | | | |
| **Palette** - $m^2$ | | | 21,598 | | | | |
| **Palette** - kg | | | 977,820 | | | | |
| Norme produit | Bla | Bla | Bla | | | | |
| Antidérapance | R10/A+B PC10/PN12+18 | | R11/B PC20/PN18 | | | | |
| Groupe de charge | 2 | | 4 | | | | |
| lime V3 | *435930H*<br>*Gr. de prix C517 (pce.)* | **435935H**<br>Gr. de prix **C440** (pce.) | **435926H**<br>Gr. de prix **C200** ($m^2$) | | | | |
| bronze grey V3 | *435931H*<br>*Gr. de prix C517 (pce.)* | **435936H**<br>Gr. de prix **C440** (pce.) | **435927H**<br>Gr. de prix **C200** ($m^2$) | | | | |
| aluminium V3 | *435932H*<br>*Gr. de prix C517 (pce.)* | **435937H**<br>Gr. de prix **C440** (pce.) | **435928H**<br>Gr. de prix **C200** ($m^2$) | | | | |
| asphalt V3 | *435933H*<br>*Gr. de prix C517 (pce.)* | **435938H**<br>Gr. de prix **C440** (pce.) | **435929H**<br>Gr. de prix **C200** ($m^2$) | | | | |
| blue steel V3 | *435934H*<br>*Gr. de prix C517 (pce.)* | **435939H**<br>Gr. de prix **C440** (pce.) | | | | | |

[1] [2]

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[4] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
[5] Sur demande, d'autres pièces spéciales peuvent être fabriquées : voir l'aperçu des pièces spéciales à la page 79.

hytect® clever clean Rendering

1995
1868

## Innovant et robuste

Les spécialistes sont plus performants. Cela s'applique aussi aux carreaux de sol céramiques de la série Ferrum, conçue spécifiquement pour les sollicitations extrêmes des entreprises industrielles. Les carreaux étirés, non émaillés, pénétrés par le colorant sont particulièrement antidérapants et empêchent donc les accidents de travail. Ils sont extrêmement robustes et surpassent de loin la résistance à la compression du béton ou des matériaux d'enduction. Une gamme d'accessoires techniquement mûrie, comprenant des plinthes à gorge creuses et des caniveaux plats permet la réalisation de solutions complètes spécifiques à l'entreprise.

Station d'enseignement et d'expérimentation de la viticulture et de l'arboriculture, Weinsberg, Allemagne / Architecte : Staatl. Hochbauamt (autorité de construction de bâtiments) / Photo : Andreas Freytag

Made in Germany

R10/A R11/B

hytect® clever clean

beige gris

blanc gris

gris roche



Carreaux de sol 12,5 x 25 cm, lisse, R10/A
Carreaux de sol 12,5 x 25 cm, lisse, R11/B

Carreau d'about, r = 20 mm
12,5 x 25 cm, lisse

Paire coupée en biseau, lisse



About, lisse

Caniveau plat, lisse

Caniveau plat avec écoulement 1½", lisse

## Carreaux de sol

## Plinthe à gorge creuse[1]

| | | | | 12,5 x 25 cm *épaisseur 11 mm* | 12,5 x 25 cm *épaisseur 18 mm* | 12,5 x 25 cm *r= 20 mm* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1100H | 1180H | 4035H | N° format |
| | | | | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | | 115 x 240 x 11 mm | 115 x 240 x 18 mm | 125 x 240 x 11 mm | Cote de fabrication |
| | | | | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | Surface |
| | | | | 33,000/$m^2$ | 33,000/$m^2$ | 4,000/m | **$m^2$/m** - pcs. |
| | | | | 20,724/$m^2$ | 34,221/$m^2$ | 3,420/m | **$m^2$/m** - kg |
| | | | | 23 | 14 | 18 | **Paquet** - pcs. |
| | | | | 0,697 $m^2$ | 0,424 $m^2$ | 4,500 m | **Paquet** - $m^2$/m |
| | | | | 14,444 | 14,518 | 15,390 | **Paquet** - kg |
| | | | | 58,545 | 35,636 | | **Palette** - $m^2$ |
| | | | | 1.213,296 | 1.219,512 | | **Palette** - kg |
| | | | | Alb | Alb | Alb | Norme produit |
| | | | | voir ci-dessous | voir ci-dessous | voir ci-dessous | Antidérapance |
| | | | | 1-2 | 3-4 | | Groupe de charge |
| | | | | R10/A P**C10**/PN12 | R10/A P**C10**/PN12 | *R10/A PC10/PN12* | |
| | | | | **900R-1100H** | **900R-1180H** | *900R-4035H* | |
| | | | | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | *Gr. de prix A435 (pce.)* | beige gris V0 |
| | | | | R11/B P**C20**/PN18 | R11/B P**C20**/PN18 | *R11/B PC20/PN18* | |
| | | | | **902R-1100H** | **902R-1180H** | *902R-4035H* | |
| | | | | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | *Gr. de prix A435 (pce.)* | blanc gris V0 |
| | | | | R11/B P**C20**/PN18 | R11/B P**C20**/PN18 | *R11/B PC20/PN18* | |
| | | | | **929R-1100H** | **929R-1180H** | *929R-4035H* | |
| | | | | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | *Gr. de prix A435 (pce.)* | gris roche V0 |

## Système à caniveau (profondeur de creux 15 mm)

| | | | | 25 x 15,6 cm  *Caniveau plat* | 25 x 15,6 cm[2] *Caniveau plat avec écoulement 1 1/2"* |  *Caniveau plat, paire coupée en biseau* | 25 x 15,6 cm *Caniveau plat, about* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 54420 | 54421 | 54422 | 54423 | N° format |
| | | | | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | | **25 x 15,6** / 10 x 6 1/4 | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | | 244 x 150 x 30 mm | 244 x 150 x 30 mm | (2x) 240 x 150 x 30 mm | 244 x 150 x 30 mm | Cote de fabrication |
| | | | | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | Surface |
| | | | | 4,000 | | | | **m** - pcs. |
| | | | | 1,800/pce. | 1,530/pce. | 3,030/paire | 1,950/pce. | **Pcs./paire** - kg |
| | | | | 8 pce. | 8 pce. | 4 paire | 8 pce. | **Paquet** - pcs./paire |
| | | | | 2,000 | | | | **Paquet** - m |
| | | | | 14,400 | 12,240 | 12,120 | 15,600 | **Paquet** - kg |
| | | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | | **Palette** - kg |
| | | | | Alb | Alb | Alb | Alb | Norme produit |
| | | | | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | Antidérapance |
| | | | | **900-54420** | **900-54421** | **900-54422** | **900-54423** | |
| | | | | Gr. de prix **A460** (pce.) | Gr. de prix **A565** (pce.) | Gr. de prix **A585** (paire) | Gr. de prix **A565** (pce.) | beige gris V0 |

[1]

[2] Insert adapté à l'écoulement : n° d'art. 182 - Programme de Livraison Pool + Spa 2026 (Installation avant la pose)

Pour le système à caniveau, nous n'accordons pas de remise par palette. Traiter la surface d'une imprégnation appropriée ! Voir Informations techniques, page 507

hytect® clever clean

## Frais et moderne

Fresh propose une palette cohérente de couleurs modernes et fraîches dans les formats de mosaïque populaires 2,5 x 2,5 cm et 5 x 5 cm, qui permettent de réaliser des créations à la fois individuelles et simples à mettre en œuvre . Ce qui est particulièrement pratique à cet égard : il existe des mosaïques antidérapantes de couleurs assorties aux carreaux, de type R10/B et R11/C.

Rendering

# Fresh : la clarté moderne pour la conception individuelle

| snow white | warm grey mix | desert sand mix | taupe mix | white grey mix | silver grey mix | light grey mix | medium grey mix | midnight black mix | graphite black mix | deep blue mix | caribbean blue mix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 2,5 x 2,5 cm

2455
platine
satiné


41505
metallisé


41200 H

41220 H

41201 H

41202 H

41221 H

41219 H

41203 H

41204 H


41205 H

41223 H

41217 H

41222 H

## 2,5 x 2,5 cm non-slip R10/B


41300 H

41320 H

41301 H

41302 H

41321 H

41319 H

41303 H

41304 H


41305 H

41323 H

41317 H

41322 H

## 5 x 5 cm non-slip R10/B & R11/C


41400 H
41420 H

41454 H

41401 H
41421 H

41402 H
41422 H

41455 H

41453 H

41403 H
41423 H

41404 H
41424 H

41405 H
41425 H

41457 H

41451 H

41456 H

| denim blue mix | light blue mix | pacific blue mix | midnight blue mix | vivid violet mix | sunset orange mix | coral red mix | brick red mix | mystic red mix | forest green mix | lime green mix | sunshine yellow mix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 41509 metallisé | 41510 metallisé | | | | 41513 metallisé | | | 2452 doré satiné |
| 41206 H | 41207 H | 41208 H | 41209 H | 41210 H | 41211 H | 41212 H | 41218 H | 41213 H | 41216 H | 41214 H | 41215 H |
| 41306 H | 41307 H | 41308 H | 41309 H | 41310 H | 41311 H | 41312 H | 41318 H | 41313 H | 41316 H | 41314 H | 41315 H |
| 41406 H<br>41426 H | 41407 H<br>41427 H | 41408 H<br>41428 H | 41409 H<br>41429 H | 41410 H<br>41430 H | 41411 H<br>41431 H | 41412 H<br>41432 H | 41452 H | 41313 H | 41450 H | 41414 H<br>41434 H | 41415 H<br>41435 H |

Made in Germany

hytect® clever clean

# Mosaïque 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
snow white, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
snow white, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
warm grey mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
warm grey mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
desert sand mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
desert sand mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
taupe mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
taupe mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
white grey mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
white grey mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
silver grey mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
silver grey mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light grey mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light grey mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
medium grey mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
medium grey mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight black mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight black mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
graphite black mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
graphite black mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
deep blue mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
deep blue mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
caribbean blue mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
caribbean blue mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
denim blue mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
denim blue mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
light blue mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light blue mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
pacific blue mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
pacific blue mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight blue mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight blue mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
vivid violet mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
vivid violet mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunset orange mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunset orange mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
coral red mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
coral red mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
brick red mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
brick red mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
mystic red mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
mystic red mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
forest green mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
forest green mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lime green mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lime green mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunshine yellow mix, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunshine yellow mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight black mix metallic, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight blue mix metallic, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
vivid violet mix metallic, lisse



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
mystic red mix metallic, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
dorée, lisse *

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
platine, lisse *

* En vue d'éviter l'abrasion du revêtement de surface, il faut absolument renoncer à utiliser ce produit pour les sols ou ne pas les soumettre à une autre sollicitation comparable.

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Piscine couverte, Oberuzwil, Suisse / Architecte : Hunziker Betatech AG / Photo : Adrian Faragulo

Made in Germany

hytect® clever clean

# Dégradé des couleurs
2,5 x 2,5 cm

41520H
aqua brillant

Cote de fabrication sans joint extérieur :
297 x 2376 x 6,5 mm

## Plus exemples

Les couleurs de Fresh peuvent être échangées à volonté dans le dégradé standard, sans supplément de prix. Nous sommes heureux d'étudier une conception individuelle de dégradés de couleurs en ce qui concerne les dimensions et les rapports de couleurs en tant que production spéciale.

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ?
Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.

aller au
Mosaic Designer

Made in Germany R10/B R11/C hytect clever clean

# Mosaïque 5 x 5 cm, non-slip



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm snow white, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm snow white, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm warm grey mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm warm grey mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm desert sand mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm desert sand mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm taupe mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm taupe mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm white grey mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm silver grey mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm light grey mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm light grey mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm medium grey mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm medium grey mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm midnight black mix, lisse, R10/B, Feuille à mosaïque 30 x 30 cm midnight black mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm graphite black mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm deep blue mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm caribbean blue mix, lisse, R10/B

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
denim blue mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
denim blue mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light blue mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light blue mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
pacific blue mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
pacific blue mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight blue mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
midnight blue mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
vivid violet mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
vivid violet mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunset orange mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunset orange mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
coral red mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
coral red mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
brick red mix, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
mystic red mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
mystic red mix, lisse, R11/C

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
forest green mix, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lime green mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lime green mix, lisse, R11/C



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunshine yellow mix, lisse, R10/B,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sunshine yellow mix, lisse, R11/C

## Mosaïque

2,5 x 2,5 cm



## Dégradé de couleurs[1]

2,5 x 2,5 cm

| | Groupe de sollicitation | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* |
|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 |
| Cote de fabrication | | 23 x 23 x 6,5 mm | 23 x 23 x 6,5 mm |
| Surface | | lisse, brillant | lisse, brillant |
| **m²** - pcs. | | 11 feuilles | 11 feuilles |
| **m²** - kg | | 12,100 | |
| **Paquet** - pcs. | | 11 feuilles | 8 feuilles |
| **Paquet** - m² | | 1,000 | 0,800 |
| **Paquet** - kg | | 12,100 | 8,800 |
| **Palette** - m² | | 48,000 | |
| **Palette** - kg | | 580,800 | |
| Norme produit | | BIb | BIb |
| Antidérapance | | | |
| Groupe de charge | | 1 | 1 |
| snow white V2 | 3 | **41200H**<br>Gr. de prix **A229** (m²) | |
| desert sable mix V2 | 3 | **41201H**<br>Gr. de prix **A229** (m²) | |
| taupe mix V2 | 3 | **41202H**<br>Gr. de prix **A229** (m²) | |
| light grey mix V2 | 3 | **41203H**<br>Gr. de prix **A229** (m²) | |
| medium grey mix V2 | 3 | **41204H**<br>Gr. de prix **A229** (m²) | |
| midnight black mix V2 | 2 | **41205H**<br>Gr. de prix **A229** (m²) | |
| denim blue mix V2 | 3 | **41206H**<br>Gr. de prix **A250** (m²) | |
| light blue mix V2 | 3 | **41207H**<br>Gr. de prix **A250** (m²) | |
| pacific blue mix V2 | 3 | **41208H**<br>Gr. de prix **A250** (m²) | |
| midnight blue mix V2 | 3 | **41209H**<br>Gr. de prix **A250** (m²) | |
| vivid violet mix V2 | 2 | **41210H**<br>Gr. de prix **A250** (m²) | |
| sunset orange mix V2 | 3 | **41211H**<br>Gr. de prix **A250** (m²) | |
| coral red mix V2 | 3 | **41212H**<br>Gr. de prix **A250** (m²) | |
| mystic red mix V2 | 2 | **41213H**<br>Gr. de prix **A250** (m²) | |
| lime green mix V2 | 3 | **41214H**<br>Gr. de prix **A250** (m²) | |
| sunshine yellow mix V2 | 3 | **41215H**<br>Gr. de prix **A250** (m²) | |
| aqua brillant V2 | 3 | | **41520H**<br>Gr. de prix **A750** (pce.) |

[1] Cote de fabrication sans joint extérieur : 297 x 2376 mm
Le prix indiqué se rapporte au dégradé des couleurs = 8 feuilles
Les dégradés peuvent être concus individuellement. Nous vérifions volontiers les possibilités d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ?
Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.

## Mosaïque

2,5 x 2,5 cm



*Feuille: 297 x 297 mm*

| | | | | | | | Groupe de sollicitation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | | | | 23 x 23 x 6,5 mm | | Cote de fabrication |
| | | | | | | lisse, brillant | | Surface |
| | | | | | | 11 feuilles | | **m²** - pcs. |
| | | | | | | 12,100 | | **m²** - kg |
| | | | | | | 11 feuilles | | **Paquet** - pcs. |
| | | | | | | 1,000 | | **Paquet** - m² |
| | | | | | | 12,100 | | **Paquet** - kg |
| | | | | | | 48,000 | | **Palette** - m² |
| | | | | | | 580,800 | | **Palette** - kg |
| | | | | | | BIb | | Norme produit |
| | | | | | | | | Antidérapance |
| | | | | | | 1 | | Groupe de charge |
| | | | | | | **41216H** | **2** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A250** (m²) | | forest green mix V2 |
| | | | | | | **41217H** | **2** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A250** (m²) | | deep blue mix V2 |
| | | | | | | **41218H** | **2** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A250** (m²) | | brick red mix V2 |
| | | | | | | **41219H** | **3** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A250** (m²) | | silver grey mix V2 |
| | | | | | | **41220H** | **3** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A250** (m²) | | warm grey mix V2 |
| | | | | | | **41221H** | **2** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A250** (m²) | | white grey mix V2 |
| | | | | | | **41222H** | **2** | caribbean- |
| | | | | | | Gr. de prix **A250** (m²) | | blue mix V2 |
| | | | | | | **41223H** | **2** | graphite |
| | | | | | | Gr. de prix **A250** (m²) | | black mix V2 |
| | | | | | | **41505**[3] | | midnight black mix |
| | | | | | | Gr. de prix **A458** (pce.) | | metallic brillant V2 |
| | | | | | | **41509**[3] | | midnight blue mix |
| | | | | | | Gr. de prix **A458** (pce.) | | metallic brillant V2 |
| | | | | | | **41510**[3] | | vivid violet mix |
| | | | | | | Gr. de prix **A458** (pce.) | | metallic brillant V2 |
| | | | | | | **41513**[1/3] | **1** | mystic red mix |
| | | | | | | Gr. de prix **A458** (pce.) | | metallic brillant V2 |
| | | | | | | **2452**[2/3] | | gold |
| | | | | | | Gr. de prix **A394** (m²) | | satiné V1 |
| | | | | | | **2455**[2/3] | | platine |
| | | | | | | Gr. de prix **A394** (m²) | | satiné V1 |

[1] Non ou seulement partiellement résistant aux acides et aux alcalis.
[2] En vue d'éviter l'abrasion du revêtement de surface, il ne faut absolument pas utiliser ce produit pour les sols, ou ne pas le soumettre à une autre sollicitation comparable.
[3] Sans finition Hytect



## Mosaïques

| | | 2,5 x 2,5 cm | 5 x 5 cm | 5 x 5 cm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  | | | | |
| | | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | | | | |
| Cote nom. - **cm**/in | | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **5 x 5** / 2 x 2 | **5 x 5** / 2 x 2 | | | | |
| Cote de fabrication | | 23 x 23 x 6,5 mm | 47 x 47 x 6,5 mm | 47 x 47 x 6,5 mm | | | | |
| Surface | | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | | | | |
| **m²** - pcs. | | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | | | | |
| **m²** - kg | | 12,100 | 12,331 | 12,331 | | | | |
| **Paquet** - pcs. | | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | | | | |
| **Paquet** - m² | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| **Paquet** - kg | | 12,100 | 12,331 | 12,331 | | | | |
| **Palette** - m² | | 48,000 | 64,000 | 64,000 | | | | |
| **Palette** - kg | | 580,800 | 789,184 | 789,184 | | | | |
| Norme produit | | BIb | BIb | BIb | | | | |
| Antidérapance | | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | R11/C PC20/PN18 | | | | |
| Groupe de charge | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| snow white V2 | 4 | **41300H** Gr. de prix **A238** (m²) | **41400H-73** Gr. de prix **A196** (m²) | **41420H** Gr. de prix **A211** (m²) | | | | |
| desert sable mix V2 | 4 | **41301H** Gr. de prix **A238** (m²) | **41401H-73** Gr. de prix **A196** (m²) | **41421H** Gr. de prix **A211** (m²) | | | | |
| taupe mix V2 | 3 | **41302H** Gr. de prix **A238** (m²) | **41402H-73** Gr. de prix **A196** (m²) | **41422H** Gr. de prix **A211** (m²) | | | | |
| light grey mix V2 | 4 | **41303H** Gr. de prix **A238** (m²) | **41403H-73** Gr. de prix **A196** (m²) | **41423H** Gr. de prix **A211** (m²) | | | | |
| medium grey mix V2 | 4 | **41304H** Gr. de prix **A238** (m²) | **41404H-73** Gr. de prix **A196** (m²) | **41424H** Gr. de prix **A211** (m²) | | | | |
| midnight black mix V2 | 3 | **41305H** Gr. de prix **A238** (m²) | **41405H-73** Gr. de prix **A196** (m²) | **41425H** Gr. de prix **A211** (m²) | | | | |
| denim blue mix V2 | 3 | **41306H** Gr. de prix **A259** (m²) | **41406H** Gr. de prix **A217** (m²) | **41426H** Gr. de prix **A229** (m²) | | | | |
| light blue mix V2 | 3 | **41307H** Gr. de prix **A259** (m²) | **41407H** Gr. de prix **A217** (m²) | **41427H** Gr. de prix **A229** (m²) | | | | |
| pacific blue mix V2 | 4 | **41308H** Gr. de prix **A259** (m²) | **41408H** Gr. de prix **A217** (m²) | **41428H** Gr. de prix **A229** (m²) | | | | |
| midnight blue mix V2 | 3 | **41309H** Gr. de prix **A259** (m²) | **41409H** Gr. de prix **A217** (m²) | **41429H** Gr. de prix **A229** (m²) | | | | |
| vivid violet mix V2 | 3 | **41310H** Gr. de prix **A259** (m²) | **41410H** Gr. de prix **A217** (m²) | **41430H** Gr. de prix **A229** (m²) | | | | |
| sunset orange mix V2 | 4 | **41311H** Gr. de prix **A259** (m²) | **41411H** Gr. de prix **A217** (m²) | **41431H** Gr. de prix **A229** (m²) | | | | |
| coral red mix V2 | 3 | **41312H** Gr. de prix **A259** (m²) | **41412H** Gr. de prix **A217** (m²) | **41432H** Gr. de prix **A229** (m²) | | | | |
| mystic red mix V2 | 3 | **41313H** Gr. de prix **A259** (m²) | **41413H** Gr. de prix **A217** (m²) | **41433H** Gr. de prix **A229** (m²) | | | | |
| lime green mix V2 | 3 | **41314H** Gr. de prix **A259** (m²) | **41414H** Gr. de prix **A217** (m²) | **41434H** Gr. de prix **A229** (m²) | | | | |
| sunshine yellow mix V2 | 4 | **41315H** Gr. de prix **A259** (m²) | **41415H** Gr. de prix **A217** (m²) | **41435H** Gr. de prix **A229** (m²) | | | | |
| forest green mix V2 | 3 | **41316H** Gr. de prix **A259** (m²) | **41450H** Gr. de prix **A217** (m²) | | | | | |
| deep blue mix V2 | 2 | **41317H** Gr. de prix **A259** (m²) | **41451H** Gr. de prix **A217** (m²) | | | | | |
| brick red mix V2 | 3 | **41318H** Gr. de prix **A259** (m²) | **41452H** Gr. de prix **A217** (m²) | | | | | |
| silver grey mix V2 | 4 | **41319H** Gr. de prix **A259** (m²) | **41453H** Gr. de prix **A217** (m²) | | | | | |
| warm grey mix V2 | 4 | **41320H** Gr. de prix **A259** (m²) | **41454H** Gr. de prix **A217** (m²) | | | | | |
| white grey mix V2 | 3 | **41321H** Gr. de prix **A259** (m²) | **41455H** Gr. de prix **A217** (m²) | | | | | |
| carribbian blue mix V2 | 4 | **41322H** Gr. de prix **A259** (m²) | **41456H** Gr. de prix **A217** (m²) | | | | | |
| graphite black mix V2 | 3 | **41323H** Gr. de prix **A259** (m²) | **41457H** Gr. de prix **A217** (m²) | | | | | |

Groupe de sollicitation



Piscine couverte à Höxter, Allemagne / Architecte : Hooper Architects / Séries : Fresh, Quarzit / Photo : Jochen Stüber

hytect® clever clean

## Hommage à l'artisanat

La collection Karl interprète l'artisanat et les émaux originaux de manière exceptionnellement créative. Grâce au type d'émail et à la composition de la matière première, des images de carreaux différentes sont créées à chaque fois lors de la cuisson, qui – posées sur une surface – rayonnent de leur force d'attraction authentique et élémentaire : symbole d'un mode de vie simple qui se concentre sur l'essentiel. La version émaillée est principalement recommandée pour l'aménagement mural, tandis que la version mate pierre, grâce à son antidérapance R10/B, est également adaptée au sol. La variante 2,5 x 2,5 cm permet de créer de plus grandes surfaces, des colonnes ou d'autres structures à l'effet particulièrement réussi. Comme une robe en céramique confectionnée sur mesure. La série Stories offre des carreaux de sol adaptés.

Photo prise en studio / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie
Photo : Jochen Stüber

Made in Germany R10/B hytect clever clean

# Mosaïque 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm white, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm white, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm nude, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm nude, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm terra, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm terra, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm indigo, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm indigo, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm black, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm black, structuré, R10/B

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

## Mosaïque 10 x 10 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
white, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
white, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
nude, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
nude, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
terra, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
terra, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
indigo, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
indigo, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
black, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
black, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
forest, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
forest, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
grey green, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
grey green, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
grey, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
grey, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
aqua, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
aqua, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ocean blue, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ocean blue, structuré, R10/B

Made in Germany

hytect® clever clean



Carreau de mur 10 x 25 cm
white, structuré



Carreau de mur 10 x 25 cm
nude, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
terra, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
indigo, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
black, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
forest, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
grey green, structuré



Carreau de mur 10 x 25 cm
grey, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
aqua, structuré

Carreau de mur 10 x 25 cm
ocean blue, structuré



Carreau de mur 15 x 15 cm
white, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
white, structuré, R10/B



Carreau de mur 15 x 15 cm
nude, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
nude, structuré, R10/B

Carreau de mur 15 x 15 cm
terra, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
terra, structuré, R10/B

Carreau de mur 15 x 15 cm
indigo, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
indigo, structuré, R10/B

Carreau de mur 15 x 15 cm
black, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
black, structuré, R10/B

Carreau de mur 15 x 15 cm
forest, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
forest, structuré, R10/B

Carreau de mur 15 x 15 cm
grey green, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
grey green, structuré, R10/B



Carreau de mur 15 x 15 cm
grey, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
grey, structuré, R10/B

Carreau de mur 15 x 15 cm
aqua, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
aqua, structuré, R10/B

Carreau de mur 15 x 15 cm
ocean blue, structuré,
Carreau de sol 15 x 15 cm
ocean blue, structuré, R10/B

## Mosaïques[1]

## Carreaux de mur

## Carreau de sol

| 2,5 x 2,5 cm | 2,5 x 2,5 cm | 10 x 10 cm | 10 x 10 cm | 10 x 25 cm | 15 x 15 cm NOUVEAU | 15 x 15 cm NOUVEAU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | | | | |
| **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 25** / 4 x 10 | **15 x 15 cm** / 6 x 6 | **15 x 15 cm** / 6 x 6 | Cote nom. - **cm**/in |
| 23 x 23 x 6,5 mm | 23 x 23 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 247 x 6,5 mm | 147 x 147 x 6,5 mm | 147 x 147 x 6,5 mm | Cote de fabrication |
| structuré, brillant | structuré, mat | structuré, brillant | structuré, mat | structuré, brillant | structuré, brillant | structuré, mat | Surface |
| 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 40,000 | 44,444 | 44,444 | **$m^2$** - pcs. |
| 12,100 | 12,100 | 13,101 | 13,101 | 12,560 | 13,955 | 13,955 | **$m^2$** - kg |
| 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 27 | 44 | 44 | **Paquet** - pcs. |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,675 | 0,99 | 0,99 | **Paquet** - $m^2$ |
| 12,100 | 12,100 | 13,101 | 13,101 | 8,478 | 13,816 | 13,816 | **Paquet** - kg |
| 48,000 | 48,000 | 64,000 | 64,000 | 86,400 | 79,201 | 79,201 | **Palette** - $m^2$ |
| 580,800 | 580,800 | 838,464 | 838,464 | 1.058,184 | 1.105,280 | 1.105,280 | **Palette** - kg |
| Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Norme produit |
| | R10/B PC10/PN18 | | R10/B PC10/PN18 | | | R10/B PC10/PN18 | Antidérapance |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Groupe de charge |
| **47050H** | **47075H** | **47250H** | **47275H** | **47650H** | **47550H** | **47570H** | |
| Gr. de prix **A244** ($m^2$) | Gr. de prix **A250** ($m^2$) | Gr. de prix **A139** ($m^2$) | Gr. de prix **A163** ($m^2$) | Gr. de prix **A181** ($m^2$) | Gr. de prix **A124** ($m^2$) | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | white V3 |
| **47051H** | **47076H** | **47251H** | **47276H** | **47651H** | **47551H** | **47571H** | |
| Gr. de prix **A244** ($m^2$) | Gr. de prix **A250** ($m^2$) | Gr. de prix **A139** ($m^2$) | Gr. de prix **A163** ($m^2$) | Gr. de prix **A181** ($m^2$) | Gr. de prix **A124** ($m^2$) | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | nude V3 |
| **47052H** | **47077H** | **47252H** | **47277H** | **47652H** | **47552H** | **47572H** | |
| Gr. de prix **A244** ($m^2$) | Gr. de prix **A250** ($m^2$) | Gr. de prix **A139** ($m^2$) | Gr. de prix **A163** ($m^2$) | Gr. de prix **A181** ($m^2$) | Gr. de prix **A124** ($m^2$) | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | terra V3 |
| **47053H** | **47078H** | **47253H** | **47278H** | **47653H** | **47553H** | **47573H** | |
| Gr. de prix **A244** ($m^2$) | Gr. de prix **A250** ($m^2$) | Gr. de prix **A139** ($m^2$) | Gr. de prix **A163** ($m^2$) | Gr. de prix **A181** ($m^2$) | Gr. de prix **A124** ($m^2$) | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | indigo V3 |
| **47054H** | **47079H** | **47254H** | **47279H** | **47654H** | **47554H** | **47574H** | |
| Gr. de prix **A244** ($m^2$) | Gr. de prix **A250** ($m^2$) | Gr. de prix **A139** ($m^2$) | Gr. de prix **A163** ($m^2$) | Gr. de prix **A181** ($m^2$) | Gr. de prix **A124** ($m^2$) | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | black V3 |
| | | **47255H** | **47280H** | **47655H** | **47555H** | **47575H** | |
| | | Gr. de prix **A139** ($m^2$) | Gr. de prix **A163** ($m^2$) | Gr. de prix **A181** ($m^2$) | Gr. de prix **A124** ($m^2$) | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | forest V3 |
| | | **47256H** | **47281H** | **47656H** | **47556H** | **47576H** | |
| | | Gr. de prix **A139** ($m^2$) | Gr. de prix **A163** ($m^2$) | Gr. de prix **A181** ($m^2$) | Gr. de prix **A124** ($m^2$) | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | grey green V3 |
| | | **47257H** | **47282H** | **47657H** | **47557H** | **47577H** | |
| | | Gr. de prix **A139** ($m^2$) | Gr. de prix **A163** ($m^2$) | Gr. de prix **A181** ($m^2$) | Gr. de prix **A124** ($m^2$) | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | grey V3 |
| | | **47258H** | **47283H** | **47658H** | **47558H** | **47578H** | |
| | | Gr. de prix **A139** ($m^2$) | Gr. de prix **A163** ($m^2$) | Gr. de prix **A181** ($m^2$) | Gr. de prix **A124** ($m^2$) | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | aqua V3 |
| | | **47259H** | **47284H** | **47659H** | **47559H** | **47579H** | |
| | | Gr. de prix **A139** ($m^2$) | Gr. de prix **A163** ($m^2$) | Gr. de prix **A181** ($m^2$) | Gr. de prix **A124** ($m^2$) | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | ocean blue V3 |

[1]

## KerAion-émaux spéciaux pour salles d'opération

Revêtement de murs dans les locaux où des appareils à laser sont utilisés, p.ex. dans les salles d'opération. Ces produits satisfont impeccablement à l'exigence de surfaces à réflexion diffuse : le rayonnement laser incident est « décomposé », évitant ainsi une réflexion non contrôlée. L'expertise du Centre de médecine au laser (Laser-Medizin-Zentrum) de Berlin atteste que les types de laser suivants, courants en médecine, sont couverts :

- Argon – un laser visible typique
- Nd:YAG – un laser typique de la plage infra-rouge de courte distance
- Excimer – un laser typique à ultra-sons
- $CO_2$ – un laser typique de la plage infra-rouge moyenne

Le format de 60 x 60 cm permet un revêtement avec peu de joints, et des conséquences favorables pour l'hygiène et la facilité de nettoyage. Le complément parfait pour les sols : c'est l'élément à conductibilité électrostatique ELA 10.6 (voir page 177), qui est aussi disponible au format de 60 x 60 cm.

Hôpital « Barmherzige Brüder », Eisenstadt, Autriche
Architecte : Matthias Szauer / Photo : Manfred Seidl

Made in Germany hytect® clever clean

bleu

vert

gris

gris clair

beige

blanc



Carreau de sol/mur 60 x 60 cm, lisse

La série suivante est aussi appropriée :
• émaux mats des séries Plural (voir page 312 et suivantes)

Vous trouverez, dans le chapitre « Informations techniques », les informations complémentaires suivantes sur cette série unie :

• NCS Natural Color System
• Échelle des couleurs RAL
• Valeurs de luminance

## Carreau de sol/mur

60 x 60 cm[1]



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | B600HK | | N° format |
| | | | | | | **60 x 60** / 24 x 24 | | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | | | | 597 x 597 x 8 mm | | Cote de fabrication |
| | | | | | | lisse, satiné | | Surface |
| | | | | | | 2,780 | | **m²** - pcs. |
| | | | | | | 18,014 | | **m²** - kg |
| | | | | | | 4 | | **Paquet** - pcs. |
| | | | | | | 1,439 | | **Paquet** - m² |
| | | | | | | 25,920 | | **Paquet** - kg |
| | | | | | | 43,165 | | **Palette** - m² |
| | | | | | | 777,600 | | **Palette** - kg |
| | | | | | | Alb | | Norme produit |
| | | | | | | **2203-B600HK** | **4** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A256** (m²) | | blanc V0 |
| | | | | | | **2204-B600HK** | **4** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A256** (m²) | | beige V0 |
| | | | | | | **2205-B600HK** | **4** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A256** (m²) | | gris clair V0 |
| | | | | | | **2206-B600HK** | **3** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A256** (m²) | | gris V0 |
| | | | | | | **2207-B600HK** | **3** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A256** (m²) | | grün V0 |
| | | | | | | **2208-B600HK** | **4** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A256** (m²) | | blau V0 |

Groupe de sollicitation

Les carreaux de la série KerAion OP Émaux spéciaux pour salles d'opération sont aussi disponibles en d'autres formats (jusqu'à une longueur maximale des bords de 120 cm) et avec d'autres émaux. Veuillez consulter, en cas de besoin, votre agent régional.

La faible largeur des joints, le grand format et la finition de surface Hytect soutiennent efficacement le nettoyage facile et un niveau d'hygiène élevé.

[1]

## Les carreaux pour les espaces de vie

Les carreaux pour les espaces de vie – habitat privé, gastronomie et hôtellerie ou bâtiments publics dans lesquels l'accent est mis sur le bien-être. Des locaux dans lesquels on aime passer du temps. Like est une collection de carreaux faite pour créer un ensemble parfait lorsqu'elle est combinée avec d'autres matériaux. L'aspect est décemment vivant – de fines irrégularités donnent aux carreaux leur caractère unique et font ressortir chacune des 5 couleurs à la perfection. Qu'elle soit en mosaïque ou en grand format, la série Like déploie toujours tout son charme – tant dans la pièce qu'en terrasse.

Rendering

R10/A+B

protected

graphite

ash grey

cement

warm grey

off white

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 120 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structuré

R10/A+B

protected

## Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
graphite, structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ash grey, structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
cement, structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
warm grey, structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
off white, structuré, R10/A+B

Mosaïque : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm.

## Élément décoratif

Bordure Tweed 30 x 44,5 cm
graphite, structuré, R10/A+B



Bordure Tweed 30 x 44,5 cm
ash grey, structuré, R10/A+B

Bordure Tweed 30 x 44,5 cm
cement, structuré, R10/A+B



Bordure Tweed 30 x 44,5 cm
warm grey, structuré, R10/A+B

Bordure Tweed 30 x 44,5 cm
off white, structuré, R10/A+B




Bordure : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 442 mm.

PT protected

R11/B

graphite

ash grey

cement

warm grey


off white

Dalle de terrasse 60 x 60 cm, structuré, R11/B

R11/B

PT protected

graphite

cement



Dalle de terrasse 120 x 120 cm, structuré, R11/B

| | Mosaïque[1/3] | Élément décoratif[2/3] | |
|---|---|---|---|
| | 5 x 5 cm | 30 x 44,5 cm  | PT protected |
| | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Bordure*<br>*Feuille : 297 x 442 mm* | |
| | **5 x 5** / 2 x 2 | **30 x 44,5** / 12 x 18 | Cote nom. - **cm**/in |
| | 47 x 47 x 9 mm | 297 x 442 x 9 mm | Cote de fabrication |
| | structuré, mat | structuré, mat | Surface |
| | 11,111/$m^2$ | 3,236/m | **$m^2$/m** - pcs. |
| | 19,833/$m^2$ | 5,191/m | **$m^2$/m** - kg |
| | 12 | 2 | **Paquet** - pcs. |
| | 1,080 $m^2$ | 0,618 m | **Paquet** - $m^2$/m |
| | 21,420 | 3,208 | **Paquet** - kg |
| | 32,400 | | **Palette** - $m^2$ |
| | 642,600 | | **Palette** - kg |
| | Bla | Bla | Norme produit |
| | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | Antidérapance |
| | 2 | 2 | Groupe de charge |
| | **430640** | **430635** | |
| | Gr. de prix **W303** ($m^2$) | Gr. de prix **W515** (pce.) | graphite V2 |
| | **430641** | **430636** | |
| | Gr. de prix **W303** ($m^2$) | Gr. de prix **W515** (pce.) | ash grey V2 |
| | **430642** | **430637** | |
| | Gr. de prix **W303** ($m^2$) | Gr. de prix **W515** (pce.) | cement V2 |
| | **430643** | **430638** | |
| | Gr. de prix **W303** ($m^2$) | Gr. de prix **W515** (pce.) | warm grey V2 |
| | **430644** | **430639** | |
| | Gr. de prix **W303** ($m^2$) | Gr. de prix **W515** (pce.) | off white V2 |

[1]

[2] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers.

[3] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

## Carreaux de sol[1]

30 x 60 cm

60 x 60 cm



120 x 120 cm[2/3]



protected

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **120 x 120** / 48 x 48 | | | | |
| Cote de fabrication | | 297 x 596 x 9 mm | 596 x 596 x 9 mm | 1194 x 1194 x 9 mm | | | | |
| Surface | | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | | | | |
| **m²** - pcs. | | 5,556 | 2,778 | 0,694 | | | | |
| **m²** - kg | | 19,841 | 19,288 | 21,098 | | | | |
| **Paquet** - pcs. | | 7 | 3 | 2 | | | | |
| **Paquet** - m² | | 1,260 | 1,080 | 2,882 | | | | |
| **Paquet** - kg | | 24,997 | 20,829 | 60,800 | | | | |
| **Palette** - m² | | 50,396 | 43,197 | 57,637 | | | | |
| **Palette** - kg | | 999,880 | 833,160 | 1.216,000 | | | | |
| Norme produit | | Bla | Bla | Bla | | | | |
| Antidérapance | | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | | | | |
| Groupe de charge | | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | | **430645** | **430650** | **430660** | | | | |
| graphite | V2 | Gr. de prix **W102** (m²) | Gr. de prix **W117** (m²) | Gr. de prix **W177** (m²) | | | | |
| | | **430646** | **430651** | **430661** | | | | |
| ash grey | V2 | Gr. de prix **W102** (m²) | Gr. de prix **W117** (m²) | Gr. de prix **W177** (m²) | | | | |
| | | **430647** | **430652** | **430662** | | | | |
| cement | V2 | Gr. de prix **W102** (m²) | Gr. de prix **W117** (m²) | Gr. de prix **W177** (m²) | | | | |
| | | **430648** | **430653** | **430663** | | | | |
| warm grey | V2 | Gr. de prix **W102** (m²) | Gr. de prix **W117** (m²) | Gr. de prix **W177** (m²) | | | | |
| | | **430649** | **430654** | **430664** | | | | |
| off white | V2 | Gr. de prix **W102** (m²) | Gr. de prix **W117** (m²) | Gr. de prix **W177** (m²) | | | | |

1

[2] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

## Nez de marche[1/5]

30 x 60 cm[2]



## Plinthe, arrondie[1]

7 x 60 cm

## Dalles de terrasse[1/6]

60 x 60 cm[3]



120 x 120 cm[3/4]



protected

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **30 x 60** / 12 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **120 x 120** / 48 x 48 | | Cote nom. - **cm**/in |
| | | 297 x 596 x 9 mm | 70 x 596 x 9 mm | 598 x 598 x 20 mm | 1198 x 1198 x 20 mm | | Cote de fabrication |
| | | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | | Surface |
| | | 1,667/m | 1,667/m | 2,778/m² | 0,694/m² | | **m²/m** - pcs. |
| | | 5,972/m | 1,357/m | 45,504/m² | 46,567/m² | | **m²/m** - kg |
| | | 7 | 22 | 2 | 1 | | **Paquet** - pcs. |
| | | 4,199 m | 13,197 m | 0,720 m² | 1,440 m² | | **Paquet** - m²/m |
| | | 25,081 | 17,908 | 32,760 | 67,100 | | **Paquet** - kg |
| | | | | 21,598 | 28,563 | | **Palette** - m² |
| | | | | 982,800 | 1.342,000 | | **Palette** - kg |
| | | Bla | Bla | Bla | Bla | | Norme produit |
| | | R10/A+B PC10/PN12+18 | | R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | | Antidérapance |
| | | 2 | | 4 | 4 | | Groupe de charge |
| | | *430672* | **430677** | **430665** | **430670** | | |
| | | *Gr. de prix W473 (pce.)* | Gr. de prix **W439** (pce.) | Gr. de prix **W177** (m²) | Gr. de prix **W261** (m²) | | graphite V2 |
| | | *430673* | **430678** | **430666** | | | |
| | | *Gr. de prix W473 (pce.)* | Gr. de prix **W439** (pce.) | Gr. de prix **W177** (m²) | | | ash grey V2 |
| | | *430674* | **430679** | **430667** | **430671** | | |
| | | *Gr. de prix W473 (pce.)* | Gr. de prix **W439** (pce.) | Gr. de prix **W177** (m²) | Gr. de prix **W261** (m²) | | cement V2 |
| | | *430675* | **430680** | **430668** | | | |
| | | *Gr. de prix W473 (pce.)* | Gr. de prix **W439** (pce.) | Gr. de prix **W177** (m²) | | | warm grey V2 |
| | | *430676* | **430681** | **430669** | | | |
| | | *Gr. de prix W473 (pce.)* | Gr. de prix **W439** (pce.) | Gr. de prix **W177** (m²) | | | off white V2 |

[1] [2]

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[4] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[5] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
[6] Sur demande, d'autres pièces spéciales peuvent être fabriquées : voir l'aperçu des pièces spéciales à la page 79.



## Délicat et rond

La mosaïque Loop est la réponse parfaite à la tendance des designs doux et arrondis. Elle est livrée en 15 coloris très brillants finement nuancés, dont six sont également disponibles en version mate antidérapante. Ainsi, le spectre d'utilisation est étendu aux douches et autres zones mouillées. Outre la mosaïque de 2 cm de diamètre, il existe également une variante de 1 cm dont l'apparence est particulièrement filigrane et noble. En couleurs contrastées, elle convient également pour les pictogrammes, les lettres, les flèches et les codes QR.

Photo prise en studio

Made in Germany

hytect® clever clean

# Mosaïque Ø 1 cm

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
blanc arctique, brillant, lisse


Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
noir nuit, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
ivoire clair, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
ivoire, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
gris diamant clair, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
gris diamant, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
denim, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu aqua clair, brillant, lisse


Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu aqua, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu acier, brillant, lisse


Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
violet foncé, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
vert eau, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
rouge corail, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
jaune citron, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bronze métallisé, lisse

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

## Dégradé des couleurs Ø 1 cm

océan, brillant

## Dégradé des couleurs Ø 2 cm

océan, brillant

## Plus exemples



Les couleurs de Loop peuvent être échangées à volonté dans le dégradé standard, sans supplément de prix. Nous sommes heureux d'étudier une conception individuelle de dégradés de couleurs en ce qui concerne les dimensions et les rapports de couleurs en tant que production spéciale.

Cote de fabrication sans joint extérieur
314 x 2528 x 6,5 mm

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ?
Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.

aller au
Mosaic Designer

Made in Germany R10/B hytect clever clean

# Mosaïque Ø 2 cm

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
blanc arctique, brillant, lisse,
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
blanc arctique, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
noir nuit, brillant, lisse,
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
noir nuit, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
ivoire clair, brillant, lisse,
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
ivoire clair, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
ivoire, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
gris diamant clair, brillant, lisse,
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
gris diamant clair, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
gris diamant, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
denim, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu aqua clair, brillant, lisse,
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu aqua clair, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu aqua, brillant, lisse,
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu aqua, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bleu acier, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
violet foncé, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm,
vert eau, brillant, lisse,
Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
vert eau, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
rouge corail, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
jaune citron, brillant, lisse

Feuille à mosaïque 32 x 32 cm
bronze métallisé, lisse

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

## Mosaïque

Ø 1 cm

Ø 2 cm

## Dégradé de couleurs

Ø 1 cm[1/3]

Ø 2 cm[2/3]

| *Feuille: 316 x 316 mm* | *Feuille: 326 x 316 mm* | *Feuille: 316 x 316 mm* | *Feuille: 326 x 316 mm* | Groupe de sollicitation | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ø 1** / 3/8 | **Ø 2** / 6/8 | Ø 1 / Ø 3/8 | **Ø 2** / 6/8 | | Cote nom. - **cm**/in |
| Ø 12 x 6,5 mm | Ø 22,3 x 6,5 mm | Ø 12 x 6,5 mm | Ø 22,3 x 6,5 mm | | Cote de fabrication |
| lisse, brillant | lisse, brillant | lisse, brillant | lisse, brillant | | Surface |
| 10 feuilles | 10 feuilles | | | | **$m^2$** - pcs. |
| 9,720 | 11,600 | | | | **$m^2$** - kg |
| 10 feuilles | 10 feuilles | 8 feuilles | 8 feuilles | | **Paquet** - pcs. |
| 1,000 | 1,000 | 0,800 | 0,800 | | **Paquet** - $m^2$ |
| 9,720 | 11,600 | 7,776 | 8,872 | | **Paquet** - kg |
| 24,000 | 48,000 | | | | **Palette** - $m^2$ |
| 233,280 | 556,800 | | | | **Palette** - kg |
| Blb | Blb | Blb | Blb | | Norme produit |
| **40000H** | **40020H** | | | 3 | blanc arctique |
| Gr. de prix **A382** ($m^2$) | Gr. de prix **A304** ($m^2$) | | | | brillant V2 |
| **40001H** | **40021H** | | | 2 | noir nuit |
| Gr. de prix **A382** ($m^2$) | Gr. de prix **A304** ($m^2$) | | | | brillant V2 |
| **40002H** | **40022H** | | | 3 | ivoire, clair |
| Gr. de prix **A382** ($m^2$) | Gr. de prix **A304** ($m^2$) | | | | brillant V2 |
| **40003H** | **40023H** | | | 3 | ivoire |
| Gr. de prix **A382** ($m^2$) | Gr. de prix **A304** ($m^2$) | | | | brillant V2 |
| **40004H** | **40024H** | | | 3 | gris diamant, clair |
| Gr. de prix **A382** ($m^2$) | Gr. de prix **A304** ($m^2$) | | | | brillant V2 |
| **40005H** | **40025H** | | | 2 | gris diamant |
| Gr. de prix **A382** ($m^2$) | Gr. de prix **A304** ($m^2$) | | | | brillant V2 |
| **40006H** | **40026H** | | | 3 | denim |
| Gr. de prix **A382** ($m^2$) | Gr. de prix **A304** ($m^2$) | | | | brillant V2 |
| **40007H** | **40027H** | | | 3 | bleu aqua, clair |
| Gr. de prix **A382** ($m^2$) | Gr. de prix **A304** ($m^2$) | | | | brillant V2 |
| **40008H** | **40028H** | | | 2 | bleu aqua |
| Gr. de prix **A382** ($m^2$) | Gr. de prix **A304** ($m^2$) | | | | brillant V2 |
| **40009H** | **40029H** | | | 2 | bleu acier |
| Gr. de prix **A382** ($m^2$) | Gr. de prix **A304** ($m^2$) | | | | brillant V2 |
| **40010H** | **40030H** | | | 2 | violet foncé |
| Gr. de prix **A382** ($m^2$) | Gr. de prix **A304** ($m^2$) | | | | brillant V2 |
| **40011H** | **40031H** | | | 3 | vert eau |
| Gr. de prix **A382** ($m^2$) | Gr. de prix **A304** ($m^2$) | | | | brillant V2 |
| **40012H** | **40032H** | | | 2 | rouge corail |
| Gr. de prix **A382** ($m^2$) | Gr. de prix **A304** ($m^2$) | | | | brillant V2 |
| **40013H** | **40033H** | | | 3 | jaune citron |
| Gr. de prix **A382** ($m^2$) | Gr. de prix **A304** ($m^2$) | | | | brillant V2 |
| **40014**[4/5] | **40034**[4/5] | | | 1 | |
| Gr. de prix **A385** ($m^2$) | Gr. de prix **A346** ($m^2$) | | | | bronze métallisé V2 |
| | | **40056H** | **40057H** | 2 | océan |
| | | Gr. de prix **A791** (pce.) | Gr. de prix **A750** (pce.) | | brillant V2 |

[1] Cote de fabrication sans joint extérieur : 316 x 2528 x 6,5 mm
[2] Cote de fabrication sans joint extérieur : 326 x 2528 x 6,5 mm
[3] Le prix indiqué se rapporte au dégradé des couleurs = 8 feuilles
[4] Non ou seulement partiellement résistant aux acides et aux alcalis.
[5] Sans Hytect

Les dégradés peuvent être concus individuellement. Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ?
Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.

## Mosaïque

Ø 2 cm

*Feuille : 326 x 316 mm*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | | **Ø 2** / 6/8 | | | | | | |
| Cote de fabrication | | Ø 22,3 x 6,5 mm | | | | | | |
| Surface | | lisse, mat | | | | | | |
| **m²** - pcs. | | 10 feuilles | | | | | | |
| **m²** - kg | | 11,600 | | | | | | |
| **Paquet** - pcs. | | 10 feuilles | | | | | | |
| **Paquet** - m² | | 1,000 | | | | | | |
| **Paquet** - kg | | 11,600 | | | | | | |
| **Palette** - m² | | 48,000 | | | | | | |
| **Palette** - kg | | 556,800 | | | | | | |
| Norme produit | | BIb | | | | | | |
| Antidérapance | | R10/B PC10/PN18 | | | | | | |
| blanc arctique V2 | **4** | **40040H**<br>Gr. de prix **A313** (m²) | | | | | | |
| noir nuit V2 | **2** | **40041H**<br>Gr. de prix **A313** (m²) | | | | | | |
| ivoire, clair V2 | **4** | **40042H**<br>Gr. de prix **A313** (m²) | | | | | | |
| gris diamant, clair V2 | **4** | **40044H**<br>Gr. de prix **A313** (m²) | | | | | | |
| bleu aqua, clair V2 | **4** | **40047H**<br>Gr. de prix **A313** (m²) | | | | | | |
| bleu aqua V2 | **3** | **40048H**<br>Gr. de prix **A313** (m²) | | | | | | |
| vert eau V2 | **3** | **40071H**<br>Gr. de prix **A313** (m²) | | | | | | |

Groupe de sollicitation

Les produits représentés peuvent aussi être fabriqués dans d'autres émaux.
Nous vérifions volontiers la possibilité d'une telle production spéciale pour le cas individuel.

Lintharena, Näfels, Suisse / Architecte : K & L Architekten AG, St. Gallen, Suisse
Série : Loop, mélange spécial / Photo : Kim Britt Photography

hytect® clever clean

## Une liberté de conception naturelle

Unique dans sa composition céramique et avec des nuances de couleur entre l'anthracite et le blanc, Lounge s'intègre parfaitement dans chaque pièce. Avec son aspect discret de marbre et de pierre, le décor Stone est le point fort de tout aménagement de pièce – sur de grandes ou de petites surfaces. La décoration colorée Garden nous amène dans les jardins exotiques du monde entier. Tous les carreaux sont dotés d'une finition Hytect et particulièrement faciles à entretenir.

Rendering

Made in Germany 6mm hytect® clever clean



Carreau de mur 30 x 60 cm, light taupe, structuré



Carreau de mur 30 x 60 cm, grey white, structuré



Carreau de mur 30 x 90 cm, light taupe, structuré



Carreau de mur 30 x 90 cm, grey white, structuré

## Éléments décoratifs

Carreau décoratif Garden 30 x 60 cm, green mix, structuré

Carreau décoratif Stone 30 x 90 cm, grey mix, structuré

Le décor que vous avez choisi est un produit en faïence émaillée de grande qualité. Ce décor se compose d'images individuelles différentes. Les correspondances de chacune de ces images individuelles sont conues de faon délibérément libre et ne se lient donc pas dans une pose continue. La composition des motifs dans le carton peut varier en fonction de la production.

# 250 Lounge

Made in Germany

R10/A+B

6mm

hytect® clever clean

dark taupe

light sand

warm grey

dark anthracite

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 120 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Plinthe à bord vif 7 x 60 cm, structuré

Made in Germany R10/A+B 6mm hytect® clever clean

## Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
dark taupe, structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light sand, structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
warm grey, structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
dark anthracite, structuré, R10/A+B

Mosaic: Glass fibre net on reverse side,
Sheet: 297 x 297 mm.

## Carreaux de mur

## Éléments décoratifs[2]

| | | | 30 x 60 cm | 30 x 90 cm[1] | 30 x 60 cm | 30 x 90 cm[1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Carreau décoratif Garden* | *Carreau décoratif Stone* | |
| | | | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 90** / 12 x 36 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 90** / 6 x 36 | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | 297 x 597 x 6 mm | 297 x 897 x 6 mm | 297 x 597 x 6 mm | 297 x 897 x 6 mm | Cote de fabrication |
| | | | structuré, satiné | structuré, satiné | structuré, mat pierre | structuré, mat pierre | Surface |
| | | | 5,556 | 3,704 | 5,556 | 3,704 | **m²** - pcs. |
| | | | 10,279 | 10,400 | 10,279 | 10,400 | **m²** - kg |
| | | | 13 | 8 | 13 | 8 | **Paquet** - pcs. |
| | | | 2,340 | 2,160 | 2,340 | 2,160 | **Paquet** - m² |
| | | | 24,050 | 22,464 | 24,050 | 22,464 | **Paquet** - kg |
| | | | 112,311 | 51,836 | 112,311 | 51,836 | **Palette** - m² |
| | | | 1.154,400 | 539,136 | 1.154,400 | 539,136 | **Palette** - kg |
| | | | BIII | BIII | BIII | BIII | Norme produit |
| | | | **203392H** Gr. de prix **C77** (m²) | **323395H** Gr. de prix **C143** (m²) | | | light taupe V2 |
| | | | **203393H** Gr. de prix **C77** (m²) | **323396H** Gr. de prix **C143** (m²) | | | grey white V2 |
| | | | | | **203394H** Gr. de prix **C89** (m²) | | green mix V4 |
| | | | | | | **323397H** Gr. de prix **C149** (m²) | grey mix V4 |

[1]

[2] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Mosaïque[1/5]

5 x 5 cm

## Carreaux de sol[1]

30 x 60 cm

60 x 60 cm



60 x 120 cm[3/4]



120 x 120 cm[2/3/4] NOUVEAU



## Plinthe à bord vif[1]

7 x 60 cm

*Feuille: 297 x 297 mm*

| Cote nom. - **cm**/in | **5 x 5** / 2 x 2 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 | **120 x 120** / 48 x 48 | | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote de fabrication | 47 x 47 x 6 mm | 297 x 597 x 6 mm | 597 x 597 x 6 mm | 597 x 1197 x 6 mm | 1197 x 1197 x 6 mm | | 70 x 597 x 6 mm |
| Surface | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | | structuré, mat |
| **$m^2$/m** - pcs. | 11,111/$m^2$ | 5,556/$m^2$ | 2,778/$m^2$ | 1,388/$m^2$ | 0,694/$m^2$ | | 1,667/m |
| **$m^2$/m** - kg | 11,488/$m^2$ | 13,273/$m^2$ | 13,581/$m^2$ | 14,088/$m^2$ | 13,870/$m^2$ | | 0,938/m |
| **Paquet** - pcs. | 11 feuilles | 10 | 5 | 3 | 4 | | 38 |
| **Paquet** - $m^2$/m | 0,990 $m^2$ | 1,800 $m^2$ | 1,800 $m^2$ | 2,161 $m^2$ | 5,764 $m^2$ | | 22,795 m |
| **Paquet** - kg | 11,374 | 23,890 | 24,445 | 30,450 | 79,928 | | 21,394 |
| **Palette** - $m^2$ | 35,640 | 71,994 | 64,795 | 75,648 | 86,455 | | |
| **Palette** - kg | 409,464 | 955,600 | 880,020 | 1.065,750 | 1.198,920 | | |
| Norme produit | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | | Bla |
| Antidérapance | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | | |
| Groupe de charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| | **431328H** | **431332H** | **431336H** | **431340H** | **431344** | | **431348H** |
| dark taupe V2 | Gr. de prix **C308** ($m^2$) | Gr. de prix **C98** ($m^2$) | Gr. de prix **C107** ($m^2$) | Gr. de prix **C137** ($m^2$) | Gr. de prix **C188** ($m^2$) | | Gr. de prix **C437** (pce.) |
| | **431329H** | **431333H** | **431337H** | **431341H** | **431345** | | **431349H** |
| light sable V2 | Gr. de prix **C308** ($m^2$) | Gr. de prix **C98** ($m^2$) | Gr. de prix **C107** ($m^2$) | Gr. de prix **C137** ($m^2$) | Gr. de prix **C188** ($m^2$) | | Gr. de prix **C437** (pce.) |
| | **431330H** | **431334H** | **431338H** | **431342H** | **431346** | | **431350H** |
| warm grey V2 | Gr. de prix **C308** ($m^2$) | Gr. de prix **C98** ($m^2$) | Gr. de prix **C107** ($m^2$) | Gr. de prix **C137** ($m^2$) | Gr. de prix **C188** ($m^2$) | | Gr. de prix **C437** (pce.) |
| | **431331H** | **431335H** | **431339H** | **431343H** | **431347** | | **431351H** |
| dark anthracite V2 | Gr. de prix **C308** ($m^2$) | Gr. de prix **C98** ($m^2$) | Gr. de prix **C107** ($m^2$) | Gr. de prix **C137** ($m^2$) | Gr. de prix **C188** ($m^2$) | | Gr. de prix **C437** (pce.) |

[1]

[2] Sans finition Hytect; avec traitement Protecta
[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[4] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[5] Collé sur trame en fibre de verre à l'envers.

hytect® clever clean Rendering

## Des possibilités détaillées

Alors que le marbre est généralement utilisé dans les grands formats, la série de mosaïques Marble & More séduit par son esthétique presque artisanale et ses couleurs variées. Contrairement à son homologue en marbre naturel, ce carreau est insensible aux milieux agressifs tels que les produits de nettoyage, les shampooings et les savons. Les variantes antidérapantes élargissent la liberté d'installation des planificateurs et des architectes. En tant que carreaux Hytect, Marble & More sont très faciles à nettoyer et garantissent l'hygiène. En outre, la série est coordonnée en termes de couleur avec la série Ascona au sol et au mur.

Rendering

Made in Germany R10/B hytect clever clean

## Mosaïque 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
carrara white, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
carrara white, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
illusion beige, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
illusion beige, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
cielo, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
cielo, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
labradorit blue, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
labradorit blue, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
verde alpi, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
verde alpi, lisse, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
illusion dark, lisse,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
illusion dark, lisse, R10/B

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

## Mosaïque

2,5 x 2,5 cm



*Feuille: 297 x 297 mm*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | | | | 23 x 23 x 6,5 mm | | Cote de fabrication |
| | | | | | | lisse, brillant | | Surface |
| | | | | | | 11,000 | | **m²** - pcs. |
| | | | | | | 12,100 | | **m²** - kg |
| | | | | | | 11 | | **Paquet** - pcs. |
| | | | | | | 1,000 | | **Paquet** - m² |
| | | | | | | 12,100 | | **Paquet** - kg |
| | | | | | | 48,000 | | **Palette** - m² |
| | | | | | | 580,800 | | **Palette** - kg |
| | | | | | | BIb | | Norme produit |
| | | | | | | | | Antidérapance |
| | | | | | | 1 | | Groupe de charge |
| | | | | | | **431117H** | **3** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A229** (m²) | | carrara white V4 |
| | | | | | | **431118H** | **3** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A229** (m²) | | illusion beige V4 |
| | | | | | | **431119H** | **3** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A229** (m²) | | cielo V4 |
| | | | | | | **431120H** | **2** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A229** (m²) | | labradorit blue V4 |
| | | | | | | **431121H** | **2** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A229** (m²) | | verde alpi V4 |
| | | | | | | **431122H** | **2** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A229** (m²) | | illusion dark V4 |

## Mosaïque

2,5 x 2,5 cm



*Feuille: 297 x 297 mm*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | | | | 23 x 23 x 6,5 mm | | Cote de fabrication |
| | | | | | | lisse, mat | | Surface |
| | | | | | | 11,000 | | **m²** - pcs. |
| | | | | | | 12,100 | | **m²** - kg |
| | | | | | | 11 | | **Paquet** - pcs. |
| | | | | | | 1,000 | | **Paquet** - m² |
| | | | | | | 12,100 | | **Paquet** - kg |
| | | | | | | 48,000 | | **Palette** - m² |
| | | | | | | 580,800 | | **Palette** - kg |
| | | | | | | BIb | | Norme produit |
| | | | | | | R10/B PC10/PN18 | | Antidérapance |
| | | | | | | 1 | | Groupe de charge |
| | | | | | | **431111H** | **4** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A238** (m²) | | carrara white V4 |
| | | | | | | **431112H** | **4** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A238** (m²) | | illusion beige V4 |
| | | | | | | **431113H** | **4** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A238** (m²) | | cielo V4 |
| | | | | | | **431114H** | **3** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A238** (m²) | | labradorit blue V4 |
| | | | | | | **431115H** | **2** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A238** (m²) | | verde alpi V4 |
| | | | | | | **431116H** | **4** | |
| | | | | | | Gr. de prix **A238** (m²) | | illusion dark V4 |



hytect® clever clean

## Des motifs raffinés, un effet saisissant

Avec Micro, le designer Sebastian Herkner réinterprète les motifs classiques : lignés, quadrillés ou en damier, les fins micro-motifs déploient un effet étonnamment doux et harmonieux sur une base d'apparence minérale. Des contrastes doux, des structures non directionnelles et des nuances de couleurs subtiles allient le naturel à la précision graphique – un jeu de calme et de rythme qui confère à chaque pièce une atmosphère à la fois moderne et hors temps.

Rendering

Made in Germany

R10/A+B

hytect clever clean


pearl

sand

smoke

mud

cloud

stone

lava


Carreau de sol 5 x 60 cm, structuré, R10/A+B


Carreau de sol 15 x 60 cm, structuré, R10/A+B


Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B


Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

## Mosaïque 5 x 5 cm


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, structurée, R10/A+B

Mosaïque : Collée sur trame en fibre de verre à l'envers, Feuille : 297 x 297 mm

Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré R10/A+B

Nez de marche 30 x 120 cm (à rainures), structuré R10/A+B



Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structurée



Plinthe à gorge creuse 10 x 60 cm, structurée, R10/A+B

Made in Germany R10/A+B hytect clever clean

## Lines


pearl

sand

smoke

mud

cloud

stone

lava

## Mesh


pearl

sand


smoke

mud

cloud


stone

lava

## Square


pearl

sand

smoke

mud

cloud


stone

lava

## Éléments décoratifs



Décor de sol Lines 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Décor de sol Mesh 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Décor de sol Square 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Mosaïque, à bord vif[1/5]

## Carreaux de sol[1]

5 x 5 cm



5 x 60 cm[2]

15 x 60 cm[2]

30 x 60 cm



60 x 60 cm



60 x 120 cm[3/4]



*Feuille: 297 x 297 mm*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | | **5 x 5** / 2 x 2 | **5 x 60** / 2 x 24 | **15 x 60** / 6 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 |
| Cote de fabrication | | 47 x 47 x 9 mm | 47 x 597 x 9 mm | 147 x 597 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 597 x 597 x 9 mm | 597 x 1197 x 9 mm |
| Surface | | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat |
| **m²** - pcs. | | 11,111 feuilles | 33,333 | 11,111 | 5,556 | 2,778 | 1,388 |
| **m²** - kg | | 19,833 | 19,900 | 19,900 | 19,907 | 20,371 | 21,132 |
| **Paquet** - pcs. | | 12 feuilles | 39 | 13 | 7 | 3 | 2 |
| **Paquet** - m² | | 1,080 | 1,180 | 1,170 | 1,260 | 1,080 | 1,440 |
| **Paquet** - kg | | 21,420 | 23,283 | 23,283 | 25,081 | 21,999 | 30,450 |
| **Palette** - m² | | 32,400 | 46,800 | 46,800 | 50,396 | 45,356 | 50,432 |
| **Palette** - kg | | 642,600 | 931,320 | 931,311 | 1.003,240 | 923,958 | 1.065,750 |
| Norme produit | | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Antidérapance | | R10 A+B | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 |
| Groupe de charge | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | **436385H** | *436301H* | *436308H* | **436315H** | **436322H** | **436329H** |
| pearl | V2 | Gr. de prix **A304** (m²) | *Gr. de prix A190 (m²)* | *Gr. de prix A190 (m²)* | Gr. de prix **A115** (m²) | Gr. de prix **A127** (m²) | Gr. de prix **A148** (m²) |
| | | **436386H** | *436302H* | *436309H* | **436316H** | **436323H** | **436330H** |
| sable | V2 | Gr. de prix **A304** (m²) | *Gr. de prix A190 (m²)* | *Gr. de prix A190 (m²)* | Gr. de prix **A115** (m²) | Gr. de prix **A127** (m²) | Gr. de prix **A148** (m²) |
| | | **436387H** | *436303H* | *436310H* | **436317H** | **436324H** | **436331H** |
| smoke | V2 | Gr. de prix **A304** (m²) | *Gr. de prix A190 (m²)* | *Gr. de prix A190 (m²)* | Gr. de prix **A115** (m²) | Gr. de prix **A127** (m²) | Gr. de prix **A148** (m²) |
| | | **436388H** | *436304H* | *436311H* | **436318H** | **436325H** | **436332H** |
| mud | V2 | Gr. de prix **A304** (m²) | *Gr. de prix A190 (m²)* | *Gr. de prix A190 (m²)* | Gr. de prix **A115** (m²) | Gr. de prix **A127** (m²) | Gr. de prix **A148** (m²) |
| | | **436389H** | *436305H* | *436312H* | **436319H** | **436326H** | **436333H** |
| cloud | V2 | Gr. de prix **A304** (m²) | *Gr. de prix A190 (m²)* | *Gr. de prix A190 (m²)* | Gr. de prix **A115** (m²) | Gr. de prix **A127** (m²) | Gr. de prix **A148** (m²) |
| | | **436390H** | *436306H* | *436313H* | **436320H** | **436327H** | **436334H** |
| stone | V2 | Gr. de prix **A304** (m²) | *Gr. de prix A190 (m²)* | *Gr. de prix A190 (m²)* | Gr. de prix **A115** (m²) | Gr. de prix **A127** (m²) | Gr. de prix **A148** (m²) |
| | | **436391H** | *436307H* | *436314H* | **436321H** | **436328H** | **436335H** |
| lave | V2 | Gr. de prix **A304** (m²) | *Gr. de prix A190 (m²)* | *Gr. de prix A190 (m²)* | Gr. de prix **A115** (m²) | Gr. de prix **A127** (m²) | Gr. de prix **A148** (m²) |

[1]

[2]

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[4] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[5] Collé sur trame en fibre de verre

## Éléments décoratifs[1]

60 x 60 cm



60 x 60 cm



60 x 60 cm



## Nez de marche[1/2/4]

30 x 60 cm



30 x 120 cm



## Plinthe, arrondie[1]

7 x 60 cm

## Plinthe à gorge creuse, à décor[3]

10 x 60 cm

| *Lines* | *Mesh* | *Square* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 cm | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 120** / 12 x 48 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | **10 x 60** / 4 x 24 | Cote nom. - **cm**/in |
| 597 x 597 x 9 mm | 597 x 597 x 9 mm | 597 x 597 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 297 x 1197 x 9 mm | 70 x 597 x 9 mm | 102 x 597 x 9 mm | Cote de fabrication |
| structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | Surface |
| 2,778/m² | 2,778/m² | 2,778/m² | 1,667/m | 0,833/m | 1,667/m | 1,667/m | **m²/m** - pcs. |
| 20,371/m² | 20,371/m² | 20,371/m² | 5,973/m | 6,341/m | 1,357/m | 2,000/m | **m²/m** - kg |
| 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 | 16 | **Paquet** - pcs. |
| 1,080 m² | 1,080 m² | 1,080 m² | 4,199 m | 3,601 m | 8,998 m | 9,598 m | **Paquet** - $m^2$/m |
| 21,999 | 21,999 | 21,999 | 25,081 | 22,836 | 12,210 | 19,200 | **Paquet** - kg |
| 45,356 | 45,356 | 45,356 | | | | | **Palette** - $m^2$ |
| 923,958 | 923,958 | 923,958 | | | | | **Palette** - kg |
| Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Norme produit |
| R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10 A+B | | R10 A+B | Antidérapance |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | Groupe de charge |
| **436336H** | **436343H** | **436350H** | *436357H* | *436364H* | **436371H** | **436378H** | |
| Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | *Gr. de prix A455 (pce.)* | *Gr. de prix A514 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | Gr. de prix **A445** (pce.) | pearl V2 |
| **436337H** | **436344H** | **436351H** | *436358H* | *436365H* | **436372H** | **436379H** | |
| Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | *Gr. de prix A455 (pce.)* | *Gr. de prix A514 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | Gr. de prix **A445** (pce.) | sable V2 |
| **436338H** | **436345H** | **436352H** | *436359H* | *436366H* | **436373H** | **436380H** | |
| Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | *Gr. de prix A455 (pce.)* | *Gr. de prix A514 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | Gr. de prix **A445** (pce.) | smoke V2 |
| **436339H** | **436346H** | **436353H** | *436360H* | *436367H* | **436374H** | **436381H** | |
| Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | *Gr. de prix A455 (pce.)* | *Gr. de prix A514 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | Gr. de prix **A445** (pce.) | mud V2 |
| **436340H** | **436347H** | **436354H** | *436361H* | *436368H* | **436375H** | **436382H** | |
| Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | *Gr. de prix A455 (pce.)* | *Gr. de prix A514 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | Gr. de prix **A445** (pce.) | cloud V2 |
| **436341H** | **436348H** | **436355H** | *436362H* | *436369H* | **436376H** | **436383H** | |
| Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | *Gr. de prix A455 (pce.)* | *Gr. de prix A514 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | Gr. de prix **A445** (pce.) | stone V2 |
| **436342H** | **436349H** | **436356H** | *436363H* | *436370H* | **436377H** | **436384H** | |
| Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | *Gr. de prix A455 (pce.)* | *Gr. de prix A514 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | Gr. de prix **A445** (pce.) | lave V2 |

[1] [2]

[3] Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

[4] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

hytect® clever clean





## Chaque carreau est une pièce unique

La céramique naturelle allie la diversité créative et la tradition artisanale dans un produit céramique authentique. Le matériau étant garanti ingélif, il est possible de réaliser un aménagement de sol uniforme et harmonieux de l'intérieur et de l'extérieur. Le jeu unique des couleurs en tons de terre chauds offre beaucoup de confort tout en laissant une liberté d'agencement maximale.

Rendering

Made in Germany

R11/A R11/B

hytect® clever clean

feuille d'automne

portofino

brun colorado

rouge


Carreau de sol 12,5 x 25 cm, lisse, R11/A
Carreau de sol 12,5 x 25 cm, lisse, R11/B

Carreau de sol 25 x 25 cm, lisse, R11/A
Carreau de sol 25 x 25 cm, lisse R11/B


Plinthe, arrondie 8,3 x 25 cm, lisse

Carreau d'about 12,5 x 25 cm, lisse

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AII_a$ - partie 1, émaillés et non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès étiré) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_b$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Carreaux de sol

## Carreau d'about

## Plinthe, arrondie

| | 12,5 x 25 cm | 12,5 x 25 cm | 25 x 25 cm | 25 x 25 cm | 12,5 x 25 cm | 8,3 x 25 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  | | | | |
| | 1010H | | 1630H | | | | N° format |
| | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **8,3 x 25** / 3 9/32 x 10 | Cote nom. - **cm**/in |
| | 115 x 240 x 10 mm | 115 x 240 x 10 mm | 240 x 240 x 10 mm | 240 x 240 x 10 mm | 115/52 x 240 x 10 mm | 73 x 240 x 10 mm | Cote de fabrication |
| | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | Surface |
| | 33,000/$m^2$ | 33,000/$m^2$ | 16,000/$m^2$ | 16,000/$m^2$ | 4,000/m | 4,000/m | **$m^2$/m** - pcs. |
| | 19,800/$m^2$ | 18,645/$m^2$ | 20,160/$m^2$ | 23,168/$m^2$ | 3,256/m | 1,744/m | **$m^2$/m** - kg |
| | 26 | 21 | 11 | 12 | 6 | 12 | **Paquet** - pcs. |
| | 0,788/$m^2$ | 0,636/$m^2$ | 0,688/$m^2$ | 0,750/$m^2$ | 1,500/m | 3,000/m | **Paquet** - $m^2$/m |
| | 15,600 | 11,865 | 13,860 | 17,376 | 4,884 | 5,232 | **Paquet** - kg |
| | 66,182 | 57,273 | 55,688 | 47,250 | | | **Palette** - $m^2$ |
| | 1.310,400 | 1.067,85 | 1.122,660 | 1.094,688 | | | **Palette** - kg |
| | AIIa | Alb | AIIa | Alb | Alb | Alb | Norme produit |
| | voir ci-dessous | R11/B PC20/PN18 | voir ci-dessous | R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | | Antidérapance |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | | | Groupe de charge |
| | R11/B P**C20**/PN18<br>**010D-1010H**[1]<br>Gr. de prix **A109** ($m^2$) | | R11/B P**C20**/PN18<br>**010D-1630H**[1]<br>Gr. de prix **A124** ($m^2$) | | | | feuille d'automne V3 |
| | R11/A P**C20**/PN12<br>**948D-1010H**[1]<br>Gr. de prix **A109** ($m^2$) | | R11/A P**C20**/PN12<br>**948D-1630H**[1]<br>Gr. de prix **A124** ($m^2$) | | | | portofino V4 |
| | R11/B P**C20**/PN18<br>**950D-1010H**[1]<br>Gr. de prix **A109** ($m^2$) | | R11/B P**C20**/PN18<br>**950D-1630H**[1]<br>Gr. de prix **A124** ($m^2$) | | | | brun colorado V4 |
| | | **435360**<br>Gr. de prix **A109** ($m^2$) | | **435361**<br>Gr. de prix **A124** ($m^2$) | **435362**<br>Gr. de prix **A441** (pce.) | **435363**<br>Gr. de prix **A413** (pce.) | rouge V0 |

[1] avec finition Hytect

Carreaux d'about de 12,5 x 25 cm collés réalisables sur demande.
Les prix sont calculés en fonction du projet concerné.

hytect® clever clean

## Test d'épreuve : se mesure à toutes les pressions

Les sols des supermarchés doivent être plaisants, faciles à entretenir et extrêmement résistants. Agrob Buchtal répond à ces exigences avec des carreaux surépais d'une épaisseur pouvant atteindre 14 mm. Avec des valeurs de résistance à la rupture nettement supérieures aux normes en vigueur, les grands formats rectifiés supportent sans problème le passage de chariots élévateurs et de transpalettes. Ils allient une robustesse extrême à une esthétique attrayante : les surfaces en grès fin dans de nombreux coloris offrent toutes les conditions pour un aménagement représentatif.

Made in Germany R10 hytect clever clean

## Design Area Pro

caillou

blanc sable

gris sable

Carreau de sol 60 x 60 cm, surépais, lisse, R10

Les formats 30 x 60 cm et 60 x 60 cm sont rectifiés de forme conique.

protected R10 Made in Germany

# Design Basis Pro

gris béton

brun cendré

beige sable

Carreau de sol 30 x 30 cm, surépais, lisse, R10

Carreau de sol 30 x 60 cm, surépais, lisse, R10

Carreau de sol 60 x 60 cm, surépais, lisse, R10

Les formats 30 x 60 cm et 60 x 60 cm sont rectifiés de forme conique.

Made in Germany R10 PT protected

## Design Like

cement

Carreau de sol 60 x 60 cm, surépais, structuré, R10

## Design Portland

anthracite

Carreau de sol 30 x 30 cm, surépais, lisse, R10

Les formats 30 x 60 cm et 60 x 60 cm sont rectifiés de forme conique.

PT protected

R10

Made in Germany

## Design Trio

terrazzo black

terrazzo red

terrazzo ivory

NOUVEAU


terrazzo beige mix

Carreau de sol 60 x 60 cm, surépais, lisse, R10

## Design Walden

classic oak

relax beige

smokey brown

Carreau de sol 30 x 60 cm, surépais, structuré, R10

Les formats 30 x 60 cm et 60 x 60 cm sont rectifiés de forme conique.

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Carreaux de sol[2]

| | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | 30 x 60 cm[1] | 30 x 60 cm[1] | 60 x 60 cm[1] | 60 x 60 cm[1/3] | 60 x 60 cm[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| protected | *Design Portland* | *Design Basis Pro* | *Design Basis Pro* | *Design Walden* | *Design Basis Pro* | *Design Area Pro* | *Design Like* |
| Cote nom. - **cm**/in | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 |
| Cote de fabrication | 297 x 297 x 14 mm | 297 x 297 x 14 mm | 300 x 600 x 14 mm | 300 x 600 x 14 mm | 600 x 600 x 14 mm | 600 x 600 x 14 mm | 600 x 600 x 14 mm |
| Surface | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | structuré, mat | lisse, mat | lisse, mat | structuré, mat |
| **m²** - pcs. | 11,337 | 11,337 | 5,589 | 5,589 | 2,778 | 2,778 | 2,778 |
| **m²** - kg | 32,027 | 32,027 | 32,159 | 32,159 | 31,669 | 31,669 | 31,669 |
| **Paquet** - pcs. | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| **Paquet** - m² | 0,706 | 0,706 | 0,716 | 0,716 | 0,720 | 0,720 | 0,720 |
| **Paquet** - kg | 22,600 | 22,600 | 23,016 | 23,016 | 22,800 | 22,800 | 22,800 |
| **Palette** - m² | 33,871 | 33,871 | 28,628 | 28,628 | 30,238 | 30,238 | 30,238 |
| **Palette** - kg | 1.084,800 | 1.084,800 | 920,640 | 920,640 | 957,600 | 957,600 | 957,600 |
| Norme produit | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Antidérapance | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 |
| Groupe de charge | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Portland anthracite V3 | *434194* | | | | | | |
| Basis Pro gris beton V2 | | *430993* | *430995* | | *430977* | | |
| Basis Pro brun cendré V2 | | | *430996* | | *430978* | | |
| Basis Pro beige sable V2 | | | *430997* | | *430979* | | |
| Walden classic oak V2 | | | | *432292* | | | |
| Walden relax beige V2 | | | | *432293* | | | |
| Walden smokey brown V2 | | | | *432294* | | | |
| Area Pro caillou V2 | | | | | | *430200H* | |
| Area Pro blanc sable V2 | | | | | | *430201H* | |
| Area Pro gris sable V2 | | | | | | *430202H* | |
| Like cement V2 | | | | | | | *430684* |

[1] [2]

[3] Avec finition Hytect

Les prix sont calculés en fonction du projet

## Carreau de sol[1/2]

60 x 60 cm



| | | | | | | *Design Trio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **60 x 60** / 24 x 24 | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | | | | 600 x 600 x 14 mm | Cote de fabrication |
| | | | | | | structuré, mat | Surface |
| | | | | | | 2,778 | **m²** - pcs. |
| | | | | | | 31,669 | **m²** - kg |
| | | | | | | 2 | **Paquet** - pcs. |
| | | | | | | 0,720 | **Paquet** - m² |
| | | | | | | 22,800 | **Paquet** - kg |
| | | | | | | 30,238 | **Palette** - m² |
| | | | | | | 957,600 | **Palette** - kg |
| | | | | | | Bla | Norme produit |
| | | | | | | R10 | Antidérapance |
| | | | | | | 4 | Groupe de charge |
| | | | | | | *431692H* | Trio terrazzo red V4 |
| | | | | | | *431693H* | Trio terrazzo black V4 |
| | | | | | | *431694H* | Trio terrazzo ivory V4 |
| | | | | | | *431466H* NOUVEAU | Trio terrazzo beige mix V4 |

1 2

Les prix sont calculés en fonction du projet



Natte de compensation de niveau Nivella 30 x 60 cm

## Nivella – natte de compensation de niveau

Nivella sert de solution au problème de la compensation de la différence de niveau entre la mosaïque (6,5 mm) et les carreaux de mur/sol (8 mm). Elle assure ainsi une surface plane continue et donc un espace accompli. Nivella est idéal pour travailler avec des revêtements de petit format et convient pour l'intérieur et l'extérieur. Un autre avantage est d'ordre acoustique : Nivella minimise efficacement les éventuels effets de son creux. Découpée à la dimension requise, la natte est pressée dans le mortier de pose sur toute sa surface.



## Natte de compensation de niveau

30 x 60 cm

| | |
|---|---|
| **30 x 60** / 12 x 24 | Cote nom. - **cm**/in |
| 316 x 632 x 2,5 mm | Cote de fabrication |
| | Surface |
| 5 feuilles | **m²** - pcs. |
| 0,380 | **m²** - kg |
| 5 feuilles | **Paquet** - pcs. |
| 1,000 | **Paquet** - m² |
| 0,380 | **Paquet** - kg |
| 30,000 | **Palette** - m² |
| 11,400 | **Palette** - kg |
| | Norme produit |
| | Antidérapance |
| **0002** | |
| Gr. de prix **A22** (m²) | bleu |

Spécifications
Classe de feu : B2
Charge mobile jusqu'à : 2 KN/m² (catégorie A1-B1)
Charge fixe pour carreau au format 1 x 1 cm:
pas plus de 0,25 KN/cm²
(correspond à environ 25 kg/cm²)
Conditionnement différent pour accessoires

Natte de compensation de niveau pour une utilisation commerciale et privée à l'intérieur et à l'extérieur (mur & sol)

**Caractéristiques:**

- Compensation du niveau
- Spécialement sous les revêtements de petit format
- Pas de son creux
- Bonne adhérence sous traction

Description du produit :
Nivella est une natte spéciale de compensation de niveau pour combiner de façon idéale les mosaïques (6,5 mm) avec les carreaux mur/sol (8 mm) proposés. Des valeurs d'adhérence sous traction élevées ainsi qu'une résistance élevée à la flexion, à la traction et à la compression sont des caractéristiques de performance marquantes de cette natte de compensation de niveau.

Supports :
Les supports sur lesquels Nivella doit être utilisé doivent toujours être contrôlés au niveau de la planéité, de la capacité portante et de la résistance de la surface. Les déports en hauteur sont à exclure. Les couches réduisant l'adhérence doivent être enlevées par ponçage. Prévoir, le cas échéant, des couches de fond adaptées au support, au mortier de pose ou aux couches d'égalisation. Les ragréages d'égalisation, les compensations de niveau doivent également être réalisés pour les revêtements adjacents avant la pose de la natte de compensation de niveau. Les supports sensibles à l'humidité doivent être protégés par des mesures d'étanchéité appropriées.

- Supports cimentés tels que chapes, béton âgé d'au moins 28 jours, jeunes chapes après praticabilité jusqu'à 7 jours
- Chapes à base de sulfate de calcium avec humidité résiduelle < 1%
- Asphalte coulé
- Chape magnésie/chapes en xyolith
- Chapes chauffantes
- Chapes sèches
- Anciens revêtements céramiques solides
- Anciens revêtements en pierre naturelle
- Panneaux de carton en plâtre
- Panneau en fibrociment
- Enduits

**Charges utiles verticales pour plafonds selon DIN 1055-3 (extrait)**

| Catégorie | Utilisation | Exemples | Charge par unité de surface qk (kN/m2) | Charge isolée Qk (kN) |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Mansardes | Grenier jusqu'à 1,8 m de hauteur intérieure | 1,0 | 1,0 |
| A2 | Pièces de séjour et d'habitation | Pièces avec une répartition transversale suffisante des charges telles que les pièces et les couloirs dans les bâtiments d'habitation, les chambres d'hôtel, ainsi que les chambres dans les hôpitaux | 1,5 | – |
| A3 | | comme A2, mais sans répartition transversale suffisante | 2,0 | 1,0 |
| B1 | Bureau, espaces de travail | Couloirs dans les bâtiment administratifs, surfaces de bureaux, cabinets médicaux, salles d'hospitalisation, salles de séjour y compris les couloirs, étables pour les petits animaux | 2,0 | 2,0 |

**Application :**

Appliquer sur le support préparé une colle à carrelage appropriée selon les normes DIN EN 12004 C2 und DIN EN 12002 S1. Les nattes de Nivella sont découpées aux dimensions requises et noyées sur toute leur surface dans la colle préalablement appliquée, puis aboutées de manière étanche. La colle à carrelage est appliquée à la spatule de manière uniforme dans les creux (structure en grille). Les cavités de grille doivent être remplies à 100 % partout. Appliquer le mortier de pose au moyen de la baguette dentée appropriée et procéder à la pose du mosaïque Jasba. Au plus tôt après 24 heures, jointoyer les surfaces au moyen d'un mortier à joints traité synthétiquement.

**Attention :**

L'utilisation correcte et donc réussie de nos produits n'est pas soumise à notre contrôle. Une garantie ne peut donc être accordée que pour la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison (à consulter sur www.jasba.de/impressum.html), mais pas pour la réussite de la pose. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications qui représentent un progrès technique.

hytect® clever clean



## Vivant et diversifié

Grâce à sa structure modulaire en termes de couleurs et de formats, la série de grès cérame fin vitrifié antidérapant Nova permet des solutions individuelles dans les domaines d'application les plus divers. L'aspect inspiré des sols en terrazzo inclut huit nuances de couleurs finement harmonisées, du beige crème au gris moyen et à l'anthracite multicolore.

Rendering / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie

Made in Germany

R10/A R10/B R11/C

hytect clever clean

beige crème

brun moyen

gris moyen

basalte

anthracite

beige crème multicolor

gris moyen multicolor

anthracite multicolor

Carreau de sol 15 x 15 cm, lisse, R10/B
Carreau de sol 15 x 15 cm, lisse, R11/C

Format de traverse 10 x 60 cm, lisse, R10/A

Format de traverse 15 x 60 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R11/B

Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R10/A

Made in Germany R10/A R10/B hytect clever clean

## Mosaïque 5 x 5 cm

beige crème

anthracite

brun moyen

beige crème multicolor

gris moyen

gris moyen multicolor

basalte

anthracite multicolor

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A

Plinthe à gorge creuse 10 x 60 cm, lisse

Plinthe arrondie 7 x 60 cm, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lisse, R10/B

Nez de marche à inclinaison 31 x 145 cm, lisse, R10/A

Contremarche 28 x 145, lisse

Mosaïque : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm

## Mosaïque[1/3] Carreaux de sol

| | | 5 x 5 cm | 15 x 15 cm | 15 x 15 cm | 10 x 60 cm[1/2] | 15 x 60 cm[1/2] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | *Feuille: 297 x 297 mm* | | | *Format de traverse* | *Format de traverse* | |
| | | **5 x 5** / 2 x 2 | **15 x 15** / 6 x 6 | **15 x 15** / 6 x 6 | **10 x 60** / 4 x 24 | **15 x 60** / 6 x 24 | Cote nom. - **cm**/in |
| | | 47 x 47 x 10,5 mm | 147 x 147 x 8 mm | 147 x 147 x 8 mm | 97 x 597 x 10,5 mm | 147 x 597 x 10,5 mm | Cote de fabrication |
| | | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | Surface |
| | | 11,111 feuilles | 44,444 | 44,444 | 16,667 | 11,111 | **m²** - pcs. |
| | | 21,966 | 17,555 | 17,555 | 21,967 | 21,966 | **m²** - kg |
| | | 11 feuilles | 35 | 35 | 15 | 11 | **Paquet** - pcs. |
| | | 0,990 | 0,788 | 0,788 | 0,900 | 0,990 | **Paquet** - m² |
| | | 21,747 | 13,825 | 13,825 | 19,770 | 21,747 | **Paquet** - kg |
| | | 29,700 | 63,001 | 63,001 | 35,999 | 39,600 | **Palette** - m² |
| | | 652,410 | 1.106,000 | 1.106,000 | 790,800 | 869,880 | **Palette** - kg |
| | | Ala | Bla | Bla | Ala | Ala | Norme produit |
| | | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | R11/C PC20/PN18 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | Antidérapance |
| | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Groupe de charge |
| | | **431801H** | **431807H** | **431873H** | *431817H* | *431823H* | |
| | | Gr. de prix **A286** (m²) | Gr. de prix **A142** (m²) | Gr. de prix **A157** (m²) | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | beige crème V3 |
| | | **431802H** | **431808H** | **431874H** | *431818H* | *431824H* | |
| | | Gr. de prix **A286** (m²) | Gr. de prix **A142** (m²) | Gr. de prix **A157** (m²) | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | brun moyen V3 |
| | | **431803H** | **431809H** | **431875H** | *431819H* | *431825H* | |
| | | Gr. de prix **A286** (m²) | Gr. de prix **A142** (m²) | Gr. de prix **A157** (m²) | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | gris moyen V3 |
| | | **431804H** | **431810H** | **431876H** | *431820H* | *431826H* | |
| | | Gr. de prix **A286** (m²) | Gr. de prix **A142** (m²) | Gr. de prix **A157** (m²) | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | basalte V3 |
| | | **431805H** | **431811H** | **431877H** | *431821H* | *431827H* | |
| | | Gr. de prix **A286** (m²) | Gr. de prix **A142** (m²) | Gr. de prix **A157** (m²) | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | anthracite V3 |
| | | **431744H** | | | *431746H* | *431748H* | beige crème |
| | | Gr. de prix **A286** (m²) | | | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | multicolore V4 |
| | | **431745H** | | | *431747H* | *431749H* | gris moyen |
| | | Gr. de prix **A286** (m²) | | | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | multicolore V4 |
| | | **431806H** | | | *431822H* | *431828H* | anthracite |
| | | Gr. de prix **A286** (m²) | | | *Gr. de prix A199 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | multicolore V4 |

[1] [2]

[3] Collé sur trame en fibre de verre

## Carreaux de sol[1]

30 x 60 cm

30 x 60 cm

60 x 60 cm[2]



60 x 120 cm[2]



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 | | |
| Cote de fabrication | | 297 x 597 x 10,5 mm | 297 x 597 x 10,5 mm | 597 x 597 x 10,5 mm | 597 x 1197 x 10,5 mm | | |
| Surface | | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | | |
| **m²** - pcs. | | 5,556 | 5,556 | 2,778 | 1,388 | | |
| **m²** - kg | | 21,974 | 21,974 | 21,996 | 21,996 | | |
| **Paquet** - pcs. | | 6 | 6 | 3 | 2 | | |
| **Paquet** - m² | | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,441 | | |
| **Paquet** - kg | | 23,730 | 23,730 | 23,754 | 31,672 | | |
| **Palette** - m² | | 43,197 | 43,197 | 32,397 | 30,259 | | |
| **Palette** - kg | | 949,200 | 949,200 | 712,620 | 665,112 | | |
| Norme produit | | Ala | Ala | Ala | Ala | | |
| Antidérapance | | R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | | |
| Groupe de charge | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| beige crème V3 | | **431829H** Gr. de prix **A121** (m²) | **431835H** Gr. de prix **A154** (m²) | **431840H** Gr. de prix **A136** (m²) | **431846H** Gr. de prix **A154** (m²) | | |
| brun moyen V3 | | **431830H** Gr. de prix **A121** (m²) | **431836H** Gr. de prix **A154** (m²) | **431841H** Gr. de prix **A136** (m²) | **431847H** Gr. de prix **A154** (m²) | | |
| gris moyen V3 | | **431831H** Gr. de prix **A121** (m²) | **431837H** Gr. de prix **A154** (m²) | **431842H** Gr. de prix **A136** (m²) | **431848H** Gr. de prix **A154** (m²) | | |
| basalte V3 | | **431832H** Gr. de prix **A121** (m²) | **431838H** Gr. de prix **A154** (m²) | **431843H** Gr. de prix **A136** (m²) | **431849H** Gr. de prix **A154** (m²) | | |
| anthracite V3 | | **431833H** Gr. de prix **A121** (m²) | **431839H** Gr. de prix **A154** (m²) | **431844H** Gr. de prix **A136** (m²) | **431850H** Gr. de prix **A154** (m²) | | |
| beige crème multicolore V4 | | **431750H** Gr. de prix **A121** (m²) | | **431752H** Gr. de prix **A136** (m²) | **431754H** Gr. de prix **A154** (m²) | | |
| gris moyen multicolore V4 | | **431751H** Gr. de prix **A121** (m²) | | **431753H** Gr. de prix **A136** (m²) | **431755H** Gr. de prix **A154** (m²) | | |
| anthracite multicolore V4 | | **431834H** Gr. de prix **A121** (m²) | | **431845H** Gr. de prix **A136** (m²) | **431851H** Gr. de prix **A154** (m²) | | |

[1]

[2] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

| Nez de marche[2/4/6] | Nez de marche avec bord incliné[2/3/4/6] | Contremarche[2/3/4/6] | Plinthe, arrondie[1] | Plinthe à gorge creuse, à décor[1/2/5] |
|---|---|---|---|---|
| 30 x 60 cm | 31 x 145 cm | 28 x 145 cm | 7 x 60 cm | 10 x 60 cm |
|  |  | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **30 x 60** / 12 x 24 | **31 x 145** / 12 13/64 x 57 | **28 x 145** / 11 x 57 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | **10 x 60** / 4 x 24 | Cote nom. - **cm**/in |
| | | 297 x 597 x 10,5 mm | 307 x 1447 x 10,5 mm | 280 x 1447 x 10,5 mm | 70 x 597 x 10,5 mm | 100 x 597/35 x 9 mm | Cote de fabrication |
| | | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | Surface |
| | | 1,667 | 0,690 | 0,690 | 1,667 | 1,667 | **m** - pcs. |
| | | 6,593 | 7,480 | 6,716 | 1,554 | 2,000 | **m** - kg |
| | | 6 | 2 | 2 | 15 | 20 | **Paquet** - pcs. |
| | | 3,599 m | 2,899 m | 2,899 m | 8,998 | 11,998 | **Paquet** - $m^2$/m |
| | | 23,730 | 21,682 | 19,466 | 13,980 | 24,000 | **Paquet** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - $m^2$ |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| | | AIa | AIa | AIa | AIa | AIb | Norme produit |
| | | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | | | Antidérapance |
| | | 2 | 2 | 2 | | | Groupe de charge |
| | | *431852H* | *431797H* | *431785H* | **431864H** | *431887H* | |
| | | *Gr. de prix A475 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | *Gr. de prix A447 (pce.)* | beige crème V3 |
| | | *431853H* | *431715H* | *431719H* | **431865H** | *431893H* | |
| | | *Gr. de prix A475 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | *Gr. de prix A447 (pce.)* | brun moyen V3 |
| | | *431854H* | *431736H* | *431765H* | **431866H** | *431894H* | |
| | | *Gr. de prix A475 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | *Gr. de prix A447 (pce.)* | gris moyen V3 |
| | | *431855H* | *431794H* | *431727H* | **431867H** | *431786H* | |
| | | *Gr. de prix A475 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | *Gr. de prix A447 (pce.)* | basalte V3 |
| | | *431856H* | *430599H* | *431720H* | **431868H** | *431787H* | |
| | | *Gr. de prix A475 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | *Gr. de prix A447 (pce.)* | anthracite V3 |
| | | *431756H* | *431716H* | *431721H* | **431762H** | | beige crème |
| | | *Gr. de prix A475 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | | multicolore V4 |
| | | *431757H* | *431717H* | *431722H* | **431763H** | | gris moyen |
| | | *Gr. de prix A475 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | | multicolore V4 |
| | | *431857H* | *431718H* | *431723H* | **431869H** | | anthracite |
| | | *Gr. de prix A475 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | | multicolore V4 |

[1] [2]

[3] Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.
[4] Détails, voir page 538. Pour d'autres solutions de réalisations d'escaliers, voir la série Area Pro
[5] Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.
[6] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

hytect® clever clean

## Une marée de couleurs

La série Ocean offre une palette de couleurs variée pour les piscines, les spas et les espaces de bien-être, reflétant l'élément eau dans toute sa vivacité. De délicates structures nuageuses et finement granuleuses se mélangent avec les reflets du soleil. L'impression numérique et les pigments d'émail permettent d'obtenir des couleurs changeantes comme le vert cristallin, le turquoise des Caraïbes ou le bleu profond. Les formats en aspect de traverse et mosaïque se prêtent à des aménagements de piscine d'ambiance et fonctionnelles et se complètent parfaitement avec des séries comme ChromaPlural.

Rendering

Made in Germany 6mm hytect® clever clean


Carreau de mur 6,2 x 25 cm
sunset beige, lisse

Carreau de mur 6,2 x 25 cm
wave blue, lisse


Carreau de mur 6,2 x 25 cm
cliff white, lisse

Carreau de mur 6,2 x 25 cm
atlantic blue, lisse


Carreau de mur 6,2 x 25 cm
crystal green, lisse


Carreau de mur 6,2 x 25 cm
pacific blue, lisse

Carreau de mur 6,2 x 25 cm
island green, lisse

Carreau de mur 6,2 x 25 cm
moos green, lisse


Carreau de mur 12,5 x 25 cm
sunset beige, lisse


Carreau de mur 12,5 x 25 cm
wave blue, lisse


Carreau de mur 12,5 x 25 cm
cliff white, lisse


Carreau de mur 12,5 x 25 cm
atlantic blue, lisse


Carreau de mur 12,5 x 25 cm
crystal green, lisse


Carreau de mur 12,5 x 25 cm
pacific blue, lisse


Carreau de mur 12,5 x 25 cm
island green, lisse


Carreau de mur 12,5 x 25 cm
moos green, lisse

hytect® clever clean

R10/B -/C

Made in Germany



Carreau de sol 12,5 x 25 cm
sunset beige uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
sunset beige uni, lisse, -/C



Carreau de sol 12,5 x 25 cm
cliff white uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
cliff white uni, lisse, -/C



Carreau de sol 12,5 x 25 cm
crystal green uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
crystal green uni, lisse, -/C



Carreau de sol 12,5 x 25 cm
island green uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
island green uni, lisse, -/C



Carreau de sol 12,5 x 25 cm
wave blue uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
wave blue uni, lisse, -/C

Carreau de sol 12,5 x 25 cm
atlantic blue uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
atlantic blue uni, lisse, -/C



Carreau de sol 12,5 x 25 cm
pacific blue uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
pacific blue uni, lisse, -/C

Carreau de sol 12,5 x 25 cm
moos green uni, lisse, R10/B,
Carreau de sol 12,5 x 25 cm
moos green uni, lisse, -/C

## Mosaïque 2,5 x 2,5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
seaside beige, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
seaside beige, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ocean green, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ocean green, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
caribic blue, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
caribic blue, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
deep sea blue, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
deep sea blue, structuré, R10/B

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Carreaux céramiques pressés à sec, din en 14411, groupe $BI_b$, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_b$, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin)

| | Mosaïques - joint de 3 mm[1] | | Carreaux de mur - joint de 6 mm | | Carreaux de sol - joint de 6 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,5 x 2,5 cm | 2,5 x 2,5 cm | 6,2 x 25 cm[2] | 12,5 x 25 cm | 12,5 x 25 cm | 12,5 x 25 cm |
| | *Feuille 297 x 297 cm* | *Feuille 297 x 297 cm* | | | | |
| Cote nom. - **cm**/in | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **6,2 x 25** / 2 1/2 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 |
| Cote de fabrication | 23 x 23 x 6,5 mm | 23 x 23 x 6,5 mm | 56 x 244 x 6 mm | 119 x 244 x 6 mm | 119 x 244 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm |
| Surface | structuré, brillant | structuré, mat | lisse, brillant | lisse, brillant | lisse, satiné | lisse, satiné |
| **m²** - pcs. | 11 feuilles | 11 feuilles | 64,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| **m²** - kg | 12,100 | 12,100 | 10,880 | 12,160 | 15,680 | 15,680 |
| **Paquet** - pcs. | 11 feuilles | 11 feuilles | 88 | 44 | 33 | 33 |
| **Paquet** - m² | 1,000 | 1,000 | 1,375 | 1,375 | 1,031 | 1,031 |
| **Paquet** - kg | 12,100 | 12,100 | 14,960 | 16,720 | 16,170 | 16,170 |
| **Palette** - m² | 48,000 | 48,000 | 132,000 | 115,500 | 86,625 | 86,625 |
| **Palette** - kg | 580,800 | 580,800 | 1.436,160 | 1.404,480 | 1.358,280 | 1.358,280 |
| Norme produit | BIb | BIb | AIb | AIb | AIb | AIb |
| Antidérapance | | R10/B PC10/PN18 | | | R10/B PC10/PN18 | -/C -/PN24 |
| Groupe de charge | 1 | 1 | | | 2 | 2 |
| seaside beige V3 | **436220H** Gr. de prix **A250** (m²) | **436224H**[4] Gr. de prix **A259** (m²) | | | | |
| ocean green V3 | **436221H** Gr. de prix **A250** (m²) | **436225H**[4] Gr. de prix **A259** (m²) | | | | |
| caribic blue V3 | **436222H** Gr. de prix **A250** (m²) | **436226H**[3] Gr. de prix **A259** (m²) | | | | |
| deep sea blue V3 | **436223H** Gr. de prix **A250** (m²) | **436227H**[3] Gr. de prix **A259** (m²) | | | | |
| sunset beige V4 | | | **436228H** Gr. de prix **A175** (m²) | **436236H** Gr. de prix **A175** (m²) | | |
| cliff white V4 | | | **436229H** Gr. de prix **A175** (m²) | **436237H** Gr. de prix **A175** (m²) | | |
| crystal green V4 | | | **436230H** Gr. de prix **A175** (m²) | **436238H** Gr. de prix **A175** (m²) | | |
| island green V4 | | | **436231H** Gr. de prix **A175** (m²) | **436239H** Gr. de prix **A175** (m²) | | |
| wave blue V4 | | | **436232H** Gr. de prix **A175** (m²) | **436240H** Gr. de prix **A175** (m²) | | |
| atlantic blue V4 | | | **436233H** Gr. de prix **A175** (m²) | **436241H** Gr. de prix **A175** (m²) | | |
| pacific blue V4 | | | **436234H** Gr. de prix **A175** (m²) | **436242H** Gr. de prix **A175** (m²) | | |
| moos green V4 | | | **436235H** Gr. de prix **A175** (m²) | **436243H** Gr. de prix **A175** (m²) | | |
| sunset beige uni V0 | | | | | **435270H**[5] NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²) | **435330H** NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²) |
| cliff white uni V0 | | | | | **435271H**[5] NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²) | **435331H** NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²) |
| crystal green uni V0 | | | | | **435272H**[5] NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²) | **435332H** NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²) |
| island green uni V0 | | | | | **435273H**[3] NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²) | **435333H** NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²) |
| wave blue uni V0 | | | | | **435274H**[3] NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²) | **435334H** NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²) |
| atlantic blue uni V0 | | | | | **435275H**[3] NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²) | **435335H** NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²) |
| pacific blue uni V0 | | | | | **435276H**[3] NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²) | **435336H** NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²) |
| moos green uni V0 | | | | | **435277H**[3] NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²) | **435337H** NOUVEAU Gr. de prix **A199** (m²) |

[1]

[2] Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.
[3] Groupe de sollicitation : 2
[4] Groupe de sollicitation : 3
[5] Groupe de sollicitation : 4

hytect® clever clean Rendering

## Avec un brin de nostalgie

Redécouvrir l'originalité. Jouer avec les motifs en les combinant, à l'intérieur comme à l'extérieur : avec des motifs supplémentaires et des décors individuels, le « kit de construction vintage » de la série Pattern est bien équipé et s'intègre parfaitement dans tous les styles d'habitat. Le décor Vanda propose un mélange de 12 motifs floraux et géométriques différents. Le décor floral Isola et le décor géométrique Baleno se prêtent comme motifs individuels. Grâce à leur délicate composition de couleurs, les trois variantes de décor s'harmonisent avec le carreau de base gris ciment. Mais on peut aussi les juxtaposer pour former des motifs agrandis – jusqu'à obtenir un « tapis » en céramique.

Rendering / Architecte : STELLWERK architekten, Dresde, Allemagne

Made in Germany R10/B hytect clever clean

## Mosaïque 2,5 x 2,5 cm

Feuille à mosaïque Vola 30 x 30 cm, multicolore, lisse

Feuille à mosaïque Vola 30 x 30 cm, beige-brun, lisse



Feuille à mosaïque Vola 30 x 30 cm, gris, lisse

# Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque Vola 30 x 30 cm, multicolore, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque Vola 30 x 30 cm, gris, lisse, R10/B

Feuille à mosaïque Ornamenta 30 x 30 cm, blue, lisse

Feuille à mosaïque Ornamenta 30 x 30 cm, multicolor, lisse

Les décorations Ornamenta sont assorties aux coloris des carreaux décoratifs de la série Trio : Color et Lines (voir page 450 et suivants).

Les mosaïques de Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Les articles Vola et Ornamenta se composent chacun de différents motifs. La disposition et l'assemblage sont aléatoires et arbitraires.

Made in Germany R10/B hytect clever clean

# Mosaïque 10 x 10 cm

Feuille à mosaïque Vola 30 x 30 cm, multicolore, lisse

Feuille à mosaïque Mesh 30 x 30 cm, nature mix, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm blanc, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm beige, lisse

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm gris, lisse

Les mosaïques de Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Carreau de mur/sol Ornamenta 15 x 15 cm, blue, lisse

Carreau de mur/sol Ornamenta 15 x 15 cm, multicolor, lisse

Les décorations Ornamenta sont assorties aux coloris des carreaux décoratifs de la série Trio : Color et Lines (voir page 450 et suivants).

Les articles Vola, Mesh et Ornamenta se composent chacun de différents motifs. La disposition et l'assemblage sont aléatoires et arbitraires.

Made in Germany

hytect® clever clean

Carreau de mur/sol Vola 20 x 20 cm, multicolore, lisse

Carreau de mur/sol Vola 20 x 20 cm, gris, lisse

Les articles Vola et Salina se composent chacun de différents motifs. La disposition et l'assemblage sont aléatoires et arbitraires.

Carreau de mur/sol Salina 20 x 20 cm, multicolore, lisse

Motif individuel Nelas
20 x 20 cm, noir-blanc, lisse

Motif individuel Mellby
20 x 20 cm, gris, lisse



Carreau de mur/sol
20 x 20 cm, blanc,
lisse



Carreau de mur/sol
20 x 20 cm, beige,
lisse

Carreau de mur/sol
20 x 20 cm, gris,
lisse

Carreau de mur/sol
20 x 20 cm, anthracite,
lisse

Carreau de mur/sol
20 x 20 cm, gris ciment,
structuré, R10/B

Carreau de mur/sol Vanda 20 x 20 cm, multicolore, lisse, R10/B

Motif individuel Baleno 20 x 20 cm, multicolore, lisse, R10/B



Motif individuel Isola 20 x 20 cm, multicolore, lisse, R10/B

L'article Vanda se compose de différents motifs. La disposition et l'assemblage sont aléatoires et arbitraires.

## Mosaïques

| | 2,5 x 2,5 cm | 5 x 5 cm | 5 x 5 cm | 10 x 10 cm | 10 x 10 cm | 10 x 10 cm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Vola*<br>*Feuille: 297 x 297 mm* | *Vola*<br>*Feuille: 297 x 297 mm* | *Ornamenta*<br>*Feuille: 297 x 297 mm* | *Vola*<br>*Feuille: 297 x 297 mm* | *Mesh*<br>*Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | | |
| | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **5 x 5** / 2 x 2 | **5 x 5 cm** / 2 x 2 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | | Cote nom. - **cm**/in |
| | 23 x 23 x 6,5 mm | 47 x 47 x 6,5 mm | 47 x 47 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | | Cote de fabrication |
| | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, mat | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné | | Surface |
| | 11 feuilles | 11 feuilles | 11,000 | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | | **$m^2$** - pcs. |
| | 12,100 | 12,331 | 12,331 | 13,101 | 13,101 | 13,101 | | **$m^2$** - kg |
| | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | | **Paquet** - pcs. |
| | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | **Paquet** - $m^2$ |
| | 12,100 | 12,331 | 12,331 | 13,101 | 13,101 | 13,101 | | **Paquet** - kg |
| | 48,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | | **Palette** - $m^2$ |
| | 580,800 | 789,184 | 789,184 | 838,464 | 838,464 | 838,464 | | **Palette** - kg |
| | BIb | BIb | BIb | BIb | BIb | BIb | | Norme produit |
| | | R10/B PC10/PN18 | | | | | | Antidérapance |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Groupe de charge |
| | **42400H**<br>Gr. de prix **W303** ($m^2$) | **42500H**<br>Gr. de prix **W171** ($m^2$) | | **42020H**<br>Gr. de prix **W150** ($m^2$) | | | **4** | multicolore V4 |
| | **42401H**<br>Gr. de prix **W303** ($m^2$) | | | | | | **3** | beige-brun V4 |
| | **42402H**<br>Gr. de prix **W303** ($m^2$) | **42501H**<br>Gr. de prix **W171** ($m^2$) | | | | | **4** | gris V4 |
| | | | **42502H**<br>Gr. de prix **W171** ($m^2$) | | | | **3** | blue V2 |
| | | | **42503H**<br>Gr. de prix **W171** ($m^2$) | | | | **3** | multicolore V3 |
| | | | | | **42010H**<br>Gr. de prix **W150** ($m^2$) | | **4** | Mix nature V4 |
| | | | | | | **42000H**<br>Gr. de prix **W117** ($m^2$) | **4** | blanc V1 |
| | | | | | | **42001H**<br>Gr. de prix **W117** ($m^2$) | **4** | beige V1 |
| | | | | | | **42002H**<br>Gr. de prix **W117** ($m^2$) | **4** | gris V1 |

Groupe de sollicitation

Les articles Vola, Mesh et Ornamenta se composent chacun de différents motifs.
La disposition et l'assemblage sont aléatoires et arbitraires.

Carreaux céramiques pressés à sec, din en 14411, groupe $BI_b$, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Carreaux de mur/sol

| | | 15 x 15 cm | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Ornamenta* | | | *Vola* | *Salina* | *Motif individuel Nelas* | *Motif individuel Mellby* |
| Cote nom. - **cm**/in | | **15 x 15** / 6 x 6 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 |
| Cote de fabrication | | 147 x 147 x 6,5 mm | 197 x 197 x 6,5 mm | 197 x 197 x 6,5 mm | 197 x 197 x 6,5 mm | 197 x 197 x 6,5 mm | 197 x 197 x 6,5 mm | 197 x 197 x 6,5 mm |
| Surface | | lisse, mat | lisse, satiné | structuré, mat | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné |
| **m²** - pcs. | | 44,444 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **m²** - kg | | 13,955 | 13,875 | 13,875 | 13,875 | 13,875 | 13,875 | 13,875 |
| **Paquet** - pcs. | | 44 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **Paquet** - m² | | 0,990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| **Paquet** - kg | | 13,816 | 13,875 | 13,875 | 13,875 | 13,875 | 13,875 | 13,875 |
| **Palette** - m² | | 79,201 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| **Palette** - kg | | 1.105,280 | 999,000 | 999,000 | 999,000 | 999,000 | 999,000 | 999,000 |
| Norme produit | | BIb | BIb | BIa | BIb | BIb | BIb | BIb |
| Antidérapance | | | | R10/B PC10/PN18 | | | | |
| Groupe de charge | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| blanc V1 | 4 | | **42100H** Gr. de prix **W117** (m²) | | | | | |
| beige V1 | 4 | | **42101H** Gr. de prix **W117** (m²) | | | | | |
| gris V1 | 4 | | **42102H** Gr. de prix **W117** (m²) | | | | | |
| anthracite V1 | 3 | | **42103H** Gr. de prix **W117** (m²) | | | | | |
| gris ciment V4 | | | | **44425H** Gr. de prix **W117** (m²) | | | | |
| multicolore V4 | 4 | | | | **42120H** Gr. de prix **W150** (m²) | **42130H** Gr. de prix **W150** (m²) | | |
| noir-blanc V4 | 4 | | | | | | **44400H** Gr. de prix **W150** (m²) | |
| gris V4 | 4 | | | | **42121H** Gr. de prix **W150** (m²) | | | **44401H** Gr. de prix **W150** (m²) |
| blue V3 | 3 | **44500H** Gr. de prix **W111** (m²) | | | | | | |
| multicolor V4 | 3 | **44501H** Gr. de prix **W111** (m²) | | | | | | |

Groupe de sollicitation

Les articles Vola, Ornamenta et Salina se composent chacun de différents motifs.
La disposition et l'assemblage sont aléatoires et arbitraires.

## Carreaux de mur/sol

| | | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm |
|---|---|---|---|---|
| | | *Motif individuel Baleno* | *Motif individuel Isola* | *Vanda* |
| Cote nom. - **cm**/in | | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 | **20 x 20** / 8 x 8 |
| Cote de fabrication | | 197 x 197 x 6,5 mm | 197 x 197 x 6,5 mm | 197 x 197 x 6,5 mm |
| Surface | | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat |
| **m²** - pcs. | | 25 | 25 | 25 |
| **m²** - kg | | 13,875 | 13,875 | 13,875 |
| **Paquet** - pcs. | | 25 | 25 | 25 |
| **Paquet** - m² | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| **Paquet** - kg | | 13,875 | 13,875 | 13,875 |
| **Palette** - m² | | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| **Palette** - kg | | 999,000 | 999,000 | 999,000 |
| Norme produit | | BIa | BIa | BIa |
| Antidérapance | | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 |
| Groupe de charge | | 1 | 1 | 1 |
| multicolore V4 | | **44447H** Gr. de prix **W150** (m²) | **44448H** Gr. de prix **W150** (m²) | **44449H** Gr. de prix **W150** (m²) |

Groupe de sollicitation

L'article Vanda se compose de différents motifs.
La disposition et l'assemblage sont aléatoires et arbitraires.

hytect® clever clean

Rendering

## Une citation de la nature

Pour les amateurs d'un visuel naturel : La surface remarquablement structurée de la série Pizarro rappelle le schiste – mis en œuvre en céramique. Les carreaux de mur d'un blanc sobre et d'un gris délicat sont un revêtement de mur parfait pour les salles de bains hors temps dans une ambiance réduite. Pour rythmer ou accentuer la surface murale, des bordures élégantes avec des cabochons métalliques sont disponibles.

Rendering

Carreau de mur 30 x 60 cm, blanc, structuré



Carreau de mur 30 x 60 cm, gris, structuré

## Élément décoratif



Bordure 15 x 60 cm, anthracite, structuré

Bordure 15 x 60 cm, noir, structuré

Bordure : collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 147 x 597 mm

| | | | | | Carreau de mur[3]<br>30 x 60 cm<br>  | Élément décoratif[1/2/4/5]<br>15 x 60 cm<br> <br>*Bordure*<br>*Feuille : 147 x 597 mm* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **30 x 60** / 12 x 24 | **15 x 60** / 6 x 24 | | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | | | 297 x 597 x 9 mm | 147 x 597 x 10,5 mm | | Cote de fabrication |
| | | | | | structuré, satiné | structuré, mat | | Surface |
| | | | | | 5,556/$m^2$ | 1,667/m | | **$m^2$/m** - pcs. |
| | | | | | 14,946/$m^2$ | 3,584/m | | **$m^2$/m** - kg |
| | | | | | 9 | 1 | | **Paquet** - pcs. |
| | | | | | 1,620 $m^2$ | 0,600 m | | **Paquet** - $m^2$/m |
| | | | | | 24,210 | 2,150 | | **Paquet** - kg |
| | | | | | 77,754 | | | **Palette** - $m^2$ |
| | | | | | 1.162,080 | | | **Palette** - kg |
| | | | | | BIII | Bla | | Norme produit |
| | | | | | **281476**<br>Gr. de prix **C89** ($m^2$) | | | blanc V1 |
| | | | | | **281477**<br>Gr. de prix **C89** ($m^2$) | | | gris V1 |
| | | | | | | **281479**<br>Gr. de prix **C502** (pce.) | | anthracite V2 |
| | | | | | | **281480**<br>Gr. de prix **C502** (pce.) | | noir V1 |

[1] [2]

[3] Non ingélif

[4] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

[5] Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs



## Multicolore et flexible

La gamme de couleurs spécialement développée pour Plural inclut 50 couleurs assorties. Qu'il s'agisse de carreaux émaillés ou non, en faïence, en grès cérame ou en grès cérame fin vitrifié – le joint étroit de 3 mm est standard chez Plural, tout comme la finition Hytect qui anéantit les polluants et l'exécution en différentes qualités antidérapantes. Plural peut être utilisé de façon variable à l'intérieur et à l'extérieur : de la façade jusqu'au sol, de la station métro au paysage de bien-être.

Rendering

# SYSTÈME DE COULEURS UNI**COLOR** – De l'espace couleur à l'espace

## Couleurs intenses

violet
NCS S 3555-R60B
ou RAL-Design
300 30 25

rouge baie
NCS S 4050-R20B
ou RAL-Design
360 30 35

brun rouge
NCS S 2570-Y90R
ou RAL-Design
3003

rouge feu
NCS S 1080-R
ou RAL-Design
3002

orange signal
NCS S 1070-Y30R
ou RAL-Design
060 70 70

jaune soleil
NCS S 1070-Y
ou RAL-Design
080 70 70

jaune vert
NCS S 2050-G40Y
ou RAL-Design
120 60 50




vert marin
NCS S 4030-G
ou RAL-Design
6000

bleu vert
NCS S 3040-B50G
ou RAL-Design
190 50 25

bleu cobalt
NCS S 4055-R70B
ou RAL-Design
290 30 40

Made in Germany

hytect® clever clean

## Couleurs intenses

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120/1121<br>neutre 10 (blanc actif) | 1004<br>azur foncé | 1003<br>azur moyen | 1002<br>azur clair | 1001<br>azur actif | 1050<br>bleu cobalt |
| 1119<br>neutre 9 (gris blanc) | 1008<br>bleu foncé | 1007<br>bleu moyen | 1006<br>bleu clair | 1005<br>bleu actif | 1049<br>bleu vert |
| 1118<br>neutre 8 (gris lumière) | 1012<br>turquoise foncé | 1011<br>turquoise moyen | 1010<br>turquoise clair | 1009<br>turquoise actif | 1048<br>vert marin |
| 1117<br>neutre 7 (gris silex) | 1016<br>vert foncé | 1015<br>vert moyen | 1014<br>vert clair | 1013<br>vert actif | 1047<br>jaune vert |
| 1115<br>neutre 5 (gris basalte) | 1020<br>jaune foncé | 1019<br>jaune moyen | 1018<br>jaune clair | 1017<br>jaune actif | 1046<br>jaune soleil |
| 1113<br>neutre 3 (noir asphalte) | 1024<br>ocre foncé | 1023<br>ocre moyen | 1022<br>ocre clair | 1021<br>ocre actif | 1045<br>orange signal |
| 1112<br>neutre 2 (anthracite) | 1028<br>saumon foncé | 1027<br>saumon moyen | 1026<br>saumon clair | 1025<br>saumon actif | 1044<br>rouge feu |
| 1111<br>neutre 1 (noir saturé) | 1032 rouge<br>oxyde foncé | 1031 rouge<br>oxyde moyen | 1030<br>rouge oxyde clair | 1029<br>rouge oxyde actif | 1043<br>brun rouge |
| | 1036<br>gris roche foncé | 1035 gris<br>roche moyen | 1034<br>gris roche clair | 1033<br>gris roche actif | 1042<br>rouge baie |
| | 1040<br>gris sable foncé | 1039 gris<br>sable moyen | 1038<br>gris sable clair | 1037<br>gris sable actif | 1041<br>violet |

# Formats de faïence

Carreau de mur 15 x 30 cm, lisse

Carreau de mur 20 x 40 cm, lisse



Carreau de mur 30 x 60 cm, lisse

## Carreaux de mur[2]




| Cote nom. - **cm**/in | **15 x 30** / 6 x 12 | **20 x 40** / 8 x 16 | **30 x 60** / 12 x 24 |
|---|---|---|---|
| Cote de fabrication | 147 x 297 x 6,5 mm | 197 x 397 x 7,5 mm | 297 x 597 x 9 mm |
| Surface | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné |
| **m²** - pcs. | 22,222 | 12,500 | 5,556 |
| **m²** - kg | 10,622 | 12,975 | 14,946 |
| **Paquet** - pcs. | 24 | 16 | 9 |
| **Paquet** - m² | 1,080 | 1,280 | 1,620 |
| **Paquet** - kg | 11,472 | 16,608 | 24,210 |
| **Palette** - m² | 91,801 | 92,160 | 77,754 |
| **Palette** - kg | 975,120 | 1.195,776 | 1.162,080 |
| Norme produit | BIII | BIII | BIII |
| neutre 10 (blanc actif brillant) V0 | **130-1121H** Gr. de prix **A100** (m²) | **240-1121H** Gr. de prix **A100** (m²) | **360-1121H** Gr. de prix **A88** (m²) |
| neutre 10 (blanc actif) V0 | **130-1120H** Gr. de prix **A100** (m²) | **240-1120H** Gr. de prix **A100** (m²) | **360-1120H** Gr. de prix **A88** (m²) |
| neutre 9 (gris blanc) V0 | **130-1119H** Gr. de prix **A100** (m²) | **240-1119H** Gr. de prix **A100** (m²) | **360-1119H** Gr. de prix **A88** (m²) |
| neutre 8 (gris lumière) V0 | **130-1118H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1118H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1118H** Gr. de prix **A124** (m²) |
| neutre 7 (gris silex) V0 | **130-1117H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1117H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1117H** Gr. de prix **A124** (m²) |
| neutre 5 (gris basalte) V0 | **130-1115H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1115H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1115H** Gr. de prix **A124** (m²) |
| neutre 3 (noir asphalte) V0 | **130-1113H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1113H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1113H** Gr. de prix **A124** (m²) |
| neutre 2 (anthracite) V0 | **130-1112H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1112H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1112H** Gr. de prix **A124** (m²) |
| neutre 1 (noir saturé) V0 | **130-1111H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1111H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1111H** Gr. de prix **A124** (m²) |
| azur actif V0 | **130-1001H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1001H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1001H** Gr. de prix **A124** (m²) |
| azur clair V0 | **130-1002H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1002H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1002H** Gr. de prix **A124** (m²) |
| azur moyen V0 | **130-1003H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1003H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1003H** Gr. de prix **A124** (m²) |
| azur foncé V0 | **130-1004H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1004H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1004H** Gr. de prix **A124** (m²) |
| azur actif V0 | **130-1005H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1005H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1005H** Gr. de prix **A124** (m²) |
| azur clair V0 | **130-1006H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1006H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1006H** Gr. de prix **A124** (m²) |
| azur moyen V0 | **130-1007H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1007H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1007H** Gr. de prix **A124** (m²) |
| azur foncé V0 | **130-1008H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1008H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1008H** Gr. de prix **A124** (m²) |
| bleu actif V0 | **130-1009H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1009H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1009H** Gr. de prix **A124** (m²) |
| bleu clair V0 | **130-1010H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1010H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1010H** Gr. de prix **A124** (m²) |
| bleu moyen V0 | **130-1011H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1011H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1011H** Gr. de prix **A124** (m²) |
| bleu foncé V0 | **130-1012H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1012H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1012H** Gr. de prix **A124** (m²) |
| vert actif V0 | **130-1013H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1013H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1013H** Gr. de prix **A124** (m²) |
| vert clair V0 | **130-1014H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1014H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1014H** Gr. de prix **A124** (m²) |
| vert moyen V0 | **130-1015H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1015H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1015H** Gr. de prix **A124** (m²) |
| vert foncé V0 | **130-1016H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1016H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1016H** Gr. de prix **A124** (m²) |

[2] Un petit bord émaillé 10 % par livraison. 2/3 des bords émaillés seulement.
[3] Ne se prête pas aux salles d'opération.

## Carreaux de mur[2]

15 x 30 cm[1] | 20 x 40 cm[1] | 30 x 60 cm



| | | | | **15 x 30** / 6 x 12 | **20 x 40** / 8 x 16 | **30 x 60** / 12 x 24 | | Cote nom. - **cm**/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 147 x 297 x 6,5 mm | 197 x 397 x 7,5 mm | 297 x 597 x 9 mm | | Cote de fabrication |
| | | | | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné | | Surface |
| | | | | 22,222 | 12,500 | 5,556 | | **m²** - pcs. |
| | | | | 10,622 | 12,975 | 14,946 | | **m²** - kg |
| | | | | 24 | 16 | 9 | | **Paquet** - pcs. |
| | | | | 1,080 | 1,280 | 1,620 | | **Paquet** - m² |
| | | | | 11,472 | 16,608 | 24,210 | | **Paquet** - kg |
| | | | | 91,801 | 92,160 | 77,754 | | **Palette** - m² |
| | | | | 975,120 | 1.195,776 | 1.162,080 | | **Palette** - kg |
| | | | | BIII | BIII | BIII | | Norme produit |
| | | | | **130-1017H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1017H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1017H** Gr. de prix **A124** (m²) | | jaune actif V0 |
| | | | | **130-1018H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1018H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1018H** Gr. de prix **A124** (m²) | | jaune clair V0 |
| | | | | **130-1019H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1019H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1019H** Gr. de prix **A124** (m²) | | jaune moyen V0 |
| | | | | **130-1020H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1020H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1020H** Gr. de prix **A124** (m²) | | jaune foncé V0 |
| | | | | **130-1021H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1021H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1021H** Gr. de prix **A124** (m²) | | ocre actif V0 |
| | | | | **130-1022H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1022H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1022H** Gr. de prix **A124** (m²) | | ocre clair V0 |
| | | | | **130-1023H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1023H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1023H** Gr. de prix **A124** (m²) | | ocre moyen V0 |
| | | | | **130-1024H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1024H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1024H** Gr. de prix **A124** (m²) | | ocre foncé V0 |
| | | | | **130-1025H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1025H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1025H** Gr. de prix **A124** (m²) | | saumon actif V0 |
| | | | | **130-1026H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1026H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1026H** Gr. de prix **A124** (m²) | | saumon clair V0 |
| | | | | **130-1027H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1027H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1027H** Gr. de prix **A124** (m²) | | saumon moyen V0 |
| | | | | **130-1028H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1028H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1028H** Gr. de prix **A124** (m²) | | saumon foncé V0 |
| | | | | **130-1029H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1029H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1029H** Gr. de prix **A124** (m²) | | rouge oxyde actif V0 |
| | | | | **130-1030H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1030H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1030H** Gr. de prix **A124** (m²) | | rouge oxyde clair V0 |
| | | | | **130-1031H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1031H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1031H** Gr. de prix **A124** (m²) | | rouge oxyde moyen V0 |
| | | | | **130-1032H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1032H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1032H** Gr. de prix **A124** (m²) | | rouge oxyde foncé V0 |
| | | | | **130-1033H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1033H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1033H** Gr. de prix **A124** (m²) | | gris roche actif V0 |
| | | | | **130-1034H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1034H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1034H** Gr. de prix **A124** (m²) | | gris roche clair V0 |
| | | | | **130-1035H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1035H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1035H** Gr. de prix **A124** (m²) | | gris roche moyen V0 |
| | | | | **130-1036H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1036H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1036H** Gr. de prix **A124** (m²) | | gris roche foncé V0 |
| | | | | **130-1037H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1037H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1037H** Gr. de prix **A124** (m²) | | gris sable actif V0 |
| | | | | **130-1038H** Gr. de prix **A100** (m²) | **240-1038H** Gr. de prix **A100** (m²) | **360-1038H** Gr. de prix **A88** (m²) | | gris sable clair V0 |
| | | | | **130-1039H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1039H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1039H** Gr. de prix **A124** (m²) | | gris sable moyen V0 |
| | | | | **130-1040H** Gr. de prix **A133** (m²) | **240-1040H** Gr. de prix **A133** (m²) | **360-1040H** Gr. de prix **A124** (m²) | | gris sable foncé V0 |

[1] Un petit bord émaillé 10 % par livraison. 2/3 des bords émaillés seulement.
[3] Ne se prête pas aux salles d'opération.

## Carreaux de mur

15 x 30 cm

30 x 60 cm



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | | **15 x 30** / 6 x 12 | **30 x 60** / 12 x 24 | | | | | |
| Cote de fabrication | | 147 x 297 x 6,5 mm | 297 x 597 x 9 mm | | | | | |
| Surface | | lisse, satiné | lisse, satiné | | | | | |
| **m²** - pcs. | | 22,222 | 5,556 | | | | | |
| **m²** - kg | | 10,622 | 14,946 | | | | | |
| **Paquet** - pcs. | | 24 | 9 | | | | | |
| **Paquet** - m² | | 1,080 | 1,620 | | | | | |
| **Paquet** - kg | | 11,472 | 24,210 | | | | | |
| **Palette** - m² | | 91,801 | 77,754 | | | | | |
| **Palette** - kg | | 975,120 | 1.162,080 | | | | | |
| Norme produit | | BIII | BIII | | | | | |
| violet | V0 | **130-1041H**<br>Gr. de prix **A148** (m²) | **360-1041H**<br>Gr. de prix **A148** (m²) | | | | | |
| rouge baie | V0 | **130-1042H**<br>Gr. de prix **A148** (m²) | **360-1042H**<br>Gr. de prix **A148** (m²) | | | | | |
| brun rouge | V0 | **130-1043H**<br>Gr. de prix **A148** (m²) | **360-1043H**<br>Gr. de prix **A148** (m²) | | | | | |
| rouge feu | V0 | **130-1044H**<br>Gr. de prix **A148** (m²) | **360-1044H**<br>Gr. de prix **A148** (m²) | | | | | |
| orange signal | V0 | **130-1045H**<br>Gr. de prix **A148** (m²) | **360-1045H**<br>Gr. de prix **A148** (m²) | | | | | |
| jaune soleil | V0 | **130-1046H**<br>Gr. de prix **A148** (m²) | **360-1046H**<br>Gr. de prix **A148** (m²) | | | | | |
| jaune vert | V0 | **130-1047H**<br>Gr. de prix **A148** (m²) | **360-1047H**<br>Gr. de prix **A148** (m²) | | | | | |
| vert eau | V0 | **130-1048H**<br>Gr. de prix **A148** (m²) | **360-1048H**<br>Gr. de prix **A148** (m²) | | | | | |
| vert bleu | V0 | **130-1049H**<br>Gr. de prix **A148** (m²) | **360-1049H**<br>Gr. de prix **A148** (m²) | | | | | |
| bleu cobalt | V0 | **130-1050H**<br>Gr. de prix **A148** (m²) | **360-1050H**<br>Gr. de prix **A148** (m²) | | | | | |

hytect® clever clean

Made in Germany

hytect® clever clean

## Couleurs intenses

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2120/2121/700/701<br>neutre 10 (blanc actif) | 2004/552004<br>azur foncé | 2003/552003<br>azur moyen | 2002/552002<br>azur clair | 2001/552001<br>azur actif | 2050<br>bleu cobalt |
| 2119/552119<br>neutre 9 (gris blanc) | 2008/552008<br>bleu foncé | 2007/552007<br>bleu moyen | 2006/552006<br>bleu clair | 2005/552005<br>bleu actif | 2049<br>bleu vert |
| 2118/552118<br>neutre 8 (gris lumière) | 2012/552012<br>turquoise foncé | 2011/552011<br>turquoise moyen | 2010/552010<br>turquoise clair | 2009/552009<br>turquoise actif | 2048<br>vert marin |
| 2117/552117<br>neutre 7 (gris silex) | 2016/552016<br>vert foncé | 2015/552015<br>vert moyen | 2014/552014<br>vert clair | 2013/552013<br>vert actif | 2047<br>jaune vert |
| 2116/552116<br>neutre 6 (gris perle) | 2020/552020<br>jaune foncé | 2019/552019<br>jaune moyen | 2018/552018<br>jaune clair | 2017/552017<br>jaune actif | 2046<br>jaune soleil |
| 2115/552115<br>neutre 5 (gris basalte) | 2024/552024<br>ocre foncé | 2023/552023<br>ocre moyen | 2022/552022<br>ocre clair | 2021/552021<br>ocre actif | 2045<br>orange signal |
| 2114/552114<br>neutre 4 (noir graphité) | 2028/552028<br>saumon foncé | 2027/552027<br>saumon moyen | 2026/552026<br>saumon clair | 2025/552025<br>saumon actif | 2044<br>rouge feu |
| 2113/552113<br>neutre 3 (noir asphalte) | 2032/552032<br>rouge ox. foncé | 2031/552031<br>rouge ox. moyen | 2030/552030<br>rouge oxyde clair | 2029/552029<br>rouge oxyde actif | 2043<br>brun rouge |
| 2112/552112<br>neutre 2 (anthracite) | 2036/552036<br>gris roche foncé | 2035/552035<br>gris roche moy. | 2034/552034<br>gris roche clair | 2033/552033<br>gris roche actif | 2042<br>rouge baie |
| 2111/5716<br>neutre 1 (noir saturé) | 2040/552040<br>gris sable foncé | 2039/552039<br>gris sable moy. | 2038/552038<br>gris sable clair | 2037/552037<br>gris sable actif | 2041<br>violet |

# Formats de grès cérame

## Mosaïque 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse

Carreau de sol/mur
10 x 20 cm, lisse



Carreau de sol/mur
12,5 x 50 cm, lisse

## Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse

Carreau de sol/mur
10 x 30 cm, lisse



Carreau de sol/mur
15 x 15 cm, lisse

## Mosaïque 10 x 10 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse



Carreau de sol/mur
20 x 20 cm, lisse

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines/whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ?
Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.

aller au
Mosaic Designer

# Plural

**grès cérame**



Carreau de sol/mur
25 x 50 cm, lisse

Carreau de sol/mur
30 x 30 cm, lisse



Carreau de sol/mur
30 x 60 cm, lisse

Profil arrondi
297 x r10 x 6 mm, lisse

Plinthe à gorge creuse
10 x 10 cm, lisse

Angle intérieur lisse

Angle extérieur lisse

## Mosaïques

## Carreaux de sol/mur

2,5 x 2,5 cm[2/4]



5 x 5 cm[2/4]



10 x 10 cm[2/4/6]



10 x 20 cm

10 x 30 cm

12,5 x 50 cm[1]

| | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 703 | 341550HK | | N° format |
| | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **5 x 5** / 2 x 2 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 20** / 4 x 8 | **10 x 30** / 4 x 12 | **12,5 x 50** / 5 x 20 | | Cote nom. - **cm**/in |
| | 23 x 23 x 6,5 mm | 47 x 47 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 197 x 6,5 mm | 97 x 297 x 6 mm | 122 x 497 x 8 mm | | Cote de fabrication |
| | lisse, p. salles d'opérat. | lisse, p. salles d'opérat. | lisse, p. salles d'opérat. | lisse, p. salles d'opérat. | lisse, satiné[5] | lisse, satiné[5] | | Surface |
| | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 50,000 | 33,333 | 16,000 | | **$m^2$** - pcs. |
| | 12,100 | 12,331 | 13,101 | 13,600 | 12,333 | 17,040 | | **$m^2$** - kg |
| | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 33 | 38 | 8 | | **Paquet** - pcs. |
| | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,660 | 1,140 | 0,500 | | **Paquet** - $m^2$ |
| | 12,100 | 12,331 | 13,101 | 8,976 | 14,060 | 8,520 | | **Paquet** - kg |
| | 48,000 | 64,000 | 64,000 | 59,400 | 95,761 | 55,000 | | **Palette** - $m^2$ |
| | 580,800 | 789,184 | 838,464 | 807,840 | 1.181,040 | 937,200 | | **Palette** - kg |
| | BIb | BIb | BIb | BIb | AIb | AIb | | Norme produit |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Groupe de charge |
| | | **705-2121H** | **710-2121H** | **712-2121H** | **703-2121H** | **700i-341550HK** | **4** | neutre 10 |
| | | Gr. de prix **A187** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | | (blanc actif brillant) V0 |
| | **702-2120H** | **705-2120H** | **710-2120H** | **712-2120H** | **703-2120H** | **701i-341550HK** | **4** | neutre 10 |
| | Gr. de prix **A229** ($m^2$) | Gr. de prix **A187** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | | (blanc actif) V0 |
| | **702-2119H** | **705-2119H** | **710-2119H** | **712-2119H** | **703-2119H** | **552119-341550HK** | **4** | neutre 9 |
| | Gr. de prix **A229** ($m^2$) | Gr. de prix **A187** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | | (gris blanc) V0 |
| | **702-2118H** | **705-2118H** | **710-2118H** | **712-2118H** | **703-2118H** | **552118-341550HK** | **4** | neutre 8 |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | (gris lumière) V0 |
| | **702-2117H** | **705-2117H** | **710-2117H** | **712-2117H** | **703-2117H** | **552117-341550HK** | **4** | neutre 7 |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | (gris silex) V0 |
| | **702-2116H** | **705-2116H** | **710-2116H** | **712-2116H** | | | **3** | neutre 6 |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | | | | (gris perle) V0 |
| | **702-2115H** | **705-2115H** | **710-2115H** | **712-2115H** | **703-2115H** | **552115-341550HK** | **3** | neutre 5 |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | (gris basalte) V0 |
| | **702-2114H** | **705-2114H** | **710-2114H** | **712-2114H** | | | **3** | neutre 4 |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | | | | (graphitenoir) V0 |
| | **702-2113H** | **705-2113H** | **710-2113H** | **712-2113H** | **703-2113H** | **552113-341550HK** | **3** | neutre 3 |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | (noir asphalte) V0 |
| | **702-2112H** | **705-2112H** | **710-2112H** | **712-2112H** | **703-2112H** | **552112-341550HK** | **2** | neutre 2 |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | (anthracite) V0 |
| | **702-2111H** | **705-2111H** | **710-2111H** | **712-2111H** | **703-2111H**[3] | **5716-341550HK**[3] | **1** | neutre 1 |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | (noir saturé) V0 |
| | | **705-2001H** | **710-2001H** | **712-2001H** | **703-2001H** | **552001-341550HK** | **2** | |
| | | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | azur actif V0 |
| | **702-2002H** | **705-2002H** | **710-2002H** | **712-2002H** | **703-2002H** | **552002-341550HK** | **4** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | azur clair V0 |
| | **702-2003H** | **705-2003H** | **710-2003H** | **712-2003H** | **703-2003H** | **552003-341550HK** | **3** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | azur moyen V0 |
| | **702-2004H** | **705-2004H** | **710-2004H** | **712-2004H** | **703-2004H** | **552004-341550HK** | **2** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | azur foncé V0 |
| | | **705-2005H** | **710-2005H** | **712-2005H** | **703-2005H** | **552005-341550HK** | **2** | |
| | | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | bleu actif V0 |
| | **702-2006H** | **705-2006H** | **710-2006H** | **712-2006H** | **703-2006H** | **552006-341550HK** | **4** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | bleu clair V0 |
| | **702-2007H** | **705-2007H** | **710-2007H** | **712-2007H** | **703-2007H** | **552007-341550HK** | **3** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | bleu moyen V0 |
| | **702-2008H** | **705-2008H** | **710-2008H** | **712-2008H** | **703-2008H** | **552008-341550HK** | **2** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | bleu foncé V0 |
| | | **705-2009H** | **710-2009H** | **712-2009H** | **703-2009H** | **552009-341550HK** | **2** | |
| | | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | turqouise actif V0 |
| | **702-2010H** | **705-2010H** | **710-2010H** | **712-2010H** | **703-2010H** | **552010-341550HK** | **4** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | turqouise clair V0 |
| | **702-2011H** | **705-2011H** | **710-2011H** | **712-2011H** | **703-2011H** | **552011-341550HK** | **3** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | turqouise moyen V0 |
| | **702-2012H** | **705-2012H** | **710-2012H** | **712-2012H** | **703-2012H**[3] | **552012-341550HK**[3] | **2** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | turqouise foncé V0 |
| | | **705-2013H** | **710-2013H** | **712-2013H** | **703-2013H** | **552013-341550HK** | **2** | |
| | | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | vert actif V0 |
| | **702-2014H** | **705-2014H** | **710-2014H** | **712-2014H** | **703-2014H** | **552014-341550HK** | **4** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | vert clair V0 |
| | **702-2015H** | **705-2015H** | **710-2015H** | **712-2015H** | **703-2015H** | **552015-341550HK** | **3** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | vert moyen V0 |
| | **702-2016H** | **705-2016H** | **710-2016H** | **712-2016H** | **703-2016H** | **552016-341550HK** | **2** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | vert foncé V0 |

Groupe de sollicitation

[1]

[2]

[3] Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.

[4] Sur demande, des dégradés définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.

[6] Exception : neutre 10 (brillant), lisse, brillant

[7] Bords émaillés inclus au pro-rata dans la feuille
Système cuve de douche : voir série Plural non-slip, pages 337/339

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_b$, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_b$, émaillés, pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

## Carreaux de sol/mur




| N° format | | | | 342550HK | 730 | 760 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | | **15 x 15** / 6 x 6 | **20 x 20** / 8 x 8 | **25 x 50** / 10 x 20 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 60** / 12 x 24 | | |
| Cote de fabrication | | 147 x 147 x 6,5 mm | 197 x 197 x 6,5 mm | 247 x 497 x 8 mm | 297 x 297 x 8 mm | 297 x 597 x 8 mm | | |
| Surface | | lisse, p. salles d'opérat. | lisse, p. salles d'opérat. | lisse, satiné[3] | lisse, satiné[3] | lisse, satiné[3] | | |
| **m²** - pcs. | | 44,000 | 25,000 | 8,000 | 11,111 | 5,556 | | |
| **m²** - kg | | 13,816 | 13,875 | 17,040 | 17,222 | 17,413 | | |
| **Paquet** - pcs. | | 44 | 25 | 9 | 14 | 6 | | |
| **Paquet** - m² | | 1,000 | 1,000 | 1,125 | 1,260 | 1,080 | | |
| **Paquet** - kg | | 13,816 | 13,875 | 19,170 | 21,700 | 18,804 | | |
| **Palette** - m² | | 80,000 | 72,000 | 40,500 | 52,921 | 43,197 | | |
| **Palette** - kg | | 1.105,280 | 999,000 | 690,120 | 911,400 | 752,160 | | |
| Norme produit | | BIb | BIb | AIb | AIb | AIb | | |
| Groupe de charge | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | |
| neutre 10 | 4 | **715-2121H** | **720-2121H** | **700i-342550HK** | **730-2121H** | **760-2121H** | | |
| (blanc actif brillant) V0 | | Gr. de prix **A115** (m²) | Gr. de prix **A115** (m²) | Gr. de prix **A157** (m²) | Gr. de prix **A166** (m²) | Gr. de prix **A166** (m²) | | |
| neutre 10 | 4 | **715-2120H** | **720-2120H** | **701i-342550HK** | **730-2120H** | **760-2120H** | | |
| (blanc actif) V0 | | Gr. de prix **A115** (m²) | Gr. de prix **A115** (m²) | Gr. de prix **A157** (m²) | Gr. de prix **A166** (m²) | Gr. de prix **A166** (m²) | | |
| neutre 9 | 4 | **715-2119H** | **720-2119H** | **552119-342550HK** | **730-2119H** | **760-2119H** | | |
| (gris blanc) V0 | | Gr. de prix **A115** (m²) | Gr. de prix **A115** (m²) | Gr. de prix **A157** (m²) | Gr. de prix **A166** (m²) | Gr. de prix **A166** (m²) | | |
| neutre 8 | 4 | **715-2118H** | **720-2118H** | **552118-342550HK** | **730-2118H** | **760-2118H** | | |
| (gris lumière) V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| neutre 7 | 4 | **715-2117H** | **720-2117H** | **552117-342550HK** | **730-2117H** | **760-2117H** | | |
| (gris silex) V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| neutre 6 | 3 | **715-2116H** | **720-2116H** | | | | | |
| (gris perle) V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | | | | | |
| neutre 5 | 3 | **715-2115H** | **720-2115H** | **552115-342550HK** | **730-2115H** | **760-2115H** | | |
| (gris basalte) V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| neutre 4 | 3 | **715-2114H** | **720-2114H** | | | | | |
| (graphitenoir) V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | | | | | |
| neutre 3 | 3 | **715-2113H** | **720-2113H** | **552113-342550HK** | **730-2113H** | **760-2113H** | | |
| (noir asphalte) V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| neutre 2 | 2 | **715-2112H** | **720-2112H** | **552112-342550HK** | **730-2112H** | **760-2112H** | | |
| (anthracite) V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| neutre 1 | 1 | **715-2111H** | **720-2111H** | **5716-342550HK**[2] | **730-2111H**[2] | **760-2111H**[2] | | |
| (noir saturé) V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| | 2 | **715-2001H** | **720-2001H** | **552001-342550HK** | **730-2001H** | **760-2001H** | | |
| azur actif V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| | 4 | **715-2002H** | **720-2002H** | **552002-342550HK** | **730-2002H** | **760-2002H** | | |
| azur clair V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| | 3 | **715-2003H** | **720-2003H** | **552003-342550HK** | **730-2003H** | **760-2003H** | | |
| azur moyen V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| | 2 | **715-2004H** | **720-2004H** | **552004-342550HK** | **730-2004H** | **760-2004H** | | |
| azur foncé V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| | 2 | **715-2005H** | **720-2005H** | **552005-342550HK** | **730-2005H** | **760-2005H** | | |
| bleu actif V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| | 4 | **715-2006H** | **720-2006H** | **552006-342550HK** | **730-2006H** | **760-2006H** | | |
| bleu clair V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| | 3 | **715-2007H** | **720-2007H** | **552007-342550HK** | **730-2007H** | **760-2007H** | | |
| bleu moyen V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| | 2 | **715-2008H** | **720-2008H** | **552008-342550HK** | **730-2008H** | **760-2008H** | | |
| bleu foncé V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| | 2 | **715-2009H** | **720-2009H** | **552009-342550HK** | **730-2009H** | **760-2009H** | | |
| turquoise actif V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| | 4 | **715-2010H** | **720-2010H** | **552010-342550HK** | **730-2010H** | **760-2010H** | | |
| turquoise clair V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| | 3 | **715-2011H** | **720-2011H** | **552011-342550HK** | **730-2011H** | **760-2011H** | | |
| turquoise moyen V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| | 2 | **715-2012H** | **720-2012H** | **552012-342550HK**[2] | **730-2012H**[2] | **760-2012H**[2] | | |
| turquoise foncé V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| | 2 | **715-2013H** | **720-2013H** | **552013-342550HK** | **730-2013H** | **760-2013H** | | |
| vert actif V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| | 4 | **715-2014H** | **720-2014H** | **552014-342550HK** | **730-2014H** | **760-2014H** | | |
| vert clair V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| | 3 | **715-2015H** | **720-2015H** | **552015-342550HK** | **730-2015H** | **760-2015H** | | |
| vert moyen V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| | 2 | **715-2016H** | **720-2016H** | **552016-342550HK** | **730-2016H** | **760-2016H** | | |
| vert foncé V0 | | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A151** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | | |

[1]

[3] Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.
[4] Exception : neutre 10 (brillant), lisse, brillant

## Mosaïques

## Carreaux de sol/mur

| 2,5 x 2,5 cm[2/4] | 5 x 5 cm[2/4] | 10 x 10 cm[2/4/5] | 10 x 20 cm | 10 x 30 cm | 12,5 x 50 cm[1] |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | | | |
| *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 703 | 341550HK | | N° format |
| | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **5 x 5** / 2 x 2 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 20** / 4 x 8 | **10 x 30** / 4 x 12 | **12,5 x 50** / 5 x 20 | Cote nom. - **cm**/in |
| | 23 x 23 x 6,5 mm | 47 x 47 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 197 x 6,5 mm | 97 x 297 x 6 mm | 122 x 497 x 8 mm | Cote de fabrication |
| | lisse, p. salles d'opérat. | lisse, p. salles d'opérat. | lisse, p. salles d'opérat. | lisse, p. salles d'opérat. | lisse, satiné | lisse, satiné | Surface |
| | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 50,000 | 33,330 | 16,000 | **$m^2$** - pcs. |
| | 12,100 | 12,331 | 13,101 | 13,600 | 12,333 | 17,040 | **$m^2$** - kg |
| | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 33 | 38 | 8 | **Paquet** - pcs. |
| | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,660 | 1,140 | 0,500 | **Paquet** - $m^2$ |
| | 12,100 | 12,331 | 13,101 | 8,976 | 14,060 | 8,520 | **Paquet** - kg |
| | 48,000 | 64,000 | 64,000 | 59,400 | 95,770 | 55,000 | **Palette** - $m^2$ |
| | 580,800 | 789,184 | 838,464 | 807,840 | 1.181,040 | 937,200 | **Palette** - kg |
| | BIb | BIb | BIb | BIb | AIb | AIb | Norme produit |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Groupe de charge |
| | | **705-2017H** | **710-2017H** | **712-2017H** | **703-2017H[3]** | **552017-341550HK[3]** | **2** | |
| | | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | jaune actif V0 |
| | **702-2018H** | **705-2018H** | **710-2018H** | **712-2018H** | **703-2018H** | **552018-341550HK** | **4** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | jaune clair V0 |
| | **702-2019H** | **705-2019H** | **710-2019H** | **712-2019H** | **703-2019H** | **552019-341550HK** | **3** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | jaune moyen V0 |
| | **702-2020H** | **705-2020H** | **710-2020H** | **712-2020H** | **703-2020H[3]** | **552020-341550HK[3]** | **2** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | jaune foncé V0 |
| | | **705-2021H** | **710-2021H** | **712-2021H** | **703-2021H[3]** | **552021-341550HK[3]** | **2** | |
| | | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | ocre actif V0 |
| | **702-2022H** | **705-2022H** | **710-2022H** | **712-2022H** | **703-2022H** | **552022-341550HK** | **4** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | ocre clair V0 |
| | **702-2023H** | **705-2023H** | **710-2023H** | **712-2023H** | **703-2023H** | **552023-341550HK** | **3** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | ocre moyen V0 |
| | **702-2024H** | **705-2024H** | **710-2024H** | **712-2024H** | **703-2024H** | **552024-341550HK** | **2** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | ocre foncé V0 |
| | | **705-2025H** | **710-2025H** | **712-2025H** | **703-2025H[3]** | **552025-341550HK[3]** | **2** | |
| | | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | saumon actif V0 |
| | **702-2026H** | **705-2026H** | **710-2026H** | **712-2026H** | **703-2026H** | **552026-341550HK** | **4** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | saumon clair V0 |
| | **702-2027H** | **705-2027H** | **710-2027H** | **712-2027H** | **703-2027H** | **552027-341550HK** | **3** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | saumon moyen V0 |
| | **702-2028H** | **705-2028H** | **710-2028H** | **712-2028H** | **703-2028H** | **552028-341550HK** | **2** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | saumon foncé V0 |
| | | **705-2029H** | **710-2029H** | **712-2029H** | **703-2029H** | **552029-341550HK** | **2** | |
| | | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | rouge oxyde actif V0 |
| | **702-2030H** | **705-2030H** | **710-2030H** | **712-2030H** | **703-2030H** | **552030-341550HK** | **4** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | rouge oxyde clair V0 |
| | **702-2031H** | **705-2031H** | **710-2031H** | **712-2031H** | **703-2031H** | **552031-341550HK** | **3** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | rouge oxyde moyen V0 |
| | **702-2032H** | **705-2032H** | **710-2032H** | **712-2032H** | **703-2032H** | **552032-341550HK** | **2** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | rouge oxyde foncé V0 |
| | | **705-2033H** | **710-2033H** | **712-2033H** | **703-2033H** | **552033-341550HK** | **2** | |
| | | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | gris roche actif V0 |
| | **702-2034H** | **705-2034H** | **710-2034H** | **712-2034H** | **703-2034H** | **552034-341550HK** | **4** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | gris roche clair V0 |
| | **702-2035H** | **705-2035H** | **710-2035H** | **712-2035H** | **703-2035H** | **552035-341550HK** | **3** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | gris roche moyen V0 |
| | **702-2036H** | **705-2036H** | **710-2036H** | **712-2036H** | **703-2036H** | **552036-341550HK** | **2** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | gris roche foncé V0 |
| | | **705-2037H** | **710-2037H** | **712-2037H** | **703-2037H** | **552037-341550HK** | **2** | |
| | | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | gris sable actif V0 |
| | **702-2038H** | **705-2038H** | **710-2038H** | **712-2038H** | **703-2038H** | **552038-341550HK** | **4** | |
| | Gr. de prix **A229** ($m^2$) | Gr. de prix **A187** ($m^2$) | Gr. de prix **A142**($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | | gris sable clair V0 |
| | **702-2039H** | **705-2039H** | **710-2039H** | **712-2039H** | **703-2039H** | **552039-341550HK** | **3** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | gris sable moyen V0 |
| | **702-2040H** | **705-2040H** | **710-2040H** | **712-2040H** | **703-2040H** | **552040-341550HK** | **2** | |
| | Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A211** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | Gr. de prix **A169** ($m^2$) | Gr. de prix **A244** ($m^2$) | | gris sable foncé V0 |

Groupe de sollicitation

[1] [2]

[3] Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.
[4] Sur demande, des dégradés définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.
[5] Bords émaillés inclus au pro-rata dans la feuille
Système cuve de douche : voir série Plural non-slip, pages337/339

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_b$, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_b$, émaillés, pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

## Carreaux de sol/mur

15 x 15 cm | 20 x 20 cm | 25 x 50 cm[1] | 30 x 30 cm[1] | 30 x 60 cm[1]

| N° format | | | | 342550HK | 730 | 760 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | | **15 x 15** / 6 x 6 | **20 x 20** / 8 x 8 | **25 x 50** / 10 x 20 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 60** / 12 x 24 | | |
| Cote de fabrication | | 147 x 147 x 6,5 mm | 197 x 197 x 6,5 mm | 247 x 497 x 8 mm | 297 x 297 x 8 mm | 297 x 597 x 8 mm | | |
| Surface | | lisse, p. salles d'opérat. | lisse, p. salles d'opérat. | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné | | |
| **m²** - pcs. | | 44,000 | 25,000 | 8,000 | 11,111 | 5,556 | | |
| **m²** - kg | | 13,816 | 13,875 | 17,040 | 17,222 | 17,413 | | |
| **Paquet** - pcs. | | 44 | 25 | 9 | 14 | 6 | | |
| **Paquet** - m² | | 1,000 | 1,000 | 1,125 | 1,260 | 1,080 | | |
| **Paquet** - kg | | 13,816 | 13,875 | 19,170 | 21,700 | 18,804 | | |
| **Palette** - m² | | 80,000 | 72,000 | 40,500 | 52,921 | 43,197 | | |
| **Palette** - kg | | 1.105,280 | 999,000 | 690,120 | 911,400 | 752,160 | | |
| Norme produit | | BIb | BIb | AIb | AIb | AIb | | |
| Groupe de charge | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | |
| jaune actif V0 | 2 | **715-2017H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2017H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552017-342550HK**[2] Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2017H**[2] Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2017H**[2] Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| jaune clair V0 | 4 | **715-2018H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2018H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552018-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2018H** Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2018H** Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| jaune moyen V0 | 3 | **715-2019H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2019H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552019-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2019H** Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2019H** Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| jaune foncé V0 | 2 | **715-2020H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2020H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552020-342550HK**[2] Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2020H**[2] Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2020H**[2] Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| ocre actif V0 | 2 | **715-2021H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2021H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552021-342550HK**[2] Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2021H**[2] Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2021H**[2] Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| ocre clair V0 | 4 | **715-2022H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2022H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552022-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2022H** Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2022H** Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| ocre moyen V0 | 3 | **715-2023H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2023H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552023-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2023H** Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2023H** Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| ocre foncé V0 | 2 | **715-2024H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2024H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552024-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2024H** Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2024H** Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| saumon actif V0 | 2 | **715-2025H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2025H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552025-342550HK**[2] Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2025H**[2] Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2025H**[2] Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| saumon clair V0 | 4 | **715-2026H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2026H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552026-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2026H** Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2026H** Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| saumon moyen V0 | 3 | **715-2027H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2027H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552027-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2027H** Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2027H** Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| saumon foncé V0 | 2 | **715-2028H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2028H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552028-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2028H** Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2028H** Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| rouge oxyde actif V0 | 2 | **715-2029H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2029H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552029-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2029H** Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2029H** Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| rouge oxyde clair V0 | 4 | **715-2030H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2030H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552030-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2030H** Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2030H** Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| rouge oxyde moyen V0 | 3 | **715-2031H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2031H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552031-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2031H** Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2031H** Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| rouge oxyde foncé V0 | 2 | **715-2032H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2032H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552032-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2032H** Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2032H** Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| gris roche actif V0 | 2 | **715-2033H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2033H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552033-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2033H** Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2033H** Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| gris roche clair V0 | 4 | **715-2034H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2034H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552034-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2034H** Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2034H** Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| gris roche moyen V0 | 3 | **715-2035H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2035H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552035-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2035H** Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2035H** Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| gris roche foncé V0 | 2 | **715-2036H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2036H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552036-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2036H** Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2036H** Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| gris sable actif V0 | 2 | **715-2037H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2037H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552037-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2037H** Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2037H** Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| gris sable clair V0 | 4 | **715-2038H** Gr. de prix **A115** (m²) | **720-2038H** Gr. de prix **A115** (m²) | **552038-342550HK** Gr. de prix **A157** (m²) | **730-2038H** Gr. de prix **A166** (m²) | **760-2038H** Gr. de prix **A166** (m²) | | |
| gris sable moyen V0 | 3 | **715-2039H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2039H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552039-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2039H** Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2039H** Gr. de prix **A205** (m²) | | |
| gris sable foncé V0 | 2 | **715-2040H** Gr. de prix **A151** (m²) | **720-2040H** Gr. de prix **A151** (m²) | **552040-342550HK** Gr. de prix **A181** (m²) | **730-2040H** Gr. de prix **A205** (m²) | **760-2040H** Gr. de prix **A205** (m²) | | |

[1]

[2] Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.

| | Mosaïque | Carreau de sol/mur | |
|---|---|---|---|
| | 10 x 10 cm  | 20 x 20 cm | |
| | *Feuille: 297 x 297 mm* | | |
| | **10 x 10** / 4 x 4 | **20 x 20** / 8 x 8 | Cote nom. - **cm**/in |
| | 97 x 97 x 6,5 mm | 197 x 197 x 6,5 mm | Cote de fabrication |
| | lisse, p. salles d'opérat. | lisse, p. salles d'opérat. | Surface |
| | 11,000 | 25,000 | **m²** - pcs. |
| | 13,101 | 13,875 | **m²** - kg |
| | 11 | 25 | **Paquet** - pcs. |
| | 1,000 | 1,000 | **Paquet** - m² |
| | 13,101 | 13,875 | **Paquet** - kg |
| | 64,000 | 72,000 | **Palette** - m² |
| | 838,464 | 999,000 | **Palette** - kg |
| | Blb | Blb | Norme produit |
| | 1 | 1 | Groupe de charge |
| | **710-2041H** Gr. de prix **A196** (m²) | **720-2041H** Gr. de prix **A181** (m²) | violet V0 |
| | **710-2042H** Gr. de prix **A196** (m²) | **720-2042H** Gr. de prix **A181** (m²) | rouge baie V0 |
| | **710-2043H** Gr. de prix **A196** (m²) | **720-2043H** Gr. de prix **A181** (m²) | brun rouge V0 |
| | **710-2044H** Gr. de prix **A196** (m²) | **720-2044H** Gr. de prix **A181** (m²) | rouge feu V0 |
| | **710-2045H** Gr. de prix **A196** (m²) | **720-2045H** Gr. de prix **A181** (m²) | orange signal V0 |
| | **710-2046H** Gr. de prix **A196** (m²) | **720-2046H** Gr. de prix **A181** (m²) | jaune soleil V0 |
| | **710-2047H** Gr. de prix **A196** (m²) | **720-2047H** Gr. de prix **A181** (m²) | jaune vert V0 |
| | **710-2048H** Gr. de prix **A196** (m²) | **720-2048H** Gr. de prix **A181** (m²) | vert eau V0 |
| | **710-2049H** Gr. de prix **A196** (m²) | **720-2049H** Gr. de prix **A181** (m²) | vert bleu V0 |
| | **710-2050H** Gr. de prix **A196** (m²) | **720-2050H** Gr. de prix **A181** (m²) | bleu cobalt V0 |

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_b$, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_b$, émaillés, pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

| | | Plinthe à gorge creuse[1] | Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse[1] | Angle extérieur pour plinthe à gorge creuse[1] | Bord arrondi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 x 10 cm | | | NOUVEAU<br>297<br>*Bord arrondi, r = 10 mm* | | | |
| N° format | | | | | 37112H | | | |
| Cote nom. - **cm**/in | | **10 x 10** / 4 x 4 | | | | | | |
| Cote de fabrication | | 100 x 97 x 6,5 mm | 100 x 18 x 6,5 mm | 100 x 18 x 6,5 mm | 297 x r10 x 6 | | | |
| Surface | | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné | lisse, satiné | | | |
| **m** - pcs. | | 10,000 | | | 3,333 | | | |
| **m** - kg | | 1,500 | 0,030/pce. | 0,030/pce. | 0,147 | | | |
| **Paquet** - pcs. | | 40 | 40 | 30 | 30 | | | |
| **Paquet** - m | | 4,000 | | | 9,001 | | | |
| **Paquet** - kg | | 6,000 | | | 1,320 | | | |
| **Palette** - $m^2$ | | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | | |
| Norme produit | | BIb | BIb | BIb | AIb | | | |
| Groupe de charge | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| neutre 10 (blanc actif brillant) V0 | 4 | | | | **700i-37112H** Gr. de prix **A430** (pce.) | | | |
| neutre 10 (blanc actif mat) V0 | 4 | **763-2120H** Gr. de prix **A417** (pce.) | **759-2120H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2120H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **701i-37112H** Gr. de prix **A430** (pce.) | | | |
| neutre 9 (gris blanc) V0 | 4 | | **759-2119H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2119H** Gr. de prix **A431** (pce.) | | | | |
| neutre 8 (gris lumière) V0 | 4 | **763-2118H** Gr. de prix **A417** (pce.) | **759-2118H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2118H** Gr. de prix **A431** (pce.) | | | | |
| neutre 7 (gris silex) V0 | 4 | | **759-2117H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2117H** Gr. de prix **A431** (pce.) | | | | |
| neutre 5 (gris basalte) V0 | 3 | **763-2115H** Gr. de prix **A417** (pce.) | **759-2115H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2115H** Gr. de prix **A431** (pce.) | | | | |
| neutre 3 (noir asphalte) V0 | 3 | | **759-2113H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2113H** Gr. de prix **A431** (pce.) | | | | |
| neutre 1 (noir saturé) V0 | 1 | **763-2111H** Gr. de prix **A417** (pce.) | **759-2111H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2111H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **5716i-37112H** Gr. de prix **A434** (pce.) | | | |
| azur actif V0 | 2 | | **759-2001H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2001H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **552001-37112H** Gr. de prix **A434** (pce.) | | | |
| azur clair V0 | 4 | | **759-2002H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2002H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **552002-37112H** Gr. de prix **A434** (pce.) | | | |
| azur moyen V0 | 3 | **763-2003H** Gr. de prix **A417** (pce.) | **759-2003H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2003H** Gr. de prix **A431** (pce.) | | | | |
| azur foncé V0 | 2 | | **759-2004H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2004H** Gr. de prix **A431** (pce.) | | | | |
| bleu clair V0 | 4 | | **759-2006H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2006H** Gr. de prix **A431** (pce.) | | | | |
| bleu moyen V0 | 3 | | **759-2007H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2007H** Gr. de prix **A431** (pce.) | | | | |
| bleu foncé V0 | 2 | | **759-2008H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2008H** Gr. de prix **A431** (pce.) | | | | |
| turquoise moyen V0 | 3 | | **759-2011H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2011H** Gr. de prix **A431** (pce.) | | | | |
| vert moyen V0 | 3 | | **759-2015H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2015H** Gr. de prix **A431** (pce.) | | | | |
| vert foncé V0 | 2 | | **759-2016H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2016H** Gr. de prix **A431** (pce.) | | | | |
| jaune moyen V0 | 3 | | **759-2019H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2019H** Gr. de prix **A431** (pce.) | | | | |
| ocre moyen V0 | 3 | | **759-2023H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2023H** Gr. de prix **A431** (pce.) | | | | |
| saumon moyen V0 | 3 | | **759-2027H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2027H** Gr. de prix **A431** (pce.) | | | | |
| rouge oxyde moyen V0 | 3 | | **759-2031H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2031H** Gr. de prix **A431** (pce.) | | | | |
| gris roche clair V0 | 4 | **763-2034H** Gr. de prix **A417** (pce.) | **759-2034H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2034H** Gr. de prix **A431** (pce.) | | | | |
| gris roche foncé V0 | 2 | **763-2036H** Gr. de prix **A417** (pce.) | **759-2036H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2036H** Gr. de prix **A431** (pce.) | | | | |
| gris sable actif V0 | 2 | **763-2037H** Gr. de prix **A417** (pce.) | **759-2037H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2037H** Gr. de prix **A431** (pce.) | | | | |
| gris sable foncé V0 | 2 | **763-2040H** Gr. de prix **A417** (pce.) | **759-2040H** Gr. de prix **A431** (pce.) | **761-2040H** Gr. de prix **A431** (pce.) | | | | |

Groupe de sollicitation

[1] Détails, voir page 516
Pour des raisons de production, les couleurs représentées peuvent s'écarter du standard.

Bar à jus « The Juizza » dans l'Opernpassage, Vienne, Autriche
Architecte : Schuberth und Schuberth ZT-GmbH, Wien, Autriche / Photo : Christoph Panzer

Gisela Schule (école), Passau, Allemagne / Architecte : Feigel, Huber, Dumps / Photo : Michael Christian Peters

# 334 Plural non-slip

**grès cérame**

Made in Germany

R10/B

hytect® clever clean

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2120/2121<br>neutre 10 (blanc actif) | 2004<br>azur foncé | 2003<br>azur moyen | 2002<br>azur clair | 2001<br>azur actif |
| 2119<br>neutre 9 (gris blanc) | 2008<br>bleu foncé | 2007<br>bleu moyen | 2006<br>bleu clair | 2005<br>bleu actif |
| 2118<br>neutre 8 (gris lumière) | 2012<br>turquoise foncé | 2011<br>turquoise moyen | 2010<br>turquoise clair | 2009<br>turquoise actif |
| 2117<br>neutre 7 (gris silex) | 2016<br>vert foncé | 2015<br>vert moyen | 2014<br>vert clair | 2013<br>vert actif |
| 2116<br>neutre 6 (gris perle) | 2020<br>jaune foncé | 2019<br>jaune moyen | 2018<br>jaune clair | 2017<br>jaune actif |
| 2115<br>neutre 5 (gris basalte) | 2024<br>ocre foncé | 2023<br>ocre moyen | 2022<br>ocre clair | 2021<br>ocre actif |
| 2114<br>neutre 4 (noir graphité) | 2028<br>saumon foncé | 2027<br>saumon moyen | 2026<br>saumon clair | 2025<br>saumon actif |
| 2113<br>neutre 3 (noir asphalte) | 2032 rouge<br>oxyde foncé | 2031 rouge<br>oxyde moyen | 2030<br>rouge oxyde clair | 2029<br>rouge oxyde actif |
| 2112<br>neutral 2 (anthracite) | 2036<br>gris roche foncé | 2035<br>gris roche moy. | 2034<br>gris roche clair | 2033<br>gris roche actif |
| 2111<br>neutre 1 (noir saturé) | 2040<br>gris sable foncé | 2039<br>gris sable moy. | 2038<br>gris sable clair | 2037<br>gris sable actif |

## Mosaïque 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B

Plinthe à gorge creuse
10 x 10 cm, lisse, R10/B

Système cuve de douche,
carreau d'angle
10 x 10 cm, lisse, R10/B

Angle
intérieur
lisse

Angle
extérieur
lisse

Système cuve de douche, plinthe
10 x 10 cm, lisse, R10/B

## Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B

Profil arrondi
297 x r10 x 6 mm, lisse

Carreau de sol 20 x 20 cm, lisse, R10/B

## Mosaïque 10 x 10 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B



Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/B

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

Connaissez-vous déjà notre Mosaic Designer sur notre site www.agrob-buchtal.de ?
Ici, vous avez la possibilité de créer vos propres dégradés de couleurs, mélanges de mosaïques et poses d'images.

aller au
Mosaic Designer

# Plural non-slip

## grès cérame

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_b$, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_b$, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

### Mosaïque[1/3]

2,5 x 2,5 cm



5 x 5 cm



10 x 10 cm



### Carreaux mur/sol

20 x 20 cm

30 x 60 cm[2]



| | | | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | | | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **5 x 5** / 2 x 2 | **10 x 10** / 4 x 4 | **20 x 20** / 8 x 8 | **30 x 60** / 12 x 24 | | |
| Cote de fabrication | | | 23 x 23 x 6,5 mm | 47 x 47 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 197 x 197 x 6,5 mm | 297 x 597 x 8 mm | | |
| Surface | | | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | | |
| **m²** - pcs. | | | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 25,000 | 5,556 | | |
| **m²** - kg | | | 12,100 | 12,331 | 13,101 | 13,875 | 17,413 | | |
| **Paquet** - pcs. | | | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 25 | 6 | | |
| **Paquet** - m² | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,080 | | |
| **Paquet** - kg | | | 12,100 | 12,331 | 13,101 | 13,875 | 18,804 | | |
| **Palette** - m² | | | 48,000 | 64,000 | 64,000 | 72,000 | 43,197 | | |
| **Palette** - kg | | | 580,800 | 789,184 | 838,464 | 999,000 | 752,160 | | |
| Norme produit | | | Blb | Blb | Blb | Blb | Alb | | |
| Antidérapance | | | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | | |
| Groupe de charge | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | |
| neutre 10 | | 4 | **902-2120H** | **905-2120H** | **910-2120H** | **920-2120H** | **980-2120H** | | |
| (blanc actif) | V0 | | Gr. de prix **A238** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A166** (m²) | Gr. de prix **A148** (m²) | Gr. de prix **A181** (m²) | | |
| neutre 9 | | 4 | **902-2119H** | **905-2119H** | **910-2119H** | **920-2119H** | | | |
| (gris blanc) | V0 | | Gr. de prix **A238** (m²) | Gr. de prix **A205** (m²) | Gr. de prix **A166** (m²) | Gr. de prix **A148** (m²) | | | |
| neutre 8 | | 4 | **902-2118H** | **905-2118H** | **910-2118H** | **920-2118H** | **980-2118H** | | |
| (gris lumière) | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | Gr. de prix **A190** (m²) | | |
| neutre 7 | | 4 | **902-2117H** | **905-2117H** | **910-2117H** | **920-2117H** | | | |
| (gris silex) | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| neutre 6 | | 3 | **902-2116H** | **905-2116H** | **910-2116H** | **920-2116H** | | | |
| (gris perle) | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| neutre 5 | | 3 | **902-2115H** | **905-2115H** | **910-2115H** | **920-2115H** | | | |
| (gris basalte) | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| neutre 4 | | 3 | **902-2114H** | **905-2114H** | **910-2114H** | **920-2114H** | | | |
| (graphitenoir) | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| neutre 3 | | 3 | **902-2113H** | **905-2113H** | **910-2113H** | **920-2113H** | | | |
| (noir asphalte) | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| neutre 2 | | 2 | **902-2112H** | **905-2112H** | **910-2112H** | **920-2112H** | | | |
| (anthracite) | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| neutre 1 | | 1 | **902-2111H** | **905-2111H** | **910-2111H** | **920-2111H** | **980-2111H** | | |
| (noir saturé) | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | Gr. de prix **A190** (m²) | | |
| | | 2 | **902-2001H** | **905-2001H** | **910-2001H** | **920-2001H** | | | |
| azur actif | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244**(m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| | | 4 | **902-2002H** | **905-2002H** | **910-2002H** | **920-2002H** | | | |
| azur clair | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| | | 3 | **902-2003H** | **905-2003H** | **910-2003H** | **920-2003H** | **980-2003H** | | |
| azur moyen | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | Gr. de prix **A190** (m²) | | |
| | | 2 | **902-2004H** | **905-2004H** | **910-2004H** | **920-2004H** | | | |
| azur foncé | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| | | 2 | **902-2005H** | **905-2005H** | **910-2005H** | **920-2005H** | | | |
| bleu actif | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| | | 4 | **902-2006H** | **905-2006H** | **910-2006H** | **920-2006H** | | | |
| bleu clair | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| | | 3 | **902-2007H** | **905-2007H** | **910-2007H** | **920-2007H** | **980-2007H** | | |
| bleu moyen | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | Gr. de prix **A190** (m²) | | |
| | | 2 | **902-2008H** | **905-2008H** | **910-2008H** | **920-2008H** | | | |
| bleu foncé | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| | | 2 | **902-2009H** | **905-2009H** | **910-2009H** | **920-2009H** | | | |
| turquoise actif | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| | | 4 | **902-2010H** | **905-2010H** | **910-2010H** | **920-2010H** | | | |
| turquoise clair | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| | | 3 | **902-2011H** | **905-2011H** | **910-2011H** | **920-2011H** | **980-2011H** | | |
| turquoise moyen | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | Gr. de prix **A190** (m²) | | |
| | | 2 | **902-2012H** | **905-2012H** | **910-2012H** | **920-2012H** | | | |
| turquoise foncé | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| | | 2 | **902-2013H** | **905-2013H** | **910-2013H** | **920-2013H** | | | |
| vert actif | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| | | 4 | **902-2014H** | **905-2014H** | **910-2014H** | **920-2014H** | | | |
| vert clair | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| | | 3 | **902-2015H** | **905-2015H** | **910-2015H** | **920-2015H** | **980-2015H** | | |
| vert moyen | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | Gr. de prix **A190** (m²) | | |
| | | 2 | **902-2016H** | **905-2016H** | **910-2016H** | **920-2016H** | | | |
| vert foncé | V0 | | Gr. de prix **A274** (m²) | Gr. de prix **A244** (m²) | Gr. de prix **A208** (m²) | Gr. de prix **A175** (m²) | | | |

[1] [2]

[3] Sur demande, des dégradés définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.

| Profil arrondi | Plinthe à gorge creuse[1/3] | Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse[1/3] | Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse[1/3] | Système cuve de douche[2] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOUVEAU | 10 x 10 cm | | | 10 x 10 cm | 10 x 10 cm | | |
| | | | | | | | |
| *Bord arrondi, r = 10 mm* | | | | *Plinthe cuve de douche* | *Angle* | **Groupe de sollicitation** | |
| 37112H | | | | | | | N° format |
| | **10 x 10** / 4 x 4 | | | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | | Cote nom. - **cm**/in |
| 297 x r10 x 6 | 100 x 97 x 6,5 mm | 100 x 18 x 6,5 mm | 100 x 18 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | | Cote de fabrication |
| lisse, satiné | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | | Surface |
| 3,333 | 10,000 | | | 10,000 | | | **m** - pcs. |
| 0,147 | 1,500/m | 0,030/pce. | 0,030/pce. | 1,700/m | 0,170/pce. | | m/**Pcs.** - kg |
| 30 | 40 | 40 | 30 | 16 | 4 | | **Paquet** - pcs. |
| 9,001 | 4,000 | | | 1,600 | | | **Paquet** - m |
| 1,320 | 6,000 | | | 2,720 | 0,680 | | **Paquet** - kg |
| | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | **Palette** - kg |
| AIb | BIb | BIb | BIb | BIb | BIb | | Norme produit |
| -/B -/PN18 | R10/B PC10/PN18 | | | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | | Antidérapance |
| **91i-37112H** | **764-2120H** | **759-2120H** | **761-2120H** | **785-2120H** | **786-2120H** | 4 | neutre 10 |
| Gr. de prix **A434** (pce.) | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | (blanc actif) V0 |
| | **764-2119H** | **759-2119H** | **761-2119H** | **785-2119H** | **786-2119H** | 4 | neutre 9 |
| | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | (gris blanc) V0 |
| | **764-2118H** | **759-2118H** | **761-2118H** | **785-2118H** | **786-2118H** | 4 | neutre 8 |
| | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | (gris lumière) V0 |
| | **764-2117H** | **759-2117H** | **761-2117H** | **785-2117H** | **786-2117H** | 4 | neutre 7 |
| | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | (gris silex) V0 |
| | **764-2115H** | **759-2115H** | **761-2115H** | **785-2115H** | **786-2115H** | 3 | neutre 5 |
| | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | (gris basalte) V0 |
| | **764-2113H** | **759-2113H** | **761-2113H** | **785-2113H** | **786-2113H** | 3 | neutre 3 |
| | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | (noir asphalte) V0 |
| **340i-37112H** | **764-2111H** | **759-2111H** | **761-2111H** | **785-2111H** | **786-2111H** | 1 | neutre 1 |
| Gr. de prix **A434** (pce.) | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | (noir saturé) V0 |
| **553001-37112H** | **764-2001H** | **759-2001H** | **761-2001H** | **785-2001H** | **786-2001H** | 2 | |
| Gr. de prix **A434** (pce.) | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | azur actif V0 |
| **553002-37112H** | **764-2002H** | **759-2002H** | **761-2002H** | **785-2002H** | **786-2002H** | 4 | |
| Gr. de prix **A434** (pce.) | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | azur clair V0 |
| | **764-2003H** | **759-2003H** | **761-2003H** | **785-2003H** | **786-2003H** | 3 | |
| | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | azur moyen V0 |
| | **764-2004H** | **759-2004H** | **761-2004H** | **785-2004H** | **786-2004H** | 2 | |
| | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | azur foncé V0 |
| | **764-2006H** | **759-2006H** | **761-2006H** | **785-2006H** | **786-2006H** | 4 | |
| | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | bleu clair V0 |
| | **764-2007H** | **759-2007H** | **761-2007H** | **785-2007H** | **786-2007H** | 3 | |
| | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | bleu moyen V0 |
| | **764-2008H** | **759-2008H** | **761-2008H** | **785-2008H** | **786-2008H** | 2 | |
| | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | bleu foncé V0 |
| | **764-2011H** | **759-2011H** | **761-2011H** | **785-2011H** | **786-2011H** | 3 | |
| | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | turquoise moyen V0 |
| | **764-2015H** | **759-2015H** | **761-2015H** | **785-2015H** | **786-2015H** | 3 | |
| | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | vert moyen V0 |
| | **764-2016H** | **759-2016H** | **761-2016H** | **785-2016H** | **786-2016H** | 2 | |
| | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | vert foncé V0 |

[1] Détails, voir page 516
[2] Détails, voir page 514
[3] Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

# Plural non-slip
## grès cérame

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_b$, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame pressé) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_b$, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame étiré)

### Mosaïques[1/3]

2,5 x 2,5 cm



5 x 5 cm



10 x 10 cm



### Carreaux de sol/mur

20 x 20 cm

30 x 60 cm[2]



| | Groupe de sollicitation | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **5 x 5** / 2 x 2 | **10 x 10** / 4 x 4 | **20 x 20** / 8 x 8 | **30 x 60** / 12 x 24 | | |
| Cote de fabrication | | 23 x 23 x 6,5 mm | 47 x 47 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 197 x 197 x 6,5 mm | 297 x 597 x 8 mm | | |
| Surface | | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | | |
| **m²** - pcs. | | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 25,000 | 5,556 | | |
| **m²** - kg | | 12,100 | 12,331 | 13,101 | 13,875 | 17,413 | | |
| **Paquet** - pcs. | | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 25 | 6 | | |
| **Paquet** - m² | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,080 | | |
| **Paquet** - kg | | 12,100 | 12,331 | 13,101 | 13,875 | 18,804 | | |
| **Palette** - m² | | 48,000 | 64,000 | 64,000 | 72,000 | 43,197 | | |
| **Palette** - kg | | 580,800 | 789,184 | 838,464 | 999,000 | 752,160 | | |
| Norme produit | | BIb | BIb | BIb | BIb | AIb | | |
| Antidérapance | | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | | |
| Groupe de charge | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | |
| jaune actif V0 | 2 | **902-2017H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2017H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2017H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2017H** Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| jaune clair V0 | 4 | **902-2018H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2018H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2018H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2018H** Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| jaune moyen V0 | 3 | **902-2019H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2019H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2019H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2019H** Gr. de prix **A175** (m²) | **980-2019H** Gr. de prix **A190** (m²) | | |
| jaune foncé V0 | 2 | **902-2020H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2020H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2020H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2020H** Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| ocre actif V0 | 2 | **902-2021H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2021H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2021H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2021H** Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| ocre clair V0 | 4 | **902-2022H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2022H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2022H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2022H** Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| ocre moyen V0 | 3 | **902-2023H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2023H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2023H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2023H** Gr. de prix **A175** (m²) | **980-2023H** Gr. de prix **A190** (m²) | | |
| ocre foncé V0 | 2 | **902-2024H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2024H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2024H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2024H** Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| saumon actif V0 | 2 | **902-2025H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2025H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2025H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2025H** Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| saumon clair V0 | 4 | **902-2026H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2026H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2026H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2026H** Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| saumon moyen V0 | 3 | **902-2027H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2027H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2027H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2027H** Gr. de prix **A175** (m²) | **980-2027H** Gr. de prix **A190** (m²) | | |
| saumon foncé V0 | 2 | **902-2028H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2028H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2028H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2028H** Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| rouge oxyde actif V0 | 2 | **902-2029H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2029H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2029H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2029H** Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| rouge oxyde clair V0 | 4 | **902-2030H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2030H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2030H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2030H** Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| rouge oxyde moyen V0 | 3 | **902-2031H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2031H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2031H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2031H** Gr. de prix **A175** (m²) | **980-2031H** Gr. de prix **A190** (m²) | | |
| rouge oxyde foncé V0 | 2 | **902-2032H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2032H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2032H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2032H** Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| gris roche actif V0 | 2 | **902-2033H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2033H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2033H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2033H** Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| gris roche clair V0 | 4 | **902-2034H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2034H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2034H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2034H** Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| gris roche moyen V0 | 3 | **902-2035H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2035H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2035H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2035H** Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| gris roche foncé V0 | 2 | **902-2036H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2036H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2036H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2036H** Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| gris sable actif V0 | 2 | **902-2037H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2037H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2037H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2037H** Gr. de prix **A175** (m²) | | | |
| gris sable clair V0 | 4 | **902-2038H** Gr. de prix **A238** (m²) | **905-2038H** Gr. de prix **A205** (m²) | **910-2038H** Gr. de prix **A166** (m²) | **920-2038H** Gr. de prix **A148**(m²) | | | |
| gris sable moyen V0 | 3 | **902-2039H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2039H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2039H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2039H** Gr. de prix **A175** (m²) | **980-2039H** Gr. de prix **A190** (m²) | | |
| gris sable foncé V0 | 2 | **902-2040H** Gr. de prix **A274** (m²) | **905-2040H** Gr. de prix **A244** (m²) | **910-2040H** Gr. de prix **A208** (m²) | **920-2040H** Gr. de prix **A175** (m²) | | | |

1

2

[3] Sur demande, des dégradés définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.

| | | Plinthe à gorge creuse[1/3] | Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse[1/3] | Angle intérieur pour plinthe à gorge creuse[1/3] | Système cuve de douche[2] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 x 10 cm | | | 10 x 10 cm | 10 x 10 cm | | |
| | | | | | *Plinthe cuve de douche* | *Angle* | | |
| | | **10 x 10** / 4 x 4 | | | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | | Cote nom. - **cm**/in |
| | | 100 x 97 x 6,5 mm | 100 x 18 x 6,5 mm | 100 x 18 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | | Cote de fabrication |
| | | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | | Surface |
| | | 10,000 | | | 10,000 | | | **m** - pcs. |
| | | 1,500/m | 0,030/pce. | 0,030/pce. | 1,700/m | 0,170/pce. | | m/**Pcs.** - kg |
| | | 40 | 40 | 30 | 16 | 4 | | **Paquet** - pcs. |
| | | 4,000 | | | 1,600 | | | **Paquet** - m |
| | | 6,000 | | | 2,720 | 0,680 | | **Paquet** - kg |
| | | | | | | | | **Palette** - m |
| | | | | | | | | **Palette** - kg |
| | | BIb | BIb | BIb | BIb | BIb | | Norme produit |
| | | R10/B PC10/PN18 | | | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | | Antidérapance |
| | | | | | | | | Groupe de charge |
| | | **764-2019H** | **759-2019H** | **761-2019H** | **785-2019H** | **786-2019H** | **3** | |
| | | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | jaune moyen V0 |
| | | **764-2023H** | **759-2023H** | **761-2023H** | **785-2023H** | **786-2023H** | **3** | |
| | | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | ocre moyen V0 |
| | | **764-2027H** | **759-2027H** | **761-2027H** | **785-2027H** | **786-2027H** | **3** | |
| | | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | saumon moyen V0 |
| | | **764-2031H** | **759-2031H** | **761-2031H** | **785-2031H** | **786-2031H** | **3** | |
| | | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | rouge oxyde moyen V0 |
| | | **764-2034H** | **759-2034H** | **761-2034H** | **785-2034H** | **786-2034H** | **4** | |
| | | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | gris roche clair V0 |
| | | **764-2036H** | **759-2036H** | **761-2036H** | **785-2036H** | **786-2036H** | **2** | |
| | | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | gris roche foncé V0 |
| | | **764-2037H** | **759-2037H** | **761-2037H** | **785-2037H** | **786-2037H** | **2** | |
| | | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | gris sable actif V0 |
| | | **764-2040H** | **759-2040H** | **761-2040H** | **785-2040H** | **786-2040H** | **2** | |
| | | Gr. de prix **A419** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A431** (pce.) | Gr. de prix **A429** (pce.) | Gr. de prix **A457** (pce.) | | gris sable foncé V0 |

Groupe de sollicitation

[1] Détails, voir page 516
[2] Détails, voir page 514
[3] Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

École ménagère, St. Gallen, Suisse / Architecte : Architekturbüro Daniel Cavelti / Photo : Adriano Faragulo

# Plural non-émaillé

**grès cérame fin vitrifié**

Made in Germany

R10/B R11/C

PT protected

2008
bleu foncé

2040
gris sable foncé

2016
vert foncé

2041
brun moyen

2023
ocre moyen

2042
gris moyen

2033
gris roche actif


2043
beige sable moyen


2038
blanc sable

2111
neutre 1 (noir saturé)

2039
gris sable moyen

2113
neutre 3 (noir asphalte)

## Mosaïque 2,5 x 2,5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 m, lisse, R10/B

Carreau de sol 15 x 15 cm, lisse, R10/B
Carreau de sol 15 x 15 cm, à relief, R11/C

Plinthe à gorge creuse
10 x 10 cm, lisse, R10/B

Système cuve de douche, carreau d'angle
10 x10 cm, lisse, R10/B

## Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B



Carreau de sol 20 x 20 cm, lisse, R10/B

Système cuve de douche, plinthe
10 x 10 cm, lisse, R10/B

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/B

## Mosaïque 10 x 10 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, à relief, R11/C

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

# Plural non-émaillé

## grès cérame fin vitrifié

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, groupe $BI_a$, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

protected

| | Mosaïques[1/2] | | | | Carreaux de sol | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,5 x 2,5 cm | 5 x 5 cm | 10 x 10 cm | 10 x 10 cm | 15 x 15 cm | 15 x 15 cm |
| | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | | |
| Cote nom. - **cm**/in | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **5 x 5** / 2 x 2 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | **15 x 15** / 6 x 6 | **15 x 15** / 6 x 6 |
| Cote de fabrication | 23 x 23 x 6,5 mm | 47 x 47 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 147 x 147 x 6,5 mm | 147 x 147 x 6,5 mm |
| Surface | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | à relief, mat | lisse, mat | à relief, mat |
| **m²** - pcs. | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 44,000 | 44,000 |
| **m²** - kg | 12,100 | 12,331 | 13,101 | 13,101 | 13,816 | 13,816 |
| **Paquet** - pcs. | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 44 | 44 |
| **Paquet** - m² | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| **Paquet** - kg | 12,100 | 12,331 | 13,101 | 13,101 | 13,816 | 13,816 |
| **Palette** - m² | 48,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 80,000 | 80,000 |
| **Palette** - kg | 580,800 | 789,184 | 838,464 | 838,464 | 1.105,280 | 1.105,280 |
| Norme produit | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Antidérapance | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | R11/C PC20/PN18 | R10/B PC10/PN18 | R11/C PC20/PN18 |
| Groupe de charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| neutre 3 (noir asphalte) V0 | **410-2113** Gr. de prix **A199** (m²) | **610-2113** Gr. de prix **A175** (m²) | **810-2113** Gr. de prix **A136** (m²) | **811-2113** Gr. de prix **A166** (m²) | **812-2113** Gr. de prix **A127** (m²) | **813-2113** Gr. de prix **A148** (m²) |
| neutre 1 (noir saturé) V0 | **410-2111** Gr. de prix **A199** (m²) | **610-2111** Gr. de prix **A175** (m²) | **810-2111** Gr. de prix **A136** (m²) | **811-2111** Gr. de prix **A166** (m²) | **812-2111** Gr. de prix **A127** (m²) | **813-2111** Gr. de prix **A148** (m²) |
| azur foncé V0 | **410-2008** Gr. de prix **A238** (m²) | **610-2008** Gr. de prix **A211** (m²) | **810-2008** Gr. de prix **A175** (m²) | | **812-2008** Gr. de prix **A154** (m²) | |
| vert foncé V0 | **410-2016** Gr. de prix **A238** (m²) | **610-2016** Gr. de prix **A211** (m²) | **810-2016** Gr. de prix **A175** (m²) | | **812-2016** Gr. de prix **A154** (m²) | |
| ocre moyen V0 | **410-2023** Gr. de prix **A238** (m²) | **610-2023** Gr. de prix **A211** (m²) | **810-2023** Gr. de prix **A175** (m²) | | **812-2023** Gr. de prix **A154** (m²) | |
| gris roche actif V0 | **410-2033** Gr. de prix **A238** (m²) | **610-2033** Gr. de prix **A211** (m²) | **810-2033** Gr. de prix **A175** (m²) | | **812-2033** Gr. de prix **A154** (m²) | |
| blanc sable V0 | **410-2038** Gr. de prix **A199** (m²) | **610-2038** Gr. de prix **A175** (m²) | **810-2038** Gr. de prix **A136** (m²) | **811-2038** Gr. de prix **A166** (m²) | **812-2038** Gr. de prix **A127** (m²) | **813-2038** Gr. de prix **A148** (m²) |
| gris sable moyen V0 | **410-2039** Gr. de prix **A199** (m²) | **610-2039** Gr. de prix **A175** (m²) | **810-2039** Gr. de prix **A136** (m²) | | **812-2039** Gr. de prix **A127** (m²) | |
| gris sable foncé V0 | **410-2040** Gr. de prix **A199** (m²) | **610-2040** Gr. de prix **A175** (m²) | **810-2040** Gr. de prix **A136** (m²) | | **812-2040** Gr. de prix **A127** (m²) | |
| brun moyen V0 | **410-2041** Gr. de prix **A238** (m²) | **610-2041** Gr. de prix **A211** (m²) | **810-2041** Gr. de prix **A175** (m²) | | **812-2041** Gr. de prix **A127** (m²) | |
| gris moyen V0 | **410-2042** Gr. de prix **A238** (m²) | **610-2042** Gr. de prix **A211** (m²) | **810-2042** Gr. de prix **A175** (m²) | **811-2042** Gr. de prix **A181** (m²) | **812-2042** Gr. de prix **A154** (m²) | **813-2042** Gr. de prix **A175** (m²) |
| beige sable mittel V0 | **410-2043** Gr. de prix **A238** (m²) | **610-2043** Gr. de prix **A211** (m²) | **810-2043** Gr. de prix **A175** (m²) | | **812-2043** Gr. de prix **A154** (m²) | |

[1]

[2] Sur demande, des dégradés définis de couleurs finement nuancées et des tableaux en mosaïques peuvent aussi être fournis.

## Carreaux de sol

## Plinthe à gorge creuse[2/3]

## Système cuve de douche[1]

20 x 20 cm


30 x 60 cm[1]

10 x 10 cm

10 x 10 cm

10 x 10 cm

protected

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Plinthe cuve de douche* | *Angle* | | |
| | | **20 x 20** / 8 x 8 | **30 x 60** / 12 x 24 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | | Cote nom. - **cm**/in |
| | | 197 x 197 x 6,5 mm | 297 x 597 x 6 mm | 100 x 97 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | | Cote de fabrication |
| | | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | | Surface |
| | | 25,000/$m^2$ | 5,556/$m^2$ | 10,000/m | 10,000/m | | | **$m^2$/m** - pcs. |
| | | 13,875/$m^2$ | 13,273/$m^2$ | 1,500/m | 1,700/m | 0,170/pce. | | $m^2$/m/**Pcs.** - kg |
| | | 25 | 10 | 40 | 16 | 4 | | **Paquet** - pcs. |
| | | 1,000 $m^2$ | 1,800/$m^2$ | 4,000 m | 1,600 m | | | **Paquet** - $m^2$/m |
| | | 13,875 | 23,890 | 6,000 | 2,720 | 0,680 | | **Paquet** - kg |
| | | 72,000 | 71,994 | | | | | **Palette** - $m^2$ |
| | | 999,000 | 955,600 | | | | | **Palette** - kg |
| | | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | | Norme produit |
| | | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | | Antidérapance |
| | | 1 | 1 | | | | | Groupe de charge |
| | | **815-2113** | **806-2113** | **864-2113** | **885-2113** | **886-2113** | | neutre 3 |
| | | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | Gr. de prix **A121** ($m^2$) | Gr. de prix **A420** (pce.) | Gr. de prix **A447** (pce.) | Gr. de prix **A478** (pce.) | | (noir asphalte) V0 |
| | | **815-2111** | **806-2111** | **864-2111** | **885-2111** | **886-2111** | | neutre 1 |
| | | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | Gr. de prix **A121** ($m^2$) | Gr. de prix **A420** (pce.) | Gr. de prix **A447** (pce.) | Gr. de prix **A478** (pce.) | | (noir saturé) V0 |
| | | **815-2008** | | **864-2008** | **885-2008** | **886-2008** | | |
| | | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | | Gr. de prix **A420** (pce.) | Gr. de prix **A447** (pce.) | Gr. de prix **A478** (pce.) | | azur foncé V0 |
| | | **815-2016** | | **864-2016** | | | | |
| | | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | | Gr. de prix **A420** (pce.) | | | | vert foncé V0 |
| | | **815-2023** | | **864-2023** | **885-2023** | **886-2023** | | |
| | | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | | Gr. de prix **A420** (pce.) | Gr. de prix **A447** (pce.) | Gr. de prix **A478** (pce.) | | ocre moyen V0 |
| | | **815-2033** | | **864-2033** | | | | |
| | | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | | Gr. de prix **A420** (pce.) | | | | gris roche actif V0 |
| | | **815-2038** | **806-2038** | **864-2038** | **885-2038** | **886-2038** | | |
| | | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | Gr. de prix **A121** ($m^2$) | Gr. de prix **A420** (pce.) | Gr. de prix **A447** (pce.) | Gr. de prix **A478** (pce.) | | blanc sable V0 |
| | | **815-2039** | | **864-2039** | **885-2039** | **886-2039** | | |
| | | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | | Gr. de prix **A420** (pce.) | Gr. de prix **A447** (pce.) | Gr. de prix **A478** (pce.) | | gris sable moyen V0 |
| | | **815-2040** | | **864-2040** | **885-2040** | **886-2040** | | |
| | | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | | Gr. de prix **A420** (pce.) | Gr. de prix **A447** (pce.) | Gr. de prix **A478** (pce.) | | gris sable foncé V0 |
| | | **815-2041** | | **864-2041** | **885-2041** | **886-2041** | | |
| | | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | | Gr. de prix **A420** (pce.) | Gr. de prix **A447** (pce.) | Gr. de prix **A478** (pce.) | | brun moyen V0 |
| | | **815-2042** | **806-2042** | **864-2042** | **885-2042** | **886-2042** | | |
| | | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | Gr. de prix **A121** ($m^2$) | Gr. de prix **A420** (pce.) | Gr. de prix **A447** (pce.) | Gr. de prix **A478** (pce.) | | gris moyen V0 |
| | | **815-2043** | | **864-2043** | **885-2043** | **886-2043** | | |
| | | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | | Gr. de prix **A420** (pce.) | Gr. de prix **A447** (pce.) | Gr. de prix **A478** (pce.) | | beige sable mittel V0 |

[1] Détails, voir page 516
[2] Détails, voir page 514
[3] Les différences de couleur dues à la fabrication par rapport au revêtement adjacent en cas de pose à plat ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

hytect® clever clean

## Naturel et vif

D'aspect naturel, le quartzite impressionne par sa brillance inhabituelle et ses points de mica, sa surface aux nuances vives dans un visuel de pierre authentique. Aux avantages esthétiques s'ajoutent des avantages pratiques : un toucher agréable s'allie à une grande  antidérapance et à une énorme résistance à l'usure.

Photo prise en studio / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie
Photo : Jochen Stüber

Made in Germany

R10/A R11/B R11/C

hytect clever clean

gris basalte

gris quartz

beige sable

brun sépia

gris blanc

Carreau de sol 12,5 x 12,5 cm
structuré, R11/B

Carreau de sol 12,5 x 25 cm
structuré, R11/B

Carreau à surface de quadrillage
12,5 x 25 cm, à relief, R11/C

Carreau de sol 15 x 15 cm
structuré, R11/C

Carreau de sol 25 x 25 cm
structuré, R10/A,
Carreau de sol 25 x 25 cm
structuré, R11/B

## Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
structuré, R11/B

Carreau de sol 25 x 50 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 25 x 50 cm, structuré, R11/B

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R11/B

Mosaïque : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille : 297 x 297 mm

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A

Nez de marche à inclinaison 31 x 145 cm, structuré, R10/A

Contremarche 28 x 145 cm, structuré, R10/A

# 350 Quarzit

Made in Germany

R11/B R11/C

hytect® clever clean

gris basalte

gris quartz

beige sable

brun sépia

gris blanc

Carreau à lettres 25 x 50 cm, structuré, R11/B

Plinthe à bord vif 6 x 50 cm, structuré

Plinthe à bord vif 6 x 60 cm, structuré

Plinthe à gorge creuse à décor 10 x 60 cm, structuré, R10/A

Carreau à rainures 25 x 50 cm
à rainures, R11/C

Carreau à rainures 25 x 25 cm
à rainures, R11/C

Carreau à rainures
12,5 x 25 cm
à rainures, R11/C

Carreau à surface de quadrillage
25 x 50 cm, à relief, R11/C

Système à caniveau
(profondeur de creux 5 mm)

Caniveau plat
25 x 50 cm, structuré, R11/B

sans illustration : Caniveau avec valve d'écoulement, paire coupée en biseau, about

Recouvrement céramique de goulotte
25 x 50 cm, structuré

Recouvrement céramique de goulotte
Solution de coin 30 x 30 cm, structuré

Pour de plus amples détails sur les caniveaux plats et le recouvrement céramique de goulotte, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

## Carreaux de sol, joint de 3 mm

| 5 x 5 cm[1/4] | 15 x 15 cm | 25 x 25 cm[1] | 25 x 25 cm[1] | 25 x 50 cm[1] | 25 x 50 cm[1] | 25 x 50 cm[1/2] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Feuille: 297 x 297 mm* | | | | | | *Carreau à surface de quadrillage* | |
| 7161H | 342030H | 332050HK | 332050HK | 342550HK | 342550HK | 342580HK | N° format |
| **5 x 5** / 2 x 2 | **15 x 15** / 6 x 6 | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 25** / 10 x 10 | **25 x 50** / 10 x 20 | **25 x 50** / 10 x 20 | **25 x 50** / 10 x 20 | Cote nom. - **cm**/in |
| 47 x 47 x 8 mm | 147 x 147 x 8 mm | 247 x 247 x 8 mm | 247 x 247 x 8 mm | 247 x 497 x 8 mm | 247 x 497 x 8 mm | 247 x 497 x 8 mm | Cote de fabrication |
| structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | à relief, mat | Surface |
| 11,111 | 44,444 | 16,000 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | **$m^2$** - pcs. |
| 16,389 | 17,555 | 16,960 | 16,960 | 17,040 | 17,040 | 17,040 | **$m^2$** - kg |
| 14 | 35 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | **Paquet** - pcs. |
| 1,260 | 0,788 | 0,875 | 0,875 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | **Paquet** - $m^2$ |
| 20,650 | 13,825 | 14,840 | 14,840 | 19,170 | 19,170 | 19,170 | **Paquet** - kg |
| 37,800 | 63,001 | 70,875 | 70,875 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | **Palette** - $m^2$ |
| 619,500 | 1.106,000 | 1.202,040 | 1.202,040 | 690,120 | 690,120 | 690,120 | **Palette** - kg |
| Ala | Bla | Ala | Ala | Ala | Ala | Ala | Norme produit |
| R11/B PC20/PN18 | R11/C PC20/PN18 | R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 | R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 | R11/C PC20/PN18 | Antidérapance |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Groupe de charge |
| **8460-7161H** | **8460-342030H** | **8450-332050HK** | **8460-332050HK** | **8450-342550HK** | **8460-342550HK** | *8460-342580HK* | |
| Gr. de prix **A289** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A166** ($m^2$) | *Gr. de prix A181 ($m^2$)* | gris basalte V4 |
| **8461-7161H** | **8461-342030H** | **8451-332050HK** | **8461-332050HK** | **8451-342550HK** | **8461-342550HK** | *8461-342580HK* | |
| Gr. de prix **A289** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A166** ($m^2$) | *Gr. de prix A181 ($m^2$)* | gris quartz V4 |
| **8462-7161H** | **8462-342030H** | **8452-332050HK** | **8462-332050HK** | **8452-342550HK** | **8462-342550HK** | *8462-342580HK* | |
| Gr. de prix **A289** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A166** ($m^2$) | *Gr. de prix A181 ($m^2$)* | beige sable V4 |
| **8463-7161H** | **8463-342030H** | **8453-332050HK** | **8463-332050HK** | **8453-342550HK** | **8463-342550HK** | *8463-342580HK* | |
| Gr. de prix **A289** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A166** ($m^2$) | *Gr. de prix A181 ($m^2$)* | brun sépia V4 |
| **8464-7161H** | **8464-342030H** | **8454-332050HK** | **8464-332050HK** | **8454-342550HK** | **8464-342550HK** | *8464-342580HK* | |
| Gr. de prix **A289** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A166** ($m^2$) | *Gr. de prix A181 ($m^2$)* | gris blanc V4 |

## Carreaux de sol, joint de 3 mm[1]

| 30 x 60 cm | 30 x 60 cm | 60 x 60 cm | |
|---|---|---|---|
| B200HK | B200HK | B600HK | |
| **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | |
| 297 x 597 x 8 mm | 297 x 597 x 8 mm | 597 x 597 x 8 mm | |
| structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | |
| 5,556 | 5,556 | 2,778 | |
| 17,413 | 17,413 | 18,001 | |
| 6 | 6 | 4 | |
| 1,080 | 1,080 | 1,440 | |
| 18,804 | 18,804 | 25,920 | |
| 43,197 | 43,197 | 43,197 | |
| 752,160 | 752,160 | 777,600 | |
| Ala | Ala | Ala | |
| R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 | R10/A PC10/PN12 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| **8450-B200HK** | **8460-B200HK** | **8450-B600HK** | |
| Gr. de prix **A124** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | |
| **8451-B200HK** | **8461-B200HK** | **8451-B600HK** | |
| Gr. de prix **A124** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | |
| **8452-B200HK** | **8462-B200HK** | **8452-B600HK** | |
| Gr. de prix **A124** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | |
| **8453-B200HK** | **8463-B200HK** | **8453-B600HK** | |
| Gr. de prix **A124** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | |
| **8454-B200HK** | **8464-B200HK** | **8454-B600HK** | |
| Gr. de prix **A124** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | Gr. de prix **A136** ($m^2$) | |

## Carreaux de sol, joint de 6 mm

| 12,5 x 12,5 cm[3] | 12,5 x 25 cm | 12,5 x 25 cm[2] | |
|---|---|---|---|
| | | *Carreau à surface de quadrillage* | |
| 32020H | 38110H | 34090H | N° format |
| **12,5 x 12,5** / 5 x 5 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | **12,5 x 25** / 5 x 10 | Cote nom. - **cm**/in |
| 119 x 119 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | 119 x 244 x 8 mm | Cote de fabrication |
| structuré, mat | structuré, mat | à relief, mat | Surface |
| 64,000 | 32,000 | 32,000 | **$m^2$** - pcs. |
| 15,360 | 15,680 | 15,360 | **$m^2$** - kg |
| 66 | 33 | 33 | **Paquet** - pcs. |
| 1,031 | 1,031 | 1,031 | **Paquet** - $m^2$ |
| 15,840 | 16,170 | 15,840 | **Paquet** - kg |
| 86,625 | 86,625 | 86,625 | **Palette** - $m^2$ |
| 1.330,560 | 1.358,280 | 1.330,560 | **Palette** - kg |
| Ala | Ala | Ala | Norme produit |
| R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | R11/C PC20/PN18 | Antidérapance |
| 2 | 2 | 2 | Groupe de charge |
| **8460-32020H** | **8460-38110H** | *8460-34090H* | |
| Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A127** ($m^2$) | *Gr. de prix A148 ($m^2$)* | gris basalte V4 |
| **8461-32020H** | **8461-38110H** | *8461-34090H* | |
| Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A127** ($m^2$) | *Gr. de prix A148 ($m^2$)* | gris quartz V4 |
| **8462-32020H** | **8462-38110H** | *8462-34090H* | |
| Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A127** ($m^2$) | *Gr. de prix A148 ($m^2$)* | beige sable V4 |
| **8463-32020H** | **8463-38110H** | *8463-34090H* | |
| Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A127** ($m^2$) | *Gr. de prix A148 ($m^2$)* | brun sépia V4 |
| **8464-32020H** | **8464-38110H** | *8464-34090H* | |
| Gr. de prix **A157** ($m^2$) | Gr. de prix **A127** ($m^2$) | *Gr. de prix A148 ($m^2$)* | gris blanc V4 |

[1] [2]

[3] Fournis sous forme de double carreau; à séparer sur chantier.
[4] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_b$, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin)

## Nez de marche à inclinaison
**2/3/5/11**

31 x 145 cm



## Contre-marche[2/3/5/11]

28 x 145 cm



## Plinthes à bord vif[1]

6 x 50 cm

6 x 60 cm

## Plinthe à gorge creuse, à décor[1/2/6/10]

10 x 60 cm

## Carreau à lettres
1/2/4

25 x 50 cm




*Hauteur des chiffres / des lettres 7 cm*

| N° format | B773HK | B774HK | 342557HK | B611HK | B612HK | | 342555HK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | **31 x 145** / 12 3/8 x 58 | **28 x 145** / 11 3/16 x 58 | **6 x 50** / 2 3/8 x 20 | **6 x 60** / 2 3/8 x 24 | **10 x 60** / 4 x 24 | | **25 x 50** / 10 x 20 |
| Cote de fabrication | 307 x 1447 x 10,5 mm | 280 x 1447 x 10,5 mm | 60 x 497 x 8 mm | 60 x 597 x 8 mm | 100 x 597/35 x 9 mm | | 247 x 497 x 8 mm |
| Surface | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | | structuré, mat |
| **m** - pcs. | 0,690 | 0,690 | 2,000 | 1,667 | 1,667 | | 2 |
| **St./m** - kg | 7,480/m | 6,716/m | 1,098/m | 1,100/m | 2,000/m | | 2,130/pce. |
| **Paquet** - pcs. | 2 | 2 | 30 | 34 | 20 | | |
| **Paquet** - m | 2,899 | 2,899 | 15,000 | 20,396 | 11,998 | | |
| **Paquet** - kg | 21,682 | 19,466 | 16,470 | 22,440 | 24,000 | | |
| **Palette** - m | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Norme produit | Ala | Ala | Ala | Ala | Alb | | Ala |
| Antidérapance | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | | | R10/A PC10/PN12 | | R11/B PC20/PN18 |
| Groupe de charge | 2 | 2 | | | | | 2 |
| gris basalte V4 | *8450-B773HK*<br>*Gr. de prix A560 (pce.)* | *8450-B774HK*<br>*Gr. de prix A528 (pce.)* | **8450-342557HK**<br>Gr. de prix **A434** (pce.) | **8450-B611HK**<br>Gr. de prix **A434** (pce.) | *8450-B612HK*[7]<br>*Gr. de prix A447 (pce.)* | | *900725-342555HK*<br>*Gr. de prix A668 (pce.)* |
| gris quartz V4 | *8451-B773HK*<br>*Gr. de prix A560 (pce.)* | *8451-B774HK*<br>*Gr. de prix A528 (pce.)* | **8451-342557HK**<br>Gr. de prix **A434** (pce.) | **8451-B611HK**<br>Gr. de prix **A434** (pce.) | *8451-B612HK*[8]<br>*Gr. de prix A447 (pce.)* | | *900726-342555HK*<br>*Gr. de prix A668 (pce.)* |
| beige sable V4 | *8452-B773HK*<br>*Gr. de prix A560 (pce.)* | *8452-B774HK*<br>*Gr. de prix A528 (pce.)* | **8452-342557HK**<br>Gr. de prix **A434** (pce.) | **8452-B611HK**<br>Gr. de prix **A434** (pce.) | *8452-B612HK*[8]<br>*Gr. de prix A447 (pce.)* | | *900713-342555HK*<br>*Gr. de prix A668 (pce.)* |
| brun sépia V4 | *8453-B773HK*<br>*Gr. de prix A560 (pce.)* | *8453-B774HK*<br>*Gr. de prix A528 (pce.)* | **8453-342557HK**<br>Gr. de prix **A434** (pce.) | **8453-B611HK**<br>Gr. de prix **A434** (pce.) | *8453-B612HK*[8]<br>*Gr. de prix A447 (pce.)* | | *900714-342555HK*<br>*Gr. de prix A668 (pce.)* |
| gris blanc V4 | *8454-B773HK*<br>*Gr. de prix A560 (pce.)* | *8454-B774HK*<br>*Gr. de prix A528 (pce.)* | **8454-342557HK**<br>Gr. de prix **A434** (pce.) | **8454-B611HK**<br>Gr. de prix **A434** (pce.) | *8454-B612HK*[9]<br>*Gr. de prix A447 (pce.)* | | *900719-342555HK*<br>*Gr. de prix A668 (pce.)* |

[1] [2]

[3] Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.
[4] Seuls les chiffres/lettres sont réalisables.
Combinaison de couleurs :
coloris de base : gris basalte, gris quartz, beige sable, brun sépia , couleur des lettres : blanc actif / neutre 10.
[5] Détails, voir page 538. Pour d'autres solutions de réalisations d'escaliers, voir la série Area Pro.
[6] Détails, plinthes à gorge creuse et angles intérieurs voir page 516
[7] Groupe de sollicitation : 2
[8] Groupe de sollicitation : 3
[9] Groupe de sollicitation : 4
[10] Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.
[11] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

## Système à caniveau[2/3/6] (profondeur de creux 5 mm)

25 x 50 cm

*Caniveau plat*

53320

**25 x 50** / 10 x 20

244 x 494 x 14

structuré, mat

2,000

2,500/pce.

5 pce.

2,500

12,500

Ala

R11/B PC20/PN18

*8460-53320H*

*Gr. de prix A522 (pce.)*

*8461-53320H*

*Gr. de prix A522 (pce.)*

*8462-53320H*

*Gr. de prix A522 (pce.)*

*8463-53320H*

*Gr. de prix A522 (pce.)*

*8464-53320H*

*Gr. de prix A522 (pce.)*

25 x 50 cm[5]



*Caniveau plat avec écoulement 110 / 110 mm*

53321

**25 x 50** / 10 x 20

244 x 494 x 14

structuré, mat

2,300/pce.

5 pce.

11,500

Ala

R11/B PC20/PN18

*8460-53321H*

*Gr. de prix A597 (pce.)*

*8461-53321H*

*Gr. de prix A597 (pce.)*

*8462-53321H*

*Gr. de prix A597 (pce.)*

*8463-53321H*

*Gr. de prix A597 (pce.)*

*8464-53321H*

*Gr. de prix A597 (pce.)*

25 x 50 cm



*Caniveau plat, paire coupée en biseau*

53322

(2x) 244 x 494 x 14

structuré, mat

3,800/paire

2 paire

7,600

Ala

R11/B PC20/PN18

*8460-53322H*

*Gr. de prix A650 (paire)*

*8461-53322H*

*Gr. de prix A650 (paire)*

*8462-53322H*

*Gr. de prix A650 (paire)*

*8463-53322H*

*Gr. de prix A650 (paire)*

*8464-53322H*

*Gr. de prix A650 (paire)*

25 x 50 cm[5]



*Caniveau plat, about*

53323

244 x 494 x 14

structuré, mat

2,500/pce.

5 pce.

12,500

Ala

R11/B PC20/PN18

*8460-53323H*

*Gr. de prix A597 (pce.)*

*8461-53323H*

*Gr. de prix A597 (pce.)*

*8462-53323H*

*Gr. de prix A597 (pce.)*

*8463-53323H*

*Gr. de prix A597 (pce.)*

*8464-53323H*

*Gr. de prix A597 (pce.)*

## Carreaux à rainures, épaisseur 12,5 mm en complément du système de tête de bassin « Finnland II »[2/6]

25 x 50 cm



53151

**25 x 50** / 10 x 20

244 x 494 x 12,5

à rainures, mat

2,000

3,550/pce.

6 pce.

3,000

21,300

Ala

R11/C PC20/PN18

*8460-53151*

*Gr. de prix A565 (pce.)*

*8461-53151*

*Gr. de prix A565 (pce.)*

*8462-53151*

*Gr. de prix A565 (pce.)*

*8463-53151*

*Gr. de prix A565 (pce.)*

*8464-53151*

*Gr. de prix A565 (pce.)*

25 x 25 cm



53150

**25 x 25** / 10 x 10

244 x 494 x 12,5

à rainures, mat

4,000

1,775/pce.

9 pce.

2,250

15,975

Ala

R11/C PC20/PN18

*8460-53150*

*Gr. de prix A483 (pce.)*

*8461-53150*

*Gr. de prix A483 (pce.)*

*8462-53150*

*Gr. de prix A483 (pce.)*

*8463-53150*

*Gr. de prix A483 (pce.)*

*8464-53150*

*Gr. de prix A483 (pce.)*

12,5 x 25 cm

53159

**12,5 x 25** / 5 x 10

119 x 244 x 12,5

à rainures, mat

8,000

0,888/pce.

21 pce.

2,625

18,648

Ala

R11/C PC20/PN18

*8460-53159*

*Gr. de prix A431 (pce.)*

*8461-53159*

*Gr. de prix A431 (pce.)*

*8462-53159*

*Gr. de prix A431 (pce.)*

*8463-53159*

*Gr. de prix A431 (pce.)*

*8464-53159*

*Gr. de prix A431 (pce.)*

| | |
|---|---|
| N° format | |
| Cote nom. - **cm**/in | |
| Cote de fabrication - mm | |
| Surface | |
| **m** - pcs. | |
| **Pcs./paire** - kg | |
| **Paket** - St./paire | |
| **Paquet** - m | |
| **Paquet** - kg | |
| **Palette** - m | |
| **Palette** - kg | |
| Norme produit | |
| Antidérapance | |
| gris basalte V4 | |
| gris quartz V4 | |
| beige sable V4 | |
| brun sépia V4 | |
| gris blanc V4 | |

[1]

[2]

[3] Peut être livré aussi en 497 mm de longueur sur demande.

[4] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement !

[5] Volume d'achat minimum 10 pièces. En dessous de 10 pièces, le prix doit être calculé individuellement.

[6] Petit bord rectifié

Pour de plus amples détails sur le système à caniveau et les carreaux à rainures, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

hytect® clever clean



## Élégant et hors temps

Les structures et les couleurs de différentes roches de la région côtière italienne des « Cinque Terre » se fondent dans la série de carreaux de sol Savona en une composition vivante de veinures à gros grains et de stratifications douces. L'application de granulés finement dosés confère à la surface un aspect et un toucher agréablement pierreux. Des points brillants de type mica soulignent l'effet naturel.

Photo prise en studio / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie
Photo : Jochen Stüber

Made in Germany

R10/A R11/B R11/C

hytect® clever clean

chaux

beige

marron

gris

anthracite

Carreau de sol 15 x 15 cm
structuré, R11/C

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R11/B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R11/B

Plinthe à bord vif 6 x 60 cm, structuré

## Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
structuré, R11/B

Mosaïque : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille : 297 x 297 mm

Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A

Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, groupe $BI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Mosaïque[1/2] Carreaux de sol




*Feuille: 297 x 297 mm*

| N° format | 7161H | 342030H | B200HK | B200HK | B600HK | B600HK | B670HK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | **5 x 5** / 2 x 2 | **15 x 15** / 6 x 6 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 |
| Cote de fabrication | 47 x 47 x 8 mm | 147 x 147 x 8 mm | 297 x 597 x 8 mm | 297 x 597 x 8 mm | 597 x 597 x 8 mm | 597 x 597 x 8 mm | 597 x 1197 x 8 mm |
| Surface | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat |
| **m²** - pcs. | 11,111 | 44,444 | 5,556 | 5,556 | 2,778 | 2,778 | 1,388 |
| **m²** - kg | 16,389 | 17,555 | 17,413 | 17,413 | 18,001 | 18,001 | 17,489 |
| **Paquet** - pcs. | 14 | 35 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| **Paquet** - m² | 1,260 | 0,788 | 1,080 | 1,080 | 1,440 | 1,440 | 1,441 |
| **Paquet** - kg | 20,650 | 13,825 | 18,804 | 18,804 | 25,920 | 25,920 | 25,200 |
| **Palette** - m² | 37,800 | 63,001 | 43,197 | 43,197 | 43,197 | 43,197 | 36,023 |
| **Palette** - kg | 619,500 | 1.106,000 | 752,160 | 752,160 | 777,600 | 777,600 | 630,000 |
| Norme produit | Ala | Bla | Ala | Ala | Ala | Ala | Ala |
| Antidérapance | R11/B PC20/PN18 | R11/C PC20/PN18 | R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 | R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 | R10/A PC10/PN12 |
| Groupe de charge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| chaux V4 | **8810-7161H** Gr. de prix **A289** (m²) | **8810-342030H** Gr. de prix **A157** (m²) | **8800-B200HK** Gr. de prix **A124** (m²) | **8810-B200HK** Gr. de prix **A142** (m²) | **8800-B600HK** Gr. de prix **A136** (m²) | **8810-B600HK** Gr. de prix **A151** (m²) | **8800-B670HK** Gr. de prix **A166** (m²) |
| beige V4 | **8811-7161H** Gr. de prix **A289** (m²) | **8811-342030H** Gr. de prix **A157** (m²) | **8801-B200HK** Gr. de prix **A124** (m²) | **8811-B200HK** Gr. de prix **A142** (m²) | **8801-B600HK** Gr. de prix **A136** (m²) | **8811-B600HK** Gr. de prix **A151** (m²) | **8801-B670HK** Gr. de prix **A166** (m²) |
| marron V4 | **8812-7161H** Gr. de prix **A289** (m²) | **8812-342030H** Gr. de prix **A157** (m²) | **8802-B200HK** Gr. de prix **A124** (m²) | **8812-B200HK** Gr. de prix **A142** (m²) | **8802-B600HK** Gr. de prix **A136** (m²) | **8812-B600HK** Gr. de prix **A151** (m²) | **8802-B670HK** Gr. de prix **A166** (m²) |
| gris V4 | **8813-7161H** Gr. de prix **A289** (m²) | **8813-342030H** Gr. de prix **A157** (m²) | **8803-B200HK** Gr. de prix **A124** (m²) | **8813-B200HK** Gr. de prix **A142** (m²) | **8803-B600HK** Gr. de prix **A136** (m²) | **8813-B600HK** Gr. de prix **A151** (m²) | **8803-B670HK** Gr. de prix **A166** (m²) |
| anthracite V4 | **8814-7161H** Gr. de prix **A289** (m²) | **8814-342030H** Gr. de prix **A157** (m²) | **8804-B200HK** Gr. de prix **A124** (m²) | **8814-B200HK** Gr. de prix **A142** (m²) | **8804-B600HK** Gr. de prix **A136** (m²) | **8814-B600HK** Gr. de prix **A151** (m²) | **8804-B670HK** Gr. de prix **A166** (m²) |

## Plinthe à bord vif[1]

6 x 60 cm

| N° format | B611HK |
|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | **6 x 60** / 2 3/8 x 24 |
| Cote de fabrication | 60 x 597 x 8 mm |
| Surface | structuré, mat |
| **m** - pcs. | 1,667 |
| **m** - kg | 1,100 |
| **Paquet** - pcs. | 34 |
| **Paquet** - m | 20,396 |
| **Paquet** - kg | 22,440 |
| **Palette** - m | |
| **Palette** - kg | |
| Norme produit | Ala |
| chaux V4 | **8800-B611HK** Gr. de prix **A434** (pce.) |
| beige V4 | **8801-B611HK** Gr. de prix **A434** (pce.) |
| marron V4 | **8802-B611HK** Gr. de prix **A434** (pce.) |
| gris V4 | **8803-B611HK** Gr. de prix **A434** (pce.) |
| anthracite V4 | **8804-B611HK** Gr. de prix **A434** (pce.) |

[1]

[2] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement !

hytect® clever clean

Photo prise en studio / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie / Photo : Jochen Stüber

hytect® clever clean

## Le Zeitgeist rencontre l'intemporel

La série de carreaux céramiques Senja Pure confère aux salles de bains et aux espaces de bien-être privés une touche de confort et une atmosphère chaleureuse et vivante. Leurs coloris naturels et leurs surfaces doucement structurées sont à la fois tendance et d'une beauté intemporelle. Le résultat : des pièces harmonieusement coordonnées dans un style vintage clair, dans un design nordique apaisant et sobre ou dans un style shabby chic. La collection à succès a maintenant été étendue pour inclure la couleur audacieuse Shabby Chic Brown – offrant encore plus de possibilités de conception.

Rendering

Made in Germany R10/B hytect clever clean

## Mosaïque 2,5 x 2,5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm érable, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm érable, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm shabby chic brown, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm shabby chic brown, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm wenge-metallic, structuré



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm wenge, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm wenge, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm chêne, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm chêne, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm shabby chic, structuré,
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm shabby chic, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm wood-mix, structuré

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm wood-mix metallic, structuré

Les mosaïques de Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

R10/B

6mm

Made in Germany

## Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
érable, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
shabby chic brown, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
wenge, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
chêne, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
shabby chic, structuré, R10/B



Carreau de mur, 30 x 60 cm, blanc nature, lisse

Les mosaïques de Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité.

## Carreau de mur[3]

30 x 60 cm



## Mosaïques[1]

2,5 x 2,5 cm



2,5 x 2,5 cm



5 x 5 cm



| | Groupe de sollicitation | 30 x 60 / 12 x 24 | 2,5 x 2,5 / 1 x 1 | 2,5 x 2,5 / 1 x 1 | 5 x 5 / 2 x 2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | | | |
| Cote nom. - **cm**/in | | **30 x 60** / 12 x 24 | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **2,5 x 2,5** / 1 x 1 | **5 x 5** / 2 x 2 | | | |
| Cote de fabrication | | 297 x 597 x 6 mm | 23 x 23 x 6,5 mm | 23 x 23 x 6,5 mm | 47 x 47 x 6,5 mm | | | |
| Surface | | lisse, satiné | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | | | |
| **m²/m** - pcs. | | 5,556 | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | | | |
| **m²/m** - kg | | 10,279 | 12,100 | 12,100 | 12,331 | | | |
| **Paquet** - pcs. | | 13 | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | | | |
| **Paquet** - m² | | 2,340 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | |
| **Paquet** - kg | | 24,050 | 12,100 | 12,100 | 12,331 | | | |
| **Palette** - m² | | 112,311 | 48,000 | 48,000 | 64,000 | | | |
| **Palette** - kg | | 1.154,400 | 580,800 | 580,800 | 789,184 | | | |
| Norme produit | | BIII | BIb | BIb | BIb | | | |
| Antidérapance | | | | R10/B PC10/PN18 | R10/B PC10/PN18 | | | |
| Groupe de charge | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | **203331H** | | | | | | |
| blanc nature V1 | | Gr. de prix **W90** (m²) | | | | | | |
| | **4** | | **3221H** | **3201H** | **3251H** | | | |
| érable V2 | | | Gr. de prix **W288** (m²) | Gr. de prix **W303** (m²) | Gr. de prix **W240** (m²) | | | |
| | **3** | | **3222H** | **3206H** | **3252H** | | | |
| shabby chic brown V3 | | | Gr. de prix **W288** (m²) | Gr. de prix **W303** (m²) | Gr. de prix **W240** (m²) | | | |
| | **2** | | **3227**[3/5] | | | | | |
| wenge metallic V2 | | | Gr. de prix **W323** (m²) | | | | | |
| | **2** | | **3228H** | **3202H** | **3258H** | | | |
| wenge V2 | | | Gr. de prix **W288** (m²) | Gr. de prix **W303** (m²) | Gr. de prix **W240** (m²) | | | |
| | **4** | | **3303H** | **3203H** | **3353H** | | | |
| chêne V2 | | | Gr. de prix **W288** (m²) | Gr. de prix **W303** (m²) | Gr. de prix **W240** (m²) | | | |
| | **4** | | **3304H** | **3314H** | **3354H** | | | |
| shabby chic V3 | | | Gr. de prix **W288** (m²) | Gr. de prix **W303** (m²) | Gr. de prix **W240** (m²) | | | |
| | **4** | | **3305H** | | | | | |
| wood mix V4 | | | Gr. de prix **W303** (m²) | | | | | |
| | **1** | | **3306**[2/4] | | | | | |
| wood mix metallic V4 | | | Gr. de prix **W323** (m²) | | | | | |

[1]

[2] Non ou seulement partiellement résistant aux acides et aux alcalis.
[4] Non ingélif
[5] Sans finition Hytect

hytect® clever clean Rendering

hytect® clever clean



## Mélange de béton, d'ornements et de couleurs

Le design de base de la série Sento convainc déjà par son aspect moderne en béton. Il se marie à merveille avec les délicats ornements floraux du décor Blossom. Pour ceux qui souhaitent plus de contraste, il suffit d'associer l'aspect béton à la mosaïque en barrettes de couleurs vives. Tous les carreaux de cette série – à l'exception du décor Stripe – sont à finition Hytect.

Rendering

Carreau de mur 30 x 60 cm, pale white, structuré



Carreau de mur 35 x 100 cm, pale white, structuré

## Éléments décoratifs



Carreau décoratif Blossom 30 x 60 cm, beige grey, structuré



Carreau décoratif Blossom 35 x 100 cm, beige grey, structuré

Made in Germany

## Élément décoratif

Décor découpé Color Stripe 30 x 30 cm, sky aqua, structuré

Décor découpé Color Stripe 30 x 30 cm, pacific blue, structuré

Décor découpé Color Stripe 30 x 30 cm, lava black, structuré



Décor découpé Color Stripe 30 x 30 cm, earth red, structuré

Made in Germany | 6mm | R10/A+B | hytect® clever clean

off white

concrete grey

pale mud

dark anthracite



Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B



Plinthe à bord vif 7 x 60 cm, structuré

## Élément décoratif



Décor de sol Blossom 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

## Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
off white, structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
concrete grey, structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
pale mud, structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
dark anthracite, structuré, R10/A+B

Mosaïque : collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, groupe BIII, émaillés pour des revêtements de mur à l'intérieur (faïence) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Carreaux de mur

## Éléments décoratifs[6]

| | | 30 x 60 cm | 35 x 100 cm[1] | 30 x 60 cm | 35 x 100 cm[1] | 30 x 30 cm[2/3/4/5] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Carreau décoratif Blossom* | *Carreau décoratif Blossom* | *Décor découpé Color Stripe Feuille; 297 x 297 mm* | | |
| Cote nom. - **cm**/in | | **30 x 60** / 12 x 24 | **35 x 100 cm** / 14 x 40 | **30 x 60** / 12 x 24 | **35 x 100 cm** / 14 x 40 | **30 x 30** / 12 x 12 | | |
| Cote de fabrication | | 297 x 597 x 6 mm | 347 x 997 x 6 mm | 297 x 597 x 6 mm | 347 x 997 x 6 mm | 297 x 297 x 6,5 mm | | |
| Surface | | structuré, mat pierre | structuré, mat pierre | structuré, mat pierre | structuré, mat pierre | structuré, semi-mat | | |
| **$m^2$/m** - pcs. | | 5,556/$m^2$ | 2,857/$m^2$ | 5,556/$m^2$ | 2,857/$m^2$ | 3,333/m | | |
| **$m^2$/m** - kg | | 10,279/$m^2$ | 10,108/$m^2$ | 10,279/$m^2$ | 10,108/$m^2$ | 3,326/m | | |
| **Paquet** - pcs. | | 13 | 5 | 13 | 5 | 5 | | |
| **Paquet** - $m^2$/m | | 2,340 $m^2$ | 1,750 $m^2$ | 2,340 $m^2$ | 1,750 $m^2$ | 1,500 m | | |
| **Paquet** - kg | | 24,050 | 17,690 | 24,050 | 17,690 | 4,990 | | |
| **Palette** - $m^2$ | | 112,311 | 70,004 | 112,311 | 70,004 | | | |
| **Palette** - kg | | 1.154,400 | 707,600 | 1.154,400 | 707,600 | | | |
| Norme produit | | BIII | BIII | BIII | BIII | BIa | | |
| pale white | V2 | **203412H** Gr. de prix **C77** ($m^2$) | **363414H** Gr. de prix **C143** ($m^2$) | | | | | |
| beige grey | V3 | | | **203413H** Gr. de prix **C89** ($m^2$) | **363415H** Gr. de prix **C149** ($m^2$) | | | |
| sky aqua | V1 | | | | | **203408** Gr. de prix **C558** (pce.) | | |
| pacific blue | V1 | | | | | **203409** Gr. de prix **C558** (pce.) | | |
| lave black | V1 | | | | | **203410** Gr. de prix **C558** (pce.) | | |
| earth red | V1 | | | | | **203411** Gr. de prix **C558** (pce.) | | |

[1] [2]

[3] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver
[4] Uniquement approprié pour l'utilisation aux murs
[5] Sans finition Hytect
[6] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

| Mosaïque[1/2] | Carreaux de sol[1] | | | Eléments décoratifs[1/5] | Plinthes à bord vif[1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 x 5 cm | 30 x 60 cm | 60 x 60 cm | 60 x 120 cm[3/4] | 60 x 60 cm[3] | 7 x 60 cm | |
|  | |  |  |  | | |
| *Feuille: 297 x 297 mm* | | | | *Décor de sol Blossom* | | |
| **5 x 5** / 2 x 2 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 | **60 x 60** / 24 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | Cote nom. - **cm**/in |
| 47 x 47 x 6 mm | 297 x 597 x 6 mm | 597 x 597 x 6 mm | 597 x 1197 x 6 mm | 597 x 597 x 6 mm | 70 x 597 x 6 mm | Cote de fabrication |
| structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | Surface |
| 11,111 feuilles/$m^2$ | 5,556/$m^2$ | 2,778/$m^2$ | 1,388/$m^2$ | 2,778/$m^2$ | 1,667/m | **$m^2$/m** - pcs. |
| 11,488 feuilles/$m^2$ | 13,273/$m^2$ | 13,581/$m^2$ | 14,088/$m^2$ | 13,581/$m^2$ | 0,938/m | **$m^2$/m** - kg |
| 11 | 10 | 5 | 3 | 5 | 38 | **Paquet** - pcs. |
| 0,990 $m^2$ | 1,800 $m^2$ | 1,800 $m^2$ | 2,161 $m^2$ | 1,800 $m^2$ | 22,795 m | **Paquet** - $m^2$/m |
| 11,374 | 23,890 | 24,445 | 30,450 | 24,445 | 21,394 | **Paquet** - kg |
| 35,640 | 71,994 | 64,795 | 75,648 | 64,795 | | **Palette** - $m^2$ |
| 409,464 | 955,600 | 880,020 | 1.065,750 | 880,020 | | **Palette** - kg |
| Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Norme produit |
| R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | | Antidérapance |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Groupe de charge |
| **431601H** | **431605H** | **431609H** | **431613H** | | **431621H** | |
| Gr. de prix **C308** ($m^2$) | Gr. de prix **C98** ($m^2$) | Gr. de prix **C107** ($m^2$) | Gr. de prix **C137** ($m^2$) | | Gr. de prix **C440** (pce.) | off white V2 |
| | | | | **431617H** | | |
| | | | | Gr. de prix **C116** ($m^2$) | | off white V3 |
| **431602H** | **431606H** | **431610H** | **431614H** | | **431622H** | |
| Gr. de prix **C308** ($m^2$) | Gr. de prix **C98** ($m^2$) | Gr. de prix **C107** ($m^2$) | Gr. de prix **C137** ($m^2$) | | Gr. de prix **C440** (pce.) | concrete grey V2 |
| | | | | **431618H** | | |
| | | | | Gr. de prix **C116** ($m^2$) | | concrete grey V3 |
| **431603H** | **431607H** | **431611H** | **431615H** | | **431623H** | |
| Gr. de prix **C308** ($m^2$) | Gr. de prix **C98** ($m^2$) | Gr. de prix **C107** ($m^2$) | Gr. de prix **C137** ($m^2$) | | Gr. de prix **C440** (pce.) | pale mud V2 |
| | | | | **431619H** | | |
| | | | | Gr. de prix **C116** ($m^2$) | | pale mud V3 |
| **431604H** | **431608H** | **431612H** | **431616H** | | **431624H** | |
| Gr. de prix **C308** ($m^2$) | Gr. de prix **C98** ($m^2$) | Gr. de prix **C107** ($m^2$) | Gr. de prix **C137** ($m^2$) | | Gr. de prix **C440** (pce.) | dark anthracite V2 |
| | | | | **431620H** | | |
| | | | | Gr. de prix **C116** ($m^2$) | | dark anthracite V3 |

[1]

[2] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

[3] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

[4] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

[5] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

hytect® clever clean

## Originale et noble

Grâce à ses couleurs et son aspect de surface, la série de grès cérame fin vitrifié Sierra apporte de l'originalité et du naturel dans l'habitat. La couleur beige clair reproduit fidèlement les caractéristiques du grès : des couches de couleurs subtiles avec des dégradés de couleurs typiques. Dans la variante anthracite, les mosaïques en barrettes de différents formats et directions de coupe mettent davantage l'accent sur le caractère de la maçonnerie. Des carreaux de sol assortis aux formats 5 x 5 cm et 30 x 60 cm sont disponibles dans les trois couleurs de la série (en plus du beige clair, de l'anthracite et du gris clair). Les carreaux de sol et les nez de marche (30 x 60 cm) ont reçu un traitement Protecta et antidérapant R10/A.

Photo prise en studio

Made in Germany R10/A PT protected

anthracite

gris clair


beige clair

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A


Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A


Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structuré

PT protected

R10/A R10/B

Made in Germany

## Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
anthracite, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
gris clair, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
beige clair, structuré, R10/B

Mosaïque : Collées sur trame
en fibre de verre à l'envers
Feuille : 297 x 297 mm.

## Mosaïque en traverse

Mosaïque en traverse 30 x 30 cm,
anthracite, structuré, R10/A

Mosaïque en traverse 30 x 30 cm,
gris clair, structuré, R10/A

Mosaïque en traverse 30 x 30 cm,
beige clair, structuré, R10/A




Proposition pour l'aménagement de
bordures : Une feuille en mosaïques
peut être divisée en cinq bordures
selon le croquis ci-joint = 1,5 lfm.

Mosaïque en traverse : collée
sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille : 298 x 298 mm.

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

| | Mosaïque[1/3] | Mosaïque en traverse[3] | Carreau de sol[1] | Nez de Marche[1/2/4] | Plinthe, arrondie[1] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 x 5 cm | 30 x 30 cm | 30 x 60 cm | 30 x 60 cm | 7 x 60 cm[1] | | |
| |  |  |  |  | | | |
| | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 298 x 298 mm* | | | | | |
| Cote nom. - **cm**/in | **5 x 5** / 2 x 2 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | | |
| Cote de fabrication | 47 x 47 x 9 mm | 298 x 298 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 70 x 597 x 9 mm | | |
| Surface | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | | |
| **$m^2$/m** - pcs. | 11,111 feuilles/$m^2$ | 11,111 feuilles/$m^2$ | 5,556/$m^2$ | 1,667/m | 1,667/m | | |
| **$m^2$/m** - kg | 19,833/$m^2$ | 20,755/$m^2$ | 19,907/$m^2$ | 5,973/m | 1,357/m | | |
| **Paquet** - pcs. | 12 feuilles | 12 feuilles | 7 | 7 | 22 | | |
| **Paquet** - $m^2$/m | 1,080 $m^2$ | 1,080 $m^2$ | 1,260 $m^2$ | 4,199 m | 13,197 m | | |
| **Paquet** - kg | 21,420 | 22,416 | 25,081 | 25,081 | 17,908 | | |
| **Palette** - $m^2$ | 32,400 | 32,400 | 50,396 | | | | |
| **Palette** - kg | 642,600 | 672,480 | 1.003,240 | | | | |
| Norme produit | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | | |
| Antidérapance | R10/B PC10/PN18 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | | | |
| Groupe de charge | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | **431380** | **431386** | **431383** | **431389** | **431392** | | |
| anthracite V2 | Gr. de prix **C314** ($m^2$) | Gr. de prix **C377** ($m^2$) | Gr. de prix **C98** ($m^2$) | Gr. de prix **C474** (pce.) | Gr. de prix **C440** (pce.) | | |
| | **431381** | **431387** | **431384** | **431390** | **431393** | | |
| gris clair V2 | Gr. de prix **C314** ($m^2$) | Gr. de prix **C377** ($m^2$) | Gr. de prix **C98** ($m^2$) | Gr. de prix **C474** (pce.) | Gr. de prix **C440** (pce.) | | |
| | **431382** | **431388** | **431385** | **431391** | **431394** | | |
| beige clair V2 | Gr. de prix **C314** ($m^2$) | Gr. de prix **C377** ($m^2$) | Gr. de prix **C98** ($m^2$) | Gr. de prix **C474** (St. | Gr. de prix **C440** (pce.) | | |

protected

1 2

[3] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

[4] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.




Proposition pour l'aménagement de bordures :
Une feuille en mosaïques peut être divisée en cinq bordures selon le croquis ci-joint= 1,5 ml.

hytect® clever clean

Photo prise en studio

hytect® clever clean

## Pratique dans le projet

Avec une gamme de produits compacte, la nouvelle série de sols Skill offre un choix fonctionnel de couleurs et de formats. Une fine granulosité, des veines légères et des transitions de couleurs douces avec un relief délicat caractérisent le design. Avec une épaisseur de matériau de 9 mm, les carreaux en grès cérame en format 30 x 60 cm, 60 x 60 cm et le grand format 60 x 120 cm sont parfaitement adaptés à une utilisation dans la construction de projets. Deux formats de nez de marche complètent la série. Tous les carreaux disposent prêtent une antidérapance R10/A+B et sont particulièrement faciles à entretenir grâce à la finition Hytect.

Rendering

Made in Germany

R10/A+B

hytect® clever clean

dark taupe

light sand

warm grey

dark anthracite

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

Nez de marche 30 x 120 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

Plinthe à bord vif 7 x 60 cm, structuré

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Carreaux de sol[1]

## Nez de marche[1/2/5]

## Plinthes à bord vif[1]

30 x 60 cm

60 x 60 cm



60 x 120 cm[3/4]



30 x 60 cm



30 x 120 cm



7 x 60 cm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 120** / 12 x 48 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | |
| Cote de fabrication | 297 x 597 x 9 mm | 597 x 597 x 9 mm | 597 x 1197 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 297 x 1197 x 9 mm | 70 x 597 x 9 mm | |
| Surface | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | |
| **$m^2$/m** - pcs. | 5,556/$m^2$ | 2,778/$m^2$ | 1,388/$m^2$ | 1,667/m | 0,833/m | 1,667/m | |
| **$m^2$/m** - kg | 19,907/$m^2$ | 20,371/$m^2$ | 21,132/$m^2$ | 5,973/m | 6,341/m | 1,357/m | |
| **Paquet** - pcs. | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 26 | |
| **Paquet** - $m^2$/m | 1,260 $m^2$ | 1,080 $m^2$ | 1,441 $m^2$ | 4,199 m | 3,601 m | 8,998 m | |
| **Paquet** - kg | 25,081 | 21,999 | 30,450 | 25,081 | 22,836 | 21,164 | |
| **Palette** - $m^2$ | 50,396 | 45,356 | 50,432 | | | | |
| **Palette** - kg | 1.003,240 | 923,958 | 1.065,750 | | | | |
| Norme produit | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | |
| Antidérapance | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | | |
| Groupe de charge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | **431352H** | **431356H** | **431363H** | *431367H* | *431371H* | **431395H** | |
| dark taupe V2 | Gr. de prix **A79** ($m^2$) | Gr. de prix **A88** ($m^2$) | Gr. de prix **A97** ($m^2$) | *Gr. de prix A456 (pce.)* | *Gr. de prix A522 (pce.)* | Gr. de prix **A428** (pce.) | |
| | **431353H** | **431357H** | **431364H** | *431368H* | *431372H* | **431396H** | |
| light sable V2 | Gr. de prix **A79** ($m^2$) | Gr. de prix **A88** ($m^2$) | Gr. de prix **A97** ($m^2$) | *Gr. de prix A456 (pce.)* | *Gr. de prix A522 (pce.)* | Gr. de prix **A428** (pce.) | |
| | **431354H** | **431358H** | **431365H** | *431369H* | *431373H* | **431397H** | |
| warm grey V2 | Gr. de prix **A79** ($m^2$) | Gr. de prix **A88** ($m^2$) | Gr. de prix **A97** ($m^2$) | *Gr. de prix A456 (pce.)* | *Gr. de prix A522 (pce.)* | Gr. de prix **A428** (pce.) | |
| | **431355H** | **431359H** | **431366H** | *431370H* | *431374H* | **431398H** | |
| dark anthracite V2 | Gr. de prix **A79** ($m^2$) | Gr. de prix **A88** ($m^2$) | Gr. de prix **A97** ($m^2$) | *Gr. de prix A456 (pce.)* | *Gr. de prix A522 (pce.)* | Gr. de prix **A428** (pce.) | |

[1] [2]

[3] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[4] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[5] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

hytect® clever clean Rendering

hytect® clever clean

## L'art de l'émaillage

La série Smalto célèbre la fascination des émaux céramiques : inspirée par la diversité des échantillons d'émail artisanaux, elle donne lieu à des surfaces aux couleurs intenses et aux structures à effets uniques. Le savoir-faire traditionnel et la technologie moderne s'allient pour créer des images de surface expressives, pleines de profondeur et de vivacité - une collection qui allie l'artisanat, l'art et l'architecture d'une manière spéciale.

Rendering

Made in Germany

R10/A+B R10/B

hytect clever clean

honey

terracotta

mint

cobalt

moss

purple

Carreau de mur 10 x 20 cm
honey, lisse

Carreau de mur 10 x 20 cm
terracotta, lisse

Carreau de mur 10 x 20 cm
mint, lisse

Carreau de mur 10 x 20 cm
cobalt, lisse

Carreau de mur 10 x 20 cm
moss, lisse

Carreau de mur 10 x 20 cm
purple, lisse

Carreau de mur 15 x 15 cm
honey, lisse,
Carreau de sol 15 x 15 cm
honey, lisse, R10/A+B

Carreau de mur 15 x 15 cm
terracotta, lisse,
Carreau de sol 15 x 15 cm
terracotta, lisse, R10/A+B

Carreau de mur 15 x 15 cm
mint, lisse,
Carreau de sol 15 x 15 cm
mint, lisse, R10/A+B

Carreau de mur 15 x 15 cm
cobalt, lisse,
Carreau de sol 15 x 15 cm
cobalt, lisse, R10/A+B

Carreau de mur 15 x 15 cm
moss, lisse,
Carreau de sol 15 x 15 cm
moss, lisse, R10/A+B

Carreau de mur 15 x 15 cm
purple, lisse,
Carreau de sol 15 x 15 cm
purple, lisse, R10/A+B

## Mosaïque 5 x 5 cm



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
lisse, R10/B

## Mosaïque 10 x 10 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse
Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, lisse, R10/B

| | Mosaïques[1] | | | Carreaux de mur | | Carreau de sol | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 x 5 cm  | 10 x 10 cm  | 10 x 10 cm  | 10 x 20 cm | 15 x 15 cm | 15 x 15 cm | | |
| | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* | | | | | |
| | **5 x 5** / 2 x 2 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 20** / 4 x 8 | **15 x 15 cm** / 6 x 6 | **15 x 15** / 6 x 6 | | Cote nom. - **cm**/in |
| | 47 x 47 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 97 x 6,5 mm | 97 x 197 x 6,5 mm | 147 x 147 x 6,5 mm | 147 x 147 x 6,5 mm | | Cote de fabrication |
| | lisse, mat | lisse, brillant | lisse, mat | lisse, brillant | lisse, brillant | lisse, mat | | Surface |
| | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 50,000 | 44,444 | 44,444 | | **$m^2$** - pcs. |
| | 12,331 | 13,101 | 13,101 | 13,600 | 13,955 | 13,955 | | **$m^2$** - kg |
| | 11 feuilles | 11 feuilles | 11 feuilles | 33,000 | 44 | 44 | | **Paquet** - pcs. |
| | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,660 | 0,990 | 0,990 | | **Paquet** - $m^2$ |
| | 12,331 | 13,101 | 13,101 | 8,976 | 13,816 | 13,816 | | **Paquet** - kg |
| | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 59,400 | 79,201 | 79,201 | | **Palette** - $m^2$ |
| | 789,184 | 838,464 | 838,464 | 807,840 | 1.105,280 | 1.105,280 | | **Palette** - kg |
| | Blb | Blb | Blb | Blb | Blb | Blb | | Norme produit |
| | R10/B PC10/PN18 | | R10/B PC10/PN18 | | | R10/A+B PC10/PN12+18 | | Antidérapance |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Groupe de charge |
| | **436831H** | **436837H** | **436843H** | **436863H** | **436849H** | **436857H** | | |
| | Gr. de prix **A208** ($m^2$) | Gr. de prix **A139** ($m^2$) | Gr. de prix **A163** ($m^2$) | Gr. de prix **A181** ($m^2$) | Gr. de prix **A124** ($m^2$) | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | | honey V4 |
| | **436832H** | **436838H** | **436844H** | **436864H** | **436850H** | **436858H** | | |
| | Gr. de prix **A208** ($m^2$) | Gr. de prix **A139** ($m^2$) | Gr. de prix **A163** ($m^2$) | Gr. de prix **A181** ($m^2$) | Gr. de prix **A124** ($m^2$) | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | | terracotta V4 |
| | **436833H** | **436839H** | **436845H** | **436865H** | **436851H** | **436859H** | | |
| | Gr. de prix **A208** ($m^2$) | Gr. de prix **A139** ($m^2$) | Gr. de prix **A163** ($m^2$) | Gr. de prix **A181** ($m^2$) | Gr. de prix **A124** ($m^2$) | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | | mint V4 |
| | **436834H** | **436840H** | **436846H** | **436866H** | **436852H** | **436860H** | | |
| | Gr. de prix **A208** ($m^2$) | Gr. de prix **A139** ($m^2$) | Gr. de prix **A163** ($m^2$) | Gr. de prix **A181** ($m^2$) | Gr. de prix **A124** ($m^2$) | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | | cobalt V4 |
| | **436835H** | **436841H** | **436847H** | **436867H** | **436853H** | **436861H** | | |
| | Gr. de prix **A208** ($m^2$) | Gr. de prix **A139** ($m^2$) | Gr. de prix **A163** ($m^2$) | Gr. de prix **A181** ($m^2$) | Gr. de prix **A124** ($m^2$) | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | | moss V4 |
| | **436836H** | **436842H** | **436848H** | **436868H** | **436854H** | **436862H** | | |
| | Gr. de prix **A208** ($m^2$) | Gr. de prix **A139** ($m^2$) | Gr. de prix **A163** ($m^2$) | Gr. de prix **A181** ($m^2$) | Gr. de prix **A124** ($m^2$) | Gr. de prix **A148** ($m^2$) | | purple V4 |

Groupe de sollicitation

[1]

hytect® clever clean

## L'art dans l'espace

La série Solid Ground, en collaboration avec le bureau d'architectes Hadi Teherani, combine béton et travertin dans un design harmonieux qui rayonne de stabilité et d'élégance. Cette série offre une liberté créative avec des couleurs modernes et un format modulaire. Les carreaux d'escalier d'aspect travertin d'une longueur de 145 cm constituent un point fort. Solid Ground permet des options de conception diverses et élégantes – parfaites pour les architectes, les planificateurs et les constructeurs – pour les espaces de vie, les bureaux, les hôtels et les espaces commerciaux.

Rendering / Architecte : Hadi Teherani

Made in Germany

hytect® clever clean

## Élément décoratif



Carreau de mur 30 x 60 cm, natural white, lisse



Carreau décoratif 30 x 60 cm, natural white, à relief

Carreau de mur 30 x 60 cm, grey green, lisse

Carreau décoratif 30 x 60 cm, grey green, à relief

Carreau de mur 30 x 60 cm, belgish grey, lisse

Carreau décoratif 30 x 60 cm, belgish grey, à relief

hytect® clever clean

R10/A+B

Made in Germany

| Concrete | Travertine |
|---|---|
| sand white | italian white |
| umber grey | belgish grey |
| warm grey | urban grey |
| red clay | persian red |
| mud green | beach white |
| light grey | nordic grey |



Carreau de sol 5 x 60 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol 15 x 60 cm, structuré, R10/A+B
(uniquement disponible en Concrete)



Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A+B



Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B
(uniquement disponible en Concrete)

Made in Germany

R10/A+B

hytect® clever clean

Travertine


italian white

belgish grey

urban grey

persian red

beach white

nordic grey



Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R10/A+B (uniquement disponible en Travertine)

protected

R10/A+B

Made in Germany

Concrete

sand white

umber grey

warm grey

light grey



Carreau de sol 120 x 120 cm, structuré, R10/A+B (uniquement disponible en Concrete)

# 396 Solid Ground

Made in Germany · R10/A+B · hytect® clever clean · PT protected

| Concrete | Travertine |
|---|---|
| sand white | italian white |
| umber grey | belgish grey |
| warm grey | urban grey |
| red clay | persian red |
| mud green | beach white |
| light grey | nordic grey |

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B
Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A+B



Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structuré
Plinthe arrondie 7 x 60 cm, lisse

Nez de marche à inclinaison 31 x 145 cm, lisse, R10/A+B (uniquement disponible en Travertine)

Contremarche 28 x 145 cm, lisse, R10/A+B (uniquement disponible en Travertine)

R10/A+B

Made in Germany

# Mosaïque 5 x 15 cm

## Concrete



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sand white, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
umber grey, lisse, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
warm grey, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
red clay, lisse, R10/A+B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
mud green, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
light grey, lisse, R10/A+B

## Travertine



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
italian white, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
belgish grey, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
urban grey, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
persian red, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
beach white, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
nordic grey, lisse, R10/A+B

Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm.

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BIII, émaillés pour les revêtements de mur à l'intérieur (faïence) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

| | Carreau de mur[2] | Élément décoratif | Carreaux de sol[1] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 x 60 cm | 30 x 60 cm | 5 x 60 cm | 5 x 60 cm | 15 x 60 cm | 30 x 60 cm | 30 x 60 cm |
| | *Concrete* | *Concrete* | *Concrete* | *Travertine* | *Concrete* | *Concrete* | *Travertine* |
| Cote nom. - **cm**/in | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **5 x 60** / 2 x 24 | **5 x 60** / 2 x 24 | **15 x 60** / 6 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 |
| Cote de fabrication | 297 x 597 x 6 mm | 297 x 597 x 6 mm | 47 x 597 x 9 mm | 47 x 597 x 9 mm | 147 x 597 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm |
| Surface | lisse, mat pierre | à relief, mat pierre | structuré, mat | lisse, mat | structuré, mat | structuré, mat | lisse, mat |
| **m²** - pcs. | 5,556 | 5,556 | 33,333 | 33,333 | 11,111 | 5,556/m² | 5,556/m² |
| **m²** - kg | 10,279 | 10,279 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,907/m² | 19,907/m² |
| **Paquet** - pcs. | 13 | 13 | 39 | 39 | 13 | 7 | 7 |
| **Paquet** - m² | 2,340 | 2,340 | 1,180 | 1,180 | 1,170 | 1,260 m² | 1,260 m² |
| **Paquet** - kg | 24,050 | 24,050 | 23,283 | 23,283 | 23,283 | 25,081 | 25,081 |
| **Palette** - m² | 112,311 | 112,311 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 50,396 | 50,396 |
| **Palette** - kg | 1.154,400 | 1.154,400 | 931,320 | 931,320 | 931,311 | 1.003,240 | 1.003,240 |
| Norme produit | BIII | BIII | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Antidérapance | | | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 |
| Groupe de charge | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| natural white V2 | **203505H** Gr. de prix **C107** (m²) | **203506H** Gr. de prix **C116** (m²) | | | | | |
| grey green V2 | **203507H** Gr. de prix **C107** (m²) | **203508H** Gr. de prix **C116** (m²) | | | | | |
| belgish grey V2 | **203509H** Gr. de prix **C107** (m²) | **203510H** Gr. de prix **C116** (m²) | | | | | |
| sand white V2 | | | **436110H** Gr. de prix **C218** (m²) | | **436116H** Gr. de prix **C200** (m²) | **436122H** Gr. de prix **C125** (m²) | |
| italian white V3 | | | | **436156H** Gr. de prix **C218** (m²) | | | **436162H** Gr. de prix **C125** (m²) |
| umber grey V2 | | | **436111H** Gr. de prix **C218** (m²) | | **436117H** Gr. de prix **C200** (m²) | **436123H** Gr. de prix **C125** (m²) | |
| belgish grey V3 | | | | **436157H** Gr. de prix **C218** (m²) | | | **436163H** Gr. de prix **C125** (m²) |
| warm grey V2 | | | **436112H** Gr. de prix **C218** (m²) | | **436118H** Gr. de prix **C200** (m²) | **436124H** Gr. de prix **C125** (m²) | |
| urban grey V3 | | | | **436158H** Gr. de prix **C218** (m²) | | | **436164H** Gr. de prix **C125** (m²) |
| red clay V2 | | | **436113H** Gr. de prix **C218** (m²) | | **436119H** Gr. de prix **C200** (m²) | **436125H** Gr. de prix **C125** (m²) | |
| persian red V3 | | | | **436159H** Gr. de prix **C218** (m²) | | | **436165H** Gr. de prix **C125** (m²) |
| mud green V2 | | | **436114H** Gr. de prix **C218** (m²) | | **436120H** Gr. de prix **C200** (m²) | **436126H** Gr. de prix **C125** (m²) | |
| beach white V3 | | | | **436160H** Gr. de prix **C218** (m²) | | | **436166H** Gr. de prix **C125** (m²) |
| light grey V2 | | | **436115H** Gr. de prix **C218** (m²) | | **436121H** Gr. de prix **C200** (m²) | **436127H** Gr. de prix **C125** (m²) | |
| nordic grey V3 | | | | **436161H** Gr. de prix **C218** (m²) | | | **436167H** Gr. de prix **C125** (m²) |

[1]

[2] Non ingélif

## Carreaux de sol[1]

60 x 60 cm



60 x 120 cm[2/3]



120 x 120 cm[2/3/4]



## Mosaïques[5]

5 x 15 cm

5 x 15 cm



| *Concrete* | *Travertine* | *Concrete* | *Concrete Feuille 297 x 297 mm* | *Travertine Feuille 297 x 297 mm* | |
|---|---|---|---|---|---|
| **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 | **120 x 120** / 48 x 48 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 30** / 12 x 12 | Cote nom. - **cm**/in |
| 597 x 597 x 9 mm | 597 x 1197 x 9 mm | 1194 x 1194 x 9 mm | 297 x 297 x 9 mm | 297 x 297 x 9 mm | Cote de fabrication |
| structuré, mat | lisse, mat | structuré, mat | structuré, mat | lisse, mat | Surface |
| 2,778 | 1,388 | 0,694 | 11,111 | 11,111 | **$m^2$** - pcs. |
| 20,371 | 21,132 | 21,098 | 19,833 | 19,833 | **$m^2$** - kg |
| 3 | 2 | 2 | 12 feuilles | 12 feuilles | **Paquet** - pcs. |
| 1,080 $m^2$ | 1,440 $m^2$ | 2,882 $m^2$ | 1,080 | 1,080 | **Paquet** - $m^2$ |
| 21,999 | 30,450 | 60,800 | 21,420 | 21,420 | **Paquet** - kg |
| 45,356 | 50,432 | 57,637 | 32,400 | 32,400 | **Palette** - $m^2$ |
| 923,958 | 1.065,750 | 1.216,000 | 642,600 | 642,600 | **Palette** - kg |
| Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Norme produit |
| R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | Antidérapance |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Groupe de charge |
| **436128H** Gr. de prix **C140** ($m^2$) | | **436134** Gr. de prix **C260** ($m^2$) | **436138H** Gr. de prix **C348** ($m^2$) | | sand white V2 |
| | **436168H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | | **436174H** Gr. de prix **C348** ($m^2$) | italian white V3 |
| **436129H** Gr. de prix **C140** ($m^2$) | | **436135** Gr. de prix **C260** ($m^2$) | **436139H** Gr. de prix **C348** ($m^2$) | | umber grey V2 |
| | **436169H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | | **436175H** Gr. de prix **C348** ($m^2$) | belgish grey V3 |
| **436130H** Gr. de prix **C140** ($m^2$) | | **436136** Gr. de prix **C260** ($m^2$) | **436140H** Gr. de prix **C348** ($m^2$) | | warm grey V2 |
| | **436170H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | | **436176H** Gr. de prix **C348** ($m^2$) | urban grey V3 |
| **436131H** Gr. de prix **C140** ($m^2$) | | | **436141H** Gr. de prix **C348** ($m^2$) | | red clay V2 |
| | **436171H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | | **436177H** Gr. de prix **C348** ($m^2$) | persian red V3 |
| **436132H** Gr. de prix **C140** ($m^2$) | | | **436142H** Gr. de prix **C348** ($m^2$) | | mud green V2 |
| | **436172H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | | **436178H** Gr. de prix **C348** ($m^2$) | beach white V3 |
| **436133H** Gr. de prix **C140** ($m^2$) | | **436137** Gr. de prix **C260** ($m^2$) | **436143H** Gr. de prix **C348** ($m^2$) | | light grey V2 |
| | **436173H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | | **436179H** Gr. de prix **C348** ($m^2$) | nordic grey V3 |

[1]

[2] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[3] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[4] Sans finition Hytect; avec traitement Protecta
[5] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié) // Carreaux céramiques extrudés, précision, DIN EN 14411, Groupe $AI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès fin)

## Nez de marche[1/2/5]

30 x 60 cm



## Nez de marche à inclinaison 2/3/4/5/6

31 x 145 cm



## Contre marche[2/3/4/5]

28 x 145 cm



## Plinthe, arrondie[1]

7 x 60 cm

7 x 60 cm

| | *Concrete* | *Travertine* | *Travertine* | *Concrete* | *Travertine* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | **30 x 60** / 12 x 24 | **31 x 145** / 12 3/8 x 58 | **28 x 145** / 11 3/16 x 58 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | | |
| Cote de fabrication | 297 x 597 x 9 mm | 307 x 1447 x 10,5 mm | 280 x 1447 x 10,5 mm | 70 x 597 x 9 mm | 70 x 597 x 9 mm | | |
| Surface | structuré, mat | lisse, mat | lisse, mat | structuré, mat | structuré, mat | | |
| **m** - pcs. | 1,667 | 0,690 | 0,690 | 1,667 | 1,667 | | |
| **m** - kg | 5,973 | 7,480 | 6,716 | 1,357 | 1,357 | | |
| **Paquet** - pcs. | 7 | 2 | 2 | 15 | 15 | | |
| **Paquet** - m | 4,199 | 2,899 | 2,899 | 8,998 | 8,998 | | |
| **Paquet** - kg | 25,081 | 21,682 | 19,466 | 12,210 | 12,210 | | |
| **Palette** - $m^2$ | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | |
| Norme produit | Bla | Ala | Ala | Bla | Bla | | |
| Antidérapance | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | | | | |
| Groupe de charge | 2 | 2 | 2 | | | | |
| sand white V2 | *436144H* *Gr. de prix C474 (pce.)* | | | **436150H** Gr. de prix **C440** (pce.) | | | |
| italian white V3 | | *436180H* *Gr. de prix C558 (pce.)* | *436186H* *Gr. de prix C525 (pce.)* | | **436192H** Gr. de prix **C440** (pce.) | | |
| umber grey V2 | *436145H* *Gr. de prix C474 (pce.)* | | | **436151H** Gr. de prix **C440** (pce.) | | | |
| belgish grey V3 | | *436181H* *Gr. de prix C558 (pce.)* | *436187H* *Gr. de prix C525 (pce.)* | | **436193H** Gr. de prix **C440** (pce.) | | |
| warm grey V2 | *436146H* *Gr. de prix C474 (pce.)* | | | **436152H** Gr. de prix **C440** (pce.) | | | |
| urban grey V3 | | *436182H* *Gr. de prix C558 (pce.)* | *436188H* *Gr. de prix C525 (pce.)* | | **436194H** Gr. de prix **C440** (pce.) | | |
| red clay V2 | *436147H* *Gr. de prix C474 (pce.)* | | | **436153H** Gr. de prix **C440** (pce.) | | | |
| persian red V3 | | *436183H* *Gr. de prix C558 (pce.)* | *436189H* *Gr. de prix C525 (pce.)* | | **436195H** Gr. de prix **C440** (pce.) | | |
| mud green V2 | *436148H* *Gr. de prix C474 (pce.)* | | | **436154H** Gr. de prix **C440** (pce.) | | | |
| beach white V3 | | *436184H* *Gr. de prix C558 (pce.)* | *436190H* *Gr. de prix C525 (pce.)* | | **436196H** Gr. de prix **C440** (pce.) | | |
| light grey V2 | *436149H* *Gr. de prix C474 (pce.)* | | | **436155H** Gr. de prix **C440** (pce.) | | | |
| nordic grey V3 | | *436185H* *Gr. de prix C558 (pce.)* | *436191H* *Gr. de prix C525 (pce.)* | | **436197H** Gr. de prix **C440** (pce.) | | |

[1] [2]

[3] Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.
[4] Détails, voir page 538
[5] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
[6] Des carreaux assortis aux paliers d'escaliers sont disponibles sur demande.

hytect® clever clean

Rendering / Architecte : Hadi Teherani

## Naturellement expressif

Solid Rock – ce nom seul est une déclaration claire. Et la qualité robuste de cette série est presque gravée dans le marbre. Solid Rock efface les frontières entre l'intérieur et l'extérieur. Purement esthétique, car il fait entrer la force de la nature dans les salles de bains, les foyers et toutes les autres pièces. Mais les possibilités sont également illimitées en matière de pose. Car les carreaux intérieurs combinés aux dalles de terrasse Solid Rock créent des transitions transparentes entre l'intérieur et l'extérieur. Un atout pour les hôtels et les restaurants, mais aussi pour les espaces de vie privés. La structure vivante des carreaux met en valeur les pièces de manière claire et rigoureuse. L'assemblage Move élargit encore la liberté de conception pour les architectes et les concepteurs. Ceci est dû aux différentes teintes soigneusement sélectionnées dans lesquelles ce carreau d'une grande beauté esthétique est disponible. Solid Rock a reçu un traitement Protecta et est donc insensible à la saleté et aux taches.

Rendering / Architecte : VSBL, Belgrade, Serbie

R10/A+B

PT protected

dark green


silver

mud grey

natural grey

deep grey

Carreau de mur/sol 5 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de mur/sol 10 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de mur/sol 15 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de mur/sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de mur/sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de mur/sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structuré

# 406 Solid Rock

R11/B

PT protected

dark green


silver

mud grey

natural grey

deep grey

Dalle de terrasse 60 x 60 cm, structuré, R11/B

Dalle de terrasse 60 x 120 cm, structuré, R11/B

protected R10/A+B

## Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
dark green, structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
silver, structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
mud grey, structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
natural grey, structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
deep grey, structuré, R10/A+B

Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm.

## Élément décoratif



Bordure Move 15 x 60 cm, dark green, structuré, R10/A+B

Bordure Move 15 x 60 cm, silver, structuré, R10/A+B

Bordure Move 15 x 60 cm, mud grey, structuré, R10/A+B



Bordure Move 15 x 60 cm, natural grey, structuré, R10/A+B

Bordure Move 15 x 60 cm, deep grey, structuré, R10/A+B




Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 148 x 598 mm

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Mosaïque[1/3] Carreaux de sol/mur[1]




protected

*Feuille: 297 x 297 mm*

| Cote nom. - **cm**/in | **5 x 5** / 2 x 2 | **5 x 60** / 2 x 24 | **10 x 60** / 4 x 24 | **15 x 60** / 6 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote de fabrication | 47 x 47 x 9 mm | 46 x 596 x 9 mm | 96 x 596 x 9 mm | 146 x 596 x 9 mm | 297 x 596 x 9 mm | 596 x 596 x 9 mm | 596 x 1194 x 9 mm |
| Surface | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat |
| **m²** - pcs. | 11,111 feuilles | 33,333 | 16,667 | 11,111 | 5,556 | 2,778 | 1,388 |
| **m²** - kg | 19,833 | 19,899 | 20,283 | 19,899 | 19,841 | 19,288 | 21,514 |
| **Paquet** - pcs. | 12 feuilles | 39 | 17 | 13 | 7 | 3 | 2 |
| **Paquet** - m² | 1,080 m² | 1,170 | 1,020 | 1,170 | 1,260 | 1,080 | 1,441 |
| **Paquet** - kg | 21,420 | 23,283 | 20,689 | 23,283 | 24,997 | 20,829 | 31,000 |
| **Palette** - m² | 32,400 | 46,800 | 40,799 | 46,800 | 50,396 | 43,197 | 50,432 |
| **Palette** - kg | 642,600 | 931,320 | 827,560 | 931,320 | 999,880 | 833,160 | 1.085,000 |
| Norme produit | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Antidérapance | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 |
| Groupe de charge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | **431020** | *431021* | *431022* | *431023* | **431024** | **431025** | **431026** |
| dark green V2 | Gr. de prix **W303** (m²) | *Gr. de prix W210 (m²)* | *Gr. de prix W210 (m²)* | *Gr. de prix W186 (m²)* | Gr. de prix **W102** (m²) | Gr. de prix **W117** (m²) | Gr. de prix **W156** (m²) |
| | **430853** | *430857* | *430861* | *430865* | **430869** | **430873** | **430877** |
| silver V2 | Gr. de prix **W303** (m²) | *Gr. de prix W210 (m²)* | *Gr. de prix W210 (m²)* | *Gr. de prix W186 (m²)* | Gr. de prix **W102** (m²) | Gr. de prix **W117** (m²) | Gr. de prix **W156** (m²) |
| | **430854** | *430858* | *430862* | *430866* | **430870** | **430874** | **430878** |
| mud grey V2 | Gr. de prix **W303** (m²) | *Gr. de prix W210 (m²)* | *Gr. de prix W210 (m²)* | *Gr. de prix W186 (m²)* | Gr. de prix **W102** (m²) | Gr. de prix **W117** (m²) | Gr. de prix **W156** (m²) |
| | **430855** | *430859* | *430863* | *430867* | **430871** | **430875** | **430879** |
| natural grey V2 | Gr. de prix **W303** (m²) | *Gr. de prix W210 (m²)* | *Gr. de prix W210 (m²)* | *Gr. de prix W186 (m²)* | Gr. de prix **W102** (m²) | Gr. de prix **W117** (m²) | Gr. de prix **W156** (m²) |
| | **430856** | *430860* | *430864* | *430868* | **430872** | **430876** | **430880** |
| deep grey V2 | Gr. de prix **W303** (m²) | *Gr. de prix W210 (m²)* | *Gr. de prix W210 (m²)* | *Gr. de prix W186 (m²)* | Gr. de prix **W102** (m²) | Gr. de prix **W117** (m²) | Gr. de prix **W156** (m²) |

[1] [2]

[3] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver
[4] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[5] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

| | | Elements décoratif[1/5/6] | Nez de marche[1/2/7] | Plinthe, arrondie[1] | Dalles de terrasse[1/3/8] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 x 60 cm | 30 x 60 cm | 7 x 60 cm | 60 x 60 cm | 60 x 120 cm[4] | |
| | | |  | |  |  | |
| | | *Bordure Move*<br>*Feuille: 148 x 598 mm* | | | | | |
| | | **15 x 60** / 6 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 | Cote nom. - **cm**/in |
| | | 148 x 598 x 9 mm | 297 x 596 x 9 mm | 70 x 596 x 9 mm | 598 x 598 x 20 mm | 596 x 1194 x 20 mm | Cote de fabrication |
| | | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | Surface |
| | | 2,000/m | 1,667/m | 1,667/m | 2,778/$m^2$ | 1,388/$m^2$ | **$m^2$/m** - pcs. |
| | | 2,780/m | 5,973/m | 1,357/m | 45,503/$m^2$ | 45,110/$m^2$ | **$m^2$/m** - kg |
| | | 2 | 7 | 22 | 2 | 1 | **Paquet** - pcs. |
| | | 1,000 m | 4,199 m | 13,197 m | 0,720 $m^2$ | 0,720 $m^2$ | **Paquet** - $m^2$/m |
| | | 2,780 | 25,081 | 17,908 | 32,760 | 32,500 | **Paquet** - kg |
| | | | | | 21,598 | 25,216 | **Palette** - $m^2$ |
| | | | | | 982,800 | 1.137,500 | **Palette** - kg |
| | | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Norme produit |
| | | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | | R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | Antidérapance |
| | | 2 | 2 | | 4 | 4 | Groupe de charge |
| | | **431029** | *431030* | **431031** | **431027** | **431028** | |
| | | Gr. de prix **W488** (pce.) | *Gr. de prix W473 (pce.)* | Gr. de prix **W439** (pce.) | Gr. de prix **W177** ($m^2$) | Gr. de prix **W216** ($m^2$) | dark green V2 |
| | | **430897** | *430893* | **430889** | **430881** | **430885** | |
| | | Gr. de prix **W488** (pce.) | *Gr. de prix W473 (pce.)* | Gr. de prix **W439** (pce.) | Gr. de prix **W177** ($m^2$) | Gr. de prix **W216** ($m^2$) | silver V2 |
| | | **430898** | *430894* | **430890** | **430882** | **430886** | |
| | | Gr. de prix **W488** (pce.) | *Gr. de prix W473 (pce.)* | Gr. de prix **W439** (pce.) | Gr. de prix **W177** ($m^2$) | Gr. de prix **W216** ($m^2$) | mud grey V2 |
| | | **430899** | *430895* | **430891** | **430883** | **430887** | |
| | | Gr. de prix **W488** (pce.) | *Gr. de prix W473 (pce.)* | Gr. de prix **W439** (pce.) | Gr. de prix **W177** ($m^2$) | Gr. de prix **W216** ($m^2$) | natural grey V2 |
| | | **430900** | *430896* | **430892** | **430884** | **430888** | |
| | | Gr. de prix **W488** (pce.) | *Gr. de prix W473 (pce.)* | Gr. de prix **W439** (pce.) | Gr. de prix **W177** ($m^2$) | Gr. de prix **W216** ($m^2$) | deep grey V2 |

protected

[1] [2]

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[4] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[5] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver
[6] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !
[7] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
[8] D'autres pièces moulées peuvent être fabriquées sur demande : voir aperçu des pièces moulées p. 79.

## Un classique pour la salle de bain

Si les murs en carrelage blanc uni étaient auparavant considérés comme l'environnement le plus intemporel de la salle de bains, Stone Concept est une variante qui a tout ce qu'il faut pour devenir un classique : les aspects organiques du marbre et de la pierre naturelle au format éprouvé de 30 x 60 cm créent une ambiance chaleureuse et confortable et transforment la salle de bains en une oasis de bien-être. Avec six designs et surfaces différents, du transparent brillant au mate pierre, la série ouvre des options de conception flexibles et, dans sa simplicité naturelle, reste toujours un cadre hors temps pour un refuge privé ou une salle de bain d'hôtel.

Rendering

Made in Germany 6mm

## Élément décoratif

Carreau de mur 30 x 60 cm, Calacatta gold, lisse, brillant

Carreau décoratif 30 x 60 cm, Calacatta gold, à relief, brillant

Carreau de mur 30 x 60 cm, Calacatta gold, lisse, satiné mat

Carreau décoratif 30 x 60 cm, Calacatta gold, à relief, satiné mat

Carreau de mur 30 x 60 cm, Carrara bianco, lisse, brillant



Carreau de mur 30 x 60 cm, Carrara bianco, lisse, satiné mat

Carreau de mur 30 x 60 cm, Patagonia, lisse, brillant

Carreau de mur 30 x 60 cm, Vals Stone beige sablé, structuré, pierre mat

Carreau de mur 30 x 60 cm, Patagonia, lisse, pierre mat

Carreau de mur 30 x 60 cm, Vals Stone anthracite, structuré, pierre mat

## Élément décoratif



Carreau de mur 30 x 60 cm, Silk Stone beige poudre, lisse, satiné mat

Carreau décoratif 30 x 60 cm, Silk Stone beige poudre, à relief, satiné mat



Carreau de mur 30 x 60 cm, Silk Stone gris silex, lisse, satiné mat

Carreau décoratif 30 x 60 cm, Silk Stone gris silex, à relief, satiné mat

Made in Germany 6mm

## Élément décoratif



Carreau de mur 30 x 60 cm, Travertin beige crème, lisse, satiné mat



Carreau décoratif 30 x 60 cm, Travertin beige crème, à relief, satiné mat

Carreau de mur 30 x 60 cm, Travertin gris beige, lisse, satiné mat

Carreau décoratif 30 x 60 cm, Travertin gris beige, à relief, satiné mat

| Carreau de mur | Élément décoratif | Carreau de mur | Élément décoratif | Carreaux de mur | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 60 cm | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |
| | *Carreau décoratif* | | *Carreau décoratif* | | | |
| **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | Cote nom. - **cm**/in |
| 297 x 597 x 6 mm | 297 x 597 x 6 mm | 297 x 597 x 6 mm | 297 x 597 x 6 mm | 297 x 597 x 6 mm | 297 x 597 x 6 mm | Cote de fabrication |
| lisse, brillant | à relief, brillant | lisse, satiné | à relief, satiné | lisse, mat pierre | structuré, mat pierre | Surface |
| 5,556 | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 5,556 | **m²** - pcs. |
| 10,279 | 10,279 | 10,279 | 10,279 | 10,279 | 10,279 | **m²** - kg |
| 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | **Paquet** - pcs. |
| 2,340 | 1,980 | 2,340 | 1,980 | 2,340 | 2,340 | **Paquet** - m² |
| 24,050 | 21,241 | 24,050 | 21,241 | 24,050 | 24,050 | **Paquet** - kg |
| 112,311 | 95,032 | 112,311 | 95,032 | 112,311 | 112,311 | **Palette** - m² |
| 1.154,400 | 1.019,568 | 1.154,400 | 1.019,568 | 1.154,400 | 1.154,400 | **Palette** - kg |
| BIII | BIII | BIII | BIII | BIII | BIII | Norme produit |
| **203511** | **203514** | **203515** | **203521** | | | |
| Gr. de prix **C56** (m²) | Gr. de prix **C56** (m²) | Gr. de prix **C56** (m²) | Gr. de prix **C56** (m²) | | | Calacatta or V3 |
| **203512** | | **203516** | | | | |
| Gr. de prix **C56** (m²) | | Gr. de prix **C56** (m²) | | | | Carrara bianco V2 |
| **203513** | | | | **203526** | | |
| Gr. de prix **C56** (m²) | | | | Gr. de prix **C56** (m²) | | Patagonia V4 |
| | | | | | **203527** | Vals Stone |
| | | | | | Gr. de prix **C56** (m²) | beige sable V2 |
| | | | | | **203528** | Vals Stone |
| | | | | | Gr. de prix **C56** (m²) | anthracite V2 |
| | | **203517** | **203522** | | | Silk Stone |
| | | Gr. de prix **C56** (m²) | Gr. de prix **C56** (m²) | | | beige poudré V2 |
| | | **203518** | **203523** | | | Silk Stone |
| | | Gr. de prix **C56** (m²) | Gr. de prix **C56** (m²) | | | gris silex V2 |
| | | **203519** | **203524** | | | Travertin |
| | | Gr. de prix **C56** (m²) | Gr. de prix **C56** (m²) | | | beige crème V2 |
| | | **203520** | **203525** | | | Travertin |
| | | Gr. de prix **C56** (m²) | Gr. de prix **C56** (m²) | | | beige gris V3 |

## Une élégance naturelle

Le design Stone associe des veinures douces, des veines naturelles et des nuances fines pour créer un aspect confortable. La gamme de couleurs comprend des teintes allant du beige à l'anthracite et souligne l'originalité et l'élégance des carreaux. Tous les carreaux de la série Stone Duo sont dotés de la surface Hytect, innovante et facile à nettoyer. Cette caractéristique garantit non seulement un entretien facile, mais aussi une beauté durable, faisant de cette série le choix idéal pour les maîtres d'ouvrage exigeants.

Rendering

Made in Germany R10/A+B hytect clever clean

gris clair

boue


beige

anthracite

Carreau de sol, Design Stone, 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol, Design Ceppo, 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol, Design Stone, 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol, Design Ceppo, 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol, Design Stone, 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B



Carreau de sol, Design Ceppo, 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Nez de marche, Design Stone, 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

Nez de marche, Design Ceppo, 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

Plinthe arrondie, Design Stone, 7 x 60 cm, structuré

Plinthe arrondie, Design Ceppo, 7 x 60 cm, structuré

## Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque, Design Stone
30 x 30 cm, gris clair,
structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque, Design Ceppo
30 x 30 cm, gris clair,
structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque, Design Stone
30 x 30 cm, boue,
structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque, Design Ceppo
30 x 30 cm, boue,
structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque, Design Stone
30 x 30 cm, beige,
structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque, Design Ceppo
30 x 30 cm, beige,
structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque, Design Stone
30 x 30 cm, anthracite,
structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque, Design Ceppo
30 x 30 cm, anthracite,
structuré, R10/A+B

## Élément décoratif



Feuille à mosaïque, Design Twins
30 x 30 cm, gris clair,
structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque, Design Twins
30 x 30 cm, boue,
structuré, R10/A+B

Feuille à mosaïque, Design Twins
30 x 30 cm, beige,
structuré, R10/A+B



Feuille à mosaïque, Design Twins
30 x 30 cm, anthracite,
structuré, R10/A+B

Collé sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm.

## Mosaïques[1/2]

## Carreaux de sol[1]

| 5 x 5 cm | 5 x 5 cm | 30 x 60 cm | 30 x 60 cm | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  | |  |  | |
| *Stone*<br>*Feuille: 297 x 297 mm* | *Ceppo*<br>*Feuille: 297 x 297 mm* | *Stone* | *Ceppo* | *Stone* | *Ceppo* | |
| **5 x 5** / 2 x 2 | **5 x 5** / 2 x 2 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | Cote nom. - **cm**/in |
| 47 x 47 x 9 mm | 47 x 47 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 597 x 597 x 9 mm | 597 x 597 x 9 mm | Cote de fabrication |
| structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | Surface |
| 11,111 feuilles | 11,111 feuilles | 5,556 | 5,556 | 2,778 | 2,778 | **$m^2$** - pcs. |
| 19,833 | 19,833 | 19,907 | 19,907 | 20,371 | 20,371 | **$m^2$** - kg |
| 12 feuilles | 12 feuilles | 7 | 7 | 3 | 3 | **Paquet** - pcs. |
| 1,080 | 1,080 | 1,260 | 1,260 | 1,080 | 1,080 | **Paquet** - $m^2$ |
| 21,420 | 21,420 | 25,081 | 25,081 | 21,999 | 21,999 | **Paquet** - kg |
| 32,400 | 32,400 | 50,396 | 50,396 | 45,356 | 45,356 | **Palette** - $m^2$ |
| 642,600 | 642,600 | 1.003,240 | 1.003,240 | 923,958 | 923,958 | **Palette** - kg |
| Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Norme produit |
| R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | Antidérapance |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Groupe de charge |
| **435948H**<br>Gr. de prix **C293** ($m^2$) | | **435956H**<br>Gr. de prix **C116** ($m^2$) | | **435964H**<br>Gr. de prix **C128** ($m^2$) | | gris clair V2 |
| | **435952H**<br>Gr. de prix **C293** ($m^2$) | | **435960H**<br>Gr. de prix **C125** ($m^2$) | | **435968H**<br>Gr. de prix **C140** ($m^2$) | gris clair V3 |
| **435949H**<br>Gr. de prix **C293** ($m^2$) | | **435957H**<br>Gr. de prix **C116** ($m^2$) | | **435965H**<br>Gr. de prix **C128** ($m^2$) | | boue V2 |
| | **435953H**<br>Gr. de prix **C293** ($m^2$) | | **435961H**<br>Gr. de prix **C125** ($m^2$) | | **435969H**<br>Gr. de prix **C140** ($m^2$) | boue V3 |
| **435950H**<br>Gr. de prix **C293** ($m^2$) | | **435958H**<br>Gr. de prix **C116** ($m^2$) | | **435966H**<br>Gr. de prix **C128** ($m^2$) | | beige V2 |
| | **435954H**<br>Gr. de prix **C293** ($m^2$) | | **435962H**<br>Gr. de prix **C125** ($m^2$) | | **435970H**<br>Gr. de prix **C140** ($m^2$) | beige V3 |
| **435951H**<br>Gr. de prix **C293** ($m^2$) | | **435959H**<br>Gr. de prix **C116** ($m^2$) | | **435967H**<br>Gr. de prix **C128** ($m^2$) | | anthracite V2 |
| | **435955H**<br>Gr. de prix **C293** ($m^2$) | | **435963H**<br>Gr. de prix **C125** ($m^2$) | | **435971H**<br>Gr. de prix **C140** ($m^2$) | anthracite V3 |

[1]

[2] Collé sur trame en fibre de verre à l'envers

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

| | Carreaux de sol[1] | | Éléments décoratifs[1] | Nez de marche[1/2/5] | | Plinthe, arrondie[1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60 x 120 cm[3/4] | 60 x 120 cm[3/4] | 30 x 30 cm | 30 x 60 cm | 30 x 60 cm | 7 x 60 cm | 7 x 60 cm |
| |  |  | |  |  | | |
| | *Stone* | *Ceppo* | *Twins*<br>*Feuille 297 x 297 mm* | *Stone* | *Ceppo* | *Stone* | *Ceppo* |
| Cote nom. - **cm**/in | **60 x 120** / 24 x 48 | **60 x 120** / 24 x 48 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 |
| Cote de fabrication | 597 x 1197 x 9 mm | 597 x 1197 x 9 mm | 297 x 297 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 70 x 597 x 9 mm | 70 x 597 x 9 mm |
| Surface | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat |
| **$m^2$/m** - pcs. | 1,388/$m^2$ | 1,388/$m^2$ | 3,333/m | 1,667/m | 1,667/m | 1,667/m | 1,667/m |
| **$m^2$/m** - kg | 21,132/$m^2$ | 21,132/$m^2$ | 5,942/m | 5,973/m | 5,973/m | 1,357/m | 1,357/m |
| **Paquet** - pcs. | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 15 | 15 |
| **Paquet** - $m^2$/m | 1,440 $m^2$ | 1,440 $m^2$ | 1,200 m | 4,199 m | 4,199 m | 8,998 m | 8,998 m |
| **Paquet** - kg | 30,450 | 30,450 | 7,132 | 25,081 | 25,081 | 12,210 | 12,210 |
| **Palette** - $m^2$ | 50,432 | 50,432 | | | | | |
| **Palette** - kg | 1.065,750 | 1.065,750 | | | | | |
| Norme produit | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Antidérapance | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | | |
| Groupe de charge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| gris clair V2 | **435972H**<br>Gr. de prix **C149** ($m^2$) | | **435980H**<br>Gr. de prix **C517** (pce.) | *435984H*<br>*Gr. de prix C474 (pce.)* | | **435992H**<br>Gr. de prix **C440** (pce.) | |
| gris clair V3 | | **435976H**<br>Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | | *435988H*<br>*Gr. de prix C474 (pce.)* | | **435996H**<br>Gr. de prix **C440** (pce.) |
| boue V2 | **435973H**<br>Gr. de prix **C149** ($m^2$) | | **435981H**<br>Gr. de prix **C517** (pce.) | *435985H*<br>*Gr. de prix C474 (pce.)* | | **435993H**<br>Gr. de prix **C440** (pce.) | |
| boue V3 | | **435977H**<br>Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | | *435989H*<br>*Gr. de prix C474 (pce.)* | | **435997H**<br>Gr. de prix **C440** (pce.) |
| beige V2 | **435974H**<br>Gr. de prix **C149** ($m^2$) | | **435982H**<br>Gr. de prix **C517** (pce.) | *435986H*<br>*Gr. de prix C474 (pce.)* | | **435994H**<br>Gr. de prix **C440** (pce.) | |
| beige V3 | | **435978H**<br>Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | | *435990H*<br>*Gr. de prix C474 (pce.)* | | **435998H**<br>Gr. de prix **C440** (pce.) |
| anthracite V2 | **435975H**<br>Gr. de prix **C149** ($m^2$) | | **435983H**<br>Gr. de prix **C517** (pce.) | *435987H*<br>*Gr. de prix C474 (pce.)* | | **435995H**<br>Gr. de prix **C440** (pce.) | |
| anthracite V3 | | **435979H**<br>Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | | *435991H*<br>*Gr. de prix C474 (pce.)* | | **435999H**<br>Gr. de prix **C440** (pce.) |

[1] [2]

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[4] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[5] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

hytect® clever clean Rendering



hytect® clever clean

## Quand les pièces racontent des histoires

La série Stories est résolument urbaine : avec son aspect de ciment, ses nuances de gris hors temps, ses nombreuses possibilités de créativité et sa générosité fascinante. Les préférences individuelles des habitants se reflètent à travers la combinaison délibérée de composants de série : la pièce raconte des histoires. Les carreaux de sol séduisent par leurs nuances douces et leur caractéristique authentique de ciment mat pierre. Pour une ambiance urbaine pleine de charme. La série Stories est passionnante grâce à ses deux décors : le décor découpé Tangram et le décor plein Ivy.

Rendering

Carreau de mur 30 x 60 cm, pearl, structuré



Carreau de mur 30 x 60 cm, soft grey, structuré



Carreau de mur 35 x 100 cm, pearl, structuré



Carreau de mur 35 x 100 cm, soft grey, structuré

## Éléments décoratifs

Décor plein Ivy 30 x 60 cm, soft sepia, structuré

Décor plein Ivy 30 x 60 cm, soft concrete, structuré

Décor plein Ivy 35 x 100 cm, soft sepia, structuré

Décor plein Ivy 35 x 100 cm, soft concrete, structuré

Made in Germany 6mm R10/A PT protected

## Élément décoratif

Mosaïque Tangram 30 x 30 cm, ivory, structuré, R10/A

Mosaïque Tangram 30 x 30 cm, concrete, structuré, R10/A

Mosaïque Tangram 30 x 30 cm, sepia, structuré, R10/A



Mosaïque Tangram 30 x 30 cm, anthracite, structuré, R10/A

Mosaïque : collée sur trame en fibre de verre à l'envers,
Feuille : 297 x 297 mm.

R10/A

Made in Germany


ivory

concrete

sepia

anthracite

Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A

6mm R10/A PT protected


ivory

concrete

sepia

anthracite


Carreau de sol 120 x 120 cm, structuré, R10/A

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A


Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structuré

R10/B R11/B Made in Germany

## Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ivory, structuré, R10/B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
concrete, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
sepia, structuré, R10/B



Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
anthracite, structuré, R10/B

Les mosaïques d'Agrob Buchtal fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique peuvent être utilisées sans crainte non seulement dans des zones sèches, mais aussi pour la pose au-dessous du niveau de l'eau (p. ex. piscines / whirlpools) ainsi que dans les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches).

## Dalles de terrasse



ivory

concrete

sepia

anthracite

Dalle de terrasse 60 x 60 cm, structuré, R11/B

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe BIII, émaillés pour les revêtements de mur à l'intérieur (faïence) //
Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Carreaux de mur

## Éléments décoratifs[7]

## Mosaïque[3/4]

| | 30 x 60 cm | 35 x 100 cm[2] | 30 x 60 cm | 35 x 100 cm[2] | 30 x 30 cm[1/3/5/6] | 5 x 5 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Volldekor Ivy* | *Volldekor Ivy* | *Mosaïquemate Tangram Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille: 297 x 297 mm* |
| Cote nom. - **cm**/in | **30 x 60** / 12 x 24 | **35 x 100** / 14 x 40 | **30 x 60** / 12 x 24 | **35 x 100** / 14 x 40 | **30 x 30** / 12 x 12 | **5 x 5** / 2 x 2 |
| Cote de fabrication | 297 x 597 x 6 mm | 347 x 997 x 6 mm | 297 x 597 x 6 mm | 347 x 997 x 6 mm | 297 x 297 x 6 mm | 47 x 47 x 6,5 mm |
| Surface | structuré, mat pierre | structuré, mat pierre | structuré, mat pierre | structuré, mat pierre | structuré, mat | structuré, mat |
| **$m^2$/m** - pcs. | 5,556/$m^2$ | 2,857/$m^2$ | 5,556/$m^2$ | 2,857/$m^2$ | 3,333 feuilles/m | 11 feuilles/$m^2$ |
| **$m^2$/m** - kg | 10,279/$m^2$ | 10,108/$m^2$ | 10,279/$m^2$ | 10,108/$m^2$ | 3,776/m | 12,331/$m^2$ |
| **Paquet** - pcs. | 13 | 5 | 13 | 5 | 3 feuilles | 11 feuilles |
| **Paquet** - $m^2$/m | 2,340 $m^2$ | 1,750 $m^2$ | 2,340 $m^2$ | 1,750 $m^2$ | 0,900 m | 1,000 $m^2$ |
| **Paquet** - kg | 24,050 | 17,690 | 24,050 | 17,690 | 3,399 | 12,331 |
| **Palette** - $m^2$ | 112,311 | 70,004 | 112,311 | 70,004 | | 64,000 |
| **Palette** - kg | 1.154,400 | 707,600 | 1.154,400 | 707,600 | | 789,184 |
| Norme produit | BIII | BIII | BIII | BIII | BIa | BIa |
| Antidérapance | | | | | R10/A PC10/PN12 | R10/B PC10/PN18 |
| Groupe de charge | | | | | 1 | 1 |
| pearl V2 | **203431H** Gr. de prix **W90** ($m^2$) | **363352H** Gr. de prix **W132** ($m^2$) | | | | |
| soft grey V2 | **203433H** Gr. de prix **W90** ($m^2$) | **363353H** Gr. de prix **W132** ($m^2$) | | | | |
| soft sepia V3 | | | **203432H** Gr. de prix **W102** ($m^2$) | **363354H** Gr. de prix **W144** ($m^2$) | | |
| soft concrete V3 | | | **203434H** Gr. de prix **W102** ($m^2$) | **363355H** Gr. de prix **W144** ($m^2$) | | |
| ivory V2 | | | | | **363356** Gr. de prix **W501** (pce.) | **432335H** Gr. de prix **W177** ($m^2$) |
| concrete V2 | | | | | **363357** Gr. de prix **W501** (pce.) | **432336H** Gr. de prix **W177** ($m^2$) |
| sepia V2 | | | | | **363358** Gr. de prix **W501** (pce.) | **432337H** Gr. de prix **W177** ($m^2$) |
| anthracite V2 | | | | | **363359** Gr. de prix **W501** (pce.) | **432338H** Gr. de prix **W177** ($m^2$) |

1 2 3 4

5 Sans finition Hytect; avec traitement Protecta
6 Collé sur trame en fibre de verre à l'enver
7 Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

## Carreaux de sol[1]

30 x 60 cm

60 x 60 cm



120 x 120 cm[1/3/4/7] NOUVEAU



## Nez de marche[1/2/5]

30 x 60 cm



## Plinthe, arrondie[1]

7 x 60 cm

## Dalle de terrasse[1/3/6]

60 x 60 cm



| **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **120 x 120 cm** / 48 x 48 | | **30 x 60** / 12 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | | Cote nom. - **cm**/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 x 597 x 9 mm | 597 x 597 x 9 mm | 1197 x 1197 x 6 mm | | 297 x 597 x 9 mm | 70 x 597 x 9 mm | 597 x 597 x 20 mm | | Cote de fabrication |
| structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | | Surface |
| 5,556/m² | 2,778/m² | 0,694/m² | | 1,667/m | 1,667/m | 2,778/m² | | **m²/m** - pcs. |
| 19,907/m² | 20,371/m² | 13,870/m² | | 5,973/m | 1,357/m | 45,273/m² | | **m²/m** - kg |
| 7 | 3 | 4 | | 7 | 15 | 2 | | **Paquet** - pcs. |
| 1,260 m² | 1,080 m² | 5,760/m² | | 4,199 m | 8,998 m | 0,720 m² | | **Paquet** - m²/m |
| 25,081 | 21,999 | 79,928 | | 25,081 | 12,210 | 32,594 | | **Paquet** - kg |
| 50,396 | 45,356 | 86,400 | | | | 21,598 | | **Palette** - m² |
| 1.003,240 | 923,958 | 1.198,920 | | | | 977,820 | | **Palette** - kg |
| Bla | Bla | Bla | | Bla | Bla | Bla | | Norme produit |
| R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 | | Antidérapance |
| 2 | 2 | 1 | | 2 | | 4 | | Groupe de charge |
| **431630H** | **431634H** | **435736** | | *431638H* | **431642H** | **434986H** | | |
| Gr. de prix **W111** (m²) | Gr. de prix **W123** (m²) | Gr. de prix **W162** (m²) | | *Gr. de prix W473 (pce.)* | Gr. de prix **W439** (pce.) | Gr. de prix **W198** (m²) | | ivory V2 |
| **431632H** | **431636H** | **435737** | | *431640H* | **431644H** | **434987H** | | |
| Gr. de prix **W111** (m²) | Gr. de prix **W123** (m²) | Gr. de prix **W162** (m²) | | *Gr. de prix W473 (pce.)* | Gr. de prix **W439** (pce.) | Gr. de prix **W198** (m²) | | concrete V2 |
| **431631H** | **431635H** | **435738** | | *431639H* | **431643H** | **434988H** | | |
| Gr. de prix **W111** (m²) | Gr. de prix **W123** (m²) | Gr. de prix **W162** (m²) | | *Gr. de prix W473 (pce.)* | Gr. de prix **W439** (pce.) | Gr. de prix **W198** (m²) | | sepia V2 |
| **431633H** | **431637H** | **435739** | | *431641H* | **431645H** | **434989H** | | |
| Gr. de prix **W111** (m²) | Gr. de prix **W123** (m²) | Gr. de prix **W162** (m²) | | *Gr. de prix W473 (pce.)* | Gr. de prix **W439** (pce.) | Gr. de prix **W198** (m²) | | anthracite V2 |

1 2

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[4] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[5] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
[6] Sur demande, d'autres pièces spéciales peuvent être fabriquées : voir l'aperçu des pièces spéciales à la page 79.
[7] Sans finition Hytect; avec traitement Protecta

hytect® clever clean

## Un nouveau naturel

Strata réinterprète les couleurs naturelles. La nouvelle série de céramiques d'Agrob Buchtal a été développée en collaboration avec le color designer Peter Zoernack. En suivant l'exemple de la nature, on a cherché des tons de couleur qui correspondent à un matériau céramique, la pierre : Il en résulte deux familles de couleurs avec huit couleurs harmonieuses. Avec sa palette de couleurs nuancées, sa mise en œuvre céramique et sa variété de formats, Strata offre aux architectes et aux planificateurs un kit de construction utile pour la conception de pièces intemporelles. Techniquement sophistiqué, il répond à un large éventail d'exigences pratiques pour les espaces intérieurs et extérieurs.

Rendering / Architecte: VSBL, Belgrade, Serbie

# 436 Strata

Made in Germany

R10/A+B

hytect® clever clean

quartz

pierre

lave

volcan

ponce

chaux

argile

terre glaise

Format de traverse 10 x 60 cm, lisse, R10/A+B

Format de traverse 15 x 60 cm, lisse, R10/A+B

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A+B
Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R11/B

Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 120 cm, lisse, R10/A+B



Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A+B

Nez de marche 60 x 120 cm (à rainures), lisse, R10/A+B

# 438 Strata

Made in Germany R10/A+B hytect clever clean

quartz

pierre

lave

volcan

ponce

chaux

argile

terre glaise

Plinthe arrondie 7 x 60 cm, lisse



Bord de nez de marche 4 x 60 cm, lisse, R10/A+B

Bord de nez de marche 7,2 x 60 cm, lisse, R10/A+B

Bord de nez de marche 7,2 x 120 cm, lisse, R10/A+B

Bord de nez de marche avec bord incliné 7,2 x 145 cm, lisse, R10/A+B

Nez de marche avec bord incliné 31 x 145 cm, lisse, R10/A+B



Nez de marche avec bord incliné 31 x 145 cm (à rainures), lisse, R10/A+B

Contremarche 28 x 145 cm, lisse, R10/A+B

Plinthe à gorge creuse 10 x 30 cm, lisse

Plinthe à gorge creuse 10 x 60 cm, lisse

Made in Germany R10/A+B hytect clever clean

## Mosaïque 5 x 5 cm


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
quartz, lisse, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
pierre, lisse, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lave, lisse, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
volcan, lisse, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ponce, lisse, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
chaux, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
argile, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
terre glaise, lisse, R10/A+B

## Mosaïque Edge 30 x 30 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
quartz, lisse, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
pierre, lisse, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lave, lisse, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
volcan, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
ponce, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
chaux, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
argile, lisse, R10/A+B

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
terre glaise, lisse, R10/A+B

Mosaïque : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille: 297 x 297 mm.

## Mosaïques[1/3]

## Carreaux de sol

| 5 x 5 cm | 10 x 10 cm | 10 x 60 cm[1/2] | 15 x 60 cm[1/2] | 30 x 30 cm | 30 x 60 cm[1] | 30 x 60 cm[1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Natte de mosaïques Edge* | | | | | | |
| *Feuille: 297 x 297 mm* | *Feuille : 297 x 297 mm* | *Format de traverse* | *Format de traverse* | | | | |
| **5 x 5** / 2 x 2 | **10 x 10** / 4 x 4 | **10 x 60** / 4 x 24 | **15 x 60** / 6 x 24 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | Cote nom. - **cm**/in |
| 47 x 47 x 8 mm | 97 x 97 x 8 mm | 97 x 597 x 8 mm | 147 x 597 x 8 mm | 297 x 297 x 8 mm | 297 x 597 x 8 mm | 297 x 597 x 8 mm | Cote de fabrication |
| lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | Surface |
| 11,111 feuilles/$m^2$ | 3,333 feuilles/m | 16,667/$m^2$ | 11,111/$m^2$ | 11,111/$m^2$ | 5,556/$m^2$ | 5,556/$m^2$ | **$m^2$/m** - pcs. |
| 16,389/$m^2$ | 4,823/m | 17,417/$m^2$ | 17,411/$m^2$ | 17,222/$m^2$ | 17,696/$m^2$ | 17,696/$m^2$ | **$m^2$/m** - kg |
| 14 feuilles | 3 feuilles | 18 | 14 | 14 | 7 | 7 | **Paquet** - pcs. |
| 1,260 $m^2$ | 0,900 m | 1,080 $m^2$ | 1,260 $m^2$ | 1,260 $m^2$ | 1,260 $m^2$ | 1,260 $m^2$ | **Paquet** - $m^2$/m |
| 20,650 | 4,341 | 18,810 | 21,938 | 21,708 | 22,295 | 22,295 | **Paquet** - kg |
| 37,800 | | 43,199 | 50,401 | 60,481 | 50,396 | 50,396 | **Palette** - $m^2$ |
| 619,500 | | | 877,520 | 1.041,600 | 891,800 | 891,800 | **Palette** - kg |
| Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Norme produit |
| R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R11/B PC20/PN18 | Antidérapance |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Groupe de charge |
| **435380H** | **435372H** | *435397H* | *435409H* | **435417H** | **435428H** | **435301H** | |
| Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A506** (pce.) | *Gr. de prix A199 ($m^2$)* | *Gr. de prix A199 ($m^2$)* | Gr. de prix **A61** ($m^2$) | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | quartz V2 |
| **435381H** | **435373H** | *435398H* | *435410H* | **435418H** | **435429H** | **435302H** | |
| Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A506** (pce.) | *Gr. de prix A199 ($m^2$)* | *Gr. de prix A199 ($m^2$)* | Gr. de prix **A61** ($m^2$) | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | pierre V2 |
| **435382H** | **435374H** | *435399H* | *435411H* | **435419H** | **435430H** | **435303H** | |
| Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A506** (pce.) | *Gr. de prix A199 ($m^2$)* | *Gr. de prix A199 ($m^2$)* | Gr. de prix **A61** ($m^2$) | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | lave V2 |
| **435383H** | **435375H** | *435400H* | *435412H* | **435420H** | **435431H** | **435304H** | |
| Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A506** (pce.) | *Gr. de prix A199 ($m^2$)* | *Gr. de prix A199 ($m^2$)* | Gr. de prix **A61** ($m^2$) | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | volcan V2 |
| **435384H** | **435376H** | *435401H* | *435413H* | **435421H** | **435432H** | **435305H** | |
| Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A506** (pce.) | *Gr. de prix A199 ($m^2$)* | *Gr. de prix A199 ($m^2$)* | Gr. de prix **A61** ($m^2$) | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | glaise V2 |
| **435385H** | **435377H** | *435402H* | *435414H* | **435422H** | **435433H** | **435306H** | |
| Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A506** (pce.) | *Gr. de prix A199 ($m^2$)* | *Gr. de prix A199 ($m^2$)* | Gr. de prix **A61** ($m^2$) | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | argile V2 |
| **435386H** | **435378H** | *435403H* | *435415H* | **435423H** | **435434H** | **435307H** | |
| Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A506** (pce.) | *Gr. de prix A199 ($m^2$)* | *Gr. de prix A199 ($m^2$)* | Gr. de prix **A61** ($m^2$) | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | chaux V2 |
| **435387H** | **435379H** | *435404H* | *435416H* | **435424H** | **435435H** | **435308H** | |
| Gr. de prix **A265** ($m^2$) | Gr. de prix **A506** (pce.) | *Gr. de prix A199 ($m^2$)* | *Gr. de prix A199 ($m^2$)* | Gr. de prix **A61** ($m^2$) | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | Gr. de prix **A115** ($m^2$) | ponce V2 |

[1] [2]

[3] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émailléspour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié) // Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Carreaux de sol[1]

60 x 60 cm



60 x 120 cm[3/8]



## Nez de marche à rainures[1/2/6]

30 x 60 cm



60 x 120 cm[3]



## Nez de marche avec bord incliné

2/4/5/6/7

31 x 145 cm



## Nez de marche avec bord incliné à rainures

2/4/5/6/7

31 x 145 cm



## Contre-marche[2/4]

28 x 145 cm



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 | **31 x 145** / 12 3/8 x 58 | **31 x 145** / 12 3/8 x 58 | **28 x 145** / 11 3/16 x 58 |
| Cote de fabrication | 597 x 597 x 8 mm | 597 x 1197 x 8 mm | 297 x 597 x 8 mm | 597 x 1197 x 8 mm | 307 x 1447 x 10,5 mm | 307 x 1447 x 10,5 mm | 280 x 1447 x 10,5 mm |
| Surface | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat |
| **$m^2$/m** - pcs. | 2 ,778/$m^2$ | 1,388/$m^2$ | 1,667/m | 0,833/m | 0,690/m | 0,690/m | 0,690/m |
| **$m^2$/m** - kg | 18,107/$m^2$ | 18,784/$m^2$ | 5,310/m | 11,273/m | 7,480/m | 7,480/m | 6,716/m |
| **Paquet** - pcs. | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Paquet** - $m^2$/m | 1,440 $m^2$ | 1,440 $m^2$ | 4,200 m | 2,401 m | 2,899 m | 2,899 m | 2,899 m |
| **Paquet** - kg | 26,072 | 27,066 | 22,295 | 27,066 | 21,682 | 21,682 | 19,466 |
| **Palette** - $m^2$ | 51,836 | 50,432 | | | | | |
| **Palette** - kg | 938,592 | 947,310 | | | | | |
| Norme produit | Bla | Bla | Bla | Bla | Ala | Ala | Ala |
| Antidérapance | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 |
| Groupe de charge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | **435436H** | **435452H** | *435460H* | *435452H-TF* | *435468H* | *435468H-TF* | *435476H* |
| quartz V2 | Gr. de prix **A127** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | *Gr. de prix A465 (pce.)* | *Gr. de prix A593 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A577 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* |
| | **435437H** | **435453H** | *435461H* | *435453H-TF* | *435469H* | *435469H-TF* | *435477H* |
| pierre V2 | Gr. de prix **A127** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | *Gr. de prix A465 (pce.)* | *Gr. de prix A593 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A577 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* |
| | **435438H** | **435454H** | *435462H* | *435454H-TF* | *435470H* | *435470H-TF* | *435478H* |
| lave V2 | Gr. de prix **A127** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | *Gr. de prix A465 (pce.)* | *Gr. de prix A593 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A577 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* |
| | **435439H** | **435455H** | *435463H* | *435455H-TF* | *435471H* | *435471H-TF* | *435479H* |
| volcan V2 | Gr. de prix **A127** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | *Gr. de prix A465 (pce.)* | *Gr. de prix A593 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A577 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* |
| | **435440H** | **435456H** | *435464H* | *435456H-TF* | *435472H* | *435472H-TF* | *435480H* |
| glaise V2 | Gr. de prix **A127** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | *Gr. de prix A465 (pce.)* | *Gr. de prix A593 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A577 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* |
| | **435441H** | **435457H** | *435465H* | *435457H-TF* | *435473H* | *435473H-TF* | *435481H* |
| argile V2 | Gr. de prix **A127** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | *Gr. de prix A465 (pce.)* | *Gr. de prix A593 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A577 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* |
| | **435442H** | **435458H** | *435466H* | *435458H-TF* | *435474H* | *435474H-TF* | *435482H* |
| chaux V2 | Gr. de prix **A127** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | *Gr. de prix A465 (pce.)* | *Gr. de prix A593 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A577 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* |
| | **435443H** | **435459H** | *435467H* | *435459H-TF* | *435475H* | *435475H-TF* | *435483H* |
| ponce V2 | Gr. de prix **A127** ($m^2$) | Gr. de prix **A142** ($m^2$) | *Gr. de prix A465 (pce.)* | *Gr. de prix A593 (pce.)* | *Gr. de prix A560 (pce.)* | *Gr. de prix A577 (pce.)* | *Gr. de prix A528 (pce.)* |

[1] [2]

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[4] Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.
[5] Détails, voir page 518
[6] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
[7] Des carreaux assortis aux paliers d'escaliers sont disponibles sur demande.
[8] Attention : Palette spéciale, pas de retour, pas d'échange

## Bord de nez de marche[1/2/5]

## Bord de nez de marche avec bord incliné[2/3/4/5]

4 x 60 cm



7,2 x 60 cm



7,2 x 120 cm

7,2 x 145 cm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **4 x 60** / 1 5/8 x 24 | **7,2 x 60** / 2 7/8 x 24 | **7,2 x 120** / 2 7/8 x 48 | **7,2 x 145** / 2 7/8 x 58 | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | 40 x 597 x 8 mm | 72 x 597 x 8 mm | 72 x 1197 x 8 mm | 72 x 1447 x 10,5 mm | Cote de fabrication |
| | | | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | Surface |
| | | | 1,667 | 1,667 | 0,833 | 0,690 | **m** - pcs. |
| | | | 0,697 | 1,254 | 1,353 | 1,737 | **m** - kg |
| | | | 9 | 18 | 10 | 10 | **Paquet** - pcs. |
| | | | 5,399 | 10,7893 | 12,005 | 14,493 | **Paquet** - m |
| | | | 3,762 | 13,536 | 16,240 | 25,180 | **Paquet** - kg |
| | | | Bla | Bla | Bla | Ala | Norme produit |
| | | | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | Antidérapance |
| | | | 2 | 2 | 2 | 2 | Groupe de charge |
| | | | *435484H* | *435428H-TK* | *435452H-TK* | *435468H-TK* | |
| | | | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A511 (pce.)* | *Gr. de prix A539 (pce.)* | quartz V2 |
| | | | *435485H* | *435429H-TK* | *435453H-TK* | *435469H-TK* | |
| | | | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A511 (pce.)* | *Gr. de prix A539 (pce.)* | pierre V2 |
| | | | *435486H* | *435430H* | *435454H-TK* | *435470H-TK* | |
| | | | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A115 (pce.)* | *Gr. de prix A511 (pce.)* | *Gr. de prix A539 (pce.)* | lave V2 |
| | | | *435487H* | *435431H-TK* | *435455H-TK* | *435471H-TK* | |
| | | | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A511 (pce.)* | *Gr. de prix A539 (pce.)* | volcan V2 |
| | | | *435488H* | *435432H-TK* | *435456H-TK* | *435472H-TK* | |
| | | | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A511 (pce.)* | *Gr. de prix A539 (pce.)* | glaise V2 |
| | | | *435489H* | *435433H-TK* | *435457H-TK* | *435473H-TK* | |
| | | | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A511 (pce.)* | *Gr. de prix A539 (pce.)* | ton V2 |
| | | | *435490H* | *435434H-TK* | *435458H-TK* | *435474H-TK* | |
| | | | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A511 (pce.)* | *Gr. de prix A539 (pce.)* | chaux V2 |
| | | | *435491H* | *435435H-TK* | *435459H-TK* | *435475H-TK* | |
| | | | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A458 (pce.)* | *Gr. de prix A511 (pce.)* | *Gr. de prix A539 (pce.)* | bims V2 |

[1] [2]

[3] Rectifié uniquement sur les deux côtés courts. Il n'est pas possible de rectifier le côté long.

[4] Détails, voir page 518

[5] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

| | | Plinthe, arrondie[1] | Plinthe à gorge creuse[2] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 x 60 cm | 10 x 30 cm | 10 x 60 cm | | | | |
| | | | | | | | | |
| Cote nom. - **cm**/in | | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | **10 x 30** / 4 x 12 | **10 x 60** / 4 x 24 | | | | |
| Cote de fabrication | | 70 x 597 x 8 mm | 102 x 297 x 9 mm | 102 x 597 x 9 mm | | | | |
| Surface | | lisse, mat | lisse, mat | lisse, mat | | | | |
| **m** - pcs. | | 1,667 | 3,333 | 1,667 | | | | |
| **m** - kg | | 1,207 | 1,776 | 2,000 | | | | |
| **Paquet** - pcs. | | 15 | 16 | 16 | | | | |
| **Paquet** - m | | 8,998 | 4,800 | 9,598 | | | | |
| **Paquet** - kg | | 10,860 | 8,528 | 17,072 | | | | |
| **Palette** - m | | | | | | | | |
| **Palette** - kg | | | | | | | | |
| Norme produit | | Bla | Bla | Bla | | | | |
| Antidérapance | | | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | | | | |
| Groupe de charge | | | | | | | | |
| quartz | V2 | **435492H** Gr. de prix **A425** (pce.) | **435309H** Gr. de prix **A423** (pce.) | **435317H** Gr. de prix **A442** (pce.) | | | | |
| pierre | V2 | **435493H** Gr. de prix **A425** (pce.) | **435310H** Gr. de prix **A423** (pce.) | **435318H** Gr. de prix **A442** (pce.) | | | | |
| lave | V2 | **435494H** Gr. de prix **A425** (pce.) | **435311H** Gr. de prix **A423** (pce.) | **435319H** Gr. de prix **A442** (pce.) | | | | |
| volcan | V2 | **435495H** Gr. de prix **A425** (pce.) | **435312H** Gr. de prix **A423** (pce.) | **435320H** Gr. de prix **A442** (pce.) | | | | |
| glaise | V2 | **435496H** Gr. de prix **A425** (pce.) | **435313H** Gr. de prix **A423** (pce.) | **435321H** Gr. de prix **A442** (pce.) | | | | |
| argile | V2 | **435497H** Gr. de prix **A425** (pce.) | **435314H** Gr. de prix **A423** (pce.) | **435322H** Gr. de prix **A442** (pce.) | | | | |
| chaux | V2 | **435498H** Gr. de prix **A425** (pce.) | **435315H** Gr. de prix **A423** (pce.) | **435323H** Gr. de prix **A442** (pce.) | | | | |
| ponce | V2 | **435499H** Gr. de prix **A425** (pce.) | **435316H** Gr. de prix **A423** (pce.) | **435324H** Gr. de prix **A442** (pce.) | | | | |

[1]

[2] Les écarts de couleur liés à la production par rapport au revêtement adjacent en cas de pose horizontale ne peuvent pas faire l'objet de réclamations.

hytect® clever clean Rendering

hytect® clever clean

## Urbain, décontracté, cool

Streetlife Metallic traduit la sensation agréable des surfaces habitées en un design de carrelage expressif. Les protagonistes de la série : des surfaces rouillées avec des stries, des traces d'oxydation et dotées d'une vivacité rayonnante. A cela s'ajoute un aspect doux, nuageux et changeant qui rappelle les surfaces métalliques brossées. Avec Streetlife Metallic, les deux forment une alliance puissante qui confère aux concepts d'habitat ouvert et à l'architecture de loft moderne une sensation urbaine hors temps. Les couleurs intenses et métalliques mettent en scène en particulier le bois véritable, les tissus chatoyants et les éléments métalliques. Avec des formats de 60 x 60 et 60 x 120 cm et une épaisseur de 10,5 mm, ce revêtement de sol hors temps se qualifie également pour des applications à usage public telles que les bureaux ou le Retail Design.

Rendering

# 448 Streetlife Metallic

Made in Germany R10/A+B hytect clever clean

rouillé

bleu rouillé

vert rouillé

terra

acier bleu

vert cuivre

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Nez de marche 30 x 120 cm (à rainures), structuré, R10/A+B


Plinthe à bord vif 6 x 60 cm, structuré

## Carreaux de sol[1]

## Nez de marche[1/2/4]

## Plinthes à bord vif[1]

60 x 60 cm



60 x 120 cm[3]



30 x 120 cm



6 x 60 cm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B700HK | B770HK | B729HK | B710HK | N° format |
| | | | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 | **30 x 120** / 12 x 48 | **6 x 60** / 2 3/8 x 24 | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | 597 x 597 x 10,5 mm | 597 x 1197 x 10,5 mm | 297 x 1197 x 10,5 mm | 60 x 597 x 10,5 mm | Cote de fabrication |
| | | | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | Surface |
| | | | 2,778/$m^2$ | 1,389/$m^2$ | 0,833/m | 1,667/m | **$m^2$/m** - pcs. |
| | | | 23,335/$m^2$ | 23,821/$m^2$ | 6,427/m | 1,445/m | **$m^2$/m** - kg |
| | | | 3 | 2 | 3 | 24 | **Paquet** - pcs. |
| | | | 1,080 $m^2$ | 1,440 $m^2$ | 3,601 m | 14,397 m | **Paquet** - $m^2$/m |
| | | | 25,200 | 34,300 | 23,148 | 20,808 | **Paquet** - kg |
| | | | 32,397 | 30,259 | | | **Palette** - $m^2$ |
| | | | 756,000 | 720,300 | | | **Palette** - kg |
| | | | Ala | Ala | Ala | Ala | Norme produit |
| | | | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | | Antidérapance |
| | | | 2 | 2 | 2 | 2 | Groupe de charge |
| | | | **8823-B700HK** | **8823-B770HK** | *8823-B729HK* | **8823-B710HK** | |
| | | | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | *Gr. de prix A560 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | rouillé V4 |
| | | | **8824-B700HK** | **8824-B770HK** | *8824-B729HK* | **8824-B710HK** | |
| | | | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | *Gr. de prix A560 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | bleu rouillé V4 |
| | | | **8825-B700HK** | **8825-B770HK** | *8825-B729HK* | **8825-B710HK** | |
| | | | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | *Gr. de prix A560 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | vert rouillé V4 |
| | | | **8826-B700HK** | **8826-B770HK** | *8826-B729HK* | **8826-B710HK** | |
| | | | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | *Gr. de prix A560 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | terra V2 |
| | | | **8827-B700HK** | **8827-B770HK** | *8827-B729HK* | **8827-B710HK** | |
| | | | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | *Gr. de prix A560 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | acier bleu V2 |
| | | | **8828-B700HK** | **8828-B770HK** | *8828-B729HK* | **8828-B710HK** | |
| | | | Gr. de prix **A154** ($m^2$) | Gr. de prix **A178** ($m^2$) | *Gr. de prix A560 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | vert cuivre V2 |

[1] [2]

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.

[4] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

hytect® clever clean



## Un mélange de styles cohérent

Trio jette un pont entre un artisanat devenu rare et la fabrication moderne de carreaux. Au centre de la triade de Trio se trouve le sol à l'aspect naturel de brique de ciment : de l'argile, de la pierre naturelle et du ciment superposés de manière fluide et égayés par des tesselles colorées. Dans les carreaux décoratifs, l'art artisanal de la fonte du terrazzo est repris et interprété dans des couleurs vives. La diversité des formes et des couleurs des tesselles donne une image d'ensemble naturelle et vivante et crée de délicats contrastes de couleurs. Les couleurs de l'émail en petit format de 15 x 15 cm forment un accord puissant avec l'aspect brique de ciment et terrazzo de la série. La gamme de couleurs se compose d'un blanc clair et de trois couleurs mélangées expressives et légèrement nuancées.

Rendering

Carreau de mur 30 x 60 cm, silk white, structuré



Carreau de mur 30 x 90 cm, silk white, structuré

## Éléments décoratifs

Carreau décoratif Terrazzo 30 x 60 cm, beige mix, structuré

Carreau décoratif Terrazzo 30 x 90 cm, beige mix, structuré

R10/A+B R10/B Made in Germany

## Éléments décoratifs

Carreau décoratif Color
15 x 15 cm, brick, lisse


Carreau décoratif Color
15 x 15 cm, olive, lisse

Carreau décoratif Color
15 x 15 cm, aqua, lisse


Carreau décoratif Color
15 x 15 cm, platine, lisse

Carreau décoratif Lines
15 x 15 cm, brick, à relief

Carreau décoratif Lines
15 x 15 cm, olive, à relief

Carreau décoratif Lines
15 x 15 cm, aqua, à relief


Carreau décoratif Lines
15 x 15 cm, platine, à relief

## Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
ivory white, structuré, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
cement grey, structuré, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
iron grey, structuré, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, mud
grey, structuré, R10/A+B


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm,
slate black, structuré, R10/A+B

Mosaïque : Collé sur trame en fibre de verre à l'envers
Feuille : 297 x 297 mm

Made in Germany R10/A+B hytect® clever clean

ivory white

cement grey

iron grey

mud grey

slate black



Carreau de sol 30 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B

hytect clever clean R10/A+B R11/B Made in Germany

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

Nez de marche 30 x 120 cm (à rainures), structuré, R10/A+B



Plinthe arrondie 7 x 60 cm, structuré

Dalle de terrasse 60 x 60 cm, ivory white, structuré, R11/B

sans illustration :
Dalle de terrasse 120 x 120 cm, cement grey, structuré, R11/B
Dalle de terrasse 120 x 120 cm, slate black, structuré, R11/B

Made in Germany

R10/A+B R10

hytect® clever clean

terrazzo red

terrazzo black

terrazzo ivory

NOUVEAU

terrazzo beige mix

Carreau de sol Terrazzo 60 x 60 cm, structuré, R10/A+B

Carreau de sol Terrazzo 60 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Nez de marche Terrazzo 30 x 120 cm (à rainures), structuré, R10/A+B

## Carreaux de mur

## Éléments décoratifs[4]

| 30 x 60 m[1] | 30 x 90 cm[3] | 30 x 60 cm | 30 x 90 cm[3] | 15 x 15 cm[2] | 15 x 15 cm[2] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Carreau décoratif Terrazzo* | *Carreau décoratif Terrazzo* | *Carreau décoratif Color* | *Carreau décoratif Lines* | | |
| **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 90** / 12 x 36 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 90** / 12 x 36 | **15 x 15** / 6 x 6 | **15 x 15** / 6 x 6 | | Cote nom. - **cm**/in |
| 297 x 597 x 6 mm | 297 x 897 x 6 mm | 297 x 597 x 6 mm | 297 x 897 x 6 mm | 147 x 147 x 6,5 mm | 147 x 147 x 6,5 mm | | Cote de fabrication |
| structuré, mat pierre | structuré, mat pierre | structuré, mat pierre | structuré, mat pierre | lisse, mat | à relief, brillant | | Surface |
| 5,556 | 3,704 | 5,556 | 3,704 | 44,444 | 44,444 | | **$m^2$** - pcs. |
| 10,279 | 10,400 | 10,279 | 10,400 | 13,955 | 13,955 | | **$m^2$** - kg |
| 13 | 8 | 13 | 8 | 44 | 44 | | **Paquet** - pcs. |
| 2,340 | 2,160 | 2,340 | 2,160 | 0,990 | 0,990 | | **Paquet** - $m^2$ |
| 24,050 | 22,464 | 24,050 | 22,464 | 13,816 | 13,816 | | **Paquet** - kg |
| 112,311 | 51,836 | 112,311 | 51,836 | 79,201 | 79,201 | | **Palette** - $m^2$ |
| 1.154,400 | 539,136 | 1.154,400 | 539,136 | 1.105,280 | 1.105,280 | | **Palette** - kg |
| BIII | BIII | BIII | BIII | BIa | BIa | | Norme produit |
| | | | | | | | Antidérapance |
| | | | | 1 | | | Groupe de charge |
| **203416H** Gr. de prix **C107** ($m^2$) | **323418H** Gr. de prix **C149** ($m^2$) | | | | | | silk white V1 |
| | | **203417H** Gr. de prix **C116** ($m^2$) | **323419H** Gr. de prix **C155** ($m^2$) | | | | beige mix V4 |
| | | | | **133420H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | 1 | brick V1 |
| | | | | | **133424H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | brick V2 |
| | | | | **133421H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | 2 | olive V1 |
| | | | | | **133425H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | olive V2 |
| | | | | **133422H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | 2 | aqua V1 |
| | | | | | **133426H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | aqua V2 |
| | | | | **133423H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | 4 | platine V1 |
| | | | | | **133427H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | platine V2 |

Groupe de sollicitation

[1] [2] [3]

[4] Éléments décoratifs uniquement livrables en cartons entiers !

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Mosaïque[1]

5 x 5 cm[5]

## Carreaux de sol[1]

30 x 60 cm

60 x 60 cm
NOUVEAU



60 x 60 cm[6]
NOUVEAU



60 x 120 cm[3/4]
NOUVEAU



## Nez de marche[1/2/7]

30 x 60 cm



30 x 120 cm
NOUVEAU



| | *Feuille: 297 x 297 mm* | | | *surépais* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | **5 x 5** / 2 x 2 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 120** / 12 x 48 |
| Cote de fabrication | 47 x 47 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 597 x 597 x 9 mm | 600 x 600 x 14 mm | 597 x 1197 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 297 x 1197 x 9 mm |
| Surface | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat |
| **$m^2$/m** - pcs. | 11,111 feuilles/$m^2$ | 5,556/$m^2$ | 2,778/$m^2$ | 2,778/$m^2$ | 1,388/$m^2$ | 1,667/m | 0,833/m |
| **$m^2$/m** - kg | 19,833/$m^2$ | 19,907/$m^2$ | 20,371/$m^2$ | 31,669/$m^2$ | 21,132/$m^2$ | 5,973/m | 6,341/m |
| **Paquet** - pcs. | 12 feuilles | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| **Paquet** - $m^2$/m | 1,080 $m^2$ | 1,260 $m^2$ | 1,080 $m^2$ | 0,720 $m^2$ | 1,441 $m^2$ | 4,199 m | 3,601 m |
| **Paquet** - kg | 21,420 | 25,081 | 21,999 | 22,800 | 30,450 | 25,081 | 22,836 |
| **Palette** - $m^2$ | 32,400 | 50,396 | 45,356 | 30,238 | 50,432 | | |
| **Palette** - kg | 642,600 | 1.003,240 | 923,958 | 957,600 | 1,065,750 | | |
| Norme produit | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Antidérapance | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 | R10/A+B PC10/PN12+18 |
| Groupe de charge | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| ivory white V3 | **431647H** Gr. de prix **C293** ($m^2$) | **431652H** Gr. de prix **C125** ($m^2$) | **431657H** Gr. de prix **C140** ($m^2$) | | **431665H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | *431677H* *Gr. de prix C474 (pce.)* | *431682H* *Gr. de prix C517 (pce.)* |
| cement grey V3 | **431648H** Gr. de prix **C293** ($m^2$) | **431653H** Gr. de prix **C125** ($m^2$) | **431658H** Gr. de prix **C140** ($m^2$) | | **431666H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | *431678H* *Gr. de prix C474 (pce.)* | *431683H* *Gr. de prix C517 (pce.)* |
| iron grey V3 | **431649H** Gr. de prix **C293** ($m^2$) | **431654H** Gr. de prix **C125** ($m^2$) | **431659H** Gr. de prix **C140** ($m^2$) | | **431667H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | *431679H* *Gr. de prix C474 (pce.)* | *431684H* *Gr. de prix C517 (pce.)* |
| mud grey V3 | **431650H** Gr. de prix **C293** ($m^2$) | **431655H** Gr. de prix **C125** ($m^2$) | **431660H** Gr. de prix **C140** ($m^2$) | | **431668H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | *431680H* *Gr. de prix C474 (pce.)* | *431685H* *Gr. de prix C517 (pce.)* |
| slate black V3 | **431651H** Gr. de prix **C293** ($m^2$) | **431656H** Gr. de prix **C125** ($m^2$) | **431661H** Gr. de prix **C140** ($m^2$) | | **431669H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | *431681H* *Gr. de prix C474 (pce.)* | *431686H* *Gr. de prix C517 (pce.)* |
| terrazzo red V4 | | | **431662H** Gr. de prix **C140** ($m^2$) | *431692H* | **431695H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | *431965H* *Gr. de prix C517 (pce.)* |
| terrazzo black V4 | | | **431663H** Gr. de prix **C140** ($m^2$) | *431693H* | **431696H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | *431966H* *Gr. de prix C517 (pce.)* |
| terrazzo ivory V4 | | | **431664H** Gr. de prix **C140** ($m^2$) | *431694H* | **431697H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | *431967H* *Gr. de prix C517 (pce.)* |
| NOUVEAU terrazzo beige mix V4 | | | **431968H** Gr. de prix **C140** ($m^2$) | *431466H* | **431969H** Gr. de prix **C152** ($m^2$) | | *431468H* *Gr. de prix C517 (pce.)* |

[1] [2]

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[4] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[5] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver
[6] Les prix sont calculés en fonction du projet.
[7] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

## Plinthe, arrondie[1]

7 x 60 cm

## Dalles de terrasse[1/2/5]

60 x 60 cm



120 x 120 cm[3/4]



| | | | 7 x 60 / 2 13/16 x 24 | 60 x 60 / 24 x 24 | 120 x 120 / 48 x 48 | | Cote nom. - **cm**/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 70 x 597 x 9 mm | 597 x 597 x 20 mm | 1198 x 1198 x 20 mm | | Cote de fabrication |
| | | | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | | Surface |
| | | | 1,667/m | 2,778/$m^2$ | 0,694/$m^2$ | | **$m^2$/m** - pcs. |
| | | | 1,357/m | 45,273/$m^2$ | 46,567/$m^2$ | | **$m^2$/m** - kg |
| | | | 15 | 2 | 1 | | **Paquet** - pcs. |
| | | | 8,998 m | 0,720 $m^2$ | 1,440 $m^2$ | | **Paquet** - $m^2$/m |
| | | | 12,210 | 32,594 | 67,100 | | **Paquet** - kg |
| | | | | 21,598 | 28,560 | | **Palette** - $m^2$ |
| | | | | 977,820 | 1.342,000 | | **Palette** - kg |
| | | | Bla | Bla | Bla | | Norme produit |
| | | | | R11/B PC20/PN18 | R11/B PC20/PN18 | | Antidérapance |
| | | | | 4 | 4 | | Groupe de charge |
| | | | **431687H** | **431670H** | | | |
| | | | Gr. de prix **C440** (pce.) | Gr. de prix **C200** ($m^2$) | | | ivory white V3 |
| | | | **431688H** | **431671H** | **431675** | | |
| | | | Gr. de prix **C440** (pce.) | Gr. de prix **C200** ($m^2$) | Gr. de prix **C260** ($m^2$) | | cement grey V3 |
| | | | **431689H** | **431672H** | | | |
| | | | Gr. de prix **C440** (pce.) | Gr. de prix **C200** ($m^2$) | | | iron grey V3 |
| | | | **431690H** | **431673H** | | | |
| | | | Gr. de prix **C440** (pce.) | Gr. de prix **C200** ($m^2$) | | | mud grey V3 |
| | | | **431691H** | **431674H** | **431676** | | |
| | | | Gr. de prix **C440** (pce.) | Gr. de prix **C200** ($m^2$) | Gr. de prix **C260** ($m^2$) | | slate black V3 |

[1]

[2] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement.
[3] Sans finition Hytect; avec traitement Protecta
[4] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.
[5] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.

pbr
hellmann
process management

## Expressif et polyvalent

Avec huit formats, quatre couleurs et deux catégories d'antidérapance, la série Unique convient à de nombreux domaines d'application. La gamme de couleurs des carreaux de sol en grès cérame fin vitrifié traités Protecta, qui va du beige à l'anthracite, les surfaces légèrement structurées et discrètes ainsi que les catégories d'antidérapance R10/A et R10/B permettent une utilisation polyvalente, même dans les locaux humides.

Siège de la société pbr Planungsbüro Rohling AG, Osnabrück, Allemagne / Architecte : pbr Planungsbüro Rohling AG, Osnabrück
Photo : Martin Lukas Kim Fotografie, Hambourg

R10/A R10/B

protected

Made in Germany

anthracite

basalte

gris clair

beige

Format de traverse 5 x 60 cm, lisse, R10/A

Format de traverse 10 x 60 cm, lisse, R10/A

Format de traverse 15 x 60 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 30 x 30 cm, lisse, R10/A

Carreau de sol 30 x 60 cm, lisse, R10/A

## Mosaïque 5 x 5 cm


Feuille à mosaïque 30 x 30 cm, structuré, R10/B

PT protected

R10/A

Made in Germany

Carreau de sol 60 x 60 cm, lisse, R10/A

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), lisse, R10/A

Plinthe arrondie 7 x 60 cm, lisse

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, Groupe $BI_a$, non-émaillés pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Mosaïque[1/3] Carreaux de sol[1]

| | Mosaïque[1/3] | Carreaux de sol[1] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 x 5 cm | 5 x 60 cm[2] | 10 x 60 cm[2] | 15 x 60 cm[2] | 30 x 30 cm | 30 x 60 cm | 60 x 60 cm |
| | |  | | | | |  |
| | *Feuille: 297x297 mm* | *Format de traverse* | *Format de traverse* | *Format de traverse* | | | |
| Cote nom. - **cm**/in | **5 x 5** / 2 x 2 | **5 x 60** / 2 x 24 | **10 x 60** / 4 x 24 | **15 x 60** / 6 x 24 | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 |
| Cote de fabrication | 47 x 47 x 9 mm | 47 x 597 x 9 mm | 97 x 597 x 9 mm | 147 x 597 x 9 mm | 297 x 297 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 597 x 597 x 9 mm |
| Surface | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat |
| **m²** - pcs. | 11,111 feuilles | 33,333 | 16,667 | 11,111 | 11,111 | 5,556 | 2,778 |
| **m²** - kg | 19,833 | 6,633 | 20,283 | 19,900 | 19,478 | 19,907 | 20,371 |
| **Paquet** - pcs. | 12 feuilles | 39 | 17 | 13 | 13 | 7 | 3 |
| **Paquet** - m² | 1,080 m² | 1,180 | 1,020 | 1,170 | 1,170 | 1,260 | 1,080 |
| **Paquet** - kg | 21,420 | 23,283 | 20,689 | 23,283 | 22,789 | 25,081 | 21,999 |
| **Palette** - m² | 32,400 | 46,800 | 40,799 | 46,800 | 56,161 | 50,396 | 45,356 |
| **Palette** - kg | 642,600 | 931,320 | 827,560 | 931,311 | 1.093,880 | 1.003,240 | 923,950 |
| Norme produit | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Antidérapance | R11/B PC20/PN18 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 |
| Groupe de charge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | **433793** | *433787* | *433770* | *433778* | **433841** | **433671** | **433701** |
| anthracite V2 | Gr. de prix **A265** (m²) | *Gr. de prix A211 (m²)* | *Gr. de prix A211 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | Gr. de prix **A115** (m²) | Gr. de prix **A127** (m²) | Gr. de prix **A142** (m²) |
| | **433794** | *433786* | *433771* | *433779* | **433842** | **433672** | **433702** |
| basalte V2 | Gr. de prix **A265** (m²) | *Gr. de prix A211 (m²)* | *Gr. de prix A211 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | Gr. de prix **A115** (m²) | Gr. de prix **A127** (m²) | Gr. de prix **A142** (m²) |
| | **433795** | *433789* | *433772* | *433780* | **433843** | **433673** | **433703** |
| gris clair V2 | Gr. de prix **A265** (m²) | *Gr. de prix A211 (m²)* | *Gr. de prix A211 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | Gr. de prix **A115** (m²) | Gr. de prix **A127** (m²) | Gr. de prix **A142** (m²) |
| | **433796** | *433891* | *433773* | *433781* | **433844** | **433674** | **433704** |
| beige V2 | Gr. de prix **A265** (m²) | *Gr. de prix A211 (m²)* | *Gr. de prix A211 (m²)* | *Gr. de prix A199 (m²)* | Gr. de prix **A115** (m²) | Gr. de prix **A127** (m²) | Gr. de prix **A142** (m²) |

protected

[1] [2]

[3] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver

| | | | | | Nez de marche[1/2/3] 30 x 60 cm  | Plinthe, arrondie[1] 7 x 60 cm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **30 x 60** / 12 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | | | 297 x 597 x 9 mm | 70 x 597 x 9 mm | | Cote de fabrication |
| | | | | | structuré, mat | structuré, mat | | Surface |
| | | | | | 1,667 | 1,667 | | **m** - pcs. |
| | | | | | 5,973 | 1,357 | | **m** - kg |
| | | | | | 7 | 22 | | **Paquet** - pcs. |
| | | | | | 4,19 | 13,197 | | **Paquet** - m |
| | | | | | 25,081 | 17,908 | | **Paquet** - kg |
| | | | | | | | | **Palette** - $m^2$ |
| | | | | | | | | **Palette** - kg |
| | | | | | Bla | Bla | | Norme produit |
| | | | | | R10/A PC10/PN12 | | | Antidérapance |
| | | | | | 2 | | | Groupe de charge |
| | | | | | *433678* | **433685** | | |
| | | | | | *Gr. de prix A465 (pce.)* | Gr. de prix **A441** (pce.) | | anthracite V2 |
| | | | | | *433679* | **433686** | | |
| | | | | | *Gr. de prix A465 (pce.)* | Gr. de prix **A441** (pce.) | | basalte V2 |
| | | | | | *433680* | **433687** | | |
| | | | | | *Gr. de prix A465 (pce.)* | Gr. de prix **A441** (pce.) | | gris clair V2 |
| | | | | | *433681* | **433688** | | |
| | | | | | *Gr. de prix A465 (pce.)* | Gr. de prix **A441** (pce.) | | beige V2 |

1 2

[3] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.



## Naturel et vif

La série en grès cérame fin vitrifié Valley s'inspire du panorama du paysage lointain d'une plaine de vallée. Son relief terreux et ses tracés de structure fine et granuleuse en témoignent. Chaque couleur suscite des associations différentes : à l'ardoise bleue ou argileuse, aux galets de rivière, au sable et à la terre. Les intempéries, les mouvements de terrain, les flux d'eau et les inclusions de matériaux métalliques dessinent en outre une surface vivante à l'effet typique « montagne-vallée ». La série est complétée par une dalle de terrasse surépaisse, ingélive, dans les quatre couleurs, également adaptée à la pose dans le sable ou le gravier.

Wellness Hostel 4000, Sas Fee, Suisse / Architecte : Steinmann & Schmid Arch. AG BSA SIA / Photo : Adriano Faragulo

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B R12/C

PT protected

ardoise

gris silex

brun terre

beige sablé

Format de traverse 5 x 60 cm, structuré, R10/A

Format de traverse 10 x 60 cm, structuré, R10/A

Format de traverse 15 x 60 cm, structuré, R10/A

Format de traverse 20 x 60 cm, structuré, R10/A

## Mosaïque 5 x 5 cm

Feuille à mosaïque 30 x 30 cm
lisse, R11/B

Carreau de sol/mur 15 x 15 cm
structuré, R10/B

Carreau de sol/mur 30 x 30 cm
structuré, R11/B

Carreau de sol/mur 30 x 60 cm, structuré, R10/A
Carreau de sol/mur 30 x 60 cm, structuré, R11/B

Carreau de sol 60 x 60 cm, structuré, R10/A
Dalle de terrasse 60 x 60 cm, structuré, R11/B

protected R10/A Made in Germany

Recouvrement céramique de goulotte, 25 x 50 cm

Recouvrement céramique de goulotte, Solution de coin 30 x 30 cm

Pour de plus amples détails sur le recouvrement céramique de goulotte, voir le Programme de Livraison Pool + Spa.

Carreau de sol 60 x 120 cm, structuré, R10/A

Plinthe arrondie 7 x 60 cm

Nez de marche 30 x 60 cm (à rainures), structuré, R10/A

Carreaux céramiques pressés à sec, DIN EN 14411, groupe $BI_a$, non-émaillés
pour les revêtements de sol et de mur à l'intérieur et à l'extérieur (grès cérame fin vitrifié)

## Mosaïque[1/3] Carreaux de sol/mur

protected

| | 5 x 5 cm | 15 x 15 cm | 5 x 60 cm[1/2] | 10 x 60 cm[1/2] | 15 x 60 cm[1/2] | 20 x 60 cm[1/2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Feuille: 297 x 297 mm* | | *Format de traverse* | *Format de traverse* | *Format de traverse* | *Format de traverse* |
| Cote nom. - **cm**/in | **5 x 5** / 2 x 2 | **15 x 15** / 6 x 6 | **5 x 60** / 2 x 24 | **10 x 60** / 4 x 24 | **15 x 60** / 6 x 24 | **20 x 60** / 8 x 24 |
| Cote de fabrication | 47 x 47 x 9 mm | 147 x 147 x 8mm | 47 x 597 x 9 mm | 97 x 597 x 9 mm | 147 x 597 x 9 mm | 197 x 597 x 9 mm |
| Surface | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat |
| **m²** - pcs. | 11,111 feuilles | 44,444 | 33,333 | 16,667 | 11,111 | 8,333 |
| **m²** - kg | 19,833 | 17,555 | 6,633 | 20,283 | 19,900 | 20,366 |
| **Paquet** - pcs. | 12 feuilles | 35 | 39 | 17 | 13 | 8 |
| **Paquet** - m² | 1,080 | 0,788 | 1,180 | 1,020 | 1,170 | 0,962 |
| **Paquet** - kg | 21,420 | 13,825 | 23,283 | 20,689 | 23,283 | 8,000 |
| **Palette** - m² | 32,400 | 63,001 | 46,800 | 40,799 | 46,800 | 19,552 |
| **Palette** - kg | 642,600 | 1.106,000 | 931,320 | 827,560 | 931,311 | 821,184 |
| Norme produit | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Antidérapance | R11/B PC20/PN18 | R10/B PC10/PN18 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 |
| Groupe de charge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | **052089** | **052477** | *052044* | *052048* | *052052* | *052461* |
| ardoise V2 | Gr. de prix **A292** (m²) | Gr. de prix **A142** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A211 (m²)* | *Gr. de prix A211 (m²)* |
| | **052090** | **052478** | *052045* | *052049* | *052053* | *052462* |
| gris silex V2 | Gr. de prix **A292** (m²) | Gr. de prix **A142** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A211 (m²)* | *Gr. de prix A211 (m²)* |
| | **052091** | **052479** | *052046* | *052050* | *052054* | *052463* |
| brun terre V2 | Gr. de prix **A292** (m²) | Gr. de prix **A142** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A211 (m²)* | *Gr. de prix A211 (m²)* |
| | **052092** | **052480** | *052047* | *052051* | *052055* | *052464* |
| beige sable V2 | Gr. de prix **A292** (m²) | Gr. de prix **A142** (m²) | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A217 (m²)* | *Gr. de prix A211 (m²)* | *Gr. de prix A211 (m²)* |

## Carreaux de sol/mur

protected

| | 30 x 30 cm[1] | 30 x 60 cm[1] | 30 x 60 cm[1] | 30 x 60 cm[1] NOUVEAU | 60 x 60 cm[1] | 60 x 120 cm[1/4/5] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote nom. - **cm**/in | **30 x 30** / 12 x 12 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **30 x 60** / 12 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | **60 x 120** / 24 x 48 |
| Cote de fabrication | 297 x 297 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 297 x 597 x 9 mm | 597 x 597 x 9 mm | 597 x 1197 x 9 mm |
| Surface | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat |
| **m²** - pcs. | 11,111 | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 2,778 | 1,388 |
| **m²** - kg | 19,478 | 19,907 | 19,907 | 19,907 | 20,371 | 21,132 |
| **Paquet** - pcs. | 13 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| **Paquet** - m² | 1,170 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,080 | 1,440 |
| **Paquet** - kg | 22,789 | 25,081 | 25,081 | 25,081 | 21,999 | 30,450 |
| **Palette** - m² | 56,161 | 50,396 | 50,396 | 50,396 | 45,356 | 50,432 |
| **Palette** - kg | 1.093,880 | 1.003,240 | 1.003,240 | 1.003,240 | 923,950 | 1.065,750 |
| Norme produit | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla | Bla |
| Antidérapance | R11/B PC20/PN18 | R10/A PC10/PN12 | R11/B PC20/PN18 | R12/C PC27/PN24 | R10/A PC10/PN12 | R10/A PC10/PN12 |
| Groupe de charge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | **052032** | **052016** | **052036** | **052524** | **052020** | **052024** |
| ardoise V2 | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A136** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A154** (m²) |
| | **052033** | **052017** | **052037** | **052525** | **052021** | **052025** |
| gris silex V2 | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A136** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A154** (m²) |
| | **052034** | **052018** | **052038** | **052526** | **052022** | **052026** |
| brun terre V2 | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A136** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A154** (m²) |
| | **052035** | **052019** | **052039** | **052527** | **052023** | **052027** |
| beige sable V2 | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A109** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A136** (m²) | Gr. de prix **A121** (m²) | Gr. de prix **A154** (m²) |

[1] [2]

[3] Collé sur trame en fibre de verre à l'enver
[4] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement
[5] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

| | | | | Nez de marche[1/2/4] | Plinthe, arrondie[1] | Dalle de terrasse[1/3] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30 x 60 cm  | 7 x 60 cm | 60 x 60 cm  | | |
| | | | | **30 x 60** / 12 x 24 | **7 x 60** / 2 13/16 x 24 | **60 x 60** / 24 x 24 | | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | | 297 x 597 x 9 mm | 70 x 597 x 9 mm | 598 x 598 x 20 mm | | Cote de fabrication |
| | | | | structuré, mat | structuré, mat | structuré, mat | | Surface |
| | | | | 1,667/m | 1,667/m | 2,778/m² | | **m²/m** - pcs. |
| | | | | 5,973/m | 1,357/m | 45,504/m² | | **m²/m** - kg |
| | | | | 7 | 22 | 2 | | **Paquet** - pcs. |
| | | | | 4,199 m | 13,197 m | 0,72 m² | | **Paquet** - m²/m |
| | | | | 25,081 | 17,908 | 32,760 | | **Paquet** - kg |
| | | | | | | 21,598 | | **Palette** - m² |
| | | | | | | 982,800 | | **Palette** - kg |
| | | | | Bla | Bla | Bla | | Norme produit |
| | | | | R10/A PC10/PN12 | | | | Antidérapance |
| | | | | 2 | | 4 | | Groupe de charge |
| | | | | *052068* | **052072** | **052085** | | |
| | | | | *Gr. de prix A475 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | Gr. de prix **A178** (m²) | | ardoise V2 |
| | | | | *052069* | **052073** | **052086** | | |
| | | | | *Gr. de prix A475 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | Gr. de prix **A178** (m²) | | gris silex V2 |
| | | | | *052070* | **052074** | **052087** | | |
| | | | | *Gr. de prix A475 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | Gr. de prix **A178** (m²) | | brun terre V2 |
| | | | | *052071* | **052075** | **052088** | | |
| | | | | *Gr. de prix A475 (pce.)* | Gr. de prix **A438** (pce.) | Gr. de prix **A178** (m²) | | beige sable V2 |

[1] [2]

[3] Poids élevé ! A transporter par deux personnes seulement
[4] D'autres escaliers/bords de nez de marche peuvent être fabriqués sur demande : voir la grille d'escaliers à la p. 36.
[5] Sur demande, d'autres pièces spéciales peuvent être fabriquées : voir l'aperçu des pièces spéciales à la page 79.

## Puissant, détendu et hors temps

Walden est un design de bois classique, réaliste, fabriqué en céramique de haute qualité. Un produit naturel qui combine la popularité des surfaces en bois authentique avec les avantages des matériaux de revêtement en céramique. Les 5 nuances de couleurs du format classique de planche de 20 x 120 cm couvrent un large éventail de styles différents et peuvent être combinées de façon harmonieuse ou contrastante avec d'autres matériaux selon les besoins. L'antidérapance R10/A+B assure des possibilités d'application variées dans les intérieurs privés et publics.

Rendering

# 474 Walden

R10/A+B

PT protected

sunny white

relax beige

classic oak

brown cherry

smokey brown

Carreau de sol 20 x 120 cm, structuré, R10/A+B

Plinthe arrondie 6 x 60 cm, structuré

| | | | | | Carreau de sol[1/2] | Plinthe, arrondie[1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 20 x 120 cm | 6 x 60 cm | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | protected |
| | | | | | **20 x 120** / 8 x 48 | **6 x 60** / 2 3/8 x 24 | Cote nom. - **cm**/in |
| | | | | | 197 x 1195 x 9 mm | 60 x 596 x 9 mm | Cote de fabrication |
| | | | | | structuré, mat | structuré, mat | Surface |
| | | | | | 4,166/$m^2$ | 1,667/m | **$m^2$/m** - pcs. |
| | | | | | 20,830/$m^2$ | 1,237/m | **$m^2$/m** - kg |
| | | | | | 6 | 27 | **Paquet** - pcs. |
| | | | | | 1,440 $m^2$ | 16,197 m | **Paquet** - $m^2$/m |
| | | | | | 30,000 | 20,034 | **Paquet** - kg |
| | | | | | 60,490 | | **Palette** - $m^2$ |
| | | | | | 1.260,000 | | **Palette** - kg |
| | | | | | Bla | Bla | Norme produit |
| | | | | | R10/A+B PC10/PN12+18 | | Antidérapance |
| | | | | | 2 | | Groupe de charge |
| | | | | | **430685** | **430690** | |
| | | | | | Gr. de prix **C143** ($m^2$) | Gr. de prix **C437** (pce.) | sunny white V2 |
| | | | | | **430686** | **430691** | |
| | | | | | Gr. de prix **C143** ($m^2$) | Gr. de prix **C437** (pce.) | relax beige V2 |
| | | | | | **430687** | **430692** | |
| | | | | | Gr. de prix **C143** ($m^2$) | Gr. de prix **C437** (pce.) | classic oak V2 |
| | | | | | **430688** | **430693** | |
| | | | | | Gr. de prix **C143** ($m^2$) | Gr. de prix **C437** (pce.) | brown cherry V2 |
| | | | | | **430689** | **430694** | |
| | | | | | Gr. de prix **C143** ($m^2$) | Gr. de prix **C437** (pce.) | smokey brown V2 |

[1]

[2] Attention : palette spéciale. Pas de retour, pas d'échange.

## Table des Matières


- Numéros d'article 478 - 488
- Numéros de format 489
- Formats 490 - 491
- Affectations aux systèmes NCS/RAL / Luminance 492 - 493
- Luminance contrastante 494 - 499

**Informations techniques** 500 - 521
**Réseau mondial de distribution** 524 - 525
**Explications** 530 - 531

Vous trouverez dès maintenant tous les numéros d’article de nos systèmes de tête de bassin et de nos pièces spéciales de piscines dans notre Programme de Livraison Pool + Spa.

| N° d’article | Page | N° d’article | Page | N° d’article | Page | N° d’article | Page | N° d’article | Page | N° d’article | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | 281 | 052480 | 470 | 130-1046H | 320 | 173339 | 95 | 203515 | 415 | 240-1027H | 319 |
| 010D-1010H | 271 | 052524 | 470 | 130-1047H | 320 | 173340 | 95 | 203516 | 415 | 240-1028H | 319 |
| 010D-1630H | 271 | 052525 | 470 | 130-1048H | 320 | 173368 | 95 | 203517 | 415 | 240-1029H | 319 |
| 052016 | 470 | 052526 | 470 | 130-1049H | 320 | 173369 | 95 | 203518 | 415 | 240-1030H | 319 |
| 052017 | 470 | 052527 | 470 | 130-1050H | 320 | 182763 | 95 | 203519 | 415 | 240-1031H | 319 |
| 052018 | 470 | 101630-6635 | 115 | 130-1111H | 318 | 182764 | 95 | 203520 | 415 | 240-1032H | 319 |
| 052019 | 470 | 101630-6636 | 115 | 130-1112H | 318 | 183343 | 95 | 203521 | 415 | 240-1033H | 319 |
| 052020 | 470 | 103197-6635 | 115 | 130-1113H | 318 | 183344 | 95 | 203522 | 415 | 240-1034H | 319 |
| 052021 | 470 | 103197-6636 | 115 | 130-1115H | 318 | 203232H | 68 | 203523 | 415 | 240-1035H | 319 |
| 052022 | 470 | 111052 | 95 | 130-1117H | 318 | 203233H | 68 | 203524 | 415 | 240-1036H | 319 |
| 052023 | 470 | 112000 | 95 | 130-1118H | 318 | 203234H | 68 | 203525 | 415 | 240-1037H | 319 |
| 052024 | 470 | 113063 | 95 | 130-1119H | 318 | 203264 | 96 | 203526 | 415 | 240-1038H | 319 |
| 052025 | 470 | 115100 | 95 | 130-1120H | 318 | 203265 | 96 | 203527 | 415 | 240-1039H | 319 |
| 052026 | 470 | 130-1001H | 318 | 130-1121H | 318 | 203266H | 97 | 203528 | 415 | 240-1040H | 319 |
| 052027 | 470 | 130-1002H | 318 | 133420H | 457 | 203267H | 97 | 203529 | 168 | 240-1111H | 318 |
| 052032 | 470 | 130-1003H | 318 | 133421H | 457 | 203331H | 364 | 203530 | 168 | 240-1112H | 318 |
| 052033 | 470 | 130-1004H | 318 | 133422H | 457 | 203392H | 253 | 203531 | 168 | 240-1113H | 318 |
| 052034 | 470 | 130-1005H | 318 | 133423H | 457 | 203393H | 253 | 203532 | 168 | 240-1115H | 318 |
| 052035 | 470 | 130-1006H | 318 | 133424H | 457 | 203394H | 253 | 213341 | 95 | 240-1117H | 318 |
| 052036 | 470 | 130-1007H | 318 | 133425H | 457 | 203408 | 372 | 213342 | 95 | 240-1118H | 318 |
| 052037 | 470 | 130-1008H | 318 | 133426H | 457 | 203409 | 372 | 2203-B600HK | 227 | 240-1119H | 318 |
| 052038 | 470 | 130-1009H | 318 | 133427H | 457 | 203410 | 372 | 2204-B600HK | 227 | 240-1120H | 318 |
| 052039 | 470 | 130-1010H | 318 | 144-12020 | 131 | 203411 | 372 | 2205-B600HK | 227 | 240-1121H | 318 |
| 052044 | 470 | 130-1011H | 318 | 144-12050 | 131 | 203412H | 372 | 2206-B600HK | 227 | 2401RH-K100-21 | 177 |
| 052045 | 470 | 130-1012H | 318 | 144-18120 | 131 | 203413H | 372 | 2207-B600HK | 227 | 2452 | 215 |
| 052046 | 470 | 130-1013H | 318 | 144-18210 | 131 | 203416H | 457 | 2208-B600HK | 227 | 2455 | 215 |
| 052047 | 470 | 130-1014H | 318 | 144-41550K | 131 | 203417H | 457 | 231032 | 95 | 280345 | 153 |
| 052048 | 470 | 130-1015H | 318 | 144-42550K | 131 | 203431H | 432 | 231034 | 95 | 280349-73 | 153 |
| 052049 | 470 | 130-1016H | 318 | 150i-12020H | 131 | 203432H | 432 | 239995 | 95 | 280350-73 | 153 |
| 052050 | 470 | 130-1017H | 319 | 150i-12050H | 131 | 203433H | 432 | 239996 | 95 | 280351-73 | 153 |
| 052051 | 470 | 130-1018H | 319 | 150i-18120H | 131 | 203434H | 432 | 239997 | 95 | 280354 | 153 |
| 052052 | 470 | 130-1019H | 319 | 150i-18210H | 131 | 203435H | 46 | 239998 | 95 | 280360 | 153 |
| 052053 | 470 | 130-1020H | 319 | 150i-41550HK | 131 | 203436H | 46 | 240-1001H | 318 | 280361 | 153 |
| 052054 | 470 | 130-1021H | 319 | 150i-42550HK | 131 | 203439 | 46 | 240-1002H | 318 | 280362 | 153 |
| 052055 | 470 | 130-1022H | 319 | 151i-12020H | 131 | 203440 | 46 | 240-1003H | 318 | 280374 | 96 |
| 052068 | 471 | 130-1023H | 319 | 151i-12050H | 131 | 203441 | 46 | 240-1004H | 318 | 280375 | 96 |
| 052069 | 471 | 130-1024H | 319 | 151i-18120H | 131 | 203442 | 46 | 240-1005H | 318 | 280718 | 96 |
| 052070 | 471 | 130-1025H | 319 | 151i-18210H | 131 | 203443 | 46 | 240-1006H | 318 | 280719 | 96 |
| 052071 | 471 | 130-1026H | 319 | 151i-41550HK | 131 | 203444 | 96 | 240-1007H | 318 | 280871 | 96 |
| 052072 | 471 | 130-1027H | 319 | 151i-42550HK | 131 | 203445 | 96 | 240-1008H | 318 | 280872 | 96 |
| 052073 | 471 | 130-1028H | 319 | 152i-12020H | 131 | 203459R | 96 | 240-1009H | 318 | 281476 | 311 |
| 052074 | 471 | 130-1029H | 319 | 152i-12050H | 131 | 203460R | 96 | 240-1010H | 318 | 281477 | 311 |
| 052075 | 471 | 130-1030H | 319 | 152i-18120H | 131 | 203461HR | 97 | 240-1011H | 318 | 281479 | 311 |
| 052085 | 471 | 130-1031H | 319 | 152i-18210H | 131 | 203462HR | 97 | 240-1012H | 318 | 281480 | 311 |
| 052086 | 471 | 130-1032H | 319 | 152i-41550HK | 131 | 203479H | 196 | 240-1013H | 318 | 281726 | 121 |
| 052087 | 471 | 130-1033H | 319 | 152i-42550HK | 131 | 203480H | 196 | 240-1014H | 318 | 281727 | 121 |
| 052088 | 471 | 130-1034H | 319 | 153i-12020H | 131 | 203481H | 196 | 240-1015H | 318 | 281728 | 121 |
| 052089 | 470 | 130-1035H | 319 | 153i-12050H | 131 | 203482H | 196 | 240-1016H | 318 | 281729 | 121 |
| 052090 | 470 | 130-1036H | 319 | 153i-18120H | 131 | 203505H | 398 | 240-1017H | 319 | 281730 | 121 |
| 052091 | 470 | 130-1037H | 319 | 153i-18210H | 131 | 203506H | 398 | 240-1018H | 319 | 281731 | 121 |
| 052092 | 470 | 130-1038H | 319 | 153i-41550HK | 131 | 203507H | 398 | 240-1019H | 319 | 281732 | 121 |
| 052461 | 470 | 130-1039H | 319 | 153i-42550HK | 131 | 203508H | 398 | 240-1020H | 319 | 281733 | 121 |
| 052462 | 470 | 130-1040H | 319 | 154i-12020H | 131 | 203509H | 398 | 240-1021H | 319 | 282115R-02 | 96 |
| 052463 | 470 | 130-1041H | 320 | 154i-12050H | 131 | 203510H | 398 | 240-1022H | 319 | 282116R-02 | 96 |
| 052464 | 470 | 130-1042H | 320 | 154i-18120H | 131 | 203511 | 415 | 240-1023H | 319 | 282887R | 97 |
| 052477 | 470 | 130-1043H | 320 | 154i-18210H | 131 | 203512 | 415 | 240-1024H | 319 | 282888R | 97 |
| 052478 | 470 | 130-1044H | 320 | 154i-41550HK | 131 | 203513 | 415 | 240-1025H | 319 | 283345 | 96 |
| 052479 | 470 | 130-1045H | 320 | 154i-42550HK | 131 | 203514 | 415 | 240-1026H | 319 | 283346 | 96 |

| N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289358 | 97 | 360-1027H | 319 | 40040H | 244 | 41412H | 216 | 430086H | 75 | 430276H | 69 |
| 289359 | 97 | 360-1028H | 319 | 40041H | 244 | 41413H | 216 | 430087H | 75 | 430277H | 69 |
| 289360 | 97 | 360-1029H | 319 | 40042H | 244 | 41414H | 216 | 430088H | 75 | 430278H | 69 |
| 289361 | 97 | 360-1030H | 319 | 40044H | 244 | 41415H | 216 | 430089H | 75 | 430279H | 69 |
| 3201H | 364 | 360-1031H | 319 | 40047H | 244 | 41420H | 216 | 430090H | 75 | 430280H | 69 |
| 3202H | 364 | 360-1032H | 319 | 40048H | 244 | 41421H | 216 | 430091H | 75 | 430281H | 69 |
| 3203H | 364 | 360-1033H | 319 | 40056H | 243 | 41422H | 216 | 430093H | 78 | 430282H | 69 |
| 3206H | 364 | 360-1034H | 319 | 40057H | 243 | 41423H | 216 | 430093H-RE | 79 | 430283H | 69 |
| 3221H | 364 | 360-1035H | 319 | 40071H | 244 | 41424H | 216 | 430093H-RER | 79 | 430284H | 69 |
| 3222H | 364 | 360-1036H | 319 | 410-2008 | 344 | 41425H | 216 | 430093H-RERZ | 79 | 430285H | 69 |
| 3227 | 364 | 360-1037H | 319 | 410-2016 | 344 | 41426H | 216 | 430093H-RZ | 79 | 430286H | 69 |
| 3228H | 364 | 360-1038H | 319 | 410-2023 | 344 | 41427H | 216 | 430093H-SE | 79 | 430287H | 69 |
| 323235H | 68 | 360-1039H | 319 | 410-2033 | 344 | 41428H | 216 | 430093H-SZ | 79 | 430288H | 69 |
| 323236H | 68 | 360-1040H | 319 | 410-2038 | 344 | 41429H | 216 | 430094H | 78 | 430289H | 69 |
| 323237H | 68 | 360-1041H | 320 | 410-2039 | 344 | 41430H | 216 | 430095H | 78 | 430290H | 69 |
| 323260 | 96 | 360-1042H | 320 | 410-2040 | 344 | 41431H | 216 | 430096H | 78 | 430291H | 69 |
| 323261 | 96 | 360-1043H | 320 | 410-2041 | 344 | 41432H | 216 | 430097H | 78 | 430292H | 70 |
| 323262H | 97 | 360-1044H | 320 | 410-2042 | 344 | 41433H | 216 | 430098H | 78 | 430293H | 70 |
| 323263H | 97 | 360-1045H | 320 | 410-2043 | 344 | 41434H | 216 | 430115H | 78 | 430294H | 70 |
| 323395H | 253 | 360-1046H | 320 | 410-2111 | 344 | 41435H | 216 | 430116H | 78 | 430295H | 70 |
| 323396H | 253 | 360-1047H | 320 | 410-2113 | 344 | 41450H | 216 | 430117H | 78 | 430296H | 70 |
| 323397H | 253 | 360-1048H | 320 | 41200H | 214 | 41451H | 216 | 430185H | 68 | 430297H | 70 |
| 323418H | 457 | 360-1049H | 320 | 41201H | 214 | 41452H | 216 | 430186H | 68 | 430298H | 70 |
| 323419H | 457 | 360-1050H | 320 | 41202H | 214 | 41453H | 216 | 430187H | 68 | 430299H | 70 |
| 323437H | 46 | 360-1111H | 318 | 41203H | 214 | 41454H | 216 | 430188H | 68 | 430300H | 70 |
| 323438H | 46 | 360-1112H | 318 | 41204H | 214 | 41455H | 216 | 430189H | 68 | 430301H | 70 |
| 323483H | 196 | 360-1113H | 318 | 41205H | 214 | 41456H | 216 | 430190H | 68 | 430302H | 70 |
| 323484H | 196 | 360-1115H | 318 | 41206H | 214 | 41457H | 216 | 430212H | 74 | 430303H | 70 |
| 323485H | 196 | 360-1117H | 318 | 41207H | 214 | 41505 | 215 | 430212H-TF | 74 | 430304H | 70, 113 |
| 323486H | 196 | 360-1118H | 318 | 41208H | 214 | 41509 | 215 | 430212H-TK | 75 | 430304H-N | 76, 113 |
| 3251H | 364 | 360-1119H | 318 | 41209H | 214 | 41510 | 215 | 430214H | 71 | 430304H-R | 76, 113 |
| 3252H | 364 | 360-1120H | 318 | 41210H | 214 | 41513 | 215 | 430215H | 71 | 430305H | 70 |
| 3258H | 364 | 360-1121H | 318 | 41211H | 214 | 41520H | 214 | 430216H | 71 | 430306H | 70 |
| 3303H | 364 | 363335 | 96 | 41212H | 214 | 41920H | 51 | 430217H | 71 | 430307H | 70 |
| 3304H | 364 | 363336 | 96 | 41213H | 214 | 41921H | 51 | 430218H | 71 | 430308H | 70 |
| 3305H | 364 | 363352H | 432 | 41214H | 214 | 41922H | 51 | 430219H | 71 | 430309H | 70 |
| 3306 | 364 | 363353H | 432 | 41215H | 214 | 41923H | 51 | 430220H | 68 | 430310H | 70 |
| 3314H | 364 | 363354H | 432 | 41216H | 215 | 41924H | 51 | 430221H | 68 | 430311H | 70 |
| 3353H | 364 | 363355H | 432 | 41217H | 215 | 41925H | 51 | 430222H | 68 | 430312H | 70, 113 |
| 3354H | 364 | 363356 | 432 | 41218H | 215 | 41926H | 51 | 430223H | 68 | 430312H-N | 76, 113 |
| 340i-32020H | 135 | 363357 | 432 | 41219H | 215 | 41927H | 51 | 430224H | 68 | 430312H-R | 76, 113 |
| 340i-32025H | 137 | 363358 | 432 | 41220H | 215 | 41928H | 51 | 430225H | 68 | 430313H | 70 |
| 340i-32027H | 137 | 363359 | 432 | 41221H | 215 | 41929H | 51 | 430226H | 68 | 430314H | 70 |
| 340i-32050H | 135 | 363414H | 372 | 41222H | 215 | 41930H | 51 | 430227H | 68 | 430315H | 70 |
| 340i-32055H | 137 | 363415H | 372 | 41223H | 215 | 42000H | 305 | 430228H | 68 | 430316H | 70 |
| 340i-32057H | 137 | 391572 | 97 | 41300H | 216 | 42001H | 305 | 430229H | 68 | 430317H | 70 |
| 340i-37110H | 137 | 391573 | 97 | 41301H | 216 | 42002H | 305 | 430230H | 68 | 430318H | 70 |
| 340i-37112H | 337 | 391589 | 96 | 41302H | 216 | 42010H | 305 | 430231H | 68 | 430319H | 70 |
| 340i-38110H | 135 | 391590 | 96 | 41303H | 216 | 42020H | 305 | 430232H | 68 | 430320H | 70 |
| 340i-38115H | 137 | 392720 | 121 | 41304H | 216 | 42100H | 306 | 430233H | 68 | 430321H | 70 |
| 340i-38116H | 137 | 392721 | 121 | 41305H | 216 | 42101H | 306 | 430234H | 68 | 430322H | 70 |
| 340i-38117H | 137 | 40000H | 243 | 41306H | 216 | 42102H | 306 | 430235H | 68 | 430323H | 70 |
| 340i-38118H | 137 | 40001H | 243 | 41307H | 216 | 42103H | 306 | 430236H | 68 | 430324H | 70 |
| 355S-1640 | 177 | 40002H | 243 | 41308H | 216 | 42120H | 306 | 430237H | 68 | 430325H | 70 |
| 355S-4035 | 177 | 40003H | 243 | 41309H | 216 | 42121H | 306 | 430238H | 68 | 430326H | 70 |
| 360-1001H | 318 | 40004H | 243 | 41310H | 216 | 42130H | 306 | 430239H | 68 | 430327H | 70 |
| 360-1002H | 318 | 40005H | 243 | 41311H | 216 | 42400H | 305 | 430240H | 68 | 430328H | 70 |
| 360-1003H | 318 | 40006H | 243 | 41312H | 216 | 42401H | 305 | 430241H | 68 | 430329H | 70 |
| 360-1004H | 318 | 40007H | 243 | 41313H | 216 | 42402H | 305 | 430242H | 68 | 430330H | 70 |
| 360-1005H | 318 | 40008H | 243 | 41314H | 216 | 42500H | 305 | 430243H | 68 | 430331H | 70 |
| 360-1006H | 318 | 40009H | 243 | 41315H | 216 | 42501H | 305 | 430244H | 69 | 430332H | 70 |
| 360-1007H | 318 | 40010H | 243 | 41316H | 216 | 42502H | 305 | 430245H | 69 | 430333H | 70 |
| 360-1008H | 318 | 40011H | 243 | 41317H | 216 | 42503H | 305 | 430246H | 69 | 430334H | 70 |
| 360-1009H | 318 | 40012H | 243 | 41318H | 216 | 430064H | 73 | 430248H | 74 | 430335H | 70 |
| 360-1010H | 318 | 40013H | 243 | 41319H | 216 | 430065H | 73 | 430249H | 69 | 430336H | 70 |
| 360-1011H | 318 | 40014 | 243 | 41320H | 216 | 430066H | 73 | 430250H | 69 | 430337H | 70 |
| 360-1012H | 318 | 40020H | 243 | 41321H | 216 | 430067H | 73 | 430253H | 69 | 430338H | 70 |
| 360-1013H | 318 | 40021H | 243 | 41322H | 216 | 430068H | 73 | 430256H | 69 | 430339H | 70 |
| 360-1014H | 318 | 40022H | 243 | 41323H | 216 | 430069H | 73 | 430257H | 69 | 430340H | 70 |
| 360-1015H | 318 | 40023H | 243 | 41400H-73 | 216 | 430070H | 73 | 430258H | 69 | 430340H-TK | 75 |
| 360-1016H | 318 | 40024H | 243 | 41401H-73 | 216 | 430071H | 73 | 430261H | 69 | 430341H | 70 |
| 360-1017H | 319 | 40025H | 243 | 41402H-73 | 216 | 430072H | 73 | 430262H | 69 | 430341H-TK | 75 |
| 360-1018H | 319 | 40026H | 243 | 41403H-73 | 216 | 430073H | 73 | 430265H | 69 | 430342H | 70 |
| 360-1019H | 319 | 40027H | 243 | 41404H-73 | 216 | 430074H | 73 | 430268H | 69 | 430342H-TK | 75 |
| 360-1020H | 319 | 40028H | 243 | 41405H-73 | 216 | 430075H | 73 | 430269H | 69 | 430343H | 70 |
| 360-1021H | 319 | 40029H | 243 | 41406H | 216 | 430080H | 75 | 430270H | 69 | 430343H-TK | 75 |
| 360-1022H | 319 | 40030H | 243 | 41407H | 216 | 430081H | 75 | 430271H | 69 | 430344H | 70 |
| 360-1023H | 319 | 40031H | 243 | 41408H | 216 | 430082H | 75 | 430272H | 69 | 430344H-TK | 75 |
| 360-1024H | 319 | 40032H | 243 | 41409H | 216 | 430083H | 75 | 430273H | 69 | 430345H | 70 |
| 360-1025H | 319 | 40033H | 243 | 41410H | 216 | 430084H | 75 | 430274H | 69 | 430345H-TK | 75 |
| 360-1026H | 319 | 40034 | 243 | 41411H | 216 | 430085H | 75 | 430275H | 69 | 430346H | 70 |

| N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430346H-TK | 75 | 430407H-TF | 74 | 430489H | 72 | 430652 | 236 | 430755H | 89 | 430864 | 408 |
| 430347H | 70 | 430407H-TK | 75 | 430490H | 72 | 430653 | 236 | 430756H | 89 | 430865 | 408 |
| 430347H-TK | 75 | 430408H | 71 | 430491H | 72 | 430654 | 236 | 430757H | 89 | 430866 | 408 |
| 430348H | 70 | 430408H-TF | 74 | 430492H | 72 | 430660 | 236 | 430758H | 89 | 430867 | 408 |
| 430348H-TK | 75 | 430408H-TK | 75 | 430493H | 72 | 430661 | 236 | 430759H | 89 | 430868 | 408 |
| 430349H | 70 | 430409H | 71 | 430494H | 72 | 430662 | 236 | 430760H | 89 | 430869 | 408 |
| 430349H-TK | 75 | 430409H-TF | 74 | 430495H | 72 | 430663 | 236 | 430761H | 89 | 430870 | 408 |
| 430350H | 70 | 430409H-TK | 75 | 430496H | 72 | 430664 | 236 | 430762H | 89 | 430871 | 408 |
| 430350H-TK | 75 | 430410H | 71 | 430497H | 72 | 430665 | 237 | 430763H | 89 | 430872 | 408 |
| 430351H | 70 | 430411H | 71 | 430498H | 72 | 430666 | 237 | 430764H | 89 | 430873 | 408 |
| 430351H-TK | 75 | 430412H | 71 | 430499H | 72 | 430667 | 237 | 430765H | 89 | 430874 | 408 |
| 430352H | 70 | 430413H | 71 | 430500H | 72 | 430668 | 237 | 430766H | 89 | 430875 | 408 |
| 430353H | 70 | 430414H | 71 | 430501H | 72 | 430669 | 237 | 430767H | 89 | 430876 | 408 |
| 430354H | 70 | 430415H | 71 | 430502H | 72 | 430670 | 237 | 430768H | 89 | 430877 | 408 |
| 430355H | 70 | 430416H | 71 | 430503H | 72 | 430671 | 237 | 430769H | 89 | 430878 | 408 |
| 430356H | 70 | 430417H | 71 | 430504H | 74 | 430672 | 237 | 430770H | 89 | 430879 | 408 |
| 430357H | 70 | 430418H | 71 | 430505H | 74 | 430673 | 237 | 430771H | 89 | 430880 | 408 |
| 430358H | 70 | 430419H | 71 | 430506H | 74 | 430674 | 237 | 430772H | 89 | 430881 | 409 |
| 430359H | 70 | 430420H | 71 | 430507H | 74 | 430675 | 237 | 430773H | 89 | 430882 | 409 |
| 430360H | 70 | 430421H | 71 | 430508H | 74 | 430676 | 237 | 430774H | 89 | 430883 | 409 |
| 430361H | 70 | 430428H | 72 | 430509H | 74 | 430677 | 237 | 430775H | 89 | 430884 | 409 |
| 430362H | 70 | 430429H | 72 | 430510H | 74 | 430678 | 237 | 430776H | 89 | 430885 | 409 |
| 430363H | 70 | 430430H | 72 | 430511H | 74 | 430679 | 237 | 430777H | 89 | 430886 | 409 |
| 430364H | 70 | 430431H | 72 | 430512H | 74 | 430680 | 237 | 430778H | 89 | 430887 | 409 |
| 430365H | 70 | 430432H | 72 | 430513H | 74 | 430681 | 237 | 430779H | 90 | 430888 | 409 |
| 430366H | 70 | 430433H | 72 | 430514H | 74 | 430685 | 475 | 430780H | 90 | 430889 | 409 |
| 430367H | 70 | 430434H | 72 | 430515H | 74 | 430686 | 475 | 430781H | 90 | 430890 | 409 |
| 430368H | 70 | 430435H | 72 | 430516H | 75 | 430687 | 475 | 430782H | 90 | 430891 | 409 |
| 430369H | 70 | 430436H | 72 | 430517H | 75 | 430688 | 475 | 430783H | 90 | 430892 | 409 |
| 430370H | 70 | 430437H | 72 | 430518H | 75 | 430689 | 475 | 430784H | 90 | 430893 | 409 |
| 430371H | 70 | 430438H | 72 | 430519H | 75 | 430690 | 475 | 430785H | 90 | 430894 | 409 |
| 430372H | 70 | 430439H | 72 | 430520H | 75 | 430691 | 475 | 430786H | 90 | 430895 | 409 |
| 430373H | 70 | 430440H | 72 | 430521H | 75 | 430692 | 475 | 430787H | 90 | 430896 | 409 |
| 430374H | 70 | 430441H | 72 | 430522H | 75 | 430693 | 475 | 430788H | 90 | 430897 | 409 |
| 430375H | 70 | 430442H | 72 | 430523H | 75 | 430694 | 475 | 430789H | 90 | 430898 | 409 |
| 430380H | 71 | 430443H | 72 | 430524H | 75 | 430701H | 86 | 430790H | 90 | 430899 | 409 |
| 430381H | 71 | 430444H | 72 | 430525H | 75 | 430702H | 86 | 430791H | 90 | 430900 | 409 |
| 430382H | 71 | 430445H | 72 | 430526H | 75 | 430703H | 86 | 430792H | 90 | 430901 | 107 |
| 430383H | 71 | 430446H | 72 | 430527H | 75 | 430704H | 86 | 430793H | 90 | 430902 | 107 |
| 430384H | 71 | 430447H | 72 | 430528H | 75 | 430705H | 86 | 430794H | 90 | 430903 | 107 |
| 430385H | 71 | 430448H | 72 | 430529H | 75 | 430706H | 86 | 430795H | 90 | 430904 | 107 |
| 430386H | 71 | 430449H | 72 | 430530H | 75 | 430707H | 86 | 430796H | 90 | 430905 | 107 |
| 430387H | 71 | 430450H | 72 | 430531H | 75 | 430708H | 86 | 430802H | 90 | 430906 | 107 |
| 430388H | 71 | 430451H | 72 | 430532H | 75 | 430709H | 86 | 430803H | 90 | 430907 | 107 |
| 430389H | 71 | 430452H | 72 | 430533H | 75 | 430710H | 86 | 430804H | 90 | 430908 | 107 |
| 430390H | 71 | 430453H | 72 | 430534H | 75 | 430711H | 86 | 430805H | 90 | 430909 | 107 |
| 430391H | 71 | 430454H | 72 | 430535H | 75 | 430712H | 86 | 430806H | 91 | 430910 | 107 |
| 430392H | 71 | 430455H | 72 | 430536H | 75 | 430713H | 86 | 430807H | 91 | 430911 | 107 |
| 430393H | 71 | 430456H | 72 | 430537H | 75 | 430714H | 86 | 430808H | 91 | 430912 | 107 |
| 430394H | 71 | 430457H | 72 | 430538H | 75 | 430715H | 86 | 430809H | 91 | 430913 | 107 |
| 430395H | 71 | 430458H | 72 | 430539H | 75 | 430716H | 86 | 430810H | 91 | 430914 | 107 |
| 430396H | 71 | 430459H | 72 | 430564H | 72 | 430717H | 88 | 430811H | 91 | 430915 | 107 |
| 430397H | 71 | 430460H | 72 | 430565H | 72 | 430718H | 88 | 430812H | 91 | 430916 | 107 |
| 430398H | 71 | 430461H | 72 | 430566H | 72 | 430719H | 88 | 430813H | 91 | 430917 | 107 |
| 430398H-TF | 74 | 430462H | 72 | 430567H | 72 | 430720H | 88 | 430814H | 91 | 430918 | 107 |
| 430398H-TK | 75 | 430463H | 72 | 430568H | 72 | 430721H | 86 | 430815H | 91 | 430919 | 107 |
| 430399H | 71 | 430464H | 74 | 430569H | 72 | 430722H | 86 | 430816H | 91 | 430920 | 107 |
| 430399H-TF | 74 | 430465H | 74 | 430570H | 72 | 430723H | 86 | 430817H | 91 | 430921 | 107 |
| 430399H-TK | 75 | 430466H | 74 | 430571H | 72 | 430724H | 86 | 430818H | 91 | 430922 | 107 |
| 430400H | 71 | 430467H | 74 | 430572H | 72 | 430725H | 86 | 430819H | 91 | 430923 | 107 |
| 430400H-TF | 74 | 430468H | 74 | 430573H | 72 | 430726H | 86 | 430820H | 91 | 430924 | 107 |
| 430400H-TK | 75 | 430469H | 74 | 430574H | 72 | 430727H | 86 | 430821H | 91 | 430925 | 107 |
| 430401H | 71 | 430470H | 74 | 430575H | 72 | 430728H | 86 | 430822H | 91 | 430926 | 108 |
| 430401H-TF | 74 | 430471H | 74 | 430599H | 289 | 430729H | 87 | 430823H | 91 | 430927 | 108 |
| 430401H-TK | 75 | 430472H | 74 | 430635 | 235 | 430730H | 87 | 430824H | 91 | 430928 | 108 |
| 430402H | 71 | 430473H | 74 | 430636 | 235 | 430731H | 87 | 430825H | 91 | 430929 | 108 |
| 430402H-TF | 74 | 430474H | 74 | 430637 | 235 | 430732H | 87 | 430834H | 86 | 430930 | 108 |
| 430402H-TK | 75 | 430475H | 74 | 430638 | 235 | 430733H | 87 | 430835H | 86 | 430931 | 108 |
| 430403H | 71 | 430476H | 74 | 430639 | 235 | 430734H | 87 | 430836H | 86 | 430932 | 108 |
| 430403H-TF | 74 | 430476H-TF | 74 | 430640 | 235 | 430735H | 87 | 430837H | 86 | 430933 | 108 |
| 430403H-TK | 75 | 430476H-TK | 75 | 430641 | 235 | 430736H | 87 | 430853 | 408 | 430934 | 108 |
| 430404H | 71 | 430477H | 74 | 430642 | 235 | 430737H | 88 | 430854 | 408 | 430935 | 108 |
| 430404H-TF | 74 | 430480H | 72 | 430643 | 235 | 430738H | 88 | 430855 | 408 | 430936 | 108 |
| 430404H-TK | 75 | 430481H | 72 | 430644 | 235 | 430739H | 88 | 430856 | 408 | 430937 | 108 |
| 430405H | 71 | 430482H | 72 | 430645 | 236 | 430740H | 88 | 430857 | 408 | 430938 | 108 |
| 430405H-TF | 74 | 430483H | 72 | 430646 | 236 | 430741H | 88 | 430858 | 408 | 430939 | 108 |
| 430405H-TK | 75 | 430484H | 72 | 430647 | 236 | 430742H | 88 | 430859 | 408 | 430940 | 108 |
| 430406H | 71 | 430485H | 72 | 430648 | 236 | 430743H | 88 | 430860 | 408 | 430941 | 108 |
| 430406H-TF | 74 | 430486H | 72 | 430649 | 236 | 430744H | 88 | 430861 | 408 | 430942 | 108 |
| 430406H-TK | 75 | 430487H | 72 | 430650 | 236 | 430753H | 89 | 430862 | 408 | 430943 | 108 |
| 430407H | 71 | 430488H | 72 | 430651 | 236 | 430754H | 89 | 430863 | 408 | 430944 | 108 |

| N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430945 | 108 | 431345 | 254 | 431510H | 86 | 431613H | 373 | 431720H | 289 | 431865H | 289 |
| 430946 | 109 | 431346 | 254 | 431511H | 86 | 431614H | 373 | 431721H | 289 | 431866H | 289 |
| 430947 | 109 | 431347 | 254 | 431512H | 86 | 431615H | 373 | 431722H | 289 | 431867H | 289 |
| 430948 | 109 | 431348H | 254 | 431513H | 87 | 431616H | 373 | 431723H | 289 | 431868H | 289 |
| 430949 | 109 | 431349H | 254 | 431514H | 87 | 431617H | 373 | 431727H | 289 | 431869H | 289 |
| 430950 | 109 | 431350H | 254 | 431515H | 87 | 431618H | 373 | 431736H | 289 | 431873H | 287 |
| 430951 | 109 | 431351H | 254 | 431516H | 87 | 431619H | 373 | 431744H | 287 | 431874H | 287 |
| 430952 | 109 | 431352H | 384 | 431523H | 88 | 431620H | 373 | 431745H | 287 | 431875H | 287 |
| 430953 | 109 | 431353H | 384 | 431524H | 88 | 431621H | 373 | 431746H | 287 | 431876H | 287 |
| 430954 | 109 | 431354H | 384 | 431525H | 88 | 431622H | 373 | 431747H | 287 | 431877H | 287 |
| 430955 | 109 | 431355H | 384 | 431526H | 88 | 431623H | 373 | 431748H | 287 | 431887H | 289 |
| 430956 | 109 | 431356H | 384 | 431527H | 88 | 431624H | 373 | 431749H | 287 | 431893H | 289 |
| 430957 | 109 | 431357H | 384 | 431528H | 88 | 431630H | 433 | 431750H | 288 | 431894H | 289 |
| 430958 | 109 | 431358H | 384 | 431529H | 88 | 431631H | 433 | 431751H | 288 | 431965H | 458 |
| 430959 | 109 | 431359H | 384 | 431530H | 88 | 431632H | 433 | 431752H | 288 | 431966H | 458 |
| 430960 | 109 | 431363H | 384 | 431531H | 88 | 431633H | 433 | 431753H | 288 | 431967H | 458 |
| 430963 | 98 | 431364H | 384 | 431532H | 88 | 431634H | 433 | 431754H | 288 | 431968H | 458 |
| 430965 | 98 | 431365H | 384 | 431533H | 89 | 431635H | 433 | 431755H | 288 | 431969H | 458 |
| 430966 | 98 | 431366H | 384 | 431534H | 89 | 431636H | 433 | 431756H | 289 | 432027 | 189 |
| 430967 | 98 | 431367H | 384 | 431535H | 89 | 431637H | 433 | 431757H | 289 | 432028 | 189 |
| 430968 | 98 | 431368H | 384 | 431536H | 89 | 431638H | 433 | 431762H | 289 | 432029 | 189 |
| 430984H | 88 | 431369H | 384 | 431537H | 89 | 431639H | 433 | 431763H | 289 | 432030 | 189 |
| 430985H | 88 | 431370H | 384 | 431538H | 89 | 431640H | 433 | 431765H | 289 | 432033 | 189 |
| 430986H | 88 | 431371H | 384 | 431539H | 89 | 431641H | 433 | 431785H | 289 | 432034 | 189 |
| 430987H | 88 | 431372H | 384 | 431540H | 89 | 431642H | 433 | 431786H | 289 | 432035 | 189 |
| 430988H | 88 | 431373H | 384 | 431541H | 89 | 431643H | 433 | 431787H | 289 | 432036 | 189 |
| 430989H | 88 | 431374H | 384 | 431542H | 89 | 431644H | 433 | 431794H | 289 | 432039 | 189 |
| 430990H | 88 | 431380 | 378 | 431543H | 89 | 431645H | 433 | 431797H | 289 | 432040 | 189 |
| 430991H | 88 | 431381 | 378 | 431544H | 89 | 431647H | 458 | 431801H | 287 | 432041 | 189 |
| 431006 | 98 | 431382 | 378 | 431545H | 89 | 431648H | 458 | 431802H | 287 | 432042 | 189 |
| 431007 | 98 | 431383 | 378 | 431546H | 90 | 431649H | 458 | 431803H | 287 | 432045 | 189 |
| 431008 | 98 | 431384 | 378 | 431547H | 90 | 431650H | 458 | 431804H | 287 | 432046 | 189 |
| 431009 | 98 | 431385 | 378 | 431548H | 90 | 431651H | 458 | 431805H | 287 | 432047 | 189 |
| 431020 | 408 | 431386 | 378 | 431549H | 90 | 431652H | 458 | 431806H | 287 | 432048 | 189 |
| 431021 | 408 | 431387 | 378 | 431550H | 90 | 431653H | 458 | 431807H | 287 | 432335H | 432 |
| 431022 | 408 | 431388 | 378 | 431551H | 90 | 431654H | 458 | 431808H | 287 | 432336H | 432 |
| 431023 | 408 | 431389 | 378 | 431552H | 90 | 431655H | 458 | 431809H | 287 | 432337H | 432 |
| 431024 | 408 | 431390 | 378 | 431553H | 90 | 431656H | 458 | 431810H | 287 | 432338H | 432 |
| 431025 | 408 | 431391 | 378 | 431554H | 90 | 431657H | 458 | 431811H | 287 | 432805-HKS | 182 |
| 431026 | 408 | 431392 | 378 | 431555H | 90 | 431658H | 458 | 431817H | 287 | 432805-IE | 182 |
| 431027 | 409 | 431393 | 378 | 431556H | 90 | 431659H | 458 | 431818H | 287 | 433402 | 182 |
| 431028 | 409 | 431394 | 378 | 431557H | 91 | 431660H | 458 | 431819H | 287 | 433403 | 182 |
| 431029 | 409 | 431395H | 384 | 431558H | 91 | 431661H | 458 | 431820H | 287 | 433404 | 182 |
| 431030 | 409 | 431396H | 384 | 431559H | 91 | 431662H | 458 | 431821H | 287 | 433406 | 182 |
| 431031 | 409 | 431397H | 384 | 431560H | 91 | 431663H | 458 | 431822H | 287 | 433407 | 182 |
| 431045 | 107 | 431398H | 384 | 431561H | 91 | 431664H | 458 | 431823H | 287 | 433408 | 182 |
| 431046 | 107 | 431440 | 108 | 431562H | 91 | 431665H | 458 | 431824H | 287 | 433410 | 182 |
| 431047 | 107 | 431441 | 108 | 431563H | 91 | 431666H | 458 | 431825H | 287 | 433411 | 182 |
| 431048 | 107 | 431442 | 108 | 431564H | 91 | 431667H | 458 | 431826H | 287 | 433412 | 182 |
| 431049 | 107 | 431443 | 108 | 431565H | 91 | 431668H | 458 | 431827H | 287 | 433430 | 182 |
| 431111H | 259 | 431444 | 108 | 431566H | 91 | 431669H | 458 | 431828H | 287 | 433432 | 182 |
| 431112H | 259 | 431468H | 458 | 431576H | 87 | 431670H | 459 | 431829H | 288 | 433434 | 182 |
| 431113H | 259 | 431480 | 47 | 431576H-TF | 87 | 431671H | 459 | 431830H | 288 | 433436 | 182 |
| 431114H | 259 | 431481 | 47 | 431577H | 87 | 431672H | 459 | 431831H | 288 | 433438 | 182 |
| 431115H | 259 | 431482 | 47 | 431577H-TF | 87 | 431673H | 459 | 431832H | 288 | 433440 | 182 |
| 431116H | 259 | 431483 | 47 | 431578H | 87 | 431674H | 459 | 431833H | 288 | 433442 | 182 |
| 431117H | 259 | 431484 | 47 | 431578H-TF | 87 | 431675 | 459 | 431834H | 288 | 433660 | 182 |
| 431118H | 259 | 431485 | 47 | 431579H | 87 | 431676 | 459 | 431835H | 288 | 433661 | 182 |
| 431119H | 259 | 431486 | 47 | 431579H-TF | 87 | 431677H | 458 | 431836H | 288 | 433662 | 182 |
| 431120H | 259 | 431487 | 47 | 431580H | 87 | 431678H | 458 | 431837H | 288 | 433664 | 182 |
| 431121H | 259 | 431488 | 47 | 431580H-TF | 87 | 431679H | 458 | 431838H | 288 | 433665 | 182 |
| 431122H | 259 | 431489 | 47 | 431581H | 87 | 431680H | 458 | 431839H | 288 | 433666 | 182 |
| 431320 | 189 | 431490 | 47 | 431581H-TF | 87 | 431681H | 458 | 431840H | 288 | 433671 | 464 |
| 431321 | 189 | 431491 | 47 | 431582H | 87 | 431682H | 458 | 431841H | 288 | 433672 | 464 |
| 431328H | 254 | 431492 | 47 | 431583H | 87 | 431683H | 458 | 431842H | 288 | 433673 | 464 |
| 431329H | 254 | 431493 | 47 | 431584H | 87 | 431684H | 458 | 431843H | 288 | 433674 | 464 |
| 431330H | 254 | 431494 | 47 | 431585H | 87 | 431685H | 458 | 431844H | 288 | 433678 | 465 |
| 431331H | 254 | 431495 | 47 | 431586H | 87 | 431686H | 458 | 431845H | 288 | 433679 | 465 |
| 431332H | 254 | 431496 | 47 | 431587H | 87 | 431687H | 459 | 431846H | 288 | 433680 | 465 |
| 431333H | 254 | 431497 | 47 | 431601H | 373 | 431688H | 459 | 431847H | 288 | 433681 | 465 |
| 431334H | 254 | 431498 | 47 | 431602H | 373 | 431689H | 459 | 431848H | 288 | 433685 | 465 |
| 431335H | 254 | 431499 | 47 | 431603H | 373 | 431690H | 459 | 431849H | 288 | 433686 | 465 |
| 431336H | 254 | 431501H | 86 | 431604H | 373 | 431691H | 459 | 431850H | 288 | 433687 | 465 |
| 431337H | 254 | 431502H | 86 | 431605H | 373 | 431695H | 458 | 431851H | 288 | 433688 | 465 |
| 431338H | 254 | 431503H | 86 | 431606H | 373 | 431696H | 458 | 431852H | 289 | 433692 | 121 |
| 431339H | 254 | 431504H | 86 | 431607H | 373 | 431697H | 458 | 431853H | 289 | 433693 | 121 |
| 431340H | 254 | 431505H | 86 | 431608H | 373 | 431715H | 289 | 431854H | 289 | 433694 | 121 |
| 431341H | 254 | 431506H | 86 | 431609H | 373 | 431716H | 289 | 431855H | 289 | 433695 | 121 |
| 431342H | 254 | 431507H | 86 | 431610H | 373 | 431717H | 289 | 431856H | 289 | 433696 | 121 |
| 431343H | 254 | 431508H | 86 | 431611H | 373 | 431718H | 289 | 431857H | 289 | 433697 | 121 |
| 431344 | 254 | 431509H | 86 | 431612H | 373 | 431719H | 289 | 431864H | 289 | 433701 | 464 |

| N° d’article | Page | N° d’article | Page | N° d’article | Page | N° d’article | Page | N° d’article | Page | N° d’article | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433702 | 464 | 434328 | 188 | 435383H | 441 | 435465H | 442 | 435622H | 77 | 435916H | 197 |
| 433703 | 464 | 434330 | 188 | 435384H | 441 | 435466H | 442 | 435623H | 77 | 435917H | 197 |
| 433704 | 464 | 434332 | 188 | 435385H | 441 | 435467H | 442 | 435624H | 77 | 435918H | 197 |
| 433730 | 182 | 434334 | 188 | 435386H | 441 | 435468H | 442 | 435625H | 77 | 435919H | 197 |
| 433731 | 182 | 434336 | 188 | 435387H | 441 | 435468H-TF | 442 | 435626H | 77 | 435920H | 197 |
| 433732 | 182 | 434342 | 189 | 435397H | 441 | 435468H-TK | 443 | 435627H | 77 | 435921H | 197 |
| 433733 | 182 | 434344 | 189 | 435398H | 441 | 435469H | 442 | 435628H | 77 | 435922H | 197 |
| 433734 | 182 | 434976 | 188 | 435399H | 441 | 435469H-TF | 442 | 435629H | 77 | 435923H | 197 |
| 433735 | 182 | 434977 | 188 | 435400H | 441 | 435469H-TK | 443 | 435630H | 77 | 435924H | 197 |
| 433756 | 121 | 434978 | 188 | 435401H | 441 | 435470H | 442 | 435631H | 77 | 435925H | 197 |
| 433757 | 121 | 434979 | 188 | 435402H | 441 | 435470H-TF | 442 | 435632H | 77 | 435926H | 198 |
| 433758 | 121 | 434980 | 189 | 435403H | 441 | 435470H-TK | 443 | 435633H | 77 | 435927H | 198 |
| 433770 | 464 | 434981 | 189 | 435404H | 441 | 435471H | 442 | 435634H | 77 | 435928H | 198 |
| 433771 | 464 | 434983H | 47 | 435409H | 441 | 435471H-TF | 442 | 435635H | 77 | 435929H | 198 |
| 433772 | 464 | 434984H | 47 | 435410H | 441 | 435471H-TK | 443 | 435636H | 77 | 435930H | 198 |
| 433773 | 464 | 434985H | 47 | 435411H | 441 | 435472H | 442 | 435685H | 74 | 435931H | 198 |
| 433778 | 464 | 434986H | 433 | 435412H | 441 | 435472H-TF | 442 | 435685H-TF | 74 | 435932H | 198 |
| 433779 | 464 | 434987H | 433 | 435413H | 441 | 435472H-TK | 443 | 435685H-TK | 75 | 435933H | 198 |
| 433780 | 464 | 434988H | 433 | 435414H | 441 | 435473H | 442 | 435686H | 74 | 435934H | 198 |
| 433781 | 464 | 434989H | 433 | 435415H | 441 | 435473H-TF | 442 | 435686H-TF | 74 | 435935H | 198 |
| 433786 | 464 | 435170H | 86 | 435416H | 441 | 435473H-TK | 443 | 435686H-TK | 75 | 435936H | 198 |
| 433787 | 464 | 435171H | 86 | 435417H | 441 | 435474H | 442 | 435687H | 74 | 435937H | 198 |
| 433789 | 464 | 435270H | 294 | 435418H | 441 | 435474H-TF | 442 | 435687H-TF | 74 | 435938H | 198 |
| 433793 | 464 | 435271H | 294 | 435419H | 441 | 435474H-TK | 443 | 435687H-TK | 75 | 435939H | 198 |
| 433794 | 464 | 435272H | 294 | 435420H | 441 | 435475H | 442 | 435688H | 74 | 435948H | 421 |
| 433795 | 464 | 435273H | 294 | 435421H | 441 | 435475H-TF | 442 | 435688H-TF | 74 | 435949H | 421 |
| 433796 | 464 | 435274H | 294 | 435422H | 441 | 435475H-TK | 443 | 435688H-TK | 75 | 435950H | 421 |
| 433802 | 182 | 435275H | 294 | 435423H | 441 | 435476H | 442 | 435689H | 74 | 435951H | 421 |
| 433803 | 182 | 435276H | 294 | 435424H | 441 | 435477H | 442 | 435689H-TF | 74 | 435952H | 421 |
| 433804 | 182 | 435277H | 294 | 435428H | 441 | 435478H | 442 | 435689H-TK | 75 | 435953H | 421 |
| 433806 | 182 | 435301H | 441 | 435428H-TK | 443 | 435479H | 442 | 435690H | 74 | 435954H | 421 |
| 433807 | 182 | 435302H | 441 | 435429H | 441 | 435480H | 442 | 435690H-TF | 74 | 435955H | 421 |
| 433808 | 182 | 435303H | 441 | 435429H-TK | 443 | 435481H | 442 | 435690H-TK | 75 | 435956H | 421 |
| 433817 | 182 | 435304H | 441 | 435430H | 441, 443 | 435482H | 442 | 435691H | 74 | 435957H | 421 |
| 433819 | 182 | 435305H | 441 | 435431H | 441 | 435483H | 442 | 435691H-TF | 74 | 435958H | 421 |
| 433821 | 182 | 435306H | 441 | 435431H-TK | 443 | 435484H | 443 | 435691H-TK | 75 | 435959H | 421 |
| 433823 | 182 | 435307H | 441 | 435432H | 441 | 435485H | 443 | 435692H | 74 | 435960H | 421 |
| 433841 | 464 | 435308H | 441 | 435432H-TK | 443 | 435486H | 443 | 435692H-TF | 74 | 435961H | 421 |
| 433842 | 464 | 435309H | 444 | 435433H | 441 | 435487H | 443 | 435692H-TK | 75 | 435962H | 421 |
| 433843 | 464 | 435310H | 444 | 435433H-TK | 443 | 435488H | 443 | 435693H | 74 | 435963H | 421 |
| 433844 | 464 | 435311H | 444 | 435434H | 441 | 435489H | 443 | 435693H-TF | 74 | 435964H | 421 |
| 433850 | 182 | 435312H | 444 | 435434H-TK | 443 | 435490H | 443 | 435693H-TK | 75 | 435965H | 421 |
| 433851 | 182 | 435313H | 444 | 435435H | 441 | 435491H | 443 | 435694H | 74 | 435966H | 421 |
| 433852 | 182 | 435314H | 444 | 435435H-TK | 443 | 435492H | 444 | 435694H-TF | 74 | 435967H | 421 |
| 433854 | 182 | 435315H | 444 | 435436H | 442 | 435493H | 444 | 435694H-TK | 75 | 435968H | 421 |
| 433855 | 182 | 435316H | 444 | 435437H | 442 | 435494H | 444 | 435695H | 74 | 435969H | 421 |
| 433856 | 182 | 435317H | 444 | 435438H | 442 | 435495H | 444 | 435696H | 74 | 435970H | 421 |
| 433891 | 464 | 435318H | 444 | 435439H | 442 | 435496H | 444 | 435697H | 74 | 435971H | 421 |
| 434216 | 188 | 435319H | 444 | 435440H | 442 | 435497H | 444 | 435698H | 74 | 435972H | 422 |
| 434217 | 188 | 435320H | 444 | 435441H | 442 | 435498H | 444 | 435699H | 74 | 435973H | 422 |
| 434218 | 188 | 435321H | 444 | 435442H | 442 | 435499H | 444 | 435700H | 74 | 435974H | 422 |
| 434219 | 188 | 435322H | 444 | 435443H | 442 | 435569H | 68 | 435701H | 74 | 435975H | 422 |
| 434220 | 188 | 435323H | 444 | 435452H | 442 | 435570H | 69 | 435702H | 74 | 435976H | 422 |
| 434221 | 188 | 435324H | 444 | 435452H-TF | 442 | 435571H | 69 | 435703H | 74 | 435977H | 422 |
| 434222 | 188 | 435330H | 294 | 435452H-TK | 443 | 435572H | 69 | 435704H | 74 | 435978H | 422 |
| 434223 | 188 | 435331H | 294 | 435453H | 442 | 435573H | 69 | 435736 | 433 | 435979H | 422 |
| 434224 | 188 | 435332H | 294 | 435453H-TF | 442 | 435574H | 69 | 435737 | 433 | 435980H | 422 |
| 434225 | 188 | 435333H | 294 | 435453H-TK | 443 | 435575H | 69 | 435738 | 433 | 435981H | 422 |
| 434226 | 188 | 435334H | 294 | 435454H | 442 | 435576H | 71 | 435739 | 433 | 435982H | 422 |
| 434227 | 188 | 435335H | 294 | 435454H-TF | 442 | 435577H | 71 | 435743 | 72 | 435983H | 422 |
| 434228 | 188 | 435336H | 294 | 435454H-TK | 443 | 435601H | 77 | 435744 | 72 | 435984H | 422 |
| 434229 | 188 | 435337H | 294 | 435455H | 442 | 435602H | 77 | 435745 | 72 | 435985H | 422 |
| 434230 | 188 | 435360 | 271 | 435455H-TF | 442 | 435603H | 77 | 435746 | 72 | 435986H | 422 |
| 434231 | 188 | 435361 | 271 | 435455H-TK | 443 | 435604H | 77 | 435747 | 72 | 435987H | 422 |
| 434232 | 188 | 435362 | 271 | 435456H | 442 | 435605H | 77 | 435748 | 72 | 435988H | 422 |
| 434233 | 188 | 435363 | 271 | 435456H-TF | 442 | 435606H | 77 | 435749 | 72 | 435989H | 422 |
| 434234 | 188 | 435364 | 177 | 435456H-TK | 443 | 435607H | 77 | 435901H | 197 | 435990H | 422 |
| 434235 | 188 | 435365 | 177 | 435457H | 442 | 435608H | 77 | 435902H | 197 | 435991H | 422 |
| 434236 | 188 | 435366 | 177 | 435457H-TF | 442 | 435609H | 77 | 435903H | 197 | 435992H | 422 |
| 434237 | 188 | 435367 | 177 | 435457H-TK | 443 | 435610H | 77 | 435904H | 197 | 435993H | 422 |
| 434238 | 188 | 435372H | 441 | 435458H | 442 | 435611H | 77 | 435905H | 197 | 435994H | 422 |
| 434239 | 188 | 435373H | 441 | 435458H-TF | 442 | 435612H | 77 | 435906H | 197 | 435995H | 422 |
| 434240 | 188 | 435374H | 441 | 435458H-TK | 443 | 435613H | 77 | 435907H | 197 | 435996H | 422 |
| 434241 | 188 | 435375H | 441 | 435459H | 442 | 435614H | 77 | 435908H | 197 | 435997H | 422 |
| 434248 | 189 | 435376H | 441 | 435459H-TF | 442 | 435615H | 77 | 435909H | 197 | 435998H | 422 |
| 434249 | 189 | 435377H | 441 | 435459H-TK | 443 | 435616H | 77 | 435910H | 197 | 435999H | 422 |
| 434250 | 189 | 435378H | 441 | 435460H | 442 | 435617H | 77 | 435911H | 197 | 436076 | 100 |
| 434251 | 189 | 435379H | 441 | 435461H | 442 | 435618H | 77 | 435912H | 197 | 436077 | 100 |
| 434252 | 189 | 435380H | 441 | 435462H | 442 | 435619H | 77 | 435913H | 197 | 436078 | 100 |
| 434253 | 189 | 435381H | 441 | 435463H | 442 | 435620H | 77 | 435914H | 197 | 436079 | 100 |
| 434326 | 188 | 435382H | 441 | 435464H | 442 | 435621H | 77 | 435915H | 197 | 436080 | 100 |

| N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436081 | 100 | 436180H | 400 | 436340H | 267 | 436661H | 77 | 47052H | 223 | 552001-342550HK | 326 |
| 436082 | 100 | 436181H | 400 | 436341H | 267 | 436662H | 77 | 47053H | 223 | 552001-37110H | 129 |
| 436083 | 100 | 436182H | 400 | 436342H | 267 | 436663H | 77 | 47054H | 223 | 552001-37112H | 330 |
| 436100 | 100 | 436183H | 400 | 436343H | 267 | 436664H | 77 | 47075H | 223 | 552001-41550HK | 128 |
| 436101 | 100 | 436184H | 400 | 436344H | 267 | 436665H | 77 | 47076H | 223 | 552001-42550HK | 128 |
| 436102 | 100 | 436185H | 400 | 436345H | 267 | 436666H | 77 | 47077H | 223 | 552002-12020H | 128 |
| 436103 | 100 | 436186H | 400 | 436346H | 267 | 436667H | 77 | 47078H | 223 | 552002-12023H | 129 |
| 436104 | 100 | 436187H | 400 | 436347H | 267 | 436678H | 77 | 47079H | 223 | 552002-12050H | 128 |
| 436105 | 100 | 436188H | 400 | 436348H | 267 | 436679H | 77 | 47250H | 223 | 552002-12053H | 129 |
| 436106 | 100 | 436189H | 400 | 436349H | 267 | 436680H | 77 | 47251H | 223 | 552002-18120H | 128 |
| 436107 | 100 | 436190H | 400 | 436350H | 267 | 436681H | 77 | 47252H | 223 | 552002-18123H | 129 |
| 436110H | 398 | 436191H | 400 | 436351H | 267 | 436682H | 77 | 47253H | 223 | 552002-18124H | 129 |
| 436111H | 398 | 436192H | 400 | 436352H | 267 | 436683H | 77 | 47254H | 223 | 552002-18210H | 128 |
| 436112H | 398 | 436193H | 400 | 436353H | 267 | 436684H | 77 | 47255H | 223 | 552002-18213H | 129 |
| 436113H | 398 | 436194H | 400 | 436354H | 267 | 436685H | 77 | 47256H | 223 | 552002-18214H | 129 |
| 436114H | 398 | 436195H | 400 | 436355H | 267 | 436686H | 77 | 47257H | 223 | 552002-341550HK | 325 |
| 436115H | 398 | 436196H | 400 | 436356H | 267 | 436687H | 77 | 47258H | 223 | 552002-342550HK | 326 |
| 436116H | 398 | 436197H | 400 | 436357H | 267 | 436688H | 77 | 47259H | 223 | 552002-37110H | 129 |
| 436117H | 398 | 436220H | 294 | 436358H | 267 | 436689H | 77 | 47275H | 223 | 552002-37112H | 330 |
| 436118H | 398 | 436221H | 294 | 436359H | 267 | 436831H | 389 | 47276H | 223 | 552002-41550HK | 128 |
| 436119H | 398 | 436222H | 294 | 436360H | 267 | 436832H | 389 | 47277H | 223 | 552002-42550HK | 128 |
| 436120H | 398 | 436223H | 294 | 436361H | 267 | 436833H | 389 | 47278H | 223 | 552003-12020H | 128 |
| 436121H | 398 | 436224H | 294 | 436362H | 267 | 436834H | 389 | 47279H | 223 | 552003-12050H | 128 |
| 436122H | 398 | 436225H | 294 | 436363H | 267 | 436835H | 389 | 47280H | 223 | 552003-18120H | 128 |
| 436123H | 398 | 436226H | 294 | 436364H | 267 | 436836H | 389 | 47281H | 223 | 552003-18210H | 128 |
| 436124H | 398 | 436227H | 294 | 436365H | 267 | 436837H | 389 | 47282H | 223 | 552003-341550HK | 325 |
| 436125H | 398 | 436228H | 294 | 436366H | 267 | 436838H | 389 | 47283H | 223 | 552003-342550HK | 326 |
| 436126H | 398 | 436229H | 294 | 436367H | 267 | 436839H | 389 | 47284H | 223 | 552003-41550HK | 128 |
| 436127H | 398 | 436230H | 294 | 436368H | 267 | 436840H | 389 | 47550H | 223 | 552003-42550HK | 128 |
| 436128H | 399 | 436231H | 294 | 436369H | 267 | 436841H | 389 | 47551H | 223 | 552004-12020H | 128 |
| 436129H | 399 | 436232H | 294 | 436370H | 267 | 436842H | 389 | 47552H | 223 | 552004-12050H | 128 |
| 436130H | 399 | 436233H | 294 | 436371H | 267 | 436843H | 389 | 47553H | 223 | 552004-18120H | 128 |
| 436131H | 399 | 436234H | 294 | 436372H | 267 | 436844H | 389 | 47554H | 223 | 552004-18210H | 128 |
| 436132H | 399 | 436235H | 294 | 436373H | 267 | 436845H | 389 | 47555H | 223 | 552004-341550HK | 325 |
| 436133H | 399 | 436236H | 294 | 436374H | 267 | 436846H | 389 | 47556H | 223 | 552004-342550HK | 326 |
| 436134 | 399 | 436237H | 294 | 436375H | 267 | 436847H | 389 | 47557H | 223 | 552004-41550HK | 128 |
| 436135 | 399 | 436238H | 294 | 436376H | 267 | 436848H | 389 | 47558H | 223 | 552004-42550HK | 128 |
| 436136 | 399 | 436239H | 294 | 436377H | 267 | 436849H | 389 | 47559H | 223 | 552005-12020H | 128 |
| 436137 | 399 | 436240H | 294 | 436378H | 267 | 436850H | 389 | 47570H | 223 | 552005-12050H | 128 |
| 436138H | 399 | 436241H | 294 | 436379H | 267 | 436851H | 389 | 47571H | 223 | 552005-18120H | 128 |
| 436139H | 399 | 436242H | 294 | 436380H | 267 | 436852H | 389 | 47572H | 223 | 552005-18210H | 128 |
| 436140H | 399 | 436243H | 294 | 436381H | 267 | 436853H | 389 | 47573H | 223 | 552005-341550HK | 325 |
| 436141H | 399 | 436301H | 266 | 436382H | 267 | 436854H | 389 | 47574H | 223 | 552005-342550HK | 326 |
| 436142H | 399 | 436302H | 266 | 436383H | 267 | 436857H | 389 | 47575H | 223 | 552005-41550HK | 128 |
| 436143H | 399 | 436303H | 266 | 436384H | 267 | 436858H | 389 | 47576H | 223 | 552005-42550HK | 128 |
| 436144H | 400 | 436304H | 266 | 436385H | 266 | 436859H | 389 | 47577H | 223 | 552006-12020H | 128 |
| 436145H | 400 | 436305H | 266 | 436386H | 266 | 436860H | 389 | 47578H | 223 | 552006-12050H | 128 |
| 436146H | 400 | 436306H | 266 | 436387H | 266 | 436861H | 389 | 47579H | 223 | 552006-18120H | 128 |
| 436147H | 400 | 436307H | 266 | 436388H | 266 | 436862H | 389 | 47650H | 223 | 552006-18210H | 128 |
| 436148H | 400 | 436308H | 266 | 436389H | 266 | 436863H | 389 | 47651H | 223 | 552006-341550HK | 325 |
| 436149H | 400 | 436309H | 266 | 436390H | 266 | 436864H | 389 | 47652H | 223 | 552006-342550HK | 326 |
| 436150H | 400 | 436310H | 266 | 436391H | 266 | 436865H | 389 | 47653H | 223 | 552006-41550HK | 128 |
| 436151H | 400 | 436311H | 266 | 436632H | 77 | 436866H | 389 | 47654H | 223 | 552006-42550HK | 128 |
| 436152H | 400 | 436312H | 266 | 436633H | 77 | 436867H | 389 | 47655H | 223 | 552007-12020H | 128 |
| 436153H | 400 | 436313H | 266 | 436634H | 77 | 436868H | 389 | 47656H | 223 | 552007-12050H | 128 |
| 436154H | 400 | 436314H | 266 | 436635H | 77 | 44400H | 306 | 47657H | 223 | 552007-18120H | 128 |
| 436155H | 400 | 436315H | 266 | 436636H | 77 | 44401H | 306 | 47658H | 223 | 552007-18210H | 128 |
| 436156H | 398 | 436316H | 266 | 436637H | 77 | 44425H | 306 | 47659H | 223 | 552007-341550HK | 325 |
| 436157H | 398 | 436317H | 266 | 436638H | 77 | 44447H | 306 | 531910-148 | 95 | 552007-342550HK | 326 |
| 436158H | 398 | 436318H | 266 | 436639H | 77 | 44448H | 306 | 531911-148 | 95 | 552007-41550HK | 128 |
| 436159H | 398 | 436319H | 266 | 436640H | 77 | 44449H | 306 | 532212-800 | 95 | 552007-42550HK | 128 |
| 436160H | 398 | 436320H | 266 | 436641H | 77 | 44500H | 306 | 532230-800 | 95 | 552008-12020H | 128 |
| 436161H | 398 | 436321H | 266 | 436642H | 77 | 44501H | 306 | 533434-198 | 96 | 552008-12050H | 128 |
| 436162H | 398 | 436322H | 266 | 436643H | 77 | 45550H | 173 | 533436-198 | 96 | 552008-18120H | 128 |
| 436163H | 398 | 436323H | 266 | 436644H | 77 | 45551H | 173 | 538020-400 | 95 | 552008-18210H | 128 |
| 436164H | 398 | 436324H | 266 | 436645H | 77 | 45552H | 173 | 538021-400 | 95 | 552008-341550HK | 325 |
| 436165H | 398 | 436325H | 266 | 436646H | 77 | 45553H | 173 | 538260-400 | 95 | 552008-342550HK | 326 |
| 436166H | 398 | 436326H | 266 | 436647H | 77 | 45554H | 173 | 538261-400 | 95 | 552008-41550HK | 128 |
| 436167H | 398 | 436327H | 266 | 436648H | 77 | 45555H | 173 | 538280-400 | 95 | 552008-42550HK | 128 |
| 436168H | 399 | 436328H | 266 | 436649H | 77 | 45556H | 173 | 538281-400 | 95 | 552009-12020H | 128 |
| 436169H | 399 | 436329H | 266 | 436650H | 77 | 45557H | 173 | 552001-12020H | 128 | 552009-12050H | 128 |
| 436170H | 399 | 436330H | 266 | 436651H | 77 | 45600H | 173 | 552001-12023H | 129 | 552009-18120H | 128 |
| 436171H | 399 | 436331H | 266 | 436652H | 77 | 45601H | 173 | 552001-12050H | 128 | 552009-18210H | 128 |
| 436172H | 399 | 436332H | 266 | 436653H | 77 | 45602H | 173 | 552001-12053H | 129 | 552009-341550HK | 325 |
| 436173H | 399 | 436333H | 266 | 436654H | 77 | 45603H | 173 | 552001-18120H | 128 | 552009-342550HK | 326 |
| 436174H | 399 | 436334H | 266 | 436655H | 77 | 45604H | 173 | 552001-18123H | 129 | 552009-41550HK | 128 |
| 436175H | 399 | 436335H | 266 | 436656H | 77 | 45605H | 173 | 552001-18124H | 129 | 552009-42550HK | 128 |
| 436176H | 399 | 436336H | 267 | 436657H | 77 | 45606H | 173 | 552001-18210H | 128 | 552010-12020H | 128 |
| 436177H | 399 | 436337H | 267 | 436658H | 77 | 45607H | 173 | 552001-18213H | 129 | 552010-12050H | 128 |
| 436178H | 399 | 436338H | 267 | 436659H | 77 | 47050H | 223 | 552001-18214H | 129 | 552010-18120H | 128 |
| 436179H | 399 | 436339H | 267 | 436660H | 77 | 47051H | 223 | 552001-341550HK | 325 | 552010-18210H | 128 |

| N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552010-341550HK | 325 | 552020-342550HK | 328 | 552030-41550HK | 130 | 552040-42550HK | 131 | 553006-32020H | 135 | 553119-32020H | 136 |
| 552010-342550HK | 326 | 552020-41550HK | 130 | 552030-42550HK | 130 | 552112-12020H | 128 | 553006-32050H | 135 | 553119-32050H | 136 |
| 552010-41550HK | 128 | 552020-42550HK | 130 | 552031-12020H | 130 | 552112-12050H | 128 | 553006-38110H | 135 | 553119-38110H | 136 |
| 552010-42550HK | 128 | 552021-12020H | 130 | 552031-12050H | 130 | 552112-18120H | 128 | 553007-32020H | 135 | 554001-32020H | 139 |
| 552011-12020H | 128 | 552021-12050H | 130 | 552031-18120H | 130 | 552112-18210H | 128 | 553007-32050H | 135 | 554001-32025H | 140 |
| 552011-12050H | 128 | 552021-18120H | 130 | 552031-18210H | 130 | 552112-341550HK | 325 | 553007-38110H | 135 | 554001-32027H | 140 |
| 552011-18120H | 128 | 552021-18210H | 130 | 552031-341550HK | 327 | 552112-342550HK | 326 | 553008-32020H | 135 | 554001-32050H | 139 |
| 552011-18210H | 128 | 552021-341550HK | 327 | 552031-342550HK | 328 | 552112-41550HK | 128 | 553008-32050H | 135 | 554001-32055H | 140 |
| 552011-341550HK | 325 | 552021-342550HK | 328 | 552031-41550HK | 130 | 552112-42550HK | 128 | 553008-38110H | 135 | 554001-32057H | 140 |
| 552011-342550HK | 326 | 552021-41550HK | 130 | 552031-42550HK | 130 | 552113-12020H | 128 | 553010-32020H | 135 | 554001-38110H | 139 |
| 552011-41550HK | 128 | 552021-42550HK | 130 | 552032-12020H | 130 | 552113-12050H | 128 | 553010-32050H | 135 | 554001-38115H | 140 |
| 552011-42550HK | 128 | 552022-12020H | 130 | 552032-12050H | 130 | 552113-18120H | 128 | 553010-38110H | 135 | 554001-38116H | 140 |
| 552012-12020H | 128 | 552022-12050H | 130 | 552032-18120H | 130 | 552113-18210H | 128 | 553011-32020H | 135 | 554001-38117H | 140 |
| 552012-12050H | 128 | 552022-18120H | 130 | 552032-18210H | 130 | 552113-341550HK | 325 | 553011-32050H | 135 | 554001-38118H | 140 |
| 552012-18120H | 128 | 552022-18210H | 130 | 552032-341550HK | 327 | 552113-342550HK | 326 | 553011-38110H | 135 | 554002-32020H | 139 |
| 552012-18210H | 128 | 552022-341550HK | 327 | 552032-342550HK | 328 | 552113-41550HK | 128 | 553014-32020H | 135 | 554002-32025H | 140 |
| 552012-341550HK | 325 | 552022-342550HK | 328 | 552032-41550HK | 130 | 552113-42550HK | 128 | 553014-32050H | 135 | 554002-32027H | 140 |
| 552012-342550HK | 326 | 552022-41550HK | 130 | 552032-42550HK | 130 | 552115-12020H | 128 | 553014-38110H | 135 | 554002-32050H | 139 |
| 552012-41550HK | 128 | 552022-42550HK | 130 | 552033-12020H | 131 | 552115-12050H | 128 | 553015-32020H | 135 | 554002-32055H | 140 |
| 552012-42550HK | 128 | 552023-12020H | 130 | 552033-12050H | 131 | 552115-18120H | 128 | 553015-32050H | 135 | 554002-32057H | 140 |
| 552013-12020H | 130 | 552023-12050H | 130 | 552033-18120H | 131 | 552115-18210H | 128 | 553015-38110H | 135 | 554002-38110H | 139 |
| 552013-12050H | 130 | 552023-18120H | 130 | 552033-18210H | 131 | 552115-341550HK | 325 | 553016-32020H | 135 | 554002-38115H | 140 |
| 552013-18120H | 130 | 552023-18210H | 130 | 552033-341550HK | 327 | 552115-342550HK | 326 | 553016-32050H | 135 | 554002-38116H | 140 |
| 552013-18210H | 130 | 552023-341550HK | 327 | 552033-342550HK | 328 | 552115-41550HK | 128 | 553016-38110H | 135 | 554002-38117H | 140 |
| 552013-341550HK | 325 | 552023-342550HK | 328 | 552033-41550HK | 131 | 552115-42550HK | 128 | 553018-32020H | 135 | 554002-38118H | 140 |
| 552013-342550HK | 326 | 552023-41550HK | 130 | 552033-42550HK | 131 | 552117-12020H | 128 | 553018-32050H | 135 | 554003-32020H | 139 |
| 552013-41550HK | 130 | 552023-42550HK | 130 | 552034-12020H | 131 | 552117-12050H | 128 | 553018-38110H | 135 | 554003-32050H | 139 |
| 552013-42550HK | 130 | 552024-12020H | 130 | 552034-12050H | 131 | 552117-18120H | 128 | 553019-32020H | 135 | 554003-38110H | 139 |
| 552014-12020H | 130 | 552024-12050H | 130 | 552034-18120H | 131 | 552117-18210H | 128 | 553019-32050H | 135 | 554004-32020H | 139 |
| 552014-12050H | 130 | 552024-18120H | 130 | 552034-18210H | 131 | 552117-341550HK | 325 | 553019-38110H | 135 | 554004-32050H | 139 |
| 552014-18120H | 130 | 552024-18210H | 130 | 552034-341550HK | 327 | 552117-342550HK | 326 | 553023-32020H | 135 | 554004-38110H | 139 |
| 552014-18210H | 130 | 552024-341550HK | 327 | 552034-342550HK | 328 | 552117-41550HK | 128 | 553023-32050H | 135 | 554006-32020H | 139 |
| 552014-341550HK | 325 | 552024-342550HK | 328 | 552034-41550HK | 131 | 552117-42550HK | 128 | 553023-38110H | 135 | 554006-32050H | 139 |
| 552014-342550HK | 326 | 552024-41550HK | 130 | 552034-42550HK | 131 | 552118-12020H | 128 | 553026-32020H | 135 | 554006-38110H | 139 |
| 552014-41550HK | 130 | 552024-42550HK | 130 | 552035-12020H | 131 | 552118-12050H | 128 | 553026-32050H | 135 | 554007-32020H | 139 |
| 552014-42550HK | 130 | 552025-12020H | 130 | 552035-12050H | 131 | 552118-18120H | 128 | 553026-38110H | 135 | 554007-32050H | 139 |
| 552015-12020H | 130 | 552025-12050H | 130 | 552035-18120H | 131 | 552118-18210H | 128 | 553027-32020H | 135 | 554007-38110H | 139 |
| 552015-12050H | 130 | 552025-18120H | 130 | 552035-18210H | 131 | 552118-341550HK | 325 | 553027-32050H | 135 | 554008-32020H | 139 |
| 552015-18120H | 130 | 552025-18210H | 130 | 552035-341550HK | 327 | 552118-342550HK | 326 | 553027-38110H | 135 | 554008-32050H | 139 |
| 552015-18210H | 130 | 552025-341550HK | 327 | 552035-342550HK | 328 | 552118-41550HK | 128 | 553031-32020H | 135 | 554008-38110H | 139 |
| 552015-341550HK | 325 | 552025-342550HK | 328 | 552035-41550HK | 131 | 552118-42550HK | 128 | 553031-32050H | 135 | 554010-32020H | 139 |
| 552015-342550HK | 326 | 552025-41550HK | 130 | 552035-42550HK | 131 | 552119-12020H | 128 | 553031-38110H | 135 | 554010-32050H | 139 |
| 552015-41550HK | 130 | 552025-42550HK | 130 | 552036-12020H | 131 | 552119-12050H | 128 | 553033-32020H | 135 | 554010-38110H | 139 |
| 552015-42550HK | 130 | 552026-12020H | 130 | 552036-12050H | 131 | 552119-18120H | 128 | 553033-32050H | 135 | 554011-32020H | 139 |
| 552016-12020H | 130 | 552026-12050H | 130 | 552036-18120H | 131 | 552119-18210H | 128 | 553033-38110H | 135 | 554011-32050H | 139 |
| 552016-12050H | 130 | 552026-18120H | 130 | 552036-18210H | 131 | 552119-341550HK | 325 | 553034-32020H | 135 | 554011-38110H | 139 |
| 552016-18120H | 130 | 552026-18210H | 130 | 552036-341550HK | 327 | 552119-342550HK | 326 | 553034-32050H | 135 | 554014-32020H | 139 |
| 552016-18210H | 130 | 552026-341550HK | 327 | 552036-342550HK | 328 | 552119-41550HK | 128 | 553034-38110H | 135 | 554014-32050H | 139 |
| 552016-341550HK | 325 | 552026-342550HK | 328 | 552036-41550HK | 131 | 552119-42550HK | 128 | 553035-32020H | 135 | 554014-38110H | 139 |
| 552016-342550HK | 326 | 552026-41550HK | 130 | 552036-42550HK | 131 | 553001-32020H | 135 | 553035-32050H | 135 | 554015-32020H | 139 |
| 552016-41550HK | 130 | 552026-42550HK | 130 | 552037-12020H | 131 | 553001-32025H | 137 | 553035-38110H | 135 | 554015-32050H | 139 |
| 552016-42550HK | 130 | 552027-12020H | 130 | 552037-12050H | 131 | 553001-32027H | 137 | 553036-32020H | 135 | 554015-38110H | 139 |
| 552017-12020H | 130 | 552027-12050H | 130 | 552037-18120H | 131 | 553001-32050H | 135 | 553036-32050H | 135 | 554016-32020H | 139 |
| 552017-12050H | 130 | 552027-18120H | 130 | 552037-18210H | 131 | 553001-32055H | 137 | 553036-38110H | 135 | 554016-32050H | 139 |
| 552017-18120H | 130 | 552027-18210H | 130 | 552037-341550HK | 327 | 553001-32057H | 137 | 553037-32020H | 136 | 554016-38110H | 139 |
| 552017-18210H | 130 | 552027-341550HK | 327 | 552037-342550HK | 328 | 553001-37110H | 137 | 553037-32050H | 136 | 554019-32020H | 139 |
| 552017-341550HK | 327 | 552027-342550HK | 328 | 552037-41550HK | 131 | 553001-37112H | 337 | 553037-38110H | 136 | 554019-32050H | 139 |
| 552017-342550HK | 328 | 552027-41550HK | 130 | 552037-42550HK | 131 | 553001-38110H | 135 | 553038-32020H | 136 | 554019-38110H | 139 |
| 552017-41550HK | 130 | 552027-42550HK | 130 | 552038-12020H | 131 | 553001-38115H | 137 | 553038-32050H | 136 | 554023-32020H | 139 |
| 552017-42550HK | 130 | 552028-12020H | 130 | 552038-12050H | 131 | 553001-38116H | 137 | 553038-38110H | 136 | 554023-32050H | 139 |
| 552018-12020H | 130 | 552028-12050H | 130 | 552038-18120H | 131 | 553001-38117H | 137 | 553039-32020H | 136 | 554023-38110H | 139 |
| 552018-12050H | 130 | 552028-18120H | 130 | 552038-18210H | 131 | 553001-38118H | 137 | 553039-32050H | 136 | 554026-32020H | 139 |
| 552018-18120H | 130 | 552028-18210H | 130 | 552038-341550HK | 327 | 553002-32020H | 135 | 553039-38110H | 136 | 554026-32050H | 139 |
| 552018-18210H | 130 | 552028-341550HK | 327 | 552038-342550HK | 328 | 553002-32025H | 137 | 553040-32020H | 136 | 554026-38110H | 139 |
| 552018-341550HK | 327 | 552028-342550HK | 328 | 552038-41550HK | 131 | 553002-32027H | 137 | 553040-32050H | 136 | 554027-32020H | 139 |
| 552018-342550HK | 328 | 552028-41550HK | 130 | 552038-42550HK | 131 | 553002-32050H | 135 | 553040-38110H | 136 | 554027-32050H | 139 |
| 552018-41550HK | 130 | 552028-42550HK | 130 | 552039-12020H | 131 | 553002-32055H | 137 | 553112-32020H | 136 | 554027-38110H | 139 |
| 552018-42550HK | 130 | 552029-12020H | 130 | 552039-12050H | 131 | 553002-32057H | 137 | 553112-32050H | 136 | 554031-32020H | 139 |
| 552019-12020H | 130 | 552029-12050H | 130 | 552039-18120H | 131 | 553002-37110H | 137 | 553112-38110H | 136 | 554031-32050H | 139 |
| 552019-12050H | 130 | 552029-18120H | 130 | 552039-18210H | 131 | 553002-37112H | 337 | 553113-32020H | 136 | 554031-38110H | 139 |
| 552019-18120H | 130 | 552029-18210H | 130 | 552039-341550HK | 327 | 553002-38110H | 135 | 553113-32050H | 136 | 554035-32020H | 139 |
| 552019-18210H | 130 | 552029-341550HK | 327 | 552039-342550HK | 328 | 553002-38115H | 137 | 553113-38110H | 136 | 554035-32050H | 139 |
| 552019-341550HK | 327 | 552029-342550HK | 328 | 552039-41550HK | 131 | 553002-38116H | 137 | 553115-32020H | 136 | 554035-38110H | 139 |
| 552019-342550HK | 328 | 552029-41550HK | 130 | 552039-42550HK | 131 | 553002-38117H | 137 | 553115-32050H | 136 | 554036-32020H | 139 |
| 552019-41550HK | 130 | 552029-42550HK | 130 | 552040-12020H | 131 | 553002-38118H | 137 | 553115-38110H | 136 | 554036-32050H | 139 |
| 552019-42550HK | 130 | 552030-12020H | 130 | 552040-12050H | 131 | 553003-32020H | 135 | 553117-32020H | 136 | 554036-38110H | 139 |
| 552020-12020H | 130 | 552030-12050H | 130 | 552040-18120H | 131 | 553003-32050H | 135 | 553117-32050H | 136 | 554038-32020H | 139 |
| 552020-12050H | 130 | 552030-18120H | 130 | 552040-18210H | 131 | 553003-38110H | 135 | 553117-38110H | 136 | 554038-32050H | 139 |
| 552020-18120H | 130 | 552030-18210H | 130 | 552040-341550HK | 327 | 553004-32020H | 135 | 553118-32020H | 136 | 554038-38110H | 139 |
| 552020-18210H | 130 | 552030-341550HK | 327 | 552040-342550HK | 328 | 553004-32050H | 135 | 553118-32050H | 136 | 554039-32020H | 139 |
| 552020-341550HK | 327 | 552030-342550HK | 328 | 552040-41550HK | 131 | 553004-38110H | 135 | 553118-38110H | 136 | 554039-32050H | 139 |

| N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554039-38110H | 139 | 555039-42580HK | 147 | 600416-073 | 100 | 620470-075 | 99 | 701i-12053H | 129 | 703-2029H | 327 |
| 554040-32020H | 139 | 555040-27180H | 148 | 600416-075 | 100 | 620480-072 | 99 | 701i-18120H | 128 | 703-2030H | 327 |
| 554040-32050H | 139 | 555040-27181H | 148 | 600417-070 | 100 | 620480-075 | 99 | 701i-18123H | 129 | 703-2031H | 327 |
| 554040-38110H | 139 | 555040-27182H | 148 | 600417-072 | 100 | 620490-072 | 99 | 701i-18124H | 129 | 703-2032H | 327 |
| 554111-32020H | 139 | 555040-32020H | 146 | 600417-073 | 100 | 620490-075 | 99 | 701i-18210H | 128 | 703-2033H | 327 |
| 554111-32025H | 140 | 555040-32050H | 146 | 600417-075 | 100 | 620510-070 | 99 | 701i-18213H | 129 | 703-2034H | 327 |
| 554111-32027H | 140 | 555040-32080H | 147 | 600420-070 | 100 | 620510-072 | 99 | 701i-18214H | 129 | 703-2035H | 327 |
| 554111-32050H | 139 | 555040-32100H | 147 | 600420-072 | 100 | 620510-073 | 99 | 701i-341550HK | 325 | 703-2036H | 327 |
| 554111-32055H | 140 | 555040-34090H | 147 | 600420-073 | 100 | 620510-075 | 99 | 701i-342550HK | 326 | 703-2037H | 327 |
| 554111-32057H | 140 | 555040-38110H | 146 | 600420-075 | 100 | 620805-504 | 98 | 701i-37111H | 129 | 703-2038H | 327 |
| 554111-38110H | 139 | 555040-42550HK | 146 | 600430-070-71 | 100 | 620805-505 | 98 | 701i-37112H | 330 | 703-2039H | 327 |
| 554111-38115H | 140 | 555040-42580HK | 147 | 600430-072-71 | 100 | 620806-504 | 98 | 701i-41550HK | 128 | 703-2040H | 327 |
| 554111-38116H | 140 | 555113-27180H | 148 | 600430-075-71 | 100 | 620806-505 | 98 | 701i-42550HK | 128 | 703-2111H | 325 |
| 554111-38117H | 140 | 555113-27181H | 148 | 600442-070 | 100 | 620811-504 | 98 | 702-2002H | 325 | 703-2112H | 325 |
| 554111-38118H | 140 | 555113-27182H | 148 | 600442-072 | 100 | 620811-505 | 98 | 702-2003H | 325 | 703-2113H | 325 |
| 554113-32020H | 139 | 555113-32020H | 146 | 600442-073 | 100 | 700-18120 | 101 | 702-2004H | 325 | 703-2115H | 325 |
| 554113-32050H | 139 | 555113-32050H | 146 | 600442-075 | 100 | 700-38110 | 101 | 702-2006H | 325 | 703-2117H | 325 |
| 554113-38110H | 139 | 555113-32080H | 147 | 600443-070 | 100 | 700000 | 98 | 702-2007H | 325 | 703-2118H | 325 |
| 554117-32020H | 139 | 555113-32100H | 147 | 600443-072 | 100 | 700001 | 98 | 702-2008H | 325 | 703-2119H | 325 |
| 554117-32050H | 139 | 555113-34090H | 147 | 600443-073 | 100 | 700003 | 98 | 702-2010H | 325 | 703-2120H | 325 |
| 554117-38110H | 139 | 555113-38110H | 146 | 600443-075 | 100 | 700074 | 169 | 702-2011H | 325 | 703-2121H | 325 |
| 554118-32020H | 139 | 555113-42550HK | 146 | 600450-070 | 100 | 700075 | 169 | 702-2012H | 325 | 705-2001H | 325 |
| 554118-32050H | 139 | 555113-42580HK | 147 | 600450-072 | 100 | 700076 | 169 | 702-2014H | 325 | 705-2002H | 325 |
| 554118-38110H | 139 | 555117-27180H | 148 | 600450-073 | 100 | 700077 | 169 | 702-2015H | 325 | 705-2003H | 325 |
| 554119-32020H | 139 | 555117-27181H | 148 | 600450-075 | 100 | 700078 | 169 | 702-2016H | 325 | 705-2004H | 325 |
| 554119-32050H | 139 | 555117-27182H | 148 | 600499-070 | 100 | 700079 | 169 | 702-2018H | 327 | 705-2005H | 325 |
| 554119-38110H | 139 | 555117-32020H | 146 | 600499-072 | 100 | 700080 | 169 | 702-2019H | 327 | 705-2006H | 325 |
| 555023-27180H | 148 | 555117-32050H | 146 | 600499-073 | 100 | 700081 | 169 | 702-2020H | 327 | 705-2007H | 325 |
| 555023-27181H | 148 | 555117-32080H | 147 | 600499-075 | 100 | 700082 | 169 | 702-2022H | 327 | 705-2008H | 325 |
| 555023-27182H | 148 | 555117-32100H | 147 | 600859-504 | 98 | 700083 | 169 | 702-2023H | 327 | 705-2009H | 325 |
| 555023-32020H | 146 | 555117-34090H | 147 | 600859-505 | 98 | 700084 | 169 | 702-2024H | 327 | 705-2010H | 325 |
| 555023-32050H | 146 | 555117-38110H | 146 | 600864-504 | 98 | 700085 | 169 | 702-2026H | 327 | 705-2011H | 325 |
| 555023-32080H | 147 | 555117-42550HK | 146 | 600864-505 | 98 | 700086 | 169 | 702-2027H | 327 | 705-2012H | 325 |
| 555023-32100H | 147 | 555117-42580HK | 147 | 601500-070-71 | 99 | 700087 | 169 | 702-2028H | 327 | 705-2013H | 325 |
| 555023-34090H | 147 | 555118-27180H | 148 | 601500-072-71 | 99 | 700088 | 169 | 702-2030H | 327 | 705-2014H | 325 |
| 555023-38110H | 146 | 555118-27181H | 148 | 601500-075-71 | 99 | 700089 | 169 | 702-2031H | 327 | 705-2015H | 325 |
| 555023-42550HK | 146 | 555118-27182H | 148 | 601550-070-71 | 99 | 700090 | 169 | 702-2032H | 327 | 705-2016H | 325 |
| 555023-42580HK | 147 | 555118-32020H | 146 | 601550-072-71 | 99 | 700091 | 169 | 702-2034H | 327 | 705-2017H | 327 |
| 555035-27180H | 148 | 555118-32050H | 146 | 601550-075-71 | 99 | 700092 | 169 | 702-2035H | 327 | 705-2018H | 327 |
| 555035-27181H | 148 | 555118-32080H | 147 | 610-2008 | 344 | 700093 | 169 | 702-2036H | 327 | 705-2019H | 327 |
| 555035-27182H | 148 | 555118-32100H | 147 | 610-2016 | 344 | 700094 | 168 | 702-2038H | 327 | 705-2020H | 327 |
| 555035-32020H | 146 | 555118-34090H | 147 | 610-2023 | 344 | 700095 | 168 | 702-2039H | 327 | 705-2021H | 327 |
| 555035-32050H | 146 | 555118-38110H | 146 | 610-2033 | 344 | 700096 | 168 | 702-2040H | 327 | 705-2022H | 327 |
| 555035-32080H | 147 | 555118-42550HK | 146 | 610-2038 | 344 | 700097 | 168 | 702-2111H | 325 | 705-2023H | 327 |
| 555035-32100H | 147 | 555118-42580HK | 147 | 610-2039 | 344 | 700098 | 168 | 702-2112H | 325 | 705-2024H | 327 |
| 555035-34090H | 147 | 5716-341550HK | 325 | 610-2040 | 344 | 700148 | 169 | 702-2113H | 325 | 705-2025H | 327 |
| 555035-38110H | 146 | 5716-342550HK | 326 | 610-2041 | 344 | 700149 | 169 | 702-2114H | 325 | 705-2026H | 327 |
| 555035-42550HK | 146 | 5716-41550HK | 128 | 610-2042 | 344 | 700150 | 169 | 702-2115H | 325 | 705-2027H | 327 |
| 555035-42580HK | 147 | 5716i-12020H | 128 | 610-2043 | 344 | 700151 | 169 | 702-2116H | 325 | 705-2028H | 327 |
| 555036-27180H | 148 | 5716i-12023H | 129 | 610-2111 | 344 | 700152 | 169 | 702-2117H | 325 | 705-2029H | 327 |
| 555036-27181H | 148 | 5716i-12050H | 128 | 610-2113 | 344 | 700153 | 169 | 702-2118H | 325 | 705-2030H | 327 |
| 555036-27182H | 148 | 5716i-12053H | 129 | 620241-070 | 99 | 700154 | 169 | 702-2119H | 325 | 705-2031H | 327 |
| 555036-32020H | 146 | 5716i-18120H | 128 | 620241-072 | 99 | 700155 | 169 | 702-2120H | 325 | 705-2032H | 327 |
| 555036-32050H | 146 | 5716i-18123H | 129 | 620241-073 | 99 | 700156 | 169 | 703-2001H | 325 | 705-2033H | 327 |
| 555036-32080H | 147 | 5716i-18124H | 129 | 620241-075 | 99 | 700157 | 169 | 703-2002H | 325 | 705-2034H | 327 |
| 555036-32100H | 147 | 5716i-18210H | 128 | 620245-070 | 99 | 700158 | 88 | 703-2003H | 325 | 705-2035H | 327 |
| 555036-34090H | 147 | 5716i-18213H | 129 | 620245-072 | 99 | 700159 | 88 | 703-2004H | 325 | 705-2036H | 327 |
| 555036-38110H | 146 | 5716i-18214H | 129 | 620245-073 | 99 | 700160 | 88 | 703-2005H | 325 | 705-2037H | 327 |
| 555036-42550HK | 146 | 5716i-37110H | 129 | 620245-075 | 99 | 700161 | 88 | 703-2006H | 325 | 705-2038H | 327 |
| 555036-42580HK | 147 | 5716i-37112H | 330 | 620249-070 | 99 | 700162 | 88 | 703-2007H | 325 | 705-2039H | 327 |
| 555038-27180H | 148 | 5716i-42550HK | 128 | 620249-072 | 99 | 700i-12020H | 128 | 703-2008H | 325 | 705-2040H | 327 |
| 555038-27181H | 148 | 590-37040-21 | 177 | 620249-073 | 99 | 700i-12023H | 129 | 703-2009H | 325 | 705-2111H | 325 |
| 555038-27182H | 148 | 590-37042-21 | 177 | 620249-075 | 99 | 700i-12050H | 128 | 703-2010H | 325 | 705-2112H | 325 |
| 555038-32020H | 146 | 590-37043-21 | 177 | 620290-070 | 99 | 700i-12053H | 129 | 703-2011H | 325 | 705-2113H | 325 |
| 555038-32050H | 146 | 590-37044-21 | 177 | 620290-072 | 99 | 700i-18120H | 128 | 703-2012H | 325 | 705-2114H | 325 |
| 555038-32080H | 147 | 600334-070 | 100 | 620290-073 | 99 | 700i-18123H | 129 | 703-2013H | 325 | 705-2115H | 325 |
| 555038-32100H | 147 | 600334-072 | 100 | 620290-075 | 99 | 700i-18124H | 129 | 703-2014H | 325 | 705-2116H | 325 |
| 555038-34090H | 147 | 600334-073 | 100 | 620296-070 | 99 | 700i-18210H | 128 | 703-2015H | 325 | 705-2117H | 325 |
| 555038-38110H | 146 | 600334-075 | 100 | 620296-072 | 99 | 700i-18213H | 129 | 703-2016H | 325 | 705-2118H | 325 |
| 555038-42550HK | 146 | 600355-103-70 | 113 | 620296-075 | 99 | 700i-18214H | 129 | 703-2017H | 327 | 705-2119H | 325 |
| 555038-42580HK | 147 | 600355-106-70 | 113 | 620450-070 | 99 | 700i-341550HK | 325 | 703-2018H | 327 | 705-2120H | 325 |
| 555039-27180H | 148 | 600356-103-70 | 113 | 620450-072 | 99 | 700i-342550HK | 326 | 703-2019H | 327 | 705-2121H | 325 |
| 555039-27181H | 148 | 600356-106-70 | 113 | 620450-073 | 99 | 700i-37110H | 129 | 703-2020H | 327 | 710-2001H | 325 |
| 555039-27182H | 148 | 600357-103-70 | 113 | 620450-075 | 99 | 700i-37112H | 330 | 703-2021H | 327 | 710-2002H | 325 |
| 555039-32020H | 146 | 600357-106-70 | 113 | 620460-070 | 99 | 700i-41550HK | 128 | 703-2022H | 327 | 710-2003H | 325 |
| 555039-32050H | 146 | 600384-070 | 100 | 620460-072 | 99 | 700i-42550HK | 128 | 703-2023H | 327 | 710-2004H | 325 |
| 555039-32080H | 147 | 600384-072 | 100 | 620460-073 | 99 | 701-18120 | 101 | 703-2024H | 327 | 710-2005H | 325 |
| 555039-32100H | 147 | 600384-073 | 100 | 620460-075 | 99 | 701-38110 | 101 | 703-2025H | 327 | 710-2006H | 325 |
| 555039-34090H | 147 | 600384-075 | 100 | 620470-070 | 99 | 701i-12020H | 128 | 703-2026H | 327 | 710-2007H | 325 |
| 555039-38110H | 146 | 600416-070 | 100 | 620470-072 | 99 | 701i-12023H | 129 | 703-2027H | 327 | 710-2008H | 325 |
| 555039-42550HK | 146 | 600416-072 | 100 | 620470-073 | 99 | 701i-12050H | 128 | 703-2028H | 327 | 710-2009H | 325 |

| N° d’article | Page | N° d’article | Page | N° d’article | Page | N° d’article | Page | N° d’article | Page | N° d’article | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710-2010H | 325 | 712-2030H | 327 | 720-2003H | 326 | 730-2023H | 328 | 760-2030H | 328 | 77i-38110H | 136 |
| 710-2011H | 325 | 712-2031H | 327 | 720-2004H | 326 | 730-2024H | 328 | 760-2031H | 328 | 785-2001H | 337 |
| 710-2012H | 325 | 712-2032H | 327 | 720-2005H | 326 | 730-2025H | 328 | 760-2032H | 328 | 785-2002H | 337 |
| 710-2013H | 325 | 712-2033H | 327 | 720-2006H | 326 | 730-2026H | 328 | 760-2033H | 328 | 785-2003H | 337 |
| 710-2014H | 325 | 712-2034H | 327 | 720-2007H | 326 | 730-2027H | 328 | 760-2034H | 328 | 785-2004H | 337 |
| 710-2015H | 325 | 712-2035H | 327 | 720-2008H | 326 | 730-2028H | 328 | 760-2035H | 328 | 785-2006H | 337 |
| 710-2016H | 325 | 712-2036H | 327 | 720-2009H | 326 | 730-2029H | 328 | 760-2036H | 328 | 785-2007H | 337 |
| 710-2017H | 327 | 712-2037H | 327 | 720-2010H | 326 | 730-2030H | 328 | 760-2037H | 328 | 785-2008H | 337 |
| 710-2018H | 327 | 712-2038H | 327 | 720-2011H | 326 | 730-2031H | 328 | 760-2038H | 328 | 785-2011H | 337 |
| 710-2019H | 327 | 712-2039H | 327 | 720-2012H | 326 | 730-2032H | 328 | 760-2039H | 328 | 785-2015H | 337 |
| 710-2020H | 327 | 712-2040H | 327 | 720-2013H | 326 | 730-2033H | 328 | 760-2040H | 328 | 785-2016H | 337 |
| 710-2021H | 327 | 712-2111H | 325 | 720-2014H | 326 | 730-2034H | 328 | 760-2111H | 326 | 785-2019H | 339 |
| 710-2022H | 327 | 712-2112H | 325 | 720-2015H | 326 | 730-2035H | 328 | 760-2112H | 326 | 785-2023H | 339 |
| 710-2023H | 327 | 712-2113H | 325 | 720-2016H | 326 | 730-2036H | 328 | 760-2113H | 326 | 785-2027H | 339 |
| 710-2024H | 327 | 712-2114H | 325 | 720-2017H | 328 | 730-2037H | 328 | 760-2115H | 326 | 785-2031H | 339 |
| 710-2025H | 327 | 712-2115H | 325 | 720-2018H | 328 | 730-2038H | 328 | 760-2117H | 326 | 785-2034H | 339 |
| 710-2026H | 327 | 712-2116H | 325 | 720-2019H | 328 | 730-2039H | 328 | 760-2118H | 326 | 785-2036H | 339 |
| 710-2027H | 327 | 712-2117H | 325 | 720-2020H | 328 | 730-2040H | 328 | 760-2119H | 326 | 785-2037H | 339 |
| 710-2028H | 327 | 712-2118H | 325 | 720-2021H | 328 | 730-2111H | 326 | 760-2120H | 326 | 785-2040H | 339 |
| 710-2029H | 327 | 712-2119H | 325 | 720-2022H | 328 | 730-2112H | 326 | 760-2121H | 326 | 785-2111H | 337 |
| 710-2030H | 327 | 712-2120H | 325 | 720-2023H | 328 | 730-2113H | 326 | 761-2001H | 330, 337 | 785-2113H | 337 |
| 710-2031H | 327 | 712-2121H | 325 | 720-2024H | 328 | 730-2115H | 326 | 761-2002H | 330, 337 | 785-2115H | 337 |
| 710-2032H | 327 | 715-2001H | 326 | 720-2025H | 328 | 730-2117H | 326 | 761-2003H | 330, 337 | 785-2117H | 337 |
| 710-2033H | 327 | 715-2002H | 326 | 720-2026H | 328 | 730-2118H | 326 | 761-2004H | 330, 337 | 785-2118H | 337 |
| 710-2034H | 327 | 715-2003H | 326 | 720-2027H | 328 | 730-2119H | 326 | 761-2006H | 330, 337 | 785-2119H | 337 |
| 710-2035H | 327 | 715-2004H | 326 | 720-2028H | 328 | 730-2120H | 326 | 761-2007H | 330, 337 | 785-2120H | 337 |
| 710-2036H | 327 | 715-2005H | 326 | 720-2029H | 328 | 730-2121H | 326 | 761-2008H | 330, 337 | 786-2001H | 337 |
| 710-2037H | 327 | 715-2006H | 326 | 720-2030H | 328 | 759-2001H | 330, 337 | 761-2011H | 330, 337 | 786-2002H | 337 |
| 710-2038H | 327 | 715-2007H | 326 | 720-2031H | 328 | 759-2002H | 330, 337 | 761-2015H | 330, 337 | 786-2003H | 337 |
| 710-2039H | 327 | 715-2008H | 326 | 720-2032H | 328 | 759-2003H | 330, 337 | 761-2016H | 330, 337 | 786-2004H | 337 |
| 710-2040H | 327 | 715-2009H | 326 | 720-2033H | 328 | 759-2004H | 330, 337 | 761-2019H | 330, 339 | 786-2006H | 337 |
| 710-2041H | 329 | 715-2010H | 326 | 720-2034H | 328 | 759-2006H | 330, 337 | 761-2023H | 330, 339 | 786-2007H | 337 |
| 710-2042H | 329 | 715-2011H | 326 | 720-2035H | 328 | 759-2007H | 330, 337 | 761-2027H | 330, 339 | 786-2008H | 337 |
| 710-2043H | 329 | 715-2012H | 326 | 720-2036H | 328 | 759-2008H | 330, 337 | 761-2031H | 330, 339 | 786-2011H | 337 |
| 710-2044H | 329 | 715-2013H | 326 | 720-2037H | 328 | 759-2011H | 330, 337 | 761-2034H | 330, 339 | 786-2015H | 337 |
| 710-2045H | 329 | 715-2014H | 326 | 720-2038H | 328 | 759-2015H | 330, 337 | 761-2036H | 330, 339 | 786-2016H | 337 |
| 710-2046H | 329 | 715-2015H | 326 | 720-2039H | 328 | 759-2016H | 330, 337 | 761-2037H | 330, 339 | 786-2019H | 339 |
| 710-2047H | 329 | 715-2016H | 326 | 720-2040H | 328 | 759-2019H | 330, 339 | 761-2040H | 330, 339 | 786-2023H | 339 |
| 710-2048H | 329 | 715-2017H | 328 | 720-2041H | 329 | 759-2023H | 330, 339 | 761-2111H | 330, 337 | 786-2027H | 339 |
| 710-2049H | 329 | 715-2018H | 328 | 720-2042H | 329 | 759-2027H | 330, 339 | 761-2113H | 330, 337 | 786-2031H | 339 |
| 710-2050H | 329 | 715-2019H | 328 | 720-2043H | 329 | 759-2031H | 330, 339 | 761-2115H | 330, 337 | 786-2034H | 339 |
| 710-2111H | 325 | 715-2020H | 328 | 720-2044H | 329 | 759-2034H | 330, 339 | 761-2117H | 330, 337 | 786-2036H | 339 |
| 710-2112H | 325 | 715-2021H | 328 | 720-2045H | 329 | 759-2036H | 330, 339 | 761-2118H | 330, 337 | 786-2037H | 339 |
| 710-2113H | 325 | 715-2022H | 328 | 720-2046H | 329 | 759-2037H | 330, 339 | 761-2119H | 330, 337 | 786-2040H | 339 |
| 710-2114H | 325 | 715-2023H | 328 | 720-2047H | 329 | 759-2040H | 330, 339 | 761-2120H | 330, 337 | 786-2111H | 337 |
| 710-2115H | 325 | 715-2024H | 328 | 720-2048H | 329 | 759-2111H | 330, 337 | 763-2003H | 330 | 786-2113H | 337 |
| 710-2116H | 325 | 715-2025H | 328 | 720-2049H | 329 | 759-2113H | 330, 337 | 763-2034H | 330 | 786-2115H | 337 |
| 710-2117H | 325 | 715-2026H | 328 | 720-2050H | 329 | 759-2115H | 330, 337 | 763-2036H | 330 | 786-2117H | 337 |
| 710-2118H | 325 | 715-2027H | 328 | 720-2111H | 326 | 759-2117H | 330, 337 | 763-2037H | 330 | 786-2118H | 337 |
| 710-2119H | 325 | 715-2028H | 328 | 720-2112H | 326 | 759-2118H | 330, 337 | 763-2040H | 330 | 786-2119H | 337 |
| 710-2120H | 325 | 715-2029H | 328 | 720-2113H | 326 | 759-2119H | 330, 337 | 763-2111H | 330 | 786-2120H | 337 |
| 710-2121H | 325 | 715-2030H | 328 | 720-2114H | 326 | 759-2120H | 330, 337 | 763-2115H | 330 | 78i-32020H | 139 |
| 712-2001H | 325 | 715-2031H | 328 | 720-2115H | 326 | 760-2001H | 326 | 763-2118H | 330 | 78i-32050H | 139 |
| 712-2002H | 325 | 715-2032H | 328 | 720-2116H | 326 | 760-2002H | 326 | 763-2120H | 330 | 78i-38110H | 139 |
| 712-2003H | 325 | 715-2033H | 328 | 720-2117H | 326 | 760-2003H | 326 | 764-2001H | 337 | 806-2038 | 345 |
| 712-2004H | 325 | 715-2034H | 328 | 720-2118H | 326 | 760-2004H | 326 | 764-2002H | 337 | 806-2042 | 345 |
| 712-2005H | 325 | 715-2035H | 328 | 720-2119H | 326 | 760-2005H | 326 | 764-2003H | 337 | 806-2111 | 345 |
| 712-2006H | 325 | 715-2036H | 328 | 720-2120H | 326 | 760-2006H | 326 | 764-2004H | 337 | 806-2113 | 345 |
| 712-2007H | 325 | 715-2037H | 328 | 720-2121H | 326 | 760-2007H | 326 | 764-2006H | 337 | 810-2008 | 344 |
| 712-2008H | 325 | 715-2038H | 328 | 730-2001H | 326 | 760-2008H | 326 | 764-2007H | 337 | 810-2016 | 344 |
| 712-2009H | 325 | 715-2039H | 328 | 730-2002H | 326 | 760-2009H | 326 | 764-2008H | 337 | 810-2023 | 344 |
| 712-2010H | 325 | 715-2040H | 328 | 730-2003H | 326 | 760-2010H | 326 | 764-2011H | 337 | 810-2033 | 344 |
| 712-2011H | 325 | 715-2111H | 326 | 730-2004H | 326 | 760-2011H | 326 | 764-2015H | 337 | 810-2038 | 344 |
| 712-2012H | 325 | 715-2112H | 326 | 730-2005H | 326 | 760-2012H | 326 | 764-2016H | 337 | 810-2039 | 344 |
| 712-2013H | 325 | 715-2113H | 326 | 730-2006H | 326 | 760-2013H | 326 | 764-2019H | 339 | 810-2040 | 344 |
| 712-2014H | 325 | 715-2114H | 326 | 730-2007H | 326 | 760-2014H | 326 | 764-2023H | 339 | 810-2041 | 344 |
| 712-2015H | 325 | 715-2115H | 326 | 730-2008H | 326 | 760-2015H | 326 | 764-2027H | 339 | 810-2042 | 344 |
| 712-2016H | 325 | 715-2116H | 326 | 730-2009H | 326 | 760-2016H | 326 | 764-2031H | 339 | 810-2043 | 344 |
| 712-2017H | 327 | 715-2117H | 326 | 730-2010H | 326 | 760-2017H | 328 | 764-2034H | 339 | 810-2111 | 344 |
| 712-2018H | 327 | 715-2118H | 326 | 730-2011H | 326 | 760-2018H | 328 | 764-2036H | 339 | 810-2113 | 344 |
| 712-2019H | 327 | 715-2119H | 326 | 730-2012H | 326 | 760-2019H | 328 | 764-2037H | 339 | 811-2038 | 344 |
| 712-2020H | 327 | 715-2120H | 326 | 730-2013H | 326 | 760-2020H | 328 | 764-2040H | 339 | 811-2042 | 344 |
| 712-2021H | 327 | 715-2121H | 326 | 730-2014H | 326 | 760-2021H | 328 | 764-2111H | 337 | 811-2111 | 344 |
| 712-2022H | 327 | 717i-12020H | 131 | 730-2015H | 326 | 760-2022H | 328 | 764-2113H | 337 | 811-2113 | 344 |
| 712-2023H | 327 | 717i-12050H | 131 | 730-2016H | 326 | 760-2023H | 328 | 764-2115H | 337 | 812-2008 | 344 |
| 712-2024H | 327 | 717i-18120H | 131 | 730-2017H | 328 | 760-2024H | 328 | 764-2117H | 337 | 812-2016 | 344 |
| 712-2025H | 327 | 717i-18210H | 131 | 730-2018H | 328 | 760-2025H | 328 | 764-2118H | 337 | 812-2023 | 344 |
| 712-2026H | 327 | 717i-41550HK | 131 | 730-2019H | 328 | 760-2026H | 328 | 764-2119H | 337 | 812-2033 | 344 |
| 712-2027H | 327 | 717i-42550HK | 131 | 730-2020H | 328 | 760-2027H | 328 | 764-2120H | 337 | 812-2038 | 344 |
| 712-2028H | 327 | 720-2001H | 326 | 730-2021H | 328 | 760-2028H | 328 | 77i-32020H | 136 | 812-2039 | 344 |
| 712-2029H | 327 | 720-2002H | 326 | 730-2022H | 328 | 760-2029H | 328 | 77i-32050H | 136 | 812-2040 | 344 |

| N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page | N° d'article | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812-2041 | 344 | 8460-342550HK | 351 | 864-2039 | 345 | 886-2008 | 345 | 902-2115H | 336 | 9031-2270H | 160 |
| 812-2042 | 344 | 8460-342580HK | 351 | 864-2040 | 345 | 886-2023 | 345 | 902-2116H | 336 | 9031-2280H | 160 |
| 812-2043 | 344 | 8460-38110H | 351 | 864-2041 | 345 | 886-2038 | 345 | 902-2117H | 336 | 9031-2290H | 161 |
| 812-2111 | 344 | 8460-53150 | 353 | 864-2042 | 345 | 886-2039 | 345 | 902-2118H | 336 | 9031-2320H | 161 |
| 812-2113 | 344 | 8460-53151 | 353 | 864-2043 | 345 | 886-2040 | 345 | 902-2119H | 336 | 9031-9215H | 161 |
| 813-2038 | 344 | 8460-53159 | 353 | 864-2111 | 345 | 886-2041 | 345 | 902-2120H | 336 | 9032-2120H | 160 |
| 813-2042 | 344 | 8460-53320H | 353 | 864-2113 | 345 | 886-2042 | 345 | 9020-2120H | 160 | 9032-2240H | 160 |
| 813-2111 | 344 | 8460-53321H | 353 | 8800-B200HK | 358 | 886-2043 | 345 | 9020-2240H | 160 | 9032-2250H | 160 |
| 813-2113 | 344 | 8460-53322H | 353 | 8800-B600HK | 358 | 886-2111 | 345 | 9020-2250H | 160 | 9032-2270H | 160 |
| 815-2008 | 345 | 8460-53323H | 353 | 8800-B611HK | 358 | 886-2113 | 345 | 9020-2270H | 160 | 9032-2280H | 160 |
| 815-2016 | 345 | 8460-7161H | 351 | 8800-B670HK | 358 | 900-54420 | 203 | 9020-2280H | 160 | 9032-2290H | 161 |
| 815-2023 | 345 | 8460-B200HK | 351 | 8801-B200HK | 358 | 900-54421 | 203 | 9020-2290H | 161 | 9032-2320H | 161 |
| 815-2033 | 345 | 8461-32020H | 351 | 8801-B600HK | 358 | 900-54422 | 203 | 9020-2320H | 161 | 9032-9215H | 161 |
| 815-2038 | 345 | 8461-332050HK | 351 | 8801-B611HK | 358 | 900-54423 | 203 | 9020-9215H | 161 | 9033-2120H | 160 |
| 815-2039 | 345 | 8461-34090H | 351 | 8801-B670HK | 358 | 900713-342555HK | 352 | 9021-2120H | 160 | 9033-2240H | 160 |
| 815-2040 | 345 | 8461-342030H | 351 | 8802-B200HK | 358 | 900714-342555HK | 352 | 9021-2240H | 160 | 9033-2250H | 160 |
| 815-2041 | 345 | 8461-342550HK | 351 | 8802-B600HK | 358 | 900719-342555HK | 352 | 9021-2250H | 160 | 9033-2270H | 160 |
| 815-2042 | 345 | 8461-342580HK | 351 | 8802-B611HK | 358 | 900725-342555HK | 352 | 9021-2270H | 160 | 9033-2280H | 160 |
| 815-2043 | 345 | 8461-38110H | 351 | 8802-B670HK | 358 | 900726-342555HK | 352 | 9021-2280H | 160 | 9033-2290H | 161 |
| 815-2111 | 345 | 8461-53150 | 353 | 8803-B200HK | 358 | 900R-1100H | 203 | 9021-2290H | 161 | 9033-2320H | 161 |
| 815-2113 | 345 | 8461-53151 | 353 | 8803-B600HK | 358 | 900R-1180H | 203 | 9021-2320H | 161 | 9033-9215H | 161 |
| 81i-32020H | 139 | 8461-53159 | 353 | 8803-B611HK | 358 | 900R-4035H | 203 | 9021-9215H | 161 | 905-2001H | 336 |
| 81i-32025H | 140 | 8461-53320H | 353 | 8803-B670HK | 358 | 901-37080 | 149 | 9022-2120H | 160 | 905-2002H | 336 |
| 81i-32027H | 140 | 8461-53321H | 353 | 8804-B200HK | 358 | 901-37081 | 149 | 9022-2240H | 160 | 905-2003H | 336 |
| 81i-32050H | 139 | 8461-53322H | 353 | 8804-B600HK | 358 | 901-37082 | 149 | 9022-2250H | 160 | 905-2004H | 336 |
| 81i-32055H | 140 | 8461-53323H | 353 | 8804-B611HK | 358 | 901i-27180H | 148 | 9022-2270H | 160 | 905-2005H | 336 |
| 81i-32057H | 140 | 8461-7161H | 351 | 8804-B670HK | 358 | 901i-27181H | 148 | 9022-2280H | 160 | 905-2006H | 336 |
| 81i-38110H | 139 | 8461-B200HK | 351 | 8810-342030H | 358 | 901i-27182H | 148 | 9022-2290H | 161 | 905-2007H | 336 |
| 81i-38115H | 140 | 8462-32020H | 351 | 8810-7161H | 358 | 901i-32020H | 146 | 9022-2320H | 161 | 905-2008H | 336 |
| 81i-38116H | 140 | 8462-332050HK | 351 | 8810-B200HK | 358 | 901i-32050H | 146 | 9022-9215H | 161 | 905-2009H | 336 |
| 81i-38117H | 140 | 8462-34090H | 351 | 8810-B600HK | 358 | 901i-32080H | 147 | 9023-2120H | 160 | 905-2010H | 336 |
| 81i-38118H | 140 | 8462-342030H | 351 | 8811-342030H | 358 | 901i-32100H | 147 | 9023-2240H | 160 | 905-2011H | 336 |
| 8450-332050HK | 351 | 8462-342550HK | 351 | 8811-7161H | 358 | 901i-34020H | 149 | 9023-2250H | 160 | 905-2012H | 336 |
| 8450-342550HK | 351 | 8462-342580HK | 351 | 8811-B200HK | 358 | 901i-34090H | 147 | 9023-2270H | 160 | 905-2013H | 336 |
| 8450-342557HK | 352 | 8462-38110H | 351 | 8811-B600HK | 358 | 901i-38110H | 146 | 9023-2280H | 160 | 905-2014H | 336 |
| 8450-B200HK | 351 | 8462-53150 | 353 | 8812-342030H | 358 | 901i-42550HK | 146 | 9024-2120H | 160 | 905-2015H | 336 |
| 8450-B600HK | 351 | 8462-53151 | 353 | 8812-7161H | 358 | 901i-42580HK | 147 | 9024-2240H | 160 | 905-2016H | 336 |
| 8450-B611HK | 352 | 8462-53159 | 353 | 8812-B200HK | 358 | 902-2001H | 336 | 9024-2250H | 160 | 905-2017H | 338 |
| 8450-B612HK | 352 | 8462-53320H | 353 | 8812-B600HK | 358 | 902-2002H | 336 | 9024-2270H | 160 | 905-2018H | 338 |
| 8450-B773HK | 352 | 8462-53321H | 353 | 8813-342030H | 358 | 902-2003H | 336 | 9024-2280H | 160 | 905-2019H | 338 |
| 8450-B774HK | 352 | 8462-53322H | 353 | 8813-7161H | 358 | 902-2004H | 336 | 9024-2290H | 161 | 905-2020H | 338 |
| 8451-332050HK | 351 | 8462-53323H | 353 | 8813-B200HK | 358 | 902-2005H | 336 | 9024-2320H | 161 | 905-2021H | 338 |
| 8451-342550HK | 351 | 8462-7161H | 351 | 8813-B600HK | 358 | 902-2006H | 336 | 9024-9215H | 161 | 905-2022H | 338 |
| 8451-342557HK | 352 | 8462-B200HK | 351 | 8814-342030H | 358 | 902-2007H | 336 | 9025-2120H | 160 | 905-2023H | 338 |
| 8451-B200HK | 351 | 8463-32020H | 351 | 8814-7161H | 358 | 902-2008H | 336 | 9025-2240H | 160 | 905-2024H | 338 |
| 8451-B600HK | 351 | 8463-332050HK | 351 | 8814-B200HK | 358 | 902-2009H | 336 | 9025-2250H | 160 | 905-2025H | 338 |
| 8451-B611HK | 352 | 8463-34090H | 351 | 8814-B600HK | 358 | 902-2010H | 336 | 9025-2270H | 160 | 905-2026H | 338 |
| 8451-B612HK | 352 | 8463-342030H | 351 | 8823-B700HK | 449 | 902-2011H | 336 | 9025-2280H | 160 | 905-2027H | 338 |
| 8451-B773HK | 352 | 8463-342550HK | 351 | 8823-B710HK | 449 | 902-2012H | 336 | 9025-2290H | 161 | 905-2028H | 338 |
| 8451-B774HK | 352 | 8463-342580HK | 351 | 8823-B729HK | 449 | 902-2013H | 336 | 9025-2320H | 161 | 905-2029H | 338 |
| 8452-332050HK | 351 | 8463-38110H | 351 | 8823-B770HK | 449 | 902-2014H | 336 | 9025-9215H | 161 | 905-2030H | 338 |
| 8452-342550HK | 351 | 8463-53150 | 353 | 8824-B700HK | 449 | 902-2015H | 336 | 9026-2120H | 160 | 905-2031H | 338 |
| 8452-342557HK | 352 | 8463-53151 | 353 | 8824-B710HK | 449 | 902-2016H | 336 | 9026-2240H | 160 | 905-2032H | 338 |
| 8452-B200HK | 351 | 8463-53159 | 353 | 8824-B729HK | 449 | 902-2017H | 338 | 9026-2250H | 160 | 905-2033H | 338 |
| 8452-B600HK | 351 | 8463-53320H | 353 | 8824-B770HK | 449 | 902-2018H | 338 | 9026-2270H | 160 | 905-2034H | 338 |
| 8452-B611HK | 352 | 8463-53321H | 353 | 8825-B700HK | 449 | 902-2019H | 338 | 9026-2280H | 160 | 905-2035H | 338 |
| 8452-B612HK | 352 | 8463-53322H | 353 | 8825-B710HK | 449 | 902-2020H | 338 | 9026-2290H | 161 | 905-2036H | 338 |
| 8452-B773HK | 352 | 8463-53323H | 353 | 8825-B729HK | 449 | 902-2021H | 338 | 9026-2320H | 161 | 905-2037H | 338 |
| 8452-B774HK | 352 | 8463-7161H | 351 | 8825-B770HK | 449 | 902-2022H | 338 | 9026-9215H | 161 | 905-2038H | 338 |
| 8453-332050HK | 351 | 8463-B200HK | 351 | 8826-B700HK | 449 | 902-2023H | 338 | 9027-2120H | 160 | 905-2039H | 338 |
| 8453-342550HK | 351 | 8464-32020H | 351 | 8826-B710HK | 449 | 902-2024H | 338 | 9027-2240H | 160 | 905-2040H | 338 |
| 8453-342557HK | 352 | 8464-332050HK | 351 | 8826-B729HK | 449 | 902-2025H | 338 | 9027-2250H | 160 | 905-2111H | 336 |
| 8453-B200HK | 351 | 8464-34090H | 351 | 8826-B770HK | 449 | 902-2026H | 338 | 9027-2270H | 160 | 905-2112H | 336 |
| 8453-B600HK | 351 | 8464-342030H | 351 | 8827-B700HK | 449 | 902-2027H | 338 | 9027-2280H | 160 | 905-2113H | 336 |
| 8453-B611HK | 352 | 8464-342550HK | 351 | 8827-B710HK | 449 | 902-2028H | 338 | 9027-2290H | 161 | 905-2114H | 336 |
| 8453-B612HK | 352 | 8464-342580HK | 351 | 8827-B729HK | 449 | 902-2029H | 338 | 9027-2320H | 161 | 905-2115H | 336 |
| 8453-B773HK | 352 | 8464-38110H | 351 | 8827-B770HK | 449 | 902-2030H | 338 | 9027-9215H | 161 | 905-2116H | 336 |
| 8453-B774HK | 352 | 8464-53150 | 353 | 8828-B700HK | 449 | 902-2031H | 338 | 902R-1100H | 203 | 905-2117H | 336 |
| 8454-332050HK | 351 | 8464-53151 | 353 | 8828-B710HK | 449 | 902-2032H | 338 | 902R-1180H | 203 | 905-2118H | 336 |
| 8454-342550HK | 351 | 8464-53159 | 353 | 8828-B729HK | 449 | 902-2033H | 338 | 902R-4035H | 203 | 905-2119H | 336 |
| 8454-342557HK | 352 | 8464-53320H | 353 | 8828-B770HK | 449 | 902-2034H | 338 | 9030-2120H | 160 | 905-2120H | 336 |
| 8454-B200HK | 351 | 8464-53321H | 353 | 885-2008 | 345 | 902-2035H | 338 | 9030-2240H | 160 | 910-2001H | 336 |
| 8454-B600HK | 351 | 8464-53322H | 353 | 885-2023 | 345 | 902-2036H | 338 | 9030-2250H | 160 | 910-2002H | 336 |
| 8454-B611HK | 352 | 8464-53323H | 353 | 885-2038 | 345 | 902-2037H | 338 | 9030-2270H | 160 | 910-2003H | 336 |
| 8454-B612HK | 352 | 8464-7161H | 351 | 885-2039 | 345 | 902-2038H | 338 | 9030-2280H | 160 | 910-2004H | 336 |
| 8454-B773HK | 352 | 8464-B200HK | 351 | 885-2040 | 345 | 902-2039H | 338 | 9030-2290H | 161 | 910-2005H | 336 |
| 8454-B774HK | 352 | 864-2008 | 345 | 885-2041 | 345 | 902-2040H | 338 | 9030-2320H | 161 | 910-2006H | 336 |
| 8460-32020H | 351 | 864-2016 | 345 | 885-2042 | 345 | 902-2111H | 336 | 9030-9215H | 161 | 910-2007H | 336 |
| 8460-332050HK | 351 | 864-2023 | 345 | 885-2043 | 345 | 902-2112H | 336 | 9031-2120H | 160 | 910-2008H | 336 |
| 8460-34090H | 351 | 864-2033 | 345 | 885-2111 | 345 | 902-2113H | 336 | 9031-2240H | 160 | 910-2009H | 336 |
| 8460-342030H | 351 | 864-2038 | 345 | 885-2113 | 345 | 902-2114H | 336 | 9031-2250H | 160 | 910-2010H | 336 |

| N° d’article | Page |
|---|---|
| 910-2011H | 336 |
| 910-2012H | 336 |
| 910-2013H | 336 |
| 910-2014H | 336 |
| 910-2015H | 336 |
| 910-2016H | 336 |
| 910-2017H | 338 |
| 910-2018H | 338 |
| 910-2019H | 338 |
| 910-2020H | 338 |
| 910-2021H | 338 |
| 910-2022H | 338 |
| 910-2023H | 338 |
| 910-2024H | 338 |
| 910-2025H | 338 |
| 910-2026H | 338 |
| 910-2027H | 338 |
| 910-2028H | 338 |
| 910-2029H | 338 |
| 910-2030H | 338 |
| 910-2031H | 338 |
| 910-2032H | 338 |
| 910-2033H | 338 |
| 910-2034H | 338 |
| 910-2035H | 338 |
| 910-2036H | 338 |
| 910-2037H | 338 |
| 910-2038H | 338 |
| 910-2039H | 338 |
| 910-2040H | 338 |
| 910-2111H | 336 |
| 910-2112H | 336 |
| 910-2113H | 336 |
| 910-2114H | 336 |
| 910-2115H | 336 |
| 910-2116H | 336 |
| 910-2117H | 336 |
| 910-2118H | 336 |
| 910-2119H | 336 |
| 910-2120H | 336 |
| 918-37080 | 149 |
| 918-37081 | 149 |
| 918-37082 | 149 |
| 918i-27180H | 148 |
| 918i-27181H | 148 |
| 918i-27182H | 148 |
| 918i-32020H | 146 |
| 918i-32050H | 146 |
| 918i-32080H | 147 |
| 918i-32100H | 147 |
| 918i-34020H | 149 |
| 918i-34090H | 147 |
| 918i-34306H | 149 |
| 918i-38110H | 146 |
| 918i-42550HK | 146 |
| 918i-42580HK | 147 |
| 91i-32020H | 135 |
| 91i-32025H | 137 |
| 91i-32027H | 137 |
| 91i-32050H | 135 |
| 91i-32055H | 137 |
| 91i-32057H | 137 |
| 91i-37110H | 137 |
| 91i-37112H | 337 |
| 91i-38110H | 135 |
| 91i-38115H | 137 |
| 91i-38116H | 137 |
| 91i-38117H | 137 |
| 91i-38118H | 137 |
| 920-2001H | 336 |
| 920-2002H | 336 |
| 920-2003H | 336 |
| 920-2004H | 336 |
| 920-2005H | 336 |
| 920-2006H | 336 |
| 920-2007H | 336 |
| 920-2008H | 336 |
| 920-2009H | 336 |
| 920-2010H | 336 |
| 920-2011H | 336 |
| 920-2012H | 336 |
| 920-2013H | 336 |
| 920-2014H | 336 |
| 920-2015H | 336 |
| 920-2016H | 336 |
| 920-2017H | 338 |
| 920-2018H | 338 |
| 920-2019H | 338 |
| 920-2020H | 338 |
| 920-2021H | 338 |
| 920-2022H | 338 |
| 920-2023H | 338 |
| 920-2024H | 338 |
| 920-2025H | 338 |
| 920-2026H | 338 |
| 920-2027H | 338 |
| 920-2028H | 338 |
| 920-2029H | 338 |
| 920-2030H | 338 |
| 920-2031H | 338 |
| 920-2032H | 338 |
| 920-2033H | 338 |
| 920-2034H | 338 |
| 920-2035H | 338 |
| 920-2036H | 338 |
| 920-2037H | 338 |
| 920-2038H | 338 |
| 920-2039H | 338 |
| 920-2040H | 338 |
| 920-2111H | 336 |
| 920-2112H | 336 |
| 920-2113H | 336 |
| 920-2114H | 336 |
| 920-2115H | 336 |
| 920-2116H | 336 |
| 920-2117H | 336 |
| 920-2118H | 336 |
| 920-2119H | 336 |
| 920-2120H | 336 |
| 926-37080 | 149 |
| 926-37081 | 149 |
| 926-37082 | 149 |
| 926i-27180H | 148 |
| 926i-27181H | 148 |
| 926i-27182H | 148 |
| 926i-32020H | 146 |
| 926i-32050H | 146 |
| 926i-32080H | 147 |
| 926i-32100H | 147 |
| 926i-34020H | 149 |
| 926i-34090H | 147 |
| 926i-38110H | 146 |
| 926i-42550HK | 146 |
| 926i-42580HK | 147 |
| 929R-1100H | 203 |
| 929R-1180H | 203 |
| 929R-4035H | 203 |
| 948D-1010H | 271 |
| 948D-1630H | 271 |
| 950D-1010H | 271 |
| 950D-1630H | 271 |
| 980-2003H | 336 |
| 980-2007H | 336 |
| 980-2011H | 336 |
| 980-2015H | 336 |
| 980-2019H | 338 |
| 980-2023H | 338 |
| 980-2027H | 338 |
| 980-2031H | 338 |
| 980-2039H | 338 |
| 980-2111H | 336 |
| 980-2118H | 336 |
| 980-2120H | 336 |

## (grès fin, grès étiré et grès cérame étiré)

| N° de format | Pages | N° de format | Pages | N° de format | Pages | N° de format | Pages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010H | 271 | 27182H | 148 | 37081 | 149 | 54423 | 203 |
| 1100H | 203 | 2821 | 160 | 37082 | 149 | 6635 | 115 |
| 1180H | 203 | 32020H | 135, 136, 139, 146, 351 | 37110H | 129, 137 | 6636 | 115 |
| 12020H | 128, 130, 131 | 32025H | 137, 140 | 37112H | 330, 337 | 703 | 325, 327 |
| 12023H | 129 | 32027H | 137, 140 | 38110 | 101 | 7161H | 351, 358 |
| 12050H | 128, 130, 131 | 32050H | 135, 136, 139, 146 | 38110H | 135, 136, 139, 146, 351 | 730 | 326, 328 |
| 12053H | 129 | 32055H | 137, 140 | 38115H | 137, 140 | 760 | 326, 328 |
| 1630H | 271 | 32057H | 137, 140 | 38116H | 137, 140 | 9215H | 161 |
| 1640 | 177 | 32080H | 147 | 38117H | 137, 140 | B200HK | 351, 358 |
| 18120 | 101 | 32100H | 147 | 38118H | 137, 140 | B600HK | 227, 351, 358 |
| 18120H | 128, 130, 131 | 332050HK | 351 | 4035 | 177 | B611HK | 352, 358 |
| 18123H | 129 | 34020H | 149 | 4035H | 203 | B612HK | 352 |
| 18124H | 129 | 34090H | 147, 351 | 41550HK | 128, 130, 131 | B670HK | 358 |
| 18210H | 128, 130, 131 | 341550HK | 325, 327 | 42550HK | 128, 130, 131, 146 | B700HK | 449 |
| 18213H | 129 | 342030H | 351, 358 | 42580HK | 147 | B710HK | 449 |
| 18214H | 129 | 342550HK | 326, 328, 351 | 53150 | 353 | B729HK | 449 |
| 2120 | 160 | 342555HK | 352 | 53151 | 353 | B770HK | 449 |
| 2240 | 160 | 342557HK | 352 | 53159 | 353 | B773HK | 352 |
| 2250 | 160 | 342580HK | 351 | 53320 | 353 | B774HK | 352 |
| 2270 | 160 | 34306H | 149 | 53321 | 353 | K100 | 177 |
| 2280 | 160 | 37040 | 177 | 53322 | 353 | | |
| 2290H | 161 | 37042 | 177 | 53323 | 353 | | |
| 2320H | 161 | 37043 | 177 | 54420 | 203 | | |
| 27180H | 148 | 37044 | 177 | 54421 | 203 | | |
| 27181H | 148 | 37080 | 149 | 54422 | 203 | | |

Agrob Buchtal présente des bords émaillés dans beaucoup de séries. En ce qui concerne les **produits en grès cérame étiré** et en grès étiré, des bords **émaillés ou des bords** arrondis émaillés sont livrables selon le système de numéros de formats suivants :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° du format de base au lieu de** | …1 = petit bord | …2 = grand bord | …3 = angle gauche | …4 = angle droit | bords émaillés |
| **chiffre final 0 chiffre final …** | …5 = petit bord | …6 = grand bord | …7 = angle gauche | …8 = angle droit | bords arrondis émaillés |

**Exemple : N° du format de base 18120 = 244 x 119 x 6 mm,**
**Format n° 18123 = angle émaillé à gauche**

| Format | Série | Page(s) |
|---|---|---|
| **ø 1 cm / 3/8 Inch** | | |
| | Loop | 238 |
| **1 x 20 cm / 3/8 x 8 Inch** | | |
| | Basis 1 | 95 |
| **2,5 x 2,5 cm / 1 x 1 Inch** | | |
| | Amano | 48 |
| | Fresh | 204 |
| | Karl | 218 |
| | Marble & More | 256 |
| | Ocean | 290 |
| | Pattern | 296 |
| | Plural non-slip | 332 |
| | Plural non-émaillé | 340 |
| | Senja Pure | 360 |
| **ø 2 cm / 6/8 Inch** | | |
| | Loop | 238 |
| **4 x 60 cm / 1 5/8 x 24 Inch** | | |
| | Area Pro | 52 |
| | Strata | 434 |
| **4,5 x 20 cm / 1 13/16 x 8 Inch** | | |
| | Basis 1 | 95 |
| **5 x 5 cm / 2 x 2 Inch** | | |
| | Alcina | 40 |
| | Area Pro | 52 |
| | Ascona | 80 |
| | Basis 2 | 98 |
| | Basis 3 | 99 |
| | Basis Pro | 102 |
| | Cedra | 116 |
| | Discover | 162 |
| | Factory | 190 |
| | Fresh | 204 |
| | Like | 228 |
| | Lounge | 246 |
| | Micro | 260 |
| | Nova | 282 |
| | Pattern | 296 |
| | Plural | 312 |
| | Plural non-slip | 332 |
| | Plural non-émaillé | 340 |
| | Quarzit | 346 |
| | Savona | 354 |
| | Senja Pure | 360 |
| | Sento | 366 |
| | Sierra | 374 |
| | Smalto | 386 |
| | Solid Rock | 402 |
| | Stone Duo | 416 |
| | Stories | 424 |
| | Strata | 434 |
| | Trio | 450 |
| | Unique | 460 |
| | Valley | 466 |
| **5 x 10 cm / 2 x 4 Inch** | | |
| | District | 170 |
| **5 x 15 cm / 2 x 6 Inch** | | |
| | Solid Ground | 390 |
| **5 x 60 cm / 2 x 24 Inch** | | |
| | Micro | 260 |
| | Solid Ground | 390 |
| | Solid Rock | 402 |
| | Unique | 460 |
| | Valley | 466 |
| **6 x 50 cm / 2 3/8 x 20 Inch** | | |
| | Ascona | 80 |
| | Quarzit | 346 |
| **6 x 60 cm / 2 3/8 x 24 Inch** | | |
| | Ascona | 80 |
| | Quarzit | 346 |
| | Savona | 354 |
| | Streetlife Metallic | 446 |
| | Walden | 472 |
| **6,2 x 25 cm / 2 1/2 x 10 Inch** | | |
| | Chroma | 122 |
| | Chroma non-émaillé | 142 |
| | Craft | 154 |
| | Ocean | 290 |
| **6,2 x 50 cm/ 2 1/2 x 20 Inch** | | |
| | Craft | 154 |
| **7 x 20 cm / 2 13/16 x 8 Inch** | | |
| | Basis 3 | 99 |
| **7 x 30 cm / 2 13/16 x 12 Inch** | | |
| | Area Pro | 52 |
| | Basis 3 | 99 |
| **7 x 60 cm / 2 13/16 x 24 Inch** | | |
| | Alcina | 40 |
| | Area Pro | 52 |
| | Basis Pro | 102 |
| | Cedra | 116 |
| | Discover | 162 |
| | Emotion | 178 |
| | Factory | 190 |
| | Like | 228 |
| | Lounge | 246 |
| | Micro | 260 |
| | Nova | 282 |
| | Sento | 366 |
| | Sierra | 374 |
| | Skill | 380 |
| | Solid Ground | 390 |
| | Solid Rock | 402 |
| | Stone Duo | 416 |
| | Stories | 424 |
| | Strata | 434 |
| | Trio | 450 |
| | Unique | 460 |
| | Valley | 466 |
| **7,2 x 60 cm / 2 7/8 x 24 Inch** | | |
| | Area Pro | 52 |
| | Strata | 434 |
| **7,2 x 120 cm / 2 7/8 x 48 Inch** | | |
| | Area Pro | 52 |
| | Strata | 434 |
| **7,2 x 145 cm / 2 7/8 x 58 Inch** | | |
| | Area Pro | 52 |
| | Strata | 434 |
| **7,5 x 25 cm / 3 1/8 x 10 Inch** | | |
| | Aruba | 78 |
| **7,9 x 25 cm / 3 1/8 x 10 Inch** | | |
| | Chroma non-émaillé | 142 |
| **8 x 60 cm / 3 1/8 x 24 Inch** | | |
| | Concrete | 150 |
| **8,3 x 25 cm / 3 9/32 x 10 Inch** | | |
| | Céramique naturelle | 268 |
| **10 x 10 cm / 4 x 4 Inch** | | |
| | Area Pro | 52 |
| | Basis 2 | 98 |
| | Basis 3 | 99 |
| | Emotion Grip | 184 |
| | Karl | 218 |
| | Pattern | 296 |
| | Plural | 312 |
| | Plural non-slip | 332 |
| | Plural non-émaillé | 340 |
| | Smalto | 386 |
| | Strata | 434 |
| **10 x 15 cm / 4 x 6 Inch** | | |
| | Basis 3 | 99 |
| **10 x 19,5 cm / 4 x 7 11/16 Inch** | | |
| | Eladuct + KerAion Ela 10 .6 | 174 |
| **10 x 20 cm / 4 x 8 Inch** | | |
| | Area Pro | 52 |
| | Basis 3 | 99 |
| | Emotion Grip | 184 |
| | Plural | 312 |
| | Smalto | 386 |
| **10 x 25 cm / 4 x 10 Inch** | | |
| | Ascona | 80 |
| | District | 170 |
| | Karl | 218 |
| **10 x 29,5 cm / 4 x 11 5/8 Inch** | | |
| | Eladuct + KerAion Ela 10 .6 | 174 |
| **10 x 30 cm / 4 x 12 Inch** | | |
| | Area Pro | 52 |
| | Basis Pro | 102 |
| | Emotion Grip | 184 |
| | Plural | 312 |
| | Strata | 434 |
| **10 x 50 cm / 4 x 20 Inch** | | |
| | Ascona | 80 |
| **10 x 60 cm / 4 x 24 Inch** | | |
| | Area Pro | 52 |
| | Ascona | 80 |
| | Basis Pro | 102 |
| | Cedra | 116 |
| | Nova | 282 |
| | Quarzit | 346 |
| | Solid Rock | 402 |
| | Strata | 434 |
| | Unique | 460 |
| | Valley | 466 |
| **10 x 90 cm / 4 x 36 Inch** | | |
| | Cedra | 116 |
| **12,5 x 12,5 cm / 5 x 5 Inch** | | |
| | Ascona | 80 |
| | Chroma | 122 |
| | Chroma non-slip | 132 |
| | Chroma non-émaillé | 142 |
| | Quarzit | 346 |
| **12,5 x 25 cm / 5 x 10 Inch** | | |
| | Area Pro | 52 |
| | Ascona | 80 |
| | Chroma | 122 |
| | Chroma non-slip | 132 |
| | Chroma non-émaillé | 142 |
| | Craft | 154 |
| | Eladuct + KerAion Ela 10 .6 | 174 |
| | Ferrum | 200 |
| | Céramique naturelle | 268 |
| | Ocean | 290 |
| | Quarzit | 346 |
| **12,5 x 50 cm / 5 x 20 Inch** | | |
| | Chroma | 122 |
| | Plural | 312 |
| **12,5 x 100 cm / 5 x 40 Inch** | | |
| | Plural | 312 |
| **15 x 15 cm / 6 x 6 Inch** | | |
| | Area Pro | 52 |
| | Ascona | 80 |
| | Basis 1 | 95 |
| | Basis 2 | 98 |
| | Basis 3 | 99 |
| | Basis Pro | 102 |
| | Emotion | 178 |
| | Nova | 282 |
| | Pattern | 296 |
| | Plural | 312 |
| | Plural non-émaillé | 340 |
| | Quarzit | 346 |
| | Savona | 354 |
| | Smalto | 386 |
| | Trio | 450 |
| **15 x 30 cm / 6 x 12 Inch** | | |
| | Basis 1 | 95 |
| | Plural | 312 |
| **15 x 60 cm / 6 x 24 Inch** | | |
| | Area Pro | 52 |
| | Basis Pro | 102 |
| | Emotion | 178 |
| | Micro | 260 |
| | Nova | 282 |
| | Pizarro | 308 |
| | Solid Ground | 390 |
| | Solid Rock | 402 |
| | Strata | 434 |

| Format | Série | Page(s) |
|---|---|---|
| | Unique | 460 |
| | Valley | 466 |
| **15,4 x 15,4 cm / 6 3/16 x 6 3/16 Inch** | | |
| | Systèmes de bande d'éveil | 110 |
| **19,5 x 19,5 cm / 7 11/16 x 7 11/16 Inch** | | |
| | Eladuct + KerAion Ela 10 .6. | 174 |
| **20 x 20 cm / 8 x 8 Inch** | | |
| | Area Pro. | 52 |
| | Basis 1 | 95 |
| | Basis 2 | 98 |
| | Basis 3 | 99 |
| | Emotion Grip | 184 |
| | Pattern | 296 |
| | Plural | 312 |
| | Plural non-slip | 332 |
| | Plural non-émaillé | 340 |
| **20 x 25 cm / 8 x 10 Inch** | | |
| | Basis 1 | 95 |
| **20 x 40 cm / 8 x 16 Inch** | | |
| | Basis 1 | 95 |
| | Plural | 312 |
| **20 x 60 cm / 8 x 24 Inch** | | |
| | Valley | 466 |
| **20 x 120 cm / 8 x 48 Inch** | | |
| | Walden | 472 |
| **24,3 x 43,8 cm / 10 x 18 Inch** | | |
| | Alcina | 40 |
| **25 x 12,5 cm / 10 x 5 Inch** | | |
| | Basis 4 | 101 |
| | Eladuct + KerAion Ela 10 .6. | 174 |
| | Ferrum | 200 |
| **25 x 15,6 cm / 10 x 6 1/4 Inch** | | |
| | Ferrum | 200 |
| **25 x 25 cm / 10 x 10 Inch** | | |
| | Area Pro. | 52 |
| | Ascona. | 80 |
| | Chroma | 122 |
| | Chroma non-slip | 132 |
| | Chroma non-émaillé | 142 |
| | Eladuct + KerAion Ela 10 .6. | 174 |
| | Céramique naturelle | 268 |
| | Quarzit | 346 |
| **25 x 33 cm / 10 x 13 Inch** | | |
| | Basis 1 | 95 |
| **25 x 50 cm / 10 x 20 Inch** | | |
| | Area Pro | 52 |
| | Ascona. | 80 |
| | Chroma | 122 |
| | Chroma non-émaillé | 142 |
| | Plural | 312 |
| | Quarzit | 346 |
| **27,8 x 20 cm / 11 x 8 Inch** | | |
| | Emotion Grip | 184 |
| **28 x 145 cm / 11 3/16 x 58** | | |
| | Area Pro. | 52 |
| | Ascona. | 80 |
| | Nova | 282 |
| | Quarzit | 346 |
| | Solid Ground | 390 |
| | Strata | 434 |
| **29,5 x 29,5 cm / 11 5/8 x 11 5/8 Inch** | | |
| | Eladuct + KerAion Ela 10 .6. | 174 |
| **30 x 8,7 cm / 12 x 3 1/2 Inch** | | |
| | Eladuct + KerAion Ela 10.6 | 174 |
| **30 x 30 cm / 12 x 12 Inch** | | |
| | Area Pro. | 52 |
| | Basis 3 | 99 |
| | Basis Pro | 102 |
| | Systèmes de bande d'éveil | 110 |
| | Emotion | 178 |
| | Emotion Grip | 184 |
| | New Market | 272 |
| | Plural | 312 |
| | Sento | 366 |
| | Sierra | 374 |
| | Stone Duo | 416 |
| | Stories | 424 |
| | Strata | 434 |
| | Unique | 460 |
| | Valley | 466 |
| **30 x 44,5 cm / 12 x 18 Inch** | | |
| | Like | 228 |
| **30 x 60 cm / 12 x 24 Inch** | | |
| | Alcina | 40 |
| | Area Pro. | 52 |
| | Ascona. | 80 |
| | Basis 1 | 95 |
| | Basis 1+ | 97 |
| | Basis 2 | 98 |
| | Basis 3 | 99 |
| | Basis Pro | 102 |
| | Cedra | 116 |
| | Concrete | 150 |
| | Discover. | 162 |
| | Emotion | 178 |
| | Factory | 190 |
| | Like | 228 |
| | Lounge. | 246 |
| | Micro | 260 |
| | New Market | 272 |
| | Nivella | 280 |
| | Nova | 282 |
| | Pizarro | 308 |
| | Plural | 312 |
| | Plural non-slip | 332 |
| | Plural non-émaillé | 340 |
| | Quarzit | 346 |
| | Savona. | 354 |
| | Senja Pure | 360 |
| | Sento | 366 |
| | Sierra | 374 |
| | Skill | 380 |
| | Solid Ground | 390 |
| | Solid Rock | 402 |
| | Stone Concept | 410 |
| | Stone Duo | 416 |
| | Stories | 424 |
| | Strata | 434 |
| | Trio. | 450 |
| | Unique | 460 |
| | Valley | 466 |
| **30 x 90 cm / 12 x 36 Inch** | | |
| | Alcina | 40 |
| | Area Pro. | 52 |
| | Basis 1 | 95 |
| | Basis 1+ | 97 |
| | Cedra | 116 |
| | Factory | 190 |
| | Lounge. | 246 |
| | Senja Pure | 360 |
| | Trio. | 450 |
| **30 x 120 cm / 12 x 48 Inch** | | |
| | Factory | 190 |
| | Micro | 260 |
| | Skill | 380 |
| | Streetlife Metallic | 446 |
| | Trio. | 450 |
| **31 x 30 cm / 12 13/64 x 12 Inch** | | |
| | Craft. | 154 |
| **31 x 145 cm / 12 3/8 x 58 Inch** | | |
| | Area Pro. | 52 |
| | Ascona. | 80 |
| | Nova | 282 |
| | Quarzit | 346 |
| | Solid Ground | 390 |
| | Strata | 434 |
| **35 x 100 cm / 14 x 40 Inch** | | |
| | Basis 1 | 95 |
| | Sento | 366 |
| | Stories | 424 |
| **50 x 100 cm / 20 x 40 Inch** | | |
| | Ascona. | 80 |
| | Plural | 312 |
| **60 x 60 cm / 24 x 24 Inch** | | |
| | Alcina | 40 |
| | Area Pro. | 52 |
| | Ascona. | 80 |
| | Basis Pro | 102 |
| | Discover. | 162 |
| | Eladuct + KerAion Ela 10 .6. | 174 |
| | Emotion | 178 |
| | Factory | 190 |
| | KerAion - émaux spéciaux pour salles d'opération | 224 |
| | Like | 228 |
| | Lounge. | 246 |
| | Micro | 260 |
| | New Market | 272 |
| | Nova | 282 |
| | Quarzit | 346 |
| | Savona. | 354 |
| | Sento | 366 |
| | Skill | 380 |
| | Solid Ground | 390 |
| | Solid Rock | 402 |
| | Stone Duo | 416 |
| | Stories | 424 |
| | Strata | 434 |
| | Streetlife Metallic | 446 |
| | Trio. | 450 |
| | Unique | 460 |
| | Valley | 466 |
| **60 x 120 cm / 24 x 48 Inch** | | |
| | Area Pro. | 52 |
| | Discover. | 162 |
| | Factory | 190 |
| | Lounge. | 246 |
| | Micro | 260 |
| | Nova | 282 |
| | Savona. | 354 |
| | Sento | 366 |
| | Skill | 380 |
| | Solid Ground | 390 |
| | Solid Rock | 402 |
| | Stone Duo | 416 |
| | Strata | 434 |
| | Streetlife Metallic | 446 |
| | Trio. | 450 |
| | Unique | 460 |
| | Valley | 466 |
| **80 x 80 cm / 32 x 32 Inch** | | |
| | Like | 228 |
| **90 x 90 cm / 36 x 36 Inch** | | |
| | Area Pro. | 52 |
| **100 x 100 cm / 40 x 40 Inch** | | |
| | Stories | 424 |
| **120 x 120 cm / 48 x 48 Inch** | | |
| | Discover. | 162 |
| | Like | 228 |
| | Lounge. | 246 |
| | Solid Ground | 390 |
| | Trio. | 450 |

## Area Pro

| Couleur | NCS Couleur principale | RAL Couleur principale | Color Shade Variation |
|---|---|---|---|
| anthracite | S 7502-B | 7024 | V2 |
| basalte | S 7005-B80G | 180 4005 | V2 |
| caillou | S 3502-Y | 7030 | V2 |
| pierre | S 2502-Y | 100 7005 | V2 |
| blanc sable | S 1502-Y50R | 080 8005 | V2 |
| gris sable | S 1502-Y50R | 080 7005 | V2 |
| sable | S 5005-Y20R | 075 5010 | V2 |
| muscat | S 7005-Y50R | 060 4005 | V2 |
| platine | S 0500-N | 8500 | V2 |
| beige sable | S 1005-Y50R | 060 8010 | V2 |
| brique | S 7010-Y30R | 060 4010 | V2 |
| argile | S 8010-Y50R | 050 3010 | V2 |

## Chroma et Plural

| Couleur | similaire N° NCS | similaire N° RAL | Luminance Y |
|---|---|---|---|
| neutre 1 (Chroma non-émaillé) | S 9000-N | 9017 | 3 |
| neutre 1 | 8000 | 7016 | 6 |
| neutre 2 | S 7500-N | 7015 | 9 |
| neutre 3 | S 6500-N | | 15 |
| neutre 4 | S 6000-N | 7037 | 18 |
| neutre 5 | S 5502-B | 7046 | 21 |
| neutre 6 | S 4502-B | 7045 | 25 |
| neutre 7 | S 4000-N | 7004 | 33 |
| neutre 8 | S 2502-B | | 46 |
| neutre 9 | S 1502-R50B | | 65 |
| neutre 10 (Chroma, Plural) | S 1000-N | 9003 | 76 |
| neutre 10 (Chroma non-émaillé) | 0502-Y | 9001 | 66 |
| neutre 10 (blanc brillant) | S 1500 | 9003 | 70 |
| | | | |
| azur actif | S 5030-R80B | 5000 | 9 |
| azur clair | S 2030-R80B | | 37 |
| azur moyen | S 4030-R90B | | 21 |
| azur foncé | S 4040-R90B | 5007 | 13 |
| bleu actif | S 6030-R90B | | 7 |
| bleu clair | S 1510-R80B | | 60 |
| bleu moyen | S 2020-R80B | | 40 |
| bleu foncé | S 4030-R80B | | 17 |
| turquoise actif | S 4030-B50G | 6033 | 22 |
| turquoise clair | S 1010-B50G | | 63 |
| turquoise moyen | S 2020-B30G | | 44 |
| turquoise foncé | S 4020-B30G | | 26 |
| vert actif | S 3050-G50Y | | 26 |
| vert clair | S 0510-G | | 69 |
| vert moyen | S 1515-G20Y | 6019 | 53 |
| vert foncé | S 3020-G10Y | 6021 | 31 |
| jaune actif | S 3050-Y10R | | 32 |
| jaune clair | S 1010-Y10R | 1015 | 69 |
| jaune moyen | S 2030-Y10R | | 50 |
| jaune foncé | S 2050-Y20R | | 33 |
| ocre actif | S 3050-Y40R | | 20 |
| ocre clair | S 2030-Y20R | | 48 |
| ocre moyen | S 3030-Y30R | | 36 |
| ocre foncé | S 4030-Y50R | | 21 |
| saumon actif | S 4040-Y70R | | 15 |
| saumon clair | S 1515-Y50R | | 51 |
| saumon moyen | S 2020-Y50R | | 39 |
| saumon foncé | S 3040-Y60R | | 23 |
| rouge oxyde actif | S 4050-Y90R | | 10 |
| rouge oxyde clair | S 2010-Y80R | | 46 |
| rouge oxyde moyen | S 3020-Y80R | | 25 |
| rouge oxyde foncé | S 5020-Y80R | | 15 |
| gris roche actif | S 5030-Y90R | | 9 |
| gris roche clair | S 2502-R | | 46 |
| gris roche moyen | S 3502-R | 7036 | 34 |
| gris roche foncé | S 6005-Y80R | | 15 |
| gris sable actif | S 7010-Y90R | | 8 |
| gris sable clair | S 1502-Y | | 56 |
| gris sable moyen | S 3005-Y50R | | 35 |
| gris sable foncé | S 6010-Y50R | | 14 |

# Couleurs spéciales

| Couleur | similaire N° NCS | similaire N° RAL | Luminance Y |
|---|---|---|---|
| vert pomme | S 1060-G40Y | | 39 |
| brun moyen | S 5020-Y50R | 060 50 20 | 17 |
| gris moyen | S 3502-Y | 100 70 05 | 32 |
| bleu vif | 6040-R70B | | 1 |
| rouge contrastant (Chroma non-slip B) | S 2050-Y90R | 3017 | 14 |
| rouge contrastant (Chroma non-slip C) | S 2060-Y90R | 3018 | 15 |
| rouge contrastant (Chroma) | S 2570-Y90R | 3002 | 10 |
| blanc nature | 2005-Y20R | 7032 | 51 |
| orange | S 2060-Y50R | 2010 | 24 |
| beige sable moyen | S 1010-Y20R | 1001 | 44 |
| violet | S 5020-R50B | 4001 | 13 |
| jaune citron | 1070-Y | 1016 | 52 |

# Coloris vifs

| Couleur | similaire N° NCS | similaire N° RAL | Luminance Y |
|---|---|---|---|
| violet | S 3555-R60B | 300 30 25 | 11 |
| rouge baie | S 4050-R20B | 360 30 35 | 11 |
| rouge brun | S 2570-Y90R | 3003 | 10 |
| rouge feu | S 1080-R | 3002 | 14 |
| orange signal | S 1070-Y30R | 060 70 70 | 39 |
| jaune soleil | S 1070-Y | 080 70 70 | 50 |
| vert jaune | S 2050-G40Y | 120 60 50 | 34 |
| vert eau | S 4030-G | 6000 | 21 |
| vert bleu | S 3040-B50G | 190 50 25 | 23 |
| bleu cobalt | S 4055-R70B | 290 30 40 | 8 |

# KerAion – émaux spéciaux pour salles d'opération

| Couleur | similaire N° NCS | similaire N° RAL | Luminance Y |
|---|---|---|---|
| beige | 0502-Y | 1013 | 69 |
| bleu | 0530-R90B | | 46 |
| gris | 3000-N | 7038 | 47 |
| vert | 2030-B70G | 6027 | 36 |
| gris clair | 1502-G50Y | 7047 | 58 |
| blanc | 0500-N | 9003 | 78 |

L'application systématique de la couleur comme moyen d'agencement architectonique a pris encore plus d'importance pendant ces dernières années. Nous avons donc prévu une aide de planification sous la forme d'une liste des séries d'aménagement essentielles de la gamme Agrob Buchtal, ventilée selon les systèmes suivants :

NCS = Natural Color System
(pour de plus amples détails, veuillez vous mettre en contact avec : Skandinavian Color Institute AB, · P.O.Box 49022
S-10028 Stockholm · Tél. +46/8/6174700 · Fax +46/8/6174747,
Institut für Farbe – Brigitte Hartmann · Rotes Knie 6 · D-74389 Cleebronn
Tél. +49 7135/12742 · Fax +49 7135/12737)

Échelle des couleurs RAL
(pour de plus amples détails, veuillez vous mettre en contact avec : RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. · Siegburger Strasse 39 ·
D-53757 St. Augustin
Tél. +49 2241/1605-0 · Fax +49 2241/1605-11)

Luminance :
Cette donnée (valeur standard de couleur Y) décrit la luminance d'une couleur en comparaison à une surface de blanc idéal, ayant les caractéristiques d'illumination identiques quant à l'intensité, la direction et la qualité. Dans le cas d'un blanc idéal, Y = 100, noir: Y = 0, c'est-à-dire que toute la lumière incidente est reflétée.

Veuillez noter que ces classifications ne peuvent servir que de guide et, le cas échéant, des échantillons originaux que nous pouvons vous fournir, sont recommandés.

La luminance contrastante décrit la différence de luminosité de deux surfaces colorées. Cette valeur sert de base pour déterminer s'il s'agit d'un agencement d'espace riche en contraste, telle qu'il est exigé par ex. par la norme DIN 32975 « Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung » (Agencement d'informations visuelles dans l'espace public pour l'utilisation sans barrières). Veuillez trouver ci-dessous les valeurs correspondantes pour les séries sélectionnées. Elles résultent des valeurs de luminance concernées qui sont spécifiées comme moyennes des mesures individuelles. Sur demande, nous déterminons volontiers des valeurs pour d'autres produits.

**Luminance contrastante, série Area Pro**

| | | anthracite | basalte | caillou | pierre | blanc sable | gris sable | sable | muscat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Luminance Y* | | *8* | *13* | *21* | *33* | *50* | *38* | *21* | *14* |
| anthracite | *8* | **0,00** | **0,23** | **0,44** | **0,60** | **0,72** | **0,64** | **0,44** | **0,24** |
| basalte | *13* | | **0,00** | **0,23** | **0,43** | **0,59** | **0,49** | **0,24** | **0,01** |
| caillou | *21* | | | **0,00** | **0,22** | **0,41** | **0,29** | **0,01** | **0,22** |
| pierre | *33* | | | | **0,00** | **0,21** | **0,08** | **0,21** | **0,42** |
| blanc sable | *50* | | | | | **0,00** | **0,14** | **0,40** | **0,58** |
| gris sable | *38* | | | | | | **0,00** | **0,28** | **0,48** |
| sable | *21* | | | | | | | **0,00** | **0,23** |
| muscat | *14* | | | | | | | | **0,00** |
| platine | *58* | | | | | | | | |
| beige sable | *41* | | | | | | | | |
| brique | *14* | | | | | | | | |
| argile | *10* | | | | | | | | |

**Luminance contrastante, série Ascona**

| | | shell | sand | pearl | stone | mud | graphite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Luminance Y* | | *55* | *50* | *47* | *40* | *27* | *11* |
| shell | *55* | **0,00** | | | | | |
| sand | *50* | **0,05** | **0,00** | | | | |
| pearl | *47* | **0,08** | **0,03** | **0,00** | | | |
| stone | *40* | **0,16** | **0,11** | **0,08** | **0,00** | | |
| mud | *27* | **0,34** | **0,30** | **0,27** | **0,19** | **0,00** | |
| graphite | *11* | **0,67** | **0,64** | **0,62** | **0,57** | **0,42** | **0,00** |

**Luminance contrastante, série Basis Pro**

| | | anthracite | basalte | brun cendré | gris béton | beige sable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Luminance Y* | | *7* | *10* | *20* | *24* | *42* |
| anthracite | *7* | **0,00** | | | | |
| basalte | *10* | **0,14** | **0,00** | | | |
| brun cendré | *20* | **0,42** | **0,26** | **0,00** | | |
| gris béton | *24* | **0,49** | **0,33** | **0,07** | **0,00** | |
| beige sable | *42* | **0,66** | **0,53** | **0,29** | **0,22** | **0,00** |

| Luminance contrastante, série Area Pro (suite) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | platine | beige sable | brique | argile |
| | *Luminance Y* | | *58* | *41* | *14* | *10* |
| | anthracite | *8* | **0,75** | **0,66** | **0,25** | **0,07** |
| | basalte | *13* | **0,63** | **0,51** | **0,03** | **0,16** |
| | caillou | *21* | **0,47** | **0,32** | **0,21** | **0,38** |
| | pierre | *33* | **0,28** | **0,11** | **0,41** | **0,55** |
| | blanc sable | *50* | **0,07** | **0,11** | **0,57** | **0,68** |
| | gris sable | *38* | **0,21** | **0,04** | **0,47** | **0,60** |
| | sable | *21* | **0,46** | **0,31** | **0,21** | **0,38** |
| | muscat | *14* | **0,62** | **0,50** | **0,01** | **0,17** |
| | platine | *58* | **0,00** | **0,18** | **0,62** | **0,72** |
| | beige sable | *41* | | **0,00** | **0,49** | **0,62** |
| | brique | *14* | | | **0,00** | **0,19** |
| | argile | *10* | | | | **0,00** |

| Luminance contrastante, série Emotion (sol) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | anthracite saturé | basalte | gris moyen | beige clair |
| *Luminance Y* | | *7* | *19* | *32* | *46* |
| anthracite saturé | *7* | **0,00** | | | |
| basalte | *19* | **0,46** | **0,00** | | |
| gris moyen | *32* | **0,64** | **0,25** | **0,00** | |
| beige clair | *46* | **0,74** | **0,42** | **0,18** | **0,00** |

| Luminance contrastante, série Factory | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | blue steel | asphalt | bronze grey | aluminium | lime |
| *Luminance Y* | | *13* | *14* | *16* | *33,5* | *51,5* |
| blue steel | *13* | **0,00** | | | | |
| asphalt | *14* | **0,04** | **0,00** | | | |
| bronze grey | *16* | **0,10** | **0,07** | **0,00** | | |
| aluminium | *33,5* | **0,44** | **0,41** | **0,35** | **0,00** | |
| lime | *51,5* | **0,60** | **0,57** | **0,53** | **0,21** | **0,00** |

| Luminance contrastante, série Micro | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | lava | mud | smoke | stone | cloud | sand | pearl |
| *Luminance Y* | | *9,5* | *19,5* | *23,5* | *25,5* | *38* | *38* | *43* |
| lava | *9,5* | **0,00** | | | | | | |
| mud | *19,5* | **0,34** | **0,00** | | | | | |
| smoke | *23,5* | **0,42** | **0,09** | **0,00** | | | | |
| stone | *25,5* | **0,46** | **0,13** | **0,04** | **0,00** | | | |
| cloud | *38* | **0,60** | **0,32** | **0,24** | **0,20** | **0,00** | | |
| sand | *38* | **0,60** | **0,32** | **0,24** | **0,20** | **0,00** | **0,00** | |
| pearl | *43* | **0,64** | **0,38** | **0,29** | **0,26** | **0,06** | **0,06** | **0,00** |

| Luminance contrastante, série Nova | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | beige crème | brun moyen | gris moyen | basalte | anthracite | beige crème multicolore | gris moyen multicolore | anthracite multicolore |
| *Luminance Y* | | *44* | *18* | *35* | *15* | *6* | *44* | *35* | *9* |
| beige crème | *44* | **0,00** | **0,42** | **0,11** | **0,49** | **0,76** | **0,00** | **0,11** | **0,66** |
| brun moyen | *18* | | **0,00** | **0,32** | **0,09** | **0,50** | **0,42** | **0,32** | **0,33** |
| gris moyen | *35* | | | **0,00** | **0,40** | **0,71** | **0,11** | **0,00** | **0,59** |
| basalte | *15* | | | | **0,00** | **0,43** | **0,49** | **0,40** | **0,25** |
| anthracite | *6* | | | | | **0,00** | **0,76** | **0,71** | **0,20** |
| beige crème multicolore | *44* | | | | | | **0,00** | **0,11** | **0,66** |
| gris moyen multicolore | *35* | | | | | | | **0,00** | **0,59** |
| anthracite multicolore | *9* | | | | | | | | **0,00** |

| Luminance contrastante, série Quarzit | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | gris basalte | gris quartz | beige sable | brun sépia | gris blanc |
| *Luminance Y* | | *15* | *40* | *47* | *30* | *55* |
| gris basalte | *15* | **0,00** | | | | |
| gris quartz | *40* | **0,45** | **0,00** | | **0,14** | |
| beige sable | *47* | **0,52** | **0,08** | **0,00** | **0,22** | |
| brun sépia | *30* | **0,33** | | | **0,00** | |
| gris blanc | *55* | **0,57** | **0,16** | **0,08** | **0,29** | **0,00** |

| Luminance contrastante, série Savona | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | chaux | beige | marron | gris | anthracite |
| *Luminance Y* | | *52* | *38* | *20* | *20* | *8* |
| chaux | *52* | **0,00** | **0,16** | **0,44** | **0,44** | **0,73** |
| beige | *38* | | **0,00** | **0,31** | **0,31** | **0,65** |
| marron | *20* | | | **0,00** | **0,00** | **0,43** |
| gris | *20* | | | **0,00** | **0,00** | **0,43** |
| anthracite | *8* | | | | | **0,00** |

| Luminance contrastante, série Solid Ground Concrete | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | red clay | mud green | umber grey | light grey | warm grey | sand white |
| *Luminance Y* | | *17* | *27* | *28* | *35* | *38* | *53* |
| red clay | *17* | **0,00** | | | | | |
| mud green | *27* | **0,23** | **0,00** | | | | |
| umber grey | *28* | **0,24** | **0,02** | **0,00** | | | |
| light grey | *35* | **0,35** | **0,13** | **0,11** | **0,00** | | |
| warm grey | *38* | **0,38** | **0,17** | **0,15** | **0,04** | **0,00** | |
| sand white | *53* | **0,51** | **0,33** | **0,31** | **0,20** | **0,16** | **0,00** |

| Luminance contrastante, série Solid Ground Travertine | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | persian red | belgish grey | urban grey | nordic grey | beach white | italian white |
| *Luminance Y* | | *19* | *29,5* | *40* | *49* | *50* | *57* |
| persian red | *19* | **0,00** | | | | | |
| belgish grey | *29,5* | **0,22** | **0,00** | | | | |
| urban grey | *40* | **0,36** | **0,15** | **0,00** | | | |
| nordic grey | *49* | **0,44** | **0,25** | **0,10** | **0,00** | | |
| beach white | *50* | **0,45** | **0,26** | **0,11** | **0,01** | **0,00** | |
| italian white | *57* | **0,50** | **0,32** | **0,18** | **0,08** | **0,07** | **0,00** |
| | - | | | | | | |

| Luminance contrastante, série Stone Duo Stone | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | beige | gris clair | boue | anthracite |
| *Luminance Y* | | *40* | *32,3* | *27,6* | *14,5* |
| beige | *40* | **0,00** | | | |
| gris clair | *32,3* | **0,11** | **0,00** | | |
| boue | *27,6* | **0,18** | **0,08** | **0,00** | |
| anthracite | *14,5* | **0,47** | **0,38** | **0,31** | **0,00** |

| Luminance contrastante, série Stone Duo Ceppo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | beige | gris clair | boue | anthracite |
| *Luminance Y* | | *39,9* | *35,1* | *27,1* | *17,4* |
| beige | *39,9* | **0,00** | | | |
| gris clair | *35,1* | **0,06** | **0,00** | | |
| boue | *27,1* | **0,19** | **0,13** | **0,00** | |
| anthracite | *17,4* | **0,39** | **0,34** | **0,22** | **0,00** |

| Luminance contrastante, série Strata | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | lava | volcan | pierre | glaise | argile | quarz | chaux | ponce |
| *Luminance Y* | | *7,4* | *8,5* | *12,9* | *19,2* | *26,0* | *32,0* | *37,0* | *48,6* |
| ponce | *48,6* | **0,74** | **0,70** | **0,58** | **0,43** | **0,30** | **0,21** | **0,14** | **0,00** |
| chaux | *37,0* | **0,67** | **0,63** | **0,48** | **0,32** | **0,17** | **0,07** | **0,00** | |
| quarz | *32,0* | **0,62** | **0,58** | **0,43** | **0,25** | **0,10** | **0,00** | | |
| argile | *26,0* | **0,56** | **0,51** | **0,34** | **0,15** | **0,00** | | | |
| glaise | *19,2* | **0,44** | **0,39** | **0,20** | **0,00** | | | | |
| pierre | *12,9* | **0,27** | **0,21** | **0,00** | | | | | |
| volcan | *8,5* | **0,07** | **0,00** | | | | | | |
| lava | *7,4* | **0,00** | | | | | | | |

| Luminance contrastante, série Trio | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | slate black | mud grey | iron grey | cement grey | ivory white |
| *Luminance Y* | | *9,9* | *18,8* | *19,3* | *35,1* | *52,5* |
| slate black | *9,9* | **0,00** | | | | |
| mud grey | *18,8* | **0,31** | **0,00** | | | |
| iron grey | *19,3* | **0,32** | **0,01** | **0,00** | | |
| cement grey | *35,1* | **0,56** | **0,30** | **0,29** | **0,00** | |
| ivory white | *52,5* | **0,68** | **0,47** | **0,46** | **0,20** | **0,00** |

| Luminance contrastante, série Trio Terrazzo | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | terrazzo black | terrazzo red | terrazzo ivory |
| *Luminance Y* | | *13* | *19,1* | *43,5* |
| terrazzo black | *13* | **0,00** | | |
| terrazzo red | *19,1* | **0,19** | **0,00** | |
| terrazzo ivory | *43,5* | **0,54** | **0,39** | **0,00** |

| Luminance contrastante, série Unique | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | anthracite | basalte | gris clair | beige | marron | boue |
| *Luminance Y* | | *6* | *17* | *36* | *45* | *18* | *30* |
| anthracite | *6* | **0,00** | | | | | |
| basalte | *17* | **0,48** | **0,00** | | | | |
| gris clair | *36* | **0,71** | **0,36** | **0,00** | | **0,33** | **0,09** |
| beige | *45* | **0,76** | **0,45** | **0,11** | **0,00** | **0,43** | **0,20** |
| marron | *18* | **0,50** | **0,03** | | | **0,00** | |
| boue | *30* | **0,67** | **0,28** | | | **0,25** | **0,00** |

| Luminance contrastante, série Valley | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ardoise | gris silex | brun terre | beige sable |
| *Luminance Y* | | *9* | *33* | *10* | *51* |
| ardoise | *9* | **0,00** | | | |
| gris silex | *33* | **0,57** | **0,00** | **0,53** | |
| brun terre | *10* | **0,05** | | **0,00** | |
| beige sable | *51* | **0,70** | **0,21** | **0,67** | **0,00** |

Germany
Made in

# Normes européennes de qualité

| Normes produits (simplifiées et appliquées aux formats 20 x 20 cm (BIII), ou 30 x 30 cm (BI)!) | Carreaux céramiques extrudés DIN EN 14411 | | | | Carreaux céramiques pressés à sec DIN EN 14411 | | Normes d'essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Groupe $AI_a$ + $AI_b$ | | Groupe $AII_a$ - Partie 1 | | Groupe $BI_a$ + $BI_b$ | Groupe BIII | |
| | „Nature“ | „Précision“ | „Nature“ | „Précision“ | | | |
| **A) Dimensions et aspect de surfaces** | | | | | | | |
| 1. Longueur et largeur | ± 2 % | ±1,0 % | ± 2 % | ±1,25 % | ± 0,6 % | ± 0,5 % | DIN EN ISO 10545-2 |
| 2. Epaisseur | ± 10 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 5 % | ± 10 % | DIN EN ISO 10545-2 |
| 3. Rectitude des bords | ± 0,6 % | ± 0,5 % | ± 0,6 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,3 % | DIN EN ISO 10545-2 |
| 4. Angularité | ± 1,0 % | ± 1,0 % | ± 1,0 % | ± 1,0 % | ± 0,5% | ± 0,5 % | DIN EN ISO 10545-2 |
| 5. Planéité | | | | | | | DIN EN ISO 10545-2 |
| 5.1 Bombement au centre | ± 1,5 % | ± 0,5 % | ± 1,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | + 0,5/-0,3 % | DIN EN ISO 10545-2 |
| 5.2 Bombement aux bords | ± 1,5 % | ± 0,5 % | ± 1,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | + 0,5/-0,3 % | DIN EN ISO 10545-2 |
| 5.3 Gauchissement | ± 1,5 % | ± 0,8 % | ± 1,5 % | ± 0,8 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | DIN EN ISO 10545-2 |
| 6. Non-défectuosité de la surface | au moins 95 % | | au moins 95 % | | au moins 95 % | au moins 95 % | DIN EN ISO 10545-2 |
| 7. Déviations de couleur | • | | • | | • | • | DIN EN ISO 10545-16 |
| 7.1 Tri selon nuances de couleur | • | | • | | • | • | Deutsche Steinzeug |
| 8. Tri selon format[1] | • | | • | | • | • | Deutsche Steinzeug |
| **B) Propriétés physiques** | | | | | | émaillé | |
| 1. Absorption d'eau moyenne / valeur individuelle maxi | $AI_a$ E ≤ 0,5 %/0,6 %<br>$AI_b$ 0,5 % < E ≤ 3 %/3,3 % | | ≤ 6/6,5 % | | $BI_a$ ≤ 0,5 %<br>$BI_b$ ≤ 3 % | > 10 % | DIN EN ISO 10545-3 |
| 2. Résistance à la flexion Valeur en parenthèses = valeur individuelle mini. | $AI_a$ min. 28 (21) N/mm²<br>$AI_b$ min. 23 (18) N/mm² | | min. 20 (18) N/mm² | | $BI_a$ min. 35 (32) N/mm²<br>$BI_b$ min. 30 (27) N/mm² | épaisseur < 7,5 mm: 15 N/mm²<br>épaisseur ≥ 7,5 mm: 12 N/mm² | DIN EN ISO 10545-4 |
| 2.1 Résist. à la rupture ≥ 7,5 mm d'épaisseur | $AI_a$ min. 1300 N<br>$AI_b$ min. 1100 N | | au moins 950 N | | $BI_a$ min. 1300 N<br>$BI_b$ min. 1100 N | au moins 600 N | DIN EN ISO 10545-4 |
| 2.2 Résist. à la rupture < 7,5 mm d'épaisseur | au moins 600 N | | au moins 600 N | | au moins 700 N | au moins 200 N | DIN EN ISO 10545-4 |
| 3. Résistance aux chocs | • | | • | | • | • | DIN EN ISO 10545-5 |
| 4. Résistance à l'usure en profondeur | ≤ 275 mm³ | | ≤ 393 mm³ | | ≤ 175 mm³ | – | DIN EN ISO 10545-6 |
| 5. Résistance de l'émail à l'usure | 0-5 | | 0-5 | | 0-5 | 0-5 | DIN EN ISO 10545-7 |
| 6. Coefficient de dilatation thermique maxi | • | | • | | • | • | DIN EN ISO 10545-8 |
| 7. Résistance aux chocs thermiques | • | | • | | • | • | DIN EN ISO 10545-9 |
| 8. Allongement à l'humidité | < 0,001mm/m | | < 0,001mm/m | | ca. 0,001mm/m | ca. 0,01mm/m | DIN EN ISO 10545-10 |
| 9. Résistance de l'émail au tressaillage | exigée | | exigée | | exigée | exigée | DIN EN ISO 10545-11 |
| 10. Conductibilité thermique | ca. 1 W/mK | | ca. 1 W/mK | | ca. 1 W/mK | ca. 0,8 W/mK | Deutsche Steinzeug |
| 11. Conductibilité électrique | > $10^{10}$ Ohm[3] | | > $10^{10}$ Ohm[3] | | $10^{10}$ Ohm | $10^{10}$ Ohm | DIN EN 1081 |
| 12. Résistance à la diffusion de vapeur | ca. μ 120.000 | | ca. μ 120.000 | | ca. μ 120.000 | ca. μ 100.000 | DIN EN ISO 12572 |
| 13. Ingélivité / Résistance au gel | exigée | | non requise, mais satisfait par AGROB-BUCHTAL | | exigée | – | DIN EN ISO 10545-12 |
| 14. Tenue à la lumière et stabilité des couleurs | • | | • | | • | • | DIN 51094 |
| 15. Luminance | sur demande | | sur demande | | sur demande | sur demande | Deutsche Steinzeug |
| 16. Tenue au feu | $A1/A1_{fl}$ | | $A1/A1_{fl}$ | | $A1/A1_{fl}$ | $A1/A1_{fl}$ | DIN 4102/DIN EN 13501-1 |
| **C) Propriétés chimiques[2]** | | | | | | | |
| 1. Résistance aux produits chimiques | voir certificat d'essai | | voir certificat d'essai | | voir certificat d'essai | voir certificat d'essai | DIN EN ISO 10545-13 |
| 2. Résistance aux produits chimiques ménagers et aux produits pour le bain | min. GB ou UB | | min. GB ou UB | | min. GB ou UB | – | |
| 3. Résistance aux taches (émaillé) | min. cl. 3 | | min. cl. 3 | | min. cl. 3 | min. cl. 3 | DIN EN ISO 10545-14 |
| 4. Dégagement de plomb et de cadmium | • | | • | | • | • | DIN EN ISO 10545-15 |
| 5. Hytect | voir certificat d'essai | | voir certificat d'essai | | voir certificat d'essai | voir certificat d'essai | Deutsche Steinzeug |
| **D) Antidérapance** | | | | | | | |
| 1. Coefficient de frottement | • | | • | | • | – | E-DIN EN ISO 10545-17 |
| 1.1 Secteur professionnel (BG) | groupes R9-13/V4-10 | | groupes R9-13/V4-10 | | groupes R9-13/V4-10 | – | DIN 51130 |
| Association des Compagnies d'Assurances | | | | | | | DGUV-R 108-003 (BGR 181) |
| 1.2 Zones pieds nus (BUK) | groupes A/B/C | | groupes A/B/C | | groupes A/B/C | – | DIN 51097 |
| Association Nationale Allemande des Compagnies d'Assurances Accident | | | | | | – | DGUV-I 207-006 (GUV-I 8527) |

1) Marquage des cartons selon les formats et les nuances de couleur.
2) Sauf acide fluorhydrique et composés.
3) Exceptions :
KerAion ELA 10.6 Conductibilité électrique $10^6$ Ohm DIN EN 1081
Eladuct $10^8$

**Les carreaux de la gamme Deutsche Steinzeug surpassent les exigences des normes.**
Les matières premières sélectionnées, les modes de préparation retenus et les techniques de cuisson mises en œuvre permettent d'utiliser les carreaux de notre gamme dans tous les contextes : biologique, écologique, hygiénique et bactériologique.

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

# Définitions et classification selon DIN EN 14411

Tous les carreaux de notre gamme sont tirés de matériaux d'origine naturelle tels que l'argile, le quartz et feldspath, qui sont préparés, purifiés et cuits. Ces produits sont émaillés (GL) ou non (UGL) selon l'application envisagée. La norme DIN EN 14411 permet de les classer comme suit :

**Classification des carreaux céramiques selon groupes d'absorption d'eau (E) et leur mise en forme**

| **Mise en forme** | **Groupe I**<br>E ≤ 3 % | **Groupe $II_a$**<br>3 % < E ≤ 6 % | **Groupe $II_b$**<br>6 % < E ≤ 10 % | **Groupe III**<br>E > 10 % |
|---|---|---|---|---|
| **A**<br>**Carreaux extrudés** | Groupe $AI_a$<br>E ≤ 0,5%<br>(Annexe M) | Groupe $AII_a$-1[a]<br>(Annexe B) | Groupe $AII_b$-1[a]<br>(Annexe D) | Groupe AIII<br>(Annexe F) |
| | Groupe $AI_b$<br>0,5 % < E ≤ 3 %<br>(Annexe A) | Groupe $AII_a$-2[a]<br>(Annexe C) | Groupe $AII_b$-2[a]<br>(Annexe E) | |
| **B**<br>**à sec pressés**<br>**pressés à sec** | Groupe $BI_a$<br>E ≤ 0,5 %<br>(Annexe G) | Groupe $BII_a$<br>(Annexe J) | Groupe $BII_b$<br>(Annexe K) | Groupe $BIII_b$)<br>(Annexe L) |
| | Groupe $BI_b$<br>0,5 % < E ≤ 3 %<br>(Annexe H) | | | |

a) Les groupes AIIa et AIIb sont divisés (partie 1 et 2) selon des exigences de produits différentes.
b) Le groupe BIII s'applique essentiellement aux carreaux émaillés. Il y a un faible nombre de carreaux non-émaillés pressés à sec qui sont fabriqués avec une absorption d'eau dépassant 10%, auxquels ce groupe de produit ne s'applique pas.

Dans le langage courant, on entend par :

**Carreaux extrudés**
(marqués d'un « A »)
les carreaux et dalles dont une certaine longueur de matériel est découpée d'une barre formée de la masse plastique au moyen d'une extrudeuse.

**Carreaux pressés à sec**
(marqués d'un « B »)
les carreaux et dalles pressés sur la base d'une masse finement broyée dans des formes individuelles sous pression élevée.

Les **grès cérame** étirés sont des carreaux extrudes a plat individuels ingelifs et cuits a une temperature d'env. 1.260°C.

**KerAion** est l'unique élément céramique grand format extrudé à plat d'Agrob Buchtal.

Les **grès cérame pressés** sont des carreaux pressés à sec individuels ingélifs et cuits à une température de 1200°C.

On entend par **grès cérame fin vitrifié** un carreau fritté pour atteindre une densité particulièrement élevée, présentant une absorption d'eau de < 0,5 %.

Les **mosaïques** sont des carreaux en grès cérame (fin vitrifié) de petite taille collés sur une feuille.

Les **carreaux de faïence** sont des carreaux pressés à sec individuels et non-ingélifs cuits à une température d'env. 1100°C.

**L'absorption d'eau E s'exprime** en pourcentage pondéral et est déterminée selon DIN EN ISO 10 545-3.

**Description des cotes**




**Cote de coordination (C) en cm** = cote d'usine (W) + joint (J).
**Cote d'usine (W) en mm** = cotes des surfaces vues et épaisseur (d)

# Dimensions et surfaces

**1 à 5. Cotes, DIN EN ISO 10545-2**
Toutes les dimensions sont déterminées selon la norme.

| **Tolérances de longueur et de largeur admissibles selon les normes produit** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIN EN** 14411 | Group $AI_a$ / $AI_b$ (25x12,5 cm) | | Group $AII_a$ (25x12,5 cm) | | Group $BI_a$ / $BI_b$ (30x30 cm) | Group BIII (10x10 cm) |
| | « Nature » | « Précision » | « Nature » | « Précision » | | |
| Écart de la cote de fabrication | ± 2 %, max. 4 mm | ± 1%, max. 2 mm | ± 2%, max. 4 mm | ± 1,25%, max. 2 mm | ± 0,6%, max. 2 mm | ± 0,2%, max. 2 mm |
| Écart de la longueur moyenne des côtés | ± 1,5% | ± 1,0% | ± 1,5% | ± 1,0% | ± 0,5% | ± 0,5% |

Les cotes de fabrication de notre gamme des **pièces spéciales** sont indiquées par côté.

**6. Non-défectuosité de la surface, DIN EN ISO 10545-2**
Les surfaces de 1 m², soit 30 carreaux, sont examinées à 1 m de distance sous une lumière de 300 lux pour déceler les vices visibles à l'oeil.

**7. Déviations de couleur, DIN EN ISO 10545-16**
Dans le cas de produits unis émaillés, △ Ecmc < 0,75 est considéré comme de même teinte ; pour les articles non-émaillés, c'est 1,0.

**7.1. Tri selon nuances**
L'appartenance des produits à une catégorie de nuances est estampillée sur l'emballage sous forme codée. Seules les nuances identiques permettent d'obtenir une surface uniforme. Dans le cas des grès étirés rustiques, des déviations de couleur assez importantes sont normales. Il convient de prendre ces carreaux alternativement de divers cartons lors de la pose.

**8. Tri selon les dimensions**
Les cotes de fabrication varient grâce à la technique de production. La cote de fabrication est estampillée sur l'emballage sous forme codée. Ne poser que des carreaux provenant des cartons portant le même code. Les différences éventuelles sont compensées dans les joints, selon la VOB allemande (Règlement adjudicatif de travaux de constructions).

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

# Propriétés physiques

**1. Absorption d'eau, DIN EN ISO 10545-3**
L'absorption **d'eau (E)** exprime l'augmentation pondérale des éprouvettes saturées d'eau sous vide, rapportées à leur poids à sec.

**1.1 Densité apparente, DIN EN ISO 10545-3**
Indique le rapport de la masse au volume extérieur.

**2. Résistance à la flexion, EN ISO 10545-4**
La résistance à la flexion F s'exprime en N et est déterminée sur des éprouvettes à l'intermédiaire de la sollicitation en trois points. La formule suivante permet de déterminer la résistance à la flexion et la charge de rupture :

**Résistance à la flexion**

$$R = \frac{3 \cdot F \cdot L}{2 \cdot b \cdot h^2}$$

**Charge de rupture**

$$S = \frac{F \cdot L}{b}$$

**F =** Charge de rupture N
**L =** distance en mm entre les points d'appui
**b =** largeur en mm
**h =** épaisseur en mm
**R =** résistance à la flexion




| Possibilités d'utilisation | Groupe de charge |
|---|---|
| Charge de rupture inférieure à 1.500 N<br>Habitat et revêtements de sol exposés à une sollicitation mécanique comparable p. ex. salles de bains d'hôtels, locaux de service sanitaire | 1 |
| Charge de rupture 1.500 à 3.000 N<br>Locaux administratifs, artisanaux et industriels (permet l'utilisation de véhicules à pneus) p. ex. cuisines pour collectivités, cantines d'entreprise, zones de circulation, salles d'exposition et d'entretien des véhicules, locaux de vente, tous sans utilisation de chariots de manutention<br>Pressions au sol jusqu'à 2 N/mm² | 2 |
| Charge de rupture 3.000 à 5.000 N<br>Locaux artisanaux et industriels (utilisation de chariots de manutention avec pneus à bandages super-élastiques, des roues en caoutchouc et en Vulkollan), p. ex. dans le commerce de détail et de gros de denrées alimentaires, le commerce de détail et de gros d'articles non alimentaires, des galeries marchandes<br>Pressions au sol jusqu'à 2 à 6 N/mm² | 3 |
| Charge de rupture 5.000 à 8.000 N<br>Locaux artisanaux et industriels ; domaines d'application comme Groupe 3, mais utilisables avec roulettes en polyamide<br>Pressions au sol 6 à 20 N/mm² | 4 |
| Charge de rupture dépassant 8.000 N<br>Locaux artisanaux et industriels ; zones supportant des charges lourdes au moyen de chariots de manutention avec des roulettes en polyamide ; tambourinage de pièces en métal, comme p. ex. dans les ateliers de fabrication, de montage et des dépôts de stockage, ateliers de réparation pour les machines et l'appareillage lourd<br>Pressions au sol > 20 N/mm² | 5 |




**Pressions au sol en N/mm² exercée par les roues des chariots de manutention selon une étude de l'office de contrôle des matériaux (FMPA) de Stuttgart**
Le diagramme présente clairement les charges appliquées et montre le rôle joué par le type des roues : Les roues en acier sont à déconseiller. Celles en polyamide (nylon + perlon) ne sont pas idéales. Il est préférable de recourir à des roues avec des pneus moins dures (dureté Shore A ≤ 75), de grand diamètre et une large surface d'appui.

**Attention !**
Les options indiquées sous les « domaines possibles d'application » ne peuvent être naturellement que des recommandations, car le type et la qualité de pose jouent un rôle décisif : notre recommandation se base sur une pose conventionnelle et correcte. Dans le cas d'une charge mécanique plus élevée ou des pneus plus dures, il faut choisir des carreaux d'une épaisseur augmentée.

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

**Résistance aux charges mécaniques**
La gamme de Deutsche Steinzeug propose des carreaux d'une épaisseur de 5 à 20 mm pour les applications industrielles et professionnelles extrêmes dans l'industrie et le secteur professionnel. Les valeurs de charge de rupture de nos produits sont nettement supérieures à celles prescrites par la norme DIN EN 14411 (certificats d'essai correspondantes seront mises à disposition sur demande).

La charge de rupture ainsi calculée permet de savoir si le carreau se prête à un revêtement de sol exposé à une charge mécanique. La sollicitation se traduit plus par une flexion que par une compression. Les carreaux « surépais » de notre gamme présentent une excellente résistance à la compression, à la rupture et à la flexion. Ils constituent le revêtement idéal des sols fortement sollicités. Ils résistent à la forte pression exercée sur le sol par les roues de chariots de manutention, des chariots élévateurs et des gerbeurs à fourche. Ils s'adressent tout spécialement aux entreprises de logistique industrielle, aux grandes surfaces et aux hypermarchés.

**3. Résistance à la compression**
La résistance à la compression des carreaux n'est pas normalisée. Pour les carreaux en grès cérame pressé, elle atteint jusqu'à 150 N/mm$^2$. Le tableau de conversion suivant montre l'importance d'une pose correcte des carreaux in situ selon les règles de l'art. Les une pose spéciale par un professionnel peut compenser les valeurs relativement faibles du mortier de ciment et du mortier en couche mince (composition du mortier, rapport ciment / eau, compression manuelle ou mécanique).

**4. Résistance aux chocs, DIN EN ISO 10545-5**
Mesure de rebondissement sur 5 échantillons.

**5. Résistance à l'usure en profondeur DIN EN ISO 10545-6**
Afin de déterminer l'usure en profondeur des carreaux non-émaillés, on mesure l'abrasion occasionnée par le corindon fondu et un disque abrasif. La résistance du matériau à l'usure est d'autant plus grande que la valeur relevée est faible.

**6. Résistance de l'émail à l'usure, DIN EN ISO 10545-7**
Le test par voie humide permet de définir **la classe d'usure** des dalles et carreaux émaillés. Un mouvement circulaire excentrique est imprimé à un ensemble composé de corindon fondu, de billes d'acier et d'eau pour simuler artificiellement une abrasion. Le nombre de rotations obtenu sans abîmer la surface donne le classement suivant :

**Résistance à l'usure de surface**

| Catégorie | Rotations |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 150 |
| 2 | 600 |
| 3 | 750/1500 |
| 4 | 2100/6000/12000 |
| 5 | >12000* |

* Doit passer l'essai de taches selon la norme DIN EN ISO 10545-14.



**Le grès cérame présente une résistance à la compression env. 10 à 20 fois supérieure à celle d'une chape, du mortier de ciment, ou du béton armé.**

## Tableau de conversion entre les divers matériaux

| Matériaux | | N/mm$^2$ | N/cm$^2$ | kN/cm$^2$ |
|---|---|---|---|---|
| Grès cérame pressé | | 100 – 150 | 10.000 – 15.000 | 10 – 15 |
| Grès étiré et grès cérame étiré | | 180 – 250 | 18.000 – 25.000 | 18 – 25 |
| Mortier de ciment, groupe III | | 10 | 1.000 | 1 |
| Mortier de ciment de qualité | | 20 | 2.000 | 2 |
| Mortier en couche mince | | 15 – 30 | 1.500 – 3.000 | 1,5 – 3 |
| Résines époxy | | 60 – 75 | 6.000 – 7.500 | 6 – 7,5 |
| Chape en ciment | CT, C12 (ZE 12) | 12 | 1.200 | 1,2 |
| | CT, C20 (ZE 20) | 20 | 2.000 | 2 |
| | CT, C30 (ZE 30) | 30 | 3.000 | 3 |
| Chape industrielle dure 65 | | 65 | 6.500 | 6,5 |
| Béton armé | C 20/25 (B 25) | 25 | 2.500 | 2,5 |
| | C 30/37 (B 35) | 35 | 3.500 | 3,5 |

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

**Catégorie 0**
L'utilisation des carreaux et dalles émaillés de cette catégorie pour les revêtement de sols n'est pas recommandée.
**Classe 1**
Revêtements de sols dans les zones exemptes de salissures particulièrement abrasives, à port de chaussures à semelles tendres ou fréquentation pieds nus. (Exemples : salles de bains, chambres à coucher ne donnant pas directement sur l'extérieur.)
**Catégorie 2**
Revêtements de sols dans les zones à faible fréquentation, port de chaussures normales ou chaussures avec des semelles tendres, ou à fréquentation uniquement faible à chaussures ne présentant que peu de salissures abrasives. (Exemples : locaux d'habitation de maisons, hormis les cuisines, entrées et autres pièces fortement fréquentées). Cela ne s'applique pas aux chaussures spéciales, p.ex. chaussures à clous.
**Catégorie 3**
Revêtements de sols dans les zones à fréquence de passage élevée, port de chaussures normales, présence limitée de salissures abrasives. (Exemples : cuisines-séjour, couloirs, balcons, loggias et terrasses.) Cela ne s'applique pas aux chaussures spéciales, p.ex. chaussures à clous.
**Catégorie 4**
Revêtements de sols à fréquence de passage régulière, présence de salissure abrasive faible et donc soumis à une sollicitation plus élevée que ceux de catégorie 3. (Exemples : cuisines de locaux commerciaux, hôtels, salles d'exposition et de vente.)
**Catégorie 5**
Revêtements de sols à fréquence de passage élevée de longue durée, faible présence de salissures abrasives et donc soumis aux sollicitations extrêmes auxquelles peuvent être soumises des carreaux et dalles émaillés. (Exemples : locaux ouverts au public, tels que les centres commerciaux, zones d'entrée des aéroports, foyers d'hôtels, chemins publics pour piétons et applications industrielles.)

Tout revêtement de sol est soumis à une usure quand il est utilisé. Cette usure dépend du domaine d'application, de la fréquence de passage, de la nature et du degré de salissure, de la résistance et la dureté du revêtement céramique. Contrairement aux carreaux de sol non-émaillés en grès cérame étiré et pressé dont l'utilisation est quasi-universelle, les carreaux émaillés sont classés selon leur groupe de sollicitation. Des paillassons, décrottoirs et autres brosses emprisonnant la saleté et les abrasifs divers, empêchent ainsi d'abîmer les carrelages émaillés. Il convient de prévoir un piège antisaleté de ce genre dans les pièces donnant directement sur la rue ou le jardin.

**Sollicitation extrême**
Nous conseillons la mise en œuvre des carreaux non-émaillés, pénétrés par le colorant, en grès cérame pressé ou étiré. De nombreux coloris et formats sont proposés. Exemples : Sols à réquence de passage élevée dans les locaux publics tels que supermarchés, hôtels, écoles, bâtiments administratifs, gares, ôpitaux, passages etc., tenant compte de leur sollicitation mécanique.

**7. Coefficient de dilatation, DIN EN ISO 10545-8**
Le coefficient de dilatation se mesure par rapport à la température ambiante et 100°C. Les valeurs relevées pour le grès cérame avoisinent 6,0 x $10^{-6}$ m/(mxK) pour le grès cérame et 8,0 x $10^{-6}$ m/(mxK) pour le grès cérame fin vitrifié. La dilatation est donc de 2,4 mm pour le grès cérame pour une longueur de 8 m et une différence de température de 50°C (4,6 mm pour les chapes / béton et 5,6 mm pour l'acier).

**8. Résistance aux changements de température, DIN EN ISO 10545-9**
La résistance aux changements de température est contrôlée à une température variant entre 15° et 145°.

**9. Allongement à l'humidité, DIN EN ISO 10545-10**
L'allongement à l'humidité est déterminé entre les échantillons étuvés et saturés d'eau.

**10. Résistance de l'émail aux fissures, DIN EN ISO 10545-11**
L'essai de résistance de l'émail aux fissures s'effectue dans un autoclave à 500 kPa et est suivi d'un contrôle de couleur. L'émail présentant une propension aux microfissures / des craquelures est marqué comme tel et exige que le revêtement soit mouillé avant le jointoiement, afin de prévenir aux dépôts de fines particules des mortiers pour joints dans les microfissures. L'utilisation des mortiers à joint en couleur est déconseillée. Il ne faut pas marquer les surfaces de l'émail avec un feutre etc.

**11. Conductibilité thermique etc.**
La conductibilité thermique, déperdition et accumulation de chaleur ainsi que la résistance à la conductibilité de chaleur n'est pas normalisée. Pour le grès cérame étiré et pressé s'appliquent les valeurs suivantes :

| | |
|---|---|
| Conductibilité thermique : | 1 W/mK |
| Accumulation de chaleur : | 0,8 kJ/kgK |
| Déperdition de chaleur : | 5,3 W/m²K⁴ |
| Résistance à la conductibilité de chaleur : | 0,01m² K/W |

**12. Conductibilité électrique**
Avec une résistivité volumique de >$10^{10}$ Ohm (DIN EN 1081), notre céramique constitue un isolant sec. Avec les séries Eladuct et Keraion ELA 10.6, nous offrons toutefois aussi de la céramique pour les sols à conductibilité électrique. L'émail de l'ELA 10.6 a une résistivité superficielle d'environ $10^{6}$ Ohm selon DIN EN 1081. La dérivation des charges électriques se fait à partir de l'émail dans les pistes conductrices en cuivre posées sur le support à carreler en passant par des joints à réaliser conductibles et des colles à carrelage. Avec Eladuct, le corps du carreau entier est conducteur. La résistivité volumique selon DIN EN 1081 est d'environ $10^{8}$ Ohm. Les joints conductibles ne sont pas nécessaires ici ; en outre, le support doit être conçu comme décrit pour ELA 10.6 !

**13. Résistance à la diffusion de vapeur**
Aux termes de la norme DIN EN ISO 12572, la résistance à la diffusion de vapeur avoisine m 120 000 pour le grès cérame étiré et pressé, et m 100 000 pour la faïence (sans joints).

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

**14. Ingélivité, DIN EN ISO 10545-12**
L'essai d'ingélivité porte sur 10 échantillons (ou plus de 0,25 m²). Le contrôle s'effectue à l'issue de 100 cycles de gel-dégel après une saturation en eau.

L'ingélivité d'un revêtement extérieur ne dépend cependant pas exclusivement de la qualité du carreau céramique utilisé. **Un appareillage professionnel et une pose conforme aux règles d'art s'impose.** A cet effet, veuillez vous référer à nos textes d'appels d'offre et à la fiche technique du Syndicat Central du âtiment Allemand (Zentralverband des deutschen Bauge werbes) « Revêtements de sol en carreaux et dalles à l'extérieur de bâtiments ».

**15. Tenue à la lumière et stabilité des couleurs**
La céramique, qu'elle soit émaillée ou non, présente une tenue à la lumière et une stabilité des couleurs dans le temps conformes à la norme DIN 51094.

**16. Luminance**
La luminance d'un carreau traduit la sensation d'intensité lumineuse perçue par l'œil humain. La valeur Y = 100 correspond à la brillance d'une surface d'un blanc absolu, Y = 0 à celle d'une surface d'un noir absolu. La luminance est indiquée pour les carreaux unicolores.

**17. Comportement au feu**
Par conséquent, les carreaux en céramique correspondent à la catégorie M0 (EN ISO 13501-1 et DIN EN 14411 : A 1). A1) sont incombustibles et présentent ainsi des propriétés ignifuges. Même en cas d'incendie, ils ne dégagent pas d'émissions toxiques.

# Propriétés chimiques

**1. Résistance aux agents chimiques, DIN EN ISO 10545-13**

**Résistance aux produits chimiques de ménage et aux produits pour le bain**
– Produits chimiques de ménage
  Solution d'hydrochlorure d'ammonium 100 g/l
– Sels de piscines
  Solution d'hypochlorure de sodium 20 mg/l
**Catégories**
  A/B/C*

**Résistance aux acides et lessives**
– Faible concentration (L)
  a) Solution d'acide chlorhydrique 3% (V/V)
  b) Solution d'acide citrique 100 g/l
  c) Solution d'hydroxyde de potassium 30 g/l
– Concentration élevée (H)
  a) Solution d'acide chlorhydrique 18 % (V/V)
  b) Solution d'acide lactique 5 % (V/V)
  c) Solution d'hydroxyde de potassium 100 g/l
**Catégories**
  LA/LB/LC ou HA/HB/HC*

**Construction « anti-acide" » – protection contre les produits chimiques**
La protection contre les acides conformément à la norme DIN EN 993-16 et la résistance contre les produits chimiques définie dans la norme DIN 28062 font l'objet de contrôle au cas par cas.

* La catégorie A se caractérise par la résistance aux agents chimiques la plus élevée, qui diminue progressivement vers C.

**2. Résistance aux taches, DIN EN ISO 10545-14**

**Substances formant des taches**
– Substances formant des taches, laissant des traces
  Substances formant des taches vertes dans l'huile
  Substances formant des taches rouges dans l'huile
– Substances formant des taches chimiques
  Iode, 13 g/l dans l'alcool
– Substances formant des taches, formant une pellicule
  Huile d'olives
**Nettoyage (dans le cadre de l'essai)**
– Produit nettoyage
  Eau chaude (+55°C)
  Produit de nettoyage faible
  Produit de nettoyage puissant
– Solvant
  Solution d'acide chlorhydrique 3% (V/V)
  Hydroxyde de potassium 200 g/l
  Acétone
**Catégories**
Cat.5 / Cat.4 / Cat.3 / Cat.2 / Cat.1*

**3. Dégagement de plomb et de calcium**
Les surfaces émaillées sont exposées à une solution d'acide acétique de 4 %. Ensuite, la quantité du plomb et du calcium dégagés est déterminé.

* La catégorie 5 présente la résistance aux taches la plus élevée, qui diminue progressivement vers C.

# Finitions et traitement de surface

**Hytect**
Hytect est une finition très efficace et durable des carreaux et dalles de la Deutsche Steinzeug. La finition intégrée par cuisson sur la base d'oxyde de titane suit le principe d'action de la photocatalyse. Les avantages suivants en résultent pour l'utilisateur :

**A) Hytect décompose les microbes et germes**
La surface est activée sous l'action de la lumière du soleil ou de l'éclairage artificiel. Il se forme de l'oxygène activé qui décompose les micro-organismes.

**B) Hytect anéantit les odeurs gênantes**
Des odeurs gênantes, ennuyeuses ou même dangereuses pour la santé qui sont présentes dans l'air sont décomposées par Hytect.

**C) Hytect réduit les efforts de nettoyage**
Grâce à la surface hydrophile, l'eau soulève l'encrassement, réduisant ainsi considérablement la quantité de produits de nettoyage, ce qui contribue à la protection de l'environnement et apporte des économies de coûts et de temps pour le travail manuel.

Les surfaces HT sont d'odeur neutre, non-toxiques, elles répondent aux exigences pour les produits alimentaires, sans risque pour les personnes allergiques.

La pose et le jointoiement sont pareils aux procédés habituels. Les agents conventionnels s'appliquent pour le nettoyage (sans acide fluorhydrique ni ses composés). Ne conviennent pas tous les ajouts formant une pellicule, à action graissante ou imprégnante qui perturbent l'action de la lumière sur la surface.

Des instituts de renom en Allemagne et à l'étranger nous ont confirmés les modes d'action correspondants de Hytect.

**Traitement de surface Protecta**

**Le mieux est l'ennemi du bien ...**
Des carreaux en grès cérame pressé non-émaillés sont par principe robustes et insensibles aux sollicitations. Le traitement céramique Protecta améliore encore la résistance aux taches et encrassements de façon décisive. Le traitement **appliqué à l'usine** se solidarise au corps du carreau pendant la cuisson et obture les « micro-pores » existant de par leur nature sur la céramique non-émaillée. Ce qui empêche la pénétration de substances salissantes. Une imprégnation ultérieure n'est plus nécessaire ici ; elle est même éventuellement néfaste pour les carreaux antidérapants à traitement de surface Protecta, car le produit d'imprégnation ne peut alors pas pénétrer dans le carreau, mais reste sur la surface comme film lubrifiant.

Les produits à finition Protecta portent cette marque figurative dans les séries correspondantes :

PT
protected

**Hygiène**
Les carreaux et dalles émaillés et avec traitement de surface Protecta de Deutsche Steinzeug assurent un environnement hygiénique optimal. Grâce à leur surface fermée, ils ne laissent aucune prise à la prolifération microbienne. Les analyses d'instituts d'hygiène confirment l'aptitude comme revêtement des réservoirs d'eau potable. Les personnes hypersensibles telles que les sujets allergiques n'ont qu'à s'en féliciter.

**Nettoyage**
Par principe, il faut protéger les revêtements par des mesures appropriées contre l'encrassement intensif, dus par exemple à des travaux de construction (de peinture etc.).
Nos carreaux se nettoient généralement à l'eau enrichie d'un détergent neutre ou alcalin.
En présence d'eau dure, utiliser de temps en temps un produit acide. Dans le cas de taches, le nettoyage dépend du type de taches et doit s'effectuer en utilisant des produits chimiques appropriés.
Si l'agent de nettoyage est utilisé à une concentration élevée, il faut rincer ultérieurement à l'aide d'eau claire. Après le nettoyage de base, il faut absolument laver le revêtement à l'eau claire. Les produits de nettoyage combinés renfermant des additifs d'agents d'entretien, sont déconseillés. En développant des couches de matériau, ils dégradent normalement l'antidérapance et portent atteinte à l'apparence du revêtement du sol !
Attention : Les machines de nettoyage munies de pads de récurage renfermant des abrasifs etc. polissent les surfaces et réduisent considérablement l'effet d'antidérapance. De ce fait, nous désapprouvons expressément de telles méthodes.
L'acide fluorhydrique et ses composés attaquent la céramique et l'endommagent irréversiblement.

Pour des instructions de nettoyage détaillées des carreaux céramiques, voir le site internet www.agrob-buchtal.de.
➔ Service
➔ Architectes & Concepteurs / Commerçants spécialisés / Carreleurs
➔ Instructions de nettoyage.

**Imprégnation**
Il est toutefois préférable d'imprégner le grès cérame non-émaillé sans traitement Protecta ni finition Hytect, afin d'empêcher la pénétration de liquides colorés, de graisses et d'huiles et afin de faciliter le nettoyage.

Il faut appliquer le produit antitache sur les sols nets et secs, et enlever immédiatement du produit en excès.

# Antidérapance

**1. Coefficient de frottement / antidérapance / adhérence**
La réglementation applicable aux locaux de travail et les prescriptions visant à prévenir les accidents exigent que les sols soient plans, antidérapants et faciles à nettoyer. Des mesures particulières s'imposent si la présence d'eau, d'huile, de boue, de graisse ou de résidus constitue un danger de glissement. Il convient de tenir compte de ces points en choisissant les matériaux de revêtement. Ces impératifs sont motivés par les études des compagnies d'assurances. Elles montrent en effet que le glissement est la première cause d'accident.

**1.1. Locaux à usage professionnel**
Responsable : Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung,
Mittelstrasse 51, 10117 Berlin-Mitte,
Téléphone : +49-30-28876-3800, Fax: -3808,
www.dguv.de, info@dguv.de
Normes d'essai : DIN EN 16165 et DIN 51130:2023-03
Directive: ASR A 1.5 - Sols
Fiche technique : Règle DGUV 108-003 « Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr ». (« Aide-mémoire sur les sols dans les locaux et les zones de travail à risque accru de glissement ».) (auparavant : BGR 181)
Méthode de contrôle : plan incliné, port de chaussures de sécurité, agent de glissement : huile.
La surface peut être lisse, légèrement rugueuse, rêche, ou profilée.




| Volume de refoulement/volume : | | Volume de refoulement/volume minimum : | |
|---|---|---|---|
| V 4 | 4 cm³ / dm² | V 6 | 6 cm³/ dm² |
| V 8 | 8 cm³ / dm² | V 10 | 10 cm³/ dm² |

Pour les surfaces profilées, on entend par volume de refoulement (V4-V10) le creux ouvert compris entre le niveau de fréquentation du visiteur et le plan d'évacuation des eaux.

**Catégories d'antidérapance**
Les catégories d'évaluation requises sont reprises dans un tableau détaillé spécifiant les zones de travail glissantes (voir page suivante). La « Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung » et Agrob Buchtal fournissent des renseignements sur demande.

**Essai sur « plan incliné »**

| Catégories d'évaluation | Angle d'inclinaison | **Locaux à usage professionnel** |
|---|---|---|
| R9 | >6°- 10° faible adhérence | |
| R10 | >10°- 19° adhérence normale | |
| R11 | >19°- 27° adhérence améliorée | |
| R12 | >27°- 35° grande adhérence | |
| R13 | >35° très grande adhérence | |

Les angles d'inclinaison spécifiés servent exclusivement à l'affectation aux catégories d'évaluation et ne sont pas équivalents aux angles d'inclinaison des pentes/rampes.

Les carreaux antidérapants des séries correspondantes sont marqués du logo « GRIP ».

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

**Fondement juridique**
Le décret allemand relatif à la sécurité sur les lieux de travail ainsi que les prescriptions relatives à la prévention des accidents exigent que les sols soient planes, antidérapants et faciles à nettoyer. La brochure « Technische Regel für Arbeitsstätten »
ASR A 1.5 - Sols

**Publiée par :**
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Ausschuss für Arbeitsstätten) <Institut fédéral allemand de la sécurité au travail et la médecine au travail (Comité pour les locaux de travail)>

**Disponible par :**
Téléchargement sous www.baua.de

| | | |
|---|---|---|
| **0** | **Zones et locaux de travail en général*)** | |
| 0.1 | Zones d'entrée, à l'intérieur**) | R9 |
| 0.2 | Zones d'entrée, à l'extérieur | R11 (ou R10 V4) |
| 0.3 | Escaliers, à l'intérieur***) | R9 |
| 0.4 | Escaliers, à l'extérieur | R11 (ou R10 V4) |
| 0.5 | Rampes inclinées, à l'intérieur***) (à partir d'une inclinaison de 3% (p. ex. pour fauteuils roulants, pentes de comprensation, voies de transport) | Un groupe R au-dessus de celui qui est revêtement de l'accès / Valeur V du nécessaire pour le revêtement s'il y a lieu l'accès |
| 0.6 | Sanitaires | |
| 0.6.1 | Toilettes | R9 |
| 0.6.2 | Vestiaires et salles d'eau | R10 |
| 0.7 | Locaux de détente (p.ex. salle de repos, cantines) Betriebskantinen) | R9 |
| 0.8 | Locaux de premiers secours et établissements comparables (voir ASR A4.3) | R9 |
| **1** | **Fabrication de margarine, de graisses alimentaires et d'huile de table** | |
| 1.1 | Fonderies à graisse | R13 V6 |
| 1.2 | Raffineries d'huile de table | R13 V4 |
| 1.3 | Fabrication et conditionnement de la margarine | R12 |
| 1.4 | Fabrication et conditionnement de graisses, mise en bouteille de l'huile | R12 |
| **2** | **Laiteries et fromageries** | |
| 2.1 | Traitement du lait frais, y compris le beurre | R12 |
| 2.2 | Fabrication du fromage, magasinage et conditionnement | R11 |
| 2.3 | Fabrication des glaces alimentaires | R12 |
| **3** | **Chocolateries, confiseries** | |
| 3.1 | Sucreries | R12 |
| 3.2 | Fabrication de cacao | R12 |
| 3.3 | Fabrication du chocolat brut | R11 |
| 3.4 | Conditionnement en tablettes, fabrication de creux et de pralines | R11 |
| **4** | **Fabrication de pâtisserie** (boulangeries, pâtisseries, biscuiteries) | |
| 4.1 | Préparation de la pâte | R11 |
| 4.2 | Locaux servant essentiellement au travail des graisses et des masses fluides | R12 |
| 4.3 | Locaux de lavage du matériel | R12 V4 |
| **5** | **Abattoirs, conditionnement et transformation des viandes** | |
| 5.1 | Abattoirs | R13 V10 |
| 5.2 | Triperies | R13 V10 |
| 5.3 | Décapage de la viande | R13 V8 |
| 5.4 | Charcuteries | R13 V8 |
| 5.5 | Sections charcuteries cuites | R13 V8 |
| 5.6 | Sections charcuteries crues | R13 V6 |
| 5.7 | Chambres de séchage des charcuteries | R12 |
| 5.8 | Entrepôts de tripes | R12 |
| 5.9 | Fabrication des salaisons et fumoirs | R12 |
| 5.10 | Transformation de produits avicoles | R12 V6 |
| 5.11 | Local de découpage et d'emballage | R12 |
| 5.12 | Sections de débitage et de conditionnement | R12 V8 ****) |
| **6** | **Poissonneries, traiteurs** | |
| 6.1 | Poissonneries | R13 V10 |
| 6.2 | Fabrication de produits fins | R13 V6 |
| 6.3 | Fabrication de la mayonnaise | R13 V4 |
| **7** | **Traitement et préparation des légumes** | |
| 7.1 | Fabrication de choucroute | R13 V6 |
| 7.2 | Conserveries de légumes | R13 V6 |
| 7.3 | Locaux de stérilisation | R11 |
| 7.4 | Locaux dans lesquels les légumes sont préparés avant la transformation | R12 V4 |
| **8** | **Locaux humides intervenant dans la fabrication des denrées alimentaires et des boissons** (hors énumération spécifique) | |
| 8.1 | Caves de stockage et de fermentation | R10 |
| 8.2 | Mise en bouteille de boissons, fabrication de jus de fruits | R11 |
| **9** | **Cuisines, salles à manger** | |
| 9.1 | Cuisines gastronomiques (restaurants, hôtels) | R12 |
| 9.2 | Cuisines pour collectivités : hospices, écoles, jardins d'enfants, sanatoriums | R11 |
| 9.3 | Cuisines pour collectivités : hôpitaux et cliniques | R12 |
| 9.4 | Cuisines industrielles pour collectivités : cantines d'entreprise, restaurants universitaires et entreprises de distribution de repas à domicile | R12 |
| 9.5 | Cuisines pour distribution de plats préparés à l'avance : restauration rapide, buvettes | R12 |
| 9.6 | Cuisines de réchauffage de plats surgelés | R10 |
| 9.7 | Cuisinettes pour café et thé, cuisines de pensions de familles, cuisines de station | R10 |
| 9.8 | Locaux à plonge | |
| 9.8.1 | Locaux à plonge de cuisines indiquées aux points 9.1, 9.4, 9.5 | R12 V4 |
| 9.8.2 | Locaux à plonge de cuisines indiquées au point 9.2 | R11 |
| 9.8.3 | Locaux à plonge de cuisines indiquées au point 9.3 | R12 |
| 9.9 | Réfectoires, salles de restaurants y compris les allées de service | R9 |
| 9.10 | Zones de comptoir, zones de vente de boissons | R10 |
| **10** | **Chambres froides, chambres de congélation, entrepôts frigorifiques et entrepôts de congélation** | |
| 10.1 | pour marchandise non emballée | R12 |
| 10.2 | pour marchandise emballée | R11 |
| **11** | **Locaux de vente** | |
| 11.1 | Réception viande | |
| 11.1.1 | pour marchandise non emballée | R11 |
| 11.1.2 | pour marchandise emballée | R10 |
| 11.2 | Réception poisson | R11 |
| 11.3 | Comptoir de vente p. viande et charcuterie | |
| 11.3.1 | pour marchandise non emballée (p. ex. en vrac dans des boîtes de transport) | R11 |
| 11.3.2 | pour marchandise emballée | R10 |
| 11.4 | Comptoir de vente p. pain et pâtisserie, marchandise non emballée | R10 |
| 11.5 | Comptoir de vente p. produits laitiers et épicerie fine, marchandise non emballée | R10 |
| 11.6 | Comptoir de vente pour poisson | |
| 11.6.1 | pour marchandise non emballée | R12 |
| 11.6.2 | pour marchandise emballée | R11 |
| 11.7 | Comptoirs, sauf point 11.3 à 11.6 | R9 |
| 11.8 | Locaux de préparation de la viande | |
| 11.8.1 | pour la transformation de viande, sauf point 5 | R12 V8 |
| 11.8.2 | pour la transformation de viande, sauf point 5 | R11 |
| 11.9 | Locaux et zones de mise en bouquet des fleurs | R11 |
| 11.10 | Locaux de vente avec fours | |
| 11.10.1 | pour la préparation de pâtisserie | R11 |
| 11.10.2 | pour passer des pâtisseries préfabriquées au four | R10 |
| 11.11 | Locaux de vente avec friteuses ou grills | R12 |
| 11.12 | Locaux de vente et locaux pour clients | R9 |
| 11.13 | Locaux de préparation des aliments pour la vente self-service (à l'exception de la viande, du poisson et de la charcuterie) | R10 |
| 11.14 | Zones de caisses, zones d'emballage | R9 |
| 11.15 | Zones de vente en plein air | R11 (ou R10 V4) |
| **12** | **Locaux de service sanitaire et d'hygiène** | |
| 12.1 | Locaux de désinfection (humides) | R11 |
| 12.2 | Locaux de nettoyage préalable pour la stérilisation | R10 |
| 12.3 | Locaux à matières fécales, locaux non-stériles de soins | R10 |
| 12.4 | Salles de section | R10 |
| 12.5 | Locaux de bains thermaux, locaux d'hydrothérapie, locaux pour la préparation de bains de boue | R11 |
| 12.6 | Salles d'eau de salles d'opération, salles de plâtrage | R10 |
| 12.7 | Locaux sanitaires, salles de bain de service médical | R10 |
| 12.8 | Cabinets médicaux, salles de thérapie et diagnostic, salles de massage | R9 |
| 12.9 | Salles d'opération | R9 |
| 12.10 | Chambres et couloirs d'hôpital | R9 |
| 12.11 | Cabinets médicaux et centres médicaux | R9 |
| 12.12 | Pharmacies | R9 |
| 12.13 | Laboratoires | R9 |
| 12.14 | Salons de coiffure | R9 |
| **13** | **Buanderies** | |
| 13.1 | Locaux abritant des machines à laver le linge et les vêtements par passage (tubes de lavage) ou des machines à laver / centrifuges | R9 |
| 13.2 | Locaux abritant des machines à laver dont le linge et les vêtements sont reprises en état non essoré | R11 |
| 13.3 | Locaux de repassage | R9 |
| **14** | **Fabrication de fourrage concentré** | |
| 14.1 | Fabrication de fourrage sec | R11 |
| 14.2 | Fabrication de fourrage concentré comprenant des corps gras et de l'eau | R11 V4 |

Sous toutes réserves. Informations valables à la date de l'impression, sauf modifications intervenues entre-temps.

| | | |
|---|---|---|
| **15** | **Fabrication de cuirs et textiles** | |
| 15.1 | Atelier de travail « de rivière » dans les tanneries | R13 |
| 15.2 | Fabrication de fourrage concentré comprenant | R13 V10 |
| 15.3 | Locaux en contact avec du cuir encollé | R13 V10 |
| 15.4 | Locaux traitant des graisses pour la fabrication de joints d'étanchéité | R12 |
| 15.5 | Teintureries de textiles | R11 |
| **16** | **Locaux de laquage** | |
| 16.1 | Zones de polissage à eau | R12 V10 |
| 16.2 | Revêtement de poudre | R11 |
| 16.3 | Peinture | R10 |
| **17** | **Industrie de la céramique** | |
| 17.1 | Moulins de fragmentation par voie humide des matières premières de céramique | R11 |
| 17.2 | Locaux de mixage ; traitement de matières comme le goudron, la poix, le graphite et les résines synthétiques | R11 V6 |
| 17.3 | Presses (façonnage) ; traitement de matières comme le goudron,cla poix, le graphite et les résines synthétiques | R11 V6 |
| 17.4 | Zones de fonderie, zones de coulée en formes sous pression | R12 |
| 17.5 | Zones d'émaillage | R12 |
| **18** | **Ateliers de transformation de la pierre et du verre** | |
| 18.1 | Scieries à pierre, ateliers de polissage | R11 |
| 18.2 | Ateliers de façonnage de verre concave, récipients en verre | R11 |
| 18.3 | Zones de polissage de verre concave et plat | R11 |
| 18.4 | Fabrication de verre isolant, traitement avec produits secs | R11 V6 |
| 18.5 | Emballage, expédition de verre plat ; traitement avec produits d'anticollage | R11 V6 |
| 18.6 | Zones de polissage du verre à l'acide et à la potasse caustique | R11 |
| **19** | **Usines à béton** | |
| 19.1 | Zones de lavage du béton | R11 |
| **20** | **Zones de stockage** | |
| 20.1 | Zones de stockage des huiles et des matières grasses | R12 V6 |
| 20.2 | Zones de stockage de denrées alimentaires emballées | R10 |
| 20.3 | Zones de stockage en plein air | R11 (ou R10 V4) |
| **21** | **Traitement chimique et thermique du fer et des métaux** | |
| 21.1 | Ateliers de mordançage | R12 |
| 21.2 | Ateliers de trempe | R12 |
| 21.3 | Laboratoires | R11 |
| **22** | **Ateliers de traitement du métal, ateliers** | |
| 22.1 | Locaux de galvanisation | R12 |
| 22.2 | Traitement des moulages en fonte grise | R11 V4 |
| 22.3 | Zones de traitement avec machines (tournage, fraisage et autres), estampillage, pressage, étirage (tuyaux et fils de fer) et zones où il y a beaucoup de graisse et d'huile | R11 V4 |
| 22.4 | Zones de traitement mécaniques | R11 V4 |
| 22.5 | Zones de nettoyage de pièces, zones d'évaporation | R12 |
| **23** | **Ateliers de mécanique automobile** | |
| 23.1 | Locaux de réparation et de maintenance | R11 |
| 23.2 | Fosses de travail et de contrôle | R12 V4 |
| 23.3 | Halls de lavage/locaux de lavage | R11 V4 |
| **24** | **Ateliers de mécanique aéronautique** | |
| 24.1 | Hangars d'avions | R11 |
| 24.2 | Halls de montage | R12 |
| 24.3 | Locaux de lavage | R11 V4 |
| **25** | **Installations de traitement des eaux usées** | |
| 25.1 | Locaux de pompage | R12 |
| 25.2 | Locaux d'essorage des boues | R12 |
| 25.3 | Locaux pour installations à râteaux | R12 |
| 25.4 | Locaux d'emplacement pour lieux de travail et plate-formes de travail | R12 |
| **26** | **Bâtiments de pompiers** | |
| 26.1 | Garages | R12 |
| 26.2 | Locaux pour l'entretien des tuyaux | R12 |
| **27** | **Locaux fonctionnels dans l'installation d'exercice** de protection respiratoire | |
| 27.1 | Salle de préparations | R10 |
| 27.2 | Salle de condition | R10 |
| 27.3 | Salle d'exercice | R11 |
| 27.4 | Sas | R10 |
| 27.5 | Salle cible | R11 |
| 27.6 | Salle d'acclimatisation | R11 |
| 27.7 | Salle de contrôle-commande | R9 |
| **28** | **Écoles et jardins d'enfants** | |
| 28.1 | Halls d'entrée, couloirs et zones de recréation | R9 |
| 28.2 | Salles de classe, salles pour travaux de groupe | R9 |
| 28.3 | Escaliers | R9 |
| 28.4 | Toilettes, salles d'eau | R10 |
| 28.5 | Cuisines d'apprentissage dans les écoles (v. point 9.2, 9.6 ou 9.7) | R10 |
| 28.6 | Cuisines dans les jardins d'enfants (v. point 9) | R10 |
| 28.7 | Locaux avec machines pour le travail du bois | R10 |
| 28.8 | Salles de travaux manuels | R10 |
| 28.9 | Cours de recréation | R11 (ou R10 V4) |
| **29** | **Instituts financiers / banques** | |
| 29.1 | Salles de guichets | R9 |
| **30** | **Voies de circulation à l'extérieur** | |
| 30.1 | Chemins à pied | R11 (ou R10 V4) |
| 30.2 | Rampes de chargement | |
| 30.2.1 | couvertes | R11 (ou R10 V4) |
| 30.2.2 | non couvertes | R12 (ou R11 V4) |
| 30.3 | Rampes inclinées (à partir d'une inclinaison de 3%; p.ex. pour fauteuils roulants, plates-formes de chargement) | R12 (ou R11 V4) |
| 30.4 | Zones de ravitaillement | |
| 30.4.1 | couvertes | R11 |
| 30.4.2 | non couvertes | R12 |
| **31** | **Aires de stationnement** | |
| 31.1 | Garages souterrains et à étages non exposés aux intempéries*****) | R10 |
| 31.2 | Garages souterrains et à étages exposés aux intempéries | R11 (ou R10 V4) |
| 31.3 | Aires de stationnement en plein air | R11 (ou R10 V4) |
| **32** | **Salles de bains** | |
| 32.1 | Vestiaires individuels et collectifs | R10 |
| 32.2 | Zones de sauna et de repos | R10 |
| 32.3 | Salles et espaces de douche<br>*NON recommandé par Agrob Buchtal ! Veuillez utiliser R11 (en combinaison avec le groupe de classification B) !* | R10 |
| 32.4 | Plages de piscine<br>*NON recommandé par Agrob Buchtal ! Veuillez utiliser R11 (en combinaison avec le groupe de classification B) !* | R10 |

*) Pour les sols des zones mouillées pieds nus, voir fiche technique "Revêtements de sol pour les zones mouillées pieds nus" (DGUV Information 207-006).

**) Les zones d'entrée selon point 0.1 sont toutes les zones dans lesquelles on entre directement de l'extérieur par des entrées, et dans lesquelles l'humidité peut parvenir ou être entraînée de l'extérieur (voir aussi alinéa 6 par. 3, Utilisation de produits absorbant de l'encrassement et de l'humidité). Pour les zones avoisinantes ou d'autres salles de grande surface, il faut respecter le point 4 par. 10 de cette fiche technique.

***) Les escaliers et rampes selon les points 0.3 et 0.5 sont ceux dans lesquels l'humidité peut parvenir ou être entraînée de l'extérieur. Pour les zones avoisinantes ou d'autres salles de grande surface, il faut respecter le point 4 par. 10 de cette fiche technique.

****) Si un revêtement de sol uniforme a été utilisé partout, le volume de refoulement peut être réduit jusqu'à V4 en raison d'une évaluation des risques (tenant compte du procédé de nettoyage, des procédés de travail et du volume de substances glissantes se présentant sur le sol).

*****) Les zones pour piétons qui ne sont pas exposées au risque de glissement dû aux intempéries, telles que la pluie battante ou l'humidité entraînée.

Les sols dans les locaux ne doivent pas présenter d'irrégularités, de cavités ni de pentes dangereuses ; il doit être impossible de buter sur ces sols. Ils doivent être sécurisés contre le glissement ou le basculement (p. ex. dans le cas de revêtements), être porteurs, résistants au piétinement et antidérapants.

Il faut agencer les sols sans inclinaison. En dehors des postes de travail aménagés de manière permanente, cela ne s'applique pas aux inclinaisons fonctionnelles, par ex. pour drainer des liquides ou combler des dénivelés, par exemple avec des rampes inclinées accessibles.

Dans les locaux dont l'utilisation normale est la fréquentation continue, l'antidérapance des différentes surfaces de sols ne doit pas différer au point de présenter des risques de trébuchement et de glissement.
Cela peut être le cas lorsque des surfaces de sol adjacentes diffèrent en termes de propriétés antidérapantes :
1. de plus d'un groupe R pour deux zones adjacentes;
2. de plus de deux groupes R si le passage à une antidérapance différente est clairement visible ou prévisible (p. ex. pour les passages de portes ou les traversées).

Sous toutes réserves. Informations valables à la date de l'impression, sauf modifications intervenues entre-temps.

S'il existe des risques de trébuchement ou de glissement en raison de différences de propriétés antidérapantes, des mesures appropriées doivent être prises, telles que des zones de transition d'au moins 1,5 m de long dans le sens de marche.
NB : Il est recommandé d'uniformiser autant que possible les propriétés antidérapantes d'un sol au sein d'une zone de travail, par exemple en ne faisant pas varier de plus d'un groupe R les autres finitions de surface du sol, telles que les revêtements, les marquages ou les films collés.

Les entrées des bâtiments doivent être disposées de sorte que la saleté et l'humidité entraînées ne puissent pas provoquer un risque de glissement. À cet effet, un toit suffisamment grand au-dessus des entrées de bâtiments est approprié.
Dans les bâtiments, on peut prévoir des zones de décrassement en utilisant des tapis absorbant la saleté et l'humidité dont la longueur, la largeur et le matériau sont spécialement conçus pour la fréquentation attendue et dont la longueur n'est pas inférieure à 1,5 m sur toute la largeur du passage dans le sens de marche.

Les zones de passage à effet de nettoyage des chaussures doivent être protégées contre les glissements et ne doivent pas constituer de point de trébuchement, par exemple en affleurant le revêtement de sol immédiatement adjacent. Les zones de passage à effet de nettoyage des chaussures doivent être nettoyées ou remplacées en fonction de leur degré de salissure, de manière à conserver leur fonction.

Les sols des locaux et des zones de travail doivent être équipés d'une possibilité d'évacuation, si nécessaire, en fonction de l'exposition opérationnelle attendue aux substances favorisant le glissement.
Les surfaces adjacentes aux orifices d'écoulement ainsi qu'aux caniveaux d'écoulement doivent présenter une pente d'au moins 2 % afin de faciliter l'écoulement des liquides coulants. Dans la mesure du possible, ces zones doivent être situées en dehors des voies de circulation. Il faut éviter autant que possible de dégager les liquides sur les voies de circulation.

Les surfaces des sols des zones qui sont généralement humides et où l'on marche pieds nus, par exemple dans les salles de bains, ainsi que les locaux sanitaires tels que les toilettes et les vestiaires, doivent être aménagées de manière à pouvoir être parcourus en toute sécurité.

### 1.2. Zone mouillée pieds nus

Responsable : Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstrasse 51,D-10117 Berlin-Mitte,
Téléphone : +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.
Sols des zones pieds nus mouillées se rencontrant dans les piscines, les établissements hospitaliers, les vestiaires, les salles d'eau et les douches des installations sportives et industrielles.
Norme d'essai : DIN EN 16165.
Fiche technique : Information DGUV 207-006 « Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche » (Revêtements de sol pour les zones mouillées pieds nus). (Auparavant : GUV-I 8527)
Méthode de contrôle : plan incliné, fréquentation pieds nus, agent de glissement : agent mouillant.
Les surfaces sont planes, présentent une faible rugosité ou un relief peu prononcé. Les surfaces émaillées légèrement rugueuses « Non Slip » ont fait leurs preuves.
Les domaines d'application se voient attribuer une lettre correspondant à la catégorie d'évaluation. La « Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung » et Agrob Buchtal fournissent des renseignements sur demande.

**Catégorie d'évaluation A**
- Couloirs à fréquentation pieds nus et locaux sanitaires (souvent secs)
- Vestiaires individuels et collectifs
- Fonds de bassin pour non-nageurs si la profondeur d'eau n'est jamais inférieure à 80 cm.
- Les saunas et zones de repos (souvent secs)

**Catégorie d'évaluation B**
- Couloirs à fréquentation pieds nus et locaux sanitaires, sauf ceux affectés à la catégorie A
- Salles et locaux de douches
- Bains de vapeur
- Voisinage des pulvérisateurs de désinfectant
- Plages de piscine
- Fonds de bassins pour non-nageurs quand la profondeur peut être inférieure à 80 cm
- Fonds de bassins - zone "non-nageurs" – de piscines à vagues artificielles
- Sols élévateurs
- Bassins pour enfants / pataugeoires
- Échelles et escaliers situés hors du voisinage du bassin, sauf celles affectées à la catégorie C
- Surfaces accessibles de plates-formes de plongeon et installations de plongeoirs, sauf celles affectées à la catégorie C
- Saunas et zones de repos, sauf ceux affectés à la catégorie A

**Catégorie d'évaluation C**
- Échelles et escaliers d'entrée dans l'eau
- Échelles d'accès aux plongeoirs et toboggans aquatiques
- Surfaces de plates-formes de plongeon et de plongeoirs dans la longueur réservée aux plongeurs (la surface anti-slip des plates-formes de plongeons et des plongeoirs doit être continuée autour du bord avant où se trouvent les mains et les orteils de l'utilisateur)
- Pédiluves
- Bords de bassin inclinés
- Bassins de Kneipp, bassins hydrothérapeutiques
- Rampes dans la plage de piscine avec une inclinaison de > 6 %
- Plots

Les surfaces de sièges sur lesquelles on peut marcher, telles les tribunes et les plates-formes à proximité du bassin, dans lesquelles l'humidité peut être entraînée, doivent être traitées comme des surfaces de revêtement de sol. Si les zones mouillées pieds nus sont également fréquentées systématiquement en chaussures, il faut en outre respecter les exigences selon la norme ASR A1.5/1,2.

**Essai sur « plan incliné »**

| Catégories d'évaluation | Angle d'inclinaison | Zone mouillée pieds nus |
|---|---|---|
| A | ≥12° | |
| B | ≥18° | |
| C | ≥24° | |

Les angles d'inclinaison spécifiés servent exclusivement à l'affectation aux catégories d'évaluation et ne sont pas équivalents aux angles d'inclinaison des pentes/rampes.

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

**1.3. Mesure du frottement de glissement**
Responsable : Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung,
Mittelstrasse 51, D-10117 Berlin-Mitte,
Téléphone : +49-30-28876-3800, Fax: -3808,
www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.
Norme d'essai : DIN 51131
Fiche technique : Information DGUV 208-041 « Bewertung der Rutschgefahr unter Betriebsbedingungen » (Evaluation du risque de glissement sous conditions de service) (auparavant : GUV-I 8687)
Cet essai n'est pas d'essai de type et ne peut donc pas être invoqué pour la sélection de revêtements de sol dans la phase de conception ou pour l'affectation à une catégorie d'évaluation d'antidérapance. Le procédé peut être utilisé, p. ex., pour juger l'efficacité de mesures de nettoyage ou pour la planification de changements d'utilisation.
Pour la sélection d'un revêtement de sol, les fiches techniques Information DGUV 108-003 (auparavant : BGR 181) et/ou Information DGUV 207-006 (auparavant : GUV-I 8527) sont exclusivement applicables !

**1.4. Secteur privé**
Les revêtements céramiques dans le secteur privé ne sont pas soumis aux consignes préconisées relatives à l'antidérapance. Il est toutefois recommandé de choisir des carreaux antidérapants, en fonction du besoin de sécurité personnel de l'utilisateur.

## Color Shade Variation

« Color Shade Variation » décrit la variation des couleurs entre les carreaux d'un coloris, c'est-à-dire le degré de coloration. Nos produits sont classifiés dans 4 coefficients de coloration :

**V0** = pas de variation / pas de jeu de couleurs
**V1** = variation faible / jeu de couleurs faible
**V2** = variation moyenne / jeu de couleurs moyen
**V3** = variation élevée / jeu de couleurs élevé
**V4** = variation forte / jeu de couleurs fort

## Mosaïque, fixées sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique : Durablement sûre même dans un environnement humide

Le nouveau collage thermoplastique des mosaïques des marques Agrob Buchtal et Jasba se prête de façon excellente aussi aux applications en zone constamment mouillée et au-dessous du niveau de l'eau. Les analyses par des instituts indépendants ont confirmé que la trame en fibre de verre ne souffrira pas d'une infestation microbiologique dans des conditions hygiéniques normales. Avec ses valeurs de > 0,5 N/mm2, les caractéristiques de l'assemblage après un stockage à sec et mouillé sont supérieures aux valeurs exigées par la norme DIN EN 12004. De ce fait, la fixation sur trame à l'envers au moyen de colle thermoplastique n'est pas uniquement recommandée pour les zones sèches, mais aussi pour les zones au-dessous du niveau de l'eau (piscines et whirlpools) ainsi que pour les zones à sollicitation permanente par l'humidité (p. ex. plages de piscines/douches). De plus, le collage au dos facilite la pose et permet d'économiser nettement du temps comparé au film sur la face nécessaire jusqu'ici.
La trame en fibre de verre sur le dos empêche ainsi largement l'intrusion de colle à carrelage dans les joints. L'enlèvement pénible du film et de résidus éventuels sur la surface des carreaux appartient au passé. Cela facilite considérablement le revêtement de colonnes et d'arrondis.

# Adresses

**Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) <Institut fédéral allemand de la sécurité au travail et la médecine au travail>**
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund
Téléphone : +49-231-9071-2071, Télécopie : -2070
www.baua.de, info-zentrum@baua.bund.de

**DGUV-Regelwerke (BG/GUV) <Cadres législatifs> Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.**
Glinkastrasse 40, 10117 Berlin-Mitte
Téléphone : +49-30-13001 - 0, Télécopie : -9876,
www.dguv.de, info@dguv.de

**Notices DIN/EN/ISO**
Deutsches Institut für Normung e.V., 10787 Berlin
Téléphone : +49-30-2601 - 0,
www.din.de, info@din.de
Disponible par :
DIN Media GmbH, Burggrafenstrasse 6, 10787 Berlin
Téléphone : +49-30-58885 70070
www.dinmedia.de, kundenservice@dinmedia.de

**Directives KOK pour la construction de piscines Liste des produits de nettoyage testés par RK DGfdB-Regelwerke (Fiches techniques)**
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. und GmbH
Haumannplatz 4, 45130 Essen
Téléphone : +49-201-87969 – 0, Télécopie : -20
www.dgfdb.de, info@dgfdb.de
Disponible directement chez l'éditeur

**Bundesverband Keramische Fliesen e. V.**
Luisenstraße 44, 10117 Berlin
Téléphone : +49-30-27 59 59 74 - 0
www.fliesenverband.de, info@fliesenverband.de

**ZDB-Merkblätter (Notices explicatives ZDB) Fachverband Fliesen und Naturstein im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Association professionnelle de l'industrie de carrelage allemande au sein du Syndicat Central du Bâtiment allemand)**
Kronenstrasse 55-58, 10117 Berlin-Mitte
Téléphone : +49-30-20314 - 0, Télécopie : -419
www.fachverband-fliesen.de, info@fachverband-fliesen.de
Disponible par (pdf) :
Fördergesellschaft des Deutschen Fliesengewerbes mbH
Katrin Kuhnert, Téléphone : +49-30-20314-431
kuhnert@zdb.de
Disponible par (imprimé) :
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Strasse 84, 50933 Köln (Cologne)
Téléphone : +49-6123-9238 - 258
www.baufachmedien.de, rudolf-mueller@vuservice.de

**Contrôles de qualité**
Les contrôles de qualité s'inscrivent dans le cadre des :
– Contrôles internes des usines fabriquant des produits soumis à un tri stricte
– Contrôles et tests spéciaux des laboratoires de Deutsche Steinzeug
– Contrôles ponctuels et tests de série effectués par des instituts externes d'essai des matériaux en Allemagne et à l'étranger

# Certificats

Les caractéristiques et la qualité de nos produits sont constamment contrôlées dans les agences d'essai de matériau.
Des certificats correspondants sont disponibles.

MPA NRW

CE *

QB UPEC *

GÜTEÜBERWACHTER MITGLIED ARBEITSKREIS ZULIEFERER

NL-BSB Gecertificeerd door SKG-IKOB

* Sur demande, nous vous fournirons volontiers un aperçu des produits individuels certifiés.

# Système cuve de douche Area Pro/Plural non-slip/Plural non-émaillé/Basis 3

Le système cuve de douche se compose de pièces spéciales pour réaliser la cuve de douche intégrée dans le carrelage.

Le système cuve de douche est doté d'une protection des modèles et dessins. Il correspond aux exigences de la norme DIN 18040 Construction sans barrières et de la DIN 18025 Habitat sans barrières.

Le bord incliné de 10 mm permet de bénéficier de diverses régulations de subvention d'habitat de façon illimitée.

La cote modulaire de 100 mm y compris un joint de 3 mm garantit des revêtements de carreaux parfaitement hygiéniques avec une faible épaisseur de joints et des carreaux dans la limite des tolérances.

Comme toutes les surfaces à sécurité antidérapante du système Plural non-slip/Plural non-émaillé, de la série Basis 3, les surfaces de carreaux émaillés ainsi que celles traitées céramiquement, non-émaillées, sont très faciles à nettoyer.

Le système cuve de douche se prête de façon excellente pour les blocs d'eau dans les hôpitaux, sanatoriums, centres de réhabilitation, maisons de retraite, mais aussi aux douches disposées en ligne dans les locaux professionnels, installations de piscines, sauna et de sport, salles de bains d'hôtel et privés.

1. Une cuve de douche peut être intégrée à gré dans le revêtement de carreaux, et permet l'inclinaison nécessaire sous forme modulaire dans la trame des



2. En combinaison avec la plinthe à gorge creuse horizontale, une transition arrondie est possible entre le revêtement de sol et le revêtement de mur.



**Area Pro, Plural non-slip, Plural non-émaillé**

**Angle**




**Plinthe cuve de douche**







**Basis 3 Softcorn**

**Angle**




**Plinthe cuve de douche**







Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

# Système cuve de douche des séries Chroma / Chroma non-émaillé – Quantum

Ce système cuve de douche ne comprend que deux composants : la plinthe cuve de douche et l'angle intérieur monobloc accordé.

Une spécificité, c'est la forme particulière de la descente, représentant ainsi une différence en hauteur de 10 mm. Le bord de la cuve de douche aménagée de cette manière permet d'aisément marcher ou rouler dessus en fauteuil roulant. Les exigences afférentes (DIN 18040 ou 18025) en ce qui concerne la construction sans barrières, appropriées aux personnes âgées et handicapées, sont de la sorte efficacement soutenues.

Grâce à l'inclinaison "intégrée", le bord de la cuve de douche ne doit plus être façonné sur place – un travail pénible – mais la pose est un jeu d'enfants avec le dos des carreaux facilitant ce travail :

Le système cuve de douche est parfaitement complété par les séries Chroma / Chroma non-émaillé – Quantum.



Le système cuve de douche est basé sur un format de trame de 12,5 x 12,5 cm. Cela permet un dimensionnement très variable, indépendant des dimensions standard de la cuve de douche et une intégration harmonieuse dans l'installation de douche ou le bloc d'eau.




**Construction du sol avec étanchement composite**

**1** Céramique Agrob Buchtal
**2** Mortier en couche mince
**3** Etanchement composite
**4** Cape CT, C20 (ZE 20)
**5** Couche de glissement feuille PE
**6** Isolation thermique mousse dure
**7** Isolation phonique souple
**8** Plafond/sol en béton armé













**Variantes de raccord de mur**

Les systèmes cuve de douche d'Agrob Buchtal sont posés directement sur la chape en ciment et nécessitent ainsi pas de joints de dilatation exigeant de l'entretien entre la cuve de douche et le revêtement adjacent.

Toutes les références à des normes de produit et d'essai tout comme à toutes les citations en rapport à ces dernières, sont à considérer comme renseignements à titre indicatif. Les versions les plus actuelles s'appliquent.

# Plinthe à gorge creuse

### Plinthe à gorge creuse 10 x 10 cm




S'accorde à :

**Area Pro**, lisse, 10 x 10 cm, non-émaillé
**Plural/Plural non-slip**, lisse et antidérapant, 10 x 10 cm
**Basis 2**, lisse, 10 x 10 cm, émaillé
**Basis 3**, lisse, 10 x 10 cm, non-émaillé
**Plural non-émaillé**, lisse, 10 x 10 cm

### Plinthe à gorge creuse 10 x 15, 10 x 20, 10 x 30 et 10 x 60 cm




S'accorde à :

**Emotion GRIP**, lisse ou Softcorn, 10 x 20, 10 x 30 cm, non-émaillé
**Basis 3**, lisse, 10 x 15, 10 x 20 cm, non-émaillé
**Basis Pro**, lisse, 10 x 30 cm, non-émaillé
**Area Pro**, lisse, 10 x 20, 10 x 30 et 10 x 60 cm, non-émaillé
**Micro**, structuré, 10 x 60 cm, non-émaillé

### Plinthe à gorge creuse 10 x 25, 10 x 50 et 10 x 60 cm




S'accorde à :

**Ascona**, structuré 10 x 25, 10 x 50, 10 x 60 cm, émaillé
**Nova**, lisse 10 x 60 cm, émaillé
**Quarzit**, structuré 10 x 60 cm, émaillé

### Plinthe à gorge creuse 12,5 x 25 cm




S'accorde à :

**Chroma non-émaillé**, lisse, 12,5 x 25 cm, non-émaillé

### Plinthe à gorge creuse 12,5 x 25 cm




S'accorde à :

**Ferrum**, lisse, 12,5 x 25 cm, non-émaillé
**Eladuct**, lisse, 25 x 25 cm, 355S non-émaillé

### Angle intérieur




S'accorde aux
plinthes à gorge creuse :

**Plural non-slip**,
10 x 10 cm, émaillé




S'accorde aux
plinthes à gorge creuse :

**Area Pro**,
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30,
10 x 60 cm, non-émaillé

**Emotion GRIP**,
10 x 20 und 10 x 30 cm, non-émaillé

**Basis 3**,
10 x 20 cm, non-émaillé




S'accorde aux
plinthes à gorge creuse :

**Chroma non-émaillé,**
12,5 x 25 cm, non-émaillé

**Angle extérieur**




S'accorde aux
plinthes à gorge creuse :

**Plural non-slip**,
10 x 10 cm, émaillé




S'accorde aux
plinthes à gorge creuse :

**Area Pro**,
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30,
10 x 60 cm, non-émaillé

**Emotion GRIP**,
10 x 20 und 10 x 30 cm,
non-émaillé

**Basis 3**,
10 x 20 cm, non-émaillé




S'accorde aux
plinthes à gorge creuse :

**Chroma non-émaillé,**
12,5 x 25 cm, non-émaillé

## Plinthe à gorge creuse, à bord vif/collé 15 x 60 cm et/ou angles intérieurs 15 x 15 cm

Détails : Peuvent être fabriqués sur la base de tout carreau. L'aspect et la haptique correspondent à ceux de la surface avoisinante, ce qui permet d'assurer une structure et une même couleur. Quantité de commande minimum pour les plinthes : 50 pcs. ; angle : 50 pcs




Plinthe à gorge creuse




Angle




**Échelle 1:5**

**1** Silicone au-dessous du niveau d'eau
**2** Boudin mousse en polyéthylène à cellules fermées ou film de séparation
**3** Matériau de remplissage élastique, résistant à l'eau
**4** Isolation thermique, mousse dure
**5** Insonorisation des bruits de pas, douce
**6** Mortier / colle
**7** Film de désolidarisation en PE
**8** Pose en couche mince en crépi ciment
**9** Matériau d'étanchement composite
**10** Remplissage intégral

# Bords de nez de marche / nez de marche

Bord de nez de marche
40 x 597 mm avec
3 rainures




Bord de nez de marche
72 x 597 mm avec
5 rainures




Bord de nez de marche
à inclinaison
72 x 1447 avec
5 rainures




Bord de nez de marche
72 x 1197 mm avec
5 rainures




Nez de marche
597 x 1197 mm avec 5 rainures




Nez de marche à inclinaison
307 x 1447 mm avec 5 rainures




Dalle de terrasse avec arrondi
autour du coin




Dalle de terrasse avec arrondi d'un côté




Marche d'escalier de terrasse à traverse
comme solution de coin




Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral
et rainures




Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral et
rainures comme solution de coin (2 pcs.)




Marche d'escalier de terrasse à traverse



# Régulations / normes

## Marches







**Rapport de pente (s/a)**
Les dimensions des marches et des contremarches dépendent de la longueur de pas de la personne. Celle-ci est comprise entre 59 et 65 cm chez les adultes. Dans l'idéal, tous les escaliers du bâtiment sont conçus avec le même rapport de pente.
Dans tous les cas, cela devrait être le cas à l'intérieur de chaque volée d'escalier.

**Formule (de mesure) de pas : 62 cm ≤ 2 s + a ≤ 65 cm**
Formule de sécurité : 45 cm ≤ a + s ≤ 47 cm
Formule de commodité : a – s ≈ 12 cm

**Formes de marches**
1. Les contremarches fermées avec une contre-dépouille ≤ 3 cm comptent parmi les formes de marches les plus sûres.
2. Les marches verticales fermées avec des girons courts peuvent être dangereuses en descendant si la surface de giron est trop petite. En montant, elles présentent le risque de trébucher en restant accrochés.
3. En cas de pentes ouvertes : contre-dépouille ≥ 3 cm et ouvertures < Ø 12 cm

**Bords avant de marche**
Les formations suivantes se sont révélées efficaces pour prévenir les trébuchements ou les blessures dues aux chutes dans les escaliers :

1. Bord avant de marche biseauté/chanfreiné ≤ 10 mm
2. Bord avant de marche arrondi ; 2 mm ≤ r ≤ 5 mm

**Visibilité des nez de marche / bords avant de marche**
Le fait de souligner les bords avant de marche par des systèmes complémentaires peut aider, en tant que mesure de sécurité, à éviter de trébucher et/ou de glisser sur le bord. En outre, les palières **1** et **2** doivent se distinguer du reste du revêtement de sol **3** de manière contrastante.

Rendre visible par :
- contrastes de couleurs et de clair / foncé
- changement de matériau

**Antidérapance et Hytect**
Les classes d'antidérapance R10 et R11 ainsi que les variantes à rainures assurent une marche sûre même en cas d'humidité. La finition de surface Hytect réduit le nettoyage au minimum, élimine les polluants atmosphériques ainsi que les odeurs et a un effet antibactérien sans substances chimiques - un critère important lorsque les escaliers ne sont pas seulement utilisés pour marcher, mais aussi pour s'attarder ou étudier, comme dans les écoles par exemple.

**Normes (D)**
Pour les personnes malvoyantes, les éléments de l'escalier doivent être facilement identifiables.

On y parvient par exemple en marquant les marches :
- sur les marches : largeur de 4 cm à 5 cm
- sur les contremarches : min. 1 cm, mieux 2 cm

Un champ d'attention perceptible au toucher devrait être aménagé aux palières.

# Pièces spéciales - dalles de terrasse

Des pièces spéciales adaptées - par exemple pour les escaliers, les coins extérieurs ou les bordages de piscine - permettent un aménagement parfait de l'espace extérieur. Quels que soient les défis de construction à relever, des pièces spéciales sont proposées sur demande dans toutes les séries. Elles servent de complément et offrent une pose sans complication. En outre, d'autres modèles sont possibles en ce qui concerne le façonnage des bords et des formats supplémentaires.

Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral, 60 x 60 cm

Dalle de terrasse avec arrondi autour du coin, 60 x 60 cm

Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral et rainures, 60 x 60 cm

Marche d'escalier de terrasse à traverse, 30 x 60 cm

Marche d'escalier de terrasse à traverse comme solution de coin, 60 x 60 cm

Dalle de terrasse avec arrondi unilatéral et rainures comme solution de coin (2 pcs.), 30 x 60 cm

Area Pro, gris sable

**1. Règlement Produits de Construction (en allemand : BauPVO)**
La « Bauprodukteverordnung (BauPVO) » allemande (Règlement sur les produits de construction) se distingue surtout de la précédente, la dénommée „Bauprodukterichtlinie (BPR)“ allemande (Directive relative aux Produits de Construction), par la déclaration de performance, la marque CE comme par l’évaluation et la vérification de la performance déclarée du produit concerné.

Les produits de construction mis en circulation après le 1er juillet 2013 doivent satisfaire à la BauPVO. La „mise en circulation“ signifie la première mise à disposition d’un produit de construction sur le marché européen par le constructeur. Nous aimerions signaler que le terme de « mise à disposition » y est délimité ; il désigne la transmission d’un produit de bâtiment mis en circulation dans la chaîne de livraison, p. ex. des commerçants spécialisés de carreaux vers les clients finaux.

Pour des caractéristiques essentiels d’un produit de construction – voici des carreaux céramiques – voir Annexe ZA de la norme harmonisée DIN EN 14411.

**2. Marquage CE**
Par cette marque, le constructeur démontre qu’il accepte la responsabilité de la conformité du produit de construction avec la performance indiquée dans la déclaration de performance ainsi que le respect de toutes les régulations légales européennes pertinentes.

Il est de plus responsable d’assurer que la marque CE se trouve sur le produit de construction comme tel, sur une étiquette ou sur l’emballage de celui-ci. La marque CE est la seule identification de conformité pour toutes les caractéristiques essentielles d’un produit de bâtiment. Des marques supplémentaires peuvent seulement être utilisés pour les aspects qui – dans notre cas – ne sont pas soumis à la norme DIN EN 14411.

**3. Déclaration de performance**
Depuis le 1er juillet 2013, chaque constructeur est obligé d’établir une déclaration de performance pour chacun de ses produits de construction. A cet effet, il accepte la responsabilité pour la conformité du produit de construction avec les performances déclarées. La déclaration de performance prend la place de la déclaration de conformité antérieure.

La documentation technique du constructeur sert de base à la déclaration de performance. Cela inclut les résultats des contrôles de production à l’intérieur de l’usine, tels que les inspections initiales.

Il faut qu’un numéro de référence figure sur la déclaration de performance, qu’il puisse être choisi au gré du constructeur et que la marque CE s’y réfère, permettant ainsi une identification univoque du produit de construction.

La déclaration de performance peut être mise à disposition sous forme imprimée ou électronique (p. ex. par courriel, CD-ROM ou clé USB).

De plus, les déclarations de performance pour les produits de construction d‘Agrob Buchtal GmbH peuvent être consultées sous l’adresse
www.agrob-buchtal.de/leistungserklaerung
En alternative, vous pouvez scanner ce code QR :

# Service commercial – Direction régionale

**état: 1er décembre 2025**

**Afrique du sud (RSA)**
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

**Albanie**
Markus Pavelic
Tél. : +49 94 35 3 91-3463
Mobile : +49 171 56 74 713
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

**Australie**
Ceramic Solutions (Aust) Pty Ltd.
Tél. : +61 3 95 45 53 22
Courriel : mail@ceramicsolutions.com.au
Internet : www.ceramicsolutions.com.au

**Autriche**
Robert Wölfler
Tél. : +43 664 1342659
Courriel : robert.woelfler@agrob-buchtal.de

**Bahreïn**
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

**Belgique**
Philip Daelemans
Mobile : +32 495 30 33 03
Courriel : philip.daelemans@buchtal.be

**Bosnie-Herzégovine**
Markus Pavelic
Tél. : +49 94 35 3 91-3463
Mobile : +49 171 56 74 713
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

**Bulgarie**
Hristo Shterev
Mobile : +359 886 899 589
Courriel : hshterev@gmail.com

**CIS-States**
Igor Sementsov
Tél. : +491731733797
sementsov@agrob-buchtal-msk.com

**Est du Canada**
CERAGRES TILE GROUP INC.
Courriel : j.racine@ceragres.ca

**Ouest du Canada**
V.P. Tile Imports Ltd.
Tél. : +1 604 240 1760
Courriel : peter@vptile.ca

**Chine**
Jeffrey Lung - Agrob Buchtal GmbH
Shanghai Office
Tél. : +86 021 63 81 09 86
Courriel : jeffrey.lung@dsk-asia.com

Jeffrey Lung - Agrob Buchtal GmbH
Beijing Office
Tél. : +86 010 58 69 19 01
Courriel : jeffrey.lung@dsk-asia.com

**Chypres**
E.K.A. Ltd.
Tél. : +357 2 5 85 44 44
Courriel : mloizides@ekagroup.com

**Croatie**
Jozo Lusic
Tél. : +49 159 061 326 51
Courriel : jozokoncept@gmail.com

**Danemark**
Agrob Buchtal Servicecenter
Tél. : +45 242 05 14 8
Courriel : buchtal@buchtal.dk

**EAU**
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

**Égypte**
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35/3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

**Finlande**
ABL Finland OY
Tél. : +358 9 3 50 87 00
Courriel : abl@abl.fi

**Espagne**
Joaquín Prat Pérez-Nievas
Mobile : +34 607 923 470
Courriel : joaquin.prat@buchtal.es
Internet : www.buchtal.es

**France**
Christophe Rodriguez
Deutsche Steinzeug France S.A.R.L.
Mobile : +33 6 40 94 34 32
Courriel : buchtal@buchtal.fr

**Grande Bretagne**
Rolf Klebl
Mobile : +49 160 74 28 839
Courriel : rolf.klebl@agrob-buchtal.de

**Grèce**
Emco S.A.
Tél. : +30 210 6 13 83 10
Courriel : ostavri@emco.gr

**Hongrie**
Roland Fekete
Tél. : +36 96 51 70 17
Courriel : fekete.roland@buchtal.hu

**Islande**
Birgisson ehf
Tél. : +354 5160602
Courriel : birgir@birgisson.is
Internet : www.birgisson.is

**Inde**
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

**Italie**
Luca Bononcini
Tél. : +39 335 536 08 08
Courriel : luca.bononcini@agrob-buchtal.de

**Japon**
ABC Ceramics Corporation
Tél. : +81 3 35 07 70 80
Courriel : nakamura-yuuko@abc-t.co.jp

**Katar**
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

**Kosovo**
Markus Pavelic
Tél. : +49 94 35 3 91-3463
Mobile : +49 171 56 74 713
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

**Kuwaït**
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

**Liban**
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

**Luxembourg**
Philip Daelemans
Mobile : +32 495 30 33 03
Courriel : philip.daelemans@buchtal.be

**Macédoine**
Markus Pavelic
Tél. : +49 94 35 3 91-3463
Mobile : +49 171 56 74 713
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

**Moldavia**
Sabin Maghiar
Tél. : +40 743 45 29 58
Courriel : sabin.maghiar@deutsche-steinzeug.ro

**Monténégro**
Markus Pavelic
Tél. : +49 94 35 3 91-3463
Mobile : +49 171 56 74 713
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

**Namibie**
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile: +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

**Pays-Bas**
Richard van der Maaten
Mobile : +31 (0)621 478134
Courriel : richard.van-der-maaten@agrob-buchtal.de

**Norvège**
Kim Skogstad
Tél. : +47 41 41 33 94
Courriel : kim@agrob-buchtal.no

**Pays Baltes**
Nedas Bobinas
Tél. : +370 65 624217
Courriel : buchtal.baltic@gmail.com

**Pologne**
Rafal Butkiewicz
Tél. : +48 6 01 70 67 57
Courriel : biuro@agrob-buchtal.pl

**Portugal**
Lusomatec
Tél. : +351 915828266
Courriel : nuno.conceicao@lusomatec.pt
Internet : www.lusomatec.pt

**République Tchèque**
Ceram Objekt s.r.o.
www.ceramobjekt.cz
Tél. : +420 2 71 74 17 414
Courriel : gciprianova@ceramobjekt.cz

**Roumanie**
Sabin Maghiar
Tél. : +40 743 45 29 58
Courriel : sabin.maghiar@deutsche-steinzeug.ro

**Serbie**
Biljana Mamlic
Tél. : +381 633 677 23
Courriel : elpida23bg@gmail.com

**Slovaquie**
BUCHTAL SK, s.r.o.
Tél. : +421 2 44 25 03 69
Courriel : b.hauswald@agrobbuchtal.sk
Internet : www.agrobbuchtal.sk

**Slovénie**
Lokar Zastopstva d.o.o.
Tél. : +386 15 61 21 63
Courriel : lokar.zastopstva-ds@siol.net

**Suède**
Biljana Mamlic
Tél. : +381 633 677 23
Courriel : elpida23bg@gmail.com

**Suisse**
Deutsche Steinzeug Schweiz AG
Tél. : +41 41 6 32 50 60
Courriel : info@deutsche-steinzeug.ch

**Turquie**
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

**UAE**
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 7417906
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

**Ukraine**
Markus Pavelic
Tél. : +49 94 35 3 91-3463
Mobile : +49 171 56 74 713
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

---

**Gestion des ventes**

**Autriche**
Robert Wölfler
Tél. : +43 664 1342659
Courriel : robert.woelfler@agrob-buchtal.de

**Belgique, Pays-Bas, Luxembourg**
Richard van der Maaten
Mobile : +31 (0)621 478134
Courriel : richard.van-der-maaten@agrob-buchtal.de

**Europe de l'Est sans Bulgarie, Pologne et Roumanie**
Markus Pavelic
Tél. : +49 94 35 3 91-3463
Mobile : +49 171 56 74 713
Courriel : markus.pavelic@agrob-buchtal.de

**France, Espagne, Portugal, Monaco, Andorre**
Christophe Rodriguez
Mobile : +33 640 94 34 32
Courriel : christophe.rodriguez@agrob-buchtal.de

**Chine, Hongkong, Corée du Sud, Taïwan Macao, Japon**
Jeffrey Lung
Mobile : +852 51 67 36 66
Courriel : jeffrey.lung@dsk-asia.com

**Singapour, Brunei, Cambodge, Indonesie, Laos, Myanmar, Malaysie, les Philippines, Thaïlande, Viêtnam**
Kevin Wong
Mobile: +65 98 79 51 07
Courriel : kw@abk.com.sg

**Australie / Nouvelle-Zélande, Bulgarie, Chypre, Égypte, Grèce, Inde, Iran, Irak, Libye, Moyen-Orient, Namibie, Pologne, Roumanie, Soudan Afrique du Sud et Turquie**
Patric Kakoschky
Tél. : +49 94 35 3 91-34 47
Mobile : +49 160 741 79 06
Courriel : patric.kakoschky@agrob-buchtal.de

**Europe du Nord, Pays Baltes, Canada, Grande-Bretagne, Irlande**
Rolf Klebl
Tél. : +49 94 35 3 91-33 26
Mobile : +49 160 742 88 39
Courriel : rolf.klebl@agrob-buchtal.de

**Italie**
Luca Bononcini
Mobile : +39 348 8957344
Courriel : luca.bononcini@agrob-buchtal.de

**Suisse**
Deutsche Steinzeug Schweiz AG
Felix Odermatt
Tél. : +41 41 632 50 60
Courriel : felix.odermatt@agrob-buchtal.ch

**USA**
DSA Deutsche Steinzeug
America, Inc.
Tél. : +1 770 442 55
Fax: +1 770 442 55
Courriel : info@agrob-buchtal.com
Internet : www.agrob-buchtal.com

**Américque Latine**
Diego Chavez
Tél. : +591 76 34 04 22
Courriel : diego@buchtal.latam.com
Internet : www.gcclatinoamerica.com

Projet : Bildungspark Schweizerischer Plattenverband / Site : Dagmersellen, Suisse / Architecte : Amberg Architekten AG, Sursee, Suisse
Série : Craft / Photo : Adriano Faragulo

Bâtiment d'habitation, Nacka Strand, Suède / Architecte : DinellJohansson
Série : Craft / Photo : DinellJohansson

Pool + Spa

Programme de livraison

# 2026

AGROB BUCHTAL

Le Programme de Livraison Pool + Spa
contient toutes les informations sur la céramique pour piscines.

**Recherche aisée**

Les différentes séries sont présentées chacune sous la forme suivante :
– Tableau des couleurs
– Brève description
– Données des produits




1 **Nom de série ;** à côté, le type de matériau (voir page 501) et la norme produit correspondante (voir page 503)

2 **Dans les séries, les formats sont disposés de** gauche à droite comme suit : carreaux de surface, des petits aux grands formats grès étiré et grès cérame étiré : formats rectangulaires, ensuite carrés, des petits aux grands formats ; pièces spéciales / accessoires

3 **Particularités** du format

4 **Numéro de format** (seulement pour grès cérame étiré et grès étiré)

5 **Cote nominale** = cote de fabrication + largeur de joint recommandée en centimètres et en inch
**Cote de fabrication** = cote de matériau sans joint

6 **État de surface**

7 Données **logistiques des produits**

8 **Norme produit**

9 **Antidérapance :**
zone mouillée à fréquentation pieds nus / locaux à usage par le public/professionnel (voir page 11 et pages 508 et suivantes)

10 **Groupes de charge 1 à 5 ;** aide à l'orientation pour les zones industrielles et à usage professionnel (voir page 504 et suivantes)

11 **N° d'article**

12 **Résistance à l'abrasion**
Matériau émaillé : selon les groupes de sollicitation 1-5; (voir page 505).

13 **Désignation de couleur** et/ou numéro de couleur

14 **Groupe de prix** (entre parenthèses : unité de prix)

15 **Color Shade Variation**
(« Color Shade Variation » décrit la variation des couleurs entre les carreaux d'un coloris, c'est-à-dire le degré de coloration. Nos produits sont classifiés dans 5 coefficients de coloration.)

| | |
|---|---|
| V0 | pas de variation / pas de jeu de couleurs |
| V1 | variation faible / jeu de couleurs faible |
| V2 | variation moyenne / jeu de couleurs moyen |
| V3 | variation élevée / jeu de couleurs élevé |
| V4 | variation forte / jeu de couleurs fort |

Les bases exclusives de notre travail sont nos Conditions Générales de Vente et de Livraison (mise à jour : 01/2026).

**Les symboles suivants sont utilisés :**

Surface Hytect
(explication voir pages 10 et 507)

Traitement Protecta
(Explication, voir page 507)

NOUVEAU — Nouveautés

Ne pas fréquenter en chaussures

Rectifié

Rectifié en forme conique

Carreaux de mur rectifiés avec bords arrondis/poncés

Fabrication sur commande : il nous est impossible d'accepter l'annulation de commandes d'articles ou le retour d'articles commandés.

Bande d'éveil par analogie avec les exigences de la norme DIN 32984.

Ingélivité

R9 — Antidérapant

B — Antidérapant, zone à fréquentation pieds nus

Made in Germany

Collage thermoplastique

D'autres couleurs sont également disponibles

6 mm — Carreau de 6 mm

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9000027001

Agrob Buchtal Solar Ceramics GmbH
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Téléphone : +49 (0) 94 35-391-0
Télécopie : +49 (0) 94 35-391-34 52

Courriel : info@agrob-buchtal.de
Internet : www.agrob-buchtal.de

07/2026, www.assenmacher.net

L'éditeur n'accepte aucune responsabilité pour des erreurs d'impression.
Déviations de couleur les couleurs représentées peuvent s'écarter de l'original.

Made in Germany

DGNB

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

AGROB BUCHTAL