


Lieferprogramm

2026

AGROB BUCHTAL

Micro

Feine Mikromuster in Linien, Karos und Schachbrett treffen auf eine mineralisch anmutende Basis in dieser von Sebastian Herkner entworfenen Serie Micro. Sanfte Kontraste und richtungslose Strukturen erzeugen harmonische Flächen mit weicher Anmutung – eine Verbindung aus grafischer Präzision und natürlicher Ruhe für zeitlos moderne Raumgestaltungen. Weitere Informationen auf den Seiten 260-267.





Smalto

Smalto vereint handwerkliche Glasurkunst mit moderner Technologie. Intensive Farben, lebendige Effekte und feine Strukturen schaffen unverwechselbare Flächenbilder voller Tiefe – eine Hommage an die Vielfalt keramischer Glasuren und ihre faszinierende, individuelle Ästhetik. Weitere Informationen auf den Seiten 386-389.

Discover

Discover vereint feine Schlieren, Schattierungen und Körnungen zu einem harmonisch lebendigen Flächenbild. Die Verbindung aus glatten und reliefierten Oberflächen verleiht Wand und Boden eine natürliche, zugleich moderne Anmutung – dezent, charakterstark und vielseitig kombinierbar. Weitere Informationen auf den Seiten 162-169.



Einleitung	4 – 25
Produktfinder	26 – 35
Treppen-Matrix	36 – 37

Serien A–Z

Alcina	40 – 47
Amano	48 – 51
Area Pro	52 – 79
Ascona	80 – 91
Basis	92 – 101
Basis 1	95 – 96
Basis 1+	97
Basis 2	98
Basis 3	99 – 100
Basis 4	101
Basis Pro	102 – 109
Blindenleitsysteme	110 – 115
Cedra	116 – 121
Chroma	122 – 131
Chroma non-slip	132 – 141
Chroma unglasiert	142 – 149
Concrete	150 – 153
Craft	154 – 161
NEU **Discover**	162 – 169
District	170 – 173
Eladuct + KerAion ELA 10.6	174 – 177
Emotion	178 – 183
Emotion Grip	184 – 189
Factory	190 – 199
Ferrum	200 – 203
Fresh	204 – 217
Karl	218 – 223
KerAion-OP-Spezialglasuren	224 – 227
Like	228 – 237
Loop	238 – 245
Lounge	246 – 255
Marble & More	256 – 259
NEU **Micro**	260 – 267
Naturkeramik	268 – 271
New Market	272 – 279
Nivella	280 – 281
Nova	282 – 289
Ocean	290 – 295
Pattern	296 – 307
Pizarro	308 – 311
Plural	312 – 331
Plural non-slip	332 – 339
Plural unglasiert	340 – 345
Quarzit	346 – 353
Savona	354 – 359
Senja Pure	360 – 365
Sento	366 – 373
Sierra	374 – 379
Skill	380 – 385
NEU **Smalto**	386 – 389
Solid Ground	390 – 401
Solid Rock	402 – 409
Stone Concept	410 – 415
Stone Duo	416 – 423
Stories	424 – 433
Strata	434 – 445
Streetlife Metallic	446 – 449
Trio	450 – 459
Unique	460 – 465
Valley	466 – 471
Walden	472 – 475

Index/Technische Informationen

Artikelnummern	478 – 488
Formatnummern	489
Formate	490 – 491
Zuordnung NCS/RAL Hellbezugswerte	492 – 493
Leuchtdichtekontrast	494 – 499
Technische Informationen	500 – 521
Vertriebskontakte D-A-CH	524 – 525
Erläuterungen	530 – 531

Wir verstehen. Seit 1755.



Verlässlich

Wir kennen uns aus mit Fliesen. Seit 1755 arbeiten wir mit Ton und haben ein umfassendes Verständnis für unser Material und für die Herstellung von Steinzeug, Feinsteinzeug und Steingut von höchster Qualität. In unseren vier deutschen Produktionsstätten verfeinern wir ständig unsere Rezepte zum Mischen von Ton, Feldspat, Schamotte, Kaolin und Wasser. Als natürliches Material, das in sorgfältig überwachten Brennprozessen von plastisch nach fest übergeht, bietet Ton unendliche Möglichkeiten der Herstellung von keramischen Produkten, die dazu beitragen, Architektur dauerhaft, nachhaltig und schön zu machen.




Vielseitig

Unsere Produkte finden weit und breit Anwendung. Innen und Außen. Von Privatwohnungen bis hin zu Museen. Von Hotels bis zu Krankenhäusern. Von Restaurants bis zu Büros. Von Geschäften bis zu Schwimmbädern. Von Badezimmerböden bis zu Gebäudefassaden. Wir bieten Boden-, Wand- und Fassadenfliesen für jeden Verwendungszweck an. Und wir stellen alle Arten von Spezialelementen her, um nahezu jede spezifische Anforderung zu erfüllen, sei es ein Formteil für ein Schwimmbad oder ein integriertes Leitsystem für sehbehinderte Menschen. Unsere Fliesen finden sich überall, weltweit.

Kooperativ

Ganz gleich, wie gut unsere Produkte sind, wir glauben, dass nur ihre Anwendung ihre Qualitäten zur Geltung bringt. Deshalb schätzen wir Zusammenarbeit und freuen uns, unser Wissen zu teilen, um die beste Lösung für jedes Ihrer Architekturprojekte zu finden. Dort wo unsere Standardprodukte an ihre Grenzen gelangen, entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen. Sonderfertigungen sind unsere Spezialität. Wir haben die Expertise und die Erfahrung, um Architekten von der Ausschreibung bis zur Fertigstellung von Projekten zu unterstützen. Sagen Sie uns, wie wir Ihnen helfen können. Sagen Sie uns, wenn Sie hören möchten, was wir wissen.





Innovativ

Wir wissen, wie man großartige Fliesen herstellt. Dennoch arbeiten wir ununterbrochen daran, sie noch besser zu machen. Handwerkliches Können und neue Technologien verbinden sich bei der Schaffung innovativer rutschhemmender Oberflächen für Nassbereiche und der Entwicklung ableitfähiger Keramikböden für Bereiche mit elektrostatischer Aufladung. Wir investieren in Gesundheit und Hygiene, wie unsere nachhaltige Hytect-Technologie zeigt, die in fast jedem von uns hergestellten Produkt Anwendung findet. Neben der Entwicklung von Innovationen in allen Bereichen sind wir stolz darauf, maßgeschneiderte neue Lösungen anzubieten und Architekten bei der Umsetzung ihrer besten Ideen zu unterstützen.

Nachhaltig

Die Anforderungen an das Bauen wachsen kontinuierlich. Bauherren, Planer und Nutzer stellen neue Ansprüche, die auch die zukünftigen Entwicklungen stärker berücksichtigen. Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Klimawandel sind hier die Stichworte, die entscheidenden Einfluss nehmen. Agrob Buchtal ist sich der Verantwortung zu nachhaltigem Bauen bewusst und unterstützt nachhaltiges Bauen nicht nur ideell über die Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Früh haben wir uns im Rahmen einer Umweltproduktdeklaration nach ISO14025 auf Branchenebene dazu entschlossen, alle für den Planungsprozess eines nachhaltigen Gebäudes wichtigen ökologischen Produktdaten transparent zu machen. Dabei spielen zum Beispiel die Energierückgewinnung in der Produktion sowie die Aufbereitung und Wiederverwertung von Brenn- und Trockenbruch eine Rolle.

DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

Wir sind vor Ort.

In Deutschland produziert und weltweit verfügbar.



Ihre Vertriebsansprechpartner (D+A+CH) finden Sie auf den Seiten XXX-XXX.
Oder schicken Sie uns gerne eine Kontaktanfrage über die Website www.agrob-buchtal.de


Bremerhaven
Alfter-Witterschlick
Ötzingen
Sinzig
Schwarzenfeld
Deutsche Steinzeug Schweiz AG
Deutsche Steinzeug France S.A.R.L

Modulare Farbsysteme

Modulare Farbsysteme sind für komplexe Anforderungen in allen Bereichen der Architekturkeramik konzipiert. Die Serie Area Pro ist mit ihrer umfangreichen Produktpalette an Fliesen und Zubehör ein echter Allrounder. Sie verbindet anspruchsvolles Design mit hoher Funktionalität und bietet so durchdachte Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Als perfekte Synthese von Funktion und Ästhetik unterstützt Emotion durchgängige Raumkonzepte für funktionale und repräsentative Bereiche. Chroma und Plural fördern mit 50 aufeinander abgestimmten Farbtönen und einer Vielzahl an Formaten die variationsreiche, raumübergreifende Gestaltung von Wand- und Bodenflächen. Fresh und Loop bieten besonders spannende Farben und Formate im Bereich Mosaik.



Area Pro: Natürlich intuitiv

Gutes Design vermittelt immer einen intuitiven Zugang zu dessen Nutzung – so geht auch das Gestalten mit Area Pro leicht von der Hand. Die breite Produktpalette regt mit Erdtönen und einer angenehmen Haptik unmittelbar zu Ideen für ihren Einsatz an. Die von feinkörnigem, geschichtetem Kalkstein inspirierte Serie fügt sich mühelos ein und hebt sich zugleich ab. Das macht die Fliesen und ihr Zubehör zu perfekten Allroundern in fast jedem Ambiente. Die Serie strahlt bereits jetzt das Potenzial aus, ein Klassiker zu werden.

Chroma: Das Farbkonzept: Mischen und kombinieren

Wenn es um Farbgestaltung im Poolbereich geht, ist meist Blau die Farbe der Wahl. Chroma bietet darüber hinaus aber auch warme und neutrale Farbtöne aus dem von der Natur inspirierten Farbsystem – für variationsreiche Klassiker, individuelle Akzente und ganzheitliche Optik.

Die Farbskalen sind in sechs Gruppen unterteilt: Warme, erdige, kühle, frische und sonnige Farbtöne bewegen sich um eine Gruppe aus gedämpften, neutralen Grautönen. Jede Gruppe enthält Farben, die sich leicht kombinieren lassen, sowohl innerhalb der Gruppe als auch mit anderen Gruppen. So kann stets eine konsistente und einheitliche Gestaltung geschaffen werden.





Plural: Farbenfroh und flexibel

Die speziell für Plural entwickelte Farbpalette umfasst 50 aufeinander abgestimmte Farben. Ob glasiert oder unglasiert, Steingut, Steinzeug oder Feinsteinzeug – die schmale 3 mm-Fuge ist bei Plural ebenso Standard wie die schadstoffabbauende Veredelung Hytect und die Ausführung in verschiedenen Trittsicherheiten. Plural ist so vielseitig im Innen- und Außenbereich einsetzbar: von der Fassade bis zum Boden, von der U-Bahnstation bis zur Wellnesslandschaft.



Emotion: Modular und zeitlos

Mit aufeinander abgestimmten Farben und Oberflächen, rutschhemmenden Fliesen von R9 bis R12V4 und Formaten von 30 x 30 bis 60 x 60 cm bieten die Fliesen der Serie Emotion Architekten viel Freiraum. Emotion sorgt vor allem dort für eine gute Gestaltung, wo es um den Übergang zwischen Bereichen mit unterschiedlichen Anforderungen an die Rutschhemmung geht. Front cooking im Blickkontakt zu den Restaurantgästen wird dadurch ebenso möglich wie das reibungslose und ästhetisch gelungene Nebeneinander von Werkstatt und Showroom in einem Autohaus.



Fresh: Frisch und modern

Fresh bietet eine stimmige Palette an modernen, frischen Farben in den beliebten Mosaikformaten 2,5 x 2,5 cm und 5 x 5 cm, mit denen individuelle, aber zugleich auch unkompliziert zu realisierende Gestaltungen möglich werden. Besonders praktisch ist dabei: Zu den Fliesen gibt es farblich passende rutschhemmende Mosaike in R10/B und R11/C.

Farbverläufe akzentuieren ausgewählte Bereiche, lockern Gesamtbilder auf und inszenieren kunstvolle Wechselspiele mit homogenen Fliesenflächen. Als Verkleidung einzelner Elemente wie Säulen, Trennwände oder Bartheken bringen sie einen eigenen Rhythmus in den Raum.



Loop: Fein und rund

Das Geheimnis der Tiefe, Leuchtkraft und Beständigkeit der Farben ist die Glasur. Bis zu zehn Schichten werden auf das Steinzeug aufgetragen und abriebsicher eingebrannt. Die Glasuren erarbeiten wir selbst – mit ausgesuchten Rohstoffen. So entstehen Mosaike von strahlender, dauerhafter Schönheit.

Loop bietet ein breites Spektrum an intensiven und gedeckten Farbabstufungen im Blau- und Grünbereich, kräftige Gelb-, Orange- und Rotvarianten, Grau- und Braunnuancen bis hin zu Tiefschwarz. Zarte Transparenz für Leichtigkeit und Zeitlosigkeit, leuchtende Sattheit für Akzent und Ausdruck.


Innovativ.
Hytect – Die Luft ist rein

Die Hytect-Technologie wird bei hohen Temperaturen sicher in die Oberfläche der Keramik eingebrannt. Fällt Licht auf die so veredelten Fliesen, wird durch Photokatalyse Aktiv-sauerstoff freigesetzt. So entsteht die Wirkung gegen Bakterien und Schimmel. Gleichzeitig neutralisieren Hytect-Fliesen auf natürliche Weise Luftschadstoffe.

Und weil sie außerdem hydrophil sind, haften Schmutz und Fett kaum an ihnen. All diese Effekte wirken unvermindert über die gesamte Nutzungsdauer der Fliesen. Und Dank einer großen Bandbreite an Produkten ist Hytect-Keramik in verschiedensten Bereichen einsetzbar Unsere Produkte, die mit unserer Hytect-Technologie veredelt sind, sind mit dem Hytect-Logo gekennzeichnet.


Die Wirkweisen

Extrem reinigungsfreundlich




1. Die Oberflächenspannung des Wassers wird überwunden.
2. Es bildet sich ein dünner Wasserfilm.
3. Schmutzpartikel werden unterspült und sind leicht zu entfernen.

Effektiv gegen Schimmel & Bakterien



1. Mikroorganismen berühren die Keramik-Oberfläche.
2. Durch Einwirken von Licht und mit Hilfe des Katalysators wird Luftsauerstoff aktiviert.
3. Bakterien werden zersetzt und das Wachstum behindert.

Aktiver Abbau von Luftschadstoffen



1. Schadstoffmoleküle wie Formaldehyd und Stickoxide berühren die Keramik-Oberfläche.
2. Der aktivierte Sauerstoff wandelt Schadstoffe in harmlose Verbindungen um.
3. Diese harmlosen Verbindungen werden in die Luft freigegeben.

Zum Hytect-Film:

Weitere Informationen:
www.hytect.com

Rutschhemmende Fliesen für alle Einsatzbereiche

Stürze durch Ausrutschen, Stolpern/Umknicken oder Fehltreten sind in den meisten Betrieben und Einrichtungen Unfallschwerpunkt Nr. 1. Rutschhemmende Fliesen, markiert durch das Gütesiegel „GRIP“, zählen zu unseren Kernkompetenzen. Seit der Markteinführung der ersten rutschhemmenden Fliesen in den 1930er Jahren wurde diese Innovation von uns durch intensive Forschung ständig weiterentwickelt.

Zu den Ergebnissen zählen renommierte Preise für vorbildlich gestaltete Oberflächen, funktionelle Fortschritte wie geräuscharmes und rüttelfreies Befahren sowie mikroraue Spezialglasuren für den Barfußbereich in Schwimmbädern. Die Qualität unserer rutschhemmenden Fliesen wird durch permanente Kontrollen der Werkslabore gewährleistet und durch externe Institute sowie die Teilnahme an Ringversuchen mit akkreditierten Prüflabors regelmäßig neutral überwacht.

Neueste Innovation bei rutschhemmenden Fliesen ist die R12V4

In Zusammenarbeit mit dem deutschen Designer Sebastian Herkner wurde eine spezielle rutschhemmende Oberfläche für Area Pro entwickelt. Sebastian Herkner war auf der Suche nach einem Muster, das spontan wirkt und dennoch eine gewisse Logik aufweist. So kam er zu den sich wiederholenden, trapezförmigen Rechtecken und dem Muster, das sich in alle vier Richtungen fortsetzen lässt. Area Pro ist mit diversen rutschhemmenden Oberflächen erhältlich, darunter Grid, mit einer Rutschhemmung von R12V4. Keine der rutschhemmenden Oberflächen beeinträchtigt die Ästhetik der Fliesen. Sie sind auch für großformatige Fliesen verfügbar, die aufgrund ihrer Eigenschaften auch in Großküchen verwendet werden dürfen.



Designer Sebastian Herkner entwickelt die rutschhemmende Oberfläche „Grid”.



Funktionalität und Schönheit vereint:
Die Oberfläche R12V4 der Serie Area Pro.



Das Design von Grid.

Architektenservice

Effiziente Unterstützung seit sieben Jahrzehnten

Bei Agrob Buchtal gehören hochwertige Produkte und kompetente Dienstleistungen zusammen. So können Planer und Architekten, die unsere Produkte einsetzen, m Rahmen partnerschaftlicher Zusammenarbeit den seit 1952 bewährten Architektenservice nutzen.

Ein engagiertes Team qualifizierter Techniker, Ingenieure, Architekten, Designer und Farbexperten schafft die Voraussetzungen für eine schnelle, reibungslose Realisation individueller Konzepte. Und weil diese Experten neben ihrer Funktion als Fachberater auch zahlreiche Routine-aufgaben übernehmen, können sich Kunden von Agrob Buchtal ganz auf die Umsetzung ihrer kreativen Ideen konzentrieren. Zum Leistungsspektrum zählen Verlegepläne, Mengenermittlungen, Leistungsverzeich-nisse, Ausschreibungstexte oder die objektspezifische anwendungstechnische Beratung. Auf Wunsch steht auch ein Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung.







Individualfertigung
für spezielle Anforderungen

Mehr als der Standard

Kreative Architekten und Planer brauchen grenzenlose gestalterische Freiräume, um ihre Ideen angemessen verwirklichen zu können.




Sonderfarben

werden aus nahezu 20.000 Glasurrezepten in jedem gewünschten Ton individuell ausgewählt oder neu zusammengesetzt. Das gilt auch für Corporate Colors, die dem CD des jeweiligen Unternehmens entsprechen.



Wasserstrahltechnik

erlaubt den präzisen Schnitt von keramischen Fliesen und Platten in freien, auch geschwungenen Formen, die nach gestalterischen Vorgaben zusammengesetzt werden können.



Sonderformate

sind bei ästhetisch anspruchsvollen Neubauten ebenso gefragt wie bei der Sanierung historischer Bausubstanz und werden exakt nach Architekten-Vorgaben gefertigt.

Mosaic Designer

Free your mind


Mit dem Mosaik-Planungstool erweitert Agrob Buchtal den Horizont für Architekten und Innenarchitekten um eine unendliche Anzahl von Lösungen in Form, Farbe und Größe. Der digitale Service schafft Freiraum für neue Ideen und überzeugt dank seiner intuitiven, fast spielerischen Handhabung mit einer exzellenten User-Experience. Ein Tool, mit dem Agrob Buchtal die alte Kunst des Mosaiks revolutioniert und zu neuem Leben erweckt.

Mittels Eingabe der gewünschten Basisparameter wie Maße der Mosaikfläche, Auswahl von Produktserie, Fliesenformat und Fugenfarbe können individuelle Farbverläufe oder Farbmischungen automatisch generiert werden. Je nach Größe wird in kürzester Zeit das gewünschte Design erzeugt und auf dem Bildschirm sichtbar gemacht.


Für eine Fläche von 3 x 6 Metern werden beispielsweise zahlreiche kleine Fliesen benötigt – diese werden blitzschnell digital arrangiert und gestaltet. Bei der Größe gibt es keine Limitierung, was den Mosaic Designer von Agrob Buchtal vor allem bei der Gestaltung von Schwimmbädern und Wellness-Einrichtungen, Gastronomie, Hotels, Schulen und öffentlichen Bereichen wie zum Beispiel U-Bahn-Stationen zum kreativen Beschleuniger macht.

Zur Wahl stehen die drei Mosaikserien Loop, Fresh und Plural, die sich als reine Farbsystem-Serien ohne Oberflächen wie Holz, Beton, Marmor o. Ä. optimal eignen und mit einem breiten Spektrum an Tonwerten für die Gestaltung aufwarten. Jeder Entwurf kann als Projekt gespeichert oder sofort als Anfrage an Agrob Buchtal gesendet werden.

Neben grafischen Verläufen und Farbmischungen kann der Mosaic Designer auch individuelle Motive umsetzen. Per Upload-Funktion können Bilder und Fotos einfach direkt hochgeladen werden.



direkt zum Mosaic Designer







Wir entwickeln Produktlösungen für alle

Anwendungsbereiche



Retail

Brands und Shopbetreiber wünschen Inszenierungen, die ihre Werte unterstreichen und Konsumenten positive Verkaufserlebnisse bieten. Dort wo Markenwelten authentisch inszeniert werden sollen, rücken wir die individuelle Sonderfertigung in den Fokus. Dazu gehören Sonderfarben für ein konsistentes Corporate Design, Sonderformate, Digitaldrucke oder Wasserstrahlschnitte. Retail-Konzepte benötigen hochwertige Materialien, die robust sind und starken Belastungen standhalten wie zum Beispiel unsere überstarken Fliesen.

Authentische Markenwelten



Überstarke Fliesen






Hotel + Gastronomie

Hotels sind Zuhause auf Zeit. Eine rundum gelungene Innenarchitektur trägt dazu bei, dass Gäste sich wohlfühlen. Gefragt sind authentische Materialien, die Atmosphäre schaffen und den speziellen Reiz des Ortes herausstellen. Fliesen sind in der Architektur seit Jahrhunderten beliebtes und vielseitiges Gestaltungsmittel. Qualitativ hochwertige Keramik ist belastbar, verschleißarm, farbecht, leicht zu reinigen und somit wirtschaftlich.

Bunte Fliesen als Designstatement



Mosaike für den Wellnessbereich





Gesundheit + Pflege

In Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen steht das Wohl von Patienten an erster Stelle – ob in Patientenzimmern, OP-Bereichen, Behandlungsräumen, Großküchen, Laboren oder Therapiebädern. Die Standards an Hygiene, Sauberkeit und Barrierefreiheit sind sehr hoch Gleichzeitig wünschen Betreiber eine anspruchsvolle Innenarchitektur mit beruhigender und freundlicher Atmosphäre. Diese wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden der Patienten aus und begünstigt somit die Genesung. Auch für besondere Anforderungen in Gesundheitseinrichtungen bieten wir Sonderprodukte: Keramik mit Spezialglasur absorbiert störende Reflexionen – extra konzipiert für OP-Räume und Bereiche, wo Lasertechnik zum Einsatz kommt. Sonderlösungen für Therapiebecken verbinden Funktionalität mit schönem Design.

Therapiebereiche



Keramik gegen Keime






Bildung

Schulen, Kindergärten und Universitäten sind Orte der Bildung genau wie politische, künstlerische oder musikalische Einrichtungen. Ein ansprechend gestaltetes Umfeld steigert die Lernbereitschaft und wirkt inspirierend. Und wenn Menschen sich wohlfühlen, kommen sie gerne wieder. Farbe ist ein wichtiges Element, um Räumen Atmosphäre und Ausdruck zu verleihen. Im Zusammenspiel mit Material und Textur entsteht zum Beispiel in Kitas oder Grundschulen ein positives, aktivierendes Umfeld. Farbtiefe, Brillanz und Ausdruckskraft von Keramik sind von Dauer. Auch den Beanspruchungen durch ständigen Publikumsverkehr trotzt qualitativ hochwertige Keramik über Jahrzehnte.

Modulare Farbsysteme



Blindenleitsystem





Industrie + Infrastruktur

Die Planung und Ausführung von Infrastrukturbauten sind herausfordernd. Bauwerke wie Bahnhöfe, U-Bahnstationen, Tunnel oder Flughäfen sollen multifunktional sein, ansprechend aussehen und zum Stadtbild passen. In diesen Bereichen begegnen sich täglich tausende Menschen. Hochfrequentierte Bereiche erfordern rutschhemmende, belastbare und wartungsarme Baustoffe. Aber genauso reinigungsfreundliche Oberflächen. Hier spielt die Hytect-Fliese ihre Vorteile aus. Die patentierte Oberflächenveredlung aktiviert einen natürlichen Prozess, der die Luft reinigt und Stickoxide sowie Gerüche neutralisiert. Ebenso sind unerwünschte Schmierereien wie Graffitis nachweislich leicht entfernbar. Spezialprodukte wie Blindenleitsysteme geben Orientierung und ermöglichen eine barrierefreie Konzeption.





Pool + Spa

Die Konzeption zeitgemäßer Bäderarchitektur ist komplex und muss hohen Anforderungen gerecht werden. Und das nicht nur in der Gestaltung: Ob Sport-, Freizeit- und Erlebnisbäder, Therapiebäder, Privat- und Hotelbäder, Sport- und Wettkampfbecken – sie alle müssen sicher sein, leicht zu reinigen und günstig in der Unterhaltung. Fliesen erfüllen diese funktionalen Ansprüche: Zum Beispiel durch rutschhemmende Spezialoberflächen, die selbst bei Nässe sicheren Halt bieten. Für eine konsistente Gestaltung vom Becken und Beckenumgang bis hin zu allen angrenzenden Bereichen wie Duschen, Saunen, Umkleiden oder Restaurants sind modular kombinierbare Fliesen und Formteile wichtig.

Weitere Informationen zu den Produkten enthält das Lieferprogramm Pool + Spa.

Durchgängiges Design in allen Poolbereichen



Farbverläufe



Drinnen wie draußen





Fassade

Die Fassade ist mehr als eine schützende Außenhülle. Sie verhüllt das Gebäude wie ein Kleid. Ihre Gestaltung prägt nicht nur den Baukörper selbst, sondern wirkt auch – oft weithin sichtbar – auf das urbane Umfeld ein. Als Baustoff, der sich schon seit Jahrtausenden bewährt hat, bringt Keramik ideale Eigenschaften auch für die Fassade mit. Sie ist nicht brennbar, chemikalienresistent, lichtecht, druck-, stoß- und kratzfest. Außerdem ist sie baubiologisch unbedenklich. Sie punktet mit ihrer unbegrenzten Lebensdauer und kann komplett recycelt werden. Die Möglichkeiten der Gestaltung ergeben sich durch die Kombination von Farbe, Oberfläche, Format und Form in allen denkbaren Ausführungen: kraftvolle, satte Farben oder monochrome zurückhaltende. Glasierte, unglasierte, matte oder glänzende Oberflächen. Großformatige Platten, schmale Riegelformate oder Mosaike für organische Formen. Dreidimensionale Formen, Baguettes oder Rohre.

KerAion®



KeraShape®



KeraTwin®



KeraJoin®



KeraYou®



Living

Wand- und Bodenbeläge prägen den Gesamteindruck von Räumen maßgeblich. Bei der Planung zeitgemäßer Bäder und Wohnräume steht meist das Design an erster Stelle, wenn es um die Wahl von Wand- und Bodenbelägen geht. Gleichzeitig sollen die Materialien zur Ausstattung von Arbeits- oder Esszimmer, Flur, Wohn- oder Badezimmer aber auch strapazierfähig und langlebig sein. Es kommt darauf an, Wohnkomfort ohne Kompromisse zu schaffen, ökologisch nachhaltig, pflegeleicht und barrierefrei. Wir bieten Produkte, die diese Anforderungen erfüllen und mit den Vorteilen der antibakteriellen Hytect-Oberfläche smarten Zusatznutzen schaffen. Vom Mosaik bis hin zu Großformaten.

Bäder





Küche

Wohnen



Terrassen









Produktfinder

Serie	Ab Seite	Produktkategorie											Farbe																
		Bodenfliesen	Bodenfliesen überstark	Dekoration	Duschböden	Mosaik	Schwimmbad	Sockel	Terrassenplatten	Treppenfliesen	Wandfliesen	Für Fassade geeignete Prod.¹	Weiß	Hellgrau	Mittelgrau	Dunkelgrau	Schwarz	Hellblau	Mittelblau	Dunkelblau	Beige	Braun	Gelb	Orange	Rot	Grün	Uni	Bunt
Alcina	40	●		●		●		●	●		●		●		●	●					●	●					●	
Amano	48					●								●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	
Area Pro	52	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				●	●						
Ascona	80	●				●	●	●	●	●	●		●	●	●	●					●							
Basis 1	95			●							●		●	●							●						●	●
Basis 1+	97										●		●														●	
Basis 2	98	●				●		●					●	●	●						●						●	
Basis 3	99	●			●	●		●		●					●	●	●				●							
Basis 4	101	●											●	●			●	●		●	●						●	
Basis Pro	102	●	●			●		●		●					●	●	●				●	●						
Blindenleitsysteme	110	●														●	●				●						●	
Cedra	116	●		●		●		●			●				●	●	●				●	●						
Chroma	122	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Chroma non-slip	132	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
Chroma unglasiert	142	●			●		●	●				●	●	●	●	●	●				●	●	●				●	
Concrete	150			●		●					●			●		●	●				●							
Craft	154										●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●	
Discover	162	●		●		●		●		●	●			●	●	●					●							
District	170					●					●	●	●		●		●		●		●				●	●	●	
Eladuct + KerAion Ela 10.6	174	●						●							●	●	●								●		●	
Emotion	178	●						●		●					●	●	●				●						●	
Emotion Grip	184	●	●			●		●		●					●	●	●				●		●				●	
Factory	190	●		●		●		●	●	●	●		●	●	●	●					●							
Ferrum	200	●					●	●						●	●						●						●	
Fresh	204					●							●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Karl	218					●					●	●	●	●		●	●		●	●	●	●				●		
KerAion OP-Spezialglasur.	224	●											●	●				●			●					●	●	
Like	228	●		●		●		●	●	●			●	●	●	●	●											
Loop	238					●						●	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●	●	●




[1] Verwendbarkeit entspricht DIN 18515-1 oder entspr. des Verwendbarkeitsnachweises des Systemgebers.

Serie	Ab Seite	Fugenbreite: 3 mm	Fugenbreite: 6 mm	Ø1 cm	2,5 x 2,5 cm	Ø2 cm	5 x 5 cm	5 x 10 cm	5 x 60 cm	6,2 x 25 cm	6,2 x 50 cm	10 x 10 cm	10 x 20 cm	10 x 25 cm	10 x 30 cm	10 x 60 cm	12,5 x 12,5 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 50 cm	15 x 15 cm	15 x 30 cm	15 x 60 cm	15 x 90 cm	15,4 x 15,4 cm	19,5 x 19,5 cm
		Format																							
Alcina	40	●					●																		
Amano	48	●			●																				
Area Pro	52	●					●				●				●		●		●		●				
Ascona	80	●	●				●									●	●		●						
Basis 1	95	●																	●	●					
Basis 1+	97	●																							
Basis 2	98	●					●				●								●						
Basis 3	99	●					●				●								●						
Basis 4	101		●														●								
Basis Pro	102	●					●								●				●		●				
Blindenleitsysteme	110	●	●																				●		
Cedra	116	●					●								●										
Chroma	122		●						●							●	●	●							
Chroma non-slip	132		●													●	●								
Chroma unglasiert	142		●													●	●								
Concrete	150	●																							
Craft	154								●	●							●								
Discover	162	●					●																		
District	170	●						●						●											
Eladuct + KerAion Ela 10.6	174																●								●
Emotion	178	●																							
Emotion Grip	184	●									●														
Factory	190	●					●																		
Ferrum	200																●								
Fresh	204	●			●		●																		
Karl	218	●			●						●			●					●						
KerAion OP-Spezialglasuren	224	●																							
Like	228	●					●																		
Loop	238	●		●		●																			



20 x 20 cm
20 x 25 cm
20 x 40 cm
20 x 60 cm
25 x 25 cm
25 x 30 cm
25 x 33 cm
25 x 50 cm
29,5 x 29,5 cm
30 x 30 cm
30 x 60 cm
30 x 90 cm
30 x 120 cm
31 x 30 cm
31 x 145 cm
35 x 100 cm
40 x 120 cm
60 x 60 cm
60 x 120 cm
100 x 100 cm
120 x 120 cm

Serie	Ab Seite	Bodenfliesen	Bodenfliesen überstark	Dekoration	Duschböden	Mosaik	Schwimmbad	Sockel	Terrassenplatten	Treppenfliesen	Wandfliesen	Für Fassade geeignete Prod.¹	Weiß	Hellgrau	Mittelgrau	Dunkelgrau	Schwarz	Hellblau	Mittelblau	Dunkelblau	Beige	Braun	Gelb	Orange	Rot	Grün	Uni	Bunt
Serie		**Produktkategorie**											**Farbe**															
Lounge	246	●		●		●		●			●		●	●	●	●					●					●		
Marble & More	256					●							●			●		●		●	●					●		
Micro	260	●		●		●		●		●				●	●	●					●	●					●	
Naturkeramik	268	●																			●	●			●			
New Market	272		●										●	●	●	●	●				●	●						
Nivella	280																	●										
Nova	282	●				●		●		●					●	●	●				●	●						
Ocean	290	●				●					●		●						●	●	●					●		
Pattern	296	●				●					●		●	●	●	●			●		●						●	●
Pizarro	308			●							●		●		●	●	●											
Plural	312	●				●		●			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Plural non-slip	332	●			●	●		●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Plural unglasiert	340	●				●		●							●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	
Quarzit	346	●			●	●	●	●		●				●	●						●	●						
Savona	354	●				●		●						●	●	●	●				●	●						
Senja Pure	360					●					●		●	●							●	●						
Sento	366	●		●		●		●			●		●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●		
Sierra	374	●				●		●		●				●		●	●				●							
Skill	380	●						●		●				●	●	●					●							
Smalto	386	●				●					●								●	●			●		●	●	●	●
Solid Ground	390	●		●		●		●		●	●		●	●	●	●					●	●						
Solid Rock	402	●		●		●		●	●	●				●	●	●										●		
Stone Concept	410			●							●		●															
Stone Duo	416	●		●		●		●		●				●	●		●											
Stories	424	●		●		●		●	●	●	●			●	●	●					●							
Strata	434	●		●		●		●		●				●	●	●	●				●	●						
Streetlife Metallic	446	●						●		●												●						
Trio	450	●		●		●		●	●	●	●		●		●	●	●		●		●	●			●	●	●	
Unique	460	●		●		●		●		●				●		●	●				●	●						
Valley	466	●				●	●	●	●	●					●	●	●				●	●						
Walden	472	●						●					●								●	●						




[1] Verwendbarkeit entspricht DIN 18515-1 oder entspr. des Verwendbarkeitsnachweises des Systemgebers.

Serie	Ab Seite	Fugenbreite: 3 mm	Fugenbreite: 6 mm	Ø1 cm	2,5 x 2,5 cm	Ø2 cm	5 x 5 cm	5 x 10 cm	5 x 60 cm	6,2 x 25 cm	6,2 x 50 cm	10 x 10 cm	10 x 20 cm	10 x 25 cm	10 x 30 cm	10 x 60 cm	12,5 x 12,5 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 50 cm	15 x 15 cm	15 x 30 cm	15 x 60 cm	15 x 90 cm	15,4 x 15,4 cm
		Format																						
Lounge	246	●					●																	
Marble & More	256	●			●																			
Micro	260	●					●		●												●			
Naturkeramik	268																●							
New Market	272	●																						
Nivella	280																							
Nova	282	●					●								●				●		●			
Ocean	290	●	●		●				●								●							
Pattern	296	●			●		●				●								●					
Pizarro	308	●																			●			
Plural	312	●			●		●				●	●		●				●	●	●				
Plural non-slip	332	●			●		●				●													
Plural unglasiert	340	●			●		●				●								●					
Quarzit	346	●	●				●									●	●		●					
Savona	354	●					●												●					
Senja Pure	360	●			●		●																	
Sento	366	●					●																	
Sierra	374	●					●																	
Skill	380	●																						
Smalto	386	●					●					●	●						●					
Solid Ground	390	●							●												●			
Solid Rock	402	●					●		●						●						●			
Stone Concept	410	●																						
Stone Duo	416	●					●																	
Stories	424	●					●																	
Strata	434	●													●						●			
Streetlife Metallic	446	●																						
Trio	450	●																	●					
Unique	460	●					●		●						●						●			
Valley	466	●	●				●		●						●				●		●			
Walden	472	●																						


20 x 20 cm
20 x 25 cm
20 x 40 cm
20 x 60 cm
25 x 25 cm
25 x 30 cm
25 x 33 cm
25 x 50 cm
30 x 30 cm
30 x 60 cm
30 x 90 cm
30 x 120 cm
31 x 30 cm
31 x 145 cm
35 x 100 cm
40 x 120 cm
60 x 60 cm
60 x 120 cm
100 x 100 cm
120 x 120 cm

	Treppenfliesen mit Rillierung				Treppenfliesen mit Schräge	Treppenfliesen mit Schräge und Rillierung	Setzstufe	Treppenkanten			Treppenkanten mit Schräge
Formate in cm	30 x 30	30 x 60	30 x 120	60 x 120	31 x 145	31 x 145	28 x 145	4 x 60	7,2 x 60	7,2 x 120	7,2 x 145
Area Pro	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Ascona					●	●	●				
Basis 3	●										
Basis Pro		●									
Discover		●									
Emotion		●									
Emotion GRIP	●										
Factory			●								
Like		●									
Micro		●	●								
Nova		●	●		●		●				
Quarzit					●		●				
Sierra		●									
Skill		●	●								
Solid Ground		●			●		●				
Solid Rock		●									
Stone Duo		●									
Stories		●									
Strata		●		●	●	●	●	●	●	●	●
Streetlife Metallic			●								
Trio		●	●								
Unique		●									
Valley		●									


Sockel, geschnitten
Sockel, gerundet
Sockel, mit Fase
Hohlkehlsockel, dekoriert
Innenecke
Außenecke
6 x 50
6 x 60
7 x 20
7 x 30
7 x 60
6 x 60
7 x 30
7 x 60
10 x 20
10 x 10
10 x 15
10 x 20
10 x 25
10 x 30
10 x 50
10 x 60
15 x 60
10,2 x 2,0
10,2 x 3,5





Serien A–Z

hytect® clever clean





Warm und natürlich

Für Wand und Boden in Wohn- und Nassbereichen bietet Alcina mit ihren natürlich strukturierten Oberflächen eine elegante Palette an erdigen und warmen Tönen. So lässt sich Alcina mit verschiedenen Wohnstilen kombinieren. Die zart eingefärbten Wandfliesen verfügen über eine Hytect-Oberfläche. Starke oder dezente Kontraste dazu bilden Bodenfliesen in unterschiedlichen Farben und Formaten. Für stilvolle Abwechslung sorgt die Schnittdekoration Sola – in allen Bodenfarben. Passende Sockel, ein trittsicheres 5 x 5-Mosaik sowie Terrassenplatten runden das breite Fliesenprogramm ab.

Rendering / Architekt: Stellwerk architekten

Wandfliese 30 x 60 cm, weiß, strukturiert

Wandfliese 30 x 60 cm, beige, strukturiert

Wandfliese 30 x 90 cm, weiß, strukturiert

Wandfliese 30 x 90 cm, beige, strukturiert

Made in Germany 6mm PT protected

Dekorationselement




Bordüre Sola 24,3 x 43,8 cm, crema, strukturiert




Bordüre Sola 24,3 x 43,8 cm, lehmbraun, strukturiert,




Bordüre Sola 24,3 x 43,8 cm, kieselgrau, strukturiert



Bordüre Sola 24,3 x 43,8 cm, basalt, strukturiert



Bordüre Sola 24,3 x 43,8 cm, graphit, strukturiert



Bordüre: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 240 x 435 mm

Made in Germany · 6mm · R10/A+B · PT protected

crema


lehmbraun



kieselgrau


basalt


graphit


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B



Sockel, geschnitten 7 x 60 cm, strukturiert

Made in Germany | 6mm | R10/A+B | R11/B | PT protected | hytect clever clean

Mosaik 5 x 5 cm




Mosaikbogen 30 x 30 cm, crema strukturiert, R10/A+B




Mosaikbogen 30 x 30 cm, lehmbraun strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, kieselgrau strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, basalt strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, graphit strukturiert, R10/A+B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm



kieselgrau



basalt



graphit



Terrassenplatte 60 x 60 cm, strukturiert, R11/B

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wandfliesen[5]

30 x 60 cm




30 x 90 cm[1]



Dekorations-element[2/3/4/6/7]

24,3 x 43,8 cm






Bordüre Sola, Bogen: 240 x 435 mm

Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**24,3 x 43,8** / 10 x 18				
Herstellmaß		297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	240 x 435 x 6 mm				
Oberfläche		strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, matt				
m^2/m - St.		5,556/m^2	3,704/m^2	2,639/m				
m^2/m - kg		10,279/m^2	10,400/m^2	3,077/m				
Paket - St.		13	8	3				
Paket - m^2/m		2,340 m^2	2,160 m^2	1,137 m				
Paket - kg		24,050	22,464	3,498				
Palette - m^2		112,311	51,836					
Palette - kg		1.154,400	539,136					
Produktnorm		BIII	BIII	BIa				
		203435H	**323437H**					
weiß	V1	Preisgr. **C68** (m^2)	Preisgr. **C134** (m^2)					
		203436H	**323438H**					
beige	V2	Preisgr. **C68** (m^2)	Preisgr. **C134** (m^2)					
				203439				
crema	V2			Preisgr. **C510** (St.)				
				203440				
lehmbraun	V2			Preisgr. **C510** (St.)				
				203441				
kieselgrau	V2			Preisgr. **C510** (St.)				
				203442				
basalt	V2			Preisgr. **C510** (St.)				
				203443				
graphit	V2			Preisgr. **C510** (St.)				

1  2  3  4 PT

5 nicht frostsicher
6 Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
7 Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.

		Mosaik[1/2]	Bodenfliesen[1]		Sockel, geschnitten[1]	Terrassenplatte[1/3/4/5]	
		5 x 5 cm 	30 x 60 cm 	60 x 60 cm 	7 x 60 cm 	60 x 60 cm 	
		Bogen: 297 x 297 mm					
		5 x 5 / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	Nennmaß - **cm**/in
		47 x 47 x 6	297 x 597 x 6 mm	597 x 597 x 6 mm	70 x 597 x 6 mm	597 x 597 x 20 mm	Herstellmaß
		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
		11,111 Bögen	5,556/m^2	2,778/m^2	1,667/m	2,778/m^2	**m^2/m** - Stück
		11,488/m^2	13,273/m^2	13,581/m^2	0,938/m	45,273/m^2	**m^2/m** - kg
		11 Bögen	10	5	38	2	**Paket** - Stück
		0,990 m^2	1,800 m^2	1,800 m^2	22,795 m	0,720 m^2	**Paket** - m^2/m
		11,374	23,890	24,445	21,394	32,594	**Paket** - kg
		35,640	71,994	64,795		21,598	**Palette** - m^2
		409,464	955,600	880,020		977,820	**Palette** - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
		R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B		R11/B	Trittsicherheit
		1	1	1		4	Belastung
		431480	**431485**	**431490**	**431495**		
		Preisgr. **C308** (m^2)	Preisgr. **C98** (m^2)	Preisgr. **C107** (m^2)	Preisgr. **C440** (St.)		crema V2
		431481	**431486**	**431491**	**431496**		
		Preisgr. **C308** (m^2)	Preisgr. **C98** (m^2)	Preisgr. **C107** (m^2)	Preisgr. **C440** (St.)		lehmbraun V2
		431482	**431487**	**431492**	**431497**	**434983H**	
		Preisgr. **C308** (m^2)	Preisgr. **C98** (m^2)	Preisgr. **C107** (m^2)	Preisgr. **C440** (St.)	Preisgr. **C200** (m^2)	kieselgrau V2
		431483	**431488**	**431493**	**431498**	**434984H**	
		Preisgr. **C308** (m^2)	Preisgr. **C98** (m^2)	Preisgr. **C107** (m^2)	Preisgr. **C440** (St.)	Preisgr. **C200** (m^2)	basalt V2
		431484	**431489**	**431494**	**431499**	**434985H**	
		Preisgr. **C308** (m^2)	Preisgr. **C98** (m^2)	Preisgr. **C107** (m^2)	Preisgr. **C440** (St.)	Preisgr. **C200** (m^2)	graphit V2

[1] 

[2] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
[3] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[4] ohne Protecta-Vergütung; mit Hytect-Veredelung.
[5] Auf Anfrage können weitere Formteile gefertigt werden: siehe Formteilübersicht auf S. 79.

hytect® clever clean





Tief beeindruckend und lebendig

Inspiriert von der Bewegung des Wassers setzt Amano auf eine weich zeichnende Reliefoberfläche. In Kombination mit fließenden Glasuren erzeugt Amano aquarellähnliche Effekte und verleiht der Serie natürlichen Charme sowie exklusive Lebendigkeit. Amano wird getragen durch zart-transparente, gedeckte Farben sowie weiche Kontraste. Bricht sich das Licht auf der glänzenden Oberfläche beeindruckt Amano mit funkelnden Reflexionen.

Studioaufnahme / Architekt: Anne Doris Fluck / Foto: Jochen Stüber

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaik 2,5 x 2,5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm
creme, reliefiert




Mosaikbogen 30 x 30 cm
taupe, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
hellgrau, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
mittelgrau, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
anthrazit, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
eisblau, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
seidenblau, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
pur blau, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
metallic, reliefiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm
mittelgrau-metallic-mix, reliefiert




Mosaikbogen 30 x 30 cm
taupe-metallic-mix, reliefiert



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von Agrob Buchtal sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Mosaik

2,5 x 2,5 cm




Bogen: 297 x 297 mm

							Beanspruchungsgruppe	
						2,5 x 2,5 / 1 x 1		Nennmaß
						23 x 23 x 6,5 mm		Herstellmaß
						reliefiert, glänzend		Oberfläche
						11 Bögen		**m²** - Stück
						12,100		**m²** - kg
						11 Bögen		**Paket** - Stück
						1,000		**Paket** - m²
						12,100		**Paket** - kg
						48,000		**Palette** - m²
						580,800		**Palette** - kg
						Blb		Produktnorm
						1		Belastung
						41920H	**3**	
						Preisgr. **A250** (m²)		creme V1
						41921H	**3**	
						Preisgr. **A250** (m²)		taupe V1
						41922H	**3**	
						Preisgr. **A250** (m²)		hellgrau V1
						41923H	**3**	
						Preisgr. **A250** (m²)		mittelgrau V1
						41924H	**2**	
						Preisgr. **A250** (m²)		anthrazit V1
						41925H	**3**	
						Preisgr. **A250** (m²)		eisblau V1
						41926H	**3**	
						Preisgr. **A250** (m²)		seidenblau V1
						41927H	**2**	
						Preisgr. **A250** (m²)		pur blau V1
						41928H[1]	**2**	
						Preisgr. **A475** (St.)		metallic V2
						41929H[1]	**2**	mittelgrau-
						Preisgr. **A458** (St.)		metallic-mix V2
						41930H[1]	**2**	
						Preisgr. **A458** (St.)		taupe-metallic-mix V2

[1] Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig

hytect® clever clean

Rendering





Natürlich intuitiv

Gutes Design vermittelt immer einen intuitiven Zugang zu dessen Nutzung – so geht auch das Gestalten mit Area Pro leicht von der Hand. Die breite Produktpalette regt mit Erdtönen und einer angenehmen Haptik unmittelbar zu Ideen für ihren Einsatz an. Die von feinkörnigem, geschichtetem Kalkstein inspirierte Serie fügt sich mühelos ein und hebt sich zugleich ab. Das macht die Fliesen und ihr Zubehör zu perfekten Allroundern in fast jedem Ambiente. Die Serie strahlt bereits jetzt das Potenzial aus, ein



Rendering

Klassiker zu werden. Area Pro ist das keramische Pendant zum kleinen Schwarzen oder einem klassischen weißen Hemd. Ob in Bürogebäuden, Wohnhäusern oder Freizeiteinrichtungen – die Serie überzeugt, wie die Modeklassiker, in jeder Umgebung und ist damit ein wahres Multitalent. Alle Fliesen können richtungsunabhängig verlegt werden. Zudem bestechen sie durch ihre Vielseitigkeit und eine Vielzahl an Formaten und Farbtönen. Alle Farben von Area Pro sind auf die Serien Chroma und Plural von Agrob Buchtal abgestimmt, sodass sie vielfältig miteinander kombiniert werden können. Darüber hinaus sind mit dieser Serie auch maßgeschneiderte Projekte möglich.







Grid

Um dem eigenen Anspruch gerecht zu werden, hohe Funktionalität mit anspruchsvollem Design zu verbinden, verpflichtete Agrob Buchtal Design-Shootingstar Sebastian Herkner, der sonst für Marken wie Thonet, Ligne Roset oder Moroso tätig ist. Er kreierte einen völlig neuen Entwurf für die Oberfläche der höchsten Rutschhemmungsklasse. Das Ergebnis: the Grid.




Smarte Eigenschaften

Immer perfekter Halt



Area Pro ist mit diversen rutschhemmenden Oberflächen erhältlich, darunter Grid, mit einer Trittsicherheit von R12V4.

Nachhaltige, dünne Wandfliesen



Bei den 6 mm dünnen Wandfliesen ist der Materialaufwand geringer. Weniger Material bedeutet weniger Energie bei Herstellung und Transport sowie ein geringeres Gewicht.

Dekorierte Hohlkehlsockel



Unsere durchgefärbten und damit farbstabilen Hohlkehlsockel erleichtern Reinigung und Hygiene durch den sanft gerundeten, nahtlosen Übergang zwischen Boden und Wand. So können sich weder Schmutz noch Feuchtigkeit in Ecken sammeln.

Hytect, die photokatalytische Oberfläche



Area Pro Fliesen sind mit der nachhaltigen Hytect-Oberfläche versehen, die sie höchst reinigungsfreundlich machen. Hytect schützt keramische Fliesen zudem vor Bakterien und Schimmel und neutralisiert Luftschadstoffe und störende Gerüche.

Abdeckrost aus Keramik



Für Fliesen, die in Schwimmbädern um das Becken herum verlegt werden, bietet Agrob Buchtal den passenden Abschluss, der für optische Kontinuität sorgt: einen Abdeckrost mit wasserstrahlgeschnittenen Öffnungen.

Große Formate



Großformatige Fliesen wie 120 × 120 cm erzeugen ein besonders ruhiges, modernes und großzügiges Raumbild, da sie mit deutlich weniger Fugen auskommen. Zudem lassen große Fliesen selbst kleine Räume optisch weiter und eleganter erscheinen.

Made in Germany


R10/A | R10/B | R11/B | R11/C | R12/C | R12V4

hytect® clever clean

Oberflächen: Bodenfliesen



eben



eben



eben



eben


ziegel

platin


lehm


sandgrau


muskat


stein


sand


kiesel


sandbeige


basalt


sandweiß


anthrazit


Bodenfliese 15 x 15 cm, eben, R10/B
Bodenfliese 15 x 15 cm, eben, R11/C


Bodenfliese 20 x 20 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 20 x 20 cm, Softcorn 2, R11/B
Bodenfliese 20 x 20 cm, Perlstic, R12/C
Bodenfliese 20 x 20 cm, Grid, R12V4


Bodenfliese 30 x 30 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 30 x 30 cm, eben, R11/B

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B

Mosaik 10 x 10 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B
Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R11/C

Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von Agrob Buchtal sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.



eben



Softcorn 2



Perlstic



Grid


Riegelformat 10 x 60 cm, eben, R10/A


Riegelformat 15 x 60 cm, eben, R10/A


Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R11/B
Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R12/C


Bodenfliese 60 x 60 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 60 x 60 cm, eben, R11/B
Bodenfliese 60 x 60 cm, Grid, R12V4

R10/A R11/B hytect clever clean PT protected

ziegel

lehm

muskat

sand

sandbeige

sandweiß

platin

sandgrau

stein

kiesel

basalt


anthrazit




Bodenfliese 120 x 120 cm, eben, R10/A



Bodenfliese 60 x 120 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 60 x 120 cm, eben, R11/B



Treppenfliese 30 x 30 cm (rilliert), eben, R10/A



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), eben, R10/A



Treppenfliese mit Schräge 31 x 145 cm, eben, R10/A



Setzstufe 28 x 145 cm, eben, R10/A



Treppenkante 4 x 60 cm, eben, R10/A

R10/A R10/B R11 R11/B

hytect® clever clean

PT protected


ziegel

platin


lehm


sandgrau


muskat


stein


sand


kiesel


sandbeige


basalt


sandweiß


anthrazit


Sockel, gerundet 7 x 30 cm, eben


Sockel, gerundet 7 x 60 cm, eben


Hohlkehlsockel 10 x 10 cm
eben, R10/A


Hohlkehlsockel 10 x 20 cm
eben, R10/A


Hohlkehlsockel 10 x 30 cm
eben, R10/A


Hohlkehlsockel 10 x 60 cm, eben, R10/A


Innenecke
zu Hohlkehlsockel, eben


Außenecke
zu Hohlkehlsockel, eben


Duschtassensystem Läufer
10 x 10 cm, eben, R10/B


Duschtassensystem Ecke
10 x 10 cm, eben, R10/B


anthrazit

platin


Blindenleitfliese 30 x 30 cm,
Rippenstruktur, R11


Blindenleitfliese 30 x 30 cm,
Noppenstruktur, R11


Blindenleitfliese 30 x 30 cm
eben, R11


sand


sandbeige


sandgrau


kiesel


basalt


anthrazit


Terrassenplatte 60 x 60 cm, eben, R11/B


sandbeige


sandgrau


basalt


Terrassenplatte Dekor Square, 60 x 60 cm, eben, R11/B

Wandfliese 30 x 60 cm, weiß, eben

Wandfliese 30 x 60 cm, grau, eben

Wandfliese 30 x 60 cm, beige, eben

Wandfliese 30 x 90 cm, weiß, eben

Wandfliese 30 x 90 cm, grau, eben

Wandfliese 30 x 90 cm, beige, eben

Made in Germany

R11/B R11/C

hytect® clever clean


ziegel

platin


lehm


sandgrau


muskat


stein


sand


kiesel


sandbeige


basalt


sandweiß


anthrazit


Rillenplatte 12,5 x 25 cm
gerillt, R11/C


Rillenplatte 25 x 25 cm
gerillt, R11/C


Rillenplatte 25 x 50 cm
gerillt, R11/C

Flachrinnensystem (Muldentiefe 5 mm)



Flachrinne, 30 x 60 cm, eben, R11/B



Flachrinne Gehrungspaar, eben, R11/B



Flachrinne mit Ablauf, eben, R11/B



Endstück, eben, R11/B

Keramische Rinnenabdeckung



Keramische Rinnenabdeckung
Ecklösung 30 x 30 cm

Keramische Rinnenabdeckung
25 x 50 cm



Details zu Flachrinnen und Keramischer Rinnenabdeckung siehe Lieferprogramm Pool + Spa.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)


Wandfliesen[4]

Mosaike[1/2]


30 x 60 cm




30 x 90 cm[3]




5 x 5 cm



10 x 10 cm



10 x 10 cm



				Bogen 297 x 297 mm	*Bogen 297 x 297 mm*	*Bogen 297 x 297 mm*		
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		
Herstellmaß		297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		
Oberfläche		eben, steinmatt	eben, steinmatt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		
m² - Stück		5,556	3,704	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen		
m² - kg		10,279	10,400	12,331	13,101	13,101		
Paket - Stück		13	8	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen		
Paket - m^2		2,340	2,160	1,000	1,000	1,000		
Paket - kg		24,050	22,464	12,331	13,101	13,101		
Palette - m^2		112,311	51,836	64,000	64,000	64,000		
Palette - kg		1.154,400	539,136	789,184	838,464	838,464		
Produktnorm		BIII	BIII	Bla	Bla	Bla		
Trittsicherheit				R10/B	R10/B	R11/C		
Belastung				1	1	1		
weiß	V2	**203232H** Preisgr. **A76** (m^2)	**323235H** Preisgr. **A166** (m^2)					
grau	V2	**203233H** Preisgr. **A76** (m^2)	**323236H** Preisgr. **A166** (m^2)					
beige	V2	**203234H** Preisgr. **A76** (m^2)	**323237H** Preisgr. **A166** (m^2)					
anthrazit	V2			**430185H** Preisgr. **A196** (m^2)	**430220H** Preisgr. **A148** (m^2)	**430232H** Preisgr. **A148** (m^2)		
basalt	V2			**430186H** Preisgr. **A196** (m^2)	**430221H** Preisgr. **A148** (m^2)	**430233H** Preisgr. **A148** (m^2)		
kiesel	V2			**430187H** Preisgr. **A196** (m^2)	**430222H** Preisgr. **A148** (m^2)	**430234H** Preisgr. **A148** (m^2)		
stein	V2				**430223H** Preisgr. **A148** (m^2)	**430235H** Preisgr. **A148** (m^2)		
sandweiß	V2				**430224H** Preisgr. **A148** (m^2)	**430236H** Preisgr. **A148** (m^2)		
sandgrau	V2			**430188H** Preisgr. **A196** (m^2)	**430225H** Preisgr. **A148** (m^2)	**430237H** Preisgr. **A148** (m^2)		
sand	V2			**430189H** Preisgr. **A196** (m^2)	**430226H** Preisgr. **A148** (m^2)	**430238H** Preisgr. **A148** (m^2)		
muskat	V2				**430227H** Preisgr. **A148** (m^2)	**430239H** Preisgr. **A148** (m^2)		
platin	V2			**435569H** Preisgr. **A196** (m^2)	**430228H** Preisgr. **A148** (m^2)	**430240H** Preisgr. **A148** (m^2)		
sandbeige	V2			**430190H** Preisgr. **A196** (m^2)	**430229H** Preisgr. **A148** (m^2)	**430241H** Preisgr. **A148** (m^2)		
ziegel	V2				**430230H** Preisgr. **A148** (m^2)	**430242H** Preisgr. **A148** (m^2)		
lehm	V2				**430231H** Preisgr. **A148** (m^2)	**430243H** Preisgr. **A148** (m^2)		

1 2 3


4 nicht frostsicher

Bodenfliesen

	15 x 15 cm	15 x 15 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	
				Softcorn 2	*Perlstic*	*Grid*	
	15 x 15 / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	Nennmaß - **cm**/in
	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	Herstellmaß
	eben, matt	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	gekörnt, matt	profiliert, matt	Oberfläche
	44,444	44,444	25,000	25,000	25,000	25,000	**m^2** - Stück
	23,111	23,111	22,900	22,900	22,900	22,900	**m^2** - kg
	27	27	21	21	21	21	**Paket** - Stück
	0,607	0,607	0,840	0,840	0,840	0,840	**Paket** - m^2
	14,040	14,040	19,236	19,236	19,236	19,236	**Paket** - kg
	48,600	48,600	50,400	50,400	50,400	50,400	**Palette** - m^2
	1.123,200	1.123,200	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160	**Palette** - kg
	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
	R10/B	R11/C	R10/A	R11/B	R12/C	R12V4	Trittsicherheit
	3	3	3	3	3	3	Belastung
	430244H	**430256H**	**430268H**	**430274H**	**430280H**	**430286H**	
	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	anthrazit V2
	430245H	**430257H**	**430269H**	**430275H**	**430281H**	**430287H**	
	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	basalt V2
	430246H	**430258H**	**430270H**	**430276H**	**430282H**	**430288H**	
	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	kiesel V2
	430249H	**430261H**	**430271H**	**430277H**	**430283H**	**430289H**	
	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	sandgrau V2
	430250H	**430262H**	**430272H**	**430278H**	**430284H**	**430290H**	
	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	sand V2
	435570H	**435571H**	**435572H**	**435573H**	**435574H**	**435575H**	
	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	platin V2
	430253H	**430265H**	**430273H**	**430279H**	**430285H**	**430291H**	
	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A133** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	sandbeige V2

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)







Bodenfliesen



				Riegelformat	*Riegelformat*			
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24
Herstellmaß		297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
m^2 - Stück		11,111	11,111	16,667	11,111	5,556	5,556	5,556
m^2 - kg		23,144	23,144	23,667	23,222	23,224	23,224	23,224
Paket - Stück		11	11	15	11	6	6	6
Paket - m^2		0,990	0,990	0,900	0,990	1,080	1,080	1,080
Paket - kg		22,913	22,913	21,300	22,990	25,080	25,080	25,080
Palette - m^2		47,520	47,520	36,000	39,600	43,197	43,197	43,197
Palette - kg		1.099,824	1.099,824	852,012	919,600	1.003,200	1.003,200	1.003,200
Produktnorm		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit		R10/A	R11/B	R10/A	R10/A	R10/A	R11/B	R12/C
Belastung		3	3	2	2	2	2	2
		430292H	**430304H**	*430316H*	*430328H*	**430340H**	**430352H**	**430364H**
anthrazit	V2	Preisgr. **A109** (m^2)	Preisgr. **A109** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)
		430293H	**430305H**	*430317H*	*430329H*	**430341H**	**430353H**	**430365H**
basalt	V2	Preisgr. **A109** (m^2)	Preisgr. **A109** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)
		430294H	**430306H**	*430318H*	*430330H*	**430342H**	**430354H**	**430366H**
kiesel	V2	Preisgr. **A109** (m^2)	Preisgr. **A109** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)
		430295H	**430307H**	*430319H*	*430331H*	**430343H**	**430355H**	**430367H**
stein	V2	Preisgr. **A109** (m^2)	Preisgr. **A109** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)
		430296H	**430308H**	*430320H*	*430332H*	**430344H**	**430356H**	**430368H**
sandweiß	V2	Preisgr. **A109** (m^2)	Preisgr. **A109** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)
		430297H	**430309H**	*430321H*	*430333H*	**430345H**	**430357H**	**430369H**
sandgrau	V2	Preisgr. **A109** (m^2)	Preisgr. **A109** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)
		430298H	**430310H**	*430322H*	*430334H*	**430346H**	**430358H**	**430370H**
sand	V2	Preisgr. **A109** (m^2)	Preisgr. **A109** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)
		430299H	**430311H**	*430323H*	*430335H*	**430347H**	**430359H**	**430371H**
muskat	V2	Preisgr. **A109** (m^2)	Preisgr. **A109** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)
		430300H	**430312H**	*430324H*	*430336H*	**430348H**	**430360H**	**430372H**
platin	V2	Preisgr. **A109** (m^2)	Preisgr. **A109** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)
		430301H	**430313H**	*430325H*	*430337H*	**430349H**	**430361H**	**430373H**
sandbeige	V2	Preisgr. **A109** (m^2)	Preisgr. **A109** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)
		430302H	**430314H**	*430326H*	*430338H*	**430350H**	**430362H**	**430374H**
ziegel	V2	Preisgr. **A109** (m^2)	Preisgr. **A109** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)
		430303H	**430315H**	*430327H*	*430339H*	**430351H**	**430363H**	**430375H**
lehm	V2	Preisgr. **A109** (m^2)	Preisgr. **A109** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)

1 2

Bodenfliesen

60 x 60 cm[1]	60 x 60 cm[2/3/5]	60 x 60 cm[1]	60 x 60 cm[1]	60 x 120 cm[1/4/6]	60 x 120 cm[1/4/6]	
						
	überstark		*Grid*			
60 x 60 / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**60 x 120** / 24 x 48	Nennmaß - **cm**/in
597 x 597 x 10,5 mm	600 x 600 x 14 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	Herstellmaß
eben, matt	eben, matt	eben, matt	profiliert, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
2,778	2,778	2,778	2,778	1,389	1,389	**m^2** - Stück
23,769	31,669	23,769	23,769	24,672	24,672	**m^2** - kg
3	2	3	3	2	2	**Paket** - Stück
1,080	0,720	1,080	1,080	1,440	1,440	**Paket** - m^2
25,668	22,800	25,668	25,668	35,526	35,526	**Paket** - kg
38,880	30,238	38,880	38,880	43,197	43,197	**Palette** - m^2
924,048	957,600	924,048	924,048	1.065,780	1.065,780	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/A	R10	R11/B	R12V4	R10/A	R11/B	Trittsicherheit
3	4	3	3	2	2	Belastung
430380H		**430214H**	**430392H**	**430398H**	**430410H**	
Preisgr. **A136** (m^2)		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	anthrazit V2
430381H		**430215H**	**430393H**	**430399H**	**430411H**	
Preisgr. **A136** (m^2)		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	basalt V2
430382H	*430200H*	**430216H**	**430394H**	**430400H**	**430412H**	
Preisgr. **A136** (m^2)		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	kiesel V2
430383H				**430401H**	**430413H**	
Preisgr. **A136** (m^2)				Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	stein V2
430384H	*430201H*			**430402H**	**430414H**	
Preisgr. **A136** (m^2)				Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	sandweiß V2
430385H	*430202H*	**430217H**	**430395H**	**430403H**	**430415H**	
Preisgr. **A136** (m^2)		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	sandgrau V2
430386H		**430218H**	**430396H**	**430404H**	**430416H**	
Preisgr. **A136** (m^2)		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	sand V2
430387H				**430405H**	**430417H**	
Preisgr. **A136** (m^2)				Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	muskat V2
430388H		**435576H**	**435577H**	**430406H**	**430418H**	
Preisgr. **A136** (m^2)		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	platin V2
430389H		**430219H**	**430397H**	**430407H**	**430419H**	
Preisgr. **A136** (m^2)		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	sandbeige V2
430390H				**430408H**	**430420H**	
Preisgr. **A136** (m^2)				Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	ziegel V2
430391H				**430409H**	**430421H**	
Preisgr. **A136** (m^2)				Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A154** (m^2)	lehm V2


[1] [2] [3]

[4] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[5] Preisstellungen werden objektspezifisch kalkuliert
[6] Achtung: Sonderpalette, keine Rücknahme, kein Umtausch

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Boden, fliese[1/2/3/5]

120 x 120 cm NEU



Hohlkehlsockel dekoriert[4]

10 x 10 cm



10 x 20 cm



10 x 30 cm



10 x 60 cm



Innenecke



Außenecke





Nennmaß - **cm**/in		**120 x 120** / 48 x 48	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**10 x 60** / 4 x 24		
Herstellmaß		1197 x 1197 x 8 mm	100 x 97 x 6,5 mm	102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 597 x 9 mm	102 x 20 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
m^2/m - Stück		0,694/m^2	10,000/m	5,000/m	3,333/m	1,667/m		
m^2/m/St. - kg		18,500/m^2	1,500/m	2,000/m	1,999/m	2,000/m	0,080/Stück	0,080/Stück
Paket - Stück		3	40	20	16	16	18	12
Paket - m^2/m		4,320/m^2	4,000 m	4,000 m	4,800 m	9,598 m		
Paket - kg		79,926/m^2	6,000	8,000	9,600	19,200	1,440	0,960
Palette - m^2		64,800						
Palette - kg		1.198,900						
Produktnorm		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit		R10/A	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A		
Belastung		2						
anthrazit	V2	**435743**[5] Preisgr. **A178** (m^2)	**430564H** Preisgr. **A412** (St.)	**430428H** Preisgr. **A420** (St.)	**430440H** Preisgr. **A426** (St.)	**430452H** Preisgr. **A447** (St.)	**430480H** Preisgr. **A419** (St.)	**430492H** Preisgr. **A419** (St.)
basalt	V2	**435744**[5] Preisgr. **A178** (m^2)	**430565H** Preisgr. **A412** (St.)	**430429H** Preisgr. **A420** (St.)	**430441H** Preisgr. **A426** (St.)	**430453H** Preisgr. **A447** (St.)	**430481H** Preisgr. **A419** (St.)	**430493H** Preisgr. **A419** (St.)
kiesel	V2	**435745**[5] Preisgr. **A178** (m^2)	**430566H** Preisgr. **A412** (St.)	**430430H** Preisgr. **A420** (St.)	**430442H** Preisgr. **A426** (St.)	**430454H** Preisgr. **A447** (St.)	**430482H** Preisgr. **A419** (St.)	**430494H** Preisgr. **A419** (St.)
stein	V2		**430567H** Preisgr. **A412** (St.)	**430431H** Preisgr. **A420** (St.)	**430443H** Preisgr. **A426** (St.)	**430455H** Preisgr. **A447** (St.)	**430483H** Preisgr. **A419** (St.)	**430495H** Preisgr. **A419** (St.)
sandweiß	V2		**430568H** Preisgr. **A412** (St.)	**430432H** Preisgr. **A420** (St.)	**430444H** Preisgr. **A426** (St.)	**430456H** Preisgr. **A447** (St.)	**430484H** Preisgr. **A419** (St.)	**430496H** Preisgr. **A419** (St.)
sandgrau	V2	**435746**[5] Preisgr. **A178** (m^2)	**430569H** Preisgr. **A412** (St.)	**430433H** Preisgr. **A420** (St.)	**430445H** Preisgr. **A426** (St.)	**430457H** Preisgr. **A447** (St.)	**430485H** Preisgr. **A419** (St.)	**430497H** Preisgr. **A419** (St.)
sand	V2	**435747**[5] Preisgr. **A178** (m^2)	**430570H** Preisgr. **A412** (St.)	**430434H** Preisgr. **A420** (St.)	**430446H** Preisgr. **A426** (St.)	**430458H** Preisgr. **A447** (St.)	**430486H** Preisgr. **A419** (St.)	**430498H** Preisgr. **A419** (St.)
muskat	V2		**430571H** Preisgr. **A412** (St.)	**430435H** Preisgr. **A420** (St.)	**430447H** Preisgr. **A426** (St.)	**430459H** Preisgr. **A447** (St.)	**430487H** Preisgr. **A419** (St.)	**430499H** Preisgr. **A419** (St.)
platin	V2	**435748**[5] Preisgr. **A178** (m^2)	**430572H** Preisgr. **A412** (St.)	**430436H** Preisgr. **A420** (St.)	**430448H** Preisgr. **A426** (St.)	**430460H** Preisgr. **A447** (St.)	**430488H** Preisgr. **A419** (St.)	**430500H** Preisgr. **A419** (St.)
sandbeige	V2	**435749**[5] Preisgr. **A178** (m^2)	**430573H** Preisgr. **A412** (St.)	**430437H** Preisgr. **A420** (St.)	**430449H** Preisgr. **A426** (St.)	**430461H** Preisgr. **A447** (St.)	**430489H** Preisgr. **A419** (St.)	**430501H** Preisgr. **A419** (St.)
ziegel	V2		**430574H** Preisgr. **A412** (St.)	**430438H** Preisgr. **A420** (St.)	**430450H** Preisgr. **A426** (St.)	**430462H** Preisgr. **A447** (St.)	**430490H** Preisgr. **A419** (St.)	**430502H** Preisgr. **A419** (St.)
lehm	V2		**430575H** Preisgr. **A412** (St.)	**430439H** Preisgr. **A420** (St.)	**430451H** Preisgr. **A426** (St.)	**430463H** Preisgr. **A447** (St.)	**430491H** Preisgr. **A419** (St.)	**430503H** Preisgr. **A419** (St.)



[1] 

[2] ohne Hytect-Veredelung; mit Protecta-Vergütung
[3] Achtung: Sonderpalette, keine Rücknahme, kein Umtausch
[4] Produktionsbedingte Farbabweichungen zum angrenzenden Belag bei liegender Verlegung sind nicht reklamationsfähig
[5] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.

Detailzeichnungen Hohlkehlsockel/Innenecken/Außenecken siehe S. 516 ff.

Duschtassensystem[1/2]

					10 x 10 cm  *Läufer*	10 x 10 cm  *Ecke*	
					10 x 10 / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	Nennmaß - **cm**/in
					97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	Herstellmaß
					eben, matt	eben, matt	Oberfläche
					10,000		**m** - Stück
					1,700/m	0,170/Stück	**m/St.** - kg
					16	4	**Paket** - Stück
					1,600		**Paket** - m
					2,720	0,680	**Paket** - kg
					Bla	Bla	Produktnorm
					R10/B	R10/B	Trittsicherheit
					430064H	*430070H*	
					Preisgr. A447 (St.)	*Preisgr. A478 (St.)*	anthrazit V2
					430065H	*430071H*	
					Preisgr. A447 (St.)	*Preisgr. A478 (St.)*	basalt V2
					430066H	*430072H*	
					Preisgr. A447 (St.)	*Preisgr. A478 (St.)*	kiesel V2
					430067H	*430073H*	
					Preisgr. A447 (St.)	*Preisgr. A478 (St.)*	sandgrau V2
					430068H	*430074H*	
					Preisgr. A447 (St.)	*Preisgr. A478 (St.)*	sand V2
					430069H	*430075H*	
					Preisgr. A447 (St.)	*Preisgr. A478 (St.)*	sandbeige V2

[1] 


[2] Details siehe S. 514



Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)


Treppenfliesen mit Rillierung[2/6]

30 x 30 cm




Treppenfliese mit Rillierung 1/2/4/6

30 x 60 cm[1]




60 x 120 cm




Treppenfliese mit Schräge[2/3/6/7]

31 x 145 cm




Treppenfliese mit Schräge & Rillierung 2/3/4/6/7

31 x 145 cm



Setzstufe[2/3/6]

28 x 145 cm



Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**31 x 145** / 12 3/8 x 58	**31 x 145** / 12 3/8 x 58	**28 x 145** / 11 3/16 x 58
Herstellmaß	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
m - Stück	3,333	1,667	0,833	0,690	0,690	0,690
m - kg	6,943	6,968	14,286	7,480	7,480	6,716
Paket - Stück	10	6	2	2	2	2
Paket - m	3,000	3,599	2,401	2,899	2,899	2,899
Paket - kg	20,830	25,080	34,300	21,682	21,682	19,466
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Ala	Ala	Ala
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A
Belastung	3	2	2	2	2	2
anthrazit V2	*430464H* *Preisgr. A449 (St.)*	*430504H* *Preisgr. A458 (St.)*	*430398H-TF* *Preisgr. A593 (St.)*	*435685H*[5] *Preisgr. A560 (St.)*	*435685H-TF*[5] *Preisgr. A577 (St.)*	*435695H*[5] *Preisgr. A528 (St.)*
basalt V2	*430465H* *Preisgr. A449 (St.)*	*430505H* *Preisgr. A458 (St.)*	*430399H-TF* *Preisgr. A593 (St.)*	*435686H* *Preisgr. A560 (St.)*	*435686H-TF* *Preisgr. A577 (St.)*	*435696H* *Preisgr. A528 (St.)*
kiesel V2	*430466H* *Preisgr. A449 (St.)*	*430506H* *Preisgr. A458 (St.)*	*430400H-TF* *Preisgr. A593 (St.)*	*435687H* *Preisgr. A560 (St.)*	*435687H-TF* *Preisgr. A577 (St.)*	*435697H* *Preisgr. A528 (St.)*
stein V2	*430467H* *Preisgr. A449 (St.)*	*430507H* *Preisgr. A458 (St.)*	*430401H-TF* *Preisgr. A593 (St.)*	*435688H* *Preisgr. A560 (St.)*	*435688H-TF* *Preisgr. A577 (St.)*	*435698H* *Preisgr. A528 (St.)*
sandweiß V2	*430468H* *Preisgr. A449 (St.)*	*430508H* *Preisgr. A458 (St.)*	*430402H-TF* *Preisgr. A593 (St.)*	*435689H* *Preisgr. A560 (St.)*	*435689H-TF* *Preisgr. A577 (St.)*	*435699H* *Preisgr. A528 (St.)*
sandgrau V2	*430469H* *Preisgr. A449 (St.)*	*430509H* *Preisgr. A458 (St.)*	*430403H-TF* *Preisgr. A593 (St.)*	*430476H* *Preisgr. A560 (St.)*	*430476H-TF* *Preisgr. A577 (St.)*	*430477H* *Preisgr. A528 (St.)*
sand V2	*430470H* *Preisgr. A449 (St.)*	*430510H* *Preisgr. A458 (St.)*	*430404H-TF* *Preisgr. A593 (St.)*	*435690H* *Preisgr. A560 (St.)*	*435690H-TF* *Preisgr. A577 (St.)*	*435700H* *Preisgr. A528 (St.)*
muskat V2	*430471H* *Preisgr. A449 (St.)*	*430511H* *Preisgr. A458 (St.)*	*430405H-TF* *Preisgr. A593 (St.)*	*435691H* *Preisgr. A560 (St.)*	*435691H-TF* *Preisgr. A577 (St.)*	*435701H* *Preisgr. A528 (St.)*
platin V2	*430472H* *Preisgr. A449 (St.)*	*430512H* *Preisgr. A458 (St.)*	*430406H-TF* *Preisgr. A593 (St.)*	*435692H* *Preisgr. A560 (St.)*	*435692H-TF* *Preisgr. A577 (St.)*	*435702H* *Preisgr. A528 (St.)*
sandbeige V2	*430473H* *Preisgr. A449 (St.)*	*430513H* *Preisgr. A458 (St.)*	*430407H-TF* *Preisgr. A593 (St.)*	*435693H* *Preisgr. A560 (St.)*	*435693H-TF* *Preisgr. A577 (St.)*	*435703H* *Preisgr. A528 (St.)*
ziegel V2	*430474H* *Preisgr. A449 (St.)*	*430514H* *Preisgr. A458 (St.)*	*430408H-TF* *Preisgr. A593 (St.)*	*435694H* *Preisgr. A560 (St.)*	*435694H-TF* *Preisgr. A577 (St.)*	*435704H* *Preisgr. A528 (St.)*
lehm V2	*430475H* *Preisgr. A449 (St.)*	*430515H* *Preisgr. A458 (St.)*	*430409H-TF* *Preisgr. A593 (St.)*	*430212H*[5] *Preisgr. A560 (St.)*	*430212H-TF*[5] *Preisgr. A577 (St.)*	*430248H*[5] *Preisgr. A528 (St.)*


[1] [2]

[3] Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert. Längsseite kann nicht rektifiziert werden.
[4] Details siehe S. 518
[5] Produktionsbedingt kommt es zu Nuancenabweichungen vom Standardfarbton.
[6] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.
[7] Passende Treppenpodestfliesen auf Anfrage lieferbar.

Treppenkanten[1/2/4/6]

Treppenkante mit Schräge[2/3/4/6]

Sockel, gerundet[1]




	4 x 60 / 1 5/8 x 24	**7,2 x 60** / 2 7/8 x 24	**7,2 x 120** / 2 7/8 x 48	**7,2 x 145** / 2 7/8 x 58	**7 x 30** / 2 13/16 x 12	**7 x 60** / 2 13/16 x 24		Nennmaß - **cm**/in
	40 x 597 x 10,5 mm	72 x 597 x 10,5 mm	72 x 1197 x 10,5 mm	72 x 1447 x 10,5 mm	70 x 297 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm		Herstellmaß
	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
	1,667	1,667	0,833	0,690	3,333	1,667		**m** - Stück
	0,967	1,355	1,170	1,737	1,583	1,584		**m** - kg
	9	9	10	10	22	15		**Paket** - Stück
	5,399	15,003	12,005	14,493	6,600	8,998		**Paket** - m
	5,220	7,317	14,050	25,180	10,450	14,250		**Paket** - kg
	Bla	Bla	Bla	Ala	Bla	Bla		Produktnorm
	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A				Trittsicherheit
	2	2	2	2				Belastung
	430516H	*430340H-TK*	*430398H-TK*[5]	*435685H-TK*[5]	**430080H**	**430528H**		
	Preisgr. A458 (St.)	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		anthrazit V2
	430517H	*430341H-TK*	*430399H-TK*	*435686H-TK*	**430081H**	**430529H**		
	Preisgr. A458 (St.)	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		basalt V2
	430518H	*430342H-TK*	*430400H-TK*	*435687H-TK*	**430082H**	**430530H**		
	Preisgr. A458 (St.)	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		kiesel V2
	430519H	*430343H-TK*	*430401H-TK*	*435688H-TK*	**430083H**	**430531H**		
	Preisgr. A458 (St.)	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		stein V2
	430520H	*430344H-TK*	*430402H-TK*	*435689H-TK*	**430084H**	**430532H**		
	Preisgr. A458 (St.)	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		sandweiß V2
	430521H	*430345H-TK*	*430403H-TK*	*430476H-TK*	**430085H**	**430533H**		
	Preisgr. A458 (St.)	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		sandgrau V2
	430522H	*430346H-TK*	*430404H-TK*	*435690H-TK*	**430086H**	**430534H**		
	Preisgr. A458 (St.)	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		sand V2
	430523H	*430347H-TK*	*430405H-TK*	*435691H-TK*	**430087H**	**430535H**		
	Preisgr. A458 (St.)	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		muskat V2
	430524H	*430348H-TK*	*430406H-TK*	*435692H-TK*	**430088H**	**430536H**		
	Preisgr. A458 (St.)	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		platin V2
	430525H	*430349H-TK*	*430407H-TK*	*435693H-TK*	**430089H**	**430537H**		
	Preisgr. A458 (St.)	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		sandbeige V2
	430526H	*430350H-TK*	*430408H-TK*	*435694H-TK*	**430090H**	**430538H**		
	Preisgr. A458 (St.)	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		ziegel V2
	430527H	*430351H-TK*	*430409H-TK*[5]	*430212H-TK*[5]	**430091H**	**430539H**		
	Preisgr. A458 (St.)	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A438** (St.)		lehm V2

[1] [2]

[3] Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert. Längsseite kann nicht rektifiziert werden.
[4] Details siehe S. 518
[5] Produktionsbedingt kommt es zu Nuancenabweichungen vom Standardfarbton.
[6] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.

Blindenleitfliesen[1/2/3]





Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12					
Herstellmaß	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm					
Oberfläche	Rippenstruktur	Noppenstruktur					
m - Stück	3,333	3,333					
m - kg	7,999	7,999					
Paket - Stück	8	8					
Paket - m	2,400	2,400					
Paket - kg	19,200	19,200					
Produktnorm	Bla	Bla					
Trittsicherheit	R11	R11					
Belastung	3	3					
anthrazit V2	*430304H-R* *Preisgr. A455 (St.)*	*430304H-N* *Preisgr. A539 (St.)*					
platin V2	*430312H-R* *Preisgr. A455 (St.)*	*430312H-N* *Preisgr. A539 (St.)*					






[1]

[2] Analog den Anforderungen aus DIN 32984

[3] Andere Farbkombinationen auf Anfrage unter Berücksichtigung der Vorgaben zum Leuchtdichtekontrast aus DIN 32984

Rillenplatten 12,5 mm stark zur Fortführung des Beckenkopfsystems "Finnland II"[1/2]

Flachrinnensystem[1/2] NEU

25 x 50 cm	25 x 25 cm	12,5 x 25 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm[3]	30 x 60 cm	30 x 60 cm[3]	
							
			Flachrinne	*Flachrinne mit Ablauf 110 / 110 mm*	*Flachrinne Gehrungspaar*	*Flachrinne Endstück*	
25 x 50 / 10 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24			Nennmaß - **cm**/in
494 x 244 x 12,5 mm	244 x 244 x 12,5 mm	119 x 244 x 12,5 mm	297 x 597 x 14 mm	297 x 597 x 14 mm	(2x) 297 x 595 x 14 mm	297 x 597 x 14 mm	Herstellmaß
gerillt, matt	gerillt, matt	gerillt, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
2,000	4,000	8,000	1,667				**m** - Stück
3,550/Stück	1,775/Stück	0,888/Stück	3,963/Stück	2,958/Stück	5,955/Paar	4,039/Stück	**St./Paar** - kg
6 Stück	9 Stück	21 Stück	4 Stück	4 Stück	2 Paar	4 Stück	**Paket** - Stück/Paar
3,000	2,250	2,625					**Paket** - m
21,300	15,975	18,648	15,852	11,832	11,910	16,156	**Paket** - kg
							Palette - kg
Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Produktnorm
R11/C	R11/C	R11/C	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
435601H	*435613H*	*435625H*	*436632H*	*436644H*	*436656H*	*436678H*	
Preisgr. A565 (St.)	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*	*Preisgr. A531 (St.)*	*Preisgr. A606 (St.)*	*Preisgr. A652 (Paar)*	*Preisgr. A606 (St.)*	anthrazit V2
435602H	*435614H*	*435626H*	*436633H*	*436645H*	*436657H*	*436679H*	
Preisgr. A565 (St.)	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*	*Preisgr. A531 (St.)*	*Preisgr. A606 (St.)*	*Preisgr. A652 (Paar)*	*Preisgr. A606 (St.)*	basalt V2
435603H	*435615H*	*435627H*	*436634H*	*436646H*	*436658H*	*436680H*	
Preisgr. A565 (St.)	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*	*Preisgr. A531 (St.)*	*Preisgr. A606 (St.)*	*Preisgr. A652 (Paar)*	*Preisgr. A606 (St.)*	kiesel V2
435604H	*435616H*	*435628H*	*436635H*	*436647H*	*436659H*	*436681H*	
Preisgr. A565 (St.)	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*	*Preisgr. A531 (St.)*	*Preisgr. A606 (St.)*	*Preisgr. A652 (Paar)*	*Preisgr. A606 (St.)*	stein V2
435605H	*435617H*	*435629H*	*436636H*	*436648H*	*436660H*	*436682H*	
Preisgr. A565 (St.)	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*	*Preisgr. A531 (St.)*	*Preisgr. A606 (St.)*	*Preisgr. A652 (Paar)*	*Preisgr. A606 (St.)*	sandweiß V2
435606H	*435618H*	*435630H*	*436637H*	*436649H*	*436661H*	*436683H*	
Preisgr. A565 (St.)	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*	*Preisgr. A531 (St.)*	*Preisgr. A606 (St.)*	*Preisgr. A652 (Paar)*	*Preisgr. A606 (St.)*	sandgrau V2
435607H	*435619H*	*435631H*	*436638H*	*436650H*	*436662H*	*436684H*	
Preisgr. A565 (St.)	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*	*Preisgr. A531 (St.)*	*Preisgr. A606 (St.)*	*Preisgr. A652 (Paar)*	*Preisgr. A606 (St.)*	sand V2
435608H	*435620H*	*435632H*	*436639H*	*436651H*	*436663H*	*436685H*	
Preisgr. A565 (St.)	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*	*Preisgr. A531 (St.)*	*Preisgr. A606 (St.)*	*Preisgr. A652 (Paar)*	*Preisgr. A606 (St.)*	muskat V2
435609H	*435621H*	*435633H*	*436640H*	*436652H*	*436664H*	*436686H*	
Preisgr. A565 (St.)	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*	*Preisgr. A531 (St.)*	*Preisgr. A606 (St.)*	*Preisgr. A652 (Paar)*	*Preisgr. A606 (St.)*	platin V2
435610H	*435622H*	*435634H*	*436641H*	*436653H*	*436665H*	*436687H*	
Preisgr. A565 (St.)	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*	*Preisgr. A531 (St.)*	*Preisgr. A606 (St.)*	*Preisgr. A652 (Paar)*	*Preisgr. A606 (St.)*	sandbeige V2
435611H	*435623H*	*435635H*	*436642H*	*436654H*	*436666H*	*436688H*	
Preisgr. A565 (St.)	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*	*Preisgr. A531 (St.)*	*Preisgr. A606 (St.)*	*Preisgr. A652 (Paar)*	*Preisgr. A606 (St.)*	ziegel V2
435612H	*435624H*	*435636H*	*436643H*	*436655H*	*436667H*	*436689H*	
Preisgr. A565 (St.)	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*	*Preisgr. A531 (St.)*	*Preisgr. A606 (St.)*	*Preisgr. A652 (Paar)*	*Preisgr. A606 (St.)*	lehm V2

[1] 


[2] Kopfkante rektifiziert

[3] Mindestabnahmemenge 10 Stück. Unter 10 Stück muss der Preis individuell kalkuliert werden.


Weitere Details zum Beckenkopfsystem Finnland II / Flachrinnensystem im Lieferprogramm Pool+Spa.

Terrassenplatten[1/2]

60 x 60 cm



60 x 60 cm





Flächendekor "Square"







Nennmaß - **cm**/in		**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24					
Herstellmaß		597 x 597 x 20 mm	597 x 597 x 20 mm					
Oberfläche		eben, matt	eben, matt					
m² - Stück		2 ,778	2 ,778					
m² - kg		45,273	45,273					
Paket - Stück		2	2					
Paket - m²		0,720	0,720					
Paket - kg		32,594	32,594					
Palette - m²		21,598	21,598					
Palette - kg		977,820	977,820					
Produktnorm		Bla	Bla					
Trittsicherheit		R11/B	R11/B					
Belastung		4	4					
anthrazit	V2	**430093H** Preisgr. **A199** (m²)						
basalt	V2	**430094H** Preisgr. **A199** (m²)						
basalt	V3		**430115H** Preisgr. **A199** (m²)					
kiesel	V2	**430095H** Preisgr. **A199** (m²)						
sandgrau	V2	**430096H** Preisgr. **A199** (m²)						
sandgrau	V3		**430116H** Preisgr. **A199** (m²)					
sand	V2	**430097H** Preisgr. **A199** (m²)						
sandbeige	V2	**430098H** Preisgr. **A199** (m²)						
sandbeige	V3		**430117H** Preisgr. **A199** (m²)					



[1] 

[2] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.

Formteile Terrassenplatten[1]

60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm	60 x 60 cm	
						
Terrassenplatte mit Rundung einseitig	*Terrassenplatte mit Rundung über Eck*	*Terrassenplatte mit Rundung einseitig und Rillierung*	*Terrassenplatte mit Rundung einseitig und Rillierung als Ecklösung (2-teilig)*	*Terrassenplattenstufe mit Schenkel*	*Terrassenplattenstufe mit Schenkel als Ecklösung*	
60 x 60 / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	Nennmaß - **cm**/in
597 x 597 x 20 mm	597 x 597 x 20 mm	597 x 597 x 20 mm	292 x 597 x 20 mm	292/50 x 597 x 20 mm	594/50 x 594 x 20 mm	Herstellmaß
eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
1,667	1,667	1,667		1,667		**m** - Stück
27,167/m	27,167/m	27,167/m	16,297/Paar	15,868/m		**m/Paar** - kg
1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Paar	1 Stück	1 Stück	**Paket** - Stück/Paar
0,600	0,600	0,600				**Paket** - m
16,297	16,297	16,297	16,297	9,519	19,027	**Paket** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
4	4	4	4	4	4	Belastung
430093H-RE	*430093H-RZ*	*430093H-RER*	*430093H-RERZ*	*430093H-SE*	*430093H-SZ*	
Preisgr. A672 (St.)	*Preisgr. A731 (St.)*	*Preisgr. A689 (St.)*	*Preisgr. A792 (St.)*	*Preisgr. A689 (St.)*	*Preisgr. A784 (St.)*	anthrazit V2


[1]

Weitere Ausführungen hinsichtlich Kantenausbildung und/oder Formaten auf Anfrage möglich.

Mindestbestellmenge: 10 Laufmeter pro Auftrag (Aufteilung auf mehrere Artikel möglich), kleinere Mengen nach gesonderter Preiskalkulation.

hytect® clever clean





Vielfalt erleben

Ascona ist wie geschaffen für Spas, Wellnessbereiche und Schwimmbäder in Hotels, aber auch im Privaten. Das liegt auch an der Vielfältigkeit dieser Serie. Schon optisch hat man mit Mosaiken und Riegelformaten, kleinen und großen Formaten für Wand und Boden sowie mit der feinen Auswahl von Farben eine breite Palette für die Gestaltung. Die Serie besticht aber auch mit ihren funktionalen Möglichkeiten und technischen Lösungen, besonders für alle Schwimmbadbereiche oder Spas – übrigens Innen und Außen, in Eingangsbereichen ebenso wie in Räumen, in denen Besucher barfuß unterwegs sind oder in dedizierten Nassbereichen. Dank klarer Linien und geerdeter Farben lassen sich die unterschiedlichsten Stilwelten kreieren. Puristische Architekturen sind ebenso möglich wie klassische oder moderne Landhausgestaltungen. Die Serie Ascona lässt sich perfekt mit unserer Mosaikserie Marble & More kombinieren.

Rendering

Made in Germany

R9 | R10/A | R10/B | R11/B | R11/C

hytect® clever clean

pearl

mud

stone

graphite

shell

sand



Bodenfliese 15 x 15 cm, strukturiert, R10/B



Bodenfliese 25 x 50 cm, strukturiert, R11/B



Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R9
Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R11/B



Rasterprofilfliese 25 x 50 cm, reliefiert, R11/C



Schriftplatte 25 x 50 cm, strukturiert, R11/B

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, pearl
strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, mud
strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, stone
strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, graphite
strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, shell
strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, sand
strukturiert, R10/B

Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von Agrob Buchtal sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.



Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R11/B



Hohlkehlsockel 10 x 50 cm, strukturiert, R10/A



Hohlkehlsockel 10 x 60 cm, strukturiert, R10/A



Sockel, geschnitten, 6 x 50 cm



Sockel, geschnitten, 6 x 60 cm



Treppenfliese mit Schräge und Rillierung, 31 x 145 cm, strukturiert, R10/A



Treppenfliese mit Schräge 31 x 145 cm, strukturiert, R10/A



Setzstufe 28 x 145 cm, strukturiert, R10/A


Made in Germany R11/B R11/C hytect clever clean

Rasterprofil


pearl


mud


stone


graphite

shell


sand

Bodenfliese 12,5 x 12,5 cm, strukturiert, R11/B


Rasterprofilfliese 12,5 x 12,5 cm, reliefiert, R11/C

Bodenfliese 12,5 x 25 cm, strukturiert, R11/B


Rasterprofilfliese 12,5 x 25 cm, reliefiert, R11/C


Bodenfliese 25 x 25 cm, strukturiert, R11/B


Rasterprofilfliese 25 x 25 cm, reliefiert, R11/C


Bodenfliese 25 x 50 cm, strukturiert, R11/B


Rasterprofilfliese 25 x 50 cm, reliefiert, R11/C

Wandfliese 12,5 x 25 cm, strukturiert


Rillenplatte 12,5 x 25 cm gerillt, R11/C


Rillenplatte 25 x 25 cm gerillt, R11/C


Wandfliese 25 x 50 cm, strukturiert


Rillenplatte 25 x 50 cm gerillt, R11/C


Hohlkehlsockel 10 x 25 cm, strukturiert, R10/A



Terrassenplatte 60 x 120 cm, strukturiert, R11/B

Flachrinnensystem (Muldentiefe 5 mm)



Flachrinne, 25 x 50 cm
strukturiert, R11/B



Flachrinne Gehrungspaar
strukturiert, R11/B



Flachrinne mit Ablauf
strukturiert, R11/B



Endstück
strukturiert, R11/B

Details zum Flachrinnensystem siehe Lieferprogramm Pool + Spa.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Bodenfliesen – 3 mm Fuge


Mosaik[1] Bodenfliesen



5 x 5 cm


15 x 15 cm


25 x 50 cm²


25 x 50 cm²/³


30 x 60 cm²


30 x 60 cm²


30 x 60 cm²



Bogen: 297 x 297 mm

Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24
Herstellmaß	47 x 47 x 6,5 mm	147 x 147 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m² - Stück	11 Bögen	44,444	8,000	8,000	5,556	5,556	5,556
m² - kg	12,331	17,555	17,040	17,040	17,413	17,413	17,413
Paket - Stück	11	35	9	9	6	6	6
Paket - m²	1,000	0,788	1,125	1,125	1,080	1,080	1,080
Paket - kg	12,331	13,825	19,170	19,170	18,804	18,804	18,804
Palette - m²	64,000	63,001	40,500	40,500	43,197	43,197	43,197
Palette - kg	789,184	1.106,000	690,120	690,120	752,160	752,160	752,160
Produktnorm	Bla	Bla	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R11/B	R11/C	R9	R10/A	R11/B
Belastung	1	2	2	2	2	2	2
	430701H	**430705H**	**430709H**	*430713H*	**430834H** NEU	**430721H**	**430725H**
pearl V3	Preisgr. **A226** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)
	430702H	**430706H**	**430710H**	*430714H*	**430835H** NEU	**430722H**	**430726H**
mud V3	Preisgr. **A226** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)
	430703H	**430707H**	**430711H**	*430715H*	**430836H** NEU	**430723H**	**430727H**
stone V3	Preisgr. **A226** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)
	430704H	**430708H**	**430712H**	*430716H*	**430837H** NEU	**430724H**	**430728H**
graphite V3	Preisgr. **A226** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)
	431501H	**431503H**	**431505H**	*431507H*	**435170H** NEU	**431509H**	**431511H**
shell V3	Preisgr. **A226** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)
	431502H	**431504H**	**431506H**	*431508H*	**435171H** NEU	**431510H**	**431512H**
sand V3	Preisgr. **A226** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)



1 

2 

3 

Bodenfliesen – 3 mm Fuge


Bodenfliesen[1]

Treppenfliese mit Schräge und Rillierung[2/3/4/5]


Treppenfliese mit Schräge[2/3/4/5]

Setzstufe[2/3/4/5]


60 x 60 cm




60 x 60 cm



31 x 145 cm



31 x 145 cm



28 x 145 cm



		60 x 60 / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**31 x 145** / 12 3/8 x 58	**31 x 145** / 12 3/8 x 58	**28 x 145** / 11 3/16 x 58		Nennmaß - **cm**/in
		597 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm		Herstellmaß
		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		Oberfläche
		2,778/m^2	2,778/m^2	0,690/m	0,690/m	0,690/m		**m^2/m** - Stück
		18,001/m^2	18,001/m^2	7,480/m	7,480/m	6,716/m		**m^2/m** - kg
		4	4	2	2	2		**Paket** - Stück
		1,440 m^2	1,440 m^2	2,899 m	2,899 m	2,899 m		**Paket** - m^2/m
		25,920	25,920	21,682	21,682	19,466		**Paket** - kg
		43,197	43,197					**Palette** - m^2
		777,600	777,600					**Palette** - kg
		Ala	Ala	Ala	Ala	Ala		Produktnorm
		R10/A	R11/B	R10/A	R10/A	R10/A		Trittsicherheit
		2	2	2	2	2		Belastung
		430729H	**430733H**	*431576H-TF*	*431576H*	*431582H*		
		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A151** (m^2)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		pearl V3
		430730H	**430734H**	*431577H-TF*	*431577H*	*431583H*		
		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A151** (m^2)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		mud V3
		430731H	**430735H**	*431578H-TF*	*431578H*	*431584H*		
		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A151** (m^2)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		stone V3
		430732H	**430736H**	*431579H-TF*	*431579H*	*431585H*		
		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A151** (m^2)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		graphite V3
		431513H	**431515H**	*431580H-TF*	*431580H*	*431586H*		
		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A151** (m^2)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		shell V3
		431514H	**431516H**	*431581H-TF*	*431581H*	*431587H*		
		Preisgr. **A136** (m^2)	Preisgr. **A151** (m^2)	*Preisgr. A577 (St.)*	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*		sand V3

[1] [2]

[3] Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert. Längsseite kann nicht rektifiziert werden.
[4] Details siehe S. 538. Weitere Lösungen zu Treppenausführungen siehe Serie Area Pro
[5] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Hohlkehlsockel dekoriert[1/2/7]

10 x 50 cm



10 x 60 cm



Sockel, geschnitten[1]

6 x 50 cm




6 x 60 cm




Schriftplatte[1/2/3]

25 x 50 cm



Terrassenplatte[1/8/9/10/11] NEU

60 x 120 cm





Schrifthöhe 7 cm

Nennmaß - **cm**/in		**10 x 50** / 4 x 20	**10 x 60** / 4 x 24	**6 x 50** / 2 3/8 x 20	**6 x 60** / 2 3/8 x 24	**25 x 50** / 10 x 20	**60 x 120** / 24 x 48	
Herstellmaß		100 x 497/35 x 9 mm	100 x 597/35 x 9 mm	60 x 497 x 8 mm	60 x 597 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	598 x 1198 x 20 mm	
Oberfläche		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	
m/m² - Stück		2,000/m	1,667/m	2,000/m	1,667/m	2,000/m	1,389/m²	
m/**m²/St.** - kg		2,000/m	2,000/m	1,098/m	1,100/m	2,130/Stück	45,504/m²	
Paket - Stück		20	20	30	34		2	
Paket - m/m²		10,000/m	11,998/m	15,000/m	20,396/m		1,440 m²	
Paket - kg		20,000	24,000	16,470	22,440		65,520	
Palette - m²							21,598	
Palette - kg							982,800	
Produktnorm		Alb	Alb	Ala	Ala	Ala	Bla	
Trittsicherheit		R10/A	R10/A			R11/B	R11/B	
Belastung						2	4	
pearl	V3	*430741H*[6] *Preisgr. A442 (St.)*	*430737H*[6] *Preisgr. A447 (St.)*	**430984H** Preisgr. **A434** (St.)	**430988H** Preisgr. **A434** (St.)	*430717H* *Preisgr. A668 (St.)*	**700158** Preisgr. **A211** (m²)	
mud	V3	*430742H*[5] *Preisgr. A442 (St.)*	*430738H*[5] *Preisgr. A447 (St.)*	**430985H** Preisgr. **A434** (St.)	**430989H** Preisgr. **A434** (St.)	*430718H* *Preisgr. A668 (St.)*	**700159** Preisgr. **A211** (m²)	
stone	V3	*430743H*[6] *Preisgr. A442 (St.)*	*430739H*[6] *Preisgr. A447 (St.)*	**430986H** Preisgr. **A434** (St.)	**430990H** Preisgr. **A434** (St.)	*430719H* *Preisgr. A668 (St.)*	**700160** Preisgr. **A211** (m²)	
graphite	V3	*430744H*[4] *Preisgr. A442 (St.)*	*430740H*[4] *Preisgr. A447 (St.)*	**430987H** Preisgr. **A434** (St.)	**430991H** Preisgr. **A434** (St.)	*430720H* *Preisgr. A668 (St.)*	**700161** Preisgr. **A211** (m²)	
shell	V3	*431523H*[6] *Preisgr. A442 (St.)*	*431525H*[6] *Preisgr. A447 (St.)*	**431527H** Preisgr. **A434** (St.)	**431529H** Preisgr. **A434** (St.)	*431531H* *Preisgr. A668 (St.)*		
sand	V3	*431524H*[6] *Preisgr. A442 (St.)*	*431526H*[6] *Preisgr. A447 (St.)*	**431528H** Preisgr. **A434** (St.)	**431530H** Preisgr. **A434** (St.)	*431532H* *Preisgr. A668 (St.)*	**700162** Preisgr. **A211** (m²)	



[1] 

[2] 

[3] nur Ziffern / Buchtstaben in der Farbe 91 (neutral 10 / aktivweiß) erhältlich.
[4] Beanspruchungsgruppe: 2
[5] Beanspruchungsgruppe: 3
[6] Beanspruchungsgruppe: 4
[7] Produktionsbedingte Farbabweichungen zum angrenzenden Belag bei liegender Verlegung sind nicht reklamationsfähig
[8] Auf Anfrage können weitere Formteile gefertigt werden: siehe Formteilübersicht auf S. 79.
[9] Ohne Hytect-Veredelung; mit Protecta-Vergütung.
[10] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit tragen.
[11] Achtung: Sonderpalette, keine Rücknahme, kein Umtausch.

Wand- und Bodenfliesen – 6 mm Fuge

Wandfliese

Bodenfliesen

12,5 x 25 cm	12,5 x 12,5 cm[2]	12,5 x 12,5 cm[1/2]	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm[1]	25 x 25 cm	25 x 25 cm[1]	
		Rasterprofilfliese		*Rasterprofilfliese*		*Rasterprofilfliese*	
12,5 x 25 / 5 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
119 x 244 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
strukturiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	Oberfläche
32,000	64,000	64,000	32,000	32,000	16,000	16,000	**m^2** - Stück
15,680	15,360	15,360	15,680	15,680	16,960	16,960	**m^2** - kg
33	66	66	33	33	14	14	**Paket** - Stück
1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	0,875	0,875	**Paket** - m^2
16,170	15,840	15,840	16,170	16,170	14,840	14,840	**Paket** - kg
86,625	86,625	86,625	86,625	86,625	70,875	70,875	**Palette** - m^2
1.358,280	1.330,560	1.330,560	1.358,280	1.358,280	1.202,040	1.202,040	**Palette** - kg
Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Produktnorm
-	R11/B	R11/C	R11/B	R11/C	R11/B	R11/C	Trittsicherheit
2	2	2	2	2	2	2	Belastung
430761H	**430753H**	*430757H*	**430763H**	*430767H*	**430771H**	*430775H*	
Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A166 (m^2)*	Preisgr. **A136** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	Preisgr. **A175** (m^2)	*Preisgr. A142 (m^2)*	pearl V3
	430754H	*430758H*	**430764H**	*430768H*	**430772H**	*430776H*	
	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A166 (m^2)*	Preisgr. **A136** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	Preisgr. **A175** (m^2)	*Preisgr. A142 (m^2)*	mud V3
	430755H	*430759H*	**430765H**	*430769H*	**430773H**	*430777H*	
	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A166 (m^2)*	Preisgr. **A136** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	Preisgr. **A175** (m^2)	*Preisgr. A142 (m^2)*	stone V3
430762H	**430756H**	*430760H*	**430766H**	*430770H*	**430774H**	*430778H*	
Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A166 (m^2)*	Preisgr. **A136** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	Preisgr. **A175** (m^2)	*Preisgr. A142 (m^2)*	graphite V3
431533H	**431534H**	*431536H*	**431538H**	*431540H*	**431542H**	*431544H*	
Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A166 (m^2)*	Preisgr. **A136** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	Preisgr. **A175** (m^2)	*Preisgr. A142 (m^2)*	shell V3
	431535H	*431537H*	**431539H**	*431541H*	**431543H**	*431545H*	
	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A166 (m^2)*	Preisgr. **A136** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	Preisgr. **A175** (m^2)	*Preisgr. A142 (m^2)*	sand V3

[1]

[2] Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)


Wandfliese[2]


Bodenfliesen[2]

Rillenplatten 12,5 mm stark zur Fortführung des Beckenkopfsystems „Finnland II“[1/3/4]















Rasterprofilfliese

Nennmaß - **cm**/in		**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10
Herstellmaß - **mm**		244 x 494 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	494 x 244 x 12,5 mm	244 x 244 x 12,5 mm	119 x 244 x 12,5 mm
Oberfläche		strukturiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	gerillt, matt	gerillt, matt	gerillt, matt
m²/m - Stück		8,000/m²	8,000/m²	8,000/m²	2,000/m	4,000/m	8,000/m
m²/St. - kg		17,040/m²	17,040/m²	17,040/m²	3,550/Stück	1,775/Stück	0,888/Stück
Paket - Stück		9	9	9	6	9	21
Paket - m² / m		1,125/m²	1,125/m²	1,125/m²	3,000/m	2,250/m	2,625/m
Paket - kg		19,170	19,170	19,170	21,300	15,975	18,648
Palette - m²		40,500	40,500	40,500			
Palette - kg		690,120	690,120	690,120			
Produktnorm		Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala
Trittsicherheit		-	R11/B	R11/C	R11/C	R11/C	R11/C
Belastung			2	2			
		430779H	**430781H**	*430785H*	*430789H*	*430793H*	*430802H*
pearl	V3	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A565 (St.)*	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*
			430782H	*430786H*	*430790H*	*430794H*	*430803H*
mud	V3		Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A565 (St.)*	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*
			430783H	*430787H*	*430791H*	*430795H*	*430804H*
stone	V3		Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A565 (St.)*	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*
		430780H	**430784H**	*430788H*	*430792H*	*430796H*	*430805H*
graphite	V3	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A565 (St.)*	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*
		431546H	**431547H**	*431549H*	*431551H*	*431553H*	*431555H*
shell	V3	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A565 (St.)*	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*
			431548H	*431550H*	*431552H*	*431554H*	*431556H*
sand	V3		Preisgr. **A166** (m²)	*Preisgr. A187 (m²)*	*Preisgr. A565 (St.)*	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*



1 

2 

[3] Kopfkante rektifiziert




[4] Weitere Details zum Beckenkopfsystem Finnland II siehe Lieferprogramm Pool + Spa

Hohlkehlsockel dekoriert[1/2/10]

10 x 25 cm



Flachrinnensystem[2/3/4/6]

25 x 50 cm	25 x 50 cm[5]	50 x 25 cm	25 x 50 cm[5]
			
Flachrinne	*Flachrinne mit Ablauf 110 / 110 mm*	*Flachrinne Gehrungspaar*	*Flachrinne Endstück*

	10 x 25 / 4 x 10		**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20		**25 x 50** / 10 x 20	Nennmaß - **cm**/in
	100 x 244/35 x 9 mm		244 x 494 x 14 mm	244 x 494 x 14 mm	(2x) 490 x 244 x 14 mm	244 x 494 x 14 mm	Herstellmaß - **mm**
	strukturiert, matt		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
	4,000		2,000				**m** - Stück
	0,500/Stück		2,500/Stück	2,300/Stück	3,800/Paar	2,500/Stück	**St./Paar** - kg
	20 Stück		5 Stück	5 Stück	2 Paar	5 Stück	**Paket** - St./Paar
			2,500				**Paket** - m
	10,000		12,500	11,500	7,600	12,500	**Paket** - kg
							Palette - m^2
							Palette - kg
	Alb		Ala	Ala	Ala	Ala	Produktnorm
	R10/A		R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
	430806H[9]		*430810H*	*430814H*	*430818H*	*430822H*	
	Preisgr. A424 (St.)		*Preisgr. A522 (St.)*	*Preisgr. A597 (St.)*	*Preisgr. A650 (Paar)*	*Preisgr. A597 (St.)*	pearl V3
	430807H[8]		*430811H*	*430815H*	*430819H*	*430823H*	
	Preisgr. A424 (St.)		*Preisgr. A522 (St.)*	*Preisgr. A597 (St.)*	*Preisgr. A650 (Paar)*	*Preisgr. A597 (St.)*	mud V3
	430808H[9]		*430812H*	*430816H*	*430820H*	*430824H*	
	Preisgr. A424 (St.)		*Preisgr. A522 (St.)*	*Preisgr. A597 (St.)*	*Preisgr. A650 (Paar)*	*Preisgr. A597 (St.)*	stone V3
	430809H[7]		*430813H*	*430817H*	*430821H*	*430825H*	
	Preisgr. A424 (St.)		*Preisgr. A522 (St.)*	*Preisgr. A597 (St.)*	*Preisgr. A650 (Paar)*	*Preisgr. A597 (St.)*	graphite V3
	431557H[9]		*431559H*	*431561H*	*431563H*	*431565H*	
	Preisgr. A424 (St.)		*Preisgr. A522 (St.)*	*Preisgr. A597 (St.)*	*Preisgr. A650 (Paar)*	*Preisgr. A597 (St.)*	shell V3
	431558H[9]		*431560H*	*431562H*	*431564H*	*431566H*	
	Preisgr. A424 (St.)		*Preisgr. A522 (St.)*	*Preisgr. A597 (St.)*	*Preisgr. A650 (Paar)*	*Preisgr. A597 (St.)*	sand V3

[1]  [2] 

[3] Auf Anfrage auch in 497 mm Länge erhältlich
[4] Kopfkanten rektifiziert
[5] Mindestabnahmemenge 10 Stück. Unter 10 Stück muss der Preis individuell kalkuliert werden.
[6] Weitere Details zum Flachrinnensystem siehe Lieferprogramm Pool+Spa
[7] Beanspruchungsgruppe: 2
[8] Beanspruchungsgruppe: 3
[9] Beanspruchungsgruppe: 4
[10] Produktionsbedingte Farbabweichungen zum angrenzenden Belag bei liegender Verlegung sind nicht reklamationsfähig





Zeitlos und schlicht

Die zeitlose Farbpalette und Formate von 5 x 5 cm bis 35 x 100 cm erlauben wirtschaftliche Lösungen in unterschiedlichen Bereichen. Die Serienergänzung Basis Pro erweitert das Angebot um ein Sortiment an Feinsteinzeug-Bodenfliesen in zeitgemäßem und langlebigem Design. Weiterer Pluspunkt: die hohen Trittsicherheiten von R10/A über R11/B bis R13V10. Duschtassensysteme, Treppenfliesen und Formteile ergänzen das Angebot.

Olympia-Stadion, Berlin, Deutschland / Architekt: von Gerkan, Marg und Partner, Berlin / Foto: FSMK Architektur + Industriefotograf


hytect® clever clean


PT protected

Made in Germany


Basis 1

Steingut, glasiert


weiß, glänzend


weiß, matt


weiß matt und glänzend gewellt


weiß glänzend gehämmert



weiß marmoriert glänzend und matt



hellgrau marmoriert glänzend und matt



beige marmoriert glänzend und matt


sandbeige glänzend und matt


elfenbein, glänzend


hellgrau, matt


hellbeige, matt



Listel Candy, 4,5 x 20 cm

Listel Candy, 1 x 20 cm

Basis 1+

Steingut, glasiert


weiß, glänzend



weiß, matt



weiß, glänzend gewellt



weiß, matt gewellt


Basis 2


Steinzeug, glasiert


weiß, matt


weiß, glänzend


grau, matt


hellgrau, matt


hellbeige, matt

Basis 3

Feinsteinzeug, unglasiert


titanit


anthrazit


mittelgrau

kreide


eben
R10/A und R10/B


Softcorn 2
R11/B


Perlstic
R12


Opticorn
R12V4


Picstic
R12V8


Geraut
R13


Kombicorn
R13V10

Basis 4

Steinzeugplatten, glasiert


weiß, glänzend


weiß, matt

Wandfliesen

15 x 15 cm 


15 x 15 cm 

15 x 30 cm 

20 x 20 cm 


20 x 25 cm 

20 x 40 cm 

25 x 33 cm 

15 x 15 / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 30 cm** / 6 x 12	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 25** / 8 x 10	**20 x 40** / 8 x 16	**25 x 33** / 10 x 13	Nennmaß - **cm**/in
150 x 150 x 5,5 mm	147 x 147 x 5,5 mm	147 x 297 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,0 mm	198 x 248 x 6,0 mm	197 x 397 x 7,5 mm	249 x 330 x 8,0 mm	Herstellmaß
eben	eben	eben	eben	eben	eben	eben	Oberfläche
44,000	44,000	22,222	25,000	20,000	12,500	12,121	**m²** - Stück
9,504	9,416	10,622	10,800	10,260	12,975	12,969	**m²** - kg
44	44	24	25	20	16	13	**Paket** - Stück
1,000	1,000	1,080	1,000	1,000	1,280	1,073	**Paket** - m²
9,504	9,416	11,472	10,800	10,260	16,608	13,910	**Paket** - kg
105,000	105,000	91,801	96,000	92,000	92,160	80,439	**Palette** - m²
997,920	988,680	975,120	1.036,800	943,920	1,195,776	1.043,250	**Palette** - kg
BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	Produktnorm
112000 Preisgr. **A46** (m²)	**531910-148** Preisgr. **A25** (m²)	**173368** Preisgr. **A43** (m²)	**532230-800** Preisgr. **A25** (m²)	**538020-400** Preisgr. **A25** (m²)	**182763** Preisgr. **A43** (m²)	**239996** Preisgr. **A31** (m²)	weiß, glänzend V0
115100 Preisgr. **A46** (m²)	**531911-148** Preisgr. **A25** (m²)	**173369** Preisgr. **A43** (m²)	**532212-800** Preisgr. **A25** (m²)	**538021-400** Preisgr. **A25** (m²)	**182764** Preisgr. **A43** (m²)	**239995** Preisgr. **A31** (m²)	weiß, matt V0
						239998 Preisgr. **A34** (m²)	weiß, glänzend, gewellt V0
						239997 Preisgr. **A34** (m²)	weiß, matt, gewellt V0
113063 Preisgr. **A124** (m²)							weiß, glänzend, gehämmert V0
111052 Preisgr. **A124** (m²)							elfenbein, glänzend V0
				538260-400 Preisgr. **A31** (m²)		**231032** Preisgr. **A34** (m²)	hellgrau marmoriert, glänzend V3
				538261-400 Preisgr. **A31** (m²)		**231034** Preisgr. **A34** (m²)	hellgrau marmoriert, matt V3
				538280-400 Preisgr. **A31** (m²)			beige marmoriert, glänzend V3
				538281-400 Preisgr. **A31** (m²)			beige marmoriert, matt V3
		173339 Preisgr. **A52** (m²)	**213341** Preisgr. **A34** (m²)		**183343** Preisgr. **A55** (m²)		hellgrau, matt V0
		173340 Preisgr. **A52** (m²)	**213342** Preisgr. **A34** (m²)		**183344** Preisgr. **A55** (m²)		hellbeige, matt V0

Wandfliesen



Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 90** / 12 x 36	**35 x 100** / 14 x 40
Herstellmaß		297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 897 x 6,0 mm	297 x 897 x 10,5 mm	347 x 997 x 6 mm
Oberfläche		eben	eben	eben	eben	eben	eben	eben
m² - Stück		5,556	5,556	5,556	5,556	3,704	3,704	2,857
m² - kg		14,946	10,279	10,279	15,279	10,400	17,976	10,108
Paket - Stück		9	13	13	9	8	5	5
Paket - m²		1,620	2,340	2,340	1,620	2,160	1,350	1,750
Paket - kg		24,210	24,050	24,050	24,750	22,464	24,265	17,690
Palette - m²		77,754	112,311	112,311	77,754	51,836	32,397	70,004
Palette - kg		1.162,080	1.154,400	1.154,400	1.188,000	539,136	582,360	707,600
Produktnorm		BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII
weiß, glänzend	V0	**280374** Preisgr. **A34** (m²)	**203264** Preisgr. **A34** (m²)	**203459R** Preisgr. **A52** (m²)	**282115R-02** Preisgr. **A79** (m²)	**323260** Preisgr. **A103** (m²)	**391589** Preisgr. **A124** (m²)	**363335** Preisgr. **A103** (m²)
weiß, matt	V0	**280375** Preisgr. **A34** (m²)	**203265** Preisgr. **A34** (m²)	**203460R** Preisgr. **A52** (m²)	**282116R-02** Preisgr. **A79** (m²)	**323261** Preisgr. **A103** (m²)	**391590** Preisgr. **A124** (m²)	**363336** Preisgr. **A103** (m²)
weiß, glänzend, gewellt	V0	**280718** Preisgr. **A46** (m²)						
weiß, matt, gewellt	V0	**280719** Preisgr. **A46** (m²)						
weiß marmoriert, glänzend	V3		**203444** Preisgr. **A46** (m²)					
weiß marmoriert, matt	V3		**203445** Preisgr. **A46** (m²)					
sandbeige, glänzend	V0	**280871** Preisgr. **A46** (m²)						
sandbeige, matt	V0	**280872** Preisgr. **A46** (m²)						
hellgrau, matt	V0	**283345** Preisgr. **A46** (m²)						
hellbeige, matt	V0	**283346** Preisgr. **A46** (m²)						


Listel



Nennmaß - **cm**/in		**1 x 20** / 3/8 x 8	**4,5 x 20** / 1 13/16 x 8					
Herstellmaß		10 x 197 x 6,0 mm	45 x 197 x 6,0 mm					
Oberfläche		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt					
m²/m - Stück		5,000/m	5,000/m					
m²/m - kg		0,125/m	0,505/m					
Paket - Stück		100	72					
Paket - m²/m		20,000 m	14,400 m					
Paket - kg		2,500	7,272					
Palette - m²								
Palette - kg								
Produktnorm		BIII	BIII					
candy	V0	**533436-198** Preisgr. **A423** (St.)	**533434-198** Preisgr. **A445** (St.)					

[1] [2]

Wandfliesen



	30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 90** / 12 x 36	Nennmaß - **cm**/in
	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 597 x 6,0 mm	297 x 897 x 10,5 mm	297 x 897 x 6 mm	Herstellmaß
	eben	eben	eben	eben	eben	eben	Oberfläche
	5,556	5,556	5,556	5,556	3,704	3,704	**m²** - Stück
	14,946	15,279	10,279	10,279	17,976	10,400	**m²** - kg
	9	9	13	13	5	8	**Paket** - Stück
	1,620	1,620	2,340	2,340	1,350	2,160	**Paket** - m²
	24,210	24,750	24,050	24,050	24,265	22,464	**Paket** - kg
	77,754	77,754	112,311	112,311	32,397	51,836	**Palette** - m²
	1.162,080	1.188,000	1.154,400	1.154,400	582,360	539,136	**Palette** - kg
	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	Produktnorm
	289358	**282887R**	**203266H**	**203461HR**	**391572**	**323262H**	
	Preisgr. **A55** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A46** (m²)	Preisgr. **A64** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A115** (m²)	weiß, glänzend V0
	289359	**282888R**	**203267H**	**203462HR**	**391573**	**323263H**	
	Preisgr. **A55** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A46** (m²)	Preisgr. **A64** (m²)	Preisgr. **A139** (m²)	Preisgr. **A115** (m²)	weiß, matt V0
	289360						weiß, glänzend, gewellt V0
	Preisgr. **A61** (m²)						
	289361						weiß, matt, gewellt V0
	Preisgr. **A61** (m²)						

[1] [2]

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wand-/Bodenfliesen

	5 x 5 cm[1]	5 x 5 cm[1]	10 x 10 cm[1]	10 x 10 cm[1]	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 60 cm[2]
	Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*			
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 60** / 12 x 24
Herstellmaß	47 x 47 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 8,0 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben
m² - Stück	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	44,000	25,000	5,556
m² - kg	12,331	12,331	13,101	13,101	13,816	13,875	17,413
Paket - Stück	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	44	25	6
Paket - m²	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,080
Paket - kg	12,331	12,331	13,101	13,101	13,816	13,875	18,804
Palette - m²	64,000	64,000	64,000	64,000	80,000	72,000	43,197
Palette - kg	789,184	789,184	838,464	838,464	1.105,280	999,000	752,160
Produktnorm	Blb	Blb	Blb	Blb	Blb	Blb	Alb
Trittsicherheit		R10/B		R10/B			
Belastung	1	1	1	1	1	1	1
weiß matt V0	4 **431006** Preisgr. **A148** (m²)	4 **431008** Preisgr. **A157** (m²)	4 **620811-504** Preisgr. **A91** (m²)	4 **600859-504** Preisgr. **A115** (m²)	4 **620805-504** Preisgr. **A73** (m²)	4 **620806-504** Preisgr. **A61** (m²)	
weiß gänzend V0							4 **430963** Preisgr. **A112** (m²)
grau V0	4 **431007** Preisgr. **A148** (m²)	4 **431009** Preisgr. **A157** (m²)	4 **620811-505** Preisgr. **A91** (m²)	4 **600859-505** Preisgr. **A115** (m²)	4 **620805-505** Preisgr. **A73** (m²)	4 **620806-505** Preisgr. **A61** (m²)	
hellgrau matt V0						4 **430967** Preisgr. **A94** (m²)	4 **430965** Preisgr. **A127** (m²)
hellbeige matt V0						4 **430968** Preisgr. **A94** (m²)	4 **430966** Preisgr. **A127** (m²)

Bodenfliesen

	30 x 60 cm[3]	30 x 60 cm[2]	60 x 120 cm[2/4]
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 60 cm²**[3] / 12 x 24	**30 x 60 cm²** / 12 x 24	**60 x 120 cm²**[/4] / 24 x 48
Herstellmaß	298 x 598 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm
Oberfläche	eben	eben	eben
m²/m - Stück	5,556/m²	5,556/m²	1,388/m²
m²/m - kg	17,401/m²	17,401/m²	18,488/m²
Paket - Stück	6	6	3
Paket - m²/m	1,080 m²	1,080 m²	2,161 m²
Paket - kg	18,792	18,792	39,960
Palette - m²	51,836	51,836	58,357
Palette - kg	902,016	902,016	1.078,920
Produktnorm	Bla (GL)	Bla (GL)	Bla (GL)
Trittsicherheit			
Belastung	1	1	1
weiß matt V0	**700000** NEU Preisgr. **A70** (m²)	**700001** NEU Preisgr. **A76** (m²)	**700003** NEU Preisgr. **A97** (m²)

Hohlkehlsockel

	10 x 10 cm[5]
Nennmaß - **cm**/in	**10 x 10** / 4 x 4
Herstellmaß	100 x 97 x 6,5 mm
Oberfläche	eben, matt
m²/m - Stück	10,000/m
m²/m - kg	1,500/m
Paket - Stück	40
Paket - m²/m	4,000 m
Paket - kg	6,000
Palette - m²	
Palette - kg	
Produktnorm	Blb
Trittsicherheit	R10/B
Belastung	
weiß matt V0	**600864-504**[6] Preisgr. **A414** (St.)
grau V0	**600864-505**[6] Preisgr. **A414** (St.)

[1] [2]

[3] Presskante
[4] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[5] Details siehe S. 516 ff.
[6] Beanspruchungsgruppe 4

Wand-/Bodenfliesen

5 x 5 cm[1]	10 x 10 cm[1]	15 x 15 cm	15 x 15 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm		
Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Micro*	*Softcorn 2*	*Micro*	*Softcorn 2*	*Perlstic*		
5 x 5 / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	Nennmaß - **cm**/in	
47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	147 x 147 x 10,5 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	Herstellmaß	
eben, matt	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	eben, matt	strukturiert, matt	gekörnt, matt	Oberfläche	
11 Bögen	11 Bögen	44,444	44,444	25,000	25,000	25,000	**m²** - Stück	
12,331	13,101	23,111	23,111	19,450	19,450	19,450	**m²** - kg	
11 Bögen	11 Bögen	27	27	25	25	25	**Paket** - Stück	
1,000	1,000	0,608	0,608	1,000	1,000	1,000	**Paket** - m²	
12,331	13,101	14,040	14,040	19,450	19,450	19,450	**Paket** - kg	
64,000	64,000	48,600	48,600	60,000	60,000	60,000	**Palette** - m²	
789,184	838,464	1.123,200	1.123,200	1.167,000	1.167,000	1.167,000	**Palette** - kg	
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm	
R10/B	R10/B	R10/A	R11/B	R10/A	R11/B	R12	Trittsicherheit	
1	1	3	3	2	2	2	Belastung	
620510-070	**620460-070**	**601500-070-71**	**601550-070-71**	**620249-070**	**620450-070**	**620470-070**		
Preisgr. **A160** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A79** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A70** (m²)	Preisgr. **A85** (m²)	Preisgr. **A85** (m²)	titanit	V1
620510-072	**620460-072**	**601500-072-71**	**601550-072-71**	**620249-072**	**620450-072**	**620470-072**		
Preisgr. **A160** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A79** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A70** (m²)	Preisgr. **A85** (m²)	Preisgr. **A85** (m²)	anthrazit	V1
620510-073	**620460-073**			**620249-073**	**620450-073**	**620470-073**		
Preisgr. **A160** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)			Preisgr. **A70** (m²)	Preisgr. **A85** (m²)	Preisgr. **A85** (m²)	mittelgrau	V1
620510-075	**620460-075**	**601500-075-71**	**601550-075-71**	**620249-075**	**620450-075**	**620470-075**		
Preisgr. **A160** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A79** (m²)	Preisgr. **A94** (m²)	Preisgr. **A70** (m²)	Preisgr. **A85** (m²)	Preisgr. **A85** (m²)	kreide	V1

Wand-/Bodenfliesen

	20 x 20 cm	20 x 20 cm[2]	20 x 20 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm		
	Opticorn	*Picstic*	*Geraut*	*Kombicorn*	*Micro*	*Softcorn 2*		
	20 x 20 / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in	
	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	197 x 197 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	297 x 297 x 9,0 mm	Herstellmaß	
	genarbt, matt	genarbt, matt	profiliert, matt	profiliert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche	
	25,000	25,000	25,000	25,000	11,111	11,111	**m²** - Stück	
	19,450	19,450	19,450	19,450	19,478	19,478	**m²** - kg	
	25	25	25	25	13	13	**Paket** - Stück	
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,170	1,170	**Paket** - m²	
	19,450	19,450	19,450	19,450	22,789	22,789	**Paket** - kg	
	60,000	60,000	60,000	60,000	56,161	56,161	**Palette** - m²	
	1.167,000	1.167,000	1.167,000	1.167,000	1.093,872	1.093,872	**Palette** - kg	
	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm	
	R12V4	R12V8	R13	R13V10	R10/A	R11/B	Trittsicherheit	
	2	2	2	2	2	2	Belastung	
	620290-070	**620296-070**			**620241-070**	**620245-070** NEU		
	Preisgr. **A85** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)			Preisgr. **A43** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)	titanit	V1
	620290-072	**620296-072**	**620480-072**	**620490-072**	**620241-072**	**620245-072**		
	Preisgr. **A85** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A43** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)	anthrazit	V1
	620290-073				**620241-073**	**620245-073** NEU		
	Preisgr. **A85** (m²)				Preisgr. **A43** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)	mittelgrau	V1
	620290-075	**620296-075**	**620480-075**	**620490-075**	**620241-075**	**620245-075** NEU		
	Preisgr. **A85** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	Preisgr. **A43** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)	kreide	V1

[1] 

[2] Auf Anfrage auch in 10,5 mm Stärke erhältlich

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Bodenfliesen[1]

Sockel, geschnitten

Treppenfliesen[6]

protected

		30 x 60 cm	30 x 60 cm	7 x 20 cm	7 x 30 cm	7 x 60 cm[1] NEU	30 x 30 cm[2]	30 x 60 cm[1/2] NEU
				Micro	*Micro*	*Micro*	*Micro*	*Micro*
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 20** / 2 13/16 x 8	**7 x 30** / 2 13/16 x 12	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24
Herstellmaß		297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	70 x 197 x 9,0 mm	70 x 297 x 9,0 mm	70 x 597 x 9 mm	297 x 297 x 9,0 mm	297 x 597 x 9,0 mm
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
m^2/m - Stück		5,556/m^2	5,556/m^2	5,000/m	3,333/m	1,667/m	3,333/m	1,667/m
m^2/m - kg		19,907/m^2	19,907/m^2	1,400/m	1,399/m	1,357/m	5,906/m	5,973/m
Paket - Stück		7	7	60	50	26	11	7
Paket - m^2/m		1,260 m^2	1,260 m^2	12,000 m	15,001 m	8,998 m	3,300 m	4,199 m
Paket - kg		25,081	25,081	16,800	21,000	21,164	19,492	25,081
Palette - m^2		50,396	50,396					
Palette - kg		1.003,240	1.003,240					
Produktnorm		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit		R10/A	R11/B				R10/A	R10/A
Belastung		2	2				2	2
titanit	V1	**436100** Preisgr. **A88** (m^2)	**436104** Preisgr. **A115** (m^2)	**600334-070** Preisgr. **A409** (St.)	**600384-070** Preisgr. **A410** (St.)	**436080** Preisgr. **A413** (St.)	*600499-070* *Preisgr. A425 (St.)*	*436076* *Preisgr. A449 (St.)*
anthrazit	V1	**436101** Preisgr. **A88** (m^2)	**436105** Preisgr. **A115** (m^2)	**600334-072** Preisgr. **A409** (St.)	**600384-072** Preisgr. **A410** (St.)	**436081** Preisgr. **A413** (St.)	*600499-072* *Preisgr. A425 (St.)*	*436077* *Preisgr. A449 (St.)*
mittelgrau	V1	**436102** Preisgr. **A88** (m^2)	**436106** Preisgr. **A115** (m^2)	**600334-073** Preisgr. **A409** (St.)	**600384-073** Preisgr. **A410** (St.)	**436082** Preisgr. **A413** (St.)	*600499-073* *Preisgr. A425 (St.)*	*436078* *Preisgr. A449 (St.)*
kreide	V1	**436103** Preisgr. **A88** (m^2)	**436107** Preisgr. **A115** (m^2)	**600334-075** Preisgr. **A409** (St.)	**600384-075** Preisgr. **A410** (St.)	**436083** Preisgr. **A413** (St.)	*600499-075* *Preisgr. A425 (St.)*	*436079* *Preisgr. A449 (St.)*

Hohlkehlsockel[3]

Innenecke zu Hohlkehlsockel[3/4]

Außenecke zu Hohlkehlsockel[3/4]

Duschtassensystem[5]

protected

		10 x 10 cm	10 x 15 cm	10 x 20 cm			10 x 10 cm	10 x 10 cm
							Softcorn Läufer	*Softcorn Ecke*
Nennmaß - **cm**/in		**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 15** / 4 x 6	**10 x 20** / 4 x 8			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4
Herstellmaß		100 x 97 x 6,5 mm	102 x 147 x 9 mm	102 x 197 x 9,0 mm	102 x 20 x 9,0 mm	102 x 35 x 9,0 mm	97 x 97 x 9 mm	97 x 97 x 9 mm
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	genarbt, matt	genarbt, matt
m - Stück		10,000	6,667	5,000			10,000	
m/St. - kg		1,500/m	2,000/m	2,000/m	0,080/Stück	0,080/Stück	2,020/m	0,202/Stück
Paket - Stück		40	24	20	18	12	6	4
Paket - m		4,000	3,600	4,000			0,600	
Paket - kg		6,000	7,200	8,000	1,440	0,960	1,212	0,808
Palette - m								
Palette - kg								
Produktnorm		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit		R10/B	R10/A	R10/A			R11/B	R11/B
titanit	V1	**600450-070** Preisgr. **A410** (St.)	**600430-070-71** Preisgr. **A414** (St.)	**600420-070** Preisgr. **A414** (St.)	**600416-070** Preisgr. **A417** (St.)	**600417-070** Preisgr. **A417** (St.)	**600442-070** Preisgr. **A426** (St.)	**600443-070** Preisgr. **A452** (St.)
anthrazit	V1	**600450-072** Preisgr. **A410** (St.)	**600430-072-71** Preisgr. **A414** (St.)	**600420-072** Preisgr. **A414** (St.)	**600416-072** Preisgr. **A417** (St.)	**600417-072** Preisgr. **A417** (St.)	**600442-072** Preisgr. **A426** (St.)	**600443-072** Preisgr. **A452** (St.)
mittelgrau	V1	**600450-073** Preisgr. **A410** (St.)		**600420-073** Preisgr. **A414** (St.)	**600416-073** Preisgr. **A417** (St.)	**600417-073** Preisgr. **A417** (St.)	**600442-073** Preisgr. **A426** (St.)	**600443-073** Preisgr. **A452** (St.)
kreide	V1	**600450-075** Preisgr. **A410** (St.)	**600430-075-71** Preisgr. **A414** (St.)	**600420-075** Preisgr. **A414** (St.)	**600416-075** Preisgr. **A417** (St.)	**600417-075** Preisgr. **A417** (St.)	**600442-075** Preisgr. **A426** (St.)	**600443-075** Preisgr. **A452** (St.)


[1] [2]

[3] Details siehe S. 516 ff.
[4] Passend zu Hohlkehlsockel 10 x 15 cm und 10 x 20 cm.
[5] Details siehe S. 514
[6] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.

Wand-/Bodenplatten

					25 x 12,5 cm  *(8 mm stark)*	25 x 12,5 cm  *(6 mm stark)*	Beanspruchungsgruppe	
					38110	18120		Formatnummer
					25 x 12,5 / 10 x 5	**25 x 12,5** / 10 x 5		Nennmaß - **cm**/in
					244 x 119 x 8 mm	244 x 119 x 6 mm		Herstellmaß
					eben	eben		Oberfläche
					32,000	32,000		**m^2** - Stück
					15,680	12,160		**m^2** - kg
					33	44		**Paket** - Stück
					1,031	1,375		**Paket** - m^2
					16,170	16,720		**Paket** - kg
					86,625	115,500		**Palette** - m^2
					1.358,280	1.404,480		**Palette** - kg
					Alb	Alb		Produktnorm
					700-38110	**700-18120**	**3**	
					Preisgr. **A73** (m^2)	Preisgr. **A73** (m^2)		weiß glänzend V0
					701-38110	**701-18120**	**4**	
					Preisgr. **A73** (m^2)	Preisgr. **A73** (m^2)		weiß matt V0





Funktional und vielseitig

Basis Pro erweitert das etablierte Basisprogramm um Feinsteinzeug-Produkte in zeitgemäßem und langlebigem Design. Basis Pro ist ein kompaktes Sortiment aus Bodenfliesen in klassischen Formaten, langlebigen Basisfarben und einer Auswahl an Trittsicherheiten, die auf den soliden Objektbereich abgestimmt ist. Die Serie bietet funktionale, keramische Lösungen für öffentliche Gebäude und Wohnbau.

Rendering

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B R12/C

PT protected


sandbeige



aschbraun


betongrau


basalt



anthrazit


Bodenfliese 15 x 15 cm
eben, R10/B



Bodenfliese 30 x 30 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 30 x 30 cm, eben, R11/B


Bodenfliese 10 x 60 cm, eben, R10/A



Bodenfliese 15 x 60 cm, eben, R10/A


Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R11/B
Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R12/C

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B


Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von Agrob Buchtal sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.



Bodenfliese 60 x 60 cm, eben, R10/A



Bodenfliese 60 x 120 cm, eben, R10/A

Made in Germany

R10/A

PT protected



sandbeige


aschbraun


betongrau


basalt


anthrazit


Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), eben, R10/A


Sockel, gerundet 7 x 60 cm, eben


Hohlkehlsockel 10 x 30 cm
eben, R10/A

Mosaik

Bodenfliesen


5 x 5 cm[1]	15 x 15 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm[3/4]	10 x 60 cm[2/3]	15 x 60 cm[2/3]	
							
Bogen 297 x 297 mm				*überstark*	*Riegelfomat*	*Riegelfomat*	protected
5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 6,5 mm	147 x 147 x 9 mm	297 x 297 x 9 mm	297 x 297 x 9 mm	297 x 297 x 14 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 9 mm	Herstellmaß
eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
11 Bögen	44,444	11,111	11,111	11,337	16,667	11,111	**m²** - Stück
12,331	19,822	19,478	19,478	32,027	20,283	19,900	**m²** - kg
11 Bögen	32	13	13	8	17	13	**Paket** - Stück
1,000	0,720	1,170	1,170	0,706	1,020	1,170	**Paket** - m²
12,331	14,272	22,789	22,789	22,600	20,689	23,283	**Paket** - kg
64,000	57,601	56,161	56,161	33,871	40,799	46,800	**Palette** - m²
789,184	1.141,760	1.093,880	1093,872	1.084,800	827,560	931,311	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/B	R10/B	R10/A	R11/B	R10	R10/A	R10/A	Trittsicherheit
1	2	2	2	4	2	2	Belastung
430901	**430906**	**430911**	**431045**		*430916*	*430921*	
Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)		*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	sandbeige V2
430902	**430907**	**430912**	**431046**		*430917*	*430922*	
Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)		*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	aschbraun V2
430903	**430908**	**430913**	**431047**	*430993*	*430918*	*430923*	
Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)		*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	betongrau V2
430904	**430909**	**430914**	**431048**		*430919*	*430924*	
Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)		*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	basalt V2
430905	**430910**	**430915**	**431049**		*430920*	*430925*	
Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)	Preisgr. **A61** (m²)		*Preisgr. A169 (m²)*	*Preisgr. A169 (m²)*	anthrazit V2

1  2  3 



[4] Preistellungen werden objektspezifisch kalkuliert

Bodenfliesen




PT protected

			überstark				überstark	
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48
Herstellmaß		297 x 597 x 9 mm	300 x 600 x 14 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	600 x 600 x 14 mm	597 x 1197 x 9 mm
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
m² - Stück		5,556	5,589	5,556	5,556	2,778	2,778	1,388/m²
m² - kg		19,907	32,159	19,907	19,907	20,371	31,669	21,132/m²
Paket - Stück		7	4	7	7	3	2	2
Paket - m²		1,260	0,716	1,260	1,260	1,080	0,720	1,441 m²
Paket - kg		25,081	23,016	25,081	25,081	21,999	22,800	30,450
Palette - m²		50,396	28,628	50,396	50,396	45,356	30,238	50,432
Palette - kg		1.003,240	920,640	1.003,240	1.003,240	923,958	957,600	1.065,750
Produktnorm		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit		R10/A	R10	R11/B	R12/C	R10/A	R10	R10/A
Belastung		2	3 - 4	2	2	2	3 - 4	2
		430926	*430997*	**430931**	**430936**	**430941**	*430979*	**431440**
sandbeige	V2	Preisgr. **A106** (m²)		Preisgr. **A106** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)		Preisgr. **A136** (m²)
		430927	*430996*	**430932**	**430937**	**430942**	*430978*	**431441**
aschbraun	V2	Preisgr. **A106** (m²)		Preisgr. **A106** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)		Preisgr. **A136** (m²)
		430928	*430995*	**430933**	**430938**	**430943**	*430977*	**431442**
betongrau	V2	Preisgr. **A106** (m²)		Preisgr. **A106** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)		Preisgr. **A136** (m²)
		430929		**430934**	**430939**	**430944**		**431443**
basalt	V2	Preisgr. **A106** (m²)		Preisgr. **A106** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)		Preisgr. **A136** (m²)
		430930		**430935**	**430940**	**430945**		**431444**
anthrazit	V2	Preisgr. **A106** (m²)		Preisgr. **A106** (m²)	Preisgr. **A124** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)		Preisgr. **A136** (m²)



[1] 
[2] 
[3] 

[4] Preistellungen werden objektspezifisch kalkuliert
[5] Hohes Gewicht! Karton nur zu zweit transportieren! Achtung! [6] Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.

				Hohlkehlsockel, dekoriert[3/4]	Treppenfliese[1/2/5]	Sockel, gerundet[1]	
				10 x 30 cm 	30 x 60 cm 	7 x 60 cm 	
				10 x 30 / 4 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
				102 x 297 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	Herstellmaß
				eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
				3,333/m	1,667/m	1,667/m	**m^2/m** - Stück
				1,999/m	5,973/m	1,357/m	**m^2/m** - kg
				16	7	15	**Paket** - Stück
				4,800 m	4,199 m	8,998 m	**Paket** - m^2/m
				9,600	25,081	12,210	**Paket** - kg
							Palette - m^2
							Palette - kg
				Bla	Bla	Bla	Produktnorm
				R10/A	R10/A		Trittsicherheit
					2		Belastung
				430946	*430951*	**430956**	
				Preisgr. **A423** (St.)	*Preisgr. A456 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	sandbeige V2
				430947	*430952*	**430957**	
				Preisgr. **A423** (St.)	*Preisgr. A456 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	aschbraun V2
				430948	*430953*	**430958**	
				Preisgr. **A423** (St.)	*Preisgr. A456 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	betongrau V2
				430949	*430954*	**430959**	
				Preisgr. **A423** (St.)	*Preisgr. A456 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	basalt V2
				430950	*430955*	**430960**	
				Preisgr. **A423** (St.)	*Preisgr. A456 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	anthrazit V2

[1]  [2] 

[3] Details siehe S. 516

[4] Produktionsbedingte Farbabweichungen zum angrenzenden Belag bei liegender Verlegung sind nicht reklamationsfähig

[5] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.

Maximiliancenter am Hauptbahnhof, Bonn, Deutschland / Architekt: Forum Architecten & Planners BV
Serie: Blindenleitsystem / Foto: Jochen Stüber





Made in Germany

R11

kreide


graphit



Blindenleitfliese 30 x 30 cm
Rippenstruktur, R11



Blindenleitfliese 30 x 30 cm
Noppenstruktur, R11



Blindenleitfliese 30 x 30 cm
eben, R11

Area Pro

platin

anthrazit



Blindenleitfliese 30 x 30 cm,
Rippenstruktur, R11





Blindenleitfliese 30 x 30 cm,
Noppenstruktur, R11



Blindenleitfliese 30 x 30 cm
eben, R11


Noppenstruktur







M.: 2:1

Rippenstruktur






M.: 2:1



M.: 2:1

Das System entspricht den Anforderungen per DIN 32984. Der Leuchtdichtekontrast zwischen Farbe kreide und graphit beträgt 0,7 und übertrifft die Anforderungen somit deutlich.



Gefräste Blindenleitplatte
aus beliebigen Bodenfliesen
auf Anfrage.

Blindenleitfliesen

Bodenfliese


30 x 30 cm



30 x 30 cm



30 x 30 cm



protected

				30 x 30 / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in
				297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	Herstellmaß
				Rippenstruktur	Noppenstruktur	eben, matt	Oberfläche
				3,333/m	3,333/m	11,111/m^2	**m^2/m** - Stück
				7,999/m	7,999/m	23,144/m^2	**m^2/m** - kg
				8	8	11	**Paket** - Stück
				2,400 m	2,400 m	0,990 m^2	**Paket** - m/m^2
				19,200	19,200	22,913	**Paket** - kg
						47,520	**Palette** - m^2
						1.099,824	**Palette** - kg
				Bla	Bla	Bla	Produktnorm
				R11	R11	R11	Trittsicherheit
				3	3	3	Belastung
				600356-103-70	**600355-103-70**	**600357-103-70**	
				Preisgr. **A457** (St.)	Preisgr. **A543** (St.)	Preisgr. **A196** (m^2)	kreide V0
				600356-106-70	**600355-106-70**	**600357-106-70**	
				Preisgr. **A457** (St.)	Preisgr. **A543** (St.)	Preisgr. **A196** (m^2)	graphit V0
				430304H-R	**430304H-N**	**430304H**	
				Preisgr. **A455** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A109** (m^2)	Area Pro anthrazit V2
				430312H-R	**430312H-N**	**430312H**	
				Preisgr. **A455** (St.)	Preisgr. **A539** (St.)	Preisgr. **A109** (m^2)	Area Pro platin V2

Made in Germany

R11




Bodenplatte 15,4 x 15,4 cm
Rippenstruktur, kreide, R11




Bodenplatte 15,4 x 15,4 cm
Rippenstruktur, anthrazit, R11

Blindenleitplatte: 6635



Blindenleitplatte: 6636



Blindenleitplatten[1/2/3]

					15,4 x 15,4 cm  *Rippenstruktur*	15,4 x 15,4 cm  *einseitig abgeschrägt, Rippenstruktur*	
					6635	6636	Formatnummer
					15,4 x 15,4 / 6 3/16 x 6 3/16	**15,4 x 15,4** / 6 3/16 x 6 3/16	Nennmaß - **cm**/in
					148 x 148 x 10 mm	148 x 148 x 10 mm	Herstellmaß
					Rippenstruktur	Rippenstruktur	Oberfläche
					6,494	6,494	**m** - Stück
					3,318	3,318	**m** - kg
					20	20	**Paket** - Stück
					3,080	3,080	**Paket** - m
					10,220	10,220	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
					Alb	Alb	Produktnorm
					R11	R11	Trittsicherheit
					3	3	Belastung
					103197-6635 *Preisgr. A429 (St.)*	*103197-6636* *Preisgr. A443 (St.)*	kreide V0
					101630-6635 *Preisgr. A429 (St.)*	*101630-6636* *Preisgr. A443 (St.)*	anthrazit V0

[1]  [2]  

[3] Kopfkanten rektifiziert

hytect® clever clean





Von Holz inspiriert

Mit ihrer dezenten Erinnerung an Holzoberflächen ist Cedra die perfekte Wahl für eine wohnliche Badgestaltung. Die beiden Wandfliesenfarben in zwei Formaten lassen sich gut mit den Bordüren kombinieren. Diese Bordüren, die mit und ohne Einleger aus Feinsteinzeug verfügbar sind, setzen optische Akzente. Sie greifen die drei klassischen Farben des Bodens auf. Besonders praktisch: Zusätzlich zur Bodenfliese kann man den Duschbereich mit einem passenden Mosaik in R10/B fortführen. Die Wandfliesen sind durch ihre Hytect-Oberfläche besonders reinigungsfreundlich.

Rendering

Wandfliese 30 x 60 cm, weiß-creme, eben

Wandfliese 30 x 60 cm, beige, eben

Wandfliese 30 x 90 cm, weiß-creme, eben

Wandfliese 30 x 90 cm, beige, eben

Made in Germany

protected


Dekorationselemente



Bordüre mit Feinsteinzeugeinleger 10 x 60 cm, grau, eben



Bordüre mit Feinsteinzeugeinleger 10 x 60 cm, anthrazit, eben



Bordüre mit Feinsteinzeugeinleger 10 x 60 cm, schlamm, eben



Bordüre 10 x 60 cm, grau, eben



Bordüre 10 x 60 cm, anthrazit, eben



Bordüre 10 x 60 cm, schlamm, eben

Made in Germany R9 R10/B 6mm PT protected


anthrazit



grau



schlamm


Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R9


Sockel, gerundet 7 x 60 cm, eben


Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm
anthrazit, eben, R10/B


Mosaikbogen 30 x 30 cm
grau, eben, R10/B


Mosaikbogen 30 x 30 cm
schlamm, eben, R10/B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm


Wandfliesen		Dekorationselemente[2/3/4/5/6]		Mosaik[2/4/5]	Bodenfliese[2/4]	Sockel, gerundet[2/4]	
30 x 60 cm	30 x 90 cm[1]	10 x 60 cm	10 x 60 cm	5 x 5 cm	30 x 60 cm	7 x 60 cm	
							
		Bordüre mit Feinsteinzeugeinleger, Bogen: 97 x 597 mm	*Bordüre, Bogen: 97 x 597 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*			
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**10 x 60** / 4 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**5 x 5** / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
297 x 597 x 9 mm	297 x 897 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	97 x 597 x 10,5 mm	47 x 47 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
5,556/m^2	3,704/m^2	1,667/m	1,667/m	11,111 Bögen/m^2	5,556/m^2	1,667/m	**m^2/m** - Stück
14,946/m^2	17,976/m^2	2,167/m	2,167/m	22,222/m^2	23,224/m^2	1,584/m	**m^2/m** - kg
9	5	4	4	11 Bögen	6	22	**Paket** - Stück
1,620 m^2	1,350 m^2	2,400 m	2,400 m	0,990 m^2	1,080 m^2	13,197 m	**Paket** - m^2/m
24,210	24,265	5,200	5,200	22,000	25,080	20,900	**Paket** - kg
77,754	32,397			29,700	43,197		**Palette** - m^2
1.162,080	582,360			660,000	1.003,200		**Palette** - kg
BIII	BIII	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
				R10/B	R9		Trittsicherheit
				2	2		Belastung
281726 Preisgr. **C89** (m^2)	**392720** Preisgr. **C149** (m^2)						weiß-creme V2
281727 Preisgr. **C89** (m^2)	**392721** Preisgr. **C149** (m^2)						beige V2
		281728 Preisgr. **C474** (St.)	**281729** Preisgr. **C466** (St.)	**433756** Preisgr. **C314** (m^2)	**433693** Preisgr. **C116** (m^2)	**433696** Preisgr. **C440** (St.)	grau V2
		281730 Preisgr. **C474** (St.)	**281731** Preisgr. **C466** (St.)	**433757** Preisgr. **C314** (m^2)	**433692** Preisgr. **C116** (m^2)	**433695** Preisgr. **C440** (St.)	anthrazit V2
		281732 Preisgr. **C474** (St.)	**281733** Preisgr. **C466** (St.)	**433758** Preisgr. **C314** (m^2)	**433694** Preisgr. **C116** (m^2)	**433697** Preisgr. **C440** (St.)	schlamm V3

[1] [2] [3] PT [4]

[5] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz

[6] Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons





Im Element: Chroma

Besonders unter Wasser sind die Anforderungen an den Architektur-Rohstoff Keramik groß. Chroma bündelt alle Erfahrungen im Schwimmbadbau zu einer speziell auf den Unterwasserbereich abgestimmten Produktserie für Architekten und Planer. Standardmäßig wird das vor allem im Beckenbau weit verbreitete Fugemaß von 6 mm verwendet.

Stabilität im Becken: 6 mm Fuge

Physikalische Beanspruchungen führen zu hohen Belastungen im Beckenbereich, die ein spezielles Fugenmaß sinnvoll machen. Die Auslegung auf eine 6 mm Fuge sorgt dabei für maximale Sicherheit.

Sicherheit ohne Kompromisse

Unfallschutz hat in jedem Schwimmbad höchste Priorität – vor allem in besonders rutschgefährdeten Bereichen, wie in Wasser führende Treppen oder Durchschreitebecken. Darum bietet Chroma auch die Trittsicherheitsklassen der Kategorie „C“. So sind höchste Anforderungen an Gestaltung und Sicherheit kompromisslos und einheitlich umsetzbar.

Oasia Hotel, Singapur / Architekt: WOHA Architects + Patricia Urquiola
Serien: Chroma non-slip, Chroma / Foto: Infinitude

FARBSYSTEM UNI**COLOR** – Vom Farb- zum Möglichkeitsraum

Aktivfarbtonreihe

azur aktiv NCS S 5030-R80B oder RAL 5000	blau aktiv NCS S 6030-R90B	türkis aktiv NCS S 4030-B50G oder RAL 6033	grün aktiv NCS S 3050-G50Y	gelb aktiv NCS S 3050-Y10R

Farbwertreihe hell, mittel, dunkel

azur hell NCS S 2030-R80B	blau hell NCS S 1510-R80B	türkis hell NCS S 1010-B50G	grün hell NCS S 0510-G	gelb hell NCS S 1010-Y10R oder RAL 1015
azur mittel NCS S 4030-R90B	blau mittel NCS S 2020-R80B	türkis mittel NCS S 2020-B30G	grün mittel NCS S 1515-G20Y oder RAL 6019	gelb mittel NCS S 2030-Y10R
azur dunkel NCS S 4040-R90B oder RAL 5007 azur	blau dunkel NCS S 4030-R80B blau	türkis dunkel NCS S 4020-B30G türkis	grün dunkel NCS S 3020-G10Y oder RAL 6021 grün	gelb dunkel NCS S 2050-Y20R gelb


Neutralfarbtonreihe


neutral 10 (aktivweiß) NCS S 1000-N oder RAL 9003	neutral 9 (weißgrau) NCS S 1502-R50B	neutral 8 (lichtgrau) NCS S 2502-B	neutral 7 (kieselgrau) NCS S 4000-N oder RAL 7004	neutral 5 (basaltgrau) NCS S 5502-B oder RAL 7046


Kontrastfarben (glänzend)

weiß NCS 1500 oder RAL 9003	schwarz NCS 9000 oder RAL 500	orange NCS S 2060-Y50R oder RAL 2010	zitronengelb NCS 1070-Y oder RAL 016	kontrastrot NCS S 2570-Y90R oder RAL 3002	intensivblau NCS 6040-R70B	apfelgrün NCS S 1060-G40Y	violett NCS S 5020-R50B oder RAL 4001


ocker aktiv
NCS S 3050-Y40R
lachs aktiv
NCS S 4040-Y70R
oxidrot aktiv
NCS S 4050-Y90R
steingrau aktiv
NCS S 5030-Y90R
sandgrau aktiv
NCS S 7010-Y90R


ocker hell
NCS S 2030-Y20R
lachs hell
NCS S 1515-Y50R
oxidrot hell
NCS S 2010-Y80R
steingrau hell
NCS S 2502-R
sandgrau hell
NCS S 1502-Y


ocker mittel
NCS S 3030-Y30R
lachs mittel
NCS S 2020-Y50R
oxidrot mittel
NCS S 3020-Y80R
steingrau mittel
NCS S 3502-R
oder RAL 7036
sandgrau mittel
NCS S 3005-Y50R
ocker dunkel
NCS S 4030-Y50R
ocker
lachs dunkel
NCS S 3040-Y60R
lachs
oxidrot dunkel
NCS S 5020-Y80R
oxidrot
steingrau dunkel
NCS S 6005-Y80R
steingrau
sandgrau dunkel
NCS S 6010-Y50R
sandgrau


neutral 3 (asphaltschwarz)
NCS S 6500-N
neutral 2 (anthrazit)
NCS S 7500-N
oder RAL 7015
neutral 1 (tiefschwarz)
NCS S 9000-N
oder RAL 9017

Made in Germany


hytect® clever clean

Kontrastfarben (glänzend)

701 neutral 10 (aktivweiß)	552004 azur dunkel	552003 azur mittel	552002 azur hell	552001 azur aktiv	700 weiß
552119 neutral 9 (weißgrau)	552008 blau dunkel	552007 blau mittel	552006 blau hell	552005 blau aktiv	151 orange
552118 neutral 8 (lichtgrau)	552012 türkis dunkel	552011 türkis mittel	552010 türkis hell	552009 türkis aktiv	154 kontrastrot
552117 neutral 7 (kieselgrau)	552016 grün dunkel	552015 grün mittel	552014 grün hell	552013 grün aktiv	152 apfelgrün
552115 neutral 5 (basaltgrau)	552020 gelb dunkel	552019 gelb mittel	552018 gelb hell	552017 gelb aktiv	717 schwarz
552113 neutral 3 (asphaltschwarz)	552024 ocker dunkel	552023 ocker mittel	552022 ocker hell	552021 ocker aktiv	150 zitronengelb
552112 neutral 2 (anthrazit)	552028 lachs dunkel	552027 lachs mittel	552026 lachs hell	552025 lachs aktiv	144 intensivblau
5716 neutral 1 (tiefschwarz)	552032 oxidrot dunkel	552031 oxidrot mittel	552030 oxidrot hell	552029 oxidrot aktiv	153 violett
	552036 steingrau dunkel	552035 steingrau mittel	552034 steingrau hell	552033 steingrau aktiv	
	552040 sandgrau dunkel	552039 sandgrau mittel	552038 sandgrau hell	552037 sandgrau aktiv	




Boden-/Wandfliese
6,2 x 25 cm, eben




Boden-/Wandfliese
25 x 25 cm, eben




Boden-/Wandfliese
12,5 x 12,5 cm, eben



Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm, eben



Boden-/Wandfliese
12,5 x 25 cm, eben



Boden-/Wandfliese
12,5 x 50 cm, eben



Radialleiste
244 x r10 x 6 mm, eben

Boden-/Wandfliesen





		Beanspruchungsgruppe						
Formatnummer			18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK
Nennmaß - **cm**/in			**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20
Herstellmaß			56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm
Oberfläche			eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]
m² - Stück			64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000
m² - kg			10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040
Paket - Stück			88	88	44	8	18	9
Paket - m^2			1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125
Paket - kg			14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170
Palette - m^2			132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500
Palette - kg			1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120
Produktnorm			Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb
neutral 10		4	**700i-18210H**	**700i-12020H**	**700i-18120H**	**700i-41550HK**	**700i-12050H**	**700i-42550HK**
(aktivweiß glzd.)	V0		Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)
neutral 10		4	**701i-18210H**	**701i-12020H**	**701i-18120H**	**701i-41550HK**	**701i-12050H**	**701i-42550HK**
(aktivweiß matt)	V0		Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A94** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)
neutral 9		4	*552119-18210H²*	*552119-12020H²*	**552119-18120H**	*552119-41550HK²*	*552119-12050H²*	*552119-42550HK²*
(weißgrau)	V0		*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*
neutral 8		4	**552118-18210H**	*552118-12020H²*	**552118-18120H**	*552118-41550HK²*	*552118-12050H²*	*552118-42550HK²*
(lichtgrau)	V0		Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*
neutral 7		4	**552117-18210H**	*552117-12020H²*	**552117-18120H**	*552117-41550HK²*	**552117-12050H**	*552117-42550HK²*
(kieselgrau)	V0		Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*
neutral 5		3	*552115-18210H²*	*552115-12020H²*	*552115-18120H²*	*552115-41550HK²*	*552115-12050H²*	*552115-42550HK²*
(basaltgrau)	V0		*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*
neutral 3		3	*552113-18210H²*	*552113-12020H²*	**552113-18120H**	*552113-41550HK²*	*552113-12050H²*	*552113-42550HK²*
(asphaltschwarz)	V0		*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*
neutral 2		2	**552112-18210H**	*552112-12020H²*	**552112-18120H**	*552112-41550HK²*	**552112-12050H**	**552112-42550HK**
(anthrazit)	V0		Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)
neutral 1		1	**5716i-18210H⁴**	**5716i-12020H⁴**	**5716i-18120H⁴**	**5716-41550HK⁴**	**5716i-12050H⁴**	**5716i-42550HK⁴**
(tiefschwarz)	V0		Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A208** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)
		2	**552001-18210H**	**552001-12020H**	**552001-18120H**	**552001-41550HK**	**552001-12050H**	**552001-42550HK**
azur aktiv	V0		Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A208** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)
		4	**552002-18210H**	**552002-12020H**	**552002-18120H**	**552002-41550HK**	**552002-12050H**	**552002-42550HK**
azur hell	V0		Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A208** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)
		3	**552003-18210H**	**552003-12020H**	**552003-18120H**	*552003-41550HK²*	**552003-12050H**	**552003-42550HK**
azur mittel	V0		Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)
		2	**552004-18210H**	**552004-12020H**	**552004-18120H**	*552004-41550HK²*	*552004-12050H²*	*552004-42550HK²*
azur dunkel	V0		Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*
		2	*552005-18210H²*	**552005-12020H**	**552005-18120H**	*552005-41550HK²*	**552005-12050H**	*552005-42550HK²*
blau aktiv	V0		*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*
		4	*552006-18210H²*	**552006-12020H**	**552006-18120H**	*552006-41550HK²*	**552006-12050H**	**552006-42550HK**
blau hell	V0		*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)
		3	**552007-18210H**	**552007-12020H**	**552007-18120H**	*552007-41550HK²*	**552007-12050H**	**552007-42550HK**
blau mittel	V0		Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)
		2	**552008-18210H**	*552008-12020H²*	**552008-18120H**	*552008-41550HK²*	*552008-12050H²*	*552008-42550HK²*
blau dunkel	V0		Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*
		2	**552009-18210H**	*552009-12020H²*	**552009-18120H**	*552009-41550HK²*	*552009-12050H²*	*552009-42550HK²*
türkis aktiv	V0		Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*
		4	**552010-18210H**	**552010-12020H**	**552010-18120H**	*552010-41550HK²*	*552010-12050H²*	*552010-42550HK²*
türkis hell	V0		Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*
		3	**552011-18210H**	**552011-12020H**	**552011-18120H**	*552011-41550HK²*	**552011-12050H**	*552011-42550HK²*
türkis mittel	V0		Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*
		2	**552012-18210H⁴**	**552012-12020H⁴**	**552012-18120H⁴**	*552012-41550HK²/⁴*	*552012-12050H²/⁴*	*552012-42550HK²/⁴*
türkis dunkel	V0		Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*

[1] [2]

[3] Überglasierte Kanten / Ecken siehe S. 147
[4] produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.
[5] Ausnahme neutral 10 (aktivweiß glzd.): eben, glänzend
[6] Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.

Radialleiste[2] Überglasierte Kanten/Ecken[1/2] Boden-/Wandfliesen

NEU	6,2 x 25 cm	6,2 x 25 cm	12,5 x 12,5 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm	25 x 25 cm		
								
Radialleiste, r = 10 mm	*überglasierte Ecke links*	*überglasierte Ecke rechts*	*überglasierte Ecke links*	*überglasierte Ecke links*	*überglasierte Ecke rechts*	*überglasierte Ecke links*		
37110H	18213H	18214H	12023H	18123H	18124H	12053H		Formatnummer
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10		Nennmaß - **cm**/in
244 x r10 x 6	56 x 244 x 6 mm	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	244 x 244 x 6 mm		Herstellmaß
eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]	eben, seidenmatt[4]		Oberfläche
4,000 m	64,000 m^2	64,000 m^2	64,000 m^2	32,000 m^2	32,000 m^2	16,000 m^2		**m/m^2** - Stück
0,148 m	10,880 m^2	10,880 m^2	12,160 m^2	12,160 m^2	12,160 m^2	12,800 m^2		**m/m^2** - kg
30	88	88	88	44	44	18		**Paket** - Stück
7,500 m	1,375 m^2	1,375 m^2	1,375 m^2	1,375 m^2	1,375 m^2	1,125 m^2		**Paket** - m/m^2
1,110	14,960	14,960	16,720	16,720	16,720	14,400		**Paket** - kg
	132,000	132,000	115,500	115,500	115,500	91,125		**Palette** - m^2
	1.436,160	1.436,160	1.404,480	1.404,480	1.404,480	1.166,400		**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
700i-37110H	*700i-18213H*	*700i-18214H*	*700i-12023H*	*700i-18123H*	*700i-18124H*	*700i-12053H*	**4**	neutral 10
Preisgr. **A430** (St.)	*Preisgr. A163 (m^2)*	*Preisgr. A157 (m^2)*	*Preisgr. A163 (m^2)*	*Preisgr. A115 (m^2)*	*Preisgr. A115 (m^2)*	*Preisgr. A163 (m^2)*		(aktivweiß glzd.) V0
701i-37111H	*701i-18213H*	*701i-18214H*	*701i-12023H*	*701i-18123H*	*701i-18124H*	*701i-12053H*	**4**	neutral 10
Preisgr. **A430** (St.)	*Preisgr. A163 (m^2)*	*Preisgr. A163 (m^2)*	*Preisgr. A163 (m^2)*	*Preisgr. A115 (m^2)*	*Preisgr. A115 (m^2)*	*Preisgr. A163 (m^2)*		(aktivweiß matt) V0
5716i-37110H[3]	*5716i-18213H*[3]	*5716i-18214H*[3]	*5716i-12023H*[3]	*5716i-18123H*[3]	*5716i-18124H*[3]	*5716i-12053H*[3]	**1**	neutral 1
Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A193 (m^2)*	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A193 (m^2)*	*Preisgr. A142 (m^2)*	*Preisgr. A142 (m^2)*	*Preisgr. A193 (m^2)*		(tiefschwarz) V0
552001-37110H	*552001-18213H*	*552001-18214H*	*552001-12023H*	*552001-18123H*	*552001-18124H*	*552001-12053H*	**2**	
Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A193 (m^2)*	*Preisgr. A181 (St.)*	*Preisgr. A193 (m^2)*	*Preisgr. A142 (m^2)*	*Preisgr. A142 (m^2)*	*Preisgr. A193 (m^2)*		azur aktiv V0
552002-37110H	*552002-18213H*	*552002-18214H*	*552002-12023H*	*552002-18123H*	*552002-18124H*	*552002-12053H*	**4**	
Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A193 (m^2)*	*Preisgr. A142 (m^2)*	*Preisgr. A136 (m^2)*	*Preisgr. A193 (m^2)*		azur hell V0


Beanspruchungsgruppe

[1]  [2] 

[3] Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard möglich.
[4] Ausnahme neutral 10 (aktivweiß glzd.): eben, glänzend

Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 3 = Ecke links	… 4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links

Boden-/Wandfliesen



Formatnummer		18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK	
Nennmaß - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	
Herstellmaß		56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm	
Oberfläche		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	
m² - Stück		64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000	
m² - kg		10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040	
Paket - Stück		88	88	44	8	18	9	
Paket - m²		1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125	
Paket - kg		14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170	
Palette - m²		132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500	
Palette - kg		1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120	
Produktnorm		Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	
	2	**552013-18210H**	**552013-12020H**	**552013-18120H**	*552013-41550HK²*	*552013-12050H²*	*552013-42550HK²*	
grün aktiv V0		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	4	**552014-18210H**	**552014-12020H**	**552014-18120H**	*552014-41550HK²*	**552014-12050H**	*552014-42550HK²*	
grün hell V0		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	
	3	**552015-18210H**	**552015-12020H**	**552015-18120H**	*552015-41550HK²*	**552015-12050H**	**552015-42550HK**	
grün mittel V0		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	
	2	**552016-18210H**	**552016-12020H**	**552016-18120H**	*552016-41550HK²*	**552016-12050H**	*552016-42550HK²*	
grün dunkel V0		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	
	2	*552017-18210H²/⁴*	*552017-12020H²/⁴*	**552017-18120H⁴**	*552017-41550HK²/⁴*	*552017-12050H²/⁴*	*552017-42550HK²/⁴*	
gelb aktiv V0		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	4	*552018-18210H²*	**552018-12020H**	**552018-18120H**	*552018-41550HK²*	**552018-12050H**	**552018-42550HK**	
gelb hell V0		*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	
	3	**552019-18210H**	**552019-12020H**	**552019-18120H**	*552019-41550HK²*	**552019-12050H**	*552019-42550HK²*	
gelb mittel V0		Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	
	2	**552020-18210H⁴**	*552020-12020H²/⁴*	**552020-18120H⁴**	*552020-41550HK²/⁴*	*552020-12050H²/⁴*	*552020-42550HK²/⁴*	
gelb dunkel V0		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	2	*552021-18210H²/⁴*	*552021-12020H²/⁴*	*552021-18120H²/⁴*	*552021-41550HK²/⁴*	*552021-12050H²/⁴*	*552021-42550HK²/⁴*	
ocker aktiv V0		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	4	**552022-18210H**	*552022-12020H²*	*552022-18120H²*	*552022-41550HK²*	*552022-12050H²*	*552022-42550HK²*	
ocker hell V0		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	3	*552023-18210H²*	*552023-12020H²*	**552023-18120H**	*552023-41550HK²*	*552023-12050H²*	*552023-42550HK²*	
ocker mittel V0		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	2	*552024-18210H²*	*552024-12020H²*	**552024-18120H**	*552024-41550HK²*	*552024-12050H²*	*552024-42550HK²*	
ocker dunkel V0		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	2	**552025-18210H⁴**	*552025-12020H²/⁴*	*552025-18120H²/⁴*	*552025-41550HK²/⁴*	*552025-12050H²/⁴*	*552025-42550HK²/⁴*	
lachs aktiv V0		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	4	**552026-18210H**	*552026-12020H²*	**552026-18120H**	*552026-41550HK²*	*552026-12050H²*	*552026-42550HK²*	
lachs hell V0		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	3	**552027-18210H**	*552027-12020H²*	*552027-18120H²*	*552027-41550HK²*	**552027-12050H**	*552027-42550HK²*	
lachs mittel V0		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	
	2	*552028-18210H²*	*552028-12020H²*	*552028-18120H²*	*552028-41550HK²*	*552028-12050H²*	*552028-42550HK²*	
lachs dunkel V0		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	
	2	**552029-18210H**	*552029-12020H²*	**552029-18120H**	*552029-41550HK²*	**552029-12050H**	*552029-42550HK²*	
oxidrot aktiv V0		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	
	4	*552030-18210H²*	*552030-12020H²*	*552030-18120H²*	*552030-41550HK²*	**552030-12050H**	*552030-42550HK²*	
oxidrot hell V0		*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	
	3	**552031-18210H**	*552031-12020H²*	*552031-18120H²*	*552031-41550HK²*	**552031-12050H**	*552031-42550HK²*	
oxidrot mittel V0		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A151 (m²)*	*Preisgr. A235 (m²)*	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	
	2	**552032-18210H**	*552032-12020H²*	**552032-18120H**	*552032-41550HK²*	*552032-12050H²*	*552032-42550HK²*	
oxidrot dunkel V0		Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	Preisgr. **A121** (m²)	*Preisgr. A235 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	

[1] [2]

[3] Überglasierte Kanten / Ecken siehe S. 149
[4] produktionsbedingte Farbabweichungen zum Standard sind möglich.
[5] Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.

Boden-/Wandfliesen



	18210H	12020H	18120H	41550HK	12050H	42550HK		Formatnummer
	6,2 x 25 / 2 1/2 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 50** / 5 x 20	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20		Nennmaß - **cm**/in
	56 x 244 x 6 mm	119 x 119 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 494 x 8 mm	244 x 244 x 6 mm	244 x 494 x 8 mm		Herstellmaß
	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]	eben, seidenmatt[6]		Oberfläche
	64,000	64,000	32,000	16,000	16,000	8,000		**m^2** - Stück
	10,880	12,160	12,160	17,040	12,800	17,040		**m^2** - kg
	88	88	44	8	18	9		**Paket** - Stück
	1,375	1,375	1,375	0,500	1,125	1,125		**Paket** - m^2
	14,960	16,720	16,720	8,520	14,400	19,170		**Paket** - kg
	132,000	115,500	115,500	55,000	91,125	40,500		**Palette** - m^2
	1.436,160	1.404,480	1.404,480	937,200	1.166,400	690,120		**Palette** - kg
	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
	552033-18210H	*552033-12020H²*	**552033-18120H**	*552033-41550HK²*	*552033-12050H²*	*552033-42550HK²*	**2**	
	Preisgr. **A187** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		steingrau aktiv V0
	552034-18210H²	*552034-12020H²*	*552034-18120H²*	*552034-41550HK²*	*552034-12050H²*	*552034-42550HK²*	**4**	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		steingrau hell V0
	552035-18210H	**552035-12020H**	**552035-18120H**	*552035-41550HK²*	*552035-12050H²*	*552035-42550HK²*	**3**	
	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		steingrau mittel V0
	552036-18210H²	*552036-12020H²*	**552036-18120H**	*552036-41550HK²*	*552036-12050H²*	*552036-42550HK²*	**2**	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		steingrau dunkel V0
	552037-18210H²	*552037-12020H²*	**552037-18120H**	*552037-41550HK²*	*552037-12050H²*	*552037-42550HK²*	**2**	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		sandgrau aktiv V0
	552038-18210H	**552038-12020H**	**552038-18120H**	*552038-41550HK²*	*552038-12050H*	*552038-42550HK²*	**4**	
	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A187 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		sandgrau hell V0
	552039-18210H²	*552039-12020H²*	**552039-18120H**	*552039-41550HK²*	*552039-12050H²*	*552039-42550HK²*	**3**	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		sandgrau mittel V0
	552040-18210H²	*552040-12020H²*	**552040-18120H**	*552040-41550HK²*	*552040-12050H²*	**552040-42550HK**	**2**	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A121** (m^2)	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	Preisgr. **A187** (m^2)		sandgrau dunkel V0
	717i-18210H²	*717i-12020H²*	*717i-18120H²*	*717i-41550HK²*	*717i-12050H²*	*717i-42550HK²*	**1**	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		schwarz glänzend V0
	151i-18210H²	*151i-12020H²*	*151i-18120H²*	*151i-41550HK²*	*151i-12050H²*	*151i-42550HK²*	**1**	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		orange glänzend V0
	150i-18210H²	*150i-12020H²*	*150i-18120H²*	*150i-41550HK²*	*150i-12050H²*	*150i-42550HK²*	**2**	zitronengelb
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		glänzend V0
	154i-18210H²	*154i-12020H²*	*154i-18120H²*	*154i-41550HK²*	*154i-12050H²*	*154i-42550HK²*	**1**	kontrastrot
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		glänzend V0
	144-18210²/⁵	*144-12020²/⁵*	*144-18120²/⁵*	*144-41550K²/⁵*	*144-12050²/⁵*	*144-42550K²/⁵*	**1**	intensivblau
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		glänzend V0
	152i-18210H²	*152i-12020H²*	*152i-18120H²*	*152i-41550HK²*	*152i-12050H²*	*152i-42550HK²*	**2**	apfelgrün
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		glänzend V0
	153i-18210H²	*153i-12020H²*	*153i-18120H²*	*153i-41550HK²*	*153i-12050H²*	*153i-42550HK²*	**1**	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A151 (m^2)*	*Preisgr. A235 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*		violett glänzend V0

Beanspruchungsgruppe

[1] [2]

[3] Überglasierte Kanten / Ecken siehe unten
[4] Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.
[5] ohne Hytect-Veredelung
[6] Ausnahme: Kontrastfarben schwarz, orange, zitronengelb, kontrastrot, intensivblau, apfelgrün, violett: eben, glänzend

Überglasierte Kanten auf Anfrage lieferbar:				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 3 = Ecke links	… 4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links

Solebad, Werne, Deutschland / Architekt: Geising + Böker GmbH, Büro Vechta
Foto: Jochen Stüber





Made in Germany B hytect clever clean

Trittsicherheit „B“

-/B

91
weiß / neutral 10 (aktivweiß)

553119
neutral 9 (weißgrau)

553118
neutral 8 (lichtgrau)

553117
neutral 7 (kieselgrau)

553115
neutral 5 (basaltgrau)

553113
neutral 3 (asphaltschwarz)

553112
neutral 2 (anthrazit)

340
schwarz / neutral 1 (tiefschwarz)

-/B

553004
azur dunkel

553003
azur mittel

553002
azur hell

553008
blau dunkel

553007
blau mittel

553006
blau hell

553011
türkis mittel

553010
türkis hell

553016
grün dunkel

553015
grün mittel

553014
grün hell

553019
gelb mittel

553018
gelb hell

553023
ocker mittel

553027
lachs mittel

553026
lachs hell

553031
oxidrot mittel

553036
steingrau dunkel

553035
steingrau mittel

553034
steingrau hell

553040
sandgrau dunkel

553039
sandgrau mittel

553038
sandgrau hell

-/B

553001
azur aktiv

553033
steingrau aktiv

553037
sandgrau aktiv

-/B

77
kontrastrot

Bodenfliese
12,5 x 12,5 cm, eben, -/B

Bodenfliese
12,5 x 25 cm, eben, -/B

Bodenfliese
25 x 25 cm, eben, -/B




Radialleiste
244 x r10 x 6 mm, eben, -/B

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma als non-slip Glasur in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Trittsicherheit „B“

Bodenfliesen[2]

	12,5 x 12,5 cm[3]	12,5 x 25 cm	25 x 25 cm	
				
	32020H	38110H	32050H	Formatnummer
	12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
	64,000	32,000	16,000	**m^2** - Stück
	15,360	15,680	16,960	**m^2** - kg
	66	33	14	**Paket** - Stück
	1,031	1,031	0,875	**Paket** - m^2
	15,840	16,170	14,840	**Paket** - kg
	86,625	86,625	70,875	**Palette** - m^2
	1.330,560	1.358,280	1.202,040	**Palette** - kg
	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
	-/B	-/B	-/B	Trittsicherheit
	2	2	2	Belastung
	91i-32020H	**91i-38110H**	**91i-32050H**	neutral 10
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	(aktivweiß) V0
	340i-32020H	**340i-38110H**	**340i-32050H**	neutral 1
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	(tiefschwarz) V0
	553001-32020H	**553001-38110H**	**553001-32050H**	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	azur aktiv V0
	553002-32020H	**553002-38110H**	**553002-32050H**	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	azur hell V0
	553003-32020H	**553003-38110H**	**553003-32050H**	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	azur mittel V0
	553004-32020H	**553004-38110H**	**553004-32050H**	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	azur dunkel V0
	553006-32020H	**553006-38110H**	**553006-32050H**	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	blau hell V0
	553007-32020H	**553007-38110H**	**553007-32050H**	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	blau mittel V0
	553008-32020H	*553008-38110H*[1]	*553008-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	blau dunkel V0
	553010-32020H	**553010-38110H**	*553010-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	türkis hell V0
	553011-32020H	**553011-38110H**	**553011-32050H**	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	türkis mittel V0
	553014-32020H	*553014-38110H*[1]	*553014-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	grün hell V0
	553015-32020H	**553015-38110H**	**553015-32050H**	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	grün mittel V0
	553016-32020H	**553016-38110H**	**553016-32050H**	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	grün dunkel V0
	553018-32020H[1]	*553018-38110H*[1]	*553018-32050H*[1]	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	gelb hell V0
	553019-32020H	**553019-38110H**	**553019-32050H**	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	gelb mittel V0
	553023-32020H[1]	**553023-38110H**	**553023-32050H**	
	Preisgr. A217 (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	ocker mittel V0
	553026-32020H[1]	*553026-38110H*[1]	*553026-32050H*[1]	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	lachs hell V0
	553027-32020H[1]	**553027-38110H**	**553027-32050H**	
	Preisgr. A217 (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	lachs mittel V0
	553031-32020H	*553031-38110H*[1]	*553031-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	oxidrot mittel V0
	553033-32020H[1]	*553033-38110H*[1]	*553033-32050H*[1]	
	Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	steingrau aktiv V0
	553034-32020H	*553034-38110H*[1]	*553034-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	steingrau hell V0
	553035-32020H	**553035-38110H**	*553035-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	steingrau mittel V0
	553036-32020H	**553036-38110H**	*553036-32050H*[1]	
	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	steingrau dunkel V0

[1] 



[2] Gerundete Kanten / Ecken siehe S. 155

[3] Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.

Trittsicherheit „B“

Bodenfliesen[2]





Formatnummer		32020H	38110H	32050H				
Nennmaß - **cm**/in		**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10				
Herstellmaß		119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm				
Oberfläche		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt				
m² - Stück		64,000	32,000	16,000				
m² - kg		15,360	15,680	16,960				
Paket - Stück		66	33	14				
Paket - m²		1,031	1,031	0,875				
Paket - kg		15,840	16,170	14,840				
Palette - m²		86,625	86,625	70,875				
Palette - kg		1.330,500	1.358,280	1.202,040				
Produktnorm		Alb	Alb	Alb				
Trittsicherheit		-/B	-/B	-/B				
Belastung		2	2	2				
sandgrau aktiv	V0	*553037-32020H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*553037-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*553037-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*				
sandgrau hell	V0	**553038-32020H** Preisgr. **A217** (m²)	**553038-38110H** Preisgr. **A199** (m²)	*553038-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*				
sandgrau mittel	V0	**553039-32020H** Preisgr. **A217** (m²)	*553039-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*553039-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*				
sandgrau dunkel	V0	**553040-32020H** Preisgr. **A217** (m²)	*553040-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*553040-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*				
neutral 9 (weißgrau)	V0	*553119-32020H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*553119-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	**553119-32050H** Preisgr. **A217** (m²)				
neutral 8 (lichtgrau)	V0	**553118-32020H** Preisgr. **A217** (m²)	*553118-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	**553118-32050H** Preisgr. **A217** (m²)				
neutral 7 (kieselgrau)	V0	**553117-32020H** Preisgr. **A217** (m²)	**553117-38110H** Preisgr. **A199** (m²)	**553117-32050H** Preisgr. **A217** (m²)				
neutral 5 (basaltgrau)	V0	*553115-32020H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*	*553115-38110H*[1] *Preisgr. A199 (m²)*	*553115-32050H*[1] *Preisgr. A217 (m²)*				
neutral 3 (asphaltschwarz)	V0	**553113-32020H** Preisgr. **A217** (m²)	**553113-38110H** Preisgr. **A199** (m²)	**553113-32050H** Preisgr. **A217** (m²)				
neutral 2 (anthrazit)	V0	**553112-32020H** Preisgr. **A217** (m²)	**553112-38110H** Preisgr. **A199** (m²)	**553112-32050H** Preisgr. **A217** (m²)				
kontrastrot	V0	**77i-32020H** Preisgr. **A217** (m²)	**77i-38110H** Preisgr. **A199** (m²)	**77i-32050H** Preisgr. **A217** (m²)				



[1] 

[2] Gerundete Kanten / Ecken siehe S. 155




[3] Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.

Trittsicherheit „B“ – gerundete Kanten/Ecken[1/2]

Radialleiste[2] Bodenfliesen

NEU



Radialleiste, r = 10 mm	12,5 x 12,5 cm *gerundete Kante*	12,5 x 12,5 cm *gerundete Ecke*	12,5 x 25 cm *gerundete Kopfkante*	12,5 x 25 cm *gerundete Längskante*	12,5 x 25 cm *gerundete Ecke links*	12,5 x 25 cm *gerundete Ecke rechts*	
							
37110H	32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H	Formatnummer
	12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
244 x r10 x 6 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
4,000							**m^2/m** - Stück
0,148	0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490	**m^2/m** - kg
30	66	66	33	33	33	33	**Paket** - Stück
7,500							**Paket** - m^2/m
1,110	15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170	**Paket** - kg
							Palette - m^2/m
							Palette - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	-/B	Trittsicherheit
	2	2	2	2	2	2	Belastung
91i-37110H	*91i-32025H*	*91i-32027H*	*91i-38115H*	*91i-38116H*	*91i-38117H*	*91i-38118H*	neutral 10
Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A411 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A417 (St.)*	*Preisgr. A417 (St.)*	(aktivweiß) V0
340i-37110H	*340i-32025H*	*340i-32027H*	*340i-38115H*	*340i-38116H*	*340i-38117H*	*340i-38118H*	neutral 1
Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A411 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A417 (St.)*	*Preisgr. A417 (St.)*	(tiefschwarz) V0
553001-37110H	*553001-32025H*	*553001-32027H*	*553001-38115H*	*553001-38116H*	*553001-38117H*	*553001-38118H*	
Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A417 (St.)*	*Preisgr. A417 (St.)*	azur aktiv V0
553002-37110H	*553002-32025H*	*553002-32027H*	*553002-38115H*	*553002-38116H*	*553002-38117H*	*553002-38118H*	
Preisgr. **A434** (St.)	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	azur hell V0

					gerundete Kante	*gerundete Ecke*	
					32055H	32057H	Formatnummer
					25 x 25 / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
					244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
					eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
							m^2 - Stück
					1,060	1,060	**Stück** - kg
					14	14	**Paket** - Stück
							Paket - m^2
					14,840	14,840	**Paket** - kg
							Palette - m^2
							Palette - kg
					Alb	Alb	Produktnorm
					-/B	-/B	Trittsicherheit
					2	2	Belastung
					91i-32055H	*91i-32057H*	neutral 10
					Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A435 (St.)*	(aktivweiß) V0
					340i-32055H	*340i-32057H*	neutral 1
					Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	(tiefschwarz) V0
					553001-32055H	*553001-32057H*	
					Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A435 (St.)*	azur aktiv V0
					553002-32055H	*553002-32057H*	
					Preisgr. A434 (St.)	*Preisgr. A434 (St.)*	azur hell V0

1 2

Gerundete Kanten

Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 7 = Ecke links	… 8 = Ecke rechts	gerundete Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 38110 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 38117 = gerundete Ecke links

Made in Germany C hytect clever clean

Trittsicherheit „C“

-/C

81
weiß / neutral 10 (aktivweiß)

554119
neutral 9 (weißgrau)

554118
neutral 8 (lichtgrau)

554117
neutral 7 (kieselgrau)

554113
neutral 3 (asphaltschwarz)

554111
schwarz / neutral 1 (tiefschwarz)

-/C

554004
azur dunkel

554003
azur mittel

554002
azur hell

554008
blau dunkel

554007
blau mittel

554006
blau hell

554011
türkis mittel

554010
türkis hell

554016
grün dunkel

554015
grün mittel

554014
grün hell

554019
gelb mittel

554023
ocker mittel

554027
lachs mittel

554026
lachs hell

554031
oxidrot mittel

554036
steingrau dunkel

554035
steingrau mittel

554040
sandgrau dunkel

554039
sandgrau mittel

554038
sandgrau hell

-/C

554001
azur aktiv

-/C

78
kontrastrot

Bodenfliese
12,5 x 12,5 cm, strukturiert, -/C

Bodenfliese
12,5 x 25 cm, strukturiert, -/C

Bodenfliese
25 x 25 cm, strukturiert, -/C

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma als non-slip Glasur in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Trittsicherheit „C“
Bodenfliesen[2]

12,5 x 12,5 cm[3] | 12,5 x 25 cm | 25 x 25 cm





				32020H	38110H	32050H	Formatnummer
				12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	Nennmaß - **cm**/in
				119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
				strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	Oberfläche
				64,000	32,000	16,000	**m^2** - Stück
				15,360	15,680	16,960	**m^2** - kg
				66	33	14	**Paket** - Stück
				1,031	1,031	0,875	**Paket** - m^2
				15,840	16,170	14,840	**Paket** - kg
				86,625	86,625	70,875	**Palette** - m^2
				1.330,560	1.358,280	1.202,040	**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb	Produktnorm
				-/C	-/C	-/C	Trittsicherheit
				2	2	2	Belastung
				81i-32020H	**81i-38110H**	**81i-32050H**	neutral 10
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	(aktivweiß) V0
				554111-32020H	**554111-38110H**	*554111-32050H*[1]	neutral 1
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	(tiefschwarz) V0
				554001-32020H	**554001-38110H**	*554001-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	azur aktiv V0
				554002-32020H	**554002-38110H**	**554002-32050H**	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	azur hell V0
				554003-32020H	**554003-38110H**	**554003-32050H**	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	azur mittel V0
				554004-32020H	**554004-38110H**	*554004-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	azur dunkel V0
				554006-32020H	**554006-38110H**	*554006-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	blau hell V0
				554007-32020H	**554007-38110H**	*554007-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	blau mittel V0
				554008-32020H	**554008-38110H**	*554008-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	blau dunkel V0
				554010-32020H	**554010-38110H**	*554010-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	türkis hell V0
				554011-32020H	**554011-38110H**	*554011-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	türkis mittel V0
				554014-32020H	*554014-38110H*[1]	*554014-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	grün hell V0
				554015-32020H	*554015-38110H*[1]	*554015-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	grün mittel V0
				554016-32020H	**554016-38110H**	**554016-32050H**	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	grün dunkel V0
				554019-32020H	**554019-38110H**	*554019-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	gelb mittel V0
				554023-32020H	**554023-38110H**	**554023-32050H**	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	ocker mittel V0
				554026-32020H[1]	*554026-38110H*[1]	*554026-32050H*[1]	
				Preisgr. A217 (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A217 (m^2)*	lachs hell V0
				554027-32020H	**554027-38110H**	*554027-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	lachs mittel V0
				554031-32020H	**554031-38110H**	*554031-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	oxidrot mittel V0
				554035-32020H	**554035-38110H**	*554035-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	steingrau mittel V0
				554036-32020H	**554036-38110H**	*554036-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	steingrau dunkel V0
				554038-32020H	**554038-38110H**	**554038-32050H**	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	sandgrau hell V0
				554039-32020H	**554039-38110H**	*554039-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	sandgrau mittel V0
				554040-32020H	**554040-38110H**	*554040-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	sandgrau dunkel V0
				554119-32020H[1]	**554119-38110H**	*554119-32050H*[1]	neutral 9
				Preisgr. A217 (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	(weißgrau) V0
				554118-32020H	**554118-38110H**	*554118-32050H*[1]	neutral 8
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	(lichtgrau) V0
				554117-32020H	**554117-38110H**	**554117-32050H**	neutral 7
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	(kieselgrau) V0
				554113-32020H	**554113-38110H**	**554113-32050H**	neutral 3
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	(asphaltschwarz) V0
				78i-32020H	**78i-38110H**	*78i-32050H*[1]	
				Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A199** (m^2)	*Preisgr. A217 (m^2)*	kontrastrot V0

[1] 



[2] Gerundete Kanten / Ecken siehe S. 158

[3] Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.



Trittsicherheit „C“ – gerundete Kanten/Ecken[1/2]

Bodenfliesen

		12,5 x 12,5 cm 	12,5 x 12,5 cm 	12,5 x 25 cm 	12,5 x 25 cm 	12,5 x 25 cm 	12,5 x 25 cm 	
		gerundete Kante	*gerundete Ecke*	*gerundete Kopfkante*	*gerundete Längskante*	*gerundete Ecke links*	*gerundete Ecke rechts*	
Formatnummer		32025H	32027H	38115H	38116H	38117H	38118H	
Nennmaß - **cm**/in		**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	
Herstellmaß		119 x 119 x 8 mm	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	
Oberfläche		strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	
m² - Stück								
Stück - kg		0,240	0,240	0,490	0,490	0,490	0,490	
Paket - Stück		66	66	33	33	33	33	
Paket - m^2								
Paket - kg		15,840	15,840	16,170	16,170	16,170	16,170	
Palette - m^2								
Palette - kg								
Produktnorm		AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	AIb	
Trittsicherheit		-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	-/C	
Belastung		2	2	2	2	2	2	
neutral 10		*81i-32025H*	*81i-32027H*	*81i-38115H*	*81i-38116H*	*81i-38117H*	*81i-38118H*	
(aktivweiß)	V0	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A411 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A417 (St.)*	*Preisgr. A417 (St.)*	
neutral 1		*554111-32025H*	*554111-32027H*	*554111-38115H*	*554111-38116H*	*554111-38117H*	*554111-38118H*	
(tiefschwarz)	V0	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A411 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A417 (St.)*	*Preisgr. A417 (St.)*	
		554001-32025H	*554001-32027H*	*554001-38115H*	*554001-38116H*	*554001-38117H*	*554001-38118H*	
azur aktiv	V0	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A411 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A417 (St.)*	*Preisgr. A417 (St.)*	
		554002-32025H	*554002-32027H*	*554002-38115H*	*554002-38116H*	*554002-38117H*	*554002-38118H*	
azur hell	V0	*Preisgr. A410 (St.)*	*Preisgr. A411 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A416 (St.)*	*Preisgr. A417 (St.)*	*Preisgr. A417 (St.)*	

		25 x 25 cm 	25 x 25 cm 					
		gerundete Kante	*gerundete Ecke*					
Formatnummer		32055H	32057H					
Nennmaß - **cm**/in		**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10					
Herstellmaß		244 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm					
Oberfläche		strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt					
m² - Stück								
Stück - kg		1,060	1,060					
Paket - Stück		14	14					
Paket - m^2								
Paket - kg		14,840	14,840					
Palette - m^2								
Palette - kg								
Produktnorm		AIb	AIb					
Trittsicherheit		-/C	-/C					
Belastung		2	2					
neutral 10		*81i-32055H*	*81i-32057H*					
(aktivweiß)	V0	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A435 (St.)*					
neutral 1		*554111-32055H*	*554111-32057H*					
(tiefschwarz)	V0	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A434 (St.)*					
		554001-32055H	*554001-32057H*					
azur aktiv	V0	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A435 (St.)*					
		554002-32055H	*554002-32057H*					
azur hell	V0	*Preisgr. A434 (St.)*	*Preisgr. A435 (St.)*					

[1] [2]


Gerundete Kanten				
Grundformat-Nr. statt Endziffer 0 Endziffer …	… 7 = Ecke links	… 8 = Ecke rechts	gerundete Kanten	Beispiel: Grundformat-Nr. 38110 = 119 x 244 x 6 mm, Format-Nr. 38117 = gerundete Ecke links

Oasia Hotel, Singapur / Architekt: WOHA Architects + Patricia Urquiola / Serien: Chroma non-slip, Chroma / Foto: Infinitude



Bybadet, Alesund, Norwegen / Architekt: Invit Arkitekter AS / Foto: Tove Lauluten




0.90m

Made in Germany R10/A R10/B R11/B hytect clever clean

Quantum

926
weiß / neutral 10 (aktivweiß)

555023
ocker mittel

555118
neutral 8 (lichtgrau)

555036
steingrau dunkel

555035
steingrau mittel

555117
neutral 7 (kieselgrau)

555040
sandgrau dunkel

555039
sandgrau mittel

555038
sandgrau hell

555113
neutral 3 (asphaltschwarz)

918
schwarz / neutral 1 (tiefschwarz)

901
naturweiß



Boden-/Wandfliese
12,5 x 12,5 cm, eben, R10/A



Boden-/Wandfliese
12,5 x 25 cm, eben, R10/A



Boden-/Wandfliese
25 x 25 cm, eben, R10/A



Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm, eben, R10/A

Rasterprofil

Rasterprofilfliese
12,5 x 12,5 cm, reliefiert, R11/B

Rasterprofilfliese
12,5 x 25 cm, reliefiert, R11/B

Rasterprofilfliese
25 x 25 cm, reliefiert, R11/B

Rasterprofilfliese
25 x 50 cm, reliefiert, R11/B

Duschtassensystem

Duschtassensystem
Ecke (einteilig)
12,5 x 12,5 cm, eben, R10/B



Duschtassensystem
Läufer
12,5 x 12,5 cm
eben, R10/B

Duschtassensystem
Läufer
25 x 12,5 cm
eben, R10/B

Hohlkehlsockel, r = 12 mm
25 x 12,5 cm, eben



Innenecke,
eben

Außenecke,
eben

Auf Anfrage sind weitere Farben der Serie Chroma unglasiert in 6 mm Fugenbreite lieferbar.

Quantum

Boden-/Wandfliesen

12,5 x 12,5 cm[3] 

12,5 x 25 cm 

25 x 25 cm 

25 x 50 cm[1/2/4] 



Formatnummer	32020H	38110H	32050H	42550HK			
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20			
Herstellmaß	119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm			
Oberfläche	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt			
m² - Stück	64,000	32,000	16,000	8,000			
m² - kg	15,360	15,680	16,960	17,040			
Paket - Stück	66	33	14	9			
Paket - m^2	1,031	1,031	0,875	1,125			
Paket - kg	15,840	16,170	14,840	19,170			
Palette - m^2	86,625	86,625	70,875	40,500			
Palette - kg	1.330,560	1.358,280	1.202,040	690,120			
Produktnorm	AIb	AIb	AIb	AIb			
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A			
Belastung	2	2	2	2			
neutral 10 (aktivweiß) V0	**926i-32020H** Preisgr. **A166** (m^2)	**926i-38110H** Preisgr. **A166** (m^2)	**926i-32050H** Preisgr. **A166** (m^2)	*926i-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
neutral 1 (tiefschwarz) V0	**918i-32020H** Preisgr. **A166** (m^2)	**918i-38110H** Preisgr. **A166** (m^2)	**918i-32050H** Preisgr. **A166** (m^2)	*918i-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
ocker mittel V0	*555023-32020H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555023-38110H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555023-32050H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555023-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
steingrau mittel V0	*555035-32020H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555035-38110H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555035-32050H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555035-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
steingrau dunkel V0	*555036-32020H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555036-38110H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555036-32050H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555036-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
sandgrau hell V0	*555038-32020H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555038-38110H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555038-32050H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555038-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
sandgrau mittel V0	*555039-32020H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555039-38110H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555039-32050H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555039-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
sandgrau dunkel V0	*555040-32020H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555040-38110H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555040-32050H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555040-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
neutral 3 (asphaltschwarz) V0	*555113-32020H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555113-38110H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555113-32050H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555113-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
neutral 7 (kieselgrau) V0	*555117-32020H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555117-38110H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555117-32050H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555117-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
neutral 8 (lichtgrau) V0	*555118-32020H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555118-38110H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555118-32050H²/⁴* *Preisgr. A166 (m^2)*	*555118-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			
naturweiß V0	**901i-32020H** Preisgr. **A166** (m^2)	**901i-38110H** Preisgr. **A166** (m^2)	**901i-32050H** Preisgr. **A166** (m^2)	*901i-42550HK* *Preisgr. A178 (m^2)*			






[1]  [2] 

[3] Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.
[4] Mindestmenge: 200 m^2

Quantum

Bodenfliesen

12,5 x 12,5 cm[3]	12,5 x 25 cm	25 x 25 cm	25 x 50 cm[1/2/4]	
				
Rasterprofilfliese	*Rasterprofilfliese*	*Rasterprofilfliese*	*Rasterprofilfliese*	
32100H	34090H	32080H	42580HK	Formatnummer
12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	Nennmaß - **cm**/in
119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	244 x 244 x 8 mm	244 x 494 x 8 mm	Herstellmaß
reliefiert, seidenmatt	reliefiert, seidenmatt	reliefiert, seidenmatt	reliefiert, seidenmatt	Oberfläche
64,000	32,000	16,000	8,000	**m^2** - Stück
15,360	15,360	16,800	17,040	**m^2** - kg
66	33	14	9	**Paket** - Stück
1,031	1,031	0,875	1,125	**Paket** - m^2
15,840	15,840	14,700	19,170	**Paket** - kg
86,625	86,625	70,875	40,500	**Palette** - m^2
1.330,560	1.330,560	1.190,700	690,120	**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	Trittsicherheit
2	2	2	2	Belastung
926i-32100H	**926i-34090H**	**926i-32080H**	*926i-42580HK*	neutral 10
Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A196 (m^2)*	(aktivweiß) V0
918i-32100H	**918i-34090H**	**918i-32080H**	*918i-42580HK*	neutral 1
Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A196 (m^2)*	(tiefschwarz) V0
555023-32100H²/⁴	*555023-34090H²/⁴*	*555023-32080H²/⁴*	*555023-42580HK*	
Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	ocker mittel V0
555035-32100H²/⁴	*555035-34090H²/⁴*	*555035-32080H²/⁴*	*555035-42580HK*	
Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	steingrau mittel V0
555036-32100H²/⁴	*555036-34090H²/⁴*	*555036-32080H²/⁴*	*555036-42580HK*	
Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	steingrau dunkel V0
555038-32100H²/⁴	*555038-34090H²/⁴*	*555038-32080H²/⁴*	*555038-42580HK*	
Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	sandgrau hell V0
555039-32100H²/⁴	*555039-34090H²/⁴*	*555039-32080H²/⁴*	*555039-42580HK*	
Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	sandgrau mittel V0
555040-32100H²/⁴	*555040-34090H²/⁴*	*555040-32080H²/⁴*	*555040-42580HK*	
Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	sandgrau dunkel V0
555113-32100H²/⁴	*555113-34090H²/⁴*	*555113-32080H²/⁴*	*555113-42580HK*	neutral 3
Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	(asphaltschwarz) V0
555117-32100H²/⁴	*555117-34090H²/⁴*	*555117-32080H²/⁴*	*555117-42580HK*	neutral 7
Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	(kieselgrau) V0
555118-32100H²/⁴	*555118-34090H²/⁴*	*555118-32080H²/⁴*	*555118-42580HK*	neutral 8
Preisgr. A178 (m^2)	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A178 (m^2)*	*Preisgr. A196 (m^2)*	(lichtgrau) V0
901i-32100H	**901i-34090H**	**901i-32080H**	*901i-42580HK*	
Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A196 (m^2)*	naturweiß V0

[1]  [2] 



[3] Lieferung als Doppelfliesen; müssen örtlich gebrochen werden.
[4] Mindestmenge: 200 m^2

Quantum

Duschtassensystem[2]

12,5 x 25 cm



12,5 x 12,5 cm



12,5 x 12,5 cm



	Schwallkante 10 mm Läufer	*Schwallkante 10 mm Läufer*	*Ecke*				
Formatnummer	27182H	27180H	27181H				
Nennmaß - **cm**/in	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 12,5** / 5 x 5	**12,5 x 12,5** / 5 x 5				
Herstellmaß	119 x 244 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm	119 x 119 x 18/8 mm				
Oberfläche	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt				
m - Stück	4,000	8,000					
m/St. - kg	2,720/m	2,720/m	0,500/Stück				
Paket - Stück	22	44	12				
Paket - m	5,500	5,500					
Paket - kg	14,960	14,960	6,000				
Palette - m							
Palette - kg							
Produktnorm	AIb	AIb	AIb				
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/B				
neutral 10 (aktivweiß) V0	**926i-27182H** Preisgr. **A509** (St.)	**926i-27180H** Preisgr. **A457** (St.)	**926i-27181H** Preisgr. **A491** (St.)				
neutral 1 (tiefschwarz) V0	**918i-27182H** Preisgr. **A509** (St.)	**918i-27180H** Preisgr. **A457** (St.)	**918i-27181H** Preisgr. **A491** (St.)				
ocker mittel V0	*555023-27182H*[1] *Preisgr. A506 (St.)*	*555023-27180H*[1] *Preisgr. A455 (St.)*	*555023-27181H*[1] *Preisgr. A489 (St.)*				
steingrau mittel V0	*555035-27182H*[1] *Preisgr. A509 (St.)*	*555035-27180H*[1] *Preisgr. A455 (St.)*	*555035-27181H*[1] *Preisgr. A491 (St.)*				
steingrau dunkel V0	*555036-27182H*[1] *Preisgr. A506 (St.)*	*555036-27180H*[1] *Preisgr. A455 (St.)*	*555036-27181H*[1] *Preisgr. A489 (St.)*				
sandgrau hell V0	*555038-27182H*[1] *Preisgr. A506 (St.)*	*555038-27180H*[1] *Preisgr. A457 (St.)*	*555038-27181H*[1] *Preisgr. A491 (St.)*				
sandgrau mittel V0	*555039-27182H*[1] *Preisgr. A509 (St.)*	*555039-27180H*[1] *Preisgr. A457 (St.)*	*555039-27181H*[1] *Preisgr. A489 (St.)*				
sandgrau dunkel V0	*555040-27182H*[1] *Preisgr. A506 (St.)*	*555040-27180H*[1] *Preisgr. A455 (St.)*	*555040-27181H*[1] *Preisgr. A489 (St.)*				
neutral 3 (asphaltschwarz) V0	*555113-27182H*[1] *Preisgr. A509 (St.)*	*555113-27180H*[1] *Preisgr. A455 (St.)*	*555113-27181H*[1] *Preisgr. A491 (St.)*				
neutral 7 (kieselgrau) V0	*555117-27182H*[1] *Preisgr. A506 (St.)*	*555117-27180H*[1] *Preisgr. A455 (St.)*	*555117-27181H*[1] *Preisgr. A489 (St.)*				
neutral 8 (lichtgrau) V0	*555118-27182H*[1] *Preisgr. A509 (St.)*	*555118-27180H*[1] *Preisgr. A455 (St.)*	*555118-27181H*[1] *Preisgr. A489 (St.)*				
naturweiß V0	**901i-27182H** Preisgr. **A509** (St.)	**901i-27180H** Preisgr. **A457** (St.)	**901i-27181H** Preisgr. **A491** (St.)				

[1]

[2] Details siehe S. 535

Quantum

Sicherheitsriemchen[1/2]

6,2 x 25 cm



Sockelsysteme[1]

7,9 x 25 cm



12,5 x 25 cm







Längskante gerundet		*Sockelleiste*	*Hohlkehlsockel, r = 12 mm*	*Außenecke Gehrungspaar*	*Innenecke Gehrungspaar*	
34306H		34020H	37080	37081	37082	Formatnummer
6,2 x 25 / 2 1/2 x 10		**7,9 x 25** / 3 1/8 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10			Nennmaß - **cm**/in
56 x 244 x 8 mm		73 x 244 x 8 mm	125 x 244/12 x 8 mm	(2x) 131 x 125/12 x 8 mm	(2x) 119 x 125/12 x 8 mm	Herstellmaß
gerillt, seidenmatt		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	Oberfläche
4,000		4,000	4,000			**m** - Stück
0,800/m		1,160/m	2,520/m	0,600/Paar	0,400/Paar	**m/Paar** - kg
66 Stück		33 Stück	20 Stück	10 Paar	10 Paar	**Paket** - St./Paar
16,500		8,250	5,000			**Paket** - m
13,200		9,570	12,600	6,000	4,000	**Paket** - kg
						Palette - m
						Palette - kg
Alb		Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
-/C			R10/A	R10/A	R10/A	Trittsicherheit
		926i-34020H	**926-37080**	**926-37081**	**926-37082**	neutral 10
		Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A424** (St.)	Preisgr. **A457** (Paar)	Preisgr. **A457** (Paar)	(aktivweiß) V0
918i-34306H		**918i-34020H**	**918-37080**	**918-37081**	**918-37082**	neutral 1
Preisgr. **A434** (St.)		Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A424** (St.)	Preisgr. **A457** (Paar)	Preisgr. **A457** (Paar)	(tiefschwarz) V0
		901i-34020H	**901-37080**	**901-37081**	**901-37082**	
		Preisgr. **A411** (St.)	Preisgr. **A424** (St.)	Preisgr. **A457** (Paar)	Preisgr. **A457** (Paar)	naturweiß V0

[1]

[2] Besonders geeignet zur trittsicheren und deutlich wahrnehmbaren Gestaltung von (Treppen-)Kanten.

hytect® clever clean





Harmonisches Wohngefühl


Die Serie Concrete schafft mit ihren Wandfliesen, in den Farben silbergrau und sandbeige ein natürliches und hamonisches Wohnambiente. Mit den Mosaikfliesen Screen und Stripes in graphit und sandbeige und den passenden Bordüren lassen sich stimmige Akzente setzen. Die Wandfliesen sind durch ihre Hytect-Oberfläche reinigungsfreundlich.

Studioaufnahme

Wandfliese 30 x 60 cm, silbergrau, strukturiert

Wandfliese 30 x 60 cm, sandbeige, strukturiert


Dekorationselemente



Mosaikfliese Stripes 30 x 60 cm, anthrazit, strukturiert



Mosaikfliese Stripes 30 x 60 cm, sandbeige, strukturiert



Mosaikfliese Screen 30 x 60 cm, anthrazit, strukturiert



Mosaikfliese Screen 30 x 60 cm, sandbeige, strukturiert





Bordüre Stripes 8 x 60 cm, anthrazit, strukturiert



Bordüre Stripes 8 x 60 cm, sandbeige, strukturiert

Wandfliese[2] Dekorationselemente[1/3]

30 x 60 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm[4]	30 x 60 cm	30 x 60 cm[4]	8 x 60 cm	8 x 60 cm[4]	
							
	Mosaikfliese Stripes	*Mosaikfliese Stripes*	*Mosaikfliese Screen*	*Mosaikfliese Screen*	*Bordüre Stripes*	*Bordüre Stripes*	
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**8 x 60** / 3 3/16 x 24	**8 x 60** / 3 3/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
296 x 595 x 9 mm	297 x 597 x 10,5 mm	296 x 595 x 10 mm	297 x 597 x 10,5 mm	296 x 595 x 10 mm	80 x 597 x 10,5 mm	80 x 595 x 10 mm	Herstellmaß
strukturiert, seidenmatt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
5,556/m^2	1,667/m	1,667/m	1,667/m	1,667/m	1,667/m	1,667/m	**m^2/m** - Stück
14,946/m^2	6,668/m	6,668/m	6,668/m	6,668/m	1,779/m	1,779/m	**m^2/m** - kg
9	2	2	2	2	4	4	**Paket** - Stück
1,620 m^2	1,200 m	1,200 m	1,200 m	1,200 m	2,400 m	2,400 m	**Paket** - m^2/m
24,210	8,000	8,000	8,000	8,000	4,268	4,268	**Paket** - kg
77,754							**Palette** - m^2
1.162,080							**Palette** - kg
BIII	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
280345							
Preisgr. **C56** (m^2)							silbergrau V2
280354		**280360**		**280362**		**280361**	
Preisgr. **C56** (m^2)		Preisgr. **C486** (St.)		Preisgr. **C492** (St.)		Preisgr. **C448** (St.)	sandbeige V2
	280349-73		**280351-73**		**280350-73**		
	Preisgr. **C486** (St.)		Preisgr. **C492** (St.)		Preisgr. **C448** (St.)		anthrazit V2

[1] 

[2] nicht frostsicher
[3] Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
[4] ohne Hytect-Veredelung





Inspirierend und modern

Der seit Jahren anhaltende Heritage Hype in Mode, Lifestyle und Technik geht auch an Fliesen nicht vorüber. Craft zitiert Vertrautes und wirkt doch überraschend modern: Die für Innen- und Außenbereiche gleichermaßen geeignete Serie verdankt ihren handwerklichen Charakter der Tiefe und Transparenz ihrer hochglänzenden Glasur. Kompositionen von Erdalkalien, Flussmitteln und Metalloxiden im Zusammenspiel mit dem Tonkörper lassen bei offener Flammführung besonders leuchtende, intensive Kolorationen und die typischen Oberflächenstrukturen entstehen.

Bar Bardem, Helsinki, Finnland / Architekt: Fyra Ltd.
Foto: Riikka Kantinkoski

Made in Germany

hytect® clever clean

Unifarben

reinweiß

weiß

mittelgrau

dunkelgrau

jadegrün

beryllrot

benitblau

hämatitschwarz


Geflammte Farben

olivgrün geflammt

goldgelb geflammt

amber geflammt

blaugrün geflammt



Riemchen 6,2 x 25 cm, eben



Riemchen Wellenprofil 6,2 x 25 cm, profiliert




Riemchen Rillenprofil 6,2 x 25 cm, profiliert



Riemchen Spitzprofil 6,2 x 25 cm, profiliert



Doppelspitzplatte 12,5 x 25 cm, profiliert



Schenkelplatte
6,2 x 25 cm, eben



Auf Anfrage
in weiteren
Farben lieferbar.



Langriemchen 6,2 x 50 cm, eben



Langriemchen Spitzprofil symmetrisch 6,2 x 50 cm, profiliert



Abdeckplatte Tropfkante, 31 x 30 cm, eben

Auf Anfrage
in weiteren
Farben lieferbar.



Riemchen 6,2 x 25 cm



Riemchen Wellenprofil 6,2 x 25 cm



Doppelspitzplatte 12,5 x 25 cm



Riemchen Spitzprofil 6,2 x 25 cm



Riemchen Rillenprofil 6,2 x 25 cm

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AII$_a$ - Teil 1, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)



		Riemchen[2]				Doppelspitzplatte	Schenkelplatte, geklebt [1/4]	
		6,2 x 25 cm	6,2 x 25 cm	6,2 x 25 cm[5]	6,2 x 25 cm	12,5 x 25 cm	6,2 x 25 cm	
			Wellenprofil	*Spitzprofil asym.*	*Rillenprofil (A&B Seite)*			
Formatnummer		2120	2250	2270	2280	2240	2821	
Nennmaß - **cm**/in		**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	
Herstellmaß		52 x 240 x 11 mm	52 x 240 x 16/11 mm	52 x 240 x 18/11 mm	52 x 240 x 11 mm	115 x 240 x 20/11 mm	52 x 52 x 240 x 11 mm	
Oberfläche		eben, glänzend	profiliert, glänzend	profiliert, glänzend	profiliert, glänzend	profiliert, glänzend	eben, glänzend	
m/m² - Stück		67,000/m²	67,000/m²	67,000/m²	67,000/m²	33,000/m²	4,000/m	
m/m² - kg		20,100/m²	21,775/m²	27,470/m²	21,440/m²	27,060/m²	2,400/m	
Paket - Stück		46	34	30	44	14	18	
Paket - m²		0,687	0,507	0,448	0,657	0,424		
Paket - kg		13,800	11,050	12,300	14,080	11,480		
Palette - m²		57,678	42,627	37,612	55,164	35,636		
Palette - kg		1.159,200	928,200	1.033,200	1.182,720	964,320		
Produktnorm		Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	Alla	
Trittsicherheit								
Belastung								
		9027-2120H	**9027-2250H**	**9027-2270H**	**9027-2280H**	**9027-2240H**	*9027-2821H*	
reinweiß	V1	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A268** (m²)		
		9026-2120H	**9026-2250H**	**9026-2270H**	**9026-2280H**	**9026-2240H**	*9026-2821H*	
weiß	V1	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A268** (m²)		
		9022-2120H	**9022-2250H**	**9022-2270H**	**9022-2280H**	**9022-2240H**	*9022-2821H*	
mittelgrau	V1	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A268** (m²)		
		9021-2120H	*9021-2250H*[1/3]	*9021-2270H*[1/3]	*9021-2280H*[1/3]	*9021-2240H*[1/3]	*9021-2821H*	
dunkelgrau	V1	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A268 (m²)*		
olivgrün		**9020-2120H**	**9020-2250H**	**9020-2270H**	**9020-2280H**	**9020-2240H**	*9020-2821H*	
geflammt	V2	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A268** (m²)		
goldgelb		**9023-2120H**	*9023-2250H*[1/3]	*9023-2270H*[1/3]	*9023-2280H*[1/3]	*9023-2240H*[1/3]	*9023-2821H*	
geflammt	V3	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A268 (m²)*		
amber		**9025-2120H**	**9025-2250H**	**9025-2270H**	**9025-2280H**	**9025-2240H**	*9025-2821H*	
geflammt	V2	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A268** (m²)		
blaugrün		**9024-2120H**	**9024-2250H**	**9024-2270H**	**9024-2280H**	**9024-2240H**	*9024-2821H*	
geflammt	V3	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A268** (m²)		
		9030-2120H	**9030-2250H**	**9030-2270H**	**9030-2280H**	**9030-2240H**	*9030-2821H*	
jadegrün	V1	Preisgr. **A187** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A253** (m²)	Preisgr. **A268** (m²)		
		9031-2120H	*9031-2250H*[1/3]	*9031-2270H*[1/3]	*9031-2280H*[1/3]	*9031-2240H*[1/3]	*9031-2821H*	
beryllrot	V1	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A268 (m²)*		
		9032-2120H	*9032-2250H*[1/3]	*9032-2270H*[1/3]	*9032-2280H*[1/3]	*9032-2240H*[1/3]	*9032-2821H*	
benitblau	V1	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A268 (m²)*		
		9033-2120H	*9033-2250H*[1/3]	*9033-2270H*[1/3]	*9033-2280H*[1/3]	*9033-2240H*[1/3]	*9033-2821H*	
hämatitschwarz	V1	Preisgr. **A187** (m²)	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A253 (m²)*	*Preisgr. A268 (m²)*		

1

[2] Lieferung als Doppelplatten; müssen örtlich gebrochen werden.
[3] Mindestabnahmemenge: 250 m²
[4] Das Format 2821 wird mit einer geklebten Kante ausgeführt. Preisstellung wird objektspezifisch kalkuliert.
[5] Für Format 2270 gilt: Fertigungsbedingt fallen bei diesem Artikel rechte und linke überglasierte Kopfkanten im Verhältnis 1 zu 1 an und müssen abgenommen werden. Auf Anfrage kann die rechte oder die linke Längsseite, wie in der Tabelle unten beschrieben, glasiert werden.

Für die Serie Craft gilt:
Mindestabnahmemenge bei Sonderfarben: 500 m²
Mindermengenpreis auf Anfrage.
Eine Überproduktion von 10 % muss mit abgenommen werden.
Überglasierte Kante(n) bis max. 25 % der Auftragsmenge möglich.
Gesonderte Bestellung nötig.

Glasierte Kante		
Gilt nur bei Format 2270 Spitzprofil asym.! Farbnummer plus Format-Nr. wie folgt:	2272H Längskante links glasiert	H20228 Längskante rechts glasiert

				6,2 x 50 cm NEU	6,2 x 50 cm NEU	31 x 30 cm[1] NEU	
							
				Riemchen	*Spitzprofil sym.*	*Abdeckplatte Tropfkante*	
				2320H	2290H	9215H	Formatnummer
				6,2 x 50 / 2 1/2 x 20	**6,2 x 50** / 2 1/2 x 20	**31 x 30** / 12 13⁄64 x 12	Nennmaß - **cm**/in
				52 x 490 x 11 mm	52 x 490 x 18/11 mm	300 x 300 x 15 mm	Herstellmaß
				eben, glänzend	profiliert, glänzend	eben, glänzend	Oberfläche
				32,258/m^2	32,258/m^2	3,226/m	**m^2/m** - Stück
				18,710/m^2	27,097/m^2	8,904/m	**m^2/m** - kg
				22	13	8	**Paket** - Stück
				0,682 m^2	0,403 m^2	2,480 m	**Paket** - m^2/m
				12,760	10,920	22,080	**Paket** - kg
				40,920	24,180		**Palette** - m^2
				765,600	655,200		**Palette** - kg
				AIIa	AIIa	AIIa	Produktnorm
				9027-2320H	**9027-2290H**	*9027-9215H*	
				Preisgr. **A175** (m^2)	Preisgr. **A274** (m^2)	*Preisgr. A471 (St.)*	reinweiß V1
				9026-2320H	**9026-2290H**	*9026-9215H*	
				Preisgr. **A175** (m^2)	Preisgr. **A274** (m^2)	*Preisgr. A471 (St.)*	weiß V1
				9022-2320H	**9022-2290H**	*9022-9215H*	
				Preisgr. **A175** (m^2)	Preisgr. **A274** (m^2)	*Preisgr. A471 (St.)*	mittelgrau V1
				9021-2320H	*9021-2290H*[1/2]	*9021-9215H*	
				Preisgr. **A175** (m^2)	*Preisgr. A274 (m^2)*	*Preisgr. A471 (St.)*	dunkelgrau V1
				9020-2320H	**9020-2290H**	*9020-9215H*	olivgrün
				Preisgr. **A175** (m^2)	Preisgr. **A274** (m^2)	*Preisgr. A471 (St.)*	geflammt V2
				9025-2320H	**9025-2290H**	*9025-9215H*	amber
				Preisgr. **A175** (m^2)	Preisgr. **A274** (m^2)	*Preisgr. A471 (St.)*	geflammt V2
				9024-2320H	**9024-2290H**	*9024-9215H*	blaugrün
				Preisgr. **A175** (m^2)	Preisgr. **A274** (m^2)	*Preisgr. A471 (St.)*	geflammt V3
				9030-2320H	**9030-2290H**	*9030-9215H*	
				Preisgr. **A175** (m^2)	Preisgr. **A274** (m^2)	*Preisgr. A471 (St.)*	jadegrün V1
				9031-2320H	*9031-2290H*[1/2]	*9031-9215H*	
				Preisgr. **A175** (m^2)	*Preisgr. A274 (m^2)*	*Preisgr. A471 (St.)*	beryllrot V1
				9032-2320H	*9032-2290H*[1/2]	*9032-9215H*	
				Preisgr. **A175** (m^2)	*Preisgr. A274 (m^2)*	*Preisgr. A471 (St.)*	benitblau V1
				9033-2320H	*9033-2290H*[1/2]	*9033-9215H*	
				Preisgr. **A175** (m^2)	*Preisgr. A274 (m^2)*	*Preisgr. A471 (St.)*	hämatitschwarz V1

[1] 



[2] Mindestabnahmemenge: 250 m^2

Für die Serie Craft gilt:
Mindestabnahmemenge bei Sonderfarben: 500 m^2
Mindermengenpreis auf Anfrage.
Eine Überproduktion von 10 % muss mit abgenommen werden.
Überglasierte Kante(n) bis max. 25 % der Auftragsmenge möglich.
Gesonderte Bestellung nötig.





Vertraut. Vielschichtig. Echt.

Discover interpretiert Beton neu: Eine subtile Collage aus feinen Schlieren, Schattierungen und Körnungen schafft ein harmonisches, lebendiges Flächenbild. Glatte und reliefierte Oberflächen verbinden Natürlichkeit mit moderner Klarheit – für Räume, die zugleich vertraut und individuell wirken.

Rendering

Made in Germany 6mm PT protected

Wandfliese 30 x 60 cm, kalk, eben

Wandfliese 30 x 60 cm, beige, eben

Dekorationselement

Dekorfliese 30 x 60 cm, kalk, strukturiert

Dekorfliese 30 x 60 cm, beige, strukturiert

PT protected

R10/A+B

Made in Germany

pearl

sand


clay

basalt

coal

Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B

Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B



Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B

Mosaik 5 x 5 cm

Mosaikbogen 30 x 30 cm
pearl, strukturiert, R10/A+B

Mosaik: Verklebung rückseitig
auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Made in Germany

R10/A+B

PT protected


pearl


sand


clay


basalt


coal



Bodenfliese 120 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B

Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B

Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) //
Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIa, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

protected

		Wandfliese	Dekorations-element	Mosaik[1/2]				
		30 x 60 cm	30 x 60 cm	5 x 5 cm				
				Bogen: 297 x 297 mm				
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**5 x 5** / 2 x 2				
Herstellmaß		297 x 597 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	47 x 47 x 8 mm				
Oberfläche		eben, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, matt				
m² - Stück		5,556	5,556	11,111 Bögen				
m² - kg		10,279	10,279	16,389				
Paket - Stück		13	11	14 Bögen				
Paket - m²		2,339	1,980	1,260				
Paket - kg		24,050	20,350	20,650				
Palette - m²		112,311	95,032	37,800				
Palette - kg		1.154,444	976,800	619,500				
Produktnorm		BIII	BIII	BIa				
Trittsicherheit				R10 A+B				
Belastung				2				
		203529	**203530**					
kalk	V2	Preisgr. **C68** (m²)	Preisgr. **C77** (m²)					
		203531	**203532**					
beige	V2	Preisgr. **C68** (m²)	Preisgr. **C77** (m²)					
				700094				
pearl	V2			Preisgr. **C293** (m²)				
				700095				
sand	V2			Preisgr. **C293** (m²)				
				700096				
clay	V2			Preisgr. **C293** (m²)				
				700097				
basalt	V2			Preisgr. **C293** (m²)				
				700098				
coal	V2			Preisgr. **C293** (m²)				

[1]


[2] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz.

Bodenfliese[1]


30 x 60 cm




60 x 60 cm



60 x 120 cm[2]




120 x 120 cm[2/3]



Treppenfliese[1/4]

30 x 60 cm



Sockel, gerundet[1]

7 x 60 cm



protected

30 x 60 / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**120 x 120** / 48 x 48		**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm	1197 x 1197 x 8 mm		297 x 597 x 8 mm	70 x 597 x 8 mm	Herstellmaß
strukturiert,matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
5,556/m²	2,778/m²	1,388/m²	0,694/m²		1,667/m	1,667/m	**m²/m** - Stück
17,401/m²	17,404/m²	18,488/m²	18,500/m²		5,310/m	1,207/m	**m²/m** - kg
6	4	3	3		7	15	**Paket** - Stück
1,080 m²	1,440 m²	2,161 m²	4,320 m²		4,200 m	8,998 m	**Paket** - m²/m
18,792	25,060	39,960	79,926		22,295	10,860	**Paket** - kg
51,836	51,836	58,357	64,841				**Palette** - m²
902,016	902,160	1.078,920	1.198,900				**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla		Bla	Bla	Produktnorm
R10 A+B	R10 A+B	R10 A+B	R10 A+B		R10 A+B		Trittsicherheit
2	2	2	2		2		Belastung
							kalk
							beige
700074	**700079**	**700148**	**700153**		**700084**	**700089**	
Preisgr. **C77** (m²)	Preisgr. **C89** (m²)	Preisgr. **C98** (m²)	Preisgr. **C155** (m²)		Preisgr. **C466** (St.)	Preisgr. **C437** (St.)	pearl V2
700075	**700080**	**700149**	**700154**		**700085**	**700090**	
Preisgr. **C77** (m²)	Preisgr. **C89** (m²)	Preisgr. **C98** (m²)	Preisgr. **C155** (m²)		Preisgr. **C466** (St.)	Preisgr. **C437** (St.)	sand V2
700076	**700081**	**700150**	**700155**		**700086**	**700091**	
Preisgr. **C77** (m²)	Preisgr. **C89** (m²)	Preisgr. **C98** (m²)	Preisgr. **C155** (m²)		Preisgr. **C466** (St.)	Preisgr. **C437** (St.)	clay V2
700077	**700082**	**700151**	**700156**		**700087**	**700092**	
Preisgr. **C77** (m²)	Preisgr. **C89** (m²)	Preisgr. **C98** (m²)	Preisgr. **C155** (m²)		Preisgr. **C466** (St.)	Preisgr. **C437** (St.)	basalt V2
700078	**700083**	**700152**	**700157**		**700088**	**700093**	
Preisgr. **C77** (m²)	Preisgr. **C89** (m²)	Preisgr. **C98** (m²)	Preisgr. **C155** (m²)		Preisgr. **C466** (St.)	Preisgr. **C437** (St.)	coal V2

[1]


[2] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.

[3] Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.

[4] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.

hytect® clever clean





Urban und stylish

Facettenfliesen wie District liegen derzeit sehr im Trend. Ob in Küche, Bad, Läden oder Wohnbereichen – sie sorgen für edlen, minimalistischen oder stylischen Look, je nach Farbe und Anwendungsbereich. Mit District stehen acht Trendfarben zur Auswahl. Alle sind in den Formaten 5 x 10 cm und 10 x 25 cm erhältlich. Durch die rückseitige thermoplastische Verklebung beim Format 5 x 10 cm sind diese zudem besonders einfach als Matten zu verlegen.


Studioaufnahme / Architekten: VSBL, Belgrad, Serbien
Foto: Jochen Stüber

Made in Germany

hytect® clever clean



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette
almond beige, reliefiert




Wandfliese 5 x 10 cm, Facette
white, reliefiert




Wandfliese 10 x 25 cm, Facette
almond beige, reliefiert

Wandfliese 10 x 25 cm, Facette
white, reliefiert



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette
pitch black, reliefiert



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette
ash grey, reliefiert



Wandfliese 10 x 25 cm, Facette
pitch black, reliefiert



Wandfliese 10 x 25 cm, Facette
ash grey, reliefiert



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette
miami mint, reliefiert



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette
denim blue, reliefiert




Wandfliese 10 x 25 cm, Facette
miami mint, reliefiert



Wandfliese 10 x 25 cm, Facette
denim blue, reliefiert



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette
racing green, reliefiert



Wandfliese 5 x 10 cm, Facette
burgundy red, reliefiert



Wandfliese 10 x 25 cm, Facette
racing green, reliefiert




Wandfliese 10 x 25 cm, Facette
burgundy red, reliefiert



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von Agrob Buchtal sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Wandfliesen

					5 x 10 cm[1]  *Facette* *Bogen: 316 x 316 mm*	10 x 25 cm  *Facette*	
					5 x 10 / 2 x 4	**10 x 25** / 4 x 10	Nennmaß - **cm**/in
					50 x 102 x 6,5 mm	97 x 247 x 6,5 mm	Herstellmaß
					reliefiert, glänzend	reliefiert, glänzend	Oberfläche
					10 Bögen	40,000	**m²** - Stück
					16,570	19,000	**m²** - kg
					8 Bögen	20	**Paket** - Stück
					0,800	0,500	**Paket** - m²
					13,256	9,500	**Paket** - kg
					48,000	64,000	**Palette** - m²
					795,360	1.216,000	**Palette** - kg
					Blb	Blb	Produktnorm
					45550H Preisgr. **A169** (m²)	**45600H** Preisgr. **A151** (m²)	almond beige V0
					45551H Preisgr. **A169** (m²)	**45601H** Preisgr. **A151** (m²)	white V0
					45552H Preisgr. **A169** (m²)	**45602H** Preisgr. **A151** (m²)	pitch black V0
					45553H Preisgr. **A169** (m²)	**45603H** Preisgr. **A151** (m²)	ash grey V0
					45554H Preisgr. **A169** (m²)	**45604H** Preisgr. **A151** (m²)	miami mint V0
					45555H Preisgr. **A169** (m²)	**45605H** Preisgr. **A151** (m²)	denim blue V0
					45556H Preisgr. **A169** (m²)	**45606H** Preisgr. **A151** (m²)	racing green V0
					45557H Preisgr. **A169** (m²)	**45607H** Preisgr. **A151** (m²)	burgundy red V0

[1] 



Nur für die Verlegung an der Wand geeignet.





Leitfähige Bodenbeläge

Diese beiden speziellen Problemlösungen – einmal als Spaltplatte (Eladuct), einmal als keramische Großplatte im Format 60 x 60 cm (ELA 10.6) – eignen sich zur Anwendung in jenen Bereichen, die wegen elektrostatischer Aufladung einen leitfähigen Bodenbelag aufweisen müssen oder für die ein solcher empfohlen wird. Dabei sind besondere Verlegevorschriften zu beachten. Wir beraten Sie gerne detailliert und auf den Einzelfall abgestimmt.

Eladuct

Made in Germany

R10

Elektrostatisch ableitende unglasierte Steinzeugplatten / Feinsteinzeugfliesen




355S
Eladuct unglasiert



rotbraun
Eladuct unglasiert

Schnitt



* Anzahl und Anordnung je nach technischen Erfordernissen. Der Anschluss ist durch eine Elektrofachkraft gemäß den entsprechenden Richtlinien vorzunehmen.

Ableitfähige Bodenbeläge

Diese beiden speziellen Problemlösungen – einmal als Steinzeugplatte/Feinsteinzeugfliese (Eladuct), einmal als keramische Großplatte im Format 60 x 60 cm (ELA 10.6) – eignen sich zur Anwendung in jenen Bereichen, die wegen elektrostatischer Aufladung einen ableitfähigen Bodenbelag aufweisen müssen oder für die ein solcher empfohlen wird. Dabei sind besondere Verlegevorschriften zu beachten. Wir beraten Sie gerne detalliert und auf den Einzelfall abgestimmt.

Eladuct

ist insbesondere prädestiniert für Bereiche, wo elektrostatische Ableitfähigkeit und die Vorteile einer unglasierten Oberfläche (hohe mechanisch-chemische Belastbarkeit) erwünscht sind.
Beispiele: Tief- und Flexodruckbereiche, Laboratorien, Räume für Lackherstellung, -verarbeitung und Umfüllung, Munitionsdepots, chemische Produktionsbetriebe etc.

KerAion ELA 10.6

Made in Germany


R9



2401 RH · IV
grau glasiert

(RH = rutschhemmende Version)

Schnitt



* Anzahl und Anordnung je nach technischen Erfordernissen. Der Anschluss ist durch eine Elektrofachkraft gemäß den entsprechenden Richtlinien vorzunehmen.

Bei ELA 10.6 erfolgt die Ableitung über die vier überglasierten Plattenkanten.




KerAion ELA 10.6

empfiehlt sich für jene Bereiche, wo elektrostatische Ableitfähigkeit erwünscht ist und Wert gelegt wird auf die Vorteile einer glasierten Oberfläche (z. B. besonders reinigungsfreundlich) und eine großzügige, repräsentative Optik.
Beispiele: Büroräume, Produktionsräume für elektronische Geräte, physikalische Mess- und Arbeitsräume, Labors, Räume für Microchip- und Computerfertigung, medizinische Bereiche (z. B. OP-Räume), Fernmeldewerkstätten, Elektronik-Verkaufsräume etc.

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (elektrostatisch ableitende Steinzeugplatten) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich (elektrostatisch ableitende Steinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (elektrostatisch ableitende Feinsteinzeugfliesen)

Bodenfliesen

Sockelsystem

19,5 x 19,5 cm	25 x 25 cm[1]	29,5 x 29,5 cm	10 x 19,5 cm	10 x 29,5 cm	12,5 x 25 cm[1]	
						
			Hohlkehlsockel r = 35 mm	*Hohlkehlsockel r = 35 mm*	*Hohlkehlsockel r = 20 mm*	
	1640				4035	Formatnummer
19,5 x 19,5 / 7 11/16 x 7 11/16	**25 x 25** / 10 x 10	**29,5 x 29,5** / 11 5/8 x 11 5/8	**10 x 19,5** / 4 x 7 11/16	**10 x 29,5** / 4 x 11 5/8	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
192 x 192 x 12 mm	240 x 240 x 12 mm	292 x 292 x 9 mm	102 x 192 x 9 mm	102 x 292 x 9 mm	125 x 240 x 11 mm	Herstellmaß
eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
26,298/m^2	16,000/m^2	11,491/m^2	5,128/m	3,390/m	4,000/m	**m^2/m** - Stück
28,033/m^2	30,592/m^2	21,258/m^2	2,138/m	2,148/m	3,916/m	**m^2/m** - kg
17	10	13	20	16	16	**Paket** - Stück
0,646 m^2	0,625 m^2	1,131 m^2	3,900 m	4,720 m	4,000 m	**Paket** - m^2/m
18,122	19,120	24,050	8,340	10,144	15,664	**Paket** - kg
38,786	33,750	54,303				**Palette** - m^2
1.087,320	1.032,480	1.154,400				**Palette** - kg
Bla	Alb	Bla	Bla	Bla	Alb	Produktnorm
R10	R10	R10	R10	R10	R10	Trittsicherheit
3	4	2				Belastung
	355S-1640				**355S-4035**	
	Preisgr. **A346** (m^2)				Preisgr. **A469** (St.)	355S V1
435365		**435364**	**435366**	**435367**		
Preisgr. **A346** (m^2)		Preisgr. **A346** (m^2)	Preisgr. **A469** (St.)	Preisgr. **A469** (St.)		rotbraun V1

[1] ohne Protecta-Vergütung;
Bei Eladuct erfolgt die Ableitung durch den Plattenkörper.




Die Serie Eladuct ist gemäß Prüfnorm EN 1081/Verfahren A als ableitfähig eingestuft (elektrischer Widerstand zwischen 10^6 Ohm und 10^9 Ohm) und geeignet zur Herstellung elektrostatisch ableitfähiger Fußböden gem. TRBS 2153 (Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen). Konkrete Werte bzgl. der Ableitfähigkeit stellen wir Ihnen chargenbezogen mittels Prüfzeugnis auf Anfrage zur Verfügung.

Die 355s definiert sich über den Durchgangswiderstand und nicht über die Farbstellung.
Farbabweichungen müssen akzeptiert werden und sind kein Beanstandungsgrund.

KerAion ELA 10.6

Bodenplatten (elektrostatisch ableitend)

Sockelsystem (nicht elektrostatisch ableitend)

60 x 60 cm	30 x 8,7 cm					
						
	Hohlkehlsockel r = 12 mm	*Außenecke links*	*Außenecke rechts*	*Innenecke Gehrungspaar*		
K100	37040	37043	37044	37042		Formatnummer
60 x 60 / 24 x 24	**30 x 8,7** / 12 x 3 1/2					Nennmaß - **cm**/in
592 x 592 x 8 mm	292 x 79/12 x 8 mm	280/292 x 79/12 x 8 mm	280/292 x 79/12 x 8 mm	(2x) 292 x 79/12 x 8 mm		Herstellmaß
eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
2,860/m^2	3,333/m					**m^2/m** - Stück
18,533/m^2	1,700/m	0,550/Stück	0,550/Stück	1,100/Paar		**m^2/m/St./Paar** - kg
4 Stück	32 Stück	32 Stück	32 Stück	16 Paar		**Paket** - St./Paar
1,399 m^2	9,601 m					**Paket** - m^2/m
25,920	16,320	17,600	17,600	17,600		**Paket** - kg
41,958						**Palette** - m^2
777,600						**Palette** - kg
Alb	Alb	Alb	Alb	Alb		Produktnorm
R9						Trittsicherheit
2						Belastung
2401RH-K100-21					**4**	
Preisgr. **A346** (m^2)						grau glasiert V0
	590-37040-21	**590-37043-21**	**590-37044-21**	**590-37042-21**		
	Preisgr. **A445** (St.)	Preisgr. **A460** (St.)	Preisgr. **A460** (St.)	Preisgr. **A491** (Paar)		grau glasiert V0

Bei KerAion ELA 10.6 erfolgt die Ableitung über die vier überglasierten Plattenkanten.
Oberflächenwiderstand nach Verfahren C gemäß DIN EN 1081: 10^6 Ohm.

[1] 


FOOD
FOOD
FOOD
FOOD



Modular und zeitlos

Mit aufeinander abgestimmten Farben und Oberflächen, rutschhemmenden Fliesen von R9 bis R12V4 und Formaten von 30 x 30 bis 60 x 60 cm bieten die Fliesen der Serie Emotion Architekten viel Freiraum. Emotion sorgt vor allem dort für eine gute Gestaltung, wo es um den Übergang zwischen Bereichen mit unterschiedlichen Anforderungen an die Rutschhemmung geht. Front cooking im Blickkontakt zu den Restaurantgästen wird dadurch ebenso möglich wie das reibungslose und ästhetisch gelungene Nebeneinander von Werkstatt und Showroom in einem Autohaus.

Studioaufnahme / Architektin: Sylvia Leydecker / Foto: Jochen Stüber


Made in Germany


R9 R10/A R11/B

PT protected

Oberflächen: Bodenfliesen








basalt


hellbeige


tiefanthrazit


mittelgrau


Bodenfliese 30 x 30 cm
strukturiert, R10/A


Bodenfliese 30 x 30 cm
reliefiert, R11/B


Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R9
Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, reliefiert, R11/B



Bodenfliese 60 x 60 cm, eben, R9
Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A




Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), eben, R9
Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A



Sockel, gerundet 7 x 60 cm, eben
Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert

Keramische Rinnenabdeckung
Ecklösung 30 x 30 cm



Keramische Rinnenabdeckung
25 x 50 cm



Details zur Keramischen Rinnenabdeckung siehe Lieferprogramm Pool + Spa.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Bodenfliesen[1]

PT protected

		30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24
Herstellmaß		297 x 297 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm
Oberfläche		strukturiert, matt	reliefiert, matt	eben, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	eben, matt	strukturiert, matt
m² - Stück		11,110	11,110	5,556	5,556	5,556	2,778	2,778
m² - kg		23,142	23,142	23,224	23,224	23,224	23,769	23,769
Paket - Stück		11	11	6	6	6	3	3
Paket - m^2		0,990	0,990	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
Paket - kg		22,913	22,913	25,080	25,080	25,080	25,668	25,668
Palette - m^2		47,525	47,525	43,197	43,197	43,197	38,877	38,877
Palette - kg		1.099,824	1.099,824	1.003,200	1.003,200	1.003,200	924,048	924,048
Produktnorm		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit		R10/A	R11/B	R9	R10/A	R11/B	R9	R10/A
Belastung		3	3	2	2	2	3	3
		433730	**433733**	**433402**	**433406**	**433410**	**433660**	**433664**
tiefanthrazit	V2	Preisgr. **A70** (m^2)	Preisgr. **A70** (m^2)	Preisgr. **A97** (m^2)	Preisgr. **A109** (m^2)	Preisgr. **A109** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)
		433732	**433735**	**433404**	**433408**	**433412**	**433662**	**433666**
hellbeige	V2	Preisgr. **A70** (m^2)	Preisgr. **A70** (m^2)	Preisgr. **A97** (m^2)	Preisgr. **A109** (m^2)	Preisgr. **A109** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)
		433731	**433734**	**433403**	**433407**	**433411**	**433661**	**433665**
mittelgrau	V2	Preisgr. **A70** (m^2)	Preisgr. **A70** (m^2)	Preisgr. **A97** (m^2)	Preisgr. **A109** (m^2)	Preisgr. **A109** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)
		433440	**433442**	**433430**	**433432**	**433434**	**433436**	**433438**
basalt	V2	Preisgr. **A70** (m^2)	Preisgr. **A70** (m^2)	Preisgr. **A97** (m^2)	Preisgr. **A109** (m^2)	Preisgr. **A109** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)

Treppenfliesen[1/2/6]

Sockel, gerundet[1]

Hohlkehlsockel[1/2/3/4/5]

Innenecke zu Hohlkehlsockel[1/2/3/4/5]

PT protected

		30 x 60 cm	30 x 60 cm	7 x 60 cm	7 x 60 cm	15 x 60 cm	15 x 15 cm	
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**15 x 15** / 6 x 6	
Herstellmaß		297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	158 x 597 x 10,5 mm	158 x 158 x 10,5 mm	
Oberfläche		eben, matt	strukturiert, matt	eben, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	
m - Stück		1,667	1,667	1,667	1,667	1,667		
m - kg		6,968	6,968	1,717	1,717	4,334		
Paket - Stück		6	6	22	22	4	4	
Paket - m		3,599	3,599	13,197	13,197	2,399		
Paket - kg		25,080	25,080	22,660	22,660	10,400	6,000	
Palette - m								
Palette - kg								
Produktnorm		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Trittsicherheit		R9	R10/A			R10/A	R10/A	
Belastung		2	2					
		433850	*433854*	**433802**	**433806**			
tiefanthrazit	V2	*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A434** (m^2)	Preisgr. **A434** (m^2)			
		433852	*433856*	**433804**	**433808**	*432805-HKS*	*432805-IE*	
hellbeige	V2	*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A434** (m^2)	Preisgr. **A434** (m^2)	*Preisgr. A573 (St.)*	*Preisgr. A606 (St.)*	
		433851	*433855*	**433803**	**433807**			
mittelgrau	V2	*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A434** (m^2)	Preisgr. **A434** (m^2)			
		433817	*433819*	**433821**	**433823**			
basalt	V2	*Preisgr. A475 (St.)*	*Preisgr. A475 (St.)*	Preisgr. **A434** (m^2)	Preisgr. **A434** (m^2)			

[1] [2]

[3] Mindestmenge 50 Stück
[4] Auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich
[5] Detailzeichnungen Hohlkehlsockel und Innenecke siehe S. 516
[6] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.
Weitere Hohlkehlsockel finden Sie auf S. 189 unter der Serie Emotion Grip. Achtung: Farbabweichung zum Sortiment Emotion, da Feinkornoptik

Studioaufnahme / Architektin: Iris Andernach / Serie: Emotion / Foto: Jochen Stüber



KUBEZ (Kultur- und Begegnungszentrum), Dietach, Deutschland / Architekt: Team M Architekten ZT GesmbH / Foto: Roland Reuter, Absam





Made in Germany

R10/A R11/B R11V4 R12 R12V4 R12V8 R13 R13V10


PT protected

Oberflächen: Bodenfliesen












basalt


hellbeige



tiefanthrazit



mittelgrau


Bodenfliese 20 x 20 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 20 x 20 cm, Softcorn 2, R11/B
Bodenfliese 20 x 20 cm, Perlcorn 2, R11V4
Bodenfliese 20 x 20 cm, Perlstic, R12
Bodenfliese 20 x 20 cm, Carostic, R12V4
Bodenfliese 20 x 20 cm, Picstic, R12V8, überstark
Bodenfliese 20 x 20 cm, Geraut, R13, überstark
Bodenfliese 20 x 20 cm, Kombicorn, R13V10, überstark


Bodenfliese 30 x 30 cm, eben, R10/A


Treppenfliese 30 x 30 cm (rilliert), eben, R10/A











Sockel mit Fase 10 x 20 cm, eben



Hohlkehlsockel 10 x 20 cm
eben, R10/A



Hohlkehlsockel 10 x 30 cm
eben, R10/A



Innenecke
zu Hohlkehlsockel, eben



Außenecke
zu Hohlkehlsockel, eben




gelb



schwarz



Sicherheitsdreiecke, überstark 27,8 x 20 cm, gekörnt, R11



Verlegemuster

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wand-/Bodenfliesen

PT protected

	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm		
	Eben	*Softcorn 2*	*Perlcorn 2*	*Perlstic*	*Carostic*		
Nennmaß - **cm**/in	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8		
Herstellmaß	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm	197 x 197 x 10,5 mm		
Oberfläche	eben, matt	strukturiert, matt	gekörnt, matt	gekörnt, matt	profiliert, matt		
m² - Stück	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
m² - kg	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900		
Paket - Stück	21	21	21	21	21		
Paket - m²	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840		
Paket - kg	19,236	19,236	19,236	19,236	19,236		
Palette - m²	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400		
Palette - kg	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160	1.154,160		
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		
Trittsicherheit	R10/A	R11/B	R11V4	R12	R12V4		
Belastung	3	3	3	3	3		
	434216	**434219**	**434222**	**434225**	**434228**		
tiefanthrazit V1	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)		
	434217	**434220**	**434223**	**434226**	**434229**		
mittelgrau V1	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)		
	434218	**434221**	**434224**	**434227**	**434230**		
hellbeige V1	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)		
	434326	**434328**	**434330**	**434332**	**434334**		
basalt V1	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)		

Wand-/ Bodenfliese — Bodenfliesen[1]

PT protected

	30 x 30 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm
	eben	*eben, überstark*	*Softcorn 2, überstark*	*Perlstic, überstark*	*Carostic, überstark*	*Picstic, überstark*	*Geraut, überstark*
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8
Herstellmaß	297 x 297 x 10,5 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm	197 x 197 x 15 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	gekörnt, matt	gekörnt, matt	eben, matt	profiliert, matt
m² - Stück	11,111	25,767	25,767	25,767	25,767	25,767	25,767
m² - kg	23,144	34,322	34,322	34,322	34,322	34,322	34,322
Paket - Stück	11	15	15	15	15	15	15
Paket - m²	0,990	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582
Paket - kg	22,913	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980
Palette - m²	47,520	34,928	34,928	34,928	34,928	34,928	34,928
Palette - kg	1.099,824	1.198,800	1.198,800	1.198,800	1.198,800	1.198,800	1.198,800
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/A	R10/A	R11/B	R12	R12V4	R12V8	R13
Belastung	3	4	4	4	4	4	4
	434239	**434231**	**434233**	**434235**	**434237**	**434976**	**434978**
tiefanthrazit V1	Preisgr. **A100** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)
	434240	**434232**	**434234**	**434236**	**434238**	**434977**	**434979**
mittelgrau V1	Preisgr. **A100** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)
	434241						
hellbeige V1	Preisgr. **A100** (m²)						
	434336						
basalt V1	Preisgr. **A100** (m²)						

[1] Lieferzeit auf Anfrage

			20 x 20 cm[3]	27,8 x 20 cm[2]	Sockel mit Fase 10 x 20 cm	Treppenfliese[7] 30 x 30 cm[1]	
							PT protected
			Kombicorn, überstark	*Sicherheitsdreiecke, überstark*			
			20 x 20 / 8 x 8	**27,8 x 20** / 11 x 8	**10 x 20** / 4 x 8	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in
			197 x 197 x 15 mm	278 x 197/197 x 15 mm	97 x 197 x 10,5 mm	297 x 297 x 10,5 mm	Herstellmaß
			profiliert, matt	gekörnt, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
			25,767/m^2	3,597/1,798/m	5,000/m	3,333/m	m^2 / **m** - Stück
			34,322/m^2	2,374/1,187/m	2,250/m	6,943/m	m^2 / **m/St.** - kg
			15	28	20	10	**Paket** - Stück
			0,582 m^2	7,784/15,573 m	4,000 m	3,003 m	**Paket** - m/m^2
			19,980	18,480	9,000	20,830	**Paket** - kg
			34,928				**Palette** - m^2
			1.198,800				**Palette** - kg
			Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
			R13V10	R11			Trittsicherheit
			4	4		3	Belastung
			434980		**434248**	*434251*	
			Preisgr. **A181** (m^2)		Preisgr. **A416** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	tiefanthrazit V1
			434981		**434249**	*434252*	
			Preisgr. **A181** (m^2)		Preisgr. **A416** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	mittelgrau V1
					434250	*434253*	
					Preisgr. **A416** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	hellbeige V1
					434342	*434344*	
					Preisgr. **A416** (St.)	*Preisgr. A449 (St.)*	basalt V1
				431321			
				Preisgr. **A416** (St.)			gelb V1
				431320			
				Preisgr. **A416** (St.)			schwarz V1

			Hohlkehlsockel[4/6] 10 x 20 cm	Hohlkehlsockel[4/6] 10 x 30 cm	Innenecke zu Hohlkehlsockel[4/5]	Außenecke zu Hohlkehlsockel[4/5]	
							PT protected
			10 x 20 / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12			Nennmaß - **cm**/in
			102 x 197 x 9 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 20 x 9 mm	102 x 35 x 9 mm	Herstellmaß
			eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
			5,000	3,333			**m** - Stück
			2,000/m	2,000/m	0,080/Stück	0,080/Stück	**m/St.** - kg
			20	16	18	12	**Paket** - Stück
			4,000	4,801			**Paket** - m
			8,000	9,600			**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
			R10/A	R10/A			Trittsicherheit
			432027	**432033**	**432039**	**432045**	
			Preisgr. **A420** (St.)	Preisgr. **A426** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	tiefanthrazit V1
			432028	**432034**	**432040**	**432046**	
			Preisgr. **A420** (St.)	Preisgr. **A426** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	mittelgrau V1
			432029	**432035**	**432041**	**432047**	
			Preisgr. **A420** (St.)	Preisgr. **A426** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	hellbeige V1
			432030	**432036**	**432042**	**432048**	
			Preisgr. **A420** (St.)	Preisgr. **A426** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	basalt V1

[1]

[2] Angabe der logistischen Daten für einreihige bzw. doppelreihige Verlegung
[3] Lieferzeit auf Anfrage
[4] Details siehe S. 516
[5] passend zu Hohlkehlsockel 10 x 20 / 10 x 30 cm
[6] Produktionsbedingte Farbabweichungen zum angrenzenden Belag bei liegender Verlegung sind nicht reklamationsfähig
[7] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.

hytect® clever clean





Authentische Oberfläche

Die Serie Factory überträgt gelebte Betonböden keramisch, der so entstandene Belag wirkt lebendig und unkompliziert. In Kombination mit klassischen Ornamentakzenten entsteht eine Serie, die die Stilwelten Industrial & Modern Country wohnlich verbindet. Farbtöne aus beiden Welten runden das Konzept ab und bedienen individuelle Gestaltungsvorlieben. Factory enthält mit Circle auch ein vielseitiges Dekorelement für Wand und Boden, das Akzente setzt, ohne modisch oder dominant zu erscheinen. Alle Produkte sind Hytect-veredelt und deshalb besonders pflegeleicht.

Rendering

Wandfliese 30 x 60 cm, cotton, strukturiert

Wandfliese 30 x 60 cm, smoke white, strukturiert

Wandfliese 30 x 90 cm, cotton, strukturiert

Wandfliese 30 x 90 cm, smoke white, strukturiert

Dekorationselemente

Dekorfliese Circle 30 x 60 cm, cotton, strukturiert

Dekorfliese Circle 30 x 60 cm, smoke white, strukturiert

Dekorfliese Circle 30 x 90 cm, cotton, strukturiert

Dekorfliese Circle 30 x 90 cm, smoke white, strukturiert

Made in Germany R10/A+B hytect clever clean

Mosaik 5 x 5 cm


lime


bronze grey


aluminium


asphalt


blue steel


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Mosaikbogen 30 x 30 cm, strukturiert, R10/A+B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm


Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B

hytect® clever clean R11/B R10/A+B Made in Germany

Dekorationselement



Bodendekor Circle 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B



Terrassenplatte 60 x 60 cm, strukturiert, R11/B



Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert




Treppenfliese 30 x 120 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B

Wandfliesen

Dekorationselemente[2]






	30 x 60 cm	30 x 90 cm[1]	30 x 60 cm	30 x 90 cm[1]			
			Circle	*Circle*			
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36			
Herstellmaß	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm			
Oberfläche	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt			
m² - Stück	5,556	3,704	5,556	3,704			
m² - kg	10,279	10,400	10,279	10,400			
Paket - Stück	13	8	13	8			
Paket - m²	2,340	2,160	2,340	2,160			
Paket - kg	24,050	22,464	24,050	22,464			
Palette - m²	112,311	51,836	112,311	51,836			
Palette - kg	1.154,400	539,136	1.154,400	539,136			
Produktnorm	BIII	BIII	BIII	BIII			
	203479H	**323485H**	**203481H**	**323483H**			
cotton V2	Preisgr. **C107** (m²)	Preisgr. **C149** (m²)	Preisgr. **C116** (m²)	Preisgr. **C155** (m²)			
	203480H	**323486H**	**203482H**	**323484H**			
smoke white V2	Preisgr. **C107** (m²)	Preisgr. **C149** (m²)	Preisgr. **C116** (m²)	Preisgr. **C155** (m²)			



[1] 

[2] Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.

		Mosaik[1/2]	Bodenfliesen[1]			Dekorations-element[1]	
		5 x 5 cm	30 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 120 cm[3/4]	60 x 60 cm	
		Bogen: 297 x 297 mm				*Bodendekor Circle*	
		5 x 5 / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**60 x 60** / 24 x 24	Nennmaß - **cm**/in
		47 x 47 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	597 x 1197 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	Herstellmaß
		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
		11,111 Bögen	5,556	2,778	1,389	2,778	**m²** - Stück
		19,833	19,907	20,371	21,132	20,371	**m²** - kg
		12 Bögen	7	3	2	3	**Paket** - Stück
		1,080	1,260	1,080	1,441	1,080	**Paket** - m^2
		21,420	25,081	21,999	30,450	21,999	**Paket** - kg
		32,400	50,396	45,356	50,432	45,356	**Palette** - m^2
		642,600	1.003,240	923,958	1.065,750	923,958	**Palette** - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
		R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	Trittsicherheit
		2	2	2	2	2	Belastung
		435901H	**435906H**	**435911H**	**435916H**	**435921H**	
		Preisgr. **C293** (m^2)	Preisgr. **C125** (m^2)	Preisgr. **C140** (m^2)	Preisgr. **C152** (m^2)	Preisgr. **C149** (m^2)	lime V3
		435902H	**435907H**	**435912H**	**435917H**	**435922H**	
		Preisgr. **C293** (m^2)	Preisgr. **C125** (m^2)	Preisgr. **C140** (m^2)	Preisgr. **C152** (m^2)	Preisgr. **C149** (m^2)	bronze grey V3
		435903H	**435908H**	**435913H**	**435918H**	**435923H**	
		Preisgr. **C293** (m^2)	Preisgr. **C125** (m^2)	Preisgr. **C140** (m^2)	Preisgr. **C152** (m^2)	Preisgr. **C149** (m^2)	aluminium V3
		435904H	**435909H**	**435914H**	**435919H**	**435924H**	
		Preisgr. **C293** (m^2)	Preisgr. **C125** (m^2)	Preisgr. **C140** (m^2)	Preisgr. **C152** (m^2)	Preisgr. **C149** (m^2)	asphalt V3
		435905H	**435910H**	**435915H**	**435920H**	**435925H**	
		Preisgr. **C293** (m^2)	Preisgr. **C125** (m^2)	Preisgr. **C140** (m^2)	Preisgr. **C152** (m^2)	Preisgr. **C149** (m^2)	blue steel V3

[1]

[2] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
[3] Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
[4] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.

	Treppenfliese[1/2/4]	Sockel, gerundet[1]	Terrassenplatte[1/3/5]
	30 x 120 cm	7 x 60 cm	60 x 60 cm
			
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 120** / 12 x 48	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**60 x 60** / 24 x 24
Herstellmaß	297 x 1197 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 20 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m^2/m - Stück	0,833/m	1,667/m	2,778/m^2
m^2/m - kg	6,341/m	1,357/m	45,273/m^2
Paket - Stück	3	15	2
Paket - m^2/m	3,601 m	8,998 m	0,720 m^2
Paket - kg	22,836	12,210	32,594
Palette - m^2			21,598
Palette - kg			977,820
Produktnorm	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/A+B		R11/B
Belastung	2		4
lime V3	*435930H* *Preisgr. C517 (St.)*	**435935H** Preisgr. **C440** (St.)	**435926H** Preisgr. **C200** (m^2)
bronze grey V3	*435931H* *Preisgr. C517 (St.)*	**435936H** Preisgr. **C440** (St.)	**435927H** Preisgr. **C200** (m^2)
aluminium V3	*435932H* *Preisgr. C517 (St.)*	**435937H** Preisgr. **C440** (St.)	**435928H** Preisgr. **C200** (m^2)
asphalt V3	*435933H* *Preisgr. C517 (St.)*	**435938H** Preisgr. **C440** (St.)	**435929H** Preisgr. **C200** (m^2)
blue steel V3	*435934H* *Preisgr. C517 (St.)*	**435939H** Preisgr. **C440** (St.)	

[1] [2]

[3] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[4] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.
[5] Auf Anfrage können weitere Formteile gefertigt werden: siehe Formteilübersicht auf S. 79.

hytect® clever clean Rendering



hytect® clever clean





Innovativ und robust

Spezialisten leisten mehr. Das gilt auch für die keramischen Bodenplatten der Serie Ferrum, die eigens für die harten Anforderungen industrieller Betriebe entwickelt wurden. Die durchgefärbten, unglasierten Spaltplatten sind besonders trittsicher und beugen dadurch Arbeitsunfällen vor. Sie sind extrem robust und übertreffen die Druckfestigkeit von Beton oder Beschichtungsstoffen um ein Vielfaches. Ein technisch ausgefeiltes Zubehörprogramm, das Hohlkehlsockel und Flachrinnen umfasst, erleichtert die Realisation betriebsspezifischer Komplettlösungen.

Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau, Weinsberg, Deutschland / Architekt: Staatl. Hochbauamt / Foto: Andreas Freytag

Made in Germany R10/A R11/B hytect clever clean

graubeige

grauweiß

steingrau


Bodenplatten 12,5 x 25 cm, eben, R10/A
Bodenplatten 12,5 x 25 cm, eben, R11/B



Hohlkehlsockel, r = 20 mm
12,5 x 25 cm, eben

Gehrungspaar, eben

Endstück, eben



Flachrinne, eben



Flachrinne mit Ablauf 1½", eben

Bodenplatten

Hohlkehl-sockel[1]

				12,5 x 25 cm 	12,5 x 25 cm 	12,5 x 25 cm 	
				11 mm stark	*18 mm stark*	*r= 20 mm*	
				1100H	1180H	4035H	Formatnummer
				12,5 x 25 / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
				115 x 240 x 11 mm	115 x 240 x 18 mm	125 x 240 x 11 mm	Herstellmaß
				eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
				33,000/m^2	33,000/m^2	4,000/m	**m^2/m** - Stück
				20,724/m^2	34,221/m^2	3,420/m	**m^2/m** - kg
				23	14	18	**Paket** - Stück
				0,697 m^2	0,424 m^2	4,500 m	**Paket** - m^2/m
				14,444	14,518	15,390	**Paket** - kg
				58,545	35,636		**Palette** - m^2
				1.213,296	1.219,512		**Palette** - kg
				Alb	Alb	Alb	Produktnorm
				siehe unten	siehe unten	siehe unten	Trittsicherheit
				1-2	3-4		Belastung
				R10/A	R10/A	*R10/A*	
				900R-1100H	**900R-1180H**	*900R-4035H*	
				Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	*Preisgr. A435 (St.)*	graubeige V0
				R11/B	R11/B	*R11/B*	
				902R-1100H	**902R-1180H**	*902R-4035H*	
				Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	*Preisgr. A435 (St.)*	grauweiß V0
				R11/B	R11/B	*R11/B*	
				929R-1100H	**929R-1180H**	*929R-4035H*	
				Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	*Preisgr. A435 (St.)*	steingrau V0

Flachrinnensystem (Muldentiefe 15 mm)

			25 x 15,6 cm 	25 x 15,6 cm[2] 		25 x 15,6 cm 	
			Flachrinne	*Flachrinne mit Ablauf 1 1/2"*	*Flachrinne Gehrungspaar*	*Flachrinne Endstück*	
			54420	54421	54422	54423	Formatnummer
			25 x 15,6 / 10 x 6 1/4	**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4		**25 x 15,6** / 10 x 6 1/4	Nennmaß - **cm**/in
			244 x 150 x 30 mm	244 x 150 x 30 mm	(2x) 240 x 150 x 30 mm	244 x 150 x 30 mm	Herstellmaß
			eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
			4,000				**m** - Stück
			1,800/Stück	1,530/Stück	3,030/Paar	1,950/Stück	**St./Paar** - kg
			8 Stück	8 Stück	4 Paar	8 Stück	**Paket** - Stück/Paar
			2,000				**Paket** - m
			14,400	12,240	12,120	15,600	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
			Alb	Alb	Alb	Alb	Produktnorm
			R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	Trittsicherheit
			900-54420	**900-54421**	**900-54422**	**900-54423**	
			Preisgr. **A460** (St.)	Preisgr. **A565** (St.)	Preisgr. **A585** (Paar)	Preisgr. **A565** (St.)	graubeige V0

[1] 

[2] Passender Einsatz für den Ablauf: Art.-Nr. 182 - Lieferprogramm Pool + Spa 2026 (Einbau vor Verlegung)

Für das Flachrinnensystem wird kein Palettenrabatt gewährt. Oberfläche mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln! Siehe technische Informationen S. 507

hytect® clever clean





Frisch und modern

Fresh bietet eine stimmige Palette an modernen, frischen Farben in den beliebten Mosaikformaten 2,5 x 2,5 cm und 5 x 5 cm, mit denen individuelle, aber zugleich auch unkompliziert zu realisierende Gestaltungen möglich werden. Besonders praktisch ist dabei: Zu den Fliesen gibt es farblich passende rutschhemmende Mosaike in R10/B und R11/C.

Rendering

Fresh: moderne Klarheit für individuelle Gestaltung

snow white	warm grey mix	desert sand mix	taupe mix	white grey mix	silver grey mix	light grey mix	medium grey mix	midnight black mix	graphite black mix	deep blue mix	caribbean blue mix

2,5 x 2,5 cm


2455
platin
seidenglanz


41505
metallic

41200 H


41220 H


41201 H



41202 H


41221 H


41219 H


41203 H


41204 H


41205 H


41223 H


41217 H


41222 H

2,5 x 2,5 cm non-slip R10/B

41300 H


41320 H


41301 H



41302 H


41321 H


41319 H


41303 H


41304 H


41305 H


41323 H


41317 H


41322 H

5 x 5 cm non-slip R10/B & R11/C

41400 H
41420 H


41454 H


41401 H
41421 H


41402 H
41422 H


41455 H


41453 H


41403 H
41423 H


41404 H
41424 H


41405 H
41425 H


41457 H


41451 H



41456 H

denim blue mix	light blue mix	pacific blue mix	midnight blue mix	vivid violet mix	sunset orange mix	coral red mix	brick red mix	mystic red mix	forest green mix	lime green mix	sunshine yellow mix
			41509 metallic	41510 metallic				41513 metallic			2452 gold seidenglanz
41206 H	41207 H	41208 H	41209 H	41210 H	41211 H	41212 H	41218 H	41213 H	41216 H	41214 H	41215 H
41306 H	41307 H	41308 H	41309 H	41310 H	41311 H	41312 H	41318 H	41313 H	41316 H	41314 H	41315 H
41406 H 41426 H	41407 H 41427 H	41408 H 41428 H	41409 H 41429 H	41410 H 41430 H	41411 H 41431 H	41412 H 41432 H	41452 H	41313 H	41450 H	41414 H 41434 H	41415 H 41435 H

Made in Germany hytect® clever clean

Mosaik 2,5 x 2,5 cm

Mosaikbogen 30 x 30 cm
snow white, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
snow white, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
white grey mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
white grey mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
desert sand mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
desert sand mix, eben, R10/B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
taupe mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
taupe mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
white grey mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
white grey mix, eben, R10/B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
silver grey mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
silver grey mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
light grey mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
light grey mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
medium grey mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
medium grey mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight black mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight black mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
graphite black mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
graphite black mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
deep blue mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
deep blue mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
caribbean blue mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
caribbean blue mix, eben, R10/B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
denim blue mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
denim blue mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
light blue mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
light blue mix, eben, R10/B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
pacific blue mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
pacific blue mix, eben, R10/B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight blue mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight blue mix, eben, R10/B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
vivid violet mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
vivid violet mix, eben, R10/B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunset orange mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunset orange mix, eben, R10/B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
coral red mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
coral red mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
brick red mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
brick red mix, eben, R10/B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
mystic red mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
mystic red mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
forest green mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
forest green mix, eben, R10/B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
lime green mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
lime green mix, eben, R10/B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunshine yellow mix, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunshine yellow mix, eben, R10/B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight black mix metallic, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight blue mix metallic, eben




Mosaikbogen 30 x 30 cm
vivid violet mix metallic, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
mystic red mix metallic, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm, gold,
eben *



Mosaikbogen 30 x 30 cm, platin,
eben *

* Zur Vermeidung des Abriebs der Oberflächenbeschichtung ist von einer Bodenbelegung oder sonstiger vergleichbarer Beanspruchung zwingend abzusehen.



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von Agrob Buchtal sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Hallenbad, Oberuzwil, Schweiz / Architekt: Hunziker Betatech AG / Foto: Adriano Faragulo



Made in Germany

hytect® clever clean


Farbverlauf 2,5 x 2,5 cm



41520H
aqua glänzend

Herstellmaß ohne Außenfuge:
297 x 2376 x 6,5 mm

Weitere Beispiele



Farben aus Fresh können im Standard Farbverlauf beliebig ohne Aufpreis ausgetauscht werden. Eine individuelle Gestaltung von Farbverläufen bezüglich der Maße und Farbverhältnisse prüfen wir gerne als Sonderproduktion.

Kennen Sie schon unseren Mosaic Designer auf unserer Website www.agrob-buchtal.de?
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre individuellen Farbverläufe, Mosaikmischungen und Bildverlegungen zu gestalten.

direkt zum Mosaic Designer

Made in Germany R10/B R11/C hytect clever clean

Mosaik 5 x 5 cm, non-slip

Mosaikbogen 30 x 30 cm
snow white, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
snow white, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
warm grey mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
warm grey mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
desert sand mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
desert sand mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
taupe mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
taupe mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
white grey mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
silver grey mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
light grey mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
light grey mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
medium grey mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
medium grey mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight black mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight black mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
graphite black mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
deep blue mix, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
caribbean blue mix, eben, R10/B


Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von Agrob Buchtal sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.




Mosaikbogen 30 x 30 cm
denim blue mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
denim blue mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
light blue mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
light blue mix, eben, R11/C




Mosaikbogen 30 x 30 cm
pacific blue mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
pacific blue mix, eben, R11/C




Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight blue mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
midnight blue mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
vivid violet mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
vivid violet mix, eben, R11/C




Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunset orange mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunset orange mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
coral red mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
coral red mix, eben, R11/C




Mosaikbogen 30 x 30 cm
brick red mix, eben, R10/B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
mystic red mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
mystic red mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
forest green mix, eben, R10/B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
lime green mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
lime green mix, eben, R11/C



Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunshine yellow mix, eben, R10/B,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
sunshine yellow mix, eben, R11/C

Mosaik

2,5 x 2,5 cm



Farbverlauf[1]

2,5 x 2,5 cm



		Mosaik	Farbverlauf[1]
		Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*
Nennmaß - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**2,5 x 2,5** / 1 x 1
Herstellmaß		23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm
Oberfläche		eben, glänzend	eben, glänzend
m² - Stück		11 Bögen	11 Bögen
m² - kg		12,100	
Paket - Stück		11 Bögen	8 Bögen
Paket - m²		1,000	0,800
Paket - kg		12,100	8,800
Palette - m²		48,000	
Palette - kg		580,800	
Produktnorm		BIb	BIb
Trittsicherheit			
Belastung		1	1
snow white V2	3	**41200H** Preisgr. **A229** (m²)	
desert sand mix V2	3	**41201H** Preisgr. **A229** (m²)	
taupe mix V2	3	**41202H** Preisgr. **A229** (m²)	
light grey mix V2	3	**41203H** Preisgr. **A229** (m²)	
medium grey mix V2	3	**41204H** Preisgr. **A229** (m²)	
midnight black mix V2	2	**41205H** Preisgr. **A229** (m²)	
denim blue mix V2	3	**41206H** Preisgr. **A250** (m²)	
light blue mix V2	3	**41207H** Preisgr. **A250** (m²)	
pacific blue mix V2	3	**41208H** Preisgr. **A250** (m²)	
midnight blue mix V2	3	**41209H** Preisgr. **A250** (m²)	
vivid violet mix V2	2	**41210H** Preisgr. **A250** (m²)	
sunset orange mix V2	3	**41211H** Preisgr. **A250** (m²)	
coral red mix V2	3	**41212H** Preisgr. **A250** (m²)	
mystic red mix V2	2	**41213H** Preisgr. **A250** (m²)	
lime green mix V2	3	**41214H** Preisgr. **A250** (m²)	
sunshine yellow mix V2	3	**41215H** Preisgr. **A250** (m²)	
aqua glänzend V2	3		**41520H** Preisgr. **A750** (St.)


Beanspruchungsgruppe

[1] Herstellmaß ohne Außenfuge: 297 x 2376 mm
Preisangabe bezieht sich auf den Farbverlauf = 8 Bögen
Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeiten einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Kennen Sie schon unseren Mosaic Designer auf unserer Website www.agrob-buchtal.de?
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre individuellen Farbverläufe, Mosaikmischungen und Bildverlegungen zu gestalten.

Mosaik

2,5 x 2,5 cm






Bogen: 297 x 297 mm

							Beanspruchungsgruppe	
						2,5 x 2,5 / 1 x 1		Nennmaß - **cm**/in
						23 x 23 x 6,5 mm		Herstellmaß
						eben, glänzend		Oberfläche
						11 Bögen		**m²** - Stück
						12,100		**m²** - kg
						11 Bögen		**Paket** - Stück
						1,000		**Paket** - m²
						12,100		**Paket** - kg
						48,000		**Palette** - m²
						580,800		**Palette** - kg
						Blb		Produktnorm
								Trittsicherheit
						1		Belastung
						41216H	**2**	
						Preisgr. **A250** (m²)		forest green mix V2
						41217H	**2**	
						Preisgr. **A250** (m²)		deep blue mix V2
						41218H	**2**	
						Preisgr. **A250** (m²)		brick red mix V2
						41219H	**3**	
						Preisgr. **A250** (m²)		silver grey mix V2
						41220H	**3**	
						Preisgr. **A250** (m²)		warm grey mix V2
						41221H	**2**	
						Preisgr. **A250** (m²)		white grey mix V2
						41222H	**2**	caribbean-
						Preisgr. **A250** (m²)		blue mix V2
						41223H	**2**	graphite
						Preisgr. **A250** (m²)		black mix V2
						41505[3]		midnight black mix
						Preisgr. **A458** (St.)		metallic glänzend V2
						41509[3]		midnight blue mix
						Preisgr. **A458** (St.)		metallic glänzend V2
						41510[3]		vivid violet mix
						Preisgr. **A458** (St.)		metallic glänzend V2
						41513[1/3]	**1**	mystic red mix
						Preisgr. **A458** (St.)		metallic glänzend V2
						2452[2/3]		gold
						Preisgr. **A394** (m²)		seidenglanz V1
						2455[2/3]		platin
						Preisgr. **A394** (m²)		seidenglanz V1

[1] Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig
[2] Zur Vermeidung des Abriebs der Oberflächenbeschichtung ist von einer Bodenbelegung oder sonstiger vergleichbarer Beanspruchung zwingend abzusehen.
[3] ohne Hytect-Veredelung

Mosaike

		2,5 x 2,5 cm	5 x 5 cm	5 x 5 cm				
								
		Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*				
Nennmaß - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 5** / 2 x 2				
Herstellmaß		23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm				
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt				
m² - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen				
m² - kg		12,100	12,331	12,331				
Paket - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen				
Paket - m^2		1,000	1,000	1,000				
Paket - kg		12,100	12,331	12,331				
Palette - m^2		48,000	64,000	64,000				
Palette - kg		580,800	789,184	789,184				
Produktnorm		BIb	BIb	BIb				
Trittsicherheit		R10/B	R10/B	R11/C				
Belastung		1	1	1				
	4	**41300H**	**41400H-73**	**41420H**				
snow white V2		Preisgr. **A238** (m^2)	Preisgr. **A196** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)				
	4	**41301H**	**41401H-73**	**41421H**				
desert sand mix V2		Preisgr. **A238** (m^2)	Preisgr. **A196** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)				
	3	**41302H**	**41402H-73**	**41422H**				
taupe mix V2		Preisgr. **A238** (m^2)	Preisgr. **A196** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)				
	4	**41303H**	**41403H-73**	**41423H**				
light grey mix V2		Preisgr. **A238** (m^2)	Preisgr. **A196** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)				
	4	**41304H**	**41404H-73**	**41424H**				
medium grey mix V2		Preisgr. **A238** (m^2)	Preisgr. **A196** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)				
	3	**41305H**	**41405H-73**	**41425H**				
midnight black mix V2		Preisgr. **A238** (m^2)	Preisgr. **A196** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)				
	3	**41306H**	**41406H**	**41426H**				
denim blue mix V2		Preisgr. **A259** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)				
	3	**41307H**	**41407H**	**41427H**				
light blue mix V2		Preisgr. **A259** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)				
	4	**41308H**	**41408H**	**41428H**				
pacific blue mix V2		Preisgr. **A259** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)				
	3	**41309H**	**41409H**	**41429H**				
midnight blue mix V2		Preisgr. **A259** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)				
	3	**41310H**	**41410H**	**41430H**				
vivid violet mix V2		Preisgr. **A259** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)				
	4	**41311H**	**41411H**	**41431H**				
sunset orange mix V2		Preisgr. **A259** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)				
	3	**41312H**	**41412H**	**41432H**				
coral red mix V2		Preisgr. **A259** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)				
	3	**41313H**	**41413H**	**41433H**				
mystic red mix V2		Preisgr. **A259** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)				
	3	**41314H**	**41414H**	**41434H**				
lime green mix V2		Preisgr. **A259** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)				
	4	**41315H**	**41415H**	**41435H**				
sunshine yellow mix V2		Preisgr. **A259** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)	Preisgr. **A229** (m^2)				
	3	**41316H**	**41450H**					
forest green mix V2		Preisgr. **A259** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)					
	2	**41317H**	**41451H**					
deep blue mix V2		Preisgr. **A259** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)					
	3	**41318H**	**41452H**					
brick red mix V2		Preisgr. **A259** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)					
	4	**41319H**	**41453H**					
silver grey mix V2		Preisgr. **A259** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)					
	4	**41320H**	**41454H**					
warm grey mix V2		Preisgr. **A259** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)					
	3	**41321H**	**41455H**					
white grey mix V2		Preisgr. **A259** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)					
	4	**41322H**	**41456H**					
carribbian blue mix V2		Preisgr. **A259** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)					
	3	**41323H**	**41457H**					
graphite black mix V2		Preisgr. **A259** (m^2)	Preisgr. **A217** (m^2)					

Hallenbad, Höxter, Deutschland / Architekt: Hooper Architects / Serien: Fresh, Quarzit / Foto: Jochen Stüber



hytect® clever clean





Hommage ans Handwerk

Die Kollektion Karl interpretiert Handwerkliches und ursprüngliche Glasuren außergewöhnlich kreativ. Durch die Art der Glasur und die Rohstoff-Rezeptur entstehen im Brennvorgang jedes Mal unterschiedliche Fliesenbilder, die – in Fläche verlegt – authentische und elementare Anziehungskraft ausstrahlen: Sinnbild für einen Weg des einfachen Lebens mit Fokus aufs Wesentliche. Die glasierte Version empfiehlt sich vornehmlich für die Wandgestaltung, die steinmatte dank Rutschhemmung R10/B zusätzlich für den Boden. Mit der 2,5 x 2,5 cm-Variante lassen sich besonders effektvoll größere Flächen, Säulen oder andere Baukörper gestalten. Wie ein maßgeschneidertes keramisches Kleid. Als passende Bodenfliese empfiehlt sich die Serie Stories.

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien
Foto: Jochen Stüber

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaik 2,5 x 2,5 cm

Mosaikbogen 30 x 30 cm
white strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
white, strukturiert, R10/B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
nude, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
nude, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
terra, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
terra, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
indigo, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
indigo, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
black, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
black, strukturiert, R10/B

Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von Agrob Buchtal sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Mosaik 10 x 10 cm

Mosaikbogen 30 x 30 cm
white, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
white, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
nude, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
nude, strukturiert, R10/B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
terra, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
terra, strukturiert, R10/B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
indigo, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
indigo, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
black, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
black, strukturiert, R10/B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
forest, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
forest, strukturiert, R10/B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
grey green, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
grey green, strukturiert, R10/B

Mosaikbogen 30 x 30 cm
grey, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
grey, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
aqua, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
aqua, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
ocean blue, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
ocean blue, strukturiert, R10/B

Made in Germany

hytect® clever clean

Wandfliese 10 x 25 cm
white, strukturiert

Wandfliese 10 x 25 cm
nude, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
terra, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
indigo, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
black, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
forest, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
grey green, strukturiert

Wandfliese 10 x 25 cm
grey, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
aqua, strukturiert



Wandfliese 10 x 25 cm
ocean blue, strukturiert

Wandfliese 15 x 15 cm
white, strukturiert,
Bodenfliese 15 x 15 cm
white, strukturiert, R10/B

Wandfliese 15 x 15 cm
nude, strukturiert,
Bodenfliese 15 x 15 cm
nude, strukturiert, R10/B



Wandfliese 15 x 15 cm
terra, strukturiert,
Bodenfliese 15 x 15 cm
terra, strukturiert, R10/B



Wandfliese 15 x 15 cm,
indigo, strukturiert,
Bodenfliese 15 x 15 cm
indigo, strukturiert, R10/B



Wandfliese 15 x 15 cm
black, strukturiert,
Bodenfliese 15 x 15 cm
black, strukturiert, R10/B



Wandfliese 15 x 15 cm
forest, strukturiert,
Bodenfliese 15 x 15 cm
forest, strukturiert, R10/B



Wandfliese 15 x 15 cm
grey green, strukturiert,
Bodenfliese 15 x 15 cm
grey green, strukturiert, R10/B

Wandfliese 15 x 15 cm
grey, strukturiert,
Bodenfliese 15 x 15 cm
grey, strukturiert, R10/B



Wandfliese 15 x 15 cm
aqua, strukturiert,
Bodenfliese 15 x 15 cm
aqua, strukturiert, R10/B



Wandfliese 15 x 15 cm
ocean blue, strukturiert,
Bodenfliese 15 x 15 cm
ocean blue, strukturiert, R10/B

Mosaike[1]

Wandfliesen

Bodenfliese

2,5 x 2,5 cm	2,5 x 2,5 cm	10 x 10 cm	10 x 10 cm	10 x 25 cm	15 x 15 cm NEU	15 x 15 cm NEU	
Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*				
2,5 x 2,5 / 1 x 1	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 25** / 4 x 10	**15 x 15 cm** / 6 x 6	**15 x 15 cm** / 6 x 6	Nennmaß - **cm**/in
23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 247 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	Herstellmaß
strukturiert, glänzend	strukturiert, matt	strukturiert, glänzend	strukturiert, matt	strukturiert, glänzend	strukturiert, glänzend	strukturiert, matt	Oberfläche
11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	40,000	44,444	44,444	**m^2** - Stück
12,100	12,100	13,101	13,101	12,560	13,955	13,955	**m^2** - kg
11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	27	44	44	**Paket** - Stück
1,000	1,000	1,000	1,000	0,675	0,99	0,99	**Paket** - m^2
12,100	12,100	13,101	13,101	8,478	13,816	13,816	**Paket** - kg
48,000	48,000	64,000	64,000	86,400	79,201	79,201	**Palette** - m^2
580,800	580,800	838,464	838,464	1.058,184	1.105,280	1.105,280	**Palette** - kg
Bla (GL)	Bla (UGL)	Bla (GL)	Bla (UGL)	Bla (GL)	Bla (GL)	Bla (UGL)	Produktnorm
	R10/B		R10/B			R10/B	Trittsicherheit
1	1	1	1	1	1	1	Belastung
47050H	**47075H**	**47250H**	**47275H**	**47650H**	**47550H**	**47570H**	
Preisgr. **A244** (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	white V3
47051H	**47076H**	**47251H**	**47276H**	**47651H**	**47551H**	**47571H**	
Preisgr. **A244** (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	nude V3
47052H	**47077H**	**47252H**	**47277H**	**47652H**	**47552H**	**47572H**	
Preisgr. **A244** (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	terra V3
47053H	**47078H**	**47253H**	**47278H**	**47653H**	**47553H**	**47573H**	
Preisgr. **A244** (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	indigo V3
47054H	**47079H**	**47254H**	**47279H**	**47654H**	**47554H**	**47574H**	
Preisgr. **A244** (m^2)	Preisgr. **A250** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	black V3
		47255H	**47280H**	**47655H**	**47555H**	**47575H**	
		Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	forest V3
		47256H	**47281H**	**47656H**	**47556H**	**47576H**	
		Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	grey green V3
		47257H	**47282H**	**47657H**	**47557H**	**47577H**	
		Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	grey V3
		47258H	**47283H**	**47658H**	**47558H**	**47578H**	
		Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	aqua V3
		47259H	**47284H**	**47659H**	**47559H**	**47579H**	
		Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	ocean blue V3

[1]





KerAion-OP-Spezialglasuren

Zur Wandbekleidung von Räumen, in denen mit Lasern gearbeitet wird, z. B. OP-Säle. Die Forderung nach diffus reflektierenden Oberflächen wird hervorragend erfüllt: Auftreffende Laserstrahlen werden „zerlegt“ und unkontrollierte Reflektion somit vermieden. Das Gutachten des Laser-Medizin-Zentrums Berlin bestätigt, dass folgende im medizinischen Bereich übliche Lasertypen abgedeckt werden:

- Argon – typischer sichtbarer Laser
- Nd:YAG – typischer Laser im nahen Infrarotbereich
- Excimer – typischer UV-Laser
- CO_2 – typischer Laser im mittleren Infrarotbereich

Spezifischer Vorteil im Format 60 x 60 cm: fugenarm, daher leicht zu reinigen, hygienisch. Perfekte Ergänzung für den Boden: elektrostatisch ableitende Platte ELA 10.6 (siehe Seite 177), ebenfalls im Format 60 x 60 cm.

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Eisenstadt, Österreich
Architekt: Matthias Szauer / Foto: Manfred Seidl

Made in Germany

hytect® clever clean

blau

grün

grau

hellgrau

beige

weiß


Boden-/Wandplatten 60 x 60 cm, eben

Folgende Serie ist ebenfalls geeignet:
• matte Glasuren der Serien Plural (siehe Seite 312 ff.)

Im Kapitel Technische Informationen
finden Sie folgende zusätzliche
Erläuterungen zu dieser Uni-Serie:
• NCS Natural Color System
• RAL-Farbskalen
• Hellbezugswerte

Boden-/ Wandplatte

60 x 60 cm[1]





						B600HK		Formatnummer
						60 x 60 / 24 x 24		Nennmaß - **cm**/in
						597 x 597 x 8 mm		Herstellmaß
						eben, seidenmatt		Oberfläche
						2,780		**m^2** - Stück
						18,014		**m^2** - kg
						4		**Paket** - Stück
						1,439		**Paket** - m^2
						25,920		**Paket** - kg
						43,165		**Palette** - m^2
						777,600		**Palette** - kg
						Alb		Produktnorm
						2203-B600HK	**4**	
						Preisgr. **A256** (m^2)		weiß V0
						2204-B600HK	**4**	
						Preisgr. **A256** (m^2)		beige V0
						2205-B600HK	**4**	
						Preisgr. **A256** (m^2)		hellgrau V0
						2206-B600HK	**3**	
						Preisgr. **A256** (m^2)		grau V0
						2207-B600HK	**3**	
						Preisgr. **A256** (m^2)		grün V0
						2208-B600HK	**4**	
						Preisgr. **A256** (m^2)		blau V0

Beanspruchungsgruppe

Die Platten der Serie KerAion-OP-Spezialglasuren sind auch in anderen Formaten (bis zur maximalen Kantenlänge von 120 cm) und Glasuren erhältlich.
Bitte richten Sie bei Bedarf eine Anfrage an Ihren Kundenbetreuer.

[1] 



Die geringe Fugenbreite, das Großformat und die Oberflächenveredelung Hytect unterstützen wirkungsvoll die leichte Reinigung und einen hohen Hygienestandard.





Fliesen für Lebensräume

Fliesen für Lebensräume – privates Wohnen, Gastronomie & Hotellerie oder öffentliche Gebäude in denen das Wohlfühlen im Vordergrund steht. Räume in denen man sich gerne aufhält. Like ist eine Fliesenkollektion, die dafür gemacht ist, im Zusammenspiel mit anderen Materialien ein perfektes Ganzes zu ergeben. Die Optik ist dezent lebendig – feine Unregelmäßigkeiten geben den Fliesen ihren unverwechselbaren Charakter und bringen jede der 5 Farben perfekt zur Geltung. Ob Mosaik oder Großformat, die Serie Like entfaltet immer ihren vollen Charme – sowohl im Raum als auch auf der Terrasse.

Rendering

R10/A+B

protected


graphite


ash grey



cement


warm grey

off white


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B



Bodenfliese 120 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B




Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert


R10/A+B

protected

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm
graphite, strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
ash grey, strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
cement, strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
warm grey, strukturiert, R10/A+B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
off white, strukturiert, R10/A+B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm.

Dekorationselement




Bordüre Tweed 30 x 44,5 cm
graphite, strukturiert, R10/A+B



Bordüre Tweed 30 x 44,5 cm
ash grey, strukturiert, R10/A+B




Bordüre Tweed 30 x 44,5 cm
cement, strukturiert, R10/A+B



Bordüre Tweed 30 x 44,5 cm
warm grey, strukturiert, R10/A+B



Bordüre Tweed 30 x 44,5 cm
off white, strukturiert, R10/A+B



Bordüre: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 442 mm.

PT protected

R11/B

graphite

ash grey

cement

warm grey

off white




Terrassenplatte 60 x 60 cm, strukturiert, R11/B

R11/B


PT protected


graphite


cement



Terrassenplatte 120 x 120 cm, strukturiert, R11/B

	Mosaik[1/3]	Dekorations-element[2/3]	
	5 x 5 cm	30 x 44,5 cm	
			PT protected
	Bogen: 297 x 297 mm	*Bordüre* *Bogen: 297 x 442 mm*	
	5 x 5 / 2 x 2	**30 x 44,5** / 12 x 18	Nennmaß - **cm**/in
	47 x 47 x 9 mm	297 x 442 x 9 mm	Herstellmaß
	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
	11,111/m^2	3,236/m	**m^2/m** - Stück
	19,833/m^2	5,191/m	**m^2/m** - kg
	12	2	**Paket** - Stück
	1,080 m^2	0,618 m	**Paket** - m^2/m
	21,420	3,208	**Paket** - kg
	32,400		**Palette** - m^2
	642,600		**Palette** - kg
	Bla	Bla	Produktnorm
	R10/A+B	R10/A+B	Trittsicherheit
	2	2	Belastung
	430640 Preisgr. **W303** (m^2)	**430635** Preisgr. **W515** (St.)	graphite V2
	430641 Preisgr. **W303** (m^2)	**430636** Preisgr. **W515** (St.)	ash grey V2
	430642 Preisgr. **W303** (m^2)	**430637** Preisgr. **W515** (St.)	cement V2
	430643 Preisgr. **W303** (m^2)	**430638** Preisgr. **W515** (St.)	warm grey V2
	430644 Preisgr. **W303** (m^2)	**430639** Preisgr. **W515** (St.)	off white V2

[1] 

[2] Abgabe der Dekorationselemente nur in vollen Kartons.


[3] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz

Bodenfliesen[1]


30 x 60 cm



60 x 60 cm



120 x 120 cm[2/3]



protected


Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**120 x 120** / 48 x 48				
Herstellmaß		297 x 596 x 9 mm	596 x 596 x 9 mm	1194 x 1194 x 9 mm				
Oberfläche		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt				
m² - Stück		5,556	2,778	0,694				
m² - kg		19,841	19,288	21,098				
Paket - Stück		7	3	2				
Paket - m²		1,260	1,080	2,882				
Paket - kg		24,997	20,829	60,800				
Palette - m²		50,396	43,197	57,637				
Palette - kg		999,880	833,160	1.216,000				
Produktnorm		Bla	Bla	Bla				
Trittsicherheit		R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B				
Belastung		2	2	2				
		430645	**430650**	**430660**				
graphite	V2	Preisgr. **W102** (m²)	Preisgr. **W117** (m²)	Preisgr. **W177** (m²)				
		430646	**430651**	**430661**				
ash grey	V2	Preisgr. **W102** (m²)	Preisgr. **W117** (m²)	Preisgr. **W177** (m²)				
		430647	**430652**	**430662**				
cement	V2	Preisgr. **W102** (m²)	Preisgr. **W117** (m²)	Preisgr. **W177** (m²)				
		430648	**430653**	**430663**				
warm grey	V2	Preisgr. **W102** (m²)	Preisgr. **W117** (m²)	Preisgr. **W177** (m²)				
		430649	**430654**	**430664**				
off white	V2	Preisgr. **W102** (m²)	Preisgr. **W117** (m²)	Preisgr. **W177** (m²)				

[1]

[2] Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
[3] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.

Treppenfliese[1/5]

30 x 60 cm[2]




Sockel, gerundet[1]

7 x 60 cm




Terrassenplatten[1/6]

60 x 60 cm[3]



120 x 120 cm[3/4]




protected

		30 x 60 / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**120 x 120** / 48 x 48		Nennmaß - **cm**/in
		297 x 596 x 9 mm	70 x 596 x 9 mm	598 x 598 x 20 mm	1198 x 1198 x 20 mm		Herstellmaß
		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		Oberfläche
		1,667/m	1,667/m	2,778/m²	0,694/m²		**m²/m** - Stück
		5,972/m	1,357/m	45,504/m²	46,567/m²		**m²/m** - kg
		7	22	2	1		**Paket** - Stück
		4,199 m	13,197 m	0,720 m²	1,440 m²		**Paket** - m²/m
		25,081	17,908	32,760	67,100		**Paket** - kg
				21,598	28,563		**Palette** - m²
				982,800	1.342,000		**Palette** - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla		Produktnorm
		R10/A+B		R11/B	R11/B		Trittsicherheit
		2		4	4		Belastung
		430672	**430677**	**430665**	**430670**		
		Preisgr. W473 (St.)	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W177** (m²)	Preisgr. **W261** (m²)		graphite V2
		430673	**430678**	**430666**			
		Preisgr. W473 (St.)	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W177** (m²)			ash grey V2
		430674	**430679**	**430667**	**430671**		
		Preisgr. W473 (St.)	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W177** (m²)	Preisgr. **W261** (m²)		cement V2
		430675	**430680**	**430668**			
		Preisgr. W473 (St.)	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W177** (m²)			warm grey V2
		430676	**430681**	**430669**			
		Preisgr. W473 (St.)	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W177** (m²)			off white V2

[1]  [2] 

[3] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[4] Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
[5] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.
[6] Auf Anfrage können weitere Formteile gefertigt werden: siehe Formteilübersicht auf S. 79.

hytect® clever clean





Fein und rund

Die perfekte Antwort auf den Trend zu weichen, abgerundeten Designs gibt das Mosaik Loop. Es wird in 15 fein nuancierten, hochglänzenden Farbstellungen geliefert, von denen sechs auch in matter, rutschhemmender Ausführung erhältlich sind. So wird das Einsatzspektrum auf Duschen und andere Nassbereiche erweitert. Neben dem Mosaik mit 2 cm Durchmesser steht auch eine 1 cm Variante zur Verfügung, die besonders filigran und edel wirkt. In Kontrastfarben eignet sie sich auch für Piktogramme, Buchstaben, Pfeile und QR-Codes.


Studioaufnahme

Made in Germany

hytect® clever clean

Mosaik Ø 1 cm


Mosaikbogen 32 x 32 cm
arktisweiß glänzend, eben


Mosaikbogen 32 x 32 cm
nachtschwarz glänzend, eben


Mosaikbogen 32 x 32 cm
elfenbein hell glänzend, eben



Mosaikbogen 32 x 32 cm
elfenbein glänzend, eben


Mosaikbogen 32 x 32 cm
diamantgrau hell glänzend, eben


Mosaikbogen 32 x 32 cm
diamantgrau glänzend, eben


Mosaikbogen 32 x 32 cm
denim glänzend, eben


Mosaikbogen 32 x 32 cm
aquablau hell glänzend, eben


Mosaikbogen 32 x 32 cm
aquablau glänzend, eben


Mosaikbogen 32 x 32 cm
stahlblau glänzend, eben


Mosaikbogen 32 x 32 cm
dunkelviolett glänzend, eben


Mosaikbogen 32 x 32 cm
seegrün glänzend, eben


Mosaikbogen 32 x 32 cm
korallenrot glänzend, eben


Mosaikbogen 32 x 32 cm
zitronengelb glänzend, eben


Mosaikbogen 32 x 32 cm
bronze metallic, eben

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von Agrob Buchtal sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Farbverlauf Ø 1 cm




ocean glänzend

Farbverlauf Ø 2 cm



ocean glänzend

Weitere Beispiele



Farben aus Loop können im Standard Farbverlauf beliebig ohne Aufpreis ausgetauscht werden. Eine individuelle Gestaltung von Farbverläufen bezüglich der Maße und Farbverhältnisse prüfen wir gerne als Sonderproduktion.

Herstellmaß ohne Außenfuge
314 x 2528 x 6,5 mm

Kennen Sie schon unseren Mosaic Designer auf unserer Website www.agrob-buchtal.de?
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre individuellen Farbverläufe, Mosaikmischungen und Bildverlegungen zu gestalten.

direkt zum
Mosaic Designer

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaik Ø 2 cm



Mosaikbogen 32 x 32 cm
arktisweiß glänzend, eben,
Mosaikbogen 32 x 32 cm
arktisweiß, eben, R10/B



Mosaikbogen 32 x 32 cm
nachtschwarz glänzend, eben,
Mosaikbogen 32 x 32 cm
nachtschwarz, eben, R10/B



Mosaikbogen 32 x 32 cm
elfenbein hell glänzend, eben,
Mosaikbogen 32 x 32 cm
elfenbein hell, eben, R10/B



Mosaikbogen 32 x 32 cm
elfenbein glänzend, eben



Mosaikbogen 32 x 32 cm
diamantgrau hell glänzend, eben,
Mosaikbogen 32 x 32 cm
diamantgrau hell eben, R10/B



Mosaikbogen 32 x 32 cm
diamantgrau glänzend, eben




Mosaikbogen 32 x 32 cm
denim glänzend, eben



Mosaikbogen 32 x 32 cm
aquablau hell glänzend, eben,
Mosaikbogen 32 x 32 cm
aquablau hell, eben, R10/B



Mosaikbogen 32 x 32 cm
aquablau glänzend, eben,
Mosaikbogen 32 x 32 cm
aquablau, eben, R10/B



Mosaikbogen 32 x 32 cm
stahlblau glänzend, eben



Mosaikbogen 32 x 32 cm
dunkelviolett glänzend, eben



Mosaikbogen 32 x 32 cm
seegrün glänzend, eben,
Mosaikbogen 32 x 32 cm
seegrün, eben, R10/B



Mosaikbogen 32 x 32 cm
korallenrot glänzend, eben



Mosaikbogen 32 x 32 cm
zitronengelb glänzend, eben



Mosaikbogen 32 x 32 cm
bronze metallic glänzend, eben

Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von Agrob Buchtal sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Mosaike

Ø 1 cm



Ø 2 cm



Farbverläufe

Ø 1 cm[1/3]



Ø 2 cm[2/3]



			Bogen: 316 x 316 mm	*Bogen: 326 x 316 mm*	*Bogen: 316 x 316 mm*	*Bogen: 326 x 316 mm*	Beanspruchungsgruppe	
			Ø 1 / 3/8	**Ø 2** / 6/8	Ø 1 / Ø 3/8	**Ø 2** / 6/8		Nennmaß - **cm**/in
			Ø 12 x 6,5 mm	Ø 22,3 x 6,5 mm	Ø 12 x 6,5 mm	Ø 22,3 x 6,5 mm		Herstellmaß
			eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, glänzend		Oberfläche
			10 Bögen	10 Bögen				**m^2** - Stück
			9,720	11,600				**m^2** - kg
			10 Bögen	10 Bögen	8 Bögen	8 Bögen		**Paket** - Stück
			1,000	1,000	0,800	0,800		**Paket** - m^2
			9,720	11,600	7,776	8,872		**Paket** - kg
			24,000	48,000				**Palette** - m^2
			233,280	556,800				**Palette** - kg
			Blb	Blb	Blb	Blb		Produktnorm
			40000H	**40020H**			3	arktisweiß
			Preisgr. **A382** (m^2)	Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend V2
			40001H	**40021H**			2	nachtschwarz
			Preisgr. **A382** (m^2)	Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend V2
			40002H	**40022H**			3	elfenbein hell
			Preisgr. **A382** (m^2)	Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend V2
			40003H	**40023H**			3	elfenbein
			Preisgr. **A382** (m^2)	Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend V2
			40004H	**40024H**			3	diamantgrau hell
			Preisgr. **A382** (m^2)	Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend V2
			40005H	**40025H**			2	diamantgrau
			Preisgr. **A382** (m^2)	Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend V2
			40006H	**40026H**			3	denim
			Preisgr. **A382** (m^2)	Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend V2
			40007H	**40027H**			3	aquablau hell
			Preisgr. **A382** (m^2)	Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend V2
			40008H	**40028H**			2	aquablau
			Preisgr. **A382** (m^2)	Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend V2
			40009H	**40029H**			2	stahlblau
			Preisgr. **A382** (m^2)	Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend V2
			40010H	**40030H**			2	dunkelviolett
			Preisgr. **A382** (m^2)	Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend V2
			40011H	**40031H**			3	seegrün
			Preisgr. **A382** (m^2)	Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend V2
			40012H	**40032H**			2	korallenrot
			Preisgr. **A382** (m^2)	Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend V2
			40013H	**40033H**			3	zitronengelb
			Preisgr. **A382** (m^2)	Preisgr. **A304** (m^2)				glänzend V2
			40014[4/5]	**40034**[4/5]			1	
			Preisgr. **A385** (m^2)	Preisgr. **A346** (m^2)				bronze-metallic V2
					40056H	**40057H**	2	ocean
					Preisgr. **A791** (St.)	Preisgr. **A750** (St.)		glänzend V2

[1] Herstellmaß ohne Außenfuge: 316 x 2528 x 6,5 mm
[2] Herstellmaß ohne Außenfuge: 326 x 2528 x 6,5 mm
[3] Preisangabe bezieht sich auf den Farbverlauf = 8 Bögen
[4] Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig.
[5] ohne Hytect

Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Kennen Sie schon unseren Mosaic Designer auf unserer Website www.agrob-buchtal.de?
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre individuellen Farbverläufe, Mosaikmischungen und Bildverlegungen zu gestalten.

Mosaik

Ø 2 cm



Bogen: 326 x 316 mm

Nennmaß - **cm**/in		**Ø 2** / 6/8						
Herstellmaß		Ø 22,3 x 6,5 mm						
Oberfläche		eben, matt						
m² - Stück		10 Bögen						
m² - kg		11,600						
Paket - Stück		10 Bögen						
Paket - m²		1,000						
Paket - kg		11,600						
Palette - m²		48,000						
Palette - kg		556,800						
Produktnorm		Blb						
Trittsicherheit		R10/B						
	4	**40040H**						
arktisweiß V2		Preisgr. **A313** (m²)						
	2	**40041H**						
nachtschwarz V2		Preisgr. **A313** (m²)						
	4	**40042H**						
elfenbein hell V2		Preisgr. **A313** (m²)						
	4	**40044H**						
diamantgrau hell V2		Preisgr. **A313** (m²)						
	4	**40047H**						
aquablau hell V2		Preisgr. **A313** (m²)						
	3	**40048H**						
aquablau V2		Preisgr. **A313** (m²)						
	3	**40071H**						
seegrün V2		Preisgr. **A313** (m²)						

Beanspruchungsgruppe

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Lintharena, Näfels, Schweiz / Architekt: K & L Architekten AG, St. Gallen, Schweiz
Serie: Loop Sondermischung / Foto: Kim Britt Photography



hytect® clever clean





Natürliche Spielräume in der Gestaltung

Einzigartig in ihrer keramischen Komposition sowie mit Farbnuancen zwischen Anthrazit und Weiß macht sich die Lounge in jedem Raum hervorragend. Das Dekor Stone mit dezenter Marmor- und Steinoptik ist das Highlight jeder Raumgestaltung – auf großen oder kleinen Flächen. Die farbenfrohe Dekoration Garden entführt uns in die exotischen Gärten dieser Welt. Alle Fliesen sind Hytect-veredelt und besonders pflegeleicht.

Rendering

Wandfliese 30 x 60 cm, light taupe, strukturiert

Wandfliese 30 x 60 cm, grey white, strukturiert

Wandfliese 30 x 90 cm, light taupe, strukturiert

Wandfliese 30 x 90 cm, grey white, strukturiert

Dekorationselemente



Dekorfliese Garden 30 x 60 cm, green mix, strukturiert



Dekorfliese Stone 30 x 90 cm, grey mix, strukturiert

Bei der von Ihnen ausgewählten Dekoration handelt es sich um ein hochwertiges Produkt aus Steingut glasiert. Die Dekoration besteht aus unterschiedlichen Einzelbildern. Die Anschlüsse der Einzelbilder sind bewusst frei gestaltet und verbinden sich somit nicht in der fortlaufenden Verlegung. Die Motivzusammenstellung im Karton kann produktionsbedingt variieren.

250 Lounge

Made in Germany · R10/A+B · 6mm · hytect® clever clean


dark taupe


light sand



warm grey


dark anthracite


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B



Bodenfliese 120 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B



Sockel, geschnitten 7 x 60 cm, strukturiert

Made in Germany R10/A+B 6mm hytect® clever clean

Mosaik 5 x 5 cm




Mosaikbogen 30 x 30 cm
dark taupe, strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
light sand, strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
warm grey, strukturiert, R10/A+B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
dark anthracite, strukturiert, R10/A+B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm.

Wandfliesen

Dekorationselemente[2]



			30 x 60 cm	30 x 90 cm[1]	30 x 60 cm	30 x 90 cm[1]	
					Dekorfliese Garden	*Dekorfliese Stone*	
			30 x 60 / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 6 x 36	Nennmaß - **cm**/in
			297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	Herstellmaß
			strukturiert, seidenmatt	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	Oberfläche
			5,556	3,704	5,556	3,704	**m²** - Stück
			10,279	10,400	10,279	10,400	**m²** - kg
			13	8	13	8	**Paket** - Stück
			2,340	2,160	2,340	2,160	**Paket** - m²
			24,050	22,464	24,050	22,464	**Paket** - kg
			112,311	51,836	112,311	51,836	**Palette** - m²
			1.154,400	539,136	1.154,400	539,136	**Palette** - kg
			BIII	BIII	BIII	BIII	Produktnorm
			203392H Preisgr. **C77** (m²)	**323395H** Preisgr. **C143** (m²)			light taupe V2
			203393H Preisgr. **C77** (m²)	**323396H** Preisgr. **C143** (m²)			grey white V2
					203394H Preisgr. **C89** (m²)		green mix V4
						323397H Preisgr. **C149** (m²)	grey mix V4

[1] 

[2] Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Mosaik[1/5]

5 x 5 cm




Bodenfliesen[1]


30 x 60 cm




60 x 60 cm



60 x 120 cm[3/4]



120 x 120 cm[2/3/4] NEU



Sockel, geschnitten[1]

7 x 60 cm





Bogen: 297 x 297 mm

Nennmaß - **cm**/in		**5 x 5** / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**120 x 120** / 48 x 48	**7 x 60** / 2 13/16 x 24
Herstellmaß		47 x 47 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	597 x 597 x 6 mm	597 x 1197 x 6 mm	1197 x 1197 x 6 mm	70 x 597 x 6 mm
Oberfläche		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m^2/m - Stück		11,111/m^2	5,556/m^2	2,778/m^2	1,388/m^2	0,694/m^2	1,667/m
m^2/m - kg		11,488/m^2	13,273/m^2	13,581/m^2	14,088/m^2	13,870/m^2	0,938/m
Paket - Stück		11 Bögen	10	5	3	4	38
Paket - m^2/m		0,990 m^2	1,800 m^2	1,800 m^2	2,161 m^2	5,764 m^2	22,795 m
Paket - kg		11,374	23,890	24,445	30,450	79,928	21,394
Palette - m^2		35,640	71,994	64,795	75,648	86,455	
Palette - kg		409,464	955,600	880,020	1.065,750	1.198,920	
Produktnorm		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit		R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	
Belastung		1	1	1	1	1	1
dark taupe	V2	**431328H** Preisgr. **C308** (m^2)	**431332H** Preisgr. **C98** (m^2)	**431336H** Preisgr. **C107** (m^2)	**431340H** Preisgr. **C137** (m^2)	**431344** Preisgr. **C188** (m^2)	**431348H** Preisgr. **C437** (St.)
light sand	V2	**431329H** Preisgr. **C308** (m^2)	**431333H** Preisgr. **C98** (m^2)	**431337H** Preisgr. **C107** (m^2)	**431341H** Preisgr. **C137** (m^2)	**431345** Preisgr. **C188** (m^2)	**431349H** Preisgr. **C437** (St.)
warm grey	V2	**431330H** Preisgr. **C308** (m^2)	**431334H** Preisgr. **C98** (m^2)	**431338H** Preisgr. **C107** (m^2)	**431342H** Preisgr. **C137** (m^2)	**431346** Preisgr. **C188** (m^2)	**431350H** Preisgr. **C437** (St.)
dark anthracite	V2	**431331H** Preisgr. **C308** (m^2)	**431335H** Preisgr. **C98** (m^2)	**431339H** Preisgr. **C107** (m^2)	**431343H** Preisgr. **C137** (m^2)	**431347** Preisgr. **C188** (m^2)	**431351H** Preisgr. **C437** (St.)



[1] 

[2] ohne Hytect-Veredelung; mit Protecta-Vergütung
[3] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[4] Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
[5] Verklebung rückseitig auf auf Glasfasernetz

hytect® clever clean Rendering



hytect® clever clean






Detailreiche Möglichkeiten

Während Marmor in der Regel in großen Formaten eingesetzt wird, besticht die Marble & More Mosaikserie mit ihrer fast schon kleinteiligen Ästhetik und ihrer vielfältigen Farbigkeit. Anders als ihr natürliches Marmor-Vorbild ist diese Fliese unempfindlich gegen aggressive Medien wie Reinigungsmittel, Shampoos und Seifen. Trittsichere Varianten erweitern die verlegerischen Freiheiten von Planern und Architekten. Als Hytect-Fliesen sind Marble & More sehr pflegeleicht und sie sorgen für Hygiene. Zudem ist die Serie an Boden und Wand farblich auf die Serie Ascona abgestimmt.

Rendering

Made in Germany R10/B hytect clever clean


Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm
carrara white, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
carrara white, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
illusion beige, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
illusion beige, eben, R10/B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
cielo, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
cielo, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
labradorit blue, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
labradorit blue, eben, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
verde alpi, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
verde alpi, eben, R10/B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
illusion dark, eben,
Mosaikbogen 30 x 30 cm
illusion dark, eben, R10/B

Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von Agrob Buchtal sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.


Mosaik

2,5 x 2,5 cm




Bogen: 297 x 297 mm

						Beanspruchungsgruppe	
							2,5 x 2,5 / 1 x 1 Nennmaß - **cm**/in
							23 x 23 x 6,5 mm Herstellmaß
							eben, glänzend Oberfläche
							11,000 **m²** - Stück
							12,100 **m²** - kg
							11 **Paket** - Stück
							1,000 **Paket** - m²
							12,100 **Paket** - kg
							48,000 **Palette** - m²
							580,800 **Palette** - kg
							Blb Produktnorm
							Trittsicherheit
							1 Belastung
							431117H 3
							Preisgr. **A229** (m²) carrara white V4
							431118H 3
							Preisgr. **A229** (m²) illusion beige V4
							431119H 3
							Preisgr. **A229** (m²) cielo V4
							431120H 2
							Preisgr. **A229** (m²) labradorit blue V4
							431121H 2
							Preisgr. **A229** (m²) verde alpi V4
							431122H 2
							Preisgr. **A229** (m²) illusion dark V4




Mosaik

2,5 x 2,5 cm



Bogen: 297 x 297 mm

						Beanspruchungsgruppe	
							2,5 x 2,5 / 1 x 1 Nennmaß - **cm**/in
							23 x 23 x 6,5 mm Herstellmaß
							eben, matt Oberfläche
							11,000 **m²** - Stück
							12,100 **m²** - kg
							11 **Paket** - Stück
							1,000 **Paket** - m²
							12,100 **Paket** - kg
							48,000 **Palette** - m²
							580,800 **Palette** - kg
							Blb Produktnorm
							R10/B Trittsicherheit
							1 Belastung
							431111H 4
							Preisgr. **A238** (m²) carrara white V4
							431112H 4
							Preisgr. **A238** (m²) illusion beige V4
							431113H 4
							Preisgr. **A238** (m²) cielo V4
							431114H 3
							Preisgr. **A238** (m²) labradorit blue V4
							431115H 2
							Preisgr. **A238** (m²) verde alpi V4
							431116H 4
							Preisgr. **A238** (m²) illusion dark V4



hytect® clever clean





Feine Muster, starke Wirkung

Der Designer Sebastian Herkner interpretiert mit Micro klassische Muster neu: Liniert, kariert oder als Schachbrett entfalten die feinen Mikromuster auf einer mineralisch anmutenden Basis eine überraschend weiche, harmonische Wirkung. Sanfte Kontraste, richtungslose Strukturen und subtile Farbnuancen verbinden Natürlichkeit mit grafischer Präzision – ein Spiel aus Ruhe und Rhythmus, das jedem Raum eine moderne, zugleich zeitlose Atmosphäre verleiht.

Rendering

Made in Germany

R10/A+B

hytect clever clean

pearl

sand

smoke

mud

cloud

stone

lava

Bodenfliese 5 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B

Bodenfliese 15 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B

Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B

Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B

Mosaik 5 x 5 cm

Mosaikbogen 30 x 30 cm, strukturiert, R10/A+B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm

Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B



Treppenfliese 30 x 120 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B

Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert

Hohlkehlsockel 10 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B

Made in Germany R10/A+B hytect clever clean

Lines

pearl


sand


smoke


mud


cloud


stone


lava

Mesh

pearl


sand


smoke


mud


cloud


stone


lava

Square

pearl


sand


smoke


mud


cloud


stone


lava

Dekorationselemente

Bodendekor Lines 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B

Bodendekor Mesh 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Bodendekor Square 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Mosaik, geschnitten[1/5]

Bodenfliesen[1]

5 x 5 cm




5 x 60 cm[2]




15 x 60 cm[2]




30 x 60 cm



60 x 60 cm



60 x 120 cm[3/4]





Bogen: 297 x 297 mm

Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 60** / 2 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48
Herstellmaß	47 x 47 x 9 mm	47 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	597 x 1197 x 9 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m² - Stück	11,111 Bögen	33,333	11,111	5,556	2,778	1,388
m² - kg	19,833	19,900	19,900	19,907	20,371	21,132
Paket - Stück	12 Bögen	39	13	7	3	2
Paket - m^2	1,080	1,180	1,170	1,260	1,080	1,440
Paket - kg	21,420	23,283	23,283	25,081	21,999	30,450
Palette - m^2	32,400	46,800	46,800	50,396	45,356	50,432
Palette - kg	642,600	931,320	931,311	1.003,240	923,958	1.065,750
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10 A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B
Belastung	2	2	2	2	2	2
	436385H	*436301H*	*436308H*	**436315H**	**436322H**	**436329H**
pearl V2	Preisgr. **A304** (m^2)	*Preisgr. A190 (m^2)*	*Preisgr. A190 (m^2)*	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)
	436386H	*436302H*	*436309H*	**436316H**	**436323H**	**436330H**
sand V2	Preisgr. **A304** (m^2)	*Preisgr. A190 (m^2)*	*Preisgr. A190 (m^2)*	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)
	436387H	*436303H*	*436310H*	**436317H**	**436324H**	**436331H**
smoke V2	Preisgr. **A304** (m^2)	*Preisgr. A190 (m^2)*	*Preisgr. A190 (m^2)*	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)
	436388H	*436304H*	*436311H*	**436318H**	**436325H**	**436332H**
mud V2	Preisgr. **A304** (m^2)	*Preisgr. A190 (m^2)*	*Preisgr. A190 (m^2)*	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)
	436389H	*436305H*	*436312H*	**436319H**	**436326H**	**436333H**
cloud V2	Preisgr. **A304** (m^2)	*Preisgr. A190 (m^2)*	*Preisgr. A190 (m^2)*	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)
	436390H	*436306H*	*436313H*	**436320H**	**436327H**	**436334H**
stone V2	Preisgr. **A304** (m^2)	*Preisgr. A190 (m^2)*	*Preisgr. A190 (m^2)*	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)
	436391H	*436307H*	*436314H*	**436321H**	**436328H**	**436335H**
lava V2	Preisgr. **A304** (m^2)	*Preisgr. A190 (m^2)*	*Preisgr. A190 (m^2)*	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A127** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)




[1]  [2] 

[3] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[4] Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
[5] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz.

Dekorationselemente[1]


60 x 60 cm



Lines

60 x 60 / 24 x 24
597 x 597 x 9 mm
strukturiert, matt
2,778/m²
20,371/m²
3
1,080 m²
21,999
45,356
923,958
Bla
R10/A+B
2
436336H
Preisgr. **A136** (m²)


60 x 60 cm



Mesh

60 x 60 / 24 x 24
597 x 597 x 9 mm
strukturiert, matt
2,778/m²
20,371/m²
3
1,080 m²
21,999
45,356
923,958
Bla
R10/A+B
2
436343H
Preisgr. **A136** (m²)

60 x 60 cm




Square

60 x 60 / 24 x 24 cm
597 x 597 x 9 mm
strukturiert, matt
2,778/m²
20,371/m²
3
1,080 m²
21,999
45,356
923,958
Bla
R10/A+B
2
436350H
Preisgr. **A136** (m²)


Treppenfliesen[1/2/4]

30 x 60 cm



30 x 60 / 12 x 24
297 x 597 x 9 mm
strukturiert, matt
1,667/m
5,973/m
7
4,199 m
25,081
R10/A+B
2
436357H
Preisgr. A455 (St.)

30 x 120 cm



30 x 120 / 12 x 48
297 x 1197 x 9 mm
strukturiert, matt
0,833/m
6,341/m
3
3,601 m
22,836
Bla
R10 A+B
2
436364H
Preisgr. A514 (St.)

Sockel, gerundet[1]

7 x 60 cm



7 x 60 / 2 13/16 x 24
70 x 597 x 9 mm
strukturiert, matt
1,667/m
1,357/m
15
8,998 m
12,210
Bla
436371H
Preisgr. **A438** (St.)

Hohlkehlsockel, dekoriert[3]

10 x 60 cm




10 x 60 / 4 x 24
102 x 597 x 9 mm
strukturiert, matt
1,667/m
2,000/m
16
9,598 m
19,200
Bla
R10 A+B
436378H
Preisgr. **A445** (St.)


Nennmaß - **cm**/in							
Herstellmaß							
Oberfläche							
m²/m - Stück							
m²/m - kg							
Paket - Stück							
Paket - m²/m							
Paket - kg							
Palette - m²							
Palette - kg							
Produktnorm							
Trittsicherheit							
Belastung							
	436357H	**436364H**	**436371H**	**436378H**			
pearl V2	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A514 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)			
	436358H	**436365H**	**436372H**	**436379H**			
sand V2	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A514 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)			
	436359H	**436366H**	**436373H**	**436380H**			
smoke V2	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A514 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)			
	436360H	**436367H**	**436374H**	**436381H**			
mud V2	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A514 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)			
	436361H	**436368H**	**436375H**	**436382H**			
cloud V2	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A514 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)			
	436362H	**436369H**	**436376H**	**436383H**			
stone V2	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A514 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)			
	436363H	**436370H**	**436377H**	**436384H**			
lava V2	*Preisgr. A455 (St.)*	*Preisgr. A514 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A445** (St.)			

[1] [2]

[3] Produktionsbedingte Farbabweichungen zum angrenzenden Belag bei liegender Verlegung sind nicht reklamationsfähig.
[4] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.

hytect® clever clean





Jede Fliese ein Unikat

Naturkeramik verbindet kreative Vielfalt und handwerkliche Tradition in einem authentischen keramischen Produkt. Und da das Material garantiert frostsicher ist, lässt sich eine einheitliche, harmonische Bodengestaltung von Innen- und Außenbereich realisieren. Das einzigartige Farbspiel in warmen Erdtönen bietet viel Behaglichkeit bei maximaler Gestaltungsfreiheit.

Rendering

Made in Germany

R11/A R11/B

hytect® clever clean


herbstlaub



portofino


braunpalette


rot


Bodenplatte 12,5 x 25 cm, eben, R11/A
Bodenplatte 12,5 x 25 cm, eben, R11/B


Bodenplatte 25 x 25 cm, eben, R11/A
Bodenplatte 25 x 25 cm, eben R11/B




Sockel, gerundet 8,3 x 25 cm, eben


Schenkelplatte 12,5 x 25 cm, eben

Bodenplatten

Schenkelplatte

Sockel, gerundet

	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm	25 x 25 cm	25 x 25 cm	12,5 x 25 cm	8,3 x 25 cm		
								
	1010H		1630H					Formatnummer
	12,5 x 25 / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**8,3 x 25** / 3 9/32 x 10		Nennmaß - **cm**/in
	115 x 240 x 10 mm	115 x 240 x 10 mm	240 x 240 x 10 mm	240 x 240 x 10 mm	115/52 x 240 x 10 mm	73 x 240 x 10 mm		Herstellmaß
	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
	33,000/m^2	33,000/m^2	16,000/m^2	16,000/m^2	4,000/m	4,000/m		**m^2/m** - Stück
	19,800/m^2	18,645/m^2	20,160/m^2	23,168/m^2	3,256/m	1,744/m		**m^2/m** - kg
	26	21	11	12	6	12		**Paket** - Stück
	0,788/m^2	0,636/m^2	0,688/m^2	0,750/m^2	1,500/m	3,000/m		**Paket** - m^2/m
	15,600	11,865	13,860	17,376	4,884	5,232		**Paket** - kg
	66,182	57,273	55,688	47,250				**Palette** - m^2
	1.310,400	1.067,85	1.122,660	1.094,688				**Palette** - kg
	AIIa	AIb	AIIa	AIb	AIb	AIb		Produktnorm
	siehe unten	R11/B	siehe unten	R11/B	R11/B			Trittsicherheit
	2	2	2	2				Belastung
	R11/B **010D-1010H**[1] Preisgr. **A109** (m^2)		R11/B **010D-1630H**[1] Preisgr. **A124** (m^2)					herbstlaub V3
	R11/A **948D-1010H**[1] Preisgr. **A109** (m^2)		R11/A **948D-1630H**[1] Preisgr. **A124** (m^2)					portofino V4
	R11/B **950D-1010H**[1] Preisgr. **A109** (m^2)		R11/B **950D-1630H**[1] Preisgr. **A124** (m^2)					braunpalette V4
		435360 Preisgr. **A109** (m^2)		**435361** Preisgr. **A124** (m^2)	**435362** Preisgr. **A441** (St.)	**435363** Preisgr. **A413** (St.)		rot V0

[1] mit Hytect-Veredelung

Schenkelplatten 12,5 x 25 cm in den Farben herbstlaub, portofino und braunpalette auf Anfrage geklebt machbar. Preisstellung wird objektspezifisch kalkuliert.

hytect® clever clean





Härtetest: Jedem Druck gewachsen

Böden in Supermärkten sollen ansprechend, pflegeleicht und enorm belastbar sein. Diese Ansprüche erfüllt Agrob Buchtal mit überstarken Fliesen und Platten in Dicken bis zu 14 mm. Mit Bruchfestigkeitswerten, die erheblich über den einschlägigen Normen liegen, halten die rektifizierten Großformate auch das Befahren mit Gabelstaplern und Hubwagen ohne Probleme aus. Dabei verbindet sich extreme Robustheit mit attraktiver Optik: Feinsteinzeug-Oberflächen in vielen Farbstellungen bieten alle Voraussetzungen für eine repräsentative Gestaltung.

Design Area Pro


kiesel


sandweiß


sandgrau


Bodenfliese 60 x 60 cm, überstark, eben, R10

Die Formate 30 x 60 cm und 60 x 60 cm werden konisch rektifiziert.

protected R10 Made in Germany

Design Basis Pro

betongrau

aschbraun

sandbeige



Bodenfliese 30 x 30 cm, überstark, eben, R10



Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark, eben, R10



Bodenfliese 60 x 60 cm, überstark, eben, R10

Die Formate 30 x 60 cm und 60 x 60 cm werden konisch rektifiziert.

Made in Germany R10 PT protected

Design Like



cement



Bodenfliese 60 x 60 cm, überstark, strukturiert, R10

Design Portland



anthrazit



Bodenfliese 30 x 30 cm, überstark, eben, R10

Die Formate 30 x 60 cm und 60 x 60 cm werden konisch rektifiziert.

PT protected R10 Made in Germany

Design Trio


Terrazzo black


Terrazzo red


Terrazzo ivory

NEU

terrazzo beige mix


Bodenfliese 60 x 60 cm, überstark, eben, R10

Design Walden


classic oak


relax beige


smokey brown


Bodenfliese 30 x 60 cm, überstark, strukturiert, R10

Die Formate 30 x 60 cm und 60 x 60 cm werden konisch rektifiziert.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Bodenfliesen[2]

protected

	30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 60 cm[1]	30 x 60 cm[1]	60 x 60 cm[1]	60 x 60 cm[1/3]	60 x 60 cm[1]
	Design Portland	*Design Basis Pro*	*Design Basis Pro*	*Design Walden*	*Design Basis Pro*	*Design Area Pro*	*Design Like*
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24
Herstellmaß	297 x 297 x 14 mm	297 x 297 x 14 mm	300 x 600 x 14 mm	300 x 600 x 14 mm	600 x 600 x 14 mm	600 x 600 x 14 mm	600 x 600 x 14 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt
m² - Stück	11,337	11,337	5,589	5,589	2,778	2,778	2,778
m² - kg	32,027	32,027	32,159	32,159	31,669	31,669	31,669
Paket - Stück	8	8	4	4	2	2	2
Paket - m^2	0,706	0,706	0,716	0,716	0,720	0,720	0,720
Paket - kg	22,600	22,600	23,016	23,016	22,800	22,800	22,800
Palette - m^2	33,871	33,871	28,628	28,628	30,238	30,238	30,238
Palette - kg	1.084,800	1.084,800	920,640	920,640	957,600	957,600	957,600
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10
Belastung	4	4	3	3	4	4	4
Portland anthrazit V3	*434194*						
Basis Pro betongrau V2		*430993*	*430995*		*430977*		
Basis Pro aschbraun V2			*430996*		*430978*		
Basis Pro sandbeige V2			*430997*		*430979*		
Walden classic oak V2				*432292*			
Walden relax beige V2				*432293*			
Walden smokey brown V2				*432294*			
Area Pro kiesel V2						*430200H*	
Area Pro sandweiß V2						*430201H*	
Area Pro sandgrau V2						*430202H*	
Like cement V2							*430684*


[1] [2]

[3] Mit Hytect-Veredelung

Preisstellungen werden objektspezifisch kalkuliert

Bodenfliese[1/2]

60 x 60 cm




Design Trio

60 x 60 / 24 x 24	Nennmaß - **cm**/in
600 x 600 x 14 mm	Herstellmaß
strukturiert, matt	Oberfläche
2,778	**m²** - Stück
31,669	**m²** - kg
2	**Paket** - Stück
0,720	**Paket** - m^2
22,800	**Paket** - kg
30,238	**Palette** - m^2
957,600	**Palette** - kg
Bla	Produktnorm
R10	Trittsicherheit
4	Belastung
431692H	Trio terrazzo red V4
431693H	Trio terrazzo black V4
431694H	Trio terrazzo ivory V4
431466H NEU	Trio terrazzo beige mix V4

1 2


Preisstellungen werden objektspezifisch kalkuliert





Höhenausgleichsmatte Nivella 30 x 60 cm






Nivella Höhenausgleichsmatte

Nivella dient als Problemlöser für den Ausgleich des Höhenunterschieds zwischen dem Mosaik (6,5 mm) und den Wand-/Bodenfliesen (8 mm). Sie sorgt somit für eine durchgehend ebene Fläche und damit vollendete Raumwirkung. Nivella ist ideal für die Arbeit mit kleinformatigen Belägen und geeignet für den Innen- und Außenbereich. Ein weiterer Vorteil ist von akustischer Natur: wirkungsvoll minimiert Nivella eventuelle Hohlklang-Effekte. Auf das jeweilig benötigte Maß zugeschnitten, wird die Matte vollflächig in den Verlegemörtel gedrückt.

Höhenausgleichsmatte

30 x 60 cm



30 x 60 / 12 x 24	Nennmaß - **cm**/in
316 x 632 x 2,5 mm	Herstellmaß
	Oberfläche
5 Bögen	**m²** - Stück
0,380	**m²** - kg
5 Bögen	**Paket** - Stück
1,000	**Paket** - m²
0,380	**Paket** - kg
30,000	**Palette** - m²
11,400	**Palette** - kg
	Produktnorm
	Trittsicherheit
0002	
Preisgr. **A22** (m²)	blau

Technische Daten
Brandklasse: B2
Verkehrslast bis: 2 KN/m² (Kategorie A1-B1)
Punktlast für Fliesen im Format 1 x 1 cm:
Nicht größer als 0,25 KN/cm²
(entspricht ca. 25 kg/cm²)

Gesonderte Konditionierung bei Zubehör

Höhenausgleichsmatte für den gewerblichen und privaten Einsatz im Innen- und Außenbereich (Wand & Boden)

Eigenschaften:

- Höhenausgleichend
- Speziell unter kleinformatigen Belägen
- Kein Hohlklang
- Hohe Haftzugfestigkeit

Produktbeschreibung:

Nivella ist eine spezielle Höhenausgleichsmatte zur idealen Kombination der Mosaike (6,5 mm) mit den angebotenen Wand-/Bodenfliesen (8 mm). Hohe Haftzugwerte sowie Biege-, Zug- und Druckfestigkeit sind prägnante Leistungsmerkmale dieser Höhenausgleichsmatte.

Untergründe:

Untergründe, auf denen Nivella zum Einsatz kommen soll, müssen grundsätzlich auf Ebenheit, Tragfähigkeit und Oberflächenfestigkeit geprüft werden. Höhenversätze sind auszuschließen. Haftungsmindernde Schichten sind durch Schleifen zu entfernen. Grundierungen, abgestimmt auf Untergrund, Verlegemörtel bzw. Ausgleichsschichten sind gegebenenfalls vorzusehen. Ausgleichsspachtelungen, Höhenausgleiche sind vor dem Verlegen der Höhenausgleichsmatte auch für die angrenzenden Beläge herzustellen. Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe sind durch entsprechende Abdichtungsmaßnahmen zu schützen.

- Zementäre Untergründe wie Estriche, Beton mind. 28 Tage alt, junge Estriche nach Begehbarkeit bis 7 Tage
- Calciumsulfatestriche mit Restfeuchten < 1%
- Gussasphaltestriche
- Magnesia/Steinholzestriche
- Heizestriche
- Trockenestriche
- Alte, feste keramische Beläge
- Alte Natursteinbeläge
- Gipskartonplatten
- Faserzementplatten
- Putze

Lotrechte Nutzlasten für Decken nach DIN 1055-3 (Auszug)

Kategorie	Nutzung	Beispiele	Flächenlast qk (kN/m2)	Einzellast Qk (kN)
A1	Spitzböden	Dachraum bis 1,8 m lichter Höhe	1,0	1,0
A2	Wohn- und Aufenthaltsräume	Räume mit ausreichender Querverteilung der Lasten wie Räume und Flure in Wohngebäuden, Hotelzimmern, sowie Bettenräume in Krankenhäusern	1,5	–
A3		wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung	2,0	1,0
B1	Büro, Arbeitsflächen	Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure, Kleinviehställe	2,0	2,0

Verarbeitung:


Auf den vorbereiteten Untergrund geeigneten Fliesenkleber nach DIN EN 12004 C2 und DIN EN 12002 S1 auftragen. Die Matten der Nivella werden auf das erforderliche Maß zugeschnitten und vollflächig in den zuvor aufgetragenen Kleber eingebettet und dicht gestoßen. Der Fliesenkleber wird gleichmäßig in die Vertiefungen (Gitterstruktur) eingespachtelt. Die Gitterhohlräume müssen hierbei überall zu 100% gefüllt werden. Mit der entsprechenden Zahnleiste den Verlegemörtel aufkämmen und das Mosaik verlegen. Frühestens nach 24 Stunden werden die Flächen mit einem kunststoffvergüteten Fugenmörtel verfugt.

Achtung:

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor.

hytect® clever clean





Lebendig und vielfältig

Durch ihren modularen Aufbau in Farben und Formaten ermöglicht die trittsichere Feinsteinzeugserie Nova individuelle Lösungen in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Die von Terrazzoböden inspirierte Optik umfasst acht fein abgestimmte Farbnuancen von cremebeige über mittelgrau bis hin zu anthrazit bunt.

Rendering / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien

Made in Germany

R10/A R10/B R11/C

hytect® clever clean


cremebeige


mittelbraun


mittelgrau


basalt


anthrazit


cremebeige bunt


mittelgrau bunt


anthrazit bunt


Bodenfliese 15 x 15 cm, eben, R10/B
Bodenfliese 15 x 15 cm, eben, R11/C


Riegelformat 10 x 60 cm, eben, R10/A


Riegelformat 15 x 60 cm, eben, R10/A


Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R11/B



Bodenfliese 60 x 60 cm, eben, R10/A



Bodenfliese 60 x 120 cm, eben, R10/A

Made in Germany R10/A R10/B hytect clever clean

Mosaik 5 x 5 cm


cremebeige


anthrazit


mittelbraun


cremebeige bunt



mittelgrau


mittelgrau bunt


basalt


anthrazit bunt


Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), eben, R10/A


Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B


Hohlkehlsockel 10 x 60 cm, eben


Sockel, gerundet 7 x 60 cm, eben


Treppenfliese mit Schräge 31 x 145 cm, eben, R10/A


Setzstufe 28 x 145, eben

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Mosaik[1/3]


Bodenfliesen

		5 x 5 cm	15 x 15 cm	15 x 15 cm	10 x 60 cm[1/2]	15 x 60 cm[1/2]	
		Bogen: 297 x 297 mm			*Riegelformat*	*Riegelformat*	
		5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	Nennmaß - **cm**/in
		47 x 47 x 10,5 mm	147 x 147 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	97 x 597 x 10,5 mm	147 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
		11,111 Bögen	44,444	44,444	16,667	11,111	**m^2** - Stück
		21,966	17,555	17,555	21,967	21,966	**m^2** - kg
		11 Bögen	35	35	15	11	**Paket** - Stück
		0,990	0,788	0,788	0,900	0,990	**Paket** - m^2
		21,747	13,825	13,825	19,770	21,747	**Paket** - kg
		29,700	63,001	63,001	35,999	39,600	**Palette** - m^2
		652,410	1.106,000	1.106,000	790,800	869,880	**Palette** - kg
		Ala	Bla	Bla	Ala	Ala	Produktnorm
		R10/B	R10/B	R11/C	R10/A	R10/A	Trittsicherheit
		2	2	2	2	2	Belastung
		431801H	**431807H**	**431873H**	*431817H*	*431823H*	
		Preisgr. **A286** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	cremebeige V3
		431802H	**431808H**	**431874H**	*431818H*	*431824H*	
		Preisgr. **A286** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	mittelbraun V3
		431803H	**431809H**	**431875H**	*431819H*	*431825H*	
		Preisgr. **A286** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	mittelgrau V3
		431804H	**431810H**	**431876H**	*431820H*	*431826H*	
		Preisgr. **A286** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	basalt V3
		431805H	**431811H**	**431877H**	*431821H*	*431827H*	
		Preisgr. **A286** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	anthrazit V3
		431744H			*431746H*	*431748H*	cremebeige
		Preisgr. **A286** (m^2)			*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	bunt V4
		431745H			*431747H*	*431749H*	mittelgrau
		Preisgr. **A286** (m^2)			*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	bunt V4
		431806H			*431822H*	*431828H*	anthrazit
		Preisgr. **A286** (m^2)			*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	bunt V4

[1] [2]

[3] Verklebung auf Glasfasernetz



Bodenfliesen[1]



Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48			
Herstellmaß		297 x 597 x 10,5 mm	297 x 597 x 10,5 mm	597 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm			
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt			
m² - Stück		5,556	5,556	2,778	1,388			
m² - kg		21,974	21,974	21,996	21,996			
Paket - Stück		6	6	3	2			
Paket - m²		1,080	1,080	1,080	1,441			
Paket - kg		23,730	23,730	23,754	31,672			
Palette - m²		43,197	43,197	32,397	30,259			
Palette - kg		949,200	949,200	712,620	665,112			
Produktnorm		Ala	Ala	Ala	Ala			
Trittsicherheit		R10/A	R11/B	R10/A	R10/A			
Belastung		2	2	2	2			
cremebeige	V3	**431829H** Preisgr. **A121** (m²)	**431835H** Preisgr. **A154** (m²)	**431840H** Preisgr. **A136** (m²)	**431846H** Preisgr. **A154** (m²)			
mittelbraun	V3	**431830H** Preisgr. **A121** (m²)	**431836H** Preisgr. **A154** (m²)	**431841H** Preisgr. **A136** (m²)	**431847H** Preisgr. **A154** (m²)			
mittelgrau	V3	**431831H** Preisgr. **A121** (m²)	**431837H** Preisgr. **A154** (m²)	**431842H** Preisgr. **A136** (m²)	**431848H** Preisgr. **A154** (m²)			
basalt	V3	**431832H** Preisgr. **A121** (m²)	**431838H** Preisgr. **A154** (m²)	**431843H** Preisgr. **A136** (m²)	**431849H** Preisgr. **A154** (m²)			
anthrazit	V3	**431833H** Preisgr. **A121** (m²)	**431839H** Preisgr. **A154** (m²)	**431844H** Preisgr. **A136** (m²)	**431850H** Preisgr. **A154** (m²)			
cremebeige bunt	V4	**431750H** Preisgr. **A121** (m²)		**431752H** Preisgr. **A136** (m²)	**431754H** Preisgr. **A154** (m²)			
mittelgrau bunt	V4	**431751H** Preisgr. **A121** (m²)		**431753H** Preisgr. **A136** (m²)	**431755H** Preisgr. **A154** (m²)			
anthrazit bunt	V4	**431834H** Preisgr. **A121** (m²)		**431845H** Preisgr. **A136** (m²)	**431851H** Preisgr. **A154** (m²)			

[1]

[2] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.

		Treppenfliese[2/4/6]	Treppenfliese mit Schräge[2/3/4/6]	Setzstufe[2/3/4/6]	Sockel, gerundet[1]	Hohlkehlsockel, dekoriert[1/2/5]		
		30 x 60 cm	31 x 145 cm	28 x 145 cm	7 x 60 cm	10 x 60 cm		
								
		30 x 60 / 12 x 24	**31 x 145** / 12 13/64 x 57	**28 x 145** / 11 x 57	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**10 x 60** / 4 x 24		Nennmaß - **cm**/in
		297 x 597 x 10,5 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm	70 x 597 x 10,5 mm	100 x 597/35 x 9 mm		Herstellmaß
		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
		1,667	0,690	0,690	1,667	1,667		**m** - Stück
		6,593	7,480	6,716	1,554	2,000		**m** - kg
		6	2	2	15	20		**Paket** - Stück
		3,599 m	2,899 m	2,899 m	8,998	11,998		**Paket** - m^2/m
		23,730	21,682	19,466	13,980	24,000		**Paket** - kg
								Palette - m^2
								Palette - kg
		Ala	Ala	Ala	Ala	Alb		Produktnorm
		R10/A	R10/A	R10/A				Trittsicherheit
		2	2	2				Belastung
		431852H	*431797H*	*431785H*	**431864H**	*431887H*		
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	*Preisgr. A447 (St.)*	cremebeige	V3
		431853H	*431715H*	*431719H*	**431865H**	*431893H*		
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	*Preisgr. A447 (St.)*	mittelbraun	V3
		431854H	*431736H*	*431765H*	**431866H**	*431894H*		
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	*Preisgr. A447 (St.)*	mittelgrau	V3
		431855H	*431794H*	*431727H*	**431867H**	*431786H*		
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	*Preisgr. A447 (St.)*	basalt	V3
		431856H	*430599H*	*431720H*	**431868H**	*431787H*		
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	*Preisgr. A447 (St.)*	anthrazit	V3
		431756H	*431716H*	*431721H*	**431762H**		cremebeige	
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)		bunt	V4
		431757H	*431717H*	*431722H*	**431763H**		mittelgrau	
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)		bunt	V4
		431857H	*431718H*	*431723H*	**431869H**		anthrazit	
		Preisgr. A475 (St.)	*Preisgr. A560 (St.)*	*Preisgr. A528 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)		bunt	V4

[1]  [2] 

[3] Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert. Längsseite kann nicht rektifiziert werden.
[4] Details siehe S. 518. Weitere Lösungen zu Treppenausführungen siehe Serie Area Pro
[5] Produktionsbedingte Farbabweichungen zum angrenzenden Belag bei liegender Verlegung sind nicht reklamationsfähig
[6] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.

hytect® clever clean





Meer aus Farben

Die Serie Ocean bietet eine vielfältige Farbpalette für Pools, Spas und Wellnessbereiche, die das Element Wasser in seiner ganzen Lebendigkeit widerspiegelt. Zarte Wolken- und feinkörnige Strukturen vermischen sich mit dem Schimmer der Sonnenreflexionen. Durch Digitaldruck und Glasurpigmente entstehen changierende Farben wie kristallklares Grün, karibisches Türkis oder tiefes Blau. Die Formate in Riegel- und Mosaikoptik eignen sich für atmosphärische und funktionale Poolgestaltungen und ergänzen sich perfekt mit Serien wie ChromaPlural.

Rendering

Made in Germany 6mm hytect® clever clean


Wandfliese 6,2 x 25 cm
sunset beige, eben


Wandfliese 6,2 x 25 cm
wave blue, eben

Wandfliese 6,2 x 25 cm
cliff white, eben


Wandfliese 6,2 x 25 cm
atlantic blue, eben

Wandfliese 6,2 x 25 cm
crystal green, eben


Wandfliese 6,2 x 25 cm
pacific blue, eben



Wandfliese 6,2 x 25 cm
island green, eben


Wandfliese 6,2 x 25 cm
moos green, eben


Wandfliese 12,5 x 25 cm
sunset beige, eben


Wandfliese 12,5 x 25 cm
wave blue, eben


Wandfliese 12,5 x 25 cm
cliff white, eben


Wandfliese 12,5 x 25 cm
atlantic blue, eben

Wandfliese 12,5 x 25 cm
crystal green, eben


Wandfliese 12,5 x 25 cm
pacific blue, eben


Wandfliese 12,5 x 25 cm
island green, eben



Wandfliese 12,5 x 25 cm
moos green, eben

hytect® clever clean R10/B -/C Made in Germany


Bodenfliese 12,5 x 25 cm
sunset beige uni, eben, R10/B,
Bodenfliese 12,5 x 25 cm
sunset beige uni, eben, -/C

Bodenfliese 12,5 x 25 cm
cliff white uni, eben, R10/B,
Bodenfliese 12,5 x 25 cm
cliff white uni, eben, -/C

Bodenfliese 12,5 x 25 cm
crystal green uni, eben, R10/B,
Bodenfliese 12,5 x 25 cm
crystal green uni, eben, -/C




Bodenfliese 12,5 x 25 cm
island green uni, eben, R10/B,
Bodenfliese 12,5 x 25 cm
island green uni, eben, -/C



Bodenfliese 12,5 x 25 cm
wave blue uni, eben, R10/B,
Bodenfliese 12,5 x 25 cm
wave blue uni, eben, -/C



Bodenfliese 12,5 x 25 cm
atlantic blue uni, eben, R10/B,
Bodenfliese 12,5 x 25 cm
atlantic blue uni, eben, -/C



Bodenfliese 12,5 x 25 cm
pacific blue uni, eben, R10/B,
Bodenfliese 12,5 x 25 cm
pacific blue uni, eben, -/C



Bodenfliese 12,5 x 25 cm
moos green uni, eben, R10/B,
Bodenfliese 12,5 x 25 cm
moos green uni, eben, -/C

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm
seaside beige, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
seaside beige, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
ocean green, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
ocean green, strukturiert, R10/B





Mosaikbogen 30 x 30 cm
caribic blue, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
caribic blue, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
deep sea blue, strukturiert,
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
deep sea blue, strukturiert, R10/B

Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von Agrob Buchtal sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

	Mosaike - 3 mm Fuge[1]		Wandfliesen - 6 mm Fuge		Bodenfliesen - 6 mm Fuge	
	2,5 x 2,5 cm	2,5 x 2,5 cm	6,2 x 25 cm[2]	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm
						
	Bogen 297 x 297 cm	*Bogen 297 x 297 cm*				
Nennmaß - **cm**/in	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**6,2 x 25** / 2 1/2 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10
Herstellmaß	23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	56 x 244 x 6 mm	119 x 244 x 6 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, glänzend	strukturiert, matt	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt
m² - Stück	11 Bögen	11 Bögen	64,000	32,000	32,000	32,000
m² - kg	12,100	12,100	10,880	12,160	15,680	15,680
Paket - Stück	11 Bögen	11 Bögen	88	44	33	33
Paket - m²	1,000	1,000	1,375	1,375	1,031	1,031
Paket - kg	12,100	12,100	14,960	16,720	16,170	16,170
Palette - m²	48,000	48,000	132,000	115,500	86,625	86,625
Palette - kg	580,800	580,800	1.436,160	1.404,480	1.358,280	1.358,280
Produktnorm	BIb	BIb	AIb	AIb	AIb	AIb
Trittsicherheit		R10/B			R10/B	-/C
Belastung	1	1			2	2
seaside beige V3	**436220H** Preisgr. **A250** (m²)	**436224H**[4] Preisgr. **A259** (m²)				
ocean green V3	**436221H** Preisgr. **A250** (m²)	**436225H**[4] Preisgr. **A259** (m²)				
caribic blue V3	**436222H** Preisgr. **A250** (m²)	**436226H**[3] Preisgr. **A259** (m²)				
deep sea blue V3	**436223H** Preisgr. **A250** (m²)	**436227H**[3] Preisgr. **A259** (m²)				
sunset beige V4			**436228H** Preisgr. **A175** (m²)	**436236H** Preisgr. **A175** (m²)		
cliff white V4			**436229H** Preisgr. **A175** (m²)	**436237H** Preisgr. **A175** (m²)		
crystal green V4			**436230H** Preisgr. **A175** (m²)	**436238H** Preisgr. **A175** (m²)		
island green V4			**436231H** Preisgr. **A175** (m²)	**436239H** Preisgr. **A175** (m²)		
wave blue V4			**436232H** Preisgr. **A175** (m²)	**436240H** Preisgr. **A175** (m²)		
atlantic blue V4			**436233H** Preisgr. **A175** (m²)	**436241H** Preisgr. **A175** (m²)		
pacific blue V4			**436234H** Preisgr. **A175** (m²)	**436242H** Preisgr. **A175** (m²)		
moos green V4			**436235H** Preisgr. **A175** (m²)	**436243H** Preisgr. **A175** (m²)		
sunset beige uni V0					**435270H**[5] NEU Preisgr. **A199** (m²)	**435330H** NEU Preisgr. **A199** (m²)
cliff white uni V0					**435271H**[5] NEU Preisgr. **A199** (m²)	**435331H** NEU Preisgr. **A199** (m²)
crystal green uni V0					**435272H**[5] NEU Preisgr. **A199** (m²)	**435332H** NEU Preisgr. **A199** (m²)
island green uni V0					**435273H**[3] NEU Preisgr. **A199** (m²)	**435333H** NEU Preisgr. **A199** (m²)
wave blue uni V0					**435274H**[3] NEU Preisgr. **A199** (m²)	**435334H** NEU Preisgr. **A199** (m²)
atlantic blue uni V0					**435275H**[3] NEU Preisgr. **A199** (m²)	**435335H** NEU Preisgr. **A199** (m²)
pacific blue uni V0					**435276H**[3] NEU Preisgr. **A199** (m²)	**435336H** NEU Preisgr. **A199** (m²)
moos green uni V0					**435277H**[3] NEU Preisgr. **A199** (m²)	**435337H** NEU Preisgr. **A199** (m²)

[1] 

[2] Lieferung als Doppelfliese; müssen örtlich gebrochen werden.
[3] Beanspruchungsgruppe 2
[4] Beanspruchungsgruppe 3
[5] Beanspruchungsgruppe 4

hytect® clever clean Rendering







Mit einem Hauch von Nostalgie

Ursprüngliches neu erleben. Motive spielerisch kombinieren, im Innen- wie im Außenbereich: Mit zusätzlichen Mustern und Einzeldekoren ist der „Vintage-Baukasten“ der Serie Pattern umfangreich bestückt und fügt sich perfekt in jeden Wohnstil ein. Das Dekor Vanda bietet einen Mix aus 12 verschiedenen floralen und geometrischen Motiven. Als Einzelmotive bieten sich das florale Dekor Isola und das geometrische Dekor Baleno an. Alle drei Dekorvarianten harmonieren durch ihre zarte Farbkomposition mit der Basisfliese in Zementgrau. Sie lassen sich aber auch zu vergrößerten Motiven aneinanderlegen – bis hin zum keramischen „Teppich“.

Rendering / Architekt: STELLWERK architekten, Dresden, Deutschland

Made in Germany R10/B hytect clever clean


Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Mosaikbogen Vola 30 x 30 cm, mehrfarbig, eben



Mosaikbogen Vola 30 x 30 cm, beige-braun, eben



Mosaikbogen Vola 30 x 30 cm, grau, eben

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen Vola 30 x 30 cm, mehrfarbig, eben, R10/B



Mosaikbogen Vola 30 x 30 cm, grau, eben, R10/B



Mosaikbogen Ornamenta 30 x 30 cm, blue, eben



Mosaikbogen Ornamenta 30 x 30 cm, multicolor, eben

Die Dekorationen Ornamenta sind farblich abgestimmt auf die Dekorfliesen der Serie Trio: Color und Lines (siehe Seite XXX ff).

Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von Agrob Buchtal sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Die Artikel Vola und Ornamenta bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven. Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaik 10 x 10 cm



Mosaikbogen Vola 30 x 30 cm, mehrfarbig, eben



Mosaikbogen Mesh 30 x 30 cm, Natur-mix, eben



Mosaikbogen 30 x 30 cm
weiß, eben

Mosaikbogen 30 x 30 cm
beige, eben

Mosaikbogen 30 x 30 cm
grau, eben

Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von Agrob Buchtal sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.



Wand-/Bodenfliese Ornamenta 15 x 15 cm, blue, eben



Wand-/Bodenfliese Ornamenta 15 x 15 cm, multicolor, eben

Die Dekorationen Ornamenta sind farblich abgestimmt auf die Dekorfliesen der Serie Trio: Color und Lines (siehe Seite XXX ff).

Die Artikel Vola, Mesh und Ornamenta bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven. Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.



Wand-/Bodenfliese Vola 20 x 20 cm, mehrfarbig, eben



Wand-/Bodenfliese Vola 20 x 20 cm, grau, eben

Die Artikel Vola und Salina bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven. Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.



Wand-/Bodenfliese Salina 20 x 20 cm, mehrfarbig, eben



Einzelmotiv Nelas 20 x 20 cm, schwarz-weiß, eben



Einzelmotiv Mellby 20 x 20 cm, grau, eben

Wand-/Bodenfliese 20 x 20 cm, weiß, eben

Wand-/Bodenfliese 20 x 20 cm, beige, eben



Wand-/Bodenfliese 20 x 20 cm, grau, eben




Wand-/Bodenfliese 20 x 20 cm, anthrazit, eben




Wand-/Bodenfliese
20 x 20 cm, cementgrau,
strukturiert, R10/B



Wand-/Bodenfliese Vanda 20 x 20 cm, mehrfarbig, eben, R10/B









Einzelmotiv Baleno 20 x 20 cm, mehrfarbig, eben, R10/B



Einzelmotiv Isola 20 x 20 cm, mehrfarbig, eben, R10/B

Der Artikel Vanda besteht aus unterschiedlichen Motiven. Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Mosaike

	2,5 x 2,5 cm	5 x 5 cm	5 x 5 cm	10 x 10 cm	10 x 10 cm	10 x 10 cm		
								
	Vola *Bogen: 297 x 297 mm*	*Vola* *Bogen: 297 x 297 mm*	*Ornamenta* *Bogen: 297 x 297 mm*	*Vola* *Bogen: 297 x 297 mm*	*Mesh* *Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*		
	2,5 x 2,5 / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 5 cm** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Nennmaß - **cm**/in
	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Herstellmaß
	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, matt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt		Oberfläche
	11 Bögen	11 Bögen	11,000	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen		**m^2** - Stück
	12,100	12,331	12,331	13,101	13,101	13,101		**m^2** - kg
	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen		**Paket** - Stück
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		**Paket** - m^2
	12,100	12,331	12,331	13,101	13,101	13,101		**Paket** - kg
	48,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000		**Palette** - m^2
	580,800	789,184	789,184	838,464	838,464	838,464		**Palette** - kg
	Blb	Blb	Blb	Blb	Blb	Blb		Produktnorm
		R10/B						Trittsicherheit
	1	1	1	1	1	1		Belastung
	42400H Preisgr. **W303** (m^2)	**42500H** Preisgr. **W171** (m^2)		**42020H** Preisgr. **W150** (m^2)			**4**	mehrfarbig V4
	42401H Preisgr. **W303** (m^2)						**3**	beige-braun V4
	42402H Preisgr. **W303** (m^2)	**42501H** Preisgr. **W171** (m^2)					**4**	grau V4
			42502H Preisgr. **W171** (m^2)				**3**	blue V2
			42503H Preisgr. **W171** (m^2)				**3**	Multicolor V3
					42010H Preisgr. **W150** (m^2)		**4**	Natur-mix V4
						42000H Preisgr. **W117** (m^2)	**4**	weiß V1
						42001H Preisgr. **W117** (m^2)	**4**	beige V1
						42002H Preisgr. **W117** (m^2)	**4**	grau V1

Beanspruchungsgruppe

Die Artikel Vola, Mesh und Ornamenta bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wand- und Bodenfliesen

		15 x 15 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm
		Ornamenta			*Vola*	*Salina*	*Einzelmotiv Nelas*	*Einzelmotiv Mellby*
Nennmaß - **cm**/in		**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8
Herstellmaß		147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm
Oberfläche		eben, matt	eben, seidenmatt	strukturiert, matt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt
m² - Stück		44,444	25	25	25	25	25	25
m² - kg		13,955	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875
Paket - Stück		44	25	25	25	25	25	25
Paket - m²		0,990	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Paket - kg		13,816	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875
Palette - m²		79,201	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
Palette - kg		1.105,280	999,000	999,000	999,000	999,000	999,000	999,000
Produktnorm		Blb	Blb	Bla	Blb	Blb	Blb	Blb
Trittsicherheit				R10/B				
Belastung		1	1	1	1	1	1	1
	Beanspruchungsgruppe							
weiß V1	4		**42100H** Preisgr. **W117** (m²)					
beige V1	4		**42101H** Preisgr. **W117** (m²)					
grau V1	4		**42102H** Preisgr. **W117** (m²)					
anthrazit V1	3		**42103H** Preisgr. **W117** (m²)					
cementgrau V4				**44425H** Preisgr. **W117** (m²)				
mehrfarbig V4	4				**42120H** Preisgr. **W150** (m²)	**42130H** Preisgr. **W150** (m²)		
schwarz-weiß V4	4						**44400H** Preisgr. **W150** (m²)	
grau V4	4				**42121H** Preisgr. **W150** (m²)			**44401H** Preisgr. **W150** (m²)
blue V3	3	**44500H** Preisgr. **W111** (m²)						
multicolor V4	3	**44501H** Preisgr. **W111** (m²)						

Die Artikel Vola, Ornamenta und Salina bestehen jeweils aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

Wand- und Bodenfliesen

		20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm
		Einzelmotiv Baleno	*Einzelmotiv Isola*	*Vanda*
Nennmaß - **cm**/in		**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8	**20 x 20** / 8 x 8
Herstellmaß		197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm
Oberfläche		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m² - Stück		25	25	25
m² - kg		13,875	13,875	13,875
Paket - Stück		25	25	25
Paket - m²		1,000	1,000	1,000
Paket - kg		13,875	13,875	13,875
Palette - m²		72,000	72,000	72,000
Palette - kg		999,000	999,000	999,000
Produktnorm		Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit		R10/B	R10/B	R10/B
Belastung		1	1	1
mehrfarbig V4		**44447H** Preisgr. **W150** (m²)	**44448H** Preisgr. **W150** (m²)	**44449H** Preisgr. **W150** (m²)

Der Artikel Vanda besteht aus unterschiedlichen Motiven.
Die Anordnung und Konfektionierung erfolgt zufällig und willkürlich.

hytect® clever clean Rendering







Ein Zitat aus der Natur


Für Liebhaber von natürlicher Optik: Die markant strukturierte Oberfläche der Serie Pizarro erinnert an Schiefergestein – keramisch umgesetzt. Die Wandfliesen in schlichtem Weiß und zartem Grau sind eine perfekte Wandbekleidung für zeitlose Badezimmer in einem reduzierten Ambiente. Für eine Rhythmisierung oder Akzentuierung der Wandfläche stehen elegante Bordüren mit metallischen Einlegern zur Verfügung.

Rendering


Wandfliese 30 x 60 cm, weiß, strukturiert

Wandfliese 30 x 60 cm, grau, strukturiert

Dekorationselement




Bordüre 15 x 60 cm, anthrazit, strukturiert



Bordüre 15 x 60 cm, schwarz, strukturiert

Bordüre: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 147 x 597 mm


	Wandfliese[3]	Dekorations-element[1/2/4/5]	
	30 x 60 cm 	15 x 60 cm 	
		Bordüre *Bogen: 147 x 597 mm*	
	30 x 60 / 12 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	Nennmaß - **cm**/in
	297 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
	strukturiert, seidenmatt	strukturiert, matt	Oberfläche
	5,556/m^2	1,667/m	**m^2/m** - Stück
	14,946/m^2	3,584/m	**m^2/m** - kg
	9	1	**Paket** - Stück
	1,620 m^2	0,600 m	**Paket** - m^2/m
	24,210	2,150	**Paket** - kg
	77,754		**Palette** - m^2
	1.162,080		**Palette** - kg
	BIII	Bla	Produktnorm
	281476 Preisgr. **C89** (m^2)		weiß V1
	281477 Preisgr. **C89** (m^2)		grau V1
		281479 Preisgr. **C502** (St.)	anthrazit V2
		281480 Preisgr. **C502** (St.)	schwarz V1

[1]  [2] 

[3] nicht frostsicher
[4] Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
[5] Nur für die Verlegung an der Wand geeignet

hytect® clever clean





Farbenfroh und flexibel

Die speziell für Plural entwickelte Farbpalette umfasst 50 aufeinander abgestimmte Farben. Ob glasiert oder unglasiert, Steingut, Steinzeug oder Feinsteinzeug – die schmale 3 mm-Fuge ist bei Plural ebenso Standard wie die schadstoffabbauende Veredelung Hytect und die Ausführung in verschiedenen Trittsicherheiten. Plural ist so vielseitig im Innen- und Außenbereich einsetzbar: von der Fassade bis zum Boden, von der U-Bahnstation bis zur Wellnesslandschaft.

Rendering

FARBSYSTEM UNI**COLOR** – Vom Farb- zum Möglichkeitsraum

Aktivfarbtonreihe

azur aktiv NCS S 5030-R80B oder RAL 5000	blau aktiv NCS S 6030-R90B	türkis aktiv NCS S 4030-B50G oder RAL 6033	grün aktiv NCS S 3050-G50Y	gelb aktiv NCS S 3050-Y10R

Farbwertreihe hell, mittel, dunkel


azur hell NCS S 2030-R80B	blau hell NCS S 1510-R80B	türkis hell NCS S 1010-B50G	grün hell NCS S 0510-G	gelb hell NCS S 1010-Y10R oder RAL 1015
azur mittel NCS S 4030-R90B	blau mittel NCS S 2020-R80B	türkis mittel NCS S 2020-B30G	grün mittel NCS S 1515-G20Y oder RAL 6019	gelb mittel NCS S 2030-Y10R
azur dunkel NCS S 4040-R90B oder RAL 5007 azur	blau dunkel NCS S 4030-R80B blau	türkis dunkel NCS S 4020-B30G türkis	grün dunkel NCS S 3020-G10Y oder RAL 6021 grün	gelb dunkel NCS S 2050-Y20R gelb

Neutralfarbtonreihe

neutral 10 (aktivweiß) NCS S 1000-N oder RAL 9003	neutral 9 (weißgrau) NCS S 1502-R50B	neutral 8 (lichtgrau) NCS S 2502-B	neutral 7 (kieselgrau) NCS S 4000-N oder RAL 7004	neutral 6 (perlgrau) NCS S 4502-B oder RAL 7045

Intensivfarben

violett NCS S 3555-R60B oder RAL-Design 300 30 25	beerenrot NCS S 4050-R20B oder RAL-Design 360 30 35	braunrot NCS S 2570-Y90R oder RAL-Design 3003	feuerrot NCS S 1080-R oder RAL-Design 3002	signalorange NCS S 1070-Y30R oder RAL-Design 060 70 70	sonnengelb NCS S 1070-Y oder RAL-Design 080 70 70	gelbgrün NCS S 2050-G40Y oder RAL-Design 120 60 50



seegrün
NCS S 4030-G
oder RAL-Design
6000

blaugrün
NCS S 3040-B50G
oder RAL-Design
190 50 25

kobaltblau
NCS S 4055-R70B
oder RAL-Design
290 30 40

Made in Germany

hytect® clever clean

Intensivfarben

1120/1121 neutral 10 (aktivweiß)	1004 azur dunkel	1003 azur mittel	1002 azur hell	1001 azur aktiv	1050 kobaltblau
1119 neutral 9 (weißgrau)	1008 blau dunkel	1007 blau mittel	1006 blau hell	1005 blau aktiv	1049 blaugrün
1118 neutral 8 (lichtgrau)	1012 türkis dunkel	1011 türkis mittel	1010 türkis hell	1009 türkis aktiv	1048 seegrün
1117 neutral 7 (kieselgrau)	1016 grün dunkel	1015 grün mittel	1014 grün hell	1013 grün aktiv	1047 gelbgrün
1115 neutral 5 (basaltgrau)	1020 gelb dunkel	1019 gelb mittel	1018 gelb hell	1017 gelb aktiv	1046 sonnengelb
1113 neutral 3 (asphaltschwarz)	1024 ocker dunkel	1023 ocker mittel	1022 ocker hell	1021 ocker aktiv	1045 signalorange
1112 neutral 2 (anthrazit)	1028 lachs dunkel	1027 lachs mittel	1026 lachs hell	1025 lachs aktiv	1044 feuerrot
1111 neutral 1 (tiefschwarz)	1032 oxidrot dunkel	1031 oxidrot mittel	1030 oxidrot hell	1029 oxidrot aktiv	1043 braunrot
	1036 steingrau dunkel	1035 steingrau mittel	1034 steingrau hell	1033 steingrau aktiv	1042 beerenrot
	1040 sandgrau dunkel	1039 sandgrau mittel	1038 sandgrau hell	1037 sandgrau aktiv	1041 violett


Formate Steingut



Wandfliese 15 x 30 cm, eben




Wandfliese 20 x 40 cm, eben



Wandfliese 30 x 60 cm, eben

Wandfliesen[2]




Nennmaß - **cm**/in		**15 x 30** / 6 x 12	**20 x 40** / 8 x 16	**30 x 60** / 12 x 24				
Herstellmaß		147 x 297 x 6,5 mm	197 x 397 x 7,5 mm	297 x 597 x 9 mm				
Oberfläche		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt				
m² - Stück		22,222	12,500	5,556				
m² - kg		10,622	12,975	14,946				
Paket - Stück		24	16	9				
Paket - m²		1,080	1,280	1,620				
Paket - kg		11,472	16,608	24,210				
Palette - m²		91,801	92,160	77,754				
Palette - kg		975,120	1.195,776	1.162,080				
Produktnorm		BIII	BIII	BIII				
neutral 10 (aktivweiß glzd.)	V0	**130-1121H** Preisgr. **A100** (m²)	**240-1121H** Preisgr. **A100** (m²)	**360-1121H** Preisgr. **A88** (m²)				
neutral 10 (aktivweiß)	V0	**130-1120H** Preisgr. **A100** (m²)	**240-1120H** Preisgr. **A100** (m²)	**360-1120H** Preisgr. **A88** (m²)				
neutral 9 (weißgrau)	V0	**130-1119H** Preisgr. **A100** (m²)	**240-1119H** Preisgr. **A100** (m²)	**360-1119H** Preisgr. **A88** (m²)				
neutral 8 (lichtgrau)	V0	**130-1118H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1118H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1118H** Preisgr. **A124** (m²)				
neutral 7 (kieselgrau)	V0	**130-1117H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1117H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1117H** Preisgr. **A124** (m²)				
neutral 5 (basaltgrau)	V0	**130-1115H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1115H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1115H** Preisgr. **A124** (m²)				
neutral 3 (asphaltschwarz)	V0	**130-1113H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1113H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1113H** Preisgr. **A124** (m²)				
neutral 2 (anthrazit)	V0	**130-1112H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1112H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1112H** Preisgr. **A124** (m²)				
neutral 1 (tiefschwarz)	V0	**130-1111H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1111H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1111H** Preisgr. **A124** (m²)				
azur aktiv	V0	**130-1001H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1001H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1001H** Preisgr. **A124** (m²)				
azur hell	V0	**130-1002H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1002H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1002H** Preisgr. **A124** (m²)				
azur mittel	V0	**130-1003H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1003H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1003H** Preisgr. **A124** (m²)				
azur dunkel	V0	**130-1004H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1004H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1004H** Preisgr. **A124** (m²)				
blau aktiv	V0	**130-1005H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1005H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1005H** Preisgr. **A124** (m²)				
blau hell	V0	**130-1006H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1006H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1006H** Preisgr. **A124** (m²)				
blau mittel	V0	**130-1007H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1007H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1007H** Preisgr. **A124** (m²)				
blau dunkel	V0	**130-1008H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1008H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1008H** Preisgr. **A124** (m²)				
türkis aktiv	V0	**130-1009H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1009H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1009H** Preisgr. **A124** (m²)				
türkis hell	V0	**130-1010H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1010H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1010H** Preisgr. **A124** (m²)				
türkis mittel	V0	**130-1011H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1011H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1011H** Preisgr. **A124** (m²)				
türkis dunkel	V0	**130-1012H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1012H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1012H** Preisgr. **A124** (m²)				
grün aktiv	V0	**130-1013H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1013H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1013H** Preisgr. **A124** (m²)				
grün hell	V0	**130-1014H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1014H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1014H** Preisgr. **A124** (m²)				
grün mittel	V0	**130-1015H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1015H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1015H** Preisgr. **A124** (m²)				
grün dunkel	V0	**130-1016H** Preisgr. **A133** (m²)	**240-1016H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1016H** Preisgr. **A124** (m²)				

[1] Eine überglasierte Kopfkante 10 % pro Lieferung. Kanten jeweils zu 2/3 überglasiert.
[2] OP-Eignung auf Anfrage.

Wandfliesen[2]

15 x 30 cm[1] | 20 x 40 cm[1] | 30 x 60 cm



				15 x 30 / 6 x 12	**20 x 40** / 8 x 16	**30 x 60** / 12 x 24		Nennmaß - **cm**/in	
				147 x 297 x 6,5 mm	197 x 397 x 7,5 mm	297 x 597 x 9 mm		Herstellmaß	
				eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt		Oberfläche	
				22,222	12,500	5,556		**m²** - Stück	
				10,622	12,975	14,946		**m²** - kg	
				24	16	9		**Paket** - Stück	
				1,080	1,280	1,620		**Paket** - m²	
				11,472	16,608	24,210		**Paket** - kg	
				91,801	92,160	77,754		**Palette** - m²	
				975,120	1.195,776	1.162,080		**Palette** - kg	
				BIII	BIII	BIII		Produktnorm	
				130-1017H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1017H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1017H** Preisgr. **A124** (m²)		gelb aktiv	V0
				130-1018H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1018H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1018H** Preisgr. **A124** (m²)		gelb hell	V0
				130-1019H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1019H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1019H** Preisgr. **A124** (m²)		gelb mittel	V0
				130-1020H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1020H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1020H** Preisgr. **A124** (m²)		gelb dunkel	V0
				130-1021H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1021H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1021H** Preisgr. **A124** (m²)		ocker aktiv	V0
				130-1022H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1022H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1022H** Preisgr. **A124** (m²)		ocker hell	V0
				130-1023H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1023H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1023H** Preisgr. **A124** (m²)		ocker mittel	V0
				130-1024H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1024H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1024H** Preisgr. **A124** (m²)		ocker dunkel	V0
				130-1025H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1025H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1025H** Preisgr. **A124** (m²)		lachs aktiv	V0
				130-1026H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1026H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1026H** Preisgr. **A124** (m²)		lachs hell	V0
				130-1027H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1027H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1027H** Preisgr. **A124** (m²)		lachs mittel	V0
				130-1028H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1028H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1028H** Preisgr. **A124** (m²)		lachs dunkel	V0
				130-1029H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1029H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1029H** Preisgr. **A124** (m²)		oxidrot aktiv	V0
				130-1030H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1030H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1030H** Preisgr. **A124** (m²)		oxidrot hell	V0
				130-1031H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1031H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1031H** Preisgr. **A124** (m²)		oxidrot mittel	V0
				130-1032H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1032H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1032H** Preisgr. **A124** (m²)		oxidrot dunkel	V0
				130-1033H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1033H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1033H** Preisgr. **A124** (m²)		steingrau aktiv	V0
				130-1034H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1034H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1034H** Preisgr. **A124** (m²)		steingrau hell	V0
				130-1035H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1035H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1035H** Preisgr. **A124** (m²)		steingrau mittel	V0
				130-1036H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1036H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1036H** Preisgr. **A124** (m²)		steingrau dunkel	V0
				130-1037H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1037H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1037H** Preisgr. **A124** (m²)		sandgrau aktiv	V0
				130-1038H Preisgr. **A100** (m²)	**240-1038H** Preisgr. **A100** (m²)	**360-1038H** Preisgr. **A88** (m²)		sandgrau hell	V0
				130-1039H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1039H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1039H** Preisgr. **A124** (m²)		sandgrau mittel	V0
				130-1040H Preisgr. **A133** (m²)	**240-1040H** Preisgr. **A133** (m²)	**360-1040H** Preisgr. **A124** (m²)		sandgrau dunkel	V0


[1] Eine überglasierte Kopfkante 10 % pro Lieferung. Kanten jeweils zu 2/3 überglasiert.
[2] OP-Eignung auf Anfrage.

Wandfliesen

15 x 30 cm



30 x 60 cm





Nennmaß - **cm**/in		**15 x 30** / 6 x 12	**30 x 60** / 12 x 24					
Herstellmaß		147 x 297 x 6,5 mm	297 x 597 x 9 mm					
Oberfläche		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt					
m² - Stück		22,222	5,556					
m² - kg		10,622	14,946					
Paket - Stück		24	9					
Paket - m²		1,080	1,620					
Paket - kg		11,472	24,210					
Palette - m²		91,801	77,754					
Palette - kg		975,120	1.162,080					
Produktnorm		BIII	BIII					
violett	V0	**130-1041H** Preisgr. **A148** (m²)	**360-1041H** Preisgr. **A148** (m²)					
beerenrot	V0	**130-1042H** Preisgr. **A148** (m²)	**360-1042H** Preisgr. **A148** (m²)					
braunrot	V0	**130-1043H** Preisgr. **A148** (m²)	**360-1043H** Preisgr. **A148** (m²)					
feuerrot	V0	**130-1044H** Preisgr. **A148** (m²)	**360-1044H** Preisgr. **A148** (m²)					
signalorange	V0	**130-1045H** Preisgr. **A148** (m²)	**360-1045H** Preisgr. **A148** (m²)					
sonnengelb	V0	**130-1046H** Preisgr. **A148** (m²)	**360-1046H** Preisgr. **A148** (m²)					
gelbgrün	V0	**130-1047H** Preisgr. **A148** (m²)	**360-1047H** Preisgr. **A148** (m²)					
seegrün	V0	**130-1048H** Preisgr. **A148** (m²)	**360-1048H** Preisgr. **A148** (m²)					
blaugrün	V0	**130-1049H** Preisgr. **A148** (m²)	**360-1049H** Preisgr. **A148** (m²)					
kobaltblau	V0	**130-1050H** Preisgr. **A148** (m²)	**360-1050H** Preisgr. **A148** (m²)					



Made in Germany


hytect® clever clean

Intensivfarben

2120/2121/700/701 neutral 10 (aktivweiß)	2004/552004 azur dunkel	2003/552003 azur mittel	2002/552002 azur hell	2001/552001 azur aktiv	2050 kobaltblau
2119/552119 neutral 9 (weißgrau)	2008/552008 blau dunkel	2007/552007 blau mittel	2006/552006 blau hell	2005/552005 blau aktiv	2049 blaugrün
2118/552118 neutral 8 (lichtgrau)	2012/552012 türkis dunkel	2011/552011 türkis mittel	2010/552010 türkis hell	2009/552009 türkis aktiv	2048 seegrün
2117/552117 neutral 7 (kieselgrau)	2016/552016 grün dunkel	2015/552015 grün mittel	2014/552014 grün hell	2013/552013 grün aktiv	2047 gelbgrün
2116/552116 neutral 6 (perlgrau)	2020/552020 gelb dunkel	2019/552019 gelb mittel	2018/552018 gelb hell	2017/552017 gelb aktiv	2046 sonnengelb
2115/552115 neutral 5 (basaltgrau)	2024/552024 ocker dunkel	2023/552023 ocker mittel	2022/552022 ocker hell	2021/552021 ocker aktiv	2045 signalorange
2114/552114 neutral 4 (graphitschwarz)	2028/552028 lachs dunkel	2027/552027 lachs mittel	2026/552026 lachs hell	2025/552025 lachs aktiv	2044 feuerrot
2113/552113 neutral 3 (asphaltschwarz)	2032/552032 oxidrot dunkel	2031/552031 oxidrot mittel	2030/552030 oxidrot hell	2029/552029 oxidrot aktiv	2043 braunrot
2112/552112 neutral 2 (anthrazit)	2036/552036 steingrau dunkel	2035/552035 steingrau mittel	2034/552034 steingrau hell	2033/552033 steingrau aktiv	2042 beerenrot
2111/5716 neutral 1 (tiefschwarz)	2040/552040 sandgrau dunkel	2039/552039 sandgrau mittel	2038/552038 sandgrau hell	2037/552037 sandgrau aktiv	2041 violett


Formate Steinzeug

Mosaik 2,5 x 2,5 cm




Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben

Mosaik 10 x 10 cm




Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben




Boden-/Wandfliese
10 x 20 cm, eben




Boden-/Wandfliese
10 x 30 cm, eben



Boden-/Wandfliese
15 x 15 cm, eben



Boden-/Wandfliese
20 x 20 cm, eben



Boden-/Wandfliese
12,5 x 50 cm, eben


Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von Agrob Buchtal sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Kennen Sie schon unseren Mosaic Designer auf unserer Website www.agrob-buchtal.de?
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre individuellen Farbverläufe, Mosaikmischungen und Bildverlegungen zu gestalten.


direkt zum
Mosaic Designer

Made in Germany


hytect® clever clean



Boden-/Wandfliese
25 x 50 cm, eben



Boden-/Wandfliese
30 x 30 cm, eben



Boden-/Wandfliese
30 x 60 cm, eben



Radialleiste
297 x r10 x 6 mm, eben



Hohlkehlsockel
10 x 10 cm,
eben






Innenecke
eben



Außenecke
eben

Mosaike

Boden-/Wandfliesen

2,5 x 2,5 cm[2/4]	5 x 5 cm[2/4]	10 x 10 cm[2/4/6]	10 x 20 cm	10 x 30 cm	12,5 x 50 cm[1]
					
Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*			

				703	341550HK		Formatnummer
2,5 x 2,5 / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**12,5 x 50** / 5 x 20		Nennmaß - **cm**/in
23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 197 x 6,5 mm	97 x 297 x 6 mm	122 x 497 x 8 mm		Herstellmaß
eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, seidenmatt[5]	eben, seidenmatt[5]		Oberfläche
11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	50,000	33,333	16,000		**m^2** - Stück
12,100	12,331	13,101	13,600	12,333	17,040		**m^2** - kg
11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	33	38	8		**Paket** - Stück
1,000	1,000	1,000	0,660	1,140	0,500		**Paket** - m^2
12,100	12,331	13,101	8,976	14,060	8,520		**Paket** - kg
48,000	64,000	64,000	59,400	95,761	55,000		**Palette** - m^2
580,800	789,184	838,464	807,840	1.181,040	937,200		**Palette** - kg
BIb	BIb	BIb	BIb	AIb	AIb		Produktnorm
1	1	1	1	1	1		Belastung
	705-2121H Preisgr. **A187** (m^2)	**710-2121H** Preisgr. **A142** (m^2)	**712-2121H** Preisgr. **A157** (m^2)	**703-2121H** Preisgr. **A142** (m^2)	**700i-341550HK** Preisgr. **A211** (m^2)	4	neutral 10 (aktivweiß glzd.) V0
702-2120H Preisgr. **A229** (m^2)	**705-2120H** Preisgr. **A187** (m^2)	**710-2120H** Preisgr. **A142** (m^2)	**712-2120H** Preisgr. **A157** (m^2)	**703-2120H** Preisgr. **A142** (m^2)	**701i-341550HK** Preisgr. **A211** (m^2)	4	neutral 10 (aktivweiß) V0
702-2119H Preisgr. **A229** (m^2)	**705-2119H** Preisgr. **A187** (m^2)	**710-2119H** Preisgr. **A142** (m^2)	**712-2119H** Preisgr. **A157** (m^2)	**703-2119H** Preisgr. **A142** (m^2)	**552119-341550HK** Preisgr. **A211** (m^2)	4	neutral 9 (weißgrau) V0
702-2118H Preisgr. **A265** (m^2)	**705-2118H** Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2118H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2118H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2118H** Preisgr. **A169** (m^2)	**552118-341550HK** Preisgr. **A244** (m^2)	4	neutral 8 (lichtgrau) V0
702-2117H Preisgr. **A265** (m^2)	**705-2117H** Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2117H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2117H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2117H** Preisgr. **A169** (m^2)	**552117-341550HK** Preisgr. **A244** (m^2)	4	neutral 7 (kieselgrau) V0
702-2116H Preisgr. **A265** (m^2)	**705-2116H** Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2116H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2116H** Preisgr. **A178** (m^2)			3	neutral 6 (perlgrau) V0
702-2115H Preisgr. **A265** (m^2)	**705-2115H** Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2115H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2115H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2115H** Preisgr. **A169** (m^2)	**552115-341550HK** Preisgr. **A244** (m^2)	3	neutral 5 (basaltgrau) V0
702-2114H Preisgr. **A265** (m^2)	**705-2114H** Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2114H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2114H** Preisgr. **A178** (m^2)			3	neutral 4 (graphitschwarz) V0
702-2113H Preisgr. **A265** (m^2)	**705-2113H** Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2113H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2113H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2113H** Preisgr. **A169** (m^2)	**552113-341550HK** Preisgr. **A244** (m^2)	3	neutral 3 (asphaltschwarz) V0
702-2112H Preisgr. **A265** (m^2)	**705-2112H** Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2112H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2112H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2112H** Preisgr. **A169** (m^2)	**552112-341550HK** Preisgr. **A244** (m^2)	2	neutral 2 (anthrazit) V0
702-2111H Preisgr. **A265** (m^2)	**705-2111H** Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2111H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2111H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2111H**[3] Preisgr. **A169** (m^2)	**5716-341550HK**[3] Preisgr. **A244** (m^2)	1	neutral 1 (tiefschwarz) V0
	705-2001H Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2001H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2001H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2001H** Preisgr. **A169** (m^2)	**552001-341550HK** Preisgr. **A244** (m^2)	2	azur aktiv V0
702-2002H Preisgr. **A265** (m^2)	**705-2002H** Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2002H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2002H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2002H** Preisgr. **A169** (m^2)	**552002-341550HK** Preisgr. **A244** (m^2)	4	azur hell V0
702-2003H Preisgr. **A265** (m^2)	**705-2003H** Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2003H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2003H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2003H** Preisgr. **A169** (m^2)	**552003-341550HK** Preisgr. **A244** (m^2)	3	azur mittel V0
702-2004H Preisgr. **A265** (m^2)	**705-2004H** Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2004H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2004H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2004H** Preisgr. **A169** (m^2)	**552004-341550HK** Preisgr. **A244** (m^2)	2	azur dunkel V0
	705-2005H Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2005H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2005H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2005H** Preisgr. **A169** (m^2)	**552005-341550HK** Preisgr. **A244** (m^2)	2	blau aktiv V0
702-2006H Preisgr. **A265** (m^2)	**705-2006H** Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2006H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2006H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2006H** Preisgr. **A169** (m^2)	**552006-341550HK** Preisgr. **A244** (m^2)	4	blau hell V0
702-2007H Preisgr. **A265** (m^2)	**705-2007H** Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2007H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2007H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2007H** Preisgr. **A169** (m^2)	**552007-341550HK** Preisgr. **A244** (m^2)	3	blau mittel V0
702-2008H Preisgr. **A265** (m^2)	**705-2008H** Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2008H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2008H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2008H** Preisgr. **A169** (m^2)	**552008-341550HK** Preisgr. **A244** (m^2)	2	blau dunkel V0
	705-2009H Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2009H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2009H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2009H** Preisgr. **A169** (m^2)	**552009-341550HK** Preisgr. **A244** (m^2)	2	türkis aktiv V0
702-2010H Preisgr. **A265** (m^2)	**705-2010H** Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2010H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2010H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2010H** Preisgr. **A169** (m^2)	**552010-341550HK** Preisgr. **A244** (m^2)	4	türkis hell V0
702-2011H Preisgr. **A265** (m^2)	**705-2011H** Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2011H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2011H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2011H** Preisgr. **A169** (m^2)	**552011-341550HK** Preisgr. **A244** (m^2)	3	türkis mittel V0
702-2012H Preisgr. **A265** (m^2)	**705-2012H** Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2012H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2012H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2012H**[3] Preisgr. **A169** (m^2)	**552012-341550HK**[3] Preisgr. **A244** (m^2)	2	türkis dunkel V0
	705-2013H Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2013H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2013H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2013H** Preisgr. **A169** (m^2)	**552013-341550HK** Preisgr. **A244** (m^2)	2	grün aktiv V0
702-2014H Preisgr. **A265** (m^2)	**705-2014H** Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2014H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2014H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2014H** Preisgr. **A169** (m^2)	**552014-341550HK** Preisgr. **A244** (m^2)	4	grün hell V0
702-2015H Preisgr. **A265** (m^2)	**705-2015H** Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2015H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2015H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2015H** Preisgr. **A169** (m^2)	**552015-341550HK** Preisgr. **A244** (m^2)	3	grün mittel V0
702-2016H Preisgr. **A265** (m^2)	**705-2016H** Preisgr. **A211** (m^2)	**710-2016H** Preisgr. **A157** (m^2)	**712-2016H** Preisgr. **A178** (m^2)	**703-2016H** Preisgr. **A169** (m^2)	**552016-341550HK** Preisgr. **A244** (m^2)	2	grün dunkel V0

Beanspruchungsgruppe

[1] [2]

[3] Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich.

[4] Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.


[5] Ausnahme: neutral 10 (glänzend), eben, glänzend

[6] Überglasierte Kanten anteilsmäßig im Bogen

Duschtassensystem: siehe Serie Plural non-slip, S. 337/339

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Boden-/Wandfliesen






Formatnummer				342550HK	730	760		
Nennmaß - **cm**/in		**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**25 x 50** / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24		
Herstellmaß		147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm		
Oberfläche		eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, seidenmatt[3]	eben, seidenmatt[3]	eben, seidenmatt[3]		
m² - Stück		44,000	25,000	8,000	11,111	5,556		
m² - kg		13,816	13,875	17,040	17,222	17,413		
Paket - Stück		44	25	9	14	6		
Paket - m²		1,000	1,000	1,125	1,260	1,080		
Paket - kg		13,816	13,875	19,170	21,700	18,804		
Palette - m²		80,000	72,000	40,500	52,921	43,197		
Palette - kg		1.105,280	999,000	690,120	911,400	752,160		
Produktnorm		BIb	BIb	AIb	AIb	AIb		
Belastung		1	1	1	2	1		
neutral 10	4	**715-2121H**	**720-2121H**	**700i-342550HK**	**730-2121H**	**760-2121H**		
(aktivweiß glzd.) V0		Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)		
neutral 10	4	**715-2120H**	**720-2120H**	**701i-342550HK**	**730-2120H**	**760-2120H**		
(aktivweiß) V0		Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)		
neutral 9	4	**715-2119H**	**720-2119H**	**552119-342550HK**	**730-2119H**	**760-2119H**		
(weißgrau) V0		Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)		
neutral 8	4	**715-2118H**	**720-2118H**	**552118-342550HK**	**730-2118H**	**760-2118H**		
(lichtgrau) V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
neutral 7	4	**715-2117H**	**720-2117H**	**552117-342550HK**	**730-2117H**	**760-2117H**		
(kieselgrau) V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
neutral 6	3	**715-2116H**	**720-2116H**					
(perlgrau) V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)					
neutral 5	3	**715-2115H**	**720-2115H**	**552115-342550HK**	**730-2115H**	**760-2115H**		
(basaltgrau) V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
neutral 4	3	**715-2114H**	**720-2114H**					
(graphitschwarz) V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)					
neutral 3	3	**715-2113H**	**720-2113H**	**552113-342550HK**	**730-2113H**	**760-2113H**		
(asphaltschwarz) V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
neutral 2	2	**715-2112H**	**720-2112H**	**552112-342550HK**	**730-2112H**	**760-2112H**		
(anthrazit) V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
neutral 1	1	**715-2111H**	**720-2111H**	**5716-342550HK**[2]	**730-2111H**[2]	**760-2111H**[2]		
(tiefschwarz) V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	2	**715-2001H**	**720-2001H**	**552001-342550HK**	**730-2001H**	**760-2001H**		
azur aktiv V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	4	**715-2002H**	**720-2002H**	**552002-342550HK**	**730-2002H**	**760-2002H**		
azur hell V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	3	**715-2003H**	**720-2003H**	**552003-342550HK**	**730-2003H**	**760-2003H**		
azur mittel V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	2	**715-2004H**	**720-2004H**	**552004-342550HK**	**730-2004H**	**760-2004H**		
azur dunkel V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	2	**715-2005H**	**720-2005H**	**552005-342550HK**	**730-2005H**	**760-2005H**		
blau aktiv V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	4	**715-2006H**	**720-2006H**	**552006-342550HK**	**730-2006H**	**760-2006H**		
blau hell V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	3	**715-2007H**	**720-2007H**	**552007-342550HK**	**730-2007H**	**760-2007H**		
blau mittel V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	2	**715-2008H**	**720-2008H**	**552008-342550HK**	**730-2008H**	**760-2008H**		
blau dunkel V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	2	**715-2009H**	**720-2009H**	**552009-342550HK**	**730-2009H**	**760-2009H**		
türkis aktiv V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	4	**715-2010H**	**720-2010H**	**552010-342550HK**	**730-2010H**	**760-2010H**		
türkis hell V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	3	**715-2011H**	**720-2011H**	**552011-342550HK**	**730-2011H**	**760-2011H**		
türkis mittel V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	2	**715-2012H**	**720-2012H**	**552012-342550HK**[2]	**730-2012H**[2]	**760-2012H**[2]		
türkis dunkel V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	2	**715-2013H**	**720-2013H**	**552013-342550HK**	**730-2013H**	**760-2013H**		
grün aktiv V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	4	**715-2014H**	**720-2014H**	**552014-342550HK**	**730-2014H**	**760-2014H**		
grün hell V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	3	**715-2015H**	**720-2015H**	**552015-342550HK**	**730-2015H**	**760-2015H**		
grün mittel V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	2	**715-2016H**	**720-2016H**	**552016-342550HK**	**730-2016H**	**760-2016H**		
grün dunkel V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		

[1] [2] Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich
[3] Ausnahme: neutral 10 (glänzend), eben, glänzend

Mosaike

Boden-/Wandfliesen

2,5 x 2,5 cm[2/4]	5 x 5 cm[2/4]	10 x 10 cm[2/4/5]	10 x 20 cm	10 x 30 cm	12,5 x 50 cm[1]
					
Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*			


				703	341550HK		Formatnummer
2,5 x 2,5 / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 20** / 4 x 8	**10 x 30** / 4 x 12	**12,5 x 50** / 5 x 20		Nennmaß - **cm**/in
23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 197 x 6,5 mm	97 x 297 x 6 mm	122 x 497 x 8 mm		Herstellmaß
eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt		Oberfläche
11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	50,000	33,330	16,000		**m^2** - Stück
12,100	12,331	13,101	13,600	12,333	17,040		**m^2** - kg
11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	33	38	8		**Paket** - Stück
1,000	1,000	1,000	0,660	1,140	0,500		**Paket** - m^2
12,100	12,331	13,101	8,976	14,060	8,520		**Paket** - kg
48,000	64,000	64,000	59,400	95,770	55,000		**Palette** - m^2
580,800	789,184	838,464	807,840	1.181,040	937,200		**Palette** - kg
BIb	BIb	BIb	BIb	AIb	AIb		Produktnorm
1	1	1	1	1	1		Belastung
	705-2017H	**710-2017H**	**712-2017H**	**703-2017H**[3]	**552017-341550HK**[3]	**2**	
	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		gelb aktiv V0
702-2018H	**705-2018H**	**710-2018H**	**712-2018H**	**703-2018H**	**552018-341550HK**	**4**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		gelb hell V0
702-2019H	**705-2019H**	**710-2019H**	**712-2019H**	**703-2019H**	**552019-341550HK**	**3**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		gelb mittel V0
702-2020H	**705-2020H**	**710-2020H**	**712-2020H**	**703-2020H**[3]	**552020-341550HK**[3]	**2**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		gelb dunkel V0
	705-2021H	**710-2021H**	**712-2021H**	**703-2021H**[3]	**552021-341550HK**[3]	**2**	
	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		ocker aktiv V0
702-2022H	**705-2022H**	**710-2022H**	**712-2022H**	**703-2022H**	**552022-341550HK**	**4**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		ocker hell V0
702-2023H	**705-2023H**	**710-2023H**	**712-2023H**	**703-2023H**	**552023-341550HK**	**3**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		ocker mittel V0
702-2024H	**705-2024H**	**710-2024H**	**712-2024H**	**703-2024H**	**552024-341550HK**	**2**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		ocker dunkel V0
	705-2025H	**710-2025H**	**712-2025H**	**703-2025H**[3]	**552025-341550HK**[3]	**2**	
	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		lachs aktiv V0
702-2026H	**705-2026H**	**710-2026H**	**712-2026H**	**703-2026H**	**552026-341550HK**	**4**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		lachs hell V0
702-2027H	**705-2027H**	**710-2027H**	**712-2027H**	**703-2027H**	**552027-341550HK**	**3**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		lachs mittel V0
702-2028H	**705-2028H**	**710-2028H**	**712-2028H**	**703-2028H**	**552028-341550HK**	**2**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		lachs dunkel V0
	705-2029H	**710-2029H**	**712-2029H**	**703-2029H**	**552029-341550HK**	**2**	
	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		oxidrot aktiv V0
702-2030H	**705-2030H**	**710-2030H**	**712-2030H**	**703-2030H**	**552030-341550HK**	**4**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		oxidrot hell V0
702-2031H	**705-2031H**	**710-2031H**	**712-2031H**	**703-2031H**	**552031-341550HK**	**3**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		oxidrot mittel V0
702-2032H	**705-2032H**	**710-2032H**	**712-2032H**	**703-2032H**	**552032-341550HK**	**2**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		oxidrot dunkel V0
	705-2033H	**710-2033H**	**712-2033H**	**703-2033H**	**552033-341550HK**	**2**	
	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		steingrau aktiv V0
702-2034H	**705-2034H**	**710-2034H**	**712-2034H**	**703-2034H**	**552034-341550HK**	**4**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		steingrau hell V0
702-2035H	**705-2035H**	**710-2035H**	**712-2035H**	**703-2035H**	**552035-341550HK**	**3**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		steingrau mittel V0
702-2036H	**705-2036H**	**710-2036H**	**712-2036H**	**703-2036H**	**552036-341550HK**	**2**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		steingrau dunkel V0
	705-2037H	**710-2037H**	**712-2037H**	**703-2037H**	**552037-341550HK**	**2**	
	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		sandgrau aktiv V0
702-2038H	**705-2038H**	**710-2038H**	**712-2038H**	**703-2038H**	**552038-341550HK**	**4**	
Preisgr. **A229** (m^2)	Preisgr. **A187** (m^2)	Preisgr. **A142**(m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)		sandgrau hell V0
702-2039H	**705-2039H**	**710-2039H**	**712-2039H**	**703-2039H**	**552039-341550HK**	**3**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		sandgrau mittel V0
702-2040H	**705-2040H**	**710-2040H**	**712-2040H**	**703-2040H**	**552040-341550HK**	**2**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A211** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	Preisgr. **A169** (m^2)	Preisgr. **A244** (m^2)		sandgrau dunkel V0

[1]  [2] 

[3] Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich.
[4] Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.
[5] Überglasierte Kanten anteilsmäßig im Bogen
Duschtassensystem: siehe Serie Plural non-slip, S. 337/339

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)


Boden-/Wandfliesen



		15 x 15 cm	20 x 20 cm	25 x 50 cm[1]	30 x 30 cm[1]	30 x 60 cm[1]		
Formatnummer				342550HK	730	760		
Nennmaß - **cm**/in		**15 x 15** / 6 x 6	**20 x 20** / 8 x 8	**25 x 50** / 10 x 20	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24		
Herstellmaß		147 x 147 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	247 x 497 x 8 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm		
Oberfläche		eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt		
m² - Stück		44,000	25,000	8,000	11,111	5,556		
m² - kg		13,816	13,875	17,040	17,222	17,413		
Paket - Stück		44	25	9	14	6		
Paket - m²		1,000	1,000	1,125	1,260	1,080		
Paket - kg		13,816	13,875	19,170	21,700	18,804		
Palette - m²		80,000	72,000	40,500	52,921	43,197		
Palette - kg		1.105,280	999,000	690,120	911,400	752,160		
Produktnorm		BIb	BIb	AIb	AIb	AIb		
Belastung		1	1	1	2	1		
	2	**715-2017H**	**720-2017H**	**552017-342550HK**[2]	**730-2017H**[2]	**760-2017H**[2]		
gelb aktiv V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	4	**715-2018H**	**720-2018H**	**552018-342550HK**	**730-2018H**	**760-2018H**		
gelb hell V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	3	**715-2019H**	**720-2019H**	**552019-342550HK**	**730-2019H**	**760-2019H**		
gelb mittel V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	2	**715-2020H**	**720-2020H**	**552020-342550HK**[2]	**730-2020H**[2]	**760-2020H**[2]		
gelb dunkel V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	2	**715-2021H**	**720-2021H**	**552021-342550HK**[2]	**730-2021H**[2]	**760-2021H**[2]		
ocker aktiv V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	4	**715-2022H**	**720-2022H**	**552022-342550HK**	**730-2022H**	**760-2022H**		
ocker hell V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	3	**715-2023H**	**720-2023H**	**552023-342550HK**	**730-2023H**	**760-2023H**		
ocker mittel V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	2	**715-2024H**	**720-2024H**	**552024-342550HK**	**730-2024H**	**760-2024H**		
ocker dunkel V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	2	**715-2025H**	**720-2025H**	**552025-342550HK**[2]	**730-2025H**[2]	**760-2025H**[2]		
lachs aktiv V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	4	**715-2026H**	**720-2026H**	**552026-342550HK**	**730-2026H**	**760-2026H**		
lachs hell V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	3	**715-2027H**	**720-2027H**	**552027-342550HK**	**730-2027H**	**760-2027H**		
lachs mittel V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	2	**715-2028H**	**720-2028H**	**552028-342550HK**	**730-2028H**	**760-2028H**		
lachs dunkel V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	2	**715-2029H**	**720-2029H**	**552029-342550HK**	**730-2029H**	**760-2029H**		
oxidrot aktiv V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	4	**715-2030H**	**720-2030H**	**552030-342550HK**	**730-2030H**	**760-2030H**		
oxidrot hell V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	3	**715-2031H**	**720-2031H**	**552031-342550HK**	**730-2031H**	**760-2031H**		
oxidrot mittel V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	2	**715-2032H**	**720-2032H**	**552032-342550HK**	**730-2032H**	**760-2032H**		
oxidrot dunkel V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	2	**715-2033H**	**720-2033H**	**552033-342550HK**	**730-2033H**	**760-2033H**		
steingrau aktiv V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	4	**715-2034H**	**720-2034H**	**552034-342550HK**	**730-2034H**	**760-2034H**		
steingrau hell V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	3	**715-2035H**	**720-2035H**	**552035-342550HK**	**730-2035H**	**760-2035H**		
steingrau mittel V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	2	**715-2036H**	**720-2036H**	**552036-342550HK**	**730-2036H**	**760-2036H**		
steingrau dunkel V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	2	**715-2037H**	**720-2037H**	**552037-342550HK**	**730-2037H**	**760-2037H**		
sandgrau aktiv V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	4	**715-2038H**	**720-2038H**	**552038-342550HK**	**730-2038H**	**760-2038H**		
sandgrau hell V0		Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A157** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)		
	3	**715-2039H**	**720-2039H**	**552039-342550HK**	**730-2039H**	**760-2039H**		
sandgrau mittel V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		
	2	**715-2040H**	**720-2040H**	**552040-342550HK**	**730-2040H**	**760-2040H**		
sandgrau dunkel V0		Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A151** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)		

[1]

[2] Produktionsbedingte Farbabweichung zum Standard ist möglich.

	Mosaik	Boden-/Wandfliese	
	10 x 10 cm 	20 x 20 cm 	
	Bogen: 297 x 297 mm		
	10 x 10 / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8	Nennmaß - **cm**/in
	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	Herstellmaß
	eben, OP-geeig.	eben, OP-geeig.	Oberfläche
	11,000	25,000	**m²** - Stück
	13,101	13,875	**m²** - kg
	11	25	**Paket** - Stück
	1,000	1,000	**Paket** - m²
	13,101	13,875	**Paket** - kg
	64,000	72,000	**Palette** - m²
	838,464	999,000	**Palette** - kg
	Blb	Blb	Produktnorm
	1	1	Belastung
	710-2041H Preisgr. **A196** (m²)	**720-2041H** Preisgr. **A181** (m²)	violett V0
	710-2042H Preisgr. **A196** (m²)	**720-2042H** Preisgr. **A181** (m²)	beerenrot V0
	710-2043H Preisgr. **A196** (m²)	**720-2043H** Preisgr. **A181** (m²)	braunrot V0
	710-2044H Preisgr. **A196** (m²)	**720-2044H** Preisgr. **A181** (m²)	feuerrot V0
	710-2045H Preisgr. **A196** (m²)	**720-2045H** Preisgr. **A181** (m²)	signalorange V0
	710-2046H Preisgr. **A196** (m²)	**720-2046H** Preisgr. **A181** (m²)	sonnengelb V0
	710-2047H Preisgr. **A196** (m²)	**720-2047H** Preisgr. **A181** (m²)	gelbgrün V0
	710-2048H Preisgr. **A196** (m²)	**720-2048H** Preisgr. **A181** (m²)	seegrün V0
	710-2049H Preisgr. **A196** (m²)	**720-2049H** Preisgr. **A181** (m²)	blaugrün V0
	710-2050H Preisgr. **A196** (m²)	**720-2050H** Preisgr. **A181** (m²)	kobaltblau V0



Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

		Hohlkehlsockel[1]	Innenecke zu Hohlkehlsockel[1]	Außenecke zu Hohlkehlsockel[1]	Radialleiste
		10 x 10 cm			NEU
					
					Radialleiste, r = 10 mm
Formatnummer					37112H
Nennmaß - **cm**/in		**10 x 10** / 4 x 4			
Herstellmaß		100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	297 x r10 x 6
Oberfläche		eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt	eben, seidenmatt
m - Stück		10,000			3,333
m - kg		1,500	0,030/Stück	0,030/Stück	0,147
Paket - Stück		40	40	30	30
Paket - m		4,000			9,001
Paket - kg		6,000			1,320
Palette - m^2					
Palette - kg					
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	AIb
Belastung		1	1	1	
neutral 10 (aktivweiß glzd.) V0	4				**700i-37112H** Preisgr. **A430** (St.)
neutral 10 (aktivweiß matt) V0	4	**763-2120H** Preisgr. **A417** (St.)	**759-2120H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2120H** Preisgr. **A431** (St.)	**701i-37112H** Preisgr. **A430** (St.)
neutral 9 (weißgrau) V0	4		**759-2119H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2119H** Preisgr. **A431** (St.)	
neutral 8 (lichtgrau) V0	4	**763-2118H** Preisgr. **A417** (St.)	**759-2118H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2118H** Preisgr. **A431** (St.)	
neutral 7 (kieselgrau) V0	4		**759-2117H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2117H** Preisgr. **A431** (St.)	
neutral 5 (basaltgrau) V0	3	**763-2115H** Preisgr. **A417** (St.)	**759-2115H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2115H** Preisgr. **A431** (St.)	
neutral 3 (asphaltschwarz) V0	3		**759-2113H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2113H** Preisgr. **A431** (St.)	
neutral 1 (tiefschwarz) V0	1	**763-2111H** Preisgr. **A417** (St.)	**759-2111H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2111H** Preisgr. **A431** (St.)	**5716i-37112H** Preisgr. **A434** (St.)
azur aktiv V0	2		**759-2001H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2001H** Preisgr. **A431** (St.)	**552001-37112H** Preisgr. **A434** (St.)
azur hell V0	4		**759-2002H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2002H** Preisgr. **A431** (St.)	**552002-37112H** Preisgr. **A434** (St.)
azur mittel V0	3	**763-2003H** Preisgr. **A417** (St.)	**759-2003H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2003H** Preisgr. **A431** (St.)	
azur dunkel V0	2		**759-2004H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2004H** Preisgr. **A431** (St.)	
blau hell V0	4		**759-2006H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2006H** Preisgr. **A431** (St.)	
blau mittel V0	3		**759-2007H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2007H** Preisgr. **A431** (St.)	
blau dunkel V0	2		**759-2008H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2008H** Preisgr. **A431** (St.)	
türkis mittel V0	3		**759-2011H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2011H** Preisgr. **A431** (St.)	
grün mittel V0	3		**759-2015H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2015H** Preisgr. **A431** (St.)	
grün dunkel V0	2		**759-2016H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2016H** Preisgr. **A431** (St.)	
gelb mittel V0	3		**759-2019H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2019H** Preisgr. **A431** (St.)	
ocker mittel V0	3		**759-2023H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2023H** Preisgr. **A431** (St.)	
lachs mittel V0	3		**759-2027H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2027H** Preisgr. **A431** (St.)	
oxidrot mittel V0	3		**759-2031H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2031H** Preisgr. **A431** (St.)	
steingrau hell V0	4	**763-2034H** Preisgr. **A417** (St.)	**759-2034H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2034H** Preisgr. **A431** (St.)	
steingrau dunkel V0	2	**763-2036H** Preisgr. **A417** (St.)	**759-2036H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2036H** Preisgr. **A431** (St.)	
sandgrau aktiv V0	2	**763-2037H** Preisgr. **A417** (St.)	**759-2037H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2037H** Preisgr. **A431** (St.)	
sandgrau dunkel V0	2	**763-2040H** Preisgr. **A417** (St.)	**759-2040H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2040H** Preisgr. **A431** (St.)	

[1] Details siehe S. 516

Produktionsbedingte Farbabweichungen zum angrenzenden Belag bei liegender Verlegung sind nicht reklamationsfähig

Saftbar "The Juizza" in der Opernpassage, Wien, Österreich /
Architekt: Schuberth und Schuberth ZT-GmbH, Wien, Österreich / Foto: Christoph Panzer



Gisela Schule, Passau, Deutschland / Architekt: Feigel, Huber, Dumps / Foto: Michael Christian Peters






334 Plural non-slip

Steinzeug

Made in Germany R10/B hytect clever clean

2120/2121 neutral 10 (aktivweiß)	2004 azur dunkel	2003 azur mittel	2002 azur hell	2001 azur aktiv
2119 neutral 9 (weißgrau)	2008 blau dunkel	2007 blau mittel	2006 blau hell	2005 blau aktiv
2118 neutral 8 (lichtgrau)	2012 türkis dunkel	2011 türkis mittel	2010 türkis hell	2009 türkis aktiv
2117 neutral 7 (kieselgrau)	2016 grün dunkel	2015 grün mittel	2014 grün hell	2013 grün aktiv
2116 neutral 6 (perlgrau)	2020 gelb dunkel	2019 gelb mittel	2018 gelb hell	2017 gelb aktiv
2115 neutral 5 (basaltgrau)	2024 ocker dunkel	2023 ocker mittel	2022 ocker hell	2021 ocker aktiv
2114 neutral 4 (graphitschwarz)	2028 lachs dunkel	2027 lachs mittel	2026 lachs hell	2025 lachs aktiv
2113 neutral 3 (asphaltschwarz)	2032 oxidrot dunkel	2031 oxidrot mittel	2030 oxidrot hell	2029 oxidrot aktiv
2112 neutral 2 (anthrazit)	2036 steingrau dunkel	2035 steingrau mittel	2034 steingrau hell	2033 steingrau aktiv
2111 neutral 1 (tiefschwarz)	2040 sandgrau dunkel	2039 sandgrau mittel	2038 sandgrau hell	2037 sandgrau aktiv

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B



Hohlkehlsockel
10 x 10 cm, eben, R10/B



Duschtassensystem Ecke
10 x 10 cm, eben, R10/B



Innenecke
eben




Außenecke
eben



Duschtassensystem Läufer
10 x 10 cm, eben, R10/B

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B




Radialleiste
297 x r10 x 6 mm, eben




Bodenfliese 20 x 20 cm, eben, R10/B

Mosaik 10 x 10 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B



Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R10/B

Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von Agrob Buchtal sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Kennen Sie schon unseren Mosaic Designer auf unserer Website www.agrob-buchtal.de?
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre individuellen Farbverläufe, Mosaikmischungen und Bildverlegungen zu gestalten.

direkt zum
Mosaic Designer


Plural non-slip

Steinzeug


Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Mosaik[1/3]


2,5 x 2,5 cm



5 x 5 cm



10 x 10 cm




Wand-/Bodenfliesen

20 x 20 cm



30 x 60 cm[2]



		Beanspruchungsgruppe							
			Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*				
Nennmaß - **cm**/in			**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 60** / 12 x 24		
Herstellmaß			23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 8 mm		
Oberfläche			eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		
m² - Stück			11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25,000	5,556		
m² - kg			12,100	12,331	13,101	13,875	17,413		
Paket - Stück			11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25	6		
Paket - m²			1,000	1,000	1,000	1,000	1,080		
Paket - kg			12,100	12,331	13,101	13,875	18,804		
Palette - m²			48,000	64,000	64,000	72,000	43,197		
Palette - kg			580,800	789,184	838,464	999,000	752,160		
Produktnorm			Blb	Blb	Blb	Blb	Alb		
Trittsicherheit			R10/B	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B		
Belastung			1	1	1	1	2		
neutral 10		4	**902-2120H**	**905-2120H**	**910-2120H**	**920-2120H**	**980-2120H**		
(aktivweiß)	V0		Preisgr. **A238** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	Preisgr. **A148** (m²)	Preisgr. **A181** (m²)		
neutral 9		4	**902-2119H**	**905-2119H**	**910-2119H**	**920-2119H**			
(weißgrau)	V0		Preisgr. **A238** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	Preisgr. **A148** (m²)			
neutral 8		4	**902-2118H**	**905-2118H**	**910-2118H**	**920-2118H**	**980-2118H**		
(lichtgrau)	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)	Preisgr. **A190** (m²)		
neutral 7		4	**902-2117H**	**905-2117H**	**910-2117H**	**920-2117H**			
(kieselgrau)	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
neutral 6		3	**902-2116H**	**905-2116H**	**910-2116H**	**920-2116H**			
(perlgrau)	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
neutral 5		3	**902-2115H**	**905-2115H**	**910-2115H**	**920-2115H**			
(basaltgrau)	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
neutral 4		3	**902-2114H**	**905-2114H**	**910-2114H**	**920-2114H**			
(graphitschwarz)	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
neutral 3		3	**902-2113H**	**905-2113H**	**910-2113H**	**920-2113H**			
(asphaltschwarz)	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
neutral 2		2	**902-2112H**	**905-2112H**	**910-2112H**	**920-2112H**			
(anthrazit)	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
neutral 1		1	**902-2111H**	**905-2111H**	**910-2111H**	**920-2111H**	**980-2111H**		
(tiefschwarz)	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)	Preisgr. **A190** (m²)		
		2	**902-2001H**	**905-2001H**	**910-2001H**	**920-2001H**			
azur aktiv	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244**(m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
		4	**902-2002H**	**905-2002H**	**910-2002H**	**920-2002H**			
azur hell	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
		3	**902-2003H**	**905-2003H**	**910-2003H**	**920-2003H**	**980-2003H**		
azur mittel	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)	Preisgr. **A190** (m²)		
		2	**902-2004H**	**905-2004H**	**910-2004H**	**920-2004H**			
azur dunkel	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
		2	**902-2005H**	**905-2005H**	**910-2005H**	**920-2005H**			
blau aktiv	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
		4	**902-2006H**	**905-2006H**	**910-2006H**	**920-2006H**			
blau hell	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
		3	**902-2007H**	**905-2007H**	**910-2007H**	**920-2007H**	**980-2007H**		
blau mittel	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)	Preisgr. **A190** (m²)		
		2	**902-2008H**	**905-2008H**	**910-2008H**	**920-2008H**			
blau dunkel	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
		2	**902-2009H**	**905-2009H**	**910-2009H**	**920-2009H**			
türkis aktiv	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
		4	**902-2010H**	**905-2010H**	**910-2010H**	**920-2010H**			
türkis hell	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
		3	**902-2011H**	**905-2011H**	**910-2011H**	**920-2011H**	**980-2011H**		
türkis mittel	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)	Preisgr. **A190** (m²)		
		2	**902-2012H**	**905-2012H**	**910-2012H**	**920-2012H**			
türkis dunkel	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
		2	**902-2013H**	**905-2013H**	**910-2013H**	**920-2013H**			
grün aktiv	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
		4	**902-2014H**	**905-2014H**	**910-2014H**	**920-2014H**			
grün hell	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
		3	**902-2015H**	**905-2015H**	**910-2015H**	**920-2015H**	**980-2015H**		
grün mittel	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)	Preisgr. **A190** (m²)		
		2	**902-2016H**	**905-2016H**	**910-2016H**	**920-2016H**			
grün dunkel	V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			

[1] [2]

[3] Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.

Radialleiste	Hohlkehlsockel[1/3]	Innenecke zu Hohlkehlsockel[1/3]	Außenecke zu Hohlkehlsockel[1/3]	Duschtassensystem[2]			
NEU	10 x 10 cm			10 x 10 cm	10 x 10 cm		
							
Radialleiste, r = 10 mm				*Läufer*	*Ecke*		
37112H							Formatnummer
	10 x 10 / 4 x 4			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Nennmaß - **cm**/in
297 x r10 x 6	100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Herstellmaß
eben, seidenmatt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
3,333	10,000			10,000			**m** - Stück
0,147	1,500/m	0,030/Stück	0,030/Stück	1,700/m	0,170/Stück		**m/St.** - kg
30	40	40	30	16	4		**Paket** - Stück
9,001	4,000			1,600			**Paket** - m
1,320	6,000			2,720	0,680		**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Alb	Blb	Blb	Blb	Blb	Blb		Produktnorm
-/B	R10/B			R10/B	R10/B		Trittsicherheit
91i-37112H	**764-2120H**	**759-2120H**	**761-2120H**	**785-2120H**	**786-2120H**	4	neutral 10
Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A429** (St.)	Preisgr. **A457** (St.)		(aktivweiß) V0
	764-2119H	**759-2119H**	**761-2119H**	**785-2119H**	**786-2119H**	4	neutral 9
	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A429** (St.)	Preisgr. **A457** (St.)		(weißgrau) V0
	764-2118H	**759-2118H**	**761-2118H**	**785-2118H**	**786-2118H**	4	neutral 8
	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A429** (St.)	Preisgr. **A457** (St.)		(lichtgrau) V0
	764-2117H	**759-2117H**	**761-2117H**	**785-2117H**	**786-2117H**	4	neutral 7
	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A429** (St.)	Preisgr. **A457** (St.)		(kieselgrau) V0
	764-2115H	**759-2115H**	**761-2115H**	**785-2115H**	**786-2115H**	3	neutral 5
	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A429** (St.)	Preisgr. **A457** (St.)		(basaltgrau) V0
	764-2113H	**759-2113H**	**761-2113H**	**785-2113H**	**786-2113H**	3	neutral 3
	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A429** (St.)	Preisgr. **A457** (St.)		(asphaltschwarz) V0
340i-37112H	**764-2111H**	**759-2111H**	**761-2111H**	**785-2111H**	**786-2111H**	1	neutral 1
Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A429** (St.)	Preisgr. **A457** (St.)		(tiefschwarz) V0
553001-37112H	**764-2001H**	**759-2001H**	**761-2001H**	**785-2001H**	**786-2001H**	2	
Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A429** (St.)	Preisgr. **A457** (St.)		azur aktiv V0
553002-37112H	**764-2002H**	**759-2002H**	**761-2002H**	**785-2002H**	**786-2002H**	4	
Preisgr. **A434** (St.)	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A429** (St.)	Preisgr. **A457** (St.)		azur hell V0
	764-2003H	**759-2003H**	**761-2003H**	**785-2003H**	**786-2003H**	3	
	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A429** (St.)	Preisgr. **A457** (St.)		azur mittel V0
	764-2004H	**759-2004H**	**761-2004H**	**785-2004H**	**786-2004H**	2	
	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A429** (St.)	Preisgr. **A457** (St.)		azur dunkel V0
	764-2006H	**759-2006H**	**761-2006H**	**785-2006H**	**786-2006H**	4	
	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A429** (St.)	Preisgr. **A457** (St.)		blau hell V0
	764-2007H	**759-2007H**	**761-2007H**	**785-2007H**	**786-2007H**	3	
	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A429** (St.)	Preisgr. **A457** (St.)		blau mittel V0
	764-2008H	**759-2008H**	**761-2008H**	**785-2008H**	**786-2008H**	2	
	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A429** (St.)	Preisgr. **A457** (St.)		blau dunkel V0
	764-2011H	**759-2011H**	**761-2011H**	**785-2011H**	**786-2011H**	3	
	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A429** (St.)	Preisgr. **A457** (St.)		türkis mittel V0
	764-2015H	**759-2015H**	**761-2015H**	**785-2015H**	**786-2015H**	3	
	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A429** (St.)	Preisgr. **A457** (St.)		grün mittel V0
	764-2016H	**759-2016H**	**761-2016H**	**785-2016H**	**786-2016H**	2	
	Preisgr. **A419** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A431** (St.)	Preisgr. **A429** (St.)	Preisgr. **A457** (St.)		grün dunkel V0

Beanspruchungsgruppe


[1] Details siehe S. 516
[2] Details siehe S. 514
[3] Produktionsbedingte Farbabweichungen zum angrenzenden Belag bei liegender Verlegung sind nicht reklamationsfähig

338 Plural non-slip
Steinzeug


Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)

Mosaike[1/3]


2,5 x 2,5 cm



5 x 5 cm



10 x 10 cm




Wand-/Bodenfliesen

20 x 20 cm



30 x 60 cm[2]





		Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*				
Nennmaß - **cm**/in		**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**20 x 20** / 8 x 8	**30 x 60** / 12 x 24		
Herstellmaß		23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 8 mm		
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		
m² - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25,000	5,556		
m² - kg		12,100	12,331	13,101	13,875	17,413		
Paket - Stück		11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	25	6		
Paket - m²		1,000	1,000	1,000	1,000	1,080		
Paket - kg		12,100	12,331	13,101	13,875	18,804		
Palette - m²		48,000	64,000	64,000	72,000	43,197		
Palette - kg		580,800	789,184	838,464	999,000	752,160		
Produktnorm		BIb	BIb	BIb	BIb	AIb		
Trittsicherheit		R10/B	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B		
Belastung		1	1	1	1	2		
	2	**902-2017H**	**905-2017H**	**910-2017H**	**920-2017H**			
gelb aktiv V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
	4	**902-2018H**	**905-2018H**	**910-2018H**	**920-2018H**			
gelb hell V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
	3	**902-2019H**	**905-2019H**	**910-2019H**	**920-2019H**	**980-2019H**		
gelb mittel V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)	Preisgr. **A190** (m²)		
	2	**902-2020H**	**905-2020H**	**910-2020H**	**920-2020H**			
gelb dunkel V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
	2	**902-2021H**	**905-2021H**	**910-2021H**	**920-2021H**			
ocker aktiv V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
	4	**902-2022H**	**905-2022H**	**910-2022H**	**920-2022H**			
ocker hell V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
	3	**902-2023H**	**905-2023H**	**910-2023H**	**920-2023H**	**980-2023H**		
ocker mittel V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)	Preisgr. **A190** (m²)		
	2	**902-2024H**	**905-2024H**	**910-2024H**	**920-2024H**			
ocker dunkel V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
	2	**902-2025H**	**905-2025H**	**910-2025H**	**920-2025H**			
lachs aktiv V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
	4	**902-2026H**	**905-2026H**	**910-2026H**	**920-2026H**			
lachs hell V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
	3	**902-2027H**	**905-2027H**	**910-2027H**	**920-2027H**	**980-2027H**		
lachs mittel V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)	Preisgr. **A190** (m²)		
	2	**902-2028H**	**905-2028H**	**910-2028H**	**920-2028H**			
lachs dunkel V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
	2	**902-2029H**	**905-2029H**	**910-2029H**	**920-2029H**			
oxidrot aktiv V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
	4	**902-2030H**	**905-2030H**	**910-2030H**	**920-2030H**			
oxidrot hell V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
	3	**902-2031H**	**905-2031H**	**910-2031H**	**920-2031H**	**980-2031H**		
oxidrot mittel V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)	Preisgr. **A190** (m²)		
	2	**902-2032H**	**905-2032H**	**910-2032H**	**920-2032H**			
oxidrot dunkel V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
	2	**902-2033H**	**905-2033H**	**910-2033H**	**920-2033H**			
steingrau aktiv V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
	4	**902-2034H**	**905-2034H**	**910-2034H**	**920-2034H**			
steingrau hell V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
	3	**902-2035H**	**905-2035H**	**910-2035H**	**920-2035H**			
steingrau mittel V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
	2	**902-2036H**	**905-2036H**	**910-2036H**	**920-2036H**			
steingrau dunkel V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
	2	**902-2037H**	**905-2037H**	**910-2037H**	**920-2037H**			
sandgrau aktiv V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			
	4	**902-2038H**	**905-2038H**	**910-2038H**	**920-2038H**			
sandgrau hell V0		Preisgr. **A238** (m²)	Preisgr. **A205** (m²)	Preisgr. **A166** (m²)	Preisgr. **A148**(m²)			
	3	**902-2039H**	**905-2039H**	**910-2039H**	**920-2039H**	**980-2039H**		
sandgrau mittel V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)	Preisgr. **A190** (m²)		
	2	**902-2040H**	**905-2040H**	**910-2040H**	**920-2040H**			
sandgrau dunkel V0		Preisgr. **A274** (m²)	Preisgr. **A244** (m²)	Preisgr. **A208** (m²)	Preisgr. **A175** (m²)			



[1]  [2] 

[3] Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.

		Hohlkehlsockel[1/3]	Innenecke zu Hohlkehlsockel[1/3]	Außenecke zu Hohlkehlsockel[1/3]	Duschtassensystem[2]			
		10 x 10 cm 			10 x 10 cm  *Läufer*	10 x 10 cm  *Ecke*	Beanspruchungsgruppe	
		10 x 10 / 4 x 4			**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Nennmaß - **cm**/in
		100 x 97 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	100 x 18 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Herstellmaß
		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
		10,000			10,000			**m** - Stück
		1,500/m	0,030/Stück	0,030/Stück	1,700/m	0,170/Stück		**m/St.** - kg
		40	40	30	16	4		**Paket** - Stück
		4,000			1,600			**Paket** - m
		6,000			2,720	0,680		**Paket** - kg
								Palette - m
								Palette - kg
		Blb	Blb	Blb	Blb	Blb		Produktnorm
		R10/B			R10/B	R10/B		Trittsicherheit
								Belastung
		764-2019H Preisgr. **A419** (St.)	**759-2019H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2019H** Preisgr. **A431** (St.)	**785-2019H** Preisgr. **A429** (St.)	**786-2019H** Preisgr. **A457** (St.)	3	gelb mittel V0
		764-2023H Preisgr. **A419** (St.)	**759-2023H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2023H** Preisgr. **A431** (St.)	**785-2023H** Preisgr. **A429** (St.)	**786-2023H** Preisgr. **A457** (St.)	3	ocker mittel V0
		764-2027H Preisgr. **A419** (St.)	**759-2027H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2027H** Preisgr. **A431** (St.)	**785-2027H** Preisgr. **A429** (St.)	**786-2027H** Preisgr. **A457** (St.)	3	lachs mittel V0
		764-2031H Preisgr. **A419** (St.)	**759-2031H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2031H** Preisgr. **A431** (St.)	**785-2031H** Preisgr. **A429** (St.)	**786-2031H** Preisgr. **A457** (St.)	3	oxidrot mittel V0
		764-2034H Preisgr. **A419** (St.)	**759-2034H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2034H** Preisgr. **A431** (St.)	**785-2034H** Preisgr. **A429** (St.)	**786-2034H** Preisgr. **A457** (St.)	4	steingrau hell V0
		764-2036H Preisgr. **A419** (St.)	**759-2036H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2036H** Preisgr. **A431** (St.)	**785-2036H** Preisgr. **A429** (St.)	**786-2036H** Preisgr. **A457** (St.)	2	steingrau dunkel V0
		764-2037H Preisgr. **A419** (St.)	**759-2037H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2037H** Preisgr. **A431** (St.)	**785-2037H** Preisgr. **A429** (St.)	**786-2037H** Preisgr. **A457** (St.)	2	sandgrau aktiv V0
		764-2040H Preisgr. **A419** (St.)	**759-2040H** Preisgr. **A431** (St.)	**761-2040H** Preisgr. **A431** (St.)	**785-2040H** Preisgr. **A429** (St.)	**786-2040H** Preisgr. **A457** (St.)	2	sandgrau dunkel V0

[1] Details siehe S. 516
[2] Details siehe S. 514
[3] Produktionsbedingte Farbabweichungen zum angrenzenden Belag bei liegender Verlegung sind nicht reklamationsfähig

Hauswirtschaftsschule, Sankt Gallen, Schweiz / Architekt: Architekturbüro Daniel Cavelti, Foto: Adriano Faragulo





Plural unglasiert

Feinsteinzeug

Made in Germany

R10/B R11/C

PT protected



2008
blau dunkel



2040
sandgrau dunkel



2016
grün dunkel



2041
braun mittel



2023
ocker mittel



2042
grau mittel



2033
steingrau aktiv

2043
sandbeige mittel

2038
sandweiß



2111
neutral 1 (tiefschwarz)




2039
sandgrau mittel




2113
neutral 3 (asphaltschwarz)

Mosaik 2,5 x 2,5 cm




Mosaikbogen 30 x 30 m, eben, R10/B

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B

Mosaik 10 x 10 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R10/B
Mosaikbogen 30 x 30 cm, reliefiert, R11/C



Bodenfliese 15 x 15 cm, eben, R10/B
Bodenfliese 15 x 15 cm, reliefiert, R11/C



Bodenfliese 20 x 20 cm, eben, R10/B



Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R10/B



Hohlkehlsockel
10 x 10 cm, eben, R10/B



Duschtassensystem Ecke
10 x10 cm, eben, R10/B



Duschtassensystem Läufer
10 x 10 cm, eben, R10/B

Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von Agrob Buchtal sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Plural unglasiert

Feinsteinzeug

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

protected

	Mosaike[1/2]				Bodenfliesen	
	2,5 x 2,5 cm	5 x 5 cm	10 x 10 cm	10 x 10 cm	15 x 15 cm	15 x 15 cm
	Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*		
Nennmaß - **cm**/in	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6
Herstellmaß	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	reliefiert, matt	eben, matt	reliefiert, matt
m² - Stück	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	44,000	44,000
m² - kg	12,100	12,331	13,101	13,101	13,816	13,816
Paket - Stück	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	44	44
Paket - m^2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Paket - kg	12,100	12,331	13,101	13,101	13,816	13,816
Palette - m^2	48,000	64,000	64,000	64,000	80,000	80,000
Palette - kg	580,800	789,184	838,464	838,464	1.105,280	1.105,280
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/B	R11/C	R10/B	R11/C
Belastung	1	1	1	1	1	1
neutral 3 (asphaltschwarz) V0	**410-2113** Preisgr. **A199** (m^2)	**610-2113** Preisgr. **A175** (m^2)	**810-2113** Preisgr. **A136** (m^2)	**811-2113** Preisgr. **A166** (m^2)	**812-2113** Preisgr. **A127** (m^2)	**813-2113** Preisgr. **A148** (m^2)
neutral 1 (tiefschwarz) V0	**410-2111** Preisgr. **A199** (m^2)	**610-2111** Preisgr. **A175** (m^2)	**810-2111** Preisgr. **A136** (m^2)	**811-2111** Preisgr. **A166** (m^2)	**812-2111** Preisgr. **A127** (m^2)	**813-2111** Preisgr. **A148** (m^2)
blau dunkel V0	**410-2008** Preisgr. **A238** (m^2)	**610-2008** Preisgr. **A211** (m^2)	**810-2008** Preisgr. **A175** (m^2)		**812-2008** Preisgr. **A154** (m^2)	
grün dunkel V0	**410-2016** Preisgr. **A238** (m^2)	**610-2016** Preisgr. **A211** (m^2)	**810-2016** Preisgr. **A175** (m^2)		**812-2016** Preisgr. **A154** (m^2)	
ocker mittel V0	**410-2023** Preisgr. **A238** (m^2)	**610-2023** Preisgr. **A211** (m^2)	**810-2023** Preisgr. **A175** (m^2)		**812-2023** Preisgr. **A154** (m^2)	
steingrau aktiv V0	**410-2033** Preisgr. **A238** (m^2)	**610-2033** Preisgr. **A211** (m^2)	**810-2033** Preisgr. **A175** (m^2)		**812-2033** Preisgr. **A154** (m^2)	
sandweiß V0	**410-2038** Preisgr. **A199** (m^2)	**610-2038** Preisgr. **A175** (m^2)	**810-2038** Preisgr. **A136** (m^2)	**811-2038** Preisgr. **A166** (m^2)	**812-2038** Preisgr. **A127** (m^2)	**813-2038** Preisgr. **A148** (m^2)
sandgrau mittel V0	**410-2039** Preisgr. **A199** (m^2)	**610-2039** Preisgr. **A175** (m^2)	**810-2039** Preisgr. **A136** (m^2)		**812-2039** Preisgr. **A127** (m^2)	
sandgrau dunkel V0	**410-2040** Preisgr. **A199** (m^2)	**610-2040** Preisgr. **A175** (m^2)	**810-2040** Preisgr. **A136** (m^2)		**812-2040** Preisgr. **A127** (m^2)	
braun mittel V0	**410-2041** Preisgr. **A238** (m^2)	**610-2041** Preisgr. **A211** (m^2)	**810-2041** Preisgr. **A175** (m^2)		**812-2041** Preisgr. **A127** (m^2)	
grau mittel V0	**410-2042** Preisgr. **A238** (m^2)	**610-2042** Preisgr. **A211** (m^2)	**810-2042** Preisgr. **A175** (m^2)	**811-2042** Preisgr. **A181** (m^2)	**812-2042** Preisgr. **A154** (m^2)	**813-2042** Preisgr. **A175** (m^2)
sandbeige mittel V0	**410-2043** Preisgr. **A238** (m^2)	**610-2043** Preisgr. **A211** (m^2)	**810-2043** Preisgr. **A175** (m^2)		**812-2043** Preisgr. **A154** (m^2)	

[1] 


[2] Auf Anfrage können auch definierte Farbverläufe und Mosaikbilder geliefert werden.

Bodenfliesen

20 x 20 cm



30 x 60 cm[1]



Hohlkehlsockel[2/3]

10 x 10 cm



Duschtassensystem[1]

10 x 10 cm



Läufer

10 x 10 cm



Ecke

protected

		20 x 20 / 8 x 8	**30 x 60** / 12 x 24	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4		Nennmaß - **cm**/in
		197 x 197 x 6,5 mm	297 x 597 x 6 mm	100 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm		Herstellmaß
		eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche
		25,000/m^2	5,556/m^2	10,000/m	10,000/m			**m^2/m** - Stück
		13,875/m^2	13,273/m^2	1,500/m	1,700/m	0,170/Stück		**m^2/m/St.** - kg
		25	10	40	16	4		**Paket** - Stück
		1,000 m^2	1,800/m^2	4,000 m	1,600 m			**Paket** - m^2/m
		13,875	23,890	6,000	2,720	0,680		**Paket** - kg
		72,000	71,994					**Palette** - m^2
		999,000	955,600					**Palette** - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		Produktnorm
		R10/B	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B		Trittsicherheit
		1	1					Belastung
		815-2113	**806-2113**	**864-2113**	**885-2113**	**886-2113**		neutral 3
		Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A420** (St.)	Preisgr. **A447** (St.)	Preisgr. **A478** (St.)		(asphaltschwarz) V0
		815-2111	**806-2111**	**864-2111**	**885-2111**	**886-2111**		neutral 1
		Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A420** (St.)	Preisgr. **A447** (St.)	Preisgr. **A478** (St.)		(tiefschwarz) V0
		815-2008		**864-2008**	**885-2008**	**886-2008**		
		Preisgr. **A148** (m^2)		Preisgr. **A420** (St.)	Preisgr. **A447** (St.)	Preisgr. **A478** (St.)		blau dunkel V0
		815-2016		**864-2016**				
		Preisgr. **A148** (m^2)		Preisgr. **A420** (St.)				grün dunkel V0
		815-2023		**864-2023**	**885-2023**	**886-2023**		
		Preisgr. **A148** (m^2)		Preisgr. **A420** (St.)	Preisgr. **A447** (St.)	Preisgr. **A478** (St.)		ocker mittel V0
		815-2033		**864-2033**				
		Preisgr. **A148** (m^2)		Preisgr. **A420** (St.)				steingrau aktiv V0
		815-2038	**806-2038**	**864-2038**	**885-2038**	**886-2038**		
		Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A420** (St.)	Preisgr. **A447** (St.)	Preisgr. **A478** (St.)		sandweiß V0
		815-2039		**864-2039**	**885-2039**	**886-2039**		
		Preisgr. **A115** (m^2)		Preisgr. **A420** (St.)	Preisgr. **A447** (St.)	Preisgr. **A478** (St.)		sandgrau mittel V0
		815-2040		**864-2040**	**885-2040**	**886-2040**		
		Preisgr. **A115** (m^2)		Preisgr. **A420** (St.)	Preisgr. **A447** (St.)	Preisgr. **A478** (St.)		sandgrau dunkel V0
		815-2041		**864-2041**	**885-2041**	**886-2041**		
		Preisgr. **A148** (m^2)		Preisgr. **A420** (St.)	Preisgr. **A447** (St.)	Preisgr. **A478** (St.)		braun mittel V0
		815-2042	**806-2042**	**864-2042**	**885-2042**	**886-2042**		
		Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A121** (m^2)	Preisgr. **A420** (St.)	Preisgr. **A447** (St.)	Preisgr. **A478** (St.)		grau mittel V0
		815-2043		**864-2043**	**885-2043**	**886-2043**		
		Preisgr. **A148** (m^2)		Preisgr. **A420** (St.)	Preisgr. **A447** (St.)	Preisgr. **A478** (St.)		sandbeige mittel V0

[1] Details siehe S. 516
[2] Details siehe S. 514
[3] Produktionsbedingte Farbabweichungen zum angrenzenden Belag bei liegender Verlegung sind nicht reklamationsfähig.

hytect® clever clean





Natürlich und lebhaft

Natürlich in der Anmutung, überzeugt Quarzit durch ungewöhnliche Glanz- und Glimmerpunkte lebendig nuancierter Oberfläche in authentischer Steinoptik. Zu den ästhetischen Vorzügen kommen praktische hinzu: Angenehme Haptik verbindet sich mit hoher Trittsicherheit und enormer Verschleißfestigkeit.

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Foto: Jochen Stüber

Made in Germany

R10/A R11/B R11/C

hytect® clever clean


basaltgrau


quarzgrau


sandbeige


sepiabraun


weißgrau


Bodenfliese 12,5 x 12,5 cm
strukturiert, R11/B


Bodenfliese 12,5 x 25 cm
strukturiert, R11/B


Rasterprofilfliese 12,5 x 25 cm
reliefiert, R11/C


Bodenfliese 15 x 15 cm
strukturiert, R11/C


Bodenfliese 25 x 25 cm
strukturiert, R10/A,
Bodenfliese 25 x 25 cm
strukturiert, R11/B

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm
strukturiert, R11/B


Bodenfliese 25 x 50 cm, strukturiert, R10/A
Bodenfliese 25 x 50 cm, strukturiert, R11/B


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R11/B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm



Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A



Treppenfliese mit Schräge 31 x 145 cm, strukturiert, R10/A



Setzstufe 28 x 145 cm, strukturiert, R10/A

Made in Germany

R11/B R11/C

hytect® clever clean


basaltgrau


quarzgrau


sandbeige


sepiabraun


weißgrau



Schriftplatte 25 x 50 cm, strukturiert, R11/B


Sockel, geschnitten 6 x 50 cm, strukturiert


Sockel, geschnitten 6 x 60 cm, strukturiert


Hohlkehlsockel dekoriert 10 x 60 cm, strukturiert, R10/A


Rillenplatte 25 x 50 cm
gerillt, R11/C


Rillenplatte 25 x 25 cm
gerillt, R11/C


Rillenplatte 12,5 x 25 cm
gerillt, R11/C


Rasterprofilfliese
25 x 50 cm, reliefiert, R11/C

Flachrinnensystem
(Muldentiefe 5 mm)


Flachrinne
25 x 50 cm, strukturiert, R11/B

ohne Abbildung: Rinnenstein mit Ablauf,
Gehrungspaar, Endstück

Keramische Rinnenabdeckung
25 x 50 cm, strukturiert



Keramische Rinnenabdeckung
Ecklösung 30 x 30 cm, strukturiert





Details zu Flachrinnen und Keramischer Rinnenabdeckung siehe Lieferprogramm Pool + Spa.

Bodenfliesen 3 mm Fuge

5 x 5 cm[1/4]	15 x 15 cm	25 x 25 cm[1]	25 x 25 cm[1]	25 x 50 cm[1]	25 x 50 cm[1]	25 x 50 cm[1/2]	
							
Bogen: 297 x 297 mm						*Rasterprofilfliese*	
7161H	342030H	332050HK	332050HK	342550HK	342550HK	342580HK	Formatnummer
5 x 5 / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	247 x 247 x 8 mm	247 x 247 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	247 x 497 x 8 mm	Herstellmaß
strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	Oberfläche
11,111	44,444	16,000	16,000	8,000	8,000	8,000	**m^2** - Stück
16,389	17,555	16,960	16,960	17,040	17,040	17,040	**m^2** - kg
14	35	14	14	9	9	9	**Paket** - Stück
1,260	0,788	0,875	0,875	1,125	1,125	1,125	**Paket** - m^2
20,650	13,825	14,840	14,840	19,170	19,170	19,170	**Paket** - kg
37,800	63,001	70,875	70,875	40,500	40,500	40,500	**Palette** - m^2
619,500	1.106,000	1.202,040	1.202,040	690,120	690,120	690,120	**Palette** - kg
Ala	Bla	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Produktnorm
R11/B	R11/C	R10/A	R11/B	R10/A	R11/B	R11/C	Trittsicherheit
2	2	2	2	2	2	2	Belastung
8460-7161H	**8460-342030H**	**8450-332050HK**	**8460-332050HK**	**8450-342550HK**	**8460-342550HK**	*8460-342580HK*	
Preisgr. **A289** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A181 (m^2)*	basaltgrau V4
8461-7161H	**8461-342030H**	**8451-332050HK**	**8461-332050HK**	**8451-342550HK**	**8461-342550HK**	*8461-342580HK*	
Preisgr. **A289** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A181 (m^2)*	quarzgrau V4
8462-7161H	**8462-342030H**	**8452-332050HK**	**8462-332050HK**	**8452-342550HK**	**8462-342550HK**	*8462-342580HK*	
Preisgr. **A289** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A181 (m^2)*	sandbeige V4
8463-7161H	**8463-342030H**	**8453-332050HK**	**8463-332050HK**	**8453-342550HK**	**8463-342550HK**	*8463-342580HK*	
Preisgr. **A289** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A181 (m^2)*	sepiabraun V4
8464-7161H	**8464-342030H**	**8454-332050HK**	**8464-332050HK**	**8454-342550HK**	**8464-342550HK**	*8464-342580HK*	
Preisgr. **A289** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A166** (m^2)	*Preisgr. A181 (m^2)*	weißgrau V4



Bodenfliesen 3 mm Fuge[1]

30 x 60 cm	30 x 60 cm	60 x 60 cm	
			
B200HK	B200HK	B600HK	
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	
297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	
strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	
5,556	5,556	2,778	
17,413	17,413	18,001	
6	6	4	
1,080	1,080	1,440	
18,804	18,804	25,920	
43,197	43,197	43,197	
752,160	752,160	777,600	
Ala	Ala	Ala	
R10/A	R11/B	R10/A	
2	2	2	
8450-B200HK	**8460-B200HK**	**8450-B600HK**	
Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A136** (m^2)	
8451-B200HK	**8461-B200HK**	**8451-B600HK**	
Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A136** (m^2)	
8452-B200HK	**8462-B200HK**	**8452-B600HK**	
Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A136** (m^2)	
8453-B200HK	**8463-B200HK**	**8453-B600HK**	
Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A136** (m^2)	
8454-B200HK	**8464-B200HK**	**8454-B600HK**	
Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A142** (m^2)	Preisgr. **A136** (m^2)	

[1]  [2] 

[3] Lieferung als Doppelfliesen, müssen örtlich gebrochen werden.
[4] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz

Bodenfliesen 6 mm Fuge

12,5 x 12,5 cm[3]	12,5 x 25 cm	12,5 x 25 cm[2]	
			
		Rasterprofilfliese	
32020H	38110H	34090H	Formatnummer
12,5 x 12,5 / 5 x 5	**12,5 x 25** / 5 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
119 x 119 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	119 x 244 x 8 mm	Herstellmaß
strukturiert, matt	strukturiert, matt	reliefiert, matt	Oberfläche
64,000	32,000	32,000	**m^2** - Stück
15,360	15,680	15,360	**m^2** - kg
66	33	33	**Paket** - Stück
1,031	1,031	1,031	**Paket** - m^2
15,840	16,170	15,840	**Paket** - kg
86,625	86,625	86,625	**Palette** - m^2
1.330,560	1.358,280	1.330,560	**Palette** - kg
Ala	Ala	Ala	Produktnorm
R11/B	R11/B	R11/C	Trittsicherheit
2	2	2	Belastung
8460-32020H	**8460-38110H**	*8460-34090H*	
Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A127** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	basaltgrau V4
8461-32020H	**8461-38110H**	*8461-34090H*	
Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A127** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	quarzgrau V4
8462-32020H	**8462-38110H**	*8462-34090H*	
Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A127** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	sandbeige V4
8463-32020H	**8463-38110H**	*8463-34090H*	
Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A127** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	sepiabraun V4
8464-32020H	**8464-38110H**	*8464-34090H*	
Preisgr. **A157** (m^2)	Preisgr. **A127** (m^2)	*Preisgr. A148 (m^2)*	weißgrau V4

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_b, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)

Treppenfliese mit Schräge[2/3/5/11]

31 x 145 cm



Setzstufe[2/3/5/11]

28 x 145 cm



Sockel, geschnitten[1]

6 x 50 cm



6 x 60 cm




Hohlkehlsockel, dekoriert[1/2/6/10]

10 x 60 cm



Schriftplatte
1/2/4

25 x 50 cm



Schrifthöhe 7 cm





Formatnummer		B773HK	B774HK	342557HK	B611HK	B612HK		342555HK
Nennmaß - **cm**/in		**31 x 145** / 12 3/8 x 58	**28 x 145** / 11 3/16 x 58	**6 x 50** / 2 3/8 x 20	**6 x 60** / 2 3/8 x 24	**10 x 60** / 4 x 24		**25 x 50** / 10 x 20
Herstellmaß		307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm	60 x 497 x 8 mm	60 x 597 x 8 mm	100 x 597/35 x 9 mm		247 x 497 x 8 mm
Oberfläche		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		strukturiert, matt
m - Stück		0,690	0,690	2,000	1,667	1,667		2
St./m - kg		7,480/m	6,716/m	1,098/m	1,100/m	2,000/m		2,130/Stück
Paket - Stück		2	2	30	34	20		
Paket - m		2,899	2,899	15,000	20,396	11,998		
Paket - kg		21,682	19,466	16,470	22,440	24,000		
Palette - m								
Palette - kg								
Produktnorm		Ala	Ala	Ala	Ala	Alb		Ala
Trittsicherheit		R10/A	R10/A			R10/A		R11/B
Belastung		2	2					2
basaltgrau	V4	*8450-B773HK* *Preisgr. A560 (St.)*	*8450-B774HK* *Preisgr. A528 (St.)*	**8450-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8450-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	*8450-B612HK*[7] *Preisgr. A447 (St.)*		*900725-342555HK* *Preisgr. A668 (St.)*
quarzgrau	V4	*8451-B773HK* *Preisgr. A560 (St.)*	*8451-B774HK* *Preisgr. A528 (St.)*	**8451-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8451-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	*8451-B612HK*[8] *Preisgr. A447 (St.)*		*900726-342555HK* *Preisgr. A668 (St.)*
sandbeige	V4	*8452-B773HK* *Preisgr. A560 (St.)*	*8452-B774HK* *Preisgr. A528 (St.)*	**8452-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8452-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	*8452-B612HK*[8] *Preisgr. A447 (St.)*		*900713-342555HK* *Preisgr. A668 (St.)*
sepiabraun	V4	*8453-B773HK* *Preisgr. A560 (St.)*	*8453-B774HK* *Preisgr. A528 (St.)*	**8453-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8453-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	*8453-B612HK*[8] *Preisgr. A447 (St.)*		*900714-342555HK* *Preisgr. A668 (St.)*
weißgrau	V4	*8454-B773HK* *Preisgr. A560 (St.)*	*8454-B774HK* *Preisgr. A528 (St.)*	**8454-342557HK** Preisgr. **A434** (St.)	**8454-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)	*8454-B612HK*[9] *Preisgr. A447 (St.)*		*900719-342555HK* *Preisgr. A668 (St.)*

[1] [2]

[3] Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert. Längsseite kann nicht rektifiziert werden.
[4] Nur Ziffern/Buchstaben machbar.
Farbkombination:
Grundfarbe: basaltgrau, quarzgrau, sandbeige, sepiabraun, Schriftfarbe: aktivweiß / neutral 10.
Grundfarbe: weißgrau, Schriftfarbe: tiefschwarz/neutral 1.
[5] Details siehe S. 538. Weitere Lösungen zu Treppenausführungen siehe Serie Area Pro
[6] Detailzeichnungen Hohlkehlsockel siehe S. 516
[7] Beanspruchungsgruppe: 2
[8] Beanspruchungsgruppe: 3
[9] Beanspruchungsgruppe: 4
[10] Produktionsbedingte Farbabweichungen zum angrenzenden Belag bei liegender Verlegung sind nicht reklamationsfähig
[11] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.

Flachrinnensystem [2/3/6] (Muldentiefe 5 mm)

Rillenplatten 12,5 mm stark zur Fortführung des Beckenkopfsystems „Finnland II“ [2/6]


50 x 25 cm	50 x 25 cm [5]	50 x 25 cm	50 x 25 cm [5]	50 x 25 cm	25 x 25 cm	12,5 x 25 cm	
							
Flachrinne	*Flachrinne mit Ablauf 110 / 110 mm*	*Flachrinne Gehrungspaar*	*Flachrinne Endstück*				
53320	53321	53322	53323	53151	53150	53159	Formatnummer
25 x 50 / 10 x 20	**25 x 50** / 10 x 20		**25 x 50** / 10 x 20	**50 x 25** / 20 x 10	**25 x 25** / 10 x 10	**12,5 x 25** / 5 x 10	Nennmaß - **cm**/in
244 x 494 x 14 mm	244 x 494 x 14 mm	(2x) 490 x 244 x 14	244 x 494 x 14 mm	494 x 244 x 12,5	244 x 244 x 12,5	119 x 244 x 12,5	Herstellmaß - **mm**
strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	gerillt, matt	gerillt, matt	gerillt, matt	Oberfläche
2,000				2,000	4,000	8,000	**m** - Stück
2,500/Stück	2,300/Stück	3,800/Paar	2,500/Stück	3,550/Stück	1,775/Stück	0,888/Stück	**St./Paar** - kg
5 Stück	5 Stück	2 Paar	5 Stück	6 Stück	9 Stück	21 Stück	**Paket** - St./Paar
2,500				3,000	2,250	2,625	**Paket** - m
12,500	11,500	7,600	12,500	21,300	15,975	18,648	**Paket** - kg
							Palette - m
							Palette - kg
Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Produktnorm
R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	R11/C	R11/C	R11/C	Trittsicherheit
8460-53320H	*8460-53321H*	*8460-53322H*	*8460-53323H*	*8460-53151*	*8460-53150*	*8460-53159*	
Preisgr. A522 (St.)	*Preisgr. A597 (St.)*	*Preisgr. A650 (Paar)*	*Preisgr. A597 (St.)*	*Preisgr. A565 (St.)*	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*	basaltgrau V4
8461-53320H	*8461-53321H*	*8461-53322H*	*8461-53323H*	*8461-53151*	*8461-53150*	*8461-53159*	
Preisgr. A522 (St.)	*Preisgr. A597 (St.)*	*Preisgr. A650 (Paar)*	*Preisgr. A597 (St.)*	*Preisgr. A565 (St.)*	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*	quarzgrau V4
8462-53320H	*8462-53321H*	*8462-53322H*	*8462-53323H*	*8462-53151*	*8462-53150*	*8462-53159*	
Preisgr. A522 (St.)	*Preisgr. A597 (St.)*	*Preisgr. A650 (Paar)*	*Preisgr. A597 (St.)*	*Preisgr. A565 (St.)*	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*	sandbeige V4
8463-53320H	*8463-53321H*	*8463-53322H*	*8463-53323H*	*8463-53151*	*8463-53150*	*8463-53159*	
Preisgr. A522 (St.)	*Preisgr. A597 (St.)*	*Preisgr. A650 (Paar)*	*Preisgr. A597 (St.)*	*Preisgr. A565 (St.)*	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*	sepiabraun V4
8464-53320H	*8464-53321H*	*8464-53322H*	*8464-53323H*	*8464-53151*	*8464-53150*	*8464-53159*	
Preisgr. A522 (St.)	*Preisgr. A597 (St.)*	*Preisgr. A650 (Paar)*	*Preisgr. A597 (St.)*	*Preisgr. A565 (St.)*	*Preisgr. A483 (St.)*	*Preisgr. A431 (St.)*	weißgrau V4

[1]  [2] 

[3] Auf Anfrage auch in 497 mm Länge erhältlich.
[4] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren!
[5] Mindestabnahmemenge 10 Stück. Unter 10 Stück muss der Preis individuell kalkuliert werden.
[6] Kopfkante rektifiziert

Weitere Details zum Flachrinnensystem und Rillenplatten im Lieferprogramm Pool+Spa.

hytect® clever clean





Elegant und zeitlos

Strukturen und Farben verschiedener Gesteine aus der italienischen Küstenregion „Cinque Terre“ verschmelzen in der Bodenfliesenserie Savona zu einer lebendigen Komposition aus grobkörniger Maserung und weichen Schichtungen. Fein dosierter Granulatauftrag verleiht der Oberfläche eine angenehm steinige Optik und Haptik. Glimmerartige Glanzpunkte unterstreichen die natürliche Wirkung.

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Foto: Jochen Stüber

Made in Germany

R10/A R11/B R11/C

hytect® clever clean


kalk


beige


braun


grau


anthrazit


Bodenfliese 15 x 15 cm
strukturiert, R11/C


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R11/B


Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R11/B


Sockel, geschnitten 6 x 60 cm, strukturiert

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm
strukturiert, R11/B


Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm



Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A

Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Mosaik[1/2] Bodenfliesen



Bogen: 297 x 297 mm

Formatnummer	7161H	342030H	B200HK	B200HK	B600HK	B600HK	B670HK
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48
Herstellmaß	47 x 47 x 8 mm	147 x 147 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m² - Stück	11,111	44,444	5,556	5,556	2,778	2,778	1,388
m² - kg	16,389	17,555	17,413	17,413	18,001	18,001	17,489
Paket - Stück	14	35	6	6	4	4	2
Paket - m²	1,260	0,788	1,080	1,080	1,440	1,440	1,441
Paket - kg	20,650	13,825	18,804	18,804	25,920	25,920	25,200
Palette - m²	37,800	63,001	43,197	43,197	43,197	43,197	36,023
Palette - kg	619,500	1.106,000	752,160	752,160	777,600	777,600	630,000
Produktnorm	Ala	Bla	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala
Trittsicherheit	R11/B	R11/C	R10/A	R11/B	R10/A	R11/B	R10/A
Belastung	2	2	2	2	2	2	2
kalk V4	**8810-7161H** Preisgr. **A289** (m²)	**8810-342030H** Preisgr. **A157** (m²)	**8800-B200HK** Preisgr. **A124** (m²)	**8810-B200HK** Preisgr. **A142** (m²)	**8800-B600HK** Preisgr. **A136** (m²)	**8810-B600HK** Preisgr. **A151** (m²)	**8800-B670HK** Preisgr. **A166** (m²)
beige V4	**8811-7161H** Preisgr. **A289** (m²)	**8811-342030H** Preisgr. **A157** (m²)	**8801-B200HK** Preisgr. **A124** (m²)	**8811-B200HK** Preisgr. **A142** (m²)	**8801-B600HK** Preisgr. **A136** (m²)	**8811-B600HK** Preisgr. **A151** (m²)	**8801-B670HK** Preisgr. **A166** (m²)
braun V4	**8812-7161H** Preisgr. **A289** (m²)	**8812-342030H** Preisgr. **A157** (m²)	**8802-B200HK** Preisgr. **A124** (m²)	**8812-B200HK** Preisgr. **A142** (m²)	**8802-B600HK** Preisgr. **A136** (m²)	**8812-B600HK** Preisgr. **A151** (m²)	**8802-B670HK** Preisgr. **A166** (m²)
grau V4	**8813-7161H** Preisgr. **A289** (m²)	**8813-342030H** Preisgr. **A157** (m²)	**8803-B200HK** Preisgr. **A124** (m²)	**8813-B200HK** Preisgr. **A142** (m²)	**8803-B600HK** Preisgr. **A136** (m²)	**8813-B600HK** Preisgr. **A151** (m²)	**8803-B670HK** Preisgr. **A166** (m²)
anthrazit V4	**8814-7161H** Preisgr. **A289** (m²)	**8814-342030H** Preisgr. **A157** (m²)	**8804-B200HK** Preisgr. **A124** (m²)	**8814-B200HK** Preisgr. **A142** (m²)	**8804-B600HK** Preisgr. **A136** (m²)	**8814-B600HK** Preisgr. **A151** (m²)	**8804-B670HK** Preisgr. **A166** (m²)

Sockel, geschnitten[1]



Formatnummer	B611HK
Nennmaß - **cm**/in	**6 x 60** / 2 3/8 x 24
Herstellmaß	60 x 597 x 8 mm
Oberfläche	strukturiert, matt
m - Stück	1,667
m - kg	1,100
Paket - Stück	34
Paket - m	20,396
Paket - kg	22,440
Palette - m	
Palette - kg	
Produktnorm	Ala
kalk V4	**8800-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)
beige V4	**8801-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)
braun V4	**8802-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)
grau V4	**8803-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)
anthrazit V4	**8804-B611HK** Preisgr. **A434** (St.)

[1]

[2] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
[3] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren!

hytect® clever clean

Studioaufnahme / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien / Foto: Jochen Stüber



hytect® clever clean





Zeitgeist meets zeitlos

Die Keramikfliesen-Serie Senja Pure gibt Bädern und privaten Wellnessbereichen einen wohnlichen Touch und eine warme, lebendige Anmutung. Ihre naturnahen Farbtöne und sanft strukturierten Oberflächen sind trendy und gleichzeitig zeitlos schön. Das Ergebnis: Harmonisch aufeinander abgestimmte Räume im klaren Vintage Syle, im wohltuend zurückhaltenden Nordic Design oder im Shabby-Chic-Style. Die erfolgreiche Kollektion wurde um die kräftige Farbe Shabby-Chic-Brown erweitert – das bietet noch mehr Spielraum für Gestaltung.

Rendering

Made in Germany R10/B hytect clever clean

Mosaik 2,5 x 2,5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
ahorn, strukturiert
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
ahorn, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
shabby chic brown, strukturiert
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
shabby chic brown, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
wenge-metallic, strukturiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
wenge, strukturiert
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
wenge, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
eiche, strukturiert
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
eiche, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
shabby chic, strukturiert
Mosaikbogen 30 x 30 cm,
shabby chic, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
wood-mix, strukturiert



Mosaikbogen 30 x 30 cm,
wood-mix metallic, strukturiert

Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

hytect® clever clean R10/B 6mm Made in Germany

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, ahorn, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, shabby chic brown, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, wenge, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, eiche, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, shabby chic, strukturiert, R10/B

Wandfliese 30 x 60 cm, naturweiß, eben


Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich einsetzbar.

Wandfliese[3] Mosaike[1]


30 x 60 cm




2,5 x 2,5 cm



2,5 x 2,5 cm



5 x 5 cm



	Beanspruchungsgruppe	30 x 60 cm	2,5 x 2,5 cm	2,5 x 2,5 cm	5 x 5 cm			
			Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*			
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**2,5 x 2,5** / 1 x 1	**5 x 5** / 2 x 2			
Herstellmaß		297 x 597 x 6 mm	23 x 23 x 6,5 mm	23 x 23 x 6,5 mm	47 x 47 x 6,5 mm			
Oberfläche		eben, seidenmatt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt			
m²/m - Stück		5,556	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen			
m²/m - kg		10,279	12,100	12,100	12,331			
Paket - Stück		13	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen			
Paket - m²		2,340	1,000	1,000	1,000			
Paket - kg		24,050	12,100	12,100	12,331			
Palette - m²		112,311	48,000	48,000	64,000			
Palette - kg		1.154,400	580,800	580,800	789,184			
Produktnorm		BIII	BIb	BIb	BIb			
Trittsicherheit				R10/B	R10/B			
Belastung			1	1	1			
naturweiß V1		**203331H** Preisgr. **W90** (m²)						
ahorn V2	4		**3221H** Preisgr. **W288** (m²)	**3201H** Preisgr. **W303** (m²)	**3251H** Preisgr. **W240** (m²)			
shabby chic brown V3	3		**3222H** Preisgr. **W288** (m²)	**3206H** Preisgr. **W303** (m²)	**3252H** Preisgr. **W240** (m²)			
wenge-metallic V2	2		**3227**[3/5] Preisgr. **W323** (m²)					
wenge V2	2		**3228H** Preisgr. **W288** (m²)	**3202H** Preisgr. **W303** (m²))	**3258H** Preisgr. **W240** (m²)			
eiche V2	4		**3303H** Preisgr. **W288** (m²)	**3203H** Preisgr. **W303** (m²)	**3353H** Preisgr. **W240** (m²)			
shabby chic V3	4		**3304H** Preisgr. **W288** (m²)	**3314H** Preisgr. **W303** (m²)	**3354H** Preisgr. **W240** (m²)			
wood-mix V4	4		**3305H** Preisgr. **W303** (m²)					
wood-mix metallic V4	1		**3306**[2/4] Preisgr. **W323** (m²)					

[1] 


[2] Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig.
[3] Nicht frostsicher
[4] ohne Hytect-Veredelung

hytect® clever clean Rendering



hytect® clever clean





Mix aus Beton, Ornamenten und Farben

Schon das Basis Design der Serie Sento überzeugt mit seiner modernen Betonoptik. Und es lässt sich wunderbar mit den feinen floralen Ornamenten des Blossom Dekors verbinden. Wer mehr Kontrast wünscht, verbindet die Betonoptik einfach mit dem leuchtend, farbigen Stäbchenmosaik. Alle Fliesen dieser Serie – mit Ausnahme des Stripe Dekors – sind Hytect-veredelt.

Rendering

Wandfliese 30 x 60 cm, pale white, strukturiert

Wandfliese 35 x 100 cm, pale white, strukturiert

Dekorationselemente

Dekorfliese Blossom 30 x 60 cm, beige grey, strukturiert

Dekorfliese Blossom 35 x 100 cm, beige grey, strukturiert

Made in Germany

Dekorationselement




Schnittdekor Color Stripe 30 x 30 cm, sky aqua, strukturiert



Schnittdekor Color Stripe 30 x 30 cm, pacific blue, strukturiert



Schnittdekor Color Stripe 30 x 30 cm, lava black, strukturiert



Schnittdekor Color Stripe 30 x 30 cm, earth red, strukturiert

Made in Germany | 6mm | R10/A+B | hytect® clever clean

off white


concrete grey


pale mud


dark anthracite

Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B

Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B

Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B

Sockel, geschnitten 7 x 60 cm, strukturiert

Dekorationselement

Bodendekor Blossom 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B

Mosaik 5 x 5 cm




Mosaikbogen 30 x 30 cm, off white, strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, concrete grey, strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, pale mud strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, dark anthracite strukturiert, R10/A+B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) //
Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, glasiert (GL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)





Wandfliesen

Dekorationselemente[6]

	30 x 60 cm	35 x 100 cm[1]	30 x 60 cm	35 x 100 cm[1]	30 x 30 cm[2/3/4/5]		
			Dekorfliese Blossom	*Dekorfliese Blossom*	*Schnittdekor Color Stripe Bogen; 297 x 297 mm*		
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**35 x 100 cm** / 14 x 40	**30 x 60** / 12 x 24	**35 x 100 cm** / 14 x 40	**30 x 30** / 12 x 12		
Herstellmaß	297 x 597 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm	297 x 297 x 6,5 mm		
Oberfläche	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, semi-matt		
m^2/m - Stück	5,556/m^2	2,857/m^2	5,556/m^2	2,857/m^2	3,333/m		
m^2/m - kg	10,279/m^2	10,108/m^2	10,279/m^2	10,108/m^2	3,326/m		
Paket - Stück	13	5	13	5	5		
Paket - m^2/m	2,340 m^2	1,750 m^2	2,340 m^2	1,750 m^2	1,500 m		
Paket - kg	24,050	17,690	24,050	17,690	4,990		
Palette - m^2	112,311	70,004	112,311	70,004			
Palette - kg	1.154,400	707,600	1.154,400	707,600			
Produktnorm	BIII	BIII	BIII	BIII	BIa		
pale white V2	**203412H** Preisgr. **C77** (m^2)	**363414H** Preisgr. **C143** (m^2)					
beige grey V3			**203413H** Preisgr. **C89** (m^2)	**363415H** Preisgr. **C149** (m^2)			
sky aqua V1					**203408** Preisgr. **C558** (St.)		
pacific blue V1					**203409** Preisgr. **C558** (St.)		
lava black V1					**203410** Preisgr. **C558** (St.)		
earth red V1					**203411** Preisgr. **C558** (St.)		

[1] [2]

[3] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
[4] Nur für die Verlegung an der Wand geeignet
[5] ohne Hytect-Veredelung
[6] Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.

Mosaik[1/2]	Bodenfliesen[1]			Dekorations-element[1/5]	Sockel, geschnitten[1]	
5 x 5 cm	30 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 120 cm[3/4]	60 x 60 cm[3]	7 x 60 cm	
						
Bogen: 297 x 297 mm				*Bodendekor Blossom*		
5 x 5 / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**60 x 60** / 24 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	597 x 597 x 6 mm	597 x 1197 x 6 mm	597 x 597 x 6 mm	70 x 597 x 6 mm	Herstellmaß
strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
11,111 Bögen/m^2	5,556/m^2	2,778/m^2	1,388/m^2	2,778/m^2	1,667/m	**m^2/m** - Stück
11,488 Bögen/m^2	13,273/m^2	13,581/m^2	14,088/m^2	13,581/m^2	0,938/m	**m^2/m** - kg
11	10	5	3	5	38	**Paket** - Stück
0,990 m^2	1,800 m^2	1,800 m^2	2,161 m^2	1,800 m^2	22,795 m	**Paket** - m^2/m
11,374	23,890	24,445	30,450	24,445	21,394	**Paket** - kg
35,640	71,994	64,795	75,648	64,795		**Palette** - m^2
409,464	955,600	880,020	1.065,750	880,020		**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B		Trittsicherheit
1	1	1	1	1		Belastung
431601H	**431605H**	**431609H**	**431613H**		**431621H**	
Preisgr. **C308** (m^2)	Preisgr. **C98** (m^2)	Preisgr. **C107** (m^2)	Preisgr. **C137** (m^2)		Preisgr. **C440** (St.)	off white V2
				431617H		
				Preisgr. **C116** (m^2)		off white V3
431602H	**431606H**	**431610H**	**431614H**		**431622H**	
Preisgr. **C308** (m^2)	Preisgr. **C98** (m^2)	Preisgr. **C107** (m^2)	Preisgr. **C137** (m^2)		Preisgr. **C440** (St.)	concrete grey V2
				431618H		
				Preisgr. **C116** (m^2)		concrete grey V3
431603H	**431607H**	**431611H**	**431615H**		**431623H**	
Preisgr. **C308** (m^2)	Preisgr. **C98** (m^2)	Preisgr. **C107** (m^2)	Preisgr. **C137** (m^2)		Preisgr. **C440** (St.)	pale mud V2
				431619H		
				Preisgr. **C116** (m^2)		pale mud V3
431604H	**431608H**	**431612H**	**431616H**		**431624H**	
Preisgr. **C308** (m^2)	Preisgr. **C98** (m^2)	Preisgr. **C107** (m^2)	Preisgr. **C137** (m^2)		Preisgr. **C440** (St.)	dark anthracite V2
				431620H		
				Preisgr. **C116** (m^2)		dark anthracite V3

[1] 

[2] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
[3] Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
[4] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[5] Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons

hytect® clever clean





Ursprünglich und edel

Die Feinsteinzeug-Serie Sierra bringt durch ihre Farben und Oberflächenoptik Ursprünglichkeit und Natürlichkeit in den Wohnraum. Die Farbstellung Hellbeige gibt die Charakteristika von Sandstein authentisch wieder: dezente Farbschichtungen mit typischen Farbverläufen. In der Variante Anthrazit erfahren die Stäbchenmosaike in unterschiedlichen Formaten und Schnittrichtungen eine stärkere Betonung des Mauerwerkscharakters. Passende Bodenfliesen in den Formaten 5 x 5 cm und 30 x 60 cm sind in den drei Serien-Farben (neben Hellbeige, Anthrazit und Hellgrau) verfügbar. Die Boden- und Treppenfliesen (30 x 60 cm) sind Protecta-vergütet und trittsicher R10/A.

Studioaufnahme

Made in Germany

R10/A

PT protected


anthrazit

hellgrau

hellbeige



Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A




Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert

PT protected

R10/A R10/B

Made in Germany

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm, anthrazit, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, hellgrau, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm, hellbeige strukturiert, R10/B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm.

Riegelmosaik




Riegelmosaik 30 x 30 cm, anthrazit, strukturiert, R10/A



Riegelmosaik 30 x 30 cm, hellgrau, strukturiert, R10/A







Riegelmosaik 30 x 30 cm, hellbeige, strukturiert, R10/A



Vorschlag für Bordürengestaltung: Aus einem Mosaikbogen können fünf Bordüren gemäß beigefügter Skizze entnommen werden = 1,5 lfm.

Riegelmosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 298 x 298 mm.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)


	Mosaik[1/3]	Riegel-mosaik[3]	Bodenfliese[1]	Treppen-fliese[1/2/4]	Sockel, gerundet[1]		
	5 x 5 cm	30 x 30 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm	7 x 60 cm[1]		
							
	Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 298 x 298 mm*					
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24		
Herstellmaß	47 x 47 x 9 mm	298 x 298 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm		
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		
m^2/m - Stück	11,111 Bögen/m^2	11,111 Bögen/m^2	5,556/m^2	1,667/m	1,667/m		
m^2/m - kg	19,833/m^2	20,755/m^2	19,907/m^2	5,973/m	1,357/m		
Paket - Stück	12 Bögen	12 Bögen	7	7	22		
Paket - m^2/m	1,080 m^2	1,080 m^2	1,260 m^2	4,199 m	13,197 m		
Paket - kg	21,420	22,416	25,081	25,081	17,908		
Palette - m^2	32,400	32,400	50,396				
Palette - kg	642,600	672,480	1.003,240				
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla		
Trittsicherheit	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A			
Belastung	2	2	2	2			
	431380	**431386**	**431383**	**431389**	**431392**		
anthrazit V2	Preisgr. **C314** (m^2)	Preisgr. **C377** (m^2)	Preisgr. **C98** (m^2)	Preisgr. **C474** (St.)	Preisgr. **C440** (St.)		
	431381	**431387**	**431384**	**431390**	**431393**		
hellgrau V2	Preisgr. **C314** (m^2)	Preisgr. **C377** (m^2)	Preisgr. **C98** (m^2)	Preisgr. **C474** (St.)	Preisgr. **C440** (St.)		
	431382	**431388**	**431385**	**431391**	**431394**		
hellbeige V2	Preisgr. **C314** (m^2)	Preisgr. **C377** (m^2)	Preisgr. **C98** (m^2)	Preisgr. **C474** (St.	Preisgr. **C440** (St.)		

protected

1  2 

[3] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz

[4] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.



Vorschlag für Bordürengestaltung:
Aus einem Mosaikbogen können fünf Bordüren gemäß beigefügter Skizze entnommen werden = 1,5 lfm.

hytect® clever clean

Studioaufnahme



hytect® clever clean





Praktisch im Objekt

Mit einer kompakten Produktpalette bietet die neue Bodenserie Skill eine zweckmäßige Auswahl an Farben und Formaten. Feine Körnungen, sanfte Maserungen und weiche Farbübergänge mit einem zarten Relief prägen das Design. Mit einer Materialstärke von 9 mm sind die Feinsteinzeugfliesen im Format 30 x 60 cm, 60 x 60 cm und dem Großformat 60 x 120 cm für die Verwendung im Objektbau bestens geeignet. Zwei Treppenfliesenformate runden die Serie ab. Alle Fliesen verfügen über Trittsicherheit R10/A+B und sind durch die Hytect-Veredelung besonders pflegeleicht.

Rendering

Made in Germany

R10/A+B

hytect® clever clean


dark taupe


light sand


warm grey


dark anthracite


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B



Treppenfliese 30 x 120 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B




Sockel, geschnitten 7 x 60 cm, strukturiert

Bodenfliesen[1]


30 x 60 cm



60 x 60 cm




60 x 120 cm[3/4]




Treppenfliesen[1/2/5]

30 x 60 cm



30 x 120 cm



Sockel, geschnitten[1]

7 x 60 cm



Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 120** / 12 x 48	**7 x 60** / 2 13/16 x 24
Herstellmaß		297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	597 x 1197 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 1197 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm
Oberfläche		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m^2/m - Stück		5,556/m^2	2,778/m^2	1,388/m^2	1,667/m	0,833/m	1,667/m
m^2/m - kg		19,907/m^2	20,371/m^2	21,132/m^2	5,973/m	6,341/m	1,357/m
Paket - Stück		7	3	2	7	3	26
Paket - m^2/m		1,260 m^2	1,080 m^2	1,441 m^2	4,199 m	3,601 m	8,998 m
Paket - kg		25,081	21,999	30,450	25,081	22,836	21,164
Palette - m^2		50,396	45,356	50,432			
Palette - kg		1.003,240	923,958	1.065,750			
Produktnorm		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit		R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	
Belastung		2	2	2	2	2	
		431352H	**431356H**	**431363H**	*431367H*	*431371H*	**431395H**
dark taupe	V2	Preisgr. **A79** (m^2)	Preisgr. **A88** (m^2)	Preisgr. **A97** (m^2)	*Preisgr. A456 (St.)*	*Preisgr. A522 (St.)*	Preisgr. **A428** (St.)
		431353H	**431357H**	**431364H**	*431368H*	*431372H*	**431396H**
light sand	V2	Preisgr. **A79** (m^2)	Preisgr. **A88** (m^2)	Preisgr. **A97** (m^2)	*Preisgr. A456 (St.)*	*Preisgr. A522 (St.)*	Preisgr. **A428** (St.)
		431354H	**431358H**	**431365H**	*431369H*	*431373H*	**431397H**
warm grey	V2	Preisgr. **A79** (m^2)	Preisgr. **A88** (m^2)	Preisgr. **A97** (m^2)	*Preisgr. A456 (St.)*	*Preisgr. A522 (St.)*	Preisgr. **A428** (St.)
		431355H	**431359H**	**431366H**	*431370H*	*431374H*	**431398H**
dark anthracite	V2	Preisgr. **A79** (m^2)	Preisgr. **A88** (m^2)	Preisgr. **A97** (m^2)	*Preisgr. A456 (St.)*	*Preisgr. A522 (St.)*	Preisgr. **A428** (St.)

[1] [2]

[3] Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
[4] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[5] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.

hytect® clever clean Rendering



hytect® clever clean





Die Kunst der Glasur

Die Serie Smalto feiert die Faszination keramischer Glasuren: Inspiriert von der Vielfalt handwerklicher Glasurproben entstehen Oberflächen mit intensiver Farbigkeit und einzigartigen Effektstrukturen. Traditionelles Know-how und moderne Technologie verbinden sich zu ausdrucksstarken Flächenbildern voller Tiefe und Lebendigkeit – eine Kollektion, die Handwerk, Kunst und Architektur auf besondere Weise miteinander vereint.

Rendering

R10/A+B R10/B hytect clever clean


honey


terracotta


mint


cobalt


moss


purple


Wandfliese 10 x 20 cm
honey, eben


Wandfliese 10 x 20 cm
mint, eben


Wandfliese 10 x 20 cm
moss, eben


Wandfliese 10 x 20 cm
terracotta, eben


Wandfliese 10 x 20 cm
cobalt, eben


Wandfliese 10 x 20 cm
purple, eben


Wandfliese 15 x 15 cm
honey, eben,
Bodenfliese 15 x 15 cm
honey, eben, R10/A+B


Wandfliese 15 x 15 cm
mint, eben,
Bodenfliese 15 x 15 cm
mint, eben, R10/A+B



Wandfliese 15 x 15 cm
moss, eben,
Bodenfliese 15 x 15 cm
moss, eben, R10/A+B


Wandfliese 15 x 15 cm
terracotta, eben,
Bodenfliese 15 x 15 cm
terracotta, eben, R10/A+B


Wandfliese 15 x 15 cm
cobalt, eben,
Bodenfliese 15 x 15 cm
cobalt, eben, R10/A+B


Wandfliese 15 x 15 cm
purple, eben,
Bodenfliese 15 x 15 cm
purple, eben, R10/A+B

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm
eben, R10/B

Mosaik 10 x 10 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben
Mosaikbogen 30 x 30 cm eben, R10/B

Mosaike

Wandfliesen

Bodenfliese

	5 x 5 cm[1]	10 x 10 cm[1]	10 x 10 cm[1]	10 x 20 cm	15 x 15 cm	15 x 15 cm		
	Bogen: 297 x 297 mm	*Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*					
	5 x 5 / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 20** / 4 x 12	**15 x 15 cm** / 4 x 8	**15 x 15** / 4 x 8	Beanspruchungsgruppe	Nennmaß - **cm**/in
	47 x 47 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 97 x 6,5 mm	97 x 197 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm		Herstellmaß
	eben, matt	eben, glänzend	eben, matt	eben, glänzend	eben, glänzend	eben, matt		Oberfläche
	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	50,000	44,444	44,444		**m²** - Stück
	12,331	13,101	13,101	13,600	13,955	13,955		**m²** - kg
	11 Bögen	11 Bögen	11 Bögen	33,000	44	44		**Paket** - Stück
	1,000	1,000	1,000	0,660	0,990	0,990		**Paket** - m^2
	12,331	13,101	13,101	8,976	13,816	13,816		**Paket** - kg
	64,000	64,000	64,000	59,400	79,201	79,201		**Palette** - m^2
	789,184	838,464	838,464	807,840	1.105,280	1.105,280		**Palette** - kg
	BIb	BIb	BIb	BIb	BIb	BIb		Produktnorm
	R10/B		R10/B			R10/A+B		Trittsicherheit
	1	1	1	1	1	1		Belastung
	436831H	**436837H**	**436843H**	**436863H**	**436849H**	**436857H**		
	Preisgr. **A208** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)		honey V4
	436832H	**436838H**	**436844H**	**436864H**	**436850H**	**436858H**		
	Preisgr. **A208** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)		terracotta V4
	436833H	**436839H**	**436845H**	**436865H**	**436851H**	**436859H**		
	Preisgr. **A208** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)		mint V4
	436834H	**436840H**	**436846H**	**436866H**	**436852H**	**436860H**		
	Preisgr. **A208** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)		cobalt V4
	436835H	**436841H**	**436847H**	**436867H**	**436853H**	**436861H**		
	Preisgr. **A208** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)		moss V4
	436836H	**436842H**	**436848H**	**436868H**	**436854H**	**436862H**		
	Preisgr. **A208** (m^2)	Preisgr. **A139** (m^2)	Preisgr. **A163** (m^2)	Preisgr. **A181** (m^2)	Preisgr. **A124** (m^2)	Preisgr. **A148** (m^2)		purple V4

[1]

Die Serie Smalto ist ab dem 2. Quartal 2026 erhältlich.

hytect® clever clean





Kunst im Raum

Die Serie Solid Ground, in Zusammenarbeit mit dem Architektenbüro Hadi Teherani, vereint Beton und Travertin zu einem harmonischen Design, das Stabilität und Eleganz ausstrahlt. Die Serie bietet kreative Freiheit mit modernen Farben und einem modularen Formatbaukasten. Ein Highlight sind Treppenfliesen in Travertin-Optik mit 145 cm Länge. Solid Ground ermöglicht vielfältige und edle Gestaltungsmöglichkeiten für Wohnräume, Büros, Hotels und Ladenflächen, perfekt für Architekten, Planer und Bauherren.

Rendering / Architekt: Hadi Teherani

Made in Germany

hytect® clever clean

Dekorationselement

Wandfliese 30 x 60 cm, natural white, eben

Dekorfliese 30 x 60 cm, natural white, reliefiert



Wandfliese 30 x 60 cm, grey green, eben



Dekorfliese 30 x 60 cm, grey green, reliefiert



Wandfliese 30 x 60 cm, belgish grey, eben



Dekorfliese 30 x 60 cm, belgish grey, reliefiert

R10/A+B

Made in Germany

Concrete	Travertine
sand white	italian white
umber grey	belgish grey
warm grey	urban grey
red clay	persian red
mud green	beach white
light grey	nordic grey

Bodenfliese 5 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B

Bodenfliese 15 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B (nur in Concrete erhältlich)

Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B
Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R10/A+B

Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B (nur in Concrete erhältlich)

Made in Germany R10/A+B hytect® clever clean

Travertine

italian white


belgish grey


urban grey


persian red

beach white


nordic grey

Bodenfliese 60 x 120 cm, eben, R10/A+B (nur in Travertine erhältlich)

PT protected

R10/A+B

Made in Germany

Concrete

sand white

umber grey

warm grey

light grey

Bodenfliese 120 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B (nur in Concrete erhältlich)

396 Solid Ground

Made in Germany · R10/A+B · hytect® clever clean · PT protected

Concrete	Travertine
sand white	italian white
umber grey	belgish grey
warm grey	urban grey
red clay	persian red
mud green	beach white
light grey	nordic grey



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B
Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), eben, R10/A+B

Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert
Sockel, gerundet 7 x 60 cm, eben



Treppenfliese mit Schräge 31 x 145 cm, eben, R10/A+B (nur in Travertine erhältlich)



Setzstufe 28 x 145 cm, eben, R10/A+B (nur in Travertine erhältlich)

R10/A+B

Made in Germany


Mosaik 5 x 15

Concrete

Mosaikbogen 30 x 30 cm
sand white, eben, R10/A+B




Mosaikbogen 30 x 30 cm
umber grey, eben, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
warm grey, eben, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
red clay, eben, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
mud green, eben, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
light grey, eben, R10/A+B

Travertine

Mosaikbogen 30 x 30 cm
italian white, eben, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
belgish grey, eben, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
urban grey, eben, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
persian red, eben, R10/A+B





Mosaikbogen 30 x 30 cm
beach white, eben, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
nordic grey, eben, R10/A+B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)


	Wandfliese[2]	Dekorations-element	Bodenfliesen[1]				
	30 x 60 cm	30 x 60 cm	5 x 60 cm	5 x 60 cm	15 x 60 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm
							
	Concrete	*Concrete*	*Concrete*	*Travertine*	*Concrete*	*Concrete*	*Travertine*
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**5 x 60** / 2 x 24	**5 x 60** / 2 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24
Herstellmaß	297 x 597 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	47 x 597 x 9 mm	47 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm
Oberfläche	eben, steinmatt	reliefiert, steinmatt	strukturier, matt	eben, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m² - Stück	5,556	5,556	33,333	33,333	11,111	5,556/m²	5,556/m²
m² - kg	10,279	10,279	19,900	19,900	19,900	19,907/m²	19,907/m²
Paket - Stück	13	13	39	39	13	7	7
Paket - m²	2,340	2,340	1,180	1,180	1,170	1,260 m²	1,260 m²
Paket - kg	24,050	24,050	23,283	23,283	23,283	25,081	25,081
Palette - m²	112,311	112,311	46,800	46,800	46,800	50,396	50,396
Palette - kg	1.154,400	1.154,400	931,320	931,320	931,311	1.003,240	1.003,240
Produktnorm	BIII	BIII	BIa	BIa	BIa	BIa	BIa
Trittsicherheit			R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B
Belastung			2	2	2	2	2
natural white V2	**203505H** Preisgr. **C107** (m²)	**203506H** Preisgr. **C116** (m²)					
grey green V2	**203507H** Preisgr. **C107** (m²)	**203508H** Preisgr. **C116** (m²)					
belgish grey V2	**203509H** Preisgr. **C107** (m²)	**203510H** Preisgr. **C116** (m²)					
sand white V2			**436110H** Preisgr. **C218** (m²)		**436116H** Preisgr. **C200** (m²)	**436122H** Preisgr. **C125** (m²)	
italian white V3				**436156H** Preisgr. **C218** (m²)			**436162H** Preisgr. **C125** (m²)
umber grey V2			**436111H** Preisgr. **C218** (m²)		**436117H** Preisgr. **C200** (m²)	**436123H** Preisgr. **C125** (m²)	
belgish grey V3				**436157H** Preisgr. **C218** (m²)			**436163H** Preisgr. **C125** (m²)
warm grey V2			**436112H** Preisgr. **C218** (m²)		**436118H** Preisgr. **C200** (m²)	**436124H** Preisgr. **C125** (m²)	
urban grey V3				**436158H** Preisgr. **C218** (m²)			**436164H** Preisgr. **C125** (m²)
red clay V2			**436113H** Preisgr. **C218** (m²)		**436119H** Preisgr. **C200** (m²)	**436125H** Preisgr. **C125** (m²)	
persian red V3				**436159H** Preisgr. **C218** (m²)			**436165H** Preisgr. **C125** (m²)
mud green V2			**436114H** Preisgr. **C218** (m²)		**436120H** Preisgr. **C200** (m²)	**436126H** Preisgr. **C125** (m²)	
beach white V3				**436160H** Preisgr. **C218** (m²)			**436166H** Preisgr. **C125** (m²)
light grey V2			**436115H** Preisgr. **C218** (m²)		**436121H** Preisgr. **C200** (m²)	**436127H** Preisgr. **C125** (m²)	
nordic grey V3				**436161H** Preisgr. **C218** (m²)			**436167H** Preisgr. **C125** (m²)

[1] 


[2] nicht frostsicher

Bodenfliesen[1]


60 x 60 cm



60 x 120 cm[2/3]



120 x 120 cm[2/3/4]




Mosaike[5]

5 x 15 cm



5 x 15 cm



Concrete	*Travertine*	*Concrete*	*Concrete Bogen 297 x 297 mm*	*Travertine Bogen 297 x 297 mm*	
60 x 60 / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**120 x 120** / 48 x 48	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 30** / 12 x 12	Nennmaß - **cm**/in
597 x 597 x 9 mm	597 x 1197 x 9 mm	1194 x 1194 x 9 mm	297 x 297 x 9 mm	297 x 297 x 9 mm	Herstellmaß
strukturiert, matt	eben, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	eben, matt	Oberfläche
2,778	1,388	0,694	11,111	11,111	**m^2** - Stück
20,371	21,132	21,098	19,833	19,833	**m^2** - kg
3	2	2	12 Bögen	12 Bögen	**Paket** - Stück
1,080 m^2	1,440 m^2	2,882 m^2	1,080	1,080	**Paket** - m^2
21,999	30,450	60,800	21,420	21,420	**Paket** - kg
45,356	50,432	57,637	32,400	32,400	**Palette** - m^2
923,958	1.065,750	1.216,000	642,600	642,600	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	Trittsicherheit
2	2	2	2	2	Belastung
436128H Preisgr. **C140** (m^2)		**436134** Preisgr. **C260** (m^2)	**436138H** Preisgr. **C348** (m^2)		sand white V2
	436168H Preisgr. **C152** (m^2)			**436174H** Preisgr. **C348** (m^2)	italian white V3
436129H Preisgr. **C140** (m^2)		**436135** Preisgr. **C260** (m^2)	**436139H** Preisgr. **C348** (m^2)		umber grey V2
	436169H Preisgr. **C152** (m^2)			**436175H** Preisgr. **C348** (m^2)	belgish grey V3
436130H Preisgr. **C140** (m^2)		**436136** Preisgr. **C260** (m^2)	**436140H** Preisgr. **C348** (m^2)		warm grey V2
	436170H Preisgr. **C152** (m^2)			**436176H** Preisgr. **C348** (m^2)	urban grey V3
436131H Preisgr. **C140** (m^2)			**436141H** Preisgr. **C348** (m^2)		red clay V2
	436171H Preisgr. **C152** (m^2)			**436177H** Preisgr. **C348** (m^2)	persian red V3
436132H Preisgr. **C140** (m^2)			**436142H** Preisgr. **C348** (m^2)		mud green V2
	436172H Preisgr. **C152** (m^2)			**436178H** Preisgr. **C348** (m^2)	beach white V3
436133H Preisgr. **C140** (m^2)		**436137** Preisgr. **C260** (m^2)	**436143H** Preisgr. **C348** (m^2)		light grey V2
	436173H Preisgr. **C152** (m^2)			**436179H** Preisgr. **C348** (m^2)	nordic grey V3


[1]

[2] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[3] Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
[4] ohne Hytect-Veredelung; mit Protecta-Vergütung
[5] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen) // Stranggepr. keram. Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe AI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugplatten)


Treppenfliese[1/2/5]

30 x 60 cm



Treppenfliese mit Schräge 2/3/4/5/6

31 x 145 cm



Setzstufe[2/3/4/5]

28 x 145 cm



Sockel, gerundet[1]

7 x 60 cm



7 x 60 cm



	Concrete	*Travertine*	*Travertine*	*Concrete*	*Travertine*		
Nennmaß - **cm**/in	**30 x 60** / 12 x 24	**31 x 145** / 12 3/8 x 58	**28 x 145** / 11 3/16 x 58	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24		
Herstellmaß	297 x 597 x 9 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm	70 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm		
Oberfläche	strukturiert, matt	eben, matt	eben, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		
m - Stück	1,667	0,690	0,690	1,667	1,667		
m - kg	5,973	7,480	6,716	1,357	1,357		
Paket - Stück	7	2	2	15	15		
Paket - m	4,199	2,899	2,899	8,998	8,998		
Paket - kg	25,081	21,682	19,466	12,210	12,210		
Palette - m^2							
Palette - kg							
Produktnorm	Bla	Ala	Ala	Bla	Bla		
Trittsicherheit	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B				
Belastung	2	2	2				
sand white V2	*436144H* *Preisgr. C474 (St.)*			**436150H** Preisgr. **C440** (St.)			
italian white V3		*436180H* *Preisgr. C558 (St.)*	*436186H* *Preisgr. C525 (St.)*		**436192H** Preisgr. **C440** (St.)		
umber grey V2	*436145H* *Preisgr. C474 (St.)*			**436151H** Preisgr. **C440** (St.)			
belgish grey V3		*436181H* *Preisgr. C558 (St.)*	*436187H* *Preisgr. C525 (St.)*		**436193H** Preisgr. **C440** (St.)		
warm grey V2	*436146H* *Preisgr. C474 (St.)*			**436152H** Preisgr. **C440** (St.)			
urban grey V3		*436182H* *Preisgr. C558 (St.)*	*436188H* *Preisgr. C525 (St.)*		**436194H** Preisgr. **C440** (St.)		
red clay V2	*436147H* *Preisgr. C474 (St.)*			**436153H** Preisgr. **C440** (St.)			
persian red V3		*436183H* *Preisgr. C558 (St.)*	*436189H* *Preisgr. C525 (St.)*		**436195H** Preisgr. **C440** (St.)		
mud green V2	*436148H* *Preisgr. C474 (St.)*			**436154H** Preisgr. **C440** (St.)			
beach white V3		*436184H* *Preisgr. C558 (St.)*	*436190H* *Preisgr. C525 (St.)*		**436196H** Preisgr. **C440** (St.)		
light grey V2	*436149H* *Preisgr. C474 (St.)*			**436155H** Preisgr. **C440** (St.)			
nordic grey V3		*436185H* *Preisgr. C558 (St.)*	*436191H* *Preisgr. C525 (St.)*		**436197H** Preisgr. **C440** (St.)		

[1] [2]

[3] Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert. Die Längsseite kann nicht rektifiziert werden.
[4] Details siehe S. 538
[5] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.
[6] Passende Treppenpodestfliesen auf Anfrage lieferbar.

hytect® clever clean

Rendering / Architekt: Hadi Teherani







Natürlich ausdrucksstark

Solid Rock – schon dieser Name ist ein klares Statement. Und die robuste Qualität dieser Serie ist fast in Stein gemeißelt. Solid Rock hebt die Grenzen zwischen Innen und Außen auf. Rein ästhetisch, weil sie die Kraft der Natur in Bäder, Foyers und alle anderen Räume bringt. Grenzenlose Möglichkeiten bieten sich aber auch bei der Verlegung. Weil Innenfliesen im Verbund mit Solid Rock Terrassenplatten nahtlose Übergänge zwischen Drinnen und Draußen realisieren. Ein Highlight für Hotels und Restaurants, aber auch im privaten Wohnbereich. Die lebendige Struktur der Fliesen akzentuiert Räume klar und stringent. Der Mauerverbund Move erweitert die gestalterischen Freiheiten für Architekten und Planer noch einmal. Das liegt an den verschiedenen und sorgfältig ausgewählten Farbtönen, in denen diese ästhetisch wirklich atemberaubende Fliese lieferbar ist. Solid Rock ist Protecta vergütet und damit unempfindlich gegen Schmutz und Flecken.


Rendering / Architekt: VSBL, Belgrad, Serbien

404 Solid Rock

R10/A+B

protected


dark green


silver


mud grey


natural grey


deep grey


Wand-/Bodenfliese 5 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Wand-/Bodenfliese 10 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Wand-/Bodenfliese 15 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B



Wand-/Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B



Wand-/Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B



Wand-/Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B




Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert

406 Solid Rock

R11/B

protected


dark green


silver


mud grey


natural grey


deep grey


Terrassenplatte 60 x 60 cm, strukturiert, R11/B



Terrassenplatte 60 x 120 cm, strukturiert, R11/B

protected R10/A+B

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm
dark green, strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
silver, strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
mud grey, strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
natural grey, strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
deep grey, strukturiert, R10/A+B

Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm.

Dekorationselement




Bordüre Move 15 x 60 cm, dark green, strukturiert, R10/A+B



Bordüre Move 15 x 60 cm, silver, strukturiert, R10/A+B




Bordüre Move 15 x 60 cm, mud grey, strukturiert, R10/A+B



Bordüre Move 15 x 60 cm, natural grey, strukturiert, R10/A+B




Bordüre Move 15 x 60 cm, deep grey, strukturiert, R10/A+B



Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 148 x 598 mm

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Mosaik[1/3] Wand- und Bodenfliesen[1]






PT
protected

Bogen: 297 x 297 mm

Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 60** / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48
Herstellmaß	47 x 47 x 9 mm	46 x 596 x 9 mm	96 x 596 x 9 mm	146 x 596 x 9 mm	297 x 596 x 9 mm	596 x 596 x 9 mm	596 x 1194 x 9 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m² - Stück	11,111 Bögen	33,333	16,667	11,111	5,556	2,778	1,388
m² - kg	19,833	19,899	20,283	19,899	19,841	19,288	21,514
Paket - Stück	12 Bögen	39	17	13	7	3	2
Paket - m²	1,080 m²	1,170	1,020	1,170	1,260	1,080	1,441
Paket - kg	21,420	23,283	20,689	23,283	24,997	20,829	31,000
Palette - m²	32,400	46,800	40,799	46,800	50,396	43,197	50,432
Palette - kg	642,600	931,320	827,560	931,320	999,880	833,160	1.085,000
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B
Belastung	2	2	2	2	2	2	2
	431020	*431021*	*431022*	*431023*	**431024**	**431025**	**431026**
dark green V2	Preisgr. **W303** (m²)	*Preisgr. W210 (m²)*	*Preisgr. W210 (m²)*	*Preisgr. W186 (m²)*	Preisgr. **W102** (m²)	Preisgr. **W117** (m²)	Preisgr. **W156** (m²)
	430853	*430857*	*430861*	*430865*	**430869**	**430873**	**430877**
silver V2	Preisgr. **W303** (m²)	*Preisgr. W210 (m²)*	*Preisgr. W210 (m²)*	*Preisgr. W186 (m²)*	Preisgr. **W102** (m²)	Preisgr. **W117** (m²)	Preisgr. **W156** (m²)
	430854	*430858*	*430862*	*430866*	**430870**	**430874**	**430878**
mud grey V2	Preisgr. **W303** (m²)	*Preisgr. W210 (m²)*	*Preisgr. W210 (m²)*	*Preisgr. W186 (m²)*	Preisgr. **W102** (m²)	Preisgr. **W117** (m²)	Preisgr. **W156** (m²)
	430855	*430859*	*430863*	*430867*	**430871**	**430875**	**430879**
natural grey V2	Preisgr. **W303** (m²)	*Preisgr. W210 (m²)*	*Preisgr. W210 (m²)*	*Preisgr. W186 (m²)*	Preisgr. **W102** (m²)	Preisgr. **W117** (m²)	Preisgr. **W156** (m²)
	430856	*430860*	*430864*	*430868*	**430872**	**430876**	**430880**
deep grey V2	Preisgr. **W303** (m²)	*Preisgr. W210 (m²)*	*Preisgr. W210 (m²)*	*Preisgr. W186 (m²)*	Preisgr. **W102** (m²)	Preisgr. **W117** (m²)	Preisgr. **W156** (m²)

1 2


[3] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
[4] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[5] Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.

		Dekorations-element[1/5/6]	Treppen-fliese[1/2/7]	Sockel, gerundet[1]	Terrassenplatten[1/3/8]		
		15 x 60 cm	30 x 60 cm	7 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 120 cm[4]	
							
		Bordüre Move *Bogen: 148 x 598 mm*					
		15 x 60 / 6 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	Nennmaß - **cm**/in
		148 x 598 x 9 mm	297 x 596 x 9 mm	70 x 596 x 9 mm	598 x 598 x 20 mm	596 x 1194 x 20 mm	Herstellmaß
		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
		2,000/m	1,667/m	1,667/m	2,778/m^2	1,388/m^2	**m^2/m** - Stück
		2,780/m	5,973/m	1,357/m	45,503/m^2	45,110/m^2	**m^2/m** - kg
		2	7	22	2	1	**Paket** - Stück
		1,000 m	4,199 m	13,197 m	0,720 m^2	0,720 m^2	**Paket** - m^2/m
		2,780	25,081	17,908	32,760	32,500	**Paket** - kg
					21,598	25,216	**Palette** - m^2
					982,800	1.137,500	**Palette** - kg
		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
		R10/A+B	R10/A+B		R11/B	R11/B	Trittsicherheit
		2	2		4	4	Belastung
		431029	*431030*	**431031**	**431027**	**431028**	
		Preisgr. **W488** (St.)	*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W177** (m^2)	Preisgr. **W216** (m^2)	dark green V2
		430897	*430893*	**430889**	**430881**	**430885**	
		Preisgr. **W488** (St.)	*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W177** (m^2)	Preisgr. **W216** (m^2)	silver V2
		430898	*430894*	**430890**	**430882**	**430886**	
		Preisgr. **W488** (St.)	*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W177** (m^2)	Preisgr. **W216** (m^2)	mud grey V2
		430899	*430895*	**430891**	**430883**	**430887**	
		Preisgr. **W488** (St.)	*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W177** (m^2)	Preisgr. **W216** (m^2)	natural grey V2
		430900	*430896*	**430892**	**430884**	**430888**	
		Preisgr. **W488** (St.)	*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W177** (m^2)	Preisgr. **W216** (m^2)	deep grey V2

[1]  [2] 

[3] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[4] Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
[5] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
[6] Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.
[7] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.
[8] Auf Anfrage können weitere Formteile gefertigt werden: siehe Formteilübersicht auf S. 79.





Klassiker fürs Bad

Wenn schlicht weiß geflieste Wände bislang als das vielleicht zeitloseste Setting fürs Bad galten, dann kommt mit Stone Concept eine Variante hinzu, die das Zeug zum Klassiker hat: Organische Marmor- und Natursteinoptiken im bewährten Format 30 x 60 cm erzeugen ein wohnlich warmes Ambiente und verwandeln das Bad in eine Wohlfühl-Oase. Mit sechs verschiedenen Designs und Oberflächen von transparent glänzend bis steinmatt eröffnet die Serie flexible Gestaltungsmöglichkeiten und bleibt dabei in ihrer natürlichen Schlichtheit stets ein zeitloser Rahmen fürs private Refugium oder das Hotel-Bad.

Rendering

Made in Germany 6mm

Dekorationselement



Wandfliese 30 x 60 cm, Calacatta gold, eben, glänzend



Dekorfliese 30 x 60 cm, Calacatta gold, reliefiert, glänzend



Wandfliese 30 x 60 cm, Calacatta gold, eben, seidenmatt



Dekorfliese 30 x 60 cm, Calacatta gold, reliefiert, seidenmatt



Wandfliese 30 x 60 cm, Carrara bianco, eben, glänzend

Wandfliese 30 x 60 cm, Carrara bianco, eben, seidenmatt



Wandfliese 30 x 60 cm, Patagonia, eben, glänzend



Wandfliese 30 x 60 cm, Vals Stone sandbeige, strukturiert, steinmatt



Wandfliese 30 x 60 cm, Patagonia, eben, steinmatt



Wandfliese 30 x 60 cm, Vals Stone anthrazit, strukturiert, steinmatt

Dekorationselement

Wandfliese 30 x 60 cm, Silk Stone puderbeige, eben, seidenmatt



Dekorfliese 30 x 60 cm, Silk Stone puderbeige, reliefiert, seidenmatt

Wandfliese 30 x 60 cm, Silk Stone kieselgrau, eben, seidenmatt



Dekorfliese 30 x 60 cm, Silk Stone kieselgrau, reliefiert, seidenmatt

Made in Germany 6mm

Dekorationselement

Wandfliese 30 x 60 cm, Travertin cremebeige, eben, seidenmatt





Dekorfliese 30 x 60 cm, Travertin cremebeige, reliefiert, seidenmatt



Wandfliese 30 x 60 cm, Travertin graubeige, eben, seidenmatt



Dekorfliese 30 x 60 cm, Travertin graubeige, reliefiert, seidenmatt

Wandfliese	Dekorations-element	Wandfliese	Dekorations-element	Wandfliesen		
30 x 60 cm						
						
	Dekorfliese		*Dekorfliese*			
30 x 60 / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	Nennmaß - **cm**/in
297 x 597 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	Herstellmaß
eben, glänzend	reliefiert, glänzend	eben, seidenmatt	reliefiert, seidenmatt	eben, steinmatt	strukturiert, steinmatt	Oberfläche
5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	5,556	**m²** - Stück
10,279	10,279	10,279	10,279	10,279	10,279	**m²** - kg
13	11	13	11	13	13	**Paket** - Stück
2,340	1,980	2,340	1,980	2,340	2,340	**Paket** - m²
24,050	21,241	24,050	21,241	24,050	24,050	**Paket** - kg
112,311	95,032	112,311	95,032	112,311	112,311	**Palette** - m²
1.154,400	1.019,568	1.154,400	1.019,568	1.154,400	1.154,400	**Palette** - kg
BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	BIII	Produktnorm
203511	**203514**	**203515**	**203521**			
Preisgr. **C56** (m²)	Preisgr. **C56** (m²)	Preisgr. **C56** (m²)	Preisgr. **C56** (m²)			Calacatta gold V3
203512		**203516**				
Preisgr. **C56** (m²)		Preisgr. **C56** (m²)				Carrara bianco V2
203513				**203526**		
Preisgr. **C56** (m²)				Preisgr. **C56** (m²)		Patagonia V4
					203527	Vals Stone
					Preisgr. **C56** (m²)	sandbeige V2
					203528	Vals Stone
					Preisgr. **C56** (m²)	anthrazit V2
		203517	**203522**			Silk Stone
		Preisgr. **C56** (m²)	Preisgr. **C56** (m²)			puderbeige V2
		203518	**203523**			Silk Stone
		Preisgr. **C56** (m²)	Preisgr. **C56** (m²)			kieselgrau V2
		203519	**203524**			Travertin
		Preisgr. **C56** (m²)	Preisgr. **C56** (m²)			cremebeige V2
		203520	**203525**			Travertin
		Preisgr. **C56** (m²)	Preisgr. **C56** (m²)			graubeige V3





Natürliche Eleganz

Das Design Stone verbindet weiche Maserungen, natürliche Aderungen und feine Schattierungen zu einer wohnlichen Optik. Die Farbpalette umfasst Farbtöne von Beige bis Anthrazit und unterstreicht die Ursprünglichkeit und Eleganz der Fliesen. Die Fliesen der Serie Stone Duo sind durchgängig mit der innovativen und reinigungsfreundlichen Hytect-Oberfläche ausgestattet. Diese Eigenschaft gewährleistet nicht nur eine einfache Pflege, sondern auch langanhaltende Schönheit und macht die Serie zur idealen Wahl für anspruchsvolle Bauherren.

Rendering

Made in Germany R10/A+B hytect clever clean


hellgrau


schlamm

beige


anthrazit



Bodenfliese, Design Stone, 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Bodenfliese, Design Ceppo, 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Bodenfliese, Design Stone, 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Bodenfliese, Design Ceppo, 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B


Bodenfliese, Design Stone, 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B



Bodenfliese, Design Ceppo, 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B



Treppenfliese, Design Stone, 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B



Treppenfliese, Design Ceppo, 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B



Sockel, gerundet, Design Stone, 7 x 60 cm, strukturiert




Sockel, gerundet, Design Ceppo, 7 x 60 cm, strukturiert

Mosaik 5 x 5




Mosaikbogen, Design Stone
30 x 30 cm, hellgrau,
strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen, Design Ceppo
30 x 30 cm, hellgrau,
strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen, Design Stone
30 x 30 cm, schlamm,
strukturiert, R10/A+B




Mosaikbogen, Design Ceppo
30 x 30 cm, schlamm,
strukturiert, R10/A+B




Mosaikbogen, Design Stone
30 x 30 cm, beige,
strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen, Design Ceppo
30 x 30 cm, beige,
strukturiert, R10/A+B




Mosaikbogen, Design Stone
30 x 30 cm, anthrazit,
strukturiert, R10/A+B




Mosaikbogen, Design Ceppo
30 x 30 cm, anthrazit,
strukturiert, R10/A+B

Dekorationselement



Mosaikbogen, Design Twins
30 x 30 cm, hellgrau,
strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen, Design Twins
30 x 30 cm, schlamm,
strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen, Design Twins
30 x 30 cm, beige,
strukturiert, R10/A+B



Mosaikbogen, Design Twins
30 x 30 cm, anthrazit,
strukturiert, R10/A+B

Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaike[1/2]

Bodenfliesen[1]

5 x 5 cm	5 x 5 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm	
Stone *Bogen: 297 x 297 mm*	*Ceppo* *Bogen: 297 x 297 mm*	*Stone*	*Ceppo*	*Stone*	*Ceppo*	
5 x 5 / 2 x 2	**5 x 5** / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 9 mm	47 x 47 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	Herstellmaß
strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
11,111 Bögen	11,111 Bögen	5,556	5,556	2,778	2,778	**m^2** - Stück
19,833	19,833	19,907	19,907	20,371	20,371	**m^2** - kg
12 Bögen	12 Bögen	7	7	3	3	**Paket** - Stück
1,080	1,080	1,260	1,260	1,080	1,080	**Paket** - m^2
21,420	21,420	25,081	25,081	21,999	21,999	**Paket** - kg
32,400	32,400	50,396	50,396	45,356	45,356	**Palette** - m^2
642,600	642,600	1.003,240	1.003,240	923,958	923,958	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	Trittsicherheit
2	2	2	2	2	2	Belastung
435948H Preisgr. **C293** (m^2)		**435956H** Preisgr. **C116** (m^2)		**435964H** Preisgr. **C128** (m^2)		hellgrau V2
	435952H Preisgr. **C293** (m^2)		**435960H** Preisgr. **C125** (m^2)		**435968H** Preisgr. **C140** (m^2)	hellgrau V3
435949H Preisgr. **C293** (m^2)		**435957H** Preisgr. **C116** (m^2)		**435965H** Preisgr. **C128** (m^2)		schlamm V2
	435953H Preisgr. **C293** (m^2)		**435961H** Preisgr. **C125** (m^2)		**435969H** Preisgr. **C140** (m^2)	schlamm V3
435950H Preisgr. **C293** (m^2)		**435958H** Preisgr. **C116** (m^2)		**435966H** Preisgr. **C128** (m^2)		beige V2
	435954H Preisgr. **C293** (m^2)		**435962H** Preisgr. **C125** (m^2)		**435970H** Preisgr. **C140** (m^2)	beige V3
435951H Preisgr. **C293** (m^2)		**435959H** Preisgr. **C116** (m^2)		**435967H** Preisgr. **C128** (m^2)		anthrazit V2
	435955H Preisgr. **C293** (m^2)		**435963H** Preisgr. **C125** (m^2)		**435971H** Preisgr. **C140** (m^2)	anthrazit V3


[1]

[2] Verklebung rückseitig auf auf Glasfasernetz


Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Bodenfliesen[1]

60 x 120 cm[3/4]



60 x 120 cm[3/4]




Dekorations-element[1]

30 x 30 cm




Treppenfliesen[1/2/5]

30 x 60 cm



30 x 60 cm



Sockel, gerundet[1]

7 x 60 cm



7 x 60 cm




		Stone	*Ceppo*	*Twins Bogen 297 x 297 mm*	*Stone*	*Ceppo*	*Stone*	*Ceppo*
Nennmaß - **cm**/in		**60 x 120** / 24 x 48	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24
Herstellmaß		597 x 1197 x 9 mm	597 x 1197 x 9 mm	297 x 297 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm
Oberfläche		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m^2/m - Stück		1,388/m^2	1,388/m^2	3,333/m	1,667/m	1,667/m	1,667/m	1,667/m
m^2/m - kg		21,132/m^2	21,132/m^2	5,942/m	5,973/m	5,973/m	1,357/m	1,357/m
Paket - Stück		2	2	4	7	7	15	15
Paket - m^2/m		1,440 m^2	1,440 m^2	1,200 m	4,199 m	4,199 m	8,998 m	8,998 m
Paket - kg		30,450	30,450	7,132	25,081	25,081	12,210	12,210
Palette - m^2		50,432	50,432					
Palette - kg		1.065,750	1.065,750					
Produktnorm		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit		R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B		
Belastung		2	2	2	2	2		
hellgrau	V2	**435972H** Preisgr. **C149** (m^2)		**435980H** Preisgr. **C517** (St.)	*435984H* *Preisgr. C474 (St.)*		**435992H** Preisgr. **C440** (St.)	
hellgrau	V3		**435976H** Preisgr. **C152** (m^2)			*435988H* *Preisgr. C474 (St.)*		**435996H** Preisgr. **C440** (St.)
schlamm	V2	**435973H** Preisgr. **C149** (m^2)		**435981H** Preisgr. **C517** (St.)	*435985H* *Preisgr. C474 (St.)*		**435993H** Preisgr. **C440** (St.)	
schlamm	V3		**435977H** Preisgr. **C152** (m^2)			*435989H* *Preisgr. C474 (St.)*		**435997H** Preisgr. **C440** (St.)
beige	V2	**435974H** Preisgr. **C149** (m^2)		**435982H** Preisgr. **C517** (St.)	*435986H* *Preisgr. C474 (St.)*		**435994H** Preisgr. **C440** (St.)	
beige	V3		**435978H** Preisgr. **C152** (m^2)			*435990H* *Preisgr. C474 (St.)*		**435998H** Preisgr. **C440** (St.)
anthrazit	V2	**435975H** Preisgr. **C149** (m^2)		**435983H** Preisgr. **C517** (St.)	*435987H* *Preisgr. C474 (St.)*		**435995H** Preisgr. **C440** (St.)	
anthrazit	V3		**435979H** Preisgr. **C152** (m^2)			*435991H* *Preisgr. C474 (St.)*		**435999H** Preisgr. **C440** (St.)

[1] [2]

[3] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[4] Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch
[5] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.

hytect® clever clean Rendering



hytect® clever clean





Wenn Räume erzählen

Die Serie Stories kommt durch und durch urban daher: mit ihrer Optik von Zement, ihren zeitlosen Grautönen, ihren vielen kreativen Möglichkeiten und ihrer faszinierenden Großzügigkeit. Über die bewusste Kombination von Serienkomponenten spiegeln sich die individuellen Vorlieben der Bewohner wider: Der Raum erzählt Geschichten. Die Bodenfliesen überzeugen durch ihre soften Nuancierungen und ihre unverfälschte, steinmatte Charakteristik von Zement. Für ein reizvoll urbanes Flair. Spannend wird die Serie Stories durch ihre zwei Dekore: das Schnittdekor Tangram und das Volldekor Ivy.

Rendering

Wandfliese 30 x 60 cm, pearl, strukturiert

Wandfliese 30 x 60 cm, soft grey, strukturiert

Wandfliese 35 x 100 cm, pearl, strukturiert

Wandfliese 35 x 100 cm, soft grey, strukturiert

Dekorationselemente



Volldekor Ivy 30 x 60 cm, soft sepia, strukturiert



Volldekor Ivy 30 x 60 cm, soft concrete, strukturiert



Volldekor Ivy 35 x 100 cm, soft sepia, strukturiert



Volldekor Ivy 35 x 100 cm, soft concrete, strukturiert

Made in Germany 6mm R10/A PT protected

Dekorationselement




Mosaikmatte Tangram 30 x 30 cm, ivory, strukturiert, R10/A



Mosaikmatte Tangram 30 x 30 cm, concrete, strukturiert, R10/A



Mosaikmatte Tangram 30 x 30 cm, sepia, strukturiert, R10/A



Mosaikmatte Tangram 30 x 30 cm, anthracite, strukturiert, R10/A

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen: 297 x 297 mm.

R10/A

Made in Germany

ivory


concrete


sepia


anthracite


Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A


Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A


6mm R10/A PT protected

ivory


concrete


sepia


anthracite


Bodenfliese 120 x 120 cm, strukturiert, R10/A


Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A

Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert

R10/B R11/B Made in Germany


Mosaik 5 x 5 cm




Mosaikbogen 30 x 30 cm
ivory, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
concrete, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
sepia, strukturiert, R10/B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
anthracite, strukturiert, R10/B



Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von Agrob Buchtal sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

Terrassenplatte

ivory



concrete



sepia



anthracite



Terrassenplatte 60 x 60 cm, strukturiert, R11/B

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BIII, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innenbereich (Steingutfliesen) //
Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Wandfliesen

30 x 60 cm



35 x 100 cm[2]



Dekorationselemente[7]

30 x 60 cm



35 x 100 cm[2]



Mosaik[3/4]

30 x 30 cm[1/3/5/6]



5 x 5 cm





				Volldekor Ivy	*Volldekor Ivy*	*Mosaikmatte Tangram* *Bogen: 297 x 297 mm*	*Bogen: 297 x 297 mm*
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 60** / 12 x 24	**35 x 100** / 14 x 40	**30 x 60** / 12 x 24	**35 x 100** / 14 x 40	**30 x 30** / 12 x 12	**5 x 5** / 2 x 2
Herstellmaß		297 x 597 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	347 x 997 x 6 mm	297 x 297 x 6 mm	47 x 47 x 6,5 mm
Oberfläche		strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m²/m - Stück		5,556/m²	2,857/m²	5,556/m²	2,857/m²	3,333 Bögen/m	11 Bögen/m²
m²/m - kg		10,279/m²	10,108/m²	10,279/m²	10,108/m²	3,776/m	12,331/m²
Paket - Stück		13	5	13	5	3 Bögen	11 Bögen
Paket - m²/m		2,340 m²	1,750 m²	2,340 m²	1,750 m²	0,900 m	1,000 m²
Paket - kg		24,050	17,690	24,050	17,690	3,399	12,331
Palette - m²		112,311	70,004	112,311	70,004		64,000
Palette - kg		1.154,400	707,600	1.154,400	707,600		789,184
Produktnorm		BIII	BIII	BIII	BIII	BIa	BIa
Trittsicherheit						R10/A	R10/B
Belastung						1	1
pearl	V2	**203431H** Preisgr. **W90** (m²)	**363352H** Preisgr. **W132** (m²)				
soft grey	V2	**203433H** Preisgr. **W90** (m²)	**363353H** Preisgr. **W132** (m²)				
soft sepia	V3			**203432H** Preisgr. **W102** (m²)	**363354H** Preisgr. **W144** (m²)		
soft concrete	V3			**203434H** Preisgr. **W102** (m²)	**363355H** Preisgr. **W144** (m²)		
ivory	V2					**363356** Preisgr. **W501** (St.)	**432335H** Preisgr. **W177** (m²)
concrete	V2					**363357** Preisgr. **W501** (St.)	**432336H** Preisgr. **W177** (m²)
sepia	V2					**363358** Preisgr. **W501** (St.)	**432337H** Preisgr. **W177** (m²)
anthracite	V2					**363359** Preisgr. **W501** (St.)	**432338H** Preisgr. **W177** (m²)

1  2  3  4 


5 ohne Hytect-Veredelung; mit Protecta-Vergütung
6 Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
7 Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.

Bodenfliesen[1]


30 x 60 cm



60 x 60 cm




120 x 120 cm[1/3/4/7] NEU



Treppenfliese[1/2/5]

30 x 60 cm




Sockel, gerundet[1]

7 x 60 cm



Terrassenplatte[1/3/6]

60 x 60 cm





30 x 60 / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**120 x 120 cm** / 48 x 48		**30 x 60** / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**60 x 60** / 24 x 24		Nennmaß - **cm**/in
297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	1197 x 1197 x 6 mm		297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 20 mm		Herstellmaß
strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		Oberfläche
5,556/m^2	2,778/m^2	0,694/m^2		1,667/m	1,667/m	2,778/m^2		**m^2/m** - Stück
19,907/m^2	20,371/m^2	13,870/m^2		5,973/m	1,357/m	45,273/m^2		**m^2/m** - kg
7	3	4		7	15	2		**Paket** - Stück
1,260 m^2	1,080 m^2	5,760/m^2		4,199 m	8,998 m	0,720 m^2		**Paket** - m^2/m
25,081	21,999	79,928		25,081	12,210	32,594		**Paket** - kg
50,396	45,356	86,400				21,598		**Palette** - m^2
1.003,240	923,958	1.198,920				977,820		**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla		Bla	Bla	Bla		Produktnorm
R10/A	R10/A	R10/A		R10/A	R10/A	R11/B		Trittsicherheit
2	2	1		2		4		Belastung
431630H	**431634H**	**435736**		*431638H*	**431642H**	**434986H**		
Preisgr. **W111** (m^2)	Preisgr. **W123** (m^2)	Preisgr. **W162** (m^2)		*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W198** (m^2)		ivory V2
431632H	**431636H**	**435737**		*431640H*	**431644H**	**434987H**		
Preisgr. **W111** (m^2)	Preisgr. **W123** (m^2)	Preisgr. **W162** (m^2)		*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W198** (m^2)		concrete V2
431631H	**431635H**	**435738**		*431639H*	**431643H**	**434988H**		
Preisgr. **W111** (m^2)	Preisgr. **W123** (m^2)	Preisgr. **W162** (m^2)		*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W198** (m^2)		sepia V2
431633H	**431637H**	**435739**		*431641H*	**431645H**	**434989H**		
Preisgr. **W111** (m^2)	Preisgr. **W123** (m^2)	Preisgr. **W162** (m^2)		*Preisgr. W473 (St.)*	Preisgr. **W439** (St.)	Preisgr. **W198** (m^2)		anthracite V2

[1]  [2] 



[3] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[4] Achtung! Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
[5] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.
[6] Auf Anfrage können weitere Formteile gefertigt werden: siehe Formteilübersicht auf S. 79.
[7] ohne Hytect-Veredelung; mit Protecta-Vergütung

hytect® clever clean





Neue Natürlichkeit

Strata interpretiert Naturfarbigkeit neu. Die neue Keramikserie von Agrob Buchtal wurde gemeinsam mit dem Farbdesigner Peter Zoernack entwickelt. Nach dem Vorbild der Natur wurden Farbklänge gesucht, die einem keramischen, steinernen Material entsprechen: Entstanden sind zwei Farbfamilien mit acht harmonischen Farben. Mit der nuancierten Farbpalette, der keramischen Umsetzung und ihrer Formatvielfalt bietet Strata Architekten und Planern einen nützlichen Baukasten für zeitlose Raumentwürfe. Technisch durchdacht bedient sie vielfältige praktische Anforderungen in Innen- und Außenbereichen.

Rendering / Architekten: VSBL, Belgrad, Serbien

Made in Germany R10/A+B hytect clever clean


quarz


stein


lava


vulkan


lehm


ton


kalk

bims


Riegelformat 10 x 60 cm, eben, R10/A+B


Riegelformat 15 x 60 cm, eben, R10/A+B



Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R10/A+B
Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R11/B


Bodenfliese 30 x 30 cm, eben, R10/A+B


Bodenfliese 60 x 60 cm, eben, R10/A+B



Bodenfliese 60 x 120 cm, eben, R10/A+B



Treppenfliesen mit Rillierung 30 x 60 cm, eben, R10/A+B



Treppenfliesen mit Rillierung 60 x 120 cm, eben, R10/A+B

438 Strata

Made in Germany · R10/A+B · hytect® clever clean

quarz

stein

lava

vulkan

lehm


ton

kalk

bims



Sockel, gerundet 7 x 60 cm, eben



Treppenkante 4 x 60 cm, eben, R10/A+B



Treppenkante 7,2 x 60 cm, eben, R10/A+B




Treppenkante 7,2 x 120 cm, eben, R10/A+B



Treppenkante mit Schräge 7,2 x 145 cm, eben, R10/A+B



Treppenfliesen mit Schräge 31 x 145 cm, eben, R10/A+B



Treppenfliesen mit Schräge und Rillierung 31 x 145 cm, eben, R10/A+B



Setzstufe 28 x 145 cm, eben, R10/A+B




Hohlkehlsockel 10 x 30 cm, eben





Hohlkehlsockel 10 x 60 cm, eben


Made in Germany R10/A+B hytect clever clean


Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30 cm
quarz, eben, R10/A+B


Mosaikbogen 30 x 30 cm
stein, eben, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
lava, eben, R10/A+B


Mosaikbogen 30 x 30 cm
vulkan, eben, R10/A+B


Mosaikbogen 30 x 30 cm
lehm, eben, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
ton, eben, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
kalk, eben, R10/A+B


Mosaikbogen 30 x 30 cm
bims, eben, R10/A+B

Mosaikmatte Edge 30 x 30 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm
quarz, eben, R10/A+B


Mosaikbogen 30 x 30 cm
stein, eben, R10/A+B


Mosaikbogen 30 x 30 cm
lava, eben, R10/A+B


Mosaikbogen 30 x 30 cm
vulkan, eben, R10/A+B


Mosaikbogen 30 x 30 cm
lehm, eben, R10/A+B


Mosaikbogen 30 x 30 cm
ton, eben, R10/A+B



Mosaikbogen 30 x 30 cm
kalk, eben, R10/A+B


Mosaikbogen 30 x 30 cm
bims, eben, R10/A+B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz,
Bogen: 297 x 297 mm.

Mosaike[1/3]

Bodenfliesen

5 x 5 cm	10 x 10 cm	10 x 60 cm[1/2]	15 x 60 cm[1/2]	30 x 30 cm	30 x 60 cm[1]	30 x 60 cm[1]	
							
Bogen: 297 x 297 mm	*Mosaikmatte Edge Bogen: 297 x 297 mm*	*Riegelformat*	*Riegelformat*				
5 x 5 / 2 x 2	**10 x 10** / 4 x 4	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	Nennmaß - **cm**/in
47 x 47 x 8 mm	97 x 97 x 8 mm	97 x 597 x 8 mm	147 x 597 x 8 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	Herstellmaß
eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	Oberfläche
11,111 Bögen/m^2	3,333 Bögen/m	16,667/m^2	11,111/m^2	11,111/m^2	5,556/m^2	5,556/m^2	**m^2/m** - Stück
16,389/m^2	4,823/m	17,417/m^2	17,411/m^2	17,222/m^2	17,696/m^2	17,696/m^2	**m^2/m** - kg
14 Bögen	3 Bögen	18	14	14	7	7	**Paket** - Stück
1,260 m^2	0,900 m	1,080 m^2	1,260 m^2	1,260 m^2	1,260 m^2	1,260 m^2	**Paket** - m^2/m
20,650	4,341	18,810	21,938	21,708	22,295	22,295	**Paket** - kg
37,800		43,199	50,401	60,481	50,396	50,396	**Palette** - m^2
619,500			877,520	1.041,600	891,800	891,800	**Palette** - kg
Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Produktnorm
R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R11/B	Trittsicherheit
2	2	2	2	2	2	2	Belastung
435380H	**435372H**	*435397H*	*435409H*	**435417H**	**435428H**	**435301H**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A506** (St.)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	Preisgr. **A61** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	quarz V2
435381H	**435373H**	*435398H*	*435410H*	**435418H**	**435429H**	**435302H**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A506** (St.)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	Preisgr. **A61** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	stein V2
435382H	**435374H**	*435399H*	*435411H*	**435419H**	**435430H**	**435303H**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A506** (St.)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	Preisgr. **A61** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	lava V2
435383H	**435375H**	*435400H*	*435412H*	**435420H**	**435431H**	**435304H**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A506** (St.)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	Preisgr. **A61** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	vulkan V2
435384H	**435376H**	*435401H*	*435413H*	**435421H**	**435432H**	**435305H**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A506** (St.)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	Preisgr. **A61** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	lehm V2
435385H	**435377H**	*435402H*	*435414H*	**435422H**	**435433H**	**435306H**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A506** (St.)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	Preisgr. **A61** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	ton V2
435386H	**435378H**	*435403H*	*435415H*	**435423H**	**435434H**	**435307H**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A506** (St.)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	Preisgr. **A61** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	kalk V2
435387H	**435379H**	*435404H*	*435416H*	**435424H**	**435435H**	**435308H**	
Preisgr. **A265** (m^2)	Preisgr. **A506** (St.)	*Preisgr. A199 (m^2)*	*Preisgr. A199 (m^2)*	Preisgr. **A61** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	Preisgr. **A115** (m^2)	bims V2


[1]  [2] 

[3] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz


Stranggepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe AI_a, unglasiert (UGL) für Wandbekleidungen im Innen- und Auußenbereich (Feinsteinzeugplatten) // Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Bodenfliesen[1]

60 x 60 cm




60 x 120 cm[3/8]




Treppenfliesen mit Rillierung[1/2/6]

30 x 60 cm




60 x 120 cm[3]




Treppenfliese mit Schräge
2/4/5/6/7

31 x 145 cm



Treppenfliese mit Schräge & Rillierung
2/4/5/6/7

31 x 145 cm



Setzstufe[2/4/6]

28 x 145 cm




Nennmaß - **cm**/in	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**31 x 145** / 12 3/8 x 58	**31 x 145** / 12 3/8 x 58	**28 x 145** / 11 3/16 x 58
Herstellmaß	597 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	280 x 1447 x 10,5 mm
Oberfläche	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt
m^2/m - Stück	2 ,778/m^2	1,388/m^2	1,667/m	0,833/m	0,690/m	0,690/m	0,690/m
m^2/m - kg	18,107/m^2	18,784/m^2	5,310/m	11,273/m	7,480/m	7,480/m	6,716/m
Paket - Stück	4	2	7	2	2	2	2
Paket - m^2/m	1,440 m^2	1,440 m^2	4,200 m	2,401 m	2,899 m	2,899 m	2,899 m
Paket - kg	26,072	27,066	22,295	27,066	21,682	21,682	19,466
Palette - m^2	51,836	50,432					
Palette - kg	938,592	947,310					
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Ala	Ala	Ala
Trittsicherheit	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B
Belastung	2	2	2	2	2	2	2
quarz V2	**435436H** Preisgr. **A127** (m^2)	**435452H** Preisgr. **A142** (m^2)	*435460H* *Preisgr. A465 (St.)*	*435452H-TF* *Preisgr. A593 (St.)*	*435468H* *Preisgr. A560 (St.)*	*435468H-TF* *Preisgr. A577 (St.)*	*435476H* *Preisgr. A528 (St.)*
stein V2	**435437H** Preisgr. **A127** (m^2)	**435453H** Preisgr. **A142** (m^2)	*435461H* *Preisgr. A465 (St.)*	*435453H-TF* *Preisgr. A593 (St.)*	*435469H* *Preisgr. A560 (St.)*	*435469H-TF* *Preisgr. A577 (St.)*	*435477H* *Preisgr. A528 (St.)*
lava V2	**435438H** Preisgr. **A127** (m^2)	**435454H** Preisgr. **A142** (m^2)	*435462H* *Preisgr. A465 (St.)*	*435454H-TF* *Preisgr. A593 (St.)*	*435470H* *Preisgr. A560 (St.)*	*435470H-TF* *Preisgr. A577 (St.)*	*435478H* *Preisgr. A528 (St.)*
vulkan V2	**435439H** Preisgr. **A127** (m^2)	**435455H** Preisgr. **A142** (m^2)	*435463H* *Preisgr. A465 (St.)*	*435455H-TF* *Preisgr. A593 (St.)*	*435471H* *Preisgr. A560 (St.)*	*435471H-TF* *Preisgr. A577 (St.)*	*435479H* *Preisgr. A528 (St.)*
lehm V2	**435440H** Preisgr. **A127** (m^2)	**435456H** Preisgr. **A142** (m^2)	*435464H* *Preisgr. A465 (St.)*	*435456H-TF* *Preisgr. A593 (St.)*	*435472H* *Preisgr. A560 (St.)*	*435472H-TF* *Preisgr. A577 (St.)*	*435480H* *Preisgr. A528 (St.)*
ton V2	**435441H** Preisgr. **A127** (m^2)	**435457H** Preisgr. **A142** (m^2)	*435465H* *Preisgr. A465 (St.)*	*435457H-TF* *Preisgr. A593 (St.)*	*435473H* *Preisgr. A560 (St.)*	*435473H-TF* *Preisgr. A577 (St.)*	*435481H* *Preisgr. A528 (St.)*
kalk V2	**435442H** Preisgr. **A127** (m^2)	**435458H** Preisgr. **A142** (m^2)	*435466H* *Preisgr. A465 (St.)*	*435458H-TF* *Preisgr. A593 (St.)*	*435474H* *Preisgr. A560 (St.)*	*435474H-TF* *Preisgr. A577 (St.)*	*435482H* *Preisgr. A528 (St.)*
bims V2	**435443H** Preisgr. **A127** (m^2)	**435459H** Preisgr. **A142** (m^2)	*435467H* *Preisgr. A465 (St.)*	*435459H-TF* *Preisgr. A593 (St.)*	*435475H* *Preisgr. A560 (St.)*	*435475H-TF* *Preisgr. A577 (St.)*	*435483H* *Preisgr. A528 (St.)*

[1] [2]

[3] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[4] Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert. Längsseite kann nicht rektifiziert werden.
[5] Details siehe S. 518
[6] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.
[7] Passende Treppenpodestfliesen auf Anfrage lieferbar.
[8] Achtung: Sonderpalette, keine Rücknahme, kein Umtausch.

Treppenkanten[1/2/5]

Treppenkante mit Schräge[2/3/4/5]



			4 x 60 / 1 5/8 x 24	**7,2 x 60** / 2 7/8 x 24	**7,2 x 120** / 2 7/8 x 48	**7,2 x 145** / 2 7/8 x 58		Nennmaß - **cm**/in	
			40 x 597 x 8 mm	72 x 597 x 8 mm	72 x 1197 x 8 mm	72 x 1447 x 10,5 mm		Herstellmaß	
			eben, matt	eben, matt	eben, matt	eben, matt		Oberfläche	
			1,667	1,667	0,833	0,690		**m** - Stück	
			0,697	1,254	1,353	1,737		**m** - kg	
			9	18	10	10		**Paket** - Stück	
			5,399	10,7893	12,005	14,493		**Paket** - m	
			3,762	13,536	16,240	25,180		**Paket** - kg	
			Bla	Bla	Bla	Ala		Produktnorm	
			R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B		Trittsicherheit	
			2	2	2	2		Belastung	
			435484H	*435428H-TK*	*435452H-TK*	*435468H-TK*			
			Preisgr. A458 (St.)	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*		quarz	V2
			435485H	*435429H-TK*	*435453H-TK*	*435469H-TK*			
			Preisgr. A458 (St.)	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*		stein	V2
			435486H	*435430H*	*435454H-TK*	*435470H-TK*			
			Preisgr. A458 (St.)	*Preisgr. A115 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*		lava	V2
			435487H	*435431H-TK*	*435455H-TK*	*435471H-TK*			
			Preisgr. A458 (St.)	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*		vulkan	V2
			435488H	*435432H-TK*	*435456H-TK*	*435472H-TK*			
			Preisgr. A458 (St.)	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*		lehm	V2
			435489H	*435433H-TK*	*435457H-TK*	*435473H-TK*			
			Preisgr. A458 (St.)	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*		ton	V2
			435490H	*435434H-TK*	*435458H-TK*	*435474H-TK*			
			Preisgr. A458 (St.)	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*		kalk	V2
			435491H	*435435H-TK*	*435459H-TK*	*435475H-TK*			
			Preisgr. A458 (St.)	*Preisgr. A458 (St.)*	*Preisgr. A511 (St.)*	*Preisgr. A539 (St.)*		bims	V2

[1] [2]

[3] Nur an den zwei kurzen Seiten rektifiziert. Längsseite kann nicht rektifiziert werden.
[4] Details siehe S. 518
[5] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.

		Sockel, gerundet[1]	Hohlkehlsockel[2]					
		7 x 60 cm	10 x 30 cm	10 x 60 cm				
Nennmaß - **cm**/in		**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**10 x 30** / 4 x 12	**10 x 60** / 4 x 24				
Herstellmaß		70 x 597 x 8 mm	102 x 297 x 9 mm	102 x 597 x 9 mm				
Oberfläche		eben, matt	eben, matt	eben, matt				
m - Stück		1,667	3,333	1,667				
m - kg		1,207	1,776	2,000				
Paket - Stück		15	16	16				
Paket - m		8,998	4,800	9,598				
Paket - kg		10,860	8,528	17,072				
Palette - m								
Palette - kg								
Produktnorm		Bla	Bla	Bla				
Trittsicherheit			R10/A+B	R10/A+B				
Belastung								
quarz	V2	**435492H** Preisgr. **A425** (St.)	**435309H** Preisgr. **A423** (St.)	**435317H** Preisgr. **A442** (St.)				
stein	V2	**435493H** Preisgr. **A425** (St.)	**435310H** Preisgr. **A423** (St.)	**435318H** Preisgr. **A442** (St.)				
lava	V2	**435494H** Preisgr. **A425** (St.)	**435311H** Preisgr. **A423** (St.)	**435319H** Preisgr. **A442** (St.)				
vulkan	V2	**435495H** Preisgr. **A425** (St.)	**435312H** Preisgr. **A423** (St.)	**435320H** Preisgr. **A442** (St.)				
lehm	V2	**435496H** Preisgr. **A425** (St.)	**435313H** Preisgr. **A423** (St.)	**435321H** Preisgr. **A442** (St.)				
ton	V2	**435497H** Preisgr. **A425** (St.)	**435314H** Preisgr. **A423** (St.)	**435322H** Preisgr. **A442** (St.)				
kalk	V2	**435498H** Preisgr. **A425** (St.)	**435315H** Preisgr. **A423** (St.)	**435323H** Preisgr. **A442** (St.)				
bims	V2	**435499H** Preisgr. **A425** (St.)	**435316H** Preisgr. **A423** (St.)	**435324H** Preisgr. **A442** (St.)				

[1]

[2] Produktionsbedingte Farbabweichungen zum angrenzenden Belag bei liegender Verlegung sind nicht reklamationsfähig

hytect® clever clean Rendering



hytect® clever clean





Urban, lässig, cool

Streetlife Metallic übersetzt das gute Gefühl gelebter Oberflächen in ein ausdrucksstarkes Fliesen-Design. Protagonisten der Serie: Rost-Oberflächen mit Schlieren, Oxidationsspuren und strahlender Lebendigkeit.
Dazu eine weiche, wolkig changierende Optik, die an gebürstete Metalloberflächen erinnert. In Streetlife Metallic gehen beide eine kraftvolle Verbindung ein, die offenen Wohnkonzepten und moderner Loftarchitektur ein zeitloses, urbanes Feeling verleiht. Intensive, metallische Farben geben besonders echtem Holz, schimmernden Stoffen und Metall-Elementen eine Bühne. Mit Formaten von 60 x 60 und 60 x 120 cm und einer Stärke von 10,5 mm qualifiziert sich der zeitlose Bodenbelag auch für öffentliche Anwendungen wie z.B. Büroflächen oder Retail Design.

Rendering

448 Streetlife Metallic

Made in Germany R10 hytect clever clean


rost


rostblau


rostgrün


terra



blaustahl


kupfergrün


Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10


Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10


Treppenfliese 30 x 120 cm (rilliert), strukturiert, R10



Sockel, geschnitten 6 x 60 cm, strukturiert

Bodenfliesen[1]


Treppenfliese[1/2/4]

Sockel, geschnitten[1]


60 x 60 cm



60 x 120 cm[3]



30 x 120 cm



6 x 60 cm



			B700HK	B770HK	B729HK	B710HK	Formatnummer
			60 x 60 / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 120** / 12 x 48	**6 x 60** / 2 3/8 x 24	Nennmaß - **cm**/in
			597 x 597 x 10,5 mm	597 x 1197 x 10,5 mm	297 x 1197 x 10,5 mm	60 x 597 x 10,5 mm	Herstellmaß
			strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
			2,778/m^2	1,389/m^2	0,833/m	1,667/m	**m^2/m** - Stück
			23,335/m^2	23,821/m^2	6,427/m	1,445/m	**m^2/m** - kg
			3	2	3	24	**Paket** - Stück
			1,080 m^2	1,440 m^2	3,601 m	14,397 m	**Paket** - m^2/m
			25,200	34,300	23,148	20,808	**Paket** - kg
			32,397	30,259			**Palette** - m^2
			756,000	720,300			**Palette** - kg
			Ala	Ala	Ala	Ala	Produktnorm
			R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B		Trittsicherheit
			2	2	2	2	Belastung
			8823-B700HK	**8823-B770HK**	*8823-B729HK*	**8823-B710HK**	
			Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A560 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	rost V4
			8824-B700HK	**8824-B770HK**	*8824-B729HK*	**8824-B710HK**	
			Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A560 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	rostblau V4
			8825-B700HK	**8825-B770HK**	*8825-B729HK*	**8825-B710HK**	
			Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A560 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	rostgrün V4
			8826-B700HK	**8826-B770HK**	*8826-B729HK*	**8826-B710HK**	
			Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A560 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	terra V2
			8827-B700HK	**8827-B770HK**	*8827-B729HK*	**8827-B710HK**	
			Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A560 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	blaustahl V2
			8828-B700HK	**8828-B770HK**	*8828-B729HK*	**8828-B710HK**	
			Preisgr. **A154** (m^2)	Preisgr. **A178** (m^2)	*Preisgr. A560 (St.)*	Preisgr. **A438** (St.)	kupfergrün V2


[1] [2]

[3] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.

[4] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.

hytect® clever clean





Stimmiger Stilmix

Trio schlägt eine Brücke zwischen selten gewordenem Handwerk und moderner Fliesenfertigung. Im Mittelpunkt des Dreiklangs von Trio steht der Boden in natürlicher Zementstein-Optik: Lehm, Naturstein und Zement fließend übereinander geschichtet und durch farbige Steinchen aufgelockert. In den dekorativen Fliesen wird die Handwerkskunst des Terrazzo-Gusses aufgegriffen und in lebendigen Farben interpretiert. Die Form- und Farbvielfalt der Steinchen ergibt ein natürlich, lebhaftes Gesamtbild und setzt zarte Farbkontraste. Die Glasurfarben im 15 x 15 cm Kleinformat bilden gemeinsam mit der Zementstein- und Terrazzo-Optik der Serie einen kraftvollen Akkord. Die Farbpalette besteht aus einem klaren Weiß und drei ausdrucksvollen, leicht abgetönten Mischfarben.

Rendering

Wandfliese 30 x 60 cm, silk white, strukturiert

Wandfliese 30 x 90 cm, silk white, strukturiert

Dekorationselemente



Dekorfliese Terrazzo 30 x 60 cm, beige mix, strukturiert




Dekorfliese Terrazzo 30 x 90 cm, beige mix, strukturiert

R10/A+B R10/B Made in Germany

Dekorationselemente


Dekorfliese Color
15 x 15 cm, brick, eben


Dekorfliese Color
15 x 15 cm, olive, eben


Dekorfliese Color
15 x 15 cm, aqua, eben

Dekorfliese Color
15 x 15 cm, platin, eben


Dekorfliese Lines
15 x 15 cm, brick, reliefiert



Dekorfliese Lines
15 x 15 cm, olive, reliefiert



Dekorfliese Lines
15 x 15 cm, aqua, reliefiert


Dekorfliese Lines
15 x 15 cm, platin, reliefiert


Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm, ivory white, strukturiert, R10/A+B


Mosaikbogen 30 x 30 cm, cement grey, strukturiert, R10/A+B


Mosaikbogen 30 x 30 cm, iron grey, strukturiert, R10/A+B


Mosaikbogen 30 x 30 cm, mud grey, strukturiert, R10/A+B


Mosaikbogen 30 x 30 cm, slate black, strukturiert, R10/A+B

Mosaik: Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
Bogen: 297 x 297 mm

Made in Germany R10/A+B hytect clever clean

ivory white

cement grey

iron grey

mud grey

slate black

Bodenfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B



Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B



Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B

R10/A+B R11/B Made in Germany



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B



Treppenfliese 30 x 120 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B

Sockel, gerundet 7 x 60 cm, strukturiert



Terrassenplatte 60 x 60 cm, ivory white, strukturiert, R11/B

ohne Abbildung:
Terrassenplatte 120 x 120 cm, cement grey, strukturiert, R11/B
Terrassenplatte 120 x 120 cm, slate black, strukturiert, R11/B

Made in Germany

R10/A+B R10

hytect® clever clean


terrazzo red


terrazzo black


terrazzo ivory

NEU


terrazzo beige mix



Bodenfliese Terrazzo 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A+B
Bodenfliese Terrazzo 60 x 60 cm, strukturiert, R10, überstark




Bodenfliese Terrazzo 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B



Treppenfliese Terrazzo 30 x 120 cm (rilliert), strukturiert, R10/A+B

Wandfliesen

Dekorationselemente[4]



	30 x 60 m[1]	30 x 90 cm[3]	30 x 60 cm	30 x 90 cm[3]	15 x 15 cm[2]	15 x 15 cm[2]		
			Dekorfliese Terrazzo	*Dekorfliese Terrazzo*	*Dekorfliese Color*	*Dekorfliese Lines*		
	30 x 60 / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 90** / 12 x 36	**15 x 15** / 6 x 6	**15 x 15** / 6 x 6		Nennmaß - **cm**/in
	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	297 x 597 x 6 mm	297 x 897 x 6 mm	147 x 147 x 6,5 mm	147 x 147 x 6,5 mm		Herstellmaß
	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	strukturiert, steinmatt	eben, matt	reliefiert, glänzend		Oberfläche
	5,556	3,704	5,556	3,704	44,444	44,444		**m^2** - Stück
	10,279	10,400	10,279	10,400	13,955	13,955		**m^2** - kg
	13	8	13	8	44	44		**Paket** - Stück
	2,340	2,160	2,340	2,160	0,990	0,990		**Paket** - m^2
	24,050	22,464	24,050	22,464	13,816	13,816		**Paket** - kg
	112,311	51,836	112,311	51,836	79,201	79,201		**Palette** - m^2
	1.154,400	539,136	1.154,400	539,136	1.105,280	1.105,280		**Palette** - kg
	BIII	BIII	BIII	BIII	BIa (GL)	BIa (GL)		Produktnorm
								Trittsicherheit
					1			Belastung
	203416H Preisgr. **C107** (m^2)	**323418H** Preisgr. **C149** (m^2)						silk white V1
			203417H Preisgr. **C116** (m^2)	**323419H** Preisgr. **C155** (m^2)				beige mix V4
					133420H Preisgr. **C152** (m^2)		1	brick V1
						133424H Preisgr. **C152** (m^2)		brick V2
					133421H Preisgr. **C152** (m^2)		2	olive V1
						133425H Preisgr. **C152** (m^2)		olive V2
					133422H Preisgr. **C152** (m^2)		2	aqua V1
						133426H Preisgr. **C152** (m^2)		aqua V2
					133423H Preisgr. **C152** (m^2)		4	platin V1
						133427H Preisgr. **C152** (m^2)		platin V2

Beanspruchungsgruppe

[1] [2] [3]

[4] Abgabe der Dekorationselemente ausschließlich in vollen Kartons.

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Mosaik[1]

5 x 5 cm[5]




Bodenfliesen[1]


30 x 60 cm




60 x 60 cm NEU



60 x 60 cm[6] NEU




60 x 120 cm[3/4] NEU




Treppenfliesen[1/2/7]

30 x 60 cm



30 x 120 cm NEU





	Bogen: 297 x 297 mm			*überstark*			
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 120** / 12 x 48
Herstellmaß	47 x 47 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	600 x 600 x 14 mm	597 x 1197 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 1197 x 9 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m^2/m - Stück	11,111 Bögen/m^2	5,556/m^2	2,778/m^2	2,778/m^2	1,388/m^2	1,667/m	0,833/m
m^2/m - kg	19,833/m^2	19,907/m^2	20,371/m^2	31,669/m^2	21,132/m^2	5,973/m	6,341/m
Paket - Stück	12 Bögen	7	3	2	2	7	3
Paket - m^2/m	1,080 m^2	1,260 m^2	1,080 m^2	0,720 m^2	1,441 m^2	4,199 m	3,601 m
Paket - kg	21,420	25,081	21,999	22,800	30,450	25,081	22,836
Palette - m^2	32,400	50,396	45,356	30,238	50,432		
Palette - kg	642,600	1.003,240	923,958	957,600	1.065,750		
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B
Belastung	2	2	2	4	2	2	2
	431647H	**431652H**	**431657H**		**431665H**	*431677H*	*431682H*
ivory white V3	Preisgr. **C293** (m^2)	Preisgr. **C125** (m^2)	Preisgr. **C140** (m^2)		Preisgr. **C152** (m^2)	*Preisgr. C474 (St.)*	*Preisgr. C517 (St.)*
	431648H	**431653H**	**431658H**		**431666H**	*431678H*	*431683H*
cement grey V3	Preisgr. **C293** (m^2)	Preisgr. **C125** (m^2)	Preisgr. **C140** (m^2)		Preisgr. **C152** (m^2)	*Preisgr. C474 (St.)*	*Preisgr. C517 (St.)*
	431649H	**431654H**	**431659H**		**431667H**	*431679H*	*431684H*
iron grey V3	Preisgr. **C293** (m^2)	Preisgr. **C125** (m^2)	Preisgr. **C140** (m^2)		Preisgr. **C152** (m^2)	*Preisgr. C474 (St.)*	*Preisgr. C517 (St.)*
	431650H	**431655H**	**431660H**		**431668H**	*431680H*	*431685H*
mud grey V3	Preisgr. **C293** (m^2)	Preisgr. **C125** (m^2)	Preisgr. **C140** (m^2)		Preisgr. **C152** (m^2)	*Preisgr. C474 (St.)*	*Preisgr. C517 (St.)*
	431651H	**431656H**	**431661H**		**431669H**	*431681H*	*431686H*
slate black V3	Preisgr. **C293** (m^2)	Preisgr. **C125** (m^2)	Preisgr. **C140** (m^2)		Preisgr. **C152** (m^2)	*Preisgr. C474 (St.)*	*Preisgr. C517 (St.)*
			431662H	*431692H*	**431695H**		*431965H*
terrazzo red V4			Preisgr. **C140** (m^2)		Preisgr. **C152** (m^2)		*Preisgr. C517 (St.)*
			431663H	*431693H*	**431696H**		*431966H*
terrazzo black V4			Preisgr. **C140** (m^2)		Preisgr. **C152** (m^2)		*Preisgr. C517 (St.)*
			431664H	*431694H*	**431697H**		*431967H*
terrazzo ivory V4			Preisgr. **C140** (m^2)		Preisgr. **C152** (m^2)		*Preisgr. C517 (St.)*
NEU			**431968H**	*431466H*	**431969H**		*431468H*
terrazzo beige mix V4			Preisgr. **C140** (m^2)		Preisgr. **C152** (m^2)		*Preisgr. C517 (St.)*



[1] 

[2] 

[3] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[4] Achtung! Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
[5] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
[6] Preisstellungen werden objektspezifisch kalkuliert.
[7] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.


Sockel, gerundet[1]

7 x 60 cm




Terrassenplatten[1/2/5]

60 x 60 cm



120 x 120 cm[3/4]



			7 x 60 / 2 13/16 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**120 x 120** / 48 x 48		Nennmaß - **cm**/in
			70 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 20 mm	1198 x 1198 x 20 mm		Herstellmaß
			strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		Oberfläche
			1,667/m	2,778/m^2	0,694/m^2		**m^2/m** - Stück
			1,357/m	45,273/m^2	46,567/m^2		**m^2/m** - kg
			15	2	1		**Paket** - Stück
			8,998 m	0,720 m^2	1,440 m^2		**Paket** - m^2/m
			12,210	32,594	67,100		**Paket** - kg
				21,598	28,560		**Palette** - m^2
				977,820	1.342,000		**Palette** - kg
			Bla	Bla	Bla		Produktnorm
				R11/B	R11/B		Trittsicherheit
				4	4		Belastung
			431687H	**431670H**			
			Preisgr. **C440** (St.)	Preisgr. **C200** (m^2)			ivory white V3
			431688H	**431671H**	**431675**		
			Preisgr. **C440** (St.)	Preisgr. **C200** (m^2)	Preisgr. **C260** (m^2)		cement grey V3
			431689H	**431672H**			
			Preisgr. **C440** (St.)	Preisgr. **C200** (m^2)			iron grey V3
			431690H	**431673H**			
			Preisgr. **C440** (St.)	Preisgr. **C200** (m^2)			mud grey V3
			431691H	**431674H**	**431676**		
			Preisgr. **C440** (St.)	Preisgr. **C200** (m^2)	Preisgr. **C260** (m^2)		slate black V3

[1] 

[2] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[3] ohne Hytect-Veredelung: mit Protecta-Vergütung
[4] Achtung! Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.
[5] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.


pbr
hellmann
process management



Ausdrucksstark und vielseitig

Mit acht Formaten, vier Farben und zwei Trittsicherheiten eignet sich die Serie Unique für viele Anwendungsbereiche. Das Farbspektrum der Protecta-vergüteten Feinsteinzeug-Bodenfliesen, das von Beige bis zu Anthrazit reicht, die leicht strukturierte, dezente Oberflächen sowie die Trittsicherheiten R10/A und R10/B ermöglichen einen vielseitigen Einsatz, auch im Nassbereich.

Firmensitz pbr Planungsbüro Rohling AG, Osnabrück, Deutschland
Architekt: pbr Planungsbüro Rohling AG, Osnabrück
Foto: Martin Lukas Kim Fotografie, Hamburg

R10/A R10/B

protected

Made in Germany

anthrazit

basalt

hellgrau

beige



Riegelformat 5 x 60 cm, eben, R10/A



Riegelformat 10 x 60 cm, eben, R10/A



Riegelformat 15 x 60 cm, eben, R10/A




Bodenfliese 30 x 30 cm, eben, R10/A



Bodenfliese 30 x 60 cm, eben, R10/A

Mosaik 5 x 5 cm



Mosaikbogen 30 x 30,
strukturiert, R10/B

PT protected

R10/A

Made in Germany



Bodenfliese 60 x 60 cm, eben, R10/A



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), eben, R10/A



Sockel, gerundet 7 x 60 cm, eben


Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

protected

	Mosaik[1/3]	Bodenfliesen[1]					
	5 x 5 cm	5 x 60 cm²	10 x 60 cm²	15 x 60 cm²	30 x 30 cm	30 x 60 cm	60 x 60 cm
	Bogen: 297x297 mm	*Riegelformat*	*Riegelformat*	*Riegelformat*			
Nennmaß - **cm**/in	**5 x 5** / 2 x 2	**5 x 60** / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24
Herstellmaß	47 x 47 x 9 mm	47 x 597 x 9 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 9 mm	297 x 297 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm
Oberfläche	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt
m² - Stück	11,111 Bögen	33,333	16,667	11,111	11,111	5,556	2,778
m² - kg	19,833	6,633	20,283	19,900	19,478	19,907	20,371
Paket - Stück	12 Bögen	39	17	13	13	7	3
Paket - m²	1,080 m²	1,180	1,020	1,170	1,170	1,260	1,080
Paket - kg	21,420	23,283	20,689	23,283	22,789	25,081	21,999
Palette - m²	32,400	46,800	40,799	46,800	56,161	50,396	45,356
Palette - kg	642,600	931,320	827,560	931,311	1.093,880	1.003,240	923,950
Produktnorm	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla
Trittsicherheit	R11/B	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A
Belastung	2	2	2	2	2	2	2
	433793	*433787*	*433770*	*433778*	**433841**	**433671**	**433701**
anthrazit V2	Preisgr. **A265** (m²)	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)
	433794	*433786*	*433771*	*433779*	**433842**	**433672**	**433702**
basalt V2	Preisgr. **A265** (m²)	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)
	433795	*433789*	*433772*	*433780*	**433843**	**433673**	**433703**
hellgrau V2	Preisgr. **A265** (m²)	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)
	433796	*433891*	*433773*	*433781*	**433844**	**433674**	**433704**
beige V2	Preisgr. **A265** (m²)	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A199 (m²)*	Preisgr. **A115** (m²)	Preisgr. **A127** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)

1 2

[3] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz

					Treppenfliese[1/2/3]	Sockel, gerundet[1]		
					30 x 60 cm	7 x 60 cm		
								
					30 x 60 / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24		Nennmaß - **cm**/in
					297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm		Herstellmaß
					strukturiert, matt	strukturiert, matt		Oberfläche
					1,667	1,667		**m** - Stück
					5,973	1,357		**m** - kg
					7	22		**Paket** - Stück
					4,19	13,197		**Paket** - m
					25,081	17,908		**Paket** - kg
								Palette - m^2
								Palette - kg
					Bla	Bla		Produktnorm
					R10/A			Trittsicherheit
					2			Belastung
					433678	**433685**		
					Preisgr. A465 (St.)	Preisgr. **A441** (St.)		anthrazit V2
					433679	**433686**		
					Preisgr. A465 (St.)	Preisgr. **A441** (St.)		basalt V2
					433680	**433687**		
					Preisgr. A465 (St.)	Preisgr. **A441** (St.)		hellgrau V2
					433681	**433688**		
					Preisgr. A465 (St.)	Preisgr. **A441** (St.)		beige V2

1  2 



[3] Auf Anfrage können weitere Treppen/ Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.





Natürlich und lebhaft

Die Feinsteinzeugserie Valley wurde inspiriert vom Panorama der weit entfernten Landschaft einer Talebene. Davon zeugen ihr erdiges Relief und ihre feinen, körnigen Strukturverläufe. Jede Farbe weckt unterschiedliche Assoziationen: an Blau- oder Tonschiefer, Flusskiesel, Sand und Erde. Witterungseinflüsse, Erdbewegungen, Wasserflüsse und metallische Materialeinlagerungen zeichnen zusätzlich eine lebendige Oberfläche typischer „Berg-Tal-Wirkung“. Die Serie wird abgerundet durch eine überstarke, frostsichere Terrassenplatte in allen vier Farben, die auch zur Verlegung in Sand oder Kies geeignet ist.

Wellness Hostel 4000, Sas Fee, Schweiz / Architekt: Steinmann & Schmid Arch. AG BSA SIA / Foto: Adriano Faragulo

Made in Germany

R10/A R10/B R11/B R12/C

PT protected


schiefer


kieselgrau


erdbraun


sandbeige


Riegelformat 5 x 60 cm, strukturiert, R10/A


Riegelformat 10 x 60 cm, strukturiert, R10/A


Riegelformat 15 x 60 cm, strukturiert, R10/A


Riegelformat 20 x 60 cm, strukturiert, R10/A

Mosaik 5 x 5 cm


Mosaikbogen 30 x 30 cm, eben, R11/B


Boden-/Wandfliese 15 x 15 cm
strukturiert, R10/B


Boden-/Wandfliese 30 x 30 cm
strukturiert, R11/B


Boden-/Wandfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Boden-/Wandfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R11/B
Boden-/Wandfliese 30 x 60 cm, strukturiert, R12/C


Bodenfliese 60 x 60 cm, strukturiert, R10/A
Terrassenplatte 60 x 60 cm, strukturiert, R11/B

PT protected

R10/A

Made in Germany

Keramische Rinnenabdeckung,
25 x 50 cm



Keramische Rinnenabdeckung,
Ecklösung 30 x 30 cm



Details zu Keramischer Rinnenabdeckung siehe Lieferprogramm Pool + Spa.



Bodenfliese 60 x 120 cm, strukturiert, R10/A



Sockel, gerundet 7 x 60 cm



Treppenfliese 30 x 60 cm (rilliert), strukturiert, R10/A

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, unglasiert (UGL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Mosaik[1/3] Boden-/Wandfliesen

protected

		5 x 5 cm	15 x 15 cm	5 x 60 cm[1/2]	10 x 60 cm[1/2]	15 x 60 cm[1/2]	20 x 60 cm[1/2]	
		Bogen: 297 x 297 mm		*Riegelformat*	*Riegelformat*	*Riegelformat*	*Riegelformat*	
Nennmaß - **cm**/in		**5 x 5** / 2 x 2	**15 x 15** / 6 x 6	**5 x 60** / 2 x 24	**10 x 60** / 4 x 24	**15 x 60** / 6 x 24	**20 x 60** / 8 x 24	
Herstellmaß		47 x 47 x 9 mm	147 x 147 x 8mm	47 x 597 x 9 mm	97 x 597 x 9 mm	147 x 597 x 9 mm	197 x 597 x 9 mm	
Oberfläche		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	
m² - Stück		11,111 Bögen	44,444	33,333	16,667	11,111	8,333	
m² - kg		19,833	17,555	6,633	20,283	19,900	20,366	
Paket - Stück		12 Bögen	35	39	17	13	8	
Paket - m²		1,080	0,788	1,180	1,020	1,170	0,962	
Paket - kg		21,420	13,825	23,283	20,689	23,283	8,000	
Palette - m²		32,400	63,001	46,800	40,799	46,800	19,552	
Palette - kg		642,600	1.106,000	931,320	827,560	931,311	821,184	
Produktnorm		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Trittsicherheit		R11/B	R10/B	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	
Belastung		2	2	2	2	2	2	
		052089	**052477**	*052044*	*052048*	*052052*	*052461*	
schiefer	V2	Preisgr. **A292** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	
		052090	**052478**	*052045*	*052049*	*052053*	*052462*	
kieselgrau	V2	Preisgr. **A292** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	
		052091	**052479**	*052046*	*052050*	*052054*	*052463*	
erdbraun	V2	Preisgr. **A292** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	
		052092	**052480**	*052047*	*052051*	*052055*	*052464*	
sandbeige	V2	Preisgr. **A292** (m²)	Preisgr. **A142** (m²)	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A217 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	*Preisgr. A211 (m²)*	

Boden-/Wandfliesen

protected

		30 x 30 cm[1]	30 x 60 cm[1]	30 x 60 cm[1]	30 x 60 cm[1] NEU	60 x 60 cm[1]	60 x 120 cm[1/4/5]	
Nennmaß - **cm**/in		**30 x 30** / 12 x 12	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**30 x 60** / 12 x 24	**60 x 60** / 24 x 24	**60 x 120** / 24 x 48	
Herstellmaß		297 x 297 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	297 x 597 x 9 mm	597 x 597 x 9 mm	597 x 1197 x 9 mm	
Oberfläche		strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt	
m² - Stück		11,111	5,556	5,556	5,556	2,778	1,388	
m² - kg		19,478	19,907	19,907	19,907	20,371	21,132	
Paket - Stück		13	7	7	7	3	2	
Paket - m²		1,170	1,260	1,260	1,260	1,080	1,440	
Paket - kg		22,789	25,081	25,081	25,081	21,999	30,450	
Palette - m²		56,161	50,396	50,396	50,396	45,356	50,432	
Palette - kg		1.093,880	1.003,240	1.003,240	1.003,240	923,950	1.065,750	
Produktnorm		Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	Bla	
Trittsicherheit		R11/B	R10/A	R11/B	R12/C	R10/A	R10/A	
Belastung		2	2	2	2	2	2	
		052032	**052016**	**052036**	**052524**	**052020**	**052024**	
schiefer	V2	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	
		052033	**052017**	**052037**	**052525**	**052021**	**052025**	
kieselgrau	V2	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	
		052034	**052018**	**052038**	**052526**	**052022**	**052026**	
erdbraun	V2	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	
		052035	**052019**	**052039**	**052527**	**052023**	**052027**	
sandbeige	V2	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A109** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A136** (m²)	Preisgr. **A121** (m²)	Preisgr. **A154** (m²)	

[1] [2]

[3] Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz
[4] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[5] Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.

				Treppenfliese[1/2/4]	Sockel, gerundet[1]	Terrassenplatte[1/3/5]		
				30 x 60 cm	7 x 60 cm	60 x 60 cm		
				30 x 60 / 12 x 24	**7 x 60** / 2 13/16 x 24	**60 x 60** / 24 x 24		Nennmaß - **cm**/in
				297 x 597 x 9 mm	70 x 597 x 9 mm	598 x 598 x 20 mm		Herstellmaß
				strukturiert, matt	strukturiert, matt	strukturiert, matt		Oberfläche
				1,667/m	1,667/m	2,778/m²		**m²/m** - Stück
				5,973/m	1,357/m	45,504/m²		**m²/m** - kg
				7	22	2		**Paket** - Stück
				4,199 m	13,197 m	0,72 m²		**Paket** - m²/m
				25,081	17,908	32,760		**Paket** - kg
						21,598		**Palette** - m²
						982,800		**Palette** - kg
				Bla	Bla	Bla		Produktnorm
				R10/A				Trittsicherheit
				2		4		Belastung
				052068	**052072**	**052085**		
				Preisgr. A475 (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A178** (m²)		schiefer V2
				052069	**052073**	**052086**		
				Preisgr. A475 (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A178** (m²)		kieselgrau V2
				052070	**052074**	**052087**		
				Preisgr. A475 (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A178** (m²)		erdbraun V2
				052071	**052075**	**052088**		
				Preisgr. A475 (St.)	Preisgr. **A438** (St.)	Preisgr. **A178** (m²)		sandbeige V2

[1] [2]

[3] Hohes Gewicht! Karton bitte nur zu Zweit transportieren.
[4] Auf Anfrage können weitere Treppen/Treppenkanten gefertigt werden: siehe Treppenmatrix auf S. 36.
[5] Auf Anfrage können weitere Formteile gefertigt werden: siehe Formteilübersicht auf S. 79.





Kraftvoll, entspannt und zeitlos

Walden ist ein klassisches, naturgetreues Holzdesign gefertigt in hochwertiger Keramik. Ein natürliches Produkt, das die Beliebtheit von authentischen Holzoberflächen mit den Vorteilen keramischer Belagsmaterialien verbindet. Die 5 Farbtöne im klassischen Dielenformat 20 x 120 cm bedienen ein weites Spektrum unterschiedlichster Stilrichtungen und lassen sich je nach Wunsch harmonisch oder kontrastreich mit anderen Materialien kombinieren. Die Trittsicherheit R10/A+B sorgt für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im privaten und öffentlichen Interieur.

Rendering

474 Walden

R10/A+B

PT protected


sunny white


relax beige


classic oak


brown cherry


smokey brown


Bodenfliese 20 x 120 cm, strukturiert, R10/A+B


Sockel, gerundet 6 x 60 cm, strukturiert

					Bodenfliese[1/2]	Sockel, gerundet[1]	
					20 x 120 cm	6 x 60 cm	
							
					20 x 120 / 8 x 48	**6 x 60** / 2 3/8 x 24	Nennmaß - **cm**/in
					197 x 1195 x 9 mm	60 x 596 x 9 mm	Herstellmaß
					strukturiert, matt	strukturiert, matt	Oberfläche
					4,166/m^2	1,667/m	**m^2/m** - Stück
					20,830/m^2	1,237/m	**m^2/m** - kg
					6	27	**Paket** - Stück
					1,440 m^2	16,197 m	**Paket** - m^2/m
					30,000	20,034	**Paket** - kg
					60,490		**Palette** - m^2
					1.260,000		**Palette** - kg
					Bla	Bla	Produktnorm
					R10/A+B		Trittsicherheit
					2		Belastung
					430685 Preisgr. **C143** (m^2)	**430690** Preisgr. **C437** (St.)	sunny white V2
					430686 Preisgr. **C143** (m^2)	**430691** Preisgr. **C437** (St.)	relax beige V2
					430687 Preisgr. **C143** (m^2)	**430692** Preisgr. **C437** (St.)	classic oak V2
					430688 Preisgr. **C143** (m^2)	**430693** Preisgr. **C437** (St.)	brown cherry V2
					430689 Preisgr. **C143** (m^2)	**430694** Preisgr. **C437** (St.)	smokey brown V2

[1] 

[2] Achtung: Sonderpalette. Keine Rücknahme, kein Umtausch.





Inhalt

- Artikelnummern 478 - 488
- Formatnummern 489
- Formate 490 - 491
- Zuordnungen NCS/RAL / Hellbezugswerte 492 - 493
- Leuchtdichtekontrast 494 - 499

Technische Informationen 500 - 521
Vertriebskontakte D-A-CH 524 - 525
Erläuterungen 530 - 531



Alle Artikelnummern zu unseren Beckenkopfsystemen und Bäderformteilen finden Sie ab sofort in unserem Lieferprogramm Pool + Spa.

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
0002	281	052480	470	130-1046H	320	173339	95	203515	415	240-1027H	319
010D-1010H	271	052524	470	130-1047H	320	173340	95	203516	415	240-1028H	319
010D-1630H	271	052525	470	130-1048H	320	173368	95	203517	415	240-1029H	319
052016	470	052526	470	130-1049H	320	173369	95	203518	415	240-1030H	319
052017	470	052527	470	130-1050H	320	182763	95	203519	415	240-1031H	319
052018	470	101630-6635	115	130-1111H	318	182764	95	203520	415	240-1032H	319
052019	470	101630-6636	115	130-1112H	318	183343	95	203521	415	240-1033H	319
052020	470	103197-6635	115	130-1113H	318	183344	95	203522	415	240-1034H	319
052021	470	103197-6636	115	130-1115H	318	203232H	68	203523	415	240-1035H	319
052022	470	111052	95	130-1117H	318	203233H	68	203524	415	240-1036H	319
052023	470	112000	95	130-1118H	318	203234H	68	203525	415	240-1037H	319
052024	470	113063	95	130-1119H	318	203264	96	203526	415	240-1038H	319
052025	470	115100	95	130-1120H	318	203265	96	203527	415	240-1039H	319
052026	470	130-1001H	318	130-1121H	318	203266H	97	203528	415	240-1040H	319
052027	470	130-1002H	318	133420H	457	203267H	97	203529	168	240-1111H	318
052032	470	130-1003H	318	133421H	457	203331H	364	203530	168	240-1112H	318
052033	470	130-1004H	318	133422H	457	203392H	253	203531	168	240-1113H	318
052034	470	130-1005H	318	133423H	457	203393H	253	203532	168	240-1115H	318
052035	470	130-1006H	318	133424H	457	203394H	253	213341	95	240-1117H	318
052036	470	130-1007H	318	133425H	457	203408	372	213342	95	240-1118H	318
052037	470	130-1008H	318	133426H	457	203409	372	2203-B600HK	227	240-1119H	318
052038	470	130-1009H	318	133427H	457	203410	372	2204-B600HK	227	240-1120H	318
052039	470	130-1010H	318	144-12020	131	203411	372	2205-B600HK	227	240-1121H	318
052044	470	130-1011H	318	144-12050	131	203412H	372	2206-B600HK	227	2401RH-K100-21	177
052045	470	130-1012H	318	144-18120	131	203413H	372	2207-B600HK	227	2452	215
052046	470	130-1013H	318	144-18210	131	203416H	457	2208-B600HK	227	2455	215
052047	470	130-1014H	318	144-41550K	131	203417H	457	231032	95	280345	153
052048	470	130-1015H	318	144-42550K	131	203431H	432	231034	95	280349-73	153
052049	470	130-1016H	318	150i-12020H	131	203432H	432	239995	95	280350-73	153
052050	470	130-1017H	319	150i-12050H	131	203433H	432	239996	95	280351-73	153
052051	470	130-1018H	319	150i-18120H	131	203434H	432	239997	95	280354	153
052052	470	130-1019H	319	150i-18210H	131	203435H	46	239998	95	280360	153
052053	470	130-1020H	319	150i-41550HK	131	203436H	46	240-1001H	318	280361	153
052054	470	130-1021H	319	150i-42550HK	131	203439	46	240-1002H	318	280362	153
052055	470	130-1022H	319	151i-12020H	131	203440	46	240-1003H	318	280374	96
052068	471	130-1023H	319	151i-12050H	131	203441	46	240-1004H	318	280375	96
052069	471	130-1024H	319	151i-18120H	131	203442	46	240-1005H	318	280718	96
052070	471	130-1025H	319	151i-18210H	131	203443	46	240-1006H	318	280719	96
052071	471	130-1026H	319	151i-41550HK	131	203444	96	240-1007H	318	280871	96
052072	471	130-1027H	319	151i-42550HK	131	203445	96	240-1008H	318	280872	96
052073	471	130-1028H	319	152i-12020H	131	203459R	96	240-1009H	318	281476	311
052074	471	130-1029H	319	152i-12050H	131	203460R	96	240-1010H	318	281477	311
052075	471	130-1030H	319	152i-18120H	131	203461HR	97	240-1011H	318	281479	311
052085	471	130-1031H	319	152i-18210H	131	203462HR	97	240-1012H	318	281480	311
052086	471	130-1032H	319	152i-41550HK	131	203479H	196	240-1013H	318	281726	121
052087	471	130-1033H	319	152i-42550HK	131	203480H	196	240-1014H	318	281727	121
052088	471	130-1034H	319	153i-12020H	131	203481H	196	240-1015H	318	281728	121
052089	470	130-1035H	319	153i-12050H	131	203482H	196	240-1016H	318	281729	121
052090	470	130-1036H	319	153i-18120H	131	203505H	398	240-1017H	319	281730	121
052091	470	130-1037H	319	153i-18210H	131	203506H	398	240-1018H	319	281731	121
052092	470	130-1038H	319	153i-41550HK	131	203507H	398	240-1019H	319	281732	121
052461	470	130-1039H	319	153i-42550HK	131	203508H	398	240-1020H	319	281733	121
052462	470	130-1040H	319	154i-12020H	131	203509H	398	240-1021H	319	282115R-02	96
052463	470	130-1041H	320	154i-12050H	131	203510H	398	240-1022H	319	282116R-02	96
052464	470	130-1042H	320	154i-18120H	131	203511	415	240-1023H	319	282887R	97
052477	470	130-1043H	320	154i-18210H	131	203512	415	240-1024H	319	282888R	97
052478	470	130-1044H	320	154i-41550HK	131	203513	415	240-1025H	319	283345	96
052479	470	130-1045H	320	154i-42550HK	131	203514	415	240-1026H	319	283346	96

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
289358	97	360-1027H	319	40040H	244	41412H	216	430086H	75	430276H	69
289359	97	360-1028H	319	40041H	244	41413H	216	430087H	75	430277H	69
289360	97	360-1029H	319	40042H	244	41414H	216	430088H	75	430278H	69
289361	97	360-1030H	319	40044H	244	41415H	216	430089H	75	430279H	69
3201H	364	360-1031H	319	40047H	244	41420H	216	430090H	75	430280H	69
3202H	364	360-1032H	319	40048H	244	41421H	216	430091H	75	430281H	69
3203H	364	360-1033H	319	40056H	243	41422H	216	430093H	78	430282H	69
3206H	364	360-1034H	319	40057H	243	41423H	216	430093H-RE	79	430283H	69
3221H	364	360-1035H	319	40071H	244	41424H	216	430093H-RER	79	430284H	69
3222H	364	360-1036H	319	410-2008	344	41425H	216	430093H-RERZ	79	430285H	69
3227	364	360-1037H	319	410-2016	344	41426H	216	430093H-RZ	79	430286H	69
3228H	364	360-1038H	319	410-2023	344	41427H	216	430093H-SE	79	430287H	69
323235H	68	360-1039H	319	410-2033	344	41428H	216	430093H-SZ	79	430288H	69
323236H	68	360-1040H	319	410-2038	344	41429H	216	430094H	78	430289H	69
323237H	68	360-1041H	320	410-2039	344	41430H	216	430095H	78	430290H	69
323260	96	360-1042H	320	410-2040	344	41431H	216	430096H	78	430291H	69
323261	96	360-1043H	320	410-2041	344	41432H	216	430097H	78	430292H	70
323262H	97	360-1044H	320	410-2042	344	41433H	216	430098H	78	430293H	70
323263H	97	360-1045H	320	410-2043	344	41434H	216	430115H	78	430294H	70
323395H	253	360-1046H	320	410-2111	344	41435H	216	430116H	78	430295H	70
323396H	253	360-1047H	320	410-2113	344	41450H	216	430117H	78	430296H	70
323397H	253	360-1048H	320	41200H	214	41451H	216	430185H	68	430297H	70
323418H	457	360-1049H	320	41201H	214	41452H	216	430186H	68	430298H	70
323419H	457	360-1050H	320	41202H	214	41453H	216	430187H	68	430299H	70
323437H	46	360-1111H	318	41203H	214	41454H	216	430188H	68	430300H	70
323438H	46	360-1112H	318	41204H	214	41455H	216	430189H	68	430301H	70
323483H	196	360-1113H	318	41205H	214	41456H	216	430190H	68	430302H	70
323484H	196	360-1115H	318	41206H	214	41457H	216	430212H	74	430303H	70
323485H	196	360-1117H	318	41207H	214	41505	215	430212H-TF	74	430304H	70, 113
323486H	196	360-1118H	318	41208H	214	41509	215	430212H-TK	75	430304H-N	76, 113
3251H	364	360-1119H	318	41209H	214	41510	215	430214H	71	430304H-R	76, 113
3252H	364	360-1120H	318	41210H	214	41513	215	430215H	71	430305H	70
3258H	364	360-1121H	318	41211H	214	41520H	214	430216H	71	430306H	70
3303H	364	363335	96	41212H	214	41920H	51	430217H	71	430307H	70
3304H	364	363336	96	41213H	214	41921H	51	430218H	71	430308H	70
3305H	364	363352H	432	41214H	214	41922H	51	430219H	71	430309H	70
3306	364	363353H	432	41215H	214	41923H	51	430220H	68	430310H	70
3314H	364	363354H	432	41216H	215	41924H	51	430221H	68	430311H	70
3353H	364	363355H	432	41217H	215	41925H	51	430222H	68	430312H	70, 113
3354H	364	363356	432	41218H	215	41926H	51	430223H	68	430312H-N	76, 113
340i-32020H	135	363357	432	41219H	215	41927H	51	430224H	68	430312H-R	76, 113
340i-32025H	137	363358	432	41220H	215	41928H	51	430225H	68	430313H	70
340i-32027H	137	363359	432	41221H	215	41929H	51	430226H	68	430314H	70
340i-32050H	135	363414H	372	41222H	215	41930H	51	430227H	68	430315H	70
340i-32055H	137	363415H	372	41223H	215	42000H	305	430228H	68	430316H	70
340i-32057H	137	391572	97	41300H	216	42001H	305	430229H	68	430317H	70
340i-37110H	137	391573	97	41301H	216	42002H	305	430230H	68	430318H	70
340i-37112H	337	391589	96	41302H	216	42010H	305	430231H	68	430319H	70
340i-38110H	135	391590	96	41303H	216	42020H	305	430232H	68	430320H	70
340i-38115H	137	392720	121	41304H	216	42100H	306	430233H	68	430321H	70
340i-38116H	137	392721	121	41305H	216	42101H	306	430234H	68	430322H	70
340i-38117H	137	40000H	243	41306H	216	42102H	306	430235H	68	430323H	70
340i-38118H	137	40001H	243	41307H	216	42103H	306	430236H	68	430324H	70
355S-1640	177	40002H	243	41308H	216	42120H	306	430237H	68	430325H	70
355S-4035	177	40003H	243	41309H	216	42121H	306	430238H	68	430326H	70
360-1001H	318	40004H	243	41310H	216	42130H	306	430239H	68	430327H	70
360-1002H	318	40005H	243	41311H	216	42400H	305	430240H	68	430328H	70
360-1003H	318	40006H	243	41312H	216	42401H	305	430241H	68	430329H	70
360-1004H	318	40007H	243	41313H	216	42402H	305	430242H	68	430330H	70
360-1005H	318	40008H	243	41314H	216	42500H	305	430243H	68	430331H	70
360-1006H	318	40009H	243	41315H	216	42501H	305	430244H	69	430332H	70
360-1007H	318	40010H	243	41316H	216	42502H	305	430245H	69	430333H	70
360-1008H	318	40011H	243	41317H	216	42503H	305	430246H	69	430334H	70
360-1009H	318	40012H	243	41318H	216	430064H	73	430248H	74	430335H	70
360-1010H	318	40013H	243	41319H	216	430065H	73	430249H	69	430336H	70
360-1011H	318	40014	243	41320H	216	430066H	73	430250H	69	430337H	70
360-1012H	318	40020H	243	41321H	216	430067H	73	430253H	69	430338H	70
360-1013H	318	40021H	243	41322H	216	430068H	73	430256H	69	430339H	70
360-1014H	318	40022H	243	41323H	216	430069H	73	430257H	69	430340H	70
360-1015H	318	40023H	243	41400H-73	216	430070H	73	430258H	69	430340H-TK	75
360-1016H	318	40024H	243	41401H-73	216	430071H	73	430261H	69	430341H	70
360-1017H	319	40025H	243	41402H-73	216	430072H	73	430262H	69	430341H-TK	75
360-1018H	319	40026H	243	41403H-73	216	430073H	73	430265H	69	430342H	70
360-1019H	319	40027H	243	41404H-73	216	430074H	73	430268H	69	430342H-TK	75
360-1020H	319	40028H	243	41405H-73	216	430075H	73	430269H	69	430343H	70
360-1021H	319	40029H	243	41406H	216	430080H	75	430270H	69	430343H-TK	75
360-1022H	319	40030H	243	41407H	216	430081H	75	430271H	69	430344H	70
360-1023H	319	40031H	243	41408H	216	430082H	75	430272H	69	430344H-TK	75
360-1024H	319	40032H	243	41409H	216	430083H	75	430273H	69	430345H	70
360-1025H	319	40033H	243	41410H	216	430084H	75	430274H	69	430345H-TK	75
360-1026H	319	40034	243	41411H	216	430085H	75	430275H	69	430346H	70

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
430346H-TK	75	430407H-TF	74	430489H	72	430652	236	430755H	89	430864	408
430347H	70	430407H-TK	75	430490H	72	430653	236	430756H	89	430865	408
430347H-TK	75	430408H	71	430491H	72	430654	236	430757H	89	430866	408
430348H	70	430408H-TF	74	430492H	72	430660	236	430758H	89	430867	408
430348H-TK	75	430408H-TK	75	430493H	72	430661	236	430759H	89	430868	408
430349H	70	430409H	71	430494H	72	430662	236	430760H	89	430869	408
430349H-TK	75	430409H-TF	74	430495H	72	430663	236	430761H	89	430870	408
430350H	70	430409H-TK	75	430496H	72	430664	236	430762H	89	430871	408
430350H-TK	75	430410H	71	430497H	72	430665	237	430763H	89	430872	408
430351H	70	430411H	71	430498H	72	430666	237	430764H	89	430873	408
430351H-TK	75	430412H	71	430499H	72	430667	237	430765H	89	430874	408
430352H	70	430413H	71	430500H	72	430668	237	430766H	89	430875	408
430353H	70	430414H	71	430501H	72	430669	237	430767H	89	430876	408
430354H	70	430415H	71	430502H	72	430670	237	430768H	89	430877	408
430355H	70	430416H	71	430503H	72	430671	237	430769H	89	430878	408
430356H	70	430417H	71	430504H	74	430672	237	430770H	89	430879	408
430357H	70	430418H	71	430505H	74	430673	237	430771H	89	430880	408
430358H	70	430419H	71	430506H	74	430674	237	430772H	89	430881	409
430359H	70	430420H	71	430507H	74	430675	237	430773H	89	430882	409
430360H	70	430421H	71	430508H	74	430676	237	430774H	89	430883	409
430361H	70	430428H	72	430509H	74	430677	237	430775H	89	430884	409
430362H	70	430429H	72	430510H	74	430678	237	430776H	89	430885	409
430363H	70	430430H	72	430511H	74	430679	237	430777H	89	430886	409
430364H	70	430431H	72	430512H	74	430680	237	430778H	89	430887	409
430365H	70	430432H	72	430513H	74	430681	237	430779H	90	430888	409
430366H	70	430433H	72	430514H	74	430685	475	430780H	90	430889	409
430367H	70	430434H	72	430515H	74	430686	475	430781H	90	430890	409
430368H	70	430435H	72	430516H	75	430687	475	430782H	90	430891	409
430369H	70	430436H	72	430517H	75	430688	475	430783H	90	430892	409
430370H	70	430437H	72	430518H	75	430689	475	430784H	90	430893	409
430371H	70	430438H	72	430519H	75	430690	475	430785H	90	430894	409
430372H	70	430439H	72	430520H	75	430691	475	430786H	90	430895	409
430373H	70	430440H	72	430521H	75	430692	475	430787H	90	430896	409
430374H	70	430441H	72	430522H	75	430693	475	430788H	90	430897	409
430375H	70	430442H	72	430523H	75	430694	475	430789H	90	430898	409
430380H	71	430443H	72	430524H	75	430701H	86	430790H	90	430899	409
430381H	71	430444H	72	430525H	75	430702H	86	430791H	90	430900	409
430382H	71	430445H	72	430526H	75	430703H	86	430792H	90	430901	107
430383H	71	430446H	72	430527H	75	430704H	86	430793H	90	430902	107
430384H	71	430447H	72	430528H	75	430705H	86	430794H	90	430903	107
430385H	71	430448H	72	430529H	75	430706H	86	430795H	90	430904	107
430386H	71	430449H	72	430530H	75	430707H	86	430796H	90	430905	107
430387H	71	430450H	72	430531H	75	430708H	86	430802H	90	430906	107
430388H	71	430451H	72	430532H	75	430709H	86	430803H	90	430907	107
430389H	71	430452H	72	430533H	75	430710H	86	430804H	90	430908	107
430390H	71	430453H	72	430534H	75	430711H	86	430805H	90	430909	107
430391H	71	430454H	72	430535H	75	430712H	86	430806H	91	430910	107
430392H	71	430455H	72	430536H	75	430713H	86	430807H	91	430911	107
430393H	71	430456H	72	430537H	75	430714H	86	430808H	91	430912	107
430394H	71	430457H	72	430538H	75	430715H	86	430809H	91	430913	107
430395H	71	430458H	72	430539H	75	430716H	86	430810H	91	430914	107
430396H	71	430459H	72	430564H	72	430717H	88	430811H	91	430915	107
430397H	71	430460H	72	430565H	72	430718H	88	430812H	91	430916	107
430398H	71	430461H	72	430566H	72	430719H	88	430813H	91	430917	107
430398H-TF	74	430462H	72	430567H	72	430720H	88	430814H	91	430918	107
430398H-TK	75	430463H	72	430568H	72	430721H	86	430815H	91	430919	107
430399H	71	430464H	74	430569H	72	430722H	86	430816H	91	430920	107
430399H-TF	74	430465H	74	430570H	72	430723H	86	430817H	91	430921	107
430399H-TK	75	430466H	74	430571H	72	430724H	86	430818H	91	430922	107
430400H	71	430467H	74	430572H	72	430725H	86	430819H	91	430923	107
430400H-TF	74	430468H	74	430573H	72	430726H	86	430820H	91	430924	107
430400H-TK	75	430469H	74	430574H	72	430727H	86	430821H	91	430925	107
430401H	71	430470H	74	430575H	72	430728H	86	430822H	91	430926	108
430401H-TF	74	430471H	74	430599H	289	430729H	87	430823H	91	430927	108
430401H-TK	75	430472H	74	430635	235	430730H	87	430824H	91	430928	108
430402H	71	430473H	74	430636	235	430731H	87	430825H	91	430929	108
430402H-TF	74	430474H	74	430637	235	430732H	87	430834H	86	430930	108
430402H-TK	75	430475H	74	430638	235	430733H	87	430835H	86	430931	108
430403H	71	430476H	74	430639	235	430734H	87	430836H	86	430932	108
430403H-TF	74	430476H-TF	74	430640	235	430735H	87	430837H	86	430933	108
430403H-TK	75	430476H-TK	75	430641	235	430736H	87	430853	408	430934	108
430404H	71	430477H	74	430642	235	430737H	88	430854	408	430935	108
430404H-TF	74	430480H	72	430643	235	430738H	88	430855	408	430936	108
430404H-TK	75	430481H	72	430644	235	430739H	88	430856	408	430937	108
430405H	71	430482H	72	430645	236	430740H	88	430857	408	430938	108
430405H-TF	74	430483H	72	430646	236	430741H	88	430858	408	430939	108
430405H-TK	75	430484H	72	430647	236	430742H	88	430859	408	430940	108
430406H	71	430485H	72	430648	236	430743H	88	430860	408	430941	108
430406H-TF	74	430486H	72	430649	236	430744H	88	430861	408	430942	108
430406H-TK	75	430487H	72	430650	236	430753H	89	430862	408	430943	108
430407H	71	430488H	72	430651	236	430754H	89	430863	408	430944	108

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
430945	108	431345	254	431510H	86	431613H	373	431720H	289	431865H	289
430946	109	431346	254	431511H	86	431614H	373	431721H	289	431866H	289
430947	109	431347	254	431512H	86	431615H	373	431722H	289	431867H	289
430948	109	431348H	254	431513H	87	431616H	373	431723H	289	431868H	289
430949	109	431349H	254	431514H	87	431617H	373	431727H	289	431869H	289
430950	109	431350H	254	431515H	87	431618H	373	431736H	289	431873H	287
430951	109	431351H	254	431516H	87	431619H	373	431744H	287	431874H	287
430952	109	431352H	384	431523H	88	431620H	373	431745H	287	431875H	287
430953	109	431353H	384	431524H	88	431621H	373	431746H	287	431876H	287
430954	109	431354H	384	431525H	88	431622H	373	431747H	287	431877H	287
430955	109	431355H	384	431526H	88	431623H	373	431748H	287	431887H	289
430956	109	431356H	384	431527H	88	431624H	373	431749H	287	431893H	289
430957	109	431357H	384	431528H	88	431630H	433	431750H	288	431894H	289
430958	109	431358H	384	431529H	88	431631H	433	431751H	288	431965H	458
430959	109	431359H	384	431530H	88	431632H	433	431752H	288	431966H	458
430960	109	431363H	384	431531H	88	431633H	433	431753H	288	431967H	458
430963	98	431364H	384	431532H	88	431634H	433	431754H	288	431968H	458
430965	98	431365H	384	431533H	89	431635H	433	431755H	288	431969H	458
430966	98	431366H	384	431534H	89	431636H	433	431756H	289	432027	189
430967	98	431367H	384	431535H	89	431637H	433	431757H	289	432028	189
430968	98	431368H	384	431536H	89	431638H	433	431762H	289	432029	189
430984H	88	431369H	384	431537H	89	431639H	433	431763H	289	432030	189
430985H	88	431370H	384	431538H	89	431640H	433	431765H	289	432033	189
430986H	88	431371H	384	431539H	89	431641H	433	431785H	289	432034	189
430987H	88	431372H	384	431540H	89	431642H	433	431786H	289	432035	189
430988H	88	431373H	384	431541H	89	431643H	433	431787H	289	432036	189
430989H	88	431374H	384	431542H	89	431644H	433	431794H	289	432039	189
430990H	88	431380	378	431543H	89	431645H	433	431797H	289	432040	189
430991H	88	431381	378	431544H	89	431647H	458	431801H	287	432041	189
431006	98	431382	378	431545H	89	431648H	458	431802H	287	432042	189
431007	98	431383	378	431546H	90	431649H	458	431803H	287	432045	189
431008	98	431384	378	431547H	90	431650H	458	431804H	287	432046	189
431009	98	431385	378	431548H	90	431651H	458	431805H	287	432047	189
431020	408	431386	378	431549H	90	431652H	458	431806H	287	432048	189
431021	408	431387	378	431550H	90	431653H	458	431807H	287	432335H	432
431022	408	431388	378	431551H	90	431654H	458	431808H	287	432336H	432
431023	408	431389	378	431552H	90	431655H	458	431809H	287	432337H	432
431024	408	431390	378	431553H	90	431656H	458	431810H	287	432338H	432
431025	408	431391	378	431554H	90	431657H	458	431811H	287	432805-HKS	182
431026	408	431392	378	431555H	90	431658H	458	431817H	287	432805-IE	182
431027	409	431393	378	431556H	90	431659H	458	431818H	287	433402	182
431028	409	431394	378	431557H	91	431660H	458	431819H	287	433403	182
431029	409	431395H	384	431558H	91	431661H	458	431820H	287	433404	182
431030	409	431396H	384	431559H	91	431662H	458	431821H	287	433406	182
431031	409	431397H	384	431560H	91	431663H	458	431822H	287	433407	182
431045	107	431398H	384	431561H	91	431664H	458	431823H	287	433408	182
431046	107	431440	108	431562H	91	431665H	458	431824H	287	433410	182
431047	107	431441	108	431563H	91	431666H	458	431825H	287	433411	182
431048	107	431442	108	431564H	91	431667H	458	431826H	287	433412	182
431049	107	431443	108	431565H	91	431668H	458	431827H	287	433430	182
431111H	259	431444	108	431566H	91	431669H	458	431828H	287	433432	182
431112H	259	431468H	458	431576H	87	431670H	459	431829H	288	433434	182
431113H	259	431480	47	431576H-TF	87	431671H	459	431830H	288	433436	182
431114H	259	431481	47	431577H	87	431672H	459	431831H	288	433438	182
431115H	259	431482	47	431577H-TF	87	431673H	459	431832H	288	433440	182
431116H	259	431483	47	431578H	87	431674H	459	431833H	288	433442	182
431117H	259	431484	47	431578H-TF	87	431675	459	431834H	288	433660	182
431118H	259	431485	47	431579H	87	431676	459	431835H	288	433661	182
431119H	259	431486	47	431579H-TF	87	431677H	458	431836H	288	433662	182
431120H	259	431487	47	431580H	87	431678H	458	431837H	288	433664	182
431121H	259	431488	47	431580H-TF	87	431679H	458	431838H	288	433665	182
431122H	259	431489	47	431581H	87	431680H	458	431839H	288	433666	182
431320	189	431490	47	431581H-TF	87	431681H	458	431840H	288	433671	464
431321	189	431491	47	431582H	87	431682H	458	431841H	288	433672	464
431328H	254	431492	47	431583H	87	431683H	458	431842H	288	433673	464
431329H	254	431493	47	431584H	87	431684H	458	431843H	288	433674	464
431330H	254	431494	47	431585H	87	431685H	458	431844H	288	433678	465
431331H	254	431495	47	431586H	87	431686H	458	431845H	288	433679	465
431332H	254	431496	47	431587H	87	431687H	459	431846H	288	433680	465
431333H	254	431497	47	431601H	373	431688H	459	431847H	288	433681	465
431334H	254	431498	47	431602H	373	431689H	459	431848H	288	433685	465
431335H	254	431499	47	431603H	373	431690H	459	431849H	288	433686	465
431336H	254	431501H	86	431604H	373	431691H	459	431850H	288	433687	465
431337H	254	431502H	86	431605H	373	431695H	458	431851H	288	433688	465
431338H	254	431503H	86	431606H	373	431696H	458	431852H	289	433692	121
431339H	254	431504H	86	431607H	373	431697H	458	431853H	289	433693	121
431340H	254	431505H	86	431608H	373	431715H	289	431854H	289	433694	121
431341H	254	431506H	86	431609H	373	431716H	289	431855H	289	433695	121
431342H	254	431507H	86	431610H	373	431717H	289	431856H	289	433696	121
431343H	254	431508H	86	431611H	373	431718H	289	431857H	289	433697	121
431344	254	431509H	86	431612H	373	431719H	289	431864H	289	433701	464

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
433702	464	434328	188	435383H	441	435465H	442	435622H	77	435916H	197
433703	464	434330	188	435384H	441	435466H	442	435623H	77	435917H	197
433704	464	434332	188	435385H	441	435467H	442	435624H	77	435918H	197
433730	182	434334	188	435386H	441	435468H	442	435625H	77	435919H	197
433731	182	434336	188	435387H	441	435468H-TF	442	435626H	77	435920H	197
433732	182	434342	189	435397H	441	435468H-TK	443	435627H	77	435921H	197
433733	182	434344	189	435398H	441	435469H	442	435628H	77	435922H	197
433734	182	434976	188	435399H	441	435469H-TF	442	435629H	77	435923H	197
433735	182	434977	188	435400H	441	435469H-TK	443	435630H	77	435924H	197
433756	121	434978	188	435401H	441	435470H	442	435631H	77	435925H	197
433757	121	434979	188	435402H	441	435470H-TF	442	435632H	77	435926H	198
433758	121	434980	189	435403H	441	435470H-TK	443	435633H	77	435927H	198
433770	464	434981	189	435404H	441	435471H	442	435634H	77	435928H	198
433771	464	434983H	47	435409H	441	435471H-TF	442	435635H	77	435929H	198
433772	464	434984H	47	435410H	441	435471H-TK	443	435636H	77	435930H	198
433773	464	434985H	47	435411H	441	435472H	442	435685H	74	435931H	198
433778	464	434986H	433	435412H	441	435472H-TF	442	435685H-TF	74	435932H	198
433779	464	434987H	433	435413H	441	435472H-TK	443	435685H-TK	75	435933H	198
433780	464	434988H	433	435414H	441	435473H	442	435686H	74	435934H	198
433781	464	434989H	433	435415H	441	435473H-TF	442	435686H-TF	74	435935H	198
433786	464	435170H	86	435416H	441	435473H-TK	443	435686H-TK	75	435936H	198
433787	464	435171H	86	435417H	441	435474H	442	435687H	74	435937H	198
433789	464	435270H	294	435418H	441	435474H-TF	442	435687H-TF	74	435938H	198
433793	464	435271H	294	435419H	441	435474H-TK	443	435687H-TK	75	435939H	198
433794	464	435272H	294	435420H	441	435475H	442	435688H	74	435948H	421
433795	464	435273H	294	435421H	441	435475H-TF	442	435688H-TF	74	435949H	421
433796	464	435274H	294	435422H	441	435475H-TK	443	435688H-TK	75	435950H	421
433802	182	435275H	294	435423H	441	435476H	442	435689H	74	435951H	421
433803	182	435276H	294	435424H	441	435477H	442	435689H-TF	74	435952H	421
433804	182	435277H	294	435428H	441	435478H	442	435689H-TK	75	435953H	421
433806	182	435301H	441	435428H-TK	443	435479H	442	435690H	74	435954H	421
433807	182	435302H	441	435429H	441	435480H	442	435690H-TF	74	435955H	421
433808	182	435303H	441	435429H-TK	443	435481H	442	435690H-TK	75	435956H	421
433817	182	435304H	441	435430H	441, 443	435482H	442	435691H	74	435957H	421
433819	182	435305H	441	435431H	441	435483H	442	435691H-TF	74	435958H	421
433821	182	435306H	441	435431H-TK	443	435484H	443	435691H-TK	75	435959H	421
433823	182	435307H	441	435432H	441	435485H	443	435692H	74	435960H	421
433841	464	435308H	441	435432H-TK	443	435486H	443	435692H-TF	74	435961H	421
433842	464	435309H	444	435433H	441	435487H	443	435692H-TK	75	435962H	421
433843	464	435310H	444	435433H-TK	443	435488H	443	435693H	74	435963H	421
433844	464	435311H	444	435434H	441	435489H	443	435693H-TF	74	435964H	421
433850	182	435312H	444	435434H-TK	443	435490H	443	435693H-TK	75	435965H	421
433851	182	435313H	444	435435H	441	435491H	443	435694H	74	435966H	421
433852	182	435314H	444	435435H-TK	443	435492H	444	435694H-TF	74	435967H	421
433854	182	435315H	444	435436H	442	435493H	444	435694H-TK	75	435968H	421
433855	182	435316H	444	435437H	442	435494H	444	435695H	74	435969H	421
433856	182	435317H	444	435438H	442	435495H	444	435696H	74	435970H	421
433891	464	435318H	444	435439H	442	435496H	444	435697H	74	435971H	421
434216	188	435319H	444	435440H	442	435497H	444	435698H	74	435972H	422
434217	188	435320H	444	435441H	442	435498H	444	435699H	74	435973H	422
434218	188	435321H	444	435442H	442	435499H	444	435700H	74	435974H	422
434219	188	435322H	444	435443H	442	435569H	68	435701H	74	435975H	422
434220	188	435323H	444	435452H	442	435570H	69	435702H	74	435976H	422
434221	188	435324H	444	435452H-TF	442	435571H	69	435703H	74	435977H	422
434222	188	435330H	294	435452H-TK	443	435572H	69	435704H	74	435978H	422
434223	188	435331H	294	435453H	442	435573H	69	435736	433	435979H	422
434224	188	435332H	294	435453H-TF	442	435574H	69	435737	433	435980H	422
434225	188	435333H	294	435453H-TK	443	435575H	69	435738	433	435981H	422
434226	188	435334H	294	435454H	442	435576H	71	435739	433	435982H	422
434227	188	435335H	294	435454H-TF	442	435577H	71	435743	72	435983H	422
434228	188	435336H	294	435454H-TK	443	435601H	77	435744	72	435984H	422
434229	188	435337H	294	435455H	442	435602H	77	435745	72	435985H	422
434230	188	435360	271	435455H-TF	442	435603H	77	435746	72	435986H	422
434231	188	435361	271	435455H-TK	443	435604H	77	435747	72	435987H	422
434232	188	435362	271	435456H	442	435605H	77	435748	72	435988H	422
434233	188	435363	271	435456H-TF	442	435606H	77	435749	72	435989H	422
434234	188	435364	177	435456H-TK	443	435607H	77	435901H	197	435990H	422
434235	188	435365	177	435457H	442	435608H	77	435902H	197	435991H	422
434236	188	435366	177	435457H-TF	442	435609H	77	435903H	197	435992H	422
434237	188	435367	177	435457H-TK	443	435610H	77	435904H	197	435993H	422
434238	188	435372H	441	435458H	442	435611H	77	435905H	197	435994H	422
434239	188	435373H	441	435458H-TF	442	435612H	77	435906H	197	435995H	422
434240	188	435374H	441	435458H-TK	443	435613H	77	435907H	197	435996H	422
434241	188	435375H	441	435459H	442	435614H	77	435908H	197	435997H	422
434248	189	435376H	441	435459H-TF	442	435615H	77	435909H	197	435998H	422
434249	189	435377H	441	435459H-TK	443	435616H	77	435910H	197	435999H	422
434250	189	435378H	441	435460H	442	435617H	77	435911H	197	436076	100
434251	189	435379H	441	435461H	442	435618H	77	435912H	197	436077	100
434252	189	435380H	441	435462H	442	435619H	77	435913H	197	436078	100
434253	189	435381H	441	435463H	442	435620H	77	435914H	197	436079	100
434326	188	435382H	441	435464H	442	435621H	77	435915H	197	436080	100

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
436081	100	436180H	400	436340H	267	436661H	77	47052H	223	552001-342550HK	326
436082	100	436181H	400	436341H	267	436662H	77	47053H	223	552001-37110H	129
436083	100	436182H	400	436342H	267	436663H	77	47054H	223	552001-37112H	330
436100	100	436183H	400	436343H	267	436664H	77	47075H	223	552001-41550HK	128
436101	100	436184H	400	436344H	267	436665H	77	47076H	223	552001-42550HK	128
436102	100	436185H	400	436345H	267	436666H	77	47077H	223	552002-12020H	128
436103	100	436186H	400	436346H	267	436667H	77	47078H	223	552002-12023H	129
436104	100	436187H	400	436347H	267	436678H	77	47079H	223	552002-12050H	128
436105	100	436188H	400	436348H	267	436679H	77	47250H	223	552002-12053H	129
436106	100	436189H	400	436349H	267	436680H	77	47251H	223	552002-18120H	128
436107	100	436190H	400	436350H	267	436681H	77	47252H	223	552002-18123H	129
436110H	398	436191H	400	436351H	267	436682H	77	47253H	223	552002-18124H	129
436111H	398	436192H	400	436352H	267	436683H	77	47254H	223	552002-18210H	128
436112H	398	436193H	400	436353H	267	436684H	77	47255H	223	552002-18213H	129
436113H	398	436194H	400	436354H	267	436685H	77	47256H	223	552002-18214H	129
436114H	398	436195H	400	436355H	267	436686H	77	47257H	223	552002-341550HK	325
436115H	398	436196H	400	436356H	267	436687H	77	47258H	223	552002-342550HK	326
436116H	398	436197H	400	436357H	267	436688H	77	47259H	223	552002-37110H	129
436117H	398	436220H	294	436358H	267	436689H	77	47275H	223	552002-37112H	330
436118H	398	436221H	294	436359H	267	436831H	389	47276H	223	552002-41550HK	128
436119H	398	436222H	294	436360H	267	436832H	389	47277H	223	552002-42550HK	128
436120H	398	436223H	294	436361H	267	436833H	389	47278H	223	552003-12020H	128
436121H	398	436224H	294	436362H	267	436834H	389	47279H	223	552003-12050H	128
436122H	398	436225H	294	436363H	267	436835H	389	47280H	223	552003-18120H	128
436123H	398	436226H	294	436364H	267	436836H	389	47281H	223	552003-18210H	128
436124H	398	436227H	294	436365H	267	436837H	389	47282H	223	552003-341550HK	325
436125H	398	436228H	294	436366H	267	436838H	389	47283H	223	552003-342550HK	326
436126H	398	436229H	294	436367H	267	436839H	389	47284H	223	552003-41550HK	128
436127H	398	436230H	294	436368H	267	436840H	389	47550H	223	552003-42550HK	128
436128H	399	436231H	294	436369H	267	436841H	389	47551H	223	552004-12020H	128
436129H	399	436232H	294	436370H	267	436842H	389	47552H	223	552004-12050H	128
436130H	399	436233H	294	436371H	267	436843H	389	47553H	223	552004-18120H	128
436131H	399	436234H	294	436372H	267	436844H	389	47554H	223	552004-18210H	128
436132H	399	436235H	294	436373H	267	436845H	389	47555H	223	552004-341550HK	325
436133H	399	436236H	294	436374H	267	436846H	389	47556H	223	552004-342550HK	326
436134	399	436237H	294	436375H	267	436847H	389	47557H	223	552004-41550HK	128
436135	399	436238H	294	436376H	267	436848H	389	47558H	223	552004-42550HK	128
436136	399	436239H	294	436377H	267	436849H	389	47559H	223	552005-12020H	128
436137	399	436240H	294	436378H	267	436850H	389	47570H	223	552005-12050H	128
436138H	399	436241H	294	436379H	267	436851H	389	47571H	223	552005-18120H	128
436139H	399	436242H	294	436380H	267	436852H	389	47572H	223	552005-18210H	128
436140H	399	436243H	294	436381H	267	436853H	389	47573H	223	552005-341550HK	325
436141H	399	436301H	266	436382H	267	436854H	389	47574H	223	552005-342550HK	326
436142H	399	436302H	266	436383H	267	436857H	389	47575H	223	552005-41550HK	128
436143H	399	436303H	266	436384H	267	436858H	389	47576H	223	552005-42550HK	128
436144H	400	436304H	266	436385H	266	436859H	389	47577H	223	552006-12020H	128
436145H	400	436305H	266	436386H	266	436860H	389	47578H	223	552006-12050H	128
436146H	400	436306H	266	436387H	266	436861H	389	47579H	223	552006-18120H	128
436147H	400	436307H	266	436388H	266	436862H	389	47650H	223	552006-18210H	128
436148H	400	436308H	266	436389H	266	436863H	389	47651H	223	552006-341550HK	325
436149H	400	436309H	266	436390H	266	436864H	389	47652H	223	552006-342550HK	326
436150H	400	436310H	266	436391H	266	436865H	389	47653H	223	552006-41550HK	128
436151H	400	436311H	266	436632H	77	436866H	389	47654H	223	552006-42550HK	128
436152H	400	436312H	266	436633H	77	436867H	389	47655H	223	552007-12020H	128
436153H	400	436313H	266	436634H	77	436868H	389	47656H	223	552007-12050H	128
436154H	400	436314H	266	436635H	77	44400H	306	47657H	223	552007-18120H	128
436155H	400	436315H	266	436636H	77	44401H	306	47658H	223	552007-18210H	128
436156H	398	436316H	266	436637H	77	44425H	306	47659H	223	552007-341550HK	325
436157H	398	436317H	266	436638H	77	44447H	306	531910-148	95	552007-342550HK	326
436158H	398	436318H	266	436639H	77	44448H	306	531911-148	95	552007-41550HK	128
436159H	398	436319H	266	436640H	77	44449H	306	532212-800	95	552007-42550HK	128
436160H	398	436320H	266	436641H	77	44500H	306	532230-800	95	552008-12020H	128
436161H	398	436321H	266	436642H	77	44501H	306	533434-198	96	552008-12050H	128
436162H	398	436322H	266	436643H	77	45550H	173	533436-198	96	552008-18120H	128
436163H	398	436323H	266	436644H	77	45551H	173	538020-400	95	552008-18210H	128
436164H	398	436324H	266	436645H	77	45552H	173	538021-400	95	552008-341550HK	325
436165H	398	436325H	266	436646H	77	45553H	173	538260-400	95	552008-342550HK	326
436166H	398	436326H	266	436647H	77	45554H	173	538261-400	95	552008-41550HK	128
436167H	398	436327H	266	436648H	77	45555H	173	538280-400	95	552008-42550HK	128
436168H	399	436328H	266	436649H	77	45556H	173	538281-400	95	552009-12020H	128
436169H	399	436329H	266	436650H	77	45557H	173	552001-12020H	128	552009-12050H	128
436170H	399	436330H	266	436651H	77	45600H	173	552001-12023H	129	552009-18120H	128
436171H	399	436331H	266	436652H	77	45601H	173	552001-12050H	128	552009-18210H	128
436172H	399	436332H	266	436653H	77	45602H	173	552001-12053H	129	552009-341550HK	325
436173H	399	436333H	266	436654H	77	45603H	173	552001-18120H	128	552009-342550HK	326
436174H	399	436334H	266	436655H	77	45604H	173	552001-18123H	129	552009-41550HK	128
436175H	399	436335H	266	436656H	77	45605H	173	552001-18124H	129	552009-42550HK	128
436176H	399	436336H	267	436657H	77	45606H	173	552001-18210H	128	552010-12020H	128
436177H	399	436337H	267	436658H	77	45607H	173	552001-18213H	129	552010-12050H	128
436178H	399	436338H	267	436659H	77	47050H	223	552001-18214H	129	552010-18120H	128
436179H	399	436339H	267	436660H	77	47051H	223	552001-341550HK	325	552010-18210H	128

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
552010-341550HK	325	552020-342550HK	328	552030-41550HK	130	552040-42550HK	131	553006-32020H	135	553119-32020H	136
552010-342550HK	326	552020-41550HK	130	552030-42550HK	130	552112-12020H	128	553006-32050H	135	553119-32050H	136
552010-41550HK	128	552020-42550HK	130	552031-12020H	130	552112-12050H	128	553006-38110H	135	553119-38110H	136
552010-42550HK	128	552021-12020H	130	552031-12050H	130	552112-18120H	128	553007-32020H	135	554001-32020H	139
552011-12020H	128	552021-12050H	130	552031-18120H	130	552112-18210H	128	553007-32050H	135	554001-32025H	140
552011-12050H	128	552021-18120H	130	552031-18210H	130	552112-341550HK	325	553007-38110H	135	554001-32027H	140
552011-18120H	128	552021-18210H	130	552031-341550HK	327	552112-342550HK	326	553008-32020H	135	554001-32050H	139
552011-18210H	128	552021-341550HK	327	552031-342550HK	328	552112-41550HK	128	553008-32050H	135	554001-32055H	140
552011-341550HK	325	552021-342550HK	328	552031-41550HK	130	552112-42550HK	128	553008-38110H	135	554001-32057H	140
552011-342550HK	326	552021-41550HK	130	552031-42550HK	130	552113-12020H	128	553010-32020H	135	554001-38110H	139
552011-41550HK	128	552021-42550HK	130	552032-12020H	130	552113-12050H	128	553010-32050H	135	554001-38115H	140
552011-42550HK	128	552022-12020H	130	552032-12050H	130	552113-18120H	128	553010-38110H	135	554001-38116H	140
552012-12020H	128	552022-12050H	130	552032-18120H	130	552113-18210H	128	553011-32020H	135	554001-38117H	140
552012-12050H	128	552022-18120H	130	552032-18210H	130	552113-341550HK	325	553011-32050H	135	554001-38118H	140
552012-18120H	128	552022-18210H	130	552032-341550HK	327	552113-342550HK	326	553011-38110H	135	554002-32020H	139
552012-18210H	128	552022-341550HK	327	552032-342550HK	328	552113-41550HK	128	553014-32020H	135	554002-32025H	140
552012-341550HK	325	552022-342550HK	328	552032-41550HK	130	552113-42550HK	128	553014-32050H	135	554002-32027H	140
552012-342550HK	326	552022-41550HK	130	552032-42550HK	130	552115-12020H	128	553014-38110H	135	554002-32050H	139
552012-41550HK	128	552022-42550HK	130	552033-12020H	131	552115-12050H	128	553015-32020H	135	554002-32055H	140
552012-42550HK	128	552023-12020H	130	552033-12050H	131	552115-18120H	128	553015-32050H	135	554002-32057H	140
552013-12020H	130	552023-12050H	130	552033-18120H	131	552115-18210H	128	553015-38110H	135	554002-38110H	139
552013-12050H	130	552023-18120H	130	552033-18210H	131	552115-341550HK	325	553016-32020H	135	554002-38115H	140
552013-18120H	130	552023-18210H	130	552033-341550HK	327	552115-342550HK	326	553016-32050H	135	554002-38116H	140
552013-18210H	130	552023-341550HK	327	552033-342550HK	328	552115-41550HK	128	553016-38110H	135	554002-38117H	140
552013-341550HK	325	552023-342550HK	328	552033-41550HK	131	552115-42550HK	128	553018-32020H	135	554002-38118H	140
552013-342550HK	326	552023-41550HK	130	552033-42550HK	131	552117-12020H	128	553018-32050H	135	554003-32020H	139
552013-41550HK	130	552023-42550HK	130	552034-12020H	131	552117-12050H	128	553018-38110H	135	554003-32050H	139
552013-42550HK	130	552024-12020H	130	552034-12050H	131	552117-18120H	128	553019-32020H	135	554003-38110H	139
552014-12020H	130	552024-12050H	130	552034-18120H	131	552117-18210H	128	553019-32050H	135	554004-32020H	139
552014-12050H	130	552024-18120H	130	552034-18210H	131	552117-341550HK	325	553019-38110H	135	554004-32050H	139
552014-18120H	130	552024-18210H	130	552034-341550HK	327	552117-342550HK	326	553023-32020H	135	554004-38110H	139
552014-18210H	130	552024-341550HK	327	552034-342550HK	328	552117-41550HK	128	553023-32050H	135	554006-32020H	139
552014-341550HK	325	552024-342550HK	328	552034-41550HK	131	552117-42550HK	128	553023-38110H	135	554006-32050H	139
552014-342550HK	326	552024-41550HK	130	552034-42550HK	131	552118-12020H	128	553026-32020H	135	554006-38110H	139
552014-41550HK	130	552024-42550HK	130	552035-12020H	131	552118-12050H	128	553026-32050H	135	554007-32020H	139
552014-42550HK	130	552025-12020H	130	552035-12050H	131	552118-18120H	128	553026-38110H	135	554007-32050H	139
552015-12020H	130	552025-12050H	130	552035-18120H	131	552118-18210H	128	553027-32020H	135	554007-38110H	139
552015-12050H	130	552025-18120H	130	552035-18210H	131	552118-341550HK	325	553027-32050H	135	554008-32020H	139
552015-18120H	130	552025-18210H	130	552035-341550HK	327	552118-342550HK	326	553027-38110H	135	554008-32050H	139
552015-18210H	130	552025-341550HK	327	552035-342550HK	328	552118-41550HK	128	553031-32020H	135	554008-38110H	139
552015-341550HK	325	552025-342550HK	328	552035-41550HK	131	552118-42550HK	128	553031-32050H	135	554010-32020H	139
552015-342550HK	326	552025-41550HK	130	552035-42550HK	131	552119-12020H	128	553031-38110H	135	554010-32050H	139
552015-41550HK	130	552025-42550HK	130	552036-12020H	131	552119-12050H	128	553033-32020H	135	554010-38110H	139
552015-42550HK	130	552026-12020H	130	552036-12050H	131	552119-18120H	128	553033-32050H	135	554011-32020H	139
552016-12020H	130	552026-12050H	130	552036-18120H	131	552119-18210H	128	553033-38110H	135	554011-32050H	139
552016-12050H	130	552026-18120H	130	552036-18210H	131	552119-341550HK	325	553034-32020H	135	554011-38110H	139
552016-18120H	130	552026-18210H	130	552036-341550HK	327	552119-342550HK	326	553034-32050H	135	554014-32020H	139
552016-18210H	130	552026-341550HK	327	552036-342550HK	328	552119-41550HK	128	553034-38110H	135	554014-32050H	139
552016-341550HK	325	552026-342550HK	328	552036-41550HK	131	552119-42550HK	128	553035-32020H	135	554014-38110H	139
552016-342550HK	326	552026-41550HK	130	552036-42550HK	131	553001-32020H	135	553035-32050H	135	554015-32020H	139
552016-41550HK	130	552026-42550HK	130	552037-12020H	131	553001-32025H	137	553035-38110H	135	554015-32050H	139
552016-42550HK	130	552027-12020H	130	552037-12050H	131	553001-32027H	137	553036-32020H	135	554015-38110H	139
552017-12020H	130	552027-12050H	130	552037-18120H	131	553001-32050H	135	553036-32050H	135	554016-32020H	139
552017-12050H	130	552027-18120H	130	552037-18210H	131	553001-32055H	137	553036-38110H	135	554016-32050H	139
552017-18120H	130	552027-18210H	130	552037-341550HK	327	553001-32057H	137	553037-32020H	136	554016-38110H	139
552017-18210H	130	552027-341550HK	327	552037-342550HK	328	553001-37110H	137	553037-32050H	136	554019-32020H	139
552017-341550HK	327	552027-342550HK	328	552037-41550HK	131	553001-37112H	337	553037-38110H	136	554019-32050H	139
552017-342550HK	328	552027-41550HK	130	552037-42550HK	131	553001-38110H	135	553038-32020H	136	554019-38110H	139
552017-41550HK	130	552027-42550HK	130	552038-12020H	131	553001-38115H	137	553038-32050H	136	554023-32020H	139
552017-42550HK	130	552028-12020H	130	552038-12050H	131	553001-38116H	137	553038-38110H	136	554023-32050H	139
552018-12020H	130	552028-12050H	130	552038-18120H	131	553001-38117H	137	553039-32020H	136	554023-38110H	139
552018-12050H	130	552028-18120H	130	552038-18210H	131	553001-38118H	137	553039-32050H	136	554026-32020H	139
552018-18120H	130	552028-18210H	130	552038-341550HK	327	553002-32020H	135	553039-38110H	136	554026-32050H	139
552018-18210H	130	552028-341550HK	327	552038-342550HK	328	553002-32025H	137	553040-32020H	136	554026-38110H	139
552018-341550HK	327	552028-342550HK	328	552038-41550HK	131	553002-32027H	137	553040-32050H	136	554027-32020H	139
552018-342550HK	328	552028-41550HK	130	552038-42550HK	131	553002-32050H	135	553040-38110H	136	554027-32050H	139
552018-41550HK	130	552028-42550HK	130	552039-12020H	131	553002-32055H	137	553112-32020H	136	554027-38110H	139
552018-42550HK	130	552029-12020H	130	552039-12050H	131	553002-32057H	137	553112-32050H	136	554031-32020H	139
552019-12020H	130	552029-12050H	130	552039-18120H	131	553002-37110H	137	553112-38110H	136	554031-32050H	139
552019-12050H	130	552029-18120H	130	552039-18210H	131	553002-37112H	337	553113-32020H	136	554031-38110H	139
552019-18120H	130	552029-18210H	130	552039-341550HK	327	553002-38110H	135	553113-32050H	136	554035-32020H	139
552019-18210H	130	552029-341550HK	327	552039-342550HK	328	553002-38115H	137	553113-38110H	136	554035-32050H	139
552019-341550HK	327	552029-342550HK	328	552039-41550HK	131	553002-38116H	137	553115-32020H	136	554035-38110H	139
552019-342550HK	328	552029-41550HK	130	552039-42550HK	131	553002-38117H	137	553115-32050H	136	554036-32020H	139
552019-41550HK	130	552029-42550HK	130	552040-12020H	131	553002-38118H	137	553115-38110H	136	554036-32050H	139
552019-42550HK	130	552030-12020H	130	552040-12050H	131	553003-32020H	135	553117-32020H	136	554036-38110H	139
552020-12020H	130	552030-12050H	130	552040-18120H	131	553003-32050H	135	553117-32050H	136	554038-32020H	139
552020-12050H	130	552030-18120H	130	552040-18210H	131	553003-38110H	135	553117-38110H	136	554038-32050H	139
552020-18120H	130	552030-18210H	130	552040-341550HK	327	553004-32020H	135	553118-32020H	136	554038-38110H	139
552020-18210H	130	552030-341550HK	327	552040-342550HK	328	553004-32050H	135	553118-32050H	136	554039-32020H	139
552020-341550HK	327	552030-342550HK	328	552040-41550HK	131	553004-38110H	135	553118-38110H	136	554039-32050H	139

Artikel-Nr.	Seite
554039-38110H	139
554040-32020H	139
554040-32050H	139
554040-38110H	139
554111-32020H	139
554111-32025H	140
554111-32027H	140
554111-32050H	139
554111-32055H	140
554111-32057H	140
554111-38110H	139
554111-38115H	140
554111-38116H	140
554111-38117H	140
554111-38118H	140
554113-32020H	139
554113-32050H	139
554113-38110H	139
554117-32020H	139
554117-32050H	139
554117-38110H	139
554118-32020H	139
554118-32050H	139
554118-38110H	139
554119-32020H	139
554119-32050H	139
554119-38110H	139
555023-27180H	148
555023-27181H	148
555023-27182H	148
555023-32020H	146
555023-32050H	146
555023-32080H	147
555023-32100H	147
555023-34090H	147
555023-38110H	146
555023-42550HK	146
555023-42580HK	147
555035-27180H	148
555035-27181H	148
555035-27182H	148
555035-32020H	146
555035-32050H	146
555035-32080H	147
555035-32100H	147
555035-34090H	147
555035-38110H	146
555035-42550HK	146
555035-42580HK	147
555036-27180H	148
555036-27181H	148
555036-27182H	148
555036-32020H	146
555036-32050H	146
555036-32080H	147
555036-32100H	147
555036-34090H	147
555036-38110H	146
555036-42550HK	146
555036-42580HK	147
555038-27180H	148
555038-27181H	148
555038-27182H	148
555038-32020H	146
555038-32050H	146
555038-32080H	147
555038-32100H	147
555038-34090H	147
555038-38110H	146
555038-42550HK	146
555038-42580HK	147
555039-27180H	148
555039-27181H	148
555039-27182H	148
555039-32020H	146
555039-32050H	146
555039-32080H	147
555039-32100H	147
555039-34090H	147
555039-38110H	146
555039-42550HK	146
555039-42580HK	147
555040-27180H	148
555040-27181H	148
555040-27182H	148
555040-32020H	146
555040-32050H	146
555040-32080H	147
555040-32100H	147
555040-34090H	147
555040-38110H	146
555040-42550HK	146
555040-42580HK	147
555113-27180H	148
555113-27181H	148
555113-27182H	148
555113-32020H	146
555113-32050H	146
555113-32080H	147
555113-32100H	147
555113-34090H	147
555113-38110H	146
555113-42550HK	146
555113-42580HK	147
555117-27180H	148
555117-27181H	148
555117-27182H	148
555117-32020H	146
555117-32050H	146
555117-32080H	147
555117-32100H	147
555117-34090H	147
555117-38110H	146
555117-42550HK	146
555117-42580HK	147
555118-27180H	148
555118-27181H	148
555118-27182H	148
555118-32020H	146
555118-32050H	146
555118-32080H	147
555118-32100H	147
555118-34090H	147
555118-38110H	146
555118-42550HK	146
555118-42580HK	147
5716-341550HK	325
5716-342550HK	326
5716-41550HK	128
5716i-12020H	128
5716i-12023H	129
5716i-12050H	128
5716i-12053H	129
5716i-18120H	128
5716i-18123H	129
5716i-18124H	129
5716i-18210H	128
5716i-18213H	129
5716i-18214H	129
5716i-37110H	129
5716i-37112H	330
5716i-42550HK	128
590-37040-21	177
590-37042-21	177
590-37043-21	177
590-37044-21	177
600334-070	100
600334-072	100
600334-073	100
600334-075	100
600355-103-70	113
600355-106-70	113
600356-103-70	113
600356-106-70	113
600357-103-70	113
600357-106-70	113
600384-070	100
600384-072	100
600384-073	100
600384-075	100
600416-070	100
600416-072	100
600416-073	100
600416-075	100
600417-070	100
600417-072	100
600417-073	100
600417-075	100
600420-070	100
600420-072	100
600420-073	100
600420-075	100
600430-070-71	100
600430-072-71	100
600430-075-71	100
600442-070	100
600442-072	100
600442-073	100
600442-075	100
600443-070	100
600443-072	100
600443-073	100
600443-075	100
600450-070	100
600450-072	100
600450-073	100
600450-075	100
600499-070	100
600499-072	100
600499-073	100
600499-075	100
600859-504	98
600859-505	98
600864-504	98
600864-505	98
601500-070-71	99
601500-072-71	99
601500-075-71	99
601550-070-71	99
601550-072-71	99
601550-075-71	99
610-2008	344
610-2016	344
610-2023	344
610-2033	344
610-2038	344
610-2039	344
610-2040	344
610-2041	344
610-2042	344
610-2043	344
610-2111	344
610-2113	344
620241-070	99
620241-072	99
620241-073	99
620241-075	99
620245-070	99
620245-072	99
620245-073	99
620245-075	99
620249-070	99
620249-072	99
620249-073	99
620249-075	99
620290-070	99
620290-072	99
620290-073	99
620290-075	99
620296-070	99
620296-072	99
620296-075	99
620450-070	99
620450-072	99
620450-073	99
620450-075	99
620460-070	99
620460-072	99
620460-073	99
620460-075	99
620470-070	99
620470-072	99
620470-073	99
620470-075	99
620480-072	99
620480-075	99
620490-072	99
620490-075	99
620510-070	99
620510-072	99
620510-073	99
620510-075	99
620805-504	98
620805-505	98
620806-504	98
620806-505	98
620811-504	98
620811-505	98
700-18120	101
700-38110	101
700000	98
700001	98
700003	98
700074	169
700075	169
700076	169
700077	169
700078	169
700079	169
700080	169
700081	169
700082	169
700083	169
700084	169
700085	169
700086	169
700087	169
700088	169
700089	169
700090	169
700091	169
700092	169
700093	169
700094	168
700095	168
700096	168
700097	168
700098	168
700148	169
700149	169
700150	169
700151	169
700152	169
700153	169
700154	169
700155	169
700156	169
700157	169
700158	88
700159	88
700160	88
700161	88
700162	88
700i-12020H	128
700i-12023H	129
700i-12050H	128
700i-12053H	129
700i-18120H	128
700i-18123H	129
700i-18124H	129
700i-18210H	128
700i-18213H	129
700i-18214H	129
700i-341550HK	325
700i-342550HK	326
700i-37110H	129
700i-37112H	330
700i-41550HK	128
700i-42550HK	128
701-18120	101
701-38110	101
701i-12020H	128
701i-12023H	129
701i-12050H	128
701i-12053H	129
701i-18120H	128
701i-18123H	129
701i-18124H	129
701i-18210H	128
701i-18213H	129
701i-18214H	129
701i-341550HK	325
701i-342550HK	326
701i-37111H	129
701i-37112H	330
701i-41550HK	128
701i-42550HK	128
702-2002H	325
702-2003H	325
702-2004H	325
702-2006H	325
702-2007H	325
702-2008H	325
702-2010H	325
702-2011H	325
702-2012H	325
702-2014H	325
702-2015H	325
702-2016H	325
702-2018H	327
702-2019H	327
702-2020H	327
702-2022H	327
702-2023H	327
702-2024H	327
702-2026H	327
702-2027H	327
702-2028H	327
702-2030H	327
702-2031H	327
702-2032H	327
702-2034H	327
702-2035H	327
702-2036H	327
702-2038H	327
702-2039H	327
702-2040H	327
702-2111H	325
702-2112H	325
702-2113H	325
702-2114H	325
702-2115H	325
702-2116H	325
702-2117H	325
702-2118H	325
702-2119H	325
702-2120H	325
703-2001H	325
703-2002H	325
703-2003H	325
703-2004H	325
703-2005H	325
703-2006H	325
703-2008H	325
703-2009H	325
703-2010H	325
703-2011H	325
703-2012H	325
703-2013H	325
703-2014H	325
703-2015H	325
703-2016H	325
703-2017H	327
703-2018H	327
703-2019H	327
703-2020H	327
703-2021H	327
703-2022H	327
703-2023H	327
703-2024H	327
703-2025H	327
703-2026H	327
703-2027H	327
703-2028H	327
703-2029H	327
703-2030H	327
703-2031H	327
703-2032H	327
703-2033H	327
703-2034H	327
703-2035H	327
703-2036H	327
703-2037H	327
703-2038H	327
703-2039H	327
703-2040H	327
703-2111H	325
703-2112H	325
703-2113H	325
703-2115H	325
703-2117H	325
703-2118H	325
703-2119H	325
703-2120H	325
703-2121H	325
705-2001H	325
705-2002H	325
705-2003H	325
705-2004H	325
705-2005H	325
705-2006H	325
705-2007H	325
705-2008H	325
705-2009H	325
705-2010H	325
705-2011H	325
705-2012H	325
705-2013H	325
705-2014H	325
705-2015H	325
705-2016H	325
705-2017H	327
705-2018H	327
705-2019H	327
705-2020H	327
705-2021H	327
705-2022H	327
705-2023H	327
705-2024H	327
705-2025H	327
705-2026H	327
705-2027H	327
705-2028H	327
705-2029H	327
705-2030H	327
705-2031H	327
705-2032H	327
705-2033H	327
705-2034H	327
705-2035H	327
705-2036H	327
705-2037H	327
705-2038H	327
705-2039H	327
705-2040H	327
705-2111H	325
705-2112H	325
705-2113H	325
705-2114H	325
705-2115H	325
705-2116H	325
705-2117H	325
705-2118H	325
705-2119H	325
705-2120H	325
705-2121H	325
710-2001H	325
710-2002H	325
710-2003H	325
710-2004H	325
710-2005H	325
710-2006H	325
710-2007H	325
710-2008H	325
710-2009H	325

Artikel-Nr.	Seite
710-2010H	325
710-2011H	325
710-2012H	325
710-2013H	325
710-2014H	325
710-2015H	325
710-2016H	325
710-2017H	327
710-2018H	327
710-2019H	327
710-2020H	327
710-2021H	327
710-2022H	327
710-2023H	327
710-2024H	327
710-2025H	327
710-2026H	327
710-2027H	327
710-2028H	327
710-2029H	327
710-2030H	327
710-2031H	327
710-2032H	327
710-2033H	327
710-2034H	327
710-2035H	327
710-2036H	327
710-2037H	327
710-2038H	327
710-2039H	327
710-2040H	327
710-2041H	329
710-2042H	329
710-2043H	329
710-2044H	329
710-2045H	329
710-2046H	329
710-2047H	329
710-2048H	329
710-2049H	329
710-2050H	329
710-2111H	325
710-2112H	325
710-2113H	325
710-2114H	325
710-2115H	325
710-2116H	325
710-2117H	325
710-2118H	325
710-2119H	325
710-2120H	325
710-2121H	325
712-2001H	325
712-2002H	325
712-2003H	325
712-2004H	325
712-2005H	325
712-2006H	325
712-2007H	325
712-2008H	325
712-2009H	325
712-2010H	325
712-2011H	325
712-2012H	325
712-2013H	325
712-2014H	325
712-2015H	325
712-2016H	325
712-2017H	327
712-2018H	327
712-2019H	327
712-2020H	327
712-2021H	327
712-2022H	327
712-2023H	327
712-2024H	327
712-2025H	327
712-2026H	327
712-2027H	327
712-2028H	327
712-2029H	327
712-2030H	327
712-2031H	327
712-2032H	327
712-2033H	327
712-2034H	327
712-2035H	327
712-2036H	327
712-2037H	327
712-2038H	327
712-2039H	327
712-2040H	327
712-2111H	325
712-2112H	325
712-2113H	325
712-2114H	325
712-2115H	325
712-2116H	325
712-2117H	325
712-2118H	325
712-2119H	325
712-2120H	325
712-2121H	325
715-2001H	326
715-2002H	326
715-2003H	326
715-2004H	326
715-2005H	326
715-2006H	326
715-2007H	326
715-2008H	326
715-2009H	326
715-2010H	326
715-2011H	326
715-2012H	326
715-2013H	326
715-2014H	326
715-2015H	326
715-2016H	326
715-2017H	328
715-2018H	328
715-2019H	328
715-2020H	328
715-2021H	328
715-2022H	328
715-2023H	328
715-2024H	328
715-2025H	328
715-2026H	328
715-2027H	328
715-2028H	328
715-2029H	328
715-2030H	328
715-2031H	328
715-2032H	328
715-2033H	328
715-2034H	328
715-2035H	328
715-2036H	328
715-2037H	328
715-2038H	328
715-2039H	328
715-2040H	328
715-2111H	326
715-2112H	326
715-2113H	326
715-2114H	326
715-2115H	326
715-2116H	326
715-2117H	326
715-2118H	326
715-2119H	326
715-2120H	326
715-2121H	326
717i-12020H	131
717i-12050H	131
717i-18120H	131
717i-18210H	131
717i-41550HK	131
717i-42550HK	131
720-2001H	326
720-2002H	326
720-2003H	326
720-2004H	326
720-2005H	326
720-2006H	326
720-2007H	326
720-2008H	326
720-2009H	326
720-2010H	326
720-2011H	326
720-2012H	326
720-2013H	326
720-2014H	326
720-2015H	326
720-2016H	326
720-2017H	328
720-2018H	328
720-2019H	328
720-2020H	328
720-2021H	328
720-2022H	328
720-2023H	328
720-2024H	328
720-2025H	328
720-2026H	328
720-2027H	328
720-2028H	328
720-2029H	328
720-2030H	328
720-2031H	328
720-2032H	328
720-2033H	328
720-2034H	328
720-2035H	328
720-2036H	328
720-2037H	328
720-2038H	328
720-2039H	328
720-2040H	328
720-2041H	329
720-2042H	329
720-2043H	329
720-2044H	329
720-2045H	329
720-2046H	329
720-2047H	329
720-2048H	329
720-2049H	329
720-2050H	329
720-2111H	326
720-2112H	326
720-2113H	326
720-2114H	326
720-2115H	326
720-2116H	326
720-2117H	326
720-2118H	326
720-2119H	326
720-2120H	326
720-2121H	326
730-2001H	326
730-2002H	326
730-2003H	326
730-2004H	326
730-2005H	326
730-2006H	326
730-2007H	326
730-2008H	326
730-2009H	326
730-2010H	326
730-2011H	326
730-2012H	326
730-2013H	326
730-2014H	326
730-2015H	326
730-2016H	326
730-2017H	328
730-2018H	328
730-2019H	328
730-2020H	328
730-2021H	328
730-2022H	328
730-2023H	328
730-2024H	328
730-2025H	328
730-2026H	328
730-2027H	328
730-2028H	328
730-2029H	328
730-2030H	328
730-2031H	328
730-2032H	328
730-2033H	328
730-2034H	328
730-2035H	328
730-2036H	328
730-2037H	328
730-2038H	328
730-2039H	328
730-2040H	328
730-2111H	326
730-2112H	326
730-2113H	326
730-2115H	326
730-2117H	326
730-2118H	326
730-2119H	326
730-2120H	326
730-2121H	326
759-2001H	330, 337
759-2002H	330, 337
759-2003H	330, 337
759-2004H	330, 337
759-2006H	330, 337
759-2007H	330, 337
759-2008H	330, 337
759-2011H	330, 337
759-2015H	330, 337
759-2016H	330, 337
759-2019H	330, 339
759-2023H	330, 339
759-2027H	330, 339
759-2031H	330, 339
759-2034H	330, 339
759-2036H	330, 339
759-2037H	330, 339
759-2040H	330, 339
759-2111H	330, 337
759-2113H	330, 337
759-2115H	330, 337
759-2117H	330, 337
759-2118H	330, 337
759-2119H	330, 337
759-2120H	330, 337
760-2001H	326
760-2002H	326
760-2003H	326
760-2004H	326
760-2005H	326
760-2006H	326
760-2007H	326
760-2008H	326
760-2009H	326
760-2010H	326
760-2011H	326
760-2012H	326
760-2013H	326
760-2014H	326
760-2015H	326
760-2016H	326
760-2017H	328
760-2018H	328
760-2019H	328
760-2020H	328
760-2021H	328
760-2022H	328
760-2023H	328
760-2024H	328
760-2025H	328
760-2026H	328
760-2027H	328
760-2028H	328
760-2029H	328
760-2030H	328
760-2031H	328
760-2032H	328
760-2033H	328
760-2034H	328
760-2035H	328
760-2036H	328
760-2037H	328
760-2038H	328
760-2039H	328
760-2040H	328
760-2111H	326
760-2112H	326
760-2113H	326
760-2115H	326
760-2117H	326
760-2118H	326
760-2119H	326
760-2120H	326
760-2121H	326
761-2001H	330, 337
761-2002H	330, 337
761-2003H	330, 337
761-2004H	330, 337
761-2006H	330, 337
761-2007H	330, 337
761-2008H	330, 337
761-2011H	330, 337
761-2015H	330, 337
761-2016H	330, 337
761-2019H	330, 339
761-2023H	330, 339
761-2027H	330, 339
761-2031H	330, 339
761-2034H	330, 339
761-2036H	330, 339
761-2037H	330, 339
761-2040H	330, 339
761-2111H	330, 337
761-2113H	330, 337
761-2115H	330, 337
761-2117H	330, 337
761-2118H	330, 337
761-2119H	330, 337
761-2120H	330, 337
763-2003H	330
763-2034H	330
763-2036H	330
763-2037H	330
763-2040H	330
763-2111H	330
763-2115H	330
763-2118H	330
763-2120H	330
764-2001H	337
764-2002H	337
764-2003H	337
764-2004H	337
764-2006H	337
764-2007H	337
764-2008H	337
764-2011H	337
764-2015H	337
764-2016H	337
764-2019H	339
764-2023H	339
764-2027H	339
764-2031H	339
764-2034H	339
764-2036H	339
764-2037H	339
764-2040H	339
764-2111H	337
764-2113H	337
764-2115H	337
764-2117H	337
764-2118H	337
764-2119H	337
764-2120H	337
77i-32020H	136
77i-32050H	136
77i-38110H	136
785-2001H	337
785-2002H	337
785-2003H	337
785-2004H	337
785-2006H	337
785-2007H	337
785-2008H	337
785-2011H	337
785-2015H	337
785-2016H	337
785-2019H	339
785-2023H	339
785-2027H	339
785-2031H	339
785-2034H	339
785-2036H	339
785-2037H	339
785-2040H	339
785-2111H	337
785-2113H	337
785-2115H	337
785-2117H	337
785-2118H	337
785-2119H	337
785-2120H	337
786-2001H	337
786-2002H	337
786-2003H	337
786-2004H	337
786-2006H	337
786-2007H	337
786-2008H	337
786-2011H	337
786-2015H	337
786-2016H	337
786-2019H	339
786-2023H	339
786-2027H	339
786-2031H	339
786-2034H	339
786-2036H	339
786-2037H	339
786-2040H	339
786-2111H	337
786-2113H	337
786-2115H	337
786-2117H	337
786-2118H	337
786-2119H	337
786-2120H	337
78i-32020H	139
78i-32050H	139
78i-38110H	139
806-2038	345
806-2042	345
806-2111	345
806-2113	345
810-2008	344
810-2016	344
810-2023	344
810-2033	344
810-2038	344
810-2039	344
810-2040	344
810-2041	344
810-2042	344
810-2043	344
810-2111	344
810-2113	344
811-2038	344
811-2042	344
811-2111	344
811-2113	344
812-2008	344
812-2016	344
812-2023	344
812-2033	344
812-2038	344
812-2039	344
812-2040	344

Artikel-Nr.	Seite
812-2041	344
812-2042	344
812-2043	344
812-2111	344
812-2113	344
813-2038	344
813-2042	344
813-2111	344
813-2113	344
815-2008	345
815-2016	345
815-2023	345
815-2033	345
815-2038	345
815-2039	345
815-2040	345
815-2041	345
815-2042	345
815-2043	345
815-2111	345
815-2113	345
81i-32020H	139
81i-32025H	140
81i-32027H	140
81i-32050H	139
81i-32055H	140
81i-32057H	140
81i-38110H	139
81i-38115H	140
81i-38116H	140
81i-38117H	140
81i-38118H	140
8450-332050HK	351
8450-342550HK	351
8450-342557HK	352
8450-B200HK	351
8450-B600HK	351
8450-B611HK	352
8450-B612HK	352
8450-B773HK	352
8450-B774HK	352
8451-332050HK	351
8451-342550HK	351
8451-342557HK	352
8451-B200HK	351
8451-B600HK	351
8451-B611HK	352
8451-B612HK	352
8451-B773HK	352
8451-B774HK	352
8452-332050HK	351
8452-342550HK	351
8452-342557HK	352
8452-B200HK	351
8452-B600HK	351
8452-B611HK	352
8452-B612HK	352
8452-B773HK	352
8452-B774HK	352
8453-332050HK	351
8453-342550HK	351
8453-342557HK	352
8453-B200HK	351
8453-B600HK	351
8453-B611HK	352
8453-B612HK	352
8453-B773HK	352
8453-B774HK	352
8454-332050HK	351
8454-342550HK	351
8454-342557HK	352
8454-B200HK	351
8454-B600HK	351
8454-B611HK	352
8454-B612HK	352
8454-B773HK	352
8454-B774HK	352
8460-32020H	351
8460-332050HK	351
8460-34090H	351
8460-342030H	351
8460-342550HK	351
8460-342580HK	351
8460-38110H	351
8460-53150	353
8460-53151	353
8460-53159	353
8460-53320H	353
8460-53321H	353
8460-53322H	353
8460-53323H	353
8460-7161H	351
8460-B200HK	351
8461-32020H	351
8461-332050HK	351
8461-34090H	351
8461-342030H	351
8461-342550HK	351
8461-342580HK	351
8461-38110H	351
8461-53150	353
8461-53151	353
8461-53159	353
8461-53320H	353
8461-53321H	353
8461-53322H	353
8461-53323H	353
8461-7161H	351
8461-B200HK	351
8462-32020H	351
8462-332050HK	351
8462-34090H	351
8462-342030H	351
8462-342550HK	351
8462-342580HK	351
8462-38110H	351
8462-53150	353
8462-53151	353
8462-53159	353
8462-53320H	353
8462-53321H	353
8462-53322H	353
8462-53323H	353
8462-7161H	351
8462-B200HK	351
8463-32020H	351
8463-332050HK	351
8463-34090H	351
8463-342030H	351
8463-342550HK	351
8463-342580HK	351
8463-38110H	351
8463-53150	353
8463-53151	353
8463-53159	353
8463-53320H	353
8463-53321H	353
8463-53322H	353
8463-53323H	353
8463-7161H	351
8463-B200HK	351
8464-32020H	351
8464-332050HK	351
8464-34090H	351
8464-342030H	351
8464-342550HK	351
8464-342580HK	351
8464-38110H	351
8464-53150	353
8464-53151	353
8464-53159	353
8464-53320H	353
8464-53321H	353
8464-53322H	353
8464-53323H	353
8464-7161H	351
8464-B200HK	351
864-2008	345
864-2016	345
864-2023	345
864-2033	345
864-2038	345
864-2039	345
864-2040	345
864-2041	345
864-2042	345
864-2043	345
864-2111	345
864-2113	345
8800-B200HK	358
8800-B600HK	358
8800-B611HK	358
8800-B670HK	358
8801-B200HK	358
8801-B600HK	358
8801-B611HK	358
8801-B670HK	358
8802-B200HK	358
8802-B600HK	358
8802-B611HK	358
8802-B670HK	358
8803-B200HK	358
8803-B600HK	358
8803-B611HK	358
8803-B670HK	358
8804-B200HK	358
8804-B600HK	358
8804-B611HK	358
8804-B670HK	358
8810-342030H	358
8810-7161H	358
8810-B200HK	358
8810-B600HK	358
8811-342030H	358
8811-7161H	358
8811-B200HK	358
8811-B600HK	358
8812-342030H	358
8812-7161H	358
8812-B200HK	358
8812-B600HK	358
8813-342030H	358
8813-7161H	358
8813-B200HK	358
8813-B600HK	358
8814-342030H	358
8814-7161H	358
8814-B200HK	358
8814-B600HK	358
8823-B700HK	449
8823-B710HK	449
8823-B729HK	449
8823-B770HK	449
8824-B700HK	449
8824-B710HK	449
8824-B729HK	449
8824-B770HK	449
8825-B700HK	449
8825-B710HK	449
8825-B729HK	449
8825-B770HK	449
8826-B700HK	449
8826-B710HK	449
8826-B729HK	449
8826-B770HK	449
8827-B700HK	449
8827-B710HK	449
8827-B729HK	449
8827-B770HK	449
8828-B700HK	449
8828-B710HK	449
8828-B729HK	449
8828-B770HK	449
885-2008	345
885-2023	345
885-2038	345
885-2039	345
885-2040	345
885-2041	345
885-2042	345
885-2043	345
885-2111	345
885-2113	345
886-2008	345
886-2023	345
886-2038	345
886-2039	345
886-2040	345
886-2041	345
886-2042	345
886-2043	345
886-2111	345
886-2113	345
900-54420	203
900-54421	203
900-54422	203
900-54423	203
900713-342555HK	352
900714-342555HK	352
900719-342555HK	352
900725-342555HK	352
900726-342555HK	352
900R-1100H	203
900R-1180H	203
900R-4035H	203
901-37080	149
901-37081	149
901-37082	149
901i-27180H	148
901i-27181H	148
901i-27182H	148
901i-32020H	146
901i-32050H	146
901i-32080H	147
901i-32100H	147
901i-34020H	149
901i-34090H	147
901i-38110H	146
901i-42550HK	146
901i-42580HK	147
902-2001H	336
902-2002H	336
902-2003H	336
902-2004H	336
902-2005H	336
902-2006H	336
902-2007H	336
902-2008H	336
902-2009H	336
902-2010H	336
902-2011H	336
902-2012H	336
902-2013H	336
902-2014H	336
902-2015H	336
902-2016H	336
902-2017H	338
902-2018H	338
902-2019H	338
902-2020H	338
902-2021H	338
902-2022H	338
902-2023H	338
902-2024H	338
902-2025H	338
902-2026H	338
902-2027H	338
902-2028H	338
902-2029H	338
902-2030H	338
902-2031H	338
902-2032H	338
902-2033H	338
902-2034H	338
902-2035H	338
902-2036H	338
902-2037H	338
902-2038H	338
902-2039H	338
902-2040H	338
902-2111H	336
902-2112H	336
902-2113H	336
902-2114H	336
902-2115H	336
902-2116H	336
902-2117H	336
902-2118H	336
902-2119H	336
902-2120H	336
9020-2120H	160
9020-2240H	160
9020-2250H	160
9020-2270H	160
9020-2280H	160
9020-2290H	161
9020-2320H	161
9020-9215H	161
9021-2120H	160
9021-2240H	160
9021-2250H	160
9021-2270H	160
9021-2280H	160
9021-2290H	161
9021-2320H	161
9021-9215H	161
9022-2120H	160
9022-2240H	160
9022-2250H	160
9022-2270H	160
9022-2280H	160
9022-2290H	161
9022-2320H	161
9022-9215H	161
9023-2120H	160
9023-2240H	160
9023-2250H	160
9023-2270H	160
9023-2280H	160
9024-2120H	160
9024-2240H	160
9024-2250H	160
9024-2270H	160
9024-2280H	160
9024-2290H	161
9024-2320H	161
9024-9215H	161
9025-2120H	160
9025-2240H	160
9025-2250H	160
9025-2270H	160
9025-2280H	160
9025-2290H	161
9025-2320H	161
9025-9215H	161
9026-2120H	160
9026-2240H	160
9026-2250H	160
9026-2270H	160
9026-2280H	160
9026-2290H	161
9026-2320H	161
9026-9215H	161
9027-2120H	160
9027-2240H	160
9027-2250H	160
9027-2270H	160
9027-2280H	160
9027-2290H	161
9027-2320H	161
9027-9215H	161
902R-1100H	203
902R-1180H	203
902R-4035H	203
9030-2120H	160
9030-2240H	160
9030-2250H	160
9030-2270H	160
9030-2280H	160
9030-2290H	161
9030-2320H	161
9030-9215H	161
9031-2120H	160
9031-2240H	160
9031-2250H	160
9031-2270H	160
9031-2280H	160
9031-2290H	161
9031-2320H	161
9031-9215H	161
9032-2120H	160
9032-2240H	160
9032-2250H	160
9032-2270H	160
9032-2280H	160
9032-2290H	161
9032-2320H	161
9032-9215H	161
9033-2120H	160
9033-2240H	160
9033-2250H	160
9033-2270H	160
9033-2280H	160
9033-2290H	161
9033-2320H	161
9033-9215H	161
905-2001H	336
905-2002H	336
905-2003H	336
905-2004H	336
905-2005H	336
905-2006H	336
905-2007H	336
905-2008H	336
905-2009H	336
905-2010H	336
905-2011H	336
905-2012H	336
905-2013H	336
905-2014H	336
905-2015H	336
905-2016H	336
905-2017H	338
905-2018H	338
905-2019H	338
905-2020H	338
905-2021H	338
905-2022H	338
905-2023H	338
905-2024H	338
905-2025H	338
905-2026H	338
905-2027H	338
905-2028H	338
905-2029H	338
905-2030H	338
905-2031H	338
905-2032H	338
905-2033H	338
905-2034H	338
905-2035H	338
905-2036H	338
905-2037H	338
905-2038H	338
905-2039H	338
905-2040H	338
905-2111H	336
905-2112H	336
905-2113H	336
905-2114H	336
905-2115H	336
905-2116H	336
905-2117H	336
905-2118H	336
905-2119H	336
905-2120H	336
910-2001H	336
910-2002H	336
910-2003H	336
910-2004H	336
910-2005H	336
910-2006H	336
910-2007H	336
910-2008H	336
910-2009H	336
910-2010H	336

Artikel-Nr.	Seite
910-2011H	336
910-2012H	336
910-2013H	336
910-2014H	336
910-2015H	336
910-2016H	336
910-2017H	338
910-2018H	338
910-2019H	338
910-2020H	338
910-2021H	338
910-2022H	338
910-2023H	338
910-2024H	338
910-2025H	338
910-2026H	338
910-2027H	338
910-2028H	338
910-2029H	338
910-2030H	338
910-2031H	338
910-2032H	338
910-2033H	338
910-2034H	338
910-2035H	338
910-2036H	338
910-2037H	338
910-2038H	338
910-2039H	338
910-2040H	338
910-2111H	336
910-2112H	336
910-2113H	336
910-2114H	336
910-2115H	336
910-2116H	336
910-2117H	336
910-2118H	336
910-2119H	336
910-2120H	336
918-37080	149
918-37081	149
918-37082	149
918i-27180H	148
918i-27181H	148
918i-27182H	148
918i-32020H	146
918i-32050H	146
918i-32080H	147
918i-32100H	147
918i-34020H	149
918i-34090H	147
918i-34306H	149
918i-38110H	146
918i-42550HK	146
918i-42580HK	147
91i-32020H	135
91i-32025H	137
91i-32027H	137
91i-32050H	135
91i-32055H	137
91i-32057H	137
91i-37110H	137
91i-37112H	337
91i-38110H	135
91i-38115H	137
91i-38116H	137
91i-38117H	137
91i-38118H	137
920-2001H	336
920-2002H	336
920-2003H	336
920-2004H	336
920-2005H	336
920-2006H	336
920-2007H	336
920-2008H	336
920-2009H	336
920-2010H	336
920-2011H	336
920-2012H	336
920-2013H	336
920-2014H	336
920-2015H	336
920-2016H	336
920-2017H	338
920-2018H	338
920-2019H	338
920-2020H	338
920-2021H	338
920-2022H	338
920-2023H	338
920-2024H	338
920-2025H	338
920-2026H	338
920-2027H	338
920-2028H	338
920-2029H	338
920-2030H	338
920-2031H	338
920-2032H	338
920-2033H	338
920-2034H	338
920-2035H	338
920-2036H	338
920-2037H	338
920-2038H	338
920-2039H	338
920-2040H	338
920-2111H	336
920-2112H	336
920-2113H	336
920-2114H	336
920-2115H	336
920-2116H	336
920-2117H	336
920-2118H	336
920-2119H	336
920-2120H	336
926-37080	149
926-37081	149
926-37082	149
926i-27180H	148
926i-27181H	148
926i-27182H	148
926i-32020H	146
926i-32050H	146
926i-32080H	147
926i-32100H	147
926i-34020H	149
926i-34090H	147
926i-38110H	146
926i-42550HK	146
926i-42580HK	147
929R-1100H	203
929R-1180H	203
929R-4035H	203
948D-1010H	271
948D-1630H	271
950D-1010H	271
950D-1630H	271
980-2003H	336
980-2007H	336
980-2011H	336
980-2015H	336
980-2019H	338
980-2023H	338
980-2027H	338
980-2031H	338
980-2039H	338
980-2111H	336
980-2118H	336
980-2120H	336

Format-Nr.	Seiten	Format-Nr.	Seiten	Format-Nr.	Seiten	Format-Nr.	Seiten
1010H	271	27182H	148	37081	149	54423	203
1100H	203	2821	160	37082	149	6635	115
1180H	203	32020H	135, 136, 139, 146, 351	37110H	129, 137	6636	115
12020H	128, 130, 131	32025H	137, 140	37112H	330, 337	703	325, 327
12023H	129	32027H	137, 140	38110	101	7161H	351, 358
12050H	128, 130, 131	32050H	135, 136, 139, 146	38110H	135, 136, 139, 146, 351	730	326, 328
12053H	129	32055H	137, 140	38115H	137, 140	760	326, 328
1630H	271	32057H	137, 140	38116H	137, 140	9215H	161
1640	177	32080H	147	38117H	137, 140	B200HK	351, 358
18120	101	32100H	147	38118H	137, 140	B600HK	227, 351, 358
18120H	128, 130, 131	332050HK	351	4035	177	B611HK	352, 358
18123H	129	34020H	149	4035H	203	B612HK	352
18124H	129	34090H	147, 351	41550HK	128, 130, 131	B670HK	358
18210H	128, 130, 131	341550HK	325, 327	42550HK	128, 130, 131, 146	B700HK	449
18213H	129	342030H	351, 358	42580HK	147	B710HK	449
18214H	129	342550HK	326, 328, 351	53150	353	B729HK	449
2120	160	342555HK	352	53151	353	B770HK	449
2240	160	342557HK	352	53159	353	B773HK	352
2250	160	342580HK	351	53320	353	B774HK	352
2270	160	34306H	149	53321	353	K100	177
2280	160	37040	177	53322	353		
2290H	161	37042	177	53323	353		
2320H	161	37043	177	54420	203		
27180H	148	37044	177	54421	203		
27181H	148	37080	149	54422	203		

Agrob Buchtal offeriert bei vielen Serien überglasierte Kanten. Bei **Spalt- und Steinzeugplatten** sind auf Anfrage überglasierte bzw. überglasierte gerundete Kanten gemäß folgender Format-Nummern-Systematik erhältlich:

					
Grundformat-Nr. statt	…1 = Kopfkante	…2 = Längskante	…3 = Ecke links	…4 = Ecke rechts	überglasierte Kanten
Endziffer 0 Endziffer…	…5 = Kopfkante	…6 = Längskante	…7 = Ecke links	…8 = Ecke rechts	überglasierte gerundete Kanten

Beispiel: Grundformat-Nr. 18120 = 244 x 119 x 6 mm,
Format-Nr. 18123 = überglasierte Ecke links

Format	Serie	Seite(n)
ø 1 cm / 3/8 Inch		
	Loop	238
1 x 20 cm / 3/8 x 8 Inch		
	Basis 1	95
2,5 x 2,5 cm / 1 x 1 Inch		
	Amano	48
	Fresh	204
	Karl	218
	Marble & More	256
	Ocean	290
	Pattern	296
	Plural non-slip	332
	Plural unglasiert	340
	Senja Pure	360
ø 2 cm / 6/8 Inch		
	Loop	238
4 x 60 cm / 1 5/8 x 24 Inch		
	Area Pro	52
	Strata	434
4,5 x 20 cm / 1 13/16 x 8 Inch		
	Basis 1	95
5 x 5 cm / 2 x 2 Inch		
	Alcina	40
	Area Pro	52
	Ascona	80
	Basis 2	98
	Basis 3	99
	Basis Pro	102
	Cedra	116
	Discover	162
	Factory	190
	Fresh	204
	Like	228
	Lounge	246
	Micro	260
	Nova	282
	Pattern	296
	Plural	312
	Plural non-slip	332
	Plural unglasiert	340
	Quarzit	346
	Savona	354
	Senja Pure	360
	Sento	366
	Sierra	374
	Smalto	386
	Solid Rock	402
	Stone Duo	416
	Stories	424
	Strata	434
	Trio	450
	Unique	460
	Valley	466
5 x 10 cm / 2 x 4 Inch		
	District	170
5 x 15 cm / 2 x 6 Inch		
	Solid Ground	390
5 x 60 cm / 2 x 24 Inch		
	Micro	260
	Solid Ground	390
	Solid Rock	402
	Unique	460
	Valley	466
6 x 50 cm / 2 3/8 x 20 Inch		
	Ascona	80
	Quarzit	346
6 x 60 cm / 2 3/8 x 24 Inch		
	Ascona	80
	Quarzit	346
	Savona	354
	Streetlife Metallic	446
	Walden	472
6,2 x 25 cm / 2 1/2 x 10 Inch		
	Chroma	122
	Chroma unglasiert	142
	Craft	154
	Ocean	290
6,2 x 50 cm/ 2 1/2 x 20 Inch		
	Craft	154
7 x 20 cm / 2 13/16 x 8 Inch		
	Basis 3	99
7 x 30 cm / 2 13/16 x 12 Inch		
	Area Pro	52
	Basis 3	99
7 x 60 cm / 2 13/16 x 24 Inch		
	Alcina	40
	Area Pro	52
	Basis Pro	102
	Cedra	116
	Discover	162
	Emotion	178
	Factory	190
	Like	228
	Lounge	246
	Micro	260
	Nova	282
	Sento	366
	Sierra	374
	Skill	380
	Solid Ground	390
	Solid Rock	402
	Stone Duo	416
	Stories	424
	Strata	434
	Trio	450
	Unique	460
	Valley	466
7,2 x 60 cm / 2 7/8 x 24 Inch		
	Area Pro	52
	Strata	434
7,2 x 120 cm / 2 7/8 x 48 Inch		
	Area Pro	52
	Strata	434
7,2 x 145 cm / 2 7/8 x 58 Inch		
	Area Pro	52
	Strata	434
7,5 x 25 cm / 3 1/8 x 10 Inch		
	Aruba	78
7,9 x 25 cm / 3 1/8 x 10 Inch		
	Chroma unglasiert	142
8 x 60 cm / 3 1/8 x 24 Inch		
	Concrete	150
8,3 x 25 cm / 3 9/32 x 10 Inch		
	Naturkeramik	268
10 x 10 cm / 4 x 4 Inch		
	Area Pro	52
	Basis 2	98
	Basis 3	99
	Emotion Grip	184
	Karl	218
	Pattern	296
	Plural	312
	Plural non-slip	332
	Plural unglasiert	340
	Smalto	386
	Strata	434
10 x 15 cm / 4 x 6 Inch		
	Basis 3	99
10 x 19,5 cm / 4 x 7 11/16 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6	174
10 x 20 cm / 4 x 8 Inch		
	Area Pro	52
	Basis 3	99
	Emotion Grip	184
	Plural	312
	Smalto	386
10 x 25 cm / 4 x 10 Inch		
	Ascona	80
	District	170
	Karl	218
10 x 29,5 cm / 4 x 11 5/8 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6	174
10 x 30 cm / 4 x 12 Inch		
	Area Pro	52
	Basis Pro	102
	Emotion Grip	184
	Plural	312
	Strata	434
10 x 50 cm / 4 x 20 Inch		
	Ascona	80
10 x 60 cm / 4 x 24 Inch		
	Area Pro	52
	Ascona	80
	Basis Pro	102
	Cedra	116
	Nova	282
	Quarzit	346
	Solid Rock	402
	Strata	434
	Unique	460
	Valley	466
10 x 90 cm / 4 x 36 Inch		
	Cedra	116
12,5 x 12,5 cm / 5 x 5 Inch		
	Ascona	80
	Chroma	122
	Chroma non-slip	132
	Chroma unglasiert	142
	Quarzit	346
12,5 x 25 cm / 5 x 10 Inch		
	Area Pro	52
	Ascona	80
	Chroma	122
	Chroma non-slip	132
	Chroma unglasiert	142
	Craft	154
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6	174
	Ferrum	200
	Naturkeramik	268
	Ocean	290
	Quarzit	346
12,5 x 50 cm / 5 x 20 Inch		
	Chroma	122
	Plural	312
12,5 x 100 cm / 5 x 40 Inch		
	Plural	312
15 x 15 cm / 6 x 6 Inch		
	Area Pro	52
	Ascona	80
	Basis 1	95
	Basis 2	98
	Basis 3	99
	Basis Pro	102
	Emotion	178
	Nova	282
	Pattern	296
	Plural	312
	Plural unglasiert	340
	Quarzit	346
	Savona	354
	Smalto	386
	Trio	450
15 x 30 cm / 6 x 12 Inch		
	Basis 1	95
	Plural	312
15 x 60 cm / 6 x 24 Inch		
	Area Pro	52
	Basis Pro	102
	Emotion	178
	Micro	260
	Nova	282
	Pizarro	308
	Solid Ground	390
	Solid Rock	402
	Strata	434

Format	Serie	Seite(n)
	Unique	460
	Valley	466
15,4 x 15,4 cm / 6 3/16 x 6 3/16 Inch		
	Blindenleitsysteme	110
19,5 x 19,5 cm / 7 11/16 x 7 11/16 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6.	174
20 x 20 cm / 8 x 8 Inch		
	Area Pro.	52
	Basis 1.	95
	Basis 2.	98
	Basis 3.	99
	Emotion Grip	184
	Pattern.	296
	Plural	312
	Plural non-slip	332
	Plural unglasiert.	340
20 x 25 cm / 8 x 10 Inch		
	Basis 1.	95
20 x 40 cm / 8 x 16 Inch		
	Basis 1.	95
	Plural	312
20 x 60 cm / 8 x 24 Inch		
	Valley	466
20 x 120 cm / 8 x 48 Inch		
	Walden.	472
24,3 x 43,8 cm / 10 x 18 Inch		
	Alcina.	40
25 x 12,5 cm / 10 x 5 Inch		
	Basis 4.	101
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6.	174
	Ferrum	200
25 x 15,6 cm / 10 x 6 1/4 Inch		
	Ferrum	200
25 x 25 cm / 10 x 10 Inch		
	Area Pro.	52
	Ascona.	80
	Chroma	122
	Chroma non-slip	132
	Chroma unglasiert	142
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6.	174
	Naturkeramik	268
	Quarzit	346
25 x 33 cm / 10 x 13 Inch		
	Basis 1.	95
25 x 50 cm / 10 x 20 Inch		
	Area Pro	52
	Ascona.	80
	Chroma	122
	Chroma unglasiert	142
	Plural	312
	Quarzit	346
27,8 x 20 cm / 11 x 8 Inch		
	Emotion Grip	184
28 x 145 cm / 11 3/16 x 58		
	Area Pro.	52
	Ascona.	80
	Nova	282
	Quarzit	346
	Solid Ground	390
	Strata.	434
29,5 x 29,5 cm / 11 5/8 x 11 5/8 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6.	174
30 x 8,7 cm / 12 x 3 1/2 Inch		
	Eladuct + KerAion Ela 10.6	174
30 x 30 cm / 12 x 12 Inch		
	Area Pro.	52
	Basis 3.	99
	Basis Pro	102
	Blindenleitsysteme	110
	Emotion	178
	Emotion Grip	184
	New Market	272
	Plural	312
	Sento	366
	Sierra	374
	Stone Duo	416
	Stories	424
	Strata	434
	Unique	460
	Valley	466
30 x 44,5 cm / 12 x 18 Inch		
	Like	228
30 x 60 cm / 12 x 24 Inch		
	Alcina.	40
	Area Pro.	52
	Ascona.	80
	Basis 1.	95
	Basis 1+.	97
	Basis 2.	98
	Basis 3.	99
	Basis Pro	102
	Cedra.	116
	Concrete	150
	Discover.	162
	Emotion	178
	Factory	190
	Like	228
	Lounge.	246
	Micro	260
	New Market	272
	Nivella	280
	Nova	282
	Pizarro	308
	Plural	312
	Plural non-slip	332
	Plural unglasiert.	340
	Quarzit	346
	Savona.	354
	Senja Pure	360
	Sento	366
	Sierra	374
	Skill	380
	Solid Ground	390
	Solid Rock	402
	Stone Concept	410
	Stone Duo	416
	Stories	424
	Strata	434
	Trio.	450
	Unique	460
	Valley	466
30 x 90 cm / 12 x 36 Inch		
	Alcina.	40
	Area Pro.	52
	Basis 1.	95
	Basis 1+.	97
	Cedra.	116
	Factory	190
	Lounge.	246
	Senja Pure	360
	Trio.	450
30 x 120 cm / 12 x 48 Inch		
	Factory	190
	Micro	260
	Skill	380
	Streetlife Metallic	446
	Trio.	450
31 x 30 cm / 12 13/64 x 12 Inch		
	Craft.	154
31 x 145 cm / 12 3/8 x 58 Inch		
	Area Pro.	52
	Ascona.	80
	Nova	282
	Quarzit	346
	Solid Ground	390
	Strata	434
35 x 100 cm / 14 x 40 Inch		
	Basis 1.	95
	Sento	366
	Stories	424
50 x 100 cm / 20 x 40 Inch		
	Ascona.	80
	Plural	312
60 x 60 cm / 24 x 24 Inch		
	Alcina.	40
	Area Pro.	52
	Ascona.	80
	Basis Pro	102
	Discover.	162
	Eladuct + KerAion Ela 10 .6.	174
	Emotion	178
	Factory	190
	KerAion OP-Spezialglasuren	224
	Like	228
	Lounge.	246
	Micro	260
	New Market	272
	Nova	282
	Quarzit	346
	Savona.	354
	Sento	366
	Skill	380
	Solid Ground	390
	Solid Rock	402
	Stone Duo	416
	Stories	424
	Strata	434
	Streetlife Metallic	446
	Trio.	450
	Unique	460
	Valley	466
60 x 120 cm / 24 x 48 Inch		
	Area Pro.	52
	Discover.	162
	Factory	190
	Lounge.	246
	Micro	260
	Nova	282
	Savona.	354
	Sento	366
	Skill	380
	Solid Ground	390
	Solid Rock	402
	Stone Duo	416
	Strata	434
	Streetlife Metallic	446
	Trio.	450
	Unique	460
	Valley	466
80 x 80 cm / 32 x 32 Inch		
	Like	228
90 x 90 cm / 36 x 36 Inch		
	Area Pro.	52
100 x 100 cm / 40 x 40 Inch		
	Stories	424
120 x 120 cm / 48 x 48 Inch		
	Discover.	162
	Like	228
	Lounge.	246
	Solid Ground	390
	Trio.	450

Area Pro

Farbe	NCS Hauptfarbe	RAL Hauptfarbe	Color Shade Variation
anthrazit	S 7502-B	7024	V2
basalt	S 7005-B80G	180 4005	V2
kiesel	S 3502-Y	7030	V2
stein	S 2502-Y	100 7005	V2
sandweiß	S 1502-Y50R	080 8005	V2
sandgrau	S 1502-Y50R	080 7005	V2
sand	S 5005-Y20R	075 5010	V2
muskat	S 7005-Y50R	060 4005	V2
platin	S 0500-N	8500	V2
sandbeige	S 1005-Y50R	060 8010	V2
ziegel	S 7010-Y30R	060 4010	V2
lehm	S 8010-Y50R	050 3010	V2

Chroma und Plural

Farbe	ähnlich NCS-Nr.	ähnlich RAL-Nr.	Hellbezugs-wert Y
neutral 1 (Chroma unglasiert)	S 9000-N	9017	3
neutral 1	8000	7016	6
neutral 2	S 7500-N	7015	9
neutral 3	S 6500-N		15
neutral 4	S 6000-N	7037	18
neutral 5	S 5502-B	7046	21
neutral 6	S 4502-B	7045	25
neutral 7	S 4000-N	7004	33
neutral 8	S 2502-B		46
neutral 9	S 1502-R50B		65
neutral 10 (Chroma, Plural)	S 1000-N	9003	76
neutral 10 (Chroma unglasiert)	0502-Y	9001	66
neutral 10 (weiß glänzend)	S 1500	9003	70
azur aktiv	S 5030-R80B	5000	9
azur hell	S 2030-R80B		37
azur mittel	S 4030-R90B		21
azur dunkel	S 4040-R90B	5007	13
blau aktiv	S 6030-R90B		7
blau hell	S 1510-R80B		60
blau mittel	S 2020-R80B		40
blau dunkel	S 4030-R80B		17
türkis aktiv	S 4030-B50G	6033	22
türkis hell	S 1010-B50G		63
türkis mittel	S 2020-B30G		44
türkis dunkel	S 4020-B30G		26
grün aktiv	S 3050-G50Y		26
grün hell	S 0510-G		69
grün mittel	S 1515-G20Y	6019	53
grün dunkel	S 3020-G10Y	6021	31
gelb aktiv	S 3050-Y10R		32
gelb hell	S 1010-Y10R	1015	69
gelb mittel	S 2030-Y10R		50
gelb dunkel	S 2050-Y20R		33
ocker aktiv	S 3050-Y40R		20
ocker hell	S 2030-Y20R		48
ocker mittel	S 3030-Y30R		36
ocker dunkel	S 4030-Y50R		21
lachs aktiv	S 4040-Y70R		15
lachs hell	S 1515-Y50R		51
lachs mittel	S 2020-Y50R		39
lachs dunkel	S 3040-Y60R		23
oxidrot aktiv	S 4050-Y90R		10
oxidrot hell	S 2010-Y80R		46
oxidrot mittel	S 3020-Y80R		25
oxidrot dunkel	S 5020-Y80R		15
steingrau aktiv	S 5030-Y90R		9
steingrau hell	S 2502-R		46
steingrau mittel	S 3502-R	7036	34
steingrau dunkel	S 6005-Y80R		15
sandgrau aktiv	S 7010-Y90R		8
sandgrau hell	S 1502-Y		56
sandgrau mittel	S 3005-Y50R		35
sandgrau dunkel	S 6010-Y50R		14

Sonderfarben

Farbe	ähnlich NCS-Nr.	ähnlich RAL-Nr.	Hellbezugswert Y
apfelgrün	S 1060-G40Y		39
braun mittel	S 5020-Y50R	060 50 20	17
grau mittel	S 3502-Y	100 70 05	32
intensivblau	6040-R70B		1
kontrastrot (Chroma non-slip B)	S 2050-Y90R	3017	14
kontrastrot (Chroma non-slip C)	S 2060-Y90R	3018	15
kontrastrot (Chroma)	S 2570-Y90R	3002	10
naturweiß	2005-Y20R	7032	51
orange	S 2060-Y50R	2010	24
sandbeige mittel	S 1010-Y20R	1001	44
violett	S 5020-R50B	4001	13
zitronengelb	1070-Y	1016	52

Intensivfarben

Farbe	ähnlich NCS-Nr.	ähnlich RAL-Nr.	Hellbezugswert Y
violett	S 3555-R60B	300 30 25	11
beerenrot	S 4050-R20B	360 30 35	11
braunrot	S 2570-Y90R	3003	10
feuerrot	S 1080-R	3002	14
signalorange	S1070-Y30R	060 70 70	39
sonnengelb	S1070-Y	080 70 70	50
gelbgrün	S 2050-G40Y	120 60 50	34
seegrün	S 4030-G	6000	21
blaugrün	S 3040-B50G	190 50 25	23
kobaltblau	S 4055-R70B	290 30 40	8

KerAion OP-Spezialglasuren

Farbe	ähnlich NCS-Nr.	ähnlich RAL-Nr.	Hellbezugswert Y
beige	0502-Y	1013	69
blau	0530-R90B		46
grau	3000-N	7038	47
grün	2030-B70G	6027	36
hellgrau	1502-G50Y	7047	58
weiß	0500-N	9003	78

Der durchgängige Einsatz des architektonischen Gestaltungsmittels Farbe hat in den letzten Jahren weiter an Bedeutung gewonnen. Deshalb finden Sie als Planungshilfe eine Aufstellung der relevanten Agrob Buchtal-Gestaltungsserien nach:

NCS = Natural Color System
(Nähere Informationen bei: Skandinavian Color Institute AB, · P.O.Box 49022 S-10028 Stockholm · Tel. +46/8/617 47 00 · Fax +46/8/617 47 47, Institut für Farbe – Brigitte Hartmann · Rotes Knie 6 · 74389 Cleebronn Tel. 07135/127 42 · Fax 07135/127 37)

RAL-Farbskala
(Nähere Informationen bei: RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. · Siegburger Straße 39 · D-53757 St. Augustin Tel. 02241/1605-0 · Fax 02241/1605-11)

Hellbezugswert:
Diese Angabe (Normfarbwert Y) beschreibt die Helligkeit einer Farbe im Vergleich zu einer ideal weißen, nach Stärke, Richtung und Qualität ebenso beleuchteten Fläche. Für ein ideales Weiß gilt: Y = 100, schwarz: Y = 0, d.h. alles auffallende Licht wird zurückgeworfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Zuordnungen nur als Orientierungshilfe dienen können und ggf. Originalmuster, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen, empfehlenswert sind.

Als Leuchtdichtekontrast wird der Helligkeitsunterschied zweier benachbarter farbiger Flächen bezeichnet. Anhand dieses Wertes kann festgestellt werden, ob es sich um eine kontrastreiche Raumgestaltung handelt, wie sie z.B. von der DIN 32975 „Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung“ gefordert wird.

Nachfolgend finden Sie die entsprechenden Werte für ausgewählte Serien. Diese ergeben sich aus den jeweiligen Hellbezugswerten, die als gemittelte Werte einzelner Messungen angegeben werden. Werte für andere Produkte ermitteln wir gerne auf Anfrage.

Leuchtdichtekontrast Serie Area Pro

		anthrazit	basalt	kiesel	stein	sandweiß	sandgrau	sand	muskat
Hellbezugswert Y		*8*	*13*	*21*	*33*	*50*	*38*	*21*	*14*
anthrazit	*8*	**0,00**	**0,23**	**0,44**	**0,60**	**0,72**	**0,64**	**0,44**	**0,24**
basalt	*13*		**0,00**	**0,23**	**0,43**	**0,59**	**0,49**	**0,24**	**0,01**
kiesel	*21*			**0,00**	**0,22**	**0,41**	**0,29**	**0,01**	**0,22**
stein	*33*				**0,00**	**0,21**	**0,08**	**0,21**	**0,42**
sandweiß	*50*					**0,00**	**0,14**	**0,40**	**0,58**
sandgrau	*38*						**0,00**	**0,28**	**0,48**
sand	*21*							**0,00**	**0,23**
muskat	*14*								**0,00**
platin	*58*								
sandbeige	*41*								
ziegel	*14*								
lehm	*10*								

Leuchtdichtekontrast Serie Ascona

		shell	sand	pearl	stone	mud	graphite
Hellbezugswert Y		*55*	*50*	*47*	*40*	*27*	*11*
shell	*55*	**0,00**					
sand	*50*	**0,05**	**0,00**				
pearl	*47*	**0,08**	**0,03**	**0,00**			
stone	*40*	**0,16**	**0,11**	**0,08**	**0,00**		
mud	*27*	**0,34**	**0,30**	**0,27**	**0,19**	**0,00**	
graphite	*11*	**0,67**	**0,64**	**0,62**	**0,57**	**0,42**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Basis Pro

		anthrazit	basalt	aschbraun	betongrau	sandbeige
Hellbezugswert Y		*7*	*10*	*20*	*24*	*42*
anthrazit	*7*	**0,00**				
basalt	*10*	**0,14**	**0,00**			
aschbraun	*20*	**0,42**	**0,26**	**0,00**		
betongrau	*24*	**0,49**	**0,33**	**0,07**	**0,00**	
sandbeige	*42*	**0,66**	**0,53**	**0,29**	**0,22**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Area Pro (Fortsetzung)						
			platin	sandbeige	ziegel	lehm
	Hellbezugswert Y		*58*	*41*	*14*	*10*
	anthrazit	*8*	**0,75**	**0,66**	**0,25**	**0,07**
	basalt	*13*	**0,63**	**0,51**	**0,03**	**0,16**
	kiesel	*21*	**0,47**	**0,32**	**0,21**	**0,38**
	stein	*33*	**0,28**	**0,11**	**0,41**	**0,55**
	sandweiß	*50*	**0,07**	**0,11**	**0,57**	**0,68**
	sandgrau	*38*	**0,21**	**0,04**	**0,47**	**0,60**
	sand	*21*	**0,46**	**0,31**	**0,21**	**0,38**
	muskat	*14*	**0,62**	**0,50**	**0,01**	**0,17**
	platin	*58*	**0,00**	**0,18**	**0,62**	**0,72**
	sandbeige	*41*		**0,00**	**0,49**	**0,62**
	ziegel	*14*			**0,00**	**0,19**
	lehm	*10*				**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Emotion (Boden)					
		tiefanthrazit	basalt	mittelgrau	hellbeige
Hellbezugswert Y		*7*	*19*	*32*	*46*
tiefanthrazit	*7*	**0,00**			
basalt	*19*	**0,46**	**0,00**		
mittelgrau	*32*	**0,64**	**0,25**	**0,00**	
hellbeige	*46*	**0,74**	**0,42**	**0,18**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Factory						
		blue steel	asphalt	bronze grey	aluminium	lime
Hellbezugswert Y		*13*	*14*	*16*	*33,5*	*51,5*
blue steel	*13*	**0,00**				
asphalt	*14*	**0,04**	**0,00**			
bronze grey	*16*	**0,10**	**0,07**	**0,00**		
aluminium	*33,5*	**0,44**	**0,41**	**0,35**	**0,00**	
lime	*51,5*	**0,60**	**0,57**	**0,53**	**0,21**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Micro								
		lava	mud	smoke	stone	cloud	sand	pearl
Hellbezugswert Y		*9,5*	*19,5*	*23,5*	*25,5*	*38*	*38*	*43*
lava	*9,5*	**0,00**						
mud	*19,5*	**0,34**	**0,00**					
smoke	*23,5*	**0,42**	**0,09**	**0,00**				
stone	*25,5*	**0,46**	**0,13**	**0,04**	**0,00**			
cloud	*38*	**0,60**	**0,32**	**0,24**	**0,20**	**0,00**		
sand	*38*	**0,60**	**0,32**	**0,24**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	
pearl	*43*	**0,64**	**0,38**	**0,29**	**0,26**	**0,06**	**0,06**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Nova									
		cremebeige	mittelbraun	mittelgrau	basalt	anthrazit	cremebeige bunt	mittelgrau bunt	anthrazit bunt
Hellbezugswert Y		*44*	*18*	*35*	*15*	*6*	*44*	*35*	*9*
cremebeige	*44*	**0,00**	**0,42**	**0,11**	**0,49**	**0,76**	**0,00**	**0,11**	**0,66**
mittelbraun	*18*		**0,00**	**0,32**	**0,09**	**0,50**	**0,42**	**0,32**	**0,33**
mittelgrau	*35*			**0,00**	**0,40**	**0,71**	**0,11**	**0,00**	**0,59**
basalt	*15*				**0,00**	**0,43**	**0,49**	**0,40**	**0,25**
anthrazit	*6*					**0,00**	**0,76**	**0,71**	**0,20**
cremebeige bunt	*44*						**0,00**	**0,11**	**0,66**
mittelgrau bunt	*35*							**0,00**	**0,59**
anthrazit bunt	*9*								**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Quarzit						
		basaltgrau	quarzgrau	sandbeige	sepiabraun	weißgrau
Hellbezugswert Y		*15*	*40*	*47*	*30*	*55*
basaltgrau	*15*	**0,00**				
quarzgrau	*40*	**0,45**	**0,00**		**0,14**	
sandbeige	*47*	**0,52**	**0,08**	**0,00**	**0,22**	
sepiabraun	*30*	**0,33**			**0,00**	
weißgrau	*55*	**0,57**	**0,16**	**0,08**	**0,29**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Savona						
		kalk	beige	braun	grau	anthrazit
Hellbezugswert Y		*52*	*38*	*20*	*20*	*8*
kalk	*52*	**0,00**	**0,16**	**0,44**	**0,44**	**0,73**
beige	*38*		**0,00**	**0,31**	**0,31**	**0,65**
braun	*20*			**0,00**	**0,00**	**0,43**
grau	*20*			**0,00**	**0,00**	**0,43**
anthrazit	*8*					**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Solid Ground Concrete							
		red clay	mud green	umber grey	light grey	warm grey	sand white
Hellbezugswert Y		*17*	*27*	*28*	*35*	*38*	*53*
red clay	*17*	**0,00**					
mud green	*27*	**0,23**	**0,00**				
umber grey	*28*	**0,24**	**0,02**	**0,00**			
light grey	*35*	**0,35**	**0,13**	**0,11**	**0,00**		
warm grey	*38*	**0,38**	**0,17**	**0,15**	**0,04**	**0,00**	
sand white	*53*	**0,51**	**0,33**	**0,31**	**0,20**	**0,16**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Solid Ground Travertine							
		persian red	belgish grey	urban grey	nordic grey	beach white	italian white
Hellbezugswert Y		*19*	*29,5*	*40*	*49*	*50*	*57*
persian red	*19*	**0,00**					
belgish grey	*29,5*	**0,22**	**0,00**				
urban grey	*40*	**0,36**	**0,15**	**0,00**			
nordic grey	*49*	**0,44**	**0,25**	**0,10**	**0,00**		
beach white	*50*	**0,45**	**0,26**	**0,11**	**0,01**	**0,00**	
italian white	*57*	**0,50**	**0,32**	**0,18**	**0,08**	**0,07**	**0,00**
	-						

Leuchtdichtekontrast Serie Stone Duo Stone					
		beige	hellgrau	schlamm	anthrazit
Hellbezugswert Y		*40*	*32,3*	*27,6*	*14,5*
beige	*40*	**0,00**			
hellgrau	*32,3*	**0,11**	**0,00**		
schlamm	*27,6*	**0,18**	**0,08**	**0,00**	
anthrazit	*14,5*	**0,47**	**0,38**	**0,31**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Stone Duo Ceppo					
		beige	hellgrau	schlamm	anthrazit
Hellbezugswert Y		*39,9*	*35,1*	*27,1*	*17,4*
beige	*39,9*	**0,00**			
hellgrau	*35,1*	**0,06**	**0,00**		
schlamm	*27,1*	**0,19**	**0,13**	**0,00**	
anthrazit	*17,4*	**0,39**	**0,34**	**0,22**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Strata									
		lava	vulkan	stein	lehm	ton	quarz	kalk	bims
Hellbezugswert Y		*7,4*	*8,5*	*12,9*	*19,2*	*26,0*	*32,0*	*37,0*	*48,6*
bims	*48,6*	**0,74**	**0,70**	**0,58**	**0,43**	**0,30**	**0,21**	**0,14**	**0,00**
kalk	*37,0*	**0,67**	**0,63**	**0,48**	**0,32**	**0,17**	**0,07**	**0,00**	
quarz	*32,0*	**0,62**	**0,58**	**0,43**	**0,25**	**0,10**	**0,00**		
ton	*26,0*	**0,56**	**0,51**	**0,34**	**0,15**	**0,00**			
lehm	*19,2*	**0,44**	**0,39**	**0,20**	**0,00**				
stein	*12,9*	**0,27**	**0,21**	**0,00**					
vulkan	*8,5*	**0,07**	**0,00**						
lava	*7,4*	**0,00**							

Leuchtdichtekontrast Serie Trio						
		slate black	mud grey	iron grey	cement grey	ivory white
Hellbezugswert Y		*9,9*	*18,8*	*19,3*	*35,1*	*52,5*
slate black	*9,9*	**0,00**				
mud grey	*18,8*	**0,31**	**0,00**			
iron grey	*19,3*	**0,32**	**0,01**	**0,00**		
cement grey	*35,1*	**0,56**	**0,30**	**0,29**	**0,00**	
ivory white	*52,5*	**0,68**	**0,47**	**0,46**	**0,20**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Trio Terrazzo				
		terrazzo black	terrazzo red	terrazzo ivory
Hellbezugswert Y		*13*	*19,1*	*43,5*
terrazzo black	*13*	**0,00**		
terrazzo red	*19,1*	**0,19**	**0,00**	
terrazzo ivory	*43,5*	**0,54**	**0,39**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Unique							
		anthrazit	basalt	hellgrau	beige	braun	schlamm
Hellbezugswert Y		*6*	*17*	*36*	*45*	*18*	*30*
anthrazit	*6*	**0,00**					
basalt	*17*	**0,48**	**0,00**				
hellgrau	*36*	**0,71**	**0,36**	**0,00**		**0,33**	**0,09**
beige	*45*	**0,76**	**0,45**	**0,11**	**0,00**	**0,43**	**0,20**
braun	*18*	**0,50**	**0,03**			**0,00**	
schlamm	*30*	**0,67**	**0,28**			**0,25**	**0,00**

Leuchtdichtekontrast Serie Valley					
		schiefer	kieselgrau	erdbraun	sandbeige
Hellbezugswert Y		*9*	*33*	*10*	*51*
schiefer	*9*	**0,00**			
kieselgrau	*33*	**0,57**	**0,00**	**0,53**	
erdbraun	*10*	**0,05**		**0,00**	
sandbeige	*51*	**0,70**	**0,21**	**0,67**	**0,00**


Germany
Made in

Güteforderungen europäischer Normen

Produktnormen (vereinfacht und auf Format 20 x 20 cm (BIII), bzw. 30 x 30 cm (BI) bezogen!)	Stranggepresste keram. Fliesen u. Platten, DIN EN 14411		Trockengepresste keram. Fliesen u. Platten, DIN EN 14411		Prüfnormen
	Gruppe AI_a + AI_b „Natur" | „Präzision"	Gruppe AII_a-Teil 1 „Natur" | „Präzision"	Gruppe BI_a + BI_b	Gruppe BIII	
A) Abmessungen + Oberflächen					
1. Länge und Breite	± 2 % | ±1,0 %	± 2 % | ±1,25 %	± 0,6 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
2. Dicke	± 10 % | ± 10 %	± 10 % | ± 10 %	± 5 %	± 10 %	DIN EN ISO 10545-2
3. Geradheit der Kanten	± 0,6 % | ± 0,5 %	± 0,6 % | ± 0,5 %	± 0,5 %	± 0,3 %	DIN EN ISO 10545-2
4. Rechtwinkeligkeit	± 1,0 % | ± 1,0 %	± 1,0 % | ± 1,0 %	± 0,5%	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
5. Ebenflächigkeit					DIN EN ISO 10545-2
5.1 Mittelpunktwölbung	± 1,5 % | ± 0,5 %	± 1,5 % | ± 0,5 %	± 0,5 %	+ 0,5/-0,3 %	DIN EN ISO 10545-2
5.2 Kantenwölbung	± 1,5 % | ± 0,5 %	± 1,5 % | ± 0,5 %	± 0,5 %	+ 0,5/-0,3 %	DIN EN ISO 10545-2
5.3 Windschiefe	± 1,5 % | ± 0,8 %	± 1,5 % | ± 0,8 %	± 0,5 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
6. Oberflächen mängelfrei	mind. 95 %	mind. 95 %	mind. 95 %	mind. 95 %	DIN EN ISO 10545-2
7. Farbabweichungen	•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-16
7.1 Brandfarbensortierung	•	•	•	•	Deutsche Steinzeug
8. Größensortierung[1]	•	•	•	•	Deutsche Steinzeug
B) Physikalische Eigenschaften				glasiert	
1. Wasseraufnahme im Mittel / max. Einzelwert	AI_a E ≤ 0,5 %/0,6 % AI_b 0,5 % < E ≤ 3 %/3,3 %	≤ 6/6,5 %	BI_a ≤ 0,5 % BI_b ≤ 3 %	> 10 %	DIN EN ISO 10545-3
2. Biegefestigkeit Klammerwert = min. Einzelwert	AI_a min. 28 (21) N/mm² AI_b min. 23 (18) N/mm²	min. 20 (18) N/mm²	BI_a min. 35 (32) N/mm² BI_b min. 30 (27) N/mm²	Dicke < 7,5 mm: 15 N/mm² Dicke ≥ 7,5 mm: 12 N/mm²	DIN EN ISO 10545-4
2.1. Bruchlast ≥ 7,5 mm Dicke	AI_a min. 1300 N AI_b min. 1100 N	mind. 950 N	BI_a min. 1300 N BI_b min. 1100 N	mind. 600 N	DIN EN ISO 10545-4
2.2. Bruchlast < 7,5 mm Dicke	mind. 600 N	mind. 600 N	mind. 700 N	mind. 200 N	DIN EN ISO 10545-4
3. Schlagfestigkeit	•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-5
4. Widerstand Tiefenverschleiß	≤ 275 mm³	≤ 393 mm³	≤ 175 mm³	–	DIN EN ISO 10545-6
5. Widerstand Glasurabrieb	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	DIN EN ISO 10545-7
6. Ausdehnungskoeffizient max.	•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-8
7. Temperaturwechselbeständigkeit	•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-9
8. Feuchtedehnung	< 0,001mm/m	< 0,001mm/m	ca. 0,001mm/m	ca. 0,01mm/m	DIN EN ISO 10545-10
9. Widerstand gegen Glasurrisse	gefordert	gefordert	gefordert	gefordert	DIN EN ISO 10545-11
10. Wärmeleitfähigkeit	ca. 1 W/mK	ca. 1 W/mK	ca. 1 W/mK	ca. 0,8 W/mK	Deutsche Steinzeug
11. Ableitwiderstand	> 10^{10} Ohm[3]	> 10^{10} Ohm[3]	10^{10} Ohm	10^{10} Ohm	DIN EN 1081
12. Dampfdiffusionswiderstand	ca. μ 120.000	ca. μ 120.000	ca. μ 120.000	ca. μ 100.000	DIN EN ISO 12572
13. Frostbeständigkeit	gefordert	nicht gefordert, jedoch von AGROB BUCHTAL erfüllt	gefordert	–	DIN EN ISO 10545-12
14. Licht- und Farbechtheit	•	•	•	•	DIN 51094
15. Hellbezugswert	nach Angabe	nach Angabe	nach Angabe	nach Angabe	Deutsche Steinzeug
16. Brandverhalten	$A1/A1_{fl}$	$A1/A1_{fl}$	$A1/A1_{fl}$	$A1/A1_{fl}$	DIN 4102/DIN EN 13501-1
C) Chemische Eigenschaften[2]					
1. Chemikalienbeständigkeit	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	DIN EN ISO 10545-13
2. Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien & Badewasserzusätze	min. GB bzw. UB	min. GB bzw. UB	min. GB bzw. UB	–	
3. Fleckbeständigkeit (glasiert)	min. Kl. 3	min. Kl. 3	min. Kl. 3	min. Kl. 3	DIN EN ISO 10545-14
4. Blei- und Cadmiumabgabe	•	•	•	•	DIN EN ISO 10545-15
5. Hytect	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	Deutsche Steinzeug
D) Trittsicherheit					
1. Reibungskoeffizient	•	•	•	–	E-DIN EN ISO 10545-17
1.1 Gewerbebereich (BG)	Gruppen R9-13/V4-10	Gruppen R9-13/V4-10	Gruppen R9-13/V4-10	–	DIN EN 16165, Anhang B
Berufsgenossenschaften					DGUV-R 108-003 (BGR 181)
1.2 Barfußbereich (BUK)	Gruppen A/B/C	Gruppen A/B/C	Gruppen A/B/C	–	DIN EN 16165, Anhang A
BV-Unfallkassen				–	DGUV-I 207-006 (GUV-I 8527)

1) Pakete nach Größenklassen und Brandfarben gekennzeichnet.
2) Flusssäure und deren Verbindungen ausgeschlossen.
3) Ausnahmen:
KerAion ELA 10.6: Ableitwiderstand 10^6 Ohm DIN EN 1081
Eladuct 10^8

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Deutsche Steinzeug-Fliesen und -Platten erbringen günstigere Werte als die Normen fordern.
Außerdem sind sie baubiologisch, ökologisch, hygienisch und bakteriologisch unbedenklich; dies ist durch Rohmaterialauswahl, Aufbereitungsart und Brenntechnik gewährleistet.

Begriffe und Klassifizierung gemäß DIN EN 14411

Alle unsere Fliesen und Platten bestehen aus natürlichen Rohstoffen wie Ton, Quarzsand und Feldspäten, die aufbereitet, veredelt und gebrannt werden. Je nach Anwendungszweck werden sie glasiert (GL) oder unglasiert (UGL) hergestellt. Sie lassen sich gemäß DIN EN 14411 wie folgt einordnen:

Klassifizierung der keramischen Fliesen und Platten nach ihren Gruppen der Wasseraufnahme (E) und ihrer Formgebung

Formgebung	Gruppe I E ≤ 3 %	Gruppe II_a 3 % < E ≤ 6 %	Gruppe II_b 6 % < E ≤ 10 %	Gruppe III E > 10 %
A stranggepresste Fliesen und Platten	Gruppe AI_a E ≤ 0,5% (Anhang M)	Gruppe AII_{a-1} a) (Anhang B)	Gruppe AII_{b-1} a) (Anhang D)	Gruppe AIII (Anhang F)
	Gruppe AI_b 0,5 % < E ≤ 3 % (Anhang A)	Gruppe AII_{a-2} a) (Anhang C)	Gruppe AII_{b-2} a) (Anhang E)	
B trockengepresste Fliesen und Platten	Gruppe BI_a E ≤ 0,5 % (Anhang G)	Gruppe BII_a (Anhang J)	Gruppe BII_b (Anhang K)	Gruppe $BIII_b$) (Anhang L)
	Gruppe BI_b 0,5 % < E ≤ 3 % (Anhang H)			

a) Gruppen AII_a und AII_b werden in zwei Teile (Teile 1 und 2) mit verschiedenen Produktanforderungen unterteilt.
b) Gruppe BIII trifft im Wesentlichen für glasierte Fliesen und Platten zu. Es gibt eine geringe Anzahl trockengepresster unglasierter Fliesen und Platten, die mit einer Wasseraufnahme über 10 % hergestellt werden, für die diese Produktgruppe nicht zutrifft.

Im traditionellen Sprachgebrauch stehen:

stranggepresste Fliesen und Platten
(mit A gekennzeichnet)
Fliesen und Platten, die in bestimmter Länge von einem Strang abgeschnitten werden, der aus der plastischen Masse mit einer Strangpresse geformt wurde.

trockengepresste Fliesen und Platten
(mit B gekennzeichnet)
Fliesen und Platten, die aus einer fein gemahlenen und anschließend granulierten Masse unter hohem Druck in Form gepresst werden.

Steinzeugplatten sind frostbeständige flachextrudierte Einzelplatten mit einer Brenntemperatur von ca. 1260 °C.

KerAion ist die einzigartige keramische, flachextrudierte Großflächenplatte von Agrob Buchtal.

Steinzeugfliesen sind frostbeständige, trockengepresste Einzelfliesen mit einer Brenntemperatur bis zu 1200°C.


Feinsteinzeug steht für besonders dicht gesinterte Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme < 0,5%.

Mosaike sind kleinformatige, auf Bögen verklebte (Fein-)Steinzeugfliesen.

Steingutfliesen sind nicht frostbeständige, trockengepresste Einzelfliesen mit einer Brenntemperatur bis zu ca. 1100°C.

Die Wasseraufnahme E in Gewichts-% wird nach DIN EN ISO 10 545-3 ermittelt.

Beschreibung von Maßen



Koordinierungsmaß (C) in cm = Werkmaß (W) + Fuge (J)
Werkmaß (W) in mm = Maße der Ansichtsflächen und Dicke (d)

Abmessungen und Oberflächen

1-5. Abmessungen, DIN EN ISO 10545-2
Alle Maße werden nach der Norm ermittelt.

Zulässige Längen- und Breiten-Toleranzen entsprechend der Produktnormen						
DIN EN 14411	Gruppe AI_a / AI_b (25x12,5 cm)		Gruppe AII_a (25x12,5 cm)		Gruppe BI_a / BI_b (30x30 cm)	Gruppe BIII (10x10 cm)
	„Natur“	„Präzision“	„Natur“	„Präzision“		
Abweichung vom Herstellmaß	± 2 %, max. 4 mm	± 1%, max. 2 mm	± 2%, max. 4 mm	± 1,25%, max. 2 mm	± 0,6%, max. 2 mm	± 0,2%, max. 2 mm
Abweichung von durchschnittl. Seitenlänge	± 1,5%	± 1,0%	± 1,5%	± 1,0%	± 0,5%	± 0,5%

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Die Herstellmaße der **Formteile** sind bei uns nach Sichtseiten angegeben.

6. Oberflächenbeschaffenheit, DIN EN ISO 10545-2
Die Oberflächen von 1m² bzw. 30 Stück werden bei 300 Lux aus 1m Entfernung auf sichtbare Mängel kontrolliert.

7. Farbabweichungen, DIN EN ISO 10545-16
Für glasierte Uni-Waren gilt △ Ecmc < 0,75 als farbgleich, für unglasierte Uni-Waren 1,0.

7.1. Brandfarbensortierung
Die Brandfarbenzugehörigkeit wird codiert auf die Verpackung gestempelt. Nur gleiche Brandfarben ergeben eine einheitliche Optik. Bei rustikalen Spaltplatten sind größere Farbabweichungen üblich. Es sollte aus diversen Paketen gemischt verlegt werden.

8. Größensortierung
Produktionstechnisch bedingt variieren die Herstellmaße. Das Herstellmaß wird codiert auf die Verpackung gestempelt. Es sollten nur Pakete gleicher Codierung miteinander verlegt werden. Die Differenzen werden gemäß VOB in den Fugen ausgeglichen.

Physikalische Eigenschaften

1. Wasseraufnahme, DIN EN ISO 10545-3
Die **Wasseraufnahme (E)** gibt die Gewichtszunahme von unter Vakuum mit Wasser gesättigten Proben zum Trockengewicht an.

1.1 Rohdichte, DIN EN ISO 10545-3
Sie gibt das Verhältnis zwischen Masse und äußerem Volumen an.

2. Biegefestigkeit, DIN EN ISO 10545-4
Die Bruchkraft F wird an Proben über die Dreipunktbelastung in N ermittelt. Hieraus werden nach folgenden Formeln die Biegefestigkeit und Bruchlast errechnet.


Biegefestigkeit

$$R = \frac{3 \cdot F \cdot L}{2 \cdot b \cdot h^2}$$


Bruchlast

$$S = \frac{F \cdot L}{b}$$

F = Bruchkraft in N
L = Stützweite in mm
b = Breite in mm
h = Dicke in mm
R = Biegefestigkeit



Einsatzmöglichkeiten	Belastungs-gruppe
Bruchkraft unter 1.500 N Wohnungsbau und Bodenbeläge mit vergleichbarer mechanischer Beanspruchung, z. B. Hotelbadezimmer, Räume des Gesundheitsdienstes	1
Bruchkraft 1.500 – 3.000 N Verwaltung, Gewerbe und Industrie (befahrbar mit luftbereiften Fahrzeugen), z. B. Großküchen, Kantinen, Verkehrszonen, KFZ-Ausstellungs- und Wartungsräume, Verkaufsräume, jeweils ohne Flurförderfahrzeugverkehr Pressungen bis 2 N/mm²	2
Bruchkraft 3.000 – 5.000 N Gewerbe und Industrie (Flurförderfahrzeugverkehr mit Superelastik-, Vollgummi- und Vulkollanbereifung), z. B. im Lebensmittel-Einzel- und Großhandel, Nonfood-Einzel- und Großhandel, Ladenpassagen Pressungen bis 2 bis 6 N/mm²	3
Bruchkraft 5.000 – 8.000 N Gewerbe und Industrie; Anwendungsbereiche wie Gruppe 3, jedoch befahrbar mit Polyamidrollen Pressungen 6 bis 20 N/mm²	4
Bruchkraft über 8.000 N Gewerbe und Industrie; Schwerlastbereiche mit Flurförderfahrzeug-verkehr mit Polyamidrollen; Kollern von Metallteilen, wie z. B. in Fabrikations-, Montage- und Lagerhallen, Reparaturwerkstätten für Maschinen und schweres Gerät Pressungen > 20 N/mm²	5



Bodenpressung in N/mm² von Flurfördermitteln nach einer Untersuchung der FMPA in Stuttgart
Die Tabelle verdeutlicht die Beanspruchungen und gibt Hinweise zum Einfluss der Bereifungsart: Stahlräder sind abzulehnen und Polyamid (Nylon + Perlon) weniger günstig. Weichere Bereifungen (≤ 75 Shore-A-Härte) sowie größere Raddurchmesser und breitere Auflagen sind besonders vorteilhaft.

Wichtiger Hinweis:
Bei den „Einsatzmöglichkeiten" kann es sich naturgemäß nur um eine Empfehlung handeln, da hier Art und Qualität der Verlegung entscheidend sind: Unsere Empfehlung beruht auf üblicher, fachgerechter Verlegung. Mit zunehmender mechanischer Belastung sowie härterer Bereifung ist eine höhere Fliesendicke erforderlich.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Mechanische Belastbarkeit
Die Deutsche Steinzeug bietet Fliesen und Platten in Dicken von 5 bis hin zu 20 mm auch für extreme Belastungen in Industrie und Gewerbe an.
Die Bruchlastwerte unserer Produkte liegen teils erheblich über denen, die die DIN EN 14411 fordert (Entsprechende Prüfzeugnisse werden auf Anforderung zur Verfügung gestellt).

Die ermittelte Bruchlast gibt Aufschluss über die Eignung für mechanisch belastbare Böden. Die Beanspruchung selbst erfolgt mehr auf Biegung als auf Druck. Die „Überstarken“ aus unserem Programm mit ihren hohen Druck-, Bruch- und Biegefestigkeitswerten sind der ideale Belag für hochbelastete Böden. Sie widerstehen den Rädern von Flurförderfahrzeugen, Gabelstaplern und Hubwagen mit ihren hohen Bodenpressungen. Besonders sind sie geeignet für die Industrie-Logistik, Groß- und Supermarktböden.

3. Druckfestigkeit
Die Druckfestigkeit von Fliesen und Platten ist nicht genormt. Sie erreicht bei Steinzeugfliesen Werte bis zu 150 N/mm^2. Die folgende Umrechnungstabelle zeigt die Wichtigkeit einer optimalen und fachgerechten Einbettung der Fliesen vor Ort. Die relativ schwachen Werte von Zement- und Dünnbettmörtel können nur durch eine besondere und fachgerechte Verlegung (Mörtelzusammensetzung, Wasser/Zementwert und manuelle bzw. mechanische Verdichtung) kompensiert werden.

4. Schlagfestigkeit, DIN EN ISO 10545-5
Rückprallmessung an 5 Mustern.


5. Tiefenverschleiß, DIN EN ISO 10545-6
Beim Tiefenverschleiß unglasierter Fliesen und Platten wird mittels Schmelzkorund und einer Schleifscheibe die Abrasion ermittelt.
Je niedriger der Wert, desto verschleißfester das Material.

6. Glasurabrieb, DIN EN ISO 10545-7
Die **Verschleißklasse** glasierter Fliesen und Platten wird im Nasstest ermittelt. Mittels Schmelzkorund und Stahlkugeln sowie Wasserzugabe in einem exzentrisch kreisenden System wird künstlich Abrieb erzeugt. Die Anzahl der Umdrehungen bei sichtbarer Veränderung der Verschleißfläche ergibt die Klassifizierung:

Widerstand gegen Oberflächenverschleiß

Klasse	Umdrehungen
0	100
1	150
2	600
3	750/1500
4	2100/6000/12000
5	>12000*

* Muss die Fleckenprüfung nach DIN EN ISO 10545-14 bestehen.



Steinzeug hat eine ca. 10-20 fach höhere Druckfestigkeit als Zementmörtel, Estrich und Stahlbeton.

Umrechnungstabelle verschiedener Materialien

Materialarten		N/mm^2	N/cm^2	kN/cm^2
Steinzeugfliesen		100 – 150	10.000 – 15.000	10 – 15
Steinzeug- und Spaltplatten		180 – 250	18.000 – 25.000	18 – 25
Zementmörtel Gr. III		10	1.000	1
Zementmörtel hochwertig		20	2.000	2
Dünnbettmörtel		15 – 30	1.500 – 3.000	1,5 – 3
Epoxidharze		60 – 75	6.000 – 7.500	6 – 7,5
Zementestrich	CT, C12 (ZE 12)	12	1.200	1,2
	CT, C20 (ZE 20)	20	2.000	2
	CT, C30 (ZE 30)	30	3.000	3
Hartstoffestrich 65		65	6.500	6,5
Stahlbeton	C 20/25 (B 25)	25	2.500	2,5
	C 30/37 (B 35)	35	3.500	3,5

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Klasse 0
Glasierte Fliesen und Platten dieser Klasse werden nicht zur Herstellung vom Bodenbelägen empfohlen.
Klasse 1
Bodenbeläge in Bereichen, die hauptsächlich mit Schuhen mit weicher Sohle oder barfuß ohne kratzende Verschmutzung begangen werden (z. B. Wohnbäder und Schlafzimmer ohne direkten Zugang von außen).
Klasse 2
Bodenbeläge in Bereichen, die mit weichen besohlten oder normalen Schuhen mit höchstens geringen Mengen kratzender Verschmutzungen gelegentlich begangen werden (z. B. Räume in Wohnbereichen von Häusern, mit Ausnahme von Küchen, Eingängen und ähnlichen Räumen, die häufig begangen werden). Dies gilt nicht für Sonderfußbekleidung z. B. Nagelschuhe.
Klasse 3
Bodenbeläge in Bereichen, die mit normalen Schuhen häufig mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung begangen werden (z. B. Wohnküchen, Flure, Korridore, Balkone, Loggien und Terrassen). Dies gilt nicht für Sonderfußbekleidung z. B. Nagelschuhe.
Klasse 4
Bodenbeläge, die bei regelmäßiger Nutzung mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung begangen werden, so dass die Beanspruchungen stärker sind als bei Klasse 3 (z. B. gewerbliche Küchen, Hotels, Ausstellungs- und Verkaufsräume).
Klasse 5
Bodenbeläge, die durch starken Fußgängerverkehr über lange Zeiträume mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung beansprucht werden, so dass die Beanspruchungen die äußersten sind, unter denen glasierte Fliesen und Platten anwendbar sein können (z. B. öffentliche Bereiche wie Einkaufszentren, Eingangshallen auf Flughäfen, Hotelfoyers, öffentliche Fußwege und industrielle Anwendungen).

Jeder genutzte Bodenbelag unterliegt dem Verschleiß. Dieser ist abhängig vom Anwendungsbereich und der Häufigkeit der Begehung, von Art und Grad der Verschmutzung, sowie Härte und Verschleißfestigkeit des Belagsmaterials. Während unglasierte Steinzeugbodenfliesen praktisch keine Anwendungseinschränkungen erfordern, sind glasierte Bodenfliesen und -platten nach Beanspruchungsgruppen zu unterscheiden. Abstreifer, Matten und dergleichen ermöglichen es, Schmutz und Verschleißmittel abzustreifen und vom glasierten Bodenbelag fernzuhalten. Eine derartige Schmutzschleuse muss besonders für solche Räume vorgesehen werden, die direkt von der Straße oder vom Garten her zugänglich sind.

Extreme Beanspruchung
Dafür empfehlen wir die Verwendung von durchgefärbten, unglasierten Fliesen und Platten, die in einer Vielzahl von Farben und Formaten zur Verfügung stehen. Beispiele: Böden mit starkem Publikumsverkehr, wie z. B. in Supermärkten, Hotels, Schulen, Verwaltungsgebäuden, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Passagen usw. unter Berücksichtigung mechanischer Beanspruchung.

7. Ausdehnungskoeffizient, DIN EN ISO 10545-8
Der Ausdehnungskoeffizient wird zwischen Raumtemperatur und 100°C ermittelt. Gemessene Werte liegen um ca. $6{,}0 \times 10^{-6}$ m/(mxK) bei Steinzeug und ca. $8{,}0 \times 10^{-6}$ m/(mxK) bei Feinsteinzeug. Bei 8 m Länge und 50° Temperaturdifferenz ergeben sich somit bei Steinzeug ca. 2,4 mm Längenänderung (bei Estrich/Beton, 4,6 mm und Stahl 5,6 mm).

8. Temperaturwechselbeständigkeit, DIN EN ISO 10545-9
Die Temperaturwechselbeständigkeit wird zwischen 15° und 145° geprüft.

9. Feuchtedehnung, DIN EN ISO 10545-10
Die Feuchtedehnung wird zwischen getemperten und wassergesättigten Proben ermittelt.

10. Glasurrissefreiheit, DIN EN ISO 10545-11
Diese Prüfung erfolgt im Autoklaven bei 500 kPa mit anschließender Kontrolle nach Einfärbung.
Glasuren mit Haarrissen/Craquele werden als solche gekennzeichnet und erfordern ein Vornässen des Belages vor dem Verfugen, um Ablagerungen von feinen Partikeln des Fugmörtels in den Haarrissen vorzubeugen. Farbige Fugmassen eignen sich hierbei nicht. Die Glasuroberflächen dürfen nicht mit Filzstift etc. beschrieben werden.

11. Wärmeleitfähigkeit u.ä.
Wärmeleitfähigkeit, -abstrahlung, -speicherfähigkeit und -durchlasswiderstand sind nicht genormt. Bei Steinzeug ergeben sich folgende ca.-Werte:

Wärmeleitfähigkeit:	1 W/mK	Wärmespeicherfähigkeit:	0,8 kJ/kgK
Wärmeabstrahlung:	5,3 W/m^2K^4	Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 m^2 K/W

12. Ableitwiderstand
Mit einem Durchgangswiderstand von $>10^{10}$ Ohm (DIN EN 1081) ist unsere Keramik im trockenen Zustand isolierend. Wir bieten jedoch mit den Serien Eladuct und KerAion ELA 10.6 Keramik für elektrisch ableitfähige Fußböden an. Die Glasur der ELA 10.6 weist einen Oberflächenwiderstand von ca 10^6 Ohm nach DIN EN 1081 auf. Die Ableitung elektrischer Ladungen erfolgt von der Glasur über leitfähig auszuführende Fugen und Fliesenkleber in elektrisch zu erdende Kupferleitbahnen, die auf dem zu fliesenden Untergrund verlegt werden. Bei Eladuct ist der komplette Plattenkörper ableitfähig. Der Durchgangswiderstand nach DIN EN 1081 beträgt ca. 10^8 Ohm. Leitfähige Fugen erübrigen sich hier, ansonsten ist der Unterbau auszuführen wie für ELA 10.6 beschrieben!

13. Dampfdiffusionswiderstand
Der Wasserdampfdiffusionswiderstand ist nach DIN EN ISO 12572 ca. μ 120.000 bei Steinzeug/Spaltplatten und μ 100.000 bei Steingut (ohne Fugenanteile).

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

14. Frostbeständigkeit, DIN EN ISO 10545-12
Die Frostbeständigkeitsprüfung erfolgt an 10 Stück bzw. > 0,25 m² Proben. Nach einer Wassersättigung unter Vakuum wird nach 100 Frost-Tau-Wechseln die Unversehrtheit geprüft.

Die Frostbeständigkeit eines Außenbelages ist jedoch nicht allein von der Güte der verwendeten keramischen Fliesen und Platten abhängig. **Eine fachgerechte Konstruktion und Verlegung sind zwingend.** Beachten Sie dazu bitte unsere Ausschreibungstexte und das Merkblatt des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes „Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden".

15. Licht- und Farbechtheit
Sowohl glasierte als auch unglasierte Keramik ist auf Dauer licht- und farbecht gemäß DIN 51094.

16. Hellbezugswert
Der Hellbezugswert einer Fliese/Platte beschreibt die Helligkeit der Oberfläche, wie sie das menschliche Auge empfindet. Der Messwert
Y = 100 entspricht hierbei der Helligkeit einer absolut weißen Fläche und Y = 0 der einer absolut schwarzen Fläche. Der Hellbezugswert wird bei Unifliesen/-platten ermittelt.

17. Brandverhalten
Keramische Fliesen und Platten entsprechen gemäß EN ISO 13501-1 und DIN EN 14411 der Klasse A1. Sie sind demnach grundsätzlich unbrennbar und somit feuerhemmend. Auch im Brandfall geben sie keine toxischen Emissionen frei.

Chemische Eigenschaften

1. Chemische Beständigkeit, DIN EN ISO 10545-13

Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze
- Haushaltchemikalien
  Ammoniumchloridlösung 100g/l
- Schwimmbadsalze
  Natriumhypochloridlösung 20mg/l

Klassen
A/B/C*

Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
- Geringe Konzentration (L)
  a) Salzsäurelösung 3 % (V/V)
  b) Zitronensäurelösung 100g/l
  c) Kaliumhydroxidlösung 30g/l
- Hohe Konzentration (H)
  a) Salzsäurelösung 18 % (V/V)
  b) Milchsäurelösung 5 % (V/V)
  c) Kaliumhydroxidlösung 100g/l

Klassen
LA/LB/LC bzw. HA/HB/HC*

Säureschutzbau und Apparatebau
Die Beständigkeit für den Säureschutzbau DIN EN 993-16 oder den chem. Apparatebau DIN 28062 ist Einzelprüfungen vorbehalten.

* Klasse A weist hierbei die höchste chemische Beständigkeit auf, die nach C immer mehr abnimmt.

2. Fleckbeständigkeit, DIN EN ISO 10545-14

Fleckenbildner
- Spurenbildende Fleckenbildner
  Grüne Fleckenbildner in Öl
  Rote Fleckenbildner in Öl
- Fleckenbildner chemisch
  Jod, 13g/l in Alkohol
- Filmbildende Fleckenbildner
  Olivenöl

Reinigung (im Rahmen der Prüfung)
- Reinigungsmittel
  Heißes Wasser (+55 °C)
  Schwaches Reinigungsmittel
  Starkes Reinigungsmittel
- Lösungsmittel
  Salzsäurelösung 3 % (V/V)
  Kaliumhydroxid 200g/l
  Aceton

Klassen
Kl. 5 / Kl. 4 / Kl. 3 / Kl. 2 / Kl. 1*

3. Blei- und Cadmiumabgabe
Die glasierten Oberflächen werden einer 4%igen Essigsäure-Lösung ausgesetzt. Anschließend wird die Menge des abgegebenen Bleis und Cadmiums bestimmt.

* Klasse 5 weist hierbei die höchste Fleckbeständigkeit auf, die nach 1 immer mehr abnimmt.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Oberflächenveredelungen und -vergütungen

Hytect
Hytect ist eine hochwirksame und dauerhafte Veredelung von Fliesen und Platten der Deutschen Steinzeug. Die eingebrannte Veredelung auf der Basis von Titandioxid wirkt nach dem Prinzip der Photokatalyse. Es ergeben sich folgende Nutzer-Vorteile:

A) Hytect zersetzt Bakterien und Keime
Unter dem Einfluss von Sonnenlicht oder künstlicher Beleuchtung wird die Oberfläche reaktiv. Es erfolgt die Bildung von aktiviertem Sauerstoff. Dieser zersetzt Mikroorganismen.

B) Hytect baut störende Gerüche ab
Auch störende, lästige oder sogar gesundheitsschädliche Geruchsstoffe in der Luft werden durch Hytect abgebaut.

C) Hytect vermindert den Reinigungsaufwand
Die hydrophile Oberfläche bewirkt die Unterwanderung des Schmutzes durch Wasser. Somit ergibt sich eine erhebliche Reduzierung von Reinigungsmitteln, d. h. Kosteneinsparung und Umweltschutz, sowie ein geringerer manueller Zeitaufwand.

Hytect-Oberflächen sind geruchsneutral, ungiftig, entsprechen Lebensmittelanforderungen und sind für Allergiker unbedenklich.

Für die Verlegung und Verfugung ergeben sich keine Änderungen zu den üblichen Verfahrensweisen. Als Reiniger sind die üblichen Mittel (ohne Flusssäure und deren Verbindungen) anwendbar. Ausgenommen sind alle filmbildenden, rückfettenden oder imprägnierenden Zusätze, welche die Oberflächenaktivierung durch Licht stören.

Namhafte Institute im In- und Ausland haben uns die entsprechenden Wirkungsweisen von Hytect bestätigt.

Protecta-Oberflächenvergütung



Das Bessere ist der Feind des Guten…
Unglasierte Steinzeugfliesen sind grundsätzlich strapazierfähig und unempfindlich. Mit der keramischen Vergütung Protecta wird die Flecken- und Schmutzunempfindlichkeit nochmals entscheidend verbessert. Die **werkseitig** aufgebrachte Vergütung geht während des Brennens eine innige Verbindung mit dem Fliesenkörper ein und verschließt die bei unglasierter Keramik quo natura vorhandenen „Mikro-Poren“. Dadurch wird das Eindringen fleckbildender Substanzen verhindert. Eine Imprägnierung ist hier nicht mehr erforderlich und bei trittsicheren Protecta-vergüteten Fliesen unter Umständen sogar schädlich, da das Imprägniermittel nicht in die Fliese eindringen kann, sondern als Schmierfilm auf der Oberfläche verbleibt.

Protectavergütete Produkte sind bei den entsprechenden Serien mit dieser Bildmarke gekennzeichnet:

PT
protected

Hygiene
Glasierte sowie Protecta-vergütete Fliesen und Platten der Deutschen Steinzeug liefern die besten hygienischen Voraussetzungen. Durch die geschlossene Oberfläche bieten Sie keine Möglichkeit zum Keimwachstum. Untersuchungen von Hygiene-Instituten bestätigen die Eignung für die Auskleidung von Trinkwasserbehältern. Übersensible Personen wie Allergiker machen mit Fliesen und Platten beste Erfahrungen.

Reinigung
Grundsätzlich sind Bekleidungen und Beläge vor intensiven Verschmutzungen, welche insbesondere durch Folgegewerke des Bauablaufs (Malerarbeiten o. ä.) entstehen können, durch geeignete Maßnahmen zu schützen.
Die Reinigung unserer Fliesen und Platten erfolgt üblicherweise mit Wasser und einem neutralen oder alkalischen Reinigungsmittel. Bei hartem Wasser ist sporadisch der Einsatz von sauren Reinigern erforderlich. Bei Fleckenverunreinigungen ist die Reinigung von der Art der Flecken abhängig und mit geeigneten Chemikalien durchzuführen.
Ein Nachwischen mit klarem Wasser ist bei höherer Konzentration des eingesetzten Reinigungsmittels erforderlich. Bei Grundreinigungen ist ein Klarspülen unbedingt nötig. Pflegemittelhaltige Reiniger lehnen wir ab. Sie vermindern üblicherweise die Trittsicherheit und führen zu einem negativen optischen Erscheinungs-bild des Bodenbelags durch Aufbau entsprechender Schichten!
Achtung: Bei Bestückung von Reinigungsmaschinen mit Pads, die Schleifkorn enthalten, kommt es zu einem Poliervorgang durch den die Trittsicherheit der Fliesen und Platten erheblich reduziert wird. Wir lehnen deshalb solche Methoden ausdrücklich ab. Flusssäure oder deren Verbindungen greifen die Keramik an und führen zu einer irreversiblen Schädigung!

Eine ausführliche Reinigungsanleitung für keramische Fliesen finden Sie im Internet unter www.agrob-buchtal.de
➔ Service
➔ Architekten & Planer/Fachhändler/Fliesenleger
➔ Reinigungsanleitung.


Imprägnierung
Unglasiertes Steinzeug, das nicht Protecta-vergütet oder Hytect ist, sollte imprägniert werden, um das Eindringen gefärbter Flüssigkeiten, sowie von Fetten und Ölen zu verhindern und die Reinigung zu erleichtern.

Die Imprägnierung ist auf sauberen und trockenen Böden aufzubringen, Überschüsse sind sofort zu entfernen.

Trittsicherheit

1. Reibungskoeffizient/Trittsicherheit/Rutschhemmung
Die Arbeitsstättenverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften verlangen, dass Fußböden eben, rutschhemmend und reinigungsfreundlich sein müssen. Besondere Schutzmaßnahmen gegen Ausgleiten sind erforderlich, wenn durch den Umgang mit Wasser, Öl, Schlamm, Fett oder Abfällen Rutschgefahr besteht. Bei der Auswahl der Belagstoffe ist darauf Rücksicht zu nehmen. Diese klare Forderung stützt sich auf Untersuchungen der Versicherungsträger, die ergaben, dass unter allen Unfallursachen das Ausrutschen an erster Stelle steht.

1.1. Gewerbebereiche
Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung,
Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte,
Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de,
info@dguv.de
Prüfnormen: DIN EN 16165 und DIN 51130:2023-03
Richtlinie: ASR A 1.5 - Fußböden
Merkblatt: DGUV-Regel 108-003 „Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.“ (bisherige BGR 181)
Prüfverfahren: Schiefe Ebene, Begehung mit Sicherheitsschuhen, Gleitmedium Öl.
Die Oberflächengestaltung kann eben, feinrauh, rauh oder profiliert sein.



Verdrängungsraum/Mindestvolumen:		Verdrängungsraum/Mindestvolumen:	
V 4	4 cm³ / dm²	V 6	6 cm³/ dm²
V 8	8 cm³ / dm²	V 10	10 cm³/ dm²

Der Verdrängungsraum (V4-V10) ist der offene Hohlraum zwischen oberer Geh- und Entwässerungsebene bei profilierten Oberflächen.

Bewertungsgruppen
Die geforderten Bewertungsgruppen sind in einer detaillierten Tabelle gleitgefährderter Arbeitsbereiche zusammengestellt (siehe nächste Seite). Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und Agrob Buchtal geben Auskunft.

Test auf „Schiefer Ebene“

Bewertungs-Gruppen	Neigungswinkel	Gewerbebereich
R9	>6°- 10° geringer Haftreibwert	
R10	>10°- 19° normaler Haftreibwert	
R11	>19°- 27° erhöhter Haftreibwert	
R12	>27°- 35° großer Haftreibwert	
R13	>35° sehr großer Haftreibwert	

Die angegebenen Neigungswinkel dienen ausschließlich zur Zuordnung der Bewertungsgruppen und sind nicht mit den Neigungswinkeln von Schrägen/Rampen gleichzusetzen.

Trittsichere Fliesen sind bei den entsprechenden Serien mit dem Logo „GRIP“ gekennzeichnet:

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Gesetzesgrundlage
Die Arbeitsstättenverordnung als auch die Unfallverhütungsvorschriften verlangen, dass Fußböden eben, rutschhemmend und leicht zu reinigen sein müssen. Detaillierte Anforderungen enthält die „Technische Regel für Arbeitsstätten“ ASR A 1.5 - Fußböden

Herausgeber:
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Ausschuss für Arbeitsstätten)

Bezugsquelle:
Download unter www.baua.de

0	**Allgemeine Arbeitsräume und -bereiche*)**		
0.1	Eingangsbereiche, innen**)		R9
0.2	Eingangsbereiche, außen		R11 (oder R10 V4)
0.3	Treppen, innen***)		R9
0.4	Außentreppen		R11 (oder R10 V4)
0.5	Schrägrampen, innen***) (ab 3 % Steigung; z. B. Rollstuhlrampen, Ausgleichsschrägen, Transportwege)	Eine R-Gruppe höher als für den Zugangsbelag erforderlich	V-Wert des Zugangsbelags, falls zutreffend
0.6	Sanitärräume		
0.6.1	Toiletten		R9
0.6.2	Umkleide- und Waschräume)		R10
0.7	Pausenräume (z.B. Aufenthaltsraum, Betriebskantinen)		R9
0.8	Erste-Hilfe-Räume und vergleichbare Einrichtungen (siehe ASR A4.3)		R9
1	**Herstellung von Margarine, Speisefett, Speiseöl**		
1.1	Fettschmelzen		R13 V6
1.2	Speiseölraffinerie		R13 V4
1.3	Herstellung und Verpackung von Margarine		R12
1.4	Herstellung und Verpackung von Speisefett, Abfüllen von Speiseöl		R12
2	**Milchbe- und -verarbeitung, Käseherstellung**		
2.1	Frischmilchverarbeitung einschließlich Butterei		R12
2.2	Käsefertigung, -lagerung und Verpackung		R11
2.3	Speiseeisfabrikation		R12
3	**Schokoladen- und Süßwarenherstellung**		
3.1	Zuckerkocherei		R12
3.2	Kakaoherstellung		R12
3.3	Rohmassenherstellung		R11
3.4	Eintafelei, Hohlkörper- und Pralinenfabrikation		R11
4	**Herstellung von Backwaren** (Bäckereien, Konditoreien, Dauerbackwaren-Herstellung)		
4.1	Teigbereitung		R11
4.2	Räume, in denen vorwiegend Fette oder flüssige Massen verarbeitet werden		R12
4.3	Spülräume		R12 V4
5	**Schlachtung, Fleischbearbeitung, Fleischverarbeitung**		
5.1	Schlachthaus		R13 V10
5.2	Kuttlerraum, Darmschleimerei		R13 V10
5.3	Fleischzerlegung		R13 V8
5.4	Wurstküche		R13 V8
5.5	Kochwurstabteilung		R13 V8
5.6	Rohwurstabteilung		R13 V6
5.7	Wursttrockenraum		R12
5.8	Darmlager		R12
5.9	Pökelei, Räucherei		R12
5.10	Geflügelverarbeitung		R12 V6
5.11	Aufschnitt- und Verpackungsabteilung		R12
5.12	Handwerksbetrieb mit Verkauf		R12 V8 ****)
6	**Be- und Verarbeitung von Fisch, Feinkostherstellung**		
6.1	Be- und Verarbeitung von Fisch		R13 V10
6.2	Feinkostherstellung		R13 V6
6.3	Mayonnaiseherstellung		R13 V4
7	**Gemüsebe- und -verarbeitung**		
7.1	Sauerkrautherstellung		R13 V6
7.2	Gemüsekonservenherstellung		R13 V6
7.3	Sterilisierräume		R11
7.4	Räume, in denen Gemüse für die Verarbeitung vorbereitet wird		R12 V4
8	**Nassbereiche bei der Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung** (soweit nicht besonders erwähnt)		
8.1	Lagerkeller, Gärkeller		R10
8.2	Getränkeabfüllung, Fruchtsaftherstellung		R11
9	**Küchen, Speiseräume**		
9.1	Gastronomische Küchen (Gaststättenküchen, Hotelküchen)		R12
9.2	Küchen für Gemeinschaftsverpflegung in Heimen, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sanatorien		R11
9.3	Küchen für Gemeinschaftsverpflegung in Krankenhäusern, Kliniken		R12
9.4	Großküchen für Gemeinschaftsverpflegung in Mensen, Kantinen und Fernküchen		R12
9.5	Aufbereitungsküchen (Fast Food-Küchen, Convenience- und Imbissbetriebe))		R12
9.6	Auftau- und Anwärmküchen		R10
9.7	Kaffee- und Teeküchen, Küchen in Hotels-Garni, Stationsküchen		R10
9.8	Spülräume		
9.8.1	Spülräume zu 9.1, 9.4, 9.5		R12 V4
9.8.2	Spülräume zu 9.2		R11
9.8.3	Spülräume zu 9.3		R12
9.9	Speiseräume, Gasträume, Kantinen einschließlich Serviergängen		R9
9.10	Thekenbereich, Schankbereich		R10
10	**Kühlräume, Tiefkühlräume, Kühlhäuser, Tiefkühlhäuser**		
10.1	für unverpackte Ware		R12
10.2	für verpackte Ware		R11
11	**Verkaufsstellen, Verkaufsräume**		
11.1	Warenannahme Fleisch		
11.1.1	für unverpackte Ware		R11
11.1.2	für verpackte Ware		R10
11.2	Warenannahme Fisch		R11
11.3	Bedienungsgang für Fleisch und Wurst		
11.3.1	für unverpackte Ware (z.B. lose in Transportboxen)		R11
11.3.2	für verpackte Ware		R10
11.4	Bedienungsgang für Brot und Backwaren, unverpackte Ware		R10
11.5	Bedienungsgang für Molkerei- und Feinkosterzeugnisse, unverpackte Ware		R10
11.6	Bedienungsgang für Fisch		
11.6.1	für unverpackte Ware		R12
11.6.2	für verpackte Ware		R11
11.7	Bedienungsgänge, ausgenommen Nr. 11.3 bis 11.6		R9
11.8	Fleischvorbereitungsraum		
11.8.1	zur Fleischbearbeitung, ausgenommen Nr. 5		R12 V8
11.8.2	zur Fleischverarbeitung, ausgenommen Nr. 5		R11
11.9	Blumenbinderäume und -bereiche		R11
11.10	Verkaufsbereiche mit Backöfen		
11.10.1	zum Herstellen von Backware		R11
11.10.2	zum Aufbacken vorgefertigter Backware		R10
11.11	Verkaufsbereiche mit Fritteusen oder Grillanlagen		R12
11.12	Verkaufsräume, Kundenräume		R9
11.13	Vorbereitungsbereiche für Lebensmittel zum SB-Verkauf (Ausgenommen Fleisch, Fisch und Wurst)		R10
11.14	Kassenbereiche, Packbereiche		R9
11.15	Verkaufsbereiche im Freien		R11 (oder R10 V4)
12	**Räume des Gesundheitsdienstes/der Wohlfahrtspflege**		
12.1	Desinfektionsräume (nass)		R11
12.2	Vorreinigungsbereiche der Sterilisation		R10
12.3	Fäkalienräume, Ausgussräume, unreine Pflegearbeitsräume		R10
12.4	Sektionsräume		R10
12.5	Räume für medizinische Bäder, Hydrotherapie, Fango-Aufbereitung		R11
12.6	Waschräume von OP‘s, Gipsräume		R10
12.7	Sanitäre Räume, Stationsbäder		R10
12.8	Räume für medizinische Diagnostik und Therapie, Massageräume		R9
12.9	OP-Räume		R9
12.10	Stationen mit Krankenzimmern und Flure		R9
12.11	Praxen der Medizin, Tageskliniken		R9
12.12	Apotheken		R9
12.13	Laborräume		R9
12.14	Friseursalons		R9
13	**Wäscherei**		
13.1	Räume mit Durchlaufwaschmaschinen (Waschröhren) oder mit Waschschleudermaschinen		R9
13.2	Räume mit Waschmaschinen, bei denen die Wäsche tropfnass entnommen wird		R11
13.3	Räume zum Bügeln und Mangeln		R9
14	**Kraftfutterherstellung**		
14.1	Trockenfutterherstellung		R11
14.2	Kraftfutterherstellung unter Verwendung von Fett und Wasser		R11 V4

Alle Angaben ohne Gewähr. Gültigkeit zum Zeitpunkt der Drucklegung vorbehaltlich zwischenzeitlicher Änderungen.

15	**Lederherstellung, Textilien**	
15.1	Wasserwerkstatt in Gerbereien	R13
15.2	Räume mit Entfleischmaschinen	R13 V10
15.3	Räume mit Leimlederanfall	R13 V10
15.4	Fetträume für Dichtungsherstellung	R12
15.5	Färbereien für Textilien	R11
16	**Lackierereien**	
16.1	Nassschleifbereiche	R12 V10
16.2	Pulverbeschichtung	R11
16.3	Lackierung	R10
17	**Keramische Industrie**	
17.1	Nassmühlen (Aufbereitung keramischer Rohstoffe)	R11
17.2	Mischer, Umgang mit Stoffen wie Teer, Pech, Graphit, Kunstharzen	R11 V6
17.3	Pressen (Formgebung), Umgang mit Stoffen wie Teer, Pech, Graphit, Kunstharzen	R11 V6
17.4	Gieß-, Druckgussbereiche	R12
17.5	Glasierbereiche	R12
18	**Be- und Verarbeitung von Glas und Stein**	
18.1	Steinsägerei, Steinschleiferei	R11
18.2	Glasformung von Hohlglas, Behälterglas	R11
18.3	Schleifereibereiche für Hohlglas, Flachglas	R11
18.4	Isolierglasfertigung, Umgang mit Trockenmittel	R11 V6
18.5	Verpackung, Versand von Flachglas, Umgang mit Antihaftmittel	R11 V6
18.6	Ätz- und Säurepolieranlagen für Glas	R11
19	**Betonwerke**	
19.1	Betonwaschplätze	R11
20	**Lagerbereiche**	
20.1	Lagerräume für Öle und Fette	R12 V6
20.2	Lagerräume für verpackte Lebensmittel	R10
20.3	Lagerbereiche im Freien	R11 (oder R10 V4)
21	**Chemische und thermische Behandlung von Eisen und Metall**	
21.1	Beizereien	R12
21.2	Härtereien	R12
21.3	Laborräume	R11
22	**Metallbe- und -verarbeitung, Metall-Werkstätten**	
22.1	Galvanisierräume	R12
22.2	Graugussbearbeitung	R11 V4
22.3	Mechanische Bearbeitungsbereiche (z. B. Dreherei, Fräserei), Stanzerei, Presserei, Zieherei (Rohre, Drähte) und Bereiche mit erhöhter Öl-Schmiermittelbelastung	R11 V4
22.4	Mechanische Bearbeitungsbereiche	R11 V4
22.5	Teilreinigungsbereiche, Abdämpfbereiche	R12
23	**Werkstätten für Fahrzeug-Instandhaltung**	
23.1	Instandsetzungs- und Wartungsräume	R11
23.2	Arbeits- und Prüfgrube	R12 V4
23.3	Waschhalle, Waschplätze	R11 V4
24	**Werkstätten für das Instandhalten von Luftfahrzeugen**	
24.1	Flugzeughallen	R11
24.2	Werfthallen	R12
24.3	Waschplätze	R11 V4
25	**Abwasserbehandlungsanlagen**	
25.1	Pumpenräume	R12
25.2	Räume für Schlammentwässerungsanlagen	R12
25.3	Räume für Rechenanlagen	R12
25.4	Standplätze von Arbeitsplätzen, Arbeitsbühnen und Wartungspodeste	R12
26	**Feuerwehrhäuser**	
26.1	Fahrzeug-Stellplätze	R12
26.2	Räume für Schlauchpflegeeinrichtungen	R12
27	**Funktionsräume in der Atemschutz Übungsanlage**	
27.1	Vorbereitungsraum	R10
27.2	Konditionsraum	R10
27.3	Übungsraum	R11
27.4	Schleuse	R10
27.5	Zielraum	R11
27.6	Wärmegewöhnungsraum	R11
27.7	Leitstand	R9
28	**Schulen und Kindertageseinrichtungen**	
28.1	Eingangsbereiche, Flure, Pausenhallen	R9
28.2	Klassenräume, Gruppenräume	R9
28.3	Treppen	R9
28.4	Toiletten, Waschräume	R10
28.5	Lehrküchen in Schulen (siehe Nummer 9.2, 9.6 oder 9.7)	R10
28.6	Küchen in Kindertageseinrichtungen (siehe auch Nr. 9)	R10
28.7	Maschinenräume für Holzbearbeitung	R10
28.8	Fachräume für Werken	R10
28.9	Pausenhöfe	R11 (oder R10 V4)
29	**Geldinstitute**	
29.1	Schalterräume	R9
30	**Betriebliche Verkehrswege in Außenbereichen**	
30.1	Gehwege	R11 (oder R10 V4)
30.2	Laderampen	
30.2.1	überdacht	R11 (oder R10 V4)
30.2.2	nicht überdacht	R12 (oder R11 V4)
30.3	Schrägrampen (ab 3 % Steigung; z. B. für Rollstühle, Ladebrücken)	R12 (oder R11 V4)
30.4	Betankungsbereiche	
30.4.1	überdacht	R11
30.4.2	nicht überdacht	R12
31	**Parkbereiche**	
31.1	Garagen, Hoch- und Tiefgaragen ohne Witterungseinfluss*****)	R10
31.2	Garagen, Hoch- und Tiefgaragen mit Witterungseinfluss	R11 (oder R10 V4)
31.3	Parkflächen im Freien	R11 (oder R10 V4)
32	**Bäder**	
32.1	Einzel- und Sammelumkleideräume	R10
32.2	Sauna- und Ruhebereiche	R10
32.3	Duschräume und Duschbereiche *NICHT von Agrob Buchtal empfohlen! Bitte R11 (in Kombination mit Bewertungsgruppe B) verwenden!*	R10
32.4	Beckenumgänge *NICHT von Agrob Buchtal empfohlen! Bitte R11 (in Kombination mit Bewertungsgruppe B) verwenden!*	R10

*) Für Fußböden in barfuß begangenen Nassbereichen siehe DGUV Information „Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche“ (DGUV Information 207-006)

**) Eingangsbereiche gemäß Nummer 0.1 sind die Bereiche, die durch Eingänge direkt aus dem Freien betreten werden und in die Feuchtigkeit von außen hereingetragen werden kann (siehe auch Abschnitt 6 Absatz 3, Verwendung von Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmern). Für anschließende Bereiche oder andere großflächige Räume ist Abschnitt 4 Absatz 10 zu beachten.

***) Treppen, Rampen gemäß Nummer 0.3 und 0.5 sind diejenigen, auf die Feuchtigkeit von außen hineingetragen werden kann. Für anschließende Bereiche ist Abschnitt 4 Absatz 10 zu beachten.

****) Wurde überall ein einheitlicher Bodenbelag verlegt, kann der Verdrängungsraum aufgrund einer Gefährdungsbeurteilung (unter Berücksichtigung des Reinigungsverfahrens, der Arbeitsabläufe und des Anfalls an gleitfördernden Stoffen auf den Fußboden) bis auf V 4 gesenkt werden.

*****) Die Fußgängerbereiche, die nicht von Rutschgefahr durch Witterungseinflüsse, wie Schlagregen oder eingeschleppte Nässe, betroffen sind.

Fußböden in Räumen dürfen keine Unebenheiten, Vertiefungen, Stolperstellen oder gefährlichen Schrägen aufweisen. Sie müssen gegen Verrutschen bzw. Kippen (z. B. bei Abdeckungen) gesichert, tragfähig, trittsicher und rutschhemmend sein.

Fußböden sollen ohne Neigung angelegt werden. Außerhalb von dauerhaft eingerichteten Arbeitsplätzen sind davon funktionelle Neigungen ausgenommen, z. B. zur Ableitung von Flüssigkeiten oder zur Überbrückung von Höhenunterschieden, z. B. mit begehbaren Schrägrampen.

In Bereichen, die im Rahmen ihrer üblichen Nutzung durchgehend begangen werden müssen, dürfen sich die Fußbodenoberflächen hinsichtlich ihrer Rutschhemmung nicht so voneinander unterscheiden, dass es zu Stolper- und Rutschgefahren kommen kann.
Dies kann gegeben sein, wenn sich angrenzende Fußbodenoberflächen hinsichtlich der Rutschhemmung unterscheiden:
1. um mehr als eine R-Gruppe bei zwei angrenzenden Bereichen.
2. um mehr als zwei R-Gruppen, wenn der Übergang zu einer anderen Rutschhemmung deutlich erkennbar oder zu erwarten ist (z. B. bei Türdurchgängen oder -durchfahrten).
Bestehen aufgrund unterschiedlicher Rutschhemmungen Stolper- oder Rutschgefahren, sind geeignete Maßnahmen zu treffen, wie Übergangsbereiche, die in Laufrichtung mindestens 1,5 m lang sind.
Hinweis: Es wird empfohlen die Rutschhemmung eines Fußbodens innerhalb eines Arbeitsbereiches möglichst gleichmäßig zu gestalten, z. B. indem andere Oberflächenbeschaffenheiten innerhalb des Fußbodens, wie Abdeckungen, Markierungen oder aufgeklebte Folien, sich nicht um mehr als eine R-Gruppe voneinander unterscheiden.

Gebäudeeingänge sind so einzurichten, dass der Eintrag von Schmutz und Nässe nicht zu Rutschgefahren führt. Dazu eignet sich eine ausreichend große Überdachung über Gebäudeeingängen.
Innerhalb des Gebäudes kann dies durch Sauberlaufzonen in Form von Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmern erreicht werden, die hinsichtlich ihrer Länge, Breite und des Materials auf den zu erwartenden Personenverkehr ausgelegt sind und in Laufrichtung über die gesamte Durchgangsbreite mindestens 1,5 m lang sind.
Sauberlaufzonen müssen gegen Verrutschen gesichert sein und dürfen keine Stolperstellen bilden, z. B. indem sie bündig mit dem unmittelbar daran anschließenden Bodenbelag abschließen. Sauberlaufzonen sind entsprechend ihrer Verschmutzung so zu reinigen oder auszutauschen, dass ihre Funktion erhalten bleibt.

Fußböden in Arbeitsräumen und -bereichen sind entsprechend der zu erwartenden betrieblichen Beaufschlagung mit gleitfördernden Stoffen erforderlichenfalls mit der Möglichkeit einer Ableitung auszurüsten.
Die angrenzenden Flächen zu Ablauföffnungen sowie Ablaufrinnen sollen ein Gefälle von mindestens 2 % haben, damit das Ablaufen von fließfähigen Flüssigkeiten erleichtert wird. Diese Bereiche sind möglichst außerhalb von Verkehrswegen anzuordnen. Das Ableiten von Flüssigkeiten über Verkehrswege ist nach Möglichkeit zu vermeiden.

Fußbodenoberflächen von Bereichen, die in der Regel nass sind und barfuß begangen werden müssen, z. B. in Bädern, sowie Sanitärräumen, wie Wasch- und Umkleideräume, müssen so eingerichtet sein, dass sie sicher begangen werden können.

1.2. Barfußbereich
Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung,
Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte,
Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808,
www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.
Böden in nassbelasteten Barfußbereichen, z. B. in Bädern, Krankenhäusern sowie Umkleide-, Wasch- und Duschräumen von Sport- und Arbeitsstätten.
Prüfnorm: DIN EN 16165.
Merkblatt: DGUV-Information 207-006 „Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche“. (bisherige GUV-I 8527)
Prüfverfahren: Schiefe Ebene, Begehung barfuß, Gleitmedium Netzmittellösung.
Die Oberflächen sind eben, mikrorauh oder mäßig profiliert. Non-Slip-Glasuren mit ihren mikrorauhen Oberflächen haben sich hervorragend bewährt.
Den Bewertungsgruppen sind die jeweiligen Bereiche zugeordnet. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und Agrob Buchtal geben Auskunft.

Bewertungsgruppe A
– Barfußgänge und Sanitärbereiche (weitgehend trocken)
– Einzel- und Sammelumkleideräume
– Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn im gesamten Bereich die Wassertiefe mehr als 80 cm beträgt
– Sauna-, Ruhebereiche (weitgehend trocken)

Bewertungsgruppe B
– Barfußgänge und Sanitärbereiche, soweit sie nicht A zugeordnet sind
– Duschräume und Duschbereiche
– Dampfbäder
– Bereich von Desinfektionssprühanlagen
– Beckenumgänge
– Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn in Teilbereichen die Wassertiefe weniger als 80 cm beträgt
– Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen von Wellenbecken
– Hubböden
– Planschbecken
– Leitern und Treppen außerhalb des Beckenbereiches, soweit sie nicht C zugeordnet sind
– begehbare Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbrettanlagen, soweit sie nicht C zugeordnet sind
– Sauna- und Ruhebereiche, soweit sie nicht A zugeordnet sind

Bewertungsgruppe C
– Ins Wasser führende Leitern und Treppen
– Aufgänge zu Sprunganlagen und Wasserrutschen
– Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbrettern in der Länge, die für den Springer reserviert ist (Die rutschfeste Oberfläche der Sprungplattformen und Sprungbretter muss um die Vorderkante herumgeführt werden, wo die Hände und Zehen der Benutzer greifen)
– Durchschreitebecken
– Geneigte Beckenrandausbildung
– Kneippbecken, Tretbecken
– Rampen im Beckenumgangsbereich mit Neigung > 6 %
– Startblöcke

Begehbare Sitzflächen, wie z. B. Tribünen und Podeste in Beckennähe, in die Nässe verschleppt werden kann, sind wie Bodenbelagsflächen zu behandeln. Werden Barfußbereiche planmäßig auch mit Schuhwerk begangen, sind zusätzlich die Anforderungen nach der ASR A1.5/1,2 zu beachten.

Test auf „Schiefer Ebene“

Bewertungs-Gruppen	Neigungswinkel	**Barfußbereich**
A	≥12°	
B	≥18°	
C	≥24°	

Die angegebenen Neigungswinkel dienen ausschließlich zur Zuordnung der Bewertungsgruppen und sind nicht mit den Neigungswinkeln von Schrägen/Rampen gleichzusetzen.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

1.3. Gleitreibmessung
Zuständig: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte, Telefon: +49-30-28876-3800, Fax: -3808, www.dguv.de, info@dguv.de, www.unfallkassen.de.
Prüfnorm: DIN 51131
Merkblatt: DGUV-Information 208-041 „Bewertung der Rutschgefahr unter Betriebsbedingungen“ (bisherige GUV-I 8687)
Diese Prüfung ist keine Baumusterprüfung und kann somit weder zur Auswahl von Bodenbelägen im Planungsstadium noch zu einer Eingruppierung in eine Bewertungsklasse der Rutschkemmung herangezogen werden. Das Verfahren kann z. B. zur Beurteilung des Erfolgs von Reinigungsmaßnahmen oder bei geplanten Nutzungsänderungen angewendet werden.

Für die Auswahl eines Bodenbelags sind ausschließlich DGUV-Regel 108-003 (bisherige BGR 181) bzw. DGUV-Information 207-006 (bisherige GUV-I 8527) anzuwenden!

1.4. Privatbereich
Hinsichtlich der Trittsicherheit unterliegen keramische Bodenbelagsflächen im Privatbereich keinen geregelten Vorgaben. Unabhängig davon, empfiehlt es sich, je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis, trittsichere Fliesen zu wählen.

Color Shade Variation

„Color shade variation“ beschreibt die farbliche Änderung zwischen den Fliesen einer Farbstellung, d.h. den Abtönungsgrad. Die Einstufung unserer Produkte erfolgt in 4 Abtönungskoeffizienten:

V0 = Keine Variation / Kein Farbspiel
V1 = Geringe Variation / geringes Farbspiel
V2 = Mittlere Variation / mittleres Farbspiel
V3 = Hohe Variation / hohes Farbspiel
V4 = Starke Variation / starkes Farbspiel

Rückseitig thermoplastische Mosaik-Verklebung: Auch bei Nässe dauerhaft sicher

Die thermoplastische Verklebung von Mosaiken der Marken Agrob Buchtal und Jasba ist auch für den Dauernass- und Unterwasserbereich bestens geeignet. Untersuchungen durch unabhängige Institute haben bestätigt, dass es unter üblichen hygienischen Bedingungen zu keinem mikrobiologischen Befall am Glasfasernetz kommt. Das Verbundverhalten nach Trocken- und Nasslagerung liegt mit den Werten >0,5N/mm² oberhalb der nach DIN EN 12004 geforderten Werte. Damit empfiehlt sich die rückseitige thermoplastische Verklebung nicht nur für Trockenbereiche, sondern auch für Unterwasserbereiche (Schwimmbecken und Whirlpools) sowie für dauernassbelastete Bereiche wie Duschen und Beckenumgänge. Außerdem ist die rückseitige Verklebung verlegefreundlicher und sorgt für deutliche Zeitersparnis gegenüber der bisher notwendigen vorderseitigen Folie. So verhindert das rückseitige Glasfasernetz weitgehend das Eindringen von Fliesenkleber in die Fugen. Das zeitaufwändige Entfernen der Folie und etwaiger Rückstände auf der Fliesenoberfläche entfällt. Die Auskleidung von Säulen und Rundungen wird entscheidend vereinfacht.

Anschriftenliste

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund
Telefon: +49-231-9071-2071, Fax: -2070
www.baua.de, info-zentrum@baua.bund.de

DGUV-Regelwerke (BG/GUV)
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.
Glinkastraße 40, 10117 Berlin-Mitte
Telefon: +49-30-13001 - 0, Fax: -9876
www.dguv.de, info@dguv.de

DIN/EN/ISO Normenblätter
Deutsches Institut für Normung e.V., 10787 Berlin
Telefon: +49-30-2601 - 0
www.din.de, info@din.de
Bezugsquelle:
DIN Media GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin
Telefon: +49-30-58885 70070
www.dinmedia.de, kundenservice@dinmedia.de

KOK-Richtlinien für den Bäderbau
RK-Liste geprüfter Reinigungsmittel
DGfdB-Regelwerke
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. und GmbH
Haumannplatz 4, 45130 Essen
Telefon: +49-201-87969 – 0, Fax: -20
www.dgfdb.de, info@dgfdb.de
Bezugsquelle: Direktbezug beim Herausgeber

Bundesverband Keramische Fliesen e.V.
Luisenstraße 44, 10117 Berlin
Telefon: +49-30-27 59 59 74 - 0
www.fliesenverband.de, info@fliesenverband.de

ZDB-Merkblätter
Fachverband Fliesen und Naturstein
im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
Kronenstraße 55-58, 10117 Berlin-Mitte
Telefon: +49-30-20314 - 0, Fax: -419
www.fachverband-fliesen.de, info@fachverband-fliesen.de
Bezugsquelle (pdf):
Fördergesellschaft des Deutschen Fliesengewerbes mbH
Katrin Kuhnert, Telefon: +49-30-20314-431
kuhnert@zdb.de
Bezugsquelle (gedruckt):
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84, 50933 Köln
Telefon: +49-6123-9238 - 258
www.baufachmedien.de, rudolf-mueller@vuservice.de

Güteprüfungen
Güteprüfungen erfolgen durch:
– Eigenprüfung der produzierenden Werke mit strenger Sortierung
– Kontroll- und Sonderprüfungen der Deutsche Steinzeug Labore
– Einzel- und Serienprüfungen durch externe Materialprüfanstalten im In- und Ausland

Zeugnisse

Unsere Produkte werden in anerkannten Materialprüfungsämtern hinsichtlich der Eigenschaften und der Qualität ständig geprüft. Entsprechende Prüfungszeugnisse liegen vor.

MPA NRW

CCC *

QB UPEC *

GÜTEÜBERWACHTER MITGLIED ARBEITSKREIS QUALITÄTSSICHERUNG – RÜTTELBELAGE ZULIEFERER

NL-BSB Gecertificeerd door SKG-IKOB

* Eine Übersicht der zertifizierten Einzelprodukte stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Duschtassensystem Area Pro/Plural non-slip/Plural unglasiert/Basis 3

Das Duschtassensystem besteht aus Formstückfliesen zur Erstellung einer in den Fliesenbelag integrierten Duschtasse.

Das Duschtassensystem ist mit Gebrauchsmusterschutz versehen. Es entspricht den Vorgaben der DIN 18040 Barrierefreies Bauen und DIN 18025 Barrierefreies Wohnen.


Die Schwallkante von 10 mm erlaubt eine uneingeschränkte Inanspruchnahme verschiedener Wohnungsbauförderungsbestimmungen.

Das Modularmaß von 100 mm inkl. einer 3 mm-Fuge garantiert hygienisch einwandfreie Fliesenbeläge mit schmaler Fugenbreite und maßhaltigen Fliesen.


Wie alle Trittsicherheitsoberflächen von Plural non-slip/Plural unglasiert, der Serie Basis 3 sind sowohl die glasierten als auch die keramisch vergüteten, unglasierten Fliesenoberflächen sehr leicht zu reinigen.

Das Duschtassensystem ist prädestiniert für Nasszellen in Kranken-häusern, Sanatorien, Rehazentren, Alten- und Pflegeheimen, aber auch für gewerbliche Reihenduschen, Schwimmbad-, Sauna- und Sportanlagen, Hotel- und Privatbäder.

1. Die Duschtasse ist beliebig in den Fliesenbelag integrierbar und ermöglicht modular im Fugenraster das erforderliche Gefälle.





2. In Kombination mit dem flach liegenden Hohlkehlsockel ist ein gerundeter Übergang vom Boden- zum Wandbelag möglich.





Area Pro, Plural non-slip, Plural unglasiert


Basis 3 Softcorn














Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.


Duschtassensystem der Serien Chroma / Chroma unglasiert – Quantum

Dieses Duschtassensystem besteht aus nur zwei Komponenten: Dem Läufer und der dazu gehörigen einteiligen Ecke.


Eine Besonderheit ist die spezielle Form der Absenkung, die eine Höhendifferenz von 10 mm aufweist. Der so gestaltete Duschtassenrand ist leicht zu begehen bzw. problemlos mit dem Rollstuhl zu befahren. Die einschlägigen Forderungen (DIN 18040 bzw. 18025) in Bezug auf das barrierefreie, Senioren- und behindertengerechte Bauen werden somit wirkungsvoll unterstützt.

Durch die „eingebaute Schräge“ muss der Duschtassenrand nicht mehr mühsam örtlich ausgebildet werden, und in Verbindung mit der verlegefreundlichen Unterseite ist die Verarbeitung daher denkbar einfach:

Das Duschtassensystem wird perfekt ergänzt durch die Serien Chroma / Chroma unglasiert – Quantum.





Das Duschtassensystem basiert auf einem Rastermaß von 12,5 x 12,5 cm. Dies erlaubt eine sehr variable, von Standardabmessungen unabhängige Dimensionierung der Duschtasse und eine harmonische Integration in die Duschanlage bzw. Nasszelle.





Bodenaufbau mit Verbundabdichtung

1 Agrob Buchtal Keramik
2 Dünnbettmörtel
3 Verbundabdichtung
4 Estrich CT, C20 (ZE 20)
5 Gleitschicht PE-Folie
6 Wärmedämmung Hartschaum
7 Trittschalldämmung weich
8 Stahlbeton-Decke/-Boden










Wandanschlussvarianten

Die Duschtassensysteme von Agrob Buchtal werden auf einem durchgehenden Zementestrich verlegt und haben somit keine wartungsaufwändige Bewegungsfuge zwischen Duschtasse und anschließenden Flächen.

Alle Angaben sowie Zitate aus Produkt- und Prüfnormen sind als unverbindliche Hinweise zu betrachten. Es gelten die jeweils aktuellsten Fassungen.

Hohlkehlsockel


Hohlkehlsockel 10 x 10 cm



Passend zu:

Area Pro, eben, 10 x 10 cm, unglasiert
Plural/Plural non-slip, eben und trittsicher, 10 x 10 cm
Basis 2, eben, 10 x 10 cm, glasiert
Basis 3, eben, 10 x 10 cm, unglasiert
Plural unglasiert, eben, 10 x 10 cm


Hohlkehlsockel 10 x 15, 10 x 20, 10 x 30 und 10 x 60 cm



Passend zu:

Emotion GRIP, eben oder Softcorn, 10 x 20, 10 x 30 cm, unglasiert
Basis 3, eben, 10 x 15, 10 x 20 cm, unglasiert
Basis Pro, eben, 10 x 30 cm, unglasiert
Area Pro, eben, 10 x 20, 10 x 30 und 10 x 60 cm, unglasiert
Micro, strukturiert, 10 x 60 cm, unglasiert


Hohlkehlsockel 10 x 25, 10 x 50 und 10 x 60 cm



Passend zu:

Ascona, strukturiert, 10 x 25, 10 x 50, 10 x 60 cm, glasiert
Nova, eben, 10 x 60 cm, glasiert
Quarzit, strukturiert, 10 x 60 cm, glasiert


Hohlkehlsockel 12,5 x 25 cm



Passend zu:

Chroma unglasiert, eben, 12,5 x 25 cm, unglasiert


Hohlkehlsockel 12,5 x 25 cm



Passend zu:


Ferrum, eben, 12,5 x 25 cm, unglasiert
Eladuct, eben, 25 x 25 cm, 355S unglasiert

Innenecke



Passend zu
Hohlkehlsockel:

Plural non-slip,
10 x 10 cm, glasiert




Passend zu
Hohlkehlsockel:

Area Pro,
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30,
10 x 60 cm, unglasiert

Emotion GRIP,
10 x 20 und 10 x 30 cm, unglasiert


Basis 3,
10 x 20 cm, unglasiert



Passend zu
Hohlkehlsockel:


Chroma unglasiert,
12,5 x 25 cm, unglasiert

Außenecke



Passend zu
Hohlkehlsockel:

Plural non-slip,
10 x 10 cm, glasiert




Passend zu
Hohlkehlsockel:

Area Pro,
10 x 10, 10 x 20, 10 x 30,
10 x 60 cm, unglasiert

Emotion GRIP,
10 x 20 und 10 x 30 cm,
unglasiert

Basis 3,
10 x 20 cm, unglasiert




Passend zu
Hohlkehlsockel:


Chroma unglasiert,
12,5 x 25 cm, unglasiert

Hohlkehlsockel, geschnitten/verklebt 15 x 60 cm bzw. Innenecken 15 x 15 cm


Details: Können aus beliebigen Fliesen/Platten gefertigt werden. Optik und Haptik analog der umgebenden Fläche, d.h. sowohl Struktur als auch Farbgleichheit werden gewährleistet. Mindestbestellmenge Sockel: 50 Stück; Ecke: 50 Stück



Hohlkehlsockel



Ecke




Maßstab 1:5


1 UW Silikon
2 Geschlossenzellige PE-Schaumstoffrundschnur bzw. Trennfolie
3 Wasserbeständiges, elastisches Füllmaterial
4 Wärmedämmung Hartschaum
5 Trittschalldämmung weich
6 Mörtel / Kleber
7 Gleitschicht PE-Folie
8 Dünnbettverlegung aus Zementputz
9 Abdichtung im Verbund
10 Vollsatte Hinterfüllung

Treppenkanten / Treppenfliesen


Treppenkante
40 x 597 mm
mit 2 Rillen




Treppenkante
72 x 597 mm
mit 5 Rillen




Treppenkante mit Schräge
72 x 1447 mm
mit 5 Rillen




Treppenkante
72 x 1197 mm
mit 5 Rillen




Treppenfliese
597 x 1197 mm mit 5 Rillen




Treppenfliese mit Schräge
307 x 1447 mm mit 5 Rillen




Terrassenplatte mit Rundung über Eck




Terrassenplatte mit Rundung einseitig




Terrassenplattenstufe mit Schenkel als Ecklösung




Terrassenplatte mit Rundung einseitung und Rillierung



Terrassenplatte mit Rundung einseitig und Rillierung als Ecklösung (2-teilig)





Terrassenplattenstufe mit Schenkel



Vorschriften / Normen

Stufen





Steigungsverhältnis (s/a)
Die Abmessungen der Tritt- und Setzstufen sind abhängig von der Schrittlänge des Menschen. Diese beträgt bei Erwachsenen zwischen 59 und 65 cm. Im Idealfall sind alle Treppen im Gebäude mit dem gleichen Steigungsverhältnis ausgeführt. Auf jeden Fall sollte dies aber innerhalb der einzelnen Treppenläufe der Fall sein.

Schritt(maß)formel: 62 cm ≤ 2 s + a ≤ 65 cm
Sicherheitsformel: 45 cm ≤ a + s ≤ 47 cm
Bequemlichkeitsformel: a – s ≈ 12 cm

Stufenformen
1. Geschlossene Setzstufen mit einer Unterschneidung ≤ 3 cm zählen zu den sichersten Stufenformen.
2. Senkrecht geschlossene Stufen mit kurzen Auftritten können beim Abwärtsgehen gefährlich sein, wenn eine zu kleine Auftrittsfläche zur Verfügung steht. Beim Aufwärtsgehen bergen sie die Gefahr des Stolperns durch Hängenbleiben.
3. Bei offenen Steigungen: Unterschneidung ≥ 3 cm und Öffnungen < Ø 12 cm

Stufenvorderkanten
Folgende Ausbildungen haben sich bewährt, um einem Stolpern oder Verletzungen beim Sturz auf Treppen vorzubeugen:

1. Treppenvorderkante abgeschrägt/gefast ≤ 10 mm
2. Treppenvorderkante abgerundet; 2 mm ≤ r ≤ 5 mm

Sichtbarkeit von Trittkanten / Stufenvorderkanten
Das Hervorheben der Stufenvorderkanten durch Zusatzsysteme kann als sicherheitstechnische Massnahme helfen, Stolpern und/oder Abrutschen an der Kante zu vermeiden. Außerdem sollten sich die Antritte **1** und **2** vom restlichen Bodenbelag **3** kontrastreich abheben.

Sichtbar machen durch:
- Farb- und Hell-Dunkel-Kontraste
- Materialwechsel

Trittsicherheit und Hytect
Die Trittsicherheitsklassen R10 und R11 sowie Varianten mit Rillierung sorgen auch bei Nässe für einen sicheren Auftritt. Die Oberflächenveredelung Hytect verringert den Reinigungsaufwand auf ein Minimum, baut Luftschadstoffe sowie Gerüche ab und wirkt antibakteriell ohne chemische Substanzen – ein wichtiges Kriterium, wenn Treppen nicht nur begangen, sondern wie zum Beispiel in Schulen auch zum Verweilen oder zum Lernen genutzt werden.

Normen (D)
Für sehbehinderte Menschen müssen die Elemente der Treppe leicht erkennbar sein.

Dies wird z. B. erreicht durch Stufenmarkierungen:
- auf Trittstufen 4 cm bis 5 cm breit
- auf Setzstufen min. 1 cm besser 2 cm

Am Antritt sowie am Austritt sollte ein taktil erfassbares Aufmerksamkeitsfeld angeordnet werden.

Formteile Terrassenplatten

Passende Formteile – z. B. für Treppen, Vorsprünge oder Pool-Umrandungen – ermöglichen eine perfekte Gestaltung des Outdoor-Bereichs. Egal, welche baulichen Herausforderungen zu meistern sind, in allen Serien werden Formteile auf Anfrage angeboten. Sie dienen als Ergänzung und bieten eine unkomplizierte Verlegung. Außerdem sind auch weitere Ausführungen hinsichtlich Kantenausbildung und zusätzliche Formate möglich.

Terrassenplatte mit Rundung einseitig, 60 x 60 cm



Terrassenplatte mit Rundung über Eck, 60 x 60 cm



Terrassenplatte mit Rundung einseitig und Rillierung, 60 x 60 cm



Terrassenplattenstufe mit Schenkel, 30 x 60 cm



Terrassenplattenstufe mit Schenkel als Ecklösung, 60 x 60 cm



Terrassenplatte mit Rundung einseitig und Rillierung als Ecklösung (2-teilig), 30 x 60 cm





Area Pro, sandgrau

1. Bauprodukteverordnung (BauPVO)
Die BauPVO unterscheidet sich insbesondere durch die Leistungserklärung, die CE-Kennzeichnung und die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von der bisherigen Bauproduktrichtlinie (BPR).

Bauprodukte, die nach dem 01. Juli 2013 in Verkehr gebracht werden, müssen der BauPVO entsprechen. Unter „Inverkehrbringen“ ist die erstmalige Verfügbarkeitsmachung eines Bauprodukts auf dem europäischen Markt durch den Hersteller zu verstehen.
Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der „Bereitstellung“ davon abgegrenzt ist, welcher die Weitergabe eines in Verkehr gebrachten Bauprodukts in der Lieferkette bezeichnet z. B. vom Fliesenfachhandel an den Endkunden.

Wesentliche Merkmale eines Bauprodukts, hier keramische Fliesen und Platten, sind im Anhang ZA der harmonisierten Norm DIN EN 14411 festgelegt.

2. CE-Kennzeichnung
Der Hersteller dokumentiert damit, dass er die Verantwortung für die Übereinstimmung des Bauprodukts mit der in der Leistungserklärung angegebenen Leistung sowie die Einhaltung aller einschlägigen europäischen Rechtsvorschriften übernimmt.

Weiterhin ist er dafür verantwortlich, dass das CE-Kennzeichen auf dem Bauprodukt selbst, einem Etikett oder auf der Verpackung angebracht ist. Das CE-Kennzeichen ist das alleinige Übereinstimmungskennzeichen für alle wesentlichen Merkmale eines Bauprodukts. Lediglich für Aspekte, die in unserem Fall nicht von der DIN EN 14411 geregelt werden, dürfen zusätzliche Zeichen eingesetzt werden.

3. Leistungserklärung
Seit 01. Juli 2013 ist jeder Hersteller verpflichtet für jedes seiner Bauprodukte eine Leistungserklärung zu erstellen. Damit übernimmt er die Verantwortung für die Übereinstimmung des Bauprodukts mit den erklärten Leistungen. Die Leistungserklärung löst die bisherige Konformitätserklärung ab.

Grundlage für die Leistungserklärung bildet die technische Dokumentation des Herstellers. Hierzu zählen u. a. die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrollen wie z. B. Erstprüfungen.

Die Leistungserklärung ist mit einer vom Hersteller frei wählbaren Referenznummer zu versehen, auf die im Rahmen der CE-Kennzeichnung Bezug genommen wird und damit eine eindeutige Identifikation des Bauprodukts ermöglicht.

Die Leistungserklärung kann in gedruckter oder in elektronischer Form (z. B. Mail, CD oder USB Stick) bereitgestellt werden.

Weiterhin können die Leistungserklärungen für die Bauprodukte der Agrob Buchtal Solar Ceramics GmbH unter
www.agrob-buchtal.de/leistungserklaerung
eingesehen werden. Scannen Sie alternativ diesen QR-Code:





Stand: 01. November 2025

Architekten + Planer Deutschland

Verkaufs-gebiet	PLZ-Gebiet	Gebietsleitung	E-Mail	mobil
0001	17, 18, 19 (ohne 19309-19357), 20, 21 (ohne 21244-21272, 21614-21799), 22, 23, 24, 25	Stephan Rüttel	Stephan.Ruettel@agrob-buchtal.de	0171/4773605
0002	21244-21272, 21614-21799, 26, 27, 28, 29, 31582, 31592, 31595, 31600- 31638, 49	Jochen Prinz	Jochen.Prinz@agrob-buchtal.de	0171/5669993
0003	06406, 10, 12, 13, 14, 15, 16	Thomas Bischoff	Thomas.Bischoff@agrob-buchtal.de	0170/5618977
0004	30, 31 (ohne 31582, 31592, 31595, 31600-31638), 37154-37199, 37412- 37431, 37441-37649, 38 (ohne 38835-38899)	Sven Müller	Sven.Mueller@agrob-buchtal.de	0171/5669994
0005	19309-19357, 29410-29416, 38835-38899, 39, 99706-99768	Sven Müller	Sven.Mueller@agrob-buchtal.de	0171/5669994
0006	45600-45799, 46325-46499 (ohne 46348, 46483-46487), 48 (ohne 48155, 48529), 49074-49328, 49477-49549, 49801-49849 (ohne 49809), 59330-59399	Sebastian Wollny	Sebastian.Wollny@agrob-buchtal.de	0160/5898429
0006	32,33,44 (ohne 44629), 57 (ohne 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642), 58, 59 (ohne 59330-59399)	Janina Schwarz	Janina.Schwarz@agrob-buchtal.de	0171/5669988
0007	40, 41, 42, 45 (ohne 45600-45799), 46 (ohne 46325, 46359, 46395-46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499), 47, 50, 51, 52, 53	Harald Baumann	Harald.Baumann@agrob-buchtal.de	0171/9708365
0008	06000-06399, 34, 35, 36, 37 (ohne 37154-37199, 37412-37431, 37441-37649), 60, 61, 63, 98527-98639, 99610-99638, 99817-99848, 99947-99998	Sven Müller	Sven.Mueller@agrob-buchtal.de	0171/5669994
0009	54 (ohne 54290-54296), 55, 56, 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642, 64, 65, 66, 67, 68, 69	Martin Schwab	Martin.Schwab@agrob-buchtal.de	0171/5669991
0010	90, 91, 92, 95, 96, 97	Markus Dörfler	Markus.Doerfler@agrob-buchtal.de	0170/9107373
0011	01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 98646-98749, 99084-99518, 99867-99898	Jonas Wünsche	Jonas.Wuensche@agrob-buchtal.de	0171/2254226
0012	70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 89	Thomas Hüttner	Thomas.Huettner@agrob-buchtal.de	0151/12013231
0013	80, 81, 82, 83600-83799, 85, 86	Florian Nößner	Florian.Noessner@agrob-buchtal.de	0170/5629482
0013	83000-83599, 84, 93, 94	Martin Schart	Martin.Schart@agrob-buchtal.de	0171/7648319

Handel + Handwerk Deutschland

Verkaufs-gebiet	PLZ-Gebiet	Gebietsleitung	E-Mail	mobil
0001	17, 18, 19 (ohne 19309-19357), 20, 21 (ohne 21244-21272, 21614-21799), 22, 23, 24, 25	Dirk Belder	Dirk.Belder@agrob-buchtal.de	0171/9967208
0002	21244-21272, 21614-21799, 26, 27, 28, 29, 31582, 31592, 31595, 31600- 31638, 49	Dirk Belder	Dirk.Belder@agrob-buchtal.de	0171/9967208
0003	06406, 10, 12, 13, 14, 15, 16	Thomas Bischoff	Thomas.Bischoff@agrob-buchtal.de	0170/5618977
0004	30, 31 (ohne 31582, 31592, 31595, 31600-31638), 37154-37199, 37412- 37431, 37441-37649, 38 (ohne 38835-38899)	Dirk Belder	Dirk.Belder@agrob-buchtal.de	0171/9967208
0005	19309-19357, 29410-29416, 38835-38899, 39, 99706-99768	Sven Müller	Sven.Mueller@agrob-buchtal.de	0171/5669994
0006	45600-45799, 46325-46499 (ohne 46348, 46483-46487), 48 (ohne 48155, 48529), 49074-49328, 49477-49549, 49801-49849 (ohne 49809), 59330-59399	Sebastian Wollny	Sebastian.Wollny@agrob-buchtal.de	0160/5898429
0006	32,33,44 (ohne 44629), 57 (ohne 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642), 58, 59 (ohne 59330-59399)	Janina Schwarz	Janina.Schwarz@agrob-buchtal.de	0171/5669988
0007	40, 41, 42, 45 (ohne 45600-45799), 46 (ohne 46325, 46359, 46395-46399, 46414, 46419, 46459, 46487, 46499), 47, 50, 51, 52, 53	Michael Andries	Michael.Andries@agrob-buchtal.de	0171/8610267
0008	06000-06399, 34, 35, 36, 37 (ohne 37154-37199, 37412-37431, 37441-37649), 60, 61, 63, 98527-98639, 99610-99638, 99817-99848, 99947-99998	Andreas Strickrodt	Andreas.Strickrodt@agrob-buchtal.de	0171/5402801
0009	54 (ohne 54290-54296), 55, 56, 57520, 57567, 57583, 57627, 57629, 57642, 64, 65, 66, 67, 68, 69	Martin Schwab	Martin.Schwab@agrob-buchtal.de	0171/5669991
0010	90, 91, 92, 95, 96, 97	Markus Dörfler	Markus.Doerfler@agrob-buchtal.de	0170/9107373
0011	01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 98646-98749, 99084-99518, 99867-99898	Jonas Wünsche	Jonas.Wuensche@agrob-buchtal.de	0171/2254226
0012	70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 89	Michael Stoll	Michael.Stoll@agrob-buchtal.de	0151/14823489
0013	80, 81, 82, 83600-83799, 85, 86	Florian Nößner	Florian.Noessner@agrob-buchtal.de	0170/5629482
0013	83000-83599, 84, 93, 94	Martin Schart	Martin.Schart@agrob-buchtal.de	0171/7648319



Österreich

Österreich, Burgenland, Oberösterreich, Steiermark	Robert Wölfler	Robert.Woelfler@deutsche-steinzeug.de	+43 664/1342659
Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten	Erwin Bauer	Erwin.Bauer@deutsche-steinzeug.de	+43 664/1153558
Wien, Niederösterreich	Thomas Höppner	Thomas.Hoeppner@deutsche-steinzeug.de	+43 664 1543635

Schweiz

Deutsche Steinzeug Schweiz AG,
Oberstmühle 3, 6370 Stans/NW
info@deutsche-steinzeug.ch
+4141/6325060


Wohngebäude, Nacka Strand, Schweden / Architekt: DinellJohansson
Serie: Craft / Foto: DinellJohansson











Pool + Spa

Lieferprogramm


2026

AGROB BUCHTAL

Das Lieferprogramm Pool + Spa enthält alle Informationen zur Schwimmbadkeramik.

Einfach zu finden

Die einzelnen Serien werden
jeweils in folgender Form dargestellt:
– Farbübersicht
– Kurzbeschreibung
– Produktdaten



1 **Serienname;** daneben Materialart (siehe Seite 501) und maßgebliche Produktnorm (siehe Seite 503)

2 **Ordnungsschema der Formate** von links nach rechts: Flächenformate von klein nach groß bei Spalt- und Steinzeugplatten rechteckige, dann quadratische Formate von klein nach groß Formteile / Formstücke

3 **Besonderheiten** des Formats

4 **Formatnummer** (nur bei Spalt- und Steinzeugplatten)

5 **Nennmaß** = Herstellmaß + empfohlene Fugenbreite in Zentimeter und Inch
Herstellmaß = reines Materialmaß ohne Fuge

6 **Oberflächenbeschaffenheit**

7 Logistische **Produktdaten**

8 **Produktnorm**

9 **Trittsicherheitseinstufung:** Barfußbereich/öffentlich-gewerblicher Bereich (siehe Seiten 11 und 508 ff)

10 **Belastungsgruppe 1 – 5;** Orientierungshilfe für den Industrie- und Gewerbebereich (siehe Seite 504 ff)

11 **Artikelnummer**

12 **Abriebverhalten** bei glasiertem Material nach Beanspruchungsgruppen 1-5; (siehe Seite 505).

13 **Farbbezeichnung** und/oder Farbnummer

14 **Preisgruppe** (in Klammern Berechnungseinheit)

15 **Color Shade Variation** („Color Shade Variation“ beschreibt die farbliche Änderung zwischen den Fliesen einer Farbstellung, d. h. den Abtönungsgrad. Die Einstufung unserer Produkte erfolgt in 5 Abtönungskoeffizienten.)

V0	Keine Variation / kein Farbspiel
V1	Geringe Variation / geringes Farbspiel
V2	Mittlere Variation / mittleres Farbspiel
V3	Hohe Variation / hohes Farbspiel
V4	Starke Variation / starkes Farbspiel

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 03/2022).

Agrob Buchtal Solar Ceramics GmbH
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 (0) 94 35-391-0
Fax: +49 (0) 94 35-391-34 52

E-Mail: info@agrob-buchtal.de
Internet: www.agrob-buchtal.de

12/2025, www.assenmacher.net

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen zu den Originalprodukten können aus drucktechnischen Gründen auftreten.

DEUTSCHE FLIESE
Qualität Design Service

DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

AGROB BUCHTAL